

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อนกที่พบในบริเวณพื้นที่ทำอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชั้น, อันดับ, วงศ์ ชื่อไทย (ชื่อวิทยาศาสตร์) ชื่อสามัญ				ความชุกชุม			สถานภาพของนก																ประเภทอาหารของนก						การอพยพย้ายถิ่นของนก				ขนาดของนก			พฤติกรรม การหากิน	
								สถานภาพตามกฎหมาย					สถานภาพอนุรักษ์ ONEP				สถานภาพอนุรักษ์ IUCN red list version 2019-2																					
					Vc	Cc	Uc	Re	Pr	Np	Cn	Da	Cr	En	Vu	Nt	Cr	En	Vu	Nt	Fi	Fr	Se	In	Me	Ne	R	Wv	Pm	Bv	S	M	L	Fl	So			
	Aves-นก																																					
				Ciconiiformes อันดับนกกระสา																																		
				Ardeidae (Heron, Bitterns, Egrest) วงศ์นกยาง																																		
1				นกยางเป็ย (Egretta garzetta) Little Egret	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	x					
2				นกกระสานวล (Ardea cinerea) Grey Heron	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	x	-				
3				นกกระสาแดง (Ardea purpurea) Purple Heron	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	x	x	-					
4				นกยางโตนใหญ่ (Casmerodius albus) Great Egret	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	x	-					
5				นกยางโตนน้อย (Mesophoyx intermedia) Intermediate Egret	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-					
6				นกยางควาย (Bubulcus ibis) Cattle Egret	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	x	-	x	-						
7				นกยางกรอก (Ardeola sp.) Pond-Heron	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-					
8				นกยางไฟธรมดา (Ixobrychus cinnamomeus) Cinnamon Bittern	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-					
				Ciconiidae (Storks) วงศ์นกกระสา																																		
9				นกปากห่าง (Anastomus oscitans) Asian Openbill	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	x	-	-	-	-	-	x	x	-				
				Falconiiformes อันดับเหยี่ยวปีกแหลม																																		
				Accipitridae (Hawks, Kites, Eagles, Vultures) วงศ์เหยี่ยวและนกอินทรี																																		
10				เหยี่ยวแดง (Haliastur indus) Brahminy Kite	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	x	-	x	-				
				Gruliformes อันดับนกคุ้ม																																		
				Rallidae (Rails) วงศ์นกอัญชัน																																		
11				นกกวัก (Amauornis phoenicurus) White-breasted Waterhen	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-					
				Charadriiformes อันดับนกตีนเทียน นกกระแต นกหัวโต นกนางนวล																																		
				Glareolidae (Pratincoles) วงศ์นกแอ่นทุ่ง																																		
12				นกแอ่นทุ่งใหญ่ (Glareola maldivarum) Oreintal Praticole	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	x	-	-	x	-				
				Charadriidae (Plovers) วงศ์นกกระแตและนกหัวโต																																		
13				นกกระแตแต้แว๊ด (Vanellus indicus) Red-wattled Lapwing	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-				
				Columbiformes อันดับนกพิราบและนกเขา																																		
				Columbidae (Doves, Pigeons) วงศ์นกเขาและนกหลุมพู																																		
14				นกพิราบป่า (Columba livia) Rock Pigeon	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-				
15				นกเขาใหญ่ (Streptopelia chinensis) Spotted Dove	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-				
16				นกเขาไฟ (Streptopelia tranquebarica) Red Turtle-Dove	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-				
17				นกเขาขาว (Geopelia striata) Zebra Dove	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-				
				Cuculliformes อันดับนกคัคคู																																		
				Cuculidae (Cuckoos) วงศ์นกคัคคู																																		
18				นกกาเหว่า (Eudynamys scolopacea) Common Koel	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	x	-				
19				นกบั้งรอกใหญ่ (Phaenicophaeus tristis) Green-billed Malkoha	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	x	-				
20				นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis) Greater Coucal	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	x	-				
				Apodiformes อันดับนกแอ่น																																		
				Apodidae (Swift) วงศ์นกแอ่น																																		
21				นกแอ่นตาล (Cypsiurus balasiensis) Asian Palm-Swift	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-				
22				นกแอ่นบ้าน (Apus nipalensis) House Swift	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-				

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อนกที่พบในบริเวณพื้นที่ทำอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช (ต่อ)

ลำดับที่	ชั้น, อันดับ, วงศ์ ชื่อไทย (ชื่อวิทยาศาสตร์) ชื่อสามัญ				ความชุกชุม			สถานภาพของนก																ประเภทอาหารของนก						การอพยพย้ายถิ่นของนก				ขนาดของนก			พฤติกรรม การหากิน	
								สถานภาพตามกฎหมาย					สถานภาพอนุรักษ์ ONEP				สถานภาพอนุรักษ์ IUCN red list version 2019-2																					
					Vc	Cc	Uc	Re	Pr	Np	Cn	Da	Cr	En	Vu	Nt	Cr	En	Vu	Nt	Fi	Fr	Se	In	Me	Ne	R	Wv	Pm	Bv	S	M	L	Fl	So			
		Coraciiformes อันดับนกตะขาบ																																				
			Aicedinidae (Kingfishers) วงศ์นกกระเต็น																																			
23				นกกระเต็นออกขาว (<i>Halcyon smyrnensis</i>) White-throated Kingfisher				-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-				
			Meropidae (Bee-eaters) วงศ์นกจาบคา																																			
24				นกจาบคาหัวสีส้ม (<i>Merops leschenaulti</i>) Chestnut-headed Bee-eater				x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-					
			Coraciidae (Rollers) วงศ์นกตะขาบ																																			
25				นกตะขาบทู้ง (<i>Coracias benghalensis</i>) Indian Roller				-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-					
		Piciformes อันดับนกหัวขวานและนกโพระดก																																				
			Megalaimidae (Barbets) วงศ์นกโพระดก																																			
26				นกตีทอง (<i>Megalaima haemacephala</i>) Coppersmith Barbet				-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-			
		Passeriformes อันดับนกจับคอน																																				
			Alaudidae (Larks) วงศ์นกจาบฝน																																			
27				นกจาบฝนเสียงใส (<i>Mirafra javanica</i>) Singing Bushlark				x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-		
			Motacillidae (Pipits, Wagtails) วงศ์นกเด้าดินและนกเด้าลม																																			
28				นกเด้าดินทุ่ง (<i>Anthus richardi</i>) Richard's Pipit				x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-		
			Pycnonotidae (Bulbuls) วงศ์นกปรอด																																			
29				นกปรอดหน้าवल (<i>Pycnonotus goiavier</i>) Yellow-vented Bulbul				-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-		
30				นกปรอดสวน (<i>Pycnonotus blanfordi</i>) Streak-eared Bulbul				x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-		
			Dicruridae (Drongos) วงศ์นกแขวงแวว																																			
31				นกแขวงแววหางปลา (<i>Dicrurus macrocercus</i>) Balck Drongo				x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-			
32				นกแขวงแววหางบ่วงใหญ่ (<i>Dicrurus paradiseus</i>) Greater Racket-tailed Drongo				-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-		
			Corvidae (Crows, Jays, Magpies) วงศ์กา																																			
33				อีกา (<i>Corvus macrorhynchos</i>) Large-billed Crow				-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-		
			Sylviidae (Old World Warblers) วงศ์นกกระจ๊อยและนกกระจัด																																			
34				นกกระजิบหญ้าสี่ริ้ว (<i>Prinia inornata</i>) Plain Prinia				-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-		
35				นกกระจิบธรรมดา (<i>Orthotomus sutorius</i>) Common Tailorbird				-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-		
			Turdidae (Thrushes) วงศ์นกเขน นกกาขเณ และนกเดินดง																																			
36				นกกาขเณบ้าน (<i>Copsychus saularis</i>) Oriental Magpie Robin				x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-		
37				นกยอดหญ้าหัวดำ (<i>Saxicola maura</i>) Pied Bushchat				-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-		
			Rhipiduridae (Fantails) วงศ์นกอีแพรด																																			
38				นกอีแพรดแถบอกดำ (<i>Rhipidura javanica</i>) Pied Fantail				-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-		
			Laniidae (Shrikes) วงศ์นกอีเสือ																																			
39				นกอีเสือน้ำตาล (<i>Lanius cristatus</i>) Brown Shrike				-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-		
			Artamidae (Wood-Swallows) วงศ์นกแอ่นพง																																			
40				นกแอ่นพง (<i>Artamus fuscus</i>) AshyWood-swallow				-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-		
			Sturnidae (Starlings, Mynas) วงศ์นกเอี้ยงดำและนกกิ้งโครง																																			
41				นกเอี้ยงดำ (<i>Sturnus contra</i>) Asian Pied Starling				-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	
42				นกเอี้ยงสาริกา (<i>Acridotheres tristis</i>) Common Myna				x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	
43				นกเอี้ยงหงอน (<i>Acridotheres grandis</i>) White-vented Myna				x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อนกที่พบในบริเวณพื้นที่ทำอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช (ต่อ)

ลำดับที่				ชั้น, อันดับ, วงศ์ ชื่อไทย (ชื่อวิทยาศาสตร์) ชื่อสามัญ	ความชุกชุม			สถานภาพของนก												ประเภทอาหารของนก						การอพยพย้ายถิ่นของนก				ขนาดของนก			พฤติกรรม การหากิน	
								สถานภาพตามกฎหมาย					สถานภาพอนุรักษ์ ONEP				สถานภาพอนุรักษ์ IUCN																	
					Vc	Cc	Uc	Re	Pr	Np	Cn	Da	Cr	En	Vu	Nt	Cr	En	Vu	Nt	Fi	Fr	Se	In	Me	Ne	R	Wv	Pm	Bv	S	M	L	Fl
				Nectariniidae (Sunbirds, Spiderhunters) วงศ์นกกินป्लीและนกปลีกล้วย																														
44				นกกินป्लीเหลือง (Nectarinia jugularis) Olive-backed Sunbird				-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	
				Passeridae (Spallows) วงศ์นกกระจอก																														
45				นกกระจอกบ้าน (Passer montanus) Eurasian Tree-Sparrow				x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-		
				Ploceidae (Weavers) วงศ์นกกระจาบ																														
46				นกกระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) Baya Weaver				-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	
				Estrildidae (Munias) วงศ์นกกระติ๊ด																														
47				นกกระติ๊ดขี้หมู (Lonchura punctulata) Scaly-breasted Muia				x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	
47	รวม (ชนิด)				24	12	11	0	42	5	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	9	26	4	1	42	10	0	1	29	14	4	47	0	
	ร้อยละ				51.06	25.53	23.40	0.00	89.36	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28	14.89	19.15	55.32	8.51	2.13	89.36	21.28	0.00	2.13	61.70	29.79	8.51	100.00	0.00

ที่มา : จากการศึกษาสำรวจภาคสนาม, 2567

หมายเหตุ :

ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ป่า

Vc (very common) ชุกชุมมาก

Co (common) : ชุกชุม

Uc (uncommon) : ชุกชุมน้อย

สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

Re (Reserved species) สัตว์ป่าสงวน : สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

Pr (Protected species) สัตว์ป่าคุ้มครอง : สัตว์ป่าที่หายาก และถูกกำหนดโดยกฎกระทรวง ตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2546

Cn (Cotroled species) : สัตว์ป่าควบคุม : สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการค้า ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม

Da (Dangerous specoes) : สัตว์ป่าอันตราย : สัตว์ป่าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษย์หรือ สัตว์ป่าอื่น หรือมีผลคุกคามให้สัตว์ป่า พืชป่า สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ เปลี่ยนแปลงเสียหาย อย่างรวดเร็ว หรือเป็นพาหะน าโรคหรือแมลงศัตรู S : นกขนาดเล็ก

สถานภาพการถูกคุกคาม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560

CR (Critically Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

En (Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

Vu (Vulnerable Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

Nt (Near Threatened Species) หมายถึงสัตว์ป่ามีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม

สถานภาพการถูกคุกคาม องค์ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature, IUCN red list version 2019-2)

CR (Critically Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

En (Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

Vu (Vulnerable Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

Nt (Near Threatened Species) หมายถึงสัตว์ป่ามีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม

การอพยพย้ายถิ่นของนก

R : นกประจำถิ่น

Wv : นกอพยพในช่วงฤดูหนาว

Pv : นกอพยพย้ายถิ่นผ่านเข้ามาในประเทศไทยในระยะเวลาสั้นๆ

Bv : นกอพยย้ายถิ่นเพื่อสร้างวางไข่

ประเภทอาหารของนก

Fi : ปลา

Fr : ผลไม้

Se : เมล็ดพืช

In : แมลง

Me : เนื้อ

Ne : น้ำหวานดอกไม้

ขนาดของนก

M : นกขนาดปานกลาง

L : นกขนาดใหญ่

พฤติกรรมการหากิน

FL : หากินเป็นฝูง

So : หากินแบบโดดเดี่ยว

ตารางที่ 2 แสดงรายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammalia) ที่พบในบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช

[illegible]

ที่มา : จากการศึกษาสำรวจภาคสนาม, 2567

หมายเหตุ : สถานภาพการถูกคุกคาม องค์ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature, IUCN red list version 2019-1)	
CR (Critically Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง	ข้อมูลการพบเห็นสัตว์ป่า
En (Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์	Di (direct method) : ข้อมูลจากการพบเห็นสัตว์ป่าโดยตรง
Vu (Vulnerable Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์	In (inquiring method) : ข้อมูลจากการสอบถาม
Nt (Near Threatened Species) หมายถึงสัตว์ป่ามีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม	พื้นที่ศึกษา
สถานภาพการถูกคุกคาม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560	LS (landside) พื้นที่ภายในท่าอากาศยาน
CR (Critically Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง	AS (airside) พื้นที่เขตการบิน
En (Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์	ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ป่า (ประเมินจากการพบเห็นภายในท่าอากาศยานฯ)
Vu (Vulnerable Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์	Vc (very common) ชุกชุมมาก
Nt (Near Threatened Species) หมายถึงสัตว์ป่ามีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม	Co (common) : ชุกชุม
สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562	Uc (uncommon) : ชุกชุมน้อย
Re (Reserved species) สัตว์ป่าสงวน : สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562	
Pr (Protected species) สัตว์ป่าคุ้มครอง : สัตว์ป่าที่หายาก และถูกกำหนดโดยกฎกระทรวง ตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2546	
Cn (Cotroled species) : สัตว์ป่าควบคุม : สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม	
Da (Dangerous specoes) : สัตว์ป่าอันตราย : สัตว์ป่าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษย์หรือ สัตว์ป่าอื่น หรือมีผลคุกคามให้สัตว์ป่า พืชป่า สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ เปลี่ยนแปลงเสียหาย อย่างรวดเร็ว หรือเป็นพาหะนำโรคหรือแมลงศัตรูพืช	

ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อตัวเลื้อยคลาน (Reptilia) ที่พบในบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอาภาศยานานาชาตินครศรีธรรมราช

[illegible]

ที่มา : จากการศึกษาสำรวจภาคสนาม, 2567

หมายเหตุ : สถานภาพการถูกคุกคาม องค์ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature, IUCN red list version 2019-1)	
CR (Critically Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง	ข้อมูลการพบเห็นสัตว์ป่า
En (Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์	Di (direct method) : ข้อมูลจากการพบเห็นสัตว์ป่าโดยตรง
Vu (Vulnerable Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์	In (inquiring method) : ข้อมูลจากการสอบถาม
Nt (Near Threatened Species) หมายถึงสัตว์ป่ามีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม	พื้นที่ศึกษา
สถานภาพการถูกคุกคาม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560	LS (landside) พื้นที่ภายในท่าอากาศยาน
CR (Critically Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง	AS (airside) พื้นที่เขตการบิน
En (Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์	ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ป่า (ประเมินจากการพบเห็นภายในท่าอากาศยานฯ)
Vu (Vulnerable Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์	Vc (very common) ชุกชุมมาก
Nt (Near Threatened Species) หมายถึงสัตว์ป่ามีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม	Co (common) : ชุกชุม
สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562	Uc (uncommon) : ชุกชุมน้อย
Re (Reserved species) สัตว์ป่าสงวน : สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562	
Pr (Protected species) สัตว์ป่าคุ้มครอง : สัตว์ป่าที่หายาก และถูกกำหนดโดยกฎกระทรวง ตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2546	
Cn (Cotroled species) : สัตว์ป่าควบคุม : สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม	
Da (Dangerous specoes) : สัตว์ป่าอันตราย : สัตว์ป่าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษย์หรือ สัตว์ป่าอื่น หรือมีผลคุกคามให้สัตว์ป่า พืชป่า สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ เปลี่ยนแปลงเสียหาย อย่างรวดเร็ว หรือเป็นพาหะนำโรคหรือแมลงศัตรูพืช	

ตารางที่ 4 แสดงรายชื่อสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibia) ที่พบในบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอากาศยานนานาชาตินครราชสีมา

ลำดับที่	ชั้น, อันดับ, วงศ์ ชื่อไทย (ชื่อวิทยาศาสตร์), ชื่อสามัญ	ข้อมูลการพบเห็น		ทำอากาศยานนานาชาตินครราชสีมา						สถานภาพของสัตว์ป่า													
				พื้นที่ศึกษา			ปริมาณความชุ่มชื้น AP			สถานภาพตามกฎหมาย					สถานภาพอนุรักษ์ ONEP				สถานภาพอนุรักษ์ IUCN red list version 2019-2				
		Di	In	LS	AS	Out	Vc	Co	Un	Re	Pr	Np	Cn	Da	Cr	En	Vu	Nt	Cr	En	Vu	Nt	
	Amphibia-สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก																						
	Anura (Salientia) อันดับกบ																						
	Bufo (Typical Toads) วงศ์คางคก																						
1	คางคกบ้าน (Duttaphrynus melanostictus) Common Black-spined Toad	x	-	x	x	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rana (Typical Frogs) วงศ์กบ																						
2	กบบัว, เขียดจิ้ง (Hylarana erythraea) Paddy field Green Frog	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	กบหนอง (Fejervarya limnocharis) Marsh Frog	x	-	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rhacophoridae (Old World Tree Frogs) วงศ์ปาดโลกเก่า																						
4	ปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) Common Treefrog	x	-	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Microhylidae (Microhylid Frogs, Froglets) วงศ์อึ่ง																						
5	อึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) Common Burrowing Frog	x	-	x	x	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม (ชนิด)	5	0	4	5	0	2	2	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ร้อยละ	100.00	0.00	80.00	100.00	0.00	40.00	40.00	20.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมทั้งสิ้น (ชนิด)	20	5	18	18	0	8	11	6	0	7	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	ร้อยละ	80.00	20.00	72.00	72.00	0.00	32.00	44.00	24.00	0.00	28.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	

ที่มา : จากการศึกษาสำรวจภาคสนาม, 2567

หมายเหตุ : สถานภาพการถูกคุกคาม องค์ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature, IUCN red list version 2019-1)	
CR (Critically Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง	ข้อมูลการพบเห็นสัตว์ป่า
En (Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์	Di (direct method) : ข้อมูลจากการพบเห็นสัตว์ป่าโดยตรง
Vu (Vulnerable Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์	In (inquiring method) : ข้อมูลจากการสอบถาม
Nt (Near Threatened Species) หมายถึงสัตว์ป่ามีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม	พื้นที่ศึกษา
สถานภาพการถูกคุกคาม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560	LS (landside) พื้นที่ภายในท่าอากาศยาน
CR (Critically Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง	AS (airside) พื้นที่เขตการบิน
En (Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์	ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ป่า (ประเมินจากการพบเห็นภายในท่าอากาศยานฯ)
Vu (Vulnerable Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์	Vc (very common) ชุกชุมมาก
Nt (Near Threatened Species) หมายถึงสัตว์ป่ามีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม	Co (common) : ชุกชุม
สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562	Uc (uncommon) : ชุกชุมน้อย
Re (Reserved species) สัตว์ป่าสงวน : สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562	
Pr (Protected species) สัตว์ป่าคุ้มครอง : สัตว์ป่าที่หายาก และถูกกำหนดโดยกฎกระทรวง ตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2546	
Cn (Cotroled species) : สัตว์ป่าควบคุม : สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม	
Da (Dangerous specoes) : สัตว์ป่าอันตราย : สัตว์ป่าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษย์หรือ สัตว์ป่าอื่น หรือมีผลคุกคามให้สัตว์ป่า พืชป่า สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ เปลี่ยนแปลงเสียหาย อย่างรวดเร็ว หรือเป็นพาหะนำโรคหรือแมลงศัตรูพืช	