



## เอกสารแบบ 12

### เอกสารรับรองผลการตรวจวัด

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

บริษัท ทีเอส เพลนิตี้ กรุ๊ป จำกัด  
 : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิภาชี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง  
 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
 : โรงแรม อัส มีริช  
 : Wastewater  
 : 22 กรกฎาคม 2567

ผู้รับวิเคราะห์ : บริษัท ทิเอส แฟมิลี่ กรุ๊ป จำกัด  
 Client  
 ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิที) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง  
 Address  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
 Sampling Site  
 ประเภทตัวอย่าง : โรงแรม อัส มีรอช  
 Sample Type  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : Wastewater  
 วันที่วิเคราะห์ : 22 กรกฎาคม 2567  
 Analysis Date  
 วันที่รายงานผล : 29 กรกฎาคม 2567  
 Reported Date  
 เลขที่วิเคราะห์ : 220724/02315/1 (เลขที่ตัวอย่าง)  
 Analysis No. Sample No.

สมบัติ parameter	หน่วย unit	วิธีการหาค่า method	Std.* ค่า/Result ข้อควรระวัง/Precaution	Std.* ค่า/Result ข้อควรระวัง/Precaution
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	≤0.5

இது

- " \* " นพ.ธีรวิทย์ อัครสุภาวดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และถึงแหวด้อม พ.ศ.2548



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

ผู้รับวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมิลี่ กรุ๊ป จำกัด  
 Client :  
 ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิฟเอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง  
 Address : เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัส มีรอช  
 Sampling Site :  
 ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
 Sample Type :  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 กรกฎาคม 2567

พารามิเตอร์ parameters	หน่วย units	วิธีการตรวจวัด methods	ผล/Result หน่วยวัดคุณภาพน้ำ	Std.* ค่าการปนเปื้อน
pH	-	Electrometric	7.0	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	258	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	21	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	14	≤30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	17.64	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

## หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานการกระจายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
2. " \* \* " ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายไนโตรเจนปดัด, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 190 mg/l



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full without approve of the laboratory. Reported results refer to submitted sample only.

FM-LB-03:Re00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

: บริษัท ทีเอส แฟรมมิลส์ กรุ๊ป จำกัด  
 : 4 ซอยรามคำแหง 5 (รีฟไอ) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง  
 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงกรม อัด มีวอช  
 Sampling Site : สระบัวหน้า  
 ประเภทตัวอย่าง :  
 Sample Type :  
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 กรกฎาคม 2567  
 Sampling Date :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีการตรวจ methods	ผล/Result	Std.*
			ตรวจพบ/พบ	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	ตรวจไม่พบ

## หมายเหตุ

1. "..." หมายถึงมาตรฐานค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทางอ้อมเดียวกัน  
2. <1.8 หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่ได้จากการคำนวณ standard Method

Reported results refer to submitted sample only.

FM-LB-03:Re00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

: บริษัท ทีเอส แฟมมิลี กรุ๊ป จำกัด  
 : 4 ขอยรามคำแหง 5 (จีพี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง  
 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
 : โรงกรม ชัด มีทอง  
 : Water  
 : 22 กรกฎาคม 2567

พารามิเตอร์ parameter	หน่วย unit	วิธีการวิเคราะห์ method	ผล/Result หน่วย/หน่วย
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	190

Reported results refer to  
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FBI-LB-03:Re00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

ผู้รับวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แพลนัส กรุ๊ป จำกัด  
Client : 4 ขอยรณคัมภัง 5 (รีฟิ) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง  
ที่อยู่ : เลขสามหลาง กรุงเทพมหานคร 10250  
Address : โรงแรม อัส มีวช  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : Wastewater  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : 26 สิงหาคม 2567  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : เลขที่ตรวจ : S31107  
Sampling Date : Analysis No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีการตรวจวัด methods	ผลการตรวจวัด		Std.* ค่าการเบี่ยงเบน
			ค่า/Result	หน่วย/หน่วย	
pH	-	Electrometric	6.9		5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	283		≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	23		≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	16		≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2		≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	25.48		≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5		≤20

**หมายเหตุ**

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพการปนเปื้อนที่จากท่อประปาเขต ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548

2. " " ระบุถึงค่ามาตรฐานคุณภาพสารละลายไนโตรเจนไนเตรด ถ้า TDS ในน้ำประปา พบ 164 mg/l



Reported results refer to submitted sample only.



รายงานผลการวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด  
Client :  
ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (รีฟิอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง  
Address : เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงเรือน อัด มีรอช  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กันยายน 2567  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทร์วิ 133-0-0013  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 24 กันยายน 2567  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 กันยายน 2567  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 1 ตุลาคม 2567  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 240924/02751/1 เลขที่ตัวอย่าง : S34358  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* ค่าการเปรียบเทียบ
			ข้อมูลคุณภาพน้ำ		
pH	-	Electrometric	6.8		5.5 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 180 °C	336		≤1,000
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	40		≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	29		≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.4		≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	56.00		≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5		≤20

## หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง กำหนดฐานความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดทั้งจากผลการวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re0

รายงานผลการวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด  
Client :  
ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (รีฟิอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง  
Address : เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงเรือน อัด มีรอช  
Sampling Site :  
ประเภทตัวอย่าง : สวะว่ายน้ำ  
Sample Type :  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 สิงหาคม 2567  
Sampling Date :  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทร์วิ 2567  
Sampling by :  
วันที่รับตัวอย่าง : 26 สิงหาคม 2567  
Received Date :  
วันที่วิเคราะห์ : 26 - สิงหาคม - 1 กันยายน 2567  
Analysis Date :  
วันที่รายงานผล : 2 กันยายน 2567  
Reported Date :  
เลขที่วิเคราะห์ : 260824/02354 เลขที่ตัวอย่าง : S31108  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			ตรวจพบ/ไม่พบ		
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8		≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8		ตรวจไม่พบ

## หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง กำหนดฐานความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ตามวิธีที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสวะว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2. &lt;1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re0







รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทิเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด  
Client ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (สีฟ้าอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง  
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงรมอัด มีรอซ  
Sampling Site : สระบัวหน้า  
ประเภทตัวอย่าง : สวะบ้าน  
Sample Type : 28 ตุลาคม 2567  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 ตุลาคม 2567 เลขที่ตัวอย่าง : S37804  
Sampling Date Analysis No. Sample No.

วันที่รับตัวอย่าง : 28 ตุลาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 4 พฤศจิกายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 281024/02824 เลขที่ตัวอย่าง : S37804

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result ตรวจพบ	Std.*
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	≤10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ตรวจไม่พบ

## หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระบัวหน้า

หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2. &lt;1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the la

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทิเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด  
Client ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (สีฟ้าอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง  
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงรมอัด มีรอซ  
Sampling Site : Wastewater  
ประเภทตัวอย่าง : 28 ตุลาคม 2567  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 ตุลาคม 2567 เลขที่ตัวอย่าง : S37803  
Sampling Date Analysis No. Sample No.

วันที่รับตัวอย่าง : 28 ตุลาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 4 พฤศจิกายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 281024/02825/2 เลขที่ตัวอย่าง : S37803

Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result บ่งตรวจคุณภาพน้ำ	Std.* ค่ามาตรฐาน
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	-

## หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระบัวหน้า



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

: บริษัท ทีเอส แฟมมิลี กรุ๊ป จำกัด  
 : 4 ซอยรามคำแหง 5 (จีพี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง  
 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
 : โรงแรม อัม มีวช  
 : Water  
 : 28 ตุลาคม 2567

พารามิเตอร์ parameter	หน่วย unit	วิธีการวิเคราะห์ method	ผล/Result unit
TDS	mg/l	Dried at 180 °C	118

หมายเหตุ  
1. " " หมายถึง คำมาตรฐานการระบายน้ำที่จากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567

Reported results refer to submitted sample only.

: บริษัท ทีเอส แฟมิลี กรุ๊ป จำกัด  
 : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิฟเอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง  
 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
 : โรงแรม อัด มีวช  
 : Wastewater  
 : 25 พฤศจิกายน 2567

รายวันที่ parameter	หน่วย unit	วิธีการหาค่า method	ผล/Result ข้อควรระวัง/Note	Std.* ค่าการเบี่ยงเบน
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	-

## หมายเหตุ

๒๕๖๗ หมายถึง คำมาตรงตามความหมายที่ปรากฏใน พ.ศ. ๒๕๖๗

Reported results refer to submitted sample only.

FMI-LB-03;Re00



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

บริษัท ทีเอส แฟมิลี กรุ๊ป จำกัด  
Client  
ที่อยู่  
Address  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงเรือนอัด มีรอส  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : สาระยาหน้า  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 พฤศจิกายน 2567  
Sampling Date  
วันที่รับตัวอย่าง : 25 พฤศจิกายน 2567  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 25 - 29 พฤศจิกายน 2567  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 30 พฤศจิกายน 2567  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : S40431  
Sample No.  
เลขที่ตรวจ : 251124/02272

พารามิเตอร์ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result ค่ามาตรฐาน	Std.*
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	≤10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ตรวจไม่พบ

## หมายเหตุ

1. "\*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2.<1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม standard Method

3. ND = ( Non Detectable ) หมายถึง ตรวจไม่พบ

Reported results refer to submitted sample only.

FM-1.B-03.Rc-00







รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์	บริษัท ทีเอส แฟมมิลี กรุ๊ป จำกัด
Client	
วันที่	วันที่รับตัวอย่าง : 3 ธันวาคม 2567
Address	4 ซอยรามคำแหง 5 (รีฟไอ) ถนนรามคำแหง แขวงหนอง
สถานที่เก็บตัวอย่าง	เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Sampling Site	โรงแรม อัด มีรอช
ประเภทตัวอย่าง	: Wastewater
Sample Type	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 3 ธันวาคม 2567
Sampling Date	
	เลขที่วิเคราะห์ : 031224/000119/2 เลขที่ตัวอย่าง : S40968
	Analysis No. Sample No.

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method <sup>(2)</sup>	ผล/Result		Std. <sup>(1)</sup> ค่าการแปรปรวน
			ข้อมูลย้อนกลับเทคนิคการ		
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0		-

## หมายเหตุ

1. <sup>(1)</sup> หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. <sup>(2)</sup> APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023



Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

Page 2/4-1

: บริษัท ทีเอส แฟมิลี่ กรุ๊ป จำกัด  
 Client  
 : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิที) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง  
 Address  
 : เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
 Sampling Site  
 : โรงแรม อัล มีรอซ  
 Sample Type  
 : น้ประปา  
 : 3 ธันวาคม 2567  
 Date  
 : 3 ธันวาคม 2567  
 Date  
 : 10 ธันวาคม 2567  
 Date  
 : 031224/00020 เลขที่ตัวอย่าง : S40969  
 Sample No.

พารามิเตอร์ Parameters	หน่วย Units	วิธีการตรวจวัด (b) Methods	ผล/ผล HAI/Result การตรวจวัด การตรวจวัด	Std. (c)
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	≤10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ตรวจไม่พบ

## หมายเหตุ

- <sup>(10)</sup> หมายถึงกำหนดค่าตามคำแนะนำของกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะ  
 1. วิธีการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน  
<sup>(12)</sup> APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023  
 2. <sup>(13)</sup> APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023  
 3. <sup>(14)</sup> APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023  
 4. ND = ( Non Detectable ) หมายถึง ตรวจไม่พบ



Reported results refer to submitted sample only.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 3/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมิลี่ กรุ๊ป จำกัด

Client

ที่อยู่

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : 4 ซอยรามคำแหง 5 (รีฟาย) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 ธันวาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 3 ธันวาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 9 ธันวาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 10 ธันวาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 031224/00020-1 เลขที่ตัวอย่าง : S40969/1

Analysis No. Sample No.

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method <sup>(1)</sup>	ผล/Result หน่วย หน่วย
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	178

หมายเหตุ

1. "()" APHA, AWWA, WEF Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023



Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.