



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทำเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธันวัดเหมืองกลขนสง จำกัด  
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

ภาคผนวก 2-28

---

เอกสารประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ

## การดำเนินงาน ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่บริษัท ธนวัชรรัตนมงคล  
ขนส่ง จำกัด ได้ดำเนินการมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง  
ทำเทียบเรือกว่า 20 ปี คือ สนับสนุนและส่งเสริม  
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน หรือบ้าน วัด  
โรงเรียน (“บวร”) เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน



บริษัท ธนวัชรรัตนมงคลขนส่ง จำกัด  
Tanawach Rattanamongkol Transport Co., Ltd.

เอกสารประชาสัมพันธ์  
โครงการทำเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก  
ของบริษัท ธนวัชรรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

### ข้อมูลติดต่อ



081-3497068 (คุณสายหยุด ทีปะนะ)



sccc\_twr88@yahoo.com



88 หมู่ 5 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง

จ.พระนครศรีอยุธยา 13260



www.tanawach.com



ดาวโหลดเอกสาร

ปี 2567



ช่วยเหลือบ้านผู้ประสบภัยไฟไหม้  
ม.4 ต.บางระกำ อ.นครหลวง



สนับสนุนโครงการทำหลังคา  
รพ.สต.ปากจั่น



สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วัดบึงไผ่



ร่วมมอบทุนการศึกษา  
ณ โรงเรียนวัดละมุด



# ท่าเรือแม่น้ำป่าสัก Pasak River Port บริษัท ธนวัชรนิคมภคชนสง จำกัด

## รายละเอียด เกี่ยวกับบริษัท


บริษัท ธนวัชรนิคมภคชนสง จำกัด  
เป็นผู้ประกอบการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก  
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอ  
นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดดำเนินการ  
เมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสักเป็น  
ท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าประเภทปูนเม็ดและถ่านหิน

## ขั้นตอนการขนถ่ายสินค้า

### ปูนเม็ด



### ถ่านหิน



ภาคผนวก 2-28


## การควบคุมมลพิษที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ



### การขนถ่ายปูนเม็ด



มีฟ้าใบคลุมที่รถลงสินค้าขณะขนถ่าย




มีที่รถลงสินค้า



มีเครื่องดักฝุ่น

### การขนถ่ายถ่านหิน



มีการขังฟ้าใบ



มีผ้าพรางคลุม



มีระบบสายพานลำเลียง และระบบสเปรย์น้ำ

- ❖ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก
- ❖ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

## ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม




คุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองบริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง)

ดัชนีการตรวจวัด	เม.ย. 66	ต.ค. 66	เม.ย. 67	มาตรฐาน
ฝุ่นละอองรวม (TSP) (mg/m <sup>3</sup> )	0.170	0.160	0.129	≤0.33 <sup>1/</sup>
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 ไมครอน (PM10) (mg/m <sup>3</sup> )	0.109	0.087	0.062	≤0.12 <sup>1/</sup>
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM2.5) (mg/m <sup>3</sup> )	0.0480	0.0233	0.0212	≤0.0500 <sup>2/</sup> ≤0.0375 <sup>2/</sup>

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป  
<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนในบรรยากาศทั่วไป  
\* ต้องไม่เกิน 0.0500 mg/m<sup>3</sup> โดยให้มีผลจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2566  
\* ต้องไม่เกิน 0.0375 mg/m<sup>3</sup> ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป



"คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน"



ระดับเสียงบริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง)

ดัชนีการตรวจวัด	เม.ย. 66	ต.ค. 66	เม.ย. 67	มาตรฐาน
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr) (dB(A))	62.6	54.1	64.8	≤70
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) (dB(A))	97.9	93.0	98.5	≤115

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



"ระดับเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน"



คุณภาพน้ำทิ้งในบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ (ตรวจวัดทุก 3 เดือน)

ดัชนีที่ตรวจวัด	มี.ค. 67	มี.ย. 67	ก.ย. 67	มาตรฐาน
pH	7.92	7.94	8.26	5.5-9.0
บีโอดี (mg/l)	15	12	15	≤20
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (mg/l)	16	30	24	≤50
น้ำบีบและไขมัน (mg/l)	1.9	1.2	1.3	≤5

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน

"คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน"





รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทำเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง จำกัด  
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

ภาคผนวก 2-29

---

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์



**บริษัท อนวัชรรัตนมงคลขนส่ง**  
88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

# กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567






**บริษัท ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง**  
88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

**วันที่ : 18 กรกฎาคม 2567**

**กิจกรรม : มอบถุงยังชีพ**

**สถาบัน : หมู่ 5 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง**





**บริษัท ธนวัชรรัตนมงคลขนส่ง**  
**88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260**

**วันที่ : 22 กรกฎาคม 2567**

**กิจกรรม : มอบเครื่องดื่ม สนับสนุนกิจกรรมวันพ่อ**

**สถาบัน : หมู่ 2 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง**

**จ.พระนครศรีอยุธยา**





**บริษัท ธนวัชรรัตนมงคลขนส่ง**  
88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

**วันที่ : 22 กรกฎาคม 2567**

**กิจกรรม : มอบเครื่องดื่ม สนับสนุนกิจกรรมวันพ่อ**

**สถาบัน : หมู่ 1 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง**

**จ.พระนครศรีอยุธยา**







**บริษัท ธนวัชรรัตนมงคลขนส่ง**  
88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

**วันที่ : 27 กรกฎาคม 2567**

**กิจกรรม : มอบค่าอาหาร สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา**

**หมู่บ้านเนื่องในวันพอ**

**สถาบัน : หมู่ 5 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง**

**จ.พระนครศรีอยุธยา**





บริษัท ธนวัชรตนมงคลขนส่ง

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

## กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2567





## บริษัท ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

วันที่ : 09 สิงหาคม 2567

กิจกรรม : มอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดละมุด

สถาบัน : หมู่ 2 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา







## บริษัท ธนวัชรตนมงคลขนส่ง

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

วันที่ : 27 สิงหาคม 2567

กิจกรรม : มอบถุงยางชีพ

สถาบัน : หมู่ 5 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา






## บริษัท ธนวัชรต้นมงคลชนสง

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

วันที่ : 26 สิงหาคม 2567

กิจกรรม : มอบของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

สถาบัน : หมู่ 2 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา







บริษัท ชนวัชรต้นมงคลขนส่ง

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

## กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2567





## บริษัท ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

วันที่ : 23 กันยายน 2567

กิจกรรม : มอบถุงยังชีพ

สถาบัน : หมู่ 5 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา






## บริษัท ธนวัชรต้นมงคลชนสง

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

วันที่ : 25 กันยายน 2567

กิจกรรม : ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง 2ครัวเรือน

สถาบัน : หมู่ 6 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา







## บริษัท ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

วันที่ : 25 กันยายน 2567

กิจกรรม : จิตอาสา วัดพระงาม

สถาบัน : อบต.บางเดื่อ







## บริษัท ธนวัชรธนมงคลขนส่ง

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

# กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2567




## บริษัท ชนวัชรต้นมงคลขนส่ง

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

วันที่ : อาทิตย์ 20 ตุลาคม 2567

กิจกรรม : ถวายปัจจัยบุญผ้ากฐิน วัดละมุด/วัดโตนดป่ายาง





## บริษัท ธนวัชรตนมงคลขนส่ง

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

วันที่ : 18 ตุลาคม 2567

กิจกรรม : มอบถุงยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม

สถาบัน : หมู่ 5 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา








## บริษัท ธนวัชรรัตนมงคลชนสง

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

วันที่ : อาทิตย์ 27 ตุลาคม 2567

กิจกรรม : ถวายปัจจัยบุญผ้ากฐิน วัดบ้านไผ่/วัดเสด็จ







## บริษัท ชนวัชรตนมงคลขนส่ง

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

วันที่ : อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2567

กิจกรรม : ถวายปัจจัยบุญผ้ากฐิน วัดโพธิ์ทอง/วัดบางเตือ





บริษัท ธนวัชรตนมงคลนึ่ง

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

# กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567





## บริษัท ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

วันที่ : ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567

กิจกรรม : รวมน้ำใจช่วยกาชาดร่วมกับอำเภอนครหลวง มอบพัดลม2ตัว









## บริษัท ธนวัชรรัตนมงคลชนสง

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

วันที่ : อาทิตย์ 3/10 พฤศจิกายน 2567

กิจกรรม : ถวายปัจจัยบุญผ้ากฐิน วัดบางเตือ, วัดเรือแข่ง, วัดบางระกำ, วัด  
อ่างทอง








## บริษัท ชนวัชรต้นมงคลขนส่ง

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2567

กิจกรรม : มอบถุงยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน

สถาบัน : หมู่ 5 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา








## บริษัท ธนวัชรรัตนมงคลขนส่ง

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

วันที่ : พุธที่ 27 พฤศจิกายน 2567

กิจกรรม : ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ม.3 ปากจั่น





บริษัท ธนวัชรรัตนมงคลขนส่ง

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

# กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2567






## บริษัท ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

วันที่ : อังคารที่ 3 ธันวาคม 2567

กิจกรรม : สนับสนุนกิจกรรมวันพ่อ (5ธค) กิจกรรมหมู่ 6 บางเตือ/ หมู่ 1 ปากจั่น





## บริษัท ชนวัชรต้นมงคลขนส่ง

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

วันที่ : 19 ธันวาคม 2567

กิจกรรม : มอบถุงยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม

สถาบัน : หมู่ 5 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา









## บริษัท ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

วันที่ : 19 ธันวาคม 2567

กิจกรรม : ร่วมกิจกรรมชมรมผู้ประกอบการ ทำบุญ วัดโพธิ์ทอง








## บริษัท ชนวัชรต้นมงคลขนส่ง

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

วันที่ : 24 ธันวาคม 2567

กิจกรรม : ร่วมกิจกรรม 7วันอันตราย กับ อำเภอนครหลวง








## บริษัท ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

วันที่ : 27 ธันวาคม 2567

กิจกรรม : สนับสนุนกิจกรรม 7วันอันตราย 3จุดพื้นที่/บางเตือ-ปากจั่น-ตึกส้ม





รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทำเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรดนมงคลชนสัง จำกัด  
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

ภาคผนวก 2-30

---

คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ที่ 1736/2565 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนฯ  
ในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 82)





คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ ๑๗/๒๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๘๒)

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นคราว ๆ ออกไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีคำสั่งและประกาศจำนวนหลายฉบับกำหนดมาตรการสอดคล้องกับข้อกำหนดและระดับพื้นที่สถานการณ์ในห้วงระยะเวลา นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด (ฉบับที่ ๔๖) ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ปัจจุบันได้คลี่คลายและมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น จากการดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวลดลงเป็นลำดับ จนสามารถผ่อนปรนบรรเทาตามมาตรการและข้อจำกัดต่าง ๆ ให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับปกติ การดำเนินการตามแผนและมาตรการจัดการด้านสาธารณสุขทั้งหลายนี้เพื่อเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่ระยะ Post-Pandemic ที่จะประกาศให้เป็นโรคติดต่อทั่วไป ในการนี้ รัฐบาลโดยข้อเสนอของฝ่ายสาธารณสุขจึงเห็นสมควรพิจารณาปรับลดระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่กับการคงดำเนินมาตรการที่จำเป็นสำหรับป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อควบคุมการระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดระดับพื้นที่สถานการณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง

ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๒ (๑) (๗) มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๔๔) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๔๖) ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงมีคำสั่งดังนี้

ข้อ ๑ ยกเลิกคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๑๘๙๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๑)

ข้อ ๒ ผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ประชาชนทุกคนภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติด้วยความสมัครใจ โดยมีข้อแนะนำดังนี้

//(๑) ให้ประชาชน ...



(๑) ให้ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ

(๒) กรณีเป็นผู้เข้าข่ายเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อโควิด - 19 จะมีอาการรุนแรงหรือความเสี่ยงสูง ต่อการเสียชีวิต (กลุ่ม ๖๐๘) หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ และกรณีเป็นผู้ติดเชื้อโควิด - 19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากเชื้อโควิด - 19 จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับ บุคคลอื่นเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่โรค

ข้อ ๓ ให้การเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัดและ การเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อการทำงานภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการได้ตามปกติ

ข้อ ๔ การผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้ โดยให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดเตรียมสถานที่ ให้เป็นไปตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting) ตามประเภท ของกิจการ หรือกิจกรรมตามระดับความเสี่ยงที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จัดระบบหมุนเวียนระบายอากาศ กำกับดูแลความพร้อมของบุคลากรผู้ให้บริการ และปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนไขเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคต่าง ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งมาตรการที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดขึ้น เป็นการเฉพาะ ดังต่อไปนี้

(๑) ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการจำหน่ายและการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ โดยต้องดำเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการดำเนินการไว้ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ และคำแนะนำของทางราชการ

(๒) สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการได้ โดยต้องดำเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการไว้ โดยผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ สถานที่ ต้องจัดเตรียมสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID - Free Setting) และต้องกำกับดูแลความพร้อมของบุคลากรผู้ให้บริการและผู้เข้ารับบริการให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนไขเวลา และมาตรการป้องกันโรคต่าง ๆ ตามที่ทางราชการกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ และต้องดำเนินการจัดให้ผู้ให้บริการ และบุคลากรในความรับผิดชอบได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดรวมทั้งได้รับวัคซีน เข็มกระตุ้น (Booster Dose) แล้ว และหากเป็นการบริการลักษณะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการจะต้อง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยในทุกสัปดาห์ให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 โดยใช้ชุดตรวจ และน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจน ด้วยตัวเอง (ชุดตรวจ ATK) รวมทั้งประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านแอปพลิเคชันไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย

ทั้งนี้ ให้ ศปก.อำเภอควบคุม กำกับ สถานบริการ สถานประกอบการ ที่เปิดให้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด



ข้อ ๕ มาตรการเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากให้สามารถทำได้ตามความเหมาะสม โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กรณีการจัดกิจกรรม ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนรวมกันมากกว่า ๒,๐๐๐ คน ให้ผู้รับผิดชอบแจ้งการจัดกิจกรรม ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (นายอำเภอท้องที่ที่จะมีการจัดงาน/กิจกรรม) เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวัง กำกับติดตามมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ รายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทราบ

ข้อ ๖ บรรดาคำสั่งหรือประกาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฉบับใดมีข้อความที่ขัดหรือแย้ง กับคำสั่งฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และอาจมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณสุขหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวีระชัย นาคมาศ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทำเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรต้นมงคลชนสง จำกัด  
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

## ภาคผนวก 2-31

---

### เอกสารการอบรมพนักงานพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้า





## บริษัท รตณมงคลบางปะอินขนส่ง จำกัด และ บริษัท ธนวัชรตณมงคลขนส่ง จำกัด

RATTANAMONGKOL BANG PA-IN TRANSPORT CO.,LTD & TANAWACHRATTANAMONGKOL TRANSPORT CO.,LTD

23.7.2567

### ทบทวนระเบียบการปฏิบัติและการวางแผนงาน

-พนักงานที่ปฏิบัติงานต้อง ไม่มีสารเสพติดและแอลกอฮอล์ เป็น 0 Mg
-พนักงานขับรถแบ็คโฮ รถคันท้องเรือต้องตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและได้รับอนุญาตใช้ก่อนการปฏิบัติงาน
-พนักงานผู้ปฏิบัติงานบริเวณท่าเรือต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE
-พนักงานขับแบ็คโฮตัดถ่านต้องไม่ลั่นพุนเกินขอบบู้งก็ ไม่ลั่นปากคอปเปอร์ เพื่อป้องกันการตกหล่น
-หยุดกิจกรรมทันที เมื่อมีกระแสลมแรง และฝนตกแรง
-ต้องติดผ้าใบขอบท่ากับระวางเรือตลอดแนวระหว่างที่ทำการขนถ่ายเพื่อไม่ให้สินค้าตกลงลงสู่แม่น้ำ
-เปิดระบบสปริงน้ำบริเวณขอบท่า เพื่อป้องกันการพังกระจาย
-ห้ามเททิ้งเศษสินค้า วัสดุ น้ำมันน้ำมันสารเคมีต่างๆลงสู่แม่น้ำ
-สร้างความตระหนักการปฏิบัติตามมาตรการ EIA









บริษัท รัตนมงคลบางปะอินขนส่ง จำกัด และ บริษัท ธนวัชรรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

RATTANAMONGKOL BANG PA-IN TRANSPORT CO.,LTD & TANAWACHRATTANAMONGKOL TRANSPORT CO.,LTD

## นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท รัตนมงคลบางปะอินขนส่ง จำกัด และ บริษัท ธนวัชรรัตนมงคลขนส่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการขนส่ง ปูนซีเมนต์ ถ่านหิน ภายใต้ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ISO 45001:2018) โดยบริษัทฯ ถือว่าระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีความสำคัญและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมทั้งลูกค้าที่จะต้องดำเนินธุรกิจให้เกิดความปลอดภัยรวมทั้งไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อมและถือเป็นความรับผิดชอบต่อแรกในการปฏิบัติงาน
  2. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ ให้ความรู้ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา
  4. บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการ โครงการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น
  5. บริษัทฯ มุ่งมั่นและสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยที่ช่วยกระตุ้น ส่งเสริมและพัฒนาจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน
  6. บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานตั้งกาน้ำดื่มด้านความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งพนักงานสามารถเสนอแนะวิธีการดำเนินงาน เพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมหรือการกระทำต่าง ๆ ที่ไม่ปลอดภัยและทางบริษัทฯ ยินดีและพร้อมสนับสนุนให้มีการทบทวนและปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
  7. มุ่งมั่นลดอุบัติเหตุและ "อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์"
- ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดให้มีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนจัดอบรมด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับพนักงานในทุกระดับเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

ประกาศนโยบายนี้ให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ผู้อนุมัติ.....

(คุณวัชรภรณ์ เมฆานุพัทธ์)

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ 1 มกราคม 2567











บริษัท รตณมงคลบางปะอินขนส่ง จำกัด และ บริษัท ธนวัชรตณมงคลขนส่ง จำกัด

RATTANAMONGKOL BANG PA-IN TRANSPORT CO.,LTD & TANAWACHRATTANAMONGKOL TRANSPORT CO.,LTD

24.8.2567 ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานในพื้นที่

- 1.ขั้นตอนการรับงานและการลงงานปูนเม็ด การตรวจเชครถ และตรวจสอบเอกสารในการรับงาน
- 2.ระเบียบการจอดรถในพื้นที่ทำงานและการควบคุมเสียง และสิ่งต้องห้ามที่มีผลกระทบต่อชุมชน
- 3.นโยบายการจัดส่งสินค้าของบริษัท “ขนส่งตรงเวลา สินค้าปลอดภัย ลูกค้าพอใจ ก้าวไปด้วยการพัฒนา
- 4.มีความตระหนักในการขับขี่สัญจรบนถนนเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ



ณัฐวรรณรัชต์

ณัฐวรรณรัชต์  
๓/๑/๒๕๖๘






บริษัท รัตนมงคลบางปะอินขนส่ง จำกัด และ บริษัท ธนวัชรรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

RATTANAMONGKOL BANG PA-IN TRANSPORT CO.,LTD & TANAWACHRATTANAMONGKOL TRANSPORT CO.,LTD

18.9.2567

อบรมทบทวนการปฏิบัติงานในพื้นที่

- 1.พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ เวลา และจะต้องไม่มีแอลกอฮอล์
- 2.พนักงานขับเครื่องจักร ต้องตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง
- 3.พนักงานขับเครื่องจักร ต้องไม่ดัดแปลงเกินขอบนึ่งก็ เพื่อป้องกันการตกหล่นและปฏิบัติตามมาตรการ EIA
- 4.ติดผ้าใบขอบท่ากับขอบเรือ เพื่อไม่ให้สินค้าตกหล่นน้ำ
- 5.วางแผนการจัดทำกองสินค้าที่กองคลัง
- 6.วางแผนจัดเครื่องจักรทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามความสามารถและเหมาะสม
- 7.หยุดกิจกรรมทันที เมื่อมีกระแสลมแรง







## บริษัท รตณมงคลบางปะอินขนส่ง จำกัด และ บริษัท ธนวัชรรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

RATTANAMONGKOL BANG PA-IN TRANSPORT CO.,LTD & TANAWACHRATTANAMONGKOL TRANSPORT CO.,LTD

11/10/2567 สำนักงาน

ทบทวนการปฏิบัติ และสื่อสารการจัดการทำกองในพื้นที่ลูกค้า

1.งานทำกองในพื้นที่ลูกค้าปกติใช้สายพาน แต่เนื่องจากระดับน้ำสูงหน้าท่าเรามีความเสี่ยงเสียหายสูงมาก จึงไม่อยากเอาเรือเข้าท่ามาเสี่ยง เลยย้ายเข้าท่านอกที่เขารับงานได้

2.เปิดตักท่านอก 2 ท่า โดยอีกท่าจะเริ่มงาน 12-16/(หน้างานตัก2ตัว) และอีกท่า 12-จบยอด ตักสายยาวไปนกด้วยและตักทอย (หน้างานตัก 4 ตัว)

3.รถทอยที่ใช้เป็นรถฟ่วงอยู่ที่ 18 คัน รถบริษัททั้งหมด

4.แบ็คโฮยื่นท่ากอง 3ตัว คอสั้น1 คอยาว 2 ขอให้ประเมินพื้นที่ในการยื่นทำงาน ดูนองศาซ้ายขวาให้เหมาะสม

5.การปฏิบัติ ขอให้ปลอดภัย และให้มีความระมัดระวังเป็นอย่างสูง









รัตนมงคลบางปะอินขนส่ง

บริษัท รัตนมงคลบางปะอินขนส่ง จำกัด และ บริษัท ธนวัชรรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

RATTANAMONGKOL BANG PA-IN TRANSPORT CO.,LTD & TANAWACHRATTANAMONGKOL TRANSPORT CO.,LTD

13/12/2567 สำนักงาน

แจ้งแผนงานเรือและการปฏิบัติ สื่อสารการลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง

- 1.แผนงานเรือถ่านสายพาน ชิปมันสุดท้ายของปี ที่จะต้องให้จบก่อน
- 2.แผนงานเรือเข้าลงกองสต็อก ที่กองธนวัชร จะถึงหน้าท่า ต้นเดือนหลังปีใหม่ ( 3/1
- 3.การปฏิบัติงาน ตามข้อกำหนดตามมาตรการ ที่ไม่มีความเสี่ยงเสียหาย และเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ
- 4.สื่อสารการเติมน้ำมัน ในช่วงเวลา ที่ควบคุม (ไม่เกิน 17.00 ) และมีการรายงานเลขไมล์ตุน้ำมันทุกครั้งที่ได้เติมแล้ว
- 5.แจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมเปิดบ้านรับชุมชน ที่จะมีขึ้น 16/12 และเน้นย้ำการปฏิบัติกิจกรรมหน้างาน
- 6.สื่อสารการปฏิบัติ การแจ้งซ่อม การตรวจเชตรถก่อนหลังการดำเนินงาน โดยใช้สแกนคิวอาร์โค้ด ตามที่สื่อสารในกลุ่มไลน์ การรายงานการปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน



ณัฐวรรณรัชต์

13.12.2567



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทำเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธันวาทันตะวัน จำกัด  
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

ภาคผนวก 2-32

---

แผนป้องกันและระงับเพลิงไหม้



## บริษัท ธนวัชรรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

---

## แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของบริษัท ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง จำกัด

### วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
- (2) เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
- (3) เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
- (4) เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อพนักงานในสถานประกอบการ

### แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย

- (1) แผนการตรวจตรา
- (2) แผนการอบรม
- (3) แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย
- (4) แผนการดับเพลิง
- (5) แผนอพยพหนีไฟ
- (6) แผนบรรเทาทุกข์

สำหรับรายละเอียดแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยมีดังนี้

#### (1) แผนการตรวจตรา

การตรวจตรามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดให้ตรวจตราเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงของเสียดัดไฟง่าย แหล่งความร้อน และอุปกรณ์ดับเพลิง (ตารางที่ 1)

กำหนดบุคคลและพื้นที่ที่รับผิดชอบในการตรวจตรา ดังนี้

ลำดับ	พื้นที่รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	รายชื่อพนักงานสำรอง
1	อาคารสำนักงาน	นางสาวสุลิพร ภูเพชร	นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์
2	สำนักงานเครื่องชั่งน้ำหนัก	นางสาววรรณภา กรีสุนทร	นางสาวสุลิพร ภูเพชร
3	ห้องซ่อมบำรุง	นายกิจจา เย็นใจ	นายสายันต์ ผ่องกมล
4	ห้องเก็บน้ำมันเก่า	นายกิจจา เย็นใจ	นายสายันต์ ผ่องกมล
5	ถังน้ำมัน	นางสาวชนกพร สุมานิตย์	นางสาววรรณภา กรีสุนทร
6	ท่าเทียบเรือ	นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์	นางสาวสุลิพร ภูเพชร



ตารางที่ 1            แผนการตรวจตรา

ลำดับ	พื้นที่รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	บริเวณที่ปฏิบัติ/จุดที่ตรวจสอบ	วิธีดำเนินการ	ความถี่	ผู้ตรวจสอบ
1.	อาคารสำนักงาน	นางสาวชุลีพร ภูเพชร	1. ภายในสำนักงาน 2. บริเวณภายนอกอาคาร	ตรวจสอบ, ควบคุมการปฏิบัติ	1 เดือน	นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์
2.	สำนักงานห้องซังน้ำหนัก	นางสาววรรณภา กรีสุนทร	1. ภายในสำนักงานห้องซัง 2. บริเวณสะพานซังรถบรรทุก 3. ภายนอก บริเวณสำนักงานห้องซัง	ตรวจสอบ, ควบคุมการปฏิบัติ	1 เดือน	นางสาวชุลีพร ภูเพชร
3.	ห้องงานซ่อมบำรุง	นายกิจจา เย็นใจ	1. ภายในสำนักงานซ่อมบำรุง 2. ภายนอกบริเวณรอบห้องซ่อมบำรุง 3. ระบบไฟฟ้าห้องซ่อมบำรุง	ตรวจสอบ, ควบคุมการปฏิบัติ	1 เดือน	นายสายันต์ ผ่องกมล
4.	ห้องเก็บน้ำมันเก่า	นายกิจจา เย็นใจ	1. บริเวณห้องเก็บน้ำมันเก่า 2. พื้นที่ภายนอก	ตรวจสอบ, ควบคุมการปฏิบัติ	1 เดือน	นายสายันต์ ผ่องกมล
5.	ถังน้ำมัน	นางสาวชนกพร สุมานิตย์	1. บริเวณโดยรอบพื้นที่ถังน้ำมัน 2. ตู้จ่ายน้ำมัน	ตรวจสอบ, ควบคุมการปฏิบัติ	1 เดือน	นางสาววรรณภา กรีสุนทร
6.	ท่าเทียบเรือ	นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์	1. บริเวณโกรกปูนเม็ด 1+2 2. บริเวณเครื่องกรองฝุ่น 3. บริเวณท่าเทียบเรือ 3, 4 และ 5 4. อาคารคลังสินค้า 5. จุดเติมรถน้ำ	ตรวจสอบ, ควบคุมการปฏิบัติ	1 เดือน	นางสาวชุลีพร ภูเพชร

## (2) แผนการอบรม

เป็นแผนที่จัดทำขึ้นสำหรับการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ โดยกำหนดให้มีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกระดับของสถานประกอบการในเรื่องของการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ (ตารางที่ 2) ดังนี้

### หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นต้น

จัดให้พนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนพนักงานจำนวนพนักงานทั้งหมดรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม โดยมีเนื้อหา ดังนี้

1) มีการทำแบบทดสอบ Pre-Test และ Post Test

2) ภาคทฤษฎี หัวข้อวิชาดังนี้

- ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
- การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิง ประเภทต่าง ๆ
- จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
- การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
- เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ
- วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
- แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
- การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยการประยุกต์ใช้ระบบ และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถาน

ประกอบกิจการ



## ตารางที่ 2 แผนการอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัย

ลำดับ	เรื่อง	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1	การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	- สำนักงาน - ห้องซังน้ำหนัก	- บำรุงรักษาอุปกรณ์ / PM ตามชั่วโมงการทำงานเพื่อไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจร	ทุกเดือน	นายสายันต์ ผ่องกมล
2	การตรวจเช็คถังดับเพลิง	- สำนักงาน - อาคารคลังสินค้า	- กฎความปลอดภัย	ทุกเดือน	นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์
3	การอบรมความปลอดภัย	- พนง.ประจำท่าเรือ - ลูกจ้างรายวัน	- กฎความปลอดภัย	ปีละ 1 ครั้ง	นางสาวสายหยุด ทีปะนะ/ จนท.ความปลอดภัย
4	การฝึกอบรมขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ	- พนง.ประจำท่าเรือ - ลูกจ้างรายวัน	- กฎความปลอดภัย	ปีละ 1 ครั้ง	นางสาวสายหยุด ทีปะนะ/ จนท.ความปลอดภัย

### (3) แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการ และเป็นการสร้างความสนใจรวมทั้งส่งเสริมในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกระดับในสถานประกอบการ ดังตารางที่ 3

## ตารางที่ 3 แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

ลำดับ	กิจกรรม/หัวข้อ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการ/รูปแบบการรณรงค์	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1	5 ส.	- พนักงานทุกคน	- ทุกพื้นที่ร่วมกิจกรรม/ตรวจสอบพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อขจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง	ทุกเดือน	นายสายันต์ ผ่องกมล
2	การใช้ไฟฟ้า	- พนักงานทุกคน	- โปสเตอร์, ป้าย, บอร์ด - ประชาสัมพันธ์	ปีละ 1 ครั้ง	นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์
3	การใช้แก๊ส LPG	- พนง.ซ่อมบำรุง	- โปสเตอร์, ป้าย, บอร์ด - ประชาสัมพันธ์	ปีละ 1 ครั้ง	นายสายันต์ ผ่องกมล
4	การทำงานเชื่อมโลหะและการทำงานที่เกิดความร้อน	- พนง.ซ่อมบำรุง	- โปสเตอร์, ป้าย, บอร์ด - ประชาสัมพันธ์	ปีละ 1 ครั้ง	นายสายันต์ ผ่องกมล

#### (4) แผนการดับเพลิง

สำหรับลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้ มีรายละเอียดดังนี้ (รูปที่ 1)

##### 1) การปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้

พนักงานที่พบเหตุเพลิงไหม้ ตัดสินใจสามารถดับเพลิงไหม้ได้ด้วยตนเองหรือไม่

##### ถ้าสามารถดับเพลิงได้

- ให้พนักงานดำเนินดับเพลิงไหม้ทันที และรายงานต่อหัวหน้างาน (นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์)

##### ถ้าไม่สามารถดับเพลิงได้

- ให้พนักงานรายงานต่อหัวหน้างาน (นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์) และหัวหน้างานแจ้งต่อผู้จัดการทั่วไป (นางสาวสายหยุด ทิปะนะ) เพื่อให้ส่งการแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ขึ้นต้น

##### 2) การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นต้น

หัวหน้างาน (นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์) ประกาศแจ้งเหตุเพลิงไหม้

##### ถ้าสามารถดับเพลิงได้


- ผู้อำนวยการดับเพลิง (ผู้จัดการทั่วไป) ส่งยุติการระงับเหตุเพลิงไหม้และเฝ้าสังเกตการณ์


##### ถ้าไม่สามารถดับเพลิงได้

- ผู้อำนวยการดับเพลิงตัดสินใจใช้แผนระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง
- ผู้อำนวยการดับเพลิงดำเนินการประกาศให้ทุกคนอพยพไปยังจุดรวมพลและแจ้งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำเพื่อดับเพลิง รวมทั้งประสานขอความช่วยเหลือจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานดับเพลิงจากภายนอก

สำหรับการกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ขึ้นต้น ดังรูปที่ 2









### 3) การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง

3.1) ผู้อำนวยการดับเพลิง ได้รับรายงานจากหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ และพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถทำการดับเพลิงได้จำเป็นต้องตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานดับเพลิงจากภายนอก แจ้งให้หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการเป็นผู้ดำเนินการติดต่อ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และหน่วยดับเพลิงภายนอก ขอรับการสนับสนุนทีมดับเพลิงรวมทั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์ รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง มาช่วยเหลือการดับไฟ


3.2) ผู้อำนวยการดับเพลิงแจ้งฝ่ายอพยพหนีไฟให้นำอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล

3.3) ผู้อำนวยการดับเพลิงแจ้งหน่วยยามรักษาการณ์ (เจ้าหน้าที่ รปภ.) รับรู้และเคลียร์เส้นทางการเข้ามาของหน่วยงานดับเพลิงภายนอก


3.4) เมื่อทีมดับเพลิงภายนอกมาถึง ให้ผู้อำนวยการดับเพลิงชี้แจงสถานะพร้อมกับแจ้งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและหน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิงเตรียมพร้อมในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงภายนอกในการดับเพลิงและเคลื่อนย้ายตามที่ร้องขอ

3.5) ผู้อำนวยการดับเพลิงประสานงานกับทีมช่วยชีวิตให้เตรียมความพร้อมในการขอความช่วยเหลือจากภายนอกกรณีที่มีผู้บาดเจ็บ

ทั้งนี้ โครงสร้างหน่วยงานป้องกันและระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นรุนแรงแสดงดังรูปที่ 3 แผนผังขั้นตอนการดับเพลิงไหม้ขั้นรุนแรงและการอพยพหนีไฟแสดงดังรูปที่ 4 หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างหน่วยงานป้องกันระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรงแสดงดังตารางที่ 4 ผู้รับผิดชอบในตำแหน่งต่างๆ ตามผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างหน่วยงานป้องกันระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรงแสดงดังตารางที่ 5 และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแสดงดังตารางที่ 6







รูปที่ 4 แผนผังขั้นตอนการดับเพลิงไหม้ขั้นรุนแรงและการอพยพหนีไฟ ของบริษัท ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง จำกัด

ตารางที่ 4

หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างหน่วยงานป้องกันระดับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้  
ขั้นรุนแรงของบริษัท ธนวัชรตมมงคลขนส่ง จำกัด

ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้อำนวยการดับเพลิง	<p>ให้ปฏิบัติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รับฟังรายงานต่าง ๆ เพื่อสั่งการ การใช้แผนต่าง ๆ</li> <li>2. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>3. รายงานผลการเกิดเพลิงไหม้ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป</li> </ol>
ฝ่ายไฟฟ้า	<p>ให้ปฏิบัติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้รีบเข้าไปที่เกิดเหตุเพื่อรับคำสั่งตัดไฟฟ้าจากฝ่ายปฏิบัติการ</li> <li>2. รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง</li> </ol>
ฝ่ายปฏิบัติการ	<p>หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการดำเนินการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 แจ้งพนักงานขับรถน้ำให้เตรียมพร้อมตลอดเวลา <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.1 ให้เตรียมรถบรรทุกน้ำ, อุปกรณ์ในการดับเพลิง</li> <li>1.1.2 พื้นที่การสูบน้ำ</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ไม่ว่ามากหรือน้อย หน่วยควบคุมรถน้ำดับเพลิงจะออกทำการดับเพลิงโดยทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ โดยให้ปฏิบัติภายใต้คำสั่งของหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ</li> </ol>
ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน	<p>ให้ปฏิบัติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทันทีที่ได้รับทราบเหตุว่าเกิดในพื้นที่ใด ให้แจ้งโดยทางโทรศัพท์แก่ผู้ร่วมงานทันที</li> <li>2. จัดเตรียมสถานที่ เพื่อรองรับผู้บาดเจ็บจากการเกิดเหตุ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ</li> <li>3. ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น กฟผ.นครหลวง และ/หรือโรงพยาบาลราชธานี เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง หรือผู้แทน</li> <li>4. หลังจากเหตุสงบแล้ว ให้แจ้งให้ทุกฝ่ายทราบและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อรายงานต่อผู้อำนวยการดับเพลิง หรือผู้แทน</li> </ol>

ตารางที่ 4      หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างหน่วยงานป้องกันระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้  
ขั้นรุนแรง ของบริษัท ธนวัชรตนมงคลขนส่ง จำกัด (ต่อ)

ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
หน่วยสนับสนุน	<ol style="list-style-type: none"> <li>เมื่อทราบเหตุฉุกเฉิน ให้รีบเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล</li> <li>จัดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนย้ายส่งไปที่จุดเกิดเหตุโดยเร็ว เพื่อรอรับคำสั่ง</li> <li>ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้และทำการส่งต่อโรงพยาบาล</li> </ol>
หน่วยยามรักษาการณ์	<p>ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) คอยช่วยเหลือดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ให้รีบไปยังจุดเกิดเหตุ คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการฯหรือผู้แทนและหัวหน้าฝ่ายสื่อสาร และประสานงาน</li> <li>ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าก่อนได้รับอนุญาต</li> <li>ควบคุมป้องกันทรัพย์สินและทำการเคลื่อนย้ายนำมาเก็บไว้</li> </ol>
ฝ่ายเคลื่อนย้ายภายใน-ภายนอก	<ol style="list-style-type: none"> <li>ให้รับผิดชอบในการกำหนดจุดปลอดภัยอัคคีภัยในการเก็บทรัพย์สิน</li> <li>อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายขนส่งทรัพย์สิน</li> <li>จัดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนย้าย</li> </ol>
ฝ่ายอพยพหนีไฟ	เคลื่อนย้ายพนักงานไปยังจุดรวมพล และตรวจสอบจำนวนพนักงาน (ปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟ)
ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ	<p>ให้ปฏิบัติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>แจ้งขอความช่วยเหลือจากบมจ. บ้านปู</li> <li>แจ้งขอความช่วยเหลือหน่วยดับเพลิงจากภายนอก</li> </ol>



ตารางที่ 5 ผู้รับผิดชอบในตำแหน่งต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของบริษัท ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง จำกัด

ตำแหน่ง	เวลาปกติ 08.00-17.00 น.	นอกเวลาปกติ 17.00 – 24.00 – 08.00 น.	วันหยุด 08.00 – 24.00 – 08.00 น.
1. ผู้อำนวยการดับเพลิง	นางสาวสายหยุด ทีปะนะ	นางสาวสายหยุด ทีปะนะ	นางสาวสายหยุด ทีปะนะ
2. ฝ่ายไฟฟ้า	นายสายันท์ ผ่องกมล	นายสายันท์ ผ่องกมล	นายสายันท์ ผ่องกมล นายกิจจา เอ็นใจ
3. ฝ่ายปฏิบัติการ - หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ  - หน่วยควบคุมรถน้ำดับเพลิง	นางสาวณัฐวรรณรัตน์ นายวัลลพ สัมมามิตร นายประกอบ เงินงาม นายสาธิต เงินงาม นายวัลลภ กลิ่นจำปา นายเชิด กองกลางดอน	นางสาวณัฐวรรณรัตน์ นายวัลลพ สัมมามิตร นายประกอบ เงินงาม นายสาธิต เงินงาม นายวัลลภ กลิ่นจำปา นายเชิด กองกลางดอน	นายสายันท์ ผ่องกมล  นายวัลลพ สัมมามิตร นายสาธิต เงินงาม นายประกอบ เงินงาม นายวัลลภ กลิ่นจำปา นายเชิด กองกลางดอน
4. ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน - หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและประสานงาน - หน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง - หน่วยสนับสนุน • ยานพาหนะ • ช่วยชีวิต - หน่วยยามรักษาการณ์	นางสาวชุลีพร ภูเพชร นางสาวชุลีพร ภูเพชร นางสาวสุณี ชะราครุ นางสาวคุณวรรณภา กรีสุนทร นางสาวชุลีพร ภูเพชร เจ้าหน้าที่รปภ.	นางสาวชุลีพร ภูเพชร นางสาวชุลีพร ภูเพชร นางสาวสุณี ชะราครุ นางสาวคุณวรรณภา กรีสุนทร นางสาวชุลีพร ภูเพชร เจ้าหน้าที่รปภ.	นางสาวชุลีพร ภูเพชร นางสาวชุลีพร ภูเพชร นางสาวสุณี ชะราครุ นางสาวชนกพร สุมานิตย์ นางสาวชุลีพร ภูเพชร เจ้าหน้าที่รปภ.
5. ฝ่ายเคลื่อนย้ายภายใน-ภายนอก	นางสาวสุณี ชะราครุ	นางสาวสุณี ชะราครุ	นางสาวสุณี ชะราครุ
6. ฝ่ายอพยพหนีไฟ	นายสายันท์ ผ่องกมล	นายสายันท์ ผ่องกมล	นายสายันท์ ผ่องกมล นายกิจจา เอ็นใจ
7. ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ	นางสาวณัฐวรรณรัตน์	นางสาวณัฐวรรณรัตน์	นายสายันท์ ผ่องกมล

ตารางที่ 6                      หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือ

ลำดับที่	หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์
1.	กรมเจ้าท่า	02-2331311-8
2.	สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคอยุธยา	035-241-733
3.	สถานีตำรวจภูธรอำเภอนครหลวง	035-259-191
4.	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครหลวง	035-881-574
5.	สถานีดับเพลิงอำเภอนครหลวง	035-359-199
6.	องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น	035-359-981
7.	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก	035-779-255
8.	เทศบาลตำบลนครหลวง	035-359-200
9.	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช	035-743-341
10.	โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา	035-211-888
11.	โรงพยาบาลราชธานี	035-335-555
12.	โรงพยาบาลพืระเวช	035-801-555
13.	กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	035-241-967
14.	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน	1669
15.	แจ้งเหตุฉุกเฉิน	191
16.	แจ้งเหตุเพลิงไหม้	199
17.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ นครหลวง	035-360-401,035-359-819

(5) แผนการอพยพหนีไฟ

บริษัท ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง จำกัด ได้กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละแผนกโดยขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการอพยพหนีไฟ หรือผู้อำนวยการดับเพลิง แสดงดังรูปที่ 5 ดังนี้

1. ผู้อำนวยการอพยพหนีไฟ หรือผู้อำนวยการดับเพลิง

    ชื่อนางสาวสายหยุด ทีปะนะ


2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟ หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิง

    ชื่อนายสาธิต ฝ่องกลม

    ในแผนอพยพหนีไฟนี้ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้มอบหมายไว้ ดังนี้

- 5.1) ผู้นำทางหนีไฟ จะเป็นผู้นำทางอพยพหนีไฟตามทางออกที่จัดให้

5.2) จุดนัดพบ หรือเรียกอีกอย่างว่า “จุดรวมพล” จะเป็นสถานที่ปลอดภัย ซึ่งพนักงานสามารถที่จะมารายงานตัว และทำการตรวจนับจำนวนได้หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจำนวนจริง ซึ่งหมายถึงยังมีพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย





5.3) หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงาน มีหน้าที่ตรวจนับพนักงานว่ามีการอพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่

5.4) หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะ จะเข้าค้นและทำการช่วยชีวิตพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารหรือในพื้นที่ที่ได้เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของพนักงานที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพล แล้วมีอาการเป็นลม ช็อคหมดสติ หรือบาดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดต่อหน่วยยานพาหนะให้ในกรณีที่พยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องนำส่งโรงพยาบาล

#### 5.5) วิธีหนีไฟ (Evacuation Procedure)

- ขั้นตอนที่ 1 ผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิง สั่งใช้แผนอพยพไปยังฝ่ายอพยพหนีไฟ
- ขั้นตอนที่ 2 ผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิงกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (สัญญาณยาว)
- ขั้นตอนที่ 3 พนักงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้นำทาง จะถือธงสัญลักษณ์นำพนักงานออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานตามช่องทางหนีไฟที่กำหนดไว้ โดยนำพนักงานไปยังจุดรวมพล
- ขั้นตอนที่ 4 ผู้ตรวจสอบยอดพนักงาน ทำการตรวจเช็คว่ามีพนักงานออกมาจากพื้นที่ปฏิบัติการครบถ้วนหรือไม่ หากยอดครบให้รายงานผู้อำนวยการดับเพลิง ณ จุดรวมพล โดยให้สังเกตว่ามีพนักงานคนใดบาดเจ็บหรือป่วย หรือไม่ หากตรวจพบให้ส่งแยกพนักงานออกไปจุดที่ปฐมพยาบาล กรณีตรวจยอดพนักงานแล้วมีพนักงานออกมาจากพื้นที่ปฏิบัติการไม่ครบให้แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิงโดยด่วน เพื่อจะได้ส่งทีมช่วยชีวิตเข้าไปค้นหาและนำออกมา
- ขั้นตอนที่ 5 ผู้อำนวยการดับเพลิง แจ้งพนักงานให้อยู่ในจุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ

#### (6) แผนบรรเทาทุกข์

แผนบรรเทาทุกข์ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ (ตารางที่ 7) ดังนี้

- 6.1) การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
- 6.2) การสำรวจความเสียหาย
- 6.3) การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกำหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับคำสั่ง
- 6.4) การช่วยชีวิตและค้นหาผู้ประสบภัย
- 6.5) การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทหารแพทย์ และผู้เสียชีวิต
- 6.6) การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้
- 6.7) การช่วยเหลือส่งเคราะห์ผู้ประสบภัย
- 6.8) การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้ โดยเร็วที่สุด

ตารางที่ 7 กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติการในแผนบรรเทาทุกข์

หน้าที่รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติ
1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ	ผู้อำนวยการดับเพลิง (นางสาวสายหยุด ทิปะนะ) พนักงานร่วมทีมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
2. การสำรวจความเสียหาย	หัวหน้าทีมฝ่ายเคลื่อนย้ายภายใน-ภายนอก (นางสาวสุณี ชะราครุ)
3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกำหนดจุดนัดพบของพนักงาน	ผู้อำนวยการดับเพลิง (นางสาวสายหยุด ทิปะนะ) พนักงานร่วมทีมทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย
4. การช่วยชีวิตและค้นหาผู้ประสบภัย	หัวหน้าทีมฝ่ายอพยพ (คุณสายันท์ ผ่องกมล)
5. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต	หัวหน้าทีมฝ่ายเคลื่อนย้ายภายใน-ภายนอก (นางสาวสุณี ชะราครุ)
6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและการรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้	ผู้อำนวยการดับเพลิง (นางสาวสายหยุด ทิปะนะ) หัวหน้าทีมฝ่ายปฏิบัติการ (นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์)
7. การช่วยเหลือส่งเคราะห์ผู้ประสบภัย	หัวหน้าทีมฝ่ายสื่อสารและประสานงาน (นางสาวชุลีพร ภูเพชร)
8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้ โดยเร็วที่สุด	ผู้อำนวยการดับเพลิง (นางสาวสายหยุด ทิปะนะ) พนักงานร่วมทีมทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย

## บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

---





## คู่มือแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน



บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

Marketing, Sales and Logistic

Coal Centers and Logistics Operation (Ayudthaya)

อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565

## แผนที่ เส้นทางไป บมจ.บ้านปู คลังสินค้าอยุธยา



**แผนผังแสดงตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยคลังสินค้าอยุธยา**

<p>ถังที่ 1 หน้าสำนักงานเครื่องจักร (Dry chemical = 1 Ea.)</p>	<p>ถังที่ 2 หน้าสำนักงานเครื่องจักร (Carbondioxide = 1 Ea.)</p>	<p>ถังที่ 3 หน้าโรงเก็บผ้าปนเปื้อน (Dry chemical = 1 Ea.)</p>
<p>ถังที่ 4,5 หน้าห้องซ่อมบำรุง (Dry chemical = 2 Ea.)</p>	<p>ถังที่ 6 หน้าห้องควบคุมสายพาน (Carbondioxide = 1 Ea.)</p>	<p>ถังที่ 7 ข้างสายพานลำเลียง BC1 (Dry chemical = 1 Ea.)</p>
<p>ถังที่ 8 ข้างสายพานลำเลียง BC2 (Dry chemical = 1 Ea.)</p>	<p>ถังที่ 9 ข้างสายพานลำเลียง BC2 (Dry chemical = 1 Ea.)</p>	<p>ถังที่ 10 ข้างสายพานลำเลียง BC2 (Dry chemical = 1 Ea.)</p>
<p>ถังที่ 11 ข้างสายพานลำเลียง BC2 (Dry chemical = 1 Ea.)</p>	<p>ถังที่ 12 ลานทางเดิน Stacker (Dry chemical = 1 Ea.)</p>	<p>ถังที่ 13 ห้องขนข้าวบรกรุก (Dry chemical = 1 Ea.)</p>

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย	1
2. แผนการตรวจตรา	2
3. แผนการอบรม	3
4. แผนรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย	6
5. แผนดับเพลิง	7
6. แผนอพยพหนีไฟ	15
7. แผนบรรเทาทุกข์	18
8. มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย	20



## 1. แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
2. เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อบุคลากรในหน่วยงานราชการและผู้รับบริการ
3. เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
4. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรในสถานประกอบการ

### แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย

1. แผนการตรวจตรา
2. แผนการอบรม
3. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย
4. แผนการดับเพลิง
5. แผนการอพยพหนีไฟ
6. แผนบรรเทาทุกข์

## 2. แผนการตรวจตรา

การตรวจตรามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดให้ตรวจตราเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงของเสียดัดไฟง่าย แหล่งความร้อน และอุปกรณ์ดับเพลิง

กำหนดบุคคลและพื้นที่ที่รับผิดชอบในการตรวจตรา ดังนี้

แผนก	รายชื่อผู้รับผิดชอบ	รายชื่อพนักงานสำรอง
สำนักงานคลังอยุธยา	คุณสมเกียรติ กัณหะกุล	คุณสายใจ สุฤทธิ์
สำนักงานห้องซัง	คุณสายใจ สุฤทธิ์	คุณสมเกียรติ กัณหะกุล
สำนักงานซ่อมบำรุง	คุณอนุชิต จันทร์เขียว	คุณสุริรัตน์ สร้างนา
ห้องซ่อมบำรุง	คุณสมจิตร มัณฑล	คุณณรัช โพธิ์เย็น
ห้องควบคุมระบบสายพาน	คุณสุธรรมรัตน์ มุทอง	คุณวิชัย กองแก้วจินดา
แนวสายพานลำเลียง	คุณวิชัย กองแก้วจินดา	คุณสุธรรมรัตน์ มุทอง

### แผนการตรวจตรา

ลำดับ	พื้นที่รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	บริเวณที่ปฏิบัติ/จุดที่ตรวจสอบ	วิธีดำเนินการ	ความถี่	ผู้ตรวจสอบ
1.	สำนักงานคลัง อยุธยา	นายสมเกียรติ กัณหะกุล	1.ภายใน Mobile Office 2.ทางเดินบริเวณข้างMobile Office	ตรวจสอบ, ควบคุมการ ปฏิบัติ	1 เดือน	นางสายใจ สุฤทธิ์
2.	สำนักงานห้องซัง	นางสายใจ สุฤทธิ์	1. ภายใน Mobile ห้องซัง 2. สวนหย่อมรอบๆ Mobile ห้องซัง 3.อ่างล้างล้อรถบรรทุก	ตรวจสอบ, ควบคุมการ ปฏิบัติ	1 เดือน	นายสมเกียรติ กัณหะกุล
3.	สำนักงานซ่อม บำรุง	นายอนุชิต จันทร์เขียว	1.ภายในสำนักงานซ่อมบำรุง 2.ทางเดินบริเวณข้างสำนักงาน ซ่อมบำรุง	ตรวจสอบ, ควบคุมการ ปฏิบัติ	1 เดือน	คุณสุรรัตน์ สร้างนา
4.	ห้องซ่อมบำรุง	นายสมจิตร มักผล	1.ห้องซ่อมบำรุงและเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ 2. บริเวณปั้มน้ำ	ตรวจสอบ, ควบคุมการ ปฏิบัติ	1 เดือน	นายณรัชช์ โพธิ์เย็น
5.	ห้องควบคุม ระบบสายพาน	นายสุธรรมรัตน์ มูทอง	1.ห้องควบคุมระบบสายพานฯ 2.ระบบไฟฟ้า	ตรวจสอบ, ควบคุมการ ปฏิบัติ	1 เดือน	นายวิชัย กองแก้วจินดา
6.	แนวสายพาน ลำเลียง	นายวิชัย กองแก้วจินดา	แนวสายพานลำเลียง	ตรวจสอบ, ควบคุมการ ปฏิบัติ	1 เดือน	นายสุ ธรรมรัตน์ มูทอง

### 3. แผนการอบรม

เป็นแผนที่จัดทำขึ้นสำหรับการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ โดยกำหนดให้มีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทุกระดับของสถานประกอบการในเรื่องของการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ

#### หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

จัดให้พนักงานทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกอพยพหนีไฟพร้อมกัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยมี การกำหนดแผน ดังนี้

1. กำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรม คือ คณะกรรมการความปลอดภัย
2. เนื้อหาการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกอพยพหนีไฟ ได้แก่
  - 2.1 ประชุมชี้แจงซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่องต่าง ๆ
    - แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ
    - แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ
    - การค้นหาช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
  - 2.2 ทบทวนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และฝึกซ้อมการดับเพลิง
  - 2.3 ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์ โดยฝึกซ้อมให้เสมือนเกิดเหตุการณ์

ขึ้นจริง

3. กำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม และผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ อย่างเหมาะสม
4. ประเมินผลการฝึกอบรมด้วย

#### หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นต้น

จัดให้พนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนพนักงานในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม โดยมีเนื้อหา ดังนี้

1. มีการทำแบบทดสอบ Pre-Test และ Post Test
2. ภาคทฤษฎี หัวข้อวิชาดังนี้
  - ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
  - การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิง ประเภทต่าง ๆ



- จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
- การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
- เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง

- แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
- การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยการประยุกต์ใช้ระบบ และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ

### 3. ภาคปฏิบัติ

- ฝึกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ที่ใช้น้ำสะสมแรงดัน หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ
- ฝึกดับเพลิงประเภท บี ด้วยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ที่ใช้สารดับเพลิงชนิด คาร์บอนไดออกไซด์ โฟม สารเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภทบี
- ฝึกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ที่ใช้สารดับเพลิงชนิด คาร์บอนไดออกไซด์ โฟม สารเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภทซี
- ฝึกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น เสื้อคลุมดับเพลิง ถุงมือ รองเท้า
- หมวกดับเพลิงที่มีกระบังหน้า และหน้ากากปกป้องความร้อน

แผนการอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัย

ลำดับ	เรื่อง	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1	การตรวจสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้า	- สำนักงาน - ห้องและตู้ควบคุม อุปกรณ์เครื่องจักร	- บำรุงรักษาอุปกรณ์ / PM ตามชั่วโมงการทำงานเพื่อ ไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจร	ทุกเดือน	จนท.คลังอยุธยา
2	การตรวจเช็คถัง ดับเพลิง	- สำนักงาน - เครื่องจักร	- กฎความปลอดภัย	ทุกเดือน	จนท.คลังอยุธยา
3	การอบรมความ ปลอดภัย	- ลูกจ้างรายวัน - ผู้รับเหมา	- กฎความปลอดภัย	ปีละ 1 ครั้ง	จนท.QSE สำนักงานใหญ่
4	การฝึกอบรม ขั้นต้นและซ้อม อพยพหนีไฟ	- ลูกจ้างรายวัน - ผู้รับเหมา	- กฎความปลอดภัย	ปีละ 1 ครั้ง	จนท.QSE สำนักงานใหญ่

#### 4.แผนรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการ และเป็นการสร้างความสนใจรวมทั้งส่งเสริมในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกระดับในสถานประกอบการ

##### แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

ลำดับ	กิจกรรม/หัวข้อ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการ/รูปแบบการรณรงค์	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1	5 ส.	- พนักงานทุกคน	- ทุกพื้นที่ร่วมกิจกรรม/ ตรวจสอบพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อ ขจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง	ทุกเดือน	ผู้จัดการแผนก คลังอยุธยา
2	การใช้ไฟฟ้า	- ลูกจ้างรายวัน	- ไปสเตอร์, ป้าย, บอร์ด - ประชาสัมพันธ์	ปีละ 1 ครั้ง	จนท.คลัง อยุธยา
4	การใช้แก๊ส LPG	- ลูกจ้างรายวัน	- ไปสเตอร์, ป้าย, บอร์ด - ประชาสัมพันธ์	ปีละ 1 ครั้ง	จนท.คลัง อยุธยา
5	การทำงานเชื่อม โลหะและการทำงาน ที่เกิดความร้อน	- ลูกจ้างรายวัน	- ไปสเตอร์, ป้าย, บอร์ด - ประชาสัมพันธ์	ปีละ 1 ครั้ง	จนท.คลัง อยุธยา




## 5.แผนดับเพลิง

แผนดับเพลิง เป็นแผนปฏิบัติการในการควบคุมเพลิง ณ ขณะเกิดเหตุโดยเริ่มตั้งแต่เมื่อมีพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนการปฏิบัติรวมถึงขั้นตอนการรายงาน ตามสายบังคับบัญชา ในแต่ละระดับไว้ชัดเจน

แผนระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น จะวางแผนไว้ทุก ๆ แผนกเพื่อให้แต่ละแผนกมีบุคลากรที่รับผิดชอบ และปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยบุคคลที่ปฏิบัติงานอื่นในขณะเกิดเพลิงไหม้ จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

แผนระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรงนั้น การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเต็มรูปแบบนี้จะใช้เมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง และการเกิดเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ต่าง ๆ เพียงเล็กน้อยให้หัวหน้าแผนกดำเนินการสั่งการดับเพลิงตามแผนการปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นต้น และโทรศัพท์แจ้งศูนย์รายงานข่าวและสื่อสาร หรือผู้อำนวยการดับเพลิงหรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย



## หมายเหตุ


\* กรณีที่ระงับเหตุได้ ให้รายงาน จนท.คลังฯ ผู้จัดการแผนก หรือผู้แทนทราบภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เกิดเหตุ

\* กรณีไม่สามารถระงับเหตุได้ ให้รายงานผู้จัดการแผนก ผู้จัดการฝ่ายหรือผู้อำนวยการหรือผู้แทนทันที โดยเร็วที่สุด

## การกำหนดตัวบุคคล และหน้าที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น

ฝ่าย/แผนกคลังอยู่ธยา

ชั้น -



ผู้รับผิดชอบ 1.นายสมเกียรติ กัณหะกุล  
2.นายอนุชิต จันทรเชียว  
3.นายวิชัย กองแก้วจินดา

หน้าที่

1. แจ้งเหตุเพลิงไหม้
2. ควบคุมอุปกรณ์
3. สนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิง

ผู้รับผิดชอบ 1.นายสมจิตร มักผล  
2.นายณรงค์ โพธิ์เย็น

หน้าที่


1. ดับเพลิงจุดเกิดเหตุ



ผู้รับผิดชอบในตำแหน่งต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่ง	เวลาปกติ 08.00-17.00 น.	นอกเวลาปกติ 17.00-24.00 น.	วันหยุด 08.00 –24.00 – 08.00น.
1. ผู้อำนวยการดับเพลิง	นายสมเกียรติ กัณหะกุล	นายสมเกียรติ กัณหะกุล	นายสมเกียรติ กัณหะกุล
2. หน.ฝ่ายไฟฟ้า	นายอนุชิต จันทร์เขียว	นายอนุชิต จันทร์เขียว	นายสุธรรมรัตน์ มุทอง
3. ฝ่ายปฏิบัติการ	หน่วยควบคุมรถน้ำดับเพลิง		
-หัวหน้าหน่วยควบคุมรถน้ำดับเพลิง	นายสุธรรมรัตน์ มุทอง	นายสุธรรมรัตน์ มุทอง	นายวิชัย กองแก้วจินดา
-ผู้ปฏิบัติ	นายวิชัย กองแก้วจินดา นายสมจิตร มัณฑล	นายวิชัย กองแก้วจินดา นายสมจิตร มัณฑล	นายสุธรรมรัตน์ มุทอง นายสมจิตร มัณฑล
4. ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน	นายสมเกียรติ กัณหะกุล	นายสมเกียรติ กัณหะกุล	นายสมเกียรติ กัณหะกุล
หน.ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน	หน่วยรักษาความปลอดภัย		
-หน.หน่วยรักษาความปลอดภัย	นายชลอ ทรัพย์เจริญ	นายชลอ ทรัพย์เจริญ	นายชลอ ทรัพย์เจริญ
-ผู้ปฏิบัติ	นายอรรณวิ อรรณชีพ	นายอรรณวิ อรรณชีพ	นายอรรณวิ อรรณชีพ
- ยานพาหนะ	นางสายใจ สุทธิ	นางสายใจ สุทธิ	นางสายใจ สุทธิ
-ทีมพยาบาล	นางสุรรัตน์ สร้างนา	นางสุรรัตน์ สร้างนา	นางสุรรัตน์ สร้างนา
	นางสายใจ สุทธิ	นางสายใจ สุทธิ	นางสายใจ สุทธิ
-หน่วยช่วยชีวิตและเคลื่อนย้าย	นายอนุชิต จันทร์เขียว	นายอนุชิต จันทร์เขียว	นายอนุชิต จันทร์เขียว
ผู้ประสาน	นายสมจิตร มัณฑล	นายสมจิตร มัณฑล	นายสมจิตร มัณฑล
	นายณรัชช์ โพธิ์เย็น	นายณรัชช์ โพธิ์เย็น	นายณรัชช์ โพธิ์เย็น
5.ฝ่ายเคลื่อนย้ายภายนอก- ภายใน	นายสมเกียรติ กัณหะกุล	นายสมเกียรติ กัณหะกุล	นายสมเกียรติ กัณหะกุล
-หัวหน้าฝ่ายอพยพช่วยชีวิต/ เคลื่อนย้าย			

โครงสร้างหน่วยงานป้องกันระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง




หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างหน่วยงานป้องกันระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง

ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
1. ผู้อำนวยการ/ผู้แทนผู้อำนวยการ ดับเพลิง	ให้ปฏิบัติดังนี้ 1.รับฟังรายงานต่าง ๆ เพื่อสั่งการ การใช้แผนต่าง ๆ 2. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. รายงานผลการเกิดเพลิงไหม้ต่อผู้บังคับบัญชาาระดับสูงขึ้นไป
2. ฝ่ายไฟฟ้า	ให้ปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้รีบเข้าไปที่เกิดเหตุเพื่อรับคำสั่งตัดไฟฟ้าจากฝ่ายปฏิบัติการ 2. รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง
3.ฝ่ายปฏิบัติการควบคุมดับเพลิง	หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการดำเนินการดังนี้ 1.1 แจกพนักงานขับรถน้ำให้เตรียมพร้อมตลอดเวลา 1.1.1 ให้เตรียมรถบรรทุกน้ำ,อุปกรณ์ในการดับเพลิง 1.1.2พื้นที่การสูบน้ำ 2.เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ในพื้นที่ไม่ว่ามากหรือน้อย หน่วยระงับเหตุ จะแยกตัวออกจากการปฏิบัติงาน ออกทำการระงับเหตุทันที โดยให้ปฏิบัติภายใต้คำสั่งของหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 3.หากจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ให้หัวหน้างานฝ่ายปฏิบัติการสั่งดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครหลวงทันที



ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
4. ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน	<p>ให้ปฏิบัติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทันทีที่ได้รับทราบเหตุว่าเกิดในพื้นที่ใด ให้แจ้งโดยทางโทรศัพท์แก่ผู้ร่วมงานทันที</li> <li>2. จัดเตรียมสถานที่ เพื่อรองรับผู้บาดเจ็บจากการเกิดเหตุ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ</li> <li>3. ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเช่น กฟผ.นครหลวง และ/หรือ โรงพยาบาลราชธานีเมื่อได้รับคำสั่งจาก ผู้อำนวยการฯหรือผู้แทน</li> <li>4.หลังจากเหตุสงบแล้ว ให้ประกาศทางวิทยุสื่อสารให้ทุกฝ่ายทราบและรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อรายงานต่อผู้อำนวยการฯหรือผู้แทน</li> </ol>
5. หน่วยยามรักษาการณ์	<p>ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) คอยช่วยเหลือดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้รีบไปยังจุดเกิดเหตุ คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการฯหรือผู้แทนและหัวหน้าฝ่ายสื่อสาร และประสานงาน</li> <li>2. ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าก่อนได้รับอนุญาต</li> <li>3. ควบคุมป้องกันทรัพย์สินและทำการเคลื่อนย้ายนำมาเก็บไว้</li> </ol>
6.ฝ่ายอพยพช่วยชีวิตและเคลื่อนย้าย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.เมื่อทราบเหตุฉุกเฉิน ให้รีบเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล</li> <li>2.จัดหายานพาหนะและอุปกรณ์ขนย้ายส่งไปที่จุดเกิดเหตุโดยเร็ว เพื่อรอรับคำสั่ง</li> <li>3.ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้และทำการส่งต่อโรงพยาบาล</li> </ol>

ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติในเวลาที่ไม่มีพนักงานปฏิบัติงาน



หมายเลขโทรศัพท์

หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 035-259-444 ,199

สถานีตำรวจภูธรอำเภอนครหลวง 035-359-767,035-359-819

## 6. แผนอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟนี้กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน รวมทั้งทรัพย์สินของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) คลังอยุธยา ในขณะเกิดเพลิงไหม้

แผนอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้นนั้นมียกประกอบต่าง ๆ เช่น ผู้ตรวจสอบจำนวน ผู้นำทางหนีไฟ จุดนัดพบ หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะ เป็นต้น

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) คลังอยุธยา ได้กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละแผนกโดยขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการอพยพหนีไฟ หรือผู้อำนวยการดับเพลิง ดังนี้

### 1. ผู้อำนวยการหนีไฟ หรือผู้อำนวยการดับเพลิง

ชื่อนายสมเกียรติกัญหะกุล

### 2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟ หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิง

ชื่อนายสุธรรมรัตน์ มุทอง

ในแผนอพยพหนีไฟนี้ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้มอบหมายไว้ ดังนี้

1. หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงาน มีหน้าที่ตรวจนับพนักงานว่ามีกรอพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่
2. ผู้นำทางหนีไฟ จะเป็นผู้นำทางอพยพหนีไฟตามทางออกที่จัดให้
3. จุดนัดพบ หรือเรียกอีกอย่างว่า “จุดรวมพล” จะเป็นสถานที่ปลอดภัย ซึ่งพนักงานสามารถที่จะมารายงานตัว และทำการตรวจนับจำนวนได้หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจำนวนจริง ซึ่งหมายถึงยังมีพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย

4. หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะ จะเข้าค้นและทำการช่วยชีวิตพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารหรือในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของพนักงานที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพล แล้วมีอาการเป็นลม ช็อคหมดสติ หรือบาดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดต่อหน่วยยานพาหนะให้ในกรณีที่พยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องนำส่งโรงพยาบาล

## วิธีหนีไฟ (Evacuation Procedure)

ขั้นตอนที่ 1 ผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิง สั่งใช้แผนอพยพไปยังประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนที่ 2 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ประกาศพร้อมกตัญญูแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยกตัญญูไฟฉุกเฉิน (สัญญาณยาว)




ขั้นตอนที่ 3 พนักงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้นำทาง จะถือธงสัญลักษณ์นำพนักงานออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานตามช่องทางหนีไฟ ที่กำหนดไว้ โดยนำพนักงานไปยังจุดรวมพล

ขั้นตอนที่ 4 ผู้ตรวจสอบยอดพนักงาน ทำการตรวจเช็คว่ามีพนักงานออกมาจากพื้นที่ปฏิบัติการครบถ้วนหรือไม่ หากยอดครบให้รายงานผู้อำนวยการดับเพลิง ณ จุดรวมพล โดยให้สังเกตว่ามีพนักงานคนใดบาดเจ็บหรือป่วยหรือไม่ หากตรวจพบให้ส่งแยกพนักงานออกไปจุดที่ปฐมพยาบาล กรณีตรวจยอดพนักงานแล้วมีพนักงานออกมาจากพื้นที่ปฏิบัติการไม่ครบให้แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิงโดยด่วน เพื่อจะได้ส่งทีมช่วยชีวิตเข้าไปค้นหาและนำออกมา

ขั้นตอนที่ 5 ผู้อำนวยการดับเพลิง แจ้งพนักงานให้อยู่ในจุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ

## แผนอพยพหนีไฟ



## 7. แผนบรรเทาทุกข์

แผนบรรเทาทุกข์ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

- 6.1 การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
- 6.2 การสำรวจความเสียหาย
- 6.3 การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกำหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับคำสั่ง
- 6.4 การช่วยชีวิตและขุดค้นหาผู้เสียชีวิต
- 6.5 การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สิน และผู้เสียชีวิต
- 6.6 การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้

ตารางกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติการในแผนบรรเทาทุกข์

หน้าที่รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติ
1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ	หัวหน้าทีมฝ่ายสื่อสารและประสานงาน พนักงานร่วมทีมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
2. การสำรวจความเสียหาย	หัวหน้าทีมฝ่ายอพยพช่วยชีวิตและเคลื่อนย้ายฯ
3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกำหนดจุดนัดพบของบุคลากร	หัวหน้าทีมผู้อำนวยการดับเพลิง พนักงานร่วมทีมตามผู้อำนวยการมอบหมาย
4. การช่วยชีวิตและค้นหาผู้ประสบภัย	หัวหน้าทีมฝ่ายอพยพช่วยชีวิตและเคลื่อนย้ายฯ
5. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต	หัวหน้าทีมฝ่ายอพยพช่วยชีวิตและเคลื่อนย้ายฯ

หน้าที่รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติ
6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและการรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้	หัวหน้าทีมผู้อำนวยการดับเพลิง พนักงานร่วมทีมทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย
7. การช่วยเหลือส่งเคราะห์ผู้ประสบภัย	หัวหน้าทีมฝ่ายสื่อสารและประสานงาน
8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้ โดยเร็วที่สุด	หัวหน้าทีมผู้จัดการฝ่าย พนักงานร่วมทีมผู้จัดการแผนก



## 8. มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย

### ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ

1. จัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละ 2 เส้นทาง ซึ่งสามารถอพยพลูกจ้างที่ทำงานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดปลอดภัยได้โดยปลอดภัยในเวลาไม่เกิน 5 นาที
2. จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกชั้น โดยอุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือ ได้จัดอยู่ในที่เห็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย และติดตั้งไว้ห่างจากจุดที่ลูกจ้างทำงานไม่เกิน 30 เมตร
3. จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอสำหรับทางหนีไฟในการอพยพลูกจ้างออกจากอาคารเพื่อการหนีไฟ รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพื่อการหนี และสำหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงข้างต้นหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีที่ไฟฟ้าดับ
4. จัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มีขนาดของตัวหนังสือสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร และเห็นได้อย่างชัดเจน

### การดับเพลิง

1. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ตามประเภทของเพลิง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด และจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิงประเภทใด และเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั้น ต้องมีขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 1 เมตร 50 เซนติเมตร
2. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจำนวนความสามารถของเครื่องดับเพลิง และการติดตั้งหรือจัดวาง เครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคงมองเห็นได้อย่างชัดเจน สามารถนำมาใช้ได้ง่าย และรวดเร็ว
3. จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี โดยตรวจสอบอย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน พร้อมติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบ และวันที่ทำการตรวจสอบครั้งสุดท้ายไว้ที่อุปกรณ์ดังกล่าว และเก็บผลการตรวจไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจได้ตลอดเวลา

### การป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อน

1. จัดให้มีการป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อน ดังนี้
  - 1.1 กระแสไฟฟ้าลัดวงจร ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
  - 1.2 การแผ่รังสี การนำหรือการพาความร้อนจากแหล่งกำเนิดความร้อนสูงไปสู่วัตถุที่ติดไฟได้ง่าย
  - 1.3 การสะสมของไฟฟ้าสถิต โดยต่อสายดินให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

### การกำจัดของเสียที่ติดไฟได้ง่าย

1. จัดให้มีการทำความสะอาดเพื่อมิให้มีการสะสมหรือตกค้างของของเสียที่ติดไฟได้ง่าย อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
2. รวบรวมเก็บของเสียที่ติดไฟได้ง่ายไว้ในภาชนะปิดที่เป็นโลหะ และนำของเสียที่รวบรวมไว้ออกไปจากบริเวณที่ลูกจ้างทำงานอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

### การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

1. จัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
2. จัดให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย โดยจัดให้มีการบริหารงานโดยกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย
3. จัดให้มีผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฝึกป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
4. จัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5. จัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีกำหนด และยื่นต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม

\*\*\*\*\*

### เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน

- 1.ศูนย์สมเกียรติ กัณหากุล 084-6475172 ผู้จัดการคลังสินค้า
- 2.หน่วยดับเพลิงเทศบาลตำบลนครหลวง 035-259-444
- 3.อปพร.ปากจั่น 035-359981
- 4.สถานีตำรวจภูธรอำเภอ นครหลวง 035-359-767,035-359-819
- 5.โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช 035-359-966
- 6.โรงพยาบาลพระเวช 035-801-555
- 7.โรงพยาบาลราชธานี 035-335-555
- 8.โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 035-241-718
- 9.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ นครหลวง 035-360-401,035-359-819
- 10.ศูนย์ธรรมรัตน์ มุทอง 085-7094392 หัวหน้าคลังสินค้าอยุธยา
- 11.สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) สายด่วน 1669

\*\*\*\*\*



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทำเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธันวาทันตะวัน จำกัด  
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

ภาคผนวก 2-33

---

รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น



# รายงานผลการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท ธนวัชรตนมงคลขนส่ง จำกัด

เลขที่ 88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2567



หน่วยงานจัดฝึกอบรม

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

เลขทะเบียนที่ได้รับใบอนุญาต 0102-03-2567-0089




## คำนำ

ในสภาวะปัจจุบันมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดได้ตลอดเวลา การเกิดอัคคีภัยหรือไฟไหม้ก็เช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่มักเกิดจากความประมาท และรู้เท่าไม่ถึงการณ์จึงสร้างความสูญเสียแก่ชีวิต และทรัพย์สินอย่างมหาศาลในช่วงเวลาสั้นๆ การเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารสำนักงาน วัสดุอุปกรณ์ ผลผลิต สินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะการสูญเสียชีวิตจากอัคคีภัย เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อม จึงต้องจัดให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ดังนั้นควรจัดให้มีการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงแรงงานกำหนด

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น. เซฟตี้ จำกัด เป็นหน่วยฝึกอบรมที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๗๖ และ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๘๙) ในการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งมีความตั้งใจจริงที่จะนำความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของวิทยากรมากกว่า ๒๕ ปี ในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยมาถ่ายทอดให้แก่ นายจ้าง และลูกจ้างของสถานประกอบการเพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรหรือบริษัทให้มีความพร้อมและนำมาใช้ได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยจริงที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานประกอบการ หรือบริษัทได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

การฝึกอบรมฯ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะเป็นมาตรการในการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุอัคคีภัยหรือไฟไหม้ และเป็นการฝึกฝนให้พนักงานมีความพร้อมที่จะรับมือและรู้ทันต่อสถานการณ์อัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งสามารถนำไปใช้ช่วยเหลือสังคมได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีโอกาสอีกด้วย

ผู้จัดการบริษัทฯ  
และคณะวิทยากร/ครูฝึกฯ  
บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น. เซฟตี้ จำกัด



# บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

๗๙๘ หมู่ ๕ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐

โทร. ๐๒ ๕๓๑ ๗๗๙๘ มือถือ ๐๘๒ ๐๖๗ ๓๓๒๘ , ๐๙๘ ๘๓๘ ๘๔๑๑

๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลหลังฝึกอบรม บริษัท ธนวัชรต้นมงคล จำกัด

เรียน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ ก.ร.ง.๒)

๒. หนังสือรับรองหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๓. รูปถ่ายการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ด้วยบริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด นิติบุคคลผู้ให้บริการดับเพลิงขั้นต้น ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๗๖ และนิติบุคคลผู้ให้ผู้ใช้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๘๙ ตามที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมฯ จัดทำรายงานผลการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อมฯ โดยในพื้นที่จังหวัดอื่น นอกเหนือจากพื้นที่กรุงเทพฯ ให้แจ้งต่อ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ (ตามกฎหมายกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖) บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด จึงขอส่งเอกสารรายงานผลการอบรมฯ และฝึกซ้อมฯ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ (ผ่านระบบ e-service) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน / สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Surada Thongk.

(นางสาวสุรดา ทองคำ)

A.N.N. SAFETY CO., LTD.

กรรมการผู้จัดการ และผู้ดูแลการฝึกอบรมฯ

A.N.N. SAFETY CO., LTD.

798 Moo 5 Khu Khot Lum Lukka, Pathum Thani, 12130.

## การรายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

## ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๑๓๕๕-๖๑๐๐๕-๖๐-๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๘๙ วันอนุญาต ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่ เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๕ ตรอก/ซอย ๙ บ. ถนน เสนาพาศรามนคร

แขวง/ตำบล อุดต. เขต/อำเภอ. สว่าง. จังหวัด. นนทบุรี. รหัสไปรษณีย์. ๑๑๑๑๑.

โทรศัพท์. ๐๒-๕๓๑-๗๗๗ โทรสาร. ๐๒-๕๓๑-๗๗๗ E-mail. a.n.n\_safety@hotmail.com

## ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ○)

☒ กรณีสถานประกอบการเดียว ชื่อสถานประกอบการ บริษัท รัตนรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

ตั้งอยู่ เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๕ ตรอก/ซอย ถนน ถนน

แขวง/ตำบล ปากจั่น เขต/อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

รหัสไปรษณีย์ ๑๓๒๖๐ โทรศัพท์ ๐๘๔-๖๔๗๕๑๗๒ โทรสาร

ประกอบกิจการ ทำเทียมเรือ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๔๙ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๔๐ คน

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่ เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๒. ชื่อสถานประกอบการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๓. ชื่อสถานประกอบการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่ม

ข้อมูลหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



(ถ้ามี)


Surada Thongk.

ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต

(.....นางสาวสุรดา ทองคำ.....)

วันที่...๑๒ เดือน...ธันวาคม.... พ.ศ. ๒๕๖๗

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม  
๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ กภ.ร.ง.๒  
ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ



บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

## หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕) ซึ่งกำหนดให้นายจ้างต้องดำเนินการจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง จากหน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียน และได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยใช้หน่วยฝึกอบรม บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๘๙)

ในการฝึกซ้อมฯ ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามหลักสูตรจำนวนทั้งหมด ๔๐ คน พร้อมแนบรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมฯ มาพร้อมหนังสือรับรอง และพนักงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

จึงออกหนังสือนี้ไว้เป็นหลักฐานสำคัญ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

  
(นางสาวสุรดา ทองคำ)  
A.N.N SAFETY CO., LTD  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด  
A.N.N SAFETY CO., LTD.



บริษัท ธนวัชรรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

TANAWACHRATTANAMONGKOL TRANSPORT CO.,LTD

รวม 26 คน  
หญิง 14 คน  
รวม 40 คน

ใบลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร: ..... การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ..... หน่วยงาน: หน่วยงานเรือแม่น้ำป่าสัก .....

วันที่: ..... 23 พฤศจิกายน 2567 ..... เวลา: ..... 08:00-17:00 น. .... สถานที่: ..... ท่าเรือแม่น้ำป่าสัก .....

หมายเหตุ : การผ่านการทดสอบหลังการฝึกอบรมจะขึ้นอยู่กับวิทยากร ในการเลือกรูปแบบการประเมินผล

ลำดับ	เลขที่บัตรประชาชน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	คะแนนสอบ		ผลการประเมิน		หมายเหตุ
					ก่อนเรียน	หลังเรียน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									



เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม

(.....)  
(.....)

วันที่ 23 / 11 / 67

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

(.....)  
(.....)

วันที่ 23 / 11 / 2567

วิทยากรผู้ทำการฝึกอบรม

(.....)  
(.....)

วันที่ 23 / 11 / 2567





บริษัท ธนวัชรรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

TANAWACHRATTANAMONGKOL TRANSPORT CO.,LTD

ใบลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร: การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ..... หน่วยงาน: ฝ่ายเรือแม่น้ำป่าสัก .....

วันที่: 23 พฤศจิกายน 2567 ..... เวลา: 08:00-17:00 น. .... สถานที่: ท่าเรือแม่น้ำป่าสัก .....

หมายเหตุ : การผ่านการทดสอบหลังการฝึกอบรมจะขึ้นอยู่กับวิทยากร ในการเลือกรูปแบบการประเมินผล

ลำดับ	เลขที่บัตรประชาชน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	คะแนนสอบ		ผลการประเมิน		หมายเหตุ
					ก่อนเรียน	หลังเรียน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									



เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม (.....) วันที่ 23 / 11 / 67	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (.....) วันที่ 23 / 11 / 67	วิทยากรผู้ทำการฝึกอบรม (.....) วันที่ 23 / 11 / 2024
--	--	--





บริษัท ธนวัชรรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

TANAWACHRATTANAMONGKOL TRANSPORT CO.,LTD

ใบลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร: การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น .....หน่วยงาน: ท่าเรือแม่น้ำป่าสัก.....

วันที่: 23 พฤศจิกายน 2567 .....เวลา: 08:00-17:00 น. ....สถานที่: ท่าเรือแม่น้ำป่าสัก.....

หมายเหตุ : การผ่านการทดสอบหลังการฝึกอบรมจะขึ้นอยู่กับวิทยากร ในการเลือกรูปแบบการประเมินผล

ลำดับ	เลขที่บัตรประชาชน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	คะแนนสอบ		ผลการประเมิน		หมายเหตุ
					ก่อนเรียน	หลังเรียน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									



เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม  (.....) วันที่ 23 / 11 / 67	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  (.....) วันที่ 23 / 11 / 67	วิทยากรผู้ทำการฝึกอบรม  (.....) วันที่ 23 / 11 / 2024
--	--	--



## การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ





## การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ





บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

A.N.N SAFETY CO., LTD.

จดทะเบียนบริษัท ๐๒๙๓/๒๕๖๗

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๘๙

ขอรับรองว่า

บริษัท ชนวิวัฒน์มงคลขนส่ง จำกัด

เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มีผู้เข้ารับการฝึก ๔๐ คน


ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

Surada Thongk.

(นางสาวสุรดา ทองคำ)

กรรมการผู้จัดการ





รูปที่ 2.2-5 เส้นทางเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ



เลขทะเบียนที่ได้รับอนุญาต\* : 0102-03-2567-0089

หน่วยงานจัดฝึกอบรม : บริษัทจำกัด เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้

ชื่อหลักสูตร\* : ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

## รายละเอียด

## หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม

ลำดับ	หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม
1	บริษัท ธนวิรัตน์มงคลขนส่ง จำกัด

วันที่เริ่มอบรม\* : 23/11/2567 ถึง\* : 23/11/2567 เวลาเริ่มอบรม : 15:30 น. ถึง : 17:00 น.  
สถานที่อบรม

สถานที่อบรม : บริษัท ปานบุรี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 88

อาคาร/หมู่บ้าน :

หมู่ที่ : 5

ซอย/ตรอก :

ถนน :

เลือกจากจังหวัด&gt;อำเภอ&gt;ตำบล ตามลำดับ

จังหวัด\* : พระนครศรีอยุธยา

อำเภอ/เขต\* : อำเภอนครหลวง

ตำบล/แขวง\* : ตำบลปากจั่น

รหัสไปรษณีย์ : 13260

โทรศัพท์ : 084-6475172

โทรสาร :

E-mail : tooktan@hotmail.co.th

## วิทยากรผู้ทำการฝึกอบรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายฐิติพงศ์ เหมวงศ์	วิทยากร
2	นายสพจน์ บุญฤทธิ์	วิทยากร

## เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการฝึกอบรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นางสาวสุรดา ทองคำ	เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการฝึกอบรม

## ผลการฝึกอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : ชาย 39 คน หญิง 28 คน  
 ผ่านการอบรม : ชาย 39 คน หญิง 28 คน ไม่ผ่านการฝึกอบรม : ชาย 0 คน หญิง 0 คน  
 แนบไฟล์ : img20241216\_14013597.pdf

## ผู้ผ่านการฝึกอบรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
-------	--------------	---------





แบบ กภ.บญ  
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ใบอนุญาต  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๘๙

อนุญาตให้ บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น. เซฟตี้ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๓๕๕๖๑๐๐๕๖๐๙

ตั้งอยู่ เลขที่ ๗๙๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๙ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน






รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
ของบริษัท เอ.เอ็น.เอ็น. เซฟตี้ จำกัด  
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๘๙

๑. นายปรเมศร์	นาราช
๒. นายฐิติพงศ์	เหมวงศ์
๓. นายสุพจน์	บุญฤทธิ์
๔. นายอุทัย	เงินบุตรโคตร
๕. นายพิษณุ	ทิพย์อักษร
๖. นายปรเมศวร์	พิทักษ์ศรีมาศ
๗. นายอุดม	ชลภูมิ
๘. นายวีระพงษ์	ตะคุณนะ
๙. นายกฤษณะ	หอมหวล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗




(นายศักดิ์ศิลป์ ตูลาธร)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน







# บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

798 หมู่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทร. 02-531-7798 : 082- 067- 3328 : 098 - 838 - 8411

A.N.N / ๓๔๕

๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานก่อนฝึกอบรมฯ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) , บริษัท ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง จำกัด

เรียน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบการแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กก.จ.๒)

๒. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๓. แผนที่บริษัทที่อบรม

ด้วย บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด นิติบุคคลผู้ให้บริการดับเพลิงขั้นต้น ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๗๖ และนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๘๙ ตามที่สำนักงานความปลอดภัยกระทรวงแรงงานได้ให้ ผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ต้องแจ้งกำหนดการฝึกอบรมและฝึกซ้อมฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อม และจะดำเนินการฝึกซ้อม ให้กับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) , บริษัท ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยในพื้นที่จังหวัดอื่นนอกเหนือจากพื้นที่กรุงเทพฯ ให้แจ้งต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนั้น

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามปฏิบัติตามกฎกระทรวง การเป็นหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด จึงขอส่งเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ให้สำนักงานความปลอดภัยแรงงาน / สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทราบ หากบริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด ได้ดำเนินการฝึกอบรมฯ และฝึกซ้อมฯ เสร็จสิ้นจะดำเนินการรายงานผลหลังฝึกอบรมให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาตามระเบียบ

ขอแสดงความนับถือ

Surada Thongk

(นางสาวสุรดา ทองคำ)



กรรมการผู้จัดการ และผู้ดูแลการฝึกอบรมฯ

## การแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่... บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

วันที่... ๑๔... เดือน... พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

## ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต... บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๑๓๕๕-๖๑๐๐๕-๖๐-๙

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๘๙ วันอนุญาต ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่ เลขที่ ๗๙๘ หมู่ที่ ๙ ตรอก/ซอย ๙๖ ถนน เสมาฟ้าคราม

แขวง/ตำบล...คูคต... เขต/อำเภอ...ลำลูกกา... จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๓๐

โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๑-๗๗๙๗ โทรสาร ๐๒-๕๓๑-๗๗๙๘ E-mail a.n.n\_safety@hotmail.com

## ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ○)

☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว ชื่อสถานประกอบกิจการ... บริษัท ทวีวีร์คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด

ประเภทกิจการ... ทำเทียบเรือ

ตั้งอยู่ เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๕ ตรอก/ซอย - ถนน -

แขวง/ตำบล...ปากจั่น... เขต/อำเภอ...นครหลวง... จังหวัด...พระนครศรีอยุธยา... รหัสไปรษณีย์ ๑๓๒๖๐

โทรศัพท์ ๐๘๔-๖๔๗๔๑๗๒ โทรสาร... E-mail tooktan@hotmail.co.th

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๔๙ คน

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่ เลขที่... หมู่ที่... ตรอก/ซอย... ถนน

แขวง/ตำบล... เขต/อำเภอ... จังหวัด... รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์... โทรสาร... E-mail

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน... แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน... คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน... คน

๓. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน... คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่ม

ข้อมูลหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ ๒๓... เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้


๑. กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. แผนที่ตั้งของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการให้บริการ



ลงชื่อ..... *Surada Thongk.* .....ผู้รับใบอนุญาต  
(.....นางสาวสุรดา ทองคำ.....)

วันที่...๑๔... เดือน...พฤศจิกายน... พ.ศ. ๒๕๖๙..

- หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตรา จะต้องมิตราประทับพร้อมลงนาม
๒. การแจ้งกำหนดการให้บริการแต่ละครั้งต้องแจ้งก่อนการให้บริการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือ หรือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา
๓. การแจ้งกำหนดการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แจ้งตามแบบ กภ.จ.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง



# บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

798 หมู่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทร. 02-531-7798 , 082-067-3328 , 098-838-8411

## กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง จำกัด

เลขที่ 88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

สถานที่ 1. ประชุมชี้แจง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) , บริษัท ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง จำกัด

เลขที่ 88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึก บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) , บริษัท ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง จำกัด


เวลา	หัวข้อการฝึกอบรม	วิทยากร	สถานที่
15.30-16.30 น.	ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง (1) แผนการดับเพลิงและ วิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ (2) แผนการอพยพหนีไฟและวิธี การอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ (3) การค้นหาและช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย	วิทยากรที่ได้รับใบอนุญาต 1.นายฐิติพงศ์ เหมวงศ์ 2.นายสุพจน์ บุญฤทธิ์	ห้องฝึกอบรม สถานประกอบกิจการ
16.30-17.00 น.	<u>ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ</u> โดยการจำลองเหตุการณ์ และซ้อมเสมือน เหตุการณ์จริง	วิทยากรที่ได้รับใบอนุญาต 1.นายฐิติพงศ์ เหมวงศ์ 2.นายสุพจน์ บุญฤทธิ์	สถานที่ปฏิบัติงาน ของผู้เข้ารับการฝึก





ตารางรายชื่อบริษัทฯ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วัน/เดือน/ปี	ชื่อสถานประกอบการ	ที่ตั้ง	ผู้ดูแลการฝึกอบรม	หมายเหตุ
23/11/2567	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	เลขที่ 88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260	นางสาวสุรดา ทองคำ	
	บริษัท ธนวัชรดนมงคลขนส่ง จำกัด	เลขที่ 88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260		



A.N.N SAFETY CO.,LTD.

798 Moo 5 Khu Khot Lum Lukka, Pathum Thani, 12130.

\*\*\*ข้อมูลรายละเอียดในตาราง/ไฟล์แนบ ต้องบันทึกข้อมูลรายงานก่อนจึงจะสามารถเพิ่มข้อมูลได้\*\*\*

วันที่ 15/11/2567

หมายเลขอ้างอิง : ESPSIA001-00000000656709

เลขทะเบียนที่ได้รับอนุญาต\* : 0102-03-2567-0089

หน่วยงานจัดฝึกอบรม : บริษัทจำกัดเอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้

ชื่อหลักสูตร\* : ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

## หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม

ลำดับ	หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม
1	บริษัท ธนวิรัตน์มงคลขนส่ง จำกัด

วันที่เริ่มอบรม\* : 23/11/2567

ถึง\* : 23/11/2567

เวลาเริ่มอบรม :

15:30 น. ถึง :

17:00 น.

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ชาย :

38 คน หญิง :

11 คน

## สถานที่อบรม

สถานที่อบรม : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 88

อาคาร/หมู่บ้าน :

หมู่ที่ : 5

ซอย/ตรอก :

ถนน :

เลือกจากจังหวัด&gt;อำเภอ&gt;ตำบล ตามลำดับ

จังหวัด\* : พระนครศรีอยุธยา

อำเภอ/เขต\* : อำเภอนครหลวง

ตำบล/แขวง\* : ตำบลปากจั่น

รหัสไปรษณีย์ : 13260

โทรศัพท์ : 084-6475172

โทรสาร :

E-mail : tooktan@hotmail.co.th

## วิทยากรผู้ทำการฝึกอบรม\*

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายฐิติพงศ์ เหมวงศ์	วิทยากร
2	นายสุพจน์ บุญฤทธิ์	วิทยากร

## เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการฝึกอบรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นางสาวสุรดา ทองคำ	เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการฝึกอบรม

แนบไฟล์ : หนีไฟ.pdf








รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทำเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธันวัดเนมกคลชนส่ จำกัด  
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

ภาคผนวก 2-34

---

ผังแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ป้องกัน  
และระงับเพลิงไหม้





สัญลักษณ์	ความหมาย
	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ประเภท ABC ขนาด 15 ปอนด์
	ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO <sub>2</sub> ) ขนาด 10 ปอนด์
	อุปกรณ์ส่งเสียงแจ้งเหตุเพลิงไหม้
	จุดรวมพล กรณีเกิดเพลิงไหม้ขั้นต้น
	จุดรวมพล กรณีเกิดเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง
	ตำแหน่งไฟฉุกเฉิน





รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทำเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรต้นมงคลชนส่ง จำกัด  
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



ภาคผนวก 2-35

---

ผังพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ





ตารางจำนวนพื้นที่สีเขียว		
สัญลักษณ์	ประเภทพื้นที่สีเขียว	รวม/ตร. ม.
	พื้นที่สีเขียวปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม	2,774.00 ตร. ม.
	พื้นที่สีเขียวปลูกไม้คลุมดิน	4,340.85 ตร. ม.
รวมพื้นที่สีเขียว = 7,114.85 ตร. ม.		

ตารางพื้นที่สีเขียวรวม

บริเวณพื้นที่สีเขียว	พื้นที่สีเขียว
พื้นที่สีเขียวโซน A	6,335.78 ตร. ม.
พื้นที่สีเขียวโซน B	233.41 ตร. ม.
พื้นที่สีเขียวโซน C	39.01 ตร. ม.
พื้นที่สีเขียวโซน D	295.83 ตร. ม.
พื้นที่สีเขียวโซน E	15.90 ตร. ม.
พื้นที่สีเขียวโซน F	139.41 ตร. ม.
พื้นที่สีเขียวโซน G	55.51 ตร. ม.
รวมพื้นที่สีเขียว	7,114.85 ตร. ม.





รายการแสดงรายละเอียดต้นไม้โซน A-G

โซน	จำนวนต้นไม้	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
A	1,243 ต้น	2,486.00
B	57 ต้น	114.00
C	12 ต้น	24.00
D	32 ต้น	64.00
E	3 ต้น	6.00
F	27 ต้น	54.00
G	13 ต้น	26.00
รวม	1,387 ต้น	2,774.00







รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทำเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัฒน์นงคหลน่ง จำกัด  
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

ภาคผนวก 2-36

---

## บันทึกการตรวจสอบ สภาพฟ้าใบป้องกันสินค้าร่ว่งหล่น





บริษัท ธนวัชรดินมงคลขนส่ง จำกัด

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

บันทึกการตรวจเช็คผ้าใบป้องกันสินค้าร่วงหล่น 2567

ลำดับ	รายการ	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม	
		Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No
1	เครื่องจักร 1		ไม่ใช้งาน	✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓											
2	เครื่องจักร 2		ไม่ใช้งาน	✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓											
3	เครื่องจักร 3		ไม่ใช้งาน	✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓											
4	เครื่องจักร 4		ไม่ใช้งาน	✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓											

หมายเหตุ  
Yes คือ ปฏิบัติ  
No คือ ไม่ปฏิบัติ



บันทึกโดย



ตรวจสอบโดย

(นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมากรณ์)  
หัวหน้าจัดส่ง/คลังสินค้า

(นางสาวสายหยุด ทิปะนะ)  
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป



บริษัท ธนวัชรดินมงคลขนส่ง จำกัด

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

บันทึกการตรวจเช็คผ้าใบป้องกันสินค้าร่วงหล่น 2567

ลำดับ	รายการ	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม	
		Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No
1	เครื่องจักร 1		ไม่ใช้งาน	✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน									
2	เครื่องจักร 2		ไม่ใช้งาน	✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน									
3	เครื่องจักร 3		ไม่ใช้งาน	✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน									
4	เครื่องจักร 4		ไม่ใช้งาน	✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน									

หมายเหตุ  
Yes คือ ปฏิบัติ  
No คือ ไม่ปฏิบัติ

ไม่ใช้งานเรือเข้า

ไม่ใช้งานเรือเข้า

บันทึกโดย

ตรวจสอบโดย

(นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมารักษ์)

หัวหน้าจัดตั้ง/คลังสินค้า

(นางสาวสายหยุด ทีปะนะ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป





บริษัท ธนวัชรดินมงคลขนส่ง จำกัด

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

บันทึกการตรวจเช็คผ้าใบป้องกันสินค้าร่วงหล่น 2567

ลำดับ	รายการ	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม	
		Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No
1	เครื่องจักร 1		ไม่ใช้งาน	✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓							
2	เครื่องจักร 2		ไม่ใช้งาน	✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓							
3	เครื่องจักร 3		ไม่ใช้งาน	✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓							
4	เครื่องจักร 4		ไม่ใช้งาน	✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓							

หมายเหตุ

Yes คือ ปฏิบัติ

No คือ ไม่ปฏิบัติ



บันทึกโดย



ตรวจสอบโดย

(นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์)

หัวหน้าจัดส่ง/คลังสินค้า ๑๓/๑๐

(นางสาวสายหยุด ทิปะนะ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป



บริษัท ธรวัชรดินมงคลขนส่ง จำกัด

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

บันทึกการตรวจเช็คผ้าใบป้องกันสินค้าร่วนหล่น 2567

ลำดับ	รายการ	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม	
		Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No
1	เครื่องจักร 1		ไม่ใช้งาน	✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		✓					
2	เครื่องจักร 2		ไม่ใช้งาน	✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		✓					
3	เครื่องจักร 3		ไม่ใช้งาน	✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		✓					
4	เครื่องจักร 4		ไม่ใช้งาน	✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		✓					

หมายเหตุ  
Yes คือ ปฏิบัติ  
No คือ ไม่ปฏิบัติ



บันทึกโดย



ตรวจสอบโดย

(นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์)  
หัวหน้าจัดส่ง/คลังสินค้า 7/11

(นางสาวสายหยุด ทิปะนะ)  
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป



บริษัท ธนวัชรรัตนมงคลขนสง จำกัด

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

บันทึกการตรวจเช็คผ้าใบป้องกันสินค้าร่วนหล่น 2567

ลำดับ	รายการ	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม	
		Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No
1	เครื่องจักร 1		ไม่ใช้งาน	✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		✓		ไม่ใช้งาน			
2	เครื่องจักร 2		ไม่ใช้งาน	✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		✓		ไม่ใช้งาน			
3	เครื่องจักร 3		ไม่ใช้งาน	✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		✓		ไม่ใช้งาน			
4	เครื่องจักร 4		ไม่ใช้งาน	✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		✓		ไม่ใช้งาน			

หมายเหตุ

Yes คือ ปฏิบัติ

No คือ ไม่ปฏิบัติ

ไม่ใช้งานเรือเข้า

ไม่ใช้งานเรือเข้า

บันทึกโดย

ตรวจสอบโดย

(นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์)

หัวหน้าจัดส่ง/คลังสินค้า

(นางสาวสายหยุด ทีปะนะ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป





บริษัท ธนวัชรต้นมงคลขนส่ง จำกัด

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

บันทึกการตรวจเช็คผ้าใบป้องกันสินค้าร่วงหล่น 2567

ลำดับ	รายการ	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม	
		Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No
1	เครื่องจักร 1		ไม่ใช้งาน	✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓	
2	เครื่องจักร 2		ไม่ใช้งาน	✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓	
3	เครื่องจักร 3		ไม่ใช้งาน	✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓	
4	เครื่องจักร 4		ไม่ใช้งาน	✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		ไม่ใช้งาน		✓		✓		ไม่ใช้งาน		✓	

หมายเหตุ  
Yes คือ ปฏิบัติ  
No คือ ไม่ปฏิบัติ



บันทึกโดย



(นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์)  
หัวหน้าจัดตั้ง/คลังสินค้า

(นางสาวสายหยุด ทิปะนะ)  
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป






รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการทำเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธันวัดนมงคลชนส่ง จำกัด  
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

## ภาคผนวก 2-37

---

### บันทึกการตรวจสอบ สภาพอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำทำเทียบเรือ (เสื้อชูชีพและห่วงยางชูชีพ)



ตรวจสอบโดย

(นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์)

หัวหน้าจัดส่ง/คลังสินค้า

(นางสาวสายหยุด ทิปะณะ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป