


10

VISAS



340577 MM

NON-IMMIGRANT VISA

11

USED

VISAS

IMMIGRATION BUREAU

THAILAND

NO. TAKI 14843

Category

This visa must be utilized

On the date of its issuance

(Signed) 9


Immigration 7 FEB 2024

Date

NOTICE

TO KEEP YOUR STAY PERMIT RE-ENTRY PERMIT
MUST BE MADE BEFORE LEAVING THAILAND
NOTIFICATION OF RESIDENCE MUST BE
MADE EVERY 90 DAYS.

พำนักไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย



MM 773048



ใบอนุญาตทำงาน
WORK PERMIT



ชื่อผู้รับใบอนุญาตทำงาน Name of work permit holder
นาย ZAW WIN / MR ZAW WIN
หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว Foreigner Identification No.
6672500002101
วัน เดือน ปี เกิด Date of Birth
01 OCT 1984
หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง Passport or Travel Document No.
MH773046



สัญชาติ / Nationality
เมียนมา

ใบอนุญาตทำงานเลขที่ Work Permit No
2500670000210

วันสิ้นสุดใบอนุญาตทำงาน Date of Expiry
05 FEB 2026

สิทธิในการทำงาน Right to Engage in Work

งานกรรมกร

และทุกประเภทงานที่ไม่ได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวทำตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง

เงื่อนไขการทำงาน Conditions

นายจ้าง Name of employer
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 เอ็ม คอนสตรัคชั่น
วันออกใบอนุญาตทำงาน Date of Issue
07 FEB 2024

ออกที่ ณ จังหวัด Issued in
จังหวัดปราจีนบุรี (นายสมชาย นรกดศรีวรรณ)
อธิบดีกรมการจัดหางาน



AAA1520758

นายสมชาย นรกดศรีวรรณ
อธิบดีกรมการจัดหางาน

ประเภทของคนต่างด้าว

Type of foreigner

ภาค

Section

59 (MOU)



แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วัน ของบุคคลต่างด้าว

FORM FOR ALIEN TO NOTIFY OF STAYING LONGER THAN 90 DAYS

เขียนที่.....ศูนย์แรงงานต่างด้าว (4 สัญชาติ) บิ๊กซี สาขาดอนเมือง
WRITTEN ATวันที่ 07 เดือน MAY พ.ศ. 2024
DATE MONTH YEAR

เวลา 10:35:26 น.

เรียน พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
TO: THE IMMIGRATION OFFICER

ด้วยข้าพเจ้า ZAW WIN (MALE)

(FULL NAME IN BLOCK LETTERS)

สัญชาติ MMR:MYANMAR ประเภทวีซ่า
NATIONALITY VISA☐ TOURIST☐ NON-IMMเดินทางเข้ามาเมื่อวันที่ 07 เดือน FEBRUARY พ.ศ. 2024 โดยพาหนะ อื่นๆ
ENTERED THAILAND ON MONTH YEAR BYหนังสือเดินทางเลขที่ MH773046 ตามบัตรขาเข้าเลขที่ SE53522
PASSPORT NO. ARRIVAL CARD NO.บัดนี้ ได้อยู่ในราชอาณาจักรไทย ครบ ๙๐ วันแล้ว และพำนักอยู่ที่ 2/275
I HAVE NOW BEEN STAYING IN THAILAND FOR 90 DAYS AND MY PRESENT ADDRESS ISซอย/ถนน กาญจนภิเษก ตำบล หลักสอง อำเภอ บางแค
LANE/ROAD TAMBOL AMPHURจังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 092-5964566
PROVINCE PHONEลงชื่อ.....
SIGNATUREหมายเหตุ คนต่างด้าวต้องแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองทุกกระยะ ๙๐ วัน
NOTICE: ALIEN MUST NOTIFY THE IMMIGRATION OFFICE EVERY 90 DAYS

ใบรับแจ้งการอยู่เกิน ๙๐ วัน ของบุคคลต่างด้าว

THIS IS NOT AN EXTENSION OF STAY PLEASE
NOTIFY YOUR ADDRESS AGAIN ON
06 Aug 2024 / 06 ส.ค. 2567
KEEP IN PASSPORT

RECEIPT OF NOTIFICATION

สำหรับเจ้าหน้าที่
FOR OFFICIAL USE ONLY

ข้าพเจ้า ค.ต. ทรวงขมน์ อนันตเดชะ

ตำแหน่ง ผ.บ. หมู่ กก. 2 บก. สม. ๓
TITLEได้รับแจ้งการอยู่ในราชอาณาจักรไทยครบ ๙๐ วัน ของ ZAW WIN (MALE)
HAVE RECEIVED NOTIFICATION OF STAYING IN THAILAND FOR 90 DAYS FROMสัญชาติ MMR:MYANMAR ไว้แล้ว เมื่อวันที่ 07 เดือน MAY
NATIONALITY ON DATE MONTH

เวลา 10:35:26 น.


HOUR

คำเตือน / NOTICE

1. การแจ้งที่พักอาศัยทุก 90 วัน ไม่ใช่การขออยู่เกิน 90 วัน
THIS IS NOT AN EXTENSION OF STAY
2. กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุของวีซ่าในหนังสือเดินทางของคุณก่อนแจ้ง
PLEASE CHECK EXPIRY DATE OF VISA IN YOUR PASSPORT
3. การแจ้งที่พักอาศัยเกินกำหนดจะถูกลงโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
THE FINE OF OVERDUE NOTIFICATION IS NOT EXCEEDING 5,000 BATH

ลงชื่อ.....
SIGNATURE

USED



IMMIGRATION BUREAU

THAILAND

THAILAND
NO. TAKV 14831

Category: 1-A

THIS NSA MUST BE UTILIZED

In the date of issuance

(Signed) J. G. G.

Immigration officer


7 FEB 2024

NOTICE

NOTES
TO KEEP YOUR STAY PERMIT RE-ENTRY PERMIT
MUST BE MADE BEFORE LEAVING THAILAND
-NOTIFICATION OF RESIDENCE MUST BE
MADE EVERY 90 DAYS

แรงงานนำเข้า

ชื่อ นามสกุล : นาย นพคุณ เจริญกุล



2005 2006

PL 735550



ใบอนุญาตทำงาน
WORK PERMIT

ชื่อผู้รับใบอนุญาตทำงาน Name of work permit holder

นาย MOE L WIN / MR MOE L WIN

หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว Foreigner Identification No.

6672500001991

วัน เดือน ปี เกิด Date of Birth

18 SEP 1989

หนังสือเดินทาง/เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (Passport or Travel Document No.)

MG738650



สัญชาติ / Nationality

เมียนมา

ใบอนุญาตทำงานเลขที่ Work Permit No.

2500670000199

วันหมดใบอนุญาตทำงาน Date of Expiry

05 FEB 2026

สิทธิในการทำงาน Right to engage in business or work

สามารถ

และทุกประเภทงานที่ไม่ได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวทำตามมาตรา 7 ของกฏ

เงื่อนไขการทำงาน Conditions

นายจ้าง Name of employer

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 เอ็ม เอ็ม คอนสตรัคชั่น

วันออกใบอนุญาตทำงาน Date of issue

07 FEB 2024

ออกให้ ณ จังหวัด Issued at

จังหวัดปทุมธานี

(นายสมชาย นรุตศวีรธรรม)

อธิบดีกรมการจัดหางาน



AAA1523541

นายสมชาย
Nogunth

ประเภทของคนต่างด้าว

Type of foreigner

มาตรา

Section

S9 (MOU)



ภาคผนวก ค-4
ใบประกอบวิชาชีพป.ว.



ที่ รง 0513/2566



สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

สำนักงานเขตประเวศ ชั้น 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้ว
จึงขอแจ้งเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้
บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด (โครงการ ควินทارا มาย'เซน พร้อมพงษ์)

01332650

ที่	เลขทะเบียน จป.	ชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	หมายเหตุ
	ระดับวิชาชีพ (จป.ว)		
1	05-108-2566-000151	นางสาวสุทธิดา โสภา	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมควร สกฤตเวทีพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

ก่อนยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกครั้ง กรุณาตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้

1. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนต้องมีความเรียบร้อย ครบถ้วน ชัดเจน

ต้องระบุ ชื่อ - นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าหน้าที่ จป. ในแบบการแจ้งการขอขึ้นทะเบียน ทุกคน ทุกระดับ

2. หากมีเลขทะเบียน จป. ติดค้างอยู่ที่สถานประกอบกิจการเดิม โครงการเดิม ระดับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเดิม

จะไม่สามารถขึ้นทะเบียน จป. ได้ ต้องทำการยกเลิกให้เรียบร้อยก่อนขึ้นทะเบียน จป. ใหม่

3. การขอคัดข้อมูลประวัติการขึ้นทะเบียน จป. ทุกระดับในสถานประกอบกิจการ จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ สรพ.3



บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

SANGFAH CONSTRUCTION CO., LTD.

3785/1-2, 3785/5-6 Rama 4 Rd. Prakanong, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand
3785/1-2, 3785/5-6 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Tel. 0-2391-1163, 0-2392-5476, 0-2392-9923 Fax : 0-2381-1578, 0-2712-2442
www.sangfah.co.th E-mail: sangfah@sangfah.co.th

THE PROFESSIONAL CONTRACTOR SINCE 1969

ประกาศ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

หน่วยงานก่อสร้าง โครงการ ควีนทارا มาย'เซน

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

ตามที่กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือ คณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 กำหนดให้นายจ้าง แต่งตั้งลูกจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยเฉพาะหน้าที่ ซึ่งมี คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ของสถานประกอบการนั้น

บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด หน่วยงานก่อสร้าง โครงการ ควีนทารา มาย'เซน พร้อม พงษ์ ตั้งอยู่ที่ ซอยประจักษ์คดี ถนนสุขุมวิท 39 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการประเภท ก่อสร้างอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร ขอแต่งตั้งลูกจ้าง ซึ่งมี คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อ 21 เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ดังนี้

1.น.ส.สุทธิดา ไสภา

โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ ข้อ 22 ดังนี้

- 1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
- 3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- 4.วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการ ความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
- 5.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือ มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
- 6.แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงานของสถานประกอบกิจการ
- 7.แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ ปลอดภัยในการทำงาน

8.ตรวจวัดและ...



บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

SANGFAH CONSTRUCTION CO., LTD.

3785/1-2, 3785/5-6 Rama 4 Rd. Prakanong, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand
3785/1-2, 3785/5-6 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Tel. 0-2391-1163, 0-2392-5476, 0-2392-9923 Fax : 0-2381-1578, 0-2712-2442
www.sangfah.co.th E-mail: sangfah@sangfah.co.th

THE PROFESSIONAL CONTRACTOR SINCE 1969

8. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

9. เสนอแนะต่อนายจ้าง เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

10. ตรวจสอบสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาต่อนายจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง

12. ให้ความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงานและระหว่างทำงาน เพื่อทบทวนความรู้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

13. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ประกาศไว้ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....

(นายชัชวาล ชวนเชย)

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย / ผู้รับมอบอำนาจ



มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
SUAN DUSIT UNIVERSITY

โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย ให้ปริญญาบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางสาวสุทธิดา โสภา

ได้ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

เกียรตินิยมอันดับ ๒

มีศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญานี้ทุกประการ

ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

นายกสภา

อธิการบดี

ภาคผนวก ค-5

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงานและไฟฟ้า



 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thal Professional Engineering License
เลขประจำตัวประชาชน (ID) 3-6104-00378-43-3
ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย เกษม สีเขียว
Title/Name Surname Mr. Kasem Seekhaiw

เลขทะเบียน สฟก.5022 เลขที่สมาชิกสามัญ 72152
License No. Member No.
ระดับ สามัญวิศวกร สาขา ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
Level Professional Eng. Discipline Electrical Eng. (EE/P)
วันอนุญาต 30 ส.ค. 2565 วันบัตรหมดอายุ 29 ส.ค. 2570
Date of Issue 30 Aug 2022 Date of Expiry 29 Aug 2027
ลายมือชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต (Signature) (นายประจักษ์ วานิชรัตน์)
นายกสภาวิศวกร President

 เอกสารฉบับนี้ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนใบอนุญาตขอไฟฟ้ากับทางสภาวิศวกร
000057109 สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th


ภาคผนวก ค-6

Report กระเช้าไฟฟ้า ควินทารา



บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน(ประเทศไทย) จำกัด
THE TOWERCRANE(THAILAND) CO.,LTD.

รายงานตรวจสอบกระเช้าไฟฟ้า(GONDOLA)

ชุดที่ 1 : แบบตรง 4 เมตร, น้ำหนักบรรทุก 400 กิโลกรัม

โครงการ ควินทารา ภูมิ สุขุมวิท 39

ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผู้เช่า / ผู้ใช้งาน : บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

เจ้าของ / ผู้ให้เช่า : บริษัท โมเดิร์นคิท เอ็นจิเนียริง จำกัด



ตรวจทดสอบวันที่ 08 กรกฎาคม 2567



บริษัท เดอะทาวเวอร์ไครน(ประเทศไทย) จำกัด

THE TOWERCRANE(THAILAND) CO.,LTD.

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้าพเจ้า..... วศ. เดโช แสงจันทร์..... อายุ..... 29..... ปี
 ที่อยู่เลขที่..... 80/382 หมู่..... 3 ถนน..... คลองหลวง 26 ตำบล/แขวง..... คลองหนึ่ง
 อำเภอ/เขต..... คลองหลวง จังหวัด..... ปทุมธานี โทรศัพท์..... 065-719-2765
 สถานที่ทำงาน..... บริษัท เดอะทาวเวอร์ไครน(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่..... 80/382 หมู่..... 3
 ตรอก/ซอย..... - ถนน..... คลองหลวง 26 ตำบล/แขวง..... คลองหนึ่ง
 อำเภอ/เขต..... คลองหลวง จังหวัด..... ปทุมธานี โทรศัพท์..... 02-162-0910

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
 และไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
 ระดับ..... ภาควิศวกร..... เลขทะเบียน..... ภก.46639 วันที่หมดอายุ..... 10 พฤษภาคม 2569

ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของรถไฟฟ้า

☐ อุตสาหกรรม ☐ ก่อสร้าง ☐ อื่นๆ ระบุ.....
 ของ..... บริษัท โมเดิร์นคิท เอ็นจิเนียริง จำกัด.....
 ที่อยู่เลขที่..... 79/9 ถนน..... ตำหร-บางพลี..... ตำบล/แขวง..... บางพลีใหญ่
 อำเภอ/เขต..... บางพลี จังหวัด..... สมุทรปราการ โทรศัพท์..... 02-312-1952
 เมื่อวันที่..... 08 กรกฎาคม 2567 ขณะตรวจสอบกระแสไฟฟ้าใช้งานอยู่ที่..... โครงการ ควินทารา ภูมิ สุขุมวิท 39
 ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและอุปกรณ์ตามรายการที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย และได้แจ้ง
 ให้ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ชำรุดหรือบกพร่องแล้ว

จึงขอรับรองว่ารถไฟฟ้าเครื่องนี้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร
 และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ
 พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....
 (..... วศ. เดโช แสงจันทร์.....)
 วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
 (.....)
 เจ้าของ/ผู้จัดการ

สำหรับเจ้าหน้าที่

รายการตรวจสอบกระเช้าไฟฟ้า

๑. แบบกระเช้าไฟฟ้า ☐ แบบรูปบีม (Roof Beam) ☐ แบบแขวน (Hang)
☐ แบบพาราเพ็ต (Parapet) ☒ ยึดกับโครงสร้าง (Bolt)
☐ อื่น ๆ (ระบุ)..... ข้ามานั่ง.....
๒. ผู้ผลิต สร้างโดย..... Power Climber..... ประเทศ..... เบลเยียม..... หมายเลข.....
 รุ่น..... E89/50..... ปีที่ผลิต..... -..... ตามมาตรฐาน(ถ้ามี).....
๓. พิกัดยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load Limit) ☒ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด
☒ น้ำหนักบรรทุกสูงสุด..... 400..... กิโลกรัม
๔. รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้ การประกอบ การทดสอบ การซ่อมบำรุง และการตรวจสอบ
☒ มีมาพร้อมกับรถไฟฟ้า ☐ มีโดยวิศวกรกำหนดขึ้น ☐ ไม่มี
๕. การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของรถไฟฟ้า
☐ มี(ระบุ)..... ☒ ไม่มี
๖. โครงสร้างรถไฟฟ้า
- ๖.๑ สภาพโครงสร้างหลักรถไฟฟ้า
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- ๖.๒ สภาพรอยเชื่อมต่อ
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- ๖.๓ สภาพของนอต สลักเกลียวยึดและหมุดย้ำ
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
๗. การติดตั้งรถไฟฟ้าบนฐานที่มั่นคง
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
๘. การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง (ถ้ามี)
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
๙. ระบบคั่นกำลัง
- ๙.๑ มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า
- ๙.๑.๑ สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- ๙.๑.๒ การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- ๙.๑.๓ สภาพแผงหรือสวิตช์ไฟฟ้า รีเลย์และอุปกรณ์อื่น
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- ๙.๒ ระบบส่งกำลัง ระบบตัดต่อกำลังและระบบเบรก
- ๙.๒.๑ สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน
☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....
- ๙.๒.๒ ระบบเบรก
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....



.....วิศวกรผู้ตรวจสอบ
 วศ. เดโช แสงจันทร์

๑๐. ครอบปิดหรือกัน (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๑. Limit Switches

๑๑.๑ การทำงานเมื่อตะขอยกขึ้นสุด ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๒. สภาพของลวดสลิงหลัก

๑๒.๑ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....8.2 มม. ค่าความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ.....N/A..... อายุการใช้งาน.....N/A.....ปี

๑๒.๒ เส้นลวดในหนึ่งช่วงเกลียวขาดไม่เกิน ๓ เส้นในเกลียวเดียวกัน หรือขาดไม่เกิน ๖ เส้นในหลายเกลียวรวมกัน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๓. สภาพของลวดสลิงเชฟต์

๑๓.๑ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....8.2 มม. ค่าความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ.....N/A..... อายุการใช้งาน.....N/A.....ปี

๑๓.๒ เส้นลวดในหนึ่งช่วงเกลียวขาดไม่เกิน ๓ เส้นในเกลียวเดียวกัน หรือขาดไม่เกิน ๖ เส้นในหลายเกลียวรวมกัน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๔. สภาพของลวดสลิงยึดโยง

๑๔.๑ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....8.2 มม. ค่าความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ.....N/A..... อายุการใช้งาน.....N/A.....ปี

๑๔.๒ เส้นลวดขาดตรงข้อต่อไม่เกินสองเส้นในหนึ่งช่วงเกลียว

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕. สภาพลวดสลิง

๑๕.๑ ลวดเส้นนอกสึกหรอน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕.๒ ไม่มีการขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรือชำรุด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕.๓ เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕.๔ ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นได้ชัด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๕.๕ ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๖. ป้ายบอกพิกัดยกติดไว้ที่กระแสไฟฟ้า

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๑๗. การตรวจสอบรอกไฟฟ้าในกรณี

☐ ตามวาระทุก.....เดือน ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ หลังการติดตั้งเสร็จ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ หลังย้ายตำแหน่ง ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

๑๘. น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน สูงสุดไม่เกิน 400 กิโลกรัม

รายการแก้ไข ตรวจสอบ ปรับแต่ง สิ่งชำรุดบกพร่องหรือแนะนำ



.....วิศวกรผู้ตรวจสอบ

วศ. เดโช แสงจันทร์



บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน(ประเทศไทย) จำกัด
THE TOWERCRANE(THAILAND) CO.,LTD.



ใช้ประกอบเอกสารรายงานตรวจสอบกระเช้าไฟฟ้า (Gondola)

กระเช้าไฟฟ้าชุดที่ 1

โครงการ ควินทารา ภูมิ สุขุมวิท 39


ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม)
แนบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร
บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๖๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๑๑

๑. นายเดโช แสงจันทร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

