

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ง-1

---

ผลการตรวจวัดน้ำทิ้งโรงงาน

Item	Name Company	Report No.	Parameter			
			pH	BOD	COD	TSS
1	บริษัท ไทย โคโยเคน โซ จำกัด	R 4513 /67	5.5 - 9.0	≤ 500	≤ 750	≤ 200
2	บริษัท ทีเอส เทค (กบินทร์บุรี) จำกัด	R 4514 /67	7.5	47	112	26
3	บริษัท โอเทค อีเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	R 4515 /67	7.4	53	112	< 10
4	บริษัท ไทย ศีลาสมา จำกัด	R 4516 /67	8.0	123	230	18
5	บริษัท ชังค สัมมิต (ประเทศไทย) จำกัด	R 4517 /67	8.1	69	159	52
			7.8	148	316	45

 = ค่าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

Item	Name Company	Report No.	Parameter			
			pH	BOD	COD	TSS
1	บริษัท ไทย โคโยเคน โซ จำกัด	R 5327 /67	5.5 - 9.0	≤ 500	≤ 750	≤ 200
2	บริษัท ชังค สัมมิต (ประเทศไทย) จำกัด	R 5328 /67	7.0	154	267	49
3	บริษัท ไทย ศีลาสมา จำกัด	R 5329 /67	7.5	193	363	65
4	บริษัท โอเทค อีเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	R 5330 /67	7.8	208	563	43
5	บริษัท ทีเอส เทค (กบินทร์บุรี) จำกัด	R 5331 /67	8.1	113	288	92
			7.2	54	115	19

 = ค่าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน


Summary Analysis Report

Sample Site : Company

Sample Date : September 03, 2024

page 1/1

Item	Name Company	Report No.	Parameter			
			pH	BOD	COD	TSS
1	บริษัท ไทย ไบโอดนโซ จำกัด	R 6088 /67	5.5 - 9.0	≤ 500	≤ 750	≤ 200
2	บริษัท ทีเอส เทค (กบินทร์บุรี) จำกัด	R 6089 /67	7.4	23	56	18
3	บริษัท ไทยคิยาฮารา จำกัด	R 6090 /67	7.3	53	116	20
4	บริษัท ชังเคะ ซัมมิต (ประเทศไทย) จำกัด	R 6091 /67	7.6	220	347	44
5	บริษัท โอเทค อีเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	R 6092 /67	7.7	89	182	41
			8.0	73	140	34

 = ค่าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

Summary Analysis Report

Sample Site : Company

Sample Date : October 02, 2024

page 1/1

Item	Name Company	Report No.	Parameter			
			pH	BOD	COD	TSS
1	บริษัท ทีเอส เทค (กบินทร์บุรี) จำกัด	R 6844 /67	5.5 - 9.0	≤ 500	≤ 750	≤ 200
2	บริษัท โอเทค อีเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	R 6845 /67	7.3	27	80	21
3	บริษัท ชังเคะ ซัมมิต (ประเทศไทย) จำกัด	R 6846 /67	8.1	77	182	74
4	บริษัท ไทย คิยาฮารา จำกัด	R 6847 /67	8.0	98	202	52
5	บริษัท ไทย ไบโอดนโซ จำกัด	R 6848 /67	7.6	200	303	56
			7.2	34	83	34

 = ค่าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน




Summary Analysis Report

Sample Site : Company

Sample Date : November 04, 2024

page 1/1

Item	Name Company	Report No.	Parameter			
			pH	BOD	COD	TSS
			5.5 - 9.0	≤ 500	≤ 750	≤ 200
1	บริษัท โอเทค อีเล็คทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	R 7662 /67	7.4	30	119	38
2	บริษัท ไทย โคโยเดนโซ จำกัด	R 7663 /67	7.2	11	80	43
3	บริษัท ไทย คีทาสรา จำกัด	R 7664 /67	7.6	39	111	19
4	บริษัท ทีเอส เทค (กบินทร์บุรี) จำกัด	R 7665 /67	7.5	29	119	19
5	บริษัท ชังค ชันมิก (ประเทศไทย) จำกัด	R 7666 /67	7.6	49	141	43

 = ค่าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน


Summary Analysis Report

Sample Site : Company

Sample Date : December 09, 2024

page 1/1

Item	Name Company	Report No.	Parameter			
			pH	BOD	COD	TSS
			5.5 - 9.0	≤ 500	≤ 750	≤ 200
1	บริษัท ชังค ชันมิก (ประเทศไทย) จำกัด	R 8550 /67	7.6	83	194	49
2	บริษัท ไทย คีทาสรา จำกัด	R 8551 /67	7.7	126	336	83
3	บริษัท โอเทค อีเล็คทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	R 8552 /67	7.2	19	53	21
4	บริษัท ทีเอส เทค (กบินทร์บุรี) จำกัด	R 8553 /67	7.3	51	119	37
5	บริษัท ไทย โคโยเดนโซ จำกัด	R 8554 /67	7.2	36	127	52

 = ค่าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

---

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อน และหลังการบำบัด

# คุณภาพน้ำเสียก่อน และหลังการบำบัด

## กรกฎาคม



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต. ตานาน อ. อุ้ม อ. พะนาเมือง 13210  
194 Moo 5, T. Tanan, A. U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel : 035-226-583, 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING  
No.0029

## ANALYSIS REPORT

Page 1 of 6

Customer Name : บริษัท ไฮเทค กบินทร์ โซลิสติกส์ จำกัด

Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

Contact : คุณไฉ : Phone : 080-6809647 E.mail : htechkabinwrb@gmail.com

Sample Type : Waste water Sample Site# : ระบายนับน้ำเสีย Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 02/07/2024 Sampling By# : TANAKIT (๖-190-๔-0020) Receive Date : 02/07/2024

Analysis Date : 02-25/07/2024 Report Date : 25/07/2024 Report No. : R 04510/67

Parameter	Unit	Method	WC 05691/67 น้ำชำระบนบ้นัด	Standard *
pH	-	Electrometric	6.76 #	5.5 - 9.0
Color ADMl(original)	Unit	ADMI	27 #	≤ 600
Color ADMl(adjust pH 7.0)	Unit	ADMI	27 #	≤ 600
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นที่รังเกียจ #	ต้องไม่เป็นที่รังเกียจ
Temperature	°C	Thermometer	31 #	≤ 45
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane Electrode	4.53 #	-
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	22	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 520 C	50	≤ 750
Chlorine (Free)	mg/L as Cl <sub>2</sub>	Colorimetric	< 0.01 #	≤ 1

Sample Characterization - Observation อนุมัติ

Remark : In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OD, 5210 B  
Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.001 mg/L as Cu, Fe=0.05 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05

\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

\* ถ้าผลวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด กรุณาแจ้งผู้รับทราบถึงสาเหตุของค่าผิดปกติ

Laboratory Staff

(Miss. Apolyn Saehar)

Chemist

๖-190-๔-0025

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

๖-190-๔-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ  
แก้ไขครั้งที่ 0 วันที่จัดทำ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



**Customer Name** : บริษัท ไชยบุรี จำกัด  
**Address** : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮดรอลิค ถนน 1 ตำบลละหานทราย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 25110  
**Contact** : คุณโอ  
**Phone** : 080-6809647  
**E-mail** : hitechlabnwb@gmail.com  
**Sample Type** : Waste water  
**Sample Site#** : ระบบบำบัดน้ำเสีย  
**Sampling Date#** : 02/07/2024  
**Sampling By#** : TANAKIT (190-4-0020)  
**Analysis Date** : 02-25/07/2024  
**Report Date** : 25/07/2024

Parameter	Unit	Method	Standard *
Total Organochloride Pesticides Group			
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ
gamma-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ
p,p'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization			อนุมัติ

**Remark** : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, Se=0.005 mg/L as Se, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.01 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05

\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* ข้อมูลผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนสารพิษตกค้างในน้ำดื่ม (น้ำดื่ม) ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการวินิจฉัยโรคได้

**Laboratory Staff** : (Miss. Aporn Saether) Chemist  
**Approved By** : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager  
190-4-0025 190-4-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
หน้า 5 จาก 6

**Customer Name** : บริษัท ไชยบุรี จำกัด  
**Address** : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮดรอลิค ถนน 1 ตำบลละหานทราย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 25110  
**Contact** : คุณโอ  
**Phone** : 080-6809647  
**E-mail** : hitechlabnwb@gmail.com  
**Sample Type** : Waste water  
**Sample Site#** : ระบบบำบัดน้ำเสีย  
**Sampling Date#** : 02/07/2024  
**Sampling By#** : TANAKIT (190-4-0020)  
**Analysis Date** : 02-25/07/2024  
**Report Date** : 25/07/2024


Parameter	Unit	Method	Standard *
Total Iron			
Lead	mg/L as Fe	part 3111 B, 3030 E	0.69
Mercury	mg/L as Pb	part 3111 B, 3030 E	< 0.10
Manganese	mg/L as Hg	Cold-Vapor/ AAS	< 0.0005 #
Nickel	mg/L as Mn	part 3111 B, 3030 E	0.20
Silver	mg/L as Ni	part 3111 B, 3030 E	< 0.10
Selenium	mg/L as Ag	part 3111 B, 3030 E	< 0.01 #
Zinc	mg/L as Se	part 3111 B, 3030 E	< 0.005
	mg/L as Zn	part 3111 B, 3030 E	0.15
Sample Characterization			อนุมัติ

**Remark** : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, Se=0.005 mg/L as Se, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.01 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05

\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* ข้อมูลผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนสารพิษตกค้างในน้ำดื่ม (น้ำดื่ม) ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการวินิจฉัยโรคได้

**Laboratory Staff** : (Miss. Aporn Saether) Chemist  
**Approved By** : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager  
190-4-0025 190-4-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
หน้า 4 จาก 6



## ANALYSIS REPORT

TESTING  
No.0029

Page 6 of 6

Customer Name : บริษัท ไชยภัณฑ์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮดรอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณโจ E-mail : fhechabinwfp@gmail.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : ร่มบึงน้ำเสียบ  
Sampling Date# : 02/07/2024 Sampling By# : TANAKIT (๑-190-๑-0020)  
Analysis Date : 02-25/07/2024 Report Date : 25/07/2024 Report No. : R 04510/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Heptachlor-epoxide	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
γ-HCH	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
α-HCH	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
β-HCH	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
δ-HCH	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Endrin Aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ

Sample Characterization


Observation

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TSS=50 mg/L, TKN=5 mg/L as N, Ase=0.005 mg/L as A, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.01 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.05 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn)  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* ผลวิเคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีในน้ำดื่ม (02/25/67) ถึง 100% ตามมาตรฐานการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำดื่มตามข้อกำหนดของกรมอนามัย

- End of Report -

Laboratory Staff : (Miss. Arporn Saeher) Chemist ๑-190-๑-0025  
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager ๑-190-๑-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



## ANALYSIS REPORT

TESTING  
No.0029

Page 1 of 6

Customer Name : บริษัท ไชยภัณฑ์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮดรอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณโจ E-mail : fhechabinwfp@gmail.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : ร่มบึงน้ำเสียบ  
Sampling Date# : 02/07/2024 Sampling By# : TANAKIT (๑-190-๑-0020)  
Analysis Date : 02-25/07/2024 Report Date : 25/07/2024 Report No. : R 04511/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
pH	-	Electrometric	7.69 # 5.5 - 9.0
Color ADMI(original)	Unit	ADMI	< 25 # < 300
Color ADMI(adjust pH 7.0)	Unit	ADMI	< 25 # < 300
Odour	-	Threshold	ไม่กลิ่น # -
Temperature	°C	Thermometer	32 # < 40
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane Electrode	4.89 # -
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	< 4 < 20
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5220 C	43 < 120
Chlorine (Free)	mg/L as Cl <sub>2</sub>	Colorimetric	< 0.01 # < 1

Sample Characterization

Observation

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TSS=50 mg/L, TKN=5 mg/L as N, Ase=0.005 mg/L as A, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.01 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.05 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn)  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* ผลวิเคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีในน้ำดื่ม (02/25/67) ถึง 100% ตามมาตรฐานการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำดื่มตามข้อกำหนดของกรมอนามัย

- End of Report -

Laboratory Staff : (Miss. Arporn Saeher) Chemist ๑-190-๑-0025  
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager ๑-190-๑-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



## ANALYSIS REPORT

Page 3 of 6

Customer Name : บริษัท ไชยเทศภัณฑ์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอินทรี 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณโอ๊ต Phone : 080-6809647 E.mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : รวมบ่อบำบัดน้ำเสีย Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 02/07/2024 Sampling By# : TANAKIT (๖-190-๖-0020) Receive Date : 02/07/2024  
Analysis Date : 02-05/07/2024 Report Date : 25/07/2024 Report No. : R 04511/67

Parameter	Unit	Method	WC 05692/67 น้อกกรรมบ่อบำบัด	Standard *
Sulfide	mg/L as S <sup>2-</sup>	Iodometric	< 0.10 #	< 1
Cyanide	mg/L as CN <sup>-</sup>	Distillation, Colorimetric	< 0.05 #	< 0.2
Arsenic	mg/L as As	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 3114 C	0.008	< 0.25
Barium	mg/L as Ba	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 3111 D.3030 E	< 0.50	< 1.0
Cadmium	mg/L as Cd	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 3111 B.3030 E	< 0.02	< 0.03
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr <sup>6+</sup>	Colorimetric	< 0.01 #	< 0.25
Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr <sup>3+</sup>	Calculation	< 0.05 #	< 0.75
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 3111 B.3030 E	< 0.05	< 2.0
Total Iron	mg/L as Fe	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 3111 B.3030 E	0.20	-

Sample Characterization - ไม่

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23<sup>rd</sup> 2017, part 4500-OG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

\* ถ้าผลการตรวจวิเคราะห์การตรวจวัดค่าเกินขีดจำกัด ให้แจ้งทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทางโรงงานอุตสาหกรรม ถึงสาเหตุการปนเปื้อน และขอใบผลการตรวจวิเคราะห์

Laboratory Staff : (Miss. Apohn Saehar) Chemist  
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager  
๖-190-๖-0025 ๖-190-๖-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

## ANALYSIS REPORT

Page 2 of 6

Customer Name : บริษัท ไชยเทศภัณฑ์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอินทรี 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณโอ๊ต Phone : 080-6809647 E.mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : รวมบ่อบำบัดน้ำเสีย Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 02/07/2024 Sampling By# : TANAKIT (๖-190-๖-0020) Receive Date : 02/07/2024  
Analysis Date : 02-25/07/2024 Report Date : 25/07/2024 Report No. : R 04511/67

Parameter	Unit	Method	WC 05692/67 น้อกกรรมบ่อบำบัด	Standard *
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 2540 D	< 10	< 50
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 2540 C	< 50	< 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 5520 D	< 2	< 5
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 4500-NorgB.NH <sub>3</sub> -C	< 5	< 100
Ammonia Chloride	mg/L as Cl <sup>-</sup>	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 4500-Cl-B	6 #	-
Fluoride	mg/L as F <sup>-</sup>	Distillation, SPADNS	< 0.10 #	-
Formaldehyde	mg/L	Distillation, Colorimetric	< 0.10 #	< 1
Phenol	mg/L	Direct Photometric	< 0.10 #	< 1
Alkyl Benzyl Sulfonate	mg/L	Anionic Surfactants as MBAS	0.02 #	-

Sample Characterization - ไม่

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23<sup>rd</sup> 2017, part 4500-OG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

\* ถ้าผลการตรวจวิเคราะห์การตรวจวัดค่าเกินขีดจำกัด ให้แจ้งทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทางโรงงานอุตสาหกรรม ถึงสาเหตุการปนเปื้อน และขอใบผลการตรวจวิเคราะห์

Laboratory Staff : (Miss. Apohn Saehar) Chemist  
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager  
๖-190-๖-0025 ๖-190-๖-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

## ANALYSIS REPORT

Page 5 of 6

Customer Name : บริษัท ไฮเทคบีนทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคบีนทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณไฉ : 080-6809647 E-mail : hiechabinwtp@gmail.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : รวมน้ำบ่อน้ำเสีย Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 02/07/2024 Sampling By# : TANAKIT (T-190-a-0020) Receive Date : 02/07/2024  
Analysis Date : 02-25/07/2024 Report Date : 25/07/2024 Report No. : R 04511/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
Total Organochloride Pesticides Group			
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ
gamma-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ
p,p'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ

Sample Characterization - ไม่

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4600-CG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* งดปล่อยสารเคมีหรือวัตถุอันตรายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือแหล่งน้ำที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ และผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

Laboratory Staff : (Miss. Arporn Saether) Chemist  
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager  
T-190-a-0025 T-190-a-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
หน้า 5 จาก 6

## ANALYSIS REPORT

Page 4 of 6

Customer Name : บริษัท ไฮเทคบีนทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคบีนทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณไฉ : 080-6809647 E-mail : hiechabinwtp@gmail.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : รวมน้ำบ่อน้ำเสีย Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 02/07/2024 Sampling By# : TANAKIT (T-190-a-0020) Receive Date : 02/07/2024  
Analysis Date : 02-25/07/2024 Report Date : 25/07/2024 Report No. : R 04511/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
Lead	mg/L as Pb	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.10
Mercury	mg/L as Hg	Cold-Vapor/ AAS	< 0.0005 #
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B, 3030 E	0.35
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.10
Silver	mg/L as Ag	Direct As-Acetylene Flame	< 0.01 #
Selenium	mg/L as Se	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3114 C	< 0.005
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.05


Sample Characterization - ไม่

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4600-CG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* งดปล่อยสารเคมีหรือวัตถุอันตรายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือแหล่งน้ำที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ และผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

Laboratory Staff : (Miss. Arporn Saether) Chemist  
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager  
T-190-a-0025 T-190-a-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
หน้า 4 จาก 6





WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานามอ อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel : 035-226-383 035-800-593 Fax : 035-800-594

คุณภาพน้ำเสียก่อน และหลังการบำบัด  
สิ่งหาคม

TESTING  
No. 0029

Page 6 of 6

Customer Name : บริษัท ไทยคอนกรีตโพรมิเตอร์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรมไทยคอนกรีต หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณที : 080-6809647 E-mail : ithechabulw@b@gmail.com  
Sample Type : Waste water Sample Size# : รวมปริมาณน้ำเสีย Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 02/07/2024 Sampling By# : TANAKIT (s-190-s-0020) Receive Date : 02/07/2024  
Analysis Date : 02-25/07/2024 Report Date : 25/07/2024  
Sampling Date# : 02-25/07/2024 Report No. : R 04511/67

Parameter	Unit	Method	WG 05692/67 น้ำกรองแบบหนัก	Standard *
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	พบไม่ได้	พบไม่ได้
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	พบไม่ได้	พบไม่ได้
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	พบไม่ได้	พบไม่ได้
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	พบไม่ได้	พบไม่ได้
Heptachlor-epoxide	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	พบไม่ได้	พบไม่ได้
γ-BHC (γ-Hexachlorocyclohexane)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	พบไม่ได้	พบไม่ได้
α-BHC (α-Hexachlorocyclohexane)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	พบไม่ได้	พบไม่ได้
δ-BHC (δ-Hexachlorocyclohexane)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	พบไม่ได้	พบไม่ได้
γ-BHC + δ-BHC + α-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	พบไม่ได้	พบไม่ได้
Endrin Aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	พบไม่ได้	พบไม่ได้

Sample Characterization	-	Observation	ใส่
-------------------------	---	-------------	-----

**Remark:** In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23<sup>rd</sup> ed. 2017, part 4500-CD, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, A=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L as Cr)

It is outside the scope of ISO/IEC 17025

:- End Of Report :-

:- End Of Report :-

:- End Of Report :-

Laboratory Staff  
(Miss. Arpohn Saether)

Approved By  
(Mrs. Neeramol Phadungsong)

Chemist

General Manager

3-190-3-0025

7-190-8-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ผลลัพธ์นี้เกี่ยวข้องกับรายการที่ทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

FO LAB 7.8/1/1 รายงานผลการทดสอบ

แก้ไขครั้งที่ 0.5 วันที่ส่งใบแจ้ง : 1 เม.ย. 2562 หน้า 1/1



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต. หนองอ. อ. หนองอ. จ. นครราชสีมา 32110  
194 Moo 5, T. Nong Aon, A. Nong Aon, C. Nakhon Ratchasima 32110, Thailand  
Tel : 035-226-383 , 035-800-563 Fax : 035-800-564



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต. หนองอ. อ. หนองอ. จ. นครราชสีมา 32110  
194 Moo 5, T. Nong Aon, A. Nong Aon, C. Nakhon Ratchasima 32110, Thailand  
Tel : 035-226-383 , 035-800-563 Fax : 035-800-564



## ANALYSIS REPORT

Page 2 of 6

Customer Name : บริษัท ไลเทค บิโชนันท์ โกลด์คัส จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคบิโชนันท์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110  
Contact : คุณโจ Phone : 080-6809647 E-mail : hieckabinnw@p@gmail.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : ร่มบึงน้ำดิบ Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 02/08/2024 Sampling By# : MANOP (จ-190-จ-0011) Receive Date : 02/08/2024  
Analysis Date : 02-28/08/2024 Report Date : 28/08/2024 Report No. : R 05326/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 2540 D	< 10
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 2540 C	68
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 5520 D	< 2
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 4500-NH <sub>3</sub> -C	5
Chloride	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 4500-Cl-B	10 #
Fluoride	mg/L as F <sup>-</sup>	Distillation, SPADNS	< 0.10 #
Formaldehyde	mg/L	Distillation, Colorimetric	< 0.10 #
Phenol	mg/L	Direct Photometric	< 0.10 #
Surfactant	mg/L	Anionic Surfactants as MBAS	< 0.10 #

Sample Characterization Observation

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OD, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD) 4 mg/L, COD 40 mg/L, SS 10 mg/L, TDS 50 mg/L, Oil & Grease 2 mg/L, TKN 5 mg/L, as N, As=0.005 mg/L, as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=10 mg/L as Fe, Pb=10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=10 mg/L as Ni, Se=0.05 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน ISO 22925/2597 สำหรับข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ในปริมาณที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานจะแสดงเป็นค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐาน

Laboratory Staff : (Miss. Aporn Saether) Chemist  
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager  
จ-190-จ-0025

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

## ANALYSIS REPORT

Page 1 of 6

Customer Name : บริษัท ไลเทค บิโชนันท์ โกลด์คัส จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคบิโชนันท์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110  
Contact : คุณโจ Phone : 080-6809647 E-mail : hieckabinnw@p@gmail.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : ร่มบึงน้ำดิบ Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 02/08/2024 Sampling By# : MANOP (จ-190-จ-0011) Receive Date : 02/08/2024  
Analysis Date : 02-28/08/2024 Report Date : 28/08/2024 Report No. : R 05326/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
pH	-	Electrometric	5.5 - 9.0
Color ADM (original)	Unit	ADMI	< 25 #
Color ADM (adjust pH 7.0)	Unit	ADMI	< 25 #
Odour	-	Threshold	ต้องไม่เกินที่แจ้งกับเจ้า
Temperature	°C	Thermometer	31 #
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane Electrode	4.40 #
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	< 4
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 5220 C	46
Chlorine (Free)	mg/L as Cl <sub>2</sub>	Colorimetric	0.02 #

Sample Characterization Observation

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OD, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD) 4 mg/L, COD 40 mg/L, SS 10 mg/L, TDS 50 mg/L, Oil & Grease 2 mg/L, TKN 5 mg/L, as N, As=0.005 mg/L, as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=10 mg/L as Fe, Pb=10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=10 mg/L as Ni, Se=0.05 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน ISO 22925/2597 สำหรับข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ในปริมาณที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานจะแสดงเป็นค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐาน

Laboratory Staff : (Miss. Aporn Saether) Chemist  
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager  
จ-190-จ-0025

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

## ANALYSIS REPORT

Page 4 of 6

**Customer Name** : บริษัท ไบเทค กัมพูชา โฮลดิ้งส์ จำกัด  
**Address** : เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรม ใต้ถนนมิตรภาพ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
**Contact** : คุณโต **Phone** : 080-6809647 **E-mail** : hitechkabwarp@gmail.com  
**Sample Type** : Waste water **Sample Site#** : ระบบบำบัดน้ำเสีย **Sampling Method#** : Grab  
**Sampling Date#** : 02/08/2024 **Sampling By#** : MANOP (๗-190-๑-0011) **Receive Date** : 02/08/2024  
**Analysis Date** : 02-28/08/2024 **Report Date** : 28/08/2024 **Report No.** : R 05326/67

Parameter	Unit	Method	WC 06760/67 น้ำทิ้งระบบบำบัด	Standard *
Total Iron	mg/L as Fe	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3111 B.3030 E	0.20	≤ 10.0
Lead	mg/L as Pb	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3111 B.3030 E	< 0.10	≤ 0.2
Mercury	mg/L as Hg	Cold-Vapor/ AAS	< 0.0005 *	≤ 0.005
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3111 B.3030 E	< 0.05	≤ 5.0
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3111 B.3030 E	< 0.10	≤ 1.0
Silver	mg/L as Ag	Direct Air-Acetylene Flame	< 0.01 #	≤ 1.0
Selenium	mg/L as Se	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3114 C	< 0.005	≤ 0.02
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3111 B.3030 E	< 0.05	≤ 5.0

**Sample Characterization** : - **Observation** : ใส

**Remark** : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-05, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOC) = 4 mg/L, COD = 40 mg/L, SS = 10 mg/L, TDS = 50 mg/L, Oil & Grease = 2 mg/L, TKN = 5 mg/L, as N, As = 0.05 mg/L, as As, Ba = 0.5 mg/L, as Ba, Cd = 0.05 mg/L, as Cd, Cu = 0.05 mg/L, as Cu, Fe = 10 mg/L, as Fe, Pb = 0.05 mg/L, as Pb, Mn = 0.05 mg/L, as Mn, Ni = 0.10 mg/L, as Ni, Se = 0.05 mg/L, as Se, Zn = 0.05 mg/L, as Zn, Cr = 6 mg/L, as Cr, is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* อ้างอิงจากวิธีการมาตรฐานของประเทศไทย (0292557) ซึ่งกำหนดวิธีการนี้ไว้ในการตรวจวัดปริมาณสารปนเปื้อนในน้ำเสียอุตสาหกรรม

**Laboratory Staff** : (Miss. Apohn Saehar) **Chemist**  
**Approved By** : (Mrs. Neeramol Phadungsong) **General Manager**  
๗-190-๑-0025 ๗-190-๑-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ วันที่ 02/08/2024 1 น. 2562 หน้า 1/1

## ANALYSIS REPORT

Page 3 of 6

**Customer Name** : บริษัท ไบเทค กัมพูชา โฮลดิ้งส์ จำกัด  
**Address** : เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรม ใต้ถนนมิตรภาพ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
**Contact** : คุณโต **Phone** : 080-6809647 **E-mail** : hitechkabwarp@gmail.com  
**Sample Type** : Waste water **Sample Site#** : ระบบบำบัดน้ำเสีย **Sampling Method#** : Grab  
**Sampling Date#** : 02/08/2024 **Sampling By#** : MANOP (๗-190-๑-0011) **Receive Date** : 02/08/2024  
**Analysis Date** : 02-28/08/2024 **Report Date** : 28/08/2024 **Report No.** : R 05326/67

Parameter	Unit	Method	WC 06760/67 น้ำทิ้งระบบบำบัด	Standard *
Sulfide	mg/L as S <sup>2-</sup>	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1
Cyanide	mg/L as HCN	Distillation, Colorimetric	< 0.05 #	≤ 0.2
Arsenic	mg/L as As	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3114 C	< 0.005	≤ 0.25
Barium	mg/L as Ba	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3111 D.3030 E	< 0.50	≤ 1.0
Cadmium	mg/L as Cd	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3111 B.3030 E	< 0.02	≤ 0.03
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr <sup>6+</sup>	Colorimetric	< 0.01 #	≤ 0.25
Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr <sup>3+</sup>	Calculation	< 0.05 #	≤ 0.75
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 3111 B.3030 E	0.07	≤ 2.0

**Sample Characterization** : - **Observation** : ใส

**Remark** : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-05, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOC) = 4 mg/L, COD = 40 mg/L, SS = 10 mg/L, TDS = 50 mg/L, Oil & Grease = 2 mg/L, TKN = 5 mg/L, as N, As = 0.05 mg/L, as As, Ba = 0.5 mg/L, as Ba, Cd = 0.05 mg/L, as Cd, Cu = 0.05 mg/L, as Cu, Fe = 10 mg/L, as Fe, Pb = 0.05 mg/L, as Pb, Mn = 0.05 mg/L, as Mn, Ni = 0.10 mg/L, as Ni, Se = 0.05 mg/L, as Se, Zn = 0.05 mg/L, as Zn, Cr = 6 mg/L, as Cr, is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* อ้างอิงจากวิธีการมาตรฐานของประเทศไทย (0292557) ซึ่งกำหนดวิธีการนี้ไว้ในการตรวจวัดปริมาณสารปนเปื้อนในน้ำเสียอุตสาหกรรม

**Laboratory Staff** : (Miss. Apohn Saehar) **Chemist**  
**Approved By** : (Mrs. Neeramol Phadungsong) **General Manager**  
๗-190-๑-0025 ๗-190-๑-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ วันที่ 02/08/2024 1 น. 2562 หน้า 1/1



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.หนองอ. อ.ภูเก. จ.ภูเก็ต 83120  
194 Moo 5, T.Nong A., A. Phu K., J. Phuket 83120, Thailand  
Tel : 035-226-383, 035-800-563 Fax : 035-800-594



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.หนองอ. อ.ภูเก. จ.ภูเก็ต 83120  
194 Moo 5, T.Nong A., A. Phu K., J. Phuket 83120, Thailand  
Tel : 035-226-383, 035-800-563 Fax : 035-800-594

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.หนองอ. อ.ภูเก. จ.ภูเก็ต 83120  
194 Moo 5, T.Nong A., A. Phu K., J. Phuket 83120, Thailand  
Tel : 035-226-383, 035-800-563 Fax : 035-800-594



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.หนองอ. อ.ภูเก. จ.ภูเก็ต 83120  
194 Moo 5, T.Nong A., A. Phu K., J. Phuket 83120, Thailand  
Tel : 035-226-383, 035-800-563 Fax : 035-800-594

## ANALYSIS REPORT

Page 6 of 6

Customer Name : บริษัท ไชยท กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เขตที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลละหานใต้ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 25110  
Contact : คุณโอ Phone : 080-6809647 E-mail : hiechabinw@p@gmail.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : ระบบบำบัดน้ำเสีย Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 02/08/2024 Sampling By# : MANOP (ว-190-ก-0011) Receive Date : 02/08/2024  
Analysis Date : 02-28/08/2024 Report Date : 28/08/2024 Report No. : R 05326/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
-----------	------	--------	------------

Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Heptachlor-epoxide	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
p,p'- DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
p,p'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Endrin Aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ

Sample Characterization	Observation
-------------------------	-------------

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-09, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD-4 mg/L, COD-40 mg/L, SS-10 mg/L, TDS-50 mg/L, Oil & Grease-2 mg/L, TKN-5 mg/L, as N, As=0.05 mg/L, as As, Bar=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.05 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L as Cr, outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* ข้อมูลวิเคราะห์ผลการทดสอบมีอยู่ในแฟ้มข้อมูล (2932567) ซึ่ง สามารถตรวจรับได้ในรายงานฉบับนี้และส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการตามเงื่อนไขการให้บริการ

- End Of Report -

Laboratory Staff : (Miss. Apohn Saehar) Chemist  
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager  
ว-190-ก-0025  
ว-190-ก-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
ณ นครราชสีมา 0 วันที่ 02/08/2567 : 1 น.ค. 2562 หน้า 1/1  
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

## ANALYSIS REPORT

Page 5 of 6

Customer Name : บริษัท ไชยท กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เขตที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลละหานใต้ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 25110  
Contact : คุณโอ Phone : 080-6809647 E-mail : hiechabinw@p@gmail.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : ระบบบำบัดน้ำเสีย Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 02/08/2024 Sampling By# : MANOP (ว-190-ก-0011) Receive Date : 02/08/2024  
Analysis Date : 02-28/08/2024 Report Date : 28/08/2024 Report No. : R 05326/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
-----------	------	--------	------------

Total Organochloride Pesticides Group	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
gamma-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
p,p'- DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ

Sample Characterization	Observation
-------------------------	-------------

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-09, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD-4 mg/L, COD-40 mg/L, SS-10 mg/L, TDS-50 mg/L, Oil & Grease-2 mg/L, TKN-5 mg/L, as N, As=0.05 mg/L, as As, Bar=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.05 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L as Cr, outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* ข้อมูลวิเคราะห์ผลการทดสอบมีอยู่ในแฟ้มข้อมูล (2932567) ซึ่ง สามารถตรวจรับได้ในรายงานฉบับนี้และส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการตามเงื่อนไขการให้บริการ

- End Of Report -

Laboratory Staff : (Miss. Apohn Saehar) Chemist  
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager  
ว-190-ก-0025  
ว-190-ก-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
ณ นครราชสีมา 0 วันที่ 02/08/2567 : 1 น.ค. 2562 หน้า 1/1  
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ









บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต. ตานาน อ. ภูเก็จ จ. นครศรีธรรมราช 89100  
194 Moo 5, Tanan, A-U-Thai, Nakhon Si Thammarat 89100, Thailand  
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594



## ANALYSIS REPORT

Page 5 of 6

Customer Name : บริษัท ไบโเทคอินทรีย์ โกลด์ลิส จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 ตำบลตาตะเคียน ไบโเทคอินทรีย์ หมู่ 1 ตำบลตาตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณโล E-mail : hiechabirwip@gmail.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : ร่มไม้หน้าถ้ำเสือ Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 02/08/2024 Sampling By# : MANOP (ว-190-0-0011) Receive Date : 02/08/2024  
Analysis Date : 02-28/08/2024 Report Date : 28/08/2024 Report No. : R 05325/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
-----------	------	--------	------------

Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Heptachlor-epoxide	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
p,p'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
p,p'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Endrin Aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ

Sample Characterization - Observation ไม่ผิดปกติ

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD+4 mg/L, COD+40 mg/L, SS+10 mg/L, TDS+50 mg/L, Oil & Grease+2 mg/L, TKN+5 mg/L, as N, As=0.005 mg/L, as As, Ba=0.5 mg/L, as Ba, Cd+0.02 mg/L, as Cd, Cu+0.05 mg/L, as Cu, Fe+0.10 mg/L, as Fe, Pb+0.10 mg/L, as Pb, Mn+0.05 mg/L, as Mn, Ni+0.10 mg/L, as Ni, Se+0.05 mg/L, as Se, Zn+0.05 mg/L, as Zn, Cr+6  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* ข้อมูลวิเคราะห์ทางเคมีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ไบโเทคอินทรีย์ โกลด์ลิส จำกัด

End Of Report :-

Laboratory Staff : (Miss. Aporn Saehar) Chemist  
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager  
ว-190-0-0025 ว-190-0-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต. ตานาน อ. ภูเก็จ จ. นครศรีธรรมราช 89100  
194 Moo 5, Tanan, A-U-Thai, Nakhon Si Thammarat 89100, Thailand  
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594



## ANALYSIS REPORT

Page 5 of 6

Customer Name : บริษัท ไบโเทคอินทรีย์ โกลด์ลิส จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 ตำบลตาตะเคียน ไบโเทคอินทรีย์ หมู่ 1 ตำบลตาตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณโล E-mail : hiechabirwip@gmail.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : ร่มไม้หน้าถ้ำเสือ Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 02/08/2024 Sampling By# : MANOP (ว-190-0-0011) Receive Date : 02/08/2024  
Analysis Date : 02-28/08/2024 Report Date : 28/08/2024 Report No. : R 05325/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
-----------	------	--------	------------

Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
gamma-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
p,p'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ

Sample Characterization - Observation ไม่ผิดปกติ

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD+4 mg/L, COD+40 mg/L, SS+10 mg/L, TDS+50 mg/L, Oil & Grease+2 mg/L, TKN+5 mg/L, as N, As=0.005 mg/L, as As, Ba=0.5 mg/L, as Ba, Cd+0.02 mg/L, as Cd, Cu+0.05 mg/L, as Cu, Fe+0.10 mg/L, as Fe, Pb+0.10 mg/L, as Pb, Mn+0.05 mg/L, as Mn, Ni+0.10 mg/L, as Ni, Se+0.05 mg/L, as Se, Zn+0.05 mg/L, as Zn, Cr+6  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* ข้อมูลวิเคราะห์ทางเคมีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ไบโเทคอินทรีย์ โกลด์ลิส จำกัด

End Of Report :-

Laboratory Staff : (Miss. Aporn Saehar) Chemist  
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager  
ว-190-0-0025 ว-190-0-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ









**บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด**  
**WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED**  
164 หมู่ 5 อ. ตาคลี จ. พระนครศรีอยุธยา 13210  
164 Moo 5, T. Khatliao, A.U.-Thail. Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



## ANALYSIS REPORT

Page 4 of 6

**Customer Name** : บริษัท ไชยเทค กบินทร์ โซลิสติกส์ จำกัด  
**Address** : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
**Contact** : คุณโอ๊ต E-mail : hiechabinwtp@gmail.com  
**Sample Type** : Waste water  
**Sample Site#** : รวมน้ำคัดน้ำเสีย  
**Sampling Date#** : 03/09/2024  
**Sampling By#** : KRISANA (๖-190-๖-0029)  
**Analysis Date** : 03-24/09/2024  
**Report Date** : 24/09/2024  
**Report No.** : R 06086/67

Parameter	Unit	Method	WC 0725/67	Standard *
Lead	mg/L as Pb	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B.3030 E	< 0.10	≤ 0.2
Mercury	mg/L as Hg	Cold-Vapor/ AAS	< 0.0005 #	≤ 0.005
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B.3030 E	0.06	≤ 5.0
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B.3030 E	< 0.10	≤ 1.0
Silver	mg/L as Ag	Direct Air-Acetylene Flame	< 0.01 #	≤ 1.0
Selenium	mg/L as Se	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3114 C	< 0.005	≤ 0.02
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B.3030 E	0.07	≤ 5.0

**Sample Characterization** - **Observation** **ไม่ได้ตรวจ**

**Remark** : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23\* 2017, part 4500-CG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.05 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* ถ้าผลวิเคราะห์ค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด กรุณาแจ้งผลการตรวจวัดให้ผู้ประกอบการรับทราบ และดำเนินการแก้ไขต่อไป

**Laboratory Staff** (Miss. Arporn Saenher) **Chemist** ๖-190-๖-0025  
**Approved By** (Mrs. Neeramol Phadungsong) **General Manager** ๖-190-๖-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

## ANALYSIS REPORT

Page 5 of 6

**Customer Name** : บริษัท ไชยเทค กบินทร์ โซลิสติกส์ จำกัด  
**Address** : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
**Contact** : คุณโอ๊ต E-mail : hiechabinwtp@gmail.com  
**Sample Type** : Waste water  
**Sample Site#** : รวมน้ำคัดน้ำเสีย  
**Sampling Date#** : 03/09/2024  
**Sampling By#** : KRISANA (๖-190-๖-0029)  
**Analysis Date** : 03-24/09/2024  
**Report Date** : 24/09/2024  
**Report No.** : R 06086/67

Parameter	Unit	Method	WC 0725/67	Standard *
Total Organochloride Pesticides Group				
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
gamma-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
p,p'- DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ

**Sample Characterization** - **Observation** **ไม่ได้ตรวจ**

**Remark** : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23\* 2017, part 4500-CG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.05 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* ถ้าผลวิเคราะห์ค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด กรุณาแจ้งผลการตรวจวัดให้ผู้ประกอบการรับทราบ และดำเนินการแก้ไขต่อไป

**Laboratory Staff** (Miss. Arporn Saenher) **Chemist** ๖-190-๖-0025  
**Approved By** (Mrs. Neeramol Phadungsong) **General Manager** ๖-190-๖-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ





## ANALYSIS REPORT

Page 2 of 6

Researcher	Year	Method	Standard
------------	------	--------	----------

Parameter	Unit	Method	WC 07726/67 น้ำเค็มธรรมชาติ	Standard *
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 2540 D	< 10	< 50
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 2540 C	< 50	< 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 5520 D	< 2	< 5
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 4500-NorgB, NH <sub>3</sub> C	6	< 100
Total Chloride	mg/L as Cl <sup>-</sup>	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 4500-Cl- B	6 #	-
Fluoride	mg/L as F <sup>-</sup>	Distillation, SPADNS	< 0.10 #	-
Formaldehyde	mg/L	Distillation, Colorimetric	< 0.10 #	< 1
Phenol	mg/L	Direct Photometric	< 0.10 #	< 1
Alkyl Benzyl Sulfonate	mg/L	Ambic Surfactants as MBAS	0.71 #	-

Sample Characterization

**Remark:** in-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-LOG, 4210 B Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=5 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.05 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.05 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L)

● It is outside the scope of ISO/IEC 17025

W

Laboratory Staff

(Miss Arnohn Saehar)

Chemist

-190-3-0025

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

FOI LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

แก้ไขครั้งที่ 0 วันที่แก้ไขข้อ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1





ANALYSIS REPORT

Page 6 of 6

Customer Name : บริษัท ไชยเทคนิคพร ไลโซติคส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอินทรี หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภออินทรีบุรี จังหวัดปทุมธานี 25110  
Contact : คุณโอ๊ต Phone : 080-6809647 E.mail : hillechabinwit@gmail.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : ระบบบำบัดน้ำเสีย Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 03/09/2024 Sampling By# : KRISSANA (จ-190-จ-0029) Receive Date : 03/09/2024  
Analysis Date : 03-24/09/2024 Report Date : 24/09/2024 Report No. : R 0608767

Parameter	Unit	Method	WC 072667 น้ำออกรบบบำบัด	Standard *
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Heptachlor-epoxide	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
p,p'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
p,p'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Endrin Aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ

Sample Characterization - Observation ไล่ W

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-CG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (EOD)=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, TKN=5 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* อ้างอิงตามวิธีการตรวจหาสารพิษและสิ่งปนเปื้อนในน้ำ ทำตามมาตรฐานระบบการตรวจวัดให้ผลการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ และระบุปริมาณการตรวจหาสารพิษ

- End Of Report -

Laboratory Staff (Miss. Arporn Saehon) Chemist ๑๗๗๗  
Approved By (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager ๑๗๗๗  
๑-190-จ-0025 ๑-190-จ-0001

คุณภาพน้ำเสียก่อน และหลังการบำบัด  
ตุลาคม









**บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด**  
**WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED**  
194 หมู่ 5 ต. ตานตะวัน อ. ชัยบุรี จ. พะเยา 53120  
194 Moo 5, T. Tantham, A. U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594



**บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด**  
**WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED**  
194 หมู่ 5 ต. ตานตะวัน อ. ชัยบุรี จ. พะเยา 53120  
194 Moo 5, T. Tantham, A. U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594

## ANALYSIS REPORT

Page 5 of 6

**Customer Name** : บริษัท ไชยเดช กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
**Address** : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ใหญ่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
**Contact** : คุณโอ **Phone** : 080-6809647 **E-mail** : hiechikabinwtp@gmail.com  
**Sample Type** : Waste water **Sample Site#** : รวมบ่อน้ำดิบ  
**Sampling Date#** : 02/10/2024 **Sampling By#** : Rungsakorn (-190-a-0002)  
**Analysis Date** : 02-22/10/2024 **Report Date** : 22/10/2024 **Report No.** : R 06842/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
Total Organochloride Pesticides Group			
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
gamma-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
p,p'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ

**Sample Characterization** - **Observation** ไม่พบ

**Remark** : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* อ้างอิงประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่ 029/2567 เรื่อง การขยายวงรั้วน้ำในการตรวจน้ำดื่มให้ครอบคลุมน้ำดื่มในสถานประกอบการ

- End Of Report -

**Laboratory Staff** (Miss. Arporn Saehar) **Chemist** ๖-190-๑-0025  
**Approved By** (Mrs. Neeramol Phadungsong) **General Manager** ๖-190-๑-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

## ANALYSIS REPORT

Page 6 of 6

**Customer Name** : บริษัท ไชยเดช กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
**Address** : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ใหญ่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
**Contact** : คุณโอ **Phone** : 080-6809647 **E-mail** : hiechikabinwtp@gmail.com  
**Sample Type** : Waste water **Sample Site#** : รวมบ่อน้ำดิบ  
**Sampling Date#** : 02/10/2024 **Sampling By#** : Rungsakorn (-190-a-0002)  
**Analysis Date** : 02-22/10/2024 **Report Date** : 22/10/2024 **Report No.** : R 06842/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
Liquid-Liquid Extraction GC-MS			
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Heptachlor-epoxide	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
p,p'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
p,p'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ
Endrin Aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ไม่พบ

**Sample Characterization** - **Observation** ไม่พบ

**Remark** : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* อ้างอิงประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่ 029/2567 เรื่อง การขยายวงรั้วน้ำในการตรวจน้ำดื่มให้ครอบคลุมน้ำดื่มในสถานประกอบการ

- End Of Report -

**Laboratory Staff** (Miss. Arporn Saehar) **Chemist** ๖-190-๑-0025  
**Approved By** (Mrs. Neeramol Phadungsong) **General Manager** ๖-190-๑-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 6

Customer Name : บริษัท ไชยเทคนิควิเคราะห์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดชะเดียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณโอ E-mail : hitechkabinwfp@gmail.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : ร่มบึงบ้านโคกใหญ่ Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 02/10/2024 Sampling By# : Rungasikorn (-190-9-0002) Receive Date : 02/10/2024  
Analysis Date : 02-22/10/2024 Report Date : 22/10/2024 Report No. : R 06843/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 2540 D	12
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 2540 C	< 50
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 5520 D	< 2
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 4500-NitroB/NH <sub>3</sub> -C	6
Chloride	mg/L as Cl <sup>-</sup>	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 4500-Cl-B	14 #
Fluoride	mg/L as F <sup>-</sup>	Distillation, SPADINS	1.2 #
Formaldehyde	mg/L	Distillation, Calometric	< 0.10 #
Phenol	mg/L	Direct Photometric	< 0.10 #
Alkyl Benzyl Sulfonate	mg/L	Ationic Surfactants as MBAS	0.19 #
Sample Characterization	-	Observation	เขียวมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23<sup>rd</sup> 2017, part 4500-OG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOG (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L  
\*H is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\*ถ้าส่งมาตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานแล้วแต่ไม่แนบข้อมูล ต้อง กำหนดค่าตรวจตามเกณฑ์การรับเข้าใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม มิฉะนั้นการตรวจ และแปลผลการตรวจ

Laboratory Staff : (Miss. Apohn Saehar) Chemist  
Approved By : (Mrs. Neeramo Phadungsong) General Manager  
จ-190-9-0025

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 6

Customer Name : บริษัท ไชยเทคนิควิเคราะห์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดชะเดียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณโอ E-mail : hitechkabinwfp@gmail.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : ร่มบึงบ้านโคกใหญ่ Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 02/10/2024 Sampling By# : Rungasikorn (-190-9-0002) Receive Date : 02/10/2024  
Analysis Date : 02-22/10/2024 Report Date : 22/10/2024 Report No. : R 06843/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
pH	-	Electrometric	5.5 – 9.0
Color ADM1(original)	Unit	ADMI	< 25 #
Color ADM1(adjust pH 7.0)	Unit	ADMI	< 25 #
Odour	-	Threshold	ไม่มีกลิ่นที่พึงประสงค์ #
Temperature	°C	Thermometer	34 #
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane Electrode	5.06 #
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	< 4
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 5220 C	41
Chlorine (Free)	mg/L as Cl <sub>2</sub>	Colorimetric	0.03 #
Sample Characterization	-	Observation	เขียวมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23<sup>rd</sup> 2017, part 4500-OG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOG (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L  
\*H is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\*ถ้าส่งมาตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานแล้วแต่ไม่แนบข้อมูล ต้อง กำหนดค่าตรวจตามเกณฑ์การรับเข้าใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม มิฉะนั้นการตรวจ และแปลผลการตรวจ

Laboratory Staff : (Miss. Apohn Saehar) Chemist  
Approved By : (Mrs. Neeramo Phadungsong) General Manager  
จ-190-9-0025








# คุณภาพน้ำเสียก่อน และหลังการบำบัด

## พฤศจิกายน



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1694 หมู่ 5 ต. บางนา อ. คลองสามวา กรุงเทพฯ 10210  
Tel : 035-226-383 Fax : 035-800-584



### ANALYSIS REPORT

Page 1 of 6


Customer Name : บริษัท ไฮเทค กบินทร์ โซลิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณ ไร่ Phone : 080-8809647 E-mail : hitechlabinwtr@gmail.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : รวมบ่อน้ำดิบ  
Sampling Date# : 04/11/2024 Sampling By# : NITHET (+190-0-0027)  
Analysis Date : 05-21/11/2024 Report Date : 21/11/2024 Report No. : R 07658/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
pH	-	Electrometric	6.79 # 5.5 - 9.0
Color ADMl(original)	Unit	ADMI	< 25 # ≤ 600
Color ADMl(adjust pH 7.0)	Unit	ADMI	< 25 # ≤ 600
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นพิษถึงถึง # ต้องไม่เป็นพิษถึงถึง
Temperature	°C	Thermometer	33 # ≤ 45
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane Electrode	4.30 # -
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	6 ≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5220 C	42 ≤ 750
Chlorine (Free)	mg/L as Cl <sub>2</sub>	Colorimetric	0.05 # ≤ 1
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นใสขาว W

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TSS=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* ข้อมูลวิเคราะห์การวิเคราะห์น้ำเสียก่อนและหลังการบำบัด : 0392557 ชื่อ บริษัทไฮเทคกบินทร์ จำกัด เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

Laboratory Staff : (Miss. Arporn Saehar) Chemist  
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager  
Tel : 190-0-0025

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FOLLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ  
แก้ไขครั้งที่ 0 : วันที่ 11/11/2562 หน้า 1/1



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต. คันหนาม อ. อุ้มอ. พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T. Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต. คันหนาม อ. อุ้มอ. พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T. Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594



## ANALYSIS REPORT

Page 2 of 6

Customer Name : บริษัท ไชยเทก กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณโอ Phone : 080-6809647 E-mail : itechkabinwtp@gmail.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : รวมบ่อบำบัดน้ำเสีย Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 04/11/2024 Sampling By# : NTHET (ว-190-0-0027) Receive Date : 05/11/2024  
Analysis Date : 05-21/11/2024 Report Date : 21/11/2024 Report No. : R 07658/67

Parameter	Unit	Method	WC 09700/67 น้ำเข้าระบบบำบัด	Standard *
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 2540 D	16	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 2540 C	96	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 5520 D	< 2	≤ 10
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 4500-Norg-NH <sub>3</sub> -C	11	≤ 100
Chloride	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 4500-Cl-B	22 #	≤ 2000
Fluoride	mg/L as F <sup>-</sup>	Distillation, SPADNS	1.0 #	≤ 5
Formaldehyde	mg/L	Distillation, Colormetric	< 0.10 #	≤ 1
Phenol	mg/L	Direct Photometric	< 0.10 #	≤ 1
Surfactant	mg/L	Anionic Surfactants as MBAS	0.37 #	≤ 30

Sample Characterization - Observation อนุมัติผลการ  
Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23<sup>rd</sup> 2017, part 4500-OG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* ข้อมูลผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนสารพิษ 029/2567 ส่ง กรมควบคุมมลพิษ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงาน

Laboratory Staff : (Miss. Arporn Saeher) Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)  
Chemist General Manager  
ว-190-0-0025 ว-190-0-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่ส่งใช้ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

## ANALYSIS REPORT

Page 3 of 6

Customer Name : บริษัท ไชยเทก กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณโอ Phone : 080-6809647 E-mail : itechkabinwtp@gmail.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : รวมบ่อบำบัดน้ำเสีย Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 04/11/2024 Sampling By# : NTHET (ว-190-0-0027) Receive Date : 05/11/2024  
Analysis Date : 05-21/11/2024 Report Date : 21/11/2024 Report No. : R 07658/67

Parameter	Unit	Method	WC 09700/67 น้ำเข้าระบบบำบัด	Standard *
Sulfide	mg/L as S <sup>2-</sup>	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1
Cyanide	mg/L as HCN	Distillation, Colormetric	< 0.05 #	≤ 0.2
Arsenic	mg/L as As	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 3114 C	< 0.005	≤ 0.25
Barium	mg/L as Ba	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 3111 D.3030 E	< 0.50	≤ 1.0
Cadmium	mg/L as Cd	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 3111 B.3030 E	< 0.02	≤ 0.03
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr <sup>6+</sup>	Colorimetric	< 0.01 #	≤ 0.25
Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr <sup>3+</sup>	Calculation	< 0.05 #	≤ 0.75
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 3111 B.3030 E	< 0.05	≤ 2.0
Total Iron	mg/L as Fe	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 3111 B.3030 E	0.74	≤ 10.0




Sample Characterization - Observation อนุมัติผลการ  
Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23<sup>rd</sup> 2017, part 4500-OG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* ข้อมูลผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนสารพิษ 029/2567 ส่ง กรมควบคุมมลพิษ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงาน

Laboratory Staff : (Miss. Arporn Saeher) Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)  
Chemist General Manager  
ว-190-0-0025 ว-190-0-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่ส่งใช้ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



# ANALYSIS REPORT

Page 5 of 6

**Customer Name** : บริษัท ไชยเทก กบินทร์ โกลด์สติกส์ จำกัด  
**Address** : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
**Contact** : คุณไฉ : 080-6809647 **E-mail** : hiechakabinwfp@gmail.com  
**Sample Type** : Waste water **Sample Site#** : ร่มบ่อบำบัดน้ำเสีย **Sampling Method#** : Grab  
**Sampling Date#** : 04/11/2024 **Sampling By#** : NITHET (จ-190-จ-0027) **Receive Date** : 05/11/2024  
**Analysis Date** : 05-21/11/2024 **Report Date** : 21/11/2024 **Report No.** : R 07658/67

Parameter	Unit	Method	WC 09700/67	Standard *
Total Organochloride Pesticides Group				
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
gamma-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
p,p'- DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ

**Sample Characterization** - **Observation** **อนุมัติ**

**Remark** : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 8210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* กำลังปรับทำการนิเทศงานตรวจประเมินระบบห้องปฏิบัติการฯ วันที่ 029/2567 ถึง กำหนดเสร็จงานวันจันทร์ในการรวมงานนี้เข้าสู่ระบบบริหารจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อม

**Laboratory Staff** (Miss. Arporn Saehar) **Chemist** **Approved By** (Mrs. Neeramol Phadungsong) **General Manager**  
จ-190-จ-0025 จ-190-จ-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

# ANALYSIS REPORT

Page 4 of 6

**Customer Name** : บริษัท ไชยเทก กบินทร์ โกลด์สติกส์ จำกัด  
**Address** : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
**Contact** : คุณไฉ : 080-6809647 **E-mail** : hiechakabinwfp@gmail.com  
**Sample Type** : Waste water **Sample Site#** : ร่มบ่อบำบัดน้ำเสีย **Sampling Method#** : Grab  
**Sampling Date#** : 04/11/2024 **Sampling By#** : NITHET (จ-190-จ-0027) **Receive Date** : 05/11/2024  
**Analysis Date** : 05-21/11/2024 **Report Date** : 21/11/2024 **Report No.** : R 07658/67

Parameter	Unit	Method	WC 09700/67	Standard *
น้ำทิ้งระบบบำบัด				
Lead	mg/L as Pb	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.10	≤ 0.2
Mercury	mg/L as Hg	Cold-Vapor/ AAS	< 0.0005 #	≤ 0.005
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B, 3030 E	0.06	≤ 5.0
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B, 3030 E	≤ 0.10	≤ 1.0
Silver	mg/L as Ag	Direct Air-Acetylene Flame	< 0.01 #	≤ 1.0
Chromium	mg/L as Se	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3114 C	< 0.005	≤ 0.02
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 3111 B, 3030 E	0.09	≤ 5.0

**Sample Characterization** - **Observation** **อนุมัติ**

**Remark** : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 8210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* กำลังปรับทำการนิเทศงานตรวจประเมินระบบห้องปฏิบัติการฯ วันที่ 029/2567 ถึง กำหนดเสร็จงานวันจันทร์ในการรวมงานนี้เข้าสู่ระบบบริหารจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อม

**Laboratory Staff** (Miss. Arporn Saehar) **Chemist** **Approved By** (Mrs. Neeramol Phadungsong) **General Manager**  
จ-190-จ-0025 จ-190-จ-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ







บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต. ตานบก อ. อื่น จ. พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T. Tanbok, A.U. Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต. ตานบก อ. อื่น จ. พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T. Tanbok, A.U. Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594



## ANALYSIS REPORT

Page 2 of 6

Customer Name : บริษัท ไชยเกษมวิทย์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณโอ้ Phone : 080-6809647 E-mail : hiechabinwv@gmail.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : รวมบ่าน้ำใต้ดิน Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 04/11/2024 Sampling By# : NITHET (+190-0-0027) Receive Date : 05/11/2024  
Analysis Date : 05-21/11/2024 Report Date : 21/11/2024 Report No. : R.07659/67

Parameter	Unit	Method	WC 09701/67 น้ำออกบ่าน้ำใต้ดิน	Standard *
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 2540 D	< 10	< 50
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 2540 C	< 50	< 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 5520 D	< 2	< 5
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 4500-Norg-NH <sub>4</sub> -C	< 5	< 100
Chloride	mg/L as Cl <sup>-</sup>	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 4500-Cl-B	< 6 #	-
Fluoride	mg/L as F <sup>-</sup>	Distillation, SPADNS	0.83 #	-
Formaldehyde	mg/L	Distillation, Colorimetric	< 0.10 #	< 1
Phenol	mg/L	Direct Photometric	< 0.10 #	< 1
Alkyl Benzyl Sulfonate	mg/L	Anionic Surfactants as MBAS	0.31 #	-

Sample Characterization - Observation ไม่

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23<sup>rd</sup> 2017, part 4500-OG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L, as N, As=0.005 mg/L, as As, Ba=0.5 mg/L, as Ba, Cd=0.02 mg/L, as Cd, Cu=0.05 mg/L, as Cu, Fe=0.10 mg/L, as Fe, Pb=0.10 mg/L, as Pb, Mn=0.05 mg/L, as Mn, Ni=0.10 mg/L, as Ni, Se=0.005 mg/L, as Se, Zn=0.05 mg/L, as Zn, Cr=0 mg/L  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* ข้อมูลวิเคราะห์ทั้งหมดเป็นข้อมูลเบื้องต้น ใช้สำหรับการประเมินความเสี่ยงและติดตามผลการบำบัดน้ำเสียเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้

Laboratory Staff : อ.อริสรา (Miss. Anusara Pangduangkaew) Chemist  
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager  
จ-190-0-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
น้ำวิเคราะห์ที่ 0. วันจันทร์ที่ 05/11/2024 : 1 น.ค. 2562 หน้า 1/1

## ANALYSIS REPORT

Page 3 of 6

Customer Name : บริษัท ไชยเกษมวิทย์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณโอ้ Phone : 080-6809647 E-mail : hiechabinwv@gmail.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : รวมบ่าน้ำใต้ดิน Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 04/11/2024 Sampling By# : NITHET (+190-0-0027) Receive Date : 05/11/2024  
Analysis Date : 05-21/11/2024 Report Date : 21/11/2024 Report No. : R.07659/67

Parameter	Unit	Method	WC 09701/67 น้ำออกบ่าน้ำใต้ดิน	Standard *
Sulfide	mg/L as S <sup>2-</sup>	Iodometric	< 0.10 #	< 1
Cyanide	mg/L as CN <sup>-</sup>	Distillation, Colorimetric	< 0.05 #	< 0.2
Arsenic	mg/L as As	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 3114 C	< 0.005	< 0.25
Barium	mg/L as Ba	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 3111 D.3030 E	< 0.50	< 1.0
Cadmium	mg/L as Cd	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 3111 B.3030 E	< 0.02	< 0.03
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr <sup>6+</sup>	Colorimetric	< 0.01 #	< 0.25
Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr <sup>3+</sup>	Calculation	< 0.05 #	< 0.75
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 3111 B.3030 E	< 0.05	< 2.0
Total Iron	mg/L as Fe	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 3111 B.3030 E	0.34	-

Sample Characterization - Observation ไม่

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23<sup>rd</sup> 2017, part 4500-OG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L, as N, As=0.005 mg/L, as As, Ba=0.5 mg/L, as Ba, Cd=0.02 mg/L, as Cd, Cu=0.05 mg/L, as Cu, Fe=0.10 mg/L, as Fe, Pb=0.10 mg/L, as Pb, Mn=0.05 mg/L, as Mn, Ni=0.10 mg/L, as Ni, Se=0.005 mg/L, as Se, Zn=0.05 mg/L, as Zn, Cr=0 mg/L  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* ข้อมูลวิเคราะห์ทั้งหมดเป็นข้อมูลเบื้องต้น ใช้สำหรับการประเมินความเสี่ยงและติดตามผลการบำบัดน้ำเสียเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้

Laboratory Staff : อ.อริสรา (Miss. Anusara Pangduangkaew) Chemist  
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager  
จ-190-0-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
น้ำวิเคราะห์ที่ 0. วันจันทร์ที่ 05/11/2024 : 1 น.ค. 2562 หน้า 1/1



ANALYSIS REPORT

คุณภาพน้ำเสียก่อน และหลังการบำบัด

ธันวาคม

Customer Name : บริษัท ไซเทคบิโตร์ โกลด์สติกส์ จำกัด

Address : เลขที่ 99/1 ถนนสายการรถไฟแห่งประเทศไทย ฝั่งหน้าบ้านเลขที่ 25110

Contact : คุณโอ๊ต Phone : 080-6809647 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com

Sample Type : Waste water Sample Site# : รวมบ่อบำบัดน้ำเสีย Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 04/11/2024 Sampling By# : NITHEE (+190-๙-0027) Receive Date : 05/11/2024

Analysis Date : 05-21/11/2024 Report Date : 21/11/2024 Report No. : R 07659/67

Parameter Unit Method Standard \*

WC 09701/67

น้ำเอกรวมบ่อบำบัด

Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Heptachlor-epoxide	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
p,p'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
p,p'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ
Endrin Aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ

Sample Characterization Observation ใส

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B

Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, Am=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.05 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L

# It is outside the scope of ISO/IEC 17025

\* สิ่งส่งวิเคราะห์ควรระบุชนิดและค่าเดิม เจ้ารับวิเคราะห์ควรระบุชนิดการตรวจและเจือจางการตรวจ และระบุผลการตรวจ

< End Of Report >

Laboratory Staff (Miss, Anusara Pangduangkaew) Chemist ๖-190-๙-0001

Approved By (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager ๖-190-๙-0001

FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ไซเทคบิโตร์ โกลด์สติกส์ จำกัด

เลขที่ 99/1 ถนนสายการรถไฟแห่งประเทศไทย ฝั่งหน้าบ้านเลขที่ 25110

Contact : คุณโอ๊ต Phone : 080-6809647 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com

Sample Type : Waste water Sample Site# : รวมบ่อบำบัดน้ำเสีย Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 04/11/2024 Sampling By# : NITHEE (+190-๙-0027) Receive Date : 05/11/2024

Analysis Date : 05-21/11/2024 Report Date : 21/11/2024 Report No. : R 07659/67



**Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594**



Tel : 035-226-383 . 035-800-593 Fax : 035-800-594



Page 1 of 6

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

FOI LAB 7.8/1/1 รายงานผลการทดสอบ

แก้ไขครั้งที่ 0 วันที่จัดพิมพ์: 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

Page 2 of 6

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory


FOI.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

บันทึกครั้งที่ 0,วันที่บังคับใช้: 1 ม.ค. 2562 หน้า 7/1









## ANALYSIS REPORT

TESTING  
No.0029

Page 5 of 6

Customer Name : บริษัท ไฮเทค กบินทร์ โกลด์คัส จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณไฉ : 080-6809647 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : รรณบมบ้านต๋นสี่สิบ Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 09/12/2024 Sampling By# : JITTAWEE (๖-190-๖-0028) Receive Date : 10/12/2024  
Analysis Date : 10-19/12/2024 Report Date : 19/12/2024 Report No. : R 08548/67

Parameter	Unit	Method	WC 10779/67 น้ำชำระบมบ้านต๋น	Standard *
Total Organochloride Pesticides Group				
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจ ไม่พบ #	ไม่พบ
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจ ไม่พบ #	ไม่พบ
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจ ไม่พบ #	ไม่พบ
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจ ไม่พบ #	ไม่พบ
Gamma-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจ ไม่พบ #	ไม่พบ
p,p'- DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจ ไม่พบ #	ไม่พบ
Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจ ไม่พบ #	ไม่พบ
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจ ไม่พบ #	ไม่พบ

Sample Characterization -

Remark : in-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, ANWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-CG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD+4 mg/L, COD+40 mg/L, SS+10 mg/L, TDS+50 mg/L, TKN+6 mg/L, Oil & Grease+2 mg/L, TKN+6 mg/L as N, As+0.005 mg/L as As, Ba+0.5 mg/L as Ba, Cd+0.02 mg/L as Cd, Cu+0.05 mg/L as Cu, Fe+0.10 mg/L as Fe, Pb+0.10 mg/L as Pb, Mn+0.05 mg/L as Mn, Ni+0.10 mg/L as Ni, Se+0.005 mg/L as Se, Zn+0.05 mg/L as Zn, Cr+6 mg/L)  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

\* ข้อมูลวิเคราะห์การปนเปื้อนสารพิษตกค้างในน้ำ : ข้อมูลวิเคราะห์การปนเปื้อนสารพิษตกค้างในน้ำ : ข้อมูลวิเคราะห์การปนเปื้อนสารพิษตกค้างในน้ำ

Laboratory Staff : (Miss. Arporn Saeher) Chemist  
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager  
๖-190-๖-0025 ๖-190-๖-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



## ANALYSIS REPORT

TESTING  
No.0029

Page 6 of 6

Customer Name : บริษัท ไฮเทค กบินทร์ โกลด์คัส จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณไฉ : 080-6809647 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : รรณบมบ้านต๋นสี่สิบ Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 09/12/2024 Sampling By# : JITTAWEE (๖-190-๖-0028) Receive Date : 10/12/2024  
Analysis Date : 10-19/12/2024 Report Date : 19/12/2024 Report No. : R 08548/67

Parameter	Unit	Method	WC 10779/67 น้ำชำระบมบ้านต๋น	Standard *
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจ ไม่พบ #	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจ ไม่พบ #	ไม่พบ
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจ ไม่พบ #	ไม่พบ
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจ ไม่พบ #	ไม่พบ
Heptachlor-epoxide	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจ ไม่พบ #	ไม่พบ
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจ ไม่พบ #	ไม่พบ
p,p'- DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจ ไม่พบ #	ไม่พบ
p,p'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจ ไม่พบ #	ไม่พบ
Endrin Aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจ ไม่พบ #	ไม่พบ

Sample Characterization -

Remark : in-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, ANWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-CG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD+4 mg/L, COD+40 mg/L, SS+10 mg/L, TDS+50 mg/L, TKN+6 mg/L, Oil & Grease+2 mg/L, TKN+6 mg/L as N, As+0.005 mg/L as As, Ba+0.5 mg/L as Ba, Cd+0.02 mg/L as Cd, Cu+0.05 mg/L as Cu, Fe+0.10 mg/L as Fe, Pb+0.10 mg/L as Pb, Mn+0.05 mg/L as Mn, Ni+0.10 mg/L as Ni, Se+0.005 mg/L as Se, Zn+0.05 mg/L as Zn, Cr+6 mg/L)  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

\* ข้อมูลวิเคราะห์การปนเปื้อนสารพิษตกค้างในน้ำ : ข้อมูลวิเคราะห์การปนเปื้อนสารพิษตกค้างในน้ำ : ข้อมูลวิเคราะห์การปนเปื้อนสารพิษตกค้างในน้ำ

Laboratory Staff : (Miss. Arporn Saeher) Chemist  
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager  
๖-190-๖-0025 ๖-190-๖-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Page 4 of 6

Customer Name : บริษัท ไชยเทคนิควิเคราะห์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอินทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณโอ๊ต Phone : 080-6809647 E.mail : fhechkaibwtp@gmail.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : ระบบบำบัดน้ำเสีย Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 09/12/2024 Sampling By# : JITTAWEE (๓-190-๓-0028) Receive Date : 10/12/2024  
Analysis Date : 10-19/12/2024 Report Date : 19/12/2024 Report No. : R 08549/67

Parameter	Unit	Method	WC 10780/67	Standard *
Lead	mg/L as Pb	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 3111 B.3030 E	< 0.10	< 0.2
Mercury	mg/L as Hg	Cold-Vapor/ AAS	< 0.0005 #	< 0.005
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 3111 B.3030 E	0.06	< 5.0
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 3111 B.3030 E	< 0.10	< 1.0
Silver	mg/L as Ag	Direct Air-Acetylene Flame	< 0.01 #	-
Selenium	mg/L as Se	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 3114 C	< 0.005	< 0.02
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 3111 B.3030 E	< 0.05	< 5.0

Sample Characterization - Observation ทั่วไป

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23<sup>rd</sup> 2017, part 4500-CG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=50 mg/L, TDS=50 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L)  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์การตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อม ได้จากข้อมูลการตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อม

Laboratory Staff : (Miss. Arporn Saeher) Chemist ๓-190-๓-0025  
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager ๓-190-๓-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
หน้าใบเสร็จที่ 0. วันที่รับแจ้ง : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

ANALYSIS REPORT

Page 3 of 6

Customer Name : บริษัท ไชยเทคนิควิเคราะห์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอินทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณโอ๊ต Phone : 080-6809647 E.mail : fhechkaibwtp@gmail.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : ระบบบำบัดน้ำเสีย Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 09/12/2024 Sampling By# : JITTAWEE (๓-190-๓-0028) Receive Date : 10/12/2024  
Analysis Date : 10-19/12/2024 Report Date : 19/12/2024 Report No. : R 08549/67

Parameter	Unit	Method	WC 10780/67	Standard *
Sulfide	mg/L as S <sup>2-</sup>	Iodometric	< 0.10 #	< 1
Cyanide	mg/L as CN <sup>-</sup>	Distillation, Colorimetric	< 0.05 #	< 0.2
Arsenic	mg/L as As	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 3114 C	< 0.005	< 0.25
Barium	mg/L as Ba	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 3111 D.3030 E	< 0.50	< 1.0
Cadmium	mg/L as Cd	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 3111 B.3030 E	< 0.02	< 0.03
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr <sup>6+</sup>	Colorimetric	< 0.01 #	< 0.25
Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr <sup>3+</sup>	Calculation	< 0.05 #	< 0.75
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 3111 B.3030 E	< 0.05	< 2.0
Total Iron	mg/L as Fe	APHA, AWWA, WEF Edition 23 <sup>rd</sup> 2017, part 3111 B.3030 E	0.40	-

Sample Characterization - Observation ทั่วไป

Remark : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23<sup>rd</sup> 2017, part 4500-CG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=50 mg/L, TDS=50 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L)  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์การตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อม ได้จากข้อมูลการตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อม

Laboratory Staff : (Miss. Arporn Saeher) Chemist ๓-190-๓-0025  
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager ๓-190-๓-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
หน้าใบเสร็จที่ 0. วันที่รับแจ้ง : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

## ANALYSIS REPORT

Page 6 of 6

**Customer Name** : บริษัท ไชยเทคนิควิเคราะห์ โลจิสติกส์ จำกัด  
**Address** : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอินทร์ หมู่ 1 ตำบลละดองเคียน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
**Contact** : คุณโอ **Phone** : 080-6809647 **E-mail** : hiechabinwtp@gmail.com  
**Sample Type** : Waste water **Sample Site#** : รวมบ่อบำบัดน้ำเสีย **Sampling Method#** : Grab  
**Sampling Date#** : 09/12/2024 **Sampling By#** : JITTAWEE (๓-190-๑-0028) **Receive Date** : 10/12/2024  
**Analysis Date** : 10-19/12/2024 **Report Date** : 19/12/2024 **Report No.** : R 08549/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	WC 10780/67 น้ำจืดกรมอนามัย
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #
Heptachlor-epoxide	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #
p,p'- DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #
p,p'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #
Endrin Aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #

**Sample Characterization** - **Observation** ทั่วไป

**Remark** : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.005 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L)  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* ข้อมูลวิเคราะห์การตรวจวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐานนี้ใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และแหล่งประกอบการอุตสาหกรรม  
- End Of Report -

**Laboratory Staff** (Miss. Arporn Saeher) **Chemist** ๓๗๖  
**Approved By** (Mrs. Neeramol Phadungsong) **General Manager** ๖-190-๑-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการตรวจ

## ANALYSIS REPORT

Page 5 of 6

**Customer Name** : บริษัท ไชยเทคนิควิเคราะห์ โลจิสติกส์ จำกัด  
**Address** : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอินทร์ หมู่ 1 ตำบลละดองเคียน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
**Contact** : คุณโอ **Phone** : 080-6809647 **E-mail** : hiechabinwtp@gmail.com  
**Sample Type** : Waste water **Sample Site#** : รวมบ่อบำบัดน้ำเสีย **Sampling Method#** : Grab  
**Sampling Date#** : 09/12/2024 **Sampling By#** : JITTAWEE (๓-190-๑-0028) **Receive Date** : 10/12/2024  
**Analysis Date** : 10-19/12/2024 **Report Date** : 19/12/2024 **Report No.** : R 08549/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
Total Organochloride Pesticides Group			WC 10780/67 น้ำจืดกรมอนามัย
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #
gamma-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #
gamma-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #
gamma-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #
p,p'- DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction GC-MS	ตรวจไม่พบ #

**Sample Characterization** - **Observation** ทั่วไป

**Remark** : In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, TKN=5 mg/L as N, As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.02 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Fe=0.10 mg/L as Fe, Pb=0.10 mg/L as Pb, Mn=0.005 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, Cr=6 mg/L)  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* ข้อมูลวิเคราะห์การตรวจวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐานนี้ใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และแหล่งประกอบการอุตสาหกรรม

**Laboratory Staff** (Miss. Arporn Saeher) **Chemist** ๓๗๖  
**Approved By** (Mrs. Neeramol Phadungsong) **General Manager** ๖-190-๑-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการตรวจ

ผลการตรวจวัดเสียงรบกวน





บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00751/67

Customer Name : บริษัท โสเทค กบินทร์ ไลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดไฟจิตร หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 1 of 4

Dec 12-13, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	56.8	51.6	55.3	43.8	11.4
02:00 PM - 03:00 PM	55.4	51.6	53.4	43.8	9.6
03:00 PM - 04:00 PM	58.5	51.6	57.5	43.8	13.7
04:00 PM - 05:00 PM	56.4	51.6	54.9	43.8	11.1
05:00 PM - 06:00 PM	56.4	51.6	54.9	43.8	11.0
06:00 PM - 07:00 PM	54.0	51.6	51.0	43.8	7.2
07:00 PM - 08:00 PM	53.7	51.6	49.2	43.8	5.4
08:00 PM - 09:00 PM	51.8	51.6	44.8	43.8	1.0
09:00 PM - 10:00 PM	50.7	51.6	43.7	43.8	-0.2
10:00 PM - 10:05 PM	48.6	48.6	44.6	44.8	-0.2
10:05 PM - 10:10 PM	48.1	48.6	44.1	44.8	-0.7
10:10 PM - 10:15 PM	48.5	48.6	44.5	44.8	-0.3
10:15 PM - 10:20 PM	47.9	48.6	43.9	44.8	-0.9
10:20 PM - 10:25 PM	46.7	48.6	42.7	44.8	-2.1
10:25 PM - 10:30 PM	42.9	48.6	38.9	44.8	-5.9
10:30 PM - 10:35 PM	44.9	48.6	40.9	44.8	-3.9
10:35 PM - 10:40 PM	42.4	48.6	38.4	44.8	-6.4
10:40 PM - 10:45 PM	49.7	48.6	45.1	44.8	0.3
10:45 PM - 10:50 PM	45.7	48.6	39.7	44.8	-5.1
10:50 PM - 10:55 PM	45.3	48.6	41.3	44.8	-3.5
10:55 PM - 11:00 PM	48.7	48.6	44.7	44.8	-0.1
11:00 PM - 11:05 PM	50.9	48.6	49.4	44.8	4.6
11:05 PM - 11:10 PM	45.6	48.6	41.6	44.8	-3.2
11:10 PM - 11:15 PM	44.7	48.6	40.7	44.8	-4.1
11:15 PM - 11:20 PM	46.9	48.6	42.9	44.8	-1.9
11:20 PM - 11:25 PM	45.7	48.6	41.7	44.8	-3.1
11:25 PM - 11:30 PM	44.0	48.6	40.0	44.8	-4.8
11:30 PM - 11:35 PM	47.1	48.6	43.1	44.8	-1.7
11:35 PM - 11:40 PM	52.1	48.6	53.1	44.8	8.3
11:40 PM - 11:45 PM	52.5	48.6	53.5	44.8	8.7
11:45 PM - 11:50 PM	43.9	48.6	39.9	44.8	-4.9
11:50 PM - 11:55 PM	45.9	48.6	41.9	44.8	-2.9
11:55 PM - 12:00 AM	42.4	48.6	38.4	44.8	-6.4
Standard <sup>(1)(2)</sup>					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00751/67

Customer Name : บริษัท โสเทค กบินทร์ ไลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดไฟจิตร หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 2 of 4

Dec 12-13, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	42.7	48.6	38.7	44.8	-6.1
12:05 AM - 12:10 AM	45.9	48.6	41.9	44.8	-2.9
12:10 AM - 12:15 AM	41.3	48.6	37.3	44.8	-7.5
12:15 AM - 12:20 AM	41.1	48.6	37.1	44.8	-7.7
12:20 AM - 12:25 AM	43.9	48.6	39.9	44.8	-4.9
12:25 AM - 12:30 AM	43.8	48.6	39.8	44.8	-5.0
12:30 AM - 12:35 AM	44.5	48.6	40.5	44.8	-4.3
12:35 AM - 12:40 AM	43.6	48.6	39.6	44.8	-5.2
12:40 AM - 12:45 AM	44.2	48.6	40.2	44.8	-4.6
12:45 AM - 12:50 AM	44.3	48.6	40.3	44.8	-4.5
12:50 AM - 12:55 AM	43.3	48.6	39.3	44.8	-5.5
12:55 AM - 01:00 AM	43.8	48.6	39.8	44.8	-5.0
01:00 AM - 01:05 AM	45.1	48.6	41.1	44.8	-3.7
01:05 AM - 01:10 AM	44.0	48.6	40.0	44.8	-4.8
01:10 AM - 01:15 AM	44.4	48.6	40.4	44.8	-4.4
01:15 AM - 01:20 AM	43.7	48.6	39.7	44.8	-5.1
01:20 AM - 01:25 AM	41.7	48.6	37.7	44.8	-7.1
01:25 AM - 01:30 AM	48.6	48.6	44.6	44.8	-0.2
01:30 AM - 01:35 AM	44.1	48.6	40.1	44.8	-4.7
01:35 AM - 01:40 AM	43.4	48.6	39.4	44.8	-5.4
01:40 AM - 01:45 AM	40.5	48.6	36.5	44.8	-8.3
01:45 AM - 01:50 AM	48.1	48.6	44.1	44.8	-0.7
01:50 AM - 01:55 AM	41.7	48.6	37.7	44.8	-7.1
01:55 AM - 02:00 AM	41.6	48.6	37.6	44.8	-7.2
02:00 AM - 02:05 AM	42.2	48.6	38.2	44.8	-6.6
02:05 AM - 02:10 AM	43.5	48.6	39.5	44.8	-5.3
02:10 AM - 02:15 AM	46.7	48.6	42.7	44.8	-2.1
02:15 AM - 02:20 AM	44.9	48.6	40.9	44.8	-3.9
02:20 AM - 02:25 AM	43.4	48.6	39.4	44.8	-5.4
02:25 AM - 02:30 AM	46.7	48.6	42.7	44.8	-2.1
02:30 AM - 02:35 AM	45.0	48.6	41.0	44.8	-3.8
02:35 AM - 02:40 AM	42.6	48.6	38.6	44.8	-6.2
02:40 AM - 02:45 AM	42.0	48.6	38.0	44.8	-6.8
Standard <sup>(1)(2)</sup>					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00751/67

Customer Name : บริษัท โสเทค กบินทร์ ไลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดไฟจิตร หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 3 of 4

Dec 12-13, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	45.3	48.6	41.3	44.8	-3.5
02:50 AM - 02:55 AM	50.4	48.6	48.9	44.8	4.1
02:55 AM - 03:00 AM	44.6	48.6	40.6	44.8	-4.2
03:00 AM - 03:05 AM	44.1	48.6	40.1	44.8	-4.7
03:05 AM - 03:10 AM	46.0	48.6	42.0	44.8	-2.8
03:10 AM - 03:15 AM	47.7	48.6	43.7	44.8	-1.1
03:15 AM - 03:20 AM	45.9	48.6	41.9	44.8	-2.9
03:20 AM - 03:25 AM	46.4	48.6	42.4	44.8	-2.4
03:25 AM - 03:30 AM	47.1	48.6	43.1	44.8	-1.7
03:30 AM - 03:35 AM	50.6	48.6	49.1	44.8	4.3
03:35 AM - 03:40 AM	44.8	48.6	40.8	44.8	-4.0
03:40 AM - 03:45 AM	48.5	48.6	44.5	44.8	-0.3
03:45 AM - 03:50 AM	48.7	48.6	44.7	44.8	-0.1
03:50 AM - 03:55 AM	46.8	48.6	42.8	44.8	-2.0
03:55 AM - 04:00 AM	47.7	48.6	43.7	44.8	-1.1
04:00 AM - 04:05 AM	44.6	48.6	40.6	44.8	-4.2
04:05 AM - 04:10 AM	48.1	48.6	44.1	44.8	-0.7
04:10 AM - 04:15 AM	59.4	48.6	48.9	44.8	4.1
04:15 AM - 04:20 AM	45.8	48.6	41.8	44.8	-3.0
04:20 AM - 04:25 AM	48.3	48.6	44.3	44.8	-0.5
04:25 AM - 04:30 AM	46.3	48.6	42.3	44.8	-2.5
04:30 AM - 04:35 AM	45.6	48.6	41.6	44.8	-3.2
04:35 AM - 04:40 AM	50.2	48.6	48.7	44.8	3.9
04:40 AM - 04:45 AM	48.8	48.6	44.8	44.8	0.0
04:45 AM - 04:50 AM	49.4	48.6	45.4	44.8	0.6
04:50 AM - 04:55 AM	51.3	48.6	51.3	44.8	6.5
04:55 AM - 05:00 AM	50.1	48.6	46.6	44.8	3.8
05:00 AM - 05:05 AM	50.3	48.6	48.8	44.8	4.0
05:05 AM - 05:10 AM	50.8	48.6	49.3	44.8	4.5
05:10 AM - 05:15 AM	49.7	48.6	45.7	44.8	0.9
05:15 AM - 05:20 AM	50.9	48.6	49.4	44.8	4.6
05:20 AM - 05:25 AM	52.5	48.6	53.5	44.8	8.7
05:25 AM - 05:30 AM	52.1	48.6	53.1	44.8	8.3
Standard <sup>(1)(2)</sup>					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพาม อ.อุบล จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0075167

Customer Name : บริษัท โสเทค กบินทร์ โออิชิคัส จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

Dec 12-13, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	51.7	48.6	51.7	44.8	6.9
05:35 AM - 05:40 AM	52.6	48.6	53.6	44.8	8.8
05:40 AM - 05:45 AM	51.9	48.6	51.9	44.8	7.1
05:45 AM - 05:50 AM	50.9	48.6	49.4	44.8	4.6
05:50 AM - 05:55 AM	52.9	48.6	53.9	44.8	9.1
05:55 AM - 06:00 AM	53.1	48.6	54.6	44.8	9.8
06:00 AM - 07:00 AM	53.6	51.6	49.1	43.8	5.2
07:00 AM - 08:00 AM	55.4	51.6	53.4	43.8	9.6
08:00 AM - 09:00 AM	54.1	51.6	51.1	43.8	7.3
09:00 AM - 10:00 AM	56.0	51.6	54.0	43.8	10.1
10:00 AM - 11:00 AM	54.9	51.6	51.9	43.8	8.0
11:00 AM - 12:00 PM	54.2	51.6	51.2	43.8	7.3
12:00 PM - 01:00 PM	52.4	51.6	45.4	43.8	1.6
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงการสาธารณสุข เรื่อง ค่าระดับเสียง (พ.ศ. 2550) (2) ค่าระดับเสียงรบกวน

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่ขีดจำกัดการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

(2) ลักษณะเสียงขณะเก็บค่าเฉลี่ย

☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องกันตลอดเวลา 1 ชั่วโมง ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง

☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย (ระบุ).....

(3) ช่วงเวลาที่เก็บค่าเฉลี่ยของแหล่งกำเนิด

☒ ตลอดวัน (06:00 AM - 10:00 PM) ☒ กลางวัน (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ).....

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพาม อ.อุบล จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0075267

Customer Name : บริษัท โสเทค กบินทร์ โออิชิคัส จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 1 of 4

Dec 13-14, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	54.6	51.6	51.6	43.8	7.7
02:00 PM - 03:00 PM	54.6	51.6	51.6	43.8	7.7
03:00 PM - 04:00 PM	58.0	51.6	56.5	43.8	12.6
04:00 PM - 05:00 PM	54.4	51.6	51.4	43.8	7.6
05:00 PM - 06:00 PM	55.1	51.6	55.1	43.8	9.2
06:00 PM - 07:00 PM	53.6	51.6	49.1	43.8	5.3
07:00 PM - 08:00 PM	51.6	51.6	44.6	43.8	0.8
08:00 PM - 09:00 PM	51.7	51.6	44.7	43.8	0.9
09:00 PM - 10:00 PM	50.8	51.6	43.8	43.8	0.0
10:00 PM - 10:05 PM	47.9	48.6	43.9	44.8	-0.9
10:05 PM - 10:10 PM	61.6	48.6	64.6	44.8	19.8
10:10 PM - 10:15 PM	57.8	48.6	60.3	44.8	15.5
10:15 PM - 10:20 PM	50.6	48.6	49.1	44.8	4.3
10:20 PM - 10:25 PM	46.7	48.6	42.7	44.8	-2.1
10:25 PM - 10:30 PM	46.3	48.6	42.3	44.8	-2.5
10:30 PM - 10:35 PM	47.2	48.6	43.2	44.8	-1.6
10:35 PM - 10:40 PM	47.1	48.6	43.1	44.8	-1.7
10:40 PM - 10:45 PM	50.6	48.6	49.1	44.8	4.3
10:45 PM - 10:50 PM	44.4	48.6	40.4	44.8	-4.4
10:50 PM - 10:55 PM	44.7	48.6	40.7	44.8	-4.1
10:55 PM - 11:00 PM	43.8	48.6	39.8	44.8	-5.0
11:00 PM - 11:05 PM	48.2	48.6	44.2	44.8	-0.6
11:05 PM - 11:10 PM	45.9	48.6	41.9	44.8	-2.9
11:10 PM - 11:15 PM	44.6	48.6	40.6	44.8	-4.2
11:15 PM - 11:20 PM	49.9	48.6	45.9	44.8	1.1
11:20 PM - 11:25 PM	49.8	48.6	45.8	44.8	1.0
11:25 PM - 11:30 PM	45.5	48.6	41.5	44.8	-3.3
11:30 PM - 11:35 PM	45.3	48.6	41.3	44.8	-3.5
11:35 PM - 11:40 PM	48.4	48.6	44.4	44.8	-0.4
11:40 PM - 11:45 PM	46.3	48.6	42.3	44.8	-2.5
11:45 PM - 11:50 PM	43.7	48.6	39.7	44.8	-5.1
11:50 PM - 11:55 PM	46.4	48.6	42.4	44.8	-2.4
11:55 PM - 12:00 AM	49.7	48.6	45.7	44.8	0.9
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพาม อ.อุบล จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0075267

Customer Name : บริษัท โสเทค กบินทร์ โออิชิคัส จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 2 of 4

Dec 13-14, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	55.8	48.6	57.8	44.8	13.0
12:05 AM - 12:10 AM	43.9	48.6	39.9	44.8	-4.9
12:10 AM - 12:15 AM	45.5	48.6	41.5	44.8	-3.3
12:15 AM - 12:20 AM	44.1	48.6	40.1	44.8	-4.7
12:20 AM - 12:25 AM	44.5	48.6	40.5	44.8	-4.3
12:25 AM - 12:30 AM	45.9	48.6	41.9	44.8	-2.9
12:30 AM - 12:35 AM	42.3	48.6	38.3	44.8	-6.5
12:35 AM - 12:40 AM	42.0	48.6	38.0	44.8	-6.8
12:40 AM - 12:45 AM	43.4	48.6	39.4	44.8	-5.4
12:45 AM - 12:50 AM	43.2	48.6	39.2	44.8	-5.6
12:50 AM - 12:55 AM	45.6	48.6	41.6	44.8	-3.2
12:55 AM - 01:00 AM	45.5	48.6	41.5	44.8	-3.3
01:00 AM - 01:05 AM	44.4	48.6	40.4	44.8	-4.4
01:05 AM - 01:10 AM	45.7	48.6	41.7	44.8	-3.1
01:10 AM - 01:15 AM	44.0	48.6	40.0	44.8	-4.8
01:15 AM - 01:20 AM	45.5	48.6	41.5	44.8	-3.3
01:20 AM - 01:25 AM	46.9	48.6	42.9	44.8	-1.9
01:25 AM - 01:30 AM	44.4	48.6	40.4	44.8	-4.4
01:30 AM - 01:35 AM	46.6	48.6	42.6	44.8	-2.2
01:35 AM - 01:40 AM	44.5	48.6	40.5	44.8	-4.3
01:40 AM - 01:45 AM	42.5	48.6	38.5	44.8	-6.3
01:45 AM - 01:50 AM	52.8	48.6	53.8	44.8	8.0
01:50 AM - 01:55 AM	45.3	48.6	41.3	44.8	-3.5
01:55 AM - 02:00 AM	42.5	48.6	38.5	44.8	-6.3
02:00 AM - 02:05 AM	41.0	48.6	37.0	44.8	-7.8
02:05 AM - 02:10 AM	48.9	48.6	44.9	44.8	0.1
02:10 AM - 02:15 AM	41.5	48.6	37.5	44.8	-7.3
02:15 AM - 02:20 AM	44.2	48.6	40.2	44.8	-4.6
02:20 AM - 02:25 AM	42.0	48.6	38.0	44.8	-6.8
02:25 AM - 02:30 AM	42.9	48.6	38.9	44.8	-5.9
02:30 AM - 02:35 AM	48.1	48.6	44.1	44.8	-0.7
02:35 AM - 02:40 AM	43.8	48.6	39.8	44.8	-5.0
02:40 AM - 02:45 AM	43.8	48.6	39.8	44.8	-5.0
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพาม อ.อุบล จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0075267

Customer Name : บริษัท โสเทค กบินทร์ โออิชิคัส จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 3 of 4

Dec 13-14, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	46.9	48.6	42.9	44.8	-1.9
02:50 AM - 02:55 AM	45.2	48.6	41.2	44.8	-3.6
02:55 AM - 03:00 AM	42.7	48.6	38.7	44.8	-6.1
03:00 AM - 03:05 AM	44.0	48.6	40.0	44.8	-4.8
03:05 AM - 03:10 AM	44.7	48.6	40.7	44.8	-4.1
03:10 AM - 03:15 AM	48.8	48.6	44.8	44.8	0.0
03:15 AM - 03:20 AM	46.4	48.6	42.4	44.8	-2.4
03:20 AM - 03:25 AM	46.1	48.6	42.1	44.8	-2.7
03:25 AM - 03:30 AM	44.9	48.6	40.9	44.8	-3.9
03:30 AM - 03:35 AM	48.8	48.6	44.8	44.8	0.0
03:35 AM - 03:40 AM	48.2	48.6	44.2	44.8	-0.6
03:40 AM - 03:45 AM	45.2	48.6	41.2	44.8	-3.6
03:45 AM - 03:50 AM	47.2	48.6	43.2	44.8	-1.6
03:50 AM - 03:55 AM	51.3	48.6	51.3	44.8	6.5
03:55 AM - 04:00 AM	43.3	48.6	39.3	44.8	-5.5
04:00 AM - 04:05 AM	47.8	48.6	43.8	44.8	-1.0
04:05 AM - 04:10 AM	46.9	48.6	42.9	44.8	-1.9
04:10 AM - 04:15 AM	45.2	48.6	41.2	44.8	-3.6
04:15 AM - 04:20 AM	45.9	48.6	41.9	44.8	-2.9
04:20 AM - 04:25 AM	44.8	48.6	40.8	44.8	-4.0
04:25 AM - 04:30 AM	46.2	48.6	42.2	44.8	-2.6
04:30 AM - 04:35 AM	50.3	48.6	46.3	44.8	4.0
04:35 AM - 04:40 AM	44.8	48.6	40.8	44.8	-4.0
04:40 AM - 04:45 AM	45.8	48.6	41.8	44.8	-3.0
04:45 AM - 04:50 AM	44.7	48.6	40.7	44.8	-4.1
04:50 AM - 04:55 AM	45.1	48.6	41.1	44.8	-3.7
04:55 AM - 05:00 AM	47.6	48.6	43.6	44.8	-1.2
05:00 AM - 05:05 AM	46.8	48.6	42.8	44.8	-2.0
05:05 AM - 05:10 AM	47.1	48.6	43.1	44.8	-1.7
05:10 AM - 05:15 AM	53.2	48.6	54.7	44.8	9.9
05:15 AM - 05:20 AM	48.7	48.6	44.7	44.8	-0.1
05:20 AM - 05:25 AM	48.0	48.6	44.0	44.8	-0.8
05:25 AM - 05:30 AM	49.0	48.6	45.0	44.8	0.2
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory





บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพราน อ.สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 32130  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00752/67

Customer Name : บริษัท ไทยกบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านฉางโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

Dec 13-14, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	47.9	48.6	43.9	44.8	-0.9
05:35 AM - 05:40 AM	48.5	48.6	44.5	44.8	-0.3
05:40 AM - 05:45 AM	52.0	48.6	52.0	44.8	7.2
05:45 AM - 05:50 AM	52.0	48.6	52.0	44.8	7.2
05:50 AM - 05:55 AM	54.4	48.6	55.9	44.8	11.1
05:55 AM - 06:00 AM	53.4	48.6	54.9	44.8	10.1
06:00 AM - 07:00 AM	56.7	51.6	55.2	43.8	11.4
07:00 AM - 08:00 AM	58.6	51.6	57.6	43.8	13.7
08:00 AM - 09:00 AM	55.1	51.6	53.1	43.8	9.2
09:00 AM - 10:00 AM	56.3	51.6	54.8	43.8	10.9
10:00 AM - 11:00 AM	56.1	51.6	54.6	43.8	10.8
11:00 AM - 12:00 PM	56.2	51.6	54.7	43.8	10.9
12:00 PM - 01:00 PM	54.1	51.6	51.1	43.8	7.2
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เสียงรบกวน ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 (2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่ถือว่าการรบกวนของกิจกรรมโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและค่าเสียงขณะไม่มีการรบกวน จากการตรวจวัดวันที่ 15 ธันวาคม 2567

- (2) ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด
- ☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องกันตลอดเวลา 1 ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียง 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง ☐ เสียงเกินกว่า 1 ชั่วโมงภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย (ระบุ) .....
- (3) ช่วงเวลาที่การเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด
- ☒ ตลอดวัน (06:00 AM - 10:00 PM) ☒ กลางคืน (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ สั้นหรือการทวนเสียงสระ (ระบุ) .....

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพราน อ.สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 32130  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00753/67

Customer Name : บริษัท ไทยกบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านฉางโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 1 of 4

Dec 14-15, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	54.3	51.6	51.3	43.8	7.4
02:00 PM - 03:00 PM	53.2	51.6	48.7	43.8	4.8
03:00 PM - 04:00 PM	52.3	51.6	45.3	43.8	1.5
04:00 PM - 05:00 PM	53.9	51.6	49.4	43.8	5.6
05:00 PM - 06:00 PM	54.1	51.6	51.1	43.8	7.3
06:00 PM - 07:00 PM	51.8	51.6	44.8	43.8	1.0
07:00 PM - 08:00 PM	51.6	51.6	48.6	43.8	0.7
08:00 PM - 09:00 PM	52.3	51.6	45.3	43.8	1.5
09:00 PM - 10:00 PM	50.6	51.6	43.6	43.8	-0.2
10:00 PM - 10:05 PM	48.7	48.6	44.7	44.8	-0.1
10:05 PM - 10:10 PM	50.6	48.6	49.1	44.8	4.3
10:10 PM - 10:15 PM	63.6	48.6	66.6	44.8	21.8
10:15 PM - 10:20 PM	50.9	48.6	49.4	44.8	4.6
10:20 PM - 10:25 PM	48.0	48.6	44.0	44.8	-0.8
10:25 PM - 10:30 PM	50.1	48.6	48.6	44.8	3.8
10:30 PM - 10:35 PM	50.0	48.6	46.0	44.8	1.2
10:35 PM - 10:40 PM	50.9	48.6	49.4	44.8	4.6
10:40 PM - 10:45 PM	50.1	48.6	48.6	44.8	3.8
10:45 PM - 10:50 PM	50.6	48.6	49.1	44.8	4.3
10:50 PM - 10:55 PM	57.0	48.6	59.5	44.8	14.7
10:55 PM - 11:00 PM	52.3	48.6	53.3	44.8	8.5
11:00 PM - 11:05 PM	50.4	48.6	48.9	44.8	4.1
11:05 PM - 11:10 PM	51.2	48.6	51.2	44.8	6.4
11:10 PM - 11:15 PM	55.4	48.6	57.4	44.8	12.6
11:15 PM - 11:20 PM	55.5	48.6	57.5	44.8	12.7
11:20 PM - 11:25 PM	52.3	48.6	53.3	44.8	8.5
11:25 PM - 11:30 PM	51.6	48.6	51.6	44.8	6.8
11:30 PM - 11:35 PM	52.1	48.6	54.6	44.8	9.8
11:35 PM - 11:40 PM	56.8	48.6	59.3	44.8	14.5
11:40 PM - 11:45 PM	52.7	48.6	53.7	44.8	8.9
11:45 PM - 11:50 PM	55.3	48.6	57.3	44.8	12.5
11:50 PM - 11:55 PM	50.0	48.6	46.0	44.8	1.2
11:55 PM - 12:00 AM	54.5	48.6	56.0	44.8	11.2
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพราน อ.สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 32130  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00753/67

Customer Name : บริษัท ไทยกบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านฉางโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 2 of 4

Dec 14-15, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	52.4	48.6	53.4	44.8	8.6
12:05 AM - 12:10 AM	52.1	48.6	53.1	44.8	8.3
12:10 AM - 12:15 AM	51.7	48.6	51.7	44.8	6.9
12:15 AM - 12:20 AM	54.1	48.6	55.6	44.8	10.8
12:20 AM - 12:25 AM	50.2	48.6	48.7	44.8	3.9
12:25 AM - 12:30 AM	50.5	48.6	49.0	44.8	4.2
12:30 AM - 12:35 AM	50.1	48.6	48.6	44.8	3.8
12:35 AM - 12:40 AM	50.8	48.6	49.3	44.8	4.5
12:40 AM - 12:45 AM	51.5	48.6	51.5	44.8	6.7
12:45 AM - 12:50 AM	53.3	48.6	54.8	44.8	10.0
12:50 AM - 12:55 AM	52.2	48.6	53.2	44.8	8.4
12:55 AM - 01:00 AM	53.5	48.6	55.0	44.8	10.2
01:00 AM - 01:05 AM	52.9	48.6	53.9	44.8	9.1
01:05 AM - 01:10 AM	54.9	48.6	56.4	44.8	11.6
01:10 AM - 01:15 AM	51.1	48.6	51.1	44.8	6.3
01:15 AM - 01:20 AM	53.6	48.6	55.1	44.8	10.3
01:20 AM - 01:25 AM	51.4	48.6	51.4	44.8	6.6
01:25 AM - 01:30 AM	52.9	48.6	53.9	44.8	9.1
01:30 AM - 01:35 AM	48.3	48.6	44.3	44.8	-0.5
01:35 AM - 01:40 AM	51.4	48.6	51.4	44.8	6.6
01:40 AM - 01:45 AM	48.1	48.6	44.1	44.8	-0.7
01:45 AM - 01:50 AM	57.5	48.6	60.0	44.8	15.2
01:50 AM - 01:55 AM	55.0	48.6	56.5	44.8	11.7
01:55 AM - 02:00 AM	54.1	48.6	55.6	44.8	10.8
02:00 AM - 02:05 AM	53.5	48.6	55.0	44.8	10.2
02:05 AM - 02:10 AM	52.2	48.6	53.2	44.8	8.4
02:10 AM - 02:15 AM	48.3	48.6	44.3	44.8	-0.5
02:15 AM - 02:20 AM	49.4	48.6	45.4	44.8	0.6
02:20 AM - 02:25 AM	47.8	48.6	43.8	44.8	-1.0
02:25 AM - 02:30 AM	50.6	48.6	49.1	44.8	4.3
02:30 AM - 02:35 AM	53.5	48.6	55.0	44.8	10.2
02:35 AM - 02:40 AM	50.7	48.6	49.2	44.8	4.4
02:40 AM - 02:45 AM	52.2	48.6	53.2	44.8	8.4
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพราน อ.สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 32130  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00753/67

Customer Name : บริษัท ไทยกบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านฉางโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 3 of 4

Dec 14-15, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	53.7	48.6	55.2	44.8	10.4
02:50 AM - 02:55 AM	47.6	48.6	43.6	44.8	-1.2
02:55 AM - 03:00 AM	52.6	48.6	53.6	44.8	8.8
03:00 AM - 03:05 AM	51.4	48.6	51.4	44.8	6.6
03:05 AM - 03:10 AM	48.3	48.6	44.3	44.8	-0.5
03:10 AM - 03:15 AM	47.5	48.6	43.5	44.8	-1.3
03:15 AM - 03:20 AM	48.0	48.6	44.0	44.8	-0.8
03:20 AM - 03:25 AM	51.2	48.6	51.2	44.8	6.4
03:25 AM - 03:30 AM	51.2	48.6	51.2	44.8	6.4
03:30 AM - 03:35 AM	51.6	48.6	51.6	44.8	6.8
03:35 AM - 03:40 AM	50.3	48.6	48.8	44.8	4.0
03:40 AM - 03:45 AM	50.9	48.6	49.4	44.8	4.6
03:45 AM - 03:50 AM	49.9	48.6	45.9	44.8	1.1
03:50 AM - 03:55 AM	49.8	48.6	45.8	44.8	1.0
03:55 AM - 04:00 AM	45.5	48.6	41.5	44.8	-3.3
04:00 AM - 04:05 AM	51.3	48.6	51.3	44.8	6.5
04:05 AM - 04:10 AM	50.1	48.6	48.6	44.8	3.8
04:10 AM - 04:15 AM	49.9	48.6	45.9	44.8	1.1
04:15 AM - 04:20 AM	50.4	48.6	48.9	44.8	4.1
04:20 AM - 04:25 AM	47.9	48.6	43.9	44.8	-0.9
04:25 AM - 04:30 AM	51.8	48.6	51.8	44.8	7.0
04:30 AM - 04:35 AM	48.6	48.6	44.6	44.8	-0.2
04:35 AM - 04:40 AM	49.9	48.6	45.9	44.8	1.1
04:40 AM - 04:45 AM	47.4	48.6	43.4	44.8	-1.4
04:45 AM - 04:50 AM	51.9	48.6	51.9	44.8	7.1
04:50 AM - 04:55 AM	51.1	48.6	51.1	44.8	6.3
04:55 AM - 05:00 AM	49.0	48.6	45.0	44.8	0.2
05:00 AM - 05:05 AM	47.3	48.6	43.3	44.8	-1.5
05:05 AM - 05:10 AM	54.7	48.6	56.2	44.8	11.4
05:10 AM - 05:15 AM	51.5	48.6	51.5	44.8	6.7
05:15 AM - 05:20 AM	49.6	48.6	45.6	44.8	0.8
05:20 AM - 05:25 AM	51.9	48.6	51.9	44.8	7.1
05:25 AM - 05:30 AM	49.5	48.6	45.5	44.8	0.7
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.คันham อ.สุไทย์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00753/67

Customer Name : บริษัท ไทยเทค อินเทอร์เน็ต จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยเทคอินเทอร์เน็ต หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110  
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยเทค อินเทอร์เน็ต จังหวัดปทุมธานี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

Dec 14-15, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	51.6	48.6	51.6	44.8	6.8
05:35 AM - 05:40 AM	51.0	48.6	49.5	44.8	4.7
05:40 AM - 05:45 AM	46.8	48.6	42.8	44.8	-2.0
05:45 AM - 05:50 AM	47.9	48.6	43.9	44.8	-0.9
05:50 AM - 05:55 AM	50.9	48.6	49.4	44.8	4.6
05:55 AM - 06:00 AM	51.9	48.6	51.9	44.8	7.1
06:00 AM - 07:00 AM	55.5	51.6	53.5	43.8	9.6
07:00 AM - 08:00 AM	54.9	51.6	51.9	43.8	8.1
08:00 AM - 09:00 AM	55.3	51.6	53.3	43.8	9.4
09:00 AM - 10:00 AM	56.8	51.6	55.3	43.8	11.4
10:00 AM - 11:00 AM	56.2	51.6	54.7	43.8	10.9
11:00 AM - 12:00 PM	53.8	51.6	49.3	43.8	5.5
12:00 PM - 01:00 PM	52.8	51.6	45.8	43.8	2.0
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เสียงรบกวนจากยานพาหนะ (พ.ศ. 2550) (2) ค่าระดับเสียงรบกวน

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) - (1) ระดับเสียงพื้นภูมิและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนทำการตรวจวัดวันที่ 15 ธันวาคม 2567

(2) ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

☒ เสียงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลา 1 ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง

☐ ไม่ต่อเนื่องลักษณะพักระหว่างด้วย (ระบุ).....

(3) ช่วงเวลาการเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด

☒ ตลอดวัน (06:00 AM - 10:00 PM) ☒ บางวัน (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ).....

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.คันham อ.สุไทย์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00754/67

Customer Name : บริษัท ไทยเทค อินเทอร์เน็ต จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยเทคอินเทอร์เน็ต หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110  
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยเทค อินเทอร์เน็ต จังหวัดปทุมธานี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 1 of 4

Dec 14-16, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	52.1	51.6	45.1	43.8	1.3
02:00 PM - 03:00 PM	53.6	51.6	49.1	43.8	5.2
03:00 PM - 04:00 PM	52.7	51.6	45.7	43.8	1.9
04:00 PM - 05:00 PM	54.6	51.6	51.6	43.8	7.7
05:00 PM - 06:00 PM	54.8	51.6	51.8	43.8	7.9
06:00 PM - 07:00 PM	51.5	51.6	44.5	43.8	0.7
07:00 PM - 08:00 PM	52.7	51.6	45.7	43.8	1.8
08:00 PM - 09:00 PM	51.6	51.6	44.6	43.8	0.8
09:00 PM - 10:00 PM	51.6	51.6	44.6	43.8	0.8
10:00 PM - 10:05 PM	50.7	48.6	49.2	44.8	4.4
10:05 PM - 10:10 PM	51.4	48.6	51.4	44.8	6.6
10:10 PM - 10:15 PM	50.2	48.6	48.7	44.8	3.9
10:15 PM - 10:20 PM	50.3	48.6	48.8	44.8	4.0
10:20 PM - 10:25 PM	50.7	48.6	49.2	44.8	4.4
10:25 PM - 10:30 PM	50.0	48.6	46.0	44.8	1.2
10:30 PM - 10:35 PM	49.5	48.6	45.5	44.8	0.7
10:35 PM - 10:40 PM	49.8	48.6	45.8	44.8	1.0
10:40 PM - 10:45 PM	48.6	48.6	44.6	44.8	-0.2
10:45 PM - 10:50 PM	48.4	48.6	44.4	44.8	-0.4
10:50 PM - 10:55 PM	49.3	48.6	45.3	44.8	0.5
10:55 PM - 11:00 PM	49.4	48.6	45.4	44.8	0.6
11:00 PM - 11:05 PM	44.8	48.6	43.4	44.8	-0.4
11:05 PM - 11:10 PM	44.7	48.6	40.7	44.8	-4.1
11:10 PM - 11:15 PM	47.8	48.6	43.8	44.8	-1.0
11:15 PM - 11:20 PM	45.4	48.6	41.4	44.8	-3.4
11:20 PM - 11:25 PM	46.7	48.6	42.7	44.8	-2.1
11:25 PM - 11:30 PM	47.6	48.6	43.6	44.8	-1.2
11:30 PM - 11:35 PM	50.6	48.6	49.1	44.8	4.3
11:35 PM - 11:40 PM	49.4	48.6	45.4	44.8	0.6
11:40 PM - 11:45 PM	52.9	48.6	53.9	44.8	9.1
11:45 PM - 11:50 PM	50.2	48.6	48.7	44.8	3.9
11:50 PM - 11:55 PM	45.6	48.6	41.6	44.8	-3.2
11:55 PM - 12:00 AM	49.7	48.6	45.7	44.8	0.9
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.คันham อ.สุไทย์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00754/67

Customer Name : บริษัท ไทยเทค อินเทอร์เน็ต จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยเทคอินเทอร์เน็ต หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110  
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยเทค อินเทอร์เน็ต จังหวัดปทุมธานี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 2 of 4

Dec 15-16, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	48.8	48.6	44.8	44.8	0.0
12:05 AM - 12:10 AM	47.2	48.6	43.2	44.8	-1.6
12:10 AM - 12:15 AM	47.3	48.6	43.3	44.8	-1.5
12:15 AM - 12:20 AM	50.6	48.6	49.1	44.8	4.3
12:20 AM - 12:25 AM	54.8	48.6	56.3	44.8	11.5
12:25 AM - 12:30 AM	49.0	48.6	45.0	44.8	0.2
12:30 AM - 12:35 AM	49.7	48.6	45.7	44.8	0.9
12:35 AM - 12:40 AM	50.5	48.6	49.0	44.8	4.2
12:40 AM - 12:45 AM	54.1	48.6	55.6	44.8	10.8
12:45 AM - 12:50 AM	50.0	48.6	46.0	44.8	1.2
12:50 AM - 12:55 AM	47.2	48.6	43.2	44.8	-1.6
12:55 AM - 01:00 AM	47.0	48.6	43.0	44.8	-1.8
01:00 AM - 01:05 AM	47.7	48.6	43.7	44.8	-1.1
01:05 AM - 01:10 AM	45.8	48.6	41.8	44.8	-3.0
01:10 AM - 01:15 AM	43.2	48.6	39.2	44.8	-5.6
01:15 AM - 01:20 AM	45.6	48.6	41.6	44.8	-3.2
01:20 AM - 01:25 AM	46.9	48.6	42.9	44.8	-1.9
01:25 AM - 01:30 AM	44.1	48.6	40.1	44.8	-4.7
01:30 AM - 01:35 AM	44.3	48.6	44.3	44.8	-0.5
01:35 AM - 01:40 AM	44.1	48.6	40.1	44.8	-4.7
01:40 AM - 01:45 AM	43.7	48.6	39.7	44.8	-5.1
01:45 AM - 01:50 AM	45.1	48.6	41.1	44.8	-3.7
01:50 AM - 01:55 AM	47.0	48.6	43.0	44.8	-1.8
01:55 AM - 02:00 AM	45.9	48.6	41.9	44.8	-2.9
02:00 AM - 02:05 AM	47.2	48.6	43.2	44.8	-1.6
02:05 AM - 02:10 AM	51.9	48.6	51.9	44.8	7.1
02:10 AM - 02:15 AM	44.6	48.6	40.6	44.8	-4.2
02:15 AM - 02:20 AM	47.8	48.6	43.8	44.8	-1.0
02:20 AM - 02:25 AM	47.7	48.6	43.7	44.8	-1.1
02:25 AM - 02:30 AM	44.7	48.6	40.7	44.8	-4.1
02:30 AM - 02:35 AM	54.3	48.6	55.8	44.8	11.0
02:35 AM - 02:40 AM	46.5	48.6	42.5	44.8	-2.3
02:40 AM - 02:45 AM	46.0	48.6	42.0	44.8	-2.8
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

ภาคผนวก ง3-4



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.คันham อ.สุไทย์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00754/67

Customer Name : บริษัท ไทยเทค อินเทอร์เน็ต จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยเทคอินเทอร์เน็ต หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110  
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยเทค อินเทอร์เน็ต จังหวัดปทุมธานี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 3 of 4

Dec 15-16, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	46.7	48.6	42.7	44.8	-2.1
02:50 AM - 02:55 AM	45.4	48.6	41.4	44.8	-3.4
02:55 AM - 03:00 AM	48.1	48.6	44.1	44.8	-0.7
03:00 AM - 03:05 AM	44.0	48.6	40.0	44.8	-4.8
03:05 AM - 03:10 AM	45.9	48.6	41.9	44.8	-2.9
03:10 AM - 03:15 AM	48.3	48.6	44.3	44.8	0.5
03:15 AM - 03:20 AM	44.3	48.6	40.3	44.8	-4.5
03:20 AM - 03:25 AM	45.9	48.6	41.9	44.8	-2.9
03:25 AM - 03:30 AM	47.7	48.6	43.7	44.8	-1.1
03:30 AM - 03:35 AM	49.2	48.6	45.2	44.8	0.4
03:35 AM - 03:40 AM	50.2	48.6	46.2	44.8	3.9
03:40 AM - 03:45 AM	48.5	48.6	44.5	44.8	-0.3
03:45 AM - 03:50 AM	46.2	48.6	42.2	44.8	-2.6
03:50 AM - 03:55 AM	47.7	48.6	43.7	44.8	-1.1
03:55 AM - 04:00 AM	46.7	48.6	42.7	44.8	-2.1
04:00 AM - 04:05 AM	46.3	48.6	42.3	44.8	-2.5
04:05 AM - 04:10 AM	48.6	48.6	44.6	44.8	0.2
04:10 AM - 04:15 AM	44.8	48.6	40.8	44.8	-4.0
04:15 AM - 04:20 AM	47.4	48.6	43.4	44.8	-1.4
04:20 AM - 04:25 AM	47.3	48.6	43.3	44.8	-1.5
04:25 AM - 04:30 AM	48.0	48.6	44.0	44.8	-0.8
04:30 AM - 04:35 AM	51.4	48.6	51.4	44.8	6.6
04:35 AM - 04:40 AM	49.4	48.6	45.4	44.8	0.6
04:40 AM - 04:45 AM	47.7	48.6	43.7	44.8	-1.1
04:45 AM - 04:50 AM	50.1	48.6	46.1	44.8	3.8
04:50 AM - 04:55 AM	50.3	48.6	46.3	44.8	4.0
04:55 AM - 05:00 AM	49.5	48.6	45.5	44.8	0.7
05:00 AM - 05:05 AM	49.3	48.6	45.3	44.8	0.5
05:05 AM - 05:10 AM	47.4	48.6	43.4	44.8	-1.4
05:10 AM - 05:15 AM	49.7	48.6	45.7	44.8	0.9
05:15 AM - 05:20 AM	49.4	48.6	45.4	44.8	0.6
05:20 AM - 05:25 AM	50.5	48.6	49.0	44.8	4.2
05:25 AM - 05:30 AM	51.0	48.6	49.5	44.8	4.7
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory





บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0075467

Customer Name : บริษัท ไทเทค กบินทร์ ไลน์คัลส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลคดเคเรียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

Dec 16/16, 2024					
Time	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	53.3	48.6	54.8	44.8	10.0
05:35 AM - 05:40 AM	48.5	48.6	44.5	44.8	-0.3
05:40 AM - 05:45 AM	49.8	48.6	45.8	44.8	1.0
05:45 AM - 05:50 AM	51.2	48.6	51.2	44.8	6.4
05:50 AM - 05:55 AM	50.9	48.6	49.4	44.8	4.6
05:55 AM - 06:00 AM	50.3	48.6	48.8	44.8	4.0
06:00 AM - 07:00 AM	55.1	51.6	53.1	43.8	9.3
07:00 AM - 08:00 AM	58.4	51.6	57.4	43.8	13.6
08:00 AM - 09:00 AM	58.7	51.6	57.7	43.8	13.9
09:00 AM - 10:00 AM	54.9	51.6	51.9	43.8	8.1
10:00 AM - 11:00 AM	57.3	51.6	55.8	43.8	12.0
11:00 AM - 12:00 PM	55.6	51.6	53.6	43.8	9.8
12:00 PM - 01:00 PM	54.0	51.6	51.0	43.8	7.2
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เครื่องมือวัดเสียง พ.ศ. 2550 (2) เครื่องมือวัดเสียงรบกวน

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน จากการตรวจวัดวันที่ 15 ธันวาคม 2567

(2) ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลา 1 ชั่วโมง ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงต่อเนื่องเพียงครั้งเดียว (ระยะ) ☐ มีเสียงต่อเนื่องเป็นระยะ (ระยะ) ☐ เสียงที่เกิดจากความสั่นสะเทือน (ระยะ)

(3) ช่วงเวลาการเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☒ กลางวัน (06:00 AM - 10:00 PM) ☐ กลางคืน (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ คั่นทั้งสองความถี่เสียง (ระยะ)

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0075567

Customer Name : บริษัท ไทเทค กบินทร์ ไลน์คัลส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลคดเคเรียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 1 of 4

Dec 16/17, 2024					
Time	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	52.8	51.6	45.8	43.8	1.9
02:00 PM - 03:00 PM	53.9	51.6	49.4	43.8	5.6
03:00 PM - 04:00 PM	56.0	51.6	54.5	43.8	10.7
04:00 PM - 05:00 PM	54.1	51.6	51.1	43.8	7.3
05:00 PM - 06:00 PM	55.2	51.6	55.2	43.8	9.3
06:00 PM - 07:00 PM	52.5	51.6	45.5	43.8	1.7
07:00 PM - 08:00 PM	51.0	51.6	44.0	43.8	0.1
08:00 PM - 09:00 PM	52.1	51.6	45.1	43.8	1.3
09:00 PM - 10:00 PM	53.8	51.6	49.3	43.8	5.5
10:00 PM - 10:05 PM	48.4	48.6	44.4	44.8	-0.4
10:05 PM - 10:10 PM	46.2	48.6	42.2	44.8	-2.6
10:10 PM - 10:15 PM	48.9	48.6	44.9	44.8	0.1
10:15 PM - 10:20 PM	48.8	48.6	44.8	44.8	0.0
10:20 PM - 10:25 PM	45.5	48.6	41.5	44.8	-3.3
10:25 PM - 10:30 PM	46.6	48.6	42.6	44.8	-2.2
10:30 PM - 10:35 PM	44.5	48.6	40.5	44.8	-4.3
10:35 PM - 10:40 PM	41.6	48.6	37.6	44.8	-7.2
10:40 PM - 10:45 PM	51.9	48.6	51.9	44.8	7.1
10:45 PM - 10:50 PM	43.1	48.6	39.1	44.8	-5.7
10:50 PM - 10:55 PM	46.0	48.6	42.0	44.8	-2.8
10:55 PM - 11:00 PM	41.7	48.6	37.7	44.8	-7.1
11:00 PM - 11:05 PM	46.4	48.6	42.4	44.8	-2.4
11:05 PM - 11:10 PM	43.1	48.6	39.1	44.8	-5.7
11:10 PM - 11:15 PM	42.9	48.6	38.9	44.8	-5.9
11:15 PM - 11:20 PM	45.6	48.6	41.6	44.8	-3.2
11:20 PM - 11:25 PM	45.5	48.6	41.5	44.8	-3.3
11:25 PM - 11:30 PM	42.1	48.6	38.1	44.8	-6.7
11:30 PM - 11:35 PM	43.0	48.6	39.0	44.8	-5.8
11:35 PM - 11:40 PM	41.7	48.6	37.7	44.8	-7.1
11:40 PM - 11:45 PM	40.7	48.6	36.7	44.8	-8.1
11:45 PM - 11:50 PM	39.8	48.6	35.8	44.8	-9.0
11:50 PM - 11:55 PM	45.1	48.6	41.1	44.8	-3.7
11:55 PM - 12:00 AM	44.8	48.6	40.8	44.8	-4.0
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0075567

Customer Name : บริษัท ไทเทค กบินทร์ ไลน์คัลส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลคดเคเรียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 2 of 4

Dec 16/17, 2024					
Time	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	46.2	48.6	42.2	44.8	-2.6
12:05 AM - 12:10 AM	47.0	48.6	43.0	44.8	-1.8
12:10 AM - 12:15 AM	45.2	48.6	41.2	44.8	-3.6
12:15 AM - 12:20 AM	41.3	48.6	37.3	44.8	-7.5
12:20 AM - 12:25 AM	49.0	48.6	45.0	44.8	4.2
12:25 AM - 12:30 AM	42.4	48.6	38.4	44.8	-6.4
12:30 AM - 12:35 AM	40.3	48.6	36.3	44.8	-8.5
12:35 AM - 12:40 AM	40.2	48.6	36.2	44.8	-8.6
12:40 AM - 12:45 AM	41.3	48.6	37.3	44.8	-7.5
12:45 AM - 12:50 AM	43.7	48.6	39.7	44.8	-5.1
12:50 AM - 12:55 AM	45.0	48.6	41.0	44.8	-3.8
12:55 AM - 01:00 AM	42.4	48.6	38.4	44.8	-6.4
01:00 AM - 01:05 AM	41.8	48.6	37.8	44.8	-7.0
01:05 AM - 01:10 AM	40.0	48.6	36.0	44.8	-8.8
01:10 AM - 01:15 AM	55.9	48.6	57.9	44.8	13.1
01:15 AM - 01:20 AM	41.2	48.6	37.2	44.8	-7.6
01:20 AM - 01:25 AM	45.6	48.6	41.6	44.8	-3.2
01:25 AM - 01:30 AM	43.1	48.6	39.1	44.8	-5.7
01:30 AM - 01:35 AM	48.6	48.6	44.6	44.8	-0.2
01:35 AM - 01:40 AM	41.2	48.6	37.2	44.8	-7.6
01:40 AM - 01:45 AM	42.5	48.6	38.5	44.8	-6.3
01:45 AM - 01:50 AM	41.9	48.6	37.9	44.8	-6.9
01:50 AM - 01:55 AM	43.2	48.6	39.2	44.8	-5.6
01:55 AM - 02:00 AM	41.5	48.6	37.5	44.8	-7.3
02:00 AM - 02:05 AM	45.3	48.6	41.3	44.8	-3.5
02:05 AM - 02:10 AM	44.6	48.6	40.6	44.8	-4.2
02:10 AM - 02:15 AM	45.9	48.6	41.9	44.8	-2.9
02:15 AM - 02:20 AM	44.6	48.6	40.6	44.8	-4.2
02:20 AM - 02:25 AM	42.4	48.6	38.4	44.8	-6.4
02:25 AM - 02:30 AM	43.1	48.6	39.1	44.8	-5.7
02:30 AM - 02:35 AM	43.9	48.6	39.9	44.8	-4.9
02:35 AM - 02:40 AM	48.1	48.6	44.1	44.8	-0.7
02:40 AM - 02:45 AM	45.2	48.6	41.2	44.8	-3.6
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0075567

Customer Name : บริษัท ไทเทค กบินทร์ ไลน์คัลส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลคดเคเรียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 3 of 4

Dec 16/17, 2024					
Time	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	46.0	48.6	42.0	44.8	-2.8
02:50 AM - 02:55 AM	43.5	48.6	39.5	44.8	-5.3
02:55 AM - 03:00 AM	41.2	48.6	37.2	44.8	-7.6
03:00 AM - 03:05 AM	54.6	48.6	54.6	44.8	11.3
03:05 AM - 03:10 AM	42.6	48.6	38.6	44.8	-6.2
03:10 AM - 03:15 AM	45.9	48.6	41.9	44.8	-2.9
03:15 AM - 03:20 AM	45.2	48.6	41.2	44.8	-3.6
03:20 AM - 03:25 AM	51.2	48.6	51.2	44.8	6.4
03:25 AM - 03:30 AM	46.3	48.6	42.3	44.8	-2.5
03:30 AM - 03:35 AM	44.9	48.6	40.9	44.8	-3.9
03:35 AM - 03:40 AM	45.5	48.6	41.5	44.8	-3.3
03:40 AM - 03:45 AM	44.3	48.6	40.3	44.8	-4.5
03:45 AM - 03:50 AM	44.1	48.6	40.1	44.8	-4.7
03:50 AM - 03:55 AM	44.6	48.6	40.6	44.8	-4.2
03:55 AM - 04:00 AM	45.3	48.6	41.3	44.8	-3.5
04:00 AM - 04:05 AM	56.3	48.6	58.8	44.8	14.0
04:05 AM - 04:10 AM	45.4	48.6	41.4	44.8	-3.4
04:10 AM - 04:15 AM	48.5	48.6	44.5	44.8	-0.3
04:15 AM - 04:20 AM	45.3	48.6	41.3	44.8	-3.5
04:20 AM - 04:25 AM	45.4	48.6	41.4	44.8	-3.4
04:25 AM - 04:30 AM	42.5	48.6	38.5	44.8	-6.3
04:30 AM - 04:35 AM	46.0	48.6	42.0	44.8	-2.8
04:35 AM - 04:40 AM	47.0	48.6	43.0	44.8	-1.8
04:40 AM - 04:45 AM	47.2	48.6	43.2	44.8	-1.6
04:45 AM - 04:50 AM	46.3	48.6	42.3	44.8	-2.5
04:50 AM - 04:55 AM	45.0	48.6	41.0	44.8	-3.8
04:55 AM - 05:00 AM	47.3	48.6	43.3	44.8	-1.5
05:00 AM - 05:05 AM	49.0	48.6	45.0	44.8	0.2
05:05 AM - 05:10 AM	46.5	48.6	42.5	44.8	-2.3
05:10 AM - 05:15 AM	48.5	48.6	44.5	44.8	-0.3
05:15 AM - 05:20 AM	45.8	48.6	41.8	44.8	-3.0
05:20 AM - 05:25 AM	49.3	48.6	45.3	44.8	0.5
05:25 AM - 05:30 AM	51.5	48.6	51.5	44.8	6.7
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory





บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.สามพราน อ.สุไหงโก-ลก จ.ปัตตานี 92100  
194 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00755/67

Customer Name : บริษัท โสภท กบินทร์ โออิซิคส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกสัมพีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechbinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

Dec 16-17, 2024					
Time	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	46.3	48.6	42.3	44.8	-2.5
05:35 AM - 05:40 AM	51.6	48.6	51.6	44.8	6.8
05:40 AM - 05:45 AM	47.5	48.6	43.5	44.8	-1.3
05:45 AM - 05:50 AM	47.8	48.6	43.8	44.8	-1.0
05:50 AM - 05:55 AM	49.0	48.6	45.0	44.8	0.2
05:55 AM - 06:00 AM	56.4	48.6	58.9	44.8	14.1
06:00 AM - 07:00 AM	54.7	51.6	51.7	43.8	7.9
07:00 AM - 08:00 AM	56.2	51.6	54.7	43.8	10.9
08:00 AM - 09:00 AM	54.0	51.6	51.0	43.8	7.2
09:00 AM - 10:00 AM	52.6	51.6	45.6	43.8	1.8
10:00 AM - 11:00 AM	53.9	51.6	49.4	43.8	5.6
11:00 AM - 12:00 PM	53.5	51.6	49.0	43.8	5.2
12:00 PM - 01:00 PM	54.3	51.6	51.3	43.8	7.4
Standard <sup>(1)(2)</sup>					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard: (1) ประกาศกระทรวงการมหาดไทย เรื่อง เครื่องมือวัดเสียง (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน จากการตรวจวัดวันที่ 15 ธันวาคม 2567

(2) ลักษณะเสียงรบกวน

☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องกันตลอดเวลา ☐ 1 ชั่วโมง ☐ เกิน 1 ชั่วโมง ☐ เกิน 1 ชั่วโมง

☐ มีเสียงรบกวนเพียงครั้งเดียว (ครั้ง) ☐ 1 ชั่วโมง ☐ เกิน 1 ชั่วโมง

(3) ช่วงเวลาที่เสียงรบกวนเกิดขึ้น

☒ ตลอดวัน (06:00 AM - 10:00 PM) ☒ กลางคืน (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ พื้นที่ก่อสร้างตามเสียงรบกวน (ครั้ง) ☐ พื้นที่ก่อสร้างตามเสียงรบกวน (ครั้ง)

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.สามพราน อ.สุไหงโก-ลก จ.ปัตตานี 92100  
194 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00756/67

Customer Name : บริษัท โสภท กบินทร์ โออิซิคส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกสัมพีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechbinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 1 of 4

Dec 17-18, 2024					
Time	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	53.5	51.6	49.0	43.8	5.1
02:00 PM - 03:00 PM	56.2	51.6	54.7	43.8	10.9
03:00 PM - 04:00 PM	54.7	51.6	51.7	43.8	7.8
04:00 PM - 05:00 PM	56.1	51.6	54.6	43.8	10.8
05:00 PM - 06:00 PM	55.8	51.6	53.8	43.8	9.9
06:00 PM - 07:00 PM	53.9	51.6	49.4	43.8	5.6
07:00 PM - 08:00 PM	51.3	51.6	44.3	43.8	0.5
08:00 PM - 09:00 PM	52.1	51.6	45.1	43.8	1.3
09:00 PM - 10:00 PM	51.5	51.6	44.5	43.8	0.6
10:00 PM - 10:05 PM	52.5	48.6	53.5	44.8	8.7
10:05 PM - 10:10 PM	51.6	48.6	51.6	44.8	6.8
10:10 PM - 10:15 PM	50.4	48.6	48.9	44.8	4.1
10:15 PM - 10:20 PM	54.3	48.6	55.8	44.8	11.0
10:20 PM - 10:25 PM	46.9	48.6	42.9	44.8	-1.9
10:25 PM - 10:30 PM	46.1	48.6	42.1	44.8	-2.7
10:30 PM - 10:35 PM	45.7	48.6	41.7	44.8	-3.1
10:35 PM - 10:40 PM	45.6	48.6	41.6	44.8	-3.2
10:40 PM - 10:45 PM	44.8	48.6	40.3	44.8	-4.5
10:45 PM - 10:50 PM	51.9	48.6	51.9	44.8	7.1
10:50 PM - 10:55 PM	52.3	48.6	53.3	44.8	8.5
10:55 PM - 11:00 PM	44.9	48.6	40.9	44.8	-3.9
11:00 PM - 11:05 PM	46.4	48.6	42.4	44.8	-2.4
11:05 PM - 11:10 PM	49.8	48.6	45.8	44.8	1.0
11:10 PM - 11:15 PM	47.5	48.6	43.5	44.8	-1.3
11:15 PM - 11:20 PM	46.4	48.6	42.4	44.8	-2.4
11:20 PM - 11:25 PM	45.2	48.6	41.2	44.8	-3.6
11:25 PM - 11:30 PM	46.9	48.6	42.9	44.8	-1.9
11:30 PM - 11:35 PM	51.0	48.6	49.5	44.8	4.7
11:35 PM - 11:40 PM	45.1	48.6	41.1	44.8	-3.7
11:40 PM - 11:45 PM	42.9	48.6	38.9	44.8	-5.9
11:45 PM - 11:50 PM	47.1	48.6	43.1	44.8	-1.7
11:50 PM - 11:55 PM	44.1	48.6	40.1	44.8	-4.7
11:55 PM - 12:00 AM	43.3	48.6	39.3	44.8	-5.5
Standard <sup>(1)(2)</sup>					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.สามพราน อ.สุไหงโก-ลก จ.ปัตตานี 92100  
194 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00756/67

Customer Name : บริษัท โสภท กบินทร์ โออิซิคส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกสัมพีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechbinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 2 of 4

Dec 17-18, 2024					
Time	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	46.2	48.6	42.2	44.8	-2.6
12:05 AM - 12:10 AM	50.9	48.6	49.4	44.8	4.6
12:10 AM - 12:15 AM	47.0	48.6	43.0	44.8	-1.8
12:15 AM - 12:20 AM	42.7	48.6	38.7	44.8	-6.1
12:20 AM - 12:25 AM	53.2	48.6	54.7	44.8	9.9
12:25 AM - 12:30 AM	44.1	48.6	40.1	44.8	-4.7
12:30 AM - 12:35 AM	48.1	48.6	44.1	44.8	-0.7
12:35 AM - 12:40 AM	48.0	48.6	44.0	44.8	-0.8
12:40 AM - 12:45 AM	42.5	48.6	38.5	44.8	-6.3
12:45 AM - 12:50 AM	42.5	48.6	38.5	44.8	-6.3
12:50 AM - 12:55 AM	45.5	48.6	41.5	44.8	-3.3
12:55 AM - 01:00 AM	44.4	48.6	40.4	44.8	-4.4
01:00 AM - 01:05 AM	44.5	48.6	40.5	44.8	-4.3
01:05 AM - 01:10 AM	48.8	48.6	44.8	44.8	0.0
01:10 AM - 01:15 AM	43.5	48.6	39.5	44.8	-5.3
01:15 AM - 01:20 AM	49.2	48.6	45.2	44.8	0.4
01:20 AM - 01:25 AM	42.5	48.6	38.5	44.8	-6.3
01:25 AM - 01:30 AM	42.1	48.6	38.1	44.8	-6.7
01:30 AM - 01:35 AM	46.5	48.6	42.5	44.8	-2.3
01:35 AM - 01:40 AM	46.6	48.6	42.6	44.8	-2.2
01:40 AM - 01:45 AM	42.3	48.6	38.3	44.8	-6.5
01:45 AM - 01:50 AM	44.2	48.6	40.2	44.8	-4.6
01:50 AM - 01:55 AM	43.9	48.6	39.9	44.8	-4.9
01:55 AM - 02:00 AM	42.9	48.6	38.9	44.8	-5.9
02:00 AM - 02:05 AM	42.0	48.6	38.0	44.8	-6.8
02:05 AM - 02:10 AM	56.5	48.6	59.0	44.8	14.2
02:10 AM - 02:15 AM	45.7	48.6	41.7	44.8	-3.1
02:15 AM - 02:20 AM	44.9	48.6	40.9	44.8	-3.9
02:20 AM - 02:25 AM	43.2	48.6	39.2	44.8	-5.6
02:25 AM - 02:30 AM	41.9	48.6	37.9	44.8	-6.9
02:30 AM - 02:35 AM	43.3	48.6	39.3	44.8	-5.5
02:35 AM - 02:40 AM	47.3	48.6	43.3	44.8	-1.5
02:40 AM - 02:45 AM	50.4	48.6	48.9	44.8	4.1
Standard <sup>(1)(2)</sup>					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.สามพราน อ.สุไหงโก-ลก จ.ปัตตานี 92100  
194 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00756/67

Customer Name : บริษัท โสภท กบินทร์ โออิซิคส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกสัมพีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechbinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 3 of 4

Dec 17-18, 2024					
Time	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	42.1	48.6	38.1	44.8	-6.7
02:50 AM - 02:55 AM	42.7	48.6	38.7	44.8	-6.1
02:55 AM - 03:00 AM	44.7	48.6	40.7	44.8	-4.1
03:00 AM - 03:05 AM	45.0	48.6	41.0	44.8	-3.8
03:05 AM - 03:10 AM	41.8	48.6	37.8	44.8	-7.0
03:10 AM - 03:15 AM	46.5	48.6	42.5	44.8	-2.3
03:15 AM - 03:20 AM	48.7	48.6	44.7	44.8	-0.1
03:20 AM - 03:25 AM	47.2	48.6	43.2	44.8	-1.6
03:25 AM - 03:30 AM	42.5	48.6	38.5	44.8	-6.3
03:30 AM - 03:35 AM	44.8	48.6	40.8	44.8	-4.0
03:35 AM - 03:40 AM	44.5	48.6	40.5	44.8	-4.3
03:40 AM - 03:45 AM	45.8	48.6	41.8	44.8	-3.0
03:45 AM - 03:50 AM	48.5	48.6	44.5	44.8	-0.3
03:50 AM - 03:55 AM	44.6	48.6	40.6	44.8	-4.2
03:55 AM - 04:00 AM	45.2	48.6	41.2	44.8	-3.6
04:00 AM - 04:05 AM	43.1	48.6	39.1	44.8	-5.7
04:05 AM - 04:10 AM	45.2	48.6	41.2	44.8	-3.6
04:10 AM - 04:15 AM	42.7	48.6	38.7	44.8	-5.9
04:15 AM - 04:20 AM	45.3	48.6	41.3	44.8	-3.5
04:20 AM - 04:25 AM	46.8	48.6	42.8	44.8	-2.0
04:25 AM - 04:30 AM	50.4	48.6	48.9	44.8	4.1
04:30 AM - 04:35 AM	46.4	48.6	42.4	44.8	-2.4
04:35 AM - 04:40 AM	54.5	48.6	56.0	44.8	11.2
04:40 AM - 04:45 AM	46.0	48.6	42.0	44.8	-2.8
04:45 AM - 04:50 AM	49.9	48.6	45.9	44.8	1.1
04:50 AM - 04:55 AM	46.4	48.6	42.4	44.8	-2.4
04:55 AM - 05:00 AM	51.0	48.6	47.0	44.8	4.7
05:00 AM - 05:05 AM	51.3	48.6	51.3	44.8	6.5
05:05 AM - 05:10 AM	50.5	48.6	49.0	44.8	4.2
05:10 AM - 05:15 AM	50.3	48.6	48.8	44.8	4.0
05:15 AM - 05:20 AM	51.3	48.6	51.3	44.8	6.5
05:20 AM - 05:25 AM	48.7	48.6	44.7	44.8	-0.1
05:25 AM - 05:30 AM	49.2	48.6	45.2	44.8	0.4
Standard <sup>(1)(2)</sup>					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



## Report No. : RA00756/67

Customer Name :	บริษัท ไทยกอบกสิกรรม จำกัด				
Address :	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคปิ่นทิว หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกลันทกบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ 25110				
Contact :	คุณวิระ	Phone :	086-841-4749	E-mail :	hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ปิ่นทิว จังหวัดบุรีรัมย์				
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)		
Measuring by :	Manop Salamsor	Received Date :	December 20, 2024		
Measuring Date :	December 12 - 19, 2024	Report Date :	December 27, 2024		
Environmental conditions during sampling : Temperature	21 ~ 36	°C	Relative humidity	40 ~ 72 %	Page 4 of 4

Dec 17/18, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะเข้าถือการรบกวน	ขณะถือการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระณการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	49.3	48.6	45.3	44.8	0.5
05:35 AM - 05:40 AM	48.9	48.6	44.9	44.8	0.1
05:40 AM - 05:45 AM	48.7	48.6	44.7	44.8	-0.1
05:45 AM - 05:50 AM	50.3	48.6	44.3	44.8	0.5
05:50 AM - 05:55 AM	51.8	48.6	51.8	44.8	7.0
05:55 AM - 06:00 AM	50.5	48.6	49.0	44.8	4.2
06:00 AM - 07:00 AM	56.6	51.6	55.1	43.8	11.3
07:00 AM - 08:00 AM	57.0	51.6	55.5	43.8	11.7
08:00 AM - 09:00 AM	56.4	51.6	54.9	43.8	11.0
09:00 AM - 10:00 AM	53.9	51.6	49.4	43.8	5.5
10:00 AM - 11:00 AM	54.1	51.6	51.1	43.8	7.5
11:00 AM - 12:00 PM	53.3	51.6	43.8	43.8	5.0
12:00 PM - 01:00 PM	51.6	51.6	44.6	43.8	0.7
Standard (101)					<10

**Method** : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับพื้นฐานและระดับสูงของคะแนนไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดวันที่ 15 ธันวาคม 2567

(2) ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 1 ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง

☐ มีเสียงก้องตามผนังห้องร่วมกับเสียง (ระฆัง)

(3) ช่วงเวลาการเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด

☒ กลางวัน (06:00 AM - 10:00 PM)    ☒ กลางคืน (10:00 PM - 06:00 AM)    ☐ พื้นที่จัดการความเจ็บป่วย (ระบุ) .....

-: End of Report :-

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

### Technical Management

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



## Report No. : RA00757/67

Customer Name :	บริษัท โกลเทค คาบินแอร์ โซลูชั่น จำกัด				
Address :	เลขที่ 99/1 ถนนอุตสาหกรรม ใต้หลักกิโลเมตรที่ 1 ตำบลลาดเตยนัน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 25110				
Contact :	คุณวีระ	Phone :	086-841-4749	E-mail :	hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมโกลเทค คาบินแอร์ จังหวัดมหาสารคาม				
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านลาดโพธิ์ศรี หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)		
Measuring by :	Manop Salamor	Received Date :	December 20, 2024		
Measuring Date :	December 12 - 19, 2024	Report Date :	December 27, 2024		
Environmental conditions during sampling : Temperature	21 - 36	°C	Relative humidity	40 - 72 %	Page 2 of 4

Dec 18, 19, 2024						
Time	Result (dB(A))					
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระลอกการรบกวน	
12:00 AM - 12:05 AM	48.2	48.6	44.2	44.8	-0.6	
12:05 AM - 12:10 AM	48.8	48.6	44.8	44.8	0.0	
12:10 AM - 12:15 AM	51.3	48.6	51.3	44.8	6.5	
12:15 AM - 12:20 AM	52.2	48.6	53.2	44.8	8.4	
12:20 AM - 12:25 AM	51.3	48.6	51.3	44.8	6.5	
12:25 AM - 12:30 AM	52.6	48.6	53.6	44.8	8.8	
12:30 AM - 12:35 AM	51.8	48.6	51.8	44.8	7.0	
12:35 AM - 12:40 AM	53.4	48.6	54.9	44.8	10.1	
12:40 AM - 12:45 AM	50.0	48.6	46.0	44.8	1.2	
12:45 AM - 12:50 AM	53.2	48.6	54.7	44.8	9.9	
12:50 AM - 12:55 AM	50.4	48.6	48.9	44.8	4.1	
12:55 AM - 01:00 AM	51.4	48.6	51.4	44.8	6.6	
01:00 AM - 01:05 AM	46.6	48.6	42.6	44.8	-2.2	
01:05 AM - 01:10 AM	50.0	48.6	46.0	44.8	1.2	
01:10 AM - 01:15 AM	47.0	48.6	43.0	44.8	-1.8	
01:15 AM - 01:20 AM	55.2	48.6	57.2	44.8	12.4	
01:20 AM - 01:25 AM	53.5	48.6	55.0	44.8	10.2	
01:25 AM - 01:30 AM	53.1	48.6	54.6	44.8	9.8	
01:30 AM - 01:35 AM	52.9	48.6	53.9	44.8	9.1	
01:35 AM - 01:40 AM	50.6	48.6	49.1	44.8	4.3	
01:40 AM - 01:45 AM	46.5	48.6	42.5	44.8	-2.3	
01:45 AM - 01:50 AM	48.0	48.6	44.0	44.8	-0.8	
01:50 AM - 01:55 AM	45.7	48.6	41.7	44.8	-3.1	
01:55 AM - 02:00 AM	48.5	48.6	44.5	44.8	-0.3	
02:00 AM - 02:05 AM	52.8	48.6	53.8	44.8	9.0	
02:05 AM - 02:10 AM	49.2	48.6	45.2	44.8	0.4	
02:10 AM - 02:15 AM	50.7	48.6	49.2	44.8	4.4	
02:15 AM - 02:20 AM	52.4	48.6	53.4	44.8	8.6	
02:20 AM - 02:25 AM	46.4	48.6	42.4	44.8	-2.4	
02:25 AM - 02:30 AM	51.7	48.6	51.7	44.8	6.9	
02:30 AM - 02:35 AM	50.5	48.6	49.0	44.8	4.2	
02:35 AM - 02:40 AM	45.8	48.6	41.8	44.8	-3.0	
02:40 AM - 02:45 AM	45.0	48.6	41.0	44.8	-3.8	
	Standard (1)(2)					<10
						<10

Mr. RINGSASIKORN KOSUM

### Technical Management

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



Report No. : RA00757/67

Customer Name :	บริษัท ไฮเทค อีโคโนมิกส์ จำกัด				
Address :	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอินนอร์ 1 ตำบลจตุรตะดิน ต.อวกาศจันทร์บุรี จ.ชลบุรี 25110				
Contact :	คุณ วีระ	Phone :	086-841-4749	E-mail :	hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อินนอร์ จ.ชลบุรี				
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านพักพิกร หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)		
Measuring by :	Manop Salmors	Received Date :	December 20, 2024		
Measuring Date :	December 12 - 19, 2024	Report Date :	December 27, 2024		
Environmental conditions during sampling :	Temperature	21 - 36	°C	Relative humidity	40 - 72 % Page 1 of 4

Dec 19, 2024

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าคะแนนรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	51.2	51.6	44.2	43.8	0.4
02:00 PM - 03:00 PM	51.6	51.6	44.6	43.8	0.7
03:00 PM - 04:00 PM	52.7	51.6	45.7	43.8	1.8
04:00 PM - 05:00 PM	53.1	51.6	48.6	43.8	4.8
05:00 PM - 06:00 PM	51.4	51.6	44.4	43.8	0.5
06:00 PM - 07:00 PM	50.5	51.6	43.5	43.8	-0.4
07:00 PM - 08:00 PM	50.8	51.6	43.8	43.8	0.0
08:00 PM - 09:00 PM	48.1	51.6	41.1	43.8	-2.8
09:00 PM - 10:00 PM	48.0	51.6	41.0	43.8	-2.8
10:00 PM - 10:05 PM	48.6	48.6	43.6	44.8	-0.2
10:05 PM - 10:10 PM	49.4	48.6	42.4	44.8	0.6
10:10 PM - 10:15 PM	48.4	48.6	41.4	44.8	-0.4
10:15 PM - 10:20 PM	48.2	48.6	41.2	44.8	-0.6
10:20 PM - 10:25 PM	51.6	48.6	48.6	44.8	6.8
10:25 PM - 10:30 PM	50.2	48.6	45.7	44.8	3.9
10:30 PM - 10:35 PM	48.4	48.6	41.4	44.8	-0.4
10:35 PM - 10:40 PM	50.1	48.6	45.6	44.8	3.8
10:40 PM - 10:45 PM	53.9	48.6	52.4	44.8	10.6
10:45 PM - 10:50 PM	53.6	48.6	52.1	44.8	10.3
10:50 PM - 10:55 PM	50.5	48.6	46.0	44.8	4.2
10:55 PM - 11:00 PM	50.6	48.6	46.1	44.8	4.3
11:00 PM - 11:05 PM	52.0	48.6	49.0	44.8	7.2
11:05 PM - 11:10 PM	55.4	48.6	54.4	44.8	12.6
11:10 PM - 11:15 PM	51.0	48.6	46.5	44.8	4.7
11:15 PM - 11:20 PM	53.5	48.6	52.0	44.8	10.2
11:20 PM - 11:25 PM	48.4	48.6	41.4	44.8	-0.4
11:25 PM - 11:30 PM	53.2	48.6	51.7	44.8	9.9
11:30 PM - 11:35 PM	51.7	48.6	48.7	44.8	6.9
11:35 PM - 11:40 PM	50.3	48.6	45.8	44.8	4.0
11:40 PM - 11:45 PM	50.0	48.6	43.0	44.8	1.2
11:45 PM - 11:50 PM	54.4	48.6	52.9	44.8	11.1
11:50 PM - 11:55 PM	48.9	48.6	41.9	44.8	0.1
11:55 PM - 12:00 AM	48.2	48.6	41.2	44.8	-0.6
Standard (D10)					<10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

### Technical Management

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



## Report No. : RA00757/67

Customer Name :	บริษัท โยทก บัณฑิต โกลด์สติกส์ จำกัด				
Address :	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยทกบัณฑิต หมู่ 1 ตำบลลาดเตยนี อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25110				
Contact :	คุณ วีระ	Phone :	086-841-4749	E-mail :	hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมไทยทกบัณฑิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา				
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านเลขที่ 13 (GPS 47F 784209, 15040411)		
Measuring by :	Manop Salamsor	Received Date :	December 20, 2024		
Measuring Date :	December 12 - 19, 2024	Report Date :	December 27, 2024		
Environmental conditions during sampling : Temperature		21 - 36	°C	Relative humidity	40 - 72 %

Page 3 of 4

Dec 14-19, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระสงค์การรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	46.3	48.6	42.3	44.8	-2.5
02:50 AM - 02:55 AM	49.7	48.6	45.7	44.8	0.9
02:55 AM - 03:00 AM	51.7	48.6	51.7	44.8	6.9
03:00 AM - 03:05 AM	50.4	48.6	48.9	44.8	4.1
03:05 AM - 03:10 AM	49.4	48.6	45.4	44.8	0.6
03:10 AM - 03:15 AM	48.4	48.6	44.4	44.8	-0.4
03:15 AM - 03:20 AM	48.8	48.6	44.8	44.8	0.0
03:20 AM - 03:25 AM	48.5	48.6	44.5	44.8	-0.3
03:25 AM - 03:30 AM	42.8	48.6	38.8	44.8	-6.0
03:30 AM - 03:35 AM	50.5	48.6	49.0	44.8	4.2
03:35 AM - 03:40 AM	49.1	48.6	45.1	44.8	0.3
03:40 AM - 03:45 AM	48.2	48.6	44.2	44.8	-0.6
03:45 AM - 03:50 AM	49.4	48.6	45.4	44.8	0.6
03:50 AM - 03:55 AM	45.7	48.6	44.8	44.8	-3.1
03:55 AM - 04:00 AM	51.1	48.6	51.1	44.8	6.3
04:00 AM - 04:05 AM	47.7	48.6	43.7	44.8	-1.1
04:05 AM - 04:10 AM	48.8	48.6	44.8	44.8	0.0
04:10 AM - 04:15 AM	45.9	48.6	41.9	44.8	-2.9
04:15 AM - 04:20 AM	50.3	48.6	48.8	44.8	4.0
04:20 AM - 04:25 AM	49.0	48.6	45.0	44.8	0.2
04:25 AM - 04:30 AM	49.3	48.6	45.3	44.8	0.5
04:30 AM - 04:35 AM	49.0	48.6	45.0	44.8	0.2
04:35 AM - 04:40 AM	51.2	48.6	51.2	44.8	6.4
04:40 AM - 04:45 AM	49.4	48.6	45.4	44.8	0.6
04:45 AM - 04:50 AM	48.2	48.6	44.2	44.8	-0.6
04:50 AM - 04:55 AM	51.9	48.6	51.9	44.8	7.1
04:55 AM - 05:00 AM	47.6	48.6	43.6	44.8	-1.2
05:00 AM - 05:05 AM	51.0	48.6	49.5	44.8	4.7
05:05 AM - 05:10 AM	49.8	48.6	45.8	44.8	1.0
05:10 AM - 05:15 AM	45.0	48.6	41.0	44.8	-3.8
05:15 AM - 05:20 AM	46.8	48.6	42.8	44.8	-2.0
05:20 AM - 05:25 AM	49.3	48.6	45.3	44.8	0.5
05:25 AM - 05:30 AM	50.7	48.6	49.2	44.8	4.4
	Standard (10)				<1.0

---

MR. RINGSASIKORN KOSUM

### Technical Management

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.





บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00757/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไอซ์ซิคส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitchkabinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

Dec 18/19, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	49.4	48.6	45.4	44.8	0.6
05:35 AM - 05:40 AM	53.4	48.6	54.9	44.8	10.1
05:40 AM - 05:45 AM	56.7	48.6	59.2	44.8	14.4
05:45 AM - 05:50 AM	54.4	48.6	55.9	44.8	11.1
05:50 AM - 05:55 AM	50.4	48.6	48.9	44.8	4.1
05:55 AM - 06:00 AM	48.0	48.6	44.0	44.8	-0.8
06:00 AM - 07:00 AM	53.7	51.6	49.2	43.8	5.4
07:00 AM - 08:00 AM	53.4	51.6	48.9	43.8	5.0
08:00 AM - 09:00 AM	53.3	51.6	48.8	43.8	5.0
09:00 AM - 10:00 AM	54.6	51.6	51.6	43.8	7.7
10:00 AM - 11:00 AM	52.4	51.6	45.4	43.8	1.5
11:00 AM - 12:00 PM	51.4	51.6	44.4	43.8	0.6
12:00 PM - 01:00 PM	51.4	51.6	44.4	43.8	0.6
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เสียง (พ.ศ. 2550) (2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ไม่สามารถวัดได้ที่ 15 ธันวาคม 2567

(2) ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

☒ เสียงกึ่งขึ้นกึ่งลงต่อเนื่องกันตลอดเวลา 1 ชั่วโมง ☐ เสียงขึ้น 1 ชั่วโมงลง 1 ชั่วโมง ☐ เสียงขึ้นมาก 1 ชั่วโมงลง 1 ชั่วโมง

☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย (ระบุ).....

(3) ช่วงเวลาการเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด

☒ ตลอดวัน (06:00 AM - 10:00 PM) ☒ ตลอดคืน (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ พื้นที่ต้องการควบคุมเสียง (ระบุ).....

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00770/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไอซ์ซิคส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitchkabinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 1 of 4

Dec 18/19, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	53.9	51.8	49.4	44.6	4.8
02:00 PM - 03:00 PM	52.6	51.8	45.6	44.6	1.0
03:00 PM - 04:00 PM	51.7	51.8	44.7	44.6	0.0
04:00 PM - 05:00 PM	51.7	51.8	44.7	44.6	0.0
05:00 PM - 06:00 PM	48.4	51.8	41.4	44.6	-3.2
06:00 PM - 07:00 PM	50.8	51.8	43.8	44.6	-0.8
07:00 PM - 08:00 PM	49.8	51.8	42.8	44.6	-1.8
08:00 PM - 09:00 PM	50.0	51.8	43.0	44.6	-1.6
09:00 PM - 10:00 PM	48.5	51.8	41.5	44.6	-3.2
10:00 PM - 10:05 PM	48.5	55.6	44.5	48.6	-4.1
10:05 PM - 10:10 PM	49.0	55.6	45.0	48.6	-3.6
10:10 PM - 10:15 PM	49.9	55.6	45.9	48.6	-2.7
10:15 PM - 10:20 PM	47.3	55.6	43.3	48.6	-5.3
10:20 PM - 10:25 PM	47.4	55.6	43.4	48.6	-5.2
10:25 PM - 10:30 PM	47.6	55.6	43.6	48.6	-5.0
10:30 PM - 10:35 PM	48.3	55.6	44.3	48.6	-4.3
10:35 PM - 10:40 PM	49.1	55.6	45.1	48.6	-3.5
10:40 PM - 10:45 PM	49.1	55.6	45.1	48.6	-3.5
10:45 PM - 10:50 PM	49.0	55.6	45.0	48.6	-3.6
10:50 PM - 10:55 PM	48.3	55.6	44.3	48.6	-4.3
10:55 PM - 11:00 PM	47.6	55.6	43.6	48.6	-5.0
11:00 PM - 11:05 PM	47.7	55.6	43.7	48.6	-4.9
11:05 PM - 11:10 PM	48.0	55.6	44.0	48.6	-4.6
11:10 PM - 11:15 PM	49.0	55.6	45.0	48.6	-3.6
11:15 PM - 11:20 PM	49.1	55.6	45.1	48.6	-3.5
11:20 PM - 11:25 PM	48.2	55.6	44.2	48.6	-4.4
11:25 PM - 11:30 PM	48.0	55.6	44.0	48.6	-4.6
11:30 PM - 11:35 PM	47.6	55.6	43.6	48.6	-5.0
11:35 PM - 11:40 PM	47.1	55.6	43.1	48.6	-5.5
11:40 PM - 11:45 PM	47.4	55.6	43.4	48.6	-5.2
11:45 PM - 11:50 PM	47.4	55.6	43.4	48.6	-5.2
11:50 PM - 11:55 PM	47.7	55.6	43.7	48.6	-4.9
11:55 PM - 12:00 AM	47.4	55.6	43.4	48.6	-5.2
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00770/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไอซ์ซิคส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitchkabinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 2 of 4

Dec 18/19, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	51.3	55.6	47.3	48.6	-1.3
12:05 AM - 12:10 AM	49.3	55.6	45.3	48.6	-3.3
12:10 AM - 12:15 AM	47.6	55.6	43.6	48.6	-5.0
12:15 AM - 12:20 AM	47.5	55.6	43.5	48.6	-5.1
12:20 AM - 12:25 AM	47.7	55.6	43.7	48.6	-4.9
12:25 AM - 12:30 AM	47.0	55.6	43.0	48.6	-5.6
12:30 AM - 12:35 AM	46.9	55.6	42.9	48.6	-5.7
12:35 AM - 12:40 AM	59.6	55.6	60.6	48.6	12.0
12:40 AM - 12:45 AM	52.5	55.6	48.5	48.6	-0.1
12:45 AM - 12:50 AM	51.0	55.6	47.0	48.6	-1.6
12:50 AM - 12:55 AM	47.5	55.6	43.5	48.6	-5.1
12:55 AM - 01:00 AM	46.9	55.6	42.9	48.6	-5.7
01:00 AM - 01:05 AM	46.7	55.6	42.7	48.6	-5.9
01:05 AM - 01:10 AM	46.8	55.6	42.8	48.6	-5.8
01:10 AM - 01:15 AM	47.0	55.6	43.0	48.6	-5.6
01:15 AM - 01:20 AM	47.1	55.6	43.1	48.6	-5.5
01:20 AM - 01:25 AM	47.0	55.6	43.0	48.6	-5.6
01:25 AM - 01:30 AM	47.1	55.6	43.1	48.6	-5.5
01:30 AM - 01:35 AM	46.9	55.6	42.9	48.6	-5.7
01:35 AM - 01:40 AM	59.6	55.6	60.6	48.6	12.0
01:40 AM - 01:45 AM	47.9	55.6	43.9	48.6	-4.7
01:45 AM - 01:50 AM	46.8	55.6	42.8	48.6	-5.8
01:50 AM - 01:55 AM	46.7	55.6	42.7	48.6	-5.9
01:55 AM - 02:00 AM	46.2	55.6	42.2	48.6	-6.4
02:00 AM - 02:05 AM	46.5	55.6	42.5	48.6	-6.1
02:05 AM - 02:10 AM	46.7	55.6	42.7	48.6	-5.9
02:10 AM - 02:15 AM	46.6	55.6	42.6	48.6	-6.0
02:15 AM - 02:20 AM	47.3	55.6	43.3	48.6	-5.3
02:20 AM - 02:25 AM	46.6	55.6	42.6	48.6	-6.0
02:25 AM - 02:30 AM	46.8	55.6	42.8	48.6	-5.8
02:30 AM - 02:35 AM	47.2	55.6	43.2	48.6	-5.4
02:35 AM - 02:40 AM	47.1	55.6	43.1	48.6	-5.5
02:40 AM - 02:45 AM	47.0	55.6	43.0	48.6	-5.6
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00770/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไอจีทีคัส จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabwinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 3 of 4

Dec 12-13, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	47.0	55.6	43.0	48.6	-5.6
02:50 AM - 02:55 AM	48.9	55.6	44.9	48.6	-3.7
02:55 AM - 03:00 AM	46.7	55.6	42.7	48.6	-5.9
03:00 AM - 03:05 AM	46.5	55.6	42.5	48.6	-6.1
03:05 AM - 03:10 AM	46.3	55.6	42.3	48.6	-6.3
03:10 AM - 03:15 AM	45.6	55.6	41.6	48.6	-7.0
03:15 AM - 03:20 AM	52.0	55.6	48.0	48.6	-0.6
03:20 AM - 03:25 AM	48.7	55.6	44.7	48.6	-3.9
03:25 AM - 03:30 AM	46.5	55.6	42.5	48.6	-6.1
03:30 AM - 03:35 AM	46.7	55.6	42.7	48.6	-5.9
03:35 AM - 03:40 AM	47.4	55.6	43.4	48.6	-5.2
03:40 AM - 03:45 AM	48.5	55.6	44.5	48.6	-4.1
03:45 AM - 03:50 AM	46.8	55.6	42.8	48.6	-5.8
03:50 AM - 03:55 AM	47.6	55.6	43.6	48.6	-5.0
03:55 AM - 04:00 AM	48.1	55.6	44.1	48.6	-4.5
04:00 AM - 04:05 AM	48.5	55.6	44.5	48.6	-4.1
04:05 AM - 04:10 AM	48.4	55.6	44.4	48.6	-4.2
04:10 AM - 04:15 AM	48.6	55.6	44.6	48.6	-4.1
04:15 AM - 04:20 AM	48.5	55.6	44.5	48.6	-4.1
04:20 AM - 04:25 AM	49.1	55.6	45.1	48.6	-3.5
04:25 AM - 04:30 AM	49.5	55.6	45.5	48.6	-3.1
04:30 AM - 04:35 AM	49.9	55.6	45.9	48.6	-2.7
04:35 AM - 04:40 AM	50.5	55.6	46.5	48.6	-2.1
04:40 AM - 04:45 AM	50.9	55.6	46.9	48.6	-1.7
04:45 AM - 04:50 AM	51.4	55.6	47.4	48.6	-1.2
04:50 AM - 04:55 AM	51.4	55.6	47.4	48.6	-1.2
04:55 AM - 05:00 AM	52.3	55.6	48.3	48.6	-0.3
05:00 AM - 05:05 AM	53.2	55.6	49.2	48.6	0.6
05:05 AM - 05:10 AM	53.2	55.6	49.2	48.6	0.6
05:10 AM - 05:15 AM	52.8	55.6	48.8	48.6	0.2
05:15 AM - 05:20 AM	52.8	55.6	48.8	48.6	0.2
05:20 AM - 05:25 AM	52.9	55.6	48.9	48.6	0.3
05:25 AM - 05:30 AM	53.0	55.6	49.0	48.6	0.4
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00770/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไอจีทีคัส จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabwinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

Dec 12-13, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	54.3	55.6	50.3	48.6	1.7
05:35 AM - 05:40 AM	54.2	55.6	50.2	48.6	1.6
05:40 AM - 05:45 AM	53.9	55.6	49.9	48.6	1.3
05:45 AM - 05:50 AM	54.6	55.6	50.6	48.6	2.0
05:50 AM - 05:55 AM	54.5	55.6	50.5	48.6	1.9
05:55 AM - 06:00 AM	55.2	55.6	51.2	48.6	2.6
06:00 AM - 07:00 AM	54.2	51.8	49.7	44.6	5.0
07:00 AM - 08:00 AM	54.8	51.8	51.8	44.6	7.2
08:00 AM - 09:00 AM	53.3	51.8	48.8	44.6	4.2
09:00 AM - 10:00 AM	55.5	51.8	53.5	44.6	8.9
10:00 AM - 11:00 AM	55.8	51.8	53.8	44.6	9.2
11:00 AM - 12:00 PM	52.7	51.8	45.7	44.6	1.1
12:00 PM - 01:00 PM	55.2	51.8	53.2	44.6	8.6
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงการสาธารณสุขฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง การควบคุมเสียงรบกวน

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน จากการตรวจวัดวันที่ 15 ธันวาคม 2567

(2) ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

☒ เสียงลักษณะต่อเนื่องเป็นช่วงเวลา 1 ชั่วโมง ☐ เสียง 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง ☐ เสียงมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง

☐ เสียงลักษณะพัลส์หรือชั่วขณะ (ระบุ).....

(3) ช่วงเวลาที่เสียงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

☒ ตลอดวัน (06:00 AM - 10:00 PM) ☒ กลางคืน (10:30 PM - 06:00 AM) ☐ พื้นที่ต้องการควบคุมเสียง (ระบุ).....

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00771/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไอจีทีคัส จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabwinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 1 of 4

Dec 12-14, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	52.7	51.8	45.7	44.6	1.0
02:00 PM - 03:00 PM	50.9	51.8	43.9	44.6	-0.8
03:00 PM - 04:00 PM	51.8	51.8	44.8	44.6	0.1
04:00 PM - 05:00 PM	51.1	51.8	44.1	44.6	-0.6
05:00 PM - 06:00 PM	52.9	51.8	45.9	44.6	1.3
06:00 PM - 07:00 PM	53.5	51.8	46.0	44.6	4.4
07:00 PM - 08:00 PM	51.3	51.8	44.3	44.6	-0.3
08:00 PM - 09:00 PM	53.8	51.8	49.3	44.6	4.7
09:00 PM - 10:00 PM	47.7	51.8	40.7	44.6	-3.9
10:00 PM - 10:05 PM	48.1	55.6	44.1	48.6	-4.5
10:05 PM - 10:10 PM	51.4	55.6	47.4	48.6	-1.2
10:10 PM - 10:15 PM	55.6	55.6	51.6	48.6	3.0
10:15 PM - 10:20 PM	47.5	55.6	43.5	48.6	-3.1
10:20 PM - 10:25 PM	47.4	55.6	43.4	48.6	-3.2
10:25 PM - 10:30 PM	47.9	55.6	43.9	48.6	-4.7
10:30 PM - 10:35 PM	48.5	55.6	44.5	48.6	-4.1
10:35 PM - 10:40 PM	59.1	55.6	60.1	48.6	11.5
10:40 PM - 10:45 PM	53.5	55.6	49.5	48.6	0.9
10:45 PM - 10:50 PM	48.5	55.6	44.5	48.6	-4.1
10:50 PM - 10:55 PM	48.5	55.6	44.5	48.6	-4.1
10:55 PM - 11:00 PM	48.7	55.6	44.7	48.6	-3.9
11:00 PM - 11:05 PM	48.9	55.6	44.9	48.6	-3.7
11:05 PM - 11:10 PM	48.6	55.6	44.6	48.6	-4.0
11:10 PM - 11:15 PM	48.8	55.6	44.8	48.6	-3.8
11:15 PM - 11:20 PM	48.6	55.6	44.6	48.6	-4.0
11:20 PM - 11:25 PM	48.3	55.6	44.3	48.6	-4.3
11:25 PM - 11:30 PM	49.5	55.6	45.5	48.6	-3.1
11:30 PM - 11:35 PM	48.6	55.6	44.6	48.6	-4.0
11:35 PM - 11:40 PM	50.3	55.6	46.3	48.6	-2.3
11:40 PM - 11:45 PM	50.4	55.6	46.4	48.6	-2.2
11:45 PM - 11:50 PM	49.5	55.6	45.5	48.6	-3.1
11:50 PM - 11:55 PM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
11:55 PM - 12:00 AM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00771/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไอจีทีคัส จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabwinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 2 of 4

Dec 12-14, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	49.3	55.6	45.3	48.6	-3.3
12:05 AM - 12:10 AM	49.4	55.6	45.4	48.6	-3.2
12:10 AM - 12:15 AM	49.4	55.6	45.4	48.6	-3.2
12:15 AM - 12:20 AM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
12:20 AM - 12:25 AM	48.7	55.6	44.7	48.6	-3.9
12:25 AM - 12:30 AM	48.7	55.6	44.7	48.6	-3.9
12:30 AM - 12:35 AM	49.0	55.6	45.0	48.6	-3.6
12:35 AM - 12:40 AM	49.1	55.6	45.1	48.6	-3.5
12:40 AM - 12:45 AM	49.3	55.6	45.3	48.6	-3.3
12:45 AM - 12:50 AM	49.5	55.6	45.5	48.6	-3.1
12:50 AM - 12:55 AM	48.5	55.6	44.5	48.6	-4.1
12:55 AM - 01:00 AM	48.5	55.6	44.5	48.6	-4.1
01:00 AM - 01:05 AM	48.5	55.6	44.5	48.6	-4.1
01:05 AM - 01:10 AM	48.3	55.6	44.3	48.6	-4.3
01:10 AM - 01:15 AM	48.2	55.6	44.2	48.6	-4.4
01:15 AM - 01:20 AM	48.6	55.6	44.6	48.6	-4.0
01:20 AM - 01:25 AM	48.6	55.6	44.6	48.6	-4.0
01:25 AM - 01:30 AM	48.4	55.6	44.4	48.6	-4.2
01:30 AM - 01:35 AM	49.0	55.6	45.0	48.6	-3.6
01:35 AM - 01:40 AM	48.7	55.6	44.7	48.6	-3.9
01:40 AM - 01:45 AM	48.7	55.6	44.7	48.6	-3.9
01:45 AM - 01:50 AM	48.1	55.6	44.1	48.6	-4.5
01:50 AM - 01:55 AM	48.1	55.6	44.1	48.6	-4.5
01:55 AM - 02:00 AM	49.1	55.6	45.1	48.6	-3.5
02:00 AM - 02:05 AM	48.0	55.6	44.0	48.6	-4.6
02:05 AM - 02:10 AM	48.3	55.6	44.3	48.6	-4.3
02:10 AM - 02:15 AM	48.2	55.6	44.2	48.6	-4.4
02:15 AM - 02:20 AM	49.0	55.6	45.0	48.6	-3.6
02:20 AM - 02:25 AM	49.9	55.6	45.9	48.6	-2.7
02:25 AM - 02:30 AM	48.8	55.6	44.8	48.6	-3.8
02:30 AM - 02:35 AM	48.9	55.6	44.9	48.6	-3.7
02:35 AM - 02:40 AM	50.8	55.6	46.8	48.6	-1.8
02:40 AM - 02:45 AM	48.3	55.6	44.3	48.6	-4.3
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory





บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00771/67

Customer Name : บริษัท โสภท กบินทร์ ไลน์คัลส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสภทกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนจานบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechabinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสภท กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 3 of 4

Dec 14, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	49.7	55.6	45.7	48.6	-2.9
02:50 AM - 02:55 AM	49.5	55.6	45.5	48.6	-3.1
02:55 AM - 03:00 AM	51.2	55.6	47.2	48.6	-1.4
03:00 AM - 03:05 AM	51.1	55.6	47.1	48.6	-1.5
03:05 AM - 03:10 AM	53.0	55.6	49.0	48.6	0.4
03:10 AM - 03:15 AM	50.3	55.6	46.3	48.6	-2.3
03:15 AM - 03:20 AM	51.2	55.6	47.2	48.6	-1.4
03:20 AM - 03:25 AM	49.4	55.6	45.4	48.6	-3.2
03:25 AM - 03:30 AM	49.9	55.6	45.9	48.6	-2.7
03:30 AM - 03:35 AM	49.9	55.6	45.9	48.6	-2.7
03:35 AM - 03:40 AM	51.5	55.6	47.5	48.6	-1.1
03:40 AM - 03:45 AM	49.5	55.6	45.5	48.6	-3.1
03:45 AM - 03:50 AM	52.2	55.6	48.2	48.6	-0.4
03:50 AM - 03:55 AM	50.3	55.6	46.3	48.6	-2.3
03:55 AM - 04:00 AM	53.1	55.6	49.1	48.6	0.5
04:00 AM - 04:05 AM	51.2	55.6	47.2	48.6	-1.4
04:05 AM - 04:10 AM	49.3	55.6	45.3	48.6	-3.3
04:10 AM - 04:15 AM	49.3	55.6	45.3	48.6	-2.8
04:15 AM - 04:20 AM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
04:20 AM - 04:25 AM	49.1	55.6	45.1	48.6	-3.5
04:25 AM - 04:30 AM	51.1	55.6	47.1	48.6	-1.5
04:30 AM - 04:35 AM	50.5	55.6	46.5	48.6	-2.1
04:35 AM - 04:40 AM	50.0	55.6	46.0	48.6	-2.6
04:40 AM - 04:45 AM	50.4	55.6	46.4	48.6	-2.2
04:45 AM - 04:50 AM	50.5	55.6	46.5	48.6	-2.1
04:50 AM - 04:55 AM	50.7	55.6	46.7	48.6	-1.9
04:55 AM - 05:00 AM	51.4	55.6	47.4	48.6	-1.2
05:00 AM - 05:05 AM	50.5	55.6	46.5	48.6	-2.1
05:05 AM - 05:10 AM	50.9	55.6	46.9	48.6	-1.7
05:10 AM - 05:15 AM	50.7	55.6	46.7	48.6	-1.9
05:15 AM - 05:20 AM	51.1	55.6	47.1	48.6	-1.5
05:20 AM - 05:25 AM	50.7	55.6	46.7	48.6	-1.9
05:25 AM - 05:30 AM	50.7	55.6	46.7	48.6	-1.9
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00771/67

Customer Name : บริษัท โสภท กบินทร์ ไลน์คัลส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสภทกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนจานบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechabinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสภท กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

Dec 13, 14, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	50.4	55.6	46.4	48.6	-2.2
05:35 AM - 05:40 AM	50.8	55.6	46.8	48.6	-1.8
05:40 AM - 05:45 AM	51.8	55.6	47.8	48.6	-0.8
05:45 AM - 05:50 AM	51.8	55.6	47.8	48.6	-0.8
05:50 AM - 05:55 AM	58.6	55.6	53.6	48.6	10.0
05:55 AM - 06:00 AM	53.0	55.6	49.0	48.6	0.4
06:00 AM - 07:00 AM	54.7	51.8	51.7	44.6	7.0
07:00 AM - 08:00 AM	51.7	51.8	44.7	44.6	0.1
08:00 AM - 09:00 AM	56.2	51.8	54.7	44.6	10.1
09:00 AM - 10:00 AM	58.3	51.8	57.3	44.6	12.7
10:00 AM - 11:00 AM	57.7	51.8	56.2	44.6	11.5
11:00 AM - 12:00 PM	55.6	51.8	53.6	44.6	8.9
12:00 PM - 01:00 PM	50.2	51.8	43.2	44.6	-1.5
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เครื่องมือวัดเสียง พ.ศ. 2550 (2) เครื่องวัดเสียงแบบมือถือ

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่ติดจากการทำงานของเครื่องจักร พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐนและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดวันที่ 15 ธันวาคม 2567

(2) ลักษณะเสียงขณะรบกวน

☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องกันตลอดเวลา ☐ ทั่วไป ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง

☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย (ระบุ).....

(3) ช่วงเวลาการเกิดเสียงขณะรบกวน

☒ ตลอดวัน (06:00 AM - 10:00 PM) ☒ กลางคืน (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ).....

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00772/67

Customer Name : บริษัท โสภท กบินทร์ ไลน์คัลส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสภทกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนจานบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechabinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสภท กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 1 of 4

Dec 14, 15, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	51.5	51.8	44.5	44.6	-0.1
02:00 PM - 03:00 PM	53.6	51.8	49.1	44.6	4.5
03:00 PM - 04:00 PM	50.4	51.8	43.4	44.6	-1.2
04:00 PM - 05:00 PM	49.3	51.8	42.3	44.6	-2.3
05:00 PM - 06:00 PM	50.3	51.8	43.3	44.6	-1.3
06:00 PM - 07:00 PM	49.3	51.8	42.3	44.6	-2.3
07:00 PM - 08:00 PM	49.5	51.8	42.5	44.6	-2.1
08:00 PM - 09:00 PM	46.6	51.8	39.6	44.6	-5.0
09:00 PM - 10:00 PM	49.3	51.8	42.3	44.6	-2.4
10:00 PM - 10:05 PM	51.5	55.6	47.5	48.6	-1.1
10:05 PM - 10:10 PM	55.9	55.6	51.9	48.6	3.3
10:10 PM - 10:15 PM	55.0	55.6	51.0	48.6	2.4
10:15 PM - 10:20 PM	54.8	55.6	50.8	48.6	2.2
10:20 PM - 10:25 PM	54.3	55.6	50.3	48.6	1.7
10:25 PM - 10:30 PM	55.3	55.6	51.3	48.6	2.7
10:30 PM - 10:35 PM	55.5	55.6	51.5	48.6	2.9
10:35 PM - 10:40 PM	50.0	55.6	46.0	48.6	-2.6
10:40 PM - 10:45 PM	54.0	55.6	50.0	48.6	1.4
10:45 PM - 10:50 PM	50.8	55.6	46.8	48.6	-1.8
10:50 PM - 10:55 PM	52.0	55.6	48.0	48.6	-0.6
10:55 PM - 11:00 PM	53.8	55.6	49.8	48.6	1.2
11:00 PM - 11:05 PM	49.1	55.6	45.1	48.6	-3.5
11:05 PM - 11:10 PM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
11:10 PM - 11:15 PM	49.1	55.6	45.1	48.6	-3.5
11:15 PM - 11:20 PM	51.4	55.6	47.4	48.6	-1.2
11:20 PM - 11:25 PM	53.5	55.6	49.5	48.6	0.9
11:25 PM - 11:30 PM	56.9	55.6	52.9	48.6	4.3
11:30 PM - 11:35 PM	56.9	55.6	52.9	48.6	4.3
11:35 PM - 11:40 PM	53.5	55.6	49.5	48.6	0.9
11:40 PM - 11:45 PM	51.8	55.6	47.8	48.6	-0.8
11:45 PM - 11:50 PM	57.0	55.6	53.0	48.6	4.4
11:50 PM - 11:55 PM	56.7	55.6	52.7	48.6	4.1
11:55 PM - 12:00 AM	53.9	55.6	49.9	48.6	1.3
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00772/67

Customer Name : บริษัท โสภท กบินทร์ ไลน์คัลส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสภทกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกนจานบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechabinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสภท กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 2 of 4

Dec 14, 15, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	54.0	55.6	50.0	48.6	1.4
12:05 AM - 12:10 AM	57.3	55.6	53.8	48.6	7.2
12:10 AM - 12:15 AM	56.3	55.6	52.3	48.6	3.7
12:15 AM - 12:20 AM	50.8	55.6	46.8	48.6	-1.8
12:20 AM - 12:25 AM	51.2	55.6	47.2	48.6	-1.4
12:25 AM - 12:30 AM	50.3	55.6	46.3	48.6	-2.3
12:30 AM - 12:35 AM	55.6	55.6	51.6	48.6	3.0
12:35 AM - 12:40 AM	58.4	55.6	58.4	48.6	9.8
12:40 AM - 12:45 AM	58.4	55.6	58.4	48.6	9.8
12:45 AM - 12:50 AM	58.3	55.6	58.3	48.6	9.7
12:50 AM - 12:55 AM	54.9	55.6	50.9	48.6	2.3
12:55 AM - 01:00 AM	54.5	55.6	50.5	48.6	1.9
01:00 AM - 01:05 AM	54.3	55.6	50.3	48.6	1.7
01:05 AM - 01:10 AM	53.1	55.6	49.1	48.6	0.5
01:10 AM - 01:15 AM	56.3	55.6	52.3	48.6	3.7
01:15 AM - 01:20 AM	55.6	55.6	51.6	48.6	3.0
01:20 AM - 01:25 AM	56.0	55.6	52.0	48.6	3.4
01:25 AM - 01:30 AM	49.6	55.6	45.6	48.6	-3.0
01:30 AM - 01:35 AM	52.2	55.6	48.2	48.6	-0.4
01:35 AM - 01:40 AM	56.1	55.6	52.1	48.6	3.5
01:40 AM - 01:45 AM	57.1	55.6	55.6	48.6	7.0
01:45 AM - 01:50 AM	53.1	55.6	49.1	48.6	0.5
01:50 AM - 01:55 AM	53.5	55.6	49.5	48.6	0.9
01:55 AM - 02:00 AM	57.5	55.6	56.0	48.6	7.4
02:00 AM - 02:05 AM	58.1	55.6	58.1	48.6	9.5
02:05 AM - 02:10 AM	58.0	55.6	56.5	48.6	7.9
02:10 AM - 02:15 AM	57.2	55.6	55.7	48.6	7.1
02:15 AM - 02:20 AM	57.2	55.6	55.7	48.6	7.1
02:20 AM - 02:25 AM	57.1	55.6	55.6	48.6	7.0
02:25 AM - 02:30 AM	57.4	55.6	55.9	48.6	7.3
02:30 AM - 02:35 AM	57.1	55.6	55.6	48.6	7.0
02:35 AM - 02:40 AM	58.2	55.6	58.2	48.6	9.6
02:40 AM - 02:45 AM	57.9	55.6	56.4	48.6	7.8
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory





บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.คูขันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00773/67

Customer Name : บริษัท โสเทค กบินทร์ ไลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 3 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	53.5	55.6	49.5	48.6	0.9
02:50 AM - 02:55 AM	57.7	55.6	56.2	48.6	7.6
02:55 AM - 03:00 AM	57.6	55.6	56.1	48.6	7.5
03:00 AM - 03:05 AM	54.0	55.6	50.0	48.6	1.4
03:05 AM - 03:10 AM	57.5	55.6	56.0	48.6	7.4
03:10 AM - 03:15 AM	57.7	55.6	56.2	48.6	7.6
03:15 AM - 03:20 AM	57.9	55.6	56.4	48.6	7.8
03:20 AM - 03:25 AM	56.6	55.6	52.6	48.6	4.0
03:25 AM - 03:30 AM	57.4	55.6	55.9	48.6	7.3
03:30 AM - 03:35 AM	56.3	55.6	52.3	48.6	3.7
03:35 AM - 03:40 AM	56.5	55.6	52.5	48.6	3.9
03:40 AM - 03:45 AM	55.0	55.6	51.0	48.6	2.4
03:45 AM - 03:50 AM	56.8	55.6	52.8	48.6	4.2
03:50 AM - 03:55 AM	53.2	55.6	49.2	48.6	0.6
03:55 AM - 04:00 AM	54.8	55.6	50.8	48.6	2.2
04:00 AM - 04:05 AM	56.0	55.6	52.0	48.6	3.4
04:05 AM - 04:10 AM	53.6	55.6	49.6	48.6	1.0
04:10 AM - 04:15 AM	58.2	55.6	58.2	48.6	9.6
04:15 AM - 04:20 AM	57.3	55.6	55.8	48.6	7.2
04:20 AM - 04:25 AM	57.3	55.6	55.8	48.6	7.2
04:25 AM - 04:30 AM	57.2	55.6	55.7	48.6	7.1
04:30 AM - 04:35 AM	58.0	55.6	56.5	48.6	7.9
04:35 AM - 04:40 AM	56.1	55.6	52.1	48.6	3.5
04:40 AM - 04:45 AM	57.1	55.6	55.6	48.6	7.0
04:45 AM - 04:50 AM	57.9	55.6	56.4	48.6	7.8
04:50 AM - 04:55 AM	57.4	55.6	55.9	48.6	7.3
04:55 AM - 05:00 AM	57.7	55.6	56.2	48.6	7.6
05:00 AM - 05:05 AM	56.6	55.6	52.6	48.6	4.0
05:05 AM - 05:10 AM	57.8	55.6	56.3	48.6	7.7
05:10 AM - 05:15 AM	56.3	55.6	52.3	48.6	3.7
05:15 AM - 05:20 AM	57.3	55.6	55.8	48.6	7.2
05:20 AM - 05:25 AM	55.9	55.6	51.9	48.6	3.3
05:25 AM - 05:30 AM	57.9	55.6	56.4	48.6	7.8
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.คูขันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00773/67

Customer Name : บริษัท โสเทค กบินทร์ ไลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	56.5	55.6	52.5	48.6	3.9
05:35 AM - 05:40 AM	54.1	55.6	50.1	48.6	1.5
05:40 AM - 05:45 AM	51.2	55.6	47.2	48.6	-1.4
05:45 AM - 05:50 AM	51.9	55.6	47.9	48.6	-0.7
05:50 AM - 05:55 AM	50.1	55.6	46.1	48.6	-2.5
05:55 AM - 06:00 AM	52.2	55.6	48.2	48.6	-0.4
06:00 AM - 07:00 AM	53.1	51.8	46.1	44.6	1.5
07:00 AM - 08:00 AM	56.6	51.8	55.1	44.6	10.4
08:00 AM - 09:00 AM	55.7	51.8	53.7	44.6	9.1
09:00 AM - 10:00 AM	55.8	51.8	53.8	44.6	9.2
10:00 AM - 11:00 AM	54.8	51.8	51.8	44.6	7.2
11:00 AM - 12:00 PM	54.1	51.8	49.6	44.6	5.0
12:00 PM - 01:00 PM	53.4	51.8	48.9	44.6	4.2
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องเสียง พ.ศ. 2550 เรื่อง การระงับเสียงรบกวน

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่ควรพิจารณาประกอบการพิจารณาโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน จากการตรวจวัดวันที่ 15 ธันวาคม 2567

(2) ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องกันตลอดเวลา ☐ ใช้งาน 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง

☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย (ระบุ).....

(3) ช่วงเวลาที่เสียงของแหล่งกำเนิด ☒ ตลอดวัน (06:00 AM - 10:00 PM) ☒ บางวัน (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ พื้นที่ต้องการควบคุมเสียง (ระบุ).....

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.คูขันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00773/67

Customer Name : บริษัท โสเทค กบินทร์ ไลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 1 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	50.5	51.8	43.5	44.6	-1.2
02:00 PM - 03:00 PM	53.5	51.8	49.0	44.6	4.4
03:00 PM - 04:00 PM	51.8	51.8	44.8	44.6	0.1
04:00 PM - 05:00 PM	49.6	51.8	42.6	44.6	-2.0
05:00 PM - 06:00 PM	49.2	51.8	42.2	44.6	-2.4
06:00 PM - 07:00 PM	49.9	51.8	42.9	44.6	-1.7
07:00 PM - 08:00 PM	48.7	51.8	41.7	44.6	-2.9
08:00 PM - 09:00 PM	50.6	51.8	43.6	44.6	-1.0
09:00 PM - 10:00 PM	52.9	51.8	45.9	44.6	1.3
10:00 PM - 10:05 PM	51.8	55.6	47.8	48.6	-0.8
10:05 PM - 10:10 PM	56.8	55.6	52.8	48.6	4.2
10:10 PM - 10:15 PM	56.1	55.6	52.1	48.6	3.5
10:15 PM - 10:20 PM	56.6	55.6	52.6	48.6	4.0
10:20 PM - 10:25 PM	57.9	55.6	56.4	48.6	7.8
10:25 PM - 10:30 PM	54.2	55.6	50.2	48.6	1.6
10:30 PM - 10:35 PM	54.3	55.6	50.3	48.6	1.7
10:35 PM - 10:40 PM	55.9	55.6	51.0	48.6	3.3
10:40 PM - 10:45 PM	55.4	55.6	51.5	48.6	2.9
10:45 PM - 10:50 PM	54.0	55.6	50.0	48.6	1.4
10:50 PM - 10:55 PM	55.3	55.6	51.3	48.6	2.7
10:55 PM - 11:00 PM	54.1	55.6	50.1	48.6	1.5
11:00 PM - 11:05 PM	53.6	55.6	49.6	48.6	1.0
11:05 PM - 11:10 PM	57.3	55.6	55.8	48.6	7.2
11:10 PM - 11:15 PM	53.4	55.6	49.4	48.6	0.8
11:15 PM - 11:20 PM	55.2	55.6	51.2	48.6	2.6
11:20 PM - 11:25 PM	55.2	55.6	51.2	48.6	2.6
11:25 PM - 11:30 PM	52.6	55.6	48.6	48.6	0.0
11:30 PM - 11:35 PM	54.0	55.6	50.0	48.6	1.4
11:35 PM - 11:40 PM	53.5	55.6	49.5	48.6	0.9
11:40 PM - 11:45 PM	54.6	55.6	50.6	48.6	2.0
11:45 PM - 11:50 PM	51.2	55.6	47.2	48.6	-1.4
11:50 PM - 11:55 PM	55.6	55.6	51.6	48.6	3.0
11:55 PM - 12:00 AM	57.1	55.6	55.6	48.6	7.0
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.คูขันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00773/67

Customer Name : บริษัท โสเทค กบินทร์ ไลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 2 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	50.6	55.6	46.6	48.6	-2.0
12:05 AM - 12:10 AM	53.0	55.6	49.0	48.6	0.4
12:10 AM - 12:15 AM	58.0	55.6	56.5	48.6	7.9
12:15 AM - 12:20 AM	58.2	55.6	56.2	48.6	9.6
12:20 AM - 12:25 AM	51.1	55.6	47.1	48.6	-1.5
12:25 AM - 12:30 AM	56.0	55.6	52.0	48.6	3.4
12:30 AM - 12:35 AM	52.7	55.6	48.7	48.6	0.1
12:35 AM - 12:40 AM	52.5	55.6	48.5	48.6	-0.1
12:40 AM - 12:45 AM	49.9	55.6	45.9	48.6	-2.7
12:45 AM - 12:50 AM	52.4	55.6	48.4	48.6	-0.2
12:50 AM - 12:55 AM	52.8	55.6	48.8	48.6	0.2
12:55 AM - 01:00 AM	54.9	55.6	50.9	48.6	2.3
01:00 AM - 01:05 AM	53.7	55.6	49.7	48.6	1.1
01:05 AM - 01:10 AM	50.2	55.6	46.2	48.6	-2.4
01:10 AM - 01:15 AM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
01:15 AM - 01:20 AM	51.7	55.6	47.7	48.6	-0.9
01:20 AM - 01:25 AM	51.6	55.6	47.6	48.6	-1.0
01:25 AM - 01:30 AM	49.6	55.6	45.6	48.6	-3.0
01:30 AM - 01:35 AM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
01:35 AM - 01:40 AM	51.4	55.6	47.4	48.6	-1.2
01:40 AM - 01:45 AM	49.8	55.6	45.8	48.6	-2.8
01:45 AM - 01:50 AM	51.7	55.6	47.7	48.6	-0.9
01:50 AM - 01:55 AM	51.1	55.6	47.1	48.6	-1.5
01:55 AM - 02:00 AM	48.1	55.6	44.1	48.6	-4.5
02:00 AM - 02:05 AM	48.2	55.6	44.2	48.6	-4.4
02:05 AM - 02:10 AM	47.5	55.6	43.5	48.6	-5.1
02:10 AM - 02:15 AM	50.1	55.6	46.1	48.6	-2.5
02:15 AM - 02:20 AM	48.0	55.6	44.0	48.6	-4.6
02:20 AM - 02:25 AM	49.0	55.6	45.0	48.6	-3.6
02:25 AM - 02:30 AM	47.9	55.6	43.9	48.6	-4.7
02:30 AM - 02:35 AM	49.4	55.6	45.4	48.6	-3.2
02:35 AM - 02:40 AM	50.4	55.6	46.4	48.6	-2.2
02:40 AM - 02:45 AM	50.2	55.6	46.2	48.6	-2.4
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



Report No. : RA00773/67

Customer Name :	บริษัท ไฮเทค อิมพอร์ต เทคโนโลยีส์ จำกัด				
Address :	เลขที่ 39/1 นิคมอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม หมู่ 1 ตำบลลาดสะเทิน อ.ลาดสะเทิน จ.พิจิตร 35110				
Contact :	คุณ วีระ	Phone : 086-841-4749	E-mail :	hitechkabinwvp@gmail.com	
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อิมพอร์ต จังหวัดพิจิตรบุรี				
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านลาดสะเทิน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 153N)		
Measuring by :	Manop Salsamor	Received Date :	December 20, 2024		
Measuring Date :	December 12 - 19, 2024	Report Date :	December 27, 2024		
Environmental conditions during sampling : Temperature	21 - 36	°C	Relative humidity	40 - 75	

Dec 16, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะปฏิบัติการบน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าะสิทธิภาพการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	49.0	55.6	45.0	48.6	-3.6
02:50 AM - 02:55 AM	50.4	55.6	46.4	48.6	-2.2
02:55 AM - 03:00 AM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
03:00 AM - 03:05 AM	49.1	55.6	45.1	48.6	-3.5
03:05 AM - 03:10 AM	50.5	55.6	46.5	48.6	-2.1
03:10 AM - 03:15 AM	48.6	55.6	44.6	48.6	-4.0
03:15 AM - 03:20 AM	51.2	55.6	47.2	48.6	-1.4
03:20 AM - 03:25 AM	51.5	55.6	47.5	48.6	-1.1
03:25 AM - 03:30 AM	49.4	55.6	45.4	48.6	-3.2
03:30 AM - 03:35 AM	50.2	55.6	46.2	48.6	-2.4
03:35 AM - 03:40 AM	52.4	55.6	48.4	48.6	-0.2
03:40 AM - 03:45 AM	50.1	55.6	46.1	48.6	-2.5
03:45 AM - 03:50 AM	50.7	55.6	46.7	48.6	-1.9
03:50 AM - 03:55 AM	52.8	55.6	48.8	48.6	0.2
03:55 AM - 04:00 AM	52.7	55.6	48.7	48.6	0.1
04:00 AM - 04:05 AM	56.0	55.6	52.0	48.6	3.4
04:05 AM - 04:10 AM	53.8	55.6	49.8	48.6	1.2
04:10 AM - 04:15 AM	55.2	55.6	51.2	48.6	2.6
04:15 AM - 04:20 AM	55.1	55.6	51.1	48.6	2.5
04:20 AM - 04:25 AM	54.1	55.6	50.1	48.6	1.5
04:25 AM - 04:30 AM	56.4	55.6	52.4	48.6	3.8
04:30 AM - 04:35 AM	53.1	55.6	49.1	48.6	0.5
04:35 AM - 04:40 AM	52.8	55.6	48.8	48.6	0.2
04:40 AM - 04:45 AM	53.1	55.6	49.1	48.6	0.5
04:45 AM - 04:50 AM	52.5	55.6	48.5	48.6	-0.1
04:50 AM - 04:55 AM	52.0	55.6	48.0	48.6	-0.6
04:55 AM - 05:00 AM	52.8	55.6	48.8	48.6	0.2
05:00 AM - 05:05 AM	54.4	55.6	50.4	48.6	1.8
05:05 AM - 05:10 AM	51.6	55.6	47.6	48.6	-1.0
05:10 AM - 05:15 AM	53.9	55.6	49.9	48.6	1.3
05:15 AM - 05:20 AM	55.0	55.6	51.0	48.6	2.4
05:20 AM - 05:25 AM	55.8	55.6	51.8	48.6	3.2
05:25 AM - 05:30 AM	52.0	55.6	48.0	48.6	-0.6
	Standard (L <sub>90</sub> )				≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



## Report No. : RA00773/67

Customer Name :	บริษัท โยทกabinทร์ โลจิสติกส์ จำกัด				
Address :	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยทกabinทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110				
Contact :	คุณวรา	Phone :	086-841-4749	E-mail :	hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมโยทกabinทร์ จังหวัดปราจีนบุรี				
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539E)		
Measuring by :	Manop Salmors	Received Date :	December 20, 2024		
Measuring Date :	December 12 - 19, 2024	Report Date :	December 27, 2024		
Environmental conditions during sampling :	Temperature	21 - 36	°C	Relative humidity	40 - 72

Dec 5, 16, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าคะแนนการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	54.9	55.6	50.9	48.6	2.3
05:35 AM - 05:40 AM	52.6	55.6	48.6	48.6	0.0
05:40 AM - 05:45 AM	51.0	55.6	47.0	48.6	-1.6
05:45 AM - 05:50 AM	51.1	55.6	48.1	48.6	-1.5
05:50 AM - 05:55 AM	52.5	55.6	47.5	48.6	-0.1
05:55 AM - 06:00 AM	51.7	55.6	47.7	48.6	-0.9
06:00 AM - 07:00 AM	56.4	51.8	54.9	44.6	10.3
07:00 AM - 08:00 AM	56.2	51.8	54.2	44.6	9.5
08:00 AM - 09:00 AM	54.9	51.8	51.9	44.6	7.3
09:00 AM - 10:00 AM	56.2	51.8	54.2	44.6	9.5
10:00 AM - 11:00 AM	56.1	51.8	54.1	44.6	9.4
11:00 AM - 12:00 PM	52.6	51.8	47.6	44.6	0.9
12:00 PM - 01:00 PM	59.0	51.8	58.0	44.6	13.4
Standard (10)					<10

**Method** : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่าระดับความเสี่ยงการรวมกันและระดับเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนทำการตรวจวัดวันที่ 15 ธันวาคม 2567

(2) สัปดาห์เสี่ยงของแหล่งกำเนิด

☒ เสียชีวิตขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 1 ชั่วโมงขึ้นไป      ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง      ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง

(3) ช่วงเวลาการเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด

☒ กลางวัน (06:00 AM – 10:00 PM)    ☒ กลางคืน (10:00 PM - 06:00 AM)    ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)

-: End of Report :-

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



Report No. : RA00774/67

Customer Name :	บริษัท ไฮเทค คับิเนท จำกัด				
Address :	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโชคชัยพัฒนา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110				
Contact :	คุณวัชร	Phone :	086-841-4749	E-mail :	hiteckabinwpt@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค คับิเนท จังหวัดปทุมธานี				
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านลาดกระเทียม หมู่ 1 (GPS 47 785572, 1538		
Measuring by :	Manop Salsamor	Received Date :	December 20, 2024		
Measuring Date :	December 12 - 19, 2024	Report Date :	December 27, 2024		
Environmental conditions during sampling :	Temperature	21 - 36	°C	Relative humidity	40 - 72

Dec 17, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะมีกิจกรรมการขน	ขณะมีการขน	พื้นฐาน	ค่าระณการขน
01:00 PM - 02:00 PM	52.0	51.8	45.0	44.6	0.4
02:00 PM - 03:00 PM	49.5	51.8	42.5	44.6	-2.2
03:00 PM - 04:00 PM	55.2	51.8	53.2	44.6	8.6
04:00 PM - 05:00 PM	52.7	51.8	45.7	44.6	1.0
05:00 PM - 06:00 PM	54.5	51.8	41.5	44.6	6.8
06:00 PM - 07:00 PM	51.4	51.8	44.4	44.6	-0.3
07:00 PM - 08:00 PM	51.9	51.8	44.9	44.6	0.2
08:00 PM - 09:00 PM	50.8	51.8	43.8	44.6	-0.9
09:00 PM - 10:00 PM	50.0	51.8	43.0	44.6	-1.7
10:00 PM - 10:05 PM	50.1	55.6	46.1	48.6	-2.5
10:05 PM - 10:15 PM	50.1	55.6	46.1	48.6	-2.5
10:10 PM - 10:15 PM	50.2	55.6	46.2	48.6	-2.4
10:15 PM - 10:20 PM	49.7	55.6	45.7	48.6	-2.9
10:20 PM - 10:25 PM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
10:25 PM - 10:30 PM	49.3	55.6	45.3	48.6	-3.3
10:30 PM - 10:35 PM	49.1	55.6	45.1	48.6	-3.5
10:35 PM - 10:40 PM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
10:40 PM - 10:45 PM	49.5	55.6	45.5	48.6	-3.1
10:45 PM - 10:50 PM	49.6	55.6	45.6	48.6	-3.0
10:50 PM - 10:55 PM	49.5	55.6	45.5	48.6	-3.1
10:55 PM - 11:00 PM	49.6	55.6	45.6	48.6	-3.0
11:00 PM - 11:05 PM	49.4	55.6	45.4	48.6	-3.2
11:05 PM - 11:10 PM	49.7	55.6	45.7	48.6	-2.9
11:10 PM - 11:15 PM	49.5	55.6	45.5	48.6	-3.1
11:15 PM - 11:20 PM	49.9	55.6	45.9	48.6	-2.7
11:20 PM - 11:25 PM	49.8	55.6	45.8	48.6	-2.8
11:25 PM - 11:30 PM	49.8	55.6	45.8	48.6	-2.8
11:30 PM - 11:35 PM	49.6	55.6	45.6	48.6	-3.0
11:35 PM - 11:40 PM	50.1	55.6	46.1	48.6	-2.5
11:40 PM - 11:45 PM	49.9	55.6	45.9	48.6	-2.7
11:45 PM - 11:50 PM	49.8	55.6	45.8	48.6	-2.8
11:50 PM - 11:55 PM	49.5	55.6	45.5	48.6	-3.1
11:55 PM - 12:00 PM	49.3	55.6	45.3	48.6	-3.3
	Standard (10)				< 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



Report No. : RA00774/67

Customer Name :	บริษัท โสภค คบินทร์ จำกัด				
Address :	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสภคคบินทร์บุรี ตำบลลาดตะเคียน อำเภอปทุมวันบุรี จังหวัดปทุมธานี 25110				
Contact :	คุณวรัญ	Phone :	086-841-4749	E-mail :	hitechkabinwvp@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมโสภค คบินทร์ จังหวัดปทุมธานี				
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 15398		
Measuring by :	Manop Salsamor	Received Date :	December 20, 2024		
Measuring Date :	December 12 -19, 2024	Report Date :	December 27, 2024		
Environmental conditions during sampling : Temperature	21 - 36	°C	Relative humidity	40 - 72	%

Dec 16, 17, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการยกงาน	ขณะมีการยกงาน	พื้นฐาน	ค่าระสิทธิภาพการยกงาน
12:00 AM - 12:05 AM	50.3	55.6	46.3	48.6	-2.3
12:05 AM - 12:10 AM	49.9	55.6	45.9	48.6	-2.7
12:10 AM - 12:15 AM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
12:15 AM - 12:20 AM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
12:20 AM - 12:25 AM	48.9	55.6	44.9	48.6	-3.7
12:25 AM - 12:30 AM	41.8	55.6	37.8	48.6	-10.8
12:30 AM - 12:35 AM	48.7	55.6	44.7	48.6	-3.9
12:35 AM - 12:40 AM	47.5	55.6	43.5	48.6	-5.1
12:40 AM - 12:45 AM	47.2	55.6	43.2	48.6	-5.4
12:45 AM - 12:50 AM	47.4	55.6	43.4	48.6	-5.2
12:50 AM - 12:55 AM	47.5	55.6	43.5	48.6	-5.1
12:55 AM - 01:00 AM	47.5	55.6	43.5	48.6	-5.1
01:00 AM - 01:05 AM	47.3	55.6	43.3	48.6	-5.3
01:05 AM - 01:10 AM	47.2	55.6	43.2	48.6	-5.4
01:10 AM - 01:15 AM	47.3	55.6	43.3	48.6	-5.3
01:15 AM - 01:20 AM	47.0	55.6	43.0	48.6	-5.6
01:20 AM - 01:25 AM	47.1	55.6	43.1	48.6	-5.5
01:25 AM - 01:30 AM	47.5	55.6	43.5	48.6	-5.1
01:30 AM - 01:35 AM	47.6	55.6	43.6	48.6	-5.0
01:35 AM - 01:40 AM	48.0	55.6	44.0	48.6	-4.6
01:40 AM - 01:45 AM	48.1	55.6	44.1	48.6	-4.5
01:45 AM - 01:50 AM	48.2	55.6	44.2	48.6	-4.4
01:50 AM - 01:55 AM	49.3	55.6	45.3	48.6	-3.3
01:55 AM - 02:00 AM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
02:00 AM - 02:05 AM	49.3	55.6	45.3	48.6	-3.3
02:05 AM - 02:10 AM	48.9	55.6	44.9	48.6	-3.7
02:10 AM - 02:15 AM	50.1	55.6	46.1	48.6	-2.5
02:15 AM - 02:20 AM	48.7	55.6	44.7	48.6	-3.9
02:20 AM - 02:25 AM	48.6	55.6	44.6	48.6	-4.0
02:25 AM - 02:30 AM	48.3	55.6	44.3	48.6	-4.3
02:30 AM - 02:35 AM	48.5	55.6	44.5	48.6	-4.1
02:35 AM - 02:40 AM	48.0	55.6	44.0	48.6	-4.6
02:40 AM - 02:45 AM	48.2	55.6	44.2	48.6	-4.4
Standard (102)					<1.0

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.





Report No. : RA00774/67

Customer Name :	บริษัท ไฮเทค อภิวัฒน์ อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด		
Address :	จังหวัด 99/1 นิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีคนโท หมู่ 1 ตำบลลาดสะเดา อ.สามชัยบ่อไร่ จ.บึงกาฬ 25110		
Contact :	คุณวราวุธ	Phone : 086-841-4749	E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อภิวัฒน์ จังหวัดบึงกาฬบุรี		
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านลาดสะเดา หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 153N)
Measuring by :	Manop Salsamor	Received Date :	December 20, 2024
Measuring Date :	December 12 - 19, 2024	Report Date :	December 27, 2024
Environmental conditions during sampling :	Temperature	21 - 36	°C      Relative humidity      40 - 70%

Time		Result (dB(A))			
	แหล่งกำเนิด	ขณะมีกิจกรรมบน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าคะแนนการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	48.0	55.6	44.0	48.6	-4.6
02:50 AM - 02:55 AM	48.1	55.6	44.1	48.6	-4.5
02:55 AM - 03:00 AM	48.6	55.6	44.6	48.6	-4.0
03:00 AM - 03:05 AM	48.8	55.6	44.8	48.6	-3.8
03:05 AM - 03:10 AM	49.0	55.6	45.0	48.6	-3.6
03:10 AM - 03:15 AM	48.9	55.6	44.9	48.6	-3.7
03:15 AM - 03:20 AM	49.1	55.6	45.1	48.6	-3.5
03:20 AM - 03:25 AM	50.0	55.6	46.0	48.6	-2.6
03:25 AM - 03:30 AM	49.5	55.6	45.5	48.6	-3.1
03:30 AM - 03:35 AM	51.1	55.6	47.1	48.6	-1.5
03:35 AM - 03:40 AM	49.8	55.6	45.8	48.6	-2.8
03:40 AM - 03:45 AM	49.1	55.6	45.1	48.6	-3.5
03:45 AM - 03:50 AM	49.3	55.6	45.3	48.6	-3.3
03:50 AM - 03:55 AM	48.9	55.6	44.9	48.6	-3.7
03:55 AM - 04:00 AM	48.6	55.6	44.6	48.6	-4.0
04:00 AM - 04:05 AM	49.0	55.6	45.0	48.6	-3.6
04:05 AM - 04:10 AM	49.5	55.6	45.5	48.6	-3.1
04:10 AM - 04:15 AM	48.7	55.6	44.7	48.6	-3.9
04:15 AM - 04:20 AM	49.0	55.6	45.0	48.6	-3.6
04:20 AM - 04:25 AM	50.2	55.6	46.2	48.6	-2.4
04:25 AM - 04:30 AM	49.3	55.6	45.3	48.6	-3.3
04:30 AM - 04:35 AM	50.7	55.6	46.7	48.6	-1.9
04:35 AM - 04:40 AM	50.5	55.6	46.5	48.6	-2.1
04:40 AM - 04:45 AM	49.8	55.6	45.8	48.6	-2.8
04:45 AM - 04:50 AM	49.7	55.6	45.7	48.6	-2.9
04:50 AM - 04:55 AM	49.8	55.6	45.8	48.6	-2.8
04:55 AM - 05:00 AM	50.2	55.6	46.2	48.6	-2.4
05:00 AM - 05:05 AM	50.5	55.6	47.0	48.6	-1.6
05:05 AM - 05:10 AM	51.0	55.6	46.5	48.6	-2.1
05:10 AM - 05:15 AM	50.1	55.6	46.1	48.6	-2.5
05:15 AM - 05:20 AM	51.2	55.6	47.2	48.6	-1.4
05:20 AM - 05:25 AM	52.0	55.6	48.0	48.6	-0.6
05:25 AM - 05:30 AM	51.0	55.6	47.0	48.6	-1.6
		Standard (a)(b)			<1.0

M. RINGSASIKORN KOSUM

### Technical Management

MR. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



## Report No. : RA00775/67

Customer Name :	บริษัท ไฮเทค คาบินทร์ เทคโนโลยีส์ จำกัด		
Address :	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโชคชัยพัฒนา ตำบลลาดกระเทียม อำเภอเนินขาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25110		
Contact :	คุณ วีระ	Phone : 086-841-4749	E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค คาบินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านลาดกระเทียม หมู่ 1 (GPS 47 785572, 1359
Measuring by :	Manop Salsamor	Received Date :	December 20, 2024
Measuring Date :	December 12 - 19, 2024	Report Date :	December 27, 2024
Environmental conditions during sampling :	Temperature	21 - 36	°C      Relative humidity      40 - 72

Dec 18, 2024						
Time	Result (dB(A))					ค่าคะแนนการรวม
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรวม	ขณะมีการรวม	พื้นฐาน		
01:00 PM - 02:00 PM	48.7	51.8	41.7	44.6	-2.9	
02:00 PM - 03:00 PM	51.7	51.8	44.7	44.6	0.1	
03:00 PM - 04:00 PM	49.9	51.8	42.9	44.6	-1.7	
04:00 PM - 05:00 PM	49.5	51.8	42.5	44.6	-2.2	
05:00 PM - 06:00 PM	48.9	51.8	41.9	44.6	-2.8	
06:00 PM - 07:00 PM	50.9	51.8	43.9	44.6	-0.8	
07:00 PM - 08:00 PM	52.3	51.8	45.3	44.6	0.6	
08:00 PM - 09:00 PM	51.8	51.8	44.8	44.6	0.2	
09:00 PM - 10:00 PM	50.0	51.8	43.0	44.6	-1.6	
10:00 PM - 10:05 PM	50.1	55.6	46.1	48.6	-2.5	
10:05 PM - 10:10 PM	50.1	55.6	46.1	48.6	-2.5	
10:10 PM - 10:15 PM	50.6	55.6	46.6	48.6	-2.0	
10:15 PM - 10:20 PM	50.1	55.6	46.1	48.6	-2.5	
10:20 PM - 10:25 PM	50.3	55.6	46.3	48.6	-2.3	
10:25 PM - 10:30 PM	50.5	55.6	46.5	48.6	-2.1	
10:30 PM - 10:35 PM	50.6	55.6	46.6	48.6	-2.0	
10:35 PM - 10:40 PM	50.2	55.6	46.2	48.6	-2.4	
10:40 PM - 10:45 PM	50.4	55.6	46.2	48.6	-2.4	
10:45 PM - 10:50 PM	50.4	55.6	46.4	48.6	-2.2	
10:50 PM - 10:55 PM	49.9	55.6	45.9	48.6	-2.7	
10:55 PM - 11:00 PM	49.8	55.6	45.8	48.6	-2.8	
11:00 PM - 11:05 PM	49.7	55.6	45.7	48.6	-2.9	
11:05 PM - 11:10 PM	49.6	55.6	45.6	48.6	-3.0	
11:10 PM - 11:15 PM	49.6	55.6	45.6	48.6	-3.0	
11:15 PM - 11:20 PM	49.5	55.6	45.5	48.6	-3.1	
11:20 PM - 11:25 PM	50.1	55.6	46.1	48.6	-2.5	
11:25 PM - 11:30 PM	50.2	55.6	46.2	48.6	-2.4	
11:30 PM - 11:35 PM	49.8	55.6	45.8	48.6	-2.8	
11:35 PM - 11:40 PM	49.4	55.6	45.4	48.6	-3.2	
11:40 PM - 11:45 PM	49.6	55.6	45.6	48.6	-3.0	
11:45 PM - 11:50 PM	50.3	55.6	46.3	48.6	-2.3	
11:50 PM - 11:55 PM	49.8	55.6	45.8	48.6	-2.8	
11:55 PM - 12:00 AM	50.0	55.6	46.0	48.6	-2.6	
Standard (D)					<10	

M. BUDISASIKORN KOSUMA

### Technical Management

M<sup>rs</sup>. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



## Report No. : RA00774/67

Customer Name :	บริษัท โสภณ กันันธร โลจิสติกส์ จำกัด				
Address :	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสภณกันันธร หมู่ 1 ตำบลลาดะเตียน อําเภอกันันธรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110				
Contact :	คุณวีระ	Phone :	086-841-4749	E-mail :	hitchkabinwtp@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมโสภณ กันันธร จังหวัดปราจีนบุรี				
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านลาดะเตียน หมู่ 1 (GPS 47° 78'55.72", 13°59' 45.35")		
Measuring by :	Manop Salmors	Received Date :	December 20, 2024		
Measuring Date :	December 12 - 19, 2024	Report Date :	December 27, 2024		
Environmental conditions during sampling :	Temperature	21 - 36	°C	Relative humidity	40 - 75

Dec 16, 17, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ระหว่างการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	52.0	55.6	48.0	48.6	-0.6
05:35 AM - 05:40 AM	51.5	55.6	47.5	48.6	-1.1
05:40 AM - 05:45 AM	53.8	55.6	49.8	48.6	1.2
05:45 AM - 05:50 AM	51.7	55.6	47.7	48.6	-0.9
05:50 AM - 05:55 AM	53.3	55.6	49.3	48.6	0.7
05:55 AM - 06:00 AM	52.7	55.6	48.7	48.6	0.1
06:00 AM - 07:00 AM	57.4	51.8	55.9	44.6	11.2
07:00 AM - 08:00 AM	52.7	51.8	45.7	44.6	1.0
08:00 AM - 09:00 AM	55.0	51.8	52.0	44.6	7.3
09:00 AM - 10:00 AM	55.7	51.8	53.7	44.6	9.1
10:00 AM - 11:00 AM	54.1	51.8	49.6	44.6	4.9
11:00 AM - 12:00 PM	52.2	51.8	45.2	44.6	0.6
12:00 PM - 01:00 PM	51.7	51.8	44.7	44.6	0.0
		Mean (dB)			<10

**Method** : Sound Level Meter

Standard : (1)ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดระดับความเสี่ยงการรบกวนและระดับเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นราบและระดับเสียงขะ ไม่มีการรวมกัน ทำการตรวจวัดวันที่ 15 ธันวาคม 2567

(2) ลักษณะที่ปรากฏของแหล่งกำเนิด

[illegible]

☐ 1. มีผลผูกพันกับหน่วยงานราชการ (ระบุ) \_\_\_\_\_

(๖) ส่วนกลางอาจพิจารณาขอรับเงินอุดหนุนจาก

☒ ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น. ☒ ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. ☐ ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ☐ ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. ☐ ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ☐ ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ☐ ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. ☐ ๒๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. ☐ ๒๒.๐๐-๒๔.๐๐ น.

☐ HD NRW (08:00 AM - 10:00 PM)    ☐ HD NRW (10:00 PM - 06:00 AM)    ☐ HD NRW (12:00 AM - 02:00 AM) (LIVE).....

-: End of Report :-

MR. BUNGSASIKORN KOSITUM

### Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



## Report No. : RA00775/67

Customer Name :	บริษัท โสภณ คบินทร์ จำกัด				
Address :	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสภณคบินทร์ หมู่ 1 ตำบลฉะเลเตียน อำเภอคบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110				
Contact :	คุณทวี	Phone :	086-841-4749	E-mail :	hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมโสภณคบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี				
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านฉะเลเตียน หมู่ 1 (GPS 47 785572, 1535		
Measuring by :	Manop Salsamor	Received Date :	December 20, 2024		
Measuring Date :	December 12 -19, 2024	Report Date :	December 27, 2024		
Environmental conditions during sampling :	Temperature	21 ~ 36	°C	Relative humidity	40 ~ 7

Time		Result (dB(A))			
	แหล่งกำเนิด	ขณะมีกิจกรรมคน	ขณะมีการรถคน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	49.7	55.6	45.7	48.6	-2.9
12:05 AM - 12:10 AM	50.9	55.6	46.9	48.6	-1.7
12:10 AM - 12:15 AM	50.7	55.6	46.7	48.6	-1.9
12:15 AM - 12:20 AM	49.1	55.6	45.1	48.6	-3.5
12:20 AM - 12:25 AM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
12:25 AM - 12:30 AM	49.0	55.6	45.0	48.6	-3.6
12:30 AM - 12:35 AM	48.2	55.6	44.2	48.6	-4.4
12:35 AM - 12:40 AM	49.3	55.6	45.3	48.6	-3.3
12:40 AM - 12:45 AM	49.1	55.6	45.1	48.6	-3.5
12:45 AM - 12:50 AM	49.9	55.6	45.9	48.6	-2.7
12:50 AM - 12:55 AM	49.6	55.6	45.6	48.6	-3.0
12:55 AM - 01:00 AM	49.6	55.6	45.6	48.6	-3.0
01:00 AM - 01:05 AM	49.8	55.6	45.8	48.6	-2.8
01:05 AM - 01:10 AM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
01:10 AM - 01:15 AM	49.6	55.6	45.6	48.6	-3.0
01:15 AM - 01:20 AM	49.8	55.6	45.8	48.6	-2.8
01:20 AM - 01:25 AM	55.7	55.6	51.7	48.6	3.1
01:25 AM - 01:30 AM	49.8	55.6	45.8	48.6	-2.8
01:30 AM - 01:35 AM	49.3	55.6	45.3	48.6	-3.3
01:35 AM - 01:40 AM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
01:40 AM - 01:45 AM	49.1	55.6	45.1	48.6	-3.5
01:45 AM - 01:50 AM	49.0	55.6	45.0	48.6	-3.6
01:50 AM - 01:55 AM	49.7	55.6	45.7	48.6	-2.9
01:55 AM - 02:00 AM	49.4	55.6	45.4	48.6	-3.2
02:00 AM - 02:05 AM	53.9	55.6	49.9	48.6	1.3
02:05 AM - 02:10 AM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
02:10 AM - 02:15 AM	49.1	55.6	45.1	48.6	-3.5
02:15 AM - 02:20 AM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
02:20 AM - 02:25 AM	49.1	55.6	45.1	48.6	-3.5
02:25 AM - 02:30 AM	49.1	55.6	45.1	48.6	-3.5
02:30 AM - 02:35 AM	52.3	55.6	48.3	48.6	-0.3
02:35 AM - 02:40 AM	48.8	55.6	44.8	48.6	-3.8
02:40 AM - 02:45 AM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
Standard (1)(2)					<1.0

M. BUNGSACHORN KOSUM

Technical Management

M. NEERAMOL, PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0077567

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)  
Measuring by : Manop Salsamor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 3 of 4

Dec 17-18, 2024					
Time	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	49.0	55.6	45.0	48.6	-3.6
02:50 AM - 02:55 AM	50.4	55.6	46.4	48.6	-2.2
02:55 AM - 03:00 AM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
03:00 AM - 03:05 AM	49.9	55.6	45.9	48.6	-2.7
03:05 AM - 03:10 AM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
03:10 AM - 03:15 AM	49.4	55.6	45.4	48.6	-3.2
03:15 AM - 03:20 AM	49.5	55.6	45.5	48.6	-3.1
03:20 AM - 03:25 AM	49.5	55.6	45.5	48.6	-3.1
03:25 AM - 03:30 AM	49.1	55.6	45.1	48.6	-3.5
03:30 AM - 03:35 AM	49.7	55.6	45.7	48.6	-2.9
03:35 AM - 03:40 AM	49.9	55.6	45.9	48.6	-2.7
03:40 AM - 03:45 AM	49.0	55.6	45.0	48.6	-3.6
03:45 AM - 03:50 AM	49.3	55.6	45.3	48.6	-3.3
03:50 AM - 03:55 AM	49.4	55.6	45.4	48.6	-3.2
03:55 AM - 04:00 AM	49.3	55.6	45.3	48.6	-3.3
04:00 AM - 04:05 AM	49.5	55.6	45.5	48.6	-3.1
04:05 AM - 04:10 AM	49.1	55.6	45.1	48.6	-3.5
04:10 AM - 04:15 AM	49.0	55.6	45.0	48.6	-3.6
04:15 AM - 04:20 AM	47.7	55.6	43.7	48.6	-4.9
04:20 AM - 04:25 AM	49.0	55.6	45.0	48.6	-3.6
04:25 AM - 04:30 AM	49.0	55.6	45.0	48.6	-3.6
04:30 AM - 04:35 AM	49.1	55.6	45.1	48.6	-3.5
04:35 AM - 04:40 AM	48.9	55.6	44.9	48.6	-3.7
04:40 AM - 04:45 AM	49.0	55.6	45.0	48.6	-3.6
04:45 AM - 04:50 AM	48.9	55.6	44.9	48.6	-3.7
04:50 AM - 04:55 AM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
04:55 AM - 05:00 AM	49.4	55.6	45.4	48.6	-3.2
05:00 AM - 05:05 AM	49.6	55.6	45.6	48.6	-3.0
05:05 AM - 05:10 AM	49.6	55.6	45.6	48.6	-3.0
05:10 AM - 05:15 AM	49.9	55.6	45.9	48.6	-2.7
05:15 AM - 05:20 AM	50.3	55.6	46.3	48.6	-2.3
05:20 AM - 05:25 AM	54.0	55.6	50.0	48.6	1.4
05:25 AM - 05:30 AM	56.0	55.6	52.0	48.6	3.4
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0077567

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)  
Measuring by : Manop Salsamor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

Dec 17-18, 2024					
Time	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	51.0	55.6	47.0	48.6	-1.6
05:35 AM - 05:40 AM	50.7	55.6	46.7	48.6	-1.9
05:40 AM - 05:45 AM	51.2	55.6	47.2	48.6	-1.4
05:45 AM - 05:50 AM	51.1	55.6	47.1	48.6	-1.5
05:50 AM - 05:55 AM	51.5	55.6	47.5	48.6	-1.1
05:55 AM - 06:00 AM	51.2	55.6	47.2	48.6	-1.4
06:00 AM - 07:00 AM	56.3	51.8	54.8	44.6	10.2
07:00 AM - 08:00 AM	53.0	51.8	46.0	44.6	1.4
08:00 AM - 09:00 AM	54.3	51.8	51.3	44.6	6.6
09:00 AM - 10:00 AM	55.7	51.8	53.7	44.6	9.1
10:00 AM - 11:00 AM	55.6	51.8	53.6	44.6	8.9
11:00 AM - 12:00 PM	52.3	51.8	45.3	44.6	0.7
12:00 PM - 01:00 PM	50.5	51.8	43.5	44.6	-1.1
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คู่มือการตรวจวัดระดับเสียงตามอาคาร (พ.ศ. 2550) เรื่อง การตรวจวัดเสียงตามอาคาร

(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่อาจก่อให้เกิดการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนจากการตรวจวัดวันที่ 15 ธันวาคม 2567

(2) ลักษณะเสียงรบกวนหลัก

☒ เสียงที่ขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 1 ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง

☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย (ระบุ).....

(3) ช่วงเวลาที่เสียงรบกวนเกินค่าเฉลี่ย

☒ ตลอดวัน (06:00 AM - 10:00 PM) ☒ ตลอดคืน (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ ทั้งต้องการความละเอียด (ระบุ).....

End of Report

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0077667

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)  
Measuring by : Manop Salsamor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 1 of 4

Dec 18-19, 2024					
Time	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	50.4	51.8	43.4	44.6	-1.2
02:00 PM - 03:00 PM	53.4	51.8	48.9	44.6	4.3
03:00 PM - 04:00 PM	50.7	51.8	43.7	44.6	-0.9
04:00 PM - 05:00 PM	48.9	51.8	41.9	44.6	-2.7
05:00 PM - 06:00 PM	50.2	51.8	43.2	44.6	-1.4
06:00 PM - 07:00 PM	50.3	51.8	43.3	44.6	-1.4
07:00 PM - 08:00 PM	52.5	51.8	45.5	44.6	0.9
08:00 PM - 09:00 PM	50.5	51.8	43.5	44.6	-1.1
09:00 PM - 10:00 PM	49.1	51.8	42.1	44.6	-2.6
10:00 PM - 10:05 PM	49.5	55.6	42.5	48.6	-3.1
10:05 PM - 10:10 PM	49.3	55.6	42.3	48.6	-3.3
10:10 PM - 10:15 PM	49.4	55.6	42.4	48.6	-3.2
10:15 PM - 10:20 PM	49.5	55.6	42.5	48.6	-3.1
10:20 PM - 10:25 PM	49.4	55.6	42.4	48.6	-3.2
10:25 PM - 10:30 PM	49.3	55.6	42.3	48.6	-3.3
10:30 PM - 10:35 PM	49.1	55.6	42.1	48.6	-3.5
10:35 PM - 10:40 PM	49.3	55.6	42.3	48.6	-3.3
10:40 PM - 10:45 PM	49.2	55.6	42.2	48.6	-3.4
10:45 PM - 10:50 PM	49.2	55.6	42.2	48.6	-3.4
10:50 PM - 10:55 PM	49.3	55.6	42.3	48.6	-3.3
10:55 PM - 11:00 PM	49.2	55.6	42.2	48.6	-3.4
11:00 PM - 11:05 PM	49.5	55.6	42.5	48.6	-3.1
11:05 PM - 11:10 PM	50.1	55.6	43.1	48.6	-2.5
11:10 PM - 11:15 PM	50.2	55.6	43.2	48.6	-2.4
11:15 PM - 11:20 PM	50.8	55.6	43.8	48.6	-1.8
11:20 PM - 11:25 PM	50.0	55.6	43.0	48.6	-2.6
11:25 PM - 11:30 PM	50.3	55.6	43.3	48.6	-2.3
11:30 PM - 11:35 PM	49.9	55.6	42.9	48.6	-2.7
11:35 PM - 11:40 PM	50.1	55.6	43.1	48.6	-2.5
11:40 PM - 11:45 PM	49.9	55.6	42.9	48.6	-2.7
11:45 PM - 11:50 PM	49.7	55.6	42.7	48.6	-2.9
11:50 PM - 11:55 PM	49.4	55.6	42.4	48.6	-3.2
11:55 PM - 12:00 AM	49.6	55.6	42.6	48.6	-3.0
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0077667

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)  
Measuring by : Manop Salsamor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 2 of 4

Dec 18-19, 2024					
Time	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	49.9	55.6	45.9	48.6	-2.7
12:05 AM - 12:10 AM	50.1	55.6	46.1	48.6	-2.5
12:10 AM - 12:15 AM	49.8	55.6	45.8	48.6	-2.8
12:15 AM - 12:20 AM	49.9	55.6	45.9	48.6	-2.7
12:20 AM - 12:25 AM	49.9	55.6	45.9	48.6	-2.7
12:25 AM - 12:30 AM	49.9	55.6	45.9	48.6	-2.7
12:30 AM - 12:35 AM	49.8	55.6	45.8	48.6	-2.8
12:35 AM - 12:40 AM	49.3	55.6	45.3	48.6	-3.3
12:40 AM - 12:45 AM	49.6	55.6	45.6	48.6	-3.0
12:45 AM - 12:50 AM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
12:50 AM - 12:55 AM	49.1	55.6	45.1	48.6	-3.5
12:55 AM - 01:00 AM	49.0	55.6	45.0	48.6	-3.6
01:00 AM - 01:05 AM	49.1	55.6	45.1	48.6	-3.5
01:05 AM - 01:10 AM	49.6	55.6	45.6	48.6	-3.0
01:10 AM - 01:15 AM	49.4	55.6	45.4	48.6	-3.2
01:15 AM - 01:20 AM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
01:20 AM - 01:25 AM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
01:25 AM - 01:30 AM	49.3	55.6	45.3	48.6	-3.3
01:30 AM - 01:35 AM	49.7	55.6	45.7	48.6	-2.9
01:35 AM - 01:40 AM	49.4	55.6	45.4	48.6	-3.2
01:40 AM - 01:45 AM	49.4	55.6	45.4	48.6	-3.2
01:45 AM - 01:50 AM	49.5	55.6	45.5	48.6	-3.1
01:50 AM - 01:55 AM	49.8	55.6	45.8	48.6	-2.8
01:55 AM - 02:00 AM	50.0	55.6	46.0	48.6	-2.6
02:00 AM - 02:05 AM	49.7	55.6	45.7	48.6	-2.9
02:05 AM - 02:10 AM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
02:10 AM - 02:15 AM	49.3	55.6	45.3	48.6	-3.3
02:15 AM - 02:20 AM	49.2	55.6	45.2	48.6	-3.4
02:20 AM - 02:25 AM	49.3	55.6	45.3	48.6	-3.3
02:25 AM - 02:30 AM	52.5	55.6	48.5	48.6	-0.1
02:30 AM - 02:35 AM	51.3	55.6	47.3	48.6	-1.3
02:35 AM - 02:40 AM	50.7	55.6	46.7	48.6	-1.9
02:40 AM - 02:45 AM	49.4	55.6	45.4	48.6	-3.2
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory





Report No. : RA00776/67

Customer Name :	บริษัท ไทยกอบกสิพันธ์ จำกัด				
Address :	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยกอบกสิพันธ์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 25110				
Contact :	คุณวิรัช	Phone :	086-841-4749	E-mail :	hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมไทยกอบกสิพันธ์ จังหวัดมหาสารคาม				
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)		
Measuring by :	Manop Salamsor	Received Date :	December 20, 2024		
Measuring Date :	December 12 - 19, 2024	Report Date :	December 27, 2024		
Environmental conditions during sampling : Temperature	21 - 36	°C	Relative humidity	40 - 72 %	Page 3 of 4

Dec 16/19, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะมีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	50.8	55.6	46.8	48.6	-1.8
02:50 AM - 02:55 AM	50.9	55.6	46.9	48.6	-1.7
02:55 AM - 03:00 AM	50.4	55.6	46.4	48.6	-2.2
03:00 AM - 03:05 AM	49.9	55.6	45.9	48.6	-2.7
03:05 AM - 03:10 AM	52.7	55.6	48.7	48.6	0.1
03:10 AM - 03:15 AM	53.0	55.6	49.0	48.6	0.4
03:15 AM - 03:20 AM	53.6	55.6	49.6	48.6	1.0
03:20 AM - 03:25 AM	52.1	55.6	48.1	48.6	-0.5
03:25 AM - 03:30 AM	55.8	55.6	51.8	48.6	3.2
03:30 AM - 03:35 AM	54.1	55.6	50.1	48.6	1.5
03:35 AM - 04:00 AM	51.5	55.6	47.5	48.6	-1.1
03:40 AM - 03:45 AM	54.2	55.6	50.2	48.6	1.6
03:45 AM - 03:50 AM	54.4	55.6	50.4	48.6	1.8
03:50 AM - 03:55 AM	50.8	55.6	46.8	48.6	-1.8
03:55 AM - 04:00 AM	56.0	55.6	52.0	48.6	3.4
04:00 AM - 04:05 AM	52.8	55.6	48.8	48.6	0.2
04:05 AM - 04:10 AM	55.1	55.6	51.1	48.6	2.5
04:10 AM - 04:15 AM	52.7	55.6	48.7	48.6	0.1
04:15 AM - 04:20 AM	53.8	55.6	49.8	48.6	1.2
04:20 AM - 04:25 AM	54.0	55.6	50.0	48.6	1.4
04:25 AM - 04:30 AM	56.2	55.6	52.2	48.6	3.6
04:30 AM - 04:35 AM	52.2	55.6	48.2	48.6	-0.4
04:35 AM - 04:40 AM	52.9	55.6	48.9	48.6	0.3
04:40 AM - 04:45 AM	51.8	55.6	47.8	48.6	-0.8
04:45 AM - 04:50 AM	51.1	55.6	47.1	48.6	-1.5
04:50 AM - 04:55 AM	51.6	55.6	47.4	48.6	-1.2
04:55 AM - 05:00 AM	55.4	55.6	51.6	48.6	3.0
05:00 AM - 05:05 AM	51.2	55.6	47.2	48.6	-1.4
05:05 AM - 05:10 AM	53.3	55.6	49.3	48.6	0.7
05:10 AM - 05:15 AM	51.4	55.6	47.4	48.6	-1.2
05:15 AM - 05:20 AM	51.1	55.6	47.1	48.6	-1.5
05:20 AM - 05:25 AM	53.0	55.6	49.0	48.6	0.4
05:25 AM - 05:30 AM	52.7	55.6	48.7	48.6	0.1

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



Report No. : RA00776/67

Customer Name :	บริษัท โสภค กนิษฐ์ โลจิสติกส์ จำกัด				
Address :	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสภคกนิษฐ์พันธ์ หมู่ 1 ตำบลเกาะเตียน อำเภอเกาะกนิษฐ์ จังหวัดปทุมธานี 25110				
Contact :	คุณวีระ	Phone :	086-841-4749	E-mail :	hitechkabinwsp@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมโสภค กนิษฐ์ จังหวัดปทุมธานี				
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านสาละเตียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)		
Measuring by :	Manop Salasorn	Received Date :	December 20, 2024		
Measuring Date :	December 12 - 19, 2024	Report Date :	December 27, 2024		
Environmental conditions during sampling : Temperature		21 - 36	°C	Relative humidity	40 - 72 %
Page 4 of 4					

Dec 18 / 19, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	52.9	55.6	48.9	48.6	0.3
05:35 AM - 05:40 AM	53.1	55.6	48.6	48.6	0.3
05:40 AM - 05:45 AM	54.7	55.6	50.7	49.6	2.1
05:45 AM - 05:50 AM	54.7	55.6	50.7	48.6	2.1
05:50 AM - 05:55 AM	54.2	55.6	50.2	48.6	1.6
05:55 AM - 06:00 AM	52.8	55.6	48.8	48.6	0.2
06:00 AM - 07:00 AM	55.3	51.8	53.3	44.6	8.7
07:00 AM - 08:00 AM	54.8	51.8	51.8	44.6	7.2
08:00 AM - 09:00 AM	57.0	51.8	55.5	44.6	10.9
09:00 AM - 10:00 AM	57.8	51.8	56.3	44.6	11.6
10:00 AM - 11:00 AM	53.9	51.8	48.6	44.6	4.8
11:00 AM - 12:00 PM	52.1	51.8	45.1	44.6	0.5
12:00 PM - 01:00 PM	52.0	51.8	45.0	44.6	0.4
	Standard (10)				≤ 10

☐ 時間 7H (08:00 AM - 10:00 PM)   
 ☐ 時間 8H (10:00 PM - 06:00 AM)   
 ☐ 時間 9H 45分 (7H 30分 + 2H 15分) (予約)

-: End of Report :-

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



Report No. : RA00789/67

Customer Name :	บริษัท โสภค บันทรี โลจิสติกส์ จำกัด				
Address :	เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์บ่อนใหม่ ตำบลลาดตะเคียน อำเภออินทรีบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 25110				
Contact :	คุณวีระ	Phone :	086-841-4749	E-mail :	hitechkabinwtp@gmail.com
Project Name :	นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ บ่อนใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์				
Sample Type :	Ambient Air	Location :	บ้านคลองจันทน์ หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)		
Measuring by :	Manop Samsorn	Received Date :	December 20, 2024		
Measuring Date :	December 12 - 19, 2024	Report Date :	December 27, 2024		
Environmental conditions during sampling : Temperature		21 - 36	°C	Relative humidity	40 - 72 %

Page 1 of 4

Dec 12-13, 2024

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	51.8	47.9	49.8	44.5	5.3
02:00 PM - 03:00 PM	48.7	47.9	41.7	44.5	-2.8
03:00 PM - 04:00 PM	47.5	47.9	40.5	44.6	-4.0
04:00 PM - 05:00 PM	47.3	47.9	40.3	44.6	-4.2
05:00 PM - 06:00 PM	45.6	47.9	38.6	44.5	-5.9
06:00 PM - 07:00 PM	48.3	47.9	41.3	44.5	-3.2
07:00 PM - 08:00 PM	47.8	47.9	40.8	44.5	-3.7
08:00 PM - 09:00 PM	47.6	47.9	40.6	44.5	-3.9
09:00 PM - 10:00 PM	46.4	47.9	39.4	44.5	-5.1
10:00 PM - 10:05 PM	45.7	50.2	41.7	47.8	-6.1
10:05 PM - 10:10 PM	45.7	50.2	41.7	47.8	-6.1
10:10 PM - 10:15 PM	46.8	50.2	42.8	47.8	-5.0
10:15 PM - 10:20 PM	44.9	50.2	40.8	47.8	-6.9
10:20 PM - 10:25 PM	44.8	50.2	40.8	47.8	-7.0
10:25 PM - 10:30 PM	44.9	50.2	40.9	47.8	-6.9
10:30 PM - 10:35 PM	46.0	50.2	42.0	47.8	-5.8
10:35 PM - 10:40 PM	46.1	50.2	42.1	47.8	-5.7
10:40 PM - 10:45 PM	46.3	50.2	42.3	47.8	-5.5
10:45 PM - 10:50 PM	45.6	50.2	41.6	47.8	-6.2
10:50 PM - 10:55 PM	45.3	50.2	41.3	47.8	-6.5
10:55 PM - 11:00 PM	45.0	50.2	41.0	47.8	-6.8
11:00 PM - 11:05 PM	45.1	50.2	41.1	47.8	-6.7
11:05 PM - 11:10 PM	45.2	50.2	41.2	47.8	-6.6
11:10 PM - 11:15 PM	46.2	50.2	42.2	47.8	-5.6
11:15 PM - 11:20 PM	46.3	50.2	42.3	47.8	-5.5
11:20 PM - 11:25 PM	45.6	50.2	41.6	47.8	-6.2
11:25 PM - 11:30 PM	45.3	50.2	41.3	47.8	-6.5
11:30 PM - 11:35 PM	45.0	50.2	41.0	47.8	-6.8
11:35 PM - 11:40 PM	44.4	50.2	40.4	47.8	-7.4
11:40 PM - 11:45 PM	44.7	50.2	40.7	47.8	-7.1
11:45 PM - 11:50 PM	44.9	50.2	40.9	47.8	-6.9
11:50 PM - 11:55 PM	44.8	50.2	40.8	47.8	-7.0
11:55 PM - 12:00 AM	44.8	50.2	40.8	47.8	-7.0

Standard (115)

<10

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (N3)

ภาคผนวก ง3-15





บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพราน อ.สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00789/67

Customer Name : บริษัท โสภท กบินทร์ โอซิติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสภทกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกบป็นทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสภท กบินทร์ จังหวัดปทุมธานี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 2 of 4

Dec 12-13, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	46.8	50.2	42.8	47.8	-5.0
12:05 AM - 12:10 AM	46.4	50.2	42.4	47.8	-5.4
12:10 AM - 12:15 AM	44.9	50.2	40.9	47.8	-6.9
12:15 AM - 12:20 AM	45.0	50.2	41.0	47.8	-6.8
12:20 AM - 12:25 AM	44.9	50.2	40.9	47.8	-6.9
12:25 AM - 12:30 AM	44.2	50.2	40.2	47.8	-7.6
12:30 AM - 12:35 AM	44.1	50.2	40.1	47.8	-7.7
12:35 AM - 12:40 AM	56.5	50.2	58.0	47.8	10.2
12:40 AM - 12:45 AM	47.9	50.2	43.9	47.8	-3.9
12:45 AM - 12:50 AM	47.9	50.2	43.9	47.8	-3.9
12:50 AM - 12:55 AM	44.6	50.2	40.6	47.8	-7.2
12:55 AM - 01:00 AM	45.9	50.2	41.9	47.8	-5.9
01:00 AM - 01:05 AM	44.0	50.2	40.0	47.8	-7.8
01:05 AM - 01:10 AM	44.3	50.2	40.3	47.8	-7.5
01:10 AM - 01:15 AM	44.4	50.2	40.4	47.8	-7.4
01:15 AM - 01:20 AM	44.4	50.2	40.4	47.8	-7.4
01:20 AM - 01:25 AM	44.5	50.2	40.5	47.8	-7.3
01:25 AM - 01:30 AM	44.5	50.2	40.5	47.8	-7.3
01:30 AM - 01:35 AM	44.3	50.2	40.3	47.8	-7.5
01:35 AM - 01:40 AM	53.9	50.2	54.9	47.8	7.1
01:40 AM - 01:45 AM	44.8	50.2	40.8	47.8	-7.0
01:45 AM - 01:50 AM	44.1	50.2	40.1	47.8	-7.7
01:50 AM - 01:55 AM	44.1	50.2	40.1	47.8	-7.7
01:55 AM - 02:00 AM	43.6	50.2	39.6	47.8	-8.2
02:00 AM - 02:05 AM	43.8	50.2	39.8	47.8	-8.0
02:05 AM - 02:10 AM	44.0	50.2	40.0	47.8	-7.8
02:10 AM - 02:15 AM	43.9	50.2	39.9	47.8	-7.9
02:15 AM - 02:20 AM	44.3	50.2	40.3	47.8	-7.5
02:20 AM - 02:25 AM	44.0	50.2	40.0	47.8	-7.8
02:25 AM - 02:30 AM	44.0	50.2	40.0	47.8	-7.8
02:30 AM - 02:35 AM	44.4	50.2	40.4	47.8	-7.4
02:35 AM - 02:40 AM	44.1	50.2	40.1	47.8	-7.7
02:40 AM - 02:45 AM	44.1	50.2	40.1	47.8	-7.7
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพราน อ.สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00789/67

Customer Name : บริษัท โสภท กบินทร์ โอซิติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสภทกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกบป็นทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสภท กบินทร์ จังหวัดปทุมธานี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 3 of 4

Dec 12-13, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	44.2	50.2	40.2	47.8	-7.6
02:50 AM - 02:55 AM	45.2	50.2	41.2	47.8	-6.6
02:55 AM - 03:00 AM	44.0	50.2	40.0	47.8	-7.8
03:00 AM - 03:05 AM	43.4	50.2	39.4	47.8	-8.4
03:05 AM - 03:10 AM	43.0	50.2	39.0	47.8	-8.8
03:10 AM - 03:15 AM	42.7	50.2	38.7	47.8	-9.1
03:15 AM - 03:20 AM	47.6	50.2	43.6	47.8	-4.2
03:20 AM - 03:25 AM	44.7	50.2	40.7	47.8	-7.1
03:25 AM - 03:30 AM	43.8	50.2	39.8	47.8	-8.0
03:30 AM - 03:35 AM	43.9	50.2	39.9	47.8	-7.9
03:35 AM - 03:40 AM	44.1	50.2	40.1	47.8	-7.7
03:40 AM - 03:45 AM	44.8	50.2	40.8	47.8	-7.0
03:45 AM - 03:50 AM	43.8	50.2	39.8	47.8	-8.0
03:50 AM - 03:55 AM	44.3	50.2	40.3	47.8	-7.5
03:55 AM - 04:00 AM	44.8	50.2	40.8	47.8	-7.0
04:00 AM - 04:05 AM	45.1	50.2	41.1	47.8	-6.7
04:05 AM - 04:10 AM	44.9	50.2	40.9	47.8	-6.9
04:10 AM - 04:15 AM	44.9	50.2	40.9	47.8	-6.9
04:15 AM - 04:20 AM	44.6	50.2	40.6	47.8	-7.2
04:20 AM - 04:25 AM	45.2	50.2	41.2	47.8	-6.6
04:25 AM - 04:30 AM	45.5	50.2	41.5	47.8	-6.3
04:30 AM - 04:35 AM	45.8	50.2	41.8	47.8	-6.0
04:35 AM - 04:40 AM	46.3	50.2	42.3	47.8	-5.5
04:40 AM - 04:45 AM	46.6	50.2	42.6	47.8	-5.2
04:45 AM - 04:50 AM	47.3	50.2	43.3	47.8	-4.5
04:50 AM - 04:55 AM	47.3	50.2	43.3	47.8	-4.5
04:55 AM - 05:00 AM	48.8	50.2	44.8	47.8	-3.0
05:00 AM - 05:05 AM	50.3	50.2	46.3	47.8	-1.5
05:05 AM - 05:10 AM	49.9	50.2	45.9	47.8	-1.9
05:10 AM - 05:15 AM	49.2	50.2	45.2	47.8	-2.6
05:15 AM - 05:20 AM	49.5	50.2	45.5	47.8	-2.3
05:20 AM - 05:25 AM	49.5	50.2	45.5	47.8	-2.3
05:25 AM - 05:30 AM	49.8	50.2	45.8	47.8	-2.0
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพราน อ.สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00789/67

Customer Name : บริษัท โสภท กบินทร์ โอซิติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสภทกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกบป็นทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสภท กบินทร์ จังหวัดปทุมธานี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

Dec 12-13, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	51.1	50.2	47.1	47.8	-0.7
05:35 AM - 05:40 AM	51.1	50.2	47.1	47.8	-0.7
05:40 AM - 05:45 AM	50.8	50.2	46.8	47.8	-1.0
05:45 AM - 05:50 AM	51.5	50.2	47.5	47.8	-0.3
05:50 AM - 05:55 AM	51.4	50.2	47.4	47.8	-0.4
05:55 AM - 06:00 AM	54.7	50.2	56.2	47.8	8.4
06:00 AM - 07:00 AM	51.5	47.9	49.5	44.5	5.0
07:00 AM - 08:00 AM	50.1	47.9	45.6	44.5	1.1
08:00 AM - 09:00 AM	49.9	47.9	45.4	44.5	0.9
09:00 AM - 10:00 AM	51.4	47.9	49.4	44.5	4.9
10:00 AM - 11:00 AM	51.1	47.9	48.1	44.5	3.6
11:00 AM - 12:00 PM	49.0	47.9	42.0	44.5	-2.5
12:00 PM - 01:00 PM	51.7	47.9	49.7	44.5	4.5
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เสียง พ.ศ. 2550 (2) ค่าระดับเสียงรบกวน

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เฝ้าระวังการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน จากการตรวจวัดวันที่ 15 ธันวาคม 2567

(2) ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องกันตลอดเวลา ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง

☐ มีเสียงเกิดขึ้นครั้งคราว (ระบุ)..... ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง

(3) มาตรการการเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด

☒ ภาวน (06:00 AM - 10:00 PM) ☒ ภาวน (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ พื้นที่โครงการตามเสียงรบกวน (ระบุ).....

- End of Report -

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพราน อ.สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00790/67

Customer Name : บริษัท โสภท กบินทร์ โอซิติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสภทกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกบป็นทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสภท กบินทร์ จังหวัดปทุมธานี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 1 of 4

Dec 12-14, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	48.7	47.9	41.7	44.5	-2.8
02:00 PM - 03:00 PM	50.7	47.9	47.7	44.5	-3.2
03:00 PM - 04:00 PM	47.6	47.9	40.6	44.5	-3.9
04:00 PM - 05:00 PM	47.9	47.9	40.9	44.5	-3.6
05:00 PM - 06:00 PM	49.5	47.9	45.0	44.5	0.5
06:00 PM - 07:00 PM	51.3	47.9	48.3	44.5	3.8
07:00 PM - 08:00 PM	49.2	47.9	42.2	44.5	-2.3
08:00 PM - 09:00 PM	49.4	47.9	44.9	44.5	0.4
09:00 PM - 10:00 PM	45.6	47.9	38.6	44.5	-5.9
10:00 PM - 10:05 PM	45.4	50.2	41.4	47.8	-6.4
10:05 PM - 10:10 PM	47.5	50.2	43.5	47.8	-4.3
10:10 PM - 10:15 PM	52.4	50.2	50.9	47.8	3.1
10:15 PM - 10:20 PM	50.0	50.2	46.0	47.8	-1.8
10:20 PM - 10:25 PM	44.9	50.2	40.9	47.8	-6.9
10:25 PM - 10:30 PM	45.4	50.2	41.4	47.8	-6.4
10:30 PM - 10:35 PM	47.1	50.2	43.1	47.8	-4.7
10:35 PM - 10:40 PM	52.9	50.2	52.9	47.8	5.1
10:40 PM - 10:45 PM	48.2	50.2	44.2	47.8	-3.6
10:45 PM - 10:50 PM	48.3	50.2	42.3	47.8	-5.5
10:50 PM - 10:55 PM	45.9	50.2	41.9	47.8	-5.9
10:55 PM - 11:00 PM	46.1	50.2	42.1	47.8	-5.7
11:00 PM - 11:05 PM	46.2	50.2	42.2	47.8	-5.6
11:05 PM - 11:10 PM	46.0	50.2	42.0	47.8	-5.8
11:10 PM - 11:15 PM	46.2	50.2	42.2	47.8	-5.6
11:15 PM - 11:20 PM	46.0	50.2	42.0	47.8	-5.8
11:20 PM - 11:25 PM	45.7	50.2	41.7	47.8	-6.1
11:25 PM - 11:30 PM	46.2	50.2	42.2	47.8	-5.6
11:30 PM - 11:35 PM	45.8	50.2	41.8	47.8	-6.0
11:35 PM - 11:40 PM	47.1	50.2	43.1	47.8	-4.7
11:40 PM - 11:45 PM	47.4	50.2	43.4	47.8	-4.4
11:45 PM - 11:50 PM	46.5	50.2	42.5	47.8	-5.3
11:50 PM - 11:55 PM	46.4	50.2	42.4	47.8	-5.4
11:55 PM - 12:00 AM	46.4	50.2	42.4	47.8	-5.4
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.คันหาบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanhamb, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00790/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไลน์คัลส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 2 of 4

Dec 13-14, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	46.5	50.2	42.5	47.8	-5.3
12:05 AM - 12:10 AM	46.7	50.2	42.7	47.8	-5.1
12:10 AM - 12:15 AM	46.4	50.2	42.4	47.8	-5.4
12:15 AM - 12:20 AM	46.4	50.2	42.4	47.8	-5.4
12:20 AM - 12:25 AM	46.1	50.2	42.1	47.8	-5.7
12:25 AM - 12:30 AM	46.1	50.2	42.1	47.8	-5.7
12:30 AM - 12:35 AM	46.3	50.2	42.3	47.8	-5.5
12:35 AM - 12:40 AM	46.4	50.2	42.4	47.8	-5.4
12:40 AM - 12:45 AM	46.8	50.2	42.8	47.8	-5.0
12:45 AM - 12:50 AM	47.2	50.2	43.2	47.8	-4.6
12:50 AM - 12:55 AM	45.8	50.2	41.8	47.8	-6.0
12:55 AM - 01:00 AM	45.9	50.2	41.9	47.8	-5.9
01:00 AM - 01:05 AM	45.8	50.2	41.8	47.8	-6.0
01:05 AM - 01:10 AM	45.7	50.2	41.7	47.8	-6.1
01:10 AM - 01:15 AM	45.6	50.2	41.6	47.8	-6.2
01:15 AM - 01:20 AM	45.9	50.2	41.9	47.8	-5.9
01:20 AM - 01:25 AM	46.0	50.2	42.0	47.8	-5.8
01:25 AM - 01:30 AM	45.8	50.2	41.8	47.8	-6.0
01:30 AM - 01:35 AM	46.4	50.2	42.4	47.8	-5.4
01:35 AM - 01:40 AM	46.1	50.2	42.1	47.8	-5.7
01:40 AM - 01:45 AM	45.8	50.2	41.8	47.8	-6.0
01:45 AM - 01:50 AM	45.4	50.2	41.4	47.8	-6.4
01:50 AM - 01:55 AM	45.5	50.2	41.5	47.8	-6.3
01:55 AM - 02:00 AM	45.8	50.2	41.8	47.8	-6.0
02:00 AM - 02:05 AM	45.3	50.2	41.3	47.8	-6.5
02:05 AM - 02:10 AM	45.5	50.2	41.5	47.8	-6.3
02:10 AM - 02:15 AM	45.6	50.2	41.6	47.8	-6.2
02:15 AM - 02:20 AM	46.2	50.2	42.2	47.8	-5.6
02:20 AM - 02:25 AM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
02:25 AM - 02:30 AM	46.0	50.2	42.0	47.8	-5.8
02:30 AM - 02:35 AM	46.1	50.2	42.1	47.8	-5.7
02:35 AM - 02:40 AM	47.0	50.2	43.0	47.8	-4.8
02:40 AM - 02:45 AM	45.7	50.2	41.7	47.8	-6.1
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.คันหาบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanhamb, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00790/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไลน์คัลส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 3 of 4

Dec 14-15, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	46.7	50.2	42.7	47.8	-5.1
02:50 AM - 02:55 AM	46.5	50.2	42.5	47.8	-5.3
02:55 AM - 03:00 AM	47.7	50.2	43.7	47.8	-4.1
03:00 AM - 03:05 AM	47.7	50.2	43.7	47.8	-4.1
03:05 AM - 03:10 AM	48.7	50.2	44.7	47.8	-3.1
03:10 AM - 03:15 AM	47.2	50.2	43.2	47.8	-4.6
03:15 AM - 03:20 AM	47.7	50.2	43.7	47.8	-4.1
03:20 AM - 03:25 AM	46.7	50.2	42.7	47.8	-5.1
03:25 AM - 03:30 AM	46.8	50.2	42.8	47.8	-5.0
03:30 AM - 03:35 AM	46.7	50.2	42.7	47.8	-5.1
03:35 AM - 03:40 AM	47.9	50.2	43.9	47.8	-3.9
03:40 AM - 03:45 AM	46.7	50.2	42.7	47.8	-5.1
03:45 AM - 03:50 AM	48.5	50.2	44.5	47.8	-3.3
03:50 AM - 03:55 AM	47.1	50.2	43.1	47.8	-4.7
03:55 AM - 04:00 AM	48.8	50.2	44.8	47.8	-3.0
04:00 AM - 04:05 AM	47.7	50.2	43.7	47.8	-4.1
04:05 AM - 04:10 AM	46.6	50.2	42.6	47.8	-5.2
04:10 AM - 04:15 AM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
04:15 AM - 04:20 AM	46.5	50.2	42.5	47.8	-5.3
04:20 AM - 04:25 AM	46.4	50.2	42.4	47.8	-5.4
04:25 AM - 04:30 AM	47.6	50.2	43.6	47.8	-4.2
04:30 AM - 04:35 AM	47.3	50.2	43.3	47.8	-4.5
04:35 AM - 04:40 AM	47.3	50.2	43.3	47.8	-4.5
04:40 AM - 04:45 AM	47.6	50.2	43.6	47.8	-4.2
04:45 AM - 04:50 AM	47.7	50.2	43.7	47.8	-4.1
04:50 AM - 04:55 AM	47.9	50.2	43.9	47.8	-3.9
04:55 AM - 05:00 AM	48.5	50.2	44.5	47.8	-3.3
05:00 AM - 05:05 AM	47.8	50.2	43.8	47.8	-4.0
05:05 AM - 05:10 AM	48.1	50.2	44.1	47.8	-3.7
05:10 AM - 05:15 AM	48.0	50.2	44.0	47.8	-3.8
05:15 AM - 05:20 AM	48.3	50.2	44.3	47.8	-3.5
05:20 AM - 05:25 AM	48.1	50.2	44.1	47.8	-3.7
05:25 AM - 05:30 AM	48.0	50.2	44.0	47.8	-3.8
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.คันหาบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanhamb, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00790/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไลน์คัลส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

Dec 14-15, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	47.8	50.2	43.8	47.8	-4.0
05:35 AM - 05:40 AM	48.2	50.2	44.2	47.8	-3.6
05:40 AM - 05:45 AM	49.2	50.2	45.2	47.8	-2.6
05:45 AM - 05:50 AM	49.2	50.2	45.2	47.8	-2.6
05:50 AM - 05:55 AM	58.3	50.2	40.8	47.8	13.0
05:55 AM - 06:00 AM	49.8	50.2	45.8	47.8	-2.0
06:00 AM - 07:00 AM	51.2	47.9	48.2	44.5	3.7
07:00 AM - 08:00 AM	49.8	47.9	45.3	44.5	0.8
08:00 AM - 09:00 AM	52.2	47.9	50.2	44.5	5.7
09:00 AM - 10:00 AM	63.1	47.9	63.1	44.5	18.6
10:00 AM - 11:00 AM	55.6	47.9	55.1	44.5	10.6
11:00 AM - 12:00 PM	51.3	47.9	48.3	44.5	3.8
12:00 PM - 01:00 PM	47.5	47.9	40.5	44.5	-4.0
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เครื่องมือวัดเสียง  
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงขีดจำกัดการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัดวันที่ 15 ธันวาคม 2567  
(2) ลักษณะเสียงขณะไม่มีการรบกวน  
☒ เสียงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ☐ เกิดขึ้น ☐ ช่วงเวลาสั้นๆ ☐ ไม่ต่อเนื่อง ☐ เสียงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ☐ เสียงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ☐ เสียงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  
(3) ช่วงเวลาการเกิดเสียงขณะไม่มีการรบกวน  
☒ ตลอดวัน (06:00 AM - 10:00 PM) ☐ ตลอดวัน (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ พื้นที่ที่มีการควบคุมเสียง (ระบุ) :

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory





บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00791/67

Customer Name : บริษัท โยเทค อีนิทรี โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทค อีนิทรี หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค อีนิทรี จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองจั่น หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 2 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	49.0	50.2	45.0	47.8	-2.8
12:05 AM - 12:10 AM	51.5	50.2	47.5	47.8	-0.3
12:10 AM - 12:15 AM	51.8	50.2	50.3	47.8	2.5
12:15 AM - 12:20 AM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
12:20 AM - 12:25 AM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
12:25 AM - 12:30 AM	46.6	50.2	42.6	47.8	-5.2
12:30 AM - 12:35 AM	51.2	50.2	47.2	47.8	-0.6
12:35 AM - 12:40 AM	54.6	50.2	55.6	47.8	7.8
12:40 AM - 12:45 AM	54.0	50.2	55.0	47.8	7.2
12:45 AM - 12:50 AM	54.4	50.2	55.4	47.8	7.6
12:50 AM - 12:55 AM	57.0	50.2	59.0	47.8	11.2
12:55 AM - 01:00 AM	56.3	50.2	57.8	47.8	10.0
01:00 AM - 01:05 AM	59.1	50.2	61.6	47.8	13.8
01:05 AM - 01:10 AM	54.5	50.2	55.5	47.8	7.7
01:10 AM - 01:15 AM	52.1	50.2	50.6	47.8	2.8
01:15 AM - 01:20 AM	50.9	50.2	46.9	47.8	-0.9
01:20 AM - 01:25 AM	50.6	50.2	46.6	47.8	-1.2
01:25 AM - 01:30 AM	45.5	50.2	41.5	47.8	-6.3
01:30 AM - 01:35 AM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
01:35 AM - 01:40 AM	51.5	50.2	47.5	47.8	-0.3
01:40 AM - 01:45 AM	52.1	50.2	50.6	47.8	2.8
01:45 AM - 01:50 AM	49.0	50.2	45.0	47.8	-2.8
01:50 AM - 01:55 AM	49.5	50.2	45.5	47.8	-2.3
01:55 AM - 02:00 AM	51.2	50.2	47.2	47.8	-0.6
02:00 AM - 02:05 AM	53.5	50.2	53.5	47.8	5.7
02:05 AM - 02:10 AM	53.3	50.2	53.3	47.8	5.5
02:10 AM - 02:15 AM	52.1	50.2	50.6	47.8	2.8
02:15 AM - 02:20 AM	52.4	50.2	50.9	47.8	3.1
02:20 AM - 02:25 AM	52.9	50.2	52.9	47.8	5.1
02:25 AM - 02:30 AM	52.5	50.2	51.0	47.8	3.2
02:30 AM - 02:35 AM	51.4	50.2	47.4	47.8	-0.4
02:35 AM - 02:40 AM	53.2	50.2	53.2	47.8	5.4
02:40 AM - 02:45 AM	52.5	50.2	51.0	47.8	3.2
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00791/67

Customer Name : บริษัท โยเทค อีนิทรี โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทค อีนิทรี หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค อีนิทรี จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองจั่น หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	51.8	50.2	50.3	47.8	2.5
05:35 AM - 05:40 AM	49.6	50.2	45.6	47.8	-2.2
05:40 AM - 05:45 AM	48.3	50.2	44.3	47.8	-3.5
05:45 AM - 05:50 AM	48.2	50.2	44.2	47.8	-3.6
05:50 AM - 05:55 AM	47.0	50.2	43.0	47.8	-4.8
05:55 AM - 06:00 AM	51.1	50.2	47.1	47.8	-0.7
06:00 AM - 07:00 AM	49.4	47.9	44.9	44.5	0.4
07:00 AM - 08:00 AM	53.5	47.9	52.0	44.5	7.5
08:00 AM - 09:00 AM	51.7	47.9	49.7	44.5	5.2
09:00 AM - 10:00 AM	51.5	47.9	49.5	44.5	5.0
10:00 AM - 11:00 AM	51.5	47.9	49.5	44.5	5.0
11:00 AM - 12:00 PM	50.7	47.9	47.7	44.5	3.2
12:00 PM - 01:00 PM	50.1	47.9	45.6	44.5	1.1
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การวัดระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงในชุมชน พ.ศ. 2550  
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนของเครื่องจักรกลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงที่ระบุและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน วัดที่กรวยวัดเสียงที่ 15 นิ้ว ความสูง 2567

(2) ลักษณะเสียงขณะไม่มีการรบกวน

☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นช่วงๆ ☐ เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ☐ เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ☐ เสียงเกิดขึ้นตลอดเวลา

☐ ไม่เสียงเกิดขึ้นตลอดเวลา

(3) ช่วงเวลาการเกิดเสียงขณะไม่มีการรบกวน ☒ 06:00 AM - 10:00 PM ☒ 10:00 PM - 06:00 AM ☐ พื้นที่ที่มีการรบกวนโดยรอบ (ระบุ).....

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00791/67

Customer Name : บริษัท โยเทค อีนิทรี โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทค อีนิทรี หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค อีนิทรี จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองจั่น หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 3 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	49.6	50.2	45.6	47.8	-2.2
02:50 AM - 02:55 AM	54.4	50.2	55.4	47.8	7.6
02:55 AM - 03:00 AM	53.5	50.2	53.5	47.8	5.7
03:00 AM - 03:05 AM	49.3	50.2	45.3	47.8	-2.5
03:05 AM - 03:10 AM	52.4	50.2	49.9	47.8	3.1
03:10 AM - 03:15 AM	53.8	50.2	54.8	47.8	7.0
03:15 AM - 03:20 AM	53.2	50.2	53.2	47.8	5.4
03:20 AM - 03:25 AM	52.2	50.2	50.7	47.8	2.9
03:25 AM - 03:30 AM	53.9	50.2	54.9	47.8	7.1
03:30 AM - 03:35 AM	54.7	50.2	56.2	47.8	8.4
03:35 AM - 03:40 AM	54.4	50.2	55.4	47.8	7.6
03:40 AM - 03:45 AM	50.2	50.2	46.2	47.8	-1.6
03:45 AM - 03:50 AM	51.5	50.2	47.5	47.8	-0.3
03:50 AM - 03:55 AM	54.1	50.2	55.1	47.8	7.3
03:55 AM - 04:00 AM	56.5	50.2	58.0	47.8	10.2
04:00 AM - 04:05 AM	51.8	50.2	50.3	47.8	2.5
04:05 AM - 04:10 AM	54.0	50.2	55.0	47.8	7.2
04:10 AM - 04:15 AM	53.4	50.2	53.4	47.8	5.6
04:15 AM - 04:20 AM	56.1	50.2	57.6	47.8	9.8
04:20 AM - 04:25 AM	54.5	50.2	55.5	47.8	7.7
04:25 AM - 04:30 AM	52.6	50.2	51.1	47.8	3.3
04:30 AM - 04:35 AM	53.4	50.2	53.4	47.8	5.6
04:35 AM - 04:40 AM	52.1	50.2	50.6	47.8	2.8
04:40 AM - 04:45 AM	55.6	50.2	57.1	47.8	9.3
04:45 AM - 04:50 AM	56.6	50.2	58.1	47.8	10.3
04:50 AM - 04:55 AM	56.0	50.2	57.5	47.8	9.7
04:55 AM - 05:00 AM	53.2	50.2	53.2	47.8	5.4
05:00 AM - 05:05 AM	51.7	50.2	50.2	47.8	2.4
05:05 AM - 05:10 AM	52.5	50.2	51.0	47.8	3.2
05:10 AM - 05:15 AM	54.2	50.2	55.2	47.8	7.4
05:15 AM - 05:20 AM	53.2	50.2	53.2	47.8	5.4
05:20 AM - 05:25 AM	51.9	50.2	50.4	47.8	2.6
05:25 AM - 05:30 AM	53.2	50.2	53.2	47.8	5.4
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00792/67

Customer Name : บริษัท โยเทค อีนิทรี โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทค อีนิทรี หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค อีนิทรี จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองจั่น หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 1 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	47.9	47.9	40.9	44.5	-3.6
02:00 PM - 03:00 PM	50.8	47.9	47.8	44.5	3.3
03:00 PM - 04:00 PM	47.9	47.9	41.6	44.5	-2.9
04:00 PM - 05:00 PM	46.6	47.9	39.4	44.5	-4.9
05:00 PM - 06:00 PM	46.5	47.9	39.5	44.5	-5.0
06:00 PM - 07:00 PM	47.5	47.9	40.5	44.5	-4.0
07:00 PM - 08:00 PM	46.4	47.9	39.4	44.5	-5.1
08:00 PM - 09:00 PM	47.3	47.9	40.3	44.5	-4.2
09:00 PM - 10:00 PM	49.0	47.9	42.0	44.5	-2.5
10:00 PM - 10:05 PM	48.2	50.2	44.2	47.8	-3.6
10:05 PM - 10:10 PM	51.8	50.2	50.3	47.8	2.5
10:10 PM - 10:15 PM	51.6	50.2	47.6	47.8	-0.2
10:15 PM - 10:20 PM	52.4	50.2	50.9	47.8	3.1
10:20 PM - 10:25 PM	53.0	50.2	53.0	47.8	5.2
10:25 PM - 10:30 PM	50.1	50.2	46.1	47.8	-1.7
10:30 PM - 10:35 PM	50.2	50.2	46.2	47.8	-1.6
10:35 PM - 10:40 PM	50.7	50.2	46.7	47.8	-1.1
10:40 PM - 10:45 PM	51.4	50.2	47.5	47.8	-0.3
10:45 PM - 10:50 PM	49.9	50.2	45.9	47.8	-1.9
10:50 PM - 10:55 PM	50.7	50.2	46.7	47.8	-1.1
10:55 PM - 11:00 PM	49.5	50.2	45.5	47.8	-2.3
11:00 PM - 11:05 PM	48.9	50.2	44.9	47.8	-2.9
11:05 PM - 11:10 PM	52.3	50.2	50.8	47.8	3.0
11:10 PM - 11:15 PM	48.7	50.2	44.7	47.8	-3.1
11:15 PM - 11:20 PM	50.7	50.2	46.7	47.8	-1.1
11:20 PM - 11:25 PM	50.6	50.2	46.6	47.8	-1.2
11:25 PM - 11:30 PM	48.0	50.2	44.0	47.8	-3.8
11:30 PM - 11:35 PM	49.2	50.2	45.2	47.8	-2.6
11:35 PM - 11:40 PM	48.7	50.2	44.7	47.8	-3.1
11:40 PM - 11:45 PM	49.8	50.2	45.8	47.8	-2.0
11:45 PM - 11:50 PM	47.2	50.2	43.2	47.8	-4.6
11:50 PM - 11:55 PM	50.7	50.2	46.7	47.8	-1.1
11:55 PM - 12:00 AM	51.8	50.2	50.3	47.8	2.5
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00792/67

Customer Name : บริษัท โยเทค อิมพอร์ต โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.หวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkanbinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 2 of 4

Dec 15-16, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	47.1	50.2	43.1	47.8	-4.7
12:05 AM - 12:10 AM	48.6	50.2	44.6	47.8	-3.2
12:10 AM - 12:15 AM	52.1	50.2	50.6	47.8	2.8
12:15 AM - 12:20 AM	52.9	50.2	52.9	47.8	5.1
12:20 AM - 12:25 AM	47.8	50.2	43.8	47.8	-4.0
12:25 AM - 12:30 AM	51.4	50.2	47.4	47.8	-0.4
12:30 AM - 12:35 AM	48.9	50.2	44.9	47.8	-2.9
12:35 AM - 12:40 AM	48.5	50.2	44.5	47.8	-3.3
12:40 AM - 12:45 AM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
12:45 AM - 12:50 AM	49.1	50.2	45.1	47.8	-2.7
12:50 AM - 12:55 AM	48.6	50.2	44.6	47.8	-3.2
12:55 AM - 01:00 AM	50.2	50.2	46.2	47.8	-1.6
01:00 AM - 01:05 AM	49.0	50.2	45.0	47.8	-2.8
01:05 AM - 01:10 AM	46.7	50.2	42.7	47.8	-5.1
01:10 AM - 01:15 AM	46.1	50.2	42.1	47.8	-5.7
01:15 AM - 01:20 AM	47.4	50.2	43.4	47.8	-4.4
01:20 AM - 01:25 AM	47.7	50.2	43.7	47.8	-4.1
01:25 AM - 01:30 AM	46.2	50.2	42.2	47.8	-5.6
01:30 AM - 01:35 AM	46.0	50.2	42.0	47.8	-5.8
01:35 AM - 01:40 AM	47.1	50.2	43.1	47.8	-4.7
01:40 AM - 01:45 AM	46.4	50.2	42.4	47.8	-5.4
01:45 AM - 01:50 AM	47.1	50.2	43.1	47.8	-4.7
01:50 AM - 01:55 AM	47.4	50.2	43.4	47.8	-4.4
01:55 AM - 02:00 AM	45.2	50.2	41.2	47.8	-6.6
02:00 AM - 02:05 AM	45.0	50.2	41.0	47.8	-6.8
02:05 AM - 02:10 AM	44.8	50.2	40.8	47.8	-7.0
02:10 AM - 02:15 AM	46.4	50.2	42.4	47.8	-5.4
02:15 AM - 02:20 AM	45.0	50.2	41.0	47.8	-6.8
02:20 AM - 02:25 AM	45.9	50.2	41.9	47.8	-5.9
02:25 AM - 02:30 AM	45.1	50.2	41.1	47.8	-6.7
02:30 AM - 02:35 AM	46.2	50.2	42.2	47.8	-5.6
02:35 AM - 02:40 AM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
02:40 AM - 02:45 AM	46.8	50.2	42.8	47.8	-5.0
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00792/67

Customer Name : บริษัท โยเทค อิมพอร์ต โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.หวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkanbinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 3 of 4

Dec 15-16, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	45.9	50.2	41.9	47.8	-5.9
02:50 AM - 02:55 AM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
02:55 AM - 03:00 AM	45.9	50.2	41.9	47.8	-5.9
03:00 AM - 03:05 AM	46.0	50.2	42.0	47.8	-5.8
03:05 AM - 03:10 AM	46.7	50.2	42.7	47.8	-5.1
03:10 AM - 03:15 AM	45.7	50.2	41.7	47.8	-6.1
03:15 AM - 03:20 AM	47.7	50.2	43.7	47.8	-4.1
03:20 AM - 03:25 AM	47.4	50.2	43.4	47.8	-4.4
03:25 AM - 03:30 AM	46.3	50.2	42.3	47.8	-5.5
03:30 AM - 03:35 AM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
03:35 AM - 03:40 AM	47.8	50.2	43.8	47.8	-4.0
03:40 AM - 03:45 AM	46.8	50.2	42.8	47.8	-5.0
03:45 AM - 03:50 AM	47.4	50.2	43.4	47.8	-4.4
03:50 AM - 03:55 AM	48.9	50.2	44.9	47.8	-2.9
03:55 AM - 04:00 AM	50.1	50.2	46.1	47.8	-1.7
04:00 AM - 04:05 AM	51.7	50.2	50.2	47.8	2.4
04:05 AM - 04:10 AM	49.9	50.2	45.9	47.8	-1.9
04:10 AM - 04:15 AM	51.4	50.2	47.4	47.8	-0.4
04:15 AM - 04:20 AM	51.0	50.2	47.0	47.8	-0.8
04:20 AM - 04:25 AM	49.7	50.2	45.7	47.8	-2.1
04:25 AM - 04:30 AM	52.0	50.2	50.5	47.8	2.7
04:30 AM - 04:35 AM	49.6	50.2	45.6	47.8	-2.2
04:35 AM - 04:40 AM	49.1	50.2	45.1	47.8	-2.7
04:40 AM - 04:45 AM	49.5	50.2	45.5	47.8	-2.3
04:45 AM - 04:50 AM	48.8	50.2	44.8	47.8	-3.0
04:50 AM - 04:55 AM	48.2	50.2	44.2	47.8	-3.6
04:55 AM - 05:00 AM	49.4	50.2	45.4	47.8	-2.4
05:00 AM - 05:05 AM	50.2	50.2	46.2	47.8	-1.6
05:05 AM - 05:10 AM	47.9	50.2	43.9	47.8	-3.9
05:10 AM - 05:15 AM	49.7	50.2	45.7	47.8	-2.1
05:15 AM - 05:20 AM	50.2	50.2	46.2	47.8	-1.6
05:20 AM - 05:25 AM	51.1	50.2	47.1	47.8	-0.7
05:25 AM - 05:30 AM	48.5	50.2	44.5	47.8	-3.3
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00792/67

Customer Name : บริษัท โยเทค อิมพอร์ต โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.หวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkanbinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

Dec 15-16, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	50.6	50.2	46.6	47.8	-1.2
05:35 AM - 05:40 AM	48.9	50.2	44.9	47.8	-2.9
05:40 AM - 05:45 AM	47.8	50.2	43.8	47.8	-4.0
05:45 AM - 05:50 AM	48.1	50.2	44.1	47.8	-3.7
05:50 AM - 05:55 AM	49.0	50.2	45.0	47.8	-2.8
05:55 AM - 06:00 AM	48.5	50.2	44.5	47.8	-3.3
06:00 AM - 07:00 AM	53.1	47.9	51.6	44.5	7.1
07:00 AM - 08:00 AM	52.6	47.9	51.1	44.5	6.6
08:00 AM - 09:00 AM	51.1	47.9	48.1	44.5	3.6
09:00 AM - 10:00 AM	53.6	47.9	52.1	44.5	7.6
10:00 AM - 11:00 AM	52.5	47.9	51.0	44.5	6.5
11:00 AM - 12:00 PM	48.7	47.9	41.7	44.5	-2.8
12:00 PM - 01:00 PM	53.3	47.9	51.8	44.5	7.3
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ระดับเสียงรบกวน พ.ศ. 2550 (2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน จากการตรวจวัดวันที่ 15 ธันวาคม 2567  
(2) ลักษณะเสียงรบกวนต่อเนื่อง  
☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องกันตลอดเวลา ☐ ไม่ต่อเนื่อง ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย (ระบุ) :  
(3) ช่วงเวลาการเกิดเสียงรบกวนหลักๆ มีดังนี้  
☒ ตลอดวัน (06:00 AM - 10:00 PM) ☒ กลางคืน (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ) :

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00793/67

Customer Name : บริษัท โยเทค อิมพอร์ต โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.หวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkanbinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 1 of 4

Dec 16-17, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	50.1	47.9	45.6	44.5	1.1
02:00 PM - 03:00 PM	48.0	47.9	41.0	44.5	-3.5
03:00 PM - 04:00 PM	52.6	47.9	51.1	44.5	6.6
04:00 PM - 05:00 PM	49.8	47.9	45.3	44.5	0.8
05:00 PM - 06:00 PM	52.1	47.9	50.1	44.5	5.6
06:00 PM - 07:00 PM	49.3	47.9	44.8	44.5	0.3
07:00 PM - 08:00 PM	49.4	47.9	44.9	44.5	0.4
08:00 PM - 09:00 PM	48.8	47.9	41.8	44.5	-2.7
09:00 PM - 10:00 PM	47.9	47.9	40.9	44.5	-3.6
10:00 PM - 10:05 PM	47.5	50.2	43.5	47.8	-4.3
10:05 PM - 10:10 PM	47.4	50.2	43.4	47.8	-4.4
10:10 PM - 10:15 PM	47.2	50.2	43.2	47.8	-4.6
10:15 PM - 10:20 PM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
10:20 PM - 10:25 PM	46.5	50.2	42.5	47.8	-5.3
10:25 PM - 10:30 PM	46.6	50.2	42.6	47.8	-5.2
10:30 PM - 10:35 PM	46.5	50.2	42.5	47.8	-5.3
10:35 PM - 10:40 PM	46.5	50.2	42.5	47.8	-5.3
10:40 PM - 10:45 PM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
10:45 PM - 10:50 PM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
10:50 PM - 10:55 PM	46.7	50.2	42.7	47.8	-5.1
10:55 PM - 11:00 PM	46.8	50.2	42.8	47.8	-5.0
11:00 PM - 11:05 PM	46.5	50.2	42.5	47.8	-5.3
11:05 PM - 11:10 PM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
11:10 PM - 11:15 PM	46.5	50.2	42.5	47.8	-5.3
11:15 PM - 11:20 PM	47.1	50.2	43.1	47.8	-4.7
11:20 PM - 11:25 PM	47.1	50.2	43.1	47.8	-4.7
11:25 PM - 11:30 PM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
11:30 PM - 11:35 PM	46.7	50.2	42.7	47.8	-5.1
11:35 PM - 11:40 PM	47.4	50.2	43.4	47.8	-4.4
11:40 PM - 11:45 PM	47.1	50.2	43.1	47.8	-4.7
11:45 PM - 11:50 PM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
11:50 PM - 11:55 PM	46.7	50.2	42.7	47.8	-5.1
11:55 PM - 12:00 AM	46.7	50.2	42.7	47.8	-5.1
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory





บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00793/67

Customer Name : บริษัท โยเทค กบินทร์ ไอโซติคส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitchkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 2 of 4

Dec 16-17, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	57.0	50.2	59.0	47.8	11.2
12:05 AM - 12:10 AM	57.6	50.2	59.6	47.8	11.8
12:10 AM - 12:15 AM	46.5	50.2	42.5	47.8	-5.3
12:15 AM - 12:20 AM	48.1	50.2	44.1	47.8	-3.7
12:20 AM - 12:25 AM	46.1	50.2	42.1	47.8	-5.7
12:25 AM - 12:30 AM	41.7	50.2	37.7	47.8	-10.1
12:30 AM - 12:35 AM	46.1	50.2	42.1	47.8	-5.7
12:35 AM - 12:40 AM	44.7	50.2	40.7	47.8	-7.1
12:40 AM - 12:45 AM	44.6	50.2	40.6	47.8	-7.2
12:45 AM - 12:50 AM	44.6	50.2	40.6	47.8	-7.2
12:50 AM - 12:55 AM	44.7	50.2	40.7	47.8	-7.1
12:55 AM - 01:00 AM	44.7	50.2	40.7	47.8	-7.1
01:00 AM - 01:05 AM	44.5	50.2	40.5	47.8	-7.3
01:05 AM - 01:10 AM	44.4	50.2	40.4	47.8	-7.4
01:10 AM - 01:15 AM	44.4	50.2	40.4	47.8	-7.4
01:15 AM - 01:20 AM	44.3	50.2	40.3	47.8	-7.5
01:20 AM - 01:25 AM	44.4	50.2	40.4	47.8	-7.4
01:25 AM - 01:30 AM	44.8	50.2	40.8	47.8	-7.0
01:30 AM - 01:35 AM	44.9	50.2	40.9	47.8	-6.9
01:35 AM - 01:40 AM	45.2	50.2	41.2	47.8	-6.6
01:40 AM - 01:45 AM	45.3	50.2	41.3	47.8	-6.5
01:45 AM - 01:50 AM	45.3	50.2	41.3	47.8	-6.5
01:50 AM - 01:55 AM	45.9	50.2	41.9	47.8	-5.9
01:55 AM - 02:00 AM	46.0	50.2	42.0	47.8	-5.8
02:00 AM - 02:05 AM	46.3	50.2	42.3	47.8	-5.5
02:05 AM - 02:10 AM	45.9	50.2	41.9	47.8	-5.9
02:10 AM - 02:15 AM	46.7	50.2	42.7	47.8	-5.1
02:15 AM - 02:20 AM	45.7	50.2	41.7	47.8	-6.1
02:20 AM - 02:25 AM	45.7	50.2	41.7	47.8	-6.1
02:25 AM - 02:30 AM	45.4	50.2	41.4	47.8	-6.4
02:30 AM - 02:35 AM	45.5	50.2	41.5	47.8	-6.3
02:35 AM - 02:40 AM	45.1	50.2	41.1	47.8	-6.7
02:40 AM - 02:45 AM	45.1	50.2	41.1	47.8	-6.7
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONGS  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00793/67

Customer Name : บริษัท โยเทค กบินทร์ ไอโซติคส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitchkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 3 of 4

Dec 16-17, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	45.1	50.2	41.1	47.8	-6.7
02:50 AM - 02:55 AM	45.2	50.2	41.2	47.8	-6.6
02:55 AM - 03:00 AM	45.6	50.2	41.6	47.8	-6.2
03:00 AM - 03:05 AM	45.8	50.2	41.8	47.8	-6.0
03:05 AM - 03:10 AM	46.0	50.2	42.0	47.8	-5.8
03:10 AM - 03:15 AM	46.0	50.2	42.0	47.8	-5.8
03:15 AM - 03:20 AM	46.2	50.2	42.2	47.8	-5.6
03:20 AM - 03:25 AM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
03:25 AM - 03:30 AM	46.5	50.2	42.5	47.8	-5.3
03:30 AM - 03:35 AM	47.8	50.2	43.8	47.8	-4.0
03:35 AM - 03:40 AM	46.7	50.2	42.7	47.8	-5.1
03:40 AM - 03:45 AM	46.1	50.2	42.1	47.8	-5.7
03:45 AM - 03:50 AM	46.2	50.2	42.2	47.8	-5.6
03:50 AM - 03:55 AM	46.0	50.2	42.0	47.8	-5.8
03:55 AM - 04:00 AM	45.7	50.2	41.7	47.8	-6.1
04:00 AM - 04:05 AM	46.0	50.2	42.0	47.8	-5.8
04:05 AM - 04:10 AM	46.6	50.2	42.6	47.8	-5.2
04:10 AM - 04:15 AM	45.8	50.2	41.8	47.8	-6.0
04:15 AM - 04:20 AM	46.7	50.2	42.7	47.8	-5.1
04:20 AM - 04:25 AM	47.1	50.2	43.1	47.8	-4.7
04:25 AM - 04:30 AM	46.4	50.2	42.4	47.8	-5.4
04:30 AM - 04:35 AM	47.2	50.2	43.2	47.8	-4.6
04:35 AM - 04:40 AM	47.5	50.2	43.5	47.8	-4.3
04:40 AM - 04:45 AM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
04:45 AM - 04:50 AM	46.7	50.2	42.7	47.8	-5.1
04:50 AM - 04:55 AM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
04:55 AM - 05:00 AM	47.2	50.2	43.2	47.8	-4.6
05:00 AM - 05:05 AM	47.9	50.2	43.9	47.8	-3.9
05:05 AM - 05:10 AM	47.6	50.2	43.6	47.8	-4.2
05:10 AM - 05:15 AM	47.3	50.2	43.3	47.8	-4.5
05:15 AM - 05:20 AM	48.0	50.2	44.0	47.8	-3.8
05:20 AM - 05:25 AM	48.4	50.2	44.4	47.8	-3.4
05:25 AM - 05:30 AM	48.1	50.2	44.1	47.8	-3.7
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONGS  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00793/67

Customer Name : บริษัท โยเทค กบินทร์ ไอโซติคส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitchkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

Dec 16-17, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	48.7	50.2	44.7	47.8	-3.1
05:35 AM - 05:40 AM	48.4	50.2	44.4	47.8	-3.4
05:40 AM - 05:45 AM	49.6	50.2	45.6	47.8	-2.2
05:45 AM - 05:50 AM	48.6	50.2	44.6	47.8	-3.2
05:50 AM - 05:55 AM	56.4	50.2	59.9	47.8	10.1
05:55 AM - 06:00 AM	49.4	50.2	45.4	47.8	-2.4
06:00 AM - 07:00 AM	53.0	47.9	51.5	44.5	7.0
07:00 AM - 08:00 AM	49.1	47.9	42.1	44.5	-2.4
08:00 AM - 09:00 AM	51.0	47.9	48.0	44.5	3.5
09:00 AM - 10:00 AM	52.3	47.9	50.8	44.5	6.3
10:00 AM - 11:00 AM	51.3	47.9	48.3	44.5	3.8
11:00 AM - 12:00 PM	49.1	47.9	42.1	44.5	-2.4
12:00 PM - 01:00 PM	49.7	47.9	45.2	44.5	0.7
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เสียง พ.ศ. 2550 (2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่อาจก่อให้เกิดการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐาและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน จากการตรวจวัดวันที่ 15 ธันวาคม 2567  
(2) ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด  
☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องกันตลอดเวลา ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง ☐ เกิดขึ้นมากว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง  
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย (ระบุ).....  
(3) ช่วงเวลาที่การเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด  
☒ ตลอดวัน (06:00 AM - 10:00 PM) ☒ ตลอดคืน (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ ที่ต้องการความละเอียด (ระบุ).....

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONGS  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00794/67

Customer Name : บริษัท โยเทค กบินทร์ ไอโซติคส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitchkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 1 of 4

Dec 17-18, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	46.2	47.9	39.2	44.5	-5.3
02:00 PM - 03:00 PM	49.4	47.9	44.9	44.5	0.4
03:00 PM - 04:00 PM	47.3	47.9	40.3	44.5	-4.2
04:00 PM - 05:00 PM	47.6	47.9	40.6	44.5	-3.9
05:00 PM - 06:00 PM	46.9	47.9	39.9	44.5	-4.6
06:00 PM - 07:00 PM	48.5	47.9	41.5	44.5	-3.0
07:00 PM - 08:00 PM	50.1	47.9	43.6	44.5	1.1
08:00 PM - 09:00 PM	50.5	47.9	47.5	44.5	3.0
09:00 PM - 10:00 PM	47.8	47.9	40.8	44.5	-3.7
10:00 PM - 10:05 PM	47.5	50.2	43.5	47.8	-4.3
10:05 PM - 10:10 PM	47.4	50.2	43.4	47.8	-4.4
10:10 PM - 10:15 PM	47.8	50.2	43.8	47.8	-4.0
10:15 PM - 10:20 PM	47.4	50.2	43.4	47.8	-4.4
10:20 PM - 10:25 PM	47.5	50.2	43.5	47.8	-4.3
10:25 PM - 10:30 PM	47.8	50.2	43.8	47.8	-4.0
10:30 PM - 10:35 PM	47.7	50.2	43.7	47.8	-4.1
10:35 PM - 10:40 PM	47.4	50.2	43.4	47.8	-4.4
10:40 PM - 10:45 PM	47.8	50.2	43.3	47.8	-4.5
10:45 PM - 10:50 PM	47.6	50.2	43.6	47.8	-4.2
10:50 PM - 10:55 PM	47.0	50.2	43.0	47.8	-4.8
10:55 PM - 11:00 PM	47.0	50.2	43.0	47.8	-4.8
11:00 PM - 11:05 PM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
11:05 PM - 11:10 PM	46.8	50.2	42.8	47.8	-5.0
11:10 PM - 11:15 PM	46.8	50.2	42.8	47.8	-5.0
11:15 PM - 11:20 PM	46.7	50.2	42.7	47.8	-5.1
11:20 PM - 11:25 PM	47.7	50.2	43.7	47.8	-4.1
11:25 PM - 11:30 PM	47.4	50.2	43.4	47.8	-4.4
11:30 PM - 11:35 PM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
11:35 PM - 11:40 PM	46.5	50.2	42.5	47.8	-5.3
11:40 PM - 11:45 PM	47.3	50.2	43.3	47.8	-4.5
11:45 PM - 11:50 PM	48.2	50.2	44.2	47.8	-3.6
11:50 PM - 11:55 PM	47.0	50.2	43.0	47.8	-4.8
11:55 PM - 12:00 AM	47.1	50.2	43.1	47.8	-4.7
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONGS  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory





บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00794/67

Customer Name : บริษัท โสเทค กบินทร์ ไลน์ซิคส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อังกอบกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salsamor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 2 of 4

Dec 17-18, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
12:05 AM - 12:10 AM	49.7	50.2	45.7	47.8	-2.1
12:10 AM - 12:15 AM	47.9	50.2	43.9	47.8	-3.9
12:15 AM - 12:20 AM	46.6	50.2	42.6	47.8	-5.2
12:20 AM - 12:25 AM	46.5	50.2	42.5	47.8	-5.3
12:25 AM - 12:30 AM	46.2	50.2	42.2	47.8	-5.6
12:30 AM - 12:35 AM	44.9	50.2	40.9	47.8	-6.9
12:35 AM - 12:40 AM	46.4	50.2	42.4	47.8	-5.4
12:40 AM - 12:45 AM	46.3	50.2	42.3	47.8	-5.5
12:45 AM - 12:50 AM	47.0	50.2	43.0	47.8	-4.8
12:50 AM - 12:55 AM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
12:55 AM - 01:00 AM	47.1	50.2	43.1	47.8	-4.7
01:00 AM - 01:05 AM	47.0	50.2	43.0	47.8	-4.8
01:05 AM - 01:10 AM	46.5	50.2	42.5	47.8	-5.3
01:10 AM - 01:15 AM	46.8	50.2	42.8	47.8	-5.0
01:15 AM - 01:20 AM	47.1	50.2	43.1	47.8	-4.7
01:20 AM - 01:25 AM	51.2	50.2	47.2	47.8	-0.6
01:25 AM - 01:30 AM	46.7	50.2	42.7	47.8	-5.1
01:30 AM - 01:35 AM	46.5	50.2	42.5	47.8	-5.3
01:35 AM - 01:40 AM	46.3	50.2	42.3	47.8	-5.5
01:40 AM - 01:45 AM	46.3	50.2	42.3	47.8	-5.5
01:45 AM - 01:50 AM	46.2	50.2	42.2	47.8	-5.6
01:50 AM - 01:55 AM	47.7	50.2	43.7	47.8	-4.1
01:55 AM - 02:00 AM	46.5	50.2	42.5	47.8	-5.3
02:00 AM - 02:05 AM	60.3	50.2	62.8	47.8	15.0
02:05 AM - 02:10 AM	46.4	50.2	42.4	47.8	-5.4
02:10 AM - 02:15 AM	46.1	50.2	42.1	47.8	-5.7
02:15 AM - 02:20 AM	46.3	50.2	42.3	47.8	-5.5
02:20 AM - 02:25 AM	46.2	50.2	42.2	47.8	-5.6
02:25 AM - 02:30 AM	46.3	50.2	42.3	47.8	-5.5
02:30 AM - 02:35 AM	55.4	50.2	56.9	47.8	9.1
02:35 AM - 02:40 AM	46.0	50.2	42.0	47.8	-5.8
02:40 AM - 02:45 AM	46.2	50.2	42.2	47.8	-5.6
Standard <sup>(1)(2)</sup>					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management  
Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager  
The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00794/67

Customer Name : บริษัท โสเทค กบินทร์ ไลน์ซิคส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อังกอบกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salsamor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 3 of 4

Dec 17-18, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	46.0	50.2	42.0	47.8	-5.8
02:50 AM - 02:55 AM	48.0	50.2	44.0	47.8	-3.8
02:55 AM - 03:00 AM	46.2	50.2	42.2	47.8	-5.6
03:00 AM - 03:05 AM	46.8	50.2	42.8	47.8	-5.0
03:05 AM - 03:10 AM	46.3	50.2	42.3	47.8	-5.5
03:10 AM - 03:15 AM	46.4	50.2	42.4	47.8	-5.4
03:15 AM - 03:20 AM	46.5	50.2	42.5	47.8	-5.3
03:20 AM - 03:25 AM	46.5	50.2	42.5	47.8	-5.3
03:25 AM - 03:30 AM	46.2	50.2	42.2	47.8	-5.6
03:30 AM - 03:35 AM	46.6	50.2	42.6	47.8	-5.2
03:35 AM - 03:40 AM	60.1	50.2	62.6	47.8	14.8
03:40 AM - 03:45 AM	46.1	50.2	42.1	47.8	-5.7
03:45 AM - 03:50 AM	46.3	50.2	42.3	47.8	-5.5
03:50 AM - 03:55 AM	46.4	50.2	42.4	47.8	-5.4
03:55 AM - 04:00 AM	46.3	50.2	42.3	47.8	-5.5
04:00 AM - 04:05 AM	46.5	50.2	42.5	47.8	-5.3
04:05 AM - 04:10 AM	46.2	50.2	42.2	47.8	-5.6
04:10 AM - 04:15 AM	46.4	50.2	42.2	47.8	-5.6
04:15 AM - 04:20 AM	44.3	50.2	40.3	47.8	-7.5
04:20 AM - 04:25 AM	46.1	50.2	42.1	47.8	-5.7
04:25 AM - 04:30 AM	46.2	50.2	42.2	47.8	-5.6
04:30 AM - 04:35 AM	46.3	50.2	42.3	47.8	-5.5
04:35 AM - 04:40 AM	46.0	50.2	42.0	47.8	-5.8
04:40 AM - 04:45 AM	46.2	50.2	42.2	47.8	-5.6
04:45 AM - 04:50 AM	46.1	50.2	42.1	47.8	-5.7
04:50 AM - 04:55 AM	46.4	50.2	42.4	47.8	-5.4
04:55 AM - 05:00 AM	46.5	50.2	42.5	47.8	-5.3
05:00 AM - 05:05 AM	46.7	50.2	42.7	47.8	-5.1
05:05 AM - 05:10 AM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
05:10 AM - 05:15 AM	47.1	50.2	43.1	47.8	-4.7
05:15 AM - 05:20 AM	52.9	50.2	52.9	47.8	5.1
05:20 AM - 05:25 AM	57.3	50.2	59.3	47.8	11.5
05:25 AM - 05:30 AM	53.4	50.2	53.4	47.8	5.6
Standard <sup>(1)(2)</sup>					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management  
Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager  
The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00794/67

Customer Name : บริษัท โสเทค กบินทร์ ไลน์ซิคส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อังกอบกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salsamor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

Dec 17-18, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	48.1	50.2	44.1	47.8	-3.7
05:35 AM - 05:40 AM	47.9	50.2	43.9	47.8	-3.9
05:40 AM - 05:45 AM	48.3	50.2	44.3	47.8	-3.5
05:45 AM - 05:50 AM	48.3	50.2	44.3	47.8	-3.5
05:50 AM - 05:55 AM	48.5	50.2	44.5	47.8	-3.3
05:55 AM - 06:00 AM	48.5	50.2	44.5	47.8	-3.3
06:00 AM - 07:00 AM	54.3	47.9	52.8	44.5	8.3
07:00 AM - 08:00 AM	52.7	47.9	51.2	44.5	6.7
08:00 AM - 09:00 AM	53.3	47.9	51.8	44.5	7.3
09:00 AM - 10:00 AM	54.7	47.9	53.7	44.5	9.2
10:00 AM - 11:00 AM	54.4	47.9	53.4	44.5	8.9
11:00 AM - 12:00 PM	48.9	47.9	41.9	44.5	-2.6
12:00 PM - 01:00 PM	47.5	47.9	40.5	44.5	-4.0
Standard <sup>(1)(2)</sup>					≤ 10

Method : Sound Level Meter  
Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เครื่องมือวัดเสียง พ.ศ. 2550 (พ.ศ. 2550) เรื่อง เครื่องมือวัดเสียง  
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่ขีดจำกัดการประกาศผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2548  
Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน จากการตรวจวัดวันที่ 15 ธันวาคม 2567  
(2) ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด  
☒ เสียงกลิ้งขึ้นลงต่อเนื่องกันตลอดเวลา ☐ เสียงขึ้นลงอย่างช้าๆ ☐ เสียงขึ้นลงอย่างเร็ว ☐ เสียงขึ้นลงอย่างช้าๆ ☐ เสียงขึ้นลงอย่างเร็ว  
☐ เสียงกลิ้งและขึ้นลงอย่างช้าๆ  
(3) ช่วงเวลาที่เสียงของแหล่งกำเนิด  
☒ การจราจร (06:00 AM - 10:00 PM) ☒ การบิน (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ เสียงที่ส่อการความเสียหาย (ระบุ).....

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management  
Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager  
The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00795/67

Customer Name : บริษัท โสเทค กบินทร์ ไลน์ซิคส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโสเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อังกอบกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโสเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salsamor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 1 of 4

Dec 17-19, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	47.7	47.9	40.7	44.5	-3.8
02:00 PM - 03:00 PM	50.9	47.9	47.9	44.5	3.4
03:00 PM - 04:00 PM	49.0	47.9	42.0	44.5	-2.5
04:00 PM - 05:00 PM	45.7	47.9	38.7	44.5	-5.8
05:00 PM - 06:00 PM	47.7	47.9	40.7	44.5	-3.8
06:00 PM - 07:00 PM	48.1	47.9	41.1	44.5	-3.4
07:00 PM - 08:00 PM	50.3	47.9	45.8	44.5	1.3
08:00 PM - 09:00 PM	48.3	47.9	41.3	44.5	-3.2
09:00 PM - 10:00 PM	47.4	47.9	40.4	44.5	-4.1
10:00 PM - 10:05 PM	46.9	50.2	39.9	47.8	-4.9
10:05 PM - 10:10 PM	46.7	50.2	39.7	47.8	-5.1
10:10 PM - 10:15 PM	46.7	50.2	39.7	47.8	-5.1
10:15 PM - 10:20 PM	46.9	50.2	39.9	47.8	-4.9
10:20 PM - 10:25 PM	46.7	50.2	39.7	47.8	-5.1
10:25 PM - 10:30 PM	46.7	50.2	39.7	47.8	-5.1
10:30 PM - 10:35 PM	46.5	50.2	39.5	47.8	-5.3
10:35 PM - 10:40 PM	46.7	50.2	39.7	47.8	-5.1
10:40 PM - 10:45 PM	46.6	50.2	39.6	47.8	-5.2
10:45 PM - 10:50 PM	46.7	50.2	39.7	47.8	-5.1
10:50 PM - 10:55 PM	46.7	50.2	39.7	47.8	-5.1
10:55 PM - 11:00 PM	46.5	50.2	39.5	47.8	-5.3
11:00 PM - 11:05 PM	46.8	50.2	39.8	47.8	-5.0
11:05 PM - 11:10 PM	47.2	50.2	40.2	47.8	-4.6
11:10 PM - 11:15 PM	47.4	50.2	40.4	47.8	-4.4
11:15 PM - 11:20 PM	47.8	50.2	40.8	47.8	-4.0
11:20 PM - 11:25 PM	47.2	50.2	40.2	47.8	-4.6
11:25 PM - 11:30 PM	47.4	50.2	40.4	47.8	-4.4
11:30 PM - 11:35 PM	47.2	50.2	40.2	47.8	-4.6
11:35 PM - 11:40 PM	47.4	50.2	40.4	47.8	-4.4
11:40 PM - 11:45 PM	47.1	50.2	40.1	47.8	-4.7
11:45 PM - 11:50 PM	46.9	50.2	39.9	47.8	-4.9
11:50 PM - 11:55 PM	46.8	50.2	39.8	47.8	-5.0
11:55 PM - 12:00 AM	47.0	50.2	40.0	47.8	-4.8
Standard <sup>(1)(2)</sup>					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management  
Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager  
The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00795/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไอซีทีเอส จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.หวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 2 of 4

Dec 18 - 19, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีกิจกรรม	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	47.2	50.2	43.2	47.8	-4.6
12:05 AM - 12:10 AM	47.4	50.2	43.4	47.8	-4.4
12:10 AM - 12:15 AM	47.7	50.2	43.7	47.8	-4.1
12:15 AM - 12:20 AM	47.2	50.2	43.2	47.8	-4.6
12:20 AM - 12:25 AM	47.2	50.2	43.2	47.8	-4.6
12:25 AM - 12:30 AM	47.2	50.2	43.2	47.8	-4.6
12:30 AM - 12:35 AM	47.1	50.2	43.1	47.8	-4.7
12:35 AM - 12:40 AM	46.8	50.2	42.8	47.8	-5.0
12:40 AM - 12:45 AM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
12:45 AM - 12:50 AM	46.6	50.2	42.6	47.8	-5.2
12:50 AM - 12:55 AM	46.5	50.2	42.5	47.8	-5.3
12:55 AM - 01:00 AM	46.3	50.2	42.3	47.8	-5.5
01:00 AM - 01:05 AM	46.5	50.2	42.5	47.8	-5.3
01:05 AM - 01:10 AM	47.0	50.2	43.0	47.8	-4.8
01:10 AM - 01:15 AM	47.1	50.2	43.1	47.8	-4.7
01:15 AM - 01:20 AM	46.6	50.2	42.6	47.8	-5.2
01:20 AM - 01:25 AM	46.5	50.2	42.5	47.8	-5.3
01:25 AM - 01:30 AM	46.9	50.2	42.7	47.8	-5.1
01:30 AM - 01:35 AM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
01:35 AM - 01:40 AM	46.8	50.2	42.8	47.8	-5.0
01:40 AM - 01:45 AM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
01:45 AM - 01:50 AM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
01:50 AM - 01:55 AM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
01:55 AM - 02:00 AM	47.1	50.2	43.1	47.8	-4.7
02:00 AM - 02:05 AM	46.8	50.2	42.8	47.8	-5.0
02:05 AM - 02:10 AM	46.5	50.2	42.5	47.8	-5.3
02:10 AM - 02:15 AM	46.7	50.2	42.7	47.8	-5.1
02:15 AM - 02:20 AM	46.5	50.2	42.5	47.8	-5.3
02:20 AM - 02:25 AM	46.7	50.2	42.7	47.8	-5.1
02:25 AM - 02:30 AM	47.9	50.2	43.9	47.8	-3.9
02:30 AM - 02:35 AM	48.3	50.2	44.3	47.8	-3.5
02:35 AM - 02:40 AM	47.2	50.2	43.2	47.8	-4.6
02:40 AM - 02:45 AM	46.6	50.2	42.6	47.8	-5.2
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00795/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไอซีทีเอส จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.หวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 3 of 4

Dec 18 - 19, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีกิจกรรม	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	47.4	50.2	43.4	47.8	-4.4
02:50 AM - 02:55 AM	47.9	50.2	43.9	47.8	-3.9
02:55 AM - 03:00 AM	47.2	50.2	43.2	47.8	-4.6
03:00 AM - 03:05 AM	46.9	50.2	42.9	47.8	-4.9
03:05 AM - 03:10 AM	48.3	50.2	44.3	47.8	-3.5
03:10 AM - 03:15 AM	49.2	50.2	45.2	47.8	-2.6
03:15 AM - 03:20 AM	49.5	50.2	45.5	47.8	-2.3
03:20 AM - 03:25 AM	48.4	50.2	44.4	47.8	-3.4
03:25 AM - 03:30 AM	51.2	50.2	47.2	47.8	-0.6
03:30 AM - 03:35 AM	49.7	50.2	45.7	47.8	-2.1
03:35 AM - 03:40 AM	48.0	50.2	44.0	47.8	-3.8
03:40 AM - 03:45 AM	50.2	50.2	46.2	47.8	-1.6
03:45 AM - 03:50 AM	50.4	50.2	46.4	47.8	-1.4
03:50 AM - 03:55 AM	48.0	50.2	44.0	47.8	-3.8
03:55 AM - 04:00 AM	51.4	50.2	47.4	47.8	-0.4
04:00 AM - 04:05 AM	49.3	50.2	45.3	47.8	-2.5
04:05 AM - 04:10 AM	50.8	50.2	46.8	47.8	-1.0
04:10 AM - 04:15 AM	49.0	50.2	45.0	47.8	-2.8
04:15 AM - 04:20 AM	50.0	50.2	46.0	47.8	-1.8
04:20 AM - 04:25 AM	49.3	50.2	45.3	47.8	-2.5
04:25 AM - 04:30 AM	51.6	50.2	47.6	47.8	-0.2
04:30 AM - 04:35 AM	48.8	50.2	44.8	47.8	-3.0
04:35 AM - 04:40 AM	48.7	50.2	44.7	47.8	-3.1
04:40 AM - 04:45 AM	47.9	50.2	43.9	47.8	-3.9
04:45 AM - 04:50 AM	47.9	50.2	43.9	47.8	-3.9
04:50 AM - 04:55 AM	47.4	50.2	43.4	47.8	-4.4
04:55 AM - 05:00 AM	50.9	50.2	46.9	47.8	-0.9
05:00 AM - 05:05 AM	48.0	50.2	44.0	47.8	-3.8
05:05 AM - 05:10 AM	49.5	50.2	45.5	47.8	-2.3
05:10 AM - 05:15 AM	48.2	50.2	44.2	47.8	-3.6
05:15 AM - 05:20 AM	47.9	50.2	43.9	47.8	-3.9
05:20 AM - 05:25 AM	48.5	50.2	44.5	47.8	-3.3
05:25 AM - 05:30 AM	48.9	50.2	44.9	47.8	-2.9
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00795/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไอซีทีเอส จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.หวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

Dec 18 - 19, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีกิจกรรม	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	49.4	50.2	45.4	47.8	-2.4
05:35 AM - 05:40 AM	49.2	50.2	45.2	47.8	-2.6
05:40 AM - 05:45 AM	51.1	50.2	47.1	47.8	-0.7
05:45 AM - 05:50 AM	50.9	50.2	46.9	47.8	-0.9
05:50 AM - 05:55 AM	50.4	50.2	46.4	47.8	-1.4
05:55 AM - 06:00 AM	49.2	50.2	45.2	47.8	-2.6
06:00 AM - 07:00 AM	52.5	47.9	51.0	44.5	6.5
07:00 AM - 08:00 AM	51.1	47.9	48.1	44.5	3.6
08:00 AM - 09:00 AM	54.0	47.9	52.5	44.5	8.0
09:00 AM - 10:00 AM	56.0	47.9	55.5	44.5	11.0
10:00 AM - 11:00 AM	51.3	47.9	49.3	44.5	4.8
11:00 AM - 12:00 PM	48.6	47.9	41.6	44.5	-2.9
12:00 PM - 01:00 PM	48.8	47.9	41.8	44.5	-2.7
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องเสียงแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง การระบับเสียงรบกวน  
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีกิจกรรมทำการตรวจวัดวันที่ 15 ธันวาคม 2567

(2) ลักษณะเสียงขณะทดสอบ

☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลา ☐ ไม่ต่อเนื่อง ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง

☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย (ระบุ).....

(3) ช่วงเวลาการเกิดเสียงขณะทดสอบ

☒ ตลอดวัน (06:00 AM - 10:00 PM) ☒ กลางคืน (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ พื้นที่ต้องการควบคุมเสียง (ระบุ).....

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

เสียงรบกวน

บ้านทุ่งขาม หมู่ 2 (N4)





บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.คันหนาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00804/67

Customer Name : บริษัท โสภก กบินทร์ โอซิสคัลส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 1 of 4

Dec 12-13, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	60.9	61.6	53.9	54.4	-0.5
02:00 PM - 03:00 PM	61.8	61.6	54.8	54.4	0.4
03:00 PM - 04:00 PM	61.2	61.6	54.2	54.4	-0.3
04:00 PM - 05:00 PM	62.7	61.6	55.7	54.4	1.2
05:00 PM - 06:00 PM	63.8	61.6	59.3	54.4	4.8
06:00 PM - 07:00 PM	63.0	61.6	58.5	54.4	4.1
07:00 PM - 08:00 PM	62.2	61.6	55.2	54.4	0.7
08:00 PM - 09:00 PM	61.0	61.6	54.0	54.4	-0.4
09:00 PM - 10:00 PM	59.6	61.6	52.6	54.4	-1.8
10:00 PM - 10:05 PM	55.4	55.1	51.4	49.7	1.7
10:05 PM - 10:10 PM	60.3	55.1	61.8	49.7	12.1
10:10 PM - 10:15 PM	60.1	55.1	61.6	49.7	11.9
10:15 PM - 10:20 PM	59.0	55.1	60.0	49.7	10.3
10:20 PM - 10:25 PM	58.4	55.1	58.4	49.7	8.7
10:25 PM - 10:30 PM	59.3	55.1	60.3	49.7	10.6
10:30 PM - 10:35 PM	58.7	55.1	59.7	49.7	10.0
10:35 PM - 10:40 PM	57.4	55.1	55.9	49.7	6.2
10:40 PM - 10:45 PM	58.0	55.1	58.0	49.7	8.3
10:45 PM - 10:50 PM	57.7	55.1	57.7	49.7	8.0
10:50 PM - 10:55 PM	57.7	55.1	57.7	49.7	8.0
10:55 PM - 11:00 PM	57.5	55.1	56.0	49.7	6.3
11:00 PM - 11:05 PM	59.4	55.1	60.4	49.7	10.7
11:05 PM - 11:10 PM	57.6	55.1	57.6	49.7	7.9
11:10 PM - 11:15 PM	56.3	55.1	52.3	49.7	2.6
11:15 PM - 11:20 PM	57.2	55.1	55.7	49.7	6.0
11:20 PM - 11:25 PM	61.1	55.1	62.6	49.7	12.9
11:25 PM - 11:30 PM	58.5	55.1	58.5	49.7	8.8
11:30 PM - 11:35 PM	57.7	55.1	57.7	49.7	8.0
11:35 PM - 11:40 PM	56.0	55.1	52.0	49.7	2.3
11:40 PM - 11:45 PM	55.8	55.1	51.8	49.7	2.1
11:45 PM - 11:50 PM	57.4	55.1	55.9	49.7	6.2
11:50 PM - 11:55 PM	57.3	55.1	55.8	49.7	6.1
11:55 PM - 12:00 AM	56.0	55.1	52.0	49.7	2.3
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.คันหนาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00804/67

Customer Name : บริษัท โสภก กบินทร์ โอซิสคัลส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 2 of 4

Dec 12-13, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	55.8	55.1	51.8	49.7	2.1
12:05 AM - 12:10 AM	57.6	55.1	57.6	49.7	7.9
12:10 AM - 12:15 AM	60.1	55.1	61.6	49.7	11.9
12:15 AM - 12:20 AM	58.0	55.1	58.0	49.7	8.3
12:20 AM - 12:25 AM	57.6	55.1	57.6	49.7	7.9
12:25 AM - 12:30 AM	57.1	55.1	55.6	49.7	5.9
12:30 AM - 12:35 AM	57.8	55.1	57.8	49.7	8.1
12:35 AM - 12:40 AM	54.9	55.1	50.9	49.7	1.2
12:40 AM - 12:45 AM	55.4	55.1	51.4	49.7	1.7
12:45 AM - 12:50 AM	60.4	55.1	61.9	49.7	12.2
12:50 AM - 12:55 AM	56.7	55.1	55.2	49.7	5.5
12:55 AM - 01:00 AM	60.4	55.1	61.9	49.7	12.2
01:00 AM - 01:05 AM	58.5	55.1	58.5	49.7	8.8
01:05 AM - 01:10 AM	58.0	55.1	58.0	49.7	8.3
01:10 AM - 01:15 AM	54.5	55.1	50.5	49.7	0.8
01:15 AM - 01:20 AM	55.5	55.1	51.5	49.7	1.8
01:20 AM - 01:25 AM	55.9	55.1	51.9	49.7	2.2
01:25 AM - 01:30 AM	57.0	55.1	55.5	49.7	5.8
01:30 AM - 01:35 AM	55.0	55.1	51.0	49.7	1.3
01:35 AM - 01:40 AM	56.4	55.1	52.4	49.7	2.7
01:40 AM - 01:45 AM	56.5	55.1	52.5	49.7	2.8
01:45 AM - 01:50 AM	55.6	55.1	51.6	49.7	1.9
01:50 AM - 01:55 AM	55.9	55.1	51.9	49.7	2.2
01:55 AM - 02:00 AM	55.3	55.1	51.3	49.7	1.6
02:00 AM - 02:05 AM	54.3	55.1	50.3	49.7	0.6
02:05 AM - 02:10 AM	53.7	55.1	49.7	49.7	0.0
02:10 AM - 02:15 AM	56.3	55.1	52.3	49.7	2.6
02:15 AM - 02:20 AM	53.0	55.1	49.0	49.7	-0.7
02:20 AM - 02:25 AM	54.0	55.1	50.0	49.7	0.3
02:25 AM - 02:30 AM	55.1	55.1	51.1	49.7	1.4
02:30 AM - 02:35 AM	58.3	55.1	58.3	49.7	8.6
02:35 AM - 02:40 AM	57.9	55.1	57.9	49.7	8.2
02:40 AM - 02:45 AM	55.9	55.1	51.9	49.7	2.2
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.คันหนาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00804/67

Customer Name : บริษัท โสภก กบินทร์ โอซิสคัลส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 3 of 4

Dec 12-13, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	55.2	55.1	51.2	49.7	1.5
02:50 AM - 02:55 AM	54.5	55.1	50.5	49.7	0.8
02:55 AM - 03:00 AM	53.7	55.1	49.7	49.7	0.0
03:00 AM - 03:05 AM	55.9	55.1	51.9	49.7	2.2
03:05 AM - 03:10 AM	54.7	55.1	50.7	49.7	1.0
03:10 AM - 03:15 AM	53.4	55.1	49.4	49.7	-0.3
03:15 AM - 03:20 AM	55.1	55.1	51.1	49.7	1.4
03:20 AM - 03:25 AM	58.3	55.1	58.3	49.7	8.6
03:25 AM - 03:30 AM	54.9	55.1	50.9	49.7	1.2
03:30 AM - 03:35 AM	54.5	55.1	50.5	49.7	0.8
03:35 AM - 03:40 AM	56.1	55.1	52.1	49.7	2.4
03:40 AM - 03:45 AM	56.6	55.1	55.1	49.7	5.4
03:45 AM - 03:50 AM	55.7	55.1	51.7	49.7	2.0
03:50 AM - 03:55 AM	57.4	55.1	55.9	49.7	6.2
03:55 AM - 04:00 AM	55.4	55.1	51.4	49.7	1.7
04:00 AM - 04:05 AM	52.6	55.1	48.6	49.7	-1.1
04:05 AM - 04:10 AM	54.6	55.1	50.6	49.7	0.9
04:10 AM - 04:15 AM	58.4	55.1	59.8	49.7	10.1
04:15 AM - 04:20 AM	56.1	55.1	52.1	49.7	2.4
04:20 AM - 04:25 AM	56.8	55.1	55.3	49.7	5.6
04:25 AM - 04:30 AM	56.8	55.1	55.3	49.7	5.6
04:30 AM - 04:35 AM	58.9	55.1	59.9	49.7	10.2
04:35 AM - 04:40 AM	57.1	55.1	55.6	49.7	5.9
04:40 AM - 04:45 AM	55.5	55.1	51.5	49.7	1.8
04:45 AM - 04:50 AM	57.1	55.1	55.6	49.7	5.9
04:50 AM - 04:55 AM	57.1	55.1	55.6	49.7	5.9
04:55 AM - 05:00 AM	58.6	55.1	59.6	49.7	9.9
05:00 AM - 05:05 AM	57.8	55.1	57.8	49.7	8.1
05:05 AM - 05:10 AM	58.7	55.1	59.7	49.7	10.0
05:10 AM - 05:15 AM	58.5	55.1	58.5	49.7	8.8
05:15 AM - 05:20 AM	58.4	55.1	58.4	49.7	8.7
05:20 AM - 05:25 AM	58.1	55.1	58.1	49.7	8.4
05:25 AM - 05:30 AM	58.6	55.1	59.6	49.7	9.9
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.คันหนาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00804/67

Customer Name : บริษัท โสภก กบินทร์ โอซิสคัลส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

Dec 12-13, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	55.7	55.1	51.7	49.7	2.0
05:35 AM - 05:40 AM	57.0	55.1	55.5	49.7	5.8
05:40 AM - 05:45 AM	56.9	55.1	55.4	49.7	5.7
05:45 AM - 05:50 AM	61.0	55.1	62.5	49.7	12.8
05:50 AM - 05:55 AM	60.7	55.1	62.2	49.7	12.5
05:55 AM - 06:00 AM	60.3	55.1	61.8	49.7	12.1
06:00 AM - 07:00 AM	61.8	61.6	54.8	54.4	0.3
07:00 AM - 08:00 AM	64.3	61.6	61.3	54.4	6.8
08:00 AM - 09:00 AM	62.2	61.6	55.2	54.4	0.8
09:00 AM - 10:00 AM	61.0	61.6	54.0	54.4	-0.5
10:00 AM - 11:00 AM	62.1	61.6	55.1	54.4	0.7
11:00 AM - 12:00 PM	60.6	61.6	53.6	54.4	-0.9
12:00 PM - 01:00 PM	60.6	61.6	53.6	54.4	-0.8
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ค่าระดับเสียงชุมชน ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) ถึง ค่าระดับเสียงชุมชน

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและวิธีขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ค่ามาตรฐานตัวที่ 15 ธันวาคม 2567

(2) ลักษณะเสียงขณะรบกวน

☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องกันตลอดเวลา ☐ ช่วงไม่ซ้ำไป

☐ ไม่เสียงลักษณะเป็นช่วงสั้นๆ (ระยะ).....

(3) ช่วงเวลาที่เสียงรบกวนเกินค่ามาตรฐาน

☒ ตลอดวัน (06:00 AM - 10:00 PM) ☐ ตลอดคืน (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ ขึ้นอยู่กับความถี่เสียง (ระบุ).....

-- End of Report --

Mr. RUNGASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพาม อ.คูัก จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00805/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไอซ์ซิคส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกบิ่นทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitchkabinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 1 of 4

Dec 12-14, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	61.2	61.6	54.2	54.4	-0.2
02:00 PM - 03:00 PM	61.0	61.6	54.0	54.4	-0.5
03:00 PM - 04:00 PM	61.5	61.6	54.5	54.4	0.1
04:00 PM - 05:00 PM	62.7	61.6	55.7	54.4	1.3
05:00 PM - 06:00 PM	63.8	61.6	59.3	54.4	4.8
06:00 PM - 07:00 PM	63.4	61.6	58.9	54.4	4.5
07:00 PM - 08:00 PM	63.2	61.6	58.7	54.4	4.3
08:00 PM - 09:00 PM	61.4	61.6	54.4	54.4	-0.1
09:00 PM - 10:00 PM	59.2	61.6	52.2	54.4	-2.3
10:00 PM - 10:05 PM	58.6	55.1	59.6	49.7	9.9
10:05 PM - 10:10 PM	59.1	55.1	60.1	49.7	10.4
10:10 PM - 10:15 PM	58.1	55.1	58.1	49.7	8.4
10:15 PM - 10:20 PM	57.0	55.1	55.5	49.7	5.8
10:20 PM - 10:25 PM	60.1	55.1	61.6	49.7	11.9
10:25 PM - 10:30 PM	59.3	55.1	60.3	49.7	10.6
10:30 PM - 10:35 PM	59.3	55.1	60.3	49.7	10.6
10:35 PM - 10:40 PM	57.4	55.1	55.9	49.7	6.2
10:40 PM - 10:45 PM	61.4	55.1	62.9	49.7	13.2
10:45 PM - 10:50 PM	58.2	55.1	58.2	49.7	8.5
10:50 PM - 10:55 PM	56.6	55.1	55.1	49.7	5.4
10:55 PM - 11:00 PM	57.7	55.1	57.7	49.7	8.0
11:00 PM - 11:05 PM	58.4	55.1	58.4	49.7	8.7
11:05 PM - 11:10 PM	59.1	55.1	60.1	49.7	10.4
11:10 PM - 11:15 PM	57.5	55.1	56.0	49.7	6.3
11:15 PM - 11:20 PM	57.9	55.1	57.9	49.7	8.2
11:20 PM - 11:25 PM	57.4	55.1	55.9	49.7	6.2
11:25 PM - 11:30 PM	58.0	55.1	58.0	49.7	8.3
11:30 PM - 11:35 PM	55.4	55.1	51.4	49.7	1.7
11:35 PM - 11:40 PM	57.9	55.1	57.9	49.7	8.2
11:40 PM - 11:45 PM	58.1	55.1	58.1	49.7	8.4
11:45 PM - 11:50 PM	56.0	55.1	52.0	49.7	2.3
11:50 PM - 11:55 PM	56.9	55.1	55.4	49.7	5.7
11:55 PM - 12:00 AM	57.3	55.1	55.8	49.7	6.1
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพาม อ.คูัก จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00805/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไอซ์ซิคส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกบิ่นทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitchkabinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 2 of 4

Dec 13-14, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	58.3	55.1	58.3	49.7	8.6
12:05 AM - 12:10 AM	57.1	55.1	55.6	49.7	5.9
12:10 AM - 12:15 AM	54.9	55.1	50.9	49.7	1.2
12:15 AM - 12:20 AM	55.3	55.1	51.3	49.7	1.6
12:20 AM - 12:25 AM	56.6	55.1	55.1	49.7	5.4
12:25 AM - 12:30 AM	56.6	55.1	55.1	49.7	5.4
12:30 AM - 12:35 AM	56.2	55.1	52.2	49.7	2.5
12:35 AM - 12:40 AM	54.5	55.1	50.5	49.7	0.8
12:40 AM - 12:45 AM	56.9	55.1	55.4	49.7	5.7
12:45 AM - 12:50 AM	55.2	55.1	51.2	49.7	1.5
12:50 AM - 12:55 AM	56.9	55.1	55.4	49.7	5.7
12:55 AM - 01:00 AM	56.1	55.1	52.1	49.7	2.4
01:00 AM - 01:05 AM	55.5	55.1	51.5	49.7	1.8
01:05 AM - 01:10 AM	54.5	55.1	50.5	49.7	0.8
01:10 AM - 01:15 AM	57.7	55.1	57.7	49.7	8.0
01:15 AM - 01:20 AM	54.3	55.1	50.3	49.7	0.6
01:20 AM - 01:25 AM	54.9	55.1	50.9	49.7	1.2
01:25 AM - 01:30 AM	55.3	55.1	51.3	49.7	1.6
01:30 AM - 01:35 AM	55.8	55.1	51.8	49.7	2.1
01:35 AM - 01:40 AM	55.8	55.1	51.8	49.7	2.1
01:40 AM - 01:45 AM	54.6	55.1	50.6	49.7	0.9
01:45 AM - 01:50 AM	56.3	55.1	52.3	49.7	2.6
01:50 AM - 01:55 AM	54.4	55.1	50.4	49.7	0.7
01:55 AM - 02:00 AM	54.9	55.1	50.9	49.7	1.2
02:00 AM - 02:05 AM	56.3	55.1	52.3	49.7	2.6
02:05 AM - 02:10 AM	55.4	55.1	51.4	49.7	1.7
02:10 AM - 02:15 AM	57.5	55.1	56.0	49.7	6.3
02:15 AM - 02:20 AM	54.2	55.1	50.2	49.7	0.5
02:20 AM - 02:25 AM	53.4	55.1	49.4	49.7	-0.3
02:25 AM - 02:30 AM	56.2	55.1	52.2	49.7	2.5
02:30 AM - 02:35 AM	55.5	55.1	51.5	49.7	1.8
02:35 AM - 02:40 AM	54.4	55.1	50.4	49.7	0.7
02:40 AM - 02:45 AM	58.0	55.1	58.0	49.7	8.3
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพาม อ.คูัก จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00805/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไอซ์ซิคส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกบิ่นทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitchkabinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 3 of 4

Dec 13-14, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	54.2	55.1	50.2	49.7	0.5
02:50 AM - 02:55 AM	54.4	55.1	50.4	49.7	0.7
02:55 AM - 03:00 AM	54.6	55.1	50.6	49.7	0.9
03:00 AM - 03:05 AM	54.6	55.1	50.6	49.7	0.9
03:05 AM - 03:10 AM	56.0	55.1	52.0	49.7	2.3
03:10 AM - 03:15 AM	56.9	55.1	55.4	49.7	5.7
03:15 AM - 03:20 AM	55.1	55.1	51.1	49.7	1.4
03:20 AM - 03:25 AM	52.7	55.1	48.7	49.7	-1.0
03:25 AM - 03:30 AM	54.2	55.1	50.2	49.7	0.5
03:30 AM - 03:35 AM	54.9	55.1	50.9	49.7	1.2
03:35 AM - 03:40 AM	55.4	55.1	51.4	49.7	1.7
03:40 AM - 03:45 AM	56.8	55.1	55.3	49.7	5.6
03:45 AM - 03:50 AM	56.3	55.1	52.3	49.7	2.6
03:50 AM - 03:55 AM	56.9	55.1	55.4	49.7	5.7
03:55 AM - 04:00 AM	56.3	55.1	52.3	49.7	2.6
04:00 AM - 04:05 AM	54.9	55.1	50.9	49.7	1.2
04:05 AM - 04:10 AM	57.4	55.1	55.9	49.7	6.2
04:10 AM - 04:15 AM	55.8	55.1	51.8	49.7	2.1
04:15 AM - 04:20 AM	55.2	55.1	51.2	49.7	1.5
04:20 AM - 04:25 AM	55.6	55.1	51.6	49.7	1.9
04:25 AM - 04:30 AM	55.8	55.1	51.8	49.7	2.1
04:30 AM - 04:35 AM	57.1	55.1	55.6	49.7	5.9
04:35 AM - 04:40 AM	56.2	55.1	52.2	49.7	2.5
04:40 AM - 04:45 AM	55.8	55.1	51.8	49.7	2.1
04:45 AM - 04:50 AM	57.6	55.1	57.6	49.7	7.9
04:50 AM - 04:55 AM	56.0	55.1	52.0	49.7	2.3
04:55 AM - 05:00 AM	56.6	55.1	55.1	49.7	5.4
05:00 AM - 05:05 AM	59.2	55.1	60.2	49.7	10.5
05:05 AM - 05:10 AM	59.1	55.1	60.1	49.7	10.4
05:10 AM - 05:15 AM	58.6	55.1	59.6	49.7	9.9
05:15 AM - 05:20 AM	58.5	55.1	58.5	49.7	8.8
05:20 AM - 05:25 AM	57.3	55.1	55.8	49.7	6.1
05:25 AM - 05:30 AM	58.1	55.1	58.1	49.7	8.4
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพาม อ.คูัก จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00805/67

Customer Name : บริษัท โลเทค กบินทร์ ไอซ์ซิคส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกบิ่นทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitchkabinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

Dec 13-14, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	61.6	55.1	63.6	49.7	13.9
05:35 AM - 05:40 AM	59.4	55.1	60.4	49.7	10.7
05:40 AM - 05:45 AM	61.7	55.1	63.7	49.7	14.0
05:45 AM - 05:50 AM	59.4	55.1	60.4	49.7	10.7
05:50 AM - 05:55 AM	60.7	55.1	62.2	49.7	12.5
05:55 AM - 06:00 AM	60.2	55.1	61.7	49.7	12.0
06:00 AM - 07:00 AM	61.6	61.6	54.6	54.4	0.2
07:00 AM - 08:00 AM	62.4	61.6	55.4	54.4	0.9
08:00 AM - 09:00 AM	61.9	61.6	54.9	54.4	0.4
09:00 AM - 10:00 AM	61.8	61.6	54.8	54.4	0.3
10:00 AM - 11:00 AM	61.7	61.6	54.7	54.4	0.3
11:00 AM - 12:00 PM	61.0	61.6	54.0	54.4	-0.4
12:00 PM - 01:00 PM	61.2	61.6	54.2	54.4	-0.2
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงที่ประชาชนต้องปฏิบัติตาม พ.ศ. 2550

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงที่ประชาชนต้องปฏิบัติตาม พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะมีการรบกวน วัดกันตามจุดวัดที่ 15 ธันวาคม 2567

(2) ลักษณะเสียงรบกวนที่วัดได้

☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องกันตลอดเวลา ☐ ไม่ต่อเนื่อง ☐ เสียงรบกวนจากโรงงาน ☐ เสียงรบกวนจากบ้าน ☐ เสียงรบกวนจากถนน

☐ เสียงรบกวนจากพื้นที่อื่น (ระบุ).....

(3) ช่วงเวลาที่วัดเสียงรบกวน

☒ ตลอดวัน (06:00 AM - 10:00 PM) ☐ ตอนเช้า (06:00 AM - 06:00 AM) ☐ ตอนเย็น (06:00 PM - 06:00 PM) ☐ ตอนกลางคืน (06:00 PM - 06:00 PM)

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory





บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00806/67

Customer Name : บริษัท โยเทค กบินทร์ ไลน์ซิคส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 1 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	60.9	61.6	53.9	54.4	-0.5
02:00 PM - 03:00 PM	60.7	61.6	53.7	54.4	-0.7
03:00 PM - 04:00 PM	61.2	61.6	54.2	54.4	-0.2
04:00 PM - 05:00 PM	60.8	61.6	53.8	54.4	-0.6
05:00 PM - 06:00 PM	63.0	61.6	56.9	54.4	1.6
06:00 PM - 07:00 PM	61.3	61.6	54.3	54.4	-0.1
07:00 PM - 08:00 PM	61.1	61.6	54.1	54.4	-0.3
08:00 PM - 09:00 PM	60.9	61.6	53.9	54.4	-0.5
09:00 PM - 10:00 PM	59.7	61.6	52.7	54.4	-1.8
10:00 PM - 10:05 PM	58.6	55.1	59.6	49.7	9.9
10:05 PM - 10:10 PM	58.8	55.1	59.8	49.7	10.1
10:10 PM - 10:15 PM	57.0	55.1	55.5	49.7	5.8
10:15 PM - 10:20 PM	58.0	55.1	58.0	49.7	8.3
10:20 PM - 10:25 PM	58.6	55.1	59.6	49.7	9.9
10:25 PM - 10:30 PM	57.8	55.1	57.8	49.7	8.1
10:30 PM - 10:35 PM	58.3	55.1	58.3	49.7	8.6
10:35 PM - 10:40 PM	58.2	55.1	58.2	49.7	8.5
10:40 PM - 10:45 PM	57.6	55.1	57.6	49.7	7.9
10:45 PM - 10:50 PM	58.2	55.1	58.2	49.7	8.5
10:50 PM - 10:55 PM	56.9	55.1	55.4	49.7	5.7
10:55 PM - 11:00 PM	58.6	55.1	59.6	49.7	9.9
11:00 PM - 11:05 PM	57.8	55.1	57.8	49.7	8.1
11:05 PM - 11:10 PM	55.7	55.1	51.7	49.7	2.0
11:10 PM - 11:15 PM	60.7	55.1	62.2	49.7	12.5
11:15 PM - 11:20 PM	58.9	55.1	59.9	49.7	10.2
11:20 PM - 11:25 PM	57.6	55.1	57.6	49.7	7.9
11:25 PM - 11:30 PM	59.8	55.1	61.3	49.7	11.6
11:30 PM - 11:35 PM	57.2	55.1	55.7	49.7	6.0
11:35 PM - 11:40 PM	60.0	55.1	61.5	49.7	11.8
11:40 PM - 11:45 PM	58.5	55.1	58.5	49.7	8.8
11:45 PM - 11:50 PM	63.6	55.1	66.1	49.7	16.4
11:50 PM - 11:55 PM	58.7	55.1	59.7	49.7	10.0
11:55 PM - 12:00 AM	59.1	55.1	60.1	49.7	10.4
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00806/67

Customer Name : บริษัท โยเทค กบินทร์ ไลน์ซิคส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 2 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	57.5	55.1	56.0	49.7	6.3
12:05 AM - 12:10 AM	57.0	55.1	55.5	49.7	5.8
12:10 AM - 12:15 AM	58.6	55.1	59.6	49.7	9.9
12:15 AM - 12:20 AM	57.7	55.1	57.7	49.7	8.0
12:20 AM - 12:25 AM	59.1	55.1	60.1	49.7	10.4
12:25 AM - 12:30 AM	55.1	55.1	51.1	49.7	1.4
12:30 AM - 12:35 AM	54.7	55.1	50.7	49.7	1.0
12:35 AM - 12:40 AM	56.8	55.1	55.3	49.7	5.6
12:40 AM - 12:45 AM	56.9	55.1	55.4	49.7	5.7
12:45 AM - 12:50 AM	55.7	55.1	51.7	49.7	2.0
12:50 AM - 12:55 AM	54.8	55.1	50.8	49.7	1.1
12:55 AM - 01:00 AM	53.9	55.1	49.9	49.7	0.2
01:00 AM - 01:05 AM	56.2	55.1	52.2	49.7	2.5
01:05 AM - 01:10 AM	55.7	55.1	51.7	49.7	2.0
01:10 AM - 01:15 AM	56.5	55.1	52.5	49.7	2.8
01:15 AM - 01:20 AM	56.6	55.1	55.1	49.7	5.4
01:20 AM - 01:25 AM	58.5	55.1	58.5	49.7	8.8
01:25 AM - 01:30 AM	58.7	55.1	59.7	49.7	10.0
01:30 AM - 01:35 AM	67.9	55.1	70.9	49.7	21.2
01:35 AM - 01:40 AM	56.4	55.1	52.4	49.7	2.7
01:40 AM - 01:45 AM	55.9	55.1	51.9	49.7	2.2
01:45 AM - 01:50 AM	54.5	55.1	50.5	49.7	0.8
01:50 AM - 01:55 AM	55.6	55.1	51.6	49.7	1.9
01:55 AM - 02:00 AM	54.2	55.1	50.2	49.7	0.5
02:00 AM - 02:05 AM	57.3	55.1	55.8	49.7	6.1
02:05 AM - 02:10 AM	54.7	55.1	50.7	49.7	1.0
02:10 AM - 02:15 AM	56.6	55.1	55.1	49.7	5.4
02:15 AM - 02:20 AM	55.6	55.1	51.6	49.7	1.9
02:20 AM - 02:25 AM	52.8	55.1	48.8	49.7	-0.9
02:25 AM - 02:30 AM	53.3	55.1	49.3	49.7	-0.4
02:30 AM - 02:35 AM	55.1	55.1	51.1	49.7	1.4
02:35 AM - 02:40 AM	58.4	55.1	58.4	49.7	8.7
02:40 AM - 02:45 AM	53.2	55.1	49.2	49.7	-0.5
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00806/67

Customer Name : บริษัท โยเทค กบินทร์ ไลน์ซิคส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 3 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	53.3	55.1	49.3	49.7	-0.4
02:50 AM - 02:55 AM	56.4	55.1	52.4	49.7	2.7
02:55 AM - 03:00 AM	55.1	55.1	51.1	49.7	1.4
03:00 AM - 03:05 AM	53.8	55.1	49.8	49.7	0.1
03:05 AM - 03:10 AM	60.3	55.1	61.8	49.7	12.1
03:10 AM - 03:15 AM	52.7	55.1	48.7	49.7	-1.0
03:15 AM - 03:20 AM	53.8	55.1	49.8	49.7	0.1
03:20 AM - 03:25 AM	53.8	55.1	49.8	49.7	0.1
03:25 AM - 03:30 AM	53.8	55.1	49.8	49.7	0.1
03:30 AM - 03:35 AM	55.4	55.1	51.4	49.7	1.7
03:35 AM - 03:40 AM	54.5	55.1	50.5	49.7	0.8
03:40 AM - 03:45 AM	53.1	55.1	49.1	49.7	-0.6
03:45 AM - 03:50 AM	54.6	55.1	50.6	49.7	0.9
03:50 AM - 03:55 AM	55.1	55.1	51.1	49.7	1.4
03:55 AM - 04:00 AM	55.9	55.1	51.9	49.7	2.2
04:00 AM - 04:05 AM	53.4	55.1	49.4	49.7	-0.3
04:05 AM - 04:10 AM	54.7	55.1	50.7	49.7	1.0
04:10 AM - 04:15 AM	54.0	55.1	50.0	49.7	0.3
04:15 AM - 04:20 AM	54.8	55.1	50.8	49.7	1.1
04:20 AM - 04:25 AM	54.4	55.1	50.4	49.7	0.7
04:25 AM - 04:30 AM	62.3	55.1	64.3	49.7	14.4
04:30 AM - 04:35 AM	55.5	55.1	51.5	49.7	1.8
04:35 AM - 04:40 AM	58.7	55.1	51.7	49.7	2.0
04:40 AM - 04:45 AM	57.1	55.1	55.6	49.7	5.9
04:45 AM - 04:50 AM	56.8	55.1	55.3	49.7	5.6
04:50 AM - 04:55 AM	59.2	55.1	60.2	49.7	10.5
04:55 AM - 05:00 AM	61.2	55.1	62.7	49.7	13.0
05:00 AM - 05:05 AM	56.5	55.1	52.5	49.7	2.8
05:05 AM - 05:10 AM	55.4	55.1	51.4	49.7	1.7
05:10 AM - 05:15 AM	56.0	55.1	52.0	49.7	2.3
05:15 AM - 05:20 AM	58.0	55.1	58.0	49.7	8.3
05:20 AM - 05:25 AM	56.7	55.1	55.2	49.7	5.5
05:25 AM - 05:30 AM	58.9	55.1	59.9	49.7	10.2
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00806/67

Customer Name : บริษัท โยเทค กบินทร์ ไลน์ซิคส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโยเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโยเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	57.0	55.1	55.5	49.7	5.8
05:35 AM - 05:40 AM	59.0	55.1	60.0	49.7	10.3
05:40 AM - 05:45 AM	56.2	55.1	52.2	49.7	2.5
05:45 AM - 05:50 AM	56.0	55.1	52.0	49.7	2.3
05:50 AM - 05:55 AM	58.9	55.1	59.9	49.7	10.2
05:55 AM - 06:00 AM	58.7	55.1	59.7	49.7	10.0
06:00 AM - 07:00 AM	59.4	61.6	59.4	54.4	-2.1
07:00 AM - 08:00 AM	60.7	61.6	53.7	54.4	-0.8
08:00 AM - 09:00 AM	60.4	61.6	53.4	54.4	-1.0
09:00 AM - 10:00 AM	61.6	61.6	54.6	54.4	0.2
10:00 AM - 11:00 AM	62.2	61.6	55.2	54.4	0.8
11:00 AM - 12:00 PM	60.7	61.6	53.7	54.4	-0.7
12:00 PM - 01:00 PM	59.2	61.6	52.2	54.4	-2.2
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงที่ประชาชนต้องหลีกเลี่ยง (พ.ศ. 2558)  
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่ประชาชนต้องหลีกเลี่ยงจากประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน กำหนดตรวจวัดวันที่ 15 ธันวาคม 2567  
(2) ลักษณะเสียงรบกวนหลักๆ มีดังนี้  
☒ เสียงเครื่องจักรกลโรงงาน 1 ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเครื่องจักรกลโรงงาน 1 ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเครื่องจักรกลโรงงาน 1 ชั่วโมงขึ้นไป  
☐ เสียงเครื่องจักรกลโรงงาน 1 ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเครื่องจักรกลโรงงาน 1 ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เสียงเครื่องจักรกลโรงงาน 1 ชั่วโมงขึ้นไป  
(3) ช่วงเวลาการเก็บเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ☒ กลางวัน (06:00 AM - 10:00 PM) ☒ กลางคืน (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ).....

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.สามahan อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00807/67

Customer Name : บริษัท โอเทค อิมบิรท์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโอเทคอิมบิรท์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออัมพปอิมบิรท์ จังหวัดปทุมธานี 25110  
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโอเทค อิมบิรท์ จังหวัดปทุมธานี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 1 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	60.1	61.6	53.1	54.4	-1.3
02:00 PM - 03:00 PM	59.7	61.6	52.7	54.4	-1.7
03:00 PM - 04:00 PM	60.0	61.6	53.0	54.4	-1.4
04:00 PM - 05:00 PM	61.0	61.6	54.0	54.4	-0.4
05:00 PM - 06:00 PM	61.7	61.6	54.7	54.4	0.3
06:00 PM - 07:00 PM	61.4	61.6	54.4	54.4	-0.1
07:00 PM - 08:00 PM	61.9	61.6	54.9	54.4	0.5
08:00 PM - 09:00 PM	59.8	61.6	52.8	54.4	-1.6
09:00 PM - 10:00 PM	62.9	61.6	55.9	54.4	1.4
10:00 PM - 10:05 PM	59.3	55.1	60.3	49.7	10.6
10:05 PM - 10:10 PM	58.8	55.1	59.8	49.7	10.1
10:10 PM - 10:15 PM	65.3	55.1	67.8	49.7	18.1
10:15 PM - 10:20 PM	58.8	55.1	59.8	49.7	10.1
10:20 PM - 10:25 PM	58.5	55.1	58.5	49.7	8.8
10:25 PM - 10:30 PM	58.3	55.1	58.3	49.7	8.6
10:30 PM - 10:35 PM	58.2	55.1	58.2	49.7	8.5
10:35 PM - 10:40 PM	58.6	55.1	59.6	49.7	9.9
10:40 PM - 10:45 PM	57.9	55.1	57.9	49.7	8.2
10:45 PM - 10:50 PM	58.9	55.1	55.4	49.7	5.7
10:50 PM - 10:55 PM	56.7	55.1	55.2	49.7	5.5
10:55 PM - 11:00 PM	58.8	55.1	59.8	49.7	10.1
11:00 PM - 11:05 PM	57.8	55.1	57.8	49.7	8.1
11:05 PM - 11:10 PM	57.6	55.1	57.6	49.7	7.9
11:10 PM - 11:15 PM	56.9	55.1	55.4	49.7	5.7
11:15 PM - 11:20 PM	57.1	55.1	55.6	49.7	5.9
11:20 PM - 11:25 PM	56.7	55.1	55.2	49.7	5.5
11:25 PM - 11:30 PM	56.7	55.1	55.2	49.7	5.5
11:30 PM - 11:35 PM	55.6	55.1	51.6	49.7	1.9
11:35 PM - 11:40 PM	60.4	55.1	61.9	49.7	12.2
11:40 PM - 11:45 PM	60.3	55.1	61.8	49.7	12.1
11:45 PM - 11:50 PM	56.1	55.1	52.1	49.7	2.4
11:50 PM - 11:55 PM	56.5	55.1	52.5	49.7	2.8
11:55 PM - 12:00 AM	56.7	55.1	55.2	49.7	5.5
Standard <sup>(1)(2)</sup>					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.สามahan อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00807/67

Customer Name : บริษัท โอเทค อิมบิรท์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโอเทคอิมบิรท์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออัมพปอิมบิรท์ จังหวัดปทุมธานี 25110  
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโอเทค อิมบิรท์ จังหวัดปทุมธานี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 2 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	56.6	55.1	55.1	49.7	5.4
12:05 AM - 12:10 AM	58.0	55.1	58.0	49.7	8.3
12:10 AM - 12:15 AM	56.6	55.1	55.1	49.7	5.4
12:15 AM - 12:20 AM	57.0	55.1	55.5	49.7	5.8
12:20 AM - 12:25 AM	55.9	55.1	51.9	49.7	2.2
12:25 AM - 12:30 AM	54.2	55.1	50.2	49.7	0.5
12:30 AM - 12:35 AM	56.0	55.1	52.0	49.7	2.3
12:35 AM - 12:40 AM	56.1	55.1	52.1	49.7	2.4
12:40 AM - 12:45 AM	53.1	55.1	49.1	49.7	-0.6
12:45 AM - 12:50 AM	53.8	55.1	49.8	49.7	0.1
12:50 AM - 12:55 AM	55.1	55.1	51.1	49.7	1.4
12:55 AM - 01:00 AM	54.9	55.1	50.9	49.7	1.2
01:00 AM - 01:05 AM	54.3	55.1	50.3	49.7	0.6
01:05 AM - 01:10 AM	54.2	55.1	50.2	49.7	0.5
01:10 AM - 01:15 AM	55.0	55.1	51.0	49.7	1.3
01:15 AM - 01:20 AM	52.3	55.1	48.3	49.7	-1.4
01:20 AM - 01:25 AM	53.8	55.1	49.8	49.7	0.1
01:25 AM - 01:30 AM	54.9	55.1	50.9	49.7	1.2
01:30 AM - 01:35 AM	54.2	55.1	50.2	49.7	0.5
01:35 AM - 01:40 AM	54.1	55.1	50.1	49.7	0.4
01:40 AM - 01:45 AM	52.6	55.1	48.6	49.7	-1.1
01:45 AM - 01:50 AM	52.4	55.1	48.4	49.7	-1.3
01:50 AM - 01:55 AM	52.9	55.1	48.9	49.7	-0.8
01:55 AM - 02:00 AM	54.0	55.1	50.0	49.7	0.3
02:00 AM - 02:05 AM	53.9	55.1	49.9	49.7	0.2
02:05 AM - 02:10 AM	54.0	55.1	50.0	49.7	0.3
02:10 AM - 02:15 AM	54.2	55.1	50.2	49.7	0.5
02:15 AM - 02:20 AM	53.9	55.1	49.9	49.7	0.2
02:20 AM - 02:25 AM	56.0	55.1	52.0	49.7	2.3
02:25 AM - 02:30 AM	53.8	55.1	49.8	49.7	0.1
02:30 AM - 02:35 AM	53.0	55.1	49.0	49.7	-0.7
02:35 AM - 02:40 AM	53.6	55.1	49.6	49.7	-0.1
02:40 AM - 02:45 AM	53.1	55.1	49.1	49.7	-0.6
Standard <sup>(1)(2)</sup>					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.สามahan อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00807/67

Customer Name : บริษัท โอเทค อิมบิรท์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโอเทคอิมบิรท์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออัมพปอิมบิรท์ จังหวัดปทุมธานี 25110  
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโอเทค อิมบิรท์ จังหวัดปทุมธานี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 3 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	55.8	55.1	51.8	49.7	2.1
02:50 AM - 02:55 AM	53.4	55.1	49.4	49.7	-0.3
02:55 AM - 03:00 AM	54.4	55.1	50.4	49.7	0.7
03:00 AM - 03:05 AM	58.1	55.1	58.1	49.7	8.4
03:05 AM - 03:10 AM	52.9	55.1	48.9	49.7	-0.8
03:10 AM - 03:15 AM	56.2	55.1	52.2	49.7	2.5
03:15 AM - 03:20 AM	58.3	55.1	58.3	49.7	8.6
03:20 AM - 03:25 AM	53.9	55.1	49.9	49.7	0.2
03:25 AM - 03:30 AM	54.7	55.1	50.7	49.7	1.0
03:30 AM - 03:35 AM	54.5	55.1	50.5	49.7	0.8
03:35 AM - 03:40 AM	55.2	55.1	51.2	49.7	1.5
03:40 AM - 03:45 AM	56.1	55.1	52.1	49.7	2.4
03:45 AM - 03:50 AM	53.7	55.1	49.7	49.7	0.0
03:50 AM - 03:55 AM	54.6	55.1	50.6	49.7	0.9
03:55 AM - 04:00 AM	56.4	55.1	52.4	49.7	2.7
04:00 AM - 04:05 AM	56.2	55.1	52.2	49.7	2.5
04:05 AM - 04:10 AM	54.8	55.1	50.8	49.7	1.1
04:10 AM - 04:15 AM	56.9	55.1	55.4	49.7	5.7
04:15 AM - 04:20 AM	59.2	55.1	60.2	49.7	10.5
04:20 AM - 04:25 AM	56.4	55.1	52.4	49.7	2.7
04:25 AM - 04:30 AM	57.1	55.1	55.6	49.7	5.9
04:30 AM - 04:35 AM	55.5	55.1	51.5	49.7	1.8
04:35 AM - 04:40 AM	58.1	55.1	58.1	49.7	8.4
04:40 AM - 04:45 AM	60.5	55.1	62.0	49.7	12.3
04:45 AM - 04:50 AM	57.8	55.1	57.8	49.7	8.1
04:50 AM - 04:55 AM	57.5	55.1	56.0	49.7	6.3
04:55 AM - 05:00 AM	57.4	55.1	55.9	49.7	6.2
05:00 AM - 05:05 AM	58.4	55.1	58.4	49.7	8.7
05:05 AM - 05:10 AM	57.0	55.1	55.5	49.7	5.8
05:10 AM - 05:15 AM	58.7	55.1	59.7	49.7	10.0
05:15 AM - 05:20 AM	57.0	55.1	55.5	49.7	5.8
05:20 AM - 05:25 AM	59.0	55.1	60.0	49.7	10.3
05:25 AM - 05:30 AM	59.4	55.1	60.4	49.7	10.7
Standard <sup>(1)(2)</sup>					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.สามahan อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00807/67

Customer Name : บริษัท โอเทค อิมบิรท์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโอเทคอิมบิรท์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออัมพปอิมบิรท์ จังหวัดปทุมธานี 25110  
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโอเทค อิมบิรท์ จังหวัดปทุมธานี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	58.8	55.1	59.8	49.7	10.1
05:35 AM - 05:40 AM	58.6	55.1	59.6	49.7	9.9
05:40 AM - 05:45 AM	57.8	55.1	57.8	49.7	8.1
05:45 AM - 05:50 AM	60.6	55.1	62.1	49.7	12.4
05:50 AM - 05:55 AM	59.0	55.1	60.0	49.7	10.3
05:55 AM - 06:00 AM	58.8	55.1	59.8	49.7	10.1
06:00 AM - 07:00 AM	61.7	61.6	54.7	54.4	0.3
07:00 AM - 08:00 AM	64.2	61.6	61.2	54.4	6.7
08:00 AM - 09:00 AM	62.1	61.6	55.1	54.4	0.6
09:00 AM - 10:00 AM	61.3	61.6	54.3	54.4	-0.2
10:00 AM - 11:00 AM	61.0	61.6	54.0	54.4	-0.4
11:00 AM - 12:00 PM	62.6	61.6	55.6	54.4	1.1
12:00 PM - 01:00 PM	60.7	61.6	53.7	54.4	-0.7
Standard <sup>(1)(2)</sup>					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประเภทของการรบกวนที่วัดเสียงจากตัวแปรที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ตัวชี้วัดเสียงรบกวน

(2) ประเภทของการรบกวนที่วัดเสียงจากตัวแปรที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ตัวชี้วัดเสียงรบกวน

Remark : (1) ค่าเสียงพื้นหลังและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน และการรบกวนที่วัดเสียงจากตัวแปรที่ 29 (พ.ศ. 2550)

(2) ลักษณะเสียงรบกวนที่วัดเสียงจากตัวแปรที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ตัวชี้วัดเสียงรบกวน

☒ เสียงรบกวนต่อเนื่อง (ระดับเสียง) ☐ เสียงรบกวนชั่วขณะ (ระดับเสียง) ☐ เสียงรบกวนชั่วขณะ (ระดับเสียง) ☐ เสียงรบกวนชั่วขณะ (ระดับเสียง)

☐ ไม่มีเสียงรบกวนที่วัดเสียงจากตัวแปรที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ตัวชี้วัดเสียงรบกวน

(3) ช่วงเวลาที่วัดเสียงรบกวนที่วัดเสียงจากตัวแปรที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ตัวชี้วัดเสียงรบกวน

☒ ตลอดวัน (06:00 AM - 10:00 PM) ☒ ตลอดวัน (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ พื้นที่ของเสียงรบกวน (ระบุ).....

- End of Report -

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory





บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00808/67

Customer Name : บริษัท โกลบอล เกอเมทรี โซลูชัน จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 1 of 4

Dec 16-17, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	61.1	61.6	54.1	54.4	-0.3
02:00 PM - 03:00 PM	60.7	61.6	53.7	54.4	-0.7
03:00 PM - 04:00 PM	61.0	61.6	54.0	54.4	-0.5
04:00 PM - 05:00 PM	61.1	61.6	54.1	54.4	-0.3
05:00 PM - 06:00 PM	62.1	61.6	55.1	54.4	0.6
06:00 PM - 07:00 PM	60.9	61.6	53.9	54.4	-0.5
07:00 PM - 08:00 PM	62.0	61.6	55.0	54.4	0.5
08:00 PM - 09:00 PM	61.6	61.6	54.6	54.4	0.2
09:00 PM - 10:00 PM	59.4	61.6	52.4	54.4	-2.1
10:00 PM - 10:05 PM	58.3	55.1	58.3	49.7	8.6
10:05 PM - 10:10 PM	59.5	55.1	60.5	49.7	10.8
10:10 PM - 10:15 PM	57.8	55.1	57.8	49.7	8.1
10:15 PM - 10:20 PM	59.1	55.1	60.1	49.7	10.4
10:20 PM - 10:25 PM	57.8	55.1	57.8	49.7	8.1
10:25 PM - 10:30 PM	59.8	55.1	61.3	49.7	11.6
10:30 PM - 10:35 PM	57.6	55.1	57.6	49.7	7.9
10:35 PM - 10:40 PM	58.8	55.1	59.8	49.7	10.1
10:40 PM - 10:45 PM	58.0	55.1	58.0	49.7	8.3
10:45 PM - 10:50 PM	58.3	55.1	58.3	49.7	8.6
10:50 PM - 10:55 PM	58.4	55.1	58.4	49.7	8.7
10:55 PM - 11:00 PM	58.3	55.1	58.3	49.7	8.6
11:00 PM - 11:05 PM	57.2	55.1	55.7	49.7	6.0
11:05 PM - 11:10 PM	58.3	55.1	58.3	49.7	8.6
11:10 PM - 11:15 PM	57.1	55.1	55.6	49.7	5.9
11:15 PM - 11:20 PM	58.7	55.1	59.7	49.7	10.0
11:20 PM - 11:25 PM	57.0	55.1	55.5	49.7	5.8
11:25 PM - 11:30 PM	59.1	55.1	60.1	49.7	10.4
11:30 PM - 11:35 PM	55.1	55.1	51.1	49.7	1.4
11:35 PM - 11:40 PM	57.4	55.1	55.9	49.7	6.2
11:40 PM - 11:45 PM	57.7	55.1	57.7	49.7	8.0
11:45 PM - 11:50 PM	57.5	55.1	56.0	49.7	6.3
11:50 PM - 11:55 PM	57.4	55.1	55.9	49.7	6.2
11:55 PM - 12:00 AM	65.7	55.1	68.2	49.7	18.5
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00808/67

Customer Name : บริษัท โกลบอล เกอเมทรี โซลูชัน จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 2 of 4

Dec 16-17, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	56.1	55.1	52.1	49.7	2.4
12:05 AM - 12:10 AM	56.2	55.1	52.2	49.7	2.5
12:10 AM - 12:15 AM	56.0	55.1	52.0	49.7	2.3
12:15 AM - 12:20 AM	56.4	55.1	52.4	49.7	2.7
12:20 AM - 12:25 AM	58.8	55.1	58.8	49.7	10.1
12:25 AM - 12:30 AM	59.6	55.1	61.1	49.7	11.4
12:30 AM - 12:35 AM	53.0	55.1	49.0	49.7	-0.7
12:35 AM - 12:40 AM	57.3	55.1	55.8	49.7	6.1
12:40 AM - 12:45 AM	54.9	55.1	50.9	49.7	1.2
12:45 AM - 12:50 AM	56.1	55.1	52.1	49.7	2.4
12:50 AM - 12:55 AM	55.7	55.1	51.7	49.7	2.0
12:55 AM - 01:00 AM	54.0	55.1	50.0	49.7	0.3
01:00 AM - 01:05 AM	54.4	55.1	50.4	49.7	0.7
01:05 AM - 01:10 AM	57.4	55.1	55.9	49.7	6.2
01:10 AM - 01:15 AM	54.7	55.1	50.7	49.7	1.0
01:15 AM - 01:20 AM	56.5	55.1	52.5	49.7	2.8
01:20 AM - 01:25 AM	57.6	55.1	57.6	49.7	7.9
01:25 AM - 01:30 AM	54.0	55.1	50.0	49.7	0.3
01:30 AM - 01:35 AM	56.5	55.1	52.5	49.7	2.8
01:35 AM - 01:40 AM	64.2	55.1	66.7	49.7	17.0
01:40 AM - 01:45 AM	54.6	55.1	50.6	49.7	0.9
01:45 AM - 01:50 AM	54.6	55.1	50.6	49.7	0.9
01:50 AM - 01:55 AM	56.3	55.1	52.3	49.7	2.6
01:55 AM - 02:00 AM	56.4	55.1	52.4	49.7	2.7
02:00 AM - 02:05 AM	58.0	55.1	58.0	49.7	8.3
02:05 AM - 02:10 AM	56.3	55.1	52.3	49.7	2.6
02:10 AM - 02:15 AM	52.5	55.1	48.5	49.7	-1.2
02:15 AM - 02:20 AM	54.9	55.1	50.9	49.7	1.2
02:20 AM - 02:25 AM	56.2	55.1	52.2	49.7	2.5
02:25 AM - 02:30 AM	51.2	55.1	47.2	49.7	-2.5
02:30 AM - 02:35 AM	53.1	55.1	49.1	49.7	-0.6
02:35 AM - 02:40 AM	54.7	55.1	50.7	49.7	1.0
02:40 AM - 02:45 AM	52.9	55.1	48.9	49.7	-0.8
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00808/67

Customer Name : บริษัท โกลบอล เกอเมทรี โซลูชัน จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 3 of 4

Dec 16-17, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	54.8	55.1	50.8	49.7	1.1
02:50 AM - 02:55 AM	55.5	55.1	51.5	49.7	1.8
02:55 AM - 03:00 AM	55.6	55.1	51.6	49.7	1.9
03:00 AM - 03:05 AM	54.3	55.1	50.3	49.7	0.6
03:05 AM - 03:10 AM	53.5	55.1	49.5	49.7	-0.2
03:10 AM - 03:15 AM	57.7	55.1	57.7	49.7	8.0
03:15 AM - 03:20 AM	54.0	55.1	50.0	49.7	0.3
03:20 AM - 03:25 AM	53.7	55.1	49.7	49.7	0.0
03:25 AM - 03:30 AM	56.3	55.1	52.3	49.7	2.6
03:30 AM - 03:35 AM	57.5	55.1	56.0	49.7	6.3
03:35 AM - 03:40 AM	53.9	55.1	49.9	49.7	0.2
03:40 AM - 03:45 AM	54.0	55.1	50.0	49.7	0.3
03:45 AM - 03:50 AM	56.5	55.1	51.5	49.7	1.8
03:50 AM - 03:55 AM	54.9	55.1	50.9	49.7	1.2
03:55 AM - 04:00 AM	57.9	55.1	57.9	49.7	8.2
04:00 AM - 04:05 AM	54.4	55.1	50.4	49.7	0.7
04:05 AM - 04:10 AM	57.3	55.1	55.8	49.7	6.1
04:10 AM - 04:15 AM	54.4	55.1	50.4	49.7	0.7
04:15 AM - 04:20 AM	54.4	55.1	49.4	49.7	-0.3
04:20 AM - 04:25 AM	56.8	55.1	55.3	49.7	5.6
04:25 AM - 04:30 AM	57.0	55.1	55.5	49.7	5.8
04:30 AM - 04:35 AM	57.0	55.1	55.5	49.7	5.8
04:35 AM - 04:40 AM	55.2	55.1	51.2	49.7	1.5
04:40 AM - 04:45 AM	58.5	55.1	58.5	49.7	8.8
04:45 AM - 04:50 AM	59.6	55.1	61.1	49.7	11.4
04:50 AM - 04:55 AM	56.6	55.1	55.1	49.7	5.4
04:55 AM - 05:00 AM	62.1	55.1	64.1	49.7	14.4
05:00 AM - 05:05 AM	60.2	55.1	61.7	49.7	12.0
05:05 AM - 05:10 AM	56.4	55.1	52.4	49.7	2.7
05:10 AM - 05:15 AM	61.9	55.1	63.9	49.7	14.2
05:15 AM - 05:20 AM	57.9	55.1	57.9	49.7	8.2
05:20 AM - 05:25 AM	59.6	55.1	61.1	49.7	11.4
05:25 AM - 05:30 AM	58.4	55.1	58.4	49.7	8.7
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00808/67

Customer Name : บริษัท โกลบอล เกอเมทรี โซลูชัน จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

Dec 16-17, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	59.2	55.1	60.2	49.7	10.5
05:35 AM - 05:40 AM	59.1	55.1	60.1	49.7	10.4
05:40 AM - 05:45 AM	58.5	55.1	58.5	49.7	8.8
05:45 AM - 05:50 AM	59.7	55.1	61.2	49.7	11.5
05:50 AM - 05:55 AM	58.2	55.1	58.2	49.7	8.5
05:55 AM - 06:00 AM	59.3	55.1	60.3	49.7	10.6
06:00 AM - 06:05 AM	61.4	55.1	61.4	49.7	12.7
06:05 AM - 06:10 AM	64.3	55.1	64.3	49.7	15.6
06:10 AM - 06:15 AM	62.6	55.1	62.6	49.7	12.9
06:15 AM - 06:20 AM	61.8	55.1	61.8	49.7	12.1
06:20 AM - 06:25 AM	60.7	55.1	60.7	49.7	11.0
06:25 AM - 06:30 AM	61.0	55.1	61.0	49.7	11.3
06:30 AM - 06:35 AM	60.2	55.1	60.2	49.7	10.5
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) ซึ่งกำหนดเสียงรบกวน

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน จากการตรวจวัดวันที่ 15 ธันวาคม 2567

(2) ลักษณะเสียงรบกวนถาวร

☒ เสียงรบกวนต่อเนื่องเป็นช่วงๆ ☐ เสียงรบกวนเป็นช่วงๆ ☐ เสียงรบกวนเป็นครั้งคราว

☐ เสียงรบกวนเป็นครั้งคราว ☐ เสียงรบกวนเป็นครั้งคราว

(3) ช่วงเวลาที่เสียงรบกวนมีค่าสูงสุด

☒ กลางวัน (06:00 AM - 06:00 PM) ☒ กลางคืน (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ ทั้งวันทั้งคืน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00809/67

Customer Name : บริษัท โสเทค อีนิทรา จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอินทรี หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออินทรีบุรี จังหวัดปทุมธานี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อีนิทรา จังหวัดปทุมธานี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 1 of 4

Dec 17/18, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	60.4	61.6	53.4	54.4	-1.0
02:00 PM - 03:00 PM	60.1	61.6	53.1	54.4	-1.3
03:00 PM - 04:00 PM	60.7	61.6	53.7	54.4	-0.7
04:00 PM - 05:00 PM	61.0	61.6	54.0	54.4	-0.5
05:00 PM - 06:00 PM	62.9	61.6	55.9	54.4	1.5
06:00 PM - 07:00 PM	60.8	61.6	53.8	54.4	-0.6
07:00 PM - 08:00 PM	61.5	61.6	54.5	54.4	0.0
08:00 PM - 09:00 PM	60.7	61.6	53.7	54.4	-0.7
09:00 PM - 10:00 PM	59.8	61.6	52.8	54.4	-1.6
10:00 PM - 10:05 PM	58.0	55.1	58.0	49.7	8.3
10:05 PM - 10:10 PM	58.9	55.1	59.9	49.7	10.2
10:10 PM - 10:15 PM	58.9	55.1	59.9	49.7	10.2
10:15 PM - 10:20 PM	57.8	55.1	57.8	49.7	8.1
10:20 PM - 10:25 PM	57.6	55.1	57.6	49.7	7.9
10:25 PM - 10:30 PM	59.1	55.1	60.1	49.7	10.4
10:30 PM - 10:35 PM	58.6	55.1	59.6	49.7	9.9
10:35 PM - 10:40 PM	59.0	55.1	60.0	49.7	10.3
10:40 PM - 10:45 PM	58.9	55.1	59.8	49.7	10.1
10:45 PM - 10:50 PM	60.9	55.1	62.4	49.7	12.7
10:50 PM - 10:55 PM	57.1	55.1	55.6	49.7	5.9
10:55 PM - 11:00 PM	58.1	55.1	58.1	49.7	8.4
11:00 PM - 11:05 PM	58.4	55.1	58.4	49.7	8.7
11:05 PM - 11:10 PM	58.6	55.1	59.6	49.7	9.9
11:10 PM - 11:15 PM	63.4	55.1	65.9	49.7	16.2
11:15 PM - 11:20 PM	58.0	55.1	58.0	49.7	8.3
11:20 PM - 11:25 PM	59.8	55.1	61.3	49.7	11.6
11:25 PM - 11:30 PM	57.9	55.1	57.9	49.7	8.2
11:30 PM - 11:35 PM	57.2	55.1	55.7	49.7	6.0
11:35 PM - 11:40 PM	57.6	55.1	57.6	49.7	7.9
11:40 PM - 11:45 PM	56.8	55.1	55.3	49.7	5.6
11:45 PM - 11:50 PM	58.4	55.1	58.4	49.7	8.7
11:50 PM - 11:55 PM	57.0	55.1	55.5	49.7	5.8
11:55 PM - 12:00 AM	56.9	55.1	55.4	49.7	5.7
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSAKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00809/67

Customer Name : บริษัท โสเทค อีนิทรา จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอินทรี หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออินทรีบุรี จังหวัดปทุมธานี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อีนิทรา จังหวัดปทุมธานี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 2 of 4

Dec 17/18, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	57.2	55.1	55.7	49.7	6.0
12:05 AM - 12:10 AM	56.8	55.1	55.3	49.7	5.6
12:10 AM - 12:15 AM	57.0	55.1	55.5	49.7	5.8
12:15 AM - 12:20 AM	57.9	55.1	57.9	49.7	8.2
12:20 AM - 12:25 AM	55.3	55.1	51.3	49.7	1.6
12:25 AM - 12:30 AM	57.1	55.1	55.6	49.7	5.9
12:30 AM - 12:35 AM	57.0	55.1	55.5	49.7	5.8
12:35 AM - 12:40 AM	56.4	55.1	52.4	49.7	2.7
12:40 AM - 12:45 AM	58.3	55.1	58.3	49.7	8.6
12:45 AM - 12:50 AM	57.1	55.1	55.6	49.7	5.9
12:50 AM - 12:55 AM	55.8	55.1	51.8	49.7	2.1
12:55 AM - 01:00 AM	58.3	55.1	58.3	49.7	8.6
01:00 AM - 01:05 AM	55.3	55.1	51.3	49.7	1.6
01:05 AM - 01:10 AM	57.5	55.1	56.0	49.7	6.3
01:10 AM - 01:15 AM	57.7	55.1	57.7	49.7	8.0
01:15 AM - 01:20 AM	55.1	55.1	51.1	49.7	1.4
01:20 AM - 01:25 AM	58.3	55.1	58.3	49.7	8.6
01:25 AM - 01:30 AM	56.0	55.1	52.0	49.7	2.3
01:30 AM - 01:35 AM	54.5	55.1	50.5	49.7	0.8
01:35 AM - 01:40 AM	57.7	55.1	57.7	49.7	8.0
01:40 AM - 01:45 AM	59.4	55.1	60.4	49.7	10.7
01:45 AM - 01:50 AM	58.4	55.1	58.4	49.7	8.7
01:50 AM - 01:55 AM	62.3	55.1	64.3	49.7	14.6
01:55 AM - 02:00 AM	57.2	55.1	55.7	49.7	6.0
02:00 AM - 02:05 AM	57.1	55.1	55.6	49.7	5.9
02:05 AM - 02:10 AM	56.9	55.1	55.4	49.7	5.7
02:10 AM - 02:15 AM	56.0	55.1	52.0	49.7	2.3
02:15 AM - 02:20 AM	55.9	55.1	51.9	49.7	2.2
02:20 AM - 02:25 AM	55.8	55.1	51.8	49.7	2.1
02:25 AM - 02:30 AM	56.1	55.1	52.1	49.7	2.4
02:30 AM - 02:35 AM	56.2	55.1	52.2	49.7	2.5
02:35 AM - 02:40 AM	56.2	55.1	52.2	49.7	2.5
02:40 AM - 02:45 AM	57.3	55.1	55.8	49.7	6.1
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSAKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00809/67

Customer Name : บริษัท โสเทค อีนิทรา จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอินทรี หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออินทรีบุรี จังหวัดปทุมธานี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อีนิทรา จังหวัดปทุมธานี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 3 of 4

Dec 17/18, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	56.4	55.1	52.4	49.7	2.7
02:50 AM - 02:55 AM	55.8	55.1	51.8	49.7	2.1
02:55 AM - 03:00 AM	58.8	55.1	59.8	49.7	10.1
03:00 AM - 03:05 AM	56.5	55.1	52.5	49.7	2.8
03:05 AM - 03:10 AM	56.6	55.1	52.6	49.7	3.4
03:10 AM - 03:15 AM	57.0	55.1	53.5	49.7	5.8
03:15 AM - 03:20 AM	56.1	55.1	52.1	49.7	2.4
03:20 AM - 03:25 AM	55.7	55.1	51.7	49.7	2.0
03:25 AM - 03:30 AM	56.4	55.1	52.4	49.7	2.7
03:30 AM - 03:35 AM	55.9	55.1	51.9	49.7	2.2
03:35 AM - 03:40 AM	56.0	55.1	52.0	49.7	2.3
03:40 AM - 03:45 AM	55.0	55.1	51.0	49.7	1.3
03:45 AM - 03:50 AM	56.3	55.1	52.3	49.7	2.6
03:50 AM - 03:55 AM	55.4	55.1	51.4	49.7	1.7
03:55 AM - 04:00 AM	57.0	55.1	53.5	49.7	5.8
04:00 AM - 04:05 AM	57.6	55.1	57.6	49.7	7.9
04:05 AM - 04:10 AM	60.0	55.1	61.5	49.7	11.8
04:10 AM - 04:15 AM	56.0	55.1	52.0	49.7	2.3
04:15 AM - 04:20 AM	57.6	55.1	57.6	49.7	7.9
04:20 AM - 04:25 AM	57.6	55.1	57.6	49.7	7.9
04:25 AM - 04:30 AM	58.4	55.1	58.4	49.7	8.7
04:30 AM - 04:35 AM	57.1	55.1	55.6	49.7	5.9
04:35 AM - 04:40 AM	58.0	55.1	58.0	49.7	8.3
04:40 AM - 04:45 AM	58.2	55.1	58.2	49.7	8.5
04:45 AM - 04:50 AM	59.9	55.1	61.4	49.7	11.7
04:50 AM - 04:55 AM	57.0	55.1	55.5	49.7	5.8
04:55 AM - 05:00 AM	57.8	55.1	57.8	49.7	8.1
05:00 AM - 05:05 AM	56.5	55.1	52.5	49.7	2.8
05:05 AM - 05:10 AM	61.0	55.1	62.5	49.7	12.8
05:10 AM - 05:15 AM	59.8	55.1	61.3	49.7	11.6
05:15 AM - 05:20 AM	61.2	55.1	62.7	49.7	13.0
05:20 AM - 05:25 AM	58.0	55.1	58.0	49.7	8.3
05:25 AM - 05:30 AM	59.9	55.1	61.4	49.7	11.7
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSAKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00809/67

Customer Name : บริษัท โสเทค อีนิทรา จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอินทรี หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภออินทรีบุรี จังหวัดปทุมธานี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อีนิทรา จังหวัดปทุมธานี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

Dec 17/18, 2024					
Time	Result (dB(A))				
	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	58.6	55.1	59.6	49.7	9.9
05:35 AM - 05:40 AM	59.0	55.1	60.0	49.7	10.3
05:40 AM - 05:45 AM	59.7	55.1	59.7	49.7	11.5
05:45 AM - 05:50 AM	59.4	55.1	60.4	49.7	10.7
05:50 AM - 05:55 AM	61.0	55.1	62.5	49.7	12.8
05:55 AM - 06:00 AM	59.7	55.1	61.2	49.7	11.5
06:00 AM - 07:00 AM	61.5	61.6	54.5	54.4	0.0
07:00 AM - 08:00 AM	63.7	61.6	59.2	54.4	4.8
08:00 AM - 09:00 AM	62.0	61.6	55.0	54.4	0.6
09:00 AM - 10:00 AM	61.0	61.6	54.0	54.4	-0.5
10:00 AM - 11:00 AM	60.7	61.6	53.7	54.4	-0.7
11:00 AM - 12:00 PM	59.9	61.6	52.9	54.4	-1.6
12:00 PM - 01:00 PM	60.4	61.6	53.4	54.4	-1.1
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : (1) ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ค่าการตรวจวัดวันที่ 15 ธันวาคม 2567

(2) ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นช่วงเวลา ☐ เสียงขึ้นๆลงๆ

☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย (ระบุ).....

(3) ช่วงเวลาที่เสียงรบกวนเกินค่าที่กำหนด

☒ ตลอดวัน (06:00 AM - 10:00 PM) ☒ ตลอดคืน (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ ทั้งสองช่วงเวลา (ระบุ).....

-- End of Report --

Mr. RUNGSAKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory





บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.คันหนาม อ.สุไหงโก-ลก จ.ยะลา 91100  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0081067

Customer Name : บริษัท โลเทค อิมบิร โอซิติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคอิมบิร หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitchkabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมบิร จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 1 of 4

Dec 18/19, 2024					
Time	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
01:00 PM - 02:00 PM	60.3	61.6	53.3	54.4	-1.2
02:00 PM - 03:00 PM	59.8	61.6	52.8	54.4	-1.7
03:00 PM - 04:00 PM	60.6	61.6	53.6	54.4	-0.8
04:00 PM - 05:00 PM	60.7	61.6	53.7	54.4	-0.8
05:00 PM - 06:00 PM	62.1	61.6	55.1	54.4	0.7
06:00 PM - 07:00 PM	62.3	61.6	55.3	54.4	0.9
07:00 PM - 08:00 PM	62.4	61.6	55.4	54.4	0.9
08:00 PM - 09:00 PM	61.3	61.6	54.3	54.4	-0.1
09:00 PM - 10:00 PM	60.6	61.6	53.6	54.4	-0.8
10:00 PM - 10:05 PM	58.7	55.1	56.7	49.7	10.0
10:05 PM - 10:10 PM	59.7	55.1	58.2	49.7	11.5
10:10 PM - 10:15 PM	59.2	55.1	57.2	49.7	10.5
10:15 PM - 10:20 PM	58.8	55.1	56.8	49.7	10.1
10:20 PM - 10:25 PM	58.4	55.1	55.4	49.7	8.7
10:25 PM - 10:30 PM	56.8	55.1	52.3	49.7	5.6
10:30 PM - 10:35 PM	58.6	55.1	56.6	49.7	9.9
10:35 PM - 10:40 PM	57.5	55.1	53.0	49.7	6.3
10:40 PM - 10:45 PM	56.9	55.1	52.4	49.7	5.7
10:45 PM - 10:50 PM	57.8	55.1	54.8	49.7	8.1
10:50 PM - 10:55 PM	59.8	55.1	58.3	49.7	11.6
10:55 PM - 11:00 PM	59.7	55.1	58.2	49.7	11.5
11:00 PM - 11:05 PM	60.4	55.1	58.9	49.7	12.2
11:05 PM - 11:10 PM	56.4	55.1	49.4	49.7	2.7
11:10 PM - 11:15 PM	58.1	55.1	55.1	49.7	8.4
11:15 PM - 11:20 PM	57.0	55.1	52.5	49.7	5.8
11:20 PM - 11:25 PM	57.4	55.1	52.9	49.7	6.2
11:25 PM - 11:30 PM	55.8	55.1	48.8	49.7	2.1
11:30 PM - 11:35 PM	58.4	55.1	55.4	49.7	8.7
11:35 PM - 11:40 PM	57.8	55.1	54.8	49.7	8.1
11:40 PM - 11:45 PM	57.0	55.1	52.5	49.7	5.8
11:45 PM - 11:50 PM	58.8	55.1	56.8	49.7	10.1
11:50 PM - 11:55 PM	57.8	55.1	54.8	49.7	8.1
11:55 PM - 12:00 AM	56.9	55.1	52.4	49.7	5.7
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.คันหนาม อ.สุไหงโก-ลก จ.ยะลา 91100  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0081067

Customer Name : บริษัท โลเทค อิมบิร โอซิติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคอิมบิร หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitchkabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมบิร จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 2 of 4

Dec 18/19, 2024					
Time	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
12:00 AM - 12:05 AM	57.0	55.1	55.5	49.7	5.8
12:05 AM - 12:10 AM	56.8	55.1	55.3	49.7	5.6
12:10 AM - 12:15 AM	58.0	55.1	58.0	49.7	8.3
12:15 AM - 12:20 AM	57.3	55.1	55.3	49.7	6.1
12:20 AM - 12:25 AM	57.4	55.1	55.9	49.7	6.2
12:25 AM - 12:30 AM	55.8	55.1	51.8	49.7	2.1
12:30 AM - 12:35 AM	55.0	55.1	51.0	49.7	1.3
12:35 AM - 12:40 AM	57.1	55.1	55.6	49.7	5.9
12:40 AM - 12:45 AM	55.3	55.1	51.3	49.7	1.6
12:45 AM - 12:50 AM	57.0	55.1	55.5	49.7	5.8
12:50 AM - 12:55 AM	57.2	55.1	55.7	49.7	6.0
12:55 AM - 01:00 AM	56.3	55.1	52.3	49.7	2.6
01:00 AM - 01:05 AM	55.4	55.1	51.4	49.7	1.7
01:05 AM - 01:10 AM	56.1	55.1	52.1	49.7	2.4
01:10 AM - 01:15 AM	55.8	55.1	51.8	49.7	2.1
01:15 AM - 01:20 AM	56.4	55.1	52.4	49.7	2.7
01:20 AM - 01:25 AM	56.7	55.1	55.7	49.7	5.5
01:25 AM - 01:30 AM	54.9	55.1	50.0	49.7	0.3
01:30 AM - 01:35 AM	54.8	55.1	50.8	49.7	1.1
01:35 AM - 01:40 AM	54.7	55.1	50.7	49.7	1.0
01:40 AM - 01:45 AM	56.9	55.1	55.4	49.7	5.7
01:45 AM - 01:50 AM	54.9	55.1	50.9	49.7	1.2
01:50 AM - 01:55 AM	54.7	55.1	50.7	49.7	1.0
01:55 AM - 02:00 AM	55.2	55.1	51.2	49.7	1.5
02:00 AM - 02:05 AM	54.9	55.1	50.9	49.7	1.2
02:05 AM - 02:10 AM	54.1	55.1	50.1	49.7	0.4
02:10 AM - 02:15 AM	53.9	55.1	49.9	49.7	0.2
02:15 AM - 02:20 AM	55.0	55.1	51.0	49.7	1.3
02:20 AM - 02:25 AM	55.4	55.1	51.4	49.7	1.7
02:25 AM - 02:30 AM	54.1	55.1	50.1	49.7	0.4
02:30 AM - 02:35 AM	56.3	55.1	52.3	49.7	2.6
02:35 AM - 02:40 AM	55.0	55.1	51.0	49.7	1.3
02:40 AM - 02:45 AM	53.6	55.1	49.6	49.7	-0.1
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.คันหนาม อ.สุไหงโก-ลก จ.ยะลา 91100  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0081067

Customer Name : บริษัท โลเทค อิมบิร โอซิติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคอิมบิร หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitchkabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมบิร จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 3 of 4

Dec 18/19, 2024					
Time	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
02:45 AM - 02:50 AM	54.1	55.1	50.1	49.7	0.4
02:50 AM - 02:55 AM	54.1	55.1	50.1	49.7	0.4
02:55 AM - 03:00 AM	53.7	55.1	49.7	49.7	0.0
03:00 AM - 03:05 AM	53.1	55.1	49.4	49.7	-0.6
03:05 AM - 03:10 AM	54.5	55.1	50.5	49.7	0.8
03:10 AM - 03:15 AM	56.0	55.1	52.0	49.7	2.3
03:15 AM - 03:20 AM	51.6	55.1	47.6	49.7	-2.1
03:20 AM - 03:25 AM	53.3	55.1	49.3	49.7	-0.4
03:25 AM - 03:30 AM	55.3	55.1	51.3	49.7	1.6
03:30 AM - 03:35 AM	57.4	55.1	55.9	49.7	6.2
03:35 AM - 03:40 AM	53.8	55.1	49.8	49.7	0.1
03:40 AM - 03:45 AM	54.9	55.1	50.9	49.7	1.2
03:45 AM - 03:50 AM	55.8	55.1	51.8	49.7	2.1
03:50 AM - 03:55 AM	55.0	55.1	51.0	49.7	1.3
03:55 AM - 04:00 AM	54.1	55.1	50.1	49.7	0.4
04:00 AM - 04:05 AM	53.6	55.1	49.6	49.7	-0.1
04:05 AM - 04:10 AM	56.7	55.1	55.2	49.7	5.5
04:10 AM - 04:15 AM	53.2	55.1	49.2	49.7	-0.5
04:15 AM - 04:20 AM	54.0	55.1	50.0	49.7	0.3
04:20 AM - 04:25 AM	55.3	55.1	51.3	49.7	1.6
04:25 AM - 04:30 AM	58.4	55.1	58.4	49.7	8.7
04:30 AM - 04:35 AM	58.9	55.1	59.9	49.7	10.2
04:35 AM - 04:40 AM	56.9	55.1	55.4	49.7	5.7
04:40 AM - 04:45 AM	57.0	55.1	55.5	49.7	5.8
04:45 AM - 04:50 AM	58.4	55.1	58.4	49.7	8.7
04:50 AM - 04:55 AM	59.0	55.1	60.0	49.7	10.3
04:55 AM - 05:00 AM	57.3	55.1	55.8	49.7	6.1
05:00 AM - 05:05 AM	56.8	55.1	55.3	49.7	5.6
05:05 AM - 05:10 AM	59.1	55.1	60.1	49.7	10.4
05:10 AM - 05:15 AM	58.0	55.1	58.0	49.7	8.3
05:15 AM - 05:20 AM	58.5	55.1	58.5	49.7	8.8
05:20 AM - 05:25 AM	59.3	55.1	60.3	49.7	10.6
05:25 AM - 05:30 AM	58.7	55.1	59.7	49.7	10.0
Standard (1)(2)					≤ 10

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/94 หมู่ 5 ต.คันหนาม อ.สุไหงโก-ลก จ.ยะลา 91100  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA0081067

Customer Name : บริษัท โลเทค อิมบิร โอซิติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมโลเทคอิมบิร หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitchkabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมโลเทค อิมบิร จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

Dec 18/19, 2024					
Time	แหล่งกำเนิด	ขณะไม่มีการรบกวน	ขณะมีการรบกวน	พื้นฐาน	ค่าระดับการรบกวน
05:30 AM - 05:35 AM	57.8	55.1	57.8	49.7	8.1
05:35 AM - 05:40 AM	63.0	55.1	65.5	49.7	15.8
05:40 AM - 05:45 AM	57.6	55.1	57.6	49.7	7.9
05:45 AM - 05:50 AM	60.2	55.1	61.7	49.7	12.0
05:50 AM - 05:55 AM	58.7	55.1	59.7	49.7	10.0
05:55 AM - 06:00 AM	58.4	55.1	58.4	49.7	8.7
06:00 AM - 07:00 AM	61.5	61.6	54.5	54.4	0.0
07:00 AM - 08:00 AM	63.8	61.6	59.3	54.4	4.9
08:00 AM - 09:00 AM	62.9	61.6	55.9	54.4	1.5
09:00 AM - 10:00 AM	61.5	61.6	54.5	54.4	0.1
10:00 AM - 11:00 AM	61.5	61.6	54.5	54.4	0.0
11:00 AM - 12:00 PM	61.1	61.6	54.1	54.4	-0.4
12:00 PM - 01:00 PM	60.8	61.6	53.8	54.4	-0.6
Standard (1)(2)					≤ 10

Method : Sound Level Meter

Standard : (1) ประเภทการรบกวนที่ต่อเนื่องกัน 24 ชั่วโมง (พ.ศ. 2550) (2) ค่าระดับเสียงรบกวน

(3) ประเภทการรบกวนที่ไม่ต่อเนื่องกัน 24 ชั่วโมง (พ.ศ. 2550) (4) ค่าระดับเสียงรบกวน

Remark : (1) ระดับเสียงรบกวนและค่าระดับเสียงรบกวนที่ได้จากการประเมินค่าการรบกวน 2567

(2) ลักษณะเสียงรบกวนที่วัดได้

☒ เสียงรบกวนต่อเนื่องกัน 24 ชั่วโมง ☐ เสียงรบกวนไม่ต่อเนื่องกัน 24 ชั่วโมง ☐ เสียงรบกวนไม่ต่อเนื่องกัน 24 ชั่วโมง

☐ มีเสียงรบกวนที่ต่อเนื่องกัน (ระบุ).....

(3) ค่าระดับเสียงรบกวนที่ได้จากการประเมินค่าการรบกวน 2567

☒ ค่าระดับเสียง (06:00 AM - 10:00 PM) ☐ ค่าระดับเสียง (10:00 PM - 06:00 AM) ☐ ค่าระดับเสียง (24 ชั่วโมง) (ระบุ).....

-- End of Report --

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ผลการตรวจวัดโลหะหนักในดิน บริเวณพื้นที่สีเขียว  
(ก่อนเปิดดำเนินการ)

## ANALYSIS REPORT

Page 2 of 4

**Customer Name** : บริษัท ไชยเทก กบินทร์ โซลิสติกส์ จำกัด  
**Address** : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
**Contact** : คุณวิริยะ **Phone** : 086-841-4749 **E.mail** : hiechabinwtp@gmail.com  
**Sample Type** : Soil **Sample Site#** : โรงงาน ไชยเทก กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี 2565 **Sampling Method#** : Grab  
**Sampling Date#** : 06/11/2022 **Sampling By#** : WAC **Receive Date** : 10/11/2022  
**Analysis Date** : 10/11/2022-14/02/2023 **Report Date** : 14/02/2023 **Report No.** : R 07518/65

Parameter	Unit	Method	Standard *
pH aqueous phase 50%	-	Electrometric	4.8 (25°C) #
Arsenic	mg/Kg as As	Digestion, Hydride Generation/AAS	≤ 25
Barium	mg/Kg as Ba	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame	26 #
Cadmium	mg/Kg as Cd	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	≤ 5 #
Chromium (Hexavalent)	mg/Kg as Cr <sup>6+</sup>	Digestion, Colorimetric	≤ 762
Copper	mg/Kg as Cu	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	≤ 212
Lead	mg/Kg as Pb	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	≤ 35040
Mercury	mg/Kg as Hg	Digestion, Cold - Vapor/AAS	≤ 800
Manganese	mg/Kg as Mn	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	≤ 263
Nickel	mg/Kg as Ni	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	≤ 19640
Silver	mg/Kg as Ag	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	≤ 5205
Selenium	mg/Kg as Se	Digestion, Hydride Generation/AAS	≤ 4380
Zinc	mg/Kg as Zn	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	11 #

**Sample Characterization** - **Observation** **ดินเทา**

**Remark** : ถ้าส่งไปทดสอบการปนเปื้อนโลหะหนักที่อื่น กรุณาแจ้งหน่วยงานที่ส่งไปทราบล่วงหน้า (ประมาณ 2 อาทิตย์ก่อนการทดสอบ) เพื่อให้สามารถเตรียมตัวอย่างได้ทันเวลา และหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน โดยผู้ทดสอบจะต้องมีใบรับรองการทดสอบจากกรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (กรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม) S2 : อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยงานที่ส่งไปทดสอบ (47N 786955, 1540316)

**Laboratory Staff**

**Chemist**  
(Miss. Kanitsara Soyjit)

**Approved By**

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

**General Manager**

๖-190-๐-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
นักวิเคราะห์ที่ 0. วันจันทร์ที่ ๑๖ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

## ANALYSIS REPORT

Page 1 of 4

**Customer Name** : บริษัท ไชยเทก กบินทร์ โซลิสติกส์ จำกัด  
**Address** : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
**Contact** : คุณวิริยะ **Phone** : 086-841-4749 **E.mail** : hiechabinwtp@gmail.com  
**Sample Type** : Soil **Sample Site#** : โรงงาน ไชยเทก กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี 2565 **Sampling Method#** : Grab  
**Sampling Date#** : 06/11/2022 **Sampling By#** : WAC **Receive Date** : 10/11/2022  
**Analysis Date** : 10/11/2022-14/02/2023 **Report Date** : 14/02/2023 **Report No.** : R 07518/65

Parameter	Unit	Method	Standard *
pH aqueous phase 50%	-	Electrometric	4.9 (25°C) #
Arsenic	mg/Kg as As	Digestion, Hydride Generation/AAS	8.37 #
Barium	mg/Kg as Ba	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame	18 #
Cadmium	mg/Kg as Cd	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	≤ 5 #
Chromium (Hexavalent)	mg/Kg as Cr <sup>6+</sup>	Digestion, Colorimetric	1.02 #
Copper	mg/Kg as Cu	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	33 #
Lead	mg/Kg as Pb	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	20 #
Mercury	mg/Kg as Hg	Digestion, Cold - Vapor/AAS	1.31 #
Manganese	mg/Kg as Mn	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	1236 #
Nickel	mg/Kg as Ni	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	4.38 #
Silver	mg/Kg as Ag	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	≤ 5 #
Selenium	mg/Kg as Se	Digestion, Hydride Generation/AAS	0.11 #
Zinc	mg/Kg as Zn	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	33 #

**Sample Characterization** - **Observation** **ดินเทา**

**Remark** : ถ้าส่งไปทดสอบการปนเปื้อนโลหะหนักที่อื่น กรุณาแจ้งหน่วยงานที่ส่งไปทราบล่วงหน้า (ประมาณ 2 อาทิตย์ก่อนการทดสอบ) เพื่อให้สามารถเตรียมตัวอย่างได้ทันเวลา และหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน โดยผู้ทดสอบจะต้องมีใบรับรองการทดสอบจากกรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (กรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม) S1 : อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยงานที่ส่งไปทดสอบ (47N 786447, 1541240)

**Laboratory Staff**

**Chemist**  
(Miss. Kanitsara Soyjit)

**Approved By**

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

**General Manager**

๖-190-๐-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
นักวิเคราะห์ที่ 0. วันจันทร์ที่ ๑๖ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1







ข้อมูลลูกค้า  
ชนิดตัวอย่าง : ดิน  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ตำบลตะเคียน อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร  
จังหวัดพิจิตร

เลขที่คำขอ รับบริการ	ตัวอย่าง	Moisture (%)	FC (%)	PWP (%)	CEC (cmol <sub>c</sub> /kg)
65.S399 1-4	S1	13.30	29.58	21.47	11.6
65.S399 2-4	S2	12.18	21.19	14.29	8.60
65.S399 3-4	S3	6.72	21.55	15.38	10.6
65.S399 4-4	S4	7.58	20.82	15.62	10.6

สิ้นสุดการรายงานผลทดสอบ

รายงานรับพรณลพเพด้วยยั้งที่ให้การทดสอบเท่านั้น และห้ามนำสำนักรายงานผลพวบางลงไปในสื่ออื่นที่ได้รับอนุญาต

ข้อสงสย คัดตอ สดร. สมชัย อุนสงวีพรพน E-mail: somchai.a@kuth LINE ID: snsk-somchai โทรทพ 081-981-5925

หน้า 1/1

FM-7-8-01

---

## ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ



คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

บ้านโคกมะม่วง หมู่ 8 (A1)

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00735/67

Customer Name : บริษัท ไสยท กบินทร์ ไลติคัล จำกัด

Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรม ไสยทกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

Contact : คุณ วีระ : Phone : 086-841-4749 Email : hirechkabinwtp@gmail.com

Project Name : นิคมอุตสาหกรรม ไสยทกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี

Sample Type : Ambient air

Sample By : Jittawee Wongmakheh

Analysis Date : December 20 - 27, 2024

Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36°C

Location : บ้านโคกมะม่วง หมู่ 8 (GPS 47 P 788517, 1543880)

Received Date : December 20, 2024

Report Date : December 27, 2024

Relative humidity 40 - 72%

Page 1 of 1

Sample No.	Sampling Date	Total Suspended Particulate (mg/m <sup>3</sup> )	Particulate Matter (PM-10) (mg/m <sup>3</sup> )
A00644/67	Dec 12 - 13, 2024	0.027	0.012
A00645/67	Dec 13 - 14, 2024	0.033	0.015
A00646/67	Dec 14 - 15, 2024	0.034	0.017
A00647/67	Dec 15 - 16, 2024	0.043	0.020
A00648/67	Dec 16 - 17, 2024	0.046	0.022
A00649/67	Dec 17 - 18, 2024	0.052	0.024
A00650/67	Dec 18 - 19, 2024	0.051	0.023
Standard		0.33	0.12

Sample of Description : Air Quality Method

Total Suspended Particulate : EPA 40 CFR Part 50 Appendix B, Gravimetric Method

Particulate Matter : EPA 40 CFR Part 50 Appendix J, Gravimetric Method

Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

-End of Report -

Mr. JITTAWEE WONGMAKHEB  
Chemist

Mr. RINGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00738/67

Customer Name : บริษัท ไสพท กบินทร์ ไรซ์ฟีดส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไสพทกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ : Phone : 086-841-4749 Email : hitechkabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไสพท กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air : Location : บ้านโคกมะม่วง หมู่ 8 (GPS 47P 788517, 1543880)  
Measuring By : Sutthida Singhaphen : Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 : Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36°C Relative humidity 40 - 72%

Page 1 of 1

Nitrogen Dioxide (ppm as NO <sub>2</sub> )									
Time		A00644/67	A00645/67	A00646/67	A00647/67	A00649/67	A00649/67	A00650/67	
Dec 12 - 13, 2024		Dec 13 - 14, 2024	Dec 14 - 15, 2024	Dec 15 - 16, 2024	Dec 16 - 17, 2024	Dec 17 - 18, 2024	Dec 18 - 19, 2024		
03:00 PM - 04:00 PM	0.007	0.004	0.006	0.003	0.004	0.006	0.005	0.005	
04:00 PM - 05:00 PM	0.009	0.004	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	
05:00 PM - 06:00 PM	0.011	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	
06:00 PM - 07:00 PM	0.010	0.007	0.005	0.004	0.007	0.005	0.005	0.005	
07:00 PM - 08:00 PM	0.008	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005	0.007	0.007	
08:00 PM - 09:00 PM	0.009	0.009	0.008	0.003	0.005	0.007	0.009	0.009	
09:00 PM - 10:00 PM	0.007	0.010	0.008	0.004	0.006	0.007	0.008	0.008	
10:00 PM - 11:00 PM	0.006	0.006	0.006	0.003	0.005	0.007	0.006	0.006	
11:00 PM - 12:00 AM	0.004	0.006	0.003	0.003	0.005	0.008	0.004	0.004	
12:00 AM - 01:00 AM	0.003	0.005	0.003	0.001	0.005	0.007	0.003	0.003	
01:00 AM - 02:00 AM	0.003	0.005	0.003	0.003	0.005	0.007	0.003	0.003	
02:00 AM - 03:00 AM	0.002	0.003	0.004	0.002	0.005	0.007	0.003	0.003	
03:00 AM - 04:00 AM	0.002	0.003	0.003	0.002	0.005	0.007	0.003	0.003	
04:00 AM - 05:00 AM	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.007	0.003	0.003	
05:00 AM - 06:00 AM	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.006	0.004	0.004	
06:00 AM - 07:00 AM	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004	
07:00 AM - 08:00 AM	0.005	0.007	0.007	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	
08:00 AM - 09:00 AM	0.008	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.009	0.009	
09:00 AM - 10:00 AM	0.006	0.005	0.006	0.003	0.003	0.004	0.008	0.008	
10:00 AM - 11:00 AM	0.004	0.003	0.005	0.002	0.004	0.003	0.006	0.006	
11:00 AM - 12:00 PM	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	
12:00 PM - 01:00 PM	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	
01:00 PM - 02:00 PM	0.006	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	
02:00 PM - 03:00 PM	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	
Average (24 hrs)	0.006	0.005	0.005	0.003	0.004	0.006	0.006	0.005	
1 hr Max	0.011	0.010	0.008	0.005	0.007	0.008	0.008	0.009	
Standard 1hr-Maximum									0.17

Sample of Description : Air Quality  
Method : US EPA Method 40 CFR Part 50 Appendix F  
Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

--: End of Report :--

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00737/67

Customer Name : บริษัท ไสพท กบินทร์ ไรซ์ฟีดส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไสพทกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ : Phone : 086-841-4749 Email : hitechkabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไสพท กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air : Location : บ้านโคกมะม่วง หมู่ 8 (GPS 47P 788517, 1543880)  
Measuring By : Sutthida Singhaphen : Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 : Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36°C Relative humidity 40 - 72%

Page 1 of 1

Sulfur Dioxide (ppm as SO <sub>2</sub> )									
Time		A00644/67	A00645/67	A00646/67	A00647/67	A00648/67	A00649/67	A00650/67	
Dec 12 - 13, 2024		Dec 13 - 14, 2024	Dec 14 - 15, 2024	Dec 15 - 16, 2024	Dec 16 - 17, 2024	Dec 17 - 18, 2024	Dec 18 - 19, 2024		
03:00 PM - 04:00 PM	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.007	0.007	
04:00 PM - 05:00 PM	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002	0.005	0.004	0.005	
05:00 PM - 06:00 PM	0.005	0.002	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.008	
06:00 PM - 07:00 PM	0.004	0.002	0.002	0.006	0.008	0.003	0.003	0.006	
07:00 PM - 08:00 PM	0.003	0.002	0.003	0.003	0.006	0.001	0.001	0.005	
08:00 PM - 09:00 PM	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	
09:00 PM - 10:00 PM	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.001	0.001	0.004	
10:00 PM - 11:00 PM	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	
11:00 PM - 12:00 AM	0.003	0.002	0.003	0.003	0.006	0.003	0.004	0.004	
12:00 AM - 01:00 AM	0.003	0.002	0.003	0.004	0.005	0.004	0.001	0.003	
01:00 AM - 02:00 AM	0.004	0.001	0.004	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	
02:00 AM - 03:00 AM	0.004	0.001	0.003	0.002	0.001	0.004	0.001	0.003	
03:00 AM - 04:00 AM	0.004	0.002	0.003	0.001	0.004	0.002	0.002	0.003	
04:00 AM - 05:00 AM	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	
05:00 AM - 06:00 AM	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	
06:00 AM - 07:00 AM	0.004	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	
07:00 AM - 08:00 AM	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	
08:00 AM - 09:00 AM	0.005	0.003	0.003	0.001	0.003	0.003	0.004	0.003	
09:00 AM - 10:00 AM	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	
10:00 AM - 11:00 AM	0.003	0.002	0.004	0.002	0.004	0.003	0.004	0.005	
11:00 AM - 12:00 PM	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	
12:00 PM - 01:00 PM	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.005	
01:00 PM - 02:00 PM	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.007	
02:00 PM - 03:00 PM	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.005	0.004	0.009	
Average (24 hrs)	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	
1 hr Max	0.005	0.003	0.004	0.006	0.008	0.007	0.007	0.009	
Standard 1hr-Maximum									0.30

Sample of Description : Air Quality  
Method : US EPA Method 40 CFR Part 53 and 58  
Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

--: End of Report :--

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-3226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## คุณภาพอากาศในบรรยากาศ บ้านลาดไพจิตร หมู่ 13 (A2)

### ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00739/67

Customer Name : บริษัท ไสเทค กบินทร์ โซลิดิกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวัชรระ : 086-841-4749 Email : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient air Location : บ้านลาดไพจิตร หมู่ 13 (GPS 47 P 784166,154046)  
Sample By : Jittawee Wongmakheh Received Date : December 20, 2024  
Analysis Date : December 20 - 27, 2024 Report Date : December 27, 2024 Page 1 of 1  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36°C Relative humidity 40 - 72%

Sample No.	Sampling Date	Total Suspended Particulate (mg/m <sup>3</sup> )	Particulate Matter (PM-10) (mg/m <sup>3</sup> )
A00651/67	Dec 12 - 13, 2024	0.040	0.018
A00652/67	Dec 13 - 14, 2024	0.044	0.021
A00653/67	Dec 14 - 15, 2024	0.062	0.028
A00654/67	Dec 15 - 16, 2024	0.054	0.025
A00655/67	Dec 16 - 17, 2024	0.052	0.023
A00656/67	Dec 17 - 18, 2024	0.059	0.027
A00657/67	Dec 18 - 19, 2024	0.069	0.033
Standard		0.33	0.12

Sample of Description : Air Quality  
Method  
Total Suspended Particulate : EPA 40 CFR Part 50 Appendix B, Gravimetric Method  
Particulate Matter : EPA 40 CFR Part 50 Appendix I, Gravimetric Method  
Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

--End of Report--

Mr. JITTAWEE WONGMAKHEB  
Chemist  
Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management  
Mrs. NEERAMOL PHADUSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory





## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00742/67

Customer Name : บริษัท ไอศกรีม กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไอศกรีมกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดชะเดือ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ : Phone : 086-841-4749 Email : hitechkabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไอศกรีมกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air : Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47 P 784166, 1540416)  
Measuring By : Suthida Singhapheh : Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 : Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36°C Relative humidity 40 - 72%

Page 1 of 1

Nitrogen Dioxide (ppm as NO <sub>2</sub> )									
Time		A00651/67	A00652/67	A00653/67	A00654/67	A00655/67	A00656/67	A00657/67	
Dec 12 - 13, 2024		Dec 13 - 14, 2024	Dec 14 - 15, 2024	Dec 15 - 16, 2024	Dec 16 - 17, 2024	Dec 17 - 18, 2024	Dec 18 - 19, 2024		
02:00 PM - 03:00 PM	0.009	0.007	0.007	0.007	0.009	0.008	0.005		
03:00 PM - 04:00 PM	0.010	0.009	0.006	0.006	0.012	0.007	0.006		
04:00 PM - 05:00 PM	0.012	0.007	0.008	0.011	0.014	0.009	0.005		
05:00 PM - 06:00 PM	0.011	0.007	0.005	0.005	0.015	0.007	0.003		
06:00 PM - 07:00 PM	0.009	0.005	0.005	0.005	0.012	0.005	0.006		
07:00 PM - 08:00 PM	0.010	0.005	0.006	0.008	0.009	0.005	0.005		
08:00 PM - 09:00 PM	0.012	0.006	0.008	0.007	0.009	0.005	0.003		
09:00 PM - 10:00 PM	0.011	0.008	0.005	0.005	0.007	0.006	0.003		
10:00 PM - 11:00 PM	0.008	0.007	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003		
11:00 PM - 12:00 AM	0.006	0.005	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004		
12:00 AM - 01:00 AM	0.004	0.005	0.003	0.005	0.005	0.003	0.003		
01:00 AM - 02:00 AM	0.003	0.004	0.002	0.004	0.005	0.002	0.003		
02:00 AM - 03:00 AM	0.007	0.004	0.002	0.003	0.005	0.002	0.002		
03:00 AM - 04:00 AM	0.003	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004		
04:00 AM - 05:00 AM	0.003	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005		
05:00 AM - 06:00 AM	0.004	0.007	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007		
06:00 AM - 07:00 AM	0.007	0.009	0.006	0.008	0.007	0.009	0.006		
07:00 AM - 08:00 AM	0.007	0.000	0.004	0.006	0.008	0.009	0.005		
08:00 AM - 09:00 AM	0.007	0.009	0.005	0.008	0.007	0.007	0.007		
09:00 AM - 10:00 AM	0.008	0.008	0.007	0.006	0.007	0.005	0.009		
10:00 AM - 11:00 AM	0.010	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.009		
11:00 AM - 12:00 PM	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008		
12:00 PM - 01:00 PM	0.009	0.010	0.007	0.007	0.009	0.008	0.006		
01:00 PM - 02:00 PM	0.008	0.010	0.007	0.008	0.008	0.007	0.008		
Average (24 hrs)	0.008	0.007	0.005	0.007	0.008	0.006	0.005		
1 hr Max	0.012	0.010	0.008	0.013	0.015	0.009	0.009		
Standard 1hr-Maximum	0.17								

Sample of Description : Air Quality

Method : US EPA Method 40 CFR Part 50 Appendix F

Standard : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ พ.ศ. 2552 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

- : End of Report - :

Mr. RUNGSAKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00741/67

Customer Name : บริษัท ไอศกรีม กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไอศกรีมกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดชะเดือ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ : Phone : 086-841-4749 Email : hitechkabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไอศกรีมกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air : Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47 P 784166, 1540416)  
Measuring By : Suthida Singhapheh : Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 : Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36°C Relative humidity 40 - 72%

Page 1 of 1

Sulfur Dioxide (ppm as SO <sub>2</sub> )									
Time		A00651/67	A00652/67	A00653/67	A00654/67	A00655/67	A00656/67	A00657/67	
Dec 12 - 13, 2024		Dec 13 - 14, 2024	Dec 14 - 15, 2024	Dec 15 - 16, 2024	Dec 16 - 17, 2024	Dec 17 - 18, 2024	Dec 18 - 19, 2024		
02:00 PM - 03:00 PM	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003		
03:00 PM - 04:00 PM	0.006	0.006	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003		
04:00 PM - 05:00 PM	0.007	0.005	0.003	0.003	0.008	0.001	0.002		
05:00 PM - 06:00 PM	0.009	0.007	0.002	0.002	0.007	0.002	0.004		
06:00 PM - 07:00 PM	0.005	0.005	0.002	0.002	0.009	0.002	0.003		
07:00 PM - 08:00 PM	0.005	0.004	0.003	0.003	0.008	0.007	0.002		
08:00 PM - 09:00 PM	0.006	0.003	0.002	0.002	0.007	0.006	0.002		
09:00 PM - 10:00 PM	0.004	0.002	0.003	0.003	0.006	0.004	0.003		
10:00 PM - 11:00 PM	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002		
11:00 PM - 12:00 AM	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003		
12:00 AM - 01:00 AM	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.002		
01:00 AM - 02:00 AM	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.001	0.002		
02:00 AM - 03:00 AM	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002		
03:00 AM - 04:00 AM	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.005	0.001		
04:00 AM - 05:00 AM	0.003	0.004	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002		
05:00 AM - 06:00 AM	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.002	0.002		
06:00 AM - 07:00 AM	0.002	0.004	0.001	0.001	0.003	0.007	0.001		
07:00 AM - 08:00 AM	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.006	0.002		
08:00 AM - 09:00 AM	0.003	0.004	0.003	0.002	0.005	0.002	0.003		
09:00 AM - 10:00 AM	0.003	0.003	0.004	0.002	0.005	0.009	0.003		
10:00 AM - 11:00 AM	0.005	0.004	0.002	0.004	0.004	0.008	0.002		
11:00 AM - 12:00 PM	0.005	0.004	0.006	0.006	0.007	0.010	0.003		
12:00 PM - 01:00 PM	0.005	0.005	0.002	0.002	0.006	0.007	0.002		
01:00 PM - 02:00 PM	0.007	0.005	0.004	0.004	0.006	0.005	0.001		
Average (24 hrs)	0.005	0.004	0.002	0.002	0.005	0.006	0.002		
1 hr Max	0.009	0.007	0.004	0.004	0.009	0.010	0.003		
Standard 1hr-Maximum	0.30								

Sample of Description : Air Quality

Method : US EPA Method 40 CFR Part 53 and 58

Standard : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ พ.ศ. 2544 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์โดยทั่วไป

- : End of Report - :

Mr. RUNGSAKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต.ถนนหนาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/94 Moo 5, T. Kanhnam, A. U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## คุณภาพอากาศในบรรยากาศ บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (A3)

### ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00758/67

Customer Name : บริษัท ไสเทค กบินทร์ ไลน์ลิกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ : 086-841-4749 Email : hitechkabinwvwp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47 P 785576,1539865)  
Sample By : Jitawee Wongmakheb Received Date : December 20, 2024  
Analysis Date : December 20 - 27, 2024 Report Date : December 27, 2024 Page 1 of 1  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36°C Relative humidity 40 - 72% W

Sample No.	Sampling Date	Total Suspended Particulate (mg/m <sup>3</sup> )	Particulate Matter (PM-10) (mg/m <sup>3</sup> )
A00658/67	Dec 12 - 13, 2024	0.035	0.015
A00659/67	Dec 13 - 14, 2024	0.032	0.014
A00660/67	Dec 14 - 15, 2024	0.040	0.017
A00661/67	Dec 15 - 16, 2024	0.042	0.020
A00662/67	Dec 16 - 17, 2024	0.037	0.016
A00663/67	Dec 17 - 18, 2024	0.057	0.028
A00664/67	Dec 18 - 19, 2024	0.053	0.024
Standard		0.33	0.12

Sample of Description : Air Quality  
Method : EPA 40 CFR Part 50 Appendix B, Gravimetric Method  
Total Suspended Particulate : EPA 40 CFR Part 50 Appendix J, Gravimetric Method  
Particulate Matter : EPA 40 CFR Part 50 Appendix J, Gravimetric Method  
Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป W

--End of Report--

W  
Mr. JITTAWEE WONGMAKHEB  
Chemist

W  
Mr. RUNGSAKORN KOSUM  
Technical Management

W  
Mrs. NEERAMOL PHADUSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.ลานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T. Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00761/67

Customer Name : บริษัท ไสเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวรัระ Phone : 086-841-4749 Email : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47 P 785576, 1539865)  
Measuring By : Suthida Singlaphen Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72%

Page 1 of 1

Time		Nitrogen Dioxide (ppm as NO <sub>2</sub> )						
		A00658/67	A00659/67	A00660/67	A00661/67	A00662/67	A00663/67	A00664/67
		Dec 12 - 13, 2024	Dec 13 - 14, 2024	Dec 14 - 15, 2024	Dec 15 - 16, 2024	Dec 16 - 17, 2024	Dec 17 - 18, 2024	Dec 18 - 19, 2024
01:00 PM - 02:00 PM	0.005	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	
02:00 PM - 03:00 PM	0.007	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	
03:00 PM - 04:00 PM	0.008	0.004	0.005	0.004	0.006	0.007	0.005	
04:00 PM - 05:00 PM	0.006	0.004	0.008	0.006	0.008	0.008	0.007	
05:00 PM - 06:00 PM	0.005	0.005	0.010	0.007	0.008	0.010	0.008	
06:00 PM - 07:00 PM	0.003	0.004	0.012	0.009	0.010	0.013	0.010	
07:00 PM - 08:00 PM	0.001	0.006	0.010	0.011	0.011	0.011	0.012	
08:00 PM - 09:00 PM	0.002	0.008	0.009	0.014	0.013	0.010	0.014	
09:00 PM - 10:00 PM	0.006	0.010	0.011	0.012	0.014	0.009	0.016	
10:00 PM - 11:00 PM	0.005	0.011	0.009	0.010	0.017	0.011	0.014	
11:00 PM - 12:00 AM	0.005	0.009	0.008	0.007	0.013	0.010	0.012	
12:00 AM - 01:00 AM	0.005	0.008	0.006	0.007	0.010	0.007	0.010	
01:00 AM - 02:00 AM	0.006	0.006	0.005	0.005	0.008	0.010	0.009	
02:00 AM - 03:00 AM	0.006	0.004	0.004	0.003	0.006	0.013	0.009	
03:00 AM - 04:00 AM	0.003	0.005	0.003	0.003	0.005	0.011	0.008	
04:00 AM - 05:00 AM	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.008	0.005	
05:00 AM - 06:00 AM	0.005	0.004	0.004	0.003	0.005	0.010	0.005	
06:00 AM - 07:00 AM	0.003	0.005	0.005	0.004	0.006	0.009	0.005	
07:00 AM - 08:00 AM	0.002	0.005	0.003	0.004	0.006	0.008	0.006	
08:00 AM - 09:00 AM	0.004	0.005	0.004	0.006	0.007	0.008	0.008	
09:00 AM - 10:00 AM	0.003	0.004	0.004	0.007	0.005	0.006	0.006	
10:00 AM - 11:00 AM	0.002	0.003	0.005	0.007	0.004	0.006	0.008	
11:00 AM - 12:00 PM	0.003	0.003	0.006	0.006	0.004	0.007	0.010	
12:00 PM - 01:00 PM	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.006	0.010	
Average (24 hrs)	0.004	0.005	0.006	0.006	0.008	0.009	0.009	
1 hr Max	0.008	0.011	0.012	0.014	0.017	0.013	0.016	
Standard 1hr-Maximum	0.17							

Sample of Description : Air Quality  
Method : US EPA Method 40 CFR Part 50 Appendix F  
Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

--: End of Report :--


Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.ลานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T. Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00760/67

Customer Name : บริษัท ไสเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวรัระ Phone : 086-841-4749 Email : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47 P 785576, 1539865)  
Measuring By : Suthida Singlaphen Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72%

Page 1 of 1

Time		Sulfur Dioxide (ppm as SO <sub>2</sub> )							
		A00658/67	A00659/67	A00660/67	A00661/67	A00662/67	A00663/67	A00664/67	
		Dec 12 - 13, 2024	Dec 13 - 14, 2024	Dec 14 - 15, 2024	Dec 15 - 16, 2024	Dec 16 - 17, 2024	Dec 17 - 18, 2024	Dec 18 - 19, 2024	
01:00 PM - 02:00 PM	0.004	0.004	0.005	0.005	0.007	0.005	0.005		
02:00 PM - 03:00 PM	0.003	0.006	0.007	0.007	0.007	0.005	0.007		
03:00 PM - 04:00 PM	0.007	0.007	0.008	0.009	0.009	0.007	0.008		
04:00 PM - 05:00 PM	0.006	0.004	0.005	0.005	0.010	0.005	0.008		
05:00 PM - 06:00 PM	0.006	0.002	0.003	0.004	0.007	0.004	0.004		
06:00 PM - 07:00 PM	0.005	0.002	0.002	0.004	0.007	0.003	0.006		
07:00 PM - 08:00 PM	0.002	0.003	0.002	0.003	0.006	0.002	0.004		
08:00 PM - 09:00 PM	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.006		
09:00 PM - 10:00 PM	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004		
10:00 PM - 11:00 PM	0.002	0.005	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004		
11:00 PM - 12:00 AM	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003		
12:00 AM - 01:00 AM	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005		
01:00 AM - 02:00 AM	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.005		
02:00 AM - 03:00 AM	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.004		
03:00 AM - 04:00 AM	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002		
04:00 AM - 05:00 AM	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003		
05:00 AM - 06:00 AM	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004		
06:00 AM - 07:00 AM	0.004	0.004	0.002	0.004	0.004	0.005	0.006		
07:00 AM - 08:00 AM	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006		
08:00 AM - 09:00 AM	0.004	0.002	0.002	0.005	0.007	0.003	0.008		
09:00 AM - 10:00 AM	0.006	0.003	0.005	0.007	0.007	0.003	0.009		
10:00 AM - 11:00 AM	0.003	0.006	0.004	0.009	0.006	0.004	0.011		
11:00 AM - 12:00 PM	0.002	0.008	0.002	0.005	0.004	0.003	0.008		
12:00 PM - 01:00 PM	0.004	0.007	0.004	0.006	0.005	0.004	0.006		
Average (24 hrs)	0.003	0.004	0.003	0.005	0.005	0.004	0.006		
1 hr Max	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010	0.007	0.011		
Standard 1hr-Maximum	0.30								

Sample of Description : Air Quality  
Method : US EPA Method 40 CFR Part 53 and 58  
Standard : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

--: End of Report :--

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โรงเรียนบ้านหนองมน หมู่ 3 (A4)

ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00777/67

Customer Name : บริษัท โสภท กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด

Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

Contact : คุณวัชร : Phone : 086-841-4749 Email : hitechkabinwtp@gmail.com

Project Name : นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี

Sample Type : Ambient air

Sample By : Jittawee Wongmakheeb

Analysis Date : December 20 - 27, 2024

Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36°C

Location : โรงเรียนหนองมน หมู่ 3 (GPS 47 P 789830,1540537)

Received Date : December 20, 2024

Report Date : December 27, 2024

Relative humidity 40 - 72%

Sample No.	Sampling Date	Total Suspended Particulate (mg/m <sup>3</sup> )	Particulate Matter (PM-10) (mg/m <sup>3</sup> )
A00665/67	Dec 12 - 13, 2024	0.038	0.018
A00666/67	Dec 13 - 14, 2024	0.032	0.015
A00667/67	Dec 14 - 15, 2024	0.041	0.020
A00668/67	Dec 15 - 16, 2024	0.056	0.026
A00669/67	Dec 16 - 17, 2024	0.051	0.024
A00670/67	Dec 17 - 18, 2024	0.066	0.030
A00671/67	Dec 18 - 19, 2024	0.046	0.022

Standard 0.33 0.12

Sample of Description : Air Quality

Method

Total Suspended Particulate : EPA 40 CFR Part 50 Appendix B, Gravimetric Method

Particulate Matter : EPA 40 CFR Part 50 Appendix I, Gravimetric Method

Standard : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

-End of Report-

Mr. JITTAWEE WONGMAKHEEB

Mr. RUNGSAKORN KOSUM

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

Chemist

Technical Management

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00780/67

Customer Name : บริษัท ไฮเทค กบินทร์ ไลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวิริยะ Phone : 086-841-4749 Email : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : โรงเรือนหนองหนู หมู่ 3 (GPS 47 P 789830, 1540537)  
Measuring By : Sutthida Singhaphan Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024

Page 1 of 1

Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72%

Time	Nitrogen Dioxide (ppm as NO <sub>2</sub> )									
	A00665/67	A00666/67	A00667/67	A00668/67	A00669/67	A00670/67	A00671/67			
	Dec 12 - 13, 2024	Dec 13 - 14, 2024	Dec 14 - 15, 2024	Dec 15 - 16, 2024	Dec 16 - 17, 2024	Dec 17 - 18, 2024	Dec 18 - 19, 2024			
12:00 PM - 01:00 PM	0.017	0.014	0.005	0.007	0.015	0.016	0.017			
01:00 PM - 02:00 PM	0.016	0.006	0.006	0.005	0.015	0.018	0.019			
02:00 PM - 03:00 PM	0.017	0.019	0.007	0.006	0.015	0.017	0.022			
03:00 PM - 04:00 PM	0.014	0.018	0.005	0.007	0.017	0.019	0.022			
04:00 PM - 05:00 PM	0.015	0.017	0.007	0.005	0.019	0.017	0.019			
05:00 PM - 06:00 PM	0.018	0.015	0.004	0.007	0.021	0.013	0.019			
06:00 PM - 07:00 PM	0.013	0.013	0.006	0.004	0.017	0.013	0.019			
07:00 PM - 08:00 PM	0.011	0.010	0.008	0.005	0.014	0.013	0.015			
08:00 PM - 09:00 PM	0.008	0.008	0.005	0.007	0.012	0.010	0.012			
09:00 PM - 10:00 PM	0.009	0.007	0.006	0.006	0.010	0.007	0.011			
10:00 PM - 11:00 PM	0.008	0.006	0.007	0.004	0.008	0.009	0.009			
11:00 PM - 12:00 AM	0.005	0.006	0.007	0.004	0.007	0.008	0.009			
12:00 AM - 01:00 AM	0.006	0.005	0.006	0.004	0.005	0.005	0.008			
01:00 AM - 02:00 AM	0.005	0.005	0.008	0.005	0.007	0.006	0.006			
02:00 AM - 03:00 AM	0.006	0.005	0.007	0.004	0.006	0.009	0.008			
03:00 AM - 04:00 AM	0.008	0.007	0.004	0.005	0.009	0.009	0.009			
04:00 AM - 05:00 AM	0.010	0.006	0.006	0.007	0.010	0.010	0.009			
05:00 AM - 06:00 AM	0.012	0.008	0.009	0.011	0.012	0.011	0.010			
06:00 AM - 07:00 AM	0.011	0.007	0.011	0.014	0.015	0.015	0.012			
07:00 AM - 08:00 AM	0.011	0.008	0.014	0.018	0.019	0.019	0.016			
08:00 AM - 09:00 AM	0.013	0.010	0.014	0.016	0.019	0.022	0.016			
09:00 AM - 10:00 AM	0.014	0.010	0.012	0.015	0.017	0.025	0.019			
10:00 AM - 11:00 AM	0.014	0.008	0.010	0.012	0.014	0.020	0.020			
11:00 AM - 12:00 PM	0.012	0.007	0.009	0.012	0.014	0.018	0.019			
Average (24 hrs)	0.011	0.010	0.007	0.008	0.013	0.014	0.015			
1 hr Max	0.018	0.019	0.014	0.018	0.021	0.025	0.023			
Standard 1hr-Maximum	0.17									

Sample of Description : Air Quality

Method : US EPA Method 40 CFR Part 50 Appendix F

Standard : ประสิทธิภาพการวัดสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าดัชนีในโรงโม่ โดยกองโม่ในกรมวิทยาศาสตร์ฯ

-: End of Report :-

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA 00779/67

Customer Name : บริษัท ไฮเทค กบินทร์ ไลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวิริยะ Phone : 086-841-4749 Email : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : โรงเรือนหนองหนู หมู่ 3 (GPS 47 P 789830, 1540537)  
Measuring By : Sutthida Singhaphan Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024

Page 1 of 1

Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72%

Time	Sulfur Dioxide (ppm as SO <sub>2</sub> )									
	A00665/67	A00666/67	A00667/67	A00668/67	A00669/67	A00670/67	A00671/67			
	Dec 12 - 13, 2024	Dec 13 - 14, 2024	Dec 14 - 15, 2024	Dec 15 - 16, 2024	Dec 16 - 17, 2024	Dec 17 - 18, 2024	Dec 18 - 19, 2024			
12:00 PM - 01:00 PM	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003			
01:00 PM - 02:00 PM	0.005	0.002	0.004	0.006	0.003	0.003	0.004			
02:00 PM - 03:00 PM	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.007			
03:00 PM - 04:00 PM	0.004	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003	0.005			
04:00 PM - 05:00 PM	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003			
05:00 PM - 06:00 PM	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.001	0.005			
06:00 PM - 07:00 PM	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004			
07:00 PM - 08:00 PM	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.001	0.003			
08:00 PM - 09:00 PM	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003			
09:00 PM - 10:00 PM	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002			
10:00 PM - 11:00 PM	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002			
11:00 PM - 12:00 AM	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003			
12:00 AM - 01:00 AM	0.001	0.003	0.002	0.004	0.004	0.002	0.004			
01:00 AM - 02:00 AM	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.005			
02:00 AM - 03:00 AM	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004			
03:00 AM - 04:00 AM	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003			
04:00 AM - 05:00 AM	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.004			
05:00 AM - 06:00 AM	0.003	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.005			
06:00 AM - 07:00 AM	0.003	0.001	0.003	0.004	0.003	0.002	0.004			
07:00 AM - 08:00 AM	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003			
08:00 AM - 09:00 AM	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.005			
09:00 AM - 10:00 AM	0.004	0.002	0.002	0.004	0.006	0.002	0.006			
10:00 AM - 11:00 AM	0.003	0.002	0.002	0.006	0.007	0.001	0.008			
11:00 AM - 12:00 PM	0.003	0.003	0.003	0.005	0.007	0.003	0.005			
Average (24 hrs)	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.004			
1 hr Max	0.005	0.003	0.004	0.006	0.007	0.005	0.008			
Standard 1hr-Maximum	0.30									

Sample of Description : Air Quality

Method : US EPA Method 40 CFR Part 53 and 58

Standard : ประสิทธิภาพการวัดสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าดัชนีค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยกองโม่ในกรมวิทยาศาสตร์ฯ

ในเวลา 1 ชั่วโมง

-: End of Report :-

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management


Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

---

## ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป






บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1094 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 32210  
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594



TESTING  
No.0029

## ระดับเสียงโดยทั่วไป

## บ้านลาดไพจิตร หมู่ 13 (N1)

### ANALYSIS REPORT

Report No.: RA00743/67

Customer Name : บริษัท ไชยทก กบินทร์ ไลออดส์ จำกัด

Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

Contact : คุณ วรเชษฐ์ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com

Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี

Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดไพจิตร หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)

Measuring by : Manop Salamsor

Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Received Date : December 20, 2024

Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 %

Page 1 of 1

### Noise

Time	A00651/67			A00652/67			A00653/67			A00654/67			A00655/67			A00656/67			A00657/67		
	Dec 12 - 13, 2024	Dec 13 - 14, 2024	Dec 14 - 15, 2024	Dec 15 - 16, 2024	Dec 16 - 17, 2024	Dec 17 - 18, 2024	Dec 18 - 19, 2024	Dec 19 - 20, 2024	Dec 20 - 21, 2024	Dec 21 - 22, 2024	Dec 22 - 23, 2024	Dec 23 - 24, 2024	Dec 24 - 25, 2024	Dec 25 - 26, 2024	Dec 26 - 27, 2024	Dec 27 - 28, 2024	Dec 28 - 29, 2024	Dec 29 - 30, 2024	Dec 30 - 31, 2024	Dec 31 - 01, 2025	Dec 01 - 02, 2025
01:00 PM - 02:00 PM	56.8	78.5	42.4	54.6	79.4	40.5	54.3	82.0	42.9	52.1	74.6	41.6	52.8	71.7	43.1	53.5	78.4	40.8	51.2	73.7	42.1
02:00 PM - 03:00 PM	55.4	78.0	42.1	54.6	74.9	40.4	53.2	74.0	41.8	53.6	78.1	41.6	53.9	78.1	42.8	56.2	75.6	41.0	51.6	73.1	40.9
03:00 PM - 04:00 PM	58.5	78.6	41.4	58.0	78.1	40.4	52.3	68.4	42.4	52.7	70.8	42.9	56.0	80.1	43.7	54.7	75.7	41.9	52.7	75.4	39.3
04:00 PM - 05:00 PM	56.4	75.7	39.1	54.4	79.1	37.6	53.9	73.8	40.6	54.6	76.1	42.9	54.1	74.3	41.7	56.1	75.4	40.8	53.1	75.3	40.1
05:00 PM - 06:00 PM	56.4	75.8	42.5	55.1	73.3	42.0	54.1	73.6	42.1	54.8	74.7	45.7	55.2	76.6	40.9	55.8	75.5	42.6	51.4	72.9	40.2
06:00 PM - 07:00 PM	54.0	74.0	44.3	53.6	74.2	40.5	51.8	69.7	41.2	51.5	75.3	42.2	52.5	73.5	41.3	53.9	81.3	42.0	50.5	72.9	42.8
07:00 PM - 08:00 PM	53.7	74.3	44.7	51.6	72.5	42.1	51.6	73.1	43.6	52.7	79.1	43.2	51.0	67.7	42.2	51.3	74.4	44.0	50.8	74.8	42.7
08:00 PM - 09:00 PM	51.8	71.3	44.1	51.7	75.0	41.9	52.3	75.0	42.8	51.6	75.3	44.5	52.1	78.8	42.5	52.1	70.3	43.7	48.1	70.7	42.4
09:00 PM - 10:00 PM	50.7	79.9	44.3	50.8	77.7	41.9	50.6	70.4	43.0	51.6	72.1	43.8	53.8	87.7	41.9	51.5	75.8	42.8	48.0	81.9	42.4
10:00 PM - 11:00 PM	47.0	68.9	43.7	53.4	83.5	41.4	55.1	83.7	43.4	49.9	64.8	44.2	47.1	70.2	40.3	50.2	72.0	42.8	50.7	75.3	43.6
11:00 PM - 12:00 AM	48.1	74.1	42.9	47.5	67.7	40.6	53.8	70.2	46.6	48.7	65.2	42.7	43.8	63.1	38.8	47.0	66.8	42.3	52.0	75.1	43.2
12:00 AM - 01:00 AM	43.7	64.2	43.1	47.5	72.3	40.8	52.1	70.7	44.0	50.5	73.6	42.8	44.6	70.8	37.9	47.6	71.5	41.9	51.5	73.2	43.3
01:00 AM - 02:00 AM	44.6	71.1	42.2	46.5	70.9	40.6	53.4	70.0	44.6	45.9	68.2	41.4	47.3	76.4	38.7	45.5	69.2	41.5	50.9	75.8	43.0
02:00 AM - 03:00 AM	45.5	67.1	42.7	45.0	67.2	39.9	51.5	67.0	43.5	48.7	73.4	41.4	44.8	64.2	39.2	48.3	75.3	41.0	50.1	72.0	41.6
03:00 AM - 04:00 AM	47.4	69.6	41.8	47.2	68.3	39.8	50.0	66.9	42.9	47.4	67.2	40.7	47.9	73.2	40.1	45.9	64.1	41.2	49.0	70.1	42.1
04:00 AM - 05:00 AM	48.7	71.5	42.1	46.6	67.4	39.9	50.2	62.9	43.5	48.7	65.5	42.0	49.4	73.7	40.0	48.7	72.4	41.4	49.3	73.0	42.7
05:00 AM - 06:00 AM	51.7	77.4	42.5	50.9	68.7	40.5	50.9	76.6	43.5	50.3	72.3	42.3	50.3	73.1	40.1	50.2	69.6	42.4	51.6	76.0	42.4
06:00 AM - 07:00 AM	53.6	77.5	42.7	56.7	79.9	40.9	55.5	77.8	43.9	55.1	75.8	42.0	54.7	76.2	44.4	56.6	76.2	43.9	53.7	77.1	43.1
07:00 AM - 08:00 AM	55.4	79.2	44.0	58.6	78.9	43.6	54.9	74.6	44.1	58.4	73.5	45.1	56.2	75.2	47.0	57.0	78.8	43.6	53.4	76.5	44.5
08:00 AM - 09:00 AM	54.1	75.5	45.0	55.1	75.2	44.6	55.3	78.4	45.9	58.7	80.7	44.5	54.0	73.3	43.8	56.4	80.7	43.3	53.3	74.8	44.5
09:00 AM - 10:00 AM	56.0	81.2	44.5	56.3	93.5	44.0	56.8	79.3	45.4	54.7	75.5	45.4	52.6	77.8	45.1	53.9	77.3	44.4	54.6	79.3	44.8
10:00 AM - 11:00 AM	54.9	84.3	41.4	56.1	77.5	46.0	56.2	85.1	46.2	57.3	85.2	47.9	53.9	77.7	43.8	54.1	78.9	44.0	52.4	74.2	44.6
11:00 AM - 12:00 PM	54.2	85.9	40.5	56.2	79.4	45.7	53.8	74.8	45.2	55.6	79.9	45.9	53.5	72.0	41.9	53.3	77.8	42.2	51.4	73.5	41.8
12:00 PM - 01:00 PM	52.4	76.1	40.3	54.1	76.4	42.8	52.8	73.1	43.4	54.0	72.8	43.8	54.3	76.9	42.0	51.6	79.3	41.8	51.4	74.8	41.7
Leq Average (dB(A))	53.7	-	-	54.0	-	-	53.6	-	53.7	-	52.7	-	52.7	-	53.4	-	51.7	-	-	-	-
Lmax (dB(A))	85.9	-	-	93.5	-	-	85.1	-	85.2	-	85.2	-	87.7	-	81.3	-	81.9	-	-	-	-
L90 (dB(A))	-	-	-	40.8	-	-	39.9	-	41.9	-	41.5	-	41.5	-	38.9	-	41.0	-	-	-	-
Standard	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-

Method : In-house method : TM 201 Based on ISO 1996-2 : 2017

Standard : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (พ.ศ. 2540) ซึ่งกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : # เป็นงานนอกขอบเขตมาตรฐาน มอก.17025

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด Sound Level Meter SN 00396801 (WWL 0159)

- End of Report -


Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

FO LAB 7.8-1/3 รายงานผลการทดสอบเสียง

แก้ไขครั้งที่ : 0, วันที่ส่งใช้ : 1 ม.ค. 2562, หน้า 1/1



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.อู่ทอง จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanhan, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594



TESTING  
No.0029

## ระดับเสียงโดยทั่วไป

## บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (N2)

### ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00762/67

Customer Name : บริษัท ไสทก กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด

Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮดรอกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

Contact : คุณวัชร : Phone : 086-841-4749 E-mail : hitobkabinwvtp@gmail.com

Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮดรอกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี

Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)

Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024

Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024

Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 %

Page 1 of 1

### Noise

Time	A00658/67			A00659/67			A00660/67			A00661/67			A00662/67			A00663/67			A00664/67		
	Dec 12 - 13, 2024	Dec 13 - 14, 2024	Dec 14 - 15, 2024	Dec 15 - 16, 2024	Dec 16 - 17, 2024	Dec 17 - 18, 2024	Dec 18 - 19, 2024	Dec 19 - 20, 2024	Dec 20 - 21, 2024	Dec 21 - 22, 2024	Dec 22 - 23, 2024	Dec 23 - 24, 2024	Dec 24 - 25, 2024	Dec 25 - 26, 2024	Dec 26 - 27, 2024	Dec 27 - 28, 2024	Dec 28 - 29, 2024	Dec 29 - 30, 2024	Dec 30 - 31, 2024	Dec 31 - 01, 2025	Dec 02 - 03, 2025
01:00 PM - 02:00 PM	53.9	71.3	41.9	52.7	66.4	43.1	51.5	66.7	43.2	50.5	63.1	44.6	52.0	67.5	44.3	48.7	60.1	43.9	50.4	67.6	43.1
02:00 PM - 03:00 PM	52.6	71.5	40.8	50.9	71.1	43.2	53.6	72.0	43.9	61.1	42.2	51.7	71.6	44.2	53.4	71.1	43.3	50.7	67.8	43.0	43.0
03:00 PM - 04:00 PM	51.7	68.9	39.0	51.8	65.9	42.3	50.4	65.7	42.5	51.8	66.6	44.6	55.2	71.7	42.3	49.9	64.6	44.1	50.7	67.8	43.0
04:00 PM - 05:00 PM	51.7	68.5	40.0	51.1	66.1	42.7	49.3	67.2	41.2	49.6	60.4	43.6	52.7	70.1	44.0	49.5	61.7	43.6	48.9	65.8	42.1
05:00 PM - 06:00 PM	48.4	62.5	39.5	52.9	70.9	42.3	50.3	72.8	40.8	49.2	62.3	42.3	54.5	76.8	41.5	48.9	66.7	43.0	50.2	66.7	42.5
06:00 PM - 07:00 PM	50.8	61.0	42.7	53.5	63.3	44.0	49.3	59.6	41.7	49.9	61.7	44.0	51.4	64.6	43.1	50.9	61.7	43.5	50.3	61.3	42.7
07:00 PM - 08:00 PM	49.8	59.3	45.8	51.3	62.0	47.2	49.5	59.5	44.6	48.7	58.6	44.1	51.9	63.6	47.1	52.3	61.9	47.2	52.5	66.3	48.5
08:00 PM - 09:00 PM	50.0	64.8	45.3	53.8	71.8	43.7	46.6	56.4	41.9	50.6	61.9	44.6	50.8	60.7	46.2	51.8	73.6	46.5	50.5	62.4	45.6
09:00 PM - 10:00 PM	48.5	57.9	44.5	47.7	59.4	43.6	49.3	62.1	42.0	52.9	65.1	45.2	50.7	49.7	45.7	50.0	59.3	46.1	49.1	59.0	45.1
10:00 PM - 11:00 PM	48.5	59.7	42.8	52.4	70.5	43.0	54.0	65.3	43.4	55.5	66.6	46.7	49.6	38.5	44.4	50.2	59.0	45.0	49.3	57.8	44.5
11:00 PM - 12:00 AM	47.9	96.4	42.6	49.2	58.5	43.5	54.2	67.0	42.8	54.8	66.9	44.7	49.7	58.5	44.5	49.8	59.3	44.5	50.0	59.3	44.7
12:00 AM - 01:00 AM	51.8	74.9	42.0	49.1	59.0	43.9	55.8	67.9	44.4	54.4	67.1	45.0	48.3	58.6	42.5	49.6	64.9	44.1	49.6	58.8	44.4
01:00 AM - 02:00 AM	50.8	70.7	42.1	48.5	57.6	43.5	55.0	69.0	43.6	50.9	63.1	47.9	47.9	57.7	42.3	50.5	68.3	44.1	49.5	59.3	44.5
02:00 AM - 03:00 AM	47.1	58.1	42.0	49.3	60.0	43.5	57.4	69.5	47.7	49.8	59.8	42.8	48.6	58.5	42.9	50.2	76.8	43.8	50.3	61.4	44.5
03:00 AM - 04:00 AM	47.9	64.0	40.6	51.1	62.3	44.5	56.4	71.1	47.1	51.0	62.1	43.7	49.4	59.6	43.7	49.4	58.5	44.1	53.5	65.1	45.4
04:00 AM - 05:00 AM	50.1	60.9	42.5	50.3	59.8	44.5	57.1	70.5	49.2	54.1	65.3	46.5	49.7	59.2	43.9	49.0	57.8	43.9	53.6	64.6	45.2
05:00 AM - 06:00 AM	53.8	67.5	47.1	52.6	78.1	45.8	55.5	69.2	44.8	53.3	64.6	45.5	51.9	63.1	45.4	51.8	71.4	44.8	53.1	64.6	45.6
06:00 AM - 07:00 AM	54.2	69.2	43.2	54.7	68.5	46.2	53.1	66.0	44.8	56.4	77.5	45.4	57.4	76.2	45.1	56.3	77.5	47.0	55.3	71.6	47.5
07:00 AM - 08:00 AM	54.8	73.6	43.0	51.7	67.5	44.4	56.6	71.4	46.6	56.2	69.5	45.5	52.7	66.9	45.2	53.0	73.9	46.8	54.8	66.7	47.1
08:00 AM - 09:00 AM	53.3	67.7	44.2	56.2	72.1	47.0	55.7	69.3	47.3	54.9	67.5	46.5	55.0	67.7	47.0	54.3	69.1	48.7	57.0	74.1	48.1
09:00 AM - 10:00 AM	55.5	69.3	45.9	58.3	70.6	48.6	55.8	73.0	45.1	56.2	69.4	47.3	55.7	67.3	48.0	55.7	71.7	50.9	57.8	74.1	48.5
10:00 AM - 11:00 AM	55.8	71.1	44.1	57.7	76.8	48.0	56.8	66.3	46.8	56.1	71.8	45.7	54.1	70.7	45.7	55.6	71.2	47.6	53.9	68.1	46.2
11:00 AM - 12:00 PM	52.7	66.8	43.4	55.6	68.1	46.0	54.1	66.2	46.3	52.6	66.2	45.2	52.2	67.1	44.4	52.3	65.1	44.4	52.1	64.0	45.0
12:00 PM - 01:00 PM	55.2	72.0	44.8	50.2	64.9	42.3	53.4	68.6	45.4	59.0	79.4	44.2	51.7	66.3	44.6	50.3	62.6	43.9	52.0	66.4	44.4
Leq Average (dB(A))	52.3	-	53.1	-	54.2	-	54.2	-	53.9	-	52.5	-	52.5	-	52.0	-	52.8	-	52.8	-	-
Lmax (dB(A))	96.4	-	76.8	-	73.0	-	79.4	-	77.7	-	77.7	-	77.7	-	77.5	-	74.1	-	74.1	-	42.8
L90 (dB(A))	-	-	40.1	-	43.8	-	41.8	-	41.8	-	43.6	-	42.3	-	43.7	-	43.7	-	43.7	-	42.8
Standard	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-

Method : In-house method : TM 201 Based on ISO 1996-2 : 2017

Standard : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2540 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : # เป็นงานข้อมูลตามมาตรฐาน มอก.17025

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด Sound Level Meter SN 00396923 (WWL 0161)

End of Report :-

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต.สามหมื่น อ.อุ้มอ่อง จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T. Kohman, A. U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594



TESTING  
No.0029

## ระดับเสียงโดยทั่วไป

## บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (N3)

### ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00781/67

Customer Name : บริษัท ไสทก กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด

Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

Contact : คุณ วีระ : Phone : 086-841-4749 E-mail : hitchkabinwtp@gmail.com

Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี

Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)

Measuring by : Manop Salansor

Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024

Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 %

Page 1 of 1

### Noise

Time	A00672/67			A00673/67			A00674/67			A00675/67			A00676/67			A00677/67			A00678/67		
	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90	Leq	Lmax	L90
01:00 PM - 02:00 PM	51.8	84.7	40.3	48.7	68.9	43.5	48.0	69.1	43.0	47.9	68.8	44.5	50.9	74.1	43.7	46.3	44.1	47.7	72.0	43.1	
02:00 PM - 03:00 PM	48.7	72.1	39.9	50.7	75.6	43.1	50.5	71.7	43.3	50.8	75.1	43.8	48.0	72.9	42.1	49.3	74.6	44.0	50.9	71.9	43.2
03:00 PM - 04:00 PM	47.5	71.7	38.9	47.6	71.3	42.9	47.3	68.8	42.4	48.6	70.2	44.4	52.6	77.0	41.9	47.3	65.9	44.2	49.0	78.7	42.9
04:00 PM - 05:00 PM	47.3	71.8	39.5	47.9	72.1	42.7	47.1	70.0	41.2	46.6	64.6	43.9	49.8	72.9	43.7	47.6	72.1	43.8	45.7	66.8	42.3
05:00 PM - 06:00 PM	45.6	70.6	39.5	49.5	73.0	42.4	46.9	71.9	41.4	46.5	70.7	42.7	52.1	76.1	42.0	46.9	71.7	43.0	47.7	71.2	42.6
06:00 PM - 07:00 PM	48.3	59.1	42.3	51.3	67.1	44.2	47.2	63.4	42.4	47.5	64.7	44.3	49.3	63.6	43.0	48.5	61.6	43.6	48.1	69.8	42.8
07:00 PM - 08:00 PM	47.8	57.6	46.7	49.2	54.6	48.1	47.4	60.8	45.3	46.4	56.5	44.8	49.4	65.2	47.1	50.1	53.9	48.0	50.3	61.9	48.7
08:00 PM - 09:00 PM	47.6	61.8	46.0	49.4	70.0	44.5	44.2	55.2	42.7	47.3	57.0	45.1	48.8	74.5	46.5	50.5	73.3	47.3	48.3	59.0	46.5
09:00 PM - 10:00 PM	46.4	55.3	45.1	45.6	55.5	44.4	45.9	65.4	42.6	49.0	64.3	45.5	47.9	69.8	46.2	47.8	59.6	46.8	47.4	71.6	45.9
10:00 PM - 11:00 PM	45.6	58.5	44.1	48.6	68.9	44.3	48.9	59.0	43.3	51.0	72.1	46.1	46.9	65.1	45.7	47.5	56.4	46.1	46.7	49.6	45.8
11:00 PM - 12:00 AM	45.2	52.3	43.5	46.4	49.8	45.0	49.5	59.7	43.2	50.0	64.0	44.1	46.9	58.3	45.2	47.1	63.3	45.8	47.2	54.6	46.0
12:00 AM - 01:00 AM	45.8	72.2	43.2	46.4	69.1	45.1	53.0	69.3	43.4	49.8	66.1	45.7	50.8	72.7	43.8	47.0	65.4	45.3	47.0	60.2	45.8
01:00 AM - 02:00 AM	46.5	69.2	42.9	45.8	51.5	44.5	52.6	64.7	43.5	47.0	56.5	44.8	45.0	43.6	47.3	45.4	46.8	46.8	46.8	66.1	45.8
02:00 AM - 03:00 AM	44.2	53.7	42.6	46.3	59.2	44.6	52.8	63.8	46.6	46.4	58.7	44.0	45.6	50.6	44.1	51.9	77.4	45.1	47.2	58.3	45.7
03:00 AM - 04:00 AM	44.4	62.6	41.7	47.6	63.3	45.6	53.4	64.5	45.7	47.5	71.4	44.9	46.4	52.8	44.8	51.0	76.9	45.1	49.5	57.7	46.3
04:00 AM - 05:00 AM	46.2	62.2	43.2	47.4	55.0	45.8	54.4	72.4	48.8	50.2	61.5	46.8	46.8	60.9	45.0	46.1	59.1	45.1	49.5	59.5	46.0
05:00 AM - 06:00 AM	51.0	75.6	48.5	50.8	74.9	47.2	51.6	70.2	45.8	49.3	57.3	46.6	50.0	75.9	46.4	51.0	76.9	45.8	49.4	57.0	46.4
06:00 AM - 07:00 AM	51.5	76.3	52.2	51.2	72.3	45.6	49.4	69.0	44.7	53.1	79.2	45.8	53.0	75.6	45.5	54.3	78.2	47.2	52.5	75.1	46.9
07:00 AM - 08:00 AM	50.1	70.7	42.4	49.8	72.1	44.8	58.5	66.5	45.7	52.6	69.4	44.8	49.1	67.8	45.4	52.7	76.3	46.9	51.1	69.4	46.4
08:00 AM - 09:00 AM	49.9	69.1	43.4	52.2	72.9	46.4	51.7	69.0	46.1	51.1	67.6	45.8	51.0	68.9	46.1	53.3	70.2	48.4	54.0	82.7	46.6
09:00 AM - 10:00 AM	51.4	73.0	44.0	63.1	104.4	47.6	51.5	71.2	44.4	53.6	76.1	46.1	52.3	73.9	47.2	54.7	71.3	49.8	56.0	82.7	47.4
10:00 AM - 11:00 AM	51.1	69.9	43.4	55.6	87.2	47.2	50.5	75.7	46.6	52.5	73.8	45.2	51.8	76.5	45.7	54.4	73.0	47.2	51.3	79.6	46.3
11:00 AM - 12:00 PM	49.0	68.8	43.7	51.3	65.9	45.1	50.7	63.4	46.2	48.7	70.2	44.7	49.1	73.1	44.8	48.9	70.2	44.0	48.6	65.0	44.8
12:00 PM - 01:00 PM	51.7	78.1	44.0	47.5	71.9	42.4	50.1	70.4	43.9	53.3	76.2	43.7	49.7	83.4	44.7	47.5	68.7	44.0	48.8	67.2	44.3
Leq Average (dB(A))	48.9	-	-	52.4	-	-	50.7	-	50.1	-	49.8	-	49.8	-	50.5	-	50.0	-	50.0	-	-
Lmax (dB(A))	84.7	-	-	104.4	-	-	75.7	-	79.2	-	83.4	-	83.4	-	78.2	-	82.7	-	82.7	-	-
L90 (dB(A))	-	-	-	39.6	-	-	42.8	-	42.4	-	43.8	-	43.8	-	42.4	-	43.9	-	43.9	-	-
Standard	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-

Method : In-house method : TM 201 Based on ISO 1996-2 : 2017

Standard : ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องมาตรฐานการวัดระดับเสียงโดยทั่วไป พ.ศ. 2540 (พ.ศ. 2540) เรื่อง มาตรฐานการวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

Remark : # เป็นงานนอกขอบเขตมาตรฐาน มอก.17025

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด Sound Level Meter (SN 820956 (WWL 0225))

:- End of Report :-

Mr. RUNGSASORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

FO.LAB 7.8-1/3 รายงานผลการทดสอบเสียง

แก้ไขครั้งที่ : 0 วันที่ส่งออกไปใช้ : 1 เม.ย. 2562, หน้า 1/1






ภาคผนวก ง-7

---

ผลการตรวจวัดน้ำใต้ดิน



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
1/84 หมู่ 5 ต. คันธาระ อ. อุ้ม ๑. พระนครศรีอยุธยา 13210  
1/84 Moo 5, T. Kantharaj, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel : 035-226-383 , 035-400-693 Fax : 035-400-594

## น้ำใต้ดิน

## บ้านโคกแจง หมู่ 6 (UW1)

### ANALYSIS REPORT

TESTING  
No.0029

Page 1 of 4

Customer Name : บริษัท ไฮเทค กบินทร์ โกลด์สติกส์ จำกัด

Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดชะโด อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

Contact : คุณวัชร : Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwip@gmail.com

Sample Type : Water Sample Site# : โรงงาน ไฮโกลด์ กบินทร์ จังหวัด  
ปราจีนบุรี ประจักษ์ 2567 Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 18/12/2024 Sampling By# : WAC Receive Date : 19/12/2024

Analysis Date : 18/12/2024-02/01/2025 Report Date : 02/01/2025 Report No. : RWS 04684/67

Parameter	Unit	Method	PWS 08370/67 UW1	Standard*	Standard**
Arsenic	mg/L as As	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3114 C	0.006	ต้องไม่มี	0.05
Barium	mg/L as Ba	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 D, 3030 E	< 0.50	-	-
Cadmium	mg/L as Cd	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3113 B, 3030 E	ตรวจไม่พบ #	ต้องไม่มี	0.01
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr <sup>6+</sup>	Colorimetric	< 0.01 #	-	-
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	0.09	< 1.0	1.5
Lead	mg/L as Pb	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3113 B, 3030 E	ตรวจไม่พบ #	ต้องไม่มี	0.05
Mercury	mg/L as Hg	Cold-Vapor/ AAS	ตรวจไม่พบ #	ต้องไม่มี	0.001
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	0.06	≤ 0.3	≤ 0.5
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.10	-	-
Selenium	mg/L as Se	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3114 C	ตรวจไม่พบ #	ต้องไม่มี	0.01
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	0.25	< 5.0	15

Sample Characterization

ไม่ระบุค่า

Remark : Limit of Quantitation : LOQ (As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.001 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Pb=0.01 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn.)

\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

\*\* ถ้าต้องการทราบค่าที่แท้จริงของสารเคมีและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ กรุณาแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเก็บตัวอย่างและการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ (กรณีการเก็บตัวอย่าง)

UW1 = บ้านโคกแจง (รหัส : 47N 785925, 1543833)

Laboratory Staff

(Miss. Arpohn Saehar)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager


The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

แก้ไขครั้งสุดท้าย : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1







บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต. ตานตะวัน อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T. Tanthay, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel : 035-226-583, 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING  
No.0029

## น้ำใต้ดิน

### ANALYSIS REPORT

## บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (UW3)

Customer Name : บริษัท ไฮเทค กบินทร์ ไลอิลลิสติก จำกัด

Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

Contact : คุณวัชร : Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com

Sample Type : Water Sample Site# : โรงงาน ไฮเทค กบินทร์ จังหวัด ปราจีนบุรี บรจ. 57

Sampling Date# : 18/12/2024 Sampling By# : WAC Receive Date : 19/12/2024

Analysis Date : 18/12/2024-02/01/2025 Report Date : 02/01/2025 Report No. : RWS 04684/67

Parameter	Unit	Method	PWS 08372/67 UW3	Standard*	Standard**
Arsenic	mg/L as As	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3114 C	ตรวจไม่พบ #	ต้องไม่มี	0.05
Barium	mg/L as Ba	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 D, 3030 E	< 0.50	-	-
Cadmium	mg/L as Cd	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3113 B, 3030 E	ตรวจไม่พบ #	ต้องไม่มี	0.01
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr <sup>6+</sup>	Colorimetric	< 0.01 #	-	-
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	0.08	< 1.0	1.5
Lead	mg/L as Pb	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3113 B, 3030 E	ตรวจไม่พบ #	ต้องไม่มี	0.05
Mercury	mg/L as Hg	Cold-Vapor/ AAS	ตรวจไม่พบ #	ต้องไม่มี	0.001
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	0.49	< 0.3	≤ 0.5
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.10	-	-
Selenium	mg/L as Se	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3114 C	ตรวจไม่พบ #	ต้องไม่มี	0.01
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	1.4	< 5.0	15

Sample Characterization Observation เหลืองขุ่นมีตะกอน

Remark : Limit of Quantitation : LOQ (As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.001 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Pb=0.01 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn) \* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

\* ข้อมูลวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี : รายงานผลการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี (การวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี) \*\* ข้อมูลวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี : รายงานผลการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี (การวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี) UW3 = บ้านคลองร่วม (ติดต่อ : 47N 789288, 1537173)

Laboratory Staff : (Miss. Apohn Saeher) Chemist

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

## ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด

Address :เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

**Contact**  
: ๐๙๖๖๖๖  
**Phone**  
: ๐๘๖-๘๔๑-๔๗๔๙  
**E-mail**  
: hitechkabinwip@gmail.com

Sample Type : Water

Sample Site# : โครงการ นิคมไฮเทค กบินทร์ จังหวัด  
ปราจีนบุรี ประจำปี 2567

Sampling Date#	Sampling Date	Sampling By#	Receive Date
18/12/2024	18/12/2024	WAC	19/12/2024

Analysis Date	: 19/12/2024-02/01/2025	Report Date	: 02/01/2025	Report No.	: RWS 04684/67
---------------	-------------------------	-------------	--------------	------------	----------------

Parameter	Unit	Method	PWS 08373/67 UW4	Standard*	Standard**
Arsenic	mg/L as As	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3114 C	0.038	ต้องไม่เกิน	0.05
Barium	mg/L as Ba	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 D, 3030 E	< 0.50	-	-
Cadmium	mg/L as Cd	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3113 B, 3030 E	ตรวจไม่พบ #	ต้องไม่เกิน	0.01
Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr <sup>++</sup>	Colorimetric	< 0.01 #	-	-
Copper	mg/L as Cu	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	2.5	< 1.0	1.5
Lead	mg/L as Pb	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3113 B, 3030 E	ตรวจไม่พบ #	ต้องไม่เกิน	0.05
Mercury	mg/L as Hg	Cold-Vapor/ AAS	ตรวจไม่พบ #	ต้องไม่เกิน	0.001
Manganese	mg/L as Mn	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	0.27	≤ 0.3	≤ 0.5
Nickel	mg/L as Ni	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	< 0.10	-	-
Selenium	mg/L as Se	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3114 C	ตรวจไม่พบ #	ต้องไม่เกิน	0.01
Zinc	mg/L as Zn	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 3111 B, 3030 E	8.0 #	< 5.0	15

Sample Characterization	Observation	จุดมีตะกอน
<p>1. <b>ลักษณะทั่วไป</b></p> <p>2. <b>สี</b></p> <p>3. <b>กลิ่น</b></p> <p>4. <b>รสชาติ</b></p> <p>5. <b>เนื้อสัมผัส</b></p> <p>6. <b>การเปลี่ยนแปลง</b></p>	<p>1. <b>สี</b></p> <p>2. <b>กลิ่น</b></p> <p>3. <b>รสชาติ</b></p> <p>4. <b>เนื้อสัมผัส</b></p> <p>5. <b>การเปลี่ยนแปลง</b></p>	<p>1. <b>สี</b></p> <p>2. <b>กลิ่น</b></p> <p>3. <b>รสชาติ</b></p> <p>4. <b>เนื้อสัมผัส</b></p> <p>5. <b>การเปลี่ยนแปลง</b></p>

**Remark** • Limit of Quantitation : LOQ (As=0.005 mg/L as As, Ba=0.5 mg/L as Ba, Cd=0.001 mg/L as Cd, Cu=0.05 mg/L as Cu, Pb=0.01 mg/L as Pb, Mn=0.05 mg/L as Mn)

as Mn, Ni=0.10 mg/L as Ni, Se=0.005 mg/L as Se, Zn=0.05 mg/L as Zn, )

It is outside the scope of ISO/IEC 17025

อ้างถึงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และสิ่งแวดล้อม เอง กำหนดหลักเกณฑ์และสิ่งแวดล้อม เอง (เกณฑ์กำหนดเฉพาะ)

UW4 = บ้านโคกป่าแพ่ง (พิกัด : 47N 790423, 1544208)

:- End Of Report :-

laboratory Staff

laboratory Staff

(Miss. Arpohn Saeher)

Chemist


The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



---

ผลการตรวจวัดโลหะหนักในดิน บริเวณพื้นที่สีเขียว  
(หลังเปิดดำเนินการ)



## Page 1 of 4

·hitechkabinwtp@gmail.com

ph aqueous phase 50%	-	Electrometric	7.4 (25°C)	-
Arsenic	mg/Kg as As	Digestion, Hydride Generation/AAS	6.73	≤ 25
Barium	mg/Kg as Ba	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene flame	14	-
Cadmium	mg/Kg as Cd	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	< 0.2	≤ 262
Chromium (Hexavalent)	mg/Kg as Cr <sup>6+</sup>	Digestion, Colorimetric	< 0.2	≤ 212
Copper	mg/Kg as Cu	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	25	≤ 35040
Lead	mg/Kg as Pb	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	6.59	≤ 800
Mercury	mg/Kg as Hg	Digestion, Cold - Vapor/AAS	0.03	≤ 263
Manganese	mg/Kg as Mn	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	242	≤ 19640
Nickel	mg/Kg as Ni	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	< 5	≤ 5205
Silver	mg/Kg as Ag	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	< 5	-
Selenium	mg/Kg as Se	Digestion, Hydride Generation/AAS	0.17	≤ 4380
Zinc	mg/Kg as Zn	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	15	-


**Remark :** \* ยังไม่พบการกระจายการติดเชื้อของโรคโควิด-19 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใน พ.ศ. 2564 (ประเภท 2 ตามฐานการแพร่พันธุ์ในไข้หวัดใหญ่) แต่พบการกระจายการติดเชื้อของโรคโควิด-19 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ รวมทั้งพบการกระจายการติดเชื้อของโรคโควิด-19 ในภาคเหนือและภาคใต้

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

FOI LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

แก้ไขครั้งที่ 0 วันที่แก้ไข: 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



## Page 2 of 4

# Mail

pH aqueous phase 50%		Electrometric	4.6 (25°C)
Arsenic	mg/Kg as As	Digestion, Hydride Generation/AAS	4.03
Barium	mg/Kg as Ba	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene flame	5.57
Cadmium	mg/Kg as Cd	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	≤ 762
Chromium (Hexavalent)	mg/Kg as Cr <sup>6+</sup>	Digestion, Colorimetric	≤ 0.2
Copper	mg/Kg as Cu	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	9.60
Lead	mg/Kg as Pb	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	0.88
Mercury	mg/Kg as Hg	Digestion, Cold - Vapor/AAS	0.06
Manganese	mg/Kg as Mn	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	106
Nickel	mg/Kg as Ni	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	< 5
Silver	mg/Kg as Ag	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	< 5
Selenium	mg/Kg as Se	Digestion, Hydride Generation/AAS	0.07
Zinc	mg/Kg as Zn	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	9.60

**Remark :** ข้างล่างประกอบด้วยรายการสินค้าของเล่นสำหรับเด็ก (ประเภท 2 ขวด) และภาพสินค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นภาพ  
 เปรียบเทียบ โดยสินค้าที่แสดงไว้ทั้งหมดนี้ ไม่สามารถนำมาใช้แทนกันได้จริง รวมถึงหากมีการนำสินค้าไปใช้ที่อื่นนอกเหนือจาก  
 SZ. ทั้งนี้ถ้าเกิดมีการนำสินค้าไปใช้ที่อื่นนอกเหนือจาก SZ. (47N 788059, 1540316)

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ผลลัพธ์นี้เกี่ยวข้องกับรายการที่ทดสอบเท่านั้น การนำผลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

FOI LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

แก้ไขครั้งที่ 0 วันที่พิมพ์ที่: 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1







ผลการตรวจระดับเสียง Leq 5 นาที และ L90 5 นาที



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

# เสียง Leq 5 นาที และ L90 5 นาที บ้านลาดไพจิตร หมู่ 13 (N1)

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00811/67

Customer Name : บริษัท "ไฮเทค กบินทร์" ผลิตฮาร์ดดิสก์ จ.อ่างทอง  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดไพจิตร หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 1 of 4

A00686/67: Dec 15, 2024 (Shutdown)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
12:00 AM - 12:05 AM	52.4	47.6	02:05 AM - 02:10 AM	52.2	47.4
12:05 AM - 12:10 AM	52.1	45.9	02:10 AM - 02:15 AM	48.3	44.2
12:10 AM - 12:15 AM	51.7	45.7	02:15 AM - 02:20 AM	49.4	44.1
12:15 AM - 12:20 AM	54.1	47.1	02:20 AM - 02:25 AM	47.8	43.4
12:20 AM - 12:25 AM	50.2	44.3	02:25 AM - 02:30 AM	50.6	45.2
12:25 AM - 12:30 AM	50.5	44.0	02:30 AM - 02:35 AM	53.5	48.9
12:30 AM - 12:35 AM	50.1	45.2	02:35 AM - 02:40 AM	50.7	46.4
12:35 AM - 12:40 AM	50.8	43.4	02:40 AM - 02:45 AM	52.2	43.9
12:40 AM - 12:45 AM	51.5	45.1	02:45 AM - 02:50 AM	53.7	46.5
12:45 AM - 12:50 AM	53.3	48.6	02:50 AM - 02:55 AM	47.6	43.3
12:50 AM - 12:55 AM	52.2	46.8	02:55 AM - 03:00 AM	52.6	45.4
12:55 AM - 01:00 AM	53.5	45.3	03:00 AM - 03:05 AM	51.4	44.8
01:00 AM - 01:05 AM	52.9	48.0	03:05 AM - 03:10 AM	48.3	43.5
01:05 AM - 01:10 AM	54.9	50.1	03:10 AM - 03:15 AM	47.5	42.4
01:10 AM - 01:15 AM	51.1	45.2	03:15 AM - 03:20 AM	48.0	43.9
01:15 AM - 01:20 AM	53.6	44.7	03:20 AM - 03:25 AM	51.2	45.2
01:20 AM - 01:25 AM	51.4	46.1	03:25 AM - 03:30 AM	51.2	44.5
01:25 AM - 01:30 AM	52.9	47.0	03:30 AM - 03:35 AM	51.6	47.4
01:30 AM - 01:35 AM	48.3	44.0	03:35 AM - 03:40 AM	50.3	44.0
01:35 AM - 01:40 AM	51.4	47.4	03:40 AM - 03:45 AM	50.9	44.6
01:40 AM - 01:45 AM	48.1	44.6	03:45 AM - 03:50 AM	49.9	44.4
01:45 AM - 01:50 AM	57.5	51.6	03:50 AM - 03:55 AM	49.8	42.9
01:50 AM - 01:55 AM	55.0	50.1	03:55 AM - 04:00 AM	45.5	43.0
01:55 AM - 02:00 AM	54.1	47.9	04:00 AM - 04:05 AM	51.3	46.0
02:00 AM - 02:05 AM	53.5	46.8	04:05 AM - 04:10 AM	50.1	44.3
04:10 AM - 04:15 AM	49.9	43.8	04:15 AM - 04:20 AM	50.4	45.6
04:15 AM - 04:20 AM	47.9	43.5	04:20 AM - 04:25 AM	51.8	45.6
04:20 AM - 04:25 AM	48.6	44.8	04:25 AM - 04:30 AM	49.9	43.7
04:25 AM - 04:30 AM	47.4	42.4	04:30 AM - 04:35 AM	51.9	47.5
04:30 AM - 04:35 AM	51.1	46.5	04:35 AM - 04:40 AM	49.0	45.3
04:35 AM - 04:40 AM	47.3	43.7	04:40 AM - 04:45 AM	54.7	44.9
04:40 AM - 04:45 AM	51.5	45.7	04:45 AM - 04:50 AM	49.6	44.2
04:45 AM - 04:50 AM	51.9	43.5	04:50 AM - 04:55 AM	51.6	43.7
04:50 AM - 04:55 AM	51.0	44.0	04:55 AM - 05:00 AM	46.8	43.5
04:55 AM - 05:00 AM	47.9	44.5	05:00 AM - 05:05 AM	50.9	43.6
05:00 AM - 05:05 AM	51.9	43.4	05:05 AM - 05:10 AM	50.9	43.2
05:05 AM - 05:10 AM	54.5	43.9	05:10 AM - 05:15 AM	57.7	44.2
05:10 AM - 05:15 AM	50.1	44.3			


Signature

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory





บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.ตาหนาม อ.อุ้ม จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00811/67

Customer Name : บริษัท ไทยทศกมล จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยทศกมล หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอบึงพลาญชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 25110  
Contact : คุณวรัญญา Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยทศกมล หมู่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salansor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 %

Page 2 of 4

A00686/67: Dec 15, 2024 (Shutdown)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
06:15 AM - 06:20 AM	57.0	45.9	08:20 AM - 08:25 AM	56.0	49.8
06:20 AM - 06:25 AM	53.7	45.5	08:25 AM - 08:30 AM	52.7	46.5
06:25 AM - 06:30 AM	51.1	45.7	08:30 AM - 08:35 AM	54.5	45.9
06:30 AM - 06:35 AM	52.8	47.3	08:35 AM - 08:40 AM	54.2	48.6
06:35 AM - 06:40 AM	56.6	46.3	08:40 AM - 08:45 AM	55.1	49.6
06:40 AM - 06:45 AM	53.9	47.9	08:45 AM - 08:50 AM	55.3	48.8
06:45 AM - 06:50 AM	56.2	48.3	08:50 AM - 08:55 AM	56.0	48.0
06:50 AM - 06:55 AM	58.8	51.0	08:55 AM - 09:00 AM	56.0	48.8
06:55 AM - 07:00 AM	54.6	44.9	09:00 AM - 09:05 AM	53.3	47.9
07:00 AM - 07:05 AM	55.3	44.0	09:05 AM - 09:10 AM	54.7	49.4
07:05 AM - 07:10 AM	54.7	44.6	09:10 AM - 09:15 AM	52.7	44.1
07:10 AM - 07:15 AM	55.3	45.3	09:15 AM - 09:20 AM	56.5	49.4
07:15 AM - 07:20 AM	53.5	43.8	09:20 AM - 09:25 AM	54.9	48.4
07:20 AM - 07:25 AM	52.7	44.7	09:25 AM - 09:30 AM	54.2	45.9
07:25 AM - 07:30 AM	58.4	47.3	09:30 AM - 09:35 AM	52.7	46.1
07:30 AM - 07:35 AM	52.9	44.9	09:35 AM - 09:40 AM	52.8	45.3
07:35 AM - 07:40 AM	56.0	47.8	09:40 AM - 09:45 AM	60.6	47.8
07:40 AM - 07:45 AM	54.1	46.4	09:45 AM - 09:50 AM	57.4	49.5
07:45 AM - 07:50 AM	56.1	46.2	09:50 AM - 09:55 AM	60.6	48.7
07:50 AM - 07:55 AM	58.2	46.5	09:55 AM - 10:00 AM	58.9	48.0
07:55 AM - 08:00 AM	53.6	47.5	10:00 AM - 10:05 AM	61.0	47.0
08:00 AM - 08:05 AM	53.2	45.6	10:05 AM - 10:10 AM	55.7	49.5
08:05 AM - 08:10 AM	55.9	47.7	10:10 AM - 10:15 AM	57.4	50.0
08:10 AM - 08:15 AM	57.5	46.0	10:15 AM - 10:20 AM	57.4	46.1
08:15 AM - 08:20 AM	54.6	47.6	10:20 AM - 10:25 AM	56.5	47.6
08:20 AM - 08:25 AM	54.1	47.1	10:25 AM - 10:30 AM	54.1	45.1


Mr. RUNGASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.ตาหนาม อ.อุ้ม จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00811/67

Customer Name : บริษัท ไทยทศกมล จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทยทศกมล หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอบึงพลาญชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 25110  
Contact : คุณวรัญญา Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทยทศกมล หมู่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salansor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 %

Page 3 of 4

A00686/67: Dec 15, 2024 (Shutdown)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
12:30 PM - 12:35 PM	56.5	45.8	02:35 PM - 02:40 PM	50.1	43.5
12:35 PM - 12:40 PM	51.5	43.0	02:40 PM - 02:45 PM	47.4	42.5
12:40 PM - 12:45 PM	51.4	44.4	02:45 PM - 02:50 PM	53.3	43.4
12:45 PM - 12:50 PM	51.0	44.1	02:50 PM - 02:55 PM	60.4	45.0
12:50 PM - 12:55 PM	52.6	44.2	02:55 PM - 03:00 PM	52.9	41.8
12:55 PM - 01:00 PM	51.5	44.4	03:00 PM - 03:05 PM	52.3	45.8
01:00 PM - 01:05 PM	52.7	44.4	03:05 PM - 03:10 PM	51.8	43.5
01:05 PM - 01:10 PM	52.7	44.4	03:10 PM - 03:15 PM	52.2	43.5
01:10 PM - 01:15 PM	55.3	43.6	03:15 PM - 03:20 PM	56.0	46.5
01:15 PM - 01:20 PM	52.2	44.9	03:20 PM - 03:25 PM	50.2	45.0
01:20 PM - 01:25 PM	52.1	45.2	03:25 PM - 03:30 PM	51.2	42.9
01:25 PM - 01:30 PM	53.3	44.9	03:30 PM - 03:35 PM	51.6	44.2
01:30 PM - 01:35 PM	53.4	42.8	03:35 PM - 03:40 PM	52.2	45.0
01:35 PM - 01:40 PM	50.1	41.9	03:40 PM - 03:45 PM	54.8	44.8
01:40 PM - 01:45 PM	48.5	41.6	03:45 PM - 03:50 PM	52.2	44.0
01:45 PM - 01:50 PM	50.5	41.8	03:50 PM - 03:55 PM	52.4	43.1
01:50 PM - 01:55 PM	49.9	41.9	03:55 PM - 04:00 PM	52.5	42.4
01:55 PM - 02:00 PM	50.2	40.8	04:00 PM - 04:05 PM	51.0	44.2
02:00 PM - 02:05 PM	49.7	41.6	04:05 PM - 04:10 PM	51.7	44.2
02:05 PM - 02:10 PM	52.4	41.9	04:10 PM - 04:15 PM	57.8	45.5
02:10 PM - 02:15 PM	53.1	43.4	04:15 PM - 04:20 PM	52.5	43.1
02:15 PM - 02:20 PM	50.1	41.6	04:20 PM - 04:25 PM	54.8	44.3
02:20 PM - 02:25 PM	50.3	41.4	04:25 PM - 04:30 PM	57.9	44.4
02:25 PM - 02:30 PM	48.5	41.9	04:30 PM - 04:35 PM	56.9	42.9
02:30 PM - 02:35 PM	55.1	46.4	04:35 PM - 04:40 PM	53.3	44.3
02:35 PM - 02:40 PM	48.7	43.6	04:40 PM - 04:45 PM	51.2	42.1
02:40 PM - 02:45 PM	52.6	42.6	04:45 PM - 04:50 PM	52.6	42.6
02:45 PM - 02:50 PM	49.4	41.6	04:50 PM - 04:55 PM	55.0	42.9
02:50 PM - 02:55 PM	51.7	43.6	04:55 PM - 05:00 PM	51.7	43.6
02:55 PM - 03:00 PM	50.1	44.0	05:00 PM - 05:05 PM	54.2	46.1
03:00 PM - 05:00 PM	53.9	44.0	05:05 PM - 05:10 PM	53.3	43.8
05:00 PM - 05:05 PM	51.2	42.1	05:05 PM - 05:10 PM	51.2	42.1
05:10 PM - 05:15 PM	54.8	48.4	05:10 PM - 05:15 PM	53.6	48.4
05:15 PM - 05:20 PM	54.9	47.2	05:15 PM - 05:20 PM	54.9	47.2
05:20 PM - 05:25 PM	54.7	45.7	05:20 PM - 05:25 PM	54.7	45.7
05:25 PM - 05:30 PM	55.9	47.4	05:25 PM - 05:30 PM	55.9	47.4
05:30 PM - 05:35 PM	54.2	46.1	05:30 PM - 05:35 PM	54.2	46.1
05:35 PM - 05:40 PM	53.9	44.0	05:35 PM - 05:40 PM	53.9	44.0
05:40 PM - 05:45 PM	53.3	43.8	05:40 PM - 05:45 PM	53.3	43.8
05:45 PM - 05:50 PM	51.2	42.1	05:45 PM - 05:50 PM	51.2	42.1
05:50 PM - 05:55 PM	52.6	42.6	05:50 PM - 05:55 PM	52.6	42.6
05:55 PM - 06:00 PM	49.4	41.6	05:55 PM - 06:00 PM	49.4	41.6
06:00 PM - 06:05 PM	55.0	42.9	06:00 PM - 06:05 PM	55.0	42.9
06:05 PM - 06:10 PM	51.7	43.6	06:05 PM - 06:10 PM	51.7	43.6
06:10 PM - 06:15 PM	50.1	44.0	06:10 PM - 06:15 PM	50.1	44.0
06:15 PM - 06:20 PM	49.5	43.8	06:15 PM - 06:20 PM	49.5	43.8
06:20 PM - 06:25 PM	48.7	43.0	06:20 PM - 06:25 PM	48.7	43.0

Mr. RUNGASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.อู่ทอง จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00811/67

Customer Name : บริษัท ไทยเทคมินท์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวัชรวิทย์ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitchkabinwpp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดโพธิ์ หมู่ 13 (GPS 47P 784209, 1540411)  
Measuring by : Manop Salansor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

A00686/67: Dec 15, 2024 (Shutdown)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
06:45 PM - 06:50 PM	50.7	44.0	08:50 PM - 08:55 PM	49.8	44.8
06:50 PM - 06:55 PM	50.4	43.8	08:55 PM - 09:00 PM	51.3	45.2
06:55 PM - 07:00 PM	51.1	44.2	09:00 PM - 09:05 PM	56.3	43.8
07:00 PM - 07:05 PM	59.5	42.9	09:05 PM - 09:10 PM	49.9	44.2
07:05 PM - 07:10 PM	51.1	43.3	09:10 PM - 09:15 PM	51.5	46.0
07:10 PM - 07:15 PM	47.4	43.7	09:15 PM - 09:20 PM	52.2	45.6
07:15 PM - 07:20 PM	53.9	44.8	09:20 PM - 09:25 PM	50.0	44.9
07:20 PM - 07:25 PM	50.6	43.2	09:25 PM - 09:30 PM	51.7	44.9
07:25 PM - 07:30 PM	50.5	43.9	09:30 PM - 09:35 PM	51.5	43.6
07:30 PM - 07:35 PM	51.1	43.7	09:35 PM - 09:40 PM	49.3	45.3
07:35 PM - 07:40 PM	50.3	43.2	09:40 PM - 09:45 PM	49.0	45.5
07:40 PM - 07:45 PM	51.5	44.0	09:45 PM - 09:50 PM	51.5	44.2
07:45 PM - 07:50 PM	49.7	43.9	09:50 PM - 09:55 PM	51.1	44.3
07:50 PM - 07:55 PM	51.0	44.1	09:55 PM - 10:00 PM	49.8	44.2
07:55 PM - 08:00 PM	48.9	43.6	10:00 PM - 10:05 PM	50.7	46.2
08:00 PM - 08:05 PM	51.2	44.9	10:05 PM - 10:10 PM	51.4	46.4
08:05 PM - 08:10 PM	51.1	44.5	10:10 PM - 10:15 PM	50.2	45.1
08:10 PM - 08:15 PM	55.3	44.5	10:15 PM - 10:20 PM	50.3	46.1
08:15 PM - 08:20 PM	53.3	45.3	10:20 PM - 10:25 PM	50.7	45.9
08:20 PM - 08:25 PM	47.8	44.2	10:25 PM - 10:30 PM	50.0	45.1
08:25 PM - 08:30 PM	51.3	45.3	10:30 PM - 10:35 PM	49.5	45.6
08:30 PM - 08:35 PM	50.0	45.7	10:35 PM - 10:40 PM	49.8	45.0
08:35 PM - 08:40 PM	52.7	45.7	10:40 PM - 10:45 PM	48.6	44.4
08:40 PM - 08:45 PM	50.7	44.8	10:45 PM - 10:50 PM	48.4	44.2
08:45 PM - 08:50 PM	50.2	45.7	10:50 PM - 10:55 PM	49.3	44.9

Method : Sound Level Meter

End of Report :-


Signature

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

เสียง Leq 5 นาที และ L90 5 นาที  
บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (N2)



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Khanam, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00812/67

Customer Name : บริษัท ไชยท กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอทับปด จังหวัดพังงา 25110  
Contact : คุณ วีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwpp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดพังงา  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)  
Measuring by : Manop Salansom Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 %

Page 1 of 4

A00687/67: Dec 15, 2024 (Shutdown)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
12:00 AM - 12:05 AM	54.0	45.6	02:05 AM - 02:10 AM	58.0	50.2
12:05 AM - 12:10 AM	57.3	48.0	02:10 AM - 02:15 AM	57.2	48.8
12:10 AM - 12:15 AM	56.3	48.7	02:15 AM - 02:20 AM	57.2	48.6
12:15 AM - 12:20 AM	50.8	44.6	02:20 AM - 02:25 AM	57.1	48.7
12:20 AM - 12:25 AM	51.2	44.3	02:25 AM - 02:30 AM	57.4	48.9
12:25 AM - 12:30 AM	50.3	44.4	02:30 AM - 02:35 AM	57.1	47.7
12:30 AM - 12:35 AM	55.6	48.1	02:35 AM - 02:40 AM	58.2	47.9
12:35 AM - 12:40 AM	58.4	52.4	02:40 AM - 02:45 AM	57.9	48.7
12:40 AM - 12:45 AM	58.4	51.0	02:45 AM - 02:50 AM	53.5	47.1
12:45 AM - 12:50 AM	58.3	51.9	02:50 AM - 02:55 AM	57.7	50.4
12:50 AM - 12:55 AM	54.9	54.1	02:55 AM - 03:00 AM	57.6	49.7
12:55 AM - 01:00 AM	54.5	52.4	03:00 AM - 03:05 AM	54.0	46.1
01:00 AM - 01:05 AM	54.3	55.9	03:05 AM - 03:10 AM	57.5	47.7
01:05 AM - 01:10 AM	53.1	50.7	03:10 AM - 03:15 AM	57.7	50.2
01:10 AM - 01:15 AM	56.3	49.8	03:15 AM - 03:20 AM	57.9	49.9
01:15 AM - 01:20 AM	56.6	48.6	03:20 AM - 03:25 AM	56.6	48.9
01:20 AM - 01:25 AM	56.0	46.8	03:25 AM - 03:30 AM	57.4	50.0
01:25 AM - 01:30 AM	49.6	42.8	03:30 AM - 03:35 AM	56.3	51.0
01:30 AM - 01:35 AM	52.2	43.3	03:35 AM - 03:40 AM	56.5	51.0
01:35 AM - 01:40 AM	56.1	48.3	03:40 AM - 03:45 AM	55.0	47.2
01:40 AM - 01:45 AM	57.1	49.0	03:45 AM - 03:50 AM	56.8	47.1
01:45 AM - 01:50 AM	53.1	46.3	03:50 AM - 03:55 AM	53.2	49.3
01:50 AM - 01:55 AM	53.5	46.7	03:55 AM - 04:00 AM	54.8	49.2
01:55 AM - 02:00 AM	57.5	47.3	04:00 AM - 04:05 AM	56.0	49.1
02:00 AM - 02:05 AM	58.1	50.0	04:05 AM - 04:10 AM	53.6	50.3

Mr. RUNGSAIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.สามนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Khanam, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00812/67

Customer Name : บริษัท ไชยท กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอทับปด จังหวัดพังงา 25110  
Contact : คุณ วีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwpp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดพังงา  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)  
Measuring by : Manop Salansom Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 %

Page 2 of 4

A00687/67: Dec 15, 2024 (Shutdown)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
06:15 AM - 06:20 AM	54.0	46.9	08:20 AM - 08:25 AM	55.2	47.9
06:20 AM - 06:25 AM	55.0	48.4	08:25 AM - 08:30 AM	54.4	48.4
06:25 AM - 06:30 AM	56.0	47.7	08:30 AM - 08:35 AM	56.5	47.8
06:30 AM - 06:35 AM	52.3	46.6	08:35 AM - 08:40 AM	58.7	50.6
06:35 AM - 06:40 AM	51.9	46.1	08:40 AM - 08:45 AM	56.7	49.1
06:40 AM - 06:45 AM	50.5	44.5	08:45 AM - 08:50 AM	52.9	47.3
06:45 AM - 06:50 AM	51.2	45.5	08:50 AM - 08:55 AM	56.2	49.8
06:50 AM - 06:55 AM	54.7	46.6	08:55 AM - 09:00 AM	52.8	47.4
06:55 AM - 07:00 AM	53.7	46.3	09:00 AM - 09:05 AM	55.8	49.0
07:00 AM - 07:05 AM	57.8	52.6	09:05 AM - 09:10 AM	51.1	45.0
07:05 AM - 07:10 AM	58.3	52.3	09:10 AM - 09:15 AM	52.6	44.8
07:10 AM - 07:15 AM	57.3	51.0	09:15 AM - 09:20 AM	57.0	48.5
07:15 AM - 07:20 AM	53.2	47.2	09:20 AM - 09:25 AM	62.1	48.1
07:20 AM - 07:25 AM	55.8	46.4	09:25 AM - 09:30 AM	51.0	45.6
07:25 AM - 07:30 AM	52.6	46.5	09:30 AM - 09:35 AM	55.3	48.3
07:30 AM - 07:35 AM	57.6	50.6	09:35 AM - 09:40 AM	53.7	48.2
07:35 AM - 07:40 AM	57.3	51.7	09:40 AM - 09:45 AM	54.7	46.8
07:40 AM - 07:45 AM	54.6	54.8	09:45 AM - 09:50 AM	55.8	50.1
07:45 AM - 07:50 AM	57.2	49.6	09:50 AM - 09:55 AM	51.6	46.4
07:50 AM - 07:55 AM	56.8	47.4	09:55 AM - 10:00 AM	54.3	47.6
07:55 AM - 08:00 AM	56.4	48.8	10:00 AM - 10:05 AM	53.2	47.8
08:00 AM - 08:05 AM	56.4	49.4	10:05 AM - 10:10 AM	56.7	50.8
08:05 AM - 08:10 AM	55.9	49.3	10:10 AM - 10:15 AM	56.0	49.5
08:10 AM - 08:15 AM	52.9	46.4	10:15 AM - 10:20 AM	56.3	49.9
08:15 AM - 08:20 AM	55.9	47.3	10:20 AM - 10:25 AM	55.0	49.1

Mr. RUNGSAIKORN KOSUM


Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory





บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.บางนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Kanban, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00812/67

Customer Name : บริษัท ไชยทก กิรินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไผ่ตงกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไผ่ตง กิรินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 %

Page 3 of 4

A00687/67: Dec 15, 2024 (Shutdown)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
12:30 PM - 12:35 PM	54.4	47.5	02:35 PM - 02:40 PM	57.8	49.5
12:35 PM - 12:40 PM	51.6	46.0	02:40 PM - 02:45 PM	49.3	43.5
12:40 PM - 12:45 PM	50.5	44.8	02:45 PM - 02:50 PM	48.9	44.2
12:45 PM - 12:50 PM	51.0	45.4	02:50 PM - 02:55 PM	49.5	43.9
12:50 PM - 12:55 PM	51.5	46.2	02:55 PM - 03:00 PM	50.8	45.3
12:55 PM - 01:00 PM	51.4	45.9	03:00 PM - 03:05 PM	50.4	43.5
01:00 PM - 01:05 PM	49.0	44.1	03:05 PM - 03:10 PM	49.7	44.6
01:05 PM - 01:10 PM	51.0	45.1	03:10 PM - 03:15 PM	50.9	45.6
01:10 PM - 01:15 PM	50.3	45.4	03:15 PM - 03:20 PM	50.4	45.0
01:15 PM - 01:20 PM	51.2	45.0	03:20 PM - 03:25 PM	50.9	46.0
01:20 PM - 01:25 PM	50.6	44.8	03:25 PM - 03:30 PM	52.8	46.8
01:25 PM - 01:30 PM	50.0	44.6	03:30 PM - 03:35 PM	54.6	46.4
01:30 PM - 01:35 PM	50.4	45.6	03:35 PM - 03:40 PM	52.9	46.7
01:35 PM - 01:40 PM	50.1	45.1	03:40 PM - 03:45 PM	51.2	46.0
01:40 PM - 01:45 PM	51.0	45.0	03:45 PM - 03:50 PM	51.3	45.8
01:45 PM - 01:50 PM	51.3	44.8	03:50 PM - 03:55 PM	52.3	46.4
01:50 PM - 01:55 PM	50.6	45.2	03:55 PM - 04:00 PM	51.1	46.0
01:55 PM - 02:00 PM	49.6	44.7	04:00 PM - 04:05 PM	50.3	45.3
02:00 PM - 02:05 PM	48.5	44.2	04:05 PM - 04:10 PM	50.8	45.4
02:05 PM - 02:10 PM	49.2	44.4	04:10 PM - 04:15 PM	49.5	44.4
02:10 PM - 02:15 PM	52.2	45.9	04:15 PM - 04:20 PM	49.7	44.0
02:15 PM - 02:20 PM	53.8	47.4	04:20 PM - 04:25 PM	51.2	44.2
02:20 PM - 02:25 PM	57.6	50.7	04:25 PM - 04:30 PM	50.0	45.3
02:25 PM - 02:30 PM	56.0	50.0	04:30 PM - 04:35 PM	48.3	43.7
02:30 PM - 02:35 PM	52.6	46.8	04:35 PM - 04:40 PM	47.7	43.0
02:35 PM - 02:40 PM	50.1	45.1	04:40 PM - 04:45 PM	49.1	46.5

Mr. RUNGSAKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.บางนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Kanban, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00812/67

Customer Name : บริษัท ไชยทก กิรินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไผ่ตงกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวีระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hiteckabinwvp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไผ่ตง กิรินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านลาดตะเคียน หมู่ 1 (GPS 47P 785572, 1539866)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 %

Page 4 of 4

A00687/67: Dec 15, 2024 (Shutdown)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
06:45 PM - 06:50 PM	50.7	46.2	08:50 PM - 08:55 PM	51.1	45.8
06:50 PM - 06:55 PM	49.4	45.6	08:55 PM - 09:00 PM	50.6	44.7
06:55 PM - 07:00 PM	49.7	45.5	09:00 PM - 09:05 PM	53.6	47.4
07:00 PM - 07:05 PM	49.4	45.4	09:05 PM - 09:10 PM	51.2	44.9
07:05 PM - 07:10 PM	48.9	45.2	09:10 PM - 09:15 PM	52.4	45.8
07:10 PM - 07:15 PM	48.8	45.0	09:15 PM - 09:20 PM	50.3	45.1
07:15 PM - 07:20 PM	48.8	44.6	09:20 PM - 09:25 PM	52.0	46.6
07:20 PM - 07:25 PM	48.4	44.5	09:25 PM - 09:30 PM	53.0	47.1
07:25 PM - 07:30 PM	48.8	44.8	09:30 PM - 09:35 PM	52.4	46.3
07:30 PM - 07:35 PM	48.3	44.4	09:35 PM - 09:40 PM	55.7	46.5
07:35 PM - 07:40 PM	48.5	44.6	09:40 PM - 09:45 PM	52.7	47.3
07:40 PM - 07:45 PM	48.9	44.6	09:45 PM - 09:50 PM	52.8	47.1
07:45 PM - 07:50 PM	48.5	44.4	09:50 PM - 09:55 PM	52.0	47.3
07:50 PM - 07:55 PM	48.8	44.0	09:55 PM - 10:00 PM	54.1	47.8
07:55 PM - 08:00 PM	48.2	44.1	10:00 PM - 10:05 PM	51.8	45.7
08:00 PM - 08:05 PM	49.4	44.5	10:05 PM - 10:10 PM	56.8	48.2
08:05 PM - 08:10 PM	50.8	45.8	10:10 PM - 10:15 PM	56.1	48.4
08:10 PM - 08:15 PM	49.9	45.3	10:15 PM - 10:20 PM	56.6	49.6
08:15 PM - 08:20 PM	49.7	45.4	10:20 PM - 10:25 PM	57.9	49.8
08:20 PM - 08:25 PM	51.9	45.4	10:25 PM - 10:30 PM	54.2	47.4
08:25 PM - 08:30 PM	50.0	44.8	10:30 PM - 10:35 PM	54.3	47.7
08:30 PM - 08:35 PM	51.4	45.3	10:35 PM - 10:40 PM	55.9	47.3
08:35 PM - 08:40 PM	50.6	44.6	10:40 PM - 10:45 PM	55.5	48.8
08:40 PM - 08:45 PM	50.1	44.6	10:45 PM - 10:50 PM	54.0	47.4
08:45 PM - 08:50 PM	50.9	45.5	10:50 PM - 10:55 PM	55.3	48.2

Method : Sound Level Meter

End of Report :-

Mr. RUNGSAKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory





บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.ตาหนาม อ.อุ้มอ่อง พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Ta Nam, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

# เสียง Leq 5 นาที และ L90 5 นาที บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (N3)

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00813/67

Customer Name : บริษัท ไทเทค กัมพูชา โดอิติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคบีนทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอเบ็นทรี่ จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวัชร : Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechbknw@p@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บีนทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 1 of 4


A00688/67: Dec 15, 2024 (Shutdown)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
12:00 AM - 12:05 AM	49.0	45.7	02:05 AM - 02:10 AM	53.3	48.3
12:05 AM - 12:10 AM	51.5	47.0	02:10 AM - 02:15 AM	52.1	47.9
12:10 AM - 12:15 AM	51.8	47.6	02:15 AM - 02:20 AM	52.4	47.9
12:15 AM - 12:20 AM	46.9	44.6	02:20 AM - 02:25 AM	52.9	48.8
12:20 AM - 12:25 AM	46.9	43.1	02:25 AM - 02:30 AM	52.5	48.2
12:25 AM - 12:30 AM	46.6	43.3	02:30 AM - 02:35 AM	51.4	47.1
12:30 AM - 12:35 AM	51.2	48.3	02:35 AM - 02:40 AM	53.2	46.0
12:35 AM - 12:40 AM	54.6	50.6	02:40 AM - 02:45 AM	52.5	46.5
12:40 AM - 12:45 AM	54.0	50.1	02:45 AM - 02:50 AM	49.6	47.0
12:45 AM - 12:50 AM	54.4	51.1	02:50 AM - 02:55 AM	54.4	49.6
12:50 AM - 12:55 AM	57.0	52.9	02:55 AM - 03:00 AM	53.5	48.7
12:55 AM - 01:00 AM	56.3	50.9	03:00 AM - 03:05 AM	49.3	46.3
01:00 AM - 01:05 AM	59.1	54.6	03:05 AM - 03:10 AM	52.4	44.9
01:05 AM - 01:10 AM	54.5	47.1	03:10 AM - 03:15 AM	53.8	49.1
01:10 AM - 01:15 AM	52.1	47.8	03:15 AM - 03:20 AM	53.2	49.4
01:15 AM - 01:20 AM	50.9	45.7	03:20 AM - 03:25 AM	52.2	48.8
01:20 AM - 01:25 AM	50.6	45.2	03:25 AM - 03:30 AM	53.9	48.5
01:25 AM - 01:30 AM	45.5	43.2	03:30 AM - 03:35 AM	54.7	49.1
01:30 AM - 01:35 AM	46.9	43.3	03:35 AM - 03:40 AM	54.4	48.6
01:35 AM - 01:40 AM	51.5	46.1	03:40 AM - 03:45 AM	50.2	46.9
01:40 AM - 01:45 AM	52.1	48.5	03:45 AM - 03:50 AM	51.5	45.6
01:45 AM - 01:50 AM	49.0	46.3	03:50 AM - 03:55 AM	54.1	49.7
01:50 AM - 01:55 AM	49.5	46.8	03:55 AM - 04:00 AM	56.5	51.3
01:55 AM - 02:00 AM	51.2	47.1	04:00 AM - 04:05 AM	51.8	48.9
02:00 AM - 02:05 AM	53.5	49.5	04:05 AM - 04:10 AM	54.0	48.8
			04:10 AM - 04:15 AM	53.4	49.3
			04:15 AM - 04:20 AM	56.1	51.4
			04:20 AM - 04:25 AM	54.5	49.4
			04:25 AM - 04:30 AM	52.6	49.0
			04:30 AM - 04:35 AM	53.4	48.0
			04:35 AM - 04:40 AM	52.1	49.6
			04:40 AM - 04:45 AM	55.6	52.0
			04:45 AM - 04:50 AM	56.6	53.0
			04:50 AM - 04:55 AM	56.0	52.6
			04:55 AM - 05:00 AM	53.2	50.2
			05:00 AM - 05:05 AM	51.7	48.6
			05:05 AM - 05:10 AM	52.5	48.8
			05:10 AM - 05:15 AM	54.2	47.8
			05:15 AM - 05:20 AM	53.2	50.1
			05:20 AM - 05:25 AM	51.9	49.8
			05:25 AM - 05:30 AM	53.2	49.9
			05:30 AM - 05:35 AM	51.8	48.5
			05:35 AM - 05:40 AM	49.6	45.9
			05:40 AM - 05:45 AM	48.3	45.3
			05:45 AM - 05:50 AM	48.2	46.0
			05:50 AM - 05:55 AM	47.0	45.8
			05:55 AM - 06:00 AM	51.1	46.0
			06:00 AM - 06:05 AM	48.1	45.6
			06:05 AM - 06:10 AM	47.7	45.3
			06:10 AM - 06:15 AM	48.1	45.3

Signature

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.นาขาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Nakhon, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00813/67

Customer Name : บริษัท ไททอ กบินทร์ ไลน์ดิกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไททอ กบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกสัมพีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณ วีระ : Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไททอ กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่ม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 %

Page 2 of 4

A00688/67: Dec 15, 2024 (Shutdown)								
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))			
06:15 AM - 06:20 AM	50.0	45.1	08:20 AM - 08:25 AM	51.4	46.9	10:25 AM - 10:30 AM	50.1	45.8
06:20 AM - 06:25 AM	50.9	47.1	08:25 AM - 08:30 AM	51.2	46.1	10:30 AM - 10:35 AM	50.5	47.5
06:25 AM - 06:30 AM	51.0	47.0	08:30 AM - 08:35 AM	51.2	47.3	10:35 AM - 10:40 AM	49.0	46.6
06:30 AM - 06:35 AM	48.7	46.4	08:35 AM - 08:40 AM	54.7	47.6	10:40 AM - 10:45 AM	50.3	46.7
06:35 AM - 06:40 AM	49.9	45.6	08:40 AM - 08:45 AM	52.0	46.5	10:45 AM - 10:50 AM	52.1	49.6
06:40 AM - 06:45 AM	49.6	44.6	08:45 AM - 08:50 AM	49.5	46.8	10:50 AM - 10:55 AM	52.5	49.0
06:45 AM - 06:50 AM	47.6	44.2	08:50 AM - 08:55 AM	53.9	47.9	10:55 AM - 11:00 AM	51.3	48.3
06:50 AM - 06:55 AM	49.6	46.0	08:55 AM - 09:00 AM	49.3	46.1	11:00 AM - 11:05 AM	52.3	49.8
06:55 AM - 07:00 AM	50.3	45.7	09:00 AM - 09:05 AM	51.7	47.5	11:05 AM - 11:10 AM	52.8	48.1
07:00 AM - 07:05 AM	54.5	51.0	09:05 AM - 09:10 AM	47.7	45.0	11:10 AM - 11:15 AM	51.5	47.5
07:05 AM - 07:10 AM	55.4	49.9	09:10 AM - 09:15 AM	47.8	44.0	11:15 AM - 11:20 AM	51.6	48.9
07:10 AM - 07:15 AM	53.9	48.0	09:15 AM - 09:20 AM	54.0	45.8	11:20 AM - 11:25 AM	51.1	48.9
07:15 AM - 07:20 AM	49.3	45.7	09:20 AM - 09:25 AM	56.0	44.3	11:25 AM - 11:30 AM	50.4	46.5
07:20 AM - 07:25 AM	50.3	45.8	09:25 AM - 09:30 AM	47.6	45.2	11:30 AM - 11:35 AM	48.2	46.2
07:25 AM - 07:30 AM	49.2	45.5	09:30 AM - 09:35 AM	51.0	47.1	11:35 AM - 11:40 AM	47.0	44.5
07:30 AM - 07:35 AM	56.4	49.3	09:35 AM - 09:40 AM	51.3	47.8	11:40 AM - 11:45 AM	49.6	47.4
07:35 AM - 07:40 AM	54.2	49.2	09:40 AM - 09:45 AM	51.2	46.0	11:45 AM - 11:50 AM	49.0	46.2
07:40 AM - 07:45 AM	57.3	51.7	09:45 AM - 09:50 AM	52.3	48.3	11:50 AM - 11:55 AM	50.3	47.0
07:45 AM - 07:50 AM	52.7	47.9	09:50 AM - 09:55 AM	48.5	46.1	11:55 AM - 12:00 PM	50.9	47.5
07:50 AM - 07:55 AM	51.9	46.5	09:55 AM - 10:00 AM	50.1	46.2	12:00 PM - 12:05 PM	49.3	46.9
07:55 AM - 08:00 AM	52.5	47.1	10:00 AM - 10:05 AM	50.1	46.7	12:05 PM - 12:10 PM	52.0	43.8
08:00 AM - 08:05 AM	51.9	46.1	10:05 AM - 10:10 AM	53.5	49.2	12:10 PM - 12:15 PM	48.5	45.9
08:05 AM - 08:10 AM	51.6	46.8	10:10 AM - 10:15 AM	52.3	47.9	12:15 PM - 12:20 PM	53.1	45.9
08:10 AM - 08:15 AM	49.2	46.2	10:15 AM - 10:20 AM	52.5	48.9	12:20 PM - 12:25 PM	53.0	46.1
08:15 AM - 08:20 AM	50.9	46.1	10:20 AM - 10:25 AM	51.2	48.1	12:25 PM - 12:30 PM	49.0	45.7

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.นาขาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Nakhon, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00813/67

Customer Name : บริษัท ไททอ กบินทร์ ไลน์ดิกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไททอ กบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกสัมพีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณ วีระ : Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไททอ กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่ม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 %


Page 3 of 4

A00688/67: Dec 15, 2024 (Shutdown)								
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))			
12:30 PM - 12:35 PM	51.2	46.4	02:35 PM - 02:40 PM	53.5	46.0	04:40 PM - 04:45 PM	45.9	43.9
12:35 PM - 12:40 PM	48.1	45.4	02:40 PM - 02:45 PM	45.8	43.7	04:45 PM - 04:50 PM	46.2	43.9
12:40 PM - 12:45 PM	47.2	44.6	02:45 PM - 02:50 PM	46.4	44.2	04:50 PM - 04:55 PM	47.4	44.4
12:45 PM - 12:50 PM	47.9	44.6	02:50 PM - 02:55 PM	46.5	43.7	04:55 PM - 05:00 PM	46.1	44.3
12:50 PM - 12:55 PM	48.0	43.9	02:55 PM - 03:00 PM	47.8	45.1	05:00 PM - 05:05 PM	46.1	44.3
12:55 PM - 01:00 PM	47.8	44.3	03:00 PM - 03:05 PM	46.9	43.3	05:05 PM - 05:10 PM	47.3	43.9
01:00 PM - 01:05 PM	46.1	44.2	03:05 PM - 03:10 PM	46.6	44.3	05:10 PM - 05:15 PM	44.3	42.7
01:05 PM - 01:10 PM	48.1	45.3	03:10 PM - 03:15 PM	48.2	45.6	05:15 PM - 05:20 PM	49.0	42.1
01:10 PM - 01:15 PM	48.1	44.9	03:15 PM - 03:20 PM	47.5	45.2	05:20 PM - 05:25 PM	46.4	42.8
01:15 PM - 01:20 PM	47.3	44.5	03:20 PM - 03:25 PM	47.9	45.6	05:25 PM - 05:30 PM	45.1	43.1
01:20 PM - 01:25 PM	49.1	44.5	03:25 PM - 03:30 PM	49.2	46.0	05:30 PM - 05:35 PM	44.8	42.7
01:25 PM - 01:30 PM	46.6	44.5	03:30 PM - 03:35 PM	51.1	46.0	05:35 PM - 05:40 PM	47.2	43.5
01:30 PM - 01:35 PM	47.5	45.3	03:35 PM - 03:40 PM	49.6	46.0	05:40 PM - 05:45 PM	46.5	43.5
01:35 PM - 01:40 PM	48.2	45.2	03:40 PM - 03:45 PM	48.2	44.9	05:45 PM - 05:50 PM	46.7	43.9
01:40 PM - 01:45 PM	47.3	44.7	03:45 PM - 03:50 PM	48.7	45.6	05:50 PM - 05:55 PM	46.3	44.3
01:45 PM - 01:50 PM	49.2	44.9	03:50 PM - 03:55 PM	49.2	46.1	05:55 PM - 06:00 PM	45.7	43.6
01:50 PM - 01:55 PM	48.7	44.8	03:55 PM - 04:00 PM	48.2	45.1	06:00 PM - 06:05 PM	45.7	43.9
01:55 PM - 02:00 PM	47.0	44.9	04:00 PM - 04:05 PM	47.2	45.2	06:05 PM - 06:10 PM	46.3	44.3
02:00 PM - 02:05 PM	45.9	44.6	04:05 PM - 04:10 PM	47.4	45.1	06:10 PM - 06:15 PM	47.1	44.4
02:05 PM - 02:10 PM	46.4	44.6	04:10 PM - 04:15 PM	46.7	44.3	06:15 PM - 06:20 PM	46.7	45.3
02:10 PM - 02:15 PM	48.9	45.4	04:15 PM - 04:20 PM	46.4	43.9	06:20 PM - 06:25 PM	46.9	45.9
02:15 PM - 02:20 PM	50.1	46.4	04:20 PM - 04:25 PM	47.3	44.0	06:25 PM - 06:30 PM	48.0	47.3
02:20 PM - 02:25 PM	53.4	47.4	04:25 PM - 04:30 PM	47.5	45.2	06:30 PM - 06:35 PM	48.7	47.6
02:25 PM - 02:30 PM	56.6	49.0	04:30 PM - 04:35 PM	45.5	44.0	06:35 PM - 06:40 PM	48.5	47.7
02:30 PM - 02:35 PM	49.0	46.0	04:35 PM - 04:40 PM	44.9	43.3	06:40 PM - 06:45 PM	48.1	47.5

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5 ต.ถนนหนาม อ.สุโขทัย จ.สุโขทัย 13210  
194 Moo 5, T.Na Nam, A.Su Thoi, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00813/67

Customer Name : บริษัท ไทเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวัชรุณ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านคลองร่วม หมู่ 9 (GPS 47P 785406, 1540737)  
Measuring by : Manop Salansor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 % Page 4 of 4

A00688/67: Dec 15, 2024 (Shutdown)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
06:45 PM - 06:50 PM	48.1	47.0	08:50 PM - 08:55 PM	47.9	45.9
06:50 PM - 06:55 PM	47.3	46.5	08:55 PM - 09:00 PM	47.0	45.1
06:55 PM - 07:00 PM	47.4	46.3	09:00 PM - 09:05 PM	49.6	46.7
07:00 PM - 07:05 PM	47.4	46.1	09:05 PM - 09:10 PM	47.4	45.2
07:05 PM - 07:10 PM	46.7	46.0	09:10 PM - 09:15 PM	48.3	45.7
07:10 PM - 07:15 PM	46.7	45.8	09:15 PM - 09:20 PM	47.2	45.5
07:15 PM - 07:20 PM	46.5	45.3	09:20 PM - 09:25 PM	48.6	46.4
07:20 PM - 07:25 PM	46.2	45.4	09:25 PM - 09:30 PM	49.2	46.3
07:25 PM - 07:30 PM	46.5	45.6	09:30 PM - 09:35 PM	48.5	46.5
07:30 PM - 07:35 PM	46.2	45.2	09:35 PM - 09:40 PM	50.1	45.8
07:35 PM - 07:40 PM	46.3	45.3	09:40 PM - 09:45 PM	49.3	46.9
07:40 PM - 07:45 PM	46.4	45.3	09:45 PM - 09:50 PM	49.4	47.3
07:45 PM - 07:50 PM	46.1	45.2	09:50 PM - 09:55 PM	49.0	47.0
07:50 PM - 07:55 PM	46.0	44.6	09:55 PM - 10:00 PM	50.6	47.8
07:55 PM - 08:00 PM	45.8	44.7	10:00 PM - 10:05 PM	48.2	46.1
08:00 PM - 08:05 PM	46.4	45.1	10:05 PM - 10:10 PM	51.8	47.9
08:05 PM - 08:10 PM	47.9	45.9	10:10 PM - 10:15 PM	51.6	48.7
08:10 PM - 08:15 PM	47.1	45.8	10:15 PM - 10:20 PM	52.4	49.4
08:15 PM - 08:20 PM	47.0	45.7	10:20 PM - 10:25 PM	53.0	49.0
08:20 PM - 08:25 PM	48.0	45.7	10:25 PM - 10:30 PM	50.1	47.9
08:25 PM - 08:30 PM	47.1	45.4	10:30 PM - 10:35 PM	50.2	47.8
08:30 PM - 08:35 PM	48.0	45.6	10:35 PM - 10:40 PM	50.7	47.4
08:35 PM - 08:40 PM	46.9	45.1	10:40 PM - 10:45 PM	51.5	48.3
08:40 PM - 08:45 PM	46.7	45.1	10:45 PM - 10:50 PM	49.9	47.0
08:45 PM - 08:50 PM	47.6	45.6	10:50 PM - 10:55 PM	50.7	45.9

Method : Sound Level Meter

End of Report :-

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM  
Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG  
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

เสียง Leq 5 นาที และ L90 5 นาที  
บ้านทุ่งขาม หมู่ 2 (N4)



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00814/67

Customer Name : บริษัท ไททอ กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทรทองกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวัชรวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทรทอง กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 %

Page 1 of 4

A00689/67: Dec 15, 2024 (Shutdown)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
12:00 AM - 12:05 AM	57.5	51.5	02:05 AM - 02:10 AM	54.7	47.8
12:05 AM - 12:10 AM	57.0	51.0	02:10 AM - 02:15 AM	56.6	48.1
12:10 AM - 12:15 AM	58.6	53.0	02:15 AM - 02:20 AM	55.6	49.0
12:15 AM - 12:20 AM	57.7	50.4	02:20 AM - 02:25 AM	52.8	47.5
12:20 AM - 12:25 AM	59.1	52.1	02:25 AM - 02:30 AM	53.3	47.3
12:25 AM - 12:30 AM	55.1	48.1	02:30 AM - 02:35 AM	55.1	48.4
12:30 AM - 12:35 AM	54.7	48.2	02:35 AM - 02:40 AM	58.4	49.7
12:35 AM - 12:40 AM	56.8	48.7	02:40 AM - 02:45 AM	53.2	46.7
12:40 AM - 12:45 AM	56.9	50.7	02:45 AM - 02:50 AM	53.3	46.3
12:45 AM - 12:50 AM	55.7	49.1	02:50 AM - 02:55 AM	56.4	46.4
12:50 AM - 12:55 AM	54.8	47.3	02:55 AM - 03:00 AM	55.1	46.3
12:55 AM - 01:00 AM	53.9	48.2	03:00 AM - 03:05 AM	53.8	46.5
01:00 AM - 01:05 AM	56.2	50.5	03:05 AM - 03:10 AM	60.3	47.2
01:05 AM - 01:10 AM	55.7	49.2	03:10 AM - 03:15 AM	52.7	46.6
01:10 AM - 01:15 AM	56.5	47.5	03:15 AM - 03:20 AM	53.8	47.6
01:15 AM - 01:20 AM	56.6	51.0	03:20 AM - 03:25 AM	53.8	45.2
01:20 AM - 01:25 AM	58.5	51.9	03:25 AM - 03:30 AM	53.8	46.0
01:25 AM - 01:30 AM	58.7	49.3	03:30 AM - 03:35 AM	55.4	47.8
01:30 AM - 01:35 AM	67.9	49.5	03:35 AM - 03:40 AM	54.5	49.3
01:35 AM - 01:40 AM	56.4	50.5	03:40 AM - 03:45 AM	53.1	47.7
01:40 AM - 01:45 AM	55.9	50.9	03:45 AM - 03:50 AM	54.6	47.4
01:45 AM - 01:50 AM	54.5	49.4	03:50 AM - 03:55 AM	55.1	49.7
01:50 AM - 01:55 AM	55.6	48.1	03:55 AM - 04:00 AM	55.9	48.3
01:55 AM - 02:00 AM	54.2	47.0	04:00 AM - 04:05 AM	53.4	46.3
02:00 AM - 02:05 AM	57.3	50.6	04:05 AM - 04:10 AM	54.7	46.6


Mr. RUNGSASIKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.สามพัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00814/67

Customer Name : บริษัท ไททอ กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไทรทองกบินทร์ หมู่ 1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวัชรวิระ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไทรทอง กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งงาม หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salamsor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 %

Page 2 of 4

A00689/67: Dec 15, 2024 (Shutdown)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
06:15 AM - 06:20 AM	58.8	53.7	08:20 AM - 08:25 AM	60.6	57.2
06:20 AM - 06:25 AM	58.8	52.4	08:25 AM - 08:30 AM	59.9	54.2
06:25 AM - 06:30 AM	58.4	53.2	08:30 AM - 08:35 AM	60.0	54.2
06:30 AM - 06:35 AM	59.1	54.8	08:35 AM - 08:40 AM	61.4	55.8
06:35 AM - 06:40 AM	58.4	52.9	08:40 AM - 08:45 AM	61.1	57.0
06:40 AM - 06:45 AM	60.6	55.3	08:45 AM - 08:50 AM	60.8	54.6
06:45 AM - 06:50 AM	61.4	55.1	08:50 AM - 08:55 AM	59.7	56.3
06:50 AM - 06:55 AM	59.4	55.0	08:55 AM - 09:00 AM	60.6	56.6
06:55 AM - 07:00 AM	61.3	54.6	09:00 AM - 09:05 AM	67.6	58.2
07:00 AM - 07:05 AM	59.6	53.7	09:05 AM - 09:10 AM	59.1	54.3
07:05 AM - 07:10 AM	60.1	56.1	09:10 AM - 09:15 AM	61.3	56.4
07:10 AM - 07:15 AM	63.0	55.0	09:15 AM - 09:20 AM	60.7	56.2
07:15 AM - 07:20 AM	59.9	54.5	09:20 AM - 09:25 AM	59.9	55.5
07:20 AM - 07:25 AM	58.8	53.8	09:25 AM - 09:30 AM	60.4	56.4
07:25 AM - 07:30 AM	60.9	55.4	09:30 AM - 09:35 AM	60.1	55.4
07:30 AM - 07:35 AM	61.3	57.1	09:35 AM - 09:40 AM	60.1	54.4
07:35 AM - 07:40 AM	61.0	56.4	09:40 AM - 09:45 AM	60.3	55.3
07:40 AM - 07:45 AM	60.3	54.8	09:45 AM - 09:50 AM	59.4	55.1
07:45 AM - 07:50 AM	60.4	55.5	09:50 AM - 09:55 AM	60.4	54.8
07:50 AM - 07:55 AM	61.0	57.1	09:55 AM - 10:00 AM	61.0	57.5
07:55 AM - 08:00 AM	60.5	55.9	10:00 AM - 10:05 AM	59.8	56.7
08:00 AM - 08:05 AM	60.0	55.6	10:05 AM - 10:10 AM	61.5	56.4
08:05 AM - 08:10 AM	60.0	54.8	10:10 AM - 10:15 AM	68.2	57.3
08:10 AM - 08:15 AM	61.1	57.6	10:15 AM - 10:20 AM	60.9	55.4
08:15 AM - 08:20 AM	59.4	55.0	10:20 AM - 10:25 AM	61.9	54.5

Mr. RUNGSASIKORN KOSUM


Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory





บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.คานham อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00814/67

Customer Name : บริษัท ไทยทศกมล จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวัชรวิทย์ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งจาน หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salansor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 %

Page 3 of 4

A00689/67: Dec 15, 2024 (Shutdown)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
12:30 PM - 12:35 PM	59.4	55.4	02:35 PM - 02:40 PM	59.2	55.6
12:35 PM - 12:40 PM	58.5	55.4	02:40 PM - 02:45 PM	59.0	55.0
12:40 PM - 12:45 PM	58.7	54.2	02:45 PM - 02:50 PM	60.2	55.5
12:45 PM - 12:50 PM	60.2	53.2	02:50 PM - 02:55 PM	59.4	55.1
12:50 PM - 12:55 PM	58.4	53.9	02:55 PM - 03:00 PM	61.2	57.3
12:55 PM - 01:00 PM	59.0	55.2	03:00 PM - 03:05 PM	60.2	56.8
01:00 PM - 01:05 PM	58.0	53.4	03:05 PM - 03:10 PM	60.2	57.6
01:05 PM - 01:10 PM	64.0	53.2	03:10 PM - 03:15 PM	60.2	56.1
01:10 PM - 01:15 PM	59.9	55.4	03:15 PM - 03:20 PM	60.0	56.9
01:15 PM - 01:20 PM	59.3	55.0	03:20 PM - 03:25 PM	59.8	55.7
01:20 PM - 01:25 PM	58.4	54.7	03:25 PM - 03:30 PM	59.8	56.3
01:25 PM - 01:30 PM	58.5	55.5	03:30 PM - 03:35 PM	60.7	56.8
01:30 PM - 01:35 PM	58.8	55.0	03:35 PM - 03:40 PM	60.6	57.5
01:35 PM - 01:40 PM	58.3	55.4	03:40 PM - 03:45 PM	60.0	56.9
01:40 PM - 01:45 PM	59.1	54.4	03:45 PM - 03:50 PM	59.4	56.2
01:45 PM - 01:50 PM	62.3	55.5	03:50 PM - 03:55 PM	59.7	56.6
01:50 PM - 01:55 PM	60.1	54.9	03:55 PM - 04:00 PM	59.3	55.0
01:55 PM - 02:00 PM	60.3	54.8	04:00 PM - 04:05 PM	59.8	55.1
02:00 PM - 02:05 PM	59.8	55.8	04:05 PM - 04:10 PM	61.4	56.7
02:05 PM - 02:10 PM	58.8	55.1	04:10 PM - 04:15 PM	60.2	55.6
02:10 PM - 02:15 PM	60.5	55.0	04:15 PM - 04:20 PM	62.5	58.4
02:15 PM - 02:20 PM	58.8	55.1	04:20 PM - 04:25 PM	62.0	58.2
02:20 PM - 02:25 PM	60.7	56.9	04:25 PM - 04:30 PM	61.2	56.2
02:25 PM - 02:30 PM	59.0	54.7	04:30 PM - 04:35 PM	60.2	56.9
02:30 PM - 02:35 PM	58.9	56.2	04:35 PM - 04:40 PM	59.2	53.9


Mr. RUNGSAKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

194 หมู่ 5 ต.คานham อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
194 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand  
Tel: 0-35226-383, 0-35800-593 Fax: 0-35800-594

## ANALYSIS REPORT

Report No. : RA00814/67

Customer Name : บริษัท ไทยทศกมล จำกัด  
Address : เลขที่ 99/1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
Contact : คุณวัชรวิทย์ Phone : 086-841-4749 E-mail : hitechkabinwvtp@gmail.com  
Project Name : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
Sample Type : Ambient Air Location : บ้านทุ่งจาน หมู่ 2 (GPS 47P 787185, 1538879)  
Measuring by : Manop Salansor Received Date : December 20, 2024  
Measuring Date : December 12 - 19, 2024 Report Date : December 27, 2024  
Environmental conditions during sampling : Temperature 21 - 36 °C Relative humidity 40 - 72 %

Page 4 of 4

A00689/67: Dec 15, 2024 (Shutdown)					
Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))	Time	Leq (dB(A))	L90 (dB(A))
06:45 PM - 06:50 PM	60.1	57.3	08:50 PM - 08:55 PM	59.7	54.8
06:50 PM - 06:55 PM	61.1	57.8	08:55 PM - 09:00 PM	59.1	54.8
06:55 PM - 07:00 PM	60.2	57.1	09:00 PM - 09:05 PM	59.0	56.3
07:00 PM - 07:05 PM	62.2	59.2	09:05 PM - 09:10 PM	58.7	55.0
07:05 PM - 07:10 PM	61.2	57.8	09:10 PM - 09:15 PM	59.9	56.1
07:10 PM - 07:15 PM	61.7	58.7	09:15 PM - 09:20 PM	59.1	54.6
07:15 PM - 07:20 PM	60.6	56.7	09:20 PM - 09:25 PM	62.9	56.4
07:20 PM - 07:25 PM	62.9	58.2	09:25 PM - 09:30 PM	58.2	54.8
07:25 PM - 07:30 PM	61.6	57.2	09:30 PM - 09:35 PM	57.6	54.0
07:30 PM - 07:35 PM	60.2	56.5	09:35 PM - 09:40 PM	62.8	55.3
07:35 PM - 07:40 PM	60.2	57.8	09:40 PM - 09:45 PM	65.8	53.9
07:40 PM - 07:45 PM	61.7	57.7	09:45 PM - 09:50 PM	65.5	53.5
07:45 PM - 07:50 PM	62.2	58.1	09:50 PM - 09:55 PM	68.4	55.0
07:50 PM - 07:55 PM	64.0	58.1	09:55 PM - 10:00 PM	57.5	53.0
07:55 PM - 08:00 PM	62.8	56.6	10:00 PM - 10:05 PM	59.3	54.6
08:00 PM - 08:05 PM	59.9	56.5	10:05 PM - 10:10 PM	58.8	54.1
08:05 PM - 08:10 PM	61.3	55.3	10:10 PM - 10:15 PM	65.3	53.1
08:10 PM - 08:15 PM	59.4	56.5	10:15 PM - 10:20 PM	58.8	52.1
08:15 PM - 08:20 PM	59.6	56.3	10:20 PM - 10:25 PM	58.5	52.8
08:20 PM - 08:25 PM	58.8	55.0	10:25 PM - 10:30 PM	58.3	54.5
08:25 PM - 08:30 PM	61.0	56.5	10:30 PM - 10:35 PM	58.2	53.4
08:30 PM - 08:35 PM	60.6	55.7	10:35 PM - 10:40 PM	58.6	54.6
08:35 PM - 08:40 PM	58.1	54.0	10:40 PM - 10:45 PM	57.9	54.7
08:40 PM - 08:45 PM	59.8	56.2	10:45 PM - 10:50 PM	56.9	53.2
08:45 PM - 08:50 PM	59.5	56.0	10:50 PM - 10:55 PM	56.7	52.9

Method : Sound Level Meter

End of Report :-

Mr. RUNGSAKORN KOSUM

Technical Management

Mrs. NEERAMOL PHADUNGSONG

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory