ภาคผนวก ค

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแลแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ค1 การตรวจระบบบำบัด

ค2 การตรวจเช็คคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ

ค3 ใบเสร็จขยะมูลฝอย

ค4 ใบเสร็จขายของเก่า

ค5 ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย

ค6 คู่มือการป้องกันอัคคีภัย



ภาคผนวก ค1

การตรวจระบบบำบัด



ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบ่อบำบัด กันยายน 2567 7643			หน่วยงาน The Base Park East		
วันที่	เวลาจด	เลขมิเตอร์ (UNIT)	ผลต่าง ระหว่างวัน	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	09.00 น.	7656	13		
2	09.00 น.	7670	14		
3	09.00 น.	7683	13		
4	09.00 น.	7697	14		
5	09.00 น.	7711	14	สันธุ์	
6	09.00 น.	7724	13		
7	09.00 น.	7737	13		
8	09.00 น.	7750	13	สันธุ์	
9	09.00 น.	7764	14	สันธุ์	
10	09.00 น.	7779	15		
11	09.00 น.	7794	15		
12	09.00 น.	7809	15	สันธุ์	
13	09.00 น.	7824	15		
14	09.00 น.	7837	13		
15	09.00 น.	7850	13	สันธุ์	
16	09.00 น.	7863	13	พีระพงษ์	
17	09.00 น.	7877	14	พีระพงษ์	
18	09.00 น.	7889	12	พีระพงษ์	
19	09.00 น.	7899	10	พีระพงษ์	
20	09.00 น.	7910	11	สันธุ์	
21	09.00 น.	7921	11	พีระพงษ์	
22	09.00 น.	7932	11	สันธุ์	
23	09.00 น.	7943	11	พีระพงษ์	
24	09.00 น.	7954	11		
25	09.00 น.	7964	10		
26	09.00 น.	7975	11	พีระพงษ์	
27	09.00 น.	7985	10	พีระพงษ์	
28	09.00 น.	7996	11	สันธุ์	
29	09.00 น.	8007	11	สันธุ์	
30	09.00 น.	8017	10	สันธุ์	
31	09.00 น.				

บันทึกเพิ่มเติม ----------

ผู้ตรวจสอบ สันธุ์ หน้าช่างเทคนิค 30/9/67 รับทราบโดย สรัสวัส ผู้จัดการอาคาร 4/10/67

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบ่อบำบัด ตุลาคม 2567 8017			หน่วยงาน The Base Park East		
วันที่	เวลาจด	เลขมิเตอร์ (UNIT)	ผลต่างระหว่างวัน	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	09.00 น.	8030	13	ศิริระพงษ์	
2	09.00 น.	8042	12	ศิริระพงษ์	
3	09.00 น.	8054	12	ศิริระพงษ์	
4	09.00 น.	8067	13	ศิริระพงษ์	
5	09.00 น.	8081	14	ศิริระพงษ์	
6	09.00 น.	8096	15	สินธุ์	
7	09.00 น.	8110	14		
8	09.00 น.	8124	14	ศิริระพงษ์	
9	09.00 น.	8138	14	ศิริระพงษ์	
10	09.00 น.	8152	14	ศิริระพงษ์	
11	09.00 น.	8166	14	ศิริระพงษ์	
12	09.00 น.	8180	14		
13	09.00 น.	8195	15	สินธุ์	
14	09.00 น.	8209	14	ศิริระพงษ์	
15	09.00 น.	8222	13	ศิริระพงษ์	
16	09.00 น.	8234	12	ศิริระพงษ์	
17	09.00 น.	8247	12	ศิริระพงษ์	
18	09.00 น.	8260	13	ศิริระพงษ์	
19	09.00 น.	8273	13	ศิริระพงษ์	
20	09.00 น.	8285	12	สินธุ์	
21	09.00 น.	8298	13	ศิริระพงษ์	
22	09.00 น.	8310	12	สินธุ์	
23	09.00 น.	8323	13		
24	09.00 น.	8335	12	ศิริระพงษ์	
25	09.00 น.	8348	13	ศิริระพงษ์	
26	09.00 น.	8360	12	ศิริระพงษ์	
27	09.00 น.	8372	12	สินธุ์	
28	09.00 น.	8384	12	ศิริระพงษ์	
29	09.00 น.	8396	12	ศิริระพงษ์	
30	09.00 น.	8408	12	ศิริระพงษ์	
31	09.00 น.	8420	12	ศิริระพงษ์	

บันทึกเพิ่มเติม ----------

ผู้ตรวจสอบ สินธุ์ หน้าช่างเทคนิค 31/10/67 รับทราบโดย ธีรศักดิ์ ผู้จัดการอาคาร 1/11/67

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบ่อบำบัด พฤศจิกายน 2567			หน่วยงาน The Base Park East		
วันที่	เวลาจด	เลขมิเตอร์ 8435(UNIT)	ผลต่าง ระหว่างวัน	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	09.00 น.	8432	12	ศิริพงษ์	
2	09.00 น.	8444	12	ศิริพงษ์	
3	09.00 น.	8457	13		
4	09.00 น.	8469	13	ศิริพงษ์	
5	09.00 น.	8481	12	ศิริพงษ์	
6	09.00 น.	8493	12	ศิริพงษ์	
7	09.00 น.	8506	13	ศิริพงษ์	
8	09.00 น.	8518	12	ศิริพงษ์	
9	09.00 น.	8531	13	ศิริพงษ์	
10	09.00 น.	8542	11	สิทธิ์	
11	09.00 น.	8552	10	ศิริพงษ์	
12	09.00 น.	8562	10	ศิริพงษ์	
13	09.00 น.	8572	10	ศิริพงษ์	
14	09.00 น.	8582	10	ศิริพงษ์	
15	09.00 น.	8593	11	ศิริพงษ์	
16	09.00 น.	8603	10	ศิริพงษ์	
17	09.00 น.	8614	11	สิทธิ์	
18	09.00 น.	8623	9 10	ศิริพงษ์	
19	09.00 น.	8634	11	ศิริพงษ์	
20	09.00 น.	8644	10	ศิริพงษ์	
21	09.00 น.	8654	10	ศิริพงษ์	
22	09.00 น.	8664	10	ศิริพงษ์	
23	09.00 น.	8675	11	ศิริพงษ์	
24	09.00 น.	8684	9	สิทธิ์	
25	09.00 น.	8691	7	ศิริพงษ์	
26	09.00 น.	8700	9	ศิริพงษ์	
27	09.00 น.	8708	8	ศิริพงษ์	
28	09.00 น.	8717	9	ศิริพงษ์	
29	09.00 น.	8727	10	ศิริพงษ์	
30	09.00 น.	8737	10	ศิริพงษ์	
31	09.00 น.				

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ สิทธิ์ หน้าช่างเทคนิค 30/11/67 รับทราบโดย ศุภสัณ์ ผู้จัดการอาคาร 5/12/67

ภาคผนวก ค2

การตรวจเช็คคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ



ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หน่วยงาน The Base Park East

วันที่ \ รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ				
1	3.0	6.8	-	✓	-	-	-	✓	-	14476		พี่ธ=พงษ์	
2	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	14500	24	พี่ธ=พงษ์	
3	1.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	14525	25		
4	0.2	7.2	-	3kg	-	3kg	-	-	-	14552	27	พี่ธ=พงษ์	
5	3.0	7.2	-	✓	✓	-	-	-	-	14557	5	พี่ธ=พงษ์	
6	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	14588	31	พี่ธ=พงษ์	
7	3.0	7.0	-	✓	-	-	-	-	-	14614	26	พี่ธ=พงษ์	
8	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	14637	23	พี่ธ=พงษ์	
9	0.2	7.2	-	✓	-	-	-	✓	-	14659	22	พี่ธ=พงษ์	ล้างกรอง
10	0.2	7.2	-	✓	-	3 kg	-	-	-	14673	14	สิทธิ์	
11	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	14700	27	พี่ธ=พงษ์	
12	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	14717	17	พี่ธ=พงษ์	
13	0.6	7.6	-	✓	-	3kg	-	-	-	14741	24	พี่ธ=พงษ์	
14	3.0	6.8	-	✓	-	-	-	-	-	14774	27	พี่ธ=พงษ์	
15	3.0	6.8	-	✓	-	-	-	-	-	14794	20	พี่ธ=พงษ์	
16	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	14811	17	พี่ธ=พงษ์	
17	1.0	8.2	-	✓	-	3 kg	-	-	-	14840	29	สิทธิ์	
18	3.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	14851	11	พี่ธ=พงษ์	
19	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	14881	31	พี่ธ=พงษ์	
20	0.2	7.6	-	✓	-	3 kg	-	-	-	14904	23	พี่ธ=พงษ์	
21	3.0	7.0	-	✓	-	-	-	-	-	14927	23	พี่ธ=พงษ์	
22	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	14950	27	พี่ธ=พงษ์	
23	1.0	6.2	-	✓	-	3kg	-	-	-	14972	22	พี่ธ=พงษ์	ล้างกรอง
24	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	14992	20	สิทธิ์	
25	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	15027	35	พี่ธ=พงษ์	
26	1.0	6.2	-	✓	-	3kg	-	-	-	15053	26	พี่ธ=พงษ์	
27	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	15078	25	พี่ธ=พงษ์	
28	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	15701	23	พี่ธ=พงษ์	
29	1.0	6.2	-	✓	-	3kg	-	-	-	15127	26	พี่ธ=พงษ์	
30	3.0	6.2	-	✓	-	-	-	-	-	15148	21	พี่ธ=พงษ์	
31													

ตรวจสอบโดย สิทธิ์ / สรุป วันที่ 30/11/67

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

หน่วยงาน The Base Park East

13752

วันที่ / รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ				
1	3.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	13781	31	พีระพงษ์	
2	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	13800	19	พีระพงษ์	
3	1.0	7.2	-	✓	-	3kg	-	-	-	13826	26	พีระพงษ์	
4	3.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	13841	19	พีระพงษ์	
5	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	13865	24	พีระพงษ์	ล้างกรอง
6	3.0	8.2	-	✓	-	3-kg.	-	-	-	13889	24	สินรัฐ	
7	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	13910	21		
8	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	13944	34	พีระพงษ์	
9	1.0	7.2	-	✓	-	3kg	-	-	-	13966	22	พีระพงษ์	
10	3.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	13988	22	พีระพงษ์	
11	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	14010	22	พีระพงษ์	
12	1.5	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	14032	22		
13	0.2	8.2	-	✓	-	3 kg	-	-	-	14054	22	สินรัฐ	ล้างกรอง
14	0.2	8.2	-	✓	-	3 kg	-	-	-	14066	12	พีระพงษ์	ล้างกรอง
15	3.0	8.1	-	✓	-	-	-	-	-	14092	26	พีระพงษ์	ล
16	1.7	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	14116	24	พีระพงษ์	
17	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	14140	24	พีระพงษ์	
18	1.0	7.2	-	✓	-	3kg	-	-	-	14162	22	พีระพงษ์	
19	3.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	14174	12	พีระพงษ์	ล้างกรอง
20	1.5	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	14205	31	สินรัฐ	
21	1.5	8.2	-	✓	-	3 kg	-	-	-	14230	25	สินรัฐ	น้ำไหลย้อนกลับ
22	1.5	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	14265	35	พีระพงษ์	
23	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	14292	27		
24	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	14316	24	พีระพงษ์	
25	1.0	7.2	-	✓	-	3kg	-	-	-	14333	17	พีระพงษ์	
26	3.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	14358	25	พีระพงษ์	
27	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	14380	22	สินรัฐ	ล้างกรอง
28	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	14393	13	พีระพงษ์	
29	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	14421	29	พีระพงษ์	
30	1.0	7.2	-	✓	-	3kg	-	-	-	14437	16	พีระพงษ์	
31	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	14454	17	พีระพงษ์	

ตรวจสอบโดย สินรัฐ วันที่ 31/10/67

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วยงาน The Base Park East

วันที่ / รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				13089 มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ				
1	3.0	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	13115	26		
2	3.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	13132	17		
3	1.5	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	13153	21		
4	0,5	7.6	-	✓	-	3 kg	-	-	-	13169	16		
5	3.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	13230	61	สินชัย	
6	3.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	13231	1		เปลี่ยนลูกลอยเติมน้ำ
7	1.5	7.6	-	✓	-	-	-	-	-	13273	42		
8	1.0	8.2	-	✓	-	3 kg	-	-	-	13289	16	สินชัย	ล้างกรอง
9	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	13329	40	สินชัย	
10	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	13352	23		
11	1.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	13375	23		
12	1.0	8.2	-	✓	-	3 kg	-	-	-	13391	16	สินชัย	
13	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	13410	19		
14	3.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	13433	23		
15	1.5	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	13447	14	สินชัย	
16	1.5	7.8	-	✓	-	~~3kg~~	-	-	-	13467	20	ฟ้ารพงษ์	
17	0.2	7.2	-	✓	-	3kg	-	-	-	13486	19	ฟ้ารพงษ์	
18	3.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	~~13509~~ 13509	23	ฟ้ารพงษ์	
19	3.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	13517	8	ฟ้ารพงษ์	
20	3.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	13528	21		
21	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	13557	29	ฟ้ารพงษ์	
22	0.2	8.2	-	✓	-	3 kg	-	-	-	13581	24	สินชัย	ล้างกรอง
23	3.0	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	13607	26	ฟ้ารพงษ์	
24	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	13631	24		
25	1.5	7.2	-	✓	-	-	-	-	-	13646	15	ฟ้ารพงษ์	
26	0.6	7.6	-	✓	-	3kg	-	-	-	13660	14	ฟ้ารพงษ์	
27	3.0	7.8	-	✓	-	-	-	-	-	13685	25	ฟ้ารพงษ์	
28	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	13703	18	สินชัย	
29	3.0	8.2	-	✓	-	-	-	-	-	13731	28	สินชัย	
30	0.2	8.2	-	✓	-	3kg	-	-	-	13752	21	ฟ้ารพงษ์	
31													

ตรวจสอบโดย สินชัย / ศรัณย์ วันที่ 30/9/67

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

หน่วยงาน The Base Park East

รายการ / วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				12527 มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ				
1	7.8	1.5	-	✓	✓	-	-	-	-	12551	~~24~~ 8	พีระพันธ์	
2	7.2	3.0	-	✓	-	-	-	-	-	12558	7	พีระพงษ์	
3	7.2	1.5	-	✓	-	-	-	-	-	12587	29	พีระพงษ์	
4	7.8	3.0	-	✓	-	3kg	-	-	-	12602	15	สินชัย	
5	7.8	3.0	-	✓	-	-	-	-	-	12611	9	พีระพงษ์	
6	7.8	3.0	-	✓	-	-	-	-	-	12620	9	พีระพงษ์	ล้างกรอง
7	7.7	1.5	-	✓	-	3kg	-	-	-	12631	14	พีระพงษ์	
8	7.8	3.0	-	✓	-	-	-	-	-	12642	12	พีระพงษ์	
9	7.8	3.0	-	✓	-	-	-	-	-	12654	12	พีระพงษ์	
10	7.8	3.0	-	✓	-	-	-	-	-	12675	21	พีระพงษ์	ล้างกรอง
11	7.6	1.5	-	✓	-	-	-	-	-	12694	19	[illegible]	
12	7.6	1.5	-	✓	-	3kg	-	-	-	12702	8	[illegible]	
13	7.8	3.0	-	✓	-	-	-	-	-	12731	29	พีระพงษ์	
14	7.6	1.5	-	✓	-	-	-	-	-	12749	18	พีระพงษ์	
15	7.8	1.0	-	✓	-	3kg	-	-	-	12768	21	พีระพงษ์	
16	7.8	3.0	-	✓	-	-	-	-	-	12779	11	พีระพงษ์	
17	7.2	3.0	-	✓	-	-	-	-	-	12789	10	พีระพงษ์	
18	7.8	1.5	-	✓	-	-	-	-	-	12807	18	สินชัย	
19	7.8	1.5	-	✓	-	3kg	-	-	-	12823	16	พีระพงษ์	
20	7.8	3.0	-	✓	-	-	-	-	-	12848	25	พีระพงษ์	ล้างกรอง
21	7.8	3.0	-	✓	-	-	-	-	-	12868	19	พีระพงษ์	
22	7.6	1.5	-	✓	-	3kg	-	-	-	12887	20	พีระพงษ์	เปลี่ยน Foot Valve
23	7.8	3.0	-	✓	-	-	-	-	-	12918	31	พีระพงษ์	
24	7.8	3.0	-	✓	-	-	-	-	-	12942	24	พีระพงษ์	
25	7.2	1.5	-	✓	-	-	-	-	-	12965	23	[illegible]	
26	7.2	1.5	-	✓	-	3kg	-	-	-	12990	25	[illegible]	
27	7.2	3.0	-	✓	-	-	-	-	-	13005	15	[illegible]	
28	7.2	3.0	-	✓	-	-	-	-	-	13023	18	[illegible]	
29	7.6	3.0	-	✓	-	-	-	-	-	13047	24	[illegible]	
30	7.6	3.0	-	✓	-	-	-	-	-	13071	34	[illegible]	
31	8.2	1.0	-	✓	-	3 kg	-	-	-	13089	18	สินชัย	ล้างกรอง

ตรวจสอบโดย สินชัย 3/9/67 / สรรัช วันที่ 6/9/67

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วยงาน The Base Park East

รายการ / วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				12123 มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ				
1	3.0	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	12136	13	พีระพงษ์	
2	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	12143	7	พีระพงษ์	
3	0.6	7.2	–	–	–	3 kg	–	–	–	12155	12	พีระพงษ์	
4	3.0	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	12162	7	พีระพงษ์	เปลี่ยน Check Valve
5	3.0	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	12172	10	พีระพงษ์	
6	3.0	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	12186	14	พีระพงษ์	ล้างกรอง
7	3.0	8.2	–	✓	–	–	–	–	–	12199	13	อำนาจ	
8	0.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	12216	17	พีระพงษ์	
9	1.5	8.2	–	✓	–	–	–	–	–	12228	12	สันธ์	
10	3.0	7.8	–	✓	–	–	–	–	–	12238	10	สันธ์	
11	3.0	7.8	–	✓	–	–	–	–	–	12249	11	สันธ์	
12	3.0	7.8	–	✓	–	3kg	–	–	–	12261	12	[illegible]	
13	1.5	7.6	–	✓	✓	–	–	–	–	12273	12	[illegible]	
14	1.5	7.8	–	✓	–	–	–	–	–	12285	12	[illegible]	
15	0.8	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	12291	7	พีระพงษ์	
16	0.2	7.2	–	✓	–	3 kg	–	–	–	12307	16	พีระพงษ์	ล้างกรอง
17	3.0	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	12324	17	พีระพงษ์	
18	3.0	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	12338	14	พีระพงษ์	
19	3.0	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	12346	8	พีระพงษ์	
20	3.0	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	12373	27	พีระพงษ์	
21	0.6	8.2	–	✓	–	3 kg	–	–	–	12390	17	สันธ์	
22	3.0	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	12398	8	พีระพงษ์	
23	3.0	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	12407	10	พีระพงษ์	
24	3.0	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	12428	21	พีระพงษ์	
25	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	12445	17	พีระพงษ์	
26	1.0	7.2	–	✓	–	3kg	–	–	–	12453	8	พีระพงษ์	
27	1.5	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	12476	23	พีระพงษ์	
28	1.5	8.0	–	✓	–	–	–	–	–	12490	14	สันธ์	
29	1.5	7.8	–	✓	–	–	–	–	–	12497	7	สันธ์	
30	3.0	8.2	–	✓	–	–				12519	22	สันธ์	
31	3.0	7.2	–	✓	–	–	–	–	–	12527	28	พีระพงษ์	

ตรวจสอบโดย สันธ์ / สิริลักษณ์ วันที่ 1/8/67

ภาคผนวก ค3

ใบเสร็จขยะมูลฝอย



PV24050020

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6700002792

วันที่ 12 มิถุนายน 2567

สำนักงานเขต วัฒนา โทร 0 2381 7915

ที่อยู่สำนักงานเขต 1000/29-34 อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า ชั้น 6-8 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77 รอ PV ผู้ขับงาน

ที่อยู่ เลขที่99 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ปริมาณมูลฝอย 1,000.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ต.ค. 66-ก.ย. 67 เป็นจำนวนเงิน 24,000.00 บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	24,000.00
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	24,000.00

จำนวนเงินทั้งสิ้น สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2567

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	2,000.00	เม.ย.	2,000.00
พ.ย.	2,000.00	พ.ค.	2,000.00
ธ.ค.	2,000.00	มิ.ย.	2,000.00
ม.ค.	2,000.00	ก.ค.	2,000.00
ก.พ.	2,000.00	ส.ค.	2,000.00
มี.ค.	2,000.00	ก.ย.	2,000.00

นายประโลม โพธิ์ศาลาแสง

ผู้รับเงิน

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2567

เลขที่เช็ค (Cheque No.) 0049008

ธนาคาร (Bank) ธ. ไทยพาณิชย์ - สาขาบิ๊กซี อ่อนนุช

พิมพ์เมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 15:07

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

ภาคผนวก ค4

ใบเสร็จขายของเก่า



wake up waste

Copyright© 2021-2024 Wake Up Waste

429. เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77



wake up waste

Create Date

15 ธันวาคม 2567 เวลา 16:41

Transaction Overview

1.กระดาษลัง - 185 kg	555.00 THB
2.กระดาษสี - 70 kg	105.00 THB
3.ขวดน้ำดื่มใส [ไม่แยกฉลาก] - 25 kg	200.00 THB
4.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 2 kg	100.00 THB
5.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 5 kg	10.00 THB

Total Weight	**287.00 Kg**
Total THB	**970.00 THB**
Total CO2	**171.42 Kg CO2**

ภาคผนวก ค5

ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย





(อ.ช.๑๐)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด "เดอะ เบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77"

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๒๙ , ๑๗๑๘๐ ตำบล/แขวง พระโขนงเหนือ,คลองตัน(ที่๑๑พระโขนงฝั่งเหนือ) อำเภอ/เขต วัฒนา , พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

๓. จำนวนอาคาร ๑ หลัง

๔. จำนวนห้องชุด ๕๐๔ ห้องชุด

๕. บันทึกรายละเอียด(รายการทรัพย์ส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕), (๖), (๗))

- พื้นที่ทางเดินภายในและภายนอกอาคาร , ป้ายโครงการ , บันไดระหว่างชั้นและโถงบันได
- ระบบสัญญาณโทรทัศน์ , ระบบสัญญาณโทรศัพท์ , ระบบโทรทัศน์วงจรปิด , ระบบป้องกันแจ้งเตือนอัคคีภัย , ระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบคีย์การ์ด , ระบบสายล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์ , อุปกรณ์ดับเพลิง , เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง(Generator) , ระบบป้องกันฟ้าผ่า , ลิฟท์โดยสารจำนวน ๓ ชุด ลิฟท์ดับเพลิง ๑ ชุด , ไฟแสงสว่างทางเดินภายในและภายนอกอาคาร , ตู้ใส่จดหมาย
- ห้องควบคุมระบบต่างๆ , ห้องพักขยะประจำชั้น , ห้องพักขยะมูลฝอยรวม , ที่จอดรถยนต์ส่วนกลาง, ป้องยาม , สวนหย่อมบริเวณชั้นล่าง , สระว่ายน้ำ , ห้องออกกำลังกาย , ห้องซักรีด
- ทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน , ห้องนิติบุคคลอาคารชุดเลขที่ ๙๙

๖. ทรัพย์ส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย	จำนวน ๕๐๔ ห้องชุด
ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า	จำนวน - ห้องชุด
ที่จอดรถส่วนบุคคล	จำนวน - ห้องชุด

อื่นๆ .....

(ลงชื่อ) ..... พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายณัฐทรงชัย วีระนาวิน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

ภาคผนวก ค6

คู่มือการป้องกันอัคคีภัย



คู่มือการป้องกันอัคคีภัย
และการอพยพหนีไฟ
FIRE PREVENTION
AND EVACUATION

นิติบุคคลอาคารชุด

เดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77

จัดทำโดย
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

PLUS+

PLUS+

คำแนะนำ 10 ประการ

10 Suggestions

สำหรับการหนีเพลิงไหม้ อาคารสูง/คอนโดมิเนียม/สำนักงาน/โรงแรม

Fire exit for high-rise building/ condominium/ office/ hotel

1. โดยปกติอาคารสูง คอนโดมิเนียม โรงแรม ได้ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ก่อนเข้าไปพักอาศัย หรือจองห้องพักตามโรงแรมให้สอบถามทุกครั้งว่ามีเครื่องป้องกันควันไฟ และอุปกรณ์ฉีดน้ำอัตโนมัติบนเพดานหรือไม่ เมื่อเข้าอยู่ให้อ่านคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ และการหนีเพลิงไหม้

1. Fire prevention equipments are normally installed at most high-rise building, condominium, hotel. However, prior to move in to an accommodation, you should check if the smoke detector and ceiling-sprinkle are available in the premise. You should also pay attention to safety advice and fire evacuation information available.

2. หาทางออกฉุกเฉินสองทางที่ใกล้ห้องพักของท่าน และตรวจดูว่าทางหนีไฟฉุกเฉินไม่ปิดล็อคตาย หรือมีสิ่งกีดขวาง ให้นับจำนวนประตูห้องโดยเริ่มจากห้องท่านสู่ทางหนีฉุกเฉินทั้งสองข้าง ดังนั้นท่านจะไปถึงทางหนีฉุกเฉินได้ ถึงแม้ว่าไฟจะดับหรือปกคลุมไปด้วยควัน

2. Find two emergency exits nearby your room and check if the routes and doors are neither dead-locked nor blocked. Count the number of doors from your room to the fire escape door on both routes, so that you will be able to reach the exit even though the light are out or the floor is covered with smoke.

3. เรียนรู้และฝึกการเดินภายในห้องพัก เข้าหาประตูได้ภายในความมืดอย่าเสียเวลากับการเก็บสิ่งของ

3. Practice walking in the dark in your room. **Do not waste time** packing stuff

4. หาตำแหน่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เปิดสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ หากท่านหาพบ จากนั้นหนีลงจากอาคารแล้วโทรศัพท์เรียกหน่วยดับเพลิง

4. If you can find fire alarm device, turn it on. Leave the building at once and call fire brigade.

5. หากท่านได้ยินสัญญาณเพลิงไหม้ ให้หนีลงจากอาคารทันทีอย่าเสียเวลาตรวจสอบว่าเพลิงไหม้ที่ใด

5. If you hear fire alarm, leave the building at once. **Do not stop** to find out where the fire is broke out.

6. ถ้าเพลิงไหม้ในห้องพักของท่าน ให้หนีออกมาแล้วปิดประตูห้องทันที และให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร และโทรศัพท์แจ้งเพลิงไหม้

6. If the fire breaks out in your room, try to escape and shut the door close. Urge the building manager and call fire brigade.

7. ถ้าเพลิงไหม้ ไม่ได้เกิดขึ้นในห้องของท่านให้หนีออกจากห้อง ก่อนอื่นให้วางมือบนประตูหากประตูมีความเย็นอยู่ ค่อยๆ เปิดประตูแล้วหนีไปยังทางหนีไฟฉุกเฉิน

7. If the fire breaks out somewhere else, check if it is save to open the door by putting your hand on the door, if the door is still cool, gently open the door and go straight to fire escape direction.

8. สำหรับท่านที่อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ควรโทรศัพท์เรียกหน่วยดับเพลิง แจ้งให้ทราบว่าท่านอยู่ที่ใด และกำลังตกอยู่ในวงล้อมของเพลิงไหม้ หาผ้าเช็ดตัวเปียกๆ ปิดทางเข้าออกของควัน ปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศ ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่หน้าต่าง หรือชานอาคารเพื่อคอยความช่วยเหลือ

8. For those who in the accident, call fire brigade and inform them your location. For those who stuck in the fire, find towel and wet it. Use wet towel to block smoke, switch off fan and air-conditioning. Signal for assistance at window or balcony.

9. คลานให้ต่ำเมื่อควันปกคลุม อากาศบริสุทธิ์ จะอยู่ด้านต่ำของพื้นห้อง หากท่านต้องเผชิญกับควันไฟให้ใช้วิธีคลานหนีไปทางฉุกเฉิน ให้นำกุญแจห้องไปด้วย หากหมดหนทางจะได้สามารถกลับเข้าไปในห้องพักได้

9. Crawl low. When there is smoke, pure air is at lower level. Make your way towards fire escape direction. Bring room key. If you cannot make it to fire exit, return to your room.

10. อย่าใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้ ลิฟท์อาจจะหยุดทำงานทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ ให้ใช้บันไดหนีไฟภายในอาคาร

10. Do not use elevator. Use fire escape stairs in the building.

สาเหตุของอัคคีภัย Causes of Fire

1. อัคคีภัยจากไฟฟ้ามักเกิดจาก Fire from electricity usually comes from
   - อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด Out of order electrical appliance
   - การใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง Over use of electricity
   - การลืมปิดสวิทซ์ของวงจรไฟฟ้า Forget to turn off electricity circuit
   - ไฟฟ้าลัดวงจร Short circuit electricity
   - อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน Under-qualified electrical appliance
2. อัคคีภัยจากน้ำมัน ก๊าซ และสารไวไฟ การเก็บสารไวไฟ ในที่เกิดอัคคีภัยได้ง่าย การปฏิบัติงานใกล้กับ สารไวไฟ โดยขาดความระมัดระวัง

2. Fire from oil, gas, flammable chemical as flammable chemical may be kept in the fire-prone place. Also, it can occur if one works carelessly in the area of flammable chemical.

3. อัคคีภัยจากการสูบบุหรี่ โดยขาดความระมัดระวัง เพราะในบริเวณนั้นอาจมีสารไวไฟได้ หากทิ้งก้นบุหรี่โดยไม่ดับเสียก่อน

3. Fire from incautiously smoking as there may be flammable chemical nearby. Extinguish cigarette properly when smoke.

4. อัคคีภัยที่เกิดจากการเชื่อม สะเก็ดโลหะที่ติดไฟตกลงบนสารไวไฟ เป็นต้น การขาดการดูแลหลังจากเสร็จสิ้นงานตัดเชื่อม

4. Fire metal welding and cutting work carelessly.

5. อัคคีภัยจากการก่อไฟโดยไม่ระมัดระวัง การเผาขยะแล้วไม่ควบคุมดูแลจนกระทั่งไฟดับ

5. Fire from carelessly kindling a fire. For example, rubbish incinerating is left unmonitored before the fire completely extinguished.

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ What to do when there is fire

ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารสูง เมื่อท่านได้ยินสัญญาณเตือนภัย ท่านควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

Upon hearing fire alarm, you should follow the suggestions below.

1. พยายามควบคุมสติ อย่าตื่นเต้นและตกใจ

   1. Don't be panic. Try to control yourself.

2. เก็บทรัพย์สินที่จำเป็นและไม่เป็นอุปสรรคในการหนีไฟเท่านั้น

   2. Take only necessary stuff which will not obstruct fire escape.

3. ตรวจเช็คสมาชิกของท่านว่าออกจากห้องชุดทุกคนหรือยัง

   3. Check if your entire family member leaves the apartment.

4. เมื่อออกจากห้องชุด กรุณาล็อคประตู

   4. When leaving the apartment, lock the door.

5. การหนีไฟ ควรจะหนีลงทางบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ห้องชุดของท่าน

   5. Choose the fire escape exit that is the nearest one to your apartment.

6. การหนีไฟ ควรจะหนีไฟโดยการเดินเร็ว ไม่ควรวิ่ง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

   6. Do not run but walk fast. This is to prevent you from stumble.

7. ห้ามหนีไฟ โดยการใช้ลิฟท์เด็ดขาด

   7. Do not use lift/elevator.

8. เมื่อหนีไฟลงมาถึงชั้นล่างสุด ควรออกให้ห่างจากตัวอาคาร และตรวจเช็คสมาชิกของท่านว่าครบหรือไม่ เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ต่อไป

   8. When finally reach the ground, make your way further away from the building. Check your family member and report any missing member.

โรงพยาบาล Hospital

กล้วยน้ำไท1	0-2381-2006-20	กล้วยน้ำไท2	0-23994259-63
Kluaynamthai1		Kluaynamthai 2	
สุขุมวิท	0-2391-0011		
Sukhumvit			

บริการประชาชน Public Services

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย	191 , 123 , 0-2246-1338-42
Emergency call	
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Tourist center	1155
กองปราบปราม	195
ตำรวจทางหลวง Highway Policeman	193
ศูนย์ควบคุมการจราจร Traffic control center	1197
ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร	1555
ศูนย์ดับเพลิงศรีอยุธยา	199 , 0-2255-0085
สายด่วนผู้บริโภคกับ อย.	1156
สอบถามเด็กหาย	0-2282-1815
ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน	0-2267-7777
ร่วมด้วยช่วยกัน	1677
จส.100	0-2711-9151-8
ส.ว.พ. 91	1644
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด	0-2255-0085
ตำรวจท่องเที่ยว	1669
หน่วยเก็บกู้ระเบิด	0-2243-1256

หมายเลขโทรศัพท์ที่จำเป็น

Necessary phone number

นิติบุคคลอาคารชุดเดอะเบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77

The Base Park East Sukhumvit 77 Juristic Person Condominium

สายตรง Direct line 0-2136-6123

แฟกซ์ Fax 0-2136-6125

สายภายใน phone in

- ผู้จัดการอาคาร Building Manager 101
- ช่างอาคาร Technicial 103
- ป้อม รปภ. Security 109

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

Emergency number

<u>สถานีตำรวจ</u> police station

คลองตัน 0-2314-0041-3

Klongtan

พระโขนง 02-332-2361-6

Prakanong

<u>สถานีดับเพลิง</u> fire brigade station

พระโขนง 0-2331-4808

Prakanong

หนีไฟอย่างไรจึงปลอดภัยและไม่สำลักควัน Save escape without suffocation

1. ท่านสามารถหนีไฟได้โดยแต่ละชั้นจะมีบันไดหนีไฟ 2 ทาง คือ

   1. There are two fire escape exits on each floor.

   - บันไดที่อยู่ทางโถงทางเดินฝั่งยาว Exit 1 – down the long corridor
   - บันไดที่อยู่ทางโถงทางเดินฝั่งสั้น Exit 2 – down the short corridor

2. หนีไฟในทางที่ไม่มีควันไฟ เพราะควันไฟอาจทำให้หมดสติได้

   2. Choose the exit where there is no smoke, as smoke may make you unconscious.

3. ถ้าจำเป็นต้องฝ่าควันไฟให้หมอบคลานแนบหน้ากับตัวให้ชิดพื้นมากที่สุด เพราะควันไฟจะลอยตัวขึ้นสูงทำให้ไม่สำลักควัน

   3. If it is necessary to go through smoke, crawl with head and body down to the floor as much as possible. This will help you from suffocation.

4. ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกจะช่วยให้ไม่สำลักควัน ผ่อนลมหายใจเข้าออกสั้นๆ อย่าพยายามกลั้นหายใจ เพราะจะทำให้ต้องสูดลมหายใจเข้าอย่างแรง เมื่อสุดกลั้นแล้วจะทำให้สำลักควัน

   4. Use wet cloth to cover nose. Breathe in and out shortly. Do not try to hold your breath. Because by so doing, you will need to take a deep breath which the smoke will make you suffocated.

หลักสำคัญในการอพยพออกจากอาคารเมื่อเกิดเพลิงไหม้


Main rules of fire evacuation

1. เมื่อได้ยินสัญญาณเตือนภัยของอาคารดังขึ้นให้ตั้งสติอย่าตื่นตระหนกหรือตกใจ และรีบออกจากห้องโดยเร็ว และอย่าลืมนำกุญแจห้อง และไฟฉายติดมือไปด้วย เนื่องจากไฟฟ้าภายในอาคารจะดับและจะมองไม่เห็นทางเดินซึ่งอาจเกิดอันตรายได้

   1. Upon hearing fire alarm, try to stay calm. Don't be panic. Leave your apartment as soon as possible. Don't forget to bring your key and torch, as electricity will be cut off and the corridor will be dark.

2. คนที่หนีออกจากห้องเป็นคนสุดท้าย ต้องปิดประตู และล็อคห้องให้สนิทเพื่อ

ป้องกันทรัพย์สินของท่านในกรณีที่อาจมีผู้ไม่หวังดีมาขนย้ายทรัพย์สิน



2. The last person who leaves the apartment must lock the door in order to protect your apartment from theft.

3. ให้รีบเดินไปยังทางออกฉุกเฉินหรือทางหนีไฟของอาคาร ตามแผนผังทางหนีไฟของอาคาร อย่าวิ่งซึ่งอาจหกล้ม บาดเจ็บ หรือคนที่ตามมาข้างหลังอาจสะดุดตัวท่านล้มเป็นทอดๆ (ประกาศแจ้งไว้ที่หน้าลิฟท์ของทุกๆ ชั้น)

3. Hurry to fire exit (following fire exit floor plan). Don't run as you may stumble and may also injure others who follow you.

4. อย่าใช้ลิฟท์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยเด็ดขาด เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะมีการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้น และท่านอาจติดอยู่ภายในลิฟท์ไม่สามารถออกมาได้



4. Don't use lift / elevator during fire. As Electricity will be cut off, you may be stuck Inside the lift.

5. หากมีควันในระหว่างทางที่ท่านอพยพนั้นให้หมอบหรือคลานให้ต่ำเข้าไว้ เนื่องจากควันไฟจะลอยตัวขึ้นสูง ดังนั้นด้านล่างจะมีความปลอดภัยกว่า

5. If there is smoke, you should crawl or crouch. Smoke will usually float high in the air. You will be able to breathe lower.

6. หากพอจะทำได้ หรือพอมีเวลาจะหยิบฉวย ให้นำผ้าเปียกปิดจมูกขณะหนีไฟด้วย ซึ่งพอจะช่วยลดเขม่าจากควันไฟได้

6. If possible, get a wet cloth to cover your nose.




7. เมื่อออกจากอาคารแล้วให้มารวมกันที่" **จุดรวมพล** " ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนผังหนีไฟ และรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ที่รอรับอยู่ เพื่อแจ้งถึงจำนวนผู้พักอาศัยของห้องท่านว่ามีกี่คนและครบจำนวนหรือไม่ หากไม่ครบหรือขาดท่านใดไป จะได้ดำเนินการค้นหาได้ทันที

you notice fire is breaking out anywhere in the building. Press device to give a warning signal.

กระดิ่งสัญญาณเตือนภัย BELL ALARM

กระดิ่งสัญญาณแจ้งเหตุ กระดิ่งจะติดสัญญาณเชื่อมต่อกับระบบ Heat Detector และ Break Glass & Manual เพื่อส่งเสียงสัญญาณเตือนภัย


Bell Alarm works in connection with the heat detector and warning device.



เครื่องรับแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้อัตโนมัติ FIRE ALARM CONTROL PANEL

เป็นเครื่องรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยจะรับสัญญาณจากอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆ เช่น Heat Detector และ Pull Down & Manual และแสดง Status ว่าเกิดเหตุชั้นอะไรและโซนไหน


The control panel will receive signal from all the warning devices including heat detector and fire alarm. The panel will show the location of fire.



บันไดหนีไฟ FIRE ESCAPE STAIR

เป็นบันไดสำหรับผู้อยู่ภายในอาคาร เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

Fire escape stairs is for residents when there is fire.




ระบบเตือนภัย Warning system

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน HEAT DETECTOR

ระบบตรวจจับความร้อน ซึ่งติดตั้งโดยทั่วไปของอาคารฯ และในห้องชุด เมื่อตรวจจับควันร้อนได้ จะส่งสัญญาณมายังห้องควบคุมกลาง ทันทีและจะส่งสัญญาณให้กระดิ่งดังขึ้น (Bell Alarm)

Heat Detector is installed throughout the building and in each apartment. When the device detects unusual heat, it will give signal back to the control room where the fire alarm will go off.



เครื่องกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้ BREAK GLASS & MANUAL

เครื่องกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้ กรณีผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ สามารถใช้กดแจ้งสัญญาณจะทำให้กระดิ่งในชั้นนั้นดังขึ้นทันที

Fire Alarm (Break Glass & Manual) device can be used at once when




7. Upon reaching the ground, go straight to 'Assembly Point', as indicated in the fire escape plan. Report to the officer at the assembly point. Inform them immediately if there's anyone missing.

8. เมื่อออกจากอาคารแล้ว ห้ามเข้าภายในอาคารโดยเด็ดขาดก่อนเจ้าหน้าที่จะอนุญาต เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

8. For your own safety, do not re-enter the building without permission from the officer in charge.

ทำอย่างไรเมื่อท่านติดอยู่ภายในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้

What to do when stuck in the premise on fire



1. หากท่านต้องการจะหนีไฟออกจากอาคาร อย่าเปิดประตูโดยที่ไม่มีการทดสอบ คือโดยการใช้หลังมือ(หากใช้ฝ่ามืออาจจะเกิดการลวก ไหม้ ได้) สัมผัสว่าร้อนหรือไม่ก่อน หากประตูร้อนให้หาทางออกอื่น ซึ่งแสดงว่าด้านหลังของประตูอาจมีการลุกไหม้ของไฟอยู่ หากไม่มีทางออกอื่นให้ใช้ นำผ้าเปียกปิดช่องว่างใต้ประตูเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันควัน จากด้านนอกของห้องเข้ามาภายในห้อง และหาทางระบายควันออกจากห้องให้ได้มากที่สุด เช่น เปิดหน้าต่างออกทุกบ้าน



1. If you want to leave the building on fire, do not open the door without checking if it can be open as there may be fire on the other side of the door. To check if you can open the door, use the back of your hand to touch the door. If it is hot, it may mean the fire is breaking nearby and it is not safe to leave the room through that door. You may find wet cloth to block under the door to prevent smoke from coming in to your room. Try to open as many windows as you can to release smoke.

2. หากติดอยู่ภายในห้องไม่สามารถออกมาได้และได้ปฏิบัติตามข้อ 1 แล้ว ให้พยายามใช้โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานดับเพลิง เพื่อแจ้งตำแหน่งที่ท่านติดอยู่ในอาคารให้ชัดเจน และรอความช่วยเหลือ

2. Give a call to fire brigade and provide them your exact location.

3. หากมีควันมาก หายใจไม่สะดวกให้ระบายควันโดยการเปิดหน้าต่าง อย่ารอแต่หน่วยกู้ภัยอย่างเดียวซึ่งอาจล้าช้าเกินไป

3. If there is somke, try to open as many windows as you can to release smoke.

4. พยายามหาสิ่งของ ยืนแกว่งออกทางหน้าต่าง หรือตะโกนเรียกเพื่อให้คนภายนอกเห็นว่าท่านยังติดอยู่ภายในอาคารและไม่สามารถออกมาได้ รอความช่วยเหลืออย่าตื่นตกใจ และตั้งสติให้มั่น



4. Shouting by the window or swing something out of the window to attract attention.

ระบบการช่วยเหลือของอาคาร เมื่อเกิดอัคคีภัย

Assisting system of the building when fire occurs

ประตูบันไดหนีไฟ FIRE RESISTANT DOOR

เป็นประตูเหล็ก คุณสมบัติสามารถกันไฟอย่างน้อย 4 ชั่วโมง สามารถเปิดเข้าไปในบันไดหนีไฟได้ตลอดเวลา แต่จากบันไดไม่สามารถเปิดเข้ามาในพื้นที่อาคารได้ จึงขอให้ปิดประตูนี้อยู่ตลอดเวลา หรือห้ามนำเศษวัสดุมาขวางประตู

Fire resistant door is made from iron and can resist fire up to 4 hours. The door can be open to enter fire exit at all times. However, from the stairs, the door cannot be open back into the building. Please close the door and do not put anything to obstruct the door at all times.





ป้ายสัญญาณบอกทางหนีไฟ FIRE EXIT SIGNAL

ป้ายบอกทางหนีไฟหน้าบันไดหนีไฟ ทางอาคาร จะติดตั้งไว้ในบริเวณส่วนกลาง ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนและบริเวณหน้าบันไดหนีไฟ โดยจะมีแบตเตอรี่สำรองไว้ให้แสงสว่างในกรณีเกิดไฟดับ

The building management has put up fire exit signal in the common area where you can see clearly. The signal is also put in front of the fire exit (stairs way). The substitute battery will automatically turn on when the electricity is out



ไฟฉุกเฉิน EMERGENCY LIGHT

ไฟฉุกเฉินติดตั้งไว้บริเวณส่วนกลาง เพื่อให้เกิดแสงสว่างในกรณีที่ไฟดับทั้งอาคาร

Emergency Light is installed in the common area to provide light when the electricity is out.

