

เอกสารแบบ 8

**ใบอนุญาตผลิตอาหาร ของบริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ. จำกัด
และผลตรวจคุณภาพน้ำดื่ม**

Certificate TH24/00000980

The management system of

S.P.A. DRINKING WATER CO., LTD.

SGS

222 MOO 8, T. SRISUNTHORN, A. THALANG, PHUKET 83110, THAILAND

has been assessed and certified as meeting the requirements of

TAS 9023-2021 GHPs Codex Alimentarius

**General Principles of Food Hygiene: Good Hygiene Practices
(CXC 1-1969, Latest Revised 2022)**

For the following activities

The Processing of Drinking Water in Sealed Containers.

This certificate is valid from 24 December 2024 until 23 December 2027 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Issue 1. Certified since 24 December 2024

Montree T.

Authorised by

Montree Tangtermsirikul

SGS (Thailand) Limited

238 TRR Tower, 19th-21st Floor, Naradhiwas Rajanagarindra Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand

t +66 (0)2 678 1813 - www.sgs.com



This document is an authentic electronic certificate for Client' business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on [Terms and Conditions](#) | SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.



สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๖๓๐/๐๓๔๙๕

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ ภูเก็ต
๑๔๑ หมู่ ๔ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการทดสอบ

เรียน ผู้จัดการบริษัท น้ำดื่ม เอส พี เอ จำกัด

อ้างถึง หนังสือที่ - ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ ๖๗๐๘๔๖๖๒๐๐๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่าน ได้ส่งตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบ ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ ภูเก็ต ได้รับเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ ภูเก็ต ได้ดำเนินการทดสอบตัวอย่าง ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานผลการทดสอบที่ส่งมาพร้อมนี้ หากท่านมีข้อสงสัยผลการทดสอบสามารถสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ ภูเก็ต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สำเนาถดถ่วง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐๗๖-๖๐๐๑๓๙-๒๑

โทรสาร ๐๗๖-๖๐๐๑๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Phuket@dmsc.mail.go.th

สำเนาส่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

เภสัชกรชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ ภูเก็ต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

14 ส.ค. 2567



สำเนา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122
<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4022/49

เลขที่รายงาน R67080600642 รายงานผลการทดสอบ หน้า 1 ของ 3 หน้า

หนังสืออ้างอิง	-	ผู้ส่งตัวอย่าง	บริษัท น้ำดื่ม เอส พี เอ จำกัด		
ลงวันที่	23/07/2567	ที่อยู่	222 หมู่ 8		
วันที่รับตัวอย่าง	23/07/2567		ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110		
หมายเลขตัวอย่าง	67084662001	วันที่เก็บตัวอย่าง	-		
ชนิดตัวอย่าง	น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ปริมาณที่รับ	12 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร		
ชื่อตัวอย่าง	น้ำดื่ม เอส พี เอ				
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน บรรจุในถังพลาสติกปิดสนิท จำนวน 12 ขวด x 500 มิลลิลิตร ฉลากระบุ : น้ำดื่มตรา เอส พี เอ ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ. จำกัด 222 หมู่ 8 ถนนเทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เลขสารบบอาหาร อย. 83-2-00142-2-0001 ฯลฯ				
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด		
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	8.4	APHA, AWWA, WEF 2023 (4500-H+B)	6.5-8.5		
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	น้อยกว่า 25.0	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 B)	ไม่เกิน 500.0		
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)	ไม่เกิน 100.0		
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	ไม่เกิน 0.7		
ผู้ทดสอบ	<div>นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</div>				
ผู้ตรวจสอบ					
วันที่ทดสอบ	23/07/2567				
วันที่ออกรายงาน	06/08/2567				
สำเนาถูกต้อง					
14 ส.ค. 2567					
รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น					
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร					





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

สำเนา

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122
<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4022/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67080600642

หน้า 2 ของ 3 หน้า

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
คลอไรด์โดยคำนวณเป็นคลอรีน (มีลิกกรัมต่อลิตร)	2.5	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	ไม่เกิน 250.0
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มีลิกกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	ไม่เกิน 4.0
เหล็ก (มีลิกกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 2023 (3120 B)	ไม่เกิน 0.3
ตะกั่ว (มีลิกกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 2023 (3120 B)	ไม่เกิน 0.05
Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1.1	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C)	น้อยกว่า 2.2
<i>Escherichia coli</i> ต่อ 100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C, E)	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i> CFU ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1	APHA, AWWA, WEF 2023 (9213 B) and FDA BAM Online. 2016 (Chapter 12)	ไม่เกิน 100
<i>Salmonella</i> spp. ต่อ 100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	ISO 19250:2010	ไม่พบ

ผู้ทดสอบ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ทดสอบ 23/07/2567

วันที่ออกรายงาน 06/08/2567

สำเนาถูกต้อง

14 ส.ค. 2567

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

สำเนา

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122
<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4022/49

เลขที่รายงาน R67080600642

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 3 ของ 3 หน้า

- หมายเหตุ
- 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 - 2.มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) และฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 - 3.มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 316) พ.ศ.2553 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 6)
 - 4.มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

สำเนาถูกต้อง

เลขาธิการสำนักงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ ภูเก็ต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

14 ส.ค. 2567

ผู้ทดสอบ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ทดสอบ 23/07/2567

วันที่ออกรายงาน 06/08/2567

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

