



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6707-103

Report No. W 6707-175

TEST REPORT

CUSTOMER : PATONG JEETENG CO.,LTD ADDRESS : 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE : Novotel Phuket Patong Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE : 10/07/2024 SAMPLE NO. : 6707-451
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING TIME : 01.28 PM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 10-18/07/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)
FILE NAME : Novotel Phuket Patong RECEIVED DATE : 10/07/2024
REPORTED DATE : 19/07/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	7.46	5.0 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	9.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 ⁰ C	36.0	≤ 30
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	32.00	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : turbid, brown SS

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

Examined by 


(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-0002

19/07/2024



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต ๖-176

Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-0003

19/07/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6707-103

Report No. W 6707-175

TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Patong		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 10/07/2024	SAMPLE NO.	: 6707-451
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 01.28 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 10-18/07/2024		(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME	: Novotel Phuket Patong	RECEIVED DATE	: 10/07/2024
		REPORTED DATE	: 19/07/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.07	≤ 1
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	232	≤ 500 ^{ppm}
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	0.5	≤ 0.5

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : turbid, brown SS

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

REMARK

1) * ต้องมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มก./ล.

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และ
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

19/07/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าทีร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6707-103

Report No. W 6707-175

TEST REPORT

CUSTOMER : PATONG JEETENG CO.,LTD ADDRESS : 282 Phrabarammee Road.
SAMPLING SOURCE : Novotel Phuket Patong Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE : 10/07/2024 SAMPLE NO. : 6707-452
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 01.21 PM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 10-18/07/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST 7-176-จ-0006)
FILE NAME : Novotel Phuket Patong RECEIVED DATE : 10/07/2024
REPORTED DATE : 19/07/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำใช้	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	104	≤ 1,000

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear

2. Container : normal [PE 0.5 L]

STANDARD

มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

Examined by

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

7-176-จ-0002

19/07/2024



ต้องปฏิบัติตามวิธีการตรวจ
บริษัท เซ้าทีร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 7-176

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

7-176-ค-0003

19/07/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ็นทีรน์ไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6708-015

Report No. W 6708-049

TEST REPORT

CUSTOMER : PATONG JEETENG CO.,LTD ADDRESS : 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE : Novotel Phuket Patong Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE : 01/08/2024 SAMPLE NO. : 6708-054
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING TIME : 01.21 PM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 01-10/08/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST 3-176-จ-0006)
FILE NAME : Novotel Phuket Patong RECEIVED DATE : 01/08/2024
REPORTED DATE : 13/08/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.39	5.0 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	12.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	13.0	≤ 30
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	25.00	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : turbid, brown SS

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

Examined by

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

3-176-จ-0002

13 / 08 / 2024



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและน้ำ
บริษัท เซ็นทีรน์ไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 3-176

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

3-176-ค-0003

13 / 08 / 2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Patong		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 01/08/2024	SAMPLE NO.	: 6708-054
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 01.21 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 01-10/08/2024	(MS. JUTAPORN JUTAMAST)	
FILE NAME	: Novotel Phuket Patong	RECEIVED DATE	: 01/08/2024
		REPORTED DATE	: 13/08/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	1.0	≤ 20
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.33	≤ 1
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	306	≤ 500 [#]
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	≤ 0.5

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : turbid, brown SS

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

REMARK

1) " ต้องมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มก./ล.

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

13, 08, 2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6708-015

Report No. W 6708-049

TEST REPORT

CUSTOMER : PATONG JEETENG CO.,LTD ADDRESS : 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE : Novotel Phuket Patong Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE : 01/08/2024 SAMPLE NO. : 6708-055
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 01.16 PM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 01-10/08/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๓-0006)
FILE NAME : Novotel Phuket Patong RECEIVED DATE : 01/08/2024
REPORTED DATE : 13/08/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำใช้	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	89.0	≤ 1,000

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [PE 0.5 L]
STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

Examined by

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๓-0002

13/08/2024



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขที่ ๖-176

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๓-0003

13/08/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6709-127

Report No. W 6709-165

TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Patong		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 12/09/2024	SAMPLE NO.	: 6709-514
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 01.07 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 12-20/09/2024	(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)	
FILE NAME	: Novotel Phuket Patong	RECEIVED DATE	: 12/09/2024
		REPORTED DATE	: 21/09/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.66	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	3.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	15.0	≤ 30
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	20.00	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	188	≤ 1,000

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : turbid, brown SS

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

Examined by

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-0002

21/09/2024



ขอปฏิญญาการตรวจวิเคราะห์
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขที่ ๖-176

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-0003

21/09/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6709-127

Report No. W 6709-165

TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramce Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Patong		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 12/09/2024	SAMPLE NO.	: 6709-514
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 01.07 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 12-20/09/2024	(MS. JUTAPORN JUTAMAST)	
FILE NAME	: Novotel Phuket Patong	RECEIVED DATE	: 12/09/2024
		REPORTED DATE	: 21/09/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.20	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	0.1	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แยกแยะ
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

21/09/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6709-127

Report No. W 6709-165

TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phraburamee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Patong		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 12/09/2024	SAMPLE NO.	: 6709-515
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 01.05 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 12-20/09/2024	(MS. JUTAPORN JUTAMAST 3-176-จ-0006)	
FILE NAME	: Novotel Phuket Patong	RECEIVED DATE	: 12/09/2024
		REPORTED DATE	: 21/09/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำใช้	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	66.0	≤ 1,000

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [PE 0.5 L]
STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

Examined by

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

3-176-จ-0002

21/09/2024



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขทะเบียน 3-176

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

3-176-ก-0003

21/09/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : PATONG JEETENG CO.,LTD ADDRESS : 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE : Novotel Phuket Patong Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE : 03/10/2024 SAMPLE NO. : 6710-155
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING TIME : 11.42 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 03-15/10/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
FILE NAME : Novotel Phuket Patong RECEIVED DATE : 03/10/2024
REPORTED DATE : 16/10/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.90	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	3.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	20.0	≤ 30
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	15.00	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	152	≤ 1,000

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]
STANDARD ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

Examined by GINLLI
(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-0002

16/10/2024



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต ว-176

Approved by [Signature]
(MR. SIRIPONG PASARI)

ว-176-ก-0002

16/10/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6710-039

Report No. W 6710-084

TEST REPORT

CUSTOMER : PATONG JEETENG CO.,LTD ADDRESS : 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE : Novotel Phuket Patong Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE : 03/10/2024 SAMPLE NO. : 6710-155
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING TIME : 11.42 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 03-15/10/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : Novotel Phuket Patong RECEIVED DATE : 03/10/2024
REPORTED DATE : 16/10/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.27	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	0.4	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]
STANDARD ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)
REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MR. SIRIPONG PASARI)

16/10/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ็นทรัลไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6710-039

Report No. W 6710-084

TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Patong		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 03/10/2024	SAMPLE NO.	: 6710-156
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 11.34 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 03-15/10/2024	(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)	
FILE NAME	: Novotel Phuket Patong	RECEIVED DATE	: 03/10/2024
		REPORTED DATE	: 16/10/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำใช้	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	73.0	≤ 1,000

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [PE 0.5 L]
STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

Examined by

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-0002

16/10/2024



ขอแจ้งให้ทราบว่า
บริษัท เซ็นทรัลไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขที่ ๖-176

Approved by

(MR. SIRIPONG PASARI)

๖-176-๖-0002

16/10/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6711-051

Report No. W 6711-075

TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Patong		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 05/11/2024	SAMPLE NO.	: 6711-220
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 00.16 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 05-14/11/2024	(MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)	
FILE NAME	: Novotel Phuket Patong	RECEIVED DATE	: 05/11/2024
		REPORTED DATE	: 15/11/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	7.76	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	24.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 ⁰ C	45.0	≤ 30
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	30.00	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 ⁰ C	336	≤ 1,000
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.67	≤ 1

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : turbid, brown SS 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

Examined by 


(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-0002

15/11/2024



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษ
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต ว-176

Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-0003

15/11/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : PATONG JEETENG CO.,LTD ADDRESS : 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE : Novotel Phuket Patong Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE : 05/11/2024 SAMPLE NO. : 6711-220
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING TIME : 00.16 PM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 05-14/11/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : Novotel Phuket Patong RECEIVED DATE : 05/11/2024
REPORTED DATE : 15/11/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	1.0	≤ 20
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	0.1	-

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : turbid, brown SS 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)



Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

15/11/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6711-051

Report No. W 6711-075

TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Patong		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 05/11/2024	SAMPLE NO.	: 6711-221
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 00.25 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 05-14/11/2024		(MS. JUTAPORN JUTAMAST จ-176-จ-0006)
FILE NAME	: Novotel Phuket Patong	RECEIVED DATE	: 05/11/2024
		REPORTED DATE	: 15/11/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำใช้	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	74.0	≤ 600

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [PE 0.5 L]
STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ประกาศใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2567

Examined by
(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

จ-176-จ-0002

15/11/2024



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต จ-176

Approved by
(MRS. PENNAPA CHANPEN)

จ-176-ค-0003

15/11/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6712-060

Report No. W 6712-102

TEST REPORT

CUSTOMER : PATONG JEETENG CO.,LTD ADDRESS : 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE : Novotel Phuket Patong Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE : 04/12/2024 SAMPLE NO. : 6712-233
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING TIME : 09.16 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 04-14/12/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST 2-176-0-0006)
FILE NAME : Novotel Phuket Patong RECEIVED DATE : 04/12/2024
REPORTED DATE : 16/12/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	7.54	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	43.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	79.0	≤ 30
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	40.00	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	278	≤ 1,000
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	1.40	≤ 1

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : turbid, brown SS

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

Examined by

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

2-176-0-0002

16/12/2024



ตลอดปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 2-176

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

2-176-0-0003

16/12/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6712-060

Report No. W 6712-102

TEST REPORT

CUSTOMER	: PATONG JEETENG CO.,LTD	ADDRESS	: 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE	: Novotel Phuket Patong		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 04/12/2024	SAMPLE NO.	: 6712-233
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 09.16 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 04-14/12/2024		(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME	: Novotel Phuket Patong	RECEIVED DATE	: 04/12/2024
		REPORTED DATE	: 16/12/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	2.0	≤ 20
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	0.7	-

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : turbid, brown SS

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

16/12/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6712-060

Report No. W 6712-102

TEST REPORT

CUSTOMER : PATONG JEETENG CO.,LTD ADDRESS : 282 Phrabaramee Road,
SAMPLING SOURCE : Novotel Phuket Patong Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE : 04/12/2024 SAMPLE NO. : 6712-234
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 09.12 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 04-14/12/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST ๓-176-๓-0006)
FILE NAME : Novotel Phuket Patong RECEIVED DATE : 04/12/2024
REPORTED DATE : 16/12/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำใช้	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	125	≤ 600

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [PE 0.5 L]

STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

Examined by

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๓-176-๓-0002

16/12/2024



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน
น้ำและอากาศ
เลขที่ใบอนุญาต ๓-176

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)


๓-176-๓-0003

16/12/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ภาพดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ Novotel Phuket Patong



ภาพที่ 1-2 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผ่านการบำบัด (EFFLUENT)



ภาพที่ 3 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำใช้



บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6707-060

Report No. W 6707-115

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING SOURCE : Novotel Phuket Resort (282 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150)
SAMPLING DATE : 03/07/2024 SAMPLE NO. : 6707-274
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 03.30 PM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER
TESTED DATE : 05-10/07/2024 RECEIVED DATE : 05/07/2024
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด REPORTED DATE : 11/07/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (ลานจอดรถ)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	46.0	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl ⁻)	Argentometric Method	1,389.64	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	1.0	0.6 - 1.0

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear

2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

11/07/2024

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 9/10

Customer/Code	บริษัท ไนโวลเทกยูเค็ด รีเสิร์ช จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[5]	23 กรกฎาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมมถ. ป่าตอง อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	24 กรกฎาคม 2567
Sampling Source ^[5]	เฮอริ่งบาร์ (Hering Bar)	Analyzed Date	24 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2567
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	2 สิงหาคม 2567
Sampling By ^[5]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6707137

Sampling Name ^[5]	น้ำใช้
Sampling Time ^[5]	11.02 น.
Analysis No.	25672784

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^{[3][4]}	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25672784 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

รัชจิรา ขุนเนียม

นางสาวรัชจิรา ขุนเนียม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

9/8/67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

9/8/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumprur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคภูเก็ต รีซอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[5]	23 กรกฎาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	24 กรกฎาคม 2567
Sampling Source ^[5]	เฮอริ่งบาร์ (Hering Bar)	Analyzed Date	24 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2567
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	2 สิงหาคม 2567
Sampling By ^[5]	นางสาวยลลิตตา ขานีรัตน์	Report No.	PKT6707137

Sampling Name ^[5]	น้ำใช้
Sampling Time ^[5]	11.02 น.
Analysis No.	25672779

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^{[3][4]}	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[6]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. E.coli ^{[3][4]}	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25672779 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017</p> <p>[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250</p> <p>[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน : รัชเชฎา ขุนเนียม
นางสาวรัตติยา ขุนเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
2, 8, 67

ผู้อนุมัติ : นางสาวสวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
2, 8, 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 10/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคภูเก็ต รีเสิร์ช จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[5]	23 กรกฎาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมมัย ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	24 กรกฎาคม 2567
Sampling Source ^[5]	ครัวเมน (Main Kitchen)	Analyzed Date	24 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2567
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	2 สิงหาคม 2567
Sampling By ^[5]	นางสาวชลลัดดา ขานีรัตน์	Report No.	PKT6707137

Sampling Name ^[5]	น้ำใช้
Sampling Time ^[5]	10.56 น.
Analysis No.	25672785

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^{[3][4]}	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25672785 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

รัชชัญญา ขุนเนียม
นางสาวรัชชัญญา ขุนเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
28/8/67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
28/8/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdudul RD., Tambol Vichit, Aumprur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 5/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคภูเก็ต รีซอร์ช จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[5]	23-กรกฎาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระรามที่ ๓, ป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	24 กรกฎาคม 2567
Sampling Source ^[5]	ครัวเมน (Main Kitchen)	Analyzed Date	24 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2567
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	2 สิงหาคม 2567
Sampling By ^[5]	นางสาวชลลัดดา ขานีรัตน์	Report No.	PKT6707137

Sampling Name ^[5]	น้ำใช้
Sampling Time ^[5]	10.56 น.
Analysis No.	25672780

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^{[3][4]}	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[6]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. E.coli ^{[3][4]}	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25672780 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

รัชเชฎา ขุนเนียม
นางสาวรัตติยา ขุนเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
2, 8, 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
2, 8, 67



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
แจ้งปฏิบัติการวิเคราะห์

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE**

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 9/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	6 สิงหาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมมหาราชวัง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	7 สิงหาคม 2567
Sampling Source ^[4]	พินนาเคิล (Pinnacle)	Analyzed Date	7-15 สิงหาคม 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	16 สิงหาคม 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลัดดา ชานันรัตน์	Report No.	PKT6708043
Sampling Name ^[4]	น้ำใช้		
Sampling Time ^[4]	11.15 น.		
Analysis No.	25672951		


Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25672951 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL


REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : นกขบขันการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :


นางสาวรัตติยา ชวนเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16/8/67

ผู้อนุมัติ :


นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16/8/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Quality is the responsibility of everyone



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	6 สิงหาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	7 สิงหาคม 2567
Sampling Source ^[4]	พินนาเคิล (Pinnacle)	Analyzed Date	15 สิงหาคม 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	16 สิงหาคม 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6708043

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	11.15 น.
Analysis No.	25672946

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25672946 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK


[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017


[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน : 
นางสาวรัตติยา ชวนเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16, 8, 67

ผู้อนุมัติ : 
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16, 8, 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Best Choice



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 10/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	6 สิงหาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมมหาราชวัง อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	7 สิงหาคม 2567
Sampling Source ^[4]	ครัวเบเกอรี่ (Bakery)	Analyzed Date	7-15 สิงหาคม 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	16 สิงหาคม 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6708043

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	11.10 น.
Analysis No.	25672952

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
-----------	------	-----------------------------------	--------	-------------------------

1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ
--	--------	-------------	----------------	----------------

Physical Appearance Sample 25672952 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวรัตติยา ชวนเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16, 8, 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16, 8, 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 5/10


Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	6 สิงหาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	7 สิงหาคม 2567
Sampling Source ^[4]	ครัวเบเกอรี่ (Bakery)	Analyzed Date	7-15 สิงหาคม 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	16 สิงหาคม 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6708043

Sampling Name ^[4]	น้ำไอซ์
Sampling Time ^[4]	11.10 น.
Analysis No.	25672947


Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25672947 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017</p> <p>[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน :


นางสาวรัตติยา ชวนเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16, 8, 67

ผู้อนุมัติ :


นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16, 8, 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Put the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 9/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 กันยายน 2567
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กะปง จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	13 กันยายน 2567
Sampling Source ^[4]	เขอรังบาร์ (Herring Bar)	Analyzed Date	13-20 กันยายน 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	21 กันยายน 2567
Sampling By ^[4]	นางสาววลลัดดา ชานรัตน์	Report No.	PKT6709095

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.21 น.
Analysis No.	25673496

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจพบเชื้อ 12950	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25673496 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววลลัดดา ชานเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/9/67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/9/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Best Choice Chemicals & Engineering Co., Ltd.



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 กันยายน 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมม ี ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	13 กันยายน 2567
Sampling Source ^[4]	เซอรังบาร์ (Herring Bar)	Analyzed Date	13-20 กันยายน 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	21 กันยายน 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6709095

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.21 น.
Analysis No.	25673491

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25673491 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2024</p> <p>[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวรศติญา ชูเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/9/67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/9/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Best Choice Chemicals & Engineering Co., Ltd.



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 10/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 กันยายน 2567
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กะปง จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	13 กันยายน 2567
Sampling Source ^[4]	วิลเลจ (V-lounge)	Analyzed Date	13-20 กันยายน 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	21 กันยายน 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวสลลิตตา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6709095

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.15 น.
Analysis No.	25673497

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25673497 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017</p> <p>[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p>	

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวรศติญา ชุนเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/9/67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/9/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Best Choice Chemicals & Engineering Co., Ltd.



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 5/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 กันยายน 2567
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	13 กันยายน 2567
Sampling Source ^[4]	วิลเลจ (V-lounge)	Analyzed Date	13-20 กันยายน 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	21 กันยายน 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6709095

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.15 น.
Analysis No.	25673492

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25673492 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24 th Edition 2024 [2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวรัตติญา ชูเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/9/67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/9/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Best Choice Chemicals & Engineering Co., Ltd.



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 9/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทลกรุ๊ป รีเสิร์ช จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	11 ตุลาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กระบุรี จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	11 ตุลาคม 2567
Sampling Source ^[4]	ครัวเบเกอรี่ (Bekery)	Analyzed Date	11-25 ตุลาคม 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	26 ตุลาคม 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวสลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6710108

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.04 น.
Analysis No.	25673893

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25673893 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จิณกรวิทย์ มิตตะดา
นางสาวจิณกรวิทย์ มิตตะดา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26 / 10 / 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26 / 10 / 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Best Choice Chemicals & Engineering Co., Ltd.



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	11 ตุลาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมม ี ต. ป่าตอง อ. กระบุรี จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	11 ตุลาคม 2567
Sampling Source ^[4]	ครัวเบเกอรี่ (Bekery)	Analyzed Date	11-25 ตุลาคม 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	26 ตุลาคม 2567
Sampling By ^[4]	นางสาววลลัดดา ชานรัตน์	Report No.	PKT6710108

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.04 น.
Analysis No.	25673888

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25673888 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน : จันทร์ทิพย์ มิตตะภา
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26.10.67

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26.10.67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะ

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Best Choice Engineering of Bangkok

**BEST CHOICE**

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 10/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	11 ตุลาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมม ี ค. ป่าตอง อ. กะป ู จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	11 ตุลาคม 2567
Sampling Source ^[4]	ครัวเมน (Main Kitchen)	Analyzed Date	11-25 ตุลาคม 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ ้าง	Report Date	26 ตุลาคม 2567
Sampling By ^[4]	นางสาววลลัดดา ฐานีรัตน์	Report No.	PKT6710108
Sampling Name ^[4]	น้ำจ ้าง		
Sampling Time ^[4]	10.08 น.		
Analysis No.	25673894		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25673894 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3] : นอ กขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิณกรภัทร มิตตะภา
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26/10/67

ผู้อนุมัติ :

กัญญา หนูแก้ว
นางสาวกัญญา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26/10/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Best Choice Engineering & Chemicals Co., Ltd.



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 5/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลกี้ส์ รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	11 ตุลาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมมัย ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	11 ตุลาคม 2567
Sampling Source ^[4]	ครัวเมน (Main Kitchen)	Analyzed Date	11-25 ตุลาคม 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	26 ตุลาคม 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลัดดา ชานรัตน์	Report No.	PKT6710108

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.08 น.
Analysis No.	25673889

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	ตรวจพบเชื้อ 14.0	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจพบเชื้อ 17.0	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25673889 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จันทิภาภรณ์ มิตรตะกาน
นางสาวจันทิภาภรณ์ มิตรตะกาน
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26/10/67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หุ่นแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26/10/67



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 10/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	15 พฤศจิกายน 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมมถิต. ปาดตอง อ. กะปู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	16 พฤศจิกายน 2567
Sampling Source ^[4]	เฮอริ่งบาร์ (Herring Bar)	Analyzed Date	16-23 พฤศจิกายน 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	25 พฤศจิกายน 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6711107

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.11 น.
Analysis No.	25674321

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจพบเชื้อ 7500	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25674321 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ รัตนตะก
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25, 11, 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25, 11, 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 5/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	15 พฤศจิกายน 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมมัย ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	16 พฤศจิกายน 2567
Sampling Source ^[4]	เขตรังบาร์ (Herring Bar)	Analyzed Date	16-23 พฤศจิกายน 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	25 พฤศจิกายน 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6711107

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.11 น.
Analysis No.	25674316

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	ตรวจพบเชื้อ 20.0	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจพบเชื้อ 11.0	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25674316 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จันทิภา มีตะกาศ
นางสาวจันทิภา มีตะกาศ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๒๕ / ๑๑ / ๖๗

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๒๕ / ๑๑ / ๖๗



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Best Price Guarantee of Export



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 9/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	15 พฤศจิกายน 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมมัย ต. ป่าตอง อ. กระบุรี จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	16 พฤศจิกายน 2567
Sampling Source ^[4]	พินนาเคิล (Pinnacle)	Analyzed Date	16-23 พฤศจิกายน 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	25 พฤศจิกายน 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6711107

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.03 น.
Analysis No.	25674320

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจพบเชื้อ 9800	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 2567 4320 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24 th Edition 2023 [2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า	

ผู้ออกรายงาน :

จิณกรวิทย์ มิตตะภา
นางสาวจิณกรวิทย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25 / 11 / 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25 / 11 / 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Best Choice of Engineering



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	15 พฤศจิกายน 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมมหาราชวัง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	16 พฤศจิกายน 2567
Sampling Source ^[4]	พินนาเคิล (Pinnacle)	Analyzed Date	16-23 พฤศจิกายน 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	25 พฤศจิกายน 2567
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ชานันรัตน์	Report No.	PKT6711107

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.03 น.
Analysis No.	25674315

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	ตรวจพบเชื้อ 24.0	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจพบเชื้อ 14.0	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25674315 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของกรมประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน : จันทิพร มิตตะภา
นางสาวจันทิพร มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๒๖, ๑๑, ๖๖

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวสาวภา พันแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๒๖, ๑๑, ๖๖



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122

<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4022/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67121801051

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ -

ลงวันที่ 12/12/2567

วันที่รับตัวอย่าง 12/12/2567

ผู้ส่งตัวอย่าง โรงแรม โนวาเทล ภูเก็ต รีสอร์ท

ที่อยู่ 282

ถนนพระบรม

ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้

จังหวัดภูเก็ต 83150

หมายเลขตัวอย่าง 67143310001

วันที่เก็บตัวอย่าง 12/12/2567

ชนิดตัวอย่าง น้ำใช้

ปริมาณที่รับ 1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร

ชื่อตัวอย่าง น้ำใช้พืชนาเค็ล

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน บรรจุในขวดปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ขวด x 500 มิลลิลิตร
ฉลากระบุสถานที่เก็บตัวอย่าง โรงแรม โนวาเทล ภูเก็ต รีสอร์ท วันที่เก็บ 12/12/67 เวลา 10.40 น.

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
จำนวนจุลินทรีย์ CFU ต่อ มิลลิลิตร	น้อยกว่า 30	APHA, AWWA, WEF 2023 (9215 A-B)	-
Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1.1	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C)	น้อยกว่า 2.2
Escherichia coli ต่อ 100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C, E)	ไม่พบ

หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

2.มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ผู้ทดสอบ นางสาวอรัญญา ดุ้ยเตียม

นางสาวลลิตา บุตรวงศ์

ผู้ตรวจสอบ นางสาวอรัญญา ดุ้ยเตียม

วันที่ทดสอบ 12/12/2567

วันที่ออกรายงาน 18/12/2567

(นางอริยาพร กองทัพ)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122

<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4022/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67121801052

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือส่งที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง
ลงวันที่ 12/12/2567	โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท
วันที่รับตัวอย่าง 12/12/2567	ที่อยู่ 282
	ถนนพระบารมี
	ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
	จังหวัดภูเก็ต 83150

หมายเลขตัวอย่าง 67143310002	วันที่เก็บตัวอย่าง 12/12/2567
-----------------------------	-------------------------------


ชนิดตัวอย่าง น้ำใช้	ปริมาณที่รับ 1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
---------------------	--

ชื่อตัวอย่าง น้ำใช้เสิร์ฟ	
---------------------------	--

ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน บรรจุในขวดปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ขวด x 500 มิลลิลิตร
	ณ สถานประกอบการที่เก็บตัวอย่าง โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท วันที่เก็บ 12/12/67 เวลา 11.00 น.

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
จำนวนจุลินทรีย์ CFU ต่อ มิลลิลิตร	น้อยกว่า 30	APHA, AWWA, WEF 2023 (9215 A-B)	-
Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1.1	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C)	น้อยกว่า 2.2
<i>Escherichia coli</i> ต่อ 100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C, E)	ไม่พบ

หมายเหตุ	1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2.มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
----------	---

ผู้ทดสอบ นางสาวอรัญญา ตัญญา	 (นางอริยาพร กองทัพ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ นางสาวลลิตา บุตรวงศ์	
วันที่ทดสอบ 12/12/2567	
วันที่ออกรายงาน 18/12/2567	

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122
<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>




หมายเลขทะเบียน 4022/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67121801053

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิง	-	ผู้ส่งตัวอย่าง	โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท
ลงวันที่	12/12/2567	ที่อยู่	282 ถนนพระบรมมหาราชวัง ตำบลป่าตอง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83150
วันที่รับตัวอย่าง	12/12/2567		
หมายเลขตัวอย่าง	67143310003	วันที่เก็บตัวอย่าง	12/12/2567
ชนิดตัวอย่าง	น้ำใช้	ปริมาณที่รับ	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	น้ำใช้เบเกอร์รี่		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใส ไม่มีสี มีตะกอนสีน้ำตาล บรรจุในขวดปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ขวด x 500 มิลลิลิตร ฉลากระบุสถานที่เก็บตัวอย่าง โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท วันที่เก็บ 12/12/2567 เวลา 10.45 น.		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
จำนวนจุลินทรีย์ CFU ต่อ มิลลิลิตร	68	APHA, AWWA, WEF 2023 (9215 A-B)	-
Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1.1	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C)	น้อยกว่า 2.2
Escherichia coli ต่อ 100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C, E)	ไม่พบ
หมายเหตุ	1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2.มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท		
ผู้ทดสอบ	นางสาวอรัญญา ตัญญา	 (นางอริยาพร กองทัพบ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ	นางสาวลลิตา บุตรวงศ์		
วันที่ทดสอบ	12/12/2567		
วันที่ออกรายงาน	18/12/2567		

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122

<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4022/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67121801054

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือคำสั่งที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง	โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท
ลงวันที่ 12/12/2567	ที่อยู่	282
วันที่รับตัวอย่าง 12/12/2567		ถนนพระบรมมหาราช
		ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
		จังหวัดภูเก็ต 83150
หมายเลขตัวอย่าง 67143310004	วันที่เก็บตัวอย่าง	12/12/2567
ชนิดตัวอย่าง น้ำใช้	ปริมาณที่รับ	1 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง น้ำใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใส ไม่มีสี มีตะกอนสีน้ำตาล บรรจุในขวดปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ขวด x 500 มิลลิลิตร ฉลากระบุสถานที่เก็บตัวอย่าง โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท วันที่เก็บ 12/12/2567 เวลา 10.35 น.	

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
จำนวนจุลินทรีย์ CFU ต่อ มิลลิลิตร	น้อยกว่า 30	APHA, AWWA, WEF 2023 (9215 A-B)	-
Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1.1	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C)	น้อยกว่า 2.2
Escherichia coli ต่อ 100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C, E)	ไม่พบ

- หมายเหตุ
- ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 - มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ผู้ทดสอบ	นางสาวอรทัย ดุ้ยเตียม	 (นางอิริยาพร กองทัพ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นางสาวลลิตา บุตรวงศ์	
วันที่ทดสอบ	12/12/2567	
วันที่ออกรายงาน	18/12/2567	

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122
<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4022/49

เลขที่รายงาน R67122400081


รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือส่งที่	-	ผู้ส่งตัวอย่าง	โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท
ลงวันที่	12/12/2567	ที่อยู่	282
วันที่รับตัวอย่าง	12/12/2567		ถนนพระบารมี
			ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
			จังหวัดภูเก็ต 83150
หมายเลขตัวอย่าง	67143289002	วันที่เก็บตัวอย่าง	12/12/2567
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	ปริมาณที่รับ	1 ขวด ขวดละ 1,000 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	น้ำร้อนอ่างล้างมือ R. 301		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน สถานที่เก็บตัวอย่าง: โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท (Novotel Phuket Resort)		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ <i>Legionella</i> ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	Not detected	CDC 2005

หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ผู้ทดสอบ	นางสาววัชร ทองขาว	 (นางอิริยะพร กองทัพบ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นางอิริยะพร กองทัพบ	
วันที่ทดสอบ	12/12/2567	
วันที่ออกรายงาน	24/12/2567	

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122
<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>




หมายเลขทะเบียน 4022/49

เลขที่รายงาน R67122400080

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง	โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท
ลงวันที่ 12/12/2567	ที่อยู่	282
วันที่รับตัวอย่าง 12/12/2567		ถนนพระบรมม
		ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
		จังหวัดภูเก็ต 83150
หมายเลขตัวอย่าง 67143289003	วันที่เก็บตัวอย่าง	12/12/2567
ชนิดตัวอย่าง น้ำ	ปริมาณที่รับ	1 ขวด ขวดละ 1,000 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	ถังเก็บน้ำ (สยาม)	
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน สถานที่เก็บตัวอย่าง: โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท (Novotel Phuket Resort)	
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ <i>Legionella</i> ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	Not detected	CDC 2005
<p>หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025</p>		
ผู้ทดสอบ นางสาววัชร ทองขาว	 (นางอริยะพร กองทัพ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ นางอริยะพร กองทัพ		
วันที่ทดสอบ 12/12/2567		
วันที่ออกรายงาน 24/12/2567		

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122
<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4022/49

เลขที่รายงาน R67122400079


รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง	โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท
ลงวันที่ 12/12/2567	ที่อยู่	282
วันที่รับตัวอย่าง 12/12/2567		ถนนพระบารมี
		ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
		จังหวัดภูเก็ต 83150
หมายเลขตัวอย่าง 67143289004	วันที่เก็บตัวอย่าง	12/12/2567
ชนิดตัวอย่าง น้ำ	ปริมาณที่รับ	1 ขวด ขวดละ 1,000 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง น้ำใช้คอฟฟี่เฮาส์		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน สถานที่เก็บตัวอย่าง: โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท (Novotel Phuket Resort)	

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ <i>Legionella</i> ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	Not detected	CDC 2005

หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ผู้ทดสอบ นางสาววัชร ทองขาว	 (นางอิริยะพร กองทัพบ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ นางอิริยะพร กองทัพบ	
วันที่ทดสอบ 12/12/2567	
วันที่ออกรายงาน 24/12/2567	

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Wichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 7/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[5]	23 กรกฎาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กะฐี่ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	24 กรกฎาคม 2567
Sampling Source ^[5]	ครัวเบเกอรี่ (Bakery)	Analyzed Date	24 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2567
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	2 สิงหาคม 2567
Sampling By ^[5]	นางสาวชลลัดดา ขานีรัตน์	Report No.	PKT6707137
Sampling Name ^[5]	น้ำดื่ม		
Sampling Time ^[5]	10.54 น.		
Analysis No.	25672782		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^{[3][4]}	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	< 500

Physical Appearance Sample 25672782 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

รังสิริญา ขนเนียม
นางสาวรังสิริญา ขนเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
9, 8, 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
9, 8, 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคยูเคที รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[5]	23 กรกฎาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมม ๓. ป่าตอง อ. กระบุรี จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	24 กรกฎาคม 2567
Sampling Source ^[5]	ครัวเบเกอรี่ (Bakery)	Analyzed Date	24 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2567
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	2 สิงหาคม 2567
Sampling By ^[5]	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6707137

Sampling Name ^[5]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[5]	10.54 น.
Analysis No.	25672777

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^{[3][4]}	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[6]	< 1.1
2. E.coli ^{[3][4]}	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25672777 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ 2-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

รัชฎา ชูเนียม
นางสาวรัชฎา ชูเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๙ / ๘ / ๖๗

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๙ / ๘ / ๖๗



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำดื่ม

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sekkiala RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 8/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[5]	23 กรกฎาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระบารมี ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	24 กรกฎาคม 2567
Sampling Source ^[5]	ครัวเมน (Main Kitchen)	Analyzed Date	24 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2567
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	2 สิงหาคม 2567
Sampling By ^[5]	นางสาววลลิตดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6707137
Sampling Name ^[5]	น้ำดื่ม		
Sampling Time ^[5]	10.58 น.		
Analysis No.	25672783		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^{[3][4]}	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	< 500

Physical Appearance Sample 25672783 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

รังสิญา ขุนเนียม
นางสาวรัตติญา ขุนเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
2, 8, 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสวาทา หุ่นแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
2, 8, 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sekkidal RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[5]	23 กรกฎาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมมหาราชวัง อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	24 กรกฎาคม 2567
Sampling Source ^[5]	ครัวเมน (Main Kitchen)	Analyzed Date	24 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2567
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	2 สิงหาคม 2567
Sampling By ^[5]	นางสาวบลลลิตา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6707137
Sampling Name ^[5]	น้ำดื่ม		
Sampling Time ^[5]	10.58 น.		
Analysis No.	25672778		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^{[3][4]}	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[6]	< 1.1
2. E.coli ^{[3][4]}	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25672778 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250</p> <p>[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน : รังสิญา ขงเนียม
นางสาวรังสิญา ขงเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
..... 9. 9. 67

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
..... 2, 8, 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE**

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 7/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	6 สิงหาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมม ติ. ปาดอง อ. กะปู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	7 สิงหาคม 2567
Sampling Source ^[4]	พินนาคิล (Pinnacle)	Analyzed Date	7-15 สิงหาคม 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	16 สิงหาคม 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวสลัดดา รานีรัตน์	Report No.	PKT6708043
Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม		
Sampling Time ^[4]	11.17 น.		
Analysis No.	25672949		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	< 500

Physical Appearance Sample 25672949 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
[3] : นกขบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวรัตติยา ชูเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16/8/67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16/8/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Best Choice Engineering & Chemicals Co., Ltd.



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/10


Customer/Code	บริษัท โนวาเทคเอนจิเนียริง จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	6 สิงหาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระรามที่ ๓, ป่าตอง อ. กะปง จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	7 สิงหาคม 2567
Sampling Source ^[4]	พินนาเกล (Pinnacle)	Analyzed Date	7-15 สิงหาคม 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	16 สิงหาคม 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6708043

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	11.17 น.
Analysis No.	25672944


Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25672944 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน :


นางสาวรัตติยา ชวนเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16/8/67

ผู้อนุมัติ :


นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16/8/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Best Choice Engineering Co., Ltd.



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 8/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	6 สิงหาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระรามที่ ๓. ป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	7 สิงหาคม 2567
Sampling Source ^[4]	วิลล่า (V-lounge)	Analyzed Date	7-15 สิงหาคม 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	16 สิงหาคม 2567
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ชานันรัตน์	Report No.	PKT6708043

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	11.20 น.
Analysis No.	25672950

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	< 500

Physical Appearance	Sample 25672950 : ขงเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p>	

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววลลิตดา ชวนเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16.8.67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16.8.67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Best Choice Chemicals & Engineering Co., Ltd.



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	6 สิงหาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมม ติ. ปาดอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	7 สิงหาคม 2567
Sampling Source ^[4]	วีเล้าจ์ (V-lounge)	Analyzed Date	7-15 สิงหาคม 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	16 สิงหาคม 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6708043
Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม		
Sampling Time ^[4]	11.20 น.		
Analysis No.	25672945		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25672945 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23 rd Edition 2017 [2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวรัตติยา ชูเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16/8/67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16/8/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Not the Responsibility of Best Choice



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 7/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 กันยายน 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมมัย ต. ป่าตอง อ. กะปู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	13 กันยายน 2567
Sampling Source ^[4]	พินนาเคิล (Pinnacle)	Analyzed Date	13-20 กันยายน 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	21 กันยายน 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6709095
Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม		
Sampling Time ^[4]	10.08น.		
Analysis No.	25673494		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจพบเชื้อ 9200	< 500

Physical Appearance Sample 25673494 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2024
[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

รศ.ดร. ชลธิชา ชวนเนียม
นางสาวรัตติยา ขุนเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/9/67

ผู้อนุมัติ :

Am Lynne
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/9/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 กันยายน 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมมหาราชวัง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	13 กันยายน 2567
Sampling Source ^[4]	พินนาเคิล (Pinnacle)	Analyzed Date	13-20 กันยายน 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	21 กันยายน 2567
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6709095

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	10.08 น.
Analysis No.	25673489

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25673489 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2024</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549</p> <p>[3] : นกขบขันการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววลลิตดา ธาณรัตน์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/9/67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/9/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rcv.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Superior



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 8/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 กันยายน 2567
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กระบุรี จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	13 กันยายน 2567
Sampling Source ^[4]	วิลล่า (V-lounge)	Analyzed Date	13-20 กันยายน 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	21 กันยายน 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวสลัดดา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6709095
Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม		
Sampling Time ^[4]	10.13 น.		
Analysis No.	25673495		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	< 500

Physical Appearance	Sample 25673495 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน			Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2024</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p>			

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวรัตติยา ขุนเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/9/67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/9/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Our Best Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลูเก็ด รีซอร์ส จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 กันยายน 2567
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กะปี่ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	13 กันยายน 2567
Sampling Source ^[4]	วิลล่า (V-lounge)	Analyzed Date	13-20 กันยายน 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	21 กันยายน 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6709095

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	10.13 น.
Analysis No.	25673490

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25673490 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2024</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549</p> <p>[3] : นอกระบบการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวรัตติยา ขุนเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/9/67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/9/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 7/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	11 ตุลาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมมหาราชวัง อ. กะปง จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	11 ตุลาคม 2567
Sampling Source ^[4]	คอฟฟี่ (Coffee House)	Analyzed Date	11-25 ตุลาคม 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	26 ตุลาคม 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวลัดดา ชานันรัตน์	Report No.	PKT6710108
Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม		
Sampling Time ^[4]	10.07 น.		
Analysis No.	25673891		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจพบเชื้อ 9200	< 500

Physical Appearance

Sample 25673891 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน

Container Normal : PE 250 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
 [2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จันทิภาพร มิตตะกะ
นางสาวจันทิภาพร มิตตะกะ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26/10/67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26/10/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	11 ตุลาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมมหาราชวัง อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	11 ตุลาคม 2567
Sampling Source ^[4]	คอฟฟี่ (Coffee House)	Analyzed Date	11-25 ตุลาคม 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	26 ตุลาคม 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6710108

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	10.07 น.
Analysis No.	25673886

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	ตรวจพบเชื้อ 21.0	< 1.1
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจพบเชื้อ 17.0	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25673886 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
---------------------	--	------------------------------

REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>
--------	---

ผู้ออกรายงาน :

จิณกรวิทย์ มิตตะก
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะก
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26 / 10 / 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26 / 10 / 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 8/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	11 ตุลาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมมัย ต. ป่าตอง อ. กะปี่ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	11 ตุลาคม 2567
Sampling Source ^[4]	วิลล่า (V-lounge)	Analyzed Date	11-25 ตุลาคม 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	26 ตุลาคม 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวสลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6710108

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	10.11 น.
Analysis No.	25673892

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	< 500

Physical Appearance	Sample 25673892 : ขงเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p>	

ผู้ออกรายงาน :

ฉันทวิภาณี มิตตะภา
นางสาวฉันทวิภาณี มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26, 10, 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26, 10, 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Best Choice Chemicals & Engineering Co., Ltd.

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
 E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
 Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 3/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	11 ตุลาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระรามที่ ๓, ป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	11 ตุลาคม 2567
Sampling Source ^[4]	วิลล่า (V-lounge)	Analyzed Date	11-25 ตุลาคม 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	26 ตุลาคม 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6710108

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	10.11 น.
Analysis No.	25673887

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25673887 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน : จิราภรณ์ มิตตะภา
 นางสาวจิราภรณ์ มิตตะภา
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26.10.67

ผู้อนุมัติ : [Signature]
 นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26.10.67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
 ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 7/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคโนโลยี วิสธร จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	15 พฤศจิกายน 2567
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ปาดตอง อ. กะปง จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	16 พฤศจิกายน 2567
Sampling Source ^[4]	คอฟฟี่ (Coffee House)	Analyzed Date	16-23 พฤศจิกายน 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	25 พฤศจิกายน 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6711107
Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม		
Sampling Time ^[4]	10.01 น.		
Analysis No.	25674318		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	< 500

Physical Appearance	Sample 25674318 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p>	

ผู้ออกรายงาน : จิราภรณ์ มิตตะภา
นางสาวจิราภรณ์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๒๕/๑/๖๗

ผู้อนุมัติ : นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๒๕/๑/๖๗



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคยูเทค รีซอร์ส จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	15 พฤศจิกายน 2567
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กระบุรี จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	16 พฤศจิกายน 2567
Sampling Source ^[4]	คอฟฟี่ (Coffee House)	Analyzed Date	16-23 พฤศจิกายน 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	25 พฤศจิกายน 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลิดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6711107

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	10.01 น.
Analysis No.	25674313

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	ตรวจพบเชื้อ 21.0	< 1.1
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจพบเชื้อ 17.0	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25674313 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเหตุทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

ยลลิดา ธานีรัตน์
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25/11/25

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25.11.67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 8/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	15 พฤศจิกายน 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมมัย ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	16 พฤศจิกายน 2567
Sampling Source ^[4]	วิลล่าจ (V-lounge)	Analyzed Date	16-23 พฤศจิกายน 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	25 พฤศจิกายน 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6711107

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	10.07 น.
Analysis No.	25674319

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9215 B	ตรวจพบเชื้อ 12500	< 500

Physical Appearance	Sample 25674319 : ขงเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จันทิพรณ์ มิตตะคา
นางสาวจันทิพรณ์ มิตตะคา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25/11/67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หุ่นแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25/11/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทลกรุ๊ป รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	15 พฤศจิกายน 2567
Customer Address	282 ถ. พระรามที่ ๓, ป่าตอง อ. กระบี่ จ. กระบี่ 83150	Receiving Date	16 พฤศจิกายน 2567
Sampling Source ^[4]	วิลล่า (V-lounge)	Analyzed Date	16-23 พฤศจิกายน 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	25 พฤศจิกายน 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6711107
Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม		
Sampling Time ^[4]	10.07 น.		
Analysis No.	25674314		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25674314 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549</p> <p>[3] : นอกระบบการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ ลิ้มตะก
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๒๕ / ๑๑ / ๖๗

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๒๕ / ๑๑ / ๖๗



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122
<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4022/49

เลขที่รายงาน R67122400082

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท
ลงวันที่ 12/12/2567	ที่อยู่ 282
วันที่รับตัวอย่าง 12/12/2567	ถนนพระบรมม ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

หมายเลขตัวอย่าง 67143289001	วันที่เก็บตัวอย่าง 12/12/2567
-----------------------------	-------------------------------


ชนิดตัวอย่าง Swab	ปริมาณที่รับ 1 หลอด หลอดละ 3 มิลลิลิตร
-------------------	--

ชื่อตัวอย่าง Swap ถาดแอร์ R. 301

ลักษณะตัวอย่าง Swab สีขาว ในของเหลวใส ไม่มีสี มีตะกอนสีขาว สถานที่เก็บตัวอย่าง: โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท (Novotel Phuket Resort)
--

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ <i>Legionella</i> ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	Not detected	CDC 2005

หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ผู้ทดสอบ นางสาววิชัย ทองขาว	 (นางอิริยะพร กองทัพบ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ นางอิริยะพร กองทัพบ	
วันที่ทดสอบ 12/12/2567	
วันที่ออกรายงาน 24/12/2567	

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdikul RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 6/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคโนโลยี รีเสิร์ช จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[5]	23 กรกฎาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมม ติ. ปาดอง อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	24 กรกฎาคม 2567
Sampling Source ^[5]	เครื่องผลิตน้ำแข็ง Ice Machine - ก้อนใหญ่	Analyzed Date	24 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2567
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	2 สิงหาคม 2567
Sampling By ^[5]	นางสาวดลัดดา ขาดีรัตน์	Report No.	PKT6707137
Sampling Name ^[5]	น้ำแข็งละลาย		
Sampling Time ^[5]	10.49 น.		
Analysis No.	25672781		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^{[3][4]}	CFU/mL	SM : 9222 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25672781 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
[2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง
[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

รศ.ดร. ชนเนียม
นางสาวรัตติยา ชนเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
.../.../67...

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
.../.../67...



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคภูเก็ต รีเสิร์ช จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[5]	23 กรกฎาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	24 กรกฎาคม 2567
Sampling Source ^[5]	เครื่องผลิตน้ำแข็ง Ice Machine - ก้อนใหญ่	Analyzed Date	24 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2567
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	2 สิงหาคม 2567
Sampling By ^[5]	นางสาวถลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6707137

Sampling Name ^[5]	น้ำแข็งละลาย
Sampling Time ^[5]	10.49 น.
Analysis No.	25672776

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^{[3][4]}	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[6]	< 2.2
2. E.coli ^{[3][4]}	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25672776 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
- [2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง
- [3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250
- [4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
- [5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
- [6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

รังสิญา ขุนเนียม
นางสาวรัตติญา ขุนเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
2 / 8 / 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสวภา หุ่นแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
2 / 8 / 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 6/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	6 สิงหาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมมถิ ต. ป่าตอง อ. กะปง จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	7 สิงหาคม 2567
Sampling Source ^[4]	เครื่องผลิตน้ำแข็ง Ice Machine - ก่อนเล็ก	Analyzed Date	7-15 สิงหาคม 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	16 สิงหาคม 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6708043
Sampling Name ^[4]	น้ำแข็งละลาย		
Sampling Time ^[4]	11.08 น.		
Analysis No.	25672948		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9222 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance

Sample 25672948 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน

Container Normal : PE 250 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017

[2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวรัตติยา ขุนเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16 / 8 / 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16 / 8 / 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Best Choice Corporation of Singapore



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคเกอร์ รีเสิร์ช จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	6 สิงหาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กะห้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	7 สิงหาคม 2567
Sampling Source ^[4]	เครื่องผลิตน้ำแข็ง Ice Machine - ก้อนเล็ก	Analyzed Date	7-15 สิงหาคม 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	16 สิงหาคม 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6708043

Sampling Name ^[4]	น้ำแข็งละลาย
Sampling Time ^[4]	11.08 น.
Analysis No.	25672943

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 2.2
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25672943 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง</p> <p>[3] : นกขบขันขายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน :

นิตยา งามนิม
นางสาวรัตติยา ขุนนิม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16, 8, 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16, 8, 67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 6/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทคลูกเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 กันยายน 2567
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	13 กันยายน 2567
Sampling Source ^[4]	เครื่องผลิตน้ำแข็ง Ice Machine - ก้อนเล็ก	Analyzed Date	13-20 กันยายน 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	21 กันยายน 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6709095
Sampling Name ^[4]	น้ำแข็งละลาย		
Sampling Time ^[4]	10.05 น.		
Analysis No.	25673493		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9222 B	ตรวจพบเชื้อ 12800	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25673493 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24 th Edition 2024 [2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า	

ผู้ออกรายงาน :

วิมลวิภา ขุนเนียม
นางสาวรัตติยา ขุนเนียม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/9/67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/9/67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Certificates of Compliance



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทคลูเก็ค รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	12 กันยายน 2567
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กะปี่ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	13 กันยายน 2567
Sampling Source ^[4]	เครื่องผลิตน้ำแข็ง Ice Machine - ก้อนเล็ก	Analyzed Date	13-20 กันยายน 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	21 กันยายน 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6709095

Sampling Name ^[4]	น้ำแข็งละลาย
Sampling Time ^[4]	10.05 น.
Analysis No.	25673488

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 2.2
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25673488 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24 th Edition 2024 [2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	

ผู้ออกรายงาน :

รศ.ดร. พงษ์วิไล
นางสาวรัตติยา ขุนนิคม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/9/67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/9/67

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get Your Satisfaction of Best Choice



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 6/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคยูเค็ด ริสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	11 ตุลาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระรามมี ต. ป่าตอง อ. กระบุรี จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	11 ตุลาคม 2567
Sampling Source ^[4]	เครื่องผลิตน้ำแข็ง Ice Machine - ก้อนใหญ่	Analyzed Date	11-25 ตุลาคม 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	26 ตุลาคม 2567
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6710108

Sampling Name ^[4]	น้ำแข็งละลาย
Sampling Time ^[4]	10.02 น.
Analysis No.	25673890

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9222 B	ตรวจพบเชื้อ 12800	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25673890 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p>	

ผู้ออกรายงาน : จินกริทธิ มิตตะภา
นางสาวจินกริทธิ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26 / 10 / 67

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26 / 10 / 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Superior Service of Best Choice



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลกูเค็ด รีซอร์ซ จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	11 ตุลาคม 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมม ี ด. ปาดอง อ. กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	11 ตุลาคม 2567
Sampling Source ^[4]	เครื่องผลิตน้ำแข็ง Ice Machine - ก้อนใหญ่	Analyzed Date	11-25 ตุลาคม 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้ำง	Report Date	26 ตุลาคม 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลิตดา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6710108

Sampling Name ^[4]	น้ำแข็งละลาย
Sampling Time ^[4]	10.02 น.
Analysis No.	25673885

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 2.2
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25673885 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จิรากรทิพย์ มิตตะก

นางสาวจิรากรทิพย์ มิตตะก
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26 / 10 / 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26 / 10 / 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 6/10

Customer/Code	บริษัท โนวาเทคเควสท์ รีซอร์ซ จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	15 พฤศจิกายน 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมมัย ต. ป่าตอง อ. กะปง จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	16 พฤศจิกายน 2567
Sampling Source ^[4]	เครื่องผลิตน้ำแข็ง Ice Machine - ก้อนเล็ก	Analyzed Date	16-23 พฤศจิกายน 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	25 พฤศจิกายน 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6711107

Sampling Name ^[4]	น้ำแข็งละลาย
Sampling Time ^[4]	09.57 น.
Analysis No.	25674317

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Standard Plate Count ^[3]	CFU/mL	SM : 9222 B	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25674317 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 250 mL
REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง</p> <p>[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p>	

ผู้ออกรายงาน :

จิณกรสิทธิ์ มิตตะภา
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25 / 11 / 67

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25 / 11 / 67



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เซสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Best Choice Chemicals & Engineering Co., Ltd.



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdiddat RD., Tambol Vichit, Aumprhur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า ที่ 1/10

Customer/Code	บริษัท โนวเทลภูเก็ต รีสอร์ท จำกัด/6N-003	Sampling Date ^[4]	15 พฤศจิกายน 2567
Customer Address	282 ถ. พระบรมมหาราชวัง ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150	Receiving Date	16 พฤศจิกายน 2567
Sampling Source ^[4]	เครื่องผลิตน้ำแข็ง Ice Machine - ก้อนเล็ก	Analyzed Date	16-23 พฤศจิกายน 2567
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	25 พฤศจิกายน 2567
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานรัตน์	Report No.	PKT6711107

Sampling Name ^[4]	น้ำแข็งละลาย
Sampling Time ^[4]	09.57 น.
Analysis No.	25674312

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 2.2
2. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25674312 : ขอบเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 250 mL

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวจันทรีทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๒๖ / ๑๑ / ๖๗

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๒๕ / ๑๑ / ๖๗

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Head Office 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-600119-21 โทรสาร 076-600122
<http://rmsc11-1.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4022/49

เลขที่รายงาน R67121801055

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท
ลงวันที่ 12/12/2567	ที่อยู่ 282
วันที่รับตัวอย่าง 12/12/2567	ถนนพระบารมี
	ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
	จังหวัดภูเก็ต 83150

หมายเลขตัวอย่าง 67143310005	วันที่เก็บตัวอย่าง 12/12/2567
-----------------------------	-------------------------------


ชนิดตัวอย่าง น้ำแข็ง	ปริมาณที่รับ 3 ถุง ถุงละ 300 กรัม
----------------------	-----------------------------------

ชื่อตัวอย่าง น้ำแข็งยูนิทหน้ารีซีฟ	
------------------------------------	--

ลักษณะตัวอย่าง	ของแข็งใส ไม่มีสี บรรจุในถุงพลาสติก จำนวน 3 ถุง x 300 กรัม ฉลากระบุ: สถานที่เก็บตัวอย่าง โรงแรม โนวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท วันที่เก็บ 12/12/67 เวลา 10.55 น.
----------------	--

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
จำนวนจุลินทรีย์ CFU ต่อ มิลลิลิตร	3,400	APHA, AWWA, WEF 2023 (9215 A-B)	-
Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	มากกว่า 23	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C)	น้อยกว่า 2.2
Escherichia coli ต่อ 100 มิลลิลิตร	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C, E)	ไม่พบ

หมายเหตุ	1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2.มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) เรื่อง น้ำแข็ง
----------	--

ผู้ทดสอบ นางสาวอรทัย ดุ้ยเดียม	 (นางอริระพร กองทัพ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ นางสาวลลิตา บุตรวงศ์	
วันที่ทดสอบ 12/12/2567	
วันที่ออกรายงาน 18/12/2567	

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

