




ภาคผนวก ง.

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดฯ

REF NO. : MGG2024/0193

REPORT NO. : 067/0193

ต้นฉบับ

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เลขโครงการ : JB6707225 เลขที่รายงาน : WW6707225
บริษัท/โครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสรวลริมทราย
ที่อยู่ของโครงการ : เลขที่ 2/23 ถนนตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10710
วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 กรกฎาคม 2567 วันที่รับตัวอย่าง : 9 กรกฎาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 9-17 กรกฎาคม 2567 วันรายงานผล : 26 กรกฎาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธีรช เล่าปวีรณ ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	หน่วย
		ข้อบกพร่องที่ก่อนปล่อย	
pH	Electrometric Method	7.2	-
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	<2.5	mg/L
Oil and Grease	Soxhlet Extraction Method	<2.0	mg/L
Biochemical Oxygen Demand	Azide Modification & 5-Day BOD Test Method	3.6	mg/L

หมายเหตุ : มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

TDS : ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลาย ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/L

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองจางใส

ลงชื่อ.....รับรอง

(นางสาวริษฏารัตน์ ศิริสุนทรพงษ์)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

26/7/2567

ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6707225

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า (บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด)

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 09/07/2567

Sampling Time : 14:00 น.


Received Date : 18/07/2567

Analytical Date : 18 - 23/07/2567

Report Date : 24/07/2567


Report No. : RS15361/67

Parameters	Unit	Method	TS16442 /67
			ป๊อพักน้ำทิ้งก่อนปล่อย
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	1.4×10^4
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	1.4×10^4
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนแขวนลอย

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Analyst

24/07/2567



24/07/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

REF NO. : MGG2024/0226

REPORT NO. : 067/0226

ต้นฉบับ

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เลขโครงการ : JB6708259 เลขที่รายงาน : WW6708259
บริษัท/โครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสรวลริมทราย
ที่อยู่ของโครงการ : เลขที่ 2/23 ถนนตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10710
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 สิงหาคม 2567 วันที่รับตัวอย่าง : 5 สิงหาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 5-20 สิงหาคม 2567 วันรายงานผล : 26 สิงหาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธีรช เล่าปวีรณ ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	หน่วย
		ข้อบกพร่องที่ก่อนปล่อย	
pH	Electrometric Method	7.3	-
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	<2.5	mg/L
Oil and Grease	Soxhlet Extraction Method	2.2	mg/L
Biochemical Oxygen Demand	Azide Modification & 5-Day BOD Test Method	2.9	mg/L

หมายเหตุ : มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

TDS : ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลาย ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/L

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองจางใส

ลงชื่อ.....รับรอง
(นางสาวริษฏารัตน์ ศิริสุนทรพงษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ
26/8/2567

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6708259

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า (บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด)

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 05/08/2567

Sampling Time : 12:30 น.

Received Date : 09/08/2567

Analytical Date : 09 - 15/08/2567

Report Date : 17/08/2567

Report No. : RS17106/67

Parameters	Unit	Method	TS18313 /67
			บ่อพักน้ำทิ้งก่อนปล่อย
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	3.5×10^3
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	3.5×10^3
Sample Condition		Observation	เหลืองจางใส

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Analyst

17/08/2567

17/08/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

REF NO. : MGG2024/0256

REPORT NO. : 067/0256

ต้นฉบับ

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เลขโครงการ : JB6709269 เลขที่รายงาน : WW6709269
บริษัท/โครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสรวลริมทราย
ที่อยู่ของโครงการ : เลขที่ 2/23 ถนนตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10710
วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 กันยายน 2567 วันที่รับตัวอย่าง : 3 กันยายน 2567
วันที่วิเคราะห์ : 3-19 กันยายน 2567 วันรายงานผล : 20 กันยายน 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธีรช เล่าปวีรณ ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	หน่วย
		บ่อน้ำทิ้งก่อนปล่อย	
pH	Electrometric Method	7.6	-
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	6	mg/L
Oil and Grease	Soxhlet Extraction Method	5.8	mg/L
Biochemical Oxygen Demand	Azide Modification & 5-Day BOD Test Method	3.1	mg/L

หมายเหตุ : มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองจาง มีตะกอน

ลงชื่อ.....รับรอง
(นางสาววิญญารัตน์ ศิริสุนทรพิงษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ
20/9/2567

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาธิปไตย แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6709296

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า (บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด)

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 03/09/2567

Sampling Time : 11:05 น.


Received Date : 07/09/2567

Analytical Date : 07 - 11/09/2567

Report Date : 12/09/2567


Report No. : RS19333/67

Parameters	Unit	Method	TS20836 /67
			บ่อพักน้ำทิ้งก่อนปล่อย
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	22
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	22
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอน

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Analyst

12/09/2567



12/09/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

REF NO. : MGG2024/0290

REPORT NO. : 067/0290

ต้นฉบับ

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เลขโครงการ : JB6710339 เลขที่รายงาน : WW6710339
บริษัท/โครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสรวลริมทราย
ที่อยู่ของโครงการ : เลขที่ 2/23 ถนนตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10710
วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 ตุลาคม 2567 วันที่รับตัวอย่าง : 3 ตุลาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 3-17 ตุลาคม 2567 วันรายงานผล : 24 ตุลาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธีรช เล่าปวีรณ ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	หน่วย
		บ่งชี้ค่าที่ก่อนปล่อย	
pH	Electrometric Method	7.1	-
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	<2.5	mg/L
Oil and Grease	Soxhlet Extraction Method	3.7	mg/L
Biochemical Oxygen Demand	Azide Modification & 5-Day BOD Test Method	3.7	mg/L

หมายเหตุ : มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ค)

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองจาง มีตะกอน

ลงชื่อ.....รับรอง
(นางสาวริษฏารัตน์ ศิริสุนทรพิงษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ
24/10/2567

ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6710339

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า (บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด)

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 03/10/2567

Sampling Time : 11:05 น.

Received Date : 05/10/2567

Analytical Date : 05 - 09/10/2567

Report Date : 10/10/2567

Report No. : RS21561/67

Parameters	Unit	Method	TS23316 /67
			บ่อพักน้ำทิ้งก่อนปล่อย
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	9.2×10^3
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	9.2×10^3
Sample Condition		Observation	เหลืองขุ่น มีตะกอน

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Analyst

10/10/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

REF NO. : MGG2024/0327

REPORT NO. : 067/0327

ต้นฉบับ

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เลขโครงการ : JB6711369 เลขที่รายงาน : WW6711369
บริษัท/โครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสรวลริมทราย
ที่อยู่ของโครงการ : เลขที่ 2/23 ถนนตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 77110
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 พฤศจิกายน 2567 วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤศจิกายน 2567
วันที่วิเคราะห์ : 7-22 พฤศจิกายน 2567 วันรายงานผล : 29 พฤศจิกายน 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธีรวิทย์ เล่าปวีรณ ประเภตัวอย่าง : Wastewater

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	หน่วย
		ข้อบกพร่องที่ก่อนปล่อย	
pH	Electrometric Method	7.0	-
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	7	mg/L
Oil and Grease	Soxhlet Extraction Method	3.7	mg/L
Biochemical Oxygen Demand	Azide Modification & 5-Day BOD Test Method	5.5	mg/L

หมายเหตุ : มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ค)

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองจาง มีตะกอน

ลงชื่อ.....รับรอง
(นางสาววิมลรัตน์ ศิริสุนทรพิงษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ
29/11/2567

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No. 6711369

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า (บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด)

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 07/11/2567

Sampling Time : 11:05 น.

Received Date : 09/11/2567

Analytical Date : 09 - 15/11/2567

Report Date : 16/11/2567


Report No. : RS24303/67

Parameters	Unit	Method	TS26124 /67
			บ่อพักน้ำทิ้งก่อนปล่อย
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	5.4×10^4
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	5.4×10^4
Sample Condition		Observation	เหลือองจาก มีตะกอน

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Analyst

16/11/2567



16/11/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

REF NO. : MGG2024/0351

REPORT NO. : 067/0351

ต้นฉบับ

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เลขโครงการ : JB6712412 เลขที่รายงาน : WW6712412
บริษัท/โครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสรวลริมทราย
ที่อยู่ของโครงการ : เลขที่ 2/23 ถนนตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10710
วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 ธันวาคม 2567 วันที่รับตัวอย่าง : 3 ธันวาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 3-13 ธันวาคม 2567 วันรายงานผล : 20 ธันวาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธีรช เล่าปวีรณ ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	หน่วย
		ข้อบกพร่องที่ก่อนปล่อย	
pH	Electrometric Method	7.9	-
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	12	mg/L
Oil and Grease	Soxhlet Extraction Method	4.9	mg/L
Biochemical Oxygen Demand	Azide Modification & 5-Day BOD Test Method	4.3	mg/L

หมายเหตุ : มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ค)

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองจาง มีตะกอน

ลงชื่อ.....
(นางสาววิญญารัตน์ ศิริสุนทรพิงษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ
20/12/2567

ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6712412

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูก้า (บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด)

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 03/12/2567

Sampling Time : 11:40 น.

Received Date : 04/12/2567

Analytical Date : 04 - 10/12/2567

Report Date : 11/12/2567

Report No. : RS25986/67

Parameters	Unit	Method	TS28106 /67
			บ่อพักน้ำทิ้งก่อนปล่อย
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	2.2×10^4
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	2.2×10^4
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอน

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Analyst

11/12/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025