

ภาคผนวกที่ 21

---

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 2567

## กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์



ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองซ้อ

ภาคผนวกที่ 22

---

กฎระเบียบโรงแรม



LIVING &  
FACILITIES

บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด LIVING AND FACILITIES CO.,LTD

789/200 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร. 033-005-289 เลขที่นิติบุคคล 0205546014081

789/200 Moo 1. Nong-Kham Sriracha Chonburi 20230 Tel. 033-005-289

## ประกาศ

๑. โรงแรมจะรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของผู้เข้าพัก กรณีเกิดจากความสูญหายหรือเสียหายดังนี้

๑.๑ การสูญหายหรือเสียหายที่เกิดขึ้นในโรงแรม

๑.๒ หากทรัพย์สินที่สูญหายตามข้อ ๑.๑ เป็นประเภทเงิน ทอง ธนบัตร ตั๋วเงิน อัญมณี หรือของมีค่าอื่นๆ โรงแรมจะรับผิดชอบไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท เว้นแต่ผู้เข้าพักจะได้ฝากและแจ้งราคาแห่งทรัพย์สินนั้นไว้กับโรงแรม

๒. โรงแรมขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบ หากความสูญหายหรือเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะเหตุดังต่อไปนี้

๒.๑ เหตุสุดวิสัย

๒.๒ เหตุแห่งสภาพของทรัพย์สินนั้น

๒.๓ เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าพัก บริวาร หรือบุคคลที่ผู้เข้าพักให้การต้อนรับ



ภาคผนวกที่ 23

---

บันทึกปริมาณขยะมูลฝอย ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



LIVING &  
FACILITIES

## บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด LIVING AND FACILITIES CO.,LTD

789/283 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร. 033-005-289 เลขที่นิติบุคคล 0205548014081

789/283 Moo 1. Nong-Kham Sriracha Chonburi 20230 Tel. 033-005-289

### สรุปปริมาณขยะ เดือนกรกฎาคม 2567

| วันที่              | ถังขยะสีเหลือง (รีไซเคิล) | ถังขยะสีเขียว (ย่อยสลายได้) |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                     | ปริมาณขยะ (ลิตร)          | ปริมาณขยะ (ลิตร)            |
| 3/7/2567            | 192                       | 192                         |
| 6/7/2567            | 0                         | 0                           |
| 10/7/2567           | 192                       | 192                         |
| 13/7/2567           | 0                         | 0                           |
| 17/7/2567           | 192                       | 192                         |
| 20/7/2567           | 0                         | 0                           |
| 24/7/2567           | 192                       | 192                         |
| 27/7/2567           | 0                         | 0                           |
| 31/7/2567           | 192                       | 192                         |
| สรุปปริมาณขยะ/เดือน | 960                       | 960                         |

หมายเหตุ : 1.รถขยะจะเข้ามาเก็บทุกวันพุธและวันเสาร์

2.เฉลี่ยการทิ้งขยะต่อ 1 ถัง 62 ลิตร/วัน

3.เฉลี่ยการทิ้งขยะ 2 ประเภท 6 ถัง 372 ลิตร /วัน และ 1920 ลิตร/เดือน

เชมจิรพันธุ์ ยี่สุนหอม

ผู้จัดทำ

คุณวสันต์ สุทธิเสถียรกุล

ผู้จัดการโรงแรม



LIVING &  
FACILITIES

บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด LIVING AND FACILITIES CO.,LTD

789/283 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร. 033-005-289 เลขที่นิติบุคคล 0205546014091

789/283 Moo 1. Nong-Kham Sriracha Chonburi 20230 Tel. 033-005-289

สรุปปริมาณขยะ เดือนสิงหาคม 2567

| วันที่              | ถังขยะสีเหลือง (รีไซเคิล) | ถังขยะสีเขียว (ย่อยสลายได้) |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                     | ปริมาณขยะ (ลิตร)          | ปริมาณขยะ (ลิตร)            |
| 3/8/2567            | 0                         | 0                           |
| 7/8/2567            | 192                       | 192                         |
| 10/8/2567           | 0                         | 0                           |
| 14/8/2567           | 192                       | 192                         |
| 17/8/2567           | 0                         | 0                           |
| 21/8/2567           | 192                       | 192                         |
| 24/8/2567           | 0                         | 0                           |
| 28/8/2567           | 192                       | 192                         |
| 31/8/2567           | 0                         | 0                           |
| สรุปปริมาณขยะ/เดือน | 768                       | 768                         |

หมายเหตุ : 1.รถขยะจะเข้ามาเก็บทุกวันพุธและวันเสาร์

2.เฉลี่ยการทิ้งขยะต่อ 1 ถึง 62 ลิตร/วัน

3.เฉลี่ยการทิ้งขยะ 2 ประเภท 6 ถึง 372 ลิตร /วัน และ 1536 ลิตร/เดือน

.....  
เชมจิณัฐร์ ยี่สุนหอม  
ผู้จัดทำ

.....  
คุณวสันต์ สุรติเสถียรกุล  
ผู้จัดการโรงแรม



LIVING &  
FACILITIES

## บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด LIVING AND FACILITIES CO.,LTD

789/283 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร. 033-005-289 เลขที่นิติบุคคล 0205546014081

789/283 Moo 1. Nong-Kham Sriracha Chonburi 20230 Tel. 033-005-289

### สรุปปริมาณขยะ เดือนกันยายน 2567

| วันที่              | ถังขยะสีเหลือง (รีไซเคิล) | ถังขยะสีเขียว (ย่อยสลายได้) |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                     | ปริมาณขยะ (ลิตร)          | ปริมาณขยะ (ลิตร)            |
| 4/9/2567            | 192                       | 192                         |
| 7/9/2567            | 0                         | 0                           |
| 11/9/2567           | 192                       | 192                         |
| 14/9/2567           | 0                         | 0                           |
| 18/9/2567           | 192                       | 192                         |
| 21/9/2567           | 0                         | 0                           |
| 25/9/2567           | 192                       | 192                         |
| 28/9/2568           | 0                         | 0                           |
| สรุปปริมาณขยะ/เดือน | 768                       | 768                         |

หมายเหตุ : 1.รถขยะจะเข้ามาเก็บทุกวันพุธและวันเสาร์

2.เฉลี่ยการทิ้งขยะต่อ 1 ถึง 62 ลิตร/วัน

3.เฉลี่ยการทิ้งขยะ 2 ประเภท 6 ถึง 372 ลิตร /วัน และ 1536 ลิตร/เดือน

  
.....  
เชมจิรพันธุ์ ยี่สุนหอม  
ผู้จัดทำ

  
.....  
คุณวสันต์ สุรติเสถียรกุล  
ผู้จัดการโรงแรม





LIVING &  
FACILITIES

## บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด LIVING AND FACILITIES CO.,LTD

789/283 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร. 033-005-289 เลขที่นิติบุคคล 0205546014081

789/283 Moo 1. Nong-Kham Sriracha Chonburi 20230 Tel. 033-005-289

### สรุปปริมาณขยะ เดือนตุลาคม 2567

| วันที่              | ถังขยะสีเหลือง (รีไซเคิล) | ถังขยะสีเขียว (ย่อยสลายได้) |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                     | ปริมาณขยะ (ลิตร)          | ปริมาณขยะ (ลิตร)            |
| 2/10/2567           | 192                       | 192                         |
| 5/10/2567           | 0                         | 0                           |
| 9/10/2567           | 192                       | 192                         |
| 12/10/2567          | 0                         | 0                           |
| 16/10/2567          | 192                       | 192                         |
| 19/10/2567          | 0                         | 0                           |
| 23/10/2567          | 192                       | 192                         |
| 26/10/2567          | 0                         | 0                           |
| 30/10/2567          | 192                       | 192                         |
| สรุปปริมาณขยะ/เดือน | 960                       | 960                         |

หมายเหตุ : 1.รถขยะจะเข้ามาเก็บทุกวันพุธและวันเสาร์

2.เฉลี่ยการทิ้งขยะต่อ 1 ถัง 62 ลิตร/วัน

3.เฉลี่ยการทิ้งขยะ 2 ประเภท 6 ถัง 372 ลิตร /วัน และ 1920 ลิตร/เดือน

เชมจิรพันธุ์ ยี่สุนหอม

ผู้จัดทำ

คุณวสันต์ สุทธิเสถียรกุล

ผู้จัดการโรงแรม



LIVING &  
FACILITIES

บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด LIVING AND FACILITIES CO.,LTD

789/283 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร. 033-005-289 เลขที่นิติบุคคล 0205546014081

789/283 Moo 1. Nong-Kham Sriracha Chonburi 20230 Tel. 033-005-289

สรุปปริมาณขยะ เดือนพฤศจิกายน 2567

| วันที่              | ถังขยะสีเหลือง (รีไซเคิล) | ถังขยะสีเขียว (ย่อยสลายได้) |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                     | ปริมาณขยะ (ลิตร)          | ปริมาณขยะ (ลิตร)            |
| 2/11/2567           | 0                         | 0                           |
| 6/11/2567           | 192                       | 192                         |
| 9/11/2567           | 0                         | 0                           |
| 13/11/2567          | 192                       | 192                         |
| 16/11/2567          | 0                         | 0                           |
| 20/11/2567          | 192                       | 192                         |
| 23/11/2567          | 0                         | 0                           |
| 27/11/2567          | 192                       | 192                         |
| 30/11/2567          | 0                         | 0                           |
| สรุปปริมาณขยะ/เดือน | 768                       | 768                         |

หมายเหตุ : 1.รถขยะจะเข้ามาเก็บทุกวันพุธและวันเสาร์

2.เฉลี่ยการทิ้งขยะต่อ 1 ถัง 62 ลิตร/วัน

3.เฉลี่ยการทิ้งขยะ 2 ประเภท 6 ถัง 372 ลิตร /วัน และ 1536 ลิตร/เดือน

เชมจิรพันธุ์ ยี่สุนหอม  
ผู้จัดทำ

คุณวสันต์ สุรติเสถียรกุล  
ผู้จัดการโรงแรม

ภาคผนวกที่ 24

---

แผนและภาพการสูบตะกอนจากถังเกรอะออกจากพื้นที่โครงการ



| Sunday/อาทิตย์           | Monday/จันทร์                        | Tuesday/อังคาร                        | Wednesday/พุธ                                | Thursday/พฤหัสบดี                    | Friday/ศุกร์                           | Saturday/เสาร์                      |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
|                          | 1<br>PM. ถังดับเพลิง      ชมดาว      | 2<br>PM. ถังดับเพลิง      Green House | 3<br>PM. ถังดับเพลิง      ชมเดือน            | 4<br>PM. ถังดับเพลิง      GH Plaza   | 5<br>PM. ถังดับเพลิง      Lift Space   | 6<br>PM. Fire Alarm      GH Plaza   |
|                          | PM. Light Emergency      ชมดาว       | PM. Light Emergency      Green House  | PM. Light Emergency      ชมเดือน             | PM. Light Emergency      GH Plaza    | PM. Light Emergency      Lift Space    | PM. Fire Alarm      Show Room       |
|                          |                                      |                                       |  |                                      |  |                                     |
| 7                        | 8<br>Generator Morino      W.1       | 9<br>ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Plaza 2     | 10<br>ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Lift Space 5 ชั้น | 11<br>ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - ครีวกลาง  | 12<br>ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - GH Plaza    | 13<br>ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - ชมเดือน  |
|                          |                                      | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง-Deliwash&mart2     | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Showroom                | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - หน้าต่างเขียว   | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - ชมดาว             | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Green House    |
|                          |                                      |                                       |  | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - สวนเขาวงกต      | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง-Deliwash&mart1      | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - WS             |
|                          |                                      |                                       |  | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - 331Self Storage | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Plaza 1           |                                     |
| 14                       | 15                                   | 16                                    | 17   | 18                                   | 19                                     | 20                                  |
|                          | สูบถังนซพ      Morino                | Cooker Hood      หน้าต่างเขียว        | PM. ถังดับเพลิง      Deli 1 - 2              | PM. ถังดับเพลิง      Showroom        | PM. ถังดับเพลิง      ครีวกลาง          | กรองสแตนเนอ์      Green Hill        |
|                          | สูบถังนซพ      Morino GreenHill      | Cooker Hood      คิกู 1               | PM. Light Emergency      Deli 1 - 2          | PM. Light Emergency      Showroom    | PM. Light Emergency      ครีวกลาง      |                                     |
|                          | ล้างเครื่องปรับอากาศ Banquet hall    | Cooker Hood      ครีวกลาง             |  |                                      |  |                                     |
|                          | PM Partition Walls      Banquet hall |                                       |  |                                      |  |                                     |
|                          | กรองสแตนเนอ์      Green Hill         |                                       |  |                                      |  |                                     |
| 21                       | 22<br>Generator Morino      W.3      | 23                                    | 24<br>PM ลิฟท์ MorinoGreenHill               | 25<br>PM สูบ ปอดักไขมัน WS           | 26<br>PM สูบ ปอดักไขมัน ครีวกลาง       | 27<br>PM สูบ ปอดักไขมัน คาเฟ่ 1     |
|                          |                                      |                                       | PM ลิฟท์ Life space 5 ชั้น                   | PM สูบ ปอดรวน้ำ WS                   | PM สูบ ปอดักไขมัน Life space(คีนปาร์ม) | PM สูบ ปอดักไขมัน โมริโนะ           |
|                          |                                      |                                       | PM ลิฟท์ ขนของ 331 Self Storage              | PM สูบ ปอดักไขมัน Plaza              | PM สูบ ปอดักไขมัน ร้านอาหาร คึก        | PM สูบ ปอดักไขมัน โมริโนะ กรีนฮิลล์ |
|                          |                                      |                                       |  |                                      | PM สูบ ปอดรวน้ำ Life space             | PM สูบ ปอดักไขมัน คาเฟ่ 2           |
|                          |                                      |                                       |  |                                      | PM สูบ ปอดักไขมัน หน้าต่างเขียว        |                                     |
| 28                       | 29<br>สัญญา TV ชมเดือน / Green house | 30<br>PM สัญญา TV      ชมดาว          | 31<br>กรองสแตนเนอ์      Green Hill           |                                      |  |                                     |
|                          | กล้องวงจรปิด ชมเดือน / Green house   | PM กล้องวงจรปิด      ชมดาว            |  |                                      |  |                                     |
|                          |                                      |                                       |  |                                      |  |                                     |
|                          |                                      |                                       |  |                                      |  |                                     |
| PRชม. / งานชม.           |                                      |                                       |  |                                      |  |                                     |
| PRชม. / เปิด PR จัดจ้าง. |                                      | PM. / เข้าตรวจเช็ค โดย Sub            |  |                                      | นาย สาโรจน์ วิสาพร                     |                                     |
|                          |                                      |                                       |  |                                      | ผู้จัดทำ                               |                                     |
|                          |                                      |                                       |  |                                      | นาย เวทิน อาริน                        |                                     |
|                          |                                      |                                       |  |                                      | ผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ                     |                                     |



**ส่งแล้ว** 30 ก.ค. 2567

**PREVENTIVE  
MAINTENANCE**

## แผนงานบำรุงรักษาประจำเดือน LAF

## PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE

AUGUST 2024

| Sunday/อาทิตย์             | Monday/จันทร์   | Tuesday/อังคาร  | Wednesday/พุธ   | Thursday/พฤหัสบดี  | Friday/ศุกร์  | Saturday/เสาร์   |
|----------------------------|---|---|---|--|---|--|
|                            |   |   |   | 1<br>ถึงชมเปอญ   | 2<br>ชมเดือน  | 3  |
|                            |   |   |   |  |   |  |
|                            |   |   |   |  |   |  |
| 4                          | 5<br>Generator Morino W.1   | 6   | 7   | 8<br>สถานีเก็บแก๊ส ครีวกลาง<br>สถานีเก็บแก๊ส คีคู<br>สถานีเก็บแก๊ส หน้าต่างเขียว                               | 9   | 10<br>ห้องเย็น Freezer - 1 ครีวกลาง<br>ห้องเย็น Freezer - 2 ครีวกลาง   |
|                            |   |   |   |  |   |  |
| 11                         | 12  | 13<br>ปั้มน้ำเสีย - Lift Space 5 ชั้น<br>ปั้มน้ำเสีย - Showroom<br>ปั้มน้ำเสีย - Food cabin | 14<br>ปั้มน้ำเสีย - Green Hill Plaza A<br>ปั้มน้ำเสีย - Green Hill Plaza B                      | 15<br>กรองสแตนเนอร์ Green Hill   | 16  | 17   |
|                            |   |   |   |  |   |  |
| 18                         | 19<br>Generator Morino W.3  | 20  | 21<br>PM ลิฟท์ MorinoGreenHill<br>PM ลิฟท์ Life space 5 ชั้น<br>PM ลิฟท์ ขนของ 331 Self Storage | 22<br>PM สูบ ป้อนักไขมัน WS<br>PM สูบ ป้อนักไขมัน WS<br>PM สูบ ป้อนักไขมัน Plaza<br>PM สูบ ป้อนักไขมัน Plaza 2 | 23<br>PM สูบ ป้อนักไขมัน ครีวกลาง<br>PM สูบ ป้อนักไขมัน Life space(ต้นป่าต้น)<br>PM สูบ ป้อนักไขมัน ร้านอาหาร คีคู<br>PM สูบ ป้อนักไขมัน Life space<br>PM สูบ ป้อนักไขมัน หน้าต่างเขียว | 24<br>PM สูบ ป้อนักไขมัน คาเฟ่ 1<br>PM สูบ ป้อนักไขมัน โมริโนะ<br>PM สูบ ป้อนักไขมัน โมริโนะ กรีนฮิลล์<br>PM สูบ ป้อนักไขมัน คาเฟ่ 2 |
| 25                         | 26<br>สัญญาณ TV ชมเดือน / Green house<br>กล้องวงจรปิด ชมเดือน / Green house | 27<br>PM สัญญาณ TV ชมดาว<br>PM กล้องวงจรปิด ชมดาว   | 28  | 29   | 30<br>กรองสแตนเนอร์ Green Hill  | 31   |
|                            |   |   |   |  |   |  |
|                            |   |   |   |  |   |  |
| PRชม. / งานชม.             |   |   |   |  | <br>นาย เหวิน อาริน<br>ผู้จัดทำ  |  |
| PRชม. / เปิด PR จัดจ้าง.   |   |   |   |  | <br>นาย เหวิน อาริน<br>ผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ  |  |
| PM. / เข้าตรวจเช็ค โดย Sub |   |   |   |  |   |  |



ส่งแล้ว

26 ส.ค. 2567

PREVENTIVE  
MAINTENANCE



## แผนงานบำรุงรักษาประจำเดือน LAF

SEPTEMBER 2024

### PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE

| Sunday/อาทิตย์  | Monday/จันทร์                      | Tuesday/อังคาร                         | Wednesday/พุธ                        | Thursday/พฤหัสบดี                 | Friday/ศุกร์   | Saturday/เสาร์                     |
|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| 1   | 2                                  | 3                                      | 4                                    | 5                                 | 6  | 7                                  |
|   | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Plaza 2       | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Lift Space 5 ชั้น | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - ครีวกลาง        | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - GH Plaza     | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - ชมเดือน   |                                    |
|   | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง-Deliwash&mart2  | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Showroom          | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - หน้าต่างเขียว   | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - ชมดาว        | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Green House   |                                    |
|   | Generator Morino W.1               |  | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - สวนเยาวชน       | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง-Deliwash&mart1 | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - WS  |                                    |
|   |                                    |  | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - 331Self Storage | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Plaza 1      |  |                                    |
| 8   | 9                                  | 10                                     | 11                                   | 12                                | 13   | 14                                 |
|   |                                    | ปั้มน้ำเสีย - Lift Space 5 ชั้น        | ปั้มน้ำเสีย - Green Hill Plaza A     | กรองสแตนเนอร์ Green Hill          |  |                                    |
|   |                                    | ปั้มน้ำเสีย - Showroom                 | ปั้มน้ำเสีย - Green Hill Plaza B     |                                   |  |                                    |
|   |                                    | ปั้มน้ำเสีย - Food cabin               |                                      |                                   |  |                                    |
|   |                                    |  |                                      |                                   |  |                                    |
| 15  | 16                                 | 17                                     | 18                                   | 19                                | 20   | 21                                 |
|   | Generator Morino W.3               | หม้อแปลงไฟฟ้าชมดาว                     | หม้อแปลงไฟฟ้าMorino 1                | หม้อแปลงไฟฟ้าอาคาร 5ชั้น          | หม้อแปลงไฟฟ้าครีวกลาง  |                                    |
|   | กรองสแตนเนอร์ Green Hill           | หม้อแปลงไฟฟ้าชมเดือน                   | หม้อแปลงไฟฟ้าMorinoGreenHill         | หม้อแปลงไฟฟ้าโซว์รูม              | หม้อแปลงสวนเยาวชน-หน้าต่างเขียว  |                                    |
|   |                                    | หม้อแปลงไฟฟ้าGreen House               | หม้อแปลงไฟฟ้าคาเฟ่2                  | หม้อแปลงอาคาร L&F เก้า            |  |                                    |
|   |                                    | หม้อแปลงไฟฟ้าWork Space                | หม้อแปลงไฟฟ้าจักรรีด                 |                                   |  |                                    |
|   |                                    | หม้อแปลงไฟฟ้าGreenHillPlaza            |                                      |                                   |  |                                    |
| 22  | 23                                 | 24                                     | 25                                   | 26                                | 27   | 28                                 |
|   | สัญญาณ TV ชมเดือน / Green house    | PM สัญญาณ TV ชมดาว                     | PM ลิฟท์ MorinoGreenHill             | PM สูบ ป้อนักไขมัน WS             | PM สูบ ป้อนักไขมัน ครีวกลาง  | PM สูบ ป้อนักไขมัน คาเฟ่ 1         |
|   | กล้องวงจรปิด ชมเดือน / Green house | PM กล้องวงจรปิด ชมดาว                  | PM ลิฟท์ Life space 5 ชั้น           | PM สูบ ป้อนักไขมัน WS             | PM สูบ ป้อนักไขมัน Life space(ต้นปาล์ม)  | PM สูบ ป้อนักไขมัน โมริโนะ         |
|   |                                    |  |                                      | PM สูบ ป้อนักไขมัน Plaza          | PM สูบ ป้อนักไขมัน ร้านอาหาร คิกู  | PM สูบ ป้อนักไขมัน โมริโนะ กรีนฮิล |
|   |                                    |  |                                      | PM สูบ ป้อนักไขมัน Plaza 2        | PM สูบ ป้อนักไขมัน Life space  | PM สูบ ป้อนักไขมัน คาเฟ่ 2         |
|   |                                    |  |                                      |                                   | PM สูบ ป้อนักไขมัน หน้าต่างเขียว   |                                    |
| 29  | 30                                 |  |                                      |                                   |  |                                    |
|   | กรองสแตนเนอร์ Green Hill           |  |                                      |                                   |  |                                    |
|   |                                    |  |                                      |                                   |  |                                    |
|   |                                    |  |                                      |                                   |  |                                    |
|   |                                    |  |                                      |                                   |  |                                    |
| <div> <div>PRหมร. / งานหมร.</div> <div>PRหมร. / เปิด PR จัดจ้าง.</div> <div>PM. / เข้าตรวจเช็ค โดย Sub</div> </div> |                                    |  |                                      |                                   | <div>  <br/>นาย สาโรจน์ วิชาพร         </div> <div>  <br/>นาย เวทิน อาริน         </div> |                                    |
|   |                                    |  |                                      |                                   | <div>ผู้จัดทำ</div> <div>ผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ</div>  |                                    |



| Sunday/อาทิตย์   | Monday/จันทร์                      | Tuesday/อังคาร                         | Wednesday/พุธ                         | Thursday/พฤหัสบดี              | Friday/ศุกร์  | Saturday/เสาร์   |
|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|
|  |                                    | 1                                      | 2                                     | 3                              | 4   | 5  |
|  |                                    | PM. ถังดับเพลิง ชมดาว                  | PM. ถังดับเพลิง Green House           | PM. ถังดับเพลิง ชมเดือน        | PM. ถังดับเพลิง GH Plaza  | PM. ถังดับเพลิง Lift Space   |
|  |                                    | PM. Light Emergency ชมดาว              | PM. Light Emergency Green House       | PM. Light Emergency ชมเดือน    | PM. Light Emergency GH Plaza  | PM. Light Emergency Lift Space   |
|  |                                    | Generator Morino W.1                   |                                       |                                | PM. Fire Alarm GH Plaza   | PM. Fire Alarm Lift Space  |
|  |                                    |  |                                       |                                |   | PM. Fire Alarm Show Room   |
| 6  | 7                                  | 8                                      | 9                                     | 10                             | 11  | 12   |
|  | PM. ถังดับเพลิง 331selfstorage     | PM. ถังดับเพลิง Deli 1 - 2             | PM. ถังดับเพลิง Showroom              | PM. ถังดับเพลิง คลัวกลาง       | สัญญาณ TV ชมเดือน / Green house   | PM สัญญาณ TV ชมดาว   |
|  | PM. Light Emergency 331selfstorage | PM. Light Emergency Deli 1 - 2         | PM. Light Emergency Showroom          | PM. Light Emergency คลัวกลาง   | กล้องวงจรปิด ชมเดือน / Green house  | PM กล้องวงจรปิด ชมดาว  |
|  | PM. Fire Alarm 331selfstorage      |  | PM. Fire Alarm Showroom               |                                |   |  |
|  |                                    |  |                                       |                                |   |  |
|  |                                    |  |                                       |                                |   |  |
| 13   | 14                                 | 15                                     | 16                                    | 17                             | 18  | 19   |
|  | Generator Morino W.2               | PM ใส่กรอง เครื่องชงกาแฟ Farm Shop     | PM ใส่กรองเครื่องทำน้ำแข็ง Delimart 1 | PM ใส่กรอง น้ำRo หน้าต่างเขียว |   |  |
|  | กรองสแตนเนอร์ Green Hill           | PM ใส่กรอง เครื่องชงกาแฟ หน้าต่างเขียว | PM ใส่กรองเครื่องทำน้ำแข็ง Delimart 2 | PM ใส่กรอง น้ำRo คีดู 1        |   |  |
|  |                                    | PM ใส่กรอง เครื่องชงกาแฟ คีดู          | PM ใส่กรองเครื่องทำน้ำแข็ง ครัว นตข.  |                                |   |  |
|  |                                    | PM ใส่กรอง เครื่องชงกาแฟ Delimart 2    |                                       |                                |   |  |
|  |                                    |  |                                       |                                |   |  |
| 20   | 21                                 | 22                                     | 23                                    | 24                             | 25  | 26   |
|  |                                    |  | PM ลิฟท์ MorinoGreenHill              | PM สูบ ปอดักไขมัน WS           | PM สูบ ปอดักไขมัน คลัวกลาง  | PM สูบ ปอดักไขมัน คาเฟ่ 1  |
|  |                                    |  | PM ลิฟท์ Life space 5 ชั้น            | PM สูบ ปอดรวงน้ำ WS            | PM สูบ ปอดักไขมัน Life space(ต้นปาล์ม)  | PM สูบ ปอดักไขมัน โมริโนะ  |
|  |                                    |  |                                       | PM สูบ ปอดักไขมัน Plaza        | PM สูบ ปอดักไขมัน ร้านอาหาร คีดู  | PM สูบ ปอดักไขมัน โมริโนะ กรีนฮิล  |
|  |                                    |  |                                       | PM สูบ ปอดักไขมัน Plaza 2      | PM สูบ ปอดรวงน้ำ Life space   | PM สูบ ปอดักไขมัน คาเฟ่ 2  |
|  |                                    |  |                                       |                                | PM สูบ ปอดักไขมัน หน้าต่างเขียว   |  |
| 27   | 28                                 | 29                                     | 30                                    | 31                             |   |  |
|  | กรองสแตนเนอร์ Green Hill           |  |                                       |                                |   |  |
|  |                                    |  |                                       |                                |   |  |
|  |                                    |  |                                       |                                |   |  |
|  |                                    |  |                                       |                                |   |  |
| PRหม. / งานหม.<br>PRหม. / เปิด PR จัดจ้าง.<br>PM. / เข้าตรวจเช็ค โดย Sub |                                    |  |                                       |                                | <br>นาย สอโรจน์ จิตาพร<br>ผู้จัดทำ | <br>นาย เวทิน อาริน<br>ผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ |





# แผนงานบำรุงรักษาประจำเดือน LAF

## PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE

NOVEMBER 2024

| Sunday/อาทิตย์             | Monday/จันทร์                     | Tuesday/อังคาร                         | Wednesday/พุธ                        | Thursday/พฤหัสบดี                 | Friday/ศุกร์   | Saturday/เสาร์                       |
|----------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
|                            |                                   |  |                                      |                                   | 1  | 2                                    |
|                            |                                   |  |                                      |                                   | ปั้มน้ำเสีย - Lift Space 5 ชั้น  | ปั้มน้ำเสีย - Green Hill Plaza A     |
|                            |                                   |  |                                      |                                   | ปั้มน้ำเสีย - Showroom   | ปั้มน้ำเสีย - Green Hill Plaza B     |
|                            |                                   |  |                                      |                                   | ปั้มน้ำเสีย - Food cabin   |                                      |
| 3                          | 4                                 | 5                                      | 6                                    | 7                                 | 8  | 9                                    |
|                            | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Plaza 2      | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Lift Space 5 ชั้น | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - ครีวกลาง        | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - GH Plaza     | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - ชมเดือน   | PM ตู้เย็น ตู้แช่ Deli mart 1        |
|                            | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง-Delivash&mart2 | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Showroom          | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - หน้าต่างเขียว   | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - ชมดาว        | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Green House   | PM ตู้เย็น ตู้แช่ Deli mart 2        |
|                            |                                   |  | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - สวนเขาวงกต      | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง-Delivash&mart1 | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - WS  |                                      |
|                            |                                   |  | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - 331Self Storage | ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Plaza 1      |  |                                      |
| 10                         | 11                                | 12                                     | 13                                   | 14                                | 15   | 16                                   |
|                            | Generator Morino W.2              | PM.เตาอบปัง ครีว Bakery                | สัญญาณ TV ชมเดือน / Green house      | PM สัญญาณ TV ชมดาว                | กรองสแตนเนอร์ Green Hill   | PM พ้องเย็น A&B (annual)             |
|                            | กรองสแตนเนอร์ Green Hill          | PM.ตู้หมักขนมปัง ครีว Bakery           | กล้องวงจรปิด ชมเดือน / Green house   | PM กล้องวงจรปิด ชมดาว             |  | PM Generator Morino(annual)          |
| 17                         | 18                                | 19                                     | 20                                   | 21                                | 22   | 23                                   |
|                            | สถานีเก็บแก๊ส ครีวกลาง            | สายฉีดน้ำดับเพลิง ชมดาว                | PM ตู้เย็น ตู้แช่ โรงล้างสวน         | PM สูบ ป้อนักไขมัน WS             | PM สูบ ป้อนักไขมัน ครีวกลาง  | PM สูบ ป้อนักไขมัน คาเฟ่ 1           |
|                            | สถานีเก็บแก๊ส คีคุ                |  |                                      | PM สูบ ป้อนักไขมัน WS             | PM สูบ ป้อนักไขมัน Life space(ต้นปาล์ม)  | PM สูบ ป้อนักไขมัน โมริโนะ           |
|                            | สถานีเก็บแก๊ส หน้าต่างเขียว       |  |                                      | PM สูบ ป้อนักไขมัน Plaza 2        | PM สูบ ป้อนักไขมัน ร้านอาหาร คีคุ  | PM สูบ ป้อนักไขมัน โมริโนะ กรีนฮิลล์ |
|                            |                                   |  |                                      | PM สูบ ป้อนักไขมัน Farm Shop      | PM สูบ ป้อนักไขมัน Life space  | PM สูบ ป้อนักไขมัน คาเฟ่ 2           |
|                            |                                   |  |                                      |                                   | PM สูบ ป้อนักไขมัน หน้าต่างเขียว   |                                      |
| 24                         | 25                                | 26                                     | 27                                   | 28                                | 29   | 30                                   |
|                            | PM ลิฟท์ MorinoGreenHill          | PM ตู้เย็น ตู้แช่ หน้าต่างเขียว        | กังหันเติมอากาศ หน้าต่างเขียว        | PM ตู้เย็น ตู้แช่ คีคุ            | PM ตู้เย็น ตู้แช่ ครีว Bakery  | กรองสแตนเนอร์ Green Hill             |
|                            | PM ลิฟท์ Life space 5 ชั้น        | PM ตู้เย็น ตู้แช่ Fram Shop            |                                      | PM ตู้เย็น ตู้แช่ ครีวกลาง        |  |                                      |
|                            | Generator Morino W.2              |  |                                      |                                   |  |                                      |
| PRพรม. / งานพรม.           |                                   |  |                                      |                                   | <br>นาย สอโรจน์ วิสาชาพร<br>ผู้จัดทำ      |                                      |
| PRพรม. / เปิด PR จัดจ้าง.  |                                   |  |                                      |                                   | <br>นาย เวทีน อาริน<br>ผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ |                                      |
| PM. / เข้าตรวจเช็ค โดย Sub |                                   |  |                                      |                                   |  |                                      |






แผนงานบำรุงรักษาประจำเดือน LAF  
PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE

DECEMBER 2024

| Sunday/อาทิตย์   | Monday/จันทร์              | Tuesday/อังคาร                         | Wednesday/พุธ                         | Thursday/พฤหัสบดี                    | Friday/ศุกร์  | Saturday/เสาร์  |
|--|----------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| 1  | 2                          | 3                                      | 4                                     | 5                                    | 6   | 7   |
|  |                            | PM ใส่กรอง เครื่องขงกาแฟ Farm Shop     | PM ใส่กรองเครื่องทำน้ำแข็ง Delimart 1 | PM ใส่กรองเครื่องทำน้ำแข็ง คริว นตข. | PM ใส่กรอง เครื่องขงกาแฟ คิคู   |   |
|  |                            | PM ใส่กรอง เครื่องขงกาแฟ หน้าต่างเขียว | PM ใส่กรองเครื่องทำน้ำแข็ง Delimart 2 |                                      | PM ใส่กรอง เครื่องขงกาแฟ Delimart 2   |   |
|  |                            |  |                                       |                                      |   |   |
| 8  | 9                          | 10                                     | 11                                    | 12                                   | 13  | 14  |
|  | Generator Morino W.2       |  | สัญญาณ TV ชมเดือน / Green house       | PM สัญญาณ TV ชมดาว                   |   |   |
|  | กรองสแตนเนอร์ Green Hill   |  | กล้องวงจรปิด ชมเดือน / Green house    | PM กล้องวงจรปิด ชมดาว                |   |   |
|  |                            |  |                                       |                                      |   |   |
| 15   | 16                         | 17                                     | 18                                    | 19                                   | 20  | 21  |
|  |                            |  |                                       | PM สูบ ปอดักไขมัน WS                 | PM สูบ ปอดักไขมัน คริวกลาง  | PM สูบ ปอดักไขมัน คาเฟ่ 1   |
|  |                            |  |                                       | PM สูบ ปอดรวน้ำ WS                   | PM สูบ ปอดักไขมัน Life space(ต้นปาล์ม)  | PM สูบ ปอดักไขมัน โมริโนะ   |
|  |                            |  |                                       | PM สูบ ปอดักไขมัน Plaza 2            | PM สูบ ปอดักไขมัน ร้านอาหาร คิคู  | PM สูบ ปอดักไขมัน โมริโนะ กรีนฮิล   |
|  |                            |  |                                       | PM สูบ ปอดักไขมัน Farm Shop          | PM สูบ ปอดรวน้ำ Life space  | PM สูบ ปอดักไขมัน คาเฟ่ 2   |
|  |                            |  |                                       |                                      | PM สูบ ปอดักไขมัน หน้าต่างเขียว   |   |
| 22   | 23                         | 24                                     | 25                                    | 26                                   | 27  | 28  |
|  | PM ลิฟท์ MorinoGreenHill   |  |                                       |                                      |   | กรองสแตนเนอร์ Green Hill  |
|  | PM ลิฟท์ Life space 5 ชั้น |  |                                       |                                      |   |   |
|  | Generator Morino W.3       |  |                                       |                                      |   |   |
|  |                            |  |                                       |                                      |   |   |
| 29   | 30                         | 31                                     |                                       |                                      |   |   |
|  |                            |  |                                       |                                      |   |   |
|  |                            |  |                                       |                                      |   |   |
|  |                            |  |                                       |                                      |   |   |
| PRมร. / งานมร. PRมร. / เปิด PR จัดจ้าง. PM. / เข้าตรวจเช็ค โดย Sub |                            |  |                                       |                                      |  |  |
|  |                            |  |                                       |                                      | นาย สาโรจน์ วิชาพร  | นาย เวทิน อาริน   |
|  |                            |  |                                       |                                      | ผู้จัดทำ  | ผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ  |

## เจ้าหน้าที่สูบน้ำตะกอนจากถังเกรอะ





ภาคผนวกที่ 25

---

แผนและภาพการสูบกากไขมันออกจากพื้นที่โครงการ

แผนงาน PM บ่อดักไขมัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

| วันที่      | สถานที่          | หมายเหตุ                            |
|-------------|------------------|-------------------------------------|
| 25 ก.ค.2567 | ปลาซา 2          |                                     |
|             | Work space       |                                     |
|             | โมริโนะกรีนฮิลล์ | เข้าดำเนินการได้ช่วง 09.00-10.00 น. |
| 26 ก.ค.2567 | หน้าต่างเขียว    | เข้าดำเนินการได้ช่วง 08.00-09.00 น. |
|             | ครัวกลาง         |                                     |
|             | คาเฟ่ 2          |                                     |
| 27 ก.ค.2567 | โมริโนะ          |                                     |
|             | คาเฟ่ 1          | เข้าได้หลัง 16.00 น.                |
| 28 ก.ค.2567 | Life space       |                                     |
|             | คิซึ Lifespace   |                                     |

แผนงาน PM บ่อดักไขมัน ประจำเดือน สิงหาคม 2567

| วันที่      | สถานที่          | หมายเหตุ                            |
|-------------|------------------|-------------------------------------|
| 23 ส.ค.2567 | โมริโนะ          |                                     |
|             | คาเฟ่ 1          | เข้าดำเนินการได้ช่วง 16.30 น.       |
| 24 ส.ค.2567 | Life space       |                                     |
|             | คิซุ Lifespace   |                                     |
| 25 ส.ค.2567 | โมริโนะกรีนฮิลล์ | เข้าดำเนินการได้ช่วง 13.00-14.00 น. |
|             | คาเฟ่ 2          |                                     |
|             | ปลาซ่า 2         | เข้าดำเนินการได้ช่วง 10.00 น.       |
|             | Work space       |                                     |

แผนงาน PM บ่อดักไขมัน ประจำเดือน ตุลาคม 2567

| วันที่      | สถานที่          | หมายเหตุ                               |
|-------------|------------------|--|
| 25 ต.ค.2567 | โมริโนะ          | เข้าดำเนินการได้ช่วง 16.00 น.เป็นต้นไป |
|             | คาเฟ่ 1          |  |
| 26 ต.ค.2567 | Life space       |  |
|             | คิซึ Lifespace   |  |
| 27 ต.ค.2567 | โมริโนะกรีนฮิลล์ | เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 13.00 น.      |
|             | คาเฟ่ 2          | เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 14.00 น.      |
|             | ปลาซ่า 2         |  |
|             | หน้าต่างเขียว    | เข้าดำเนินการได้ช่วง 08.00-09.00 น.    |
|             | ครัวกลาง         |  |
|             | Work space       |  |

แผนงาน PM บ่อตกไข่มัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567


| วันที่      | สถานที่          | หมายเหตุ                               |
|-------------|------------------|--|
| 22 พ.ย.2567 | โมริโนะ          | เข้าดำเนินการได้ช่วง 16.00 น.เป็นต้นไป |
|             | คาเฟ่ 1          |  |
| 23 พ.ย.2567 | Life space       |  |
|             | คิคุ Lifespace   |  |
|             | หน้าต่งเขียว     | เข้าดำเนินการได้ช่วง 08.00-09.00 น.    |
|             | ครัวกลาง         |  |
|             | ฟาร์มข๊อป        |  |
| 24 พ.ย.2567 | โมริโนะกรีนฮิลล์ | เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 13.00 น.      |
|             | คาเฟ่ 2          | เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 14.00 น.      |
|             | ปลาซ่า 2         |  |
|             | Work space       |  |

แผนงาน PM บ่อตกไข่ม้วน ประจำเดือน ธันวาคม 2567

| วันที่      | สถานที่          | หมายเหตุ                               |
|-------------|------------------|--|
| 18 ธ.ค.2567 | โมริโนะ          | เข้าดำเนินการได้ช่วง 16.00 น.เป็นต้นไป |
|             | คาเฟ่ 1          |  |
| 23 ธ.ค.2567 | Life space       |  |
|             | คิคุ Lifespace   |  |
|             | หน้าต่างเขียว    | เข้าดำเนินการได้ช่วง 08.00-09.00 น.    |
|             | ครัวกลาง         |  |
|             | ปลาซ่า 2         |  |
|             | ฟาร์มซ้อป        |  |
| 24 ธ.ค.2567 | โมริโนะกรีนฮิลล์ | เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 13.00 น.      |
|             | คาเฟ่ 2          | เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 14.00 น.      |
|             | Work space       |  |



# เจ้าหน้าที่สูบลากไขมัน






ภาคผนวกที่ 26

---

เอกสารการทำความสะอาดตามมาตรการป้องกันโควิด-19

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautitions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | จุดที่เน้นทำความสะอาด<br>Focus Spots   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency |
|--|--|---|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br/>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br/>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br/>4. จุดสัมผัสต่างๆ</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>     |


| จุดที่เน้นทำความสะอาด<br>Focus Spots   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency  |
|--|--|
| <p>1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br/>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br/>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br/>4. จุดสัมผัสต่างๆ</p> | <p>1. Buttons inside of elevator.<br/>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br/>3. Handralls in each elevator.<br/>4. Lean surfaces.</p> |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 - 7 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 2 - 7 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 3 - 7 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 4 - 7 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 5 - 7 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 6 - 7 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 7 - 7 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 8 - 7 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 9 - 7 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency    |
|--|--|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p><b>4 Times / Day</b></p> |

| จุดที่เน้นทำความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| 1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br>4. จุดสัมผัสต่างๆ | 1. Buttons inside of elevator.<br>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br>3. Handralls in each elevator.<br>4. Lean surfaces. |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1-7-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 2-7-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 3-7-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 4-7-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 5-7-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 6-7-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 7-7-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 8-7-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 9-7-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency    |
|--|--|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p><b>4 Times / Day</b></p> |


| จุดที่เน้นความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว</li> <li>ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น</li> <li>ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว</li> <li>จุดสัมผัสต่างๆ</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Buttons inside of elevator.</li> <li>Buttons outside of each elevator on every Floor.</li> <li>Handralls in each elevator.</li> <li>Lean surfaces.</li> </ol> |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 10 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 11 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 12 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 13 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 14 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 15 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 16 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 17 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 18 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency    |
|--|--|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p><b>4 Times / Day</b></p> |

| จุดที่เน้นความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| 1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br>4. จุดสัมผัสต่างๆ | 1. Buttons inside of elevator.<br>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br>3. Handralls in each elevator.<br>4. Lean surfaces. |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 10 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 11 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 12 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 13 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 14 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 15 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 16 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 17 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 18 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency |
|--|---|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>     |


| จุดที่เน้นทำความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว</li> <li>ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น</li> <li>ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว</li> <li>จุดสัมผัสต่างๆ</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Buttons inside of elevator.</li> <li>Buttons outside of each elevator on every Floor.</li> <li>Handralls in each elevator.</li> <li>Lean surfaces.</li> </ol> |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 19 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 20 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 21 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 22 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 23 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 24 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 25 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 26 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 27 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency |
|--|---|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>     |


| จุดที่เน้นทำความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว</li> <li>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น</li> <li>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว</li> <li>4. จุดสัมผัสต่างๆ</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buttons inside of elevator.</li> <li>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.</li> <li>3. Handralls in each elevator.</li> <li>4. Lean surfaces.</li> </ol> |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 19 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 20 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 21 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 22 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 23 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 24 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 25 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 26 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 27 - 7 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency    |
|--|--|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p><b>4 Times / Day</b></p> |


| จุดที่เน้นความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| 1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br>4. จุดสัมผัสต่างๆ | 1. Buttons inside of elevator.<br>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br>3. Handralls in each elevator.<br>4. Lean surfaces. |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 28-7-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 29-7-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 30-7-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 31-7-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 1-8-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 2-8-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 3-8-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 4-8-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 5-8-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency |
|--|---|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>     |

| จุดที่เน้นความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| 1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br>4. จุดสัมผัสต่างๆ | 1. Buttons inside of elevator.<br>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br>3. Handralls in each elevator.<br>4. Lean surfaces. |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 28-7-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 29-7-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 30-7-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 31-7-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 1-8-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 2-8-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 3-8-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 4-8-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 5-8-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency    |
|--|--|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p><b>4 Times / Day</b></p> |


| จุดที่เน้นทำความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| 1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br>4. จุดสัมผัสต่างๆ | 1. Buttons inside of elevator.<br>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br>3. Handralls in each elevator.<br>4. Lean surfaces. |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 6-8-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 7-8-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 8-8-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 9-8-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 10-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 11-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 12-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 13-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 14-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency    |
|--|--|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p><b>4 Times / Day</b></p> |


| จุดที่เน้นทำความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| 1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br>4. จุดสัมผัสต่างๆ | 1. Buttons inside of elevator.<br>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br>3. Handralls in each elevator.<br>4. Lean surfaces. |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 6-8-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 7-8-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 8-8-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 9-8-67        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 10-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 11-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 12-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 13-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 14-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency    |
|--|--|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p><b>4 Times / Day</b></p> |

| จุดที่เน้นทำความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| 1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br>4. จุดสัมผัสต่างๆ | 1. Buttons inside of elevator.<br>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br>3. Handralls in each elevator.<br>4. Lean surfaces. |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 15-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 16-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 17-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 18-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 19-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 20-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 21-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 22-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 23-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | จุดที่เน้นทำความสะอาด<br>Focus Spots  | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency |
|--|---|---|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว</p> <p>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น</p> <p>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว</p> <p>4. จุดสัมผัสต่างๆ</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>     |


| จุดที่เน้นทำความสะอาด<br>Focus Spots  | จุดที่เน้นทำความสะอาด<br>Focus Spots  |
|---|---|
| <p>1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว</p> <p>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น</p> <p>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว</p> <p>4. จุดสัมผัสต่างๆ</p> | <p>1. Buttons inside of elevator.</p> <p>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.</p> <p>3. Handralls in each elevator.</p> <p>4. Lean surfaces.</p> |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 15-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 16-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 17-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 18-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 19-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 20-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 21-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 22-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 23-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautitions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency    |
|--|--|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p><b>4 Times / Day</b></p> |


| จุดที่เน้นทำความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| 1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br>4. จุดสัมผัสต่างๆ | 1. Buttons inside of elevator.<br>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br>3. Handralls in each elevator.<br>4. Lean surfaces. |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 24-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 25-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 26-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 27-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 28-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 29-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 30-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 31-8-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
|               |          |          |          |          |

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency |
|--|---|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>     |

| จุดที่เน้นทำความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| 1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br>4. จุดสัมผัสต่างๆ | 1. Buttons inside of elevator.<br>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br>3. Handralls in each elevator.<br>4. Lean surfaces. |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 24 - 8 - 64   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 25 - 8 - 64   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 26 - 8 - 64   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 27 - 8 - 64   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 28 - 8 - 64   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 29 - 8 - 64   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 30 - 8 - 64   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 31 - 8 - 64   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
|               |          |          |          |          |



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency    |
|--|--|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p><b>4 Times / Day</b></p> |


| จุดที่เน้นทำความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| 1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br>4. จุดสัมผัสต่างๆ | 1. Buttons inside of elevator.<br>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br>3. Handralls in each elevator.<br>4. Lean surfaces. |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 - 9 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 2 - 9 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 3 - 9 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 4 - 9 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 5 - 9 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 6 - 9 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 7 - 9 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 8 - 9 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 9 - 9 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency |
|--|---|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>     |

| จุดที่เน้นทำความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| 1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br>4. จุดสัมผัสต่างๆ | 1. Buttons inside of elevator.<br>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br>3. Handralls in each elevator.<br>4. Lean surfaces. |

| Date / วันที่ | 02.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 - 9 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 2 - 9 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 3 - 9 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 4 - 9 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 5 - 9 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 6 - 9 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 7 - 9 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 8 - 9 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 9 - 9 - 67    | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency    |
|--|--|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p><b>4 Times / Day</b></p> |


| จุดที่เน้นความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| 1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br>4. จุดสัมผัสต่างๆ | 1. Buttons inside of elevator.<br>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br>3. Handralls in each elevator.<br>4. Lean surfaces. |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 10-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 11-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 12-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 13-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 14-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 15-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 16-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 17-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 18-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency |
|--|---|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>     |

| จุดที่เน้นความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว</li> <li>ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น</li> <li>ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว</li> <li>จุดสัมผัสต่างๆ</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Buttons inside of elevator.</li> <li>Buttons outside of each elevator on every Floor.</li> <li>Handralls in each elevator.</li> <li>Lean surfaces.</li> </ol> |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 10-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 11-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 12-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 13-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 14-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 15-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 16-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 17-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 18-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency    |
|--|--|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p><b>4 Times / Day</b></p> |

| จุดที่เน้นทำความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| 1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br>4. จุดสัมผัสต่างๆ | 1. Buttons inside of elevator.<br>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br>3. Handralls in each elevator.<br>4. Lean surfaces. |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 19 - 9 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 20 - 9 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 21 - 9 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 22 - 9 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 23 - 9 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 24 - 9 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 25 - 9 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 26 - 9 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 27 - 9 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency |
|--|---|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>     |

| จุดที่เน้นทำความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว</li> <li>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น</li> <li>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว</li> <li>4. จุดสัมผัสต่างๆ</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buttons inside of elevator.</li> <li>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.</li> <li>3. Handralls in each elevator.</li> <li>4. Lean surfaces.</li> </ol> |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 19-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 20-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 21-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 22-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 23-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 24-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 25-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 26-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 27-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency    |
|--|--|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p><b>4 Times / Day</b></p> |

| จุดที่เน้นทำความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| 1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br>4. จุดสัมผัสต่างๆ | 1. Buttons inside of elevator.<br>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br>3. Handralls in each elevator.<br>4. Lean surfaces. |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 28 - 9 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 29 - 9 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 30 - 9 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 1 - 10 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 2 - 10 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 3 - 10 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 4 - 10 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 5 - 10 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 6 - 10 - 67   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency    |
|--|--|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p><b>4 Times / Day</b></p> |

| จุดที่เน้นทำความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| 1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br>4. จุดสัมผัสต่างๆ | 1. Buttons inside of elevator.<br>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br>3. Handralls in each elevator.<br>4. Lean surfaces. |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 28-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 29-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 30-9-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 1-10-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 2-10-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 3-10-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 4-10-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 5-10-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 6-10-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency    |
|--|--|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p><b>4 Times / Day</b></p> |

| จุดที่เน้นความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| 1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br>4. จุดสัมผัสต่างๆ | 1. Buttons inside of elevator.<br>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br>3. Handralls in each elevator.<br>4. Lean surfaces. |


| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 7/10/67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 8/10/67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 9/10/67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 10/10/67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 11/10/67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 12/10/67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 13/10/67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 14/10/67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 15/10/67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency |
|--|---|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>     |


| จุดที่เน้นทำความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| 1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br>4. จุดสัมผัสต่างๆ | 1. Buttons inside of elevator.<br>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br>3. Handralls in each elevator.<br>4. Lean surfaces. |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 7/10/62       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 8/10/62       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 9/10/62       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 10/10/62      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 11/10/62      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 12/10/62      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 13/10/62      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 14/10/62      |          |          |          |          |
| 15/10/62      |          |          |          |          |



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency    |
|--|--|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p><b>4 Times / Day</b></p> |

| จุดที่เน้นความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| 1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br>4. จุดสัมผัสต่างๆ | 1. Buttons inside of elevator.<br>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br>3. Handralls in each elevator.<br>4. Lean surfaces. |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 16-10-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 17-10-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 18-10-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 19-10-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 20-10-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 21-10-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 22-10-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 23-10-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 24-10-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency    |
|--|--|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p><b>4 Times / Day</b></p> |

| จุดที่เน้นทำความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| 1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br>4. จุดสัมผัสต่างๆ | 1. Buttons inside of elevator.<br>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br>3. Handralls in each elevator.<br>4. Lean surfaces. |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 16 - 10 - 62  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 17 - 10 - 67  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 18 - 10 - 67  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 19 - 10 - 67  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 20 - 10 - 67  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 21 - 10 - 67  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 22 - 10 - 67  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 23 - 10 - 67  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 24 - 10 - 67  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautitions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency    |
|--|--|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p><b>4 Times / Day</b></p> |

| จุดที่เน้นความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| 1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br>4. จุดสัมผัสต่างๆ | 1. Buttons inside of elevator.<br>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br>3. Handralls in each elevator.<br>4. Lean surfaces. |


| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 25-10-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 26-10-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 27-10-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 28-10-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 29-10-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 30-10-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 31-10-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 1-11-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 2-11-67.      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency |
|--|---|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>     |

| จุดที่เน้นทำความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| 1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br>4. จุดสัมผัสต่างๆ | 1. Buttons inside of elevator.<br>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br>3. Handralls in each elevator.<br>4. Lean surfaces. |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 25-10-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 26-10-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 27-10-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 28-10-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 29-10-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 30-10-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 31-10-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 1-10-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 2-10-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency    |
|--|--|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p><b>4 Times / Day</b></p> |

| จุดที่เน้นความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| 1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br>4. จุดสัมผัสต่างๆ | 1. Buttons inside of elevator.<br>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br>3. Handralls in each elevator.<br>4. Lean surfaces. |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 3 - 11 - 64   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 4 - 11 - 64   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 5 - 11 - 64   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 6 - 11 - 64   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 7 - 11 - 64   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 8 - 11 - 64   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 9 - 11 - 64   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 10 - 11 - 64  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 11 - 11 - 64  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :


| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency    |
|--|--|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p><b>4 Times / Day</b></p> |

| จุดที่เน้นทำความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| 1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br>4. จุดสัมผัสต่างๆ | 1. Buttons inside of elevator.<br>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br>3. Handralls in each elevator.<br>4. Lean surfaces. |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 3-11-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 4-11-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 5-11-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 6-11-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 7-11-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 8-11-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 9-11-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 10-11-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 11-11-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency    |
|--|--|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p><b>4 Times / Day</b></p> |

| จุดที่เน้นทำความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว</li> <li>ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น</li> <li>ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว</li> <li>จุดสัมผัสต่างๆ</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Buttons inside of elevator.</li> <li>Buttons outside of each elevator on every Floor.</li> <li>Handralls in each elevator.</li> <li>Lean surfaces.</li> </ol> |


| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 12-11-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 13-11-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 14-11-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 15-11-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 16-11-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 17-11-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 18-11-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 19-11-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 20-11-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :


| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency    |
|--|--|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p><b>4 Times / Day</b></p> |

| จุดที่เน้นความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว</li> <li>ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น</li> <li>ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว</li> <li>จุดสัมผัสต่างๆ</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Buttons inside of elevator.</li> <li>Buttons outside of each elevator on every Floor.</li> <li>Handralls in each elevator.</li> <li>Lean surfaces.</li> </ol> |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 12 - 11 - 67  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 13 - 11 - 67  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 14 - 11 - 67  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 15 - 11 - 67  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 16 - 11 - 67  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 17 - 11 - 67  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 18 - 11 - 67  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 19 - 11 - 67  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 20 - 11 - 67  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency    |
|--|--|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p><b>4 Times / Day</b></p> |

| จุดที่เน้นทำความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| 1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br>4. จุดสัมผัสต่างๆ | 1. Buttons inside of elevator.<br>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br>3. Handralls in each elevator.<br>4. Lean surfaces. |


| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 21-11-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 22-11-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 23-11-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 24-11-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 25-11-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 26-11-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 27-11-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 28-11-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 29-11-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :


| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency |
|--|---|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>     |

| จุดที่เน้นทำความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว</li> <li>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น</li> <li>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว</li> <li>4. จุดสัมผัสต่างๆ</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buttons inside of elevator.</li> <li>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.</li> <li>3. Handralls in each elevator.</li> <li>4. Lean surfaces.</li> </ol> |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| ๑๑ - ๑๑ - ๖๗  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| ๑๒ - ๑๑ - ๖๗  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| ๑๓ - ๑๑ - ๖๗  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| ๑๔ - ๑๑ - ๖๗  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| ๑๕ - ๑๑ - ๖๗  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| ๑๖ - ๑๑ - ๖๗  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| ๑๗ - ๑๑ - ๖๗  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| ๑๘ - ๑๑ - ๖๗  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| ๑๙ - ๑๑ - ๖๗  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

| จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร<br>Focus Surfaces in the Building   | ความถี่ในการทำความสะอาด<br>Cleaning Frequency |
|--|---|
|  <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> | <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>     |

| จุดที่เน้นความสะอาด  | Focus Spots  |
|--|--|
| 1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว<br>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น<br>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว<br>4. จุดสัมผัสต่างๆ | 1. Buttons inside of elevator.<br>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.<br>3. Handralls in each elevator.<br>4. Lean surfaces. |

| Date / วันที่ | 08.00 น. | 11.00 น. | 14.00 น. | 17.00 น. |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 30-11-67      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 1-12-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 2-12-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 3-12-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 4-12-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 5-12-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 6-12-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 7-12-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 8-12-67       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |