

บทที่
CHAPTER

2

มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สืบเนื่องจากผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ดังหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส 1900.2/3286.1 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) (เอกสารแนบ 1) มีมติเห็นชอบโดยแจ้งให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ดังตารางที่ 2-1

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	1. จัดให้มีรั้วรอบพื้นที่โครงการ เพื่อกัน ขอบเขตพื้นที่ และป้องกันการ พังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง พร้อมทั้งดูแลสภาพรั้วโครงการให้ สมบูรณ์ มั่นคง แข็งแรง	โครงการได้ดำเนินการสร้างรั้วกันรอบ พื้นที่โครงการ และป้องกันการพังทลาย ของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง พร้อมทั้งจัด พนักงานดูแลสภาพรั้วโครงการให้ สมบูรณ์ มั่นคง แข็งแรง	-	 - รั้วกันรอบพื้นที่โครงการ - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 1
	2. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตที่ดิน เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดิน	โครงการได้ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ภายในโครงการ เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดิน	-	 - ต้นไม้และพืชที่สีเขียว - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 2

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง	1. ควบคุมความเร็วของรถภายใน โครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว ลูกกระพ๋องความเร็ว เพื่อให้ เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน พร้อมทั้งตรวจสอบป้ายและ สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ป้ายห้ามติด เครื่องยนต์ ป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ ในสภาพดีมองเห็นชัดเจน ไม่เปลี่ยน	โครงการมีการควบคุมความเร็วของ รถภายในโครงการติดตั้งป้าย จำกัดความเร็วและสร้างลูกกระพ๋อง ความเร็วกระจายทั่วโครงการเพื่อให้ เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนนและ ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นภายในโครงการ	-	 ป้ายจำกัดความเร็ว  ลูกกระพ๋องความเร็ว เอกสารแนบ 2 รูปที่ 3
	2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยปลูกพืชคลุมพื้นที่ว่างทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง พร้อมทั้งดูแล พื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีความ สมบูรณ์สวยงามทุกปีตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	การเคหะแห่งชาติกำหนดและออกแบบ พื้นที่สีเขียวให้เป็นไปตามมาตรการกำหนด และมอบหมายให้ผู้จัดการโครงการดูแล โครงการจัดพนักงานดูแลพื้นที่สีเขียว ภายในโครงการให้มีความสมบูรณ์ สวยงามอยู่เสมอ	-	 ต้นไม้และพื้นที่สีเขียว เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	3. ทำความสะอาดถนนภายในโครงการ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	โครงการได้จัดให้มีพนักงานดูแล ทำความสะอาดถนนภายในโครงการ ทุกวันอย่างสม่ำเสมอ	-	 ถนนภายในโครงการ - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 4
	4. จัดส่วนรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากโครงการ	โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่อง ร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โครงการ รวมทั้งคำแนะนำและข้อเสนอ ต่างๆ เพื่อจะสามารถนำไปพัฒนา โครงการให้ดียิ่งขึ้น	-	-
2) มลพิษทางอากาศ	1. ควบคุมความเร็วของรถภายใน โครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว อุปกรณ์กระจายของฝุ่นบนผิวถนน โดยโครงการจัดให้มีอุปกรณ์กระจาย ความเร็ว ขนาดความสูง 0.07 เมตร ความกว้าง 1 เมตร ความยาว 7 เมตร จำนวน 43 จุด เพื่อชะลอ	โครงการมีมาตรการควบคุมความเร็วของ รถภายในโครงการ โดยการติดตั้งป้าย จำกัดความเร็วและสร้างอุปกรณ์ชะลอ ความเร็วกระจายทั่วโครงการเพื่อลดเสียง จากการเสียดสีของรถยนต์และไม่ได้เกิด การฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน	-	 ป้ายจำกัดความเร็ว

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	ความเร็วของรถ และลดเสียงจากการ เคลื่อนของรถยนต์			 อุปกรณ์ความปลอดภัย - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 3
2. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจร บนพื้นทางถนนภายในโครงการให้ ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสน ของผู้ใช้ ทำให้เกิดการเคลื่อนตัว ของรถภายในโครงการ และบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ สามารถทำได้ อย่างดีและปลอดภัย พร้อมทั้ง ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ป้าย จำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน ไม่ลบลือน	โครงการดำเนินการติดตั้งป้ายจราจร และทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางถนน ภายในโครงการอย่างชัดเจน และจัด พนักงานคอยดูแลป้ายสัญลักษณ์ให้อยู่ใน สภาพดีมองเห็นชัดเจนไม่ลบลือน			 ป้ายจำกัดความเร็ว - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	3. ทำความสะอาดถนนภายในโครงการ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	โครงการได้ดำเนินการจัดพนักงานดูแล ทำความสะอาดถนนภายในโครงการ ทุกวันอย่างสม่ำเสมอ	-	 ถนนภายในโครงการ - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 4
	4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม 7,358.87 ตาราง เมตร เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับ มลพิษจากที่จอดรถของโครงการ โดยพื้นที่ไม้ที่โครงการเลือกปลูกมี อัตราการสังเคราะห์แสง 373 โมเล หรือคิดเป็น 16,412 กรัม ซึ่งมากกว่า ปริมาณก๊าซคาร์บอนนอกไซด์ที่ เกิดจากในโครงการ 592.5 กรัม/ ชั่วโมง ต้นไม้ในโครงการจึงดูดซับได้ เพียงพอ พร้อมทั้งดูแลพื้นที่สีเขียว ภายในโครงการให้มีความสมบูรณ์ สวยงามทุกวัน ตลอดระยะ ดำเนินการ	การเคหะแห่งชาติกำหนดและออกแบบ พื้นที่สีเขียวให้เป็นไปตามมาตรการกำหนด และมอบหมายให้ผู้จัดการโครงการที่ดูแล โครงการจัดพนักงานดูแลพื้นที่สีเขียว ภายในโครงการให้มีความสมบูรณ์ สวยงามอยู่เสมอ เพื่อให้ต้นไม้ช่วยดูดซับ มลพิษจากการใช้รถภายในพื้นที่โครงการ	-	 ต้นไม้และพื้นที่สีเขียว - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 2

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	5. จัดส่วนรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากพื้นที่โครงการ	โครงการดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่คอยรับ เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โครงการ รวมทั้งคำแนะนำและข้อเสนอ ต่างๆ เพื่อจะสามารถนำไปพัฒนา โครงการให้ดีขึ้น	-	
1.3 เสียง	1. ควบคุมความเร็วของรถภายใน โครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว ลูกธนูขนาดชะลอความเร็ว เพื่อให้ไม่ เกิดการพุ่งกระจ่ายของฝุ่นบริเวณถนน โดยโครงการจัดให้มีลูกธนูขนาดชะลอ ความเร็ว ขนาดความสูง 0.07 เมตร ความกว้าง 1 เมตร ความยาว 7 เมตร จำนวน 43 จุด เพื่อชะลอ ความเร็วของรถ และลดเสียงจาก การเล่นของรถยนต์	โครงการมีมาตรการควบคุมความเร็วของ รถภายในโครงการโดยการติดตั้งป้าย จำกัดความเร็วและสร้างลูกธนูขนาดชะลอ ความเร็วกระจายทั่วโครงการ เพื่อลด เสียงจากการเล่นของรถยนต์และไม่ให้ เกิดการพุ่งกระจ่ายของฝุ่นบริเวณถนน	-	 ป้ายจำกัดความเร็ว  ลูกธนูขนาดชะลอความเร็ว - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	2. ติดตั้งป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน	โครงการได้ดำเนินการสร้างสันนูนชะลอความเร็วกระจายทั่วพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการเร่งเครื่องยนต์ของรถที่ขับขีภายในโครงการ	-	 อุปกรณ์ชะลอความเร็ว - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 3
	3. ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดีมองเห็นชัดเจนไม่เปลี่ยน	โครงการได้ดำเนินการจัดพนักงานคอยตรวจสอบดูแลป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	-	 ป้ายจำกัดความเร็ว  ป้ายจราจร - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	4. จัดให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรณี ประชาชนในชุมชนโดยรอบได้รับ ความเดือดร้อนจากการดำเนิน โครงการ ดังนี้ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการรับ แจ้งเรื่องร้องเรียนจากผู้ ร้องเรียน โดยอาจทาง โทรศัพท์ โทรสาร และ จดหมาย โดยโครงการจะติด ประกาศ หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร รวมทั้งติดตั้งกล่อง รับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณศูนย์ ชุมชน จากนั้นผู้รับเรื่องต้องจด ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ รายละเอียดข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะของผู้ ร้องเรียน - ไว้เป็นแนวทางป้องกัน เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนส่ง ข้อร้องเรียนไปยังผู้มีอำนาจ รับผิดชอบ พร้อมทั้งนัดผู้ ร้องเรียนเข้าดูพื้นที่ที่ประสบ ปัญหาร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่ ต้องจัดบันทึกสิ่งที่พบเห็น พร้อมวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น	• การเคหะแห่งชาติมอบหมายให้ผู้จัดการ โครงการที่ดูแลโครงการจัดศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน กรณีประชาชนในชุมชน โดยรอบได้รับความเดือดร้อนจากการ ดำเนินโครงการ	-	

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	และต้องดำเนินการตรวจให้ แล้วเสร็จไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้รับเรื่องแจ้ง ร้องเรียน - จัดให้มีงานแก้ไขเรื่อง ร้องเรียน ประกอบด้วย กรรมการผู้ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณา ข้อร้องเรียนวิเคราะห์สาเหตุ และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด ไม่เกิน 30 วัน หลังจากได้รับ เรื่องร้องเรียน			
1.4 คุณภาพน้ำ	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเดิม อากาศแบบ Aerobic Contact Filter จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้ รองรับน้ำเสียได้ 720 ลูกบาศก์เมตร/ วัน โดยน้ำทิ้งจากโครงการที่ผ่านการ บำบัดจะมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร	การเคหะแห่งชาติกำหนดและออกแบบ ระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตาม มาตรการกำหนด	-	 ระบบบำบัดน้ำเสีย • เอกสารแนบ 2 รูปที่ 5

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ ชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบ บำบัดน้ำเสียของโครงการให้ทำงาน ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	โครงการได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	-	-
	3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยแต่ละ แปลง ตักไขมนออกจากถังดักไขมัน เดือนละ 1 ครั้ง โดยนำกากไขมน ใส่ในกระถางที่มีกระดาดหิขูรอง ที่กั้นกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึม ออกจากกากไขมนและทิ้งไว้จนแห้ง เป็นก้อน ก่อนนำไปทิ้งรวมกับถัง มูลฝอยของตน	โครงการจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัย ตักไขมนออกจากถังดักไขมัน	-	-
	4. ประสานรถสูบล้างถังของ บริษัทเอกชนที่ให้บริการในพื้นที่ มาสูบล้างถังส่วนเกินเป็นประจำจัด ทุก 3 เดือน	โครงการประสานรถสูบล้างถังจากผู้พักอาศัย ดำเนินการประสานรถสูบล้างถังของ บริษัทเอกชนที่ให้บริการในพื้นที่ มาสูบล้างถังส่วนเกินเป็นประจำจัดอย่างสม่ำเสมอ	-	-
	5. เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ การเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำ บันทึกการละเอียดและรายงาน	โครงการดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เก็บสถิติ และข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียโดยทางโครงการดำเนินการประสานงานขอเลขวันการส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	สรุปผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 (ตามพระราชบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535) ดังนี้ - จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่ง แสดงผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิด มลพิษนี้เป็นเวลา 2 ปี - จัดทำรายงานสรุปผลการ ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าข้าม) ภายในวันที่ 15 ของ เดือนถัดไป โดยจะระบุจำนวน ผู้อยู่อาศัยในแต่ละเดือน ลงไป ในรายงานสรุปผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย			

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ				
2.1 นิเวศวิทยาทางบก	1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	-
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	1. ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ให้สามารถ ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพเสมอ	โครงการได้จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบ บำบัดน้ำเสีย ให้สามารถทำงานได้อย่าง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเสมอ	-	 ระบบบำบัดน้ำเสีย เอกสารแนบ 2 รูปที่ 5
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การใช้น้ำ	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบ เส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี และมี การแจ้งเบร็ทโทรศัพท์ติดต่อของช่าง โครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยติดต่อได้ กรณีเกิดปัญหา	โครงการจะดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่คอย ดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ใน สภาพดี และจะดำเนินการแจ้งเบร็ท โทรศัพท์ติดต่อของช่างโครงการ เพื่อให้ ผู้พักอาศัยติดต่อได้กรณีเกิดปัญหา	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	2. ออกแบบโดยเลือกอุปกรณ์ที่มี ประหยัดน้ำหรืออุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพสูง ทั้งก๊อกประหยัดน้ำ ชักโครก และหัวฉีดประหยัดน้ำ	การเคหะแห่งชาติกำหนดและออกแบบ การเลือกอุปกรณ์ที่ประหยัดน้ำและ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งก๊อก ประหยัดน้ำ ชักโครก และหัวฉีด ประหยัดน้ำ เพื่อเป็นการลดปริมาณ การใช้น้ำและประหยัดค่าใช้จ่าย	-	-
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติม อากาศแบบ Aerobic Contact Filter จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้ รองรับน้ำเสียได้ 720 ลูกบาศก์เมตร/ วัน โดยน้ำทิ้งจากโครงการที่ผ่านการ บำบัดจะมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร	การเคหะแห่งชาติกำหนดและออกแบบ ระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตาม มาตรการกำหนด	-	 ระบบบำบัดน้ำเสีย เอกสารแนบ 2 รูปที่ 5
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ ชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบ บำบัดน้ำเสียของโครงการให้ทำงาน ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	โครงการได้จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญมาดูแลรักษาและควบคุม ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้ทำงาน ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยแต่ละ แปลง ตักไขมนอกจากถังไขมน เดือนละ 1 ครั้ง โดยนำกากไขมนใส่ ในกระถางที่มีกระดาดหิซุรองที่ กันกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึม ออกจากกากไขมนและทิ้งไว้จนแห้ง เป็นก้อน ก่อนนำไปทิ้งรวมกับถัง มูลฝอยของตน	โครงการจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้พักอาศัย ตักไขมนออกจาก ถังไขมน	-	 บอร์ดประชาสัมพันธ์ เอกสารแบบ 2 รูปที่ 6
	4. ประสานรถดูดสิ่งปฏิกูลของ บริษัทเอกชนที่ให้บริการในพื้นที่ มาสุบตะกอนส่วนเกินเก็บกำจัด ทุก 3 เดือน	โครงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัย ดำเนินการประสานรถดูดสิ่งปฏิกูลของ บริษัทเอกชนที่ให้บริการในพื้นที่ มาสุบ ตะกอนส่วนเกินไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ	-	-
	5. เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ การเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำ บันทึกรายละเอียดและรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ตามพระราชบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ	โครงการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่เก็บสถิติ และข้อมูลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสียโดยทางโครงการดำเนินการ ประสานงานขอเลขเวรการทำงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535) ดังนี้ - จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยระบุจำนวนผู้อยู่อาศัยในแต่ละเดือน ลงไปในรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย			

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.3 การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม	1. จัดให้มีการทวงน้ำไว้ในบ่อทวงน้ำ จำนวน 2 บ่อ ความจุรวม 2,783.3 ลูกบาศก์เมตร และในระบบท่อ ระบายน้ำ ความจุ 1,837.83 เมตร เพื่อรวบรวมน้ำหลากส่วนเกินภายใน พื้นที่โครงการ	การเคหะแห่งชาติกำหนดและออกแบบ บ่อทวงน้ำให้เป็นไปตามมาตรการ กำหนด เพื่อรวบรวมน้ำหลากส่วนเกิน ภายในพื้นที่โครงการ	-	 บ่อทวงน้ำ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 5
	2. จัดให้มีการควบคุมอัตราการระบาย น้ำออกจากพื้นที่โครงการไม่ให้เกิน ก่อนพัฒนาโครงการ โดยใช้วิธีจำกัด ขนาดท่อระบายน้ำ โดยใช้ท่อระบาย น้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 เมตร จำนวน 2 ท่อ มีอัตราการ ระบายน้ำรวม 0.346 ลูกบาศก์เมตร/ วินาที (ไม่เกิน 0.371 ลูกบาศก์เมตร/ วินาที)	การเคหะแห่งชาติกำหนดให้มีการควบคุม อัตราการระบายน้ำไม่ให้เกินอัตราการ ระบายน้ำก่อนสร้างโครงการ เพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อการระบายน้ำของ ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ	-	
	3. ตรวจสอบปริมาณตะกอนที่สะสมอยู่ ภายในบ่อพักน้ำ ท่อระบายน้ำ และ บ่อทวงน้ำ โดยขุดลอกเป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง (ในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน) ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของ	โครงการดำเนินการจัดพนักงานคอย ตรวจสอบปริมาณตะกอนที่สะสม อยู่ภายในบ่อพักน้ำ ท่อระบายน้ำ และ บ่อทวงน้ำ โดยขุดลอกเป็นประจำ เพื่อป้องกัน มิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก	โครงการดำเนินการขุดลอกตะกอน และกำจัดวัชพืชใน บ่อ ทวงน้ำ เพื่อป้องกันการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	ตะกอนดินในบ่อบำบัด ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ			
	4. จัดให้มีการเฝ้าระวังและติดตาม ข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม หากมี แนวโน้มที่ระดับน้ำท่วมสูง โดยการ แจ้งให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ทราบ และประชุมนิติบุคคล เพื่อหา แนวทางป้องกันต่อไป	โครงการจะจัดให้มีการเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม หากมีแนวโน้มที่ระดับน้ำท่วมสูง จะดำเนินการแจ้งให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการทราบ และประชุมนิติบุคคล เพื่อหาแนวทางป้องกันต่อไป	-	
	5. จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรณี ประชาชนในชุมชน โดยรอบได้รับ ความเดือดร้อนจากการดำเนิน โครงการดังนี้ จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน โดยวาจาทางโทรศัพท์ โทรสาร และจดหมาย โดยโครงการจะติดต่อภาค หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร รวมทั้งติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณศูนย์ชุมชน จากนั้นผู้รับเรื่องต้องจดชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์	การเคหะแห่งชาติมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่โครงการที่ดูแลโครงการจัดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนในชุมชน โดยรอบได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการ	-	

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	ติดต่อ รายละเอียดข้อมูล ร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของ ผู้ร้องเรียนไว้เป็นแนวทาง เบื้องต้น - เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนส่ง ข้อร้องเรียนไปยังผู้มีอำนาจ รับผิดชอบ พร้อมทั้งนัด ผู้ร้องเรียนเข้าดูพื้นที่ที่ประสบ ปัญหาร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่ ต้องจดบันทึกสิ่งที่พบเห็น พร้อม วิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น และต้องดำเนินการตรวจให้ แล้วเสร็จ ไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้รับเรื่องแจ้ง ร้องเรียน - จัดให้มีทีมงานแก้ไขเรื่อง ร้องเรียนประกอบด้วย กรรมการผู้มีอำนาจรับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณา ข้อร้องเรียนวิเคราะห์สาเหตุ และ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด ไม่เกิน 30 วัน หลังจากได้รับ เรื่องร้องเรียน			

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	6. โครงการได้จัดให้มีมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการดังนี้ - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายผู้พักอาศัยภายในโครงการออกจากพื้นที่โครงการไปยังพื้นที่ปลอดภัย - ประสานกับสถานตำรวจภูธรพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและเผชิญเหตุที่จะเข้ามาโครงการทรัพย์สินภายในโครงการ - จัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักอาศัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในราคาถูก - ขะลอการชำระค่าสาธารณูปโภค (อาทิเช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น) จนกว่าผู้พักอาศัยภายในพื้นที่โครงการจะสามารถไปทำงานได้ปกติ	โครงการจะดำเนินการจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	- จัดให้มีการจำหน่ายหรือแจกจ่ายอาหารในราคาถูกในบริเวณพื้นที่โครงการที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย - การเคหะแห่งชาติ หรือนิติบุคคลผู้บริหารโครงการจะต้องดำเนินการซ่อมแซมทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภายหลังน้ำลดโดยเร่งด่วน			
3.4 การจัดการมูลฝอย	1. จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยไว้ตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งบริเวณพื้นที่โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - ถังมูลฝอยเปียก จัดเตรียมถังพักมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 80 ใบ สามารถรองรับมูลฝอยเปียกของโครงการประมาณ 6.3 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้เพียงพอ 3 เท่า - ถังมูลฝอยแห้ง จัดเตรียมถังพักมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 40 ใบ สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอย	• โครงการดำเนินการให้พนักงานจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยกระจายตามจุดต่างๆ ภายในโครงการอย่างเพียงพอ	-	 ถังรองรับขยะมูลฝอย • เอกสารแนบ 2 รูปที่ 7

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	รีไซเคิลหรือมูลฝอยที่สามารถนำไปขายได้ของโครงการ ประมาณ 3.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้เพียงพอ 3 เท่า - ถึงมูลฝอยอันตราย จัดเตรียม ถึงพักมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 10 ใบ สามารถรองรับ มูลฝอยอันตรายของโครงการ ประมาณ 0.3 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้เพียงพอ 8 เท่า			
	2. ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอทุกวันและตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าถังรองรับ มูลฝอยมีการรื้อถอนหรือชำรุด ต้องดำเนินการแก้ไขทันที	โครงการได้จัดพนักงานคอยตรวจสอบ ถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าถังรองรับมูลฝอยมีการชำรุด จะดำเนินการแก้ไขทันที	-	 ถังรองรับขยะมูลฝอย เอกสารแนบ 2 รูปที่ 7
	3. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง บริเวณถังรองรับมูลฝอยและโรงพัก มูลฝอยของโครงการ และตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่า	โครงการได้ดำเนินการจัดพนักงาน คอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง บริเวณถังรองรับมูลฝอยอยู่เสมอหาก	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	ถึงรองรับมูลฝอยมีการ ฝุ่นร่อนหรือ ขำรุด ต้องดำเนินการแก้ไขทันที			
	4. จัดให้มีโรงพักมูลฝอย ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 6 เมตร ความจุ ประมาณ 36 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ระดับความสูงของมูลฝอย 1.5 เมตร) เพื่อรองรับมูลฝอยรีไซเคิลหรือ มูลฝอยที่สามารถนำไปขายได้อีก ประมาณ 102.4 เท่า ทั้งนี้ ในกรณีฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องที่รถเก็บ มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล ทำข้าม ไม่สามารถเข้ามาดำเนินการ เก็บขนมูลฝอยภายในโครงการได้ และถึงพักมูลฝอยไม่สามารถรองรับ มูลฝอยได้นั้นนิติบุคคลผู้บริหาร โครงการจะแจ้งกับผู้พักอาศัยให้นำ มูลฝอยแห้งมา พักในโรงพักมูลฝอย ได้ชั่วคราวเพื่อรอการเก็บของ องค์การบริหารส่วนทำข้าม	โครงการประสานงานกับองค์การบริหาร ส่วนตำบลทำข้าม เข้ามาจัดเก็บมูลฝอย ตามจุดตั้งถึงมูลฝอยภายในโครงการ ทุกวัน	-	
	5. โครงการจะรณรงค์ให้ประชาชนใน โครงการคัดแยกมูลฝอย ดังนี้ - รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยแต่ละ บ้านนำมูลฝอยเปียก (มูลฝอย	โครงการดำเนินการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย ภายในโครงการคัดแยกมูลฝอย เพื่อความสะดวกในการนำไปกำจัดและ เก็บขน	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	ย่อยสลายได้) ไปทำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยเปียกได้ ส่วนหนึ่ง - รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยนำมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยตรงหรือต้องผ่านกรรมวิธีใดๆ เข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ ซึ่งผู้พักอาศัยในชุมชนสามารถนำขยะรีไซเคิล มาฝากไว้ที่ธนาคารขยะ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยทำการจัดบันทึกลงสมุดคู่ฝากและเมื่อมีปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลที่เก็บไว้ที่โรงพิกุลฝอยมากพอจะติดต่อร้านรับซื้อของเก่ามารับซื้อต่อไป			
	6. ตรวจสอบรอยรั่วของถังบรรจุมูลฝอย ทั้งก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อให้มั่นใจว่าขยะมูลฝอยรั่วไหล ออกมาภายนอก	● โครงการกำชับพนักงานให้คอยตรวจสอบ รอยรั่วของถังบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและ หลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อให้มี น้ำขยะมูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก	-	-
	7. จัดให้มีการทำความสะอาดโรงพัก มูลฝอยอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ	● โครงการจะจัดพนักงานคอยทำความสะอาดโรงพักมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	1. ครั้งเพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค			
	8. โรงพักมูลฝอยจะตั้งปริมิตชิด โดยเปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น	โครงการจะดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบโรงพักมูลฝอยให้ปริมิตชิดอยู่เสมอ โดยจะเปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น	-	 โรงพักขยะมูลฝอย เอกสารแนบ 2 รูปที่ 8
3.5 ระบบไฟฟ้า	1. ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการทั้งหมด โครงการจะปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ วสท. รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ และเลือกใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2. ตรวจสอบการทำงานจากระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ และรับแก้ไขหากพบการชำรุด	- การเคหะแห่งชาติดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการทั้งหมด โดยจะปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ วสท. รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ และเลือกใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) - โครงการจะจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญคอยตรวจสอบการทำงานจากระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ หากพบการชำรุดจะดำเนินการแก้ไขทันที	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	3. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานใช้ ไฟฟ้าอย่างประหยัด	โครงการจะดำเนินการรณรงค์ให้ ผู้พักอาศัยและพนักงานใช้ไฟฟ้า อย่างประหยัด	-	-
3.6 การป้องกันอัคคีภัย	1. จัดให้มีการติดตั้งหัวดับเพลิง (Fire Hydrant) จำนวน 5 จุด ไว้ตามถนน สายหลัก และสายรองพร้อมทั้งจัดให้ มีการทดสอบการ ทำงานของหัว ดับเพลิงทุกหัวอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 2. จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือ ถือบริเวณป้อมยามทั้ง 3 แห่ง จำนวน 2 ถัง/แห่ง เพื่อใช้ระงับอัคคีภัยใน เบื้องต้น กรณีเกิดเหตุ เพลิงไหม้ขึ้น ภายในโครงการ	โครงการได้ดำเนินการจัดให้มีถังดับเพลิง แบบเคมีแบบมือถือ เพื่อใช้ระงับอัคคีภัย ในเบื้องต้น หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น ภายในโครงการ	-	 หัวจ่ายน้ำดับเพลิง เอกสารแนบ 2 รูปที่ 9
				 ถังดับเพลิงแบบเคมี แบบมือถือ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 9

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	3. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกัน และเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้ อยู่เสมอหากพบว่ามี การเสียหายหรือ ใช้การไม่ได้แล้วให้รีบดำเนินการแก้ไข ทันที	โครงการได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่มี ความชำนาญตรวจสอบระบบป้องกันและ เตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ จะดำเนินการแก้ไขทันที	-	-
	4. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณี เพลิงไหม้โดยติดต่อกับประธานกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มาจัดอบรมและซ้อมแผนอพยพ หนีไฟให้กับโครงการ	โครงการจะดำเนินการประสานงานกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มาจัดอบรมและ ซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ	-	-
	5. จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและ รถพยาบาลไว้เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ประสบภัย และนำผู้ที่ได้รับ บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป	โครงการได้ประสานสัมพันธ์กับเออร์โพร ฉุกเฉินให้ผู้พ้อภัยทราบหากเกิด เหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อประสานช่วยเหลือ ได้ทันที พร้อมทั้งมีพนักงานรักษาความ ปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ เจ้าหน้าที่	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.7 การจราจร	1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการไม่ให้เกิดการกีดขวางกระแสจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 4112 (สายไชยา-พุนพิน) และถนนภายในโครงการเคหะชุมชนสุราษฎร์ธานี โดยเน้นให้สามารถเข้าโครงการเคหะชุมชนสุราษฎร์ธานี 2. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและป้ายกำจัดการจราจรบนถนนภายในโครงการไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ให้ชัดเจนทั้งบนพื้นทาง และป้ายต่างๆ บริเวณโครงการให้ชัดเจน เพื่อช่วยในการเดินทางไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการและบริเวณถนนเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้ง่าย	โครงการได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการ	-	 ป้อมรักษาความปลอดภัย เอกสารแนบ 2 รูปที่ 10
	2. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและป้ายกำจัดการจราจรบนถนนภายในโครงการไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ให้ชัดเจนทั้งบนพื้นทาง และป้ายต่างๆ บริเวณโครงการให้ชัดเจน เพื่อช่วยในการเดินทางไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการและบริเวณถนนเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้ง่าย	โครงการได้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว การเดินรถภายในโครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อช่วยให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการและบริเวณถนนเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้ อย่างดีปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุภายในโครงการ	-	 ป้ายจำกัดความเร็ว เอกสารแนบ 2 รูปที่ 3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	3. ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณถนนเข้า-ออกโครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะสังเกตเห็น เพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างชัดเจน	โครงการได้ติดตั้งป้ายโครงการ บริเวณถนนเข้า-ออกโครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะสังเกตเห็น เพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างชัดเจน	-	 ป้ายชี้โครงการ - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 11
	4. ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก ให้มองเห็นชัดเจน ไม่สับสน/สร้างตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	โครงการได้จัดพนักงานคอยดูแลป้ายภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก ให้มองเห็นชัดเจน ไม่สับสนอยู่เสมอ	-	 ป้ายจำกัดความเร็ว  ป้ายจราจร - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	5. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า- ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นที่ เข้าและออก โครงการได้อย่างชัดเจน ในช่วงเวลากลางคืน	โครงการได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างกระจาย ทั่วพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะบริเวณ ทางเข้า-ออก ให้สามารถมองเห็นที่เข้า และออกโครงการได้อย่างชัดเจนใน ช่วงเวลากลางคืน	-	 ไฟฟ้าส่องสว่าง - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 12
	6. จัดให้มีลูกระนาดชะลอความเร็ว ขนาดความสูง 0.07 เมตร ความกว้าง 1 เมตร ความยาว 7 เมตร จำนวน 43 จุด เพื่อชะลอความเร็วของรถ ภายในพื้นที่โครงการ	โครงการได้จัดสร้างลูกระนาดชะลอ ความเร็วกระจายทั่วโครงการเพื่อชะลอ ความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการ และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นภายใน โครงการ	-	 ป้ายจำกัดความเร็ว  ลูกระนาดชะลอความเร็ว - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	7. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณถนน เข้า-ออก โครงการเพื่อให้เกิดความ คล่องตัวในการเดินรถ และไม่เกิด ขวางการจราจรของรถที่เข้าหรือ ออกโครงการ	โครงการกำชับเจ้าหน้าที่คอยดูแลรถ เข้า-ออกห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณ ถนนเข้า-ออกโครงการเพื่อให้เกิดความ คล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวาง การจราจรของรถที่เข้าหรือออกโครงการ	-	 บริเวณถนนด้านหน้า โครงการ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 13
	8. ตรวจสอบถนนภายในโครงการ และ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้มี สภาพคล่องตัวทุกวัน ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	โครงการได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่คอย ดูแลถนนภายในโครงการ และบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ ให้มีสภาพคล่องตัว ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	-	 ซ่อมรักษาความปลอดภัย เอกสารแนบ 2 รูปที่ 10

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	9. การเคหะแห่งชาติจะจัดให้มีมาตรการในการลดผลกระทบในการนำรถส่วนบุคคลมาจอดบนถนน ดังนี้ - ควบคุมมิให้ผู้พักอาศัยนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณริมถนนอย่างเคร่งครัด - การเคหะแห่งชาติจะต้องชี้แจงไม่ให้นำรถมาจอด บริเวณริมถนนให้ผู้พักอาศัยทราบในขั้นตอนตั้งแต่รับ มอบกุญแจ และคู่มือรับมอบบ้าน - ต้องมีการรณรงค์และแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบ กฎระเบียบในการจอดรถบริเวณริมถนนอย่างสม่ำเสมอ	• โครงการได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามมาตรการห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณริมถนน เพื่อไม่ให้มีการกีดขวางการจราจรของรถที่เข้า-ออกโครงการ	-	 บริเวณถนนด้านหน้าโครงการ • เอกสารแนบ 2 รูปที่ 13
3.8 การใช้ที่ดิน	-	• พื้นที่โครงการบางส่วนตั้งอยู่ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข 6.4 (สี่ชัย) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนั้นแต่ละ	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
		บริเวณ สำหรับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวถือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น และมีได้อยู่ในข้อห้ามแต่อย่างใด จึงมีความสอดคล้องตามข้อกำหนดกฎกระทรวงดังกล่าว		
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต				
4.1 ผลกระทบทางสังคม	1. จัดให้มีแผนรับเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนในชุมชนโดยรอบได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินการ ดังนี้ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน จากผู้ร้องเรียน ซึ่งอาจเป็นผู้พักอาศัยในโครงการหรือประชาชนภายนอก โดยโครงการจะติดต่อโทรหา หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร รวมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณสำนักงาน - เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนส่งข้อร้องเรียนไปยังผู้มีอำนาจ	โครงการได้ดำเนินการจัดให้มีแผนรับเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนในชุมชนโดยรอบได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน และจะมีการดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้รับเรื่องแจ้งร้องเรียน	-	

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	รับผิดชอบ พร้อมทั้งประสานผู้ร้องเรียนเข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่ต้องจัดบันทึกสิ่งที่พบเห็นพร้อมวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นและต้อง ดำเนินการตรวจให้แล้วเสร็จไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้รับเรื่องแจ้งร้องเรียน - จัดให้มีทีมงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วยการให้ผู้มีอำนาจรับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนวิเคราะห์สาเหตุ และ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดไม่เกิน 30 วัน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน			
	2. ประสานงานกับผู้นำชุมชนในการดูแลพื้นที่โครงการเพื่อไม่ให้เกิดแหล่งมั่วสุ่มของวัยรุ่น	โครงการดำเนินการประสานงานกับผู้นำชุมชนในการดูแลพื้นที่โครงการเพื่อไม่ให้เกิดแหล่งมั่วสุ่มของวัยรุ่น	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	3. ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เกี่ยวกับปัญหาในท้องที่ โดยจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาปรึกษา เมื่อเกิดปัญหา เพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน		โครงการดำเนินการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เกี่ยวกับปัญหาในท้องที่ โดยจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาปรึกษา เมื่อเกิดปัญหา เพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน	-
	4. ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือกับผู้พักอาศัยเพื่อแจ้งเบาะแส และสอดส่องดูแลเพื่อความสงบเรียบร้อยของชุมชน		โครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือกับผู้พักอาศัยเพื่อแจ้งเบาะแส และสอดส่องดูแลเพื่อความสงบเรียบร้อยของชุมชน	-
	5. สนับสนุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนรอบพื้นที่โครงการ พร้อมเข้าร่วมงานประเพณีของท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน โดยรอบโครงการ		โครงการได้มีการสนับสนุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนรอบพื้นที่โครงการ พร้อมเข้าร่วมงานประเพณีของท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนโดยรอบโครงการ	-
	6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนภายในโครงการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ประเพณีดั้งเดิมของชุมชนที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน		โครงการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนภายในโครงการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ประเพณีดั้งเดิมของชุมชนที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง	โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง	-	 ข้อควรระวังความปลอดภัย เอกสารแนบ 2 รูปที่ 10
	8. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือน อัคคีภัยภายในโครงการและมีการ ประสานไปยังสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สุราษฎร์ธานี เพื่อขอรับแจ้งเหตุ และอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง	โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยภายในโครงการและจะดำเนินการประสานงานไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขอรับแจ้งเหตุและอพยพหนีไฟ	-	-
	9. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบด้านต่างๆอย่าง เคร่งครัด	โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆอย่างเคร่งครัด	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1) การใช้ที่ดิน	10. การเคหะแห่งชาติ จะทำการขอ อนุมัติเรื่องการขอใช้เส้นทางผ่าน ที่ดินการเคหะแห่งชาติตามขั้นตอน ระเบียบ ในกรณีเจ้าของสวนปาล์ม ด้านทิศตะวันออกประสงค์ขอใช้ เส้นทางในการเข้า-ออก ที่ดินการ เคหะแห่งชาติ	โครงการดำเนินการขออนุมัติเรื่องการ ขอใช้เส้นทางในการเข้า-ออกให้กับทาง เจ้าของสวนปาล์มด้านทิศตะวันออก เรียบร้อยแล้ว	-	-
	11. ติดตามประเมินจากรับเรื่อง ร้องเรียน และความคิดเห็น หาก พบว่ามีการร้องเรียนต้องแก้ไข ปัญหาดังนั้นที่	โครงการได้มีการติดตามประเมินจากส่วน รับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น หาก พบว่ามีการร้องเรียนจะดำเนินการแก้ไข ปัญหาดังนั้นที่	-	-
	-	พื้นที่โครงการบางส่วนตั้งอยู่ในที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณ หมายเลข 6.4 (สี่ชัย) ให้ใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้อง กับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณสุขปศุสัตว์และสาธารณสุขการเป็น ส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเป็นกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่รบกวน สิทธิของที่ดินประเภทนี้แต่ละบริเวณ สำหรับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่ อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวถือเป็นการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น และมีได้อยู่	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
2) ด้านการคมนาคม ขนส่ง	1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการไม่ให้เกิดการกีดขวางกระแสจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 4112 (สายไชยา- พุนพิน) และถนนภายในโครงการเคหะชุมชนสุราษฎร์ธานี โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว	ในข้อห้ามแต่อย่างใด จึงมีความสอดคล้องตามข้อกำหนดกฎกระทรวงดังกล่าว		ภาพประกอบมาตรการ
	1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า- ออกโครงการไม่ให้เกิดการกีดขวางกระแสจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 4112 (สายไชยา- พุนพิน) และถนนภายในโครงการเคหะชุมชนสุราษฎร์ธานี โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว	โครงการดำเนินการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการ		 ข้อมรักษาความปลอดภัย เอกสารแนบ 2 รูปที่ 10
	2. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและป้ายกำกับความเร็ว การเดินรถภายในโครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อช่วยให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการและบริเวณถนนเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้ อย่างดีปลอดภัยและลดการการเกิดอุบัติเหตุภายในโครงการ	โครงการได้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว การเดินรถภายในโครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อช่วยให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการและบริเวณถนนเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้ อย่างดีปลอดภัยและลดการการเกิด อุบัติเหตุภายในโครงการ	-	 ป้ายจำกัดความเร็ว เอกสารแนบ 2 รูปที่ 3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	3. ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดง ทิศทาง บริเวณถนนเข้า-ออก โครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่าง ชัดเจนและอยู่ในระยะทางพอสมควร ที่จะชะลอได้ทัน เพื่อเข้าสู่โครงการได้ อย่างชัดเจน	โครงการได้ติดตั้งป้ายโครงการบริเวณ ถนนเข้า-ออกโครงการที่สามารถมองเห็น ได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทาง พอสมควรที่จะชะลอได้ทัน เพื่อเข้าสู่ โครงการได้อย่างชัดเจน	-	 ป้ายชี้โครงการ - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 11
	4. ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมาย การจราจรภายในโครงการ และ บริเวณทางเข้า-ออก ให้มองเห็น ชัดเจนไม่เลบเลือน 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	โครงการได้จัดพนักงานคอยดูแล เครื่องหมายจราจรและป้ายภายใน โครงการ บริเวณทางเข้า-ออกให้มองเห็น ชัดเจน ไม่เลบเลือนอยู่เสมอ	-	-
	5. ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทาง เข้า-ออกโครงการ ให้สามารถ มองเห็นที่เข้าและออก โครงการได้ อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน	โครงการได้ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถ มองเห็นที่เข้าและออกโครงการได้อย่าง ชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน	-	 ไฟฟ้าส่องสว่าง - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 12

แบบ ต.3


ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	6. จัดให้มีคู่มือขนาดชะลอความเร็ว ขนาดความสูง 0.07 เมตร ความกว้าง 1 เมตร ความยาว 7 เมตร จำนวน 43 จุด เพื่อชะลอความเร็วของรถ ภายในพื้นที่โครงการ	โครงการได้ดำเนินการสร้างอุปกรณ์ลด ชะลอความเร็วจากทั่วโครงการเพื่อ ชะลอความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่ โครงการและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ภายในโครงการ	-	 ป้ายจำกัดความเร็ว  อุปกรณ์ชะลอความเร็ว เอกสารแนบ 2 รูปที่ 3
	7. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณถนน เข้า-ออกโครงการเพื่อให้เกิดความ คล่องตัวในการเดินรถ และไม่เกิด ขวางการจราจรของรถที่เข้าหรือ ออกโครงการ	โครงการได้กั้นกั้นพื้นที่ด้วยยูเอชแอล เข้า-ออกห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณ ถนนเข้า-ออก โครงการเพื่อให้เกิดความ คล่องตัวในการเดินรถ และไม่เกิดขวาง การจราจรของรถที่เข้าหรือออกโครงการ	-	 บริเวณถนนด้านหน้า โครงการ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
				เอกสารแนบ 2 รูปที่ 13
8. ตรวจสอบถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้มีสภาพคล่องตัวทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		โครงการได้จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้มีสภาพคล่องตัวทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	-	 ป้อมรักษาความปลอดภัย เอกสารแนบ 2 รูปที่ 10
9. การเคหะแห่งชาติจะจัดให้มีมาตรการในการลดผลกระทบในการนำรถส่วนบุคคลมาจอดบนถนน ดังนี้ - ควบคุมมิให้ผู้พักอาศัยนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณริมถนนอย่างเคร่งครัด - การเคหะแห่งชาติจะต้องชี้แจงมิให้นำรถมาจอดบริเวณริมถนนให้ผู้พักอาศัยทราบในขั้นตอนตั้งแต่รับมอบสัญญาและคู่มือรับมอบบ้าน		โครงการได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามมาตรการห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณริมถนน เพื่อให้มีการกีดขวางการจราจรของรถที่เข้า-ออกโครงการ	-	 บริเวณถนนด้านหน้าโครงการ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 13

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	- ต้องมีการรณรงค์และแจ้งให้ ผู้พักอาศัย ทราบกฎระเบียบ ในการจอดรถบริเวณริมถนน อย่างสม่ำเสมอ			
4.2 สภาพเศรษฐกิจ	-	พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ชนบท โดยสภาพเศรษฐกิจของชุมชนชาวบ้านดั้งเดิมบริเวณโครงการเป็นทั้งชุมชนชาวบ้านดั้งเดิม และผู้ย้ายมาจากแหล่งอื่นเพื่อประกอบอาชีพ อาทิ เช่น ช่างราชการ บำนาญ แม่บ้าน เกษียณอายุ อาชีพอิสระ นักศึกษา และทำสวน โดยมีรายได้ต่อครัวเรือนระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท/เดือน และมีสถานะการเงินที่ดี โดยมีเงินพอใช้และเหลือเก็บ ซึ่งการพัฒนาโครงการถือได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดิน ทำให้มีเงินหมุนเวียนภายในระบบจึงเป็นภาระกระตุ้นระบบเศรษฐกิจโดยรวม	-	
4.3 การสาธารณสุข	1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง เคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้าน สุขภาพ	โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ	-	

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	2. จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบด้านสุขภาพกายและ สุขภาพจิต	• โครงการได้ดำเนินการจัดให้มีมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพ กายและสุขภาพจิต	-	-
4.4 สุขภาพ - โรคที่มีสัตว์เป็น พาหะนำโรค	1. จัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์พาหะนำโรค เช่น การกำจัด คูน้ำยุงลาย เป็นต้น ภายในพื้นที่ โครงการ	• โครงการได้ดำเนินการทำให้ความรู้ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำ โรคแก่ผู้พักอาศัย เช่น การกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย โดยได้ประสานงานกับองค์กร บริหารส่วนตำบลท่าข้าม ให้มากำจัดสัตว์ ที่เป็นพาหะนำโรคให้กับโครงการภายใน พื้นที่โครงการ	-	 บอร์ดิประชาสัมพันธ์ • เอกสารแบบ 2 รูปที่ 6
	2. ทำความสะอาดหนองทั้งที่ไม่มีเศษ อาหารค้ำทิ้งหรืออุดตัน	• โครงการได้จัดพนักงานทำความสะอาด หนองทั้งที่ไม่มีเศษอาหารค้ำทิ้งหรืออุดตัน	-	-
	3. ประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าข้าม ให้มากำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะ นำโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่นยา กันยุง เป็นต้น	• โครงการได้ดำเนินการประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ให้มา กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคให้กับ โครงการ เช่น ฉีดพ่นยากันยุง เป็นต้น	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกที่ถนน ทางเข้า-ออกโครงการ บริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการประชุมชน สาธารณะที่เชื่อมกับถนนทาง หลวงหมายเลข 4112 (สายใยยา- พูนพิณ)	โครงการได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการ	-	 ป้อมรักษาความปลอดภัย - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 10
	5. ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงที่จะเป็นแหล่ง พาหะนำโรค เช่น ระบบท่อระบายน้ำ ห้องพักมูสลอย เป็นต้น ให้อยู่ใน สภาพเรียบร้อย สะอาด เพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งพาหะนำโรค	โครงการได้จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงที่จะเป็นแหล่งพาหะนำโรค เช่น ระบบท่อระบายน้ำ ห้องพักมูสลอย เป็นต้น และดำเนินการจัดพนักงานคอยดูแลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งพาหะนำโรค	-	-
	6. ติดตามประสานงานการจัดเก็บ มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่าข้าม ให้มาเก็บขนมูลฝอยจาก โครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มี มูลฝอยตกค้าง	โครงการได้ดำเนินการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีมูลฝอยตกค้าง	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
- ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล เป็นต้น	1. จัดทำข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการพักอาศัยปฏิบัติ โดยเน้น การไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้พัก อาศัยในโครงการและบริเวณข้างเคียง	● โครงการได้จัดทำข้อบังคับกำหนด หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัยปฏิบัติ โดยเน้นการไม่ให้เกิดการรบกวนผู้พัก อาศัยในโครงการและบริเวณข้างเคียง	-	-
	2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่ โครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อนคลายพร้อม ทั้งดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของ โครงการให้สวยงามและมีความ สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา	● โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายใน พื้นที่โครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย พร้อมทั้ง จัดพนักงานคอยดูแลสภาพพื้นที่สีเขียว ของโครงการให้สวยงามและมีความ สมบูรณ์อยู่เสมอ	-	 เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2
4.5 คุณภาพและ ทัศนียภาพ	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม 7,358.87 ตาราง เมตร โดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 835 ตารางเมตร และพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม คลุมดินภายนอกร่มเงาไม้ยืนต้น 6,523.87 ตารางเมตร รวมทั้งจัดให้มี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ ผู้สูงอายุ	● การเคหะแห่งชาติกำหนดและออกแบบ พื้นที่สีเขียวให้เป็นไปตามมาตรการกำหนด	-	 เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	2. จัดให้มีการดูแลพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ เสมอ หากพบต้นไม้ตายให้ทำการ ปลูกทดแทน	โครงการได้ดำเนินการจัดให้มีพนักงาน คอยดูแลพื้นที่สีเขียวและต้นไม้เสมอ	-	 พื้นที่สีเขียว เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2
	3. จัดให้มีส่วนรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากโครงการ	โครงการได้ดำเนินการจัดให้มีส่วนรับเรื่อง ร้องเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนจะดำเนินการ แก้ไขปัญหาดังนั้น	-	-