

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
- เอกสารแนบที่ 5 รายงานการใช้น้ำ/ไฟฟ้า
- เอกสารแนบที่ 6 ใบเสร็จสูบน้ำ/มูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 7 บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำวัน
- เอกสารแนบที่ 8 บันทึกการตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ
- เอกสารแนบที่ 9 บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 10 รายงานการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 11 รายงานการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า/Generator
- เอกสารแนบที่ 12 รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
- เอกสารแนบที่ 13 รายงานการฉีดพ่นแมลง

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด เลขทะเบียน ๖-๒๕๐
ที่ อก ๐๓๒๖/ ๙๘๔๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอขอบคุณตามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ
น้ำเสีย จำนวน ๘ รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

ผอ.
(นายเนตรวิทย์ ศรีรัมย์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคใต้



ที่ อก ๐๓๒๖/ ๙๘๔๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพหลโยธินที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด
อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และขอใบสมัครขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแบบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๙/๕๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระทุ่ม
จังหวัฏเก็ด ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- ๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุโขทัย
- ๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- ๑) นายธีระศักดิ์ หนัดหมื่น
- ๒) นางสาวกัญญา กัศิสุวรรณ
- ๓) นางสาววิวิสา นวลโย
- ๔) นางสาววรรณพร ชื่นแก้ว
- ๕) นายสมิทธิพงศ์ พงศ์ศิริเดช

ค. ขอบข่ายสารเคมีที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดของหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้ง สำนักงานขึ้นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ที่
หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code หายหนังสือฉบับนี้


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจินดา เดชะรินทร์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคใต้

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๙๔๓๒ ๕๐๒๔, ๐ ๙๔๔๔ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ srw@dlw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมภาคใต้ ประสพความสำเร็จร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว”



ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์





แบบ กตท./กตบ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๕/๓๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕๕/๓๕๖ Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๓๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๔๐
(Accreditation No. Testing 0599)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))



Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ตป.)
The Industrial Standards Institute (TISI)
Date 2023-03-03T10:23:56.575+07:00
513627e

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, The Industrial Standards Institute)



Certificate of Registration

The management system of Certificate Number 621371

BK Nature Taurus Company Limited
59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 07 September 2023

Expiry Date: 08 September 2024

Recertification Before: 08 September 2025
subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims

Chief Executive Officer



8289



Amtivo Group Limited, 30 Tower View, Kings Hill, Kent, ME19 4UY



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

(Until) (10 November B.E. 2570 (2027))

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field)		
2. น้ำ (ต่อ) (water) (cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl ⁻ B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C
	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้าที่ 2/2

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ทดสอบ 0590

(Testing 0590)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Until) (10 November B.E. 2570 (2027))

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field)		
1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B
	- Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D
	- Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C
2. น้ำ (water)	- Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้าที่ 1/2

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
- (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
- (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
- (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
- (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
- (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ
- อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนอง เดียวกัน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีการพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้าง ประเภทกิจการก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
โรงแรม	เตียง เมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
สถานบริการประเภท สถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	เตียง เมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของ ทางราชการ สถาบันอุดมศึกษา ของเอกชนหรือสถาบัน อุดมศึกษาของทางราชการ	เตียง เมตร	ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสม
ตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ
และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมิลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือ
เป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียวหรือ
มีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล
ซึ่งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจ
อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เกินขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เกินขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ฟอสเฟต (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลไลฟัซม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้รีบบ์ตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีมินเนมเบรนอิล์โททรอด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีมินทิลินบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ที่เคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาล์ (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกน้ำมันที่ลอยบนน้ำและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเทิล ทิวบ์ เฟอ์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียนสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดเมทริก อิล์โททรอด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่าน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ที่ American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่กำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๔ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีที่มีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบบัง (Grab Sampling)

เอกสารแนบที่ 3

หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ



ที่ ทส 1009.5/ 487

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

17 มกราคม 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเคป เชียงนา
ภูเก็ต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก0013.2/18607 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการที่โครงการโรงแรมเคป เชียงนา ภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด


ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ตได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเคป เชียงนา ภูเก็ต ของบริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด ตั้งอยู่
ที่ถนนลาอี-นาคาเล ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงานฯ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทรีเดคเคด และบริษัท พาวเวอร์ ออฟ อันดามัน จำกัด ขนาดพื้นที่ 6-3-59.7 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่
3121 ประกอบด้วยห้องพัก 148 ห้อง ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 มีมติเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเคป เชียงนา ภูเก็ต ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเคป เซียนนา ภูเก็ต โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่โครงการโรงแรมเคป เซียนนา ภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด และบริษัท พาวเวอร์ ออฟ อันดามัน จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนันท์ ท้องรวมชาติ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6815

โทรสาร 0-2265-6616

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม เดป เชียนนา ภูเก็ต บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดป เชียนนา ภูเก็ต ในช่วงเปิดดำเนินการ
ของบริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนลาฮี-นาตาล ตำบลกมลา อำเภอกะฐี จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. แหล่งน้ำใช้	- ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อจ่ายน้ำ หากพบเหตุ บกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึมหรือแตก)	- ปีที่ 1, 1 ครั้ง - ปีที่ 2 ทุก ๆ 6 เดือน - ปีต่อไป ทุก ๆ 4 เดือน	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
2. คุณภาพน้ำทิ้ง	- บ่อกรองของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละแห่ง(ก่อนผ่านระบบฯ) - บ่อตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละแห่ง (หลังผ่านระบบฯ) - บ่อรวบรวมน้ำทิ้งทั้ง 2 บ่อ - ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไปของระบบ บำบัดน้ำเสีย	- BOD, SS, pH, TKN, Sulfide, Fecal Coliform และ Oil & Grease - ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย	- ทุก 1 เดือน/ครึ่ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ปีที่ 1 ทุก ๆ 3 เดือน - ปีที่ 2 ทุก ๆ 4 เดือน - ปีต่อไปทุก ๆ 6 เดือน	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด - บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
3. การระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	- ตรวจสอบการอุดตันและความสามารถในการระบายน้ำของ ท่อระบายน้ำและบ่อปล่อยน้ำของโครงการ	- ความอุดตันและความสามารถในการ ระบายน้ำ	- ทุก 2 ครั้ง/ปี ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
4. การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	- ตรวจสอบถังขยะและห้องพักรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอถ้ามี การผูกมัด หรือชำรุดต้องรับดำเนินการแก้ไขทันที	- ความสามารถในการรองรับขยะ และสภาพทั่วไป	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม เดป เซียนนา ภูเก็ต บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดป เซียนนา ภูเก็ต ในช่วงเปิดดำเนินการของ บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนลาอี-นาตาเล ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. การใช้ไฟฟ้า	- ตรวจสอบไฟส่องสว่างตามแนวทางเดินในอาคารและส่วน บริการสาธารณะในจุดต่าง ๆ ทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ รวมทั้งตรวจสอบสายไฟฟ้าในจุดต่าง ๆ - ตรวจสอบระบบสายไฟ ห้องเครื่องรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ	- การใช้งานหรือการชำรุด - การใช้งานหรือการชำรุด	- ทุก ๆ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้งตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด - บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
6. ระบบระบายอากาศ	- ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศและพัดลม ระบายอากาศให้ทำงานได้อย่างเหมาะสม	- การทำงานของระบบปรับอากาศ อากาศ	- ทุก 2 ครั้ง/ปี ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
7. ความปลอดภัย สาธารณะ	- ตรวจสอบการซ่อมแซมและการอพยพคนภายในโครงการเมื่อเกิด เหตุสึนามิ	- แผนป้องกันภัยสึนามิและความ พร้อมของอุปกรณ์และบุคลากรใน โครงการ	- ทุก 2 ครั้ง/ปี ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
8. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยในแต่ละชั้น ของอาคารทั้ง 9 อาคาร - ตรวจสอบการฝึกอบรม เรื่องการชักซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อ เกิดเพลิงไหม้	- ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัย - ความรู้ความเข้าใจ และผลการ ซักซ้อม	- ทุก 2 ครั้ง/ปี ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 2 ครั้ง/ปี ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด - บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการ
ทุก ๆ 6 เดือน

เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



Head : 093506 หมู่ที่ 4 บ้านหนองผู้ ตำบลผู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4588 โทรสาร: 076 619065
Address: 593506 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4588 Fax: 076 619065
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-103607
กรณีนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยอาหาร 2-290

ชื่อผู้ส่งตรวจ (Customer)	: บริษัท ทราฟิค บี อี คอม จำกัด
ชื่อ (Address)	: 19140 หมู่ที่ 6 ตำบลนาตา อำเภอนายูง จังหวัดุกิด 63150 โทร (Tel.) : 076 337 330 โทรสาร (Fax) : 076 337 399
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: Corp Sierra Phuket Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 16/07/2024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 16/07/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 16-23/07/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 23/07/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)		2407161	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำดื่มแร่ธรรมชาติ	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		10.45 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		เก็บตัวอย่าง ผสมรวม	
การทดสอบ (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	5.0-8.0
ค่าคลอรีน (BOD)	mg/L	Active Modification part 4500-O ₂ C 5-Days BOD Test part 5210B	≤30.0
พารามิเตอร์อื่น ๆ (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	≤40.0
ความเข้มข้นของไนโตรเจน (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2040C	≤500
ไนโตรเจน แอมโมเนีย (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{am} b	≤35.0
ไนโตรเจน ไนเตรต (Nitrate)	mg/L	Inductometric part 4500-S ²⁻ b	≤1.0
ความเค็ม (Fet, Oil & Grease) (ppm)	mg/L	Potition & Gravimetric part 5520B	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำเสียจากอาคารพาณิชย์และโรงงานฯ ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2548
ประกาศใช้จากฉบับที่ 122 ตอนที่ 125 วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not ISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบในมหาวิทยาลัย (Analyzed by Subcontractor)
[5] หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyzed By) : Mr. Jiraporn Matmontri (Mr. Ajin Chundajul) (Ms. Saowannee Butsan) (Ms. Sorngrone Butsan)
วันที่ (Date) : 23 ก.ค. 2567

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำเฉพาะกับตัวอย่างที่นำส่งมาทดสอบตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ มิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service
บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

Head : 093506 หมู่ที่ 4 บ้านหนองผู้ ตำบลผู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4588 โทรสาร: 076 619065
Address: 593506 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4588 Fax: 076 619065
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-103607
กรณีนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยอาหาร 2-290

ชื่อผู้ส่งตรวจ (Customer)	: บริษัท ทราฟิค บี อี คอม จำกัด
ชื่อ (Address)	: 19140 หมู่ที่ 6 ตำบลนาตา อำเภอนายูง จังหวัดุกิด 63150 โทร (Tel.) : 076 337 330 โทรสาร (Fax) : 076 337 399
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: Corp Sierra Phuket Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 16/07/2024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 16/07/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 17-18/07/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 23/07/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)		2407161	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำดื่มแร่ธรรมชาติ	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		10.45 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		เก็บตัวอย่าง ผสมรวม	
การทดสอบ (pH) at 25 °C	ADMI	Spectrophotometric part 2200 C	5.0-8.0
ค่าคลอรีน (BOD)	mL	Gravimetric part 2540F	0.20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำเสียจากอาคารพาณิชย์และโรงงานฯ ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2548
ประกาศใช้จากฉบับที่ 122 ตอนที่ 125 วันที่ 29 ธันวาคม 2548
[3] Not ISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบในมหาวิทยาลัย (Analyzed by Subcontractor)
[5] หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyzed By) : Mr. Jiraporn Matmontri (Mr. Ajin Chundajul) (Ms. Saowannee Butsan) (Ms. Sorngrone Butsan)
วันที่ (Date) : 23 ก.ค. 2567

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำเฉพาะกับตัวอย่างที่นำส่งมาทดสอบตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ มิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service
บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด



ที่อยู่ : ๔๔๐๐๘ หมู่ ๕ ตำบลนาขมิ้ว อำเภอเกาะช้าง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๔๐ ๐๕๖ ๔๕๖๖ โทรศัพท์: ๐76 6199405
Address: 509008 Village No.4 Kalu Sub-district, Kalu District, Phuket, 83120 Tel: 076 6239955, 062 056 2666, 062 056 4566 Fax: 076 6199005
แฟกซ์: ๐๗๖ ๖๑๙๐๐๐๕ E-mail: bmdnature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1030667
ทะเบียนหนังสือปฏิบัติการ (Case No.) : 2-290

บริษัท พารานีส์ บิโอส จำกัด
 18/4 หมู่ 5 ตำบลบึงลา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33150
 โทร (Tel.) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

: Caps Siemra Phuket Gourmet Hotel & Villas
 วันที่เก็บตัวอย่าง : Grab sampling
 ผู้เก็บตัวอย่าง : Mr. Samabong Pengairdech
 : 16/12/2024
 : 23/07/2024

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาในการสุ่ม (Sampling Time)				
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)				
กรด-เบส (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.9	5.0-9.0
ออกซิเจนละลาย (DO)	mg/L	Aside Modification part 4500-O ₂ C/ 5-Days BOD Test part 5210B	21.5 ¹⁰	\$30.0
ความเข้มข้นของของแข็งทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 ± 0.5 °C part 2540D	17.1	\$40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	33.8	\$500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	18.3	\$35.0
ซัลเฟต (Sulfate) (14)	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.24	\$1.0
กรดไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease) (14)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	2.3	\$30.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การปนเปื้อนในน้ำจากอาคารประเภทชุมชนและสาธารณะ 7 พฤศจิกายน 2549

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 122 ตอนที่ 124 วันที่ 29 ธันวาคม 2549

[3] Net TIS/ Accredited
[4] หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
[5] หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
[6] Net Department of Industrial Works Accredited

อนุมัติ (Notes):
 ระบุชื่อผู้เขียน: 
 (Analyzed By) (Mr. Jiraporn Maitima)
 (Approved by) (Mr. MUKSIRI JUDJUD) 2-550-4-0001
 Scientist Laboratory Manager
 (Approved by) (Ms. Sawanee Butani) Managing Director 23 Oct. 2563

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
 (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

PROOF Principle Reproducibility On standard Fiat service
 05-07-2019 16:08:00 UTC+02:00
 F:\7-B\CL1 V2_1 aut jour 2553



ที่อยู่: 59/206 หมู่ที่ 4 ตำบลกุดรัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623958, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 616065
Address: 59/206 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phumet, 33120 Tel: 076 623958, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 616065
e-mail: banphumet@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1036/67
ทะเบียนหนังสือปฏิบัติงานวิธีตรวจวิธี เลขที่ ๖-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
 : บริษัท พาราไดซ์ ดิส คมส จำกัด
 : 18/49 หมู่ที่ 6 ตำบลนาตา อำเภอเกาะช้าง จังหวัดภูเก็ต 83150
 โทร (Tel.) : 076 337 300
 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

ศูนย์บริการลูกค้า (Sampling Source)
: Caje Sierra Pinet Gourmet Hotel & Villas

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
: 16/07/2024

ผู้เก็บตัวอย่าง (Received Date)
: 16/07/2024

วันที่ทดสอบ (Testing Date)
: 17-18/07/2024

วันที่รายงานผล (Result Date)
: 23/07/2024

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sansanang Pongsilachai B.
9-260-A-0002E

จำนวนการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	(Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analyte No.)			2407162	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มกระป๋องยี่ห้อ นานิ	น้ำดื่มทั่วไป
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				ประเภท 2
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.02	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เนื้อใส ไม่มีกลิ่น	
A (Color, Taste) ⁽³⁾⁽⁴⁾	ADMI	Spectrophotometric port 2120 C	122	
การตรวจวัดตะกอน (Settleable Solids) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	mL	Gravimetric port 254GF	<0.10	≤0.50
พื้เชื้อในอุจจาระ (Fecal Coliform) ⁽⁷⁾⁽⁸⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	100	

รบกวนขอทราบ (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ปัจจัยกระทบระลอกภัยธรรมชาติและภัยพิบัติภัยแล้ง (ภัยธรรมชาติและภัยพิบัติภัยแล้ง) การประเมินภัยพิบัติภัยแล้งจากข้อมูลการประปาและคุณภาพน้ำ จังหวัด 7 พฤศจิกายน 2548

ประวัติผู้รับใช้ข้อมูลแบบออนไลน์ 322 ครั้งเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2548

[4] หอสมุดไทยระบุวิธีการทดสอบเงาเงิน (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าทางไม่คงที่สุทธิ

[6] Net Department of Industrial Wrecks Accredited

- พนักงาน ไม่ได้รับค่าจ้างค่าตอบแทน

 (analyzed by) Scientist	(Approved by) (Mr. Alfred Ensminger) Laboratory Manager	 (Approved by) Managing Director	23 D.R. 2567
---	---	---	--------------

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้ถูกเสนอเพื่อรับรองว่าข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาเพื่อทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท และหากมีการทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of EK NATURE TAIURUS CO., LTD.)

[illegible]



บริษัท บิวด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ห้อง : 50030 หมู่ 4 ตำบลหนองจันทน์ จ.ชลบุรี 20150 โทร : 076 623995, 062 059 2556, 062 059 4069 โทรสาร : 076 619965
Address: 50030 Village No.4 Kohu Sub-district, Kohu District, Phukiet, 83120 Tel: 076 623995, 062 059 2556, 062 059 4069 Fax: 076 619965
E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ลูกค้า (Customer) : บริษัท ทราฟิค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 1540 หมู่ 6 ตำบลนาตาล อำเภอวังจันทน์ จ.สกลนคร 47150
โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 369

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Cape Siem Phukiet Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 22/06/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 22/06/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 22-26/06/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 29/06/2024

วิธีการทดสอบ (Parameter) : หน่วย (Unit) : วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) :
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong Pongsiwich
7-250-4-0005

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ค่ามาตรฐาน (Standard)
อุณหภูมิ (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method port 4500-N _H 8	5.0-9.0
กรด (BOD)	mg/L	Acid Modification port 4500-O ₂ I 5-Days BOD Test port 5210B	153 ¹
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C port 2540D	50.0
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	1,076
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjeldahl port 4500-N _{total}	231
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Phosphorus, TP)	mg/L	Iodometric port 4500-S _P F	8.1
ความขุ่น (Turbidity, NTU)	mg/L	Portion & Gravimetric port 5520B	24.7

หมายเหตุ (Notes) :
1. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทโรงแรมและรีสอร์ท 7 พฤศจิกายน 2560
3. Not ISI Accredited
4. ทดสอบโดยวิธีปฏิบัติมาตรฐานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (Analyzed by Subcontractor)
5. ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
6. Not Department of Industrial Works Accredited
**Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้วิเคราะห์งาน : (Analyzed By) : (Mr. Jareerat Kiatman) (Approved By) : (Mr. Anurak Chunsudjai) (Managing Director)
วันที่ (Date) : 29/06/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับและใช้เฉพาะสำหรับลูกค้าเท่านั้น
2. รายงานผลการทดสอบนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น และไม่ได้นำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บิวด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ห้อง : 50030 หมู่ 4 ตำบลหนองจันทน์ จ.ชลบุรี 20150 โทร : 076 623995, 062 059 2556, 062 059 4069 โทรสาร : 076 619965
Address: 50030 Village No.4 Kohu Sub-district, Kohu District, Phukiet, 83120 Tel: 076 623995, 062 059 2556, 062 059 4069 Fax: 076 619965
E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ลูกค้า (Customer) : บริษัท ทราฟิค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 1540 หมู่ 6 ตำบลนาตาล อำเภอวังจันทน์ จ.สกลนคร 47150
โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 369

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Cape Siem Phukiet Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 22/06/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 22/06/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 22-26/06/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 29/06/2024

วิธีการทดสอบ (Parameter) : หน่วย (Unit) : วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) :
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong Pongsiwich
7-250-4-0005

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ค่ามาตรฐาน (Standard)
อุณหภูมิ (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method port 2120 C	7.00
กรด (BOD)	mg/L	Gravimetric port 2540F	0.00

หมายเหตุ (Notes) :
1. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทโรงแรมและรีสอร์ท 7 พฤศจิกายน 2560
3. Not ISI Accredited
4. ทดสอบโดยวิธีปฏิบัติมาตรฐานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (Analyzed by Subcontractor)
5. ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
6. Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้วิเคราะห์งาน : (Analyzed By) : (Mr. Jareerat Kiatman) (Approved By) : (Mr. Anurak Chunsudjai) (Managing Director)
วันที่ (Date) : 29/06/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับและใช้เฉพาะสำหรับลูกค้าเท่านั้น
2. รายงานผลการทดสอบนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น และไม่ได้นำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท นาค นเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59206 หมู่ 4 ตำบลวัง อําเภอสว่าง จังหวัดภูเก็ต 83100 โทร : 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4838 โทรสาร : 076 619965
Address : 59206 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83100 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4838 Fax: 076 619965
Email: bs@bk-nature.com

Analysis Report

ผู้ส่งสินค้า (Customer) : บริษัท นเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 19450 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อําเภอสว่าง จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 339

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 22/05/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 22/05/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 22-23/05/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 28/05/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2405222	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเชื่อมธรรมชาติ	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเชื่อม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			แช่เย็น แช่เย็น	
รหัส-แบบ (Ref. at 25 °C)		Electronic Method	7.1	5.0-9.0
กรด-แบบ (BOD)	mg/L	Aside Modification part 4500-O C/	11.5	≤50
ค่าความขุ่น (Total Suspended Solids)	mg/L	5-Days BOD Test part 5210B	25.9	≤40
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	400	≤500
ไนโตรเจน ดินอินทรีย์ (Nitrogen, TN)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	20.4	≤55
ค่าพีเอช (pH)	mg/L	Macro-Bicarb part 4500-N _{H3} β	0.27	≤1.0
ไอโอดีน (Iodine)	mg/L	Iodometric part 4000-S ² F	3.0	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทโรงแรมและรีสอร์ท 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 122 ตอนที่ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (Analyzed by Subcontractor)
[5] หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certification ISO 9001:2015 - PH, BOD, TSS, TDS, TN

ผู้ปฏิบัติงาน : (Analyzed By) (Mr. Jongsak Meemon) (Approved By) (Mr. Apich Chumruang) (Approved By) (Ms. Jongsak Meemon)
ตำแหน่ง : (Analyst) (Approved By) (Ms. Jongsak Meemon) (Approved By) (Ms. Jongsak Meemon)
วันที่ : 24/05/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้กับตัวอย่างอื่นได้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ได้รับการรับรองหากไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของบริษัท นเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On Standard First service
บริษัท นเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด



บริษัท นาค นเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59206 หมู่ 4 ตำบลวัง อําเภอสว่าง จังหวัดภูเก็ต 83100 โทร : 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4838 โทรสาร : 076 619965
Address : 59206 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83100 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4838 Fax: 076 619965
Email: bs@bk-nature.com

Analysis Report

ผู้ส่งสินค้า (Customer) : บริษัท นเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 19450 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อําเภอสว่าง จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 339

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 22/05/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 22/05/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 22-23/05/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 28/05/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2405222	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเชื่อมธรรมชาติ	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเชื่อม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			แช่เย็น แช่เย็น	
สี (Color, Turbidity)	ADMI	Spectrophotometric part 2120 C	150	-
การวัดความขุ่น (Settleable Solids)	mL	Gravimetric part 2540F	0.10	≤0.5
ค่าความขุ่น (Feecal Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9211 A - E	500	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทโรงแรมและรีสอร์ท 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 122 ตอนที่ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (Analyzed by Subcontractor)
[5] หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเหตุ ไม่สามารถนำผลไปใช้กับตัวอย่างอื่นได้

ผู้ปฏิบัติงาน : (Analyzed By) (Mr. Jongsak Meemon) (Approved By) (Mr. Apich Chumruang) (Approved By) (Ms. Jongsak Meemon)
ตำแหน่ง : (Analyst) (Approved By) (Ms. Jongsak Meemon) (Approved By) (Ms. Jongsak Meemon)
วันที่ : 24/05/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้กับตัวอย่างอื่นได้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ได้รับการรับรองหากไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของบริษัท นเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On Standard First service
บริษัท นเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด

Page 1 of 1



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ห้อง : 50256 หมู่ที่ 4 ตำบลภูซำ อำเภอภูซำ จังหวัดบึงกาฬ 51200 โทร : 076 023925, 062 059 2006, 062 059 4065 โทรสาร : 076 610965
Address: 50256 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phukhet, 51200 Tel: 076 023925, 062 059 2006, 062 059 4065 Fax: 076 610965
E-mail: bk@naturetaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-156687
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ (Ref) : 280

ผู้ส่งสาร (Customer)
ชื่อ (Address)
: บริษัท พาราดิส์ อีท เนเจอร์ จำกัด
: 1040 หมู่ที่ 6 ตำบลนาข้าวสายขาว อำเภอภูซำ จังหวัดบึงกาฬ 51150
โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 24/09/2024
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samchana Pongsilachai
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 24-30/09/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 01/10/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (1)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)		240924/1	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำดื่มบรรจุขวด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		09:50 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		เหล็กสูง สีใส	
ค่า pH ที่ 25 °C	-	Electronic Method port 4500-H ⁺ B	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification port 4500-O ₂ C 5-Days BOD Test port 5210B	≤50
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C port 2540D	≤40
ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	≤1,000
ไนโตรเจน ดินทรีย์ (Nitrogen, TCN)	mg/L	Macro-Kjeldahl port 4500-N _{org} 9	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) (ppm)	mg/L	Iodometric port 4500-S ²⁻ F	≤1.0
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease) (ppm)	mg/L	Pentameter & Gravimetric port 5520B	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการปนเปื้อนจากอาหารปนเปื้อนจากอาหาร ม.ร.2567
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2567
(3) Not ISI Accredited
(4) หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง (Analyzed by Subcontractor)
(5) หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TCN

ผู้วิเคราะห์ :
(Analyzed By) (Mr. Jiraporn Adornman) (Approved by) (Mr. Anuradha Bussur) (Approved by) (Ms. Samchana Pongsilachai)
Scientist Laboratory Manager
วันที่ (Date) : 01/10/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้ใช้ได้เฉพาะกับตัวอย่างที่นำส่งมาทดสอบเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการยืนยันผลหรือการตัดสินใจทางกฎหมายได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 50256 หมู่ที่ 4 ตำบลภูซำ อำเภอภูซำ จังหวัดบึงกาฬ 51200 โทร : 076 023925, 062 059 2006, 062 059 4065 โทรสาร : 076 610965
Address: 50256 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phukhet, 51200 Tel: 076 023925, 062 059 2006, 062 059 4065 Fax: 076 610965
E-mail: bk@naturetaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-156687
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ (Ref) : 280

ผู้ส่งสาร (Customer)
ชื่อ (Address)
: บริษัท พาราดิส์ อีท เนเจอร์ จำกัด
: 1040 หมู่ที่ 6 ตำบลนาข้าวสายขาว อำเภอภูซำ จังหวัดบึงกาฬ 51150
โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 24/09/2024
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samchana Pongsilachai
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 25-30/09/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 01/10/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)		240924/1		
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำดื่มบรรจุขวด		
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำดื่ม		
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		09:50 น.		
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		เหล็กสูง สีใส		
ค่า pH ที่ 25 °C	ADMI	Spectrophotometric port 2120 C	6.00	-
บีโอดี (BOD)	mg/L	Gravimetric port 2540F	0.25	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการปนเปื้อนจากอาหารปนเปื้อนจากอาหาร ม.ร.2567
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2567
(3) Not ISI Accredited
(4) หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง (Analyzed by Subcontractor)
(5) หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม

ผู้วิเคราะห์ :
(Analyzed By) (Mr. Jiraporn Adornman) (Approved by) (Mr. Anuradha Bussur) (Approved by) (Ms. Samchana Pongsilachai)
Scientist Laboratory Manager
วันที่ (Date) : 01/10/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้ใช้ได้เฉพาะกับตัวอย่างที่นำส่งมาทดสอบเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการยืนยันผลหรือการตัดสินใจทางกฎหมายได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท ปัต นาเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

เลขที่ : 90290 หมู่ 4 ตำบลวัง อําเภอบาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 023950, 062 059 4380, 062 059 4380 โทรสาร: 076 019065
Address: 90290 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 023950, 062 059 4380 Fax: 076 019065
เว็บไซต์ : www.bktaurus.com E-mail: bktaurus@gmail.com



หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-156687
ฉบับนี้สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับลูกค้าเท่านั้น

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท ฟาร์อีสท์ อีท กรุ๊ป จำกัด
: 1840 หมู่ 6 ตำบลนาถ อําเภอบาง จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel) : 076 337 350 โทรสาร (Fax) : 076 337 359

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: Cape Sema Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 24/02/2024
: 24/02/2024
: 24-03/03/2024
: 01/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2402242	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเชื่อมกระเทียมปั่น	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเชื่อม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เนื้อสุก ใส ไม่มีกลิ่น	
กรด-เบส (pH at 25 °C)		Electrometric Method	7.1	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Mesophilic port 4500-0 C	15.5	≤50
ค่าความขุ่น (Turbidity)	mg/L	5-days BOD Test port 521CB	19.2	≤40
ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 -105 °C port 2540C	316	≤1,000
ไนโตรเจน (Nitrogen, TKN)	mg/L	Mozar-N-Hydro port 4500-N ₄ B	22.0	≤50.0
ซัลเฟต (Sulfate) (mg)	mg/L	Iodometric port 4500-S ⁺ F	0.24	≤1.0
ไขมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) (mg)	mg/L	Portion & Gravimetric port 5520B	4.5	≤20

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details)
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานประเภทและขนาด พ.ศ.2567
ประกาศใช้จากจำนวนครั้งที่ 141 ลงมติลง 2333 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TSI Accredited
[4] หน่วยงานที่ให้บริการทดสอบนี้ไม่ได้รับรองผล (Analyzed by Subcontractor)
[5] หน่วยงานที่ให้บริการทดสอบนี้ไม่ได้รับรองผล (Analyzed by Subcontractor)
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyst)
(Analyzed By) (Mr. Jongsak Madman) (Approved By) (Mr. Anil Chinnadipai) (Managing Director) (Ms. Sereen Butnoi)
วันที่ (Date) : 24/02/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับและสงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับลูกค้าเท่านั้น
(The above results are released only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับลูกค้าเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ปัต นาเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท ปัต นาเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด



บริษัท ปัต นาเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

เลขที่ : 90290 หมู่ 4 ตำบลวัง อําเภอบาง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 023950, 062 059 4380, 062 059 4380 โทรสาร: 076 019065
Address: 90290 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 023950, 062 059 4380 Fax: 076 019065
เว็บไซต์ : www.bktaurus.com E-mail: bktaurus@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท ฟาร์อีสท์ อีท กรุ๊ป จำกัด
: 1840 หมู่ 6 ตำบลนาถ อําเภอบาง จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel) : 076 337 350 โทรสาร (Fax) : 076 337 359

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: Cape Sema Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 24/02/2024
: 24/02/2024
: 24-03/03/2024
: 01/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2402242	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเชื่อมกระเทียมปั่น	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเชื่อม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เนื้อสุก ใส ไม่มีกลิ่น	
สี (Color, True)	ADMI	Spectrophotometric port 2120 C	180	-
การแขวนลอย (Settleable Solids) (mg)	mL	Grovinetric port 2540F	<0.10	-
ค่าบีโอดี (BOD) (mg/L)	mg/L	Multiple-Tube Fermentation Test port 921A - E	800	-

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานประเภทและขนาด พ.ศ.2567
ประกาศใช้จากจำนวนครั้งที่ 141 ลงมติลง 2333 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TSI Accredited
[4] หน่วยงานที่ให้บริการทดสอบนี้ไม่ได้รับรองผล (Analyzed by Subcontractor)
[5] หน่วยงานที่ให้บริการทดสอบนี้ไม่ได้รับรองผล (Analyzed by Subcontractor)
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyst)
(Analyzed By) (Mr. Jongsak Madman) (Approved By) (Mr. Anil Chinnadipai) (Managing Director) (Ms. Sereen Butnoi)
วันที่ (Date) : 24/02/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับและสงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับลูกค้าเท่านั้น
(The above results are released only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับลูกค้าเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ปัต นาเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท ปัต นาเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59526 หมู่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120 โทร : 076 623565, 082 059 4585 โทรสาร : 076 619965
Address : 59526 Village No.4 Kahu Sub-District, Kahu District, Phukai, 55120 Tel: 076 623565, 082 059 4585 Fax: 076 619965
เบอร์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): 0835950105015 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-149967
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ : 250

ผู้ส่งข้อมูล (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ทราฟิส อี.เอส. จำกัด
: 1840 หมู่ 6 ตำบลนาข้าวหอม อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55100
โทร (Tel) : 076 337 392 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas
: Grab Sampling
: 22/10/2024
: 22/10/2024
: 24/09/2024
: 30/10/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2410221	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10:00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
อุณหภูมิ (pH) ที่ 25 °C		Electronic Method port 4500-H ⁺ B	7.5	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification port 4500-O ₂ C/ 5-BOD Test port 521CB	183	≤50
ความต้องการออกซิเจนรวม (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 ± 05 °C port 254CD	127	≤40
ความเข้มข้นของไนโตรเจน (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2560C	1,050	≤1,000
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Nitrogen, TN)	mg/L	Mazzeo-Gelball port 4500-N _h B	227	≤55.0
ซัลเฟต (Sulfate) (SO ₄)	mg/L	Iodometric port 4500-S ²⁻ F	4.0	≤1.0
ความเข้มข้นของน้ำมัน (Oil & Grease) (OIL)	mg/L	Portion & Gravimetric port 5520B	17.3	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาประเทศไทยประเภทน้ำดื่ม ม.4.2587
ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 41 กุมภาพันธ์ 2534 วันที่ 27 สิงหาคม 2587

(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการวิเคราะห์การทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
**Certified ISO 9001:2015 - PK, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้วิเคราะห์ (Analyzed By)
(Analyzed By)
(Mr. Jiraporn Madmon)
(Approved by)
(Ms. Suphansa Buntun)
Managing Director
วันที่ (Date) : 10/10/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้ใช้เฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้กับตัวอย่างอื่น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK Nature Taurus Co., Ltd.)

"PRO" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลการวิเคราะห์



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59526 หมู่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120 โทร : 076 623565, 082 059 4585 โทรสาร : 076 619965
Address : 59526 Village No.4 Kahu Sub-District, Kahu District, Phukai, 55120 Tel: 076 623565, 082 059 4585 Fax: 076 619965
เบอร์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): 0835950105015 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-149967
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ : 250

ผู้ส่งข้อมูล (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ทราฟิส อี.เอส. จำกัด
: 1840 หมู่ 6 ตำบลนาข้าวหอม อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55100
โทร (Tel) : 076 337 392 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas
: Grab Sampling
: 22/10/2024
: 22/10/2024
: 24/09/2024
: 30/10/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2410221	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10:00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
อุณหภูมิ (pH) ที่ 25 °C	ADMI	Spectrophotometric port 2120 C	680	-
บีโอดี (BOD)	mg/L	Gravimetric port 254OF	2.0	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาประเทศไทยประเภทน้ำดื่ม ม.4.2587
ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 41 กุมภาพันธ์ 2534 วันที่ 27 สิงหาคม 2587

(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการวิเคราะห์การทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเลข ไม่ระบุผลการทดสอบนี้

ผู้วิเคราะห์ (Analyzed By)
(Analyzed By)
(Mr. Jiraporn Madmon)
(Approved by)
(Ms. Suphansa Buntun)
Managing Director
วันที่ (Date) : 10/10/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้ใช้เฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้กับตัวอย่างอื่น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK Nature Taurus Co., Ltd.)

"PRO" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลการวิเคราะห์



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59250 หมู่ 4 ตำบลเข้ อำเภอวัง จันทบุรี 33120 โทร : 078 623955, 062 059 2488, 062 059 4483 โทรสาร : 078 619665

Address : 59250 Village No.4 Khui Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 078 623955, 062 059 2488, 062 059 4483 Fax: 078 619665

อีเมล : bk@bktaurus.com E-mail : bktaurus@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-145687
หนังสือมอบหมายการวิเคราะห์ (Ref) : 2-290

บริษัท พรานโศก บิโกล่า จำกัด
1640 หมู่ 6 ตำบลเขา อำเภอวัง จันทบุรี 33150
โทร (Tel) : 078 337 300 โทรสาร (Fax) : 078 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Cape Sema Phuket Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 22/10/2024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 22/10/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 22-29/10/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 30/10/2024

ผู้รับตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somabong Pongsriach

ผู้รับตัวอย่าง (Received By) : Mr. Somabong Pongsriach

2-290-3-0205

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Analyt No.)			2410222	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.08 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			หลอดสุญญากาศ	
การทดสอบ (pH) at 25 °C		Electrometric Method	7.2	5.0-9.0
การทดสอบ (BOD)	mg/L	Acid Modification part 4500-O C	16.3	430
การทดสอบ (Total Suspended Solids)	mg/L	5-Days BOD Test part 5210B	12.2	540
การทดสอบ (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 103 ±0.5 °C part 2540D	268	≤1,000
การทดสอบ (Nitrogen, TN)	mg/L	Micro-Kjeldahl part 4500-N _h -D	20.0	≤35.0
การทดสอบ (Sulfur)	mg/L	Iodometric part 4500-S ₂ F	0.27	≤1.0
การทดสอบ (Oil & Grease)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520D	3.0	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์น้ำดื่มจากอาหารตามประเภทยาจากพ.ร.บ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ 141 ตอนพิเศษ 233/1 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

(3) Not TSI Accredited

(4) ผลการวิเคราะห์การทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

***Certified ISO 9001:2015 - PM, BOD, TSS, TDS, TN

ผู้รับรายงาน :

(Analyzed By) : Mr. Jongsak Madimon

(Approved By) : Mr. Anil Chansudjai

2590-A-001

Scientist

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในใบสั่งการ

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ โดยเด็ดขาด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในใบสั่งการ

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ โดยเด็ดขาด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

ใบสั่งการการวิเคราะห์ (Ref) : 2-290-3-0205

P-F-7.8-01/1 V2.1 วันที่ 25/3



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59250 หมู่ 4 ตำบลเข้ อำเภอวัง จันทบุรี 33120 โทร : 078 623955, 062 059 2488, 062 059 4483 โทรสาร : 078 619665

Address : 59250 Village No.4 Khui Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 078 623955, 062 059 2488, 062 059 4483 Fax: 078 619665

อีเมล : bk@bktaurus.com E-mail : bktaurus@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-145687
หนังสือมอบหมายการวิเคราะห์ (Ref) : 2-290

บริษัท พรานโศก บิโกล่า จำกัด
1640 หมู่ 6 ตำบลเขา อำเภอวัง จันทบุรี 33150
โทร (Tel) : 078 337 300 โทรสาร (Fax) : 078 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Cape Sema Phuket Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 22/10/2024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 22/10/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 24-25/10/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 30/10/2024

ผู้รับตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somabong Pongsriach

ผู้รับตัวอย่าง (Received By) : Mr. Somabong Pongsriach

2-290-3-0205

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Analyt No.)			2410222	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.08 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			หลอดสุญญากาศ	
การทดสอบ (pH) at 25 °C	ADMI	Spectrophotometric part 2120 C	100	-
การทดสอบ (Sulfate Solids)	mg/L	Gravimetric part 2510F	0.10	-
การทดสอบ (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	150	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์น้ำดื่มจากอาหารตามประเภทยาจากพ.ร.บ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ 141 ตอนพิเศษ 233/1 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

(3) Not TSI Accredited

(4) ผลการวิเคราะห์การทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้รับรายงาน

ผู้รับรายงาน :

(Analyzed By) : Mr. Jongsak Madimon

(Approved By) : Mr. Anil Chansudjai

2590-A-001

Scientist

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในใบสั่งการ

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ โดยเด็ดขาด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

ใบสั่งการการวิเคราะห์ (Ref) : 2-290-3-0205

P-F-7.8-01/1 V2.1 วันที่ 25/3



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ห้อง: 50006 หมู่ 4 ตำบลสุรนันทน์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร: 076 623955, 062 059 2845, 062 059 4600 โทรสาร: 076 618605
Address: 50006 Village No.4 Khatu Sub-district, Khatu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2845, 062 059 4600 Fax: 076 618605
Email: Marketing@bktaurus.com



Analysis Report

ส่งข้อมูล (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท พรานโศก 55 หมู่ 4 ตำบลสุรนันทน์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร: 076 623955, 062 059 2845, 062 059 4600 โทรสาร: 076 618605
: 1840 หมู่ 6 ตำบลนาตา ตำบลนาตา จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร (Tel): 076 337 500 โทรสาร (Fax): 076 337 509

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sirena Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 07/11/2024
: 07/11/2024
: 07-11/2024
: 14/11/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method port 4500-H ⁺ B	6.4
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification part 4500-5 C 5-Days BOD Test part 5210 B	145 ¹⁾
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540 D	20.0
ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540 C	1.268
ไนโตรเจน-แอมโมเนีย (Nitrogen, NH ₄)	mg/L	Macro-Moehlmann part 4500-N ₄ B	85.2
ซัลไฟด์ (Sulfide) (H ₂ S)	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	4.0
ไขมันแขวนลอย (Fat, Oil & Grease) (FOG)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520 B	7.7

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินเพื่อการควบคุมคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนที่ 83 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าการประเมินผล (Analyzed by)
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - PM, BOD, TSS, TDS, TOC
ผู้ปฏิบัติงาน (Analyzed By): (Mr. Jiraporn Jiraporn) (Approved by) (Mr. Anupong Anupong)
(Analyzed By) (Mr. Jiraporn Jiraporn) (Approved by) (Mr. Anupong Anupong)
วันที่ (Date): 14/11/2024
หน้า (Page): 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.): N-156567
หนังสือมอบอำนาจ (Power of Attorney) เลขที่ 2-250

หมายเหตุ (Notes):
1. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายงานผลการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบจะไม่สามารถนำผลไปใช้ในส่วนอื่นได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

F-F-7A-011 V2.1 มกราคม 2563



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ห้อง: 50006 หมู่ 4 ตำบลสุรนันทน์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร: 076 623955, 062 059 2845, 062 059 4600 โทรสาร: 076 618605
Address: 50006 Village No.4 Khatu Sub-district, Khatu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2845, 062 059 4600 Fax: 076 618605
Email: Marketing@bktaurus.com

Analysis Report

ส่งข้อมูล (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท พรานโศก 55 หมู่ 4 ตำบลสุรนันทน์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร: 076 623955, 062 059 2845, 062 059 4600 โทรสาร: 076 618605
: 1840 หมู่ 6 ตำบลนาตา ตำบลนาตา จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร (Tel): 076 337 500 โทรสาร (Fax): 076 337 509

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sirena Phuket Gourmet Hotel & Villas
: 07/11/2024
: 07/11/2024
: 08-11/2024
: 14/11/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method port 4500-H ⁺ B	6.4	6.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification part 4500-5 C 5-Days BOD Test part 5210 B	145 ¹⁾	≤20
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540 D	20.0	≤40
ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540 C	1.268	≤1,000
ไนโตรเจน-แอมโมเนีย (Nitrogen, NH ₄)	mg/L	Macro-Moehlmann part 4500-N ₄ B	85.2	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) (H ₂ S)	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	4.0	≤1.0
ไขมันแขวนลอย (Fat, Oil & Grease) (FOG)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520 B	7.7	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินเพื่อการควบคุมคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนที่ 83 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าการประเมินผล (Analyzed by)
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - PM, BOD, TSS, TDS, TOC
ผู้ปฏิบัติงาน (Analyzed By): (Mr. Jiraporn Jiraporn) (Approved by) (Mr. Anupong Anupong)
(Analyzed By) (Mr. Jiraporn Jiraporn) (Approved by) (Mr. Anupong Anupong)
วันที่ (Date): 14/11/2024
หน้า (Page): 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.): N-156567
หนังสือมอบอำนาจ (Power of Attorney) เลขที่ 2-250

หมายเหตุ (Notes):
1. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายงานผลการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบจะไม่สามารถนำผลไปใช้ในส่วนอื่นได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

F-F-7A-011 V2.1 มกราคม 2563



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 66308 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งชันพวงรุ้ง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 423595, 082 059 2484, 082 059 4046 โทรสาร: 076 619065
Address: 66308 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 423595, 082 059 2484, 082 059 4046 Fax: 076 619065
เลขที่ใบอนุญาต (Lic ID): 005591015013 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-165587
ฉบับนี้สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับลูกค้าเท่านั้น

ชื่อผู้ส่งงาน (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ทราวิส บิส เนเจอร์ จำกัด
: 1840 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะตันตอง จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel) : 076 337 330 โทรสาร (Fax) : 076 337 339

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sene Phuket Gourmet Hotel & Villas
: Grab sampling
: 07/12/2024
: 07/12/2024
: 24-25/12/2024
: 14/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			241072	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.05 น.	09.05 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุญญากาศ	เก็บสุญญากาศ
ค่า pH (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method part 4500-N ⁺ B	6.9	5.0-8.0
โปรตีน (Protein)	mg/L	Acidification part 4500-O ⁻ C 5-days BOD Test part 5210B	18.0	≤50
ความเข้มข้นของแข็ง (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105 ± 0.5 °C part 2540D	9.0	≤40
ความเข้มข้นของไนโตรเจน (Total Dissolved Nitrogen, TKN)	mg/L	Dried at 80 °C part 2540C	40	≤1,000
ไนโตรเจนในสารละลาย (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org}	14.0	≤55.0
ซัลเฟตในสารละลาย (Sulfate, SO ₄)	mg/L	Barometric part 4500-S ²⁻ F	0.05	≤1.0
ไขมันรวม (Fat, Oil & Grease, FOG)	mg/L	Partition & gravimetric part 1602B	1.0	≤20

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวด พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ 141 ลงวันที่ 23 มี.ค. 2567

(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าการไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้ส่งงาน (Analyzed by) : (Mr. Jareerat Madanok) (Approved by) : (Mr. Anurak Bunsin) (Signature)
วันที่ (Date) : 14/12/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ และสงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับลูกค้าเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องใช้คู่กับใบแจ้งผลการทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRINCIPLE Reproducibility On standard First service"
บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 66308 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งชันพวงรุ้ง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 423595, 082 059 2484, 082 059 4046 โทรสาร: 076 619065
Address: 66308 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 423595, 082 059 2484, 082 059 4046 Fax: 076 619065
เลขที่ใบอนุญาต (Lic ID): 005591015013 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-165587
ฉบับนี้สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับลูกค้าเท่านั้น

ชื่อผู้ส่งงาน (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ทราวิส บิส เนเจอร์ จำกัด
: 1840 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะตันตอง จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel) : 076 337 330 โทรสาร (Fax) : 076 337 339

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Cape Sene Phuket Gourmet Hotel & Villas
: Grab sampling
: 07/12/2024
: 07/12/2024
: 24-25/12/2024
: 14/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			241072	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.05 น.	09.05 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุญญากาศ	เก็บสุญญากาศ
สี (Color, True)	ADMI	Spectrophotometric part 2100 C	165	-
ความเข้มข้นของแข็ง (Settleable Solids, %SS)	m/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	-
ค่าการไม่แน่นอนในการวัด (MPN/100 mL)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	600	-

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวด พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ 141 ลงวันที่ 23 มี.ค. 2567

(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าการไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- ทราบถึงวิธีการทดสอบแล้ว

ผู้ส่งงาน (Analyzed by) : (Mr. Jareerat Madanok) (Approved by) : (Mr. Anurak Bunsin) (Signature)
วันที่ (Date) : 14/12/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ และสงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับลูกค้าเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องใช้คู่กับใบแจ้งผลการทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRINCIPLE Reproducibility On standard First service"
บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59356 หมู่ 4 ตำบลวังช้างคอง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31120 โทร : 076 622955, 082 059 4380 โทรสาร : 076 618945

Address : 59356 Village No.4 Kuluha Sub-district, Kuluha District, Phrakiet, 31120 Tel: 076 622955, 082 059 4380 Fax: 076 618945

แฟกซ์ : 076 618945 E-mail: bknature@gmail.com



Analysis Report

ข้อมูลผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท พราโตส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
: 1840 หมู่ 6 ตำบลบางช้างคอง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31120
โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 19/12/2024

วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/12/2024

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19-20/12/2024

วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/12/2024

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 19/12/2024

วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/12/2024

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19-20/12/2024

วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			241202	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.45 น.	
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sample Date)			19/12/2024	
วันที่รายงานผล (Result Date)			20/12/2024	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C		Electrometric Method	7.2	5.0-9.0
กรด-เบส (pH) ที่ 25 °C		part 4500-H ⁺ B	7.2	5.0-9.0
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO)	mg/L	Acidic Modification part 4500-O C	22.0 ⁽³⁾	≥30
ค่าความขุ่น (Total Suspended Solids)	mg/L	5-days BOD Test part 5210B	4.5	≤40
ค่าความขุ่น (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 -105 °C part 2540C	630	≤1,000
ไนโตรเจนในตัวอย่าง (Nitrogen, TN)	mg/L	Murphy-Kjeldahl part 4500-N ₃ B	36.4	≤35.0
ฟอสฟอรัสในตัวอย่าง (Phosphorus, TP)	mg/L	Inductometric part 4500-S ²⁻ F	0.17	≤1.0
ความเค็ม (Salinity)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	4.0	≤20

หมายเหตุ (Notes):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มสำหรับบริโภคในราชอาณาจักร พ.ศ. 2567
(3) Not TSI Accredited

ผู้วิเคราะห์ (Analyzed By) : (Mr. Jongsak Naitman) (Approved By) : (Mr. Apichit Samsudjai)

ผู้ตรวจสอบ (Checked By) : (Mr. Jongsak Naitman) (Approved By) : (Mr. Apichit Samsudjai)

ผู้รายงาน (Reported By) : (Mr. Jongsak Naitman) (Approved By) : (Mr. Apichit Samsudjai)

วันที่ (Date) : 26/12/2024

ตำแหน่ง (Position) : Scientist

ตำแหน่ง (Position) : Laboratory Manager

ตำแหน่ง (Position) : Managing Director

ตำแหน่ง (Position) : (Mr. Apichit Samsudjai)

ตำแหน่ง (Position) : (Mr. Apichit Samsudjai)

ตำแหน่ง (Position) : (Mr. Apichit Samsudjai)

ตำแหน่ง (Position) : (Mr. Apichit Samsudjai)

ตำแหน่ง (Position) : (Mr. Apichit Samsudjai)

ตำแหน่ง (Position) : (Mr. Apichit Samsudjai)

ตำแหน่ง (Position) : (Mr. Apichit Samsudjai)

ตำแหน่ง (Position) : (Mr. Apichit Samsudjai)

ตำแหน่ง (Position) : (Mr. Apichit Samsudjai)

ตำแหน่ง (Position) : (Mr. Apichit Samsudjai)

ตำแหน่ง (Position) : (Mr. Apichit Samsudjai)



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59356 หมู่ 4 ตำบลวังช้างคอง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31120 โทร : 076 622955, 082 059 4380 โทรสาร : 076 618945

Address : 59356 Village No.4 Kuluha Sub-district, Kuluha District, Phrakiet, 31120 Tel: 076 622955, 082 059 4380 Fax: 076 618945

แฟกซ์ : 076 618945 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ข้อมูลผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท พราโตส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
: 1840 หมู่ 6 ตำบลบางช้างคอง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31120
โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 19/12/2024

วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/12/2024

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19-20/12/2024

วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/12/2024

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 19/12/2024

วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/12/2024

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19-20/12/2024

วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			241202	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.45 น.	
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sample Date)			19/12/2024	
วันที่รายงานผล (Result Date)			20/12/2024	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C		Electrometric Method	7.2	5.0-9.0
กรด-เบส (pH) ที่ 25 °C		part 4500-H ⁺ B	7.2	5.0-9.0
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO)	mg/L	Acidic Modification part 4500-O C	22.0 ⁽³⁾	≥30
ค่าความขุ่น (Total Suspended Solids)	mg/L	5-days BOD Test part 5210B	4.5	≤40
ค่าความขุ่น (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 -105 °C part 2540C	630	≤1,000
ไนโตรเจนในตัวอย่าง (Nitrogen, TN)	mg/L	Murphy-Kjeldahl part 4500-N ₃ B	36.4	≤35.0
ฟอสฟอรัสในตัวอย่าง (Phosphorus, TP)	mg/L	Inductometric part 4500-S ²⁻ F	0.17	≤1.0
ความเค็ม (Salinity)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	4.0	≤20

หมายเหตุ (Notes):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มสำหรับบริโภคในราชอาณาจักร พ.ศ. 2567
(3) Not TSI Accredited

ผู้วิเคราะห์ (Analyzed By) : (Mr. Jongsak Naitman) (Approved By) : (Mr. Apichit Samsudjai)

ผู้ตรวจสอบ (Checked By) : (Mr. Jongsak Naitman) (Approved By) : (Mr. Apichit Samsudjai)

ผู้รายงาน (Reported By) : (Mr. Jongsak Naitman) (Approved By) : (Mr. Apichit Samsudjai)

วันที่ (Date) : 26/12/2024

ตำแหน่ง (Position) : Scientist

ตำแหน่ง (Position) : Laboratory Manager

ตำแหน่ง (Position) : Managing Director

ตำแหน่ง (Position) : (Mr. Apichit Samsudjai)

ตำแหน่ง (Position) : (Mr. Apichit Samsudjai)

ตำแหน่ง (Position) : (Mr. Apichit Samsudjai)

ตำแหน่ง (Position) : (Mr. Apichit Samsudjai)

ตำแหน่ง (Position) : (Mr. Apichit Samsudjai)

ตำแหน่ง (Position) : (Mr. Apichit Samsudjai)

ตำแหน่ง (Position) : (Mr. Apichit Samsudjai)

ตำแหน่ง (Position) : (Mr. Apichit Samsudjai)

ตำแหน่ง (Position) : (Mr. Apichit Samsudjai)

ตำแหน่ง (Position) : (Mr. Apichit Samsudjai)

ตำแหน่ง (Position) : (Mr. Apichit Samsudjai)



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 99/250 หมู่ 4 ตำบลคู้งก้าง อำเภอวัง จันทบุรี 33120 โทร: 078 023955, 062 059 2855, 062 059 4838 โทรสาร: 078 019965

Address: 99/250 Village No.4 Kulu Sub-district, Kahu District, Phuket, 33120 Tel: 078 023955, 062 059 2855, 062 059 4838 Fax: 078 019965

อีเมล: bk@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 11
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-180057

ผู้ส่งมอบ (Customer)	บริษัท ฟาร์มา ฟู้ด จำกัด
ที่อยู่ (Address)	1840 หมู่ 8 ตำบลนาข้าวสี อำเภอวัง จันทบุรี 33159 โทร (Tel.) : 078 337 320 โทรสาร (Fax) : 076 337 319
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	Cape Sema Phuket Gourmet Hotel & Villa
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	19/12/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	19/12/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	20/12/2024-20/12/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)	07/12/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			241219/4	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			(เป็น 100%)	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08:10 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ของเหลวใส ไม่มีสี	
			ไม่ตกตะกอน	
Legionella spp. (1548)	CFU/L	CNC, 2005	N.D.	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) -

(3) Not TSI Accredited

(4) ผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)

(5) การควบคุมคุณภาพ

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้วิเคราะห์งาน :
(Analyzed By) (Mr. Jeagade Maitum) (Mr. Aye Chundun) (Mr. Sawanee Bursin)
Scientist Laboratory Manager Managing Director
วันที่ (Date) : 04/01/2025

หมายเหตุ (Notes) :

- ผลการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในรายงานผลการวิเคราะห์ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

หน้า (Page) : 5 of 11
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-180057



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 99/250 หมู่ 4 ตำบลคู้งก้าง อำเภอวัง จันทบุรี 33120 โทร: 078 023955, 062 059 2855, 062 059 4838 โทรสาร: 078 019965

Address: 99/250 Village No.4 Kulu Sub-district, Kahu District, Phuket, 33120 Tel: 078 023955, 062 059 2855, 062 059 4838 Fax: 078 019965

อีเมล: bk@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 11
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-180057

ผู้ส่งมอบ (Customer)	บริษัท ฟาร์มา ฟู้ด จำกัด
ที่อยู่ (Address)	1840 หมู่ 8 ตำบลนาข้าวสี อำเภอวัง จันทบุรี 33159 โทร (Tel.) : 078 337 320 โทรสาร (Fax) : 076 337 319
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	Cape Sema Phuket Gourmet Hotel & Villa
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	19/12/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	19/12/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	19-20/12/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	26/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			241219/4	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			(เป็น 100%)	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08:15 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์ม (Total Coliform) (2)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	<2.0	<2.0
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) (3)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	<2.0	<2.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวด

(3) Not TSI Accredited

(4) ผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)

(5) การควบคุมคุณภาพ

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

<2.0 หมายถึง NOT Detected

ผู้วิเคราะห์งาน :
(Analyzed By) (Mr. Jeagade Maitum) (Mr. Aye Chundun) (Mr. Sawanee Bursin)
Scientist Laboratory Manager Managing Director
วันที่ (Date) : 24/10/2024

หมายเหตุ (Notes) :

- ผลการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในรายงานผลการวิเคราะห์ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

หน้า (Page) : 6 of 11
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-180057



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 98360 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อ.ชุมตาบง จ.พิจิตร 35120 โทร : 076 623955, 062 059 2684, 062 059 4688 โทรสาร : 076 619865
Address : 98360 Village No.4 Khatu Sub-district, Khatu District, Phichit, 35120 Tel: 076 623955, 062 059 2684, 062 059 4688 Fax: 076 619865
Email: info@bk-nature.com

Analysis Report

ผู้ส่งสินค้า (Customer) : บริษัท ทราวิส อี. เมธา จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 1840 หมู่ 6 อ.ชุมตาบง จ.พิจิตร 35120 โทร : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Cape Sierda Phuket Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/12/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 18/12/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 18-20/12/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/12/2024

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong Pengsrihach
วิธีทดสอบ (Testing Method) : ISO 2271 A - E

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม (เครื่องดื่ม) ที่ Pool Side	กึ่งแข็ง
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์ม (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	<2.0	ไม่มี
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	<2.0	ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 70 พ.ศ.2527 เรื่อง น้ำดื่ม
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดย (Analyzed by Subcontractor)
[5] หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง (Not Department of Industrial Works Accredited)
<2.0 หมายถึง NOT Detected

ผู้ส่งรายงาน : (Analyzed By) (Mr. Jengat Marman) Scientist
(Approved by) (Mr. Jengat Marman) Laboratory Manager
วันที่ (Date) : 20/12/2024

ผู้ส่งรายงาน : (Analyzed By) (Mr. Jengat Marman) Scientist
(Approved by) (Mr. Jengat Marman) Laboratory Manager
วันที่ (Date) : 20/12/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและรับรองเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ได้รับการเผยแพร่หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRON" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด
Page 1 of 1



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 98360 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อ.ชุมตาบง จ.พิจิตร 35120 โทร : 076 623955, 062 059 2684, 062 059 4688 โทรสาร : 076 619865
Address : 98360 Village No.4 Khatu Sub-district, Khatu District, Phichit, 35120 Tel: 076 623955, 062 059 2684, 062 059 4688 Fax: 076 619865
Email: info@bk-nature.com

Analysis Report

ผู้ส่งสินค้า (Customer) : บริษัท ทราวิส อี. เมธา จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 1840 หมู่ 6 อ.ชุมตาบง จ.พิจิตร 35120 โทร : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 399

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Cape Sierda Phuket Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/12/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 18/12/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 18-20/12/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/12/2024

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong Pengsrihach
วิธีทดสอบ (Testing Method) : ISO 2271 A - E

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม (เครื่องดื่ม) ที่ Pool Side	กึ่งแข็ง
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
พีเอช (pH)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.1	6.5-8.5
ของแข็งที่ละลายในน้ำ (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C part 2540C	80.0	80.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 70 พ.ศ.2527 เรื่อง น้ำดื่ม
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดย (Analyzed by Subcontractor)
[5] หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง (Not Department of Industrial Works Accredited)
**Certified ISO 9001:2015 - pH, Total Hardness, Iron, TDS

ผู้ส่งรายงาน : (Analyzed By) (Mr. Jengat Marman) Scientist
(Approved by) (Mr. Jengat Marman) Laboratory Manager
วันที่ (Date) : 20/12/2024

ผู้ส่งรายงาน : (Analyzed By) (Mr. Jengat Marman) Scientist
(Approved by) (Mr. Jengat Marman) Laboratory Manager
วันที่ (Date) : 20/12/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและรับรองเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ได้รับการเผยแพร่หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRON" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด
Page 1 of 1



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59265 หมู่ 4 ตำบลวังช้างเคหขันธ์ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 082 059 2838, 082 059 4688 โทรสาร : 076 619965
Address : 59265 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 082 059 2838, 082 059 4688 Fax: 076 619965
Email: bkt@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 9 of 11
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-106097

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) ที่อยู่ (Address)	บริษัท ทาไรนส์ ไรส์ นูตรา จำกัด : 88/0 หมู่ 6 ตำบลนาตาช้างเคหขันธ์ จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 369
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 19/12/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 19/12/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 20/12/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 20/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำใช้ในห้องครัว	24121910
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำใช้ในห้องครัว	(Item 103)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			น้ำ	น้ำ
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			09.45 น.	09.02 น.
เหล็ก (Total Iron)	mg/L	Potentiometric titrimetric port 3500-Fe B	0.12	0.05 ⁽³⁾
แมงกานีส (Manganese)	mg/L	Potentiometric port 3500-Mn B	0.12	<0.10
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO ₃) ⁽⁴⁾	mg/L	EDTA Titrimetric port 2540C	156	27.0
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽⁵⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E		N.D.
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E		N.D.

หมายเหตุ (Notes) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] มาตรฐานการทดสอบน้ำดื่มตามข้อกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยวิธีไทเทรตด้วย EDTA (Analyzed by Subcontractor)
[5] การตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
**Certified ISO 9001:2015 - Total Hardness, Iron

ผู้วิเคราะห์ (Analyzed By) : (Mr. Jiraporn Madman) (Approved by) : (Mr. Asanun Bussan) Managing Director
วันที่ (Date) : 20/12/2024

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำส่งมาทดสอบผลการวิเคราะห์เท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกนำกลับมาใช้ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอรับรองว่าผลการวิเคราะห์ข้างต้นเป็นความจริงและเชื่อถือได้



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59265 หมู่ 4 ตำบลวังช้างเคหขันธ์ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 082 059 2838, 082 059 4688 โทรสาร : 076 619965
Address : 59265 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 082 059 2838, 082 059 4688 Fax: 076 619965
Email: bkt@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 10 of 11
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-106097

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) ที่อยู่ (Address)	บริษัท ทาไรนส์ ไรส์ นูตรา จำกัด : 88/0 หมู่ 6 ตำบลนาตาช้างเคหขันธ์ จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร (Tel) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 369
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 19/12/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 19/12/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 20/12/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 07/01/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำใช้ในห้องครัว	24121910
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำใช้ในห้องครัว	(Item 103)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			น้ำ	น้ำ
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			09.15 น.	10.35 น.
เหล็ก (Total Iron)	mg/L	Potentiometric titrimetric port 3500-Fe B	0.12	0.05 ⁽³⁾
แมงกานีส (Manganese)	mg/L	Potentiometric port 3500-Mn B	0.12	<0.10
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO ₃) ⁽⁴⁾	mg/L	EDTA Titrimetric port 2540C	156	27.0
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽⁵⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E		N.D.
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E		N.D.

หมายเหตุ (Notes) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] มาตรฐานการทดสอบน้ำดื่มตามข้อกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยวิธีไทเทรตด้วย EDTA (Analyzed by Subcontractor)
[5] การตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้วิเคราะห์ (Analyzed By) : (Mr. Jiraporn Madman) (Approved by) : (Mr. Asanun Bussan) Managing Director
วันที่ (Date) : 07/01/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำส่งมาทดสอบผลการวิเคราะห์เท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกนำกลับมาใช้ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอรับรองว่าผลการวิเคราะห์ข้างต้นเป็นความจริงและเชื่อถือได้



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 20390 หมู่ 4 ตำบลนาคู จังหวัดสุโขทัย 63220 โทร : 076 623095, 062 059 2868, 062 059 4633 โทรสาร : 076 610966
Address: 20390 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phukiet 63220 Tel: 076 623095, 062 059 2868, 062 059 4633 Fax: 076 610966
เว็บไซต์ : www.bktaurus.com E-mail: bktaurus@gmail.com

Analysis Report

หน้า Page : 11 of 11
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-160597

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) ที่อยู่ (Address)	: บริษัท พรวิไลซ์ อีท เทลา จำกัด : 1840 หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 32100 โทร (Tel.) : 076 337 300 โทรสาร (Fax) : 076 337 399
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: Cape Siam Phuket Gourmet Hotel & Villas
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 19/12/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 19/12/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 21/12/2024 - 04/01/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 24/12/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: 60g sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Somtong Pengdech

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ²⁾
ชื่อตัวอย่าง (Sample No.)			2412/011	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืดที่เก็บจาก	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			(ถัง 100)	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			น้ำดื่ม	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			08.59 น.	
			บรรจุขวดใน ภาชนะ	
			ไม่สะอาด	
Legionella spp.	CFU/L	CDC, 2025	N.D.	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- [2] -
- [3] Not TSI Accredited
- [4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำ (Analyzed by Subcontractor)
- [5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
- [6] Not Department of Industrial Works Accredited
- N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้วิเคราะห์งาน : (Analyzed By)	(Mr. Jongsak Meekarn) Scientist	(Approved by)	(Mr. Jiraporn Chunsudjai) Laboratory Manager
ผู้อนุมัติงาน : (Approved by)	(Mr. Somtong Pengdech) Sampling Director	(Approved by)	(Mr. Somtong Pengdech) Sampling Director

หมายเหตุ (Notes) :

1. ผลการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ในการฟ้องร้องคดีทางกฎหมายได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRINCIPLE Reproducibility On standard first service"

CAPE
SIENNA
PHUKET
Hotel & Villas

โรงแรม เคปเซียนน่า ภูเก็ต
18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337399

6 สิงหาคม 2567

เรื่อง การดำเนินการสำรวจข้อมูล และ รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย
เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

ผมนายสุรศักดิ์ จิตรขุม ผู้รับผิดชอบ และ ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรม เคป เซียนน่า ภูเก็ต
ขอจัดส่งรายงาน แบบ ทส.1 และ ทส.2 จำนวนอย่างละ 1ชุด พร้อมเอกสารแนบอีก 1ชุด เป็นรายงาน
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6

ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต


โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300

มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ (แผนผังตามเอกสารแนบท้าย)


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในชุดกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระยะทาง/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผกผันน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผกผันน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)
11/4/24	351.6	88	64	3.45	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
12/4/24	351.6	90	74	3.45	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
13/4/24	351.6	78	62	3.45	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
14/4/24	351.6	86	69	3.45	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
15/4/24	351.6	90	64	3.45	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
16/4/24	351.1	80	64	3.45	60.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
17/4/24	351.6	77	52	3.45	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
18/4/24	351.6	110	88	3.45	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
19/4/24	351.6	91	73	3.45	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
20/4/24	351.6	96	77	3.45	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
21/4/24	351.6	87	71	3.45	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
22/4/24	351.6	91	73	3.45	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
23/4/24	351.6	105	84	3.45	60.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
24/4/24	351.6	92	86	3.45	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
25/4/24	351.6	103	90	3.45	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
26/4/24	351.6	85	68	3.45	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ



สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ																			
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (กิโลกรัมหรือ ลิตร)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก				
						ปริมาณบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)							
17/7/24	351.6	97	7A	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-					
18/7/24	351.6	108	86	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-					
19/7/24	351.6	99	89	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-					
20/7/24	351.6	107	86	ระยอง	65 ลิ.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-					
21/7/24	351.6	111	89	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-					
22/7/24	351.6	111	89	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-					
23/7/24	351.6	90	72	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-					
24/7/24	351.6	103	89	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-					
25/7/24	351.6	98	78	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-					
26/7/24	351.6	108	89	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-					
27/7/24	351.6	82	66	ระยอง	65 ลิ.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-					
28/7/24	351.6	81	65	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-					
29/7/24	351.6	121	97	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-					
30/7/24	351.6	103	82	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-					
31/7/24	351.6	111	89	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-					



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบันทึกน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
- และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน


๑.ได้รับแจ้งว่าอาคารแบบเปิดได้และข้อมูลควบคุมตรวจสอบความสะอาดของสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด
ภูเก็ต โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300 มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบถังสำเร็จรูปเดิมอากาศ.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 150..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ.....


(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด มีรถสูบละกอน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10,899.6 หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2882 ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2304 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ...
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 250 ลิตร.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๒
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



CAPE
SIENNA
PHUKET
Hotel & Villas

โรงแรม เคปเซียนน่า ภูเก็ต
18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337399

5 กันยายน 2567

เรื่อง การดำเนินการสำรวจข้อมูล และ รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา


ผมนายสุรศักดิ์ จิตรชุม ผู้รับผิดชอบ และ ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรม เคป เซียนน่า ภูเก็ต
ขอจัดส่งรายงาน แบบ ทส.1 และ ทส.2 จำนวนอย่างละ 1 ชุด พร้อมเอกสารแนบอีก 1 ชุด เป็นรายงาน
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567




CAPE SIENNA HOTEL & VILLAS, PHUKET
Paradise Beach Kamala Co., Ltd. : 18/40 Moo 6, Kamala, Kathu, Phuket 83150, Thailand.
Tel. +66 (0) 76 337300 , Fax. +66 (0) 76 337399
E-mail : mail@capecienna.com , www.capepecienna.com

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6
ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะหู้ จังหวัด ภูเก็ต
โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300
มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ (แผนผังตามเอกสารแนบท้าย)
ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้




สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารตกตะกอน ที่จับ (กรัม/ลิตร) (คิดหรือ กิโลกรัม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
18/8/24	351.6	179	143	ระบายน	650	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
18/8/24	351.6	60	48	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
17/8/24	351.6	85	68	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
20/8/24	351.6	102	86	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
21/8/24	351.6	90	92	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
22/8/24	351.6	89	70	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
23/8/24	351.6	106	86	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
24/8/24	351.6	89	71	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
25/8/24	351.6	80	64	ระบายน	650	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
26/8/24	351.6	92	94	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
27/8/24	351.6	107	104	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
28/8/24	351.6	71	57	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
29/8/24	351.6	58	46	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
30/8/24	351.6	60	48	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
31/8/24	351.6	65	52	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ



หมายเหตุ ๑. ให้กรอกลิสต์และข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบนำเสนอสายที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน




รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะปัว จังหวัด
ภูเก็ท โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300 มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมคอายุ 30 เมษายน 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบถังสำเร็จรูปเดิมอากาศ.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 150..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)


(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด มีรถสูบลอกขน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบน้ำดับน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบน้ำดับน้ำเสีย (หน่วย) 10,899.6 หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,050 ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบน้ำดับน้ำเสีย (ลบ.ม.) 244.1 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบน้ำดับน้ำเสีย ...ระบบ sprinkler และระบายลงตำราสารธารณะ...
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 250 ลิตร.....
- (๖) การทำงานของระบบน้ำดับน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบน้ำดับน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบน้ำดับน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) —
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบน้ำดับน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ
น้ำดับน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม
มาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบน้ำดับน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการน้ำดับน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



CAPE
SIENNA
PHUKET
Hotel & Villas

โรงแรม เคปเซียนน่า ภูเก็ต
18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337399

7 ตุลาคม 2567

เรื่อง การดำเนินการสำรวจข้อมูล และ รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

ผมนายสุรศักดิ์ จิตรชุม ผู้รับผิดชอบ และ ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรม เคป เซียนน่า ภูเก็ต
ขอจัดส่งรายงาน แบบ ทส.1 และ ทส.2 จำนวนอย่างละ 1 ชุด พร้อมเอกสารแนบอีก 1 ชุด เป็นรายงาน
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6

ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต


โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300

มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม


ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ (แผนผังตามเอกสารแนบท้าย)

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้




สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในชุดกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระยะทาง/ ไมล์)	ปริมาณ การเก็บหรือ การสกัด น้ำเสียที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ผิวเลน ที่เกิดจาก ระลอกน้ำขึ้น น้ำลงที่ น้ำไม่กัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)			อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
1/9/24	351.6	61	49	9.44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
2/9/24	351.6	74	52	9.44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
3/9/24	351.6	94	75	9.44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
4/9/24	351.6	71	73	9.44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
5/9/24	351.6	80	64	9.44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
6/9/24	351.6	71	57	9.44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
7/9/24	351.6	92	74	9.44	60.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	24 มข	-
8/9/24	351.6	62	50	9.44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
9/9/24	351.6	70	56	9.44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
10/9/24	351.6	75	60	9.44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
11/9/24	351.6	77	62	9.44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
12/9/24	351.6	81	65	9.44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
13/9/24	351.6	106	85	9.44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
14/9/24	351.6	148	118	9.44	60.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
15/9/24	351.6	44	35	9.44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
16/9/24	351.6	117	94	9.44	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-



สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
					ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวาด/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)		
17/1/24	351.6	67	1.4.1.1	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
18/1/24	351.6	76	1.4.1.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
19/1/24	351.6	52	1.4.1.3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
20/1/24	351.6	85	1.4.1.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
21/1/24	351.6	58	1.4.1.5	65.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
22/1/24	351.6	80	1.4.1.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
23/1/24	351.6	83	1.4.1.7	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
24/1/24	351.6	81	1.4.1.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
25/1/24	351.6	61	1.4.1.9	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
26/1/24	351.6	77	1.4.1.10	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
27/1/24	351.6	60	1.4.1.11	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
28/1/24	351.6	77	1.4.1.12	65.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
29/1/24	351.6	58	1.4.1.13	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
30/1/24	351.6	70	1.4.1.14	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	



หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบันทึกนี้เสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมออายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะรุ จังหวัด
ภูเก็ต โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300 มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบถังสำเร็จรูปเติมอากาศ.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 150..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)


(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด มีรถสูบลอกขน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10,548 หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2357 ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1848 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ...
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 250 ลิตร.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 24
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๙๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



CAPE
SIENNA
PHUKET
Hotel & Villas

โรงแรม เคปเซียนน่า ภูเก็ต
18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337399

4 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง การดำเนินการสำรวจข้อมูล และ รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

ผมนายสุรศักดิ์ จิตรชุม ผู้รับผิดชอบ และ ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรม เคป เซียนน่า ภูเก็ต
ขอจัดส่งรายงาน แบบ ทส.1 และ ทส.2 จำนวนอย่างละ 1 ชุด พร้อมเอกสารแนบอีก 1 ชุด เป็นรายงาน
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6

ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต


โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300

มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม


ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ (แผนผังตามเอกสารแนบท้าย)

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (กิโลกรัม หรือ ลิตร)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องความ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องความ/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)		
9/10/24	331.6	61	49	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
11/10/24	331.6	91	73	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
13/10/24	331.6	80	64	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
14/10/24	331.6	106	83	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
15/10/24	331.6	83	41	รวม	60.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
16/10/24	331.6	74	59	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
17/10/24	331.6	73	62	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
18/10/24	331.6	33	60	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
19/10/24	331.6	83	68	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
20/10/24	331.6	45	39	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
21/10/24	331.6	91	73	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
22/10/24	331.6	90	42	รวม	60.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
23/10/24	331.6	65	52	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
24/10/24	331.6	84	31	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
25/10/24	331.6	68	44	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
26/10/24	331.6	83	66	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-




สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลิตรรวม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลา/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)		
17/10/24	351.6	43	66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
18/10/24	351.6	76	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
19/10/24	351.6	92	74	ระบาย	65.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
20/10/24	351.6	11	9	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
21/10/24	351.6	91	73	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
22/10/24	351.6	64	51	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
23/10/24	351.6	102	82	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
24/10/24	351.6	41	67	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
25/10/24	351.6	20	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
26/10/24	351.6	123	98	ระบาย	65.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
27/10/24	351.6	89	71	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
28/10/24	351.6	97	78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
29/10/24	351.6	87	70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
30/10/24	351.6	91	73	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
31/10/24	351.6	74	59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบัญชีเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
- และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ




..... ผู้รับแจ้งเหตุการณ์โดย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ กรมอาชญากรรม
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป


แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300 มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ 79/2562 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑



๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบถังสำเร็จรูปเดิมอากาศ.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 150..... ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24.... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบ sprinkler และระบบลงตำรางสาธารณะ.....
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด มีรถสูบละกอน.....



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10,899.6 หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2490 ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,196 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ...
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 250 ลิตร.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละออง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6

ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต


โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300

มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม


ใบอนุญาตเลขที่ 71/2567 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2572

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ (แผนผังตามเอกสารแนบท้าย)

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ที่ตกค้าง ในระบบบำบัด น้ำเสีย (กก.)	ปริมาณ ตะกอน ที่ตกค้าง ในระบบบำบัด น้ำเสีย (กก.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ปริมาณ น้ำใช้ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย (ลบ.ม.)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง (ปกติ/ผิดปกติ)				เครื่องกรอง (ปกติ/ผิดปกติ)
17/11/24	351.6	87	70	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
18/11/24	351.6	60	48	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
19/11/24	351.6	87	70	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
20/11/24	351.6	77	62	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
21/11/24	351.6	98	78	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
22/11/24	351.6	64	61	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
23/11/24	351.6	98	78	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
24/11/24	351.6	58	46	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
25/11/24	351.6	88	70	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
26/11/24	351.6	69	55	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
27/11/24	351.6	69	55	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
28/11/24	351.6	67	54	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
29/11/24	351.6	94	75	ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
30/11/24	351.6	77	62	ระยอง	650	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-



หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[Redacted area]


ใบอนุญัตติเลขที่ หมวด
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300 มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ 71/2567 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2572

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เจ้าของหรือผู้



๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบถังสำเร็จรูปเดิมอากาศ.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 150..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด มีรถสูบลตะกอน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10548 หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,649 ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,825 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบ sprinkler และระบายลงตำราสารณะ...
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 250 ลิตร.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 42
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข



- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6

ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กระบุรี จังหวัด ภูเก็ต


โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300

มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ 71/2567 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2572


ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ (แผนผังตามเอกสารแนบท้าย)

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้




สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทางานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	รายชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
1/12/24	351.6	87	40	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
2/12/24	351.6	83	66	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
3/12/24	351.6	99	71	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
4/12/24	351.6	80	68	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
5/12/24	351.6	79	63	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
6/12/24	351.6	70	56	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
7/12/24	351.6	92	74	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
8/12/24	351.6	82	66	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
9/12/24	351.6	71	57	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
10/12/24	351.6	66	59	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
11/12/24	351.6	68	54	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
12/12/24	351.6	73	58	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
13/12/24	351.6	84	61	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
14/12/24	351.6	83	66	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
15/12/24	351.6	80	64	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	
16/12/24	351.6	82	66	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	




สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ในชุดกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
					ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
17/12/2561	94	75	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/12/2561	93	74	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/12/2561	73	58	ไม่ระบาย	180 ลิ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/12/2561	82	66	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/12/2561	83	66	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/12/2561	80	64	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/12/2561	71	57	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/12/2561	77	78	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/12/2561	78	62	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/12/2561	90	72	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/12/2561	97	78	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/12/2561	96	77	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/12/2561	79	63	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/12/2561	118	94	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/12/2561	136	107	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	



หมายเหตุ ๑. ให้กรอกลิสต์และข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบัญชีเดียวที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



แบบบัญชีแบบ ก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 18/40 หมู่ที่ 6 ถนน นาคาเล ตำบล กมลา อำเภอ กระบี่ จังหวัด
ภูเก็ต โทรศัพท์ +66 (0) 76 337300 โทรสาร +66 (0) 76 337300 มี บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ 71/2567 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 30 เมษายน 2572

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบถังสำเร็จรูปเดิมอากาศ.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 150..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ.....


(๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด มีรถสูบลม.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10,199 หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2691 ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2120 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบ sprinkler และระบายลงลำรางสาธารณะ...
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 250 ลิตร.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 53
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



เอกสารแนบที่ 5
รายงานการใช้น้ำ/ไฟฟ้า

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท บ้านร่มโพธิ์ชัย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
22/4 หมู่ที่ 1 ตำบลนบนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 83150 โทร. 076 278104
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 083554100036

ข้อมูล: บริษัท พาราไดซ์ บิซ กรมฯ จำกัด - สำนักงานใหญ่
18/40 หมู่ที่ 6 ตำบลนบนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 83150 โทร. 076 337300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835532002064

31/072567

สรุปเงินเข้าเงินออก กรณียก 2567

งวด	จำนวน รถ 6 ม'	มูลค่าเงินเข้า 800,500 บาทรวม	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	จำนวนเงิน หักเงิน
01/07/2024	2	1,600.00	112.00	1,712.00
01/07/2024	5	2,500.00	175.00	2,675.00
02/07/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
03/07/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
04/07/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
05/07/2024	2	1,000.00	70.00	1,070.00
06/07/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
07/07/2024		-	-	-
08/07/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
09/07/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
10/07/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
11/07/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
12/07/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
13/07/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
14/07/2024		-	-	-
15/07/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
16/07/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
17/07/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
18/07/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
19/07/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
20/07/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
21/07/2024		-	-	-
22/07/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
23/07/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
24/07/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
25/07/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
26/07/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
27/07/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
28/07/2024		-	-	-
29/07/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
30/07/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
31/07/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
รวม	369	185,100.00	12,957.00	198,057.00

จัดทำโดย: ธารทรัพย์

บริษัท บ้านร่มโพธิ์ชัย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
22/4 หมู่ที่ 1 ตำบลนบนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 83150 โทร. 076 278104
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 083554100036

ข้อมูล: บริษัท พาราไดซ์ บิซ กรมฯ จำกัด - สำนักงานใหญ่
18/40 หมู่ที่ 6 ตำบลนบนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 83150 โทร. 076 337300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835532002064

31/082567

สรุปเงินเข้าเงินออก กรณียก 2567

งวด	จำนวน รถ 6 ม'	มูลค่าเงินเข้า 500 บาทรวม	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	จำนวนเงิน หักเงิน
01/08/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
02/08/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
03/08/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
04/08/2024		-	-	-
05/08/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
06/08/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
07/08/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
08/08/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
09/08/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
10/08/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
11/08/2024		-	-	-
12/08/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
13/08/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
14/08/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
15/08/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
16/08/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
17/08/2024	4	2,000.00	140.00	2,140.00
18/08/2024		-	-	-
19/08/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
20/08/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
21/08/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
22/08/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
23/08/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
24/08/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
25/08/2024		-	-	-
26/08/2024	12	6,000.00	420.00	6,420.00
27/08/2024	9	4,500.00	315.00	4,815.00
28/08/2024	2	1,000.00	70.00	1,070.00
29/08/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
30/08/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
31/08/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
รวม	355	177,500.00	12,425.00	189,925.00

จัดทำโดย: ธารทรัพย์

18/40 หมู่ที่ 6 ตำบลกมลา อําเภอยะบุรี จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076 337300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835532002064

30/09/2567

สรุปใบแจ้งหนี้ประจําเดือน กันยายน 2567

วค/ป	จำนวน รถเกา 6 ม ³	มูลค่าสินค้า 500 บาท/รถ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	จำนวนเงิน ทั้งสิ้น
01/09/2024		-	-	-
02/09/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
03/09/2024	7	3,500.00	245.00	3,745.00
04/09/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
05/09/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
06/09/2024	12	6,000.00	420.00	6,420.00
07/09/2024	0	-	-	-
08/09/2024		-	-	-
09/09/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
10/09/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
11/09/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
12/09/2024	12	6,000.00	420.00	6,420.00
13/09/2024	3	1,500.00	105.00	1,605.00
14/09/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
15/09/2024		-	-	-
16/09/2024	11	5,500.00	385.00	5,885.00
17/09/2024	7	500.00	35.00	535.00
18/09/2024	0	-	-	-
19/09/2024	4	2,000.00	140.00	2,140.00
20/09/2024	12	6,000.00	420.00	6,420.00
21/09/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
22/09/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
23/09/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
24/09/2024	0	-	-	-
25/09/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
26/09/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
27/09/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
28/09/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
29/09/2024		-	-	-
30/09/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
รวม	273	136,500.00	9,555.00	146,055.00

จัดทำโดย: เรายักษ์

บริษัท บ้านก้นทะเล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
22/4 หมู่ที่ 1 ตำบลกมลา อําเภอยะบุรี จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076 278104
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835541000036

31/10/2567

สรุปใบแจ้งหนี้ประจําเดือน ตุลาคม 2567

วค/ป	จำนวน รถเกา 6 ม ³	มูลค่าสินค้า 500 บาท/รถ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	จำนวนเงิน ทั้งสิ้น
01/10/2024	11	5,500.00	385.00	5,885.00
02/10/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
03/10/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
04/10/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
05/10/2024	10	5,000.00	350.00	5,350.00
06/10/2024		-	-	-
07/10/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
08/10/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
09/10/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
10/10/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
11/10/2024	8	4,000.00	280.00	4,280.00
12/10/2024	7	3,500.00	245.00	3,745.00
13/10/2024		-	-	-
14/10/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
15/10/2024	10	5,000.00	350.00	5,350.00
16/10/2024	9	4,500.00	315.00	4,815.00
17/10/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
18/10/2024	12	6,000.00	420.00	6,420.00
19/10/2024	1	500.00	35.00	535.00
20/10/2024		-	-	-
21/10/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
22/10/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
23/10/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
24/10/2024	9	4,500.00	315.00	4,815.00
25/10/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
26/10/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
27/10/2024		-	-	-
28/10/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
29/10/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
30/10/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
31/10/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
รวม	340	170,000.00	11,900.00	181,900.00

จัดทำโดย: เรายักษ์

บริษัท บ้านหนึ่งทะเล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
22/4 หมู่ที่ 1 ตำบลนบมา อำเภอยะไข่ จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076 278104
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835541000036

ข้อมูล: บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด - สำนักงานใหญ่
18/40 หมู่ที่ 6 ตำบลนบมา อำเภอยะไข่ จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076 337300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835532002064

31/12/2567

สรุปเงินคงเหลือประจำเดือนธันวาคม 2567

ว.ค.ป	จำนวน รอบปี 6 ม.	มูลค่าเงิน 500 บาท/วง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	จำนวนเงิน หักเงิน
01/12/2024	0	-	-	-
02/12/2024	0	-	-	-
03/12/2024	0	-	-	-
04/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
05/12/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
06/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
07/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
08/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
09/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
10/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
11/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
12/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
13/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
14/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
15/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
16/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
17/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
18/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
19/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
20/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
21/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
22/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
23/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
24/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
25/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
26/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
27/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
28/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
29/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
30/12/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
31/12/2024	0	-	-	-
รวม	344	172,000.00	12,040.00	184,040.00

จัดทำโดย: เยาว์

บริษัท บ้านหนึ่งทะเล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
22/4 หมู่ที่ 1 ตำบลนบมา อำเภอยะไข่ จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076 278104
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835541000036

ข้อมูล: บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด - สำนักงานใหญ่
18/40 หมู่ที่ 6 ตำบลนบมา อำเภอยะไข่ จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076 337300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835532002064

30/11/2567

สรุปเงินคงเหลือประจำเดือนพฤศจิกายน 2567

ว.ค.ป	จำนวน รอบปี 6 ม.	มูลค่าเงิน 500 บาท/วง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	จำนวนเงิน หักเงิน
01/11/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
02/11/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
03/11/2024	-	-	-	-
04/11/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
05/11/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
06/11/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
07/11/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
08/11/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
09/11/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
10/11/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
11/11/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
12/11/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
13/11/2024	11	5,500.00	385.00	5,885.00
14/11/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
15/11/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
16/11/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
17/11/2024	-	-	-	-
18/11/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
19/11/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
20/11/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
21/11/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
22/11/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
23/11/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
24/11/2024	-	-	-	-
25/11/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
26/11/2024	14	7,000.00	490.00	7,490.00
27/11/2024	15	7,500.00	525.00	8,025.00
28/11/2024	13	6,500.00	455.00	6,955.00
29/11/2024	0	-	-	-
30/11/2024	0	-	-	-
รวม	350	175,000.00	12,250.00	187,250.00

จัดทำโดย: จิม

เอกสารแนบที่ 6
ใบเสร็จสูบตะกอน/มูลฝอย

姓名: 王冠 (Wang Guan) 性别: 男
 出生年月: 1984.01.01 民族: 汉族
 籍贯: 湖北武汉 职业: 教师
 联系电话: 13807101234 电子邮箱: wangguan@163.com
 联系地址: 武汉市武昌区和平大道123号

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

เลขที่งานสนึก		เลขที่ BOOK NO.	เลขที่ BILL NO.
112 ม.2 ถนนศรีอยุธยา แขวงจตุจักร			
โทร. 083-623-7105			
เงินสด CASH SALE 現金 票 CASH SALE			
วันที่รับ	วันที่ออก	วันที่	วันที่
18/40 ม.2 ถนนศรีอยุธยา แขวงจตุจักร	18/40 ม.2 ถนนศรีอยุธยา แขวงจตุจักร	26/12/67	26/12/67
ชื่อลูกค้า	ชื่อร้านค้า	ชื่อลูกค้า	ชื่อร้านค้า
18/40 ม.2 ถนนศรีอยุธยา แขวงจตุจักร	18/40 ม.2 ถนนศรีอยุธยา แขวงจตุจักร	26/12/67	26/12/67
จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
16,000	16,000	16,000	16,000
(1) ด่านขะหลอม	ด่านขะหลอม	ด่านขะหลอม	ด่านขะหลอม
16,000	16,000	16,000	16,000
รวม	รวม	รวม	รวม
16,000	16,000	16,000	16,000
ผู้รับเงิน	ผู้รับเงิน	ผู้รับเงิน	ผู้รับเงิน
18/40 ม.2 ถนนศรีอยุธยา แขวงจตุจักร	18/40 ม.2 ถนนศรีอยุธยา แขวงจตุจักร	18/40 ม.2 ถนนศรีอยุธยา แขวงจตุจักร	18/40 ม.2 ถนนศรีอยุธยา แขวงจตุจักร

เลขที่งานสนึก		เลขที่ BOOK NO.	เลขที่ BILL NO.
112 ม.2 ถนนศรีอยุธยา แขวงจตุจักร			
โทร. 083-623-7105			
ใบวางบิล BILLING NOTE			
วันที่รับ	วันที่ออก	วันที่	วันที่
18/40 ม.2 ถนนศรีอยุธยา แขวงจตุจักร	18/40 ม.2 ถนนศรีอยุธยา แขวงจตุจักร	26/12/67	26/12/67
ชื่อลูกค้า	ชื่อร้านค้า	ชื่อลูกค้า	ชื่อร้านค้า
18/40 ม.2 ถนนศรีอยุธยา แขวงจตุจักร	18/40 ม.2 ถนนศรีอยุธยา แขวงจตุจักร	26/12/67	26/12/67
จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
16,000	16,000	16,000	16,000
(1) ด่านขะหลอม	ด่านขะหลอม	ด่านขะหลอม	ด่านขะหลอม
16,000	16,000	16,000	16,000
รวม	รวม	รวม	รวม
16,000	16,000	16,000	16,000
ผู้รับเงิน	ผู้รับเงิน	ผู้รับเงิน	ผู้รับเงิน
18/40 ม.2 ถนนศรีอยุธยา แขวงจตุจักร	18/40 ม.2 ถนนศรีอยุธยา แขวงจตุจักร	18/40 ม.2 ถนนศรีอยุธยา แขวงจตุจักร	18/40 ม.2 ถนนศรีอยุธยา แขวงจตุจักร

ข้าพเจ้าได้รับใบวางบิลนี้แล้ว และจะชำระเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบวางบิลนี้

I have received the above billing and will pay the amount as followed

ผู้รับเงิน 18/40 ม.2 ถนนศรีอยุธยา แขวงจตุจักร

Bill receiver 18/40 ม.2 ถนนศรีอยุธยา แขวงจตุจักร

วันที่รับเงิน 26/12/67

Date of collecting 26/12/67

