

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- เอกสารแนบที่ 5 ใบวางบิลมูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 6 ตารางตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภค
- เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จไฟฟ้า/ประปา

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับข้ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขทะเบียน ๖-๒๕๐
ที่ อภ ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๔ ๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอขอบพระคุณที่ให้บริการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๔ รายการ

น้ำเสีย จำนวน ๘ รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

นายเนเจอร์ ต้อยค์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคใต้



ที่ อภ ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๔ ๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารเคมีของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับข้ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่ย่างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๙/๘๗๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระทุง อำเภอกะรุ
จังหวัดภูเก็ต ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ

๒) นางสาวเลาณี บุตรสุริย์

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายธีระศักดิ์ นิ่มหมื่น

๒) นางสาวภาณุภา กิตติสารณ

๓) นางสาววันวิสา นวลโย

๔) นางสาววรรณพร จีนแก้ว

๕) นายสมิทธิพงศ์ พงศ์ศิริเดช

ค. ขอบข่ายสารเคมีที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดของหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวจะได้รับได้ทั้งกรณีโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ผ่านเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ห้าหมื่นสี่พัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางอัมมิตา เศรษฐินนท์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคใต้

โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๕๐๒๙, ๐ ๒๕๕๕ ๐๖๓๕ ต่อ ๕๐๐๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ srw@dhw.go.th

G Green Industry
“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประสพชัยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”




ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์





แบบ กสท./กสอ.๒
Form NSC/TIS/2



ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, The Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ฟอสฟอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๕๘/๓๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดบุรีรัมย์
๕๕๘/๓๕๖ Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TS 17025-2561 (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๕๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Issued by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
The Industrial Standards Institute (TISI)
(Date: 2023-03-03 10:25:55:59:07:00)

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry (Thailand), The Industrial Standards Institute)



31.66276



Certificate of Registration

The management system of Certificate Number 621371
BK Nature Taurus Company Limited
59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 07 September 2023

Expiry Date: 08 September 2024

Recertification Before: 08 September 2025

subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims

Chief Executive Officer



8289



Amtivo Group Limited, 30 Tower View, Kings Hill, Kent, ME19 4UY



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02
(Issue No.)
ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))
สถานที่ห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status) ☒ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary)
ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Until) (10 November B.E. 2570 (2027))
☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) 2. น้ำ (ต่อ) (water) (cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl ⁻ B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C
	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ
(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Name)
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)
หมายเลขการรับรองที่
(Accreditation No.)
ทดสอบ 0590
(Testing 0590)
ฉบับที่ 02
(Issue No.)
ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))
สถานที่ห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status) ☒ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary)
ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Until) (10 November B.E. 2570 (2027))
☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B
	- Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D
	- Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C
2. น้ำ (water)	- Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B

เอกสารแนบที่ 2
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร
พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรรให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ที่ดินจัดสรร” หมายความว่า ที่ดินที่ได้รับการจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำเสียจากที่ดินจัดสรรที่ผ่านการบำบัดจนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๓ ให้แบ่งประเภทของที่ดินจัดสรร ออกเป็น ๓ ประเภท คือ

ที่ดินจัดสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ ๕๐๐ แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า ๑๐๐ ไร่

ที่ดินจัดสรรประเภท ข มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ ๑๐๐ ถึง ๔๙๙ แปลงหรือเนื้อที่ ๑๙ ถึง ๑๐๐ ไร่

ที่ดินจัดสรรประเภท ค มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ ๑๐ ถึง ๙๙ แปลงหรือเนื้อที่ต่ำกว่า ๑๙ ไร่

ข้อ ๔ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรรไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน		
	ที่ดินจัดสรร ประเภท ก	ที่ดินจัดสรร ประเภท ข	ที่ดินจัดสรร ประเภท ค
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน		
	ที่ดินจัดสรรประเภท ก	ที่ดินจัดสรรประเภท ข	ที่ดินจัดสรรประเภท ค
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

- ข้อ ๕ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรรให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้
- ๕.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย
- ๕.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน ติดต่อกันและหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีไฮโดรโมดิฟิเคชัน (Azide Modification) วิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลโพรบ (Optical Probe)
- ๕.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
- ๕.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
- ๕.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)
- ๕.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาล์ (Kjeldahl)
- ๕.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

ข้อ ๖ การคิดคำนวณจำนวนแปลงของที่ดินจัดสรรตามข้อ ๓ ให้ถือตามใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินที่ได้ทำการจัดสรร

ข้อ ๗ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ตามข้อ ๔ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๘.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากที่ดินจัดสรร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๘.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๘.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

วรารุณ ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

ที่ ทส ๑๐๐๙.๑/ ๒ ๑ ๑ ๗ .



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการจัดสรรที่ดิน THE PLANT (ภูเก็ต)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือ บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ที่ กอว. ๓๐๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๑๓.๒/๙๓๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการจัดสรรที่ดิน THE PLANT (ภูเก็ต) ของบริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จัดทำและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการจัดสรรที่ดิน THE PLANT (ภูเก็ต) ของบริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด เป็นโครงการประเภทจัดสรรที่ดินเพื่อการจัดจำหน่ายพร้อมอาคารจำนวน ๒๓๑ แปลง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๗ ซอยบางทอง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ และจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีมติเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการจัดสรรที่ดิน THE PLANT (ภูเก็ต) ของบริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓ โดยโครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ภอว.303/2556

70/58 หมู่บ้านถ้ำจุ้มถ ม.3

ถ.รักษานุสรณ์ ต.รักษา

อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

10 ต.ค. 2556

ตราประทับของกรมแผนที่	
รหัส	17238
เลขที่	13/10
เวลา	13/10

เรื่อง ส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการจัดสรรที่ดิน THE PLANT (ภูเก็ต)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จำนวน 15 ชุด

เนื่องด้วย บริษัท พนาสิ เอสเตท จำกัด มีโครงการก่อสร้างโครงการจัดสรรที่ดิน THE PLANT (ภูเก็ต) เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทจัดสรรที่ดิน พร้อมอาคาร จำนวน 231 แปลง บนโฉนดที่ดิน 15322 เนื้อที่ 38 ไร่ 74.10 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ซอยบางทอง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อประกอบการขออนุญาตก่อสร้างดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2553 โดยให้ บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เป็นที่ปรึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น บัดนี้ได้จัดทำรายงานฯ เสร็จแล้ว จึงใคร่ขอส่งรายงานฯ เพื่อให้พิจารณาดำเนินการต่อไป



ที่ ภก ๐๐๑๓.๒/๔๓๔

จังหวัดเชียงใหม่	2154	10 ก.พ.
เวลา 13.30		
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต		

ถนนนริศร ภก ๘๓๐๐๐

๓

พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต โครงการจัดสรรที่ดิน THE PLANT (ภูเก็ต)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๔/๑๓๒๒๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
๒. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรที่ดิน THE PLANT (ภูเก็ต)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการจัดสรรที่ดิน THE PLANT (ภูเก็ต) จำนวน ๒๓๑ แปลง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๗ ซอยบางทอง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีเนื้อที่ ๓๘-๐-๗๔.๑๐ ไร่ หรือ ๖๑,๐๙๖.๔ ตารางเมตร บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๒๒ จัดทำรายงานโดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ให้จังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ได้เสนอรายงานและข้อมูลเพิ่มเติมมาให้จังหวัด ภูเก็ตพิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต โดยในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการจัดสรรที่ดิน THE PLANT (ภูเก็ต) จำนวน ๒๓๑ แปลง โดยให้โครงการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ได้จัดส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมให้กรรมการผู้ชำนาญการฯ และฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ส่งสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการจัดสรรที่ดิน THE PLANT (ภูเก็ต) ของ บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด ระยะดำเนินการ


ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจพบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. การควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ	- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - บริเวณถนนสาธารณะและไหล่ทาง	- การอำนวยความสะดวก - สภาพการใช้งาน	- การอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ - ห้ามจอดรถบริเวณถนนสาธารณะ และไหล่ทาง	- ทุกวันตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวันตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด และนิติบุคคล - บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด และนิติบุคคล
2. การใช้น้ำ	- เส้นท่อที่ใช้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด และนิติบุคคล
3. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- การแตกหรือการรั่วซึมของท่อ	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ	- ทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด และนิติบุคคล
4. การจัดการน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกรายงานและผลการตรวจสอบ	- ตรวจสอบและจัดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามมาตรฐาน 80 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปการทำงานของบริษัท บำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2)	- แบบ ทส. 1 บันทึกทุกเดือน เก็บไว้ที่โครงการเป็นเวลา 2 ปี - แบบ ทส.2 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดทุกเดือน ส่งให้เทศบาลเมืองกะทู้ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด และนิติบุคคล

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการจัดสรรที่ดิน THE PLANT (ภูเก็ต) ของ บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
4. การจัดการน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - ปอดตรวจคุณภาพน้ำหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจจ ส อบมาตรฐานการระบายน้ำทั้งจากโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรรประเภท (ก) ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่าย เกินกว่า 100 แปลง แต่ไม่เกิน 500 แปลง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด และนิติบุคคล
		<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดต่าง - ซีโอดี - ปริมาณสารแขวนลอย - ชัลไฟต์ - ปริมาณสารละลาย - ปริมาณตะกอนหนัก - น้ำมันและไขมัน 	<ul style="list-style-type: none"> - pH meter - วิธี Azide Modification - วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) - วิธี Titrate - วิธีการหยดระหว่างอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง - วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) - วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย - วิธี Kjeldahl 		

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการจัดสรรที่ดิน THE PLANT (ภูเก็ต) ของ บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจพบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. การจัดการมูลฝอย	- ถังขยะของแต่ละบ้าน	- สภาพของถังขยะ - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของพื้นที่พักขยะ การรั่วซึมของที่พิกขยะ - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดที่พิกขยะ	- ทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด และนิติบุคคล - บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด และนิติบุคคล
6. การป้องกันอัคคีภัย	- บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 6 เดือน หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิตตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด และนิติบุคคล



เอกสารแนบที่ 4
ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59256 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4583 โทรสาร: 076 619905
Address: 59256 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4583 Fax: 076 619905
E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ผู้ส่ง (Customer) : บริษัท สยามทอรัส จำกัด
ผู้รับ (Address) : เลขที่ 14 หมู่ 7 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 1 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-102267
วันที่ออกใบรายงาน (Issue Date) : 2-2564

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงการ จัดสรรที่ดิน เลข เขตเลข 14 หมู่ 7 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 24/07/2564
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 24/07/2564
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 24-30/07/2564
วันที่รายงานผล (Result Date) : 31/07/2564

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Sample No.)			2407241	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งจากอาคาร	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.00 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในถังพลาสติก	
อุณหภูมิ (at 25 °C)		Electrometric Method part 4500-N ⁺ B	6.0	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification part 4500-5 C/ 5-Days BOD Test part 5210B	10.8	≤30.0
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105 ± 0.5 °C part 2540D	3.5 (3)	≤40.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	174	≤1,000
ไนโตรเจน แอมโมเนีย (Nitrogen, NH ₄ -N)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N ₄ -B	1.4 (4)	≤25.0
ซัลเฟต (Sulfate) (5)	mg/L	Idometric part 4500-S ²⁻ F	<10	≤10
ไขมันแขวนลอย (Fat, Oil & Grease) (6)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	<0.35	≤20.0

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากพื้นที่เกษตร พ.ศ.2564

ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

(3) Not ISI Accredited

(4) Not ISI Accredited

(5) Not ISI Accredited

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

***certified ISO 9001

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการวิเคราะห์
(The above results
are for information only.)

2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการฟ้องร้องคดีทางกฎหมายได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PR" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท สยามทอรัส จำกัด มีมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59256 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4583 โทรสาร: 076 619905
Address: 59256 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4583 Fax: 076 619905
E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ผู้ส่ง (Customer) : บริษัท สยามทอรัส จำกัด
ผู้รับ (Address) : เลขที่ 14 หมู่ 7 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 2 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-102267

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงการ จัดสรรที่ดิน เลข เขตเลข 14 หมู่ 7 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 24/07/2564
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 24/07/2564
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 25/07/2564
วันที่รายงานผล (Result Date) : 31/07/2564

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Sample No.)			2407241	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งจากอาคาร	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.00 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในถังพลาสติก	
การแขวนลอย (Settleable Solids) (3)	mg/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	-

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากพื้นที่เกษตร พ.ศ.2564

ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

(3) Not ISI Accredited

(4) Not ISI Accredited

(5) Not Department of Industrial Works Accredited

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

***certified ISO 9001


2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการฟ้องร้องคดีทางกฎหมายได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PR" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท สยามทอรัส จำกัด มีมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 50056 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดนครนายก 31120 โทร: 076 623955, 082 059 2400, 082 059 4046 โทรสาร: 076 619905
Address: 50056 Village No.4 Kuanu Sub-district, Kanto District, Phuket, 85120 Tel: 076 623955, 082 059 2400, 082 059 4046 Fax: 076 619905
เว็บไซต์: bktaurus.com E-mail: bktaurus@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-109287
ประเภทของผลิตภัณฑ์ (Product Type) : น้ำดื่ม

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
โทรศัพท์ (Tel) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 24/07/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 24/07/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 25/07/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 31/07/2024

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	Electrometric Method	7.2	5.8-8.0
ค่าความขุ่น (Turbidity)	NTU	2400201	0.20	0.50
ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	2400201	4.1	500

หมายเหตุ (Note) :
1. วิธีการทดสอบ (Testing Method) : ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (TSC) ฉบับที่ 11 กรกฎาคม 2550
2. มาตรฐาน (Standard) : ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (TSC) ฉบับที่ 11 กรกฎาคม 2550
3. วิธีการทดสอบ (Testing Method) : ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (TSC) ฉบับที่ 11 กรกฎาคม 2550
4. วิธีการทดสอบ (Testing Method) : ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (TSC) ฉบับที่ 11 กรกฎาคม 2550
5. วิธีการทดสอบ (Testing Method) : ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (TSC) ฉบับที่ 11 กรกฎาคม 2550


***Certified ISO 9001:2015 - TDS

This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 50056 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดนครนายก 31120 โทร: 076 623955, 082 059 2400, 082 059 4046 โทรสาร: 076 619905
Address: 50056 Village No.4 Kuanu Sub-district, Kanto District, Phuket, 85120 Tel: 076 623955, 082 059 2400, 082 059 4046 Fax: 076 619905
เว็บไซต์: bktaurus.com E-mail: bktaurus@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-124107
ประเภทของผลิตภัณฑ์ (Product Type) : น้ำดื่ม

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
โทรศัพท์ (Tel) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 24/07/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 24/07/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 25/07/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 31/07/2024

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	Electrometric Method	7.2	5.8-8.0
ค่าความขุ่น (Turbidity)	NTU	2400201	0.20	0.50
ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	2400201	4.1	500

หมายเหตุ (Note) :
1. วิธีการทดสอบ (Testing Method) : ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (TSC) ฉบับที่ 11 กรกฎาคม 2550
2. มาตรฐาน (Standard) : ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (TSC) ฉบับที่ 11 กรกฎาคม 2550
3. วิธีการทดสอบ (Testing Method) : ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (TSC) ฉบับที่ 11 กรกฎาคม 2550
4. วิธีการทดสอบ (Testing Method) : ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (TSC) ฉบับที่ 11 กรกฎาคม 2550
5. วิธีการทดสอบ (Testing Method) : ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (TSC) ฉบับที่ 11 กรกฎาคม 2550

This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท ปศุ เฉลอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
BK Nature Taurus Co

ที่อยู่ : 59255 หมู่ที่ 4 บ้านนาขลุ่ย ตำบลนาขลุ่ย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31320 โทร : 076-623595, 062-059-2068, 062-059-4519 โทรสาร : 076-619905
 Address : 59255 Village No.4 Ban Na Khluay Sub-district, Nakhon Si Thammarat District, Phukiet, 31320 Tel: 076-623595, 062-059-2068, 062-059-4519 Fax: 076-619905
 แอร์พาสต้า (ทรา.อี.ดี.) : 0835356193615 E-mail : hnatruea.t@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1241/157
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-250

นิติบุคคลจัดสรรที่ดิน เทอะ แพร่ฉบับที่ 144 หมู่ที่ 7 ขอยบางของ ถนนวิเชียรสงคาม: ตำบลกะตุ๋ จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel) :- โทรสาร (Fax) :-

สถานศึกษาที่รับทราบ (Sampling Source)	โครงการ ศึกษารัสเซีย และ แอฟริกา เลขที่ 34 หมู่ 7 ซอยบางทอง ถนนวิสุทธิดงกรณ ตำบลศรีช้างชากอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วันที่ส่งตัวอย่าง (Sampling Date)	25042024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	25042024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	22052024
ผู้รับทราบ (Sampling By)	Mr. Sompong pongrudeek in
	7-200-4-2005

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ค่ามาตรฐาน (Result)	หมายเหตุ (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Sample No.)			240029/2	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดิบ	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			03.10 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	น้ำประปาขุ่นเล็กน้อย
รวมแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	90.0	5000

ตารางเพิ่มเติมที่ ๑ (Additional details) :
 [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
 [2] การควบคุมการปนเปื้อนของสารพิษจากน้ำเสีย
 เทคโนโลยีสารสนเทศ อีซีเอ็น 16 กรกฎาคม 2555 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม กทม. สืบค้น 25/02-25/55 วันที่ 11 กรกฎาคม 2555
 [3] Not TISI Accredited
 [4] ผลสอบวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเคมีภัณฑ์ (Analyzed by Subcontractor)
 [5] ภาควิชาสิ่งแวดล้อม
 [6] Not Department of Industrial Works Accredited

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

รายงานฉบับนี้แสดงถึงผลการทดสอบเฉพาะตามเงื่อนไขการทำการทดสอบที่ใช้เท่านั้นโดยไม่มีการรับประกันหรือการรับรองโดยผู้จัดทำรายงานฉบับนี้หรือโดยผู้ให้บริการข้อมูลอื่นใดในรายงานฉบับนี้ และอาจมีข้อจำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PRO™ Principles Reproducibly On standard First service

F.P-7.8-01/1 V2, 1 מודרנה 2563



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59056 หมู่ 4 ตำบลทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31720 โทร: 076 023955, 082 059 2866, 082 059 4508 โทรสาร: 076 019905
Address: 59056 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 31720 Tel: 076 023955, 082 059 2866, 082 059 4508 Fax: 076 019905
เว็บไซต์: bktaurus.com (E-mail: bktaurus@gmail.com)

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-135007
ฉบับนี้เป็นของ บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: เลขที่ 14 หมู่ 7 ตำบลทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31720
โทร (Tel) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน จัดสรรที่ดิน เอส เทคเนค จำกัด 14 หมู่ 7 ตำบลทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
: 30/09/2564
: 30/09/2564
: 01/10/2564
: 04/10/2564

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			240502	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำทิ้ง	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.30 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ค่าเฉลี่ย (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	66.0	≤500

- หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
 - มาตรฐานการทดสอบน้ำทิ้งของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 - ค่า TSS Accredited
 - ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำทิ้ง (Analyzed by Subcontractor)
 - ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
 - Not Department of Industrial Works Accredited
 - **Certificated ISO 9001:2015 - TDS

หมายเหตุ (Note)
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นของ บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบนี้ไม่ได้เป็นเอกสารยืนยันการรับประกันคุณภาพ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด

F.7-7A.07.1 V2.1 วันที่ 2563



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59056 หมู่ 4 ตำบลทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31720 โทร: 076 023955, 082 059 2866, 082 059 4508 โทรสาร: 076 019905
Address: 59056 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 31720 Tel: 076 023955, 082 059 2866, 082 059 4508 Fax: 076 019905
เว็บไซต์: bktaurus.com (E-mail: bktaurus@gmail.com)

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-145007
ฉบับนี้เป็นของ บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: เลขที่ 14 หมู่ 7 ตำบลทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31720
โทร (Tel) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน จัดสรรที่ดิน เอส เทคเนค จำกัด 14 หมู่ 7 ตำบลทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
: 17/09/2564
: 17/09/2564
: 17-23/09/2564
: 24/09/2564

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			24107711	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำทิ้ง	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.30 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ค่าเฉลี่ย (Total Dissolved Solids)	mg/L	Electrometric Method port 4500-N ³ B	7.1	5.5-8.0
ค่าเฉลี่ย (Total Dissolved Solids)	mg/L	Acid Modification port 4500-0 C/ 5-Days 300 Test port 5210B	6.4	≤50
ค่าเฉลี่ย (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 105-106 °C port 2540C	0.20 ⁽⁴⁾	≤40
ค่าเฉลี่ย (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	146	≤1000
ค่าเฉลี่ย (Total Dissolved Solids)	mg/L	Macro-Kjeldahl port 4500-N ₃ B	2.2	≤25
ค่าเฉลี่ย (Total Dissolved Solids)	mg/L	Isometric port 4500-S ³ F	<1.0	≤1.0
ค่าเฉลี่ย (Total Dissolved Solids)	mg/L	Pertition & Gravimetric port 5520B	<0.35	≤40

- หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
 - มาตรฐานการทดสอบน้ำทิ้งของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 - ค่า TSS Accredited
 - ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำทิ้ง (Analyzed by Subcontractor)
 - ค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty)
 - Not Department of Industrial Works Accredited
 - **Certificated ISO 9001:2015 - TDS

หมายเหตุ (Note)
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นของ บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบนี้ไม่ได้เป็นเอกสารยืนยันการรับประกันคุณภาพ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด

F.7-7A.07.1 V2.1 วันที่ 2563

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 59050 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2855, 062 059 4653 โทรสาร: 076 619905

Address: 59050 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2855, 062 059 4653 Fax: 076 619905
E-mail: bk@bknature.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-146067

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเกษตรวิสาหกิจ และ เกษตรกร
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 14 หมู่ที่ 7 ซอยบางพลี ถนนวิเศษสงคราม ตำบลเขาน้อย อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: โรงการ จัดสรรที่ดิน และ เกษตรกร เลขที่ 14 หมู่ที่ 7 ซอยบางพลี ถนนวิเศษสงคราม ตำบลเขาน้อย อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 17/10/2024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 17/10/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 18/10/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 24/10/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			241017/11	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำจืด	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.30 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บใส่ขวดสุญญากาศ	
การทดสอบ (Settleable Solids) HM	mL	Bio-metric port 254CF	<0.10	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
 - [2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 2554
 - [3] Net TSS Accredited
 - [4] ทดสอบโดยวิธีมาตรฐานการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcommittee)
 - [5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
 - [6] Net Department of Industrial Works Accredited
- หมายเหตุ :

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการทดสอบสินค้าที่ใช้ในโรงงานเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ได้รับการรับรองหรือการรับประกันใดๆในกรณีที่ผลการทดสอบไม่ตรงกับค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการอนุมัติ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test series

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

P-F-7.8-07/1 V2.1 วันที่ 24/10/2024

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 59050 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 059 2855, 062 059 4653 โทรสาร: 076 619905

Address: 59050 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2855, 062 059 4653 Fax: 076 619905
E-mail: bk@bknature.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-146067
หมายเลขใบปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 7-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเกษตรวิสาหกิจ และ เกษตรกร
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 14 หมู่ที่ 7 ซอยบางพลี ถนนวิเศษสงคราม ตำบลเขาน้อย อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: โรงการ จัดสรรที่ดิน และ เกษตรกร เลขที่ 14 หมู่ที่ 7 ซอยบางพลี ถนนวิเศษสงคราม ตำบลเขาน้อย อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 17/10/2024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 17/10/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 18/10/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 24/10/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			241017/2	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.30 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
การทดสอบ (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C port 2540C	63.0	<100

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
 - [2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 2554
 - [3] Net TSS Accredited
 - [4] ทดสอบโดยวิธีมาตรฐานการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcommittee)
 - [5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
 - [6] Net Department of Industrial Works Accredited
- ** Certified ISO 9001:2015 - TDS

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการทดสอบสินค้าที่ใช้ในโรงงานเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ได้รับการรับรองหรือการรับประกันใดๆในกรณีที่ผลการทดสอบไม่ตรงกับค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการอนุมัติ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)


"PROF" Principle Reproducibility On standard Test series

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

P-F-7.8-07/1 V2.1 วันที่ 24/10/2024



บริษัท บัค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ห้อง : 90206 หมู่ 4 ตำบลวัง ช้างทอง จ.ฉะเชิงเทรา 83120 โทร: 076 023955, 062 059 2895, 062 059 4888 โทรสาร: 076 019865
Address: 90206 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 023955, 062 059 2895, 062 059 4888 Fax: 076 019865
E-mail: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ผู้ส่ง (Customer) : บริษัท อีอีซี จำกัด
ผู้รับ (Address) : เลขที่ 14 หมู่ 7 ต.วังช้างทอง อ.วังช้างทอง จ.ฉะเชิงเทรา 83120
โทร (Tel) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงการ อีอีซี จำกัด เลขที่ 14 หมู่ 7 ต.วังช้างทอง อ.วังช้างทอง จ.ฉะเชิงเทรา 83120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 14/10/2564
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Simabong pongphichan
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 14/10/2564
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14/10/2564
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/10/2564

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
กรดไขมัน (Acid No.)		241147		
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำเชื่อม		
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำเชื่อม		
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		10.00 น.		
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)		แห้งในตู้เย็น		
อุณหภูมิ (°C) at 25 °C		Electrometric Method port 4500-N ^o 8	7.2	5.5-8.0
ค่า pH (pH) at 25 °C		Aside Modification port 4500-O C	5.4	5.0-9.0
ค่า pH (pH) at 25 °C		5-Day BOD Test part 5210B		250
ค่า pH (pH) at 25 °C		Dried at 103 -105 °C part 2540D	<0.0	540
ค่า pH (pH) at 25 °C		Dried at 180 °C part 2540C	108	≤1,000
ค่า pH (pH) at 25 °C		Macro-Sighech port 4500-N ^o 8	<0.0	≤35
ค่า pH (pH) at 25 °C		Isometric port 4500-S ^o F	<1.0	≤1.0
ค่า pH (pH) at 25 °C		Partition & Gravimetric part 5550B	<0.35	≤2.0

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2564

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2564
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยผู้ให้บริการทดสอบ (Analyzed by Subcontractor)
(5) มาตรฐานไม่ผ่านการทดสอบ
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเหตุ ไม่สามารถทำการทดสอบซ้ำ

หมายเหตุ (Notes) :
1. มาตรฐานการทดสอบ (The above results are not)
2. มาตรฐานการทดสอบ (The above results are not)

This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท อีอีซี จำกัด (E-E-CI Co., Ltd.)
เลขที่ 14 หมู่ 7 ต.วังช้างทอง อ.วังช้างทอง จ.ฉะเชิงเทรา 83120



บริษัท บัค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 90206 หมู่ 4 ตำบลวัง ช้างทอง จ.ฉะเชิงเทรา 83120 โทร: 076 023955, 062 059 2895, 062 059 4888 โทรสาร: 076 019865
Address: 90206 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 023955, 062 059 2895, 062 059 4888 Fax: 076 019865
E-mail: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ผู้ส่ง (Customer) : บริษัท อีอีซี จำกัด
ผู้รับ (Address) : เลขที่ 14 หมู่ 7 ต.วังช้างทอง อ.วังช้างทอง จ.ฉะเชิงเทรา 83120
โทร (Tel) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงการ อีอีซี จำกัด เลขที่ 14 หมู่ 7 ต.วังช้างทอง อ.วังช้างทอง จ.ฉะเชิงเทรา 83120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 14/10/2564
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Simabong pongphichan
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 14/10/2564
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14/10/2564
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/10/2564

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
กรดไขมัน (Acid No.)		241147		
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำเชื่อม		
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำเชื่อม		
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		10.00 น.		
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)		แห้งในตู้เย็น		
อุณหภูมิ (°C) at 25 °C		Electrometric Method port 4500-N ^o 8	7.2	5.5-8.0
ค่า pH (pH) at 25 °C		Aside Modification port 4500-O C	5.4	5.0-9.0
ค่า pH (pH) at 25 °C		5-Day BOD Test part 5210B		250
ค่า pH (pH) at 25 °C		Dried at 103 -105 °C part 2540D	<0.0	540
ค่า pH (pH) at 25 °C		Dried at 180 °C part 2540C	108	≤1,000
ค่า pH (pH) at 25 °C		Macro-Sighech port 4500-N ^o 8	<0.0	≤35
ค่า pH (pH) at 25 °C		Isometric port 4500-S ^o F	<1.0	≤1.0
ค่า pH (pH) at 25 °C		Partition & Gravimetric part 5550B	<0.35	≤2.0

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2564

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2564
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยผู้ให้บริการทดสอบ (Analyzed by Subcontractor)
(5) มาตรฐานไม่ผ่านการทดสอบ
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเหตุ ไม่สามารถทำการทดสอบซ้ำ

หมายเหตุ (Notes) :
1. มาตรฐานการทดสอบ (The above results are not)
2. มาตรฐานการทดสอบ (The above results are not)

This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท อีอีซี จำกัด (E-E-CI Co., Ltd.)
เลขที่ 14 หมู่ 7 ต.วังช้างทอง อ.วังช้างทอง จ.ฉะเชิงเทรา 83120



หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 4 ตำบลตะลุง อำเภอตะลุง จังหวัดพัทลุง 83120 โทร: 077 623935, 062 039 2000, 092 039 4838 โทรสาร: 077 619205
 Address: 29330 Village No.4 Kalluu Sub-district, Kalluu District, Phuket, 83120 Tel: 077 623935, 062 039 2000, 092 039 4838 Fax: 077 619205
 เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 083556101613 E-mail: btndture.1@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-179X67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 2-280

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: โรงงาน จักรกลั่น และ โรงหล่อเหล็ก 34 หมู่ 7 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.พิจิตร
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 10/02/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 10/02/2024
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 10/02/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 10/02/2024
วันที่ส่งรายงาน (Report Date)	: 10/02/2024

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sametsong pongruech, Ma
 7-390-M-0005

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
การวิเคราะห์ (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			24121046	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
การวิเคราะห์ทางเคมี (Chemical Analysis)				
ความเข้มข้นของสารละลาย (Concentration of Solution) ⁽³⁾	mg/L	Dried at 100 °C per 2540C	90.0	4600

[illegible]

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] แก้วศรี นนทเนฎา / ประมวลกฎหมายอาญา

นภา.ให้ถวายเพิ่มอีก.เมื่อวันพุธ เรศตกตามพระธาตุ

Reliability (SIL 10N (5))

[4] หตสยบโทยหองปฏิบัติการหคหขบับเหมาหะว (Analyzed by Subcontractor)

[๕] ค่าความไม่แม่นยำในการวัด

[6] Not Department of Industrial Wo

SQL - <http://c10231008.mysql.pythonhosted.org/>

:- {ration} **Isammar**

งานจากมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อ

(The above results are related only
to the above results only)

This report shall not be reproduced

Principle Reproduction

Abstract

[illegible]

เอกสารแนบที่ 5
ใบเสร็จจุมูลฝอย

บริษัท เวิร์ค แคร่ กูเกิ้ล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
101/367 หมู่ที่ 5 ตำบลวังนา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 081-8914143 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835558013519

ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้

นามลูกค้า : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะแพลนท์ ภูเก็ต

เลขที่ : RR66137

อาคารชั่วคราว โครงการ เดอะ แพลนท์ ภูเก็ต

วันที่ : 18/07/2567

ที่อยู่ : ซอยบางทอง หมู่ที่ 7 ถนนวิจิตรสงคราม ตำบล กะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00267477-2

โทร :-

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการจัดเก็บขยะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567	212 หลัง	160.00	31,700.93
	โครงการเดอะ แพลนท์ ภูเก็ต			
สามหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน				
รวมเป็นเงิน				31,700.93
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				2,219.07
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				33,920.00

ลงชื่อ.....ผู้วางบิล ลงชื่อ.....ผู้รับบิล

บริษัท เวิร์ค แคร่ ภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
101/367 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 081-8914143 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835558013519

ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้

นามลูกค้า : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะแพลนท์ ภูเก็ต

เลขที่ : RR66144

อาคารชั่วคราว โครงการ เดอะ แพลนท์ ภูเก็ต

วันที่ : 20/08/ 2567

ที่อยู่ : ซอยบางทอง หมู่ที่ 7 ถนนวิจิตรสงคราม ตำบล กะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00267477-2

โทร :-

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการจัดเก็บขยะ ประจำเดือนสิงหาคม 2567	212 หลัง	160.00	31,700.93
	โครงการเดอะ แพลนท์ ภูเก็ต			
สามหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน				
รวมเป็นเงิน				31,700.93
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				2,219.07
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				33,920.00

ลงชื่อ.....ผู้วางบิล

ลงชื่อ.....ผู้รับบิล

บริษัท เวิร์ค แกร์ อุทิศ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
101/367 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 081-8914143 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835558013519

ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้

นามลูกค้า : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะแพนด้า ภูเก็ต

เลขที่ : RR66159

อาคารชั่วคราว โครงการ เดอะแพนด้า ภูเก็ต

วันที่ : 20/10/2567

ที่อยู่ : ซอยบางทอง หมู่ที่ 7 ถนนวิจิตรสงคราม ตำบลกะปู้ อำเภอกะปู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00267477-2

โทร :-

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการจัดเก็บขยะ ประจำเดือนตุลาคม 2567	212 หลัง	160.00	31,700.93
	โครงการเดอะแพนด้า ภูเก็ต			
สามหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน				
รวมเป็นเงิน				31,700.93
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				2,219.07
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				33,920.00

ลงชื่อ.....ผู้วางบิล

ลงชื่อ.....ผู้รับบิล

บริษัท เวิร์ค แตร์ ภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
101/367 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 081-8914143 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835558013519

ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้

นามลูกค้า : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เคอะแพลนท์ ภูเก็ต

เลขที่ : RR66166

อาคารชั่วคราว โครงการ เคอะ แพลนท์ ภูเก็ต

วันที่ : 19/11/ 2567

ที่อยู่ : ซอยบางทอง หมู่ที่ 7 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00267477-2

โทร :-

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการจัดเก็บขยะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567	212 หลัง	160.00	31,700.93
	โครงการเคอะ แพลนท์ ภูเก็ต			
สามหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน				
รวมเป็นเงิน				31,700.93
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				2,219.07
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				33,920.00

ลงชื่อ.....ผู้วางบิล

ลงชื่อ.....ผู้รับบิล

บริษัท เวิร์ค แคร่ ภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
101/367 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 081-8914143 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835558013519

ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้

นามลูกค้า : นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะแพลนท์ ภูเก็ต

เลขที่ : RR66173

อาคารชั่วคราว โครงการ เดอะ แพลนท์ ภูเก็ต

วันที่ : 19/12/ 2567

ที่อยู่ : ซอยบางทอง หมู่ที่ 7 ถนนวิจิตรสงคราม ตำบล กะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00267477-2

โทร :-

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการจัดเก็บขยะ ประจำเดือนธันวาคม 2567	212 หลัง	160.00	31,700.93
	โครงการเดอะ แพลนท์ ภูเก็ต			
สามหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน				
รวมเป็นเงิน				31,700.93
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				2,219.07
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				33,920.00

ลงชื่อ.....ผู้วางบิล






ลงชื่อ.....ผู้รับบิล

เอกสารแนบที่ 6



ตารางตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภค

สรุปรายงานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เรียน ท่านกรรมการและที่ปรึกษาทุกท่าน

รายงานตามแผนงาน				
1.งานซ่อมแซมและปรับปรุง				
ลำดับ	ปัญหางาน	ผลติดตามงาน	รูปภาพก่อนดำเนินงาน	รูปภาพหลังดำเนินงาน
1	ไฟส่วนกลางของโครงการเสีย	ทางนิติฯ ทำการตรวจสอบแล้วไฟขาด เปลี่ยนหลอดไฟในโครงการเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 12 จุด ในวันที่ 27/11/2567		<div>27_11_2567 เปลี่ยนหลอดไฟ</div> 
2	ไฟส่วนกลางของสวนสาธารณะเสีย	ทางนิติฯ ทำการตรวจสอบแล้วไฟขาดและโค่นล้มไฟฟ้าลง เปลี่ยนหลอดไฟที่สวนสาธารณะเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 10 จุดในวันที่ 19/12/2567	 	







1.งานซ่อมแซมและปรับปรุง










3	<p>งานติดตั้งเครื่องเล่นเรียวรอยดี มีเพิ่มเติม นิดเดียวตรงฝาครอบหัวนอน ต้องหาวิธี คิดให้แน่น(อาจจะติดกาว หรือยียังไง ให้อยู่) เพราะเค้าครอบลงไปเลยๆ มันไม่ อยู่ ตอนเดินไปดูมีบางอันอยู่ บางอันปลิว ไปในสนาม (รับเรื่องวันที่ 12/11/267)</p>	<p>ทางทีมงานนิติฯ ยิงซีดีโดนสัตว์กับอุปกรณ์ของเล่น แล้ว 2 ชิ้น(เมื่อวันที่ 13/11/2567)</p>		
---	--	---	---	---

2.งานร้องเรียน

1	<p>ลูกบ้าน 144/84 แจ้งว่ามีสุนัขเข้าบ้าน วันที่ 4/11/67</p>	<p>ทางทีมงานนิติฯ ได้ไปนำสุนัขออกจากบ้านให้กับ ลูกบ้าน และแจ้งเจ้าของสุนัขมารับที่หลังปอมยาม ค่ะ วันที่ 4/11/67</p>		
2	<p>งานและด้วยอาหารสุนัขจึงงบนฟุตบอล ปากทางซอย 12 วันที่ 11/10/67</p>	<p>ทางนิติฯ ทำการตรวจสอบและสอบถามเจ้าของ หมา ผลไม่มีความเป็นจริงว่าเป็นเจ้าของจานข้าว สุนัขทางนิติฯ จึงแจ้งให้ลูกบ้านนำออกหรือทิ้ง เรียบร้อยแล้วในวันที่ 11/10/2567</p>		

3.งานด้านดูแลสวน

1	ต้นไม้กิ่งยื่นออกเกี่ยวสายไฟ	ทางคนสวนทำการตัดกิ่งเรียบร้อยแล้วในวันที่ 21/9/2567				
2	ต้นไม้ 2 ต้นในสวนสาธารณะใบร่วง ผิดปกติ	ทางคนสวนแจ้งว่าต้นไม้เป็นช่วงผลิใบ ทางคนสวนจึงนำปุ๋ยมาบำรุงรักษาให้เรียบร้อยแล้วในวันที่ 19/11/2567				
3	หญ้าบริเวณสวนแห้งเหี่ยว	ทางคนสวนมาฉีดให้กับหญ้า 15/07/67				

4.งานด้านรักษาความปลอดภัย				
1	<p>รปภ.แจ้งความผิดปกติในหมู่บ้านเป็นประจำทุกครั้งที่</p>	 <p>PUMITAD TOUCH-ek</p> <p>รปภ.แจ้งความผิดปกติในหมู่บ้านเป็นประจำทุกครั้งที่</p>	 <p>PUMITAD TOUCH-ek</p> <p>รปภ.แจ้งความผิดปกติในหมู่บ้านเป็นประจำทุกครั้งที่</p>	 <p>PUMITAD TOUCH-ek</p> <p>รปภ.แจ้งความผิดปกติในหมู่บ้านเป็นประจำทุกครั้งที่</p>
2	<p>รปภ.ตรวจสอบบุคคลภายนอกและแลกรับบัตรทุกครั้งอย่างเคร่งครัด</p>	 <p>PUMITAD TOUCH-ek</p> <p>รปภ.ตรวจสอบบุคคลภายนอกและแลกรับบัตรทุกครั้งอย่างเคร่งครัด</p>	 <p>PUMITAD TOUCH-ek</p> <p>รปภ.ตรวจสอบบุคคลภายนอกและแลกรับบัตรทุกครั้งอย่างเคร่งครัด</p>	 <p>PUMITAD TOUCH-ek</p> <p>รปภ.ตรวจสอบบุคคลภายนอกและแลกรับบัตรทุกครั้งอย่างเคร่งครัด</p>
3	<p>รปภ.ถ่ายรูปอัปเดตรถลูกบ้านที่จอดรถบริเวณเส้นทางว-เหลืองประจำวัน</p>	 <p>PUMITAD TOUCH-ek</p> <p>รปภ.ถ่ายรูปอัปเดตรถลูกบ้านที่จอดรถบริเวณเส้นทางว-เหลืองประจำวัน</p>	 <p>PUMITAD TOUCH-ek</p> <p>รปภ.ถ่ายรูปอัปเดตรถลูกบ้านที่จอดรถบริเวณเส้นทางว-เหลืองประจำวัน</p>	 <p>PUMITAD TOUCH-ek</p> <p>รปภ.ถ่ายรูปอัปเดตรถลูกบ้านที่จอดรถบริเวณเส้นทางว-เหลืองประจำวัน</p>

ผู้จัดทำโดยทีมงาน บริษัท วินด์ฟอลล์ คอนเซ็ปท์แทนท์ จำกัด

เอกสารแนบที่ 7
ใบเสร็จไฟฟ้า/ประปา

ใบแจ้งการชำระเงิน

Payment Advice

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 14/08/2024
Last Updated: 12:11:49

เรียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจว.ภูเก็ต

วันที่ทำรายการ: 14/08/2024
Transaction Date 12:11:46
วันที่รายการมีผล: 14/08/2024
Value Date 12:11:48

Email: -

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Siam Commercial Bank PCL.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107536000102
Tax ID

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

ชื่อบัญชี: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจว.ภูเก็ต
Account Nameเลขที่กลุ่มรายการ: 240814093203
Customer Batch Referenceเลขที่บัญชี/พร้อมเพย์: X-2130
Account No./Promptpay IDข้อมูลอ้างอิงรายการ: -
Customer Transaction Referenceชื่อผลิตภัณฑ์: บริการโอนเงินต่างธนาคาร-มีผลทันที
Product Name

ธนาคารได้โอนเงินจาก นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะแพลนท์ (ภูเก็ต) ให้กับท่านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

We have transferred money from นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะแพลนท์ (ภูเก็ต) to the following accounts:

รายละเอียดผู้จ่ายเงิน	
Sender Details	
ชื่อบัญชี:	นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะแพลนท์ (ภูเก็ต)
Account Name	
ชื่อธนาคาร:	Siam Commercial Bank PCL.
Bank Name	
เลขที่บัญชี:	XXX-XXX151-8
Account No.	

รายละเอียดการชำระ	จำนวนเงิน (บาท)
Payment Details	Amount (THB)
จำนวนเงินทำรายการ:	10,235.02
Transaction Amount	
ค่าธรรมเนียม:	0.00
Fee Amount	
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	10,235.02
Grand Total Amount	

รายละเอียดใบแจ้งหนี้

Invoice Details

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ เลขที่คำสั่งซื้อ	คำอธิบายใบแจ้งหนี้	วันที่ออก ใบแจ้งหนี้	จำนวนเงิน ในใบแจ้งหนี้	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินใน ใบแจ้งหนี้ทั้งหมด	หมายเหตุ
Invoice No./ Purchase Order	Description	Invoice Issue Date	Invoice Amount	VAT	Withholding Tax	Total Invoice Amount	Remarks
- / -	-	-	ไม่มีข้อมูล No Data	-	-	-	-

หมายเหตุ: ค่าไฟฟ้าส่วนกลางเดือนกรกฎาคม 67
Remarks

ใบแจ้งการชำระเงิน
Payment Adviceอัปเดตล่าสุดเมื่อ: 17/12/2024
Last Updated: 10:01:18

เรียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจว.ภูเก็ต

วันที่ทำรายการ: 14/09/2024
Transaction Date 17:35:55
วันที่รายการมีผล: 14/09/2024
Value Date 17:35:56

Email: -

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank PCL.เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107536000102
Tax ID

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

ชื่อบัญชี: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจว.ภูเก็ต
Account Nameเลขที่กลุ่มรายการ: 240914080634
Customer Batch Referenceเลขที่บัญชี/พร้อมเพย์: X-2130
Account No./Promtpay IDข้อมูลอ้างอิงรายการ: -
Customer Transaction Referenceชื่อผลิตภัณฑ์: บริการโอนเงินต่างธนาคาร-มีผลทันที
Product Name

ธนาคารได้โอนเงินจาก นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะเพลนท์ (ภูเก็ต) ให้กับท่านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

We have transferred money from นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะเพลนท์ (ภูเก็ต) to the following accounts:

รายละเอียดผู้จ่ายเงิน Sender Details	
ชื่อบัญชี:	นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะเพลนท์ (ภูเก็ต)
Account Name	
ชื่อธนาคาร:	Siam Commercial Bank PCL.
Bank Name	
เลขที่บัญชี:	XXX-XXX151-8
Account No.	

รายละเอียดการชำระ Payment Details	จำนวนเงิน (บาท) Amount (THB)
จำนวนเงินทำรายการ: Transaction Amount	10,428.21
ค่าธรรมเนียม: Fee Amount	0.00
จำนวนเงินรวมทั้งหมด Grand Total Amount	10,428.21

รายละเอียดใบแจ้งหนี้
Invoice Details

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ เลขที่คำสั่งซื้อ Invoice No./ Purchase Order	คำอธิบายใบแจ้งหนี้ Invoice Description	วันที่ออก ใบแจ้งหนี้ Invoice Issue Date	จำนวนเงิน ในใบแจ้งหนี้ Invoice Amount	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Withholding Tax	จำนวนเงินใน ใบแจ้งหนี้ทั้งหมด Total Invoice Amount	หมายเหตุ Remarks
- / -	-	-	ไม่มีข้อมูล No Data	-	-	-	-

หมายเหตุ: ค่าไฟฟ้า ส่วนกลาง เดือน สิงหาคม 2567
Remarks

ใบแจ้งการชำระเงิน
Payment Advice

เรียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจว.ภูเก็ต

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 14/10/2024
Last Updated: 13:17:24วันที่ทำรายการ: 14/10/2024
Transaction Date 13:03:33
วันที่รายการมีผล: 14/10/2024
Value Date 13:03:34

Email: -

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank PCL.เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107536000102
Tax ID

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

ชื่อบัญชี: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจว.ภูเก็ต
Account Nameเลขที่กลุ่มรายการ: 241014125900
Customer Batch Referenceเลขที่บัญชี/พร้อมเพย์: X-2130
Account No./Promtpay IDข้อมูลอ้างอิงรายการ: -
Customer Transaction Referenceชื่อผลิตภัณฑ์: บริการโอนเงินต่างธนาคาร-มีผลทันที
Product Name

ธนาคารได้โอนเงินจาก นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะแพลนท์ (ภูเก็ต) ให้กับท่านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

We have transferred money from นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะแพลนท์ (ภูเก็ต) to the following accounts:

รายละเอียดผู้จ่ายเงิน	
Sender Details	
ชื่อบัญชี:	นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะแพลนท์ (ภูเก็ต)
Account Name	
ชื่อธนาคาร:	Siam Commercial Bank PCL.
Bank Name	
เลขที่บัญชี:	XXX-XXX151-8
Account No.	

รายละเอียดการชำระ	จำนวนเงิน (บาท)
Payment Details	Amount (THB)
จำนวนเงินทำรายการ:	10,011.13
Transaction Amount	
ค่าธรรมเนียม:	0.00
Fee Amount	
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	10,011.13
Grand Total Amount	

รายละเอียดใบแจ้งหนี้
Invoice Details

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ เลขที่คำสั่งซื้อ Invoice No./ Purchase Order	คำอธิบายใบแจ้งหนี้ Invoice Description	วันที่ออก ใบแจ้งหนี้ Invoice Issue Date	จำนวนเงิน ในใบแจ้งหนี้ Invoice Amount	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Withholding Tax	จำนวนเงินใน ใบแจ้งหนี้ทั้งหมด Total Invoice Amount	หมายเหตุ Remarks
- / -	-	-	ไม่มีข้อมูล No Data	-	-	-	-

หมายเหตุ: ค่าไฟฟ้าส่วนกลางเดือน กันยายน 67
Remarks

ใบแจ้งการชำระเงิน
Payment Adviceอัปเดตล่าสุดเมื่อ: 14/11/2024
Last Updated: 14:50:29

เรียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจว.ภูเก็ต

วันที่ทำรายการ: 14/11/2024
Transaction Date 14:50:25
วันที่รายการมีผล: 14/11/2024
Value Date 14:50:27

Email: -

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank PCL.เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107536000102
Tax ID

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

ชื่อบัญชี: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจว.ภูเก็ต
Account Nameเลขที่กลุ่มรายการ: 241114101259
Customer Batch Referenceเลขที่บัญชี/พร้อมเพย์: X-2130
Account No./Promtpay IDข้อมูลอ้างอิงรายการ: -
Customer Transaction Referenceชื่อผลิตภัณฑ์: บริการโอนเงินต่างธนาคาร-มีผลทันที
Product Name

ธนาคารได้โอนเงินจาก นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะแพลนท์ (ภูเก็ต) ให้กับท่านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

We have transferred money from นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะแพลนท์ (ภูเก็ต) to the following accounts:

รายละเอียดผู้จ่ายเงิน	
Sender Details	
ชื่อบัญชี:	นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะแพลนท์ (ภูเก็ต)
Account Name	
ชื่อธนาคาร:	Siam Commercial Bank PCL.
Bank Name	
เลขที่บัญชี:	XXX-XXX151-8
Account No.	

รายละเอียดการชำระ	จำนวนเงิน (บาท)
Payment Details	Amount (THB)
จำนวนเงินทำรายการ:	10,200.32
Transaction Amount	
ค่าธรรมเนียม:	0.00
Fee Amount	
จำนวนเงินรวมทั้งหมด	10,200.32
Grand Total Amount	

รายละเอียดใบแจ้งหนี้

Invoice Details

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ เลขที่คำสั่งซื้อ Invoice No./ Purchase Order	คำอธิบายใบแจ้งหนี้ Invoice Description	วันที่ออก ใบแจ้งหนี้ Invoice Issue Date	จำนวนเงิน ในใบแจ้งหนี้ Invoice Amount	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Withholding Tax	จำนวนเงินใน ใบแจ้งหนี้ทั้งหมด Total Invoice Amount	หมายเหตุ Remarks
- / -	-	-	ไม่มีข้อมูล No Data	-	-	-	-

หมายเหตุ: ค่าไฟฟ้าส่วนกลางเดือน ตุลาคม 67
Remarks



กรมการข้าว
Crisp Change 3802

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ใบแจ้งใบเสร็จรับเงิน) ๓๓1(26) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา นครพนม

โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้	หน่วยรวม
1216670532652	12160778353	1216-44
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เงินค่า
10/08/67 11:04	17/08/67	030015.233

ชื่อผู้ใช้: นิตินุกุลบุญชู จิตธรรม คณะเกษตร
ที่อยู่ 148 ม.7 ต.กระทุง อ.กระทุง จ.ญะบัก 3120

ข้อมูลการใช้	ครัวเรือน	ครัวเรือน
วันเดือนปีที่อ่าน	10/07/67	10/08/67
เลขในมาตรวัดน้ำ	282	283
หน่วยน้ำที่ใช้	1,000	คิด
ค่าน้ำประปา T2(67/08)		150.00 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		30.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		12.60 บาท
รวมเงินที่ต้อง		192.60 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		192.60 บาท

ปกติ: ขาดชำระ 3 วัน คิดดอกเบี้ยเงิน 10% 3 วัน

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียม


โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 11-17/08/67

หากเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 24/08/67

และเสียค่าธรรมเนียมในการประปาตามอัตรา (46.0 20 SON)

โปรดชำระค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา			
เดือน	07/67	06/67	05/67
เดือน	2	2	2



กรมการข้าว
Crisp Change 3802

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ใบแจ้งใบเสร็จรับเงิน) ๓๓1(00) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา นครพนม

โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้	หน่วยรวม
1216670547681	12160738001	1216-80
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เงินค่า
10/08/67 12:32	17/08/67	030014.607

ชื่อผู้ใช้: นิตินุกุลบุญชู จิตธรรม คณะเกษตร
ที่อยู่ 148 ม.7 ต.กระทุง อ.กระทุง จ.ญะบัก 3120

ข้อมูลการใช้	ครัวเรือน	ครัวเรือน
วันเดือนปีที่อ่าน	10/07/67	10/08/67
เลขในมาตรวัดน้ำ	1741	1746
หน่วยน้ำที่ใช้	5,000	คิด
ค่าน้ำประปา T2(67/08)		150.00 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		30.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		12.60 บาท
รวมเงินที่ต้อง		192.60 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		192.60 บาท

ปกติ: ขาดชำระ 3 วัน คิดดอกเบี้ยเงิน 10% 3 วัน

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียม

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 11-17/08/67

หากเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 24/08/67

และเสียค่าธรรมเนียมในการประปาตามอัตรา (46.0 20 SON)

โปรดชำระค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา			
เดือน	07/67	06/67	05/67
เดือน	23	5	10





www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8011(26) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา ถนนพหลโยธิน

โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216670701027	12160778555	1216-78
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
10/10/67 13:30		030015.233

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลมูลนิธิสงเคราะห์เด็กไทย
ที่อยู่ 1-4 ม.7 ต.กะบะ อ.บะบะ จ.ภูเก็ต 83120

ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	11/09/67	10/10/67
เลขใบมาตรวัดน้ำ	284	285
หน่วยน้ำที่ใช้	1,000	คิด
ค่าน้ำประปา T2(67/10)		150.00 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		30.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		12.60 บาท
รวมเงินครั้งนี้		192.60 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 1 เดือน		192.60 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		385.20 บาท

หากชำระล่าช้ากว่ากำหนด กรุณาชำระเงินโดยเร็ว

โปรดติดต่อชำระหนี้ที่ กปด.สาขา พื้นที่

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกกระชั้นการใช้น้ำประปา

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานค่าปรับ 66.00 (S.66.00) (S.66.00)

โปรดระวังมิฉะนั้นอาจมีผลกระทบต่อเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 09/67	เดือน 08/67	เดือน 07/67
1	1	2

รวมเงินค่าน้ำประปา



www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8011(00) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา ถนนพหลโยธิน

โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216670691338	12160758001	1216-47
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
10/10/67 13:30		030015.607

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลมูลนิธิสงเคราะห์เด็กไทย
ที่อยู่ ซ.กวรวร ต.กะบะ อ.บะบะ จ.ภูเก็ต 83120

ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	11/09/67	10/10/67
เลขใบมาตรวัดน้ำ	1757	1763
หน่วยน้ำที่ใช้	6,000	คิด
ค่าน้ำประปา T2(67/10)		150.00 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		30.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		12.60 บาท
รวมเงินครั้งนี้		192.60 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 1 เดือน		247.17 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		439.77 บาท

หากชำระล่าช้ากว่ากำหนด กรุณาชำระเงินโดยเร็ว

โปรดติดต่อชำระหนี้ที่ กปด.สาขา พื้นที่

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกกระชั้นการใช้น้ำประปา

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานค่าปรับ 66.00 (S.66.00) (S.66.00)

โปรดระวังมิฉะนั้นอาจมีผลกระทบต่อเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 09/67	เดือน 08/67	เดือน 07/67
11	2	23

รวมเงินค่าน้ำประปา



www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8011(00) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา ราชบุรี

โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้	หน่วยงาน
1216670849185	12160778555	1216-88
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เดือนวาง
10/12/67 14:22	17/12/67	030015.231

ชื่อผู้ใช้ น้ำ นิตินุกถนบุญบำรุงจักรวาล คณะเทคโนโลยี
ที่อยู่ 144 ม.7 ต.เกาะขาม อ.เกาะขาม จ.ภูเก็ต 83120

ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	10/11/67	10/12/67
เลขใบมาตรวัดน้ำ	287	289
หน่วยน้ำที่ใช้	2,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา	T2(67/12)	150.00 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		30.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		12.60 บาท
รวมเงินครั้งนี้		192.60 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		192.60 บาท

อป.จ.ขอแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตั้ง 3 วัน
นับจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 11-17/12/67

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 24/12/67

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรา 66.02(SON)

โปรดชำระใบแจ้งค่าน้ำตามจำนวนเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้	11/67	10/67	09/67
เดือน	2	1	1



www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8011(00) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา ราชบุรี

โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้	หน่วยงาน
1216670843282	12160758001	1216-24
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เดือนวาง
10/12/67 15:51	17/12/67	030014.007

ชื่อผู้ใช้ น้ำ นิตินุกถนบุญบำรุงจักรวาล (ภรรยา)
ที่อยู่ ซ.กรรมา 1 ต.เกาะขาม อ.เกาะขาม จ.ภูเก็ต 83120

ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	10/11/67	10/12/67
เลขใบมาตรวัดน้ำ	1770	1778
หน่วยน้ำที่ใช้	8,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา	T2(67/12)	150.00 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		30.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		12.60 บาท
รวมเงินครั้งนี้		192.60 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		192.60 บาท

อป.จ.ขอแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตั้ง 3 วัน
นับจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 11-17/12/67

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 24/12/67

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรา 66.02(SON)

โปรดชำระใบแจ้งค่าน้ำตามจำนวนเงินค่าน้ำประปา



ประวัติการใช้	11/67	10/67	09/67
เดือน	2	0	11



ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8011(00) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา ภาษีมูลค่า

โทรศัพท์ 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้	หน่วยงาน
1216680043147	12160778555	1216-99
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เลขทาง
11/01/68 08:35	18/01/68	030013.233

ชื่อผู้ใช้ น้ำ นิตินุกฤตบุญมาน จิตกรร ดะยะเมธ
ที่อยู่ 144 ม.7 ต.เกาะขลุ อ.เกาะขลุ จ.ภูเก็ต 83120

ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	10/12/67	11/01/68
เลขใบมาตรวัดน้ำ	289	291
หน่วยน้ำที่ใช้	2,000	คิด
ค่าน้ำประปา T2(68/01)		150.00 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		30.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		12.60 บาท
รวมเงินครั้งนี้		192.60 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		192.60 บาท

ปกติ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่เกินเงินได้คิด 3 วัน

นับจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 12-18/01/68

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้ใบแจ้งค่าน้ำ 25/01/68

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงาน (มูลค่า 66.0 20SON)

โปรดชำระค่าน้ำโดยอ้างอิงกับเงินค่าน้ำประปา



ประวัติการใช้ใบแจ้งค่าน้ำ		
เดือน 12/67	เดือน 11/67	เดือน 10/67
2	2	1



ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8011(27) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา ภาษีมูลค่า

โทรศัพท์ 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้	หน่วยงาน
1216680033263	12160758001	1216-23
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เลขทาง
11/01/68 14:35	18/01/68	030014.607

ชื่อผู้ใช้ น้ำ นิตินุกฤตบุญมาน จิตกรร ดะยะเมธ
ที่อยู่ จ.ทราวด.เกาะขลุ อ.เกาะขลุ จ.ภูเก็ต 83120

ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	10/12/67	11/01/68
เลขใบมาตรวัดน้ำ	1778	1802
หน่วยน้ำที่ใช้	24,000	คิด
ค่าน้ำประปา T2(68/01)		478.00 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		30.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		35.56 บาท
รวมเงินครั้งนี้		543.56 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		543.56 บาท

ปกติ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่เกินเงินได้คิด 3 วัน

นับจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 12-18/01/68

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้ใบแจ้งค่าน้ำ 25/01/68

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงาน (มูลค่า 66.0 20SON)

โปรดชำระค่าน้ำโดยอ้างอิงกับเงินค่าน้ำประปา



ประวัติการใช้ใบแจ้งค่าน้ำ		
เดือน 12/67	เดือน 11/67	เดือน 10/67
8	7	6