

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- เอกสารแนบที่ 5 ใบเสร็จการซื้อน้ำ
- เอกสารแนบที่ 6 ใบเสร็จไฟฟ้า
- เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จมูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 8 ใบเสร็จการสูบน้ำ / ตะกอน
- เอกสารแนบที่ 9 รายงานการตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำประจำวัน
- เอกสารแนบที่ 10 รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 11 รายงานการฉีดพ่นแมลง
- เอกสารแนบที่ 12 รายงานการตรวจเช็ค Generator

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด เลขทะเบียน ๖-๒๔๐
ที่ อก ๐๓๒๒/ ๙ ๘๔ ๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอขานสาขาลิขสิทธิ์ได้รับบริการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ
น้ำเสีย จำนวน ๘ รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

M.
(นายเบเรทร์ ศรียงค์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคใต้



ที่ อก ๐๓๒๒/ ๙ ๘๔ ๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด
อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และขอสาขาลิขสิทธิ์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น
ตามคำขอที่ยังไม่ถึง บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๔๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๙๘/๘๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระทุ้ง อำเภอกะรุ
จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- ๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๔๐-ค-๐๐๐๑
 - ๒) นางสาวสาวิณี บุตรสุริย์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๔๐-ค-๐๐๐๒
- ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- ๑) นายธีระศักดิ์ นิ่มหมื่น ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๔๐-จ-๐๐๐๓
 - ๒) นางสาวรพภกา รักสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๔๐-จ-๐๐๐๒
 - ๓) นางสาววันวิสา นวลใบ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๔๐-จ-๐๐๐๓
 - ๔) นางสาววรรณพร ชินแก้ว ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๔๐-จ-๐๐๐๔
 - ๕) นายสมิครพงศ์ พงศ์ศิริเดช ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๔๐-จ-๐๐๐๕
- ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะมีผลต่ออายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากประสงค์ต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบการคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาจากกรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ผ่านเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code หายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(Signature)
นางจินตนา เศรษฐินทวี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๙๔๖๒ ๕๐๒๔, ๐ ๙๔๔๔ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๐๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ siw@dlw.mail.go.th
Green Industry "อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว"
ขึ้นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์





แบบ รทท./รทบ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองที่ 23-180141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อัยยอำนาจตนความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, The Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE Taurus Co., Ltd.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๘๘/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
(588/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๙๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))



Signed by อัยยอำนาจตนความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ (NSI)
The Industrial Standards Institute (TISI)
Date 2023-03-03 10:25:56:59+07:00

513627e

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, The Industrial Standards Institute)



Certificate of Registration

The management system of Certificate Number 621371

BK Nature Taurus Company Limited
59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 07 September 2023

Expiry Date: 08 September 2024

Recertification Before: 08 September 2025
subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims
Chief Executive Officer



82289





รายละเอียดสาขาและขอบข่ายให้บริการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from)

(20 February B.E. 2566 (2023))

สถานะภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกลานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

ตั้งวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (Environmental field)		
2. น้ำ (ต่อ) (water) (cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl ⁻ B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C
	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้าที่ 2/2

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายให้บริการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ทดสอบ 0590

(Testing 0590)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ฉบับที่ 02

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from)

(20 February B.E. 2566 (2023))

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกลานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

ตั้งวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

(Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field)		
1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B
	- Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D
	- Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C
2. น้ำ (water)	- Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้าที่ 1/2

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
 - (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
 - (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 - (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
 - (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
 - (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ
- อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถานบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
	ห้องพัก ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นไม่ทำนอง เดียวกัน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
	สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีการพึ่งพิง	-	-	-	ทุกขนาด ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์	ที่กึ่งอาศัยสำหรับลูกจ้าง ประเภทกิจการก่อสร้าง	-	-	-	ทุกขนาด
	โรงแรม	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
	สถานบริการประเภท สถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของ ทางราชการ สถาบันอุดมศึกษา ของเอกชนหรือสถาบัน อุดมศึกษาของทางราชการ	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสม
ตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ
และให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือ
เป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่จำเป็นต้องมีท่อระบายน้ำพ้อเดียวหรือ
มีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล
พักอาศัยอยู่อย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

- (๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่กึ่งอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจ
อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์
	เพิ่มเติมจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เพิ่มเติมจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทิศเหิน (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มทีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มทีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มทีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มทีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การระหว่างประเทศและของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
๓. ขอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ขอนแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บิโอด ให้ใช้วิธีนับด้วยรังสีแกมมาที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีไฮโดรเมตริกเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเนมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคอลไฟเบอร์

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยด้วยรังสีแกมมาที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทิเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาล์ (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกน้ำมันของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดยกเว้นแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพล ทิวบ์ เฟอริเมนเทชัน เทคนิก (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีหีบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การวัดค่าความหนืดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในการมีกระบวนการทั้งหมดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ



ที่ ทส 1009.5/ 1387

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

13 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชิค คอนโดมิเนียม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกระนวน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ชิค คอนโดมิเนียม ของบริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ

ด้วย บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ภูเก็ต เ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชิค คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยปฎัก 20 ตำบลกระนวน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัยสูง 7 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้น 219 ห้อง ต่อมาบริษัท ภูเก็ต เ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมโดยได้มีการปรับลดจำนวนห้องลงเหลือ 213 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 76/2554 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชิค คอนโดมิเนียม ของบริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด โดยให้บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการ...

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณีนี้ จึงขอให้เทศบาลตำบลกะรนดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ หากการอนุมัติหรืออนุญาตดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลกะรน ขอให้เทศบาลตำบลกะรน พิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลกะรน ก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616


ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชิค คอนโดมิเนียม ของ บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ช่วงดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. การเกิดแผ่นดินไหว	- ภายในโครงการ	- การเชื่อมแผนอพยพ	- ตรวจสอบการเชื่อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
2. การคมนาคมขนส่ง	- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- การอำนวยความสะดวก	- การอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- บริเวณทางเข้า-ออกบนถนนสาธารณะและไหล่ทาง	- สภาพการใช้งาน	- ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก บนถนนสาธารณะ และไหล่ทาง	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
3. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- การแตกหรือการรั่วซึมของท่อ	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- เครื่องสูบน้ำ	- อัตราการสูบน้ำ	- เช็คเครื่องสูบน้ำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- ปริมาณตะกอน	- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
4. การจัดการน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	- ตรวจสอบและจัดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำ	- ก ร ต ร ว จ ส อ บ	- ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- หลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย รวมของโครงการ	- ความเป็นกรดต่าง	- pH meter		
		- บีโอดี	- วิธี Azide Modification		

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชิค คอนโดมิเนียม ของ บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
9. ทัศนียภาพ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- สภาพการใช้งาน	- การชำรุดของวัสดุที่ใช้ปิดกันพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และผู้รับเหมา

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในราคาก่อสร้างโครงการ



ตารางที่ 4 สรุปมาตรฐานการตรวจสอบกระบวนกลางควบคุมของ บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ใน การตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
4. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)		- ซัลไฟด์ - ปริมาณสารละลาย - ปริมาณตะกอนหนัก - น้ำมันและไขมัน - ทีเคเอ็น - คลอรีน - คลอรีนฟอรัม - แบคทีเรียทั้งหมด	- วิธี Titrate - วิธีการหยดระหว่างอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง - วิธีการกรวยอิมมอสอฟฟ์ (Imhoff cone) - วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย - วิธี Kjeldahl - วิธี Multiple-tube fermentation technique	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด
5. การจัดการมูลฝอย	- ห้องพักขยะ	- สภาพของถังขยะ - ปริมาณ มูล ฝ อ ย ตกค้าง	- ตรวจสอบความสะอาดในการรองรับของถังขยะ การรั่วซึมของถังขยะ - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวม	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- สระว่ายน้ำของโครงการ	- คลอรีนอิสระคงเหลือ - ความเป็นกรดต่าง - แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มและแบคทีเรียชนิดฟีคอลโคลิฟอร์ม	- ตรวจสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ ด้วย Iodometric method - ความเป็นกรดต่างในสระว่ายน้ำ ด้วย pH meter - ตรวจสอบวิเคราะห์แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มและแบคทีเรียชนิดฟีคอลโคลิฟอร์มในสระว่ายน้ำ ด้วยวิธี Standard Plate Count และ Multiple Tube Fermentation Technique	- วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชิค คอมโดมิเนียม ของ บริษัท ภูเก็ต พลัส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุภาคี	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
7. การป้องกันอัคคีภัย	บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการใช้งานและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ - ตรวจสอบแผนความพร้อมและควมมั่นคงของเครื่องตรวจจับ - ตรวจสอบสัญญาณไฟฟ้าฉุกเฉิน - ตรวจสอบการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ทุก 6 เดือน หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด - นิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในนิติบุคคลอาคารชุดโครงการ

เอกสารแนบที่ 4
ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่ตั้ง : 59250 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 53100 โทร: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619605
Address: 59250 Village No.4 Ku-xu Sub-district, Kuhn District, Phukiet, 53100 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4888 Fax: 076 619605
Email: bk@bknt.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer): บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address): เลขที่ 8 ซอยปฎิ 20 ถนนปฎิ ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 53100
โทร (Tel): 093 582 4652 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 04/07/2024
เวลาที่ส่งตัวอย่าง (Received Date): 04/07/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 04-05/07/2024
วันที่รายงานผล (Result Date): 11/07/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			24072415	น้ำสะอาด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำสะอาด	น้ำสะอาด
เวลาที่ส่งตัวอย่าง (Sampling Time)			14.45 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในถังพลาสติก	
อุณหภูมิ (Temp) at 25 °C		Electrometric Method part 4500-H ₊ B	7.2	5.5-9.0
กรด-ด่าง (pH) at 25 °C		Acid Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 521CB	9.6	5.0-9.0
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 ± 0.5 °C part 2540C	4.7 ⁽³⁾	≤ 4.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	256	≤ 500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Nitral part 4500-N ₄ -B	11.2	≤ 50.0
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Phosphorus, TP)	mg/L	Iodometric part 4500-S ² -F	0.11	≤ 1.0
ความขุ่น (Turbidity, NTU)	NTU	Partition & Gravimetric part 9220B	1.7	≤ 20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากอาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
[3] Net TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
[5] ความปลอดภัยในการบริโภค
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001

หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการทดสอบการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
2. ผลการทดสอบการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลนี้

F-07-011 V2.1 วันที่ 25/05/25



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 59250 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 53100 โทร: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619605
Address: 59250 Village No.4 Ku-xu Sub-district, Kuhn District, Phukiet, 53100 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4888 Fax: 076 619605
Email: bk@bknt.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer): บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address): เลขที่ 8 ซอยปฎิ 20 ถนนปฎิ ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 53100
โทร (Tel): 093 582 4652 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 04/07/2024
เวลาที่ส่งตัวอย่าง (Received Date): 04/07/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 04-05/07/2024
วันที่รายงานผล (Result Date): 11/07/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			24072415	น้ำสะอาด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำสะอาด	น้ำสะอาด
เวลาที่ส่งตัวอย่าง (Sampling Time)			14.45 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในถังพลาสติก	
อุณหภูมิ (Temp) at 25 °C	mg/L	gravimetric part 2540C	< 0.10	≤ 0.50
กรด-ด่าง (pH) at 25 °C	mg/100 mL	Multiple-tube Fermentation Test part 9221 A-E	2,300	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากอาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
[3] Net TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
[5] ความปลอดภัยในการบริโภค
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001

หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการทดสอบการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
2. ผลการทดสอบการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลนี้

F-07-011 V2.1 วันที่ 25/05/25



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ห้อง : 50350 หมู่ 4 ตำบลผู้สร้างเขต จันทบุรี 83120 โทร: 076 623995, 062 099 2888, 062 099 4888 โทรสาร: 076 619865
Address: 50350 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623995, 062 099 2888, 062 099 4888 Fax: 076 619865
Email: bnt@bk-nature.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ หนองไผ่เดิม
: เลขที่ 8 ซอยปึก 20 ถนนปึก ตำบลหนองไผ่เดิม จันทบุรี 83100
โทร (Tel.): 083 582 4632 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ซิค หนองไผ่เดิม เลขที่ 8 ซอยปึก 20 ตำบลหนองไผ่เดิม จันทบุรี 83100
: 0407/2024
: 0407/2024
: 04-10/2024
: 11/07/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24070416	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำของหมักข้าว (ข้าวขาว B) น้ำดื่ม	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.50 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บส่ง ปกติ	
ค่า pH (pH) at 25 °C		Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.1	5.0-8.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Acid Modification part 4500-O ₂ C / 5-Boys BOD Test part 5210B	87.0 B	85.0
ค่าความขุ่น (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	19.4	45.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	442	500
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส (Nitrogen, Phosphorus)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{am} B	21.2	53.0
ซัลเฟต (Sulfate) (SO ₄)	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.4	51.0
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease) (FOG)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	2.7	420.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากอาคารโรงงานและชุมชน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประเภทการใช้งาน: น้ำดื่ม

[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบโดย (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
Certified ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

หมายเหตุ (Notes):
1. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามระเบียบวิธีที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบมา (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้จะไม่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 50350 หมู่ 4 ตำบลผู้สร้างเขต จันทบุรี 83120 โทร: 076 623995, 062 099 2888, 062 099 4888 โทรสาร: 076 619865
Address: 50350 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623995, 062 099 2888, 062 099 4888 Fax: 076 619865
Email: bnt@bk-nature.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ หนองไผ่เดิม
: เลขที่ 8 ซอยปึก 20 ถนนปึก ตำบลหนองไผ่เดิม จันทบุรี 83100
โทร (Tel.): 083 582 4632 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ซิค หนองไผ่เดิม เลขที่ 8 ซอยปึก 20 ตำบลหนองไผ่เดิม จันทบุรี 83100
: 0407/2024
: 0407/2024
: 04-10/2024
: 11/07/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24070416	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำของหมักข้าว (ข้าวขาว B) น้ำดื่ม	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.50 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บส่ง ปกติ	
ค่า pH (pH) at 25 °C	mg/L	Gravimetric part 2540F	0.10	50.50
บีโอดี (BOD)	mg/L	Multiple-Tube Fermentation Test part 5211 A - E	12,000	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากอาคารโรงงานและชุมชน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประเภทการใช้งาน: น้ำดื่ม

[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบโดย (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
Certified ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

หมายเหตุ (Notes):
1. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามระเบียบวิธีที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบมา (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้จะไม่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59050 หมู่ที่ 4 ต.หนองขี้ช้าง อ.หนองขี้ช้าง จ.หนองบัวลำภู 35120 โทร: 076 623955, 062 099 2858, 062 099 4838 โทรสาร: 076 619695
Address: 59050 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phukiet, 35120 Tel: 076 623955, 062 099 2858, 062 099 4838 Fax: 076 619695
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 03556101313 E-mail: bknature1@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ ช.ค. หนองขี้ช้าง
: เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองขี้ช้าง อ.หนองขี้ช้าง จ.หนองบัวลำภู 35120
โทร (Tel.): 093 592 4652 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: ช.ค. หนองขี้ช้าง
: 04/07/2024
: 04/07/2024
: 05/07/2024
: 11/07/2024

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)

: Mr. Sompong pongratdech
: 7-250-4-0009

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่างน้ำ (Sample Name)			24070477	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำประปา	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.55 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง (Sample Condition)			220	8000

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (WHO) 10 2011
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบใช้วิธีการทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
[5] จักรงานไม่ผ่านการตรวจ
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - 1DS

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59050 หมู่ที่ 4 ต.หนองขี้ช้าง อ.หนองขี้ช้าง จ.หนองบัวลำภู 35120 โทร: 076 623955, 062 099 2858, 062 099 4838 โทรสาร: 076 619695
Address: 59050 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phukiet, 35120 Tel: 076 623955, 062 099 2858, 062 099 4838 Fax: 076 619695
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 03556101313 E-mail: bknature1@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ ช.ค. หนองขี้ช้าง
: เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองขี้ช้าง อ.หนองขี้ช้าง จ.หนองบัวลำภู 35120
โทร (Tel.): 093 592 4652 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: ช.ค. หนองขี้ช้าง
: 04/07/2024
: 04/07/2024
: 05-06/07/2024
: 11/07/2024

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)

: Mr. Sompong pongratdech
: 7-250-4-0009

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่างน้ำ (Sample Name)			24070478	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำประปา	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.59 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง (Sample Condition)			N.D.	
ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง (Sample Condition)			N.D.	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (WHO) 10 2011
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบใช้วิธีการทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
[5] จักรงานไม่ผ่านการตรวจ
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



หมู่ 4 : 30350 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอทุ่ง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร. 076 623595, 062 099 2453, 062 099 4533 โทรสาร: 076 619965
Address: 30350 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phumet, 33120 Tel: 076 623595, 062 099 2453, 062 099 4533 Fax: 076 619965
เบอร์โทรสาร: (Fax No.): 065596103615 E-mail: blastures@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ หนองบัวลำภู
: เลขที่ 8 ซอยปึก 20 ถนนปึก ตำบลหนองบัวลำภู จังหวัดบุรีรัมย์ 33100
โทร (Tel.): 093 582 4952 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: ซีก หนองบัวลำภู เลขที่ 8 ซอยปึก 20 ตำบลหนองบัวลำภู จังหวัดบุรีรัมย์ 33100
: 01/08/2024
: 01/08/2024
: 01-07/08/2024
: 08/08/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24000113	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำตกกระป๋อง (ขวด A)	น้ำตกกระป๋อง (ขวด A)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำตก	น้ำตก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.45 น.	13.45 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุญญากาศ	เก็บสุญญากาศ
อุณหภูมิ (pH) at 25 °C		Electrometric Method port 4500-H ⁺ B	0.6	5.0-9.0
กรด (BOD)	mg/L	Acid Modification port 4500-O ₂ C 5-Days BOD Test port 5210B	24.5 (3)	\$50.0
ค่าความขุ่น (Turbidity)	mg/L	Dried at 103 -105 °C port 2540D	14.5	\$40.0
ค่าความเค็ม (Salinity)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	496	\$500
ค่าความเค็ม (Salinity) (Total Dissolved Solids)	mg/L	Mach-Hellbott port 4500-M _h B	24.4	\$58.0
ค่าความเค็ม (Salinity) (Total Dissolved Solids)	mg/L	Iodometric port 4500-S ²⁻ F	0.24	\$1.0
ค่าความเค็ม (Salinity) (Total Dissolved Solids)	mg/L	Purification & Gravimetric port 6520B	2.7	\$20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำจากสถานประกอบการและชุมชน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
- Not TSI Accredited
- ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
- Not Department of Industrial Works Accredited
- Certified ISO 9001

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเพียงเอกสารข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard fluid service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลข้างต้น

F-2-7-8-011 V2, 1 มกราคม 2553



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

หมู่ 4 : 30350 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอทุ่ง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร. 076 623595, 062 099 2453, 062 099 4533 โทรสาร: 076 619965
Address: 30350 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phumet, 33120 Tel: 076 623595, 062 099 2453, 062 099 4533 Fax: 076 619965
เบอร์โทรสาร: (Fax No.): 065596103615 E-mail: blastures@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ หนองบัวลำภู
: เลขที่ 8 ซอยปึก 20 ถนนปึก ตำบลหนองบัวลำภู จังหวัดบุรีรัมย์ 33100
โทร (Tel.): 093 582 4952 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: ซีก หนองบัวลำภู เลขที่ 8 ซอยปึก 20 ตำบลหนองบัวลำภู จังหวัดบุรีรัมย์ 33100
: 01/08/2024
: 01/08/2024
: 01-07/08/2024
: 08/08/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24000113	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำตกกระป๋อง (ขวด A)	น้ำตกกระป๋อง (ขวด A)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำตก	น้ำตก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.45 น.	13.45 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุญญากาศ	เก็บสุญญากาศ
การวัดความเค็ม (Settleable Solids) (3)	mL	Gravimetric port 2540F	0.10	\$0.50
ค่าความขุ่น (Total Coliform) (24)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A-E	1,700	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำจากสถานประกอบการและชุมชน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
- Not TSI Accredited
- ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
- Not Department of Industrial Works Accredited
- Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเหตุ : ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเพียงเอกสารข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard fluid service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลข้างต้น

F-2-7-8-011 V2, 1 มกราคม 2553



ที่อยู่ : 59/535 หมู่ที่ 4 ตำบลนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัย 61220 โทร : 078 623995, 062 059 2858, 062 059 4820 โทรสาร : 078 619605
 Address : 59/535 Village No.4 Kiatnu Sub-district, Kiatnu District, Phutai, 61220 Tel: 078 623995, 062 059 2858, 062 059 4838 Fax:

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
 ที่อยู่ (Address)
 : บริษัทอสังหาริมทรัพย์ อีค คอมโมดิตีแอส
 : เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๒๒ ถนนพหลโยธิน ตำบลถนน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
 โทร (Tel.) : 083 562 4052 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ฐานโคมไฟถนน เลขที่ 8 ซอยปึก 20 ตำบลนครนัย อำเภอศรีนครินทร์ AS100
 วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 01/06/2524
 วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 01/06/2524
 วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 01-02/06/2524
 วันที่รายงานผล (Result Date) : 03/06/2524

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2400114	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำยอลดแบบน้ำดื่ม (ยี่ห้อ B) น้ำดื่ม	น้ำยอลดแบบน้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			13.50 มล.	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เพื่อแจ้ง สสจ.ภูเก็ต	
การเพาะเชื้อ (Fermentable Solids) ^(3a)	mL	Gravimetric pot 254/2F	0.50	≤ 0.50
ทดสอบโคลิฟอร์ม (Total Coliform) ^(3a)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	7,500	-

Additional Details:

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- [2] ปิยะพรพรรณทราธิกุลพรหมประสิทธิ์และคณะ. (2558) การปนเปื้อนสารพิษอันตรายในน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 2548
- ปิยะพรพรรณทราธิกุลพรหมประสิทธิ์ 122 ถนน 1251/100 หมู่ 29 อำเภอ 2548
- [3] Not TISI Accredited
- [4] พยาบาลเป็นผู้ปฏิบัติงานตามสัญญา (Analyzed by Subcontractor)
- [5] ศึกษาดูงานในต่างประเทศ
- [6] Not Department of Industrial Works Accredited
- พยาบาล ไม่เคยไปตรวจตามสัญญา

Notes

- (The above reports are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้แสดงเฉพาะที่ทำการทดสอบในภาพที่ส่งมาเท่านั้น
- รายงานฉบับนี้แสดงข้อมูลเฉพาะที่ทำการทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
- (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"Multiple Reproducibility On standard First service"

100

F-P-7.8-01/1 V2.1 2007/04/25/83



ชื่อ : นพ.ดร.นพ. 4 ค่ายแพทย์ ฐานแพทย์ จังหวัดภูเก็ต 85120 โทร: 076 625995, 062 059 2808, 062 059 4888 โทรสาร: 076 630305
 Address: 39206 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 85120 Tel: 076 625995, 062 059 2808, 062 059 4888 Fax: 076 630305

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: สำนักงานอาคารชุด 31 ถนนถวิลวัฒนา
: เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110 กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี 65100
โทร (Tel.) : 095 562 4652 โทรสาร (Fax) : -

รหัสเก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: สก. หนองไผ่แดง เขต 6 กรุงเทพมหานคร 10130
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 01/08/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: ทุบในขวด (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 01/08/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 01-07/08/2024
ผู้ทำรายงานผล (Result Date)	: 06/08/2024
	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling BY) : Mr. Sampong pengpraphach
	P-265-A-0005

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24020114	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)				
การวิเคราะห์ (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.5	
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification part 4500-O C/ 5-Day 20°C Test part 5210B	67.0	5.0-5.0
ค่าความขุ่นของตัวอย่าง (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	49.7	50.0
ออกซิเจนที่ละลายในตัวอย่าง (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	473*	40.0
ไนโตรเจน ที่เกิดขึ้น (Nitrogen, TNH)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-NH ₃ B	40.1	25.0
ฟอสฟอรัสที่เกิดขึ้น (Phosphorus, PHH)	mg/L	Ascorbic part 4500-S ⁴⁺ F	1.9	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease)	mg/L	Purification & Gravimetric part 5550B	4.7	50.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
 (2) วิธีการตรวจวัดปริมาณสารพิษในสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การปนเปื้อนน้ำใช้จากอาหารประเภทหมักและยีสต์ ฉบับที่ 7 พฤศจิกายน 2548
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 122 ของปี 254-วันที่ 29 มีนาคม 2548
 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 122 ของปี 254-วันที่ 29 มีนาคม 2548

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ

- (4) ตรวจสอบโดยทีมปฏิบัติการทดสอบรับเหมาต่าง (Analyzed by Subcontractor)
- (5) ค่าความถี่ในหน่วยไมคราวิค
- (6) Hot Department of Industrial Works Accredited

• The Commission on the Status of Women, established in 1946, was the first of its kind. It was created by the United Nations to address the needs and concerns of women worldwide. The Commission's mandate was to promote the advancement of women and to ensure their full and equal participation in all spheres of life. It was the first of its kind to be established by the United Nations, and it was the first to be created by the United Nations to address the needs and concerns of women worldwide. The Commission's mandate was to promote the advancement of women and to ensure their full and equal participation in all spheres of life.

...Certificated ISO 9001

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

- (The above results are obtained only on the tested samples as mentioned in this report.)
- รายละเอียดการดำเนินการทดสอบและการเก็บข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ได้มีการบันทึกไว้เป็นรายวันและรายสัปดาห์ โดยมีการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ไว้ในสมุดบันทึกการดำเนินงานของศูนย์ฯ และมีการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ไว้ในสมุดบันทึกการดำเนินงานของศูนย์ฯ

PROFTM Principle Reproducibility On standard First service

มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวต่อไป

F-P-7.8-01/1 V2.1 UNCLASSIFIED



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่ตั้ง : 59/530 หมู่ที่ 4 ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอวัง จันทบุรี 35120 โทร: 076 623995, 062 059 2858, 062 059 4863 โทรสาร: 076 619905
Address: 59/530 Village No.4 Kungkum Sub-district, Kahu District, Phukhet, 35120 Tel: 076 623995, 062 059 2858, 062 059 4863 Fax: 076 619905
Email: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-11207
วันที่ออกรายงาน (Report Date) : 11/07/2017

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่ตั้ง (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ จันทบุรี
: เลขที่ 8 หมู่ที่ 20 ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอวัง จันทบุรี 35120
โทร (Tel.) : 093 582 4652 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: จิต หนองบัว
: 01/03/2024
: 01/03/2024
: 02/03/2024
: 03/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
ตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)				
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	210	500

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] มาตรฐานการปฏิบัติของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) (Ministry of Agriculture and Forestry) (กรมประมง) (Ministry of Agriculture and Forestry)
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 – TDS

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอิงตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอิงตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service
บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
F-P-7.8-011 V2.1 14/07/2017



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 59/530 หมู่ที่ 4 ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอวัง จันทบุรี 35120 โทร: 076 623995, 062 059 2858, 062 059 4863 โทรสาร: 076 619905
Address: 59/530 Village No.4 Kungkum Sub-district, Kahu District, Phukhet, 35120 Tel: 076 623995, 062 059 2858, 062 059 4863 Fax: 076 619905
Email: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-11207

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่ตั้ง (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ จันทบุรี
: เลขที่ 8 หมู่ที่ 20 ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอวัง จันทบุรี 35120
โทร (Tel.) : 093 582 4652 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: จิต หนองบัว
: 01/03/2024
: 01/03/2024
: 01-02/03/2024
: 03/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
ตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)				
ค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	13.42 N	10.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] มาตรฐานการปฏิบัติของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) (Ministry of Agriculture and Forestry) (กรมประมง) (Ministry of Agriculture and Forestry)
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอิงตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอิงตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service
บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
F-P-7.8-011 V2.1 14/07/2017



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ห้อง : 50505 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงขาคู อำเภอวัง จังหัดบุรี 35120 โทร : 076 623955, 082 059 3885, 082 059 4888 โทรสาร : 076 619065
Address : 50505 Village No.4 Kohu Sub-district, Kohu District, Phukiet, 85333 Tel: 076 623955, 082 059 3885, 082 059 4888 Fax: 076 619065
Email: bkc@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : Y-125067
ระบุวันที่ส่งมอบผลการวิเคราะห์ วันที่ 9-20

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ (Address)
: บริษัทบึงขาคู อีค คอมมูนิตี้
: เลขที่ 8 ซอยปึก 20 ถนนปึก อำเภอวัง จังหัดบุรี 35120
โทร (Tel.) : 082 582 4552 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: อีค คอมมูนิตี้ เลขที่ 8 ซอยปึก 20 อำเภอวัง จังหัดบุรี 35120
: 11/05/2024
: 11/05/2024
: 11-12/05/2024
: 13/05/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2409119	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืด (ธรรมชาติ)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำจืด	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.31 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุ่ม ปกติ	
อุณหภูมิ (pH) at 25 °C	-	Electronic Method port 4500-H ⁺ B	8.9	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification port 4500-O ₂ C 5-Days BOD Test port 5210B	10.3	≤30
ความขุ่น (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C port 2540D	16.7	≤40
ความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	440	≤1,000
ไนโตรเจน (Nitrogen, TNH)	mg/L	Macro-Molden port 4500-N _{am} B	14.9	≤35
ซัลเฟต (Sulfate, SO ₄)	mg/L	Iodometric port 4500-S ²⁻ F	0.27	≤1.0
ไขมัน (Fat, Oil & Grease, FOG)	mg/L	Partition & Gravimetric port 5520B	2.3	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากอาคารบ้านเรือนของราษฎร พ.ศ.2567
ประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนที่ 233 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยปฏิบัติการทดสอบในหน่วย (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
Certified ISO 9001:2015

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามระเบียบวิธีมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายงานผลการวิเคราะห์ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานการยืนยันผลการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการรับรองหรือการตัดสินใจทางธุรกิจอื่นได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
บริษัทบึงขาคู อีค คอมมูนิตี้ จำกัด



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 50505 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงขาคู อำเภอวัง จังหัดบุรี 35120 โทร : 076 623955, 082 059 3885, 082 059 4888 โทรสาร : 076 619065
Address : 50505 Village No.4 Kohu Sub-district, Kohu District, Phukiet, 85333 Tel: 076 623955, 082 059 3885, 082 059 4888 Fax: 076 619065
Email: bkc@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : Y-125067

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ (Address)
: บริษัทบึงขาคู อีค คอมมูนิตี้
: เลขที่ 8 ซอยปึก 20 ถนนปึก อำเภอวัง จังหัดบุรี 35120
โทร (Tel.) : 082 582 4552 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: อีค คอมมูนิตี้ เลขที่ 8 ซอยปึก 20 อำเภอวัง จังหัดบุรี 35120
: 11/05/2024
: 11/05/2024
: 01-02/05/2024
: 13/05/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2409119	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืด (ธรรมชาติ)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำจืด	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.31 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุ่ม ปกติ	
การวัดความขุ่น (Settleable Solids, H ₂₀)	mL	Gravimetric port 2540F	<0.10	-
บีโอดี (BOD)	mg/L	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	3,000	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากอาคารบ้านเรือนของราษฎร พ.ศ.2567
ประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนที่ 233 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยปฏิบัติการทดสอบในหน่วย (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเหตุ : ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการรับรองหรือการตัดสินใจทางธุรกิจอื่นได้

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามระเบียบวิธีมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายงานผลการวิเคราะห์ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานการยืนยันผลการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการรับรองหรือการตัดสินใจทางธุรกิจอื่นได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
บริษัทบึงขาคู อีค คอมมูนิตี้ จำกัด



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 09090 หมู่ 4 ตำบลห้วยชัน อำเภอวังน้ำเย็น 31320 โทร: 076 623956, 062 059 2868, 062 059 4588 โทรสาร: 076 616905
Address: 290208 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623956, 062 059 2868, 062 059 4588 Fax: 076 616905
E-mail: bknature.t@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-226067
ระบุเป็นผลิตภัณฑ์ในตราสินค้า : 2-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: เลขที่ 8 ซอยปฎิ 20 ถนนปฎิ ตำบลกรรณ อำเภอน้ำเย็น จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 093 542 4652 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: หิน คอนกรีตปูพื้น เลขที่ 8 ซอยปฎิ 20 ตำบลกรรณ อำเภอน้ำเย็น จังหวัดภูเก็ต 83100
: 11/09/2024
: 11/09/2024
: 11-17/08/2024
: 11/09/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24091110	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำกรองระบบบำบัด (ตาราง B) น้ำดิบ	น้ำเสียทาง ประเภทรู 2
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เพื่อส่งตรวจ วิเคราะห์	
อุณหภูมิ (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method port 4500- μ b	7.1	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	5-Days BOD Test port 5210B	36.5 ⁽³⁾	≤30
ความขุ่นแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105 °C port 2540D	33.6	≤40
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	69.5	≤1,000
ไนโตรเจน ดินทรีย์ (Nitrogen, TNH)	mg/L	Morica-Kjeldest port 4500-N _{am} b	42.3	≤85
ฟอสฟอรัส (Phosphorus, PO ₄) ⁽⁵⁾	mg/L	Iodometric port 4500-S ⁺ F	0.45	≤1.0
ไขมันแขวนลอย (Fat, Oil & Grease)	mg/L	Portion & Gravimetric port 9520B	5.7	≤30

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากพาหนะ/ประเภทผลปศุสัตว์ พ.ศ.2567
ประกาศใช้จากฉบับที่ 141 ลงวันที่ 2334 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

- (3) Not TSI Accredited
- (4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำประปา (Analyzed by Subcontractor)
- (5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
- (6) Not Department of Industrial Works Accredited
- * บริการตรวจสอบ
- ***Certified ISO 9001

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากบริษัทฯ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริการตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 09090 หมู่ 4 ตำบลห้วยชัน อำเภอวังน้ำเย็น 31320 โทร: 076 623956, 062 059 2868, 062 059 4588 โทรสาร: 076 616905
Address: 290208 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623956, 062 059 2868, 062 059 4588 Fax: 076 616905
E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-226067

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: เลขที่ 8 ซอยปฎิ 20 ถนนปฎิ ตำบลกรรณ อำเภอน้ำเย็น จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 093 542 4652 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: หิน คอนกรีตปูพื้น เลขที่ 8 ซอยปฎิ 20 ตำบลกรรณ อำเภอน้ำเย็น จังหวัดภูเก็ต 83100
: 11/09/2024
: 11/09/2024
: 01-02/08/2024
: 11/09/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24091110	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำกรองระบบบำบัด (ตาราง B) น้ำดิบ	น้ำเสียทาง ประเภทรู 2
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เพื่อส่งตรวจ วิเคราะห์	
ความขุ่นแขวนลอย (Suspendable Solids) (TM)	m/L	Gravimetric port 2540F	0.20	-
บีโอดีทั้งหมด (Total Coliform) (TM)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	7,500	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากพาหนะ/ประเภทผลปศุสัตว์ พ.ศ.2567
ประกาศใช้จากฉบับที่ 141 ลงวันที่ 2334 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำประปา (Analyzed by Subcontractor)- (5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
- (6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเหตุ : ไม่สามารถคัดลอกข้อมูล

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากบริษัทฯ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริการตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ตั้งอยู่ : 99/390 หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 078 623955, 062 059 2555, 062 059 4583 โทรสาร: 078 619905
Address: 99/390 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83120 Tel: 078 623955, 062 059 2555, 062 059 4583 Fax: 078 619905
เลขที่ขึ้นทะเบียน (Tax ID.): 0855561013013 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-25007
ขอเป็นที่ยอมรับผลการวิเคราะห์ : 9-200

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ หนองบัวลำภู
: เลขที่ 8 ซอยปฎิพัทธ์ 20 ถนนปฎิพัทธ์ ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83100
โทร (Tel.) : 093 592 4652 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ซีก หนองบัวลำภู เลขที่ 8 ซอยปฎิพัทธ์ 20 ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83100
: 13/09/2024
: 13/09/2024
: 13/09/2024
: 16/09/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2409101	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:45 น.	
สภาพแวดล้อม (Sample Condition)			ใส	
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C port 2540C	240	4500

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] มาตรฐานการปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่น ตามข้อกำหนดของกรมการปกครอง (WHO) D 2011
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (Analyzed by Subcontractor)
[5] ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - TDS

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขอบเขตการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของฝ่ายวิเคราะห์ที่ระบุไว้ในรายงาน
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอเป็นที่ยอมรับผลการวิเคราะห์



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 99/390 หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 078 623955, 062 059 2555, 062 059 4583 โทรสาร: 078 619905
Address: 99/390 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83120 Tel: 078 623955, 062 059 2555, 062 059 4583 Fax: 078 619905
เลขที่ขึ้นทะเบียน (Tax ID.): 0855561013013 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-25007

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ หนองบัวลำภู
: เลขที่ 8 ซอยปฎิพัทธ์ 20 ถนนปฎิพัทธ์ ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83100
โทร (Tel.) : 093 592 4652 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ซีก หนองบัวลำภู เลขที่ 8 ซอยปฎิพัทธ์ 20 ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83100
: 13/09/2024
: 13/09/2024
: 13/09/2024
: 16/09/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2409102	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:40 น.	
สภาพแวดล้อม (Sample Condition)			ใส	
จุลินทรีย์ (Fecal Coliform) (EBC)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9231 A - E	N.D.	ไม่มี
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) (EBC)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9231 A - E	N.D.	ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] มาตรฐานการปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่น ตามข้อกำหนดของกรมการปกครอง (WHO) D 2011
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (Analyzed by Subcontractor)
[5] ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขอบเขตการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของฝ่ายวิเคราะห์ที่ระบุไว้ในรายงาน
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอเป็นที่ยอมรับผลการวิเคราะห์



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 69096 หมู่ 4 ตำบลเขว้า อำเภอเขว้า จังหวัดบุรีรัมย์ 33100 โทร : 076 623965, 062 059 2884, 062 059 4084 โทรสาร : 076 619095
Address : 69096 Village No.4 Khwa Sub-district, Khwa District, Phukhet, 33100 Tel: 076 623965, 062 059 2884, 062 059 4084 Fax: 076 619095
E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 0

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-140007
หมายเลขใบปฏิบัติการวิเคราะห์ : 9-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ อ.ค. สอนโคกเป็น
: เลขที่ 8 ซอยปึก 20 ถนนปึก อำเภอเขว้า จังหวัดบุรีรัมย์ 33100
โทร (Tel.) : 093 502 4052 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: อ.ค. สอนโคกเป็น เลขที่ 8 ซอยปึก 20 อำเภอเขว้า จังหวัดบุรีรัมย์ 33100
: 03/10/2024
: 03/10/2024
: 03-09/10/2024
: 10/10/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24-00033	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำของระบบบำบัด (น้ำท่าทาง A)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.50 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บส่งห้องปฏิบัติการ	
อุณหภูมิ (at 25 °C)		Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.4	5.0-8.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Acid Modification part 4500-O C	24.0 ⁽³⁾	≤80
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	5-Day BOD Test part 5210B	17.2	≤40
ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 105 ±0.5 °C part 2540C	300	≤1,000
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Morgan-Kjeldeston part 4500-N _{org} B	6.1	≤35
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Phosphorus, TP)	mg/L	Ascorbic acid part 4500-P F	0.16	≤1.0
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease)	mg/L	Pertinent & Gravimetric part 5210B	2.3	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มจากโรงงานประปาของประเทศไทย พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 41 ตอนพิเศษ 233 ก วันที่ 27 สิงหาคม 2567
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานเป็นไปตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 6

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-140007

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ อ.ค. สอนโคกเป็น
: เลขที่ 8 ซอยปึก 20 ถนนปึก อำเภอเขว้า จังหวัดบุรีรัมย์ 33100
โทร (Tel.) : 093 502 4052 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: อ.ค. สอนโคกเป็น เลขที่ 8 ซอยปึก 20 อำเภอเขว้า จังหวัดบุรีรัมย์ 33100
: 03/10/2024
: 03/10/2024
: 03-09/10/2024
: 10/10/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24-00033	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำของระบบบำบัด (น้ำท่าทาง A)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.50 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บส่งห้องปฏิบัติการ	
การวัดความขุ่น (Settleable Solids) (H4)	m/L	Gravimetric part 2540F	0.10	-
ไทเทรตทั้งหมด (Total Coliform) (H4)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	800	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มจากโรงงานประปาของประเทศไทย พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 41 ตอนพิเศษ 233 ก วันที่ 27 สิงหาคม 2567
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์ยอมรับสูงสุด

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานเป็นไปตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
E-mail: bknature@gmail.com



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : เลข 30 หมู่ 4 ตำบลคู้งก้านตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 076 822595, 062 059 2584, 062 059 4383 โทรสาร: 076 819995
Address: 30/30 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phumvi, 83120 Tel: 076 822595, 062 059 2584, 062 059 4383 Fax: 076 819995
Email: bk@bk.co.th (Fax ID: 085591013013 E-mail: bk@bk.co.th)

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-14067
ระบุวันที่รับปฏิบัติงานวิเคราะห์ : 2-260

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ (Address)

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 30 หมู่ 4 ตำบลคู้งก้านตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel) : 065 582 4652 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 30 หมู่ 4 ตำบลคู้งก้านตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel) : 065 582 4652 โทรสาร (Fax) : -

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Sample Name)			24100344	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำจืด (จาก B)	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:55 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เพื่อส่ง วิเคราะห์	
อุณหภูมิ (°C) at 25 °C		Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.9	5.0-9.0
ค่า pH (pH) at 25 °C		Acidic Modification part 4500-O ⁻ C	47.5 ⁽³⁾	50
ของแข็งรวมที่ละลาย (Total Suspended Solids)	mg/L	5-Days BOD Test part 5210B	66.0	50
ของแข็งรวมทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 105 °C part 2540D	66.0	50
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Dried at 150 °C part 2540C	66.0	50
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Ammonia, NH ₃ -N)	mg/L	Macro-Biolog part 4500-NH ₃ B	43.9	335
ไนโตรเจนไนไตรต์ (Nitrite, NO ₂ -N)	mg/L	Iodometric part 4500-S ⁻ F	1.2	51.0
ไนโตรเจนไนไตรท์ (Nitrate, NO ₃ -N)	mg/L	Particulate & Biometric part 9500B	6.7	50

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- [2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567

[3] Not TSI Accredited

[4] ผลการทดสอบไม่ได้รับการรับรอง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

**Certified ISO 9001

หมายเหตุ (Notes) :

1. ขอบเขตการทดสอบ

(The above results are related only to the tested samples as stated in this report.)

2. ขอบเขตการทดสอบ

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On Standard Test service

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : เลข 30 หมู่ 4 ตำบลคู้งก้านตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 076 822595, 062 059 2584, 062 059 4383 โทรสาร: 076 819995
Address: 30/30 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phumvi, 83120 Tel: 076 822595, 062 059 2584, 062 059 4383 Fax: 076 819995
Email: bk@bk.co.th (Fax ID: 085591013013 E-mail: bk@bk.co.th)

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-14067

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ (Address)

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 30 หมู่ 4 ตำบลคู้งก้านตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel) : 065 582 4652 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 30 หมู่ 4 ตำบลคู้งก้านตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel) : 065 582 4652 โทรสาร (Fax) : -

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Sample Name)			24100344	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำจืด (จาก B)	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:55 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เพื่อส่ง วิเคราะห์	
ค่า pH (pH) at 25 °C	mg/L	Biometric part 2540F	0.20	0.20
ค่า pH (pH) at 25 °C	mg/L	Biometric part 2540F	0.20	0.20
ค่า pH (pH) at 25 °C	mg/L	Biometric part 2540F	0.20	0.20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- [2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567

[3] Not TSI Accredited

[4] ผลการทดสอบไม่ได้รับการรับรอง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

**Certified ISO 9001

หมายเหตุ (Notes) :

1. ขอบเขตการทดสอบ

(The above results are related only to the tested samples as stated in this report.)

2. ขอบเขตการทดสอบ

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On Standard Test service

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 50250 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอทุ่ง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623595, 082 059 2585, 082 059 4585 โทรสาร: 076 619965
Address: 50250 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623595, 082 059 2585, 082 059 4585 Fax: 076 619965
E-mail: bk@naturetaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 6
หมายเลข รายงาน (Report No.) : W-142067
ขอสงวนลิขสิทธิ์ในรายงานนี้

ผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอทุ่ง จังหวัดภูเก็ต 83120
: เลขที่ 5 ซอยปฎัก 20 ถนนปฎัก ตำบลนครน ตำบลเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 093 502 4052 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ซิม คอนกรีตเคม (เลขที่ 5 ซอยปฎัก 20 ตำบลนครน ตำบลเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100)
: 03/10/2024
: 03/10/2024
: 04/10/2024
: 10/10/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
วิเคราะห์ตัวอย่าง (Analysis No.)			24100325	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ของแข็งที่ละลายในน้ำ (Total Dissolved Solids) (3)	mg/L	Dried at 100 °C port 2540C	132	≤500

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) มาตรฐานการปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาค ตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย (WHIO) D 2011
(3) Net TSS Accredited
(4) ทดสอบโดยวิธีปฏิบัติทางเคมี (Analyzed by Subcontractor)
(5) การดำเนินงานในห้องปฏิบัติการ
(6) Net Department of Industrial Works Accredited
***Certificate ISO 9001:2015 - TDS

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่าง (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่างของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่าง (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

P-7.8-011 V2.1 วันที่ 2555



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 50250 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอทุ่ง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623595, 082 059 2585, 082 059 4585 โทรสาร: 076 619965
Address: 50250 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623595, 082 059 2585, 082 059 4585 Fax: 076 619965
E-mail: bk@naturetaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-142067

ผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอทุ่ง จังหวัดภูเก็ต 83120
: เลขที่ 5 ซอยปฎัก 20 ถนนปฎัก ตำบลนครน ตำบลเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 093 502 4052 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ซิม คอนกรีตเคม (เลขที่ 5 ซอยปฎัก 20 ตำบลนครน ตำบลเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100)
: 03/10/2024
: 03/10/2024
: 04-05/10/2024
: 10/10/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
วิเคราะห์ตัวอย่าง (Analysis No.)			24100326	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.03 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ค่าคลอรีน (Free Chlorine) (3)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	
ค่าคลอรีนทั้งหมด (Total Chlorine) (3)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	≤10.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) มาตรฐานการปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาค ตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย (WHIO) D 2011
(3) Net TSS Accredited
(4) ทดสอบโดยวิธีปฏิบัติทางเคมี (Analyzed by Subcontractor)
(5) การดำเนินงานในห้องปฏิบัติการ
(6) Net Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่าง (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่างของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่าง (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

P-7.8-011 V2.1 วันที่ 2555



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่ตั้ง : 89266 หมู่ 4 ตำบลวัง ชำนาญ จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 076 623955, 082 009 2888, 082 009 4888 โทรสาร 076 618965
Address: 89266 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phakea, 83120 Tel: 076 623955, 082 009 2888, 082 009 4888 Fax: 076 618965
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 6
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Report No.) : W-156167
ระบุถึงผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ หมู่ 4 ตำบลวัง ชำนาญ จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
: เลขที่ 8 หมู่ที่ 4 ตำบลวัง ชำนาญ จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 076 623955, 082 009 2888, 082 009 4888 โทรสาร 076 618965
โทร (Tel.) : 093 502 4652 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ชล หมู่ 4 ตำบลวัง ชำนาญ จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
: 19/12/2024
: 19/12/2024
: 11-12/12/2024
: 19/12/2024
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somdejpong pongsoedech
T-20C-4-0025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			2411103 น้ำหมักหมัก (อาหาร A) น้ำปลา 09.30 น. เพื่อเลี้ยง ปลาหมอ ปลาน้ำจืด	ไม่กำหนด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) (เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time))				
ตัวอย่าง (Sample Condition)				
pH-value (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.9	5.0-9.0
โปรตีน (BOD)	mg/L	Acidic Modification part 4500-O C	27.5 (3)	≤30
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -107 °C part 2540D	19.9	≤40
ของแข็งแขวนลอยที่แห้ง (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	602	≤1,000
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Micro-Kjedahl part 4500-N ₄ B	24.7	≤35
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Ammonia, NH3)	mg/L	Iodometric part 4500-S ⁺ F	0.26	≤1.0
ไนโตรเจนไนไตรท์ (Nitrite, NO2)	mg/L	Particulate & Gravimetric part 5020B	2.7	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการปล่อยมลพิษ พ.ศ.2567
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำหมักหมัก (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificate ISO 9001:2015 - No. 800, 355, 808, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลการดำเนินงานเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำหมักหมัก (Analyzed by Subcontractor) ไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
E-mail: bk-nature@gmail.com



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 89266 หมู่ 4 ตำบลวัง ชำนาญ จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 076 623955, 082 009 2888, 082 009 4888 โทรสาร 076 618965
Address: 89266 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phakea, 83120 Tel: 076 623955, 082 009 2888, 082 009 4888 Fax: 076 618965
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 6
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Report No.) : W-156167
ระบุถึงผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ หมู่ 4 ตำบลวัง ชำนาญ จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
: เลขที่ 8 หมู่ที่ 4 ตำบลวัง ชำนาญ จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 076 623955, 082 009 2888, 082 009 4888 โทรสาร 076 618965
โทร (Tel.) : 093 502 4652 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ชล หมู่ 4 ตำบลวัง ชำนาญ จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
: 19/12/2024
: 19/12/2024
: 12-13/12/2024
: 19/12/2024
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somdejpong pongsoedech

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			2411103 น้ำหมักหมัก (อาหาร A) น้ำปลา 09.30 น. เพื่อเลี้ยง ปลาหมอ ปลาน้ำจืด	ไม่กำหนด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) (เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time))				
ตัวอย่าง (Sample Condition)				
pH-value (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 2540F	0.10	-
โปรตีน (BOD)	mg/L	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	3,500	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการปล่อยมลพิษ พ.ศ.2567
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำหมักหมัก (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificate ISO 9001:2015 - No. 800, 355, 808, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลการดำเนินงานเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำหมักหมัก (Analyzed by Subcontractor) ไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
E-mail: bk-nature@gmail.com



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่ตั้ง : 90250 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อําเภอบางมูลนาก จ.พิจิตร 33120 โทร: 076 623965, 062 059 2186, 062 059 4858 โทรสาร: 076 619095
Address: 90250 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phichit, 33120 Tel: 076 623965, 062 059 2186, 062 059 4858 Fax: 076 619095
เว็บไซต์: bk.com (For ID: 0525050101013 E-mail: bknature@gmail.com)

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ (Address)

: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ ชุมชนโคกเคียน
: เลขที่ 8 ซอยปฎิบัติ 20 ถนนปฎิบัติ อําเภอบางมูลนาก จ.พิจิตร 33120
โทร (Tel.) : 093 552 4652 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: ชุมชนโคกเคียน เลขที่ 8 ซอยปฎิบัติ 20 อําเภอบางมูลนาก จ.พิจิตร 33120
: 18/12/2024
: 18/12/2024
: 18/12/2024
: 18/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24111/4	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืดธรรมชาติ (น้ำจืดธรรมชาติ)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำจืด	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองนวล มีกลิ่นเหม็น	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method port 4500-1 ⁽³⁾ B	6.6	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Acid Modification port 4500-5 C/ 5-Days BOD Test port 9210B	85.0 (1)	≤50
ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C port 2540D	40.6	≥40
ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine)	mg/L	Dried at 160 °C port 2540C	800	≤1,000
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Ammonia Nitrogen, NH ₃ -N)	mg/L	Macro-Kjeldahl port 4500-N ₃ -B	40.0	≤35
ซัลไฟด์ (Sulfide, S ²⁻)	mg/L	Inductometric port 4500-S ²⁻ F	1.3	≤1.0
ความขุ่น (Turbidity, NTU)	mg/L	Particulate & Gravimetric port 9200B	8.7	≤10

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินจากแหล่งน้ำธรรมชาติตามประเภทน้ำผิวดิน พ.ศ. 2567
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2567 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

- (3) Not ISO Accredited
(4) ผลการวิเคราะห์ได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO

หมายเหตุ (Notes) :

1. ขบวนการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างน้ำจืดที่ทดสอบมีดังนี้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้จะไม่มีการนำผลการทดสอบมาใช้ในการตัดสินใจใดๆ โดยปราศจากการอนุมัติจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในผลการวิเคราะห์



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 90250 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อําเภอบางมูลนาก จ.พิจิตร 33120 โทร: 076 623965, 062 059 2186, 062 059 4858 โทรสาร: 076 619095
Address: 90250 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phichit, 33120 Tel: 076 623965, 062 059 2186, 062 059 4858 Fax: 076 619095
เว็บไซต์: bk.com (For ID: 0525050101013 E-mail: bknature@gmail.com)

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ (Address)

: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ ชุมชนโคกเคียน
: เลขที่ 8 ซอยปฎิบัติ 20 ถนนปฎิบัติ อําเภอบางมูลนาก จ.พิจิตร 33120
โทร (Tel.) : 093 552 4652 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: ชุมชนโคกเคียน เลขที่ 8 ซอยปฎิบัติ 20 อําเภอบางมูลนาก จ.พิจิตร 33120
: 18/12/2024
: 18/12/2024
: 18/12/2024
: 18/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24111/4	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืดธรรมชาติ (น้ำจืดธรรมชาติ)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำจืด	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองนวล มีกลิ่นเหม็น	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) at 25 °C	mg/L	Gravimetric port 2540F	0.50	-
บีโอดี (BOD)	mg/L	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	14,000	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินจากแหล่งน้ำธรรมชาติตามประเภทน้ำผิวดิน พ.ศ. 2567
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2567 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

- (3) Not ISO Accredited
(4) ผลการวิเคราะห์ได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO

หมายเหตุ (Notes) :

1. ขบวนการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างน้ำจืดที่ทดสอบมีดังนี้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้จะไม่มีการนำผลการทดสอบมาใช้ในการตัดสินใจใดๆ โดยปราศจากการอนุมัติจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในผลการวิเคราะห์



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 50355 หมู่ 4 ตำบลสุ้ง อำเภอสว่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ 83120 โทร: 076 623956, 082 059 2585, 082 059 4883 โทรสาร: 076 619905
Address: 50355 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phrae, 83120 Tel: 076 623956, 082 059 2585, 082 059 4883 Fax: 076 619905
Email: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-158197
ฉบับแก้ไขปรับปรุง (Revised) : 9-230

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
: เลขที่ 8 ซอยปฎิบัติ 20 ถนนปฎิบัติ ตำบลนคร อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 83100
โทร (Tel) : 083 582 4692 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
: 13/12/2564
: 13/12/2564
: 13/12/2564
: 13/12/2564

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รวมตัวอย่าง (Analysis No.)			2411105	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
รายละเอียดตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำประปา	น้ำประปา
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08:30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ผลวิเคราะห์ (Result)			150	
(Total Dissolved Solids) (3)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C		8000

หมายเหตุ (Notes) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) มาตรฐานการทดสอบน้ำประปาตามข้อกำหนดของกรมอนามัย (WHO) ปี 2011
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยส่งไปยังห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำประปา (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - TS

หมายเหตุ (Notes) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) มาตรฐานการทดสอบน้ำประปาตามข้อกำหนดของกรมอนามัย (WHO) ปี 2011
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยส่งไปยังห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำประปา (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - TS

PROR Principle Representability On standard Test service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 50355 หมู่ 4 ตำบลสุ้ง อำเภอสว่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ 83120 โทร: 076 623956, 082 059 2585, 082 059 4883 โทรสาร: 076 619905
Address: 50355 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phrae, 83120 Tel: 076 623956, 082 059 2585, 082 059 4883 Fax: 076 619905
Email: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-158197

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
: เลขที่ 8 ซอยปฎิบัติ 20 ถนนปฎิบัติ ตำบลนคร อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 83100
โทร (Tel) : 083 582 4692 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
: 13/12/2564
: 13/12/2564
: 13/12/2564
: 13/12/2564

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รวมตัวอย่าง (Analysis No.)			2411106	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
รายละเอียดตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำประปา	น้ำประปา
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ผลวิเคราะห์ (Result)			N.D.	
(Total Dissolved Solids) (3)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C		8000

หมายเหตุ (Notes) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) มาตรฐานการทดสอบน้ำประปาตามข้อกำหนดของกรมอนามัย (WHO) ปี 2011
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยส่งไปยังห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำประปา (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - TS

หมายเหตุ (Notes) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) มาตรฐานการทดสอบน้ำประปาตามข้อกำหนดของกรมอนามัย (WHO) ปี 2011
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยส่งไปยังห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำประปา (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - TS

PROR Principle Representability On standard Test service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้ง : 59300 หมู่ 4 ตำบลทุ่งสำราญ จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร : 076 623955, 062 059 2684, 062 059 4838 โทรสาร : 076 619905
Address : 59300 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 33120 Tel: 076 623955, 062 059 2684, 062 059 4838 Fax: 076 619905
เบอร์โทรสาร : (Fax ID.) : 0835591513 E-mail : bknature.t@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-170167
หนังสือแจ้งการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ กอนโคโคโคโค
: เลขที่ 8 ซอยสุขุมวิท 20 แขวงคลองตันเหนือ ตำบลคลองตัน อำเภอคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร (Tel.) : 083 582 4652 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: บริษัท กอนโคโคโคโค เลขที่ 8 ซอยสุขุมวิท 20 แขวงคลองตันเหนือ ตำบลคลองตัน อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
: 02/12/2024
: 02/12/2024
: 02-05/12/2024
: 10/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (i)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (ii)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24120224	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำผสมตะกอน (จากท่า B) น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:55 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บจากถังเก็บน้ำดื่ม	
การวิเคราะห์ (Analysis)				
ค่า pH (pH)		Electronic Method port 4500-H ⁺ B	7.4	5.0-9.0
ค่า BOD (BOD)	mg/L	Aside Modification port 4500-O C/ 5-Days BOD Test port 0210B	53.0 th	≤30
ค่า TSS (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C port 2540D	30.0	≤40
ค่า TDS (TDS)	mg/L	Dried at 103 °C port 2540C	52	≤1000
ค่า Hardness (Hardness, TDS)	mg/L	Macro-Gelatin port 4500-N _{H4} B	52.6	≤25
ค่า Chloride (Chloride, TDS)	mg/L	Inductometric port 4500-S ²⁻ F	0.64	≤1.0
ค่า Sulfate (Sulfate, TDS)	mg/L	Potential & Gravimetric port 5020B	9.7	≤20

หมายเหตุ (Notes) :
1. มาตรฐานการทดสอบนี้เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าของบริษัทฯ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. มาตรฐานการทดสอบนี้เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าของบริษัทฯ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Reproducibility On standard Test service
การรับรองมาตรฐานการทดสอบสินค้าของบริษัทฯ



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้ง : 59300 หมู่ 4 ตำบลทุ่งสำราญ จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร : 076 623955, 062 059 2684, 062 059 4838 โทรสาร : 076 619905
Address : 59300 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 33120 Tel: 076 623955, 062 059 2684, 062 059 4838 Fax: 076 619905
เบอร์โทรสาร : (Fax ID.) : 0835591513 E-mail : bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-170167
หนังสือแจ้งการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ กอนโคโคโคโค
: เลขที่ 8 ซอยสุขุมวิท 20 แขวงคลองตันเหนือ ตำบลคลองตัน อำเภอคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร (Tel.) : 083 582 4652 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: บริษัท กอนโคโคโคโค เลขที่ 8 ซอยสุขุมวิท 20 แขวงคลองตันเหนือ ตำบลคลองตัน อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
: 02/12/2024
: 02/12/2024
: 02-05/12/2024
: 10/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (i)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (ii)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24120224	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำผสมตะกอน (จากท่า B) น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:55 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บจากถังเก็บน้ำดื่ม	
การวิเคราะห์ (Analysis)				
ค่า pH (pH)	mg/L	Gravimetric port 2540F	0.10	-
ค่า BOD (BOD)	mg/L	Multi-Tube Fermentation Test	6.000	-

หมายเหตุ (Notes) :
1. มาตรฐานการทดสอบนี้เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าของบริษัทฯ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. มาตรฐานการทดสอบนี้เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าของบริษัทฯ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Reproducibility On standard Test service
การรับรองมาตรฐานการทดสอบสินค้าของบริษัทฯ



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้ง : ๑๑๑๑ หมู่ 4 ตำบลวังช้างค้ำ จ.ลพบุรี ๑๑1๑๑ โทร: 076 623265, 062 059 2886, 062 059 4863 โทรสาร: 076 618606
Address: 11111 Village No.4 Kachu Sub-district, Kachu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623265, 062 059 2886, 062 059 4863 Fax: 076 618606
E-mail: bk@bk.com

Analysis Report

หน้า: Page: 5 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-170/167
หนังสือแจ้งถึงผู้เกี่ยวข้อง วันที่ 9-203

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ จ.ลพบุรี
: เลขที่ 6 หมู่ที่ 20 ตำบลวังช้างค้ำ จ.ลพบุรี ๑๑1๑๑
โทร (Tel.): 062 582 4892 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: จ.ลพบุรี
: 02/12/2024
: 02/12/2024
: 02/12/2024
: 11/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2412026	
ชื่อวิเคราะห์ (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ชนิดของตัวอย่าง (Sample Type)			น้ำ	
ค่าเฉลี่ย (Mean)	mg/L	Dried at 100 °C part 2540C	146	5000

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานของกรมอนามัย (WHO) ปี 2011
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำประปา (Analyzed by Subcontractor)
[5] การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - TDS

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำประปาของ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
E-4-76-011 V2.1 วันที่ 11/11/2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้ง : ๑๑๑๑ หมู่ 4 ตำบลวังช้างค้ำ จ.ลพบุรี ๑๑1๑๑ โทร: 076 623265, 062 059 2886, 062 059 4863 โทรสาร: 076 618606
Address: 11111 Village No.4 Kachu Sub-district, Kachu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623265, 062 059 2886, 062 059 4863 Fax: 076 618606
E-mail: bk@bk.com

Analysis Report

หน้า: Page: 6 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-170/167

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ จ.ลพบุรี
: เลขที่ 6 หมู่ที่ 20 ตำบลวังช้างค้ำ จ.ลพบุรี ๑๑1๑๑
โทร (Tel.): 062 582 4892 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: จ.ลพบุรี
: 02/12/2024
: 02/12/2024
: 02/12/2024
: 11/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2412026	
ชื่อวิเคราะห์ (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.40 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ชนิดของตัวอย่าง (Sample Type)			น้ำ	
ค่าเฉลี่ย (Mean)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่พบ
ค่าเฉลี่ย (Mean)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<10.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานของกรมอนามัย (WHO) ปี 2011
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำประปา (Analyzed by Subcontractor)
[5] การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - TDS

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำประปาของ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
E-4-76-011 V2.1 วันที่ 11/11/2563

เอกสารแนบที่ 5
ใบเสร็จการชื้อน้ำ

บริษัท อีทีอีเทรด จำกัด

7777 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380777-503 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID 0835564013720 ☒ ขาย

ใบเสร็จรับเงิน

ต้นฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า CHC-NTA บริษัท อีทีอีเทรด จำกัด ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-380777-503 แฟกซ์ 076-380776 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID 0835564013720 ☒ ขาย		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน RE0000249 วันที่ 27/06/67 พนักงานขาย	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Tax ID 099400246569 ☒ สำหรับขาย	วันที่ 01/08/67	ครบกำหนด Due Date 01/08/67	ใบเสร็จรับเงิน Billing Slip #
อัตรา 1 120000066	จำนวนเงิน Amount 13,510.00	ยอดคงค้าง Remains Amount	ยอดชำระ Paid Amount 13,510.00

(ตรงหน้าตามหลักวิธีคิดเงินตามเงื่อนไข)

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ใช้เพื่อแสดงหลักฐานการชำระเงินเท่านั้น ไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ไปใช้เพื่อขอคืนเงินได้

ชำระเงินโดย ☐ เงินสด ☐ เช็ค
 เลขที่ สาขา
 จำนวนเงิน
 วันที่รับเงิน

ผู้รับเงิน/Collector วันที่รับเงิน

บริษัท อีทีอีเทรด จำกัด

7777 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380777-503 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID 0835564013720 ☒ สำหรับขาย

ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

ต้นฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า CHC-NTA บริษัท อีทีอีเทรด จำกัด ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-380777-503 แฟกซ์ 076-380776 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID 0835564013720 ☒ สำหรับขาย		เลขที่ใบกำกับสินค้า 120000066 วันที่ 01/08/67 ครบกำหนด Due Date 01/08/67	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Tax ID 099400246569 ☒ สำหรับขาย	วันที่ 01/08/67	ครบกำหนด Due Date 01/08/67	ใบกำกับสินค้า Billing Slip #
อัตรา 1 4325-001/ ค่าบริการสินค้า 872567	จำนวนเงิน Amount 386.00 บาท	ยอดคงค้าง Remains Amount 35.00	ยอดชำระ Paid Amount 13,510.00

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ใช้เพื่อแสดงหลักฐานการชำระเงินเท่านั้น ไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ไปใช้เพื่อขอคืนเงินได้

(ตรงหน้าตามหลักวิธีคิดเงินตามเงื่อนไข)

ชำระเงินโดย ☐ เงินสด ☐ เช็ค
 เลขที่ สาขา
 จำนวนเงิน
 วันที่รับเงิน

ผู้รับเงิน/Collector วันที่รับเงิน

บริษัท ภูเก็ตโฮเทลแอนด์ รีสอร์ท

7777 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380777-303 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0835564013720 ☒ ภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ค้นฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า Customer ภูเก็ตโฮเทลแอนด์ รีสอร์ท 8/220 ซอยภูเก็ต 20 ต.ระวะ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต		เลขที่ใบเสร็จ Receipt No. วันที่ 27/08/67		เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Tax ID 0835564013720	
ใบเสร็จรับเงิน Invoice No. 120000067		วันที่ Date 01/08/67		วันที่ครบกำหนด Due Date 01/08/67	
จำนวนเงิน Amount 10,640.00		ยอดหัก Deduction -		ยอดชำระ Paid Amount 10,640.00	
รวมเป็นเงิน Total Amount 10,640.00					

ใบนี้ใช้เป็นหลักฐานการชำระเงินเท่านั้น ไม่สามารถนำใบนี้ไปใช้ขอคืนภาษีได้

ชำระด้วย ☐ เงินสด ☐ เช็ค

ชำระโดย สาขา

ชำระที่ วันที่

จำนวนเงิน

ภาษี

ผู้รับเงิน/Collector วันที่

บริษัท ภูเก็ตโฮเทลแอนด์ รีสอร์ท

7777 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380777-303 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0835564013720 ☒ ภาษี

ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

ค้นฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า Customer ภูเก็ตโฮเทลแอนด์ รีสอร์ท 8/220 ซอยภูเก็ต 20 ต.ระวะ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต		เลขที่ใบเสร็จ Receipt No. วันที่ 01/08/67		เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Tax ID 0835564013720	
ใบกำกับสินค้า Invoice No. 120000067		วันที่ Date 01/08/67		วันที่ครบกำหนด Due Date 01/08/67	
จำนวนเงิน Amount 10,640.00		ยอดหัก Deduction -		ยอดชำระ Paid Amount 10,640.00	
รวมเป็นเงิน Total Amount 10,640.00					

ใบนี้ใช้เป็นหลักฐานการชำระเงินเท่านั้น ไม่สามารถนำใบนี้ไปใช้ขอคืนภาษีได้

ชำระด้วย ☐ เงินสด ☐ เช็ค

ชำระโดย สาขา

ชำระที่ วันที่

จำนวนเงิน

ภาษี

ผู้รับเงิน/Collector วันที่

บริษัท ภูเก็ตท็อปแลนด์ จำกัด

7777 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380777-503 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID 0835564013720 สำนักงานใหญ่

ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

ต้นฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า Customer	CHIC-NTA	เลขที่ No.	120000068
นิติบุคคลอาคารชุด จิต คอนโดมิเนียม		วันที่ Date	05/09/67
8 ซอยปึก 20 คณะนวมเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต		เครดิต Credit	0 วัน รวมกำหนด 05/09/67
โทร. 0938824652		เลขที่ใบเสร็จขาย Sales Order No.	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994002465669	☒ สำนักงานใหญ่	พนักงานขาย Salesman	
Tax ID		เขตการขาย Territory	
อ้างอิง			
Reference			

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code / Description	หน่วย Unit	จำนวน Quantity	หน่วยราคา Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	4325-001/ ส่วนขาพาด สีดำ #8/67	01	435.00 หน่วย	35.00		15,225.00

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษีรวม ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษีรวม	รวมเป็นเงิน Grand Amount	15,225.00
	หักส่วนลด Less Discount	0.00
	ยอดสุทธิหักส่วนลด After Discount	15,225.00
	หักเงินมัดจำ Less Deposit	0.00
	จำนวนเงินรวมทั้งหมด Total Invoice	15,225.00
	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	996.03
	มูลค่าสุทธิ Product Value	14,228.97

ได้รับเงินค่าความรายการถูกต้องแล้ว	ส่งชำระให้ตาม บริษัท ภูเก็ต ท็อปแลนด์ จำกัด
ผู้รับเงินค่า/ Goods Received by	หรือ ใบแนบเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ภูเก็ต ท็อปแลนด์ จำกัด เลขที่บัญชี 885-301225-4
ผู้ส่งเงินค่า/ Delivery by	วันที่/ Date

บริษัท ภูเก็ตท็อปแลนด์ จำกัด

7777 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380777-503 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID 0835564013720 สำนักงานใหญ่

ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

ต้นฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า Customer	CHIC-NTB	เลขที่ No.	120000069
นิติบุคคลอาคารชุด จิต คอนโดมิเนียม		วันที่ Date	05/09/67
8229 ซอยปึก 20 คณะนวมเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต		เครดิต Credit	0 วัน รวมกำหนด 05/09/67
โทร. 0938824652		เลขที่ใบเสร็จขาย Sales Order No.	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994002465677	☒ สำนักงานใหญ่	พนักงานขาย Salesman	
Tax ID		เขตการขาย Territory	
อ้างอิง			
Reference			

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code / Description	หน่วย Unit	จำนวน Quantity	หน่วยราคา Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	4325-001/ ส่วนขาพาด สีดำ #8/67	01	342.00 หน่วย	35.00		11,970.00

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษีรวม ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษีรวม	รวมเป็นเงิน Grand Amount	11,970.00
	หักส่วนลด Less Discount	0.00
	ยอดสุทธิหักส่วนลด After Discount	11,970.00
	หักเงินมัดจำ Less Deposit	0.00
	จำนวนเงินรวมทั้งหมด Total Invoice	11,970.00
	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	783.08
	มูลค่าสุทธิ Product Value	11,186.92

ได้รับเงินค่าความรายการถูกต้องแล้ว	ส่งชำระให้ตาม บริษัท ภูเก็ต ท็อปแลนด์ จำกัด
ผู้รับเงินค่า/ Goods Received by	หรือ ใบแนบเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ภูเก็ต ท็อปแลนด์ จำกัด เลขที่บัญชี 885-301225-4
ผู้ส่งเงินค่า/ Delivery by	วันที่/ Date

บริษัท ภูเก็ตท็อปปแลนด์ จำกัด

7777 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380776-380777-380778 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0835564013720 ☒ ภาษี

ค่านำเข้า

ใบเสร็จรับเงิน

ค่านำเข้า (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า Customer บริษัท ภูเก็ตท็อปปแลนด์ จำกัด 8 ซอยภูเก็ต 20 ต.ระนอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน Receipt No. วันที่ 25/10/67		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน Receipt No. วันที่ 25/10/67	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Tax ID 0994002465609 ☒ สำนักงานใหญ่		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน Receipt No. วันที่ 25/10/67		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน Receipt No. วันที่ 25/10/67	
ลำดับ No.	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน Receipt No.	วันที่ Date	วันที่ Date	จำนวนเงิน Amount	ยอดชำระ Paid Amount
1	120000070	09/10/67	09/10/67	16,800.00	16,800.00
รวมยอดชำระ Total Amount				16,800.00	16,800.00
โปรดกรอกข้อมูลตามใบเสร็จรับเงินนี้เพื่อใช้ในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และใช้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน					
ชำระเงินโดย ☐ เงินสด ☐ เช็ค					
ผู้รับเงิน Received by					
วันที่ Date					
ผู้ส่งเงิน Delivery by					
วันที่ Date					

บริษัท ภูเก็ตท็อปปแลนด์ จำกัด

7777 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380776-380777-380778 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0835564013720 ☒ สำนักงานใหญ่

ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

ค่านำเข้า (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า Customer บริษัท ภูเก็ตท็อปปแลนด์ จำกัด 8 ซอยภูเก็ต 20 ต.ระนอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน Receipt No. วันที่ 25/10/67		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน Receipt No. วันที่ 25/10/67	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Tax ID 0994002465609 ☒ สำนักงานใหญ่		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน Receipt No. วันที่ 25/10/67		เลขที่ใบเสร็จรับเงิน Receipt No. วันที่ 25/10/67	
ลำดับ No.	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน Receipt No.	วันที่ Date	วันที่ Date	จำนวนเงิน Amount	ยอดชำระ Paid Amount
1	4325-001/ จำหน่ายสินค้า ส้มเขียวหวาน 2567	01	4325-001/ จำหน่ายสินค้า ส้มเขียวหวาน 2567	35.00	16,800.00
รวมยอดชำระ Total Amount				35.00	16,800.00
โปรดกรอกข้อมูลตามใบเสร็จรับเงินนี้เพื่อใช้ในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และใช้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน					
ชำระเงินโดย ☐ เงินสด ☐ เช็ค					
ผู้รับเงิน Received by					
วันที่ Date					
ผู้ส่งเงิน Delivery by					
วันที่ Date					

ผู้รับเงิน Received by	ผู้ส่งเงิน Delivery by
วันที่ Date	วันที่ Date
ผู้รับเงิน Received by	ผู้ส่งเงิน Delivery by
วันที่ Date	วันที่ Date

บริษัท ภูเก็ตท้อปเพลนส์ จำกัด

๗๗๗ หมู่ที่ ๕ ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

☎ ๐๖-๓๘๐๗๗๗-๓๐๓ และ ๐๖-๓๘๐๗๗๖

0835564013720

9. 7. 0. 2. 9. 0. 2.

อำนาจ (อำนาจ) แห่ง

[illegible]

ได้รับสินค้าจาก นาย/นางสาว/นางคุณ/คุณ/นางสาว/นางสาว	_____	_____	_____
ผู้รับสินค้า/ Goods Received by	_____	วันที่/ Date	_____
ส่งมอบโดย นาย/นางสาว/นางสาว/นางสาว	_____	_____	_____
ผู้ส่งมอบ/ Delivery by	_____	วันที่/ Date	_____

บริษัท ภูเก็ตท็อปแลนด์ จำกัด

7777 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380777-503 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID 0835564013720 ☒ สมมุติ

ใบเสร็จรับเงิน

คืนฉบับ (ถ้ามี)

ลูกค้า Customer	CHIC-NTA
นิติบุคคลขอทราบชุด จิต คนใดมีมอบ	
ร.ขอรับไว้ 20 ค.กระวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	099402465669 ☒ สำนักงานใหญ่
Tax ID	

ลำดับ	เลขที่ใบกำกับภาษี	วันที่	ครบกำหนด	ใบวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	ยอดชำระ
1	12000072	18/11/67	18/11/67		20,265.00		20,265.00
รวมเป็นเงิน							20,265.00

(ขอแนบเอกสารกำกับใบกำกับภาษี)

ใบเสร็จรับเงินนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่มีการชำระเงินแล้วเท่านั้น และใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการขอคืนภาษี

ชำระเงินโดย	☐ เงินสด	☐ เช็ค
จำนวนเงิน	บาท	สตางค์
วันที่รับเงิน	วันที่	ปี
ผู้รับเงิน/Collector	วันที่	ปี

บริษัท ภูเก็ตท็อปแลนด์ จำกัด

7777 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380777-503 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID 0835564013720 สำนักงานใหญ่

ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

คืนฉบับ (ถ้ามี)

ลูกค้า Customer	CHIC-NTA
นิติบุคคลขอทราบชุด จิต คนใดมีมอบ	
ร.ขอรับไว้ 20 ค.กระวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	099402465669 ☒ สำนักงานใหญ่
Tax ID	

ลำดับ	เลขที่ใบกำกับภาษี	วันที่	ครบกำหนด	ใบวางบิล	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	ยอดชำระ
1	12000072	18/11/67	18/11/67		20,265.00		20,265.00
รวมเป็นเงิน							20,265.00

ได้รับสินค้าตามรายการต่อไปนี้	ส่งมาขอคืนเงิน
ผู้รับสินค้า (Goods Received by)	วันที่รับเงิน
ผู้ส่งสินค้า (Delivery by)	วันที่ส่งเงิน

บริษัท ภูเก็ตทอปปแลนด์ จำกัด

7777 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380776-503 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0835564013720 ☒ ภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ต้นฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า Customer บริษัท ภูเก็ตทอปปแลนด์ จำกัด 8220 ซอยภูเก็ต 20 ต.ระสม อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทร. 0935824652 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Tax ID 0994002465677 ☒ สำนักงานใหญ่ บัญชี Estimate คำนวณราคาด้วย 2567		เลขที่ใบเสร็จ Receipt No. RE0000275 วันที่ Date 28/11/67 พนักงานขาย Salesman				
เลขที่ใบกำกับ/ Invoice No.	วันที่ Date	อายุใบกำกับ Due Date	ใบกำกับ Billing Slip #	จำนวนเงิน Amount	ยอดคงค้าง Balance Amount	ยอดชำระ Paid Amount
1	120000073	18/11/67	-	11,900.00		11,900.00
รวมเป็นเงิน Total Amount					11,900.00	

ใบเสร็จรับเงินนี้แสดงยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มอีก

ผู้รับเงิน/ Collector

จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน

วันที่รับเงิน
วันที่รับเงิน
วันที่รับเงิน
วันที่รับเงิน

วันที่รับเงิน/ Collector

บริษัท ภูเก็ตทอปปแลนด์ จำกัด

7777 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380776-503 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0835564013720 สำนักงานใหญ่

ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

ต้นฉบับ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า Customer บริษัท ภูเก็ตทอปปแลนด์ จำกัด 8220 ซอยภูเก็ต 20 ต.ระสม อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทร. 0935824652 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Tax ID 0994002465677 ☒ สำนักงานใหญ่ บัญชี Estimate คำนวณราคาด้วย 2567		เลขที่ No. 120000073 วันที่ Date 18/11/67 หมวด Code 0 วัน Days ครบกำหนด Due Date 18/11/67 เลขที่ใบสั่งซื้อ Sales Order No. - พนักงานขาย Salesman - เลขที่ใบกำกับ Invoice No. -				
เลขที่ใบกำกับ/ Invoice No.	วันที่ Date	อายุใบกำกับ Due Date	ใบกำกับ Billing Slip #	จำนวนเงิน Amount	ยอดคงค้าง Balance Amount	ยอดชำระ Paid Amount
1	4325-001/	คำนวณราคาด้วย 2567	01	340.00	35.00	11,900.00
รวมเป็นเงิน Total Amount					11,900.00	

ผู้รับเงิน/ Collector

จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน

วันที่รับเงิน
วันที่รับเงิน
วันที่รับเงิน
วันที่รับเงิน

วันที่รับเงิน/ Collector

ที่เมืองบ๊อบ

บริษัท ภูเก็ตท้อปแลนด์ จำกัด

๒๒๗๗ หมู่ที่ ๕ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตำบลอินทพร อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

โทรศัทพ์ 076-380777-503 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0835364013720
สำนักงานใหญ่

ในกำกับต้นเจ้าในกำกับ

ต้นฉบับ (ตัวอักษรสุก)

[illegible]

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว	/ /	/ /
ผู้รับสินค้า	Goods Received by	วันที่/Date
ผู้ส่งสินค้า	Delivery by	วันที่/Date

Principles

บริษัท ภูเก็ตโฮเทลแอนด์ รีสอร์ท จำกัด

๗๗๗๗ หมู่ที่ ๕ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตำบลบ้านภา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ๔๓๐๑๑

1-800-4-A-RENTS 076-380777-503 11/19/95 076-380776

0835364013720 ☒ มย.

1997

ต้นฉบับ (ตัวพิมพ์เล็ก)

[illegible][illegible]

คำนวณ

บริษัท ภูเก็ตท็อปแลนด์ จำกัด

7777 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380777-503 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax ID 0835564013720 สำนักงานใหญ่

ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

คำนวณ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า Customer	CHIC-NTA	เลขที่ No.	1Z0000076
นิติบุคคลอาคารชุด จิต คอนโดมิเนียม 8 ซอยปึก 20 ต.ละหาน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต		วันที่ Date	10/01/68
โทร. 0935824652		เครดิต Credit	0 วัน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994002465669		เลขที่ใบสั่งขาย Sales Order No.	10/01/68
สำนักงานใหญ่		พื้นที่ขาย Salesman	
อ้างอิง		เขตการขาย Territory	
Reference			

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	คลัง Loc.	จำนวน Quantity	หน่วย Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	4325-001/ ส่วนประกอบ A #ปริมาณ 2567	01	742.00	35.00		25,970.00
รวมเป็นเงิน Gross Amount						
หักส่วนลด Less Discount						
ยอดสุทธิหลังหักส่วนลด After Discount						
หักเงินมัดจำ Less Deposit						
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Invoice						
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT						
รวมเป็นเงิน Product Value						24,271.03

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว	ส่งมอบโดย บริษัท ภูเก็ต ท็อปแลนด์ จำกัด
ผู้รับสินค้า/ Goods Received by	โดย นาย ภูเก็ต ท็อปแลนด์ จำกัด
วันที่/ Date	วันที่/ Date
ผู้ส่งสินค้า/ Delivery by	เลขที่บัญชี 885-301235-4

คำนวณ

บริษัท ภูเก็ตท็อปแลนด์ จำกัด

7777 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-380777-503 แฟกซ์ 076-380776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax ID 0835564013720 สำนักงานใหญ่

ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

คำนวณ (สำหรับลูกค้า)

ลูกค้า Customer	CHIC-NTB	เลขที่ No.	1Z0000077
นิติบุคคลอาคารชุด จิต คอนโดมิเนียม 8 ซอยปึก 20 ต.ละหาน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต		วันที่ Date	10/01/68
โทร. 0935824652		เครดิต Credit	0 วัน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994002465677		เลขที่ใบสั่งขาย Sales Order No.	10/01/68
สำนักงานใหญ่		พื้นที่ขาย Salesman	
อ้างอิง		เขตการขาย Territory	
Reference			

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	คลัง Loc.	จำนวน Quantity	หน่วย Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	4325-001/ ส่วนประกอบ B #ปริมาณ 2567	01	474.00	35.00		16,590.00
รวมเป็นเงิน Gross Amount						
หักส่วนลด Less Discount						
ยอดสุทธิหลังหักส่วนลด After Discount						
หักเงินมัดจำ Less Deposit						
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Invoice						
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT						
รวมเป็นเงิน Product Value						15,504.67

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว	ส่งมอบโดย บริษัท ภูเก็ต ท็อปแลนด์ จำกัด
ผู้รับสินค้า/ Goods Received by	โดย นาย ภูเก็ต ท็อปแลนด์ จำกัด
วันที่/ Date	วันที่/ Date
ผู้ส่งสินค้า/ Delivery by	เลขที่บัญชี 885-301235-4

เอกสารแนบที่ 6
ใบเสร็จไฟฟ้า



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngum Wang Wan Rd., Lat Yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บัญชีบุคคลอาคารชุด ชิค คอนโดมิเนียม

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8 ซ.ปฎิพัทย 20 ต.กะหรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

เลขที่ (No.) XK0632408001577

วันที่ (Date) 19/08/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 881402925887

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngum Wang Wan Rd., Lat Yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บัญชีบุคคลอาคารชุด ชิค คอนโดมิเนียม

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8 ซ.ปฎิพัทย 20 ต.กะหรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี
e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632409001537

วันที่ (Date) 19/09/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 881002983004

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 09940002465669 สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020024463386 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 07/2567		
รหัสเครื่องวัด 18322748 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 21/07/2567		
เลขที่อ่านครั้งหลัง 324.370 เลขที่อ่านครั้งก่อน 315.400	23,542.00	93,969.18
อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า Ft 9350.88บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 84618.30 บาท		
ส่วนลด - บาท		
หน่วยที่ใช้ 23542.00		
ส่วนเพิ่ม - บาท		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		93,969.18
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		6,577.84
รวมทั้งสิ้น (Total)		100,547.02

หักบัญชี ถ.โฆพณณชัย จำกัด (มหาชน) หาดกระปรัง (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี 798226XXXX

หนึ่งแสนห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสองสตางค์

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้จัดทำและลงนามด้วยระบบการทางด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority

C=TH, O=Thai Digital ID Company Limited, CN=Thai Digital ID CA G3

Date: 21 August 2024 09:53:01

Serial No. 4602129574463558544

PK154-1.62

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994002465669 สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020024463386 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 08/2567		
รหัสเครื่องวัด 18322748 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 21/08/2567		
เลขที่อ่านครั้งหลัง 335.200 เลขที่อ่านครั้งก่อน 324.370	29,281.00	114,305.18
อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า Ft 11630.41บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 102674.77 บาท		
ส่วนลด - บาท		
หน่วยที่ใช้ 29281.00		
ส่วนเพิ่ม - บาท		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		114,305.18
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		8,001.36
รวมทั้งสิ้น (Total)		122,306.54

หักบัญชี ถ.โฆพณณชัย จำกัด (มหาชน) หาดกระปรัง (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี 798226XXXX

หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยหกบาทห้าสิบสตางค์

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้จัดทำและลงนามด้วยระบบการทางด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority

C=TH, O=Thai Digital ID Company Limited, CN=Thai Digital ID CA G3

Date: 20 September 2024 21:04:06

Serial No. 5816182351961133288

PK154-1.02



การไฟฟ้านครหลวง
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้านครหลวง (Z000)
เลขที่ 200 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)
200 Ngani Wong Wan Rd., Lat Yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 09940000165501
ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด จิต คอนโดมิเนียม
ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8 ซ.ปฏิกษอย 20 ด.กระน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

เลขที่ (No.) XK0632410001545
วันที่ (Date) 21/10/2567
เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 880603033585

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี
e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994002465669 สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020024463386 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้านครหลวงภาคใต้

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 09/2567 รหัสเครื่องวัด 18322748 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 20/09/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 344.880 เลขที่อ่านครั้งก่อน 335.200 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า Ft 9869.63บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 91142.55 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 24848.00	24,848.00	101,012.18
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		101,012.18
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		7,070.85
รวมทั้งสิ้น (Total)		108,083.03

เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยระบบอัตโนมัติและไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED
เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยระบบอัตโนมัติและไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH-IQ=Thai Digital ID Company Limited/CN=Thai Digital ID CA G3	Serial No. 5816182351961133288
--	--------------------------------

วันที่รับ-23 ตุลาคม 2024 20:52:35
03.154-4.62



การไฟฟ้านครหลวง
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้านครหลวง (Z000)
เลขที่ 200 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)
200 Ngani Wong Wan Rd., Lat Yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 09940000165501
ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด จิต คอนโดมิเนียม
ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8 ซ.ปฏิกษอย 20 ด.กระน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

เลขที่ (No.) XK0632411001579
วันที่ (Date) 19/11/2567
เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 880403098940

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี
e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994002465669 สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020024463386 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้านครหลวงภาคใต้

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 10/2567 รหัสเครื่องวัด 18322748 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 21/10/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 356.310 เลขที่อ่านครั้งก่อน 344.880 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า Ft 11542.23บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 103596.50 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 29058.99	29,058.99	115,138.73
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		115,138.73
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		8,059.71
รวมทั้งสิ้น (Total)		123,198.44

เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยระบบอัตโนมัติและไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED
เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยระบบอัตโนมัติและไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH-IQ=Thai Digital ID Company Limited/CN=Thai Digital ID CA G3	Serial No. 5816182351961133288
--	--------------------------------

วันที่รับ-20 ตุลาคม 2024 21:50:08
03.154-4.62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)
เลขที่ 200 ถนนสนามสว่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)
200 Ngam Wong Wan Rd., Lat Yao, Chatuchak Bangkok 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501
ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ชิค คอนโดมิเนียม
ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8 ซ.ปฏักขอย 20 ด.กระน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี
e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632412001597
วันที่ (Date) 19/12/2567
เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 521503463573
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994002465669 สาขา (Branch No.) 00000
รหัสลูกค้า (Contract Account) 02002463386 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯต้อง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 11/2567 รหัสเครื่องวัด 18322748 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 20/11/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 368.190 เลขที่อ่านครั้งก่อน 356.310 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า Ft 11815.11บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 107151.35 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 29746.00	29,746.00	118,966.46
หักบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หาดกระบัง (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี 798226XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		118,966.46
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		8,327.65
รวมทั้งสิ้น (Total)		127,294.11

เอกสารนี้ออกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีการลงนาม
THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED
เอกสารนี้จัดทำและส่งข้อมูลในกรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH (O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Version 3.0, วันที่ออกใบแจ้งหนี้ 2025-12-19 15:45:26 PK.154-1.62	Serial No. 5816182351961133288
---	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)
เลขที่ 200 ถนนสนามสว่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)
200 Ngam Wong Wan Rd., Lat Yao, Chatuchak Bangkok 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501
ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ชิค คอนโดมิเนียม
ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8 ซ.ปฏักขอย 20 ด.กระน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994002465669 สาขา (Branch No.) 00000
รหัสลูกค้า (Contract Account) 02002463386 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯต้อง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 12/2567 รหัสเครื่องวัด 18322748 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 21/12/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 381.980 เลขที่อ่านครั้งก่อน 368.190 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า Ft 14845.75บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 130658.54 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 37376.00	37,376.00	145,504.29
หักบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หาดกระบัง (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี 798226XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		145,504.29
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		10,185.30
รวมทั้งสิ้น (Total)		155,689.59

เอกสารนี้ออกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีการลงนาม
THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED
เอกสารนี้จัดทำและส่งข้อมูลในกรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH (O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Version 3.0, วันที่ออกใบแจ้งหนี้ 2025-12-19 15:45:26 PK.154-1.62	Serial No. 5816182351961133288
---	--------------------------------



ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี
e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)
เลขที่ 200 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)
200 Ngam Wong Wan Rd., Lat Yao, Chatuchak Bangkok 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501
ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ชิค คอนโดมิเนียม 2
ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8/220 ซ.ปฏักซอย 20 ต.กระแจะ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

เลขที่ (No.) XK0632408001576
วันที่ (Date) 19/08/2567
เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 881402925890
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994002465677 สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020024463398 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุม

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 07/2567 รหัสเครื่องวัด 18322826 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 21/07/2567 เลขที่อ่านครั้งก่อน 185.450 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า Ft 5744.31 บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 51562.87 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 14462.00	14,462.00	57,307.18
รวม ราคาดังกล่าว/บริการ (Sub Total)		57,307.18
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		4,011.50
รวมทั้งสิ้น (Total)		61,318.68

เอกสารนี้ออกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีกระดาษ
THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED
เอกสารนี้จัดทำและส่งข้อมูลในการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority
C=TH, O=Thai Digital ID Company Limited, CN=Thai Digital ID CA G3
Date: 21 August 2024 09:55:01

Serial No. 44021957443558544



ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี
e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)
เลขที่ 200 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)
200 Ngam Wong Wan Rd., Lat Yao, Chatuchak Bangkok 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501
ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ชิค คอนโดมิเนียม 2
ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8/220 ซ.ปฏักซอย 20 ต.กระแจะ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

เลขที่ (No.) XK0632409001536
วันที่ (Date) 19/09/2567
เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 881002983010
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994002465677 สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020024463398 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุม

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 08/2567 รหัสเครื่องวัด 18322826 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 21/08/2567 เลขที่อ่านครั้งก่อน 190.870 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า Ft 7237.38 บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 64755.51 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 18221.00	18,221.00	71,992.89
รวม ราคาดังกล่าว/บริการ (Sub Total)		71,992.89
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		5,039.50
รวมทั้งสิ้น (Total)		77,032.39

เอกสารนี้ออกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีกระดาษ
THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED
เอกสารนี้จัดทำและส่งข้อมูลในการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority
C=TH, O=Thai Digital ID Company Limited, CN=Thai Digital ID CA G3
Date: 20 September 2024 21:04:06

Serial No. 58161823519613288



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ 20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Provincial Electricity Authority (PEA) (2000)
200 Ngam Wong Wan Rd., Lat Yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501
ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ชิค คอนโดมิเนียม 2
ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8/220 ซ.ปฏักซอย 20 ต.กระนง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994002465677 สาขา (Branch No.) 00000
รหัสลูกค้า (Contract Account) 020024643398 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 09/2567 รหัสเครื่องวัด 18322826 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 20/09/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 203.860 เลขที่อ่านครั้งก่อน 197.710 อัตราค่า FT 0.3972 บาท/หน่วย ค่า FT 6103.38บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 56457.35 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 15366.00	15,366.00	62,560.73
หักบัญชี อ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หาดกระบน (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี 798226XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		62,560.73
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		4,379.25
รวมทั้งสิ้น (Total)		66,939.98

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีลายเซ็น
THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED
เอกสารนี้จัดทำและส่งข้อมูลในระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH(O=Thailand Digital ID Company Limited(CN=Thailand Digital ID CA G3	Serial No. 5816182551961133288
---	--------------------------------

Page: 22 October 2024 10:05:24
PA.154-1.62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ 20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Provincial Electricity Authority (PEA) (2000)
200 Ngam Wong Wan Rd., Lat Yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501
ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ชิค คอนโดมิเนียม 2
ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8/220 ซ.ปฏักซอย 20 ต.กระนง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994002465677 สาขา (Branch No.) 00000
รหัสลูกค้า (Contract Account) 020024643398 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 10/2567 รหัสเครื่องวัด 18322826 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 21/10/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 210.360 เลขที่อ่านครั้งก่อน 203.860 อัตราค่า FT 0.3972 บาท/หน่วย ค่า FT 6861.63บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 61037.50 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 17275.00	17,275.00	67,899.13
หักบัญชี อ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หาดกระบน (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี 798226XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		67,899.13
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		4,752.94
รวมทั้งสิ้น (Total)		72,652.07

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีลายเซ็น
THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED
เอกสารนี้จัดทำและส่งข้อมูลในระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH(O=Thailand Digital ID Company Limited(CN=Thailand Digital ID CA G3	Serial No. 5816182551961133288
---	--------------------------------

Page: 22 October 2024 10:05:24
PA.154-1.62

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632410001578
วันที่ (Date) 19/11/2567
เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 880403098945
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนบรมราชชนนี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngum Wong Wan Rd., Lat Yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด จิต คอนโดมิเนียม 2

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8/220 ซ.ปทุมเทย 20 ต.กระวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

เลขที่ (No.) XK0632412001596

วันที่ (Date) 19/12/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 521503463579

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี
e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 09940002465677 สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020024463398 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุม

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 11/2567	23.814.00	101,017.04
รหัสเครื่องวัด 18322826 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 20/11/2567		
เลขที่อ่านครั้งหลัง 219.540 เลขที่อ่านครั้งก่อน 210.360		
อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า Ft 9458.92บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 91558.12 บาท		
ส่วนลด - บาท		
หน่วยที่ใช้ 23814.00		
หักบัญชี อ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หาดกระบัง (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี 798226XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		101,017.04
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		7,071.19
รวมทั้งสิ้น (Total)		108,088.23

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีกระดาษ

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้จัดทำและส่งข้อมูลขึ้นในระบบราชการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH, O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3	Serial No. 581618235196113288
--	-------------------------------

PK154-5.62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนบรมราชชนนี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngum Wong Wan Rd., Lat Yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด จิต คอนโดมิเนียม 2

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 8/220 ซ.ปทุมเทย 20 ต.กระวน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

เลขที่ (No.) XK0632501001556

วันที่ (Date) 20/01/2568

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 881003207442

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี
e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994002465677 สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020024463398 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุม

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 12/2567	26.099.00	102,407.76
รหัสเครื่องวัด 18322826 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 21/12/2567		
เลขที่อ่านครั้งหลัง 228.870 เลขที่อ่านครั้งก่อน 219.540		
อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า Ft 10366.52บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 92041.24 บาท		
ส่วนลด - บาท		
หน่วยที่ใช้ 26099.00		
หักบัญชี อ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หาดกระบัง (ภูเก็ต) เลขที่บัญชี 798226XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		102,407.76
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		7,168.54
รวมทั้งสิ้น (Total)		109,576.30

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีกระดาษ

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้จัดทำและส่งข้อมูลขึ้นในระบบราชการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH, O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3	Serial No. 581618235196113288
--	-------------------------------

PK154-5.62

เอกสารแนบที่ 7
ใบเสร็จมูลฝอย



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP

สำนักงานใหญ่

40/2 หมู่ 3 ตำบลสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP

สำนักงานใหญ่

40/2 หมู่ 3 ตำบลสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

ผู้รับเงินจาก ☒ ธนาคาร ☐ อื่นๆ

ได้รับเงินจาก	ชื่อ ธนาคาร
ที่บัญชี	8 ชุมชน 20 ตำบลสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30220

เลขที่ 2567/133708

วันที่ 5 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะ เดือน กรกฎาคม 2567	4,500.00
2	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะ เดือน สิงหาคม 2567	4,500.00
3	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะ เดือน กันยายน 2567	4,500.00
จำนวนเงินก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		13,500.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		945.00

ต้นฉบับ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

ผู้รับเงินจาก ☒ ธนาคาร ☐ อื่นๆ

ได้รับเงินจาก	ชื่อ ธนาคาร
ที่บัญชี	8 ชุมชน 20 ตำบลสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30220

เลขที่ 2567/148911

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะ เดือน ตุลาคม 2567	4,500.00
2	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะ เดือน พฤศจิกายน 2567	4,500.00
3	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะ เดือน ธันวาคม 2567	4,500.00
จำนวนเงินก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		13,500.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		945.00

ต้นฉบับ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP

สำนักงานใหญ่

40/2 หมู่ 3 ตำบลสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ฉบับที่



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP

สำนักงานใหญ่

40/2 หมู่ 3 ตำบลสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ฉบับที่

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

เลขที่ 2567/133808

เลขที่ 2567/149011

มีตราภาษี ☒ อัตราภาษี 7% ☐ อัตราภาษี

วันที่ 5 สิงหาคม 2567

มีตราภาษี ☒ อัตราภาษี 7% ☐ อัตราภาษี

วันที่ 6 สิงหาคม 2567

ใบเสร็จรับเงินจาก	ชื่อ	เลขบัญชีเงินฝาก
บริษัท คอนกรีตเสริมเหล็ก 2	8/220 ซอยสุขุมวิท 20 ตำบลสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100	

ใบเสร็จรับเงินจาก	ชื่อ	เลขบัญชีเงินฝาก
บริษัท คอนกรีตเสริมเหล็ก 2	8/220 ซอยสุขุมวิท 20 ตำบลสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100	

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะ เดือน กรกฎาคม 2567	4,500.00
2	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะ เดือน สิงหาคม 2567	4,500.00
3	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะ เดือน กันยายน 2567	4,500.00
จำนวนเงินก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		13,500.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		945.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		14,445.00

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะ เดือน ตุลาคม 2567	4,500.00
2	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะ เดือน พฤศจิกายน 2567	4,500.00
3	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะ เดือน ธันวาคม 2567	4,500.00
จำนวนเงินก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		13,500.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		945.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		14,445.00

เอกสารแนบที่ 8
ใบเสร็จการสูบปฏิภูม / ตะกอน

027

現兌單

COLLECTOR

เลขที่ BOOK NO 12/67
 เลขที่ BILL NO ๐๒๗
 ชื่อลูกค้า แก้ววงษา วัฒนศิริกุล
 112 ม. 11 ต. ขนอม ต. หนองไผ่ อ. อุทัย
 อ. 82111 081 0848050

CASH SALE บิลเงินสด 現貨單

นามลูกค้า CUSTOMER วัฒนศิริกุล
 วันที่ DATE 27/12/67
 ที่อยู่ ADDRESS 8/2208 ปาก อ. อุทัย ต. 112 ม. 11 อ. อุทัย 82111
 เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วย UNIT PRICE 単位	จำนวนเงิน AMOUNT 金額	
1 ร้อย	ส้มป่อย	6000	6,000	-
บาท BAHT 銭	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม -	รวมเงิน TOTAL 共銀	6,000	-

ผู้รับเงิน 收貨人 วัฒนศิริกุล แก้ววงษา
 COLLECTOR

เอกสารแนบที่ 9

รายงานการตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำประจำวัน



Swimming Pool Daily Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบประจำวัน

Month / เดือน: กรกฎาคม Year / ปี: 2562

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึก		Action / การแก้ไข			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์			Recorded By บันทึก ตรวจสอบ วัน/เวลา
		CL (5-10)	PH (7-7.6)	คลอรีน (ppm)	โซเดียม คลอไรด์ กรัม	ปั๊ม ทำงาน	Pressure Tank ถังความดัน	Filter Unit หน่วยกรอง	No.1 No.2	
1	8:30	1.5	7.2	1.2						
2	8:40	1.5	7.2							
3	8:50	1.5	7.2							
4	9:00	1.5	7.2							
5	9:10	1.5	7.2							
6	9:20	1.5	7.2							
7	9:30	1.5	7.2							
8	9:40	1.5	7.2							
9	9:50	1.5	7.2							
10	10:00	1.5	7.2							
11	10:10	1.5	7.2							
12	10:20	1.5	7.2							
13	10:30	1.5	7.2							
14	10:40	1.5	7.2							
15	10:50	1.5	7.2							
16	11:00	1.5	7.2							
17	11:10	1.5	7.2							
18	11:20	1.5	7.2							
19	11:30	1.5	7.2							
20	11:40	1.5	7.2							
21	11:50	1.5	7.2							
22	12:00	1.5	7.2							
23	12:10	1.5	7.2							
24	12:20	1.5	7.2							
25	12:30	1.5	7.2							
26	12:40	1.5	7.2							
27	12:50	1.5	7.2							
28	1:00	1.5	7.2							
29	1:10	1.5	7.2							
30	1:20	1.5	7.2							
31	1:30	1.5	7.2							

Remark / หมายเหตุ

Chlorine (คลอรีน) Sodium Chloride (โซเดียมคลอไรด์)	3	13	9	kg / Liter	kg
Note: Pumps Must Run 4 out of 5 days. Normal X Abnormal / หมายเหตุ: ปั๊มต้องทำงาน 4 ใน 5 วัน. ปกติ X ผิดปกติ					



Swimming Pool Daily Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบประจำวัน

Month / เดือน: กรกฎาคม Year / ปี: 2562

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึก		Action / การแก้ไข			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์			Recorded By บันทึก ตรวจสอบ วัน/เวลา
		CL (5-10)	PH (7-7.6)	คลอรีน (ppm)	โซเดียม คลอไรด์ กรัม	ปั๊ม ทำงาน	Pressure Tank ถังความดัน	Filter Unit หน่วยกรอง	No.1 No.2	
1	8:30	3.0	7.6	1.2						
2	8:40	3.0	7.6							
3	8:50	3.0	7.6							
4	9:00	3.0	7.6							
5	9:10	3.0	7.6							
6	9:20	3.0	7.6							
7	9:30	3.0	7.6							
8	9:40	3.0	7.6							
9	9:50	3.0	7.6							
10	10:00	3.0	7.6							
11	10:10	3.0	7.6							
12	10:20	3.0	7.6							
13	10:30	3.0	7.6							
14	10:40	3.0	7.6							
15	10:50	3.0	7.6							
16	11:00	3.0	7.6							
17	11:10	3.0	7.6							
18	11:20	3.0	7.6							
19	11:30	3.0	7.6							
20	11:40	3.0	7.6							
21	11:50	3.0	7.6							
22	12:00	3.0	7.6							
23	12:10	3.0	7.6							
24	12:20	3.0	7.6							
25	12:30	3.0	7.6							
26	12:40	3.0	7.6							
27	12:50	3.0	7.6							
28	1:00	3.0	7.6							
29	1:10	3.0	7.6							
30	1:20	3.0	7.6							
31	1:30	3.0	7.6							

Remark / หมายเหตุ

Chlorine (คลอรีน) Sodium Chloride (โซเดียมคลอไรด์)	12	5	3	kg / Liter	kg
Note: Pumps Must Run 4 out of 5 days. Normal X Abnormal / หมายเหตุ: ปั๊มต้องทำงาน 4 ใน 5 วัน. ปกติ X ผิดปกติ					



Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบประจำวัน

Month เดือน ... ปี Year / ปี ...

Building / อาคาร A

Date วันที่	Time เวลา	Status Report ข้อมูลเบื้องต้น		Adding / เพิ่ม				Condition of Equipment / สภาวะอุปกรณ์				Reused By ผู้รับ ใช้	Checked By Techn. Sup. ตรวจสอบ ผู้ชำนาญ
		CL (1-15)	PH (7-12.6)	ค่าเฉลี่ย (avg)	ค่าต่ำสุด (min)	ค่าสูงสุด (max)	ค่าเฉลี่ย (avg)	ค่าต่ำสุด (min)	ค่าสูงสุด (max)				
1	08:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
2	09:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
3	10:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
4	11:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
5	12:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
6	13:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
7	14:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
8	15:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
9	16:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
10	17:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
11	18:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
12	19:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
13	20:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
14	21:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
15	22:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
16	23:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
17	00:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
18	01:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
19	02:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
20	03:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
21	04:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
22	05:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
23	06:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
24	07:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
25	08:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
26	09:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
27	10:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
28	11:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
29	12:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
30	13:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
31	14:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				


Remarks / หมายเหตุ

Unit water month / เดือน: 9.0 kg / liter

Chlorine (mg/L): 4.5 mg / liter

Bottom Chlorine (mg/L): 2 mg / liter

Notes: Please Mark 'X' if not applicable. / โปรดทำเครื่องหมาย 'X' ถ้าไม่เกี่ยวข้อง



Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบประจำวัน

Month เดือน ... ปี Year / ปี ...

Building / อาคาร A

Date วันที่	Time เวลา	Status Report ข้อมูลเบื้องต้น		Adding / เพิ่ม				Condition of Equipment / สภาวะอุปกรณ์				Reused By ผู้รับ ใช้	Checked By Techn. Sup. ตรวจสอบ ผู้ชำนาญ
		CL (1-15)	PH (7-12.6)	ค่าเฉลี่ย (avg)	ค่าต่ำสุด (min)	ค่าสูงสุด (max)	ค่าเฉลี่ย (avg)	ค่าต่ำสุด (min)	ค่าสูงสุด (max)				
1	08:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
2	09:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
3	10:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
4	11:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
5	12:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
6	13:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
7	14:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
8	15:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
9	16:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
10	17:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
11	18:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
12	19:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
13	20:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
14	21:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
15	22:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
16	23:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
17	00:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
18	01:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
19	02:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
20	03:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
21	04:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
22	05:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
23	06:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
24	07:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
25	08:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
26	09:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
27	10:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
28	11:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
29	12:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
30	13:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				
31	14:00	7.0	7.5	7.2	7.0	7.4	7.2	7.0	7.4				

Remarks / หมายเหตุ

Unit water month / เดือน: 9.0 kg / liter

Chlorine (mg/L): 4.5 mg / liter

Bottom Chlorine (mg/L): 2 mg / liter

Notes: Please Mark 'X' if not applicable. / โปรดทำเครื่องหมาย 'X' ถ้าไม่เกี่ยวข้อง



Swimming Pool Daily Checklist
ใบตรวจสอบการตรวจประจำวัน

Month / เดือน ปี / ปี Year / ปี 17

Building / อาคาร A

Date / วันที่	Time / เวลา	Status Record / บันทึก		Adequacy / มาตรฐาน		Condition of Equipment / อุปกรณ์		Remarks / หมายเหตุ		Checked by / ตรวจสอบโดย	
		CL (1-10)	PH (7-7.6)	Temp (°C)	Temp (°F)	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6
1	8:20	9.5	7.1	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	8:46	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
3	8:50	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	9:30	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
5	1:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
7	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
9	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
11	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
13	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
15	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
17	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
19	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
21	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
23	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
25	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
27	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
29	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
31	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				

Remarks / หมายเหตุ

CHIC CONDOMINIUM

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม

Date / วันที่



Swimming Pool Daily Checklist
ใบตรวจสอบการตรวจประจำวัน

Month / เดือน ปี / ปี Year / ปี 17

Building / อาคาร A

Date / วันที่	Time / เวลา	Status Record / บันทึก		Adequacy / มาตรฐาน		Condition of Equipment / อุปกรณ์		Remarks / หมายเหตุ		Checked by / ตรวจสอบโดย	
		CL (1-10)	PH (7-7.6)	Temp (°C)	Temp (°F)	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6
1	8:20	9.5	7.1	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	8:46	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
3	8:50	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	9:30	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
5	1:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
7	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
9	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
11	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
13	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
15	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
17	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
19	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
21	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
23	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
25	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
27	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
29	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				
31	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	8:00	1.0	1.6	1	1	✓	✓				

Remarks / หมายเหตุ

CHIC CONDOMINIUM

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม

Date / วันที่

เอกสารแนบที่ 10

รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

Fire Exit Light Monthly Checklist


ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Date / วันที่ ...ก... Month / เดือน ...ก... Year / ปี ...๒๕...

อาคาร A

ชั้น	รายการตรวจสอบ	ตรวจสอบระบบแจ้งภัย		ตรวจสอบระบบแจ้งภัย		ตรวจสอบระบบแจ้งภัย		ตรวจสอบระบบแจ้งภัย		ตรวจสอบระบบแจ้งภัย		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	บันได ST 1	/		/		/		/		/		
	บันได ST 2	/		/		/		/		/		
	A101	/		/		/		/		/		
	A102	/		/		/		/		/		
	A112	/		/		/		/		/		
2	บันได ST 1	/		/		/		/		/		
	บันได ST 2	/		/		/		/		/		
	A201	/		/		/		/		/		
	A202	/		/		/		/		/		
	A214	/		/		/		/		/		
3	บันได ST 1	/		/		/		/		/		
	บันได ST 2	/		/		/		/		/		
	A301	/		/		/		/		/		
	A302	/		/		/		/		/		
	A314	/		/		/		/		/		
4	บันได ST 1	/		/		/		/		/		
	บันได ST 2	/		/		/		/		/		
	A401	/		/		/		/		/		
	A402	/		/		/		/		/		
	A414	/		/		/		/		/		

5	บันได ST 1	/		/		/		/		/		
	A501	/		/		/		/		/		
	A502	/		/		/		/		/		
	A514	/		/		/		/		/		
6	บันได ST 1	/		/		/		/		/		
	A601	/		/		/		/		/		
	A602	/		/		/		/		/		
	A614	/		/		/		/		/		
7	บันได ST 1	/		/		/		/		/		
	A701	/		/		/		/		/		
	A702	/		/		/		/		/		
	A714	/		/		/		/		/		





Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบน้ำยาลดทอนไฟฟ้าประจุเตอน

Date / วันที่ 11 Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 2567

[illegible][illegible]



Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ประจำเดือน

[illegible]

6	Date ST 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำกับเพลิง ประจำเดือน

วันที่ 04 เดือน กรกฎาคม ค.ศ. 2563

อาคาร A

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Brass CAP ฝาครอบ หัววนหัว	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่ว/ซีล	Cabinet / Glass / Key	
								ตู้	กุญแจ
1	ข้างลิฟท์ หน้าห้อง 111	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
2	ข้างลิฟท์ หน้าห้อง 211	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
3	ข้างลิฟท์ หน้าห้อง 311	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
4	ข้างลิฟท์ หน้าห้อง 411	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
5	ข้างลิฟท์ หน้าห้อง 511	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
6	ข้างลิฟท์ หน้าห้อง 611	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
7	ข้างลิฟท์ หน้าห้อง 711	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำกับเพลิงประจำเดือน

วันที่ 04 เดือน กรกฎาคม ค.ศ. 2563

อาคาร B

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Brass CAP ฝาครอบ หัววนหัว	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่ว/ซีล	Cabinet / Glass / Key	
								ตู้	กุญแจ
1	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
2	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
3	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
4	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
5	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
6	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
7	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓

Remark / หมายเหตุ



Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสุขภาพไฟฟ้าแสงสว่างถูกเก็บ ประจักษ์ได้มอบ

Date / วันที่ 17 Month / เดือน May Year / ปี 2567

D. A. M. / C. M. P.

[illegible]

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบน้ำยอบกทางไฟฟ้าประจำเดือน

Date / วันที่ 8 Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2562

อาจารย์ A

[illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd



Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ประจำเดือน

[illegible]



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

ภาค B									
วันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...									
Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดน้ำ	Brass Cap / สลักทองเหลือง	Nozzle / หัวฉีด	Lackage / Seal / รอยรั่ว	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / ประตู / กุญแจ	
1	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ

ตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงทุกตู้



Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบไฟฉุกเฉินประจำเดือน

ภาค B									
วันที่ ... เดือน ... ปี ...									
Unit / หน่วย	Room No. / หมายเลขห้อง	Emergency Light / ไฟฉุกเฉิน		Emergency Light / ไฟฉุกเฉิน		Emergency Light / ไฟฉุกเฉิน		Emergency Light / ไฟฉุกเฉิน	
		On / เปิด	Off / ปิด	On / เปิด	Off / ปิด	On / เปิด	Off / ปิด	On / เปิด	Off / ปิด
1	Unit 101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Unit 201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Unit 301	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Unit 401	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Unit 501	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Unit 601	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Unit 701	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Unit 801	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Unit 901	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Unit 1001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Unit 1101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Unit 1201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Unit 1301	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Unit 1401	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Unit 1501	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Unit 1601	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Unit 1701	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Unit 1801	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Unit 1901	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Unit 2001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Unit 2101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Unit 2201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Unit 2301	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	Unit 2401	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	Unit 2501	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	Unit 2601	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	Unit 2701	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	Unit 2801	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	Unit 2901	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	Unit 3001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	Unit 3101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	Unit 3201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	Unit 3301	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	Unit 3401	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	Unit 3501	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	Unit 3601	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	Unit 3701	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	Unit 3801	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	Unit 3901	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	Unit 4001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	Unit 4101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	Unit 4201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	Unit 4301	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	Unit 4401	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	Unit 4501	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	Unit 4601	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47	Unit 4701	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	Unit 4801	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
49	Unit 4901	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	Unit 5001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
51	Unit 5101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
52	Unit 5201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
53	Unit 5301	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
54	Unit 5401	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
55	Unit 5501	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
56	Unit 5601	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
57	Unit 5701	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
58	Unit 5801	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
59	Unit 5901	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	Unit 6001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
61	Unit 6101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
62	Unit 6201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
63	Unit 6301	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
64	Unit 6401	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
65	Unit 6501	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
66	Unit 6601	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
67	Unit 6701	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
68	Unit 6801	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
69	Unit 6901	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70	Unit 7001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
71	Unit 7101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
72	Unit 7201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
73	Unit 7301	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
74	Unit 7401	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75	Unit 7501	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
76	Unit 7601	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
77	Unit 7701	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
78	Unit 7801	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
79	Unit 7901	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80	Unit 8001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81	Unit 8101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
82	Unit 8201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
83	Unit 8301	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
84	Unit 8401	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
85	Unit 8501	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
86	Unit 8601	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
87	Unit 8701	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
88	Unit 8801	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
89	Unit 8901	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90	Unit 9001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
91	Unit 9101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
92	Unit 9201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
93	Unit 9301	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
94	Unit 9401	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
95	Unit 9501	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
96	Unit 9601	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
97	Unit 9701	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
98	Unit 9801	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
99	Unit 9901	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100	Unit 10001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ใบรายงานการตรวจสอบบัญชีบอกทางหนี้ไฟฟ้าประจำเดือน

Date / วันที่ ๑ Month / เดือน กันยายน Year / ปี ๖๖ ศาสตราจารย์ A

[illegible][illegible]



Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Date / วันที่ 5 Month / เดือน กันยายน Year / ปี ๖7 อาคาร B

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบและแจ้งช่างซ่อมบำรุง				ตรวจสอบสภาพทั่วไป				หมายเหตุ		
		ไฟ Exit Light (210-230 โวลท์)		การประจุไฟและแบตเตอรี่		หลอดไฟและสายไฟ		ชนิด				
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
1	หน้าลิฟต์	/		/		/		/		/		ปกติ
	B102	/		/		/		/		/		
	บันได ST 1	/		/		/		/		/		
	B202	/		/		/		/		/		
	B204	/		/		/		/		/		
	B205	/		/		/		/		/		
2	B206	/		/		/		/		/		ปกติ
	บันได ST 2	/		/		/		/		/		
	บันได ST 1	/		/		/		/		/		
	B302	/		/		/		/		/		
	B304	/		/		/		/		/		
	B305	/		/		/		/		/		
3	B306	/		/		/		/		/		ปกติ
	บันได ST 2	/		/		/		/		/		
	บันได ST 1	/		/		/		/		/		
	B402	/		/		/		/		/		
	B404	/		/		/		/		/		
	B405	/		/		/		/		/		
4	B406	/		/		/		/		/		ปกติ
	บันได ST 2	/		/		/		/		/		
	บันได ST 1	/		/		/		/		/		
	B502	/		/		/		/		/		
	B504	/		/		/		/		/		
	B505	/		/		/		/		/		

5	บันได ST 1	/		/		/		/		/		/		/		ปกติ
	B602	/		/		/		/		/		/		/		
	B604	/		/		/		/		/		/		/		
	B605	/		/		/		/		/		/		/		
	B603	/		/		/		/		/		/		/		
	บันได ST 2	/		/		/		/		/		/		/		
6	บันได ST 1	/		/		/		/		/		/		/		ปกติ
	B502	/		/		/		/		/		/		/		
	B604	/		/		/		/		/		/		/		
	B605	/		/		/		/		/		/		/		
	B603	/		/		/		/		/		/		/		
	บันได ST 2	/		/		/		/		/		/		/		
7	บันได ST 1	/		/		/		/		/		/		/		ปกติ
	B702	/		/		/		/		/		/		/		
	B704	/		/		/		/		/		/		/		
	B705	/		/		/		/		/		/		/		
	B706	/		/		/		/		/		/		/		
	บันได ST 2	/		/		/		/		/		/		/		





Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ประจำเดือน

[illegible][illegible]



Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบข้อให้แสดงว่าถูกต้องเงิน ประจำเดือน

[illegible]

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ประจำเดือน

[illegible]

Remark / หมายเหตุ

Remark / หมายเหตุ
ฉบับ 407. Hónw?

[illegible]



Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางนี้ให้ประจำเดือน

Date / วันที่ 9 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 67 อาคาร B

รุ่น	สถานที่ตั้ง	ตรวจเช็คหลอดจ่ายไฟ				ตรวจเช็คแผงวงจรไฟ				ตรวจเช็คสภาพทั่วไป				หมายเหตุ		
		ไม่มีไฟ Exit Light (210-230 โวลต์)		มีไฟจากแบตเตอรี่		การกระชากสาย		หลอดไฟส่องสว่าง		การชำรุด (LED)		ชนิด			ชนิด	
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
1	หน้าลิฟต์	✓	✓			✓				✓				✓	✓	ปกติ
	B102	✓				✓				✓				✓	✓	ปกติ
	บันได ST 1	✓		✓		✓				✓				✓	✓	ปกติ
	B302	✓		✓		✓				✓				✓	✓	ปกติ
	B304	✓		✓		✓				✓				✓	✓	ปกติ
	B305	✓		✓		✓				✓				✓	✓	ปกติ
2	B306	✓		✓		✓				✓				✓	✓	ปกติ
	บันได ST 2	✓		✓		✓				✓				✓	✓	ปกติ
	บันได ST 1	✓		✓		✓				✓				✓	✓	ปกติ
	B302	✓		✓		✓				✓				✓	✓	ปกติ
	B304	✓		✓		✓				✓				✓	✓	ปกติ
	B305	✓		✓		✓				✓				✓	✓	ปกติ
3	B306	✓		✓		✓				✓				✓	✓	ปกติ
	บันได ST 2	✓		✓		✓				✓				✓	✓	ปกติ
	บันได ST 1	✓		✓		✓				✓				✓	✓	ปกติ
	B302	✓		✓		✓				✓				✓	✓	ปกติ
	B304	✓		✓		✓				✓				✓	✓	ปกติ
	B305	✓		✓		✓				✓				✓	✓	ปกติ
4	B306	✓		✓		✓				✓				✓	✓	ปกติ
	บันได ST 2	✓		✓		✓				✓				✓	✓	ปกติ
	บันได ST 1	✓		✓		✓				✓				✓	✓	ปกติ
	B402	✓		✓		✓				✓				✓	✓	ปกติ
	B404	✓		✓		✓				✓				✓	✓	ปกติ
	B405	✓		✓		✓				✓				✓	✓	ปกติ
5	B406	✓		✓		✓				✓				✓	✓	ปกติ
	บันได ST 2	✓		✓		✓				✓				✓	✓	ปกติ

100



Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจพบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ประจำเดือน

[illegible]



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ประจำเดือน

วันที่ 01 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๖3 อาคาร A

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ พันม้วน	Brass CAP ฝาครอบ หัวฉนวนเร็ว	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key
								ตู้ กระจก กุญแจ
1	ข้างลิฟท์ หน้าห้อง 111	/	/	/	/	/	/	/
2	ข้างลิฟท์ หน้าห้อง 211	/	/	/	/	/	/	/
3	ข้างลิฟท์ หน้าห้อง 311	/	/	/	/	/	/	/
4	ข้างลิฟท์ หน้าห้อง 411	/	/	/	/	/	/	/
5	ข้างลิฟท์ หน้าห้อง 511	/	/	/	/	/	/	/
6	ข้างลิฟท์ หน้าห้อง 611	/	/	/	/	/	/	/
7	ข้างลิฟท์ หน้าห้อง 711	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ประจำเดือน

วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๖3 อาคาร B

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ พันม้วน	Brass CAP ฝาครอบ หัวฉนวนเร็ว	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key
								ตู้ กระจก กุญแจ
1	ข้างลิฟท์	/	/	/	/	/	/	/
2	ข้างลิฟท์	/	/	/	/	/	/	/
3	ข้างลิฟท์	/	/	/	/	/	/	/
4	ข้างลิฟท์	/	/	/	/	/	/	/
6	ข้างลิฟท์	/	/	/	/	/	/	/
6	ข้างลิฟท์	/	/	/	/	/	/	/
7	ข้างลิฟท์	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ



Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสุขภาพผู้ป่วยก่อนเข้าประจําเดือน

Date / วันที่ 22 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี ๒๕.....

STARS B

ฐาน	สกรีนหลัก	สกรีนสีเหลืองดำ (Black & Yellow)		สกรีนสีน้ำเงินดำ (Black & Blue)		สกรีนสีน้ำเงินดำ (Black & Green)		สกรีนสีน้ำเงินดำ (Black & Red)		หมายเหตุ
		Black & Yellow		Black & Blue		Black & Green		Black & Red		
		Black	Yellow	Black	Blue	Black	Green	Black	Red	
1	หน้าปก	✓		✓		✓		✓		
	B102	✓		✓		✓		✓		
	หน้า ST 1	✓		✓		✓		✓		
	B202	✓		✓		✓		✓		
	B204	✓		✓		✓		✓		
2	B205	✓		✓		✓		✓		
	B206	✓		✓		✓		✓		
	หน้า ST 2	✓		✓		✓		✓		
	หน้า ST 1	✓		✓		✓		✓		
	B302	✓		✓		✓		✓		
3	B304	✓		✓		✓		✓		
	B305	✓		✓		✓		✓		
	B306	✓		✓		✓		✓		
	หน้า ST 2	✓		✓		✓		✓		
	หน้า ST 1	✓		✓		✓		✓		
4	B402	✓		✓		✓		✓		
	B404	✓		✓		✓		✓		
	B405	✓		✓		✓		✓		
	B406	✓		✓		✓		✓		
	หน้า ST 2	✓		✓		✓		✓		

[illegible]



Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบท้ายบอกทางหนไฟประจําเดือน

Date / วันที่ 22 Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 2557

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบพื้นที่ภายใน		ตรวจสอบพื้นที่นอกอาคาร		ตรวจสอบพื้นที่รอบอาคาร		ตรวจสอบพื้นที่ภายในอาคาร		ตรวจสอบพื้นที่นอกอาคาร		หมายเหตุ
		ภายในอาคาร		ภายนอกอาคาร		ภายในอาคาร		ภายนอกอาคาร		ภายในอาคาร		
		พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	
1	ชั้นใต้ดิน ST 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	ชั้นใต้ดิน ST 2	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	A101	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	A108	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	A112	✓		✓		✓		✓		✓		✓
2	ชั้นใต้ดิน ST 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	A105	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	A108	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	A114	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	ชั้นใต้ดิน ST 2	✓		✓		✓		✓		✓		✓
3	ชั้นใต้ดิน ST 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	A106	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	A108	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	A114	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	ชั้นใต้ดิน ST 2	✓		✓		✓		✓		✓		✓
4	ชั้นใต้ดิน ST 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	A105	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	A108	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	A114	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	ชั้นใต้ดิน ST 2	✓		✓		✓		✓		✓		✓

[illegible]



“ใบราชงานการตรวจข้อบัพไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ประจำเดือน

1

[illegible]



ใบหางปลาหางนกยูงใบไม้ดอกม่วงเข้ม ประจําพันธุ์

Building / Drawing 5

[illegible]

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

๓. ในราชฐานนันทราชธานีสมทบกับเสนาบดีว่าด้วยประเพณี

วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕

วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ตาราง A

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับเพลิงชนิด	Water Valves น้ำดื่ม	Hose Reel สายฉีดตาม ผนัง	Braze CAP ฝาครอบหัว เข็มแทงรูว	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Scale รอยรั่วและขีด	Cabinet / Glass / Key	
								ตู้	ประตูกุญแจ
1	สำนักงาน 111	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	สำนักงาน 211	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	สำนักงาน 311	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สำนักงาน 411	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	สำนักงาน 511	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	สำนักงาน 611	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	สำนักงาน 711	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Reinink / WARDLAW



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

อาคาร B									
วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561									
Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดน้ำ	Brns CAP ฝักบัว	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่ว/ซีล	Cabinet / Glass / Key	
								ตู้	กุญแจ
1	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remark / หมายเหตุ



Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Date / วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561									
อาคาร A									
ชั้น	สถานที่	สายเคเบิลไฟ		การแจ้งเตือนไฟ		การแจ้งเตือนไฟ		การแจ้งเตือนไฟ	
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
1	บันได ST 1	✓		✓		✓		✓	
	หน้าลิฟท์	✓		✓		✓		✓	
	A101	✓		✓		✓		✓	
	A108	✓		✓		✓		✓	
	A112	✓		✓		✓		✓	
	บันได ST 2	✓		✓		✓		✓	
2	บันได ST 1	✓		✓		✓		✓	
	A205	✓		✓		✓		✓	
	A208	✓		✓		✓		✓	
	A214	✓		✓		✓		✓	
	บันได ST 2	✓		✓		✓		✓	
	บันได ST 1	✓		✓		✓		✓	
3	A306	✓		✓		✓		✓	
	A308	✓		✓		✓		✓	
	A314	✓		✓		✓		✓	
	บันได ST 2	✓		✓		✓		✓	
	บันได ST 1	✓		✓		✓		✓	
	A405	✓		✓		✓		✓	
4	A408	✓		✓		✓		✓	
	A414	✓		✓		✓		✓	
	บันได ST 2	✓		✓		✓		✓	
	บันได ST 1	✓		✓		✓		✓	
	A405	✓		✓		✓		✓	
	บันได ST 2	✓		✓		✓		✓	



ในรายงานการตรวจสมน้ำยากทางหน่งประจําเดือน

Date / วันที่ 24 Month / เดือน 11 Year / ปี 67

உதகரம்

ลำดับ	ขนาดพื้นที่	การประเมินแสงสว่าง		การประเมินเสียง		การประเมินผลกระทบ				หมายเหตุ
		Light Level (Lux)		Sound Level (dB)		Air Quality (PM2.5)		Water Quality (pH)		
		พื้นที่	นอกพื้นที่	พื้นที่	นอกพื้นที่	พื้นที่	นอกพื้นที่	พื้นที่	นอกพื้นที่	
1	พื้นที่ 1	✓		✓		✓		✓		พื้นที่ 1
	พื้นที่ 2	✓		✓		✓		✓		
	พื้นที่ 3	✓		✓		✓		✓		
	พื้นที่ 4	✓		✓		✓		✓		
	พื้นที่ 5	✓		✓		✓		✓		
2	พื้นที่ 1	✓		✓		✓		✓		พื้นที่ 2
	พื้นที่ 2	✓		✓		✓		✓		
	พื้นที่ 3	✓		✓		✓		✓		
	พื้นที่ 4	✓		✓		✓		✓		
	พื้นที่ 5	✓		✓		✓		✓		
3	พื้นที่ 1	✓		✓		✓		✓		พื้นที่ 3
	พื้นที่ 2	✓		✓		✓		✓		
	พื้นที่ 3	✓		✓		✓		✓		
	พื้นที่ 4	✓		✓		✓		✓		
	พื้นที่ 5	✓		✓		✓		✓		
4	พื้นที่ 1	✓		✓		✓		✓		พื้นที่ 4
	พื้นที่ 2	✓		✓		✓		✓		
	พื้นที่ 3	✓		✓		✓		✓		
	พื้นที่ 4	✓		✓		✓		✓		
	พื้นที่ 5	✓		✓		✓		✓		

[illegible]



Emergency Light Monthly Checklist

ไปรายงานผลการตรวจพบโพแทสเซียมสูงแก่แพทย์ ประจำบ้าน

Building / Building A

Aug 10..... Month / เดือน..... Year / ปี.....

Date /

[illegible][illegible]



Emergency Light Monthly Checklist

ในการหาความน่าจะเป็นที่จะพบได้เฉพาะว่าถูกเลือก ประจำวัน

3. **Authors / Designers**

Date / วันที่ 10 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 11										Building / อาคาร 5									
No.	ชนิดวัสดุ	บริเวณชั้นล่าง (m) Area (Lower) (m)		บริเวณชั้นกลาง (m) Area (Middle)		บริเวณชั้นบน (m) Area (Upper)		รวม (m) Total		หมายเหตุ		ชนิดวัสดุ	Area (m)	ชนิดวัสดุ	Area (m)	ชนิดวัสดุ	Area (m)	ชนิดวัสดุ	Area (m)
		Up	Down	Up	Down	Up	Down	Up	Down	Up	Down								
1	คอนกรีต	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	เหล็ก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ไม้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	กระจก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ประปา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	โทรศัพท์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	อินเทอร์เน็ต	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	เครื่องปรับอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	ตู้เย็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	เตาแก๊ส	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	ตู้ซักผ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	ตู้แช่แข็ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	ตู้เก็บของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	ตู้เสื้อผ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	ตู้รองเท้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	ตู้เครื่องสำอาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	ตู้เครื่องใช้ไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	ตู้เครื่องใช้ครัว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	ตู้เครื่องใช้สำนักงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	ตู้เครื่องใช้พักผ่อน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	ตู้เครื่องใช้ทางการแพทย์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	ตู้เครื่องใช้ทางการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	ตู้เครื่องใช้ทางการทหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	ตู้เครื่องใช้ทางการเกษตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	ตู้เครื่องใช้ทางการค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	ตู้เครื่องใช้ทางการบริการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	ตู้เครื่องใช้ทางการท่องเที่ยว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	ตู้เครื่องใช้ทางการกีฬา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	ตู้เครื่องใช้ทางการบันเทิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	ตู้เครื่องใช้ทางการศาสนา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	ตู้เครื่องใช้ทางการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	ตู้เครื่องใช้ทางการทหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	ตู้เครื่องใช้ทางการเกษตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	ตู้เครื่องใช้ทางการค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	ตู้เครื่องใช้ทางการบริการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	ตู้เครื่องใช้ทางการท่องเที่ยว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	ตู้เครื่องใช้ทางการกีฬา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	ตู้เครื่องใช้ทางการบันเทิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	ตู้เครื่องใช้ทางการศาสนา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	ตู้เครื่องใช้ทางการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	ตู้เครื่องใช้ทางการทหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	ตู้เครื่องใช้ทางการเกษตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	ตู้เครื่องใช้ทางการค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	ตู้เครื่องใช้ทางการบริการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	ตู้เครื่องใช้ทางการท่องเที่ยว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47	ตู้เครื่องใช้ทางการกีฬา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	ตู้เครื่องใช้ทางการบันเทิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
49	ตู้เครื่องใช้ทางการศาสนา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	ตู้เครื่องใช้ทางการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
51	ตู้เครื่องใช้ทางการทหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
52	ตู้เครื่องใช้ทางการเกษตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
53	ตู้เครื่องใช้ทางการค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
54	ตู้เครื่องใช้ทางการบริการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
55	ตู้เครื่องใช้ทางการท่องเที่ยว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
56	ตู้เครื่องใช้ทางการกีฬา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
57	ตู้เครื่องใช้ทางการบันเทิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
58	ตู้เครื่องใช้ทางการศาสนา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
59	ตู้เครื่องใช้ทางการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	ตู้เครื่องใช้ทางการทหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
61	ตู้เครื่องใช้ทางการเกษตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
62	ตู้เครื่องใช้ทางการค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
63	ตู้เครื่องใช้ทางการบริการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
64	ตู้เครื่องใช้ทางการท่องเที่ยว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
65	ตู้เครื่องใช้ทางการกีฬา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
66	ตู้เครื่องใช้ทางการบันเทิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
67	ตู้เครื่องใช้ทางการศาสนา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
68	ตู้เครื่องใช้ทางการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
69	ตู้เครื่องใช้ทางการทหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70	ตู้เครื่องใช้ทางการเกษตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
71	ตู้เครื่องใช้ทางการค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
72	ตู้เครื่องใช้ทางการบริการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
73	ตู้เครื่องใช้ทางการท่องเที่ยว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
74	ตู้เครื่องใช้ทางการกีฬา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75	ตู้เครื่องใช้ทางการบันเทิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
76	ตู้เครื่องใช้ทางการศาสนา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
77	ตู้เครื่องใช้ทางการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
78	ตู้เครื่องใช้ทางการทหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
79	ตู้เครื่องใช้ทางการเกษตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80	ตู้เครื่องใช้ทางการค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81	ตู้เครื่องใช้ทางการบริการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
82	ตู้เครื่องใช้ทางการท่องเที่ยว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
83	ตู้เครื่องใช้ทางการกีฬา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
84	ตู้เครื่องใช้ทางการบันเทิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
85	ตู้เครื่องใช้ทางการศาสนา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
86	ตู้เครื่องใช้ทางการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
87	ตู้เครื่องใช้ทางการทหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
88	ตู้เครื่องใช้ทางการเกษตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
89	ตู้เครื่องใช้ทางการค้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90	ตู้เครื่องใช้ทางการบริการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
91	ตู้เครื่องใช้ทางการท่องเที่ยว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
92	ตู้เครื่องใช้ทางการกีฬา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
93	ตู้เครื่องใช้ทางการบันเทิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
94	ตู้เครื่องใช้ทางการศาสนา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
95	ตู้เครื่องใช้ทางการศึกษา																		

[illegible]

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ประจำเดือน

วันที่ .../... เดือน .../... พ.ศ. ...										อาคาร A	
Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังสารดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Brass CAP ฝาครอบ หัวสายน้ำ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key			
								ตู้	กระบอก กุญแจ		
1	ข้างลิฟท์ หน้าห้อง 111	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	ข้างลิฟท์ หน้าห้อง 211	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	ข้างลิฟท์ หน้าห้อง 311	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	ข้างลิฟท์ หน้าห้อง 411	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	ข้างลิฟท์ หน้าห้อง 511	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	ข้างลิฟท์ หน้าห้อง 611	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	ข้างลิฟท์ หน้าห้อง 711	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

วันที่ .../... เดือน .../... พ.ศ. ...

Report / รายงาน

วันที่ .../... เดือน .../... พ.ศ. ...

Report / รายงาน

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

วันที่ .../... เดือน .../... พ.ศ. ...										อาคาร B	
Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังสารดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Brass CAP ฝาครอบ หัวสายน้ำ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key			
								ตู้	กระบอก กุญแจ		
1	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

วันที่ .../... เดือน .../... พ.ศ. ...

Report / รายงาน

วันที่ .../... เดือน .../... พ.ศ. ...

Report / รายงาน

เอกสารแนบที่ 11
รายงานการฉีดพ่นแมลง

วันที่ : 03/07/2024

เลขที่สัญญา : CT24-0000592

ชื่อผู้จ้าง : นิติบุคคลอาคารชุด ชิด คอนโดมิเนียม

ที่อยู่ : ชั้นที่ 1 เลขที่ 8 ซอยปึก 20 ตำบลกระบน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83100

โทรศัพท์ : 093 5824652

วันที่เข้าบริการ : 04/07/2024

เวลา : 09.45 น.

เวลาออก : 09/01/2024 - 08/01/2025

หมายเหตุ : กำจัด ป.ม.ส.น.ย. 1 ครั้ง/เดือน

เลขที่ : A2024-183999

ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : คุณป/093-5824652

Service Report

รายงานการเข้าทำบริการ

พื้นที่ทำบริการ / รายละเอียดงาน (อาคารA)	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
☐ เจาะพื้น ลัดบันทางลงดิน หรือส่วนที่เห็นว่าเป็นจุดปล่อยแมลงออกมากรอกเข้าทำลายของปลวก	ปลวกกระบวนเคมี	-โบรมาดีโลกราด 100g -ยาโปร 50 CC -แม็กนัม โปร		
☒ จัดพ่นยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบมด	มด			
☒ ทิ้งลมช้อนและแสงน้ำ				
☒ วางภาชนะที่เห็นที่วางเหยื่อพิษไม่ได้	หนู			
☒ โรยยาเคมีบริเวณที่ภายใน				
☒ ของหนู รอบอาคาร				
☒ จัดพ่นเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่ หรือพ่นแบบปล่อยละออง	งู			
☒ บริเวณภายในตัวอาคาร และพ่นภายนอกบริเวณหน้าเสื่อ และท่อข้างนอกอาคาร				
☐ ไม่ได้มีกำจัดลูกน้ำตามแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น ที่น้ำขัง				
☒ หรือที่ระบายน้ำรวมสกปรกที่บริการ จัดพ่นยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ	แมลงสาบ			
☒ แหล่งอาหาร รัง , ที่ลมช้อนและแสงน้ำ				

ทีม A

นายสรศักดิ์ ขุนทอง

Team

พนักงาน

ทีม A

นายสรศักดิ์ ขุนทอง

หมายเหตุ

-พื้นที่บริการที่เข้าเยี่ยมชมภายใน อาคารชุด อาคารชุด 234/9 ถนนเสรีไทย แขวงตำบลบางเขนตำบลบาง 10230 จังหวัดภูเก็ต
-ไม่พบยุงลายกัดคน พบยุงลายกัดคน 1 ตัว
-พบแมลงสาบ 1 ตัว
-พบหนู 1 ตัว

ADVANCE

GROUP ASIA

บริษัท แอ็ดวานซ์ กริป เอเซีย จำกัด
234/9 ถนนเสรีไทยแขวงตำบลบางเขนตำบลบาง 10230
234/9 Seri Thai Road, Khannayao Subdistrict, Khannayao District, Thailand, Bangkok 10230
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancergroupasia.com

เลขที่ : A2024-210232
ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : คุณป/093-5824652

วันที่ : 31/07/2024
เลขที่สัญญา : CT24-0000592
ชื่อผู้จ้าง : นิติบุคคลอาคารชุด ชิด คอนโดมิเนียม
ที่อยู่ : ชั้นที่ 1 เลขที่ 8 ซอยปึก 20 ตำบลกระบน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83100
โทรศัพท์ : 093 5824652
วันที่เข้าบริการ : 01/08/2024 เวลา : 10.00 น. เวลาออก : 09/01/2024 - 08/01/2025
หมายเหตุ : กำจัด ป.ม.ส.น.ย. 1 ครั้ง/เดือน

Service Report

รายงานการเข้าทำบริการ

วันที่ : 31/07/2024

เลขที่สัญญา : CT24-0000592

ชื่อผู้จ้าง : นิติบุคคลอาคารชุด ชิด คอนโดมิเนียม

ที่อยู่ : ชั้นที่ 1 เลขที่ 8 ซอยปึก 20 ตำบลกระบน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83100

โทรศัพท์ : 093 5824652

วันที่เข้าบริการ : 01/08/2024

เวลา : 10.00 น.

เวลาออก : 09/01/2024 - 08/01/2025

หมายเหตุ : กำจัด ป.ม.ส.น.ย. 1 ครั้ง/เดือน

เลขที่ : A2024-210232

ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : คุณป/093-5824652

Service Report

รายงานการเข้าทำบริการ

พื้นที่ทำบริการ / รายละเอียดงาน (อาคารA)	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
☐ เจาะพื้น ลัดบันทางลงดิน หรือส่วนที่เห็นว่าเป็นจุดปล่อยแมลงออกมากรอกเข้าทำลายของปลวก	ปลวกกระบวนเคมี	-โบรมาดีโลกราด 100g -ยาโปร 50 CC -แม็กนัม โปร		
☒ จัดพ่นยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบมด	มด			
☒ ทิ้งลมช้อนและแสงน้ำ				
☒ วางภาชนะที่เห็นที่วางเหยื่อพิษไม่ได้	หนู			
☒ โรยยาเคมีบริเวณที่ภายใน				
☒ ของหนู รอบอาคาร				
☒ จัดพ่นเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่ หรือพ่นแบบปล่อยละออง	งู			
☒ บริเวณภายในตัวอาคาร และพ่นภายนอกบริเวณหน้าเสื่อ และท่อข้างนอกอาคาร				
☐ ไม่ได้มีกำจัดลูกน้ำตามแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น ที่น้ำขัง				
☒ หรือที่ระบายน้ำรวมสกปรกที่บริการ จัดพ่นยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ	แมลงสาบ			
☒ แหล่งอาหาร รัง , ที่ลมช้อนและแสงน้ำ				

ทีม A

นายสรศักดิ์ ขุนทอง

Team

พนักงาน

ทีม A

นายสรศักดิ์ ขุนทอง

หมายเหตุ

-พื้นที่บริการที่เข้าเยี่ยมชมภายใน อาคารชุด อาคารชุด 234/9 ถนนเสรีไทย แขวงตำบลบางเขนตำบลบาง 10230 จังหวัดภูเก็ต
-ไม่พบยุงลายกัดคน พบยุงลายกัดคน 1 ตัว
-พบแมลงสาบ 1 ตัว
-พบหนู 1 ตัว

Service Report

วันที่: 04/12/2024
เลขที่สัญญา: CT24-0000593
ชื่อผู้จ้าง: นิติบุคคลอาคารชุด ชิด คอมโมโนเม 2
ที่อยู่: 8/220 ซอยปวิศ 20 ถนนปวิศ ตำบลกระษณ อำเภอบึงกาฬ จังหวัด บึงกาฬ 83100
โทรศัพท์: 093-5824652 โทรสาร:
วันที่เข้าบริการ: 06/12/2024 เวลา: ๑๐:๐๐ เวลาออก:
หมายเหตุ: คำสั่ง ป.ม.ส.ม.ย. 1 ครั้ง/เดือน
เลขที่: A2024-336596
ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ: คุณปณิ93-5824652
ระยะเวลาสัญญา: 09/01/2024 - 08/01/2025

[illegible]

เอกสารแนบที่ 12
รายงานการตรวจเช็ค Generator



ตารางตรวจเช็ค Generator ประจำเดือน

ชื่ออาคาร / Building A

วันที่ปฏิบัติงาน/ Date	04/ กรกฎาคม/ 2567	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน / Name of staff	ส.วิจิตร
------------------------	-------------------	---	----------

ลำดับ/ No.	รายการ / Detail	ผลการตรวจเช็ค / Inspection Results		หมายเหตุ (ถ้าทำได้就打)
		ดี/Good	แก้ไข/ Modify	การแก้ไข/ Happen

ENGINE				
1	ตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร	/		
2	ตรวจเช็คน้ำมันหล่อลื่น	/		
3	ตรวจเช็คสายพาน	/		
4	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	/		
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยัด	/		
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/		
7	ตรวจเช็คระบบ Manual Start	/		
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/		
9	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยัดและ Pump	/		
10	ความเร็วรอบ.....RPM	/		
11	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....F	/		
12	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	/		

CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY 28.2 V	/		
2	ตรวจเช็คสวิตช์เบรค	/		
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	/		

ชื่อ PRV 02 บิ๊กมอน ไทฟอยด์ ในชั้น 16/7/67



ตารางตรวจเช็ค Generator ประจำเดือน

ชื่ออาคาร / Building B

วันที่ปฏิบัติงาน/ Date	04/ กรกฎาคม/ 2567	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน / Name of staff	ส.วิจิตร
------------------------	-------------------	---	----------

ลำดับ/ No.	รายการ / Detail	ผลการตรวจเช็ค / Inspection Results		หมายเหตุ (ถ้าทำได้就打)
		ดี/Good	แก้ไข/ Modify	การแก้ไข/ Happen

ENGINE				
1	ตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร	/		
2	ตรวจเช็คน้ำมันหล่อลื่น	/		
3	ตรวจเช็คสายพาน	/		
4	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	/		
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยัด	/		
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/		
7	ตรวจเช็คระบบ Manual Start	/		
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/		
9	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยัดและ Pump	/		
10	ความเร็วรอบ.....RPM	/		
11	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....F	/		
12	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	/		

CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY 28.2 V	/		
2	ตรวจเช็คสวิตช์เบรค	/		
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	/		

ชื่อ PRV 02 บิ๊กมอน ไทฟอยด์ ในชั้น 16/7/67

ชื่ออาคาร / Building A

วันที่ปฏิบัติงาน/ Date	08/01/67	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน / Name of staff	สมชาย
------------------------	----------	---	-------

ลำดับ/ No.	รายการ / Detail	ผลการตรวจเช็ค / Inspection Results		หมายเหตุ (ถ้ามีได้ใส่ท้าย)/ Remarks
		ดี/Good	แก้ไข/ Modify	

ENGINE

1	ตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิง.....2/4 ลิตร	✓		
2	ตรวจเช็คน้ำมันหล่อลื่น	✓		
3	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓		
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยาส์	✓		
6	ตรวจเช็คท่ออากาศในเบย์	✓		
7	ตรวจเช็คระบบ Manual Start	✓		
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓		
9	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยาส์และ Pump	✓		
10	ความเร็วรอบ.....1500 RPM	✓		
11	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....120 °C	✓		
12	ชั่วโมงการทำงาน.....45 ชม.	✓		

CONTROL

1	ตรวจเช็คชุดวาล์ว BATTERY 24.1	✓		
2	ตรวจเช็คสวิตช์เบรกดัน	✓		
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓		

ชื่ออาคาร / Building B

วันที่ปฏิบัติงาน/ Date	08/01/67	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน / Name of staff	สมชาย
------------------------	----------	---	-------

ลำดับ/ No.	รายการ / Detail	ผลการตรวจเช็ค / Inspection Results		หมายเหตุ (ถ้ามีได้ใส่ท้าย)/ Remarks
		ดี/Good	แก้ไข/ Modify	

ENGINE

1	ตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิง.....2/4 ลิตร	✓		
2	ตรวจเช็คน้ำมันหล่อลื่น	✓		
3	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓		
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยาส์	✓		
6	ตรวจเช็คท่ออากาศในเบย์	✓		
7	ตรวจเช็คระบบ Manual Start	✓		
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓		
9	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยาส์และ Pump	✓		
10	ความเร็วรอบ.....1500 RPM	✓		
11	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....130 °C	✓		
12	ชั่วโมงการทำงาน.....282 ชม.	✓		

CONTROL

1	ตรวจเช็คชุดวาล์ว BATTERY 24.1	✓		
2	ตรวจเช็คสวิตช์เบรกดัน	✓		
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓		



ตารางตรวจเช็ค Generator ประจำเดือน

ชื่ออาคาร / Building A

วันที่ปฏิบัติงาน/ Date 17/9/67 รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน / Name of staff

ลำดับ/ No.	รายการ / Detail	ผลการตรวจเช็ค / Inspection Results		หมายเหตุ (ถ้ามี) Remarks
		ดี/Good	แก้ไข/ Modify	อาการเสีย/ Happen

ENGINE				
1	ตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิง	/		
2	ตรวจเช็คน้ำมันหล่อลื่น	/		
3	ตรวจเช็คสายพาน	/		
4	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	/		
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	/		
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/		
7	ตรวจเช็คระบบ Manual Start	/		
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/		
9	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ Pump	/		
10	ความเร็วรอบ.....1500 RPM	/		
11	อุณหภูมิการทำงาน.....115.5 F	/		
12	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	/		
CONTROL				
1	ตรวจเช็คแบตเตอรี่ BATTERY	/		
2	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	/		
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	/		



ตารางตรวจเช็ค Generator ประจำเดือน

ชื่ออาคาร / Building B

วันที่ปฏิบัติงาน/ Date 17/9/67 รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน / Name of staff

ลำดับ/ No.	รายการ / Detail	ผลการตรวจเช็ค / Inspection Results		หมายเหตุ (ถ้ามี) Remarks
		ดี/Good	แก้ไข/ Modify	อาการเสีย/ Happen

ENGINE				
1	ตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิง	/		
2	ตรวจเช็คน้ำมันหล่อลื่น	/		
3	ตรวจเช็คสายพาน	/		
4	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	/		
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	/		
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/		
7	ตรวจเช็คระบบ Manual Start	/		
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/		
9	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ Pump	/		
10	ความเร็วรอบ.....1509 RPM	/		
11	อุณหภูมิการทำงาน.....115.5 F	/		
12	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	/		
CONTROL				
1	ตรวจเช็คแบตเตอรี่ BATTERY	/		
2	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	/		
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	/		



ตารางตรวจเช็ค Generator ประจำเดือน

ชื่ออาคาร / Building A

วันที่ปฏิบัติงาน/ Date 10/10/63

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน / Name of staff

ลำดับ/ No.	รายการ / Detail	ผลการตรวจเช็ค / Inspection Results		หมายเหตุ (คำชี้แจง ถ้ามี) Remarks
		ดี/Good	แก้ไข/ Modify	

ENGINE				
1	ตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิง	/		
2	ตรวจเช็คน้ำมันหล่อลื่น	/		
3	ตรวจเช็คสายพาน	/		
4	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	/		
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องอัด	/		
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	/		
7	ตรวจเช็คระบบ Manual Start	/		
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/		
9	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องอัดและ Pump	/		
10	ความเร็วรอบ 1500 RPM	/		
11	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 150 F	/		
12	ชั่วโมงการทำงาน	/		

CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดขั้ว BATTERY	/		
2	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	/		
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	/		



ตารางตรวจเช็ค Generator ประจำเดือน

ชื่ออาคาร / Building B

วันที่ปฏิบัติงาน/ Date 10/10/63

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน / Name of staff

ลำดับ/ No.	รายการ / Detail	ผลการตรวจเช็ค / Inspection Results		หมายเหตุ (คำชี้แจง ถ้ามี) Remarks
		ดี/Good	แก้ไข/ Modify	

ENGINE				
1	ตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิง	/		
2	ตรวจเช็คน้ำมันหล่อลื่น	/		
3	ตรวจเช็คสายพาน	/		
4	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	/		
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องอัด	/		
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	/		
7	ตรวจเช็คระบบ Manual Start	/		
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/		
9	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องอัดและ Pump	/		
10	ความเร็วรอบ 1500 RPM	/		
11	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 150 F	/		
12	ชั่วโมงการทำงาน	/		

CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดขั้ว BATTERY	/		
2	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	/		
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	/		



ตารางตรวจเช็ค Generator ประจำสัปดาห์

ชื่ออาคาร / Building A

วันที่ปฏิบัติงาน/ Date	20/11/2562	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน / Name of staff	
------------------------	------------	---	--

ลำดับ/ No.	รายการ / Detail	ผลการตรวจเช็ค / Inspection Results		หมายเหตุ (ถ้ามีได้ ให้ทำ)
		ดี/Good	แก้ไข/ Modify	ผลการแก้ไข/ Happen

ENGINE				
1	ตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
2	ตรวจเช็คน้ำมันหล่อลื่น	✓		
3	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
4	ตรวจเช็คสายพานมอเตอร์	✓		
5	ตรวจเช็คสายพานเครื่องปั่น	✓		
6	ตรวจเช็คสายพานไอน้ำ	✓		
7	ตรวจเช็คระบบ Manual Start	✓		
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓		
9	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องปั่นและ Pump	✓		
10	ความเร็วรอบ.....RPM	✓		
11	อุณหภูมิการทำงาน.....°C	✓		
12	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	✓		

CONTROL				
1	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓		
2	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	✓		
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓		



ตารางตรวจเช็ค Generator ประจำสัปดาห์

ชื่ออาคาร / Building B

วันที่ปฏิบัติงาน/ Date	15/10/2562	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน / Name of staff	
------------------------	------------	---	--

ลำดับ/ No.	รายการ / Detail	ผลการตรวจเช็ค / Inspection Results		หมายเหตุ (ถ้ามีได้ ให้ทำ)
		ดี/Good	แก้ไข/ Modify	ผลการแก้ไข/ Happen

ENGINE				
1	ตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
2	ตรวจเช็คน้ำมันหล่อลื่น	✓		
3	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
4	ตรวจเช็คสายพานมอเตอร์	✓		
5	ตรวจเช็คสายพานเครื่องปั่น	✓		
6	ตรวจเช็คสายพานไอน้ำ	✓		
7	ตรวจเช็คระบบ Manual Start	✓		
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓		
9	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องปั่นและ Pump	✓		
10	ความเร็วรอบ.....RPM	✓		
11	อุณหภูมิการทำงาน.....°C	✓		
12	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	✓		

CONTROL				
1	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓		
2	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	✓		
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓		



ตารางตรวจเช็ค Generator ประจำสัปดาห์

ชื่ออาคาร / Building A

วันที่ปฏิบัติงาน/ Date 18/11/61		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน / Name of staff		
ลำดับ/ No.	รายการ / Detail	ผลการตรวจเช็ค / Inspection Results		หมายเหตุ (ถ้ามี) Remarks
		ดี/Good	แก้ไข/ Modify	
ENGINE				
1	ตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิง.....ดี	✓		
2	ตรวจเช็คน้ำมันหล่อลื่น	✓		
3	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓		
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยัด	✓		
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓		
7	ตรวจเช็คระบบ Manual Start	✓		
8	ตรวจเช็คระบบ Manual Stop	✓		
9	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยัดและ Pump	✓		
10	ความเร็วรอบ.....RPM	✓		
11	อุณหภูมิไอเสีย.....°F	✓		
12	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	✓		
CONTROL				
1	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓		
2	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	✓		
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓		



ตารางตรวจเช็ค Generator ประจำสัปดาห์

ชื่ออาคาร / Building B

วันที่ปฏิบัติงาน/ Date 18/11/61		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน / Name of staff		
ลำดับ/ No.	รายการ / Detail	ผลการตรวจเช็ค / Inspection Results		หมายเหตุ (ถ้ามี) Remarks
		ดี/Good	แก้ไข/ Modify	
ENGINE				
1	ตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิง.....ดี	✓		
2	ตรวจเช็คน้ำมันหล่อลื่น	✓		
3	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่	✓		
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยัด	✓		
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓		
7	ตรวจเช็คระบบ Manual Start	✓		
8	ตรวจเช็คระบบ Manual Stop	✓		
9	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยัดและ Pump	✓		
10	ความเร็วรอบ.....RPM	✓		
11	อุณหภูมิไอเสีย.....°F	✓		
12	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	✓		
CONTROL				
1	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓		
2	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	✓		
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓		

