

เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

หมู่ 4 : 59236 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จันทบุรี 33120 โทร 076 623955, 062 059 2585, 062 059 4836 โทรสาร 076 610365
Address: 59236 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2585, 062 059 4836 Fax: 076 610365
E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-26787

ผู้ส่งของ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท จีเคที จำกัด (ส่วนกลาง)
: เลขที่ 25469 หมู่ 1 อำเภอวัง อำเภอเมือง จันทบุรี
โทร (Tel) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	โรงงาน แร่เหล็ก สังกะสี บ้านท่า		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 02/07/2024		
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 02/07/2024		
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 02-06/07/2024		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 02/07/2024		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		24070201	น้ำเสียประปา 1	24070202
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:05 น.	11:13 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บจาก บึงทอง	เก็บจาก บึงทอง
การปนเปื้อนของแข็ง (Suspendable Solids) (3)(4)	mg/L	Graimetric part 2540F	0.20	<0.10
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)				
ค่าบีโอดี (BOD) (5)	mg/L	Multiple-Tube Fermentation Test part 5221 A - E	900	1,100
ค่าซีโอดี (COD) (6)	mg/L	Multiple-Tube Fermentation Test part 5221 A - E	100	100

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- ประเภทการทดสอบการปนเปื้อนของแข็ง (Suspendable Solids) ใช้วิธีการทดสอบตามวิธีมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2546
- ประเภทการทดสอบค่าบีโอดี (BOD) ใช้วิธีการทดสอบตามวิธีมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2546
- ค่าบีโอดี (BOD) ใช้วิธีการทดสอบตามวิธีมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2546
- ค่าซีโอดี (COD) ใช้วิธีการทดสอบตามวิธีมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2546
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ใช้วิธีการทดสอบตามวิธีมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2546

(1) Not TISI Accredited
(2) Not TISI Accredited
(3) Not TISI Accredited
(4) Not TISI Accredited
(5) Not TISI Accredited
(6) Not TISI Accredited

หมายเหตุ : ไม่สามารถนำผลไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้

หมายเหตุ (Notes) :

- ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้
- รายงานนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (BK Nature Taurus Co., Ltd.) โดยไม่มีการตรวจสอบหรือการรับรองจากหน่วยงานอื่นใด

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (BK Nature Taurus Co., Ltd.)

หน้า (Page) : 2 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-26787



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

หมู่ 4 : 59236 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จันทบุรี 33120 โทร 076 623955, 062 059 2585, 062 059 4836 โทรสาร 076 610365
Address: 59236 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2585, 062 059 4836 Fax: 076 610365
E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-26787
หมายเลขใบกำกับสินค้า (Invoice No.) : 25469

ผู้ส่งของ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท จีเคที จำกัด (ส่วนกลาง)
: เลขที่ 25469 หมู่ 1 อำเภอวัง อำเภอเมือง จันทบุรี
โทร (Tel) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	โรงงาน แร่เหล็ก สังกะสี บ้านท่า		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 02/07/2024		
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 02/07/2024		
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 02-06/07/2024		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 02/07/2024		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		24070201	น้ำเสียประปา 1	24070202
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:05 น.	11:13 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บจาก บึงทอง	เก็บจาก บึงทอง
การปนเปื้อนของแข็ง (Suspendable Solids) (3)(4)	mg/L	Electronic Method part 4500-10 th E	6.6	6.5
ค่าบีโอดี (BOD) (5)	mg/L	Aside Modification part 4500-5 C1	6.6	3.3
ค่าซีโอดี (COD) (6)	mg/L	5-Days BOD Test part 5210B	9.2	3.5 ^{PH}
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)				
ค่าบีโอดี (BOD) (7)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540C	330	325
ค่าซีโอดี (COD) (8)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N ₃ H	14.0	15.4
ค่าบีโอดี (BOD) (9)	mg/L	Gravimetric part 4500-S ² F	0.08	0.08
ค่าซีโอดี (COD) (10)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	1.7	1.7

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) ประเภทการทดสอบการปนเปื้อนของแข็ง (Suspendable Solids) ใช้วิธีการทดสอบตามวิธีมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2546

(3) ค่าบีโอดี (BOD) ใช้วิธีการทดสอบตามวิธีมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2546

(4) ค่าซีโอดี (COD) ใช้วิธีการทดสอบตามวิธีมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2546

(5) ค่าบีโอดี (BOD) ใช้วิธีการทดสอบตามวิธีมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2546

(6) ค่าซีโอดี (COD) ใช้วิธีการทดสอบตามวิธีมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2546

(7) ค่าบีโอดี (BOD) ใช้วิธีการทดสอบตามวิธีมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2546

(8) ค่าซีโอดี (COD) ใช้วิธีการทดสอบตามวิธีมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2546

(9) ค่าบีโอดี (BOD) ใช้วิธีการทดสอบตามวิธีมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2546

(10) ค่าซีโอดี (COD) ใช้วิธีการทดสอบตามวิธีมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2546

2. รายงานนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (BK Nature Taurus Co., Ltd.) โดยไม่มีการตรวจสอบหรือการรับรองจากหน่วยงานอื่นใด

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (BK Nature Taurus Co., Ltd.)

หน้า (Page) : 1 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-26787
หมายเลขใบกำกับสินค้า (Invoice No.) : 25469



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59038 หมู่ 4 ตำบลคู้ง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก 63100 โทร: 076 623925, 062 059 2848, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619905
Address: 59038 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phukiet, 63100 Tel: 076 623925, 062 059 2848, 062 059 4888 Fax: 076 619905
เบอร์โทรสาร (Fax ID.): 035550103913 E-mail: bknature@gmail.com

หน้า (Page) : 4 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-207267

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ผู้ส่ง (Address)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: เลขที่ 29409 หมู่ 1 ตำบลคู้ง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก
โทร (Tel.) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	ข้อมูลการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	วันที่ทดสอบ (Testing Date)	วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)	วันที่รายงานผล (Result Date)	วันที่รายงานผล (Result Date)

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)				

การวัดค่าความชื้น (Moisture Content) ⁽³⁾	mL	Gravimetric part 2540F	<0.10	<0.10	40.80
ค่าความชื้นรวม (Total Moisture)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 1221 A - E	1,750	1,750	-
ค่าความชื้น (Free Coliform) ⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 1221 A - E	50.0	50.0	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2007
[2] วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ำ: การทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ำโดยการนับจำนวนโคโลนีบนแผ่นเพาะเชื้อ และนับจำนวนโคโลนีบนแผ่นเพาะเชื้อ

[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ำ (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความชื้นรวมในตัวอย่างน้ำ
- ผลการทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ำ (Analyzed by Subcontractor)
N.D. หมายถึง NOT Detected

หมายเหตุ (Notes) :

- ผลการทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ำ (Analyzed by Subcontractor)
- ผลการทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ำ (Analyzed by Subcontractor)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

หลักการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ำ (Analyzed by Subcontractor)

ผลการทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ำ (Analyzed by Subcontractor)

หน้า (Page) : 4 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-207267



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59038 หมู่ 4 ตำบลคู้ง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก 63100 โทร: 076 623925, 062 059 2848, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619905
Address: 59038 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phukiet, 63100 Tel: 076 623925, 062 059 2848, 062 059 4888 Fax: 076 619905
เบอร์โทรสาร (Fax ID.): 035550103913 E-mail: bknature@gmail.com

หน้า (Page) : 5 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-207267
หมายเลขการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ำ (Analyzed by Subcontractor)

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ผู้ส่ง (Address)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: เลขที่ 29409 หมู่ 1 ตำบลคู้ง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก
โทร (Tel.) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	ข้อมูลการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	วันที่ทดสอบ (Testing Date)	วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)	วันที่รายงานผล (Result Date)	วันที่รายงานผล (Result Date)

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)				

การวัดค่าความชื้น (Moisture Content) ⁽³⁾	mL	Gravimetric Method part 4500-H ₂ O	8.9	8.5	5.0-8.0
ค่าความชื้นรวม (Total Moisture)	mg/L	Acid Modification part 4500-C ₁	15.3	29.5 IN	430.0
ค่าความชื้น (Free Coliform) ⁽⁴⁾	mg/L	Dried at 105 °C part 2540D	25.4	31.5	440.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2007
[2] วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ำ: การทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ำโดยการนับจำนวนโคโลนีบนแผ่นเพาะเชื้อ และนับจำนวนโคโลนีบนแผ่นเพาะเชื้อ

[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ำ (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความชื้นรวมในตัวอย่างน้ำ
- ผลการทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ำ (Analyzed by Subcontractor)
N.D. หมายถึง NOT Detected

หมายเหตุ (Notes) :

- ผลการทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ำ (Analyzed by Subcontractor)
- ผลการทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ำ (Analyzed by Subcontractor)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service


หลักการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ำ (Analyzed by Subcontractor)

ผลการทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ำ (Analyzed by Subcontractor)

หน้า (Page) : 5 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-207267
หมายเลขการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ำ (Analyzed by Subcontractor)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59050 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 31220 โทร: 076 623955, 062 059 2655, 062 059 4838 โทรสาร: 076 619965
Address: 59050 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phukiet, 31220 Tel: 076 623955, 062 059 2655, 062 059 4838 Fax: 076 619965
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เชิงก จักร (สงขลาใหญ่)
: เลขที่ 25469 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 31220
โทร (Tel): -
โทรสาร (Fax): -

วันที่ออกรายงาน (Report No.): 2-14067
วันที่ออกรายงาน (Report No.): 2-14067

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่ออกรายงาน (Result Date)
: โรงงาน บริษัท เชิงก จักร (สงขลาใหญ่)
: 07602224
: 07602224
: 07-06-06-2024
: 14062224

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): Mr. Samadong pongpichit

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Sample Name)		24060712	24060712
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำตกตกบนบ่อ 1	น้ำตกตกบนบ่อ 2
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		Water	Water
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)		11.09 N	11.13 N

ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าสูงสุด (Maximum)
ค่าต่ำสุด (Minimum)

ค่าเฉลี่ย (Mean)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)	ค่าสูงสุด (Maximum)	ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าเฉลี่ย (Mean)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)	ค่าสูงสุด (Maximum)	ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าเฉลี่ย (Mean)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)	ค่าสูงสุด (Maximum)	ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าเฉลี่ย (Mean)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)	ค่าสูงสุด (Maximum)	ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าเฉลี่ย (Mean)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)	ค่าสูงสุด (Maximum)	ค่าต่ำสุด (Minimum)

หมายเหตุ (Notes):
(1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษตาม พ.ร.บ. ควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2546

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษตาม พ.ร.บ. ควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2546
(3) Not ISI Accredited
(4) Not ISI Accredited
(5) Not ISI Accredited
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

***Certified ISO 9001:2015 - PH, BOC

หมายเหตุ (Notes):
(1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษตาม พ.ร.บ. ควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2546

“PROF” Principle Reproducibility On standard first service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

14062224

F-P-23-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59050 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 31220 โทร: 076 623955, 062 059 2655, 062 059 4838 โทรสาร: 076 619965
Address: 59050 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phukiet, 31220 Tel: 076 623955, 062 059 2655, 062 059 4838 Fax: 076 619965
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เชิงก จักร (สงขลาใหญ่)
: เลขที่ 25469 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 31220
โทร (Tel): -
โทรสาร (Fax): -

วันที่ออกรายงาน (Report No.): 2-14067
วันที่ออกรายงาน (Report No.): 2-14067

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่ออกรายงาน (Result Date)
: โรงงาน บริษัท เชิงก จักร (สงขลาใหญ่)
: 07602224
: 07602224
: 07-06-06-2024
: 14062224

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): Mr. Samadong pongpichit

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Sample Name)		24070215	24070215
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำตกตกบนบ่อ 1	น้ำตกตกบนบ่อ 2
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		Water	Water
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)		11.09 N	11.13 N

ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าสูงสุด (Maximum)
ค่าต่ำสุด (Minimum)

ค่าเฉลี่ย (Mean)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)	ค่าสูงสุด (Maximum)	ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าเฉลี่ย (Mean)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)	ค่าสูงสุด (Maximum)	ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าเฉลี่ย (Mean)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)	ค่าสูงสุด (Maximum)	ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าเฉลี่ย (Mean)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)	ค่าสูงสุด (Maximum)	ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าเฉลี่ย (Mean)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)	ค่าสูงสุด (Maximum)	ค่าต่ำสุด (Minimum)

หมายเหตุ (Notes):
(1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษตาม พ.ร.บ. ควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2546

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษตาม พ.ร.บ. ควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2546
(3) Not ISI Accredited
(4) Not ISI Accredited
(5) Not ISI Accredited
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

***Certified ISO 9001:2015 - PH, BOC

หมายเหตุ (Notes):
(1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษตาม พ.ร.บ. ควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2546

“PROF” Principle Reproducibility On standard first service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

14062224

F-P-23-01/1 V2, 1 มกราคม 2563

①



Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 6
Report No. : W-1140307

๑. บริษัท เรืองพร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
๒. เลขที่ 25458 หมู่ 1 ตำบลห้วยป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ (081) : -
โทรสาร (Fax) :

แหล่งข้อมูล (Sampling Source) วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) ผู้รับทราบ (Received Date) วันที่ตรวจ (Result Date)	1. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ : 07062024 2. วิธีการเก็บตัวอย่าง : 07062024 3. วิธีการเก็บตัวอย่าง : 07-06062024 4. ผลการตรวจ : 07062024
---	---

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ^(*)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
ข้อมูลทั่วไป (General Information)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			24060712	น้ำดื่มบรรจุขวด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำดื่มบรรจุขวด 1	น้ำดื่มบรรจุขวด 2	น้ำดื่มบรรจุขวด
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		Waterwater	Waterwater	ประเภท ๑
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Location)		1:00 น.	11:3 น.	
สภาวะแวดล้อมตัวอย่าง (Sample Condition)		แสงสว่างเพียงพอ	แสงสว่างเพียงพอ	

[illegible][13] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ประเทศไทยในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 122 ตอนที่ 20 ธันวาคม 2548

(๔) ทดสอบแผนที่จะปฏิรูปการพัฒนาระบบทาง (Analyzed by Subcontractor)

[illegible]

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့၊ နံနက် ၈ နာရီ ၀၀ မိနစ်

...Certificat ISO 9001:2015

100

10

100

• (Solid) WHITE

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

POINT FOR CONSIDERATION: Is there any evidence that the results of the study are generalizable to other groups of people?

2021

F.P-7A-01/1 V2.1 มกราคม 2563


1. ฐานจากมณฑลราชภัฏนครราชสีมาพัฒนาเกษตรกรรมเชิงนิเวศเพื่อพัฒนาชนบท

2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

[illegible]



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ตั้งอยู่ : 99/298 หมู่ที่ 4 ตำบลวังช้างค้ำ อ.วังค้ำจันทน์ จ.ระยอง โทร: 076 623955, 062 029 2846, 062 029 4688 โทรสาร: 076 619965
Address: 99/298 Village No.4 Tambon Sub-district, Chaiya District, Phakhet, 83120 Tel: 076 623955, 062 029 2846, 062 029 4688 Fax: 076 619965
Email: info@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-140/67

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
โทรศัพท์ (Tel) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			24030715	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			ระยองน้ำ	
แหล่งเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Water	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			11.45 น.	
ค่า pH	pH	Electrometric Method	0.9	7.2-8.4

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ลักษณะตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบมีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีกลิ่นหรือรสชาติผิดปกติ
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยวิธีการทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
(5) ภาควิชาเคมีสิ่งแวดล้อม
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - PH

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRO" Principle Reproducibility On standard first service
เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 99/298 หมู่ที่ 4 ตำบลวังช้างค้ำ อ.วังค้ำจันทน์ จ.ระยอง โทร: 076 623955, 062 029 2846, 062 029 4688 โทรสาร: 076 619965
Address: 99/298 Village No.4 Tambon Sub-district, Chaiya District, Phakhet, 83120 Tel: 076 623955, 062 029 2846, 062 029 4688 Fax: 076 619965
Email: info@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-140/67

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
โทรศัพท์ (Tel) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			24030715	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำประปาหมู่บ้าน 4	
แหล่งเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Water	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			11.40 น.	

ค่า pH	pH	Electrometric part 2540F	<0.10	<0.70
ค่าความขุ่น (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation	1,500	1,400
ค่าความขุ่น (Fecal Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation	50.0	50.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ลักษณะตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบมีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีกลิ่นหรือรสชาติผิดปกติ
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยวิธีการทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
(5) ภาควิชาเคมีสิ่งแวดล้อม
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRO" Principle Reproducibility On standard first service
เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

Analysis Report

ผู้ให้บริการ (Customer)

ที่อยู่ (Address)

: บริษัท บีเค จำกัด (ส่วนกลางไทย)

: เลขที่ 22469 หมู่ 1 ตำบลเข็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

โทร (Tel) : -

โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)

วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)

วันที่ทดสอบ (Testing Date)

วันที่รายงานผล (Result Date)

: โรงงาน บริษัท บีเค จำกัด

: 09092024

: 09092024

: 09-10/09/2024

: 17/09/2024

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)

: Grab sampling

: Mr. Samanang Jongsathien

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Sample No.)			240920/1	240920/2
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำชลประทานบ่อนที่ 1	น้ำชลประทานบ่อนที่ 2
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:20 น.	11:05 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในภาชนะ	เก็บในภาชนะ
ค่า pH (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method	7.8	7.0
กรด (Acidity)	mg/L	Alkaline Modification part 4500-OI C	12.3	13.0
เบส (Alkalinity)	mg/L	5-Day BOD Test part 5210B	3.5 ⁽⁴⁾	3.8 ⁽⁴⁾
ความเข้มข้นไนโตรเจน (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 105 °C part 2540	262	266
ความเข้มข้นไนโตรเจน (Total Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N ₃	5.4	6.4
ความเข้มข้นไนโตรเจน (Total Nitrogen, TN)	mg/L	Micro-Kjeldahl part 4500-S ₂ F	0.05	0.08
ความเข้มข้นไนโตรเจน (Total Nitrogen, TN)	mg/L	Partition & Gravimetric part 8520A	0.07	0.07
หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :				
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25 th Edition 2017				
(2) ปริมาณการทดสอบซ้ำ (Duplicate) : 3 ครั้ง				
(3) ปริมาณการทดสอบซ้ำ (Duplicate) : 3 ครั้ง				
(4) ปริมาณการทดสอบซ้ำ (Duplicate) : 3 ครั้ง				

ผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท บีเค จำกัด (ส่วนกลางไทย)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 22469 หมู่ 1 ตำบลเข็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
โทร (Tel) : - โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน บริษัท บีเค จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 09092024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 09092024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 09-10/09/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/09/2024
วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samanang Jongsathien

Analysis Report

ผู้ให้บริการ (Customer)

ที่อยู่ (Address)

: บริษัท บีเค จำกัด (ส่วนกลางไทย)

: เลขที่ 22469 หมู่ 1 ตำบลเข็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

โทร (Tel) : -

โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)

วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)

วันที่ทดสอบ (Testing Date)

วันที่รายงานผล (Result Date)

: โรงงาน บริษัท บีเค จำกัด

: 09092024

: 09092024

: 09-10/09/2024

: 17/09/2024

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)

: Grab sampling

: Mr. Samanang Jongsathien

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Sample No.)			240920/1	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำชลประทานบ่อนที่ 1	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:20 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในภาชนะ	
ค่า pH (pH) at 25 °C	mg/L	Electrometric Method	7.8	
กรด (Acidity)	mg/L	Alkaline Modification part 4500-OI C	12.3	
เบส (Alkalinity)	mg/L	5-Day BOD Test part 5210B	3.5 ⁽⁴⁾	
ความเข้มข้นไนโตรเจน (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 105 °C part 2540	262	
ความเข้มข้นไนโตรเจน (Total Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N ₃	5.4	
ความเข้มข้นไนโตรเจน (Total Nitrogen, TN)	mg/L	Micro-Kjeldahl part 4500-S ₂ F	0.05	
ความเข้มข้นไนโตรเจน (Total Nitrogen, TN)	mg/L	Partition & Gravimetric part 8520A	0.07	
หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :				
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25 th Edition 2017				
(2) ปริมาณการทดสอบซ้ำ (Duplicate) : 3 ครั้ง				
(3) ปริมาณการทดสอบซ้ำ (Duplicate) : 3 ครั้ง				
(4) ปริมาณการทดสอบซ้ำ (Duplicate) : 3 ครั้ง				

ผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท บีเค จำกัด (ส่วนกลางไทย)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 22469 หมู่ 1 ตำบลเข็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
โทร (Tel) : - โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน บริษัท บีเค จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 09092024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 09092024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 09-10/09/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/09/2024
วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samanang Jongsathien

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบซ้ำ (Duplicate) : 3 ครั้ง
2. ผลการทดสอบซ้ำ (Duplicate) : 3 ครั้ง
3. ผลการทดสอบซ้ำ (Duplicate) : 3 ครั้ง

This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



หมู่ : 93250 หมู่ 4 ตำบลคู้ง อำเภอนู จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2365, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 93250 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2365, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เว็บไซต์: BK (Web ID): 0535960101015 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 6
พจนานุกรม (Report No.) : W-27367
ระบุเป็นชื่อผู้ให้บริการแล้ว หรือ --200

ผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ (Address)
: บริษัท เลิศ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: เลขที่ 25459 หมู่ 1 ตำบลคู้ง อำเภอนู จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel) : --
โทรสาร (Fax) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
: โรงงาน บริษัท เลิศ จำกัด อ.คู้ง จ.ภูเก็ต

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
: 05/09/2024

วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
: 05/09/2024

วันที่ทดสอบ (Testing Date)
: 05-16/09/2024

วันที่รายงานผล (Result Date)
: 17/09/2024

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somabong pongstichan
ผู้รับตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somabong pongstichan
0-250-9-0025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remark)
ตัวอย่าง (Sample No.)			24092914	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาบ้านที่ 3	น้ำประปาบ้านที่ 4
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.15 น.	11.20 น.
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในถังเก็บ	เก็บในถังเก็บ
ค่า pH (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method	6.9	6.7
SS (SS (600))	mg/L	Aside Modification part 4500-D C/ 5-days 800 Test part 5210B	14.3	9.6
ค่าความขุ่น (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105 -105 °C part 2540D	4.4 ⁽¹⁾	4.0 ⁽¹⁾
ค่าความขุ่น (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	314	264
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TKN)	mg/L	Micro-Nitrogen part 4500-N _{org}	9.4	9.1
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Phosphorus, TP)	mg/L	Inductance part 4520-S ² -F	0.05	0.06
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease) ⁽¹⁰⁾	mg/L	Petition & Gravimetric part 5320B	0.67	0.67

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากโรงงานประเภท ส้วมที่ 7 พุทธศักราช 2546
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 122 เดือน 12 ปี 2546 วันที่ 29 ธันวาคม 2546

(3) Not TSI Accredited

(4) ทดสอบโดยปฏิบัติการทดสอบในมาตรฐาน (Analyzed by Subcommittee)

(5) ค่าการไม่แน่นอนในการวัด

(6) Not Determined of Industrial Worts Accredited

***Certificated ISO 9001:2015

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานการทดสอบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบ (ตามที่ได้ระบุในรายงานการทดสอบ)
(The above results are related only to the tested samples as monitored in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอิงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ตามที่ได้ระบุในรายงานการทดสอบ) มิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถนำผลไปใช้ได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PRINCIPLE Reproducibility On standard First service

บริษัท เลิศ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 25459 หมู่ 1 ตำบลคู้ง อำเภอนู จังหวัดภูเก็ต



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

หมู่ : 93250 หมู่ 4 ตำบลคู้ง อำเภอนู จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2365, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 93250 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2365, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เว็บไซต์: BK (Web ID): 0535960101015 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 6
พจนานุกรม (Report No.) : W-27367

ผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ (Address)
: บริษัท เลิศ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: เลขที่ 25459 หมู่ 1 ตำบลคู้ง อำเภอนู จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel) : --
โทรสาร (Fax) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
: โรงงาน บริษัท เลิศ จำกัด อ.คู้ง จ.ภูเก็ต

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
: 05/09/2024

วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
: 05/09/2024

วันที่ทดสอบ (Testing Date)
: 05-16/09/2024

วันที่รายงานผล (Result Date)
: 17/09/2024

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somabong pongstichan
ผู้รับตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somabong pongstichan
0-250-9-0025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remark)
ตัวอย่าง (Sample No.)			24092914	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาบ้านที่ 1	น้ำประปาบ้านที่ 2
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.00 น.	11.05 น.
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในถังเก็บ	เก็บในถังเก็บ
ค่า pH (pH at 25 °C)	mg/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	<0.10
SS (SS (600))	mg/L	Aside Modification part 4500-D C/ 5-days 800 Test part 5210B	14.3	9.6
ค่าความขุ่น (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105 -105 °C part 2540D	4.4 ⁽¹⁾	4.0 ⁽¹⁾
ค่าความขุ่น (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	314	264
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TKN)	mg/L	Micro-Nitrogen part 4500-N _{org}	9.4	9.1
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Phosphorus, TP)	mg/L	Inductance part 4520-S ² -F	0.05	0.06
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease) ⁽¹⁰⁾	mg/L	Petition & Gravimetric part 5320B	0.67	0.67

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากโรงงานประเภท ส้วมที่ 7 พุทธศักราช 2546
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 122 เดือน 12 ปี 2546 วันที่ 29 ธันวาคม 2546

(3) Not TSI Accredited

(4) ทดสอบโดยปฏิบัติการทดสอบในมาตรฐาน (Analyzed by Subcommittee)

(5) ค่าการไม่แน่นอนในการวัด

(6) Not Determined of Industrial Worts Accredited

***Certificated ISO 9001:2015

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานการทดสอบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบ (ตามที่ได้ระบุในรายงานการทดสอบ)
(The above results are related only to the tested samples as monitored in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอิงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ตามที่ได้ระบุในรายงานการทดสอบ) มิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถนำผลไปใช้ได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PRINCIPLE Reproducibility On standard First service

บริษัท เลิศ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 25459 หมู่ 1 ตำบลคู้ง อำเภอนู จังหวัดภูเก็ต



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 90/206 หมู่ที่ 4 ตำบลเขว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 85120 โทร: 076 623595, 062 059 2846, 062 059 4858 โทรสาร: 076 619065
Address: 90/206 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 85120 Tel: 076 623595, 062 059 2846, 062 059 4858 Fax: 076 619065
แฟกซ์: 076 619065 โทร (ID.): 0835566103815 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ส่งสาร (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เจียว จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: เลขที่ 25/69 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน บริษัท เจียว จำกัด
: 06/09/2024
: 08/09/2024
: 10-10/09/2024
: 17/09/2024

รายการทดสอบ (Parameter)
หน่วย (Unit)
วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)⁽¹⁾
มาตรฐาน (Standard)⁽²⁾
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)
: น้ำดื่ม (Unit)
: 06/09/2024
: 08/09/2024
: 10-10/09/2024
: 17/09/2024
: น้ำดื่ม (Unit)
: 06/09/2024
: 08/09/2024
: 10-10/09/2024
: 17/09/2024
: น้ำดื่ม (Unit)
: 06/09/2024
: 08/09/2024
: 10-10/09/2024
: 17/09/2024

ตัวอย่าง (Sample)
ผลการทดสอบ (Result)
มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)
: น้ำดื่ม (Unit)
: 06/09/2024
: 08/09/2024
: 10-10/09/2024
: 17/09/2024
: น้ำดื่ม (Unit)
: 06/09/2024
: 08/09/2024
: 10-10/09/2024
: 17/09/2024

ผลการทดสอบ (Result)
มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)
: น้ำดื่ม (Unit)
: 06/09/2024
: 08/09/2024
: 10-10/09/2024
: 17/09/2024
: น้ำดื่ม (Unit)
: 06/09/2024
: 08/09/2024
: 10-10/09/2024
: 17/09/2024

ผลการทดสอบ (Result)
มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)
: น้ำดื่ม (Unit)
: 06/09/2024
: 08/09/2024
: 10-10/09/2024
: 17/09/2024
: น้ำดื่ม (Unit)
: 06/09/2024
: 08/09/2024
: 10-10/09/2024
: 17/09/2024

หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการทดสอบเป็นข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากระบบคอมพิวเตอร์และไม่สามารถแก้ไขได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRO" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
100/1 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 85120



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 90/206 หมู่ที่ 4 ตำบลเขว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 85120 โทร: 076 623595, 062 059 2846, 062 059 4858 โทรสาร: 076 619065
Address: 90/206 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 85120 Tel: 076 623595, 062 059 2846, 062 059 4858 Fax: 076 619065
แฟกซ์: 076 619065 โทร (ID.): 0835566103815 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ส่งสาร (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เจียว จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: เลขที่ 25/69 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน บริษัท เจียว จำกัด
: 06/09/2024
: 08/09/2024
: 10-10/09/2024
: 17/09/2024

รายการทดสอบ (Parameter)
หน่วย (Unit)
วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)⁽¹⁾
มาตรฐาน (Standard)⁽²⁾
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)
: น้ำดื่ม (Unit)
: 06/09/2024
: 08/09/2024
: 10-10/09/2024
: 17/09/2024
: น้ำดื่ม (Unit)
: 06/09/2024
: 08/09/2024
: 10-10/09/2024
: 17/09/2024


ตัวอย่าง (Sample)
ผลการทดสอบ (Result)
มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)
: น้ำดื่ม (Unit)
: 06/09/2024
: 08/09/2024
: 10-10/09/2024
: 17/09/2024
: น้ำดื่ม (Unit)
: 06/09/2024
: 08/09/2024
: 10-10/09/2024
: 17/09/2024

ผลการทดสอบ (Result)
มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)
: น้ำดื่ม (Unit)
: 06/09/2024
: 08/09/2024
: 10-10/09/2024
: 17/09/2024
: น้ำดื่ม (Unit)
: 06/09/2024
: 08/09/2024
: 10-10/09/2024
: 17/09/2024

ผลการทดสอบ (Result)
มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)
: น้ำดื่ม (Unit)
: 06/09/2024
: 08/09/2024
: 10-10/09/2024
: 17/09/2024
: น้ำดื่ม (Unit)
: 06/09/2024
: 08/09/2024
: 10-10/09/2024
: 17/09/2024

หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการทดสอบเป็นข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากระบบคอมพิวเตอร์และไม่สามารถแก้ไขได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRO" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
100/1 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 85120



BK Nature Taurus Co., Ltd.


หน้า (Page) : 3 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1440/67
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 2-250

8 - 6187:1008 000 2010/11/27...

This report shall not be reproduced or stored in a retrieval system without the written permission of the RAND Corporation.

101

CP-7.0-01/1 V2, 1 NOV 2003



BK Nature Taurus Co., Ltd.

หน้า (Page) : 2 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-140167

— ၁၇၇၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of MK NATURAL GASES CO. INC.)

[illegible]

F-P-7,8-01/2 V2.1 UNCLASS 2563



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 567568 หมู่ 4 ต.หนองไข่หนอง หมู่บ้าน 45120 โทร : 076 023995, 082 059 2868, 082 059 4858 โทรสาร : 076 010905
Address: 567568 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83120 Tel: 076 023995, 082 059 2868, 082 059 4858 Fax: 076 010905
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-155507


ชื่อผู้ส่งสาร (Customer)
ที่อยู่ (Address)
โทร (Tel) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	โรงงาน บริษัท ไบโอสเฟส เอเชีย จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	05/12/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	06/12/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	06-17/12/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	13/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			2410267	2410268
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำเสียระบบบำบัด 1	น้ำเสียระบบบำบัด 1	น้ำเสียระบบบำบัด 2
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		10:00 น.	Wastewater	Wastewater
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		น้ำเสียขุ่น มีกลิ่นเหม็น	10.00 น.	10.03 น.
ค่าความขุ่น (Sedimentable Solids) (140)	mg/L	Gravimetric port 2540F	0.10	0.10
ค่าความขุ่น (Total Coliform) (141)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	3,500	2,500
ค่าความขุ่น (Fecal Coliform) (146)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	300	300

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional detail) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2567
- ISO 1581 Accredited
- ทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำเสีย (Analyzed by Subcontractor)
- ค่าความขุ่น (Sedimentable Solids)
- ค่าความขุ่น (Total Coliform)
- ค่าความขุ่น (Fecal Coliform)



หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผลการทดสอบสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
The above results are related only to the tested samples or mentioned in this report.
2. รายงานนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ และสงวนลิขสิทธิ์ไว้ใช้เฉพาะภายในเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่ภายนอกได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROR Principle Reproducibility On standard Test service

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

หน้า 2 จาก 5



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 567568 หมู่ 4 ต.หนองไข่หนอง หมู่ บ้าน 45120 โทร : 076 023995, 082 059 2868, 082 059 4858 โทรสาร : 076 010905
Address: 567568 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83120 Tel: 076 023995, 082 059 2868, 082 059 4858 Fax: 076 010905
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-155507
หมายเลขใบปฏิบัติการวิเคราะห์ (No) : 239

ชื่อผู้ส่งสาร (Customer)
ที่อยู่ (Address)
โทร (Tel) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	โรงงาน บริษัท ไบโอสเฟส เอเชีย จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	05/12/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	06/12/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	06-17/12/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	13/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			2410267	2410268
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำเสียระบบบำบัด 1	น้ำเสียระบบบำบัด 1	น้ำเสียระบบบำบัด 2
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		10:00 น.	Wastewater	Wastewater
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		น้ำเสียขุ่น มีกลิ่นเหม็น	10.03 น.	10.03 น.
ค่าความขุ่น (Sedimentable Solids) (140)	mg/L	Gravimetric Method port 4520-N ^o 8	7.2	7.2
ค่าความขุ่น (Total Coliform) (141)	mg/L	5-Day BOD Test port 5210B	21.0 (1)	19.3
ค่าความขุ่น (Fecal Coliform) (146)	mg/L	Dried at 103 -105 °C port 2540D	25.7	20.7
ค่าความขุ่น (Total Dissolved Solids) (147)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	410	390
ค่าความขุ่น (Total Suspended Solids) (148)	mg/L	Macro-filtrate port 4520-N ^o 8	28.0	31.9
ค่าความขุ่น (Total Solids) (149)	mg/L	Isometric port 4520-S ^o 7	0.27	0.27
ค่าความขุ่น (Total Solids) (150)	mg/L	Portion & Gravimetric port 9220B	4.7	8.3

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional detail) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2567
- ISO 1581 Accredited
- ทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำเสีย (Analyzed by Subcontractor)
- ค่าความขุ่น (Sedimentable Solids)
- ค่าความขุ่น (Total Coliform)
- ค่าความขุ่น (Fecal Coliform)

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

หน้า 1 จาก 5

PROR Principle Reproducibility On standard Test service

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

หน้า 2 จาก 5

PROR Principle Reproducibility On standard Test service

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

หน้า 3 จาก 5

PROR Principle Reproducibility On standard Test service

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

หน้า 4 จาก 5

PROR Principle Reproducibility On standard Test service

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

หน้า 5 จาก 5

PROR Principle Reproducibility On standard Test service

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

หน้า 6 จาก 5

PROR Principle Reproducibility On standard Test service

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

หน้า 7 จาก 5

PROR Principle Reproducibility On standard Test service

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

หน้า 8 จาก 5

PROR Principle Reproducibility On standard Test service

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

หน้า 9 จาก 5

PROR Principle Reproducibility On standard Test service

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

หน้า 10 จาก 5

PROR Principle Reproducibility On standard Test service



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59550 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 53120 โทร: 076 423955, 082 059 2565, 082 059 4843 โทรสาร: 076 419505
Address: 59550 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phukiet, 53120 Tel: 076 423955, 082 059 2565, 082 059 4843 Fax: 076 419505
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-155587

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เลิศทาง จำกัด (ส่วนกลางใหญ่)
: เลขที่ 23469 หมู่ 1 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน
โทร (Tel) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: ฐานรถบรรทุกสินค้า และตู้สินค้า
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 08/12/2024
ผู้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 09/12/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 10-11/12/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 15/12/2024
วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling	
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong pongratchit M	

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่างน้ำ (Sample Name)			2410069	241106/10
ประเภทของตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำหมักประเภทที่ 3	น้ำหมักประเภทที่ 4
เวลาในการเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10:10 น.	10:15 น.
ลักษณะของตัวอย่าง (Sample Condition)			เนื้อสีขาวใส	เนื้อสีขาวใส

การวิเคราะห์ (Analysis Method)	หน่วย (Unit)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
การวิเคราะห์ (Analysis Method)	หน่วย (Unit)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
การวิเคราะห์ (Analysis Method)	หน่วย (Unit)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
การวิเคราะห์ (Analysis Method)	หน่วย (Unit)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
การวิเคราะห์ (Analysis Method)	หน่วย (Unit)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) วิธีการทดสอบ (Testing Method) : ใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายงานผลการทดสอบ
(3) Not 100% Accredited
(4) Method of Analysis (Analytical Method) : Analyzed by Subcontractor
(5) Instrumentation (Instrumentation) : Analyzed by Subcontractor
(6) Not Department of Industrial Water Accredited
- ไม่พบ (Not Detected) : Analyzed by Subcontractor
N.D. : Not Detected

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขอบเขตการทดสอบ (Scope of Testing) : ขอบเขตการทดสอบตามที่ระบุไว้ในรายงานผลการทดสอบ
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขอบเขตการทดสอบ (Scope of Testing) : ขอบเขตการทดสอบตามที่ระบุไว้ในรายงานผลการทดสอบ
(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ส่วนกลางใหญ่)
www.bk-nature.com



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59550 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 53120 โทร: 076 423955, 082 059 2565, 082 059 4843 โทรสาร: 076 419505
Address: 59550 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phukiet, 53120 Tel: 076 423955, 082 059 2565, 082 059 4843 Fax: 076 419505
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-155587

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เลิศทาง จำกัด (ส่วนกลางใหญ่)
: เลขที่ 23469 หมู่ 1 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน
โทร (Tel) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: วิทยาลัยอาชีวศึกษา ราชภัฏ นครราชสีมา
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 08/12/2024
ผู้เก็บตัวอย่าง (Received Date)	: 08/12/2024
ผู้ทดสอบ (Testing Date)	: 08-12/12/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 15/12/2024
วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Samadong pongratchit
	9-250-0-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่างน้ำ (Sample Name)			2410069	241106/10
ประเภทของตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำหมักประเภทที่ 3	น้ำหมักประเภทที่ 4
เวลาในการเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10:10 น.	10:15 น.
ลักษณะของตัวอย่าง (Sample Condition)			เนื้อสีขาวใส	เนื้อสีขาวใส

การวิเคราะห์ (Analysis Method)	หน่วย (Unit)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
การวิเคราะห์ (Analysis Method)	หน่วย (Unit)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
การวิเคราะห์ (Analysis Method)	หน่วย (Unit)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
การวิเคราะห์ (Analysis Method)	หน่วย (Unit)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
การวิเคราะห์ (Analysis Method)	หน่วย (Unit)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) วิธีการทดสอบ (Testing Method) : ใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายงานผลการทดสอบ
(3) Not 100% Accredited
(4) Method of Analysis (Analytical Method) : Analyzed by Subcontractor
(5) Instrumentation (Instrumentation) : Analyzed by Subcontractor
(6) Not Department of Industrial Water Accredited
- ไม่พบ (Not Detected) : Analyzed by Subcontractor
N.D. : Not Detected

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขอบเขตการทดสอบ (Scope of Testing) : ขอบเขตการทดสอบตามที่ระบุไว้ในรายงานผลการทดสอบ
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขอบเขตการทดสอบ (Scope of Testing) : ขอบเขตการทดสอบตามที่ระบุไว้ในรายงานผลการทดสอบ
(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (ส่วนกลางใหญ่)
www.bk-nature.com



ที่ตั้ง: 20968 หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร: 078-623668, 092-019-4818 แฟกซ์: 078-619255
Address: 20968 Village No. 5, Kothu Sub-district, Kuthu District, Phakset, 33928 Tel: 078-623668, 092-019-4818 Fax: 078-619255
เบอร์โทรมือถือ: (Tun ID: 09255571361 E-mail: kabanruay@gmail.com)

Analysis Report

หน้า (Page) : 50/51
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1555/67

செய்துள்ளதொரு (Sampling Date)	: 06/11/2024	தேர்வு எடுத்த நாள் (Sampling Date)	: 06/11/2024
பெற்றுள்ளதொரு (Sampling Date)	: 06/11/2024	தேர்வு எடுத்த நாள் (Sampling Date)	: 06/11/2024
பெற்றுள்ளதொரு (Received Date)	: 06/11/2024	தேர்வு எடுத்த நாள் (Received Date)	: 06/11/2024
பெற்றுள்ளதொரு (Received Date)	: 06/11/2024	தேர்வு எடுத்த நாள் (Received Date)	: 06/11/2024

[illegible]

right Works Accredited

1986 "Principle Reproductivity On standard flow service
MUNICIPALITY OF THE CITY OF NEW YORK, DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES"

Р.р.7.8-01/1 V2.1 11.11.2004 2569



โทร : 02-556 7941 • อีเมล : bananara@bangkok.com
 Address: 30-36 Village No.1 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83121 Tel: 076-624556, 082 094 28935, 082 0759 4838 Fax: 076 619255
 โทร : 02-556 7941 • อีเมล : bananara@bangkok.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 50/51
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1555/67

செய்துள்ளதொரு (Sampling Date)	: 06/11/2024	தேர்வு எடுத்த நாள் (Sampling Date)	: 06/11/2024
பெற்றுள்ளதொரு (Sampling Date)	: 06/11/2024	தேர்வு எடுத்த நாள் (Sampling Date)	: 06/11/2024
பெற்றுள்ளதொரு (Received Date)	: 06/11/2024	தேர்வு எடுத்த நாள் (Received Date)	: 06/11/2024
பெற்றுள்ளதொரு (Received Date)	: 06/11/2024	தேர்வு எடுத்த நாள் (Received Date)	: 06/11/2024

[illegible]

right Works Accredited

"100% Principle Reproducibility On standard flow service"

Р.р.7.8-01/1 V2.1 11.11.2004 2569



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ห้อง : 08206 หมู่ 4 ตำบลทราย อำเภอสว่าง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 023955, 082 059 2055, 082 059 4839 โทรสาร: 076 018905
Address: 08206 Village No.4 Talu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 023955, 082 059 2055, 082 059 4839 Fax: 076 018905
เว็บไซต์: bk-nature.com (E-mail: bk-nature@bk-nature.com)

Analysis Report

บริษัทลูกค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: เลขที่ 26/09 หมู่ 4 ตำบลทราย อำเภอสว่าง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงาน (Result Date)
: โรงงานกำจัดขยะเทศบาลนครภูเก็ต
: 20/12/2024
: 20/12/2024
: 20-25/12/2024
: 07/01/2025

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
: Grab Sampling
: Mr. Somphong Jongsakuldech
: 9-292-A-0053

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	%	Titrimetric method	0.1	≤ 0.5
โปรตีน (Protein)	g/100g	Kjeldahl method	15.3	17.0
ไขมันทั้งหมด (Total Fat)	g/100g	Gravimetric method	6.4	5.5
ไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat)	g/100g	Gravimetric method	3.2	3.0
ไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fat)	g/100g	Gravimetric method	3.2	2.5
ไขมันทรานส์ (Trans Fat)	g/100g	Gravimetric method	0.11	0.15
ไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat)	g/100g	Gravimetric method	4.7	4.0

หมายเหตุ (Notes):
1. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (The above results are released only as the tested samples as mentioned in this report.)
2. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (The above results are released only as the tested samples as mentioned in this report.)
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
14 หมู่ที่ 233 หมู่ 27 ตำบลทราย อำเภอสว่าง จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร: 076 023955, 082 059 2055, 082 059 4839 โทรสาร: 076 018905
เว็บไซต์: bk-nature.com (E-mail: bk-nature@bk-nature.com)

"PRINCIPLE Reproducibility On standard first service"
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 08206 หมู่ 4 ตำบลทราย อำเภอสว่าง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 023955, 082 059 2055, 082 059 4839 โทรสาร: 076 018905
Address: 08206 Village No.4 Talu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 023955, 082 059 2055, 082 059 4839 Fax: 076 018905
เว็บไซต์: bk-nature.com (E-mail: bk-nature@bk-nature.com)

Analysis Report

บริษัทลูกค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
: เลขที่ 26/09 หมู่ 4 ตำบลทราย อำเภอสว่าง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงาน (Result Date)
: โรงงานกำจัดขยะเทศบาลนครภูเก็ต
: 20/12/2024
: 20/12/2024
: 20-25/12/2024
: 07/01/2025

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
: Grab Sampling
: Mr. Somphong Jongsakuldech
: 9-292-A-0053

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	%	Titrimetric method	0.1	≤ 0.5
โปรตีน (Protein)	g/100g	Kjeldahl method	15.3	17.0
ไขมันทั้งหมด (Total Fat)	g/100g	Gravimetric method	6.4	5.5
ไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat)	g/100g	Gravimetric method	3.2	3.0
ไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fat)	g/100g	Gravimetric method	3.2	2.5
ไขมันทรานส์ (Trans Fat)	g/100g	Gravimetric method	0.11	0.15
ไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat)	g/100g	Gravimetric method	4.7	4.0

หมายเหตุ (Notes):
1. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (The above results are released only as the tested samples as mentioned in this report.)
2. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (The above results are released only as the tested samples as mentioned in this report.)
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
14 หมู่ที่ 233 หมู่ 27 ตำบลทราย อำเภอสว่าง จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร: 076 023955, 082 059 2055, 082 059 4839 โทรสาร: 076 018905
เว็บไซต์: bk-nature.com (E-mail: bk-nature@bk-nature.com)

"PRINCIPLE Reproducibility On standard first service"
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 50256 หมู่ 4 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร 076 633955, 062 059 2855, 062 059 4888 โทรสาร: 076 610905
Address: 50256 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 633955, 062 059 2855, 062 059 4888 Fax: 076 610905
เว็บไซต์บริษัท (Tax ID): 0635561015015 E-mail: bknature@gmail.com


Analysis Report

ชื่อผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท (Company)
เบอร์โทรศัพท์ (Phone)
โทรสาร (Fax)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			24122024	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ไม่มีสิ่งปนเปื้อน	

วิธีการทดสอบ (Additional details):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) Not TSI Accredited
(3) Not TSI Accredited
(4) Not TSI Accredited
(5) Not TSI Accredited
(6) Not TSI Accredited
(7) Not TSI Accredited
(8) Not TSI Accredited



หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการทดสอบเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้
2. ผลการทดสอบเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principles Reproducibility On standard First service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 50256 หมู่ 4 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร 076 633955, 062 059 2855, 062 059 4888 โทรสาร: 076 610905
Address: 50256 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 633955, 062 059 2855, 062 059 4888 Fax: 076 610905
เว็บไซต์บริษัท (Tax ID): 0635561015015 E-mail: bknature@gmail.com


Analysis Report

ชื่อผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท (Company)
เบอร์โทรศัพท์ (Phone)
โทรสาร (Fax)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			24122024	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ไม่มีสิ่งปนเปื้อน	

วิธีการทดสอบ (Additional details):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) Not TSI Accredited
(3) Not TSI Accredited
(4) Not TSI Accredited
(5) Not TSI Accredited
(6) Not TSI Accredited
(7) Not TSI Accredited
(8) Not TSI Accredited



หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการทดสอบเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้
2. ผลการทดสอบเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principles Reproducibility On standard First service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/306 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31100 โทร: 076 623955, 082 059 2886, 082 059 4818 โทรสาร: 076 616648
Address: 59/306 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phusret, 31100 Tel: 076 623955, 082 059 2886, 082 059 4818 Fax: 076 616648
E-mail: info@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 8 of 8
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-161107


ชื่อลูกค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
โทรศัพท์ (Tel.) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Senapong Porngvadech

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชนิดตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด (น้ำดื่มบรรจุขวด) (น้ำดื่มบรรจุขวด) Water ⁽³⁾	2412207 น้ำดื่มบรรจุขวด (น้ำดื่มบรรจุขวด) Water ⁽³⁾
ปริมาณตัวอย่าง (Sample Description)			10.25 ml	10.25 ml
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.25 ml	10.25 ml
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			ไม่พบเชื้อโรค	ไม่พบเชื้อโรค
Legionella Spp. (Legionella)	CFU/L	CDC, 2005	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) -
(3) Not ISO Accredited
(4) ทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่มบรรจุขวด (Analyzed by Subcontractor)
(5) หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับเฉพาะกรณีที่ผลการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่มบรรจุขวด (น้ำดื่มบรรจุขวด) เท่านั้น (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
E-mail: info@bktaurus.com

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บริษัท เจริญ จำกัด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 25/469

หมู่ที่ : 1

ซอย : -

ถนน : -

แขวง/ตำบล : รัชฎา

เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076530691

โทรสาร : 076530691

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 15/2562

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 26/02/2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายสมนึก หอมหวล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ ถึงกรองไร้อากาศ

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

947.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละออง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คูลารางน้ำเทศบาลสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถร่วมเทศบาลนำไปกำจัดทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์ 3.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 2,500.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บริษัท เจริญ จำกัด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 25/469

หมู่ที่ : 1

ซอย : -

ถนน : -

แขวง/ตำบล : รัชฎา

เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076530691

โทรสาร : 076530691

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 15/2562

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 26/02/2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายสมนึก หอมหวล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ ถึงกรองไร้อากาศ

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

778.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คู่อ่างน้ำเทศบาลสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถร่วมเทศบาลนำไปกำจัดทิ้ง

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์ 2.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 2,100.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บริษัท เจิงฟา จำกัด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 25/469

หมู่ที่ : 1

ซอย : -

ถนน : -

แขวง/ตำบล : รัชฎา

เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076530691

โทรสาร : 076530691

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 15/2562

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 26/02/2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย สมนึก หอมหวล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ ถึงกรองไร้อากาศ

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

551.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์ 2.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 2,300.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บริษัท เจริญ จำกัด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 25/469

หมู่ที่ : 1

ซอย : -

ถนน : -

แขวง/ตำบล : รัชฎา

เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076530691

โทรสาร : 076530691

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 15/2562

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 26/02/2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายสมนึก หอมหวล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ ถึงกรองไร้อากาศ

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

552.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คูลาร่างน้ำเทศบาลสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถร่วมเทศบาลนำไปกำจัดทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์ 2.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 2,300.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บริษัท เจริญ จำกัด

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 25/469

หมู่ที่ : 1

ซอย : -

ถนน : -

แขวง/ตำบล : รัชฎา

เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076530691

โทรสาร : 076530691

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 15/2562

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 26/02/2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายสมนึก หอมหวล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ ถึงกรองไร้อากาศ

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

650.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คูลาร่างน้ำเทศบาลสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถร่วมเทศบาลนำไปกำจัดทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์ 3.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 2,200.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เอกสารแนบที่ 5

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

ยังดับเพลิง

[illegible]

SANTO SAFETY CO., LTD. (PUKET)

92/15 Moo.2, Kohkaew, Mueang, Phuket 83000
TEL : 076-364131 FAX : 076-364135
E-mail : Santophuket@hotmail.com

DATE	INSPECTOR	REMARK
1/7/67	ONS	OK
15/8/67	ONS	OK
1/8/67	ONS	OK
15/8/67	ONS	OK
30/8/67	ONS	OK
15/9/67	ONS	OK
1/10/67	ONS	OK
15/10/67	ONS	OK
1/11/67	ONS	OK

PROVISION AND FIRE TRAINING

FIRE EXTINGUISHER ▶ FIRE EQUIPMENT ▶ REFILL FIRE EXTINGUISHER

คิดตั้งแต่ระดับเฉลี่ย คิดถึงความปลอดภัย คิดถึง SATO