เอกสารแนบที่ 9

รายงานการตรวจสอบระบบต่างๆภายในโครงการ

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

01/07/67

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Baller	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 550L	✓
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 350L	✓
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 350L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			`ON/OFF	`ON/OFF	`ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓	✓	4.2	2	3						
15.00	A			✓	✓	✓	4.2	2	3						
0.00	A			✓	✓	✓	4.2	2	3						

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00	✓		
14.00	✓		
0.00		X	

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			X	✓									
15.00	A			✓	✓									
0.00	A			✓	✓									

[redacted]

WATER TANK

Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8.00	95%	95%
14.00	100%	95%
0.00	95%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

2/07/67

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			28.6	13.05	/	/	5/6	/
14.00									
0.00	A			27.6	13.05	/	/	5/6	/

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			`ON/OFF	'ON/OFF	`ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			/	/	/	42	2	7					
15.00														
0.00	A			/	/	/	42	2	7					

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00	/		
14.00			
0.00	X		

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D	
8.00	A				X	/									
15.00															
0.00	A				X	/									

[redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8.00	9C%	9C%
14.00		
0.00	80%	85%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list
03/07/67

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Baller	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	~~5/8~~ 350L	✓
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	~~5/8~~ 350L	✓
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	~~5/8~~ 350L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			`ON/OFF	`ON/OFF	`ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00		X	
14.00	✓		
0.00		X	

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			X	✓								
15.00	A			X	✓								
0.00	A			✓	X								

[redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8.00	95%	100%
14.00	100%	100%
0.00	90%	98%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list
04-07-67.

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Baller	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 350L	✓
14.00	A			27.6v	13.5.v	✓	✓	5/8 350L	✓
0.00	A			27.6v	13.05v	✓	✓	5/8 350L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			`ON/OFF	`ON/OFF	`ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15.00	A			✓	✓	✓	42.	2.	3						
0.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00		X	
14.00	✓		
0.00		X	

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			X	X									
15.00	A			X	X									
0.00	A			X	X									

[redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8.00	95%	100%
14.00	90%	95%
0.00	95%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

05/07/67

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			28.6	13.05	✓	✓	5/8 350L	✓
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 350L	✓
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 350L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00	✓		
14.00	✓		
0.00		✗	

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓									
	A			✓	✓									
15.00														
	A			✓	✓									

[redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำใช้%
8.00	90%	95%
14.00	95%	100%
0.00		

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

06/02/68

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	✓			28.6	13.05	✓	✓	5/8 L 350L	✓
14.00	✓			27.6	13.05	✓	✓	5/9 L 350L	✓
0.00	✓			27.6	13.05	✓	✓	5/5 350L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			`ON/OFF	`ON/OFF	`ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	✓			✓	✓	✓	49	2	3						
15.00	✓			✓	✓	✓	48	2	3						
0.00	✓			✓	✓	✓	48	2	3						

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00	✓		
14.00	✓		
0.00		✗	

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	✓			✓	✓									
15.00	✓			✗	✓									
0.00														

[redacted]

	WATER TANK	
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8.00	90%	90%
14.00	100%	90%
0.00	100%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list
07/07/67

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 3500	✓
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 3500	✓
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 3500	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			`ON/OFF	`ON/OFF	`ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00	✓		
14.00	✓		
0.00		X	

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓								
15.00	A			+	✓								
0.00	A			✓	✓								

[redacted]

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำที่%
8.00	95%	90%
14.00	90%	95%
0.00	95%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

08/02/17

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Baller	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			28.6	13.06	✓	✓	5/8 350L	✓
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/6 350L	✓
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/6 350L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			'ON/OFF	'ON/OFF	'ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0.00	A			✓	✓	-	42	2	3						

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00	✓		
14.00		X	
0.00		X	

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓									
15.00	A			X	✓									
0.00	A			✓	X									

[redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำใช้%
8.00	90%	96 %
14.00	90%	95%
0.00	95%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

09/02/69

GENERATOR

Time	MODE AUTO	MAN	OFF	V BATT.1	V BATT.2	Distilled wter น้ำกลั่น	Bailer หม้อน้ำ	Diesel fuel น้ำมันดีเซล	Battery Terminals ขั้วแบตเตอรี่
8.00	P			22.6	13.06	✓	✓	5/8 350L	✓
14.00	A			27.6.V	13.05.V	✓	✓	5/8 350L	✓
0.00	A			27.6V	13.05	/	/	5/8 350L	/

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	P			/	/	/	42	9	13						
15.00	A			✓	✓	✓	48.	2.	3.						
0.00	A			/	/	/	41	2	4						

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00	✓		
14.00	✓		
0.00		✓	

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	P			✓	✓									
15.00	A			✓	✓									
0.00	A			/	/									

[redacted]

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8.00	90 %	95%
14.00	90%	95%
0.00	90%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

10/07/24

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 L 350 L	✓
14.00	A			27.6 V	13.05 V	✓	✓	5/8 350 L	✓
0.00	A			27.6 V	13.05 V	—	—	0/5 350L	—

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			'ON/OFF	'ON/OFF	'ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	—		42	2	3						
15.00	A			✓	✓		42	2	3						
0.00	A			/	/		42	2	3						

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00		✗	
14.00	✗	✗	
0.00		✗	

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D	
8.00	A			✗	✗										
15.00	A			✗	✓										
0.00	A			✗	✗										

[redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำเสีย%	น้ำดี%
8.00	90%	100%
14.00	90%	95%
0.00		

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

11/07/67

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 350	✓
14.00	A			27.6.v	13.05.v	✓	✓	5/8 350.L	✓
0.00	A			27.6v	13.05V	✓	✓	5/8 350L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			`ON/OFF	`ON/OFF	`ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓	42	42	2	3						
15.00	A			✓	✓		42.	2.	3						
0.00	A			✓	✓		42	2	3						

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00		X	
14.00		X	
0.00		X	

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF											
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D	
8.00	A			X	X										
15.00	A			X	X										
0.00	A			X	X										

[redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำ%
8.00	95%	100%
14.00	90%	95%
0.00	100%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

11/07/69

GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	หัวแบตเตอรี่
8.00	A			27.6	14.09	✓	✓	5/8 350	✓
14.00	A			27.6V	13.05.V	✓	✓	5/8 350.1	✓
0.00	A			27.6V	13.05V	✓	✓	5/8 350.2	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓		42	2	3						
15.00	A			✓	✓		42	2	3						
0.00	A			✓	✓		42	2	3						

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00		X	
14.00		X	
0.00		X	

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			X	✓									
15.00	A			X	X									
0.00	A			X	✓									

[redacted]

WATER TANK

Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8.00	95%	100%
14.00	90%	95%
0.00	95%	96%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

13/07/67

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			27.6	13.09	✓	✓	5/8 350L	✓
14.00	A			27.6 V	13.05 V	✓	✓	5/8 350L	✓
0.00	A			27.6V	13.05 V	✓	✓	5/8 350L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			`ON/OFF	`ON/OFF	`ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓		42	2	3						
15.00	A			✓	✓		42.	2.	3						
0.00	A			✓	✓		42	2	3						

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00		A	
14.00	✓		
0.00		X	

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			X	V									
15.00	A			X	✓									
0.00	A			X	X									

[redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8.00	90%	100%
14.00	90%	95%
0.00	100%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list
10/07/67

GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			29.6	13.05	✓	✓	5/8 350L	✓
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 350L	✓
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 350L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			'ON/OFF	`ON/OFF	`ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00	✓		
14.00	✓		
0.00		✗	

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓									
15.00	A			✗	✓									
0.00	A			✗	✗									

[redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำเสีย%	น้ำดี%
8.00	90%	95%
14.00	90%	95%
0.00	100%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

15/7/67

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			27.6	13.65	/	/	5/8 350L	/
14.00	A			27.6	13.65	✓	✓	5/8 350L	✓
0.00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 350L	/

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			'ON/OFF	'ON/OFF	'ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			/	/	/	42	2	3						
15.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0.00	A			/	/	/	42	2	3						

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00		/	
14.00	✓		
0.00		✕	

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF											
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D		
8.00	A			/	X											
15.00	A			X	✓											
0.00	A			X	/											

[redacted]

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8.00	90%	95%
14.00	90%	90%
0.00	90%	90%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

16/02/19

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			28.6	13.05	✓	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	58 350	✓
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	518 350	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			`ON/OFF	`ON/OFF	`ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00	✓		
14.00	✓		
0.00		✓	

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓								
15.00	A			✓	✓								
0.00	A			✓	✓								

[redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดื่น%	น้ำใช้%
8.00	90%	95%
14.00	93%	91%
0.00	85%	65%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

17/7/67

GENERATOR

Time	MODE AUTO	MAN	OFF	V BATT.1	V BATT.2	Distilled wter น้ำกลั่น	Bailer หม้อน้ำ	Diesel fuel น้ำมันดีเซล	Battery Terminals ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A					✓	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 220 L	✓
0.00	A			28.6	13.05	✓	✓	F 220 L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00		✓	
14.00	✓		
0.00		✓	

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓									
15.00	A			✓	✓									
0.00	A			✓	✓									

[redacted]

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8.00	90%	98%
14.00	90%	95%
0.00	95%	106%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

8/7/62

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	300 210	✓
14.00	A			27.6 V	13.05 V	✓	✓	F. 290 L	✓
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 220 L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			`ON/OFF	`ON/OFF	`ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15.00	A			✓	✓	✓	42.	2.	3						
0.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00		✓	
14.00	✓		
0.00		✓	

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓									
15.00	A			✓	✓									
0.00	A			✓	✓									

[redacted]

	WATER TANK	
Time	น้ำดื่ม%	น้ำใช้%
8.00	95%	95%
14.00	90%	95%
0.00	90%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

14/02/67

GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			27.6	12.9	✓	✓	F ¾	✓
14.00	A			27.6	13.5	✓	✓	F ¾	✓
0.00	A			27.6 V	13.05 V	✓	✓	F ¾	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			`ON/OFF	`ON/OFF	`ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15.00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0.00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00	✓		
14.00	✓		
0.00		X	

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓								
15.00	A			X	✓								
0.00	A			✓	X								

[redacted]

WATER TANK

Time	น้ำดื่ม%	น้ำใช้%
8.00	90%	95%
14.00	90%	95%
0.00	90%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list 20/07/67

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 220L	✓
14.00	A			27.6	13.06	✓	✓	F 220 L	✓
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 220L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			'ON/OFF	'ON/OFF	'ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00	✓		
14.00	✓		
0.00		X	

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF											
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D	
8.00	A			✓	✓										
15.00	A			✓	✓										
0.00	A			✓	✓										

[redacted]

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8.00	90%	95%
14.00	90%	90%
0.00	90%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

21/7/17

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Baiter	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	เม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F. 490L.	✓
14.00	A			28.6	13.06	✓	✓	F 490L	✓
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 490L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			'ON/OFF	'ON/OFF	'ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓		42	2	3					
15.00	A			✓	✓		42	2	3					
0.00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00	✓		
14.00	✓		
0.00		✗	

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A		✗	✓										
15.00	A		✓	✓										
0.00	A		✗	✓										

[redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8.00	100%	100%
14.00	90%	90%
0.00	90%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

29/07/67

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 420L	✓
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 420L	✓
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 420L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			`ON/OFF	`ON/OFF	`ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00		✓	
14.00	✓		
0.00		X	

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF											
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D	
8.00	A			✓	✓										
15.00															
0.00	A			X	✓										

[redacted]

WATER TANK

Time	น้ำดื่ม%	น้ำที่%
8.00	95%	95%
14.00		
0.00	95%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list
23/09/62

GENERATOR

Time	MODE AUTO	MAN	OFF	V BATT.1	V BATT.2	Distilled wter น้ำกลั่น	Bailer หม้อน้ำ	Diesel fuel น้ำมันดีเซล	Battery Terminals ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 420 L	✓
14.00									
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 420 L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			`ON/OFF	`ON/OFF	`ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15.00															
0.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00		X	
14.00			
0.00		X	

BOOSTER FUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			X	X									
15.00														
0.00	A			✓	✓									

[redacted]

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8.00	95%	100%
14.00		
0.00	95%	85%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list
24/07/62

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	500L 420L	✓
14.00	A			22.6	13.06	✓	✓	500L 420L	✓
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 420L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15.00	A			✓	✓	✓	42	2	→						
0.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00		X	
14.00	✓		
0.00		X	

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓									
15.00	A			✓	✓									
0.00	A			✓	✓									

[redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8.00	95%	100%
14.00	95%	100%
0.00	95%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

25/07/66

GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	50L 480L	✓
14.00	A			27.6.V	13.85.V	✓	✓	F. 480.L	✓
0.00	A			27.6V	13.05V	✓	✓	F 420L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			`ON/OFF	`ON/OFF	`ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓		42	2	3						
15.00	A			✓	✓		42.	2.	3						
0.00	A			✓	✓		42	2	3						

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaustri NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00		X	
14.00		X	
0.00		X	

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	X									
15.00	A			X	✓									
0.00	A			A	✓									

[redacted]

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8.00	94.	95
14.00	90%	95%.
0.00	95%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

28/07/62

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F. 420 L	✓
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 420L	✓
0.00	A			27.6.✓	13.05.✓	✓	✓	F. A20.L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			'ON/OFF	'ON/OFF	'ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓	✓	A2	2	3						
15.00	A			✓	✓		42	2	3						
0.00	A			✓	✓	✓	A2.	2.	3.						

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00	✓		
14.00	✓		
0.00		X	

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF					Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI						
8.00	A				✓									
15.00	A			X	X									
0.00	A			✓	X									

[redacted]

WATER TANK

me	น้ำดิบ%	น้ำดี%
00	100%	90%
.00	100%	95%
.00	90%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list
27/07/67

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00									
14.00									
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 420L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			'ON/OFF	'ON/OFF	'ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00															
15.00															
0.00	A			✓	✓	✓	49	2	3						

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00			
14.00			
0.00		X	

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00														
15.00														
0.00	A		✓	✓										

[redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8.00		
14.00		
0.00	90%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

28/07/24.

GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			27.6.V	13.05.V	✓	✓	F / 420.L	✓
14.00									
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F / 420	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			`ON/OFF	`ON/OFF	`ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓	✓	42.	2.	3						
15.00															
0.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00	✓		
14.00			
0.00		X	

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

29/07/24.

GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			27.6.V	13.05.V	✓	✓	F / 420.L	✓
14.00									
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F / 420	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			`ON/OFF	`ON/OFF	`ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓	✓	42.	2.	3						
15.00															
0.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00	✓		
14.00			
0.00		X	

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D	
8.00	A			✓	X										
15.00															
0.00															

[redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8.00	90%	95%
14.00		
0.00	90%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			27.6V	13.05V	✓	✓	F 420L	✓
14.00	A			27.6V	13.05	✓	✓	F 420L	✓
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 420L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			'ON/OFF	'ON/OFF	'ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓		42	2	3						
15.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00	✓		
14.00	✓		
0.00		X	

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D	
8.00	A			✓	✓										
15.00	A			✓	✓										
0.00	A			✓	✓										

[redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดื่น%	น้ำดี%
8.00	95%	100%
14.00	90%	100%
0.00	95%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

31/07/66

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			29.6	13.05	✓	✓	F 1/4	✓
14.00	A			28.6	13.05	✓	✓	F 1/4	✓
0.00	A			27.6	13.06	✓	✓	F 1/4	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			`ON/OFF	`ON/OFF	`ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓		42	2	3						
15.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0.00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00	✓		
14.00	✓		
0.00		X	

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF											
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D	
8.00	A			✓	✗										
15.00	A			✓	✗										
0.00	A			✓	✓										

[redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำใช้%
8.00	90%	95%
14.00	90%	95%
0.00	95%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

1/8/67

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			27.6V	13.05V	✓	✓	F 420L	✓
14.00	A			27.6V	13.05V	✓	✓	F 420L	✓
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 420	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			'ON/OFF	'ON/OFF	'ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8.00	A			✓	✓	✓	60	2	3						
15.00	A			✓	✓	✓	49	2	3						
0.00	A			✓	✓	✓	52	2	3						

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaustn NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00	✓		
14.00	✓		
0.00		✗	

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF											
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D	
8.00	A			X	✓										
15.00	A			X	✓										
0.00	A			X	✓										

[redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำใช้%
8.00	96 %	95 %
14.00	95 %	95 %
0.00	90 %	95 %

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

07/08/67

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A		27.6	27.6	13.05	✓	✓	F 45L	✓
14:00	A		27.6	27.6	13.05	✓	✓	F 42	✓
0:00	A		~~27.6~~	27.6	13.05	✓	✓	F 40L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓		42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen(ครัว)

Time	Exhausts NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00		✓	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	X									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	X									

[redacted]

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	65%
14:00	90%	50%
0:00	90%	95%

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 7/8/67

[redacted]

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A	[redacted]		27.6	13.05	✓	✓	F ✓ 420	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F ✓ 420	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F ✓ 420	✓	0.00	✓		

BOOSTER PUMP TFV SIDE										
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A		✓	✓	✓					
15.00	A		✓	✓	✓					
0.00	A		✓	✓	✓	49	9	3		

[redacted]

Refrigerator Check list



SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		1.2	1.4		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		6	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		8	8		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ท้ายขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		8	7		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/	/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.7	0.6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	-2		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้	น้ำดิบ	
8.00	A					/	X								
14.00	A					/	/								
24.00	D					✓	X						—	—	

Transfer Pump


Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level %	Level %	
8.00	A					/	/				90%	90%	
14.00	A					/	/				95%	80%	
24.00	D					/	✓				90%	98%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 01/08/2567



GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Baller	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 020L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	12.9	✓	✓	F ~~020~~	—	14.00	✓		
0.00										0.00			

BOOSTER PUMP TRY SIDE										
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A		✓	✓	✓	62	2	3		
15.00	A		✓	✓	✓	42	2	3		
0.00										

[redacted]

Refrigerator Check list



SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	5.0°C		3.1		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	4.1°C		3		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	8.1°C		8		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ท้ายบาร์สีขาว) NO 5	5°C-5°C	✓		✓		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	6.1°C		6		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	✓		✓		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.6°C		0.7		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	9°C		✓		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	3°C		✓		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้	น้ำดิบ	
8.00				A	✓				A	✓					
14.00				A	✓				A	✓					
24.00															

Transfer Pump


Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level %	Level %	
8.00				A	✓				A	✓	90%	95%	
14.00				A	✓				A	✓	90%	95%	
24.00													

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 05/08/67



	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 450L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 450L	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 450L	✓	0.00	✓		

TIME	BOOSTER PUMP TRY SIDE									
	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A		✓	✓	✓	42	2	3		
15.00	A		✓	✓	✓	42	2	3		
0.00	A		✓	✓	✓	42	2	3		

[redacted]

Refrigerator Check list



SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	3.9°C	✓	4		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	5°C	✓	5		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	8°C	✓	8		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมสีขาว) NO 2	5°C-5°C	✓	✓	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	8°C	✓	8		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	✓	✓	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	01.3°C	✓	09		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	10°C	✓	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	3°C	✓	-2		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้	น้ำดิบ	
8.00				A	✓				A	✓			90/.	90/.	
14.00				A	✓				A	✓			90/.	90/.	
24.00				A	✓				A	✓			90/.	90/.	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level %	Level %	
8.00				A	✓				A	✓	95/.	90/.	
14.00				A	✓				A	✓	95/.	90/.	
24.00				A	✓				A	✓	95/.	100 %	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 06/08/67



	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F/Full	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F/Full	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.06	/	/	F/Full	/	0.00	/		

	BOOSTER PUMP TYV SIDE									
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A		✓	✓	✓	42	2	3		
15.00	A		/	/	/	42	2	3		
0.00	A		/	/	/	42	2	3		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	'C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2'C-5'C	5.0'C	✓			
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3'C-5'C	6'C	✓			
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4'C-5'C	9'C	✓			
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมสีขาว) NO 2	5'C-5'C	✓	✓			
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	7'C	✓			
6	ICE MACHINE	5'C-5'C	✓	✓			
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.5'C	✓			
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5'C-5'C	10'C	✓	✓	✓	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5'C-5'C	4'C	✓	-9	3.0	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้	น้ำดิบ	
8.00	✓	✓	✓	A	✗	✓	✓	✓	A	✓			95%	90%	
14.00	✓	✓	✓	A	✗	✓	✓	✓	A	✓			95%	95%	
24.00	✓	✓	✓	A	✗	✓	✓	✓	A	✓			96%	95%	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level %	Level %	
8.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	90%	010%	
14.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	95%	25%	
24.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	96%	95%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 07/08/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Buiter	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausin NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 410L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 410L	✓	14.00	✓		
0.00	A			28.6	13.05	✓	✓	F 410L	✓	0.00	✗		

TIME	BOOSTER PUMP TRY SIDE									
	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A		✓	✓		42	2	3	✓	
15.00	A		✓	✓	✓	42	2	3		
0.00	A		✓	✓	✓	42	2	3		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		8	5.2°C		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		9	6°C		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		8	10°C		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาเบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		✓	✓		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		0	7°C		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		✓	✓		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.4	0.5°C		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		✓	10°C		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		9	3°C		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำใช้	Chlorine Level น้ำดิบ	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00				A	X				A	✓	✓		95%	90%	
14.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓			90%-	95%.	
24.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	.		95%.	90%.	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level %	Level %	
8.00				A	X				A	✓	95%-90%	95%-90%	
14.00	✓	✓	✓	A	X	✓	✓	✓	A	✓	95%-	90%.	
24.00	✓	✓	✓	A		✓	✓	✓	A	✓			

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 08/09/67

	GENERATOR										Alternator(ไฟฟ้า)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 410L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.0V	✓	✓	F 410L	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 410L	✓	0.00		X	

TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A					42	2	3	✓	
15.00	A					42	2	3	.	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		2.3	1.5		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		5	10		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		5	6		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาทึบสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6	11		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.3	0.7		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		5/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	5		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้	น้ำดิบ	
8.00				A	✓				A	X	✓		95%	90%	
14.00				A	✓				A	A	✓		95	85	
24.00	✓	✓	✓	A	X	✓	✓	✓	A	✓			100%	95%	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level %	Level %	
8.00				A	✓				A	X	✓	✓	
14.00				A	✓				A	A	✓	✓	
24.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	95%	90%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date [redacted] 09/08/67

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Kitchen(ครัว)			
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่	Time	ExhaustNO.1 ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.95	✓	✓	F/410L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.75	✓	✓	F/410L	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.65	✓	✓	F/410L	✓	0.00		+	

BOOSTER PUMP TPV SIDE

TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A			27.6		42	2	3	X	
15.00	A			27.6		42	2	3		
0.00	A		✓	✓	-	42	2	3		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		3.3	1.7		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		6	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		4	5		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOR(ตู้แช่ฝาบานสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		9	8		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.7	0.6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		2	4		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนในถัง	น้ำดิบ คลอรีนในถัง	
8.00				A	/				A	X	/		90Y.	80Y.	
14.00				A	/				A	A	/		85Y.	79Y.	
24.00	✓	✓	✓	A	X	✓	✓	✓	A	✓	✓		95Y.	90Y.	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	X				A	X	95%	90%	
14.00	/	/	/	A	/	/	/	/	A	/	85%	90%	
24.00	✓	✓		A	X								

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 10/08/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Baller	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustin NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overlead
8.00	A			26.6	13.09	/	/	F/410 L	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	12.,05	/	/	F/412	/	14.00	/		
0.00	A			22.6	B06	/	/	F 410C	/	0.00	/		

BOOSTER PUMP TFV SIDE										
TIME	STATUS		1			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A					42	2	3	/	
15.00	A					42	2	3	/	
0.00	A					42	2	(3	/	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		1.9	4.1		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		6	7		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		7	8		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOR(ตู้แช่ฝ่ายเสิร์ฟขาว) NO 5	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		/	7		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		6	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.4	0.7		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		3	-9		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ตรวจวันใดบ้าง	น้ำดื่ม ตรวจวันใดบ้าง	
8.00				A	/				A	X	/		80%	80%	
14.00				A	/				A	/	/		60%	60%	
24.00				A	/				A	X	/		70%	65	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	X				A	X	95%	90%	
14.00				A	/				A	/	95%	90%	
24.00				A	/				A	X	90%	95%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 11/08/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustin NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overlead
8.00	/									8.00			
14.00	A			27.6	13.02	/	/	F 44%	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F ADL	/	0.00	/		

	BOOSTER PUMP TEV SIDE									
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00										
15.00	A					42	2	3	/	
0.00	A		/	/	/	10	2	3	/	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	'C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C			3.0		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C			JE		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C			8		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOR(ตู้แช่ฝาขนมสีขาว) NO 5	5°C-5°C			/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)			8		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C			/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)			0.6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C			/	✓	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C			-2	3.0	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ระดับคลอรีนในถัง	น้ำดื่ม ระดับคลอรีนในถัง	
8.00				A											
14.00	A			A									90%	60%	
24.00	B	/	/	B		✓	✓	✓	B	↗	✓		95%	95%	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00													
14.00	✓			A									
24.00	✓	✓	✓	B		✓	✓	✓	B	↗	100%	95%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 12/08/67

	GENERATOR									Kitchen(ห้อง)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.5	13.05	✓	✓	F 410L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F 412	/	14.00	/		
0.00	B			28.6	13.05	✓	✓	F 410L	✓	0.00	✓		

TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	
15.00	A		/	/	/	42	2	3	/	
0.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
No.	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	1.2°C	✓	1.2		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	9°C	✓	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	7°C	✓	7		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOR(ตู้แช่ฝาขาว/ฝาสีขาว) NO 2	5°C-5°C	✓	✓			
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	6°C	✓	8		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	✓	✓			
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	-6.6°C	✓	0.K		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	9°C	✓			
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	3°C	✓	-2		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำใช้	Chlorine Level น้ำดื่ม	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	✓		1.25	80	
14.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓					80	80	
24.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	✓		90	90	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water for Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	95%	90%	
14.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	95%	95%	
24.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	95%	95%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 13/04/17

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Kitchen(ครัว)			
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่	Time	Exhausin NO.1 ON	OFF	Overload
8.00	A			27.5	13.05	✓	✓	F 480L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.0	✓	✓	F 479L	✓	14.00	✓		
0.00										0.00			

BOOSTER PUMP TEV SIDE

TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A					42	2	3	✓	
15.00	A					42	2	3		
0.00										

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		2.1	02.1		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		4	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		5	5		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOR(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6	7		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.3	0.4		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		3	3		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำใช้ ปริมาณคลอรีนก่อน	Chlorine Level น้ำดื่ม ปริมาณคลอรีนหลัง	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00				A	/				A	/	/		50 L	120 L	
14.00				A	/				A	/	/		60	90 /	
24.00															

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้) Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Untreated Water (น้ำดิบ)) Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It					
8.00				A	X				A	X	95 %	90 /	
14.00				A	/				/	/	95 %	90 %	
24.00													

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 10/8/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 410	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 410 L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 410 L	/	0.00	/		

TIME	BOOSTER PUMP TFV SIDE									
	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A					42	2	3	/	
15.00	A		/	/	/	42	2	3	/	
0.00	A		/	/	/	42	2	3	/	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		9	1.9°C		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		6	7°C		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		7	8°C		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	✓		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		10	8°C		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	✓		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.7	0.6°C		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		7	10°C.		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		2	3°C		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ตรวจวันใดบ้าง	น้ำดื่ม ตรวจวันใดบ้าง	
8.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	✓		100%.	25%.	
14.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	✓		100%.	25%.	
24.00															

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00	✓	✓	✓	A	X	✓	✓	✓	A	✓	95%.	90%.	
14.00	✓	✓	✓	A	X	✓	✓	✓	A	✓	95%.	90%.	
24.00													

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 15/08/67

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Buller	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 410L	✓
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 410L	✓
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 410L	✓

Kitchen(ครัว)

Time	Exhausts NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00	✓		
14.00	✓		
0.00	✓		

BOOSTER PUMP TFV SIDE

TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A					42	2	3		
15.00	A					42	2	3		
0.00	A		✓	✓	✓	42	2	3		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		3 3	4.1		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		7	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		7	6		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ด้านหลังขาว) NO 2	5°C-5°C		✓	✓		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		9	10		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		✓	✓		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.6	0.3		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		✓	✓		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		0	3		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	ปริมาณคลอรีนก่อนกรอง	ปริมาณคลอรีนหลังกรอง	
8.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	X	✓		10L	100L	
14.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A		✓		200L	200L	
24.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	X	✓		200L	200L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	✓				A	✓	95%	90%	
14.00				A	✓				A	✓	95%	95%	
24.00				A	✓				A	✓	90%	95%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 16/8/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausin NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	✓			27.6	13.03	✓	✓	F 490 L.	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 410L	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 410L	—	0.00	X	X	

	BOOSTER PUMP TFV SIDE									
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	✓					48	2	3	✓	
15.00	✓					42	2	3	✓	
0.00	✓					42	2	3	✓	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	'C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2'C-5'C		1.6	4.2		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3'C-5'C		5	7		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4'C-5'C		4	6		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ด้านบนสีขาว) NO 2	5'C-5'C		✓	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		7	7		
6	ICE MACHINE	5'C-5'C		✓	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.6	0.6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5'C-5'C		7	/	-	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5'C-5'C		5	2	-	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ตรวจก่อนล้าง	น้ำดิบ ตรวจก่อนล้าง	
8.00				A	/				A	X	/		150L	125L	
14.00				A	/				A	X	/		150L	120L	
24.00				A	/				A	X	/		150L	130L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำยังเต็ม	Level % ปริมาณน้ำยังเต็ม	
8.00				A	/				A	X	90%	90%	
14.00				A	/				A	X	95%	90%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 17/08/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 410L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F 40L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.95	/	/	F 41L	/	0.00	/		

BOOSTER PUMP TEV SIDE										
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	
15.00	A					42	2	3	/	
0.00	A		/	/	/	41	9	9	/	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	1.7°C	✓	2.3		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	dF	✓	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	9°C.	✓	9		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนเรียบ) NO 2	5°C-5°C	✓	✓	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	6°C	✓	8		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	✓	✓	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.6°C	✓	0.6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	9°C	✓	/	/	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	5°C	✓	8	-2	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	ที่ใช้ ตรวจน้ำเข้าเมือง	ที่เติม ตรวจน้ำเข้าเมือง	
8.00	✓	✓	✓	A	X	✓	✓	✓	A	✓	✓		130L	160L	
14.00				A	X				A	X	/		125L	155L	
24.00	/	/	/	A	X	/	/	/	A	X	/		122	160L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	
8.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	X	95%	90%	
14.00				A	/				A	X	95%	90%	
24.00											90%	90%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 18/08/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Tenminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 410L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F 410L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F 410	/	0.00	/		

BOOSTER PUMP TFV SIDE										
TIME	STATUS		1			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	
15.00	A					42	2	3	✓	
0.60	A		/	/	/	42	2	3	/	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	2.6°C.	✓	4.7		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	6°C	✓	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	7°C	✓	7		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมปังขาว) NO 2	5°C-5°C	✓	✓	✓		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	6°C	✓	8		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	✓	✓	✓		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.6°C	✓	0 6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	7°C.	✓	✓		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	4°C.	✓	6		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำใช้ กรองในถัง	Chlorine Level น้ำดื่ม กรองในถัง	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	✓		125L	105 L	
14.00				A	✓				A	✓	✓		120L	140L	
24.00	—	—	—	A	—	—	—	—	A	✓	✓		125L	150L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้) Level ½ ปริมาณน้ำถังเย็น	Untreated Water (น้ำดิบ) Level ¾ ปริมาณน้ำถังเย็น	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It					
8.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	95%	90%	
14.00				A	✓				A	✓	90%	90%	
24.00	—	—	—	A	—	—	—	—	A	✓	90%	95%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 19/08/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustin NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F. ~~A10L~~	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F ~~350L~~	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F ~~350L~~	✓	0.00	✗	✗	

BOOSTER PUMP TFV SIDE										
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	✓					42	2	3	✓	
15.00	✓					42	2	3	✓	
0.00	✓					42	2	3	✓	

[redacted]

Refrigerator Check list



SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		2.3	3.3		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		L	7		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		6	8		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ท้ายบาสีขาว) NO 2	5°C-5°C		1	1		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6	6		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		1	1		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		5	0.6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		9	9	/	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		3	2	-2	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ถังเก็บน้ำ	น้ำดื่ม ถังเก็บน้ำ	
8.00				A	/				A	/	/		100 L.	30 L.	
14.00				A	/				A	/	/		100 L	50 L	
24.00				A											

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	/				A	/	100 %	90 %	
14.00				A					A	/	100 %	85 %	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 20/08/67



GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Kitchen(ครัว) Time	Exhausto NO.1		
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	L. 950 L.	/	8.00	/		
14.00										14.00			
0.00	A			27.6	13.07	/	/	L 845	/	0.00	X		

BOOSTER PUMP TEV SIDE

TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	/					A2	2	3	/	
15.00										
0.00	A									

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		3.1			
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		4			
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		9			
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ท้ายมีขาว) NO 7	5°C-5°C		/			
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		4			
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/			
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		6			
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		9			
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		3			

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำที่ใช้ ตรวจวัดได้เท่าใด	น้ำดิบ ตรวจวัดได้เท่าใด	
8.00				A	X				A	X	/		75 L.	100 L.	
14.00				A	X				A	X					
24.00				A	X				A	X	/		90 L	95 L.	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำยังเต็ม	Level % ปริมาณน้ำยังเต็ม	
8.00				A	X				A	X	100 %	100 %	
14.00													

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 21/8/67

GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Kitchen(ครัว)			
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่	Time	Exhausts NO.1		
											ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	19.09	/	/	F 410 L	/	8.00	/		
14.00	A			28.6	13.05	/	/	F 350 L	/	14.00	/		
0.00	D			02.6	18 06	✓	✓	E 410 V	✓	0.00	X		

BOOSTER PUMP TRY SIDE

TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A					42	2	3	/	
15.00	A		/	/	/	42	2	3	/	
0.00	A		/	/	/	42	2	3	/	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temrerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		1.2	5.1		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		✓	✓		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		✓	✓		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		✓	✓		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		✓	✓		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		✓	✓		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.4	0.3		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		✓	✓		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		✓	✓		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนก่อนถัง	น้ำดิบ คลอรีนในถัง	
8.00				A	✓				A	✓	✓		120L	100L	
14.00				A	✓				A	✓	✓		120L	100L	
24.00				A	✓				A	✓	✓		120L	100L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	✓				A	✓	90%	95%	
14.00				A	✓				A	✓	100%	90%	
24.00													

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 22/8/67

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Kitchen(ครัว)			
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่	Time	Exhausts NO.1		
											ON	OFF	Overload
8.00	✓			27.6	13.03	✓	✓	F. 850L.	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 350L	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 350L	✓	0.00		+	

BOOSTER PUMP TFV SIDE

TIME	STATUS		1			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	✓					42	2	3	✓	
15.00	A					42	2	3	✓	
0.00	A					42	2	3	✓	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		1.5	2.9		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		6	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		3	4		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		✓	✓		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6	6		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		✓	✓		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		7	06		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		9	4		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		2	2		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำที่ใช้	น้ำดื่ม	
8.00				A	✓				A	✓	✓		95%	70%	
14.00				A	✓				A	✓	✓		95%	90%	
24.00				A	✓				A	✓	✓		100 L	50 L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำยังเต็ม	Level % ปริมาณน้ำยังเต็ม	
8.00				A	✓				A	✓	90%	95%	
14.00				A	✓								

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 23/08/2024

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Kitchen(ครัว)			
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่	Time	Exhausts NO.1		
											ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6 V	13.05 V	✓	✓	F 350 L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6V	13.08V	✓	✓	F 350L	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6V	13.08V	✓	✓	F 350L	✓	0.00	✓		

BOOSTER PUMP TPV SIDE

TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A					49	2	3	✓	
15.00	A					40	2	3	✓	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	3.1°C	✓	5.0		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	6.2	✓	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	8.2	✓	9		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C	✓	✓	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	16.2	✓	6		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	✓	✓	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.4°C	✓	0.6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	8.2	✓	8		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	4.2	✓	3		

0.1°

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนในถัง	น้ำดิบ คลอรีนในถัง	
8.00				A	✓				A	✓	✓		60%	70%	
14.00				A	/				A	/	/		60%	70%	
24.00				A	X				A	X	X		60%	70%	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเต็ม	Level % ปริมาณน้ำถังเต็ม	
8.00				A	X						90%	95%	
14.00				A	X								

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 24/08/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overhed
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 350L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.06	/	/	F 350L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F 350	/	0.00	/		

BOOSTER PUMP TFV SIDE										
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	
15.00	A		/	/	/	42	2	2	✓	
0.00	A					40	2	3	/	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	0.9°C	✓	5.0	
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	4°C	✓	5	
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	5°C	✓	8	
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ใบมีสีขาว) NO 2	5°C-5°C	✓	✓	/	
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	6°C	✓	6	
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	✓	✓	/	
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.5C	✓	0.8	
	POOL BAR					
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	4°C	✓	8	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	2°C	✓	4	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว	Chlorine Level น้ำดิบยังไม่ผ่านการบำบัด	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	✓		1000L	50L	
14.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	✓		1000L	50L	
24.00				D	X				A	X			100L	4KL	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้) Level % ปริมาณน้ำที่มีอยู่	Untreated Water (น้ำดิบ) Level % ปริมาณน้ำที่มีอยู่	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It					
8.00	✓	✓	✓	A	X	✓	✓	✓	A	✓	90%.	90%.	
14.00	✓	✓	✓	A	X	✓	✓	✓	A	✓	100%.	95%.	
24.00				A	X				A	✓	100%	95%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 25/08/65

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			28.6	13.05	✓	✓	F 350L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 350L	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.06	✓	✓	F 350L	✓	0.00	✓		

TIME	BOOSTER PUMP TFV SIDE									
	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A		✓	✓	✓	48	2	3	✓	
15.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	
0.00	A					42	2	3		✓

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	2.0		2.9	
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	1.5		✓	
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	1.C		7	
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาทนสีขาว) NO 2	5°C-5°C	/	/	/	
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	-16.C	✓	6	
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/	/	/	
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	-18	✓	05	
	POOL BAR					
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	2	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	3.0		2	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำใช้ ภายในถังเก็บ	Chlorine Level น้ำดิบ ภายในถังเก็บ	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00	/	/	/	A	/	/	/	/	A	✓	/		95.7.	45Y.	
14.00	/	/	/	A	✓	/	/	/	A	X	/		100 %.	50%-	
24.00				A	X				A	X			100%.	45%.	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้) Level ¾ ปริมาณน้ำถังเก็บ	Untreated Water (น้ำดิบ) Level ¾ ปริมาณน้ำถังเก็บ	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It					
8.00	/	/	/	A	/	/	/	/	A	✓	90%	100%	
14.00	/	/	/	A	✓	/	/	/	A	X	100%	100%-	
24.00				A	X				A	X			

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 26-8-67.

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausin NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F ~~350L~~	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F ~~350L~~	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.04	✓	✓	F ~~350L~~	✓	0.00	X	X	

BOOSTER PUMP (TV SIDE)										
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	
15.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	
0.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	4.3°C	✓	5.0		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	7°C	✓	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	6°C	✓	8		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOR(ตู้แช่ผ้าแบบสีขาว) NO 2	5°C-5°C	✓	✓	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	5°C	✓	6		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	✓	✓	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.7°C	✓	04		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	6°C	✓	6	/	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	3°C	✓	2	2	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำใช้	Chlorine Level น้ำดื่ม	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00	✓	✓	✓	A	✓	A	✓	✓	A	✓	✓		45L	95L	
14.00	/	/	/	A	/	/	/	/	A	/	/		45L	95L	
24.00	/	/	/	A	/	/	/	/	A	/	/		45L	95L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้) Level % ปริมาณน้ำที่เหลือ	Untreated Water (น้ำดิบ) Level % ปริมาณน้ำที่เหลือ	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It					
8.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	X	95%	85%	
14.00	/	/	/	A	/	/	/	/	A	X	100%	100%	
24.00	/	/	/	A	/	/	/	/			95%	85%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 27/08/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 350L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.06	✓	✓	F 350L	/	14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F 95L	/	0.00	/		

BOOSTER PUMP TFV SIDE										
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	
15.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	
0.00	A		/	/	/	42	2	3		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	0.9°C	✓	4.1		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	6°C	✓	4.8		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	9°C.	✓	6.0		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมสีขาว) NO 2	5°C-5°C	✓	✓	✓		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	17°C.	✓	2.0		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	✓	✓	✓		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.6°C	✓	0.6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	5°C.	✓	✓		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	4°C	✓	3.0		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนอิสระ	น้ำดิบ คลอรีนอิสระ	
8.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	✓		80 L	25 L.	
14.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	✓		25 L	80 L	
24.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	✓		75 ✓	80 L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	
8.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	85 %.	80 %.	
14.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	96 %.	95 %.	
24.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	90 %	90 %	

[redacted]

Date 28/8/67

THE FRONT VILLAGE

Check list

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustin NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	✓			27.6	13.03	✓	✓	F 350 L.	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 350 L	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 350 L	✓	0.00	✓		

HOOSTER PUMP TFV SIDE										
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	✓					42	2	3	✓	
15.00	A				✓	42	2	3	✓	
0.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		5.3	4.0		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		4	5		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		9	7		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6	9		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		6	06		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		5	1		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	2		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำที่ใช้ ตรวจวัดในถัง	น้ำดิบ ตรวจวัดในถัง	
8.00				A	✓				A	✓	/		25%	25%	
14.00				A	✓				A	✓	/		75%,	25%	
24.00	/	/	/	A	✓	/	/	/	A	✓	/		76%.	9AM.	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	
8.00				A	✓				A	✓	90%	100%	
14.00				A	✓				A	✓	100%.	100%	
24.00	/	/	/	A	✓	/	/	/	A	✓	90%.	95%.	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 29/08/67.

GENERATOR											Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F /350L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F /350L	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F /350L	✓	0.00	✓		

BOOSTER PUMP TRV SIDE										
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	
13.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	
0.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	5°C	✓	4.3		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	6°C	✓	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	5°C	✓	8		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C	✓	✓	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	7°C	✓	9		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	✓	✓	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.5°C	✓	03		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	6°C	✓	9	/	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	5°C	✓	2	-2	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ถางหรือในถัง	น้ำดิบ ถางหรือในถัง	
8.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	✓		95L	10L	
14.00	/	/	/	A	✓	/	/	/	A	A	/		100L	75L	
24.00	/	/	/	A	/	/	/	/	A	/	/		9kg	7kg	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	95%	90%	
14.00	/	/	/	A	/	/	/	/	A	/	90%	90%	
24.00	/	/	/	A	/	/	/	/	A		95%	95%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 30/09/17

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausin NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 350L	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 350L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 350L	/	0.00	/		

BOOSTER PUMP TFV SIDE										
TIME	STATUS		1			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
3.00	A					42	2	3	/	
15.00	A					42	2	3	/	
0.00	A					42	2	3	/	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		11	1.7	
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		6	6	
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		9	6	
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/	
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		8	8	
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/	
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.5	0.4	
	POOL BAR					
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	1	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		5	8	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ถังเก็บน้ำเย็น	น้ำดื่ม ถังเก็บน้ำร้อน	
8.00				A	/				A	/	/		120	75	
14.00				A	/				A	/	/		100	50	
24.00				A	/				A	/	/		100	55	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	X				A	X	90%	95%	
14.00				A	X				A	X	100%	100%	
24.00				X	X						95%	95%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 31 / 8 / 67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.09	✓	✓	F 350	✓	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F 1360	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.06	/	/	F 1352	/	0.00			

BOOSTER PUMP TFV SIDE										
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	
15.00	A		/	/	/	42	2	3	/	
0.00	A		/	/	/	42	2	3	/	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	๑	✓	๑.๑		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	๕	✓	๔F		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	๓	✓	๖		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมปังขาว) NO 2	5°C-5°C	✓	✓	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	๖	✓	๖		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	✓	✓	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	๐.๕	✓	๐.๓		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	๕	✓	๕	/	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	๓	✓	๓	-๕	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ตรงจริงด้านหลัง	น้ำดื่ม ตรงวิ่งด้านหลัง	
8.00	✓	✓	✓	A	X	✓	✓	✓	A	✓	✓		๙๕L	๖๕	
14.00	/	/	/	A	X	/	/	/	A	X		/	๗๕L	๕๐L	
24.00	/	/	/	A	X	/	/	/	A	X		.	๘๖L	๖๐L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำยังเต็ม	Level % ปริมาณน้ำยังเต็ม	
8.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	๙๕ %	๙๐ %	
14.00	/	/	/	A	/	/	/	/	A	/	๑๐๐ %	๑๐๐ %	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date ๐๑ / ๐๙ / ๖๗

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			๒๗.๑	๑๓.๐๕	/	/	F. / ๓๕๐L.	/	8.00	/		
14.00	A			๒๗.๖	๑๓.๐๕	/	/	F / ๓๕๐L	/	14.00	/		
0.00	A			๒๗.๖	๑๓.๐๕	/	/	F / ๓๕๐L	/	0.00	X	X	

	BOOSTER PUMP TRY SIDE									
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A					๔๒	๒	๓	/	
15.00	A		/	/	/	๔๒	๒	๓	/	
0.00	A		/	/	/	๔๒	๒	๓	/	

[redacted]

วันที่ ๘/๑๐/๖๗ ๐๙:๒๑

(วันที่ ๑๐)

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C			3.1	
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C			✓	
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C			5	
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขาวเล็กขาว) NO 2	5°C-5°C			✓	
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)			6	
6	ICE MACHINE	5°C-5°C			✓	
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)			0.7	
	POOL BAR					
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C			5	✓
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C			3	8

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนในถัง	น้ำดื่ม คลอรีนในถัง	
8.00															
14.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	✓		65%	65%	
24.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	✓		60%	60%	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเย็น	Level % ปริมาณน้ำถังดิบ	
8.00													
14.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	100%	100%	
24.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	95%	100%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 02/09/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausin NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F /350L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F /350L	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F /350L	✓	0.00	✓		

TIME	BOOSTER PUMP TFV SIDE									
	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	
15.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	
0.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	5.0℃	✓	2.8		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	7℃	✓	5		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	6℃	✓	6		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ท้ายบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C	✓	✓	✓		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	6℃	✓	7		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	✓	✓	✓		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	๐๙℃	✓	0.5		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	5℃	✓	5	✓	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	3℃	✓	4	-1	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำที่ผ่านกรองถังนี้	น้ำดื่น ครอรีนถังนี้	
8.00	✓	✓	✓	A	X	✓	✓	✓	A	X	✓		0.5L	50/	
14.00	✓	✓	✓	A	X	✓	✓	✓	A	X	✓		150L	150L	
24.00	✓	✓	✓	A	X	✓	✓	✓	A	X	✓		95L	80L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาตรน้ำถังนี้	Level % ปริมาตรน้ำถังนี้	
8.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	95%.	95%.	
14.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	95%.	95%.	
24.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	45%.	80L	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 03/09/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Baiter	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 350L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F 390L	/	14.00	/		
0.00	A			0276	13.07	/	/	F 369	/	0.00	X	X	

BOOSTER PUMP TEV SIDE										
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	
15.00	A		/			41	2	3	/	
0.00	A		/	/	/	42	2	3	/	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	4.5°C	✓	4.1	
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	6°C	✓	5	
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	11°C	✓	6	
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมสีขาว) NO 2	5°C-5°C	✓	✓	9	
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	-16°C	✓	9	
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	✓	✓	✓	
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.6°C		0.9	
	POOL BAR					
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	7°C	✓	✓	✓
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	3°C	✓	4	-2

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ก่อนกรองเข้าถัง	น้ำดิบ ก่อนเข้าถัง	
8.00	✓	✓	✓	A	X	✓	✓	✓	A	✓	✓		150L	165L	
14.00				A	X				A	X	/		150L	165L	
24.00	/	/	/	A	X	/	/	/	A	/	/		150L	165L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเต็ม	Level % ปริมาณน้ำถังเต็ม	
8.00	✓	✓	✓	A	X	✓	✓	✓	A	✓	95 %	90 %	
14.00				A	X				A	X	9100%	95 %	
24.00	/	/	/	A	X	/	/	/	A	/	/	90 /	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 04/09/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F /350L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F /350L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F /350L	/	0.00	X		

BOOSTER PUMP TEV SIDE										
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	
15.00	A					42	2	3	/	
0.00	A		/	/	/	42	2	3	/	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	5.0°C	✓	4		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	6°C	✓	5		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	6°C	✓	7		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ท้ายเสียขาว) NO 2	5°C-5°C	✓	✓	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	6°C	✓	10		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	✓	✓	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.0°C	✓	0.6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	5°C	✓	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	3°C	✓	2		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำใช้ ตรงจุดต้นทาง	Chlorine Level น้ำดื่ม ตรงจุดปลายทาง	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	✓	/	130L	150L	
14.00				A	/				A	/	/		125L	140L	
24.00	—	—	—	A	X	—	—	—	A	X		X	125L	150L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้) Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Untreated Water (น้ำดิบ) Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It					
8.00	✓	✓	✓	A	X	✓	✓	✓	A	✓	90%	90 %	
14.00				A	X				A	X	80%	95 %	
24.00	—	—	—	A	—	—	—	—	A	—	100%	100 %	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 05/9/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F/350L	/	8.00	/		
14.00	A			28.6	13.05	/	/	F/350L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F/350L	/	0.00	X		

BOOSTER PUMP TFV SIDE										
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	
15.00	A					42	2	3	/	
0.00	A		/	/	/	42	2	3	/	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	3.8c	✓	1.5		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	3.c.	✓	5		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	6.c.	✓	5		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฟักนมสีขาว) NO 2	5°C-5°C	✓	✓	[illegible]		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	b.c.	✓	b		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	✓	✓	✓		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.6c	✓	[illegible]		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	b.c.	✓	✓		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	7.c.	✓	3		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ตามจริงเมื่อเช้า	น้ำดิบ ตามจริงเมื่อเช้า	
8.00	✓	✓	✓	A	X	✓	✓	✓	A	✓	✓		150L	160L	
14.00				A	X				A	X	✓		195L	190L	
24.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	X		X	100L	150L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเต็ม	Level % ปริมาณน้ำถังเต็ม	
8.00	✓	✓	✓	A	X	✓	✓	✓	A	✓	90%	90%	
14.00				A	X				A	X	100%	95%	
24.00	✓	✓	✓	A	X	✓	✓	✓	A	X	95%	90%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 6/9/67

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Baiter	Diesel fuel	Battery Terminals	Kitchen(ครัว)			
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่	Time	Exhuasta NO.1		
											ON	OFF	Overload
8.00										8.00			
14.00	A			27.6	13.0V	✓	✓	✓	✓/350	14.00	✓		
0.00	A			27.6	10.03	✓	—	✓	F 1350	0.00		X	

BOOSTER PUMP TFV SIDE

TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A									
15.00	A					42	2	3	✓	
0.00	A					42	2	3	✓	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	℃	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C			6		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C			6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C			9		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขาวสีขาว) NO 2	5°C-5°C			/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)			11		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C			/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)			09		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C			/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C			9		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนในถัง	น้ำดิบ คลอรีนในถัง	
8.00				A	/				A	X	/		125L	140L	
14.00															
24.00	/	/	/	A	/	/	/	/	A	X		X	100L	125L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	X				A	X	95%	70%	
14.00													
24.00	/	/	/	A	X	/	/	/	A	X	95%	95%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 07/09/67.

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F / 350L	✓	8.00	✓		
14.00	A			29.6	13.05	/	/	F / 350L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 350L	/	0.00		/	

BOOSTER PUMP TFV SIDE										
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	
15.00	A					42	2	3	/	
0.00	A		/	/	/	42	2	3	/	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	4.1°C	✓	1.7		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	6°C	✓	5		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	7°C	✓	9		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOR(ตู้แช่ใต้เคาน์เตอร์ขาว) NO 2	5°C-5°C	/	✓	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	6°C	✓	7		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/	/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	1.1°C	✓	0.4		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	6°C	✓	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	3°C	✓	3		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนในถัง	น้ำดื่ม คลอรีนในถัง	
8.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	✓		90L	195L	
14.00				A	✓				A	✓	✓		75%	195L	
24.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓		✓	75	195L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังดิบ	
8.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	90%	95%	
14.00				A	✓				A	✓	95%	90%	
24.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	100%	100%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 8/09/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F/350L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F/350L	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F/280L	✓	0.00		✓	

	BOOSTER PUMP TEV SIDE										MDB TEV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3										
15.00	A					42	2	3										
0.00	A					42	2	3										

	Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00																	
15.00																	
0.00																	

M [redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว				Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature	Time		
No.		Temp Set up °C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	6	3.1		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	9	5		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	9	5		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมสีขาว) NO 2	5°C-5°C	/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	7	6		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.2	0.7		
	POOL BAR					
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	2	2		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำใช้	Chlorine Level น้ำดิบ	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00				A	X				A	/	/		70%	60%	
14.00				A	X				A	X	/		60%	55%	
24.00				A	/				A	/		/	60%	50%	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำที่ลดลง	Level % ปริมาณน้ำเข้าเพิ่ม	
8.00				A	X				A	/	95%	90%	
14.00				A	X				A	X	60%	100%	
24.00				A	X				A	X	90%	90%	

Morning Shift ..... Afternoon Shit..... Night Shift.....

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 9 / 09 / 67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausin NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 350L	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.04	/	/	F / 350L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 350L	/	0.00		X	

BOOSTER PUMP TFV SIDE										
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A		/	/	/	42	2	3	/	
15.00	A		/	/	/	42	2	3	/	
0.00	A		/	/	/	42	2	3	/	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	4.7c	✓	~~8.7~~	
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	5c		5	
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	6c	✓	11	
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาทึบสีขาว) NO 5	5°C-5°C	/	/	/	
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	7c	✓	1.4	
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/	/	/	
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.7c	✓	6.7	
	POOL BAR					
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	7c	✓	/	/
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	2c	/	3	-2

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	ที่ใช้ ตอนวันที่เริ่ม	ที่เติม ตอนวันที่เริ่ม	
8.00															
14.00											✓				
24.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	100 L	50 L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาตรน้ำยังเหลือ	Level % ปริมาตรน้ำยังเหลือ	
8.00	✓					✓					15% ✓	95% ✓	
14.00	✓					✓					15% ✓	95% ✓	
24.00	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	A	✓	[redacted]	[redacted]	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 10/09/67

GENERATOR											Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals		Time	Exhausm NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่			ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.09	✓	✓	F/350L	✓		8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.09	✓	✓	F/350L	✓		14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.09	✓	✓	F/350L	✓		0.00	✓		

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV						
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3										
15.00	A					42	2	3										
0.00	A					42	2	3										

Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00																	
15.00																	
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		6.0		2.6
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		7		6
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		6		8
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/		/
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6		7
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/		/
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.3		0.2
	POOL BAR					
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C				
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C				

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำใช้ คลอรีนในถัง	Chlorine Level น้ำดิบ คลอรีนในถัง	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00				A	/				A	/	/		60X	50X	
14.00				A	X				A	/	/		60X	45X	
24.00				A	X				A	X		/	57X	45X	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำยังมีมี	Level % ปริมาณน้ำยังมีมี	
8.00				A	X				A	/	90X	90X	
14.00				A	X				A	/	95X.	90X.	
24.00				A	X				A	X	100X.	100X	

Morning Shift ..... Afternoon Shit..... Night Shift.....

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date..... 11 / 09 / 67

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F/350L	/
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F/350L	/
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F/350L	/

Kitchen(ครัว)

Time	Exhausth NO.1		
	ON	OFF	Overload
8.00	/		
14.00	/		
0.00	X		

BOOSTER PUMP TEV SIDE

TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A		/	/	/	42	2	4	/	
15.00	A					42	2	3	/	
0.00	A		/	/	/	42	2	3		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	5.0	/	7		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	6c.	/	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	6c.	/	7		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาทึบสีขาว) NO 2	5°C-5°C	/	/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	7c.	/	8		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/	/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.7	/	0.5		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	6c	/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	4c	/	2		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนในถัง	น้ำดิบ คลอรีนในถัง	
8.00	/	/	/	A	/	/	/	/	A	/	/		100L	40L	
14.00				A	X				A	/	/		40CL	12L	
24.00	/	/	/	P	X	/	/	/	P	X	X		100L	40C	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00	/					/					100 %	45 %.	
14.00				A	/				A	X	95%	95%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 19-9-62

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	/			27.6	13.03	/	/	F. 550L.	/	8.00	/		
14.00	/			27.6	13.05	/	/	F 380L	/	14.00	/		
0.00	/			27.6	13.06	/	/	F 350L	/	0.00		X	

TIME	BOOSTER PUMP TFV SIDE									
	STATUS		1			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	/					44	2	3	/	
15.00	/					42	2	3	/	
0.00	/		/	/	/	42	2	3	/	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		1.9	✓		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		✓	✓		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		6	✓		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบเตี้ยาว) NO 2	5°C-5°C		✓	✓		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6	8		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C					
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		5	05		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		8	✓		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		3	9		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำใช้ ตรงจุดปลายทาง	Chlorine Level น้ำดิบ ตรงจุดปลายทาง	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00				A	✓				A	✓	✓		1.93 L.	1.9 L.	
14.00				A	X				A	✓	✓		1.2L	1.0L.	
24.00	✓	✓	✓	A	X	✓	✓	✓	A	X		X	1.00L	0.7L.	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้) Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Untreated Water (น้ำดิบ) Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It					
8.00				A	✓				A	X	90 %	100 %	
14.00				A	X				A	A	95%	95%	
24.00	✓	✓	✓	A	X	✓	✓	✓	A	✓	100 %	100 %	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 13/09/67

GENERATOR

Time	MODE AUTO	MODE MAN	MODE OFF	V BATT.1	V BATT.2	Distilled wter น้ำกลั่น	Bailer หม้อน้ำ	Diesel fuel น้ำมันดีเซล	Battery Terminals ขั้วแบตเตอรี่
8.00	A			29.6	13.06	✓	✓	F 350L	✓
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 350.	✓
0.00	A			27.6	13.00	✓	✓	F 350L	✓

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaustm NO.1 ON	Exhaustm NO.1 OFF	Overload
8.00	✓		
14.00	✓		
0.00		X	

BOOSTER PUMP TFV SIDE

TIME	STATUS AUTO	STATUS MAN	I I1	I I2	I I3	psi	LOW	HI	Booster Pump Working Y	Booster Pump Working N
8.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	
15.00	A					42	2	3	✓	
0.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C			6		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C			5		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C			4		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมสีขาว) NO 2	5°C-5°C			/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)			6		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C			/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)			OK		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C			/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C			2		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level ก่อนใช้ ถาดวันใหม่	Chlorine Level ก่อนใช้ ถาดวันใหม่	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00				A	X										
14.00				A	X				A	X	/		120L	90L	
24.00				A	/	—	—	—	A	X		X	110L	70L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาตรน้ำสัมพัทธ์	Level % ปริมาตรน้ำสัมพัทธ์	
8.00													
14.00				A	X				A	X	100%	95%	
24.00	/	/	/	A	X	—	—	—	A	X	100%	100%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 14/09/62

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			12.6	13.05	✓	✓	F 350L	✓	8.00	✓		
14.00	A			09.6	13.05	✓	✓	F 350L	✓	14.00	✓		
0.00	A			12.6	13.05	✓	✓	F X 25 L	✓	0.00	X	X	

TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	
15.00	A					42	2	3	✓	
0.00	A		✓	✓	✓	42	2	3	✓	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	'C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2'C-5'C		4.2			
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3'C-5'C		4			
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4'C-5'C		4			
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ผ้าบนสีขาว) NO 2	5'C-5'C		/			
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		-6			
6	ICE MACHINE	5'C-5'C		/			
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		-0.7			
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5'C-5'C		/		/	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5'C-5'C		2		2	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ถางรีนโซนบัง	น้ำดิบ ถางรีนโซนบัง	
8.00				A	/						/				
14.00				A	/				A	/	/		50L	90L	
24.00				A	/				A	/	/		82	85	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเต็ม	Level % ปริมาณน้ำถังเต็ม	
8.00				A	X								
14.00				A	X				A	X	90%	90%	
24.00				A	X				X	X	45%	40%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 15/04/67

GENERATOR											Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals		Time	Exhausm NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่			ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.95	/	/	F/95	/		8.00	/		
14.00											14.00			
0.00											0.00			

BOOSTER PUMP TEV SIDE										
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A		/	/	/	49	2	3	/	
15.00										
0.00										

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		2.8		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		3		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		4		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาทึบสีขาว) NO 2	5°C-5°C		5		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		-19		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		5		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		-23		
	POOL BAR					
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		5		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		-2		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำใช้ ระดับคลอรีนในน้ำ	Chlorine Level น้ำดิบ ระดับคลอรีนในน้ำ	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00	✓			A		✓					✓		1.50 ppm	1.25 ppm	
14.00															
24.00															

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00	✓			A		✓					95%	100%	
14.00													
24.00													

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 16/09/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F/350L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F/350L	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F/350L	✓	0.00		✓	

	BOOSTER PUMP TFV SIDE									MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	✓								
15.00	A					42	2	3	✓								
0.00	A					42	2	3	✓								

	Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00																	
15.00																	
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว				Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time	
No.		Temp Set up	°C	8.00 / 14.00 / 0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		5.0 / 9.4	
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		7 / 8	
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		6 / 8	
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOR(ตู้แช่ฝาขนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/ /	
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6 / 7	
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/ /	
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.3 / 0.6	
	POOL BAR				
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/ /	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		9 / 8	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ตรงจุดในถัง	น้ำดื่ม ตรงจุดในถัง	
8.00				A	X				A	X	/		60%	80%	
14.00				A	X				A	/	/		55%	60%	
24.00				A	X				A	X		/	50%	55%	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำอันเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	X				A	X	100%	100%	
14.00				A	X				A	/	90%	90%	
24.00				A	X				A	X	95%	95%	

Morning Shift ..... Afternoon Shit..... Night Shift.....

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 17/09/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Tenninals	Time	Exhausin NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00										8.00			
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F/350L	/	14.00	/		
0.00										0.00			

BOOSTER PUMP TFV SIDE										
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00										
15.00	A					42	2	3		
0.00										

M [redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C			0.9c.		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C			4c		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C			5c.		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C			/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)			8.c		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C			/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)			0.5c		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C			3c.		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C			2c.		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ถังเก็บน้ำ	น้ำดื่ม ถังเก็บน้ำ	
8.00															
14.00				A	X				A	X	/		120L	70 %	
24.00															

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00													
14.00				A	X				A	X	100%	15%	
24.00													

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 18/9/67

[redacted]

GENERATOR											Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Baiter	Diesel fuel	Battery Terminals		Time	Exhausm NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่			ON	OFF	Overload
8.00	/			27.6	13.05	-	-	F/350L	-		8.00	/		
14.00	/			27.6	13.05	-	/	F/350L	-		14.00	/		
0.00	/			27.6	13.05	/	/	F/350L	/		0.00	X		

BOOSTER PUMP TFV SIDE										
TIME	STATUS		I			psi	LOW	Hi	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	/		/	/	/	42	2	3	/	
15.00	/		/	/	/	42	2	3	/	
0.00						42	2	3		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	4.7	✓	4.1	
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	9	✓	6	
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	6	✓	7	
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมสีขาว) NO 2	5°C-5°C	-	✓	✓	
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	6	✓	9	
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	-	✓	✓	
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	08	✓	0.5	
	POOL BAR					
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	7.5	✓	6	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	2	✓	4	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ก่อนกรองคาร์บอน	น้ำดื่ม หลังกรองคาร์บอน	
8.00				A	✓	✓	✓	✓	A	✓	✓		100 %	125 %	
14.00				A	X				A	X	✓				
24.00				A	X				A	X			90 L	120 L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาตรน้ำยังเหลือ	Level % ปริมาตรน้ำยังเหลือ	
8.00				A		✓	✓	✓	A	X	95 %	96 %	
14.00				A			✓	✓	A	X	150 %	97 %	
24.00				A	X				A	X	100 %	35 %	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 19/9/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausm NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	✓			27.6	13.05	✓	✓	F / 350L	✓	8.00	✓		
14.00	✓			27.6	13.05	✓	✓	F / 350L	✓	14.00	✓		
0.00	✓			27.6	13.05	✓	✓	F / 350L	✓	0.00	X		

BOOSTER PUMP TRY SIDE										
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	✓					42	2	3	✓	
15.00	✓					42	2	3	✓	
0.00	✓					42	2	3	✓	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	4.2	/	0.8		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	4.7	/	5		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	9	/	6		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนสีขาว) NO 2	5°C-5°C	/	/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	15	/	7		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/	/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	04	/	06		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	7	/	5		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	4	/	3		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำใช้ คลอรีนในถัง	Chlorine Level น้ำดื่ม คลอรีนในถัง	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00	/	/	/	A	X	/	/	/	X	X	/		75L	100L	
14.00	/	/	/	A	X				X	X			70%	85%	
24.00				A	X				A	X			65L	90L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้) Level % ปริมาตรน้ำถังเก็บ	Untreated Water (น้ำดิบ) Level % ปริมาตรน้ำถังเก็บ	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It					
8.00	/	/	/	A	X	/	/	/	A	/	100%	100%	
14.00	/	/	/	A	X	/	/	/	A	/	100%	100%	
24.00				A	X				A	X	100%	90%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 20/09/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.0	/	/	E 350L	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.0	/	/	E 340L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.0	/	/	E 350L	/	0.00		/	

	BOOSTER PUMP TFV SIDE									MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/								
15.00	A					42	2	3	/								
0.00	A					42	2	3	/								

	Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind kitchen							
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00																	
15.00																	
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		5.0	3.8		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		8	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		6	8		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาทึบสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6	7		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.3	0.2		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		2	2		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนในถัง	น้ำดื่ม คลอรีนในถัง	
8.00				A	X				A	/	/		40Y.	90Y	
14.00				A	/				A	/	/		85Y.	30Y.	
24.00				A	X				A	X		/	80Y.	20Y.	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	X				A	X	80Y.	20Y.	
14.00				A	X				A	X	95Y.	20Y.	
24.00				A	X				A	X	60Y.	100Y.	

Morning Shift ..... Afternoon Shit..... Night Shift.....

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 21/10/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausm NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F/3/4	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F/3/4	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F/3/4	/	0.00	/		

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/									
15.00	A					42	2	3	/									
0.00	A					42	2	3	/									

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/										
15.00							/										
0.00							/										

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		5.0	2.9		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		9	9		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		6	6		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ผ่านนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6	9		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.3	0.6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	2		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ปริมาณคลอรีนในถัง	น้ำดื่ม ปริมาณคลอรีนในถัง	
8.00				A	X				A	/	/		90%	90%	
14.00				A	X				A	X	/		90%	60%	
24.00				A	X				A	X		/	60%	50%	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	
8.00				A	X				A	/	95%	90%	
14.00				A	X				A	X	95%	90%	
24.00				A	X				A	X	100%	100%	

Morning Shift ..... Afternoon Shit..... Night Shift.....

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 22/9/67

GENERATOR												Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel		Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1			
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล		ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload	
8.00	/			27.6	13.06	/	/	F	350L	/	8.00	/			
14.00	/			27.6	13.05	/	/	F	350L	/	14.00	/			
0.00											0.00				

BOOSTER PUMP TPV SIDE											
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	/		/	/	/	42	2	3	/	
15.00	/		/	/	/	42	2	3	/	
0.00										

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C			3.7		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C			7		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C			5		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมสีขาว) NO 2	5°C-5°C			/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)			7		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C			/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)			0.6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C			9		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C			7		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนในน้ำ	น้ำดิบ คลอรีนในน้ำ	
8.00	/	/	/	A	/	/	/	/	A	/	/				
14.00	/	/	/	A	X	/	/	/	A	X	/				
24.00															

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	
8.00	/	/	/	A	/	/	/	/	A	X	90%	90%	
14.00	/	/	/	A	/	X	X	X			90%	90%	
24.00													

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 23/4/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันเชื้อเพลิง	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	/			27.6	13.05	/	/	F / 350L	/	8.00	/		
14.00	/			27.3	13.05	/	/	F / 350L	/	14.00	/		
0.00	/			27.6	13.05	/	/	F / 350L	/	0.00		X	

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	/		/	/	/	42	9	5	/									
15.00	/		/	/	/	42	2	7	/									
0.00	/		/	/	/	42	2	3	/									

Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00																	
15.00																	
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		1.8	1.7	
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		5	5	
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		4	10	
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ใต้บนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/	
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		2	10	
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/	
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.6	0.6	
	POOL BAR					
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	10	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		/	4	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ตรวจก่อนล้าง	น้ำดิบ ตรวจก่อนล้าง	
8.00	/	/	/	A	/	/			A	/	/				
14.00	/	/	/	A	/	/			A	X	/				
24.00				A	X				A			X			

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเล็ก	Level % ปริมาณน้ำถังดิบ	
8.00	/	/	/	A	/	/	/	/	A	/	70 %	80 %	
14.00	/	/	/	A	/	/	/	/	A	X	80%	80%	
24.00				A	X				A	X	100 %	100 %	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 24/9/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	27.0	/	/	F/350L	/	8.00	/		
14.00										14.00			
0.00	A			27.5	27.0	/	/	F/350L	/	0.00	X		

	BOOSTER PUMP TEV SIDE									MDB TEV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	/		/	/	/	42	2	3	/						/			
15.00	/					42	2	3	/									
0.00	/					42	2	3										

	Deep well pump Behind 234								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00																	
15.00																	
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	1.9				
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	3				
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	2				
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาเบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C	/				
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	-19				
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/				
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	-0.6				
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	/				
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	-2				

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ตรวจวันนี้	น้ำดื่ม ตรวจวันนี้	
8.00	/	/	/	A		/			A	-	/				
14.00				A											
24.00				A	/				A	/			120L	100L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00	/	/	/	A	/	/	/	/	A	-	95%	100%	
14.00													
24.00				A	X				A	X	90%	90%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 23/9/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	/			13.03	27.5	/	/	F. 350L.	/	8.00	/		
14.00	/			14.05	27.5	/	/	F 350L.	/	14.00	/		
0.00	/			13.05	27.5	/	/	F 350L	/	0.00	X		

	BOOSTER PUMP TFV SIDE									MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	/					42	2	3	/								/	
15.00	/					42	2	3	/								/	
0.00						42	2	3	/									

	Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/								/		
15.00							/								/		
0.00							/								/		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		4.1	2.0		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		5	5.6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4.	4°C-5°C		9	6.8		6.0
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ใต้บนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		✓	✓		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		10	6.0		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		✓	✓		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		5	0.6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		9	8.0		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		5	3.0		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ กรองไม่ผ่าน	น้ำดื่ม กรองไม่ผ่าน	
8.00				A	✓				A	✓	✓		30L.	135L.	
14.00	✓	✓	✓	A		✓	✓	✓	A	✓	✓	X	45L	120L	
24.00				A	✓				A	✓	X		40L	110L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	X				A	X	90%	90	
14.00	✓	✓	✓	A	X	✓	✓	✓	A	X	90%	90%	
24.00				A	X				A	X	90%	90%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 21/09/69

GENERATOR											Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals		Time	Exhausta NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่			ON	OFF	Overload
8.00	✓			27.5	13.05	✓	✓	F 350L.	✓		8.00	✓		
14.00	✓			27.5	13.05	✓	✓	F 350L	✓		14.00	✓		
0.00	✓			27.9	13.09	✓	✓	F 350L	✓		0.00			

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	✓					49	9	3	✓		50	60	30	400	400	400	✓	
15.00	✓					42	2	7	✓									
0.00	✓					42	-2	3	✓									

Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							✓								✓		
15.00							✓										
0.00							✓								✓		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		3.3	4.2		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		OF	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		6	6		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		-1	9		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		06	0.6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		6	10		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		3	3		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			V	N	มิ่นใช้ กรองในถัง	มิ่นใช้ คาดรีนในถัง	
8.00				A	/				A	/	/		752.	125 L.	
14.00				A	/				A	/	/				
24.00				A	/				A	/			80L	120L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	X				A	X	90%	90%	
14.00				A	X				A	X	90%	90%	
24.00				A	X				A	X			

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 27/9/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	/			27.5	13.05	/	/	F / 350L	/	8.00	/		
14.00	/			27.5	13.05	/	/	F / 350L	/	14.00	/		
0.00	/			27.5	13.05	/	/	F/350L	/	0.00	X		

BOOSTER PUMP TEV SIDE											MDB TEV								
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	/					42	2	3	/									
15.00	/					42	2	3	/									
0.00	/					42	2	3	/									

Deep well pump Behind 834								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00																	
15.00																	
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	5.4	/	4 2	
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	4	/	6	
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	4	/	6	
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ท้ายบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C	/	/	/	
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	10		9	
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/	/	/	
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0 6	7	0.6	
	POOL BAR					
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	5	/	10	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	2	/	3	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนในถัง	น้ำดิบ คลอรีนในถัง	
8.00				A	X				A	X	/		75%	75%	
14.00				A	X				A	X	.		70%	70%	
24.00				A	X				A	X			65%	60%	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำในถัง	Level % ปริมาณน้ำในถัง	
8.00				A	X				A	X	100 %	100 %	
14.00				A	X				A	X	90 %	80 %	
24.00				A	X				A	X	100%	90%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 28/9/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	/			27.5	13.05	/	/	F / 350L	/	8.00	/		
14.00	/			27.6	13.06	/	/	F ~~350L~~	/	14.00	/		
0.00	/			27.5	13.05	/		E / 300L	/	0.00	X		

BOOSTER PUMP TRY SIDE											MDB TRY								
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	/					42	2	3	/									
15.00	/		/	/	/	42	2	3	/									
0.00	/					42	2	3	/									

Deep well pump Behind 834								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00																	
15.00																	
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	5.5	—	1.5		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	6	—	6.0		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	6	—	7.0		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C	—	—	✓		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	6		6.0		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	—	—	✓		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	05	—	0.4		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	6.2	—	3.0		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	4	—	4.0		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำใช้ คลอรีนในถัง	Chlorine Level น้ำเติม คลอรีนในถัง	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00				A	✓				A	X	✓		75%	75%	
14.00				P	✓				P	✓	✓		125%.	80%.	
24.00				A	X				A	✓			110%.	45%	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้) Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Untreated Water (น้ำดิบ) Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It					
8.00				A	X				A	X	95%.	95%	
14.00				P	✓				P	✓	98%.	95%.	
24.00				A	X				A	X	95%.	95%.	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 29/9/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausin NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	✓			27.6	13.01	✓	✓	F/359	✓	8.00	✓		
14.00	P			805	806	✓	✓	E 880C	✓	14.00	✓		
0.00	✓			29.5	13.05	✓	✓	F/3502	✓	0.00	✓		

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	✓		✓	✓	✓	42	2	3										
15.00	P		✓	✓	—	42	2	3	✓					380	380	380	✓	
0.00	✓		✓	✓	✓	42	2	3	✓									

Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind Kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00																	
15.00				380	380	380	✓										
0.00							✓										

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	5	/			
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	6	/			
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	7	/			
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขาวเตี้ยขาว) NO 2	5°C-5°C	/	/			
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	6	/			
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/	/			
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	03	/			
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	8	/			
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	4	/			

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนในน้ำ	น้ำดิบ คลอรีนในน้ำ	
8.00				A	X				A	X	/		50	75	
14.00															
24.00				A	X				A	X	/		40	90	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเต็ม	Level % ปริมาณน้ำถังเต็ม	
8.00				A	X				A	/	100%	100%	
14.00				/							90%	90%	
24.00				A					A	/	90%	90%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Dally Check list

Date 30/9/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	/			276	19.05	/	/	F/350	/	8.00	/		
14.00										14.00			
0.00	/					/	/	F/350	/	0.00	/		

	BOOSTER PUMP TFV SIDE									MDB TFV								
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	/		/	/	/	42	2	9										
15.00																		
0.00	/		/	/	/	42	2	9										

	Deep well pump Behind 334								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/										
15.00																	
0.00							/										

[redacted]

Refrigerator Check list

ตู้แช่ในครัว

SPEC							
No.	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			Remark
		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	5	/			
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	6	/			
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	4	/			
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมสีขาว) NO 2	5°C-5°C	/	/			
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	11	/			
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/	/			
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.6	/			
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	/	/			
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	-2	/			

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ทรอรีนในถัง	น้ำดิบ ทรอรีนในถัง	
8.00				A	/										
14.00									A	X	/				
24.00				A	X										
									A	/		X	50L	50L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำสังเกิน	Level % ปริมาณน้ำสังเกิน	
8.00				A	X								
14.00													
24.00													

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 01/10/67

GENERATOR											Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Baller	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05			F/350L		8.00			
14.00	A			27.6	13.09			F/350L		14.00			
0.00	A			27.6	13.09			F/360L		0.00			

BOOSTER PUMP TFV SIDE										
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A					42	2	3		
15.00	A					42	2	3		
0.00	A					42	2	3		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	6		7		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	6.8		4		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	6		6		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 1	5°C-5°C	/		/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	1.7		0.3		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/		/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.6		1		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	7		/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	5		4		

Filter Tank													
Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนต้นทาง	น้ำดื่ม คลอรีนปลายทาง	
8.00				A		/			A	A					
14.00				A	/				A	X	/		160L	160L	
24.00				A	/				A	/		X	160L	160L	

Transfer Pump													
Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำต้นทาง	Level % ปริมาณน้ำต้นทาง	
8.00				A		/	/	/	A		90%	90%	
14.00				A	/				A	X	90%	90%	
24.00				A	X				A	/	90%	90%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 2/10/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.9	13.0c	/	/	F/550 L	/	8.00	/		
14.00										14.00			
0.00	A			27.9	14.0	/	/	F/451	/	0.00	/		

BOOSTER PUMP TFV SIDE										MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/								/	
15.00																		
0.00	A					42	2	3	/									

Deep well pump Behind 834									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/								/		
15.00																	
0.00							/								/		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		4			
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		6			
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		~~4~~ 4			
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขาวสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/			
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		7			
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/			
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		04			
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/			
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		2			

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ควรจ่ายในถัง	น้ำดื่ม ควรจ่ายในถัง	
8.00				A	X				A	/	/		150 L	150 L	
14.00															
24.00				A	A				A	/	/		145 L	145 L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเต็ม	Level % ปริมาณน้ำถังเต็ม	
8.00				A	X				A	X	90%	90%	
14.00				A									

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 3/10/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.5	13.05	/	/	F/350L	/	8.00	/		
14.00	A			27.5	13.05	/	/	F/350L	/	14.00	/		
0.00	A			27.5	14.05	/	/	F/350L	/	0.00	/		

BOOSTER PUMP TRV SIDE											MDB TRV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/								/	
15.00	A					42	2	3	/								/	
0.00	A					42	2	3	/								/	

Deep well pump Behind 834									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/								/		
15.00							/								/		
0.00							/								/		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		1.9	7.2		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		6	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		6	7		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ผ้าขนหนูขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		10	8		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.6	0.8		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		3	2		

Filter Tank														
Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ กรองในถัง	น้ำดื่ม กรองในถัง	
8.00				A	X				A	/	/		100L	100L	
14.00				A	X				A	/	/		0.5L	1.0L	
24.00				A	X				A	/	/		0.5L	1.0L	

Transfer Pump														
Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)		Untreated Water (น้ำดิบ))		Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเต็ม		Level % ปริมาณน้ำถังเต็ม		
8.00				A	X				A	X	80%		80%		
14.00				A	X				A	X	0.5%		0.5%		
24.00				A	X				A	X	0.5%		0.1%		

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 4/10/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	หัวแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			28.9	13.09	/	/	F/350L	/	8.00	/		
14.00	A			27.5	13.05	/	/	F/350L	/	14.00	/		
0.00	A			27.5	13.05	/	/	F/350L	/	0.00	/		

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/								/	
15.00	A					42	2	3	/								/	
0.00	A					42	2	3	/								/	

Deep well pump Behind 834									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/								/		
15.00							/								/		
0.00							/								/		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		1.0	5.5		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		16	5.9		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		6	5.9		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		13	13		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(+18)-(-22)		0.6	0.6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	-3		

Filter Tank														
Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	ที่สี่ร์ กรองหินฝั่ง	ที่เติม กรองหินฝั่ง	
8.00				A	X				A	X	/		100L	100L	
14.00				A	X				A	X	/		95L	100L	
24.00				A	X				A	X	/				

Transfer Pump														
Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)		Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ		
8.00				A	X				A	X	100%	75%		
14.00				A	X				A	X	100%	80%		
24.00				A	X				A	X	90%	40%		

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 5/ ๑/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausta NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.02	13.09	/	/	350 / F	/	8.00	/		
14.00	A			27.05	14.06	/	/	350 / F	/	14.00	/		
0.00	A					/	/	350 / F	/	0.00	/		

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00						42	2	4	/								/	
15.00						42	2	3	/								/	
0.00						42	2	3	/								/	

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/								/		
15.00							/								/		
0.00							/								/		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		10	3.7		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		7	5		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		7	6		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขาวสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		10	6		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.6	0.6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	3		

Filter Tank														
Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนในถัง	น้ำดิบ คลอรีนในถัง	
8.00				A	X				A	X	/		80%	80%	
14.00				A	X				A	X	/		73%	73%	
24.00				A	X				A	X	/		73%	73%	

Transfer Pump													
Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังถัง	Level % ปริมาณน้ำถังถัง	
8.00				A	X				A	X	80%	90%	
14.00				A	X				A	X	100%	93%	
24.00				A	X				A	X	93%	90%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 6/10/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	0 CK	/	/	F 550L	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	1305	/	/	F 352	/	14.00	/		
0.00										0.00			

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/								/	
15.00	A					42	2	3	/									
0.00																		

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00																	
15.00							/								/		
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		5.3			
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		6			
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		8.9			
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/			
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6			
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/			
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.6			
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C					
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C					

Filter Tank														
Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ตรวจในถัง	น้ำดิบ ตรวจในถัง	
8.00				A	X				A	X	/		95 c	100 c	
14.00															
24.00															

Transfer Pump													
Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	X				A	X	100 %	95%	
14.00													
24.00													

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 7/10/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustin NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	/			27.5	13.5	/	/	F / 350L	/	8.00	/		
14.00	/			27.5	13.5	/	/	F / 350L	/	14.00	/		
0.00	/			27.0	13.5	/	/	F 380L	/	0.00	/	X	

BOOSTER PUMP TEV SIDE											MDB TEV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	/					42	2	3	/								/	
15.00	/					42	2	3	/								/	
0.00	0					42	2	3	/								/	

Deep well pump Behind 334									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Ve			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/								/		
15.00							/								/		
0.00							/								/		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	4.2	/	5.6		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	6	/	7		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	8	/	9		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C	/	/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	8		7		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/	/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	07	/	06		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	8	/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	3	/	3		

Filter Tank														
Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนในถัง	น้ำดื่ม คลอรีนในถัง	
8.00				A	X				A	/	/		50L	100L	
14.00				A					A	/	/		60L	95L	
24.00				A	X				A	X	V		60L	90L	

Transfer Pump													
Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	X				A	X	80%	95%	
14.00				A	X				A	X	90%	95%	
24.00				A	X				A	X	90%	90%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 8/10/63

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	✓			27.5	19.05	✓	✓	F. 330L.	✓	8.00	✓		
14.00										14.00			
0.00										0.00			

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	✓					49	2	3	✓		70	110	70	380	380	380	✓	
15.00																		
0.00																		

Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							✓								✓		
15.00																	
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	'C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2'C-5'C		3.3			
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3'C-5'C		4			
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4'C-5'C		9			
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ผ้าขนสีขาว) NO 2	5'C-5'C		✓			
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6			
6	ICE MACHINE	5'C-5'C		✓			
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		5			
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5'C-5'C		9			
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5'C-5'C		1			

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำใช้ ppmวัดในถัง	Chlorine Level น้ำดื่ม ppmวัดในตัว	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00				A	✓				A	✓	✓		30	10	
14.00															
24.00															

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้) Level % ปริมาณน้ำถังเติม	Untreated Water (น้ำดิบ) Level % ปริมาณน้ำถังเติม	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It					
8.00				A	✓				A	✓	100%	90%	
14.00													
24.00													

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 9/10/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Baller	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 350 L	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 350	/	14.00	/		
0.00										0.00			

BOOSTER PUMP TRV SIDE											MDB TRV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/								/	
15.00	A					42	2	3	/								/	
0.00																		

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/								/		
15.00							/								/		
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		1.4	1.0		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		6	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		6	7		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ผ้าขนหนูสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		9	8		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.3	0.6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	4		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนในถัง	น้ำเย็น คลอรีนในถัง	
8.00				A	X				A	/	/		50	950	
14.00				A	X				A	/	/				
24.00															

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	X				A	X	95 %	90 %	
14.00				A	X				A	X	100 %	93 %	
24.00													

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 10/10/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausto NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.5	13.04	/	/	F /350L	/	8.00	/		
14.00	A			27.5	13.05	/	/	F 350L -	/	14.00	/		
0.00	A			27.5	13.05	/	/	F /350L	/	0.00		/	

BOOSTER PUMP TFV SIDE										MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	/					42	2	3	/		60	100	60	390	380	390	/	
15.00	/					42	2	3	/									
0.00	/					42	2	3	/									

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/								/		
15.00							/								/		
0.00							/								/		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	'C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		1.4	3.0		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		7	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		5	6		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		7	7		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		04	4		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	10		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	A		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ตรงวินัยดับ	น้ำเสีย ตรงวินัยดับ	
8.00				A	/				A	/	/		80L	40L	
14.00				A	X				A	X	/		45L.	30L -	
24.00				A	X				A	X	/		70L	50L.	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	/				A	/	70%	70%	
14.00				A	X				A	X	100%	100%	
24.00				A	X				A	X	100%	90%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 11/10/67

GENERATOR											Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals		Exhausin NO.1			
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload	
8.00	A			27.6	15.09	/	/	F / 345 L	/		/			
14.00	A			2		/	/	F / 34L	/		/			
0.00	A			28.6	15.05	/	/	F / 335L	/		X			

BOOSTER PUMP TFV SIDE												MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/								/	
15.00	A					42	2	3	/								/	
0.00	A					42	2	3	/									

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind Kitchen									
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00	/						/								/		
15.00																	
0.00	/						/										

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		8.0	8.0		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		7	8		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		6	7		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6	7		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.3	0.6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		2	-2		

Filter Tank															
Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	มีปริมาณคลอรีนเหลือ	มีปริมาณคลอรีนเหลือ	
8.00				A	/				A	/	/		95C	80L	
14.00				A	/				A	/	/		7.5	6.0	
24.00				A	/				A	/	/		6.6	6.0	

Transfer Pump													
Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	/				A	X	90%	99%	
14.00				A	/				A	/	95%	90%	
24.00				A	/				A	/	95%	90%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 19/10/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Buffer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	เม็ดน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.5	13.05	✓	✓	F 1/3 80	✓	8.00	✓		
14.00	D			27.6	13.05	✓	✓	F 1/3 80	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.5	13.05	✓	✓	F 1/3 80	✓	0.00	✓		

BOOSTER PUMP TEV SIDE											MDB TEV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	✓								✓	
15.00	D					42	2	3	✓								✓	
0.00	A					42	2	3	✓								✓	

Deep well pump Behind 834									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							✓								✓		
15.00				380	380	380						380	380	380			
0.00							✓								✓		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		4	6.0		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		5	5.0		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		3	1.0		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		✓	✓		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		✓	1.0		ที่เคาน์เตอร์
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		✓	✓		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.6	-A		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		✓			
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		3			

Filter Tank														
Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ตรงจุดที่แห้ง	น้ำดื่ม ตรงจุดที่แห้ง	
8.00				A	X				A	X	✓		50 L	50 L	
14.00				D	✓				D	X	✓		450	400	
24.00				A	X				A	✓		X	40 L	40 L	

Transfer Pump													
Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	X				A	X	100 Y.	95 Y.	
14.00				D	✓				D	X	90 Y.	95 Y.	
24.00				A	X				A	✓	95 Y.	95 Y.	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 13/10/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO. 1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.1	13.05	/	/	F / 350L	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 350L	/	14.00	/		
0.00	A			27.1	13.05	/	/	F / 350L	/	0.00		/	

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/									
15.00	A					42	2	3	/									
0.00	A					42	2	3		/								

Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind kitchen							
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00																	
15.00																	
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		6	7		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		6.8	8		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		6	6		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ด้านบนสีขาว) NO 1	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		-1.3	-1		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.6	0.7		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	2		

Filter Tank														
Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนในถัง	น้ำดื่ม คลอรีนในถัง	
8.00				A	X				A	/	/		60%	70%	
14.00				A	X				A	/	/		50%	45%	
24.00				A	X				A	X		/	45%	60%	

Transfer Pump													
Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untrented Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	X				A	/	90%	90%	
14.00				A	X				A	X	95%	95%	
24.00				A	X				A	X	100%	100%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 14 / 10 / 67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled water	Buffer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยาโซ่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			25.6	13.05	/	/	F / 350L	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.0L	/	/	F / 350L	/	14.00	/		
0.00										0.00			

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV								
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	7	/								/	
15.00	A					42	2	5	/									
0.00																		

Deep well pump Behind 334								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I		V				Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00	/						/								/		
15.00	/						/								/		
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	1.9	/	6.2		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	7	/	7		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	6	/	6		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ด้านบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C	/	/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	7	8	8		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/	/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.3	/	0.6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	2	/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	4	/	-9		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนในถัง	น้ำดื่ม คลอรีนในถัง	
8.00				A	/				A	/	/		10	10	
14.00				A	/				A	/	/				
24.00															

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	/				A	/	90 %	55 %	
14.00				A	/				A	/	95 %	94 %	
24.00													

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 15 / 10 / 67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausin NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 350L	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 350L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.04	/	/	F / 350L	/	0.00	/	X	

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/								/	
15.00	A					42	2	3	/								/	
0.00	A					42	2	3	/								/	

Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00	/	/					/										
15.00	/	/					/										
0.00	/	/					/										

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	2.4	/	2		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	6	/	6 องศา		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	9	/	9		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาทึบสีขาว) NO 2	5°C-5°C	/	/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	7	/	8		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/	/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.4	/	0.5		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	5	/	10		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	4	/	9	-2	

Fliter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	มีใช้ คลอรีนในถัง	มีเติม คลอรีนในถัง	
8.00				A	/				A	/	/				
14.00				A	/				A	/	/				
24.00				A	/				A	/					

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	/				A	/	80 %	80 %	
14.00				A	/				A	/	30 %	30 %	
24.00				A	/				A	/	85 %	90 %	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 16/10/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	✓			27.6	13.05	✓	✓	F 350L	✓	8.00	✓		
14.00	✓			27.6	13.05	✓	✓	F 350L	✓	14.00	✓		
0.00										0.00			

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	✓					42	2	3	✓									
15.00	✓					42	2	3	✓									
0.00																		

Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							✓								✓		
15.00																	
0.00																	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 17/10/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 350L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 350L	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.05			F 350L	✓	0.00	X	X	

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	2	✓									
15.00	A					42	2	3	✓									
0.00	A					42	2	2	✓									

Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00																	
15.00																	
0.00	A																

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		4	5.0		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		6	8		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		7	8		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนสีขาว) NO 7	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6	6		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.3	06		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	8	/	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	3	4	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำดี ตรวจในถัง	น้ำใช้ ตรวจในถัง	
8.00				A	X				A	/	/		150L	150L	
14.00				A	X				A	X	/		150L	150L	
24.00				A	X				A	X	/		140L	150L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	X				A	X	100%	90%	
14.00				A	/				A	X	100 %	100 %	
24.00				A	/				A	X	60 %	95 %	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 18/10/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausin NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 345L	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 340L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/		F / 340L		0.00	X	X	

	BOOSTER PUMP TFV SIDE										MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/								/	
15.00	A					42	2	3	/								/	
0.00	A					42	2	3	/								/	

	Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/								/		
15.00							/								/		
0.00							/								/		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		1.0	3.3		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		12	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		9	7		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ด้านบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		8	6		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.9	0.5		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	9	[illegible]	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	2	-5	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ตรวจในถัง	น้ำดิบ ตรวจในถัง	
8.00				A	X				A	X	/		150L	160L	
14.00				A	X				A	X	/		125L	150L	
24.00				A	X				A	X	/		99a	160L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	/				A	X	100%	95%	
14.00				A	X				A	/	100%	90%	
24.00				A	/				A	/	90%	95%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 19/10/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausin NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 350 L	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 350L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 350L	/	0.00	/	/	

	BOOSTER PUMP TFV SIDE										MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/								/	
15.00	A					42	2	3	/								/	
0.00	A					42	2	3	/								/	

	Deep well pump Behind 33-1								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/								/	/	
15.00							/								/		
0.00							/								/		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	3	/	3.5		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	9	/	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	3	/	7		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบานสีขาว) NO 2	5°C-5°C	/	/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	6	/	6		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/	/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.7	/	0.6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	7	/	7	/	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	3	/	4	-3	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนเหลือ	น้ำดิบ คลอรีนเหลือ	
8.00				A	/				A	/	/		150L	150L	
14.00				A	X				A	X	/		150L	150L	
24.00				A	X				A	/	/		15'L	15'L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	
8.00				A	/				A	/	100%	30 %	
14.00				A	X				A	X	100%	100 %	
24.00				A	X				A	X	95 %	100%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 20/10/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 350L	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 350L	/	14.00	/		
0.00	A			27.0	13.0	/	/	F / 360L	/	0.00	/	X	

BOOSTER PUMP TEV SIDE											MDB TEV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/								/	
15.00	A					42	2	3	/								/	
0.00	A					42	2	3	/								/	

Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/								/		
15.00							/								/		
0.00							/								/		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	5	/	4.5		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	5	/	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	7	/	6		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมสีขาว) NO 2	5°C-5°C	/	/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	6	/	6		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/	/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	06	/	0.7		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	4	/	8	/	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	7	/	3	2	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนในน้ำ	น้ำดิบ คลอรีนในน้ำ	
8.00				A	X				A	/	/		140	140	
14.00				A	X				A	/	/		125	125	
24.00				A	X				A	/	/		175	197	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	X				A	X	100 %	90 %	
14.00				A	X				A	/	90 %	90 %	
24.00				A	X				A	/	65%	65%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 31 / 10 / 67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 350	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	10.05	/	/	F / 350	/	14.00	/		
0.00	A			27.0	13.1	/	/	F / 350	/	0.00	/		

	BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV						
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/								/	
15.00	A					43	2	3	/								/	
0.00	A					42	2	3	/								/	

	Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/								/		
15.00							/								/		
0.00							/								/		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	1.0	/	6.3		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	7	/	5		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	3	/	8		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C	/	/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	11	/	6		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/	/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.6	/	0.6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	3	/	7	/	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	4	/	3	-3	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ตรงวันที่หลัง	น้ำดิบ ตรงวันที่หลัง	
8.00				A	X				A	X	/		170	180	
14.00				A	X				A	/	/		185	150	
24.00				A	X				A	/	/		130	145	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	/				A	X	100%	80%	
14.00				A	X				A	/	90%	95%	
[redacted]													

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 22 / 10 / 67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F/3506	/	8.00	/		
14.00										14.00			
0.00										0.00			

BOOSTER PUMP TFV SIDE											ADB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	fill	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/								/	
15.00																		
0.00																		

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/								/		
15.00																	
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Tenrerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	6	/		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	5	/		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	9	/		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C	/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	8	/		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	11	/		
	POOL BAR					
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	5	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	7	/		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ควรวัดในถังนี้	น้ำดิบ ควรวัดบ่อนี้	
8.00				A	X				A	X	/		110%	160%	
14.00															
24.00															

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำในถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำในถังเก็บ	
8.00				A	/				A	X	100%	90 %	
14.00													
24.00													

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 23/10/12

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausin NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.09	/	/	F 345	/	8.00	/		
14.00										14.00			
0.00	B			22.6	13.05	✓	✓	F 340	✓	0.00	X		

	BOOSTER PUMP TFV SIDE										MDB-TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/									
15.00																		
0.00	B					42	2	3	/					380	380	380		

	Deep well pump Behind 334								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00																	
15.00																	
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			Remark
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		11			
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		6			
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		6			
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		6			
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6			
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		6			
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		-15			
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		1			
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4			

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ตรวจก่อนล้าง	น้ำดิบ ตรวจก่อนล้าง	
8.00				A	X				A	✓	✓		70 C	90 C	
14.00															
24.00				B	✓				B	✓	✓		70 C	60 C	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำล้างเต็ม	Level % ปริมาณน้ำล้างเต็ม	
8.00				A	X				A	X	95%	90%	
14.00													

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 20/10/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausto NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.09	✓	✓	F / 345L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F / 350L	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F / 352L	✓	0.00	X	X	

BOOSTER PUMP TEV SIDE											MDB TEV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00						42	2	3	✓									
15.00						42	2	3	✓									
0.00						42	2	3	✓									

Deep well pump Behind 334									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00																	
15.00																	
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	'C	8.00	14.00	0.00
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2'C-5'C		09	3.1	
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3'C-5'C		6	6	
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4'C-5'C		7	8	
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบานสีขาว) NO 2	5'C-5'C		/	/	
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6	7	
6	ICE MACHINE	5'C-5'C		/	/	
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.6	0.3	
	POOL BAR					
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5'C-5'C		/	6	/
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5'C-5'C		4	3	-5

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	ก่อนใช้ ตรวจวัดในถัง	หลังใช้ ตรวจวัดในถัง	
8.00				A	Y				A	/	/		70L	70L	
14.00				A	X				A	X	/		100	80L	
24.00				A	X				A	X	X		90L	85L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	X				A	X	80%	90%	
14.00				A	/				A	/	100%	100%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 25/10/17

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausta NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 2/4L	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 350L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 359L	/	0.00	X	X	

	BOOSTER PUMP TEV SIDE									MDB TEV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/								/	
15.00	A					42	2	3	/								/	
0.00	A					42	2	3	/								/	

	Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/										
15.00							/										
0.00							/										

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		6	4		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		8	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		5	7		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6	6		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.3	0.4		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		4	3	-5	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	3	-5	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำที่จ่ายในเมือง	น้ำในสระว่ายน้ำ	
8.00				A	X				A	X	/		90	80	
14.00				A	X				A	X	/		90L	76L	
24.00				A	X				A	X	/		KPX	40L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังพัก	Level % ปริมาณน้ำถังพัก	
8.00				A	/				A	X	100%	95%	
14.00				A	X				A	/	100%	100%	
24.00				A	X				A	/	100%	100%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 26/10/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.09	/	/	F/345L	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F/350L	/	14.00	/		
0.00										0.00			

	BOOSTER PUMP TFV SIDE										MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/									
15.00	A					42	2	3	/									
0.00																		

	Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00																	
15.00																	
0.00																	

[redacted]

Morning Shift

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		3.6	1.9		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		7	5		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		6	6		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		1	1		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6	7		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		1	1		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.0	0.8		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		1	10		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	2		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำใช้ คลอรีนในถัง	Chlorine Level น้ำดิบ คลอรีนในถัง	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00				A	X				A	X	/		90L	80L	
14.00				A	X				A	X	/		76L	75L	
24.00															

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเต็ม	Level % ปริมาณน้ำถังเต็ม	
8.00				A	/				A	X	100%	98%	
14.00				A	X				A	X	105%	100%	
24.00													

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 27/10/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			25.6	13.05	/	/	F/350	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F/350L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.8	/	/	F/350L	/	0.00		X	

	BOOSTER PUMP TFV SIDE									MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/								/	
15.00	A					42	2	3	/								/	
0.00	A					42	2	3	/									

	Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind Kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/								/		
15.00							/								/		
0.00							/								/		

[redacted]

31/10/67

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	'C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	3'C-5'C	1.2	/			
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3'C-5'C	7	/			
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4'C-5'C	7	/			
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 1	5'C-5'C	/	/			
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	5	/			
6	ICE MACHINE	5'C-5'C	/	/			
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.5	/			
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5'C-5'C	8	/			
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5'C-5'C	5	/			

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำใช้ คลอรีนในถัง	Chlorine Level น้ำดิบ คลอรีนในถัง	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00				A	/				A	X	/		70	70	
14.00				A	X				A	X	/		60Y.	60X	
24.00				A	X				A	X		/	55Y.	60X.	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้) Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Untreated Water (น้ำดิบ) Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It					
8.00				A	X				A	/	90 %.	90 %.	
14.00				A	X				A	X	100Y.	100Y.	
24.00				A	X				A	X	100Y.	100X	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 1/11/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.09	/	/	F 350L	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.99	/	/	F 350L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.09	/	/	F 350L	/	0.00		/	

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV						
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/								/	
15.00	A					42	2	3	/								/	
0.00	A					42	2	3	/								/	

Deep well pump Behind 554								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/										
15.00							/										
0.00							/										

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		09	0.5	
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		11	10	
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		10	9	
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/	
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6	9	
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	x	
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		06	05	
	POOL BAR					
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	/	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		2	2	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	ก่อนใช้ ทรีทเมนท์	น้ำผ่านกรองทรีทเมนท์	
8.00				A	/				/		/		190	190	
14.00				A	x				x				400	400	
24.00				A	A				/				800	820	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำหลังเติม	Level % ปริมาณน้ำหลังเติม	
8.00				A	x				A	/	95%	90 %	
14.00				A	x				A	x	100%	100%	
24.00				A	x				A	/	9 %	95%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 2/11/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO. 1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F 550L	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F 549L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F 350L	/	0.00		/	

TIME	BOOSTER PUMP TFV SIDE																				
	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/								/	
15.00	A					42	2	2	/								/	
0.00	A					42	2	3	/								/	

TIME	Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind kitchen									
	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/								/		
15.00							/								/		
0.00							/								/		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			Remark
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		7.2	5.2		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		5	7		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		7	6		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมสีขาว) NO 2	5°C-5°C		✓	✓		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		0.6	0.9		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		✓	✓		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		7	6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		✓	✓		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	2		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนที่เติม	น้ำดิบคลอรีนในถัง	
8.00				A	✓				A	✓	✓		200L	220L	
14.00				A	✓				A	✓	✓		180L	190L	
24.00				A	✓				A	✓			190L	195L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำที่เหลือ	Level % ปริมาณน้ำที่เหลือ	
8.00				A	✓				A	✓	90%	70%	
14.00				A	✓				A	✓	95%	80%	
24.00				A	✓				A	✓	100%	100%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 3/11/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	600L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	350L	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	350L	✓	0.00	✓		

	BOOSTER PUMP TFV SIDE										MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	✓								✓	
15.00	A					42	2	3	✓								✓	
0.00	A					42	2	3	✓								✓	

	Deep well pump Behind 334								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							✓								✓		
15.00							✓								✓		
0.00							✓								✓		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้เย็นในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		OA	0.7	
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		4	6	
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		7	7	
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขาวสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/	
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		10	11	
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/	
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.6	0.9	
	POOL BAR					
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	/	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	2	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ทางเข้าถัง	น้ำดิบ ทางเข้าถัง	
8.00				A	/				A	/	/		100 L	100L	
14.00				A	/				A	/	/		90L	95	
24.00				A	X				X	X			90L	95 L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	/				A	/	80 %	90 %	
14.00				A	X				A	X	100 %	100 %	
24.00				A	X				A	X	100%	10%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 4/11/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F/350L	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F/350L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F 350L	/	0.00		X	

BOOSTER PUMP TEV SIDE											MDB TEV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3									/	
15.00	A					41	2	3									/	
0.00	A					42	2	3									/	

Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/										
15.00							/										
0.00							/										

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	1.7	/	4.2		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	6	/	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	9	/	11		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C	/	/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	7	/	6		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/	/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.5	/	0.4		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	9	/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	2	/	4		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนในถัง	น้ำดิบ คลอรีนในถัง	
8.00				A					A	/			50	100	
14.00				A					A				60	75	
24.00	/			A	/				A	/		N	60	75	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	/				A	/	90 %	90 %	
14.00				A	X				A	X	100%	100%	
24.00	/			A	/				A	/	95%	95%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 5/11/17

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Kitchen(ครัว)			
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่	Time	Exhaustn NO.1		
											ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 395C	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F 385		14.00			
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 395C	/	0.00	X	X	

BOOSTER PUMP TRV SIDE

TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A					42	2	3	/	
15.00	A					42	2	3	/	
0.00	A					42	2	3	/	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	1.4				
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	6				
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	6				
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C	/				
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	8				
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/				
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.5				
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	/				
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	1				

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ตรวจวันละครั้ง	น้ำดิบ ตรวจวันละครั้ง	
8.00				A	X				A	X	/		70L	75L	
14.00															
24.00				A	/				A	/		X	70L	75L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	/				A	X	90%	95%	
14.00				A	/				A	/			
24.00					X				A	/			

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 6 ก.พ 67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausm NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อไอ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F/350L	/	8.00	/		
14.00	A			27.1	13.01	/	/	F/350L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F/350L	/	0.00		/	

	BOOSTER PUMP TFV SIDE									MDB TFV								
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/									
15.00	A					42	2	3	/									
0.00	A					42	2	3	/									

	Deep well pump Behind 234								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/								/		
15.00							/								/		
0.00							/								/		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		5.4	6.2		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		7	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		6	7		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนสัตว์) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		5	7		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		9	6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	9		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level ปริมาณคลอรีนก่อน	Chlorine Level ปริมาณคลอรีนหลัง	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00				A	X				A	X	/		120	110	
14.00				A	X				A	X	/		110	100	
24.00				A	X				A	/	/		100	70	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้) Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Untreated Water (น้ำดิบ) Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It					
8.00				A	/				A	/	70 /	90	
14.00				A	X				A	X	100 X	92	
24.00				A	X				A	/	95 /	92	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 7/11/67

GENERATOR											Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Baiter	Diesel fuel	Battery Terminals		Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่			ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 350L	/		8.00	/		
14.00	A			27.6	13.09	/	/	F / 350L	/		14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F 350L	/		0.00		X	

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	Fll	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abn-mal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/									
15.00	A					42	2	3	/									
0.00						42	2	3	/									

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/										
15.00							/										
0.00							/										

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	0.9	/	0.7	
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	4	/	4	
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	7	/	4	
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนสีขาว) NO 2	5°C-5°C	/	/	/	
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	10	/	-19	
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/	/	/	
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.6	/	0.3	
	POOL BAR					
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C			/	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C			4	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ตรงริมสนัง	น้ำดิบ กรองริมยอง	
8.00				A	/				A	/		/	100	100	
14.00				A	/				A	/		/	100	100	
24.00				A	X				A	X		X	100%	100%	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำสังเกต	Level % ปริมาณน้ำสังเกต	
8.00				A	/				A	/	90	95	
14.00				A	X				A	X	90%	75%	
24.00				A	X				A	X			

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 8/11/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausm NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.09	/	/	F 3506	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.06	/	/	F 3506	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F 3506	/	0.00		/	

	BOOSTER PUMP TEV SIDE									MDB TEV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Ve		
8.00	A					42	2	3									/	
15.00	A					42	2	3									/	
0.00	A					42	2	3									/	

	Deep well pump Behind 334								Deep well pump Behind Kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Ve			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/								/		
15.00							/								/		
0.00							/										

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	6	6	7		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		5.8	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		6	6		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ด้านบนสีขาว) NO 5	5°C-5°C		1	1		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		0.3	0.3		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.6	0.7		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	2		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level (น้ำใช้ ควรมีปริมาณ)	Chlorine Level (น้ำดื่ม ควรมีปริมาณ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00				A	X				A	X	✓		150L	140L	
14.00				A	/				A	X	/		140L	120L	
24.00				A	/				A	X			130L	120L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	X				A	/	95%	90%	
14.00				A	X				A	X	95%	90%	
24.00				A	/				A	X	98%	96%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 9/11/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 450	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.04	/	/	F / 650L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F 350L	/	0.00		X	

TIME	BOOSTER PUMP TRV SIDE										MDB TRV							
	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00						42	2	3										
15.00						42	2	3	/									
0.00						42	2	3	/								/	

TIME	Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind kitchen								
	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/										
15.00							/										
0.00							/								/		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C			4 2		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C			6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C			11		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C			/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)			6		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C			/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)			0.0		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C			/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C			0		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำใช้ ทรายกันหลัง	Chlorine Level น้ำดิบ ทรายกันหลัง	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00															
14.00				A	Y				A	Y	/		1100L	1100L	
24.00				A	X				A	X			100L	100L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้) Level % ปริมาณน้ำถังหลัง	Untreated Water (น้ำดิบ) Level % ปริมาณน้ำถังหลัง	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It					
8.00													
14.00				A	/				A	X	100%	90%	
24.00				A	X				A	/	95%	95%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date.. 10/11/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausto NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.1	13.09	/	/	B 350L	/	8.00	/		
14.00	A			29.1	13.09	/	/	B 350L	/	14.00	/		
0.00	A			27.1	13.09	/	/	B 350L	/	0.00		/	

BOOSTER PUMP TEV SIDE										MDB TEV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/									
15.00	A					4	2	3	/									
0.00	A					4	2	3	/									

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/										
15.00							/										
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		7	6	
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		9	8	
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		9	8	
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมสีขาว) NO 7	5°C-5°C		/	/	
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		8	7	
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/	
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.6	0.3	
	POOL BAR					
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	/	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	2	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ppm/ลิตร	น้ำดื่ม ppm/ลิตร	
8.00				A	X				A	/	/		150	190	
14.00				A	X				A	X	/		145	135	
24.00				A	X				A	X			140	130	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาตรน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาตรน้ำถังเก็บ	
8.00				A	X				A	/	95 %	95 %	
14.00				A	X				A	X	100 %	100 %	
24.00				A	X				A	X	100 %	100 %	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 19/12/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Baiker	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausta NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F 3506	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F 3501	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F 3506	/	0.00		/	

	BOOSTER PUMP TPV SIDE										MDB TPV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					92	2	3	/									
15.00	A					92	2	3	/									
0.00	A					92	2	3	/									

	Deep well pump Behind 334								Deep well pump Behind Kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00																	
15.00																	
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		8	5.6	
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		5	7	
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		7	6	
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมสีขาว) NO 2	5°C-5°C		1	1	
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6	7	
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		1	1	
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.3	0.1	
	POOL BAR					
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		1	1	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		2	2	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนในถัง	น้ำดื่ม คลอรีนในถัง	
8.00				A	X				A	X	✓		100L	110L	
14.00				A	X				A	X	✓		90L	100L	
24.00				A	X				A	X			80L	90L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	
8.00				A	✓				A	X	95%	90%	
14.00				A	X				A	X	100%	100%	
24.00				A	✓				A	X	100%	100%	

Morning Shift ..... Afternoon Shit..... Night Shift.....

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 12 / 11 / 67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausin NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.09	✓	✓	F/350L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.09	✓	✓	P/350L	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.09	✓	✓	P/350L	✓	0.00		✓	

	BOOSTER PUMP TFV SIDE										MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Beaster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	✓									
15.00	A					42	2	3	✓									
0.00	A					42	2	3	✓									

	Deep well pump Behind 514								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							✓										
15.00							✓										
0.00							✓										

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		7	6		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	1°C-5°C		9	8		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		9	6		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6	7		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.6	0.3		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		2	2		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำใช้ก่อนเข้าถัง	Chlorine Level น้ำหลังจากเข้าถัง	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00				A	X				A	/	/		110	100	
14.00				A	/				A	/	/		90	80	
24.00				A	X				A	X			70	60	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้) Level % ปริมาตรน้ำถังเต็ม	Untrented Water (น้ำดิบ) Level % ปริมาตรน้ำถังเต็ม	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It					
8.00				A	X				A	/	90%	90%	
14.00				A	X				A	X	95%	95%	
24.00				A	X				A	X	100%	100%	

Morning Shift ..... Afternoon Shil..... Night Shift.....

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 17 / 11 / 60

GENERATOR											Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Baller	Diesel fuel	Battery Terminals		Time	Exhausin NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่			ON	OFF	Overload
8.00	A										8.00			
14.00	A			27.6	13.03	/	/	F / 95%	/		14.00	/		
0.00	A			25.5	13.05	/	/	F / 85%			0.00		X	

BOOSTER PUMP TEV SIDE										
TIME	STATUS		1			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00										
15.00	A					4.2	2	3	/	
0.00										

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	2.5	/			
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	4	/			
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	3	/			
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขาวเตี้ยขาว) NO 2	5°C-5°C	/	/			
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	19	/			
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/	/			
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	06	/			
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	3	/			
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	3	/			

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้	น้ำดิบ	
8.00				A					A				30	20	
14.00													60	40	
24.00				A									60	50	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level %	Level %	
8.00				A							70	50	
14.00											80	70	
24.00				A							[illegible]	[illegible]	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 22/11/17

GENERATOR										Kilowatt(หน่วย)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.08	/	/	F / 200	/	8.00			
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 200	/	14.00			
0.00	A			27.6	13.0	/	/	F / 350	/	0.00			

BOOSTER PUMP TEV SIDE										
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A					42	3	3		
15.00	A					42	2	4	/	
0.00	A					42	2	4	/	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	'C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2'C-5'C		2.9	4.3		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3'C-5'C		5	4		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4'C-5'C		6	4		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขาวเตี้ยขาว) NO 5	5'C-5'C		1	1		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6	4		
6	ICE MACHINE	5'C-5'C		1	1		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.4	0.4		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5'C-5'C		1	6		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5'C-5'C		2	2		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้	น้ำดิบ	
8.00				A	-				A	-	/		40	50	
14.00				A	-				A	-	/		40	50	
24.00				A	X				A	X	X				

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level %	Level %	
8.00				A	/				A	-	80	90	
14.00				A	/				A	-	90	80	
24.00				A	/				A	X	100%	100%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 19/11/67

	GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausm NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.0C	/	/	F/350L	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F/350L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F/350L	/	0.00		/	

	BOOSTER PUMP TFV SIDE									MDB TFV								
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/									
15.00	A					42	2	3	/									
0.00	A					42	2	3	/									

	Deep well pump Behind 334								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/								/		
15.00							/								/		
0.00							/								/		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		5.6	6		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		8	7		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		7	6		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ด้านบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6	7		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.3	0.3		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		2	4		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level ค่าที่วัดจากเส้นสีม่	Chlorine Level ค่าเดิมจากเครื่องเป็น	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00				A	✓				A	✓	✓		100	90 ✓	
14.00				A	✓				A	✓	✓		90	80 ✓	
24.00				A	✓				A	✓			90	85	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้) Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	Untreated Water (น้ำดิบ) Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It					
8.00				A	✓				A	✓	95✓	90✓	
14.00				A	✓				A	✓	100✓	95✓	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 16/11/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F/300L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F/300L	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F/300L	✓	0.00	✓		

BOOSTER PUMP TPV SIDE										
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A					42	2	3	✓	
15.00	A					42	2	3	✓	
0.00	A					42	2	3	✓	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	'C	8.00	14.00	0.00
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2'C-5'C	3.5	/	1 2	
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3'C-5'C	6	/	7	
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4'C-5'C	6	/	57	
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบานสีขาว) NO 2	5'C-5'C	/	/	/	
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	7	/	8	
6	ICE MACHINE	5'C-5'C	/	/	/	
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	06	/	0.5	
	POOL BAR					
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5'C-5'C	8	/	5	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5'C-5'C	4	/	2	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้	น้ำดื่ม	
8.00				A	X				A	X	/		[illegible]	[illegible]	
14.00				A	/				A	/	/		120	70	
24.00				A	X				A	X			116	66	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level %	Level %	
8.00				A	X				A	/	95 %	95 %	
14.00				A	/				A	/	100 %	90 %	
24.00				A	X				A	X	100	94	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 17/4/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Baller	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausto NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	ON			27.6	13.55	/	/	F/3000	/	8.00	/		
14.00	/			27.6	14.05	/	/	F/3000	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.04	/	/	F/3000	/	0.00	/	/	

TIME	BOOSTER PUMP TFV SIDE									
	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	A					42	2	3	/	
15.00	A					42	2	3	/	
0.00	A					42	2	3	/	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	'C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2'C-5'C		5.6	5.6		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3'C-5'C		5	5		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4'C-5'C		11	11		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขาวสีขาว) NO 2	5'C-5'C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		B	B		
6	ICE MACHINE	5'C-5'C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.5	0.5		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5'C-5'C		/	5		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5'C-5'C		2	3		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้	น้ำดื่ม	
8.00				A	/				A	/	/		3C	1.5C	
14.00				A	A				A	/	/		5C	1.5C	
24.00				A	A				A	X		/	9.5	1.25	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level %	Level %	
8.00				A	X				A	X	90	90	
14.00				A	/				A	/	90	90	
24.00				A	/				A	X	100%	95%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 18/11/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Tamdnals	Time	Exhausin NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.09	/	/	F 350L	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.09	/	/	F 350L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.09	/	/	F 350L	/	0.00		/	

BOOSTER PUMP TEV SIDE											MDB TEV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/									
15.00	A					42	2	3	/									
0.00	A					42	2	3	/									

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00																	
15.00																	
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		7	6		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		9	8		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		6	7		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ท้ายเบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		8	7		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.6	0.3		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	9		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ควรมีเกินตัง	น้ำดื่ม ควรมีเกินตัง	
8.00				A	/				A	X	/		200L	190L	
14.00				A	X				A	X	/		180L	160	
24.00				A	/				A	/			170L	150L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	
8.00				A	X				A	/	90%	95%	
14.00				A	X				A	X	90%	90%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 19/11/12

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Baller	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausin NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	P			29.6	13.05	✓	✓	✓ 300L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	✓ 300L	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	✓ 300L	✓	0.00	✓		

TIME	BOOSTER PUMP TEV SIDE									
	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00	P		42	2	3	42	2	3	✓	
15.00	A		42	2	3	42	2	3	✓	
0.00	A		42	2	3	42	2	3	✓	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	'C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2'C-5'C					
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3'C-5'C					
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4'C-5'C					
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขาวสีขาว) NO 2	5'C-5'C					
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)					
6	ICE MACHINE	5'C-5'C					
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)					
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5'C-5'C					
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5'C-5'C					

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้	น้ำดิบ	
8.00				A											
14.00															
24.00				A	X				A	X					

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level %	Level %	
8.00													
14.00													
24.00				A	X				A	X	100%	100%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 30/11/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO. 1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F 350L	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.09	/	/	F 90L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.04	/	/	F 350L	/	0.00		/	

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				V	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Ve		
8.00	A					42	2	3	/									
15.00	A					42	2	3	/									
0.00	A					4	2	3	/									

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Ve			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Ve			
8.00																	
15.00																	
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว			Remark
	COOKING AREA	Repost Temerature	Time	
No.		Temp Set up °C	8.00 / 14.00 / 0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	1.7 / 2.7	
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	6 / 7	
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	6 / 9	
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ด้านบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C	/ /	
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	8 / 6	
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/ /	
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.6 / 0.7	
	POOL BAR			
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	/ /	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	2 / 4	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำใช้	Chlorine Level น้ำดื่ม	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00				A	X				A	/	/		100L	80L	
14.00				A	X				A	X	/		90L	90L	
24.00				A	/				A	/			60L	60L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้) Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Untreated Water (น้ำดิบ) Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It					
8.00				A	/				A	/	100%	80%	
14.00				A	/				A	/	90%	90%	
24.00				A	X				A	/	90%	90%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 20/11/67

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO. 1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อไอ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F 50L	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F/450L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F/350	/	0.00		/	

TIME	BOOSTER PUMP TFV SIDE									MDB TFV							
	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc	Normal / Abnormal
8.00	A					42	2	3									
15.00	A					42	2	3									
0.00	A					4	2	3									

TIME	Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind kitchen								
	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00																	
15.00																	
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		9.7	2.8		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		dF	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		8	7.2		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6	6		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.6	0.3		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	2		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ตรงที่ผ่านถัง	น้ำดื่ม ตรงที่ผ่านถัง	
8.00				A	X				A	X	/		300c	320c	
14.00				A	X				A	/	/		280c	310c	
24.00				A	/				A	/		/	270c	290c	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำยังถัง	Level % ปริมาณน้ำยังถัง	
8.00				A	X				A	X	100%	100%	
14.00				A	X				A	/	95%	95%	
24.00				A	X				A	/	70%	70%	

Morning Shift ..... Afternoon Shit..... Night Shift.....

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 22/11/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel feel	Battery Terminals	Time	Exhausin NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F/3 Box	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F/200L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F/400c	/	0.00		/	

BOOSTER PUMP TFV SIDE										MDB TFV								
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/									
15.00	A					42	2	3	/									
0.00	A					42	2	3	/									

Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00																	
15.00																	
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		2.7	29		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		dP	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		9	7.9		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6	7		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.6	0.3		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4.	2		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ตรวจสิ้นเช้า	น้ำดื่ม ตรวจสิ้นวัน	
8.00				A	/				A	/	/		2ppm	2ppm	
14.00				A	/				A	/	/		2ppm	2ppm	
24.00				A	X				A	X		/	2ppm	1ppm	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	X				A	/	90%	20%	
14.30				A	X				A	/	90%	90%	
24.00				A	X				A	X	100%	100%	

Morning Shift ..... Afternoon Shi..... Night Shift.....

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 23/11/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.09	/	/	F/300L	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.09	/	/	F/300L	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F/300L	/	0.00		/	

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/									
15.00	A					42	2	3	/									
0.00	A					42	2	3	/									

Deep well pump Behind 334									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00																	
15.00																	
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		2.7	2.8		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		7	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		4	7.2		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6	7		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.3	0.4		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	2		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ภายในหลังเติม	น้ำดื่มภายในหลังเติม	
8.00				A	X				A	X	/		2400	2400	
14.00				A	X				A	/	/		2400	2200	
24.00				A	/				A	/		/	2200	2000	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำหลังเติม	Level % ปริมาณน้ำหลังเติม	
8.00				A	X				A	X	100 %	100 %	
14.00				A	X				A	/	95 %	95 %	
24.00				A	X				A	/	90 %	90 %	

Morning Shift ..... Afternoon Shit..... Night Shift.....

THE FRONT VILLAGE

Check list

Date 24 / 11 / 67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Buller	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F / 300L	/	8.00	/		
14.00	A			29.6	13.25	/	-	F / 300L	/	14.00	/		
0.00										0.00			

BOOSTER PUMP TRY SIDE										
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working	
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N
8.00										
15.00	A					42	2	7	/	
0.00										

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C			6		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C			5		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C			9		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมสีขาว) NO 2	5°C-5°C			/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)			9		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C			/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)			0.6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C			10		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C			2		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้	น้ำดิบ	
8.00				A	/				A			/	0.2	0.2	
14.00															
24.00															

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level %	Level %	
8.00				A					A	/	40%	90 %	
14.00													
24.00													

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 28/11/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO. 1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	/			27.6	13.05	/	/	F. 500L	/	8.00	/		
14.00	/			27.0	13.0	/	/	F. 8RL		14.00	/		
0.00										0.00			

BOOSTER PUMP TFV SIDE										MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	/								/		400	400	400	400	400	400		
15.00	/								/		100	100	65	0.2	0.20	0.00		
0.00																		

Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/								/		
15.00															/		
0.00																	

[redacted]

25/11/67

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	'C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		3.0	2.8		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		5	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		6	7		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		✓	✓		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6	7		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		✓	✓		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		6	-3		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		10	9		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	6		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนเหลือ	น้ำดิบ คลอรีนเหลือ	
8.00				A	✓				A	✓	✓		100 L.	30 L.	
14.00				A	✓				A	✓	✓		100L	30 L	
24.00															

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	
8.00				A	✓				A	✓	90	90	
14.00				A	✓				A	✓	95	95	
24.00				A	✓				A	✓	100%	100%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 26/11/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	✓			27.6	13.05	✓	✓	300	✓	8.00	✓		
14.00										14.00			
0.00										0.00			

BOOSTER PUMP TEV SIDE											MDB TEV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	✓		42	2	3				✓					400	400	400	✓	
15.00																		
0.00																		

Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind kitchen							
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00				380	380	380	✓					380	380	380	✓		
15.00																	
0.00																	

[redacted]

26/11/67

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	4.0	✓			
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	OF	✓			
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	9.0	✓			
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C	✓	✓			
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	-2.0	✓			
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	✓	✓			
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	06	✓			
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	10	9			
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	4	9			

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนต้องมี	น้ำดื่ม คลอรีนน้อยกว่า	
8.00				A	✓				A	✓	✓		0.07	457.	
14.00				A	X				A	✓	✓		0X	60X	
24.00				A	X				A	X		✓	80Y.	50Y.	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำยังเต็ม	Level % ปริมาณน้ำยังเต็ม	
8.00				A	X				A	X	90 Y.	95 Y.	
14.00				A	A				A	X	90Y.	90 X	
24.00				A	A				A	X	100X	100X	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 27 / 11 / 67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausm NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	กริ่งน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			28.6	13.05	✓	✓	F 660C	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 3606	✓	14.00	✓		
0.00										0.00			

BOOSTER PUMP TEV SIDE											MDB TIV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	fill	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A		42	2	3	62	2	3	✓					380	380	380	✓	
15.00																		
0.00																		

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00				380	380	380	✓					380	380	380	✓		
15.00																	
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C			5		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C			6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C			9		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C			/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)			10		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C			/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)			0.6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C			8		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C			2		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ภายในถัง	น้ำดิบ ภายในถัง	
8.00				A					A						
14.00													40	50	
24.00															

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00											85 %	85 %	
14.00											85 %	85 %	
24.00													

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 28/11/62

	GENERATOR									Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausta NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	เกย์น้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	D			27.6	13.66	/	/	F 3006	/	8.00	/		
14.00	A			27.1	13.05	/	/	F / 900	/	14.00	/		
0.00	D			27.6	13.09	/	/	F / 300 L	/	0.00	/		

	BOOSTER PUMP TFV SIDE										MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	D					42	2	3	/					380	380	380	/	
15.00	A					42	2	3	/									
0.00	D					42	2	3										

	Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind Kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00				380	380	380	/					380	380	380	/		
15.00							/								/		
0.00			/				/								/		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว				Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature	Time		
No.		Temp Set up °C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	6	7.9		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	7	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	6	6		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C	/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	10	9		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	8.9	12		
	POOL BAR					
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	8	8		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	7	9		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำใช้ ตามจริงในถัง	Chlorine Level น้ำดื่ม ตามจริงในถัง	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00				A	✓				A	✓	✓		20	12.5	
14.00				A	✓				A	✓	✓		10	11.0	
24.00				A	✓				A	✓		✓	5	10.5	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้) Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Untreated Water (น้ำดิบ) Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It					
8.00				A	✓				A	✓	90	90	
14.00				A	✓				A	✓	90	90	
24.00				A	✓				A	✓	100	100	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 29/11/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F/300L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F/300L	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F/300L	✓	0.00		✓	

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	✓									
15.00	A					42	2	3	✓									
0.00	A					42	2	3	✓									

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00																	
15.00																	
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		2.7	2.8		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		4	6		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		6	7.2		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6	7		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.6	0.8		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	2		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำใช้ ตรวจวัดในถัง	Chlorine Level น้ำดื่ม ตรวจวัดในถัง	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00				A	X				A	X	/		200c	200c	
14.00				A	X				A	/	/		1500c	100c	
24.00				A	/				A	/		/	1700	1500	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้) Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Untrented Water (น้ำดิบ) Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It					
8.00				A	∝				A	∝	100%	100%	
14.00				A	∝				A	∝	95%	95%	
24.00				A	X				A	/	90%.	95%.	

Morning Shift ..... Afternoon Shit..... Night Shift.....

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 30/11/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustin NO. 1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	/	/	F/300c	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.09	/	/	F/300c	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F/300c	/	0.00		/	

BOOSTER PUMP TEV SIDE										MDB TEV								
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/									
15.00	A					42	2	3	/									
0.00	A					42	2	3	/									

Deep well pump Behind 524									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/										
15.00							/										
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		9	8		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		11	10		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		6	7		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6	7		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.6	0.3		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C					
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C					

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ก่อนเข้าถัง	น้ำหลัง กรองเข้าถัง	
8.00				A	✗				A	/	/		140 L	160L	
14.00				A	✗				A	✗	/		100L	140L	
24.00				A	✗				A	✗		/	130L	130L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาตรน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาตรน้ำถังเก็บ	
8.00				A	✗				A	/	75%	90%	
14.00				A	✗				A	✗	100%	100%	
24.00				A	✗				A	✗	100%	25%	

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 1/12/17

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausm NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F / 300L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F / 300L	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F / 300L	✓	0.00	✓		

BOOSTER PUMP TEV SIDE											MDB TEV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	✓								✓	
15.00	A					42	2	3	✓								✓	
0.00	A					42	2	3	✓								✓	

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							✓								✓		
15.00							✓								✓		
0.00							✓								✓		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	4.0	✓			
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	6	✓			
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	8	✓			
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมปังยาว) NO 2	5°C-5°C	✓	✓			
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	6				
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	✓	✓			
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(+18)-(-22)	0.7	✓			
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	8	✓			
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	4	✓			

Filter Tank														
Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนในถัง	น้ำดื่ม คลอรีนในถัง	
8.00				A	X				A	X	✓		50	40	
14.00															
24.00															

Transfer Pump													
Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำเหลือเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	X				A	X	100 %	100 %	
14.00													
24.00													

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 2/12/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausm NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	P/300L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	P/300L	✓	14.00	✓		
0.00	A			27-6	13-05	✓	✓	P/300L	✓	0.00		✓	

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3										
15.00	A					42	2	3										
0.00	A					42	2	3										

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00																	
15.00																	
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	'C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2'C-5'C		3	4		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3'C-5'C		3	3		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4'C-5'C		4	4		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนสีขาว) NO 2	5'C-5'C		✓	✓		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		4	3	✓	
6	ICE MACHINE	5'C-5'C		✓	✓		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		-3	-6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5'C-5'C		✓	✓		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5'C-5'C		A	2		

Filter Tank														
Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนในถัง	น้ำดิบ คลอรีนในถัง	
8.00				A	✓				A	✓	✓		1.96%	1.40%	
14.00				A	✓				A	✓	✓		1.90%	1.35%	
24.00				A	✓				A	✓		✓	1.85%	1.30%	

Transfer Pump													
Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	
8.00				A	✓				A	✓	90%	95%	
14.00				A	✓				A	✓	95%	90%	
24.00				A	✓				A	X	100%	100%	

Morning Shift ..... Afternoon Shit..... Night Shift.....

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 19/12/62

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausht NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	✓			27.6			✓	F/300L	✓	8.00	✓		
14.00	P			28.6	13.05	✓	✓	F/300L	✓	14.00	✓		
0.00	✓			27.6	13.05	✓	✓	F/300L	✓	0.00	✓	✓	

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	P		✓	✓	✓	42	2	3	✓		70	70	50	400	400	400	✓	
15.00	P		✓	✓	✓	42	2	3	✓		20	10	65	400	400	400	✓	
0.00	✓		✓	✓	✓	42	2	3	✓								✓	

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00																	
15.00	-	-	-	380	380	380	✓		100	100	100	380	380	380	✓		
0.00							✓								✓		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	'C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		4.3	4.8		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		4.1	5.8		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		7.0	2.0		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		✓	✓		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		7.0	1.0		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		✓	✓		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		7	6.1		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		10	✓		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		3.0	3.0		

Filter Tank														
Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำใช้ ครอรีนในถัง	Chlorine Level น้ำดื่ม ครอรีนในถัง	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00				A	✓				A	✓	✓		130L	180L	
14.00	-	-	-	P		-	-	-	P		✓		~~150~~	~~200~~	
24.00				A	✓				A	✓		✓	150 L	100L	

Transfer Pump														
Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้) Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Untreated Water (น้ำดิบ) Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ		Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It						
8.00				A	✓				A	✓	95 %	95 %		
14.00	—	—	-	P	✓	-	-	-	P	✓	95 %	90 %		
24.00				A	✓				A	✓	100 %	100 %		

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 4/12/57

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Teminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F/300L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F/300L	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F/300L	✓	0.00		✓	

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	✓									
15.00	A					42	2	3	✓									
0.00	A					42	2	3	✓									

Deep well pump Behind 324								Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00																	
15.00																	
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		9	7.2		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		7	8		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		9	8		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ด้านบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		✓	✓		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		10	9		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		✓	✓		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.6	03		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		✓	✓		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		3	4		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำใช้ คลอรีนในน้ำ	Chlorine Level น้ำดิบ คลอรีนในน้ำ	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00				A	X				A	✓	✓		120	110	
14.00				A	✓				A	✓	✓		110	100	
24.00				A	X				A	X	✓		100	90	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้) Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Untreated Water (น้ำดิบ) Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It					
8.00				A	X				A	✓	90%	95%	
14.00				A	✓				A	X	90%	90%	
24.00				A	X				A	X	100%	100%	

Morning Shift ..... Afternoon Shit..... Night Shift.....

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 09/12/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausin NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			/	/	/	/	F 3201	/	8.00	/		
14.00										14.00			
0.00										0.00			

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	III	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00						42	8	3	/									
15.00																		
0.00																		

Deep well pump Behind 334									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/										
15.00																	
0.00																	

[redacted]

05/12/67

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		10			
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		6			
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		8			
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/			
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		A			
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/			
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		07			
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/			
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		2			

Filter Tank														
Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ระดับคลอรีนในน้ำ	น้ำดื่ม ระดับคลอรีนในน้ำ	
8.00				A	✗				A	✗	/		1.2	1.2	
14.00															
24.00															

Tranafer Pump													
Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	/				A	✗	90%	90%	
14.00													
24.00													

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 6/12/17

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			✓	✓	✓	✓	F 500 L	✓	8.00	✓		
14.00										14.00			
0.00										0.00			

BOOSTER PUMP TEV SIDE											MDB TEV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Ve		
8.00						42	2	3	✓									
15.00																		
0.00																		

Deep well pump Behind 534								Deep well pump Behind Kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Ve			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Ve			
8.00							✓										
15.00																	
0.00																	

[redacted]

6/12/17

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		5.4			
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		5			
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		7			
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมสีขาว) NO 2	5°C-5°C		✓			
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6			
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		✓			
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.3			
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		✓			
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		2			

Filter Tank														
Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ตรงในห้องน้ำ	น้ำดื่ม ตรงห้องน้ำ	
8.00				A	X				A	A	✓		1.2 C.C.	1.2 C.C.	
14.00															
24.00															

Transfer Pump														
Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)		Untreated Water (น้ำดิบ)		Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ		Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ		
8.00				A	✓				A	A	95%		98%		
14.00															
24.00															

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 7/12/67

GENERATOR											Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausin NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	D			✓	✓	✓	✓	F ✓	✓	8.00	✓		
14.00	D			27.6	B.05	✓	✓	F ✓	✓	14.00	✓		
0.00										0.00			

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV						
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ir	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	D		✓	✓	✓	42	2	3	✓		-	-	-					
15.00	D		✓	✓	✓	42	2	3	✓		-	-	-	380	380	380		
0.00																		

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind kitchen									
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark	
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc				
8.00																		
15.00				400	400	400	✓					400	400	400	✓			
0.00																		

[redacted]

7/12/67

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		4.0	6.0		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		7	2.0		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		9	1.0		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนสีขาว) NO 2	5°C-5°C			✓		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		7	6.0		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		✓	✓		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.5	0.3		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		✓	✓		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	6.0		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำใช้ คลอรีนในถัง	Chlorine Level น้ำดื่ม กรองรีนในถัง	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00				A	✓				A	✓	✓		1.0 L.	1.0 L	
14.00				A	✓				A	✓	✓		1.1		
24.00															

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้) Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Untreated Water (น้ำดิบ) Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It					
8.00				A	✓				A	✓	90%	100%	
14.00				A	✓				A	✓	90%	90%	
24.00													

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 8/12/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO. 1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F/300	✓	8.00	✓		
14.00	A			28.6	B.06	✓	✓	~~F~~ 300	✓	14.00	✓		
0.00										0.00			

BOOSTER PUMP TFV SIDE										MDB TFV								
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	✓								✓	
15.00	A					49	2	3	✓		380			380	380	380	✓	
0.00																		

Deep well pump Behind 514									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							✓								✓		
15.00							✓								✓		
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	10	✓			
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	9	✓			
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	9	✓			
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขนมปังขาว) NO 2	5°C-5°C	✓	✓			
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	8	✓			
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	✓	✓			
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.6	✓			
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	4	✓			
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	2	✓			

Filter Tank															
Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนในถัง	น้ำดื่ม คลอรีนในถัง	
8.00				A	X				A	✓	✓		80	80	
14.00															
24.00															

Transfer Pump														
Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)		Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ		
8.00				A	✓				A	X	90%	95%		
14.00														
24.00														

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 09/12/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausin NO. 1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	✓			27.6	13.03	✓	✓	F. ~~550 L~~	✓	8.00	✓		
14.00	D					✓	✓	F ~~650~~	✓	14.00	✓		
0.00										0.00			

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV								
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Ve		
8.00	✓					42	2	3	✓		60	100	60	400	100	400	✓	
15.00	D					42	2	5	✓		90	110	100	400	400	400	✓	
0.00																		

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Ve			Ia	Ih	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							✓								✓		
15.00							✓								✓		
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		5			
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		6			
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		4			
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ผ้าบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C		✓			
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6			
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		✓			
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		4			
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		4			
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		5			

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำที่ใช้ ก่อนเติมน้ำยา	น้ำเติมหลังเติมน้ำยา	
8.00				A	✓				A	✓	✓		50 L.	50 L.	
14.00															
24.00															

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำหลังเติม	Level % ปริมาณน้ำหลังเติม	
8.00				A	✓				A	✓	90 %	90 %	
14.00													
24.00													

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 10/12/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F/300L	✓	8.00	✓		
14.00										14.00			
0.00	A			27.6	14.05	✓	✓	F/300L	✓	0.00	✓		

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	✓								✓	
15.00																		
0.00	A					42	2	4	✓								✓	

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind Kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							✓								✓		
15.00																	
0.00							✓								✓		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	10	✓			
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	6	✓			
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	8	✓			
4	UNDER CIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ผ่าบนสีขาว) NO 1	5°C-5°C					
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	6	✓			
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	✓	✓			
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.7	✓			
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	5	✓			
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	3	✓			

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำดิบ ก่อนเข้าถังกรอง	น้ำสิบหลังเข้าถังกรอง	
8.00				A	✓				A	✓	✓		1500L	500L	
14.00															
24.00				A	✓				A	✓	✓		30%	30%	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	✓				A	✓	90%	90%	
14.00											90%		
24.00				A	✓				A	✓	90%	90%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 11/12/17

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F/300	✓	8.00	✓		
14.00	D			28.6	13.06	✓	✓	F/300	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6	14.05	✓	✓	F/300	✓	0.00	✓		

BOOSTER PUMP TRY SIDE											MDB TRY							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	✓								✓	
15.00	D					42	2	3	✓								✓	
0.00	A					42	2	3	✓								✓	

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind kitchen									
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							✓								✓		
15.00							✓										
0.00							✓								✓		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว							Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time				
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00		
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	2.0	✓				
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	4	✓				
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	5	✓				
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขาวสั้นยาว) NO 1	5°C-5°C						
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	8	✓				
6	ICE MACHINE	5°C-5°C						
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	0.3	✓				
	POOL BAR							
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	5	✓				
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	3	✓				

Filter Tank														
Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนที่ตรวจ	น้ำสัมผัสคลอรีนในถัง	
8.00				A	✓				A	✓	✓		70%	70%	
14.00															
24.00				A	✓				A	✓	✓		50%	60%	

Transfer Pump													
Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำที่เก็บ	Level % ปริมาณน้ำที่เก็บ	
8.00				A	✓				A	✓	90%	90%	
14.00				A	✓				A	✓	90%	90%	
24.00													

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 12 / 12 / 67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausm NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.15	/	/	F/3000L	/	8.00	/		
14.00										14.00			
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F/3000L	/	0.00	/		

BOOSTER PUMP TFV SIDE										MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					62	2	3	/								/	
15.00																		
0.00	A					42	2	3	/								/	

Deep well pump Behind 324									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/								/		
15.00																	
0.00							/								/		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C	3.3				
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C	7				
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C	7				
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ผ้าบนสีขาว) NO 2	5°C-5°C	/	/			
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	7	/			
6	ICE MACHINE	5°C-5°C	/	/			
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	04	/			
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C	7	/			
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C	3	/			

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level น้ำใช้	Chlorine Level น้ำดื่ม	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N			
8.00				A	X				A	/	/		50L	125L	
14.00															
24.00				A	X				A	/	/		40 L	120L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	
8.00				A	/				A	X	90 %	95 %	
14.00											90 %	0	
24.00				A	/				A	X	90 %	90 %	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 13/12/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausin NO. 1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	/			24.6	13.05	/	/	F/300L	/	8.00	/		
14.00	/			27.6	13.05	/	/	F/300L		14.00	/		
0.00	/			27.6	13.05	/	/	F/300L	/	0.00		X	

BOOSTER PUMP TEV SIDE										MDB TEV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	/					42	2	3	/								/	
15.00	/					42	2	3	/									
0.00	/					42	2	3	/								/	

Deep well pump Behind 5/4									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/								/		
15.00	/						/								/		
0.00	/						/								/		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	'C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2'C-5'C	3.9	/	3.9		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3'C-5'C	7	/	2		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4'C-5'C	9	/	8		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝ่ามนสีขาว) NO 2	5'C-5'C	/	/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	10	/	9		
6	ICE MACHINE	5'C-5'C	/	/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	06	/	06		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5'C-5'C	6	/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5'C-5'C	3	/	/		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ถังเก็บน้ำชั้นสอง	น้ำดื่ม ถังเก็บน้ำชั้นสอง	
8.00				A	X				A	X	/		185L	25L	
14.00				A	X				A	X	/		12L	3L	
24.00				A	X				A	X	/		120L	30L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาณน้ำถังเก็บ	
8.00				A	X				A	/	100%	100%	
14.00				A	X				A	/	100%	100%	
24.00				A	X				A	/	90%	90%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 14/12/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausin NO. 1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.09	/	/	F 350L	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F 350L	/	14.00	/		
0.00	A			28.6	13.06	✓	✓	F 350L	/	0.00	✓		

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00						42	2	3	/									
15.00						42	2	3	/									
0.00						42	2	3	/									

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/										
15.00							/										
0.00							/								/		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว						Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		2.2	1.6		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		6	8		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		8	7		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ผ่านบาร์ขาว) NO 1	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		7	6		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0.6	0.9		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	/		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	4		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	ที่มีก่อนเข้าถัง	ที่เติมลงในถัง	
8.00				A	✓				A	✓	/		120L	120L	
14.00				A	✓										
24.00				A	✓				A	✓	/				

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Wate (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาตรน้ำถังเต็ม	Level % ปริมาตรน้ำถังเต็ม	
8.00				A	✓				A	✓	100%	95%	
14.00				A	✓				A	✓	100%	27%	
24.00				A	✓				A	✓	96%	95%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 15/12/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Baller	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO. 1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	✓			27.6	13.05	✓	✓	500L.	✓	8.00	✓		
14.00	D									14.00			
0.00	D			27.1	13.01	✓	✓	360 L	✓	0.00	✓		

BOOSTER PUMP TRV SIDE										MDB TRV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	✓					42	2	3	✓		90	60	70	400	400	400	✓	
15.00																		
0.00	D					42	2	3	✓					400	400	400	✓	

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							✓								✓		
15.00							✓								✓		
0.00																	

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		3.0			
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		5			
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		6			
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ด้านบนสีขาว) NO 7	5°C-5°C		✓			
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		10			
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		✓			
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		-1			
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		6			
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4			

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำที่ผ่านกรองรีนน้ำดิบ	น้ำที่ผ่านกรองรีนน้ำดิบ	
8.00				A	✓				A	✓	✓		125 L.	30 L.	
14.00															
24.00				D	✗				D	✗	✓		120 C	45 ✓	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาตรน้ำถังเก็บ	Level % ปริมาตรน้ำถังเก็บ	
8.00				A	✓				A	✓	100 %	100 %	
14.00													
24.00				D	✓				D	✓	90 %	90 %	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 16/12/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO. 1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 900 L	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F. 800L.	✓	14.00	✓		
0.00	A			27.6	13.05	✓	✓	F 900C	✓	0.00	✓		

BOOSTER PUMP TRV SIDE											MDB TRV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	✓					42	2	3	✓		100	110	150	400	400	400	✓	
15.00	✓					49	2	3	✓		100	110	100	400	400	400	✓	
0.00	A					48	2	3	✓		100	100	118	400	400	400	✓	

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind Kitchen									
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark	
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc				
8.00							✓								✓			
15.00							✓								✓			
0.00				400	400	400	✓								✓			

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	'C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2'C-5'C	3.1	✓	1.2		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3'C-5'C	5	✓	7		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4'C-5'C	3	✓	6		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5'C-5'C	✓	✓	✓		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	6	✓	6		
6	ICE MACHINE	5'C-5'C	✓	✓	✓		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	7	✓	5		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5'C-5'C	3	✓	9		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5'C-5'C	4	✓	3		

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ทรบินใหญ่	น้ำดิบกระบวนใหญ่	
8.00				A					A	✓			20	160	
14.00				A	✓				A	X	✓		45L.	495 2.	
24.00				D	✓				D	X	✓		20L	180L	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	Level % ปริมาณน้ำยังเหลือ	
8.00				A	✓				A		90	80	
14.00				A	✓				A	X	90%.	90%.	
24.00				D	X				D	X	90%.	90%.	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 17 / 12 / 67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaust NO. 1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			28.6	14.05	✓	✓	F 300	✓	8.00	✓		
14.00	A			27.6	13.0K	✓	✓	F 300	✓	14.00	✓		
0.00	D			28.6	13.06	✓	✓	F 300	✓	0.00	X		

BOOSTER PUMP TRV SIDE											MDB TRV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	4	✓									
15.00	A					42	2	5	✓									
0.00	D					42	2	3	✓	90	70	70		380	380	380		

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							✓								✓		
15.00							✓										
0.00							✓										

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	'C	8.00	14.00	0.00
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2'C-5'C	5.4	✓	6.2	
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3'C-5'C	7	✓	6	
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4'C-5'C	8	✓	7	
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาบนสีขาว) NO 2	5'C-5'C	✓	✓	✓	
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)	5	✓	7	
6	ICE MACHINE	5'C-5'C	✓	✓	✓	
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)	7	✓	6	
	POOL BAR					
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5'C-5'C	3	✓	7	
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5'C-5'C	7	✓	5	

Filter Tank

Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ คลอรีนในน้ำ	น้ำดิบคลอรีนในถัง	
8.00				A					A				120	50	
14.00				A					A				110	50	
24.00				D					D				110	95	

Transfer Pump

Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเต็ม	Level % ปริมาณน้ำถังเต็ม	
8.00				A	✓				A	✓	90	90	
14.00				A	✓				A	✓	90%	90%	
24.00				D	✓				D	✓	95%	90%	

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 28/09/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhausts NO.1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overlead
8.00	A			27.6	13.96	/	/	F 500L	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.05	/	/	F 500	/	14.00	/		
0.00	A			28.6	13.05	/	/	F 500L	/	0.00		/	

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					46	2	3	/									
15.00	A					49	2	3	/									
0.00	A					42	2	3	/		95	90	95	380	380	380		

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind kitchen									
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark	
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc				
8.00	/								/									
15.00	/								/									
0.00	100	95	95	400	400	400	/		100	90	90	380	380	380	/			

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time		
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		3.9	5.2		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		5	7		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		4	6		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ฝาขาวเล็กขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		-16	-18		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		4	6		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		/	10		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		/	-5		

Filter Tank															
Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำที่ใช้ ทางเข้าเป็นถัง	น้ำที่ใช้ ทางออกเป็นถัง	
8.00	/			A	X	/			A	/	/		75	60	
14.00	/					/					/		90	65	
24.00	6.6	8.0	6.0	A	X	6.6	7.0	8.0	A	X	/		95%	95%	-

Transfer Pump													
Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำถังเต็ม	Level % ปริมาณน้ำถังเต็ม	
8.00				A	X				A	/	95%	98%	
14.00													
24.00	-	-	-	A	/	-	-	-	A	X	95%	90%	-

[redacted]

THE FRONT VILLAGE

Daily Check list

Date 19/12/67

GENERATOR										Kitchen(ครัว)			
	MODE			V	V	Distilled wter	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals	Time	Exhaustn NO. 1		
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่		ON	OFF	Overload
8.00	A			27.6	13.09	/	/	F/300L	/	8.00	/		
14.00	A			27.6	13.08	/	/	F/300	/	14.00	/		
0.00	A			27.6	13.05	/	/	F/Sool	/	0.00	X		

BOOSTER PUMP TFV SIDE											MDB TFV							
TIME	STATUS		I			psi	LOW	HI	Booster Pump Working		I			V			Normal	Abnormal
	AUTO	MAN	I1	I2	I3				Y	N	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc		
8.00	A					42	2	3	/								/	
15.00	A					42	2	3	/								/	
0.00	A					42	2	3	/								/	

Deep well pump Behind 534									Deep well pump Behind kitchen								
TIME	I			V			Normal	Abnormal	I			V			Normal	Abnormal	Remark
	Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			Ia	Ib	Ic	Va	Vb	Vc			
8.00							/								/		
15.00							/								/		
0.00							/								/		

[redacted]

Refrigerator Check list

SPEC	ตู้แช่ในครัว					Remark
	COOKTNG AREA	Repost Temerature		Time			
No.		Temp Set up	°C	8.00	14.00	0.00	
1	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 7	2°C-5°C		9	4.3		
2	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 6	3°C-5°C		11	8		
3	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 4	4°C-5°C		10	75		
4	UNDERCIUNTER REFRIGERATOP(ตู้แช่ใบแสีขาว) NO 2	5°C-5°C		/	/		
5	4-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) NO 1	(-22)		6	8		
6	ICE MACHINE	5°C-5°C		/	/		
7	1-DOOR UPURIGHT CHILLER(กระจก) NO 3	(-18)-(-22)		0-6	0.7		
	POOL BAR						
8	1-DOOR UPRGHT CHILLER (กระจก) No 1	5°C-5°C		4	6		
9	2-DOOR UNDERCIUNTER REFRIGERATOR NO 2	5°C-5°C		4	3		

Filter Tank															
Time	Filter PUMP 1			A/M/O	On/Off	Filter PUMP 2			A/M/O	On/Off	Back Wash		Chlorine Level	Chlorine Level	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Y	N	น้ำใช้ ตรงในห้องน้ำ	น้ำดื่ม ตรงจุดล้างมือ	
8.00				A	X				A	/	/		150L	140L	
14.00	/			A	X				A		/		150	140	
24.00															

Transfer Pump													
Time	Transfer PUMP 1			A/M/O	On/Off	Transfer PUMP 2			A/M/O	On/Off	Water For Use (น้ำใช้)	Untreated Water (น้ำดิบ)	Remark
	Ir	Is	It			Ir	Is	It			Level % ปริมาณน้ำที่เก็บ	Level % ปริมาณน้ำที่เก็บ	
8.00				A	X				A	X	85%	80%	
14.00													
24.00													

[redacted]

THE VILLGAE RESORT & SPA


Maitenance Generator

แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

TECHNICAL DATA

	Description	Manufacturer	Model	Capacity	Serial No.
	Electric generator		C250D5		
	Controller	Power Command 1301	PC 1.2	N/A	A16H004899
	Engin	Cummins	6CTAA8.3G9	310BHP @ 1,800rpm	78592363
	Generator	Stamford	UCD1274J14	200 KW.(250 KVA.)	X15J403448

Item	Description	Task	WEEK						
ลำดับ	รายการ	วิธีการ							
Engine Section /ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	Check	✓						
	Cool Water Level ระดับน้ำระบายความร้อน	Check	40°C						
	Water Temperature อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน(F)	Record	106°F						
	Oil Temperature อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง(F)	Record	~~[illegible]~~		450°F				
	Oil Pressure แรงดันน้ำมันเครื่อง(PSI)	Record	75	PSI					
	Oil Level Record ระดับน้ำมันเครื่อง	Record	450						
	Belt Tension ความตึงสายพาน	Check	✓						
	Smork Condition สภาพหม่าควัน	Check	✓						
	Diesel Level Record ระดับน้ำมันดีเซล	Record	350	L					
Alternator/ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Check	✓						
	Grease&Bearing จาระบีและลูกปืน	Check	✓						
	Speed Record ความเร็วรอบ (RPM)	Record	1505	RPM					
	Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	Record	~~400~~	400V					
	Ferquency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า(Hz)	Record	50.5	Hz					
	Ferquency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	Record	AL						
Control Section/ส่วนควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	Check	✓						
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	Check	✓						
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	Check	✓						
	Battery Voltage Record แรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง(DC Volts)	Record	13.80						
	Battery Amperes Record กระแสไฟฟ้าตรง(CD Amp.)	Record	13.50						
	Testing Period(Min) จำนวนผลทดสอบ(นาที)	Record	10นาที						
	Enging Openrating Hour ชั่วโมงการทำงานของเครื่อง	Record	—	—					



Chack by:

Date	
Technican	07/04/67
C.E	

Remark: เช็คระดับน้ำมันเครื่อง

THE VILLGAE RESORT & SPA


Maitenance Generator

แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

TECHNICAL DATA

	Description	Manufacturer	Model	Capacity	Serial No.
	Electric generator		C250D5		
	Controller	Power Command 1301	PC 1.2	N/A	A16H004899
	Engin	Cummins	6CTAA8.3G9	310BHP @ 1,800rpm	78592363
	Generator	Stamford	UCD1274J14	200 KW.(250 KVA.)	X15J403448

Item	Description	Task	WEEK						
ลำดับ	รายการ	วิธีการ							
Engine Section /ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	Check	✓						
	Cool Water Level ระดับน้ำระบายความร้อน	Check	✓						
	Water Temperature อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน(F)	Record	50						
	Oil Temperature อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง(F)	Record	45						
	Oil Pressure แรงดันน้ำมันเครื่อง(PSI)	Record	2089						
	Oil Level Record ระดับน้ำมันเครื่อง	Record	✓						
	Belt Tension ความตึงสายพาน	Check	✓						
	Smork Condition สภาพหม่าควัน	Check	✓						
	Diesel Level Record ระดับน้ำมันดีเซล	Record	250						
Alternator/ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Check	✓						
	Grease&Bearing จาระบีและลูกปืน	Check	✓						
	Speed Record ความเร็วรอบ (RPM)	Record	1500						
	Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	Record	380						
	Ferquency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า(Hz)	Record	50L						
	Ferquency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	Record	50						
Control Section/ส่วนควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	Check	✓						
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	Check	✓						
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	Check	✓						
	Battery Voltage Record แรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง(DC Volts)	Record	26						
	Battery Amperes Record กระแสไฟฟ้าตรง(CD Amp.)	Record	100						
	Testing Period(Min) จำนวนผลทดสอบ(นาที)	Record	—						
	Enging Openrating Hour ชั่วโมงการทำงานของเครื่อง	Record	90						



Chack by:

Date	5/9/2024
Technican	✓
C.E	

Remark: เครื่องทำงานปกติ

THE VILLGAE RESORT & SPA


Maitenance Generator

แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

TECHNICAL DATA

	Description	Manufacturer	Model	Capacity	Serial No.
	Electric generator		C250D5		
	Controller	Power Command 1301	PC 1.2	N/A	A161004899
	Engin	Cummins	6CTAA8.3G9	310BHP@ 1,800rpm	78592363
	Generator	Stamford	UCD1274J14	200 KW.(250 KVA.)	X153403448

Item	Description	Task	WEEK						
ลำดับ	รายการ	วิธีการ							
Engine Section:ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	Check	✓						
	Cool Water Level ระดับน้ำระบายความร้อน	Check	✓						
	Water Temperature อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน(F)	Record	50						
	Oil Temperature อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง(F)	Record	45						
	Oil Pressure แรงดันน้ำมันเครื่อง(PSI)	Record	70PSI						
	Oil Level Record ระดับน้ำมันเครื่อง	Record	✓						
	Belt Tension ความตึงสายพาน	Check	✓						
	Smork Condition สภาพหน้าควัน	Check	✓						
	Diesel Level Record ระดับน้ำมันดีเซล	Record	250						
Alternator:ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Check	✓						
	Grease&Bearing จาระบีและลูกปืน	Check	✓						
	Speed Record ความเร็วรอบ (RPM)	Record	1800						
	Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า	Record	400						
	Fequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า(Hz)	Record	50						
	Fequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	Record	50						
Control Section:ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	Check	✓						
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	Check	✓						
	Battery Charger ชุดชาร์ทแบตเตอรี่	Check	✓						
	Battery Voltage Record แรงดันไฟฟ้ากระแส(DC Volts)	Record	20						
	Battery Amperes Record กระแสไฟฟ้ากระแส(CD Amp.)	Record	100						
	Testing Period(Min) จำนวนผลทดสอบ(นาที)	Record	10						
	Engine Operating Hour ชั่วโมงการทำงานของเครื่อง	Record	✓						



Check by:

Date	15/9/2024
Technican	✓
CE	-

Remark: ปกติ

THE VILLGAE RESORT & SPA


Maitenance Generator

แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

TECHNICAL DATA

	Description	Manufacturer	Model	Capacity	Serial No.
	Electric generator		C250D5		
	Controller	Power Command 1301	PC 1.2	N/A	A161004899
	Engin	Cummins	6CTAA8.3G9	310BHP@ 1,800rpm	78592363
	Generator	Stamford	UCD1274J14	200 KW.(250 KVA.)	X153403448

Item	Description	Task	WEEK						
ลำดับ	รายการ	วิธีการ							
Engine Section:ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	Check	✓						
	Cool Water Level ระดับน้ำระบายความร้อน	Check	✓						
	Water Temperature อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน(F)	Record	50						
	Oil Temperature อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง(F)	Record	45						
	Oil Pressure แรงดันน้ำมันเครื่อง(PSI)	Record	70PSI						
	Oil Level Record ระดับน้ำมันเครื่อง	Record	✓						
	Belt Tension ความตึงสายพาน	Check	✓						
	Smork Condition สภาพหน้าควัน	Check	✓						
	Diesel Level Record ระดับน้ำมันดีเซล	Record	250						
Alternator:ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Check	✓						
	Grease&Bearing จาระบีและลูกปืน	Check	✓						
	Speed Record ความเร็วรอบ (RPM)	Record	1800						
	Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า	Record	400						
	Fequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า(Hz)	Record	50						
	Fequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	Record	50						
Control Section:ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	Check	20						
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	Check	✓						
	Battery Charger ชุดชาร์ทแบตเตอรี่	Check	✓						
	Battery Voltage Record แรงดันไฟฟ้ากระแส(DC Volts)	Record	20						
	Battery Amperes Record กระแสไฟฟ้ากระแส(CD Amp.)	Record	100						
	Testing Period(Min) จำนวนผลทดสอบ(นาที)	Record	10						
	Engine Operating Hour ชั่วโมงการทำงานของเครื่อง	Record	✓						



Check by:

Date	22/9/2024
Technican	✓
CE	

Remark: ปกติ

THE VILLGAE RESORT & SPA


Maitenance Generator

แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

TECHNICAL DATA

	Description	Manufacturer	Model	Capacity	Serial No.
	Electric generator		C250D5		
	Controller	Power Command 1301	PC 1.2	N/A	A16H004899
	Engin	Cummins	6CTAA8.3G9	310HP @ 1,500rpm	78592363
	Generator	Stamford	UCDI274J14	200 KW/250 KVA.)	X15J403448

Item	Description	Task	WEEK						
ลำดับ	รายการ	วิธีการ							
Engine Section ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	Check	✓						
	Cool Water Level ระดับน้ำระบายความร้อน	Check	✓						
	Water Temperature อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน(F)	Record	47						
	Oil Temperature อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง(F)	Record	69						
	Oil Pressure แรงดันน้ำมันเครื่อง(PSI)	Record	✓						
	Oil Level Record ระดับน้ำมันเครื่อง	Record	✓						
	Belt Tension ความตึงสายพาน	Check	✓						
	Smork Condition สภาพหม่อกควัน	Check	✓						
	Diesel Level Record ระดับน้ำมันดีเซล	Record	✓						
Alternator ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Check	✓						
	Grease&Bearing จาระบีและลูกปืน	Check	✓						
	Speed Record ความเร็วรอบ (RPM)	Record	1500						
	Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	Record	240V						
	Fenquency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า(Hz)	Record	50Hz						
	Fenquency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	Record	✓						
Control Section ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	Check	✓						
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	Check	✓						
	Battery Charger ชุดชาร์ทแบตเตอรี่	Check	✓						
	Battery Voltage Record แรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง(DC Volts)	Record	26..						
	Battery Amperes Record กระแสไฟฟ้าตรง(CD Amp.)	Record	0.3						
	Testing Period(Min) จำนวนผลทดสอบ(นาที)	Record	✓						
	Engine Operating Hour ชั่วโมงการทำงานของเครื่อง	Record	✓						



Check by:

Date	6/10/2021
Technican	
CE	

Remark:

THE VILLGAE RESORT & SPA

Maitenance Generator

แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

TECHNICAL DATA

	Description	Manufacturer	Model	Capacity	Serial No.
	Electric generator		C250D5		
	Controller	Power Command 1301	PC 1.2	N/A	A16H004899
	Engin	Cummins	6CTAA8.3G9	310HP @ 1,500rpm	78592363
	Generator	Stamford	UCDI274J14	200 KW/250 KVA.)	X15J403448

Item	Description	Task	WEEK						
ลำดับ	รายการ	วิธีการ							
Engine Section ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	Check	✓						
	Cool Water Level ระดับน้ำระบายความร้อน	Check	✓						
	Water Temperature อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน(F)	Record	65						
	Oil Temperature อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง(F)	Record	62						
	Oil Pressure แรงดันน้ำมันเครื่อง(PSI)	Record	✓						
	Oil Level Record ระดับน้ำมันเครื่อง	Record	✓						
	Belt Tension ความตึงสายพาน	Check	✓						
	Smork Condition สภาพหม่อกควัน	Check							
	Diesel Level Record ระดับน้ำมันดีเซล	Record	✓						
Alternator ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Check	✓						
	Grease&Bearing จาระบีและลูกปืน	Check	✓						
	Speed Record ความเร็วรอบ (RPM)	Record	1500						
	Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	Record	240V						
	Fenquency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า(Hz)	Record	50Hz						
	Fenquency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	Record	✓						
Control Section ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	Check	✓						
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	Check	✓						
	Battery Charger ชุดชาร์ทแบตเตอรี่	Check	✓						
	Battery Voltage Record แรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง(DC Volts)	Record	24						
	Battery Amperes Record กระแสไฟฟ้าตรง(CD Amp.)	Record	0.3						
	Testing Period(Min) จำนวนผลทดสอบ(นาที)	Record	✓						
	Engine Operating Hour ชั่วโมงการทำงานของเครื่อง	Record	✓						



Check by:

Date	6/10/2021
Technican	
CE	

Remark:

THE VILLGAE RESORT & SPA


Maitenance Generator

แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

TECHNICAL DATA

Description	Manufacturer	Model	Capacity	Serial No.
Electric generator		C250D5		
Controller	Power Command 1301	PC 1.2	N/A	A1G1004599
Engin	Cummins	6CTAA8.3G9	310HP @ 1,850rpm	78592363
Generator	Stamford	UCDI274H4	200 KW.(250 KVA.)	X15J403448

Item	Description	Task	WEEK						
ลำดับ	รายการ	วิธีการ							
Engine Section ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	Check	✓						
	Cool Water Level ระดับน้ำระบายความร้อน	Check	✓						
	Water Temperature อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน(F)	Record	42						
	Oil Temperature อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง(F)	Record	35						
	Oil Pressure แรงดันน้ำมันเครื่อง(PSI)	Record	✓						
	Oil Level Record ระดับน้ำมันเครื่อง	Record	✓						
	Belt Tension ความตึงสายพาน	Check	✓						
	Smork Condition สภาพหน่วยวัน	Check	✓						
	Diesel Level Record ระดับน้ำมันดีเซล	Record	✓						
Alternator ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Check	✓						
	Grease&Bearing จาระบีและลูกปืน	Check	✓						
	Speed Record ความเร็วรอบ (RPM)	Record	1500						
	Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	Record	398						
	Ferquency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า(Hz)	Record	50.2						
	Ferquency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	Record	✓						
Control Section ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	Check	✓						
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	Check	✓						
	Battery Charger ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	Check	✓						
	Battery Voltage Record แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง(DC Volts)	Record	28.						
	Battery Amperes Record กระแสไฟฟ้ากระแสตรง(CD Amp.)	Record	0.0 A						
	Testing Period(Min) จำนวนผลทดสอบ(นาที)	Record	✓						
	Engine Operating Hour ชั่วโมงการทำงานของเครื่อง	Record	✓						



Chack by:

Date	30/10/2024
Technican	ไม่
CE	

Remark:

THE VILLGAE RESORT & SPA


Maitenance Generator

แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

TECHNICAL DATA

Description	Manufacturer	Model	Capacity	Serial No.
Electric generator		C250D5		
Controller	Power Command 1301	PC 1.2	N/A	A1G1004599
Engin	Cummins	6CTAA8.3G9	310HP @ 1,850rpm	78592363
Generator	Stamford	UCDI274H4	200 KW.(250 KVA.)	X15J403448

Item	Description	Task	WEEK						
ลำดับ	รายการ	วิธีการ							
Engine Section ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	Check	✓						
	Cool Water Level ระดับน้ำระบายความร้อน	Check	✓						
	Water Temperature อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน(F)	Record	90						
	Oil Temperature อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง(F)	Record	85						
	Oil Pressure แรงดันน้ำมันเครื่อง(PSI)	Record	✓						
	Oil Level Record ระดับน้ำมันเครื่อง	Record	✓						
	Belt Tension ความตึงสายพาน	Check	✓						
	Smork Condition สภาพหน่วยวัน	Check	✓						
	Diesel Level Record ระดับน้ำมันดีเซล	Record	✓						
Alternator ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Check	✓						
	Grease&Bearing จาระบีและลูกปืน	Check	✓						
	Speed Record ความเร็วรอบ (RPM)	Record	1500						
	Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	Record	398V						
	Ferquency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า(Hz)	Record	50.						
	Ferquency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	Record	✓						
Control Section ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	Check	✓						
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	Check	✓						
	Battery Charger ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	Check	✓						
	Battery Voltage Record แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง(DC Volts)	Record	27.8V						
	Battery Amperes Record กระแสไฟฟ้ากระแสตรง(CD Amp.)	Record	0.0 A						
	Testing Period(Min) จำนวนผลทดสอบ(นาที)	Record	✓						
	Engine Operating Hour ชั่วโมงการทำงานของเครื่อง	Record	✓						



Chack by:

Date	22/10/2024
Technican	A.
CE	

Remark:

THE VILLGAE RESORT & SPA


Maitenance Generator

แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

TECHNICAL DATA

Description	Manufacturer	Model	Capacity	Serial No.
Electric generator		C250D5		
Controller	Power Command 1301	PC 1.2	N/A	A161J004899
Engin	Cummins	6CTAA8.3G9	310HP@ 1,800rpm	78592363
Generator	Stamford	UCD1274J14	200 KW.(250 KVA.)	X153403448

Item	Description	Task	WEEK						
ลำดับ	รายการ	วิธีการ							
Engine Section /ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	Check	✓						
	Cool Water Level ระดับน้ำระบายความร้อน	Check	✓						
	Water Temperature อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน(F)	Record	42						
	Oil Temperature อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง(F)	Record	29						
	Oil Pressure แรงดันน้ำมันเครื่อง(PSI)	Record	41						
	Oil Level Record ระดับน้ำมันเครื่อง	Record	✓						
	Belt Tension ความตึงสายพาน	Check	✓						
	Smork Condition สภาพเขม่าควัน	Check	✓						
	Diesel Level Record ระดับน้ำมันดีเซล	Record	350						
Alternator/ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Check	✓						
	Grease&Bearing จาระบีและลูกปืน	Check	✓						
	Speed Record ความเร็วรอบ (RPM)	Record	1500						
	Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	Record	380						
	Ferquency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า(Hz)	Record	50Hz						
	Ferquency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	Record	✓						
Control Section/ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	Check	✓						
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	Check	✓						
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	Check	✓						
	Battery Voltage Record แรงดันไฟฟ้าตรง(DC Volts)	Record	24						
	Battery Amperes Record กระแสไฟฟ้าตรง(CD Amp.)	Record	✓						
	Testing Period(Min) จำนวนนาทีทดสอบ(นาที)	Record	10						
	Enging Operating Hour ชั่วโมงการทำงานของเครื่อง	Record	✓						



Check by:

Date	3/11/2024
Technican	✓
C E	

Remark:

THE VILLGAE RESORT & SPA


Maitenance Generator

แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

TECHNICAL DATA

Description	Manufacturer	Model	Capacity	Serial No.
Electric generator		C250D5		
Controller	Power Command 1301	PC 1.2	N/A	A161J004899
Engin	Cummins	6CTAA8.3G9	310HP@ 1,800rpm	78592363
Generator	Stamford	UCD1274J14	200 KW.(250 KVA.)	X153403448

Item	Description	Task	WEEK						
ลำดับ	รายการ	วิธีการ							
Engine Section /ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	Check	✓						
	Cool Water Level ระดับน้ำระบายความร้อน	Check	✓						
	Water Temperature อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน(F)	Record	37						
	Oil Temperature อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง(F)	Record	29						
	Oil Pressure แรงดันน้ำมันเครื่อง(PSI)	Record	41						
	Oil Level Record ระดับน้ำมันเครื่อง	Record	✓						
	Belt Tension ความตึงสายพาน	Check	✓						
	Smork Condition สภาพเขม่าควัน	Check	✓						
	Diesel Level Record ระดับน้ำมันดีเซล	Record	350						
Alternator/ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Check	✓						
	Grease&Bearing จาระบีและลูกปืน	Check	✓						
	Speed Record ความเร็วรอบ (RPM)	Record	1500						
	Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	Record	380						
	Ferquency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า(Hz)	Record	50Hz						
	Ferquency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	Record	✓						
Control Section/ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	Check	✓						
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	Check	✓						
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	Check	✓						
	Battery Voltage Record แรงดันไฟฟ้าตรง(DC Volts)	Record	24						
	Battery Amperes Record กระแสไฟฟ้าตรง(CD Amp.)	Record	✓						
	Testing Period(Min) จำนวนนาทีทดสอบ(นาที)	Record	10						
	Enging Operating Hour ชั่วโมงการทำงานของเครื่อง	Record	✓						



Check by:

Date	10/11/2024
Technican	✓
C E	

Remark:

THE VILLGAE RESORT & SPA


Maitenance Generator

แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

TECHNICAL DATA

	Description	Manufacturer	Model	Capacity	Serial No.
	Electric generator		C250D5		
	Controller	Power Command 1301	PC 1.2	N/A	A161H004509
	Engin	Cummins	6CTAA8.3G9	310HP @ 1,500rpm	78592363
	Generator	Stamford	UCD1274H4	200 KW.(250 KVA.)	X15J403448

Item	Description	Task	WEEK						
ลำดับ	รายการ	วิธีการ							
Engine Section ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	Check	✓						
	Cool Water Level ระดับน้ำระบายความร้อน	Check	✓						
	Water Temperature อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน(F)	Record	92						
	Oil Temperature อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง(F)	Record	82						
	Oil Pressure แรงดันน้ำมันเครื่อง(PSI)	Record	61						
	Oil Level Record ระดับน้ำมันเครื่อง	Record	✓						
	Belt Tension ความตึงสายพาน	Check	✓						
	Smork Condition สภาพหม้อกรอง	Check	✓						
	Diesel Level Record ระดับน้ำมันดีเซล	Record	220						
Alternator/ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Check	✓						
	Grease&Bearing จาระบีและลูกปืน	Check	✓						
	Speed Record ความเร็วรอบ (RPM)	Record	1500						
	Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	Record	340						
	Ferquency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า(Hz)	Record	50Hz						
	Ferquency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	Record	✓						
Control Section ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	Check	✓						
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	Check	✓						
	Battery Charger ชุดชาร์ทแบตเตอรี่	Check	✓						
	Battery Voltage Record แรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง(DC Volts)	Record	28						
	Battery Amperes Record กระแสไฟฟ้าตรง(CD Amp.)	Record	✓						
	Testing Period(Min) จำนวนนาทีทดสอบ(นาที)	Record	10						
	Enging Operating Hour ชั่วโมงการทำงานของเครื่อง	Record	✓						



Check by:

Date	17/11/2024
Technican	Dom.
CE	

Remark:

THE VILLGAE RESORT & SPA


Maitenance Generator

แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

TECHNICAL DATA

	Description	Manufacturer	Model	Capacity	Serial No.
	Electric generator		C250D5		
	Controller	Power Command 1301	PC 1.2	N/A	A161H004509
	Engin	Cummins	6CTAA8.3G9	310HP @ 1,500rpm	78592363
	Generator	Stamford	UCD1274H4	200 KW.(250 KVA.)	X15J403448

Item	Description	Task	WEEK						
ลำดับ	รายการ	วิธีการ							
Engine Section ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	Check	✓						
	Cool Water Level ระดับน้ำระบายความร้อน	Check	✓						
	Water Temperature อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน(F)	Record	89						
	Oil Temperature อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง(F)	Record	89						
	Oil Pressure แรงดันน้ำมันเครื่อง(PSI)	Record	61						
	Oil Level Record ระดับน้ำมันเครื่อง	Record	✓						
	Belt Tension ความตึงสายพาน	Check	✓						
	Smork Condition สภาพหม้อกรอง	Check	✓						
	Diesel Level Record ระดับน้ำมันดีเซล	Record	300						
Alternator/ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Check	✓						
	Grease&Bearing จาระบีและลูกปืน	Check	✓						
	Speed Record ความเร็วรอบ (RPM)	Record	1500						
	Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	Record	340						
	Ferquency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า(Hz)	Record	50Hz						
	Ferquency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	Record	✓						
Control Section ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	Check	✓						
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	Check	✓						
	Battery Charger ชุดชาร์ทแบตเตอรี่	Check	✓						
	Battery Voltage Record แรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง(DC Volts)	Record	28						
	Battery Amperes Record กระแสไฟฟ้าตรง(CD Amp.)	Record	✓						
	Testing Period(Min) จำนวนนาทีทดสอบ(นาที)	Record	10						
	Enging Operating Hour ชั่วโมงการทำงานของเครื่อง	Record	✓						



Check by:

Date	24/11/2024
Technican	AW
CE	

Remark:

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
แบบฟอร์มตรวจสอบหม้อแปลงชนิดน้ำมัน

วันที่ 13 / 11 / 24

ชนิดของหม้อแปลง ○ Conservator (○ มีถุงลม ○ ไม่มีถุงลม) ○ Nitrogen sealed ✓ Fully with oil sealed ○ Gas Cushion
○ Pad Mounted ○ อื่นๆ_____

รหัสหม้อแปลง_____ เบอร์งานบริการ 2300008371 ชื่อลูกค้า บจก.หมู่บ้านกะรน
ลักษณะงานบริการ ○ ในประกันครั้งที่_____ ✓ สัญญาบริการครั้งที่ 1 ○ งานจ้างเหมาครั้งเดียว ○ อื่นๆ_____

ข้อมูลที่ Name Plate ขนาด 500 kVA. 3 เฟส, ไฟเข้า 33,000 V. 8.8 A., ไฟออก 400/230 V. 721.71 A., ความถี่ 50 Hz.
เวคเตอร์กรุ๊ป DyN11, ปริมาตรน้ำมัน 527 ลิตร / kg., น้ำหนักรวม 1869 kg., น้ำหนักไส้ 1065 kg., ปีที่ผลิต 2004,
หมายเลขเครื่อง 4701182, ชนิดของน้ำมัน ✓ Mineral Oil ○ R-Temp Fluid ○ Silicone Oil ○ อื่นๆ_____
ผู้ผลิต ✓ เอกรัฐ Work Order_____ Item Code_____ ○ อื่นๆ_____
ลักษณะการติดตั้ง ✓ นอกอาคาร ○ ในอาคาร ○ ในห้องหม้อแปลง ○ Cable Box Type_____ ○ แขวนเสา ○ ชนนั่งร้าน ○ อื่นๆ_____
ชนิดตัวนำ HT. Cable / ขนาด 50 SQ.MM, LT. ○ Bus bar ○ Bus duct ○ Cable / ขนาด_____
อุปกรณ์ตัดต่อทางด้านแรงสูง ✓ ฟิวส์ ○ เบรกเกอร์ ○ LBS ○ RMU ○ อื่นๆ_____

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
1	เสียงการทำงานของหม้อแปลง (ขณะทำงาน)	ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	✓ ใช้ได้ ○ ใช้ไม่ได้	○ แก้ไขแล้ว ○ รอแก้ไข	
2	ตรวจวัดค่าเมกเกอร์ (ที่ 1 นาที) 1. แรงต่ำ - กราวนด์ (—V.) 2. แรงสูง - กราวนด์ (2500 V.) 3. แรงสูง - แรงต่ำ (2500 V.)	22-36 kV ≥ 250 MΩ, 6.6-19 kV ≥ 200 MΩ, <6.6 kV ≥ 100 MΩ ที่ 40 °C อุณหภูมิหม้อแปลง 42 °C	✓ ใช้ได้ ○ ใช้ไม่ได้ ก่อน —MΩ ก่อน 4000 MΩ ก่อน 5000 MΩ	○ แก้ไขแล้ว ○ รอแก้ไข หลัง —MΩ หลัง —MΩ หลัง —MΩ	
3	ที่วัดระดับน้ำมัน ✓ มี ○ ไม่มี 1. กระจก / พลาสติกหน้าปัทม์ 2. ระดับน้ำมันหม้อแปลง 3. ฟังก์ชั่นการทำงาน ○ มี ✓ ไม่มี	สะอาด / ใส ไม่ต่ำกว่าระดับที่กำหนด ทำงานถูกต้องตามที่ตั้งค่า	รุ่น/ยี่ห้อ : ตาแมว ✓ ใช้ได้ ○ ใช้ไม่ได้ ✓ ใช้ได้ ○ ใช้ไม่ได้ ○ ใช้ได้ ○ ใช้ไม่ได้	○ แก้ไขแล้ว ○ รอแก้ไข ○ แก้ไขแล้ว ○ รอแก้ไข ○ แก้ไขแล้ว ○ รอแก้ไข	* Tr.con. ระดับน้ำมัน 1/2 ของถังน้ำมัน * Tr.Fully ระดับน้ำมันเต็ม Scale ของที่วัดระดับน้ำมัน
4	ชุดหม้อกรองอากาศ ○ มี ✓ ไม่มี 1. สภาพของกะเปาะแก้ว ○ 1/2 kg. ○ 1 kg. 2. สีของซิลิกาเจล 3. ระดับน้ำมันหม้อแปลงที่ก้นถ้วย	ไม่แตกร้าว / ซีลยางมีสภาพดี ○ สีน้ำเงิน ○ สีส้ม 1/3 - 1/2 ของถ้วย	○ ใช้ได้ ○ ใช้ไม่ได้ ○ ใช้ได้ ○ ใช้ไม่ได้ ○ ใช้ได้ ○ ใช้ไม่ได้	○ แก้ไขแล้ว ○ รอแก้ไข ○ แก้ไขแล้ว ○ รอแก้ไข ○ แก้ไขแล้ว ○ รอแก้ไข	
5	ชุดเทอร์โมมิเตอร์ ✓ มี ○ ไม่มี 1. กระจก / พลาสติก 2. อุณหภูมิสูงสุด ○ มี ✓ ไม่มี 3. ฟังก์ชั่นการทำงาน ○ มี ✓ ไม่มี 4. ตั้งอุณหภูมิทำงาน ○ มี ✓ ไม่มี	รุ่น JUMO ใสสะอาดมองเห็นชัดเจน อุณหภูมิไม่เกิน 100 C Contact ทำงานถูกต้อง พัดลมทำงานที่_____°C	อุณหภูมิปัจจุบัน 42 °C ✓ ใช้ได้ ○ ใช้ไม่ได้ ○ ใช้ได้ ○ ใช้ไม่ได้ ○ ใช้ได้ ○ ใช้ไม่ได้ Alarm_____°C	อุณหภูมิปัจจุบัน_____°C ○ แก้ไขแล้ว ○ รอแก้ไข ○ แก้ไขแล้ว ○ รอแก้ไข ○ แก้ไขแล้ว ○ รอแก้ไข Trip_____°C	การตั้งอุณหภูมิมาตรฐาน มีพัดลม: พัดลมทำงานที่ 80°C AL. 90°C TP. 100°C ไม่มีพัดลม: AL. 80°C TP. 90°C
6	บุชชิ่งด้านแรงสูงและแรงต่ำ ✓ ชนิดถ้วย ○ ชนิด Plug-in ปะเก็นยางที่บูชชิ่ง	ผิวมันวาว / ไม่มีรอยกัดเซาะ สภาพผิวดี / ยึดหยุ่น	○ ใช้ได้ ✓ ใช้ไม่ได้ ✓ ใช้ได้ ○ ใช้ไม่ได้	✓ แก้ไขแล้ว ○ รอแก้ไข ○ แก้ไขแล้ว ○ รอแก้ไข	
7	ชุดแทป ✓ Off Load ○ On Load 1. สภาพภายนอก 2. ตำแหน่งของแทป 3. กลไกแตะการล็อคแน่น	ตำแหน่งแทป 3, ระบบตั้งที่ 33 kV., OLTC ยี่ห้อ_____รุ่น_____ สภาพดีไม่รั่วซึม ตรงตำแหน่งล็อคที่ต้องการ ไม่ติดขัด / ไม่ขยับขณะล็อค	✓ ใช้ได้ ○ ใช้ไม่ได้ ✓ ใช้ได้ ○ ใช้ไม่ได้ ✓ ใช้ได้ ○ ใช้ไม่ได้	○ แก้ไขแล้ว ○ รอแก้ไข ○ แก้ไขแล้ว ○ รอแก้ไข ○ แก้ไขแล้ว ○ รอแก้ไข	
8	คอนเนคเตอร์ด้านแรงสูงและแรงต่ำ 1. ชนิด HT._____ 2. ชนิด LT._____	ไม่มีสนิม / ไม่หลวมคลาย	○ ใช้ได้ ✓ ใช้ไม่ได้ ○ ใช้ได้ ✓ ใช้ไม่ได้	✓ แก้ไขแล้ว ○ รอแก้ไข ✓ แก้ไขแล้ว ○ รอแก้ไข	
9	บูชโฮลทรีเลย์ ○ มี ✓ ไม่มี 1. สภาพภายนอก 2. ก๊าซที่สะสม 3. ฟังชั่นการทำงาน	สภาพดีไม่รั่ว / กระจกมองชัด ไม่มีก๊าซสะสม Contact ทำงานถูกต้อง	รุ่น/ยี่ห้อ :_____ ○ ใช้ได้ ○ ใช้ไม่ได้ ○ ใช้ได้ ○ ใช้ไม่ได้ ○ ใช้ได้ ○ ใช้ไม่ได้	○ แก้ไขแล้ว ○ รอแก้ไข ○ แก้ไขแล้ว ○ รอแก้ไข ○ แก้ไขแล้ว ○ รอแก้ไข	
10	อุปกรณ์ระบายความดัน ✓ มี ○ ไม่มี 1. สภาพภายนอก 2. ฟังชั่นการทำงาน ○ มี ✓ ไม่มี	ชนิด ○ ท่อระเบิด ✓ Pressure Relief Device ○ อื่นๆ_____ ปกติ ทำงานถูกต้อง	✓ ใช้ได้ ○ ใช้ไม่ได้ ○ ใช้ได้ ○ ใช้ไม่ได้	○ แก้ไขแล้ว ○ รอแก้ไข ○ แก้ไขแล้ว ○ รอแก้ไข	

เบอร์งานบริการ 2300008371 ชื่อลูกค้า บจก.หมู่บ้านกะรน รหัสหม้อแปลง 500 KVA หมายเลขเครื่อง 4701182 หน้าที่ 2/2

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
11	อุปกรณ์วัดความดัน ○ มี ⊘ ไม่มี	รุ่น/ยี่ห้อ :			
	1. สภาพภายนอก	ปกติ, หน้าปัทม์สะอาด	○ใช้ได้ ○ใช้ไม่ได้	○แก้ไขแล้ว ○รอแก้ไข	
	2. ค่าความดัน	มีแรงดันหรือมี Vacuum	○ใช้ได้ ○ใช้ไม่ได้	○แก้ไขแล้ว ○รอแก้ไข	
12	ชุดป้องกัน TR. ○ มี ⊘ ไม่มี	สภาพภายนอกดี	○ใช้ได้ ○ใช้ไม่ได้	○แก้ไขแล้ว ○รอแก้ไข	
	○ DGPT2 ○ INTEGAL SAFTY DETECTOR				
	1. อุณหภูมิ ____ °C	ปกติ	○ใช้ได้ ○ใช้ไม่ได้	○แก้ไขแล้ว ○รอแก้ไข	
	2. ระดับน้ำมัน	ปกติ ระดับไม่ตก	○ใช้ได้ ○ใช้ไม่ได้	○แก้ไขแล้ว ○รอแก้ไข	
	3. แก๊สสะสม	ปกติ ไม่มีการสะสมของแก๊ส	○ใช้ได้ ○ใช้ไม่ได้	○แก้ไขแล้ว ○รอแก้ไข	
	4. ค่าความดัน	มีแรงดันหรือมี Vacuum	○ใช้ได้ ○ใช้ไม่ได้	○แก้ไขแล้ว ○รอแก้ไข	
13	Winding Temperature ○ มี ⊘ ไม่มี	รุ่น/ยี่ห้อ :			
	1. กระจก / พลาสติก				
	2. อุณหภูมิสูงสุด ○ มี ⊘ ไม่มี	ใสสะอาดมองเห็นชัด	○ใช้ได้ ○ใช้ไม่ได้	○แก้ไขแล้ว ○รอแก้ไข	
	3. ฟังก์ชั่นการทำงาน ○ มี ⊘ ไม่มี	อุณหภูมิไม่เกิน 100 °C	○ใช้ได้ ○ใช้ไม่ได้	○แก้ไขแล้ว ○รอแก้ไข	
	4. ตั้งอุณหภูมิทำงาน ○ มี ⊘ ไม่มี	Contact ทำงานถูกต้อง	○ใช้ได้ ○ใช้ไม่ได้	○แก้ไขแล้ว ○รอแก้ไข	
		พัดลมทำงานที่ ____ °C	○ใช้ได้ ○ใช้ไม่ได้	○แก้ไขแล้ว ○รอแก้ไข	
14	การระบายความร้อนของหม้อแปลง	พัดลมรุ่น / ยี่ห้อ			
	1. มีพัดลม ○ มี ⊘ ไม่มี	ทิศทางถูกต้อง, ทำงานถูกต้อง	○ใช้ได้ ○ใช้ไม่ได้	○แก้ไขแล้ว ○รอแก้ไข	
	2. สภาพการระบายความร้อน	อุณหภูมิโดยรอบไม่เกิน 40 °C	⊘ใช้ได้ ○ใช้ไม่ได้	○แก้ไขแล้ว ○รอแก้ไข	
15	การรั่วซึม ⊘ น้ำมันหม้อแปลง	ไม่มีคราบน้ำมัน	⊘ใช้ได้ ○ใช้ไม่ได้	○แก้ไขแล้ว ○รอแก้ไข	
	○ ก๊าซไนโตรเจน	มีแรงดันหรือมี Vacuum	○ใช้ได้ ○ใช้ไม่ได้	○แก้ไขแล้ว ○รอแก้ไข	
16	การเกิดสนิมของตัวถังหม้อแปลง	ไม่ควรมีสนิม	⊘ใช้ได้ ○ใช้ไม่ได้	○แก้ไขแล้ว ○รอแก้ไข	
17	สิ่งสกปรกเกาะตามตัวถังหม้อแปลง	ไม่มีฝุ่น, สิ่งสกปรกเกาะ	○ใช้ได้ ⊘ใช้ไม่ได้	⊘แก้ไขแล้ว ○รอแก้ไข	
18	น็อต / สกรูของตัวถัง และอุปกรณ์ทุกจุด	ไม่หลวมหรือคลาย	⊘ใช้ได้ ○ใช้ไม่ได้	○แก้ไขแล้ว ○รอแก้ไข	
19	สายกราวน์ต่อลงดินของตัวถัง	ขันแน่น / สะอาด / น้อยกว่า 5 Ω	⊘ใช้ได้ ○ใช้ไม่ได้	○แก้ไขแล้ว ○รอแก้ไข	
			วัดได้ 4.95 Ω	○ ไม่สามารถทำการตรวจสอบได้	
20	อุปกรณ์ป้องกันด้านแรงสูง	ระบบไฟ kV: 11, 12 / 22, 24 / 33			ระยะ C คือ ระยะห่างระหว่างขั้วของอาร์คชิ่งฮอร์น
	1. อาร์คชิ่งฮอร์น ⊘ มี ○ ไม่มี	ระยะ C มม.: 88 / 157 / 221	⊘ใช้ได้ ○ใช้ไม่ได้	○แก้ไขแล้ว ○รอแก้ไข	
	2. ล่อฟ้า ⊘ มี ○ ไม่มี	สภาพดี	⊘ใช้ได้ ○ใช้ไม่ได้	○แก้ไขแล้ว ○รอแก้ไข	
21	ค่าแรงดันไฟฟ้าจ่ายออกด้านแรงต่ำ	ไม่เกิน ±5%	⊘ใช้ได้ ○ใช้ไม่ได้	○แก้ไขแล้ว ○รอแก้ไข	
	ขณะที่ไม่มีโหลด	V_{ab} ____ V, V_{bc} ____ V, V_{ac} ____ V, V_{an} ____ V			
22	ค่ากระแสไฟฟ้าขณะใช้งานปกติ	I_A ____ A., Load ____ %, I_B ____ A., Load ____ %, I_C ____ A., Load ____ %,			
23	การเก็บตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลง	ตามเอกสารใบทดสอบน้ำมัน	ตามเอกสารใบทดสอบน้ำมัน	○แก้ไขแล้ว ○รอแก้ไข	
	⊘ เก็บ ○ ไม่เก็บ				

รายการใดไม่ได้ทำการตรวจสอบหรือตรวจสอบไม่ได้ให้ระบุ NA (NOT APPLICABLE) ที่ช่องหมายเหตุ

สรุปผลการบำรุงรักษาหลังการปฏิบัติงาน (ให้สรุปผลรวมกับการทดสอบน้ำมันหม้อแปลง (ถ้ามี))

⊘ หม้อแปลงและอุปกรณ์มีสภาพปกติ ○ หม้อแปลงและอุปกรณ์มีข้อแก้ไข / ปรับปรุงบ้างเล็กน้อย ○ หม้อแปลงมีสภาพไม่ดีต้องแก้ไข / ปรับปรุงบ้างทันที

หมายเหตุ