

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- เอกสารแนบที่ 5 ใบเสร็จน้ำประปา
- เอกสารแนบที่ 6 ใบเสร็จไฟฟ้า
- เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จมูลฝอย

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับข้อเสนอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท บิค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด เลขทะเบียน ๖-๒๕๐

ที่ อก ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๔ ๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอประชาสัมพันธ์ที่รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ

น้ำเสีย จำนวน ๘ รายการ

ลำดับที่	สามเสหะ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

พ. (นายเกรทว์ ศรีรงค์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา

มลพิษโรงงานภาคใต้



ที่ อก ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๔ ๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออายุนหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และขอสมัครสมาชิกของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแบบท้ายหนังสือตอบข้อหารือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บิค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บิค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ขอต่ออายุนหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๙/๘๓๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระทุ่ม อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บิค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ต่ออายุนหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ก-๐๐๐๓

๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ก-๐๐๐๒

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายธีระศักดิ์ หนัดหมื่น

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๑

๒) นางสาวภาภา กิตติสุวรรณ

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๒

๓) นางสาววิวิสา นวลใบ

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๓

๔) นางสาววรรณพร ชื่นแก้ว

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๔

๕) นายสมิครพงศ์ พงศ์ศิริเดช

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๕

ค. ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ หากประสงค์จะต่ออายุนหนังสือ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
จึงคำขออายุดังกล่าวขอรับได้ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ผ่านเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางจินดา เพชรรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา

มลพิษโรงงานภาคใต้

โทร. ๐ ๒๕๓๒ ๕๐๒๕, ๐ ๒๕๔๕ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๐๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: srv@dhw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”

ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์





แบบ กษ./มอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาหัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๘/๓๔๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕๘/๔๖๖ Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๓๐-๒๕๖๑ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (IS/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๔๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))



Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Date 2023-03-03 10:23:36.275+07:00

513627e

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)



Certificate of Registration

The management system of Certificate Number 621371

BK Nature Taurus Company Limited

59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 07 September 2023

Expiry Date: 08 September 2024

Recertification Before: 08 September 2025
subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims
Chief Executive Officer



8289



เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
 - (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
 - (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 - (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
 - (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและเอกชน
 - (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ
- อาคารสถานที่ของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแม่ข่าย หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนของทางการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีหรือระบายนํ้าทิ้งเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“นํ้าทิ้ง” หมายความว่า นํ้าที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อากาศ ประเภท ก.	อากาศ ประเภท ข.	อากาศ ประเภท ค.	อากาศ ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทิศเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
๘. แคทีเรียลยูสดีฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เริ่มที่เอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เริ่มที่เอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิตร)	-	-
๙. แคทีเรียลยูสดีฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เริ่มที่เอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เริ่มที่เอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ประเภทอาคาร	หน่วย	อากาศ ประเภท ก.	อากาศ ประเภท ข.	อากาศ ประเภท ค.	อากาศ ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การระหว่างประเทศและของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
	ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า	ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
	ภัตตาคารหรือร้านอาหาร	ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อากาศ ประเภท ก.	อากาศ ประเภท ข.	อากาศ ประเภท ค.	อากาศ ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๘.๐	๕.๕ - ๘.๐	๕.๕ - ๘.๐	๕.๕ - ๘.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
				ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์ และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานความคุ้มครองน้ำทั้งจากอาคารให้ใช้การ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ ปีโอดี ให้ใช้ปีย้อมด้วยอ่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีโอไซด์เมติฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนออปติคอลไฟรต (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคอลไฟร (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยด้วยอ่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเคลดาล์ (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกน้ำมันของมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลลีไลฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอ์เมเนชัน เทคนิก (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดเมทริก อีเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทั้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทั้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บใบจุดระบายน้ำทั้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทั้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีที่มีการระบายน้ำหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

เอกสารแนบที่ 3

หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ



ที่ ภก 0013.2/ ๒๕51

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ถนนนริศร ภก 83000

๑๐ พฤษภาคม 2551

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการดัดแปลงอาคารและ
เปลี่ยนการใช้อาคาร โรงแรมเหมยโจว จำนวน 42 ห้องพัก

เรียน นางวิมล ชีววิศิษฐ์

อ้างถึง หนังสือ นางวิมล ชีววิศิษฐ์ ลงวันที่ 28 เมษายน 2551

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ
ดัดแปลงอาคารและเปลี่ยนการใช้อาคาร โรงแรมเหมยโจว จำนวน 42 ห้องพัก ตั้งอยู่ที่ ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีเนื้อที่ 1-1-73.20 ไร่ หรือ 2,292.8 ตารางเมตร โฉนดที่ดินเลขที่ 664 จัดทำรายงานโดย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเกรสส์ ทิม คอนซัลแตนท์ ให้จังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ
ดังกล่าวละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัด
ภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2551 มีมติเห็นชอบรายงานฯ แล้ว
จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการฯ เห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการดัดแปลงอาคารและ
เปลี่ยนการใช้อาคาร โรงแรมเหมยโจว เพื่อทราบและให้โครงการฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอ
ไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด

2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ตามแบบรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและ
จังหวัด ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม ของทุกปี

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากที่เสนอไว้ใน
รายงานฯ โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัด
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ

/ 4. หากได้รับการ...

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการ แก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที และแจ้งหน่วยงานอนุญาตจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

อนึ่ง เพื่อให้มีหลักฐานเอกสารอ้างอิง จึงขอให้โครงการจัดทำเอกสารต่อไปนี้


1. รายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปเอกสาร จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลซีดีรอม จำนวน 4 แผ่น

2. เอกสารมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 เล่ม

จัดส่งให้จังหวัด ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเห็นชอบนี้ เพื่อจังหวัดจะได้ส่งให้อำเภอและท้องถิ่นที่รับผิดชอบต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัทที่ปรึกษาของโครงการเพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรพจน์ รัฐสีมา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร 0 - 7621 - 1067 ต่อ 14

ตารางที่ ๕.1-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการช่วงเปิดดำเนินการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. การให้น้ำ	๑ ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ หากพบเหตุผิดปกติต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ความสามารถด้านวิศวกรรม ประปา (การรั่วซึมหรือแตก)	- ปีที่ 1, 1 ครั้ง - ปีที่ 2 ทุก ๆ 6 เดือน - ปีต่อไป ทุก ๆ 4 เดือน	- เจ้าของโครงการ
2. คุณภาพน้ำทิ้ง	๑ ป้อนตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	- pH, BOD, SS, Sulfide, Nitrogen (TKN) - Oil & Grease	- ในช่วง 6 เดือนแรก ให้ตรวจวัดทุกเดือน หลังจากนั้นตรวจวัดทุก ๆ 4 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
3. การระบายน้ำ	๑ ตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำ และบ่อบำบัดน้ำ	- การอุดตันหรือรั่วซึม และ ความสามารถในการระบายน้ำ	- ตรวจสอบทุก ๆ 6 เดือน ช่วงก่อนและหลังฤดูฝนตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
4. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๑ ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวม	- ความสามารถในการรองรับมูลฝอย และสภาพทั่วไป - สภาพของถังขยะ	- ทุก ๆ 1 เดือนครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
5. การป้องกันอัคคีภัย	๑ ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยในแต่ละต้น	- ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัย	- ทุก ๆ 6 เดือนครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ
6. การใช้ไฟฟ้า	๑ ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ในอาคาร และจุดต่างๆ ของพื้นที่โครงการ	- สภาพของอุปกรณ์ สายไฟ เป็นต้น	- ทุก ๆ 1 เดือนครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกเดือนกรกฎาคม และเดือนธันวาคม ของทุกปี

เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ปัตนาพร จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59036 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จันทบุรี 33120 โทร: 076 423655, 082 059 2886, 082 059 4808 โทรสาร: 076 619905
Address: 59036 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phumel, S3120 Tel: 076 023955, 082 059 2886, 082 059 4808 Fax: 076 619905
Email: info@bknt.com

Analysis Report

ผู้ส่งสินค้า (Customer) : บริษัท ปัตนาพร จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 15 ถนนพหลโยธิน ตำบลพลาใหญ่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 33000
โทร (Tel) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน เหมไฟฟ้า เลขที่ 15 ถนนพหลโยธิน ตำบลพลาใหญ่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 33000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 09/04/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 09/04/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 09-10/04/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 10/04/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Analysis No.)			2400092	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำตกบึงน้ำ	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำตก	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			18.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ปกติ	
ค่า pH ที่ 25 °C	-	Electrometric Method	6.6	5.0-9.0
อัตราความเป็นกรด (BOD)	mg/L	5-Days BOD Test port 5210B	8.0	≤40.0
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C port 2540D	2.3 ⁽³⁾	≤50.0
ของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	114	≤500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen, TRN)	mg/L	Micro-Kjeldahl port 4500-N _{org} B	101	≤50.0
ไนโตรเจนที่ละลายได้ (Nitrate Nitrogen, TRN)	mg/L	Iodometric port 4500-N ₃ -F	0.06	≤3.0
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease)	mg/L	Partition & Gravimetric port 5520B	<0.33	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional Details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากอาคารบางประเภทและขนาด ชนิดที่ 7 พุทธศักราช 2543
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2543 วันที่ 29 มีนาคม 2544
[3] Net TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
Certified by

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ส่งมาเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประกอบการดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท ปัตนาพร จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59036 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จันทบุรี 33120 โทร: 076 423655, 082 059 2886, 082 059 4808 โทรสาร: 076 619905
Address: 59036 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phumel, S3120 Tel: 076 023955, 082 059 2886, 082 059 4808 Fax: 076 619905
Email: info@bknt.com

Analysis Report

ผู้ส่งสินค้า (Customer) : บริษัท ปัตนาพร จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 15 ถนนพหลโยธิน ตำบลพลาใหญ่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 33000
โทร (Tel) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน เหมไฟฟ้า เลขที่ 15 ถนนพหลโยธิน ตำบลพลาใหญ่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 33000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 09/04/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 09/04/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 09/04/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 10/04/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Analysis No.)			2400092	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำตกบึงน้ำ	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำตก	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			18.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ปกติ	
ค่า pH ที่ 25 °C	-	Electrometric Method	6.6	5.0-9.0
อัตราความเป็นกรด (BOD)	mg/L	5-Days BOD Test port 5210B	8.0	≤40.0
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C port 2540D	2.3 ⁽³⁾	≤50.0
ของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	114	≤500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen, TRN)	mg/L	Micro-Kjeldahl port 4500-N _{org} B	101	≤50.0
ไนโตรเจนที่ละลายได้ (Nitrate Nitrogen, TRN)	mg/L	Iodometric port 4500-N ₃ -F	0.06	≤3.0
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease)	mg/L	Partition & Gravimetric port 5520B	<0.33	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional Details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากอาคารบางประเภทและขนาด ชนิดที่ 7 พุทธศักราช 2543
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2543 วันที่ 29 มีนาคม 2544
[3] Net TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ส่งมาเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประกอบการดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRP" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท ปัตนาพร จำกัด โทร: 076 423655, 082 059 2886, 082 059 4808 โทรสาร: 076 619905
E-mail: info@bknt.com



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 90950 หมู่ 4 ตำบลหนองขี้เหล็ก อำเภอนาทม จังหวัดน่าน 55000 โทร : 076 623955, 062 059 2898, 062 059 4838 โทรสาร : 076 619955
Address : 90950 Village No.4 Kadiu Sub-district, Kadiu District, Phaiyathai, 55000 Tel: 076 623955, 062 059 2898, 062 059 4838 Fax: 076 619955
Email : bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-102207
ทะเบียนแจ้งปฏิบัติงานวิเคราะห์ (เลขที่) : 7-290

ผู้ส่งใบวิเคราะห์ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: โรงงาน เสน่ห์ใจ
: เลขที่ 15 ถนนพหลโยธิน ตำบลนาเกลือ อำเภอนาทม จังหวัดน่าน 55000
โทร (Tel.) :

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน เสน่ห์ใจ เลขที่ 15 ถนนพหลโยธิน ตำบลนาเกลือ อำเภอนาทม จังหวัดน่าน 55000
: 15/12/2024
: 15/12/2024
: 15-21/12/2024
: 25/12/2024
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakong pongkajach
โทร (Tel.) : 7-290-7-0095

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	Electrometric Method	6.8	5.0-9.0
คลอรีน (BOD)	mg/L	5-Day BOD Test part 5210B	12.3	≤40.0
ค่าความขุ่น (Turbidity)	mg/L	Diluted at 103-105 °C part 2540D	5.4	≤50.0
ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Diluted at 100 °C part 2540C	420	≤500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	MolDO-Kjeldahl part 4500-N ₄ b	15.1	≤45.0
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Phosphorus, TP)	mg/L	Ascorbic acid part 4500-P ₄ F	0.08	≤3.0
ไขมันทั้งหมด (Total Oil & Grease)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	2.7	≤5.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและประเภทอื่น ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศใช้ตามกฎกระทรวงที่ 122 ค.พ.ที่ 125 พ.ศ. 2548
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยวิธีปฏิบัติการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
**Certified ISO

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบทั้งหมดนี้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ควบคุมและตรวจสอบได้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้ไม่ได้ดำเนินการทดสอบซ้ำเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRO" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
15 ถนนพหลโยธิน ตำบลนาเกลือ อำเภอนาทม จังหวัดน่าน 55000

F-7.8.01/1 V2.1 มกราคม 2553



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 90950 หมู่ 4 ตำบลหนองขี้เหล็ก อำเภอนาทม จังหวัดน่าน 55000 โทร : 076 623955, 062 059 2898, 062 059 4838 โทรสาร : 076 619955
Address : 90950 Village No.4 Kadiu Sub-district, Kadiu District, Phaiyathai, 55000 Tel: 076 623955, 062 059 2898, 062 059 4838 Fax: 076 619955
Email : bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-800377

ผู้ส่งใบวิเคราะห์ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: โรงงาน เสน่ห์ใจ
: เลขที่ 15 ถนนพหลโยธิน ตำบลนาเกลือ อำเภอนาทม จังหวัดน่าน 55000
โทร (Tel.) :

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน เสน่ห์ใจ เลขที่ 15 ถนนพหลโยธิน ตำบลนาเกลือ อำเภอนาทม จังหวัดน่าน 55000
: 15/12/2024
: 15/12/2024
: 20/12/2024
: 25/12/2024
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakong pongkajach
โทร (Tel.) : 7-290-7-0095

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	Electrometric Method	6.8	5.0-9.0
คลอรีน (BOD)	mg/L	5-Day BOD Test part 5210B	12.3	≤40.0
ค่าความขุ่น (Turbidity)	mg/L	Diluted at 103-105 °C part 2540D	5.4	≤50.0
ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Diluted at 100 °C part 2540C	420	≤500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	MolDO-Kjeldahl part 4500-N ₄ b	15.1	≤45.0
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Phosphorus, TP)	mg/L	Ascorbic acid part 4500-P ₄ F	0.08	≤3.0
ไขมันทั้งหมด (Total Oil & Grease)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	2.7	≤5.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและประเภทอื่น ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศใช้ตามกฎกระทรวงที่ 122 ค.พ.ที่ 125 พ.ศ. 2548
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยวิธีปฏิบัติการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบทั้งหมดนี้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ควบคุมและตรวจสอบได้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้ไม่ได้ดำเนินการทดสอบซ้ำเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRO" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
15 ถนนพหลโยธิน ตำบลนาเกลือ อำเภอนาทม จังหวัดน่าน 55000

F-7.8.01/1 V2.1 มกราคม 2553

เอกสารแนบที่ 5
ใบเสร็จน้ำประปา



ใบแจ้งค่าน้ำประปา (ใบใบใบใบใบใบ)

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000577770
สาขาที่ 00001
11/1 ถนนค.กลางใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7621-1130



เลขที่ผู้ใช้น้ำ

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
670808010371	U01100833	
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
08/08/2567 16:48	15/08/2567	011

ชื่อผู้ใช้น้ำ นางสาว ดวงฤดี ขาววิเศษ

ที่อยู่ 1/5 ซ. ก.หลวงพ่อด.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	09/07/2567	08/08/2567
เลขใบมาตรวัดน้ำ	6604	6608
หน่วยน้ำที่ใช้	5	4
ค่าน้ำประปา		26.80
ส่วนลด		0.00
ค่าบริการ		55.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		5.73
รวมเงินครั้งนี้		87.53
ค่าน้ำค้างชำระ	0	0.00
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น	เดือน	87.53

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 15/08/2567

ถ้าเกินกำหนด ท่านอาจถูกกระทำการใช้น้ำประปา 28/08/2567

และเสียค่าธรรมเนียมในการประปาตามที่กำหนดใน 28/08/2567



Comp Code: 99421

(Ref.1): 01100833

(Ref.2): 670808010371670828

ชำระเงินค่าน้ำประปาเทศบาลนครภูเก็ต

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนอำนาจโดยเด็ดขาด

บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต ถนนค.กลางใหญ่
ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7621-1130



ใบแจ้งค่าน้ำประปา (ใบใบใบใบใบใบ)

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000577770
สาขาที่ 00001
11/1 ถนนค.กลางใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7621-1130



เลขที่ผู้ใช้น้ำ

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
670909010203	U01100833	
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
09/09/2567 14:12	16/09/2567	011

ชื่อผู้ใช้น้ำ นางสาว ดวงฤดี ขาววิเศษ

ที่อยู่ 1/5 ซ. ก.หลวงพ่อด.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	08/08/2567	09/09/2567
เลขใบมาตรวัดน้ำ	6608	6613
หน่วยน้ำที่ใช้	4	5
ค่าน้ำประปา		33.50
ส่วนลด		0.00
ค่าบริการ		55.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		6.20
รวมเงินครั้งนี้		94.70
ค่าน้ำค้างชำระ	0	0.00
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น	เดือน	94.70

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 16/09/2567

ถ้าเกินกำหนด ท่านอาจถูกกระทำการใช้น้ำประปา 28/09/2567

และเสียค่าธรรมเนียมในการประปาตามที่กำหนดใน 28/09/2567



Comp Code: 99421

(Ref.1): 01100833

(Ref.2): 670909010203670928

ชำระเงินค่าน้ำประปาเทศบาลนครภูเก็ต

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนอำนาจโดยเด็ดขาด

บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต ถนนค.กลางใหญ่
ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7621-1130



0994000577770001100833476708080103712408286753

0994000577770001100833266709090102032409289470



ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ใบแจ้งใบเสร็จรับเงิน)

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000577770

สาขาที่ 00001

11/1 ถ.สารภี เขตตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต

จุดเปิด 83000 โทรศัพท์ 0-7621-1130



เลขที่ผู้ใช้น้ำ

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
671010010206	U01100833	
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
10/10/2567 15:16	17/10/2567	011

ชื่อผู้ใช้น้ำ นางสาว ดวงฤดี ชีววิทย์

ที่อยู่ 1/5 ซ. ก. หลวงพ่อ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	09/09/2567	10/10/2567
เลขใบมาตรวัดน้ำ	6613	6619
หน่วยน้ำที่ใช้	5	6 ลบ.ม.
ค่าน้ำประปา		40.20 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการ		55.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		6.66 บาท
รวมเงินครั้งนี้		101.86 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		101.86 บาท

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้

ถ้าเกินกำหนด ท่านอาจถูกปรับการใช้บริการ

และเสียค่าธรรมเนียมในการประปาตามอัตราที่กำหนดไว้



Comp Code: 99421

(Ref.1): 01100833

(Ref.2): 671010010206671028

ชำระเงินค่าน้ำประปาเทศบาลนครภูเก็ต

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนจำหน่ายโดยเด็ดขาด

เป็นระยะเวลา 3 เดือนที่หมดอายุ

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000577770

โทรศัพท์ 0-7621-1130



1099400057777000 0110083368 671010010206241028 10186



ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ใบแจ้งใบเสร็จรับเงิน)

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000577770

สาขาที่ 00001

11/1 ถ.สารภี เขตตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต

จุดเปิด 83000 โทรศัพท์ 0-7621-1130



เลขที่ผู้ใช้น้ำ

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
671108010033	U01100833	
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
08/11/2567 09:41	15/11/2567	011

ชื่อผู้ใช้น้ำ นางสาว ดวงฤดี ชีววิทย์


ที่อยู่ 1/5 ซ. ก. หลวงพ่อ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	10/10/2567	08/11/2567
เลขใบมาตรวัดน้ำ	6619	6625
หน่วยน้ำที่ใช้	6	7 ลบ.ม.
ค่าน้ำประปา		46.90 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการ		55.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.13 บาท
รวมเงินครั้งนี้		109.03 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		109.03 บาท

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้

ถ้าเกินกำหนด ท่านอาจถูกปรับการใช้บริการ

และเสียค่าธรรมเนียมในการประปาตามอัตราที่กำหนดไว้



Comp Code: 99421

(Ref.1): 01100833

(Ref.2): 671108010033671128

ชำระเงินค่าน้ำประปาเทศบาลนครภูเก็ต

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนจำหน่ายโดยเด็ดขาด

เป็นระยะเวลา 3 เดือนที่หมดอายุ

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000577770

โทรศัพท์ 0-7621-1130



1099400057777000 0110083302 671108010033671128 10903



ใบแจ้งค่าน้ำประปา (ใบใบใบใบใบใบ)

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000577770
สาขาที่ 00001
11/1 ถ.คาร์ม ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7621-1130



สถานที่ชำระ
เลขที่ผู้ใช้น้ำ

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
671209010231	U01100833	
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
09/12/2567 15:04	16/12/2567	011

ชื่อผู้ใช้น้ำ นางสาว ดวงฤดี ชีววิศิษฐ์

ที่อยู่ 1/5 ข.- ถ.หลวงปู่ด.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
--------------	-----------	----------

วันเดือนปีที่อ่าน	08/11/2567	09/12/2567	
เลขในมาตรวัดน้ำ	6626	6633	
หน่วยน้ำที่ใช้	7	7	ลบ.ม.
ค่าน้ำประปา		46.90	บาท
ส่วนลด		0.00	บาท
ค่าบริการ		55.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.13	บาท
รวมเงินครั้งนี้		109.03	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น	เดือน	109.03	บาท

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้
ถ้าเกินกำหนด ท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา
และเสียค่าธรรมเนียมในการประปาทุกครั้งที่
กลับเข้ามาภายใน 28/12/2567



Comp Code: 99421
(Ref.1): 01100833
(Ref.2): 671209010231671228

ชำระเงินค่าน้ำประปาเทศบาลนครภูเก็ต
ห้ามชำระเงินกับตัวแทนจำหน่ายโดยเด็ดขาด

บริการน้ำดื่มร้อน

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000577770
โทรศัพท์ 0-7621-1130



109940005777000 0110083333 671209010231241228 10903

เอกสารแนบที่ 6
ใบเสร็จไฟฟ้า



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) น.ส. ดวงฤดี ชีวาศิษฐ์

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 1/5 ถ.หลวงพ่อดิลอง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) YZPK02462219879

วันที่ (Date) 14/08/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 865604818441

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 3839900156126

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020017550062 รหัสการไฟฟ้า K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 07/2567 รหัสเครื่องวัด 27693594 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 28/07/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 2250.270 เลขที่อ่านครั้งก่อน 2236.990 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า FT 1289.33บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 12038.29 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 3246.05	3,246.05	13,327.62
ชำระผ่าน PEA MOBILE APPLICATION		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		13,327.62
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		932.93
หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์		รวมทั้งสิ้น (Total) 14,260.55

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority

Serial No. 4602129574443558544

C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3

Date: 15 August 2024 20:44:12



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) น.ส. ดวงฤดี ชีววิศิษฐ์

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 1/5 ถ.หลวงพ่อดมลง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

เลขที่ (No.) YZPK02469220021

วันที่ (Date) 12/09/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 865604872637

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 3839900156126

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020017550062 รหัสการไฟฟ้า K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 08/2567 รหัสเครื่องวัด 27693594 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 28/08/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 2261.340 เลขที่อ่านครั้งก่อน 2250.270 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า FT 1029.06บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 9830.54 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 2590.79	2,590.79	10,859.60
ชำระผ่าน PEA MOBILE APPLICATION		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		10,859.60
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		760.17
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	11,619.77

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3	Serial No. 4602129574443558544
---	--------------------------------

Date: 13 September 2024 20:35:54

กง.154-ร.62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) น.ส. ดวงฤดี ชีวาวิชิต

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 1/5 ถ.หลวงพ่อดมดลอง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) YZPK02476213858

วันที่ (Date) 09/10/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 865404925781

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 3839900156126

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020017550062 รหัสการไฟฟ้า K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 09/2567 รหัสเครื่องวัด 27693594 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 27/09/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 2271.230 เลขที่อ่านครั้งก่อน 2261.340 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า FT 864.41บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 8468.83 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 2176.27 ชำระผ่าน PEA MOBILE APPLICATION	2,176.27	9,333.24
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		9,333.24
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		653.33
เก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์		รวมทั้งสิ้น (Total) 9,986.57

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 10 October 2024 20:13:27 กษ.154-7.62	Serial No. 5816182351961133288
--	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) น.ส. ดวงฤดี ชีวาวชิษฐ์

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 1/5 ถ.หลวงพ่อดมดลอง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) YZPK02483231333

วันที่ (Date) 14/11/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 864209702840

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 3839900156126

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020017550062 รหัสการไฟฟ้า K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 10/2567 รหัสเครื่องวัด 27693594 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 28/10/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 2282.250 เลขที่อ่านครั้งก่อน 2271.230 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า FT 1208.30บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 11085.45 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 3042.05	3,042.05	12,293.75
ชำระผ่าน PEA MOBILE APPLICATION		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		12,293.75
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		860.56
หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์		รวมทั้งสิ้น (Total) 13,154.31

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 15 November 2024 20:30:12	Serial No. 5816182351961133288
--	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) น.ส. ดวงฤดี ชีววิศิษฐ์

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 1/5 ถ.หลวงพ่อดิลออง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) YZPK02490221112

วันที่ (Date) 09/12/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 863809781348

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 3839900156126

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020017550062 รหัสการไฟฟ้า K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 11/2567 รหัสเครื่องวัด 27693594 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 27/11/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 2298.110 เลขที่อ่านครั้งก่อน 2282.250 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า FT 1531.44บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 14391.40 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 3855.60 ชำระผ่าน PEA MOBILE APPLICATION	3,855.60	15,922.84
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		15,922.84
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		1,114.60
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามสิบเจ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์		รวมทั้งสิ้น (Total) 17,037.44

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority

C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3

Date: 11 December 2024 22:35:33

Serial No. 5816182351961133288



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) น.ส. ดวงฤดี ชีวาวิเศษฐ์

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 1/5 ถ.หลวงพ่อดมลง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) YZPK02513186875

วันที่ (Date) 04/01/2568

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 863209881805

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 3839900156126

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020017550062 รหัสการไฟฟ้า K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 12/2567 รหัสเครื่องวัด 27693594 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 28/12/2567 เลขที่อ่านครั้งหลัง 2315.780 เลขที่อ่านครั้งก่อน 2298.110 อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า FT 2125.87บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 19693.77 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 5352.14	5,352.14	21,819.64
ชำระผ่าน PEA MOBILE APPLICATION		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		21,819.64
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		1,527.37
สองหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์		รวมทั้งสิ้น (Total) 23,347.01

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority

C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3

Date: 6 January 2025 23:29:50

กข.154-ร.62

Serial No. 5816182351961133288

เอกสารแนบที่ 7
ใบเสร็จมูลฝอย

ใบเสร็จรับเงินค่ามุลฝอย

เลขที่ 054

เลขที่ 21

สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตราได้ละ 210 บาท ลิตร 6 เดือน
ประจำเดือน สค-ธ.ย. 67 จาก โรงทรมานเมฆใจ
บ้านเลขที่ 3, 1/5 ถนน + อรัญญาสงคราม ตำบล ตก
อำเภอเมือง เป็นเงิน 1,260- บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาท)
ไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 67

ใบเสร็จรับเงินค่ามุลฝอย

168

๓๙

สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ได้รับเงินค้ำมูลฝอยอัตราเงินบาท ๑.๑๐ บาท ลิตร ๑ เดือน
ประจำเดือน ๑๓.๕๗ - ๑๓.๕๗ จาก โรงการหมักแอมโมเนีย
บ้านเลขที่ ๑/๕ ถนน จตุรพักตรพิมาน ตำบล หนองบัว
อำเภอเมือง เป็นเงิน ๕.๑๐ บาท (หมักแอมโมเนีย ๑๓.๕๗ บาท)
ไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๗

909 8434 - 10 32