

บทที่ 4

การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riverside (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไป คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ โดยการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ. 2567 สรุปได้ดังนี้

4.1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality)

มาตรการกำหนดให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) ของโครงการ The Salil Riverside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ในระยะดำเนินการ ทำการตรวจวัดบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - มิถุนายน พ.ศ. 2567 เมื่อนำผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2547 พบว่า ทั้ง 2 สถานีตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4-1

เมื่อนำผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 พบว่า ทั้ง 2 สถานีตรวจวัด มีค่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4-2

เมื่อนำผลการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 42 ง วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2538 พบว่า ทั้ง 2 สถานีตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4-3

เมื่อนำผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ลงวันที่ 30 เมษายน 2544 พบว่า ทั้ง 2 สถานีตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4-4

สำหรับผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC) ไม่สามารถนำค่าที่ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานในดัชนีดังกล่าว แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4-5

ตารางที่ 4-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	
		TSP (mg/m ³)	PM-10 (mg/m ³)
บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	18-19/12/2565	0.028	0.0074
	17-18/06/2566	0.045	0.0214
	30-31/10/2566	0.034	0.0152
	18-19/06/2567	0.028	0.0074
	20-21/09/2567	0.022	0.0143
มาตรฐาน ⁽¹⁾		0.33	0.12

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะดำเนินการ)

ที่มา :⁽¹⁾ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2547

ตารางที่ 4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ (NO₂)
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2566

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
		ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂)	
		ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง	
		(ppm)	(mg/m ³)
บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	18-19/12/2565	0.0016	0.0031
	17-18/06/2566	0.0022	0.0042
	30-31/10/2566	0.0049	0.0092
	18-19/06/2567	0.016	0.0031
	20-21/09/2567	0.0052	0.0097
มาตรฐาน ⁽¹⁾		0.17	0.32

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะดำเนินการ)
ที่มา : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

ตารางที่ 4-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ (SO₂)
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2566

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)			
		ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง		ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	
		(ppm)	(mg/m ³)	(ppm)	(mg/m ³)
บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	18-19/12/2565	0.0026	0.0069	0.0023	0.0060
	17-18/06/2566	0.0105	0.0274	0.0098	0.0255
	30-31/10/2566	0.0028	0.0073	0.0024	0.0063
	18-19/06/2567	0.0026	0.0069	0.0023	0.0060
	20-21/09/2567	0.0032	0.0084	0.00027	0.0070
มาตรฐาน		0.30 ⁽¹⁾	0.78 ⁽¹⁾	0.12 ⁽²⁾	0.30 ⁽²⁾

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะดำเนินการ)

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 39 ง ลงวันที่ 30 เมษายน 2544
⁽²⁾ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2547

ตารางที่ 4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศ (CO) ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2566

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)			
		ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง		ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	
		(ppm)	(mg/m ³)	(ppm)	(mg/m ³)
บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	18-19/12/2565	5.8740	6.7269	5.6438	6.4632
	17-18/06/2566	2.5130	2.8779	2.2578	2.5856
	30-31/10/2566	2.5150	2.8802	2.2010	2.5206
	18-19/06/2567	5.8740	6.7269	5.6438	6.4632
	20-21/09/2567	5.9860	6.8551	5.8965	6.7526
มาตรฐาน		30.0	34.20	9.0	10.26

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะดำเนินการ)

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2538 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 42ง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2538

ตารางที่ 4-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวมทั้งหมด (THC)
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2566

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด
			Total Hydrocarbon (THC) (ppm)
บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ โครงการ	18-19/12/2565	ppm	4.12
	17-18/06/2566	ppm	4.06
	30-31/10/2566	ppm	4.01
	18-19/06/2567	ppm	4.12
	20-21/09/2567	ppm	4.12

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะดำเนินการ)
ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวมทั้งหมด (THC) ในบรรยากาศ ไม่มีมาตรฐานเปรียบเทียบ

4.2การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Community Noise)

จากการติดตามตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Community Noise) ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ของโครงการ จำนวน 1 จุด ได้แก่ 1) บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไป 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง 1 วันต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2566 พบว่า มีค่าแนวโน้มที่ไม่คงที่ แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4-6 และ ตารางที่ 4-7

ตารางที่ 4-6 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Community Noise)

ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2566 บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} 24 hr)	ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	
บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	18-19/12/2565	65.3	87.2	57.4
	17-18/06/2566	62.0	89.3	58.1
	30-31/10/2566	61.0	109.8	50.3
	20-21/09/2567	68.0	97.8	56.0
มาตรฐาน ⁽¹⁾		70.0	115.0	-

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค ระดับเสียงทั่วไป

ที่มา : ⁽¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2540

4.3 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (Annoyance Noise)

จากการติดตามผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (Annoyance Noise) ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ของโครงการ จำนวน 1 จุด ได้แก่ 1) บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2566 ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง 1 วันต่อเนื่อง พบว่า มีค่าแนวโน้มที่ไม่คงที่ แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4-7

ตารางที่ 4-7 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (Annoyance Noise)

ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2566 บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (db(A))		
		เสียงขณะมีการ รบกวน*	ระดับเสียงพื้นฐาน	ค่าระดับการ รบกวน
บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ โครงการ	18-19/12/2565	68	66	2
	17-18/06/2566	64	60	4
	30-31/10/2566	73	65	8
	18-19/06/2567	68	66	2
	20-21/09/2567	68.4	58.9	9.5
มาตรฐานค่าระดับการรบกวน				10

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ก ระดับเสียงโดยทั่วไป

ที่มา: (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) (ค.ศ.2007) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(2) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 139, พิเศษ ตอนที่ 266 ง

ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. พ.ศ. 2565 (พ.ศ. 2565)

$$* L_{Aeq,T_r} = [10 \log_{10}(10^{0.1L_{Aeq,T_s}} - 10^{0.1L_{Aeq,R}})] + 10 \log_{10}\left(\frac{T_s}{T_r}\right)$$

4.4 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality)

จากการติดตามผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1) บ่อสูบน้ำเสีย 2) บ่อพักน้ำใส และ 3) บ่อตรวจคุณภาพน้ำ โดยทำการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ปริมาณบีโอดี (BOD), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease), ทีเคเอ็น (TKN), และซัลไฟด์ (Sulfide) และ Settleable Solids ค่าปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS), ปริมาณสารแขวนลอยที่ละลายในน้ำ (TDS), Fecal Coliform Bacteria และ Total Coliform Bacteria โดยทำการตรวจวัดทุกๆ 1 เดือน เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567 พบว่า มีค่าแนวโน้มที่ไม่คงที่ แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4-8 ถึงตารางที่ 4-10

ตารางที่ 4-8 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) บ่อสูบน้ำเสีย

ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์					
		12/07/2565	16/08/2565	20/09/2565	18/10/2565	15/11/2565	26/12/2565
pH at 25 ^o C	-	7.2	7.6	6.9	7.0	7.1	6.9
Biochemical Oxygen	mg/L	97.8	110	106	98.2	112	103
Total Suspended Solids	mg/L	57	62	58	58	56	60
Total Dissolved Solids	mg/L	590	608	594	588	610	584
Oil & Grease	mg/L	3.4	3.6	3.5	3.2	3.8	3.6
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	106	124	115	102	124	118
Sulfide	mg/L	2.1	2.8	2.2	2.2	2.4	2.1
Settleable Solids	mL/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	86,000	92,000	87,000	80,000	98,000	84,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	30,000	32,000	34,000	30,000	40,000	32,000

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) บ่อสูบน้ำเสีย

ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์					
		05/01/2566	03/02/2566	03/03/2566	04/04/2566	04/05/2566	17/06/2566
pH at 25 ^o C	-	6.0	6.2	6.4	6.2	6.3	7.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	146	138	130	148	154	5.10
Total Suspended Solids	mg/L	118	110	112	150	188	84
Total Dissolved Solids	mg/L	732	768	754	788	802	601
Oil & Grease	mg/L	4.2	4.8	4.6	4.6	5.4	18.2
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	192	176	182	194	208	79.46
Sulfide	mg/L	3.6	3.2	3.4	3.8	4.2	7.3
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	120,000	110,800	120,400	120,000	140,000	86,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	94,000	92,000	96,000	98,000	99,000	24,000

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) บ่อสูบน้ำเสีย

ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์					
		17/07/2566	15/08/2566	18/09/2566	31/10/2566	20/11/2566	18/12/2566
pH at 25 ^o C	-	7.4	7.2	7.0	6.9	7.0	7.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	75.66	79.12	89.00	94.2	271	239
Total Suspended Solids	mg/L	92	96	46	58	52	54
Total Dissolved Solids	mg/L	618	642	330	368	429	413
Oil & Grease	mg/L	20.4	21.8	11.4	<1.0	12.4	14.8
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	84.82	90.64	177	192	191	188
Sulfide	mg/L	7.8	8.2	<1.0	1.4	1.7	7.0
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	2.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	92,000	98,000	86.00	98,000	120,000	98,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	36,000	42,000	54,000	62,000	88,000	46,000

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) บ่อสูบน้ำเสีย

ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์					
		05/01/2567	02/02/2567	01/03/2567	02/04/2567	02/05/2567	20/06/2567
pH at 25 ^o C	-	7.2	7.4	7.2	6.9	7.1	6.9
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	248	234	247	232	238	80.2
Total Suspended Solids	mg/L	62	58	62	28	34	145
Total Dissolved Solids	mg/L	454	450	464	460	468	246
Oil & Grease	mg/L	15.4	14.8	18.2	16.4	17.2	2.8
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	192	176	184	172	184	64.2
Sulfide	mg/L	7.2	6.6	7.2	6.4	6.8	2.1
Settleable Solids	ml/L	4	4	10	8	12	2
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	110,000	>110,000	>110,000	>110,000	>110,000	4,300
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	49,000	46,000	52,000	48,000	52,000	2,400

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) บ่อสูบน้ำเสีย

ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล รีเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์					
		26/07/2567*	19/08/2567*	16/09/2567	21/10/2567	21/11/2567	19/12/2567
pH at 25 ^o C	-	6.0	5.2	6.0	5.8	7.1	6.9
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	239	118	104	66.9	106	39.5
Total Suspended Solids	mg/L	1,085	1,045	290	123	95	85
Total Dissolved Solids	mg/L	286	338	383	196	362	324
Oil & Grease	mg/L	2.2	3.6	<1.0	<1.0	<1.0	2.2
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	128	98.8	96.2	58.8	98.4	40.2
Sulfide	mg/L	<1.0	1.4	1.9	<1.0	<1.0	<1.0
Settleable Solids	ml/L	50	25	6	<0.5	4	<0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	>110,000	>110,000	>110,000	46,000	2,400	>110,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	430	4,300	24,000	430	930	1,500

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ตารางที่ 4-9 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) บ่อพักน้ำใส
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล รีเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์												มาตรฐาน
		12/07/2565		16/08/2565		20/09/2565		18/10/2565		15/11/2565		26/12/2565		
pH at 25°C	-	7.4	✓	7.2	✓	7.0	✓	7.2	✓	6.9	✓	6.8	✓	5.0-9.0 ⁽²⁾
Biochemical Oxygen	mg/L	2.1	✓	2.8	✓	2.4	✓	2.2	✓	2.6	✓	2.3	✓	≤20 ⁽²⁾
Total Suspended Solids	mg/L	<10	✓	<10	✓	<10	✓	<10	✓	<10	✓	<10	✓	≤30 ⁽²⁾
Total Dissolved Solids	mg/L	198	✓	232	✓	226	✓	200	✓	250	✓	228	✓	≤500 ⁽²⁾
Oil & Grease	mg/L	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	≤20 ⁽²⁾
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	≤35 ⁽²⁾
Sulfide	mg/L	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	≤1.0 ⁽²⁾
Settleable Solids	ml/L	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	≤ 0.5 ⁽²⁾
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	110	✓	160	✓	140	✓	100	✓	120	✓	110	✓	≤ 5,000 ⁽³⁾
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	90	✓	110	✓	90	✓	80	✓	80	✓	80	✓	≤ 1,000 ⁽³⁾

หมายเหตุ : ✓ = ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน, ✗ = ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ที่มา :⁽¹⁾ Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 อาคารที่ทำการประเภท ข.

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) บ่อพักน้ำใส

ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์												มาตรฐาน
		05/01/2566		03/02/2566		03/03/2566		04/04/2566		04/05/2566		17/06/2566		
pH at 25°C	-	6.7	✓	6.9	✓	7.0	✓	6.7	✓	7.1	✓	6.4	✓	5.0-9.0 ⁽²⁾
Biochemical Oxygen	mg/L	3.2	✓	4.4	✓	4.8	✓	5.2	✓	5.4	✓	17.20	✓	≤20 ⁽²⁾
Total Suspended Solids	mg/L	<10	✓	<10	✓	<10	✓	10	✓	12	✓	29	✓	≤30 ⁽²⁾
Total Dissolved Solids	mg/L	480	✓	482	✓	478	✓	488	✓	494	✓	340	✓	≤500 ⁽²⁾
Oil & Grease	mg/L	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	6.8	✓	≤20 ⁽²⁾
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	2.6	✓	5.8	✓	6.2	✓	6.8	✓	7.6	✓	32.18	✓	≤35 ⁽²⁾
Sulfide	mg/L	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	1.0	✓	≤1.0 ⁽²⁾
Settleable Solids	ml/L	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	≤ 0.5 ⁽²⁾
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	140	✓	180	✓	240	✓	280	✓	340	✓	4,800	✓	≤ 5,000 ⁽³⁾
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	80	✓	70	✓	90	✓	110	✓	180	✓	980	✓	≤ 1,000 ⁽³⁾

หมายเหตุ : ✓ = ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน, ✗ = ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ที่มา :⁽¹⁾ Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 อาคารที่ทำการประเภท ข.

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) บ่อพักน้ำใส

ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์												มาตรฐาน
		17/07/2566		15/08/2566		18/09/2566		31/10/2566		20/11/2566		18/12/2566		
pH at 25oC	-	6.8	✓	7.1	✓	6.7	✓	6.6	✓	6.6	✓	6.5	✓	5.0-9.0 ⁽²⁾
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	18.44	✓	19.02	✓	15.85	✓	15.84	✓	18.10	✓	19.42	✓	≤20 ⁽²⁾
Total Suspended Solids	mg/L	28	✓	28	✓	22	✓	22	✓	29	✓	28	✓	≤30 ⁽²⁾
Total Dissolved Solids	mg/L	412	✓	426	✓	260	✓	364	✓	296	✓	294	✓	≤500 ⁽²⁾
Oil & Grease	mg/L	5.8	✓	5.2	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	≤20 ⁽²⁾
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	32.94	✓	33.48	✓	3.22	✓	18.40	✓	32.04	✓	32.10	✓	≤35 ⁽²⁾
Sulfide	mg/L	1.0	✓	1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	≤1.0 ⁽²⁾
Settleable Solids	ml/L	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	≤ 0.5 ⁽²⁾
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	4,700	✓	4,800	✓	2,200	✓	1,800	✓	4,800	✓	4,800	✓	≤ 5,000 ⁽³⁾
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	980	✓	980	✓	680	✓	640	✓	960	✓	940	✓	≤ 1,000 ⁽³⁾

หมายเหตุ : ✓ = ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน, ✗ = ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ที่มา :⁽¹⁾ Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท

และบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 อาคารที่ทำการประเภท ข.

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) บ่อพักน้ำใส

ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์												มาตรฐาน
		05/01/2567		02/02/2567		01/03/2567		02/04/2567		02/05/2567		20/06/2567		
pH at 25oC	-	6.7	✓	6.9	✓	6.7	✓	6.9	✓	7.3	✓	6.7	✓	5.0-9.0 ⁽²⁾
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	18.4	✓	18.2	✓	18.4	✓	17.6	✓	14.2	✓	18.2	✓	≤20 ⁽²⁾
Total Suspended Solids	mg/L	28	✓	26	✓	27	✓	25	✓	27	✓	27	✓	≤30 ⁽²⁾
Total Dissolved Solids	mg/L	318	✓	324	✓	342	✓	358	✓	366	✓	258	✓	≤500 ⁽²⁾
Oil & Grease	mg/L	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	≤20 ⁽²⁾
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	28.2	✓	27.6	✓	28.8	✓	25.6	✓	26.4	✓	29.8	✓	≤35 ⁽²⁾
Sulfide	mg/L	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	≤1.0 ⁽²⁾
Settleable Solids	ml/L	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	≤ 0.5 ⁽²⁾
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	2,300	✓	2,300	✓	2,400	✓	2,200	✓	2,400	✓	2,300	✓	≤ 5,000 ⁽³⁾
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	430	✓	430	✓	230	✓	430	✓	470	✓	920	✓	≤ 1,000 ⁽³⁾

หมายเหตุ : ✓ = ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน, ✗ = ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ที่มา :⁽¹⁾ Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท

และบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 อาคารที่ทำการประเภท ข.

ตารางที่ 4-9 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) บ่อพักน้ำใส

ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์												มาตรฐาน
		26/07/2567 [*]		19/08/2567 [*]		16/09/2567		21/10/2567		21/11/2567		19/12/2567		
pH at 25°C	-	6.5	✓	7.0	✓	6.1	✓	5.7	✓	6.9	✓	6.8	✓	5.0-9.0 ⁽²⁾
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	17.8	✓	18.3	✓	18.2	✓	19.4	✓	18.2	✓	18.9	✓	≤20 ⁽²⁾
Total Suspended Solids	mg/L	27	✓	28	✓	29	✓	29	✓	27	✓	28	✓	≤30 ⁽²⁾
Total Dissolved Solids	mg/L	222	✓	280	✓	198	✓	196	✓	344	✓	282	✓	≤500 ⁽²⁾
Oil & Grease	mg/L	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	≤20 ⁽²⁾
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	29.2	✓	32.6	✓	30.8	✓	32.6	✓	34.2	✓	34.6	✓	≤35 ⁽²⁾
Sulfide	mg/L	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	≤1.0 ⁽²⁾
Settleable Solids	ml/L	0.5	✓	0.5	✓	0.5	✓	0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	≤ 0.5 ⁽²⁾
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	4,600	✓	4,500	✓	4,200	✓	4,300	✓	4,300	✓	4,300	✓	≤ 5,000 ⁽³⁾
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	230	✓	930	✓	930	✓	92	✓	430	✓	430	✓	≤ 1,000 ⁽³⁾

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : * ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการประเภท ข

⁽¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ข

ตารางที่ 4-10 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) บ่อตรวจคุณภาพน้ำ
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์												มาตรฐาน
		12/07/2565		16/08/2565		20/09/2565		18/10/2565		15/11/2565		26/12/2565		
pH at 25 ^o C	-	6.9	✓	7.0	✓	6.7	✓	6.8	✓	6.8	✓	6.6	✓	5.0-9.0 ⁽²⁾
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	1.9	✓	2.2	✓	2.0	✓	1.8	✓	2.2	✓	1.9	✓	≤20 ⁽²⁾
Total Suspended Solids	mg/L	<10	✓	<10	✓	<10	✓	<10	✓	<10	✓	<10	✓	≤30 ⁽²⁾
Total Dissolved Solids	mg/L	178	✓	202	✓	198	✓	182	✓	198	✓	188	✓	≤500 ⁽²⁾
Oil & Grease	mg/L	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	≤20 ⁽²⁾
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	≤35 ⁽²⁾
Sulfide	mg/L	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	≤1.0 ⁽²⁾
Settleable Solids	ml/L	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	≤ 0.5 ⁽²⁾
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	80	✓	120	✓	110	✓	80	✓	100	✓	90	✓	≤ 5,000 ⁽³⁾
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	50	✓	90	✓	80	✓	50	✓	60	✓	50	✓	≤ 1,000 ⁽³⁾

หมายเหตุ : ✓ = ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน, ✗ = ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ที่มา :⁽¹⁾ Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 อาคารที่ทำการประเภท ข.

ตารางที่ 4-10 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) บ่อตรวจคุณภาพน้ำ

ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์												มาตรฐาน
		05/01/2566		03/02/2566		03/03/2566		04/04/2566		04/05/2566		17/06/2566		
pH at 25 ^o C	-	6.8	✓	6.7	✓	6.8	✓	6.6	✓	6.8	✓	6.8	✓	5.0-9.0 ⁽²⁾
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	18.4	✓	17.2	✓	16.8	✓	17.2	✓	17.6	✓	16.44	✓	≤20 ⁽²⁾
Total Suspended Solids	mg/L	26	✓	24	✓	20	✓	24	✓	26	✓	27	✓	≤30 ⁽²⁾
Total Dissolved Solids	mg/L	488	✓	492	✓	486	✓	474	✓	482	✓	318	✓	≤500 ⁽²⁾
Oil & Grease	mg/L	2.0	✓	1.6	✓	1.2	✓	1.6	✓	1.8	✓	6.2	✓	≤20 ⁽²⁾
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	28.2	✓	25.7	✓	24.4	✓	26.4	✓	28.4	✓	24.62	✓	≤35 ⁽²⁾
Sulfide	mg/L	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	1.0	✓	≤1.0 ⁽²⁾
Settleable Solids	ml/L	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	≤ 0.5 ⁽²⁾
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	520	✓	480	✓	420	✓	560	✓	680	✓	4,600	✓	≤ 5,000 ⁽³⁾
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	280	✓	260	✓	220	✓	280	✓	320	✓	920	✓	≤ 1,000 ⁽³⁾

หมายเหตุ : ✓ = ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน, ✗ = ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ที่มา :⁽¹⁾ Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 อาคารที่ทำการประเภท ข.

ตารางที่ 4-10 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) บ่อตรวจคุณภาพน้ำ

ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์												มาตรฐาน
		17/07/2566		15/08/2566		18/09/2566		31/10/2566		20/11/2566		18/12/2566		
pH at 25 ^o C	-	7.0	✓	7.1	✓	6.5	✓	7.0	✓	6.6	✓	6.5	✓	5.0-9.0 ⁽²⁾
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	15.20	✓	16.82	✓	18.70	✓	13.66	✓	17.82	✓	18.95	✓	≤20 ⁽²⁾
Total Suspended Solids	mg/L	24	✓	26	✓	26	✓	20	✓	28	✓	28	✓	≤30 ⁽²⁾
Total Dissolved Solids	mg/L	324	✓	338	✓	388	✓	1,146	✓	294	✓	282	✓	≤500 ⁽²⁾
Oil & Grease	mg/L	4.2	✓	4.4	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	≤20 ⁽²⁾
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	28.08	✓	30.25	✓	21.84	✓	15.72	✓	15.82	✓	34.14	✓	≤35 ⁽²⁾
Sulfide	mg/L	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	≤1.0 ⁽²⁾
Settleable Solids	ml/L	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	≤ 0.5 ⁽²⁾
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	2,800	✓	3,200	✓	2,600	✓	1,200	✓	1,800	✓	4,600	✓	≤ 5,000 ⁽³⁾
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	660	✓	720	✓	720	✓	480	✓	620	✓	920	✓	≤ 1,000 ⁽³⁾

หมายเหตุ : ✓ = ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน, ✗ = ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ที่มา :⁽¹⁾ Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 อาคารที่ทำการประเภท ข.

ตารางที่ 4-10 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) บ่อตรวจคุณภาพน้ำ

ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์												มาตรฐาน
		05/01/2567		02/02/2567		01/03/2567		02/04/2567		02/05/2567		20/06/2567		
pH at 25 ^o C	-	7.3	✓	7.5	✓	7.7	✓	7.5	✓	7.4	✓	7.2	✓	5.0-9.0 ⁽²⁾
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	18.2	✓	17.4	✓	12.6	✓	11.18	✓	12.2	✓	2.2	✓	≤20 ⁽²⁾
Total Suspended Solids	mg/L	26	✓	24	✓	18	✓	16	✓	18	✓	<10	✓	≤30 ⁽²⁾
Total Dissolved Solids	mg/L	298	✓	302	✓	318	✓	298	✓	312	✓	166	✓	≤500 ⁽²⁾
Oil & Grease	mg/L	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	≤20 ⁽²⁾
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	26.9	✓	25.2	✓	24.6	✓	20.6	✓	21.4	✓	1.2	✓	≤35 ⁽²⁾
Sulfide	mg/L	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	≤1.0 ⁽²⁾
Settleable Solids	ml/L	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	<0.5	✓	≤ 0.5 ⁽²⁾
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	2,600	✓	2,300	✓	430	✓	230	✓	260	✓	240	✓	≤ 5,000 ⁽³⁾
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	230	✓	230	✓	92	✓	92	✓	92	✓	<3	✓	≤ 1,000 ⁽³⁾

หมายเหตุ : ✓ = ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน, ✗ = ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ที่มา :⁽¹⁾ Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 อาคารที่ทำการประเภท ข.

ตารางที่ 4-10 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) บ่อตรวจคุณภาพน้ำ

ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์												มาตรฐาน
		26/07/2567*		19/08/2567*		16/09/2567		21/10/2567		21/11/2567		19/12/2567		
pH at 25 ^o C	-	6.5	✓	6.9	✓	6.9	✓	5.9	✓	7.0	✓	6.7	✓	5.5-9.0 ⁽²⁾
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	18.2	✓	18.8	✓	17.8	✓	19.2	✓	17.8	✓	19.2	✓	≤20 ⁽²⁾
Total Suspended Solids	mg/L	28	✓	30	✓	27	✓	28	✓	26	✓	29	✓	≤30 ⁽²⁾
Total Dissolved Solids	mg/L	241	✓	283	✓	208	✓	308	✓	260	✓	428	✓	≤1,000
Oil & Grease	mg/L	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	2.2	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	≤20 ⁽²⁾
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	18.8	✓	15.4	✓	42.6	✓	33.4	✓	32.8	✓	33.8	✓	≤35 ⁽²⁾
Sulfide	mg/L	<1.0	✓	<1.0	✓	<1.0	✓	1.0	✓	<1.0	✓	1.0	✓	≤1.0 ⁽²⁾
Settleable Solids	ml/L	<0.5	✓	<0.5	✓	0.5	✓	<0.5	✓	0.5	✓	<0.5	✓	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	2,300	✓	4,300	✓	3,600	✓	4,600	✓	930	✓	4,600	✓	≤ 5,000 ⁽³⁾
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	<3	✓	230	✓	730	✓	920	✓	230	✓	230	✓	≤ 1,000 ⁽³⁾

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : * ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการประเภท ข

⁽¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ข

4.5 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water)

จากการติดตามผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด จำนวน 2 จุด 1) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก 2) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนตื้น โดยทำการตรวจวัด Total Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567 พบว่า มีค่าแนวโน้มที่คงที่ แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4-11 ถึงตารางที่ 4-12

ตารางที่ 4-11 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก												มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง												
		05/07/2565	12/07/2565	19/07/2565	19/07/2565	26/07/2565	02/08/2565	09/08/2565	16/08/2565	23/08/2565	30/08/2565	02/08/2565	09/08/2565	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012
N.D. = not Detected

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-11 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก												มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง												
		16/08/2565	23/08/2565	30/08/2565	06/09/2565	13/09/2565	20/09/2565	27/09/2565	04/10/2565	11/10/2565	18/10/2565	25/10/2565	01/11/2565	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012
N.D. = not Deted

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-11 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก												มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง												
		08/11/2565	15/11/2565	22/11/2565	29/11/2565	06/12/2565	13/12/2565	20/12/2565	26/12/2565	05/01/2566	13/01/2566	19/01/2566	27/01/2566	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012
N.D. = not Deted

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-11 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก												มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง												
		03/02/2566	08/02/2566	16/02/2566	25/02/2566	03/03/2566	09/03/2566	17/03/2566	24/03/2566	04/04/2566	12/04/2566	20/04/2566	27/04/2566	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012
N.D. = not Deted

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-11 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก												มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง												
		04/05/2566	12/05/2566	19/05/2566	27/05/2566	09/06/2566	17/06/2566	22/06/2566	30/06/2566	03/07/2566	10/07/2566	17/07/2566	24/07/2566	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012
N.D. = not Deted

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-11 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล รีเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก												มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง												
		31/07/2566	07/08/2566	15/08/2566	22/08/2566	28/08/2566	04/09/2566	11/09/2566	18/09/2566	25/03/2566	02/10/2566	09/10/2566	16/10/2566	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012
N.D. = not Deted

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-11 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก												มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง												
		24/10/2566	31/10/2566	07/11/2566	14/11/2566	20/11/2566	27/11/2566	04/12/2566	11/12/2566	18/12/2566	26/12/2566	05/01/2567	12/01/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012
N.D. = not Deted

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-11 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล รีเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก												มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง												
		19/01/2567	26/01/2567	02/02/2567	09/02/2567	16/02/2567	23/02/2567	01/03/2567	08/23/2567	15/03/2567	22/03/2567	29/03/2567	02/04/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012
N.D. = not Deted

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-11 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก

ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก										มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง										
		09/04/2567	02/05/2567	07/05/2567	14/05/2567	20/05/2567	28/05/2567	04/06/2567	11/06/2567	20/06/2567	25/06/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012

N.D. = not Detected

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-11 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล รีเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก										มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง										
		09/04/2567	02/05/2567	07/05/2567	14/05/2567	20/05/2567	28/05/2567	04/06/2567	11/06/2567	20/06/2567	25/06/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012

N.D. = not Detected

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-11 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก										มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง										
		09/04/2567	02/05/2567	07/05/2567	14/05/2567	20/05/2567	28/05/2567	04/06/2567	11/06/2567	20/06/2567	25/06/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012
N.D. = not Detected

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-11 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก										มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง										
		03/07/2567	11/07/2567	18/07/2567	26/07/2567	30/07/2567	05/08/2567	13/08/2567	19/08/2567	26/08/2567	02/09/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-11 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล รีเวอร์ไซด์ จำกัดระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก										มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง										
		02/09/2567	09/09/2567	16/09/2567	23/09/2567	01/10/2567	08/10/2567	15/10/2567	21/10/2567	28/10/2567	07/11/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-11 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก							มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง							
		14/11/2567	21/11/2567	28/11/2567	05/12/2567	12/12/2567	19/12/2567	26/12/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	In 100 mL	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่
Staphylococcus aureus	In 100 mL	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่
Pseudomonas aeruginosa	In 100 mL	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา :⁽¹⁾พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ใน ทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-11 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก												มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง												
		05/07/2565	12/07/2565	19/07/2565	26/07/2565	02/08/2565	09/08/2565	16/08/2565	23/08/2565	30/08/2565	06/09/2565	13/09/2565	20/09/2565	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012
N.D. = not Deted

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-11 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก												มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง												
		27/09/2565	04/10/2565	11/10/2565	18/10/2565	25/10/2565	01/11/2565	08/11/2565	22/11/2565	29/11/2565	06/12/2565	13/12/2565	20/12/2565	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012
N.D. = not Deted

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-11 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก												มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง												
		26/12/2565	05/01/2566	13/01/2566	19/01/2566	27/01/2566	03/02/2566	08/02/2566	16/02/2566	25/02/2566	03/03/2566	09/03/2566	17/03/2566	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012
N.D. = not Deted

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-11 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก												มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง												
		24/03/2566	04/04/2566	12/04/2566	20/04/2566	27/04/2566	04/05/2566	12/05/2566	19/05/2566	27/05/2566	09/06/2566	17/06/2566	22/06/2566	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012
N.D. = not Deted

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-11 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก												มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง												
		30/06/2566	03/07/2566	10/01/2566	17/07/2566	24/07/2566	31/07/2566	07/08/2566	15/08/2566	22/08/2566	28/08/2566	04/09/2566	11/09/2566	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012
N.D. = not Deted

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-11 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก												มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง												
		18/09/2566	25/09/2566	02/10/2566	09/10/2566	16/10/2566	24/10/2566	07/11/2566	14/11/2566	20/11/2566	27/11/2566	04/12/2566	11/12/2566	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012
N.D. = not Deted

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-11 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก												มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง												
		18/12/2566	26/12/2566	05/01/2567	12/01/2567	19/01/2567	26/01/2567	02/02/2567	09/02/2567	16/02/2567	23/02/2567	01/03/2567	08/03/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012
N.D. = not Deted

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-11 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก												มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง												
		15/03/2567	22/03/2567	29/03/2567	02/04/2567	09/04/2567	02/05/2567	07/05/2567	14/05/2567	20/05/2567	28/05/2567	04/06/2567	11/06/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2012
N.D. = not Deted

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-11 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล รีเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก										มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง										
		20/06/2567	25/06/2567	18/07/2567	03/07/2567	26/07/2567	30/07/2567	05/08/2567	13/08/2567	19/08/2567	26/08/2567	
Total Coliform	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-11 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล รีเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก										มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง										
		02/09/2567	09/09/2567	16/09/2567	23/09/2567	01/10/2567	08/10/2567	15/10/2567	21/10/2567	28/10/20567	07/11/2567	
Total Coliform	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-11 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น
ของโครงการ The Salil Riverside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - ธันวาคม พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก							มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง							
		14/11/2567	21/11/2567	28/11/2567	05/12/2567	12/12/2567	19/12/2567	26/12/2567	
Total Coliform	MPN/100 mL	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	In 100 mL	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus	In 100 mL	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas	In 100 mL	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน