

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ เอสเซ็นต์ อุบลราชธานี 2 (ESCENT UBONRATCHATHANI 2) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 – มกราคม พ.ศ.2568 ประกอบด้วย คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท เอส.พี.เจ.โซแอนติฟิค จำกัด

3.1 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 2) เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโครงการต่อไป
- 3) เพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวังผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการ

3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.5/13767 ลงวันที่ 02 สิงหาคม 2567 โดยมีวิธีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ และสำรวจข้อมูลการดำเนินงานโครงการในระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 – มกราคม พ.ศ.2568 สรุปได้ดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เอสเซ็นต์ อุบลราชธานี 2 (ESCENT UBONRATCHATHANI 2) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 – มกราคม พ.ศ.2568


ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง / วิธีการจัดการ	ความถี่ใน การตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบมาตรการ ฯ
1. ระยะรื้อถอน	- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)	- บริเวณพื้นที่รื้อถอน 1 สถานี	- ช่วงรื้อถอน 1 ครั้ง ครั้ง ละ 3 วันต่อเนื่อง จนจนร รื้อถอนพื้นคอนกรีตและ อาคารคอนกรีตเสริม เหล็กแล้วเสร็จ	โครงการได้จัดจ้าง บริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอน ติฟิค จำกัด ทำการตรวจวัด ปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่น ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) บริเวณพื้นที่รื้อถอน ซึ่งปัจจุบันได้ทำการตรวจ ระยะรื้อถอนและดำเนินการตรวจวัด PM-10 และPM2.5 โดยทำการตรวจวัดทุกวันตลอด ระยะเวลาช่วงรื้อถอน	-	ภาคผนวก ค

3.3 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ เอสเซ็นต์ อุบลราชธานี 2 (ESCENT UBONRATCHATHANI 2) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 – มกราคม พ.ศ.2568 มีวิธีการวิเคราะห์และการเก็บตัวอย่างตามวิธีที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตามที่ราชการกำหนด และมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3-2

ตารางที่ 3-2 วิธีการตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดัชนีที่ตรวจวัด	การเก็บตัวอย่าง / วิเคราะห์ตัวอย่าง
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns; PM-10)	Size Selective High Volume Air Sampler/ Gravimetric Method
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)	Size Selective High Volume Air Sampler/ Gravimetric Method



รูปที่ 3-1 แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ เอสเซ็นต์ อุบลราชธานี 2 (ESCENT UBONRATCHATHANI 2)

3.4 ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ

การดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ เอสเซ็นต์ อุบลราชธานี 2 (ESCENT UBONRATCHATHANI 2) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 – มกราคม พ.ศ.2568 ได้กำหนดขอบเขตการดำเนินการติดตามตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว โดยโครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระยะรื้อถอน ทำการตรวจวัดระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 – มกราคม พ.ศ.2568 รายละเอียดของแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางที่ 3-3 และรูปแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังรูปที่ 3-1

ตารางที่ 3-3 ขอบเขตและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ เอสเซ็นต์ อุบลราชธานี 2 (ESCENT UBONRATCHATHANI 2) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด
 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 – มกราคม พ.ศ.2568

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด			
			(พ.ศ.2567)			(พ.ศ.2568)
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
ระยะรื้อถอน 1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป - บริเวณพื้นที่รื้อถอน						
	ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน	1 วันต่อเนื่อง } ทุกวันตลอดช่วงทำฐานราก	✓	✓	✓	✓

3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอน

3.5.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality)

มาตรการกำหนดให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) โครงการ เอสเซ็นต์ อุบลราชธานี 2 (ESCENT UBONRATCHATHANI 2) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด ในระยะรื้อถอน ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 – มกราคม พ.ศ.2568 ทำการตรวจวัดจำนวน 1 สถานี คือ บริเวณพื้นที่รื้อถอน โดยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) และปริมาณฝุ่นละอองรวม หรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ตรวจวัดทุกวันที่ทำการรื้อถอน แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3-4

เมื่อนำผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2547 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

เมื่อนำผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม หรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 163ง ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 3-4 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)

และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)

โครงการ เอสเซ้นท์ อุบลราชธานี 2 (ESCENT UBONRATCHATHANI 2)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 – มกราคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่รื้อถอน	
		PM-10 (mg/m ³)	PM-2.5 (mg/m ³)
1	20-21/10/2567	0.0031	0.0016
2	21-22/10/2567	0.0014	0.0009
3	22-23/10/2567	0.0013	0.0007
4	23-24/10/2567	0.0028	0.0015
5	24-25/10/2567	0.0037	0.0029
6	25-26/10/2567	0.0025	0.0019
7	26-27/10/2567	0.0052	0.0046
8	27-28/10/2567	0.0056	0.0031
9	28-29/10/2567	0.0042	0.0034
10	29-30/10/2567	0.0118	0.0038
11	30-31/10/2567	0.0023	0.0015
12	31/10-01/11/2567	0.0013	0.0009
13	01-02/11/2567	0.0103	0.0090
14	02-03/11/2567	0.0028	0.0020
15	03-04/11/2567	0.0037	0.0031
16	04-05/11/2567	0.0025	0.0020
17	05-06/11/2567	0.0052	0.0046
18	06-07/11/2567	0.0056	0.0031
19	07-08/11/2567	0.0155	0.0040
20	08-09/11/2567	0.0118	0.0038
มาตรฐาน ⁽¹⁾		0.12	0.0375 ⁽²⁾

หมายเหตุ: ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะรื้อถอน)

* ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2547

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 163 ง ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565

ตารางที่ 3-4 (ต่อ)ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)

และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)

โครงการ เอสเซ้นท์ อุบลราชธานี 2 (ESCENT UBONRATCHATHANI 2)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 – มกราคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่รื้อถอน	
		PM-10 (mg/m ³)	PM-2.5 (mg/m ³)
21	09-10/11/2567	0.0029	0.0022
22	10-11/11/2567	0.0174	0.0043
23	11-12/11/2567	0.0063	0.0026
24	12-13/11/2567	0.0130	0.0023
25	13-14/11/2567	0.0148	0.0048
26	14-15/11/2567	0.0188	0.0040
27	15-16/11/2567	0.0102	0.0051
28	16-17/11/2567	0.0083	0.0032
29	17-18/11/2567	0.0041	0.0020
30	18-19/11/2567	0.0032	0.0019
31	19-20/11/2567	0.0025	0.0014
32	20-21/11/2567	0.0082	0.0061
33	21-22/11/2567	0.0096	0.0052
34	22-23/11/2567	0.0081	0.0045
35	23-24/11/2567	0.0094	0.0053
36	24-25/11/2567	0.0085	0.0041
37	25-26/11/2567	0.0062	0.0033
38	26-27/11/2567	0.0073	0.0052
39	27-28/11/2567	0.0088	0.0067
40	28-29/11/2567	0.0077	0.0049
มาตรฐาน ⁽¹⁾		0.12	0.0375 ⁽²⁾

หมายเหตุ: ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะรื้อถอน)

* ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2547⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 163 ง ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565

ตารางที่ 3-4 (ต่อ)ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)

และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)

โครงการ เอสเซ็นต์ อูบลราชธานี 2 (ESCENT UBONRATCHATHANI 2)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 – มกราคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่รื้อถอน	
		PM-10 (mg/m ³)	PM-2.5 (mg/m ³)
41	29-30/11/2567	0.0065	0.0030
42	30/11-01/12/2567	0.0070	0.0059
43	01-02/12/2567	0.0081	0.0053
44	02-03/12/2567	0.0058	0.0021
45	03-04/12/2567	0.0096	0.0071
46	04-05/12/2567	0.0085	0.0063
47	05-06/12/2567	0.0070	0.0047
48	06-07/12/2567	0.0083	0.0061
49	07-08/12/2567	0.0077	0.0043
50	08-09/12/2567	0.0085	0.0060
51	09-10/12/2567	0.0088	0.0046
52	10-11/12/2567	0.0078	0.0051
53	11-12/12/2567	0.0080	0.0047
54	12-13/12/2567	0.0075	0.0055
55	13-14/12/2567	0.0063	0.0043
56	14-15/12/2567	0.0070	0.0054
57	15-16/12/2567	0.0065	0.0039
58	16-17/12/2567	0.0069	0.0042
59	17-18/12/2567	0.0071	0.0050
60	18-19/12/2567	0.0068	0.0038
มาตรฐาน ⁽¹⁾		0.12	0.0375 ⁽²⁾

หมายเหตุ: ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะรื้อถอน)

* ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2547⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 163 ง ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565

ตารางที่ 3-4 (ต่อ)ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)

และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)

โครงการ เอสเซ็นต์ อุบลราชธานี 2 (ESCENT UBONRATCHATHANI 2)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเดนซ์ จำกัด (ระยะรื้อถอน)

ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 – มกราคม พ.ศ.2568


ลำดับที่	วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่รื้อถอน	
		PM-10 (mg/m ³)	PM-2.5 (mg/m ³)
61	19-20/12/2567	0.0060	0.0032
62	20-21/12/2567	0.0136	0.0089
63	21-22/12/2567	0.0100	0.0071
64	22-23/12/2567	0.0142	0.0098
65	23-24/12/2567	0.0109	0.0075
66	24-25/12/2567	0.0103	0.0065
67	25-26/12/2567	0.0095	0.0063
68	26-27/12/2567	0.0113	0.0077
69	02-03/01/2568	0.0117	0.0080
70	03-04/01/2568	0.0120	0.0079
71	04-05/01/2568	0.0125	0.0085
72	05-06/01/2568	0.0117	0.0089
73	06-07/01/2568	0.0128	0.0093
74	07-08/01/2568	0.0136	0.0084
75	08-09/01/2568	0.0130	0.0081
มาตรฐาน ⁽¹⁾		0.12	0.0375 ⁽²⁾

หมายเหตุ: ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะรื้อถอน)

* ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน


ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2547

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 163 ง ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565



กราฟที่ 3.5-1 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (ระยะรื้อถอน)

ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 – มกราคม พ.ศ.2568



กราฟที่ 3.5-2 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) (ระยะรื้อถอน)

ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 – มกราคม พ.ศ.2568



บริเวณพื้นที่รื้อถอน

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality)

รูปที่ 3-2 จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ เอสเซ็นต์ อุบลราชธานี 2 (ESCENT UBONRATCHATHANI 2) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นซ์ จำกัด

ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 – มกราคม พ.ศ.2568