

ภาคผนวก ง

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสระว่ายนํ้า



Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้เม่น จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Sukhumvit 36

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 22/07/2567

Sampling Time : 10:00 น.

Received Date : 22/07/2567

Analytical Date : 22 - 25/07/2567

Report Date : 27/07/2567

Report No. : R18409/67

Parameters	Unit	Method	TW17041 /67	มาตรฐาน ^a มาตรฐาน
			น้ำสระว่ายน้ำ	
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

4. Fecal Coliform Bacteria < 1.8 MPN/100 mL is meaning not found

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH

Analyst

27/07/2567



Technical Manager

27/07/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025



Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม เมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Sukhumvit 36

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Date : 19/08/2567

Received Date : 19/08/2567

Report Date : 23/08/2567

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 11:55 น.

Analytical Date : 19 - 22/08/2567

Report No. : R20572/67

Parameters	Unit	Method	TW19219 /67	มาตรฐาน ^a
			น้ำสระว่ายน้ำ	
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH

Analyst

23/08/2567



Miss ORASA YUBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager

23/08/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025



Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม เมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้ม้วน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Sukhumvit 36

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Date : 23/09/2567

Received Date : 24/09/2567

Report Date : 27/09/2567

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 14:40 น.

Analytical Date : 24 - 26/09/2567

Report No. : R23628/67

Parameters	Unit	Method	TW21984 /67	มาตรฐาน ^a
			น้ำสระว่ายน้ำ	
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	

- Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation
3. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

R. Dounghatai

Miss DOUGHATAI RERMWANICH

Analyst

27/09/2567



Technical Manager

27/09/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม เมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Sukhumvit 36

Sample Type : น้ำดื่ม

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 21/10/2567

Sampling Time : 10:55 น.

Received Date : 21/10/2567

Analytical Date : 21 - 25/10/2567

Report Date : 26/10/2567

Report No. : R25944/67

Parameters	Unit	Method	TW24051 /67	มาตรฐาน ^a a
			น้ำดื่ม	
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	136	500,600 ^{xx}
Sample Condition		Observation	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 20232. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ.2549) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549)^{xx} คุณลักษณะทางเคมีของน้ำบริโภคประเภทที่ 2 ไม่บรรจุในภาชนะบรรจุ (เกณฑ์อนุโลมชั่วคราว)

S. Ployrung

Miss PLOYRUNG SUTHAMMA

Analyst

26/10/2567


Miss PLOYRUNG SUTHAMMA

Technical Manager

26/10/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025



Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Sukhumvit 36

Sample Type : น้ำระวายน้ำ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 21/10/2567

Sampling Time : 10:50 น.

Received Date : 21/10/2567

Analytical Date : 21 - 24/10/2567

Report Date : 25/10/2567

Report No. : R25856/67

Parameters	Unit	Method	TW24052 /67	มาตรฐาน ^a มาตรฐาน
			น้ำระวายน้ำ	
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน"

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH

Analyst

25/10/2567



Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

25/10/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้ม่วน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Sukhumvit 36

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Date : 25/11/2567

Received Date : 25/11/2567

Report Date : 29/11/2567

Sample Type : น้ำสรว่ายน้ำ

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 10:40 น.

Analytical Date : 25 - 28/11/2567

Report No. : R28701/67

Parameters	Unit	Method	TW26602 /67	มาตรฐาน ^a มาตรฐาน
			น้ำสรว่ายน้ำ	
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 10
* Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8	
Sample Condition		Observation	ใส	

- Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation
3. a : อ้างอิงตามมาตรฐานสรว่ายน้ำ ข้อบังคับกรุงเทพมหานครประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 104 ตอนที่ 205
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2530

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH

Analyst

29/11/2567



Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

29/11/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด

Address : 85/261 หมู่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Sampling Site : Oakwood Sukhumvit 36

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Date : 23/12/2567

Received Date : 23/12/2567

Report Date : 27/12/2567

Sample Type : น้ำดื่ม

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 11:15 น.

Analytical Date : 23 - 26/12/2567

Report No. : R31183/67

Parameters	Unit	Method	TW28967 /67	มาตรฐาน ^a
			น้ำดื่ม	
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	246	500,600 ^{xx}
Sample Condition		Observation	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24thed., 20232. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ.2549) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 257-2549)^{xx} คุณลักษณะทางเคมีของน้ำบริโภคประเภทที่ 2 ไม่บรรจุในภาชนะบรรจุ (เกณฑ์อนุโลมชั่วคราว)

S. Ployrung

Miss PLOYRUNG SUTHAMMA

Analyst

27/12/2567


Miss ORASA YUBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager

27/12/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025