

## 5.3 ภาคผนวก 3

สำเนาหนังสือรับรองเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ำ  
ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะเทศบาลเมืองหัวหิน

ภาคผนวก 3-1

การตรวจวัดคุณภาพน้ำ



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโสม) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด มารารเกษ หัวหิน เรสซิเดนเซส

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 63/400 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7710

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27/03/2568

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 28/03-04/04/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่รายงานผล : 09/04/2568

รหัสลูกค้า : JP-232-1-00


ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	7.2	7.3	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	23	16	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	9.3	8.2	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric Method	2.0	<2.0	2.0	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	10	10	35
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	1.8	3,300	220	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	0.10	<0.10	<0.10	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0612	WW 0613	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:21 น.	11:36 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย UAE

St.1: น้ำก่อนเข้าระบบบำบัด ระหว่างอาคาร 1 และ อาคาร 3

St.2: น้ำหลังผ่านระบบบำบัด ระหว่างอาคาร 1 และ อาคาร 3

  
(Miss Suthida Issara)  
Analyst

  
(Miss Thanutruenan Tongbang)  
Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด มารวเลข ห้วยหิน เรสซิเดนเซส  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 63/400 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7710  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27/03/2568  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 28/03-04/04/2568  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 09/04/2568  
รหัสลูกค้า : JP-232-1-00


ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.3	St.4	
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	6.9	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	108	19	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	74	22	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric Method	2.0	4.6	3.9	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	49	16	35
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	1.8	810	100	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	0.10	<0.10	<0.10	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0614	WW 0615	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:52 น.	11:12 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	


หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย UAE

St.3: น้ำก่อนเข้าระบบบำบัด ระหว่างอาคาร 2 และ อาคาร 4

St.4: น้ำหลังผ่านระบบบำบัด ระหว่างอาคาร 2 และ อาคาร 4

  
(Miss Sutthida Issara)  
Analyst

  
(Miss Thanutruenan Tongbua)  
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านกลางกรุง ปิยะธานี ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปาริโหมทัย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด มารวเลข หัวหิน เรสซิเดนเซส

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 63/400 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7710

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27/03/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 28/03-04/04/2568

วันเดือนปีที่รายงานผล : 09/04/2568

รหัสลูกค้า : JP-232-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.5	St.6	
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	7.5	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	188	15	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	129	6.2	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric Method	2.0	16	3.3	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	52	26	35
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	1.8	160,000	7,900	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	0.10	<0.10	<0.10	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0616	WW 0617	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:41 น.	11:53 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย UAE

St.5: น้ำก่อนเข้าระบบบำบัด ระหว่างอาคาร 6 และ อาคาร 8

St.6: น้ำหลังผ่านระบบบำบัด ระหว่างอาคาร 6 และ อาคาร 8

(Miss Sutthida Issara)  
Analyst

(Miss Thanutruenan Tongbang)  
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บึงทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 63/400 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7710

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27/03/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 28/03-04/04/2568

วันเดือนปีที่รายงานผล : 09/04/2568

รหัสลูกค้า : JP-232-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.3	St.4	
pH	-	Electrometric Method	-	6.3	7.3	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	430	19	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	49	19	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric Method	2.0	32	15	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	43	34	35
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	1.8	160,000	4,500	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	0.10	<0.10	<0.10	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0618	WW 0619	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:03 น.	12:06 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เทา ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย UAE

St.7: น้ำก่อนเข้าระบบบำบัด ระหว่างอาคาร 10 และ อาคาร 12

St.8: น้ำหลังผ่านระบบบำบัด ระหว่างอาคาร 10 และ อาคาร 12

(Miss Suthida Issara)  
Analyst

(Miss Thanutruenan Tongbang)  
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Ban Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด มารารเกษ หัวหิน เรสซิเดนเซส  
 ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 63/400 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7710  
 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27/03/2568  
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 28/03-04/04/2568  
 วันเดือนปีที่รายงานผล : 09/04/2568  
 รหัสลูกค้า : JP-232-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.3	St.4	
pH	-	Electrometric Method	-	7.2	7.3	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	11	16	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	22	15	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric Method	2.0	<2.0	<2.0	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	20	29	35
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	1.8	320	820	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric Method	0.10	<0.10	<0.10	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0620	WW 0621	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:22 น.	10:34 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)


: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย UAE

St.9: ป่อน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการฝั่งเหนือ

St.10: ป่อน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการฝั่งใต้

(Miss Sutthida Issara)  
Analyst

(Miss Thanutruenan Tongbang)  
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

## ภาคผนวก 3-2

### สำเนาใบเสร็จรับเงิน – สำเนาใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย





ที่ ปช 52108/ว.01/68

สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

13 มกราคม 2568

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ( Fees invoice Wastewater ) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส เลขที่ผู้ใช้น้ำ 409 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 63/400

ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2568 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2568	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	3,309.00	2,647.20	5.75	15,221	15,221	เดือนมกราคม
(หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)					15,221	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบาลบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล  
งานบำบัดน้ำเสีย  
ถนนแนบเคหาสน์  
โทร. 032 - 513914  
Fax. 032 - 512636

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวไพลิน กองพันธ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

\*\*\*หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค ส่งจ่ายในนาม "เทศบาลเมืองหัวหิน"

หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ ๖๙ เลขที่ 09

พนักงาน.....เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ส.ค. ๖๘

จาก.....นิติบุคคลอาคารชุด อาคาร ๑๕ ชั้น ๖๖ ถนนเพชร (๔๐๑ เขต ๑๘)

เป็นเงิน.....15,๘๘1.- บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร).....- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สดงรัตน์ จักรวรรดิ -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 14 เดือน ก.พ.

เจต จ. กลักรไท

เลขที่ 45857769

จิราภรณ์

จำออก.....  
(พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด)  
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน



หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ที่ ปช 52108/ว.02/68



สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

13 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ( Fees invoice Wastewater ) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส เลขที่ผู้ใช้น้ำ 409 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 63/400

ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2568	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	4,732.00	3,785.60	5.75	21,767	21,767	เดือนกุมภาพันธ์
(สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)					21,767	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล  
งานบำบัดน้ำเสีย  
ถนนแนบเคหาสน์  
โทร. 032 - 513914  
Fax. 032 - 512636

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวไพลิน กองพันธ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

\*\*\*หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลเมืองหัวหิน"

หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้



ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

## ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 81 เลขที่ 04

พนักงาน.....เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ก.พ. ๖8

จาก.....นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ น้อยนิช เบลซ์ซีเดนเซส (409 เขต 18)

เป็นเงิน.....21,767.- บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร).....สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่.....11.....เดือน.....มี.ค. ๖8

เจ้าพนักงานคลัง

เลขที่ 45857790

เจ้าพนักงานคลัง

จำแนก

ร.พ.

(พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด)

เจ้าพนักงานคลังชำนาญงาน





ที่ ปช 52108/ว.03/68

สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

12 มีนาคม 2568

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ( Fees invoice Wastewater ) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส เลขที่ผู้ใช้น้ำ 409 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 63/400 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2568 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2568	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	5,247.00	4,197.60	5.75	24,136	24,136	เดือนมีนาคม
(สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)					24,136	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkkehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล  
งานบำบัดน้ำเสีย  
ถนนแนบเคหาสน์  
โทร. 032 - 513914  
Fax. 032 - 512636

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวไพลิน กองพันธ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

\*\*\*หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลเมืองหัวหิน"

หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้

## ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ ๑๑ เลขที่ 35

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มี.ค. ๖๘

เป็นเงิน 24,186.- บาท - สตางค์

(ตัวอักษร) - ส่องหนังสือพิมพ์หนึ่งร้อยฉบับแล้วพบจากถั่ว -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 17 เดือน 6 พ. ค. พ.ศ. 2563

๒๕๓๓ จ. กสิกรไทย

ဟာက 45857813

จำเอน

.....(พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด).....  
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง





ที่ ปช 52108/ว.04/68



เทศบาลนครหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

17 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ( Fees invoice Wastewater ) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส เลขที่ผู้ใช้น้ำ 409 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 63/400 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2568 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2568	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	2,763.00	2,210.40	5.75	12,710	12,710	เดือนเมษายน
(หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)					12,710	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล  
งานบำบัดน้ำเสีย  
ถนนแนบเคหาสน์  
โทร. 032 - 513914  
Fax. 032 - 512636

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาดี รักษา)

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

\*\*\*หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลนครหัวหิน"

หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอกลับมา ณ โอกาสนี้

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 105 เลขที่ 17

พนักงาน.....เทศบาลนครหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ๒๗.๒.๖๘

จาก.....นิติบุคคลอาคารชุด มาราเกซ หัวหิน เวสท์เอนเซก (40๑ เขต 18)

เป็นเงิน.....12,710.-.....บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร).....~~นหัวหิน~~.....~~นิพัทธ์~~.....- นหัวหิน สอวพันธ์ ร้อยสิบบาทถ้วน

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่.....13.....เดือน.....พ.ค.

เรศ จ.กสิกรไทย

เลขที่ 4๕๘๕๗๘๓๔

นิพัทธ์

จำเอก   
(พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด)  
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน



ที่ ปช 52108/ว.05/68



เทศบาลนครหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

15 พฤษภาคม 2568

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ( Fees invoice Wastewater ) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส เลขที่ผู้ใช้น้ำ 409 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 63/400 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2568	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	2,831.00	2,264.80	5.75	13,023	13,023	เดือนพฤษภาคม
(หนึ่งหมื่นสามพันยี่สิบสามบาทถ้วน)					13,023	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล  
งานบำบัดน้ำเสีย  
ถนนแนบเคหาสน์  
โทร. 032 - 513914  
Fax. 032 - 512636

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาดี รักษา)

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

\*\*\*หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลนครหัวหิน"

หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้



ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 118 เลขที่ 10

พนักงาน.....เทศบาลนครหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พ.ค. 68

จาก.....บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด อำเภอ ช้างใหญ่ เวลส์ เอนเซส (๕๐๙ เขต ๑)

เป็นเงิน.....13,023.- บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร).....- ช้างใหญ่ สามพันสี่ร้อย สิบบาทถ้วน -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ ๑ เดือน พ.ค. ๖๘

เจด จ. กลีกรไทย

เลขที่ 45851852

จำแนก

เวรารอ

ช.น

(หนังสือแจ้ง)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง





ที่ ปช 52108/ว.06/68

เทศบาลนครหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

11 มิถุนายน 2568

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ( Fees invoice Wastewater ) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส เลขที่ผู้ใช้น้ำ 409 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 63/400  
ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2568 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2568	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	1,703.00	1,362.40	5.75	7,834	7,834	เดือนมิถุนายน
(เจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)					7,834	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนเนบเลหาสน์ ภายใน 7 วัน  
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ  
จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย  
พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล  
งานบำบัดน้ำเสีย  
ถนนเนบเลหาสน์  
โทร. 032 - 513914  
Fax. 032 - 512636

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาดี รักษา)

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

\*\*\*หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค ส่งจ่ายในนาม "เทศบาลนครหัวหิน"

หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 130 เลขที่ 12

พนักงาน.....เทศบาลนครหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มิ.ย. 68

จาก.....นิติบุคคลอาคารชุด สารเกษ ชัยวิเศษ เวิลด์โฮเทล (๑๐๑ ถนน 18)

เป็นเงิน.....๗,๘๓๔.- บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร).....- เจ็ดพันแปดร้อยสามสิบลบาทถ้วน -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่.....๗ เดือน.....ก.ค.-

รศ. ร.กสิกรไทย

เลขที่ 45854814

ผู้อำนวยการ  
.....  
จำออก.....  
(พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด)  
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

