

การตรวจสอบแหล่งน้ำและท่อจ่ายน้ำภายในอาคารประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : ไอดีโอ โมบี สาทร

รายการตรวจสอบ		เดือน มิถุนายน ปี 2568																		
แหล่งน้ำใต้ดิน	แหล่งน้ำ1																			
	ระดับน้ำ(ปกติ)																			
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																			
	แหล่งน้ำ2																			
	ระดับน้ำ(ปกติ)																			
แหล่งน้ำผิวดิน	สถานะ(รั่ว,ซึม)																			
	แหล่งน้ำ1																			
	ระดับน้ำ(ปกติ)																			
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																			
	แหล่งน้ำ2																			
สถานะการจ่ายน้ำ	ระดับน้ำ(ปกติ)																			
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																			
	สถานะ(ปกติ)																			
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																			
	สถานะ(ปกติ)																			
ท่อจ่ายน้ำ	สถานะ(ปกติ)																			
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																			
	สถานะ(ปกติ)																			
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																			
	สถานะ(ปกติ)																			
สถานะ PRV ลดแรงดัน	สถานะ(ปกติ)																			
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																			
	สถานะ(ปกติ)																			
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																			
	สถานะ(ปกติ)																			
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	13	13	17	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																			
รับทราบโดย	ฝ่ายวิศวกรรม																			
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																		
รอบการตรวจเช็ค	<input type="checkbox"/> รอบเช้า	<input checked="" type="checkbox"/> รอบบ่าย	<input type="checkbox"/> รอบดึก																	
โปรดระบุเครื่องหมาย	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ																		

การตรวจสอบแหล่งน้ำและท่อจ่ายน้ำดีภายในอาคารประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : ไอดีโอ โมบี สาทร



NEXSTEP

รายการตรวจสอบ		เดือน _____ ปี 2568												กุมภาพันธ์																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
แหล่งน้ำดิบ	แท็งค์น้ำ1																															
	ระดับน้ำ(ปกติ)																															
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																															
	แท็งค์น้ำ2																															
	ระดับน้ำ(ปกติ)																															
แหล่งน้ำดาดฟ้า	สถานะ(รั่ว,ซึม)																															
	แท็งค์น้ำ1																															
	ระดับน้ำ(ปกติ)																															
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																															
	แท็งค์น้ำ2																															
สถานะการจ่ายน้ำ	ระดับน้ำ(ปกติ)																															
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																															
	สถานะ(ปกติ)																															
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																															
	สถานะ(ปกติ)																															
ท่อจ่ายน้ำ	สถานะ(ปกติ)																															
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																															
	สถานะ(ปกติ)																															
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																															
	สถานะ(ปกติ)																															
สถานะ PRV ลดแรงดัน	สถานะ(ปกติ)																															
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																															
	สถานะ(ปกติ)																															
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																															
	สถานะ(ปกติ)																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	บ	บ	บ	บ	บ	บ	บ	บ	น	น	น	น	น	น	น	น	น	น	น	น	น	น	น	น	น	น	น	น	น	น	น
	หัวหน้าช่าง																															
	ฝ่ายวิศวกรรม																															
	ผู้ตรวจสอบ																															
	รับทราบโดย																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค		<input type="checkbox"/> รอบเช้า <input checked="" type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																														
โปรดระบุเครื่องหมาย		<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ																														

การตรวจสอบแหล่งน้ำและท่อจ่ายน้ำดีภายในอาคารประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : ไอดีโอ โมบี สาทร



NEXSTEP

รายการตรวจสอบ		เดือน												มกราคม												ปี							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
แหล่งน้ำใต้ดิน	แหล่งน้ำ1																																
	ระดับน้ำปกติ																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
	แหล่งน้ำ2																																
	ระดับน้ำปกติ																																
แหล่งน้ำผิวดิน	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
	แหล่งน้ำ1																																
	ระดับน้ำปกติ																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
	แหล่งน้ำ2																																
สถานะการจ่ายน้ำ	ระดับน้ำปกติ																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
	แหล่งน้ำ1																																
	ระดับน้ำปกติ																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
ท่อจ่ายน้ำ	สถานะปกติ																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
	สถานะปกติ																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
	สถานะปกติ																																
สถานะ PRV ลดแรงดัน	สถานะปกติ																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
	สถานะปกติ																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
	สถานะปกติ																																
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																																
	หัวหน้าช่าง																																
ผู้ตรวจสอบ	ฝ่ายวิศวกรรม																																
	ผู้ตรวจ																																
รับทราบโดย																																	

หมายเหตุ :

รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☒ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

การตรวจสอบเบื้องต้นและท่อจ่ายน้ำดีภายในอาคารประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : ไอทีโอ โมบิ สาทร



NEXSTEP

รายการตรวจสอบ		เดือน มีนาคม ปี 2568																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
เครื่องสูบน้ำดีตัน	แจ้งเตือน1																																
	ระดับน้ำ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
	แจ้งเตือน2																																
	ระดับน้ำ(ปกติ)																																
เครื่องสูบน้ำดีตัน	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
	แจ้งเตือน1																																
	ระดับน้ำ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
	แจ้งเตือน2																																
สถานะการจ่ายน้ำ	ระดับน้ำ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
	แจ้งเตือน1																																
	ระดับน้ำ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
ท่อจ่ายน้ำ	สถานะ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
	แจ้งเตือน1																																
	สถานะ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
สถานะ PRV ลดแรงดัน	สถานะ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
	แจ้งเตือน1																																
	สถานะ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	ทท	กท	กท	กท	กท	กท	กท	กท	กท	กท	กท	กท	กท	กท	กท	กท	กท	กท	กท	กท	กท	กท	กท	กท	กท	กท	กท	กท	กท	กท	กท	
	หัวหน้าช่าง																																
ผู้ตรวจสอบ	ฝ่ายวิศวกรรม																																
	ผู้รับทราบโดย																																
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																															
รอบการตรวจเช็ค		<input type="checkbox"/> รอบเช้า <input checked="" type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																															
โปรดระบุเครื่องหมาย		<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ																															

การตรวจสอบแพลงก์น้ำและท่อจ่ายน้ำดีภายในอาคารประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร: ไฮดีโอ โมบิ สาทร



NEXSTEP

รายการตรวจสอบ		เดือน _____ เมษายน _____ ปี 2568																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
แพลงก์น้ำใต้ดิน	แพลงก์น้ำ1																																
	ระดับน้ำ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
	แพลงก์น้ำ2																																
แพลงก์น้ำดาดฟ้า	ระดับน้ำ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
	แพลงก์น้ำ2																																
	ระดับน้ำ(ปกติ)																																
สถานะการจ่ายน้ำ	สถานะ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
ท่อจ่ายน้ำ	สถานะ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
สถานะ PRV ลดแรงดัน	สถานะ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	
	หัวหน้าช่าง																																
ผู้ตรวจสอบ	ฝ่ายวิศวกรรม																																
รับทราบโดย																																	
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																															
รอบการตรวจเช็ค	<input type="checkbox"/> รอบเช้า <input checked="" type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
ไปตรวจเช็คเครื่องหมาย	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

การตรวจสอบแบบทางคน้ำและท่อจ่ายน้ำดีภายในอาคารประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร: **ไอดีโอ โมบี สาทร**



NEXSTEP

รายการตรวจสอบ		เดือน พฤษภาคม ปี 2568																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
เครื่องสูบน้ำดีดิน	แท็งค์น้ำ1																																
	ระดับน้ำ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
	แท็งค์น้ำ2																																
	ระดับน้ำ(ปกติ)																																
เครื่องสูบน้ำดีฟ้า	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
	แท็งค์น้ำ1																																
	ระดับน้ำ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
	แท็งค์น้ำ2																																
สถานะการจ่ายน้ำ	ระดับน้ำ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
	แท็งค์น้ำ1																																
	ระดับน้ำ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
ท่อจ่ายน้ำ	สถานะ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
	แท็งค์น้ำ1																																
	ระดับน้ำ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
สถานะ PRV ลดแรงดัน	สถานะ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
	แท็งค์น้ำ1																																
	ระดับน้ำ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
ผู้จุดบันทึก	สถานะ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
	แท็งค์น้ำ1																																
	ระดับน้ำ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
ผู้ตรวจสอบ	สถานะ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
	แท็งค์น้ำ1																																
	ระดับน้ำ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
รับทราบโดย	สถานะ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
	แท็งค์น้ำ1																																
	ระดับน้ำ(ปกติ)																																
	สถานะ(รั่ว,ซึม)																																
หมายเหตุ :	รอบการตรวจเช็ค																																
	รอบเข้า																																
	รอบจ่าย																																
	รอบเช็ค																																
	รอบจ่าย																																
โปรดระบุเครื่องหมาย	ปกติ																																
	ไม่ปกติ																																
	ปกติ																																
	ไม่ปกติ																																
	ปกติ																																
ข้อเสนอนี้	ข้อเสนอนี้																																
	ข้อเสนอนี้																																
	ข้อเสนอนี้																																
	ข้อเสนอนี้																																
	ข้อเสนอนี้																																