


ภาคผนวก 6

เอกสารตรวจสอบสถิติและข้อมูล แสดงผลของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.) ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

แบบ ทส. ๓

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่56..... หมู่ที่ ซอย ซอยบางนา-ตราด 39.....
ถนน บางนา-ตราด กม.5 แขวง/ตำบลบางแก้ว..... เขต/อำเภอ.....บางพลี.....
จังหวัด.....สมุทรปราการ..... โทรศัพท์081-4223533.....โทรสาร
มี.....นิติบุคคลอาคารชุด บีคอนโด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
อาคารชุดพักอาศัย ประเภท ข 100 - ไม่เกิน 500 ห้องนอน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)ออกให้โดยหนตอชย
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ปีงบประมาณ	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓									
	ปีงบประมาณ ที่ ๑	ปีงบประมาณ ที่ ๒	ปีงบประมาณ ที่ ๓	ปีงบประมาณ ที่ ๔	ปีงบประมาณ ที่ ๕	ปีงบประมาณ ที่ ๖	ปีงบประมาณ ที่ ๗	ปีงบประมาณ ที่ ๘	ปีงบประมาณ ที่ ๙	ปีงบประมาณ ที่ ๑๐
1-1-68	44.00	94	75	38,818	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
2-1-68	45.00	94	75	38,818	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
3-1-68	46.00	97	78	38,818	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
4-1-68	46.00	106	85	38,818	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
5-1-68	45.00	99	79	38,818	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
6-1-68	46.00	110	88	38,818	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
7-1-68	48.00	101	81	38,818	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
8-1-68	40.00	97	78	38,818	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
9-1-68	43.00	88	70	38,818	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
10-1-68	44.00	101	81	38,818	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
11-1-68	44.00	74	59	38,818	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
12-1-68	45.00	89	71	38,818	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
13-1-68	46.00	91	73	38,818	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
14-1-68	46.00	86	69	38,818	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
15-1-68	44.00	99	79	38,818	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
16-1-68	47.00	93	74	38,818	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
17-1-68	40.00	87	70	38,818	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำที่แบบอัตโนมัติ ให้แนบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ส่งวันแยกตามพหุมีดอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
(มีผู้ควบคุมอาคารชุด บี คอนโด) เจ้าของบริษัทผู้ควบคุมดูแลงานบำรุงรักษาพื้นที่

(นาย อนวัช บุญสูง ตำแหน่งช่างประจำอาคาร)
ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข
ออกให้โดย

แบบ พส. ๒

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่56..... หมู่ที่-..... ซอยซอยบางนา-ตราด 39.....
ถนน บางนา-ตราด กม.5 แขวง/ตำบลบางแก้ว..... เขต/อำเภอ.....บางพลี.....
จังหวัด.....สมุทรปราการ..... โทรศัพท์081-4223533.....โทรสาร
มี.....นิติบุคคลอาคารชุด บีคอนโด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภทอาคารชุดพักอาศัย ประเภท ร 100 - ไม่ถึง500ห้องนอน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)-..... ออกให้โดย-.....หมดอายุ-.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือนมกราคม..... พ.ศ. 2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นิติบุคคลอาคารชุด บีคอนโด)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายอนวัช รุญสูง ตำแหน่ง ช่างประจำอาคาร)

ใบอนุญาตเลขที่-..... หมดอายุ-.....

ออกให้โดย-.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่-..... หมดอายุ-.....

ออกให้โดย-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ.....Activated.....Sludge.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย312..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24..... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....มีบ่อนักตะกอนและ

จัดจ้างบริษัทผู้รับเหมารวบเพื่อนำไปกำจัดในที่ทิ้งรองรับ.....


๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1378.00.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2841.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2272.6.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกการประเมินผลของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบนำเข้าน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ที่ ซอย ซอยบางนา-ตราด 39.....
ถนน บางนา-ตราด กม.5 แขวง/ตำบล บางแก้ว..... เขต/อำเภอ..... บางพลี.....
จังหวัด.....สมุทรปราการ..... โทรศัพท์ 081-4223533..... โทรสาร
มี.....นิติบุคคลอาคารชุด บิตคอมไวด์..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
อาคารชุดพักอาศัย ประเภท ข 100 - ไม่ถึง500ห้องนอน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมคอาญ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบกำกับบังคับเสียพรากกฎหมายตาราง ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

ชั้น เก็บ ปี	สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ										ปัญหา สุขภาพ และผลกระทบ อื่นๆ	ผู้เกี่ยวข้อง ผู้บังคับ
	ปริมาณ กากสี โหล ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย) (กก./ชม.)	ปริมาณ น้ำเสีย เสีย ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.) (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้ง ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบบ บำบัดน้ำ เสีย)	ปริมาณ สารเคมี ที่ใช้ (เชื้อ เพลิง) (ปริมาณ) (ลิตร/ชม.)	การบำบัด น้ำเสีย (ปริมาณ) (กก./ชม.)	การบำบัด น้ำเสีย (ปริมาณ) (กก./ชม.)	การบำบัด น้ำเสีย (ปริมาณ) (กก./ชม.)	การบำบัด น้ำเสีย (ปริมาณ) (กก./ชม.)	การบำบัด น้ำเสีย (ปริมาณ) (กก./ชม.)	การบำบัด น้ำเสีย (ปริมาณ) (กก./ชม.)		
1-3-68	42.00	79	79	79	79	79	79	79	79	79	ไม่มี	ไม่มี
2-2-68	41.00	83	83	83	83	83	83	83	83	83	ไม่มี	ไม่มี
3-2-68	42.00	88	88	88	88	88	88	88	88	88	ไม่มี	ไม่มี
4-2-68	43.00	91	91	91	91	91	91	91	91	91	ไม่มี	ไม่มี
5-2-68	43.00	85	85	85	85	85	85	85	85	85	ไม่มี	ไม่มี
6-2-68	41.00	86	86	86	86	86	86	86	86	86	ไม่มี	ไม่มี
7-2-68	42.00	92	92	92	92	92	92	92	92	92	ไม่มี	ไม่มี
8-2-68	42.00	81	81	81	81	81	81	81	81	81	ไม่มี	ไม่มี
9-2-68	41.00	89	89	89	89	89	89	89	89	89	ไม่มี	ไม่มี
10-2-68	42.00	96	96	96	96	96	96	96	96	96	ไม่มี	ไม่มี
11-2-68	41.00	82	82	82	82	82	82	82	82	82	ไม่มี	ไม่มี
12-2-68	44.00	85	85	85	85	85	85	85	85	85	ไม่มี	ไม่มี
13-2-68	42.00	95	95	95	95	95	95	95	95	95	ไม่มี	ไม่มี
14-2-68	45.00	86	86	86	86	86	86	86	86	86	ไม่มี	ไม่มี
15-2-68	42.00	88	88	88	88	88	88	88	88	88	ไม่มี	ไม่มี
16-2-68	41.00	86	86	86	86	86	86	86	86	86	ไม่มี	ไม่มี
17-2-68	45.00	97	97	97	97	97	97	97	97	97	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย น้ำเสีย (หน่วย) (กก.ค.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (กก.ค.)	การระบาย น้ำเสียจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ น้ำระบาย)	ปริมาณ การลดน้ำเสีย สารพิษ ชีวภาพได้ (เทียบปริมาณ) (กิโลกรัม ปีละครั้ง)	16)การกำหนดขอบเขตการปล่อยมลพิษ						ปริมาณ การลด สารพิษ ชีวภาพได้ (เทียบปริมาณ) น้ำเสียที่บำบัด น้ำเสียที่บำบัด (กก.ค.)	ปริมาณ การลด สารพิษ ชีวภาพได้ (เทียบปริมาณ) น้ำเสียที่บำบัด น้ำเสียที่บำบัด (กก.ค.)	ปริมาณ การลด สารพิษ ชีวภาพได้ (เทียบปริมาณ) น้ำเสียที่บำบัด น้ำเสียที่บำบัด (กก.ค.)
					การปล่อย มลพิษ (กก.ค.)	การปล่อย มลพิษ (กก.ค.)	การปล่อย มลพิษ (กก.ค.)	การปล่อย มลพิษ (กก.ค.)	การปล่อย มลพิษ (กก.ค.)	การปล่อย มลพิษ (กก.ค.)			
18-2-68	46.00	81	63	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
19-2-68	47.00	82	70	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
20-2-68	44.00	85	68	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
21-2-68	43.00	93	74	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
22-2-68	41.00	77	62	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
23-2-68	42.00	89	71	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
24-2-68	43.00	100	80	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
25-2-68	45.00	76	61	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
26-2-68	41.00	88	70	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
27-2-68	41.00	83	66	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
28-2-68	39.00	85	68	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการดำเนินงานที่บันทึกสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้การติดตั้งเครื่องกรองน้ำที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำที่ส่งกลับแบบตามหารเป็นระยะที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลเฉพาะการจ้างตั้งอุปกรณ์ทุกประการ

(นิติบุคคลอาคารชุด บี คอนโด) เจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารส่งมอบงานให้แก่ผู้รับใช้

.....

(นาย ยนวิทย์ บุญสูง ตำแหน่งช่างประจำอาคาร)

ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข

ออกให้โดย

แบบ พส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่56..... หมู่ที่-..... ซอยซอยบางนา-ตราด 39.....
ถนน บางนา-ตราด กม.5 แขวง/ตำบลบางแก้ว..... เขต/อำเภอ.....บางพลี.....
จังหวัด.....สมุทรปราการ..... โทรศัพท์081-4223533.....โทรสาร
มี.....นิติบุคคลอาคารชุด บิคอนโด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภทอาคารชุดพักอาศัย ประเภท ข 100 - ไม่ถึง500ห้องนอน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดยหมศอาญ-

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือนกุมภาพันธ์..... พ.ศ.2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นิติบุคคลอาคารชุด บิคอนโด)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายอนวัช บุณสูง ตำแหน่งช่างประจำอาคาร)

ใบอนุญาตเลขที่ หมศอาญ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมศอาญ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย312..... ลบม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง24.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....มีบ่อเก็บตะกอนและ
จัดจ้างบริษัทผู้รับเหมาสูบเพื่อนำไปกำจัดในพื้นที่รองรับ.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)1183.00.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)2436.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2272.8.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบาย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสัณฐานภาพที่เจือ (สีควหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละออง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ พส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่56..... หมู่ที่-..... ซอยซอยบางนา-ตราด 39.....
ถนน บางนา-ตราด กม.5 แขวง/ตำบลบางแก้ว..... เขต/อำเภอ.....บางพลี.....
จังหวัด.....สมุทรปราการ โทรศัพท์081-4223533.....โทรสาร
มี...นิติบุคคลอาคารชุด บีคอนโด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
อาคารชุดพักอาศัย ประเภท ข 100 - ไม่เกิน 500 หน่วย.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)ออกให้โดยหมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

พยานเหตุ ๑. ให้การอภิปรายและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีกีดกันและข้อมูลอื่น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(นิติบุคคลอาคารชุด บีคอนโด)

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นาย อนุวัช บุญสูง ตำแหน่งช่างประจำอาคาร)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ พส. ๒

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่56..... หมู่ที่-..... ซอยซอยบางนา-ตราด 39.....
ถนน บางนา-ตราด กม.5 แขวง/ตำบลบางแก้ว..... เขต/อำเภอ.....บางพลี.....
จังหวัด.....สมุทรปราการ..... โทรศัพท์081-4223533.....โทรสาร.....
มี.....นิติบุคคลอาคารชุด บีคอนโด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภทอาคารชุดพักอาศัย ประเภท ข 100 - ไม่ถึง500ห้องนอน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)-..... ออกให้โดย-..... หมดอายุ.....-.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นิติบุคคลอาคารชุด บีคอนโด)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นายอนวัช บุญสูง ตำแหน่ง ช่างประจำอาคาร)
ใบอนุญาตเลขที่-..... หมดอายุ-.....
ออกให้โดย-.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่-..... หมดอายุ-.....
ออกให้โดย-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย312..... ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกรว/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกรว/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ฟอระบายน้ำสาธารณะ.....
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....มีบ่อเก็บตะกอนและ
จัดจ้างบริษัทผู้รับเหมามาสูบเพื่อนำไปกำจัดในพื้นที่รองรับ.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)1270.08.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)2592.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)2073.6.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบาย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (อีตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๓

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่56..... หมู่ที่ ซอย ซอยบางนา-ตราด 39.....
ถนน บางนา-ตราด กม.5 แขวง/ตำบล บางแก้ว..... เขต/อำเภอ..... บางพลี.....
จังหวัด.....สมุทรปราการ..... โทรศัพท์081-4223533.....โทรสาร
มี.....นิติบุคคลอาคารชุด บีคอนโด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
อาคารชุดพักอาศัย ประมาณ 100 - ไม่ถึง 500 ห้องนอน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดทำบันทึกสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใส่ โพธิ์ ของของ น้ำ น้ำ (กิโลกรัม)	ปริมาณ น้ำใช้ ใน กิจกรรม อื่น นอก จาก การ ใช้ น้ำ ใน กิจกรรม อื่น (กิโลกรัม)	ปริมาณ น้ำใช้ ใน กิจกรรม อื่น (กิโลกรัม)	การระบาย น้ำ ออก จาก พื้นที่ ก่อสร้าง (กิโลกรัม)	ปริมาณ น้ำ ใช้ ใน กิจกรรม อื่น (กิโลกรัม)	การระบาย น้ำ ออก จาก พื้นที่ ก่อสร้าง (กิโลกรัม)	ปริมาณ น้ำ ใช้ ใน กิจกรรม อื่น (กิโลกรัม)	ผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม						ปริมาณ การ ใช้ น้ำ ใน กิจกรรม อื่น (กิโลกรัม)	ปริมาณ การ ใช้ น้ำ ใน กิจกรรม อื่น (กิโลกรัม)	ปริมาณ การ ใช้ น้ำ ใน กิจกรรม อื่น (กิโลกรัม)
								การระบาย น้ำ ออก จาก พื้นที่ ก่อสร้าง (กิโลกรัม)	การระบาย น้ำ ออก จาก พื้นที่ ก่อสร้าง (กิโลกรัม)	การระบาย น้ำ ออก จาก พื้นที่ ก่อสร้าง (กิโลกรัม)	การระบาย น้ำ ออก จาก พื้นที่ ก่อสร้าง (กิโลกรัม)	การระบาย น้ำ ออก จาก พื้นที่ ก่อสร้าง (กิโลกรัม)	การระบาย น้ำ ออก จาก พื้นที่ ก่อสร้าง (กิโลกรัม)			
18-4-68	37.24	73	58	32.60	-	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60
19-4-68	35.77	70	56	32.60	-	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60
20-4-68	34.3	79	63	32.60	-	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60
21-4-68	38.71	94	75	32.60	-	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60
22-4-68	46.06	92	74	32.60	-	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60
23-4-68	45.08	94	75	32.60	-	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60
24-4-68	46.06	127	102	32.60	-	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60
25-4-68	62.23	85	68	32.60	-	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60
26-4-68	41.65	107	86	32.60	-	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60
27-4-68	52.43	93	74	32.60	-	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60
28-4-68	45.57	118	94	32.60	-	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60
29-4-68	57.82	90	72	32.60	-	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60
30-4-68	44.1	73	58	32.60	-	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60	32.60

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะใบการแพทย์ที่มีสถิติและข้อมูลด้าน ๗ ใบแต่ละวัน

๒. ในการนิยบบำบัดมลพิษที่มีสารอันตรายซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจรวมถึงเด็ก ให้แบบแผนการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่สุกัวกับเกณฑ์ที่ตรวจวัด และทำการสุ่มเก็บเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าภายในปีพ.ศ.๒๕๖๓ และข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(มีลักษณะอาคารชุด ปึกยอนโต)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

นาย อนวัช บุญสูง ตำแหน่ง ชำนาญชำนาญการ
ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
{ }

ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข

ออกให้โดย

.....^๑เพื่อประโยชน์สุขของประชาคมและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทย

(มีมติเห็นชอบในวาระสุดท้าย)

ผู้ควบคุมระบบกำกับบัญชี

ใบอนุญาตเลขที่..... พจนานุกรม.....

ออกให้โดย

ผู้ปฏิบัติงานในโครงการนี้

NAME.....**DATE**.....

.....

แบบ พส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ที่ ๑ ซอย ๑๑ ขอบบางนา-ตราด 39 ถนน บางนา-ตราด กม.5 แขวง/ตำบล บางแก้ว เขต/อำเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 081-4223533 โทรสาร

มีนิติบุคคลอาคารชุด บิคอนโด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย ประเภท ๓ 100 - ไม่ถึง 500 ห้องนอน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นิติบุคคลอาคารชุด บิคอนโด)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายอนวัช บุญสูง ตำแหน่ง ช่างประจำอาคาร)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ Activated Sludge

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 312 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด มีบ่อนเก็บตะกอนและ

จัดจ้างบริษัทผู้รับเหมามาสูบเพื่อนำไปกำจัดในพื้นที่รองรับ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1273.51.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2599.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2079.2.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๕๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๕๐๗

แบบ พส. ๓

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่56..... หมู่ที่ ซอยซอยบางนา-ตราด 39.....
ถนน บางนา-ตราด กม.5 แขวง/ตำบลบางแก้ว..... เขต/อำเภอ.....บางพลี.....
จังหวัด.....สมุทรปราการ..... โทรศัพท์081-4223533.....โทรสาร
มี.....นิติบุคคลอาคารชุด บีคอนโด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
อาคารชุดพักอาศัย ประเภท ข 100 - ไม่ถึง500ห้องนอน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)ออกให้โดยหมวดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																				
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การปล่อย มลพิษ (กิโลกรัม/วัน)	ปริมาณ น้ำเสีย (ลิตร/วัน)	ปริมาณ กากของเสีย (กิโลกรัม/วัน)	การระบาย น้ำเสีย (ลิตร/วัน)	ปริมาณ การบำบัด น้ำเสีย (ลิตร/วัน)	ปริมาณ การบำบัด น้ำเสีย (ลิตร/วัน)	ปริมาณ การบำบัด น้ำเสีย (ลิตร/วัน)	ปริมาณ การบำบัด น้ำเสีย (ลิตร/วัน)	การบำบัดและกระบวนการบำบัด						ปริมาณ การบำบัด น้ำเสีย (ลิตร/วัน)	ปริมาณ การบำบัด น้ำเสีย (ลิตร/วัน)				
									ปริมาณ การบำบัด น้ำเสีย (ลิตร/วัน)	ปริมาณ การบำบัด น้ำเสีย (ลิตร/วัน)	ปริมาณ การบำบัด น้ำเสีย (ลิตร/วัน)	ปริมาณ การบำบัด น้ำเสีย (ลิตร/วัน)	ปริมาณ การบำบัด น้ำเสีย (ลิตร/วัน)	ปริมาณ การบำบัด น้ำเสีย (ลิตร/วัน)			ปริมาณ การบำบัด น้ำเสีย (ลิตร/วัน)	ปริมาณ การบำบัด น้ำเสีย (ลิตร/วัน)	ปริมาณ การบำบัด น้ำเสีย (ลิตร/วัน)	ปริมาณ การบำบัด น้ำเสีย (ลิตร/วัน)
1-5-68	44.1	90	72	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5					
2-5-68	47.55	97	78	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5					
3-5-68	68.6	140	112	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5					
4-5-68	55.86	114	91	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5					
5-5-68	54.88	112	90	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5					
6-5-68	54.88	112	90	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5					
7-5-68	55.86	114	91	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5					
8-5-68	52.92	108	89	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5					
9-5-68	55.86	114	91	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5					
10-5-68	24.3	50	40	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5					
11-5-68	17.64	36	28	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5					
12-5-68	49.98	102	82	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5					
13-5-68	53.9	110	88	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5					
14-5-68	56.91	116	93	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5					
15-5-68	54.88	112	90	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5					
16-5-68	57.82	118	94	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5					
17-5-68	59.29	121	97	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5					

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกลิสต์และข้อมูลเฉพาะใบการมีที่มิติดิและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีรวบรวมข้อมูลนั้นซึ่งมีที่มิติดิและข้อมูลเฉพาะที่มิติดิและข้อมูลเฉพาะที่มิติดิให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ส่งกรมควบคุมอาหาร มิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปให้เป็นลิสต์และข้อมูลรายละเอียด

ขอรับรองว่าการเก็บวัดและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของบริษัทผู้ควบคุมตรวจสอบร่วมกับบริษัท
(นิติบุคคลอาคารชุด บีคอนโด)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นาย อนุวัช บุญสูง ตำแหน่ง ช่างประจำอาคาร)
ใบอนุญาตเลขที่ พมต.๒๕
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ พมต.๒๕
ออกให้โดย

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่56..... หมู่ที่ ซอยซอยบางนา-ตราด 39.....
ถนน บางนา-ตราด กม.5 แขวง/ตำบลบางแก้ว..... เขต/อำเภอ.....บางพลี.....
จังหวัด.....สมุทรปราการ..... โทรศัพท์.....081-4223533.....โทรสาร.....
มี.....นิติบุคคลอาคารชุด บีคอนโด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ครอบคลุม
กิจการประเภทอาคารชุดพักอาศัย ประเภท ข 100 - ไม่ถึง500ห้องนอน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือนพฤษภาคม..... พ.ศ. ...2568... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นิติบุคคลอาคารชุด บีคอนโด)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นายอนวัช บุญสูง ตำแหน่งช่างประจำอาคาร)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย312..... ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องดูดตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....มีบ่อเก็บตะกอนและ
จัดจ้างบริษัทผู้รับเหมามาสูบเพื่อนำไปกำจัดในดินที่รองรับ.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1662.08.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3392.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2713.6.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (สูตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๕๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๕๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่56..... หมู่ที่-..... ซอยซอยบางนา-ตราด 39.....
ถนน บางนา-ตราด กม.5 แขวง/ตำบลบางแก้ว..... เขต/อำเภอ.....บางพลี.....
จังหวัด.....สมุทรปราการ..... โทรศัพท์081-4223533.....โทรสาร
มี.....นิติบุคคลอาคารชุด บีคอนโด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
อาคารชุดพักอาศัย ประเภท ข 100 - ไม่ถึง500ห้องนอน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)-.....ออกให้โดย-.....หมดอายุ-.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด บี คอนโด

รุ่น เครื่อง บี	ปริมาณ การให้ ไฟฟ้า ขอระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย) (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในชุด กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่รับ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ใช้หรือไม่) (ใช้สารหรือ ชีวภัณฑ์)	167 การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกินจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม.)	รายงาน ผู้บันทึก
						ของบ่อบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)			
18-6-68	55.37	32	81	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	อนวัช
19-6-68	52.92	25	83	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	อนวัช
20-6-68	57.82	36	82	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	อนวัช
21-6-68	55.37	27	86	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	อนวัช
22-6-68	20.09	35	6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	อนวัช
23-6-68	56.35	35	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	อนวัช
24-6-68	63.21	42	87	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	อนวัช
25-6-68	65.17	43	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	อนวัช
26-6-68	62.23	40	87	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	อนวัช
27-6-68	58.31	30	89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	อนวัช
28-6-68	61.25	35	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	อนวัช
29-6-68	59.29	35	86	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	อนวัช
30-6-68	65.17	43	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ไม่มี	-	อนวัช

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่56..... หมู่ที่-..... ซอยซอยบางนา-ตราด 39.....
ถนน บางนา-ตราด กม.5 แขวง/ตำบลบางแก้ว..... เขต/อำเภอ.....บางพลี.....
จังหวัด.....สมุทรปราการ..... โทรศัพท์081-4223533.....โทรสาร
มี.....นิติบุคคลอาคารชุด บีคอนโด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภทอาคารชุดพักอาศัย ประเภท ข 100 - ไม่ถึง500ห้องนอน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)-..... ออกให้โดย-..... หมดอายุ-.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือนมิถุนายน..... พ.ศ.2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นิติบุคคลอาคารชุด บีคอนโด)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายอนวัช บุญสูง ตำแหน่ง ช่างประจำอาคาร)

ใบอนุญาตเลขที่-..... หมดอายุ-.....

ออกให้โดย-.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่-..... หมดอายุ-.....

ออกให้โดย-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ.....Activated.....Sludge.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย312..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง24.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....มีบ่อเก็บตะกอนและ
จัดจ้างบริษัทผู้รับเหมามาสูบเพื่อนำไปกำจัดในพื้นที่รองรับ.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)1651.79.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)3371.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)2696.8.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบาย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗