

1. สรุปผลทัศนคติของผู้พักอาศัยต่อสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะรี เบย์ ศรีราชา จากแบบสอบถามจำนวน 95 ชุด คิดเป็นร้อยละประมาณ 50 ของจำนวนห้องพักทั้งหมดของโครงการฯ

Content	Description															
	Good								Need Improvement							
	Male				Female				Male				Female			
	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total
Sex*Age*Volume of Water for use	20.0%	23.2%	11.6%	54.7%	12.6%	14.7%	7.4%	34.7%	2.1%	3.2%	1.1%	6.3%	2.1%	1.1%	1.1%	4.2%
Sex*Age*Water Quality	21.1%	24.2%	12.6%	57.9%	13.7%	14.7%	8.4%	36.8%	1.1%	2.1%	0.0%	3.2%	1.1%	1.1%	0.0%	2.1%
Sex*Age*Fire Protection	22.1%	26.3%	12.6%	61.1%	14.7%	15.8%	8.4%	38.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Sex*Age*Parking & Traffic	20.0%	25.3%	10.5%	55.8%	13.7%	13.7%	8.4%	35.8%	2.1%	1.1%	2.1%	5.3%	1.1%	2.1%	0.0%	3.2%
Sex*Age*Surrounding Landscape	22.1%	25.3%	12.6%	60.0%	12.6%	13.7%	8.4%	34.7%	0.0%	1.1%	0.0%	1.1%	2.1%	2.1%	0.0%	4.2%
Sex*Age*Waste Management	22.1%	25.3%	11.6%	58.9%	13.7%	13.7%	7.4%	34.7%	0.0%	1.1%	1.1%	2.1%	1.1%	2.1%	1.1%	4.2%
Sex*Age*Indoor Air Quality	20.0%	25.3%	12.6%	57.9%	12.6%	14.7%	8.4%	35.8%	2.1%	1.1%	0.0%	3.2%	2.1%	1.1%	0.0%	3.2%
Sex*Age*Community Communication	22.1%	26.3%	12.6%	61.1%	14.7%	15.8%	8.4%	38.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

2. สรุปการตอบแบบสอบถามแจกรายละเอียดตามเพศ ช่วงอายุ และเชื้อชาติของผู้พักอาศัย

Nationality				Age			
				20-30	31-40	40 up	Total
Japanese	Sex	Male	Count	21	25	12	58
			% within sex	36.2%	43.1%	20.7%	100.0%
			% within age	60.0%	62.5%	60.0%	61.1%
			% within of total	22.1%	26.3%	12.6%	61.1%
	Sex	Female	Count	14	15	8	37
			% within sex	37.8%	40.5%	21.6%	100.0%
			% within age	40.0%	37.5%	40.0%	38.9%
			% within of total	14.7%	15.8%	8.4%	38.9%
Total		Count		35	40	20	95
		% within sex		36.8%	42.1%	21.1%	100.0%
		% within age		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3. ผลการตอบแบบสอบถามแรงรายละเอียดตามหัวข้อ เพศ และช่วงอายุของผู้พักอาศัย

3.1 ปริมาณน้ำที่ใช้ภายในโครงการ

Sex	Volume of water for use	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	19	22	11	52
	% within volume of water for use	36.5%	42.3%	21.2%	100.0%
	% within age	54.3%	55.0%	55.0%	54.7%
	% within of total	20.0%	23.2%	11.6%	54.7%
	Need Improvement Count	2	3	1	6
	% within volume of water for use	33.3%	50.0%	16.7%	100.0%
	% within age	5.7%	7.5%	5.0%	6.3%
	% within of total	2.1%	3.2%	1.1%	6.3%
Female	Good Count	12	14	7	33
	% within volume of water for use	36.4%	42.4%	21.2%	100.0%
	% within age	34.3%	35.0%	35.0%	34.7%
	% within of total	12.6%	14.7%	7.4%	34.7%
	Need Improvement Count	2	1	1	4
	% within volume of water for use	50.0%	25.0%	25.0%	100.0%
	% within age	5.7%	2.5%	5.0%	4.2%
	% within of total	2.1%	1.1%	1.1%	4.2%
Total	Count	35	40	20	95
	% within volume of water for use	36.8%	42.1%	21.1%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.2 คุณภาพของน้ำภายในโครงการ

Sex	Water Quality	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	20	23	12	55
	% within water quality	36.4%	41.8%	21.8%	100.0%
	% within age	57.1%	57.5%	60.0%	57.9%
	% within of total	21.1%	24.2%	12.6%	57.9%
	Need Improvement Count	1	2	0	3
	% within water quality	33.3%	66.7%	0.0%	100.0%
	% within age	2.9%	5.0%	0.0%	3.2%
	% within of total	1.1%	2.1%	0.0%	3.2%
Female	Good Count	13	14	8	35
	% within water quality	37.1%	40.0%	22.9%	100.0%
	% within age	37.1%	35.0%	40.0%	36.8%
	% within of total	13.7%	14.7%	8.4%	36.8%
	Need Improvement Count	1	1	0	2
	% within water quality	50.0%	50.0%	0.0%	100.0%
	% within age	2.9%	2.5%	0.0%	2.1%
	% within of total	1.1%	1.1%	0.0%	2.1%
Total	Count	35	40	20	95
	% within water quality	36.8%	42.1%	21.1%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.3 ความปลอดภัยเรื่องของอัคคีภัยภายในโครงการ

Sex	Fire Protection	Age			Total	
		20-30	31-40	40 Up		
Male	Good	Count	21	25	12	58
		% within Fire Protection	36.2%	43.1%	20.7%	100.0%
		% within age	60.0%	62.5%	60.0%	61.1%
		% within of total	22.1%	26.3%	12.6%	61.1%
	Need Improvement	Count	0	0	0	0
		% within Fire Protection	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Female	Good	Count	14	15	8	37
		% within Fire Protection	37.8%	40.5%	21.6%	100.0%
		% within age	40.0%	37.5%	40.0%	38.9%
		% within of total	14.7%	15.8%	8.4%	38.9%
	Need Improvement	Count	0	0	0	0
		% within Fire Protection	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total		Count	35	40	20	95
		% within Fire Protection	36.8%	42.1%	21.1%	100.0%
		% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.4 ที่จอดรถและการจราจรภายในโครงการ

Sex	Parking&Traffic	Age			Total	
		20-30	31-40	40 Up		
Male	Good	Count	19	24	10	53
		% within Parking&Traffic	35.8%	45.3%	18.9%	100.0%
		% within age	54.3%	60.0%	50.0%	55.8%
		% within of total	20.0%	25.3%	10.5%	55.8%
	Need Improvement	Count	2	1	2	5
		% within Parking&Traffic	40.0%	20.0%	40.0%	100.0%
		% within age	5.7%	2.5%	10.0%	5.3%
		% within of total	2.1%	1.1%	2.1%	5.3%
Female	Good	Count	13	13	8	34
		% within Parking&Traffic	38.2%	38.2%	23.5%	100.0%
		% within age	37.1%	32.5%	40.0%	35.8%
		% within of total	13.7%	13.7%	8.4%	35.8%
	Need Improvement	Count	1	2	0	3
		% within Parking&Traffic	33.3%	66.7%	0.0%	100.0%
		% within age	2.9%	5.0%	0.0%	3.2%
		% within of total	1.1%	2.1%	0.0%	3.2%
Total		Count	35	40	20	95
		% within Parking&Traffic	36.8%	42.1%	21.1%	100.0%
		% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.5 ทัศนียภาพโดยรอบของโครงการ

Sex	Surrounding Landscape	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	21	24	12	57
	% within Surrounding Landscape	36.8%	42.1%	21.1%	100.0%
	% within age	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%
	% within of total	22.1%	25.3%	12.6%	60.0%
	Need Improvement Count	0	1	0	1
	% within Surrounding Landscape	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	% within age	0.0%	2.5%	0.0%	1.1%
	% within of total	0.0%	1.1%	0.0%	1.1%
Female	Good Count	12	13	8	33
	% within Surrounding Landscape	36.4%	39.4%	24.2%	100.0%
	% within age	34.3%	32.5%	40.0%	34.7%
	% within of total	12.6%	13.7%	8.4%	34.7%
	Need Improvement Count	2	2	0	4
	% within Surrounding Landscape	50.0%	50.0%	0.0%	100.0%
	% within age	5.7%	5.0%	0.0%	4.2%
	% within of total	2.1%	2.1%	0.0%	4.2%
Total	Count	35	40	20	95
	% within Surrounding Landscape	36.8%	42.1%	21.1%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.6 การจัดการน้ำเสียและขยะในโครงการ

Sex	Waste Management	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	21	24	11	56
	% within Waste Management	37.5%	42.9%	19.6%	100.0%
	% within age	60.0%	60.0%	55.0%	58.9%
	% within of total	22.1%	25.3%	11.6%	58.9%
	Need Improvement Count	0	1	1	2
	% within Waste Management	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%
	% within age	0.0%	2.5%	5.0%	2.1%
	% within of total	0.0%	1.1%	1.1%	2.1%
Female	Good Count	13	13	7	33
	% within Waste Management	39.4%	39.4%	21.2%	100.0%
	% within age	37.1%	32.5%	35.0%	34.7%
	% within of total	13.7%	13.7%	7.4%	34.7%
	Need Improvement Count	1	2	1	4
	% within Waste Management	25.0%	50.0%	25.0%	100.0%
	% within age	2.9%	5.0%	5.0%	4.2%
	% within of total	1.1%	2.1%	1.1%	4.2%
Total	Count	35	40	20	95
	% within Waste Management	36.8%	42.1%	21.1%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.7 ระบบอากาศภายในอาคาร

Sex	Indoor Air Quality	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	19	24	12	55
	% within Indoor Air Quality	34.5%	43.6%	21.8%	100.0%
	% within age	54.3%	60.0%	60.0%	57.9%
	% within of total	20.0%	25.3%	12.6%	57.9%
	Need Improvement Count	2	1	0	3
	% within Indoor Air Quality	66.7%	33.3%	0.0%	100.0%
	% within age	5.7%	2.5%	0.0%	3.2%
	% within of total	2.1%	1.1%	0.0%	3.2%
Female	Good Count	12	14	8	34
	% within Indoor Air Quality	35.3%	41.2%	23.5%	100.0%
	% within age	34.3%	35.0%	40.0%	35.8%
	% within of total	12.6%	14.7%	8.4%	35.8%
	Need Improvement Count	2	1	0	3
	% within Indoor Air Quality	66.7%	33.3%	0.0%	100.0%
	% within age	5.7%	2.5%	0.0%	3.2%
	% within of total	2.1%	1.1%	0.0%	3.2%
Total	Count	35	40	20	95
	% within Indoor Air Quality	36.8%	42.1%	21.1%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.8 การติดต่อสื่อสารภายในอาคาร

Sex	Community Communication	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	21	25	12	58
	% within Community Communication	36.2%	43.1%	20.7%	100.0%
	% within age	60.0%	62.5%	60.0%	61.1%
	% within of total	22.1%	26.3%	12.6%	61.1%
	Need Improvement Count	0	0	0	0
	% within Community Communication	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Female	Good Count	14	15	8	37
	% within Community Communication	37.8%	40.5%	21.6%	100.0%
	% within age	40.0%	37.5%	40.0%	38.9%
	% within of total	14.7%	15.8%	8.4%	38.9%
	Need Improvement Count	0	0	0	0
	% within Community Communication	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	Count	35	40	20	95
	% within Community Communication	36.8%	42.1%	21.1%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

แบบสอบถามทัศนคติด้านสภาวะสิ่งแวดล้อมภายในโครงการแคนทารีเบย์ ศรีราชา



KANTARY BAY
— SRIRACHA —

Questionnaires for environments in Kanary Bay Sriracha

แบบสอบถามทัศนคติด้านสภาวะสิ่งแวดล้อมภายในโครงการคานารี เบย์ ศรีราชา

カナリーベイ館内および周囲の環境についてのアンケート

1. Volume of Water for Use – ปริมาณน้ำที่ใช้ภายในโครงการ - 水道水の水圧について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
2. Water Quality – คุณภาพของน้ำภายในโครงการ - 水道水の質について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
3. Fire Protection – ความปลอดภัยของอัคคีภัยภายในโครงการ - 防災設備について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
4. Parking & Traffic – ที่จอดรถและการจราจรภายในโครงการ - 駐車場について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
5. Surrounding Landscape – ทัศนียภาพโดยรอบของโครงการ - 周囲の風景について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
6. Waste Management- การจัดการน้ำเสียและขยะในโครงการ - 排水とゴミの処理について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
7. In-Door Air Quality – ระบบอากาศภายในอาคาร - 館内の空調について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
8. Community Communication – การติดต่อสื่อสารภายในอาคาร - 館内の連絡について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり

Personnel Data

1. Sex- เพศ - 性別
☐ Male- ชาย - 男性 ☐ Female- หญิง - 女性
2. Age- อายุ - 年齢
☐ 20- 30 ☐ 31-40 ☐ 40 up
3. Nationality - 国籍
☐ Thai ☐ Japanese - 日本 ☐ Other

17/2, 17/3 Jerm Jompon Road, Sriracha, Chonburi 20110 Tel : (038) 771-365 Fax : (038) 325-680-1 E-mail : gm@kantarybay-sriracha.com www.kantarygroup.com
Bangkok Office : 3rd Floor, Kasemkij Bldg., 120 Silom Road, Bangkok 10500 Thailand. Tel. (66) 0-2233-3433, 0-2233-9560 Fax. (66) 0-2235-3665 E-mail : reservations@kantarygroup.com
• Kantary House, Bangkok • Kantary Bay, Sriracha • Karavel House, Sriracha • Kantary Bay, Rayong • Kantary Bay, Phuket • Kantary Hills, Chiangmai
a part of the kantary hotel & serviced apartment group www.kantarygroup.com