



ภาคผนวก ค

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



TEST REPORT

Analysis No. : R25-1342
Received Date : 04-10/04/25
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016

Report Date : 23/04/25
Analysis Date : 04-16/04/25
Job No. : S680389/Apr
Sampling By : TET
Type of Sample : Ambient Air

Sampling Point	Sample No.	Sampling Date	Result		Analysis Date
			TSP (mg/m ³)	PM-10 (mg/m ³)	
ชุมชนบ้านลัดตพงษ์ใต้ (47P 0718303 UTM 1487908)	2504-AA0139	02-03/04/25	0.077	0.037	04-09/04/25
	2504-AA0227	03-04/04/25	0.090	0.042	08-10/04/25
	2504-AA0229	04-05/04/25	0.059	0.017	08-10/04/25
	2504-AA0231	05-06/04/25	0.046	0.019	08-10/04/25
	2504-AA0233	06-07/04/25	0.052	0.022	08-10/04/25
	2504-AA0374	07-08/04/25	0.058	0.023	09-11/04/25
	2504-AA0416	08-09/04/25	0.045	0.022	10-16/04/25
วัดศรีประจักษ์ (47P 0718414 UTM 1488761)	2504-AA0140	02-03/04/25	0.045	0.032	04-09/04/25
	2504-AA0228	03-04/04/25	0.052	0.037	08-10/04/25
	2504-AA0230	04-05/04/25	0.048	0.023	08-10/04/25
	2504-AA0232	05-06/04/25	0.042	0.021	08-10/04/25
	2504-AA0234	06-07/04/25	0.050	0.024	08-10/04/25
	2504-AA0373	07-08/04/25	0.054	0.026	09-11/04/25
	2504-AA0415	08-09/04/25	0.057	0.029	10-16/04/25
Standard			0.33	0.12	

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)

PM-10 = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547), 24-hr. average value

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
23/04/25



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
23/04/25

..... END OF REPORT

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R25-1342
Received Date : 08/04/25
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท ทีเอฟโอ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016

Report Date : 23/04/25
Analysis Date : 08-09/04/25
Job No. : S680389/Apr
Sampling By : TET
Type of Sample : Stack

Sampling Conditions :

Item	Description	Unit	Result	
			2504-AS0326	
			Forging Line 1	
1	Sampling Date	-	07/04/25	
2	Stack Diameter	m	Ø 0.50	
3	Temperature ⁽¹⁾	°C	33	
4	Stack Gas Velocity ⁽¹⁾	m/s	11.9	
5	Flow Rate ⁽¹⁾	m ³ /s	2.3	
6	Flow Rate ⁽²⁾	Nm ³ /s	2.3	
7	Moisture Content ⁽¹⁾	%	1.27	
8	O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis	%	20.8	
9	CO ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis	%	< 1.0	
10	Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾	mm.Hg	758.4	

Parameter	Unit	Method	Result		Standard (Without Combustion)		Analysis Date	
			2504-AS0326		(A)	(B)		
			Forging Line 1					
Particulate ⁽²⁾	mg/Nm ³	Isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020)	2.1	0.005 (g/s)	15.0	0.039 (g/s)	400	08-09/04/25

Remarks : Forging Line 1 = 47P 0718750 UTM 1487260

(1) Flue conditions

(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference conditions of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis

Standard (A) According to Specified Requirement Environmental Impact Assessment of TFO Tech (Thailand) Co., Ltd. (2017) (B.E. 2560)

(B) Notification of the Ministry of Industry (2006) (B.E. 2549) and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (2006) (B.E. 2549)

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory

23/04/25



Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee
Laboratory Manager

23/04/25

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R25-1342
Received Date : 08/04/25
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท ทีเอฟโอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016

Report Date : 23/04/25
Analysis Date : 08-09/04/25
Job No. : S680389/Apr
Sampling By : TET
Type of Sample : Stack

Sampling Conditions :

Item	Description	Unit	Result	
			2504-AS0327	
			Forging Line 2	
1	Sampling Date	-	07/04/25	
2	Stack Diameter	m	Ø 0.40	
3	Temperature ⁽¹⁾	°C	33	
4	Stack Gas Velocity ⁽¹⁾	m/s	11.3	
5	Flow Rate ⁽¹⁾	m ³ /s	1.4	
6	Flow Rate ⁽²⁾	Nm ³ /s	1.3	
7	Moisture Content ⁽¹⁾	%	1.19	
8	O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis	%	20.8	
9	CO ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis	%	< 1.0	
10	Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾	mm.Hg	758.3	

Parameter	Unit	Method	Result		Standard		Analysis Date	
			2504-AS0327		(Without Combustion)			
			Forging Line 2		(A)	(B)		
Particulate ⁽²⁾	mg/Nm ³	Isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020)	1.4	0.002 (g/s)	14.5	0.023 (g/s)	400	08-09/04/25

Remarks : Forging Line 2 = 47P 0718727 UTM 1487262

(1) Flue conditions

(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference conditions of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis

Standard (A) According to Specified Requirement Environmental Impact Assessment of TFO Tech (Thailand) Co., Ltd. (2017) (B.E. 2560)

(B) Notification of the Ministry of Industry (2006) (B.E. 2549) and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (2006) (B.E. 2549)

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
23/04/25



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
23/04/25

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R25-1342
Received Date : 08/04/25
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท ทีเอฟโอ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016

Report Date : 23/04/25
Analysis Date : 08-09/04/25
Job No. : S680389/Apr
Sampling By : TET
Type of Sample : Stack

Sampling Conditions :

Item	Description	Unit	Result	
			2504-AS0328	
			Forging Line 3	
1	Sampling Date	-	07/04/25	
2	Stack Diameter	m	Ø 0.40	
3	Temperature ⁽¹⁾	°C	33	
4	Stack Gas Velocity ⁽¹⁾	m/s	9.5	
5	Flow Rate ⁽¹⁾	m ³ /s	1.2	
6	Flow Rate ⁽²⁾	Nm ³ /s	1.1	
7	Moisture Content ⁽¹⁾	%	1.55	
8	O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis	%	20.9	
9	CO ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis	%	< 1.0	
10	Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾	mm.Hg	758.3	

Parameter	Unit	Method	Result		Standard (Without Combustion)		Analysis Date	
			2504-AS0328		(A)	(B)		
			Forging Line 3					
Particulate ⁽²⁾	mg/Nm ³	Isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020)	1.8	0.002 (g/s)	14.5	0.023 (g/s)	400	08-09/04/25

Remarks : Forging Line 3 = 47P 0718715 UTM 1487263

(1) Flue conditions

(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference conditions of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis

Standard (A) According to Specified Requirement Environmental Impact Assessment of TFO Tech (Thailand) Co., Ltd. (2017) (B.E. 2560)

(B) Notification of the Ministry of Industry (2006) (B.E. 2549) and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (2006) (B.E. 2549)

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
23/04/25



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
23/04/25

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R25-1342
Received Date : 08/04/25
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท ทีเอฟโอ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016

Report Date : 23/04/25
Analysis Date : 08-09/04/25
Job No. : S680389/Apr
Sampling By : TET
Type of Sample : Stack

Sampling Conditions :

Item	Description	Unit	Result	
			2504-AS0329	
			Forging Line 4 & 5	
1	Sampling Date	-	07/04/25	
2	Stack Diameter	m	Ø 0.50	
3	Temperature ⁽¹⁾	°C	33	
4	Stack Gas Velocity ⁽¹⁾	m/s	11.2	
5	Flow Rate ⁽¹⁾	m ³ /s	2.2	
6	Flow Rate ⁽²⁾	Nm ³ /s	2.1	
7	Moisture Content ⁽¹⁾	%	1.76	
8	O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis	%	20.9	
9	CO ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis	%	< 1.0	
10	Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾	mm.Hg	758.5	

Parameter	Unit	Method	Result		Standard (Without Combustion)		Analysis Date	
			2504-AS0329		(A)	(B)		
			Forging Line 4 & 5					
Particulate ⁽²⁾	mg/Nm ³	Isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020)	1.7	0.004 (g/s)	15.0	0.039 (g/s)	400	08-09/04/25

Remarks : Forging Line 4 & 5 = 47P 0718706 UTM 1487265

(1) Flue conditions

(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference conditions of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis

Standard (A) According to Specified Requirement Environmental Impact Assessment of TFO Tech (Thailand) Co., Ltd. (2017) (B.E. 2560)

(B) Notification of the Ministry of Industry (2006) (B.E. 2549) and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (2006) (B.E. 2549)

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
23/04/25



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
23/04/25

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

TEST REPORT

Analysis No. : R25-1342
 Received Date :
 Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
 For บริษัท ทีเอฟโอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
 โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป
 Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า
 อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
 Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016

Report Date : 23/04/25
 Analysis Date : 08-09/04/25
 Job No. : S680389/Apr
 Sampling By : TET
 Type of Sample : Stack

Sampling Conditions :

Item	Description	Unit	Result	
			2504-AS0330	
			Forging Line 6	
1	Sampling Date	-	07/04/25	
2	Stack Diameter	m	Ø 0.50	
3	Temperature ⁽¹⁾	°C	33	
4	Stack Gas Velocity ⁽¹⁾	m/s	10.6	
5	Flow Rate ⁽¹⁾	m ³ /s	2.1	
6	Flow Rate ⁽²⁾	Nm ³ /s	2.0	
7	Moisture Content ⁽¹⁾	%	1.60	
8	O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis	%	20.9	
9	CO ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis	%	< 1.0	
10	Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾	mm.Hg	758.4	

Parameter	Unit	Method	Result		Standard		Analysis Date	
			2504-AS0330		(Without Combustion)			
			Forging Line 6		(A)	(B)		
Particulate ⁽²⁾	mg/Nm ³	Isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020)	2.0	0.004 (g/s)	10.0	0.026 (g/s)	400	08-09/04/25

Remarks : Forging Line 6 = 47P 0718670 UTM 1487272


(1) Flue conditions

(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference conditions of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis

Standard (A) According to Specified Requirement Environmental Impact Assessment of TFO Tech (Thailand) Co., Ltd. (2017) (B.E. 2560)

(B) Notification of the Ministry of Industry (2006) (B.E. 2549) and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (2006) (B.E. 2549)

Reviewed by



 Ms. Wareerut Prachumdaeng
 Chief of Laboratory

23/04/25



Approved by



 Mrs. Porntip Pethshee
 Laboratory Manager

23/04/25

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R25-1342/DIW

Report Date : 23/04/25

Received Date : 08/04/25

Analysis Date : 08-09/04/25

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

Job No. : S680389/Apr

For บริษัท ทีเอที เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

Sampling By : Mr. Pramual Moonsarn

โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป

Registration No. : ๖-236-ค-0005

Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า

Type of Sample : Stack

อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016

Sampling Conditions :

Item	Description	Unit	Result	
			2504-AS0326	
			Forging Line 1	
1	Sampling Date	-	07/04/25	
2	Stack Diameter	m	Ø 0.50	
3	Temperature ⁽¹⁾	°C	33	
4	Stack Gas Velocity ⁽¹⁾	m/s	11.9	
5	Flow Rate ⁽¹⁾	m ³ /s	2.3	
6	Flow Rate ⁽²⁾	Nm ³ /s	2.3	
7	Moisture Content ⁽¹⁾	%	1.27	
8	O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis	%	20.8	
9	CO ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis	%	< 1.0	
10	Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾	mm.Hg	758.4	

Parameter	Unit	Method	Result		Standard (Without Combustion)	Analysis Date
			2504-AS0326			
			Forging Line 1			
Particulate ⁽²⁾	mg/Nm ³	Isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020)	2.1		400	08-09/04/25

Remarks : Forging Line 1 = 47P 0718750 UTM 1487260

(1) Flue conditions

(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference conditions of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2006) (B.E. 2549)

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

๖-236-ค-0002

23/04/25



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee

Laboratory Manager

๖-236-ค-0003

23/04/25

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ๖-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R25-1342/DIW
Received Date : 08/04/25
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016

Report Date : 23/04/25
Analysis Date : 08-09/04/25
Job No. : S680389/Apr
Sampling By : Mr. Pramual Moonsarn
Registration No. : ๖-236-ค-0005
Type of Sample : Stack

Sampling Conditions :

Item	Description	Unit	Result
			2504-AS0327
			Forging Line 2
1	Sampling Date	-	07/04/25
2	Stack Diameter	m	Ø 0.40
3	Temperature ⁽¹⁾	°C	33
4	Stack Gas Velocity ⁽¹⁾	m/s	11.3
5	Flow Rate ⁽¹⁾	m ³ /s	1.4
6	Flow Rate ⁽²⁾	Nm ³ /s	1.3
7	Moisture Content ⁽¹⁾	%	1.19
8	O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis	%	20.8
9	CO ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis	%	< 1.0
10	Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾	mm.Hg	758.3

Parameter	Unit	Method	Result	Standard (Without Combustion)	Analysis Date
			2504-AS0327		
Particulate ⁽²⁾	mg/Nm ³	Isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020)	1.4	400	08-09/04/25

Remarks : Forging Line 2 = 47P 0718727 UTM 1487262

(1) Flue conditions

(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference conditions of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2006) (B.E. 2549)

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory

๖-236-ค-0002
23/04/25



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager

๖-236-ค-0003
23/04/25

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ๖-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R25-1342/DIW
Received Date : 08/04/25
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016

Report Date : 23/04/25
Analysis Date : 08-09/04/25
Job No. : S680389/Apr
Sampling By : Mr. Pramual Moonsarn
Registration No. : ๖-236-ค-0005
Type of Sample : Stack

Sampling Conditions :

Item	Description	Unit	Result
			2504-AS0328
			Forging Line 3
1	Sampling Date	-	07/04/25
2	Stack Diameter	m	Ø 0.40
3	Temperature ⁽¹⁾	°C	33
4	Stack Gas Velocity ⁽¹⁾	m/s	9.5
5	Flow Rate ⁽¹⁾	m ³ /s	1.2
6	Flow Rate ⁽²⁾	Nm ³ /s	1.1
7	Moisture Content ⁽¹⁾	%	1.55
8	O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis	%	20.9
9	CO ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis	%	< 1.0
10	Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾	mm.Hg	758.3

Parameter	Unit	Method	Result	Standard (Without Combustion)	Analysis Date
			2504-AS0328		
			Forging Line 3		
Particulate ⁽²⁾	mg/Nm ³	Isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020)	1.8	400	08-09/04/25

Remarks : Forging Line 3 = 47P 0718715 UTM 1487263

(1) Flue conditions

(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference conditions of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2006) (B.E. 2549)

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory

๖-236-ค-0002
23/04/25



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager

๖-236-ค-0003
23/04/25

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ๖-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R25-1342/DIW
Received Date : 08/04/25
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016

Report Date : 23/04/25
Analysis Date : 08-09/04/25
Job No. : S680389/Apr
Sampling By : Mr. Pramual Moonsarn
Registration No. : ๖-236-ค-0005
Type of Sample : Stack

Sampling Conditions :

Item	Description	Unit	Result
			2504-AS0329
			Forging Line 4 & 5
1	Sampling Date	-	07/04/25
2	Stack Diameter	m	Ø 0.50
3	Temperature ⁽¹⁾	°C	33
4	Stack Gas Velocity ⁽¹⁾	m/s	11.2
5	Flow Rate ⁽¹⁾	m ³ /s	2.2
6	Flow Rate ⁽²⁾	Nm ³ /s	2.1
7	Moisture Content ⁽¹⁾	%	1.76
8	O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis	%	20.9
9	CO ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis	%	< 1.0
10	Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾	mm.Hg	758.5

Parameter	Unit	Method	Result	Standard (Without Combustion)	Analysis Date
			2504-AS0329		
			Forging Line 4 & 5		
Particulate ⁽²⁾	mg/Nm ³	Isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020)	1.7	400	08-09/04/25

Remarks : Forging Line 4 & 5 = 47P 0718706 UTM 1487265

(1) Flue conditions

(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference conditions of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2006) (B.E. 2549)

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory

๖-236-ค-0002
23/04/25



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager

๖-236-ค-0003
23/04/25

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ๖-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R25-1342/DIW

Report Date : 23/04/25

Received Date : 08/04/25

Analysis Date : 08-09/04/25

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

Job No. : S680389/Apr

For บริษัท ทีเอทีโอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

Sampling By : Mr. Pramual Moonsarn

โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป

Registration No. : ว-236-ค-0005

Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า

Type of Sample : Stack

อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016

Sampling Conditions :

Item	Description	Unit	Result
			2504-AS0330
			Forging Line 6
1	Sampling Date	-	07/04/25
2	Stack Diameter	m	Ø 0.50
3	Temperature ⁽¹⁾	°C	33
4	Stack Gas Velocity ⁽¹⁾	m/s	10.6
5	Flow Rate ⁽¹⁾	m ³ /s	2.1
6	Flow Rate ⁽²⁾	Nm ³ /s	2.0
7	Moisture Content ⁽¹⁾	%	1.60
8	O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis	%	20.9
9	CO ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis	%	< 1.0
10	Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾	mm.Hg	758.4

Parameter	Unit	Method	Result	Standard (Without Combustion)	Analysis Date
			2504-AS0330		
			Forging Line 6		
Particulate ⁽²⁾	mg/Nm ³	Isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020)	2.0	400	08-09/04/25

Remarks : Forging Line 6 = 47P 0718670 UTM 1487272

(1) Flue conditions

(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference conditions of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2006) (B.E. 2549)

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

ว-236-ค-0002

23/04/25



Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

ว-236-ค-0003

23/04/25

..... END OF REPORT

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ว-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1342/2025/1-17
Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กหุบขึ้นรูป Report Date : April 21, 2025
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 2-9, 2025
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : Sound Level
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
Job No. : S680389/Apr

Item	Time	Result (dB (A))											
		ด้านทิศเหนือ											
		02-03/04/25			03-04/04/25			04-05/04/25			05-06/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	09.00-10.00	65.8	89.8	63.9	64.9	81.1	63.2	65.4	83.6	63.7	64.7	79.1	61.6
2.	10.00-11.00	64.1	82.3	60.5	64.8	83.3	61.8	63.2	81.3	61.3	62.0	70.3	61.0
3.	11.00-12.00	62.7	83.9	61.3	63.7	81.9	61.4	64.8	84.5	61.6	65.0	85.2	61.2
4.	12.00-13.00	65.4	78.1	63.0	65.7	82.7	64.0	65.5	79.8	64.0	62.9	74.1	61.0
5.	13.00-14.00	65.6	80.4	64.1	65.4	77.8	63.9	65.1	84.0	63.6	65.5	79.3	64.1
6.	14.00-15.00	65.7	77.6	64.5	65.0	77.9	63.1	65.7	80.7	63.8	65.4	80.9	64.0
7.	15.00-16.00	66.3	82.7	64.3	67.3	87.7	64.6	64.9	83.4	61.8	64.3	75.6	62.8
8.	16.00-17.00	67.2	88.9	64.7	66.1	90.1	63.7	63.5	79.3	61.5	66.5	89.9	63.4
9.	17.00-18.00	66.4	81.3	64.4	64.4	81.4	62.6	64.0	84.6	61.5	65.4	79.8	63.8
10.	18.00-19.00	66.2	87.6	62.3	64.2	82.4	62.5	65.9	86.0	62.1	65.3	83.6	63.3
11.	19.00-20.00	66.8	93.9	64.2	62.0	80.1	60.1	65.6	85.1	64.2	65.0	84.5	61.0
12.	20.00-21.00	66.2	79.2	64.6	67.0	84.8	64.9	65.4	77.2	64.1	64.6	80.1	63.1
13.	21.00-22.00	65.9	83.2	64.6	66.4	77.6	64.6	65.0	80.7	63.4	64.3	83.2	62.7
14.	22.00-23.00	64.2	78.8	61.7	64.6	81.1	62.2	61.8	77.8	61.2	64.9	79.5	63.4
15.	23.00-00.00	62.0	69.9	61.4	64.2	82.8	62.1	64.6	79.8	61.6	62.2	79.3	60.5
16.	00.00-01.00	65.7	77.1	63.7	66.5	76.7	65.0	65.1	80.8	63.7	63.8	84.7	60.7
17.	01.00-02.00	65.4	78.3	64.2	66.3	81.4	65.0	65.2	83.6	63.9	64.6	77.2	63.4
18.	02.00-03.00	65.3	77.9	64.0	65.3	74.1	64.0	64.6	84.8	61.5	64.7	74.4	63.4
19.	03.00-04.00	65.2	85.2	63.1	65.8	83.9	64.2	63.4	83.9	61.3	65.1	81.8	63.2
20.	04.00-05.00	65.0	81.1	63.0	66.0	81.8	64.2	63.7	84.5	61.4	63.7	84.4	62.1
21.	05.00-06.00	66.4	82.6	64.0	66.2	86.4	62.4	64.2	86.7	61.1	65.0	81.7	63.2
22.	06.00-07.00	66.9	87.2	62.1	65.3	83.5	61.7	65.2	83.0	62.0	65.0	87.4	62.2
23.	07.00-08.00	65.5	84.2	63.7	65.4	82.4	63.4	65.4	81.1	63.3	62.4	80.6	60.9
24.	08.00-09.00	66.0	86.7	63.5	65.6	82.6	63.8	65.1	78.7	63.7	61.8	73.2	61.1
Leq 24 hr		65.6	-	-	65.5	-	-	64.8	-	-	64.5	-	-
Lmax		-	93.9	-	-	90.1	-	-	86.7	-	-	89.9	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		71.8	-	-	72.0	-	-	70.8	-	-	70.8	-	-

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 3-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1342/2025/2-17
Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป Report Date : April 21, 2025
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 2-9, 2025
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางบาล จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : Sound Level
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
Job No. : S680389/Apr

Item	Time	Result (dB (A))								
		ด้านทิศเหนือ								
		06-07/04/25			07-08/04/25			08-09/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	09.00-10.00	61.9	76.3	61.2	63.6	83.3	60.4	65.4	80.4	63.6
2.	10.00-11.00	62.1	79.2	61.2	64.3	78.6	62.8	63.9	78.4	61.6
3.	11.00-12.00	62.0	74.1	61.2	63.8	82.7	61.7	64.6	80.3	61.6
4.	12.00-13.00	61.9	73.3	61.2	66.1	85.9	64.4	66.0	80.6	64.0
5.	13.00-14.00	62.0	78.1	61.2	68.8	84.5	62.9	65.4	80.3	64.0
6.	14.00-15.00	60.1	78.0	56.3	67.7	86.9	64.7	66.5	85.7	63.9
7.	15.00-16.00	61.8	92.1	56.0	66.7	87.3	62.2	66.7	85.7	63.7
8.	16.00-17.00	58.7	82.7	55.4	64.4	86.6	61.7	65.9	86.6	63.4
9.	17.00-18.00	57.5	81.0	55.8	63.4	78.3	61.5	65.9	85.3	63.5
10.	18.00-19.00	58.2	82.2	55.7	64.6	83.5	61.5	66.2	84.1	63.4
11.	19.00-20.00	56.7	77.5	55.6	64.9	81.8	63.5	65.5	86.0	63.8
12.	20.00-21.00	56.1	76.0	55.5	65.4	80.9	64.1	64.7	77.1	63.2
13.	21.00-22.00	55.9	70.1	55.5	65.3	77.9	64.1	65.1	82.8	62.9
14.	22.00-23.00	55.9	63.8	55.5	63.7	79.7	61.1	61.8	77.2	61.2
15.	23.00-00.00	56.1	78.3	55.4	63.0	77.2	61.1	64.7	82.0	62.1
16.	00.00-01.00	55.8	60.3	55.4	64.9	79.9	63.7	65.1	80.2	63.2
17.	01.00-02.00	55.8	66.2	55.3	65.2	81.7	63.8	64.9	74.4	63.0
18.	02.00-03.00	56.1	88.0	55.2	64.6	76.9	63.2	65.3	82.8	63.5
19.	03.00-04.00	56.2	71.2	55.3	63.4	79.7	61.0	66.3	94.7	63.1
20.	04.00-05.00	57.2	78.8	55.3	62.9	79.7	61.2	65.9	81.7	63.1
21.	05.00-06.00	61.6	81.7	55.5	64.3	83.5	61.0	66.6	93.0	61.5
22.	06.00-07.00	63.4	81.7	56.4	67.7	100.2	61.3	66.0	79.9	63.9
23.	07.00-08.00	63.8	83.7	61.3	66.0	84.0	64.1	65.6	81.6	63.9
24.	08.00-09.00	64.9	83.4	63.1	66.2	85.0	64.4	65.5	83.2	63.8
Leq 24 hr		60.3	-	-	65.3	-	-	65.5	-	-
Lmax		-	92.1	-	-	100.2	-	-	94.7	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		65.5	-	-	71.2	-	-	71.8	-	-

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 3-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1342/2025/3-17
Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กหุบขึ้นรูป Report Date : April 21, 2025
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 2-9, 2025
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : Sound Level
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
Job No. : S680389/Apr

Item	Time	Result (dB (A))											
		ด้านทิศตะวันออก											
		02-03/04/25			03-04/04/25			04-05/04/25			05-06/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	09.00-10.00	56.7	84.7	54.4	55.6	76.9	53.6	55.5	78.7	52.3	55.4	71.5	52.6
2.	10.00-11.00	58.7	79.4	55.5	56.2	78.2	53.7	57.4	77.3	53.6	55.4	67.1	52.5
3.	11.00-12.00	56.4	72.6	54.8	55.9	72.1	52.1	56.2	73.5	54.6	54.3	71.3	50.2
4.	12.00-13.00	57.0	73.6	54.8	58.0	79.6	54.0	57.9	81.3	54.8	53.1	73.2	50.3
5.	13.00-14.00	57.9	79.6	55.4	58.2	76.4	53.4	58.1	77.4	56.1	57.9	76.4	53.9
6.	14.00-15.00	57.2	67.9	54.9	57.0	78.1	53.2	58.5	80.7	56.0	56.9	81.2	53.9
7.	15.00-16.00	58.3	76.5	55.7	53.5	70.3	49.6	58.5	77.7	56.4	57.4	73.3	53.6
8.	16.00-17.00	57.0	75.7	54.5	55.5	83.0	52.7	56.2	76.2	50.4	57.1	81.6	53.6
9.	17.00-18.00	55.5	67.9	54.0	54.3	72.5	52.5	51.7	67.8	49.5	55.6	74.1	53.0
10.	18.00-19.00	55.4	72.8	52.7	55.6	74.1	52.1	51.2	64.6	49.4	56.1	69.9	53.5
11.	19.00-20.00	56.6	77.6	53.7	54.4	78.1	51.2	53.7	80.4	49.6	54.2	75.3	49.9
12.	20.00-21.00	56.4	73.7	54.3	56.6	75.3	52.3	55.2	79.7	52.0	53.3	69.0	51.2
13.	21.00-22.00	55.9	81.1	54.1	58.3	78.5	51.0	55.8	79.4	52.1	53.0	75.6	51.0
14.	22.00-23.00	54.6	67.2	52.4	56.6	78.4	49.4	55.3	78.8	51.8	54.3	73.4	51.6
15.	23.00-00.00	52.1	61.6	51.4	51.1	65.2	49.4	50.0	65.2	48.1	51.1	67.0	47.9
16.	00.00-01.00	55.6	72.4	52.9	52.1	69.9	49.8	52.9	74.4	48.6	52.3	69.1	48.4
17.	01.00-02.00	54.9	72.1	53.5	53.1	74.2	49.8	55.9	80.4	51.7	54.3	81.8	51.5
18.	02.00-03.00	54.9	69.5	53.4	51.7	69.3	49.5	54.8	79.8	51.7	53.1	71.3	51.3
19.	03.00-04.00	55.8	71.2	50.0	53.0	75.8	49.8	53.0	71.8	49.0	54.4	72.9	50.9
20.	04.00-05.00	55.1	74.1	52.1	57.0	82.9	54.0	53.7	74.9	48.5	53.2	76.9	50.0
21.	05.00-06.00	55.7	70.1	53.0	58.5	82.3	54.5	53.6	73.5	49.3	55.4	74.1	51.1
22.	06.00-07.00	57.1	77.4	52.8	58.0	82.6	53.6	53.3	75.4	48.4	57.1	77.3	49.8
23.	07.00-08.00	57.6	80.7	53.4	56.1	79.1	52.6	54.4	76.7	48.8	55.4	77.2	48.2
24.	08.00-09.00	56.2	77.0	53.3	55.6	77.9	52.5	57.5	82.5	52.4	49.9	64.0	48.2
Leq 24 hr		56.4	-	-	56.0	-	-	55.6	-	-	55.0	-	-
Lmax		-	84.7	-	-	83.0	-	-	82.5	-	-	81.8	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		62.0	-	-	62.0	-	-	60.7	-	-	60.8	-	-

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual M.


Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1342/2025/4-17
Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป Report Date : April 21, 2025
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 2-9, 2025
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : Sound Level
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
Job No. : S680389/Apr

Item	Time	Result (dB (A))								
		ด้านทิศตะวันออก								
		06-07/04/25			07-08/04/25			08-09/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	09.00-10.00	50.9	68.7	48.6	55.2	79.3	52.3	56.6	71.7	53.9
2.	10.00-11.00	51.9	73.0	48.6	56.3	74.0	52.8	60.5	84.4	54.0
3.	11.00-12.00	50.5	68.1	48.3	53.9	72.3	51.9	59.0	75.5	52.4
4.	12.00-13.00	51.8	74.6	48.6	53.0	70.4	46.0	55.9	79.0	52.9
5.	13.00-14.00	53.1	70.1	49.0	52.7	76.2	46.9	56.6	73.2	53.5
6.	14.00-15.00	51.8	69.2	44.8	56.2	82.5	53.8	56.2	73.8	53.9
7.	15.00-16.00	51.5	75.0	45.7	56.8	74.5	54.0	56.7	77.9	53.7
8.	16.00-17.00	53.3	71.0	45.8	56.0	75.1	51.6	57.2	75.8	53.2
9.	17.00-18.00	51.5	73.1	45.0	52.5	68.6	49.8	54.4	67.4	52.1
10.	18.00-19.00	46.6	61.3	44.1	51.4	73.4	49.4	55.6	72.3	52.9
11.	19.00-20.00	47.6	69.1	44.6	54.0	73.8	49.4	56.9	77.0	52.6
12.	20.00-21.00	46.9	61.4	43.9	53.6	77.9	51.4	57.4	83.8	53.1
13.	21.00-22.00	45.9	59.3	43.1	55.2	77.8	52.0	55.0	69.5	52.4
14.	22.00-23.00	45.4	59.0	42.9	53.8	68.9	51.8	56.9	77.4	52.7
15.	23.00-00.00	45.2	60.1	43.2	52.6	71.6	47.9	52.3	66.6	50.7
16.	00.00-01.00	43.4	59.5	41.4	52.6	75.8	47.7	55.8	79.8	51.1
17.	01.00-02.00	42.8	60.0	40.5	52.6	67.2	50.6	56.5	74.3	53.0
18.	02.00-03.00	42.0	59.6	40.1	55.2	80.3	51.2	55.9	70.1	52.8
19.	03.00-04.00	42.6	60.0	40.6	54.5	70.1	50.9	56.4	80.0	52.2
20.	04.00-05.00	48.6	74.4	40.4	53.9	74.1	48.3	54.8	73.7	51.2
21.	05.00-06.00	52.5	73.6	48.2	53.4	73.7	49.6	55.9	76.4	51.4
22.	06.00-07.00	52.9	72.8	49.2	54.1	72.0	51.1	55.3	72.2	51.9
23.	07.00-08.00	53.8	72.0	50.9	54.4	75.9	51.0	55.9	76.5	52.7
24.	08.00-09.00	53.9	72.9	51.8	56.0	74.3	52.8	55.3	77.0	53.0
Leq 24 hr		50.4	-	-	54.4	-	-	56.5	-	-
Lmax		-	75.0	-	-	82.5	-	-	84.4	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		55.2	-	-	60.3	-	-	62.3	-	-

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 3-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1342/2025/5-17
Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป Report Date : April 21, 2025
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 2-9, 2025
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : Sound Level
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
Job No. : S680389/Apr

Item	Time	Result (dB (A))											
		ด้านทิศใต้											
		02-03/04/25			03-04/04/25			04-05/04/25			05-06/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	09.00-10.00	54.3	74.4	51.5	56.6	75.0	53.4	58.1	78.4	53.2	51.4	62.3	48.7
2.	10.00-11.00	59.1	77.6	55.1	58.3	77.7	55.4	58.8	81.6	56.0	57.2	83.8	53.6
3.	11.00-12.00	59.0	80.3	55.7	58.5	78.2	55.4	58.4	75.9	55.7	57.8	73.2	55.3
4.	12.00-13.00	58.3	77.0	55.2	65.9	91.8	54.7	60.4	82.1	56.7	59.1	88.2	55.4
5.	13.00-14.00	50.9	64.3	48.2	50.3	65.1	48.2	59.7	83.3	56.2	59.0	85.7	54.9
6.	14.00-15.00	57.4	80.5	54.7	59.4	84.3	55.5	50.5	65.5	47.7	50.8	65.5	48.3
7.	15.00-16.00	57.4	70.7	54.7	59.4	87.7	55.0	59.0	86.6	55.6	56.9	70.4	54.3
8.	16.00-17.00	57.1	71.8	54.8	57.9	76.0	54.4	59.8	81.0	56.6	58.3	87.7	55.4
9.	17.00-18.00	57.5	71.5	55.1	58.6	83.6	55.0	58.8	74.8	56.0	56.6	69.2	53.8
10.	18.00-19.00	57.0	70.7	54.8	57.0	80.8	55.1	58.9	82.8	54.7	55.9	67.7	53.9
11.	19.00-20.00	56.4	72.6	54.0	59.2	80.6	54.8	53.6	64.8	51.2	58.2	82.6	54.2
12.	20.00-21.00	54.5	69.9	52.6	63.2	85.7	54.0	51.6	64.5	50.2	55.3	65.8	53.9
13.	21.00-22.00	57.3	73.2	54.2	66.5	91.0	54.8	52.7	67.4	51.0	54.2	70.9	52.9
14.	22.00-23.00	56.6	68.3	54.6	58.0	74.3	55.5	57.9	72.5	55.2	56.0	71.1	54.1
15.	23.00-00.00	57.5	70.0	54.8	58.6	82.9	55.8	58.2	69.6	56.0	55.9	70.3	54.1
16.	00.00-01.00	56.4	69.2	52.2	57.4	72.3	54.0	58.7	71.5	55.9	57.7	70.2	54.9
17.	01.00-02.00	50.7	63.7	49.9	50.4	59.5	49.7	56.7	70.1	52.4	56.8	73.3	53.7
18.	02.00-03.00	57.6	69.6	54.4	58.0	72.7	54.4	52.6	65.1	51.9	52.0	63.5	51.0
19.	03.00-04.00	55.8	68.7	53.5	57.8	70.4	55.0	56.8	74.6	54.5	56.9	70.1	54.3
20.	04.00-05.00	53.7	64.9	52.4	56.8	69.5	55.2	56.1	69.8	54.1	54.9	65.4	53.7
21.	05.00-06.00	53.0	64.9	52.1	55.9	68.3	54.3	55.4	66.8	53.3	54.0	61.7	52.8
22.	06.00-07.00	54.0	71.9	51.9	56.8	68.7	54.9	54.3	74.6	50.7	53.3	65.6	51.8
23.	07.00-08.00	55.6	70.6	52.9	57.5	74.0	55.3	51.0	68.1	48.7	53.8	64.6	52.3
24.	08.00-09.00	55.9	75.3	52.7	56.7	72.3	53.2	52.0	66.1	48.7	54.4	68.5	52.0
Leq 24 hr		56.4	-	-	59.7	-	-	57.2	-	-	56.2	-	-
Lmax		-	80.5	-	-	91.8	-	-	86.6	-	-	88.2	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		62.2	-	-	64.2	-	-	63.2	-	-	62.2	-	-

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 3-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ทีเอฟโอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1342/2025/6-17
Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กชุบขึ้นรูป Report Date : April 21, 2025
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 2-9, 2025
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : Sound Level
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
Job No. : S680389/Apr

Item	Time	Result (dB (A))								
		ด้านทิศใต้								
		06-07/04/25			07-08/04/25			08-09/04/25		
	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	
1.	09.00-10.00	53.0	63.5	50.6	49.7	61.9	47.6	52.3	66.1	49.7
2.	10.00-11.00	50.7	64.7	48.6	56.1	81.7	49.5	50.9	63.0	49.0
3.	11.00-12.00	50.0	64.0	48.1	56.9	72.6	54.7	54.5	73.2	49.1
4.	12.00-13.00	50.0	62.5	47.9	57.3	70.5	54.7	59.9	84.6	55.2
5.	13.00-14.00	50.4	63.6	47.9	56.6	72.5	53.1	57.7	74.5	55.0
6.	14.00-15.00	49.6	60.5	47.5	50.5	65.5	48.1	58.3	78.7	54.4
7.	15.00-16.00	50.1	68.3	47.8	55.4	71.2	52.3	53.9	69.2	48.9
8.	16.00-17.00	50.0	64.4	48.0	56.5	74.3	54.3	56.4	82.0	52.9
9.	17.00-18.00	51.3	74.0	48.7	56.5	77.6	54.4	56.3	75.7	54.0
10.	18.00-19.00	52.1	64.0	49.8	59.2	87.0	54.8	56.6	67.0	54.6
11.	19.00-20.00	52.1	63.4	49.8	56.4	72.7	51.6	56.4	72.1	54.0
12.	20.00-21.00	51.2	62.7	49.8	51.8	66.3	49.9	56.0	74.9	54.3
13.	21.00-22.00	51.2	59.6	49.8	51.5	69.6	49.8	55.6	73.4	53.5
14.	22.00-23.00	51.1	61.3	49.7	52.1	66.8	49.6	54.8	66.1	53.1
15.	23.00-00.00	50.4	64.5	49.3	59.0	83.3	54.9	56.9	70.8	54.5
16.	00.00-01.00	49.9	59.2	49.0	57.4	70.4	55.2	56.8	69.4	54.9
17.	01.00-02.00	50.2	64.5	49.0	57.5	69.3	55.1	56.6	69.7	54.3
18.	02.00-03.00	50.5	64.9	49.4	55.9	70.1	52.4	56.5	69.3	53.7
19.	03.00-04.00	50.2	64.5	49.0	49.5	62.6	48.3	52.8	66.3	52.0
20.	04.00-05.00	50.0	59.6	48.8	55.2	69.9	52.6	57.3	72.2	54.6
21.	05.00-06.00	49.2	63.0	48.1	55.9	66.2	54.2	55.8	69.5	54.0
22.	06.00-07.00	49.3	56.0	48.4	54.9	68.9	53.0	55.5	66.9	53.6
23.	07.00-08.00	49.6	62.9	47.7	54.2	70.5	49.3	55.6	67.2	53.9
24.	08.00-09.00	50.3	64.8	47.3	50.6	64.5	49.0	56.0	68.6	54.0
Leq 24 hr		50.6	-	-	55.7	-	-	56.2	-	-
Lmax		-	74.0	-	-	87.0	-	-	84.6	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		56.7	-	-	62.3	-	-	62.5	-	-

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ๓-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1342/2025/7-17
Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป Report Date : April 21, 2025
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 2-9, 2025
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางบาล จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : Sound Level
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
Job No. : S680389/Apr

Item	Time	Result (dB (A))											
		ด้านทิศตะวันตก											
		02-03/04/25			03-04/04/25			04-05/04/25			05-06/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	09.00-10.00	55.1	73.5	53.1	55.2	75.5	50.7	56.4	75.0	52.6	60.4	94.2	48.7
2.	10.00-11.00	58.3	83.7	51.7	53.9	72.2	50.8	55.7	75.9	52.1	53.7	72.1	51.2
3.	11.00-12.00	54.5	81.2	48.6	54.2	72.2	47.8	56.6	76.5	52.7	54.0	75.3	51.5
4.	12.00-13.00	43.2	61.6	38.7	42.7	66.3	41.4	58.2	88.3	52.4	52.9	73.7	46.8
5.	13.00-14.00	59.3	93.8	49.6	53.0	74.9	48.3	42.8	70.8	40.4	47.5	66.5	39.6
6.	14.00-15.00	52.1	72.1	48.9	56.7	82.9	48.6	54.4	72.4	50.5	52.5	74.3	47.1
7.	15.00-16.00	55.0	77.4	49.5	53.0	80.7	47.5	57.4	92.6	51.6	57.9	72.8	50.4
8.	16.00-17.00	58.3	81.6	53.9	51.1	71.7	47.1	55.2	83.8	50.9	58.2	76.3	47.8
9.	17.00-18.00	66.6	104.0	53.5	54.2	85.7	48.6	54.4	73.9	45.6	54.8	78.7	46.7
10.	18.00-19.00	58.8	81.0	53.0	57.0	84.6	48.9	56.4	80.5	53.5	51.7	71.0	49.2
11.	19.00-20.00	55.1	79.3	50.1	56.4	70.2	46.6	57.5	75.2	54.0	52.0	77.6	49.1
12.	20.00-21.00	56.1	77.9	51.9	64.4	82.7	48.6	55.1	73.5	53.1	50.6	72.4	45.9
13.	21.00-22.00	59.0	76.3	54.9	57.8	77.2	54.5	54.5	82.2	48.5	49.7	81.3	44.7
14.	22.00-23.00	60.9	76.5	55.9	58.5	77.8	55.2	56.0	75.7	52.2	50.6	76.1	46.9
15.	23.00-00.00	60.8	78.3	55.6	57.6	76.6	50.2	59.3	77.8	56.3	54.2	69.3	51.6
16.	00.00-01.00	54.3	64.4	44.5	44.1	61.5	41.2	60.0	73.5	58.0	55.8	79.3	53.7
17.	01.00-02.00	58.7	88.9	53.8	57.8	80.0	51.9	61.5	66.4	59.2	55.4	61.0	52.4
18.	02.00-03.00	57.5	73.5	54.1	58.1	78.1	54.4	63.0	85.2	60.6	56.6	70.2	53.8
19.	03.00-04.00	54.3	70.9	51.9	57.8	78.7	54.7	61.5	77.5	59.0	55.5	77.2	53.3
20.	04.00-05.00	54.8	86.0	51.7	57.2	76.7	53.2	59.5	76.0	54.5	55.1	69.4	53.2
21.	05.00-06.00	55.9	81.0	51.3	59.1	81.1	54.8	57.7	84.2	45.1	53.6	73.6	49.3
22.	06.00-07.00	56.7	92.6	51.6	58.6	76.5	54.4	46.6	59.8	40.4	54.7	71.6	52.7
23.	07.00-08.00	56.3	83.0	48.4	58.6	81.9	49.2	46.5	67.4	39.6	55.3	77.1	51.4
24.	08.00-09.00	58.0	79.6	50.9	57.0	84.8	52.3	48.4	74.6	41.5	55.0	73.2	52.1
Leq 24 hr		58.4	-	-	57.3	-	-	57.6	-	-	55.0	-	-
Lmax		-	104.0	-	-	85.7	-	-	92.6	-	-	94.2	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		64.4	-	-	64.0	-	-	65.8	-	-	61.3	-	-

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 3-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1342/2025/8-17
Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กชุบขึ้นรูป Report Date : April 21, 2025
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 2-9, 2025
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : Sound Level
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
Job No. : S680389/Apr

Item	Time	Result (dB (A))								
		ด้านทิศตะวันตก								
		06-07/04/25			07-08/04/25			08-09/04/25		
	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	
1.	09.00-10.00	55.1	74.1	53.0	51.6	75.4	47.3	46.3	68.2	40.3
2.	10.00-11.00	56.4	80.5	53.5	55.0	76.5	51.9	52.6	73.6	40.7
3.	11.00-12.00	57.5	75.2	54.0	57.1	86.5	52.0	59.2	83.8	52.5
4.	12.00-13.00	55.1	73.5	53.1	53.7	74.0	49.0	60.8	96.6	51.2
5.	13.00-14.00	52.6	72.3	42.8	42.4	66.5	38.9	54.2	73.4	49.7
6.	14.00-15.00	53.7	74.8	49.4	58.1	91.5	47.0	50.6	68.1	43.4
7.	15.00-16.00	54.1	74.0	50.4	52.3	66.8	50.4	52.6	80.1	46.4
8.	16.00-17.00	47.8	62.5	45.3	53.4	81.6	50.3	52.9	72.9	49.0
9.	17.00-18.00	48.8	70.3	45.8	54.3	83.2	51.8	59.3	90.7	48.3
10.	18.00-19.00	48.1	62.6	45.1	53.8	72.6	45.7	53.0	76.4	49.2
11.	19.00-20.00	47.1	60.5	44.3	43.3	59.5	42.2	53.5	80.3	48.4
12.	20.00-21.00	46.6	60.2	44.1	43.3	60.6	42.0	52.4	73.6	47.6
13.	21.00-22.00	46.4	61.3	44.4	45.0	69.8	41.3	51.5	74.1	47.1
14.	22.00-23.00	44.6	60.7	42.6	53.7	84.0	46.8	54.3	84.3	47.8
15.	23.00-00.00	44.0	61.2	41.7	54.5	75.6	51.2	53.2	78.5	50.7
16.	00.00-01.00	43.2	60.8	41.3	55.0	73.5	52.4	55.2	86.4	49.1
17.	01.00-02.00	43.8	61.2	41.8	54.0	80.1	46.1	51.9	71.0	46.6
18.	02.00-03.00	49.8	75.6	41.6	45.1	59.8	41.8	45.3	58.1	44.3
19.	03.00-04.00	46.0	74.7	42.0	54.3	73.5	50.6	53.9	74.4	50.2
20.	04.00-05.00	45.6	67.5	39.9	55.5	71.5	53.2	57.3	77.0	54.1
21.	05.00-06.00	53.3	71.8	50.2	54.9	73.8	52.8	57.3	76.5	54.2
22.	06.00-07.00	55.0	78.4	50.4	56.8	78.5	44.3	57.5	78.6	54.4
23.	07.00-08.00	44.9	57.8	43.1	45.3	62.5	39.0	57.5	77.0	54.4
24.	08.00-09.00	52.9	76.8	46.2	46.7	75.4	42.7	58.1	78.3	54.8
Leq 24 hr		51.9	-	-	53.6	-	-	55.6	-	-
Lmax		-	80.5	-	-	91.5	-	-	96.6	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		56.6	-	-	60.7	-	-	61.6	-	-

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 3-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1342/2025/9-17
Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป Report Date : April 21, 2025
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 2-9, 2025
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : Sound Level
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
Job No. : S680389/Apr

Item	Time	Result (dB (A))											
		ชุมชนบ้านลัดตพงษ์ใต้											
		02-03/04/25			03-04/04/25			04-05/04/25			05-06/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	10.00-11.00	55.9	79.7	50.2	54.2	80.3	49.6	54.1	78.6	50.3	53.9	76.3	50.4
2.	11.00-12.00	54.6	83.6	50.0	53.6	87.1	49.6	55.3	77.9	50.9	54.4	81.1	50.9
3.	12.00-13.00	52.7	90.8	47.2	50.3	84.6	46.8	52.7	89.0	48.4	53.3	80.7	49.1
4.	13.00-14.00	53.4	74.7	49.9	51.5	71.8	48.3	53.8	83.4	50.7	54.3	77.4	51.8
5.	14.00-15.00	53.6	74.8	48.7	50.9	81.9	47.9	56.0	78.2	52.9	55.8	75.2	53.0
6.	15.00-16.00	54.2	79.4	50.3	51.1	78.7	48.8	55.2	86.9	52.0	55.6	75.5	53.4
7.	16.00-17.00	56.0	77.0	52.4	52.6	77.5	49.7	58.1	79.9	54.7	56.8	73.9	53.9
8.	17.00-18.00	55.3	75.9	52.5	57.1	78.4	54.2	58.5	77.0	54.3	56.7	78.0	52.9
9.	18.00-19.00	55.2	72.6	52.2	57.1	86.4	53.1	55.9	72.9	53.1	55.1	75.9	52.3
10.	19.00-20.00	54.4	70.0	52.8	61.4	91.1	52.9	56.2	75.6	53.5	53.9	69.9	51.8
11.	20.00-21.00	53.7	74.7	51.9	60.6	91.1	53.2	57.4	80.9	55.6	51.7	70.7	49.8
12.	21.00-22.00	54.2	66.4	52.4	54.1	68.4	52.1	56.5	71.3	55.2	50.9	65.3	49.2
13.	22.00-23.00	51.0	62.2	49.5	50.9	65.1	50.0	54.0	70.4	52.7	49.2	62.6	48.1
14.	23.00-00.00	52.5	63.0	48.7	51.1	66.4	49.9	52.8	65.4	51.6	49.5	65.2	47.6
15.	00.00-01.00	50.5	63.8	49.1	49.4	64.7	48.3	48.7	67.3	47.6	49.1	76.5	47.1
16.	01.00-02.00	50.9	66.0	48.7	49.9	59.6	49.0	51.9	63.6	51.1	49.7	62.2	47.8
17.	02.00-03.00	50.6	68.7	48.2	49.1	64.7	48.1	51.0	66.4	49.0	49.0	64.3	47.4
18.	03.00-04.00	47.8	60.1	46.8	48.8	58.2	47.5	49.6	63.8	48.3	48.0	66.5	46.1
19.	04.00-05.00	47.1	69.1	46.1	49.9	66.8	48.2	49.8	72.6	48.0	48.0	71.9	46.3
20.	05.00-06.00	47.8	71.9	46.4	51.3	78.3	50.7	48.2	74.3	46.6	47.3	75.3	45.4
21.	06.00-07.00	55.1	86.5	51.6	55.7	91.5	50.4	54.3	85.8	50.8	53.1	94.1	48.0
22.	07.00-08.00	56.3	77.8	52.3	55.4	84.0	50.9	55.1	79.9	50.7	52.3	95.5	47.9
23.	08.00-09.00	53.8	77.9	49.8	54.1	75.9	49.5	53.2	73.5	48.4	51.5	76.7	46.8
24.	09.00-10.00	54.1	82.6	51.0	54.6	73.7	50.8	53.7	76.2	50.6	51.8	83.3	47.2
Leq 24 hr		53.6	-	-	54.7	-	-	54.6	-	-	53.0	-	-
Lmax		-	90.8	-	-	91.5	-	-	89.0	-	-	95.5	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		58.2	-	-	58.7	-	-	59.0	-	-	57.0	-	-

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 3-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1342/2025/10-17
Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป Report Date : April 21, 2025
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 2-9, 2025
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางบาล จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : Sound Level
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
Job No. : S680389/Apr

Item	Time	Result (dB (A))								
		ชุมชนบ้านลัดตพงษ์ใต้								
		06-07/04/25			07-08/04/25			08-09/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	10.00-11.00	52.5	83.6	48.1	51.8	85.8	49.5	53.8	82.1	51.4
2.	11.00-12.00	52.2	79.7	47.2	53.7	80.8	50.7	55.5	79.1	51.6
3.	12.00-13.00	50.3	72.5	45.2	53.1	73.8	49.3	55.4	78.8	49.5
4.	13.00-14.00	50.0	74.3	46.0	55.5	77.0	52.8	53.2	79.3	50.3
5.	14.00-15.00	52.0	77.0	47.6	56.7	82.7	53.8	54.9	76.7	51.6
6.	15.00-16.00	53.3	81.3	48.3	56.0	83.6	53.3	55.9	77.0	52.9
7.	16.00-17.00	53.9	75.4	49.4	56.7	83.2	53.3	55.8	87.7	53.0
8.	17.00-18.00	54.5	76.0	50.0	56.3	86.9	52.2	55.0	76.6	52.1
9.	18.00-19.00	52.6	81.0	48.5	55.0	78.1	52.0	54.7	78.2	51.3
10.	19.00-20.00	55.2	79.3	50.2	53.1	66.7	51.2	52.1	72.2	49.8
11.	20.00-21.00	57.6	81.6	51.3	51.3	75.2	48.5	50.9	64.9	49.4
12.	21.00-22.00	53.9	82.5	48.4	49.8	64.9	48.1	49.8	64.6	46.8
13.	22.00-23.00	51.9	78.4	45.4	46.9	64.8	45.1	47.0	66.5	45.3
14.	23.00-00.00	50.2	71.2	44.0	45.6	66.1	43.9	47.8	65.6	46.7
15.	00.00-01.00	51.2	79.7	46.4	44.6	60.6	42.7	46.8	63.8	45.8
16.	01.00-02.00	46.0	59.9	44.8	46.4	58.5	45.4	47.3	65.6	45.6
17.	02.00-03.00	45.6	68.2	44.8	45.2	76.1	44.3	46.9	65.4	46.3
18.	03.00-04.00	44.9	67.9	43.8	45.3	70.5	43.8	48.8	71.9	45.5
19.	04.00-05.00	45.2	70.3	44.1	46.4	78.8	45.5	48.9	72.0	47.1
20.	05.00-06.00	42.0	70.9	38.2	46.7	81.7	44.9	50.1	80.0	46.5
21.	06.00-07.00	51.4	80.8	47.2	54.5	84.1	50.7	54.0	87.5	49.3
22.	07.00-08.00	51.7	80.8	47.9	54.7	85.4	50.8	53.7	88.2	49.3
23.	08.00-09.00	50.8	89.4	46.4	53.4	75.4	48.9	53.6	77.9	50.2
24.	09.00-10.00	52.3	80.0	48.7	53.8	77.3	50.8	54.0	83.8	50.0
Leq 24 hr		52.1	-	-	53.0	-	-	52.9	-	-
Lmax		-	89.4	-	-	86.9	-	-	88.2	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		56.2	-	-	56.3	-	-	56.8	-	-

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ๓-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1342/2025/11-17
Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป Report Date : April 21, 2025
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 2-9, 2025
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางบาล จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : เสียงรบกวน
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
Job No. : S680389/Apr

(11/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ชุมชนบ้านสัตตพงษ์ใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		02-03/04/25	02-03/04/25	-	02-03/04/25	-
1.	10.00-11.00	55.9	51.0	54.2	46.3	7.9
2.	11.00-12.00	54.6	51.4	51.8	43.0	8.8
3.	12.00-13.00	52.7	49.2	50.1	40.5	9.6
4.	13.00-14.00	53.4	49.0	51.4	41.9	9.5
5.	14.00-15.00	53.6	48.7	51.9	42.1	9.8
6.	15.00-16.00	54.2	49.2	52.5	42.9	9.6
7.	16.00-17.00	56.0	50.7	54.5	45.0	9.5
8.	17.00-18.00	55.3	48.4	54.3	45.3	9.0
9.	18.00-19.00	55.2	47.9	54.3	45.2	9.1
10.	19.00-20.00	54.4	47.2	53.5	45.5	8.0
11.	20.00-21.00	53.7	46.6	52.8	44.7	8.1
12.	21.00-22.00	54.2	46.9	53.3	45.0	8.3
13.	22.00-22.05	50.8	45.7	49.2	44.7	4.5
	22.05-22.10	51.4	45.8	53.0	44.6	8.4
	22.10-22.15	51.0	46.4	52.2	42.8	9.4
	22.15-22.20	50.0	44.0	51.7	42.4	9.3
	22.20-22.25	49.8	42.9	51.8	41.9	9.9
	22.25-22.30	50.7	43.9	52.7	42.8	9.9
	22.30-22.35	50.1	43.9	51.9	42.5	9.4
	22.35-22.40	51.9	45.5	53.8	44.4	9.4
	22.40-22.45	52.5	45.7	54.5	44.6	9.9
	22.45-22.50	51.1	45.9	52.5	44.1	8.4
	22.50-22.55	51.3	44.9	53.2	43.9	9.3
	22.55-23.00	51.0	45.1	52.7	44.1	8.6
14.	23.00-23.05	51.3	44.7	53.2	43.4	9.8
	23.05-23.10	51.2	45.0	53.0	43.7	9.3
	23.10-23.15	51.8	45.6	53.6	44.6	9.0
	23.15-23.20	52.1	45.4	54.1	44.2	9.9
	23.20-23.25	51.4	45.6	53.1	44.5	8.6
	23.25-23.30	51.7	47.4	52.7	46.1	6.6
	23.30-23.35	52.6	46.6	54.3	45.9	8.4
	23.35-23.40	52.3	46.5	54.0	45.8	8.2
	23.40-23.45	53.2	46.9	55.0	46.2	8.8
	23.45-23.50	53.8	46.9	55.8	46.2	9.6
	23.50-23.55	54.2	47.0	56.3	46.3	10.0
	23.55-00.00	53.3	46.4	55.3	45.7	9.6
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ๓-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(11/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ชุมชนบ้านสัตตพงษ์ใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		02-03/04/25	02-03/04/25	-	02-03/04/25	-
15.	00.00-00.05	53.5	46.9	55.4	45.6	9.8
	00.05-00.10	52.2	45.9	54.0	44.6	9.4
	00.10-00.15	50.9	46.7	51.8	45.9	5.9
	00.15-00.20	51.0	45.9	52.4	45.1	7.3
	00.20-00.25	50.7	45.2	52.3	44.6	7.7
	00.25-00.30	50.1	44.5	51.7	42.1	9.6
	00.30-00.35	48.9	42.5	50.8	41.4	9.4
	00.35-00.40	49.7	43.1	51.6	41.8	9.8
	00.40-00.45	48.8	42.7	50.6	41.5	9.1
	00.45-00.50	48.8	42.8	50.5	40.7	9.8
	00.50-00.55	48.9	42.2	50.9	41.1	9.8
	00.55-01.00	49.2	43.4	50.9	41.3	9.6
16.	01.00-01.05	49.3	43.7	50.9	41.9	9.0
	01.05-01.10	48.9	43.9	50.2	41.3	9.0
	01.10-01.15	49.0	43.2	50.7	40.9	9.8
	01.15-01.20	51.1	44.6	53.0	43.5	9.5
	01.20-01.25	51.7	44.8	53.7	43.9	9.8
	01.25-01.30	52.9	46.0	54.9	44.9	10.0
	01.30-01.35	50.1	44.7	51.6	42.6	9.0
	01.35-01.40	51.2	44.7	53.1	43.5	9.6
	01.40-01.45	51.3	46.0	52.8	44.0	8.8
	01.45-01.50	50.4	44.9	52.0	43.7	8.3
	01.50-01.55	51.2	44.6	53.1	43.5	9.6
	01.55-02.00	52.0	45.5	53.9	44.2	9.7
17.	02.00-02.05	52.6	46.0	54.5	45.2	9.3
	02.05-02.10	51.9	45.9	53.6	45.2	8.4
	02.10-02.15	51.8	46.7	53.2	45.2	8.0
	02.15-02.20	51.0	45.2	52.7	44.5	8.2
	02.20-02.25	51.2	44.9	53.0	43.6	9.4
	02.25-02.30	50.8	43.9	52.8	42.9	9.9
	02.30-02.35	49.5	43.8	51.1	42.5	8.6
	02.35-02.40	48.6	43.4	50.0	42.2	7.8
	02.40-02.45	50.4	43.5	52.4	42.5	9.9
	02.45-02.50	48.8	43.5	50.3	42.5	7.8
	02.50-02.55	49.6	43.4	51.4	42.3	9.1
	02.55-03.00	49.1	43.5	50.7	42.6	8.1
18.	03.00-03.05	48.6	42.4	50.4	40.5	9.9
	03.05-03.10	48.8	42.3	50.7	41.2	9.5
	03.10-03.15	48.3	42.0	50.1	40.8	9.3
	03.15-03.20	48.2	41.4	50.2	40.4	9.8
	03.20-03.25	47.8	41.2	49.7	40.1	9.6
	03.25-03.30	47.7	40.6	49.8	39.8	10.0
	03.30-03.35	47.8	42.0	49.5	39.6	9.9
	03.35-03.40	47.2	40.9	49.0	39.8	9.2
	03.40-03.45	47.1	41.1	48.8	40.1	8.7
	03.45-03.50	47.7	41.2	49.6	39.6	10.0
	03.50-03.55	47.0	41.2	48.7	40.0	8.7
	03.55-04.00	46.8	41.5	48.3	40.6	7.7
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾					10	

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 3-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(11/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ชุมชนบ้านสกัดพงชี่ใต้					
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน	
		02-03/04/25	02-03/04/25	-	02-03/04/25	-	
19.	04.00-04.05	46.6	40.6	48.3	39.8	8.5	
	04.05-04.10	46.0	39.8	47.8	38.7	9.1	
	04.10-04.15	46.2	39.5	48.2	38.7	9.5	
	04.15-04.20	45.8	39.4	47.7	38.6	9.1	
	04.20-04.25	46.6	40.4	48.4	39.1	9.3	
	04.25-04.30	47.0	40.4	48.9	39.6	9.3	
	04.30-04.35	47.5	40.8	49.5	39.7	9.8	
	04.35-04.40	47.9	41.0	49.9	40.0	9.9	
	04.40-04.45	48.1	42.7	49.6	40.1	9.5	
	04.45-04.50	47.9	42.3	49.5	40.1	9.4	
	04.50-04.55	48.1	41.4	50.1	40.2	9.9	
	04.55-05.00	47.1	41.1	48.8	40.0	8.8	
	20.	05.00-05.05	47.2	41.1	49.0	39.4	9.6
		05.05-05.10	48.0	41.7	49.8	40.0	9.8
05.10-05.15		48.2	42.9	49.7	40.0	9.7	
05.15-05.20		47.8	43.0	49.1	39.2	9.8	
05.20-05.25		47.5	42.8	48.7	38.8	9.9	
05.25-05.30		48.1	42.9	49.5	39.6	9.9	
05.30-05.35		47.1	40.8	48.9	39.6	9.3	
05.35-05.40		48.2	43.9	49.2	39.2	10.0	
05.40-05.45		48.5	44.7	49.2	39.3	9.9	
05.45-05.50		48.1	43.2	49.4	39.7	9.7	
05.50-05.55	47.3	41.5	49.0	39.9	9.1		
05.55-06.00	47.2	41.0	49.0	39.6	9.4		
21.	06.00-07.00	55.1	50.8	53.1	44.1	9.0	
22.	07.00-08.00	56.3	49.7	55.2	45.4	9.8	
23.	08.00-09.00	53.8	48.2	52.4	43.1	9.3	
24.	09.00-10.00	54.1	47.8	52.9	43.1	9.8	
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10	

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 3-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ทีเอฟไอ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1342/2025/12-17
Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป Report Date : April 21, 2025
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 2-9, 2025
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางบาล จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : เสียงรบกวน
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
Job No. : S680389/Apr

(12/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ชุมชนบ้านสัตตพงษ์ใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		03-04/04/25	03-04/04/25	-	03-04/04/25	-
1.	10.00-11.00	54.2	49.8	52.2	42.6	9.6
2.	11.00-12.00	53.6	48.3	52.1	42.2	9.9
3.	12.00-13.00	50.3	46.4	48.0	40.4	7.6
4.	13.00-14.00	51.5	43.7	50.7	40.8	9.9
5.	14.00-15.00	50.9	44.0	49.9	41.0	8.9
6.	15.00-16.00	51.1	43.2	50.3	40.5	9.8
7.	16.00-17.00	52.6	46.1	51.5	42.1	9.4
8.	17.00-18.00	57.1	50.7	56.0	46.8	9.2
9.	18.00-19.00	57.1	50.4	56.1	46.4	9.7
10.	19.00-20.00	61.4	60.8	52.5	48.9	3.6
11.	20.00-21.00	60.6	60.0	51.7	44.5	7.2
12.	21.00-22.00	54.1	48.2	52.8	45.1	7.7
13.	22.00-22.05	50.1	45.3	51.4	43.1	8.2
	22.05-22.10	51.1	45.9	52.5	42.5	10.0
	22.10-22.15	50.2	44.0	52.0	42.5	9.5
	22.15-22.20	50.2	43.9	52.0	42.1	9.9
	22.20-22.25	50.3	45.2	51.7	42.2	9.5
	22.25-22.30	50.1	46.6	50.5	43.2	7.3
	22.30-22.35	51.5	47.0	52.6	44.0	8.6
	22.35-22.40	51.0	46.2	52.3	43.8	8.4
	22.40-22.45	50.8	45.5	52.3	43.5	8.8
	22.45-22.50	52.0	46.6	53.5	43.9	9.6
	22.50-22.55	51.9	45.3	53.8	43.8	10.0
	22.55-23.00	51.7	45.1	53.6	43.8	9.8
14.	23.00-23.05	51.2	45.9	52.7	44.6	8.1
	23.05-23.10	51.1	45.8	52.6	44.6	8.0
	23.10-23.15	51.2	45.6	52.8	44.2	8.6
	23.15-23.20	51.4	45.3	53.2	43.7	9.5
	23.20-23.25	50.8	45.1	52.4	43.5	8.9
	23.25-23.30	51.0	44.9	52.8	43.5	9.3
	23.30-23.35	51.2	44.8	53.1	43.4	9.7
	23.35-23.40	51.4	45.0	53.3	43.6	9.7
	23.40-23.45	51.8	46.4	53.3	45.1	8.2
	23.45-23.50	50.9	47.9	50.9	44.7	6.2
	23.50-23.55	51.2	45.7	52.8	44.7	8.1
	23.55-00.00	50.4	46.1	51.4	44.8	6.6
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 3-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(12/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ชุมชนบ้านลัดดพวงใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		03-04/04/25	03-04/04/25	-	03-04/04/25	-
15.	00.00-00.05	50.0	45.6	51.0	44.0	7.0
	00.05-00.10	50.1	44.4	51.7	43.4	8.3
	00.10-00.15	50.3	44.6	51.9	43.4	8.5
	00.15-00.20	49.1	44.0	50.5	42.6	7.9
	00.20-00.25	49.4	43.6	51.1	42.3	8.8
	00.25-00.30	49.3	43.8	50.9	42.6	8.3
	00.30-00.35	49.0	43.9	50.4	42.2	8.2
	00.35-00.40	48.9	43.1	50.6	41.6	9.0
	00.40-00.45	48.5	42.7	50.2	41.8	8.4
	00.45-00.50	49.9	43.2	51.9	42.1	9.8
	00.50-00.55	48.9	43.2	50.5	42.2	8.3
	00.55-01.00	49.4	44.3	50.8	42.7	8.1
16.	01.00-01.05	49.8	44.4	51.3	43.0	8.3
	01.05-01.10	49.8	43.3	51.7	41.9	9.8
	01.10-01.15	48.9	42.7	50.7	42.0	8.7
	01.15-01.20	49.7	43.0	51.7	41.9	9.8
	01.20-01.25	48.9	43.0	50.6	42.1	8.5
	01.25-01.30	50.0	44.0	51.7	42.6	9.1
	01.30-01.35	50.5	43.9	52.4	42.9	9.5
	01.35-01.40	50.3	45.1	51.7	43.0	8.7
	01.40-01.45	50.4	43.9	52.3	43.0	9.3
	01.45-01.50	50.0	44.1	51.7	43.2	8.5
	01.50-01.55	50.2	43.7	52.1	42.8	9.3
	01.55-02.00	49.8	43.7	51.6	42.4	9.2
17.	02.00-02.05	50.0	43.6	51.9	42.7	9.2
	02.05-02.10	49.4	43.4	51.1	42.4	8.7
	02.10-02.15	49.2	43.5	50.8	42.5	8.3
	02.15-02.20	48.9	43.7	50.3	42.7	7.6
	02.20-02.25	49.7	43.5	51.5	42.6	8.9
	02.25-02.30	48.8	42.2	50.7	41.4	9.3
	02.30-02.35	48.9	42.8	50.7	41.7	9.0
	02.35-02.40	49.1	42.8	50.9	41.5	9.4
	02.40-02.45	49.0	42.3	51.0	41.2	9.8
	02.45-02.50	48.8	42.1	50.8	41.3	9.5
	02.50-02.55	48.9	42.7	50.7	41.6	9.1
	02.55-03.00	49.1	42.4	51.1	41.5	9.6
18.	03.00-03.05	48.7	42.1	50.6	41.5	9.1
	03.05-03.10	48.6	44.4	49.5	41.8	7.7
	03.10-03.15	48.8	42.5	50.6	41.5	9.1
	03.15-03.20	48.7	41.9	50.7	41.2	9.5
	03.20-03.25	48.7	41.9	50.7	41.1	9.6
	03.25-03.30	48.6	42.3	50.4	41.4	9.0
	03.30-03.35	48.4	42.4	50.1	41.3	8.8
	03.35-03.40	48.9	42.5	50.8	41.5	9.3
	03.40-03.45	49.1	42.1	51.1	41.3	9.8
	03.45-03.50	48.6	42.4	50.4	41.4	9.0
	03.50-03.55	48.9	42.5	50.8	41.6	9.2
	03.55-04.00	49.2	42.6	51.1	41.6	9.5
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾					10	

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED.NO. 3-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(12/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ชุมชนบ้านสัลดพงษ์ใต้					
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน	
		03-04/04/25	03-04/04/25	-	03-04/04/25	-	
19.	04.00-04.05	49.3	42.9	51.2	41.9	9.3	
	04.05-04.10	48.3	42.3	50.0	41.3	8.7	
	04.10-04.15	47.2	42.6	48.4	41.6	6.8	
	04.15-04.20	49.6	43.2	51.5	42.1	9.4	
	04.20-04.25	49.3	43.1	51.1	42.0	9.1	
	04.25-04.30	49.1	43.6	50.7	42.7	8.0	
	04.30-04.35	50.0	43.7	51.8	42.4	9.4	
	04.35-04.40	50.1	44.5	51.7	42.9	8.8	
	04.40-04.45	51.1	44.8	52.9	43.7	9.2	
	04.45-04.50	50.8	45.4	52.3	44.0	8.3	
	04.50-04.55	51.4	44.8	53.3	43.9	9.4	
	04.55-05.00	51.3	44.5	53.3	43.6	9.7	
	20.	05.00-05.05	51.2	45.1	53.0	43.6	9.4
		05.05-05.10	51.1	45.1	52.8	43.6	9.2
05.10-05.15		51.0	44.5	52.9	43.7	9.2	
05.15-05.20		51.3	44.6	53.3	43.7	9.6	
05.20-05.25		50.8	44.6	52.6	43.6	9.0	
05.25-05.30		51.4	44.6	53.4	43.7	9.7	
05.30-05.35		51.5	44.8	53.5	43.8	9.7	
05.35-05.40		51.2	44.7	53.1	43.8	9.3	
05.40-05.45		51.1	44.7	53.0	43.8	9.2	
05.45-05.50		52.0	45.4	53.9	44.2	9.7	
05.50-05.55		51.7	45.6	53.5	43.9	9.6	
05.55-06.00		51.5	45.5	53.2	44.3	8.9	
21.		06.00-07.00	55.7	51.3	53.7	44.2	9.5
22.		07.00-08.00	55.4	49.4	54.1	44.6	9.5
23.	08.00-09.00	54.1	46.3	53.3	43.3	10.0	
24.	09.00-10.00	54.6	48.1	53.5	44.6	8.9	
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10	

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 3-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ทีเอฟไอ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1342/2025/13-17
Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กชุบขึ้นรูป Report Date : April 21, 2025
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 2-9, 2025
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : เสียงรบกวน
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
Job No. : S680389/Apr

(13/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ชุมชนบ้านสัดตพงษ์ใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		04-05/04/25	04-05/04/25	-	04-05/04/25	-
1.	10.00-11.00	54.1	46.9	53.2	43.6	9.6
2.	11.00-12.00	55.3	49.7	53.9	44.5	9.4
3.	12.00-13.00	52.7	47.0	51.3	42.3	9.0
4.	13.00-14.00	53.8	47.6	52.6	42.9	9.7
5.	14.00-15.00	56.0	48.3	55.2	45.8	9.4
6.	15.00-16.00	55.2	48.4	54.2	45.0	9.2
7.	16.00-17.00	58.1	51.1	57.1	47.6	9.5
8.	17.00-18.00	58.5	51.4	57.6	47.8	9.8
9.	18.00-19.00	55.9	48.9	54.9	46.2	8.7
10.	19.00-20.00	56.2	48.6	55.4	46.3	9.1
11.	20.00-21.00	57.4	50.1	56.5	48.8	7.7
12.	21.00-22.00	56.5	50.2	55.3	48.4	6.9
13.	22.00-22.05	54.8	49.2	56.4	47.7	8.7
	22.05-22.10	55.1	49.4	56.7	47.4	9.3
	22.10-22.15	55.4	48.6	57.4	47.4	10.0
	22.15-22.20	52.4	47.7	53.6	46.5	7.1
	22.20-22.25	54.2	47.5	56.2	46.5	9.7
	22.25-22.30	53.2	47.8	54.7	46.7	8.0
	22.30-22.35	52.4	48.2	53.3	47.4	5.9
	22.35-22.40	51.3	47.7	51.8	46.8	5.0
	22.40-22.45	54.4	47.8	56.3	46.8	9.5
	22.45-22.50	54.6	48.2	56.5	47.0	9.5
	22.50-22.55	54.4	48.3	56.2	47.0	9.2
	22.55-23.00	53.7	47.4	55.5	46.4	9.1
14.	23.00-23.05	53.8	47.8	55.5	46.8	8.7
	23.05-23.10	54.5	47.7	56.5	46.7	9.8
	23.10-23.15	52.6	47.8	53.9	46.5	7.4
	23.15-23.20	53.8	47.4	55.7	46.3	9.4
	23.20-23.25	52.5	47.7	53.8	46.5	7.2
	23.25-23.30	51.8	48.3	52.2	47.2	5.0
	23.30-23.35	52.3	47.8	53.4	46.8	6.6
	23.35-23.40	52.9	47.9	54.2	46.9	7.4
	23.40-23.45	53.3	48.0	54.8	47.0	7.8
	23.45-23.50	52.1	48.2	52.8	47.4	5.4
	23.50-23.55	52.0	48.5	52.4	47.3	5.1
	23.55-00.00	50.1	47.6	49.5	44.3	5.2
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ๓-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(13/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ชุมชนบ้านสัตตพงษ์ใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		04-05/04/25	04-05/04/25	-	04-05/04/25	-
15.	00.00-00.05	49.6	45.9	50.2	44.2	6.0
	00.05-00.10	48.8	45.1	49.4	43.7	5.7
	00.10-00.15	48.8	44.7	49.7	42.8	6.9
	00.15-00.20	49.0	42.7	50.8	41.5	9.3
	00.20-00.25	48.3	42.8	49.9	41.3	8.6
	00.25-00.30	48.7	42.6	50.5	41.3	9.2
	00.30-00.35	48.6	41.8	50.6	40.7	9.9
	00.35-00.40	48.9	42.4	50.8	41.1	9.7
	00.40-00.45	48.9	43.5	50.4	41.2	9.2
	00.45-00.50	48.3	42.1	50.1	41.1	9.0
	00.50-00.55	48.9	42.4	50.8	41.1	9.7
	00.55-01.00	48.2	42.5	49.8	41.1	8.7
16.	01.00-01.05	47.7	41.8	49.4	40.8	8.6
	01.05-01.10	48.6	43.2	50.1	41.1	9.0
	01.10-01.15	49.3	43.4	51.0	41.4	9.6
	01.15-01.20	49.3	45.1	50.2	42.1	8.1
	01.20-01.25	52.2	46.6	53.8	45.6	8.2
	01.25-01.30	52.1	47.1	53.4	45.8	7.6
	01.30-01.35	53.2	46.8	55.1	45.7	9.4
	01.35-01.40	52.4	46.5	54.1	45.6	8.5
	01.40-01.45	53.2	46.7	55.1	45.9	9.2
	01.45-01.50	53.8	47.2	55.7	46.4	9.3
	01.50-01.55	52.8	47.3	54.4	46.2	8.2
	01.55-02.00	53.6	46.9	55.6	46.1	9.5
17.	02.00-02.05	51.1	47.2	51.8	46.3	5.5
	02.05-02.10	50.5	46.9	51.0	46.0	5.0
	02.10-02.15	52.6	46.7	54.3	45.9	8.4
	02.15-02.20	50.4	44.3	52.2	42.4	9.8
	02.20-02.25	50.5	43.8	52.5	42.6	9.9
	02.25-02.30	49.4	42.9	51.3	41.5	9.8
	02.30-02.35	50.8	46.1	52.0	45.1	6.9
	02.35-02.40	52.5	46.5	54.2	45.6	8.6
	02.40-02.45	51.4	46.2	52.8	45.5	7.3
	02.45-02.50	50.8	46.4	51.8	45.5	6.3
	02.50-02.55	50.5	47.7	50.3	46.4	3.9
	02.55-03.00	50.5	47.0	50.9	46.2	4.7
18.	03.00-03.05	50.8	46.0	52.1	43.1	9.0
	03.05-03.10	50.2	43.6	52.1	42.3	9.8
	03.10-03.15	49.8	43.6	51.6	42.2	9.4
	03.15-03.20	49.2	43.6	50.8	42.2	8.6
	03.20-03.25	50.3	43.9	52.2	42.5	9.7
	03.25-03.30	48.8	43.3	50.4	42.0	8.4
	03.30-03.35	49.2	43.1	51.0	41.6	9.4
	03.35-03.40	48.8	43.4	50.3	41.3	9.0
	03.40-03.45	49.3	43.0	51.1	41.4	9.7
	03.45-03.50	49.2	42.9	51.0	41.2	9.8
	03.50-03.55	49.0	43.1	50.7	41.5	9.2
	03.55-04.00	49.9	43.6	51.7	41.9	9.8
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 3-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(13/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ชุมชนบ้านสัดตพงษ์ใต้					
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน	
		04-05/04/25	04-05/04/25	-	04-05/04/25	-	
19.	04.00-04.05	48.6	43.8	49.9	42.5	7.4	
	04.05-04.10	50.0	43.6	51.9	42.5	9.4	
	04.10-04.15	50.0	43.4	51.9	42.0	9.9	
	04.15-04.20	50.3	43.6	52.3	42.4	9.9	
	04.20-04.25	49.8	43.0	51.8	41.9	9.9	
	04.25-04.30	49.1	43.6	50.7	42.4	8.3	
	04.30-04.35	49.8	43.5	51.6	42.2	9.4	
	04.35-04.40	50.6	45.4	52.0	42.5	9.5	
	04.40-04.45	50.3	45.4	51.6	42.4	9.2	
	04.45-04.50	49.7	44.5	51.1	43.2	7.9	
	04.50-04.55	49.9	43.1	51.9	42.0	9.9	
	04.55-05.00	49.3	43.2	51.1	41.9	9.2	
	20.	05.00-05.05	49.3	43.0	51.1	41.5	9.6
		05.05-05.10	48.9	42.9	50.6	41.0	9.6
05.10-05.15		48.8	43.0	50.5	40.9	9.6	
05.15-05.20		47.9	42.3	49.5	40.5	9.0	
05.20-05.25		47.8	42.0	49.5	40.4	9.1	
05.25-05.30		48.3	42.5	50.0	40.3	9.7	
05.30-05.35		47.2	42.2	48.5	39.9	8.6	
05.35-05.40		47.2	41.1	49.0	39.1	9.9	
05.40-05.45		47.3	42.8	48.4	39.8	8.6	
05.45-05.50		47.5	43.9	48.0	39.8	8.2	
21.	05.50-05.55	47.8	42.7	49.2	40.4	8.8	
	05.55-06.00	49.5	45.8	50.1	40.5	9.6	
22.	06.00-07.00	54.3	50.0	52.3	43.5	8.8	
23.	07.00-08.00	55.1	50.9	53.0	43.9	9.1	
24.	08.00-09.00	53.2	47.0	52.0	42.2	9.8	
	09.00-10.00	53.7	46.3	52.8	43.0	9.8	
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10	

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 3-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1342/2025/14-17
Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป Report Date : April 21, 2025
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 2-9, 2025
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางบาล จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : เสียงรบกวน
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
Job No. : S680389/Apr

(14/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ชุมชนบ้านลาดตพงษใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		05-06/04/25	05-06/04/25	-	05-06/04/25	-
1.	10.00-11.00	53.9	47.7	52.7	42.9	9.8
2.	11.00-12.00	54.4	48.0	53.3	43.7	9.6
3.	12.00-13.00	53.3	51.3	49.0	42.1	6.9
4.	13.00-14.00	54.3	45.7	53.7	43.8	9.8
5.	14.00-15.00	55.8	48.0	55.0	45.7	9.3
6.	15.00-16.00	55.6	47.9	54.8	45.3	9.5
7.	16.00-17.00	56.8	49.7	55.9	46.7	9.2
8.	17.00-18.00	56.7	49.3	55.8	46.5	9.3
9.	18.00-19.00	55.1	47.8	54.2	45.4	8.8
10.	19.00-20.00	53.9	47.2	52.9	44.9	8.0
11.	20.00-21.00	51.7	45.7	50.4	43.5	6.9
12.	21.00-22.00	50.9	43.8	50.0	42.4	7.6
13.	22.00-22.05	49.3	42.7	51.2	41.7	9.5
	22.05-22.10	48.3	44.9	48.6	42.4	6.2
	22.10-22.15	50.4	44.6	52.1	42.9	9.2
	22.15-22.20	49.7	43.8	51.4	42.5	8.9
	22.20-22.25	49.7	45.2	50.8	43.1	7.7
	22.25-22.30	49.7	43.7	51.4	42.1	9.3
	22.30-22.35	48.9	43.3	50.5	41.8	8.7
	22.35-22.40	49.4	42.7	51.4	42.0	9.4
	22.40-22.45	48.9	42.6	50.7	41.5	9.2
	22.45-22.50	48.2	42.4	49.9	41.3	8.6
	22.50-22.55	49.3	42.9	51.2	41.3	9.9
	22.55-23.00	48.9	43.2	50.5	41.6	8.9
14.	23.00-23.05	48.6	43.7	49.9	41.8	8.1
	23.05-23.10	50.0	45.8	50.9	43.9	7.0
	23.10-23.15	49.2	44.9	50.2	43.6	6.6
	23.15-23.20	48.5	44.0	49.6	42.5	7.1
	23.20-23.25	48.5	44.2	49.5	42.8	6.7
	23.25-23.30	49.3	45.5	50.0	43.1	6.9
	23.30-23.35	51.3	44.9	53.2	43.2	10.0
	23.35-23.40	48.5	43.3	49.9	42.2	7.7
	23.40-23.45	49.2	43.7	50.8	42.6	8.2
	23.45-23.50	50.6	44.9	52.2	43.2	9.0
	23.50-23.55	48.8	43.8	50.1	43.1	7.0
	23.55-00.00	50.3	43.8	52.2	42.8	9.4
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ๓-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(14/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ชุมชนบ้านสัดตพงษ์ใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		05-06/04/25	05-06/04/25	-	05-06/04/25	-
15.	00.00-00.05	48.7	44.4	49.7	42.8	6.9
	00.05-00.10	48.2	44.6	48.7	42.1	6.6
	00.10-00.15	48.5	42.8	50.1	41.8	8.3
	00.15-00.20	48.1	43.2	49.4	42.0	7.4
	00.20-00.25	50.1	43.8	51.9	42.0	9.9
	00.25-00.30	50.5	43.6	52.5	42.6	9.9
	00.30-00.35	50.1	43.8	51.9	42.0	9.9
	00.35-00.40	49.1	43.5	50.7	41.5	9.2
	00.40-00.45	47.8	43.4	48.8	42.0	6.8
	00.45-00.50	49.6	43.3	51.4	41.7	9.7
16.	00.50-00.55	48.5	44.1	49.5	42.0	7.5
	00.55-01.00	49.5	43.0	51.4	41.5	9.9
	01.00-01.05	48.7	43.9	50.0	42.6	7.4
	01.05-01.10	48.3	44.6	48.9	42.1	6.8
	01.10-01.15	49.7	44.4	51.2	42.9	8.3
	01.15-01.20	49.3	44.5	50.6	42.6	8.0
	01.20-01.25	49.3	44.0	50.8	42.5	8.3
	01.25-01.30	49.6	44.3	51.1	43.0	8.1
	01.30-01.35	51.4	45.1	53.2	43.4	9.8
	01.35-01.40	51.3	44.7	53.2	43.4	9.8
17.	01.40-01.45	48.9	44.4	50.0	43.1	6.9
	01.45-01.50	51.3	44.9	53.2	43.2	10.0
	01.50-01.55	49.0	44.1	50.3	43.1	7.2
	01.55-02.00	48.6	44.0	49.8	42.7	7.0
	02.00-02.05	48.7	43.6	50.1	42.6	7.5
	02.05-02.10	49.3	44.0	50.8	43.0	7.8
	02.10-02.15	48.5	44.0	49.6	42.8	6.8
	02.15-02.20	48.4	43.6	49.7	42.6	7.0
	02.20-02.25	49.0	43.8	50.4	42.6	7.8
	02.25-02.30	48.8	43.9	50.1	42.8	7.3
18.	02.30-02.35	48.9	43.5	50.4	42.5	7.9
	02.35-02.40	48.3	43.6	49.5	42.2	7.3
	02.40-02.45	48.3	43.7	49.5	42.5	7.0
	02.45-02.50	50.7	43.9	52.7	42.7	10.0
	02.50-02.55	49.2	43.8	50.7	42.2	8.5
	02.55-03.00	49.6	43.2	51.5	41.6	9.9
	03.00-03.05	48.8	43.4	50.3	41.2	9.1
	03.05-03.10	48.7	44.1	49.9	41.5	8.4
	03.10-03.15	49.1	43.0	50.9	41.5	9.4
	03.15-03.20	46.3	41.8	47.4	40.6	6.8
03.20-03.25	46.8	41.7	48.2	40.5	7.7	
03.25-03.30	48.2	42.4	49.9	40.7	9.2	
03.30-03.35	46.7	41.4	48.2	40.6	7.6	
03.35-03.40	46.7	41.7	48.0	40.8	7.2	
03.40-03.45	48.6	42.2	50.5	41.1	9.4	
03.45-03.50	48.3	43.4	49.6	41.7	7.9	
03.50-03.55	47.4	42.0	48.9	41.3	7.6	
03.55-04.00	48.9	42.0	50.9	41.3	9.6	
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 3-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(14/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ชุมชนบ้านสดตพงษ์ใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		05-06/04/25	05-06/04/25	-	05-06/04/25	-
19.	04.00-04.05	49.8	45.0	51.1	41.2	9.8
	04.05-04.10	47.3	42.6	48.5	41.2	7.3
	04.10-04.15	48.0	42.4	49.6	41.0	8.6
	04.15-04.20	48.3	41.7	50.2	40.8	9.4
	04.20-04.25	47.7	42.9	49.0	41.0	8.0
	04.25-04.30	47.4	42.9	48.5	41.2	7.3
	04.30-04.35	46.6	43.1	47.0	41.8	5.2
	04.35-04.40	47.9	43.2	49.1	42.1	7.0
	04.40-04.45	47.1	42.8	48.1	42.0	6.1
	04.45-04.50	49.2	44.3	50.5	42.3	8.2
20.	04.50-04.55	49.1	44.6	50.2	41.6	8.6
	04.55-05.00	46.2	45.7	39.6	41.9	-2.3
	05.00-05.05	47.4	43.1	48.4	41.6	6.8
	05.05-05.10	47.6	41.6	49.3	40.7	8.6
	05.10-05.15	45.9	43.7	44.9	40.4	4.5
	05.15-05.20	45.3	43.7	43.2	40.5	2.7
	05.20-05.25	45.3	43.5	43.6	41.5	2.1
	05.25-05.30	49.5	43.8	51.1	41.7	9.4
	05.30-05.35	47.5	44.4	47.6	41.5	6.1
	05.35-05.40	47.5	43.9	48.0	40.3	7.7
	05.40-05.45	49.3	44.0	50.8	40.8	10.0
	05.45-05.50	45.0	43.3	43.1	40.7	2.4
	05.50-05.55	45.9	42.7	46.1	40.7	5.4
	05.55-06.00	48.2	42.5	49.8	40.1	9.7
21.	06.00-07.00	53.1	50.0	50.2	40.6	9.6
22.	07.00-08.00	52.3	49.0	49.6	40.6	9.0
23.	08.00-09.00	51.5	45.1	50.4	40.5	9.9
24.	09.00-10.00	51.8	45.5	50.6	41.2	9.4
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ๓-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ทีเอฟไอ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1342/2025/15-17
Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป Report Date : April 21, 2025
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 2-9, 2025
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางบาล จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : เสียงรบกวน
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
Job No. : S680389/Apr

(15/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ชุมชนบ้านลัดตพงษ์ใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		06-07/04/25	06-07/04/25	-	06-07/04/25	-
1.	10.00-11.00	52.5	45.2	51.6	41.7	9.9
2.	11.00-12.00	52.2	45.9	51.0	41.4	9.6
3.	12.00-13.00	50.3	44.6	48.9	39.6	9.3
4.	13.00-14.00	50.0	43.0	49.0	39.8	9.2
5.	14.00-15.00	52.0	46.5	50.6	41.3	9.3
6.	15.00-16.00	53.3	47.7	51.9	42.1	9.8
7.	16.00-17.00	53.9	46.3	53.1	43.2	9.9
8.	17.00-18.00	54.5	47.7	53.5	43.9	9.6
9.	18.00-19.00	52.6	46.1	51.5	42.7	8.8
10.	19.00-20.00	55.2	54.9	43.4	42.2	1.2
11.	20.00-21.00	57.6	62.6	57.6	59.6	-2.0
12.	21.00-22.00	53.9	63.9	53.9	61.0	-7.1
13.	22.00-22.05	49.2	65.1	49.2	61.6	-12.4
	22.05-22.10	52.6	65.1	52.6	58.5	-5.9
	22.10-22.15	54.4	64.0	54.4	59.8	-5.4
	22.15-22.20	58.1	63.1	58.1	59.3	-1.2
	22.20-22.25	49.6	65.0	49.6	61.0	-11.4
	22.25-22.30	51.5	64.9	51.5	59.1	-7.6
	22.30-22.35	51.6	62.0	51.6	57.2	-5.6
	22.35-22.40	49.5	61.9	49.5	57.9	-8.4
	22.40-22.45	47.9	64.3	47.9	60.8	-12.9
	22.45-22.50	47.6	63.5	47.6	58.3	-10.7
	22.50-22.55	45.9	63.9	45.9	60.1	-14.2
	22.55-23.00	48.4	65.2	48.4	60.7	-12.3
14.	23.00-23.05	46.7	65.6	46.7	61.8	-15.1
	23.05-23.10	50.2	64.8	50.2	61.1	-10.9
	23.10-23.15	50.0	65.1	50.0	61.1	-11.1
	23.15-23.20	54.9	65.0	54.9	60.5	-5.6
	23.20-23.25	52.3	65.5	52.3	59.4	-7.1
	23.25-23.30	48.0	67.8	48.0	60.9	-12.9
	23.30-23.35	47.7	64.6	47.7	59.5	-11.8
	23.35-23.40	50.0	63.7	50.0	59.9	-9.9
	23.40-23.45	47.0	64.3	47.0	59.8	-12.8
	23.45-23.50	49.8	63.6	49.8	58.8	-9.0
	23.50-23.55	49.2	63.5	49.2	60.3	-11.1
	23.55-00.00	48.3	63.3	48.3	59.1	-10.8
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ๓-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(15/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ชุมชนบ้านสัดตพงษ์ใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		06-07/04/25	06-07/04/25	-	06-07/04/25	-
15.	00.00-00.05	48.0	63.8	48.0	60.3	-12.3
	00.05-00.10	53.4	61.9	53.4	54.2	-0.8
	00.10-00.15	48.1	63.3	48.1	58.7	-10.6
	00.15-00.20	49.8	61.1	49.8	52.4	-2.6
	00.20-00.25	50.6	64.9	50.6	60.5	-9.9
	00.25-00.30	50.7	63.7	50.7	60.2	-9.5
	00.30-00.35	50.0	63.8	50.0	59.0	-9.0
	00.35-00.40	49.9	66.4	49.9	61.2	-11.3
	00.40-00.45	51.1	64.0	51.1	61.0	-9.9
	00.45-00.50	49.1	63.9	49.1	60.3	-11.2
	00.50-00.55	49.8	66.3	49.8	61.6	-11.8
16.	00.55-01.00	56.1	65.4	56.1	62.0	-5.9
	01.00-01.05	48.5	66.7	48.5	62.2	-13.7
	01.05-01.10	46.8	65.7	46.8	61.8	-15.0
	01.10-01.15	46.5	66.0	46.5	62.0	-15.5
	01.15-01.20	45.9	66.7	45.9	62.0	-16.1
	01.20-01.25	45.7	62.3	45.7	39.7	6.0
	01.25-01.30	45.6	40.0	47.2	38.7	8.5
	01.30-01.35	45.3	40.5	46.6	38.8	7.8
	01.35-01.40	45.6	39.0	47.5	38.1	9.4
	01.40-01.45	45.0	39.7	46.5	38.4	8.1
	01.45-01.50	45.1	39.3	46.8	38.0	8.8
17.	01.50-01.55	45.4	39.2	47.2	38.2	9.0
	01.55-02.00	45.6	40.7	46.9	38.0	8.9
	02.00-02.05	45.6	39.0	47.5	37.6	9.9
	02.05-02.10	45.2	39.4	46.9	37.9	9.0
	02.10-02.15	45.7	38.7	47.7	37.8	9.9
	02.15-02.20	45.6	39.1	47.5	37.9	9.6
	02.20-02.25	45.4	38.6	47.4	37.5	9.9
	02.25-02.30	45.6	38.8	47.6	37.8	9.8
	02.30-02.35	45.5	39.3	47.3	37.9	9.4
	02.35-02.40	45.7	39.5	47.5	37.7	9.8
	02.40-02.45	45.8	39.3	47.7	37.9	9.8
18.	02.45-02.50	46.6	42.2	47.6	38.2	9.4
	02.50-02.55	45.2	40.2	46.5	38.8	7.8
	02.55-03.00	45.7	40.0	47.3	38.7	8.6
	03.00-03.05	45.2	40.2	46.5	38.4	8.2
	03.05-03.10	45.3	39.1	47.1	37.9	9.2
	03.10-03.15	42.7	38.7	43.5	37.6	5.9
	03.15-03.20	44.5	38.7	46.2	37.4	8.8
	03.20-03.25	44.7	39.1	46.3	37.4	8.9
	03.25-03.30	44.9	38.8	46.7	37.4	9.3
	03.30-03.35	44.8	40.3	45.9	37.4	8.5
	03.35-03.40	45.0	38.8	46.8	37.4	9.4
18.	03.40-03.45	44.8	38.4	46.7	37.4	9.3
	03.45-03.50	45.1	39.3	46.8	37.4	9.4
	03.50-03.55	45.8	40.3	47.4	37.4	10.0
	03.55-04.00	45.0	38.8	46.8	37.4	9.4
	Standard ⁽¹⁾⁽²⁾					10

● PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 3-236

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(15/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ชุมชนบ้านตัดพงษีใต้					
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน	
		06-07/04/25	06-07/04/25	-	06-07/04/25	-	
19.	04.00-04.05	45.3	38.3	47.3	37.4	9.9	
	04.05-04.10	45.2	39.0	47.0	37.4	9.6	
	04.10-04.15	45.3	39.4	47.0	37.4	9.6	
	04.15-04.20	45.0	38.4	46.9	37.4	9.5	
	04.20-04.25	45.3	41.4	46.0	37.4	8.6	
	04.25-04.30	45.3	40.4	46.6	38.1	8.5	
	04.30-04.35	45.0	38.5	46.9	37.4	9.5	
	04.35-04.40	45.2	38.7	47.1	37.4	9.7	
	04.40-04.45	44.9	38.4	46.8	37.4	9.4	
	04.45-04.50	45.1	38.3	47.1	37.4	9.7	
20.	04.50-04.55	45.7	38.9	47.7	37.7	10.0	
	04.55-05.00	45.1	38.8	46.9	37.4	9.5	
	05.00-05.05	40.0	39.3	34.7	37.4	-2.7	
	05.05-05.10	39.9	39.6	31.1	37.8	-6.7	
	05.10-05.15	39.6	39.8	39.6	37.7	1.9	
	05.15-05.20	40.0	40.6	40.0	37.8	2.2	
	05.20-05.25	39.6	43.4	39.6	38.0	1.6	
	05.25-05.30	39.4	41.9	39.4	37.8	1.6	
	05.30-05.35	41.1	41.7	41.1	37.8	3.3	
	05.35-05.40	45.7	42.2	46.1	38.0	8.1	
21.	05.40-05.45	43.8	40.7	43.9	37.4	6.5	
	05.45-05.50	41.2	43.3	41.2	37.4	3.8	
	05.50-05.55	40.6	41.6	40.6	37.4	3.2	
	05.55-06.00	45.5	40.4	46.9	37.8	9.1	
	06.00-07.00	51.4	47.9	48.8	39.8	9.0	
	22.	07.00-08.00	51.7	46.2	50.3	41.5	8.8
	23.	08.00-09.00	50.8	45.8	49.1	39.7	9.4
	24.	09.00-10.00	52.3	46.2	51.1	41.3	9.8
	Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 3-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1342/2025/16-17
Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป Report Date : April 21, 2025
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 2-9, 2025
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางบาล จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : เสียงรบกวน
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
Job No. : S680389/Apr

(16/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ชุมชนบ้านสดตพงษ์ใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		07-08/04/25	07-08/04/25	-	07-08/04/25	-
1.	10.00-11.00	51.8	45.6	50.6	41.0	9.6
2.	11.00-12.00	53.7	49.0	51.9	42.7	9.2
3.	12.00-13.00	53.1	46.0	52.2	42.2	10.0
4.	13.00-14.00	55.5	48.5	54.5	44.7	9.8
5.	14.00-15.00	56.7	49.6	55.8	46.1	9.7
6.	15.00-16.00	56.0	54.6	50.4	46.2	4.2
7.	16.00-17.00	56.7	49.7	55.7	46.1	9.6
8.	17.00-18.00	56.3	51.2	54.7	46.1	8.6
9.	18.00-19.00	55.0	47.3	54.2	44.9	9.3
10.	19.00-20.00	53.1	46.7	52.0	44.4	7.6
11.	20.00-21.00	51.3	43.9	50.4	41.5	8.9
12.	21.00-22.00	49.8	44.2	48.4	41.3	7.1
13.	22.00-22.05	48.8	42.6	50.6	41.0	9.6
	22.05-22.10	48.0	41.4	49.9	40.3	9.6
	22.10-22.15	46.2	40.6	47.8	39.8	8.0
	22.15-22.20	46.6	41.2	48.1	40.1	8.0
	22.20-22.25	47.3	41.8	48.9	40.3	8.6
	22.25-22.30	46.2	40.9	47.7	39.9	7.8
	22.30-22.35	47.6	41.3	49.4	40.0	9.4
	22.35-22.40	47.2	41.4	48.9	39.5	9.4
	22.40-22.45	45.7	40.8	47.0	39.5	7.5
	22.45-22.50	46.8	41.0	48.5	39.9	8.6
	22.50-22.55	45.7	40.5	47.1	39.7	7.4
	22.55-23.00	45.4	39.9	47.0	39.0	8.0
14.	23.00-23.05	46.8	42.0	48.1	40.0	8.0
	23.05-23.10	45.9	40.7	47.3	39.4	7.9
	23.10-23.15	45.8	40.2	47.4	38.7	8.7
	23.15-23.20	45.5	40.2	47.0	38.7	8.3
	23.20-23.25	44.6	38.9	46.2	38.0	8.2
	23.25-23.30	44.5	38.8	46.1	38.2	7.9
	23.30-23.35	44.3	38.7	45.9	38.0	7.9
	23.35-23.40	45.0	38.8	46.8	38.1	8.7
	23.40-23.45	45.6	39.2	47.5	38.2	9.3
	23.45-23.50	45.0	39.3	46.6	38.0	8.6
	23.50-23.55	47.4	43.8	47.9	38.2	9.7
	23.55-00.00	45.8	40.6	47.2	38.6	8.6
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ๓-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(16/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ชุมชนบ้านสัดตพงษ์ใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		07-08/04/25	07-08/04/25	-	07-08/04/25	-
15.	00.00-00.05	45.4	40.1	46.9	38.8	8.1
	00.05-00.10	44.6	40.1	45.7	39.2	6.5
	00.10-00.15	45.7	40.3	47.2	38.6	8.6
	00.15-00.20	45.0	38.8	46.8	37.9	8.9
	00.20-00.25	44.4	38.1	46.2	37.4	8.8
	00.25-00.30	45.4	38.7	47.4	37.4	10.0
	00.30-00.35	44.3	38.3	46.0	37.4	8.6
	00.35-00.40	44.4	38.4	46.1	37.4	8.7
	00.40-00.45	44.7	39.7	46.0	37.8	8.2
	00.45-00.50	42.7	38.8	43.4	37.7	5.7
	00.50-00.55	44.0	40.0	44.8	38.1	6.7
16.	00.55-01.00	43.5	39.4	44.4	38.2	6.2
	01.00-01.05	43.3	40.6	43.0	38.5	4.5
	01.05-01.10	47.4	41.8	49.0	39.6	9.4
	01.10-01.15	47.2	41.9	48.7	39.7	9.0
	01.15-01.20	46.5	41.6	47.8	39.7	8.1
	01.20-01.25	47.9	41.5	49.8	39.8	10.0
	01.25-01.30	46.9	42.0	48.2	40.4	7.8
	01.30-01.35	46.7	41.5	48.1	39.8	8.3
	01.35-01.40	46.4	40.9	48.0	39.3	8.7
	01.40-01.45	46.5	40.8	48.1	39.2	8.9
	01.45-01.50	46.1	39.9	47.9	38.9	9.0
17.	01.50-01.55	45.5	39.7	47.2	38.6	8.6
	01.55-02.00	45.2	39.4	46.9	38.6	8.3
	02.00-02.05	45.2	39.4	46.9	38.4	8.5
	02.05-02.10	45.2	39.3	46.9	38.3	8.6
	02.10-02.15	46.6	41.0	48.2	39.0	9.2
	02.15-02.20	45.8	39.9	47.5	38.9	8.6
	02.20-02.25	45.3	40.4	46.6	39.2	7.4
	02.25-02.30	45.7	40.2	47.3	39.1	8.2
	02.30-02.35	45.6	39.8	47.3	38.6	8.7
	02.35-02.40	44.0	38.9	45.4	38.2	7.2
	02.40-02.45	44.1	39.3	45.4	38.3	7.0
18.	02.45-02.50	43.4	39.1	44.4	38.1	6.3
	02.50-02.55	45.0	39.3	46.6	38.0	8.6
	02.55-03.00	46.0	40.5	47.6	37.9	9.7
	03.00-03.05	46.4	40.3	48.2	38.3	9.9
	03.05-03.10	44.6	41.2	44.9	37.9	7.0
	03.10-03.15	44.4	43.5	40.1	38.3	1.8
	03.15-03.20	44.9	41.2	45.5	37.4	8.1
	03.20-03.25	45.6	39.7	47.3	37.4	9.9
	03.25-03.30	42.3	38.4	43.0	37.4	5.6
	03.30-03.35	44.9	38.4	46.8	37.4	9.4
	03.35-03.40	43.8	42.8	39.9	37.5	2.4
18.	03.40-03.45	46.0	40.2	47.7	38.2	9.5
	03.45-03.50	45.7	41.4	46.7	38.9	7.8
	03.50-03.55	46.5	40.8	48.1	38.7	9.4
	03.55-04.00	46.6	42.5	47.5	38.9	8.6
	Standard ⁽¹⁾⁽²⁾					10

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ๓-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(16/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ชุมชนบ้านลาดตพงษ์ใต้					
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน	
		07-08/04/25	07-08/04/25	-	07-08/04/25	-	
19.	04.00-04.05	46.7	42.0	47.9	38.9	9.0	
	04.05-04.10	45.5	39.5	47.2	38.7	8.5	
	04.10-04.15	46.3	40.2	48.1	39.3	8.8	
	04.15-04.20	45.0	40.3	46.2	39.5	6.7	
	04.20-04.25	43.6	40.0	44.1	39.3	4.8	
	04.25-04.30	46.6	41.0	48.2	40.0	8.2	
	04.30-04.35	46.0	42.2	46.7	40.2	6.5	
	04.35-04.40	47.7	43.2	48.8	39.8	9.0	
	04.40-04.45	47.1	41.3	48.8	39.5	9.3	
	04.45-04.50	45.8	45.3	39.2	39.3	-0.1	
	04.50-04.55	48.0	43.2	49.3	39.3	10.0	
20.	04.55-05.00	47.3	43.2	48.2	39.5	8.7	
	05.00-05.05	46.3	41.5	47.6	39.1	8.4	
	05.05-05.10	47.6	42.9	48.8	39.4	9.4	
	05.10-05.15	43.9	43.8	30.5	39.0	-8.5	
	05.15-05.20	45.0	40.5	46.1	38.5	7.6	
	05.20-05.25	45.5	41.9	46.0	38.1	7.9	
	05.25-05.30	45.4	46.0	45.4	38.9	6.5	
	05.30-05.35	44.1	43.3	39.4	39.0	0.4	
	05.35-05.40	46.7	44.0	46.4	39.6	6.8	
	05.40-05.45	46.9	44.1	46.7	39.7	7.0	
	05.45-05.50	48.9	44.3	50.1	40.4	9.6	
21.	05.50-05.55	48.0	42.8	49.4	41.2	8.2	
	05.55-06.00	49.0	42.7	50.8	41.6	9.2	
	06.00-07.00	54.5	48.9	53.1	43.3	9.8	
	22.	07.00-08.00	54.7	50.0	52.9	44.2	8.7
	23.	08.00-09.00	53.4	48.8	51.6	42.3	9.2
	24.	09.00-10.00	53.8	45.9	53.0	43.2	9.8
	Standard ⁽¹⁾⁽²⁾					10	

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ๓-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1342/2025/17-17
Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป Report Date : April 21, 2025
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 2-9, 2025
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางบาล จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : เสียงรบกวน
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
Job No. : S680389/Apr

(17/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ชุมชนบ้านลัดตพงษ์ใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		08-09/04/25	08-09/04/25	-	08-09/04/25	-
1.	10.00-11.00	53.8	46.4	52.9	43.2	9.7
2.	11.00-12.00	55.5	50.9	53.7	45.1	8.6
3.	12.00-13.00	55.4	54.8	46.5	42.7	3.8
4.	13.00-14.00	53.2	46.6	52.1	42.9	9.2
5.	14.00-15.00	54.9	49.3	53.5	43.6	9.9
6.	15.00-16.00	55.9	50.5	54.4	45.3	9.1
7.	16.00-17.00	55.8	49.1	54.8	45.4	9.4
8.	17.00-18.00	55.0	49.2	53.7	45.4	8.3
9.	18.00-19.00	54.7	46.8	53.9	44.4	9.5
10.	19.00-20.00	52.1	45.7	51.0	43.3	7.7
11.	20.00-21.00	50.9	44.5	49.8	42.8	7.0
12.	21.00-22.00	49.8	42.4	48.9	40.8	8.1
13.	22.00-22.05	48.0	42.4	49.6	39.7	9.9
	22.05-22.10	47.6	41.6	49.3	39.6	9.7
	22.10-22.15	48.0	45.4	47.5	39.6	7.9
	22.15-22.20	46.1	43.7	45.4	40.1	5.3
	22.20-22.25	46.6	41.0	48.2	40.2	8.0
	22.25-22.30	46.6	40.9	48.2	39.8	8.4
	22.30-22.35	46.8	41.9	48.1	40.1	8.0
	22.35-22.40	46.0	41.8	46.9	40.5	6.4
	22.40-22.45	47.0	42.6	48.0	40.7	7.3
	22.45-22.50	48.4	42.7	50.0	40.8	9.2
	22.50-22.55	46.5	42.5	47.3	41.0	6.3
	22.55-23.00	46.3	42.2	47.2	40.9	6.3
14.	23.00-23.05	49.3	43.4	51.0	41.1	9.9
	23.05-23.10	47.6	41.6	49.3	40.3	9.0
	23.10-23.15	47.9	42.2	49.5	41.0	8.5
	23.15-23.20	48.4	42.1	50.2	40.5	9.7
	23.20-23.25	48.0	42.1	49.7	40.5	9.2
	23.25-23.30	45.8	40.6	47.2	39.7	7.5
	23.30-23.35	47.8	41.1	49.8	40.0	9.8
	23.35-23.40	47.2	42.2	48.5	40.4	8.2
	23.40-23.45	48.2	43.9	49.2	40.8	8.4
	23.45-23.50	48.1	41.5	50.0	40.1	9.9
	23.50-23.55	47.8	43.2	49.0	39.9	9.0
	23.55-00.00	47.3	41.0	49.1	39.8	9.3
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ๓-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(17/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ชุมชนบ้านลาดคพงษใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		08-09/04/25	08-09/04/25	-	08-09/04/25	-
15.	00.00-00.05	47.1	41.5	48.7	40.1	8.6
	00.05-00.10	47.1	41.1	48.8	40.0	8.8
	00.10-00.15	47.0	41.1	48.7	39.9	8.8
	00.15-00.20	47.2	40.5	49.2	39.4	9.8
	00.20-00.25	47.2	40.5	49.2	39.4	9.8
	00.25-00.30	47.0	40.3	49.0	39.3	9.7
	00.30-00.35	47.3	40.5	49.3	39.5	9.8
	00.35-00.40	44.3	40.4	45.0	38.9	6.1
	00.40-00.45	47.4	40.8	49.3	39.5	9.8
	00.45-00.50	47.2	40.4	49.2	39.4	9.8
	00.50-00.55	47.0	40.7	48.8	39.4	9.4
	00.55-01.00	45.7	40.6	47.1	39.2	7.9
16.	01.00-01.05	47.3	40.8	49.2	39.5	9.7
	01.05-01.10	45.6	40.6	46.9	39.5	7.4
	01.10-01.15	46.0	41.9	46.9	39.5	7.4
	01.15-01.20	45.5	41.1	46.5	39.9	6.6
	01.20-01.25	45.6	41.0	46.8	39.8	7.0
	01.25-01.30	48.1	42.4	49.7	41.2	8.5
	01.30-01.35	48.2	41.8	50.1	40.6	9.5
	01.35-01.40	47.4	41.8	49.0	40.7	8.3
	01.40-01.45	46.3	41.2	47.7	40.2	7.5
	01.45-01.50	47.9	41.5	49.8	40.5	9.3
	01.50-01.55	48.3	41.2	50.4	40.4	10.0
	01.55-02.00	49.1	43.8	50.6	41.0	9.6
17.	02.00-02.05	47.3	41.6	48.9	40.6	8.3
	02.05-02.10	47.9	40.9	49.9	40.0	9.9
	02.10-02.15	47.7	43.1	48.9	40.0	8.8
	02.15-02.20	44.6	40.3	45.6	39.2	6.4
	02.20-02.25	45.2	40.4	46.5	39.4	7.0
	02.25-02.30	47.7	41.2	49.6	39.6	10.0
	02.30-02.35	47.2	41.0	49.0	39.7	9.3
	02.35-02.40	47.1	41.0	48.9	40.2	8.7
	02.40-02.45	46.5	41.3	47.9	40.3	7.6
	02.45-02.50	47.2	41.2	48.9	40.2	8.7
	02.50-02.55	47.5	40.7	49.5	39.9	9.6
	02.55-03.00	45.9	40.8	47.3	39.9	7.4
18.	03.00-03.05	47.6	41.4	49.4	39.9	9.5
	03.05-03.10	52.3	50.3	51.0	43.7	7.3
	03.10-03.15	50.6	47.4	50.8	43.1	7.7
	03.15-03.20	48.5	44.9	49.0	41.6	7.4
	03.20-03.25	47.2	43.6	47.7	40.7	7.0
	03.25-03.30	49.2	45.0	50.1	41.5	8.6
	03.30-03.35	48.0	42.6	49.5	40.1	9.4
	03.35-03.40	49.2	44.1	50.6	41.6	9.0
	03.40-03.45	46.2	47.5	46.2	41.5	4.7
	03.45-03.50	45.9	43.5	45.2	41.4	3.8
	03.50-03.55	46.7	43.5	46.9	41.3	5.6
	03.55-04.00	49.9	44.6	51.4	41.6	9.8
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 3-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(17/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		ชุมชนบ้านสัตตพงษ์ใต้					
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน	
		08-09/04/25	08-09/04/25	-	08-09/04/25	-	
19.	04.00-04.05	48.0	44.5	48.4	41.4	7.0	
	04.05-04.10	47.2	44.4	47.0	41.4	5.6	
	04.10-04.15	48.0	43.9	48.9	41.4	7.5	
	04.15-04.20	51.7	49.0	51.4	42.5	8.9	
	04.20-04.25	48.4	46.1	47.5	42.6	4.9	
	04.25-04.30	48.0	51.6	48.0	43.8	4.2	
	04.30-04.35	49.8	45.4	50.8	43.2	7.6	
	04.35-04.40	50.0	48.7	47.1	43.0	4.1	
	04.40-04.45	49.2	45.2	50.0	43.1	6.9	
	04.45-04.50	48.7	45.5	48.9	43.6	5.3	
	04.50-04.55	48.2	46.4	46.5	43.9	2.6	
	04.55-05.00	47.7	47.3	40.1	44.7	-4.6	
	20.	05.00-05.05	47.1	47.0	33.7	43.5	-9.8
		05.05-05.10	50.9	46.7	51.8	43.4	8.4
05.10-05.15		50.1	47.5	49.6	43.3	6.3	
05.15-05.20		50.3	47.5	50.1	44.3	5.8	
05.20-05.25		51.2	49.5	49.3	44.4	4.9	
05.25-05.30		51.0	46.3	52.2	43.6	8.6	
05.30-05.35		49.4	48.1	46.5	43.8	2.7	
05.35-05.40		52.0	48.4	52.5	43.9	8.6	
05.40-05.45		52.4	48.2	53.3	44.3	9.0	
05.45-05.50		48.0	41.9	49.8	39.8	10.0	
05.50-05.55		47.0	41.7	48.5	40.0	8.5	
05.55-06.00		48.0	43.5	49.1	40.1	9.0	
21.		06.00-07.00	54.0	49.6	52.0	42.1	9.9
22.		07.00-08.00	53.7	48.0	52.3	42.4	9.9
23.	08.00-09.00	53.6	47.8	52.3	42.8	9.5	
24.	09.00-10.00	54.0	49.8	51.9	42.9	9.0	
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10	

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 3-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

Customer Name : บริษัท ทีเอฟโอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1342/2025/1-7
 Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป Report Date : April 21, 2025
 Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 2-9, 2025
 ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางแพ จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : Sound Level
 Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
 Job No. : S680389/Apr

(1/1-3)

ชุมชนบ้านลัดตพงษ์ใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		02-03/04/25					02-03/04/25					02-03/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	10.00	54.3	72.8	51.7	37.	13.00	51.6	70.1	47.3	73.	16.00	54.7	67.2	52.2
2.	10.05	53.3	79.4	45.4	38.	13.05	54.2	71.3	48.1	74.	16.05	54.2	66.5	52.0
3.	10.10	44.4	59.1	41.1	39.	13.10	54.0	73.9	49.6	75.	16.10	55.0	74.0	52.4
4.	10.15	53.6	72.8	49.9	40.	13.15	53.0	72.8	50.1	76.	16.15	54.0	72.9	52.6
5.	10.20	54.8	70.8	52.5	41.	13.20	52.8	72.3	50.9	77.	16.20	58.6	74.9	52.6
6.	10.25	54.2	73.1	52.1	42.	13.25	54.7	70.9	50.9	78.	16.25	57.1	73.0	52.5
7.	10.30	56.1	77.8	43.6	43.	13.30	53.6	74.2	50.3	79.	16.30	54.2	64.4	51.8
8.	10.35	53.8	74.9	50.5	44.	13.35	52.6	74.7	49.4	80.	16.35	56.0	77.0	52.4
9.	10.40	56.2	79.4	49.9	45.	13.40	53.1	66.0	49.8	81.	16.40	56.8	72.5	52.7
10.	10.45	60.3	79.7	50.3	46.	13.45	53.8	71.6	49.9	82.	16.45	55.5	71.2	52.3
11.	10.50	55.7	72.0	50.3	47.	13.50	54.0	74.4	50.5	83.	16.50	55.0	75.9	52.6
12.	10.55	59.5	77.1	50.1	48.	13.55	53.3	70.3	49.6	84.	16.55	58.3	73.4	52.4
13.	11.00	53.8	78.0	49.3	49.	14.00	53.5	68.4	49.5	85.	17.00	56.4	71.0	52.0
14.	11.05	55.0	73.8	50.5	50.	14.05	54.5	67.9	49.1	86.	17.05	54.2	63.3	51.8
15.	11.10	54.2	68.3	49.7	51.	14.10	52.7	65.4	49.3	87.	17.10	56.0	75.9	53.0
16.	11.15	54.5	73.5	49.8	52.	14.15	55.1	71.8	49.0	88.	17.15	55.3	69.5	52.6
17.	11.20	55.3	79.5	50.2	53.	14.20	50.2	61.0	48.0	89.	17.20	56.4	74.5	53.2
18.	11.25	55.0	83.6	48.7	54.	14.25	54.5	73.6	48.6	90.	17.25	56.4	67.1	52.9
19.	11.30	54.1	73.8	49.4	55.	14.30	52.8	73.0	48.3	91.	17.30	54.1	64.8	52.2
20.	11.35	55.2	68.9	51.0	56.	14.35	52.8	68.5	49.5	92.	17.35	54.3	64.2	52.6
21.	11.40	53.6	67.5	50.2	57.	14.40	53.2	72.8	48.4	93.	17.40	56.2	64.8	53.1
22.	11.45	54.4	66.3	50.7	58.	14.45	52.2	72.1	47.8	94.	17.45	54.6	67.0	52.3
23.	11.50	55.0	75.8	50.2	59.	14.50	54.7	74.8	48.8	95.	17.50	54.4	71.0	52.0
24.	11.55	55.0	77.0	48.7	60.	14.55	54.9	71.0	48.5	96.	17.55	53.8	70.8	51.6
25.	12.00	51.6	69.6	47.8	61.	15.00	53.0	75.3	48.9	97.	18.00	55.4	66.0	52.2
26.	12.05	58.3	72.6	47.2	62.	15.05	53.1	70.9	49.4	98.	18.05	54.7	69.6	52.8
27.	12.10	53.0	74.1	47.6	63.	15.10	52.0	71.6	50.1	99.	18.10	55.4	67.0	52.6
28.	12.15	50.1	66.7	46.7	64.	15.15	57.6	71.5	49.9	100.	18.15	58.1	71.1	53.5
29.	12.20	51.0	90.8	47.3	65.	15.20	54.8	70.7	50.5	101.	18.20	54.9	67.5	52.3
30.	12.25	51.0	69.8	46.9	66.	15.25	52.9	74.2	50.6	102.	18.25	55.4	72.6	52.1
31.	12.30	54.7	67.9	47.4	67.	15.30	56.3	70.2	51.2	103.	18.30	56.7	65.8	52.1
32.	12.35	51.7	68.7	46.4	68.	15.35	51.8	76.0	50.0	104.	18.35	54.1	62.2	52.0
33.	12.40	52.1	68.3	47.2	69.	15.40	55.0	79.4	52.8	105.	18.40	53.8	62.8	52.2
34.	12.45	49.1	61.2	47.0	70.	15.45	53.3	78.0	52.3	106.	18.45	53.9	65.0	52.1
35.	12.50	49.2	65.2	47.1	71.	15.50	54.7	70.1	52.0	107.	18.50	53.8	63.8	52.1
36.	12.55	49.5	60.6	47.2	72.	15.55	51.3	65.7	50.0	108.	18.55	54.4	65.0	51.7

ชุมชนบ้านลาดตพงษ์ใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		02-03/04/25					02-03/04/25					02-03/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	19.00	53.8	58.9	52.5	145.	22.00	50.8	57.3	49.4	181.	01.00	49.3	56.3	48.9
110.	19.05	54.4	65.8	52.3	146.	22.05	51.4	54.6	50.2	182.	01.05	48.9	59.7	46.5
111.	19.10	54.7	70.0	52.3	147.	22.10	51.0	53.6	5.0	183.	01.10	49.0	63.5	47.8
112.	19.15	54.5	62.0	52.9	148.	22.15	50.0	61.5	49.0	184.	01.15	51.1	60.7	50.8
113.	19.20	54.3	62.4	53.1	149.	22.20	49.8	60.2	47.8	185.	01.20	51.7	64.7	51.4
114.	19.25	55.0	67.7	53.2	150.	22.25	50.7	62.2	48.8	186.	01.25	52.9	60.3	51.3
115.	19.30	54.2	63.5	52.8	151.	22.30	50.1	59.8	49.9	187.	01.30	50.1	66.0	49.3
116.	19.35	55.4	62.8	53.4	152.	22.35	51.9	60.5	49.5	188.	01.35	51.2	60.7	48.5
117.	19.40	54.6	66.2	52.9	153.	22.40	52.5	57.4	50.1	189.	01.40	51.3	57.8	47.7
118.	19.45	54.1	59.8	52.5	154.	22.45	51.1	59.7	49.1	190.	01.45	50.4	59.3	48.2
119.	19.50	54.0	59.2	52.7	155.	22.50	51.3	57.6	50.8	191.	01.50	51.2	63.8	48.3
120.	19.55	53.8	63.4	52.2	156.	22.55	51.0	60.1	49.9	192.	01.55	52.0	60.6	48.8
121.	20.00	54.9	74.7	51.3	157.	23.00	51.3	57.3	49.9	193.	02.00	52.6	58.4	48.2
122.	20.05	54.1	63.1	51.7	158.	23.05	51.2	63.0	48.8	194.	02.05	51.9	60.0	50.7
123.	20.10	54.3	67.9	52.3	159.	23.10	51.8	60.6	48.8	195.	02.10	51.8	60.5	50.5
124.	20.15	54.3	64.2	52.3	160.	23.15	52.1	58.3	48.6	196.	02.15	51.0	58.4	49.7
125.	20.20	54.1	65.9	52.2	161.	23.20	51.4	60.2	48.3	197.	02.20	51.2	60.2	49.9
126.	20.25	53.7	60.0	52.1	162.	23.25	51.7	58.9	49.3	198.	02.25	50.8	61.9	49.5
127.	20.30	52.9	62.4	51.2	163.	23.30	52.6	60.3	45.9	199.	02.30	49.5	68.7	46.5
128.	20.35	52.9	58.2	51.8	164.	23.35	52.3	58.5	46.3	200.	02.35	48.6	60.0	46.5
129.	20.40	52.4	59.0	51.4	165.	23.40	53.2	61.0	47.3	201.	02.40	50.4	58.8	47.4
130.	20.45	52.9	57.4	51.8	166.	23.45	53.8	58.7	46.2	202.	02.45	48.8	56.6	47.3
131.	20.50	54.3	65.8	51.9	167.	23.50	54.2	58.1	53.4	203.	02.50	49.6	58.1	48.1
132.	20.55	53.6	59.8	52.2	168.	23.55	53.3	59.7	50.4	204.	02.55	49.1	56.2	47.8
133.	21.00	55.2	66.4	52.0	169.	00.00	53.5	57.1	52.8	205.	03.00	48.6	55.9	47.4
134.	21.05	54.1	59.4	52.8	170.	00.05	52.2	61.7	50.8	206.	03.05	48.8	56.8	47.1
135.	21.10	55.3	65.6	53.4	171.	00.10	50.9	56.0	49.7	207.	03.10	48.3	56.8	47.4
136.	21.15	54.9	62.0	53.5	172.	00.15	51.0	58.1	49.6	208.	03.15	48.2	55.6	46.5
137.	21.20	55.0	64.1	53.2	173.	00.20	50.7	56.7	49.6	209.	03.20	47.8	60.1	47.2
138.	21.25	54.0	58.8	52.9	174.	00.25	50.1	59.1	48.3	210.	03.25	47.7	58.7	46.9
139.	21.30	53.9	63.0	52.4	175.	00.30	48.9	57.0	48.4	211.	03.30	47.8	51.6	46.8
140.	21.35	54.3	64.5	52.4	176.	00.35	49.7	56.5	49.4	212.	03.35	47.2	55.3	46.8
141.	21.40	53.2	57.1	52.3	177.	00.40	48.8	58.6	46.4	213.	03.40	47.1	55.9	46.5
142.	21.45	53.5	58.6	52.4	178.	00.45	48.8	60.5	46.9	214.	03.45	47.7	53.8	46.6
143.	21.50	53.2	63.0	51.4	179.	00.50	48.9	63.8	48.8	215.	03.50	47.0	55.7	45.8
144.	21.55	52.4	65.8	50.2	180.	00.55	49.2	54.9	48.6	216.	03.55	46.8	54.7	45.6

ชุมชนบ้านสัตตพงษ์ใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		02-03/04/25					02-03/04/25					02-03/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	04.00	46.6	55.7	45.8	241.	06.00	54.6	68.6	49.8	265.	08.00	52.7	76.8	51.7
218.	04.05	46.0	62.7	44.5	242.	06.05	51.0	81.3	50.6	266.	08.05	54.7	69.5	49.5
219.	04.10	46.2	54.5	44.9	243.	06.10	55.7	73.1	51.4	267.	08.10	50.8	76.5	49.4
220.	04.15	45.8	55.0	45.0	244.	06.15	54.2	72.1	51.6	268.	08.15	51.1	69.7	49.7
221.	04.20	46.6	62.9	45.0	245.	06.20	54.2	84.8	51.5	269.	08.20	55.6	77.9	49.1
222.	04.25	47.0	69.0	45.8	246.	06.25	55.8	71.5	51.4	270.	08.25	55.5	74.3	49.8
223.	04.30	47.5	69.1	46.4	247.	06.30	53.3	86.5	52.4	271.	08.30	53.2	71.7	49.8
224.	04.35	47.9	53.1	47.0	248.	06.35	53.8	76.1	52.1	272.	08.35	53.7	70.6	48.8
225.	04.40	48.1	55.5	46.3	249.	06.40	56.2	65.7	52.0	273.	08.40	51.2	75.7	50.9
226.	04.45	47.9	52.1	46.8	250.	06.45	56.1	68.7	51.7	274.	08.45	55.3	75.1	50.2
227.	04.50	48.1	59.5	47.8	251.	06.50	55.2	70.3	51.6	275.	08.50	53.7	64.2	49.8
228.	04.55	47.1	67.2	46.7	252.	06.55	57.5	79.3	51.3	276.	08.55	54.8	71.7	49.8
229.	05.00	47.2	69.5	45.6	253.	07.00	54.4	76.6	51.7	277.	09.00	52.2	70.2	49.1
230.	05.05	48.0	70.2	46.7	254.	07.05	56.4	77.8	52.1	278.	09.05	51.6	69.3	49.8
231.	05.10	48.2	66.7	47.3	255.	07.10	57.4	75.3	53.0	279.	09.10	55.7	67.9	50.2
232.	05.15	47.8	69.9	46.0	256.	07.15	54.3	62.4	52.3	280.	09.15	53.7	69.2	50.9
233.	05.20	47.5	70.8	46.9	257.	07.20	55.6	71.9	52.1	281.	09.20	55.2	75.6	51.2
234.	05.25	48.1	70.1	46.9	258.	07.25	55.5	74.9	52.2	282.	09.25	55.0	69.0	50.4
235.	05.30	47.1	56.5	45.3	259.	07.30	58.9	72.8	53.2	283.	09.30	55.9	66.4	51.9
236.	05.35	48.2	56.2	46.3	260.	07.35	57.8	72.9	53.2	284.	09.35	53.9	66.4	51.1
237.	05.40	48.5	60.0	46.5	261.	07.40	56.2	74.9	52.9	285.	09.40	54.4	70.5	51.2
238.	05.45	48.1	58.6	47.0	262.	07.45	56.5	72.3	52.9	286.	09.45	53.4	82.6	51.3
239.	05.50	47.3	69.0	45.8	263.	07.50	56.4	68.0	52.2	287.	09.50	53.6	72.5	51.3
240.	05.55	47.2	71.9	45.6	264.	07.55	53.3	75.7	51.4	288.	09.55	52.4	73.8	50.5

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

Customer Name : บริษัท ทีเอฟโอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1342/2025/2-7
 Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป Report Date : April 21, 2025
 Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 2-9, 2025
 ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางบาล จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : Sound Level
 Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
 Job No. : S680389/Apr

(2/1-3)

ชุมชนบ้านสัดตพงษ์ใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		03-04/04/25					03-04/04/25					03-04/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	10.00	52.2	66.4	49.6	37.	13.00	49.5	68.9	46.3	73.	16.00	52.3	77.5	49.4
2.	10.05	55.2	73.5	49.6	38.	13.05	51.8	67.4	47.5	74.	16.05	53.2	68.7	49.5
3.	10.10	53.8	75.2	49.4	39.	13.10	51.8	66.8	47.8	75.	16.10	52.1	65.4	49.1
4.	10.15	53.2	73.0	49.6	40.	13.15	51.0	68.2	48.2	76.	16.15	51.7	61.9	49.2
5.	10.20	55.3	77.8	50.3	41.	13.20	51.3	70.6	47.7	77.	16.20	51.0	63.4	49.3
6.	10.25	54.1	75.6	49.3	42.	13.25	51.7	70.1	48.4	78.	16.25	52.9	73.8	48.8
7.	10.30	54.5	72.7	49.2	43.	13.30	50.9	66.0	48.3	79.	16.30	55.3	62.4	53.7
8.	10.35	52.2	78.7	49.6	44.	13.35	52.5	65.5	48.8	80.	16.35	51.2	75.4	50.9
9.	10.40	55.8	76.2	50.3	45.	13.40	51.5	67.7	49.2	81.	16.40	53.5	67.6	50.5
10.	10.45	54.5	72.8	49.7	46.	13.45	52.5	71.8	48.6	82.	16.45	52.7	75.0	50.3
11.	10.50	54.4	80.3	49.6	47.	13.50	51.9	70.6	47.9	83.	16.50	51.1	72.0	49.8
12.	10.55	54.3	70.6	49.5	48.	13.55	51.1	66.2	48.9	84.	16.55	52.8	67.2	51.0
13.	11.00	54.9	70.8	50.1	49.	14.00	51.2	69.0	48.7	85.	17.00	55.9	73.4	54.4
14.	11.05	56.2	71.3	50.1	50.	14.05	50.0	81.9	49.0	86.	17.05	58.8	71.7	54.3
15.	11.10	52.8	75.3	49.3	51.	14.10	50.0	60.1	47.7	87.	17.10	57.7	69.4	55.1
16.	11.15	53.2	75.0	49.3	52.	14.15	51.9	63.9	48.8	88.	17.15	57.7	78.4	55.3
17.	11.20	51.3	65.1	49.0	53.	14.20	51.3	61.7	48.8	89.	17.20	57.6	76.5	55.1
18.	11.25	52.5	66.4	49.4	54.	14.25	51.3	63.8	48.3	90.	17.25	57.4	70.1	54.7
19.	11.30	53.2	66.8	49.9	55.	14.30	51.0	62.6	47.4	91.	17.30	57.1	73.3	54.1
20.	11.35	53.6	72.0	49.8	56.	14.35	52.1	66.3	47.9	92.	17.35	57.5	70.2	53.8
21.	11.40	52.7	80.0	49.7	57.	14.40	51.2	68.3	47.9	93.	17.40	55.6	70.0	53.1
22.	11.45	54.0	74.0	49.5	58.	14.45	49.4	62.2	47.4	94.	17.45	56.0	67.2	53.9
23.	11.50	53.5	72.0	49.8	59.	14.50	51.1	69.4	47.4	95.	17.50	56.1	73.7	53.0
24.	11.55	52.9	87.1	49.1	60.	14.55	50.1	68.3	47.6	96.	17.55	56.6	72.4	53.5
25.	12.00	52.1	74.1	48.1	61.	15.00	50.9	69.5	47.0	97.	18.00	57.8	75.7	53.6
26.	12.05	50.3	68.1	47.5	62.	15.05	49.9	62.5	47.1	98.	18.05	58.7	82.8	53.7
27.	12.10	49.2	60.4	46.8	63.	15.10	48.7	71.5	46.1	99.	18.10	56.3	71.8	53.0
28.	12.15	50.2	65.8	46.8	64.	15.15	49.5	68.3	46.6	100.	18.15	57.3	67.3	54.1
29.	12.20	52.2	84.6	47.2	65.	15.20	52.8	70.9	49.3	101.	18.20	55.8	73.9	52.3
30.	12.25	50.0	68.3	46.7	66.	15.25	51.0	65.9	49.0	102.	18.25	58.8	79.6	53.9
31.	12.30	50.1	73.3	46.6	67.	15.30	52.9	67.0	48.8	103.	18.30	56.2	86.4	54.0
32.	12.35	50.3	73.0	46.1	68.	15.35	52.0	66.7	49.0	104.	18.35	56.9	71.3	53.1
33.	12.40	50.0	73.7	47.3	69.	15.40	50.8	78.7	49.2	105.	18.40	57.4	67.6	53.1
34.	12.45	49.9	73.2	47.5	70.	15.45	50.7	78.7	49.4	106.	18.45	54.9	67.7	52.4
35.	12.50	48.5	60.4	46.4	71.	15.50	51.1	64.6	48.8	107.	18.50	55.6	73.6	52.1
36.	12.55	49.5	66.4	46.5	72.	15.55	51.7	66.7	48.6	108.	18.55	57.8	78.9	52.2

ชุมชนบ้านสัตตพงษ์ใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		03-04/04/25					03-04/04/25					03-04/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	19.00	60.8	76.2	58.7	145.	22.00	50.1	64.2	48.5	181.	01.00	49.8	53.9	48.3
110.	19.05	62.1	84.8	58.9	146.	22.05	51.1	61.0	49.3	182.	01.05	49.8	59.1	49.1
111.	19.10	65.1	91.1	63.1	147.	22.10	50.2	65.0	49.2	183.	01.10	48.9	56.3	47.7
112.	19.15	63.5	88.2	60.4	148.	22.15	50.2	61.4	48.5	184.	01.15	49.7	59.5	48.8
113.	19.20	68.1	89.2	59.4	149.	22.20	50.3	61.6	49.7	185.	01.20	48.9	59.6	46.2
114.	19.25	58.9	74.5	54.0	150.	22.25	50.1	65.1	50.0	186.	01.25	50.0	55.3	48.9
115.	19.30	55.3	69.2	51.8	151.	22.30	51.5	62.7	50.0	187.	01.30	50.5	55.7	49.5
116.	19.35	53.5	67.0	51.2	152.	22.35	51.0	59.4	49.9	188.	01.35	50.3	56.2	49.1
117.	19.40	54.0	68.6	50.6	153.	22.40	50.8	63.1	50.4	189.	01.40	50.4	58.1	49.3
118.	19.45	52.9	62.7	49.2	154.	22.45	52.0	58.5	50.9	190.	01.45	50.0	56.7	48.9
119.	19.50	50.1	62.0	48.2	155.	22.50	51.9	58.4	50.6	191.	01.50	50.2	54.5	49.2
120.	19.55	51.2	63.7	49.1	156.	22.55	51.7	58.6	50.3	192.	01.55	49.8	55.6	49.4
121.	20.00	52.7	66.8	49.5	157.	23.00	51.2	57.6	49.9	193.	02.00	50.0	55.1	48.8
122.	20.05	52.7	64.3	48.9	158.	23.05	51.1	59.6	49.8	194.	02.05	49.4	52.9	48.3
123.	20.10	54.3	61.6	50.0	159.	23.10	51.2	57.1	50.0	195.	02.10	49.2	52.7	48.2
124.	20.15	67.9	76.1	61.0	160.	23.15	51.4	58.2	50.0	196.	02.15	48.9	58.3	47.8
125.	20.20	59.5	69.1	54.4	161.	23.20	50.8	60.4	48.7	197.	02.20	49.7	53.1	48.3
126.	20.25	60.2	91.1	53.3	162.	23.25	51.0	66.4	47.8	198.	02.25	48.8	52.6	47.8
127.	20.30	61.1	83.1	53.0	163.	23.30	51.2	63.9	50.7	199.	02.30	48.9	51.8	48.0
128.	20.35	61.8	77.8	57.0	164.	23.35	51.4	56.6	51.1	200.	02.35	49.1	52.7	47.8
129.	20.40	61.0	70.3	58.9	165.	23.40	51.8	57.2	50.1	201.	02.40	49.0	56.3	48.0
130.	20.45	56.3	63.6	53.9	166.	23.45	50.9	57.0	49.7	202.	02.45	48.8	64.7	48.3
131.	20.50	54.2	63.0	52.6	167.	23.50	51.2	59.3	49.9	203.	02.50	48.9	53.4	47.7
132.	20.55	55.9	70.8	52.2	168.	23.55	50.4	55.6	48.7	204.	02.55	49.1	51.3	48.2
133.	21.00	54.4	63.0	52.9	169.	00.00	50.0	58.0	48.2	205.	03.00	48.7	51.6	47.5
134.	21.05	54.3	62.8	52.5	170.	00.05	50.1	55.2	48.5	206.	03.05	48.6	54.6	47.6
135.	21.10	54.7	67.7	52.4	171.	00.10	50.3	57.1	48.4	207.	03.10	48.8	51.5	47.4
136.	21.15	54.5	63.0	52.7	172.	00.15	49.1	55.4	47.6	208.	03.15	48.7	52.4	47.9
137.	21.20	55.0	66.9	52.6	173.	00.20	49.4	57.3	47.4	209.	03.20	48.7	55.0	47.2
138.	21.25	55.2	66.8	52.6	174.	00.25	49.3	61.6	47.8	210.	03.25	48.6	58.2	47.2
139.	21.30	53.5	65.7	51.4	175.	00.30	49.0	55.0	47.8	211.	03.30	48.4	51.4	47.3
140.	21.35	55.9	67.0	51.8	176.	00.35	48.9	55.0	48.4	212.	03.35	48.9	51.9	47.5
141.	21.40	54.9	65.7	50.6	177.	00.40	48.5	53.6	48.3	213.	03.40	49.1	54.6	47.7
142.	21.45	51.6	68.4	49.1	178.	00.45	49.9	60.2	48.3	214.	03.45	48.6	56.6	47.3
143.	21.50	52.0	67.7	49.0	179.	00.50	48.9	64.7	48.6	215.	03.50	48.9	54.2	47.4
144.	21.55	50.2	55.9	48.6	180.	00.55	49.4	54.3	47.8	216.	03.55	49.2	54.5	49.0

ชุมชนบ้านสัตว์พงษ์ใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		03-04/04/25					03-04/04/25					03-04/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	04.00	49.3	54.7	49.1	241.	06.00	56.1	70.5	49.6	265.	08.00	53.3	64.0	49.3
218.	04.05	48.3	57.3	45.9	242.	06.05	55.5	87.8	50.4	266.	08.05	53.4	66.1	49.5
219.	04.10	47.2	52.5	45.5	243.	06.10	56.1	91.5	51.5	267.	08.10	51.5	68.1	49.1
220.	04.15	49.6	55.7	48.6	244.	06.15	57.7	74.9	51.0	268.	08.15	56.3	71.6	49.9
221.	04.20	49.3	54.4	45.6	245.	06.20	56.9	73.9	50.3	269.	08.20	52.3	63.8	49.7
222.	04.25	49.1	58.6	46.2	246.	06.25	52.9	69.3	49.3	270.	08.25	54.1	75.9	49.5
223.	04.30	50.0	54.4	47.8	247.	06.30	57.0	69.8	49.4	271.	08.30	55.2	73.1	50.5
224.	04.35	50.1	55.5	43.8	248.	06.35	53.8	75.0	50.0	272.	08.35	52.9	68.5	49.0
225.	04.40	51.1	65.9	49.3	249.	06.40	55.3	74.0	51.0	273.	08.40	51.0	67.4	49.0
226.	04.45	50.8	66.8	50.6	250.	06.45	56.2	77.1	50.9	274.	08.45	52.3	72.5	49.1
227.	04.50	51.4	66.5	51.1	251.	06.50	54.2	70.3	50.2	275.	08.50	54.8	69.7	49.6
228.	04.55	51.3	54.0	51.2	252.	06.55	54.6	70.1	50.8	276.	08.55	57.5	74.8	50.4
229.	05.00	51.2	64.7	50.9	253.	07.00	55.4	78.7	50.3	277.	09.00	56.5	69.8	51.0
230.	05.05	51.1	55.0	50.8	254.	07.05	55.5	77.6	50.9	278.	09.05	53.4	62.6	51.0
231.	05.10	51.0	55.5	50.7	255.	07.10	55.6	77.7	51.8	279.	09.10	54.2	67.9	51.0
232.	05.15	51.3	55.7	50.7	256.	07.15	57.0	69.7	51.6	280.	09.15	56.4	73.7	51.3
233.	05.20	50.8	59.3	48.8	257.	07.20	55.9	72.0	50.6	281.	09.20	53.5	68.8	50.7
234.	05.25	51.4	55.3	50.7	258.	07.25	55.9	82.4	51.3	282.	09.25	54.2	64.4	50.7
235.	05.30	51.5	69.0	50.7	259.	07.30	53.2	84.0	51.3	283.	09.30	55.8	73.1	50.9
236.	05.35	51.2	67.5	50.7	260.	07.35	57.1	80.5	51.9	284.	09.35	54.4	68.6	50.7
237.	05.40	51.1	59.0	50.9	261.	07.40	54.5	69.2	50.5	285.	09.40	56.5	69.0	51.3
238.	05.45	52.0	69.3	50.7	262.	07.45	55.1	71.4	50.4	286.	09.45	53.4	64.9	50.6
239.	05.50	51.7	78.3	50.8	263.	07.50	53.7	70.1	50.2	287.	09.50	51.9	63.5	49.9
240.	05.55	51.5	69.6	50.3	264.	07.55	54.9	70.5	50.8	288.	09.55	52.3	67.2	50.3

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

Customer Name : บริษัท ทีเอฟโอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1342/2025/3-7
 Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป Report Date : April 21, 2025
 Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 2-9, 2025
 ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางแพ จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : Sound Level
 Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
 Job No. : S680389/Apr

(3/1-3)

ชุมชนบ้านลัดตพงษ์ใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		04-05/04/25					04-05/04/25					04-05/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	10.00	52.0	64.9	49.7	37.	13.00	52.1	66.4	48.3	73.	16.00	57.7	68.7	54.8
2.	10.05	51.2	66.6	48.8	38.	13.05	51.4	63.2	48.3	74.	16.05	56.6	68.1	53.9
3.	10.10	51.5	65.3	48.7	39.	13.10	51.2	62.2	49.6	75.	16.10	59.8	72.6	54.2
4.	10.15	54.4	73.0	48.9	40.	13.15	54.6	68.0	51.1	76.	16.15	60.0	79.9	55.5
5.	10.20	54.6	78.6	50.2	41.	13.20	54.0	68.2	51.1	77.	16.20	57.4	66.9	54.5
6.	10.25	54.2	75.4	50.2	42.	13.25	58.6	82.2	53.8	78.	16.25	56.9	65.4	54.1
7.	10.30	55.9	69.9	50.4	43.	13.30	52.2	83.4	50.5	79.	16.30	56.6	70.6	53.9
8.	10.35	55.4	73.2	51.1	44.	13.35	50.1	72.3	49.1	80.	16.35	56.5	69.8	54.3
9.	10.40	55.6	66.1	50.6	45.	13.40	56.1	76.1	52.2	81.	16.40	58.2	64.4	55.3
10.	10.45	54.3	71.5	51.4	46.	13.45	51.4	71.6	50.8	82.	16.45	58.0	70.2	55.3
11.	10.50	54.9	72.8	51.5	47.	13.50	53.4	69.7	52.5	83.	16.50	57.9	70.7	55.3
12.	10.55	52.5	63.0	50.7	48.	13.55	52.5	73.4	50.2	84.	16.55	59.5	74.0	55.3
13.	11.00	59.1	72.0	52.3	49.	14.00	54.7	70.2	52.4	85.	17.00	61.3	75.3	55.9
14.	11.05	56.8	70.8	52.1	50.	14.05	57.0	75.0	52.7	86.	17.05	58.8	72.4	55.4
15.	11.10	54.9	69.3	51.3	51.	14.10	57.1	69.0	53.2	87.	17.10	60.6	76.3	55.1
16.	11.15	52.9	76.1	50.2	52.	14.15	56.6	67.0	53.0	88.	17.15	60.2	75.4	55.1
17.	11.20	55.6	66.6	51.9	53.	14.20	56.8	68.4	53.0	89.	17.20	59.7	77.0	54.7
18.	11.25	53.8	62.8	51.2	54.	14.25	56.5	64.1	53.3	90.	17.25	57.7	68.2	53.8
19.	11.30	57.9	77.9	51.2	55.	14.30	56.0	70.1	53.0	91.	17.30	56.5	70.5	53.6
20.	11.35	52.9	66.4	50.6	56.	14.35	56.8	78.2	53.1	92.	17.35	55.7	69.3	53.4
21.	11.40	54.9	72.4	49.8	57.	14.40	56.1	71.3	52.0	93.	17.40	58.2	71.7	54.9
22.	11.45	53.5	68.7	49.5	58.	14.45	54.7	65.9	52.2	94.	17.45	56.9	72.8	53.3
23.	11.50	51.9	65.3	49.4	59.	14.50	54.8	70.9	52.0	95.	17.50	56.4	68.2	53.3
24.	11.55	53.0	72.1	49.2	60.	14.55	53.2	69.8	51.1	96.	17.55	54.4	66.9	52.6
25.	12.00	55.3	73.3	48.3	61.	15.00	52.8	58.4	50.5	97.	18.00	55.3	66.7	52.3
26.	12.05	51.7	62.4	48.1	62.	15.05	52.8	63.3	50.4	98.	18.05	55.2	68.3	51.8
27.	12.10	51.2	71.5	47.5	63.	15.10	54.4	70.8	51.0	99.	18.10	54.5	68.6	52.6
28.	12.15	52.4	67.9	48.1	64.	15.15	54.5	62.1	51.1	100.	18.15	56.9	68.8	53.1
29.	12.20	51.7	64.4	48.1	65.	15.20	55.5	65.6	52.1	101.	18.20	54.6	66.0	52.5
30.	12.25	53.8	73.9	48.8	66.	15.25	56.7	71.2	53.5	102.	18.25	55.8	68.5	52.8
31.	12.30	53.4	89.0	49.2	67.	15.30	55.4	70.1	51.8	103.	18.30	56.6	64.8	53.5
32.	12.35	53.2	73.4	48.8	68.	15.35	55.4	74.9	54.8	104.	18.35	55.5	72.9	53.1
33.	12.40	52.0	69.4	48.4	69.	15.40	58.5	71.6	54.5	105.	18.40	59.1	71.8	53.1
34.	12.45	52.5	75.0	48.6	70.	15.45	54.4	75.5	52.2	106.	18.45	54.7	63.2	53.1
35.	12.50	52.8	66.6	48.3	71.	15.50	55.4	71.7	52.9	107.	18.50	54.9	60.8	53.0
36.	12.55	50.9	61.1	48.7	72.	15.55	53.1	86.9	50.1	108.	18.55	55.3	60.6	53.1

ชุมชนบ้านตัดพงษ์ใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		04-05/04/25					04-05/04/25					04-05/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	19.00	54.4	63.9	52.8	145.	22.00	54.8	58.0	53.8	181.	01.00	47.7	59.1	44.6
110.	19.05	54.5	61.3	53.3	146.	22.05	55.1	58.1	54.0	182.	01.05	48.6	63.1	45.9
111.	19.10	54.4	65.3	53.1	147.	22.10	55.4	61.5	54.6	183.	01.10	49.3	58.2	46.1
112.	19.15	55.9	66.6	53.3	148.	22.15	52.4	62.8	51.5	184.	01.15	49.3	57.5	46.1
113.	19.20	54.6	60.7	53.2	149.	22.20	54.2	60.4	51.5	185.	01.20	52.2	61.9	51.5
114.	19.25	55.3	67.9	53.7	150.	22.25	53.2	70.4	51.3	186.	01.25	52.1	58.3	51.7
115.	19.30	57.7	75.6	53.6	151.	22.30	52.4	64.0	51.5	187.	01.30	53.2	58.1	51.3
116.	19.35	56.3	73.2	53.4	152.	22.35	51.3	60.4	50.9	188.	01.35	52.4	63.6	51.5
117.	19.40	57.4	62.6	55.9	153.	22.40	54.4	62.2	54.2	189.	01.40	53.2	59.4	51.5
118.	19.45	57.2	62.6	55.6	154.	22.45	54.6	64.0	54.5	190.	01.45	53.8	58.0	51.1
119.	19.50	57.6	68.3	55.6	155.	22.50	54.4	60.5	54.2	191.	01.50	52.8	57.5	51.1
120.	19.55	57.0	68.3	55.6	156.	22.55	53.7	60.6	51.3	192.	01.55	53.6	58.5	50.2
121.	20.00	56.9	63.1	55.7	157.	23.00	53.8	59.1	51.2	193.	02.00	51.1	57.6	49.7
122.	20.05	56.7	67.6	55.1	158.	23.05	54.5	62.3	51.9	194.	02.05	50.5	55.4	49.1
123.	20.10	58.2	66.0	56.2	159.	23.10	52.6	59.6	51.6	195.	02.10	52.6	58.9	48.9
124.	20.15	57.7	68.4	55.9	160.	23.15	53.8	60.8	51.6	196.	02.15	50.4	57.7	45.4
125.	20.20	56.8	64.4	55.4	161.	23.20	52.5	64.2	51.5	197.	02.20	50.5	66.4	45.9
126.	20.25	56.2	62.4	55.2	162.	23.25	51.8	62.1	51.7	198.	02.25	49.4	57.2	45.6
127.	20.30	56.3	64.3	55.1	163.	23.30	52.3	65.4	52.0	199.	02.30	50.8	61.6	46.1
128.	20.35	55.9	59.7	54.6	164.	23.35	52.9	61.9	51.7	200.	02.35	52.5	61.3	51.1
129.	20.40	56.9	60.9	55.5	165.	23.40	53.3	59.2	51.1	201.	02.40	51.4	63.2	50.7
130.	20.45	60.6	80.9	55.8	166.	23.45	52.1	60.6	50.6	202.	02.45	50.8	58.8	49.4
131.	20.50	57.5	63.1	56.0	167.	23.50	52.0	63.1	50.7	203.	02.50	50.5	56.4	49.1
132.	20.55	56.9	62.2	55.6	168.	23.55	50.1	59.2	48.2	204.	02.55	50.5	55.4	48.8
133.	21.00	57.1	65.1	55.5	169.	00.00	49.6	58.0	48.2	205.	03.00	50.8	55.8	49.5
134.	21.05	56.8	70.6	55.6	170.	00.05	48.8	54.7	47.9	206.	03.05	50.2	55.7	49.1
135.	21.10	56.9	65.4	55.8	171.	00.10	48.8	56.1	47.6	207.	03.10	49.8	61.7	48.3
136.	21.15	56.9	67.1	55.6	172.	00.15	49.0	58.7	47.7	208.	03.15	49.2	63.8	48.3
137.	21.20	58.1	64.9	55.7	173.	00.20	48.3	62.6	47.6	209.	03.20	50.3	60.6	48.6
138.	21.25	57.0	68.3	55.4	174.	00.25	48.7	55.8	47.6	210.	03.25	48.8	56.6	48.6
139.	21.30	55.8	60.7	54.6	175.	00.30	48.6	59.0	47.5	211.	03.30	49.2	54.9	48.6
140.	21.35	56.1	63.1	55.0	176.	00.35	48.9	59.1	47.5	212.	03.35	48.8	55.9	45.6
141.	21.40	55.4	60.0	54.5	177.	00.40	48.9	57.5	47.4	213.	03.40	49.3	57.8	46.3
142.	21.45	56.7	71.3	54.5	178.	00.45	48.3	62.3	47.4	214.	03.45	49.2	56.1	46.6
143.	21.50	55.2	61.9	54.5	179.	00.50	48.9	56.1	47.6	215.	03.50	49.0	55.6	46.9
144.	21.55	55.6	65.1	54.1	180.	00.55	48.2	67.3	48.1	216.	03.55	49.9	56.9	46.8

ชุมชนบ้านลาดตพงษ์ใต้															
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			
		04-05/04/25					04-05/04/25					04-05/04/25			
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀	
217.	04.00	48.6	56.5	46.4	241.	06.00	52.6	70.6	50.8	265.	08.00	56.3	72.0	47.9	
218.	04.05	50.0	55.9	49.8	242.	06.05	54.9	74.9	51.2	266.	08.05	51.4	69.4	47.5	
219.	04.10	50.0	55.8	49.7	243.	06.10	54.7	78.8	51.2	267.	08.10	52.6	70.0	49.3	
220.	04.15	50.3	68.7	49.8	244.	06.15	54.9	76.4	51.7	268.	08.15	53.4	66.7	49.1	
221.	04.20	49.8	68.5	46.8	245.	06.20	52.7	78.2	50.7	269.	08.20	51.1	68.3	48.6	
222.	04.25	49.1	68.9	47.0	246.	06.25	55.9	74.5	52.5	270.	08.25	53.2	66.6	49.3	
223.	04.30	49.8	55.6	47.8	247.	06.30	51.0	78.1	50.5	271.	08.30	52.7	68.7	48.1	
224.	04.35	50.6	55.4	49.4	248.	06.35	59.4	73.5	51.2	272.	08.35	54.6	73.5	48.0	
225.	04.40	50.3	60.5	50.0	249.	06.40	51.3	81.5	50.8	273.	08.40	52.6	69.2	47.7	
226.	04.45	49.7	56.1	48.1	250.	06.45	50.4	85.8	47.7	274.	08.45	52.1	66.2	47.5	
227.	04.50	49.9	72.6	47.9	251.	06.50	52.5	79.5	50.5	275.	08.50	52.3	69.0	48.9	
228.	04.55	49.3	66.9	47.3	252.	06.55	52.2	85.0	50.5	276.	08.55	53.0	66.2	49.7	
229.	05.00	49.3	64.9	47.2	253.	07.00	54.3	77.0	50.7	277.	09.00	53.9	65.7	50.9	
230.	05.05	48.9	66.4	47.1	254.	07.05	57.8	79.9	50.0	278.	09.05	52.8	67.5	49.5	
231.	05.10	48.8	68.2	46.8	255.	07.10	57.9	69.8	51.8	279.	09.10	54.8	71.1	50.3	
232.	05.15	47.9	55.0	46.0	256.	07.15	55.3	69.7	50.3	280.	09.15	54.3	73.4	50.3	
233.	05.20	47.8	64.0	46.3	257.	07.20	55.0	68.3	50.6	281.	09.20	54.2	69.4	50.5	
234.	05.25	48.3	71.5	46.4	258.	07.25	54.5	75.7	51.5	282.	09.25	53.3	76.2	50.6	
235.	05.30	47.2	68.5	47.0	259.	07.30	52.8	68.2	51.8	283.	09.30	54.7	68.8	50.6	
236.	05.35	47.2	69.6	44.8	260.	07.35	53.1	79.9	51.9	284.	09.35	53.5	69.2	51.2	
237.	05.40	47.3	68.8	45.0	261.	07.40	55.6	72.1	50.8	285.	09.40	53.4	69.7	50.2	
238.	05.45	47.5	68.9	45.2	262.	07.45	53.8	74.3	49.9	286.	09.45	54.1	72.4	50.9	
239.	05.50	47.8	65.0	46.7	263.	07.50	53.3	66.8	49.7	287.	09.50	52.3	70.9	51.0	
240.	05.55	49.5	74.3	46.7	264.	07.55	54.4	69.9	48.6	288.	09.55	52.0	73.0	50.3	

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

Customer Name : บริษัท ทีเอฟโอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1342/2025/4-7
 Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทูปขึ้นรูป Report Date : April 21, 2025
 Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 2-9, 2025
 ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : Sound Level
 Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
 Job No. : S680389/Apr

(4/1-3)

ชุมชนบ้านลัดตพงษ์ใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		05-06/04/25					05-06/04/25					05-06/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	10.00	52.1	67.8	49.3	37.	13.00	52.9	71.7	49.4	73.	16.00	57.4	67.1	54.0
2.	10.05	51.6	70.8	48.5	38.	13.05	52.1	65.9	50.2	74.	16.05	56.1	68.3	54.6
3.	10.10	57.3	76.3	49.5	39.	13.10	52.4	59.0	51.1	75.	16.10	59.1	73.7	53.4
4.	10.15	54.1	73.7	50.3	40.	13.15	55.2	70.6	51.6	76.	16.15	55.4	73.9	52.9
5.	10.20	52.1	58.5	49.9	41.	13.20	55.4	68.6	51.6	77.	16.20	57.2	73.5	53.2
6.	10.25	53.7	67.9	50.8	42.	13.25	54.0	63.1	51.2	78.	16.25	57.8	73.7	53.7
7.	10.30	54.0	70.8	50.6	43.	13.30	54.9	68.6	52.0	79.	16.30	56.7	69.2	53.8
8.	10.35	53.1	70.4	50.5	44.	13.35	55.3	77.4	51.9	80.	16.35	56.0	69.6	53.9
9.	10.40	52.5	68.9	50.0	45.	13.40	54.5	66.6	52.8	81.	16.40	57.0	70.5	54.8
10.	10.45	54.5	71.8	50.8	46.	13.45	54.9	70.3	52.8	82.	16.45	55.2	68.2	54.5
11.	10.50	54.9	71.0	50.9	47.	13.50	55.1	71.0	52.7	83.	16.50	56.0	69.5	55.2
12.	10.55	53.1	71.8	50.6	48.	13.55	53.3	67.6	52.9	84.	16.55	56.7	70.5	53.3
13.	11.00	52.8	67.8	50.4	49.	14.00	58.0	70.5	53.4	85.	17.00	57.8	69.8	53.5
14.	11.05	54.4	73.4	51.2	50.	14.05	55.2	67.7	52.1	86.	17.05	56.0	69.2	52.8
15.	11.10	55.0	70.9	51.1	51.	14.10	54.5	68.4	52.4	87.	17.10	58.8	78.0	54.0
16.	11.15	54.2	78.9	50.8	52.	14.15	54.3	63.4	52.8	88.	17.15	56.9	72.8	54.0
17.	11.20	57.8	77.2	51.7	53.	14.20	57.0	75.2	53.6	89.	17.20	55.8	66.1	53.3
18.	11.25	52.5	76.1	51.0	54.	14.25	55.3	67.6	53.0	90.	17.25	57.5	72.8	53.7
19.	11.30	56.5	77.6	50.5	55.	14.30	55.6	68.5	53.6	91.	17.30	54.8	65.3	52.4
20.	11.35	54.2	79.9	51.0	56.	14.35	54.9	69.1	53.0	92.	17.35	57.1	72.3	53.0
21.	11.40	52.4	75.8	51.6	57.	14.40	57.3	69.1	53.2	93.	17.40	57.0	73.9	52.2
22.	11.45	53.6	81.1	50.7	58.	14.45	57.1	72.0	53.4	94.	17.45	54.8	67.3	52.2
23.	11.50	52.7	75.8	50.8	59.	14.50	53.4	60.8	51.5	95.	17.50	56.6	69.7	52.6
24.	11.55	52.7	75.5	50.6	60.	14.55	54.0	68.8	51.5	96.	17.55	55.9	66.1	52.7
25.	12.00	54.9	78.6	52.6	61.	15.00	53.0	66.0	50.9	97.	18.00	55.1	67.3	52.4
26.	12.05	52.6	78.7	49.0	62.	15.05	52.9	67.9	50.3	98.	18.05	57.6	75.9	52.4
27.	12.10	53.1	80.7	49.2	63.	15.10	55.9	74.0	50.0	99.	18.10	55.0	70.7	52.3
28.	12.15	55.9	75.7	48.2	64.	15.15	54.6	66.0	51.5	100.	18.15	54.7	65.6	52.4
29.	12.20	54.3	72.1	48.8	65.	15.20	55.4	72.8	53.0	101.	18.20	54.5	65.2	52.7
30.	12.25	50.6	69.9	48.6	66.	15.25	55.9	75.3	53.3	102.	18.25	55.2	73.6	52.3
31.	12.30	53.7	67.3	49.0	67.	15.30	56.3	73.5	53.5	103.	18.30	55.2	71.7	51.4
32.	12.35	53.0	62.3	49.3	68.	15.35	55.1	66.2	53.6	104.	18.35	55.8	70.9	51.7
33.	12.40	51.7	67.8	49.7	69.	15.40	58.5	75.5	53.9	105.	18.40	54.4	67.4	52.4
34.	12.45	53.2	70.2	49.1	70.	15.45	56.8	70.1	54.5	106.	18.45	54.1	62.9	52.0
35.	12.50	52.5	70.1	49.0	71.	15.50	55.1	72.9	54.1	107.	18.50	53.9	64.5	51.4
36.	12.55	51.0	65.4	49.2	72.	15.55	54.3	72.9	53.8	108.	18.55	54.5	69.4	51.8

ชุมชนบ้านสัตตพงษ์ใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		05-06/04/25					05-06/04/25					05-06/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	19.00	53.8	60.6	51.9	145.	22.00	49.3	59.0	47.2	181.	01.00	48.7	59.9	47.1
110.	19.05	53.3	65.2	51.0	146.	22.05	48.3	61.1	46.6	182.	01.05	48.3	57.4	46.6
111.	19.10	54.5	62.8	52.6	147.	22.10	50.4	56.2	49.0	183.	01.10	49.7	62.2	47.7
112.	19.15	54.5	64.4	52.3	148.	22.15	49.7	59.6	48.8	184.	01.15	49.3	60.1	47.9
113.	19.20	54.5	65.9	51.9	149.	22.20	49.7	56.9	48.8	185.	01.20	49.3	59.5	47.9
114.	19.25	53.6	62.0	50.8	150.	22.25	49.7	57.5	48.6	186.	01.25	49.6	59.6	48.0
115.	19.30	53.8	63.0	51.7	151.	22.30	48.9	56.0	47.8	187.	01.30	51.4	56.1	50.4
116.	19.35	53.4	69.9	51.4	152.	22.35	49.4	57.1	48.2	188.	01.35	51.3	54.5	50.1
117.	19.40	54.5	63.5	52.0	153.	22.40	48.9	59.8	48.5	189.	01.40	48.9	57.2	47.7
118.	19.45	54.6	65.2	51.8	154.	22.45	48.2	62.6	47.3	190.	01.45	51.3	56.6	50.1
119.	19.50	53.6	66.3	50.7	155.	22.50	49.3	60.8	47.9	191.	01.50	49.0	58.1	47.6
120.	19.55	51.8	60.1	50.0	156.	22.55	48.9	57.1	47.3	192.	01.55	48.6	54.7	47.3
121.	20.00	51.9	62.6	49.0	157.	23.00	48.6	57.7	47.5	193.	02.00	48.7	55.8	47.4
122.	20.05	51.3	60.2	49.6	158.	23.05	50.0	65.2	48.0	194.	02.05	49.3	55.5	48.2
123.	20.10	52.5	69.0	50.6	159.	23.10	49.2	60.1	47.6	195.	02.10	48.5	56.4	47.3
124.	20.15	52.9	62.4	50.4	160.	23.15	48.5	56.5	46.9	196.	02.15	48.4	53.2	47.0
125.	20.20	52.3	59.6	50.7	161.	23.20	48.5	55.7	47.2	197.	02.20	49.0	61.3	47.5
126.	20.25	52.0	58.1	50.6	162.	23.25	49.3	62.6	47.6	198.	02.25	48.8	56.6	47.3
127.	20.30	51.1	58.1	49.9	163.	23.30	51.3	59.0	50.2	199.	02.30	48.9	59.1	47.0
128.	20.35	52.8	70.7	50.1	164.	23.35	48.5	59.6	47.5	200.	02.35	48.3	53.9	46.6
129.	20.40	51.0	57.5	49.7	165.	23.40	49.2	58.7	47.3	201.	02.40	48.3	60.7	46.1
130.	20.45	50.4	59.1	49.3	166.	23.45	50.6	58.5	49.2	202.	02.45	50.7	59.4	48.4
131.	20.50	50.8	58.0	49.6	167.	23.50	48.8	62.7	46.3	203.	02.50	49.2	64.3	48.9
132.	20.55	50.6	58.3	49.5	168.	23.55	50.3	55.6	49.1	204.	02.55	49.6	53.4	48.0
133.	21.00	52.2	62.2	49.4	169.	00.00	48.7	70.2	46.4	205.	03.00	48.8	59.8	47.7
134.	21.05	52.3	60.9	49.8	170.	00.05	48.2	59.4	46.9	206.	03.05	48.7	55.5	47.6
135.	21.10	51.3	58.9	49.7	171.	00.10	48.5	60.2	46.8	207.	03.10	49.1	58.0	47.9
136.	21.15	50.8	62.2	49.2	172.	00.15	48.1	61.8	45.9	208.	03.15	46.3	52.9	45.4
137.	21.20	49.3	53.3	48.4	173.	00.20	50.1	54.5	48.7	209.	03.20	46.8	56.8	45.7
138.	21.25	49.9	55.5	48.7	174.	00.25	50.5	57.3	48.8	210.	03.25	48.2	57.3	46.4
139.	21.30	50.3	62.2	49.1	175.	00.30	50.1	55.5	48.9	211.	03.30	46.7	53.8	45.6
140.	21.35	50.1	65.3	49.0	176.	00.35	49.1	76.5	48.9	212.	03.35	46.7	57.9	45.7
141.	21.40	50.4	61.4	48.8	177.	00.40	47.8	53.6	46.1	213.	03.40	48.6	66.5	48.2
142.	21.45	50.9	61.5	48.8	178.	00.45	49.6	60.7	47.3	214.	03.45	48.3	66.0	45.8
143.	21.50	51.4	60.4	49.8	179.	00.50	48.5	60.0	46.6	215.	03.50	47.4	63.3	45.6
144.	21.55	51.0	57.8	49.5	180.	00.55	49.5	68.6	47.4	216.	03.55	48.9	56.7	48.3

ชุมชนบ้านสกัดพงษ์ใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		05-06/04/25					05-06/04/25					05-06/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	04.00	49.8	60.2	48.3	241.	06.00	52.9	94.1	47.1	265.	08.00	51.1	67.4	46.6
218.	04.05	47.3	61.2	45.6	242.	06.05	53.2	66.0	47.2	266.	08.05	51.8	64.0	46.5
219.	04.10	48.0	59.1	46.3	243.	06.10	53.8	76.7	47.7	267.	08.10	51.2	68.6	48.1
220.	04.15	48.3	58.1	46.6	244.	06.15	52.8	75.9	48.3	268.	08.15	51.0	67.5	46.3
221.	04.20	47.7	59.0	46.4	245.	06.20	51.9	80.3	48.8	269.	08.20	52.1	66.8	46.8
222.	04.25	47.4	58.2	46.3	246.	06.25	51.2	77.7	49.5	270.	08.25	52.5	76.7	47.2
223.	04.30	46.6	68.2	46.2	247.	06.30	56.2	70.5	50.8	271.	08.30	52.6	68.2	49.1
224.	04.35	47.9	68.9	46.0	248.	06.35	51.8	75.7	50.3	272.	08.35	51.5	67.6	47.4
225.	04.40	47.1	70.9	45.9	249.	06.40	50.8	74.9	48.9	273.	08.40	49.2	62.6	46.9
226.	04.45	49.2	56.1	48.0	250.	06.45	51.8	65.1	47.6	274.	08.45	52.0	67.6	46.5
227.	04.50	49.1	69.5	48.1	251.	06.50	53.8	73.4	47.1	275.	08.50	50.8	68.3	46.6
228.	04.55	46.2	71.9	44.6	252.	06.55	53.8	71.8	47.4	276.	08.55	51.3	63.9	46.7
229.	05.00	47.4	55.2	45.8	253.	07.00	52.4	75.8	48.6	277.	09.00	50.0	74.1	47.1
230.	05.05	47.6	60.2	46.2	254.	07.05	52.1	95.5	48.1	278.	09.05	52.0	68.8	47.3
231.	05.10	45.9	69.1	44.1	255.	07.10	50.6	80.0	47.9	279.	09.10	54.6	74.0	48.1
232.	05.15	45.3	68.7	45.1	256.	07.15	51.6	71.5	47.3	280.	09.15	55.0	78.4	48.1
233.	05.20	45.3	68.7	45.1	257.	07.20	51.3	74.8	49.7	281.	09.20	53.4	77.2	48.6
234.	05.25	49.5	70.3	48.1	258.	07.25	50.9	75.3	49.2	282.	09.25	52.7	80.9	49.6
235.	05.30	47.5	63.6	45.1	259.	07.30	52.5	79.2	47.6	283.	09.30	51.3	82.5	51.1
236.	05.35	47.5	59.1	45.6	260.	07.35	53.8	69.3	47.6	284.	09.35	52.1	71.9	45.0
237.	05.40	49.3	64.7	47.3	261.	07.40	54.8	74.7	47.9	285.	09.40	42.0	58.8	41.5
238.	05.45	45.0	65.9	44.7	262.	07.45	53.4	78.0	49.0	286.	09.45	42.0	59.9	41.3
239.	05.50	45.9	64.4	44.8	263.	07.50	50.2	67.5	47.4	287.	09.50	44.0	69.1	40.6
240.	05.55	48.2	75.3	47.5	264.	07.55	52.0	65.0	47.3	288.	09.55	53.0	83.3	46.1

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

Customer Name : บริษัท ทีเอฟโอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1342/2025/5-7
 Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป Report Date : April 21, 2025
 Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 2-9, 2025
 ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางแพวง จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : Sound Level
 Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
 Job No. : S680389/Apr

(5/1-3)

ชุมชนบ้านลัดตพงษ์ใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/04/25					06-07/04/25					06-07/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	10.00	52.8	74.9	50.5	37.	13.00	49.5	63.0	45.4	73.	16.00	51.5	62.8	49.6
2.	10.05	52.8	79.6	47.7	38.	13.05	49.6	64.1	45.3	74.	16.05	54.5	75.4	50.4
3.	10.10	51.7	72.9	46.9	39.	13.10	49.3	64.3	45.4	75.	16.10	54.4	68.6	49.6
4.	10.15	50.8	73.4	46.4	40.	13.15	51.2	73.5	45.5	76.	16.15	54.5	69.2	50.0
5.	10.20	53.6	83.6	47.1	41.	13.20	49.4	62.8	45.4	77.	16.20	54.0	72.6	48.8
6.	10.25	52.5	77.8	50.0	42.	13.25	51.1	69.8	47.0	78.	16.25	55.1	73.2	49.4
7.	10.30	54.5	81.3	49.6	43.	13.30	48.9	62.8	46.4	79.	16.30	51.4	64.0	48.7
8.	10.35	53.2	72.1	48.1	44.	13.35	49.9	71.3	46.5	80.	16.35	52.9	64.3	49.2
9.	10.40	52.9	69.4	48.2	45.	13.40	49.4	67.5	45.5	81.	16.40	53.3	65.4	49.4
10.	10.45	50.8	67.0	48.3	46.	13.45	50.8	72.7	46.9	82.	16.45	55.5	67.5	49.4
11.	10.50	51.9	71.2	48.1	47.	13.50	50.2	74.3	46.9	83.	16.50	54.0	72.8	49.2
12.	10.55	51.7	70.1	47.2	48.	13.55	50.6	73.0	47.5	84.	16.55	54.5	71.7	49.0
13.	11.00	52.5	69.0	47.3	49.	14.00	52.2	66.5	47.3	85.	17.00	54.7	71.5	49.3
14.	11.05	52.1	69.3	47.9	50.	14.05	51.9	65.1	47.5	86.	17.05	54.3	71.3	49.4
15.	11.10	50.5	65.2	48.1	51.	14.10	54.3	74.6	47.7	87.	17.10	56.1	74.8	51.2
16.	11.15	51.9	73.0	48.5	52.	14.15	51.9	75.4	47.4	88.	17.15	55.9	70.8	50.2
17.	11.20	55.7	71.2	46.7	53.	14.20	50.8	77.0	48.3	89.	17.20	55.4	76.0	50.4
18.	11.25	53.4	79.7	47.3	54.	14.25	51.7	69.8	47.6	90.	17.25	52.9	63.4	50.2
19.	11.30	50.9	64.7	46.1	55.	14.30	51.2	73.3	47.8	91.	17.30	55.2	73.3	50.1
20.	11.35	52.8	73.1	47.0	56.	14.35	52.3	71.8	47.5	92.	17.35	53.9	70.4	49.8
21.	11.40	52.9	77.0	46.6	57.	14.40	52.2	74.2	47.6	93.	17.40	54.7	71.8	51.0
22.	11.45	50.8	63.4	47.6	58.	14.45	51.0	72.1	47.8	94.	17.45	51.9	64.2	49.4
23.	11.50	49.2	66.3	46.7	59.	14.50	51.1	71.5	47.3	95.	17.50	52.1	67.3	48.3
24.	11.55	48.9	64.0	46.3	60.	14.55	52.7	65.3	49.0	96.	17.55	54.8	71.1	49.4
25.	12.00	47.2	58.5	45.1	61.	15.00	53.0	76.3	49.3	97.	18.00	52.4	61.6	49.9
26.	12.05	49.7	64.4	45.8	62.	15.05	55.3	72.3	48.5	98.	18.05	53.8	71.6	49.1
27.	12.10	48.0	62.6	45.2	63.	15.10	53.3	74.2	47.6	99.	18.10	51.8	68.4	48.6
28.	12.15	51.5	67.9	44.9	64.	15.15	55.1	81.3	47.9	100.	18.15	51.9	65.5	48.8
29.	12.20	51.3	65.6	44.7	65.	15.20	52.0	62.7	48.9	101.	18.20	52.0	69.7	48.6
30.	12.25	50.8	71.0	45.6	66.	15.25	52.3	65.5	48.3	102.	18.25	51.3	67.3	47.7
31.	12.30	53.6	72.5	44.2	67.	15.30	54.2	76.8	47.9	103.	18.30	51.2	68.7	48.1
32.	12.35	49.3	69.7	44.3	68.	15.35	53.7	70.7	48.3	104.	18.35	52.4	68.2	48.6
33.	12.40	49.0	62.4	44.7	69.	15.40	52.2	71.7	47.9	105.	18.40	50.4	61.9	48.3
34.	12.45	51.3	68.6	45.9	70.	15.45	50.9	67.6	47.6	106.	18.45	51.1	72.8	47.4
35.	12.50	48.3	65.5	45.5	71.	15.50	52.8	67.1	48.4	107.	18.50	57.4	81.0	47.7
36.	12.55	49.9	67.0	46.0	72.	15.55	52.6	64.3	49.4	108.	18.55	49.8	58.5	47.9

ชุมชนบ้านสัตตพงษ์ใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/04/25					06-07/04/25					06-07/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	19.00	54.7	66.1	47.5	145.	22.00	49.2	63.9	46.8	181.	01.00	48.5	57.2	46.6
110.	19.05	54.2	72.8	47.7	146.	22.05	52.6	71.7	47.2	182.	01.05	46.8	51.1	45.6
111.	19.10	56.4	61.3	48.4	147.	22.10	54.4	69.9	45.4	183.	01.10	46.5	56.9	45.0
112.	19.15	55.7	76.4	48.0	148.	22.15	58.1	78.4	46.0	184.	01.15	45.9	52.2	44.8
113.	19.20	53.6	69.6	48.4	149.	22.20	49.6	63.4	44.8	185.	01.20	45.7	53.2	44.8
114.	19.25	52.7	61.8	50.3	150.	22.25	51.5	71.8	45.7	186.	01.25	45.6	55.0	44.8
115.	19.30	53.2	60.6	50.1	151.	22.30	51.6	75.7	45.3	187.	01.30	45.3	52.6	44.5
116.	19.35	56.8	78.6	50.6	152.	22.35	49.5	62.1	46.3	188.	01.35	45.6	58.9	44.0
117.	19.40	55.0	79.3	50.6	153.	22.40	47.9	65.0	45.4	189.	01.40	45.0	59.9	44.1
118.	19.45	56.9	68.3	50.7	154.	22.45	47.6	62.7	45.0	190.	01.45	45.1	57.9	44.0
119.	19.50	55.1	70.1	51.8	155.	22.50	45.9	57.2	43.8	191.	01.50	45.4	52.8	44.4
120.	19.55	56.0	75.9	51.9	156.	22.55	48.4	63.1	44.5	192.	01.55	45.6	55.8	44.7
121.	20.00	57.5	74.1	51.9	157.	23.00	46.7	61.3	43.9	193.	02.00	45.6	55.1	44.7
122.	20.05	53.9	68.2	50.2	158.	23.05	50.2	66.6	43.6	194.	02.05	45.2	48.9	44.4
123.	20.10	56.0	70.5	50.7	159.	23.10	50.0	64.3	43.4	195.	02.10	45.7	50.9	44.9
124.	20.15	59.1	81.6	51.8	160.	23.15	54.9	69.7	44.3	196.	02.15	45.6	63.6	44.6
125.	20.20	58.4	71.7	51.9	161.	23.20	52.3	71.2	42.9	197.	02.20	45.4	49.4	44.6
126.	20.25	57.8	73.1	50.7	162.	23.25	48.0	68.4	43.0	198.	02.25	45.6	68.2	44.8
127.	20.30	54.9	66.1	51.3	163.	23.30	47.7	61.1	43.4	199.	02.30	45.5	57.0	45.3
128.	20.35	57.9	72.2	51.3	164.	23.35	50.0	67.3	44.6	200.	02.35	45.7	54.4	45.2
129.	20.40	54.8	72.6	51.3	165.	23.40	47.0	64.2	44.2	201.	02.40	45.8	52.6	45.2
130.	20.45	61.1	70.9	51.6	166.	23.45	49.8	65.7	44.7	202.	02.45	46.6	62.0	45.0
131.	20.50	59.3	70.7	51.2	167.	23.50	49.2	61.7	44.1	203.	02.50	45.2	53.6	44.4
132.	20.55	53.7	70.3	49.5	168.	23.55	48.3	62.8	44.0	204.	02.55	45.7	51.9	44.7
133.	21.00	50.7	64.7	47.8	169.	00.00	48.0	63.0	44.1	205.	03.00	45.2	55.7	44.0
134.	21.05	52.6	66.2	48.0	170.	00.05	53.4	72.2	44.2	206.	03.05	45.3	55.6	44.2
135.	21.10	51.0	63.8	47.3	171.	00.10	48.1	61.5	44.1	207.	03.10	42.7	61.1	40.0
136.	21.15	51.2	66.5	47.3	172.	00.15	49.8	68.5	45.7	208.	03.15	44.5	66.7	43.8
137.	21.20	51.9	66.1	48.5	173.	00.20	50.6	64.2	47.5	209.	03.20	44.7	49.9	43.9
138.	21.25	59.0	82.5	48.6	174.	00.25	50.7	68.4	47.3	210.	03.25	44.9	53.2	43.7
139.	21.30	50.0	63.9	48.1	175.	00.30	50.0	66.0	46.4	211.	03.30	44.8	67.9	43.7
140.	21.35	53.7	64.9	48.6	176.	00.35	49.9	67.4	46.8	212.	03.35	45.0	64.9	43.9
141.	21.40	52.9	68.4	48.6	177.	00.40	51.1	66.9	47.3	213.	03.40	44.8	57.5	43.6
142.	21.45	55.6	69.4	48.5	178.	00.45	49.1	60.6	47.0	214.	03.45	45.1	53.7	43.6
143.	21.50	52.6	72.5	48.3	179.	00.50	49.8	71.5	46.1	215.	03.50	45.8	67.3	43.5
144.	21.55	56.1	70.4	48.5	180.	00.55	56.1	79.7	46.4	216.	03.55	45.0	53.4	43.9

ชุมชนบ้านสัตตพงษ์ใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/04/25					06-07/04/25					06-07/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	04.00	45.3	68.1	43.6	241.	06.00	51.4	71.3	46.5	265.	08.00	52.1	69.3	45.0
218.	04.05	45.2	70.3	44.1	242.	06.05	51.1	67.6	45.9	266.	08.05	48.3	62.9	44.6
219.	04.10	45.3	55.9	44.1	243.	06.10	51.6	73.0	48.0	267.	08.10	49.1	60.7	45.1
220.	04.15	45.0	52.1	44.2	244.	06.15	51.6	78.3	48.0	268.	08.15	52.4	89.4	45.0
221.	04.20	45.3	53.3	43.9	245.	06.20	50.9	73.5	46.9	269.	08.20	50.5	68.0	44.2
222.	04.25	45.3	53.1	44.1	246.	06.25	50.7	80.5	47.6	270.	08.25	50.6	74.2	46.3
223.	04.30	45.0	54.0	44.1	247.	06.30	50.4	80.8	46.2	271.	08.30	50.0	75.7	47.7
224.	04.35	45.2	55.6	43.7	248.	06.35	50.7	72.0	47.0	272.	08.35	51.2	69.9	46.5
225.	04.40	44.9	58.8	43.5	249.	06.40	53.6	68.9	46.9	273.	08.40	51.0	65.9	46.4
226.	04.45	45.1	58.1	44.3	250.	06.45	51.8	68.7	48.2	274.	08.45	51.3	68.3	46.7
227.	04.50	45.7	55.1	44.2	251.	06.50	50.3	73.0	47.9	275.	08.50	50.8	71.3	48.3
228.	04.55	45.1	67.8	44.4	252.	06.55	51.6	68.8	47.3	276.	08.55	51.2	70.6	48.0
229.	05.00	40.0	69.7	39.3	253.	07.00	52.3	70.7	47.4	277.	09.00	50.2	62.4	47.9
230.	05.05	39.9	70.0	38.1	254.	07.05	50.8	65.9	48.1	278.	09.05	52.2	71.1	48.7
231.	05.10	39.6	69.7	37.5	255.	07.10	51.6	80.8	48.6	279.	09.10	52.0	80.0	48.2
232.	05.15	40.0	68.9	38.2	256.	07.15	51.2	78.4	47.8	280.	09.15	52.4	74.3	50.5
233.	05.20	39.6	70.8	38.0	257.	07.20	51.0	75.8	47.9	281.	09.20	51.1	68.2	49.4
234.	05.25	39.4	69.3	37.5	258.	07.25	51.0	72.8	48.5	282.	09.25	52.0	73.1	49.0
235.	05.30	41.1	68.5	37.8	259.	07.30	54.7	67.8	47.9	283.	09.30	51.2	68.2	48.6
236.	05.35	45.7	54.2	44.3	260.	07.35	52.0	64.8	48.0	284.	09.35	52.4	78.0	48.9
237.	05.40	43.8	70.3	38.2	261.	07.40	49.9	59.1	47.4	285.	09.40	55.2	73.6	49.7
238.	05.45	41.2	65.7	38.8	262.	07.45	50.4	67.8	47.0	286.	09.45	52.8	72.4	48.7
239.	05.50	40.6	60.3	38.2	263.	07.50	53.4	70.7	46.3	287.	09.50	51.9	71.1	47.4
240.	05.55	45.5	70.9	37.7	264.	07.55	49.4	65.1	45.4	288.	09.55	52.7	68.3	47.1

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

Customer Name : บริษัท ทีเอฟโอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1342/2025/6-7
 Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป Report Date : April 21, 2025
 Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 2-9, 2025
 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : Sound Level
 Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
 Job No. : S680389/Apr

(6/1-3)

ชุมชนบ้านลัดตพงษ์ใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/04/25					07-08/04/25					07-08/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	10.00	50.8	69.8	47.6	37.	13.00	52.5	73.7	49.8	73.	16.00	54.1	63.9	52.5
2.	10.05	52.5	71.6	47.4	38.	13.05	55.3	70.3	51.6	74.	16.05	54.8	65.4	52.9
3.	10.10	52.7	74.0	47.4	39.	13.10	55.9	68.3	52.4	75.	16.10	54.8	64.3	53.1
4.	10.15	53.4	77.7	49.9	40.	13.15	56.1	65.3	52.6	76.	16.15	55.4	82.0	53.2
5.	10.20	52.7	67.4	48.1	41.	13.20	56.2	68.6	53.0	77.	16.20	57.7	75.5	53.5
6.	10.25	52.2	76.9	49.6	42.	13.25	57.1	70.2	53.6	78.	16.25	57.9	73.4	53.8
7.	10.30	50.2	67.0	49.7	43.	13.30	55.7	77.0	53.7	79.	16.30	56.1	73.6	53.4
8.	10.35	51.2	85.8	50.0	44.	13.35	55.4	71.3	53.8	80.	16.35	57.5	71.6	54.1
9.	10.40	51.2	73.7	50.1	45.	13.40	55.2	65.4	53.7	81.	16.40	58.1	75.1	54.3
10.	10.45	51.1	73.2	49.9	46.	13.45	55.6	68.7	53.0	82.	16.45	59.9	83.0	54.5
11.	10.50	50.8	73.6	49.3	47.	13.50	54.8	70.5	52.4	83.	16.50	52.8	83.2	50.1
12.	10.55	51.6	71.9	48.9	48.	13.55	55.3	75.6	52.5	84.	16.55	56.6	80.6	52.8
13.	11.00	54.3	66.6	50.7	49.	14.00	57.2	70.5	52.8	85.	17.00	56.5	74.6	52.8
14.	11.05	54.1	66.7	50.4	50.	14.05	55.2	73.6	53.9	86.	17.05	56.3	80.1	53.9
15.	11.10	54.3	71.8	50.6	51.	14.10	55.2	71.4	53.0	87.	17.10	59.4	79.3	54.1
16.	11.15	54.0	66.5	49.7	52.	14.15	55.8	70.4	53.2	88.	17.15	57.3	76.3	52.6
17.	11.20	53.6	73.6	48.5	53.	14.20	56.2	69.8	54.0	89.	17.20	54.2	85.6	50.3
18.	11.25	54.6	73.7	50.3	54.	14.25	56.2	77.9	54.3	90.	17.25	56.7	86.9	53.0
19.	11.30	53.0	75.2	50.8	55.	14.30	57.7	70.3	53.6	91.	17.30	57.3	76.6	51.6
20.	11.35	55.0	70.7	52.6	56.	14.35	59.8	72.7	53.7	92.	17.35	55.5	67.6	52.4
21.	11.40	53.1	77.4	51.4	57.	14.40	56.5	79.1	54.1	93.	17.40	54.0	63.8	52.0
22.	11.45	52.6	70.6	50.6	58.	14.45	56.6	82.7	54.9	94.	17.45	56.3	74.7	52.0
23.	11.50	52.3	80.8	51.1	59.	14.50	56.1	77.5	53.1	95.	17.50	54.5	68.9	51.7
24.	11.55	52.1	71.9	50.7	60.	14.55	56.2	80.5	54.0	96.	17.55	54.3	71.2	51.9
25.	12.00	51.4	65.9	49.0	61.	15.00	52.2	76.7	50.2	97.	18.00	56.4	76.1	52.1
26.	12.05	53.3	71.4	49.6	62.	15.05	56.1	83.6	54.4	98.	18.05	54.8	64.6	51.7
27.	12.10	53.0	71.2	49.8	63.	15.10	54.3	81.2	52.0	99.	18.10	54.6	65.9	52.1
28.	12.15	50.9	60.4	49.0	64.	15.15	57.1	71.0	53.2	100.	18.15	53.9	62.7	52.2
29.	12.20	52.3	65.7	49.3	65.	15.20	56.0	74.7	52.5	101.	18.20	55.0	64.7	53.1
30.	12.25	52.3	69.1	49.2	66.	15.25	55.9	71.0	53.2	102.	18.25	56.2	78.1	52.0
31.	12.30	55.2	73.8	49.2	67.	15.30	55.8	63.2	53.7	103.	18.30	54.0	63.8	51.8
32.	12.35	51.6	70.8	48.8	68.	15.35	56.9	66.1	54.5	104.	18.35	55.7	69.9	51.6
33.	12.40	50.5	59.8	49.0	69.	15.40	55.8	83.0	54.1	105.	18.40	54.6	70.7	51.9
34.	12.45	51.9	68.4	49.3	70.	15.45	55.5	64.9	53.5	106.	18.45	56.0	66.2	52.7
35.	12.50	54.9	64.3	49.4	71.	15.50	58.2	79.2	53.3	107.	18.50	54.2	66.0	51.8
36.	12.55	55.7	65.7	50.7	72.	15.55	56.0	69.0	53.2	108.	18.55	54.2	68.7	51.7

ชุมชนบ้านสัตตพงษ์ใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/04/25					07-08/04/25					07-08/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	19.00	53.4	66.7	51.4	145.	22.00	48.8	55.7	47.3	181.	01.00	43.3	58.5	42.0
110.	19.05	53.0	61.8	51.3	146.	22.05	48.0	52.4	47.0	182.	01.05	47.4	57.3	47.1
111.	19.10	52.7	58.4	51.2	147.	22.10	46.2	56.5	43.7	183.	01.10	47.2	55.9	46.9
112.	19.15	53.9	66.6	51.8	148.	22.15	46.6	64.8	43.7	184.	01.15	46.5	56.3	43.5
113.	19.20	53.6	61.1	52.1	149.	22.20	47.3	53.8	46.2	185.	01.20	47.9	56.5	46.3
114.	19.25	52.6	58.9	50.9	150.	22.25	46.2	56.0	43.9	186.	01.25	46.9	51.1	45.8
115.	19.30	53.7	65.1	51.2	151.	22.30	47.6	54.8	46.8	187.	01.30	46.7	52.8	45.8
116.	19.35	53.0	64.6	51.0	152.	22.35	47.2	55.1	46.2	188.	01.35	46.4	54.0	45.3
117.	19.40	54.2	66.6	51.2	153.	22.40	45.7	60.7	43.2	189.	01.40	46.5	56.6	45.5
118.	19.45	52.3	57.6	50.5	154.	22.45	46.8	57.0	46.4	190.	01.45	46.1	52.4	45.1
119.	19.50	52.7	66.0	49.3	155.	22.50	45.7	57.8	43.1	191.	01.50	45.5	56.5	45.3
120.	19.55	50.8	58.6	48.8	156.	22.55	45.4	58.5	42.9	192.	01.55	45.2	53.9	42.6
121.	20.00	49.5	59.4	48.0	157.	23.00	46.8	63.2	45.6	193.	02.00	45.2	54.4	42.9
122.	20.05	50.0	61.4	47.7	158.	23.05	45.9	55.3	44.9	194.	02.05	45.2	54.8	43.1
123.	20.10	50.4	62.2	47.8	159.	23.10	45.8	53.4	45.1	195.	02.10	46.6	52.8	45.6
124.	20.15	50.3	59.8	48.2	160.	23.15	45.5	49.9	44.8	196.	02.15	45.8	55.9	44.9
125.	20.20	50.2	58.9	48.5	161.	23.20	44.6	63.8	42.5	197.	02.20	45.3	55.3	44.5
126.	20.25	49.6	62.7	48.1	162.	23.25	44.5	54.8	42.3	198.	02.25	45.7	57.5	44.6
127.	20.30	51.1	57.6	49.5	163.	23.30	44.3	61.0	42.0	199.	02.30	45.6	57.2	44.5
128.	20.35	50.1	55.3	49.0	164.	23.35	45.0	66.1	42.4	200.	02.35	44.0	67.4	41.3
129.	20.40	51.2	59.0	49.5	165.	23.40	45.6	62.0	42.7	201.	02.40	44.1	67.5	42.1
130.	20.45	50.5	62.1	48.5	166.	23.45	45.0	54.2	42.9	202.	02.45	43.4	67.5	41.8
131.	20.50	56.3	75.2	48.8	167.	23.50	47.4	58.3	45.9	203.	02.50	45.0	76.1	44.4
132.	20.55	50.9	63.9	48.4	168.	23.55	45.8	53.6	44.9	204.	02.55	46.0	68.6	44.1
133.	21.00	48.9	55.7	47.7	169.	00.00	45.4	51.3	44.1	205.	03.00	46.4	70.1	43.5
134.	21.05	50.0	60.8	48.1	170.	00.05	44.6	52.1	43.3	206.	03.05	44.6	56.1	43.7
135.	21.10	49.3	54.7	48.4	171.	00.10	45.7	55.7	43.8	207.	03.10	44.4	55.5	43.5
136.	21.15	49.6	57.1	48.0	172.	00.15	45.0	55.6	43.5	208.	03.15	44.9	70.5	43.8
137.	21.20	51.8	64.9	49.3	173.	00.20	44.4	60.6	44.0	209.	03.20	45.6	70.4	44.0
138.	21.25	50.5	57.7	48.6	174.	00.25	45.4	52.2	44.6	210.	03.25	42.3	68.1	41.9
139.	21.30	50.3	62.6	47.8	175.	00.30	44.3	51.5	41.8	211.	03.30	44.9	70.2	42.5
140.	21.35	51.0	63.4	48.3	176.	00.35	44.4	54.6	42.1	212.	03.35	43.8	70.0	42.6
141.	21.40	49.7	55.6	48.2	177.	00.40	44.7	51.5	42.1	213.	03.40	46.0	68.7	45.9
142.	21.45	48.7	56.5	47.8	178.	00.45	42.7	55.3	40.1	214.	03.45	45.7	69.5	45.3
143.	21.50	48.0	53.6	46.9	179.	00.50	44.0	55.7	41.0	215.	03.50	46.5	57.6	45.2
144.	21.55	48.1	62.1	47.0	180.	00.55	43.5	55.5	41.3	216.	03.55	46.6	55.6	45.8

ชุมชนบ้านสัตตพงษ์ใต้

Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/04/25					07-08/04/25					07-08/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	04.00	46.7	50.4	46.0	241.	06.00	54.4	71.9	50.6	265.	08.00	52.8	75.2	50.0
218.	04.05	45.5	58.6	43.1	242.	06.05	53.2	83.1	50.0	266.	08.05	52.8	72.5	49.1
219.	04.10	46.3	58.0	44.0	243.	06.10	56.5	74.0	49.8	267.	08.10	55.4	75.4	48.9
220.	04.15	45.0	78.2	43.7	244.	06.15	55.9	71.8	50.4	268.	08.15	51.9	63.9	48.9
221.	04.20	43.6	68.2	43.4	245.	06.20	51.6	84.1	50.0	269.	08.20	52.6	68.5	48.3
222.	04.25	46.6	69.3	45.9	246.	06.25	51.8	76.4	50.5	270.	08.25	53.0	65.9	48.9
223.	04.30	46.0	70.2	45.9	247.	06.30	53.5	70.3	51.7	271.	08.30	55.7	74.9	50.3
224.	04.35	47.7	69.7	46.6	248.	06.35	54.8	63.7	51.3	272.	08.35	51.4	61.8	48.6
225.	04.40	47.1	70.5	46.1	249.	06.40	55.0	65.4	51.2	273.	08.40	51.9	66.2	48.5
226.	04.45	45.8	69.9	43.1	250.	06.45	53.4	72.2	50.8	274.	08.45	53.1	66.4	48.8
227.	04.50	48.0	78.8	45.7	251.	06.50	55.1	77.9	50.7	275.	08.50	54.8	74.2	50.1
228.	04.55	47.3	68.4	45.3	252.	06.55	55.7	76.9	51.2	276.	08.55	52.9	68.8	50.4
229.	05.00	46.3	67.7	44.6	253.	07.00	51.5	77.6	50.6	277.	09.00	55.2	71.6	51.0
230.	05.05	47.6	81.7	45.2	254.	07.05	53.7	75.3	51.6	278.	09.05	54.0	77.3	52.0
231.	05.10	43.9	70.9	42.6	255.	07.10	54.8	67.9	50.9	279.	09.10	53.4	77.3	51.0
232.	05.15	45.0	71.0	42.7	256.	07.15	56.8	68.5	51.3	280.	09.15	53.4	73.5	50.8
233.	05.20	45.5	72.1	43.3	257.	07.20	56.9	74.1	51.3	281.	09.20	53.3	67.7	50.7
234.	05.25	45.4	70.9	43.7	258.	07.25	53.4	72.9	50.0	282.	09.25	54.0	63.2	51.3
235.	05.30	44.1	71.8	40.5	259.	07.30	53.4	76.2	48.8	283.	09.30	53.9	70.4	51.2
236.	05.35	46.7	58.3	45.4	260.	07.35	52.4	80.3	50.6	284.	09.35	52.9	71.5	50.5
237.	05.40	46.9	60.6	45.5	261.	07.40	53.3	79.0	50.8	285.	09.40	53.4	63.0	50.7
238.	05.45	48.9	60.2	46.8	262.	07.45	55.2	74.4	50.9	286.	09.45	56.2	76.1	50.0
239.	05.50	48.0	68.0	46.8	263.	07.50	53.9	75.0	50.7	287.	09.50	50.9	61.8	49.1
240.	05.55	49.0	73.3	46.4	264.	07.55	56.7	85.4	50.5	288.	09.55	53.6	63.3	50.7

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

Customer Name : บริษัท ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1342/2025/7-7
 Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทูปขึ้นรูป Report Date : April 21, 2025
 Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 2-9, 2025
 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : Sound Level
 Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
 Job No. : S680389/Apr

(7/1-3)

ชุมชนบ้านสัตตพงษ์ใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/04/25					08-09/04/25					08-09/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	10.00	54.1	66.3	50.0	37.	13.00	50.9	64.5	47.9	73.	16.00	52.7	86.4	50.9
2.	10.05	53.0	66.7	49.2	38.	13.05	51.7	63.9	49.1	74.	16.05	55.4	77.1	54.0
3.	10.10	53.7	64.9	50.3	39.	13.10	54.6	69.4	50.6	75.	16.10	55.8	76.1	53.6
4.	10.15	53.1	70.5	50.0	40.	13.15	53.6	63.1	50.9	76.	16.15	56.1	71.4	53.3
5.	10.20	53.7	72.0	51.3	41.	13.20	52.8	61.4	50.2	77.	16.20	55.4	71.9	52.2
6.	10.25	54.1	65.8	51.4	42.	13.25	53.6	65.1	50.9	78.	16.25	55.8	75.1	52.6
7.	10.30	54.2	69.5	51.9	43.	13.30	52.0	73.4	50.5	79.	16.30	55.9	69.4	52.1
8.	10.35	55.3	66.7	51.7	44.	13.35	55.5	76.7	50.3	80.	16.35	56.7	69.1	52.3
9.	10.40	52.3	82.1	51.8	45.	13.40	51.7	79.3	50.3	81.	16.40	55.5	69.0	52.3
10.	10.45	53.9	81.3	53.3	46.	13.45	52.9	74.7	50.4	82.	16.45	54.7	87.7	53.4
11.	10.50	54.1	73.6	50.8	47.	13.50	53.9	77.6	49.8	83.	16.50	56.9	65.9	53.6
12.	10.55	53.9	67.1	52.8	48.	13.55	53.7	75.1	49.7	84.	16.55	56.9	68.0	54.4
13.	11.00	58.8	79.1	52.7	49.	14.00	54.6	74.3	50.7	85.	17.00	55.9	74.3	53.8
14.	11.05	55.5	65.0	52.8	50.	14.05	54.8	66.3	50.5	86.	17.05	54.8	63.5	52.5
15.	11.10	55.5	70.5	53.0	51.	14.10	55.2	72.5	50.7	87.	17.10	56.8	67.3	53.1
16.	11.15	54.9	67.8	52.1	52.	14.15	52.2	63.5	50.1	88.	17.15	55.1	72.4	52.7
17.	11.20	53.6	63.1	51.5	53.	14.20	52.5	75.4	50.9	89.	17.20	53.9	69.7	51.9
18.	11.25	55.0	73.8	51.6	54.	14.25	53.4	61.1	51.5	90.	17.25	55.2	65.5	52.8
19.	11.30	55.8	73.3	51.9	55.	14.30	53.9	65.6	51.6	91.	17.30	55.2	73.0	52.2
20.	11.35	53.5	65.2	51.0	56.	14.35	57.8	73.9	51.8	92.	17.35	55.9	76.6	51.5
21.	11.40	57.2	73.8	50.8	57.	14.40	55.0	76.2	52.2	93.	17.40	54.3	69.6	51.0
22.	11.45	55.3	76.2	50.7	58.	14.45	56.5	70.4	52.4	94.	17.45	53.2	67.8	50.9
23.	11.50	54.6	72.1	50.8	59.	14.50	55.2	76.5	52.7	95.	17.50	54.8	70.2	50.8
24.	11.55	52.9	69.6	50.1	60.	14.55	54.8	76.7	51.9	96.	17.55	53.3	67.9	51.2
25.	12.00	52.9	71.4	48.6	61.	15.00	56.6	74.9	51.8	97.	18.00	54.5	78.2	51.0
26.	12.05	56.4	76.2	49.3	62.	15.05	56.6	77.0	53.0	98.	18.05	56.4	77.7	51.5
27.	12.10	56.1	76.1	49.6	63.	15.10	56.2	76.9	51.5	99.	18.10	53.5	67.0	51.6
28.	12.15	55.4	74.4	47.8	64.	15.15	55.8	75.5	53.0	100.	18.15	55.1	69.1	51.6
29.	12.20	58.0	75.8	48.1	65.	15.20	56.0	76.9	54.2	101.	18.20	56.3	68.3	52.6
30.	12.25	55.1	69.9	47.7	66.	15.25	55.0	71.3	54.8	102.	18.25	56.1	69.8	51.5
31.	12.30	56.7	78.8	49.6	67.	15.30	58.1	72.8	54.4	103.	18.30	55.2	66.2	51.4
32.	12.35	53.2	78.1	50.3	68.	15.35	56.0	68.8	53.5	104.	18.35	53.2	60.8	51.0
33.	12.40	56.0	71.1	52.7	69.	15.40	54.7	67.7	52.6	105.	18.40	54.6	67.1	51.1
34.	12.45	53.2	74.1	49.6	70.	15.45	56.4	70.2	52.8	106.	18.45	53.0	65.1	50.3
35.	12.50	53.8	70.3	49.6	71.	15.50	53.4	63.1	51.8	107.	18.50	53.5	68.6	50.8
36.	12.55	54.9	77.3	48.7	72.	15.55	54.3	69.1	52.5	108.	18.55	53.4	65.6	50.1

ชุมชนบ้านสัตว์ตพงชี่ใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/04/25					08-09/04/25					08-09/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	19.00	51.5	62.0	50.1	145.	22.00	48.0	55.6	46.8	181.	01.00	47.3	56.9	46.0
110.	19.05	52.8	63.7	50.6	146.	22.05	47.6	52.7	46.6	182.	01.05	45.6	54.9	44.2
111.	19.10	53.0	72.2	50.5	147.	22.10	48.0	59.6	46.8	183.	01.10	46.0	54.1	45.0
112.	19.15	52.7	67.1	49.9	148.	22.15	46.1	66.5	44.6	184.	01.15	45.5	53.2	45.0
113.	19.20	51.2	56.8	49.6	149.	22.20	46.6	57.6	45.3	185.	01.20	45.6	53.4	44.9
114.	19.25	52.0	65.5	49.6	150.	22.25	46.6	60.6	44.8	186.	01.25	48.1	54.2	47.0
115.	19.30	52.6	66.1	49.7	151.	22.30	46.8	57.7	45.7	187.	01.30	48.2	59.8	47.2
116.	19.35	52.9	66.9	50.3	152.	22.35	46.0	55.7	45.1	188.	01.35	47.4	65.6	45.2
117.	19.40	52.8	70.5	50.0	153.	22.40	47.0	64.1	45.1	189.	01.40	46.3	60.2	44.9
118.	19.45	51.5	61.8	49.7	154.	22.45	48.4	57.9	46.9	190.	01.45	47.9	52.2	47.0
119.	19.50	49.6	54.5	48.7	155.	22.50	46.5	65.9	45.2	191.	01.50	48.3	58.8	46.7
120.	19.55	52.1	67.3	49.3	156.	22.55	46.3	59.3	45.1	192.	01.55	49.1	61.9	46.6
121.	20.00	50.8	63.6	49.4	157.	23.00	49.3	65.6	47.2	193.	02.00	47.3	56.4	46.2
122.	20.05	51.6	60.4	49.4	158.	23.05	47.6	57.8	46.4	194.	02.05	47.9	56.2	46.3
123.	20.10	51.7	59.2	49.9	159.	23.10	47.9	55.6	46.8	195.	02.10	47.7	56.7	46.4
124.	20.15	50.9	59.5	49.3	160.	23.15	48.4	61.5	46.8	196.	02.15	44.6	51.0	44.2
125.	20.20	51.1	58.0	49.5	161.	23.20	48.0	63.6	47.7	197.	02.20	45.2	55.0	44.6
126.	20.25	51.7	61.8	49.7	162.	23.25	45.8	56.6	44.8	198.	02.25	47.7	50.6	46.8
127.	20.30	51.5	61.3	49.6	163.	23.30	47.8	56.0	46.6	199.	02.30	47.2	49.8	46.5
128.	20.35	51.4	63.1	48.9	164.	23.35	47.2	62.4	46.6	200.	02.35	47.1	52.6	46.3
129.	20.40	50.7	64.9	48.4	165.	23.40	48.2	57.5	46.9	201.	02.40	46.5	65.4	46.4
130.	20.45	48.9	54.5	47.9	166.	23.45	48.1	56.9	46.7	202.	02.45	47.2	55.2	46.0
131.	20.50	49.8	58.3	48.2	167.	23.50	47.8	59.1	46.5	203.	02.50	47.5	65.4	46.1
132.	20.55	49.5	58.0	47.8	168.	23.55	47.3	54.4	46.1	204.	02.55	45.9	50.3	45.1
133.	21.00	49.6	58.9	47.9	169.	00.00	47.1	55.6	46.0	205.	03.00	47.6	64.7	45.4
134.	21.05	48.8	58.6	47.2	170.	00.05	47.1	60.7	45.8	206.	03.05	52.3	70.1	45.6
135.	21.10	49.1	64.6	47.4	171.	00.10	47.0	53.4	46.0	207.	03.10	50.6	69.9	45.5
136.	21.15	48.8	59.0	47.0	172.	00.15	47.2	55.7	45.5	208.	03.15	48.5	68.7	45.4
137.	21.20	48.8	57.6	47.1	173.	00.20	47.2	54.2	45.5	209.	03.20	47.2	69.7	45.3
138.	21.25	49.5	63.9	46.8	174.	00.25	47.0	56.9	45.9	210.	03.25	49.2	68.8	46.2
139.	21.30	49.0	58.7	46.8	175.	00.30	47.3	60.6	45.8	211.	03.30	48.0	69.7	46.1
140.	21.35	47.6	54.4	46.4	176.	00.35	44.3	57.8	43.5	212.	03.35	49.2	68.4	46.0
141.	21.40	48.0	59.0	46.5	177.	00.40	47.4	61.5	45.6	213.	03.40	46.2	71.9	44.1
142.	21.45	48.7	62.2	46.2	178.	00.45	47.2	55.4	46.0	214.	03.45	45.9	71.1	44.2
143.	21.50	49.7	61.1	46.4	179.	00.50	47.0	53.6	45.9	215.	03.50	46.7	70.6	44.6
144.	21.55	54.5	64.3	46.8	180.	00.55	45.7	63.8	43.6	216.	03.55	49.9	67.1	47.4

ชุมชนบ้านสีตตพงษ์ใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/04/25					08-09/04/25					08-09/04/25		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	04.00	48.0	50.7	47.1	241.	06.00	55.5	81.4	49.5	265.	08.00	54.5	72.4	50.3
218.	04.05	47.2	51.7	46.5	242.	06.05	54.5	70.8	49.0	266.	08.05	53.6	73.3	49.7
219.	04.10	48.0	51.1	47.0	243.	06.10	54.1	74.1	48.6	267.	08.10	53.8	73.0	48.9
220.	04.15	51.7	72.0	47.1	244.	06.15	53.5	76.0	50.4	268.	08.15	54.9	72.8	49.7
221.	04.20	48.4	56.1	47.1	245.	06.20	54.0	83.2	48.9	269.	08.20	53.1	77.9	49.3
222.	04.25	48.0	54.3	47.1	246.	06.25	54.2	76.5	50.0	270.	08.25	54.4	74.0	49.5
223.	04.30	49.8	61.2	47.7	247.	06.30	54.0	78.3	50.1	271.	08.30	54.2	70.8	51.3
224.	04.35	50.0	66.8	47.6	248.	06.35	53.5	87.5	50.3	272.	08.35	53.1	74.9	50.1
225.	04.40	49.2	62.5	48.0	249.	06.40	54.0	78.0	49.5	273.	08.40	53.1	65.0	50.2
226.	04.45	48.7	59.6	47.3	250.	06.45	53.5	76.8	49.0	274.	08.45	52.4	72.4	50.9
227.	04.50	48.2	56.6	46.7	251.	06.50	52.1	64.8	48.4	275.	08.50	52.7	71.2	50.4
228.	04.55	47.7	57.0	46.1	252.	06.55	54.2	74.6	48.5	276.	08.55	52.0	75.0	50.9
229.	05.00	47.1	59.9	45.4	253.	07.00	55.7	73.1	49.9	277.	09.00	52.2	67.7	50.0
230.	05.05	50.9	77.2	46.3	254.	07.05	55.9	86.0	48.6	278.	09.05	54.5	70.0	51.0
231.	05.10	50.1	59.1	46.6	255.	07.10	54.0	78.9	49.7	279.	09.10	51.4	77.6	50.6
232.	05.15	50.3	60.0	46.8	256.	07.15	55.2	88.2	49.5	280.	09.15	53.9	83.8	49.7
233.	05.20	51.2	63.2	46.9	257.	07.20	53.3	76.4	49.1	281.	09.20	52.1	77.1	49.2
234.	05.25	51.0	60.5	46.4	258.	07.25	51.0	74.9	48.9	282.	09.25	55.3	73.6	49.3
235.	05.30	49.4	61.4	46.5	259.	07.30	53.9	72.6	48.2	283.	09.30	52.8	75.3	49.7
236.	05.35	52.0	66.9	47.1	260.	07.35	52.1	77.7	50.0	284.	09.35	55.7	74.9	49.9
237.	05.40	52.4	74.6	47.1	261.	07.40	50.9	73.9	49.1	285.	09.40	53.5	81.0	50.3
238.	05.45	48.0	72.5	45.8	262.	07.45	52.5	77.5	48.4	286.	09.45	52.9	77.9	51.4
239.	05.50	47.0	75.9	45.6	263.	07.50	52.2	70.8	50.8	287.	09.50	54.8	69.4	51.1
240.	05.55	48.0	80.0	45.6	264.	07.55	54.6	87.6	50.2	288.	09.55	56.0	77.5	49.9

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : TFO TECH (THAILAND) COMPANY LIMITED
ADDRESS : 700/173 MOO. 1 BAN KAO PHAN THONG CHON BURI 20160
CONTACT INFORMATION : TEL : 098 983 3565 e-mail : suebpong@tfotechthai.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : WASTEWATER **RECEIVED DATE** : JANUARY 16, 2025
SAMPLING DATE : JANUARY 16, 2025 **ANALYTICAL DATE** : JANUARY 16-20, 2025
SAMPLING TIME : 11:05 HOUR **ISSUE DATE** : JANUARY 24, 2025
SAMPLING METHOD : GRAB **REPORT NO.** : 2025-U005465
SAMPLING BY : MR NAPASIT SRIPIM ๖-145-๖-0085 **WORK NO.** : 2024-010622
ANALYZED BY : MISS ARIYA THARAROM ๖-145-๖-0067 **ANALYSIS NO.** : T25AA932-0001

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD	DETECTION LIMIT	LIMIT OF QUANTITATION (LOQ)
			จุดน้ำเสียปล่อยทิ้งออกนอกโรงงาน T25AA932-0001			
TOTAL KJELDAHL NITROGEN	mg/L	SEMI-MICRO-KJELDAHL METHOD (SM: PART 4500-Norg C)	41.4	≤ 100	15	5.0
SAMPLE CONDITION						
WATER'S COLOUR/TURBID			YELLOW/TURBID			
SEDIMENT			YELLOW			

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

REGULATORY STANDARD : ANNOUNCEMENT OF THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND NO.029/2567 : STANDARD FOR WASTEWATER DRAINAGE INTO THE CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT IN THE INDUSTRIAL ESTATE.

Piyapat S.

(MRS PIYAPAT SUTTAMANUTWONG)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-145-๖-0004



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : AMATA U CO., LTD.
ADDRESS : 700/2 MOO 1 KHLONG TAMRU MUEANG CHON BURI CHON BURI 20000
CONTACT INFORMATION : TEL : 08 5438 0007 e-mail : jiraporn@amatau.com
SAMPLING NAME : CMNK01099 บจ. ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : JANUARY 16, 2025
SAMPLING TIME : 11:05 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : MR PATARASAK SAWASRI ๖-334-๖-0008
ANALYZED BY : MISS WARUNYA AUNGWORRATRAKON ๖-334-๖-0005

RECEIVED DATE : JANUARY 16, 2025
ANALYTICAL DATE : JANUARY 16-22, 2025
ISSUE DATE : JANUARY 23, 2025
REPORT NO. : 2025-A001081
WORK NO. : 2024-011983
ANALYSIS NO. : A25AA049-0006

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			EFFLUENT A25AA049-0006	
pH ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H ⁺ B AND 1060 B	7.6 (27.8°C)	5.5-9.0
TEMPERATURE ^b	°C	FIELD METHODS (SM: PART 2550 B)	27.8	≤ 45
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	5 DAY BOD TEST, MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	36.2	≤ 500
CHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: PART 5220 C)	114	≤ 750
TOTAL SUSPENDED SOLIDS ^a	mg/L	DRIED AT 103-105 °C (SM: PART 2540 D)	12.7	≤ 200
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^a	mg/L	DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	715	≤ 3,000
FAT, OIL AND GREASE [^]	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	≤ 10
SAMPLE CONDITION				
WATER'S COLOUR/TURBID			YELLOW/TURBID	
SEDIMENT			BLACK	



^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

REGULATORY STANDARD : ANNOUNCEMENT OF THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND NO. 029/2567 : STANDARD FOR WASTEWATER DRAINAGE INTO THE CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT IN THE INDUSTRIAL ESTATE.

[^] : CUSTOMER INFORMATION



(MISS PAWEENA CHARASCHOTEPINIT)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-334-๖-0002



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : TFO TECH (THAILAND) COMPANY LIMITED
ADDRESS : 700/173 MOO. 1 BAN KAO PHAN THONG CHON BURI 20160
CONTACT INFORMATION : TEL : 098 983 3565 e-mail : suebpong@fotechthai.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : WASTEWATER **RECEIVED DATE** : FEBRUARY 6, 2025
SAMPLING DATE : FEBRUARY 6, 2025 **ANALYTICAL DATE** : FEBRUARY 6-11, 2025
SAMPLING TIME : 10:55 HOUR **ISSUE DATE** : FEBRUARY 14, 2025
SAMPLING METHOD : GRAB **REPORT NO.** : 2025-U011781
SAMPLING BY : MR NAPASIT SRIPIM ๖-145-๖-0085 **WORK NO.** : 2024-010622
ANALYZED BY : MISS ARIYA THARAROM ๖-145-๖-0067 **ANALYSIS NO.** : T25AC471-0001

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD	DETECTION LIMIT	LIMIT OF QUANTITATION (LOQ)
			จุดนำเสียบปลั๊กขั้วออก นอกโรงงาน T25AC471-0001			
TOTAL KJELDAHL NITROGEN	mg/L	SEMI-MICRO-KJELDAHL METHOD (SM: PART 4500-Norg C)	45.4	≤ 100	1.5	5.0
SAMPLE CONDITION						
WATER'S COLOUR/TURBID			YELLOW/TURBID			
SEDIMENT			YELLOW			

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

REGULATORY STANDARD : ANNOUNCEMENT OF THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND NO.029/2567 : STANDARD FOR WASTEWATER DRAINAGE INTO THE CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT IN THE INDUSTRIAL ESTATE.

Piyapat S.

(MRS PIYAPAT SUTTAMANUTWONG)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-145-๖-0004



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : AMATA U CO., LTD.
ADDRESS : 700/2 MOO 1 KHLONG TAMRU MUEANG CHON BURI CHON BURI 20000
CONTACT INFORMATION : TEL : 08 5438 0007 e-mail : jiraporn@amatau.com
SAMPLING NAME : CMNK01099 บจ. ทีเอฟโอบี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : FEBRUARY 6, 2025
SAMPLING TIME : 10:55 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : MR PATARASAK SAWASRI ๖-334-๖-0008
ANALYZED BY : MISS WARUNYA AUNGWORRATRAKON ๖-334-๖-0005

RECEIVED DATE : FEBRUARY 6, 2025
ANALYTICAL DATE : FEBRUARY 6-13, 2025
ISSUE DATE : FEBRUARY 18, 2025
REPORT NO. : 2025-A001957
WORK NO. : 2025-000604
ANALYSIS NO. : A25AA109-0004

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			EFFLUENT A25AA109-0004	
pH ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H ⁺ B AND 1060 B	7.6 (29.9°C)	5.5-9.0
TEMPERATURE ^c	°C	FIELD METHODS (SM: PART 2550 B)	29.9	≤ 45
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	5 DAY BOD TEST, MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	49.6	≤ 500
CHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: PART 5220 C)	164	≤ 750
TOTAL SUSPENDED SOLIDS ^a	mg/L	DRIED AT 103-105 °C (SM: PART 2540 D)	19.6	≤ 200
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^a	mg/L	DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	827	≤ 3,000
FAT, OIL AND GREASE ^a	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	3	≤ 10
SAMPLE CONDITION				
WATER'S COLOUR/TURBID			YELLOW/TURBID	
SEDIMENT			BLACK	

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT NOT IN SCOPE OF ACCREDITATION

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

REGULATORY STANDARD : ANNOUNCEMENT OF THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND NO. 029/2567 : STANDARD FOR WASTEWATER DRAINAGE INTO THE CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT IN THE INDUSTRIAL ESTATE.

[^] : CUSTOMER INFORMATION



(MISS PAWEENA CHARASCHOTEPINIT)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-334-๖-0002



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : AMATA U CO., LTD.
ADDRESS : 700/2 MOO 1 KHLONG TAMRU MUEANG CHON BURI CHON BURI 20000
CONTACT INFORMATION : TEL : 08 5438 0007 e-mail : jiraporn@amatau.com
SAMPLING NAME : CMNK01099 บจ. ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)
SAMPLE TYPE : EFFLUENT **RECEIVED DATE** : MARCH 7, 2025
SAMPLING DATE : MARCH 7, 2025 **ANALYTICAL DATE** : MARCH 7-14, 2025
SAMPLING TIME : 10:55 HOUR **ISSUE DATE** : MARCH 18, 2025
SAMPLING METHOD : GRAB **REPORT NO.** : 2025-A003132
SAMPLING BY : MR PATARASAK SAWASRI ๖-334-๖-0008 **WORK NO.** : 2025-001638
ANALYZED BY : MISS WARUNYA AUNGWORRATRAKON ๖-334-๖-0005 **ANALYSIS NO.** : A25AA177-0006

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			EFFLUENT A25AA177-0006	
pH ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H ⁺ B AND 1060 B	7.4 (32.3°C)	5.5-9.0
TEMPERATURE ^c	°C	FIELD METHODS (SM: PART 2550 B)	32.3	≤ 45
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	5 DAY BOD TEST, MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	92.6	≤ 500
CHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: PART 5220 C)	256	≤ 750
TOTAL SUSPENDED SOLIDS ^a	mg/L	DRIED AT 103-105 °C (SM: PART 2540 D)	98.6	≤ 200
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^a	mg/L	DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	818	≤ 3,000
FAT, OIL AND GREASE ^a	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	8	≤ 10
SAMPLE CONDITION				
WATER'S COLOUR/TURBID			GREY/TURBID	
SEDIMENT			BLACK	


^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT NOT IN SCOPE OF ACCREDITATION

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

REGULATORY STANDARD : ANNOUNCEMENT OF THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND NO. 029/2567 : STANDARD FOR WASTEWATER DRAINAGE INTO THE CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT IN THE INDUSTRIAL ESTATE.

[^] : CUSTOMER INFORMATION



(MISS PAWEENA CHARASCHOTEPINIT)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-334-๖-0002



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : TFO TECH (THAILAND) COMPANY LIMITED
ADDRESS : 700/173 MOO. 1 BAN KAO PHAN THONG CHON BURI 20160
CONTACT INFORMATION : TEL : 098 983 3565 e-mail : suebpong@tfotechthai.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : WASTEWATER **RECEIVED DATE** : MARCH 7, 2025
SAMPLING DATE : MARCH 7, 2025 **ANALYTICAL DATE** : MARCH 7-13, 2025
SAMPLING TIME : 10:55 HOUR **ISSUE DATE** : MARCH 18, 2025
SAMPLING METHOD : GRAB **REPORT NO.** : 2025-U022491
SAMPLING BY : MR NAPASIT SRIPIM ๖-145-๖-0085 **WORK NO.** : 2024-010622
ANALYZED BY : MISS ARIYA THARAROM ๖-145-๖-0067 **ANALYSIS NO.** : T25AE970-0002

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD	DETECTION LIMIT	LIMIT OF QUANTITATION (LOQ)
			จุดน้ำเสียปล่อยทิ้งออกนอกโรงงาน T25AE970-0002			
TOTAL KJELDAHL NITROGEN	mg/L	SEMI-MICRO-KJELDAHL METHOD (SM: PART 4500-Norg C)	55.2	≤ 100	1.5	5.0
SAMPLE CONDITION						
WATER'S COLOUR/TURBID			YELLOW/TURBID			
SEDIMENT			BLACK			

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

REGULATORY STANDARD : ANNOUNCEMENT OF THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND NO.029/2567 : STANDARD FOR WASTEWATER DRAINAGE INTO THE CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT IN THE INDUSTRIAL ESTATE.

Wilailak Srisuk

(MISS WILAILAK SRISUK)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-145-๖-0012



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : AMATA U CO., LTD.
ADDRESS : 700/2 MOO 1 KHLONG TAMRU MUEANG CHON BURI CHON BURI 20000
CONTACT INFORMATION : TEL : 08 5438 0007 e-mail : jiraporn@amatau.com
SAMPLING NAME : CMNK01099 บจ. ทีเอฟโอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : APRIL 10, 2025
SAMPLING TIME : 11:30 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : MR PATARASAK SAWASRI ๖-334-๖-0008
ANALYZED BY : MISS WARUNYA AUNGWORRATRAKON ๖-334-๖-0005

RECEIVED DATE : APRIL 10, 2025
ANALYTICAL DATE : APRIL 10-17, 2025
ISSUE DATE : APRIL 21, 2025
REPORT NO. : 2025-A004747
WORK NO. : 2025-002675
ANALYSIS NO. : A25AA259-0005

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			EFFLUENT A25AA259-0005	
pH ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H+ B AND 1060 B	7.4 (32.6°C)	5.5-9.0
TEMPERATURE ^c	°C	FIELD METHODS (SM: PART 2550 B)	32.6	≤ 45
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	5 DAY BOD TEST, MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	37.4	≤ 500
CHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: PART 5220 C)	116	≤ 750
TOTAL SUSPENDED SOLIDS ^a	mg/L	DRIED AT 103-105 °C (SM: PART 2540 D)	41.5	≤ 200
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^a	mg/L	DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	888	≤ 3,000
FAT, OIL AND GREASE ^a	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	3	≤ 10
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/TURBID WHITE	



^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT NOT IN SCOPE OF ACCREDITATION

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

REGULATORY STANDARD : ANNOUNCEMENT OF THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND NO. 029/2567 : STANDARD FOR WASTEWATER DRAINAGE INTO THE CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT IN THE INDUSTRIAL ESTATE.

[^] : CUSTOMER INFORMATION



(MISS PAWEENA CHARASCHOTEPINIT)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-334-๖-0002



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : TFO TECH (THAILAND) COMPANY LIMITED
ADDRESS : 700/173 MOO. 1 BAN KAO PHAN THONG CHON BURI 20160
CONTACT INFORMATION : TEL : 098 983 3565 e-mail : suebpong@fotechthai.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : WASTEWATER **RECEIVED DATE** : APRIL 11, 2025
SAMPLING DATE : APRIL 10, 2025 **ANALYTICAL DATE** : APRIL 11-18, 2025
SAMPLING TIME : 11:30 HOUR **ISSUE DATE** : APRIL 24, 2025
SAMPLING METHOD : GRAB **REPORT NO.** : 2025-U035428
SAMPLING BY : MR NAPASIT SRIPIM ๖-145-๖-0085 **WORK NO.** : 2024-010622
ANALYZED BY : MISS ARIYA THARAROM ๖-145-๖-0067 **ANALYSIS NO.** : T25AH972-0001

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD	DETECTION LIMIT	LIMIT OF QUANTITATION (LOQ)
			จุดน้ำเสียปลอมทิ้งนอกโรงงาน T25AH972-0001			
TOTAL KJELDAHL NITROGEN	mg/L	SEMI-MICRO-KJELDAHL METHOD (SM: PART 4500-Norg C)	27.4	≤ 100	1.5	5.0
SAMPLE CONDITION						
WATER'S COLOUR/TURBID			YELLOW/TURBID			
SEDIMENT			YELLOW			

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

REGULATORY STANDARD : ANNOUNCEMENT OF THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND NO.029/2567 : STANDARD FOR WASTEWATER DRAINAGE INTO THE CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT IN THE INDUSTRIAL ESTATE.

Piyapat S.

(MRS PIYAPAT SUTTAMANUTWONG)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-145-๖-0004



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : AMATA U CO., LTD.
ADDRESS : 700/2 MOO 1 KHLONG TAMRU MUEANG CHON BURI CHON BURI 20000
CONTACT INFORMATION : TEL : 08 5438 0007 e-mail : jiraporn@amatau.com
SAMPLING NAME : CMNK01099 บจ. ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)
SAMPLE TYPE : EFFLUENT **RECEIVED DATE** : MAY 9, 2025
SAMPLING DATE : MAY 9, 2025 **ANALYTICAL DATE** : MAY 9-16, 2025
SAMPLING TIME : 10:25 HOUR **ISSUE DATE** : MAY 20, 2025
SAMPLING METHOD : GRAB **REPORT NO.** : 2025-A005789
SAMPLING BY : MR JIRAWAT RUANGURAI ๖-334-๖-0011 **WORK NO.** : 2025-003544
ANALYZED BY : MISS WARUNYA AUNGWORRATRAKON ๖-334-๖-0005 **ANALYSIS NO.** : A25AA306-0008

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			EFFLUENT A25AA306-0008	
pH ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H+ B AND 1060 B	7.7 (36.0°C)	5.5-9.0
TEMPERATURE ^c	°C	FIELD METHODS (SM: PART 2550 B)	36.0	≤ 45
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	5 DAY BOD TEST, MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	68.8	≤ 500
CHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: PART 5220 C)	174	≤ 750
TOTAL SUSPENDED SOLIDS ^a	mg/L	DRIED AT 103-105 °C (SM: PART 2540 D)	24.8	≤ 200
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^a	mg/L	DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	833	≤ 3,000
FAT, OIL AND GREASE ^a	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	4	≤ 10
SAMPLE CONDITION				
WATER'S COLOUR/TURBID			YELLOW/TURBID	
SEDIMENT			BLACK	



^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT NOT IN SCOPE OF ACCREDITATION

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.


REGULATORY STANDARD : ANNOUNCEMENT OF THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND NO. 029/2567 : STANDARD FOR WASTEWATER DRAINAGE INTO THE CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT IN THE INDUSTRIAL ESTATE.

^ : CUSTOMER INFORMATION



Pa-weena

(MISS PAWEENA CHARASCHOTEPINIT)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-334-๖-0002



- PROHIBITED TO PARTIALLY COPY ANALYSIS REPORT PRIOR TO WRITTEN PERMISSION BY THE LABORATORY.
- THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR THE SAMPLES AS RECEIVED.



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : TFO TECH (THAILAND) COMPANY LIMITED
ADDRESS : 700/173 MOO. 1 BAN KAO PHAN THONG CHON BURI 20160
CONTACT INFORMATION : TEL : 098 983 3565 e-mail : suebpong@tfotechthai.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : WASTEWATER **RECEIVED DATE** : MAY 9, 2025
SAMPLING DATE : MAY 9, 2025 **ANALYTICAL DATE** : MAY 9-15, 2025
SAMPLING TIME : 10:25 HOUR **ISSUE DATE** : MAY 19, 2025
SAMPLING METHOD : GRAB **REPORT NO.** : 2025-U043225
SAMPLING BY : MR NAPASIT SRIPIM ๖-145-๖-0085 **WORK NO.** : 2024-010622
ANALYZED BY : MISS ARIYA THARAROM ๖-145-๖-0067 **ANALYSIS NO.** : T25AK059-0001


PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD	DETECTION LIMIT	LIMIT OF QUANTITATION (LOQ)
			จุดน้ำเสียปล่อยทิ้งออกนอกโรงงาน T25AK059-0001			
TOTAL KJELDAHL NITROGEN	mg/L	SEMI-MICRO-KJELDAHL METHOD (SM: PART 4500-Norg C)	39.0	≤ 100	1.5	5.0
SAMPLE CONDITION						
WATER'S COLOUR/TURBID			YELLOW/TURBID			
SEDIMENT			YELLOW			

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

REGULATORY STANDARD : ANNOUNCEMENT OF THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND NO.029/2567 : STANDARD FOR WASTEWATER DRAINAGE INTO THE CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT IN THE INDUSTRIAL ESTATE.

Piyapat S.

(MRS PIYAPAT SUTTAMANUTWONG)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-145-๖-0004



- PROHIBITED TO PARTIALLY COPY ANALYSIS REPORT PRIOR TO WRITTEN PERMISSION BY THE LABORATORY.
- THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR THE SAMPLES AS RECEIVED.



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : AMATA U CO., LTD.
ADDRESS : 700/2 MOO 1 KHLONG TAMRU MUEANG CHON BURI CHON BURI 20000
CONTACT INFORMATION : TEL : 08 5438 0007 e-mail : jiraporn@amatau.com
SAMPLING NAME : CMNK01099 บจ. ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)
SAMPLE TYPE : EFFLUENT **RECEIVED DATE** : JUNE 9, 2025
SAMPLING DATE : JUNE 9, 2025 **ANALYTICAL DATE** : JUNE 9-16, 2025
SAMPLING TIME : 15:05 HOUR **ISSUE DATE** : JUNE 17, 2025
SAMPLING METHOD : GRAB **REPORT NO.** : 2025-A007148
SAMPLING BY : MR JIRAWAT RUANGURAI ๖-334-๖-0011 **WORK NO.** : 2025-004447
ANALYZED BY : MISS WARUNYA AUNGWORRATRAKON ๖-334-๖-0005 **ANALYSIS NO.** : A25AA380-0006

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			EFFLUENT A25AA380-0006	
pH ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H* B AND 1060 B	7.8 (31.4°C)	5.5-9.0
TEMPERATURE ^c	°C	FIELD METHODS (SM: PART 2550 B)	31.4	≤ 45
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	5 DAY BOD TEST, MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	52.6	≤ 500
CHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: PART 5220 C)	155	≤ 750
TOTAL SUSPENDED SOLIDS ^a	mg/L	DRIED AT 103-105 °C (SM: PART 2540 D)	13.5	≤ 200
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^a	mg/L	DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	1,331	≤ 3,000
FAT, OIL AND GREASE ^a	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	3	≤ 10
SAMPLE CONDITION				
WATER'S COLOUR/TURBID			YELLOW/TURBID	
SEDIMENT			BLACK	



^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT NOT IN SCOPE OF ACCREDITATION

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.


REGULATORY STANDARD : ANNOUNCEMENT OF THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND NO. 029/2567 : STANDARD FOR WASTEWATER DRAINAGE INTO THE CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT IN THE INDUSTRIAL ESTATE.

[^] : CUSTOMER INFORMATION



Pa-weena

(MISS PAWEENA CHARASCHOTEPINIT)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-334-๖-0002



- PROHIBITED TO PARTIALLY COPY ANALYSIS REPORT PRIOR TO WRITTEN PERMISSION BY THE LABORATORY.
- THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR THE SAMPLES AS RECEIVED.



TEST REPORT

Analysis No. : R25-1416
Received Date : 09/04/25
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท ทีเอฟไอ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016

Report Date : 23/04/25
Analysis Date : 09-11/04/25
Job No. : S680389/Apr/Occ
Sampling By : TET
Type of Sample : Working Area

Sample No.	Sampling point	Parameter	Unit	Sampling Date	Result	Standard	Analysis Date
2504-AW0344	เครื่องทุบขึ้นรูป-ตัดครึ่ง	Total Dust	mg/m ³	04/04/25	0.084	10	10-11/04/25
	- Area	Respirable Dust	mg/m ³	04/04/25	< 0.010	3	10-11/04/25
2504-AW0345	เครื่องขัดผิวชิ้นงาน	Total Dust	mg/m ³	04/04/25	0.334	10	10-11/04/25
	- Area	Respirable Dust	mg/m ³	04/04/25	< 0.010	3	10-11/04/25
2504-AW0346	เครื่องตัดเหล็ก	Oil Mist	mg/m ³	04/04/25	< 0.1	5	09-11/04/25
2504-AW0347	เครื่องทุบขึ้นรูป-ตัดครึ่ง	Oil Mist	mg/m ³	04/04/25	< 0.1	5	09-11/04/25

Method : Total Dust - Filtering, Gravimetric (NIOSH 0500, Issue 2 :Aug 1994)
Respirable Dust - Filtering, Gravimetric (NIOSH 0600, Issue 3 :Jan 1998)
Oil Mist - Filtering, Gravimetric (OSHA ID 128)

Standard : American Conference of Governmental Industrial Hygienists ; ACGIH (TLV-TWA)

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

23/04/25



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee

Laboratory Manager

23/04/25

..... END OF REPORT

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1416/2025/1-5
Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป Report Date : April 11, 2025
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 4, 2025
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางบาล จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : Sound Level
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
Job No. : S680389/Apr/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		เครื่องทุบขึ้นรูป-ตัดครีบ		เครื่องขัดผิวชิ้นงาน	
		04/04/25		04/04/25	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09:00-10:00	82.3	89.3	83.8	103.6
2.	10:00-11:00	84.7	94.0	86.4	108.8
3.	11:00-12:00	83.2	88.7	84.9	95.7
4.	12:00-13:00	76.8	93.3	79.2	102.5
5.	13:00-14:00	84.3	95.0	84.8	93.9
6.	14:00-15:00	84.1	94.9	83.1	97.5
7.	15:00-16:00	84.5	99.2	85.5	106.7
8.	16:00-17:00	82.1	89.4	83.8	105.5
Leq 8 hr		83.3	-	84.3	-
Lmax		-	99.2	-	108.8
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Suphakchaya Yodnim

Suphakchaya Yodnim

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. ๓-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ทีเอพีโอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1416/2025/2-5
Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป Report Date : April 11, 2025
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 4, 2025
ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางบาล จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : Sound Level
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
Job No. : S680389/Apr/Occ

Item	Sampling Time	Result (dB(A))			
		เครื่องตัดเหล็ก		เครื่องตรวจสอบรอยร้าว	
		04/04/25		04/04/25	
		Leq 1 hr.	Lmax	Leq 1 hr.	Lmax
1.	09:00-10:00	84.5	93.5	84.8	96.7
2.	10:00-11:00	85.0	105.9	85.5	96.3
3.	11:00-12:00	83.9	99.4	83.5	96.1
4.	12:00-13:00	69.2	87.7	62.4	70.1
5.	13:00-14:00	78.3	93.8	83.0	96.6
6.	14:00-15:00	87.8	106.5	84.8	97.3
7.	15:00-16:00	80.4	96.4	85.0	98.5
8.	16:00-17:00	82.9	96.9	84.0	95.9
Leq 8 hr		83.6	-	83.9	-
Lmax		-	106.5	-	98.5
Standard		90	140	90	140

Standard : Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546)

Pramual Moonsarn



Suphakchaya Yoonim

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 3-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
Job No. : S680389/Apr/Occ

Report No. : 1416/2025/3-5
Report Date : April 11, 2025
Sampling Date : April 4, 2025
Type of Sample : Noise Dose

Item	Description	Unit	Result				Standard
			เครื่องทุบ ขึ้นรูป-ตัดครีป	เครื่องขัดผิวชิ้นงาน	เครื่องตัดเหล็ก	เครื่องตรวจสอบ รอยร้าว	
1.	Sampling Date		04/04/25	04/04/25	04/04/25	04/04/25	-
2.	TWA	dB(A)	83.9	84.4	80.0	83.4	85 ⁽¹⁾
3.	Lmax	dB(A)	109.8	108.4	105.6	107.1	115 ⁽²⁾
4.	Dose	%	78.9	87.8	31.8	68.8	100 ⁽³⁾

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the Department of Labour Protection and Welfare (2018) (B.E. 2561)
⁽²⁾ Ministry of Labour's Regulation (2016) (B.E. 2559)
⁽³⁾ American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH

Pramual M.
Pramual Moonsarn



Suphakchaya Y.
Suphakchaya Yoonim

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 3-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
Job No. : S680389/Apr/Occ

Report No. : 1416/2025/4-5
Report Date : April 11, 2025
Sampling Date : April 4, 2025
Type of Sample : Heat

Item	Description	Sampling Date	Sampling Time	Result (°C)				
				NWB	DB	GT	WBGT	WBGT Average
1.	เครื่องทุบขึ้นรูป-ตัดครึ่ง - ยืนคืบขึ้นงาน (60 นาที) - นั่งพัก, บันทึกข้อมูล (60 นาที)	04/04/25	10.00-12.00	28.5 28.1	34.3 33.9	35.2 34.5	30.5 30.0	30.3
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾				-	-	-	-	32.0

Standard : ⁽¹⁾ Ministry of Labour's Regulation (2016) (B.E. 2559); Moderate Work Load

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2003) (B.E. 2546); Moderate Work Load

Remark : Indoor (inside building or workplace) : WBGT = 0.7 NWB + 0.3 GT
When : NWB = Natural Wet Bulb Thermometer
DB = Dry Bulb Thermometer
GT = Globe Thermometer
WBGT = Wet Bulb Globe Temperature


$$WBGT \text{ Average} = \frac{(WBGT_1 \times t_1) + (WBGT_2 \times t_2) + \dots + (WBGT_n \times t_n)}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}$$

Pramual Moonsarn



Suphakchaya Yoonim

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 3-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ทีเอฟไอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด Report No. : 1416/2025/5-5
Project : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป Report Date : April 11, 2025
Address : 700/173 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี Sampling Date : April 3, 2025
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 Type of Sample : Light (Spot)
Contact : Tel. (038) 468 010-3 Fax. (038) 468 016
Job No. : S680389/Apr/Occ

(5/1-3)

Item	Sampling Point	Description	Result	Standard ⁽¹⁾ (Lux)
			Light Intensity (Lux)	
			03/04/25	
1.	สำนักงาน ชั้น 1			
	โต๊ะทำงาน MD	คอมพิวเตอรืและเอกสาร	495	400-500
2.	โต๊ะทำงานคุณณัฏฐ์ (Personnel)	คอมพิวเตอรืและเอกสาร	497	400-500
3.	โต๊ะทำงานคุณวิมลนา (Purchasing)	คอมพิวเตอรืและเอกสาร	469	400-500
4.	โต๊ะทำงานคุณผกาวิไล (Accounting)	คอมพิวเตอรืและเอกสาร	451	400-500
5.	โต๊ะทำงานคุณสุวิมล (Accounting)	คอมพิวเตอรืและเอกสาร	495	400-500
6.	โต๊ะทำงานคุณศิริชัย (Marketing)	คอมพิวเตอรืและเอกสาร	497	400-500
7.	โต๊ะทำงาน Mr. Ishimoto	คอมพิวเตอรืและเอกสาร	475	400-500
8.	โต๊ะทำงานคุณฐานมาตร (Material plantning)	คอมพิวเตอรืและเอกสาร	495	400-500
	สำนักงาน ชั้น 2			
9.	โต๊ะทำงานคุณจักรกริศน์ (Cad Design)	คอมพิวเตอรืและเอกสาร	490	400-500
10.	โต๊ะทำงานคุณปิ่นแก้ว (Cad Design)	คอมพิวเตอรืและเอกสาร	456	400-500
11.	โต๊ะทำงานคุณอิศรพงศ์ (Cad Design)	คอมพิวเตอรืและเอกสาร	491	400-500
12.	โต๊ะทำงานคุณเกรียงไกร (Cad Design)	คอมพิวเตอรืและเอกสาร	489	400-500
	Cutting			
13.	Circular Saw MC 1	ควบคุมเครื่องจักร	251	200-300
14.	Cutting 400T	ควบคุมเครื่องจักร	271	200-300
15.	Cutting 450T	ควบคุมเครื่องจักร	254	200-300
16.	Circular Saw MC 3	ควบคุมเครื่องจักร	252	200-300
	Cutting Room			
17.	โต๊ะทำงานคุณปิยะพงษ์ (Cutting)	เอกสาร	445	400-500
	Machine Line			
18.	Drill No.5	ควบคุมเครื่องจักร	279	200-300
	Material Check Room			
19.	โต๊ะเช็คคงาน	ตรวจสอบชิ้นงาน (ขนาดใหญ่)	230	200-300
20.	โต๊ะทำงานคุณกรทิพย์	คอมพิวเตอรื	451	400-500

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the Department of Labour Protection and Welfare (2018)(B.E. 2561)

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 3-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(5/2-2)

Item	Sampling Point	Description	Result		Standard ⁽¹⁾ (Lux)
			Light Intensity (Lux)		
			03/04/25		
	Forging Room				
21.	โต๊ะทำงานคุณสุชาติ	คอมพิวเตอรฺ์และเอกสาร	471		400-500
22.	โต๊ะทำงานคุณสุจิน (Maintenance)	คอมพิวเตอรฺ์และเอกสาร	481		400-500
23.	โต๊ะทำงาน Mr. Fumihiko	คอมพิวเตอรฺ์และเอกสาร	495		400-500
24.	โต๊ะทำงานคุณสืบพงษ์	คอมพิวเตอรฺ์และเอกสาร	492		400-500
	Forging				
25.	Forging Line 1	จัดบันทึกเอกสาร	457		400-500
26.	Forging Line 2	จัดบันทึกเอกสาร	485		400-500
27.	Forging Line 3	จัดบันทึกเอกสาร	459		400-500
28.	Forging Line 4	จัดบันทึกเอกสาร	490		400-500
29.	Forging Line 5	จัดบันทึกเอกสาร	457		400-500
30.	Forging Line 6	จัดบันทึกเอกสาร	460		400-500
	Maintenance Room				
31.	โต๊ะทำงาน	เอกสาร	461		400-500
	Die Making Room				
32.	โต๊ะทำงานคุณอุทิศ (Die Making)	คอมพิวเตอรฺ์และเอกสาร	417		400-500
	Die Making				
33.	Manual Lathe	นำชิ้นงานเข้าเครื่องจักร	275		200-300
34.	Super Drill	นำชิ้นงานเข้าเครื่องจักร	287		200-300
	3D Camera Room				
35.	โต๊ะทำงานคุณทรงพล (Die Making)	คอมพิวเตอรฺ์และเอกสาร	408		400-500
	Inspection				
36.	Magna Line 1	นำชิ้นงานเข้าเครื่องจักร	251		200-300
37.	Shot Blast Line 1	ควบคุมเครื่องจักร, ป้อนชิ้นงาน	257		200-300
38.	จุดเช็คงาน	ตรวจสอบชิ้นงาน (ขนาดใหญ่)	299		200-300
39.	Magna Line 4	นำชิ้นงานเข้าเครื่องจักร	240		200-300
	QC Room				
40.	โต๊ะเช็คงาน	ตรวจสอบชิ้นงาน (ขนาดใหญ่)	298		200-300
41.	โต๊ะทำงานคุณสุชาติ ม.	คอมพิวเตอรฺ์และเอกสาร	497		400-500
	Store Room				
42.	โต๊ะทำงานคุณนิกร	คอมพิวเตอรฺ์และเอกสาร	467		400-500

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the Department of Labour Protection and Welfare (2018)(B.E. 2561)

Pramual Moonsarn

Suphakchaya Yoonim

- PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 3-236
- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL