ภาคผนวก ก

สำเนาหนังสือผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ภาคผนวก ก-1

สำเนาหนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัท

AICA HATYAI CO., LTD.
417/115 Kanchanavanich Rd., Patong, Hatyai, Songkhla, 90230, Thailand
Tel: (66)74 291 572-3 Fax: (66)74 291 574

AICA-HR 028/2556

26 กรกฎาคม 2556

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัท (นิติบุคคล)

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย : หนังสือรับรองบริคนห์สนธิ / วัตถุประสงค์ของบริษัท
: รายการจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม
: ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

เนื่องด้วย บริษัท ไดเนีย กระบี่ จำกัด เป็นนิติบุคคลทะเบียนเลขที่ [redacted] ประกอบกิจการผลิตเคมีภัณฑ์ ได้แก่ กาว (Resin) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลทะเบียนเลขที่ 0835545001347

ชื่อบริษัท **บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด**

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ **AICA HATYAI CO.,LTD.**

มีผลวันที่ **11 กรกฎาคม 2556**

จึงเรียนมายังผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเพื่อประกอบการทำธุรกิจ ทำนิติกรรมต่างๆ ในนามของชื่อ **" บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด"**

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายสมบูรณ์ ขุนณรงค์
ผู้จัดการทั่วไป
26 / 7 / 13

ภาคผนวก ก-2

สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการฉบับล่าสุด





ที่ ทส ๑๐๐๙.๘/ ๘๒๘๐

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อ้างถึง [redacted]

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้แจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าจังหวัดสงขลาแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๒) ตั้งอยู่ที่ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของบริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เมื่อปี ๒๕๖๓ เพื่อปรับเปลี่ยนรายละเอียดสาธารณูปโภคบางส่วนให้เหมาะสมในด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับการดำเนินการจริง มาให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาตพิจารณา ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ ๑) ที่มีประเด็นการเปลี่ยนแปลง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ ขนาด ๑,๐๒๐ ลบ.ม. การปรับปรุงระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้และดุลปริมาณน้ำใช้ การปรับปรุงหอเผา (flare) และการปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ ๑) ต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์

และยูเรีย...

และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ ๑) ตั้งอยู่ที่ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของบริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกำหนดให้บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรียน กร.๑ กรอ.

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๙๗ (เกษร)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

(นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา)
เลขานุการกรม
- ๙ พ.ค. ๒๕๖๖

เรียน.....พิจ. ๓
เพื่อพิจารณา

(นายปณตสรรค์ สูจยานนท์)
ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๑
- ๙ พ.ค. ๒๕๖๖

เรียน คุณณัฐวีร์ ฯ
เพื่อ ทราบ และดำเนินการ

(นายพีรดนย์ หมั่นภักดี)
ผู้อำนวยการส่วนที่ ๓
๑๐ พ.ค. ๖๖

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เอกสารระยะก่อสร้าง

ภาคผนวก ข-1

เอกสารตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักร

แบบตรวจสอบปั้นจั่นประจำวัน Mobile Crane & Hiab Truck Daily Check List

ประเภทของปั้นจั่น
ขีดความสามารถ_____ตัน
หมายเลข



ชื่อผู้ควบคุม [redacted] บริษัท ยนต. สหรัฐเศรษฐ
หมายเลข คป.2 วันที่หมดอายุ
แบบตรวจสำหรับเดือน เมษายน 68

รายการตรวจสอบก่อนติดเครื่องยนต์	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. ตรวจวัดระดับน้ำ,น้ำกลั่นแบตเตอรี่				✓	✓																	✓									
2. ตรวจวัดระดับน้ำมันไซล่า,ไฮดรอลิค ถังและสายส่งน้ำมัน				✓	✓																	✓									
3. ตรวจสภาพตะขอยก,รอก,สลิง				✓	✓																	✓									
4. ตารางเครน,รูปแบบการใช้สัญญาณ,คู่มือการปฏิบัติงาน				✓	✓																	✓									
5. ถังดับเพลิง				✓	✓																	✓									
รายการตรวจสอบหลังติดเรื่องยนต์																															
1. เสียงเครื่องยนต์,ไอเสีย				✓	✓																	✓									
2. การทำงานของ จอ.สเกล.มาตรวัด ต่างๆ				✓	✓																	✓									
3. การรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิค				✓	✓																	✓									
4. สภาพขาเครนและการตั้งเครน				✓	✓																	✓									
5. คันบังคับ และปุ่มควบคุมต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง				✓	✓																	✓									
6. ระบบล็อค,เบรคสลิง				✓	✓																	✓									
7. ระบบตัดอัตโนมัติเมื่อตะขอเลื่อนไปชน				✓	✓																	✓									
8. สัญญาณการยกน้ำหนักเกิน,ระบบตัดการทำงาน				✓	✓																	✓									
9. ระบบไฟสัญญาณเตือนเมื่อสวิงบูม ซ้าย-ขวา				✓	✓																	✓									
รายการตรวจสอบสภาพพื้นที่ทำงาน																															
1. พื้นที่ตั้งเครนมีความแข็งแรงมั่นคง ได้ระดับ				✓	✓																	✓									
2. จุดตั้งเครนห่างจากแนวสายไฟฟ้าและมีแสงสว่างเพียงพอ				✓	✓																	✓									
3. กั้นบริเวณพื้นที่ทำงานและมีป้ายเตือน				✓	✓																	✓									
4. มีผู้ให้สัญญาณปั้นจั่นและสวมเสื้อสะท้อนแสงสีส้ม				✓																											

○	= ผ่าน ใช้งานได้ดี	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ใช้งาน
△	= ชำรุดต้องปรับปรุง		หัวหน้างาน
X	= ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที		เซฟตี้

แบบตรวจสอบ เครื่องจักรกลหนักประจำวัน Heavy Equipment Daily Check List

ประเภทของเครื่องจักร JCB	ชื่อ ผู้ควบคุม [redacted]
หมายเลข ๐๑๓ 2014	บริษัท ซีโค
	แบบตรวจสำหรับเดือน เมษายน

รายการตรวจสอบก่อนติดเครื่องยนต์	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1.ตรวจวัดระดับน้ำในหม้อน้ำ สายพานเครื่องยนต์				✓																												
2.ตรวจวัดระดับน้ำกลั่นและแบตเตอรี่				✓																												
3.ตรวจวัดระดับน้ำมันไฮล่า,ไฮดรอลิคม ถังและ สายส่งน้ำมัน				✓																												
4.ตรวจสภาพ บุ้งกี๋ / หัวแย๊ค / ใบมีด				✓																												
5.ตรวจสภาพโครงสร้างตัวรถ				✓																												
รายการตรวจสอบหลังติดเครื่องยนต์				-																												
1.เสียงเครื่องยนต์ , ไอเสีย				✓																												
2.การทำงานของ จอ , สเกล , มาตรวัด ต่างๆ				✓																												
3.การรั่วซึมของระบบน้ำมันไฮดรอลิค				✓																												
4.คันบังคับ และปุ่มควบคุมต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง				✓																												
5.ระบบล็อค , เบรค บุ้งกี๋ / หัวแยค / ใบมีด				✓																												
6.การทำงานของ บุ้งกี๋ / หัวแยค / ใบมีด (การยืด-หด-สวิง)				✓																												
7.ระบบไฟส่องสว่าง สัญญาณแตร				✓																												
8.ระบบไฟเตือนการทำงาน				✓																												
รายการตรวจสอบสภาพพื้นที่ทำงาน				-																												
1.มีใบอนุญาตเกี่ยวกับงานขุด				✓																												
2.จุดทำงานห่างจากแนวสายส่งไฟฟ้า ไฟสีขาว																																
3.กั้นบริเวณพื้นที่ทำงาน และมีป้ายเตือน				✓																												
4.ไม่มีพนักงานอยู่ในรัศมีการทำงาน				✓																												
5.มีผู้ให้สัญญาณการทำงาน และสวมเสื้อสะท้อนแสงสีส้ม				✓																												

ผู้ตรวจสอบ		
○ = ผ่าน ใช้งานได้ดี	ผู้ใช้งาน	ปฏิพัทธ์ สงฆ์
△ = ชำรุดต้องปรับปรุง	หัวหน้างาน	[illegible]
X = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที	เซฟตี้	ตรวจ

ภาคผนวก ข-2

เอกสารประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างโครงการ

เอกสารประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างโครงการ







ภาคผนวก ข-3

จำนวนแรงงานในท้องถิ่นเข้าทำงานก่อสร้าง

ขอส่งรายชื่อช่างที่เข้างานในวันที่ 28 มิถุนายน 2568

1. นายบุญธัญ ทองเสนอ

2. นายอิทธิกร แก้วเอียด

3. นายอาทร พุญพามา

4. นายอิทธิพล อำไพรัตน์

5. นายโชคชัย แก้วนุช

6. นายทิพกร เสนกลับ

7. นายวีรพงศ์ สำราญ

8. นายสมภพ เพชร์อินทร์

9. Thura kyaw

10. นายสุชาติ ชุมคง

11. KYI MYINT

12. นายสมคิด โซ๊ะหวังมูซอ

13. นายยุทธพงษ์ สุภาพ

14. นายเมธาวัฒน์ พันธ์คง.

15. นายศุภชัย ชูโนรา

ภาคผนวก ข-4

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ

AICA CSR Activity
“January 2025”
กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
มกราคม 2568

ร่วมมอบกระเช้าให้ส่วนราชการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
7 มกราคม 2568


รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา


อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา


สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา


สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสงขลา


สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสาขาหาดใหญ่

ร่วมมอบกระเช้าให้ส่วนราชการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
7 มกราคม 2568


จัดหางานจังหวัดสงขลา


ประกันสังคมจังหวัดสงขลา


แรงงานจังหวัดสงขลา


จัดหางานจังหวัดสงขลา


ประกันสังคมสาขาหาดใหญ่


ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
7 มกราคม 2568





มอบของขวัญวันเด็กผ่านเทศบาลตำบล และผู้นำหมู่บ้านต่างๆเพื่อมอบให้น้องๆในพื้นที่รัศมีรอบๆโรงงาน
8 มกราคม 2568


เทศบาลตำบลบ้านไร่


เทศบาลตำบลทุ่งลาน


เทศบาลตำบลพะตง


เทศบาลตำบลโคกม่วง

มอบของขวัญวันเด็กผ่านเทศบาลตำบล และผู้นำหมู่บ้านต่างๆเพื่อมอบให้น้องๆในพื้นที่รัศมีรอบๆโรงงาน
8 มกราคม 2568


อบต.ตำบลพังลา


โรงเรียนบ้านพังลา


รร.บ้านคลองปอม


รร.พะตงวิทยามูลนิธิ

มอบของขวัญวันเด็กผ่านเทศบาลตำบล และผู้นำหมู่บ้านต่างๆเพื่อมอบให้น้องๆในพื้นที่รัศมีรอบๆโรงงาน
8 มกราคม 2568


ชุมชนตลาด


ชุมชนบ้านหลบมุม


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งหวัง


หมู่บ้านอิงกมล


ผู้ใหญ่บ้านม.9 ต.บ้านพรุ



ชุมชนบ้านย่านยาวออก

ร่วมกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านคลองปอม
10 มกราคม 2568







เข้าเยี่ยมพนักงานผู้พิการที่สถานีอนามัยฯพะตง และสนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรมพะตงสมาทช์แคร์
16 มกราคม 2568





เข้าร่วมกับทางPSU Science Park โดยร่วมหารือกับทางบจก.พาเนล พลัส
20 มกราคม 2568







สนับสนุนลูกฟุตบอลให้ชมรมฟุตบอลสันติสุข บางศาลา
22 มกราคม 2568







เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการประกวดอสม.ดีเด่นระดับชาติ –สาขาอสม.นักวิทย์
23 มกราคม 2568







มอบกระเช้าให้ส่วนราชการในพื้นที่
16 มกราคม 2568


สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯต.พะตง


สถานีตำรวจภูธรทุ่งลุง


มูลนิธิพะตงเทิดธรรม


อบต.พะตง

มอบกระเช้าให้ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ และผู้อาวุโสในพื้นที่
24 มกราคม 2567


ผู้ใหญ่บ้านม.1 ต.ทุ่งลาน


คุณน้าสุชาติหลังโรงงาน


คุณลุงดรสวนข้างโรงงาน


อาจารย์มนัส พรหมจรรย์


กำนันตำบลบ้านพรุ

ร่วมมอบกระเช้าให้ส่วนราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
24 มกราคม 2568


กองช่างเทศบาลตำบลพะตง


นายกเทศมนตรี และรองนายกตำบลพะตง


กองการสาธารณสุขตำบลพะตง


กำนันตำบลพะตง


นายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่

ร่วมมอบกระเช้าให้ส่วนราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
24 มกราคม 2568


เทศบาลตำบลโคกม่วง



เทศบาลตำบลทุ่งลาน


ผู้ใหญ่บ้านม.8 ตำบลบ้านพรุ

ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ปี2568
27 มกราคม 2568









ร่วมงานแต่งลูกสาวกำนันวินัย ตนยะแหละ กำนันตำบลบ้านพรุ
27 มกราคม 2568



ร่วมมอบกระเช้าให้ส่วนราชการ
28 มกราคม 2568


ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต9


หมวดทางหลวงคอหงส์


สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยแห่งประเทศไทย (สสปท)


อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

จิตอาสาทำความดีในการบริจาคโลหิตให้คุณพ่อพนักงานที่ต้องการเลือดในกรณีฉุกเฉิน
30 มกราคม 2568







ร่วมการแข่งขันตะกร้อที่บริษัท พาเนล พลัส จำกัด
31 มกราคม 2568



“ไอกะ ของเรา
ดูแลผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย
มุ่งมั่นความปลอดภัย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม”

AICA CSR Activity
“February 2025”
กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
กุมภาพันธ์ 2568

ร่วมประชุมเพื่อรับฟังและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลตำบลพะตง
4 กุมภาพันธ์ 2568





ร่วมกิจกรรมกับทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในการมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ในตำบลกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ
6 กุมภาพันธ์ 2568






สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมCar Rally
ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 กุมภาพันธ์ 2568








เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมเอกชน(กกร.)ในนามของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
17 กุมภาพันธ์ 2568




กิจกรรมBig Cleaning Day
19 กุมภาพันธ์ 2568






สนับสนุนไม้พาเลสเพื่อใช้ในกิจกรรมของมัสยิดท่าโพธิ์ ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา
20 กุมภาพันธ์ 2568



สนับสนุนของขวัญในกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลพะตง
21 กุมภาพันธ์ 2568



ร่วมประชุมกับทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
21 กุมภาพันธ์ 2568







ร่วมทำบุญในการทอดผ้าป่าสามัคคีของสำนักสงฆ์บ้านย่านยาว
22 กุมภาพันธ์ 2568



เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพะตงเข้าตรวจอาคารหอเผาไหม้ (Flare)
25 กุมภาพันธ์ 2568



สนับสนุนงบประมาณ และน้ำดื่มในการทำฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณป่าต้นน้ำวังน้ำพุ่ง ม.10 ต.บ้านไร่
26 กุมภาพันธ์ 2568



ปลัดอำเภอคลองหอยโข่งและผู้ใหญ่บ้านม.1 ต.ทุ่งลาน
เข้าเยี่ยมเพื่อยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ของขวัญในการจัดกิจกรรมกาชาดจังหวัด
27 กุมภาพันธ์ 2568



ร่วมเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการในการพัฒนาตำบลด้านการจัดการสุขภาวะ
ของตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง
28 กุมภาพันธ์ 2568







“ไอกะ ของเรา
ดูแลผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย
มุ่งมั่นความปลอดภัย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม”

AICA CSR Activity
“March 2025”
กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
มีนาคม 2568

ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีที่พักสงฆ์สุทธิวงศ์อุดมสุข ต.พะตง อ.หาดใหญ่
1 มีนาคม 2568



ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีวัดม่วงก็อง ต.พังลา อ.สะเดา
1 มีนาคม 2568





สนับสนุนงบประมาณ และน้ำดื่มในกิจกรรมมหกรรมกีฬาแข่งว่าว ต.พะตง อ.หาดใหญ่
6 มีนาคม 2568











สนับสนุนบัตรกาชาดจังหวัดสงขลาผ่านสรรพากร อ.หาดใหญ่
6 มีนาคม 2568





ลงพื้นที่เพื่อหารือการทอดผ้าป่าสามัคคีขยะของวัดปรางแก้ว ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง
7 มีนาคม 2568





สนับสนุนน้ำดื่มในการจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันกำจัดวัชพืช(ผักตบชวา)
ในพื้นที่ชุมชนอุดมทอง ต.พะตง อ.หาดใหญ่
7 มีนาคม 2568



ผู้บริหารระดับสูงMr.Ebihara,Mr.Tanaka,Mr.Sawada &Mr.Hondaเข้าเยี่ยมบริษัทไอกะ หาดใหญ่ จำกัด
12 มีนาคม 2568







ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
กับภาคีเครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรม เทศบาลตำบลพะตง และชุมชนในตำบลพะตง
12 มีนาคม 2568







ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการเตรียมชุดการแสดงงานวัฒนธรรมอ.หาดใหญ่
ของต.พะตงผ่านผู้แทนกำนันตำบลพะตง
12 มีนาคม 2568



สนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอนของมัสยิดบ้านคลองปอม ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่
21 มีนาคม 2568





สนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง
21 มีนาคม 2568



สนับสนุนงบประมาณและน้ำดื่มในกิจกรรมลาซัง@บ้านควน ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง
21 มีนาคม 2568







บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด เข้ารับโล่ตรามูลนิธิกะไหล่ทองในการทำคุณประโยชน์
ให้กับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลพะตง อ.หาดใหญ่
24 มีนาคม 2568













ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ชุมชนต้นลุง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในคลองต้นลุง ต.พะตง อ.หาดใหญ่
25 มีนาคม 2568









ร่วมทำบุญในกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลของโรงงานอุตสาหกรรม
และทำบุญในการเททองหล่อหลวงพ่อรัศมี และต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง
27 มีนาคม 2568











"ไอกะ ของเรา
ดูแลผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย
มุ่งมั่นความปลอดภัย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม"

AICA CSR Activity
"April 2025"
กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
เมษายน 2568

สนับสนุนสินค้าของชุมชนในพื้นที่ตำบลพะตง
2 เมษายน 2568





เยี่ยมพนักงานผู้พิการที่สถานีอนามัยฯตำบลพะตง
2 เมษายน 2568



สนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดบางศาลา ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง
2 เมษายน 2568



สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมประเพณีห่มผ้าทวดต้นลุงของชุมชนต้นลุง ต.พะตง อ.หาดใหญ่
4 เมษายน 2568



สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานกาชาดจังหวัดสงขลาผ่านอ.คลองหอยโข่ง
9 เมษายน 2568



สนับสนุนเสื้อกีฬาฟุตบอลในการจัดงานประเพณีทำบุญวันว่างบ้านทุ่งแม่บัว ม.2 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง
9 เมษายน 2568





ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านไร่ อ.หาดใหญ่
10 เมษายน 2568







สนับสนุนงบประมาณและทุนการศึกษาในการจัดงานห่มผ้าหลาทวด ม.1 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง
11 เมษายน 2568



สนับสนุนงบประมาณ และน้ำดื่มในกิจกรรมการตั้งด่านชุมชนแบบบูรณาการ
เพื่อร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์
11 เมษายน 2568



มอบของขวัญวันสงกรานต์ให้พนักงานผู้พิการที่สถานีอนามัยฯตำบลพะตง
11 เมษายน 2568



สนับสนุนงบประมาณ และขยะรีไซเคิลในกิจกรรม “กองทุนขยะบุญสร้างสุข”
ของชมรมผู้สูงอายุตำบลพะตง อ.หาดใหญ่
18 เมษายน 2568



สนับสนุนน้ำดื่มในการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส 9 คน บางศาลาคัพ ครั้งที่3
18 เมษายน 2568



พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ และสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
เข้าให้คำปรึกษาในโครงการปลอดโรค ปลอดภัย กาย ใจ เป็นสุข
21 เมษายน 2568







ลงพื้นที่ในการเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ตามโครงการมหัศจรรย์ 1000วัน
ร่วมกับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และอสม.ตำบลพะตง อ.หาดใหญ่
24 เมษายน 2568









สนับนุนงบประมาณในการจัดงานขึ้นถ้ำเขาวังชิง ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง
25 เมษายน 2568





ร่วมทำบุญในงานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดบางธน ตงบ้านพรุ อ.หาดใหญ่
26 เมษายน 2568



World day for Safety and Health at Work 2025 Activity
28 เมษายน 2568









สนับสนุนงบประมาณและน้ำดื่มในกิจกรรมวันแรงงานร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา
29 เมษายน 2568



“ไอกะ ของเรา
ดูแลผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย
มุ่งมั่นความปลอดภัย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม”

AICA CSR Activity
“May 2025”
กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
พฤษภาคม 2568

ร่วมทำบุญในงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดปรางแก้ว ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง
2 พฤษภาคม 2568





Big Cleaning Day

15 พฤษภาคม 2568








ร่วมประชุมในกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีขยะรีไซเคิลที่เทศบาลตำบลบ้านไร่ อ.หาดใหญ่

20 พฤษภาคม 2568




รับการตรวจในการเข้าประกวดโครงการEIA Monitoring Award

21 พฤษภาคม 2568









สนับสนุนขนมไทยจากชุมชนสวนมะพร้าว ต.พะตง อ.หาดใหญ่ ในการจัดประชุมของบริษัท

21 พฤษภาคม 2568





ร่วมทำบุญในงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทศบาล1(ชุมชนบ้านอุดมทอง)ต.พะตง อ.หาดใหญ่
23 พฤษภาคม 2568



ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
29 พฤษภาคม 2568





"ไอกะ ของเรา
ดูแลผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย
มุ่งมั่นความปลอดภัย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม"

ภาคผนวก ข-5

แผนงานรับเรื่องร้องเรียนระยะก่อสร้าง

ผู้ร้องเรียน (ภายในและภายนอก)

- แบบฟอร์มร้องเรียน / ร้องเรียนทางโทรศัพท์ เบอร์โทร 074-291572-3/ เจ้าหน้าที่ CSR 081-3785695
- แจ้งผ่านผู้นำชุมชน (ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประสานงานให้ผู้นำทราบ และกำหนดให้แจ้งโครงการทันที)
- แจ้งหน่วยงานราชการที่รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน (ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประสานงานให้หน่วยงานทราบ และกำหนดให้แจ้งโครงการทันที)
- แจ้งผ่านคณะทำงานด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประสานงานให้คณะทำงานฯ ทราบ และกำหนดให้แจ้งโครงการทันที)

ทันที

หน่วยงาน CSR รับเรื่อง/บันทึกข้อมูล

หน่วยงาน CSR รายงานผู้บังคับบัญชาและเรียกประชุมเพื่อตรวจสอบปัญหา

1 ชั่วโมง

ปัญหาของบริษัท

ไม่ใช่

แจ้งให้ผู้ร้องเรียนและคณะทำงานฯ ทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลภายใน 30 นาที

ใช่

กรณีแก้ไขได้ทันที

ดำเนินการแก้ไขโดยทันที หรือภายใน 1 วัน

แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและทำงานฯ ทราบ หลังแก้ไขเสร็จภายใน 1 วัน

รายงานผู้บังคับบัญชา บันทึกการแก้ไขปัญหา และการกำหนดมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ

กรณีไม่สามารถแก้ไขได้ทันที

ประชุมผู้บริหารเพื่อกำหนดวิธีการและแผนงานแก้ไขและหรือพิจารณาการชดเชยเยียวยา (ภายใน 1 วัน) *(กรณีที่เป็นปัญหาต้องใช้เวลาในการแก้ไข จะต้องกำหนดกรอบระยะเวลาให้ชัดเจน)*

แจ้งความก้าวหน้าของแผนงานแก้ไขปัญหาแก่ผู้ร้องเรียนและคณะทำงานฯ ทราบภายใน 1 วันและรายงานความคืบหน้าทุกๆ 7 วัน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

ดำเนินการแก้ไข/ควบคุมหรือป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามระยะเวลาที่กำหนด

แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและคณะทำงานฯ ทราบหลังแก้ไขเสร็จภายใน 1 วัน

ที่มา : บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด, 2563

ภาคผนวก ข-6

สำเนาหนังสือประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน
ด้านธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม และประกาศผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ



ประกาศเทศบาลตำบลพะตง
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ด้วย เทศบาลตำบลพะตง มีพื้นที่ขนาด ๖.๖๘ ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองอุตสาหกรรม มีสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ๑๕ โรง สำหรับโรงงานขนาดใหญ่ มีอยู่ ๑๑ โรง ประกอบกิจการ ผลิตถุงมือแพทย์ ถุงนิ้ว น้ำยางข้น ยางแผ่น ไม้อัดต่างๆ ผลิตกาว รีไซเคิลขยะพลาสติก ผลิตไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งขบวนการการผลิตจะเป็นมลพิษด้านต่างๆ เช่น เสียง กลิ่น ควันและน้ำเสีย ก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ชุมชน หรือหน่วยงานที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม

ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Process) การจัดการและตอบสนองข้อร้องเรียนด้านเหตุเดือดร้อนรำคาญ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแลรักษา และจัดการอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการดูแลรักษาให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศที่ดีเอื้อต่อการดำรงชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม เทศบาลตำบลพะตง จึงประกาศแต่งตั้งคณะทำงานด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

<u>คณะที่ปรึกษา</u>

๑. นายอำเภอหาดใหญ่
๒. อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖
๔. ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
๕. ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๖
๖. ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๕

<u>คณะทำงาน</u>

๑. นายกเทศมนตรีตำบลพะตง	ประธานคณะทำงาน
๒. รองนายกเทศมนตรี(นายสันติ จันทโณ)	รองประธานคณะทำงาน
๓. ปลัดเทศบาลตำบลพะตง	คณะทำงาน
๔. รองปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๕. ผู้จัดการบริษัท เฮลตี้ โกล์ฟ จำกัด	คณะทำงาน
๖. ผู้จัดการบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด	คณะทำงาน
๗. ผู้จัดการบริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จำกัด	คณะทำงาน
๘. ผู้จัดการบริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด	คณะทำงาน
๙. ผู้จัดการบริษัท หาดสินรับเบอร์ จำกัด	คณะทำงาน
๑๐. ผู้จัดการบริษัท ภาคใต้พลาสติก จำกัด	คณะทำงาน
๑๑. ผู้จัดการบริษัท พาเนล พลัส จำกัด	คณะทำงาน
๑๒. ผู้จัดการบริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด	คณะทำงาน
๑๓. ผู้จัดการบริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด	คณะทำงาน

๑๔. ผู้จัดการบริษัท กรี เอ็นเนอร์จี จำกัด	คณะทำงาน
๑๕. ผู้จัดการบริษัท เอเชียนโอ๊ค จำกัด	คณะทำงาน
๑๖. ผู้จัดการบริษัท เท็นโค รับเบอร์ เทคโนโลยี จำกัด	คณะทำงาน
๑๗. ผู้จัดการบริษัท วี-ฟิงเกอร์ อินดัสทรี จำกัด	คณะทำงาน
๑๘. ผู้จัดการบริษัท เซาท์เทิร์น คอนกรีตบล็อก จำกัด	คณะทำงาน
๑๙. ผู้จัดการบริษัท เซาท์อีส รับเบอร์ จำกัด	คณะทำงาน
๒๐. ผู้จัดการบริษัท ออมนิสตาร์ จำกัด	คณะทำงาน
๒๑. ผู้อำนวยกรโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ	คณะทำงาน
๒๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์	คณะทำงาน
๒๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง)	คณะทำงาน
๒๔. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ	คณะทำงาน
๒๕. ผู้อำนวยการส่องแสงวิทยา	คณะทำงาน
๒๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งลุงมิตรภาพที่ ๑๙๘	คณะทำงาน
๒๗. ตัวแทนชุมชนตลาด	คณะทำงาน
๒๘. ตัวแทนชุมชนบ้านย่านยาวออก	คณะทำงาน
๒๙. ตัวแทนชุมชนบ้านสวนมะพร้าว	คณะทำงาน
๓๐. ตัวแทนชุมชนบ้านอุดมทอง	คณะทำงาน
๓๑. ตัวแทนชุมชนบ้านหลบมุม	คณะทำงาน
๓๒. ตัวแทนชุมชนสวนสุขภาพ	คณะทำงาน
๓๓. ตัวแทนชุมชนบ้านแสนสุข	คณะทำงาน
๓๔. ตัวแทนชุมชนประธานคีรีวัฒน์	คณะทำงาน
๓๖. ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะทำงานและเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ ดังนี้

๑. รวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ทุกมิติเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดประชุม โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมและเทศบาลตำบลพะตง สับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดประชุมปีละประมาณ ๔ ครั้ง

๒. แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยต่อสังคม เป็นระบบ ยั่งยืน โดยยึดหลักรัฐศาสตร์ นำหน้านิติศาสตร์

๓. พัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ “เมืองน่าอยู่ คู่อุตสากรรม”

๔. พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Featory)

๕. จัดทีมงานมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและข้อเสนอแนะ ในการดเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการติดตามด้านร้องเรียน เหตุเดือดร้อนรำคาญ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชัยณรงค์ ศรประสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพะตง

AICA HATYAI CO., LTD.
417/115 Kanchanavanich Rd., Patong, Hatyai, Songkhla, 90230, Thailand
Tel: (66)74 291 572-3 Fax: (66)74 291 574

ประกาศ บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

ที่ AICA -068/2024

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์

ด้วยทางบริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด ใบอนุญาต ประกอบกิจการเลขที่ 3-42(1)-12/49 ดำเนินกิจการเกี่ยวกับผลิตฟอร์มัลดีไฮด์ และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 417/115 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นบริษัทที่ต้องทำการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA= Environmental Impact Assessment) โดยจะมีมาตรการครอบคลุมในทุกๆด้านรวมถึงด้านสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และหนึ่งในมาตรการด้านนี้คือให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมสัมพันธ์ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขข้อร้องเรียนจากแต่ละภาคส่วน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเสนอแนะกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ โดยกรรมการจะประกอบจะด้วยตัวแทนจากภาคประชาชน ตัวแทนหน่วยงานราชการ และตัวแทนบริษัท จาก
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2567 ที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการ ดังรายนามดังต่อไปนี้

1.นางผิวพันธ์ ลาพินี	ตัวแทนภาคประชาชนเทศบาลตำบลทุ่งลาน	ประธาน
2.นางสาวสินีนาถ คงศรี	ตัวแทนภาคประชาชนเทศบาลตำบลพะตง	รองประธาน
3.นายถนอม สะใบทอง	ตัวแทนภาคประชาชนเทศบาลตำบลบ้านไร่	เลขานุการ
4.นางนิสาชล อรุณโชค	ตัวแทนบริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด	ผู้ช่วยเลขานุการ
5.นายวิสิษฐ์ศักดิ์ ทองอำภา	ตัวแทนภาคประชาชนเทศบาลตำบลพะตง	กรรมการ
6.นางสาวกาญจนา มิ่งสงค์	ตัวแทนภาคประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง	กรรมการ
7.นายสมศักดิ์ สุคนธรัตน์	ตัวแทนภาคประชาชนเทศบาลตำบลโคกม่วง	กรรมการ
8.นางสาวสายจิต ขุนทอง	ตัวแทนภาคประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลพังลา	กรรมการ
9.นายสำราญ เรืองสุวรรณ	ตัวแทนภาคประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์	กรรมการ
10.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา หรือ		
นางนำจิตร จันทร์หอม	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ หรือ	
นายถิระพล คงชนม์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ	กรรมการ
11.อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาหรือผู้แทน		กรรมการ
12.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา หรือผู้แทน		กรรมการ
13.นายอำเภอหาดใหญ่ หรือผู้แทน		กรรมการ
14.พันจ่าเอกยุทธิชัย คุ่มเคี่ยม	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพะตง	กรรมการ
16.นางสาวสุกัญญา น้อยนารถ	ตัวแทนบริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด	กรรมการ

คุณสมบัติ วาระและการพ้นสภาพ รวมถึงอำนาจหน้าที่

ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์

คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ

คุณสมบัติสำหรับบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกเลือกณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์ มีรายละเอียดดังนี้

(1) มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ในด้านสังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจชุมชน การศึกษา หรือด้านการติดต่อสื่อสาร

(2) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือ ไม่เคยเป็นบุคลล้มละลายทุจริต

(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(5) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ใต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(6) เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1 ปี ขึ้นไป (เฉพาะตัวแทนจากภาคประชาชน)

วาระของคณะกรรมการฯ และการพ้นสภาพ

คณะกรรมการฯ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับประกาศแต่งตั้ง โดยดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกันคณะกรรมการฯ อาจพ้นสภาพเมื่อตาย ลาออก ย้ายภูมิลำเนา (กรณีตัวแทนภาคประชาชน) หรือพ้นสภาพจากพนักงานบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีตัวแทนของบริษัทฯ และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ) และขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ หากมีคณะกรรมการฯ ท่านใดพ้นสภาพตามเงื่อนไขข้างต้น จะต้องดำเนินการคัดเลือกณะกรรมการฯ ท่านใหม่ทุดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบมีรายละเอียดดังนี้

(1) กำกับ ดูแล การดำเนินงานของโครงการตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

(2) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบหน่วยงานกลาง (Third Pary) ที่มีหน้าที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการของบริษัท

(3) รับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และการประสานงานในการแก้ไขปัญหาเมื่อมีปัญหาข้อร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการ

(4)มีส่วนร่วมปรึกษาหารือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างโครงการโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(5) มีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นประกอบการพิจารณาการจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อบต่อสังคมของโครงการฯ ให้เหมาะสมกับชุมชน

(6)มีส่วนร่วมในการพิจารณาการชดเชยเยียวยาหากพิสูจน์ได้ว่าความเสียหาทั้งนี้เกิดจากการดำเนิน โครงการ

(7) ให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการและชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการทั้งทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2570

บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด AICA AICA HATYAI CO., LTD.

.....

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)

ผู้จัดการทั่วไป

ภาคผนวก ข-7

แผนฉุกเฉินระยะก่อสร้าง

REVISION HISTORY

Revision	Description of Change
8/06/2018	Initial document
11/04/2019	Add Emergency plan - Generator case not working - In case of stirring, do not work - Preventing Reaction Periods - High Viscosity, Fast Control - High Viscosity is fast. Control is not possible.
14/12/2020	Review and change approver
23/02/2022	- Add boiler explosion emergency response plan - Edit the copy authorization as from QESMR to QESMR - Edit definitions and those responsible
12/10/2022	- Additional causes of boiler explosions - Methods of first aid in each incident
16/10/2024	Add practice for each emergency plan at least once a year. -Addition to Section 6.1 Related tools

Authority	Prepared by :	Reviewed by :	Approved by:
Signature :			
Name :	[redacted]		
Designation:	Asst. HSE Manager	QESMR	General Manager

All information in this document shall be used only with AICA HATYAI CO., LTD.
It shall not be reprinted or copies unless as expressively permitted or directed by QESMR.

Not be reprinted

DOCUMENTATION CONTROL

AICA HATYAI CO.,LTD.	TITLE: Emergency Preparedness and Response	Document no: [redacted]
		Revision: 16/10/2024
		Page: 2/16

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีภายในบริเวณบริษัทไอกะ หาดใหญ่ จำกัด และสาธารณชน
- เพื่อให้พนักงานมีความรู้และฝึกความชำนาญของทีมการจัดการภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ระบบและการตอบสนองที่จะปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- เพื่อลดความรุนแรงของเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงความเสียหาย

2. ขอบข่าย

เอกสารฉบับนี้นำมาใช้ปฏิบัติในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉินของบริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด โดยครอบคลุมแผนฉุกเฉินคือ

- แผนการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
- แผนฉุกเฉินกรณีหม้อไอน้ำระเบิด
- แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหลหรือล้นจากถังพักหรือถังดีบ
- แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกหรือรั่วไหลจากอุบัติเหตุระหว่างขนส่ง
- แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
- แผนฉุกเฉินกรณีน้ำท่วม
- แผนฉุกเฉินกรณี Generator ไม่ทำงาน
- แผนฉุกเฉินกรณีใบกวนไม่ทำงาน
- แผนฉุกเฉินการป้องกันช่วง Reaction
- แผนฉุกเฉิน Viscosity เพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว Control ได้
- แผนฉุกเฉิน Viscosity เพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว Control ไม่ได้
- แผนฉุกเฉินไฟฟ้าดับจากน้ำท่วม

โดยกำหนดให้มีการฝึกซ้อมแต่ละแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือหากมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นให้มีการฝึกซ้อมซ้ำในรอบ 6 เดือนนับจากวันที่เกิดเหตุ

All information in this document shall be used only with AICA HATYAI CO., LTD.
It shall not be reprinted or copies unless as expressively permitted or directed by QESMR.

Not be reprinted

DOCUMENTATION CONTROL

AICA HATYAI CO.,LTD.	TITLE: Emergency Preparedness and Response	Document no: [redacted]
		Revision: 16/10/2024
		Page: 3/16

3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.1 HSE Management system (RP-2-08: Emergency Preparedness and Response) : RE-HSE-01
3.2 Communication : PM-QES-07
3.3 รายชื่ออพยพ
3.4 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายนอกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

4. คำจำกัดความ

4.1 เหตุ / ภาวะฉุกเฉิน = เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยกะทันหันกับสถานการณ์หรืออุปกรณ์ที่มีความสำคัญกับการผลิต ซึ่งไม่สามารถทราบสาเหตุล่วงหน้า โดยมีผลทำให้หยุดสายการผลิตและมีผลกระทบต่อการ ส่งมอบผลิตภัณฑ์/ชุมชนข้างเคียง
4.2 ผอ.ดับเพลิง / รองผอ.ดับเพลิง = Section Production Manager / Resin Supervisor
4.3 จป.วิชาชีพ = Health & Safety Executive
4.4 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม = Environment officer
4.5 หม้อไอน้ำ (Boiler) = เครื่องกำเนิดไอน้ำซึ่งทำด้วยเหล็กกล้าหรือโลหะ ที่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูง (High Temperature และความดันสูง (High Pressure) ประกอบเป็นภาชนะปิด ซึ่งได้รับการออกแบบและสร้างอย่างแข็งแรงและต้องผ่านการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมมีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต
4.6 ไอน้ำ (Steam) = น้ำที่ได้รับความร้อนจนถึงจุดเดือดและกลายเป็นไอน้ำ ซึ่งไอที่เกิดขึ้นจะสะสมอยู่บริเวณเหนือผิวน้ำหรือส่วนที่เก็บไอ
4.7 ลิ้นนิรภัย (Safety Valve) = อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสำคัญที่สุดของหม้อไอน้ำ จะทำงานป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับหม้อไอน้ำเมื่อมีอุณหภูมิสูง และความดันสูงกว่าที่กำหนดหรือออกแบบไว้เพื่อป้องกันความเสียหายแก่หม้อผลิตไอน้ำ
4.8 ความดันสูงกว่าออกแบบ (Over pressure) = หมายถึงความดันของไอน้ำภายในหม้อไอน้ำที่สูงกว่ากำหนดหรือออกแบบไว้
4.9 ความดัน (Pressure) = แรงที่กระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ความดันในหม้อไอน้ำ เกิดขึ้นเนื่องจากการอัดแน่นของไอน้ำ
4.10 fire alarm manual = คู่มือสัญญาณเตือนไฟไหม้

All information in this document shall be used only with AICA HATYAI CO., LTD.
It shall not be reprinted or copies unless as expressively permitted or directed by QESMR.

Not be reprinted

DOCUMENTATION CONTROL

AICA HATYAI CO.,LTD.	TITLE: Emergency Preparedness and Response	Document no: [redacted]
		Revision: 16/10/2024
		Page: 4/16

4.11 การเจ็บป่วยฉุกเฉิน การได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกะทันหัน ที่มีผลต่อชีวิตหรือการทำงานของอวัยวะสำคัญ จำเป็นต้องได้รับการตรวจและรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรืออาการเจ็บป่วยบาดเจ็บรุนแรงขึ้น

5. ผู้รับผิดชอบ

5.1 หัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน มีหน้าที่ควบคุม ดูแลพนักงานที่ให้ปฏิบัติตามแผน
5.2 พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผนกฎระเบียบและให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมและในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
5.3 จป.วิชาชีพ / เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เป็นผู้กำหนดแผน,รายละเอียดในการการฝึกซ้อมและดูแลอุปกรณ์การป้องกันให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5.4 รปภ. มีหน้าที่หมุนสัญญาณมือ , ตรวจสอบผู้รับเหมา , ผู้มาติดต่อ , พนักงานขนส่งและปิดการจราจรอำนวยความสะดวกให้รถดับเพลิงเข้ารถกู้ภัยเข้าพื้นที่
5.5 ผอ.ดับเพลิง/รองผอ.ดับเพลิง มีหน้าที่แจ้งประสานงานกับหน่วยงานและทีมต่าง ๆ , รปภ. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
5.6 ฝ่าย HR มีหน้าที่แจ้งไปยังหน่วยงานราชการและโรงพยาบาลเครือเพื่อขอความช่วยเหลือ
5.7 Utility man มีหน้าที่ Start ปั๊มดับเพลิง
5.8 ช่างไฟฟ้า มีหน้าที่ตัดไฟและปิด Generator
5.9 ทีมอพยพ มีหน้าที่รับผิดชอบในการอพยพนักงานทุกคน/ผู้รับเหมา/ผู้มาติดต่อ รวมทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บมายังจุดรวมพลและตรวจสอบจำนวนพลังงาน (ยกเว้นพนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมเหตุฉุกเฉิน)
5.10 ทีมพยาบาล มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานและรอคำสั่ง ผอ./รองผอ.ดับเพลิง เพื่อทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและตัดสินใจในการกำหนดจุดปฐมพยาบาลให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและวิเคราะห์สถานการณ์ถ้าจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกให้รีบแจ้ง ผอ./รองผอ.ดับเพลิง ทันทีเพื่อปฏิบัติการต่อไปพร้อมทั้งจัดทำบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บก่อนส่งโรงพยาบาล และทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บ
5.11 ทีมสื่อสารประสานงาน มีหน้าที่รับผิดชอบรายงานสถานการณ์ต่อ ผอ./รองผอ.ดับเพลิง ปฏิบัติสื่อสารประสานงานชุดปฏิบัติการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและบันทึกรายละเอียดที่จำเป็นเพื่อใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลดำเนินการต่อไป

All information in this document shall be used only with AICA HATYAI CO., LTD.
It shall not be reprinted or copies unless as expressively permitted or directed by QESMR.

Not be reprinted

7.3 ผังการไหลกรณีสารเคมีรั่วไหล



Not be reprinted

All information in this document shall be used only with AICA HATYAI CO., LTD.
It shall not be reprinted or copies unless as expressively permitted or directed by QESMR.

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

1. กรณีมีบาดแผล



Not be reprinted

All information in this document shall be used only with AICA HATYAI CO., LTD.
It shall not be reprinted or copies unless as expressively permitted or directed by QESMR.





Not be reprinted

All information in this document shall be used only with AICA HATYAI CO., LTD.
It shall not be reprinted or copies unless as expressively permitted or directed by QESMR.

2. กรณีมีเจ็บป่วยฉุกเฉิน





Not be reprinted

All information in this document shall be used only with AICA HATYAI CO., LTD.
It shall not be reprinted or copies unless as expressively permitted or directed by QESMR.

ภาคผนวก ข-8

แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย

REVISION HISTORY

Revision	Description of Change
8/06/2018	Initial document
11/04/2019	Add Emergency plan - Generator case not working - In case of stirring, do not work - Preventing Reaction Periods - High Viscosity, Fast Control - High Viscosity is fast. Control is not possible.
14/12/2020	Review and change approver
23/02/2022	- Add boiler explosion emergency response plan - Edit the copy authorization as from QESMR to QESMR - Edit definitions and those responsible
12/10/2022	- Additional causes of boiler explosions - Methods of first aid in each incident
16/10/2024	Add practice for each emergency plan at least once a year. -Addition to Section 6.1 Related tools

Authority	Prepared by :	Reviewed by :	Approved by:
Signature :			
Name :	[redacted]		
Designation:	Asst. HSE Manager	QESMR	General Manager

All information in this document shall be used only with AICA HATYAI CO., LTD.
It shall not be reprinted or copies unless as expressively permitted or directed by QESMR.

Not be reprinted

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีภายในบริเวณบริษัทไอกะ หาดใหญ่ จำกัด และสาธารณชน
- เพื่อให้พนักงานมีความรู้และฝึกความชำนาญของทีมการจัดการภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ระบบและการตอบสนองที่จะปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- เพื่อลดความรุนแรงของเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงความเสียหาย

2. ขอบข่าย

เอกสารฉบับนี้นำมาใช้ปฏิบัติในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉินของบริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด โดยครอบคลุมแผนฉุกเฉินคือ

- แผนการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
- แผนฉุกเฉินกรณีหม้อไอน้ำระเบิด
- แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหลหรือล้นจากถังพักหรือระหว่างขนส่ง
- แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกหรือรั่วไหลจากอุบัติเหตุระหว่างขนส่ง
- แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
- แผนฉุกเฉินกรณีน้ำท่วม
- แผนฉุกเฉินกรณี Generator ไม่ทำงาน
- แผนฉุกเฉินกรณีใบกวนไม่ทำงาน
- แผนฉุกเฉินการป้องกันช่วง Reaction
- แผนฉุกเฉินViscosity เพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว Control ได้
- แผนฉุกเฉินViscosity เพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว Control ไม่ได้
- แผนฉุกเฉินไฟฟ้าดับจากน้ำท่วม

โดยกำหนดให้มีการฝึกซ้อมแต่ละแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือหากมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นให้มีการฝึกซ้อมซ้ำในรอบ 6 เดือนนับจากวันที่เกิดเหตุ

All information in this document shall be used only with AICA HATYAI CO., LTD.
It shall not be reprinted or copies unless as expressively permitted or directed by QESMR.

Not be reprinted

3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.1 HSE Management system (RP-2-08: Emergency Preparedness and Response) : RE-HSE-01
3.2 Communication : PM-QES-07
3.3 รายชื่ออพยพ
3.4 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายนอกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

4. คำจำกัดความ

4.1 เหตุ / ภาวะฉุกเฉิน = เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยกะทันหันกับสถานการณ์หรืออุปกรณ์ที่มีความสำคัญกับการผลิต ซึ่งไม่สามารถทราบสาเหตุล่วงหน้า โดยมีผลทำให้หยุดสายการผลิตและมีผลกระทบต่อการ ส่งมอบผลิตภัณฑ์/ชุมชนข้างเคียง
4.2 ผอ.ดับเพลิง / รองผอ.ดับเพลิง = Section Production Manager / Resin Supervisor
4.3 จป.วิชาชีพ = Health & Safety Executive
4.4 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม = Environment officer
4.5 หม้อไอน้ำ (Boiler) = เครื่องกำเนิดไอน้ำซึ่งทำด้วยเหล็กกล้าหรือโลหะ ที่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูง (High Temperature และความดันสูง (High Pressure) ประกอบเป็นภาชนะปิด ซึ่งได้รับการออกแบบและสร้างอย่างแข็งแรงต้องผ่านการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมมีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต
4.6 ไอน้ำ (Steam) = น้ำที่ได้รับความร้อนจนถึงจุดเดือดและกลายเป็นไอน้ำ ซึ่งไอที่เกิดขึ้นจะสะสมอยู่บริเวณเหนือผิวน้ำหรือส่วนที่เก็บไอ
4.7 ลิ้นนิรภัย (Safety Valve) = อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยลำดับสุดท้ายของหม้อไอน้ำ จะทำงานป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับหม้อไอน้ำเมื่อมีอุณหภูมิสูง และความดันสูงกว่าที่กำหนดหรือออกแบบไว้เพื่อป้องกันความเสียหายแก่หม้อผลิตไอน้ำ
4.8 ความดันสูงกว่าออกแบบ (Over pressure) = หมายถึงความดันของไอน้ำภายในหม้อไอน้ำที่สูงกว่ากำหนดหรือออกแบบไว้
4.9 ความดัน (Pressure) = แรงที่กระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ความดันในหม้อไอน้ำ เกิดขึ้นเนื่องจากการอัดแน่นของไอน้ำ
4.10 fire alarm manual = คู่มือสัญญาณเตือนไฟไหม้

All information in this document shall be used only with AICA HATYAI CO., LTD.
It shall not be reprinted or copies unless as expressively permitted or directed by QESMR.

Not be reprinted

4.11 การเจ็บป่วยฉุกเฉิน การได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกะทันหัน ที่มีผลต่อชีวิตหรือการทำงานของอวัยวะสำคัญ จำเป็นต้องได้รับการตรวจและรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรืออาการเจ็บป่วยบาดเจ็บรุนแรงขึ้น

5. ผู้รับผิดชอบ

5.1 หัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน มีหน้าที่ควบคุม ดูแลพนักงานที่ให้ปฏิบัติตามแผน
5.2 พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผนฉุกระเบียบและให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมและในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
5.3 จป.วิชาชีพ / เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เป็นผู้กำหนดแผน,รายละเอียดในการการฝึกซ้อมและดูแลอุปกรณ์การป้องกันให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5.4 รปภ. มีหน้าที่หมุนสัญญาณมือ , ตรวจสอบผู้รับเหมา , ผู้มาติดต่อ , พนักงานขนส่งและปิดการจราจรอำนวยความสะดวกให้รถดับเพลิงเข้ารถกู้ภัยเข้าพื้นที่
5.5 ผอ.ดับเพลิง/รองผอ.ดับเพลิง มีหน้าที่แจ้งประสานงานกับหน่วยงานและทีมต่าง ๆ , รปภ. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
5.6 ฝ่าย HR มีหน้าที่แจ้งไปยังหน่วยงานราชการและโรงงานในเครือเพื่อขอความช่วยเหลือ
5.7 Utility man มีหน้าที่ Start ปั๊มดับเพลิง
5.8 ช่างไฟฟ้า มีหน้าที่ตัดไฟและปิด Generator
5.9 ทีมอพยพ มีหน้าที่รับผิดชอบในการอพยพนักงานทุกคน/ผู้รับเหมา/ผู้มาติดต่อ รวมทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บมายังจุดรวมพลและตรวจสอบจำนวนพลังงาน (ยกเว้นพนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมเหตุฉุกเฉิน)
5.10 ทีมพยาบาล มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานและรอคำสั่ง ผอ./รองผอ.ดับเพลิง เพื่อทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและตัดสินใจในการกำหนดจุดปฐมพยาบาลให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและวิเคราะห์สถานการณ์ถ้าจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกให้รีบแจ้ง ผอ./รองผอ.ดับเพลิง ทันทีเพื่อปฏิบัติการต่อไปพร้อมทั้งจัดทำบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บก่อนส่งโรงพยาบาล และทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บ
5.11 ทีมสื่อสารประสานงาน มีหน้าที่รับผิดชอบรายงานสถานการณ์ต่อ ผอ./รองผอ.ดับเพลิง ปฏิบัติสื่อสารประสานงานชุดปฏิบัติการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและบันทึกรายละเอียดที่จำเป็นเพื่อใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลดำเนินการต่อไป

All information in this document shall be used only with AICA HATYAI CO., LTD.
It shall not be reprinted or copies unless as expressively permitted or directed by QESMR.

Not be reprinted

ภาคผนวก ข-9

เอกสารขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ของบริษัทรับเหมา

เขตรับผิดชอบ จังหวัดสงขลา สถานประกอบกิจการ บริษัทจำกัดชิณ เพาเวอร์ 2020 01/05/2567

ลำดับ	ชื่อสถานประกอบกิจการ	ที่ตั้ง	ประเภทอุตสาหกรรม	ลำดับ	ชื่อ-สกุล จป.	เลขบัตรประจำตัว	ระดับ จป.	เลขทะเบียน จป.	วันที่แต่งตั้ง	วันที่ยกเลิก
1.	[redacted] บริษัทจำกัดชิณ เพาเวอร์ 2020(01315825)	14 ซอย 5 ถนนรัตนอุทิศ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา90110	การก่อสร้างอาคาร	1.	นายธวัชชัย คงวัน	[redacted]	ระดับหัวหน้างาน	[redacted]	26/4/2567	
				2.	นายอรรถพล เจริญเลิศวรากุล	[redacted]	ระดับหัวหน้างาน		26/4/2567	

ภาคผนวก ข-10

บันทึกสถิติอุบัติเหตุในระยะก่อสร้าง

AICA

สถิติความปลอดภัย
SAFETY FIRST

ปลอดภัยไว้ก่อน SAFETY FIRST

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ
LAST ACCIDENT OCCUR

140325

เราทำงานมาแล้ว
WE HAVE OPERATED

0108

วัน
DAY

เป้าหมาย
TERGET

365

วัน
DAY

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
THE BEST RECORD

3686

วัน
DAY

TKHHUU1T9YTW3X Timemark Verified

06:48 | 30/06/2025
จ.
417/115 ถนนกาญจนวณิช ตำบล พะตง
อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90230
Timemark App
เวลา & สถานที่จริง