

ภาคผนวก ค

เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค.1

ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 1 ผลการคำนวณค่าระดับการรบกวน (ช่วงเวลากลางวัน)

บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมายางพร
โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี บริษัท โพลโค โลหะดีเค สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ทำการ ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง	ระดับเสียง	ค่าระดับ การรบกวน
		(Background Sound Level)	ขณะไม่มีการรบกวน	ของแหล่งกำเนิด	ขณะมีการรบกวน ¹⁾	
		L ₉₀	Leq (1 hr)	Leq (1 hr)	(Rating Level)	
		28 ก.พ.-1 มี.ค. 68*		17-24 มี.ค. 68**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)
17 มี.ค. 68 (วันศุกร์)	12:00-13:00	55.8	61.6	63.3	58.4	2.6
	13:00-14:00	61.4	69.3	62.0	N/A	0.0
	14:00-15:00	57.8	73.3	61.3	N/A	0.0
	15:00-16:00	58.9	71.5	61.6	N/A	0.0
	16:00-17:00	57.9	63.4	62.6	N/A	0.0
	17:00-18:00	61.0	67.1	64.5	N/A	0.0
	18:00-19:00	58.5	63.9	63.7	N/A	0.0
	19:00-20:00	58.1	64.1	63.1	N/A	0.0
	20:00-21:00	58.1	64.8	64.0	N/A	0.0
	21:00-22:00	56.4	63.3	63.0	N/A	0.0
18 มี.ค. 68 (วันเสาร์)	06:00-07:00	56.4	62.9	61.1	N/A	0.0
	07:00-08:00	60.0	65.4	65.2	N/A	0.0
	08:00-09:00	59.4	64.9	65.3	54.7	0.0
	09:00-10:00	58.5	64.3	63.6	N/A	0.0
	10:00-11:00	57.8	63.2	64.2	57.3	0.0
	11:00-12:00	57.9	63.2	63.4	49.9	0.0
	12:00-13:00	55.8	61.6	62.3	54.0	0.0
	13:00-14:00	61.4	69.3	62.8	N/A	0.0
	14:00-15:00	57.8	73.3	62.3	N/A	0.0
	15:00-16:00	58.9	71.5	62.0	N/A	0.0
	16:00-17:00	57.9	63.4	63.2	N/A	0.0
	17:00-18:00	61.0	67.1	64.8	N/A	0.0
	18:00-19:00	58.5	63.9	66.0	61.8	3.3
	19:00-20:00	58.1	64.1	68.0	65.7	7.6
19 มี.ค. 68 (วันอาทิตย์)	20:00-21:00	58.1	64.8	70.3	68.9	10.8
	21:00-22:00	56.4	63.3	71.0	70.2	13.8
	06:00-07:00	56.4	62.9	60.8	N/A	0.0
	07:00-08:00	60.0	65.4	63.7	N/A	0.0
	08:00-09:00	59.4	64.9	64.3	N/A	0.0
	09:00-10:00	58.5	64.3	63.2	N/A	0.0
	10:00-11:00	57.8	63.2	62.9	N/A	0.0
	11:00-12:00	57.9	63.2	62.9	N/A	0.0
	ค่ามาตรฐาน ²⁾					10

ตารางที่ 1 ผลการคำนวณค่าระดับการรบกวน (ช่วงเวลากลางวัน) (ต่อ)

บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมายางพร
โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี บริษัท โพลโค โลหะดีเค สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ทำการ ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง	ระดับเสียง	ค่าระดับ การรบกวน
		(Background Sound Level)	ขณะไม่มีการรบกวน	ของแหล่งกำเนิด	ขณะมีการรบกวน ¹⁾	
		L ₉₀	Leq (1 hr)	Leq (1 hr)	(Rating Level)	
		28 ก.พ.-1 มี.ค. 68*		17-24 มี.ค. 68**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)
19 มี.ค. 68 (วันอาทิตย์)	12:00-13:00	55.8	61.6	63.5	59.0	3.2
	13:00-14:00	61.4	69.3	62.4	N/A	0.0
	14:00-15:00	57.8	73.3	62.9	N/A	0.0
	15:00-16:00	58.9	71.5	63.7	N/A	0.0
	16:00-17:00	57.9	63.4	62.1	N/A	0.0
	17:00-18:00	61.0	67.1	62.9	N/A	0.0
	18:00-19:00	58.5	63.9	62.4	N/A	0.0
	19:00-20:00	58.1	64.1	63.1	N/A	0.0
	20:00-21:00	58.1	64.8	63.3	N/A	0.0
	21:00-22:00	56.4	63.3	62.1	N/A	0.0
20 มี.ค. 68 (วันจันทร์)	06:00-07:00	56.4	62.9	61.6	N/A	0.0
	07:00-08:00	60.0	65.4	66.5	60.0	0.0
	08:00-09:00	59.4	64.9	64.9	N/A	0.0
	09:00-10:00	58.5	64.3	64.0	N/A	0.0
	10:00-11:00	57.8	63.2	62.7	N/A	0.0
	11:00-12:00	57.9	63.2	62.3	N/A	0.0
	12:00-13:00	55.8	61.6	61.4	N/A	0.0
	13:00-14:00	61.4	69.3	61.2	N/A	0.0
	14:00-15:00	57.8	73.3	61.3	N/A	0.0
	15:00-16:00	58.9	71.5	61.7	N/A	0.0
	16:00-17:00	57.9	63.4	62.2	N/A	0.0
	17:00-18:00	61.0	67.1	63.2	N/A	0.0
	18:00-19:00	58.5	63.9	62.0	N/A	0.0
	19:00-20:00	58.1	64.1	63.1	N/A	0.0
21 มี.ค. 68 (วันอังคาร)	20:00-21:00	58.1	64.8	64.0	N/A	0.0
	21:00-22:00	56.4	63.3	60.1	N/A	0.0
	06:00-07:00	56.4	62.9	62.2	N/A	0.0
	07:00-08:00	60.0	65.4	65.6	52.1	0.0
	08:00-09:00	59.4	64.9	64.3	N/A	0.0
	09:00-10:00	58.5	64.3	64.8	55.2	0.0
	10:00-11:00	57.8	63.2	62.7	N/A	0.0
	11:00-12:00	57.9	63.2	61.3	N/A	0.0
	ค่ามาตรฐาน ²⁾					10

ตารางที่ 1 ผลการคำนวณค่าระดับการรบกวน (ช่วงเวลากลางวัน) (ต่อ)

บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมายางพร

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี บริษัท โพลโค โลหะเค็ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : dBA						
วันที่ทำการ ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน ^{1/} (Rating Level)	ค่าระดับ การรบกวน
		(Background Sound Level)	ขณะไม่มีการรบกวน (Residual Sound Level, R)	ของแหล่งกำเนิด (Specific Sound Level, Ts)		
		L ₉₀	Leq (1 hr)	Leq (1 hr)		
		28 ก.พ-1 มี.ค. 68*		17-24 ม.ค. 68**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)
21 ม.ค. 68 (วันอังคาร)	12:00-13:00	55.8	61.6	60.8	N/A	0.0
	13:00-14:00	61.4	69.3	60.9	N/A	0.0
	14:00-15:00	57.8	73.3	60.5	N/A	0.0
	15:00-16:00	58.9	71.5	62.2	N/A	0.0
	16:00-17:00	57.9	63.4	61.0	N/A	0.0
	17:00-18:00	61.0	67.1	63.0	N/A	0.0
	18:00-19:00	58.5	63.9	61.8	N/A	0.0
	19:00-20:00	58.1	64.1	62.5	N/A	0.0
	20:00-21:00	58.1	64.8	64.3	N/A	0.0
21:00-22:00	56.4	63.3	60.2	N/A	0.0	
22 ม.ค. 68 (วันพุธ)	06:00-07:00	56.4	62.9	61.5	N/A	0.0
	07:00-08:00	60.0	65.4	65.3	N/A	0.0
	08:00-09:00	59.4	64.9	64.3	N/A	0.0
	09:00-10:00	58.5	64.3	62.0	N/A	0.0
	10:00-11:00	57.8	63.2	63.5	51.7	0.0
	11:00-12:00	57.9	63.2	62.2	N/A	0.0
	12:00-13:00	55.8	61.6	60.6	N/A	0.0
	13:00-14:00	61.4	69.3	61.6	N/A	0.0
	14:00-15:00	57.8	73.3	62.3	N/A	0.0
	15:00-16:00	58.9	71.5	61.7	N/A	0.0
	16:00-17:00	57.9	63.4	62.6	N/A	0.0
	17:00-18:00	61.0	67.1	62.0	N/A	0.0
	18:00-19:00	58.5	63.9	61.6	N/A	0.0
	19:00-20:00	58.1	64.1	63.8	N/A	0.0
	20:00-21:00	58.1	64.8	61.7	N/A	0.0
	21:00-22:00	56.4	63.3	59.7	N/A	0.0
23 ม.ค. 68 (วันพฤหัสบดี)	06:00-07:00	56.4	62.9	61.8	N/A	0.0
	07:00-08:00	60.0	65.4	64.1	N/A	0.0
	08:00-09:00	59.4	64.9	63.6	N/A	0.0
	09:00-10:00	58.5	64.3	63.1	N/A	0.0
	10:00-11:00	57.8	63.2	62.3	N/A	0.0
	11:00-12:00	57.9	63.2	63.2	N/A	0.0
ค่ามาตรฐาน ^{2/}						10

ตารางที่ 1 ผลการคำนวณค่าระดับการรบกวน (ช่วงเวลากลางวัน) (ต่อ)

บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมายางพร

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี บริษัท โพลโค โลหะเค็ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : dBA

วันที่ทำการ ตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียง	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง	ระดับเสียง	ค่าระดับ การรบกวน
		(Background Sound Level)	ขณะไม่มีการรบกวน	ของแหล่งกำเนิด	ขณะมีการรบกวน ^{1/}	
			(Residual Sound Level, R)	(Specific Sound Level, Ts)	(Rating Level)	
		L ₉₀	Leq (1 hr)	Leq (1 hr)		
		28 ก.พ.-1 มี.ค. 68*		17-24 ม.ค. 68**		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)
23 ม.ค. 68 (วันพฤหัสบดี)	12:00-13:00	55.8	61.6	64.8	62.0	6.2
	13:00-14:00	61.4	69.3	61.3	N/A	0.0
	14:00-15:00	57.8	73.3	61.7	N/A	0.0
	15:00-16:00	58.9	71.5	61.8	N/A	0.0
	16:00-17:00	57.9	63.4	60.9	N/A	0.0
	17:00-18:00	61.0	67.1	63.7	N/A	0.0
	18:00-19:00	58.5	63.9	62.6	N/A	0.0
	19:00-20:00	58.1	64.1	61.9	N/A	0.0
	20:00-21:00	58.1	64.8	63.4	N/A	0.0
21:00-22:00	56.4	63.3	60.1	N/A	0.0	
24 ม.ค. 68 (วันศุกร์)	06:00-07:00	56.4	62.9	61.4	N/A	0.0
	07:00-08:00	60.0	65.4	65.3	N/A	0.0
	08:00-09:00	59.4	64.9	64.0	N/A	0.0
	09:00-10:00	58.5	64.3	63.4	N/A	0.0
	10:00-11:00	57.8	63.2	63.1	N/A	0.0
	11:00-12:00	57.9	63.2	61.5	N/A	0.0
ค่ามาตรฐาน ^{2/}						10

หมายเหตุ: 1. ^{1/} Rating level = {10 (log₁₀{10^(0.5L_{Aeq,Ts}) - 10^(0.5L_{Aeq,R}) }
โดยที่ L_{Aeq,Ts} = ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Specific Noise Level)
และ L_{Aeq, R} = ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Residual Sound Level)
2. ^{2/} ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
3. N/A หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่าได้ เนื่องจากระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน > ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด
4. ค่าระดับการรบกวน เท่ากับ 0 หมายถึง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด ≤ ระดับเสียงพื้นฐาน
5. * ผลการตรวจวัดในช่วงระหว่างที่โครงการฯ หยุดการผลิต
6. ** ผลการตรวจวัดในช่วงระหว่างที่โครงการฯ ดำเนินการผลิตปกติ
7. วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2568 ช่วงเวลา 20.00-01.00 น. มีกิจกรรมคอนเสิร์ตบริเวณ ใต้ถุนศาลา
8. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 ช่วงเวลา 14.00-16.00 น. ทาง รพ.สต. มายางพร มีกิจกรรมประชุม อสม.

ตารางที่ 2 ผลการคำนวณค่าระดับการรบกวน (ช่วงเวลากลางคืน)

บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมายางพร

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี บริษัท โฟสโกลีทเต็ดสตีล (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : dBA

วันที่ทำการตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁾	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ²⁾	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด ³⁾	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁴⁾	ค่าระดับการรบกวน
		L ₉₀	Leq (5 min)	Leq (5 min)		
		28 ก.พ.-1 มี.ค. 68		17-24 มี.ค. 68		
		(1)	(2)	(3)	(4)	
17 มี.ค. 68 (วันศุกร์) ถึง 18 มี.ค. 68 (วันเสาร์)	22:00-23:00	53.8	60.7	60.6	N/A	0.0
	23:00-00:00	53.0	60.9	55.4	N/A	0.0
	00:00-01:00	53.1	63.8	60.1	N/A	0.0
	01:00-02:00	50.1	57.5	57.9	50.3	0.2
	02:00-03:00	48.3	55.4	58.0	57.5	9.2
	03:00-04:00	49.0	57.4	55.2	N/A	0.0
	04:00-05:00	49.6	56.7	54.8	N/A	0.0
	05:00-06:00	54.6	60.3	61.0	55.7	1.1
18 มี.ค. 68 (วันเสาร์) ถึง 19 มี.ค. 68 (วันอาทิตย์)	22:00-23:00	53.8	60.7	71.5	74.1	30.3
	23:00-00:00	53.0	60.9	68.7	70.9	17.0
	00:00-01:00	53.1	63.8	70.4	72.3	19.2
	01:00-02:00	50.1	57.5	67.9	70.5	20.4
	02:00-03:00	48.3	55.4	60.5	61.9	15.6
	03:00-04:00	49.0	57.4	57.2	N/A	0.0
	04:00-05:00	49.6	56.7	57.0	48.2	0.0
	05:00-06:00	54.6	60.3	62.1	60.4	5.8
19 มี.ค. 68 (วันอาทิตย์) ถึง 20 มี.ค. 68 (วันจันทร์)	22:00-23:00	53.8	60.7	60.8	47.4	0.0
	23:00-00:00	53.0	60.9	53.5	N/A	0.0
	00:00-01:00	53.1	63.8	58.9	N/A	0.0
	01:00-02:00	50.1	57.5	54.8	N/A	0.0
	02:00-03:00	48.3	55.4	56.2	51.5	3.2
	03:00-04:00	49.0	57.4	55.5	N/A	0.0
	04:00-05:00	49.6	56.7	58.9	57.9	8.3
	05:00-06:00	54.6	60.3	56.3	N/A	0.0
20 มี.ค. 68 (วันจันทร์) ถึง 21 มี.ค. 68 (วันอังคาร)	22:00-23:00	53.8	60.7	58.2	N/A	0.0
	23:00-00:00	53.0	60.9	53.1	N/A	0.0
	00:00-01:00	53.1	63.8	59.1	N/A	0.0
	01:00-02:00	50.1	57.5	54.4	N/A	0.0
	02:00-03:00	48.3	55.4	56.2	51.5	3.2
	03:00-04:00	49.0	57.4	54.0	N/A	0.0
	04:00-05:00	49.6	56.7	56.7	N/A	0.0
	05:00-06:00	54.6	60.3	58.0	N/A	0.0
21 มี.ค. 68 (วันอังคาร) ถึง 22 มี.ค. 68 (วันพุธ)	22:00-23:00	53.8	60.7	58.1	N/A	0.0
	23:00-00:00	53.0	60.9	53.7	N/A	0.0
	00:00-01:00	53.1	63.8	54.4	N/A	0.0
	01:00-02:00	50.1	57.5	50.7	N/A	0.0
	02:00-03:00	48.3	55.4	53.5	N/A	0.0
	03:00-04:00	49.0	57.4	52.6	N/A	0.0
	04:00-05:00	49.6	56.7	56.0	N/A	0.0
	05:00-06:00	54.6	60.3	57.6	N/A	0.0
ค่ามาตรฐาน ⁵⁾						10

ตารางที่ 2 ผลการคำนวณค่าระดับการรบกวน (ช่วงเวลากลางคืน)

บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมายางพร

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี บริษัท โฟสโกลีทเต็ดสตีล (ประเทศไทย) จำกัด

หน่วย : dBA

วันที่ทำการตรวจวัด	เวลา (น.)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁾	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ²⁾	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด ³⁾	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁴⁾	ค่าระดับการรบกวน
		L ₉₀	Leq (5 min)	Leq (5 min)		
		28 ก.พ.-1 มี.ค. 68		17-24 มี.ค. 68		
		(1)	(2)	(3)	(4)	
22 มี.ค. 68 (วันพุธ) ถึง 23 มี.ค. 68 (วันพฤหัสบดี)	22:00-23:00	53.8	60.7	56.9	N/A	0.0
	23:00-00:00	53.0	60.9	54.9	N/A	0.0
	00:00-01:00	53.1	63.8	60.0	N/A	0.0
	01:00-02:00	50.1	57.5	52.0	N/A	0.0
	02:00-03:00	48.3	55.4	56.2	51.5	3.2
	03:00-04:00	49.0	57.4	52.1	N/A	0.0
	04:00-05:00	49.6	56.7	54.8	N/A	0.0
	05:00-06:00	54.6	60.3	59.8	N/A	0.0
23 มี.ค. 68 (วันพฤหัสบดี) ถึง 24 มี.ค. 68 (วันพฤหัสบดี)	22:00-23:00	53.8	60.7	57.9	N/A	0.0
	23:00-00:00	53.0	60.9	57.1	N/A	0.0
	00:00-01:00	53.1	63.8	57.4	N/A	0.0
	01:00-02:00	50.1	57.5	55.0	N/A	0.0
	02:00-03:00	48.3	55.4	54.3	N/A	0.0
	03:00-04:00	49.0	57.4	56.6	N/A	0.0
	04:00-05:00	49.6	56.7	55.3	N/A	0.0
	05:00-06:00	54.6	60.3	58.0	N/A	0.0
ค่ามาตรฐาน ⁵⁾						10

- หมายเหตุ :
- ¹⁾ ใช้ค่า median ราย 5 นาที ในแต่ละชั่วโมง อ้างอิงจากคู่มือวัดเสียงรบกวนจากกระบวนการอุตสาหกรรม พ.ศ.2561 โดยระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ในช่วงระหว่างที่โครงการฯ หยุดการผลิต ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม พ.ศ.2568 โดยบริษัท จีเอท จำกัด
 - ²⁾ ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด หมายถึง ระดับเสียงที่ตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมายางพร ในช่วงระหว่างที่โครงการฯ ดำเนินการผลิตปกติ ระหว่างวันที่ 17-24 มกราคม พ.ศ.2568 โดยบริษัท จีเอท จำกัด ซึ่งใช้ค่า Median ราย 5 นาที ในช่วงเวลาเดียวกันกับระดับเสียงพื้นฐาน นำมาใช้คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน และค่าระดับการรบกวน
 - ³⁾ Rating level = $10 \left(\log_{10} \left(10^{\left(\frac{0.1}{L_{Aeq,Ts}} \right)} + 10^{\left(\frac{0.1}{L_{Aeq,R}} \right)} \right) \right)$ โดยที่ L_{Aeq,Ts} = ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Specific Noise Level) และ L_{Aeq,R} = ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Residual Sound Level) กรณีแหล่งกำเนิดก่อให้เกิดเสียงในช่วงเวลาระหว่าง 22.00-06.00 น. ให้บวกเพิ่มอีก 3 เดซิเบล
 - ⁴⁾ ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
 - N/A หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่าได้ เนื่องจากระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน > ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด
 - ค่าระดับการรบกวน เท่ากับ 0 หมายถึง ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด ≤ ระดับเสียงพื้นฐาน
 - วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2568 ช่วงเวลา 20.00-01.00 น. มีกิจกรรมคอนเสิร์ต บริเวณ ไร่แก้วเขาเกี
 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 ช่วงเวลา 14.00-16.00 น. ทาง รพ.สต. มายางพร มีกิจกรรมประชุม อสม.

ภาคผนวก ก.2

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม
และความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2568

แผนการลงสำรวจความคิดเห็นโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ของบริษัท โฟสโค โคล์เต็ค สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2568 (สำรวจผู้นำชุมชนและครัวเรือน)

และระหว่างวันที่ 18 กันยายน-18 ตุลาคม 2568 (สำรวจหน่วยงานราชการ สถานที่อ่อนไหว และสถานประกอบการ)

ลำดับที่	วันที่	เวลา	รายชื่อชุมชน	จำนวนที่เก็บจริง	ผู้นำชุมชน
จังหวัดชลบุรี					
ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง					
1	18-ก.ย.-68	9.00-9.30 น.	หมู่ที่ 2 บ้านมาบเจริญ	4	1
2	18-ก.ย.-68	9.30-10.00 น.	หมู่ที่ 3 บ้านเขาไม้แก้ว	2	1
3	18-ก.ย.-68	10.00-11.00 น.	หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไผ่น้ำ	4	1
4	18-ก.ย.-68	11.00-12.00 น.	หมู่ที่ 5 บ้านภูไทร	5	1
ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง (เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย)					
5	18-ก.ย.-68	13.00-13.30 น.	หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะแก	2	1
วิน อำเภอสัตหิรา					
6	18-ก.ย.-68	13.30-17.00 น.	หมู่ที่ 3 บ้านห้วยปราบ	82	1
7	19-ก.ย.-68	8.30-10.30 น.	หมู่ที่ 7 บ้านหนองก้างปลา	24	1
จังหวัดระยอง					
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง					
8	19-ก.ย.-68	10.30-12.30 น.	หมู่ที่ 2 บ้านเนินสวรรค์	36	1
9	19-ก.ย.-68	13.30-16.00 น.	หมู่ที่ 3 บ้านมาบยางพร	49	1
10	20-ก.ย.-68	8.30-12.00 น.	หมู่ที่ 4 บ้านห้วยปราบ	75	1
11	20-ก.ย.-68	13.00-14.00 น.	หมู่ที่ 5 บ้านวังตาหม่อน	13	1
12	20-ก.ย.-68	14.00-17.00 น.	หมู่ที่ 6 บ้านมาบยางพรใหม่	50	1
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง					
13	21-ก.ย.-68	9.00-15.00 น.	หมู่ที่ 4 บ้านวังตาหิน	60	1
รวม				406	13
รวมทั้งหมด				419	
หน่วยงานราชการ (แผนการส่งจดหมายขอเข้าพบเพื่อสำรวจความคิดเห็น)					
1	18-ก.ย.-68	9.00-9.30 น.	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี		
2	18-ก.ย.-68	9.30-10.00 น.	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง		
3	18-ก.ย.-68	10.00-10.30 น.	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง		
4	18-ก.ย.-68	10.30-11.00 น.	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง		
5	18-ก.ย.-68	11.00-11.30 น.	ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง		
6	18-ก.ย.-68	11.30-12.00 น.	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง		
7	18-ก.ย.-68	13.00-13.30 น.	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง		
8	18-ก.ย.-68	13.30-14.00 น.	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง		
9	18-ก.ย.-68	14.00-14.30 น.	เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย		
10	18-ก.ย.-68	14.45-15.00 น.	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว		
11	19-ก.ย.-68	15.00-16.00 น.	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน		
12	19-ก.ย.-68	9.00-9.30 น.	องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร		
13	19-ก.ย.-68	9.30-10.00 น.	องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง		
14	19-ก.ย.-68	10.00-10.30 น.	สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง		

แผนการลงสำรวจความคิดเห็นโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ของบริษัท โฟสโค โคล์เต็ค สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2568 (สำรวจผู้นำชุมชนและครัวเรือน)

และระหว่างวันที่ 18 กันยายน-18 ตุลาคม 2568 (สำรวจหน่วยงานราชการ สถานที่อ่อนไหว และสถานประกอบการ)

สถานที่อ่อนไหว (แผนการส่งจดหมายขอเข้าพบเพื่อสำรวจความคิดเห็น)			
1	19-ก.ย.-68	11.00-11.30 น.	โรงเรียนบ้านภูไท
2	19-ก.ย.-68	11.30-12.00 น.	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
3	19-ก.ย.-68	13.00-13.30 น.	โรงเรียนบ้านมาบยางพร
4	19-ก.ย.-68	13.30-14.00 น.	โรงเรียนบ้านห้วยปราบ
5	19-ก.ย.-68	14.00-14.30 น.	โรงเรียนบ้านสะพานสี่
6	19-ก.ย.-68	14.45-15.00 น.	โรงเรียนบ้านบ่อวิน
7	19-ก.ย.-68	15.00-15.30 น.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร
8	19-ก.ย.-68	15.30-16.00 น.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนเตี้ย
9	19-ก.ย.-68	16.00-16.30 น.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ
10	19-ก.ย.-68	9.00-9.30 น.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อวิน
11	20-ก.ย.-68	9.30-10.00 น.	วัดราษฎร์อัสคาราม
12	20-ก.ย.-68	10.00-10.30 น.	วัดห้วยปราบ
13	20-ก.ย.-68	11.00-11.30 น.	วัดมาบยางพร
สถานประกอบการ (แผนการส่งจดหมายขอเข้าพบเพื่อสำรวจความคิดเห็น)			
1	18-ก.ย.-68	8.00-9.00 น.	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด
2	18-ก.ย.-68	8.00-9.00 น.	บริษัท เวกเกอร์ ฮาฟตัน (ไทยแลนด์) จำกัด
3	18-ก.ย.-68	8.00-9.00 น.	บริษัท ดุสิต มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
4	18-ก.ย.-68	8.00-9.00 น.	บริษัท หงหลิน อิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
*** วันและเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม			