

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ประจำเดือน เมษายน 2568



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sekkidat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/4

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เกษมกิจ) /6K-001	Sampling Date ^[4]	21 เมษายน 2568
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	21 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย -The Cape	Analyzed Date	21-28 เมษายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	29 เมษายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลัดดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6804125

Sampling Name ^[4]	น้ำเสียก่อนบำบัด	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	09.45 น.	09.450 น.
Analysis No.	25681573	25681574

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.2°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.6	6.1	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	43.5	6.3	≤ 40.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	46.0	6.8	≤ 50.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 4500 N _{mg} B	636	1028	≤ 1300 ^[6]
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	2.1	1.2	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 2540 C	0.3	0.3	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	19.9	8.0	≤ 40.0

Physical Appearance Sample 25681573 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

Sample 25681574 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด (อาคารประเภท ก.) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 2334 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นกขบขันการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : น้ำใช้โครงการมีค่าปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS 25673990 = 565.23 mg/L)

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ มิตตะภา

นางสาวจิราภรณ์ มิตตะภา (ว-250-จ-0004)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

29/4/68

ผู้อนุมัติ :

ลัดดา ธานีรัตน์

นางสาวลัดดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0002)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

29/4/68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขที่ 2-250

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE : 16 Phiboonsongram Rd., Tambol Suangsi Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 2/4

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์ปัว ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[1]	21 เมษายน 2568
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	21 เมษายน 2568
Sampling Source ^[1]	ระบบน้ำบาดาลลึก - The Cape	Analyzed Date	21-28 เมษายน 2568
Sampling Method ^[1]	แบบจ้วง	Report Date	29 เมษายน 2568
Sampling By ^[1]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6804125

Sampling Name ^[1]	น้ำเสียก่อนบำบัด	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[1]	09.45 น.	09.40 น.
Analysis No.	25681573	25681574

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Result	Standard
8. Settlicable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	-
9. Organic-Nitrogen ^[2]	ml/L	SM : 4500 Norg B	3.9	1.4	-
10. Ammonia-Nitrogen ^[2]	ml/L	SM : 4500-NH ₃ C	16.1	2.4	-

Physical Appearance	Sample 25681573 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
	Sample 25681574 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเหตุทดสอบ 0548

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวจันทิพย์ มิตตะกา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
29/4/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
29/4/68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE : 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

CHATTONG Tel. (020) 370 304, 426 8660 NHAHIN Tel. (020) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 070-80 PHANOMSA Tel. (076) 486 400

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มกราคม 2568



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat Rd., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 9/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	17 มกราคม 2568
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	17 มกราคม 2568
Sampling Source ^[4]	สระเคอะเคป-ส่วนลึก	Analyzed Date	17-24 มกราคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	25 มกราคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธารนิรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6801085
Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ		
Sampling Time ^[4]	08.44 น.		
Analysis No.	25680274		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[3]
1. pH at 25.3 °C	-	SM : 4500-H+ B	7.6	7.2-8.4	7.4-7.6

Physical Appearance Sample 25680274 : ขอมเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทางนันทนาการ

[3] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ มิตตะภา
นางสาวจันทิพย์ มิตตะภา (ว-250-จ-0004)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๑๓.๑.๖๘

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสวภา หนูแก้ว (ว-250-ท-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๑๓.๑.๖๘

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-256๗

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat Rd., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 10/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[5]	17 มกราคม 2568
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	17 มกราคม 2568
Sampling Source ^[5]	สระเคอะเคป-ส่วนลึก	Analyzed Date	17-24 มกราคม 2568
Sampling Method ^[5]	แบบเจาะ	Report Date	25 มกราคม 2568
Sampling By ^[5]	นางสาวสลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6801085

Sampling Name ^[5]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[5]	08.44 น.
Analysis No.	25680274

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[3]
2. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	1.0	0.6 - 1.0	1.0-3.0
3. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[6]	< 10.0	-
4. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ	-

Physical Appearance Sample 25680274 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container: Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1]: Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2]: ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทันตงเดียวกัน

[3]: ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)

[4]: นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5]: ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6]: < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ มิตตะ
นางสาวจิราภรณ์ มิตตะ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๑๗ / ๑ / ๖๘

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๑๕ / ๑ / ๖๘



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02
วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เลปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	หน้าที่ 9/10 28 กุมภาพันธ์ 2568
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	28 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Source ^[4]	สระตะเคา-ส่วนลึก	Analyzed Date	28 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	8 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวอลัดดา ธารินทร์ (ว-250-ก-0003)	Report No.	PKT6802139
Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่านน้ำ		
Sampling Time ^[4]	09.26 น.		
Analysis No.	25680805		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[3]
1. pH at 25.3 °C	-	SM : 4500-H+ B	7.3	7.2-8.4	7.4-7.6

Physical Appearance Sample 25680805 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
 [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
 [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่านน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในแหล่งเดียวกัน
 [3] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)
 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ ลิ้มตะก
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตรตะก (ว-250-ก-0004)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
8, 3, 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
8, 3, 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02
วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 10/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เลปพันาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[5]	28 กุมภาพันธ์ 2568
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	28 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Source ^[5]	สระเดอะเลป-ส่วนลึก	Analyzed Date	28 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	8 มีนาคม 2568
Sampling By ^[5]	นางสาวอดิศา ขานีรัตน์	Report No.	PKT6802139

Sampling Name ^[5]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[5]	09.26 น.
Analysis No.	25680805

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[3]
2. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	1.0	0.6 - 1.0	1.0-3.0
3. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[6]	< 10.0	-
4. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ	-

Physical Appearance Sample 25680805 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

จิรวิทย์ มิตตะภา

นางสาวจิรวิทย์ มิตตะภา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

8 / 3 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

8 / 3 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNIGA Tel. (076) 486 400

ประจำเดือน มีนาคม 2568



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เกปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[1]	หน้าที่ 9/10 18 มีนาคม 2568
Customer Address	27/27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	18 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[1]	สระตะเคียน-สวนลึก	Analyzed Date	18 มีนาคม -26 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[1]	แบบซึม	Report Date	4 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[1]	นางสาวชลลัดดา ธาณรัตน์ (ว-250-9-0003)	Report No.	PKT6803115 REV.01
Sampling Name ^[1]	น้ำสระสวนลึก		
Sampling Time ^[1]	08.48 น.		
Analysis No.	25681142		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[3]
1. pH at 25.6 °C	-	SM : 4500-H+ B	7.7	7.2-8.4	7.4-7.6

Physical Appearance Sample 25681142 : ขอบเขตวิเคราะห์ มีกลิ่นเหม็น ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะน้ำประปาหรือกิจการอื่นๆ ในงานองคมนตรี
[3] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)
[4] : ข้อมูลนี้ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ชลลัดดา ธาณรัตน์
นางสาวชลลัดดา ธาณรัตน์ (ว-250-9-0004)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
4, 7, 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
นางสาวสาวภา หนูแก้ว (ว-250-9-0002)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
4, 7, 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลการวิเคราะห์ที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE : 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyat Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 660 HUAHIN Tel. (032) 630 575, 545 173 SAMUI Tel. (077) 419 070-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

Customer/Code	บริษัท เทนเมกซ์ จำกัด (โรงแรม เทปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[5]	หน้า 10/10 18 มีนาคม 2568
Customer Address	27.27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	18 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[5]	สระเคเคเค-สวนลึก	Analyzed Date	18 มีนาคม -26 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[5]	แบบข้าง	Report Date	4 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[5]	นางสาวอติศา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6803115 REV.01

Sampling Name ^[5]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[5]	08.48 น.
Analysis No.	25681142

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[3]
2. Residual Chlorine ^[1]	mg/L	SM : 4500-Cl G	1.0 ^[6]	0.6 - 1.0	1.0-3.0
3. Coliform Bacteria ^[1]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[6]	< 10.0	-
4. E.coli ^[1]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ	-

Physical Appearance	Sample	25681142	: ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน	Container: Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
---------------------	--------	----------	-----------------------------------	---

REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะที่เกี่ยวกับกิจการอื่นๆ ในท้องถิ่นด้วย</p> <p>[3] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)</p> <p>[4] : นอกเขตฯฝ่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548</p> <p>[5] : ซักยุ่มที่ได้รับจากลูกค้า</p> <p>[6] : < 1.8 - ตรวจไม่พบผลบวกวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์</p> <p>[7] : ได้มีการเก็บตัวอย่าง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 และทำการวิเคราะห์เสร็จ วันที่ 4 กรกฎาคม 2568</p>			
--------	--	--	--	--

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวจันทร์ทิพย์ มีตะกา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
A. J. S.

ผู้ควบคุม :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
4, 7, 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์นอกเขตฯ

รายงานรับรองผลทดสอบตัวอย่างที่ได้รับทราบ

ห้ามนำรายงานไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ขออนุญาตจากบริษัทฯ

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE : 16 Phiboonsoongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 428 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 488 400

ประจำเดือน เมษายน 2568



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 9/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เกปัสเนวา ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[1]	21 เมษายน 2568
Customer Address	27.2°/2 หมู่ที่ 8 ถนนเสด็จเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	21 เมษายน 2568
Sampling Source ^[1]	สระตะกั่วปลา-ส่วนเล็ก	Analyzed Date	21 เมษายน -26 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[1]	เก็บน้ำ	Report Date	4 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[1]	นางสาวกมลธิดา ราวีรัตน์ (ว-250-ก-0003)	Report No.	PKT6804124 REV.01

Sampling Name ^[1]	น้ำสระน้ำ
Sampling Time ^[1]	09.54 น.
Analysis No.	25681572

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[3]
1. pH at 25.6 °C	-	SM : 4500-H+ B	7.7	7.2-8.4	7.4-7.6

Physical Appearance	Sample	25681572 : ของเหลวใส มีกลิ่นฉุน ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
---------------------	--------	--	--

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระน้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
[3] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)
[4] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จินตวิภา มิตตะภา

นางสาวจินตวิภา มิตตะภา (ว-250-ก-0004)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

4, 9, 16

ผู้อนุมัติ :

Wanwan Linn

นางสาวสุภาวดี หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)

ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

4, 7, 16

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลการวิเคราะห์ที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE : 16 Phiboonsoongkram Rd., Tambol Suanyai Aumthur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 8001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 630 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 488 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 10/10

Customer/Code	บริษัท เคมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์ทาวา บูทีค) /6K-001	Sampling Date ^[5]	21 เมษายน 2568
Customer Address	27.27/2 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	21 เมษายน 2568
Sampling Source ^[5]	สระตะเคียน-สวนลึก	Analyzed Date	21 เมษายน -26 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	4 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[5]	นางสาวอัสดล วนันรัตน์	Report No.	PKT6804124 REV.01

Sampling Name ^[5]	น้ำสระว่านน้ำ
Sampling Time ^[5]	09.54 น.
Analysis No.	25681572

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[1]	Standard ^[1]
2. Residual Chlorine ^[1]	mg/L	SM : 4500-Cl G	1.0 ^[1]	0.6 - 1.0	1.0-3.0
3. Coliform Bacteria ^[1]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[6]	< 10.0	-
4.E.coli ^[1]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ	-

Physical Appearance	Sample	25681572 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน	Container: Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
---------------------	--------	--	---

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่านน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในบ้านเองเดียวกัน

[3] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเหตุขอสงวน 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

[7] : ได้มีการเก็บตัวอย่าง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 และทำการวิเคราะห์เสร็จ วันที่ 4 กรกฎาคม 2568

ผู้ออกรายงาน :

จิรภัทพร สิงขรณ์

นางสาวจิรภัทพร สิงขรณ์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

4, 7, 69

ผู้อนุมัติ :

Adnan Khan

นางสาวอัสดล วนันรัตน์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

4, 7, 08



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE : 16 Phiboonongsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (039) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMU Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat Rd., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 9/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เปรตพินา วูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	21 พฤษภาคม 2568
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	21 พฤษภาคม 2568
Sampling Source ^[4]	สระตะเคา-สวนลึก	Analyzed Date	21-28 พฤษภาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	29 พฤษภาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธาณรัตน์ (ว-250-8-0003)	Report No.	PKT6805115

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่านน้ำ
Sampling Time ^[4]	08.44 น.
Analysis No.	25681959

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[3]
1. pH at 25.5°C	-	SM : 4500-H+ B	7.3	7.2-8.4	7.4-7.6

Physical Appearance	Sample	25681959 : ขอมลภาวสี มีกลิ่นฉุน ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
---------------------	--------	--	--

REMARK	<p>[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023</p> <p>[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทางสาธารณสุข</p> <p>[3] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)</p> <p>[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า</p>
--------	--

ผู้ออกรายงาน :

จันทิพย์ มิตตะภา
นางสาวจันทิพย์ มิตตะภา (ว-250-8-0004)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
29, 5, 68

ผู้อนุมัติ :

อ.ดร. หิรัญ
นางสาวสาวภา หนูแก้ว (ว-250-8-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
29, 5, 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาแจกจ่ายบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 10/10

Customer/Code	บริษัท เขมมกิจ จำกัด (โรงแรม เทปหน้า ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[5]	21 พฤษภาคม 2568
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	21 พฤษภาคม 2568
Sampling Source ^[5]	สระเคอะเคอะ-ส่วนลึก	Analyzed Date	21-28 พฤษภาคม 2568
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	29 พฤษภาคม 2568
Sampling By ^[5]	นางสาวอดิศักดิ์ ชานีรัตน์	Report No.	PKT6805115

Sampling Name ^[5]	น้ำสระว่านน้ำ
Sampling Time ^[5]	08.44 น.
Analysis No.	25681959

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[3]
2. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	3.0	0.6 - 1.0	1.0-3.0
3. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[6]	< 10.0	-
4. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจ ไม่พบเชื้อ	ตรวจ ไม่พบเชื้อ	-

Physical Appearance Sample 25681959 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container: Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในที่นึ่งนึ่งเดียวกัน

[3] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง นอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจ ไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :



นางสาวจันทิพย์ มิตตะภา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑๙/๕/๖๘

ผู้อนุมัติ :



นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑๙/๕/๖๘



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปตีตลาดหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

ประจำเดือน มิถุนายน 2568



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 9/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เพลิดเพลิน ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	25 มิถุนายน 2568
Customer Address	27/2/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	26 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[4]	สระเคอะเคอะ-สวนลึก	Analyzed Date	26 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	4 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวอลัดดา ธานีรัตน์ (ว-250-9-0003)	Report No.	PKT6806140

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่านน้ำ
Sampling Time ^[4]	09.47 น.
Analysis No.	25682421

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[3]
1. pH at 25.5 °C	-	SM : 4500-H+ B	7.3	7.2-8.4	7.4-7.6

Physical Appearance Sample 25682421 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในห้ามองเดียวกัน
[3] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิรากรินทร์ มิตรธรรม
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตรธรรม (ว-250-9-0004)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
A. 7. 68

ผู้อนุมัติ :

Adnan Khan
นางสาวสาวภา หนูแก้ว (ว-250-8-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
A. 7. 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE : 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 424, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNIGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 10/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์ทาวน์ ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[5]	25 มิถุนายน 2568
Customer Address	27.27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	26 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[5]	สระเคอะเคป-ส่วนลึก	Analyzed Date	26 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2568
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	4 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[5]	นางสาวอดิศา ขาววิรัตน์	Report No.	PKT6806140
Sampling Name ^[5]	น้ำสระว่ายนํ้า		
Sampling Time ^[5]	09.47 น.		
Analysis No.	25682421		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[3]
2. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	1.0	0.6 - 1.0	1.0-3.0
3. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[6]	< 10.0	-
4. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ	-

Physical Appearance Sample 25682421 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1]: Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2]: ค่ามาตรฐานของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้าหรือกิจการอื่นๆ ในทันตองเดียวกัน
[3]: มาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)
[4]: นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[5]: ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[6]: < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

จันทร์ทิพย์ สิงทะกน

นางสาวจันทร์ทิพย์ สิงทะกน
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
4/7/68

ผู้อนุมัติ :

Adnan Lynne

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
4/7/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์นอกขอบ

FM-QP-13/01 Rev.02
วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปตีพิมพ์หรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 545 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400