






ข-5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทฯ
และกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568			
ลำดับ	หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม	รูปภาพ	ผลการดำเนินงาน
1	กิจกรรมปีใหม่ 2568 ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า		ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมปีใหม่ 2568 ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ และตำบลหาดนางแก้ว ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมมอบเสื้อพิมพ์ลายจากรวมชาติของกลุ่มผลิตภัณฑ์โอท็อปในพื้นที่ที่เป็นของขวัญปีใหม่ ซึ่งโรงไฟฟ้าเอ็นพีแอลสนับสนุนการเลือกซื้อสินค้าจากผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
2	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568		ร่วมสนับสนุนของรางวัลในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 ในพื้นที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ ตำบลหาดนางแก้วและตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมอบอุปกรณ์การเรียน ตุ๊กตา และรถจักรยาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ สร้างความสุขให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่
3	งานเปิดทองประจำปี 2568 พื้นที่ตำบลท่าตูม		ร่วมสนับสนุนการจัดงานเปิดทองประจำปี 2568 วัดในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยมอบของรางวัลสำหรับกิจกรรมค้ำไข่ปลาเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนและช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป
4	โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน		มอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหว้า และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้บริการประชาชนและกิจกรรมด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
5	โครงการเคาะประตูบ้าน ห้มเผา หุดฟัน เพื่อคุณ เพื่อเรา		ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี Kick Off โครงการเคาะประตูบ้าน ห้มเผา หุดฟัน เพื่อคุณ เพื่อเรา โดยการลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน ร่วมกันไม่เผา เพื่อสุขภาพที่ดี โดยได้ร่วมรณรงค์ตามสถานที่ต่างๆ พร้อมมอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
6	กิจกรรมวันสถาปนากองร้อยอาสาสมัครกาดินแดน ครบรอบปีที่ 71		ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยประจำกองฯ พิธีสวนสนาม และมอบถุงยังชีพให้แก่สมาชิกกองร้อยอาสาสมัครกาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสาสมัครกาดินแดน ครบรอบปีที่ 71 ณ กองร้อยอาสาสมัครกาดินแดน ปราจีนบุรี ที่ 1 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลประชาชนในพื้นที่ต่อไป
7	งานทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านอานางวัง		ร่วมพัฒนาการศึกษาของเยาวชน สนับสนุนผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านอานางวัง อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน และจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ
8	งานรณรงค์สู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2568		ร่วมสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องใน “งานรณรงค์สู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2568” เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน และงานสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส การรับบริจาคโลหิต การสนับสนุนทางการแพทย์ และกิจกรรมอื่น ๆ ของสภากาชาดไทย
9	โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ		ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันอาสาสมัครรักษาดินแดน ณ บริเวณคลองน้ำไหล ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจัดโดยอำเภอศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน
10	งานเปิดทองประจำปี 2568 ตำบลหาดนางแก้ว		สนับสนุนการจัดงานเปิดทองประจำปี ๗ วัดวังบัวทอง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยสนับสนุนของรางวัลในกิจกรรมจับสลากบัตรการกุศลประจำปี เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนและช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป
11	โครงการซ่อมแซมสาธารณธรรมสังเวช วัดบุญเกิด ตำบลลาดตะเคียน		ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมสาธารณธรรมสังเวช วัดบุญเกิด ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบศาสนพิธีของคนในชุมชน
12	งานวันรักข้าวแห่งชาติ ประจำปี 2568		สนับสนุนงบประมาณจัดงานวันรักข้าวแห่งชาติ ประจำปี 2568 ให้แก่สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการนำเสนอข่าวสารและข้อเท็จจริงแก่ประชาชน

13	โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวอดภัย		ร่วมสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวอดภัยในพื้นที่หมู่ 13 บ้านลาดโพธิ์จร ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่
14	โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬา (มวยไทย) ประจำปีงบประมาณ 2568		ร่วมสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬา (มวยไทย) ประจำปีงบประมาณ 2568 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ณ สนามกีฬาโป่งไผ่ ตำบลท่าตูม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้มีทักษะทางด้านกีฬามวยไทย การปฏิบัติตามกฎกติกา มีน้ำใจนักกีฬา ตลอดจนการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
15	โครงการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ “ตลาดนัดอาชีพ”		ร่วมโครงการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ “ตลาดนัดอาชีพ” ของนักเรียนโรงเรียนวัดนุชยาไพบ ตำบลท่าตูม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ พึ่งพิงทักษะการขายสินค้าจริง ตลอดจนนำความรู้ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
16	โครงการสร้างความสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน		ร่วมโครงการสร้างความสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 7 บ้านโป่งไผ่ ตำบลท่าตูม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน
17	งานรวมใจ อสม. อำเภอกบินทร์บุรี “NCDs คือได้ ด้วยกลไก อสม.”		สนับสนุนงบประมาณงานรวมใจ อสม. อำเภอกบินทร์บุรี “NCDs คือได้ ด้วยกลไก อสม.” และร่วมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ อสม.ดีเด่น เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2568 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการปฏิบัติงานในพื้นที่
18	งานบรรพชาสามเณร ศีลจารีณี ภาคอุตรือณ		ร่วมสนับสนุนงบประมาณงานบรรพชาสามเณร ศีลจารีณี ภาคอุตรือณ ณ วัดสุทธธรรม ตำบลรอกกสมบุรณ์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในธรรมะ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การดำเนินชีวิตได้
19	โครงการการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกบินทร์บุรี		ร่วมพิธีเปิดโครงการการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกบินทร์บุรี เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เด็กกีฬา ส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
20	กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน		ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปราจีนบุรี (สกร.) จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนวัดอรัญไพโรศรี ตำบลบ้านทาม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยจัดกิจกรรมเป็นฐานต่างๆ อาทิ รดโนบายเคลื่อนที่พาน้องอ่านหนังสือ การประดิษฐ์ข้อคอกไม้ ระบายสีรูปภาพ พังนิตานดอกคำถ่าน จับผิดภาพ แฉงละครจากคำที่กำหนด เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน
21	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร		จัดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร ตำบลท่าตูม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อการใช้งานพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากการโดนไฟดูดแก่เด็กนักเรียน เพื่อนำไปปรับใช้ในการระมัดระวังตัวเองจากการใช้ไฟฟ้าทั้งภายในโรงเรียนและที่บ้านได้อย่างปลอดภัย
22	กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2568		ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ชุมชน สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมสงกรานต์และมอบข้าวสารให้แก่ผู้สูงอายุสำหรับร่น้ำขอพรผู้สูงอายุ จำนวน 17 หมู่บ้าน และ 3 หน่วยงาน ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรีและอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีสงกรานต์ดีให้คงอยู่สืบไป
23	สนับสนุนการปฏิบัติงานจุดตรวจ จุดสกัดเทศบาลสงกรานต์ ประจำปี 2568		มอบอาหารแห้งและเครื่องดื่มให้แก่จุดตรวจ จุดสกัด อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม และ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

24	งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2568		ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านมาบเทือง ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ นวัตกรรมของเกษตรกรในชุมชน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
25	โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"		ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ วัฒมะชนทอง ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจัดโดยอำเภอศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน
26	โครงการผลไม้จากสวน ส่งตรงถึงมือคุณ		จัดโครงการผลไม้จากสวน ส่งตรงถึงมือคุณ โดยเชิญชวนให้พนักงานในบริษัทร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านมาบเทือง อาทิ มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงกวน เป็นต้น ซึ่งเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่และพนักงานได้กินผลไม้ที่สดใหม่ส่งตรงจากสวน
27	งานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดศรีโพธิ์มาลัย		ร่วมถวายทอดสังฆทานและสนับสนุนงบประมาณผ้าป่าสามัคคีในการจัดซื้อดินอุกรังมอบพื้นที่และยกเสาเอกอุโบสถ ณ วัดศรีโพธิ์มาลัย ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสร้างต่อและรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
28	โครงการปรับปรุงศูนย์ประสานงานชมรมสื่อมวลชน		สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงศูนย์ประสานงานชมรมสื่อมวลชน "มองเมืองปราจีน" ณ สนามกีฬาบ้านเมืองใหม่ อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้เป็นศูนย์ประสานงานของชมรม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสื่อมวลชนในพื้นที่
29	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2568		ร่วมสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์กีฬาใน "โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2568" ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ณ สนามกีฬาโป่งไผ่ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมให้อาชน และประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
30	โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬา (ฟุตบอล) ประจำปีงบประมาณ 2568		ร่วมสนับสนุน "โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬา (ฟุตบอล) ประจำปีงบประมาณ 2568" ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ณ สนามกีฬาโป่งไผ่ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี โดยสนับสนุนเครื่องมือให้แก่เด็กกีฬาที่เข้าร่วมฝึกซ้อม เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้มีทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตลอดจนนำไปต่อยอดเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ในอนาคตได้
31	โครงการสร้างความสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน		ร่วมโครงการสร้างความสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน ณ วัดศรีโพธิ์มาลัย ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน
32	โครงการหน่วยแพทย์สัญจร		สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เตียงผู้ป่วย ที่นอนลมลดแผลกดทับ และรถเข็นผู้ป่วยได้ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 10 แห่ง ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ และ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่
33	โครงการเพื่อการแพทย์		สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เตียงผู้ป่วย ที่นอนลมลดแผลกดทับ และรถเข็นผู้ป่วย ให้แก่สถานีสุขภาพชุมชนบ้านคลองร่วม หมู่ที่ 9 บ้านคลองร่วม อำเภอกบินทร์บุรี ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่
34	โครงการอาชีพมั่นคง ชุมชนยั่งยืน ครั้งที่ 1		จัดโครงการอาชีพมั่นคง ชุมชนยั่งยืน ในหัวข้อ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วเขียว การทำกล้วยฉาบ ณ บ้านโลกโน้ตแดง ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศรีมหาโพธิ์เป็นผู้ให้ความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ การคัดเลือกวัตถุดิบ การเตรียมอุปกรณ์ วิธีการแปรรูป และการทำการตลาด เพื่อเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะ ตลอดจนสามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพในอนาคตได้
35	กิจกรรม Back to school		จัดกิจกรรม Back to School มอบอุปกรณ์การเรียน อาทิ สีน้ำ สมุดวาดภาพ ดินน้ำมัน ชุดเครื่องเขียน และจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดนุชาไวยาม ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมทางด้านการศึกษาและเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

36	งานทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนวัดอรัญไพรีศรี		สนับสนุนงบประมาณผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนวัดอรัญไพรีศรี ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป
37	โครงการสถานศึกษาปลอดภัย		ร่วมพิธีเปิดโครงการสถานศึกษาปลอดภัย พิธีมอบรณรงค์เรียนให้เด็กทักษะการเผชิญภัยพิบัติ ประจำปี 2568 ณ โรงเรียนวัดบุษยาใบ ตำบลท่าดุม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการฝึกอบรมนักเรียนให้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
38	โครงการเพื่อชุมชน มอบพัฒนาศักยภาพในอาคาร		สนับสนุนพัฒนาศักยภาพในอาคาร ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านหนองกล้อ ตำบลท่าดุม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อช่วยระบายนาคความภายในอาคาร และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มาใช้งาน
39	โครงการรณรงค์ด้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก		ร่วมพิธีเปิดและเดินขบวนในโครงการรณรงค์ด้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ บริเวณลานหน้าว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสร้างจิตสำนึกของเยาวชนและชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
40	กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ		จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ ณ ศาลเจ้าพ่อหนอง บ้านหลังถ้ำ ตำบลท่าดุม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยปล่อยพันธุ์ปลาและกุ้งจำนวน 500,000 ตัว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางน้ำและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน
41	โครงการถุงเท้าใหม่ให้น้อง ปีที่ 2		ส่งมอบความสุขต้อนรับเปิดเทอม จัดกิจกรรม ถุงเท้าใหม่ให้น้อง โดยมีพนักงานจิตอาสาจากฝ่ายสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังบัวทอง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรณรงค์ให้เกิดการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องและปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบถุงเท้านักเรียนให้กับน้องๆ ซึ่งถุงเท้าดังกล่าวได้มาจากการจัดกิจกรรมแยก แยก สุน ของพนักงานที่ร่วมกันคัดแยกขยะในโรงงานและนำไปขาย เพื่อจัดซื้อถุงเท้าใหม่มอบให้เด็กนักเรียนได้ใส่ในช่วงเปิดเทอม
42	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในชุมชน		จัดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในชุมชน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านหนองกล้อ ตำบลท่าดุม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี โดยปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อการใช้งานในชุมชน
43	กิจกรรม ที่สอนน้อง อนุรักษ์พลังงานสะอาด เรื่อง วันวิไชยเฉลิมโลก		จัดกิจกรรมที่สอนน้อง อนุรักษ์พลังงานสะอาด เรื่อง วันวิไชยเฉลิมโลก ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบุษยาใบ ตำบลท่าดุม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี โดยให้ความรู้เกี่ยวกับวันวิไชยเฉลิมโลก หลัก 3R และการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ พร้อมทั้งเล่นเกมส์คัดแยกขยะ เพื่อให้น้องๆ สามารถคัดแยกประเภทขยะได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและฝึกความรับผิดชอบต่อสังคมได้
44	กิจกรรมน้องเอมท้อง ที่อ้อมใจ		ส่งมอบความสุขและรอยยิ้ม ในกิจกรรมน้องเอมท้อง ที่อ้อมใจ ณ โรงเรียนวัดบุษยาใบ ตำบลท่าดุม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี โดยนำเกมส์และกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างทักษะ การแก้ไขปัญหา และการสร้างความสามัคคี พร้อมทั้งนำไอศกรีม อาหารว่าง และของรางวัลต่าง ๆ ไปมอบให้กับน้อง ๆ เพื่อร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการของเยาวชนในพื้นที่ให้เติบโตแข็งแรงอย่างมีคุณภาพ
45	โครงการเอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน		จัดกิจกรรม CSR ในโครงการเอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน ร่วมกับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและผู้พิการติดเตียงเป็นประจำทุกเดือน พุดคุยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ รวมถึงมอบถุงปิ่นอ้มและของที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติม หัวข้อย่อยที่ 8 สอดตามประชาชนในบริเวณ ใกล้เคียงถึงประเด็นที่วิกฤตที่สุด เพื่อให้โครงการทราบถึงประเด็นความวิกฤตที่สุดที่แท้จริง ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหา			
ลำดับ	หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม	รูปภาพ	ผลการดำเนินงาน
1	การลงพื้นที่พบปะพูดคุยชุมชน โดยรอบเป็นประจำทุกเดือน		ลงพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามประเด็นปัญหา คอบข้อคำถามประเด็นข้อสงสัย

ข-6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี



คำสั่งอำเภอศรีมหาโพธิ์

ที่ ๑๘๑ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี

บริษัท ดับเบิล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

ตามที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ ได้มีคำสั่งอำเภอศรีมหาโพธิ์ ที่ ๓๑๕/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ในพื้นที่อำเภอ ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างภาคประชาชน ภาคราชการ และในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกัน การแก้ไขปัญหา และดำเนินการตรวจสอบ การดำเนินงานของโรงงานในพื้นที่ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและ ครอบครัวการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ดังนี้

๑. บริษัท ดับเบิล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๑ หมู่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

๒. กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ได้แก่

๒.๑ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๐๖ หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๒ บริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด เลขที่ ๑๕๕ หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๓ บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ จำกัด เลขที่ ๒๐๖ หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๔ บริษัท ซีเอสพี ๑ จำกัด เลขที่ ๒๐๖ หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๕ บริษัท อี ๘๕ จำกัด เลขที่ ๗๘ หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๖ บริษัท น้ำใส ๓๐๔ จำกัด เลขที่ ๒๕๕ หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๗ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ ๕ เอ จำกัด เลขที่ ๒๑๘ หมู่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๘ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ ๑๒ จำกัด เลขที่ ๒๓๔ หมู่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๙ บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ ๑๒๒ หมู่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

๓. กลุ่มบริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ได้แก่

๓.๑ บริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

/๓๒ บริษัท...

๓.๒ บริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค ๗ จำกัด เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

๓.๓ บริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค ๑๔ จำกัด เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

นั้น

เพื่อให้การทำงานเป็นไปเพื่อประโยชน์ของชุมชน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี
ซึ่งประกอบด้วยจำนวนคณะกรรมการ ๕๓ คน ตามสัดส่วน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|-------------|
| ๑. ตัวแทนภาคประชาชน | จำนวน ๒๘ คน |
| ๒. ตัวแทนภาคราชการ | จำนวน ๑๒ คน |
| ๓. ตัวแทนภาคอุตสาหกรรม | จำนวน ๑๒ คน |
| ๔. ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ | จำนวน ๑ คน |

๑. ตัวแทนภาคราชการ จำนวน ๑๒ คน ได้แก่

- | | |
|---|------------------------------------|
| ๑. นายอำเภอศรีมหาโพธิ | ประธานคณะกรรมการไตรภาคี |
| ๒. อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี | รองประธานคณะกรรมการไตรภาคี คนที่ ๑ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี | รองประธานคณะกรรมการไตรภาคี คนที่ ๒ |
| ๔. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี | |
| ๕. ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี | |
| ๖. สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ | |
| ๗. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (พื้นที่เขตตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ) | |
| ๘. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม | |
| ๙. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม | |
| ๑๐. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ | |
| ๑๑. กำนัน ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ | |
| ๑๒. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ | |

๒. ตัวแทนภาคประชาชน จำนวน ๒๕ คน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| ๑. นายสละ วงษ์วิจารณ์ | หมู่ ๑ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ |
| ๒. นายสฤษดิ์ชัย แม่นพงษ์ | หมู่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ |
| ๓. นางสุมาลี บริสุทธิ์ | หมู่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ |
| ๔. นายบุญชิต มานะต่อ | หมู่ ๓ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ |
| ๕. นายสมบุญ พิชัยไพบูลย์ | หมู่ ๓ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ |
| ๖. นางสาวยุพิน ละมั่งทอง | หมู่ ๓ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ |
| ๗. นายเผือก เล็บพยัคฆ์ | หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ |
| ๘. นายวิลาส เล็บพยัคฆ์ | หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ |
| ๙. นายเอนก ประทุม | หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ |

/๑๐. นายสำเร็จ...

๑๐. นายสำเร็จ	สีมาตาล	หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๑. นางไพริน	ไพเราะ	หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๒. นายอุดม	ไทรง่วน	หมู่ ๕ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๓. นายชัยวัฒน์	เปลี่ยนนุช	หมู่ ๕ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๔. นางวิไลรัตน์	ไพเราะ	หมู่ ๖ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๕. นางสาวสมจิต	ศรีมาศ	หมู่ ๗ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๖. นางสาวนงลักษณ์	คุ้มมา	หมู่ ๗ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๗. นางสมคิด	ทิพเวช	หมู่ ๗ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๘. นายเมธา	บุญโต	หมู่ ๘ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๙. นางสาวไย	อร่ามวงษ์	หมู่ ๑๐ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๒๐. นายกู้เกียรติ	แสงจันทร์	หมู่ ๓ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ
๒๑. นายพีรมิตร	สัมฤทธิ์	หมู่ ๔ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ
๒๒. นายสุรัชย์	ไพเราะ	หมู่ ๕ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ
๒๓. นายทรงกฤษ	ครามไพบูลย์	หมู่ ๖ ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ
๒๔. นายถวิล	โมคคักดี	หมู่ ๑๐ ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
๒๕. นายพิพัฒน์	คำแก้ว	หมู่ ๑๓ ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
๒๖. นายวิชา	จันทร์ประทุม	หมู่ ๓ ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี
๒๗. นายบุญเกิด	พอไทย	หมู่ ๔ ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี
๒๘. นายประสิทธิ์	หอมจันทร์	หมู่ ๔ ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี

๓. ตัวแทนภาคอุตสาหกรรม จำนวน ๑๒ คน ได้แก่

(มหาชน)	๑. นายสมภณ	ประจวบสุข	ตัวแทนฝ่ายบริหาร บริษัท ดับเบิล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน)
	๒. นางสาวอริย์	จักร์ตรึงคณ	ตัวแทนฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
	๓. นายกิตติพันธ์	จิตต์เป็นธรรม	ตัวแทนฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัท ๓๐๔ อินดัสตเรียล ปาร์ค จำกัด
จำกัด (มหาชน)	๔. นางสาวจุฑาว	วงศ์สมบูรณ์	ตัวแทนฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท ดับเบิล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน)
	๕. นางสาวปัทมา	นาหม่อง	ตัวแทนฝ่ายสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
จำกัด (มหาชน)	๖. นางสาวอังคณา	โตพิทักษ์	ตัวแทนฝ่ายสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท ๓๐๔ อินดัสตเรียล ปาร์ค จำกัด
	๗. นางสาวพรทิพย์	หิตเทศ	ตัวแทนฝ่ายประสานงาน บริษัท ดับเบิล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน)
	๘. นางสาววิวรรณ	พรายแสง	ตัวแทนฝ่ายประสานงาน กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
	๙. นางสาวจิรภา	บุรีวงษ์	ตัวแทนฝ่ายประสานงาน กลุ่มบริษัท ๓๐๔ อินดัสตเรียล ปาร์ค จำกัด
	๑๐. นางสาวพรทิพย์	หิตเทศ	ตัวแทนฝ่ายประสานงาน กลุ่มบริษัท ๓๐๔ อินดัสตเรียล ปาร์ค จำกัด
	๑๑. นางสาวอาภากรณ	แสนทำพล	ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการไคโรภาติ
	๑๒. นางสาวปาริชาติ	รุจิเทศ	ตัวแทนฝ่ายประสานงานทั่วไป และเลขานุการกรรมการไคโรภาติ

๔. ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ คน ได้แก่

๑. นายวิฑูร บัญส่ง

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการทำงานตามกฎระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการ
ไตรภาคี บริษัท ดีบีแอล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
และกลุ่มบริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นางสาวจุฑามาศ บัวเพื่อน)

นายอำเภอศรีมหาโพธิ์

ข-7 บันทึกการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 -12.00 น.

กรรมการไตรภาคีส่วราชการ

ผู้ใหญ่วัย 3 ตำบลท่าตม

ผู้แทน ฝ่ายประสานงาน โรงงานผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ

ผู้แทน ฝ่ายประสานงานทั่วไป และเลขานุการไตรภาคี

สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.
เนื่องจาก นางสาวจุฑามาศ บัวเผื่อน นายอำเภอศรีมหาโพธิ์ ติดตามภารกิจสำคัญ ทั้งนี้อ้างอิงระเบียบคณะกรรมการ
ไตรภาคี กำหนดให้รองคณะกรรมการไตรภาคี นายจักรี สมัครเขตกิจ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี ดำเนินการประชุมตามวาระ โดยประธานในที่ประชุม ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม และขอเปิดประชุม
คณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 1 / 2568 (ครั้งที่ 215) ตามวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 10/2567 (ครั้งที่ 214)
ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 10/2567
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ณ ห้องประชุมที่ทำการอำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
การพิจารณาของที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว ไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 10/2567

3.1 ผลการดำเนินงานตามโครงการศูนย์รับข้อร้องเรียนฯ เดือน ธ.ค. 67
ตามที่ บมจ.ดับเบิล เอ (1991) ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
รับทราบปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2554 นั้น
ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนธันวาคม 2567 -ไม่มี-

3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เดือนธันวาคม 2567
1) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบุนายไบและหนองตะโก และมีการเก็บใน
เดือน เม.ย.และ ก.ย. ในจุดหัวไล่ และ โป่งไผ่ ทั้งนี้ผลการตรวจวัดในเดือนธันวาคม 2567 มีค่าแสดงตามรายละเอียด
ดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน/ หน่วย	หนองตะโก	บุนายไบ
1	ปริมาณแบคทีเรียรวม พบอยู่ทั่วไปตามดิน น้ำ พืชผัก ลำไส้คนและสัตว์ และมีที่มาจากกิจวัตรประจำวัน ของมนุษย์ เช่น การซักล้าง,การเลี้ยงสัตว์,การขับถ่ายสิ่ง ปฏิกูล นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในดินและปนเปื้อนมากับ พืชผักต่างๆ หรืออยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีสัญลักษณ์ ในการผลิต	ไม่เกิน 2.2 เซลล์/ น้ำ100 มล.	33	33

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน/ หน่วย	หนองตะโก	บุนายไบ
2	ฟิโคล โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ปริมาณเชื้อโรค แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ที่มีอยู่ในอุจจาระของมนุษย์และ สัตว์เลื้อยคืบ การตรวจพบแบคทีเรียชนิดนี้ในแหล่งน้ำ อาจ แสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีโอกาสปนเปื้อนหรือมีการ แพร่กระจายของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดิน อาหารสูง ส่วนใหญ่แบคทีเรียกลุ่มฟิโคลโคลิฟอร์มจะตรวจ พบมากในแหล่งน้ำที่ไหลผ่านชุมชนที่ระบายน้ำทิ้งสู่แหล่ง น้ำโดยตรง		2.0	1.8
3	ฟลูออไรด์ พบตามธรรมชาติทั้งในน้ำ,ดิน,อาหาร ส่วน ร่างกายของเราจะพบฟลูออไรด์ที่กระดูก ฟันและของเหลว ทั่วร่างกาย ตามปกติแล้วร่างกายจะได้รับฟลูออไรด์จาก อาหารและน้ำ	ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร	0.06	0.07
4	ปรอท เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายใน มีสี เงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้ สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในการแพทย์ เช่น เป็นสารอุดฟัน	ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001
5	แคดเมียม พบแคดเมียมในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้ เป็นวัตถุพิษในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชร พลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหาร และในยาสูบ	ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า0.002
6	ทองแดง ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและ บัดกรีโลหะโดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับใน ปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทสัมผัส	ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.006	0.019
7	นิกเกิล เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดุดดิดแต่ ไม่เท่าเหล็ก ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสม สำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่	ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร	0.005	0.006
8	ตะกั่ว สารตะกั่วเป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อน ตัวสามารถดัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่,หมึก,สี, ตัวเชื่อม,ท่อน้ำ,สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน	ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.010	0.012
9	สังกะสี เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดินและ พบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบ	ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.004	3.058

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน/ หน่วย	หนองตะโก	บุนายไบ
	ทำงานต่างๆของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิคุ้มกัน			
10	สารหนู เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มักพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทั้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปได้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้	ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า0.006
11	ซีลีเนียม เป็นธาตุที่มีสมบัติเหมือนกำมะถัน ร่างกายต้องการซีลีเนียมอย่างมากหากได้รับมากเกินไปจะเป็นอันตราย ต่อระบบทางเดินหายใจ	ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า0.006
12	โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุติด ดังนั้นจึงมีโอกาสที่เฮกซะวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ ดังนั้นควรเผยแพร่ถึงภัยอันตรายจากการปนเปื้อนของเฮกซะวาเลนต์โครเมียมรวมทั้งวิธีการป้องกันและการตรวจวัด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยทั่วไป	ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า0.025

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ต แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ

2.จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน

หมู่ 2 หนองตะโก ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ อุซอมรณ นางสุมาลี บริสุทธิ์
หมู่ 4 บ้านบุนายไบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ คันโยกน้ำบาดาล หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน
หมู่ 4 บ้านบุนายไบ (คุ้มหัวโล่) ที่ บ้านนางสมใจ ไพเราะ
หมู่ 7 บ้านโป่งไผ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ บ้านนางสาวนงลักษณ์ คุ้มมา

*** จุดเก็บบ้านบุนายไบ และ บ้านหนองตะโก จะมีการเก็บทุกเดือน
*** จุดเก็บบ้านโป่งไผ่ และ บ้านหัวโล่ จะมีการเก็บปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน เมษายน และกันยายน

3. อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

2) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบ่อสังเกตการณ์รอบหลุมฝังกลบขยะที่ไม่อันตราย ของบริษัท จำนวน 5 บ่อ ผลการตรวจวัดในเดือนธันวาคม 2567 มีค่าแสดงตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์ การ ปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
1	ค่าการนำไฟฟ้า การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึง ความสกปรกของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่า สารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย	ไม่กำหนด	โมโครซีเมนส์ต่อ เซนติเมตร (us/cm)	2,430	2,227	2,414	2,500
2	แอมโมเนีย – ไนโตรเจน เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้าย บัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ ลิตร	1.41	2.55	1.73	1.88
3	ไซยาไนด์ เป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง พบได้ในหลายรูปแบบได้แก่ ภาวะก๊าซไฮโดรเจน ไซยาไนด์ เกิดจากการเผาไหม้สารพลาสติก โพลียูรีเทนและหนังเทียม สามารถพบในมันสำปะหลังดิบ ลูก พืช เมื่อรับประทานเข้าไปจะถูกเผาผลาญ และให้ ไซยาไนด์ออกมาสู่ร่างกาย	ไม่เกิน 5,000	ไมโครกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 5	น้อยกว่า 5	น้อยกว่า 5	น้อยกว่า 5
4	ไนเตรต-ไนโตรเจน เป็นอโลหะที่มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี,กลิ่นหรือรส สารไนเตรทเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ไนโตรเจน	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.02	น้อยกว่า 0.02	น้อยกว่า 0.02	น้อยกว่า 0.02
5	กรดฟีนอล เป็นผลึกหรืออาจอยู่ในรูปของเหลวใส ไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวาน ก่อนข้างรุนแรง ฟีนอลเป็นสารที่ติดไฟง่ายและเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้เอะเหยที่ติดไฟได้	ไม่เกิน 72	มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์ การ ปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
	รวมทั้งให้แก่วัสดุที่มีอันตรายขณะเกิดเพลิงไหม้						
6	ฟอสเฟตทั้งหมด หมายถึง ปริมาณฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในน้ำ	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ ลิตร	0.06	น้อยกว่า 0.03	น้อยกว่า 0.03	0.03
7	คลอไรด์ เป็นสารอนินทรีย์ที่พบมากโดยจะอยู่ในรูปของสารประกอบ ของแคลเซียม แมกนีเซียม หรือ โซเดียม โดยเกลือของคลอไรด์จะละลายอยู่ในน้ำ ซึ่งมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นดินหรือชั้นดินที่มีปริมาณคลอไรด์แตกต่างกัน น้ำธรรมชาติรับคลอไรด์จากหลายทาง เช่น จากสิ่งปฏิกูล หรือโรงงานอุตสาหกรรม	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ ลิตร	218	229	247	247
8	ซัลเฟต ถ้ามีซัลเฟตมากจะเกิดสภาพน้ำกระด้างถาวรเป็นตะกอนในหม้อต้ม	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ ลิตร	717	526	544	527
9	สภาพด่าง หรือ อัลคาไลน์ดี หรือ ค่าอัลคาไลน์ เป็นการวัดความสามารถของสารละลายในการเปลี่ยนสภาพกรดให้	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ ลิตร	149	217	270	292
10	ปรอท เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้ น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่นเป็นสารอุดฟัน	ไม่เกิน 0.7	มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์ การ ปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
11	โซเดียม		มิลลิกรัม/ ลิตร	236	208	271	269
12	แคดเมียม แคดเมียมจะพบในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ, อาหาร และยาสูบ	ไม่เกิน 0.003	มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002
13	ทองแดง ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดงทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะโดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทสัมผัส	ไม่เกิน 1.0	มิลลิกรัม/ ลิตร	0.011	0.006	0.010	0.010
14	นิกเกิล เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติด ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่	ไม่เกิน 0.02	มิลลิกรัม/ ลิตร	0.025	0.027	0.025	0.024
15	ตะกั่ว เป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถดัดเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่, หมึก, สี, ตัวเชื่อม, ท่อน้ำ, สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน	ไม่เกิน 0.01	มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	0.013
16	สังกะสี เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มี	ไม่เกิน5.0	มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.004	น้อยกว่า 0.004	น้อยกว่า 0.004	น้อยกว่า 0.004

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์ การ ปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
	ความสำคัญต่อระบบทำงานของ สิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์ และระบบภูมิคุ้มกัน						
17	แมงกานีส แมงกานีสตกพบอยู่ใน น้ำพร้อมกับเหล็ก แต่ในปริมาณที่ น้อยกว่า แมงกานีสก็เช่นเดียวกับ เหล็ก คือมีอยู่ในน้ำบาดาลมากกว่า น้ำผิวดิน	ไม่เกิน 0.5	มิลลิกรัม/ ลิตร	1.482	0.086	0.195	0.397
18	สารหนู เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มัก พบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่าน การทำเหมืองมาก่อน น้ำทิ้งจาก เหมืองหรือจากโรงงาน อุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำ เกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัด ศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำ ธรรมชาติหรือซึมลงใต้ดิน ทำให้ เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำ ผิวดินและน้ำใต้ดินได้	ไม่เกิน 0.01	มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006
19	โครเมียมชนิดเฮกซะวา เลนต์ มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้ เป็นวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีโอกาส ที่ เฮกซะวาเลนต์โครเมียมจะ เกิดการปนเปื้อนในน้ำ	ไม่เกิน 0.05	มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025
20	ซีโอติ เป็นปริมาณออกซิเจนที่ สารเคมีใช้ในการย่อยสลาย สารอินทรีย์ คือค่าที่วัดถึงปริมาณ ทั้งหมดของออกซิเจนที่ใช้โดย จุลินทรีย์ในการย่อยสลาย สารอินทรีย์ให้เป็นคาร์บอนไดออก ไซด์และน้ำ รวมไปถึงสารอินทรีย์ ที่สามารถถูกออกซิไดซ์ได้ น้ำที่มี ค่าซีโอติสูงแสดงว่ามีการปนเปื้อน ด้วยสารอินทรีย์สูง	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ ลิตร	21	36	46	70

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์ การ ปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
21	บีโอดี ค่าปริมาณออกซิเจนที่ จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการ ปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่า สูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการ ปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่ง สารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำ ทั้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ ลิตร	1.0	0.7	1.2	0.8

*1-11 อ้างอิงค่ามาตรฐาน เกณฑ์การปนเปื้อนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การ
ปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน
พ.ศ. 2559

*12-21 อ้างอิงค่ามาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2543 มาตรฐานคุณภาพน้ำ
ใต้ดิน

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ต แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็น
จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ

นายสมบุญ พันธ์ไพบูลย์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน สอบถามถึงสาเหตุของค่าแมงกานีสที่เกินค่ามาตรฐานจาก
จุดเก็บตัวอย่าง บ่อสังเกตการณ์รอบหลุมฝังกลบ ทั้งนี้กังวลเรื่องบ่อรั่วซึมโดยอาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำใต้ดินใน
บริเวณใกล้เคียงของชุมชนได้

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ค่าแมงกานีส เป็นสารที่พบในน้ำและธรรมชาติ
ทั่วไป ทั้งนี้จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดินที่พบค่าแมงกานีสเกินจากมาตรฐานนั้น เป็นบ่อสังเกตการณ์ที่อยู่โดยรอบห
ลุฝังกลบของบริษัท มีจำนวน 5 บ่อ บ่อที่พบคือบ่อที่ 1 มีค่าแมงกานีสเกินจากมาตรฐานมาประมาณ 1 ปีย้อนหลัง - จนถึง
ปัจจุบัน

ในเดือนเมษายน 2567 ทางบริษัทได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างจุดน้ำใต้ดินของชุมชนเพิ่มเติม ที่อยู่ใกล้เคียงกับบ่อ
สังเกตการณ์ดังกล่าว โดยเป็นข้อแนะนำจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี จุดที่เก็บคือ
บ่อเก็บน้ำฝนของหมู่บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากจุดเก็บน้ำใต้ดิน เป็นระยะทาง 1.5
กิโลเมตร แมงกานีสอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่พบว่าค่าเหล็ก มีค่าเกินจากมาตรฐาน ซึ่งได้แจ้งให้ทางเจ้าของหอพักทราบ
เรื่องแล้ว

ทั้งนี้ในส่วนของน้ำใต้ดินในชุมชนโดยรอบ ได้มีการเก็บตัวอย่าง ณ อุโมงค์ของ นางสุมาลี บริสุทธิ์ เป็นประจำ
ทุกเดือน ไม่พบค่าแมงกานีสเกินจากมาตรฐาน ทำให้สรุปได้ว่าน้ำใต้ดิน ณ จุดบ่อสังเกตการณ์ 1 ไม่มีการรั่วไหลไปยัง
แหล่งน้ำใกล้เคียงและไม่กระทบต่อการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคครัวเรือนของประชาชน

เลขานุการไตรภาคีได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหลุมฝังกลบให้ที่ประชุมได้รับทราบเพิ่มเติมว่า หลุมฝังกลบดังกล่าว
ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ อะโกร จำกัด(มหาชน) ในขณะนั้น ดำเนินการขออนุญาตดำเนินการประกอบกิจการฝัง

กลบและคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตราย ทั้งนี้ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2547-2550 จึงได้แจ้งปิดกิจการไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

ทั้งนี้ได้ปิดคลุมป้องกันกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill) ตามแบบที่ได้รับอนุญาต) ด้วยวัสดุต่างๆ และเพื่อป้องกันมิให้น้ำหรือสิ่งรบกวนจากภายนอกเข้ามาสัมผัสกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ฝังกลบ ภายหลังจากการปิดบ่อฝังกลบแล้วมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบ่อสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่สภาพแวดล้อมในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือน โดยห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องรายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับทราบ เป็นประจำทุก 6 เดือน

ประธานคณะกรรมการไตรภาคี ขอให้กรรมการไตรภาคีฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ค่าแมงกานีส และโทษ จากการได้รับสารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกาย ในการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีครั้งต่อไป

3) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ตรวจทุกเดือน 3 จุดยกเว้น เดือนกุมภาพันธ์, เมษายน และ ธันวาคม ได้แก่

วังหลังถ้ำ, คลองชลองแวง, วัดวังบัวทอง / ตรวจเพิ่มเติมรายไตรมาส 2 จุด คือ หนองน้ำราชโด และ แม่น้ำปราจีนบุรี (เขื่อนท่าตูม) โดยในเดือนธันวาคม 2567 มีผลตรวจวิเคราะห์แสดงตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน / หน่วย	หนองน้ำราชโด	แม่น้ำปราจีนบุรี (เขื่อนท่าตูม)
1	ค่าการนำไฟฟ้า การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงคุณสมบัติของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย	ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร	779	125
2	ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ถ้าค่าต่ำหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกมาก การย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำจึงต้องการใช้ออกซิเจนมาก ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกน้อย	ไม่ต่ำกว่า 6 มิลลิกรัม / ลิตร	7.5	6.8
3	แอมโมเนีย – ไนโตรเจน เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจนซึ่งมีกลิ่นคล้ายบัสสวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้	ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม / ลิตร	0.13	0.19
4	ความเป็นกรดต่าง ซึ่งความเป็นกรดต่างของแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีค่า ประมาณ 7 - 8	5.0 -9.0	8.0	7.5
5	ตะกอนแขวนลอย ค่าตะกอนแขวนลอย บ่งชี้ความขุ่นของน้ำว่ามีตะกอนมากหรือน้อย ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก	ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร	5	25
6	บีโอดี ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อน	ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม / ลิตร	1.4	1.6

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน / หน่วย	หนองน้ำราชโด	แม่น้ำปราจีนบุรี (เขื่อนท่าตูม)
	ของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำทั้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น			

ทำการตรวจวัดโดย บริษัท ดี.เอ.ริเชิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ

อ้างอิงค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 2)

3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง รอบครึ่งปี 2567

กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง ตามมาตรการของรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยได้ทำการตรวจวัดเป็นเวลา 7 วัน ต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง โดยได้ดำเนินการตรวจวัด 6 จุด ดังนี้ บุยายโบ, วัดสุทธธีรรม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม, โคกส้มเสี้ยว, โป่งไผ่ และ สำนักงานสวนอุตสาหกรรม 304

ผลการตรวจวัดในเดือนธันวาคม 2567 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกค่า

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เดือนธันวาคม 2567

	ค่าที่ตรวจวัด	มาตรฐาน	บุยายโบ	วัดสุทธธีรรม	รพสต. ท่าตูม	โคกส้มเสี้ยว	สำนักงานสวนอุตสาหกรรม 304	โป่งไผ่
1	ฝุ่นละอองรวม ฝุ่นละอองในบรรยากาศที่มีขนาดใหญ่ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 100 ไมครอน เป็น อนุภาคมลสารที่เกิดภายในอาคารและนอกอาคาร จะถูกดักจับที่ระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ในส่วนของจมูกและลำคอ ซึ่งจะถูกขับออกมาพร้อมกับลมหายใจ	0.33 มก./ลบ.ม. (เฉลี่ย 24 ชม.)	0.129-0.277	0.038-0.057	0.058-0.065	0.069-0.133	0.108-0.129	0.068-0.131
2	PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เป็นฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง การเผาในที่โล่ง กระบวนการอุตสาหกรรม การบด การไม่ หรือการทำให้เป็นผงจากการก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากเมื่อหายใจเข้าไปสามารถเข้าไปสะสมในระบบทางเดินหายใจ	0.12 มก./ลบ.ม. (เฉลี่ย 24 ชม.)	0.059-0.120	0.017-0.027	0.022-0.030	0.021-0.029	0.024-0.060	0.021-0.050
3	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เกิดจากธรรมชาติและการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีกำมะถัน (ซัลเฟอร์) เป็นส่วนประกอบ สามารถ	0.30 ppm (เฉลี่ย 1 ชม.)	0.0009-0.0015	0.0006-0.0019	0.0007-0.0020	0.0006-0.0015	0.0009-0.0015	0.0008-0.0130

	ค่าที่ตรวจวัด	มาตรฐาน	บุยายโบ	วัดสุทธธีรรม	รพสต. ท่าตูม	โคกส้มเสี้ยว	สำนักงานสวนอุตสาหกรรม 304	โป่งไผ่
	ละลายน้ำได้ดี สามารถรวมตัวกับสารมลพิษอื่นแล้วก่อตัวเป็นอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กได้ ก๊าซนี้มีผลกระทบ ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อปอด ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ หากได้รับเป็นเวลานาน ๆ จะทำให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้							
4	ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือก๊าซไข่เน่า เกิดจากแบคทีเรียย่อยสลายซัลไฟด์ในสารอินทรีย์ในสภาวะขาดออกซิเจน เช่นในหนองน้ำและท่อระบายน้ำ (การย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน) แลพบในแก๊สจากภูเขาไฟ ก๊าซธรรมชาติ ในส่วนของกระบวนการทางอุตสาหกรรม ได้แก่ กระบวนการกลั่นแยกปิโตรเลียม การผลิตสิ่งทอ การฟอกหนัง การทำเหมืองแร่ การผลิตเยื่อกระดาษ กระบวนการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล หากได้รับในระดับความเข้มข้นต่ำก็ส่งผลให้เกิดอาการระคายเคือง แต่ถ้าได้รับที่ปริมาณความเข้มข้นสูงๆ ก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ทันที	ไม่กำหนด (ppm)	0.0015-0.0027	0.0009-0.0021	0.0008-0.0015	0.0010-0.0025	0.0041-0.0072	0.0007-0.0014

หมายเหตุ ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่างโดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีชีร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ อ้างอิง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ



(ก) บริเวณวัดบุญไ้



(ข) บริเวณวัดสุทธินาราม



(ค) บริเวณบ้านโคกส้มเสี้ยว



(ง) บริเวณสำนักงานอุตสาหกรรม 304



(จ) บริเวณสถานีอนามัยท่าตูม




(ฉ) บริเวณวัดโป่งไผ่

รูปจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป เดือนธันวาคม 2567

	ค่าที่ตรวจวัด	มาตรฐาน	วัดบุญไ้
1	ระดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	70 เดซิเบลเอ	56.6-60.6 เดซิเบลเอ



รูปจุดเก็บตัวอย่างระดับเสียงโดยทั่วไป ที่บริเวณวัดบุญไ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

3.3 แผนการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2568

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคีได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงแผนดำเนินงานกิจกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2568 โดยจะได้ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและการสาธารณสุขในพื้นที่ ทั้งนี้จะได้หารือประธานคณะกรรมการไตรภาคีก่อนแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

3.4 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการไตรภาคี ประจำปี 2567

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการไตรภาคี ประจำปี 2567 ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี กำหนดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้จัดการประชุมรวม 11 ครั้ง

2. การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการตรวจวัด จำนวน 3 ส่วนได้แก่

2.1) การตรวจวัดคุณภาพน้ำ

- น้ำผิวดิน ตรวจทุกเดือน 3 จุดยกเว้น เดือนกุมภาพันธ์, เมษายน และ ธันวาคม ได้แก่ วัดหลังถ้ำ, คลองชลองแวง, วัดวังบัวทอง / ตรวจเพิ่มเติมรายไตรมาส 2 จุด คือ หนองน้ำราชโศ และ แม่น้ำปราจีนบุรี (เขื่อนท่าตูม)

- น้ำใต้ดิน จุดเก็บบ้านบุญไ้, บ้านหนองตะโก และ บ่อสังเกตการณ์รอบหลุมฝังกลบ จะมีการเก็บทุกเดือน / จุดเก็บบ้านโป่งไผ่ และ คู่มหัวโล่ จะมีการเก็บปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน เมษายน และกันยายน

2.2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดำเนินการตรวจวัดเป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง ใน 6 จุด รอบที่ตั้งโครงการ

2.3 การตรวจวัดคุณภาพเสียง ดำเนินการตรวจวัดเป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง ณ วัดบุญยายโบย

3. รายงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ประจำปี 2567 จำนวน 14 ครั้ง สอดคล้องกับการดำเนินงาน 7 ครั้ง

4. กิจกรรม และการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์

4.1 กิจกรรมดับเบิล เอ เพื่อการแพทย์ จำนวน 6 ครั้ง

4.2 การศึกษาดูงานของคณะกรรมการไตรภาคี 1 ครั้ง

4.3 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1 ครั้ง

4.4 ขว้างเอกสารไตรภาคี จำนวน 12 ครั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

-ไม่มี-

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 แจ้งเพื่อทราบการเริ่มก่อสร้างโครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเทรียล ปาร์ค 7 เฟส 7

ด้วยบริษัท 304 อินดัสเทรียล ปาร์ค 7 จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 4 และ หมู่ 10 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA (Environmental Impact Assessment) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วในปี 2566 ที่ผ่านมา ขอแจ้งการเริ่มก่อสร้างในโครงการ ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. – 31 พ.ค. 68 ดังนี้


1) ติดตั้งแผ่นกันเสียง (เมทัลชีท) ระยะทาง 670 ม.

2) สร้างถนนในโครงการ ระยะทาง 1,524 ม.

3) สร้างถนนในโครงการ ระยะทาง 1,062 ม.

โดยทางโครงการจะระมัดระวังในการดำเนินงาน เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและผู้สัญจรเส้นทางดังกล่าว ทั้งนี้ ในระหว่างดำเนินการ หากท่านหรือประชาชนในพื้นที่ ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน โปรดแจ้งมายังฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหมายเลขโทรศัพท์ 085-8350192 คุณจีรภา และ 085-8350194 คุณอาภาภรณ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขต่อไป

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.



การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี

กลุ่มบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 -12.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ทำการอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

กรรมการผู้เข้าประชุม

กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ



ประธานคณะกรรมการไตรภาคี

อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

กรรมการ (แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ)

กรรมการ (แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

กรรมการ (แทน สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ)

กรรมการ (แทน กำนันประจำตำบลท่าตูม)

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

ผู้แทนฝ่ายบริหาร โรงงานผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ

ผู้แทนฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)

ผู้แทนฝ่ายบริหาร บริษัท 304 อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด

100

สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
ปลัดอำเภอศรีมหาโพธิ์
เลขานุการอำเภอศรีมหาโพธิ์
เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอศรีมหาโพธิ์

3. กลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ได้แก่
- 3.1 บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

ที่อยู่ 106 หมู่ที่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
- 3.2 บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จำกัด

ที่อยู่ 106 หมู่ที่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
- 3.3 บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 จำกัด

ที่อยู่ 106 หมู่ที่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่ 215)

ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่ 215) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2568 ณ ห้องประชุมที่ทำการอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

การพิจารณาของที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว ไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 1/2568

- 3.1 ผลการดำเนินงานตามโครงการศูนย์รับข้อร้องเรียนฯ เดือน ม.ค. 68
- ตามที่ บมจ.ดับเบิล เอ (1991) ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการป้องกันแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ปี 2554 นั้น
- ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนมกราคม 2568 ได้รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข
16 ม.ค. 68 14.59 น.	นางนงศันฐ์ เจียมจักร	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็นที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ	ตรวจสอบแล้วพบว่าการเดินทางเครื่องจักรทั้งในส่วน of โรงงานผลิตเยื่อ และโรงไฟฟ้าทำงานปกติ คาดว่าอาจเป็นด้วยสภาพอากาศที่ปิด จึงทำให้มีกลิ่นไปยังพื้นที่ร้องเรียนได้ โดยจากการสอบถามกลับไปภายหลังไม่พบปัญหาแล้ว

- 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เดือนมกราคม 2568
- 1) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบุนายบอและหนองตะโก และมีการเก็บในเดือน เม.ย.และ ก.ย. ในจุดหัวไร่ และ โป่งไผ่ ทั้งนี้ผลการตรวจวัดในเดือนธันวาคม 2567 มีค่าแสดงตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน/หน่วย	หนองตะโก	บุนายบอ
1	ปริมาณแบคทีเรียรวม พบอยู่ทั่วไปตามดิน น้ำ พืชผัก ลำไส้คัน และสัตว์ และมีที่มาจากกิจกรรมประจำวันของมนุษย์ เช่น การชักล้าง, การเลี้ยงสัตว์,การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในดิน	ไม่เกิน 2.2 เซลล์/น้ำ100 มล.	23	น้อยกว่า 1.8

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน/หน่วย	หนองตะโก	บุนายบอ
	และปนเปื้อนมากับพืชผักต่างๆ หรืออยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีสัญลักษณ์ในการผลิต			
2	ฟิโคล โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ปริมาณเชื้อโรคแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ที่อยู่ในอุจจาระของมนุษย์และสัตว์เลื้อยคืบ การตรวจพบแบคทีเรียชนิดนี้ในแหล่งน้ำ อาจแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีโอกาสปนเปื้อนหรือมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารสูง ส่วนใหญ่แบคทีเรียกลุ่มฟิโคลโคลิฟอร์มจะตรวจพบมากในแหล่งน้ำที่ไหลผ่านชุมชนที่ระบายน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำโดยตรง		น้อยกว่า 1.8	น้อยกว่า 1.8
3	ฟลูออไรด์ พบตามธรรมชาติทั้งในน้ำ,ดิน,อาหาร ส่วนร่างกายของเราจะพบฟลูออไรด์ที่กระดูก ฟันและของเหลวทั่วร่างกาย ตามปกติแล้วร่างกายจะได้รับฟลูออไรด์จากอาหารและน้ำ	ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร	0.14	0.11
4	ปรอท เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้ น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในการแพทย์ เช่นเป็นสารอุดฟัน	ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า0.0001
5	แคดเมียม พบแคดเมียมในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุเติมในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหาร และในยาสูบ	ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.002	น้อยกว่า0.002
6	ทองแดง ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะโดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทสัมผัส	ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.006	0.016
7	นิกเกิล เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติดแต่ไม่เท่าเหล็ก ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่	ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.004	น้อยกว่า0.004
8	ตะกั่ว สารตะกั่วเป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถดัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่,หมึก,สี,ตัวเชื่อม,ท่อ,น้ำ,สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน	ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.010	น้อยกว่า0.010
9	สังกะสี เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นดินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานต่างๆของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิคุ้มกันทาน	ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.004	2.552

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน/ หน่วย	หนองตะโก	บุยายใบ
10	สารหนู เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มีพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการ ทำเหมืองมาก่อน น้ำทั้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่ง น้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปได้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูใน น้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้	ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.006	น้อยกว่า0.006
11	ซีสต์เนียม เป็นธาตุที่มีสมบัติเหมือนกำมะถัน ร่างกายต้องการซีสต์เนียม น้อยมากหากได้รับมากเกินไปจะเป็นอันตราย ต่อระบบทางเดินหายใจ	ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.006	น้อยกว่า0.006
12	โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้ เป็นวัตถุดับ ดังนั้นจึงมีโอกาที่เฮกซะวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการ ปนเปื้อนในน้ำ ดังนั้นควรเผยแพร่ถึงภัยอันตรายจากการปนเปื้อนของ เฮกซะวาเลนต์โครเมียม รวมทั้งวิธีการป้องกันและการตรวจวัด จึงมี ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยทั่วไป	ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.025	น้อยกว่า0.0025

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิ
เนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ

2.จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน

หมู่ 2 หนองตะโก ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ อยู่ช่อมรดก นางสุมาลี บริสุทธิ์
หมู่ 4 บ้านบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ คั่นโยกน้ำบาดาล หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน
หมู่ 4 บ้านบุยายใบ (คุ้มหัวโล่) ที่ บ้านนางสมใจ ไพเราะ
หมู่ 7 บ้านโป่งไผ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ บ้านนางสาวนงลักษณ์ คุ้มมา

*** จุดเก็บบ้านบุยายใบ และ บ้านหนองตะโก จะมีการเก็บทุกเดือน

*** จุดเก็บบ้านโป่งไผ่ และ บ้านหัวโล่ จะมีการเก็บปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน เมษายน และกันยายน

3. อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ



2) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบ่อสังเกตการณ์รอบหลุมฝังกลบขยะที่ไม่
อันตราย ของบริษัท จำนวน 5 บ่อ ผลการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 มีค่าแสดงตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์การ ปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
1	ค่าการนำไฟฟ้า การวัดค่าความนำ ไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความ สกปรกของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้า สูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสาร หรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำ แสดงว่าสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้า น้อย	ไม่กำหนด	ไมโครซีเมนส์ ต่อเซนติเมตร (μs/cm)	2,438	2,347	1,719	1,447
2	แอมโมเนีย – ไนโตรเจน เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลาย สารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มี ออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายปัสสาวะ หาก ในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	1.50	2.50	1.88	2.92
3	ไซยาไนด์ เป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง พบได้ในหลายรูปแบบได้แก่ ภาวะก๊าซ ไฮโดรเจน ไซยาไนด์ เกิดจากการเผา ไหม้สารพลาสติกโพลียูรีเทนและหนัง เทียม สามารถพบในมันสำปะหลังดิบ ลูก พืช เมื่อรับประทานเข้าไปจะถูกเผา ผลาญและให้ ไซยาไนด์ออกมาสู่ร่างกาย	ไม่เกิน 5,000	ไมโครกรัม/ลิตร	น้อยกว่า	น้อยกว่า	น้อยกว่า	น้อยกว่า


ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์การ ปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
4	ไนเตรด-ไนโตรเจน เป็นไอโลหะที่มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี,กลิ่นหรือรส สารไนเตรดเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในโตรเจน	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.02	น้อยกว่า 0.02	น้อยกว่า 0.02	น้อยกว่า 0.02
5	กรดฟีนอล เป็นผลึกหรืออาจอยู่ในรูปของเหลวใส ไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวานค่อนข้างรุนแรง ฟีนอลเป็นสารที่ติดไฟง่ายและเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้ รวมทั้งให้แก๊สที่มีอันตรายขณะเกิดเพลิงไหม้	ไม่เกิน 72	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005
6	ฟอสเฟตทั้งหมด หมายถึงปริมาณฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในน้ำ	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	0.06	0.06	0.06	0.21
7	คลอไรด์ เป็นสารอนินทรีย์ที่พบมากโดยจะอยู่ในรูปของสารประกอบ ของแคลเซียม แมกนีเซียม หรือ โซเดียม โดยเกลือของคลอไรด์จะละลายอยู่ในน้ำ ซึ่งมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นดินหรือชั้นดินที่มีปริมาณคลอไรด์แตกต่างกัน น้ำธรรมชาติรับคลอไรด์จากหลายทาง เช่น จากสิ่งปฏิกูล หรือโรงงานอุตสาหกรรม	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	243	273	278	280
8	ซัลเฟต ถ้าน้ำมีซัลเฟตมากจะเกิดสภาพน้ำกระด้างถาวรเป็นตะกอนในหม้อต้ม	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	787	583	577	606
9	สภาพด่าง หรือ อัลคาไลน์ดี หรือ ค่าอัลคาไลน์ เป็นการวัดความสามารถของสารละลายในการเปลี่ยนสภาพกรดให้	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	166	208	305	309
10	ปรอท เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่นเป็นสารอุดฟัน	ไม่เกิน 0.7	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001
11	โซเดียม		มิลลิกรัม/ลิตร	334	296	284	287

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์การ ปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
12	แคลเซียม แคลเซียมจะพบในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดับในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคลเซียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหารและยาสูบ	ไม่เกิน 0.003	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002
13	ทองแดง ส่วนมากพบทั้งในรูปไอและเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะโดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมากทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทสัมผัส	ไม่เกิน 1.0	มิลลิกรัม/ลิตร	0.018	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006
14	นิกเกิล เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดุดดิด ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่	ไม่เกิน 0.02	มิลลิกรัม/ลิตร	0.026	0.026	0.023	0.019
15	ตะกั่ว เป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถดัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สี ทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่,หมึก,สี,ตัวเชื่อม,ท่อ,น้ำ,สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน	ไม่เกิน 0.01	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010
16	สังกะสี เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นดินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิคุ้มกัน	ไม่เกิน 5.0	มิลลิกรัม/ลิตร	0.013	น้อยกว่า 0.004	น้อยกว่า 0.004	น้อยกว่า 0.004
17	แมงกานีส แมงกานีสมักพบอยู่ในน้ำพร้อมกับเหล็ก แต่ในปริมาณที่น้อยกว่าแมงกานีสก็เช่นเดียวกับเหล็ก คือมีอยู่ในน้ำบาดาลมากกว่าน้ำผิวดิน	ไม่เกิน 0.5	มิลลิกรัม/ลิตร	1.435	0.149	0.191	0.367

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์การ ปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
18	สารหนู เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มีพบในน้ำ ที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมา ก่อน น้ำทั้งจากเหมืองหรือจากโรงงาน อุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำ เกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืช ไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลง ไปได้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสาร หนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้	ไม่เกิน 0.01	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006
19	โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็น วัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ เฮกซะวา เลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ	ไม่เกิน 0.05	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025
20	ซีโอต์ เป็นปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ คือค่าที่วัด ถึงปริมาณทั้งหมดของออกซิเจนที่ใช้โดย จุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้ เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ รวมไปถึง ถึงสารอินทรีย์ที่สามารถถูกออกซิไดซ์ ได้ น้ำที่มีค่าซีโอต์สูงแสดงว่ามีการ ปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์สูง	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	45	14	33	56
21	บีโอดี ค่าปริมาณออกซิเจนที่ จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่า ต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อน ของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงใน แหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำ ทั้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	0.3	0.8	1.7	2.2

วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อสังเกตการณ์และน้ำบาดาล/น้ำใต้ดิน ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 95 ง วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2543 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ



3) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ตรวจทุกเดือน 3 จุดยกเว้น เดือนกุมภาพันธ์, เมษายน และ ธันวาคม ได้แก่



วังหลังถ้ำ, คลองชลองแวง, วัดวังบัวทอง / ตรวจเพิ่มเติมรายไตรมาส 2 จุด คือ หนองน้ำราชโศ และ แม่น้ำปราจีนบุรี (เขื่อนท่าตูม) โดยในเดือนมกราคม 2568 มีผลตรวจวิเคราะห์แสดงตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน / หน่วย	วัดวังบัวทอง	คลองชลองแวง	วังหลังถ้ำ
1	ค่าความนำไฟฟ้า การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสกปรกของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย	ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร	71.7	600	102
2	ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ถ้าค่าต่ำหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกมาก การย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำจึงต้องการใช้ออกซิเจนมาก ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกน้อย	ไม่ต่ำกว่า 6 มิลลิกรัม / ลิตร	4.2	4.1	4.3
3	แอมโมเนีย –ไนโตรเจน เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายปัสสาวะ	ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม / ลิตร	น้อยกว่า0.50	น้อยกว่า0.50	น้อยกว่า 0.50

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน / หน่วย	วัดวังบัวทอง	คลองชลองแขวง	วังหลังถ้ำ
	หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมากจะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้				
4	ไนเตรด-ไนโตรเจน เป็นไอโคนที่มีความเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี,กลิ่นหรือรส สารไนเตรดเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในโตรเจน	ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ ลิตร	0.12	0.80	0.16
5	กรดฟีนอล เป็นผลึกหรืออาจอยู่ในรูปของเหลวใส ไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวานค่อนข้างรุนแรง ฟีนอลเป็นสารที่ติดไฟง่ายและเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้ รวมทั้งแก๊สที่มีอันตรายขณะเกิดเพลิงไหม้	ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม / ลิตร	น้อยกว่า0.005	น้อยกว่า0.005	น้อยกว่า 0.005
6	ปริมาณแบคทีเรียรวม พบอยู่ทั่วไปตามดิน,น้ำ,พืชผัก,ลำไส้คนและสัตว์ และมีที่มาจากกิจกรรมประจำวันของมนุษย์ เช่น การชักล้าง, การเลี้ยงสัตว์, การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล เป็นต้น	ไม่เกิน 5,000 เซลล์ /น้ำ100 มล.	790	220	130
7	ความเป็นกรดต่าง ความเป็นกรดต่างของแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีค่า ประมาณ 7 - 8	5.0 -9.0	7.7	7.3	7 4
8	ตะกอนแขวนลอย ค่าตะกอนแขวนลอยบ่งชี้ความขุ่นของน้ำว่ามีตะกอนมากหรือน้อย ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก	ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร	21	40	20
9	บีโอดี ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น	ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม / ลิตร	1.2	2.1	0.9

ทำการตรวจวัดโดย บริษัท ดี.เอ.วี.ซี.ซี. เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแล็บกับกรมโรงงานฯ

อ้างอิงค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 2)



นายบุญชิต มานะต่อ กรรมการไต่ราคาีส่วนชุมชน สอบถามถึงสาเหตุของการเจ็บป่วยท้องเสียในชุมชน มีสาเหตุมาจากการอุปโภค บริโภคน้ำ ที่มีค่าแบคทีเรียรวมที่เกินจากมาตรฐานหรือไม่

นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าการที่ก่อให้เกิดอาการท้องเสีย ท้องร่วงเกินจากเชื้ออีโคไล ไม่เกี่ยวข้องกับเชื้อแบคทีเรีย โดยอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี มีประเด็นสอบถามถึงบริษัทที่ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือไม่

เลขาธิการคณะกรรมการไต่ราคาี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หน่วยงานที่ดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประกอบด้วย บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมถูกต้องแล้ว

อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้ขอให้ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยขอให้แจ้งแผนตรวจวัดมายังห้องโถงโล่กลุ่ม/ โทรศัพท์ เพื่อแจ้งให้ที่คณะกรรมการไตรภาคีได้รับทราบและเข้าร่วมเก็บตัวอย่าง หากไม่ติดภารกิจใด

3.3 แจ้งกำหนดการหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำปีของโรงเยื่อ 2 และโรงไฟฟ้า

แจ้งกำหนดการหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำปี 2568 ในส่วนของโรงผลิตเยื่อ ที่ 2 ของบริษัท ดับเบิล เอ (1991)จำกัด(มหาชน) และโรงไฟฟ้า บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด ระหว่างวันที่ 18 - 28 กุมภาพันธ์ 2568 โดยระหว่างการหยุดระบบ และเริ่มกลับมาเดินระบบใหม่ อาจมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มีควันดำออกจากปล่อง, มีฝุ่นละออง, มีกลิ่นเหม็น และ เสียงดัง โดยเรื่องกลิ่นจะมีการกำจัดแก๊สจะใช้ระบบการดักจับแก๊สด้วยสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ ทั้งนี้หน่วยงานสิ่งแวดล้อมจะออกดำเนินการสำรวจกลิ่นวันละ 3 ครั้ง โดยมีรายงานผลให้หน่วยงานภายในได้รับทราบทางห้องโถงโล่กลุ่ม ทั้งนี้หากชุมชนข้างเคียงหรือหน่วยงานราชการได้รับแจ้งผลกระทบใดๆ ขอให้แจ้งมายังฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัท ได้ตลอดเวลา ยังหมายเลขโทรศัพท์ 085-8350193 คุณณณกานดา

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี นำเสนอให้จัดการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีนอกพื้นที่ อาทิ ในสถานประกอบการ หรือ ในชุมชน เพื่อเป็นเวทีที่ชุมชนเข้าถึงได้ในการแจ้งปัญหาผลกระทบต่างๆและเรื่องอื่นในชุมชน ทั้งนี้อาจกำหนด บิลละ 1-2 ครั้ง

ประธานคณะกรรมการไตรภาคี แจ้งว่าการประชุมนอกสถานที่เป็นผลดีในเรื่องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับคณะกรรมการไตรภาคี รวมทั้งการแจ้งปัญหาต่างๆ แต่ในเรื่องความร่วมมือด้านสถานที่อาจไม่สะดวกสบายเท่าที่ควร

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า PP5A ครั้งที่ 1

ด้วยบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด ที่ตั้งอยู่ เลขที่ 218 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี เป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน จากเชื้อเพลิงเปลือกไม้ ยอद्यุคาลิปตัส เหมงามัน และถ่านหินปิโตรลิมัสเสริมในกรณีขาดแคลน ขนาดกำลังการผลิต 98 เมกะวัตต์ โดยได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ขอแจ้งปรับเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากที่ดินภายในโครงการ โดยยังคงขนาดพื้นที่โครงการเท่าเดิม
2. เปลี่ยนแปลงลูกค้าที่รับซื้อไฟฟ้าและไอน้ำ
3. ปรับปรุงรายละเอียดการใช้สารเคมีภายในโครงการให้เป็นปัจจุบัน
4. ปรับปรุงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน

นายสุรัชย์ ไพเราะ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน แจ้งถึงความวิตกกังวลเรื่องกลิ่นคลอรีนจากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าดังกล่าว

นางสาวสากาเดือน ไชยชนะ ผู้แทนโรงไฟฟ้า บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คลอรีน ถูกใช้ในปริมาณที่น้อยมากโดยผสมกับน้ำก่อนการนำไปใช้ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้มีการจัดการอย่างเคร่งครัด ถูกจัดเก็บในภาชนะปิดมิดชิด มีการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานอยู่ตลอด

5.2 การแจ้งปัญหาที่เกิดจากรบรทุกของกลุ่มบริษัทขนส่ง

นายสุรัชย์ ไพเราะ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน แจ้งปัญหาผลกระทบเรื่องการขนส่งของกลุ่มบริษัท ได้แก่ วัสดุปลิวตกหล่น ทำให้เกิดฝุ่นละอองปลิวรบกวนการจราจรและชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้ไม่เพียงแต่การไม่ปิดคลุมกระบะรถเท่านั้น รถบรรทุกบางคันแม้ปิดกระบะแล้วยังส่งผลกระทบ เนื่องจากปิดไม่คลุมพื้นที่ทั้งกระบะ

นายวิลาส เล็บพยัคฆ์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน แจ้งปัญหาเพิ่มเติมว่าทางผู้รับเหมาที่เป็นคู่ค้าของบริษัทนำไม่มาจำหน่ายแล้ว ไม่มีที่ทิ้งเปลือกไม้ จึงทำให้เหลือติดกระบะรถออกมาจากโรงงาน และส่งผลกระทบไปยังชุมชนใกล้เคียง

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของกลุ่มขนส่งในการบรรทุกสินค้า, วัสดุอื่นๆ ต้องมีการปิดกระบะเพื่อกันสิ่งของปลิวตก รวมทั้งการควบคุมความเร็ว การใช้เส้นทางหลักแทนเส้นทางรองในชุมชน ซึ่งหากฝ่าฝืนกฎระเบียบ จะมีการลงโทษทางวินัยพนักงานขับรถ ทั้งนี้รถบรรทุกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎน่าจะเป็นรถของผู้รับเหมาภายนอกที่มาร่วมเป็นคู่ค้ากับทางบริษัท โดยเบื้องต้นทางบริษัทได้ขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับที่บริษัทประกาศใช้ โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการไตรภาคีจะนำเสนอผู้บริหารให้พิจารณาการคัดเลือกคู่ค้าที่ไม่มีประวัติถูกร้องเรียนเรื่องมารยาทบนท้องถนนต่อไป

5.3 สอบถามโครงการบำบัดน้ำเสียชุมชนโป่งไผ่

นายสุรัชย์ ไพเราะ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชนสอบถามถึงโครงการติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสียชุมชน ในพื้นที่บ้านโป่งไผ่ ตำบลท่าตูม เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งน้ำสาธารณะ

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ร่วมกับองค์กรจัดการน้ำเสีย ซึ่งในวันนี้ไม่มีตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมเข้าร่วมประชุม จึงขอติดตามความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป

5.4 แจ้งปัญหาการจราจรในวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์/ปีใหม่

นายสุรัชย์ ไพเราะ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชนได้แจ้งปัญหาการจัดการจราจรในช่วงเทศกาล โดยมีการปิดถนนสาย304 บริเวณแยกโลตัส (ไม่ให้เลี้ยวซ้ายและขวา) รถที่จะเข้าตลาด 304 พลาซ่า ต้องไปกลับรถ ณ จุดบริการประชาชนทางหลวง 304 ทำให้การจราจรติดขัดมาก ไม่สามารถเดินทางไปตามแผนที่วางไว้ได้

ประธานคณะกรรมการไตรภาคี แจ้งว่าดำเนินการประสานงานไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมมือในเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ เนื่องจากได้รับแจ้งจากหลายภาคส่วนถึงปัญหานี้เช่นกัน


5.5 แจ้งขอดับไฟเพื่อการเพิ่มผลผลิตทางเกษตรในพื้นที่

นายชัชชัย ไพเราะ กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ แจ้งขอให้ประสานงานในการดับไฟรายทางบางเวลา พื้นที่ หมู่ 3 บ้านหลังถั่ว ตำบลท่าตูม เพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการไตรภาคีจะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.6 แจ้งเตือนภัยภาวะภัยแล้งจากกรมอุตุนิยมวิทยา


นายภูวดล เมืองกลาง ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 28 กุมภาพันธ์ 2568 นี้ ซึ่งต่อไปจะเป็นเข้าสู่ฤดูการแล้งน้ำใช้ขาดแคลนเนื่องจากการสูบน้ำของหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรังเพื่อจะได้ไม่ประสบปัญหาผลผลิตเสียหายจากภัยแล้ง

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.



การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
กลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ศาลาประชาคม หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

กรรมการผู้เข้าประชุม
กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ



ประธานคณะกรรมการไตรภาคี
แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
แทน สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ
กำนันประจำตำบลท่าตูม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน

กรรมการไต่รภาคีสวนโรงงาน
กรรมการไต่รภาคีสวนโรงงาน
กรรมการไต่รภาคีสวนโรงงาน
กรรมการไต่รภาคีสวนโรงงาน
กรรมการไต่รภาคีสวนโรงงาน
กรรมการไต่รภาคีสวนโรงงาน
กรรมการไต่รภาคีสวนโรงงาน
กรรมการไต่รภาคีสวนโรงงาน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการไต่รภาคี

กรรมการไต่รภาคีสวนราชการ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการไต่รภาคีสวนราชการ
กรรมการไต่รภาคีสวนราชการ
กรรมการไต่รภาคีสวนราชการ
กรรมการไต่รภาคีสวนราชการ
กรรมการไต่รภาคีสวนราชการ
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิไต่รภาคี
กรรมการไต่รภาคีสวนชุมชน
กรรมการไต่รภาคีสวนชุมชน
กรรมการไต่รภาคีสวนชุมชน
กรรมการไต่รภาคีสวนชุมชน
กรรมการไต่รภาคีสวนชุมชน
กรรมการไต่รภาคีสวนชุมชน
กรรมการไต่รภาคีสวนชุมชน
กรรมการไต่รภาคีสวนชุมชน
กรรมการไต่รภาคีสวนชุมชน
กรรมการไต่รภาคีสวนชุมชน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
เลขานุการอำเภอศรีมหาโพธิ์
เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอศรีมหาโพธิ์

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.

นางสาวจุฑามาศ บัวเผื่อน นายอำเภอศรีมหาโพธิ์ ประธานกรรมการไต่รภาคี ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม และขอเปิดประชุมคณะกรรมการไต่รภาคี ครั้งที่ 3 / 2568 (ครั้งที่ 217) ตามวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

1.1 ประชาสัมพันธ์งานและเชิญชวนร่วมกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 26 มีนาคม – 6 เมษายน 2568 ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 (ศาลากลางหลังเก่า) โดยอำเภอรับผิดชอบจัดซื้อบูธมาจากกาชาดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไต่รภาคี ครั้งที่ 2/2568 (ครั้งที่ 216)

ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการไต่รภาคี ครั้งที่ 2/2568 (ครั้งที่ 216) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องประชุมที่ทำการอำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไต่รภาคี ครั้งที่ 2/2568 (ครั้งที่ 216)

ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการไต่รภาคี ครั้งที่ 2/2568 (ครั้งที่ 216) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องประชุมที่ทำการอำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

การพิจารณาของที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว ไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไต่รภาคี ครั้งที่ 2/2568

3.1 ผลการดำเนินงานตามโครงการศูนย์รับข้อร้องเรียนฯ เดือน ก.พ. 68

ตามที่ บมจ.ดับเบิล เอ (1991) ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการป้องกันแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ปี 2554 นั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ได้รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินการ/การแก้ไข
6 ก.พ. 68 22.00 น.	เจ้าหน้าที่ อบต. หาดนางแก้ว	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น ม.4 ต.หาดนางแก้ว	ไม่สอดคล้อง โดยตรวจสอบแล้วพบว่าการเดินเครื่องจักรทั้งในส่วนของ โรงงานผลิตเยื่อ และโรงไฟฟ้าทำงานปกติ และไม่พบการแจ้งเตือนกลิ่นจากจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (E-nose) ในจุดใกล้เคียง ในช่วงเวลาดังกล่าว
11 ก.พ. 68	ร้องเรียนผ่านแอป อบต. ท่าตูม	แจ้งร้องเรียน ชื่นไม่ขับปลิว หลังริมถนนและกอง สะสม ส่งผลให้หอบหายใจลำบาก บริเวณหน้า ตลาดกองไทย	เบื้องต้นแจ้งฝ่ายขนส่งให้ ดำเนินการตรวจสอบ ดูแล และ กำชับมาตรการข้อกำหนดอย่างจริงจัง ทั้งต่อรถขนส่งของ บริษัทและรถของผู้รับเหมาภายนอก และจะติดตามการแก้ไขปัญหาเป็นระยะ
18 ก.พ. 68 16.35-17.55 น.	นางกนกชล แม่นนิยม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ท่าตูม	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น ม.4 ต.ท่าตูม	ไม่สอดคล้อง โดยตรวจสอบแล้วพบว่าการเดินเครื่องจักรทั้งในส่วนของ โรงงานผลิตเยื่อ และ

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข
	ต.ท่าตูม		โรงไฟฟ้าทำงานปกติ และไม่พบการแจ้งเตือนกลิ่นจากจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (E-nose) ในจุดใกล้เคียง ในช่วงเวลาดังกล่าว
21 ก.พ. 68 10.55 น.	นางกนกชล แม่นนิยม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ท่าตูม	แจ้งเหตุน้ำป่าบดไหลลง เข้าแปลงมะนาวของ ชุมชน หนองน้ำขุ่น หมู่ 4 ต. ท่าตูม	เจ้าหน้าที่ บริษัท น้ำใส 304 จำกัด เข้าตรวจสอบพบว่า ท่อปกติแต่วาล์วน้ำถูกเปิด น้ำจึงไหลลงบ่อไป เบื้องต้นได้ทำการปิดน้ำทันที และนำแม่กุญแจไปล็อก เพื่อป้องกัน ผู้ไม่เกี่ยวข้องเปิด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เดือนกุมภาพันธ์ 2568

1) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบุนายไบและหนองตะโก และมีการเก็บในเดือน เม.ย.และ ก.ย. ในจุดหัวไล่ และ โป่งไผ่ ทั้งนี้ผลการตรวจวัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีค่าแสดงตามรายละเอียดดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน/หน่วย	หนองตะโก	บุนายไบ
1	ปริมาณแบคทีเรียรวม พบอยู่ทั่วไปตามดิน น้ำ พืชผัก ลำไส้คัน และสัตว์ และมีที่มาจากกิจกรรมประจำวันของมนุษย์ เช่น การชักล้าง, การเลี้ยงสัตว์,การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในดินและปนเปื้อนมากับพืชผักต่างๆ หรืออยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีสัญลักษณ์ในการผลิต	ไม่เกิน 2.2 เซลล์/น้ำ100 มล.	33	110
2	ฟิคอล โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ปริมาณเชื้อโรคแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ที่มีอยู่ในอุจจาระของมนุษย์และสัตว์เลื้อยคืบ การตรวจพบแบคทีเรียชนิดนี้ในแหล่งน้ำ อาจแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีโอกาสปนเปื้อนหรือมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารสูง ส่วนใหญ่แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์มจะตรวจพบมากในแหล่งน้ำที่ไหลผ่านชุมชนที่ระบายน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำโดยตรง		น้อยกว่า1.8	7.8
3	ฟลูออไรด์ พบตามธรรมชาติทั้งในน้ำ,ดิน,อาหาร ส่วนร่างกายของเราจะพบฟลูออไรด์ที่กระดูก ฟันและของเหลวทั่วร่างกาย ตามปกติแล้วร่างกายจะได้รับฟลูออไรด์จากอาหารและน้ำ	ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร	0.02	น้อยกว่า0.02
4	ปรอท เป็นโลหะหนักที่ของเหลวหอยเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่นเป็นสารอุดฟัน	ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า0.0001
5	แคดเมียม พบแคดเมียมในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหาร และในยาสูบ	ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.002	น้อยกว่า0.002

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน/หน่วย	หนองตะโก	บุนายไบ
6	ทองแดง ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะโดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทสัมผัส	ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.006	0.013
7	นิกเกิล เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดุดดิดแต่ไม่เท่าเหล็ก ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่	ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.004	0.005
8	ตะกั่ว สารตะกั่วเป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถดัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่,หมึก,สี,ตัวเชื่อม,ท่อน้ำ,สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน	ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.010	น้อยกว่า0.010
9	สังกะสี เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานต่างๆของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิคุ้มกันทาน	ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.004	2.345
10	สารหนู เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มีพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทั้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไ้ใต้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้	ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.006	น้อยกว่า0.006
11	ซิลิเนียม เป็นธาตุที่มีสมบัติเหมือนกำมะถัน ร่างกายต้องการซิลิเนียมน้อยมากหากได้รับมากเกินไปจะเป็นอันตราย ต่อระบบทางเดินหายใจ	ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.006	น้อยกว่า0.006
12	โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังจะใช้เป็นวัตถุติด ดึงนั้นจึงมีโอกาสนที่เฮกซะวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ ดังนั้นควรเผยแพร่ถึงภัยอันตรายจากการปนเปื้อนของเฮกซะวาเลนต์โครเมียม รวมทั้งวิธีการป้องกันและการตรวจวัด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยทั่วไป	ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.025	น้อยกว่า0.025

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ต แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ


2.จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน

หมู่ 2 หนองตะโก ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ อู่ซ่อมรถ นางสุมาลี บริสุทธิ์
หมู่ 4 บ้านบุนายไบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ คันโยกน้ำบาดาล หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน
หมู่ 4 บ้านบุนายไบ (คุ้มหัวไล่) ที่ บ้านนางสมใจ ไพบระ
หมู่ 7 บ้านโป่งไผ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ บ้านนางสาววงลักษณ์ คุ่มมา

*** จุดเก็บบ้านบุนายไบ และ บ้านหนองตะโก จะมีการเก็บทุกเดือน

*** จุดเก็บบ้านโป่งไผ่ และ บ้านหัวไล่ จะมีการเก็บปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน เมษายน และกันยายน

3. อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ



ภาพเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน 3 ก.พ. 68



บ้านบุญยาโย



บ้านหนองตะโก

2) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบ่งชี้เหตุการณ์รอบหลุมฝังกลบขยะที่ไม่อันตราย ของบริษัท จำนวน 5 บ่อ ผลการตรวจวัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีค่าแสดงตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์การปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
1	ค่าการนำไฟฟ้า การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความเสี่ยงของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำ แสดงว่าสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย	ไม่กำหนด	ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µs/cm)	1,780	1,753	1)906	2,036
2	แอมโมเนีย – ไนโตรเจน เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายปัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	1.54	2.78	2.07	3.31
3	ไซยาไนด์ เป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง พบได้ในหลายรูปแบบได้แก่ ภาวะก๊าซไฮโดรเจน ไซยาไนด์ เกิดจากการเผาไหม้สารพลาสติกโพลียูรีเทนและหนังเทียม สามารถพบในมันสำปะหลังดิบ ลูกพีช เมื่อรับประทานเข้าไปจะถูกเผาผลาญและให้ ไซยาไนด์ออกมาสู่ร่างกาย	ไม่เกิน 5,000	ไมโครกรัม/ลิตร	น้อยกว่า5	น้อยกว่า5	น้อยกว่า5	น้อยกว่า5
4	ไนเตรด-ไนโตรเจน เป็นไอโคนที่มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี,กลิ่นหรือรส สารไนเตรดเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในโตรเจน	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.02	น้อยกว่า 0.02	น้อยกว่า 0.02	น้อยกว่า 0.02
5	กรดฟีนอล เป็นผลึกหรืออาจอยู่ในรูปของเหลวใส ไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวานค่อนข้างรุนแรง ฟีนอลเป็นสารที่ติดไฟง่ายและเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้ รวมทั้งให้แก๊สที่มีอันตรายขณะเกิดเพลิงไหม้	ไม่เกิน 72	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005
6	ฟอสเฟตทั้งหมด หมายถึงปริมาณฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในน้ำ	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.03	น้อยกว่า 0.03	น้อยกว่า 0.03	น้อยกว่า 0.03

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์การ ปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
7	คลอไรด์ เป็นสารอนินทรีย์ที่พบมากโดยจะอยู่ในรูปของสารประกอบ ของ แคลเซียม แมกนีเซียม หรือ โซเดียม โดยเกลือของคลอไรด์จะละลายอยู่ในน้ำ ซึ่งมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นดินหรือชั้นดินที่มีปริมาณคลอไรด์แตกต่างกัน น้ำธรรมชาติรับคลอไรด์จากหลายทาง เช่น จากสิ่งปฏิกูล หรือโรงงานอุตสาหกรรม	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	251	288	283	310
8	ซัลเฟต ถ้ามีซัลเฟตมากจะเกิดสภาพน้ำกระด้างถาวรเป็นตะกรันในหม้อต้ม	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	658	587	613	673
9	สภาพด่าง หรือ อัลคาไลน์ดี หรือ ค่าอัลคาไลน์ เป็นการวัดความสามารถของสารละลายในการเปลี่ยนสภาพกรดให้	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	163	234	305	267
10	ปรอท เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่นเป็นสารอุดฟัน	ไม่เกิน 0.7	มิลลิกรัม/ลิตร	<LOQ	<LOQ	<LOQ	<LOQ
11	โซเดียม		มิลลิกรัม/ลิตร	365	359	353	304
12	แคดเมียม แคดเมียมจะพบในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดับในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหารและยาสูบ	ไม่เกิน 0.003	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002
13	ทองแดง ส่วนมากพบทั้งในรูปไอและเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะโดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมากทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทสัมผัส	ไม่เกิน 1.0	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006
14	นิเกิล เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดุดดิด ส่วนใหญ่ใช้ชุบ	ไม่เกิน 0.02	มิลลิกรัม/ลิตร	0.024	0.027	0.029	0.024

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์การ ปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
	โลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่						
15	ตะกั่ว เป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถดัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สี ทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่, หมึก, สี, ตัวเชื่อม, ท่อน้ำ, สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน	ไม่เกิน 0.01	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010
16	สังกะสี เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิคุ้มกัน	ไม่เกิน 5.0	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.004	น้อยกว่า 0.004	น้อยกว่า 0.004	น้อยกว่า 0.004
17	แมงกานีส แมงกานีสมักพบอยู่ในน้ำพร้อมกับเหล็ก แต่ในปริมาณที่น้อยกว่าแมงกานีสก็เช่นเดียวกับเหล็ก คือมีอยู่ในน้ำบาดาลมากกว่าน้ำผิวดิน	ไม่เกิน 0.5	มิลลิกรัม/ลิตร	1.458	0.149	0.203	0.485
18	สารหนู เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มีพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทิ้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปได้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้	ไม่เกิน 0.01	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006
19	โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนซ์ มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุดับ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ เฮกซะวาเลนซ์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ	ไม่เกิน 0.05	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025
20	ซีโอไซด์ เป็นปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ คือค่าที่วัดถึงปริมาณทั้งหมดของออกซิเจนที่ใช้โดยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ รวมไปถึงสารอนินทรีย์ที่สามารถถูกออกซิไดซ์ได้ น้ำที่มีค่าซีโอไซด์สูงแสดงว่ามีการปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์สูง	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	27	32	44	55

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์การ ปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
21	บีโอดี ค่าปริมาณออกซิเจนที่ จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่า ต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อน ของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงใน แหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำ ทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	0.3	0.7	3.1	1.1

วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อสังเกตการณ์และน้ำบาดาล/น้ำใต้ดิน ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 95 ง วันที่
15 กันยายน พ.ศ. 2543 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ
ในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2551



1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ต แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิ
เนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ



Monitoring Well #1



Monitoring Well #2



Monitoring Well #3



Monitoring Well #4



มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

วาระที่ 3.3 รายละเอียดและความคืบหน้าโครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 (บุญยาโย)

ด้วยบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จำกัด ได้ดำเนินโครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 เฟส 7 ขึ้น ในพื้นที่ หมู่ 4 และ หมู่ 10 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ภายในพื้นที่ของโครงการทั้งหมด 708.22 ไร่ ทั้งนี้ได้ดำเนินได้ดำเนินการจัดทำการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA (Environmental Impact Assessment) และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วในปี 2566 ที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงขอแจ้งการเริ่มก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในเฟสแรก โดยมีระยะเวลาดำเนินการระหว่าง 25 มกราคม-31 พฤษภาคม 2568 ตามรายละเอียด ดังนี้

- 1) ดัดตั้งแผ่นกันเสียง(เมทัลชีท) ระยะทาง 670 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ 25 มีนาคม 2568
- 2) สร้างถนนในโครงการ ระยะทาง 1,524 เมตร มีแผนแล้วเสร็จ 31 พฤษภาคม 2568
- 3) สร้างถนนในโครงการ ระยะทาง 1,062 เมตร มีแผนแล้วเสร็จ 31 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ในระหว่างการก่อสร้างทางโครงการจะระมัดระวังในการดำเนินงาน เพื่อให้ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและผู้สัญจรเส้นทางดังกล่าว โดยมีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- 1) ด้านคุณภาพอากาศ
 1. จัดพรมน้ำบริเวณถนนในพื้นที่ก่อสร้าง หรือบริเวณที่เปิดหน้าดิน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นอย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย)
 2. รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างที่เข้าพื้นที่โครงการ ต้องมีผ้าใบปิดคลุมอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง
 3. ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกทุกเป็นประจำ และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ต่างๆ เพื่อลดควันเสียที่ระบายออกมา
 4. จำกัดความเร็วของยานพาหนะในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 5. กรณีที่มีฝุ่นละอองเศษดิน และเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นภายในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ หรือเส้นทางที่ใช้ขนส่ง ผู้รับเหมา ก่อสร้างจะต้องดำเนินการเก็บวัสดุที่ร่วงหล่นทันที รวมทั้งทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางการใช้เส้นทาง หรือความสกปรกในบริเวณต่างๆ
 6. ดำเนินการเปิดพื้นที่ก่อสร้างให้น้อยที่สุด จากนั้นผู้รับเหมาก่อสร้างต้องดำเนินการบดอัดดินให้เรียบร้อยก่อนเปิดพื้นที่ส่วนอื่นๆ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
 7. ควบคุมการก่อสร้างโดยเฉพาะการปรับถมที่ให้อยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น การบดอัดดินให้แน่นตามมาตรฐานก่อสร้าง และใช้ความระมัดระวังไม่ให้ก่อสร้างล้ำเข้าไปในเขตดินใกล้เคียง
 8. ห้ามเผาทำลายเศษวัสดุก่อสร้าง หรือขยะมูลฝอยในพื้นที่โครงการ

2) มาตรการระดับเสียง

1. งดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ในช่วงเวลา 17.00 - 08.00 น.
2. โครงการมีแนวทางการลดผลกระทบด้านเสียงในช่วงกิจกรรมการก่อสร้างด้วยการติดตั้งรั้วกันเสียงชั่วคราว (แผ่นเมทัลชีท หนา 0.64 มิลลิเมตร) สูง 3 เมตร บริเวณริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับหมู่บ้านพานหิน 8 และหมู่บ้านไพรวิ ครอฟท์

3) การจัดตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7(บุญยาโย) ของบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- 1) เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการรวมทั้งควบคุมไม่ให้เกิดมาตรฐานตามที่กฎหมาย
- 2) เพื่อสืบหาสาเหตุผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพบริเวณชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ
- 3) เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจมาจากการดำเนินการของโครงการ
- 4) เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการแก่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ 3 ส่วนคือ ผู้แทนภาคประชาชนในเขตพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ จำนวน 11 คน ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 และ ผู้แทนจากโครงการ จำนวน 2 คน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 แผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อการแพทย์สาธารณสุข ประจำปี 2568

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี ได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสำหรับแผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2568 ซึ่งจะดำเนินการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เตียงคนไข้ ที่นอนลม และรถเข็น ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 10 แห่ง ดังนี้

- 1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหว่า ต.หัวหว่า อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
- 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือน้อย ต.หัวหว่า อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
- 3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลัมพันธ์ ต.หัวหว่า อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
- 4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกระทงยาม ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
- 5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดยาง ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
- 6) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง ต.บางกุ้ง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
- 7) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือวายใหญ่ ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
- 8) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังดาล ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
- 9) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดนางแก้ว ต.หาดนางแก้ว อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
- 10) สถานีสุขภาพชุมชนบ้านคลองร่วม ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ทั้งนี้เมื่อแผนดำเนินกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2568 โดยจะนัดหมายมอบพร้อมกัน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ์ ซึ่งจะแจ้งแผนให้ที่ประชุมทราบพร้อมกันในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 แจ้งปัญหาการจัดเก็บขยะเร็วในบริเวณเขตชุมชน

นายบุญชิต มานะต่อ คณะกรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน แจ้งปัญหาการจัดเก็บขยะโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมวิ่งรดด้วยความเร็วมากเกินไป ทำให้รบกวนการสัญจรในพื้นที่ รวมทั้งอาจมีเศษขยะร่วงหล่นได้

นายธีรชัย วงศ์นิชโยธิน ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม แจ้งว่ารถที่จัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลท่าตูม มีทั้งทางหน่วยงานจัดเก็บเองและมีการจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการ ซึ่งจะประสานงานแจ้งผู้ดำเนินการให้ระมัดระวังต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

5.2 ขอบคุนโครงการโรงไฟฟ้า เอ็นพีเอส เพื่อสถานศึกษา

นายบุญชิต มานะต่อ คณะกรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน ได้กล่าวขอบคุน บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดโครงการ “ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้แก่โรงเรียน” ณ วัดหลังถ้ำวิทยาคาร ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเพื่อให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากการโดนไฟดูดแก่เด็กนักเรียน เพื่อนำไปปรับใช้ในการระมัดระวังตัวเองจากการใช้ไฟฟ้าทั้งภายในโรงเรียนและที่บ้านได้อย่างปลอดภัย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

5.3 แจ้งปัญหาแรงงานต่างด้าว

นายสุรัชย์ ไพเราะ คณะกรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน ได้แจ้งปัญหาที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ อาทิ ไฟไหม้ลุกลามจากการล่าสัตว์ และปัญหาอื่นๆ

ประธานคณะกรรมการไตรภาคี แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวจีนและพม่า ซึ่งนอกจากปัญหาไฟไหม้แล้ว ยังพบปัญหาขยะมูลฝอยและการขี้ถ่ายไม่ถูกสุขลักษณะอีกด้วย ทั้งนี้ทางอำเภอศรีมหาโพธิ์จะดำเนินการออกตรวจในพื้นที่แรงงานต่างด้าวหนาแน่นต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน


5.4 การจัดการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์

สืบเนื่องจากการแจ้งปัญหาการจัดการจราจรในบริเวณถนนสาย304 อำเภอศรีมหาโพธิ์ ประธานคณะกรรมการไตรภาคีได้แจ้งความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบว่า ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการกำหนดจุดปิดเปิด จุดกลับรถ และเปิดจราจรบางวันทางเป็นช่วงแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาดิตติสะสม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

ปิดการประชุม เวลา 14.15 น.



การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)

กลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด


ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ศาลาประชาคม หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ



ประธานคณะกรรมการไตรภาคี

แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี

แทน สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ์

กำนันประจำตำบลท่าตูม

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไต่รภาคีส่วนโรงงาน

กรรมการไต่รภาคีส่วนโรงงาน
กรรมการไต่รภาคีส่วนโรงงาน
กรรมการไต่รภาคีส่วนโรงงาน
กรรมการไต่รภาคีส่วนโรงงาน
กรรมการไต่รภาคีส่วนโรงงาน
กรรมการไต่รภาคีส่วนโรงงาน
กรรมการไต่รภาคีส่วนโรงงาน
กรรมการไต่รภาคีส่วนโรงงาน
กรรมการไต่รภาคีส่วนโรงงาน
กรรมการไต่รภาคีส่วนโรงงาน
กรรมการไต่รภาคีส่วนโรงงาน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการไต่รภาคี

กรรมการไต่รภาคีส่วนราชการ
งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการไต่รภาคีส่วนราชการ
กรรมการไต่รภาคีส่วนราชการ
กรรมการไต่รภาคีส่วนราชการ
กรรมการไต่รภาคีส่วนราชการ
กรรมการไต่รภาคีส่วนราชการ
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิไต่รภาคี
กรรมการไต่รภาคีส่วนชุมชน
กรรมการไต่รภาคีส่วนชุมชน
กรรมการไต่รภาคีส่วนชุมชน
กรรมการไต่รภาคีส่วนชุมชน
กรรมการไต่รภาคีส่วนชุมชน
กรรมการไต่รภาคีส่วนชุมชน
กรรมการไต่รภาคีส่วนชุมชน
กรรมการไต่รภาคีส่วนชุมชน
กรรมการไต่รภาคีส่วนชุมชน
กรรมการไต่รภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไต่รภาคีส่วนราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ปลัดอำเภอศรีมหาโพธิ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลท่าตูม
ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลท่าตูม
ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลท่าตูม
ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลท่าตูม
ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลท่าตูม
ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลท่าตูม
ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลท่าตูม
ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลท่าตูม
ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลท่าตูม
ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลท่าตูม
ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลท่าตูม
ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลท่าตูม
ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 10 ตำบลท่าตูม
ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 10 ตำบลท่าตูม

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.

นางสาวจุฑามาศ บัวเผื่อน นายอำเภอศรีมหาโพธิ์ ประธานกรรมการไต่รภาคี ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม และ
ขอเปิดประชุมคณะกรรมการไต่รภาคี ครั้งที่ 4 / 2568 (ครั้งที่ 218) ตามวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไต่รภาคี ครั้งที่ 3/2568 (ครั้งที่ 217)

ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการไต่รภาคี ครั้งที่ 3/2568 (ครั้งที่
217) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุมที่ทำการอำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

การพิจารณาของที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว ไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไต่รภาคี ครั้งที่ 3/2568

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 แนะนำคณะกรรมการไตรภาคี

ด้วยการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีในครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีสัญจร จึงขอบรรยายสรุปที่มาของการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี โดยย่อ ดังนี้

คณะกรรมการไตรภาคี เดิมมาจาก คณะกรรมการไตรภาคีโครงการส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ใช้พลังงานหมุนเวียน บริษัท เอ เอ พัลมิลส์ 2 จำกัด และ บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด ซึ่งแต่งตั้งโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ตั้งแต่ปี 2546 โดยคณะกรรมการไตรภาคีมีบทบาทหน้าที่ “เพื่อทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบ เสนอแนวทาง การดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม” ผ่านเวทีประชุมคณะกรรมการไตรภาคี จัดขึ้น เดือนละ 1 ครั้ง มีคณะกรรมการไตรภาคี จากภาคราชการ ชุมชน และโรงไฟฟ้า จำนวนส่วนละ 11 คน รวมเป็น 33 คน

ในปี 2553 หมดสัญญาสนับสนุนการดำเนินงานของไตรภาคี จากกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้มติที่ประชุมขอให้ดำเนินการไตรภาคีต่อ เพื่อเป็นช่องทางหรือเวที พุดคุย แลกเปลี่ยน และแจ้งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยขอให้ทางบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด

ปัจจุบันใช้ชื่อคณะกรรมการไตรภาคี บริษัท ดับเบิล เอ(1991)จำกัด(มหาชน), กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน) และบริษัท304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด มีสัดส่วนคณะกรรมการไตรภาคี ส่วนราชการ 12 คน ส่วนโรงงาน 12 คน ส่วนชุมชน 28 คน และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน รวม 53 คน ซึ่งมีโครงสร้างที่ดูแลกลุ่มบริษัทต่างๆ ดังนี้

1. บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
2. กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ได้แก่
 - 2.1 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 206 หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 - 2.2 บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด เลขที่ 155 หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 - 2.3 บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ จำกัด เลขที่ 206 หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 - 2.4 บริษัท ซีเอชพี 1 จำกัด เลขที่ 206 หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 - 2.5 บริษัท อี 85 จำกัด เลขที่ 78 หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 - 2.6 บริษัท น้ำใส 304 จำกัด เลขที่ 299 หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 - 2.7 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด เลขที่ 218 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 - 2.8 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด เลขที่ 274 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 - 2.9 บริษัท อินทีเกรเท็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 122 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
3. กลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ได้แก่
 - 3.1 บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด เลขที่ 106 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 - 3.2 บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จำกัด เลขที่ 106 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 - 3.3 บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 จำกัด เลขที่ 106 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

รายนามคณะกรรมการไตรภาคี

ส่วนราชการ จำนวน 13 คน (รวมที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1		นายอำเภอศรีมหาโพธิ (ประธานคณะกรรมการไตรภาคี)
2		อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี (รองประธานคณะกรรมการไตรภาคี)
3		หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รองประธานคณะกรรมการไตรภาคี)
4		หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
5		พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
6		สมาชิกสภา อบจ.ปราจีนบุรี (เขตตำบลท่าตูม)
7		สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ
8		นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
9		ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
10		กำนันตำบลท่าตูม
11		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม
12		ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งไผ่
13		ผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่วนชุมชน จำนวน 28 คน

ที่	ชื่อ - สกุล	ที่อยู่
1		201 หมู่ 1 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
2		81/1 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
3		5/3 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
4		52 หมู่ 3 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
5		10 หมู่ 3 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
6		163 หมู่ 3 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
7		240 หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
8		136 หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
9		5 หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ที่	ชื่อ - สกุล	ที่อยู่
10		34 หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
11		50 หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
12		27 หมู่ 5 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
13		38 หมู่ 5 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
14		49/3 หมู่ 6 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
15		71 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
16		143 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
17		29 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
18		72 หมู่ 8 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
19		103/10 หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
20		93/10 หมู่ 3 ต.กรอกสมบุรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
21		23/2 หมู่ 4 ต.กรอกสมบุรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
22		209 หมู่ 5 ต.กรอกสมบุรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
23		22 หมู่ 6 ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
24		99 หมู่ 13 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
25		25 หมู่ 10 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
26		20 หมู่ 3 ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
27		10/1 หมู่ 4 ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
28		74/3 หมู่ 4 ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ส่วนโรงงาน จำนวน 12 คน

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1		ผู้แทนฝ่ายบริหาร บริษัท ดับเบิล เอ(1991)จำกัด(มหาชน)
2		ผู้แทนฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
3		ผู้แทนฝ่ายบริหาร บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
4		ผู้แทนฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท ดับเบิล เอ(1991)จำกัด(มหาชน)

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
5		ผู้แทนฝ่ายสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
6		ผู้แทนฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
7		ผู้แทนฝ่ายประสานงาน บริษัท ดับเบิล เอ(1991)จำกัด(มหาชน)
8		ผู้แทนฝ่ายประสานงาน กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
9		ผู้แทนฝ่ายประสานงาน บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
10		ผู้แทนฝ่ายประสานงาน บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
11		ผู้แทนฝ่ายประสานงานทั่วไป และผู้ช่วยเลขานุการกรรมการไตรภาคี
12		ผู้แทนฝ่ายประสานงานทั่วไป และเลขานุการกรรมการไตรภาคี

3.2 ผลการดำเนินงานตามโครงการศูนย์รับข้อร้องเรียนฯ เดือนมีนาคม 2568

ตามที่ บมจ.ดับเบิล เอ (1991) ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบ ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ปี 2554 นั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนมีนาคม 2568 ได้รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินการ/การแก้ไข
1	1 มี.ค. 68 20.57 น.	นายสุนทร เอี่ยมเหนือ	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น ม.4 ต.หาดนางแก้ว	ตรวจสอบแล้วพบว่าเครื่องจักรทั้งในส่วน โรงงานผลิตเยื่อ และโรงไฟฟ้าทำงานปกติ ทั้งนี้ได้ ตรวจสอบข้อมูลจากจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (E-nose) ในจุด ใกล้เคียง ณ ช่วงเวลาดังกล่าว ไม่พบการแจ้งเตือนกลิ่นจาก โรงงาน จึงสรุปว่า <u>ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท</u> โดยจากการติดตามสอบถามกลับไ้ภายหลังไม่พบ ปัญหาแล้ว
2	5 มี.ค. 68 05.59 น.	นายวิลาส เล็บพยัคฆ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ท่าตูม	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น ม.4 ต.ท่าตูม	ตรวจสอบแล้วพบว่า โรงเยื่อที่และโรงไฟฟ้าน้ำมันยางดำ ของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด เกิด ไฟดับ ในช่วงเวลา 00.45 น. มีการนำแก๊สเข้าระบบเผา สารอง ซึ่งอาจจะทำให้เฝ้ากำจัดกลิ่นได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้ดำเนินการแก้ไข และกลับมาเฝ้าที่ระบบเผาหลักได้ ตามปกติ เวลา 08.10 น. โดยจากการติดตามสอบถาม กลับไปภายหลังไม่พบปัญหาแล้ว
3	5 มี.ค. 68 06.57 น.	นางกนกชล มั่นนิยม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ท่าตูม	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น ม.4 ต.ท่าตูม	ตรวจสอบแล้วพบว่า เครื่องจักรทั้งในส่วน โรงงานผลิตเยื่อ และโรงไฟฟ้าทำงานปกติ ทั้งนี้ได้ ตรวจสอบข้อมูลจากจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (E-nose) ในจุด ใกล้เคียง ณ ช่วงเวลาดังกล่าว ไม่พบการแจ้งเตือนกลิ่นจาก โรงงาน จึงสรุปได้ว่า <u>ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานของ</u>
4	5 มี.ค. 68 07.57 น.	โรงเรียนวัดบุญยาโย	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น ม.4 ต.ท่าตูม	
5	5 มี.ค. 68 21.58 น.	นายสุนทร เอี่ยมเหนือ	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น ม.4 ต.หาดนางแก้ว	ตรวจสอบแล้วพบว่าเครื่องจักรทั้งในส่วน โรงงานผลิตเยื่อ และโรงไฟฟ้าทำงานปกติ ทั้งนี้ได้ ตรวจสอบข้อมูลจากจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (E-nose) ในจุด ใกล้เคียง ณ ช่วงเวลาดังกล่าว ไม่พบการแจ้งเตือนกลิ่นจาก โรงงาน จึงสรุปได้ว่า <u>ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานของ</u>

ครั้งที่	วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข
				บริษัท โดยจากการสอบถามกลับไปภายหลังไม่พบปัญหาแล้ว
6	18 มี.ค. 68	นางสาวศุภรัตน์ ทะน้อย ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.ท่าตูม	แจ้งเหตุไม่ในแปลงของบริษัท ยื่นไปเข้า ไป ใน หมู่ บ้าน วัง สำราญ สร้างความ รบกวนและอาจทำให้ บ้านเรือนเกิดความ เสียหายได้	ประสานงานฝ่ายพื้นที่ให้เข้าตรวจสอบพิกัดแปลงไม้ พบว่า เป็นไม้ในพื้นที่ของสวนอุตสาหกรรม 304 ซึ่งทางบริษัทได้ ดำเนินการจ้างผู้เข้ารับเหมาเข้าตัดเรียบร้อยแล้ว
7	29 มี.ค. 68 07.54 น.	นางกนกชล มั่นนิยม ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 4 ต.ท่าตูม	แจ้งร้องเรียนกลิ่น เหม็น ม.4 ต.ท่าตูม	ตรวจสอบแล้วพบว่าการเดินทางเครื่องจักรทั้งในส่วนของ โรงงานผลิตเยื่อ และโรงไฟฟ้าทำงานปกติ ทั้งนี้ได้ ตรวจสอบข้อมูลจากจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (E-nose) ในจุด ใกล้เคียง ณ ช่วงเวลาดังกล่าว ไม่พบการแจ้งเตือนกลิ่นจาก โรงงาน จึงสรุปได้ว่า ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานของ บริษัท โดยจากการสอบถามกลับไปภายหลังไม่พบปัญหา แล้ว

ประธานคณะกรรมการไตรภาคีแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการไตรภาคีประสานงานไปยังพื้นที่อำเภอภินทรบุรี เพื่อ
ตรวจสอบสาเหตุของปัญหาผลกระทบเรื่องกลิ่น ซึ่งดูจากสถิติแล้วพบว่าได้รับแจ้งร้องเรียน 2 ครั้ง แต่ไม่พบความสอดคล้องที่
มีสาเหตุมาจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นายสละ วงษ์วิจารณ์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน ขอให้ทางโรงงานแก้ไขปัญหาให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่ง
เสนอแนะให้ตรวจสอบปัญหาผลกระทบเรื่องกลิ่นในช่วงเวลาหลังฝนตกทันที เนื่องจากจะมีผลกระทบไปยังชุมชนโดยรอบ
ระยะทางประมาณ 400-500 เมตร จากที่ตั้งโรงงาน

นายประสิทธิ์ หอมจันทร์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ในวันที่ 5 มี.ค.68 ที่ทางโรงงานได้รับ
แจ้งปัญหาผลกระทบเรื่องกลิ่นจากพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลหาดนางแก้ว นั้น ตนเองก็อยู่ในพื้นที่ พบว่ามีกลิ่นเป็นช่วงๆ แต่ยังไม่
สามารถระบุกลิ่นแน่ชัดได้ว่ามีสาเหตุมาจากไหน เนื่องจากในพื้นที่มีกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมหลายกลุ่ม รวมทั้งมีการเลี้ยง
สัตว์ในพื้นที่ ทำให้มีกลิ่นปนเปหลายกลิ่นได้ ทั้งนี้หากทางโรงงานได้รับแจ้งปัญหาเรื่องกลิ่นอีกครั้ง ขอให้โทรสอบถามยัง
คณะกรรมการไตรภาคีในพื้นที่เดียวกัน เพื่อตรวจสอบลักษณะของกลิ่นอีกครั้ง

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายหลังตรวจสอบกรณีรับแจ้งเรื่องร้องเรียนแล้ว ทาง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการจะมีการติดตามผลยังผู้ร้องเรียนอีกครั้ง ทั้งนี้หากที่ประชุมได้รับผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อม
สามารถโทรแจ้งปัญหาได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 085-8350192,085-8350193 และ 085-
8350189

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เดือนมีนาคม 2568

1) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบุนายไบและหนองตะโก และมีการเก็บใน
เดือน เม.ย.และ ก.ย. ในจุดห้วยโล่ และ โป่งไผ่ ทั้งนี้ผลการตรวจวัดในเดือนมีนาคม 2568 มีค่าแสดงตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน/ หน่วย	หนองตะโก	บุนายไบ
1	ปริมาณแบคทีเรียรวม พบอยู่ทั่วไปตามดิน น้ำ พืชผัก ลำไส้คน และสัตว์ และมีที่มาจากกิจกรรมประจำวันของมนุษย์ เช่น การชักล้าง, การเลี้ยงสัตว์,การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในดิน และปนเปื้อนมากับพืชผักต่างๆ หรืออยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มี สัญลักษณ์ในการผลิต	ไม่เกิน 2.2 เซลล์/ น้ำ100 มล.	11,000	11
2	ฟิคอล โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ปริมาณเชื้อโรคแบคทีเรียกลุ่มโคลิ ฟอร์ม ที่มีอยู่ในอุจจาระของมนุษย์และสัตว์เลื้อยคืบ การตรวจพบ แบคทีเรียชนิดนี้ในแหล่งน้ำ อาจแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีโอกาสปนเปื้อน หรือมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดิน อาหารสูง ส่วนใหญ่แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์มจะตรวจพบมากใน แหล่งน้ำที่ไหลผ่านชุมชนที่ระบายน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำโดยตรง		330	น้อยกว่า1.8
3	ฟลูออไรด์ พบตามธรรมชาติทั้งในน้ำ,ดิน,อาหาร ส่วนร่างกายของเรา จะพบฟลูออไรด์ที่กระดูก ฟันและของเหลวทั่วร่างกาย ตามปกติแล้ว ร่างกายจะได้รับฟลูออไรด์จากอาหารและน้ำ	ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.08	น้อยกว่า0.02
4	ปรอท เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบ มากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิต ปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่นเป็นสารอุดฟัน	ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า0.0001
5	แคดเมียม พบแคดเมียมในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็น วัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ ปนเปื้อนในน้ำ,อาหาร และในยาสูบ	ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.002	น้อยกว่า0.002
6	ทองแดง ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากกา กลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะโดยใช้โลหะ ผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคือง และอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทส ัมผัส	ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.006	น้อยกว่า0.010
7	นิกเกิล เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติดแต่ไม่เท่า เหล็ก ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตน เลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่	ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.004	น้อยกว่า0.004
8	ตะกั่ว สารตะกั่วเป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถ ดัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่,หมึก,สี,ตัวเชื่อม,ท่อน้ำ,สารตะกั่วนี้ สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน	ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.010	น้อยกว่า0.010

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน/ หน่วย	หนองตะโก	บุนายไบ
9	สังกะสี เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานต่างๆของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิคุ้มกัน	ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ ลิตร	0.007	4.156
10	สารหนู เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มีพิษในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทิ้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปได้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้	ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.006	น้อยกว่า0.006
11	ซีลีเนียม เป็นธาตุที่มีสมบัติเหมือนกำมะถัน ร่างกายต้องการซีลีเนียมน้อยมากหากได้รับมากเกินไปจะเป็นอันตราย ต่อระบบทางเดินหายใจ	ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.006	น้อยกว่า0.006
12	โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุติด ดังนั้นจึงมีโอกาสที่เฮกซะวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ ดังนั้นควรเผยแพร่ถึงภัยอันตรายจากการปนเปื้อนของเฮกซะวาเลนต์โครเมียม รวมทั้งวิธีการป้องกันและการตรวจวัด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยทั่วไป	ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.025	น้อยกว่า0.025

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ต แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ

2.จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน

หมู่ 2 หนองตะโก ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ อู่ซ่อมรถ นางสุมาลี บริสุทธิ์
หมู่ 4 บ้านบุนายไบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ ค้นโยกน้ำบาดาล หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน
หมู่ 4 บ้านบุนายไบ (คุ้มหัวโล่) ที่ บ้านนางสมใจ ไพเราะ
หมู่ 7 บ้านโป่งไผ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ บ้านนางสาวนงลักษณ์ คุ่มมา

*** จุดเก็บบ้านบุนายไบ และ บ้านหนองตะโก จะมีการเก็บทุกเดือน

*** จุดเก็บบ้านโป่งไผ่ และ บ้านหัวโล่ จะมีการเก็บปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน เมษายน และกันยายน

3. อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของโรงงาน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าค่าแบคทีเรียรวม จะพบอยู่ทั่วไปตามดิน น้ำ พืชผัก และกิจกรรมประจำวันของมนุษย์ เช่น การซักล้าง,การเลี้ยงสัตว์,การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในดิน ในส่วนของค่าแบคทีเรียรวมที่เกินมาตรฐานมีความสอดคล้องกับสภาพจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดินคือ อู่ซ่อมรถของนางสุมาลี บริสุทธิ์ เนื่องจากอยู่ใกล้กับห้องน้ำและบริเวณชะล้างคราบสกปรกต่างๆ

นางสาวกัญญาณัฐ ลำไธสง ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ค่าแบคทีเรียรวมของน้ำใต้ดินที่เกินจากมาตรฐาน อาจมีสาเหตุมาจากสภาพภูมิภาคนั้นและเก็บตัวอย่างทำให้แบคทีเรียเติบโตได้ดีในน้ำ รวมไปถึงการทับถมของเศษใบไม้ ดิน ขยะ ผ่นตก ชะล้าง ไหลซึมลงในน้ำใต้ดิน ทั้งนี้ค่าที่สูงมากนั้น ชุมชนต้องร่วมกันเฝ้าระวัง และหากนำมาเพื่อการบริโภคต้องมีการต้มหรือผ่านการกรองก่อน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารได้

นายบุญชิต มานะต่อ กรรมการไต่สวนชุมชน ขอให้ฝ่ายโรงงานพิจารณาคัดเลือกจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดินในจุดเดิม เนื่องจากในจุดนี้พบปัญหามาโดยตลอด เหมือนไม่เคยได้รับการแก้ไขปัญหามา

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของโรงงานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเป็นหนึ่งในข้อกำหนด ที่ต้องดำเนินการและสรุปผลในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน Monitor) ซึ่งเป็นการประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหลังจากจากที่โครงการมีการพัฒนา ซึ่งในส่วนของการน้ำใต้ดินกำหนดจุดเก็บตัวอย่างในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลท่าตูม ทั้งนี้หากต้องการเปลี่ยนจะต้องเป็นพื้นที่หมู่เดียวกันเท่านั้น ซึ่งจากการสอบถามผู้นำชุมชนในพื้นที่แล้วพบว่าไม่มีครัวเรือนใดขุดบ่อบาดาลใช้เอง จึงยังต้องเก็บตัวอย่างในจุดเดิมต่อไป ทั้งนี้สามารถเพิ่มจุดเก็บตัวอย่างในพื้นที่ใกล้เคียงได้ โดยอาจเก็บไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อเปรียบเทียบผลตรวจวิเคราะห์กับจุดเดิมที่พบปัญหา โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมจะได้นำหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกจุดเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมต่อไป



2) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบ่อสังเกตการณ์รอบหลุมฝังกลบขยะที่ไม่อันตราย ของบริษัท จำนวน 5 บ่อ ผลการตรวจวัดในเดือนมีนาคม 2568 มีค่าแสดงตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์การ ปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
1	ค่าการนำไฟฟ้า การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสามารถของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำ แสดงว่าสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้า น้อย	ไม่กำหนด	โมโครซีเมนส์ ต่อเซนติเมตร (us/cm)	1,943	1,980	2,016	1,964
2	แอมโมเนีย – ไนโตรเจน เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายปัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมากจะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	1.88	3.35	1.91	3.87
3	ไซยาไนด์ เป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง พบได้ในหลายรูปแบบได้แก่ ภาวะก๊าซไฮโดรเจน ไซยาไนด์ เกิดจากการเผาไหม้สารพลาสติกโพลียูรีเทนและหนังเทียม สามารถพบในมันสำปะหลังดิบ ลูกพืช เมื่อรับประทานเข้าไปจะถูกเผาผลาญและให้ ไซยาไนด์ออกมาสู่ร่างกาย	ไม่เกิน 5,000	ไมโครกรัม/ลิตร	น้อยกว่า	น้อยกว่า	น้อยกว่า	น้อยกว่า
4	ไนเตรต-ไนโตรเจน เป็นไอโคนที่มีความเป็นพิษสูง สถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี,กลิ่นหรือรส สารไนเตรตเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในไนโตรเจน	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.02	น้อยกว่า 0.02	น้อยกว่า 0.02	น้อยกว่า 0.02
5	กรดฟีนอล เป็นผลึกหรืออาจอยู่ในรูปของเหลวใส ไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวานค่อนข้างรุนแรง ฟีนอลเป็นสารที่ติดไฟง่ายและเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้ รวมทั้งให้แก๊สที่มีอันตรายและเกิดเพลิงไหม้	ไม่เกิน 72	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005
6	ฟอสเฟตทั้งหมด หมายถึงปริมาณฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในน้ำ	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.15	น้อยกว่า 0.15	น้อยกว่า 0.15	น้อยกว่า 0.15
7	คลอไรด์ เป็นสารอนินทรีย์ที่พบมากโดยจะอยู่ในรูปของสารประกอบ ของแคลเซียม แมกนีเซียม หรือ โซเดียม โดย	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	259	288	288	335

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์การ ปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
	เกลือของคลอไรด์จะละลายอยู่ในน้ำ ซึ่งมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นดินหรือชั้นดินที่มีปริมาณคลอไรด์แตกต่างกัน น้ำธรรมชาติมีคลอไรด์จากหลายทาง เช่น จากสิ่งปฏิกูล หรือโรงงานอุตสาหกรรม						
8	ซิลเฟต ถ้าน้ำมีซิลเฟตมากจะเกิดสภาพน้ำกระด้างถาวรเป็นดะกัรในหม้อต้ม	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	554	594	623	642
9	สภาพด่าง หรือ อัลคาไลน์ดี หรือ อัลคาลไลน์ เป็นการวัดความสามารถของสารละลายในการเปลี่ยนสภาพกรดให้	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	174	236	293	289
10	ปรอท เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในการแพทย์ เช่นเป็นสารอุดฟัน	ไม่เกิน 0.7	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001
11	โซเดียม		มิลลิกรัม/ลิตร	283	229	259	306
12	แคดเมียม แคดเมียมจะพบในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดับในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหารและยาสูบ	ไม่เกิน 0.003	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002
13	ทองแดง ส่วนมากพบทั้งในรูปไอและเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะโดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมากทำให้เกิดการคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทสัมผัส	ไม่เกิน 1.0	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	0.006
14	นิกเกิล เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดุดัด ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่	ไม่เกิน 0.02	มิลลิกรัม/ลิตร	0.024	0.026	0.024	0.026

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์การ ปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
15	ตะกั่ว เป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถดัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่, หมึก, สี, ตัวเชื่อม, ท่อน้ำ, สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน	ไม่เกิน 0.01	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	0.020	0.022
16	สังกะสี เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิคุ้มกัน	ไม่เกิน 5.0	มิลลิกรัม/ลิตร	0.013	0.021	0.010	0.013
17	แมงกานีส แมงกานีสมีบทบาทอยู่ในน้ำพร้อมกับเหล็ก แต่ในปริมาณที่น้อยกว่าแมงกานีสก็เช่นเดียวกับเหล็ก คือมีอยู่ในน้ำบาดาลมากกว่าน้ำผิวดิน	ไม่เกิน 0.5	มิลลิกรัม/ลิตร	1.491	0.126	0.027	0.486
18	สารหนู เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มักพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำที่จากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปที่ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้	ไม่เกิน 0.01	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006
19	โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุดับ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ เฮกซะวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ	ไม่เกิน 0.05	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025
20	ซีโอต์ เป็นปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ คือค่าที่วัดถึงปริมาณทั้งหมดของออกซิเจนที่ใช้โดยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ รวมไปถึงถึงสารอินทรีย์ที่สามารถถูกออกซิไดซ์ได้ น้ำที่มีค่าซีโอต์สูงแสดงว่ามีการปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์สูง	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	25	18	27	32

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์การ ปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
21	บีโอดี ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	0.2	0.2	2.3	1.8

วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อสังเกตการณ์และน้ำบาดาล/น้ำใต้ดิน ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 95 ง วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2543 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทีเกรเท็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ต แอนาไลสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ

ภาพเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำบ่อสังเกตณ์รอบหลุมฝังกลบ 3 มี.ค. 68



Monitoring Well #1



Monitoring Well #2



Monitoring Well #3



Monitoring Well #4



3) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ตรวจทุกเดือน 3 จุดยกเว้น เดือนกุมภาพันธ์, เมษายน และ ธันวาคม ได้แก่ วัดหลังถ้ำ, คลองชลอแขวง, วัดวังบัวทอง / ตรวจเพิ่มเติมรายไตรมาส 2 จุด คือ หนองน้ำราชโด และ แม่น้ำปราจีนบุรี (เขื่อนท่าตูม) โดยในเดือน มีนาคม 2568 มีผลตรวจวิเคราะห์แสดงตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน / หน่วย	วัดหลังถ้ำ	คลองชลอแขวง	วัดวังบัวทอง	แม่น้ำปราจีนบุรี	หนองน้ำราชโด
1	ค่าความนำไฟฟ้า การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงสภาพของน้ำ โดยค่าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย	ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร	116	990	79.3	110	896
2	ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ถ้าค่าต่ำหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกมาก การย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำจึงต้องการใช้ออกซิเจนมาก ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกน้อย	ไม่ต่ำกว่า 6 มิลลิกรัม / ลิตร	5.5	3.7	5.2	6.9	7.9
3	แอมโมเนีย - ไนโตรเจน เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายปัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้	ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม / ลิตร	น้อยกว่า 0.20	0.50	น้อยกว่า 0.20	0.23	0.12
4	ไนเตรด-ไนโตรเจน เป็นไอโตะที่มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี, กลิ่นหรือรส สารไนเตรดเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในโตรเจน	ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม / ลิตร	0.12	0.61	0.12	-	-
5	กรดฟีนอล เป็นผลึกหรืออาจอยู่ในรูปของเหลวใส ไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวานค่อนข้างรุนแรง ฟีนอลเป็นสารที่ติดไฟง่ายและเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้ รวมทั้งให้แก๊สที่มีอันตรายขณะเกิดเพลิงไหม้	ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม / ลิตร	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005	-	-
6	ปริมาณแบคทีเรียรวม พบอยู่ทั่วไปตามดิน, น้ำ, พืชผัก, สัตว์และสัตว์ และมีที่มาจากกิจกรรมประจำวันของมนุษย์ เช่น การชักล้าง, การเลี้ยงสัตว์, การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล เป็นต้น	ไม่เกิน 5,000 เซลล์ / น้ำ 100 มล.	220	490	490	-	-
7	ความเป็นกรดต่าง ซึ่งความเป็นกรดต่างของแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีค่า ประมาณ 7 - 8	5.0 -9.0	8.1	7.5	7.9	7.0	8.5
8	ตะกอนแขวนลอย ค่าตะกอนแขวนลอย บ่งชี้ความขุ่นของน้ำว่ามีตะกอนมากหรือน้อย ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก	ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร	22	68	21	17	13

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน / หน่วย	วังหลังถ้ำ	คลอง คลอง แวง	วัดวัง บัว ทอง	แม่น้ำ ปราจีนบุรี	หนอง น้ำราช โด
9	บีโอดี ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงาน อุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น	ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม / ลิตร	2.3	2.0	2.1	1.2	0.9

ทำการตรวจวัดโดย บริษัท ดี.เอ.วี.ซี.รีซ เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ

อ้างอิงค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 2)



กำหนดแนวท เจริญสุข กรรมการไตรภาคีสวนราชการ เสนอควรเฝ้าระวังปัญหาจากการทิ้งขยะในพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุในการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำ ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการไตรภาคี เสนอให้มีข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์เช่น สภาพอากาศ หรือพื้นที่ ณ วันเก็บข้อมูลเป็นอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในกรณีที่เกิดการวิเคราะห์ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

3.4 แผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อการแพทย์สาธารณสุข ประจำปี 2568

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2568 ซึ่งจะดำเนินการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เตียงคนไข้ ที่นอนลม และรถเข็น ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 10 แห่ง ดังนี้

- 1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหว้า ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
- 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือน้อย ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
- 3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมพันธ์ ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
- 4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกระตงยาม ต.ดงกระตงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
- 5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดยาง ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
- 6) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง ต.บางกุ้ง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
- 7) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือวายใหญ่ ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
- 8) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตาล ต.วังตาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
- 9) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดนางแก้ว ต.หาดนางแก้ว อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
- 10) สถานีสุขภาพชุมชนบ้านคลองร่วม ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ทั้งนี้เมื่อแผนดำเนินการในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ โดยภายหลังกิจกรรมจะดำเนินการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 ตามวาระการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 สอบถามปัญหาผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้วยการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีในครั้งนี้ถือเป็นการประชุมไตรภาคีสัญจร ครั้งแรกในรอบหลายปี ประธานคณะกรรมการไตรภาคี ได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมภาคประชาชนในพื้นที่ถึงผลกระทบต่างๆจากการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรม เพื่อแจ้งต่อผู้แทนสถานประกอบการได้โดยตรง อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นในอนาคต

นายชัยชัย ไพเราะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม กังวลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสถานประกอบการสัญชาติจีน ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาผลกระทบมาโดยตลอด โดยสอบถามถึงแผนการรับมือของสวนอุตสาหกรรมในการขายที่ดินให้กับโรงงานต่างชาติ

ประธานคณะกรรมการไตรภาคี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าข้อกังวลจากทางชุมชน ทางภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งเฉย มีการตรวจตรา สอดส่องอยู่ตลอด ทั้งนี้ขอให้ทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังปัญหาต่างๆ หากพบเห็นให้แจ้งมายังที่อำเภอศรีมหาโพธิเพื่อเร่งตรวจสอบต่อไป

ประธานคณะกรรมการโทรภาค ได้แจ้งให้ทราบว่าปัจจุบันกลุ่มโรงงานในเครือ บมจ.ดับเบิล เอ(1991) ได้นำเทคโนโลยีที่เรียกว่ามุกอิลิกทรอนิกส์ (E-Nose) เข้ามาช่วยแก้ไขปัญา ซึ่งหลักการทำงานคือจะมีการเก็บตัวอย่างกลิ่นในพื้นที่และใส่ข้อมูลความจำของมุกอิลิกทรอนิกส์ เพื่อจดจำกลิ่นในหลายๆตัวอย่าง โดยหากมีกลิ่นรบกวนและต้องการทราบว่าเป็นกลิ่นหรือใกล้เคียงกับกลิ่นใดที่ถูกบันทึกไว้ ก็สามารถระบุได้เลยว่าเป็นกลิ่นจากแหล่งกำเนิดใด แต่ต้องอยู่ในทิศทางลมที่สอดคล้องกับจุดที่เกิดกลิ่นด้วย

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

นางนิภาพร สุขเกษม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลท่าตูม เสนอแนะให้จัดการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีผู้จรร ในพื้นที่อื่นเพิ่มเติม เพื่อเปิดโอกาสพบปะประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นเวทีร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

5.1 กิจกรรมปั้นยิ้ม บันน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้ในพื้นที่

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

ปิดการประชุม เวลา 11.45 น.

104

กลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

ตำบลท่าตม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราชินบุรี อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราชินบุรี

กรรมการไต่รภาคีส่วนราชการ

■ ประชานคณะกรรมการไตรภาคี

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี

แทน พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แทน สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ

แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

แทน กำนันประจำตำบลท่าตูม

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตม

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไต่ถามาคีส่วนชุมชน

กรรมการไต่รภาคี่ส่วนชุมชน

กรรมการไต่ถามาคีส่วนชุมชน

กรรมการไต่ถามาคีส่วนชุมชน

กรรมการไต่ถามาคีส่วนชุมชน

กรรมการไต่ราคาเป็นส่วนชุมชน

กรรมการไต่รภาคีส่วนชมชน

กรรมการไต่รภาดี่ส่วนชมนชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

๑
กรรมการไต่รภาดี่ส่วนชมนชน

๑
กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไต่ถามคดีส่วนชุมชน

1

100%

[illegible]

ปลัดอำเภอศรีมหาโพธิ
เจ้าหน้าที่อำเภอศรีมหาโพธิ
เลขานุการนายอำเภอศรีมหาโพธิ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

นางสาวจุฑามาศ บัวเผื่อน นายอำเภอศรีมหาโพธิ ประธานกรรมการไตรภาคี ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม และ
ขอเปิดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 5 / 2568 (ครั้งที่ 219) ตามวาระดังต่อไปนี้

1. ขอขอบคุณกลุ่มบริษัท ตามโครงการเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

ประธานคณะกรรมการไตรภาคีได้กล่าวขอบคุณกลุ่มบริษัทที่ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เตียงผู้ป่วย พร้อมเตียงลม รถเข็น) ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 10 แห่งในเขตอำเภอศรีมหาโพธิ์และกบินทร์บุรี ตามโครงการเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

ประธานคณะกรรมการไตรภาคีได้นำนาคณะกรรมการไตรภาคีสมาชิก 1 ท่าน ได้แก่ นายโสภณ เกษสำโรง รักษาการสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ์ แทนผู้ที่ลาออก ทั้งนี้หากคณะกรรมการไตรภาคีท่านใดมีธุระที่ต้องประสานงานต่าง ๆ กับหน่วยงานนี้ สามารถติดต่อยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ์ได้เลย

ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 4/2568 (ครั้งที่ 218) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว ไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 4/2568

3.1 ผลการดำเนินงานตามโครงการศูนย์รับข้อร้องเรียนฯ เดือนเมษายน 2568

ตามที่ บมจ.ดับเบิล เอ (1991) ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอนะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการป้องกันแก้ไขปัญา ตั้งแต่ปี 2554 นั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนเมษายน 2568 ได้รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข
1	20 เม.ย. 68		แจ้งร้องเรียนปัญหา แมลงวันรบกวน จาก การลงปุยชีไก่อินแปลง ปลูกของบริษัทใน	ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นแปลงไม้ที่เพิ่งปลูกได้ไม่นาน จึงต้องมีการใส่ปุ๋ยชีไก่อเพื่อบำรุง ทั้งนี้โดยขั้นตอนการทำงานจะต้องมีการไถพรวนคลุกผสมดินทันที แต่เนื่องจากฝนตก ทำให้เครื่องจักรไม่สามารถเข้าทำงานในแปลงได้ ซึ่งภายหลังได้รับแจ้ง

ครั้งที่	วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข
			พื้นที่ หมู่ 4 ต.หาดนางแก้ว	ปัญหา ทางบริษัทได้ดำเนินการทันที และแล้วเสร็จในวันเดียว โดยแผนการดำเนินงานในอนาคต จะดำเนินการใส่ปุ๋ยอีกครั้งในอีก 2 ปี และจะมีตระเวนไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก

มติที่ประชุม


ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เดือนเมษายน 2568

1) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบุนายโบและหนองตะโก และมีการเก็บในเดือน เม.ย. และ ก.ย. ในจุดหัวไร่ และ โป่งไผ่ อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยผลการตรวจวัดในเดือนเมษายน 2568 เป็นดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน/หน่วย	หนองตะโก	บุนายโบ	โป่งไผ่	หัวไร่
1	ปริมาณแบคทีเรียรวม พบอยู่ที่ไปตามดิน น้ำพืชผัก ลำไส้คนและสัตว์ และมีที่มาจากกิจกรรมประจำวันของมนุษย์ เช่น การชักล้าง, การเลี้ยงสัตว์, การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในดินและปนเปื้อนมากับพืชผักต่างๆ หรืออยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีสัญลักษณ์ในการผลิต	ไม่เกิน 2.2 เซลล์/น้ำ 100 มล.	4.0	49	24,000	46
2	ฟิโคล โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ปริมาณเชื้อโรคแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ที่มีอยู่ในอุจจาระของมนุษย์และสัตว์เลื้อยคืบ การตรวจพบแบคทีเรียชนิดนี้ในแหล่งน้ำ อาจแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีโอกาสปนเปื้อนหรือมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารสูง ส่วนใหญ่แบคทีเรียกลุ่มฟิโคลโคลิฟอร์มจะตรวจพบมากในแหล่งน้ำที่ไหลผ่านชุมชนที่ระบายน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำโดยตรง		2.0	49	2,700	46
3	ฟลูออไรด์ พบตามธรรมชาติทั้งในน้ำ, ดิน, อาหาร ส่วนร่างกายของเราจะพบฟลูออไรด์ที่กระดูก ฟันและของเหลวทั่วร่างกาย ตามปกติแล้วร่างกายจะได้รับฟลูออไรด์จากอาหารและน้ำ	ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร	0.15	0.13	0.14	น้อยกว่า 0.008
4	ปรอท เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้	ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร	ND	ND	ND	ND

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน/หน่วย	หนองตะโก	บุนายโบ	โป่งไผ่	หัวไร่
	สารประกอบของปรอท นอกจากนี้อยู่ใช้ในการแพทย์ เช่น เป็นสารอุดฟัน					
5	แคดเมียม พบแคดเมียมในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ, อาหาร และในยาสูบ	ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002
6	ทองแดง ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะโดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทสัมผัส	ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.006	0.013	น้อยกว่า 0.006	0.006
7	นิกเกิล เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติดแต่ไม่ทำเหล็ก ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่	ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.004	0.004	0.004	น้อยกว่า 0.004
8	ตะกั่ว สารตะกั่วเป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถดัดเป็นรูปร่างต่างๆ ได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่, หมึก, สี, ตัวเชื่อม, ท่อ, น้ำ, สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน	ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010
9	สังกะสี เป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิคุ้มกัน	ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ลิตร	0.006	2.395	0.007	0.005
10	สารหนู เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มีพิษในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทั้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปได้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้	ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006
11	ซีลีเนียม เป็นธาตุที่มีสมบัติเหมือนกำมะถัน ร่างกายต้องการซีลีเนียมน้อยมากหากได้รับมากเกินไปจะเป็นอันตราย ต่อระบบทางเดินหายใจ	ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.006	0.006	0.007	น้อยกว่า 0.006
12	โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่เฮกซะวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ ดังนั้นควรเผยแพร่ถึงภัยอันตรายจากการปนเปื้อนของเฮกซะวาเลนต์โครเมียม รวมทั้งวิธีการป้องกันและการตรวจวัด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยทั่วไป	ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.025	0.131	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025



1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ต แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ

- 2.จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน
- หมู่ 2 หนองตะโก ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ อยู่นอกรถ นางสมวลี บริสุทธิ์
 - หมู่ 4 บ้านนุยายไบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ คั่นโยกน้ำบาดาล หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน
 - หมู่ 4 บ้านนุยายไบ (คุ้มหัวไล่) ที่ บ้านนางสมใจ ไพเราะ
 - หมู่ 7 บ้านโป่งไผ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ บ้านนางสาวนวลลักษณ์ คุ้มมา

*** จุดเก็บบ้านนุยายไบ และ บ้านหนองตะโก จะมีการเก็บทุกเดือน

*** จุดเก็บบ้านโป่งไผ่ และ บ้านหัวไล่ จะมีการเก็บปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน เมษายน และกันยายน

3. อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของโรงงาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปริมาณค่าแบคทีเรียที่ตรวจพบเกินจากค่ามาตรฐานนั้น อาจมีสาเหตุมาจากฝนตกแล้วชะสิ่งสกปรกไหลลงใต้ดิน ทั้งนี้ในจุดเก็บตัวอย่างที่พบค่าแบคทีเรียสูงที่สุด มีสภาพพื้นที่จัดเก็บเป็นแอ่งต่ำ ทำให้มีการชะล้างวัสดุและคราบสกปรกต่างๆ ไหลลงใต้ดินได้มากกว่าส่วนอื่น


2) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบ่อสังเกตการณ์รอบหลุมฝังกลบของบริษัท จำนวน 5 บ่อ (เก็บตัวอย่างได้ 4 บ่อ) ผลการตรวจวัดในเดือนเมษายน 2568 มีค่าแสดงตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์การปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
1	ค่าการนำไฟฟ้า การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงค่าความสกปรกของน้ำ โดยค่าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำ แสดงว่าสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย	ไม่กำหนด	ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µs/cm)	3,137	3,133	3,225	3,400

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์การปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
2	แอมโมเนีย – ไนโตรเจน เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้าย บัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	1.75	3.06	4.74	5.27
3	ไซยาไนด์ เป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง พบได้ในหลายรูปแบบได้แก่ ภาวะก๊าซไฮโดรเจน ไซยาไนด์ เกิดจากการเผาไหม้สารพลาสติกโฟลียูรีเทนและหนังเทียม สามารถพบในมันสำปะหลังดิบ ลูก พืช เมื่อรับประทานเข้าไปจะถูกเผาผลาญและให้ ไซยาไนด์ออกมาสู่ร่างกาย	ไม่เกิน 5,000	ไมโครกรัม/ลิตร	ND	ND	ND	ND
4	ไนเตรต-ไนโตรเจน เป็นไอโคนที่มีความเป็นพิษสูง เป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี, กลิ่นหรือรส สารไนเตรตเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในไนโตรเจน	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	ND	ND	น้อยกว่า 0.10	0.59
5	กรดฟีนอล เป็นผลึกหรืออาจอยู่ในรูปของเหลว สี ไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวาน ก่อนข้างรุนแรง ฟีนอลเป็นสารที่ติดไฟง่ายและเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้ รวมทั้งให้แก๊สที่มีอันตรายขณะเกิดเพลิงไหม้	ไม่เกิน 72	มิลลิกรัม/ลิตร	ND	ND	ND	ND
6	ฟอสเฟตทั้งหมด หมายถึงปริมาณฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในน้ำ	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.15	0.15	0.15	0.15
7	คลอไรด์ เป็นสารอนินทรีย์ที่พบมากโดยจะอยู่ในรูปของสารประกอบ ของแคลเซียม แมกนีเซียม หรือ โซเดียม โดยเกลือของคลอไรด์จะละลายอยู่ในน้ำ ซึ่งมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นดินหรือชั้นดินที่มีปริมาณคลอไรด์แตกต่างกัน นำธรรมชาติรับคลอไรด์จากหลายทาง เช่น จากสิ่งปฏิกูล หรือโรงงานอุตสาหกรรม	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	269	318	315	355
8	ซัลเฟต ถ้าน้ำมีซัลเฟตมากจะเกิดสภาพน้ำกระด้างถาวรเป็นตะกอนในหม้อต้ม	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	839	620	618	
9	สภาพต่าง หรือ อัลคาไลน์ิตี้ หรือ ค่าอัลคาไลน์ เป็นการวัดความสามารถของสารละลายในการเปลี่ยนสภาพกรดให้	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	148	240	291	278
10	ปรอท เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท	ไม่เกิน 0.7	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า LOQ	น้อยกว่า LOQ	ND	ND

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์การ ปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
	นอกจากนี้ยังใช้ในการแพทย์ เช่นเป็นสารอุดฟัน						
11	โซเดียม		มิลลิกรัม/ ลิตร	425	287	482	449
12	แคลเซียม แคลเซียมจะพบในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดับในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคลเซียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหาร และยาสูบ	ไม่เกิน 0.003	มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002
13	ทองแดง ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดงทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะโดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทสัมผัส	ไม่เกิน 1.0	มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	0.009
14	นิกเกิล เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติด ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่	ไม่เกิน 0.020	มิลลิกรัม/ ลิตร	0.023	0.027	0.026	0.020
15	ตะกั่ว เป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถดัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาสีบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่,หมึก,สี,ตัวเชื่อม,ท่อ,น้ำ,สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน	ไม่เกิน 0.01	มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	0.01
16	สังกะสี เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานของสิ่งมีชีวิต เช่นการเติบโตของเซลล์และระบบภูมิคุ้มกัน	ไม่เกิน5.0	มิลลิกรัม/ ลิตร	0.007	0.005	0.004	0.013
17	แมงกานีส แมงกานีสมักพบอยู่ในน้ำพร้อมกับเหล็ก แต่ในปริมาณที่น้อยกว่า แมงกานีสก็เช่นเดียวกับเหล็ก คือมีอยู่ในน้ำบาดาลมากกว่าน้ำผิวดิน	ไม่เกิน 0.5	มิลลิกรัม/ ลิตร	1.550	0.099	0.218	0.45

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์การ ปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
18	สารหนู เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มีกพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทิ้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปใต้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้	ไม่เกิน 0.01	มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006
19	โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุติดนั้นจึงมีโอกาที่ เฮกซะวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ	ไม่เกิน 0.05	มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	0.04
20	ซีโอต์ เป็นปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ คือค่าที่วัดถึงปริมาณทั้งหมดของออกซิเจนที่ใช้โดยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ รวมไปถึงสารอินทรีย์ที่สามารถถูกออกซิไดซ์ได้ น้ำที่มีค่าซีโอต์สูงแสดงว่ามีการปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์สูง	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ ลิตร	8	13	13	23
21	บีโอดี ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าค่าหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ ลิตร	0.1	0.7	0.7	1.1



*1-11 อ้างอิงค่ามาตรฐาน เกณฑ์การปนเปื้อนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

*12-21 อ้างอิงค่ามาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2543 มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิกเรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

3.4 แผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อการแพทย์สาธารณสุข ประจำปี 2568

คณะกรรมการไตรภาคีได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2568 โดยได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เตียงคนไข้ ที่นอนลม และรถเข็น ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 10 แห่ง ดังนี้

- 1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหว่า ต.หัวหว่า อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
- 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือน้อย ต.หัวหว่า อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
- 3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมพันธ์ ต.หัวหว่า อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
- 4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลงกระตงยาม ต.ดงกระตงยาม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
- 5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดยาย ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
- 6) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง ต.บางกุ้ง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
- 7) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือวายใหญ่ ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
- 8) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตาล ต.วังตาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
- 9) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดนางแก้ว ต.หาดนางแก้ว อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
- 10) สถานีสุขภาพชุมชนบ้านคลองร่วม ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

-ไม่มี-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 คณะกรรมการไตรภาคีนำเสนอการปรับเปลี่ยนจุดเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน

สืบเนื่องจากกรณีพบค่าเบคทีเรียในน้ำใต้ดินเกินจากมาตรฐานในจุดเก็บตัวอย่างหนองตะโก นายบุญชิต มานะต่อจึงนำเสนอให้ผู้แทนฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ได้ปรับเปลี่ยนจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดินเพื่อเปรียบเทียบกับจุดเดิม ทั้งนี้ผู้แทนฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมได้ชี้แจงว่า จะหารือกับผู้นำชุมชนในพื้นที่อีกครั้งในการเลือกจุดเก็บตัวอย่างที่มีการใช้น้ำใต้ดินจริง และตั้งอยู่ในรัศมีไม่เกิน 2 กิโลเมตรจากที่ตั้งของโรงงาน โดยระหว่างดำเนินการตรวจสอบ คณะเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำจะยังเก็บตัวอย่างในจุดเดิมไปก่อน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

5.2 แจ้งปัญหาแรงงานที่เกิดจากแรงงานต่างชาติ

ประธานกรรมการไตรภาคี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาตลาดนัดของแรงงานต่างชาติ ในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลท่าตูม ที่ทำให้เกิดปัญหากีดขวางทางจราจร และมีการทิ้งขยะเกลื่อนกลาดนั้น ปัจจุบันได้แก้ไขปัญหายกเลิกตลาดจุดดังกล่าวแล้ว ซึ่งในอนาคตขอให้ทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ ทั้งในจุดเดิมและจุดอื่นอีก

นายสุรัชย์ ไพเราะ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน แจ้งปัญหาโรงงานสัญชาติอื่นที่รับสมัครพนักงานเฉพาะประชากรประเทศเดียวกัน ทำให้แรงงานไทยตกงาน ส่วนอุตสาหกรรมควรมีมาตรการหรือนโยบายรับคนไทยเข้าทำงานด้วย

ประธานคณะกรรมการไตรภาคี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การรับสมัครพนักงานของบริษัทใด ๆ ไม่สามารถบังคับได้ด้วยนโยบายต่าง ๆ เนื่องจากเป็นสิทธิการจ้างแรงงานของสถานประกอบการเอง ทั้งนี้หากคนไทยต้องการสมัครงานในพื้นที่ หากมีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถสมัครและเข้าทำงานได้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

5.3 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อการขยายพันธุ์ในช่วงฤดูฝน

นายรัชชัย ไพเราะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม ขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อการขยายพันธุ์ในช่วงฤดูฝนนี้ ณ ศาลเจ้าพ่อหงส์ทอง หมู่ 3 ตำบลท่าตูม โดยให้ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมเป็นองค์กรร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี ยินดีสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อาทิ ปลาและกุ้ง เพื่อปล่อยขยายพันธุ์ รวมทั้งเป็นวาระเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 47 พรรษา ทั้งนี้จะหาหรือวันที่จัดกิจกรรมร่วมกับคณะทำงาน และแจ้งกำหนดการแก่คณะกรรมการไตรภาคีต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

5.4 ปัญหาน้ำเน่าเสียเนื่องจากน้ำทิ้งจากครัวเรือน

นายโสภณ เกษสำโรง รักษาการสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ์ แจ้งที่ประชุมถึงสถานการณ์น้ำเน่าเสียมากขึ้น โดยมีแหล่งที่มาจากน้ำทิ้งในครัวเรือนของประชาชน

นายธีรชัย วงศ์วานิชโยธินผู้แทนนายกองการบริหารส่วนตำบลท่าตูม แจ้งว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม มีโครงการบำบัดน้ำเบื้องต้นบริเวณคลองโป่งไผ่ หมู่ 7 ตำบลท่าตูม ซึ่งความคืบหน้าอยู่ระหว่างการส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ ผลคาดว่าจะได้รับคือน้ำในคลองใสและสะอาดมากขึ้น จากการบำบัดก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

นายโสภณ เกษสำโรง รักษาการสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ์ เสนอแนะให้ชุมชนได้จัดทำบ่อดักไขมันในครัวเรือน จะสามารถแก้ปัญหาเน่าเสียได้มาก ในส่วนของค่าเบคทีเรียในน้ำก็จะลดลงด้วย

นายธีรชัย วงศ์วานิชโยธินผู้แทนนายกองการบริหารส่วนตำบลท่าตูม แจ้งว่าเคยจัดทำโครงการมอบเครื่องดักไขมันให้กับชุมชน ร้านอาหาร แต่ท้ายที่สุดประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่นำไขมันออกมาทิ้ง ทำให้บ่อดักเกิดการอุดตัน ไม่มีประสิทธิภาพในการดักไขมัน

ประธานคณะกรรมการไตรภาคี ขอความร่วมมือให้ทุกท่านยอมรับปัญหาน้ำเน่าเสียจากครัวเรือน และขอความร่วมมือติดไขมันก่อนระบายน้ำทิ้ง ทั้งนี้ในอำเภอเมืองปราจีนบุรี ได้เริ่มโครงการจัดทำบ่อดักไขมันในครัวเรือนแล้ว โดยหากบ่อดักเต็มประชาชนก็จะนำไขมันใส่ถุงดำและนำมาทิ้งในถังต่อไป ทั้งนี้การเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนี้ก็สามารถช่วยให้แหล่งน้ำมีคุณภาพที่ดีได้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

5.5 แจ้งปัญหาน้ำสาเหหล้าจากโรงงานส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ

นายทรงกฤษณ์ คร้ามไพบุลย์ คณะกรรมการไตรภาคี แจ้งปัญหาผลกระทบจากโรงงานผลิตสุรา ในหมู่ที่ 3 ตำบลท่าตูม มีการลักลอบปล่อยน้ำสาเหหล้าและน้ำเสียจากการล้างขวดลงคลอง ส่งผลให้ ปลา หอย ที่เลี้ยงไว้ในบ่อน้ำส่วนตัวตาย

ประธานคณะกรรมการไตรภาคี จะดำเนินการตรวจสอบร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดต่อไป รวมไปถึงการตรวจสอบใบอนุญาตน้ำเสียเพื่อให้ออกนอกโรงงานด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

5.6 แจ้งติดป้ายหมู่บ้านกลับเข้าที่หลังจากปรับทางเข้าโครงการสวนอุตสาหกรรม


นายวิลาส เล็บพยัคฆ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลท่าตูม แจ้งให้ทางสวนอุตสาหกรรม 304 ได้ดำเนินการนำป้ายทางเข้าหมู่บ้านนุยายไบ หมู่ 4 ตำบลท่าตูม กลับเข้าที่เดิมซึ่งเป็นตำแหน่งแบ่งแนวเขตแดน ระหว่างหมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตูม ภายหลังจากเคลื่อนย้ายป้ายออกเพื่อดำเนินการปรับทางเข้าโครงการสวนอุตสาหกรรม 304 IP7 เฟส 7 (นุยายไบ)

เลขานุการไตรภาคี รับเรื่องและจะประสานงานแจ้งฝ่ายดำเนินการโครงการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

ปิดการประชุม เวลา 11.45 น.



การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)

กลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด


ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

กรรมการผู้เข้าประชุม

กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ



ประธานคณะกรรมการไตรภาคี

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี

แทน พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี

แทน สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ์

น แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

กำนันประจำตำบลท่าตูม

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

[illegible][illegible]

เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี

สารวัตรกำนันประจำตำบลท่าตูม
เจ้าหน้าที่อำเภอศรีมหาโพธิ
เลขานุการนายอำเภอศรีมหาโพธิ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด

นางสาวจุฑามาศ บัวเดือน นายอำเภอศรีมหาโพธิ ประธานกรรมการไต่ราคา ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม และ
ขอเปิดประชุมคณะกรรมการไต่ราคา ครั้งที่ 6 / 2568 (ครั้งที่ 220) ตามวาระดังต่อไปนี้

- ឆែង -

ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 5/2568 (ครั้งที่ 219) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว ไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 5/2568

3.1 ผลการดำเนินงานตามโครงการศูนย์รับข้อร้องเรียนฯ เดือนพฤษภาคม 2568

ตามที่ บมจ.ดับเบิล เอ (1991) ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอนแนะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบ

ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ปี 2554 นั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนพฤษภาคม 2568 ได้รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายละเอียด/การดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข
1	21/5/2568	นางไพริน โพธาระ กรรมการไทรภาคี	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น และได้ยินเสียงดังจาก บริษัท ในช่วงเวลา 04.00- 05.00น. ของทุกวัน ม.4 ต. ท่าตูม	ไม่สอดคล้อง	ตรวจสอบข้อมูลจากลูก อิเล็กทรอนิกส์ (E-nose) ในจุด ใกล้เคียง ณ ช่วงเวลาดังกล่าว ไม่ พบการแจ้งเตือนกลิ่นจากโรงงาน อีกทั้งเครื่องจักรทั้งในส่วนของ โรงงานผลิตเยื่อ และโรงไฟฟ้า ทำงานปกติ คาดว่าอาจเป็นด้วย สภาพอากาศที่ปิด จึงทำให้มีกลิ่น ไปยังพื้นที่โรงเรียนได้ โดยใน ส่วนของห้องเรียนเรื่องเสียง ไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

ครั้งที่	วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	รายละเอียด/การดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข
					ทั้งนี้ได้แจ้งกลับต่อผู้ร้องเรียนและขอร่วมมือแจ้งปัญหาทันทีที่ได้รับผลกระทบ เพื่อตรวจสอบได้ทันทีและหาสาเหตุได้ง่ายขึ้น
2	30/5/2568	นายประสิทธิ์ หอมจันทร์ ผอ.บ. ม.4 ต.หาดนางแก้ว	แจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีแนวปลูกไม่รูกล้ำแนวเขต	บริษัท พีวเจอร์ รีซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด	ประสานงานตรวจสอบพื้นที่พบว่า เป็นแปลงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.4 ต.หาดนางแก้ว ซึ่งแนวการปลูกไม่และขุดร่องระบายน้ำไม่พบว่า มีการล้ำพื้นที่ชุมชนแต่อย่างใด โดยทางบริษัทปลูกตามแนวเขตและไอนดที่ถือครอง ซึ่งภายหลังจากการหารือร่วมกับผู้ใหญ่บ้านแล้ว บริษัทจะเว้นระยะให้อีก 1 เมตร เพื่อคลายความกังวลใจของชุมชน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างรอเครื่องจักรเข้าดำเนินการ
3	31/5/2568 19.41 น.	นางกนกชล เน้นนิยม ผชบ. ม.4 ต.ท่าตูม	แจ้งร้องเรียนกรณีเหม็นเหม็น 4 ต.ท่าตูม	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด	ตรวจสอบแล้วพบว่า ช่วงเวลาดังกล่าว ระบบการระบายก๊าซของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด เกิดเหตุขัดข้อง โดยได้ทำการควบคุมและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จนกลับมาเดินเครื่องได้ปกติ ณ เวลา 00.36 น.

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบกรณีการแจ้งร้องเรียนเรื่องกลิ่น ขอให้แจ้งเข้ามาโดยทันที เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ณ ช่วงเวลาดังกล่าวได้เลย ทั้งนี้สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-8330189 คุณปาริชาติ หรือ 085-8330193 คุณณุกานดา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เดือนพฤษภาคม 2568

1) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบยายโปและหนองตะโก และมีการเก็บในเดือน เม.ย.และ ก.ย. ในจุดหัวไร่ และ โป่งไผ่ อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่อง สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยผลการตรวจวัดในเดือนพฤษภาคม 2568 เป็นดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน/หน่วย	หนองตะโก	บยายโป
1	ปริมาณแบคทีเรียรวม พบอยู่ทั่วไปตามดิน น้ำ พืชผัก ลำไส้คนและสัตว์ และมีที่มาจากกิจกรรมประจำวันของมนุษย์ เช่น การชักล้าง,การเลี้ยงสัตว์,การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในดินและปนเปื้อนมากับพืชผักต่างๆ หรืออยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีสัญลักษณ์ในการผลิต	ไม่เกิน 2.2 เซลล์/น้ำ100 มล.	330	น้อยกว่า 1.8
2	ฟิโคล โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ปริมาณเชื้อโรคแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มที่มีอยู่ในอุจจาระของมนุษย์และสัตว์เลื้อยคุดอน การตรวจพบแบคทีเรียชนิดนี้ในแหล่งน้ำ อาจแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีโอกาสปนเปื้อนหรือมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารสูง ส่วนใหญ่แบคทีเรียกลุ่มฟิโคลโคลิฟอร์มจะตรวจพบมากในแหล่งน้ำที่ไหลผ่านชุมชนที่ระบายน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำโดยตรง		2.0	น้อยกว่า 1.8
3	ฟลูออไรด์ พบตามธรรมชาติทั้งในน้ำ,ดิน,อาหาร ส่วนร่างกายของเราจะพบฟลูออไรด์ที่กระดูก ฟันและของเหลวทั่วร่างกาย ตามปกติแล้วร่างกายจะได้รับฟลูออไรด์จากอาหารและน้ำ	ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร	0.15	0.24
4	ปรอท เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่นเป็นสารอุดฟัน	ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001
5	แคดเมียม พบแคดเมียมในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดับในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ ,อาหาร และในยาสูบ	ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.002	น้อยกว่า 0.002
6	ทองแดง ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะโดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทสัมผัส	ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.006	0.011
7	นิกเกิล เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติดแต่ไม่เท่าเหล็กส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่	ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.004	น้อยกว่า 0.004
8	ตะกั่ว สารตะกั่วเป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถดัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่,หมึก,สี,ตัวเชื่อม,ท่อน้ำ,สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน	ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า0.010	น้อยกว่า 0.010
9	สังกะสี เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นดินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานต่างๆของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิคุ้มกัน	ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ ลิตร	0.012	1.377

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน/ หน่วย	หนองตะโก	บุนายไบ
10	สารหนู เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มีพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทั้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปได้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้	ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006
11	ซีสต์เนียม เป็นธาตุที่มีสมบัติเหมือนกำมะถัน ร่างกายต้องการซีสต์เนียมน้อยมากหากได้รับมากเกินไปจะเป็นอันตราย ต่อระบบทางเดินหายใจ	ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006
12	โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุติด ดังนั้นจึงมีโอกาสที่เฮกซะวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ ดังนั้นควรเผยแพร่ถึงภัยอันตรายจากการปนเปื้อนของเฮกซะวาเลนต์โครเมียม รวมทั้งวิธีการป้องกันและการตรวจวัด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยทั่วไป	ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ


2.จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน

หมู่ 2 หนองตะโก ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ อู่ซ่อมรถ นางสุมาลี บริสุทธิ์
หมู่ 4 บ้านบุนายไบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ คัดโยคน้ำบาดาล หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน
หมู่ 4 บ้านบุนายไบ (คุ้มหัวโล่) ที่ บ้านนางสมใจ ไพเราะ
หมู่ 7 บ้านโป่งไผ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ บ้านนางสาวนงลักษณ์ คุ้มมา

*** จุดเก็บบ้านบุนายไบ และ บ้านหนองตะโก จะมีการเก็บทุกเดือน

*** จุดเก็บบ้านโป่งไผ่ และ บ้านหัวโล่ จะมีการเก็บปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน เมษายน และกันยายน

3. อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ



การเก็บตัวอย่างน้ำบาดาล/น้ำใต้ดิน



บ้านบุนายไบ



บ้านหนองตะโก

รูปที่ 8 การเก็บตัวอย่างน้ำบาดาล/น้ำใต้ดิน วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

2) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบ่อสังเกตการณ์รอบหลุมฝังกลบของบริษัท
จำนวน 5 บ่อ (เก็บตัวอย่างได้ 4 บ่อ) ผลการตรวจวัดในเดือนพฤษภาคม 2568 มีค่าแสดงตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์การ ปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
1	ค่าการนำไฟฟ้า การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงสภาพการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย	ไม่กำหนด	ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µs/cm)	3,139	3,177	3,227	3,402
2	แอมโมเนีย – ไนโตรเจน เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายปัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	1.64	2.78	2.07	3.04
3	โซดาไนต์ เป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง พบได้ในหลายรูปแบบได้แก่ ภาวะก๊าซไฮโดรเจน โซดาไนต์ เกิดจากการเผาไหม้สารพลาสติกโฟลียูรีเทนและหนังเทียม สามารถพบในมันสำปะหลังดิบ ลูก พืช เมื่อรับประทานเข้าไปจะถูกเผาผลาญและให้ โซดาไนต์ออกมาสู่ร่างกาย	ไม่เกิน 5,000	ไมโครกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 5	น้อยกว่า 5	น้อยกว่า 5	น้อยกว่า 5
4	ไนเตรต-ไนโตรเจน เป็นไอโคนที่มีส่วนทำให้เกิดกลิ่นเหม็นคาว โดยปกติไม่มีสี กลิ่นหรือรส สารไนเตรตเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในไนโตรเจน	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.10	น้อยกว่า 0.02	น้อยกว่า 0.10	น้อยกว่า 0.02
5	กรดฟีนอล เป็นผลิตภัณฑ์ของเสียของเหลวใส ไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวานค่อนข้างรุนแรง ฟีนอลเป็นสารที่ติดไฟง่ายและเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้ รวมทั้งให้กลิ่นที่ฉุนตายนะเกิดเพลิงไหม้	ไม่เกิน 72	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.001	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.001	น้อยกว่า 0.005
6	ฟอสเฟตทั้งหมด หมายถึงปริมาณฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในน้ำ	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	0.15	0.15	0.15	0.15
7	คลอไรด์ เป็นสารอนินทรีย์ที่พบมากโดยจะอยู่ในรูปของสารประกอบ ของแคลเซียม แมกนีเซียม หรือ โซเดียม โดยเกลือของคลอไรด์จะละลายอยู่ในน้ำ ซึ่งมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นดินหรือชั้นดินที่มีปริมาณคลอไรด์แตกต่างกัน น้ำธรรมชาติรับคลอไรด์จากหลายทาง เช่น จากสิ่งปฏิกูล หรือโรงงานอุตสาหกรรม	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	269	316	328	364
8	ซัลเฟต ถ้ามีซัลเฟตมากเกินไปจะเกิดสภาพน้ำกระด้างถาวรเป็นตะกอนในหม้อต้ม	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	734	643	636	650

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์การ ปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
9	สภาพทาง หรือ อัลคาไลน์ดี หรือ ค่าอัลคาไลน์ เป็นการวัดความสามารถของสารละลายในการเปลี่ยนสภาพกรดให้	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	145	235	281	264
10	ปรอท เป็นโลหะหนักที่ของเหลวและเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่นเป็นสารอุดฟัน	ไม่เกิน 0.7	มิลลิกรัม/ลิตร				
11	โซเดียม		มิลลิกรัม/ลิตร	358	327	316	342
12	แคดเมียม แคดเมียมจะพบในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นตัวดูดซับในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหาร และยาสูบ	ไม่เกิน 0.003	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002
13	ทองแดง ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดงทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะโดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทสัมผัส	ไม่เกิน 1.0	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006
14	นิกเกิล เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติด ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่	ไม่เกิน 0.020	มิลลิกรัม/ลิตร	0.023	0.026	0.025	0.024
15	ตะกั่ว เป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถดัดเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่,หมึก,สี,ตัวเชื่อม,ท่อ,น้ำ,สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน	ไม่เกิน 0.01	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010
16	สังกะสี เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นดินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานของสิ่งมีชีวิต เช่นการเติบโตของเซลล์และระบบภูมิคุ้มกัน	ไม่เกิน 5.0	มิลลิกรัม/ลิตร	0.008	0.010	0.008	0.009
17	แมงกานีส แมงกานีสมักพบอยู่ในน้ำพร้อมกับเหล็ก แต่ในปริมาณที่น้อยกว่า แมงกานีสก็	ไม่เกิน 0.5	มิลลิกรัม/ลิตร	1.594	0.111	0.225	0.472

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์การปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
	เช่นเดียวกับเหล็ก คือมีอยู่ในน้ำบาดาลมากกว่าน้ำผิวดิน						
18	สารหนู เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มักพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทั้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปได้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้	ไม่เกิน 0.01	มิลลิกรัม/ลิตร	0.012	0.007	น้อยกว่า 0.006	0.010
19	โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังใช้เป็นวัตถุติด ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ เฮกซะวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ	ไม่เกิน 0.05	มิลลิกรัม/ลิตร	0.038	0.088	น้อยกว่า 0.025	0.060
20	ซีโอต์ เป็นปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ คือค่าที่วัดถึงปริมาณทั้งหมดของออกซิเจนที่ใช้โดยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ รวมไปถึงสารอินทรีย์ที่สามารถถูกออกซิไดส์ได้ น้ำที่มีค่าซีโอต์สูงแสดงว่ามีการปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์สูง	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 5	น้อยกว่า 5	13	17
21	บีโอดี ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	0.3	0.3	0.5	0.8

*1-11 อ้างอิงค่ามาตรฐาน เกณฑ์การปนเปื้อนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

*12-21 อ้างอิงค่ามาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2543 มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ท แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแล็บกับกรมโรงงานฯ



Monitoring Well #1



Monitoring Well #2



Monitoring Well #3



Monitoring Well #4



รูปที่ 6 การเก็บตัวอย่างน้ำไปบ่อสังเกตการณ์ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

3) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ตรวจทุกเดือน 3 จุดยกเว้น เดือนกุมภาพันธ์, เมษายน และ ธันวาคม ได้แก่ วัดวังงิ้ว, คลองชลองแวง, วัดวังบัวทอง / ตรวจเพิ่มเติมรายไตรมาส 2 จุด คือ หอนงน้ำราชโศ และ แม่น้ำปราจีนบุรี (เขื่อนท่าตูม) โดยในเดือนพฤษภาคม 2568 มีผลตรวจวิเคราะห์แสดงตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน / หน่วย	วัดวังงิ้ว	คลองชลองแวง	วัดวังบัวทอง
1	ค่าความนำไฟฟ้า การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความเสี่ยงของน้ำ โดยค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าต่ำ	ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร	535	839	190
2	ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ถ้าค่าต่ำหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกมาก การย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำจึงต้องการใช้ออกซิเจนมาก ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกน้อย	ไม่ต่ำกว่า 6 มิลลิกรัม / ลิตร	5.9	3.9	5.5
3	แอมโมเนีย - ไนโตรเจน เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายปัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้	ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม / ลิตร	น้อยกว่า 0.20	น้อยกว่า 0.50	น้อยกว่า 0.20
4	ไนเตรต-ไนโตรเจน เป็นไอโคนที่มีความเป็นพิษสูงที่มีอยู่ในธรรมชาติ โดยปกติไม่มีสี, กลิ่นหรือรส สารไนเตรตเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในดิน	ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม / ลิตร	0.20	0.72	น้อยกว่า 0.02
5	กรดฟีนอล เป็นผลึกหรืออาจอยู่ในรูปของเหลวใส ไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวานค่อนข้างรุนแรง ฟีนอลเป็นสารที่ติดไฟง่ายและเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้ รวมทั้งให้แก๊สที่มีอันตรายขณะเกิดเพลิงไหม้	ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม / ลิตร	น้อยกว่า 0.001	น้อยกว่า 0.001	น้อยกว่า 0.001
6	ปริมาณแบคทีเรียรวม พบอยู่ทั่วไปตามดิน, น้ำ, พืชผัก, ลำไส้คนและสัตว์ และมีที่มาจากกิจกรรมประจำวันของมนุษย์ เช่น การชักล้าง, การเลี้ยงสัตว์, การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล เป็นต้น	ไม่เกิน 5,000 เซลล์ / น้ำ 100 มล.	220	1,100	23
7	ความเป็นกรดด่าง ซึ่งความเป็นกรดด่างของแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีค่า ประมาณ 7 - 8	5.0 - 9.0	8.7	7.9	8.4

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน / หน่วย	วัดวังงิ้ว	คลองชลองแวง	วัดวังบัวทอง
8	ตะกอนแขวนลอย ค่าตะกอนแขวนลอย บ่งชี้ความขุ่นของน้ำว่ามีตะกอนมากหรือน้อย ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก	ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร	21	54	14
9	บีโอดี ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น	ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม / ลิตร	3.1	2.0	3.0

การเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน



วัดวังบัวทอง (เหนือจุดปล่อยน้ำ)



วัดวังงิ้ว



คลองชลองแวง



ทำการตรวจวัดโดย บริษัท ดี.เอ.วี.ซี.รี.ช. เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแล็บกับกรมโรงงานฯ

อ้างอิงค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 2)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

-ไม่มี-

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 การศึกษาของคณะกรรมการไตรภาคี ประจำปี 2568

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี ได้รับทราบข้อเสนอแนะเรื่องการศึกษาของคณะกรรมการไตรภาคี จึงได้สอบถามที่ประชุมให้นำเสนอสถานที่ดำเนินกิจกรรมศึกษาของคณะกรรมการไตรภาคี ในช่วงระยะเวลาประมาณ เดือนกันยายน-ตุลาคม 2568 นี้

นางสาวท เจริญสุข กำหนดประจำตำบลท่าตูม นำเสนอการศึกษาของคณะกรรมการไตรภาคี ซึ่งมีภูมิประเทศสวยงามและมีสถานที่ศึกษาของคณะกรรมการไตรภาคีที่น่าสนใจทั้งในด้าน การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งด้านไฟฟ้าและพลังงาน

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี รับทราบข้อเสนอโดยจะหารือกับประธานคณะกรรมการไตรภาคี ถึงสถานที่และช่วงเวลาที่เหมาะสม และจะดำเนินการแจ้งความคืบหน้าให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกครั้ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

5.2 แจ้งปัญหาการลักลอบทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่

นายประสิทธิ์ หอมจันทร์ คณะกรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน แจ้งพบปัญหาการลักลอบนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลหาดนางแก้ว โดยสอบถามถึงปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ศรีมหาโพธิ์

ประธานคณะกรรมการไตรภาคี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์พบปัญหาเช่นกัน โดยมีการบดฝอยขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วนำมาทิ้งในพื้นที่ตำบลหัวหว้าและกรอกสมบูนอร์ ซึ่งเป็นสถานที่ทิ้งเศษปูนจากงานก่อสร้าง ซึ่งหากดูไกลๆจะคล้ายขี้เถ้า ทางเจ้าของพื้นที่หลายแห่งยังไม่ทราบว่ามีกรอกสมบูนอร์ทิ้งขยะในงานในพื้นที่ของตน ซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย ไม่สามารถนำมาทิ้งได้ ต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องเท่านั้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

5.3 รายงานผลการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปปรับปรุงคุณภาพดินในแปลงปลูกต้นกระต๊ากของกลุ่มบริษัท

ตามที่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด และ บริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (แกลบ, เปลือกไม้, ชันไม้สับ) ได้นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปปรับปรุงคุณภาพดินในแปลงปลูกต้นกระต๊ากของกลุ่มบริษัท นั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและเป็นแผนระยะยาวร่วมกันแบบบูรณาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ จึงขอแจ้งรายงานการดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2568 ดังนี้

วัสดุที่นำออกไป : ขี้เถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

หน่วยงานที่อนุญาต : กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (บริษัท พิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด และ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

สถานที่ : แปลงปลูกในพื้นที่ หมู่ 5 และ หมู่ 9 ตำบลลาดตะเคียน เนื้อที่ 1,027.41 ไร่

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1. ขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งระบุพื้นที่ หมายเลขโฉนดและปริมาณวัสดุที่จะนำไปใช้

2. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว นำส่งหนังสือแจ้งการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องและชุมชนในพื้นที่ ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัด ประจักษ์บุรี, นายอำเภอประจักษ์บุรี, นายก อบต.ลาดตะเคียน, กำนันตำบลลาดตะเคียน, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ และ หมู่ 9 ตำบลลาดตะเคียน และ สมาชิก อบต.หมู่ 5 และ หมู่ 9 ตำบลลาดตะเคียน

3. ศึกษาเส้นทางเดินรถ เพื่อวางแผนการขนส่งไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือน้อยที่สุด


4. ดำเนินการขนถ่ายวัสดุเพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพดิน โดยมีระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

- กำหนดวินัยในการขนส่ง อาทิ ปิดคลุมผ้าใบทุกครั้ง จำกัดความเร็วที่เหมาะสม

- ดำเนินการไถพรวนพื้นที่ปรับปรุงดินโดยทันที ไม่มีกองสะสมสูง เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วนที่สุด การดำเนินการควบคุม : มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

ปิดการประชุม เวลา 11.15 น.



ข-8 คู่มือบำรุงรักษาระบบบำบัดอากาศ

WORK INSTRUCTION

Issued by: Suwit P.

Approved by: Natthawat K.

Document No. WI-E-5 5A 11-EM-007

Edition No. 01

Effective date: 30 Aug 2017

Page 4 (3)

เอกสารแนบ 6.1 รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ ESP

ITEM	DESCRIPTION	TYPE
1	Drag scraper ESP # 1	Conveyor
2	Drag scraper ESP # 2	Conveyor
3	Collecting conveyor ESP # 1	Conveyor
4	Collecting conveyor ESP # 2	Conveyor
5	Rotary feeder ESP # 1	Valve
6	Rotary feeder ESP # 2	Valve
7	Precipitator transfer conveyor # 1	Conveyor
8	Precipitator transfer conveyor # 2	Conveyor
9	Ins heater blower, precipitator # 1	Fan
10	Emitting rapper # C, precipitator # 2	Conveyor
11	Ins. Heater blower, precipitator # 2	Fan

WORK INSTRUCTION

Issued by: Suwit P.

Approved by: Natthawat K.

Document No. WI-E-5 5A 11-EM-007

Edition No. 01

Effective date: 30 Aug 2017

Page 3 (3)

6.2 รายการการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกันที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน ESP

6.3 รายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกัน

6.4 ข้อกำหนดความปลอดภัย

7. เอกสารอ้างอิง (Reference)

7.1 MN-E-PUH-MR-001 Environment Manual

7.2 WP-QES-PUH-DC-006 Operation Control Procedure

ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

WORK INSTRUCTION

Document No. WI-E-5 5A 11-EM-007
 Edition No. 01
 Effective date: 30 Aug 2017
 Page 6 (3)

Issued by: Suwit P.

Approved by: Natthawat K.

เอกสารแนบ 6.3 รายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักร

ITEM	INSPECTION	FREQUENCY			
		DAILY	WEEKLY	MONTHLY	YEARLY
1	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรด้วยประสาทสัมผัส	X			
2	ตรวจสอบด้วยตา		X	X	
3	เปิดถังทำความสะอาดและเปลี่ยนจาระบีใหม่				X
4	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น, เติมน้ำมันหล่อลื่น		X	X	
5	เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น				X
6	ตรวจสอบวัดอุณหภูมิเครื่องจักร	X	X	X	
7	ตรวจสอบวัดแรงดันต่างๆ	X	X	X	
8	ตรวจสอบการรั่วซึมต่างๆ (Packing, Mechanical)	X		X	
9	ตรวจสอบการกินตะกอน			X	
10	ตรวจสอบการหลวมคลอนต่างๆ (Bolts, Nuts)			X	X
11	ตรวจสอบสภาพและการปรับตั้ง	X		X	
12	ตรวจสอบโซ่, ห้อยลิ้นโซ่และปรับตั้ง	X		X	
13	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ส่วนเครื่องจักรที่สึกหรบ			X	
14	ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น				X
15	ตรวจสอบระบบทั้งหมดต่างๆ			X	X
16	ตรวจสอบถังเก็บเศษหิน, ปรับตั้งและทดสอบแรงดันและการทำงาน				X
17	ตรวจสอบระบบการระบายน้ำอัตโนมัติ	X		X	
18	ตรวจสอบอุปกรณ์, อะไหล่ต่างๆและเปลี่ยนตามอายุการใช้งานหรือผู้ดูแลระบบ				X
19	ทำความสะอาดตามจุดต่างๆ	X	X	X	X

EMS-File No.

ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

WORK INSTRUCTION

Document No. WI-E-5 5A 11-EM-007
 Edition No. 01
 Effective date: 30 Aug 2017
 Page 5 (3)

Issued by: Suwit P.

Approved by: Natthawat K.

เอกสารแนบ 6.2 รายการการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน ESP

ITEM	DESCRIPTION	PM NUMBER	FREQUENCY			
			DAILY	WEEKLY	MONTHLY	YEARLY
1	Drag scraper ESP # 1	PM4543			X	
2	Drag scraper ESP # 2	PM4544			X	
3	Collecting conveyor ESP # 1	PM4545			X	
4	Collecting conveyor ESP # 2	PM4546			X	
5	Rotary feeder ESP # 1	PM4547			X	
6	Rotary feeder ESP # 2	PM4548			X	
7	Precipitator transfer conveyor # 1	PM4549			X	
8	Precipitator transfer conveyor # 2	PM4550			X	

EMS-File No.

WORK INSTRUCTION

Issued by: Suwit P.

Approved by: Natthawat K.

Document No. WI-E-5 5A 11-EM-007

Edition No. 01

Effective date: 30 Aug 2017

Page 8 (3)

ก่อนตรวจสอบหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศ

อัตรา: 1ฟรสูง

แรงไฟปกติจะเดินเครื่องอยู่ในระหว่าง 80,000 V – 90,000 V

ปฏิบัติตามคู่มือขั้นพื้นฐานการต่อสายระบบไฟแรงสูงลงดินก่อนการตรวจสอบหรือ

ซ่อมเครื่อง นี่เป็นเรื่องสำคัญจึงชีวิต

- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ชิ้นส่วนและปลายสายไฟของอุปกรณ์สายตัวนำเพื่อสายเรียบร้อยแล้ว
- ปิดสวิตช์จ่ายไฟทุกตัวในตู้ไฟ
- เข็มเขียว “กำลังทำงาน” ให้เห็นชัดเจนจึงห้ามใช้เครื่องมือ
- ต้องชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศบรรณาเป็นสายไฟแรงสูงเข้ากับอุปกรณ์สายที่มี (วิญญูคุณภา 1 -ชี้แจงเรื่องการต่อสายดินกับเครื่องมือรุ่นนี้)

ก่อนเข้าปฏิบัติงานในห้องเครื่อง

ระวังอันตรายเนื่อง

ก่อนเข้าห้องตรวจสอบ ใช้ไฟส่องสว่างอย่างละเอียดให้แน่ใจว่ามีผู้สังเกตตัวกันเป็นแนวอยู่หรือไม่และมีโอกาสจะหลุดลงมาทหื่นส่วนต่าง ๆหรือไม่

ถ้ามีต้องเกาะบนลู่วิ่งที่ข้างอยู่ให้ดูออกมียกก่อน ก่อนที่จะเข้าไปในห้องตรวจสอบ ตรวจสอบทุกและแก้ไขสภาพที่ที่ไฟสูงที่เกาะตัวกันก่อนที่จะเริ่มเดินเครื่องใหม่

ปล่อยให้เครื่องทำงานต่อไปทุกครั้งในขณะที่กับเครื่องให้เย็นลงทั้งนี้เพื่อลดโอกาสไฟสูงเกาะตัวและอันตรายได้

ก่อนเข้าปฏิบัติงานในห้องเครื่อง

เวลาเข้าไปปฏิบัติงานในห้องตรวจสอบทุกครั้ง ต้องมีคนสองคนเข้าโดยที่คนหนึ่งเป็นคนรับผิดชอบผู้ช่วย ทั้งสองคนต้องรู้จักเป็นอย่างดีผู้ดูแลหรือผู้เห็นเป็นประภคใด มีโอกาสก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง และต้องรู้ว่าจะได้ใช้วิธีการป้องกันและรับความปลอดภัยอะไรบ้าง ผู้รับผิดชอบต้องรู้จัก โครงสร้างและการทำงานของเครื่องกำจัดฝุ่นเป็นอย่างดี และต้องระวังอย่าไปเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นมา นอกจากอันตรายอย่างร้ายแรงแล้ว ยังต้องคำนึงถึงโอกาสที่จะเกิด ไฟไหม้หรือการระเบิดด้วยต้องใช้อุปกรณ์และสวมชุดป้องกันส่วนบุคคล

WORK INSTRUCTION

Issued by: Suwit P.

Approved by: Natthawat K.

Document No. WI-E-5 5A 11-EM-007

Edition No. 01

Effective date: 30 Aug 2017

Page 7 (3)

เอกสารแนบ 6.4 ข้อกำหนดความปลอดภัย

ข้อกำหนดความปลอดภัยทั่วไป

เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนที่ทำงานในโรงหล่อต้องรับรู้และเข้าใจกฎความปลอดภัยที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ อันมีกฎรักษาความปลอดภัยอื่นๆ อีกที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นกฎทั่วไปหรือกฎ โดยเฉพาะใด ๆก็ตาม ก็ต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นด้วย

การรักษามความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พนักงาน

- ใช้หมวกกันกระแทกและเข็มขัดที่มีเชือกนิรภัยยึดไว้หรือเครื่องรัดรัดตัว โดยมีอันที่รัดตัวที่ทำงานชั้นบนหรือในบริเวณที่ไม่มีราวเหล็ก
- ถ้ามีโอกาสนี้เพื่อความปลอดภัยของพนักงานเป็นจำนวนที่อาจจะก่อนอันตรายหรือระยะเสี่ยง ต้องให้พนักงานช่วยเหลือที่เหมาะสม
- ในกรณีที่ใช้บันไดช่วยหายใจเป็นการเพียงพอแล้ว เจ้าหน้าที่วิศวกรฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่รับผิดชอบประจำโรงงานต้องเป็นผู้กำหนดว่าจะใช้บันไดประเภทใด

หมายเหตุ : ถ้าทีมว่าบันไดช่วยหายใจและเครื่องมือช่วยหายใจแบบเสริมอื่นๆ มีอยู่ในกรณีใช้บันได

- ถ้าปริมาณออกซิเจนต่ำกว่า 20% หรือถ้าในกรณีที่สารอันตรายหลายประเภท ต้องใช้หน้ากากแบบที่มีท่ออากาศช่วยหายใจด้วย
- ส่วนชุดป้องกันที่ผ่านการรับรองในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสารหรือของที่เป็นอันตรายเมื่อเสร็จการให้ร่มแล้ว ต้องให้ความสะอาดชุดป้องกันให้เรียบร้อย โดยไม่ให้เจ้าหน้าที่พนักงานต้องสัมผัสอันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ข้อกำหนดความปลอดภัยเฉพาะ

- ตรวจสอบเป็นประจักษ์ตามตัวอย่าง อุปกรณ์ชิ้นส่วนสายดินที่แยกอยู่ในช่องเก็บกับตมกันนั้น อยู่ในสภาพดี สะอาด สายไฟยังทำงานดี และปลอดภัยขั้วต่อขั้วรีร้อย ไฟฟ้าเป็นปกติ นอกที่ขัด อุปกรณ์สายดินติดกับช่องสำหรับตรวจสอบหรือต้องสะอาด ตรวจสอบอุปกรณ์กับอันตรายอื่นๆ ด้วยทุกครั้งอย่างอยู่ในสภาพดี ก่อนการปฏิบัติงานใด ๆ ในโรงหล่อ ควรล้างมือไปให้
- ไฟและเครื่องมือใดก็ตามที่ต่อกับ ไฟสับและใช้ในการตรวจสอบหรือปฏิบัติงานใดก็ตามภายในเครื่อง ต้องไม่ใช้ให้เกิน 50 โวลต์อย่างเด็ดขาด

WORK INSTRUCTION

Issued by: Suwit P.

Approved by: Natthawat K.

Document No. WI-E-5 5A 11-EM-007

Edition No. 01

Effective date: 30 Aug 2017

Page 10 (3)

ก่อนตรวจสอบหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศระบบแช่ฟรีสในครัวเรือนแล้ว ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องแล้วก่อนดำเนินการ ขั้นตอนเบื้องต้นแรกสุดคือ ต้องดับสวิตช์และถอดสายดินระบบทุกส่วนและระบบรอบขั้วที่ตรวจสอบ

ขั้นตอนการทดสอบและต่อสายลงดิน

ต้องปฏิบัติตามวิธีและขั้นตอนต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

1. ปิดสวิตช์บนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศที่เกี่ยวข้อง (ตามปกติคือจากตู้ลมเครื่อง)
2. ปิดสวิทช์ขั้วไฟฟ้าบนปลั๊กปลั๊กเครื่องปรับอากาศ ขั้วไฟฟ้า "กำลังทำงาน" ให้เห็นเด่นชัดจน ไร้ข้อสงสัย
3. ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนใช้กำลังขั้วไฟฟ้าต่อสายลงดินทุกส่วนต่อไว้ด้วยวิธีถูกต้อง (แนบคู่มือและสังเกต)
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ที่ขั้วไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเรียบร้อย ไม่ชำรุด สลักยึดยึดไว้ซึ่งของเหลวอุดช่องจากข้างนอก
5. เอาสายดินที่ติดกับแท่งยึดส่วนกันชนเหล็กสลักเส้าเข้าให้แน่น
6. คลายยึดแล้วเปิดฝาของเหลวตัวนำไฟฟ้าแรงสูงของระบบที่เกี่ยวข้อง เอาตัวต่อหุ้มหัวต่อกับตัวนำไฟฟ้าแรงสูงโดยวาง เวลาปฏิบัติงานในห้องใต้ทอง
7. คลายยึดแล้วเปิดฝาของเหลวประจุระบบแช่ฟรีสที่เกี่ยวข้อง ขึ้นหัวปลายข้อต่อติดกับเหล็กสลักให้แน่น แล้วเกี่ยวหัวต่อกับขั้วไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องสายดินที่ติดไว้ด้วยดีในขั้วไฟฟ้าของเหลวประจุระบบแช่ฟรีสของเหลวของเครื่องหลัก

กรณ

หมายเหตุ

ถ้าฝาของเหลวเครื่องที่จะเปิดอยู่ระหว่างระบบแช่ฟรีสหลายประจุของระบบ ต้องต่อสายลงดินเข้ากับสวิตช์ของระบบ ก่อนการปฏิบัติงานใด ๆ ในเครื่องจักรของ

เวลาปฏิบัติงานเกี่ยวกับห้องนอนกับควมร้อน

ถอดยึดแล้วเปิดฝาห้องนอนของระบบแช่ฟรีสที่เกี่ยวข้อง ขึ้นตัวสลักกันชนติดกับเหล็กยึดให้แน่น แล้วนำขั้วต่อก่อนนำขั้วไฟฟ้าไว้กับขั้วต่อที่สายดินของห้องนอนที่ติดไว้อยู่บนฝาโครงด้วยควมความระมัดระวัง

WORK INSTRUCTION

Issued by: Suwit P.

Approved by: Natthawat K.

Document No. WI-E-5 5A 11-EM-007

Edition No. 01

Effective date: 30 Aug 2017

Page 9 (3)

- ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่ระบุไว้ในบทที่ห้าด้วย "ก่อนการตรวจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ" อยู่ในหน้าที่แล้ว
- ต่อให้ระบบขับเคลื่อนทุกเครื่องดับลงโดย ใช้อุปกรณ์ขับเคลื่อนส่วนต่อสายดินที่มีไว้สำหรับการนี้ โดยที่ตามคำสั่งนี้จะระบุไว้ในภาพผนวก 1 "คำสั่งเชิงเรื่องต่อการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ"
- ปิดสวิตช์อุปกรณ์ขับเคลื่อน อุณหภูมิของอากาศ
- เปิดช่องตรวจและระบบอุณหภูมิในห้องเครื่องลงเพื่อเข้าไปได้ หรือไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
- ปิดสวิตช์เครื่องปรับอากาศแล้วเปิดทางไฟฟ้าไว้เล็กน้อยเพื่อทำให้อุณหภูมิของเครื่องขึ้น ด้านการปฏิบัติงานนี้เกิดประจักษ์ต่อผู้ปฏิบัติงานให้แน่นอนนั้นเอง อย่างไรก็ตามโปรดสังเกตกับรายละเอียด – เพราะอาจจะทำให้อันตรายเกิดขึ้นได้ ระวังไฟไหม้! เครื่องบางส่วนของเครื่องปรับอากาศ
- อุปกรณ์การตรวจและระบบอุณหภูมิของอากาศควรตรวจสอบและขึ้นส่วนต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อให้อยู่ในสถานะปิด และปิดทั้งไว้ให้มั่นคง

สภาพและเครื่องมือ

- ปิดเครื่องทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องห้องเครื่อง ปิดสวิทช์ทั้งไว้ เฉพาะเพียง "กำลังทำงาน" ไว้ที่สวิทช์ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนตรวจสอบหรือบำรุงรักษาในระบบสายพจนานุกรมหรือเครื่องมือ
- หมายเหตุ: การตรวจสอบส่วนหนึ่งส่วนใดในระบบสายพจนานุกรมหมายความว่าต้องเปิดเครื่องส่วนอื่นด้วย ในการปฏิบัติงานนี้ต้องทำตามขั้นตอนที่ชี้แจงไว้ข้างต้น
- ถ้าการตรวจสอบมีขั้วไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หลายส่วน ที่ต้องดับเครื่องอุปกรณ์ทุกชิ้นทุกส่วนและแฉกและแยกออกไว้ที่สวิตช์แต่ละตัว
- ถ้าต้องเข้าไปในห้องเครื่อง ต้องปฏิบัติตามคำสั่งเชิงเรื่องระบุไว้ในบทที่ห้าด้วย "ก่อนเข้าปฏิบัติงานในห้องเครื่อง" อยู่ในหน้าที่แล้ว

ห้ามดูแลด้วยมือ

ดูในคำสั่งเชิงเรื่องอุปกรณ์ส่วนนี้โดยละเอียด

การต่อสายดินกับเครื่องจักรของตู้เย็น

คำสั่งเชิงเรื่องวิธีต่อสายของตู้เย็นข้างล่างนี้ ใช้กับเครื่องจักรของตู้เย็นตู้เดียวไฟฟ้าที่มีเครื่องแปลงไฟฟ้าหรือเครื่องไฟฟ้าตู้เดียวอุปกรณ์ของตู้เย็นตู้เดียวข้างล่างนี้ ใช้กับการตรวจสอบตู้เย็นตู้เดียว

WORK INSTRUCTION

Issued by: Suwit P.

Approved by: Natthawat K.

Document No. WI-E-5 5A 11-EM-007

Edition No. 01

Effective date: 30 Aug 2017

Page 11 (3)

หลักการตรวจสอบ

1. ปลดชิ้นส่วนอุปกรณ์สายดินที่ถอดไว้ก่อนให้หมดแล้วนำไปเก็บไว้ในตู้อุปกรณ์สายดิน
2. ปิดและล็อกตู้ช่องวางเครื่องมือ
3. ปลดป้าย "กำลังทำงาน" ลงจากตู้จนเครื่องแล้วเปิดสวิตช์ขั้วไฟ

ข-9 สรุปการตรวจสอบความเร็วจาก GPS Tracking

[illegible]

[illegible]

[illegible]

102 - รายงานสรุปการเดินทาง (Summary Travel Report)

รายงานสรุปการเดินทาง (Summary Travel Report) สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

วันที่: 2023-01-01 ถึง 2023-01-31

ชื่อ: นายสมชาย ใจดี

ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

โทรศัพท์: 08-1234-5678

อีเมล: somchai.j@cartrack.com



สถานะ	รายละเอียด
สถานะ	สถานะ
สถานะ	สถานะ
สถานะ	สถานะ

วันที่	สายการบิน	เที่ยวบิน	จุดเริ่มต้น	จุดปลายทาง	สถานะ	หมายเหตุ
01/01/23	Thai Air	THA 301	BKK	SGN	OK	
02/01/23	Thai Air	THA 302	BKK	SGN	OK	
03/01/23	Thai Air	THA 303	BKK	SGN	OK	
04/01/23	Thai Air	THA 304	BKK	SGN	OK	
05/01/23	Thai Air	THA 305	BKK	SGN	OK	
06/01/23	Thai Air	THA 306	BKK	SGN	OK	
07/01/23	Thai Air	THA 307	BKK	SGN	OK	
08/01/23	Thai Air	THA 308	BKK	SGN	OK	
09/01/23	Thai Air	THA 309	BKK	SGN	OK	
10/01/23	Thai Air	THA 310	BKK	SGN	OK	
11/01/23	Thai Air	THA 311	BKK	SGN	OK	
12/01/23	Thai Air	THA 312	BKK	SGN	OK	
13/01/23	Thai Air	THA 313	BKK	SGN	OK	
14/01/23	Thai Air	THA 314	BKK	SGN	OK	
15/01/23	Thai Air	THA 315	BKK	SGN	OK	
16/01/23	Thai Air	THA 316	BKK	SGN	OK	
17/01/23	Thai Air	THA 317	BKK	SGN	OK	
18/01/23	Thai Air	THA 318	BKK	SGN	OK	
19/01/23	Thai Air	THA 319	BKK	SGN	OK	
20/01/23	Thai Air	THA 320	BKK	SGN	OK	
21/01/23	Thai Air	THA 321	BKK	SGN	OK	
22/01/23	Thai Air	THA 322	BKK	SGN	OK	
23/01/23	Thai Air	THA 323	BKK	SGN	OK	
24/01/23	Thai Air	THA 324	BKK	SGN	OK	
25/01/23	Thai Air	THA 325	BKK	SGN	OK	
26/01/23	Thai Air	THA 326	BKK	SGN	OK	
27/01/23	Thai Air	THA 327	BKK	SGN	OK	
28/01/23	Thai Air	THA 328	BKK	SGN	OK	
29/01/23	Thai Air	THA 329	BKK	SGN	OK	
30/01/23	Thai Air	THA 330	BKK	SGN	OK	
31/01/23	Thai Air	THA 331	BKK	SGN	OK	

[illegible]

[illegible][illegible]

00-0001	00-0002	00-0003	00-0004	00-0005	00-0006	00-0007	00-0008	00-0009	00-0010	00-0011	00-0012	00-0013	00-0014	00-0015	00-0016	00-0017	00-0018	00-0019	00-0020	00-0021	00-0022	00-0023	00-0024	00-0025	00-0026	00-0027	00-0028	00-0029	00-0030	00-0031	00-0032	00-0033	00-0034	00-0035	00-0036	00-0037	00-0038	00-0039	00-0040	00-0041	00-0042	00-0043	00-0044	00-0045	00-0046	00-0047	00-0048	00-0049	00-0050	00-0051	00-0052	00-0053	00-0054	00-0055	00-0056	00-0057	00-0058	00-0059	00-0060	00-0061	00-0062	00-0063	00-0064	00-0065	00-0066	00-0067	00-0068	00-0069	00-0070	00-0071	00-0072	00-0073	00-0074	00-0075	00-0076	00-0077	00-0078	00-0079	00-0080	00-0081	00-0082	00-0083	00-0084	00-0085	00-0086	00-0087	00-0088	00-0089	00-0090	00-0091	00-0092	00-0093	00-0094	00-0095	00-0096	00-0097	00-0098	00-0099	00-0100	00-0101	00-0102	00-0103	00-0104	00-0105	00-0106	00-0107	00-0108	00-0109	00-0110	00-0111	00-0112	00-0113	00-0114	00-0115	00-0116	00-0117	00-0118	00-0119	00-0120	00-0121	00-0122	00-0123	00-0124	00-0125	00-0126	00-0127	00-0128	00-0129	00-0130	00-0131	00-0132	00-0133	00-0134	00-0135	00-0136	00-0137	00-0138	00-0139	00-0140	00-0141	00-0142	00-0143	00-0144	00-0145	00-0146	00-0147	00-0148	00-0149	00-0150	00-0151	00-0152	00-0153	00-0154	00-0155	00-0156	00-0157	00-0158	00-0159	00-0160	00-0161	00-0162	00-0163	00-0164	00-0165	00-0166	00-0167	00-0168	00-0169	00-0170	00-0171	00-0172	00-0173	00-0174	00-0175	00-0176	00-0177	00-0178	00-0179	00-0180	00-0181	00-0182	00-0183	00-0184	00-0185	00-0186	00-0187	00-0188	00-0189	00-0190	00-0191	00-0192	00-0193	00-0194	00-0195	00-0196	00-0197	00-0198	00-0199	00-0200	00-0201	00-0202	00-0203	00-0204	00-0205	00-0206	00-0207	00-0208	00-0209	00-0210	00-0211	00-0212	00-0213	00-0214	00-0215	00-0216	00-0217	00-0218	00-0219	00-0220	00-0221	00-0222	00-0223	00-0224	00-0225	00-0226	00-0227	00-0228	00-0229	00-0230	00-0231	00-0232	00-0233	00-0234	00-0235	00-0236	00-0237	00-0238	00-0239	00-0240	00-0241	00-0242	00-0243	00-0244	00-0245	00-0246	00-0247	00-0248	00-0249	00-0250	00-0251	00-0252	00-0253	00-0254	00-0255	00-0256	00-0257	00-0258	00-0259	00-0260	00-0261	00-0262	00-0263	00-0264	00-0265	00-0266	00-0267	00-0268	00-0269	00-0270	00-0271	00-0272	00-0273	00-0274	00-0275	00-0276	00-0277	00-0278	00-0279	00-0280	00-0281	00-0282	00-0283	00-0284	00-0285	00-0286	00-0287	00-0288	00-0289	00-0290	00-0291	00-0292	00-0293	00-0294	00-0295	00-0296	00-0297	00-0298	00-0299	00-0300	00-0301	00-0302	00-0303	00-0304	00-0305	00-0306	00-0307	00-0308	00-0309	00-0310	00-0311	00-0312	00-0313	00-0314	00-0315	00-0316	00-0317	00-0318	00-0319	00-0320	00-0321	00-0322	00-0323	00-0324	00-0325	00-0326	00-0327	00-0328	00-0329	00-0330	00-0331	00-0332	00-0333	00-0334	00-0335	00-0336	00-0337	00-0338	00-0339	00-0340	00-0341	00-0342	00-0343	00-0344	00-0345	00-0346	00-0347	00-0348	00-0349	00-0350	00-0351	00-0352	00-0353	00-0354	00-0355	00-0356	00-0357	00-0358	00-0359	00-0360	00-0361	00-0362	00-0363	00-0364	00-0365	00-0366	00-0367	00-0368	00-0369	00-0370	00-0371	00-0372	00-0373	00-0374	00-0375	00-0376	00-0377	00-0378	00-0379	00-0380	00-0381	00-0382	00-0383	00-0384	00-0385	00-0386	00-0387	00-0388	00-0389	00-0390	00-0391	00-0392	00-0393	00-0394	00-0395	00-0396	00-0397	00-0398	00-0399	00-0400	00-0401	00-0402	00-0403	00-0404	00-0405	00-0406	00-0407	00-0408	00-0409	00-0410	00-0411	00-0412	00-0413	00-0414	00-0415	00-0416	00-0417	00-0418	00-0419	00-0420	00-0421	00-0422	00-0423	00-0424	00-0425	00-0426	00-0427	00-0428	00-0429	00-0430	00-0431	00-0432	00-0433	00-0434	00-0435	00-0436	00-0437	00-0438	00-0439	00-0440	00-0441	00-0442	00-0443	00-0444	00-0445	00-0446	00-0447	00-0448	00-0449	00-0450	00-0451	00-0452	00-0453	00-0454	00-0455	00-0456	00-0457	00-0458	00-0459	00-0460	00-0461	00-0462	00-0463	00-0464	00-0465	00-0466	00-0467	00-0468	00-0469	00-0470	00-0471	00-0472	00-0473	00-0474	00-0475	00-0476	00-0477	00-0478	00-0479	00-0480	00-0481	00-0482	00-0483	00-0484	00-0485	00-0486	00-0487	00-0488	00-0489	00-0490	00-0491	00-0492	00-0493	00-0494	00-0495	00-0496	00-0497	00-0498	00-0499	00-0500	00-0501	00-0502	00-0503	00-0504	00-0505	00-0506	00-0507	00-0508	00-0509	00-0510	00-0511	00-0512	00-0513	00-0514	00-0515	00-0516	00-0517	00-0518	00-0519	00-0520	00-0521	00-0522	00-0523	00-0524	00-0525	00-0526	00-0527	00-0528	00-0529	00-0530	00-0531	00-0532	00-0533	00-0534	00-0535	00-0536	00-0537	00-0538	00-0539	00-0540	00-0541	00-0542	00-0543	00-0544	00-0545	00-0546	00-0547	00-0548	00-0549	00-0550	00-0551	00-0552	00-0553	00-0554	00-0555	00-0556	00-0557	00-0558	00-0559	00-0560	00-0561	00-0562	00-0563	00-0564	00-0565	00-0566	00-0567	00-0568	00-0569	00-0570	00-0571	00-0572	00-0573	00-0574	00-0575	00-0576	00-0577	00-0578	00-0579	00-0580	00-0581	00-0582	00-0583	00-0584	00-0585	00-0586	00-0587	00-0588	00-0589	00-0590	00-0591	00-0592	00-0593	00-0594	00-0595	00-0596	00-0597	00-0598	00-0599	00-0600	00-0601	00-0602	00-0603	00-0604	00-0605	00-0606	00-0607	00-0608	00-0609	00-0610	00-0611	00-0612	00-0613	00-0614	00-0615	00-0616	00-0617	00-0618	00-0619	00-0620	00-0621	00-0622	00-0623	00-0624	00-0625	00-0626	00-0627	00-0628	00-0629	00-0630	00-0631	00-0632	00-0633	00-0634	00-0635	00-0636	00-0637	00-0638	00-0639	00-0640	00-0641	00-0642	00-0643	00-0644	00-0645	00-0646	00-0647	00-0648	00-0649	00-0650	00-0651	00-0652	00-0653	00-0654	00-0655	00-0656	00-0657	00-0658	00-0659	00-0660	00-0661	00-0662	00-0663	00-0664	00-0665	00-0666	00-0667	00-0668	00-0669	00-0670	00-0671	00-0672	00-0673	00-0674	00-0675	00-0676	00-0677	00-0678	00-0679	00-0680	00-0681	00-0682	00-0683	00-0684	00-0685	00-0686	00-0687	00-0688	00-0689	00-0690	00-0691	00-0692	00-0693	00-0694	00-0695	00-0696	00-0697	00-0698	00-0699	00-0700	00-0701	00-0702	00-0703	00-0704	00-0705	00-0706	00-0707	00-0708	00-0709	00-0710	00-0711	00-0712	00-0713	00-0714	00-0715	00-0716	00-0717	00-0718	00-0719	00-0720	00-0721	00-0722	00-0723	00-0724	00-0725	00-0726	00-0727	00-0728	00-0729	00-0730	00-0731	00-0732	00-0733	00-0734	00-0735	00-0736	00-0737	00-0738	00-0739	00-0740	00-0741	00-0742	00-0743	00-0744	00-0745	00-0746	00-0747	00-0748	00-0749	00-0750	00-0751	00-0752	00-0753	00-0754	00-0755	00-0756	00-0757	00-0758	00-0759	00-0760	00-0761	00-0762	00-0763	00-0764	00-0765	00-0766	00-0767	00-0768	00-0769	00-0770	00-0771	00-0772	00-0773	00-0774	00-0775	00-0776	00-0777	00-0778	00-0779	00-0780	00-0781	00-0782	00-0783	00-0784	00-0785	00-0786	00-0787	00-0788	00-0789	00-0790	00-0791	00-0792	00-0793	00-0794	00-0795	00-0796	00-0797	00-0798	00-0799	00-0800	00-0801	00-0802	00-0803	00-0804	00-0805	00-0806	00-0807	00-0808	00-0809	00-0810	00-0811	00-0812	00-0813	00-0814	00-0815	00-0816	00-0817	00-0818	00-0819	00-0820	00-0821	00-0822	00-0823	00-0824	00-0825	00-0826	00-0827	00-0828	00-0829	00-0830	00-0831	00-0832	00-0833	00-0834	00-0835	00-0836	00-0837	00-0838	00-0839	00-0840	00-0841	00-0842	00-0843	00-0844	00-0845	00-0846	00-0847	00-0848	00-0849	00-0850	00-0851	00-0852	00-0853	00-0854	00-0855	00-0856	00-0857	00-0858	00-0859	00-0860	00-0861	00-0862	00-0863	00-0864	00-0865	00-0866	00-0867	00-0868	00-0869	00-0870	00-0871	00-0872	00-0873	00-0874	00-0875	00-0876	00-0877	00-0878	00-0879	00-0880	00-0881	00-0882	00-0883	00-0884	00-0885	00-0886	00-0887	00-0888	00-0889	00-0890	00-0891	00-0892	00-0893	00-0894	00-0895	00-0896	00-0897	00-0898	00-0899	00-0900	00-0901	00-0902	00-0903	00-0904	00-0905	00-0906	00-0907	00-0908	00-0909	00-0910	00-0911	00-0912	00-0913	00-0914	00-0915	00-0916	00-0917	00-0918	00-0919	00-0920	00-0921	00-0922	00-0923	00-0924	00-0925	00-0926	00-0927	00-0928	00-0929	00-0930	00-0931	00-0932	00-0933	00-0934	00-0935	00-0936	00-0937	00-0938	00-0939	00-0940	00-0941	00-0942	00-0943	00-0944	00-0945	00-0946	00-0947	00-0948	00-0949	00-0950	00-0951	00-0952	00-0953	00-0954	00-0955	00-0956	00-0957	00-0958	00-0959	00-0960	00-0961	00-0962	00-0963	00-0964	00-0965	00-0966	00-0967	00-0968	00-0969	00-0970	00-0971	00-0972	00-0973	00-0974	00-0975	00-0976	00-0977	00-0978	00-0979	00-0980	00-0981	00-0982	00-0983	00-0984	00-0985	00-0986	00-0987	00-0988	00-0989	00-0990	00-0991	00-0992	00-0993	00-0994	00-0995	00-0996	00-0997	00-0998	00-0999	00-1000	00-1001	00-1002	00-1003	00-1004	00-1005	00-1006	00-1007	00-1008	00-1009	00-1010	00-1011	00-1012	00-1013	00-1014	00-1015	00-1016	00-1017	00-1018	00-1019	00-1020	00-1021	00-1022	00-1023	00-1024	00-1025	00-1026	00-1027	00-1028	00-1029	00-1030	00-1031	00-103
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

[illegible]

ข-10 คู่มือการควบคุมมลพิษอากาศ

ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

WORK INSTRUCTION

Document No. WI-E-5-POP5-001

Issued by: Tanawat K.

Edition No 01

Effective date: 30 Oct 2017

Page 2 (5)

Approved by: **Buddha C.**

การควบคุมฝุ่นละออง (particulate) และก๊าซจากหม้อไอน้ำ

1. วัตถุประสงค์(Objective)

เพื่อควบคุมการปล่อยอากาศของเสียของหม้อไอน้ำกำลังให้"ในมาตรฐาน

2. ขอบเขต(Scope)

นายแพทย์

3. คำจำกัดความ(Definition)

3.1 เหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอก Dust emission ที่วัดได้จากปล่องควันหลักเกิน 320 mg/Nm³ ติดต่อกันมากกว่า 1 ชั่วโมง

3.2 เหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดคือเมื่อ 130TH (ตัววิเคราะห์ค่าออกซิเจน) ทั้ง 2 ตัวอ่านค่าได้ต่ำกว่า 2% ใน

เวลาเดียวกันนานติดต่อกันเกิน 15 นาที

3.3 ESP (Electrostatic Precipitator) ที่ ครอบคลุมทั้งระบบไฟฟ้า

3.4 Wind box จำนวน 1 ชุด ~~ประกอบมาจาก~~ Primary Air Fan 1 ชุด หัว nozzle ภายใต้อากาศ

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Procedure)

Power Boiler Shift Supervisor เป็นหัวหน้าผลของบุคลากร

4.1 DCS Operator

4.1.1 กรณีเงินเครื่องประดับ

4.1.1.1 ต้องรักษาปริมาณออกซิเจนใน Flue gas ให้อยู่ในช่วงต่อไปนี้

- iveau Steam Flow มากกว่า 27.5 kg/s (CF>50%) การรั่วไหลของน้ำมันในกรณีที่มี 3-5%

- เจ็ม Steam Flow น้อยกว่า 27.5 kg/s (CF>50%) ควรรักษาอุณหภูมิในการเผาไหม้ที่ 4-7% $\frac{dH}{dt}$

หรือการรักษาระดับออกซิเจนไว้ที่ 4-5 % ในการเดินเครื่อง ถ้าปริมาณอากาศสันดาปมากเกินไป จะทำให้เกิดการ Carry over ซึ่งเป็นสาเหตุให้เครื่องดับจับเป็นแบบ ไฟฟ้าลัดวงจรจนหนักขึ้น แต่ถ้าปริมาณอากาศน้อยเกินไป อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

4.1.1.2 Control CO in flue gas should be less than 690 ppm

4.1.1.1.3 Control SO_x control in flue gas should be less than 60 ppm.

4.1.1.4 Control NO_x control in flue gas should be less than 200 ppm.

ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

WORK INSTRUCTION

Document No. WI-E-5-POP5-001

Issued by: Tanawat K.

Edition No. 01

Effective date: 30 Oct 2017

Page 1 (5)

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

[illegible]

WORK INSTRUCTION

Issued by: Tanawat K

Approved by: Buddha C.

Document No. WI-E-5-POP5-001

Edition No 01

Effective date 30 Oct 2017

Page 4 (5)

- 4.2.2 กรณีอุปกรณ์จับฝุ่นเสียหาย
หากอุปกรณ์จับฝุ่นเสียหาย เนื่องจากการไหลของเขม่าเข้าไปใน Plant Operator ต้องเปลี่ยนปั๊มหัวทำงาน
ใน Hopper ESP เพื่อให้ ESP สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- 4.3 Shift Supervisor
- 4.3.1 กรณีเดินเครื่องปกติ, กรณีฉุกเฉินใช้น้ำมันและ Start up Plant
- 4.3.1.1 หัวน้ำจะสั่งตรวจสอบว่าพนักงานในกะได้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
- 4.3.1.2 หัวน้ำจะสั่งแจ้งว่าเครื่องมือวัดทุกตัวผ่าน Calibration flow transmitter ต่าง ๆ เช่น O2 analyzer, furnace pressure และ capacity meter ถูกต้องหากพบความผิดพลาดต้องติดต่อและ
ออกไป Work request ให้กับหน่วยงานซ่อมบำรุงทันที
- 4.3.1.3 ในกรณีที่ปัญหาใดกระทบต่อสถานะเครื่องหัวน้ำจะสั่งรีบแจ้งให้ผู้จัดการกะโดยทันที
- 4.3.1.4 ติดต่อ Automation เพื่อจัดทำ Preventive Maintenance เมื่อถึงกำหนดระยะเวลา (ทุก 3 เดือน)
- 4.3.2 กรณีอุปกรณ์จับฝุ่นเสียหาย
- 4.3.2.1 กรณีอุปกรณ์จับฝุ่นเสียหายจำนวน 1 ถึง 2 Field หัวน้ำจะแจ้งผู้จัดการประจำกะ และสั่ง
ประเมินสถานการณ์ในการเรื่องการลดกำลังการผลิตเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ และหาแนว
ทางแก้ไข เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาภาวะปกติโดยเร็ว
- 4.3.2.2 กรณีอุปกรณ์จับฝุ่นเสียหายจำนวน 3 Field หัวน้ำจะสั่งแจ้งผู้จัดการประจำกะ และ
ประเมินสถานการณ์ว่าต้องลดกำลังการผลิตเท่าใด หากมีการลดกำลังการผลิตลงต่ำสุด
(Minimum Flow Steam) ค่าฝุ่นยังเกินค่ามาตรฐานอยู่ หัวน้ำจะต้องแจ้งผู้จัดการกะให้
รับทราบและแก้ไขให้เข้าสู่ภาวะปกติ หากไม่สามารถแก้ไขได้ จะต้องทำการหยุดการ
เดินเครื่องเพื่อทำการซ่อมแซม
- 4.4 ผู้จัดการประจำกะ
- ในกรณีที่ปัญหาใดกระทบต่อสถานะการผลิตกะต้องแจ้งต่อหัวหน้ากะที่ส่งเวลาดูแล และเรียกให้
สถานการณ์ทันทีภายใน 30 นาที หากไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์หรือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ควรรีบรายงานตรงต่อ
ผู้จัดการดูแลพื้นที่และ Director on call. เพื่อหาวิธีการแก้ไขสถานการณ์ต่อไป
- 4.5 ฝ่ายซ่อมบำรุง มีหน้าที่
- 4.5.1 ปรับแต่งเครื่องมือวัดทุกตัวตาม Work Instruction หน่วยงาน Automation
- 4.5.2 บำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาเพื่อลดเวลาการหยุดเครื่อง (WI-E-5 5A 11-EM-007)
- 4.5.3 เครื่องจักรจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์จะต้องได้รับการตรวจสอบเป็นประจำตาม (WI-E-5 5A 11-EM-007)

WORK INSTRUCTION

Issued by: Tanawat K

Approved by: Buddha C.

Document No. WI-E-5-POP5-001

Edition No 01

Effective date 30 Oct 2017

Page 3 (5)

- 4.1.2 กรณีฉุกเฉินใช้น้ำมันและ Start up plant
- 4.1.2.1 ในกรณีที่เดินเครื่องด้วย Oil burner ทั้งในช่วงเริ่มต้นเครื่องและช่วงเวลาที่เดินเครื่องปกติ
ความดันของน้ำมันจะต้องไม่มากกว่า 11 บาร์ หากความดันสูงจนทำให้ความดันไอน้ำลดลงจาก 84 บาร์เป็น 78 บาร์ จะต้องจุด Oil burner ด้วยเพื่อรักษาความดันไอน้ำให้
เหมาะสม
- 4.1.2.2 ก่อนที่จะเริ่มจุด Oil burner DCS Operator จะต้องทำการไหลของอากาศสันดาป และควร
เตรียมการควบคุมเพื่อควบคุมค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ใน Flue gas(CO) ไม่เกิน 690 ppm
- 4.1.2.3 ต้องมีการกระจายลมที่ Win box เพื่อให้การสันดาปที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- 4.1.2.4 กรณีการเพิ่มการไหลของอากาศเพื่อจุดสันดาป ในช่วงเริ่มต้น Oil Burner ในขั้นต้นเพื่อให้ค่า
CO สูงเกิน 690 ppm DCS Operator ต้องควบคุมโดยการเพิ่มการไหลของอากาศเพื่อการ
สันดาป ให้กลับมามีค่าที่ที่กำหนดคือ ไม่เกิน 690 ppm ภายในเวลา 15 นาที
- 4.1.3 กรณีอุปกรณ์จับฝุ่นเสียหาย
- 4.1.3.1 กรณีเครื่องจับฝุ่นเสียหาย 1 Field พนักงาน DCS Operator ต้องแจ้งหัวหน้ากะ และ
ดำเนินการลดกำลังการผลิตไอน้ำลงหากค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานกำหนด
- 4.1.3.2 กรณีเครื่องจับฝุ่นเสียหาย 2 Field ส่งผลให้ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน พนักงาน DCS Operator
ต้องแจ้งหัวหน้ากะ เพื่อให้หัวหน้ากะ ประเมินสถานการณ์ และสั่งการลดกำลังการผลิตไอน้ำ
ลง แต่หากลดกำลังการผลิตถึงค่าต่ำสุดแล้ว (Minimum Flow Steam) ค่าฝุ่นยังเกินค่า
มาตรฐานอยู่ DCS Operator ต้องแจ้งหัวหน้ากะให้รีบทราบต่อไป
- 4.1.3.3 กรณีเครื่องจับฝุ่นเสียหาย 3 Field หรือค่าฝุ่นเกินมาตรฐานกำหนดพนักงาน DCS Operator
ต้องแจ้งหัวหน้ากะ ให้รีบทราบ ซึ่งจะต้องทำการลดกำลังการผลิตจนค่าฝุ่นอยู่ในค่า
มาตรฐานกำหนด แต่ต้องลดกำลังการผลิตลงแล้วค่าฝุ่นยังเกินมาตรฐานอยู่ จะต้องทำการหยุด
การเดินเครื่องเพื่อซ่อมแซมเครื่องจับฝุ่นให้เป็นปกติ
- 4.1.4 หากเกินเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมฝุ่นและของ (Particulate) และก๊าซจาก
หม้อไอน้ำกำลัง DCS จะเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ลงใน FR-QES-5-POP5-006 และ Supervisor เป็นคน
ตรวจสอบ
- 4.2 Plant Operator
- 4.2.1 กรณีเดินเครื่องปกติ, กรณีฉุกเฉินใช้น้ำมันและ Start up plant
Plant Operator จะต้องทำความสะอาด Oil burner ให้พร้อมใช้งาน ได้โดยสมบูรณ์รวมทั้งทำความสะอาด
ช่องอากาศเข้าให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดี

ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

WORK INSTRUCTION

Document No. WI-E-5-POP5-001

Issued by: Tanawat K.

Edition No 01

Effective date 30 Oct 2017

Approved by: Buddha C.

Page 5 (5)

5. บันทึก(Record)

- 5.1 ปริมาณฝุ่นจากห้องน้ำกำลังและ Opacity Percentage , CO, SOx, NOx จะถูกบันทึกไว้ใน Log sheet ของ DCS Operator อย่างน้อยทุก 4 ชั่วโมง FR-QES-5-POP5-006

6. เอกสารแนบ(Related Document)

ไม่มี

7. เอกสารอ้างอิง(Reference)

ไม่มี