

ภาคผนวก ข-26

เอกสารการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คระดับเพลิงเคมีแห่งชาติมือถือ

พื้นที่	อาคารผลิตที่ 1	วันที่ตรวจเช็ค	17 มกราคม 2565	สัปดาห์ที่	1	2	3	4	5	หน้าหวาน
ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-01	Electric room 1 - No.1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-02	Electric room 1 - No.2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-03	Electric room 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-04	Electric room 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-05	หน้าออฟฟิศชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-06	ในห้อง control	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-07	ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการทางเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-08	ชั้นบน ตู้ไฟ บริเวณโรงแยกกาก	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-01	ห้อง Instrument	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-02	ห้องช่างไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-03	หน้าห้องละลายแป้ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-04	หน้าห้องละลายแป้ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
13	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-05	GMP	✓	✓	✓	✓	✓	*	
14	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-06	บิอม ปรก.2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
15	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-07	ชั้น 1 ทางขึ้นห้องไฟฟ้า 1-2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>ผู้ตรวจเช็ค</div> <div>เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย</div> <div>ผู้จัดการ/หัวหน้างาน</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> รายการที่ตรวจเช็ค 1: สภาพถัง 4: ซิลลอค 2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด 3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก </div> <div> หมายเหตุ ✓ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Form No. SHE-F-025</div> <div>Issue : A ; Rev : 3</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div>Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 01/12</div> </div>										



P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คระดับเพลิงเคมีแห่งชาติมือถือ

พื้นที่	อาคารผลิตที่ 2	วันที่ตรวจเช็ค	17 มกราคม 2565	สัปดาห์ที่	1	2	3	4	5	หน้าหวาน
ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	CO ₂ 10 lbs	PSC-C-02-01	หน้าห้อง Lab	✓	✓	*	✓	✓	✓	
2	CO ₂ 10 lbs	PSC-C-02-02	ถัง F	✓	✓	*	✓	✓	✓	
3	CO ₂ 10 lbs	PSC-C-02-03	Control Room 1	✓	✓	*	✓	✓	✓	
4	CO ₂ 10 lbs	PSC-C-02-04	Control Room 2	✓	✓	*	✓	✓	✓	
โรงกลึง										
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-01	ทางเข้า-ออก GATE 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-02	CNC	✓	✓	✓	✓	✓	*	
Spare สำหรับรถขนส่ง										
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-03	B2-Spare สำหรับรถขนส่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-04	B2-Spare สำหรับรถขนส่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>ผู้ตรวจเช็ค</div> <div>เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย</div> <div>ผู้จัดการ/หัวหน้างาน</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> รายการที่ตรวจเช็ค 1: สภาพถัง 4: ซิลลอค 2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด 3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก </div> <div> หมายเหตุ ✓ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Form No. SHE-F-025</div> <div>Issue : A ; Rev : 3</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div>Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 02/12</div> </div>										

พื้นที่	อาคารผลิตที่ 3	วันที่ตรวจเช็ค	17 มกราคม 2568	สัปดาห์ที่	1	2	3	4	5	หน้าหวาน
ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-01	หน้าห้องบรรจุ - No.1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-02	หน้าห้องบรรจุ - No.2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-03	ประตูทางเข้า-ออก มังเดาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-04	ประตูทางเข้า-ออก มังเดาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Halotron 10 lbs	PSC-H-03-01	ชั้น 2 Electric room หม้อต้ม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	CO2	PSC-C-03-01	ชั้น 3 หน้า Control ROOM หม้อต้ม	✓	✓	*	✓	✓	✓	
7	CO2	PSC-C-03-02	ชั้น 2 ตู้ไฟฝังซ้าย (เนสเล่)	✓	✓	*	✓	✓	✓	
8	CO2	PSC-C-03-03	Control 5 Step	✓	✓	*	✓	✓	✓	
9	CO2	PSC-C-03-04	ชั้น 2 Electric room หม้อเคียว	✓	✓	*	✓	✓	✓	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-08	ห้องยาตัว	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-09	ห้องอบล้างถัง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-10	ภายในห้องบรรจุ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	อาคารเก็บบรรจุภัณฑ์									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-05	ROOM1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-06	ROOM2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-07	ROOM3	✓	✓	✓	✓	✓	*	

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง

2: คานบีน

3: มาตรวัด

4: ซิลลิค

5: สายฉีดและหัวฉีด

6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

✓ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025

Issue : A ; Rev : 3


Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/12


[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

พื้นที่	รหัส 10	วันที่ตรวจเช็ค	สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5						จำนวน	
ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
	ยานยนต์									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-01	ปั้มลม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-02	ตู้กดน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-03	ถังน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-04	ถังน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	โรงเก็บมันเส้นใหม่									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-05		✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-06		✓	✓	✓	✓	✓	*	
	โรงอาหาร									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-07	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-08	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	บ้อม รปภ 1									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-09	อาคารรวบรวมขยะ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-10	บ้อม รปภ.	✓	✓	✓	✓	✓	*	


 ผู้ตรวจเช็ค


 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย


 ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
 1: สภาพถัง 4: ซิลลิค
 2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
 3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
 ✓ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
 Issue : A ; Rev : 3
 Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 10/12



P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 11-หอพักพนักงาน วันที่ตรวจเช็ค 17 มกราคม 2568 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-01	หอพักแถวที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-02	หอพักแถวที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-03	หอพักแถวที่ 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-04	หอพักแถวที่ 4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-05	หอพักแถวที่ 5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-06	หอพักแถวที่ 6	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-07	หอพักแถวที่ 7	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-08	หอพักแถวที่ 8	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-09	หอพักแถวที่ 9	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-10	หอพักแถวที่ 10	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-11	ร้านค้าสวัสดิการ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-12	บิ๊ม ปรก.หอพัก	✓	✓	✓	✓	✓	*	

ผู้ตรวจเช็ค: [Redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย: [Redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน: [Redacted]

รายการที่ตรวจเช็ค
 1: สภาพถัง 4: ซิลลิค
 2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
 3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
 ✓ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค
 Form No. SHE-F-025
 Issue : A ; Rev : 3
 Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 11/12



P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 12 - วิศวกรรม วันที่ตรวจเช็ค 17 มกราคม 2568 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-01	L1 - ซ่อมบำรุง โรง 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-02	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-03	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-04	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-05	L3 - ซ่อมบำรุงวิศวกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-06	L4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-07	L5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-08	L6	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-09	L7	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-10	L8	✓	✓	✓	✓	✓	*	

ผู้ตรวจเช็ค: [Redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย: [Redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน: [Redacted]

รายการที่ตรวจเช็ค
 1: สภาพถัง 4: ซิลลิค
 2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
 3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
 ✓ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค
 Form No. SHE-F-025
 Issue : A ; Rev : 3
 Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 12/12



P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่	อาคารผลิตที่ 1	วันที่ตรวจเช็ค 21 กุมภาพันธ์ 66	สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5	หน้าหวาน	
ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
				1 2 3 4 5 6	
1	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-01	Electric room 1 - No.1	✓	
2	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-02	Electric room 1 - No.2	✓	
3	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-03	Electric room 2	✓	
4	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-04	Electric room 3	✓	
5	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-05	หน้าออฟฟิศชั้น 3	✓	
6	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-06	ในห้อง control	✓	
7	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-07	ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการทางเคมี	✓	
8	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-08	ชั้นบน ตู้ไฟ บริเวณโรงแยกกาก	✓	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-01	ห้อง Instrument	✓	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-02	ห้องช่างไฟฟ้า	✓	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-03	หน้าห้องละลายแป้ง	✓	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-04	หน้าห้องละลายแป้ง	✓	
13	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-05	GMP	✓	
14	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-06	บ้อม รปภ.2	✓	
15	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-07	ชั้น 1 ทางขึ้นห้องไฟฟ้า 1-2	✓	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>ผู้ตรวจเช็ค</div> <div>เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย</div> <div>ผู้จัดการ/หัวหน้างาน</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> รายการที่ตรวจเช็ค 1: สภาพถัง 4: ซิลลิค 2: คานบีม 5: สายฉีดและหัวฉีด 3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก </div> <div> หมายเหตุ ✓ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Form No. SHE-F-025</div> <div>Issue : A ; Rev : 3</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div>Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 01/12</div> </div>					



P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่	อาคารผลิตที่ 2	วันที่ตรวจเช็ค 21 กุมภาพันธ์ 66	สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5	หน้าหวาน	
ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
				1 2 3 4 5 6	
1	CO ₂ 10 lbs	PSC-C-02-01	หน้าห้อง Lab	✓	
2	CO ₂ 10 lbs	PSC-C-02-02	ถัง F	✓	
3	CO ₂ 10 lbs	PSC-C-02-03	Control Room 1	✓	
4	CO ₂ 10 lbs	PSC-C-02-04	Control Room 2	✓	
โรงกลึง					
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-01	ทางเข้า-ออก GATE 2	✓	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-02	CNC	✓	
Spare สำหรับรถขนส่ง					
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-03	B2-Spare สำหรับรถขนส่ง	✓	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-04	B2-Spare สำหรับรถขนส่ง	✓	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>ผู้ตรวจเช็ค</div> <div>เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย</div> <div>ผู้จัดการ/หัวหน้างาน</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> รายการที่ตรวจเช็ค 1: สภาพถัง 4: ซิลลิค 2: คานบีม 5: สายฉีดและหัวฉีด 3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก </div> <div> หมายเหตุ ✓ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Form No. SHE-F-025</div> <div>Issue : A ; Rev : 3</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div>Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 02/12</div> </div>					



P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่	อาคารผลิตที่ 3	วันที่ตรวจเช็ค 21 กุมภาพันธ์ 2565	สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5	น้ำหวาน						
ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-01	หน้าห้องบรรจุ - No.1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-02	หน้าห้องบรรจุ - No.2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-03	ประตูทางเข้า-ออก ผังเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-04	ประตูทางเข้า-ออก ผังเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Halotron 10 lbs	PSC-H-03-01	ชั้น 2 Electric room หม้อต้ม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	CO2	PSC-C-03-01	ชั้น 3 หน้า Control ROOM หม้อต้ม	✓	✓	*	✓	✓	✓	
7	CO2	PSC-C-03-02	ชั้น 2 ตู้ไฟฟ้า (เนสเล่)	✓	✓	*	✓	✓	✓	
8	CO2	PSC-C-03-03	Control 5 Step	✓	✓	*	✓	✓	✓	
9	CO2	PSC-C-03-04	ชั้น 2 Electric room หม้อเคียว	✓	✓	*	✓	✓	✓	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-08	ห้องยาตัว	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-09	ห้องอบล้างถัง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-10	ภายในห้องบรรจุ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
อาคารเก็บบรรจุภัณฑ์										
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-05	ROOM1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-06	ROOM2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-07	ROOM3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>ผู้ตรวจเช็ค</div> <div>เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย</div> <div>ผู้จัดการ/หัวหน้างาน</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> รายการที่ตรวจเช็ค 1: สภาพถัง 4: ซิลลิ่ง 2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด 3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก </div> <div> หมายเหตุ ✓ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Form No. SHE-F-025 Issue : A ; Rev : 3 Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/12</div> </div>										



P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่	อาคารผลิตที่ 4	วันที่ตรวจเช็ค 21 กุมภาพันธ์ 2565	สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5	น้ำหวาน						
ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-01	ประตูทางเข้า-ออก ผัง RO	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-02	ประตูทางเข้า-ออก ผัง RO	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-04-03	หน้าห้อง Packing	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-04	ประตูหนีไฟ ผังอาคาร I	✓	✓	✓	✓	✓	*	ห้อง Robot
5	Halotron 10 lbs	PSC-H-04-01	Control 5 Step ฟรุสโตรส	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	CO2 10 lbs	PSC-C-04-01	ชั้น 2 control MONO	✓	✓	*	✓	✓	✓	
7	CO2 10 lbs	PSC-C-04-02	Electric room MONO	✓	✓	*	✓	✓	✓	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-05	ชั้น 2 ถังผลึก	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-06	ชั้น 2 ถังผลึก	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-07	ชั้น 3 ถังผลึก	✓	✓	✓	✓	✓	*	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>ผู้ตรวจเช็ค</div> <div>เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย</div> <div>ผู้จัดการ/หัวหน้างาน</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> รายการที่ตรวจเช็ค 1: สภาพถัง 4: ซิลลิ่ง 2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด 3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก </div> <div> หมายเหตุ ✓ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Form No. SHE-F-025 Issue : A ; Rev : 3 Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 04/12</div> </div>										



แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ




[illegible]

ผู้ตรวจเช็ค		เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	ผู้จัดการ/หัวหน้างาน
รายการที่ตรวจเช็ค			
1: สภาพถัง	4: ซีลลิ้น		
2: คานบีบ	5: สายฉีดและหัวฉีด		
3: มาตรวัด	6: น้ำหนัก		
หมายเหตุ		Form No. SHE-F-025	
√ : ปกติ	x : ไม่ปกติ	Issue : A ; Rev : 5	
* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค		Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 09/12	



แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

[illegible]

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%; text-align: center;">  ผู้ตรวจเช็ค </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  ผู้จัดการ/หัวหน้างาน </div> </div>	
รายการที่ตรวจเช็ค <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> 1: สภาพถัง 2: คานบับ 3: มาตรวัด </div> <div style="width: 45%;"> 4: ซีลลิ้อค 5: สายฉีดและหัวฉีด 6: น้ำหนัก </div> </div>	
หมายเหตุ √ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค	Form No. SHE-F-025 Issue : A ; Rev : 3 Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 10/12

พื้นที่ รหัส 11-หอพักพนักงาน วันที่ตรวจเช็ค 21 กุมภาพันธ์ 2568		สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5						จำนวน			
ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ	
				1	2	3	4	5	6		
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-01	หอพักแถวที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-02	หอพักแถวที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-03	หอพักแถวที่ 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-04	หอพักแถวที่ 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-05	หอพักแถวที่ 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-06	หอพักแถวที่ 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-07	หอพักแถวที่ 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-08	หอพักแถวที่ 8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-09	หอพักแถวที่ 9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-10	หอพักแถวที่ 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-11	ร้านค้าสวัสดิการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-12	บิ๊ม รปภ.หอพัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง

2: คานบีน

3: มาตรวัด

4: ซิลลิค

5: สายฉีดและหัวฉีด

6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

✓ : ปกติ

x : ไม่ปกติ

* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025

Issue : A ; Rev : 3

Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 11/12

พื้นที่	รหัส 12 - วิสาหกิจ	วันที่ตรวจเช็ค	สัปดาห์ที่	1	2	3	4	5	หน้างาน	
ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-01	L1 - ซ่อมบำรุง โรง 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-02	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-03	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-04	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-05	L3 - ซ่อมบำรุงวิสาหกิจ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-06	L4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-07	L5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-08	L6	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-09	L7	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-10	L8	✓	✓	✓	✓	✓	*	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <div>ผู้ตรวจเช็ค</div> </div> <div> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <div>เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย</div> </div> <div> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <div>ผู้จัดการ/หัวหน้างาน</div> </div> </div>										
<div>รายการที่ตรวจเช็ค</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>1: สภาพถัง</div> <div>4: ซีลล๊อค</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>2: คานบีบ</div> <div>5: สายฉีดและหัวฉีด</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>3: มาตรวัด</div> <div>6: น้ำหนัก</div> </div>										
<div>หมายเหตุ</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>✓ : ปกติ</div> <div>x : ไม่ปกติ</div> <div>* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค</div> </div>				<div>Form No. SHE-F-025</div> <div>Issue : A ; Rev : 3</div> <div>Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 12/12</div>						



แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ




พื้นที่ อาคารผลิตที่ 1 วันที่ตรวจเช็ค 20 มี.ค. 2568 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 หน้าหวาน

ผู้ตรวจเช็ค		เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย		ผู้จัดการ/หัวหน้างาน	
รายการที่ตรวจเช็ค					
1: สภาพถัง		4: ซีลลิ้น			
2: คานบีบ		5: สายฉีดและหัวฉีด			
3: มาตราวัด		6: น้ำหนัก			
หมายเหตุ			Form No. SHE-F-025		
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค			Issue : A ; Rev : 3		
			Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 01/12		






แบบตรวจเช็คกังดับเพลิงเคมีแห่งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 2 วันที่ตรวจเช็ค 20 มี.ค. 2568 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 หน้าหวาน

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%; text-align: center;">  ผู้ตรวจเช็ค </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  ผู้จัดการ/หัวหน้างาน </div> </div>	
รายการที่ตรวจเช็ค <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> 1: สภาพถัง 2: คานบีบ 3: มาตราวัด </div> <div style="width: 45%;"> 4: ซีลลิ้น 5: สายฉีดและหัวฉีด 6: น้ำหนัก </div> </div>	
หมายเหตุ √ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค	Form No. SHE-F-025 Issue : A ; Rev : 3 Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 02/12

[illegible][illegible]

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 30%; text-align: center;">  ผู้ตรวจเช็ค </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  ผู้จัดการ/หัวหน้างาน </div> </div>	
รายการที่ตรวจเช็ค <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> 1: สภาพถัง 2: ความดัน 3: มาตราวัด </div> <div style="width: 45%;"> 4: ซีลลิ้น 5: สายฉีดและหัวฉีด 6: น้ำหนัก </div> </div>	
หมายเหตุ <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 30%;"> ✓ : ปกติ </div> <div style="width: 30%;"> x : ไม่ปกติ </div> <div style="width: 30%;"> * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค </div> </div>	Form No. SHE-F-025 Issue : A ; Rev : 5 Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 05/12

ผู้ตรวจเช็ค		เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย		ผู้จัดการ/หัวหน้างาน	
รายการที่ตรวจเช็ค					
1: สภาพถัง		4: ซีลล๊อค			
2: ความดัน		5: สายฉีดและหัวฉีด			
3: มาตรวัด		6: น้ำหนัก			
หมายเหตุ				Form No. SHE-F-025	
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค				Issue : A ; Rev : 5	
				Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 06/12	



แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 11-หอพักพนักงาน วันที่ตรวจเช็ค 20 มี.ค. 2568 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 หน้าหวาน

ผู้ตรวจเขต		เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย		ผู้จัดการ/หัวหน้างาน	
รายการที่ตรวจเช็ค					
1: สภาพถัง		4: ซีลลิ้น			
2: คานบีบ		5: สายฉีดและหัวฉีด			
3: มาตรวัด		6: น้ำหนัก			
หมายเหตุ				Form No. SHE-F-025	
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค				Issue : A ; Rev : 3	
				Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 11/12	



แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 12 - วิศวกรรม วันที่ตรวจเช็ค 20 มี.ค. 2568 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 จำนวน

<div><div></div><div></div><div></div></div>		
ผู้ตรวจเช็ค	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	ผู้จัดการ/หัวหน้างาน
รายการที่ตรวจเช็ค		
1: สภาพถัง	4: ซีลล๊อค	
2: คานมีป	5: สายรัดและหัวฉีด	
3: มาตรวัด	6: น้ำหนัก	
หมายเหตุ		Form No. SHE-F-025
√ : ปกติ	x : ไม่ปกติ	Issue : A ; Rev : 3
* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค		Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 12/12



แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 1 วันที่ตรวจเช็ค 2:1 เม.ย. 2568

สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

หน้าหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	CO ₂ 10 lbs	PSC-C-01-01	Electric room 1 - No.1	✓	✓	*	✓	✓	✓	
2	CO ₂ 10 lbs	PSC-C-01-02	Electric room 1 - No.2	✓	✓	*	✓	✓	✓	
3	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-03	Electric room 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-04	Electric room 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-05	หน้าออฟฟิศชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-06	ในห้อง control	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-07	Electric room 4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-01	ห้อง Instrument / ไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-03	หน้าห้องละลายแข็ง	✓	✓	✓	✓	✓		
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-04	หน้าห้องละลายแข็ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 10 lbs	PSC-D-01-05	GMP	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 10 lbs	PSC-D-01-06	บ้อม รปภ.2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
13	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-07	ขอบข้าง - 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
14	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-08	ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการทางเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*	
15	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-09	ชั้นบน ตู้ไฟ บริเวณโรงแยกกาก	✓	✓	✓	✓	✓	*	
16	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-10	ขอบข้าง - 2	✓	✓	✓	✓	✓		

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล้อยอด

2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด

3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

✓ : ปกติ ✕ : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 04

Date : 5 มกราคม 2568 Page : 01/12



แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 2 วันที่ตรวจเช็ค 2:1 เม.ย. 2568 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

หน้าหวาน

[illegible]

แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 3 วันที่ตรวจเช็ค 21 เม.ย. 2568 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 หน้าหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-01	หน้าห้องบรรจุ - No.1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-02	หน้าห้องบรรจุ - No.2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-03	ประตูทางเข้า-ออก ผังเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-04	ประตูทางเข้า-ออก ผังเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Halotron 10 lbs	PSC-H-03-01	ชั้น 2 Electric room หม้อต้ม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	CO2	PSC-C-03-01	ชั้น 3 หน้า Control ROOM หม้อต้ม	✓	✓	*	✓	✓	✓	
7	CO2	PSC-C-03-02	ชั้น 2 ตู้ไฟฟ้าจ่าย (เนสเล่)	✓	✓	*	✓	✓	✓	
8	CO2	PSC-C-03-03	Control 5 Step	✓	✓	*	✓	✓	✓	
9	CO2	PSC-C-03-04	ชั้น 2 Electric room หม้อเกี้ยว	✓	✓	*	✓	✓	✓	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-08	ห้องยาตัว	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-09	ห้องล้างอบถัง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-10	ภายในห้องบรรจุ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
อาคารเก็บบรรจุภัณฑ์										
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-05	ROOM1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-06	ROOM2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-07	ROOM3	✓	✓	✓	✓	✓	*	

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
 1: สภาพลัง 4: ซีลล๊อค
 2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
 3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
 ✓ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025
 Rev : 03
 Date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/12



แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 4 วันที่ตรวจเช็ค 21 เม.ย. 2568 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 นำหวาน

[illegible]

แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 5 ซ่อมบำรุง วันที่ตรวจเช็ค 21 เม.ย. 2568 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

น้ำหวาน

[illegible]

แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคารที่ 6 (โรงไอ) วันที่ตรวจเช็ค 21 เม.ย. 2568 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

น้ำหวาน

[illegible]

แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 7 (เตาไทย) วันที่ตรวจเช็ค 21 เม.ย. 2568 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

หน้าหวาน

[illegible]

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถึง	4: ซीलล๊อค
2: คานบีบ	5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด	6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

✓ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 07/12



แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 8 BIOGAS วันที่ตรวจเช็ค 2-1 เม.ย. 2568 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

หน้าหวาน

[illegible]

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง	4: ซีลล๊อค
2: คานบีบ	5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรฐานวัด	6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

✓ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 08/12

แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 9-RO วันที่ตรวจเช็ค 21 เม.ย. 2568 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 นำหวาน

[illegible]

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง	4: ซีลล๊อค
2: คานบีบ	5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด	6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

✓ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 09/12



แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 1 วันที่ตรวจเช็ค 20 พ.ค. 2568 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 น้ำหวาน

[illegible]

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

- 1: สภาพถัง
- 2: คานบีบ
- 3: มาตรวัด
- 4: ซีลล๊อค
- 5: สายฉีดและหัวฉีด
- 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

✓ : ปกติ ✕ : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 04

Date : 5 มกราคม 2568 Page : 01/12

แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 2 วันที่ตรวจเช็ค 20 พ.ค. 2568 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 นำหวาน

[illegible]

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพพัง

4: ថ្នាក់ទី១

2: คานบ๊ีบ

5: สายฉีดและหัวฉีด

3: มาตรฐานวัด

6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

✓ : ปกติ

x : ไม่ปกติ

* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 02/12



แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 3 วันที่ตรวจเช็ค 2-0 พ.ค. 2568 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

[illegible]

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพพัง

4: ชีลล้นอก

2: คานบับ

5: สายฉีดและหัวฉีด

3: มาตรฐานวัด

6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

✓ : ปกติ

x : ไม่ปกติ

* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/12

แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 4 วันที่ตรวจเช็ค 20 พ.ค. 2568 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 นำหวาน

[illegible]

แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 5 ซ่อมบำรุง วันที่ตรวจเช็ค 20 พ.ค. 2568 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 หน้าหวาน

[illegible]

แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคารที่ 6 (โรงโ) วันที่ตรวจเช็ค 20 พ.ค. 2568

สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

น้ำหวาน

[illegible]

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพพัง

4: ชีลล็ค

2: คานบับ

5: สายฉีดและหัวฉีด

3: มาตราวัด

6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

✓ : ปกติ

x : ไม่ปกติ

* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 06/12



แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 7 (เตาไทย) วันที่ตรวจเช็ค

20 พ.ค. 2568 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

หน้าหวาน

[illegible]

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถั่ง

4: ប្រតិទិន

2: คานบับ

5: สายฉีดและหัวฉีด

3: มาตรฐานวัด

6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

✓ : ปกติ

x : ไม่ปกติ

* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 07/12



แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 8 BIOGAS วันที่ตรวจเช็ค 20 พ.ค. 2568 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 หน้าหวาน

[illegible]

แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 9-RO วันที่ตรวจเช็ค 20 พ.ค. 2568 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 น้ำหวาน

[illegible]

แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ รหัส 10 วันที่ตรวจเช็ค 20 พค 2568 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 หน้าหวาน

[illegible]

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง	4: ซีลล๊อค
2: คานบีบ	5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด	6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

✓ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 10/12



แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ หนั 11-หอกัททพนักงา วันที่ตรววจเีด 20 พ.ค. 2568 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 นำหวาน

[illegible]

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง	4: ซีลล๊อค
2: คานบีบ	5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรฐานวัด	6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

✓ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 11/12

ภาคผนวก ข-27

รายละเอียดเครื่องจักร/อุปกรณ์ ภายในโรงงาน

ลำดับ	ชื่อเครื่องจักร	จำนวนเครื่องจักร	หน่วย
1	เครื่องปรับอากาศ	73	เครื่อง
2	ม่านอากาศ	2	ตัว
3	ตู้เก็บความเย็น	2	ตู้
4	ปั๊มลม	10	เครื่อง
5	หม้อเคี่ยวเตี่ยว Nestle	6	หม้อ
6	หม้อเคี่ยวเตี่ยว แบบแซ	6	หม้อ
7	หม้อเคี่ยวเตี่ยว Dextrose+ Fructose	6	หม้อ
8	ถังกรอง (Bag type filter) Fructose	4	ถัง
9	ถังกรอง (Bag type filter) Nestle	6	ถัง
10	ถังกรอง (Bag type filter)	6	ถัง
11	ถังกรอง (Bag type filter) Dextrose	4	ถัง
12	ถังกรอง (Bag type filter) แบบแซ	4	ถัง
13	ถังกรอง (Bag type filter)	33	ถัง
14	หม้อไอน้ำหลัก	5	เครื่อง
15	ชุดให้ลมเย็น	2	ชุด
16	ถังน้ำ CIP	4	ถัง
17	ถังน้ำล้างเม็ดเรซิน	3	ถัง
18	ถังตกผลึก	12	ถัง
19	รางอบสตรัมถังแกลลอน	1	ราง
20	รางอบสตรัมฆ่าเชื้อถังแกลลอนหลังล้าง	1	ราง
21	ชุดอบล้างสตีม	2	ชุด
22	ชุดรางอบสตีมสายไหลด	1	ชุด
23	ถังผสมคาร์บอนก่อนเข้ากรองนอน Nestle	3	ถัง
24	ถังผสมคาร์บอนก่อนเข้ากรองนอน แบบแซ	3	ถัง
25	ถังผสมคาร์บอนก่อนเข้ากรองนอน Dextrose	3	ถัง
26	บ่อผสมคาร์บอน	2	บ่อ
27	ถังผสมคาร์บอนก่อนเข้ากรองตั้ง Fructose	2	ถัง
28	ถังผสมคาร์บอนก่อนเข้ากรองนอน Fructose	2	ถัง
29	กรองตั้ง Nestle	2	ชุด
30	กรองตั้ง Dextrose	2	ชุด
31	กรองตั้ง แบบแซ	2	ชุด
32	กรองตั้ง Fructose	1	ชุด
33	ถังเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป	18	ถัง
34	เครื่องร่อน	1	เครื่อง
35	ถังไฮโดรไลต์ - Dextrose	31	ถัง
36	ถังไฮโดรไลต์ - Nestle	6	ถัง
37	ถังไฮโดรไลต์ - แบบแซ	8	ถัง
38	ชุดให้ลมร้อน	2	ชุด
39	Spiral แลกเปลี่ยนความร้อน	1	
40	ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน	65	ชุด

ลำดับ	ชื่อเครื่องจักร	จำนวนเครื่องจักร	หน่วย
41	ชุดอบแห้ง	1	ชุด
42	ชุดเรซินDextrose	2	ชุด
43	ชุดเรซิน Nestle	2	ชุด
44	ชุดเรซิน แปะแซ	1	ชุด
45	ชุดเรซิน Fructose	1	ชุด
46	เครื่อง Isomerize	6	เครื่อง
47	เครื่อง Metal Detector	1	เครื่อง
48	ชุดบรรจุ Dextrose Monohydrte	1	ชุด
49	ถังแคปซูล	3	ถัง
50	ระบบท่อไอน้ำหลัก	3	ชุด
51	กรองเรซินเกลียว	14	ชุด
52	ชุดเครื่องกรองน้ำ RO	3	ชุด
53	ถังผสมฟิวเตอร์เอดก่อนเข้ากรองตั้ง แปะแซ	1	ถัง
54	ถังผสมฟิวเตอร์เอดก่อนเข้าฟิลเตอร์เพลส	1	ถัง
55	ถังผสมฟิวเตอร์เอดก่อนเข้ากรองตั้ง Fructose	1	ถัง
56	กรองนอน Nestle	2	ชุด
57	กรองนอน Dextrose	2	ชุด
58	กรองนอน แปะแซ	2	ชุด
59	กรองนอน Fructose	1	ชุด
60	ถังพักน้ำแบ่ง 1	11	ถัง
61	ถังพักกรองนอน Nestle	1	ถัง
62	ถังพักกรองนอน แปะแซ	1	ถัง
63	ถังพักกรองนอน Dextrose	1	ถัง
64	ถังเก็บกาก Nestle 3	3	ถัง
65	ถังเก็บกาก แปะแซ	1	ถัง
66	ถังเก็บกาก Dextrose	1	ถัง
67	ถังพักก่อนเข้าถังผสมคาร์บอนกรองนอน Nestle	1	ถัง
68	ถังพักก่อนเข้าถังผสมคาร์บอนกรองนอน แปะแซ	1	ถัง
69	ถังพักก่อนเข้าถังผสมคาร์บอน กรองนอน Dextrose	1	ถัง
70	ถังพักดูลีหม้อกรอง Nestle	1	ถัง
71	ถังพักดูลีหม้อกรอง แปะแซ	1	ถัง
72	ถังพักดูลีหม้อกรอง Dextrose	1	ถัง
73	ถังพักก่อนเข้า Nestle	1	ถัง
74	ถังพักก่อนเข้า แปะแซ	1	ถัง
75	ถังพักก่อนเข้า Dextrose	1	ถัง
76	ถังดูลี Nestle	1	ถัง
77	ถังดูลี แปะแซ	1	ถัง
78	ถังดูลี Dextrose	1	ถัง
79	ถังผสมน้ำหวานGeneral	2	ถัง
80	ถังผสมน้ำหวานTC	1	ถัง

ลำดับ	ชื่อเครื่องจักร	จำนวนเครื่องจักร	หน่วย
81	ถังผสมก่อนเข้า Isomerize	1	ถัง
82	ถังพักน้ำหวานแฟลชแทงค์ก่อนเข้า Mix Fructose	1	ถัง
83	ถังพักก่อนเข้าเรซิน Nestle	1	ถัง
84	ถังพักหลังผ่านเรซิน Nestle	2	ถัง
85	ถังพักก่อนเข้าเรซินแบะแซ	1	ถัง
86	ถังพักหลังผ่านเรซินแบะแซ	2	ถัง
87	ถังพักก่อนเข้าเรซิน Dextrose	1	ถัง
88	ถังพักก่อนเข้าเรซิน Fructose	1	ถัง
89	ถังน้ำ Recycle Dextrose & Fructose	1	ถัง
90	ถังพัก Dextrose ก่อนเคี้ยว	1	ถัง
91	ถังน้ำ Recycle Dextrose & Fructose	1	ถัง
92	ถังน้ำ Recycle Nestle&แบะแซ	1	ถัง
93	ถังพักน้ำหวาน Brix % น้อย Dextrose	1	ถัง
94	ถังน้ำเลี้ยงซีลบี	11	ถัง
95	ถังพักก่อนเคี้ยวแบะแซ	2	ถัง
96	ถังเตรียมน้ำหวานปรับ pH	2	ถัง
97	ถังพักน้ำหวาน Tank เล็ก (แบะแซ)	1	ถัง
98	ถังพักน้ำหวาน Tank เล็ก (ไขไก่)	1	ถัง
99	ถังพักหลังเคี้ยว 5 Step Fructose	1	ถัง
100	ถังพักก่อนเคี้ยว 5 Step Fructose	1	ถัง
101	ถังพักหลังผ่านเรซิน Fructose	1	ถัง
102	ถังพักน้ำ Condensate	6	ถัง
103	ถังพักก่อนเคี้ยว 5 Step แบะแซ	2	ถัง
104	ถังพักก่อนเคี้ยว 6 Step Nestle	1	ถัง
105	ถังพักก่อนเคี้ยว 9 Step Nestle	1	ถัง
106	ถังพักก่อนเคี้ยว 6 Step Dextrose	1	ถัง
107	ถังพักหลังเคี้ยว 9 Step Nestle	3	ถัง
108	ถังพักดูสีหม้อกรอง Fructose	1	ถัง
109	ถังพักดูสีฟิวเตอร์เพรส	1	ถัง
110	ถังพักน้ำหวาน	2	ถัง
111	ถังพักน้ำหวาน Flash tank	7	ถัง
112	ถังสารละลายโซดาแอส	3	ถัง
113	ถังสารละลายโซเดียมเมตตะไบรซ์ลไฟล์	1	ถัง
114	ถังสารละลายแมกนีเซียม	1	ถัง
115	ถัง MIX ก่อนเข้า Isomerize	1	ถัง
116	ถังผสมสาร	1	ถัง
117	ถังพักโซดาแอส	2	ถัง
118	ถังสารละลายโซดาแอส	1	ถัง
119	ถังผสมน้ำเกลือ	1	ถัง
120	ถังพักก่อนเคี้ยวแบะแซ	2	ถัง

ลำดับ	ชื่อเครื่องจักร	จำนวนเครื่องจักร	หน่วย
121	ถังพักหลังเคียว 5 Step Fructose	1	ถัง
122	ถังพักน้ำหวานDextrin	1	ถัง
123	ถังพักก่อนเข้า Fructose	1	ถัง
124	ถังตุลีสี่ Fructose	1	ถัง
125	ถังพักก่อนเข้าถังผสมคาร์บอน กรองนอน Fructose	1	ถัง
126	ถังพักน้ำ Condensate	4	ถัง
127	ถังพักน้ำหวานย้อนกลับหม้อกรอง Fructose	1	ถัง
128	ถังพักหลังผ่าน MIX Dextrose	1	ถัง
129	ถังพักคาร์บอน	1	ถัง
130	ถังพักก่อนเคียว Nestle	2	ถัง
131	ถังพักน้ำหวานบริค ไส	1	ถัง
132	ถังพักน้ำหวานบริค ชัน	1	ถัง
133	ถังพักหลังผ่าน Isomerize Fructose	1	ถัง
134	ถังน้ำRecycle Nestle&แบะแซ	1	ถัง
135	ถังพักน้ำหวานหลังเคียว 9 สเตป Nestle	2	ถัง
136	ถังพักน้ำทั้งคาร์บอน	1	ถัง
137	ปั๊มปรับค่าโบรเม	1	เครื่อง
138	ถังพักน้ำเกลือ	1	ถัง
139	ถังพักน้ำหวานเหลือ จากรถ	1	ถัง
140	ถังพักน้ำ ล้างรถ	1	ถัง
141	ถังพักน้ำหวาน	6	ถัง
142	ถังเตรียมน้ำแบ่ง	5	ถัง
143	ถังโอนน้ำแบ่ง	1	ถัง
144	ปั๊มสูบน้ำจากบ่อปูน	2	เครื่อง
145	ปั๊มสูบน้ำจากบ่อดกตะกอน	3	เครื่อง
146	ถังตกตะกอน	4	ถัง
147	ปั๊มฉีด PACI	1	เครื่อง
148	ปั๊มฉีด Polymer	1	เครื่อง
149	ปั๊มฉีดคลอรีน	1	เครื่อง
150	ถังรวมน้ำจากถังตกตะกอน	1	ถัง
151	ถังกรองทรายตั้ง	4	ถัง
152	ถังกรองทรายเล็ก	7	ถัง
153	บ่อดกตะกอนชั้นสุดท้าย	1	บ่อ
154	ปั๊มสูบน้ำขึ้นถึงน้ำประปา	4	เครื่อง
155	ปั๊มน้ำเข้าโรงงาน	6	เครื่อง
156	ถังกรองทราย Plant RO	2	ถัง
157	ถังกรองคาร์บอน Plant RO	2	ถัง
158	ถังพักน้ำก่อนเข้า RO	1	ถัง
159	ถังเตรนน้ำ RO	1	ถัง
160	ถังพักน้ำหลังผ่าน RO	2	ถัง

ลำดับ	ชื่อเครื่องจักร	จำนวนเครื่องจักร	หน่วย
161	บ่อผ้าใบ	1	บ่อ
162	หม้อเคี่ยว 5 Step แบบแซ	1	ชุด
163	หม้อเคี่ยว 5 Step Fructose	1	ชุด
164	หม้อเคี่ยว 5 Step Dextrose	1	ชุด
165	หม้อเคี่ยว 6 Step แบบแซ	1	ชุด
166	หม้อเคี่ยว 9 สเต็ป Nestle	1	ชุด
167	ตู้ไฟฟ้า	70	ตู้
168	Cooling Tower	36	ชุด
169	หม้อต้ม Jer Cooker	2	4
170	ถัง Cook tube	38	ถัง
171	ถังพักน้ำหวานก่อนเข้าถังตกผลึก	1	ถัง
172	ถังพักน้ำไฮดอล	1	ถัง
173	ถังพักน้ำซิลเลอร์ (น้ำหล่อเย็น)	1	ถัง
174	ถังพักน้ำ Ro	1	ถัง
175	ชุดโอบอบ	1	ชุด
176	ฟิวเตอร์เพรส	4	ชุด
177	เครื่องสลัด	2	เครื่อง
178	ชุดรางสกรู	4	ชุด
179	ไซโล	1	ชุด
180	ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ	6	บาน
181	ประตู	3	บาน
182	ประตูบานพลิกบานสวิง	6	บาน
183	ประตูบานเลื่อน	1	บาน
184	ประตูหนีไฟ	8	บาน
192	ชุดบ้อนหัวมัน	1	ชุด
193	สายพานชุดบ้อนหัวมัน	1	ชุด
194	สายพาน	2	ชุด
195	สายพาน SUS	1	ชุด
196	สายพานกาก	6	ชุด
197	ร่อนเปลือก	1	ชุด
198	ลูกกลิ้งเปลือก	2	ชุด
199	บอดักหิน	1	บ่อ
200	บ่อล้าง	5	บ่อ
201	เครื่องสับมัน	2	เครื่อง
202	ถังแบ่งมัน	1	ถัง
203	เครื่องโม้	4	เครื่อง
204	สกรูบ้อนมัน	4	ชุด
205	แยกกากหยาบ	22	เครื่อง
206	คอปเปอร์	4	ชุด
207	คอปเปอร์ส่งกาก	1	ชุด

ลำดับ	ชื่อเครื่องจักร	จำนวนเครื่องจักร	หน่วย
208	แยกกากละเอียด	9	เครื่อง
209	Blend Screen	32	เครื่อง
210	ไฮโดรไซโคลน	34	เครื่อง
211	ถังผสมซัลเฟอร์	1	ถัง
212	ถังพักน้ำซัลเฟอร์	1	ถัง
213	บิมน้ำซัลเฟอร์	3	เครื่อง
214	Belt Press 5	5	เครื่อง
215	ถังพักน้ำแป้ง SS	10	ถัง
216	ถังส่งน้ำแป้ง	3	ถัง
217	บิมนคอมมอลไลน์	1	เครื่อง
218	ถังพักหางน้ำแป้ง	4	ถัง
219	ถังพักหางน้ำแป้งสเต็ป 6	1	ถัง
220	ถังพักน้ำแป้งสเต็ป 5	1	ถัง
221	ถังพักกาก	1	ถัง
222	ไซโคลนดักทราย	4	ชุด
223	โมเห้ง	2	เครื่อง
224	ดีแคนเตอร์	4	เครื่อง
226	บิมน	3	เครื่อง
227	ถังน้ำร้อน	1	ถัง
228	ถังน้ำแชมเปญ	1	ถัง
229	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง
230	บิมนไฮเพรชเซอร์	2	เครื่อง
231	บิมนน้ำเลี้ยงซิล	1	เครื่อง
232	ถังละลายแป้ง	2	ถัง
233	รอกไฟฟ้า	3	เครื่อง
234	CIP คลอสิ่น	1	เครื่อง
235	แผ่นแม่เหล็กดูดจับโลหะ	87	ชุด