เอกสารแนบที่ 1-15
รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ใบรับรองการส่งตัวพนักงานขับรถเข้าอบรมเพื่อเข้ารับผลิตภัณฑ์
ในสถานีจ่ายน้ำมัน บริษัทไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือไทยออยล์

[redacted]

หมายเหตุ

1. กรณีที่พบข้อความใดๆ ในใบรับรองนี้ไม่ตรงตามความเป็นจริงทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในสังกัดของพนักงานขับรถข้างต้นดังกล่าว ***ผู้ลงลายมือชื่อต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น***
2. เอกสารประกอบการเข้าอบรมของพนักงานขับรถเพื่อเข้ารับผลิตภัณฑ์ในสถานีจ่ายน้ำมัน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือไทยออยล์
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพนักงานขับรถ
   - สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของคนขับรถประเภทที่ 4
   - ใบรับรองการส่งตัวพนักงานขับรถเข้าอบรมเพื่อเข้ารับผลิตภัณฑ์
   - หนังสือรับรองพนักงานขับรถของทางบริษัทต้นสังกัด
   - สำเนาบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน ถังขนส่งน้ำมันประเภทรถขนส่งน้ำมันกิจการ (กรมอุตสาหกรรมพลังงาน)

[redacted]







บริษัท เอสซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

46 ซองรังสิต-ปทุมธานี 25 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เลขผู้เสียภาษี 0105557047467

วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอส่งรายชื่อพนักงานเข้าฝึกอบรม

เรียน ฝ่ายฝึกอบรมคลัง Thai Oil

ทางบริษัท เอญ่า ทรานสปอร์ต จำกัด ขอแจ้งรายชื่อพนักงานเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในคลัง ของ Thai Oil รายละเอียดดังนี้

[redacted]

Thaioil SET1

วันที่ 14-1-65

ชื่อ - นามสกุล [redacted]

บริษัท เอญ่า

ลำดับที่	ก	ข	ค	ง
1			X	
2		X		
3			X	
4			X	
5				X
6				X
7			X	
8	X			
9			X	
10				X
11		X		
12			X	
13			X	
14			X	
15	X			
16				X
17				X
18	X			
19				X
20	X			

ผู้ตรวจ [redacted]

ผ่าน ✓ | ไม่ผ่าน

Thaioil SET2.

วันที่ 14/1/65


ชื่อ - นามสกุล [redacted]


บริษัท เอญ่า


ลำดับที่	ก	ข	ค	ง
1			X	
2	X			
3		X		
4	X			
5				X
6				X
7				X
8				X
9			X	
10		X		
11	X			
12			X	
13	X			
14	X			
15		X		
16		X		
17			X	
18	X			
19			X	
20			X	

ผู้ตรวจ [redacted]

ผ่าน ✓ | ไม่ผ่าน








เอกสารแนบที่ 1-16

แผนรับมือเหตุฉุกเฉิน/หมายเลขโทรศัพท์


บริษัท พงษ์ระวี จำกัด
PONGRAWE.CO.,LTD

ผังทีมฉุกเฉิน (Emergency Respond Team)



PRV300/ERT-01/2019

ขั้นตอนการแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉิน



หมายเหตุ
1. หากพขร. ไม่สามารถติดต่อหัวหน้างานขนส่งได้ ให้ดำเนินการติดต่อไปยังผู้จัดการขนส่งสาขา
2. หากไม่สามารถติดต่อหัวหน้างานขนส่งสาขาและผู้จัดการขนส่งสาขาได้ ให้ดำเนินการติดต่อไปยังเบอร์ฉุกเฉินบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของ หัวหน้าทีมฉุกเฉินของหน่วยงาน (On-Scene Commander)

หน่วยงาน ศิริราชา

ในภาวะฉุกเฉิน

- ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมฉุกเฉินของหน่วยงาน (On-Scene Commander)
- ประเมินระดับความรุนแรงของเหตุฉุกเฉินและรายงานสถานการณ์ให้ Commander ทราบเป็นระยะๆจนกว่าภาวะฉุกเฉินจะถูกยกเลิก
- ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ และดำเนินการฟื้นฟูสภาพที่เกิดเหตุโดยเร็ว โดยรับฟังคำแนะนำจากผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง และ Commander

ในภาวะปกติ หรือการเตรียมความพร้อม ผู้จัดการขนส่งสาขา ต้องจัดให้มีการ

- ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงเบอร์โทรฉุกเฉินเป็นประจำ ทุก 6 เดือน
- ปรับปรุงทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินประจำหน่วยงานให้ทันสมัย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
- ตรวจสอบอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งเติมเต็มอุปกรณ์
- ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแบบ Table Top Exercise ตามแผนของหน่วยงาน หรือฝึกซ้อมก่อนวันหยุดเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น
- อบรมฟื้นฟู การดับเพลิงและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับพนักงานในหน่วยงาน
- ควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยและความมั่นคงของหน่วยงานและการขนส่ง โดยปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงาน เรื่องความมั่นคงที่ลานจอดและขณะขนส่ง

วิธีปฏิบัติหรือเอกสารอ้างอิง อาทิเช่น

-ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมความพร้อม และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
-วิธีปฏิบัติ เรื่อง การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (คู่มือพนักงานขับรถ ส่วนที่ 5)
- ข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ MSDS (คู่มือพนักงานขับรถ ส่วนที่ 6)

ลงชื่อ [redacted] หัวหน้าทีมฉุกเฉินของหน่วยงาน (On-Scene Commander)

วันที่ 01/09/2564

การทดแทนตำแหน่งในกรณีตำแหน่งหลัก ไม่สามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้ มีการทดแทนตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งใน ER Team	ตำแหน่งหลัก	ตำแหน่งที่มาทดแทน
On-Scene Commander	ผจก.ขนส่งสาขา	หัวหน้าทีมปฏิบัติการ

ลงชื่อ [redacted] ตำแหน่ง JC.

วันที่ 01/09/64

หน้าที่และความรับผิดชอบของ หัวหน้าทีมปฏิบัติการ

ในภาวะฉุกเฉิน

- ปฏิบัติตามคำสั่งของ หัวหน้าทีมฉุกเฉิน (On –Scene Commander)
- ทำหน้าที่สั่งการสมาชิกในทีมปฏิบัติการให้ทำหน้าที่ผจญเพลิง ค้นหาผู้สูญหายหรือแก้ไขสถานการณ์ เช่น การกำจัดคราบน้ำมันที่หก /รั่วไหล การสูบถ่ายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

วิธีปฏิบัติหรือเอกสารอ้างอิง อาทิเช่น

-ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมความพร้อม และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
-วิธีปฏิบัติ เรื่อง การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (คู่มือพนักงานขับรถ ส่วนที่ 5)
- ข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ MSDS (คู่มือพนักงานขับรถ ส่วนที่ 6)

ลงชื่อ [redacted] หัวหน้าทีมปฏิบัติการ

วันที่ 1/9/64

การทดแทนตำแหน่งในกรณีตำแหน่งหลัก ไม่สามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้ มีการทดแทนตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งใน ER Team	ตำแหน่งหลัก	ตำแหน่งที่มาทดแทน
หัวหน้าทีมปฏิบัติการ	ตามที่ระบุใน ERT	สมาชิกทีมปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ [redacted] ตำแหน่ง MT

วันที่ 1/9/64

หน้าที่และความรับผิดชอบของ ทีมปฏิบัติการ

ในภาวะฉุกเฉิน

- ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าทีมปฏิบัติการ
- ทำหน้าที่เผชิญเหตุ ค้นหาผู้สูญหาย หรือ แก้ไขสถานการณ์ ตามที่หัวหน้าทีมปฏิบัติการสั่งการ

วิธีปฏิบัติหรือเอกสารอ้างอิง อาทิเช่น

-ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมความพร้อม และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
-วิธีปฏิบัติ เรื่อง การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (คู่มือพนักงานขับรถ ส่วนที่ 5)

ลงชื่อ	[redacted]	ทีมปฏิบัติการ (คนที่ 1)	วันที่ 01/09/21
ลงชื่อ		ทีมปฏิบัติการ (คนที่ 2)	วันที่ 01/9/21
ลงชื่อ		ทีมปฏิบัติการ (คนที่ 3)	วันที่ 01-9-21
ลงชื่อ		ทีมปฏิบัติการ (คนที่ 4)	วันที่ 01/09/21
ลงชื่อ		ทีมปฏิบัติการ (คนที่ 5)	วันที่ 01/09/64
ลงชื่อ		ทีมปฏิบัติการ (คนที่ 6)	วันที่ 01/09/64
ลงชื่อ		ทีมปฏิบัติการ (คนที่ 7)	วันที่
ลงชื่อ		ทีมปฏิบัติการ (คนที่ 8)	วันที่

การทดแทนตำแหน่งในกรณีตำแหน่งหลัก ไม่สามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้ มีการทดแทนตำแหน่ง ดังนี้

ลงชื่อ	[redacted]	ผู้ทดแทน (คนที่ 1)	วันที่ 01/9/64.
ลงชื่อ		ผู้ทดแทน (คนที่ 2)	วันที่ 01/09/21
ลงชื่อ		ผู้ทดแทน (คนที่ 3)	วันที่ 01/09/21

หน้าที่และความรับผิดชอบของ หัวหน้าทีมสนับสนุน

ในภาวะฉุกเฉิน

- ปฏิบัติตามคำสั่งของ หัวหน้าทีมฉุกเฉิน (On –Scene Commander)
- ทำหน้าที่สั่งการสมาชิกในทีมสนับสนุน ให้ทำหน้าที่ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายในและภายนอกและช่วยเหลือทีมปฏิบัติการ

วิธีปฏิบัติหรือเอกสารอ้างอิง อาทิเช่น

-ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมความพร้อม และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
-วิธีปฏิบัติ เรื่อง การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (คู่มือพนักงานขับรถ ส่วนที่ 5)

ลงชื่อ [redacted] หัวหน้าทีมสนับสนุน

วันที่ 1-9-2564

การทดแทนตำแหน่งในกรณีตำแหน่งหลัก ไม่สามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้ มีการทดแทนตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งใน ER Team	ตำแหน่งหลัก	ตำแหน่งที่มาทดแทน
หัวหน้าทีมสนับสนุน	ตามที่ระบุใน ERT	สมาชิกทีมสนับสนุนที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ [redacted] ตำแหน่ง DT

วันที่ 1/9/2564

หน้าที่และความรับผิดชอบของ ทีมสนับสนุน

ในภาวะฉุกเฉิน

- ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าทีมปฏิบัติการ
- ทำหน้าที่สั่งการสมาชิกในทีมสนับสนุน ให้ทำหน้าที่ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายในและภายนอกและช่วยเหลือทีมปฏิบัติการ

ทีมสนับสนุน ประกอบด้วย

ฝ่ายปฐมพยาบาล

- ในสภาวะปกติ จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้พร้อมใช้งาน โดยปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมการใช้ควบคัลเซท์ และยา (PRV320/408/ปี ล.ส. ที่ประกาศล่าสุด)
- ทำหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อมีผู้บาดเจ็บ / เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างถูกวิธีไปยังจุดที่ปลอดภัย
- แจ้งหัวหน้าทีมสนับสนุนในการประสานขอความช่วยเหลือในการนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง

ลงชื่อ [redacted] เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล วันที่ 1/09/2564

ฝ่ายประสานงาน

- ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าทีมสนับสนุน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ทีมกู้ภัย เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมจุกเฉิน
- ในภาวะปกติ ตรวจสอบเบอร์โทรจุกเฉิน ประจำหน่วยงาน ทุก 6 เดือน และแจ้งหัวหน้าทีมจุกเฉินเมื่อต้องแก้ไขเบอร์โทรจุกเฉินประจำหน่วยงาน

ลงชื่อ [redacted] วันที่ 1/9/64

ลงชื่อ [redacted] วันที่ 1/9/64

ฝ่ายสนับสนุน

- ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าทีมสนับสนุน ในการให้ความสะดวกด้านการจราจรบริเวณที่เกิดเหตุ และช่วยเหลือทีมปฏิบัติการ
- อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเหลือ เช่น จัดหาที่จอดรถให้รถดับเพลิง รถพยาบาล เป็นต้น
- จัดหาอาหาร เครื่องดื่ม จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมจุกเฉิน

วิธีปฏิบัติหรือเอกสารอ้างอิง อาทิเช่น

-ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมความพร้อม และการตอบโต้ภาวะจุกเฉิน

-วิธีปฏิบัติ เรื่อง การตอบโต้ภาวะจุกเฉิน (คู่มือหนังงานขับรถ ส่วนที่ 5)

ลงชื่อ [redacted] ทีมสนับสนุน (คนที่ 1) วันที่ 1/9/64

ลงชื่อ [redacted] ทีมสนับสนุน (คนที่ 2) วันที่ 01/09/2564

ลงชื่อ [redacted] ทีมสนับสนุน (คนที่ 3) วันที่ 1/9/64

ลงชื่อ [redacted] ทีมสนับสนุน (คนที่ 4) วันที่ 1/9/21

ลงชื่อ [redacted] ทีมสนับสนุน (คนที่ 5) วันที่ 01/09/21

ลงชื่อ [redacted] ทีมสนับสนุน (คนที่ 5) วันที่

ลงชื่อ ทีมสนับสนุน (คนที่ 6) วันที่

การทดแทนตำแหน่งในกรณีตำแหน่งหลัก ไม่สามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้ มีการทดแทนตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งใน ER Team	ตำแหน่งหลัก	ตำแหน่งที่มาทดแทน
หัวหน้าทีมสนับสนุน	ตอบที่ระบุใน ERT	สมาชิกทีมสนับสนุนที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ [redacted] ผู้ทดแทน (คนที่ 1) วันที่ 1/9/64

ลงชื่อ [redacted] ผู้ทดแทน (คนที่ 2) วันที่ 1/9/64

ลงชื่อ [redacted] ผู้ทดแทน (คนที่สำรอง 1 วันที่ 1-9-21

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัท พงษ์ระวี จำกัด หน่วยงานตรีราชา
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน	ชื่อผู้ติดต่อ	เบอร์โทรศัพท์
ผู้จัดการขนส่งสาขา (Site Operation Manager)	[redacted]	
หัวหน้างานขนส่งสาขา (Journey Controller)		
หัวหน้างานขนส่งสาขา (Journey Controller)		
หัวหน้างานขนส่งสาขา (Journey Controller)		
หัวหน้างานขนส่งสาขา (Journey Controller)		
วิทยากรฝึกอบรม (Driver Trainer)		
วิทยากรฝึกอบรม (Driver Trainer)		
หัวหน้างานขนส่ง CC (Fleet Supervisor)		
หัวหน้างานขนส่ง BTM (Fleet Supervisor)		
หัวหน้างานขนส่ง PTTRM (Fleet Supervisor)		
หัวหน้างานขนส่ง PTTRM (Fleet Supervisor)		
หัวหน้างานขนส่ง PTTRM (Fleet Supervisor)		
เจ้าหน้าที่ธุรการสาขา (Admin Officer Shell)		
เจ้าหน้าที่ธุรการซ่อมบำรุง (Admin Maintenance)		
เจ้าหน้าที่ธุรการสาขา (Admin Officer CC&BTM)		
ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance)		
ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance)		
ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance)		
หัวหน้างานซ่อมบำรุง (Maintenance Supervisor)		
เบอร์โทรฉุกเฉินของบริษัทฯ (Emergency Call)		
ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง (Head of Maintenance)		
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา (Maintenance Specialist)		
ผู้จัดการแผนกควบคุมปลอดภัย (Safety Manager)		
ผู้ช่วยผู้จัดการปฏิบัติการขนส่ง(Asst. Key Contract Executive)		
ผู้จัดการปฏิบัติการขนส่ง (Key Contract Executive)		
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Chief Operation Officer - COO)		

* ฝ่ายประสานงาน ได้ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ทุก 6 เดือน ดังนี้ (ลงวันที่ตรวจสอบและลงชื่อในช่องว่าง)

[redacted]

วันที่ตรวจสอบ 1/09/64 วันที่ตรวจสอบ 1/9/64

หมายเลขโทรศัพท์ภายใ

บริ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการขนส่งสาขา ช่องนนทรี SHELL
หัวหน้างานขนส่ง Black Oil+Lube
วิทยากรฝึกอบรม
บริ
ตำแหน่ง
หัวหน้างานขนส่ง
หัวหน้างานขนส่ง
ตำแหน่ง
ผู้จัดการขนส่งสาขา ระยอง SHELL
หัวหน้างานขนส่ง
หัวหน้างานขนส่ง
วิทยากรฝึกอบรม
บริ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการขนส่งสาขา อำนูลกา SHELL
หัวหน้างานขนส่ง
หัวหน้างานขนส่ง
หัวหน้างานขนส่ง
วิทยากรฝึกอบรม
บ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการขนส่ง

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายนอก

เยอร์ลิฟล่อ ตำรวจ					
สถานีตำรวจ	โทรศัพท์	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่ตรวจสอบ	ชื่อผู้รับผลงาน	วันเวลาที่ติดต่อ
สภ. เมืองชลบุรี					
สภ.ศรีราชา					
สภ.บางละมุง					
สภ.จันทบุรี					
สภ.อะเชิงเทรา					
สภ.สมุทรปราการ					
สภ.ปราจีนบุรี					
สภ.กบินทร์บุรี					
สภ.อรัญประเทศ					
สภ.ระยอง					
สภ.นครปฐม					
สภ.สมุทรสาคร					
สภ.สมุทรสงคราม					
สภ.ราชบุรี	เฟ้ม 032-327912				
โรงพยาบาล					
โรงพยาบาล อำนวยสม (เทศบาลบ้าง)					
โรงพยาบาล ชลบุรี					
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชชนนี ณ ศรีราชา					
โรงพยาบาล จันทบุรี					
โรงพยาบาล สมุทรปราการ					
โรงพยาบาล อรัญประเทศ					
โรงพยาบาล นครปฐม					
โรงพยาบาล อะเชิงเทรา					
โรงพยาบาล ปราจีนบุรี					
โรงพยาบาล กบินทร์บุรี					
โรงพยาบาล ระยอง					
โรงพยาบาล สมุทรสาคร	เฟ้ม 034-427099				
โรงพยาบาลสมุทรสงคราม (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดำเนินสงคราม)					
โรงพยาบาลราชบุรี (โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี)					
รถยก					
สหชลการม (ชลบุรี)					
สหชลการม (ระยอง)					
บริษัท วิทย์การเซอร์วิส จำกัด (อะเชิงเทรา)					
สหชลการม (สมุทรปราการ)					
บริษัท วีระดัทร์การม 2008 จำกัด (สมุทรสาคร)					
บริษัท วิทย์การเซอร์วิส จำกัด (ปราจีนบุรี)					
บริษัท สระแก้วการม 1995 จำกัด (สระแก้ว)					
รถการม สมุทรสาคร (สำนักงาน หันห้ายหวงสิงห์)					
รถการม-รถการมไม้เข่า-ทัพหลวง-นครปฐม					
บริการรถการม-เยียบรับจ้างสมุทรสงคราม					
ไทยสินธี่การมราชบุรี					
เยอร์ลิฟล่อ บริษัท-พัทธลิสาระกรุงเทพ					
ชื่อบริษัท					
คลังเชลล์ ศรีราชา					
คลังไทยออยล์ ศรีราชา					
คลังมอกโซ่ ศรีราชา					
บริษัท เอสซี เอกริเออร์ จำกัด					
บริษัท ซุ้ลทีม อินเตอร์ไพส์ จำกัด					

หน่วยงาน	โทรศัพท์	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่ตรวจสอบ	ชื่อที่รับสาย	วินาทีที่ติดต่อ
สายตั๋วตำรวจทางหลวง	1193	[redacted]			
สถานีตำรวจทางหลวงพิเศษหมายเลข 9	02-5082603				
สถานีตำรวจทางหลวงพิเศษหมายเลข 7	02-3648445				
หน่วยผู้รับผิดทางหลวงพิเศษ	1193				
สอบถามสภาพจราจร และเส้นทาง	1586				
ศูนย์บรรเทา	1669				
เหตุด่วนเหตุร้าย	191				
วิทยะประกันภัย	1557 กด 8				
ดับเพลิง (ไฟไหม้)	199				
ศูนย์ควบคุมจราจร	1197				
สอบถามสภาพจราจร และเส้นทาง	1586				
จส. 100	1137				
เบอร์แจ้งรถหาย	1192				

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ทีมฉุกเฉินหน่วยงาน) บริษัท พงษ์ระวี จำกัด หน่วยงาน สวิรรษา ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย. 2564							
ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน	ชื่อที่ติดต่อ	เบอร์โทรศัพท์	วันที่	เวลา	ผลการตรวจสอบ (ทำเครื่องหมาย √) รับสาย / ไม่รับสาย	ผู้ตรวจสอบ	เพิ่มเติม
ผู้จัดการขนส่งสาขา (Site Operation Manager)	[redacted]						
หัวหน้างานขนส่งสาขา (Journey Controller)							
หัวหน้างานขนส่งสาขา (Journey Controller)							
หัวหน้างานขนส่งสาขา (Journey Controller)							
หัวหน้างานขนส่งสาขา (Journey Controller)							
วิทยากรฝึกอบรม (Driver Trainer)							
วิทยากรฝึกอบรม (Driver Trainer)							
หัวหน้างานขนส่ง CC (Fleet Supervisor)							
หัวหน้างานขนส่ง BTM (Fleet Supervisor)							
หัวหน้างานขนส่ง PTTRM (Fleet Supervisor)							
หัวหน้างานขนส่ง PTTRM (Fleet Supervisor)							
หัวหน้างานขนส่ง PTTRM (Fleet Supervisor)							
เจ้าหน้าที่ธุรการสาขา (Admin Officer Shell)							
เจ้าหน้าที่ธุรการซ่อมบำรุง (Admin Maintenance)							
เจ้าหน้าที่ธุรการสาขา (Admin Officer CC&BTM)							
ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance)							
ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance)							
ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance)							
หัวหน้างานซ่อมบำรุง (Maintenance Supervisor)							
เบอร์โทรฉุกเฉินของบริษัทฯ (Emergency Call)							

คำอธิบาย

1.ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ทีมฉุกเฉินหน่วยงาน ทุก 6 เดือน (สำหรับ พขร. ที่อยู่ในทีมฉุกเฉิน ให้ทดสอบเฉพาะวันเวลาที่ทำงาน เท่านั้น)

2.เวลาตรวจสอบ ให้ทดสอบทั้งเวลาและนอกเวลาทำงาน (กลางวันและกลางคืน) เพื่อตรวจสอบว่าติดต่อได้ 24 ชม.

3.กรณีตรวจสอบ "ไม่รับสาย" หมายถึง ทำการโทรตรวจสอบและโทรซ้ำแล้วไม่มีการรับสาย

เอกสารแนบที่ 1-17
เอกสารประกันภัยประจำรถขนส่งน้ำมัน

TOKIO MARINE INSURANCE GROUP
Tokio Marine Safety Insurance (Thailand) PCL.
S&A Building, 2nd - 6th floors, No. 302, Silom Road,
Khwaeng Suriyawong, Khet Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0-2257-8000 Fax. 0-2253-3701, 0-2253-4222
Claims Services Tel. 0-2257-8080 Fax. 0-2655-0143

บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
อาคารเอสแอนด์เอ ชั้น 2-6 เลขที่ 302 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ทะเบียนเลขที่ : 0107563000011

COPY

รหัสบริษัท Company Code	TMSTH	ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ THE MOTOR INSURANCE SCHEDULE	
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy Number	M3-70-66/000229		อาณาเขตคุ้มครอง ประเทศไทย Territorial Limit Covered : Thailand
ผู้เอาประกันภัย The Insured	ชื่อ Name	SRITHAI FREIGHT FORWARDER CO., LTD.	
	ที่อยู่ Address	120 NA-RANONG ROAD, KHLONG TOEI, KHLONG TOEI BANGKOK 10110	อาชีพ Occupation -
ผู้ขับขี่ 1 The 1st driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -	อาชีพ Occupation -
ผู้ขับขี่ 2 The 2nd driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -	อาชีพ Occupation -
ผู้รับประโยชน์ Beneficiary			
ระยะเวลาประกันภัย : Period Insured	เริ่มต้นวันที่ / From 30 April 2023	สิ้นสุดวันที่ / To 30 April 2024	เวลา 16.30 น at 4.30 P.M.

รายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย Particulars Of Motor Vehicle

ลำดับ No.	รหัส Code	ชื่อรถยนต์/รุ่น Make/Model	เลขทะเบียน License No.	เลขตัวถัง Chassis No.	ปีรุ่น Model Yr.	แบบตัวถัง Body Type	จำนวนที่นั่ง/ขนาด/น้ำหนัก No. of seat/Cubic Capacity/Gross Weight
1	540	TRAILER TRAILER	75 7938 กท	5HTNF413036H03103	2004	OIL TANK	- / - / 33000

จำนวนเงินเอาประกันภัย Limit of Liability : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
: This insurance policy only provides the agreed coverage that specifies the sum insured.

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Third Party Liability	รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ Own Damage, Theft and Fire	ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย Additional Coverage Per Endorsement
1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. Bodily injury that exceed the amount under the Compulsory Act Only 500,000 บาท/คน Baht/Person 10,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) ความเสียหายตัวรถยนต์ Own Damage NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล Personal Accident 1.1) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง Loss of life, Dismemberment, Total Permanent Disability ก) ผู้ขับขี่ Driver 1 คน Person NOT COVERED บาท Baht ข) ผู้โดยสาร Passenger - คน Persons NOT COVERED บาท/คน Baht/Person 1.2) ทุพพลภาพชั่วคราว Temporary Disability ก) ผู้ขับขี่ Driver 1 คน Person NOT COVERED บาท/สัปดาห์ Baht/Week ข) ผู้โดยสาร Passenger - คน Persons NOT COVERED บาท/คน/สัปดาห์ Baht/Person/Week
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน Limit Liability for Property Damage 10,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident	1.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	2) ค่ารักษาพยาบาล Medical Expense 1 PERSONS NOT COVERED บาท/คน Baht/Person
2.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ Theft/Fire NOT COVERED บาท Baht	3) การประกันตัวผู้ขับขี่ Bail Bond NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident
ไม่รวม พ.ร.บ.		

เบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลัก Premium of main coverage	6,247.00 บาท Baht	เบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย Additional Premium for Additional Coverages	0.00 บาท Baht
(เบี้ยประกันภัยนี้ได้หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ (The above premium has already been discounted for named driver	0.00 บาท(แล้ว) Baht)		

ส่วนลด Discount	ความเสียหายส่วนแรก / Deductible	ส่วนลดกลุ่ม / Fleet	ประวัติดี / NCB	อื่นๆ / Others	รวมส่วนลด / Total Discount
	0.00 บาท/Baht	624.00 บาท/Baht	0.00 บาท/Baht	0.00 บาท/Baht	624.00 บาท/Baht

ส่วนเพิ่ม Surcharge	ประวัติเพิ่ม Surcharge Amount	0.00 บาท Baht

เบี้ยประกันภัยสุทธิ / Net Premium	อากรแสตมป์ / Stamp Duty	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT	รวม / Total
5,623.00	23.00	395.22	6,041.22

รายการเอกสารแนบท้ายที่แนบ / Attachment **Terrorism Exclusion Endorsement(M.N.30)/Electronic Data & Internet Endorsement**

การใช้รถยนต์ Use of Motor Vehicle : **For commercial use (containing and transport ing any risky goods as fuel or acidity)**

การประกันภัยโดยตรง Direct Ins... [redacted] EAST SERVICING CO. LTD. ใบอนุญาตเลขที่ 3000015/2511 License No

วันทำสัญญาประก... Agreement made

เพื่อเป็นหลักฐา... As evidence the ... its office.

UPTHA0
2908TMSTH_1-3

[redacted] Signature

TOKIO MARINE INSURANCE GROUP
Tokio Marine Safety Insurance (Thailand) PCL.
S&A Building, 2nd - 6th floors, No. 302, Silom Road,
Khwaeng Suriyawong, Khet Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0-2257-8000 Fax. 0-2253-3701, 0-2253-4222
Claims Services Tel. 0-2257-8080 Fax. 0-2655-0143

บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
อาคารเอสแอนด์เอ ชั้น 2-6 เลขที่ 302 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ทะเบียนเลขที่ : 0107563000011

COPY

รหัสบริษัท Company Code	TMSTH	ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ THE MOTOR INSURANCE SCHEDULE	
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy Number	M3-70-66/000202		อาณาเขตคุ้มครอง ประเทศไทย Territorial Limit Covered : Thailand
ผู้เอาประกันภัย The Insured	ชื่อ Name	SRITHAI FREIGHT FORWARDER CO., LTD.	
	ที่อยู่ Address	120 NA-RANONG ROAD, KHLONG TOEI, KHLONG TOEI BANGKOK 10110	อาชีพ Occupation -
ผู้ขับขี่ 1 The 1st driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -	อาชีพ Occupation -
ผู้ขับขี่ 2 The 2nd driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -	อาชีพ Occupation -
ผู้รับประโยชน์ Beneficiary			
ระยะเวลาประกันภัย : Period Insured	เริ่มต้นวันที่ / From 31 March 2023	สิ้นสุดวันที่ / To 31 March 2024	เวลา 16.30 น at 4.30 P.M.

รายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย Particulars Of Motor Vehicle

ลำดับ No.	รหัส Code	ชื่อรถยนต์/รุ่น Make/Model	เลขทะเบียน License No.	เลขตัวถัง Chassis No.	ปีรุ่น Model Yr.	แบบตัวถัง Body Type	จำนวนที่นั่ง/ขนาด/น้ำหนัก No. of seat/Cubic Capacity/Gross Weight
1	540	TRAILER TRAILER	75 7940 กท	5HTNF413436H03105	2004	OIL TANK	1 / - / 33000

จำนวนเงินเอาประกันภัย Limit of Liability : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
: This insurance policy only provides the agreed coverage that specifies the sum insured.

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Third Party Liability	รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ Own Damage, Theft and Fire	ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย Additional Coverage Per Endorsement
1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. Bodily injury that exceed the amount under the Compulsory Act Only 500,000 บาท/คน Baht/Person 10,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) ความเสียหายตัวรถยนต์ Own Damage NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล Personal Accident 1.1) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง Loss of life, Dismemberment, Total Permanent Disability ก) ผู้ขับขี่ Driver 1 คน Person NOT COVERED บาท Baht ข) ผู้โดยสาร Passenger - คน Persons NOT COVERED บาท/คน Baht/Person 1.2) ทุพพลภาพชั่วคราว Temporary Disability ก) ผู้ขับขี่ Driver 1 คน Person NOT COVERED บาท/สัปดาห์ Baht/Week ข) ผู้โดยสาร Passenger - คน Persons NOT COVERED บาท/คน/สัปดาห์ Baht/Person/Week
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน Limit Liability for Property Damage 10,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident	1.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	2) ค่ารักษาพยาบาล Medical Expense 1 PERSONS NOT COVERED บาท/คน Baht/Person
2.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ Theft/Fire NOT COVERED บาท Baht	3) การประกันตัวผู้ขับขี่ Bail Bond NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident
ไม่รวม พ.ร.บ.		

เบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลัก Premium of main coverage	6,247.00 บาท Baht	เบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย Additional Premium for Additional Coverages	0.00 บาท Baht
(เบี้ยประกันภัยนี้ได้หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ (The above premium has already been discounted for named driver	0.00 บาท(แล้ว) Baht)		

ส่วนลด Discount	ความเสียหายส่วนแรก / Deductible	ส่วนลดกลุ่ม / Fleet	ประวัติดี / NCB	อื่นๆ / Others	รวมส่วนลด / Total Discount
	0.00 บาท/Baht	624.00 บาท/Baht	1,124.00 บาท/Baht	0.00 บาท/Baht	1,748.00 บาท/Baht

ส่วนเพิ่ม Surcharge	ประวัติเพิ่ม Surcharge Amount	0.00 บาท Baht

เบี้ยประกันภัยสุทธิ / Net Premium	อากรแสตมป์ / Stamp Duty	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT	รวม / Total
4,499.00	18.00	316.19	4,833.19

รายการเอกสารแนบท้ายที่แนบ / Attachment **Terrorism Exclusion Endorsement(M.N.30)/Electronic Data & Internet Endorsement**

การใช้รถยนต์ Use of Motor Vehicle : **For commercial use (containing and transport ing any risky goods as fuel or acidity)**

การประ... [redacted] H EAST SERVICING CO. LTD. ใบอนุญาตเลขที่ 3000015/2511 License No

วันทำสัญญาประ... N20 Agreement mad...

เพื่อเป็นหลักฐา... As evidence tho... t its office.

UPTEE0
2908TMSTH_1-3

[redacted] d Signature

TOKIO MARINE INSURANCE GROUP

Tokio Marine Safety Insurance (Thailand) PCL.
S&A Building, 2nd - 6th floors, No. 302, Silom Road,
Khwaeng Suriyawong, Khet Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0-2257-8000 Fax. 0-2253-3701, 0-2253-4222
Claims Services Tel. 0-2257-8080 Fax. 0-2655-0143

บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
อาคารเอสแอนด์เอ ชั้น 2-6 เลขที่ 302 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ทะเบียนเลขที่ : 0107563000011

COPY

รหัสบริษัท Company Code	TMSTH	ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ THE MOTOR INSURANCE SCHEDULE	
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy Number	M3-70-66/000204		อาณาเขตคุ้มครอง ประเทศไทย Territorial Limit Covered : Thailand
ผู้เอาประกันภัย The Insured	ชื่อ Name	SRITHAI FREIGHT FORWARDER CO., LTD.	
	ที่อยู่ Address	120 NA-RANONG ROAD, KHLONG TOEI, KHLONG TOEI BANGKOK 10110	อาชีพ Occupation -
ผู้ขับขี่ 1 The 1st driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -	อาชีพ Occupation -
ผู้ขับขี่ 2 The 2nd driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -	อาชีพ Occupation -
ผู้รับประโยชน์ Beneficiary			
ระยะเวลาประกันภัย : Period Insured	เริ่มต้นวันที่ / From 31 March 2023	สิ้นสุดวันที่ / To 31 March 2024	เวลา 16.30 น at 4.30 P.M.

รายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย Particulars Of Motor Vehicle

ลำดับ No.	รหัส Code	ชื่อรถยนต์/รุ่น Make/Model	เลขทะเบียน License No.	เลขตัวถัง Chassis No.	ปีรุ่น Model Yr.	แบบตัวถัง Body Type	จำนวนที่นั่ง/ขนาด/น้ำหนัก No. of seat/Cubic Capacity/Gross Weight
1	540	TRAILER TRAILER	75 7942 กท	5HTNF413836H03107	2004	OIL TANK	1 / - / 33000

จำนวนเงินเอาประกันภัย Limit of Liability : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
: This insurance policy only provides the agreed coverage that specifies the sum insured.

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Third Party Liability	รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ Own Damage, Theft and Fire	ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย Additional Coverage Per Endorsement
1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามพ.ร.บ. Bodily injury that exceed the amount under the Compulsory Act Only 500,000 บาท/คน Baht/Person 10,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) ความเสียหายตัวรถยนต์ Own Damage NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล Personal Accident 1.1) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง Loss of life, Dismemberment, Total Permanent Disability ก) ผู้ขับขี่ Driver 1 คน Person NOT COVERED บาท Baht ข) ผู้โดยสาร Passenger 2 คน Persons NOT COVERED บาท/คน Baht/Person
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน Limit Liability for Property Damage 10,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident	1.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	1.2) ทุพพลภาพชั่วคราว Temporary Disability ก) ผู้ขับขี่ Driver 1 คน Person NOT COVERED บาท/สัปดาห์ Baht/Week ข) ผู้โดยสาร Passenger 2 คน Persons NOT COVERED บาท/คน/สัปดาห์ Baht/Person/Week
2.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ Theft/Fire NOT COVERED บาท Baht	2) ค่ารักษาพยาบาล Medical Expense 3 PERSONS NOT COVERED บาท/คน Baht/Person
ไม่รวม พ.ร.บ.		3) การประกันตัวผู้ขับขี่ Bail Bond NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident

เบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลัก Premium of main coverage	6,247.00 บาท Baht	เบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย Additional Premium for Additional Coverages	0.00 บาท Baht
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ (The above premium has already been discounted for named driver	0.00 บาท(แล้ว) Baht)		

ส่วนลด Discount	ความเสียหายส่วนแรก / Deductible	ส่วนลดกลุ่ม / Fleet	ประวัติดี / NCB	อื่นๆ / Others	รวมส่วนลด / Total Discount
	0.00 บาท/Baht	624.00 บาท/Baht	1,124.00 บาท/Baht	0.00 บาท/Baht	1,748.00 บาท/Baht

ส่วนเพิ่ม Surcharge — ประวัติเพิ่ม Surcharge Amount 0.00 บาท Baht

เบี้ยประกันภัยสุทธิ / Net Premium	อากรแสตมป์ / Stamp Duty	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT	รวม / Total
4,499.00	18.00	316.19	4,833.19

รายการเอกสารแนบท้ายที่แนบ / Attachment **Terrorism Exclusion Endorsement(M.N.30)/Electronic Data & Internet Endorsement**

การใช้รถยนต์ Use of Motor Vehicle : **For commercial use (containing and transport ing any risky goods as fuel or acidity)**

การประกัน Direct Insu [redacted] EAST SERVICING CO. LTD. ใบอนุญาตเลขที่ 300015/2511 License No

วันทำสัญญาประกั [redacted] 20
Agreement made

เพื่อเป็นหลักฐาน
As evidence the C [redacted] its office.

UPTEE0
2908TMSTH_1-3

[redacted] Signature

Tokio Marine Safety Insurance (Thailand) PCL.
S&A Building, 2nd - 6th floors, No. 302, Silom Road,
Khwaeng Suriyawong, Khet Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0-2257-8000 Fax. 0-2253-3701, 0-2253-4222
Claims Services Tel. 0-2257-8080 Fax. 0-2655-0143

บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
อาคารเอสแอนด์เอ ชั้น 2-6 เลขที่ 302 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ทะเบียนเลขที่ : 0107563000011

COPY

รหัสบริษัท Company Code	TMSTH	ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ THE MOTOR INSURANCE SCHEDULE	
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy Number	M3-70-66/000487		อาณาเขตคุ้มครอง ประเทศไทย Territorial Limit Covered : Thailand
ผู้เอาประกันภัย The Insured	ชื่อ Name	SRITHAI FREIGHT FORWARDER CO., LTD.	
	ที่อยู่ Address	120 NA-RANONG ROAD, KHLONG TOEI, KHLONG TOEI BANGKOK 10110	อาชีพ Occupation -
ผู้ขับขี่ 1 The 1st driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -	อาชีพ Occupation -
ผู้ขับขี่ 2 The 2nd driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -	อาชีพ Occupation -
ผู้รับประโยชน์ Beneficiary			
ระยะเวลาประกันภัย : Period Insured	เริ่มต้นวันที่ / From 30 June 2023	สิ้นสุดวันที่ / To 30 June 2024	เวลา 16.30 น at 4.30 P.M.

รายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย Particulars Of Motor Vehicle

ลำดับ No.	รหัส Code	ชื่อรถยนต์/รุ่น Make/Model	เลขทะเบียน License No.	เลขตัวถัง Chassis No.	ปีรุ่น Model Yr.	แบบตัวถัง Body Type	จำนวนที่นั่ง/ขนาด/น้ำหนัก No. of seat/Cubic Capacity/Gross Weight
1	540	TRAILER TRAILER	77 4991 กท	SMOT 5001	2007	OIL TANK	1 / - / 37000

จำนวนเงินเอาประกันภัย Limit of Liability : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
: This insurance policy only provides the agreed coverage that specifies the sum insured.

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Third Party Liability	รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ Own Damage, Theft and Fire	ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย Additional Coverage Per Endorsement
1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามพ.ร.บ. Bodily injury that exceed the amount under the Compulsory Act Only 500,000 บาท/คน Baht/Person 10,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) ความเสียหายตัวรถยนต์ Own Damage NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล Personal Accident 1.1) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง Loss of life, Dismemberment, Total Permanent Disability ก) ผู้ขับขี่ Driver - คน Person NOT COVERED บาท Baht ข) ผู้โดยสาร Passenger - คน Persons NOT COVERED บาท/คน Baht/Person
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน Limit Liability for Property Damage 10,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident	1.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	1.2) ทุพพลภาพชั่วคราว Temporary Disability ก) ผู้ขับขี่ Driver - คน Person NOT COVERED บาท/สัปดาห์ Baht/Week ข) ผู้โดยสาร Passenger - คน Persons NOT COVERED บาท/คน/สัปดาห์ Baht/Person/Week
2.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ Theft/Fire NOT COVERED บาท Baht	2) ค่ารักษาพยาบาล Medical Expense - PERSONS NOT COVERED บาท/คน Baht/Person
ไม่รวม พ.ร.บ.		3) การประกันตัวผู้ขับขี่ Bail Bond NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident

เบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลัก Premium of main coverage	6,247.00 บาท Baht	เบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย Additional Premium for Additional Coverages	0.00 บาท Baht
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ (The above premium has already been discounted for named driver	0.00 บาท(แล้ว) Baht)		

ส่วนลด Discount	ความเสียหายส่วนแรก / Deductible	ส่วนลดกลุ่ม / Fleet	ประวัติดี / NCB	อื่นๆ / Others	รวมส่วนลด / Total Discount
	0.00 บาท/Baht	624.00 บาท/Baht	0.00 บาท/Baht	0.00 บาท/Baht	624.00 บาท/Baht

ส่วนเพิ่ม Surcharge — ประวัติเพิ่ม Surcharge Amount 0.00 บาท Baht

เบี้ยประกันภัยสุทธิ / Net Premium	อากรแสตมป์ / Stamp Duty	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT	รวม / Total
5,623.00	23.00	395.22	6,041.22

รายการเอกสารแนบท้ายที่แนบ / Attachment **Terrorism Exclusion Endorsement(M.N.30)/Electronic Data & Internet Endorsement**

การใช้รถยนต์ [redacted]

การประกัน Direct Insu [redacted] ต์ (อาคเนย์) บริการ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 300015/2511 License No

วันทำสัญญาประก [redacted]
Agreement made

เพื่อเป็นหลักฐาน
As evidence the C [redacted] its office.

UPTEE0
2908TMSTH_1-3

[redacted] Signature

TOKIO MARINE INSURANCE GROUP
Tokio Marine Safety Insurance (Thailand) PCL.
S&A Building, 2nd - 6th floors, No. 302, Silom Road,
Khwaeng Suriyawong, Khet Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0-2257-8000 Fax. 0-2253-3701, 0-2253-4222
Claims Services Tel. 0-2257-8080 Fax. 0-2655-0143
บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
อาคารเอสแอนด์เอ ชั้น 2-6 เลขที่ 302 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ทะเบียนเลขที่ : 0107563000011

COPY

รหัสบริษัท Company Code	TMSTH	ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ THE MOTOR INSURANCE SCHEDULE	
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy Number	M3-70-66/000483		อาณาเขตคุ้มครอง ประเทศไทย Territorial Limit Covered : Thailand
ผู้เอาประกันภัย The Insured	ชื่อ Name	SRITHAI FREIGHT FORWARDER CO., LTD.	
	ที่อยู่ Address	120 NA-RANONG ROAD, KHLONG TOEI, KHLONG TOEI BANGKOK 10110	อาชีพ Occupation -
ผู้ขับขี่ 1 The 1st driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -	อาชีพ Occupation -
ผู้ขับขี่ 2 The 2nd driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -	อาชีพ Occupation -
ผู้รับประโยชน์ Beneficiary			
ระยะเวลาประกันภัย : Period Insured	เริ่มต้นวันที่ / From 30 June 2023	สิ้นสุดวันที่ / To 30 June 2024	เวลา 16.30 น at 4.30 P.M.

รายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย Particulars Of Motor Vehicle

ลำดับ No.	รหัส Code	ชื่อรถยนต์/รุ่น Make/Model	เลขทะเบียน License No.	เลขตัวถัง Chassis No.	ปีรุ่น Model Yr.	แบบตัวถัง Body Type	จำนวนที่นั่ง/ขนาด/น้ำหนัก No. of seat/Cubic Capacity/Gross Weight
1	420	NISSAN CWM	77 5604 กท	CWM454HTA-03831	2007	TRACTOR HEAD	1 / - / 25000

จำนวนเงินเอาประกันภัย Limit of Liability : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
: This insurance policy only provides the agreed coverage that specifies the sum insured.

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Third Party Liability	รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ Own Damage, Theft and Fire	ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย Additional Coverage Per Endorsement
1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. Bodily injury that exceed the amount under the Compulsory Act Only 3,000,000 บาท/คน Baht/Person 20,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) ความเสียหายตัวรถยนต์ Own Damage NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident 1.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล Personal Accident 1.1) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง Loss of life, Dismemberment, Total Permanent Disability ก) ผู้ขับขี่ - คน Driver Person NOT COVERED บาท Baht ข) ผู้โดยสาร - คน Passenger Persons NOT COVERED บาท/คน Baht/Person 1.2) ทุพพลภาพชั่วคราว Temporary Disability ก) ผู้ขับขี่ - คน Driver Person NOT COVERED บาท/สัปดาห์ Baht/Week ข) ผู้โดยสาร - คน Passenger Persons NOT COVERED บาท/คน/สัปดาห์ Baht/Person/Week
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน Limit Liability for Property Damage 10,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident 2.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ Theft/Fire NOT COVERED บาท Baht ไม่รวม พ.ร.บ.	2) ค่ารักษาพยาบาล - PERSONS NOT COVERED บาท/คน Medical Expense Baht/Person 3) การประกันตัวผู้ขับขี่ Bail Bond NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident

เบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลัก Premium of main coverage	23,272.00 บาท Baht	เบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย Additional Premium for Additional Coverages	0.00 บาท Baht
(เบี้ยประกันภัยนี้ได้หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ (The above premium has already been discounted for named driver	0.00 บาท(แล้ว) Baht)		

ส่วนลด Discount	ความเสียหายส่วนแรก / Deductible	ส่วนลดกลุ่ม / Fleet	ประวัติดี / NCB	อื่นๆ / Others	รวมส่วนลด / Total Discount
	0.00 บาท/Baht	2,327.00 บาท/Baht	4,189.00 บาท/Baht	0.00 บาท/Baht	6,516.00 บาท/Baht

ส่วนเพิ่ม Surcharge — ประวัติเพิ่ม Surcharge Amount 0.00 บาท Baht

เบี้ยประกันภัยสุทธิ / Net Premium	อากรแสตมป์ / Stamp Duty	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT	รวม / Total
16,756.00	68.00	1,177.68	18,001.68

รายการเอกสารแนบท้ายที่แนบ / Attachment **Terrorism Exclusion Endorsement(M.N.30)/Electronic Data & Internet Endorsement**

การใช้รถยนต์ Use of Motor Vehicle : For commercial use

การประ... Direct I... สต์ (อาคเนย์) บริการ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 300015/2511 License No

วันทำสัญญาประ... Agreement ma... N20

เพื่อเป็นหลักฐา... As evidence th... at its office.

UPTEE0
2908TMSTH_1-3

....d Signature

TOKIO MARINE INSURANCE GROUP
Tokio Marine Safety Insurance (Thailand) PCL.
S&A Building, 2nd - 6th floors, No. 302, Silom Road,
Khwaeng Suriyawong, Khet Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0-2257-8000 Fax. 0-2253-3701, 0-2253-4222
Claims Services Tel. 0-2257-8080 Fax. 0-2655-0143
บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
อาคารเอสแอนด์เอ ชั้น 2-6 เลขที่ 302 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ทะเบียนเลขที่ : 0107563000011

COPY

รหัสบริษัท Company Code	TMSTH	ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ THE MOTOR INSURANCE SCHEDULE	
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy Number	M3-70-66/000211		อาณาเขตคุ้มครอง ประเทศไทย Territorial Limit Covered : Thailand
ผู้เอาประกันภัย The Insured	ชื่อ Name	SRITHAI FREIGHT FORWARDER CO., LTD.	
	ที่อยู่ Address	120 NA-RANONG ROAD, KHLONG TOEI, KHLONG TOEI BANGKOK 10110	อาชีพ Occupation -
ผู้ขับขี่ 1 The 1st driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -	อาชีพ Occupation -
ผู้ขับขี่ 2 The 2nd driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -	อาชีพ Occupation -
ผู้รับประโยชน์ Beneficiary			
ระยะเวลาประกันภัย : Period Insured	เริ่มต้นวันที่ / From 31 March 2023	สิ้นสุดวันที่ / To 31 March 2024	เวลา 16.30 น at 4.30 P.M.

รายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย Particulars Of Motor Vehicle

ลำดับ No.	รหัส Code	ชื่อรถยนต์/รุ่น Make/Model	เลขทะเบียน License No.	เลขตัวถัง Chassis No.	ปีรุ่น Model Yr.	แบบตัวถัง Body Type	จำนวนที่นั่ง/ขนาด/น้ำหนัก No. of seat/Cubic Capacity/Gross Weight
1	420	NISSAN CWM	77 9064 กท	CWM454HTA-04473	2008	TRACTOR HEAD	1 / - / 25000

จำนวนเงินเอาประกันภัย Limit of Liability : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
: This insurance policy only provides the agreed coverage that specifies the sum insured.

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Third Party Liability	รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ Own Damage, Theft and Fire	ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย Additional Coverage Per Endorsement
1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. Bodily injury that exceed the amount under the Compulsory Act Only 3,000,000 บาท/คน Baht/Person 20,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) ความเสียหายตัวรถยนต์ Own Damage NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident 1.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล Personal Accident 1.1) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง Loss of life, Dismemberment, Total Permanent Disability ก) ผู้ขับขี่ 1 คน Driver Person NOT COVERED บาท Baht ข) ผู้โดยสาร - คน Passenger Persons NOT COVERED บาท/คน Baht/Person 1.2) ทุพพลภาพชั่วคราว Temporary Disability ก) ผู้ขับขี่ 1 คน Driver Person NOT COVERED บาท/สัปดาห์ Baht/Week ข) ผู้โดยสาร - คน Passenger Persons NOT COVERED บาท/คน/สัปดาห์ Baht/Person/Week
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน Limit Liability for Property Damage 10,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident 2.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ Theft/Fire NOT COVERED บาท Baht ไม่รวม พ.ร.บ.	2) ค่ารักษาพยาบาล 1 PERSONS บาท/คน Medical Expense Baht/Person NOT COVERED 3) การประกันตัวผู้ขับขี่ Bail Bond NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident

เบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลัก Premium of main coverage	23,272.00 บาท Baht	เบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย Additional Premium for Additional Coverages	0.00 บาท Baht
(เบี้ยประกันภัยนี้ได้หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ (The above premium has already been discounted for named driver	0.00 บาท(แล้ว) Baht)		

ส่วนลด Discount	ความเสียหายส่วนแรก / Deductible	ส่วนลดกลุ่ม / Fleet	ประวัติดี / NCB	อื่นๆ / Others	รวมส่วนลด / Total Discount
	0.00 บาท/Baht	2,327.00 บาท/Baht	4,189.00 บาท/Baht	0.00 บาท/Baht	6,516.00 บาท/Baht

ส่วนเพิ่ม Surcharge — ประวัติเพิ่ม Surcharge Amount 0.00 บาท Baht

เบี้ยประกันภัยสุทธิ / Net Premium	อากรแสตมป์ / Stamp Duty	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT	รวม / Total
16,756.00	68.00	1,177.68	18,001.68

รายการเอกสารแนบท้ายที่แนบ / Attachment **Terrorism Exclusion Endorsement(M.N.30)/Electronic Data & Internet Endorsement**

การใช้รถยนต์ Use of Motor Vehicle : For commercial use

การประ... Direct... TH EAST SERVICING CO. LTD. ใบอนุญาตเลขที่ 300015/2511 License No

วันทำสัญญาป... Agreement ma... N20

เพื่อเป็นหลักฐ... As evidence t... d at its office.

UPTEE0
2908TMSTH_1-

....ed Signature

TOKIO MARINE INSURANCE GROUP
Tokio Marine Safety Insurance (Thailand) PCL.
S&A Building, 2nd - 6th floors, No. 302, Silom Road,
Khwaeng Suriyawong, Khet Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0-2257-8000 Fax. 0-2253-3701, 0-2253-4222
Claims Services Tel. 0-2257-8080 Fax. 0-2655-0143
บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
อาคารเอสแอนด์เอ ชั้น 2-6 เลขที่ 302 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ทะเบียนเลขที่ : 0107563000011

COPY

รหัสบริษัท Company Code	TMSTH	ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ THE MOTOR INSURANCE SCHEDULE	
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy Number	M3-70-66/000225		อาณาเขตคุ้มครอง ประเทศไทย Territorial Limit Covered : Thailand
ผู้เอาประกันภัย The Insured	ชื่อ Name	SRITHAI LOGISTIC CO., LTD.	
	ที่อยู่ Address	39/16 PHAHONYOTHIN RD, T. KHLONG NUENG, A. KHLONG LUANG, PATHUM THANI 12120	อาชีพ Occupation -
ผู้ขับขี่ 1 The 1st driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -	อาชีพ Occupation -
ผู้ขับขี่ 2 The 2nd driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -	อาชีพ Occupation -
ผู้รับประโยชน์ Beneficiary			
ระยะเวลาประกันภัย : Period Insured	เริ่มต้นวันที่ / From 31 March 2023	สิ้นสุดวันที่ / To 31 March 2024	เวลา 16.30 น at 4.30 P.M.

รายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย Particulars Of Motor Vehicle

ลำดับ No.	รหัส Code	ชื่อรถยนต์/รุ่น Make/Model	เลขทะเบียน License No.	เลขตัวถัง Chassis No.	ปีรุ่น Model Yr.	แบบตัวถัง Body Type	จำนวนที่นั่ง/ขนาด/น้ำหนัก No. of seat/Cubic Capacity/Gross Weight
1	540	RCK RCK	77 9068 กท	R-10135-08	2008	OIL TANK	- / - / 41000

จำนวนเงินเอาประกันภัย Limit of Liability : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
: This insurance policy only provides the agreed coverage that specifies the sum insured.

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Third Party Liability	รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ Own Damage, Theft and Fire	ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย Additional Coverage Per Endorsement
1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. Bodily injury that exceed the amount under the Compulsory Act Only 500,000 บาท/คน Baht/Person 10,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident 2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน Limit Liability for Property Damage 10,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident 2.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) ความเสียหายตัวรถยนต์ Own Damage NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident 1.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident 2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ Theft/Fire NOT COVERED บาท Baht ไม่รวม พ.ร.บ.	1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล Personal Accident 1.1) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง Loss of life, Dismemberment, Total Permanent Disability ก) ผู้ขับขี่ Driver 1 คน Person NOT COVERED บาท Baht ข) ผู้โดยสาร Passenger 2 คน Persons NOT COVERED บาท/คน Baht/Person 1.2) ทุพพลภาพชั่วคราว Temporary Disability ก) ผู้ขับขี่ Driver 1 คน Person NOT COVERED บาท/สัปดาห์ Baht/Week ข) ผู้โดยสาร Passenger 2 คน Persons NOT COVERED บาท/คน/สัปดาห์ Baht/Person/Week 2) ค่ารักษาพยาบาล Medical Expense 3 PERSONS NOT COVERED บาท/คน Baht/Person 3) การประกันตัวผู้ขับขี่ Bail Bond NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident

เบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลัก Premium of main coverage	6,247.00 บาท Baht	เบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย Additional Premium for Additional Coverages	0.00 บาท Baht
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ (The above premium has already been discounted for named driver	0.00 บาท(แล้ว) Baht)		

ส่วนลด Discount	ความเสียหายส่วนแรก / Deductible	ส่วนลดกลุ่ม / Fleet	ประวัติดี / NCB	อื่นๆ / Others	รวมส่วนลด / Total Discount
	0.00 บาท/Baht	624.00 บาท/Baht	1,124.00 บาท/Baht	0.00 บาท/Baht	1,748.00 บาท/Baht

ส่วนเพิ่ม Surcharge — ประวัติเพิ่ม Surcharge Amount 0.00 บาท Baht

เบี้ยประกันภัยสุทธิ / Net Premium	อากรแสตมป์ / Stamp Duty	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT	รวม / Total
4,499.00	18.00	316.19	4,833.19

รายการเอกสารแนบท้ายที่แนบ / Attachment **Terrorism Exclusion Endorsement(M.N.30)/Electronic Data & Internet Endorsement**

การใช้รถยนต์ Use of Motor Vehicle : For commercial [redacted]

การประกัน[redacted] EAST SERVICING CO. LTD.
Direct Insu[redacted] ใบอนุญาตเลขที่ 3000015/2511 License No

วันทำสัญญาประกัน[redacted]0
Agreement made o[redacted]

เพื่อเป็นหลักฐาน บ[redacted]
As evidence the Co[redacted] s office.

UPTHA0
2908TMSTH_1-3

[redacted] gnature

Tokio Marine Safety Insurance (Thailand) PCL.
S&A Building, 2nd - 6th floors, No. 302, Silom Road,
Khwaeng Suriyawong, Khet Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0-2257-8000 Fax. 0-2253-3701, 0-2253-4222
Claims Services Tel. 0-2257-8080 Fax. 0-2655-0143
บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
อาคารเอสแอนด์เอ ชั้น 2-6 เลขที่ 302 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ทะเบียนเลขที่ : 0107563000011

COPY

รหัสบริษัท Company Code	TMSTH	ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ THE MOTOR INSURANCE SCHEDULE	
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy Number	M3-70-66/000458		อาณาเขตคุ้มครอง ประเทศไทย Territorial Limit Covered : Thailand
ผู้เอาประกันภัย The Insured	ชื่อ Name	SRITHAI FREIGHT FORWARDER CO., LTD.	
	ที่อยู่ Address	120 NA-RANONG ROAD, KHLONG TOEI, KHLONG TOEI BANGKOK 10110	อาชีพ Occupation -
ผู้ขับขี่ 1 The 1st driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -	อาชีพ Occupation -
ผู้ขับขี่ 2 The 2nd driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -	อาชีพ Occupation -
ผู้รับประโยชน์ Beneficiary			
ระยะเวลาประกันภัย : Period Insured	เริ่มต้นวันที่ / From 30 June 2023	สิ้นสุดวันที่ / To 30 June 2024	เวลา 16.30 น at 4.30 P.M.

รายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย Particulars Of Motor Vehicle

ลำดับ No.	รหัส Code	ชื่อรถยนต์/รุ่น Make/Model	เลขทะเบียน License No.	เลขตัวถัง Chassis No.	ปีรุ่น Model Yr.	แบบตัวถัง Body Type	จำนวนที่นั่ง/ขนาด/น้ำหนัก No. of seat/Cubic Capacity/Gross Weight
1	540	TRAILER TRAILER	78 5239 กท	SMOT-5010	2009	OIL TANK	- / - / 41000

จำนวนเงินเอาประกันภัย Limit of Liability : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
: This insurance policy only provides the agreed coverage that specifies the sum insured.

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Third Party Liability	รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ Own Damage, Theft and Fire	ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย Additional Coverage Per Endorsement
1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. Bodily injury that exceed the amount under the Compulsory Act Only 500,000 บาท/คน Baht/Person 10,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident 2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน Limit Liability for Property Damage 10,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident 2.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) ความเสียหายตัวรถยนต์ Own Damage NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident 1.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident 2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ Theft/Fire NOT COVERED บาท Baht ไม่รวม พ.ร.บ.	1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล Personal Accident 1.1) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง Loss of life, Dismemberment, Total Permanent Disability ก) ผู้ขับขี่ Driver - คน Person NOT COVERED บาท Baht ข) ผู้โดยสาร Passenger - คน Persons NOT COVERED บาท/คน Baht/Person 1.2) ทุพพลภาพชั่วคราว Temporary Disability ก) ผู้ขับขี่ Driver - คน Person NOT COVERED บาท/สัปดาห์ Baht/Week ข) ผู้โดยสาร Passenger - คน Persons NOT COVERED บาท/คน/สัปดาห์ Baht/Person/Week 2) ค่ารักษาพยาบาล Medical Expense - PERSONS NOT COVERED บาท/คน Baht/Person 3) การประกันตัวผู้ขับขี่ Bail Bond NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident

เบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลัก Premium of main coverage	6,247.00 บาท Baht	เบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย Additional Premium for Additional Coverages	0.00 บาท Baht
(เบี้ยประกันภัยนี้ ได้หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ (The above premium has already been discounted for named driver	0.00 บาท(แล้ว) Baht)		

ส่วนลด Discount	ความเสียหายส่วนแรก / Deductible	ส่วนลดกลุ่ม / Fleet	ประวัติดี / NCB	อื่นๆ / Others	รวมส่วนลด / Total Discount
	0.00 บาท/Baht	624.00 บาท/Baht	1,124.00 บาท/Baht	0.00 บาท/Baht	1,748.00 บาท/Baht

ส่วนเพิ่ม Surcharge — ประวัติเพิ่ม Surcharge Amount 0.00 บาท Baht

เบี้ยประกันภัยสุทธิ / Net Premium	อากรแสตมป์ / Stamp Duty	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT	รวม / Total
4,499.00	18.00	316.19	4,833.19

รายการเอกสารแนบท้ายที่แนบ / Attachment **Terrorism Exclusion Endorsement(M.N.30)/Electronic Data & Internet Endorsement**

การใช้รถยนต์ [redacted]

การประกัน[redacted] ...ต์ (อาคเนย์) บริการ จำกัด
Direct In[redacted] ใบอนุญาตเลขที่ 3000015/2511 License No

วันทำสัญญาประ[redacted]20
Agreement made[redacted]

เพื่อเป็นหลักฐาน[redacted]
As evidence the[redacted] its office.

UPTEE0
2908TMSTH_1-3

[redacted] Signature

Tokio Marine Safety Insurance (Thailand) PCL.
S&A Building, 2nd - 6th floors, No. 302, Silom Road,
Khwaeng Suriyawong, Khet Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0-2257-8000 Fax. 0-2253-3701, 0-2253-4222
Claims Services Tel. 0-2257-8080 Fax. 0-2655-0143

บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
อาคารเอสแอนด์เอ ชั้น 2-6 เลขที่ 302 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ทะเบียนเลขที่ : 0107563000011

COPY

รหัสบริษัท Company Code	TMSTH	ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ THE MOTOR INSURANCE SCHEDULE
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy Number	M3-70-66/000459	อาณาเขตคุ้มครอง ประเทศไทย Territorial Limit Covered : Thailand
ผู้เอาประกันภัย The Insured	ชื่อ Name: SRITHAI FREIGHT FORWARDER CO., LTD.	
	ที่อยู่ Address: 120 NA-RANONG ROAD, KHLONG TOEI, KHLONG TOEI BANGKOK 10110	อาชีพ Occupation: -
ผู้ขับขี่ 1 The 1st driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth: - อาชีพ Occupation: -
ผู้ขับขี่ 2 The 2nd driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth: - อาชีพ Occupation: -
ผู้รับประโยชน์	Beneficiary	
ระยะเวลาประกันภัย : Period Insured	เริ่มต้นวันที่ / From 30 June 2023	สิ้นสุดวันที่ / To 30 June 2024 เวลา 16.30 น at 4.30 P.M.

รายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย Particulars Of Motor Vehicle

ลำดับ No.	รหัส Code	ชื่อรถยนต์/รุ่น Make/Model	เลขทะเบียน License No.	เลขตัวถัง Chassis No.	ปีรุ่น Model Yr.	แบบตัวถัง Body Type	จำนวนที่นั่ง/ขนาด/น้ำหนัก No. of seat/Cubic Capacity/Gross Weight
1	540	TRAILER TRAILER	78 5242 กท	SMOT-5013	2009	OIL TANK	- / - / 41000

จำนวนเงินเอาประกันภัย Limit of Liability : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
: This insurance policy only provides the agreed coverage that specifies the sum insured.

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Third Party Liability	รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ Own Damage, Theft and Fire	ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย Additional Coverage Per Endorsement
1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. Bodily injury that exceed the amount under the Compulsory Act Only 500,000 บาท/คน Baht/Person 10,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) ความเสียหายตัวรถยนต์ Own Damage NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident 1.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล Personal Accident 1.1) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง Loss of life, Dismemberment, Total Permanent Disability ก) ผู้ขับขี่ Driver - คน Person NOT COVERED บาท Baht ข) ผู้โดยสาร Passenger - คน Persons NOT COVERED บาท/คน Baht/Person 1.2) ทุพพลภาพชั่วคราว Temporary Disability ก) ผู้ขับขี่ Driver - คน Person NOT COVERED บาท/สัปดาห์ Baht/Week ข) ผู้โดยสาร Passenger - คน Persons NOT COVERED บาท/คน/สัปดาห์ Baht/Person/Week
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน Limit Liability for Property Damage 10,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident 2.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ Theft/Fire NOT COVERED บาท Baht ไม่รวม พ.ร.บ.	2) ค่ารักษาพยาบาล Medical Expense - PERSONS NOT COVERED บาท/คน Baht/Person 3) การประกันตัวผู้ขับขี่ Bail Bond NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident

เบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลัก Premium of main coverage	6,247.00 บาท Baht	เบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย Additional Premium for Additional Coverages	0.00 บาท Baht
(เบี้ยประกันภัยนี้ได้หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ (The above premium has already been discounted for named driver	0.00 บาท(แล้ว) Baht)		

ส่วนลด Discount	ความเสียหายส่วนแรก / Deductible	ส่วนลดกลุ่ม / Fleet	ประวัติดี / NCB	อื่นๆ / Others	รวมส่วนลด / Total Discount
	0.00 บาท/Baht	624.00 บาท/Baht	1,124.00 บาท/Baht	0.00 บาท/Baht	1,748.00 บาท/Baht

ส่วนเพิ่ม Surcharge — ประวัติเพิ่ม Surcharge Amount: 0.00 บาท Baht

เบี้ยประกันภัยสุทธิ / Net Premium	อากรแสตมป์ / Stamp Duty	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT	รวม / Total
4,499.00	18.00	316.19	4,833.19

รายการเอกสารแนบท้ายที่แนบ / Attachment Terrorism Exclusion Endorsement(M.N.30)/Electronic Data & Internet Endorsement

การใช้รถยนต์ [redacted]

การประกัน[redacted] Direct Insu[redacted] ...สต์ (อาคเนย์) บริการ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 300015/2511 License No

วันทำสัญญาประกัน[redacted] Agreement made [redacted] N20

เพื่อเป็นหลักฐาน[redacted] As evidence the [redacted] t its office.

UPTEE0
2908TMSTH_1-3

[redacted] d Signature

Tokio Marine Safety Insurance (Thailand) PCL.
S&A Building, 2nd - 6th floors, No. 302, Silom Road,
Khwaeng Suriyawong, Khet Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0-2257-8000 Fax. 0-2253-3701, 0-2253-4222
Claims Services Tel. 0-2257-8080 Fax. 0-2655-0143

บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
อาคารเอสแอนด์เอ ชั้น 2-6 เลขที่ 302 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ทะเบียนเลขที่ : 0107563000011

COPY

รหัสบริษัท Company Code	TMSTH	ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ THE MOTOR INSURANCE SCHEDULE
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy Number	M3-70-66/000460	อาณาเขตคุ้มครอง ประเทศไทย Territorial Limit Covered : Thailand
ผู้เอาประกันภัย The Insured	ชื่อ Name: SRITHAI FREIGHT FORWARDER CO., LTD.	
	ที่อยู่ Address: 120 NA-RANONG ROAD, KHLONG TOEI, KHLONG TOEI BANGKOK 10110	อาชีพ Occupation: -
ผู้ขับขี่ 1 The 1st driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth: - อาชีพ Occupation: -
ผู้ขับขี่ 2 The 2nd driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth: - อาชีพ Occupation: -
ผู้รับประโยชน์	Beneficiary	
ระยะเวลาประกันภัย : Period Insured	เริ่มต้นวันที่ / From 30 June 2023	สิ้นสุดวันที่ / To 30 June 2024 เวลา 16.30 น at 4.30 P.M.

รายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย Particulars Of Motor Vehicle

ลำดับ No.	รหัส Code	ชื่อรถยนต์/รุ่น Make/Model	เลขทะเบียน License No.	เลขตัวถัง Chassis No.	ปีรุ่น Model Yr.	แบบตัวถัง Body Type	จำนวนที่นั่ง/ขนาด/น้ำหนัก No. of seat/Cubic Capacity/Gross Weight
1	540	TRAILER TRAILER	78 5243 กท	SMOT-5014	2009	OIL TANK	- / - / 41000

จำนวนเงินเอาประกันภัย Limit of Liability : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
: This insurance policy only provides the agreed coverage that specifies the sum insured.

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Third Party Liability	รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ Own Damage, Theft and Fire	ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย Additional Coverage Per Endorsement
1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. Bodily injury that exceed the amount under the Compulsory Act Only 500,000 บาท/คน Baht/Person 10,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) ความเสียหายตัวรถยนต์ Own Damage NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident 1.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล Personal Accident 1.1) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง Loss of life, Dismemberment, Total Permanent Disability ก) ผู้ขับขี่ Driver - คน Person NOT COVERED บาท Baht ข) ผู้โดยสาร Passenger - คน Persons NOT COVERED บาท/คน Baht/Person 1.2) ทุพพลภาพชั่วคราว Temporary Disability ก) ผู้ขับขี่ Driver - คน Person NOT COVERED บาท/สัปดาห์ Baht/Week ข) ผู้โดยสาร Passenger - คน Persons NOT COVERED บาท/คน/สัปดาห์ Baht/Person/Week
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน Limit Liability for Property Damage 10,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident 2.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ Theft/Fire NOT COVERED บาท Baht ไม่รวม พ.ร.บ.	2) ค่ารักษาพยาบาล Medical Expense - PERSONS NOT COVERED บาท/คน Baht/Person 3) การประกันตัวผู้ขับขี่ Bail Bond NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident

เบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลัก Premium of main coverage	6,247.00 บาท Baht	เบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย Additional Premium for Additional Coverages	0.00 บาท Baht
(เบี้ยประกันภัยนี้ได้หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ (The above premium has already been discounted for named driver	0.00 บาท(แล้ว) Baht)		

ส่วนลด Discount	ความเสียหายส่วนแรก / Deductible	ส่วนลดกลุ่ม / Fleet	ประวัติดี / NCB	อื่นๆ / Others	รวมส่วนลด / Total Discount
	0.00 บาท/Baht	624.00 บาท/Baht	1,124.00 บาท/Baht	0.00 บาท/Baht	1,748.00 บาท/Baht

ส่วนเพิ่ม Surcharge — ประวัติเพิ่ม Surcharge Amount: 0.00 บาท Baht

เบี้ยประกันภัยสุทธิ / Net Premium	อากรแสตมป์ / Stamp Duty	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT	รวม / Total
4,499.00	18.00	316.19	4,833.19

รายการเอกสารแ[redacted]ment

การใช้รถยนต์ U[redacted]

การประกัน[redacted] Direct Insu[redacted] ...(อาคเนย์) บริการ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 300015/2511 License No

วันทำสัญญาประกัน[redacted] Agreement made [redacted] 20

เพื่อเป็นหลักฐาน[redacted] As evidence the C[redacted] ts office.

UPTEE0
2908TMSTH_1-3

[redacted] Signature

TOKIO MARINE INSURANCE GROUP
Tokio Marine Safety Insurance (Thailand) PCL.
S&A Building, 2nd - 6th floors, No. 302, Silom Road,
Khwaeng Suriyawong, Khet Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0-2257-8000 Fax. 0-2253-3701, 0-2253-4222
Claims Services Tel. 0-2257-8080 Fax. 0-2655-0143
บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
อาคารเอสแอนด์เอ ชั้น 2-6 เลขที่ 302 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ทะเบียนเลขที่ : 0107563000011

COPY

รหัสบริษัท Company Code	TMSTH	ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ THE MOTOR INSURANCE SCHEDULE	
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy Number	M3-70-66/000475		อาณาเขตคุ้มครอง ประเทศไทย Territorial Limit Covered : Thailand
ผู้เอาประกันภัย The Insured	ชื่อ Name	SRITHAI FREIGHT FORWARDER CO., LTD.	
	ที่อยู่ Address	120 NA-RANONG ROAD, KHLONG TOEI, KHLONG TOEI BANGKOK 10110	อาชีพ Occupation -
ผู้ขับขี่ 1 The 1st driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -	อาชีพ Occupation -
ผู้ขับขี่ 2 The 2nd driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -	อาชีพ Occupation -
ผู้รับประโยชน์ Beneficiary			
ระยะเวลาประกันภัย : Period Insured	เริ่มต้นวันที่ / From 30 June 2023	สิ้นสุดวันที่ / To 30 June 2024	เวลา 16.30 น at 4.30 P.M.

รายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย Particulars Of Motor Vehicle

ลำดับ No.	รหัส Code	ชื่อรถยนต์/รุ่น Make/Model	เลขทะเบียน License No.	เลขตัวถัง Chassis No.	ปีรุ่น Model Yr.	แบบตัวถัง Body Type	จำนวนที่นั่ง/ขนาด/น้ำหนัก No. of seat/Cubic Capacity/Gross Weight
1	540	RCK RCK	79 5890 กท	R-1469-10	2011	OIL TANK	- / - / 41000

จำนวนเงินเอาประกันภัย Limit of Liability : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
: This insurance policy only provides the agreed coverage that specifies the sum insured.

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Third Party Liability	รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ Own Damage, Theft and Fire	ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย Additional Coverage Per Endorsement
1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. Bodily injury that exceed the amount under the Compulsory Act Only 500,000 บาท/คน Baht/Person 10,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) ความเสียหายตัวรถยนต์ Own Damage NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident 1.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล Personal Accident 1.1) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง Loss of life, Dismemberment, Total Permanent Disability ก) ผู้ขับขี่ Driver - คน Person NOT COVERED บาท Baht ข) ผู้โดยสาร Passenger - คน Persons NOT COVERED บาท/คน Baht/Person 1.2) ทุพพลภาพชั่วคราว Temporary Disability ก) ผู้ขับขี่ Driver - คน Person NOT COVERED บาท/สัปดาห์ Baht/Week ข) ผู้โดยสาร Passenger - คน Persons NOT COVERED บาท/คน/สัปดาห์ Baht/Person/Week
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน Limit Liability for Property Damage 10,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident 2.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ Theft/Fire NOT COVERED บาท Baht ไม่รวม พ.ร.บ.	2) ค่ารักษาพยาบาล Medical Expense - PERSONS NOT COVERED บาท/คน Baht/Person 3) การประกันตัวผู้ขับขี่ Bail Bond NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident
เบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลัก Premium of main coverage 6,247.00 บาท Baht (เบี้ยประกันภัยนี้ได้หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ (The above premium has already been discounted for named driver 0.00 บาท(แล้ว) Baht)		เบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย Additional Premium for Additional Coverages 0.00 บาท Baht

ส่วนลด Discount	ความเสียหายส่วนแรก / Deductible	ส่วนลดกลุ่ม / Fleet	ประวัติดี / NCB	อื่นๆ / Others	รวมส่วนลด / Total Discount
	0.00 บาท/Baht	624.00 บาท/Baht	1,124.00 บาท/Baht	0.00 บาท/Baht	1,748.00 บาท/Baht

ส่วนเพิ่ม Surcharge — ประวัติเพิ่ม Surcharge Amount 0.00 บาท Baht

เบี้ยประกันภัยสุทธิ / Net Premium	อากรแสตมป์ / Stamp Duty	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT	รวม / Total
4,499.00	18.00	316.19	4,833.19

รายการเอกสารแนบท้ายที่แนบ / Attachment **Terrorism Exclusion Endorsement(M.N.30)/Electronic Data & Internet Endorsement**

การใช้รถยนต์ Use of Motor Vehicle : **For commercial use (containing and transport ing any risky goods as fuel or acidity)**

การประ... Direct I... [redacted] ...สต์ (อาคเนย์) บริการ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 300015/2511 License No

วันทำสัญญาประ... Agreement mad... N20

เพื่อเป็นหลักฐา... As evidence the... at its office.

UPTEE0
2908TMSTH_1-3

... d Signature

TOKIO MARINE INSURANCE GROUP
Tokio Marine Safety Insurance (Thailand) PCL.
S&A Building, 2nd - 6th floors, No. 302, Silom Road,
Khwaeng Suriyawong, Khet Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0-2257-8000 Fax. 0-2253-3701, 0-2253-4222
Claims Services Tel. 0-2257-8080 Fax. 0-2655-0143
บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
อาคารเอสแอนด์เอ ชั้น 2-6 เลขที่ 302 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ทะเบียนเลขที่ : 0107563000011

COPY

รหัสบริษัท Company Code	TMSTH	ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ THE MOTOR INSURANCE SCHEDULE	
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy Number	M3-70-66/000476		อาณาเขตคุ้มครอง ประเทศไทย Territorial Limit Covered : Thailand
ผู้เอาประกันภัย The Insured	ชื่อ Name	SRITHAI FREIGHT FORWARDER CO., LTD.	
	ที่อยู่ Address	120 NA-RANONG ROAD, KHLONG TOEI, KHLONG TOEI BANGKOK 10110	อาชีพ Occupation -
ผู้ขับขี่ 1 The 1st driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -	อาชีพ Occupation -
ผู้ขับขี่ 2 The 2nd driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -	อาชีพ Occupation -
ผู้รับประโยชน์ Beneficiary			
ระยะเวลาประกันภัย : Period Insured	เริ่มต้นวันที่ / From 30 June 2023	สิ้นสุดวันที่ / To 30 June 2024	เวลา 16.30 น at 4.30 P.M.

รายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย Particulars Of Motor Vehicle

ลำดับ No.	รหัส Code	ชื่อรถยนต์/รุ่น Make/Model	เลขทะเบียน License No.	เลขตัวถัง Chassis No.	ปีรุ่น Model Yr.	แบบตัวถัง Body Type	จำนวนที่นั่ง/ขนาด/น้ำหนัก No. of seat/Cubic Capacity/Gross Weight
1	540	RCK RCK	79 5891 กท	R-1470-10	2011	OIL TANK	- / - / 41000

จำนวนเงินเอาประกันภัย Limit of Liability : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
: This insurance policy only provides the agreed coverage that specifies the sum insured.

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Third Party Liability	รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ Own Damage, Theft and Fire	ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย Additional Coverage Per Endorsement
1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. Bodily injury that exceed the amount under the Compulsory Act Only 500,000 บาท/คน Baht/Person 10,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) ความเสียหายตัวรถยนต์ Own Damage NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident 1.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล Personal Accident 1.1) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง Loss of life, Dismemberment, Total Permanent Disability ก) ผู้ขับขี่ Driver - คน Person NOT COVERED บาท Baht ข) ผู้โดยสาร Passenger - คน Persons NOT COVERED บาท/คน Baht/Person 1.2) ทุพพลภาพชั่วคราว Temporary Disability ก) ผู้ขับขี่ Driver - คน Person NOT COVERED บาท/สัปดาห์ Baht/Week ข) ผู้โดยสาร Passenger - คน Persons NOT COVERED บาท/คน/สัปดาห์ Baht/Person/Week
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน Limit Liability for Property Damage 10,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident 2.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ Theft/Fire NOT COVERED บาท Baht ไม่รวม พ.ร.บ.	2) ค่ารักษาพยาบาล Medical Expense - PERSONS NOT COVERED บาท/คน Baht/Person 3) การประกันตัวผู้ขับขี่ Bail Bond NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident
เบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลัก Premium of main coverage 6,247.00 บาท Baht (เบี้ยประกันภัยนี้ได้หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ (The above premium has already been discounted for named driver 0.00 บาท(แล้ว) Baht)		เบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย Additional Premium for Additional Coverages 0.00 บาท Baht

ส่วนลด Discount	ความเสียหายส่วนแรก / Deductible	ส่วนลดกลุ่ม / Fleet	ประวัติดี / NCB	อื่นๆ / Others	รวมส่วนลด / Total Discount
	0.00 บาท/Baht	624.00 บาท/Baht	1,124.00 บาท/Baht	0.00 บาท/Baht	1,748.00 บาท/Baht

ส่วนเพิ่ม Surcharge — ประวัติเพิ่ม Surcharge Amount 0.00 บาท Baht

เบี้ยประกันภัยสุทธิ / Net Premium	อากรแสตมป์ / Stamp Duty	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT	รวม / Total
4,499.00	18.00	316.19	4,833.19

รายการเอกสารแนบท้ายที่แนบ / Attachment **Terrorism Exclusion Endorsement(M.N.30)/Electronic Data & Internet Endorsement**

การใช้รถยนต์ Us...

การประ... Direct Insur... [redacted] ...(อาคเนย์) บริการ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 300015/2511 License No

วันทำสัญญาประกัน... Agreement made o...

เพื่อเป็นหลักฐาน บ... As evidence the Co... s office.

UPTEE0
2908TMSTH_1-3

... gnature

TOKIO MARINE INSURANCE GROUP
Tokio Marine Safety Insurance (Thailand) PCL.
S&A Building, 2nd - 6th floors, No. 302, Silom Road,
Khwaeng Suriyawong, Khet Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0-2257-8000 Fax. 0-2253-3701, 0-2253-4222
Claims Services Tel. 0-2257-8080 Fax. 0-2655-0143

บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
อาคารเอสแอนด์เอ ชั้น 2-6 เลขที่ 302 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ทะเบียนเลขที่ : 0107563000011

COPY

รหัสบริษัท Company Code	TMSTH	ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ THE MOTOR INSURANCE SCHEDULE	
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy Number	M3-70-66/000480		อาณาเขตคุ้มครอง ประเทศไทย Territorial Limit Covered : Thailand
ผู้เอาประกันภัย The Insured	ชื่อ Name	SRITHAI FREIGHT FORWARDER CO., LTD.	
	ที่อยู่ Address	120 NA-RANONG ROAD, KHLONG TOEI, KHLONG TOEI BANGKOK 10110	อาชีพ Occupation -
ผู้ขับขี่ 1 The 1st driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -	อาชีพ Occupation -
ผู้ขับขี่ 2 The 2nd driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -	อาชีพ Occupation -
ผู้รับประโยชน์ Beneficiary			
ระยะเวลาประกันภัย : Period Insured	เริ่มต้นวันที่ / From 30 June 2023	สิ้นสุดวันที่ / To 30 June 2024	เวลา 16.30 น at 4.30 P.M.

รายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย Particulars Of Motor Vehicle

ลำดับ No.	รหัส Code	ชื่อรถยนต์/รุ่น Make/Model	เลขทะเบียน License No.	เลขตัวถัง Chassis No.	ปีรุ่น Model Yr.	แบบตัวถัง Body Type	จำนวนที่นั่ง/ขนาด/น้ำหนัก No. of seat/Cubic Capacity/Gross Weight
1	420	ISUZU GXZ	79 6088 กท	MP1GXZ77N9T001327	2011	TRACTOR HEAD	1 / - / 25000

จำนวนเงินเอาประกันภัย Limit of Liability : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
: This insurance policy only provides the agreed coverage that specifies the sum insured.

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Third Party Liability	รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ Own Damage, Theft and Fire	ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย Additional Coverage Per Endorsement
1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. Bodily injury that exceed the amount under the Compulsory Act Only 3,000,000 บาท/คน Baht/Person 20,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) ความเสียหายตัวรถยนต์ Own Damage NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident 1.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล Personal Accident 1.1) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง Loss of life, Dismemberment, Total Permanent Disability ก) ผู้ขับขี่ - คน Driver Person NOT COVERED บาท Baht ข) ผู้โดยสาร - คน Passenger Persons NOT COVERED บาท/คน Baht/Person 1.2) ทุพพลภาพชั่วคราว Temporary Disability ก) ผู้ขับขี่ - คน Driver Person NOT COVERED บาท/สัปดาห์ Baht/Week ข) ผู้โดยสาร - คน Passenger Persons NOT COVERED บาท/คน/สัปดาห์ Baht/Person/Week
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน Limit Liability for Property Damage 10,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident 2.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ Theft/Fire NOT COVERED บาท Baht ไม่รวม พ.ร.บ.	2) ค่ารักษาพยาบาล - PERSONS Medical Expense NOT COVERED บาท/คน Baht/Person 3) การประกันตัวผู้ขับขี่ Bail Bond NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident

เบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลัก Premium of main coverage	23,272.00 บาท Baht	เบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย Additional Premium for Additional Coverages	0.00 บาท Baht
(เบี้ยประกันภัยนี้ได้หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ (The above premium has already been discounted for named driver	0.00 บาท(แล้ว) Baht)		

ส่วนลด Discount	ความเสียหายส่วนแรก / Deductible	ส่วนลดกลุ่ม / Fleet	ประวัติดี / NCB	อื่นๆ / Others	รวมส่วนลด / Total Discount
	0.00 บาท/Baht	2,327.00 บาท/Baht	4,189.00 บาท/Baht	0.00 บาท/Baht	6,516.00 บาท/Baht

ส่วนเพิ่ม Surcharge — ประวัติเพิ่ม Surcharge Amount 0.00 บาท Baht

เบี้ยประกันภัยสุทธิ / Net Premium	อากรแสตมป์ / Stamp Duty	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT	รวม / Total
16,756.00	68.00	1,177.68	18,001.68

รายการเอกสารแนบท้ายที่แนบ / Attachment **Terrorism Exclusion Endorsement(M.N.30)/Electronic Data & Internet Endorsement**

การใช้รถยนต์ U[redacted]

การประกั[redacted] (อาคเนย์) บริการ จำกัด
Direct Ins[redacted]
ใบอนุญาตเลขที่ 300015/2511
License No

วันทำสัญญาประ[redacted] 20
Agreement made

เพื่อเป็นหลักฐาน [redacted]
As evidence the C[redacted] its office.

UPTEE0
2908TMSTH_1-3

.....
Signature

Tokio Marine Safety Insurance (Thailand) PCL.
S&A Building, 2nd - 6th floors, No. 302, Silom Road,
Khwaeng Suriyawong, Khet Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0-2257-8000 Fax. 0-2253-3701, 0-2253-4222
Claims Services Tel. 0-2257-8080 Fax. 0-2655-0143

บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
อาคารเอสแอนด์เอ ชั้น 2-6 เลขที่ 302 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ทะเบียนเลขที่ : 0107563000011

COPY

รหัสบริษัท Company Code	TMSTH	ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ THE MOTOR INSURANCE SCHEDULE	
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy Number	M3-70-66/000217		อาณาเขตคุ้มครอง ประเทศไทย Territorial Limit Covered : Thailand
ผู้เอาประกันภัย The Insured	ชื่อ Name	SRITHAI FREIGHT FORWARDER CO., LTD.	
	ที่อยู่ Address	120 NA-RANONG ROAD, KHLONG TOEI, KHLONG TOEI BANGKOK 10110	อาชีพ Occupation -
ผู้ขับขี่ 1 The 1st driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -	อาชีพ Occupation -
ผู้ขับขี่ 2 The 2nd driver	-	วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -	อาชีพ Occupation -
ผู้รับประโยชน์ Beneficiary			
ระยะเวลาประกันภัย : Period Insured	เริ่มต้นวันที่ / From 31 March 2023	สิ้นสุดวันที่ / To 31 March 2024	เวลา 16.30 น at 4.30 P.M.

รายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย Particulars Of Motor Vehicle

ลำดับ No.	รหัส Code	ชื่อรถยนต์/รุ่น Make/Model	เลขทะเบียน License No.	เลขตัวถัง Chassis No.	ปีรุ่น Model Yr.	แบบตัวถัง Body Type	จำนวนที่นั่ง/ขนาด/น้ำหนัก No. of seat/Cubic Capacity/Gross Weight
1	420	ISUZU GXZ	79 9773 กท	MP1GXZ77N9T001360	2012	TRACTOR HEAD	1 / - / 25000

จำนวนเงินเอาประกันภัย Limit of Liability : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
: This insurance policy only provides the agreed coverage that specifies the sum insured.

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Third Party Liability	รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ Own Damage, Theft and Fire	ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย Additional Coverage Per Endorsement
1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. Bodily injury that exceed the amount under the Compulsory Act Only 3,000,000 บาท/คน Baht/Person 20,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) ความเสียหายตัวรถยนต์ Own Damage NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident 1.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล Personal Accident 1.1) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง Loss of life, Dismemberment, Total Permanent Disability ก) ผู้ขับขี่ 1 คน Driver Person NOT COVERED บาท Baht ข) ผู้โดยสาร - คน Passenger Persons NOT COVERED บาท/คน Baht/Person 1.2) ทุพพลภาพชั่วคราว Temporary Disability ก) ผู้ขับขี่ 1 คน Driver Person NOT COVERED บาท/สัปดาห์ Baht/Week ข) ผู้โดยสาร - คน Passenger Persons NOT COVERED บาท/คน/สัปดาห์ Baht/Person/Week
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน Limit Liability for Property Damage 10,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident 2.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible - บาท/ครั้ง Baht/Accident	2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ Theft/Fire NOT COVERED บาท Baht ไม่รวม พ.ร.บ.	2) ค่ารักษาพยาบาล 1 PERSONS Medical Expense NOT COVERED บาท/คน Baht/Person 3) การประกันตัวผู้ขับขี่ Bail Bond NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident

เบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลัก Premium of main coverage	23,272.00 บาท Baht	เบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย Additional Premium for Additional Coverages	0.00 บาท Baht
(เบี้ยประกันภัยนี้ได้หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ (The above premium has already been discounted for named driver	0.00 บาท(แล้ว) Baht)		

ส่วนลด Discount	ความเสียหายส่วนแรก / Deductible	ส่วนลดกลุ่ม / Fleet	ประวัติดี / NCB	อื่นๆ / Others	รวมส่วนลด / Total Discount
	0.00 บาท/Baht	2,327.00 บาท/Baht	4,189.00 บาท/Baht	0.00 บาท/Baht	6,516.00 บาท/Baht

ส่วนเพิ่ม Surcharge — ประวัติเพิ่ม Surcharge Amount 0.00 บาท Baht

เบี้ยประกันภัยสุทธิ / Net Premium	อากรแสตมป์ / Stamp Duty	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT	รวม / Total
16,756.00	68.00	1,177.68	18,001.68

รายการเอกสารแนบท้ายที่แนบ / Attachment **Terrorism Exclusion Endorsement(M.N.30)/Electronic Data & Internet Endorsement**

การใช้รถยนต์ [redacted]

การประ[redacted] H EAST SERVICING CO. LTD.
Direct I[redacted]
ใบอนุญาตเลขที่ 300015/2511
License No

วันทำสัญญาประ[redacted] N20
Agreement mad[redacted]

เพื่อเป็นหลักฐา[redacted]
As evidence the[redacted] t its office.

UPTEE0
2908TMSTH_1-3

.....
d Signature

TOKIO MARINE INSURANCE GROUP

Tokio Marine Safety Insurance (Thailand) PCL.
S&A Building, 2nd - 6th floors, No. 302, Silom Road,
Khwaeng Suriyawong, Khet Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0-2257-8000 Fax. 0-2253-3701, 0-2253-4222
Claims Services Tel. 0-2257-8080 Fax. 0-2655-0143

บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
อาคารเอสแอนด์เอ ชั้น 2-6 เลขที่ 302 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ทะเบียนเลขที่ : 0107563000011

COPY

รหัสบริษัท Company Code **TMSTH**

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ THE MOTOR INSURANCE SCHEDULE

กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy Number **M3-70-66/000220**

อาณาเขตคุ้มครอง ประเทศไทย Territorial Limit Covered : Thailand

ผู้เอาประกันภัย The Insured
ชื่อ Name **SRITHAI FREIGHT FORWARDER CO., LTD.**
ที่อยู่ Address **120 NA-RANONG ROAD, KHLONG TOEI, KHLONG TOEI BANGKOK 10110**
อาชีพ Occupation -

ผู้ขับขี่ 1 The 1st driver -
วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -
อาชีพ Occupation -

ผู้ขับขี่ 2 The 2nd driver -
วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth -
อาชีพ Occupation -

ผู้รับประโยชน์ Beneficiary

ระยะเวลาประกันภัย : Period Insured เริ่มต้นวันที่ / From **31 March 2023** สิ้นสุดวันที่ / To **31 March 2024** เวลา 16.30 น at 4.30 P.M.

รายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย Particulars Of Motor Vehicle

ลำดับ No.	รหัส Code	ชื่อรถยนต์/รุ่น Make/Model	เลขทะเบียน License No.	เลขตัวถัง Chassis No.	ปีรุ่น Model Yr.	แบบตัวถัง Body Type	จำนวนที่นั่ง/ขนาด/น้ำหนัก No. of seat/Cubic Capacity/Gross Weight
1	**420**	**ISUZU GXZ**	**79 9778 กท**	**MP1GXZ77N9T001366**	**2012**	**TRACTOR HEAD**	**1 / - / 25000**

จำนวนเงินเอาประกันภัย Limit of Liability : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น
: This insurance policy only provides the agreed coverage that specifies the sum insured.

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Third Party Liability

1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
Bodily injury that exceed the amount under the Compulsory Act Only
3,000,000 บาท/คน Baht/Person
20,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident

2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน Limit Liability for Property Damage
10,000,000 บาท/ครั้ง Baht/Accident

2.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible
- บาท/ครั้ง Baht/Accident

รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ Own Damage, Theft and Fire

1) ความเสียหายตัวรถยนต์ Own Damage
NOT COVERED บาท/ครั้ง Baht/Accident

1.1 ความเสียหายส่วนแรก Amount of Deductible
- บาท/ครั้ง Baht/Accident

2) รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ Theft/Fire
NOT COVERED บาท Baht

ไม่รวม พ.ร.บ.

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย Additional Coverage Per Endorsement

1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล Personal Accident
1.1) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
Loss of life, Dismemberment, Total Permanent Disability
ก) ผู้ขับขี่ Driver **1** คน Person **NOT COVERED** บาท Baht
ข) ผู้โดยสาร Passenger - คน Persons **NOT COVERED** บาท/คน Baht/Person

1.2) ทุพพลภาพชั่วคราว Temporary Disability
ก) ผู้ขับขี่ Driver **1** คน Person **NOT COVERED** บาท/สัปดาห์ Baht/Week
ข) ผู้โดยสาร Passenger - คน Persons **NOT COVERED** บาท/คน/สัปดาห์ Baht/Person/Week

2) ค่ารักษาพยาบาล Medical Expense **1 PERSONS** บาท/คน Baht/Person **NOT COVERED**

3) การประกันตัวผู้ขับขี่ Bail Bond **NOT COVERED** บาท/ครั้ง Baht/Accident

เบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลัก Premium of main coverage	**23,272.00**	บาท Baht
(เบี้ยประกันภัยนี้ได้หักส่วนลดกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ (The above premium has already been discounted for named driver	**0.00**	บาท(แล้ว) Baht)
เบี้ยประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย Additional Premium for Additional Coverages	**0.00**	บาท Baht

ส่วนลด Discount	ความเสียหายส่วนแรก / Deductible	ส่วนลดกลุ่ม / Fleet	ประวัติดี / NCB	อื่นๆ / Others	รวมส่วนลด / Total Discount
	0.00 บาท/Baht	**2,327.00** บาท/Baht	**4,189.00** บาท/Baht	**0.00** บาท/Baht	**6,516.00** บาท/Baht

ส่วนเพิ่ม Surcharge — ประวัติเพิ่ม Surcharge Amount **0.00** บาท Baht

เบี้ยประกันภัยสุทธิ / Net Premium	อากรแสตมป์ / Stamp Duty	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT	รวม / Total
16,756.00	**68.00**	**1,177.64**	**18,001.68**

รายการเอกสารแนบท้าย[redacted]ent

การใช้รถยนต์ Use[redacted]

การประกันภัย[redacted] Direct Insura[redacted] **AST SERVICING CO. LTD.** ใบอนุญาตเลขที่ License No **ก00015/2511**

วันทำสัญญาประกัน[redacted] Agreement made on[redacted]

เพื่อเป็นหลักฐาน บริ[redacted] As evidence the Co[redacted] office.

UPTEE0
2908TMSTH_1-3

กร[redacted] nature

เอกสารแนบที่ 1-18
เอกสารประกันภัยสถานีรับส่งน้ำมันเตาเพชรเกษม

COVER NOTE NO.CVI.CMI.24/800139

In accordance with your instruction, we, DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED at 1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120, hereby confirm cover as follows:-

Type: **PROPERTY DAMAGE (including BOILER EXPLOSION and MACHINERY BREAKDOWN) and BUSINESS INTERRUPTION Insurance**

Insured: **RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED (RGCO)** its parent, **RATCH Group Public Company Limited.**, subsidiaries and affiliates, and/or inter-related companies as may be now or hereafter constituted and/or **Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)** and/or for others for whom the Insured has agreed to or is responsible for placing insurance, and for which coverage is not otherwise more specifically provided and as more fully defined in the Original Policy Wording

Period: For Thermal Power Plant
From 1st July 2024 – 31th October 2025 (488 days)
For Combined Cycle Power Plant
From 1st July 2024 – 31st December 2025 (549 days)

both days inclusive local standard time at the place where the loss occurs

Interest: **SECTION 1 & 2 Property Damage (including Boiler Explosion and Machinery Breakdown)**

Real and Personal Property (including improvements and betterments) electronic data processing equipment and media, valuable papers and records, property of others in the care, custody or control of the Insured or held by the Insured in trust or on commission or on assignment or for which the Insured is legally liable (including Joint Ventures), property of the Insured in the care, custody or control of others and property in the course of incidental inland transit, whilst on the premises of the Insured or within the Kingdom of Thailand or as otherwise included by the Policy.

SECTION 3 Business Interruption – 24 Months Indemnity Period

a) Reduction in Generating Capacity Loss of or reduction in Availability Payment (as agreed in the PPA between EGAT and RGCO) during the Indemnity Period arising from loss damage or destruction as insured under Section 1 and/or Section 2

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736
Fax: +66 (0) 2239 2049
www.dhipaya.co.th

ทิพยประกันภัย
DHIPAYA INSURANCE
กลุ่มธุรกิจการเงินที่ปรึกษาหุ้นใหญ่
ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

b) Increased Cost of Working

Additional expenditure necessarily and reasonably incurred during the Indemnity Period for the purpose of avoiding or diminishing the loss of or reduction in Availability Payment which but for that expenditure would have taken place during the Indemnity Period in consequence of the damage, but not exceeding the sum produced by applying, the rate of Generating Capacity, Availability Payments to the amount of the reduction thereby avoided, less any sum saved during the Indemnity Period in respect of the charges and expenses of the business insured under these items as may cease or be reduced consequence of loss or damage or destruction insured under Section 1 and/or Section 2.

Thermal Units 1 and 2 - Indemnity Period 16 months
Combined Cycle 1, 2 and 3 - Indemnity Period 18 months

As more fully defined in the Original Policy.

Sum Insured: USD 1,000,000,000 each and every loss combined single limit for all sections.
Inner limit for Thermal Plants only equal to the Actual Cash Value
(USD 225,800,000) + BI (THB 3,065,353,114)
This in turn is in excess of Original Policy Deductibles.

Situation/Territorial Limits: **Ratchaburi Electricity Generating Public Company Limited (RGCO)**
128 Moo 6, T. Phikhutong, A. Mauang, Ratchaburi Province, Thailand

Fuel Oil Receiving Station:-
123 Moo 3, Petchakasem Road, Tarap sub-district, Mueang District, Ratchaburi

Fuel Oil Pipe Line:-
400 mm diameter, 6.7 kilo-meters long from Fuel Oil Receiving Station to Ratchaburi Power Plant

Raw Water Pumping Station:-
72 Moo 1, Tarap sub-district, Mueang District, Ratchaburi

RAW Water Pipe Line:-
1.5 m diameter, 11.5 kilo-meters long from Raw Water Pumping Station to Ratchaburi Power Plant

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736
Fax: +66 (0) 2239 2049
www.dhipaya.co.th

and elsewhere in Thailand in connection with the Insured's business and as more fully defined in the Original Policy Wording

Choice of Law And Jurisdiction: **Kingdom of Thailand** shall be the proper Law and Jurisdiction governing this insurance including Arbitration

Premium: As agreed.

Premium Payment Term: Premium Payment in 2 instalments (subject to LSW 3001) as below:

- 1st instalment (6-month premium) – As agreed.
- 2nd instalment (12-month premium) – As agreed.

Subjectivities:

- No known or reported loss prior to Inception Date
- No deterioration in loss experience prior to risk attachment. Otherwise, terms and conditions to be agreed
- No material changes on risk
- Policy wording to be agreed
- Absolute Cyber Exclusion and/or other related exclusions
- COVID-19 exclusion and/or other related exclusions
- Sanction Clause and/or related clause
- Seepage and pollution exclusion NMA1685
- War and Terrorism Exclusion NMA2919
- Other subjectivities are to be advised (if any)

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736
Fax: +66 (0) 2239 2049
www.dhipaya.co.th

ทิพยประกันภัย
DHIPAYA INSURANCE
ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

APPENDIX – Information

The following information has been provided to insurer to support the assessment of the risk at the time of underwriting:

OCCUPANCY: Owner and Operation and Maintenance of a 1,470 Mw Thermal and 2,175 Mw Combined Cycle Power Plant

VALUES AT RISK:

Section 1&2: Property Damage and Machinery Breakdown

USD 2,498,800,000*

- TPP	USD 225,800,000*
- CCPP (incl. BOP)	USD 2,273,000,000**

* Based on Kroll Valuation Report (Actual Cash Value) in April 2024

** Based on AVC report (Replacement Value) in December 2022

Section 3: Business Interruption***

a) Thermal Unit 1 and 2 (IP: 16 months)	THB 3,065,353,114****
b) Combined Cycle 1,2 and 3 (IP: 18 months)	THB 6,348,814,561
Total Business Interruption	**THB 9,414,167,675**

***Information is based on information provided by RGCO via email dated 30/4/24

****Availability Payment (AP) at sliding scale with monthly breakdown can be found at Information section

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736
Fax: +66 (0) 2239 2049
www.dhipaya.co.th

DEDUCTIBLES:

SECTION 1 and 2 Property Damage and Machinery Breakdown	**Each and Every Loss**
(a) Combined Cycle Gas Units 1, 2 and 3	
(1) Steam Turbines / Generators / Boilers and Transformers	USD 1,000,000
(2) Gas Turbines (Property Damage)	USD 1,500,000
(3) Gas Turbines (Machinery Breakdown)	USD 2,500,000
(4) All other losses	USD 500,000
(b) Thermal Units 1 and 2	
(1) Steam Turbines / Generators / Boilers and Transformers	USD 500,000
(2) All other losses	USD 500,000
SECTION 3 Business Interruption	
All losses	120 days

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1115 ถนนพระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736
Fax: +66 (0) 2239 2049
www.dhipaya.co.th

ทิพยประกันภัย
DHIPAYA INSURANCE
ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

The Original Policy Conditions and Clauses include but not limited to:-

SECTION 1 AND 2 - Property Damage and Machinery Breakdown

- 72 Hours Clause
- Agree automatically inclusive interest of mortgages. Loss payee and/or additional Named Insureds as applicable – additional named insured to be advised and agreed by (Re)insurers
- Automatic Acquisition Clause (10%)
- Automatic attachment of assets (following testing and commissioning) Clause
- Capital Additions - THB 1,000,000,000
- Currency Clause
- Escalation Clause (5%)
- Expediting Expenses – 20% of loss maximum THB 100,000,000
- Expenses incurred to minimise loss including Temporary Repairs sub limit THB 200,000,000 each and every occurrence.
- Fire Fighting Expenses - THB 200,000,000
- Immediate Repairs
- Improvements and Betterments (buildings and premises only) (order to be advised)
- Inland Transit – sub limit THB 50,000,000 each and every occurrence (excluding BI)
- Minor Works - THB 225,000,000 (excluding ALOP)
- Permits and Privileges
- Public Authorities Requirements Clause – sub limit THB 200,000,000 each and every occurrence
- Removal of Debris – sub limit THB 550,000,000 each and every occurrence
- Replacement Value Conditions
- Seepage, pollution, contamination exclusion (NMA 1996)
- Strike, Riot, Civil Commotion (excluding Political Violence)
- Malicious Acts, Vandalism – THB 500,000,000 each and every loss (order to be advised)
- Temporary Removal Clause – THB 400,000,000 each and every occurrence
- Replacement Value Conditions – Applicable to Combined Cycle Power Plant
- Actual Cash Value Condition – Applicable to Thermal Power Plant only

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1115 ถนนพระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736
Fax: +66 (0) 2239 2049
www.dhipaya.co.th

SECTION 3 - Business Interruption (including Machinery Breakdown)

- Additional Increased Cost of Working (THB 100,000,000) any one occurrence – subject to BI time deductible and included in sum insured
- Alternative Premises
- Departmental Clause
- Excluding Contingent Business Interruption
- Payment on Account Clause
- Prevention of Access (THB 200,000,000) – Physical Damage trigger only
- Professional Accountants – THB 40,000,000
- Property Away from Premises Clause (subject to Territorial Limits) sub limit THB 200,000,000 each and every occurrence

Applicable to All Sections

- Asbestos Exclusion (NMA5019)
- Automatic Reinstatement of Sum Insured
- Biological or Chemical Materials Exclusion (NMA 2962)
- Claims Preparation Costs – sub limit THB 7,500,000 any one occurrence and in the annual aggregate-excluding legal and advocacy fees absolutely
- Deletion of Average
- Errors and Omissions / Change in Risk
- Exclude T&D Lines except within the RGCO Site Boundary and within 1,000 feet of the insured's generating premise
- Flood Sub Limit THB 6,000,000,000 any one occurrence and in the annual aggregate combined for property damage and business interruption
- Excluding Mutiny, civil commotion assuming the proportions of or amounting to a popular uprising, military uprising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power
- Excluding ex-gratia claims settlements or payments
- Fraudulent Claims Clause
- Innocent Breach of Conditions
- LEG 2 Endorsement in respect of the Combined Cycle Gas Units only and Defects Exclusion in respect of Thermal Unit
- Material Misdescription Clause
- Micro-organism Exclusion (Absolute) (MAP Wording)
- Non-Invalidation
- Notice of Cancellation 60 days
- Nuclear Energy Risks Exclusion Clause 1994 (NMA1975(a)) (Worldwide excluding USA/ Canada)

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736
Fax: +66 (0) 2239 2049
www.dhipaya.co.th

ทิพยประกันภัย
DHIPAYA INSURANCE
ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

- Nuclear Energy Risks Exclusion Clause 1994 (NMA1975(a)) (Worldwide excluding USA/ Canada)
- Payments on Account
- Political Risk Endorsement Exclusion
- Deferred Premium Payment to insurer(s) in two instalments (subject to LSW 3001):
  - 1st instalment (6-month premium) – As Agreed
  - 2nd instalment (12-month premium) – As Agreed
- Primary Insurance Clause
- Professional Fee – THB 100,000,000 each and every occurrence – excluding legal and advocacy fees absolutely
- Radioactive Contamination Exclusion
- Salvage Clause
- Waiver of Subrogation Clause (except equipment suppliers)
- War, Civil War and Terrorism Exclusion
- Terrorism Exclusion Clause (NMA2921)
- Long Term Agreement (Year 2 of 3)
- Excluded Territories Endorsement (Belarus – Russia – Ukraine)
- Extortion and Ransomware Event Exclusion – wording as enclosed
- (1) Digital Assets, (2) Operation with respect to Digital Assets, and (3) Equipment Performing Such Operation Exclusionary Endorsement – wording as enclosed
- Walk Away Clause – applicable to Thermal Units only
- Steam Path and Steam Turbine Blade Depreciation Clause

IS[redacted]

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736
Fax: +66 (0) 2239 2049
www.dhipaya.co.th

The following is deemed seen and agreed by insurer hereon:

- RGCO 2023 Loss Prevention Survey Report by CKJ Risk Management Services – July 2023
- Claims Record 2017 – present: Nil

The breakdown of Property and Machinery Sum Insured based on Replacement Value basis from AVC report in December 2022 is as follows:

RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED VALUATION SCHEDULE

Description	Replacement as New - USD
Combined Cycle Power Station	
Turbine Hall	1,434,000,000
Steam Generation	378,000,000
Switchyard & Emergency Power Generation	142,000,000
Cooling Water	122,000,000
Fuel Oil Storage	15,000,000
Sub Total	**2,091,000,000**
Utilities	
Water Treatment	92,000,000
Water Ponds Pump Stations	19,000,000
Sub Total	**111,000,000**
Administration & General	
Administration & Training	21,000,000
Workshops & Warehouses	20,000,000
Sub Total	**41,000,000**
Off-sites	
Raw Water Pumping Station & Pipeline	30,000,000
Sub Total	**30,000,000**
TOTAL	**2,273,000,000**

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736
Fax: +66 (0) 2239 2049
www.dhipaya.co.th

ทิพยประกันภัย
DHIPAYA INSURANCE
ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

The breakdown of Property and Machinery Sum Insured based on Indemnity Value (Actual Cash Value) basis from Kroll valuation report in April 2024 is as follows:

Description	Indemnity Value- USD
Thermal Power Station	
Turbine Hall	121,000,000
Steam Generation	60,400,000
Switchyard & Emergency Power Generation	6,700,000
Fuel Gas Desulphurisation	17,500,000
Cooling Water	10,300,000
Bunker Oil Storage	4,100,000
Auxiliary Boiler	Excluded
Sub Total	**220,000,000**
Off-sites	
Oil Receiving Station & Pipeline	5,800,000
Sub Total	**5,800,000**
TOTAL	**225,800,000**

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736
Fax: +66 (0) 2239 2049
www.dhipaya.co.th

Breakdown of Business Interruption Sum Insured –

Ratchaburi Power Plant (RB)
Business Interruption

Unit : Baht

Availability Payment	2024 (Jun-Dec)	2025	2026	2027
RB-T	1,150,068,326	1,915,284,787.68		
RB-C	1,299,963,748	3,998,342,600.29	4,063,017,043.36	1,613,243,747.30
Total	2,450,032,074	5,913,627,388	4,063,017,043	1,613,243,747

RB-T 24 Month	2024+2025	
		3,065,353,114

RB-C 18 Month		
	Jan 2025 - Jun 2026	2,343,285,380.07
	Jan 2025 - Jun 2026	2,011,484,829.14
	Jan 2025 - Jun 2026	1,994,044,352.04
	Total	6,048,814,561.25
	For Maximum BI	

BI - Max. RB-T (Until End of PPA) + Max. RB-C (18 M) 9,414,167,675

Ratchaburi Power Plant Planned Outage	2024	2025	2026
Thermal Unit 1	RB-T1		
Thermal Unit 2	RB-T2		
Combined Cycle Block 1	RB-C11	MO	CI
	RB-C12	MO	CI
	RB-C10	MI	CI
Combined Cycle Block 2	RB-C21	CI	MO
	RB-C22	CI	MO
	RB-C20	MI	CI
Combined Cycle Block 3	RB-C31	CI	CI
	RB-C32	CI	CI
	RB-C30	MI	MO

Note : CI-Combustion Inspection
MI-Minor Inspection
MO-Major Overhaul


บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1115 ถนนพระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi.
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736
Fax: +66 (0) 2239 2049
www.dhipaya.co.th

ทิพยประกันภัย
DHIPAYA INSURANCE
ภาครัฐมีนพุทิธหุ้นใหญ่
ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

Thermal plant – BI sum insured on monthly basis, information provided by RGCO via email dated 30/4/2024

Ratchaburi Thermal Power Plant (RB-T) Business Interruption (Baht)				
Year	Month	Thermal Unit 1 (End of PPA : 31 Oct 2025 12:00 pm)	Thermal Unit 2 (End of PPA : 31 Oct 2025 12:00 pm)	BI - Sliding Scale
2024	1-Jul	106,107,494	106,107,494	3,065,353,114
	1-Aug	106,107,494	106,107,494	2,853,138,125
	1-Sep	102,684,672	102,684,672	2,640,923,136
	1-Oct	106,107,494	106,107,494	2,435,553,792
	1-Nov	102,684,672	102,684,672	2,223,338,804
	1-Dec	51,342,336	51,342,336	2,017,969,460
2025	1-Jan	97,815,168	97,815,168	1,915,284,788
	1-Feb	88,349,184	88,349,184	1,719,654,452
	1-Mar	97,815,168	97,815,168	1,542,956,084
	1-Apr	94,659,840	94,659,840	1,347,325,748
	1-May	97,815,514	97,815,514	1,158,006,068
	1-Jun	94,659,840	94,659,840	962,375,040
	1-Jul	97,815,168	97,815,168	773,055,360
	1-Aug	97,815,168	97,815,168	577,425,024
	1-Sep	94,659,840	94,659,840	381,794,688
	1-Oct	96,237,504	96,237,504	192,475,008
	1-Nov	-	-	0
	Total	1,532,676,557.04	1,532,676,557.04	

TPP: Availability Payment on the sliding scale (from Inception until PPA expiry)



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1115 ถนนพระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi.
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736
Fax: +66 (0) 2239 2049
www.dhipaya.co.th

Ratchaburi Combine Power Plant (RB-C)
Business Interruption

1 Planned Outage Schedule

Planned Outage Schedule	2024	2025	2026
RB-C11	MO : 25 Aug - 15 Oct	CI : 30 Oct - 13 Nov	CI : 5 Dec - 19 Dec
RB-C12	MO : 25 Aug - 15 Oct	CI : 30 Oct - 13 Nov	CI : 5 Dec - 19 Dec
RB-C10		MI : 19 Oct - 13 Nov	
RB-C21	CI : 12 Apr - 26 Apr	MO : 22 Jun - 12 Aug	CI : 11 Oct - 25 Oct
RB-C22	CI : 12 Apr - 26 Apr	MO : 22 Jun - 12 Aug	CI : 11 Oct - 25 Oct
RB-C20		MI : 18 July - 12 Aug	
RB-C31	CI : 4 Feb - 18 Feb	CI : 13 Feb - 27 Feb	MO : 5 Apr - 26 May
RB-C32	CI : 4 Feb - 18 Feb	CI : 13 Feb - 27 Feb	MO : 5 Apr - 26 May
RB-C30		MI : 2 Feb - 27 Feb	

Note : CI-Combustion Inspection
MI-Minor Inspection
MO-Major Overhaul

2 Business Interruption (Baht)

Unit	July-Dec 2024	Jan-Jun 2025	July-Dec 2025	Jan-Jun 2026	July-Dec 2026	Jan-Jun 2027
RB-C1	338,086,286.32	845,578,972.72	647,928,157.35	849,778,250.00	666,354,045.44	468,703,525.47
RB-C2	524,261,656.52	765,993,498.96	435,694,101.54	789,887,228.64	617,869,506.36	434,601,242.07
RB-C3	437,615,905.20	707,302,543.80	575,935,326.12	710,805,482.32	428,321,527.59	709,938,979.76

3 Maximum Business Interruption Per Unit (Baht)

Unit	Duration	Amount
RB-C1	Jan 2025 - Jun 2026	2,343,285,380.07
RB-C2	Jan 2025 - Jun 2026	2,011,484,929.14
RB-C3	Jan 2025 - Jun 2026	1,994,044,352.04
Total of Business Interruption		6,348,814,661.25

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand

Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736
Fax: +66 (0) 2239 2049
www.dhipaya.co.th

ทิพยประกันภัย
DHIPAYA INSURANCE
ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

Client's Duty of Disclosure:

We would like to draw your attention to the duty of utmost good faith. This duty applies to you whenever you take out insurance cover. The duty involves you disclosing to the Insurer(s) all facts, information and/or circumstances which are material to the risk for which you are asking the insurer to provide cover.

A fact, information and/or circumstance is "material" if it will influence an insurer in deciding:

a) whether or not to insure the risk you have asked them to cover, or
b) the terms upon which the insurance cover will be provided, including the cost (premium) of that insurance.

All facts, information and/or circumstances you disclose to the insurer must be true.

Failure to disclose material facts, information and/or circumstances or disclosure of false facts, information and/or circumstances, is likely to result in your claim not being paid in the event you make a claim under your insurance policy. Further, it may also render the insurance policy void, leaving you uninsured.

The duty of utmost good faith applies to both insurance and reinsurance. If you are in any doubt about whether you have information which should be disclosed to your insurer or reinsurer, or whether Insurer is aware of and has disclosed that information, you should contact your Insurer account executive before your cover is arranged.

Furthermore, in cases where you are unsure whether a fact, information and/or circumstance is material (or not) and therefore requires disclosure, we suggest you discuss it with your account executive and we recommend you err on the side of caution and disclose the fact, information and/or circumstance.

To ensure that the insurance coverage we have placed for you meets your needs, please review this document carefully (including but not limited to applicable limits, sub-limits, deductibles, terms and conditions). In the event that this document contains errors or otherwise does not meet your needs, please advise us immediately as this will reduce the chance that you later sustain uninsured losses. This also applies to any queries you may have about the document. Unless we hear from you to the contrary within 30 days (from the issued date), we and you will deem the document provided to you fully conforms with your needs and instructions.

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand

Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736
Fax: +66 (0) 2239 2049
www.dhipaya.co.th

COVER NOTE NO.CVI.CMI.24/800140

In accordance with your instruction, we, DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED at 1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120, hereby confirm cover as follows:-

TYPE	:	**GENERAL THIRD PARTY AND PRODUCTS LIABILITY**
FORM	:	Based on Aon (Thailand) policy wording
INSURED	:	**RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING COMPANY LIMITED (RGCO)** its parent, **RATCH Group Public Company Limited.** and/or subsidiaries and affiliates, and/or inter-related companies as may be now or hereafter constituted and/or **ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND (EGAT)** and/or for others for whom the Insured has agreed to or is responsible for placing insurance, and for which coverage is not otherwise more specifically provided.
BUSINESS	:	Owner and Operation and Maintenance of a 1,470 Mw Thermal and 2,175 Mw Combined Cycle Power Plant at the Insured's Premise location but not including transmission and distribution beyond facilities at the power plants/ location specified.
ADDRESS	:	128 Moo 6, T. Phikhutong, A. Mauang, Ratchaburi Province, Thailand and elsewhere in Thailand where the insured conducts business but not including transmission and distribution beyond facilities at the power plants/ location specified.
LOCATION	:	Project site at Ratchaburi Power Plant 128 Moo 6, T. Phikhutong, A. Mauang, Ratchaburi Province, Thailand and anywhere in Thailand where the Insured conducts business but not including transmission and distribution beyond facilities at the power plants/location specified.
PERIOD OF INSURANCE	:	From 1st July 2024 to 31st December 2025 (549 days) both dates inclusive, Thailand Local Standard Time.

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736
Fax: +66 (0) 2239 2049
www.dhipaya.co.th

ทิพยประกันภัย
DHIPAYA INSURANCE
ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

LIMIT OF LIABILITY	:	The liability of Insurers for all compensation (including claimants' costs, fees and expenses) shall not exceed

A) GENERAL THIRD PARTY LIABILITY

THB 800,000,000 each and every occurrence unlimited any one Period of Insurance, but

B) SUDDEN & ACCIDENTAL POLLUTION

THB 800,000,000 in the aggregate during any one Individual Period of Insurance in respect of all claims arising from Sudden and Accidental Pollution or Contamination

C) PRODUCTS LIABILITY

THB 800,000,000 in the aggregate during any one Individual Period of Insurance in respect of all claims arising from Products Liability

D) ELECTRO MAGNETIC RADIATION

THB 800,000,000 in the aggregate during any one Individual Period of Insurance in respect of all claims arising from Electro-magnetic radiation Defense Cost is inclusive within limit of liability above.

E) LEGIONELLA BACILLI

THB 800,000,000 in the aggregate during any one Individual Period of Insurance in respect of all claims arising from Legionella Bacilli

F) CONTINGENT EMPLOYERS LIABILITY

THB 800,000,000 each and every occurrence arising in connection with Contingent Employers Liability

G) PROPERTY IN CARE CUSTODY or CONTROL

THB 20,000,000 each and every occurrence

Any sub-limit specified under b) to g) shall be Insurer's maximum liability under such sub-limit, irrespective of the number of occurrence or claims on this Policy.

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736
Fax: +66 (0) 2239 2049
www.dhipaya.co.th

Any sub-limit shall be a part of and not in addition to the Limit of Liability this Policy.

In excess of the Insured's Retained Liability

Any one claim or series of claims resulting from one originating cause shall be deemed to be one occurrence for the purposes of this Policy

Defence Costs agreed by Insurers will be payable in addition to the Limits of Indemnity under this Policy except where specifically endorsed to the contrary

The local certificate (in Thai) for Gasoline and Fuel Stock will be issued as part of this insurance according to Control Business Type 3 of Fuel Oil and Gas Control Act as primary insurance.

TERRITORIAL LIMITS : Thailand (but worldwide in respect of overseas non-manual visits)

LAW & JURISDICTION : Thailand Jurisdiction and Thailand Law and Practice to apply to this Insurance.

Arbitration Body: Court of Arbitration of Thailand.

DEDUCTIBLES :

	Any one occurrence
Third Party Property Damage	THB 200,000
Automobile Liability	
✪ Death / Bodily Injury	
♦ per person	THB 1,000,000
♦ per occurrence	THB10,000,000
✪ Property Damage	
♦ per occurrence	THB 2,500,000

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736
Fax: +66 (0) 2239 2049
www.dhipaya.co.th

Products / Pollution Liability	THB 200,000
Employers Liability	THB 1,500,000
Electro Magnetic Radiation Liability	THB 200,000

CONDITIONS : Following Original Policy Wording:

- Absolute Cyber Exclusion (Applicable to 83.25% of 100% order including ceding's retention)
- Data Risk/ Cyber Liability Exclusion (Applicable to 16.75% of 100% order)
- Contingent Employers Liability
- Property in Care Custody or Control THB 20,000,000
- Waiver of Subrogation
- Cross Liability
- 90 Days Notice of Cancellation
- Contractual Liability (excluding sole negligence)
- Contract Works Liability for Minor Works
- Currency Clause
- Direct Indemnity Clause
- Sudden and Accidental Pollution
- Products Liability
- Electro Magnetic Radiation – Claims made basis – retroactive date 1st January 2005 (Defense Cost is inclusive within limit of liability)
- Endorsement / Extension in relation to the Oil Fuel Act
- Legionella Bacilli
- Owned Hired and Non-Owned Automobile Liability
- Temporary Visits Overseas
- Food and Drink
- Contingent Employers Liability
- Primary Insurance Clause
- Excluding Failure to Supply, Blackouts, Brownouts
- Excluding PCB's
- Multiple Insureds (Non-Vitiation) Clause
- Nominated loss adjusters (McLarens/ Sedgwick/ Crawford)
- Error and Omission Clause
- Innocent Breach of Conditions Clause

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736
Fax: +66 (0) 2239 2049
www.dhipaya.co.th

- Excluding War and Terrorism
- Excluding Asbestos and Silica
- Sanctions Clause (LMA3100)
- Territory Restriction Endorsement (Applicable to 15% of 100% order)
- Long Term Agreement (18 months) Break and Review Clause (Applicable to 15% of 100% order)
- Deferred Premium Payment to insurer(s) in two instalments (subject to LSW 3001): -
  - 1st instalment (6-month premium) – To be agreed
  - 2nd instalment (12-month premium) – To be agreed
- 5% Long Term Agreement (Year 3 of 3)
- Product Recall Exclusion
- Product Warranty / Guarantee Exclusion
- Pure Financial Loss Exclusion
- Per-and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) Exclusion – (Applicable to 15% of 100% order)
- 5% Long Term Agreement (Year 3 of 3)

PREMIUM (100%) : As agreed.

SUBJECTIVITIES :
- No deterioration of loss experience prior to Inception
- No material change on risks
- Policy Wording to be reviewed and agreed

ISSUED AT BANGKOK ON THIS [redacted]

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736
Fax: +66 (0) 2239 2049
www.dhipaya.co.th

ทิพยประกันภัย
DHIPAYA INSURANCE
ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

INFORMATION : The following information has been provided to (re)Insurer(s) to support the assessment of the risk at the time of underwriting: -

Loss History: -

Currency in THB

Status	Incident Date	Circumstance	Claim Amount	Fee Expenses	Total
Closed	17/08/21	During shutdown of the plant (block 1) for maintenance, one of EGAT's technicians involved in wiring work at the junction block (JB/10A) of the main control valve no.1 for the steam turbine suffered an electrical shock and died	3,062,107	255,600	3,317,706

Turnover: -

- Actual revenue for 18 months (January 2022 – December 2023) at the amount THB 60,727,070,213.75
- Estimated revenue for the period: -
  - CCPP : July 2024 to December 2025 at the amount THB 5,321,750,190.84
  - TPP : July 2024 to PPA expiring date at the amount THB 3,075,796,071.36

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736
Fax: +66 (0) 2239 2049
www.dhipaya.co.th

Client's Duty of Disclosure:

We would like to draw your attention to the duty of utmost good faith. This duty applies to you whenever you take out insurance cover. The duty involves you disclosing to the Insurer(s) all facts, information and/or circumstances which are material to the risk for which you are asking the insurer to provide cover.

A fact, information and/or circumstance is "material" if it will influence an insurer in deciding:

a) whether or not to insure the risk you have asked them to cover, or
b) the terms upon which the insurance cover will be provided, including the cost (premium) of that insurance.

All facts, information and/or circumstances you disclose to the insurer must be true.

Failure to disclose material facts, information and/or circumstances or disclosure of false facts, information and/or circumstances, is likely to result in your claim not being paid in the event you make a claim under your insurance policy. Further, it may also render the insurance policy void, leaving you uninsured.

The duty of utmost good faith applies to both insurance and reinsurance. If you are in any doubt about whether you have information which should be disclosed to your insurer or reinsurer, or whether Insurer is aware of and has disclosed that information, you should contact your Insurer account executive before your cover is arranged.

Furthermore, in cases where you are unsure whether a fact, information and/or circumstance is material (or not) and therefore requires disclosure, we suggest you discuss it with your account executive and we recommend you err on the side of caution and disclose the fact, information and/or circumstance.

To ensure that the insurance coverage we have placed for you meets your needs, please review this document carefully (including but not limited to applicable limits, sub-limits, deductibles, terms and conditions). In the event that this document contains errors or otherwise does not meet your needs, please advise us immediately as this will reduce the chance that you later sustain uninsured losses. This also applies to any queries you may have about the document. Unless we hear from you to the contrary within 30 days (from the issued date), we and you will deem the document provided to you fully conforms with your needs and instructions.

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand

Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736
Fax: +66 (0) 2239 2049
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบที่ 1-19

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์


ผลการดำเนินงานในรอบครึ่งปีแรก 2568 (มกราคม – มิถุนายน) สรุปได้ ดังนี้

1. โครงการด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

1.1 ประชุมคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าราชบุรี ครั้งที่ 1/2568

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ พร้อมทีมงานฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าราชบุรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2568 โดยมี ดร.รวมทรัพย์ คะเนะดะ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) เป็นประธานในการประชุมฯ


จากนั้นเจ้าหน้าที่ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด รายงานผลการติดตามคุณภาพ สิ่งแวดล้อมของเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2567 ณ ห้องสัมมนาอาคารบริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด



1.2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าราชบุรี ประจำปี 2568

วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2568 ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าราชบุรี ประจำปี 2568 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดประสบการณ์ให้แก่คณะผู้ตรวจการฯ ด้วยการนำคณะผู้ตรวจการไปศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์ โดยใช้เศษไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer, VSPP) โดยมี นายจตุพร โสภารักษ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด คณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าราชบุรี จาก กลุ่มภาครัฐ ภาคประชาชน ผู้แทนกลุ่มพัฒนาองค์กรเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ในพื้นที่ 9 ตำบลรอบโรงไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน




2. โครงการด้านการศึกษา

2.1 โรงไฟฟ้าราชบุรีมอบกระเป๋าของขวัญวันเด็กให้นักเรียนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี


วันที่ 8 มกราคม 2568 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (โรงไฟฟ้าราชบุรี) นำโดย นายจตุพร โสภารักษ์ กรรมการผู้จัดการ และทีมงานฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบกระเป๋าเป้ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี เพื่อนำไปแจกเป็นของขวัญวันเด็กประจำปี 2568 ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 27 โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ ต.พิกุลทอง-ท่าราบ-บางป่า-สามเรือน-ดอนทราย-บ้านสิงห์-แพงพวย-บ้านไร่ และ ต.วัดแก้ว จ.ราชบุรี โดยในปีนี้โรงไฟฟ้าราชบุรีได้มอบกระเป๋าเป้ ให้เป็นของขวัญวันเด็กจำนวนทั้งสิ้น รวม 7,100 ใบ คิดเป็นมูลค่า รวม 900,000 บาท

นอกจากนี้ยังได้มอบจักรยาน กระเป๋าเป้ ชุดเซตปิ่นโต และของรางวัลต่าง ๆ เพื่อนำไปมอบเป็นของขวัญวันเด็ก ให้กับหน่วยงานและโรงเรียนต่าง ๆในจังหวัดราชบุรี ที่จัดกิจกรรม อีก จำนวน 18 หน่วยงาน



2.2 ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2568


วันที่ 10 มกราคม 2568 ทีมงานฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ นำโดย นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2568 เพื่อสร้างสีสันและร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ แจกของขวัญให้กับน้องๆ ในโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน



2.3 ร่วมกิจกรรมงานวันครูประจำปี พ.ศ.2568

วันที่ 16 มกราคม 2568 โรงไฟฟ้าราชบุรี นำโดย นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 69 ประจำปี พ.ศ. 2568 จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดราชบุรี ภายใต้แนวคิด “ครูไทยร่วมใจปฏิวัติการศึกษา : ฉลาดรู้ ฉลาดคิด ฉลาดทำ” โดยมีนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี


และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันครู ครั้งที่69 พ.ศ. 2568 ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี



2.4 โรงไฟฟ้าราชบุรี จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยและแผนการอพยพหนีภัยในโรงเรียน

วันที่ 30 มกราคม 2568 นายจตุพร โสภารักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ workshop หลักสูตรการเขียนแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย และแผนการอพยพหนีภัยในโรงเรียน แบบบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ภายใต้โครงการ CSR in School 2025 การสร้างเสริมโรงเรียนปลอดภัย (Safety in School) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี (ราชบุรีโมเดล) ปีที่ 2 โดยมี นายอภิเชษฐ์ เกตุกร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยา กล่าวต้อนรับ

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรงานความปลอดภัย จากกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี จำนวน 27 โรงเรียน รวม 81 คน และบุคลากรจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี (สพม.ราชบุรี) จำนวน 24 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 105 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์สถิตย์ แก้วมณี และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเผชิญเหตุอัคคีภัยและแผนการอพยพหนีภัย มาเป็นที่ปรึกษาและวิทยากร ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี



2.5 โรงไฟฟ้าราชบุรี จัดการฝึกปฏิบัติซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยและอพยพหนีภัย โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า

หลังจากได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ workshop หลักสูตรการเขียนแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย และแผนการอพยพหนีภัยในโรงเรียน แบบบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้กับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าไปแล้วนั้น ทีมงานส่วนชุมชนสัมพันธ์ พร้อมทีมวิทยากรจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ราชบุรี ได้ลงพื้นที่ไปจัดการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยและอพยพหนีภัยในแต่ละโรงเรียน ดังนี้

-วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 จัดการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติซ้อม ณ โรงเรียนวัดพเนินพลู ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยได้รับการสนับสนุนทีมดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า มีนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนวัดพเนินพลู เข้าร่วมฝึกซ้อมจำนวน 216 คน

-วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 จัดการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติซ้อม ณ โรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยได้รับการสนับสนุนทีมดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ชีพจากเทศบาลตำบลหลักเมือง มีนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนวัดบางลี่ เข้าร่วมการฝึกซ้อมจำนวน 328 คน

-วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 จัดการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติซ้อม ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยได้รับการสนับสนุนทีมดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน มีนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม เข้าร่วมการฝึกซ้อมจำนวน 167 คน

-วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 จัดการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติซ้อม ณ โรงเรียนวัดท่าเรือ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยได้รับการสนับสนุนทีมดับเพลิงและเจ้าหน้าที่

กู้ชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย มีนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนวัดท่าเรือเข้าร่วมการฝึกซ้อมจำนวน 145 คน

-วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 จัดการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติซ้อม ณ โรงเรียนวัดบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ. ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยได้รับการสนับสนุนทีมดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ มีนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนวัดบ้านไร่เข้าร่วมการฝึกซ้อม จำนวน 319 คน



2.6 โรงไฟฟ้าราชบุรี จัดการฝึกปฏิบัติซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยและอพยพหนีภัย โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า


ยังคงจัดต่อเนื่อง สำหรับการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยและอพยพหนีภัยให้โรงเรียน ในพื้นที่ 9 ตำบล รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี โดยระหว่างวันที่ 13-27 กุมภาพันธ์ 2568 จัดกิจกรรมดับดรงเรียนต่างๆ ดังนี้

- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 จัดการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติซ้อม ณ โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ต.ดอนทราย อ. โพธาราม จ.ราชบุรี โดยได้รับการสนับสนุนทีมดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล จาก รพ สต.ดอนทราย เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนวัดดอนทราย เข้าร่วมการฝึกซ้อม จำนวน 483 คน
- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 จัดการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติซ้อม ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห์) ต.บ้านสิงห์ อ. โพธาราม จ.ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจากนางอุดม ลักษณ์ ชัยมาริก นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์ เป็นประธาน และยังให้การสนับสนุนทีม

ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลโพธาราม เข้าร่วมการฝึกซ้อม จำนวน 649 คน

- วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 จัดการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติซ้อม ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน ต.บางป่า อ. เมือง จ.ราชบุรี โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า สนับสนุนทีมดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย เข้าร่วมฝึกซ้อม โดยมีนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนวัดอัมพวัน เข้าร่วมการฝึกซ้อม จำนวน 90 คน
- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 จัดการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติซ้อม ณ โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม (ถนอมราษฎร์อุทิศ) ต.แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวยยังให้การสนับสนุนทีมดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย เข้าร่วมฝึกซ้อม โดยมีนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลโพธาราม เข้าร่วมการฝึกซ้อม จำนวน 90 คน
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 จัดการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติซ้อม ณ โรงเรียนดำเนินวิทยา ต.แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายเจริญ ไชยอนุกูล กำนันตำบลแพงพวย เป็นประธาน และยังให้การสนับสนุนทีมดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนดำเนินวิทยา เข้าร่วมการฝึกซ้อม จำนวนกว่า 1,300 คน
- วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 จัดการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติซ้อม ณ โรงเรียนหนองไก่แก้ว ต.แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายสุริยา กัลยาลอง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบต.แพงพวย เป็นประธาน และยังให้การสนับสนุนทีมดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย เข้าร่วมฝึกซ้อม กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนดำเนินวิทยา เข้าร่วมการฝึกซ้อม จำนวนกว่า 80 คน
- วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 จัดการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติซ้อม ณ โรงเรียนวัดแก้ว (รัตนบินวิทยาคาร) ต.วัดแก้ว อ. บางแพ จ.ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายแสวง โกมาก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว เป็นประธานเปิดงาน พร้อมให้การสนับสนุนทีมดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย เข้าร่วมฝึกซ้อม กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนดำเนินวิทยา เข้าร่วมการฝึกซ้อม จำนวนกว่า 141 คน
- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 จัดการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติซ้อม ณ โรงเรียนเนกขัมวิทยา ต.แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายสุริยา กัลยาลอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.แพงพวย เป็นประธานเปิดงาน โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านปากคลอง คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครู นักเรียน และบุคลากร เข้าร่วมการฝึกซ้อม จำนวนกว่า 200 คน

- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 จัดการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติซ้อม ณ โรงเรียนท่ามะขาม (ท่ามะขามประชาอุทิศ) อ. โพธาราม จ.ราชบุรี ให้กับ ครู นักเรียน และบุคลากร ของโรงเรียนฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายยิ่งพันธ์ กันเกตุ กำนันตำบลดอนทราย และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานเปิดงาน และได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลดอนทราย องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทรายและบ้านญวน มูลนิธิสว่าง-โพธาราม เข้าร่วมฝึกซ้อมด้วย



2.7 โรงไฟฟ้าราชบุรี ร่วมกับสถาบันพัฒนาครูฯ (สคบศ.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเสริมพลังครูสร้างนวัตกรรมการพัฒนาสื่อการสอนด้วย AI เพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”

โรงไฟฟ้าราชบุรี (บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด) ร่วมกับสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมพลังครูสร้างนวัตกรรมการพัฒนาสื่อการสอนด้วย AI เพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” ภายใต้โครงการเพื่อบ้านเรา ประจำปี 2568 (กิจกรรมเพื่อกลุ่มเครือข่ายการศึกษา) ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2568 โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI สำหรับการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน และสามารถสร้างนวัตกรรมสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยี AI สำหรับการเรียนรู้ ในยุคดิจิทัล และให้ผู้เรียนเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีคณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 27 โรงเรียนรอบ


โรงไฟฟ้าราชบุรี รวมทั้งสิ้น 50 คนเข้าร่วมอบรม ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม



3. โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน


3.1 หารือโครงการวิจัยการพัฒนาและบริหารจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากมะพร้าวน้ำหอม

วันที่ 21 มกราคม 2568 นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และนายณรงค์ สมคำเพชร ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์ ลงพื้นที่ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยการพัฒนาและบริหารจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากมะพร้าวน้ำหอม ภายใต้โครงการเพื่อนบ้านเรา อ.ดำเนินสะดวก โดยมีคุณนวลลออ เทอดเกียรติกุล หัวหน้าทีมวิจัยฯ เป็นผู้นำเสนอ ณ วิสาหกิจชุมชนอะโรแมติก ฟาร์ม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี



3.2 จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน โรงไฟฟ้าราชบุรี ประจำปี 2568

วันที่ 3-4 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าราชบุรี (บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด) จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนโรงไฟฟ้าราชบุรี ประจำปี 2568 โดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจับงูและการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บจากงู ให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล ในพื้นที่ 9 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากโรงไฟฟ้าราชบุรี รวมทั้งสิ้น 33 คน เพื่อให้มีทักษะสามารถจับงูได้อย่างปลอดภัย และมีทักษะในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น กับผู้ได้รับบาดเจ็บจากงูกัด รวมถึงการส่งตัวผู้บาดเจ็บไปเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที โดยมีทีมวิทยากรจากสถานเสาวภา สภากาชาดไทย บรรยายให้ความรู้ ณ สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร



3.3 จัดโครงการสื่อสารผสานความสัมพันธ์ ประจำปี 2568

“โครงการสื่อสารผสานความสัมพันธ์ ประจำปี 2568” โดยทีมงานฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ที่ได้ลงพื้นที่จัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 9 ตำบล รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี พร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลการดำเนินโครงการเพื่อชุมชนต่างๆ การหมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรี และชี้แจงการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า จ. ราชบุรี 1 สำหรับปีนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็น กลุ่มผู้นำชุมชน/องค์การปกครองท้องที่/ท้องถิ่น ในพื้นที่ 9 ตำบลรอบโรงไฟฟ้า

ราชบุรี โดยจัดกิจกรรมระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2568 รวม 9 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นจำนวน 821 คน ดังนี้

1. ต.บ้านไร่ จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านไร่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน69 คน

2. ต.แพงพวย จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 128 คน

3. ต.ดอนทราย จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะขามวิทยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 79 คน

4. ต.บ้านสิงห์ จัดกิจกรรม ณ อาคารสุภัทรวิเศษภักดีประชาสรรค์ วัดบ้านสิงห์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 118 คน


5. ต.วัดแก้ว จัดกิจกรรม ห้องประชุมด้านหลัง อบต.วัดแก้ว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน147 คน

6. ต.บางป่า จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม อบต.บางป่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 162 คน

7. ต.ท่าราบ จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม อบต.ท่าราบ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 39 คน

8. ต.พิกุลทอง จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม อบต.พิกุลทอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 34 คน

9. ต.สามเรือน จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม อบต.สามเรือน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน




3.4 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มพัฒนาและกลุ่มเกษตร ประจำปี 2568

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2568 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด นำโดย นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ พร้อมทีมงานส่วนชุมชนสัมพันธ์ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มพัฒนาและกลุ่มเกษตร

ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี ประจำปี 2568 นำกลุ่มเกษตรในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี จำนวน 10 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 40 คน เพื่อต่อยอดความรู้ในการดำเนินงานของกลุ่มเข้มแข็งต่อไป ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีกิจกรรมศึกษาดูงาน 2 แห่ง ดังนี้

1. สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
2. วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่สะท้อน ถ้ำรงค์ ต.บ้านลาด จ.เพชรบุรี



4. โครงการพัฒนาด้านการกีฬา

- ไม่มี

5. โครงการด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

- ไม่มี


6. โครงการด้านสาธารณสุข

6.1 โรงไฟฟ้าราชบุรีจัดอบรม เรื่อง “การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)” ให้บุคคลาการทางการแพทย์ ในพื้นที่ 9 ตำบลรอบโรงไฟฟ้า

วันที่ 18-19 มีนาคม 2568 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (โรงไฟฟ้าราชบุรี) ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จัดอบรมเรื่อง “การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)” ภายใต้งบประมาณโครงการเพื่อบ้านเรา กลุ่มสาธารณสุข ประจำปี 2568 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขสร้างทีมพี่เลี้ยงครูในระดับจังหวัด ตามหลักวิชาการด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มงวด เพื่อให้เกิด

ความยั่งยืนในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน เกิดแนวทางการบริการสาธารณสุขแนวใหม่ผ่านบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาในระดับพื้นที่และระดับจังหวัดต่อไป

โดยมี นายแพทย์ธนสกล ณฐนันวานิชธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและนายชิตสกนธ์ รังษีเสริมสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มาร่วมชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมโรค NCDs ของ อบจ.ราชบุรีด้วย สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีบุคลากรด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จาก 16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ 9 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 64 คน ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี




6.2 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจำปี 2568

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจำปี 2568 สำหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี ทั้ง 9 ตำบล ซึ่งให้บริการตรวจสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย จากสำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และการบริการด้านการนวดแผนไทย (นวดเพื่อการผ่อนคลาย) และนวดฝ่าเท้า จาก กลุ่มโอทอปนวดแผนไทย ต.อ่างหิน อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.00–15.00 น. สามารถเข้ารับบริการตามสถานที่ให้บริการใกล้บ้าน โดยได้กำหนดตารางการให้บริการแต่ละตำบลดังนี้

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (โรงไฟฟ้าราชบุรี)
ตารางการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ปี 2568
ให้บริการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า และนวดประคบ รักษา **ฟรี !**
ติดต่อสอบถามได้ที่ 032-719157

ครั้งที่	วันที่ให้บริการ	สถานที่ให้บริการ	ที่ตั้ง
1	วันพุธที่ 14 พ.ค. 68	รพ.สต.ดอนทราย	ต.ดอนทราย อ.โพธาราม
2	วันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ค. 68	รพ.สต.วัดแก้ว	ต.วัดแก้ว อ.บางแพ
3	วันศุกร์ที่ 16 พ.ค. 68	รพ.สต.บางป่า	ต.บางป่า อ.เมือง
4	วันพุธที่ 21 พ.ค. 68	ศาลาปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม	ต.สามเรือน อ.เมือง
5	วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ค. 68	รพ.สต.บ้านปากคลอง	ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก
6	วันศุกร์ที่ 23 พ.ค. 68	รพ.สต.ท่าราบ	ต.ท่าราบ อ.เมือง
7	วันพุธที่ 28 พ.ค. 68	รพ.สต.ดอนกรวย	ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก
8	วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ค. 68	รพ.สต.แพงพวย	ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก
9	วันศุกร์ที่ 30 พ.ค. 68	รพ.สต.พิกุลทอง	ต.พิกุลทอง อ.เมือง
10	วันพุธที่ 4 มิ.ย. 68	ศาลาปฏิบัติธรรมวัดคูหาสวรรค์	ต.สี่หมื่น อ.ดำเนินสะดวก
11	วันพฤหัสบดีที่ 5 มิ.ย. 68	รพ.สต.บ้านไร่	ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก
12	วันศุกร์ที่ 6 มิ.ย. 68	รพ.สต.บ้านศาลา	ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก
13	วันพุธที่ 11 มิ.ย. 68	รพ.สต.หนองสลิด	ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก
14	วันพฤหัสบดีที่ 12 มิ.ย. 68	ห้องประชุมใหญ่(ข้างโรงอาหาร)โรงเรียนท่ามะขามวิทยา	ต.สามเรือน อ.เมือง
15	วันอังคารที่ 17 มิ.ย. 68	รพ.สต.บางกะโด	ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
16	วันพุธที่ 18 มิ.ย. 68	รพ.สต.บ้านสิงห์	ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม




7. กิจกรรมสังคมด้านอื่น ๆ

7.1 โรงไฟฟ้าราชบุรี ร่วมกับ บ.สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 นายจตุพร โสภารักษ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารและทีมงานฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร่วมพิธีส่งมอบห้องเรียน โรงเรียนวัดหนองอ้อ (คงคสุวรรณราษฎร์นุเคราะห์) ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภายใต้โครงการติดตั้งฝ้าและผนังยิปซั่มให้กับอาคารและสถานที่สาธารณะประโยชน์เพื่อชุมชนในจังหวัดราชบุรี ซึ่งบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ ยิปซัมตราช้าง ได้ร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ดำเนินงานติดต่อเป็นปีที่ 5 โดยมีนายอนุพงษ์ รงค์เหลืองอร่าม กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย กัมพูชา ลาว และพม่า บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด เป็นประธานในพิธี โดยการปรับปรุงห้องเรียนในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อโคมไฟ


พัดลมติดผนังและเพดาน เป็นจำนวน 32,000 บาท สำหรับติดตั้งภายในห้องเรียนที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมด้วย



7.2 โรงไฟฟ้าราชบุรีจัดเวทีรับฟังแนวทางจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอม จากผู้ประกอบการปลูกมะพร้าวน้ำหอม อ.ดำเนินสะดวก


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (บริษัทฯ) นำโดย นายจตุพร โสภารักษ์ กรรมการผู้จัดการ และทีมงานฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ร่วมกับ นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และ นายสุวิทย์ชาติ นวมเพ็ชร นายอำเภอดำเนินสะดวก จัดประชุมรับฟังและหารือแนวทางจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอม กับผู้ประกอบการปลูกมะพร้าวน้ำหอม ในพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรีจำนวนกว่า 50 คน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ร.9 อ.ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการปลูกมะพร้าวในพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก ปริมาณ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมที่มีในแต่ละวัน

โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอแนวทางการใช้วัสดุเหลือทิ้งเป็นพลังงานทางเลือก เพื่อลดขยะ เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนาแนวทางการจัดการของเสียจากภาคการผลิตอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งสู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว




7.3 ร่วมงานโครงการศูนย์ CSR ราชบุรี ก้าวสู่ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี

วันที่ 23 เมษายน 2568 นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรโครงการศูนย์ CSR ราชบุรี ก้าวสู่ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี ที่จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบูรณาการร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไปในอนาคต โดยมี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี




7.4 ร่วมกิจกรรมทำบุญ

วันที่ 23 เมษายน 2568 โรงไฟฟ้าราชบุรี โดยทีมงานส่วนชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ร่วมงานทำบุญและมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมทำบุญสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี



7.5 ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

วันที่ 4 มิถุนายน 2568 นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และนายณรงค์ สมคำเพชร ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์ ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของพระวชิรานุสิฐ, ผศ.ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต ปธ.8) ท่านเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (มหานิกาย) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม



8 กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ

- ไม่มี

เอกสารแนบที่ 1-20
หนังสือแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม



คำสั่งจังหวัดราชบุรี
ที่ ๔๔๙๒/ ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าราชบุรี (บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด)

ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ ๒๖๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าราชบุรี (บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด) และคณะผู้ตรวจการดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ซึ่งจะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสรรหาผู้แทนครบทุกภาคส่วนแล้ว ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบอาศัยอำนาจตาม ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง และข้อ ๘ วรรคสอง แห่งระเบียบคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าราชบุรี (บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าราชบุรี (บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด) โดยให้มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๘		ประธานคณะผู้ตรวจการ
๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีหรือผู้แทน		ผู้ตรวจการ
๓. นายอำเภอเมืองราชบุรีหรือผู้แทน		ผู้ตรวจการ
๔. นายอำเภอดำเนินสะดวกหรือผู้แทน		ผู้ตรวจการ
๕. *นายแวว ชมชื่น*	*ผู้แทนภาคประชาชนตำบลพิกุลทอง*	*ผู้ตรวจการ*
๖. นายสมมิตร นิลประเสริฐ	ผู้แทนภาคประชาชนตำบลบางป่า	ผู้ตรวจการ
๗. นายณรงค์ชัย จุ้ยเจริญ	ผู้แทนภาคประชาชนตำบลสามเรือน	ผู้ตรวจการ
๘. นางจินตนา ศักดิ์สมบูรณ์	ผู้แทนภาคประชาชนตำบลท่าราบ	ผู้ตรวจการ
๙. นายยิ่ง แก้วมณี	ผู้แทนภาคประชาชนตำบลบ้านสิงห์	ผู้ตรวจการ
๑๐. นายธวัชชัย เปลี่ยนศรี	ผู้แทนภาคประชาชนตำบลแพงพวย	ผู้ตรวจการ
๑๑. นางสิมา ขาวสะอาด	ผู้แทนภาคประชาชนตำบลดอนทราย	ผู้ตรวจการ
๑๒. นายสมหวัง จาติกุล	ผู้แทนภาคประชาชนตำบลวัดแก้ว	ผู้ตรวจการ
๑๓. นายกิตติ มีไปล่	ผู้แทนภาคประชาชนตำบลบ้านไร่	ผู้ตรวจการ
๑๔. นายพันธุ์ แก้วนุ้ย	ผู้แทนภาคประชาสังคม	ผู้ตรวจการ
๑๕. นางสาววิภาดา โควินทร์	ผู้แทนภาคประชาสังคม	ผู้ตรวจการ
๑๖. นายบุญมา ธรรมรักษากุล	ผู้แทนภาคการเกษตร	ผู้ตรวจการ
๑๗. นายแสวง โกมาก	ผู้แทนภาคสาธารณสุข	ผู้ตรวจการ
๑๘. นายวศิณ หุ่นกลอย	ผู้แทนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ตรวจการ
๑๙. นายวิจิตร พันภัย	ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ	ผู้ตรวจการ
๒๐. นายวิสูตร แทนศรราม	ผู้แทนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	ผู้ตรวจการ
๒๑. นายภาสภณ ศรีทา	ผู้แทนเทศบาล/อบต.	ผู้ตรวจการ
๒๒. ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัดหรือผู้แทน		ผู้ตรวจการ

/๒๓. ผู้แทน...

๒๓. ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๘	ผู้ตรวจการและเลขานุการ
๒๔. ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี	ผู้ตรวจการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและบริหารความเสี่ยง บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัดหรือผู้แทน	ผู้ตรวจการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะผู้ตรวจการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโรงไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าราชบุรี ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒. เป็นองค์กรกลางในการติดต่อประสานงานกับโรงไฟฟ้า ในการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง ความเห็น ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้า ต่อคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าราชบุรี และสาธารณะ

๓. ออกระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

๔. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็น

อนึ่ง สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าราชบุรี (บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด) ตามคำสั่งนี้ ให้เบิกจ่ายจาก บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ตามระเบียบคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าราชบุรี (บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ หมวดที่ ๖ ข้อ ๑๘ และ ข้อ ๑๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

เอกสารแนบที่ 1-21

รายชื่อ และภูมิลำเนาของผู้ปฏิบัติงานสถานีรับส่งน้ำมันเตาเพชรเกษม

ลำดับ	หน่วยงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	รวม	ชาวราชบุรี	จังหวัดอื่น
1	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด	36	4	40	36	4
2	อค-บร.	229	0	229	79	150
3	บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (HR Pro)	53	0	53	52	1
4	บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด	22	0	22	19	3
5	หจก. อมรวัฒนา	30	0	30	26	4
6	หจก. เจษฎากร คอนสตรัคชั่น	32	0	32	31	1
7	งานจ้างเหมา อค-บร.	96	0	96	96	0
		498				163

502	**339**	
คิดเป็น	**67.53**	เปอร์เซนต์

หมายเหตุ ข้อมูล ณ มิถุนายน 2568

เอกสารแนบที่ 1-22

วิธีปฏิบัติงานแผนฉุกเฉินเพลิงไหม้สถานีรับน้ำมันเตาเพชรเกษม

เอกสารควบคุม

เรื่อง

วิธีปฏิบัติงานแผนฉุกเฉินเพลิงไหม้สถานีรับน้ำมันเตาเพชรเกษม

จัดทำโดย [redacted]
(นายไพบูลย์ เหลืองชูฤทธิ์)

อนุมัติให้ใช้โดย [redacted]
(นายชนะ เรืองตระกูล)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (นตร-บร.)

วันที่อนุมัติ.....29/09/2560.....สำเนาหมายเลข.....

เอกสารฉบับนี้เป็นของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ห้ามทำสำเนาหรือพิมพ์เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

UNCONTROLLED

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด	รหัสเอกสาร EI-810-35 วันที่มีผลบังคับใช้ 13/10/2560	หน้า 2/5 แก้ไขครั้งที่ 00

ตารางประวัติการปรับปรุง

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	หน้าที่แก้ไข	รายละเอียดที่ปรับปรุง	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
00	13/10/2560		นำเข้าใช้งานครั้งแรก	นายไพบูลย์ เหลืองชูฤทธิ์	นายชนะ เรืองตระกูล

เอกสารฉบับนี้เป็นของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ห้ามทำสำเนาหรือพิมพ์เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

UNCONTROLLED

สารบัญ

	หน้า
หน้าปก	1
ตารางการปรับปรุง	2
สารบัญ	3
1. วัตถุประสงค์	4
2. ขอบเขต	4
3. คำจำกัดความ	4
4. วิธีปฏิบัติงานแผนฉุกเฉินไฟไหม้สถานีรับน้ำมันเตาเพชรเกษม	4
5. เอกสารอ้างอิง	4
6. เอกสารสนับสนุน	4
7. บันทึกสิ่งแวดล้อม	4
8. รายการผู้ถือครองเอกสาร	5
จำนวนเอกสารทั้งหมด	5 หน้า

เอกสารฉบับนี้เป็นของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ห้ามทำสำเนาหรือพิมพ์เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

UNCONTROLLED

วิธีปฏิบัติงานการแผนฉุกเฉินเพลิงไหม้สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม

1 **วัตถุประสงค์**

เพื่อให้การเข้าระงับเหตุไฟไหม้สถานีรับน้ำมันเพชรเกษมได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสีย

2 **ขอบเขต**

สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม

3 **คำจำกัดความ**

4 **วิธีปฏิบัติงานแผนฉุกเฉินเพลิงไหม้สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม**

4.1 เจ้าหน้าที่เดินเครื่องหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้พบเห็นเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้เข้าระงับเหตุทันที

4.2 เจ้าหน้าที่เดินเครื่องหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรายงานความสูญเสียให้หมวดเดินเครื่องโรงไฟฟ้า พลังความร้อน(มดร-บร.) ทราบ

4.3 ในกรณีที่ไม่สามารถระงับเหตุได้ เจ้าหน้าที่เดินเครื่องหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องแจ้งให้หัวหน้าหมวดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อน(มดร-บร.) ทราบ

4.4 หัวหน้าหมวดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อน(มดร-บร.) ประกาศภาวะฉุกเฉินความรุนแรงระดับที่ 1 และทำหน้าที่ ED1 สั่งการและควบคุมการปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ตามแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้คลังน้ำมัน (WI-02/QP-OMB-014(OMR-TPO))

4.5 ในระหว่างรอทีมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เดินเครื่องหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบว่าในจุดที่เพลิงไหม้ระบบ Springer ทำงานหรือไม่ ถ้าไม่ทำงานให้เปิด Emergency Valve ของชุด Deluxe Valve ของกลุ่มที่เกิดเพลิงไหม้

4.6 เจ้าหน้าที่เดินเครื่องหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องปิด Switch จ่ายไฟฟ้าแสงสว่างและปลั๊ก

4.7 หลังจากระงับเหตุเพลิงไหม้แล้วให้ตรวจสอบว่า น้ำที่เกิดจากการดับเพลิงได้ไหลรวมมาที่ Waste Pond และตรวจสอบว่ามีน้ำมันเตาหรือไม่

4.8 ถ้ามี ให้แจ้งทีมงานหมวดโยธาและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการขจัดน้ำมันเตา

4.9 ตรวจสอบคุณภาพของน้ำที่ผ่านขบวนการ Oily Waste Treatment แล้วว่าอยู่ในข้อกำหนด

5 **เอกสารอ้างอิง**

6 **เอกสารสนับสนุน**

6.1 แผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้ไหม้สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม (WI-019/QP-OMB-014(OMR-TPO))

7 **บันทึกสิ่งแวดล้อม**

8 **รายการผู้ถือครองเอกสาร**

เอกสารฉบับนี้เป็นของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ห้ามทำสำเนาหรือพิมพ์เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

UNCONTROLLED

ลำดับที่	ชื่อตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลำดับที่	ชื่อตำแหน่ง	หน่วยงาน
1	กจก	บ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี	2	รจก	บ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
3	ฝคผ.	บ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี	4	สปส.	บ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
5	อค-บร.	อค-บร.	6	ช.อค-บร. (พร)	อค-บร.
7	นตร-บร.	อค-บร.	8	นวร-บร.	อค-บร.
9	มตร1-บร.	อค-บร.	10	มตร2-บร.	อค-บร.
11	มตร3-บร.	อค-บร.	12	มตร4-บร.	อค-บร.
13	มกร-บร.	อค-บร.	14	มบร-บร.	อค-บร.
15	มยส-บร.	อค-บร.	16	มปอ-บร.	อค-บร.

เอกสารฉบับนี้เป็นของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ห้ามทำสำเนาหรือพิมพ์เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

UNCONTROLLED

เอกสารแนบที่ 1-23

รายงานการซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน

สรุปการซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน (มิ.ย.)

โรงไฟฟ้าราชบุรี

Rev.01

ลำดับที่	ชื่อแผนฉุกเฉิน	สถานที่ซ้อม	ปี พ.ศ. 2568												ผู้รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	เพลิงไหม้	BFTP Turbine Unit2			15 ก.พ.										มดร3-บร.
2	เพลิงไหม้	Fuel Oil Tank (ED#2)								21					มดร1-บร.
3	เพลิงไหม้	Air Heater Boiler Unit 1				30 มี.ค.									มดร1-บร.
4	เพลิงไหม้	SWGR WWTF			24 ก.พ.										มดร4-บร.
5	เพลิงไหม้	Diesel Fire Pump RFOS						เลื่อน							มดร2-บร.
6	เพลิงไหม้	หม้อแปลงสถานีสูบน้ำท่าราบ					27 เม.ย.								มดร4-บร.
7	เพลิงไหม้	อาคารควบคุม Floating Solar					27 เม.ย.								มดร2-บร.
8	เพลิงไหม้สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง	Fuel Oil Tank 26							13 มิ.ย.						มดร3-บร.
9	เพลิงไหม้	UPS & Batter Charger						24 พ.ค.							มดรร1-บร.
10	เพลิงไหม้	Fuel Gas Module		23 ม.ค.											มดรร1-บร.
11	เพลิงไหม้	Fuel Oil Unloading													มดรร3-บร.
12	เพลิงไหม้	Steam Turbine Valve					21 เม.ย.								มดรร4-บร.
13	เพลิงไหม้	Turbine compartment													มดรร4-บร.
14	เพลิงไหม้	โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (ED#2)									30				มดรร2-บร.
15	เพลิงไหม้	อาคารราชพฤกษ์							17 มิ.ย.						มบง-บร., มธบ-บร.
16	เพลิงไหม้	อาคารฝึกอบรม													มพด-บร.
17	เพลิงไหม้	อาคารเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (อาคารเก็บสารเคมี)													มยส-บร.
18	เพลิงไหม้	ที่พักผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาทำความสะอาด					29 เม.ย.								มยส-บร.
19	เพลิงไหม้	อาคารโรงงาน 1						13 มิ.ย.							มกรร-บร.
20	เพลิงไหม้	อาคารโรงงาน 2						27 มิ.ย.							มบรร-บร.
21	เพลิงไหม้	อาคารโรงงาน 3						27 มิ.ย.							มปรร-บร.
22	เพลิงไหม้	อาคารโรงงาน 4													มบร-บร.
23	เพลิงไหม้	อาคารโรงงาน 5													มกร-บร.
24	เพลิงไหม้	คลังพัสดุ B						30 พ.ค.							สพด.
25	เพลิงไหม้	คลังพัสดุ F							25 มิ.ย.						มพจ-บร.
26	เพลิงไหม้	คลังพัสดุ E													มกร-บร.

ลำดับที่	ชื่อแผนฉุกเฉิน	สถานที่ซ้อม	ปี พ.ศ. 2568												ผู้รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
27	เพลิงไหม้	อาคารโรงอาหาร (Mess Hall)													สบท.
28	เพลิงไหม้	อาคารที่พักนักกีฬา													สบท.
29	เพลิงไหม้	อาคารยิมเนเซียม													สบท.
30	เพลิงไหม้	อาคารเรือนรับรอง													สบท.
31	เพลิงไหม้	อาคารบริหาร (RGCO)													สบท.
32	เพลิงไหม้	อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์													สบท.
33	เพลิงไหม้	อาคารเรือนบ้านเรา													สบท.
34	สารเคมีรั่วไหล	กรดรั่วบริเวณ WWTF													มดร3-บร.
35	สารเคมีรั่วไหล	กรดรั่วไหลที่ CPP Unit 1 อาคาร Turbine			20 ก.พ.										มดร2-บร.
36	สารเคมีรั่วไหล	กรดซัลฟิวริกรั่วบริเวณ Acid Trim Skid							25 มิ.ย.						มดรร2-บร.
37	แก๊สรั่วไหล	Fuel Gas รั่วไหล บริเวณ HP Gas Station							13 มิ.ย.						มดร4-บร.
38	แก๊สรั่วไหล	Fuel Gas Station RBCC			25 ก.พ.										มดรร2-บร.
39	แก๊สรั่วไหล	ไฮโดรเจนรั่วไหลอย่างรุนแรง RBCC				18 มี.ค.									มดรร3-บร.
40	แก๊สรั่วไหล	Fuel Gas รั่วไหลรุนแรงใน Compartment													มดรร1-บร.
41	น้ำมันหกรั่วไหลจากระบบการขนส่งน้ำมัน	ระบบท่อขนส่งน้ำมันจากสถานีรับน้ำมันเตาเพชรเกษม (RFOS) มายังโรงไฟฟ้าฯ													มดร2-บร.
42	น้ำมันหกรั่วไหล	อาคารจัดเก็บกากน้ำมัน						29 พ.ค.							มยส-บร.
43	รังสีรั่วไหล	Density Meter บริเวณ FGD						11 พ.ค.							มดร3-บร.
44	ลิฟท์ค้าง	อาคาร Boiler Unit 2			22 ก.พ.										มดร1-บร.
45	น้ำท่วม	อาคารควบคุมโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชั้น 1					5 เม.ย.								มดร3-บร.
46	ท่อแรงดันแตก	บริเวณ HRSG													มดรร3-บร.
47	คุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน	อาคาร FGD													มดร4-บร.

Rev.01 เพิ่มรายการซ้อมแผนฯ ลำดับที่ 8

เอกสารแนบที่ 1-24

แบบตรวจสอบระบบพิเศษอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบ Fire Pump

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

อุปกรณ์ดับเพลิง

เรียน นคร-บร. หน้าที่ 1/3

สถานที่ อาคาร .....RFOS..... วันที่ตรวจสอบ 04/ม.ค. 2568 ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 เดือน / ครั้ง

No.	ชนิด อุปกรณ์ดับเพลิง	สถานที่	ผลการตรวจสอบ		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน		
6	CO_2	ห้อง Breaker	✓			03-01-2024
21	เคมีแห้ง	"	✓			06-2019
5	CO_2	"	✓			03-01-2023
4	CO_2	Control Room	✓			03-01-2024
19	เคมีแห้ง	ห้องประชุม	✓			11-2016
20	เคมีแห้ง	"	✓			06-2019
12	เคมีแห้ง	หน้า Control Room	✓			06-2019
1	เคมีแห้ง	Unloading	✓			Tank 1 10-2020
2	เคมีแห้ง	"	✓			Tank 3 10-2016
HYD 1	ตู้ดับเพลิง	"	✓			
HYD 2	ตู้ดับเพลิง	"	✓			
3	เคมีแห้ง	"	✓			11-2020
4	เคมีแห้ง	"	✓			Tank 7 06-2019
5	เคมีแห้ง	"	✓			Tank 9 11-2020
6	เคมีแห้ง	"	✓			Tank 11 06-2019
HYD 3	ตู้ดับเพลิง	"	✓			
HYD 4	ตู้ดับเพลิง	"	✓			
7	เคมีแห้ง	"	✓			Tank 13 10-2020
8	เคมีแห้ง	"	✓			Tank 15 06-2019
9	เคมีแห้ง	"	✓			Tank 17 10-2020
10	เคมีแห้ง	"	✓			Tank 19 06-2019
HYD 5	ตู้ดับเพลิง	"	✓			
HYD 6	ตู้ดับเพลิง	"	✓			

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ
(ติณวัฒน์ จินตาพงศ์)
วันที่ 04 ม.ค. 2568

ลงชื่อ [redacted]
(มคร4-บร.)
วันที่ 04 ม.ค. 2568

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-16-14/SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

อุปกรณ์ดับเพลิง

เรียน นคร-บร. หน้าที่ 2/3

สถานที่ อาคาร .....RFOS..... วันที่ตรวจสอบ 04/ม.ค. 2568 ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 เดือน / ครั้ง

No.	ชนิด อุปกรณ์ดับเพลิง	สถานที่	ผลการตรวจสอบ		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน		
11	เคมีแห้ง	Unloading	✓			Tank 21 11-2020
24	เคมีแห้ง	"	✓			Tank 2 06-2019
25	เคมีแห้ง	"	✓			Tank 4 10-2020
26	เคมีแห้ง	"	✓			Tank 6 –
27	เคมีแห้ง	"	✓			Tank 8 11-2020
28	เคมีแห้ง	"	✓			Tank 10 06-2019
29	เคมีแห้ง	"	✓			Tank 12 11-2020
30	เคมีแห้ง	"	✓			Tank 14 06-2019
31	เคมีแห้ง	"	✓			Tank 16 11-2020
32	เคมีแห้ง	"	✓			Tank 18 06-2019
33	เคมีแห้ง	"	✓			20 11-2020
34	เคมีแห้ง	"	✓			22 06-2019
3	Mobile Foam และ สายดับเพลิง	"	✓			
4	Mobile Foam และ สายดับเพลิง	"	✓			
1	CO_2	Supply Pump	✓			03-10-2024
2	CO_2	"	✓			03-10-2024
14	เคมีแห้ง	"	✓			06-2019
15	เคมีแห้ง	"	✓			06-2019
HYD 7	ตู้ดับเพลิง	"	✓			
16	เคมีแห้ง	"	✓			06-2019
HYD 8	ตู้ดับเพลิง	"	✓			

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ
(ติณวัฒน์ จินตาพงศ์)
วันที่ 04 ม.ค. 2568

ลงชื่อ [redacted]
(มคร4-บร.)
วันที่ 04 ม.ค. 2568

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-16-14/SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

อุปกรณ์ดับเพลิง

เรียน นคร-บร. หน้าที่ 3/3

สถานที่ อาคาร .....RFOS..... วันที่ตรวจสอบ 04 ม.ค. 2568 ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 เดือน / ครั้ง

No.	ชนิด อุปกรณ์ดับเพลิง	สถานที่	ผลการตรวจสอบ พร้อม	ผลการตรวจสอบ ไม่พร้อม	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ (BV ก่อนเข้า Deluge Valve)
3	CO_2	Supply Pump	✓			03-01-2024
13	เคมีแห้ง	"	✓			06-2019
17	เคมีแห้ง	"	✓			06-2019
18	เคมีแห้ง	"	✓			06-2019
22	เคมีแห้ง	ป้อมรักษาความปลอดภัย	✓			2019
23	เคมีแห้ง	ห้อง Control ข้าง Unloading ที่ TP	✓			01-2019
7	CO_2	ห้อง Control ข้าง Unloading ที่ TP	✓			03-01-2024
1	Deluge Valve	Unloading Tank 1 & 2 (Water Spray)	✓			☑Open ☐Close .....
2	Deluge Valve		✓			☑Open ☐Close .....
3	Deluge Valve	Unloading Tank 3 & 4 (Water Spray)	✓			☑Open ☐Close .....
4	Deluge Valve		✓			☑Open ☐Close .....
5	Deluge Valve	Unloading Tank 7 & 8 (Water Spray)	✓			☑Open ☐Close .....
6	Deluge Valve		✓			[redacted]
7	Deluge Valve	Unloading Tank 9 & 10 (Water Spray)	✓			[redacted]
8	Deluge Valve		✓			☑Open ☐Close .....
9	Deluge Valve	Unloading Tank 13 & 14 (Water Spray)	✓			☑Open ☐Close .....
10	Deluge Valve		✓			☑Open ☐Close .....
11	Deluge Valve	Unloading Tank 15 & 16 (Water Spray)	✓			☑Open ☐Close .....
12	Deluge Valve		✓			☑Open ☐Close .....
13	Deluge Valve	Unloading Tank 19 & 20 (Water Spray)	✓			☑Open ☐Close .....
14	Deluge Valve		✓			☑Open ☐Close .....
15	Deluge Valve	Unloading Tank 21 & 22 (Water Spray)	✓			☑Open ☐Close .....
16	Deluge Valve		✓			☑Open ☐Close .....
17	Deluge [redacted]	am Tank)	✓			☐Open ☑Close .....
18	Deluge [redacted]	sel Tank)	✓			☐Open ☑Close .....

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ
(ศิกรินทร์ จันตราษฎ์)
วันที่ 04 ม.ค. 2568

ลงชื่อ [redacted]
(มดร4-บร.)
วันที่ 04 ม.ค. 2568

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-16-14/SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

อุปกรณ์ดับเพลิง

เรียน นคร-บร. หน้าที่ 1/3

สถานที่ อาคาร .....RFOS..... วันที่ตรวจสอบ -1 ก.พ. 25-68 ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 เดือน / ครั้ง

No.	ชนิด อุปกรณ์ดับเพลิง	สถานที่	ผลการตรวจสอบ พร้อมใช้งาน	ผลการตรวจสอบ ไม่พร้อมใช้งาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
6	CO_2	ห้อง Breaker	✓			
21	เคมีแห้ง	"	✓			
5	CO_2	"	✓			
4	CO_2	Control Room	✓			
19	เคมีแห้ง	ห้องประชุม	✓			
20	เคมีแห้ง	"	✓			
12	เคมีแห้ง	หน้า Control Room	✓			
1	เคมีแห้ง	Unloading	✓			
2	เคมีแห้ง	"	✓			
HYD 1	ตู้ดับเพลิง	"	✓		[redacted]	
HYD 2	ตู้ดับเพลิง	"	✓			
3	เคมีแห้ง	"	✓			
4	เคมีแห้ง	"	✓			
5	เคมีแห้ง	"	✓			
6	เคมีแห้ง	"	✓			
HYD 3	ตู้ดับเพลิง	"	✓			
HYD 4	ตู้ดับเพลิง	"	✓			
7	เคมีแห้ง	"	✓			
8	เคมีแห้ง	"	✓			
9	เคมีแห้ง	"	✓			
10	เคมีแห้ง	"	✓			
HYD 5	ตู้ดับเพลิง	"	✓			
HYD 6	ตู้ดับเพลิง	"	✓		[redacted]	

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ
....)
วันที่ -1 ก.พ. 25-68

ลงชื่อ [redacted]
(มดร4-บร.)
วันที่ -1 ก.พ. 25-68

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-16-14/SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

อุปกรณ์ดับเพลิง

เรียน นคร-บร. หน้าที่ 2/3

สถานที่ อาคาร .....RFOS..... วันที่ตรวจสอบ -/1 ก.พ./25๖8 ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 เดือน / ครั้ง

No.	ชนิด อุปกรณ์ดับเพลิง	สถานที่	ผลการตรวจสอบ พร้อมใช้งาน	ผลการตรวจสอบ ไม่พร้อมใช้งาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
11	เคมีแห้ง	Unloading	/			
24	เคมีแห้ง	"	/			
25	เคมีแห้ง	"	/			
26	เคมีแห้ง	"	/			
27	เคมีแห้ง	"	/			
28	เคมีแห้ง	"	/			
29	เคมีแห้ง	"	/			
30	เคมีแห้ง	"	/			
31	เคมีแห้ง	"	/			
32	เคมีแห้ง	"	/			
33	เคมีแห้ง	"	/			
34	เคมีแห้ง	"	/			
3	Mobile Foam และ สายดับเพลิง	"	/			
4	Mobile Foam และ สายดับเพลิง	"	/			
1	CO_2	Supply Pump	/			
2	CO_2	"	/			
14	เคมีแห้ง	"	/			
15	เคมีแห้ง	"	/			
HYD 7	ตู้ดับเพลิง	"	/			
16	เคมีแห้ง	"	/			
HYD 8	ตู้		/			

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(.....)

วันที่ -1/ก.พ./25๖8

ลงชื่อ .....

(มคร4-บร.)

วันที่ -1/ก.พ./25๖8

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-16-14/SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

อุปกรณ์ดับเพลิง

เรียน นคร-บร. หน้าที่ 3/3

สถานที่ อาคาร .....RFOS..... วันที่ตรวจสอบ -/1 ก.พ./25๖8 ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 เดือน / ครั้ง

No.	ชนิด อุปกรณ์ดับเพลิง	สถานที่	ผลการตรวจสอบ พร้อม	ผลการตรวจสอบ ไม่พร้อม	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ (BV ก่อนเข้า Deluge Valve)
3	CO_2	Supply Pump	/			
13	เคมีแห้ง	"	/			
17	เคมีแห้ง	"	/			
18	เคมีแห้ง	"	/			
22	เคมีแห้ง	ป้อมรักษาความปลอดภัย	/			
23	เคมีแห้ง	ห้อง Control ข้าง Unloading ที่ TP	/			
7	CO_2	ห้อง Control ข้าง Unloading ที่ TP	/			
1	Deluge Valve	Unloading Tank 1 & 2	/			☑Open ☐Close .....
2	Deluge Valve	(Water Spray)	/			☑Open ☐Close .....
3	Deluge Valve	Unloading Tank 3 & 4	/			☐Close .....
4	Deluge Valve	(Water Spray)	/			☐Close .....
5	Deluge Valve	Unloading Tank 7 & 8	/			☑Open ☐Close .....
6	Deluge Valve	(Water Spray)	/			☑Open ☐Close .....
7	Deluge Valve	Unloading Tank 9 & 10	/			☑Open ☐Close .....
8	Deluge Valve	(Water Spray)	/			☑Open ☐Close .....
9	Deluge Valve	Unloading Tank 13 & 14	/			☑Open ☐Close .....
10	Deluge Valve	(Water Spray)	/			☑Open ☐Close .....
11	Deluge Valve	Unloading Tank 15 & 16	/			☑Open ☐Close .....
12	Deluge Valve	(Water Spray)	/			☑Open ☐Close .....
13	Deluge Valve	Unloading Tank 19 & 20	/			☑Open ☐Close .....
14	Deluge Valve	(Water Spray)	/			☑Open ☐Close .....
15	Deluge Valve	Unloading Tank 21 & 22	/			☑Open ☐Close .....
16	Deluge Valve	(Water Spray)	/			☑Open ☐Close .....
17	Deluge Valve	Supply Pump (Foam Tank)	/			☐Open ☑Close .....
18	Delu	Diesel Tank)	/			☐Close .....

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(.....)

วันที่ -1/ก.พ./25๖8

ลงชื่อ .....

(มคร4-บร.)

วันที่ -1/ก.พ./25๖8

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-16-14/SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

อุปกรณ์ดับเพลิง

เรียน นคร-บร. หน้าที่ 1/3

สถานที่ อาคาร .....RFOS..... วันที่ตรวจสอบ 9 / 3 / 68 ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 เดือน / ครั้ง

No.	ชนิด อุปกรณ์ดับเพลิง	สถานที่	ผลการตรวจสอบ: พร้อมใช้งาน	ผลการตรวจสอบ: ไม่พร้อมใช้งาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
6	CO_2	ห้อง Breaker	/			
21	เคมีแห้ง	"	/			
5	CO_2	"	/			
4	CO_2	Control Room	/			
19	เคมีแห้ง	ห้องประชุม	/			
20	เคมีแห้ง	"	/			
12	เคมีแห้ง	หน้า Control Room	/			
1	เคมีแห้ง	Unloading	/			
2	เคมีแห้ง	"	/			
HYD 1	ตู้ดับเพลิง	"	/			
HYD 2	ตู้ดับเพลิง	"	/			
3	เคมีแห้ง	"	/			
4	เคมีแห้ง	"	/			
5	เคมีแห้ง	"	/			
6	เคมีแห้ง	"	/			
HYD 3	ตู้ดับเพลิง	"	/			
HYD 4	ตู้ดับเพลิง	"	/			
7	เคมีแห้ง	"	/			
8	เคมีแห้ง	"	/			
9	เคมีแห้ง	"	/			
10	เคมีแห้ง	"	/			
HYD 5	ตู้ดับเพลิง	"	/			
HYD 6	ตู้ดับ	"	/			

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ
(นาย [redacted])
วันที่ 9 / 3 / 68

ลงชื่อ [redacted]
(มตร4-บร.)
วันที่ 9 / 3 / 68

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-16-14/SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

อุปกรณ์ดับเพลิง

เรียน นคร-บร. หน้าที่ 2/3

สถานที่ อาคาร .....RFOS..... วันที่ตรวจสอบ 9 / 3 / 68 ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 เดือน / ครั้ง

No.	ชนิด อุปกรณ์ดับเพลิง	สถานที่	ผลการตรวจสอบ: พร้อมใช้งาน	ผลการตรวจสอบ: ไม่พร้อมใช้งาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
11	เคมีแห้ง	Unloading	/			
24	เคมีแห้ง	"	/			
25	เคมีแห้ง	"	/			
26	เคมีแห้ง	"	/			
27	เคมีแห้ง	"	/			
28	เคมีแห้ง	"	/			
29	เคมีแห้ง	"	/			
30	เคมีแห้ง	"	/			
31	เคมีแห้ง	"	/			
32	เคมีแห้ง	"	/			
33	เคมีแห้ง	"	/			
34	เคมีแห้ง	"	/			
3	Mobile Foam และ สายดับเพลิง	"	/			
4	Mobile Foam และ สายดับเพลิง	"	/			
1	CO_2	Supply Pump	/			
2	CO_2	"	/			
14	เคมีแห้ง	"	/			
15	เคมีแห้ง	"	/			
HYD 7	ตู้ดับเพลิง	"	/			
16	เคมีแห้ง	"	/			
HYD 8	[redacted]	"	/			

ลง [redacted] ผู้ตรวจสอบ
(นาย [redacted])
วันที่ 9 / 3 / 68

ลงชื่อ [redacted]
(มตร4-บร.)
วันที่ 9 / 3 / 68

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-16-14/SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

อุปกรณ์ดับเพลิง

เรียน นตร-บร. หน้าที่ 3/3

สถานที่ อาคาร .....RFOS..... วันที่ตรวจสอบ 9 / 3 / 68 ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 เดือน / ครั้ง

No.	ชนิด อุปกรณ์ดับเพลิง	สถานที่	ผลการตรวจสอบ พร้อม	ผลการตรวจสอบ ไม่พร้อม	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ (BV ก่อนเข้า Deluge Valve)
3	CO_2	Supply Pump	✓			
13	เคมีแห้ง	"	✓			
17	เคมีแห้ง	"	✓			
18	เคมีแห้ง	"	✓			
22	เคมีแห้ง	ป้อมรักษาความปลอดภัย	✓			
23	เคมีแห้ง	ห้อง Control ข้าง Unloading ที่ TP	✓			
7	CO_2	ห้อง Control ข้าง Unloading ที่ TP	✓			
1	Deluge Valve	Unloading Tank 1 & 2	✓			☑Open ☐Close .....
2	Deluge Valve	(Water Spray)	✓			☑Open ☐Close .....
3	Deluge Valve	Unloading Tank 3 & 4	✓			☑Open ☐Close .....
4	Deluge Valve	(Water Spray)	✓			☑Open ☐Close .....
5	Deluge Valve	Unloading Tank 7 & 8	✓	[redacted]		pen ☐Close .....
6	Deluge Valve	(Water Spray)	✓			pen ☐Close .....
7	Deluge Valve	Unloading Tank 9 & 10	✓			☑Open ☐Close .....
8	Deluge Valve	(Water Spray)	✓			☑Open ☐Close .....
9	Deluge Valve	Unloading Tank 13 & 14	✓			☑Open ☐Close .....
10	Deluge Valve	(Water Spray)	✓			☑Open ☐Close .....
11	Deluge Valve	Unloading Tank 15 & 16	✓			☑Open ☐Close .....
12	Deluge Valve	(Water Spray)	✓			☑Open ☐Close .....
13	Deluge Valve	Unloading Tank 19 & 20	✓			☑Open ☐Close .....
14	Deluge Valve	(Water Spray)	✓			☑Open ☐Close .....
15	Deluge Valve	Unloading Tank 21 & 22	✓			☑Open ☐Close .....
16	Deluge Valve	(Water Spray)	✓			☑Open ☐Close .....
17	Deluge Valve	Supply Pump (Foam Tank)	✓			☐Open ☑Close .....
18	Deluge Valve	Supply Pump (Diesel Tank)	✓		[redacted]	☐Close .....

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ
(...)
วันที่ .../.../...

ลงชื่อ [redacted]
(...)
วันที่ 5 / 3 / 68

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-16-14/SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

อุปกรณ์ดับเพลิง

เรียน นตร-บร. หน้าที่ 1/3

สถานที่ อาคาร .....RFOS..... วันที่ตรวจสอบ 3/มี.ค. 2568 ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 เดือน / ครั้ง

No.	ชนิด อุปกรณ์ดับเพลิง	สถานที่	ผลการตรวจสอบ พร้อมใช้งาน	ผลการตรวจสอบ ไม่พร้อมใช้งาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
6	CO_2	ห้อง Breaker	✓			
21	เคมีแห้ง	"	✓			
5	CO_2	"	✓			
4	CO_2	Control Room	✓			
19	เคมีแห้ง	ห้องประชุม	✓			
20	เคมีแห้ง	"	✓			
12	เคมีแห้ง	หน้า Control Room	✓			
1	เคมีแห้ง	Unloading	✓			
2	เคมีแห้ง	"	✓			
HYD 1	ตู้ดับเพลิง	"	✓	[redacted]		
HYD 2	ตู้ดับเพลิง	"	✓			
3	เคมีแห้ง	"	✓			
4	เคมีแห้ง	"	✓			
5	เคมีแห้ง	"	✓			
6	เคมีแห้ง	"	✓			
HYD 3	ตู้ดับเพลิง	"	✓			
HYD 4	ตู้ดับเพลิง	"	✓			
7	เคมีแห้ง	"	✓			
8	เคมีแห้ง	"	✓			
9	เคมีแห้ง	"	✓			
10	เคมีแห้ง	"	✓			
HYD 5	ตู้ดับเพลิง	"	✓			
HYD 6	ตู้ดับเพลิง	"	✓		[redacted]	

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ
(...)
วันที่ 3 /มี.ค. 2568

ลงชื่อ .....
(มตร4-บร.)
วันที่ 3 /มี.ค. 2568

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-16-14/SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

อุปกรณ์ดับเพลิง

เรียน นคร-บร. หน้าที่ 2/3

สถานที่ อาคาร .....RFOS..... วันที่ตรวจสอบ 3 มี.ค. 2568 ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 เดือน / ครั้ง

No.	ชนิด อุปกรณ์ดับเพลิง	สถานที่	ผลการตรวจสอบ		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน		
11	เคมีแห้ง	Unloading	✓			
24	เคมีแห้ง	"	✓			
25	เคมีแห้ง	"	✓			
26	เคมีแห้ง	"	✓			
27	เคมีแห้ง	"	✓			
28	เคมีแห้ง	"	✓			
29	เคมีแห้ง	"	✓			
30	เคมีแห้ง	"	✓			
31	เคมีแห้ง	"	✓			
32	เคมีแห้ง	"	✓			
33	เคมีแห้ง	"	✓	[redacted]		
34	เคมีแห้ง	"	✓			
3	Mobile Foam และ สายดับเพลิง	"	✓			
4	Mobile Foam และ สายดับเพลิง	"	✓			
1	CO_2	Supply Pump	✓			
2	CO_2	"	✓			
14	เคมีแห้ง	"	✓			
15	เคมีแห้ง	"	✓			
HYD 7	ตู้ดับเพลิง	"	✓			
16	เคมีแห้ง	"	✓			
HYD 8	ตู้ดับเ[redacted]		✓			

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(....)

วันที่ 3 มี.ค. 2568

ลงชื่อ [redacted]

วันที่ 3 มี.ค. 2568

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-16-14/SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

อุปกรณ์ดับเพลิง

เรียน นคร-บร. หน้าที่ 3/3

สถานที่ อาคาร .....RFOS..... วันที่ตรวจสอบ 3 มี.ค. 2568 ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 เดือน / ครั้ง

No.	ชนิด อุปกรณ์ดับเพลิง	สถานที่	ผลการตรวจสอบ		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ (BV ก่อนเข้า Deluge Valve)
			พร้อม	ไม่พร้อม		
3	CO_2	Supply Pump	✓			
13	เคมีแห้ง	"	✓			
17	เคมีแห้ง	"	✓			
18	เคมีแห้ง	"	✓			
22	เคมีแห้ง	ป้อมรักษาความปลอดภัย	✓			
23	เคมีแห้ง	ห้อง Control ข้าง Unloading ที่ TP	✓			
7	CO_2	ห้อง Control ข้าง Unloading ที่ TP	✓			
1	Deluge Valve	Unloading Tank 1 & 2	✓			☑Open ☐Close .....
2	Deluge Valve	(Water Spray)	✓			☑Open ☐Close .....
3	Deluge Valve	Unloading Tank 3 & 4	✓			☑Open ☐Close .....
4	Deluge Valve	(Water Spray)	✓			☑Open ☐Close .....
5	Deluge Valve	Unloading Tank 7 & 8	✓			☑Open ☐Close .....
6	Deluge Valve	(Water Spray)	✓			☑Open ☐Close .....
7	Deluge Valve	Unloading Tank 9 & 10	✓			☑Open ☐Close .....
8	Deluge Valve	(Water Spray)	✓			☑Open ☐Close .....
9	Deluge Valve	Unloading Tank 13 & 14	✓			☑Open ☐Close .....
10	Deluge Valve	(Water Spray)	✓			☑Open ☐Close .....
11	Deluge Valve	Unloading Tank 15 & 16	✓			☑Open ☐Close .....
12	Deluge Valve	(Water Spray)	✓			☑Open ☐Close .....
13	Deluge Valve	Unloading Tank 19 & 20	✓			☑Open ☐Close .....
14	Deluge Valve	(Water Spray)	✓			☑Open ☐Close .....
15	Deluge Valve	Unloading Tank 21 & 22	✓			☑Open ☐Close .....
16	Deluge Valve	(Water Spray)	✓			☑Open ☐Close .....
17	Deluge Valve	Supply Pump (Foam Tank)	✓			☐Open ☑Close .....
18	Del[redacted]	(Diesel Tank)	✓			Close .....

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(....)

วันที่ 3 มี.ค. 2568

ลงชื่อ [redacted]

(มคร4-บร.)

วันที่ 3 มี.ค. 2568

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-16-14/SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นคร-บร.

สถานที่ **สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม** | วันที่ตรวจสอบ 3 / 7 / 67 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump	ระดับ Foam Tank 750 L. ถัง สภาพ Foam Pump ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ / มี Leak .....
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน Start Diesel Fire Pump	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 50% ถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) ~~H~~ H-L L สภาพกรองอากาศ ...ok..... สภาพท่อไอเสีย ...ok..... ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) ~~H~~ H-L L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) ...15.....V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ ....ok.... สัญญาณเตือนทั้งหมด ....ok... ระดับน้ำใน หม้อน้ำ ....ok... ระดับน้ำใน Storage Tank ....ok...
○ **Manual Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงานไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
✓ **Auto Start** เวลา Start 11.00น. เวลา Stop 11.30น.	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Pressure Stop ..... Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start 170 Psi Relief Valve Open 165 Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ ขณะ Start Diesel Fire Pump	Oil Press (50 psi) ...50..... Psi RPM (1750) ..... RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) ...150°C.....
ตรว[redacted]	☑ ไม่มี ☐ มี .....
ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ (.....) วันที่ 3 / 7 / 67	ลงชื่อ [redacted] ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด (.....) วันที่ 3 / 7 / 67

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

หน้า 2/2

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นคร-บร.

สถานที่ **สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม** | วันที่ตรวจสอบ 10 / 07 / 2567 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump	ระดับ Foam Tank 550 N๐R ถัง สภาพ Foam Pump ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ / มี Leak .....
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน Start Diesel Fire Pump	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง N๐R ถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) H ~~H-L~~ L สภาพกรองอากาศ N๐R สภาพท่อไอเสีย N๐R ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) H H-L L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) 14.0 V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ N๐R สัญญาณเตือนทั้งหมด N๐R ระดับน้ำใน หม้อน้ำ N๐R ระดับน้ำใน Storage Tank .....
✓ **Manual Start** เวลา Start 11:08 เวลา Stop 11:	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงานไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
○ **Auto Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Pressure Stop ..... Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Relief Valve Open ..... Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ ขณะ Start Diesel Fire Pump	Oil Press (50 psi) ...50..... Psi RPM (1750) ...1700..... RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) ...87 C.....
ตรว[redacted]	☑ ไม่มี [redacted] .....
ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ (.....) วันที่ 10 / 07 / 2567	ลงชื่อ [redacted] ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด (.....) วันที่ 10 / 7 / 67

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

SF-15 / SP-810-00

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด Rev.01

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นตร-บร.

สถานที่ สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม | วันที่ตรวจสอบ 17 / 7 / 67 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump	ระดับ Foam Tank 500L ถัง สภาพ Foam Pump ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ / มี Leak .....
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน Start Diesel Fire Pump	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง Ok ถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) H (H-L) L สภาพกรองอากาศ Ok สภาพท่อไอเสีย Ok ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) H (H-L) L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) 15 V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ Ok สัญญาณเตือนทั้งหมด Ok ระดับน้ำใน หม้อน้ำ Ok ระดับน้ำใน Storage Tank Ok
✓ **Manual Start** เวลา Start 09.45 น. เวลา Stop 10.15 น.	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงานไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
○ **Auto Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Pressure Stop ..... Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Relief Valve Open ..... Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ ขณะ Start Diesel Fire Pump	Oil Press (50 psi) ..... 50 ..... Psi RPM (1750) ..... 1,650 ..... RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) ..... 90 °C .....
ตรวจสอบ Alarm Trouble	☑ ไม่มี ☐ มี .....
ล[redacted] ..... ผู้ตรวจสอบ (.....) วันที่ 17 / 7 / 67	ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด (.....) วันที่ 17 / 7 / 67

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

หน้า 2/2

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นตร-บร.

สถานที่ สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม | วันที่ตรวจสอบ 24 ต.ค. 67 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump	ระดับ Foam Tank 500L/Nor ถัง สภาพ Foam Pump ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ / มี Leak .....
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน Start Diesel Fire Pump	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง Nor ถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) H (H-L) L สภาพกรองอากาศ Nor สภาพท่อไอเสีย Nor ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) H H-L L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) 14.3 V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ Nor สัญญาณเตือนทั้งหมด Nor ระดับน้ำใน หม้อน้ำ Nor ระดับน้ำใน Storage Tank .....
✓ **Manual Start** เวลา Start 11.30 เวลา Stop 12.00	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงานไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
○ **Auto Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Pressure Stop ..... Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Relief Valve Open ..... Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ ขณะ Start Diesel Fire Pump	Oil Press (50 psi) ..... 50 ..... Psi RPM (1750) ..... 1700 ..... RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) ..... 86 °C .....
ตรวจสอบ Alarm Trouble	☑ ไม่มี ☐ มี .....
ล[redacted] ..... ผู้ตรวจสอบ (.....) วันที่ 24 ต.ค. 67	ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด (.....) วันที่ 24 ต.ค. 2567

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

SF-15 / SP-810-00

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด Rev.01

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นคร-บร.

สถานที่ สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม | วันที่ตรวจสอบ 31 / 07 / 67 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump	ระดับ Foam Tank 550 L ..... ถัง สภาพ Foam Pump ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ / มี Leak .....
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน Start Diesel Fire Pump	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 50 % ..... ถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) (H) H-L L สภาพกรองอากาศ ปกติ สภาพท่อไอเสีย ปกติ ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) H (H-L) L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) 13.5 V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ ปกติ สัญญาณเตือนทั้งหมด ไม่มี ระดับน้ำใน หม้อน้ำ ปกติ ระดับน้ำใน Storage Tank ปกติ
◯ **Manual Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงานไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
✓ **Auto Start** เวลา Start 09:50 ..... เวลา Stop 10:20	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start 155 Psi Pressure Stop 160 Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start 125 Psi Relief Valve Open 140 Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ ขณะ Start Diesel Fire Pump	Oil Press (50 psi) 53 Psi RPM (1750) 1650 RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) 67 °C
ตรวจสอบ Alarm Trouble	☑ ไม่มี ☐ มี .....
ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้ตรวจสอบ (.....) วันที่ 31 / 07 / 67	ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด (.....) วันที่ 31 / 07 / 67

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

หน้า 2/2

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นคร-บร.

สถานที่ สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม | วันที่ตรวจสอบ 7 / 8 / 67 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump	ระดับ Foam Tank 550 L ..... ถัง สภาพ Foam Pump ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ / มี Leak .....
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน Start Diesel Fire Pump	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง เต็มถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) (H) H-L L สภาพกรองอากาศ Nor สภาพท่อไอเสีย Nor ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) (H) H-L L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) 13.6 V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ Nor สัญญาณเตือนทั้งหมด - ระดับน้ำใน หม้อน้ำ Nor ระดับน้ำใน Storage Tank Nor
✓ **Manual Start** เวลา Start 09:00 ..... เวลา Stop	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงานไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
◯ **Auto Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Pressure Stop ..... Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Relief Valve Open ..... Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ ขณะ Start Diesel Fire Pump	Oil Press (50 psi) 40 Psi RPM (1750) 1750 RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) 85 °C
ตรวจสอบ Alarm Trouble	☑ ไม่มี ☐ มี .....
ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้ตรวจสอบ (.....) วันที่ 7 / 8 / 67	ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด (.....) วันที่ 7 / 8 / 67

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

SF-15 / SP-810-00

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด Rev.01

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นคร-บร.

สถานที่ **สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม** | วันที่ตรวจสอบ 14 / 8 / 67 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump Manual Start Foam Pump. เวลา 11:37 – 11:42 น.	ระดับ Foam Tank ..550.. ถัง สภาพ Foam Pump ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ / มี Leak .....
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ **ก่อน Start Diesel Fire Pump**	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ..50 %.. ถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) (H) H-L L สภาพกรองอากาศ ..ปกติ.. สภาพท่อไอเสีย ..ปกติ.. ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) (H) H-L L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) ..13.5.. V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ ..ปกติ.. สัญญาณเตือนทั้งหมด ..ปกติ.. ระดับน้ำใน หม้อน้ำ ..Max.. ระดับน้ำใน Storage Tank ..3470 mm.
◯ **Manual Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงานไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
✓ **Auto Start** เวลา Start 11:35 น. เวลา Stop 12:05 น. System Pressure ก่อน Test = 217 Psi	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start ..164.. Psi Pressure Stop ..228.. Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start ..126.. Psi Relief Valve Open ..168.. Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ **ขณะ Start Diesel Fire Pump**	Oil Press (50 psi) ..50.. Psi RPM (1750) ..1650.. RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) ..190 °F..
ตรวจสอบ Alarm Trouble	☑ ไม่มี [redacted]
ลงชื่อ [redacted] ..ผู้ตรวจสอบ (...) วันที่ 14 / 8 / 67	ลงชื่อ [redacted] ..ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด (...) วันที่ 14 / 8 / 67

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

หน้า 2/2

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นคร-บร.

สถานที่ **สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม** | วันที่ตรวจสอบ 21 / 8 / 67 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump	ระดับ Foam Tank ..50%.. ถัง สภาพ Foam Pump ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ / มี Leak .....
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ **ก่อน Start Diesel Fire Pump**	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ..50%.. ถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) H (H-L) L สภาพกรองอากาศ ..Normal.. สภาพท่อไอเสีย ..Normal.. ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) H (H-L) L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) ..12.2.. V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ ..Normal.. สัญญาณเตือนทั้งหมด ..–.. ระดับน้ำใน หม้อน้ำ ..Normal.. ระดับน้ำใน Storage Tank ..Normal..
✓ **Manual Start** เวลา Start 10.30 น. เวลา Stop 11.00 น.	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงานไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
◯ **Auto Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Pressure Stop ..... Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Relief Valve Open ..... Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ **ขณะ Start Diesel Fire Pump**	Oil Press (50 psi) ..48.. Psi RPM (1750) ..1700.. RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) ..80°C..
ต[redacted]	☑ ไม่มี ☐ มี[redacted]
ลงชื่อ [redacted] ..ผู้ตรวจสอบ (...) วันที่ 21 / 8 / 67	ส[redacted] ..ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด (...) วันที่ 21 / 8 / 67

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

SF-15 / SP-810-00

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด Rev.01

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นคร-บร.

สถานที่ สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม | วันที่ตรวจสอบ 2/8 ธ.ค. 2567 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump	ระดับ Foam Tank 550 L ถัง สภาพ Foam Pump ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ / มี Leak .....
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน Start Diesel Fire Pump	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 50 % ถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) H (H-L) L สภาพกรองอากาศ สกปรก สภาพท่อไอเสีย ปกติ ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) H (H-L) L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) 13.5 V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ ปกติ สัญญาณเตือนทั้งหมด ไม่มี ระดับน้ำใน หม้อน้ำ ปกติ ระดับน้ำใน Storage Tank ปกติ
○ **Manual Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงานไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
✓ **Auto Start** เวลา Start 13 : 40 เวลา Stop 14 : 10	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start 170 Psi Pressure Stop 240 Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start 130 Psi Relief Valve Open 210 Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ ขณะ Start Diesel Fire Pump	Oil Press (50 psi) 50 Psi RPM (1750) 1650 RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) 87 °c
ตรวจสอบ Alarm Trouble	☑ ไม่มี ☐ มี .....
ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้ตรวจสอบ ([redacted])	ลงชื่อ ..... [redacted] ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด (.....) วันที่ 2/8 ธ.ค. 2567

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

หน้า 2/2

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นคร-บร.

สถานที่ สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม | วันที่ตรวจสอบ 5 ธ.ค. 2567 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump	ระดับ Foam Tank 550 L ถัง สภาพ Foam Pump ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ / มี Leak .....
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน Start Diesel Fire Pump	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 50 % ถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) H (H-L) L สภาพกรองอากาศ สกปรก สภาพท่อไอเสีย ปกติ ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) H (H-L) L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) 13.6 V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ ปกติ สัญญาณเตือนทั้งหมด ไม่มี ระดับน้ำใน หม้อน้ำ ปกติ ระดับน้ำใน Storage Tank ปกติ
✓ **Manual Start** เวลา Start 09 : 45 เวลา Stop 10 : 15	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงานไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
○ **Auto Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Pressure Stop ..... Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Relief Valve Open ..... Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ ขณะ Start Diesel Fire Pump	Oil Press (50 psi) 50 Psi RPM (1750) 1650 RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) 85 °C
ตรวจสอบ Alarm Trouble	☑ ไม่มี ☐ มี .....
ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้ตรวจสอบ ([redacted]) วันที่ 5 ธ.ค. 2567	ลงชื่อ ..... [redacted] ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด (.....) วันที่ 5 ธ.ค. 2567

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

SF-15 / SP-810-00

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด Rev.01

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นคร-บร.

สถานที่ **สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม** | วันที่ตรวจสอบ 11 ก.ย. 2567 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump	ระดับ Foam Tank 90% ถัง สภาพ Foam Pump ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ / มี Leak .....
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน Start Diesel Fire Pump	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10% ถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) H (H-L) L สภาพกรองอากาศ Normal สภาพท่อไอเสีย Normal ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) (H) H-L L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) 13 V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ Normal สัญญาณเตือนทั้งหมด Normal ระดับน้ำใน หม้อน้ำ Max. ระดับน้ำใน Storage Tank 3300
⊘ **Manual Start** เวลา Start 10:20 เวลา Stop 11:10	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงานไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
◯ **Auto Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Pressure Stop ..... Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Relief Valve Open ..... Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ ขณะ Start Diesel Fire Pump	Oil Press (50 psi) ... 40 ... Psi RPM (1750) ... 1600 ... RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) ... 90 ...
ตร[redacted]	☑ ไม่มี ☐ มี .....
ลงชื่อ [redacted] ... ผู้ตรวจสอบ (...) วันที่ 11 ก.ย. 2567	ลงชื่อ [redacted] ... ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด (...) วันที่ 11/ก.ย./67

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

หน้า 2/2

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นคร-บร.

สถานที่ **สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม** | วันที่ตรวจสอบ 18 / ก.ย. / 67 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump	ระดับ Foam Tank 530 L ถัง สภาพ Foam Pump ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ / มี Leak .....
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน Start Diesel Fire Pump	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 45% ถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) H (H-L) L สภาพกรองอากาศ ปกติ สภาพท่อไอเสีย ปกติ ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) H (H-L) L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) 13.5 V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ ปกติ สัญญาณเตือนทั้งหมด ปกติ ระดับน้ำใน หม้อน้ำ ปกติ ระดับน้ำใน Storage Tank ปกติ
⊘ **Manual Start** เวลา Start 14:00 เวลา Stop 14:30	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงานไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
◯ **Auto Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Pressure Stop ..... Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Relief Valve Open ..... Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ ขณะ Start Diesel Fire Pump	Oil Press (50 psi) ... 50 ... Psi RPM (1750) ... 1650 ... RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) ... 85°C ...
ต[redacted]	☑ ไม่มี [redacted] .....
ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้ตรวจสอบ (.....) วันที่ 18/ก.ย./67	ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด (.....) วันที่ 18/9/67

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

SF-15 / SP-810-00

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด Rev.01

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นตร-บร.

สถานที่ สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม | วันที่ตรวจสอบ 12 / 11 / 67 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump	ระดับ Foam Tank 540 L ถัง สภาพ Foam Pump ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ / มี Leak .....
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน Start Diesel Fire Pump	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 46% ถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) H (H-L) L สภาพกรองอากาศ Normal สภาพท่อไอเสีย Normal ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) H (H-L) L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) 12.4 V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ Normal สัญญาณเตือนทั้งหมด Normal ระดับน้ำใน หม้อน้ำ Normal ระดับน้ำใน Storage Tank 3100 mm
◯ **Manual Start** เวลา Start 11.30 เวลา Stop 12.00	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงานไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
◯ **Auto Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Pressure Stop ..... Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Relief Valve Open ..... Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ ขณะ Start Diesel Fire Pump	Oil Press (50 psi) 50 Psi RPM (1750) 1740 RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) 195 °F
ตรวจสอบ Alarm Trouble	☑ ไม่มี [redacted]
ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ ([redacted]) วันที่ 12/11/67	ลงชื่อ [redacted] ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด ([redacted]) วันที่ 25/9/67

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

หน้า 2/2

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นตร-บร.

สถานที่ สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม | วันที่ตรวจสอบ 2 / 10 / 67 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump	ระดับ Foam Tank 540 L ถัง สภาพ Foam Pump ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ / มี Leak .....
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน Start Diesel Fire Pump	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 40% ถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) H (H-L) L สภาพกรองอากาศ NOR สภาพท่อไอเสีย NOR ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) (H) H-L L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) 13.1 V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ Normal สัญญาณเตือนทั้งหมด Normal ระดับน้ำใน หม้อน้ำ Normal ระดับน้ำใน Storage Tank 3800 m/m
◯ **Manual Start** เวลา Start 11.00 น. เวลา Stop 11.30 น.	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงานไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
◯ **Auto Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Pressure Stop ..... Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Relief Valve Open ..... Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ ขณะ Start Diesel Fire Pump	Oil Press (50 psi) 50 Psi RPM (1750) 1690 RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) 190 °F
ตรวจสอบ Alarm Trouble	☐ ไม่มี [redacted]
ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ ([redacted]) วันที่ 2/10/67	ลงชื่อ [redacted] ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด ([redacted]) วันที่ 2/10/67

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

SF-15 / SP-810-00

Rev.01

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นคร-บร.

สถานที่ **สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม** | วันที่ตรวจสอบ 9 / 10 / 67 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump	ระดับ Foam Tank 2/3 ถัง สภาพ Foam Pump ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ / มี Leak .....
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน Start Diesel Fire Pump	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 2/3 ถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) (H) H-L L สภาพกรองอากาศ ปกติ สภาพท่อไอเสีย ปกติ ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) (H) H-L L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) 14 V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ ปกติ สัญญาณเตือนทั้งหมด ปกติ ระดับน้ำใน หม้อน้ำ ปกติ ระดับน้ำใน Storage Tank ปกติ/3500.
○ **Manual Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงานไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
⊘ **Auto Start** เวลา Start 0950 เวลา Stop 1020	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Pressure Stop ..... Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Relief Valve Open ..... Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ ขณะ Start Diesel Fire Pump	Oil Press (50 psi) 49 Psi RPM (1750) 1630 RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) 91
ตรวจสอบ Alarm Trouble	☑ ไม่มี ☐ มี .....
ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ (.....) วันที่ 9 / 10 / 67	ลงชื่อ [redacted] ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด (.....) วันที่ 9 / ต.ค. / 67

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

หน้า 2/2

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นคร-บร.

สถานที่ **สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม** | วันที่ตรวจสอบ 16 /ต.ค. 2567 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump	ระดับ Foam Tank 2/3 ถัง สภาพ Foam Pump ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ / มี Leak .....
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน Start Diesel Fire Pump	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 2/3 ถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) (H) H-L L สภาพกรองอากาศ ปกติ สภาพท่อไอเสีย ปกติ ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) (H) H-L L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) 14 V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ ปกติ สัญญาณเตือนทั้งหมด ปกติ ระดับน้ำใน หม้อน้ำ ปกติ ระดับน้ำใน Storage Tank ปกติ
⊘ **Manual Start** เวลา Start 10.20 น. เวลา Stop 11.20 น.	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงานไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
○ **Auto Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Pressure Stop ..... Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Relief Valve Open ..... Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ ขณะ Start Diesel Fire Pump	Oil Press (50 psi) 49 Psi RPM (1750) 1770 RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) 91
ตรวจสอบ Alarm Trouble	☑ ไม่มี ☐ มี .....
ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ (.....) วันที่ 16 ต.ค. 2567	ลงชื่อ [redacted] ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด (.....) วันที่ 16 / 10 / 67

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

SF-15 / SP-810-00

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด Rev.01

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นคร-บร.

สถานที่ สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม | วันที่ตรวจสอบ 23 / 10 / 67 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump	ระดับ Foam Tank 550 L ถัง สภาพ Foam Pump ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ / มี Leak .....
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน Start Diesel Fire Pump	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 45 % ถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) H (H-L) L สภาพกรองอากาศ ปกติ สภาพท่อไอเสีย ปกติ ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) H (H-L) L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) 13.7 V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ ปกติ สัญญาณเตือนทั้งหมด ปกติ ระดับน้ำใน หม้อน้ำ ปกติ ระดับน้ำใน Storage Tank ปกติ
◯ **Manual Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงานไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
⊘ **Auto Start** เวลา Start 09 : 50 เวลา Stop 10 : 20	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start 165 Psi Pressure Stop 240 Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start 125 Psi Relief Valve Open 220 Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ ขณะ Start Diesel Fire Pump	Oil Press (50 psi) ..... 48 ..... Psi RPM (1750) ..... 1650 ..... RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) ..... 87 °C .....
ตรวจสอบ Alarm Trouble	☑ ไม่มี ☐ มี .....
ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้ตรวจสอบ (.....) วันที่ 23 / 10 / 67	ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด (.....) วันที่ 23 / 10 / 67

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

หน้า 2/2

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นคร-บร.

สถานที่ สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม | วันที่ตรวจสอบ 31/ต.ค. 2567 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump	ระดับ Foam Tank ..... ถัง สภาพ Foam Pump ☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ / มี Leak .....
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน Start Diesel Fire Pump	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 1/3 ถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) (H) H-L L สภาพกรองอากาศ Normal สภาพท่อไอเสีย Normal ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) (H) H-L L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) 15 V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ Normal สัญญาณเตือนทั้งหมด Normal ระดับน้ำใน หม้อน้ำ Normal ระดับน้ำใน Storage Tank Normal
⊘ **Manual Start** เวลา Start 09:30 น. เวลา Stop 10:00 น.	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงานไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
◯ **Auto Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Pressure Stop ..... Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Relief Valve Open ..... Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ ขณะ Start Diesel Fire Pump	Oil Press (50 psi) ..... 49 ..... Psi RPM (1750) ..... 1600 ..... RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) ..... 90 °C .....
ตรวจสอบ Alarm Trouble	☑ ไม่มี ☐ มี .....
ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้ตรวจสอบ (.....) วันที่ 31/ต.ค./2567	ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด (.....) วันที่ 30 / 10 / 67

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

SF-15 / SP-810-00

Rev.01

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นคร-บร.

สถานที่ **สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม** | วันที่ตรวจสอบ 6 / 11 / 67 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump	ระดับ Foam Tank 550 ถัง สภาพ Foam Pump ☐ ปกติ ☑ ไม่ปกติ / มี Leak Leak ออเพลา
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน Start Diesel Fire Pump	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ≈ 40 % ถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) (H) H-L L สภาพกรองอากาศ ปกติ สภาพท่อไอเสีย ปกติ ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) (H) H-L L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) 14.4 V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ ปกติ สัญญาณเตือนทั้งหมด ปกติ ระดับน้ำใน หม้อน้ำ MAX ระดับน้ำใน Storage Tank 3,850
⊘ **Manual Start** เวลา Start 10:00 น. เวลา Stop 10:30 น.	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงานไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
◯ **Auto Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start 150 Psi Pressure Stop 129 Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Relief Valve Open ..... Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ ขณะ Start Diesel Fire Pump	Oil Press (50 psi) ≈ 35 Psi RPM (1750) 1650 RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) 190 °F, System Pressure 217 Psi
ตร[redacted]	☑ ไม่มี [redacted]
ลงชื่อ([redacted]) ผู้ตรวจสอบ วันที่ 6 / 11 / 67	ลงชื่อ ([redacted]) ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด วันที่ 6 / 11 / 67

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

หน้า 2/2

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นคร-บร.

สถานที่ **สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม** | วันที่ตรวจสอบ 13 / 11 / 2567 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump	ระดับ Foam Tank 500 L ถัง สภาพ Foam Pump ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ / มี Leak .....
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน Start Diesel Fire Pump	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 59 cm ถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) H (H-L) L สภาพกรองอากาศ Nor สภาพท่อไอเสีย Nor ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) H (H-L) L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) 13.4 V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ Nor สัญญาณเตือนทั้งหมด " ระดับน้ำใน หม้อน้ำ " ระดับน้ำใน Storage Tank "
⊘ **Manual Start** เวลา Start 11.00 เวลา Stop 11.30	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงานไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
◯ **Auto Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Pressure Stop ..... Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Relief Valve Open ..... Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ ขณะ Start Diesel Fire Pump	Oil Press (50 psi) 50 Psi RPM (1750) 1700 RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) 90 °C
ต[redacted]	☑ ไม่มี ☐ มี .....
ลงชื่อ([redacted]) ผู้ตรวจสอบ วันที่ 13 / 11 / 2567	ลงชื่อ([redacted]) ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด วันที่ 13 / พ / 67

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

SF-15 / SP-810-00

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด Rev.01

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นคร-บร.

สถานที่ สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม | วันที่ตรวจสอบ 20 / 11 / 2567 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump	ระดับ Foam Tank 70 % ถัง สภาพ Foam Pump ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ / มี Leak .....
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน Start Diesel Fire Pump	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 75 % ถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) (H) H-L L สภาพกรองอากาศ NORMAL สภาพท่อไอเสีย NORMAL ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) (H) H-L L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) 13.6 V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ NORMAL สัญญาณเตือนทั้งหมด NORMAL ระดับน้ำใน หม้อน้ำ NORMAL ระดับน้ำใน Storage Tank MAX
⊘ **Manual Start** เวลา Start 11:10 เวลา Stop 11:40	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงานไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
◯ **Auto Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Pressure Stop ..... Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Relief Valve Open ..... Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ ขณะ Start Diesel Fire Pump	Oil Press (50 psi) 45 Psi RPM (1750) 1650 RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) 90 F
ตรวจสอบ Alarm Trouble	☐ [redacted] .....
ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้ตรวจสอบ ([redacted]) วันที่ 20 / 11 / 2567	..... ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด ([redacted] .....) วันที่ 20 / 11 / 67

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

หน้า 2/2

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นคร-บร.

สถานที่ สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม | วันที่ตรวจสอบ 27 / 11 / 67 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump	ระดับ Foam Tank H - L ถัง สภาพ Foam Pump ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ / มี Leak .....
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน Start Diesel Fire Pump	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 568 ซม. ถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) (H) H-L L สภาพกรองอากาศ Normal สภาพท่อไอเสีย Normal ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) (H) H-L L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) 13.6 V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ Normal สัญญาณเตือนทั้งหมด Normal ระดับน้ำใน หม้อน้ำ Max ระดับน้ำใน Storage Tank 3820 mm
⊘ **Manual Start** เวลา Start 10:51 เวลา Stop 11:21	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงานไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
◯ **Auto Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Pressure Stop ..... Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Relief Valve Open ..... Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ ขณะ Start Diesel Fire Pump	Oil Press (50 psi) 40 Psi RPM (1750) 1700 RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) 89 °C
ตรวจสอบ Alarm Trouble	☑ ไม่มี ☐ มี .....
[redacted] ..... ผู้ตรวจสอบ ([redacted]) วันที่ 27 / 11 / 67	ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด ([redacted]) วันที่ 27 / 11 / 67

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

SF-15 / SP-810-00

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด Rev.01

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นตร-บร.

สถานที่ สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม | วันที่ตรวจสอบ 4 ธ.ค. 2567 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump	ระดับ Foam Tank ..... ถัง สภาพ Foam Pump ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ / มี Leak .....
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน Start Diesel Fire Pump	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 563 cm ถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) (H) H-L L สภาพกรองอากาศ Nor สภาพท่อไอเสีย Nor ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) (H) H-L L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) 13.5 V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ Nor สัญญาณเตือนทั้งหมด Nor ระดับน้ำใน หม้อน้ำ Max ระดับน้ำใน Storage Tank 3790
◯ **Manual Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงานไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
◯ **Auto Start** เวลา Start 1050 เวลา Stop 1120	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start 148.8 Psi Pressure Stop 151 Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start 96.8 Psi Relief Valve Open 170 Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ ขณะ Start Diesel Fire Pump	Oil Press (50 psi) 50 Psi RPM (1750) 1700 RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) 91 °C
[redacted]	☑ ไม่มี [redacted]
ลง[redacted] ..... ผู้ตรวจสอบ (.....) วันที่ 4 ธ.ค. 2567	ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด (.....) วันที่ 04/12/67

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

หน้า 2/2

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นตร-บร.

สถานที่ สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม | วันที่ตรวจสอบ 11 / ธ.ค. / 67 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump	ระดับ Foam Tank 550 L ..... ถัง สภาพ Foam Pump ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ / มี Leak .....
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน Start Diesel Fire Pump	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 60 % ..... ถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) H (H-L) L สภาพกรองอากาศ ปกติ สภาพท่อไอเสีย ปกติ ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) H (H-L) L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) 13.6 V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ ปกติ สัญญาณเตือนทั้งหมด ปกติ ระดับน้ำใน หม้อน้ำ ปกติ ระดับน้ำใน Storage Tank ปกติ
◯ **Manual Start** เวลา Start 09:00 เวลา Stop 09:30	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงานไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
◯ **Auto Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Pressure Stop ..... Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Relief Valve Open ..... Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ ขณะ Start Diesel Fire Pump	Oil Press (50 psi) 55 Psi RPM (1750) 1650 RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) 57 °C
[redacted]	☑ ไม่มี [redacted]
ลง[redacted] ..... ผู้ตรวจสอบ (.....) วันที่ 11 / ธ.ค. / 67	ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด (.....) วันที่ 11 / ธ.ค. / 67

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

SF-15 / SP-810-00

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด Rev.01

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นตร-บร.

สถานที่ สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม | วันที่ตรวจสอบ 18 ธ.ค. 2567 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump	ระดับ Foam Tank ..... ถัง สภาพ Foam Pump ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ / มี Leak .....
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน Start Diesel Fire Pump	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง MAX ถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) H (H-L) L สภาพกรองอากาศ NORMAL สภาพท่อไอเสีย NORMAL ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) H H-L L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) 14.2 V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ NORMAL สัญญาณเตือนทั้งหมด NORMAL ระดับน้ำใน หม้อน้ำ NOR ระดับน้ำใน Storage Tank MAX
○ **Manual Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
⊘ **Auto Start** เวลา Start 10:40 เวลา Stop 11:10	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start 10:55 Psi Pressure Stop 180 Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start 128 Psi Relief Valve Open 149 Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ ขณะ Start Diesel Fire Pump	Oil Press (50 psi) 50 Psi RPM (1750) 1700 RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) 92 C
ตรวจสอบ Alarm Trouble	☑ ไม่มี ☐ มี .....
ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้ตรวจสอบ (.....) วันที่ ...../...../.....	ลง[redacted] ..... ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด (.....) วันที่ 19 / 12 / 67

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

หน้า 2/2

แบบตรวจสอบระบบพิเศษ

ระบบ FIRE PUMP (RFOS)

เรียน นตร-บร.

สถานที่ สถานีรับน้ำมันเพชรเกษม | วันที่ตรวจสอบ 25 / 12 / 2567 | ความถี่ในการตรวจสอบ : 1 สัปดาห์ / ครั้ง

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบ Foam Pump	ระดับ Foam Tank 5501/ถัง สภาพ Foam Pump ☑ ปกติ ☐ ไม่ปกติ / มี Leak .....
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อน Start Diesel Fire Pump	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง NOR ถัง ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ไม่ต่ำกว่า L) H H-L L สภาพกรองอากาศ NOR สภาพท่อไอเสีย NOR ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า L) (H) H-L L แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ไม่ต่ำกว่า 12.4 V) 14.9 V สภาพและความแน่นของขั้วแบตเตอรี่ NOR สัญญาณเตือนทั้งหมด NOR ระดับน้ำใน หม้อน้ำ NOR ระดับน้ำใน Storage Tank MAX
⊘ **Manual Start** เวลา Start 11:00 น. เวลา Stop 11:30 น.	1. เลือกสวิทช์ที่ Panel ในตำแหน่ง Manuel 2. กดปุ่ม Manual Start ให้เครื่องยนต์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที 3. กดปุ่ม Manual Stop
○ **Auto Start** เวลา Start ..... เวลา Stop	1. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Jockey Pump ทำงาน (150 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Pressure Stop ..... Psi 2. เลือกสวิทช์ที่ Jockey Pump Panel ในตำแหน่ง Manuel 3. เปิด Drain น้ำของ Pressure Switch จน Diesel Fire Pump ทำงาน (125 psi) แล้วปิด Pressure Start ..... Psi Relief Valve Open ..... Psi 4. Diesel Fire Pump ต้องทำงาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที จึง กดปุ่ม Manual Stop
ตรวจสอบอุปกรณ์ ขณะ Start Diesel Fire Pump	Oil Press (50 psi) 48 Psi RPM (1750) 1650 RPM Water Temp (195 °F หรือ 90.5 °C) 89 C
ตรวจสอบ Alarm Trouble	☑ ไม่มี ☐ มี .....
ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้ตรวจสอบ (.....) วันที่ 25 / 12 / 2567	ลงชื่อ [redacted] ..... ผู้จัดการส่วน/หัวหน้าหมวด (.....) วันที่ 25 / 12 / 67

ต้นฉบับ : หน่วยงาน , File : SF-15-02 / SP-810-00

สำเนา : สปส. / มปอ-บร. (Electronic File)

SF-15 / SP-810-00

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด Rev.01