

ภาคผนวก ข

เอกสารจากหน่วยงานราชการ

ภาคผนวก ข-1

หนังสือรับรองบริษัท



ที่ สก. 001175

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537000840

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท สรรพอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
 1. นายอนุรัตน์ เมธิ์บุญชูดี
 2. นายดิเรก วิจิตร
 3. นายจิระพงษ์ วิจิตร
 4. นางสาวอนา เจริญกิจวัฒนกุล
 5. นายชัย วิจิตร
 6. นายสุเทพ พงษ์สิทธิ์
 7. นายคุณิศักดิ์ ยายา
 8. นางจิตรมณี สุวรรณพูล
 9. นายคณิศร์ ชูศักดิ์
3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายดิเรก วิจิตร และ นายจิระพงษ์ วิจิตร กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4.ทุนจดทะเบียน 2020,461,863.00 บาท /

(สองพันยี่สิบสี่แสนหกพันหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 2020,461,863.00 บาท /

(สองพันยี่สิบสี่แสนหกพันหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 2034/115 ตัน 26 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหมน อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 3/7 หมู่ที่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านโป่ง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 168 หมู่ที่ 4 ถนนสีตน์-มะลิทุ่งรา ตำบลบ่อเงิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีเพื่อกิจการพาณิชย์และมี 45 ข้อ

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

คำเตือน ผู้ใดทราบขอเอกสารเกี่ยวกับหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกคดี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กรุงเทพมหานคร 06.18 น.

1/5



ที่ สก. 001175

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

[Redacted]

(นางสาวปวีณา ชินโต)

นายทะเบียน

ขอทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สก. 001175

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ไปตลอดวงรอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้ตั้งอยู่ บริษัท สรรพอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด
3. ทะเบียนเลขที่ 0105531036107 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
4. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567
5. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
6. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ค้าง/บริษัทได้เข้ามาจดทะเบียนไว้เพื่อแสดงกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณา
7. นายทะเบียนขอเอกสารจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กรุงเทพมหานคร 09.17 น.

2/6

เอกสารยืนยันการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ฉบับเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2567



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO., LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานham อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND
BANGKOK TEL (02) 7161750-7 FAX : (02) 7161758-9

สำนักงานที่ดิน
634
30 ม.ค. 2568
โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์: 330009
TEL (035) 330000-8 FAX: 330009

ที่ 022 / รจน. (อ.ย.) / 01 - 68

17 มกราคม 2568

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา (โครงการ 4) (ครั้งที่ 1) ระยะก่อสร้าง

เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา (โครงการ 4) (ครั้งที่ 1) ฉบับเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 3 ฉบับ และ CD จำนวน 3 แผ่น

ตามที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ได้รับหนังสือเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา (โครงการ 4) (ครั้งที่ 1) ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/16820 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566 โดยบริษัท ฯ ต้องจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุก 6 เดือน

บัดนี้ทาง บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา (โครงการ 4) (ครั้งที่ 1) ฉบับเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2567 แล้วเสร็จ จึงใคร่ขอส่งรายงาน ดังกล่าวให้กับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี กิมจ้อง)
ผู้จัดการทั่วไป

ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256801-1001

ชื่อโครงการ : รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสวนอุตสาหกรรมโรจ
นะอยุธยา (โครงการ 4) (ครั้งที่ 1)

รอบรายงาน : ก.ค. 67 - ธ.ค. 67

วันที่ยื่นรายงาน : 30/01/2568

เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 256506-6

ผู้ยื่นรายงาน :

อีเมล :

โทรศัพท์ :



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

ภาคผนวก ข-3

ใบอนุญาตต่างๆ

คู่มือ

พ.ย. ๕๓

หนังสืออนุญาตให้.....บริษัท สานอุตสาหกรรมโรงงาน จำกัด(มหาชน).....สร้างถนน.....คอมพิวเตอร์เริ่มเหล็ก.....
เชื่อมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่คลองหลวง(ฝั่งขวา)..... ณ กม.๓๔+๐๔๕.๓๔+๐๖๐.....

ที่ ...นล.๐๓.๒๕/๒๕๖๒.....

โครงการ ..ส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง.....

วันที่.....๑๕.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ.๒๕๖๒.....

จึงมีเป็นต้นโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

นาย ..วิมล ..รักษาพื้นที่.....ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการโครงการ.....ส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง.....

เป็นเจ้าพนักงาน ได้ออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ให้แก่.....บริษัท สานอุตสาหกรรมโรงงาน จำกัด(มหาชน)

โดย.....นายพศิน นรชน.....ตำแหน่ง.....ผู้รับมอบอำนาจ.....อายุ.....๓๐.....ปี สัญชาติ.....ไทย.....

เป็นผู้แทน ตามหนังสือหรือหนังสือมอบอำนาจที่.....ลงวันที่.....๑๕.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.

๒๕๖๒.....ถ้าพนักงานตั้งอยู่เลขที่.....๑.....หมู่.....๕.....ตำบล/แขวง.....ความหวาม.....อำเภอ/เขต.....อุทัย.....

จังหวัด.....พระนครศรีอยุธยา.....เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินเขตคัน.....คลองส่งน้ำสายใหญ่คลองหลวง

(ฝั่งขวา).....ณ กิโลเมตรที่.....๓๔+๐๔๕.๓๔+๐๖๐.....เมื่อที่.....๖๐๐.๐๐.....ตารางเมตร เพื่อสร้างเป็นถนน

เชื่อมสำหรับเป็นทางสัญจรระหว่างถนนบนคัน.....คลองส่งน้ำสายใหญ่คลองหลวง(ฝั่งขวา).....กับ.....โหนดที่ดิน

เลขที่.....๕๖๖๔.....เลขที่.....๕๖.....พื้นที่.....๖๔.....โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้.....

ข้อ ๑ ผู้รับอนุญาตจะต้องสร้างถนนลงผิวจราจร.....คอมพิวเตอร์เริ่มเหล็ก.....

เชื่อมคัน.....คลองส่งน้ำสายใหญ่คลองหลวง.....เขตโครงการ.....ส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง.....

ณ กิโลเมตรที่.....๓๔+๐๔๕.๓๔+๐๖๐.....การสร้างถนนสายนี้โอนไปตามแบบแปลนแผนผังของผู้รับอนุญาต

หมายเลขทางเชื่อม.....๐๐๑ - ๐๐๔.....จำนวน.....๔.....แผ่น และแบบรูปได้ของโครงการ.....ส่งน้ำและบำรุงรักษา

นครหลวง.....หมายเลขที่.....นล.- ๓๑ - ๑๒๕๒.....รวมจำนวน.....๑.....แผ่น รวมจำนวน.....๕.....แผ่นซึ่งแนบท้าย

หนังสืออนุญาตฉบับนี้

โดยมี.....นายปรัชญา โนมบุตร.....เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณ โบนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม ประเภท.....สามัญวิศวกร.....สาขา.....โยธา.....ตามใบอนุญาตทะเบียน.....สย.๕๕๑๐.....

วันหมดอายุ.....๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.....และมี.....นายปรัชญา โนมบุตร.....เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท.....สามัญวิศวกร.....สาขา.....โยธา.....ตามใบอนุญาตทะเบียน

.....สย.๕๕๑๐.....วันหมดอายุ.....๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.....และขณะนี้มีใบได้ผูกพันยอมใบอนุญาตให้ประกอบ

วิชาชีพ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ด้วย

ข้อ ๒ ถนนที่สร้างขึ้นนี้ ผู้รับอนุญาตต้องสร้างกว้าง.....๓๐.๐๐.....เมตร ยาว.....๒๐.๐๐.....เมตร

มีผิวจราจรกว้าง.....๔.๐๐.....เมตร ให้ถนนกว้างข้างละ.....๑.๐๐.....เมตร และลาดข้างถนน.....๑:๑๕.....

ระดับหลังถนนตรงจุดเชื่อมจะต้องอยู่ที่.....+๔.๐๓๕.....เมตร รก. แล้วลาดลาดไปจนถึงคันดินของรับอนุญาต

หลักเกณฑ์นอกจากนี้ก็ล้วนว่านี้นายช่างชลประทานจะเป็นผู้กำหนดให้ และผู้รับอนุญาตจะต้อง

ปฏิบัติตามด้วย

๖

พ.ย. ๕๓

ข้อ ๓ ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดให้มีวิศวกร ผู้ออกแบบและคำนวณ และควบคุมการก่อสร้าง
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาที่วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายช่างชลประทานมีสิทธิที่จะเข้าตรวจสอบการก่อสร้าง และถ้าเห็นว่ามีการก่อสร้างผิดพลาด
อันเนื่องมาจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขแบบแปลนหรือเพื่อความเหมาะสม นายช่างชลประทาน มีสิทธิสั่งให้แก้ไข
หรือย้าย เพื่อให้เป็นการถูกต้อง ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้รับอนุญาตจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานไม่ได้

ข้อ ๔ ผู้รับอนุญาตต้องฝังท่อระบายน้ำขนาด ๒๑.๐๐.....เมตร ลอดถนนที่ได้รับอนุญาตให้
สร้างนี้ ณ กิโลเมตรที่.....๓๔+๐๔๕.๓๔+๐๖๐.....จำนวน.....๑.....แถว ให้อยู่ตลอดความกว้างของ
ฐานถนนที่ได้รับอนุญาตให้สร้างนี้ ให้ระยะห่างจากศูนย์กลางคัน.....คลองส่งน้ำสายใหญ่คลองหลวง.....ไม่น้อย
กว่า.....เมตร ระดับถนนที่อยู่ที่.....+๑.๕๐๐.....เมตร รก. กรณีท่อ และรายละเอียดต่าง ๆ
นายช่างชลประทานเป็นผู้กำหนดให้ ณ บริเวณที่จะทำการก่อสร้าง

ก่อนที่ผู้รับอนุญาตจะลงมือก่อสร้าง จะต้องแจ้งให้อำนาจการโครงการ.....ส่งน้ำและบำรุงรักษา
นครหลวง.....ทราบล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่า ๗ วัน เพื่อนายช่างชลประทานจะได้กำหนดระดับ ระยะ แนว และ
รายละเอียดต่าง ๆ แล้วจึงดำเนินการก่อสร้างได้

ข้อ ๕ การขุดดิน ถมดิน และบดดิน ใช้แรงคนและรถแทรกเตอร์

ข้อ ๖ ดินที่จะใช้มาทำก่อสร้างถนน ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดหาจากที่อื่น ซึ่งอยู่นอกเขตที่ดินของ

กรมชลประทาน มาถมให้ขึ้นตามตมที่กำหนด ห้ามขุดดินในเขตที่ดินของกรมชลประทาน

ข้อ ๗ เมื่อกำหนดได้ขนาดแล้ว ผู้รับอนุญาตจะต้องแจ้งวิศวกร.....คอมพิวเตอร์เริ่มเหล็ก.....

เมื่อนายช่างชลประทานตรวจรอบผิวจราจรได้มาตรฐานแล้ว จึงจะอนุญาตให้ยานพาหนะผ่านได้

หากผู้รับอนุญาตจะลงมือจราจรด้วยรถชนิดอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต จะต้องได้รับอนุญาตจาก

กรมชลประทานเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ห้ามมิให้ยานพาหนะทุกชนิดผ่านถนนเชื่อม.....คลองส่งน้ำสายใหญ่คลองหลวง(ฝั่งขวา).....

กิโลเมตรที่... ๓๔+๐๔๕.๓๔+๐๖๐.....ของกรมชลประทาน หากผู้รับอนุญาตไม่แจ้งวิศวกรให้ถูกต้องแล้วเสร็จตาม

กำหนดในวรรคหนึ่ง

ข้อ ๘ กรมชลประทานมีอำนาจสั่งปิดถนนเชื่อม.....คลองส่งน้ำสายใหญ่คลองหลวง(ฝั่งขวา).....

กิโลเมตรที่... ๓๔+๐๔๕.๓๔+๐๖๐...สายนี้ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของการชลประทาน หรือเพื่อความปลอดภัย

ของงานเกี่ยวกับการชลประทาน ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด

ข้อ ๙ ผู้รับอนุญาตจะต้องบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนเชื่อม.....คลองส่งน้ำสายใหญ่คลองหลวง

(ฝั่งขวา).....กิโลเมตรที่..... ๓๔+๐๔๕.๓๔+๐๖๐.....ให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่ปล่อยให้ชำรุดทรุดโทรมหรือชำ

ทำลายที่ดินบริเวณ.....คลองส่งน้ำสายใหญ่คลองหลวง(ฝั่งขวา).....กิโลเมตรที่.....๓๔+๐๔๕.๓๔+๐๖๐.....

ของกรมชลประทานให้เสียหายโดยไปจากสภาพเดิม ถ้าจะทำการซ่อมแซมหรือต่อเติมถนนถนนนี้ให้ดีไปจากสภาพ

เดิม จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการซ่อมแซมบำรุงรักษาดังกล่าวไป

เมื่อนายช่างชลประทานและน้ำหรือสั่งให้ทำการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาดังกล่าว.....คลองส่งน้ำสายใหญ่

นครหลวง(ฝั่งขวา).....กิโลเมตรที่..... ๓๔+๐๔๕.๓๔+๐๖๐.....สายนี้ เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้รับอนุญาตจะต้อง

จัดซ่อมแซมทันที ถ้าผู้รับอนุญาตเพิกเฉยไม่ดำเนินการ กรมชลประทานอาจพิจารณาสั่งปิดถนนหรือเพิกถอนการ

อนุญาตทันที และเรียกให้ค่าเสียหายให้แก่กรมชลประทานด้วย

ก่อนลงนามในทางสื่ออนุญาต ผู้รับอนุญาตได้ชำระค่าตอบแทนการโฆษณา ในที่ราชพัสดุเป็นเงิน
๑๙๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงินสดที่ เลขที่
อย-๕๔๖๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ค่าธรรมเนียมการตรวจฉบับแปลงเป็นเงิน
๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงินสดที่ เลขที่.....
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ค่าธรรมเนียมการไว้ด เป็นเงิน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ตาม
ใบเสร็จรับเงินสดที่ เลขที่..... ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

คำเสียหากกรณีที่ได้ดำเนินการก่อนได้รับอนุญาต เป็นเงิน บาท (.....) และผู้ริ้อนุญาตได้ทำ
บันทึกคำยินยอมยกพระยาน้ำ รวมทั้งถนนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง ในระหว่างการใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์ ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ ๙

(ลงชื่อ) _____

ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจข้อความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้แล้ว และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมชลประทานโดยเคร่งครัดทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้มอบอำนาจ

หนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน ขยายถนน
ในเขตที่ดินกรมชลประทาน

ที่ น.ล.๑๑๓/๒๕๖๕.....
โครงการ.....ส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗

นายบุญยอ อธิติธรรม...ข้าพเจ้า...ผู้ว่าราชการจังหวัด...อำนาจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย...
เป็นเจ้าพนักงาน ได้ออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ให้แก่...บริษัท...ส่วนอุทกวิทยกรมชลประทาน...
โดย...นาย...นาย...ผู้รับมอบอำนาจ...อายุ...๓๓...ปี สัญชาติ...ไทย...เป็น
ผู้แทน ตามหนังสือหรือหนังสือมอบอำนาจที่...ลงวันที่...๒๕...เดือน...มกราคม...พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...๑...หมู่...๕...ถนน...โรนนะ...ตำบล/แขวง...ควนหมาก...อำเภอ/เขต...อุทัย
จังหวัด...พระนครศรีอยุธยา...เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินเขต...คลองส่งน้ำสายใหญ่กรมชลประทาน
(ฝั่งขวา).....เพื่อก่อสร้างถนนหรือปรับปรุงถนน สำหรับเป็นทางสัญจรไปมาของประชาชนและยานพาหนะ โดยมี
เงื่อนไขดังต่อไปนี้:-

ข้อ ๑ อนุญาตให้ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนนในเขตที่ดินกรมชลประทาน
๑.๑ ก่อสร้างถนนเลนผิวจราจร.....เชื่อมถนนคันคลอง.....
เขตโครงการ.....ตั้งแต่กิโลเมตรที่.....ถึงกิโลเมตรที่.....รวมระยะทาง.....
.....การสร้างถนนสายแบบเปิด.....แผนผังของ.....หมายเลข.....
.....จำนวน.....แผ่น และแผนที่รูปตัดของโครงการ.....แผ่น ซึ่งแนบท้าย
หนังสืออนุญาตฉบับนี้และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสืออนุญาต ฉบับนี้ด้วย (ใช้ในการมีการก่อสร้างถนน)

๑.๒ ปรับปรุงถนนบนคันคลอง.....คลองส่งน้ำสายใหญ่...นครหลวง... (ฝั่งขวา)
เขตโครงการ.....ส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตั้งแต่กิโลเมตรที่...๓๕๖๕๕๐...ถึงกิโลเมตรที่...๓๕๖๕๕๕
รวมระยะทาง.....๒๕๕๐๐ เมตร เป็นถนน...ลาดยาง...การปรับปรุงถนนสายนี้โดยไม่ไปตามแบบ
แปลนแผนผังของ.....บริษัท...ส่วนอุทกวิทยกรมชลประทาน...จำนวน...๑๑๑...๑๑๒...จำนวน
๒.....แผ่น และแผนที่รูปตัดของโครงการ.....ส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง...หมายเลข นล. - ๑๑๑๓
จำนวน...๑.....แผ่น รวมจำนวน.....๓.....แผ่น ซึ่งแนบท้ายหนังสืออนุญาตฉบับนี้และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
หนังสืออนุญาตฉบับนี้ด้วย (ใช้ในการมีการปรับปรุงถนน)

โดยมี.....นายบุญยอ อธิติธรรม...เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณ ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท...สาขา...วิศวกรรมโยธา.....ตามใบอนุญาต
ทะเบียน.....ส.ย.๕๕๑๐.....วันหมดอายุ.....๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕.....และมี.....นายบุญยอ อธิติธรรม
เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท...สาขา...วิศวกรรมโยธา.....
.....ตามใบอนุญาตทะเบียน.....ส.ย.๕๕๑๐.....วันหมดอายุ.....๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕.....และขอแนะ
ไม่ให้ผู้ใดลักลอบใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ข้อ ๒ ถนนที่ก่อสร้างหรือปรับปรุงขึ้นนี้ ผู้รับอนุญาตต้องก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนให้มี
ขนาดกว้าง.....๗.๕๐.....เมตร ยาว.....๒๕๕.๐๐.....เมตร มีผิวจราจรกว้าง.....๒.๐๐.....เมตร
ไหล่ถนนกว้างข้างละ.....๑.๕๐.....เมตร ๘ เป็นถนนลาดยาง □ คอนกรีตเสริมเหล็ก □ หินคลุก □ ลูกกรง และลาด
ข้างถนน.....ระดับหลังถนนจะต้องมีความสูงอยู่ที่ +.....เมตร ทิศทางหลักเกณฑ์
นอกเหนือที่กล่าวมาก็ นายช่างชลประทานจะเป็นผู้กำหนดให้และผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามด้วย

ข้อ ๓ ผู้รับอนุญาตต้องฝังท่อระบายน้ำขนาด.....เมตร ลอดถนนที่
ได้รับอนุญาตให้สร้างนี้ ตรงกิโลเมตร.....จำนวน.....แถว ให้ยาวตลอดความ
กว้างของถนนที่ได้รับอนุญาตให้สร้างนี้ ระดับธรณีที่อยู่.....เมตร รทก. ระดับท่อ แนวท่อ
และรายละเอียดต่าง ๆ นายช่างชลประทานเป็นผู้กำหนดให้ ณ บริเวณที่จะทำการก่อสร้าง

ก่อนที่ผู้รับอนุญาตจะลงมือก่อสร้างจะต้องแจ้งให้อำนาจการโครงการ.....ส่งน้ำและบำรุงรักษาน
นครหลวง...ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน เพื่อนายช่างชลประทานจะได้กำหนดระดับ ระยะ แนว และ
รายละเอียดต่าง ๆ แล้วจึงจะดำเนินการก่อสร้างได้

ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดทำป้ายเตือนให้ระวางการให้ถนนระหว่างทำการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ หากเกิดความเสียหายผู้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ ๔ ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดให้มีวิศวกร ผู้ออกแบบและคำนวณ และควบคุมการก่อสร้าง
ตามพระราชบัญญัติวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายช่างชลประทานมีสิทธิแจ้งเจ้าทรวงสอบการก่อสร้าง และถ้าเห็นว่ามีการก่อสร้างผิดพลาด อันเนื่องจาก
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขแบบแปลนหรือเพื่อความเหมาะสม นายช่างชลประทานมีสิทธิสั่งให้แก้ไข รื้อย้าย เพื่อให้เป็นการ
ถูกต้อง ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนี้ ผู้รับอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
จากกรมชลประทานไม่ได้

ข้อ ๕ การขุดดิน ถมดิน และบดดินใช้แรงจมนและรถแทรกเตอร์
ข้อ ๖ ดินที่จะใช้มาก่อสร้างถนน ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดหาจากที่อื่นซึ่งอยู่นอกเขตที่ดินของ
กรมชลประทานมาถมให้ได้ตามตามที่กำหนด ห้ามขุดดินในเขตที่ดินของกรมชลประทาน

ข้อ ๗ เมื่อกำหนดได้ตามขนาดเสร็จแล้ว ผู้รับอนุญาตจะต้องลงมือสร้าง.....ลาดยาง.....
เมื่อนายช่างชลประทานตรวจสอบผิวจราจรได้มาตรฐานแล้ว จึงจะอนุญาตให้ยานพาหนะผ่านไป หากผู้รับอนุญาต
จะลงมือสร้างด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานเป็นลายลักษณ์
อักษรก่อน

ห้ามมิให้ยานพาหนะทุกชนิด ผ่านถนนที่กำลังก่อสร้างหรือปรับปรุงของกรมชลประทาน
ในกรณีที่ได้รับอนุญาตไม่ลงมือสร้างในที่ถูกต้องแล้วเสร็จตามกำหนดในวรรคแรก

ข้อ ๘ กรมชลประทานมีอำนาจสั่งปิดถนน เส้นนี้ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของการชลประทาน หรือเพื่อ
ความปลอดภัยของงานเกี่ยวกับการชลประทาน ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด

ข้อ ๙ ผู้รับอนุญาตจะต้องบำรุงรักษาส่อมแซมถนน ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ปล่อยให้ชำรุดทรุดโทรม
หรือขาดที่สายที่ถนน.....คลองส่งน้ำสายใหญ่(นครหลวง... (ฝั่งขวา).....ของกรมชลประทาน ให้เสียหายใดไป
จากสภาพเดิม ถ้าจะทำการซ่อมแซมหรือต้องเดิมถนนตอนนี้ให้คิดไปจากสภาพเดิม จะต้องให้รับหนังสืออนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมชลประทานก่อนทุกครั้งไป

เมื่อมาขอขมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือสั่งให้ทำการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนสายนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดซ่อมแซมทันที ถ้าผู้รับอนุญาตเพิกเฉยไม่ดำเนินการ กรมชลประทานอาจสั่งปิดถนนหรือ เพิกถอนการอนุญาตทันที และผู้รับอนุญาตจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่กรมชลประทานด้วย

ข้อ ๑๐ ในขณะทำการก่อสร้างหรือปรับปรุงถนน.....ลาดยาง.....เวลาระหว่าง พระอาทิตย์ขึ้นและก่อนพระอาทิตย์ตก ผู้รับอนุญาตจะต้องยินยอมให้ช่างชลประทานเข้าตรวจดูการก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนได้ ถ้านายช่างชลประทานพบการก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนผิดพลาดอันเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเงื่อนไขจากแบบแปลนไม่ชัดเจน หรือเพื่อความสะดวกและเห็นเป็นไปตามหลักวิชาการ นายช่างชลประทานมีอำนาจที่จะสั่งให้ เปลี่ยนแปลนแก้ไขเพื่อให้เป็นการถูกต้อง ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องยินยอมปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนี้ ผู้รับอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานไม่มีได้

ข้อ ๑๑ ถ้ากรมชลประทานต้องการที่ดินบริเวณที่ก่อสร้างหรือปรับปรุงถนน เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ จะแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องเจาะ ขุด ทำลาย หรือถมถนนที่ได้รับอนุญาตหรือปรับปรุง เพื่อความปลอดภัยของงานเกี่ยวกับการชลประทานแล้ว กรมชลประทานมีสิทธิที่จะดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบล่วงหน้า และผู้รับอนุญาตจะเรียกค่าสินไหมทดแทนใดๆ จากกรมชลประทานไม่ได้ทั้งสิ้น กับจะยกเอากำหนดเวลาของการอนุญาตตามหนังสืออนุญาตฉบับนี้ขึ้นมาเป็นข้อโต้แย้ง คัดค้าน อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้

ข้อ ๑๒ ผู้รับอนุญาตจะต้องเปิดถนนที่ก่อสร้างหรือปรับปรุงเป็นทางสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ยานพาหนะของทางราชการและประชาชนให้ผ่านไปได้ โดยจะเก็บค่าผ่านทางหรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๓ เมื่อผู้รับอนุญาตก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับอนุญาตจะต้องแจ้งให้ผู้อำนวยความสะดวกราชการ.....ล่วงหน้าและนำร่างสัญญาครุหลวง.....ทราบ เพื่อตรวจสอบมาตรฐานของถนนและ อนุญาตเปิดให้ยานพาหนะผ่านไปได้

ผู้รับอนุญาตจะต้องเก็บเศษวัสดุเหลือใช้ออกไปให้พ้นเขตชลประทาน และจะไม่นำสิ่งของอื่นใด มาวางให้เกะกะหรือสกปรก หรือก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือประกอบอาคารคาบถนนสายนี้เป็นอันขาด

ข้อ ๑๔ ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับอนุญาตจะยกอายุความขึ้นต่อสู้กับกรมชลประทานเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างหรือปรับปรุงตามจำนวนเนื้อที่ที่อนุญาตไม่ได้ กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองยังคงเป็นของกรมชลประทานอยู่ตลอดไป

ข้อ ๑๕ อนุญาตให้ก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนบริเวณ.....คลองส่งน้ำสายใหญ่ในเขตหลวง (เชียงใหม่).....กิโลเมตรที่ ๓๓๕-๓๔๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๓๔๖-๓๕๑.....ในเขตโครงการ.....ส่งน้ำและบำรุงรักษารัฐบาลหลวง นับแต่วันที่ผู้อนุญาตตกลงนามในหนังสืออนุญาต เป็นต้นไป

ข้อ ๑๖ ถ้าผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแต่ข้อหนึ่งข้อใดในหนังสืออนุญาตฉบับนี้ กรมชลประทานมีอำนาจที่จะเพิกถอนการอนุญาตได้ทันที ผู้รับอนุญาตจะยกเอากำหนดเวลาแห่งหนังสือ อนุญาตฉบับนี้ ขึ้นมาเป็นข้อโต้แย้งคัดค้านอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้

เมื่อผู้รับอนุญาตหมดความจำเป็นจะใช้นั้นที่ได้รับอนุญาตนี้ หรือสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต หรือการอนุญาตถูกเพิกถอนได้กล่าวมานี้ ผู้รับอนุญาตจะต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้างและทำที่ดินให้เรียบร้อยสภาพเดิม ภายในกำหนดเวลาและเงื่อนไขที่กรมชลประทานกำหนดให้ หากผู้รับอนุญาตเพิกเฉยไม่ดำเนินการตามระยะเวลาจะดำเนินการเอง โดยผู้รับอนุญาตจะต้องชดเชยค่าใช้จ่ายให้แก่กรมชลประทานทั้งสิ้น หรือกรมชลประทานพิจารณาเห็นว่าควรให้สิ่งก่อสร้างคงไว้ตามสภาพเดิม กรมชลประทานก็จะแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ ๑๗ กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต.....คลองส่งน้ำสายใหญ่ในเขตหลวง (เชียงใหม่).....เป็นที่ราชพัสดุ ผู้รับอนุญาตได้รับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ์/ผู้ราชการจังหวัด.....พระนครศรีอยุธยา.....แล้ว ตามหนังสือที่.....กค ๐๓๑๑.๓๒/๑๖๒๒.....ลงวันที่.....๒๔.....เดือน.....พฤษภาคม..... พ.ศ.....๒๕๖๓.....

ก่อนลงนามในหนังสืออนุญาตผู้รับอนุญาตได้ชำระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ราชพัสดุเป็นเงิน.....๒๑๗,๕๐๐.....บาท (.....หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบห้าถ้วน.....) ค่าธรรมเนียมการรังวัดเป็นเงิน.....๕,๐๔๐.....บาท (.....ห้าพันสี่สิบล้านถ้วน.....) ค่าธรรมเนียมการรังวัดเป็นเงิน.....๕,๐๐๐.....บาท (.....สี่ร้อยยี่สิบห้าถ้วน.....) ให้กับกรมธนารักษ์ (โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่.....) แล้ว ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่.....อญ-๓๕-๕๔๕/๒๕๖๔.....เล่มที่.....ลงวันที่.....๒๑.....เดือน.....ธันวาคม..... พ.ศ.....๒๕๖๓.....

กรณีที่ที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต.....เป็นที่สาธารณประโยชน์.....เป็นสาธารณประโยชน์.....อำนาจการดูแลเป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งผู้รับอนุญาตได้รับความเห็นชอบจาก.....เดือน.....เดือน.....แล้ว ตามหนังสือที่.....ลงวันที่.....เดือน.....หรือตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามหนังสือขององค์การบริหารส่วนตำบล.....พ.ศ.....และตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ กรมเจ้าท่าหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้ ปுகสร้างสิ่งสิ่งสิ่งสิ่งน้ำตามใบอนุญาตเลขที่.....ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....



ที่ ยอ ๘๒๖๐๑/๑๐๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม
หมู่ที่ ๑ ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๑๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดเก็บมูลฝอยและออกหนังสือรับรองการจัดเก็บมูลฝอยให้กับโครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
อยุธยา (โครงการ ๔)

เรียน ผู้จัดการทั่วไป บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ที่ ๐๔๔/รจน.ยอ./๐๒-๖๒

ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์ให้
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้มเข้าไปจัดเก็บมูลฝอยและออกหนังสือรับรองการจัดเก็บมูลฝอย เพื่อนำไป
ประกอบการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ และนำเสนอต่อสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นั้น

ในกรณี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม ขอแจ้งให้ทราบว่า ไม่สามารถให้ความอนุเคราะห์ใน
เรื่องดังกล่าวได้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้มไม่มีรถเก็บขยะมูลฝอย จึงไม่สามารถออก
หนังสือรับรองการจัดเก็บมูลฝอยให้กับ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๒๐๖

(นายเสนอ หูกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม

สำนักงานปลัด

โทร. ๐-๓๕๓๘-๔๑๓๐

E-mail : pond@amstron.srsoththa@gmail.com



แบบ อ. ๑

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือโอนอาคาร

เลขที่..... ยอ.๘๒๖๐๑/๐๒.....
อนุญาตให้ บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
เป็นอาคารชนิด.....ถนนโครงการ.....จำนวน.....๘๓๐๐๐.....เมตร เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่.....๒๐๓๔/๑๑๕.....ชั้น ๒๖ อาคาร อีโต้ไทย ทาวเวอร์.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....เพชรบุรีตัดใหม่
หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....บางกะปิ อำเภอ/เขต.....หัวหมาก จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....

ข้อ ๑ ห้ามการเปลี่ยนแปลงผังบริเวณของพื้นที่ส่วนรวมของบ้านและสวน
ที่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนนโครงการ.....จำนวน.....๘๓๐๐๐.....เมตร เพื่อใช้เป็น.....ทางเดินรถของ
อุทัยจังหวัด.....พระนครศรีอยุธยา.....หมู่ที่.....๔.....ตำบล/แขวง.....หนองบัวลำภู.....อำเภอ/เขต
สมุทรสาคร.....ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ / น.ส. ๓ เลขที่ / ส.ค. ๑ เลขที่.....เป็นที่ดินของ ที่
สาธารณะประโยชน์.....

ข้อ ๒ เป็นอาคาร.....ถนนโครงการ.....
(๑) ชนิด.....ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.....จำนวน.....๘๓๐๐๐.....เมตร เพื่อใช้เป็น.....ทางเดินรถของ
โครงการ พื้นที่ที่ความยาว.....๘๓๐๐๐.....ที่จอดรถ ที่กั้นรถและทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน ที่ที่
๑๕,๘๓๐,๐๐๐.....ตารางเมตร

(๒) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....พื้นที่/ความยาว.....ที่จอดรถ
ที่กั้นรถและทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน ที่ที่.....ตารางเมตร

(๓) ชนิด.....จำนวน.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น
พื้นที่ที่ความยาว.....ที่จอดรถ ที่กั้นรถและทางเข้าออกของรถ จำนวน.....
คัน ที่ที่.....ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ เลขที่.....
.....ยอ.๘๒๖๐๑/๐๒.....ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี.....๑. นาย เสร้ ภูมิ้อง.....เลขทะเบียน.....๒๐๒๕๓๘.....เป็นผู้ควบคุมงาน
.....๒. นาย นฤมล รามนึ่ง.....เลขทะเบียน.....๒๕.๑๓๕๓๓.....เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อต่อไป
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘(๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่บังคับใช้ต่อไป

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึง
ออกให้



"ยึดมั่นธรรมภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



แบบ ข. ๑

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่.....อป.๕๖๒๖๐๘/๐๑.....
 เป็นอาคารชนิด.....ถนนโครงการ.....จำนวน.....๒,๕๐๐.๐๐.....เมตร เจ้าของ/เช่าอาคาร
 อยู่บ้านเลขที่.....๕๖๒๖๐๘/๐๑.....ถนน.....๕๖๒๖๐๘/๐๑.....ถนน.....เพชรบุรีตัดใหม่.....หมู่ที่
 ตำบล/แขวง.....บางพลี อำเภอ/เขต.....หัวขวาง.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....
 ข้อ ๑ ทำการก่อสร้างอาคาร.....
 ที่บ้านเลขที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....อำเภอ/เขต.....อำเภอ/เขต.....
 พระนครศรีอยุธยา.....ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ / บ.ล. ๓ เลขที่ / ส.ล. ๑ เลขที่.....เป็นที่ดินของเจ้าของอาคารในโครงการ
 จำกัด (มหาชน).....

ข้อ ๒ เป็นอาคาร.....ถนนโครงการ.....
 (๑) ชนิด.....ถนนโครงการ.....จำนวน.....๒,๕๐๐.๐๐.....เมตร เพื่อใช้เป็น.....ของ.....
 ๕๕,๕๖๒๖๐๘/๐๑.....โครงการ.....
 (๒) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....ที่...../.....
 และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน ที่.....โครงการ.....
 (๓) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....
 ที่.....จำนวน.....
 ที่.....โครงการ.....
 ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ เลขที่.....
 ย.ม.๕๖๒๖๐๘/๐๑.....ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้.....
 ข้อ ๓ โดยมี.....๑.นาย.....๒.นาย.....๓.นาย.....๔.นาย.....๕.นาย.....
 ๒.นาย.....๓.นาย.....๔.นาย.....๕.นาย.....
 ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
 (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือ
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น ข้อกฎหมายความในมาตรา ๘ (๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
 ๒๕๖๒
 (๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่บังคับใช้ต่อไป



ที่ ยอ ๕๖๒๖๐๘/๐๑.....
 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม
 หมู่ที่ ๑ ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย อ.ย ๑๓๒๑๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุญาตระบายน้ำฝนลงสู่รางสาธารณูปโภคประปา
 เรียบ ผู้จัดการบริหารส่วนอุตสาหกรรมโรงงาน จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือรับทราบอุตสาหกรรมโรงงาน จำกัด (มหาชน) ที่ ๐๕๕/รจน(อช)/๐๑-๖๖ ลว. ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัทส่วนอุตสาหกรรมโรงงาน จำกัด (มหาชน) แจ้งมีความประสงค์จะวาง
 ท่อระบายน้ำฝนลงคลองสาธารณะประปาเพื่อระบายน้ำฝนส่วนเกิน บริเวณคลองระบายน้ำ ๑ ซ้าย -๒ ขวาป่า
 ลักไม้เกิน ๕๒๕ ลูกบาศก์ต่อวินาทีนั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้มได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขต
 พื้นที่รับเปิดขอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม และไม่ขัดข้อง อนุญาตให้บริษัทส่วนอุตสาหกรรมโรงงาน
 จำกัด (มหาชน) วางท่อระบายน้ำฝนลงคลองสาธารณะประปาเพื่อระบายน้ำฝน ทั้งเนื่องด้วยการบริหารส่วนตำบล
 หนองน้ำส้มขอให้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกรมชลประทาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

กองช่าง
 โทรศัพท์ ๐๓๕-๖๔๗-๑๓๐



แบบ อ. ๑

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่.....อย. ๘๒๖๘๗/๖๔.....
 อนุญาตให้.....บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) เจ้าของอาคาร
 เป็นอาคารชนิด.....อาคารพาณิชย์และอาคารอยู่อาศัย.....เจ้าของอาคาร
 อยู่บ้านเลขที่.....๒๐๘๔/๑๑๕ ซ. ๒๖ อาคาร อิตัลไทย ทาวน์.....ถนน.....เพชรบุรีตัดใหม่ หมู่ที่.....
 ตำบล/แขวง.....บางเขน อำเภอ/เขต.....หัวหมาก.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....

ข้อ ๑ ทำการวางท่อระบายน้ำฝนและระบายน้ำในแปลงก่อสร้างระยะประโยชน์.....
 ที่บ้านเลขที่.....ถนน.....หมู่ที่.....๔.....ตำบล/แขวง.....หนองไผ่ อำเภอ/เขต.....ผู้ขังจังหวัด.....
 พระนครศรีอยุธยา.....ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ / น.ส. ๓ เลขที่ / ส.ค. ๑ เลขที่.....๑๐๓๕๕๔.....๑๐๓๕๕๔.....๑๐๓๕๕๔.....เป็นที่ดินของ
 บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน).....

ข้อ ๒ เป็นอาคาร.....คอมพิวเตอร์เสริมเหล็กชั้นเดียว.....
 (๑) ชนิด.....อาคาร.....จำนวน.....๑.....อาคาร.....เพื่อใช้เป็น.....อาคารเสริมชั้นเดียว.....พื้นที่/
 ความยาว.....๘๔.๘๘๘ เมตร.....ที่จอดรถ.....ที่จอดรถ.....จำนวน.....๐.....คัน.....พื้นที่.....ตารางเมตร
 (๒) ชนิด.....อาคาร.....จำนวน.....๑.....อาคาร.....เพื่อใช้เป็น.....อาคารเสริมชั้นเดียว.....พื้นที่/
 พื้นที่/ความยาว.....ที่จอดรถ.....ที่จอดรถ.....จำนวน.....๐.....คัน.....พื้นที่.....ตารางเมตร
 (๓) ชนิด.....จำนวน.....
 พื้นที่/ความยาว.....ที่จอดรถ.....ที่จอดรถ.....จำนวน.....๐.....คัน.....พื้นที่.....ตารางเมตร
 ตมแผนผังบริเวณ.....แบบแปลน.....รายการประกอบแบบแปลน.....และรายการคำนวณ เลขที่.....
โดยมี.....๑.....นาย.....เสวี.....ไม่มีชื่อ.....เลขที่.....๒๐๘๔/๑๑๕.....เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ

ข้อ ๓ โดยมี.....๒.....นาย.....เสวี.....ไม่มีชื่อ.....เลขที่.....๒๐๘๔/๑๑๕.....เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือ
 และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
 ๒๕๒๒

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่บังคับใช้ต่อไป

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึง.....วัน.....เดือน.....ปี.....
 ออกให้ ณ วันที่.....๑.....เดือน.....ปี.....๒๕๖๓



แบบ อ. ๑

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่.....อย. ๘๒๖๘๗/๖๒.....
 อนุญาตให้.....บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ปุ่กสร้างอาคาร เจ้าของอาคารอยู่
 บ้านเลขที่.....๒๐๘๔/๑๑๕ ซ. ๒๖ อาคาร อิตัลไทยทาวน์.....ถนน.....เพชรบุรีตัดใหม่ หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....บางเขน อำเภอ/เขต.....
 หัวหมาก.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....

ข้อ ๑ ทำการก่อสร้างผนังกำแพงป้องกันน้ำท่วม.....
 ที่บ้านเลขที่.....ถนน.....หมู่ที่.....๔.....ตำบล/แขวง.....หนองไผ่ อำเภอ/เขต.....ผู้ขังจังหวัด.....
 พระนครศรีอยุธยา.....ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ / น.ส. ๓ เลขที่ / ส.ค. ๑ เลขที่.....๑๐๓๕๕๔.....๑๐๓๕๕๔.....๑๐๓๕๕๔.....เป็นที่ดินของ
 บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน).....

ข้อ ๒ เป็นอาคาร.....แนวผนังกำแพงป้องกันน้ำท่วม.....
 (๑) ชนิดอาคาร.....ผนังกำแพงป้องกันน้ำท่วม.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....แนวผนังกำแพงป้องกันน้ำ
 ท่วม.....พื้นที่/ความยาว.....๘๔.๘๘๘ เมตร.....ที่จอดรถ.....ที่จอดรถ.....จำนวน.....๐.....คัน.....พื้นที่.....ตาราง
 เมตร.....

(๒) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....พื้นที่/ความยาว.....ที่จอดรถ
 ที่กั้นบริเวณและทางเข้าออกของรถ.....จำนวน.....คัน.....พื้นที่.....ตารางเมตร
 (๓) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....

พื้นที่/ความยาว.....ที่จอดรถ.....ที่จอดรถ.....จำนวน.....คัน.....พื้นที่.....ตารางเมตร
 ตมแผนผังบริเวณ.....แบบแปลน.....รายการประกอบแบบแปลน.....และรายการคำนวณ เลขที่.....
โดยมี.....นาย.....เสวี.....ไม่มีชื่อ.....เลขที่.....๒๐๘๔/๑๑๕.....เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ

ข้อ ๓ โดยมี.....นาย.....เสวี.....ไม่มีชื่อ.....เลขที่.....๒๐๘๔/๑๑๕.....เป็นผู้ควบคุมงาน
 นายประเทือง อินคุ้ม สย.๖๔๑๓ เป็นผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้าง

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
 อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่บังคับใช้ต่อไป

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึง.....วัน.....เดือน.....ปี.....
 ออกให้ ณ วันที่.....๑.....เดือน.....ปี.....๒๕๖๓



ไปใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๙๙ / ๒๕๖๗

ขอญาติให้
บริษัท โรงพยาบาลสุโขทัย แม่จันทน์ จำกัด..... เจ้าหอยาตรา
รับทำมางายอยู่ลาที่ ๒๐๓/๒๕๕๓..... ถนน เพชรบุรีวัดใหม่..... หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... ๑๐๓๐๐.....
กรุงเทพฯ.....

[illegible]

ทั้งการเคลื่อนย้ายอาคารในท้องถิ่นที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารจะทำการ

[illegible]

ข้อ ๒ เป็นอาสาร

(๑) ชนิด.....วัสดุ.....โครงสร้างหลัก.....จำนวน.....๒.....จนถึง.....เพื่อใช้เก็บ.....ถังหมักมูลโค(๑).....
อาหารเป็นสารเคมี(๑).....โดยพื้นที่ที่ความยาว.....๔๙๙.๕๒.....ตารางเมตร.....

และวิธีที่องค์กร ที่กลับรถ แลพวงล้อของรถ จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร

(๒) ชนิด.....วัสดุ.....โครงสร้างเหล็ก จำนวน หลัง เพื่อใช้เป็นถึงกับน้ำฝน (๑).....

อาคารเครื่องเติมอากาศ (๑)โดยมีพื้นที่ความยาว๒๗๗๕๐๐ ตารางเมตร

และเมื่อทอดทิ้ง และทางเข้าของกรง จำนวน.....คัน พื้นที่.....ตารางเมตร

(๓) ชนิด.....คสอ.....โครงสร้างเหล็ก.....จำนวน.....๓ หลัง.....เพื่อใช้จับ.....รถจักรยานยนต์.....

โดยพื้นที่/ความยาว.....๑๐๖ ตารางเมตร.....และเมื่อทอดทิ้งกรง และทางเข้าของกรง.....

จำนวน.....ฉบับ ที่.....ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณเลขที่...../๒๕๖๓

ให้เป็นที่ยอมรับโดยภาคนี้

ชื่อ ๓ มี..... นายปรีดีเทพ รอดกลาง ส.ส.ส.๓๐๒๒
เป็นผู้ควบคุมงานและออกแบบ

นายพันต์ดี จารณิ สย ๗๑๑๓
เป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ยกแบบและคำนวณ

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๓) ผู้ระบุใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๓) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) ห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารก่อนได้รับอนุญาต

(๓) ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องติดธงบับัดไข่มุกอย่างเคร่งครัด

(๔) บอญญะตอกคณานุกูลหยาตบญญาคาร เจ้าของอาวามีหน้าที่จะต้องทำนุบำรุงตามปณมุตต และภิกษุภิกษุณีทั้งหลายที่จะทำกาการก่อร้างอาวารี มิฉะนั้น เทสบาลเมืองล้าตเจ้า จะไม่รับเคสอบโดยที่ทำการ

(๕) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๖๕ วัน



ใบอนุญาตก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๕๐ / ๒๕๖๗

ออกมาได้
คำสั่งสำนักงานปลัดที่ ๒๐๓๔/๑๕๕ พ.บ. ๒๖
อธิบดี อัครราชทูต
กระทรวง/เขต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๐๐

[illegible]

ทำการเคลือบยาอาคารในท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารจะทำการ

เครื่องหมายคือ ยี่ห้อ ป้ายข้างเลขที่ ตระกูล/ชื่อ หมู่ที่
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 ในเขต ไม่นับ ปี พ.ศ. ๓ ค. อื่นๆ เลขที่
 เป็นของตัวเอง

ข้อ ๒ เป็นอาสาร

(๑) ชนิด.....ชุด.....โครงสร้างเหล็ก.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....อาคารสำนักงาน(๑).....
 อาคารที่จอดรถ(๑).....อาคารแยกจากอาคาร(๑).....อาคารคลุมบันได.....อาคารสร้างกรณีบันไดพับ(๑).....
 อาคารเสริมโครงสร้าง(๑).....อาคารเรียงติด(๑).....โดยพื้นที่/ความยาว.....๑.๑๑-๑.๑๔.....ตารางเมตร.....
 และที่จอดรถ ที่ถ้ำ.....และทางเข้าออกของรถ.....จำนวน.....คัน.....ที่.....ตารางเมตร.....

(๒) ชนิด.....ดสส.....โครงสร้างเหล็ก.....จำนวน.....๒.....หลัง.....เพื่อใช้ป.....ถึงรวบรวมน้ำเสีย(๑).....
.....ถึงสิ่งปฏิกูล(๑).....สิ่งของสกปรก(๑).....มีพื้นที่ใช้สอย(๑).....โดยมีพื้นที่ความยาว.....๘๒๕๕.๕๖๖๖ เมตร.....
และมีท่อลอด ท่อลิ้น และทางเข้าออกของรถ.....จำนวน.....คัน.....ที่.....ศาลาแม่สร

(๓) ชนิด.....คุณสมบัติ.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....สถานีชุมทางถนน(๒)
 สถานีชุมทางนี้(๑).....โดยพื้นที่(ความยาว.....๒๕๕๕๐๐ ตารางเมตร.....

และมีข้อควรพิจารณาถึงปริมาณ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณเลขที่ ๔๘๐ / ๒๕๖๗

ชื่อ ๓ มี นายแพทย์ รอดกลาง... ส.ส.สว.๑๖๖ เป็นผู้ควบคุมงานและออกแบบ
นายธวัช ใจงาม... ส.ส.สว.๑๖๖ เป็นผู้ควบคุมงาน . ผู้ออกแบบและคำนวณ

ข้อ ๔๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ด) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) ห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารก่อนได้รับอนุญาต

(๓) ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องติดตั้งถังบำบัดไขมันอย่างเคร่งครัด

(๔) บอญญัตติหรือเทศนาควบคุมอาหาร เจ้าของอาหารมีหน้าที่จะต้องดำเนินการตามนโยบายวัด และกำหนดข้อปฏิบัติที่จะทำการก่อสร้างอาหาร มีฉะนั้น เทพบาลเมืองลำพูน จะไม่รับผิดชอบต่อการ และการกำหนดข้อปฏิบัติที่จะทำการก่อสร้างอาหาร

(๕) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED

2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตาลีไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
2034/115 26TH FLOOR ITALY THAI TOWER, NEW PETCHBURI ROAD, BANGKAPI, HUAHYWANG, BANGKOK 10310 THAILAND
TEL : 0-2716-1750-5 FAX : 0-2716-1759



RUN-ENM 07025/23

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)
โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา (โครงการ 4)

19 กรกฎาคม 2566

เพื่อให้การดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
อยุธยา (โครงการ 4) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee) โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา (โครงการ 4) โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ประธานคณะกรรมการฯ

คุณทอง งมนั่นศักดิ์

รองประธานคณะกรรมการฯ

คุณพัทธ์ ศิริมงคลรัตน์

เลขานุการคณะกรรมการฯ

คุณเมธาวี เชื้องไร่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม

ผู้แทนประชาชนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม

ผู้แทนจากโครงการฯ

คณะกรรมการ

คุณสมศรี พันธุ์เจริญวรกุล

คุณวิทยา หาดนิล

คุณสมชาย จำปาเงิน

คุณปฐมา ภูว้อย

ว่าที่พันตรี แพน ทรงวรวิทย์

คุณสำราญ นาคิกุล

คุณคำไท เทพนันทัง

คุณชวน อินพร

คุณสวยา คงแสงภักดิ์

คุณวาสนา พงษ์ดี

คุณศุภณีย์ ศรีสวัสดิ์

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำดาศา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตัวแทนประชาชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามโก้

ตัวแทนประชาชนจากเทศบาลเมืองลำดาศา

ตัวแทนประชาชนจากเทศบาลเมืองลำดาศา

ตัวแทนประชาชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อคำไล่

ตัวแทนประชาชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ตัวแทนประชาชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

ตัวแทนประชาชนจากเทศบาลตำบลบ้านสร้าง

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED

2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตาลีไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
2034/115 26TH FLOOR ITALY THAI TOWER, NEW PETCHBURI ROAD, BANGKAPI, HUAHYWANG, BANGKOK 10310 THAILAND
TEL : 0-2716-1750-5 FAX : 0-2716-1759



พ.อ.ชิตติยะ แหวงหล่อ

คุณดำรงค์ ศวรลักษณ์

คุณธีระพงษ์ ปารุงเขต

คุณสำราญ ล้อมกัน

คุณอุกฤษณ์ คงสมแสง

คุณยุพา วัฒวงศ์

ว่าที่ ร.ต. อติศร ฤบลสุข

คุณเสรี กิ่งเรือง

ตัวแทนประชาชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบก

ตัวแทนประชาชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม

ตัวแทนประชาชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย

ตัวแทนประชาชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ

ตัวแทนประชาชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สวาท

ตัวแทนประชาชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

ตัวแทนประชาชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ผู้จัดการโครงการฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

