


22๗

เอกสารการดำเนินกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalaprathan Cement
Public Company Limited



ภาพกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

บมจ.ชลประทานซีเมนต์ โรงงานตากคลี

มกราคม – มิถุนายน 2568

Slide 0

กิจกรรมด้านชุมชน บริจาคสิ่งของและจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ



Slide 1

กิจกรรมด้านชุมชน บริจาคสิ่งของและจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ




Slide 2

กิจกรรมด้านชุมชน บริจาคสิ่งของและจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ




Slide 3

กิจกรรมด้านชุมชน สนับสนุนอาหารเครื่องดื่มสำหรับกิจกรรมเฝ้าระวัง 10 วันอันตรายด้านชุมชน



Slide 4

กิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ร่วมทำบุญโครงการอบรมธรรมะและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน



Slide 5

กิจกรรมด้านชุมชน สนับสนุนงบประมาณการจัดงานเจ้าพ่อเจ้าแม่ตากลิ



Slide 6



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalapathan Cement
Public Company Limited

กิจกรรมด้านชุมชน ร่วมทำบุญกลางบ้านสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี



Slide 7



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalapathan Cement
Public Company Limited

กิจกรรมด้านชุมชน โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ



Slide 8

กิจกรรมด้านชุมชน โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ




Slide 9

กิจกรรมด้านชุมชน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน เรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม




Slide 10

กิจกรรมด้านชุมชน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน เรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม



Slide 11



แผนกธุรการ
เลขที่รับ.....024
วันที่รับ.....31/.....1...../.....68
เวลา.....

ที่ จร.๑/๒๕๖๘

วัดเขาลำภูวนาค
ต.ตาคลี อ.ตาคลี
จ.นครสวรรค์

๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หินปลายตะแกรง

เจริญพร ผู้จัดการบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด

ด้วยทางวัดเขาลำภูวนาค ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหินปลายตะแกรง จำนวน ๕ คัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพื้นผิวถนนของวัดและบริเวณโดยรอบวัด ซึ่งเกิดการยุบตัวของพื้นดินและทำให้เกิดเป็นหลุมเป็นบ่อและมีน้ำท่วมขัง


ทางวัดเขาลำภูวนาค ขอเจริญพรขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหินปลายตะแกรง จากทางบริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด

ขอเจริญพรมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนด้วยจักขอบคุณยิ่ง



เจ้าอาวาสวัดเขาลำภูวนาค

วัดเขาลำภูวนาค
โทร. ๐๘-๐๖๘๘-๓๐๖๕



23ข


เอกสารการเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงมาตรการ



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

Jalapraphathan Cement

Public Company Limited





แผนกวิชาการ
เลขที่..... 108
วันที่รับ..... 17 / 7 / 2566
เวลา.....

ที่ ทส ๑๐๐๙.๓/ ๑ ๑ ๖ ๕ ๕

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทีปโก ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓) กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ของบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๓๐๗/๘๔๓๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖


ด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้แจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้อนุญาตให้บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑ เทศบาลเมืองตากลิ อำเภอดอนตาล จังหวัดนครสวรรค์ ของบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑) เรือง งามกุลชัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม



รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๘๘ (เพิ่มนภา)

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

๑) เรือง งามกุลชัย

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

14/7/66



ที่อก ๐๓๐๓/ ๘๔๓ ๘

สำเนา	นายแพทย์แผน
ที่รับทราบ	จังหวัดลพบุรี
เลขที่	๗๑๗๐
วันที่	๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑
เวลา	๑๖.๐๗

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช่ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)


เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่ ชลช.ดค. ๐๗๐/๒๕๖ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

ด้วย บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช่ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการ นำวัสดุที่ไม่ใช่แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ ๕๗(๑) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๒๐๖๐๐๑๐๐๑๒๕๑๕๕ (เลขทะเบียนโรงงานรูปแบบเดิม จต-๕๗(๑)-๑/๑๕๖) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑ เทศบาลเมืองตากลิ อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเคยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๓/๑๔๒๑๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียด การเปลี่ยนแปลงจากการจัดให้มีกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบโรงงานและเขตประทานบัตร เป็นการจัดให้มีกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพประจำปี ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบโรงงานและเขตประทานบัตร

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการในครั้งนี้ ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามมติการประชุม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่อง การทบทวนมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นควรอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขฯ ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอมา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียน ...



"อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
ของบริษัทชลประทานซีเมนต์จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 เขตบนาเมืองคาลี่อำเภอคาลี่จังหวัดนครสวรรค์
ที่บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ: บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) มีการปรับปรุงมาตรการในหน้า 40/83 รายละเอียดดังข้อความที่ขีดเส้นใต้แนบท้ายนี้



(นายสมศักดิ์พิชญ์ประเสริฐ)

เลขนาบ 2566

ผู้จัดการโรงงานคาลี่ผู้รับมอบอำนาจ

รับรองจำนวน 1/83 หน้า

บริษัทชลประทานซีเมนต์จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (ต่อ-29)

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
9. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	<p>4) จัดให้มีกิจกรรมตามวงจรรอบพื้นที่ ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบ และเขตประเทสน้ำตร (ตามความสมัครใจ)</p> <p>5) จัดให้มีโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม / กิจกรรมของโรงงาน โดยการจัดการให้กับการสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรม / งานสิ่งแวดล้อมของโรงงาน โดยการประชาสัมพันธ์ในฐานแบบต่างๆ และ / หรือ ผ่านสื่อมวลชนให้กับประชาชนในท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา โดยจะดำเนินการตลอดทั้งปี เช่น การเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประจำทุกเดือน</p> <p>6) ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีประจำปี โดยการร่วมทอดกฐินสามัคคีกับวัดบริเวณ โดยรอบพื้นที่โครงการ และพื้นที่ประเทสน้ำตรเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน</p> <p>7) จัดให้มีโครงการเปิดบ้านพบผู้มาชุมชน สมาชิก อบค. ประธานชุมชน หรือประชาชน โดยรอบ โรงงาน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัทยาสูบ นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปี</p> <p>8) บริจาคปูนซีเมนต์ให้วัดและโรงเรียน โดยรอบพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกปี</p>	ชุมชน ใกล้เคียง โรงงาน	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ทสประเทสน้ำตร จำกัด (มหาชน)



(นายสมศักดิ์ พิษุชัยศรีเสริฐ)
ผู้จัดการโรงงานตาสลิต ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ทสประเทสน้ำตร จำกัด (มหาชน)

แบบฉบับ 2566
รับรองจำนวน 40/83 หน้า

ตารางที่ ๑ ตารางขอเปลี่ยนแปลงมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)
โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และโครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
ของบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

มาตรการก่อนการเปลี่ยนแปลง(ตาม EIA)	มาตรการหลังการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงมาตรการ
๑.มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ข้อ ๙. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) ๔) จัดให้มีกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบและเขตประเพณี เช่น พื้นที่บริเวณวัดโพธิ์ทอง วัดหนองจิกี้ ชุมชนหนองขา มุมเขื่อนฝายสุใจ เป็นต้น เป็นประจำทุกเดือน	๑.มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ข้อ ๙. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) ๔) จัดให้มีกิจกรรมตรวจสอบและเขตประเพณี (ตามความสมัครใจ)	๑. ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง จากการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ซึ่งจะมีการอ่านผลและวินิจฉัยโรคโดยบุคลากรทางการแพทย์ และเข้ารับการรักษาฟรี ในกรณีที่พบผลการวินิจฉัยผิดปกติ ส่วนกรณีพบว่ามีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การเป็นโรคต่างๆ ก็จะได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องต่อไป ๒. การตรวจสุขภาพไม่เกิดการสูญเสียหากพบผู้ป่วยจะได้รับการรักษา การจ่ายยา หรือกิจกรรมทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยได้รับโดยตรง ผู้ป่วยไม่ต้องทานยาเกินขนาด ทานยาผิดประเภท หรือทานยาที่เสื่อมสภาพ หมดอายุจากการเก็บไว้จึงอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

		<p>๓. ขจัดความจำกัดของแพทย์ พยาบาล ที่ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ของ โรงพยาบาลประจำอำเภอมีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับจำนวนของผู้ที่ได้รับการบริการ ในโรงพยาบาล</p> <p>๔. ปัจจุบันสาธารณสุขเชิงรุกโดยหน่วยงาน ในพื้นที่ จะมีทีมงานอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ที่ดูแล ประชาชนตามชุมชนที่รับผิดชอบ นำยา ส่งให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ คนพิการ ถึงบ้าน และติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในทุก กรณีที่ร้องขอ และส่งผลการเยี่ยมผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่เพื่อประสานความ ช่วยเหลือต่อไป</p>
--	--	---

24ข

เอกสารสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพประชาชนประจำปี 2567



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalapathan Cement
Public Company Limited

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

ที่ วออ. 1229/2567

วันที่ 18 กันยายน 2567

เรื่อง รายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2567
เรียน ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) โรงงานศาลา
สิ่งที่แนบมาด้วย 1.รายงานผลตรวจสุขภาพรายบุคคล
2.คำแนะนำสำหรับผลการตรวจที่ผิดปกติ
3.ประกาศนียบัตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย ขอรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ของ

พนักงาน บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) โรงงานศาลา ตรวจเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ
ทั้งหมด 64 คน ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการตรวจ (Description)	พนักงานทั้งหมด	ไม่เข้าตรวจ	เข้าตรวจ	ปกติ		ผิดปกติ		
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. ตรวจดัชนีมวลร่างกาย : Body Mass Index	65	1	64	29	45.31	35	54.69	100.00
2. ตรวจวัดความดันโลหิต : Blood Pressure	65	1	64	38	59.38	26	40.63	100.00
3. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิทัล : Digital X-Ray	65	1	64	62	96.88	2	3.13	100.00
4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Fasting Blood Sugar	65	1	64	46	71.88	18	28.13	100.00
5. ตรวจระดับการทำงานของไต : BUN	65	1	64	57	89.06	7	10.94	100.00
6. ตรวจระดับการทำงานของไต : Creatinine	65	1	64	61	95.31	3	4.69	100.00
7. ตรวจระดับกรดยูริก : Uric acid	65	1	64	44	68.75	20	31.25	100.00
8. ตรวจระดับไขมันในเลือด : Cholesterol	65	1	64	29	45.31	35	54.69	100.00
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด : Triglyceride	65	1	64	39	60.94	25	39.06	100.00
10. ตรวจหาระดับไขมันดีในเลือด : HDL	65	1	64	56	87.50	8	12.50	100.00
11. ตรวจหาระดับไขมันไม่ดีในเลือด : LDL	65	1	64	35	54.69	29	45.31	100.00
12. ตรวจระดับการทำงานของตับ : SGOT	65	1	64	57	89.06	7	10.94	100.00
13. ตรวจระดับการทำงานของตับ : SGPT	65	1	64	53	82.81	11	17.19	100.00
14. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : Complete Blood Count	65	1	64	41	64.06	23	35.94	100.00
15. ตรวจปัสสาวะทั่วไป : Urine analysis	65	1	64	41	64.06	23	35.94	100.00

เอกสารต่อ

ที่ วออ. 1229/2567


เรื่อง รายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2567

ฉบับลงวันที่ 18 กันยายน 2567

รายละเอียดการตรวจ (Description)	พนักงานทั้งหมด	ไม่เข้าตรวจ	เข้าตรวจ	ปกติ		ผิดปกติ		
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
16. ตรวจสายตาทั่วไปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ : Vision Test	65	9	56	15	26.79	41	73.21	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย ตรวจสุขภาพพนักงานของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้ให้บริการท่านในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ




แพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

สรุปการรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2567

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 บริษัท ขลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) โรงงานตากลิ

จำนวนตามรายชื่อตรวจสุขภาพ	65	คน			
เข้ารับการตรวจ	64	คน	คิดเป็น	98.46	%
ไม่เข้ารับการตรวจ	1	คน	คิดเป็น	1.54	%

กราฟสรุปการรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2567




ตารางภาพรวมผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2567

ลำดับ	รายการ	พนักงานทั้งหมด	ไม่เข้าตรวจ	เข้าตรวจ	ปกติ	ผิดปกติร้อยละ	ผิดปกติ	ผิดปกติร้อยละ
1	ตรวจวัดดัชนีมวลกาย : Body Mass Index	65	1	64	29	45.31	35	54.69
2	ตรวจวัดความดันโลหิต : Blood Pressure	65	1	64	38	59.38	26	40.63
3	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิทัล : Digital X-Ray	65	1	64	62	96.88	2	3.13
4	ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Fasting Blood Sugar	65	1	64	46	71.88	18	28.13
5	ตรวจระดับการทำงานของไต : BUN	65	1	64	57	89.06	7	10.94
6	ตรวจระดับการทำงานของไต : Creatinine	65	1	64	61	95.31	3	4.69
7	ตรวจระดับกรดยูริก : Uric acid	65	1	64	44	68.75	20	31.25
8	ตรวจระดับไขมันในเลือด : Cholesterol	65	1	64	29	45.31	35	54.69
9	ตรวจระดับไขมันในเลือด : Triglyceride	65	1	64	39	60.94	25	39.06
10	ตรวจหาระดับไขมันดีในเลือด : HDL	65	1	64	56	87.50	8	12.50
11	ตรวจหาระดับไขมันไม่ดีในเลือด : LDL	65	1	64	35	54.69	29	45.31
12	ตรวจระดับการทำงานของตับ : SGOT	65	1	64	57	89.06	7	10.94
13	ตรวจระดับการทำงานของตับ : SGPT	65	1	64	53	82.81	11	17.19
14	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : Complete Blood Count	65	1	64	41	64.06	23	35.94
15	ตรวจปัสสาวะทั่วไป : Urine analysis	65	1	64	41	64.06	23	35.94
16	ตรวจสายตาทั่วไปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ : Vision Test	65	9	56	15	26.79	41	73.21

กราฟแสดงภาพรวมผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2567

จำนวน/คน
100



ตารางภาพรวมผลการตรวจที่ผิดปกติมากที่สุด - น้อยที่สุด ประจำปี 2567

ลำดับ	รายการ	พนักงานทั้งหมด	ไม่เข้าตรวจ	เข้าตรวจ	ปกติ	คิดเป็นร้อยละ	ผิดปกติ	คิดเป็นร้อยละ
1	ตรวจสายตาทั่วไปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ : Vision Test	65	9	56	15	26.79	41	73.21
2	ตรวจวัดดัชนีมวลกาย : Body Mass Index	65	1	64	29	45.31	35	54.69
3	ตรวจระดับไขมันในเลือด : Cholesterol	65	1	64	29	45.31	35	54.69
4	ตรวจหาระดับไขมันไม่ดีในเลือด : LDL	65	1	64	35	54.69	29	45.31
5	ตรวจวัดความดันโลหิต : Blood Pressure	65	1	64	38	59.38	26	40.63
6	ตรวจระดับไขมันในเลือด : Triglyceride	65	1	64	39	60.94	25	39.06
7	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : Complete Blood Count	65	1	64	41	64.06	23	35.94
8	ตรวจปัสสาวะทั่วไป : Urine analysis	65	1	64	41	64.06	23	35.94
9	ตรวจระดับกรดยูริก : Uric acid	65	1	64	44	68.75	20	31.25
10	ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Fasting Blood Sugar	65	1	64	46	71.88	18	28.13
11	ตรวจระดับการทำงานของตับ : SGPT	65	1	64	53	82.81	11	17.19
12	ตรวจหาระดับไขมันดีในเลือด : HDL	65	1	64	56	87.50	8	12.50
13	ตรวจระดับการทำงานของไต : BUN	65	1	64	57	89.06	7	10.94
14	ตรวจระดับการทำงานของไต : SGOT	65	1	64	57	89.06	7	10.94
15	ตรวจระดับการทำงานของไต : Creatinine	65	1	64	61	95.31	3	4.69
16	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิทัล : Digital X-Ray	65	1	64	62	96.88	2	3.13

กราฟแสดงภาพรวมผลการตรวจที่ผิดปกติ มากที่สุด - น้อยที่สุด ประจำปี 2567

จำนวน/คน

100


80

60

40

20

0




ผิดปกติ 41 35 35 29 26 25 23 23 20 18 11 8 7 7 3 2

25ข

เอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
และกิจกรรมของโรงงาน



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalapraphan Cement
Public Company Limited



แผนดำเนินงาน ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาคหตุร้กอายุ กรณีฝุ่นละออง โรงงานชลประทานชีมันต์

8. เพื่่นล่งทบทวน บรรดัดล่งล่งสกร กับ ชุมชน

๘ จัดทการเพ่นล่งทการล่งสารล่งล่งชุมชน , บรรดัดล่งล่งล่งล่ง



26ข

เอกสารกิจกรรมเปิดบ้านพบผู้นำชุมชน
อบต. ประธานชุมชน และประชาชน



บริษัท ชลประธานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalaprathan Cement
Public Company Limited

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 บริษัทชลประทานซีเมนต์ ได้พบปะผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับโครงการได้แนะนำเกี่ยวกับหลักเกษตรทฤษฎีพอเพียง รวมทั้งการเพาะปลูกผักสวนครัวเพื่อการบริโภคภายในครอบครัวซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมทั้งได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน



27ข

เอกสารสรุปการตรวจสอบสภาพพนักงานทั่วไป การตรวจตามปัจจัยเสี่ยง
และพนักงานรับเหมาประจำปี 2567
และการตรวจสอบสภาพพนักงานใหม่



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalapraphan Cement
Public Company Limited

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

ที่ วออ. 1235/2567

วันที่ 18 กันยายน 2567


เรื่อง รายงานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2567
เรียน ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรุ่ง คอนสตรัคชั่น

สิ่งที่แนบมาด้วย 1.รายงานผลตรวจสุขภาพรายบุคคล
2.คำแนะนำสำหรับผลการตรวจที่ผิดปกติ
3.ประกาศนียบัตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ขอรายงานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2567 ของพนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรุ่ง คอนสตรัคชั่น ตรวจเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งหมด 14 คน ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการตรวจ (Description)		พนักงานทั้งหมด	ที่ไม่เข้าตรวจ	เข้าตรวจ	ปกติ		ผิดปกติ		
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG	17	3	14	7	50.00	7	50.00	100.00
2.	ตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด : Spirometry	17	5	12	10	83.33	2	16.67	100.00
3.	ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	17	4	13	9	69.23	4	30.77	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ตรวจสุขภาพพนักงานของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้ให้บริการท่านในโอกาสต่อไป




แพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

สรุปการรายงานผลตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2567

สรุปผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรุ่ง กอนสตรัคชั่น

จำนวนตามรายชื่อตรวจสุขภาพ	17	คน			
เข้ารับการตรวจ	14	คน	คิดเป็น	82.35	%
ไม่เข้ารับการตรวจ	3	คน	คิดเป็น	17.65	%

กราฟสรุปการรายงานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2567



ตารางภาพรวมผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2567

ลำดับ	รายการ	พนักงานทั้งหมด	ไม่เข้าตรวจ	เข้าตรวจ	ปกติ	คิดเป็นร้อยละ	ผิดปกติ	คิดเป็นร้อยละ
1	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG	17	3	14	7	50.00	7	50.00
2	ตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด : Spirometry	17	5	12	10	83.33	2	16.67
3	ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	17	4	13	9	69.23	4	30.77

กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2567

จำนวน/คน

30

25

20

15

10

5

0

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG

ตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด : Spirometry

ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry

ปกติ

7

10

9

ผิดปกติ

7

2

4

ตารางแสดงผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติ มากที่สุด - น้อยที่สุด ประจำปี 2567

ลำดับ	รายการ	พนักงานทั้งหมด	ไม่เข้าตรวจ	เข้าตรวจ	ปกติ	คิดเป็นร้อยละ	ผิดปกติ	คิดเป็นร้อยละ
1	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG	17	3	14	7	50.00	7	50.00
2	ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	17	4	13	9	69.23	4	30.77
3	ตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด : Spirometry	17	5	12	10	83.33	2	16.67

กราฟแสดงภาพรวมผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติ มากที่สุด - น้อยที่สุด ประจำปี 2567

จำนวน/คน

10

8

6

4

2

0

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG

7

ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry


4

ตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด : Spirometry


2

■ ผิดปกติ


กราฟสรุปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG



กราฟสรุปตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด : Spirometry



กราฟสรุปตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry



โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

ที่ วออ. 1232/2567

วันที่ 18 กันยายน 2567


- เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2567
- เรียน ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงแก้วตาลดี
- สิ่งที่แนบมาด้วย 1.รายงานผลตรวจสอบสุขภาพรายบุคคล
2.คำแนะนำสำหรับผลการตรวจที่ผิดปกติ
3.ประกาศนียบัตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย ขอรายงานผลการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2567 ของพนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงแก้วตาลดี ตรวจเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งหมด 20 คน ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการตรวจ (Description)		พนักงานทั้งหมด	ไม่เข้าตรวจ	เข้าตรวจ	ปกติ		ผิดปกติ		
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG	15	0	15	10	66.67	5	33.33	100.00
2.	ตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด : Spirometry	20	0	20	14	70.00	6	30.00	100.00
3.	ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	20	0	20	13	65.00	7	35.00	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ออมน้อย ตรวจสุขภาพพนักงานของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้ให้บริการท่านในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



แพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
ออมน้อย : 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลออมน้อย อำเภอกะกอก จ.สมุทรสาคร 74130
โทร. 1792, 02 441 7899 แฟกซ์ 02 431 0940, 02 431 0943 E-mail: omnoi@vichaivej.com
หนองแขม : 456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02 441 6999 (100 กุญแจ) แฟกซ์ 02 421 1784 E-mail: nongkhao@vichaivej.com
สมุทรสาคร : 93/256 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 034 410 700-6 แฟกซ์ 034 410 710 E-mail: samutsakhon@vichaivej.com
แยกไฟฉาย : 240/2-4 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02 412 0055-60 แฟกซ์ 02 412 7581-82 E-mail: yaekfaichai@vichaivej.com




สรุปการรายงานผลตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2567

สรุปผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงแก้วตากลิ

จำนวนตามรายชื่อตรวจสุขภาพ	20	คน				
เข้ารับการตรวจ	20	คน	กิดเป็น	100.00	%	
ไม่เข้ารับการตรวจ	0	คน	กิดเป็น	0.00	%	

กราฟสรุปการรายงานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2567



ตารางภาพรวมผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2567

ลำดับ	รายการ	พนักงานทั้งหมด	ไม่เข้าตรวจ	เข้าตรวจ	ปกติ	กิดเป็นร้อยละ	ผิดปกติ	กิดเป็นร้อยละ
1	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG	15	0	15	10	66.67	5	33.33
2	ตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด : Spirometry	20	0	20	14	70.00	6	30.00
3	ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	20	0	20	13	65.00	7	35.00

กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2567

จำนวน/คน

30

25


20

15


10

5


0



ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG



ตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด : Spirometry



ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry

ปกติ	10	14	13
ผิดปกติ	5	6	7

ตารางแสดงผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติ มากที่สุด - น้อยที่สุด ประจำปี 2567

ลำดับ	รายการ	พนักงานทั้งหมด	ไม่เข้าตรวจ	เข้าตรวจ	ปกติ	คิดเป็นร้อยละ	ผิดปกติ	คิดเป็นร้อยละ
1	ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	20	0	20	13	65.00	7	35.00
2	ตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด : Spirometry	20	0	20	14	70.00	6	30.00
3	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG	15	0	15	10	66.67	5	33.33

กราฟแสดงภาพรวมผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติ มากที่สุด - น้อยที่สุด ประจำปี 2567

จำนวน/คน

10

8

6

4

2

0

7

6

5

ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry

ตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด : Spirometry

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG

■ ผิดปกติ

7

6

5

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

ที่ วออ. 1229/2567

วันที่ 18 กันยายน 2567

เรื่อง รายงานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2567

เรียน ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) โรงงานศาลี

- สิ่งที่แนบมาด้วย
- 1.รายงานผลตรวจสุขภาพรายบุคคล
 - 2.คำแนะนำสำหรับผลการตรวจที่ผิดปกติ
 - 3.ประกาศนียบัตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ขอรายงานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2567 ของพนักงาน บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) โรงงานศาลี ตรวจเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งหมด 63 คน ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการตรวจ (Description)		พนักงานทั้งหมด	ไม่เข้าตรวจ	เข้าตรวจ	ปกติ		ผิดปกติ		
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1.	ตรวจร่างกายโดยแพทย์อาชีวอนามัย : PE by Occupational Doctor	63	0	63	32	50.79	31	49.21	100.00
2.	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG	64	1	63	49	77.78	14	22.22	100.00
3.	ตรวจการทำงานของตับ: ALP	42	1	41	41	100.00	0	0.00	100.00
4.	ตรวจหาระดับสารตะกั่วในเลือด : Lead in Blood	63	0	63	63	100.00	0	0.00	100.00
5.	ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน : U/S Upper Abdomen	31	1	30	5	16.67	25	83.33	100.00
6.	ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง : U/S Lower Abdomen	3	0	3	2	66.67	1	33.33	100.00
7.	ตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด : Spirometry	63	4	59	52	88.14	7	11.86	100.00
8.	ตรวจสายตาวินิจฉัย : Occupation Vision Test	63	2	61	15	24.59	46	75.41	100.00
9.	ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	63	1	62	51	82.26	11	17.74	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ตรวจสุขภาพพนักงานของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้ให้บริการท่านในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ




(นายแพทย์มงคล วณิชกัณติเตชา)
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

สรุปการรายงานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2567

สรุปผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2567 บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) โรงงานตากลิ

จำนวนตามรายชื่อตรวจสุขภาพ	64	คน				
เข้ารับการตรวจ	63	คน	คิดเป็น	98.44	%	
ไม่เข้ารับการตรวจ	1	คน	คิดเป็น	1.56	%	

กราฟสรุปการรายงานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2567



ตารางภาพรวมผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2567

ลำดับ	รายการ	พนักงานทั้งหมด	ไม่เข้าตรวจ	เข้าตรวจ	ปกติ	คิดเป็นร้อยละ	ผิดปกติ	คิดเป็นร้อยละ
1	ตรวจร่างกายโดยแพทย์อาชีวอนามัย : PE by Occupational Doctor	63	0	63	32	50.79	31	49.21
2	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG	64	1	63	49	77.78	14	22.22
3	ตรวจการทำงานของตับ: ALP	42	1	41	41	100.00	0	0.00
4	ตรวจหาระดับสารตะกั่วในเลือด : Lead in Blood	63	0	63	63	100.00	0	0.00
5	ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน : U/S Upper Abdomen	31	1	30	5	16.67	25	83.33
6	ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง : U/S Lower Abdomen	3	0	3	2	66.67	1	33.33
7	ตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด : Spirometry	63	4	59	52	88.14	7	11.86
8	ตรวจสายตาอาชีวอนามัย : Occupation Vision Test	63	2	61	15	24.59	46	75.41
9	ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	63	1	62	51	82.26	11	17.74

กราฟแสดงภาพรวมผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2567

จำนวน/คน

100


80

60

40

20

0




ปกติ	32	49	41	63	5	2	52	15	51
ผิดปกติ	31	14	0	0	25	1	7	46	11

ตารางภาพรวมผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติ มากที่สุด - น้อยที่สุด ประจำปี 2567

ลำดับ	รายการ	พนักงานทั้งหมด	ไม่เข้าตรวจ	เข้าตรวจ	ปกติ	เกิดเป็นร้อยละ	ผิดปกติ	เกิดเป็นร้อยละ
1	ตรวจสายตาอาชีวอนามัย : Occupation Vision Test	63	2	61	15	24.59	46	75.41
2	ตรวจร่างกายโดยแพทย์อาชีวอนามัย : PE by Occupational Doctor	63	0	63	32	50.79	31	49.21
3	ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน : U/S Upper Abdomen	31	1	30	5	16.67	25	83.33
4	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG	64	1	63	49	77.78	14	22.22
5	ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	63	1	62	51	82.26	11	17.74
6	ตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด : Spirometry	63	4	59	52	88.14	7	11.86
7	ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง : U/S Lower Abdomen	3	0	3	2	66.67	1	33.33
8	ตรวจการทำงานของตับ : ALP	42	1	41	41	100.00	0	0.00
9	ตรวจหาระดับสารตะกั่วในเลือด : Lead in Blood	63	0	63	63	100.00	0	0.00

กราฟแสดงภาพรวมผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติ มากที่สุด - น้อยที่สุด ประจำปี 2567



28ข


เอกสารกิจกรรมสนับสนุนการซ่อม
แผนฉุกเฉินร่วมกับชุมชน



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalaprathan Cement
Public Company Limited

เอกสารกิจกรรมสนับสนุนทีมและเครือข่ายบรรเทาสาธารณภัย

หัวหน้าชุมชนโดยรอบโรงเรียนเข้าร่วมอบรมบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



29ข


เอกสารสรุปข้อมูลอุบัติเหตุภายในพื้นที่โครงการ



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

Jalaprathan Cement

Public Company Limited



Achievement (including contractor):

	Last occurrence	Years & Months without fatality
Fatality	17- May-12	13 Years 1 month
	Last occurrence	Years & Months without LTI
LTI	24 - May-13	12 Years 1 month

2025 H&S Action plan Monthly progress





Accident Statistics



Frequency rate for direct employee only

	YTD 2025		As 2024
	EMP.	CON.	
Fatality	0	0	0
Lost time injury	0	0	0
Medical treatment	0	1	0
First aid	0	0	0
Near hits	14		22 (PFI, 1)
Safety conversation	223		158
LTI. FR.	0	N/A	0
TCI. FR	0	N/A	0

Frequency rate (FR): (Number of Lost time injury * 1,000,000) / Worked hours
Total Case Injury Frequency Rate (TCI FR): (Number of accidents * 1,000,000) / Worker hours
2 Including: fatal accident, Lost Time Injury, Medical Treatment

H&S 2. Lead Indicator

Indicators	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	TARGET 2025	ACTUAL 2025	Total Actions	Closed	Progress Feeling
Near Hits -(Reported in AID + Internal)	1	0	2	1	4	6							25		14	14	
PFI reported	0	0	0	0	0	0							NA				
Safety Conversation	30	39	51	53	40	31									223	223	
Country GM & Tech Director Plant visit – Nos.	0	1	5	0	2	0											
GIA – Group Internal Audit	0	0	0	0	0	0							NA		0	0	
Global & Asia HS Visit “A” observations	0	0	0	0	0	0							NA		0	0	
Plant Safety Inspections	4	8	8	7	8	9							24		44	44	Internal Inspections by plant team 
Country Action Plans Progress	15	39	51	55	25	50							NA				
Training Hours FTE	0	162	138	60	60	76											(Blasting(1hr) Work at height SOP(1hr) Loading & unloading SOP(1hr)Truck & WagonTippler (1hr))Employer/Contractor) 26 June 2025 = 156 hrs
Training Hours - Contractors	756	90	66	30	42	80											(Blasting(1hr) Work at height SOP(1hr) Loading & unloading SOP(1hr)Truck & WagonTippler (1hr))Employer/Contractor) 26 June 2025 = 156 hrs



30ข

เอกสารหนังสือการประสานขอข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalapraphathan Cement
Public Company Limited



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalapathan Cement
Public Company Limited

1 ถนนชลประทานซีเมนต์

ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140

โทร. 056 373788-9 โทรสาร 056 373790

ที่ ชลช.ตค. ๐๖๑/2568

วันที่ 24 มิถุนายน 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายงานการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรในพื้นที่อำเภอตาคลี


เรียน ท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอตาคลี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) โรงงานตาคลี ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรในเขตพื้นที่อำเภอตาคลีช่วงระยะเวลาดังแต่เดือน มกราคม-มิถุนายน 2568 ซึ่งใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 1 ประจำปี 2568 ส่งให้หน่วยงานราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการโรงงานตาคลี

รับเรื่องไว้
5/10/68

11968

31ข

เอกสารการอบรวมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ประจำปี 2567



บริษัท ขลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalapraphan Cement
Public Company Limited

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท				
หลักสูตร: Basic First Aid and Cardio-Pulmonary Resuscitation (CPR)				
สถาบัน: โรงพยาบาลตากคลี		วิทยากร:		
วันที่: 13/02/2025		เวลา: 08.00-17.00 น.		สถานที่: ห้องประชุมโรงงานตากคลี
ผู้เข้ารับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาทั้งหลักสูตร				
ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	ลงชื่อ
				เข้า
				บ้าย
1			เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	
2			หัวหน้าหน่วยธุรการ	
3			เจ้าหน้าที่ธุรการ	
4			พนักงานควบคุมเครื่องจักร	
5			พนักงานควบคุมเครื่องจักร	
6			พนักงานควบคุมเครื่องจักร	
7			ไฟร์แมน	
8			พนักงานควบคุมเครื่องจักร	
9			พนักงานควบคุมเครื่องจักร	
10			พนักงานควบคุมเครื่องจักร	
11			พนักงานธุรการผลิต	
12			พนักงานควบคุมเครื่องจักร	
13			พนักงานควบคุมเครื่องจักร	
14			ไฟร์แมน	
15			พนักงานควบคุมคุณภาพ	
16			พนักงานควบคุมคุณภาพ	
17			ไฟร์แมน	
18			ช่าง	
19			ช่าง	
20			ช่าง	

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ____คน ชาย ____คน หญิง ____คน

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ _____ ผู้ยื่นคำขอ (ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้รับมอบอำนาจ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนา

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท					
หลักสูตร: Basic First Aid and Cardio-Pulmonary Resuscitation (CPR)					
สถาบัน: โรงพยาบาลตากคลี			วิทยาการ:		
วันที่: 13/02/2025		เวลา: 08.00-17.00 น.		สถานที่: ห้องประชุมโรงงานตากคลี	
ผู้เข้ารับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาทั้งหลักสูตร					
ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	
				เข้า	บ้าย
✓ 21	[Redacted]	[Redacted]	ช่าง	[Redacted]	[Redacted]
✓ 22			ไฟร์แมน		
✓ 23			ช่าง		
✓ 24			ไฟร์แมน		
✓ 25			ช่าง		
✓ 26			ช่าง		
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ____ คน ชาย ____ คน หญิง ____ คน

[Redacted] ขอรับรองว่าเป็นความจริง
 ลงชื่อ [Redacted] ในตำแหน่ง [Redacted] (ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้รับมอบอำนาจ)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนา

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท				
หลักสูตร: Basic First Aid and Cardio-Pulmonary Resuscitation (CPR)				
สถาบัน: โรงพยาบาลตากคลี		วิทยาการ:		
วันที่: 13/02/2025		เวลา: 08.00-17.00 น.		สถานที่: ห้องประชุมโรงงานตากคลี
ผู้เข้ารับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาทั้งหลักสูตร				
ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	ลงชื่อ
1			ลิ้อคล้อ (หจก.พงษ์มนัส)	
2			ลิ้อคล้อ (หจก.พงษ์มนัส)	
3			ผู้ช่วย IP (หจก.พงษ์มนัส)	
4			เก็บตัวอย่าง (หจก.พงษ์มนัส)	
5			ผู้ช่วยช่าง (หจก.พงษ์มนัส)	
6			ผู้ช่วยช่าง (หจก.พงษ์มนัส)	
7			ออยเลอร์ (หจก.พงษ์มนัส)	
8			ผู้ช่วยช่าง (หจก.พงษ์มนัส)	
9			คนสวน (หจก.ดวงแก้ว)	
10			คนสวน (หจก.ดวงแก้ว)	
11			คนสวน (หจก.ดวงแก้ว)	
12			รปภ.	
13			รปภ.	
14			รปภ.	
15			ผู้ช่วย IP (หจก.พงษ์มนัส)	
16				
17				
18				
19				
20				

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ____ คน ชาย ____ คน หญิง ____ คน

ขอรับรองว่าเป็นความจริง
 ลงชื่อ _____ ผู้ยื่นคำขอ (ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้รับรองอำนาจ)
 (นายณัฏฐ์ ชราวัณย์)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนา

32ข

เอกสารกิจกรรมสนับสนุนทีมและเครือข่าย
บรรเทาสาธารณภัย





บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalapraphan Cement
Public Company Limited

เอกสารกิจกรรมสนับสนุนทีมและเครือข่ายบรรเทาสาธารณภัย

SMC Meeting

P/25-53/SE Preparing for and responding to Emergency from transportation accidents. 18 September 2024



Slide 7



บริษัท อลปรรถานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalapathan Cement
Proud to Contribute to Society

33ข

เอกสารอบรมให้ความรู้และทักษะให้แรงงานในท้องถิ่น
(อบรมพนักงานรับเหมา)




บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalaprathan Cement
Public Company Limited

เอกสารอบรมให้ความรู้และทักษะให้แรงงานในท้องถิ่น (อบรมพนักงานรับเหมา)

SMC. Meeting

**LOTOTO: one person one key 4 training sessions for all Employees and Contractors
Oct. 10,15,16 and 17, 2024.**




Slide 10

เอกสารอบรมให้ความรู้และทักษะให้แรงงานในท้องถิ่น (อบรมพนักงานรับเหมา)

SMC. Meeting

Fire Alarm System Employees and Contractors Oct. 22, 2024.




Slide 11

เอกสารอบรมให้ความรู้และทักษะให้แรงงานในท้องถิ่น (อบรมพนักงานรับเหมา)

SMC Meeting

Communication and Training SOPs, Standard procedures and Work Instructions



Slide 12



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalapathan Cement
Public Company Limited

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท				
หลักสูตร: การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช่แล้วในโรงงาน สถาบัน: บมจ.ชลประทานซีเมนต์ วันที่: 22/1/2568 เวลา: 15.30 - 16.30 น. สถานที่: ห้องประชุมโรงงานตาลี				
ผู้เข้ารับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาทั้งหลักสูตร				
ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	ลงชื่อ
				เข้า
1			ขับรถหนัก (หจก.พงษ์มนัส)	
2			ขับรถหนัก (หจก.พงษ์มนัส)	
3			ขับรถหนัก (หจก.พงษ์มนัส)	
4			ผู้ช่วย IP (หจก.พงษ์มนัส)	
			ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องควบคุมคุณภาพ(หจก.พงษ์มนัส)	
6			เก็บตัวอย่าง LAB (หจก.พงษ์มนัส)	
7			เก็บตัวอย่าง LAB (หจก.พงษ์มนัส)	
8			ขับรถโฟคลิฟ (หจก.พงษ์มนัส)	
9			ผู้ช่วยบริการคลุมผ้าใบ (หจก.พงษ์มนัส)	
10			ผู้ช่วยบริการคลุมผ้าใบ (หจก.พงษ์มนัส)	
11			ผู้ช่วยบริการคลุมผ้าใบ (หจก.พงษ์มนัส)	
12			ผู้ช่วยช่าง โรงซ่อม (หจก.พงษ์มนัส)	
13			ผู้ช่วยช่าง โรงซ่อม (หจก.พงษ์มนัส)	
14			ทำความสะอาดหม้ออบ (หจก.พงษ์มนัส)	
15			ทำความสะอาดหม้ออบ (หจก.พงษ์มนัส)	
16			ทำความสะอาดหม้ออบ (หจก.พงษ์มนัส)	
17			ทำความสะอาดหม้ออบ (หจก.พงษ์มนัส)	
18			ทำความสะอาดหม้ออบ (หจก.พงษ์มนัส)	
19			ทำความสะอาดหม้ออบ (หจก.พงษ์มนัส)	
20			ทำความสะอาดโรงห่อ (หจก.พงษ์มนัส)	

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ____คน ชาย ____คน หญิง ____คน

F/18-01-00-04/PS
05/12-12-2561

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท					
หลักสูตร: การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช่แล้วในโรงงาน					
สถาบัน: บมจ.ชลประทานเชียงใหม่			วิทยากร: คุณประสิทธิ์ จันทรสีทอง		
วันที่: 22/1/2568		เวลา: 15.30 - 16.30 น. สถานที่: ห้องประชุมโรงงานตาคลี			
ผู้เข้ารับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาทั้งหลักสูตร					
ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	
				เข้า	บ่าย
1			ยกปูน (หจก.เอ.เค.การ์ด)		
2			ยกปูน (หจก.เอ.เค.การ์ด)		
3			ยกปูน (หจก.เอ.เค.การ์ด)		
4			ห่อปูน (หจก.เอ.เค.การ์ด)		
5			ห่อปูน (หจก.เอ.เค.การ์ด)		
6			ห่อปูน (หจก.เอ.เค.การ์ด)		
7			ห่อปูน (หจก.เอ.เค.การ์ด)		
8			ห่อปูน (หจก.เอ.เค.การ์ด)		
9			โหลดปูน (หจก.เอ.เค.การ์ด)		
10			หัวหน้าผู้รับเหมา (หจก.เพชรรุ่ง)		
11			ทำความสะอาดหม้อบด (หจก.เพชรรุ่ง)		
12			ทำความสะอาดหม้อบด (หจก.เพชรรุ่ง)		
13			ทำความสะอาดหม้อบด (หจก.เพชรรุ่ง)		
14			หัวหน้าผู้รับเหมาไฟฟ้า		
15			หัวหน้าผู้รับเหมาไฟฟ้า		
16			หัวหน้าผู้รับเหมา (หจก.กิตธนากร)		
17			ช่าง (หจก.กิตธนากร)		
18			หัวหน้าผู้รับเหมา (หจก.ชิลิคอน)		
19			เสมียน (หจก.ชิลิคอน)		
20			คุมแ่งไม่หยาบ (หจก.ชิลิคอน)		

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ____ คน ชาย ____ คน หญิง ____ คน

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ _____ ผู้ยื่นคำขอ (ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้รับมอบอำนาจ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนา

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท					
หลักสูตร: การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช่แล้วในโรงงาน					
สถาบัน: บมจ.ชลประทานเชียงใหม่			วิทยากร: คุณประสิทธิ์ จันทร์สีทอง		
วันที่: 22/1/2568		เวลา: 15.30 - 16.30 น. สถานที่: ห้องประชุมโรงงานตาสลิด			
ผู้เข้ารับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาทั้งหลักสูตร					
ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	
				เข้า	บ่าย
1			คุมสายพานหิน (หจก.ชลิกอน)		
2			คุมแผงไม้กะเอียง (หจก.ชลิกอน)		
3			ขับรถสิบล้อ (หจก.ชลิกอน)		
4			ขับรถสิบล้อ (หจก.ชลิกอน)		
5			ขับรถแม็คโคร (หจก.ชลิกอน)		
6			ขับรถแม็คโคร (หจก.ชลิกอน)		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ____คน ชาย ____คน หญิง ____คน

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ _____ ผู้ยื่นคำขอ (ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้รับมอบอำนาจ)
ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนา

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท					
หลักสูตร: การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช่แล้วในโรงงาน					
สถาบัน: บมจ.ชลประทานเชียงใหม่			วิทยากร: คุณประสิทธิ์ จันทรีสีทอง		
วันที่: 23/1/2568		เวลา: 15.30 - 16.30 น. สถานที่: ห้องประชุมโรงงานตาลลี			
ผู้เข้ารับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาทั้งหลักสูตร					
ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	
				เข้า	บ่าย
1			ขับรถหนัก (หจก.พงษ์มนัส)	—	
2			ผู้ช่วย IP (หจก.พงษ์มนัส)	—	
3			ผู้ช่วย IP (หจก.พงษ์มนัส)	—	
4			ผู้ช่วย IP (หจก.พงษ์มนัส)	—	
5			ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องควบคุมคุณภาพ (หจก.พงษ์มนัส)	—	
6			เก็บตัวอย่าง LAB (หจก.พงษ์มนัส)	—	
7			ผู้ช่วยบริการคลุมผ้าใบ (หจก.พงษ์มนัส)	—	
8			ผู้ช่วยบริการคลุมผ้าใบ (หจก.พงษ์มนัส)	—	
9			ผู้ช่วยช่าง โรงซ่อม (หจก.พงษ์มนัส)	—	
10			ผู้ช่วยช่าง โรงซ่อม (หจก.พงษ์มนัส)	—	
11			ADMIN โรงซ่อม (หจก.พงษ์มนัส)	—	
12			ขับรถหนัก (หจก.พงษ์มนัส)	—	
13			ทำความสะอาดโรงห่อ (หจก.พงษ์มนัส)	—	
14			ทำความสะอาดโรงห่อ (หจก.พงษ์มนัส)	—	
15			ยกปูน (หจก.เอ.เค.การ์ด)	—	
16			ยกปูน (หจก.เอ.เค.การ์ด)	—	
17			ยกปูน (หจก.เอ.เค.การ์ด)	—	
18			ยกปูน (หจก.เอ.เค.การ์ด)	—	
19			ห่อปูน (หจก.เอ.เค.การ์ด)	—	
20			ห่อปูน (หจก.เอ.เค.การ์ด)	—	

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ____คน ชาย____คน หญิง____คน

ขอรับรองว่าเป็นความจริง
ลงชื่อ _____ ผู้ยื่นคำขอ (ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้รับมอบอำนาจ)
ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนา

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท

หลักสูตร: การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช่แล้วในโรงงาน

[illegible]

วันที่: 23/1/2568 เวลา: 15.30 - 16.30 น. สถานที่: ห้องประชุมโรงงานตาคลี

ผู้เข้ารับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาทั้งหลักสูตร

19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ____ คน ชาย ____ คน หญิง ____ คน

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ..... ผู้ยื่นคำขอ (ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้รับมอบอำนาจ)

(นายณัฏฐ์ ชรารักษ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนา

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท					
หลักสูตร: การจัดการสิ่งปฏิภูลที่ไม่ใช่แล้วในโรงงาน					
สถาบัน: บมจ.ชลประทานซีเมนต์			วิทยากร: คุณประสิทธิ์ จันทรสีทอง		
วันที่: 23/1/2568		เวลา: 15.30 - 16.30 น. สถานที่: ห้องประชุมโรงงานตาคลี			
ผู้เข้ารับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาทั้งหลักสูตร					
ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	
				เข้า	บ่าย
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ____ คน ชาย ____ คน หญิง ____ คน

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ _____ ผู้ยื่นคำขอ (ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้รับมอบอำนาจ)

(นายณัฏฐ์ ชรรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนา

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท

หลักสูตร: การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วในโรงงาน

สถาบัน: บมจ.ชลประทานซีเมนต์

วิทยากร: คุณประสิทธิ์ จันทร์สีทอง

วันที่: 30/1/2568

เวลา: 15.30 - 16.30 น. สถานที่: ห้องประชุมโรงงานตาคลี

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	
				เข้า	บ่าย
1			คนสวน (หจก.พงษ์มนัส)	-	
2			คนสวน (หจก.พงษ์มนัส)	-	
3			คนสวน (หจก.พงษ์มนัส)	-	
4			ห่อปูน (หจก.เอ.เค.การ์ด)	-	
5			ยกปูน (หจก.เอ.เค.การ์ด)	-	
6			ยกปูน (หจก.เอ.เค.การ์ด)	-	
7			ยกปูน (หจก.เอ.เค.การ์ด)	-	
8			ยกปูน (หจก.เอ.เค.การ์ด)	-	
9			หัวหน้าผู้รับเหมา (หจก.เพชรรุ่ง)	-	
10			ช่าง (หจก.เพชรรุ่ง)	-	
11			ช่าง (หจก.เพชรรุ่ง)	-	
12			ช่าง (หจก.เพชรรุ่ง)	-	
13			ช่าง (หจก.กิตชนากร)	-	
14			ช่าง (หจก.กิตชนากร)	-	
15			หัวหน้าผู้รับเหมา (รัฐฤกษ์)	-	
16			ช่าง (รัฐฤกษ์)	-	
17			ช่าง (รัฐฤกษ์)	-	
18			ช่าง (รัฐฤกษ์)	-	
19			ช่าง (รัฐฤกษ์)	-	
20			ช่าง (รัฐฤกษ์) 4/1/21	-	

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ____ คน ชาย ____ คน หญิง ____ คน

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ _____ ผู้ยื่นคำขอ (ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้รับมอบอำนาจ)

(นายณัฏฐ์ ชวรัักษ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนา

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท					
หลักสูตร: การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช่แล้วในโรงงาน					
สถาบัน: บมจ.ชลประทานซีเมนต์			วิทยากร: คุณประสิทธิ์ จันทร์สีทอง		
วันที่: 30/1/2568		เวลา: 15.30 - 16.30 น.		สถานที่: ห้องประชุมโรงงานตาคลี	
ผู้เข้ารับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาทั้งหลักสูตร					
ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	
				เข้า	บ่าย
1			หัวหน้าผู้รับเหมา (หจก.พงษ์มนัส)	-	
2			ผู้ช่วยคุมแรงแบบรูป (หจก.พงษ์มนัส)	-	
3			ผู้ช่วยคุมห้องซัง (หจก.พงษ์มนัส)	-	
4			ผู้ช่วยคุมห้องซัง (หจก.พงษ์มนัส)	-	
5			ผู้ช่วยบริการคลุมผ้าใบ (หจก.พงษ์มนัส)	-	
6			ผู้ช่วยบริการคลุมผ้าใบ (หจก.พงษ์มนัส)	-	
7			ผู้ช่วยช่างเครื่องกล (หจก.พงษ์มนัส)	-	
8			ผู้ช่วยช่างเครื่องกล (หจก.พงษ์มนัส)	-	
9			ผู้ช่วยช่างเครื่องกล (หจก.พงษ์มนัส)	-	
10			ผู้ช่วยช่างเครื่องกล (หจก.พงษ์มนัส)	-	
11			ผู้ช่วยช่างเครื่องกล (หจก.พงษ์มนัส)	-	
12			ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (หจก.พงษ์มนัส)	-	
13			คนสวน (หจก.พงษ์มนัส)	-	
14			คนสวน (หจก.พงษ์มนัส)	-	
15			คนสวน (หจก.พงษ์มนัส)	-	
16			คนสวน (หจก.พงษ์มนัส)	-	
17			คนสวน (หจก.พงษ์มนัส)	-	
18			คนสวน (หจก.พงษ์มนัส)	-	
19			คนสวน (หจก.พงษ์มนัส)	-	
20			คนสวน (หจก.พงษ์มนัส)	-	

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ____ คน ชาย ____ คน หญิง ____ คน

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ _____ ผู้ยื่นคำขอ (ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้รับมอบอำนาจ)

(นายณัฏฐ์ ขวาร์ักษ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนา

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท					
แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท					
หลักสูตร: การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วในโรงงาน					
สถาบัน: บมจ.ชลประทานซีเมนต์			วิทยากร: คุณประสิทธิ์ จันทร์สีทอง		
วันที่: 30/1/2568		เวลา: 15.30 - 16.30 น. สถานที่: ห้องประชุมโรงงานตากลิ			
ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	
				เช้า	บ่าย
1			ช่างไฟฟ้า (สมบัติ)		
2			ช่างกลึง (กริธา)		
3			ช่าง (สุเทพ)		
4			ช่าง (สุเทพ)		
5			ช่าง (สุเทพ)		
6			ช่าง		
7			วิศวกร		
8					
9			ช่าง 1010		
10			วิศวกร (สุเทพ)		
11			(สุเทพ)		
12			วิศวกร		
13			ช่าง		
14			วิศวกร		
15			วิศวกร		
16					
17			Air compressor		
18					
19					
20					

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ____ คน ชาย ____ คน หญิง ____ คน

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ก. [Redacted Signature]

คำขอ (ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้รับมอบอำนาจ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนา

34ข






แผนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ประจำปี 2568



บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalapathan Cement
Public Company Limited

4. Health & Safety Events with Pictures & Country GM / TC / ManCom visits at Plant Pictures

Date / Plant	HS Event / Key person visit	Pictures
11 June 2025	H&S Townhall from AHM CEO on 11 June 2025, time 12.00 – 12.30	




4. Health & Safety Events with Pictures & Country GM / TC / ManCom visits at Plant Pictures

Date / Plant	HS Event / Key person visit	Pictures
June 2025	H&S Townhall from Plant Manager	





5. Good Practice or Any 5S activity done at Field

Location	Jalaprathan Cement Plc.
Date created	26 Jun 2025
Plant	Takli Plant
H&S Topic	Health & Safety - Group Minimum Training Standard (GMTS)2025
Description & Pictures	<p>1.Blasting WI มิติดบนร/ทุบทพ 2.Loading & unloading SOP กุถซร 3.Working at Height SOP กุถซร 4.Truck & Wagon Tippler SOP</p> 
Proposed Sharing	Heidelberg Materials Group.



35ข

เอกสารการจัดทำโครงการอนุรักษ์การไต้ยีน




บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Jalaprathan Cement
Public Company Limited

เอกสารจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน



เอกสารจัดทำโครงการอนุรักษ์ไผ่


 Only those who are familiar with the
National Library of Medicine
 can appreciate the
 significance of this book.

[illegible][illegible][illegible]

#	Problem	Assumptions	Formulation	Parameters	Variables	Equations	Comments
1	Find the area of a rectangle with length l and width w .	Length l and width w are positive real numbers.	$A = l \cdot w$	l, w	A	$A = l \cdot w$	Area of a rectangle is the product of its length and width.
2	Find the perimeter of a rectangle with length l and width w .	Length l and width w are positive real numbers.	$P = 2l + 2w$	l, w	P	$P = 2l + 2w$	Perimeter of a rectangle is the sum of its four sides.
3	Find the area of a circle with radius r .	Radius r is a positive real number.	$A = \pi r^2$	r	A	$A = \pi r^2$	Area of a circle is π times the square of its radius.
4	Find the circumference of a circle with radius r .	Radius r is a positive real number.	$C = 2\pi r$	r	C	$C = 2\pi r$	Circumference of a circle is 2π times its radius.
5	Find the volume of a sphere with radius r .	Radius r is a positive real number.	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$	r	V	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$	Volume of a sphere is $\frac{4}{3}\pi$ times the cube of its radius.
6	Find the surface area of a sphere with radius r .	Radius r is a positive real number.	$S = 4\pi r^2$	r	S	$S = 4\pi r^2$	Surface area of a sphere is 4π times the square of its radius.
7	Find the area of a triangle with base b and height h .	Base b and height h are positive real numbers.	$A = \frac{1}{2}bh$	b, h	A	$A = \frac{1}{2}bh$	Area of a triangle is half the product of its base and height.
8	Find the perimeter of a triangle with side lengths a, b, c .	Side lengths a, b, c are positive real numbers.	$P = a + b + c$	a, b, c	P	$P = a + b + c$	Perimeter of a triangle is the sum of its three sides.
9	Find the area of a parallelogram with base b and height h .	Base b and height h are positive real numbers.	$A = bh$	b, h	A	$A = bh$	Area of a parallelogram is the product of its base and height.
10	Find the volume of a cylinder with radius r and height h .	Radius r and height h are positive real numbers.	$V = \pi r^2 h$	r, h	V	$V = \pi r^2 h$	Volume of a cylinder is π times the square of its radius times its height.
11	Find the surface area of a cylinder with radius r and height h .	Radius r and height h are positive real numbers.	$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$	r, h	S	$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$	Surface area of a cylinder is the sum of the areas of its two circular bases and its lateral surface.
12	Find the volume of a cone with radius r and height h .	Radius r and height h are positive real numbers.	$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$	r, h	V	$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$	Volume of a cone is $\frac{1}{3}\pi$ times the square of its radius times its height.
13	Find the surface area of a cone with radius r and height h .	Radius r and height h are positive real numbers.	$S = \pi r^2 + \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$	r, h	S	$S = \pi r^2 + \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$	Surface area of a cone is the sum of the area of its circular base and its lateral surface.
14	Find the volume of a rectangular prism with length l , width w , and height h .	Length l , width w , and height h are positive real numbers.	$V = lwh$	l, w, h	V	$V = lwh$	Volume of a rectangular prism is the product of its length, width, and height.
15	Find the surface area of a rectangular prism with length l , width w , and height h .	Length l , width w , and height h are positive real numbers.	$S = 2lw + 2lh + 2wh$	l, w, h	S	$S = 2lw + 2lh + 2wh$	Surface area of a rectangular prism is the sum of the areas of its six faces.
16	Find the volume of a sphere with radius r .	Radius r is a positive real number.	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$	r	V	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$	Volume of a sphere is $\frac{4}{3}\pi$ times the cube of its radius.
17	Find the surface area of a sphere with radius r .	Radius r is a positive real number.	$S = 4\pi r^2$	r	S	$S = 4\pi r^2$	Surface area of a sphere is 4π times the square of its radius.
18	Find the volume of a cylinder with radius r and height h .	Radius r and height h are positive real numbers.	$V = \pi r^2 h$	r, h	V	$V = \pi r^2 h$	Volume of a cylinder is π times the square of its radius times its height.
19	Find the surface area of a cylinder with radius r and height h .	Radius r and height h are positive real numbers.	$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$	r, h	S	$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$	Surface area of a cylinder is the sum of the areas of its two circular bases and its lateral surface.
20	Find the volume of a cone with radius r and height h .	Radius r and height h are positive real numbers.	$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$	r, h	V	$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$	Volume of a cone is $\frac{1}{3}\pi$ times the square of its radius times its height.
21	Find the surface area of a cone with radius r and height h .	Radius r and height h are positive real numbers.	$S = \pi r^2 + \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$	r, h	S	$S = \pi r^2 + \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$	Surface area of a cone is the sum of the area of its circular base and its lateral surface.
22	Find the volume of a rectangular prism with length l , width w , and height h .	Length l , width w , and height h are positive real numbers.	$V = lwh$	l, w, h	V	$V = lwh$	Volume of a rectangular prism is the product of its length, width, and height.
23	Find the surface area of a rectangular prism with length l , width w , and height h .	Length l , width w , and height h are positive real numbers.	$S = 2lw + 2lh + 2wh$	l, w, h	S	$S = 2lw + 2lh + 2wh$	Surface area of a rectangular prism is the sum of the areas of its six faces.
24	Find the volume of a sphere with radius r .	Radius r is a positive real number.	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$	r	V	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$	Volume of a sphere is $\frac{4}{3}\pi$ times the cube of its radius.
25	Find the surface area of a sphere with radius r .	Radius r is a positive real number.	$S = 4\pi r^2$	r	S	$S = 4\pi r^2$	Surface area of a sphere is 4π times the square of its radius.