

ภาคผนวกที่ 3-31

บันทึกการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์



KTIS
More Than Sugar

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

โทร: 075656000116

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสัมพันธภาพ ครั้งที่ 1/2568
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3
และบริษัท รวมผลไม้อิโระพาเวอร์ จำกัด
วันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงาน

รายงานผู้เข้าประชุม

รายชื่อผู้เข้าประชุม	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1. นายสุวิทย์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสัมพันธภาพ	เข้าร่วม
2. นายสำราญ	กรรมการฝ่ายใต้	เข้าร่วม
3. นายจักรวาล	กรรมการฝ่ายใต้	เข้าร่วม
4. นายระชนัน	กรรมการฝ่ายใต้	เข้าร่วม
5. นายเชิดศักดิ์	กรรมการฝ่ายใต้	เข้าร่วม
6. นายณรง	กรรมการฝ่ายใต้	เข้าร่วม
7. นายโพธิ์	กรรมการฝ่ายใต้	เข้าร่วม
8. นายโพธิ์	กรรมการฝ่ายใต้	เข้าร่วม
9. นายโพธิ์	กรรมการฝ่ายใต้	เข้าร่วม
10. นายโพธิ์	กรรมการฝ่ายใต้	เข้าร่วม
11. นางสาวนิภาวรรณ	กรรมการฝ่ายใต้	เข้าร่วม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ประธานฯ ที่ประชุมเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1-เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- 1.1 กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสัมพันธภาพและสุขภาพของโรงงานน้ำตาล
ข้อดีที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ ของบริษัท รวมผลไม้อิโระพาเวอร์ จำกัด
- แจ้งกำหนดวันประชุม คือ วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
- ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทน 3 ภาคส่วน คือ ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และตัวแทนโรงไฟฟ้า

หน้า 1 จาก 11

สำนักงาน 84 อารยธรรมา ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงวิภาวดี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 84 Arayathorn Rd., Vithayathit Rd., Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร : 0-2646-9185
โทร : 0-2646-9185
โทร : 0-2646-9185
โทร : 0-2646-9185



KTIS
More Than Sugar

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

โทร: 075656000116

- มอบหมายให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมเรื่องการจัดทำหนังสือเชิญประชุม, ประสานงานแผนการจัดซื้อ/การเตรียมขบวนรถ และอาหารกลางวัน ส่วนด้านสถานที่นั้นทางผู้จัดการโรงงานมอบหมายประธานฯ และแผนกสิ่งแวดล้อมฯ ประสานงานกับทาง อบต. บ้านแก่ง และจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ห้องประชุมในวันและเวลาดังกล่าวด้วย
- มอบหมายแผนกสิ่งแวดล้อมฯ จัดเตรียมข้อมูลตามวาระการประชุม เพื่อเตรียมนำเสนอในการประชุมนี้ด้วย

วาระที่ 2-เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6

มติที่ประชุมรับรอง รายงานการประชุมปี 2567 ครั้งที่ 6 วันที่ 27 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3-เรื่องสืบเนื่อง และติดตาม

3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รอบ 2/2567 ดังนี้

- 1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตา 120 ต้น และ 170 ต้น (โรงงานน้ำตาล) วันที่ 24 ธันวาคม 2567

จุดวัด	ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง	ค่าเฉลี่ยรายวัน	ค่าเฉลี่ยรายปี
1. สถานีวัดอากาศ (Station 1)	1.5	1.5	1.5
2. สถานีวัดอากาศ (Station 2)	1.5	1.5	1.5
3. สถานีวัดอากาศ (Station 3)	1.5	1.5	1.5
4. สถานีวัดอากาศ (Station 4)	1.5	1.5	1.5
5. สถานีวัดอากาศ (Station 5)	1.5	1.5	1.5
6. สถานีวัดอากาศ (Station 6)	1.5	1.5	1.5
7. สถานีวัดอากาศ (Station 7)	1.5	1.5	1.5
8. สถานีวัดอากาศ (Station 8)	1.5	1.5	1.5
9. สถานีวัดอากาศ (Station 9)	1.5	1.5	1.5
10. สถานีวัดอากาศ (Station 10)	1.5	1.5	1.5
11. สถานีวัดอากาศ (Station 11)	1.5	1.5	1.5
12. สถานีวัดอากาศ (Station 12)	1.5	1.5	1.5

- 2) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตา 250 ต้น (โรงไฟฟ้า) ปล่องเตา 250 ต้น วันที่ 24 ธันวาคม 2567

จุดวัด	ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง	ค่าเฉลี่ยรายวัน	ค่าเฉลี่ยรายปี
1. สถานีวัดอากาศ (Station 1)	1.5	1.5	1.5
2. สถานีวัดอากาศ (Station 2)	1.5	1.5	1.5
3. สถานีวัดอากาศ (Station 3)	1.5	1.5	1.5
4. สถานีวัดอากาศ (Station 4)	1.5	1.5	1.5
5. สถานีวัดอากาศ (Station 5)	1.5	1.5	1.5
6. สถานีวัดอากาศ (Station 6)	1.5	1.5	1.5
7. สถานีวัดอากาศ (Station 7)	1.5	1.5	1.5
8. สถานีวัดอากาศ (Station 8)	1.5	1.5	1.5
9. สถานีวัดอากาศ (Station 9)	1.5	1.5	1.5
10. สถานีวัดอากาศ (Station 10)	1.5	1.5	1.5
11. สถานีวัดอากาศ (Station 11)	1.5	1.5	1.5
12. สถานีวัดอากาศ (Station 12)	1.5	1.5	1.5

หน้า 2 จาก 11

สำนักงาน 84 อารยธรรมา ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงวิภาวดี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 84 Arayathorn Rd., Vithayathit Rd., Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร : 0-2646-9185
โทร : 0-2646-9185
โทร : 0-2646-9185
โทร : 0-2646-9185

[illegible]

4) ผลการตรวจวัดเสียงทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเขือ, บ้านที่ติดโรงงานมากที่สุดทางทิศเหนือของโรงไฟฟ้า, บ้านที่ติดโรงงานมากที่สุดทางทิศใต้ของโรงไฟฟ้า และบริเวณบ้านทิศเหนือของโรงไฟฟ้า

วันที่ตรวจวัด 19-26 ธันวาคม 2567 (7 วันต่อเนื่อง)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
		L _{eq} 24 hr	L _{max}	L _{ae}	L _{dn}	ระดับการรบกวน
พท. ชล. บ้านมะเกลือ (47P 6161898E 1746532N)	19-20 ธ.ค. 67	58.9	92.0	57.3	65.9	2.9
	20-21 ธ.ค. 67	58.8	89.1	56.8	64.0	3.1
	21-22 ธ.ค. 67	59.1	83.3	57.0	64.1	0.9
	22-23 ธ.ค. 67	58.2	87.0	57.3	64.3	0.7
	23-24 ธ.ค. 67	59.3	92.3	57.2	64.6	5.4
พท. ชล. บ้านมะเกลือ	24-25 ธ.ค. 67	58.9	90.4	56.8	64.7	3.4
	25-26 ธ.ค. 67	59.0	85.2	56.8	64.6	1.5
ค่าเฉลี่ยสูงสุด		59.2 - 59.9	83.3 - 92.3	56.8 - 57.3	64.0 - 65.9	0.7-5.4
มาตรฐาน		≤ 70	≤ 115			≤ 10

หน้า 4 จาก 11

[illegible][illegible][illegible]

หน้า 3 จาก 11

[illegible]



5) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งไม่ปลอดภัยสอบสวนคุณภาพน้ำทิ้ง

ช่วงเวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					
	ปัจจัยการตรวจคุณภาพน้ำที่สถานีตรวจวัดบ้านใหม่					
	pH (-)	SS (mg/l)	TDS (mg/l)	BOO (mg/l)	COO (mg/l)	
07/67	7.5	2	156	<2	16	
08/67	7.6	1.6	166	<2	16	
09/67	7.6	3	146	<2	13	
10/67	7.6	2	148	<2	13	
11/67	7.6	3	100	<2	13	
12/67	7.6	3	150	<2	16	
หมายเหตุ	5.5-9.0	≤ 50	≤ 3,000	≤ 20	≤ 120	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานการตรวจคุณภาพน้ำเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่ใช้น้ำประปา พ.ศ. 2560
ค่ามาตรฐานการตรวจคุณภาพน้ำเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่ใช้น้ำประปา พ.ศ. 2560
ค่ามาตรฐานการตรวจคุณภาพน้ำเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่ใช้น้ำประปา พ.ศ. 2560

๐๐๕๕ พ.ศ.๒๕๒๕ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางบก โดยกำหนดให้มีการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๓๕

6) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน (ปอน้ำใต้ดิน) วันที่ตรวจวัด 19 ธันวาคม 2567

สารประกอบ	สูตร	ผลการวิเคราะห์			หมายเหตุ
		ผลการวิเคราะห์		ความคลาดเคลื่อน	
		วันที่วิเคราะห์	ผู้วิเคราะห์		
gH	-	8.2	6.9	7.8	1.04E-16 (9.2%)
Yuruby	NH ₄	6.58	8.4	8.7	5.1E-03
Fe	mg/L	8.43	8.4	8.39	5.01E-03
ln	mg/L	4.63	8.3	8.17	5.01E-03
Na ²⁺	mg/L	41	27.4	26.8	5.00E-06
Na ₂ H	mg/L	41	41	8.2	5.01E-03
mercen	mg/L CO ₂	108	176	166	5.00E-06
155	mg/L	0	0	1.7	-
TDS	mg/L	206	380	258	5.00E-06
Al	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	5.00E-06
C ²⁺	mg/L	<0.01	<0.05	<0.05	5.00E-06
Fe	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	5.00E-06
N	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	5.00E-06
mg	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	5.00E-06
Cl	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	5.00E-06
Si	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	5.00E-06

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้

(*) = not detected

Received 10 November 2006; accepted 17 January 2007

enhancement is not a prerequisite

หน้า 6 จาก 11

Reservas : 0-9946-0125

fax: +6619246-9195

Insurance: 0-5620-7000

Fax : (+66)5420-7229

หน้า 5 จาก 11

1-800-4-A-FLYER • 0-888-6-9195

5616-9766(99*) : no

0-5483-7200-9

Fax: [+66]5020-7929



(V) การตลาด (dB(A))

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
		Leq 24 hr.	L _{max}	L ₁₀	L ₅₀	ระดับความเหมาะสม
บ้านปิ่นพิสัยโจรงามมาก	19-20 ธ.ค.67	68.1	101.1	65.2	74.2	5.3
	20-21 ธ.ค.67	67.7	97.8	65.1	73.7	6.3
	21-22 ธ.ค.67	67.7	102.2	64.5	74.2	4.9
	22-23 ธ.ค.67	67.6	102.4	64.5	73.7	4.4
	23-24 ธ.ค.67	67.7	98.8	64.7	73.9	5.4
บ้านปิ่นพิสัยโจรงามน้อย	24-25 ธ.ค.67	68.1	100.1	65.1	74.4	6.2
	25-26 ธ.ค.67	67.4	96.8	64.0	73.5	4.1
ค่าเฉลี่ยสูงสุด		67.1 - 68.1	96.8 - 102.4	64.0 - 65.2	73.5 - 74.4	4.1 - 6.3
มาตรฐาน		≤ 70	≤ 115			≤ 10

หมายเหตุ: ตรวจวัดตามมาตรฐานเสียง ตามวิธีตรวจวัดเสียงตามแบบฉบับวิธีปฏิบัติการตรวจวัดเสียง พ.ศ. 2549

[illegible]

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))				
		Leq 24 hr.	Lmax	Lae	Ldn	ระดับการรบกวน
บ้านบึงขี้ดินโหลนามาก ที่อยู่ติดกับโรงเรียนฟ้า ฟ้า 47P 016-088E 1745013N	19-20 ธ.ค. 67	54.0	86.4	46.4	59.5	6.8
	20-21 ธ.ค. 67	54.4	78.5	47.8	60.0	7.0
	21-22 ธ.ค. 67	54.2	87.6	47.1	59.7	6.3
	22-23 ธ.ค. 67	54.7	90.4	47.5	60.0	8.9
	23-24 ธ.ค. 67	54.5	84.1	47.9	60.2	5.9
	24-25 ธ.ค. 67	54.6	81.9	47.5	59.5	8.4
25-26 ธ.ค. 67	55.1	86.8	48.3	60.4	7.5	
ค่าเฉลี่ยสูงสุด		54.0 - 55.1	78.5 - 90.4	46.4 - 48.3	59.5 - 60.4	5.9 - 8.9
มาตรฐาน		≤ 70	≤ 115	≤ 10		

หมายเหตุ : เป็นการตรวจวัดอย่างสุ่มตามวัน ซึ่ง ความสามารถในการรบกวนระดับเสียงที่เกิดจากการจราจรที่ติดกันจะสูง

เอกสารแนบ ๑๖

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (GB/A)					ระดับการตกปน
		Loc 24 hr	Locak	Loc	Locn		
พื้นที่โรงงานแปรรูปพืชพันธุ์โรงงานแปรรูปพืชพันธุ์ของโรงงานพืชพันธุ์ (47P 8162DE 1746473N)	19-20 ส.ค.67	67.6	102.1	94.3	73.7		8.3
	20-21 ส.ค.67	67.5	98.3	64.4	73.6		7.1
	21-22 ส.ค.67	67.4	96.9	63.9	73.8		6.6
	22-23 ส.ค.67	67.5	104.0	63.8	73.8		5.9
	23-24 ส.ค.67	67.4	103.5	63.8	73.6		7.8
ค้ำพอง-สุพรรณ	24-25 ส.ค.67	67.6	99.3	63.6	73.8		7.2
	25-26 ส.ค.67	67.6	97.0	63.5	74.1		7.1
	ค่าเฉลี่ย	67.4 - 67.6	96.9 - 104.0	63.5 - 64.4	73.6 - 74.1		6.6 - 8.3
มาตรฐาน		≤ 70	≤ 115				≤ 10

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารสำนักงาน กสทช.

หน้า 5 จาก 11

1-800-4-A-FLYER • 0-888-6-9195

5616-9766(99*) : no

0-5483-7200-9

Fax: [+66]5020-7929



ณ 0107565000116

7) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน (เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน) วันที่ตรวจวัด 19 ธันวาคม 2567

รายการตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด		มาตรฐาน
		ปริมาณสารปนเปื้อนตามเกณฑ์กีดกัน (Maximum limit)		
		19/12/67		
pH	-	7.2	7.1	7.0-8.5 (5.4-9.2)
Turbidity	NTU	4.8	4.8	≤ 5 (5.0)
Fe	mg/L	0.49	0.46	≤ 0.3 (5.1)
Mn	mg/L	0.19	0.28	≤ 0.3 (5.3)
SO ₄ ²⁻	mg/L	2.7	12.1	≤ 100 (5.50)
NO ₃ ⁻	mg/L	<1	1.2	≤ 45 (4.5)
Hardness	mg/L CaCO ₃	92	146	≤ 500 (5.000)
TSS	mg/L	36	83	-
TDS	mg/L	118	174	≤ 500 (5.1,200)
As	mg/L	<0.01	<0.01	ค่าไม่มี (5.0.01)
Cr ⁶⁺	mg/L	<0.05	<0.05	ค่าไม่มี (5.0.01)
Pb	mg/L	<0.02	<0.02	ค่าไม่มี (5.0.01)
Hg	mg/L	<0.01	<0.01	ค่าไม่มี (5.0.01)
Cd	mg/L	<0.001	<0.001	ค่าไม่มี (5.0.01)
Sr	mg/L	<0.01	<0.01	ค่าไม่มี (5.0.01)

หมายเหตุ: จากการตรวจวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน ได้ผล ค่าของปริมาณสารปนเปื้อนตามเกณฑ์กีดกัน ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด

(4) = ค่าเฉลี่ย

ปริมาณสารปนเปื้อนที่ตรวจวัด : ปรอท และ แคดเมียม

หมายเหตุ: ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

วาระที่ 4-เรื่องเพื่อพิจารณา

- ไม่มี

วาระที่ 5-เรื่องอื่นๆ

5.1 วันที่ 20 ธันวาคม 2567 มน.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) มอบหมายให้คุณสุทธิ เชาว์พานิช รองผู้จัดการฝ่ายประสานงานการรวมผลสินค้าเป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา จำนวน 2,100 บาท โดยมีคณะครูโรงเรียนวัดยางงามเป็นผู้รับมอบ




หน้า 7 จาก 11



ณ 0107565000116

5.2 วันที่ 20 ธันวาคม 2567 คุณศุภพร เหลืองสุข ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม และคุณสุวรรณี ยุคินธร นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนของบริษัทฯ มอบกระสอบน้ำตาลทรายเก่า จำนวน 70 ใบ และทราย 2 ตัน ให้กับผู้นำชุมชน ต.บ้านมะเกลือ เพื่อนำไปปิดช่องน้ำที่รั่วซึม เส้นทางน้ำไหลลงแปลงอ้อยของชาวบ้าน โดยตัวแทนชาวบ้านหมู่ 7 ต.บ้านมะเกลือ เป็นผู้รับมอบ



5.3 วันที่ 26 ธันวาคม 2567 นายจักรวาล คำข้า กรรมการรวมผลสินค้า และนายสุวัฒน์ แจ่มอนงค์ กรรมการภาพลักษณ์องค์กร ได้รับมอบหมายจาก บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดที่สวนภายใน "ไร่ผลิตเมล็ดพันธุ์" บ้านแม่ต๋อง อ.เมือง จ.นครสวรรค์



หน้า 8 จาก 11




บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

KTIS
More Than Sugar

หมายเลข 010-7556000116

5.4 วันที่ 28 ธันวาคม 2567 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 พนักงานลานจอดรถด้วย ฝ่ายใช้ร่วมกันทำความสะอาดถังแกลลอนจอดรถด้วย 1 ถึงลานจอดรถด้วย 3 เพื่อลดปัญหามลพิษและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถ-ใช้ถนนสัญจรไป-มา



5.5 วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 คุณสุทธิ เชื้อพานิช ประธานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และคุณสำรวม แจ่มอนงค์ กรรมการภาพลักษณ์องค์กร เป็นตัวแทนบริษัท เข้าร่วมงานทำบุญสงฆ์ทำบุญวันเกิดมีขึ้น หมู่ที่ 10 (บ้านนาบอน) ต.บ้านนาบอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ และมอบเงินร่วมทำบุญจำนวน 1,000 บาท โดยผู้ใหญ่แก้ว ชื่นไผ่ดั้น เป็นผู้รับมอบ



5.6 วันที่ 7-10 มกราคม 2568 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 คุณสุทธิ เชื้อพานิช ประธานกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และคุณสำรวม แจ่มอนงค์ กรรมการภาพลักษณ์องค์กร เป็นตัวแทนบริษัท มอบเงินสนับสนุน เพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 ในวันที่ 11 มกราคม 2568 จำนวน 17 แห่ง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล, ปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เป็นผู้รับมอบ

หน้า 9 จาก 11
สำนักงาน : 84 อารยเขต ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงวิภาวดี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 84 Rajapong Rd., Vibhavadi Rangsit Rd., Ratchadaphisek, Dinching, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร : 0-2669-0860-73
Fax : (+66)2669-0860-73
โรงงานผลิต : 1 หมู่ 7 ตำบลนาเกลือ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 60000
Rungpol Factory : 1 Moo 7 Bongsabun Sub-District, Mueang District, Nakhon Phanom Province 60000, Thailand
โทรสาร : 0-5680-7885-A, 0-5680-7888
Fax : (+66)5680-7885-A, 5680-7888




บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

KTIS
More Than Sugar

หมายเลข 010-7556000116



5.7 วันที่ 13 มกราคม 2568 คุณศิริสมคิด ทองประศรี ผู้ช่วยจัดการโรงงานประธานคณะกรรมการภาพลักษณ์องค์กร คุณเสนอญ์ และคุณสำรวม แจ่มอนงค์ กรรมการภาพลักษณ์องค์กร เป็นตัวแทนของบริษัท มอบคอมพิวเตอร์ 11 เครื่องให้กับโรงเรียนบ้านนาบอน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยมอบให้ครู 7 คน บ้านนาบอน จำนวน 11 ลูก และมอบให้ครู 8 คน บ้านนาบอน 18 ลูก ตามที่ขอความอนุเคราะห์ไว้ โดยท่านศิริสมคิด ทองประศรี และ 8 เป็นผู้รับมอบ



หน้า 10 จาก 11
สำนักงาน : 84 อารยเขต ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงวิภาวดี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 84 Rajapong Rd., Vibhavadi Rangsit Rd., Ratchadaphisek, Dinching, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร : 0-2669-0860-73
Fax : (+66)2669-0860-73
โรงงานผลิต : 1 หมู่ 7 ตำบลนาเกลือ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 60000
Rungpol Factory : 1 Moo 7 Bongsabun Sub-District, Mueang District, Nakhon Phanom Province 60000, Thailand
โทรสาร : 0-5680-7885-A, 0-5680-7888
Fax : (+66)5680-7885-A, 5680-7888



KTIS
More Than Sugar

บริษัท ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

เบอร์โทร 0107556000116

5.8 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 นาง เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) คุณสมอง มีชัย
ใหญ่ และคุณนิภาวรรณ มากเทพวงษ์ กรรมการภาพลักษณ์องค์กร เป็นตัวแทนของบริษัท มอบเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเสา
จำนวน 12 ต้น ให้กับวัดบน เพื่อมาติดตั้งเสาไฟฟ้าทางเข้าวัด ตามที่เจ้าอาวาสวัดบนขอความ
อนุเคราะห์ไว้ โดยตัวแทนวัดบนเป็นผู้รับมอบ



ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

นายพิชิตี เชาว์พานิช
(ประธานที่ประชุม)

นางสาวนิภาวรรณ มากเทพวงษ์
(ผู้บันทึกประชุม)

หน้า 11 จาก 11

สำนักงาน : 84 อาคารเอสเอ็มอี วิลล่า อเวนิว 10000 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10000
Office : 84 Naphadol Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Northdodphrak, Dinsoeng, Bangkok 10000, Thailand
โทรสาร : 0-2602-0809-73
Tel : (+66) 02602-0809-73

โรงงาน : 1 หมู่ 7 ตำบลบ้านเกลือ อำเภอบึงฉลือ จังหวัดบึงฉลือ 60000
Ruangpud factory : 1 Moo 7 Bormahluang Sub-District, Mueang District, Nakhon Phanom Province 60000, Thailand
โทรสาร : 0-5602-7888
Tel : (+66) 05602-7888



KTIS
More Than Sugar

บริษัท ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

เบอร์โทร 0107556000116

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสัมพันธภาพ ครั้งที่ 2/2568
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3
และบริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
วันเสาร์ ที่ 19 เมษายน 2568
ณ ห้องประชุมชลธิ อคาเร้านักงาน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสุวิทย์	เชาว์พานิช	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสัมพันธภาพ
2. นายสำราญ	แจ่มอนงค์	กรรมการฝ่ายไร่
3. นายจักรวาล	คำชา	กรรมการฝ่ายไร่
4. นายระชอน	บุญระกัมพะ	กรรมการฝ่ายไร่
5. นายเจดศักดิ์	หม่อมพัฒน์	กรรมการฝ่ายไร่
6. นายสมอง	เบ็ญโญ	กรรมการฝ่ายไร่
7. นายไพโรจน์	ฤทธิ์พันธ์	กรรมการฝ่ายไร่
8. นายศตวรรษ	เลี้ยงสุ	กรรมการฝ่ายไร่
9. นายอรุณ	พันธุ์เขียว	กรรมการฝ่ายไร่
10. นายดำรง	ฤทธิ์พันธ์	กรรมการฝ่ายไร่
11. นางสาวนิภาวรรณ	มากเทพวงษ์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบสัมพันธภาพ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ประธานที่ประชุมเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1-เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 เนื่องจาก มีหนังสือคำสั่งจากสำนักงาน กกท. ให้โรงไฟฟ้าห้วยดินเครื่องจักร เพื่อปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักร เพื่อแก้ไขปัญหาลักษณะทางด้านสิ่งแวดล้อม (สืบเนื่องจาก ชาวบ้านหมู่ที่ 5, 6 และ 7 ตำบลบ้านเกลือ ร้องเรียนด้านโรงงาน กกท. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) ว่าได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละออง กลิ่น และเสียง) ซึ่งเรื่องนี้ทางโรงไฟฟ้าห้วยดินเครื่องจักรตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว และช่วงสัปดาห์หน้า วันที่ 21-26 เมษายน 2568 ทางโรงไฟฟ้าจะดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขเครื่องจักรในจุดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาลักษณะทางด้านสิ่งแวดล้อม

1.2 ที่นางสาวสมณฑิรพันธ์ กำหนดให้ลงพื้นที่ในรัศมี 3 กม. รอบโรงไฟฟ้า เพื่อสอบถามชาวบ้านถึงผลกระทบที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงงาน ช่วงก่อนหยุดเครื่องจักรผลิตไฟฟ้า โดยใช้แบบสอบถาม ขอมอบหมายให้แผนกสิ่งแวดล้อมฯ ช่วยออกแบบสอบถามไปด้วย

หน้า 1 จาก 7

สำนักงาน : 84 อาคารเอสเอ็มอี วิลล่า อเวนิว 10000 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10000
Office : 84 Naphadol Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Northdodphrak, Dinsoeng, Bangkok 10000, Thailand
โทรสาร : 0-2602-0809-73
Tel : (+66) 02602-0809-73

โรงงาน : 1 หมู่ 7 ตำบลบ้านเกลือ อำเภอบึงฉลือ จังหวัดบึงฉลือ 60000
Ruangpud factory : 1 Moo 7 Bormahluang Sub-District, Mueang District, Nakhon Phanom Province 60000, Thailand
โทรสาร : 0-5602-7888
Tel : (+66) 05602-7888



KTIS
More Than Sugar

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

เบอร์โทร : 0107556000116

วาระที่ 2-เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1

มติที่ประชุมรับรอง รายงานการประชุมปี 2568 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

วาระที่ 3-เรื่องสืบเนื่อง และติดตาม

-ไม่มี

วาระที่ 4-เรื่องเพื่อพิจารณา

-ไม่มี

วาระที่ 5-เรื่องอื่น ๆ

5.1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ทีมงานฝ่ายไปรษณีย์แห่งบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) เข้าร่วมงานเปิดตัวนิทรรศการ chachawalit open house new generation 2025 "เด็กรุ่นใหม่ หัวใจรักถิ่น" ณ อาคารโสมพระพรหมบุรี โดย นายพิทักษ์ ตั้งแต่ นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลบ้านแม่เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้จัดนิทรรศการภายใต้การนำโดยโรดและแม่เหล็กด้วย และการผลิตแม่เหล็กด้วยกระดาษ เพื่อป้องกันและกำจัดแม่เหล็กด้วย



5.2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) มอบหมายให้คุณสนอง เบ็ญไพฑูย์ และคุณสำราญ แก้วอนงค์ กรรมการภาพลักษณ์องค์กร เป็นตัวแทนของบริษัทฯ มอบเสาไฟฟ้าจำนวนหนึ่ง 10 ต้น และตะกร้อสำหรับทำไข่ต้มจำนวนหนึ่ง 10 ลูก ให้กับชาวบ้าน หมู่ 4 และหมู่ 5 ตำบลบ้านแม่เกตุ เพื่อนำไปใช้ทำไข่ต้มและทำไข่ต้มเพื่อเลี้ยงแม่ลูกด้วย โดยผู้ให้หมู่บ้านหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแม่เกตุ เป็นผู้รับมอบ



หน้า 2 จาก 7

สำนักงาน : 84 อาคารเกษตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงวิภาวดี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10000
Office : 84 Rajapong Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Rajabongsubang, Bangkok 10400, Thailand
เบอร์โทร : 0-8492-0869-73
Tel : (+66) 2599-0869-73
โทรสาร : 0-8866-9185
Fax : (+66) 2596-9185
โรงงานแปรรูป : 1 หมู่ 7 ตำบลบ้านแม่เกตุ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 60000
Bangkok Factory : 1 Moo 7 Banmaekha Sub-District, Mueang District, Nakhon Phanom Province 60000, Thailand
เบอร์โทร : 0-5480-7885-6, 0-5480-7888
Tel : (+66) 5480-7885-6, 5480-7888
โทรสาร : 0-5480-7889
Fax : (+66) 5480-7889




KTIS
More Than Sugar

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

เบอร์โทร : 0107556000116

5.3 วันที่ 19 มีนาคม 2568 บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) นำโดย ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล รักษาการผู้จัดการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS Group ได้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเปิดทองให้พระประจำปีวัดท่าพระเจริญพรต (วัดบ้านแม่เกตุ) ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 19-20 มีนาคม 2568 พร้อมด้วยตัวแทนแพทย์สุพรรณ หวังมีพิลาเลิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KTIS3 และนายวิวัฒน์ สิริวงศ์สาร ผู้จัดการโรงงาน



5.4 วันที่ 19 มีนาคม 2568 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 นำโดยคุณสิริมนต์ ทองประเสริฐ ผู้จัดการโรงงาน ร่วมกับ "ทีมรวมผล คณะอาสาพัฒนาชุมชน" กวาดเก็บเศษช้อยและใบช้อยถนนเส้นหน้าโรงงาน ตั้งแต่ลานจอด 3 ถึงหน้าลานจอด 2 พร้อมทั้งตั้งถังเก็บขยะน้ำทิ้งถึงถังเก็บ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากผู้ที่ใช้น้ำถังขยะไป-มา



หน้า 3 จาก 7

สำนักงาน : 84 อาคารเกษตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงวิภาวดี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10000
Office : 84 Rajapong Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Rajabongsubang, Bangkok 10400, Thailand
เบอร์โทร : 0-8492-0869-73
Tel : (+66) 2599-0869-73
โทรสาร : 0-8866-9185
Fax : (+66) 2596-9185
โรงงานแปรรูป : 1 หมู่ 7 ตำบลบ้านแม่เกตุ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 60000
Bangkok Factory : 1 Moo 7 Banmaekha Sub-District, Mueang District, Nakhon Phanom Province 60000, Thailand
เบอร์โทร : 0-5480-7885-6, 0-5480-7888
Tel : (+66) 5480-7885-6, 5480-7888
โทรสาร : 0-5480-7889
Fax : (+66) 5480-7889



เบอร์โทร 0107556000116

5.5 วันที่ 27 มีนาคม 2568 บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) มอบหมายให้คุณ เมธิยา คุ้มทรัพย์, คุณสุวิมล แก้วอนงค์ กรรมการภาพลักษณ์องค์กร และคุณสุวรรณี ยุติธรรม กรรมการวิชาการฯ ราชอาณาจักรไทย เดินทางไปทำเลาไฟสโตร์บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนวัดเขาดีเนิน เพื่อให้เยาวชนมีที่ออกกำลังกายในช่วงเวลาว่างตามที่คุณแม่และคุณครูได้ให้ โดยคณะกรรมการวัดเขาดีเนินเป็นผู้รับผิดชอบ



5.6 วันที่ 3 เมษายน 2568 บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) มอบหมายให้ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ และแผนกโรงแถบให้การสนับสนุนพนักงานตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบสูบน้ำเพื่อทำการเกษตรของบ้านแหลมยางใต้ หมู่ 8 ตำบลเขาดีเนิน อำเภอเขาดีเนิน จังหวัดนครสวรรค์




หน้า 4 จาก 7

สำนักงาน : 84 อาคารเอสเอ็มอีเพลส แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 84 Rajapit Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Rothdodphisek, Dinsoeng, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร : 0-2884-9185
Tel : (+66)2884-9185
โทรสาร : 0-5680-7889
Tel : (+66)5680-7889




เบอร์โทร 0107556000116

5.7 วันที่ 4 เมษายน 2568 บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) มอบหมายให้ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ และแผนกโรงแถบให้การสนับสนุนพนักงานตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบสูบน้ำที่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอมะนัง จังหวัดนครสวรรค์



5.8 วันที่ 4 เมษายน 2568 บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) มอบหมายให้ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ และแผนกโรงแถบให้การสนับสนุนช่างเทคนิคช่างซ่อมบำรุงระบบสูบน้ำบริเวณทางหลวงชนบทสาย 7 ตำบลมะเกลือ



5.9 วันที่ 5 เมษายน 2568 บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) มอบหมายให้ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ และแผนกโรงแถบให้การสนับสนุนพนักงานช่างเชื่อมงานครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเกษตรของพระครูวิฑูรดาคน (เทียน วิฑูรโณ) วัดบ้านแก่ง



หน้า 5 จาก 7

สำนักงาน : 84 อาคารเอสเอ็มอีเพลส แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 84 Rajapit Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Rothdodphisek, Dinsoeng, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร : 0-2884-9185
Tel : (+66)2884-9185
โทรสาร : 0-5680-7889
Tel : (+66)5680-7889




KTIS
More Than Sugar

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000116

5.10 วันที่ 5 เมษายน 2568 บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) นำโดยคุณตนเอง เปียใหญ่ชัย, คุณสำราญ แ่มอนงค์ กรรมการภาพลักษณ์องค์กร เข้าร่วมโครงการกีฬาต้านยาเสพติด และกีฬาพื้นบ้าน ประจำปี 2568 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์ อำเภอแก้งกาเดียว จังหวัดนครสวรรค์ ณ สนามกีฬาวัดมหาโพธิ์ โดย KTIS-3 ส่งทีมฟุตบอล และตะกร้อ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อโรงงานและชุมชน



5.11 วันที่ 6 เมษายน 2568 บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) นำโดย คุณตนเอง เปียใหญ่ชัย, คุณสำราญ แ่มอนงค์ กรรมการภาพลักษณ์องค์กร เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลการกุศล รายการบ้านมะเกลือครั้งที่ 2 ณ สนามฟุตบอลธรรมดุมพร ต.บ้านมะเกลือ โดยทางโรงงานได้ให้การส่งทีมฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อโรงงานและชุมชน



5.12 วันที่ 9 เมษายน 2568 บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) มอบหมายให้คุณตนเอง เปียใหญ่ชัย, คุณสำราญ แ่มอนงค์ และคุณนิภากรรณ มากเทพวงษ์ กรรมการภาพลักษณ์ องค์กร เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จำนวนหมู่ละ 10 คน และครอบครัวจำนวน 12 ไร่จำนวนหนึ่งมาแข่งขันจำนวนหมู่ละ 10 ลูก ไข่กับชาวบ้าน หมู่ 10 และหมู่ 12 ตำบลบ้านมะเกลือ เพื่อนำไปติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผู้ใหญ่นบ้าน หมู่ที่ 10 และสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านมะเกลือ เป็นผู้รับมอบ



หน้า 6 จาก 7

สำนักงาน : 84 อาคารอเนก ณ บริเวณไร่สีสุก แขวงวังนาคาเกศ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 84 Rangdajit Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Ratchadaphisek, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร : 0-2846-0185
Fax : (+66) 2846-0185
โทรสาร : 0-5480-7888
Fax : (+66) 5480-7888
โรงงาน : 1 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Rangdajit Factory : 1 Moo 7 Banmaha Sub-District, Muang District, Nakhonswan Province 60000, Thailand

9



KTIS
More Than Sugar

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000116

5.13 วันที่ 10 เมษายน 2568 บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) มอบหมายคุณตนเอง เปียใหญ่ชัย, คุณสำราญ แ่มอนงค์ กรรมการภาพลักษณ์องค์กร เข้าร่วมโครงการกีฬาต้านยาเสพติด และกีฬาพื้นบ้าน ประจำปี 2568 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์ อำเภอแก้งกาเดียว จังหวัดนครสวรรค์ ณ สนามกีฬาวัดมหาโพธิ์ โดย KTIS-3 ส่งทีมฟุตบอล และตะกร้อ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อโรงงานและชุมชน



ปิดประชุมเวลา 10.15 น.

(Signature)

นายสุทธิชัย เชาว์พานิช
(ประธานที่ประชุม)

นางสาวนิภากรรณ มากเทพวงษ์
(ผู้บันทึกประชุม)

หน้า 7 จาก 7

สำนักงาน : 84 อาคารอเนก ณ บริเวณไร่สีสุก แขวงวังนาคาเกศ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 84 Rangdajit Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Ratchadaphisek, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร : 0-2846-0185
Fax : (+66) 2846-0185
โทรสาร : 0-5480-7888
Fax : (+66) 5480-7888
โรงงาน : 1 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Rangdajit Factory : 1 Moo 7 Banmaha Sub-District, Muang District, Nakhonswan Province 60000, Thailand



KTIS
More Than Sugar

บริษัท ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซอการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

โทร: 075656000116

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2568
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซอการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3
และบริษัท รวมผลไม้อินโฟเพาเวอร์ จำกัด
วันศุกร์ ที่ 20 มิถุนายน 2568
ณ ห้องประชุมชวลี ชั้น 2 อาคารสำนักงาน

รายชื่อผู้มีเข้าร่วมประชุม

รายชื่อผู้มีเข้าร่วมประชุม	รายชื่อผู้มีเข้าร่วมประชุม
1. นายสุสิทธิ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของบริษัทฯ
2. นายสำราญ	กรรมการฝ่ายไอ
3. นายจักรวาล	กรรมการฝ่ายไอ
4. นายระวี	กรรมการฝ่ายไอ
5. นายเจดศักดิ์	กรรมการฝ่ายไอ
6. นายธนอง	กรรมการฝ่ายไอ
7. นายไพโรจน์	กรรมการฝ่ายไอ
8. นายศุภ	กรรมการฝ่ายไอ
9. นายอรุณ	กรรมการฝ่ายไอ
10. นายดำรงศักดิ์	กรรมการฝ่ายไอ
11. นางสาวนิภากรวรรณ	กรรมการฝ่ายไอ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานฯ ที่ประชุมเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1-เรื่องตั้งประธานและตั้งที่ประชุม

1.1 กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของโครงการนำชม
ข้อที่เป็นวัตถุประสงค์ใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์ ของบริษัท รวมผลไม้อินโฟ

เพาเวอร์ จำกัด (คณะกรรมการได้ระกาศ) ครั้งที่ 2/2568

- แจ้งกำหนดวันประชุม คือ วันศุกร์ ที่ 27 มิถุนายน 2568 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของสำนักงานบริหารส่วน
ตำบลบ้านมะเกลือ

- ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทน 3 ภาคส่วน คือ ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และ
ตัวแทนโรงไฟฟ้า

หน้า 1 จาก 7

ข้อมูล : 84 อาคารอเนกประสงค์ 8/188 แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0-2609-0869-73 โทรสาร : 0-2609-0869-73
โทร : 0-2609-0869-73 โทรสาร : 0-2609-0869-73
โทร : 0-2609-0869-73 โทรสาร : 0-2609-0869-73
โทร : 0-2609-0869-73 โทรสาร : 0-2609-0869-73



KTIS
More Than Sugar

บริษัท ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซอการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

โทร: 075656000116

- มอบหมายแผนกสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญประชุม, ประสานงานแผนกจัดซื้อ/สุภาพการเตรียม
ขนมเบรค และอาหารกลางวัน ส่วนด้านสถานที่นั้นทางผู้จัดการประชุมมอบหมายประธานฯ และแผนก
สิ่งแวดล้อมฯ ประสานงานกับทาง อบต. บ้านมะเกลือ และจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมใน
วันและเวลาดังกล่าวด้วย

- มอบหมายแผนกสิ่งแวดล้อมฯ จัดเตรียมข้อมูลตามวาระการประชุม เพื่อเตรียมนำเสนอในการประชุมด้วย
1.2 วันที่ 19 มิถุนายน 2568 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) พร้อมด้วยหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้ไปรับฟัง
ปัญหาและข้อสงสัย และเห็นพ้องว่า มีประเด็นให้ทางโรงงานปรับปรุงแก้ไข ฝ่ายองค์กรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และวันที่ 23
มิถุนายน 2568 นำส่งหนังสือที่ RPPB 077/2568 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2568 เรื่อง ขอนำส่งเอกสารเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 แก่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ส่วนกลาง นอกจากนี้ มีการส่งเอกสารเพิ่มเติมอีก 2 ฉบับ คือ หนังสือที่
RPPB 080/2568 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568 เรื่อง ขอนำส่งเอกสารเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และหนังสือที่ RPPB 081/2568 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2568 เรื่อง ขอนำส่งเอกสารเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 (ขอเข้าชื้อ กกพ. พิจารณา วันที่ 9 กรกฎาคม 2568)

วาระที่ 2-เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1

มติที่ประชุมรับรอง รายงานการประชุมปี 2568 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 เมษายน 2568

วาระที่ 3-เรื่องสืบเนื่อง และติดตาม

1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัมฤทธิ์ของบริษัทฯ ดำเนินการลงพื้นที่พบชุมชน เมื่อวันที่ 30 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2568 เพื่อ
สำรวจความคิดเห็นของชุมชนต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อนหยุดเครื่องจักรผลิตไฟฟ้า โดยรายงานสรุปผลการสำรวจ
ความคิดเห็นดังกล่าว ตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 1.
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัมฤทธิ์ของบริษัทฯ ดำเนินการลงพื้นที่พบชาวบ้านหมู่ที่ 5, 6 และ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ เพื่อชี้แจง
เรื่องการปรับปรุงซ่อมแก้ไขเครื่องจักร ตามจุดต่างๆ ของบริษัทฯ ตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 2.
3. การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รอบ 1/2568 รายละเอียดดังนี้

1) วันที่ 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2568 ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป จำนวน 3
จุด และ ตรวจวัดเสียงทั่วไป จำนวน 4 จุด (7 วันต่อเนื่อง)

4) วันที่ 27 พฤษภาคม 2568 ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน (เสียง, ฝุ่น และความร้อน)

5) วันที่ 27 พฤษภาคม 2568 ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 5 จุด และน้ำผิวดิน จำนวน 1 จุด

6) วันที่ 29 เมษายน 2568 ตรวจวัดระดับคุณภาพดิน จำนวน 11 จุด

- อยู่ระหว่างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการสุ่มสุ่มการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วาระที่ 4-เรื่องเพื่อพิจารณา

- ไม่มี

หน้า 2 จาก 7
ข้อมูล : 84 อาคารอเนกประสงค์ 8/188 แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0-2609-0869-73 โทรสาร : 0-2609-0869-73
โทร : 0-2609-0869-73 โทรสาร : 0-2609-0869-73
โทร : 0-2609-0869-73 โทรสาร : 0-2609-0869-73
โทร : 0-2609-0869-73 โทรสาร : 0-2609-0869-73




KTIS
More Than Sugar


บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

ณ เดือนเมษายน 01075656000116
วาระที่ 5-เรื่องอื่น ๆ


5.1 วันที่ 23 เมษายน 2568 บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) มอบหมายให้ทีมงานตรวจสอบดินพื้นที่ และแผนกยานยนต์ รวมทั้งพนักงานขับรถขุดล้อยาง เพื่อสนับสนุนชาวไร่ช้อย(นางมาลี เสือเจิน) ที่จะทำ การปลูกข่อยใหม่ จำนวน 3 ไร่ บริเวณพื้นที่ หมู่ 4 ต.บ้านมะเกลือ ในการขุดหลุมวางท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว เพื่อทำการสูบน้ำเข้า ไร่ช้อย



5.2 วันที่ 23 เมษายน 2568 บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) มอบหมายให้ทีมงานตรวจสอบดินพื้นที่ และแผนกยานยนต์ พร้อมพนักงานขับรถขุดล้อยาง เพื่อสนับสนุนบ้านแก่ง ที่ให้ทำการสร้างห้องน้ำใหม่ จำนวน 8 ห้อง เพื่อทำการขุดลอกพื้นที่ ของห้องน้ำบ้านแก่ง



ภาพประกอบ



หน้า 3 จาก 7
สำนักงาน : 84 อากาศทอง ถนนการนิคมอุตสาหกรรม อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 18000
Office : 84 Rongtong Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Ratchodaphisek, Dusitong, Bangkok 10400, Thailand
โรงงานข่อย : 1 หมู่ 7 บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 60000
Nongkol factory : 1 Moo 7 Banmahaeo Sub-District, Muang District, Nakhonphasarak Province 60000, Thailand
โทรศัพท์ : 0-5602-0840-73
โทรสาร : 0-5602-0840-73
โทร : 0-5602-0840-73
โทร : 0-5602-0840-73
โทร : 0-5602-0840-73
โทร : 0-5602-0840-73



KTIS
More Than Sugar

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

ณ เดือนเมษายน 01075656000116
วาระที่ 5-เรื่องอื่น ๆ

5.3 วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2568 บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 โดยคุณวิวัฒน์ สิริวงศ์สาคร ผู้จัดการโรงงาน มอบหมายคุณณอง เบี้ยไพบูลย์ คณะกรรมการภาพลักษณ์องค์กร และคณะกรรมการตรวจสอบ สัมพันธ์ นำทีมงานแผนกที่ดิน และแผนกยานยนต์ ช่วยจัดเตรียมสถานที่ ณ วัดท่าพระเจริญพรต (วัดบ้านมะเกลือ) สำหรับจัดงานทำบุญอายุวัฒนะมงคล 89 ปี พระเดชพระคุณหลวงพ่อบุญธรรม เจ้าอาวาสวัดท่าพระเจริญพรต (วัดบ้านมะเกลือ) ที่ บริการเจ้าคณะภาค 4 ในวันอาทิตย์ ที่ 18 พฤษภาคม 2568 โดยสนับสนุนรถบรรทุก, รถขุดล้อยาง พร้อมพนักงาน ช่วยจัด สถานที่ดังกล่าว



ภาพประกอบ



ภาพประกอบ

5.4 วันที่ 18 พฤษภาคม 2568 บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) โดย ดร.ดา รัตน์ สิริวงศ์สาคร รักษาการผู้จัดการ โรงงานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS Group, หันตแพทย์สุพรรณ หรือรักษาเลิดกุล ประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, คุณวิวัฒน์ สิริวงศ์สาคร ผู้จัดการโรงงาน KTIS-3 ร่วมทำบุญอายุวัฒนะมงคล 89 ปี 69 พรรษา พระราชจริยสุนทร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดท่าพระเจริญพรต (วัดบ้านมะเกลือ) โดยนางสาวสุติพร เสงี่ยม ผู้ว่าการการ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน



หน้า 4 จาก 7
สำนักงาน : 84 อากาศทอง ถนนการนิคมอุตสาหกรรม อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 18000
Office : 84 Rongtong Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Ratchodaphisek, Dusitong, Bangkok 10400, Thailand
โรงงานข่อย : 1 หมู่ 7 บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 60000
Nongkol factory : 1 Moo 7 Banmahaeo Sub-District, Muang District, Nakhonphasarak Province 60000, Thailand
โทรศัพท์ : 0-5602-0840-73
โทรสาร : 0-5602-0840-73
โทร : 0-5602-0840-73
โทร : 0-5602-0840-73
โทร : 0-5602-0840-73



ทะเบียนเลขที่ 0107556000116



5.5 วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) มอบคุณสอง เปี้ยไพบูลย์ คุณนิภาวรรณ มากทพวงษ์ กรรมการภาพลักษณ์องค์กร และคุณสุวรรณี ยุคันธร กรรมการพิจารณายาเยเคเร็กซ์ดูเลื่อให้ เป็นตัวแทนของบิษัท มอบเตาไฟฟ้า ตามที่ชุมชนขอความช่วยเหลือนี้ไว้ดังนี้ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ จำนวน 6 ตัน และ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกรด จำนวน 12 ตัน เพื่อนำไปติดตั้งไฟส่องทางสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ โดยทางสมนึก จำนวนูเวร ชาวบ้านหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ และนายประสิทธิ์ พานทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกรด เป็นผู้รับมอบ



5.6 วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) โดยคุณศิริสมคิดทองประศรี ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน KTIS มอบหมายแผนกยานยนต์ ให้การสนับสนุนรถชุดล้าง เพื่อชุดดินซ่อมแซมไร่เพื่อประโยชน์พื้นที่หมู่ 2 ตำบลบ้านมะเกลือ ตามที่นายสมพงษ์ ขุนศรีรอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ ขอความช่วยเหลือ



หน้า 5 จาก 7

สำนักงาน : 84 อารยธรรมา ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงวังทองหลาง เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 84 Rangsit Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Pathuathongluang, Bangkok 10400, Thailand
เบอร์โทร : 0-2646-0125 โทรสาร : 0-2646-0125
Fax : (+66)2646-0125
เว็บไซต์ : www.ktis.co.th
E-mail : ktis@ktis.co.th, ktis@ktis.co.th, ktis@ktis.co.th
ktis@ktis.co.th, ktis@ktis.co.th, ktis@ktis.co.th



ทะเบียนเลขที่ 0107556000116



5.7 วันที่ 5 มิถุนายน 2568 บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) โดยคุณศิริสมคิดทองประศรี ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน มอบหมายแผนกยานยนต์ ให้การสนับสนุนโดยแผนกยานยนต์ นำรถชุด JCB เข้าแก้ไขท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านมะเกลือ

5.8 วันที่ 5 มิถุนายน 2568 บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) โดยคุณศิริสมคิดทองประศรี ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน มอบหมายแผนกยานยนต์ นำรถคันปัดหญ้าป่าทาง ด้านหลังคครัวใบเตย ทางทิศเหนือ



5.9 วันที่ 13 มิถุนายน 2568 บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) ให้การสนับสนุนรถแบคโฮรับพื้นที่อ่างเก็บน้ำท่าของโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก้ง เพื่อปฏิบัติงานโยกย้ายด้านความปลอดภัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขานาครสวรรค์ เขต 11 และปรับพื้นที่บริเวณด้านหลังอาคาร 100 ปี สำหรับเตรียมทำแปลงเกษตรให้นักเรียน ตามที่ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก้งขอความอนุเคราะห์ให้ โดยทีมงานมวลชนสัมพันธ์ และแผนกยานยนต์

หน้า 6 จาก 7


สำนักงาน : 84 อารยธรรมา ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงวังทองหลาง เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 84 Rangsit Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Pathuathongluang, Bangkok 10400, Thailand
เบอร์โทร : 0-2646-0125 โทรสาร : 0-2646-0125
Fax : (+66)2646-0125
เว็บไซต์ : www.ktis.co.th
E-mail : ktis@ktis.co.th, ktis@ktis.co.th, ktis@ktis.co.th
ktis@ktis.co.th, ktis@ktis.co.th, ktis@ktis.co.th



KTIS
More Than Sugar

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

เบอร์โทรภายใน 010755000116




ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

นายสุสิทธิ์ เชาว์พาณิชย์
(ประธานที่ประชุม)

นางสาวนิภาวรรณ มากเทพวงศ์
(ผู้บันทึกประชุม)

ทำเนียบผู้สันทัด

- รัศมี 3 กิโลเมตร
- โรงงาน บริษัท รวมผล โปแตชเวอร์ จำกัด
- ชื่อหมู่บ้าน
- ขอบเขตการปกครอง




หน้า 7 จาก 7

สำนักงาน : 84 อาคารเกษตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400
 โทร : 0-8699 0869-73
 โทรสาร : 0-8646-9125
 Tel : (+66)8699 0869-73 Fax : (+66)8646-9125

สาขาขอนแก่น : 1 หมู่ 7 ตำบลหนองเรือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทร : 0-5680-7885-6, 0-5680-7888
 โทรสาร : 0-5680-7885-6, 0-5680-7888
 Tel : (+66)5680-7885-6, 5680-7888 Fax : (+66)5680-7889

กราฟแสดงผลการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ด้านฝุ่นละออง)

ช่วงก่อนหยุดเครื่องจักรผลิตไฟฟ้า



รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อนหยุดเครื่องจักรผลิตไฟฟ้า

โครงการนำฐานข้อมูลที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์

ของ บริษัท รวมผล ไปโอเพาเวอร์ จำกัด


สภาพปัญหา	ตำบล	จำนวนครัวเรือนที่สำรวจ	ความรุนแรงของผลกระทบ											
			ไม่ได้รับผลกระทบ		น้อยมาก		น้อย		ปานกลาง		มาก		มากที่สุด	
			จำนวน (ครัวเรือน)	ร้อยละ (%)	จำนวน (ครัวเรือน)	ร้อยละ (%)	จำนวน (ครัวเรือน)	ร้อยละ (%)	จำนวน (ครัวเรือน)	ร้อยละ (%)	จำนวน (ครัวเรือน)	ร้อยละ (%)	จำนวน (ครัวเรือน)	ร้อยละ (%)
ด้านฝุ่นละออง	บ้านมะเกลือ	357	170	47.62	36	10.08	25	7.00	90	25.21	19	5.32	17	4.76
	บ้านแก่ง	408	186	45.59	115	28.19	38	9.31	49	12.01	13	3.19	7	1.72
	บางม่วง	40	37	92.50	2	5.00	-	-	1	2.50	-	-	-	-
	รวม	805	393	48.82	153	19.01	63	7.83	140	17.39	32	3.98	24	2.98
ด้านเสียง	บ้านมะเกลือ	357	236	66.11	26	7.28	40	11.20	46	12.89	8	2.24	1	0.28
	บ้านแก่ง	408	282	69.12	61	14.95	39	9.56	18	4.41	8	1.96	-	-
	บางม่วง	40	40	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	805	558	69.32	87	10.81	79	9.81	64	7.95	16	1.99	1	0.12
ด้านกลิ่นเหม็น	บ้านมะเกลือ	357	170	47.62	36	10.08	25	7.00	90	25.21	19	5.32	17	4.76
	บ้านแก่ง	408	335	82.11	44	10.78	18	4.41	8	1.96	3	0.74	0	-
	บางม่วง	40	40	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	805	545	67.70	80	9.94	43	5.34	98	12.17	22	2.73	17	2.11

สรุปผลการสำรวจระดับการยอมรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ตำบล	จำนวนครัวเรือนที่สำรวจ	ยอมรับได้		ยอมรับไม่ได้		รวม
		จำนวน (ครัวเรือน)	ร้อยละ (%)	จำนวน (ครัวเรือน)	ร้อยละ (%)	
บ้านมะเกลือ	357	335	93.84	22	6.16	357
บ้านแก่ง	408	392	96.08	16	3.92	408
บางม่วง	40	40	100.00	-	-	40
รวม	805	767	95.28	38	4.72	805


กราฟแสดงผลการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ด้านเสียง)

ช่วงก่อนหยุดเครื่องจักรผลิตไฟฟ้า




กราฟแสดงผลการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ด้านกลิ่นเหม็น)

ช่วงก่อนหยุดเครื่องจักรผลิตไฟฟ้า



กราฟแสดงผลการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (การยอมรับได้)

ช่วงก่อนหยุดเครื่องจักรผลิตไฟฟ้า



ลำดับ	วันที่	ชื่อ-สกุล ผู้ทำแบบสอบถาม	เลขที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เบอร์โทรศัพท์	ตำแหน่งของ	ด้านเสียง	ด้านน้ำเสียง	ด้านกลิ่นเหม็น	ด้านอื่นๆ	ระดับการยอมรับได้	ข้อเสนอแนะ
136	30/04/2568	นางสาว เหมยณัส	28/1	4	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		น้อย	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
137	30/04/2568	นางทอง ทองอัคร	32	4	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0971715048	ปานกลาง	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
138	30/04/2568	กัมทอง ยอดแก้ว	34	4	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ปานกลาง	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
139	30/04/2568	น.ส.จิราภรณ์ วัฒนชัยเกษตร	35/4	4	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0995959641	น้อยมาก	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ป้องกันการเลี้ยวของน้ำเอื้อย
140	30/04/2568	นายอำนาจ สันติสำเภา	38	4	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ปานกลาง	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
141	30/04/2568	จรัส ชชาติกุล	39	4	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0872035160	มากที่สุด	ปานกลาง	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ต้องการให้ปรับปรุงเรื่องฝุ่นละออง
142	30/04/2568	ไธรัตน์	40	4	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		มาก	น้อย	ปานกลาง	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
143	30/04/2568	เหมยณ รอดอยู่	44	4	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับไม่ได้	
144	30/04/2568	นายวิเชียร สำนาน้อย	49/1	4	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	09788779389	ปานกลาง	น้อย	น้อย	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
145	30/04/2568	สำเนา นามอาจญา	50	4	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0932721672	ปานกลาง	น้อย	น้อย	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
146	30/04/2568	อัครพรพร ไพรพน	86	4	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0846197915	ปานกลาง	ปานกลาง	น้อยมาก	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
147	30/04/2568	พิศนีย์ วีระอินทร	86/2	4	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0848279913	ปานกลาง	น้อยมาก	น้อยมาก	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
148	30/04/2568	เดิม สังขสิทธิ์	77	4	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		น้อยมาก	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
149	30/04/2568	นายสมยศ นามอาจญา	57	4	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0863832366	ปานกลาง	น้อย	น้อย	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
150	30/04/2568	น.ส.รุ่งลาวัลย์ จ้าอ่อน	57/1	4	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0618388349	ปานกลาง	น้อย	น้อย	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ต้องการให้ปรับปรุงเรื่องฝุ่นละออง
151	30/04/2568	สุพิน จอมพล	60	4	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0985705375	น้อย	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
152	30/04/2568	นางพอบ บุญมา	67	4	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		น้อย	น้อย	น้อย	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
153	30/04/2568	นางสมนึก หงส์น้อย	66	4	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0879242126	ปานกลาง	น้อย	น้อย	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
154	30/04/2568	น.ส.เพ็ญดา บุญมาก	73	4	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0871061766	น้อย	น้อย	น้อย	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
155	30/04/2568	นางเมลิ สมนะสิทธิ์	79/1	4	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	056347079	มากที่สุด	มาก	มาก	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับไม่ได้	ต้องการให้ปรับปรุงเรื่องฝุ่นละออง
156	30/04/2568	นายเจี ดั่งแดง	79/2	4	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		มาก	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
157	30/04/2568	นางสาว นามอาจญา	84	4	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0896432565	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
158	30/04/2568	น.ส.สุริยา เจริญญา	86/1	4	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0967320298	ปานกลาง	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
159	30/04/2568	สมิตี นามอาจญา	90	4	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0850502868	ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
160	30/04/2568	เรณู เทพรักษ์	100	4	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0994979522	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ต้องการให้ปรับปรุงเรื่องฝุ่นละออง
161	30/04/2568	นางสนใจ คงไทย	4	5	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	092-1894028	น้อย	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ปรับปรุงช่วงหน้าเปิด
162	30/04/2568	นางอรุณี นีสี	9	5	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	062-7130819	น้อย	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ปรับปรุงช่วงหน้าเปิด
163	30/04/2568	นางวันเพ็ญ ปอญรัตน์	15	5	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	095-3458398	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ปรับปรุงเรื่องเสียงและเสียงหน้าเปิด
164	30/04/2568	นายธิน โพธิ์ผล	17	5	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	-	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ขอความอนุเคราะห์ทำเพิงบังแดดหน้าบ้าน
165	30/04/2568	นางสายฝน ไส่ถั่วแก้ว	20	5	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	083-5170759	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ปรับปรุงช่วงหน้าเปิด เรื่องฝุ่นละออง
166	30/04/2568	น.ส.สายบัว เทพรักษ์	22	5	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	087-6262109	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	แก้ไขฝุ่นละอองช่วงหน้าเปิด
167	30/04/2568	นางศศิธร ฤทธิมนต์	24	5	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	-	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	แก้ไขฝุ่นละอองช่วงหน้าเปิด
168	30/04/2568	นางวราสนา หงส์น้อย	24/3	5	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	087-9433012	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	แก้ไขฝุ่นละอองช่วงหน้าเปิด
169	30/04/2568	นางวิเชียร นามกุล	24/4	5	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		น้อยมาก	น้อยมาก	น้อยมาก	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	เป็นแนวทางจะเป็นละอองจากกองกากอ้อย มีเป็นครั้งอยู่ทิศทางลม ช่วงเปิดพื้นที่ไม่ค่อยมีปัญหา
170	30/04/2568	นางสมใจ โพธิ์พิม	24/5	5	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	062-2704066	น้อยมาก	น้อยมาก	น้อยมาก	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ทำที่กั้นฝุ่นละอองในหน้าข้างข้างนี้ไม่มีผลกระทบ
171	30/04/2568	นางทองใบ เหมศิริจิต	24/6	5	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	086-6798353	น้อยมาก	น้อยมาก	น้อยมาก	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
172	30/04/2568	นางบุญตา นามกุล	24/9	5	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	095-2085713	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	มีฝุ่นละอองเล็กน้อยมากกลิ่นเหม็นใหม่แบบใหม่ให้โรงงานแก้ไขปรับปรุงเสียงจะมีช่วงหน้าโรงงานเปิด(เสียงเด็ก)
173	30/04/2568	นางสนาม สังขสิทธิ์	25	5	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	-	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ให้แก้ไขปรับปรุงกับเพิ่มไม่ให้มีผลกระทบต่อบ้านเรือนช่วง(ฤดูฝน)
174	30/04/2568	นางนงลักษณ์ โภกสิทธิ์	26	5	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	065-0312730	มาก	มาก	มาก	มาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	มีผลกระทบเล็กน้อยช่วงฤดูฝนช่วยแก้ไขปรับปรุง
175	30/04/2568	นายไพโรจน์ อยู่ฟูม	28	5	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	089-2690402	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	จะมีปัญหาวางหน้าตู้หีบอ้อยหมักน้ำเสียงเล็กน้อยช่วยแก้ไข
176	30/04/2568	นางสุณี จันทรอุดม	28/2	5	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	081-0411106	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ปรับปรุง

ลำดับ	วันที่	ชื่อ-สกุล ผู้ทำแบบสอบถาม	เลขที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เบอร์โทรศัพท์	ตำแหน่ง	ด้านเสียง	ด้านน้ำเสียง	ด้านกลิ่นเหม็น	ด้านอื่นๆ	ระดับการยอมรับได้	ข้อเสนอแนะ
256	30/04/2568	นส.ปณิต บุญมาก	29/2	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	098-3624462	บ้านกลาง	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
257	30/04/2568	นางสุธารัตน์ เวียร้อย	33	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	092-6989982	น้อยมาก	น้อย	น้อย	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
258	8/05/2568	นางสาว วงษ์วิภาวัฒนา	33/1	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
259	29/04/2568	นางจันทร์ประภา คล้ายสุข	34	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	089-8598771	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	พยายามรักษาพื้นที่ทำางในเขตพื้นที่ เพื่อช่วยเป็นเกราะป้องกันเสียงและตัวแทนของโรงงาน
260	30/04/2568	นายสังจา คล้ายสุข	34	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	086-7372997	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
261	8/05/2568	นายประยัตติ คล้ายทิม	35	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	099-7467167	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
262	30/04/2568	นางอนงค์ ทออัน	38	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
263	30/04/2568	นางระพม เพชรโต	40	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	090-2262638	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
264	30/04/2568	นางเสรี หิรัญ	41	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
265	30/04/2568	นางสมศรี หมอเข้ม	44	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
266	30/04/2568	นายโง้ง โพธิ์ผล	42	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
267	30/04/2568	นางวันทา โพธิ์ผล	42/2	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	088-849558	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
268	30/04/2568	นายสมยศ ศีลระพันธ์	45	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	093-041994	น้อย	น้อย	น้อย	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
269	7/05/2568	นางศันล ศีลระพันธ์	47	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	096-7622097	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
270	7/05/2568	นางกรนิภา รมโพธิ์	48/1	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	092-3463481	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
271	7/05/2568	นายสุชาติ ศุภพร	47/1	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	089-8562871	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ชายอยู่คนเดียวของทั้งที่พักสาม และไม่มีสิ่งค้าง
272	7/05/2568	นายศิริพร อีกรพรม	47/2	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
273	7/05/2568	นายประเมิน เอี่ยมน้อย	48	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
274	7/05/2568	นายสมพงษ์ รมโพธิ์	48/1	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
275	7/05/2568	นายวัลลภ กุซอห์นัค	49/1	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	094-7469464	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
276	30/04/2568	นางนิภา เหมพิงจิตร์	52	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
277	30/04/2568	นายสมพร เหมพิงจิตร์	52/4	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
278	30/04/2568	นายฐิฐ โพธิ์ม	58/1	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
279	6/05/2568	นายมานพ นกกลูก	66/5	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	089-6897736	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
280	7/04/2568	นายสุระชัย ชิตขันธ์	66/6	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	093-1357191	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
281	30/04/2568	นายอำนาจ เทียนขาว	71	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	091-2962903	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
282	30/04/2568	นส.พวงกรณ คล้ายทิม	35/3	8	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0882810050	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
283	6/05/2568	นายวันชัย กลิ่นเกิด	15/1	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
284	6/05/2568	นายสมหมาย กลิ่นเกิด	16/2	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0805072873	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
285	7/05/2568	นางเจษฎา บุตรจีน	22/4	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	09379181465	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ผู้และของช่วงนี้จะมี จะมีการในช่วงฤดูที่น้อย
286	7/05/2568	นายจิตร เพรจิม	25/5	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ได้รับผลกระทบชนิดน้อยในช่วงฤดูที่น้อย
287	6/05/2568	นายจิตร เพรจิม	27/5	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0998737992	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	จนพบเข้ามาช่วงหน้าที่ย่อย ช่วงนี้พบปัญหา
288	30/04/2568	นายสำราญ ชินเวือศิริ	26	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0872121008	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ปรับปรุงหน้าในช่วงฤดูที่(มีติดน้อย)
289	6/05/2568	นายประภาส เขียวชาญ			บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		มาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	มีผลกระทบกับผู้และของมาในช่วงฤดูที่น้อย ขอให้ทางโรงงานปรับปรุงแก้ไข เสียง , กลิ่นไม่มีผลกระทบ
290	6/05/2568	นางสำราญ ยิ้มเจริญ	27/3	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0932412907	มาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
291	7/05/2568	นางจันทร ปิ่นนาค	29/6	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0815341107	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
292	7/05/2568	นายเฉลียว เหมอทรัพย์	29/2	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0816065422	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	มีผู้และของมากในหน้าที่ย่อย ช่วงนี้มีปัญหา ให้ปรับปรุงด้านกลิ่นน้ำเสียง มาเป็นบางครั้งในฤดูฝน
293	7/05/2568	นายกัฒน์ กัมเียก	29/1	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0892723284	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	มีผู้และของเล็กน้อยตามการผสม
294	7/05/2568	นายธชัย รอดอยู่	29/4	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0873148031	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	เฉพาะจะมีมากในหน้าที่ย่อย ช่วงนี้มีปัญหา (เสียงดังมากไม่ได้เลย) ให้ทางโรงงานปรับปรุงแก้ไข (เสียงจากลานจอดรถ)
295	7/05/2568	นางสมมา เมฆพิททอง	27/8	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0962265405	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	

ลำดับ	วันที่	ชื่อ-สกุล ผู้ทำแบบสอบถาม	เลขที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เบอร์โทรศัพท์	ด้านผู้ประกอบ	ด้านน้ำเสีย	ด้านกลิ่นเหม็น	ด้านอื่นๆ	ระดับการยอมรับได้	ข้อเสนอแนะ
296	7/05/2568	นายสงวน เจริญชัย	32/4	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0891732793	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ช่วงเปิดหิโงใหม่ มีมาก ช่วงนี้ไม่พบปัญหามาก เสียระบบการระบายน้ำเข้าที่สถานีบำบัดน้ำเสียในวังกลางคืน
297	7/05/2568	นางกาญจนาภรณ์ ฤทธิ์พันธ์	32	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0657785224	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ช่วงเปิดหิโงใหม่ มีมาก ช่วงนี้ไม่พบปัญหามาก เสียระบบการระบายน้ำเข้าที่สถานีบำบัดน้ำเสียในวังกลางคืน
298	6/05/2568	นายสุภาพ บุตรศรี	33/3	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0978791821	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	-
299	6/05/2568	นายวิเศษ ตรีศรี	33	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0649678995	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	-
300	7/05/2568	นางนงนุช เป็ทอง	36/1	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0980433504	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ช่วงเปิดหิโงใหม่ มีมาก ช่วงนี้ไม่พบปัญหามาก เสียระบบการระบายน้ำเข้าที่สถานีบำบัดน้ำเสียในวังกลางคืน
301	6/05/2568	นายวรรณดี สุดชื่น	39/2	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0846237870	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	มีเสียงรบกวนจากถังโพงที่สถานีบำบัดน้ำเสียมีเสียงดังเกินไป ไม่สามารถทำงานปรับปรุง
302	7/05/2568	นายทศิ ศุภพร	45	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0640147469	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	มีขี้หมูมากในช่วงฤดูหิโง ช่วงนี้ไม่พบปัญหามาก เสียระบบการระบายน้ำเข้าที่สถานีบำบัดน้ำเสียในวังกลางคืน
303	30/04/2568	นางสาว ชันวีระศิริ	92	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0870810615	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	มีขี้หมูและของบางอย่างในช่วงฤดูหิโง แต่ก็น้อย ไม่มีผลกระทบมาก เกือบ
304	6/05/2568	นางนิยมา สีสง	73	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0970259653	น้อยมาก	น้อยมาก	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	มีขี้หมูและของบางอย่างในช่วงฤดูหิโง แต่ก็น้อย ไม่มีผลกระทบมาก เกือบ
305	6/05/2568	นายอิน โนนทอง	74/1	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0846884760	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ไม่มีผลกระทบ
306	6/05/2568	นายโสมณ บุตรศรี	82	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0895335225	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	มีขี้หมูบ้าง เล็กๆ เป็นช่วงๆ
307	6/05/2568	นางประจักษ์ สุลาภัย	84	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	-	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ไม่ได้รับผลกระทบ
308	6/05/2568	นายณรงค์ ไทยเจริญ	90	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0629573561	น้อยมาก	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	-
309	6/05/2568	นายประวีณา ตั้งกรสิทธิ์	106	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	06222801931	มาก	มาก	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	มีผลกระทบมากในช่วงฤดูหิโงในช่วงฤดูหิโง ขอให้ทางโรงงานปรับปรุงในเรื่องกลิ่น เสียง กับกลิ่น ท่อรับได้
310	7/05/2568	นายทวี บุตรศรี	64	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0924363204	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	-
311	7/05/2568	นายสุวิภา นวลระเทศ	103	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0873061497	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ปรับปรุงเข้ามา
312	7/05/2568	อัครวิไล บุญลา	272	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	-	ปานกลาง	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ต้องการให้มีการปรับปรุงเรื่องการกำจัดกลิ่นของ
313	7/05/2568	นายอัครชัย ฉายา	65	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0968799702	น้อยมาก	น้อยมาก	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ผู้ละอองมากในช่วงนี้ในช่วง ๓ เดือนที่ผ่านมา ขอให้ทางโรงงานปรับปรุงในเรื่องกลิ่น เสียง กับกลิ่น ท่อรับได้
314	30/04/2568	นายณัฐ ทันเจริญศิริ	27/4	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	096-0938649	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	เฉพาะหน้าหน้าหิโงน้อย
315	6/05/2568	นางบุญส่ง แสงเงิน	2	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	086-9285126	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	มีช่วงหน้าหน้าหิโงน้อย
316	6/05/2568	นายสุภากร เกตุธรรม	2/1	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	095-5213791	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ไม่มี
317	6/05/2568	นายสำเริง กลิ่นเกิด	3	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	095-6321625	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ไม่มี
318	6/05/2568	นายสำรวย ฤทธิ์พันธ์	3/1	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	095-4478721	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	เป็นเฉพาะหน้าหิโงน้อย หน้าหน้าไม่มี
319	6/05/2568	นางเจริญ วงศ์ชัย	3/3	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	064-3521062	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	มีเฉพาะเปิดหิโง
320	7/05/2568	นายวรรณดิษฐ์ ฤทธิ์พันธ์	3/4	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	081-9713355	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ช่วงฤดูหิโงมีกลิ่นเหม็นเล็กน้อยจากของคั่ว
321	6/05/2568	นางเป้งเล่า โพธิ์บุตร	3/5	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	085-5041318	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ไม่มี
322	6/05/2568	นางสงวี บุตรศรี	10/1	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0	น้อยมาก	น้อยมาก	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	มีผลกระทบในช่วงหน้าหิโงเล็กน้อยกับหน้าหน้า อยู่หน้า
323	7/05/2568	นายรพีพร สุขเข้ม	11	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	089-5652363	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ไม่มี
324	7/05/2568	นางปรานอม สุขเข้ม	11/2	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ไม่มี
325	7/05/2568	นายบุญธรรม สุขเข้ม	11/3	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	083-4838397	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	เฉพาะหน้าเล็กน้อย เสียระบบจากกลิ่นเหม็นในเวลากลางคืน กลิ่น
326	7/05/2568	นายอำนาจ อยู่ชุ่ม	12/1	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	083-2112790	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	มีเฉพาะเล็ก ๆ นานาตาม
327	6/05/2568	เรวัติ กลิ่นเกิด	15	9	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	มีบ้างเป็นช่วงๆ หน้าเปิดหิโงน้อย
328	7/05/2568	น.ส.จิตติมา พูลคุ้ม	13/15	10	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0895654125	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	-
329	6/05/2568	ประวีณี ปรารถนัทธิ	24/2	10	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0933178991	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	-
330	6/05/2568	นางโสภณ สุขสมกลิ่น	24/3	10	บ้านแก่ง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0956571181	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	-

ลำดับที่	วันที่	ชื่อ-สกุล ผู้ทำแบบสอบถาม	เลขที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เบอร์โทรศัพท์	ตำแหน่งของ	ด้านเสียง	ด้านน้ำเสีย	ด้านกลิ่นเหม็น	ด้านอื่นๆ	ระดับการยอมรับได้	ข้อเสนอแนะ
420	8/04/2568	ศิริพร อัครวัฒน์	111/1	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0823935767	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
421	8/04/2568	นางจันทร์กาน ศรีภักดิ์	102	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0823935768	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
422	8/04/2568	นายบรรณ พนาอินทร์	104	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0823935769	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
423	8/04/2568	นบพญ แสงชาติ	104/1	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0631976334	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
424	8/04/2568	นางรุ่งเห็ช ขาติกุล	114/3	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
425	8/04/2568	นางสุรดา ขาติกุล	114/4	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
426	8/04/2568	นายเนียร ขุนเขียว	117	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0945763635	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
427	6/04/2568	นางวันวิสา สิริธรรม	120/2	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0854050214	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	มีผู้และออกต่างจาก รง มีศาลยังไม่ขังคนผิด
428	8/04/2568	วันชัย สุพันธ์	121	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0613292168	น้อยมาก	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	มีผู้และออกต่างจาก รง มีศาลยังไม่ขังคนผิด
429	8/04/2568	วัชรีย์ สุขจันทร์	121/2	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
430	8/04/2568	สัทธิ เวียงฤทธิ์	122/1	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0953121861	น้อยมาก	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
431	8/04/2568	สมิทธิ์ พุฒินันต์	122/6	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	088865807	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
432	8/04/2568	เอก ขาติกุล	122/7	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0739065312	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
433	8/04/2568	ประอบ นบุญโย	125/1	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0809973196	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
434	8/04/2568	จี โคทโพธิ์	125/2	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
435	8/04/2568	อรรถกร พรหมยา	125/4	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0930076147	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
436	8/04/2568	นายวรินทร์ โอ่งม	128/1	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0814331510	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
437	8/04/2568	นายเอกราธน์ เจริญใจ	128/4	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0800942426	น้อยมาก	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
438	8/04/2568	ทองสุข บุญประเสริฐ	129/2	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0817825393	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ช่วงเปิดพื้นที่ใหม่เพื่อสร้างอาคารพาณิชย์บริเวณ EIA สิ่งแวดล้อมให้มีการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตาม EIA
439	8/04/2568	จันทรา กันตัม	130	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0619912314	ปานกลาง	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ปรับปรุงเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
440	7/04/2568	สุทธิพร สุขแป้น	131/6	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0871943715	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ปรับปรุงเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
441	8/04/2568	สุวิภา สุขแป้น	131/7	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0900047409	ปานกลาง	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
442	8/04/2568	สุภา สำเนาบ่อย	131/2	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0855656119	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
443	8/04/2568	ลิ้งหล่อ	132	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0823876095	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
444	8/04/2568	แสงดาว สุขแป้น	132/5	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0838753264	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
445	8/04/2568	กมล โสฬแก้ว	133/2	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0832163827	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
446	8/04/2568	อำไพพร สุขพันธ์	150	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0837600408	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
447	8/04/2568	ละออ ขาติกุล	158	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
448	8/04/2568	เจริญ ขาติกุล	191	12	บ้านแม่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
449	29/04/2568	สม. สิงห์โ	28/2	2	บ้านแม่เกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	086-1995883	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
450	29/04/2568	นางนาคา หุสืออด	22/1	2	บ้านแม่เกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	086-9347658	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
451	29/04/2568	ฉวีพรรณ แสงรุ่ง	4/1	2	บ้านแม่เกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	084-4914214	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
452	29/04/2568	นายคาราย เลืององ	25/1	2	บ้านแม่เกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	082-1728922	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
453	29/04/2568	วราภา ภู่อัสดี	27/2	2	บ้านแม่เกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	086-1991607	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
454	29/04/2568	อุไร พอยชัย	49	2	บ้านแม่เกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	084-8169096	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
455	29/04/2568	บุญสม ภู่อัสดี	27/4	2	บ้านแม่เกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	086-2051323	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
456	29/04/2568	ทองดี เกิดทอง	25	2	บ้านแม่เกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	061-5095697	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
457	29/04/2568	นางสง่า อยู่สุข	22/2	2	บ้านแม่เกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
458	29/04/2568	นางสง่า สิงโ	26/1	2	บ้านแม่เกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	089-8580187	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
459	29/04/2568	นางลำพอง สิงโ	31/2	2	บ้านแม่เกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
460	29/04/2568	กนกพร สุรนเดช	55	2	บ้านแม่เกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	081-6424987	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
461	29/04/2568	บุญพว พัทธ	28	2	บ้านแม่เกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	063-0037446	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
462	29/04/2568	ชน สิงโ	31/1	2	บ้านแม่เกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	080-7894436	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
463	29/04/2568	นายคำวัน พรมพิตร	24	2	บ้านแม่เกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	087-8424227	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	

ลำดับ	วันที่	ชื่อ-สกุล ผู้ทำแบบสอบถาม	เลขที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เบอร์โทรศัพท์	ตำแหน่งของ	ด้านเสียง	ด้านน้ำเสียง	ด้านกลิ่นเหม็น	ด้านอื่นๆ	ระดับการยอมรับได้	ข้อเสนอแนะ
636	30/04/2568	พงษ์วิทย์ กิ่งแก้วกุดดิน	2/8	6	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	094-5932944	มากที่สุด	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ขอให้เป็นอย่างจริงจังและจริงใจมากกว่านี้ เช่นเร่งจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
637	30/04/2568	เกตุชญา เทวรักษ์ชากุล	2/9	6	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	063-1935542	มากที่สุด	น้อย	น้อยมาก	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	อยากให้ผู้บริหารแก้ไขอย่างจริงจัง เดิมทีกับการแก้ไขอยู่แล้วของธนาคาร (ความจริงใจออกมาแก้ไข)
638	30/04/2568	นงเยาว์ จึงบำรุง	4	6	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	-	มาก	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ขอให้นำเงินไปใช้เพื่อทำการเกษตร
639	2/05/2568	สมหมาย เฉื่อยสุวัจน์	5	6	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	-	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	แก้ไขปัญหของให้หน่อย
640	30/04/2568	นางระเบียบ อยู่งาม	110/3	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ปานกลาง	ปานกลาง	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
641	30/04/2568	นายรุ่ง อยู่งาม	110/2	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ปานกลาง	ปานกลาง	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
642	30/04/2568	นายจักรวาล คำข้า	120	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0819721334	น้อย	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
643	30/04/2568	น.ส.ศิริวิทย์ สุวาทโพธิ์	131	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0980580405	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
644	30/04/2568	นิลนร ชำนาญเวช	133	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0806159556	ปานกลาง	ปานกลาง	น้อยมาก	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
645	30/04/2568	นายอภัย ศุภธง	136	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0827693028	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
646	30/04/2568	นายสันติ ศนศรี	141	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0987914625	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
647	30/04/2568	น.ส.ศันสนีย์ สมศรี	141/1	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0827840378	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
648	30/04/2568	ประภา ทองประพร	82	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0856048723	น้อยมาก	น้อยมาก	น้อยมาก	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
649	2/05/2568	นางสาวจุลินทร์ ศุภธง	120/1	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0818080549	น้อยมาก	น้อยมาก	น้อยมาก	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
650	2/05/2568	นิติ รัตนธร	41/2	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0862170829	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ขอให้ปรับปรุง ด้านการปล่อยออกจากโรงงานให้ละเอียดอย่าไปติดอะไร
651	3/05/2568	กัญญา อรรถนภา	111/2	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ควรปรับปรุง
652	6/05/2568	นายวิสุทธิ์ ทรายทองสูง	74/5	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0857373450	ปานกลาง	น้อยมาก	ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	1.ฝุ่นละออง 2.กลิ่นน้ำเสีย อยากให้ปรับปรุงและของพละภัณฑ์ให้ดีขึ้น
653	4/05/2568	ไพรัช ศอธร	51/4	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0931754344	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ด้านฝุ่นละออง
654	30/04/2568	นายณัฐ วิชาสีสกุล	75/2	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0850527510	น้อยมาก	น้อยมาก	ปานกลาง	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
655	5/05/2568	นางสาวอุษา ชำนาญเวช	53/2	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		น้อย	ปานกลาง	น้อย	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
656	2/05/2568	นางยุทธิรี ชำนาญเวช	53/4	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0827379551	น้อย	น้อย	ปานกลาง	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
657	3/05/2568	กนกพร ศรีพนรัตน์	47/2	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0981162531	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
658	2/05/2568	นายฉวี คุพชร	33/2	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
659	3/05/2568	นางมะลิทอง ปัญญาเมือง	74/6	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0909262399	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
660	3/05/2568	พรมเชษฐ์ พุดธจันทร์	116	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0882958121	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
661	3/05/2568	นายสุวิมล ลิ้มมา	38	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0947234904	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
662	3/05/2568	นางฤกษ์ ชื่นจันทร์กิต	39	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0956381208	น้อย	น้อย	น้อย	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
663	3/05/2568	นายดิเรก พันพิณผล	47/3	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0633898555	น้อยมาก	น้อยมาก	ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
664	2/05/2568	นางประนอม คุพชร	33/5	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
665	3/05/2568	นางสุนทร โต๊ะยะ	71/1	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0864259735	ปานกลาง	น้อยมาก	ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	อยากให้โรงงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่บริเวณภายใน
666	30/04/2568	วิภา เสาทอง	17	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ขอความร่วมมือนัดเลิกกลุ่มนี้ที่บ้าน ช่วยปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรให้ด้วย
667	30/04/2568	นางมาลี หอมบวล	17/1	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0987019130	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ถ้าโรงงานปรับปรุงแล้วจะดีขึ้น
668	2/05/2568	นายสมเกียรติ พุ่มเงิน	20	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0812808793	ปานกลาง	น้อย	ปานกลาง	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ให้ได้พอจะบายเสียด้านข้างหลัง
669	2/05/2568	นายสมนึก พัทศรี	28	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0628727244	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
670	2/05/2568	ฤทธิณ ถาวร	43/3	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0922437781	ปานกลาง	ปานกลาง	น้อยมาก	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ขอให้เรื่องรณคดีนำลามาบ่อยๆ
671	30/04/2568	นิพนธ์ พูลพงษ์	51/3	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0872003510	ปานกลาง	น้อยมาก	ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
672	30/04/2568	นายภักดิ์ พัดทอง	51/8	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0808599870	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
673	30/04/2568	สุวิทย์ ลาภพงษ์	52/1	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0987981293	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
674	2/05/2568	นายศรัณย์ เดชทอง	51/9	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	09598980501	ปานกลาง	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	

ลำดับ	วันที่	ชื่อ-สกุล ผู้ทำแบบสอบถาม	เลขที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เบอร์โทรศัพท์	ตำแหน่ง	ด้านเสียง	ด้านน้ำเสียง	ด้านลักษณะ	ด้านอื่นๆ	ระดับการยอมรับได้	ข้อเสนอแนะ
675	30/04/2568	นางสาวกัญญาชน สิมมา	52/2	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0956657299	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ยอมรับได้	
676	30/04/2568	นายสมนึก จำปาญะ	53/1	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0873144345	ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
677	2/05/2568	นิศาท พงษ์กล้า	58	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0613827884	น้อย	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
678	2/05/2568	นางวิเชียร เงินบำรุง	58/1	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		น้อย	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
679	2/05/2568	นางสาวดวงแก้ว ศกธกล้า	58/4	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		น้อย	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
680	2/05/2568	นางสาวอนิชา บางเหลียม	58/6	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		น้อย	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
681	2/05/2568	นางเบญจมา เมืองเปลี่ยน	60	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ปานกลาง	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
682	2/05/2568	นางสาววิจิตรณ สัมปณนามนท์	60/3	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0831660276	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
683	2/05/2568	นางมาลี กาสาร	60/5	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0650325174	ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
684	30/04/2568	นางสาวอนิชา ศุภพร	61	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		น้อย	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
685	30/04/2568	นางสำเนา เจริญศิริรักษ์	62/2	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
686	30/04/2568	นางมีศรา กิ่งวัฒ	62/1	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ปานกลาง	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
687	30/04/2568	นางวิศยา คณะบุตร	66/2	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ปานกลาง	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
688	30/04/2568	นางประจิดกร มาวิจิต	66/5	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ปานกลาง	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
689	30/04/2568	วันชัย พงษ์สิง	67/1	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0807153465	ปานกลาง	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
690	2/05/2568	นางพรพชร แซ่สี	72	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		น้อย	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
691	30/04/2568	นายมานิต ตระกูลนาถ	74	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ปานกลาง	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ให้แรงงานไฟฟ้าไปปรับปรุง
692	30/04/2568	นางสาวจ้อย โพธิ์ทอง	92/1	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0636042305	ปานกลาง	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ผู้ละของมีผลกระทบกับร่างกายมีคั้น
693	30/04/2568	น.ส.ทองยอด ขุนอิทร์	92	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0636042305	ปานกลาง	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ผู้ละของมีผลกระทบกับร่างกายมีคั้น
694	30/04/2568	น.ส.หนึ่งพิญ พงษ์อุดม	95	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
695	30/04/2568	อากร อยู่งาม	110	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
696	30/04/2568	นายทม พงษ์ทอง	110/1	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
697	30/04/2568	นายยะ หัดคุ้ม	74/2	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	082-8794288	น้อย	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
698	30/04/2568	นายสุชีพ อำพาพันธ์	74/4	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	088-1462932	น้อย	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	มาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
699	30/04/2568	นางสาวณิศา วิชาศิลป์	75	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	087-5745539	ปานกลาง	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	อยากให้งานปรับปรุงถนนของบ้านในหนึ่ง มีกลิ่นเหม็นบ้างพัก ๗
700	30/04/2568	สาธิต โหมทอง	76/1	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	086-2052297	น้อย	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	กำลังคิดเงินไม่ให้เป็น
701	30/04/2568	นายมาจุต พงษ์จันทร์	77/5	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	061-3518145	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ผู้ละของให้ลดลงและเสียงเบาหน่อย
702	30/04/2568	นายพศกร มากคุณ	77/6	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0650012321	น้อย	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
703	30/04/2568	นางสาวพิชญ์ สุขรัมย์	81	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	082-8846093	น้อย	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
704	2/05/2568	นางสาวกรวิชัย สังข์เชื้อ	143	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
705	2/05/2568	นายปัญญา ราชพล	82	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ปานกลาง	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
706	2/05/2568	นางสาวระนองม ลอทอง	75/1	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	084-6241344	ปานกลาง	มาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	มาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ป้องกันผู้ได้ขายบ้านเพราะต่อเพลิงไหม้บ้านแล้วผู้ได้ขายก็ยังมีอีกผู้ไม่ให้
707	6/05/2568	นายรณ พานะเชื้อ	151/2	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
708	7/05/2568	นายสมาน เมืองเปลี่ยน	70/2	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
709	30/04/2568	นายพิพัฒน์ บรรจง	107/2	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
710	30/04/2568	น.ส.พัชร อิมพริษฐ์	107/1	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0918401311	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
711	30/04/2568	ศิริจอน สมทรง	193/2	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0616972535	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
712	30/04/2568	นางสาว เบ่งใจ	17	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0891944280	ปานกลาง	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
713	30/04/2568	นายชนะ จงแสง	193	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0878410514	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
714	30/04/2568	นายทรงวุฒิ เกษสำโรง	84	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0881456048	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
715	30/04/2568	ทวีป อิมจันทร์	107	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0959473258	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
716	30/04/2568	สถิต มากคุณ	52/4	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
717	30/04/2568	บุญชัย พุ่มทอง	89	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
718	30/04/2568	บุญเลิศ ลักระ	48	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	

ลำดับ	วันที่	ชื่อ-สกุล ผู้ทำแบบสอบถาม	เลขที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เบอร์โทรศัพท์	ด้านเสียง	ด้านน้ำเสียง	ด้านกลิ่นเหม็น	ด้านอื่นๆ	ระดับการยอมรับได้	ข้อเสนอแนะ
764	30/04/2568	นายสมพงษ์ สุขสำราญ	156/5	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
765	30/04/2568	ประภัสสร เกตุทรัพย์	156/2	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
766	30/04/2568	สุภาวดี ฐิประเสริฐ	216	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0644295171	น้อย	น้อยมาก	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ผลกระทบจะเกิดกับผู้ละอองช่วงหน้า ร.บ.เปิดพื้นที่นั้น
767	30/04/2568	นางสาววันทนา สระทองอ่อน	130/2	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0861376212	น้อย	ปานกลาง	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
768	30/04/2568	นายพเยาว์ สมทรง	193/2	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0642344696	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
769	30/04/2568	บ้านฝน ไผ่ผล	164/1	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0855894961	น้อย	น้อย	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	ช่วยปรับปรุงให้เป็นถนนคอนกรีตเลยได้มี ให้ผู้บริการสำรวจความเดือดร้อนตรงนี้บ้าง
770	30/04/2568	วิภา จันทรักสัน	46/2	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0810447366	ปานกลาง	มาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับไม่ได้	
771	30/04/2568	สุภาพร เสรีชัย	300	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		น้อย	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
772	30/04/2568	ภาวดี เสือเจริญ	108	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0892678617	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
773	30/04/2568	นายฉอ ไททองคำ	99	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0819983349	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
774	30/04/2568	นางขุ โพธิ์นิม	81/1	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0857257350	มากที่สุด	ปานกลาง	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับไม่ได้	ผู้ละอองมีขนาดเล็ก แต่ว่ามีปริมาณมากเกินไปขึ้นเข้ามาต้องขามคอตเพราะผู้มางอีกไป
775	30/04/2568	นางเอี่ยมใจ ขำหมื่น	91/1	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	มีผู้ละอองในช่วงลมพัดมาทางทิศใต้
776	30/04/2568	นางอรรณพ อิมหิ์เสียง	244	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0993871387	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	มีผู้ละอองในช่วงลมพัดมาทางทิศใต้
777	30/04/2568	นางคำเงิน ดอนเพ็ญไพร	102/2	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0897045843	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	มีผู้ละอองในช่วงลมพัดมาทางทิศใต้
778	30/04/2568	นายยศ ดิศสาร	167/1	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0910829425	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
779	30/04/2568	นางสาวจัน เสนาะเสียง	172	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
780	30/04/2568	มาลัย กลิ่นเกิด	101	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
781	30/04/2568	นายพลสิทธิ์ มาลาสิทธิ์	103	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
782	30/04/2568	นางบุษย์ มารอด	95/1	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0654134213	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
783	30/04/2568	นางอวย ขำพาลี	166	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0821772644	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
784	30/04/2568	นายสมพงษ์ จิตสาร	167/2	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0897032046	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
785	30/04/2568	นายสมชาย คำเรือง	220/1	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
786	30/04/2568	นายประจักษ์ กลิ่นเกิด	111/1	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
787	30/04/2568	นางฉน คำเรือง	220	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
788	30/04/2568	นางสุพรรณ โพธิ์พันธ์	116/2	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	มีผู้ละอองบางครั้ง - อุณหภูมิน้ำ
789	30/04/2568	นางวิวัฒน์ ส่วนยอม	247	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0817274666	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
790	30/04/2568	นางสม่อม จิตตะนะ	164	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0887688155	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
791	30/04/2568	นส.วิรัช น์ โสภณติล	171/3	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
792	30/04/2568	นายยามารมย์ บุญมาก	105	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0934218174	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
793	30/04/2568	นายสาธิต บวบอง	76/2	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0642632520	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
794	30/04/2568	นายวันชัย รอดโพธิ์	94	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0816753137	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	มีผู้ละอองในช่วงลมพัดมาทางทิศใต้
795	30/04/2568	น.ส.เกษราพร ตั้งแต่ง	37/3	8	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0873151693	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับไม่ได้	มีผู้ละอองสีน้ำตาลเล็ก กระเจาเยาออกมาเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระเทยต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจในทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ควรจริงจังในการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน
796	20/05/2568	นางสาวกิตติวรรณ เกศสวัสดิ์	35/6	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0818826682	มาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	1.เรื่องผู้ละออง เพราะสุขภาพไม่ดี 2.ให้ช่วยค่าไฟ 3.ให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี
797	30/04/2568	นางสุวิภา เชื้อนาค	122/1	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0824016847	ปานกลาง	น้อย	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับไม่ได้	1.ขอให้แก้ผู้ละออง 2.ให้ช่วยค่าไฟ
798	30/04/2568	นางสุวิทย์ เมฆวิชัย	78/3	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		มาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	มาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับไม่ได้	อยากให้เป็นการแก้ไขผู้ละอองมากๆ มีผลกระทบกับสภาพโรค อยากให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี อยากให้มีการพิจารณา เขียนว่า 1.ค่าไฟ ค่าน้ำ 2.กลุ่มเสี่ยงจะตกใจเลมดครดครวเรียน
799	30/04/2568	นางสาวนงนารถชนา ใจเด็ด	77/9	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0931609048	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	มาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับไม่ได้	

ลำดับ	วันที่	ชื่อ-สกุล ผู้ทำแบบสอบถาม	เลขที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เบอร์โทรศัพท์	ด้านผู้ระออง	ด้านเสียง	ด้านน้ำเสีย	ด้านกลิ่นเหม็น	ด้านอื่นๆ	ระดับการยอมรับได้	ข้อเสนอแนะ
800	30/04/2568	นางสาววิภา เจริญศิริรักษ์	62	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ปานกลาง	มาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
801	2/05/2568	นางทวี แซ่อิว	60/2	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		มาก	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
802	30/04/2568	นางสมบัติ ศรีดา	59	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		มาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ปานกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
803	30/04/2568	นางจันทิมา สุขโชติ	45	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		ปานกลาง	มาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
804	2/05/2568	นางสาวดวงแก้ว เดชกล้า	58/4	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์		น้อยมาก	น้อย	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	
805	2/05/2568	นางสาวผู้พรา เก็ดสวัสดิ์	35/4	7	บ้านมะเกลือ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0985891371	ปานกลาง	มาก	น้อยมาก	น้อยมาก	ไม่ได้รับผลกระทบ	ยอมรับได้	

แบบสอบถามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับชุมชน

โครงการนำขาน้ำร้อนซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์

ของ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

วัน/เดือน/ปี ที่ทำแบบสอบถาม 7 พค 64
ชื่อ-สกุล น.ว. อรุณ อมร
ที่อยู่ 65 หมู่ 9 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ 09683999902

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขของบริษัทต่อไป

สภาพปัญหา	ไม่ได้รับผลกระทบ (0)	ความรุนแรงของผลกระทบ				หมายเหตุ
		น้อยมาก (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	มาก (4)	มากที่สุด (5)
1.ด้านฝุ่นละออง		✓				
2.ด้านเสียง		✓				
3.ด้านน้ำเสีย	✓					
4.ด้านกลิ่นเหม็น		✓				
5.อื่นๆ ระบุ						

☒ ชอบรับได้

☐ ชอบรับไม่ได้

ข้อเสนอแนะ

- ฝุ่นละออง มาจาก กบ. ไม่ค่อย
- เสียง มาจาก การวิ่งรถบรรทุก ในเวลากลางวัน
- กลิ่นเหม็น 50% 100% มีกลิ่น

ผู้ให้ข้อมูล ลงชื่อ อรุณ อมร
ชาวบ้านหมู่ที่ 9 ตำบล บ้านใหม่

๕๕

แบบสอบถามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับชุมชน

โครงการนำขาน้ำร้อนซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์

ของ บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

วัน/เดือน/ปี ที่ทำแบบสอบถาม
ชื่อ-สกุล น.ว. อรุณ อมร
ที่อยู่ 16/5 หมู่ 9 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ 099-945588

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขของบริษัทต่อไป

สภาพปัญหา	ไม่ได้รับผลกระทบ (0)	ความรุนแรงของผลกระทบ				หมายเหตุ
		น้อยมาก (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	มาก (4)	มากที่สุด (5)
1.ด้านฝุ่นละออง				✓		
2.ด้านเสียง				✓		
3.ด้านน้ำเสีย			✓			
4.ด้านกลิ่นเหม็น			✓			
5.อื่นๆ ระบุ						

☐ ชอบรับได้

☒ ชอบรับไม่ได้

ข้อเสนอแนะ

ผู้ให้ข้อมูล ลงชื่อ อรุณ อมร
ชาวบ้านหมู่ที่ 9 ตำบล บ้านใหม่

๕๕

โครงการนำรานอ้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์

ของ บริษัท รวมผลไปโอเพนเวออร์ จำกัด

วัน / เดือน / ปี ที่ทำแบบสอบถาม 30 / 11 / 2561 ๖8
 ชื่อ-สกุล นาย อดิสร ใจดี
 ที่อยู่ 17 หมู่ 5 ต. มอแก้ว อ. มอแก้ว น. นครราชสีมา
 เบอร์โทรศัพท์ -

ข้อชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) เพื่อเป็น
 ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขของบริษัทต่อไป

สภาพปัญหา	ไม่ได้รับผลกระทบ (0)	ความรุนแรงของผลกระทบ					หมายเหตุ
		น้อยมาก (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	มาก (4)	มากที่สุด (5)	
1. ฝุ่นละออง	✓						
2. เสียง	✓						
3. น้ำเสีย	✓						
4. กลิ่นเหม็น	✓						
5. อื่นๆ ระบุ							

☒ ชอบรับได้ ☐ ชอบรับไม่ได้

ข้อเสนอแนะ
 ไม่พบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ยอมรับได้)
 ไม่พบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ยอมรับได้)
 ไม่พบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ยอมรับได้)

ผู้ให้ข้อมูล ลงชื่อ นายอดิสร ใจดี
 ชาวบ้านหมู่ที่ 5 ตำบล มอแก้ว

โครงการนำรานอ้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์

ของ บริษัท รวมผลไปโอเพนเวออร์ จำกัด

วัน / เดือน / ปี ที่ทำแบบสอบถาม 7 / 11 / ๖8
 ชื่อ-สกุล นาย อดิสร ใจดี
 ที่อยู่ ๑2/4 หมู่ 9 อ. มอแก้ว น. นครราชสีมา
 เบอร์โทรศัพท์ 0938981815

ข้อชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) เพื่อเป็น
 ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขของบริษัทต่อไป

สภาพปัญหา	ไม่ได้รับผลกระทบ (0)	ความรุนแรงของผลกระทบ					หมายเหตุ
		น้อยมาก (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	มาก ^๓ (4)	มากที่สุด (5)	
1. ฝุ่นฟุ้งละออง		✓					
2. ด้านเสียง	✓						
3. ด้านน้ำเสีย	✓						
4. ด้านกลิ่นเหม็น	✓						
5. อื่นๆ ระบุ							
.....							

☒ ชอบรับได้ ☐ ชอบรับไม่ได้

ข้อเสนอแนะ
 ไม่พบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ยอมรับได้)

ผู้ให้ข้อมูล ลงชื่อ นายอดิสร ใจดี
 ชาวบ้านหมู่ที่ 9 ตำบล มอแก้ว

โครงการนำราน้ำร้อนที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์

ของ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

วัน/เดือน/ปี ที่ทำแบบสอบถาม 29/04/68

ชื่อ-สกุล 015 นรอน

ที่อยู่ 49 ม.2 ต.บ้านวัง-1กิโล

เบอร์โทรศัพท์ 084-8169096

ข้อชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขของบริษัทต่อไป

สภาพปัญหา	ไม่ได้รับผลกระทบ (0)	ความรุนแรงของผลกระทบ				หมายเหตุ
		น้อยมาก (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	มาก (4)	มากที่สุด (5)
1.ด้านฝุ่นละออง				✓		1-2 ครั้ง
2.ด้านเสียง	✓					
3.ด้านน้ำเสีย	✓					
4.ด้านกลิ่นเหม็น	✓					
5.อื่นๆ ระบุ						

☒ ชอบรับได้

☐ ชอบรับไม่ได้

ข้อเสนอแนะ

ผู้ให้ข้อมูล ลงชื่อ นรอน
ชาวบ้านหมู่ที่ 2 ตำบล บ้านวัง-1กิโล

โครงการนำราน้ำร้อนที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์

ของ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

วัน/เดือน/ปี ที่ทำแบบสอบถาม 30-04/68

ชื่อ-สกุล นรอน รอด

ที่อยู่ 9A ม.8 ต.บ้านวัง-1กิโล

เบอร์โทรศัพท์ 081-675-3197

ข้อชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขของบริษัทต่อไป

สภาพปัญหา	ไม่ได้รับผลกระทบ (0)	ความรุนแรงของผลกระทบ				หมายเหตุ
		น้อยมาก (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	มาก (4)	มากที่สุด (5)
1.ด้านฝุ่นละออง	✓					
2.ด้านเสียง	✓					
3.ด้านน้ำเสีย	✓					
4.ด้านกลิ่นเหม็น	✓					
5.อื่นๆ ระบุ						

☒ ชอบรับได้

☐ ชอบรับไม่ได้

ข้อเสนอแนะ

- ฝุ่นผง = 001 ใน 60 คน มี 60 คน

ผู้ให้ข้อมูล ลงชื่อ นรอน
ชาวบ้านหมู่ที่ 8 ตำบล บ้านวัง-1กิโล

โครงการนำสาธิตที่ยั่งยืนที่ได้รับเลือกให้จากโครงการนำสาธิตที่ยั่งยืนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขนาด 50 เมกะวัตต์

ของ บริษัท รวมผลไบโอเทค จำกัด

วัน/เดือน/ปี ที่ทำแบบสอบถาม 30 ธ.ค. 68

ชื่อ-สกุล สุทธิธรรมา โปธิ์กลิ่น

ที่อยู่ 3 ร.5 ต.บ้านใหม่ 11110

เบอร์โทรศัพท์ 091-1921010

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขของบริษัทต่อไป

สภาพปัญหา	ไม่ได้รับผลกระทบ (0)	ความรุนแรงของผลกระทบ				หมายเหตุ
		น้อยมาก (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	มาก (4)	มากที่สุด (5)
1. ด้านผู้ละออง	✓					
2. ด้านเสียง	✓					
3. ด้านน้ำเสีย	✓					
4. ด้านกลิ่นเหม็น	✓					
5. อื่นๆ ระบุ						

☒ ชอบรับได้

☐ ชอบรับไม่ได้

ข้อเสนอแนะ

ไม่พบปัญหา

ผู้ให้ข้อมูล ลงชื่อ สุทธิธรรมา โปธิ์กลิ่น

ตำแหน่งที่ 3 ตำบล บ้านใหม่ 11110

โครงการนำสาธิตที่ยั่งยืนที่ได้รับเลือกให้จากโครงการนำสาธิตที่ยั่งยืนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขนาด 50 เมกะวัตต์

ของ บริษัท รวมผลไบโอเทค จำกัด

วัน/เดือน/ปี ที่ทำแบบสอบถาม 30 ธ.ค. 2568

ชื่อ-สกุล น.ส. นงนุช ใจดี

ที่อยู่ 77/1 ม.7 ต.บ้านใหม่ 11110 จ.นครราชสีมา

เบอร์โทรศัพท์ 0931609048

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขของบริษัทต่อไป

สภาพปัญหา	ไม่ได้รับผลกระทบ (0)	ความรุนแรงของผลกระทบ				หมายเหตุ
		น้อยมาก (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	มาก (4)	มากที่สุด (5)
1. ด้านผู้ละออง					✓	บุหรี่
2. ด้านเสียง				✓		บ้าน
3. ด้านน้ำเสีย	✓					บ้าน
4. ด้านกลิ่นเหม็น					✓	บ้าน
5. อื่นๆ ระบุ						บ้าน

☐ ชอบรับได้

☒ ชอบรับไม่ได้

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีผลกระทบ แต่มีเสียงดังมาก และกลิ่นเหม็น

ผู้ให้ข้อมูล ลงชื่อ นงนุช ใจดี

ตำแหน่งที่ 7 ตำบล บ้านใหม่ 11110

แบบสอบถามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับชุมชน

โครงการนำขานข้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์

ของ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

วัน / เดือน / ปี ที่ทำแบบสอบถาม 9 ธ.ค. 68
 ชื่อ-สกุล นาย สุรินทร์ อรรถนกุล
 ที่อยู่ 23 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 เบอร์โทรศัพท์

ฉัน/เรายัง ไม่รู้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด และข้อเสนอนี้ (ถ้ามี) เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขของบริษัทต่อไป

สภาพปัญหา	ไม่ได้รับผลกระทบ (0)	ความรุนแรงของผลกระทบ				หมายเหตุ
		น้อยมาก (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	มาก (4)	มากที่สุด (5)
1.ด้านฝุ่นละออง						✓
2.ด้านเสียง			✓			
3.ด้านน้ำเสีย	✓					
4.ด้านกลิ่นเหม็น			✓			
5.อื่นๆ ระบุ						

☐ ยอมรับได้

☒ ยอมรับไม่ได้

ข้อเสนอแนะ

แก้ปัญหาฝุ่นละอองให้ดีกว่านี้

ผู้ให้ข้อมูล ลงชื่อ สุรินทร์ อรรถนกุล
 ชาวบ้านหมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ เกษี

แบบสอบถามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับชุมชน

โครงการนำขานข้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขนาด 50 เมกะวัตต์

ของ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

วัน / เดือน / ปี ที่ทำแบบสอบถาม 8 พ.ย. 68
 ชื่อ-สกุล นาย สุรินทร์ อรรถนกุล
 ที่อยู่ 130 หมู่ 12 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 เบอร์โทรศัพท์ 06-0992314

ฉัน/เรายัง ไม่รู้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด และข้อเสนอนี้ (ถ้ามี) เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขของบริษัทต่อไป

สภาพปัญหา	ไม่ได้รับผลกระทบ (0)	น้อยมาก (1)	ความรุนแรงของผลกระทบ			หมายเหตุ
			น้อย (2)	ปานกลาง (3)	มาก (4)	มากที่สุด (5)
1.ด้านฝุ่นละออง				✓		
2.ด้านเสียง			✓			
3.ด้านน้ำเสีย	✓					
4.ด้านกลิ่นเหม็น			✓			
5.อื่นๆ ระบุ						

☐ ยอมรับได้

☒ ยอมรับไม่ได้

ข้อเสนอแนะ

แก้ปัญหาฝุ่นละอองให้ดีกว่านี้

ผู้ให้ข้อมูล ลงชื่อ สุรินทร์ อรรถนกุล
 ชาวบ้านหมู่ที่ 12 ตำบล บ้านใหม่ เกษี



1. นางสาวพิชญ์ชน แก้วมัย บ้านเลขที่ 697 ม.7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
2. นายวิเชียร ศรีเกษ บ้านเลขที่ 691 ม.7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

สำนักงาน : 84 ซอยพรหมมา ถนนประดิษฐ์เกล้า แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 84 Phromma Bldg., Vithayalai Rangsit Rd., Ratchadaphisek, Bangkok 10400, Thailand

โรงงาน : หมู่ 7 ตำบลนาบึง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Rampool factory : 1 Moo 7 Ban Na Bueng Sub-District, Muang District, Nakhonrasamee Province 30000, Thailand

กรุงเทพฯ : โทร : 0-2646-9125 โทรสาร : 0-2646-9125
Fax : (+66)2646-9125

สุราษฎร์ธานี : โทร : 0-8959-0869-73 โทรสาร : 0-8959-0869-73
Tel : (+66)8959-0869-73

เชียงใหม่ : โทร : 0-5480-7885-A, 0-5480-7888 โทรสาร : 0-5480-7289
Fax : (+66)5480-7289

www.bangkokgroup.com



3. มาลี หอมหวล บ้านเลขที่ 17/1 ม.7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

สำนักงาน ๙๔ อาคารตอมหาสมุทรรัตนโกสินทร์ แขวงรัตนโกสินทร์ เขตกรุงเทพมหานคร 10400
Office 94 Rajabhat Bldg, Vibhavadi Rangsit Rd., Ratchadaphisek, Dinching, Bangkok 10400, Thailand

กรุงเทพมหานคร | 1 หมู่ 7 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปัตตานี 90000
Bangkok factory | 1 Muo 7 Banabokko Sub-District, Mueang District, Pattani Province 90000, Thailand

โทรศัพท์ : 0 8692 0849-73
โทร : 0 869209 0849-73
โทรสาร : 0 8694-9185
โทร : 0 8694-9185

โทรศัพท์ : 0 5620 7825-6, 0 5620 7828
โทร : 0 5620 7825-6, 0 5620 7828
โทรสาร : 0 5620 7829
โทร : 0 5620 7829



บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

KTIS
More Than Sugar

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

เบอร์โทรศัพท์ 0107556000116



4. วิกาสถาพน บ้านเลขที่ 17 ม.7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

สำนักงาน : 84 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Office : 84 Sukhumvit Rd., Vachasath Rangut Rd., Ratchadaphisek, Bangkok 10110, Thailand
โทรสาร : 0-2646-0125
Tel : (+66)2646-0125
แฟกซ์ : 0-2646-0125
Tel : (+66)2646-0125
โทรสาร : 0-5680-7888
Tel : (+66)5680-7888
โทรสาร : 0-5680-7889
Tel : (+66)5680-7889
www.ktisgroup.com



5. ศูนย์ทศวรรษ บ้านเลขที่ 15/5 ม.6 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

สำนักงาน : 84 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Office : 84 Sukhumvit Rd., Vachasath Rangut Rd., Ratchadaphisek, Bangkok 10110, Thailand
โทรสาร : 0-2646-0125
Tel : (+66)2646-0125
แฟกซ์ : 0-2646-0125
Tel : (+66)2646-0125
โทรสาร : 0-5680-7888
Tel : (+66)5680-7888
โทรสาร : 0-5680-7889
Tel : (+66)5680-7889
www.ktisgroup.com



KTIS
More Than Sugar

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชันแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

โทรสาร : 0-8846-9185
โทร : 0-580-7899
Fax : (+66) 580-7899



KTIS
More Than Sugar

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชันแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

โทรสาร : 0-8846-9185
โทร : 0-580-7899
Fax : (+66) 580-7899



6. นางอุษณีย์ แพรงงาม 36/3 ม.6 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์



7. นายอรรถพร แพรงงาม 50 ม.6 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

สำนักงาน : 84 อาคารพาณิชย์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 84 Nakhon Ratchasima Bldg., Vithayakul Rangsit Rd., Ratchadaphisek, Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร : 0-8846-9185
โทร : 0-580-7899
Fax : (+66) 580-7899

สำนักงาน : 84 อาคารพาณิชย์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 84 Nakhon Ratchasima Bldg., Vithayakul Rangsit Rd., Ratchadaphisek, Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร : 0-8846-9185
โทร : 0-580-7899
Fax : (+66) 580-7899



KTIS
More Than Sugar

บริษัท ไทยอ้อยไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000116



2 มิ.ย. 2025 14:14:13
47P 615920 1745841
ตำบล บ้านมะเกลือ, อำเภอมืองนครสวรรค์ 60000
ประเทศไทย

8. นางวิทย์ รักษาชอบ 37 ม.6 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
9. นางกมล แพรงงาม 36/2 ม.6 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
10. นายไพโรจน์ แพร่มงาม 36 ม.6 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

สำนักงาน : 84 อ่างทองนอก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 84 Angthong Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Ratchadaphisek, Dinwong, Bangkok 10400, Thailand
โรงงานอ้อย : 1 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอมืองนครสวรรค์ 60000
Ruangpud Factory : 1 Moo 7 Banmaekhuan Sub-District, Muang District, Nakhon Phanom Province 60000, Thailand
โทรสาร : 0-5680-9185
Fax : (+66)2846-9185
โทรสาร : 0-5680-7899
Fax : (+66)5480-7899
www.ktisgroup.com



KTIS
More Than Sugar

บริษัท ไทยอ้อยไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000116



2 มิ.ย. 2025 14:20:00
47P 615875 1745845
ตำบล บ้านมะเกลือ, อำเภอมืองนครสวรรค์ 60000
ประเทศไทย

11. นายสัมพันธ์ เกตุเข้าโรง 71/2 ม.6 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

สำนักงาน : 84 อ่างทองนอก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 84 Angthong Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Ratchadaphisek, Dinwong, Bangkok 10400, Thailand
โรงงานอ้อย : 1 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอมืองนครสวรรค์ 60000
Ruangpud Factory : 1 Moo 7 Banmaekhuan Sub-District, Muang District, Nakhon Phanom Province 60000, Thailand
โทรสาร : 0-5680-9185
Fax : (+66)2846-9185
โทรสาร : 0-5680-7899
Fax : (+66)5480-7899
www.ktisgroup.com



KTIS
More Than Sugar

เบอร์โทร 010-7556000116



KTIS
More Than Sugar

เบอร์โทร 010-7556000116

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited



12. น.เขตดิน จำนวน 48/1 ม.6 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์



13. นายมาโนช ทรัพย์สูงัง 33/3 ม.6 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

สำนักงาน : 24 อาคารอเนกประสงค์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 24 Rangsit Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Bangkok, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร : 0-2646-9125
Fax : 1-661-8946-9125
โทร : 0-2646-7889
Fax : 1-661-5480-7889

สำนักงาน : 24 อาคารอเนกประสงค์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 24 Rangsit Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Bangkok, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร : 0-2646-9125
Fax : 1-661-8946-9125
โทร : 0-2646-7889
Fax : 1-661-5480-7889




ทะเบียนเลขที่ 0107556000116

ทะเบียนเลขที่ 0107556000116



- 14. น.ส.จุฑามาศ เทตุสำโรง 71 ม.6 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
- 15. น.ส.วสุ เทตุสำโรง 71/3 ม.6 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

สำนักงาน : 84 อาคารอเนก สมบัติการเจริญสินทรัพย์ จำกัด อาคาร 84 ถนนพหลโยธิน 10400
Office : 84 Rajabhat Bldg., Vibhavadit Rangsit Rd., Rorhachodhachak, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร : 0-8996-0125
Fax : 1-6619946-9125
โทร : 0-5680-7825-6, 0-5680-7826
Tel : 1-6615680-7825-6, 5680-7826
โทร : 0-5680-7829
Fax : 1-6615680-7829



- 16. นางสมบัติ โคตรพิชัย 23/1 ม.6 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
- 17. นางสมชัย โคตรพิชัย 23/1 ม.6 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
- 18. น.ส.ประภา ทรายนวนวณ 67 ม.6 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

สำนักงาน : 84 อาคารอเนก สมบัติการเจริญสินทรัพย์ จำกัด อาคาร 84 ถนนพหลโยธิน 10400
Office : 84 Rajabhat Bldg., Vibhavadit Rangsit Rd., Rorhachodhachak, Bangkok 10400, Thailand
โทรสาร : 0-8996-0125
Fax : 1-6619946-9125
โทร : 0-5680-7825-6, 0-5680-7826
Tel : 1-6615680-7825-6, 5680-7826
โทร : 0-5680-7829
Fax : 1-6615680-7829



19. น.ส.สุกดา เงินม่วง 1/4 ม.5 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 20. นางบังเอิญ ลำพาน้อย 1 ม.5 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์



21. นางพิชชา กติพงษ์กฤตนิ 21/1 ม.5 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์



(นายสิริรวม แจ่มอนงค์)
 คณะกรรมการตรวจสอบสัมพันธ



(นายสนอง เกียไพฑูรย์)
 คณะกรรมการตรวจสอบสัมพันธ

ภาคผนวกที่ 3-32

เอกสารแจ้งคำสั่งให้หยุดเดินเครื่องจักร ที่ สกพ 5502/5040



ด่วนที่สุด

ที่ สกพ ๕๕๐๒/๕๐๕๐

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งคำสั่งให้หยุดเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงแก้ไขสถานประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท รวมผล ไบโอฟาเวอร์ จำกัด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ประจําเขต ๓ (นครสวรรค์) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากฝุ่นละออง กลิ่น เสียงรบกวน และมลพิษทางอากาศ จากการประกอบกิจการของบริษัท รวมผล ไบโอฟาเวอร์ จำกัด (บริษัทฯ) ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า เลขที่ กกพ ๐๑-๑(๒)/๕๙-๒๐๘ ผลิตไฟฟ้าจากเครื่องกังหันไอน้ำ โดยใช้เชื้อเพลิงวัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย) สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่ ๗๗/๗๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ (สอจ.นครสวรรค์) ได้มีหนังสือแจ้งผลการวัด ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปรากฏว่า มีค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบาย ออกจากโรงงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) จำนวน ๑ เครื่อง ขนาดอัตราผลิตไอน้ำ ๒๕๐ ตันต่อชั่วโมง ในส่วนของออกไซด์ของไนโตรเจนซึ่งตรวจวัดค่าได้ ๑๗๓.๐ ส่วนในล้านส่วน เกินจากค่าควบคุมที่กำหนดในรายงาน EIA ที่ ๗๙.๐ ส่วนในล้านส่วน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ เงื่อนไขการอนุญาต ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนแก่บุคคล หรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรืออยู่ใกล้เคียงโรงงาน โดยสำนักงาน กกพ. ประจําเขต ๓ (นครสวรรค์) ได้ดำเนินการ ตรวจสอบการประกอบกิจการของบริษัทฯ และลงพื้นที่ร่วมกับ สอจ.นครสวรรค์ รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่น ตามที่ ได้รับเรื่องร้องเรียนข้างต้น ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (ESP) เกิดการชำรุดบางส่วน จึงทำให้ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดเขม่าควันระบายออกจากปล่องจำนวนมาก และมีการกอง เชื้อเพลิงบางช่วงสูงกว่าตําแหน่งเฉลี่ยมทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว รวมทั้งจากการตรวจสอบ รายงาน EIA MR รอบ ๒-๒๕๖๗ พบว่า บริษัทฯ ไม่มีการรายงานการติดตามถึงผลกระทบด้านเสี่ยงที่ได้รับจากการ ดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นประจำทุกเดือนเพื่อประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาผลกระทบ ด้านเสี่ยงต่อประชาชนที่อยู่โดยรอบโรงไฟฟ้า

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๙๕๔) เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ประกาศกำหนดตาม มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๖ ประกอบ กับข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพักใช้และเพิก ถอนใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีคำสั่งให้บริษัทฯ หยุดใช้เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดมลพิษ ทางอากาศ และให้ดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขเครื่องจักรให้สามารถควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ

/จากปล่อง...

อนึ่ง หากบริษัทฯ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว กกพ. มีอำนาจในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตของบริษัทฯ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากบริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง กกพ. สามารถอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งได้โดยต้องแสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย พร้อมเอกสารประกอบการอุทธรณ์ต่อ กกพ. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยส่งคำอุทธรณ์ได้ที่สำนักงาน กกพ. เลขที่ ๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่ง เป็นประการใดโปรดติดต่อนางสาวณัฏฐริกา วิทยาสรรเพชร ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและตรวจติดตามกิจการพลังงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๔๔ ต่อ ๗๗๗

7 (a) H₂CO₃ - R₂CO₃

2020

(นายพลพัฒน์ ลีสสมบัติไพบูลย์)

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

စာအုပ်အမျိုးအစား

18-4-61

၁၁၁ ရာဇဝတ်တရားမဝင်မှုများကို နှိမ်နင်း
 နှိပ်ကွပ်မှုများကို အားလုံး နှိမ်နင်းမှုများကို
 ၁၉၆၈-၆၉ ၁၀-၀၀

18-7.68

ໂທ. ໐ ໒໒໐໗ ໙໕໔໔ ຖ້ອ ສສສ, ສສ໐

โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@erc.or.th

ภาคผนวกที่ 3-33

ตัวอย่างเอกสารแจ้งความประสงค์ขอใช้ถ้ำจากชาวไร่

เขียนที่..

ค.นค.ก.ก.ก.ก.ก.

วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอซื้อเก้าอี้จากบริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด มาเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงพื้นที่ทำการเกษตรปรับสภาพความเป็นกรดต่าง

เรียน ผู้จัดการโรงงาน

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....สกุล.....

อยู่บ้านเลขที่.....บล.....อำเภอ.....จังหวัด นครราชสีมา

มีอาชีพ ☒ ทำไร่อ้อย ☐ ทำนา ☐ อื่นๆ.....พื้นที่.....ไร่

โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ที่.....หมู่.....ตำบล.....อำเภอ.....

จังหวัด นครราชสีมา ตามพิกัด พื้นที่แปลง IDพิกัด X.....Y.....

มีความประสงค์ที่จะขอซื้อเก้าอี้จากบริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด
มาเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงพื้นที่ทำการเกษตรปรับสภาพความเป็นกรดต่าง

อนึ่ง ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในผลผลิต หรือผลเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตจากการที่ข้าพเจ้านำซื้อเก้าอี้จากบริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด มาเพื่อทำการเกษตรในครั้งนี้
ทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ
(นางสาว.....)

๖๘
...)

ผู้ขอเช่า

เรียน ผู้จัดการโรงงาน

เรื่องนี้ทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่.....


ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด นครราชสีมา

ได้ตรวจสอบพื้นที่ ที่จะนำซื้อเก้าอี้จากบริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

รายละเอียดข้างต้นแล้ว เห็นว่าไม่เกิดผลกระทบกับ

ชุมชนเห็นควรอนุญาตให้ทำตามความประสงค์ต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้ใหญ่บ้าน
(.....)


รหัสประจำตัวราษฎร
กรมการเกษตรและปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและปศุสัตว์
นายทะเบียน
วันออกบัตร 27 มีนาคม 2567 **วันหมดอายุ** 26 มีนาคม 2572

รหัสประจำตัวราษฎร
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อ
บ้าน
อำเภอ **จังหวัด** นครสวรรค์
สถานที่ปลูกอ้อย จังหวัด
นครสวรรค์

/ /



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล



ที่อยู

จ.น

2 ก.พ. 2559

วันออกบัตร

2 Feb. 2016

Date of Issue

รอยต่อ

(เจ้าพนักงานออกบัตร)

เจ้าพนักงานออกบัตร

30 ม.ค. 2568

วันบัตรหมดอายุ

30 Jan. 2025

Date of Expiry

ประเทศไทย
THAILAND

เลขรหัสประจำบ้าน	รายการเกี่ยวกับบ้าน	เล่มที่ 1
	สำนักทะเบียน กิ่งอำเภอแม่เปิน	
รายการที่อยู่	ใน จังหวัดนครสวรรค์	
ชื่อหมู่บ้าน	ชื่อบ้าน	
ประเภทบ้าน กะเปียนบ้านชั่วคราว	ลักษณะบ้าน	
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 3 มีนาคม 2546		
	ลงชื่อ (นายชัยชัย ชวีสุดา)	นายทะเบียน
	วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 24 กันยายน 2547	

เลขที่	รายการบุคคลในทะเบียนบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน	ลำดับที่
1		
เลข	สถานภาพ	เกิดเมื่อ
	ไทย	31 มี.ค. 2525
มารดาไทยเกิด ชื่อ	คู่อาศัย	สัญชาติ
	ไทย	ไทย
บิดาไทยเกิด ชื่อ		สัญชาติ
	ไทย	ไทย
มาจาก		นายทะเบียน
งานของบุคคลลงทะเบียนราชการ		
เข้ามาอยู่ในบ้านเมื่อ 3 มี.ค. 2546	(นายชัยชัย ชวีสุดา)	นายทะเบียน
ไป		



คำแบ่งที่ดิน

แปลงที่ 4

ระวาง ส.ป.ก. ที่/กต.ช. 694

สารบัญทะเบียนที่ดินใบเขตปฏิรูปที่ดิน

เลขที่

เล่ม 4

อำเภอ

นครสวรรค์

จังหวัด

ขังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

หนังสืออนุญาตฉบับนี้ออกให้แก

อยู่บ้านเลขที่

ต.รอก ชัย

ถนน

ตำบล

แม่เป็น

อำเภอ

แม่เป็น

จังหวัด

นครสวรรค์

เพื่ออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

เกษตรกรรม

ในเขตปฏิรูปที่ดิน

แปลงที่


ระวาง ส.ป.ก. ที่

ในจำนวนเนื้อที่ประมาณ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา

มาตราส่วนในระวาง ส.ป.ก. ๑ : ๔,๐๐๐

มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐

รูปแบบที่



คู่ถือหนังสือฉบับนี้ เป็นผู้สิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและ
ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ สิบสาม เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

พ.ศ. สองพันห้าร้อยสี่สิบหก



ผู้เขียน
ผู้ตรวจ

45- 075685

ผู้เขียนแผนที่
ผู้ตรวจแผนที่




วันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ย. 2566, 10:53 น.ที่
47P 553923.95 1730421.22

ต. ปางสวรรค์ อ. ชุมตาบง จ. นครสวรรค์
ชื่อแหล่งทรัพยากร ส.ป.ก. 4-01ข
เลขที่แหล่งทรัพยากร 4762
เลขสัญญา 001571


วันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ย. 2566, 10:52 น.ที่
47P 553931.35 1730427.78

ต. ปางสวรรค์ อ. ชุมตาบง จ. นครสวรรค์
ชื่อแหล่งทรัพยากร ส.ป.ก. 4-01ข
เลขที่แหล่งทรัพยากร 4762
เลขสัญญา 001571



วันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ย. 2566, 10:52 น.ที่
47P 553929.22 1730427.05

ต. ปางสวรรค์ อ. ชุมตาบง จ. นครสวรรค์
ชื่อแหล่งทรัพยากร ส.ป.ก. 4-01ข
เลขที่แหล่งทรัพยากร 4762
เลขสัญญา 001571




วันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ย. 2566, 10:52 น.ที่
47P 553929.22 1730427.05

ต. ปางสวรรค์ อ. ชุมตาบง จ. นครสวรรค์
ชื่อแหล่งทรัพยากร ส.ป.ก. 4-01ข
เลขที่แหล่งทรัพยากร 4762
เลขสัญญา 001571

12:52 น.

10/11/2566 14:51:10

	เลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
หมูโลหิต โอ	

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลปางสวรรค์
อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ



กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
เลขที่

อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

วันออกบัตร ๕.๖.๒๕๖๒ บัตรหมดอายุ ณ ๕.๖.๒๕๖๘

ภาคผนวกที่ 3-34

งานปรับปรุง/แก้ไขเพื่อป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อชุมชน



ที่ สกพ ๕๕๒๕/๐๓๒๖

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ประจำเขต ๓ (นครสวรรค์) ๑๐๔๕/๒ ชั้น ๓
หมู่ ๑๐ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองฯ
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้ชี้แจง และรายงานปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากชาวบ้านหมู่ที่ ๕, ๖, ๗ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๒๘ ราย ขอให้แก้ไขปัญหา “ฝุ่นละออง กลิ่น เสียงรบกวน การสัญจรของรถบรรทุก และการรบกวนของอ้อยบนพื้นถนน” ที่เกิดจากการประกอบกิจการของบริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ในการนี้ สำนักงาน กกพ. ประจำเขต ๓ (นครสวรรค์) จึงขอให้ท่านชี้แจงข้อเท็จจริงรวมถึง รายงานผลการสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบ พื้นที่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแนวทางแก้ไข ปัญหาให้สำนักงาน กกพ. ทราบภายใน ๑๕ วัน และเข้าร่วมประชุมหารือ ๓ ฝ่าย (ผู้ถูกร้องเรียนฯ ผู้ร้องเรียนฯ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง) ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กกพ. ประจำเขต ๓ (นครสวรรค์)

ทั้งนี้ การชี้แจงข้อมูลดังกล่าวขอให้กรรมการผู้ผูกพันบริษัทฯ ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง จดทะเบียนนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารทุกหน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงรายงานผลฯ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุคล เพ็ญจันทร์)

ผู้อำนวยการเขต สำนักงาน กกพ. ประจำเขต ๓ (นครสวรรค์) ปฏิบัติการแทน
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงาน กกพ. ประจำเขต ๓ (นครสวรรค์)
โทร/โทรสาร ๐-๕๖๒๒-๑๙๙๑-๒

ปิยะ นพวงษ์วิบูลย์
-เพ็ญจันทร์เพ็ญจันทร์

3.3.68



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 030/2568

10 มีนาคม 2568

สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์)	
เลขที่รับ 036	วันที่ 10/3
เวลา 11.30	ผู้รับ 10000

เรื่อง ขอบขออนุญาตแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงานรีไซเคิลพลาสติก โรงงานรีไซเคิลพลาสติก
เรียน ผู้อำนวยการเขต สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 3 (นครสวรรค์)
อ้างถึง หนังสือที่ สกพ 5525/0372 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2568

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แผนงานซ่อมบำรุงระบบบำบัดมลพิษอากาศ (ESP) เตา 250 ตัน (หลังปิดหีบอ้อย) จำนวน 1 ชุด
 2. แผนงานซ่อมบำรุงระบบบำบัดมลพิษอากาศ (ESP) เตา 250 ตัน (หลังหยุดขายไฟ) จำนวน 1 ชุด
 3. หนังสือ ที่ ออก 0310/13246 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 เรื่อง ขอยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ชุด
 4. สัญญาซื้อขาย (พร้อมติดตั้ง) ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศปล่องระบาย (CEMs) จำนวน 1 ชุด
 5. แผนงานการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศปล่องระบาย (CEMs) และความคืบหน้างาน จำนวน 1 ชุด
 6. ผลการตรวจวัดเสียง 7 วันต่อเนื่อง ช่วงวันที่ 19-26 ธันวาคม 2567 จำนวน 1 ชุด
 7. รูปภาพ แสดงการทำความสะอาดถนน จำนวน 1 ชุด

ตามเอกสารที่อ้างถึง ท่านขอให้บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด ขอบขออนุญาตแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงานรีไซเคิลพลาสติก โรงงานรีไซเคิลพลาสติก ให้สำนักงาน กกพ.ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) ทราบ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงและนำส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

1. ปัญหาเขม่าควันระบายออกจากปล่องเตา 250 ตัน เป็นบางช่วง
 - ระบบบำบัดมลพิษอากาศ (ESP) เกิดการชำรุดบางส่วน จึงทำให้ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ มีแผนงานการดำเนินการซ่อมบำรุงระบบบำบัดมลพิษอากาศ (ESP) หลังปิดหีบอ้อย และหลังหยุดขายไฟ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2.)
 - ช่วงการสตาร์ทเตาใหม่ ในช่วงแรกระบบบำบัดมลพิษอากาศ (ESP) ยังไม่ทำงาน เนื่องจาก รออุณหภูมิจนถึง 120 องศาเซลเซียส ระบบบำบัดมลพิษอากาศ (ESP) จึงจะทำงานดูดจับฝุ่นละออง ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวเกิดเขม่าควันระบายออกจากปล่องเตาจำนวนมาก ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ติดต่อบริษัทภายนอกเข้ามาช่วยปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษอากาศ เพื่อดักจับฝุ่นละอองช่วงสตาร์ทเตาใหม่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 - การดำเนินการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศปล่องระบาย (CEMs) ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัท ซีเมนส์ จำกัด ในการติดตั้งระบบ CEMs ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ตามแผนงานติดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2568 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.-5.)



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

2. เสี่ยงรบกวน

- บริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดเสียง 7 วันต่อเนื่อง รอบโรงงานภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ตามจุดที่ EIA กำหนด ซึ่งดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดเสียงเมื่อวันที่ 19-26 ธันวาคม 2567 ซึ่งผลการตรวจวัด "ผ่าน" ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)

3. การสัญจรของรถบรรทุก และการรบกวนของอ้อยบนพื้นถนน

- ทางบริษัทฯ ทำความสะอาดถนน โดยกวาดนำเศษอ้อยขึ้นมาจากบริเวณด้านข้างถนน และกวาดเศษดินเศษหินที่หล่นตามถนนออก เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองและป้องกันอุบัติเหตุ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล นายสมชาย สุวจิตตานนท์)

กรรมการบริหาร

แผนกสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่ RPBP 035/2568

20 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอชี้แจงการดำเนินงาน และแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการเขต สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 3 (นครสวรรค์)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- | | |
|--|-------------|
| 1. แผนงานซ่อมบำรุงระบบบำบัดมลพิษอากาศ (ESP) เตา 250 ต้น (หลังปิดหีบอ้อย) | จำนวน 1 ชุด |
| 2. แผนงานซ่อมบำรุงระบบบำบัดมลพิษอากาศ (ESP) เตา 250 ต้น (หลังหยุดขายไฟ) | จำนวน 1 ชุด |
| 3. แผนงานการทำความสะอาดอาคารหม้อไอน้ำเตา 250 ต้น (หลังปิดหีบอ้อย) | จำนวน 1 ชุด |

สืบเนื่อง จากที่ประชุมกรณีปัญหาความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) ขอให้บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด ชี้แจงและส่งเอกสารเพิ่มเติมให้สำนักงาน กกพ.ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) ทราบ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงและนำเสนอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

1. ปัญหาเขม่าควันระบายออกจากปล่องเตา 250 ต้น เป็นบางช่วง

แผนงานระยะสั้น

- 1.1 ทางบริษัทฯ จะดำเนินงานตามแผนงานการดำเนินการซ่อมบำรุงระบบบำบัดมลพิษอากาศ (ESP) หลังปิดหีบอ้อย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)
- 1.2 หลังจากดำเนินการซ่อมระบบบำบัดมลพิษอากาศ (ESP) ตามข้อ 1.1 แล้ว ทางบริษัทฯ เดินเครื่องจักรผลิตและขายไฟฟ้าต่อ แต่ถ้ายังพบปัญหาเขม่าควันระบายออกจากปล่องเตาจำนวนมาก ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
 - 1.2.1 ดำเนินการลดกำลังการผลิต
 - 1.2.2 หากดำเนินการตามข้อ 1.2.1 แล้ว พบปัญหาเขม่าควันระบายออกจากปล่องเตาจำนวนมากอยู่ บริษัทฯ จะหยุดเดินเครื่องจักรผลิตและขายไฟฟ้า เพื่อดำเนินการซ่อมแก้ไขอีกครั้ง

แผนงานระยะยาว

ทางบริษัทฯ มีแผนงานการดำเนินการซ่อมบำรุงระบบบำบัดมลพิษอากาศ (ESP) หลังหยุดขายไฟ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

2. แผนการทำทำความสะอาดอาคารหม้อไอน้ำเตา 250 ต้น

ช่วงหยุดเดินเครื่องจักรผลิตและขายไฟฟ้าหลังปิดหีบอ้อย ทางบริษัทฯ มีแผนการทำทำความสะอาดอาคารหม้อไอน้ำเตา 250 ต้น เพื่อทำความสะอาดฝุ่นละอองและเศษขี้เถ้าที่กองสะสมอยู่ภายในอาคาร (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

35211-1



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

3. สะพานลำเลียงเชื้อเพลิง

ช่วงหยุดเดินเครื่องจักรผลิตและขายไฟฟ้าหลังปิดหีบฮ้อย บริษัทฯ จะดำเนินการทำความสะอาดเชื้อเพลิงที่สะสมอยู่บริเวณสะพานลำเลียง และซ่อม Siding Metal Sheet จุดที่ชำรุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล นายสมชาย สุวจิตตานนท์)


กรรมการบริษัท

แผนกสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

No.	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	จำนวน คน	อัตรา ชม.	วันที่ 1						วันที่ 2						วันที่ 3						วันที่ 4						
1	จุดตรวจ ESP	BL RPP/KTIS3	12		0:00	3:00	6:00	9:00	12:00	15:00	18:00	21:00	0:00	3:00	6:00	9:00	12:00	15:00	18:00	21:00	0:00	3:00	6:00	9:00	12:00	15:00	18:00	21:00	0:00
	จุดตรวจ ESP	PR1																											
	จุดตรวจ ESP	PR1	14	36																									
	จุดตรวจ ESP	PR1																											
	จุดตรวจ ESP	PR1																											
	Test Spark ESP	EE	2	3																									

2527.1 sp-
ack

	บริษัท รวมผลโอบอิเพาเวอร์ จำกัด		
	ใบประเมินผลการทำงานตามแผนงานซ่อม ESP 250ตัน		
	แผนหม้อไอน้ำ		
	หมายเลขเอกสาร : แผนงานซ่อม ESP 250ตัน		ส่วน : H หน้า : 1 - 1
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 (หลังหยุดขายไฟฟ้า)		สถานะการตรวจ (/) = ผ่าน (X) = ไม่ผ่าน	

จุดงาน	รายละเอียด	อัตรา กำลัง	เวลา (วัน.)	ทำจริง (วัน.)	สถานะการ ตรวจ	การแก้ไข	เซ็นรับเมื่อ แก้ไขเสร็จ	หมายเหตุ
1	Cooldown ESP250ตัน		1					
2	ทำความสะอาด Hopper ESP250ตัน		4					
3	ทำความสะอาด ด้านใน ESP Chamber		4					
4	ทำความสะอาด ด้านใน ESP Discharge electrode		4					
5	ทำความสะอาด ด้านใน ESP Collecting electrode		4					
6	ตรวจเช็ค ซ่อมแก้ไข Repping Coil ESP ทั้งหมด		7					
7	ตรวจเช็ค ซ่อมแก้ไข หม้อแปลง , ลูกถ้วย ESP ทั้งหมด		7					
8	ตรวจเช็ค ทำความสะอาด ซ่อมแก้ไข ตู้ Control ESP		7					
9	ตรวจเช็ค ซ่อมแก้ไข ชุดยึด ESP Discharge electrode & ESP Collecting electrode		5					
10	ตรวจเช็ค ซ่อมแก้ไข ชุดยึดสำหรับจัดแนว ESP Collecting electrode		7					
11	Fab. หน้าแปลนประตู Manhole ESP 250ตัน		4					
12	ประกอบและติดตั้ง Fab. หน้าแปลนประตู Manhole ESP 250ตัน		4					
13	รื้อผนังด้านข้าง ESP 250ตัน 2ด้าน (เหนือ&ใต้) ออก		15					
14	Fab. ผนังด้านข้าง ESP 250ตัน 2ด้าน (เหนือ&ใต้)		15					
15	ประกอบและติดตั้ง ผนังด้านข้าง ESP 250ตัน 2ด้าน (เหนือ&ใต้)		15					
16	รื้อ Ducting nlet ESP & Ducting Inlet ESP 250ตัน ออก		10					
17	Fab. Ducting nlet ESP & Ducting Inlet ESP 250ตัน		10					
18	ประกอบและติดตั้ง Ducting nlet ESP & Ducting Inlet ESP 250ตัน		15					
19	ทรมจนวน ESP ใหม่ทั้งหมด		10					
20	Alliment ESP Discharge electrode & ESP Collecting electrode		7					
21	Test Spark ESP (Run IDF Fan)		2					

ทพ.กะ (กะ D) _____ ผ.ทพ. แผนก _____

ทพ.กะ (กะ N) _____ ทพ. แผนก _____

25/11/68



แผนการวัดความละเอียดการพิมพ์เมื่อใช้โหมด 250 คัม (หลังเปิดบัส)

วันที่พิมพ์: 3 พ.ค. 2558 0:56:25

No.	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	จำนวน ณ	จำนวน ML	วันที่ 1								วันที่ 2								วันที่ 3								วันที่ 4							
					0:00	3:00	6:00	9:00	12:00	15:00	18:00	21:00	0:00	3:00	6:00	9:00	12:00	15:00	18:00	21:00	0:00	3:00	6:00	9:00	12:00	15:00	18:00	21:00	0:00							
จำนวนความละเอียด																																				
1	จำนวนความละเอียด	ML	50	36																																
	จำนวนความละเอียดตามตัวอักษร	ML																																		

25111757

DL



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 60000



ที่ RPBP 050/2568

23 เมษายน 2568

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ได้รับเอกสารแล้ว

นายสุศักดิ์ สักัน

24 เม.ย. 2568

วันที่.....

เรื่อง รายงานการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักร เพื่อแก้ไขปัญหามลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

อ้างถึง หนังสือที่ สกพ 5502/5040 ลงวันที่ 11 เมษายน 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. รูปภาพ งานติดตั้งแผ่น PVC Mesh Sheet เพิ่มเติม บริเวณอาคารคลุมขานอ้อย	จำนวน 1 แผ่น
	2. รูปภาพ งานติดตั้งระบบสเปรย์น้ำดักฝุ่นละออง บริเวณอาคารคลุมขานอ้อย	จำนวน 1 แผ่น
	3. รูปภาพ งานติดตั้งแผงป้องกันฝุ่นละอองด้านหลังตะกาวโรงไฟฟ้า	จำนวน 1 แผ่น
	4. รูปภาพ งานทำความสะอาดอาคารหม้อไอน้ำ 250 ตัน	จำนวน 1 แผ่น
	5. รูปภาพ งานคลุมรอยต่อสะพานลำเลียงเชื้อเพลิง	จำนวน 1 แผ่น
	6. รูปภาพ ความสูงกองขานอ้อย วันที่ 22 เมษายน 2568	จำนวน 1 แผ่น
	7. รูปภาพ เจ้าหน้าที่มวชนสัมพันธ์พื้นที่พบชุมชน	จำนวน 1 แผ่น
	8. รูปภาพ งานทำความสะอาดรางระบายน้ำรอบกำแพงกองขานอ้อย	จำนวน 1 แผ่น
	9. รูปภาพ งานทำความสะอาดจู่บ Air Preheater	จำนวน 1 แผ่น
	10. รูปภาพ งานซ่อมโบ Travelling Grate	จำนวน 1 แผ่น
	11. รูปภาพ งานทำความสะอาด และซ่อมบำรุง ESP	จำนวน 2 แผ่น

ตามเอกสารที่อ้างถึง ท่านขอให้บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด ดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขเครื่องจักร เพื่อแก้ไขปัญหามลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอรายงานการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักร ดังนี้

- งานป้องกันฝุ่นละอองปลิวออกนอกบริเวณโรงงาน (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 25 เมษายน 2568)
 - อาคารคลุมขานอ้อย
 - ติดตั้งแผ่น PVC Mesh Sheet เพิ่มเติม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)
 - ติดตั้งสเปรย์น้ำดักฝุ่นละออง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)
 - จุดตะกาวโรงไฟฟ้า
 - ติดตั้งแผงป้องกันฝุ่นละอองด้านหลังตะกาว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)
 - ติดตั้งสเปรย์น้ำดักฝุ่นละอองด้านหน้า และด้านหลังตะกาว
 - ติดตั้งแผ่น PVC Mesh Sheet ด้านหน้าตะกาว
 - งานทำความสะอาดอาคารหม้อไอน้ำ 250 ตัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)
 - งานคลุมรอยต่อสะพานลำเลียงเชื้อเพลิง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)
- งานปรับลดความสูงกองขานอ้อยดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)

สำนักงาน : 24 อาคารเอกพล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงวังทองหลาง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 24 Aekphol Bldg., Wihavadi Rangsit Rd., Ratchadaphisek, Dindeong, Bangkok 10400, Thailand

โรงงานรวมผลไบโอเพาเวอร์ : 128 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา 60000
Rumpol Biopower Factory : 128 Moo 7 Banmakha Sub-District, Muang District, Nakhonsawan Province 60000, Thailand

www.risgroup.com

โทรศัพท์ : 0-2692-0869-73
Tel : (+66)2692-0869-73

โทรศัพท์ : 0-5620-7225-6, 0-5620-7228
Tel : (+66)5620-7225-6, 5620-7228

โทรสาร : 0-2945-9125
Fax : (+66)2945-9125

โทรสาร : 0-5620-7229
Fax : (+66)5620-7229



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

3. เสี่ยงรบกวน

3.1 ทางบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ลงพื้นที่พบชุมชนเพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงงานรวมถึงผลกระทบด้านเสียงเป็นประจำทุกเดือน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.) ซึ่งทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำรายงานการลงพื้นที่ดังกล่าวให้ชัดเจน และแนบใส่ไว้ในรายงาน EIA monitor รอบ 1/2568 ต่อไป

4. กลิ่นเหม็น

4.1 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม - 3 เมษายน 2568 ได้ดำเนินการทำความสะอาดรางระบายน้ำรอบกำแพงกองขาน้อย เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นจากน้ำชะลานกองขาน้อย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.)

5. งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิง

6.1 งานทำความสะอาดจู่บ Air Preheater (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9.)

6.2 งานซ่อมใบ Travelling Grate (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10.)

6. งานทำความสะอาด ESP และงานซ่อมบำรุง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11.)

7. แผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตา 250 ตัน

7.1 บริษัทฯ เริ่มเดินเครื่องจักรวันที่ 26 เมษายน 2568

7.2 วันที่ 28 เมษายน 2568 ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตา 250 ตัน

7.3 หลังจากดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตา 250 ตัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะหยุดเดินเครื่องจักร และติดตามผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตา เพื่อรายงานสำนักงาน กกพ. ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย สุจิตตานนท์)

กรรมการบริษัท

แผนกสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

โทรศัพท์ 056-207225-6 ต่อ 111

สำนักงาน : 24 อาคารเอกอภิมหา ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงวัดป่าสัก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 24 Reikphol Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Ratchadaphisek, Dindeang, Bangkok 10400, Thailand

โรงงานรวมผลไบโอเพาเวอร์ : 128 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอมือจาว จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Ruampol Bio-power Factory : 128 Moo 7 Banmakheua Sub-District, Muong District, Nakhonsawan Province 60000, Thailand

www.rbpgroup.com

โทรศัพท์ : 0-2692-0869-73
Tel : [+66]2692-0869-73

โทรสาร : 0-2246-9125
Fax : [+66]2246-9125

โทรศัพท์ : 0-5620-7225-6, 0-5620-7228
Tel : [+66]5620-7225-6, 5620-7228

โทรสาร : 0-5620-7229
Fax : [+66]5620-7229



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

การปรับปรุง/แก้ไข/ป้องกันปัญหาด้านฝุ่นละอองปลิวออกนอกบริเวณโรงงาน (จัดทำเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในรายงาน EIA)

1.งานติดตั้งแผ่น PVC Mesh Sheet ป้องกันฝุ่นละอองปลิวออกนอกบริเวณโรงงาน

- อาคารคลุมขานอ้อย (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิมที่มีอยู่)

ของเดิม ติดตั้ง PVC Mesh Sheet ขนาด 578.34 ตารางเมตร

ติดตั้งเพิ่มเติม ติดตั้ง PVC Mesh Sheet ขนาด 532.44 ตารางเมตร

รวมพื้นที่ติดตั้ง PVC Mesh Sheet อาคารคลุมขานอ้อย ทั้งหมด 1,110.78 ตารางเมตร

- จุดตะกาวโรงไฟฟ้า (ติดตั้งใหม่)

- ด้านหน้าตะกาวโรงไฟฟ้า


ติดตั้ง PVC Mesh Sheet ใหม่ ขนาด 247.86 ตารางเมตร

- ด้านหลังตะกาวโรงไฟฟ้า

ติดตั้ง PVC Mesh Sheet ใหม่ ขนาด 600 ตารางเมตร



รูปภาพ การติดตั้ง PVC Mesh Sheet อาคารคลุมขานอ้อย



รูปภาพ การติดตั้ง PVC Mesh Sheet บริเวณหน้าตะกาวโรงไฟฟ้า

สำนักงาน : 24 อาคารเอกซอส ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 24 Relphol Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Ratchadaphisek, Dindeang, Bangkok 10400, Thailand

โรงงานรวมผลไบโอเพาเวอร์ : 128 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Ruampol Biopower Factory : 128 Moo 7 Banmakhua Sub-District, Muang District, Nakhonsawan Province 60000, Thailand

www.ktisgroup.com

โทรศัพท์ : 0-2692-0869-73
Tel : [+66]2692-0869-73

โทรศัพท์ : 0-5620-7225-6, 0-5620-7228
Tel : [+66]5620-7225-6, 5620-7228

โทรสาร : 0-2246-9125
Fax : [+66]2246-9125

โทรสาร : 0-5620-7229
Fax : [+66]5620-7229



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000



รูปภาพ การติดตั้ง PVC Mesh Sheet บริเวณหลังตะกาวโรงไฟฟ้า

สำนักงาน : 24 อาคารเอกซอส ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 24 Rukphol Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Ratchadaphisek, Dindeang, Bangkok 10400, Thailand

โรงงานรวมผลไบโอเพาเวอร์ : 128 หมู่ 7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Ruampol Biopower Factory : 128 Moo 7 Banmakhua Sub-District, Muang District, Nakhonsawan Province 60000, Thailand

www.ktisgroup.com

โทรศัพท์ : 0-2692-0869-73
Tel : [+66]2692-0869-73

โทรศัพท์ : 0-5620-7225-6, 0-5620-7228
Tel : [+66]5620-7225-6, 5620-7228

โทรสาร : 0-2246-9125
Fax : [+66]2246-9125

โทรสาร : 0-5620-7229
Fax : [+66]5620-7229



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

2.งานติดตั้งระบบสเปรย์น้ำดับฝุ่นละออง (ติดตั้งใหม่)

• ติดตั้งใหม่ 3 จุด ดังนี้

1. อาคารคลุมซานอ้อย
2. ด้านหน้าตะกาว
3. ด้านหลังตะกาว



รูปภาพ การติดตั้งระบบสเปรย์น้ำดับฝุ่นละอองบริเวณอาคารคลุมซานอ้อย, จุดหน้าตะกาว และหลังตะกาว



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

3. การปรับลดความสูงกองขาน้อย

บริษัทฯ ดำเนินการปรับลดความสูงของกองขาน้อย โดยใช้รถแบคโฮกับรถแทรกเตอร์ดำเนินการเกลี่ยขาน้อยบนกอง ควบคุมความสูงกองขาน้อยอยู่ที่ 12-15 เมตร



รูปภาพ ความสูงกองขาน้อย



บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

4. การสำรวจของรถบรรทุก และการรื้อถอนของอ้อยบนพื้นถนน

ทางบริษัทฯ ทำความสะอาดถนน โดยกวาดนำเศษอ้อยขึ้นมาจากบริเวณด้านข้างถนน และกวาดเศษดินเศษหินที่หล่นตามถนนออก เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองและป้องกันอุบัติเหตุ



รูปภาพ แสดงการทำทำความสะอาดถนน

ภาคผนวกที่ 3-35

ปริมาณการสูบน้ำแม่ น้ำปิง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำและน้ำประปา สำนักรักษาชลประทานที่ ๓ โทรศัทพ์ ๐-๕๕๓๓๐๐๔

ที่ E สขป ๓๐๙/ ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง อนุญาตให้ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุกเกอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สูดน้ำจากแม่น้ำปิง

๑) เรียน ผ.ส.ข.ป.๓

ตามที่บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุกเกอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา ๓ ขออนุญาต สูดน้ำจากแม่น้ำปิง บริเวณหมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวางท่อขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อ และขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อ ซึ่งจะสูบไว้ใช้ประมาณ ๑๐ ชั่วโมง หรือวันละ ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และจะใช้น้ำไม่เกินเดือนละ ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อดำเนินกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ ๓ ไม่ขัดข้องให้บริษัทฯ ใช้น้ำจำนวนดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขการเกิดภาวะขาดแคลนน้ำและกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องสงวนน้ำในแหล่งน้ำชลประทานไว้ใช้ ซึ่งโครงการชลประทานนครสวรรค์จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ จะต้องหยุดสูบน้ำหรือสูบน้ำได้ตามปริมาณและช่วงเวลาที่กำหนดโดยเคร่งครัด และขอให้บริษัทฯ ไปดำเนินการประสานขออนุญาตต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ในการใช้ที่ดินและการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ นั้น

สำนักงานชลประทานที่ ๓ ได้รับแจ้งเอกสารการได้รับอนุญาต ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจาก ทางบริษัทฯ แล้ว ตามที่แบบ เห็นสมควรแจ้งให้โครงการชลประทานนครสวรรค์ทราบและพิจารณาออกหนังสืออนุญาต (นย ๓๘) ให้กับทางบริษัทฯ แล้วจัดทำสำเนาหนังสืออนุญาต ส่งให้ทางสำนักงานชลประทานที่ ๓ จำนวน ๑ ฉบับ และส่งให้ฝ่ายการใช้ที่ดินด้านชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและชลประทาน จำนวน ๑ ฉบับ (พร้อมสำเนาเอกสาร ประกอบการขออนุญาต) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายอูริพร ไสกรโยม)
บน.ข.ป.๓ รักษาการในตำแหน่งผ.ส.ข.ป.๓

๒) -เรียน ผ.ส.ป.นครสวรรค์

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ผ.ส.ป.

เมื่อ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๒


(นายไชยศักดิ์ จงสาชาติ)
ผ.ส.ข.ป.๔ รักษาการแทน ผ.ส.ข.ป.๓
๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๒
(นายวิระ คำสกุลเจริญ)
นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผ.ส.ป.นครสวรรค์

ข้อ ๒ การพิจารณาฐานรากของต่อมของท่อ
เพื่อระดับการขุดลอกตามแบบโดยเจ้าหน้าที่ที่สะพานจะเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้เพื่อให้
เฉพาะช่วงกลางคลอง ให้ระดับการขุดลอกตามแบบโดยเจ้าหน้าที่ที่สะพานเป็นโอกาสต่อไป

ข้อ ๓ แนวเสาคอมของทุ่นที่ตอกลงในทางน้ำชลประทาน จะต้องขนานกับแนวกระแส

ชื่อ ๔ ก่อนดำเนินการฝึกอบรมเพื่อ.....เพื่อ.....ผู้รับผิดชอบจะต้องแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องการโครงการ ผลกระทบนั้นสรุปได้.....ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗

เพื่อจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ขอประทานใบกำหนดราคา ระดับ และระยะต่าง ๆ ให้ แล้วจึงจะดำเนินการต่อไป

ข้อ.....เรื่อง.....

ที่อนุญาตให้จ้างงานนี้ ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดทำนายช่าง
ชื่อ.....เหล็ก.....

วันที่.....

เป็นการจู่โจมที่รวดเร็วและรุนแรงมาก ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยแก่ผู้ถูกโจมตี

ข้อ ๕. ในระหว่างดำเนินการส่งต่อ/วางท่อ เหล็ก หรือดำเนินการ
ทำนักรับแรงเพื่อการส่งต่อ/วางท่อ เหล็ก หรือดำเนินการ
แก่ประชาชน ให้สัญญาไปมาไม่ได้แบบกติกาท่อ เหล็ก หรือดำเนินการ
และทำให้ผู้ซื้อหรือจางานพาดหน้าที่จะสัญญาไปมาหรือทรัพย์สินอื่นใด ได้รับอันตรายหรือเกิดความเสียหายแล้วแต่กรณี
ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบ

ข้อ ๖ ผู้รบกวนญัตติจะต้องบำรุงรักษาที่ดินบริเวณที่ฝังศพ/วางศพ.....ให้ดี
มิให้รุกรัดหตุโรหิม และจะไม่ให้สิ่งโสโครกและขยะมูลฝอยลงในบ่อน้ำชลประทาน ชานคลอง เขตดินคลอง
หรือต่อเติมส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทำลายที่ดินชานคลองให้เสียหายผิดไปจากสภาพเดิม ถ้าละทำการรื้อถอน หรือต่อเติมส่วนหนึ่งส่วนใด
ของ.....ให้เสีย.....เสียชานคลองให้เสียหายผิดไปจากสภาพเดิม ผู้รบกวนญัตติจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมชลประทาน
เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อนทุกครั้งไป ถ้าได้ทำไปก่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต กรมชลประทานมีอำนาจบังคับ
ให้รื้อถอนและหรือให้ค่าเสียหายแก่กรมชลประทานได้

ข้อ ๗ เนื้อฝั่งท่ง/วางท่อ เหล็ก เสริมแล้ว ผู้รับอนุญาต
รื้อถอนน้ำรั่วและเก็บวัสดุต่างๆ ที่มีขึ้นจากทางน้ำชลประทาน และนำออกไปในพื้นที่
จะตั้ง
นำชลประทาน ขานคลอง เขตคันคลองพื้นที่

ข้อ ๘. ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดให้มีวิศวกร ผู้ออกแบบและคำนวณ และควบคุมการก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ นายช่างชลประทานมีสิทธิจะเข้าตรวจสอบการก่อสร้าง และถ้าเห็นว่ามีการก่อสร้างผิดพลาด อันเนื่องมาจากเป็นไปตามรูปแบบแปลนหรือเพื่อความเหมาะสม นายช่างชลประทานมีสิทธิสั่งให้แก้ไข รื้อย้าย เพื่อให้เป็นการถูกต้อง ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนี้ผู้รับอนุญาต จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได้

ข้อ ๙ ผู้รับอนุญาตจะต้องทำกัณฑ์เดินล้อมรอบบริเวณที่ดินของผู้รับอนุญาตนี้ให้แข็งแรง เพื่อบอกกับนารังโรให้ทราบเตือนก่อนเมื่อมีเรือรบกวนถึงและเสียเข้าไปโดยเปล่าประโยชน์

ในการเดินทางมาชลประทาน การส่งน้ำในระบบรอบแคว หรือมีการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมตัวลื่อนน้ำอาจส่งน้ำได้ลดระยะเวลา เพื่อป้องกันความเสียหายในการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน ผู้รับอนุญาตจะต้องมีสำรองน้ำให้ทางการฝึกปฏิบัติและสนนน้ำจากทางน้ำชลประทาน กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรปริมาณน้ำให้ตามความจำเป็น

ข้อ ๑๐ ในระหว่างดำเนินการฟังทนายทนาย
จะดื้อยอมให้นายช่างประจักษ์ตรวจดูการฟังทนายทนาย
ถ้านายช่างประจักษ์เห็นว่ามีการฟังทนายทนาย
ไม่ถูกต้อง หรือเห็นสมควร
ได้
แต่
แต่
แต่

ข้อ ๑๑ เมื่อผู้รับอนุญาตสิ่งก่อ/วางข้อ.....เหล็ก.....ถูกตัด.....

ตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตนี้ และตามที่นายช่างชลประทานสังกัดมาแล้ว ผู้รับอนุญาตต้องปรับปรุงดินหลังขุดลอกให้เรียบร้อย งบประมาณ และจะต้องซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ดินบริเวณที่ฝังท่อให้เท่าๆตลิ่งหรือถมเป็นบุดักทลายน้ำที่ดิน บริเวณ เมรุขุดไทย อินทรธรรมาธิปไตย สุพรรณบุรี นครปฐม นคร จัตุรัส (ม.หาชน)

ให้เสียหายผิดแปลกไปจากสภาพเดิม ถ้าจะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมส่วนหนึ่งส่วนใดของท่อ ให้ นอกเหนือไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสืออนุญาต จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมชลประทาน ก่อนทุกครั้งไป ถ้าได้ทำไปก่อนโดยมิได้รับอนุญาตกรมชลประทานมีอำนาจจับให้รื้อถอน และหรือให้خذใช้ ค่าเสียหายแก่กรมชลประทานได้

ข้อ ๑๒ ในการดำเนินการฝึกอบรม
อนุญาตจะต้องมีวิทยากรให้ในทางนำสหประชาชาติ ...
ปอริชชี จักกิต (สหภาพ) สปกร

ผู้รับ

ข้อ ๑๓ ผู้รับอนุญาตจะยินยอมให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าตรวจวัดการขึ้นน้ำและการขึ้นน้ำตามหนังสืออนุญาตนี้ได้ และผู้รับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ชลประทานทุกประการ

ชื่อ ๑๔ อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อ ขุดสวนกรรม ปริมาณไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ ลิตร/วัน จำนวน ห้ามนำไปใช้เพื่อกิจการอื่นเป็นอันขาด

ข้อ ๑๕ เมื่อเกิดการขาดแคลนนํ้า และกรมชลประทานมีความจำเป็นที่ต้องส่งนํ้าในทางนี้
ชลประทาน คลอง ให้สำหรับประชาชน หรือเมื่อเป็นราชการต้องการนํ้าจาก
ทางนี้ชลประทานไปใช้มากกว่าเมื่อใด กรมชลประทานจะได้แจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
และผู้รับอนุญาตจะต้องหยุดใช้นํ้าทันที เมื่อความจำเป็นได้ผ่านพ้นไปแล้ว กรมชลประทานจะได้แจ้งให้ผู้รับ
อนุญาตใช้นํ้าในทางนี้ชลประทานได้อีก

ข้อ ๑๖ ผู้รับอนุญาตจะต้องติดตั้งมิเตอร์ (มาตรวัดน้ำ) และจดจำนวนน้ำที่นำไปใช้ส่งให้โครงการชลประทานนครสวรรค์ เป็นประจำทุกเดือน และเมื่อทางชลประทานได้ออกกฎกระทรวงกำหนดเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานตามมาตรา ๘ แล้ว ผู้รับอนุญาตจะต้องชำระค่าชลประทานให้แก่กรมชลประทานอัตราค่าชลประทานที่กำหนดไว้ นับแต่วันที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๓ เพื่อประโยชน์แห่งการชากกร ถ้ากรมชลประทานมีความจำเป็นหรือต้องการ
ตามที่ย่อนุญาตไว้ กรมชลประทานจะแจ้งให้ผู้มีใบอนุญาตทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้รับอนุญาตจะต้อง
รื้อถอนท่อ/สิ่งก่อสร้างออกไปให้พ้นเขต.....บริเวณ.....วิธีทำ.....มาตรา.....ผู้รับ.....ครุฑ.....
จำกัด(มหาชน).....ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องปรับปรุงบริเวณ

ดังกล่าวจึงคงสภาพเดิม ผู้รับอนุญาตเพียงไม่ดำเนินการ กรมชลประทานดำเนินการเอง โดยผู้รับอนุญาตจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการให้กรมชลประทานทั้งสิ้น

ข้อ ๑๘ ถ้าผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ข้อหนึ่งข้อใด ก็ตาม กรมชลประทานมีอำนาจที่จะเพิกถอนการอนุญาตให้ปฏิบัติ โดยผู้รับอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได้

ข้อ ๑๙. หนังสืออนุญาตฉบับนี้กำหนด.....ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันผู้
อนุญาตได้ลงนามในหนังสืออนุญาตเป็นต้นไป

ก่อนครบกำหนดเวลาการอนุญาต หากผู้รับอนุญาตยังมีความประสงค์ขอต่อใบ/วางของ.....
 เหลือขนาด ๑.๑๐ นิ้ว จำนวน ๑.๑๐.....ขนาด ๑.๑๐ นิ้ว.....ใบเขต.....บริเวณ.....เกษตร
 ไทย.....อินทรีย์.....เช่น.....ซูกรี.....คอร์ปอเรชั่น.....จำกัด (มหาชน).....และใช้จากทางราชการประมาณใบอีก กี่ห้า
 ใบ.....ซึ่งขอต่ออายุหนังสืออนุญาตไปยังกรมชลประทานก่อนครบกำหนดเวลาการอนุญาตไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน.....แต่กรม
 ชลประทานสงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาตหรือไม่ก็ได้.....โดยจะดำเนินการจนถึงงานชลประทานเป็นใบประกาศนียบัตร.....

เมื่อผู้รับอนุญาตหมดความจำเป็นจะใช้หรือ/สิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับอนุญาตหรือสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต หรือการอนุญาตถูกเพิกถอน ผู้รับอนุญาตจะต้องรื้อถอนหรือ/สิ่งก่อสร้างออกไปให้หมด.....บริเวณ
ใช้วิธีขี้เหล็ก เกษตรไม่ย อีแอสโตรวันแห่งแคลิฟอเนีย.....และทำที่ดินให้เรียบร้อย หากผู้รับ
อนุญาตเพิกเฉยไม่ดำเนินการ กรมชลประทานจะดำเนินการเอง โดยผู้รับอนุญาตจะต้องชดเชยค่าใช้จ่ายในการนี้
แก่กรมชลประทานทั้งสิ้น

ข้อ ๒๐ กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ซ่อนอยู่.....เป็นที่ราชพัสดุรัฐบาล
.....แต่เดิม

ก่อนลงนามในหนังสืออนุญาตให้ผู้รับอนุญาตได้ชำระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ราชพัสดุ
เป็นเงิน บาท () ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ
เงิน บาท () ค่าธรรมเนียมการรังวัดเป็นเงิน
บาท () ให้กับกรมธนารักษ์ (โดยสำนักงานรักรักษ์พื้นที่)
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ เล่มที่ ลงวันที่ เดือน ปี พ.ศ.

กรณีที่ดินเขตคลองหริอที่เดิมที่ชื้ออนุญาต แม้บ้าง เป็นที่
การประโชยน์ อำนาจการดูแลเป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งผู้รับ
อนุญาตได้รับความเห็นชอบจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าส่วนนครสวรรค์
๑๔๒ ลงวันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๒
และตามพระราชบัญญัติสถาปนา และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๗๗ ตามหนังสือขององค์การบริหาร
ที่ นว. ๗๓๐๓๗/๒๔ ลงวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ.
๑๑ และตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ กรมเจ้าท่า หรือองค์การปกครอง
ท้องถิ่นอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๒๕๕๒/๒๔๖๑ ลงวันที่ ๒๕ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กรณีเป็นต้นของรัฐบาลที่เสียเปรียบในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
 ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายของส่วนราชการนี้ ตามหนังสือของ.....ที่.....ลงวันที่.....
 เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ / ไร่/๗ ๘/๖๔๙... เจ้าพนักงานผู้อนุญาต
(นายอภิรักษ์ ศรีภักดิ์)

ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจข้อความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแล้ว และขอรับรองว่า จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมชลประทานโดยเคร่งครัดทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบอนุญาต
(นายสหพันธ์ ห้วยปรีดาลีลิต)



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ตารางปริมาณการสูบน้ำเข้าบึง บริษัท เกษตรไทย ฯ สาขา 3		
วันที่	ปริมาณการสูบน้ำเข้าบึง (ลูกบาศก์เมตร)	หมายเหตุ
1-ม.ค.-68	19,077	-
2-ม.ค.-68	18,480	-
3-ม.ค.-68	16,404	-
4-ม.ค.-68	16,519	-
5-ม.ค.-68	16,877	-
6-ม.ค.-68	16,493	-
7-ม.ค.-68	18,880	-
8-ม.ค.-68	18,058	-
9-ม.ค.-68	17,741	-
10-ม.ค.-68	17,525	-
11-ม.ค.-68	17,318	-
12-ม.ค.-68	17,137	-
13-ม.ค.-68	17,152	-
14-ม.ค.-68	18,335	-
15-ม.ค.-68	17,321	-
16-ม.ค.-68	17,391	-
17-ม.ค.-68	17,253	-
18-ม.ค.-68	15,966	-
19-ม.ค.-68	17,026	-
20-ม.ค.-68	19,678	-
21-ม.ค.-68	19,710	-
22-ม.ค.-68	18,039	-
23-ม.ค.-68	17,279	-
24-ม.ค.-68	18,430	-
25-ม.ค.-68	16,770	-
26-ม.ค.-68	17,736	-
27-ม.ค.-68	17,136	-
28-ม.ค.-68	18,499	-
29-ม.ค.-68	18,674	-
30-ม.ค.-68	18,557	-
31-ม.ค.-68	19,030	-

ตารางปริมาณการสูบน้ำเข้าบึง บริษัท เกษตรไทย ฯ สาขา 3		
วันที่	ปริมาณการสูบน้ำเข้าบึง (ลูกบาศก์เมตร)	หมายเหตุ
1-ก.พ.-68	19,268	-
2-ก.พ.-68	19,579	-
3-ก.พ.-68	18,339	-
4-ก.พ.-68	19,290	-
5-ก.พ.-68	19,604	-
6-ก.พ.-68	18,828	-
7-ก.พ.-68	18,336	-
8-ก.พ.-68	19,836	-
9-ก.พ.-68	19,997	-
10-ก.พ.-68	18,489	-
11-ก.พ.-68	18,729	-
12-ก.พ.-68	18,293	-
13-ก.พ.-68	19,191	-
14-ก.พ.-68	19,061	-
15-ก.พ.-68	19,903	-
16-ก.พ.-68	19,654	-
17-ก.พ.-68	18,629	-
18-ก.พ.-68	19,362	-
19-ก.พ.-68	19,116	-
20-ก.พ.-68	17,733	-
21-ก.พ.-68	18,982	-
22-ก.พ.-68	18,734	-
23-ก.พ.-68	18,244	-
24-ก.พ.-68	18,768	-
25-ก.พ.-68	19,055	-
26-ก.พ.-68	19,065	-
27-ก.พ.-68	19,128	-
28-ก.พ.-68	19,275	-



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ตารางปริมาณการสูบน้ำแม่ข่าย บริษัท เกษตรไทย ๓ สาขา 3		
วันที่	ปริมาณการสูบน้ำ (ลูกบาศก์เมตร)	หมายเหตุ
1-มี.ค.-68	19,779	-
2-มี.ค.-68	19,337	-
3-มี.ค.-68	19,125	-
4-มี.ค.-68	19,439	-
5-มี.ค.-68	18,383	-
6-มี.ค.-68	19,221	-
7-มี.ค.-68	19,221	-
8-มี.ค.-68	18,780	-
9-มี.ค.-68	18,030	-
10-มี.ค.-68	19,346	-
11-มี.ค.-68	18,415	-
12-มี.ค.-68	19,552	-
13-มี.ค.-68	18,976	-
14-มี.ค.-68	18,922	-
15-มี.ค.-68	18,672	-
16-มี.ค.-68	18,560	-
17-มี.ค.-68	15,403	-
18-มี.ค.-68	19,307	-
19-มี.ค.-68	16,496	-
20-มี.ค.-68	17,985	-
21-มี.ค.-68	9,016	-
22-มี.ค.-68	4,834	-
23-มี.ค.-68	9,138	-
24-มี.ค.-68	4,464	-
25-มี.ค.-68	6,201	-
26-มี.ค.-68	5,383	-
27-มี.ค.-68	3,948	-
28-มี.ค.-68	4,122	-
29-มี.ค.-68	3,461	-
30-มี.ค.-68	2,897	-
31-มี.ค.-68	13,823	-

ตารางปริมาณการสูบน้ำแม่ข่าย บริษัท เกษตรไทย ๓ สาขา 3		
วันที่	ปริมาณการสูบน้ำ (ลูกบาศก์เมตร)	หมายเหตุ
1-เม.ย.-68	18,155	-
2-เม.ย.-68	18,467	-
3-เม.ย.-68	15,953	-
4-เม.ย.-68	14,392	-
5-เม.ย.-68	14,528	-
6-เม.ย.-68	17,689	-
7-เม.ย.-68	18,086	-
8-เม.ย.-68	4,305	-
9-เม.ย.-68	9,167	-
10-เม.ย.-68	7,520	-
11-เม.ย.-68	17,365	-
12-เม.ย.-68	15,552	-
13-เม.ย.-68	16,677	-
14-เม.ย.-68	16,378	-
15-เม.ย.-68	12,996	-
16-เม.ย.-68	5,176	-
17-เม.ย.-68	12,916	-
18-เม.ย.-68	9,221	-
19-เม.ย.-68	5,932	-
20-เม.ย.-68	1,995	-
21-เม.ย.-68	8,736	-
22-เม.ย.-68	7,870	-
23-เม.ย.-68	7,409	-
24-เม.ย.-68	6,063	-
25-เม.ย.-68	7,409	-
26-เม.ย.-68	3,511	-
27-เม.ย.-68	2,605	-
28-เม.ย.-68	2,799	-
29-เม.ย.-68	3,199	-
30-เม.ย.-68	2,487	-



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000



บริษัท รวมผลไปโอเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ตารางปริมาณการสูบน้ำแม่บ้านปั๊มป์ บริษัท เกษตรไทย ฯ สาขา 3		
วันที่	ปริมาณการสูบน้ำปั๊มป์ (ลูกบาศก์เมตร)	หมายเหตุ
1-พ.ค.-68	1,387	-
2-พ.ค.-68	2,382	-
3-พ.ค.-68	3,939	-
4-พ.ค.-68	1,497	-
5-พ.ค.-68	1,190	-
6-พ.ค.-68	3,097	-
7-พ.ค.-68	3,035	-
8-พ.ค.-68	3,636	-
9-พ.ค.-68	3,346	-
10-พ.ค.-68	1,878	-
11-พ.ค.-68	1,288	-
12-พ.ค.-68	1,893	-
13-พ.ค.-68	4,297	-
14-พ.ค.-68	3,265	-
15-พ.ค.-68	2,449	-
16-พ.ค.-68	2,475	-
17-พ.ค.-68	2,799	-
18-พ.ค.-68	1,907	-
19-พ.ค.-68	2,855	-
20-พ.ค.-68	5,292	-
21-พ.ค.-68	6,107	-
22-พ.ค.-68	3,272	-
23-พ.ค.-68	7,334	-
24-พ.ค.-68	5,545	-
25-พ.ค.-68	1,214	-
26-พ.ค.-68	2,718	-
27-พ.ค.-68	2,318	-
28-พ.ค.-68	2,603	-
29-พ.ค.-68	3,040	-
30-พ.ค.-68	2,262	-
31-พ.ค.-68	2,110	-

ตารางปริมาณการสูบน้ำแม่บ้านปั๊มป์ บริษัท เกษตรไทย ฯ สาขา 3		
วันที่	ปริมาณการสูบน้ำปั๊มป์ (ลูกบาศก์เมตร)	หมายเหตุ
1-มิ.ย.-68	1,352	-
2-มิ.ย.-68	2,810	-
3-มิ.ย.-68	1,644	-
4-มิ.ย.-68	3,266	-
5-มิ.ย.-68	2,416	-
6-มิ.ย.-68	2,801	-
7-มิ.ย.-68	2,712	-
8-มิ.ย.-68	1,523	-
9-มิ.ย.-68	1,716	-
10-มิ.ย.-68	2,337	-
11-มิ.ย.-68	1,694	-
12-มิ.ย.-68	1,771	-
13-มิ.ย.-68	3,855	-
14-มิ.ย.-68	2,193	-
15-มิ.ย.-68	2,007	-
16-มิ.ย.-68	2,517	-
17-มิ.ย.-68	5,108	-
18-มิ.ย.-68	6,234	-
19-มิ.ย.-68	3,647	-
20-มิ.ย.-68	4,481	-
21-มิ.ย.-68	2,507	-
22-มิ.ย.-68	1,673	-
23-มิ.ย.-68	2,060	-
24-มิ.ย.-68	2,387	-
25-มิ.ย.-68	3,370	-
26-มิ.ย.-68	1,669	-
27-มิ.ย.-68	2,023	-
28-มิ.ย.-68	2,297	-
29-มิ.ย.-68	1,091	-
30-มิ.ย.-68	3,273	-