

ภาคผนวกที่ 3

เอกสารตรวจดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำของช่างอาคาร

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

Ideo Mobi Sukhumvit B

சுற்றுலா

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

Ideo Mobi Sukhumvit B

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

Idea Mobi Sukhumvit B

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO. LTD

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

Ideo Mobi Sukhumvit B

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO. LTD

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

ชื่อนามสกุล : Ideo Mobi Sukhumvit B

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO. LTD

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : Ideo Mobi Sukhumvit B

รายละเอียด		เดือน 11 ปี 63																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่แสดงสถานะน้ำเสีย ตำแหน่งวิศวกร (AUCO)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อตกไขมัน	ตรวจเช็ค / ตัวไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01 Sewage Pump No.02																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01 Aerator Pump No.02																															
บ่อกดตะกอน	Sludge Pump No.01 Sludge Pump No.02 Sludge Pump No.02																															
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01 Effluent Pump No.02 Chlorine Feed Pump																															
บ่อบำบัดน้ำ	Drainage Pump No.01 Drainage Pump No.02																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ :

รูปการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

อุปกรณ์ทั้งหมด ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : Ideo Mobi Sukhumvit B

รายละเอียด		เดือน <u>ธ.ค.</u> ปี <u>๕๙</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ตัวควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งตัวหิ้ว (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
ปั๊มตกไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
บ่อกรองชะ	Sewage Pump No 01																															
	Sewage Pump No 02																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No 01																															
	Aerator Pump No.02																															
บ่อดกตะกอน	Sludge Pump No 01																															
	Sludge Pump No 02																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No 01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Chlorine Feed Pump																															
บ่อบำบัดน้ำ	Drainage Pump No 01																															
	Drainage Pump No 02																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :																																
รอบการตรวจเช็ค																																
รอบเช้า																																
รอบบ่าย																																
รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่อง																																
ปกติ																																
ไม่ปกติ																																
ข้อเสนอแนะ :																																

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : Ideo Mobi Sukhumvit B

รายละเอียด	เดือน <u>ธ.ค</u> ปี <u>68</u>																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ไฟแสดงสถานะหน้าตู้ ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
ทดสอบเดินเครื่อง																															
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / คัดไขมัน																														
บ่อบำบัด																															
บ่อเติมอากาศ																															
บ่อดกตะกอน																															
บ่อบำบัดน้ำ																															
บ่อบำบัดน้ำ																															
ถังอากาศ																															
ผู้ตรวจสอบ																															
รับทราบโดย																															
หมายเหตุ :																															
รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☒ รอบบ่าย ☐ รอบดึก	ข้อเสนอแนะ :																														
ใบตรวจระบบเครื่องจักร ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ																															

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : Ideo Mobi Sukhumvit B

รายละเอียด		เดือน <u>ธ.ค.</u> ปี <u>๖๕</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ไฟแสดงสถานะหน้าตู้ ตำแหน่งตัวรหัส (Auto)																																
ทดสอบเป็นเครื่อง																																
บ่อตกไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
บ่อกรอง	Sewage Pump No 01 Sewage Pump No 02																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No 01 Aerator Pump No 02																															
บ่อตกตะกอน	Sludge Pump No 01 Sludge Pump No 02																															
บ่อพักน้ำ	Effluent Pump No 01 Effluent Pump No 02																															
บ่อพักน้ำ	Chlorine Feed Pump Drainage Pump No 01 Drainage Pump No 02																															
ผู้สนับสนุน	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ																																

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : Ideo Mobi Sukhumvit B

รายละเอียด		เดือน มิ.ย. ปี ๕๖																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
น้ำมันเครื่อง Auto																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อตกไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No 01 Sewage Pump No 02																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No 01 Aerator Pump No 02																															
บ่อตกตะกอน	Sludge Pump No 01																															
	Sludge Pump No 02																															
บ่อพักน้ำ	Effluent Pump No 01																															
	Effluent Pump No 02																															
บ่อพักน้ำ	Chlorine Feed Pump																															
	Drainage Pump No 01																															
บ่อพักน้ำ	Drainage Pump No 02																															
ผู้ควบคุม	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ :

รอบการตรวจเช็ค ☒ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

ไม่ตรวจพบเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : Ideo Mobi Sukhumvit B

รายละเอียด	เดือน 6 2564 ปี 68																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ไฟแสดงสถานะน้ำใช้ ค่าแรงช่าง (Auo)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ทดสอบเดินเครื่อง																															
บ่อตกไขมัน	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /	ตรวจสอบ /
บ่อเกราะ	Sewage Pump No 01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
บ่อเติมอากาศ	Sewage Pump No 02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
บ่อตกตะกอน	Aerator Pump No 01	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Aerator Pump No 02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
บ่อพักน้ำ	Sudge Pump No 01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sudge Pump No 02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
บ่อพักน้ำ	Sudge Pump No 01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sudge Pump No 02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
บ่อพักน้ำ	Effluent Pump No 01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Effluent Pump No 02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
บ่อพักน้ำ	Chlorine Feed Pump	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Dra nage Pump No 01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
บ่อพักน้ำ	Dra nage Pump No 02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Dra nage Pump No 02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้จุดบันทึก	ช่างอาคาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☒ รอบบ่าย ☐ รอบคืน
ไปตรวจพร้อม ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ขอเสนอแนะ : Check Hall 1 เครื่อง (NO.1) Aerator Pump

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : Ideo Mobi Sukhumvit B

รายละเอียด

ตัวควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

โหมดการทำงานอัตโนมัติ
สถานะของตัวเครื่อง (Auto)

ทดสอบตัวเครื่อง

บ่อตกไขมัน ตรวจสอบ / ตักไขมัน

บ่อเกรอะ Sewage Pump No 01

บ่อเติมอากาศ Aerator Pump No 01

บ่อตกตะกอน Sudge Pump No 01

บ่อพักน้ำ Effluent Pump No 01

บ่อพักน้ำ Effluent Pump No 02

บ่อพักน้ำ Chlorine Feed Pump

บ่อพักน้ำ Drainage Pump No 01

บ่อพักน้ำ Drainage Pump No 02

ผู้ควบคุม ช่างอาคาร

ผู้ตรวจสอบ หัวหน้าช่าง

รับทราบโดย ผู้จัดการอาคาร

หมายเหตุ :

รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

ไม่ครบระบบทั้งหมด ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

Aerator Pump 1 ใช้งาน

เดือน

ปี

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : Ideo Mobi Sukhumvit B

รายละเอียด		เดือน <u>Nov</u> ปี <u>๖๕</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ดูความพร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย		ไม่แสดงสถานะหัวใจ ตำแหน่งสวทช (Ampo)																														
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																															
บ่อกะละ	Sewage Pump No 01																															
	Sewage Pump No 02																															
บ่อดึงอากาศ	Aerator Pump No 01																															
	Aerator Pump No 02																															
บ่อดกตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อดักน้ำ	Effluent Pump No 01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Chlorine Feed Pump																															
บ่อดักน้ำ	Drainage Pump No 01																															
	Drainage Pump No.02																															
ผู้ควบคุม	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :																																
รอบการตรวจเช็ค		☒ รอบเช้า		☐ รอบบ่าย		☐ รอบดึก																										
โปรดระบุเครื่อง		☒ ปกติ		☒ ไม่ปกติ																												
ข้อเสนอแนะ :																																

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : Ideo Mobi Sukhumvit B

รายละเอียด		เดือน <u>พ.ค</u> ปี <u>๒๕</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
แสดงสถานะน้ำเสีย																																
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อตกไขมัน	ตรวจเช็ค /เติมน้ำมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01																															
	Sewage Pump No.02																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01																															
	Aerator Pump No.02																															
บ่อตกตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
	Sludge Pump No.02																															
บ่อพักน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No.02																															
	Chlorine Feed Pump																															
บ่อพักน้ำ	Drainage Pump No.01																															
	Drainage Pump No.02																															
ผู้จุดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ :
รวมการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องมือ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : Ideo Mobi Sukhumvit B

รายละเอียด		เดือน <u>พ.ค.</u> ปี <u>68</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย นางสาววิภา (Ayo)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อกักไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No 01																															
	Sewage Pump No 02																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No 01																															
	Aerator Pump No 02																															
บ่อดักตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No 02																															
	Sludge Pump No 02																															
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01																															
	Effluent Pump No 02																															
	Chlorine Feed Pump																															
บ่อบำบัดน้ำ	Drainage Pump No.01																															
	Drainage Pump No 02																															
ผู้ควบคุม	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :																																
รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก ไปตรวจเช็คทั้งหมด ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ		ข้อเสนอแนะ : _____																														

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : Ideo Mobi Sukhumvit B

รายละเอียด		เดือน <u>ธ.ค.</u> ปี <u>68</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ตำแหน่งสถานีบำบัดน้ำเสีย																																
ชื่อพนักงาน (Last/First)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sewage Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Aerator Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บ่อกดตะกอน	Sludge Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sludge Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Effluent Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บ่อบำบัดน้ำ	Chlorine Feed Pump	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บ่อบำบัดน้ำ	Drainage Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Drainage Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ควบคุม	ช่างอาคาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : ☒ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

ในการระบุเครื่อง : ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ชื่อเสนอแนะ : _____

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : Ideo Mobi Sukhumvit B

รายละเอียด		เดือน 8 ปี 66																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ในเวลากลางวันและกลางคืน ชื่อ : นายสุวิทย์ (นายอ)																																
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / เติมน้ำมัน																															
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No 01 Sewage Pump No 02																															
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01 Aerator Pump No 02																															
บ่อดกตะกอน	Sludge Pump No.01																															
	Sludge Pump No.02																															
	Sludge Pump No 02																															
บ่อบัฟน้ำ	Effluent Pump No 01																															
	Effluent Pump No 02 Chlorine Feed Pump																															
บ่อบัฟน้ำ	Dredage Pump No 01																															
	Dredage Pump No 02																															
ผู้ควบคุมบ่อบัฟน้ำ	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☒ รอบบ่าย ☐ รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ																																

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : Ideo Mobi Sukhumvit B

รายละเอียด		เดือน ธ.ค. ปี ๒๕๖๘																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
1. ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่แสดงสถานะว่าปกติ จำนวนถังขยะ (Auto)		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>ผู้ควบคุมบันทึก</td><td>ช่างอาคาร</td></tr> <tr><td>ผู้ตรวจสอบ</td><td>หัวหน้าช่าง</td></tr> <tr><td>รับทราบโดย</td><td>ผู้จัดการอาคาร</td></tr> </table> หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☒ รอบดึก โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ข้อเสนอแนะ :																															ผู้ควบคุมบันทึก	ช่างอาคาร	ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร
ผู้ควบคุมบันทึก	ช่างอาคาร																																					
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																																					
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																																					
บ่อพักไขมัน	ตรวจเช็ค /																																					
บ่อเกรอะ	Sewage Pump No.01 Sewage Pump No.02																																					
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01 Aerator Pump No.02																																					
บ่อตกตะกอน	Sludge Pump No.01 Sludge Pump No.02																																					
บ่อพักน้ำ	Effluent Pump No.01 Effluent Pump No.02 Chlorine Feed Pump																																					
บ่อพักน้ำ	Drainage Pump No.01 Drainage Pump No.02																																					
ผู้ควบคุมบันทึก	ช่างอาคาร																																					
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																																					
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																																					