

## ภาคผนวก ค

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

## ภาคผนวก ค-1

---

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัตตร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านอ้อมกอดม่วง ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-13 มีนาคม 2568 วันที่วิเคราะห์ : 20-25 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 26 มีนาคม 2568 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-421  
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-440  
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
โรงเรียนบ้านอ้อมกอดม่วง	06-07 มี.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.138	0.33 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.037	0.12 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	07-08 มี.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.141	0.33 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.042	0.12 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	08-09 มี.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.133	0.33 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.029	0.12 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	09-10 มี.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.130	0.33 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.026	0.12 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	10-11 มี.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.145	0.33 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.037	0.12 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	11-12 มี.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.148	0.33 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.041	0.12 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	12-13 มี.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.150	0.33 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.049	0.12 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

**ชื่อลูกค้า** : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
**ที่อยู่ลูกค้า** : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัตตร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
**ชื่อโครงการ** : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
**ที่อยู่โครงการ** : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
**พื้นที่ตรวจวัด** : วัดวังทอง ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N  
**วันที่เก็บตัวอย่าง** : 06-13 มีนาคม 2568 วันที่วิเคราะห์ : 20-25 มีนาคม 2568  
**วันที่รายงานผล** : 26 มีนาคม 2568 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
**อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP)** : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-426  
**อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10)** : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-449  
**อุปกรณ์สอบเทียบ** : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
วัดวังทอง	06-07 มี.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.137	0.33 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.033	0.12 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	07-08 มี.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.145	0.33 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.039	0.12 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	08-09 มี.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.129	0.33 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.034	0.12 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	09-10 มี.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.132	0.33 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.031	0.12 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	10-11 มี.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.145	0.33 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.040	0.12 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	11-12 มี.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.148	0.33 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.043	0.12 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	12-13 มี.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.146	0.33 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.040	0.12 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....<sup>นางสาว</sup>.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญชนพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัตสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-13 มีนาคม 2568 วันที่วิเคราะห์ : 20-25 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 26 มีนาคม 2568 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-432  
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-444  
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย	06-07 มี.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.153	0.33 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.046	0.12 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	07-08 มี.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.157	0.33 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.052	0.12 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	08-09 มี.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.138	0.33 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.043	0.12 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	09-10 มี.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.141	0.33 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.040	0.12 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	10-11 มี.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.151	0.33 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.043	0.12 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	11-12 มี.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.157	0.33 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.049	0.12 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
	12-13 มี.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.152	0.33 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.047	0.12 <sup>(1)</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Gravimetric Method

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N  
วันที่ตรวจวัด : 06-13 มีนาคม 2568 วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
อุปกรณ์ตรวจวัด : API Environmental M100A Serial Number 1810

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) : หน่วย ppm						
		06-07 มี.ค. 68	07-08 มี.ค. 68	08-09 มี.ค. 68	09-10 มี.ค. 68	10-11 มี.ค. 68	11-12 มี.ค. 68	12-13 มี.ค. 68
โรงเรียน บ้านฮ่องกอม่วง	10.00-11.00	0.0062	0.0074	0.0032	0.0045	0.0072	0.0049	0.0047
	11.00-12.00	0.0072	0.0073	0.0048	0.0054	0.0045	0.0074	0.0048
	12.00-13.00	0.0071	0.0052	0.0038	0.0039	0.0041	0.0058	0.0052
	13.00-14.00	0.0061	0.0067	0.0084	0.0350	0.0058	0.0061	0.0066
	14.00-15.00	0.0051	0.0053	0.0073	0.0047	0.0062	0.0073	0.0055
	15.00-16.00	0.0085	0.0042	0.0028	0.0051	0.0058	0.0072	0.0052
	16.00-17.00	0.0072	0.0047	0.0075	0.0042	0.0051	0.0056	0.0058
	17.00-18.00	0.0062	0.0042	0.0048	0.0042	0.0038	0.0059	0.0039
	18.00-19.00	0.0072	0.0026	0.0038	0.0059	0.0036	0.0052	0.0042
	19.00-20.00	0.0078	0.0032	0.0049	0.0041	0.0041	0.0048	0.0054
	20.00-21.00	0.0055	0.0028	0.0054	0.0048	0.0068	0.0037	0.0068
	21.00-22.00	0.0066	0.0025	0.0056	0.0039	0.0071	0.0041	0.0037
	22.00-23.00	0.0054	0.0056	0.0073	0.0052	0.0058	0.0038	0.0033
	23.00-00.00	0.0035	0.0048	0.0038	0.0048	0.0059	0.0033	0.0027
	00.00-01.00	0.0045	0.0035	0.0049	0.0067	0.0047	0.0046	0.0048
	01.00-02.00	0.0048	0.0042	0.0032	0.0058	0.0036	0.0048	0.0039
	02.00-03.00	0.0024	0.0041	0.0074	0.0057	0.0064	0.0051	0.0036
	03.00-04.00	0.0028	0.0084	0.0039	0.0054	0.0059	0.0058	0.0031
	04.00-05.00	0.0028	0.0032	0.0032	0.0051	0.0055	0.0045	0.0029
	05.00-06.00	0.0056	0.0024	0.0034	0.0043	0.0039	0.0043	0.0047
	06.00-07.00	0.0035	0.0042	0.0052	0.0041	0.0052	0.0051	0.0035
	07.00-08.00	0.0041	0.0054	0.0063	0.0048	0.0051	0.0048	0.0042
	08.00-09.00	0.0058	0.0046	0.0058	0.0048	0.0056	0.0029	0.0038
	09.00-10.00	0.0038	0.0038	0.0042	0.0049	0.0063	0.0068	0.0051
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0054	0.0046	0.0050	0.0061	0.0053	0.0052	0.0045
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง <sup>(1)</sup>	0.30						
	24 ชั่วโมง <sup>(2)</sup>	0.12						

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง  
<sup>(2)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

..... ร.ร. ....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่อมกมัวง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N  
วันที่ตรวจวัด : 06-13 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
อุปกรณ์ตรวจวัด : API Environmental 200A Serial Number 612

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) : หน่วย ppm						
		06-07 มี.ค. 68	07-08 มี.ค. 68	08-09 มี.ค. 68	09-10 มี.ค. 68	10-11 มี.ค. 68	11-12 มี.ค. 68	12-13 มี.ค. 68
โรงเรียน บ้านฮ่อมกมัวง	10.00-11.00	0.0047	0.0059	0.0059	0.0039	0.0052	0.0048	0.0048
	11.00-12.00	0.0093	0.0035	0.0052	0.0033	0.0038	0.0081	0.0049
	12.00-13.00	0.0054	0.0029	0.0049	0.0058	0.0059	0.0076	0.0053
	13.00-14.00	0.0071	0.0064	0.0039	0.0082	0.0038	0.0047	0.0052
	14.00-15.00	0.0075	0.0048	0.0038	0.0044	0.0059	0.0043	0.0067
	15.00-16.00	0.0059	0.0045	0.0078	0.0074	0.0063	0.0058	0.0047
	16.00-17.00	0.0059	0.0039	0.0068	0.0072	0.0049	0.0038	0.0046
	17.00-18.00	0.0045	0.0059	0.0092	0.0039	0.0038	0.0048	0.0053
	18.00-19.00	0.0056	0.0038	0.0078	0.0051	0.0058	0.0061	0.0038
	19.00-20.00	0.0061	0.0048	0.0051	0.0063	0.0073	0.0069	0.0058
	20.00-21.00	0.0045	0.0039	0.0082	0.0053	0.0045	0.0072	0.0045
	21.00-22.00	0.0031	0.0044	0.0081	0.0035	0.0072	0.0047	0.0065
	22.00-23.00	0.0049	0.0081	0.0059	0.0051	0.0082	0.0043	0.0038
	23.00-00.00	0.0042	0.0032	0.0064	0.0068	0.0075	0.0068	0.0031
	00.00-01.00	0.0039	0.0034	0.0059	0.0058	0.0034	0.0041	0.0041
	01.00-02.00	0.0036	0.0052	0.0039	0.0061	0.0028	0.0033	0.0042
	02.00-03.00	0.0027	0.0045	0.0081	0.0059	0.0038	0.0029	0.0043
	03.00-04.00	0.0056	0.0037	0.0047	0.0069	0.0047	0.0048	0.0074
	04.00-05.00	0.0034	0.0056	0.0034	0.0045	0.0038	0.0035	0.0047
	05.00-06.00	0.0038	0.0029	0.0039	0.0068	0.0033	0.0039	0.0064
	06.00-07.00	0.0054	0.0041	0.0033	0.0048	0.0032	0.0038	0.0051
	07.00-08.00	0.0051	0.0037	0.0051	0.0039	0.0043	0.0044	0.0043
	08.00-09.00	0.0038	0.0044	0.0043	0.0059	0.0031	0.0052	0.0046
	09.00-10.00	0.0087	0.0027	0.0059	0.0028	0.0039	0.0051	0.0045
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0052	0.0044	0.0057	0.0054	0.0049	0.0050	0.0049
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง <sup>(1)</sup>	0.17						

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N  
วันที่ตรวจวัด : 06-13 มีนาคม 2568 วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
อุปกรณ์ตรวจวัด : Thermo Environmental 43C Serial Number 50811048

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) : หน่วย ppm						
		06-07 มี.ค. 68	07-08 มี.ค. 68	08-09 มี.ค. 68	09-10 มี.ค. 68	10-11 มี.ค. 68	11-12 มี.ค. 68	12-13 มี.ค. 68
วัดวังทอง	13.00-14.00	0.0046	0.0043	0.0041	0.0068	0.0043	0.0059	0.0041
	14.00-15.00	0.0059	0.0031	0.0039	0.0061	0.0053	0.0032	0.0039
	15.00-16.00	0.0053	0.0039	0.0044	0.0060	0.0058	0.0037	0.0042
	16.00-17.00	0.0045	0.0049	0.0032	0.0055	0.0062	0.0029	0.0044
	17.00-18.00	0.0069	0.0044	0.0046	0.0053	0.0061	0.0084	0.0061
	18.00-19.00	0.0071	0.0053	0.0051	0.0039	0.0058	0.0072	0.0055
	19.00-20.00	0.0068	0.0061	0.0069	0.0041	0.0074	0.0070	0.0055
	20.00-21.00	0.0038	0.0072	0.0081	0.0049	0.0072	0.0065	0.0061
	21.00-22.00	0.0072	0.0059	0.0080	0.0042	0.0038	0.0047	0.0052
	22.00-23.00	0.0049	0.0063	0.0058	0.0066	0.0053	0.0044	0.0059
	23.00-00.00	0.0051	0.0037	0.0032	0.0041	0.0048	0.0053	0.0056
	00.00-01.00	0.0054	0.0041	0.0051	0.0038	0.0042	0.0048	0.0043
	01.00-02.00	0.0056	0.0038	0.0055	0.0037	0.0053	0.0058	0.0066
	02.00-03.00	0.0059	0.0047	0.0034	0.0033	0.0034	0.0041	0.0058
	03.00-04.00	0.0043	0.0044	0.0051	0.0042	0.0038	0.0042	0.0038
	04.00-05.00	0.0034	0.0043	0.0049	0.0037	0.0081	0.0049	0.0039
	05.00-06.00	0.0031	0.0045	0.0038	0.0044	0.0052	0.0038	0.0041
	06.00-07.00	0.0049	0.0051	0.0041	0.0043	0.0037	0.0055	0.0043
	07.00-08.00	0.0078	0.0052	0.0044	0.0038	0.0051	0.0057	0.0059
	08.00-09.00	0.0043	0.0058	0.0049	0.0033	0.0066	0.0062	0.0049
	09.00-10.00	0.0049	0.0041	0.0048	0.0031	0.0048	0.0053	0.0052
	10.00-11.00	0.0051	0.0039	0.0072	0.0038	0.0055	0.0059	0.0048
	11.00-12.00	0.0049	0.0044	0.0061	0.0029	0.0052	0.0048	0.0064
	12.00-13.00	0.0042	0.0044	0.0069	0.0049	0.0031	0.0038	0.0062
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0052	0.0047	0.0051	0.0044	0.0053	0.0052	0.0051
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง <sup>(1)</sup>	0.30						
	24 ชั่วโมง <sup>(2)</sup>	0.12						

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง  
<sup>(2)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....*ศิริพร*.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N  
วันที่ตรวจวัด : 06-13 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
อุปกรณ์ตรวจวัด : TELEDYNE INSTRUMENTS 200A Serial Number 2609

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) : หน่วย ppm						
		06-07 มี.ค. 68	07-08 มี.ค. 68	08-09 มี.ค. 68	09-10 มี.ค. 68	10-11 มี.ค. 68	11-12 มี.ค. 68	12-13 มี.ค. 68
วัดวังทอง	13.00-14.00	0.0042	0.0045	0.0024	0.0028	0.0044	0.0027	0.0038
	14.00-15.00	0.0045	0.0036	0.0038	0.0029	0.0040	0.0035	0.0075
	15.00-16.00	0.0049	0.0041	0.0030	0.0039	0.0039	0.0042	0.0062
	16.00-17.00	0.0054	0.0028	0.0031	0.0041	0.0051	0.0048	0.0061
	17.00-18.00	0.0042	0.0039	0.0042	0.0048	0.0052	0.0083	0.0059
	18.00-19.00	0.0033	0.0042	0.0058	0.0038	0.0047	0.0052	0.0037
	19.00-20.00	0.0058	0.0069	0.0061	0.0033	0.0043	0.0037	0.0029
	20.00-21.00	0.0038	0.0063	0.0068	0.0041	0.0023	0.0064	0.0083
	21.00-22.00	0.0062	0.0068	0.0055	0.0049	0.0051	0.0057	0.0058
	22.00-23.00	0.0038	0.0071	0.0028	0.0051	0.0049	0.0055	0.0064
	23.00-00.00	0.0041	0.0069	0.0041	0.0058	0.0038	0.0061	0.0062
	00.00-01.00	0.0044	0.0063	0.0042	0.0062	0.0038	0.0039	0.0051
	01.00-02.00	0.0051	0.0051	0.0056	0.0058	0.0037	0.0049	0.0054
	02.00-03.00	0.0039	0.0043	0.0055	0.0059	0.0049	0.0041	0.0034
	03.00-04.00	0.0046	0.0041	0.0029	0.0043	0.0031	0.0043	0.0037
	04.00-05.00	0.0042	0.0056	0.0048	0.0036	0.0033	0.0057	0.0036
	05.00-06.00	0.0041	0.0049	0.0062	0.0038	0.0046	0.0039	0.0039
	06.00-07.00	0.0048	0.0038	0.0078	0.0049	0.0044	0.0031	0.0048
	07.00-08.00	0.0071	0.0048	0.0031	0.0046	0.0055	0.0047	0.0038
	08.00-09.00	0.0049	0.0057	0.0043	0.0053	0.0041	0.0054	0.0034
	09.00-10.00	0.0044	0.0051	0.0049	0.0050	0.0040	0.0051	0.0033
	10.00-11.00	0.0041	0.0039	0.0038	0.0032	0.0038	0.0044	0.0042
	11.00-12.00	0.0048	0.0055	0.0039	0.0031	0.0032	0.0049	0.0038
	12.00-13.00	0.0043	0.0053	0.0041	0.0046	0.0016	0.0031	0.0046
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0046	0.0051	0.0045	0.0044	0.0041	0.0047	0.0048
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง <sup>(1)</sup>	0.17						

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N  
วันที่ตรวจวัด : 06-13 มีนาคม 2568 วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
อุปกรณ์ตรวจวัด : Thermo Environmental 43C Serial Number 250818

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) : หน่วย ppm						
		06-07 มี.ค. 68	07-08 มี.ค. 68	08-09 มี.ค. 68	09-10 มี.ค. 68	10-11 มี.ค. 68	11-12 มี.ค. 68	12-13 มี.ค. 68
ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย	11.00-12.00	0.0042	0.0042	0.0038	0.0058	0.0048	0.0059	0.0044
	12.00-13.00	0.0060	0.0038	0.0047	0.0057	0.0044	0.0038	0.0039
	13.00-14.00	0.0051	0.0068	0.0051	0.0039	0.0059	0.0044	0.0044
	14.00-15.00	0.0059	0.0049	0.0038	0.0078	0.0073	0.0059	0.0052
	15.00-16.00	0.0058	0.0046	0.0046	0.0066	0.0049	0.0032	0.0038
	16.00-17.00	0.0048	0.0042	0.0043	0.0074	0.0051	0.0044	0.0049
	17.00-18.00	0.0053	0.0042	0.0052	0.0054	0.0053	0.0046	0.0041
	18.00-19.00	0.0043	0.0048	0.0062	0.0072	0.0054	0.0052	0.0057
	19.00-20.00	0.0047	0.0048	0.0045	0.0049	0.0068	0.0047	0.0084
	20.00-21.00	0.0043	0.0051	0.0037	0.0057	0.0039	0.0062	0.0055
	21.00-22.00	0.0047	0.0039	0.0048	0.0055	0.0049	0.0078	0.0062
	22.00-23.00	0.0065	0.0045	0.0042	0.0073	0.0051	0.0049	0.0049
	23.00-00.00	0.0041	0.0051	0.0039	0.0063	0.0042	0.0038	0.0044
	00.00-01.00	0.0042	0.0039	0.0049	0.0059	0.0045	0.0049	0.0059
	01.00-02.00	0.0049	0.0045	0.0056	0.0062	0.0066	0.0046	0.0051
	02.00-03.00	0.0044	0.0047	0.0037	0.0037	0.0053	0.0053	0.0049
	03.00-04.00	0.0049	0.0051	0.0049	0.0043	0.0059	0.0049	0.0039
	04.00-05.00	0.0038	0.0038	0.0039	0.0049	0.0065	0.0053	0.0053
	05.00-06.00	0.0042	0.0044	0.0041	0.0053	0.0082	0.0049	0.0043
	06.00-07.00	0.0049	0.0052	0.0039	0.0052	0.0041	0.0048	0.0044
	07.00-08.00	0.0056	0.0054	0.0042	0.0082	0.0052	0.0052	0.0058
	08.00-09.00	0.0042	0.0036	0.0071	0.0071	0.0048	0.0042	0.0052
	09.00-10.00	0.0048	0.0049	0.0073	0.0038	0.0055	0.0044	0.0047
	10.00-11.00	0.0065	0.0041	0.0049	0.0054	0.0053	0.0039	0.0032
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0049	0.0046	0.0047	0.0058	0.0054	0.0049	0.0049
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง <sup>(1)</sup>	0.30						
	24 ชั่วโมง <sup>(2)</sup>	0.12						

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง  
(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N  
วันที่ตรวจวัด : 06-13 มีนาคม 2568 วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
อุปกรณ์ตรวจวัด : Horiba Environmental APNA-360 Serial Number 8517870112

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) : หน่วย ppm						
		06-07 มี.ค. 68	07-08 มี.ค. 68	08-09 มี.ค. 68	09-10 มี.ค. 68	10-11 มี.ค. 68	11-12 มี.ค. 68	12-13 มี.ค. 68
ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย	11.00-12.00	0.0031	0.0052	0.0039	0.0038	0.0037	0.0041	0.0058
	12.00-13.00	0.0048	0.0038	0.0033	0.0041	0.0042	0.0037	0.0035
	13.00-14.00	0.0042	0.0041	0.0042	0.0044	0.0047	0.0036	0.0033
	14.00-15.00	0.0062	0.0048	0.0049	0.0039	0.0043	0.0044	0.0051
	15.00-16.00	0.0068	0.0036	0.0044	0.0047	0.0047	0.0046	0.0029
	16.00-17.00	0.0042	0.0043	0.0058	0.0045	0.0042	0.0034	0.0038
	17.00-18.00	0.0049	0.0039	0.0038	0.0042	0.0048	0.0041	0.0045
	18.00-19.00	0.0039	0.0041	0.0038	0.0038	0.0032	0.0038	0.0038
	19.00-20.00	0.0042	0.0039	0.0048	0.0033	0.0026	0.0045	0.0075
	20.00-21.00	0.0069	0.0038	0.0042	0.0058	0.0044	0.0066	0.0062
	21.00-22.00	0.0063	0.0039	0.0083	0.0055	0.0042	0.0037	0.0039
	22.00-23.00	0.0078	0.0031	0.0056	0.0043	0.0028	0.0029	0.0033
	23.00-00.00	0.0034	0.0031	0.0072	0.0039	0.0038	0.0031	0.0032
	00.00-01.00	0.0062	0.0043	0.0071	0.0042	0.0035	0.0028	0.0027
	01.00-02.00	0.0055	0.0049	0.0049	0.0053	0.0054	0.0033	0.0038
	02.00-03.00	0.0048	0.0043	0.0075	0.0043	0.0028	0.0047	0.0037
	03.00-04.00	0.0037	0.0038	0.0067	0.0033	0.0034	0.0045	0.0036
	04.00-05.00	0.0041	0.0041	0.0061	0.0041	0.0038	0.0046	0.0044
	05.00-06.00	0.0038	0.0049	0.0056	0.0046	0.0075	0.0038	0.0046
	06.00-07.00	0.0044	0.0028	0.0044	0.0048	0.0062	0.0043	0.0034
	07.00-08.00	0.0037	0.0041	0.0054	0.0044	0.0039	0.0058	0.0041
	08.00-09.00	0.0049	0.0049	0.0043	0.0034	0.0033	0.0035	0.0038
	09.00-10.00	0.0057	0.0041	0.0039	0.0032	0.0038	0.0033	0.0039
	10.00-11.00	0.0037	0.0054	0.0049	0.0039	0.0032	0.0051	0.0061
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0049	0.0041	0.0052	0.0042	0.0041	0.0041	0.0042
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง <sup>(1)</sup>	0.17						

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ้อยกอม่วง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-13 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	06-07 มี.ค. 68		07-08 มี.ค. 68		08-09 มี.ค. 68		09-10 มี.ค. 68		10-11 มี.ค. 68		11-12 มี.ค. 68		12-13 มี.ค. 68	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
10.00-11.00	1.1	NNW	1.5	NNW	1.1	NNW	0.9	NNW	1.5	NW	1.1	NNW	1.3	NW
11.00-12.00	1.5	NNW	1.4	NNW	1.1	NNW	0.9	NW	1.5	NW	1.1	NNW	1.3	NW
12.00-13.00	1.1	NNW	1.4	NNW	1.5	NNW	0.8	NW	0.8	NW	1.3	NNW	1.1	NW
13.00-14.00	1.3	NNW	1.1	NNW	1.3	NNW	1.1	NW	0.9	NW	1.1	NNW	1.1	NNW
14.00-15.00	0.8	NNW	0.8	NNW	1.3	NNW	1.1	NNW	0.9	NW	1.6	N	0.9	NW
15.00-16.00	0.8	NNW	0.9	NNW	1.8	NNW	0.9	NNW	1.1	NW	1.3	N	0.9	NW
16.00-17.00	0.9	N	0.9	NNW	2.2	N	1.3	NNW	1.3	NNW	1.5	NNW	0.8	NNW
17.00-18.00	1.2	N	2.1	NNW	1.7	N	1.1	NNW	1.3	NNW	1.1	N	1.1	NNW
18.00-19.00	1.4	NNW	2.2	NNW	1.7	N	1.6	NNW	1.1	NNW	0.9	N	1.5	NNW
19.00-20.00	1.6	NNW	1.6	NNW	2.3	N	1.3	N	1.1	NNW	0.8	NNW	1.5	N
20.00-21.00	2.1	NNW	1.6	N	2.1	NNE	2.1	N	1.1	NNW	0.9	NNW	1.8	N
21.00-22.00	2.1	NNW	2.2	N	2.6	NNE	1.9	N	1.8	N	0.9	NW	1.5	N
22.00-23.00	1.7	NNW	2.2	N	1.2	NNE	0.9	NNW	1.7	N	1.1	NW	1.2	N
23.00-00.00	1.5	NNW	2.1	NNW	1.1	NNE	0.8	NNW	1.7	N	1.3	NW	1.1	NNW
00.00-01.00	1.3	NNW	1.9	NNW	1.1	NNW	0.9	NNW	2.1	N	1.3	NW	2.1	NW
01.00-02.00	1.3	NNW	1.9	NNW	0.9	NNW	1.3	NNW	2.3	N	2.1	NW	2.3	NW
02.00-03.00	1.3	NNW	1.2	NNW	0.9	NNW	1.1	NNW	2.3	NNW	2.2	NW	1.1	NNW
03.00-04.00	1.5	NNW	1.2	NNW	1.1	NE	1.5	NNE	2.1	NNE	2.5	NNW	1.1	NNW
04.00-05.00	1.6	NNW	1.5	NNW	0.9	NE	1.5	NNE	1.5	NNE	1.1	NNW	1.4	N
05.00-06.00	1.1	NNW	1.5	NNW	1.3	NE	2.1	NNE	1.5	NNE	1.7	N	1.6	N
06.00-07.00	1.3	NNW	1.4	NNW	1.2	NE	2.2	NNE	1.7	NNE	1.5	NNW	0.9	N
07.00-08.00	0.9	N	1.4	N	2.1	NNW	2.2	NNE	1.5	NNE	1.3	N	0.9	NNW
08.00-09.00	1.3	N	1.4	N	2.1	N	1.2	N	1.1	N	1.1	N	0.8	NNW
09.00-10.00	1.1	N	1.1	N	2.2	N	1.4	NNW	1.1	N	1.5	NNW	0.7	NNW

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-13 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

**ชื่อลูกค้า** : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
**ที่อยู่ลูกค้า** : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
**ชื่อโครงการ** : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
**ที่อยู่โครงการ** : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
**พื้นที่ตรวจวัด** : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง  
**ตำแหน่งพิกัด** : 47Q 505863E, 2057459N  
**วันที่เก็บตัวอย่าง** : 06-07 มีนาคม 2568  
**วันที่รายงานผล** : 21 มีนาคม 2568  
**เก็บตัวอย่างโดย** : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
**ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด** : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
**รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์** : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 06-07 มีนาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	5	0	0	0	0	0	5
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	16	3	0	0	0	0	19
Sub-Total	21	3	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

**ข้อสรุป** ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)  
**ความเร็วลมส่วนใหญ่** มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

**SMILE**  
**Laboratory Co., Ltd.**

.....ศิริ.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกสิกร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07-08 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 07-08 มีนาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	4	2	0	0	0	0	6
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	13	5	0	0	0	0	18
Sub-Total	17	7	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....ศ.ว.ท.  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์




## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่อมกมัวง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 07-08 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญชนพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 08-09 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 08-09 มีนาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	2	7	0	0	0	0	9
NNE	4	0	0	0	0	0	4
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	8	2	0	0	0	0	10
Sub-Total	14	9	0	0	0	0	23
Calms (≤0.30 m/s)							1
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.


..... ก.วิ.ต .....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 08-09 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญชนพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 09-10 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 09-10 มีนาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	2	2	0	0	0	0	4
NNE	2	3	0	0	0	0	5
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	3	0	0	0	0	0	3
NNW	12	0	0	0	0	0	12
Sub-Total	19	5	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญชนพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์




## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 09-10 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 10-11 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 10-11 มีนาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	4	5	0	0	0	0	9
NNE	1	2	0	0	0	0	3
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	6	0	0	0	0	0	6
NNW	5	1	0	0	0	0	6
Sub-Total	16	8	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศเหนือ (N)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....ทศพร.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์




## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่อมกอม่วง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 10-11 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 11-12 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 11-12 มีนาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	5	1	0	0	0	0	6
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	4	2	0	0	0	0	6
NNW	11	1	0	0	0	0	12
Sub-Total	20	4	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....พ.ร.ท......

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์




## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11-12 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-13 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 12-13 มีนาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	5	1	0	0	0	0	6
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	7	2	0	0	0	0	9
NNW	9	0	0	0	0	0	9
Sub-Total	21	3	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW) และทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....ศิริ.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์




## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-13 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-13 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรากร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	06-07 มี.ค. 68		07-08 มี.ค. 68		08-09 มี.ค. 68		09-10 มี.ค. 68		10-11 มี.ค. 68		11-12 มี.ค. 68		12-13 มี.ค. 68	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
13.00-14.00	1.9	WNW	1.5	WNW	0.9	WNW	1.5	W	0.8	W	1.3	W	1.3	WNW
14.00-15.00	1.9	WNW	1.2	WNW	0.9	WNW	1.3	W	0.7	W	1.1	W	1.1	WNW
15.00-16.00	1.6	WNW	1.6	WNW	1.1	NW	1.3	W	0.8	W	1.1	W	1.1	WNW
16.00-17.00	1.7	NW	1.3	WNW	0.8	NW	1.1	W	0.9	WNW	1.5	WNW	1.2	NW
17.00-18.00	1.7	NW	1.3	WNW	0.9	NW	1.7	W	1.2	WNW	1.7	WNW	1.5	NW
18.00-19.00	1.4	NW	0.9	NNW	1.3	NNW	1.7	WNW	1.4	W	1.3	WNW	0.9	NW
19.00-20.00	1.2	NNW	0.9	NNW	1.5	NNW	1.3	WNW	1.1	WNW	1.9	WNW	0.9	NW
20.00-21.00	1.2	NW	0.8	NNW	1.2	NNW	1.9	WNW	1.1	WNW	1.9	W	0.7	NNW
21.00-22.00	1.1	NW	1.1	NNW	1.2	NNW	1.9	WNW	0.9	WNW	1.5	W	0.9	NW
22.00-23.00	0.9	NW	1.4	NNW	1.7	NNW	1.3	NW	1.5	WNW	1.5	W	1.4	NNW
23.00-00.00	0.9	NNW	1.7	NW	1.6	NNW	0.9	NW	1.3	NW	1.2	W	1.1	NNW
00.00-01.00	1.4	NNW	2.1	NW	1.7	WNW	0.9	NW	1.2	NW	1.1	NW	1.5	NNW
01.00-02.00	2.2	WNW	2.1	NW	1.5	WNW	0.7	NW	1.1	NW	1.1	NW	1.5	NNW
02.00-03.00	2.1	WNW	2.4	WNW	1.2	WNW	0.8	NW	1.1	NNW	0.9	NW	1.9	NNW
03.00-04.00	2.5	WNW	2.3	WNW	1.1	WNW	1.3	WNW	0.9	NW	0.9	WNW	1.8	NW
04.00-05.00	2.3	WNW	1.9	WNW	1.1	NW	1.2	WNW	0.9	NW	1.9	WM	2.2	NW
05.00-06.00	2.1	WNW	1.6	W	0.9	NW	1.6	WNW	0.8	NNW	2.1	WNW	2.1	NW
06.00-07.00	1.9	WNW	1.5	W	0.7	NW	1.5	WNW	1.6	NW	2.1	WNW	1.9	NW
07.00-08.00	1.8	W	1.3	W	0.8	NW	1.3	WNW	1.5	NW	1.9	W	1.7	WNW
08.00-09.00	2.2	W	1.1	W	0.8	NNW	1.1	W	1.5	WNW	2.3	W	1.3	WNW
09.00-10.00	1.3	W	1.5	WNW	0.9	NW	1.9	W	1.2	NNW	1.6	W	1.2	WNW
10.00-11.00	1.2	WNW	1.3	WNW	1.3	NW	2.1	WNW	1.8	WNW	1.5	WNW	1.1	WNW
11.00-12.00	0.9	NW	1.2	WNW	1.2	NNW	2.1	W	1.9	WNW	1.3	WNW	0.9	WNW
12.00-13.00	0.8	NW	1.1	WNW	1.2	NW	1.9	W	0.9	WNW	1.1	NW	0.8	WNW

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....*ศิริก*.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)


ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-13 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

..... จ. ๕๖๒ .....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 06-07 มีนาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	1	2	0	0	0	0	3
WNW	2	8	0	0	0	0	10
NW	6	2	0	0	0	0	8
NNW	3	0	0	0	0	0	3
Sub-Total	12	12	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....นาย.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์




## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสโร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....*ส.ส.พ.*.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07-08 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 07-08 มีนาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	4	0	0	0	0	0	4
WNW	9	3	0	0	0	0	12
NW	0	3	0	0	0	0	3
NNW	5	0	0	0	0	0	5
Sub-Total	18	6	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

..... ร.๖๖/๗ .....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)


ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร์ 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07-08 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 08-09 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 08-09 มีนาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	5	1	0	0	0	0	6
NW	10	0	0	0	0	0	10
NNW	7	1	0	0	0	0	8
Sub-Total	22	2	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์




## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 08-09 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 09-10 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 09-10 มีนาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	5	4	0	0	0	0	9
WNW	6	4	0	0	0	0	10
NW	5	0	0	0	0	0	5
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	16	8	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์




## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 09-10 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 10-11 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 10-11 มีนาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	6	1	0	0	0	0	7
WNW	6	1	0	0	0	0	7
NW	7	0	0	0	0	0	7
NNW	3	0	0	0	0	0	3
Sub-Total	22	2	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตก (W), ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW) และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....๒๕๖๘.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT


Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 10-11 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568

เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 11-12 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 11-12 มีนาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	4	3	0	0	0	0	7
WNW	8	5	0	0	0	0	13
NW	4	0	0	0	0	0	4
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	16	8	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....ศิริวัฒน์.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์




## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11-12 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-13 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 12-13 มีนาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	8	1	0	0	0	0	9
NW	5	4	0	0	0	0	9
NNW	5	1	0	0	0	0	6
Sub-Total	18	6	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW) และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....**ธนัท**.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์




## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-13 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-13 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	06-07 มี.ค. 68		07-08 มี.ค. 68		08-09 มี.ค. 68		09-10 มี.ค. 68		10-11 มี.ค. 68		11-12 มี.ค. 68		12-13 มี.ค. 68	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
11.00-12.00	0.9	W	0.9	W	1.4	WNW	1.8	WSW	0.7	WSW	1.1	W	2.1	WSW
12.00-13.00	0.8	W	0.9	WNW	1.4	WNW	1.5	WSW	0.8	WSW	1.8	W	2.2	WSW
13.00-14.00	0.8	W	1.3	NW	1.8	WNW	2.3	WSW	0.7	WSW	1.9	W	1.8	WSW
14.00-15.00	0.7	WNW	1.3	NW	1.8	WNW	1.9	WSW	0.9	WSW	1.5	WNW	1.7	WSW
15.00-16.00	1.1	WNW	1.1	NW	1.5	W	1.6	W	1.1	WSW	2.2	WNW	1.9	WSW
16.00-17.00	1.1	NW	1.6	NW	1.2	WNW	1.3	W	0.9	WSW	2.1	WNW	1.6	WSW
17.00-18.00	1.3	NW	1.8	NW	1.2	WNW	1.1	WNW	1.5	WSW	2.4	WNW	1.6	W
18.00-19.00	1.3	NW	1.5	NW	1.1	NW	1.1	WNW	1.3	WSW	1.7	NW	1.2	W
19.00-20.00	0.9	WNW	2.2	NW	0.9	NW	1.5	WNW	1.3	WSW	1.5	NW	1.3	W
20.00-21.00	0.9	WNW	1.6	W	0.9	WNW	0.9	WNW	1.1	W	1.3	WNW	1.1	W
21.00-22.00	1.3	W	1.5	NW	0.8	WNW	0.9	WNW	1.7	W	1.1	NW	1.1	WNW
22.00-23.00	1.1	W	2.1	W	1.2	WNW	0.8	W	1.9	W	1.1	WNW	0.8	WNW
23.00-00.00	1.2	WNW	1.3	W	1.1	W	1.3	W	1.8	W	1.4	WNW	0.9	WNW
00.00-01.00	1.2	WNW	0.9	W	2.2	W	1.1	W	1.5	W	1.2	WNW	0.9	WNW
01.00-02.00	1.3	WNW	0.8	W	2.1	WNW	1.5	W	1.5	W	1.6	W	0.8	WNW
02.00-03.00	0.9	WNW	0.8	WNW	2.5	WNW	1.5	W	1.2	W	1.7	W	1.3	W
03.00-04.00	1.6	W	0.7	WNW	1.7	NW	2.2	WNW	1.2	W	1.7	W	1.6	W
04.00-05.00	1.6	W	1.3	WNW	1.6	NW	2.1	WNW	1.1	WSW	2.1	W	1.9	WSW
05.00-06.00	1.2	W	1.5	WNW	1.1	NW	2.4	WNW	1.4	WSW	2.2	W	2.1	NW
06.00-07.00	1.2	W	0.9	W	1.1	NW	1.8	WSW	0.9	WSW	2.1	W	2.2	NW
07.00-08.00	1.1	W	1.8	NW	0.9	WNW	1.7	WSW	0.8	WSW	1.9	W	1.9	NW
08.00-09.00	1.1	WNW	2.2	NW	0.8	WNW	1.2	W	0.8	WSW	1.5	W	1.5	WNW
09.00-10.00	1.4	NW	2.3	NW	0.8	WNW	1.5	W	1.3	WSW	0.9	W	1.5	W
10.00-11.00	1.3	NW	1.9	NW	0.9	WNW	1.1	W	0.9	WSW	0.9	W	1.7	W

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)


ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-13 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 06-07 มีนาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	10	0	0	0	0	0	10
WNW	6	0	0	0	0	0	6
NW	8	0	0	0	0	0	8
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	24	0	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตก (W)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....*ศ.พ.*.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)


ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07-08 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 07-08 มีนาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	6	1	0	0	0	0	7
WNW	5	0	0	0	0	0	5
NW	6	6	0	0	0	0	12
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	17	7	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.


.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07-08 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกสิกร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 08-09 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 08-09 มีนาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	2	1	0	0	0	0	3
WNW	11	4	0	0	0	0	15
NW	5	1	0	0	0	0	6
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	18	6	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)


ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสโร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 08-09 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกสิกร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 09-10 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 09-10 มีนาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	1	5	0	0	0	0	6
W	10	0	0	0	0	0	10
WNW	5	3	0	0	0	0	8
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	16	8	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตก (W)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)


ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 09-10 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

**ชื่อลูกค้า** : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
**ที่อยู่ลูกค้า** : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
**ชื่อโครงการ** : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
**ที่อยู่โครงการ** : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
**พื้นที่ตรวจวัด** : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย  
**ตำแหน่งพิกัด** : 47Q 504837E, 2055132N  
**วันที่เก็บตัวอย่าง** : 10-11 มีนาคม 2568  
**วันที่รายงานผล** : 21 มีนาคม 2568  
**เก็บตัวอย่างโดย** : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
**ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด** : นายวรากร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
**รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์** : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 10-11 มีนาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	16	0	0	0	0	0	16
W	5	3	0	0	0	0	8
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	21	3	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

**ข้อสรุป** ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)  
**ความเร็วลมส่วนใหญ่** มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

**SMILE**  
**Laboratory Co., Ltd.**

.....**ศิริ**.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)


ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 10-11 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

**ชื่อลูกค้า** : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
**ที่อยู่ลูกค้า** : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสโร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
**ชื่อโครงการ** : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
**ที่อยู่โครงการ** : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
**พื้นที่ตรวจวัด** : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย  
**ตำแหน่งพิกัด** : 47Q 504837E, 2055132N  
**วันที่เก็บตัวอย่าง** : 11-12 มีนาคม 2568  
**วันที่รายงานผล** : 21 มีนาคม 2568  
**เก็บตัวอย่างโดย** : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
**ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด** : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
**รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์** : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 11-12 มีนาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	5	8	0	0	0	0	13
WNW	5	3	0	0	0	0	8
NW	2	1	0	0	0	0	3
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	12	12	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

**ข้อสรุป** ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตก (W)  
**ความเร็วลมส่วนใหญ่** มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

**SMILE**  
**Laboratory Co., Ltd.**

.....**ศิริ**.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)


ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกสิกร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 11-12 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-13 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 12-13 มีนาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	1	6	0	0	0	0	7
W	7	0	0	0	0	0	7
WNW	6	1	0	0	0	0	7
NW	0	3	0	0	0	0	3
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	14	10	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW), ทิศตะวันตก (W) และทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.


.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



## ANALYSIS REPORT

Test No. AB-0178/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด  
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย  
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12-13 มีนาคม 2568  
วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2568  
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด  
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายวรกร เจริญคุณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๖)  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



**SMILE**  
Laboratory Co., Ltd.

.....  
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์