


ภาคผนวก ก4
เอกสารสรุปการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1) (ทส.2)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

แบบ ทส. ๑

แบบบ้านพักอาศัย ๑๒ ยูนิต ซึ่งแสดงผลการดำเนินงาน ของระบบ บำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ชื่อผู้ประกอบการ..... หมู่ที่..... ต......
ถนน..... หมู่บ้าน..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด.....
จังหวัด..... โทรศัพท์ 02-028-9830 โทรสาร.....
อาคารชุด..... รื้อถอน..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ.....
ประเภทอาคารชุด..... โดย.....
โดย.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

1. ให้กรอก สถิติและ ข้อมูลเฉพาะใน กรณีที่มีสถิติและ ข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
2. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น สถิติและ ข้อมูลราย เดือน

ขอรับรอง
ข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๑๑๑
ถนน พหลโยธิน แขวงสามล อโยธยา จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๐๒๖-๘๕๓๐ โทรสาร ๐๒-๐๒๖-๘๕๓๐
ผู้ควบคุมอาคารชุด เลขที่ ๐๒๖-๘๕๓๐ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อ่างเก็บน้ำ ในอนุญาตเลขที่ ๐๒๖-๘๕๓๐
(ถ้ามี) ๑๒๓๔๕ ออกให้โดย ๐๒๖-๘๕๓๐ หมดอายุ ๐๒๖-๘๕๓๐

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ผู้ควบคุมมลพิษ (.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) (.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ (.....) หมดอายุ (.....)

ออกให้โดย (.....) รับผิดชอบ (.....)

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ (.....) หมดอายุ (.....)

ออกให้โดย (.....) รับผิดชอบ (.....)

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ (.....) หมดอายุ (.....)

ออกให้โดย (.....) รับผิดชอบ (.....)

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ (.....) หมดอายุ (.....)

ออกให้โดย (.....) รับผิดชอบ (.....)

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ (.....) หมดอายุ (.....)

ออกให้โดย (.....) รับผิดชอบ (.....)

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ (.....) หมดอายุ (.....)

ออกให้โดย (.....) รับผิดชอบ (.....)

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ (.....) หมดอายุ (.....)

ออกให้โดย (.....) รับผิดชอบ (.....)

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ (.....) หมดอายุ (.....)

ออกให้โดย (.....) รับผิดชอบ (.....)

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ (.....) หมดอายุ (.....)

ออกให้โดย (.....) รับผิดชอบ (.....)

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ (.....) หมดอายุ (.....)

ออกให้โดย (.....) รับผิดชอบ (.....)

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๗๒๑.๐๐

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๖๓๕๕.๕๕

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๖๐๕๕.๕๕

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย ๐.๐๐

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๐.๐๐

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนที่เก็บจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๐.๐๐

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ผู้ตรวจเช็คซ่อมแซมแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือ ไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข่าวในชุมชนที่ ๒														หมายเหตุ	ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใส่ โทรศัพท์ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใส่ ในชุดกิจกรรม ของ แหล่งบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การรวบรวม น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (รวม/ ไม่รวม)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (กรัม/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ผลกระทบ ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ ถูกต้อง (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข		
						ระบบบำบัดน้ำเสีย	แหล่งบำบัดน้ำเสีย	แหล่งบำบัดน้ำเสีย	แหล่งบำบัดน้ำเสีย	แหล่งบำบัดน้ำเสีย	อื่นๆ (รวม)					
1 ม.ค. 68	13	182.00	145.60	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
2 ม.ค. 68	15	224.00	179.20	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
3 ม.ค. 68	16	177.00	141.60	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
4 ม.ค. 68	15	170.00	136.00	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
5 ม.ค. 68	16	172.00	137.60	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
6 ม.ค. 68	16	203.00	162.40	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
7 ม.ค. 68	15	194.00	155.20	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
8 ม.ค. 68	17	195.00	156.00	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
9 ม.ค. 68	18	184.00	147.20	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
10 ม.ค. 68	18	201.00	160.80	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
11 ม.ค. 68	11	138.00	110.40	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
12 ม.ค. 68	14	202.00	161.60	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
13 ม.ค. 68	14	185.00	148.00	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
14 ม.ค. 68	14	192.00	153.60	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
15 ม.ค. 68	14	163.00	130.40	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
16 ม.ค. 68	13	134.00	107.20	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		


วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข่าวในชุมชนที่ ๒													หมายเหตุ	
	ปริมาณการใส่โทรศัพท์ของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใส่ในชุดกิจกรรมของแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การรวบรวมน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (รวม/ไม่รวม)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (กรัม/ปริมาณ/ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย	แหล่งบำบัดน้ำเสีย	แหล่งบำบัดน้ำเสีย	แหล่งบำบัดน้ำเสีย	แหล่งบำบัดน้ำเสีย	อื่นๆ (รวม)				
17 ม.ค. 68	14	171.00	136.80	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18 ม.ค. 68	14	170.00	136.00	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19 ม.ค. 68	15	203.00	162.40	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20 ม.ค. 68	15	209.00	167.20	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21 ม.ค. 68	14	182.00	145.60	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22 ม.ค. 68	18	241.00	192.80	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23 ม.ค. 68	17	236.00	188.80	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24 ม.ค. 68	18	203.00	162.40	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25 ม.ค. 68	16	233.00	186.40	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26 ม.ค. 68	16	234.00	187.20	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27 ม.ค. 68	15	239.00	191.20	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28 ม.ค. 68	17	203.00	162.40	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29 ม.ค. 68	18	230.00	184.00	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30 ม.ค. 68	19	177.00	141.60	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31 ม.ค. 68	17	174.00	139.20	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

แบบ ทศ. ๑

แบบบันทึกการประเมินผลของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ซอย
ถนน พหลโยธิน แขวงสามยุค ออมพล เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๐๒๕-๘๙๓๐ โทรสาร
อาคารชุด เดอะไนน์ จตุจักร-พหลโยธิน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภทอาคารชุด โดยสัญญาเลขที่ (ถ้ามี) 13273 ออกให้
โดย สหภาพจตุจักร หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อปรับปรุงตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

1. ให้กรอสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละวัน
2. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่ากรณีนี้นับเป็นสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

- | | |
|--|---|
| (๑) ปริมาณภาษีให้พิจารณาแบบบ้านเดี่ยว | 4800 |
| (๒) ปริมาณน้ำใช้จากกิจกรรมแหล่งน้ำผิวดิน (ลบ.ม.) | 5400.00 |
| (๓) ปริมาณน้ำเสียที่ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 4320.00 |
| (๔) การระบายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ระบบทุกน้ำ |
| (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารกลัทธิภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกรัม) | 0.00 |
| (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ | |
| - ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) |
| - เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) |
| - เครื่องเติมอากาศ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) |
| - เครื่องวางหมักน้ำเสีย | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) |
| - เครื่องวางผลสารเคมี | ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) |
| - เครื่องสูบลำโพง | ☒ 64 ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) |
| - อื่นๆ | ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) |
| (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | 0.00 |
| (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | อุปกรณ์ชำรุดเครื่องสูบลำโพงและเครื่องวางหมักน้ำเสีย |


วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														สถานะข้อมูล ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (สูตรหรือ กลไกอื่น)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข		
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องควบ ผลอน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องควบ ผลยวสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17 ก.พ. 68	18	208.00	166.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
18 ก.พ. 68	17	200.00	160.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
19 ก.พ. 68	17	185.00	148.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
20 ก.พ. 68	14	178.00	142.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
21 ก.พ. 68	16	194.00	155.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
22 ก.พ. 68	16	168.00	134.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
23 ก.พ. 68	17	197.00	157.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
24 ก.พ. 68	16	242.00	193.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
25 ก.พ. 68	15	228.00	182.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
26 ก.พ. 68	17	174.00	139.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
27 ก.พ. 68	17	189.00	151.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
28 ก.พ. 68	17	170.00	136.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ตามข้อ ๕.๘ มหิชนพิศ
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (สูตรหรือ กลไกอื่น)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องควบ ผลอน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องควบ ผลยวสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ก.พ. 68	18	167.00	133.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2 ก.พ. 68	16	179.00	143.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3 ก.พ. 68	16	177.00	141.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4 ก.พ. 68	17	195.00	156.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5 ก.พ. 68	16	179.00	143.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6 ก.พ. 68	16	205.00	164.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7 ก.พ. 68	13	179.00	143.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8 ก.พ. 68	18	209.00	167.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9 ก.พ. 68	18	288.00	230.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10 ก.พ. 68	15	214.00	171.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11 ก.พ. 68	16	179.00	143.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12 ก.พ. 68	17	153.00	122.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13 ก.พ. 68	17	152.00	121.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14 ก.พ. 68	17	163.00	130.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15 ก.พ. 68	17	218.00	174.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16 ก.พ. 68	16	210.00	168.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการรายงานสถานะของสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ ๙๘๘ หมู่ที่ ๑ ซอย
ถนน พหลโยธิน แขวงสามยุค จอมพล เขตวิภาวดี จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๐๒๘-๘๘๓๐ โทรสาร ๐๒-๐๒๘-๘๘๓๐ มีนิติบุคคล
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี จตุจักร-นนทบุรี เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภทอุตสาหกรรม โดย สาขาสถาปัตยกรรม หมายเลขที่ (ถ้ามี) ๑๙๒๗๓ ออกให้
โดย สาขาสถาปัตยกรรม หมายเลข
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

กมลดา

๑๖ มิย ๒๕๖๕

หมายเหตุ

1. ให้กรอก สถิติและข้อมูลเฉพาะใน กรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
2. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าระบบบำบัดน้ำเสียและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่..... หมายเลข.....
ออกให้โดย..... ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมายเลข.....
ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 988 หมู่ที่ ๑๑๑
ถนน พหลโยธิน แขวงตำบล ออัมพละ เขตอำเภอลพบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-9830 โทรสาร มี
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร-หมอชิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด บอญญาดเลดที่
(ถ้ามี) 13273 ออกให้โดย สำนักจัดกิจกร หมดอายุ

ในการให้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แยกแยะได้คือ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

เครื่องสูบลูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างผู้รับเหมามา

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 476.00

(๒) ปริมาณน้ำใช้จากกิจการในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6166.00

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4933.00

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.00

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลูบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.00

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหาส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนในชุมชน

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ

จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล ไม่ทำบันทึกหรือ

รายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง

พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ

รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ

ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูล ที่เก็บจาก แหล่งกำเนิดมลพิษ													หมายเหตุ	ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใส่ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (พ.ลว)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ค.บ.บ)	ปริมาณน้ำ เหลือใช้ ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ค.บ.บ)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด จากกากพืช (ใช้/ปริมาณ) (ใช้/ปริมาณ) (ใช้/ปริมาณ)	การกำหนดของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน จาก ถังตก ตะกอน ที่เก็บจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ค.บ.บ)		
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	ถัง น้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	ถัง น้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	ถัง น้ำ/ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	ถัง น้ำ/ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	ถัง น้ำ/ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17 ค.ย. 68	14	215.00	172.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
18 ค.ย. 68	16	211.00	168.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19 ค.ย. 68	15	171.00	136.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20 ค.ย. 68	14	152.00	121.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21 ค.ย. 68	15	217.00	173.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22 ค.ย. 68	14	189.00	151.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23 ค.ย. 68	14	186.00	148.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24 ค.ย. 68	13	194.00	155.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25 ค.ย. 68	13	212.00	169.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26 ค.ย. 68	14	236.00	188.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27 ค.ย. 68	14	226.00	180.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28 ค.ย. 68	14	201.00	160.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29 ค.ย. 68	12	158.00	126.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30 ค.ย. 68	14	190.00	152.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31 ค.ย. 68	15	136.00	108.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	


วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูล ที่เก็บจากแหล่งกำเนิด													หมายเหตุ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใส่ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (พ.ลว)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด (ค.บ.บ)	ปริมาณน้ำ เหลือใช้ ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ค.บ.บ)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด จากกากพืช (ใช้/ปริมาณ) (ใช้/ปริมาณ) (ใช้/ปริมาณ)	การกำหนดของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน จาก ถังตกตะกอน ที่เก็บจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ค.บ.บ)	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง น้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	ถัง น้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	ถัง น้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	ถัง น้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	ถัง น้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	ถัง น้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)		
1 ค.ย. 68	17	186.00	148.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
2 ค.ย. 68	15	161.00	128.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
3 ค.ย. 68	16	175.00	140.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
4 ค.ย. 68	12	189.00	151.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
5 ค.ย. 68	14	153.00	122.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
6 ค.ย. 68	13	160.00	128.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
7 ค.ย. 68	13	220.00	176.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
8 ค.ย. 68	16	230.00	184.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
9 ค.ย. 68	15	178.00	142.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
10 ค.ย. 68	20	174.00	139.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
11 ค.ย. 68	17	182.00	145.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
12 ค.ย. 68	16	176.00	140.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
13 ค.ย. 68	16	180.00	144.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
14 ค.ย. 68	17	175.00	140.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
15 ค.ย. 68	1	175.00	140.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
16 ค.ย. 68	13	218.00	174.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-

แบบ ทส.๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกักเก็บไขมัน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ซอย
ถนน หมู่ที่ แขวง/ตำบล เขตอำเภอ จังหวัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-8830 โทรสาร มีนิติบุคคล
อาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร-พหลโยธิน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภทอาคารชุด โดย นาย/นาง/นางสาว
โดย นาย/นาง/นางสาว หมายเลขที่ (ถ้ามี) 13273 ออกให้

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

๑. ให้กรอก สถิติและ ข้อมูลเฉพาะใน กรณี ที่มีสถิติและ ข้อมูลนั้น ๆ ใน แต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลราย เดือน

ขอรับรองว่า ข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
(.....) เจ้าขอหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....) หมายเลข
ออกให้โดย หมายเลข

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 988 หมู่ที่ ซอย
ถนน แขวงตำบล เขตอำเภอ จังหวัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-8830 โทรสาร
นิติบุคคลออกใบอนุญาต เลขที่ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อุตสาหกรรม ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 13273 ออกให้โดย สาขารุจิจักร หมดอายุ

ในการขยายรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๔ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และ แหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แยกเป็นชนิดสุดท้าย (Advanced Stage Process)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
เครื่องผสมน้ำเสีย เครื่องผสมสารเคมี
เครื่องสูบลม เครื่องอื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แหล่งบำบัดน้ำเสียของ กทม.
(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดตั้งผู้รับเหม

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 433.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้จากกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5254.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4203.00
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบทึบทั่ว
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.00
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.00
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อุปกรณ์ชำรุดที่ส่งผลกระทบต่อระบบบำบัดน้ำเสีย

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือ ไม่ทำบันทึกหรือ
รายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


วัน เดือน ปี		สถิติและข้อมูลผู้ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													รายละเอียด ผู้รับใช้		
		ปริมาณ การใช้ เชื้อเพลิง ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ เพื่อทำการ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำที่จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (รวม/ ไม่รวม)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (กรัม/ปริมาณ ที่ใส่หรือ ใช้) (ใส่สารหรือ กลิ่นกลิ่น)	การทำการของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่ผลิตจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม.)			ข้อมูล และ แนวทาง แก้ไข
							ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติมอากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กรองน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กรองน้ำ/ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17	เม.ย. 68	13	131.00	104.80	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
18	เม.ย. 68	12	128.00	102.40	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
19	เม.ย. 68	8	132.00	105.60	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
20	เม.ย. 68	15	134.00	107.20	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
21	เม.ย. 68	13	171.00	136.80	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
22	เม.ย. 68	13	138.00	110.40	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
23	เม.ย. 68	15	151.00	120.80	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
24	เม.ย. 68	13	185.00	148.00	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
25	เม.ย. 68	15	206.00	164.80	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
26	เม.ย. 68	13	212.00	169.60	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
27	เม.ย. 68	13	219.00	175.20	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
28	เม.ย. 68	14	202.00	161.60	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
29	เม.ย. 68	15	232.00	185.60	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
30	เม.ย. 68	14	165.00	132.00	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลผู้ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													รายละเอียด ผู้รับใช้	
	ปริมาณ การใช้ เชื้อเพลิง ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ เพื่อทำการ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (รวม/ ไม่รวม)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (กรัม/ปริมาณ ที่ใส่หรือ ใช้)	การทำการของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่ผลิตจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม)		ข้อมูล และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติมอากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กรองน้ำ/ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กรองน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 เม.ย. 68	13	149.00	119.20	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
2 เม.ย. 68	14	168.00	134.40	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3 เม.ย. 68	14	135.00	108.00	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4 เม.ย. 68	14	193.00	154.40	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5 เม.ย. 68	12	173.00	138.40	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6 เม.ย. 68	13	182.00	145.60	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7 เม.ย. 68	13	181.00	144.80	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8 เม.ย. 68	14	136.00	108.80	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9 เม.ย. 68	14	149.00	119.20	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10 เม.ย. 68	14	205.00	164.00	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11 เม.ย. 68	14	153.00	122.40	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12 เม.ย. 68	14	138.00	110.40	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13 เม.ย. 68	14	164.00	131.20	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14 เม.ย. 68	12	131.00	104.80	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15 เม.ย. 68	13	125.00	100.00	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16 เม.ย. 68	11	126.00	100.80	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 988 หมู่ที่ ๑๒๐ ถนน
 ทล.๒๐๖ แขวง/ตำบล ออมพล เขตอำเภอ จตุจักร
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-028-8830 มีนิติบุคคล
 อาคารชุด เดอะไนน์ จตุจักร-ห้วยซิด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
 ประเภทอาคารชุด โดย สหราชจตุจักร บมจ. 13273 ออกให้
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการที่ไม่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
2. ในการพิจารณาปรับน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรอง [Redacted] จะข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 (นางสาว.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นาย.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ซอย
 ถนน แขวงตำบล เขตอำเภอ อุดรฯ
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 02-028-8830 โทรสาร
 ผู้ติดต่ออาคารชุด เดอะไดน์ จตุจักร-หมอชิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อักษรชุด ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 13273 ออกให้โดย หมายอายุ

ในการนี้รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) นาย..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ หมายอายุ
 ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมายอายุ
 ใบอนุญาตเลขที่ หมายอายุ
 ออกให้โดย หมายอายุ

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แยกแยะได้ (Activated Sludge Process)
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) หนองน้ำ หมายอายุ กทม.

(๕) วิธีการจัดการของน้ำทิ้งที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างผู้รับเหมา

๓. สรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 485.00
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5434.00
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่ทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4347.00
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย หมายอายุ
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสัทธิภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.00
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0.00

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อุปกรณ์ชำรุดกำลังปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
 จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือ
 รายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
 รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
 ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ/ ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่อง สูบน้ำ	เครื่องเติม อากาศ	เครื่องกรอง/ ผสมน้ำเสีย	เครื่องกรอง/ ผสมสารเคมี	เครื่องสูบ ตะกอน	อื่นๆ (ระบุ)				
17 พ.ค. 68	16	135.00	108.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
18 พ.ค. 68	16	129.00	103.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
19 พ.ค. 68	14	144.00	115.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
20 พ.ค. 68	16	150.00	120.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
21 พ.ค. 68	17	160.00	128.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
22 พ.ค. 68	15	135.00	108.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
23 พ.ค. 68	16	143.00	114.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
24 พ.ค. 68	15	148.00	118.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
25 พ.ค. 68	15	175.00	140.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
26 พ.ค. 68	15	176.00	140.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
27 พ.ค. 68	15	183.00	146.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
28 พ.ค. 68	16	170.00	136.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
29 พ.ค. 68	15	162.00	129.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
30 พ.ค. 68	16	182.00	145.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		
31 พ.ค. 68	16	115.00	92.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-		


วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ตามชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย	เครื่องสูบน้ำ	เครื่องเติมอากาศ	เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย	เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี	เครื่องสูบลำไย	อื่นๆ (ระบุ)			
1 พ.ค. 68	14	160.00	128.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
2 พ.ค. 68	14	199.00	159.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
3 พ.ค. 68	14	165.00	132.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
4 พ.ค. 68	14	180.00	144.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
5 พ.ค. 68	14	156.00	124.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
6 พ.ค. 68	14	169.00	135.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
7 พ.ค. 68	14	177.00	141.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
8 พ.ค. 68	14	174.00	139.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
9 พ.ค. 68	11	173.00	138.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
10 พ.ค. 68	14	195.00	156.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
11 พ.ค. 68	14	183.00	146.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
12 พ.ค. 68	15	145.00	116.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
13 พ.ค. 68	14	151.00	120.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
14 พ.ค. 68	14	163.00	130.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
15 พ.ค. 68	12	117.00	93.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		
16 พ.ค. 68	16	156.00	124.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-		

แบบ พส. ๑

แบบบันทึกภาระของสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๕ ซอย
ถนน พหลโยธิน แขวงจันทบุรี เขตจันทบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๐๒๘-๘๘๓๐ โทรสาร
อาคารชุด เดอะไดม์ จตุจักร-ปทุมธานี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภทอาคารชุด โดยนาย (นาย) ๑๓๒๗๓ ออกให้
โดย สาขาสถาปัตยกรรม หมายเลข
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานหรือระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายดังกล่าว ดังนี้

หมายเหตุ

1. ให้กรอก สถิติและข้อมูลเฉพาะใน การแก้ไขสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
2. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลราย เดือน

ขอรับรอง และข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
(.....) เจ้าแห่งหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ หมู่ที่ ๓๐๖
ถนน พหลโยธิน แขวงสามยุค เขตสามยุค จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๐๒๘-๙๘๙๐ โทรสาร ๘
นิติบุคคลอยู่เลขที่ ๑๐๘ หมู่ที่ ๓๐๖ เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อุตสาหกรรม ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) ๑๓๒๗๓ ออกให้โดย สหจตุจักร หมดอายุ

ในการพิจารณาอนุญาตผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นาง/นาย/นางสาว/นาง.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย และส่งมอบรับน้ำทิ้ง

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทหรือชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ออกกวีเวตส์ลิตส์(Acivated Sludge Process)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม.วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
แบบต่อเนื่อง ☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ☐

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระยะเวลาบำบัดน้ำเสียของ กทม.

(๕) วิธีการจัดการเมื่อเกิดข้อบกพร่องจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดตั้งผู้มีอำนาจ

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๔๙๕.๐๐
(๒) ปริมาณน้ำใช้จากกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๕๕๒๕.๐๐
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๔๙๕.๐๐
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบทูลูวีน
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (คิดรวมหรือใช้รวม) ๐.๐๐
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๐.๐๐
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ขอบเขตผู้ควบคุมและผู้ตรวจต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อมูล หรือ ไม่ทันท่วงทีทักหรือ
รายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม มาตรา ๘๐๗

[illegible]

ภาคผนวก ก5

เอกสารฉบับที่กมิตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางจุดติดตั้งไฟฟ้าตามกลางประจําเดือน มกราคม ปี 2568										หน่วยงาน The Line Jatujak Mochit		
วันที่	เครื่องวัด A	จำนวนการใช้ kWh	หน่วย B	จำนวนการใช้ kWh	หน่วย C	จำนวนการใช้ kWh	หน่วย D	จำนวนการใช้ kWh	หน่วย E	จำนวนการใช้ kWh	ผู้บันทึก	
1	858	9	9536	5	578	0	3633	6				
2	867	9	9542	6	578	0	3640	7				
3	877	10	9548	6	578	0	3648	8				
4	886	9	9554	6	578	0	3653	8				
5	896	10	9560	6	578	0	3663	8				
6	906	10	9566	6	578	0	3670	7				
7	915	9	9572	6	578	0	3678	8				
8	924	9	9578	8	578	0	3686	8				
9	933	9	9584	9	578	0	3693	7				
10	942	9	9590	9	578	0	3700	7				
11	951	9	9598	9	578	0	3707	7				
12	960	9	9603	5	578	0	3715	8				
13	969	9	9608	5	578	0	3722	7				
14	978	9	9613	5	578	0	3729	7				
15	987	9	9618	5	578	0	3737	8				
16	995	8	9623	5	578	0	3744	7				
17	1004	9	9628	5	578	0	3751	7				
18	1013	9	9633	5	578	0	3758	7				
19	1022	9	9639	6	578	0	3766	8				
20	1031	9	9645	6	578	0	3772	9				
21	1039	8	9656	6	578	0	3781	9				
22	1049	10	9664	8	578	0	3788	7				
23	1054	9	9672	8	578	0	3796	8				
24	1067	9	9681	9	578	0	3803	7				
25	1075	8	9689	9	578	0	3811	8				
26	1083	8	9697	8	578	0	3819	8				
27	1091	8	9704	8	578	0	3826	9				
28	1100	9	9712	8	578	0	3835	7				
29	1109	9	9721	9	578	0	3840	7				
30	1119	10	9730	9	578	0	3848	6				
31	1128	9	9738	8	578	0	3855	7				
บันทึกเพิ่มเติม												

ตารางจุดติดตั้งไฟฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568					หน่วยงาน The Line Jatujak Mochit	
วันที่	No. 10... On Peak (kW)	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. 31... On Peak (kW)	No. 32... Off Peak (kW)	ผู้บันทึก	
1	20249	8	0	0.368	[REDACTED]	
2	20254	8	0	0.441		
3	20266	9	0.349	0.496		
4	20275	9	0.495	0.508		
5	20224	9	0.510	0.503		
6	20292	8	0.529	0.512		
7	20201	9	0.509	0.619		
8	20310	9	0.529	0.512		
9	20319	9	0.529	0.512		
10	20324	8	0.529	0.512		
11	20335	8	0.529	0.512		
12	20343	8	0.529	0.512		
13	20353	10	0.529	0.512		
14	20369	10	0.534	0.552		
15	20371	9	0.534	0.552		
16	20321	10	0.532	0.552		
17	20392	11	0.539	0.553		
18	20402	10	0.532	0.553		
19	20412	10	0.538	0.553		
20	20420	8	0.544	0.553		
21	20429	9	0.544	0.553		
22	20438	9	0.553	0.594		
23	20447	9	0.594	0.553		
24	20458	11	0.594	0.583		
25	20467	9	0.594	0.583		
26	20474	9	0.594	0.583		
27	20482	8	0.594	0.583		
28	20491	9	0.594	0.583		
29						
30						
31						
บันทึกเพิ่มเติม						
ผู้ตรวจ						
หัวหน้าช่างเทคนิค						
รับทราบ						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						

ตารางจุดติดตั้งไฟฟ้าส่วนกลางประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2568							หน่วยงาน The Line Jatujak Mochit		
วันที่	ปริมาณ A 419.8	ปริมาณ B 913.8	จำนวนการใช้ kwh	JJ MALL 53	จำนวนการใช้ kwh	AIS	จำนวนการใช้ kWh 9855	ผู้บันทึก	
1	1137	9747	9	578	0	3862	7	[REDACTED]	
2	1145	9755	8	578	0	3870	8		
3	1153	9763	8	578	0	3877	7		
4	1162	9771	8	578	0	3884	7		
5	1171	9779	8	578	0	3892	7		
6	1179	9787	9	578	0	3899	7		
7	1185	9794	7	578	0	3906	7		
8	1194	9803	7	578	0	3914	8		
9	1204	9811	8	578	0	3921	7		
10	1211	9819	8	578	0	3929	8		
11	1216	9827	8	578	0	3936	7		
12	1228	9835	8	578	0	3943	7		
13	1237	9843	8	578	0	3951	8		
14	1246	9851	8	578	0	3958	7		
15	1255	9859	8	578	0	3965	7		
16	1264	9866	7	578	0	3972	7		
17	1273	9873	9	578	0	3979	7		
18	1282	9883	9	578	0	3986	7		
19	1291	9891	8	578	0	3993	7		
20	1297	9899	8	578	0	4003	10		
21	1305	9907	8	578	0	4010	7		
22	1313	9915	8	578	0	4017	7		
23	1322	9923	8	578	0	4025	8		
24	1330	9931	8	578	0	4033	8		
25	1337	9939	8	578	0	4040	7		
26	1346	9947	8	578	0	4047	7		
27	1355	9955	8	578	0	4055	8		
28	1362	9963	10	578	0	4062	7		
29									
30									
31									

ตารางข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2568					หน่วยงาน The Line Jatuak Mochit	
วันที่	No.	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No.	Off Peak (kW)	No.	ผู้บันทึก
1	20301	10	0.0	0.535		
2	20511	10	0.0	0.535		
3	20521	10	0.0	0.535		
4	2053	10	0.0	0.535		
5	20541	10	0.646	0.576		
6	20551	10	0.649	0.576		
7	20562	11	0.644	0.576		
8	20572	10	0.648	0.576		
9	20580	8	0.648	0.576		
10	20590	10	0.648	0.576		
11	20600	10	0.648	0.576		
12	20610	10	0.648	0.576		
13	20618	8	0.648	0.576		
14	20628	10	0.648	0.576		
15	20641	8	0.648	0.623		
16	20652	11	0.648	0.623		
17	20664	12	0.648	0.623		
18	20675	11	0.653	0.643		
19	20686	11	0.658	0.643		
20	20695	9	0.658	0.643		
21	20703	8	0.658	0.643		
22	20712	9	0.658	0.643		
23	20721	9	0.658	0.643		
24	20731	10	0.658	0.643		
25	20742	11	0.658	0.643		
26	20752	10	0.658	0.643		
27	20763	11	0.658	0.643		
28	20774	11	0.658	0.643		
29	20784	10	0.658	0.643		
30	20799	8	0.658	0.643		
31	20800	8	0.658	0.643		
รวมทั้งหมด						

ผู้ตรวจสอบ: [Redacted] วันที่ทำเอกสาร: 14/4/68 ผู้จัดการ: [Redacted]

ตารางข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือน มีนาคม ปี 2568							หน่วยงาน The Line Jatuak Mochit	
วันที่	ปริมาณการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	ปริมาณการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	AIS	ผู้บันทึก
1	1370	8	9974	9	578	4070		
2	1377	7	9482	8	578	4077		
3	1384	7	9991	9	578	4084		
4	1391	7	9996	5	578	4092		
5	1398	7	10008	7	578	4100		
6	1413	5	10041	8	578	4106		
7	1419	6	10043	7	578	4113		
8	1427	8	10026	8	578	4121		
9	1435	8	10033	7	578	4129		
10	1444	9	10044	11	578	4136		
11	1458	9	10052	8	578	4143		
12	1467	9	10059	7	578	4151		
13	1476	9	10066	7	578	4158		
14	1483	9	10074	8	578	4165		
15	1485	0	10075	1	578	4173		
16	1491	6	10082	7	578	4180		
17	1498	7	10089	7	578	4188		
18	1507	9	10096	7	578	4195		
19	1515	8	10103	7	578	4203		
20	1522	4	110	7	578	4210		
21	1531	9	116	6	578	4217		
22	1540	9	121	5	578	4225		
23	1549	9	128	5	578	4233		
24	1558	9	130	4	578	4240		
25	1566	8	135	5	578	4247		
26	1575	9	140	5	578	4255		
27	1584	9	145	5	578	4263		
28	1593	9	150	5	578	4269		
29	1600	7	153	5	578	4276		
30	16109	9	160	5	578	4284		
31	1617	10	165	5	578	4291		
รวมทั้งหมด								

ผู้ตรวจสอบ: [Redacted] วันที่ทำเอกสาร: 14/4/68 ผู้จัดการ: [Redacted]

ตารางข้อมูลไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565				หน่วยงาน The Line Jaujak Mochit	
วันที่	No. 10... 1000 kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. 11... On Peak (kW)	No. 12... Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	20904	8	0.000	0.316	[REDACTED]
2	20817	9	0.481	0.316	
3	20826	9	0.481	0.449	
4	20435	9	0.311	0.310	
5	20143	8	0.511	0.510	
6	20451	8	0.511	0.521	
7	20262	11	0.511	0.521	
8	20871	9	0.511	0.521	
9	20430	9	0.334	0.521	
10	20890	10	0.340	0.521	
11	20899	9	0.540	0.521	
12	20902	9	0.540	0.521	
13	20912	10	0.540	0.521	
14	20926	9	0.540	0.521	
15	20935	9	0.540	0.521	
16	20942	9	0.540	0.521	
17	20951	9	0.540	0.521	
18	20960	9	0.540	0.521	
19	20970	10	0.541	0.541	
20	20979	9	0.541	0.521	
21	20990	11	0.546	0.570	
22	21000	10	0.636	0.570	
23	21011	11	0.636	0.597	
24	21022	11	0.636	0.608	
25	21033	11	0.636	0.608	
26	21044	11	0.636	0.608	
27	21055	11	0.636	0.619	
28	21065	10	0.636	0.619	
29	21076	11	0.636	0.619	
30	21086	10	0.636	0.619	
31					
บันทึกเพิ่มเติม					
ผู้ตรวจสอบ					
จำนวนการใช้ 30.4185					การขาด 5.5.2025

บริษัทงานโดย บริษัท พลัง พร้อมเพอร์ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.001 15 Aug

ตารางข้อมูลไฟฟ้าตามประเภทการใช้งาน เมษายน ปี 2565						หน่วยงาน The Line Jaujak Mochit	
วันที่	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh	จำนวนการใช้ kWh
1	1627	5	170	578	0	4798	7
2	1636	5	176	578	0	4805	7
3	1645	5	180	578	0	4812	7
4	1654	5	185	578	0	4820	8
5	1662	4	189	578	0	4828	7
6	1670	5	194	578	0	4834	7
7	1679	5	199	578	0	4841	8
8	1687	5	204	578	0	4849	8
9	1696	5	209	578	0	4857	8
10	1705	5	214	578	0	4864	7
11	1714	5	219	578	0	4871	7
12	1723	5	224	578	0	4879	7
13	1732	5	229	578	0	4887	9
14	1741	5	234	578	0	4896	9
15	1750	5	239	578	0	4904	12
16	1759	5	244	578	0	4915	7
17	1768	5	249	578	0	4922	7
18	1777	5	254	578	0	4929	7
19	1786	5	259	578	0	4937	10
20	1795	5	264	578	0	4945	8
21	1804	5	269	578	0	4952	7
22	1813	5	274	578	0	4960	8
23	1822	5	279	578	0	4968	8
24	1831	5	284	578	0	4975	7
25	1840	5	289	578	0	4983	8
26	1849	5	294	578	0	4991	8
27	1858	5	299	578	0	5000	7
28	1867	5	304	578	0	5008	8
29	1876	5	309	578	0	5016	8
30	1885	5	314	578	0	5024	8
31							
บันทึกเพิ่มเติม							
ผู้ตรวจสอบ							
จำนวนการใช้ 30.4185							การขาด 5.5.2025

บริษัทงานโดย บริษัท พลัง พร้อมเพอร์ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.001 15 Aug 2020

ตารางจัดเดินไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568				หน่วยงาน The Line Jaujak Mochit	
วันที่	No. .../...	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. 31...	On Peak (kW)	Off Peak (kW)
1	21095	9	0.000	0.425	0.523
2	21106	11	0.000	0.523	0.523
3	21116	9	0.541	0.523	0.523
4	21124	9	0.541	0.523	0.523
5	21132	9	0.541	0.523	0.523
6	21143	11	0.541	0.558	0.558
7	21152	9	0.600	0.558	0.558
8	21162	10	0.600	0.558	0.558
9	21172	10	0.600	0.558	0.558
10	21182	10	0.600	0.558	0.558
11	21191	9	0.600	0.558	0.558
12	21200	9	0.600	0.558	0.558
13	21208	8	0.600	0.558	0.558
14	21217	9	0.600	0.558	0.558
15	21224	9	0.600	0.558	0.558
16	21232	8	0.600	0.558	0.558
17	21240	8	0.600	0.558	0.558
18	21249	9	0.600	0.558	0.558
19	21259	10	0.600	0.558	0.558
20	21268	9	0.600	0.558	0.558
21	21277	9	0.600	0.558	0.558
22	21286	9	0.600	0.558	0.558
23	21296	10	0.600	0.558	0.558
24	21305	9	0.600	0.558	0.558
25	21313	8	0.600	0.558	0.558
26	21323	10	0.600	0.558	0.558
27	21331	8	0.600	0.558	0.558
28	21340	9	0.600	0.558	0.558
29	21350	10	0.600	0.558	0.558
30	21359	9	0.600	0.558	0.558
31	21368	9	0.600	0.558	0.558
บันทึกเพิ่มเติม					
ผู้ตรวจ				หน้าร่างเทคนิค (5.6.1.60. 6.1.6.2025	

ตารางจัดเดินไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568				หน่วยงาน The Line Jaujak Mochit	
วันที่	ปริมาณ A	ปริมาณ B	ปริมาณ C	ปริมาณ D	ปริมาณ E
1	1440	9	318	578	4521
2	1899	9	323	578	4529
3	1909	9	328	578	4536
4	1914	9	332	578	4544
5	1926	9	337	578	4551
6	1935	9	342	578	4559
7	1944	9	347	578	4566
8	1953	9	352	578	4574
9	1962	9	357	578	4582
10	1971	9	362	578	4590
11	1980	9	367	578	4597
12	1989	9	372	578	4604
13	1998	9	378	578	4612
14	2007	9	383	578	4620
15	2015	8	387	578	4628
16	2025	10	393	578	4636
17	2036	11	398	578	4642
18	2044	11	403	578	4649
19	2057	10	407	578	4656
20	2068	11	412	578	4664
21	2079	11	418	578	4672
22	2089	10	423	578	4679
23	2100	11	428	578	4687
24	2110	10	433	578	4695
25	2121	11	437	578	4702
26	2131	10	442	578	4709
27	2141	10	447	578	4717
28	2152	11	451	578	4725
29	2162	10	457	578	4732
30	2173	11	462	578	4740
31	2184	11	467	578	4748
บันทึกเพิ่มเติม					
ผู้ตรวจ				หน้าร่างเทคนิค (5.6.1.60. 6.1.6.2025	

ตารางจุดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568				หน่วยงาน The Line Jatujak Mochit	
วันที่	No. ... 213.4 kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. 3.1... On Peak (kW)	No. 3.2... Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	21349	9	0.000	0.379	[Redacted Signature]
2	21389	10	0.000	0.515	
3	21395	4	0.440	0.515	
4	21406	11	0.579	0.515	
5	21416	10	0.572	0.515	
6	21426	10	0.611	0.515	
7	21435	9	0.611	0.515	
8	21446	11	0.611	0.599	
9	21457	11	0.611	0.591	
10	21467	10	0.511	0.591	
11	21477	10	0.611	0.591	
12	21487	10	0.611	0.591	
13	21496	9	0.611	0.591	
14	21505	9	0.611	0.591	
15	21515	10	0.611	0.591	
16	21525	10	0.611	0.591	
17	21534	9	0.611	0.591	
18	21544	10	0.611	0.591	
19	21554	10	0.611	0.591	
20	21564	10	0.611	0.591	
21	21574	10	0.611	0.591	
22	21584	10	0.611	0.591	
23	21594	10	0.611	0.591	
24	21603	9	0.611	0.591	
25	21615	10	0.611	0.591	
26	21629	9	0.611	0.591	
27	21631	9	0.611	0.591	
28	21640	9	0.611	0.591	
29	21649	9	0.611	0.591	
30	21659	10	0.611	0.591	
31					

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจ [Redacted] วันที่ [Redacted] 21.6.8 รับทราบ [Redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พัดลม พรีมเพอร์ จำกัด

FRM-FMR

ตารางจุดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568										หน่วยงาน The Line Jatujak Mochit	
วันที่	จุดวัด A kWh	จุดวัด B kWh	จุดวัด C kWh	จุดวัด D kWh	จุดวัด E kWh	จุดวัด F kWh	จุดวัด G kWh	จุดวัด H kWh	จุดวัด I kWh	As	ผู้บันทึก
1	2191	10	472	5	578	0	472	5	578	4755	[Redacted Signature]
2	2205	11	472	5	578	0	472	5	578	4763	
3	2214	9	472	4	578	0	472	4	578	4770	
4	2225	11	472	6	578	0	472	6	578	4778	
5	2236	11	472	5	578	0	472	5	578	4785	
6	2247	11	472	5	578	0	472	5	578	4793	
7	2257	10	501	4	578	0	501	4	578	4800	
8	2268	11	506	5	578	0	506	5	578	4808	
9	2278	10	511	5	578	0	511	5	578	4816	
10	2289	11	516	5	578	0	516	5	578	4824	
11	2299	10	521	5	578	0	521	5	578	4831	
12	2310	11	526	5	578	0	526	5	578	4839	
13	2320	10	531	5	578	0	531	5	578	4846	
14	2331	11	536	5	578	0	536	5	578	4853	
15	2342	11	541	5	578	0	541	5	578	4861	
16	2353	11	546	5	578	0	546	5	578	4869	
17	2363	10	551	5	578	0	551	5	578	4876	
18	2374	11	556	5	578	0	556	5	578	4884	
19	2385	11	561	5	578	0	561	5	578	4891	
20	2395	10	566	5	578	0	566	5	578	4898	
21	2406	11	571	5	578	0	571	5	578	4906	
22	2417	11	576	4	578	0	576	4	578	4915	
23	2428	11	581	5	578	0	581	5	578	4921	
24	2439	11	586	5	578	0	586	5	578	4929	
25	2450	11	591	5	578	0	591	5	578	4936	
26	2460	10	596	5	578	0	596	5	578	4943	
27	2471	11	601	5	578	0	601	5	578	4950	
28	2481	10	606	5	578	0	606	5	578	4958	
29	2492	11	611	5	578	0	611	5	578	4965	
30	2504	12	616	5	578	0	616	5	578	4974	
31											

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจ [Redacted] วันที่ 21.6.8 รับทราบ [Redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พัดลม พรีมเพอร์ จำกัด

FRM-FMR-080 Rev.00/15 Aug 2020

ภาคผนวก ก6
เอกสารจัดการมูลฝอย
(หนังสือติดต่อสํานักงานเขต, ใบเสร็จ)



ที่ กท ๒๕๐๖/พ.ศ.๓

สำนักงานเขตจังหวัด

๕ ขอยืมการขึ้นชื่อ ๓๔ เขตจังหวัด กท. ๓๐๕๐๐

๖๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย

เรียน ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเขต เขตละโว้ จตุจักร-หนองจอก

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่งขยะมูลฝอย
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่งขยะมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
กำหนดให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในบัญชีอัตรา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยดังกล่าว นั้น

สำนักงานเขตจังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้ประเมินปริมาณการทิ้งขยะมูลฝอยจากอาคารของท่าน
แล้วพบว่าปริมาณขยะมูลฝอยวันหนึ่งมีเงิน ๑ ลบ.ม. แต่ไม่เก็บ ๒ ลบ.ม. ต่อวัน โดยคิดเป็นอัตราค่าธรรมเนียม
เก็บขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) อัตราเดือนละ
๔,๐๐๐.- บาท จำนวน ๑๒ เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
จึงขอให้ท่านได้โปรดชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนส่งขยะมูลฝอย ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งให้ชำระ
และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ท่านสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนหรือ
รายปีก็ได้ โดยสามารถชำระได้ ดังนี้

๑. ชำระด้วยตนเองได้ผ่านรายการความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจังหวัด ชั้น ๔
๒. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะไปรับชำระ ณ อาคารของท่าน
๓. ชำระด้วยเช็คส่งไปยังธนาคารกรุงธนบุรี และต้องนำเช็คฉบับดังกล่าวมาชำระ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ลงนามส่งจ่าย ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ความเรียบร้อย
รายได้กรุงเทพมหานคร ข้อ ๑๑ (๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรักษ์ ศรีเจริญ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจังหวัด

มูลนิธิราชภัฏนครราชสีมาเขตจังหวัด

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

โทร ๐ ๒๕๑๓ ๒๖๕๘

โทรสาร ๐ ๒๕๑๓ ๒๕๕๔

แผนงานประจำปี 2567 - 2568 (1 กันยายน 2567 - 31 สิงหาคม 2568)												นิคมอุตสาหกรรมเขต ละโว้ จ.อุบลราชธานี - นครราชสีมา			
ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	การแบ่งจ่ายงบประมาณ										ผู้รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์/โครงการ	หมายเหตุ (โครงการงบประมาณ)
			ปี 2567					ปี 2568							
			งบ.ค.	งบ.ค.	งบ.ค.	งบ.ค.	งบ.ค.	งบ.ค.	งบ.ค.	งบ.ค.	งบ.ค.				
1	งบดำเนินงานด้านบริหารงานทั่วไป														
1.1	ค่าเช่ารถบรรทุก	17,334			X								ผู้จัดการจราจร	5200603	ค่าบริการรถขนส่งของทาง
1.2	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	30,000				X						X	ผู้จัดการจราจร	5200302	ค่าบริการจัดวางและดูแลความปลอดภัย (EIA)
1.3	ค่าจ้างคนขับรถบรรทุก	6,000			X								ผู้จัดการจราจร	5400101	ค่าจ้างคนขับรถบรรทุก
1.4	ค่าจ้างคนขับรถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	5,000			X								ผู้จัดการจราจร	5400102	ค่าจ้างคนขับรถบรรทุก
1.5	ค่าเช่ารถบรรทุก	18,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ผู้จัดการจราจร	5400104	ค่าจ้างคนขับรถบรรทุก
1.6	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	100,000		X									ผู้จัดการจราจร	5400104	ค่าจ้างคนขับรถบรรทุก
1.7	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	3,000			X								ผู้จัดการจราจร	5400111	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
1.8	ค่าจ้างคนขับรถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	50,000					X						ผู้จัดการจราจร	5400110	ค่าจ้างคนขับรถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
1.9	ค่าเช่ารถบรรทุก VMS-LN-24	64,000					X						ผู้รับผิดชอบ	5200602	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
2.0	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	200,000		X									ผู้รับผิดชอบ	5500120	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
2.1	ค่าจ้างคนขับรถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	110,000					X						ผู้รับผิดชอบ	5500113	ค่าจ้างคนขับรถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
2.2	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	50,000									X		ผู้รับผิดชอบ	5200501	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
2.3	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	8,500		X									ผู้รับผิดชอบ	6200106	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
2	งบดำเนินงานด้านบริหารงานทั่วไป														
2.1	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	120,000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	ผู้รับผิดชอบ	5500101	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
2.2	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	50,000											ผู้รับผิดชอบ	5500101	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
2.3	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	60,000	X				X						ผู้รับผิดชอบ	5500101	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
2.4	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	40,000		X									ผู้รับผิดชอบ	5500102	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
2.5	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	10,000					X						ผู้รับผิดชอบ	5500102	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
2.6	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	20,000					X						ผู้รับผิดชอบ	5500102	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
2.7	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	30,000					X						ผู้รับผิดชอบ	5500102	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
2.8	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	8,000						X					ผู้รับผิดชอบ	5500103	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
2.9	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	10,000						X					ผู้รับผิดชอบ	5500103	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
2.10	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	10,000						X					ผู้รับผิดชอบ	5500103	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
2.11	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	80,000		X									ผู้รับผิดชอบ	5500104	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
2.12	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	20,000				X							ผู้รับผิดชอบ	5500105	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
2.13	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	200,000	X										ผู้รับผิดชอบ	5500106	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
2.14	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	10,000					X						ผู้รับผิดชอบ	5500107	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
2.15	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	40,000					X						ผู้รับผิดชอบ	5500107	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
2.16	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	40,000					X						ผู้รับผิดชอบ	5500107	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
2.17	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	50,000					X						ผู้รับผิดชอบ	5500107	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
2.18	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	30,000	X										ผู้รับผิดชอบ	5500108	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
2.19	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	40,000					X						ผู้รับผิดชอบ	5500108	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
2.20	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	40,000					X						ผู้รับผิดชอบ	5500109	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)
2.21	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)	40,000		X									ผู้รับผิดชอบ	5500110	ค่าเช่ารถบรรทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุก (EIA)

ภาคผนวก ก7
เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ทางหลวงชนบท FRP - สีปาย

รหัสงาน	FF9F9-W
รหัสเครื่องจักร	FFP
เลขที่ใบงาน	PM250100019
วันที่ปฏิบัติงาน	24/01/2022
ชื่ออุปกรณ์	มอเตอร์ ปั๊ม ระบายน้ำ 1 ส่วนอาคาร ใต้ถุน ใต้ถุน Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
		สี	ค่า/ขีด	
การตรวจวัด				
1	การเชื่อมต่อหัวตรวจวัดกำลังของ BATTERY	✓		
2	การเชื่อมต่อของ PUMP	✓		
3	การเชื่อมต่อของ BATTERY	✓		
4	การเชื่อมต่อของสายควบคุม	✓		
5	การเชื่อมต่อจากของเครื่องวัดและ PUMP	✓		
	ค่าตั้งไว้ที่ค่าเดิม...50...PSI			
	ค่าตั้งไว้ที่ค่าเดิม...58...PSI			
	เปลี่ยนที่...19...สเปค			
	ปรับค่าไว้ที่เดิม...125...PSI			
	ชุดควบคุมไว้ที่ค่าเดิม...70...F			
	ปรับแรงดันไว้ที่...245...PSI			
	การวัดรอบ...2400...RPM			
	ตัววัดความดัน...22.8...MPa			
6	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓		
7	การเชื่อมต่อของสายไฟ	✓		
8	การเชื่อมต่อของหัววัดแรงดัน	✓		
9	การเชื่อมต่อของสายควบคุม	✓		
10	การเชื่อมต่อของหัววัดแรงดัน	✓		
11	การเชื่อมต่อของหัววัดแรงดัน	✓		
	การเชื่อมต่อของหัววัดแรงดัน...750...PSI			
12	การเชื่อมต่อของสายควบคุม	✓		
13	การเชื่อมต่อของสายควบคุม	✓		

အသုံးပြုသူများ၏အသိပေးချက်

1.1 บทนำ

การคำนวณมูลค่าการตอบแทน

Verfahren

เรื่อง การฟ้องคดี **เรื่อง** การฟ้องคดี

Notes:

495/514

အကျဉ်းချုပ်

வினாக்கள்-விடைகள்

☒ 1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท

☐ 2. ปฏิบัติงานที่มอบหมายที่ได้รับมอบหมาย (CM)

บริษัท พลัง พรีฟอเมอร์ จำกัด
การทอผ้าฝ้าย P - กล้วยน้ำ

รหัสยาน	FPF07-W
รหัสเครื่องจักร	J-1
เลขที่ใบขน	PMSO100005
วันที่ปล่อย	17/01/2023
ชื่ออาคาร	แอมโวลท์ ซุปเปอร์ คลังเก็บ 1 ส่วนซ่อม ไบรล ไบรล / Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	จากภาพ	
	การติดตั้งสายไฟ				
1	สายไฟเชื่อมกับมอเตอร์	✓			
	สายไฟเชื่อมกับมอเตอร์ 230...75				
2	สายไฟเชื่อมกับมอเตอร์ MOTOR	✓			
	สายไฟเชื่อมกับมอเตอร์	✓			
	สายไฟเชื่อมกับมอเตอร์ 230...0...PS				
4	สายไฟเชื่อมกับมอเตอร์ PLMP	✓			
5	สายไฟเชื่อมกับมอเตอร์ MOTOR	✓			
6	สายไฟเชื่อมกับมอเตอร์ Check Valve	✓			
7	สายไฟเชื่อมกับมอเตอร์ Motor side Pump	✓			
1	สายไฟเชื่อมกับ Show	✓			
2	สายไฟเชื่อมกับ Fuse Control	✓			
3	สายไฟเชื่อมกับ	✓			
	S-T...401...Took				
	T-R...401...Took				
	R-S...402...Took				
4	สายไฟเชื่อมกับ	✓			
	S...75...Took				
	R...81...Took				
	T...80...Took				
5	สายไฟเชื่อมกับ Motor Control	✓			
6	สายไฟเชื่อมกับ OVER LOAD	✓			
	S-T...541...Took				

အသံအသွယ်အသွယ်

Lepturus viridis

செய்தியைத் தவிர்த்தல்

Scholarship

নাম ব্রাহ্ম

REMARK

သို့သော်လည်း

การแก้ปัญหา

ប្រតិបត្តិការស្វ័យ

☒ សេចក្តីសន្និដ្ឋានទៅលើការបោះឆ្នោត

☐ 2. បង្កើតការងារសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលមានស្រី (CWS)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ 100 - สีปาย

[illegible]

☐ 2. ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับของผู้อำนวยการ (CMO)

บริษัท พลัด หรือเพอร์รี่ จำกัด
การทอวงรีค JF - สปอร์ต

ที่	รุ่น	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	รายการอื่น	
		ตรวจสอบ 8 Pin-out				
1		ตรวจสอบการทำงานของ Motor gate Pump	✓			
2		ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเข้า ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเข้า...0...PSI	✓			
3		ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
4		ตรวจสอบสภาพการทำงานของ MOTOR	✓			
5		ตรวจสอบอัตราการไหลของ PUMP	✓			
6		ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าออก	✓			
		ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าออก...0...PSI				
7		ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ MOTOR	✓			
		ตรวจสอบ				
1		ตรวจสอบสัญญาณ Control	✓			
2		ตรวจสอบ High Show	✓			
3		ตรวจสอบแรงดัน	✓			
		5T...400...โวลต์				
		T-L...380...โวลต์				
		9.6...380...โวลต์				
4		ตรวจสอบอุณหภูมิ	✓			
		T _a ...0...เซลเซียส				
		R...0...โอห์ม				
		(R...0...เซลเซียส)				
5		ตรวจสอบสัญญาณสถานะ Control	✓			
6		ตรวจสอบฟิวส์การทำงาน Fuse Control	✓			
7		ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			

☐ 2. ប្រតិបត្តិការសាងសង់បណ្តាញអ៊ីនធឺណិត (OV)

PLUS+

บริษัท พหลพลพยุหส์ จำกัด
อาคารพาณิชย์ GEN - 5104

รหัสงาน	PL/GEN4W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM250100015
วันที่ปฏิบัติงาน	05/01/2023
ชื่ออาคาร	อาคาร 104 ชุดบริการ อาคาร 1 ส่วนอาคาร ไม่ระบุ ไม่ระบุ Garage/104 Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
การเดินเครื่อง					
1	การเดินเครื่อง	✓			
	การเดินเครื่อง				
2	การเดินเครื่อง	✓			
3	การเดินเครื่อง	✓			
	STOP...0...00				
	START...0...00				
4	การเดินเครื่อง	✓			
	การเดินเครื่อง				
5	การเดินเครื่อง	✓			
	การเดินเครื่อง				
	การเดินเครื่อง				
	การเดินเครื่อง				
6	การเดินเครื่อง	✓			
	การเดินเครื่อง				
	การเดินเครื่อง				
	การเดินเครื่อง				
การเดินเครื่อง					
1	การเดินเครื่อง	✓			
	การเดินเครื่อง				
2	การเดินเครื่อง	✓			
	การเดินเครื่อง				
3	การเดินเครื่อง	✓			
	การเดินเครื่อง				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	STOP...11.40...00				
4	การเดินเครื่อง	✓			
	การเดินเครื่อง				
5	การเดินเครื่อง	✓			
	START...0...00				
	STOP...0...00				
6	การเดินเครื่อง	✓			
	การเดินเครื่อง				
7	การเดินเครื่อง	✓			
	การเดินเครื่อง				
การเดินเครื่อง					
1	การเดินเครื่อง	✓			
2	การเดินเครื่อง	✓			
3	การเดินเครื่อง	✓			
4	การเดินเครื่อง	✓			
5	การเดินเครื่อง	✓			
6	การเดินเครื่อง	✓			
7	การเดินเครื่อง	✓			
8	การเดินเครื่อง	✓			
9	การเดินเครื่อง	✓			
10	การเดินเครื่อง	✓			
11	การเดินเครื่อง	✓			
12	การเดินเครื่อง	✓			
13	การเดินเครื่อง	✓			
14	การเดินเครื่อง	✓			
15	การเดินเครื่อง	✓			
	การเดินเครื่อง				

การเดินเครื่อง

1. การเดินเครื่อง

การเดินเครื่อง

การเดินเครื่อง

หมายเหตุ

การเดินเครื่อง

การเดินเครื่อง

การเดินเครื่อง

การเดินเครื่อง

การเดินเครื่อง

1. การเดินเครื่อง

2. การเดินเครื่อง

PLUS+

บริษัท พหลพลพยุหส์ จำกัด
อาคารพาณิชย์ P - 5104

รหัสงาน	PP/PP-W
รหัสเครื่องจักร	P-ROOF
เลขที่ใบงาน	PM250100017
วันที่ปฏิบัติงาน	11/01/2023
ชื่ออาคาร	อาคาร 104 ชุดบริการ อาคาร 1 ส่วนอาคาร ไม่ระบุ ไม่ระบุ Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
การเดินเครื่อง					
1	ตรวจสอบการเดินเครื่อง Control	✓			
2	ตรวจสอบการเดินเครื่อง Show	✓			
3	ตรวจสอบการเดินเครื่อง	✓			
	5.7...397...รีโมท				
	TEL...398...รีโมท				
	RLS...399...รีโมท				
4	ตรวจสอบการเดินเครื่อง OVER LOAD	✓			
	ถ้ามี 5el...A.S...แสดง				
5	ตรวจสอบการเดินเครื่อง Pressure Switch	✓			
6	ตรวจสอบการเดินเครื่อง Alarm Control	✓			
7	ตรวจสอบการเดินเครื่อง	✓			
	RL...2.3...แสดง				
	S...2.4...แสดง				
	T...2.4...แสดง				
8	ตรวจสอบการเดินเครื่อง Alarm Control	✓			
9	ตรวจสอบการเดินเครื่อง Fuse Control	✓			
1	ตรวจสอบการเดินเครื่อง MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบการเดินเครื่อง PUMP	✓			
3	ตรวจสอบการเดินเครื่อง VAV	✓			
	ตรวจสอบการเดินเครื่อง VAV...G...PSI				
4	ตรวจสอบการเดินเครื่อง VAV	✓			
	ตรวจสอบการเดินเครื่อง VAV...100...PSI				

☐ 2. វិធីការនេះបានបង្កើតឡើងដោយអង្គភាព (CAO)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	ป้าย	
	แบตเตอรี่			
1	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังแช่แบตเตอรี่	✓		
	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังแช่แบตเตอรี่ 0...100			
2	ตรวจเช็คค่าความดันลมยาง	✓		
3	ตรวจเช็คค่าความดันลมยาง	✓		
4	ตรวจเช็คแบตเตอรี่	✓		
5	ตรวจเช็คค่าความดันลมยางของ BATTERY	✓		
6	ตรวจเช็คค่าความดันลมยางของ PUMP	✓		
	ตรวจเช็คค่าความดันลมยาง 0...100 PSI			
	ตรวจเช็คค่าความดันลมยาง 0...100 PSI			
	ตรวจเช็คค่าความดันลมยาง 0...100 PSI			
	ตรวจเช็คค่าความดันลมยาง 0...100 PSI			
	ตรวจเช็คค่าความดันลมยาง 0...100 PSI			
	ตรวจเช็คค่าความดันลมยาง 0...100 PSI			
7	ตรวจเช็คแบตเตอรี่ MARUAL START	✓		
8	ตรวจเช็คแบตเตอรี่	✓		
9	ตรวจเช็คแบตเตอรี่	✓		
10	ตรวจเช็คแบตเตอรี่	✓		
11	ตรวจเช็คแบตเตอรี่ PUMP	✓		
12	ตรวจเช็คแบตเตอรี่ BATTERY	✓		
13	ตรวจเช็คแบตเตอรี่	✓		

□ www.elsevier.com/locate/jmb

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		จ	น	หาพบข้อบกพร่อง	
การตรวจสอบ					
1	ตรวจสอบการตั้งค่าแรงกด Control	✓			
2	ตรวจสอบค่า ON/OFF LOAD กำลัง 56...4.5...แอมป์	✓			
3	ตรวจสอบแรงกด F...3.5...แอมป์ S...3.6...แอมป์ T...3.4...แอมป์	✓			
4	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓			
5	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
6	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
7	ตรวจสอบแรงดัน 3-T...400...โวลต์ T-R...402...โวลต์ R-S...401...โวลต์	✓			
8	ตรวจสอบการตั้งค่าแรงดัน Control	✓			
9	ตรวจสอบการตั้งค่า Fuse Control	✓			
การตรวจสอบ Motor					
1	ตรวจสอบการติดตั้ง Motor	✓			
2	ตรวจสอบการติดตั้ง PUMP	✓			
3	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า การติดตั้งแรงดันไฟฟ้า 100...PSI	✓			
4	ตรวจสอบการติดตั้ง Motor	✓			
5	ตรวจสอบการติดตั้ง	✓			

บริษัท พีเอ็ม ซีเอ็มเอช จำกัด
อาคารพาณิชย์ 100 - สีลม

ໜັກໂຕ	PP/FRP-W
ໜັກໂຕໂລກ	FRP Electric Motor
ເກນໂຕ	PA4250100022
ວັນທີປັບປຸງ	14/01/2023
ທີ່ຕັ້ງ	ແຜນ ໂນ້ ຈຸດກ ແຜນ 64 ກາລາ ໂນ້ ໂນ້ Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	ตรวจไม่	
1	ตรวจเชื้อราบน	✓			
2	ตรวจเชื้อราบนตัวถังแบตเตอรี่	✓			
3	ตรวจเชื้อราบนแผงวงจรควบคุม	✓			
	ตรวจเชื้อราบน...				
	ตรวจเชื้อราบน...				
	ตรวจเชื้อราบน...				
	ตรวจเชื้อราบน...				
	ตรวจเชื้อราบน...				
4	ตรวจเชื้อราบน MANUAL START	✓			
5	ตรวจเชื้อราบนตัวถังรถ	✓			
6	ตรวจเชื้อราบนตัวถังรถ	✓			
7	ตรวจเชื้อราบนตัวถังรถ	✓			
	ตรวจเชื้อราบนตัวถังรถ	✓			
9	ตรวจเชื้อราบนตัวถังรถ	✓			
10	ตรวจเชื้อราบนตัวถังรถ	✓			
11	ตรวจเชื้อราบนตัวถังรถ	✓			
12	ตรวจเชื้อราบนตัวถังรถ	✓			
13	ตรวจเชื้อราบนตัวถังรถ	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	รวมแล้ว	
1	สารชนิดที่ห้ามละเมิด	✓			
2	สารชนิดที่ระบุ BATTERY	✓			
3	สารชนิดที่ห้ามใช้แบตเตอรี่ PIR	✓			

<http://www.pearsoned.com>

1. ប្រែប្រួល ចំណែក

Information

นายภัทร น้อยสวน

ក្រសួង ក្រសួងប្រៃសណីយ៍

5200

សំណេរ

POSTER

អំពីក្រុមហ៊ុនយើង

- ☒ 1. ผู้ให้สัมภาษณ์ขอรับบำนาญ ☐ 2. ผู้ให้สัมภาษณ์จะรอรับบำนาญเมื่อถึงวัย (O/E)

บริษัท พลัส หรือเพอร์รี่ จำกัด
สำนักงานใหญ่ FRP - กรุงเทพฯ

ประเภทโครงการ	PMPP-W
รหัสโครงการ	PMPP Electric 44/2567
เลขที่ใบเสนอราคา	PM2567100023
วันที่ใบเสนอราคา	11/04/2567
ชื่อโครงการ	ระบบ ไลน์ หลอด ไฟฟ้า 44 สายส่ง ไม้แขวน ไม้แขวน Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		✓	✗	
	การชาร์จไฟ			
1	การเช็คสายไฟ,สายดิน	✓		
2	การเช็คชุดจูน BATTERY	✓		
3	การเช็คการทำงานของชุด PIV	✓		
	การเช็ค			
1	การเช็คสายพาน	✓		
2	การเช็คความยาวของสายพาน BATTERY	✓		
3	การเช็คการทำงานของเครื่องเชื่อม Pulse PUMP	✓		
	เบรกล้อฟรี...41...mm			
	ลูกสูบหัวฉีดน้ำมัน...50...F			
	หัวฉีดน้ำมันหัวพ่น...27...mm			
	ความถี่รอบ...1400...RPM			
	แรงดันไฟฟ้าหัวฉีด...30...PSI			
	แรงดันไฟฟ้าหัวฉีด...35...PSI			
	หัวฉีดหัวฉีด...30...PSI			
	หัวฉีดหัวฉีด...30...PSI			
4	การปรับระบบ MANUAL START	✓		
5	การเช็คระบบระบายความร้อน	✓		
6	การเช็คชุด BATTERY	✓		
7	การเช็คชุดสายพาน	✓		
8	การเช็คระบบหัวฉีดน้ำมัน	✓		
9	การเช็คสายพานหัวฉีด	✓		
10	การเช็คหัวฉีดหัวฉีดน้ำมัน	✓		
11	การเช็คระบบหัวฉีดน้ำมัน	✓		

ลำดับที่	รายการ	ผลกระทบด้าน			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	อื่นๆ	
	การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม.....คือ				
1.2	การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม	✓			
1.3	การเปลี่ยนแปลงด้าน PUMP	✓			

ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုကို

LEONARD ORSHY

சென்னை

1999

revised 1/18/2011

Eigen merkmale

6308

www.elsevier.com

အိတ်ကော့ကရီ

- ☐ 1. ปฏิบัติตามระเบียบภายใน

บริษัท ทดส์ พรีเมียมเทอรัล จำกัด
สาขากรุงเทพฯ GEN - กรุงเทพฯ

รหัสขาย	RG/G2N-4Y
รหัสผลิตภัณฑ์	GEN
รหัสใบกำกับ	PA4250100015
วันที่ออกใบกำกับ	13/04/2023
ชื่ออาคาร	อาคาร 100 ชั้นสูง อาคาร 100 ชั้นบน ชั้น 100 Generator Room

ลำดับ	TIMES	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
	การตรวจในห้องปฏิบัติการ			
1	การตรวจในห้องปฏิบัติการ	✓		
2	การตรวจในห้องปฏิบัติการ	✓		
3	การตรวจในห้องปฏิบัติการ	✓		
4	การตรวจในห้องปฏิบัติการ	✓		
5	การตรวจในห้องปฏิบัติการ	✓		
6	การตรวจในห้องปฏิบัติการ	✓		
7	การตรวจในห้องปฏิบัติการ	✓		
	การตรวจในห้องปฏิบัติการ			
1	การตรวจในห้องปฏิบัติการ	✓		
2	การตรวจในห้องปฏิบัติการ	✓		
3	การตรวจในห้องปฏิบัติการ	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	จากภาพ	
4	โซ่ขับเคลื่อน BATTERY	✓			
	โซ่ขับเคลื่อน BATTERY...27...mm				
5	โซ่ขับเคลื่อน	✓			
	T...mm				
	S...mm				
	R...mm				
6	โซ่ขับเคลื่อน	✓			
	T-R...mm				
	R-S...mm				
	S-T...mm				
	ผลการตรวจเช็ค				
1	ตรวจเช็คสถานะน้ำมัน	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	✓			
	ระดับน้ำมันเครื่อง...210...mm				
4	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด AIS	✓			
5	ตรวจเช็คชุดอุปกรณ์น้ำมัน	✓			
6	ตรวจเช็คสายสัญญาณจากปั๊มสูบน้ำสู่อุปกรณ์อื่น	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คสายสัญญาณที่ตู้ AIS	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะของชุด AIS	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำจืดภายใน	✓			
11	ตรวจเช็คระบบความปลอดภัย	✓			
12	ตรวจเช็คการทำงานของชุด BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำจืดภายใน	✓			
14	ตรวจเช็คสถานะ	✓			
15	ตรวจเช็คสถานะของ AIS	✓			

www.elsevier.com/locate/jmb

ໂຄສະນາ ທາງການ

การดำเนินงาน

revision with

Summary

សំណេរ

စာအုပ်အမျိုးအမည်

வினாக்கள்:

 1. ปฏิกิริยาเคมีของโพลิเมอร์

☐ 2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องจักร (CM)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สาขาตลาดใน FPO - บ้านนา

รหัสสินค้า	FP-FRP-W
รหัสชื่อสินค้า	FRP Electric Motor
เลขที่ใบกำกับ	PM250100025
วันที่ออกใบกำกับ	31/01/2025
ชื่อสถานที่	อาคาร 101 ชั้น 10 ห้อง 1010 44 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ Roof Pump Room

จำนวน	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	
	น้ำมัน			
1	ตรวจเช็คการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
2	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
3	ตรวจเช็คชุดกรองน้ำ BATTERY	✓		
	แบตเตอรี่			
1	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓		
2	ตรวจเช็คระบบการจ่ายน้ำหล่อเย็น	✓		
3	ตรวจเช็คตัวปั๊ม PUMP	✓		
4	ตรวจเช็คท่อจ่ายน้ำหล่อเย็น	✓		
5	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำหล่อเย็นและ PUMP	✓		
	น้ำมันไฮดรอลิก.....0.0 ลิตร			
	น้ำมันหัวฉีด.....0.0 PSI			
	ลมอัด.....0.0 MPa			
	แรงดันน้ำมันไฮดรอลิก.....0.0 PSI			
	แรงดันไฟฟ้า.....1400.0 RPM			
	แรงดันน้ำหล่อเย็น.....100.0 PSI			
	อุณหภูมิหัวฉีด.....0.0 F			
6	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
7	ตรวจเช็คระบบน้ำหล่อเย็น	✓		
8	ตรวจเช็คสถานะเครื่องยนต์	✓		
9	ตรวจเช็คระบบน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คระบบน้ำหล่อเย็น	✓		
	ตรวจเช็คระบบน้ำหล่อเย็น.....0.0 ลิตร			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ใช่	รายการอื่น	
11	การเชื่อมต่อสายดิน	✓			
12	การเชื่อมต่อสาย	✓			
13	การเชื่อมต่อสายกับแบตเตอรี่ BATTERY	✓			

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ

ตรวจสอบสายดิน

สายดิน

สายดิน

สายดิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

☒ 1. ข้อมูลเพิ่มเติม

☐ 2. ข้อมูลเพิ่มเติม

PLUS+

บริษัท พลัง พลังงานไฟฟ้า จำกัด

การตรวจเช็ค P - 01

รหัสงาน

รหัสเครื่องจักร

เลขที่ใบงาน

วันที่ปฏิบัติงาน

ชื่ออาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ใช่	รายการอื่น	
ส่วนที่ 1: การเชื่อมต่อ					
1	การเชื่อมต่อสายมอเตอร์ MOTOR	✓			
2	การเชื่อมต่อสายปั๊ม PUMP	✓			
3	การเชื่อมต่อสายมอเตอร์ MOTOR	✓			
4	การเชื่อมต่อสายปั๊ม	✓			
ส่วนที่ 2: การเชื่อมต่อสาย					
5	การเชื่อมต่อสายปั๊ม	✓			
ส่วนที่ 3: การเชื่อมต่อสาย					
6	ตรวจสอบค่าควบคุม Check Value	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Safe Pump	✓			
ส่วนที่ 4: การเชื่อมต่อ					
8	การเชื่อมต่อ Pressure Switch	✓			
9	การเชื่อมต่อสาย	✓			
ส่วนที่ 5: การเชื่อมต่อสาย					
10	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
11	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
12	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
13	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
14	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
15	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
16	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
17	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
18	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
19	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
20	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
21	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
22	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
23	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
24	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
25	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
26	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
27	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
28	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
29	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
30	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
31	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
32	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
33	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
34	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
35	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
36	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
37	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
38	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
39	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
40	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
41	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
42	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
43	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
44	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
45	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
46	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
47	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
48	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
49	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
50	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
51	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
52	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
53	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
54	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
55	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
56	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
57	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
58	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
59	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
60	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
61	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
62	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
63	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
64	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
65	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
66	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
67	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
68	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
69	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
70	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
71	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
72	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
73	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
74	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
75	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
76	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
77	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
78	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
79	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
80	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
81	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
82	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
83	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
84	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
85	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
86	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
87	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
88	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
89	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
90	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
91	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
92	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
93	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
94	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
95	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
96	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
97	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
98	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
99	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				
100	การเชื่อมต่อสายปั๊ม				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ใช่	รายการอื่น	
1	การเชื่อมต่อสายปั๊ม	✓			
2	การเชื่อมต่อสายปั๊ม	✓			
3	การเชื่อมต่อสายปั๊ม	✓			

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ

ตรวจสอบสายดิน

สายดิน

สายดิน

สายดิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

☒ 1. ข้อมูลเพิ่มเติม

☐ 2. ข้อมูลเพิ่มเติม

PLUS+

บริษัท พลัง พลังงานไฟฟ้า จำกัด

การตรวจเช็ค P - 01

รหัสงาน

รหัสเครื่องจักร

เลขที่ใบงาน

วันที่ปฏิบัติงาน

ชื่ออาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ใช่	รายการอื่น	
ส่วนที่ 1: การเชื่อมต่อ					
1	การเชื่อมต่อสาย BATTERY	✓			
2	การเชื่อมต่อสายปั๊ม PUMP	✓			
3	การเชื่อมต่อสายมอเตอร์ MOTOR	✓			
ส่วนที่ 2: การเชื่อมต่อสาย					
4	การเชื่อมต่อสายปั๊ม	✓			
5	การเชื่อมต่อสายปั๊ม	✓			
6	การเชื่อมต่อสายปั๊ม	✓			
7	การเชื่อมต่อสายปั๊ม	✓			
8	การเชื่อมต่อสายปั๊ม	✓			
9	การเชื่อมต่อสายปั๊ม	✓			
10	การเชื่อมต่อสายปั๊ม	✓			
11	การเชื่อมต่อสายปั๊ม	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
12	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	✓			
	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า... 150... 150				
13	การเชื่อมต่อระบบ	✓			

วันที่ตรวจเช็ค: 15/05/2023

โดย: วิศวกรไฟฟ้า

ชื่อผู้ตรวจเช็ค: วิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้า

หมายเหตุ:

การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อ

วันที่ตรวจเช็ค: 15/05/2023

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากป้องกัน (PPE)

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากป้องกัน (PPE)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
4	การเชื่อมต่อ	✓			
	S... 12... 12				
	T... 12... 12				
	R... 12... 12				
5	การเชื่อมต่อ	✓			
	S... 12... 12				
	S... 12... 12				
	T... 12... 12				
6	การเชื่อมต่อ	✓			
	S... 12... 12				
การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า					
1	การเชื่อมต่อ	✓			
	START... 15.00... 15				
	STOP... 15.30... 15				
2	การเชื่อมต่อ	✓			
	START... 15.30... 15				
	STOP... 15.30... 15				
3	การเชื่อมต่อ	✓			
	START... 15.30... 15				
	STOP... 15.30... 15				
4	การเชื่อมต่อ	✓			
	START... 15.30... 15				
5	การเชื่อมต่อ	✓			
	START... 15.30... 15				
	STOP... 15.30... 15				
6	การเชื่อมต่อ	✓			
	START... 15.30... 15				
	STOP... 15.30... 15				
7	การเชื่อมต่อ	✓			
	START... 15.30... 15				
	STOP... 15.30... 15				

วันที่ตรวจเช็ค: 15/05/2023

โดย: วิศวกรไฟฟ้า

ชื่อผู้ตรวจเช็ค: วิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้า

PLUS+

บริษัท พลังงานไฟฟ้า จำกัด

การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

วันที่ตรวจ	15/05/2023
การเชื่อมต่อระบบ	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
การเชื่อมต่อระบบ	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
วันที่ตรวจ	15/05/2023
การเชื่อมต่อระบบ	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
1	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	✓			
2	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	✓			
3	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	✓			
4	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	✓			
5	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	✓			
6	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	✓			
7	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	✓			
8	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	✓			
9	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	✓			
10	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	✓			
11	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	✓			
12	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	✓			
13	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	✓			
14	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	✓			
15	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	✓			
การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า					
1	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	✓			
2	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	✓			
	STOP... 15.30... 15				
	START... 15.30... 15				
3	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	✓			
	STOP... 15.30... 15				

PLUS+

การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

วันที่ตรวจเช็ค: 15/05/2023

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากป้องกัน (PPE)

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากป้องกัน (PPE)

PLUS+

บริษัท พหล พลัสเทคโนโลยี่ จำกัด
อาคารพาณิชย์ 2 - 806

รหัสงาน PPT/PW

รหัสเครื่องจักร JP-1

เลขที่ใบงาน PA250100002

วันที่ปฏิบัติงาน 11/01/2025

ชื่อช่าง ช่าง ไมค์ ชูเกียรติ | 2 | ส่วนช่าง | ไมโคร | ไมโคร | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ใช่	รายการอื่น	
ส่วนระบบไฟฟ้า					
1	ตรวจสอบค่าแรงดัน Check Value	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Pump	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	✓			
ส่วนระบบประปา					
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำในระบบ 200...PSI				
7	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
8	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
9	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก 0...PSI				
ส่วนระบบควบคุม					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Flow Control	✓			
2	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
ค่า Set - 11.5...mmHg					
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจสอบค่า Show	✓			
5	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
ส่วนระบบประปา					
6	37...399...โวลต์				
7	37...397...โวลต์				
8	35...398...โวลต์				
9	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
ส่วนระบบประปา					
12	37...39...mmHg				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ใช่	รายการอื่น	
1	37...39...mmHg				
2	37...39...mmHg				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			

รหัสเอกสารปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ

รหัสเอกสารปฏิบัติงาน

รหัสเอกสาร

รหัสเอกสาร

รหัสเอกสาร

รหัสเอกสาร

รหัสเอกสาร

รหัสเอกสาร

รหัสเอกสารปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (OAG)

PLUS+

บริษัท พหล พลัสเทคโนโลยี่ จำกัด
อาคารพาณิชย์ 2 - 806

รหัสงาน PPT/PW

รหัสเครื่องจักร PPT Electric Motor

เลขที่ใบงาน PA250100001

วันที่ปฏิบัติงาน 03/01/2025

ชื่อช่าง ช่าง ไมค์ ชูเกียรติ | 44 | ส่วนช่าง | ไมโคร | ไมโคร | Roof Pump Room

ร.บ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ใช่	รายการอื่น	
ส่วนระบบไฟฟ้า					
1	ตรวจเช็คแรงดันไฟ	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าเช็คสาย	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าเช็คสาย ๐...PS				
3	ตรวจเช็คระบบควบคุมมอเตอร์	✓			
4	ตรวจเช็คสายไฟ	✓			
5	ตรวจเช็คตู้ควบคุมมอเตอร์จากสาย BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์ควบคุม PUMP	✓			
ส่วนระบบประปา					
	แรงดันน้ำในระบบเช็ค ๐...PS				
	แรงดันน้ำในระบบเช็ค ๐...PS				
	แรงดันน้ำในระบบเช็ค ๐...PS				
	แรงดันน้ำในระบบเช็ค ๐...PS				
	แรงดันน้ำในระบบเช็ค ๐...PS				
	แรงดันน้ำในระบบเช็ค ๐...PS				
	แรงดันน้ำในระบบเช็ค ๐...PS				
	แรงดันน้ำในระบบเช็ค ๐...PS				
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
8	ตรวจเช็คสายไฟ	✓			
9	ตรวจเช็คสายไฟ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คสายไฟ PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คสายไฟมอเตอร์	✓			
12	ตรวจเช็คสายไฟมอเตอร์	✓			
13	ตรวจเช็คสายไฟมอเตอร์	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ใช่	รายการอื่น	
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			

รหัสเอกสารปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ

รหัสเอกสารปฏิบัติงาน

รหัสเอกสาร

รหัสเอกสาร

รหัสเอกสาร

รหัสเอกสาร

รหัสเอกสาร

รหัสเอกสาร

รหัสเอกสารปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (OAG)

บริษัท พลัง พริ้นท์เทอรี่ จำกัด
สาขา ๗๗๗ ปิ่นเกล้า

အမှတ်အသား ၂၄/၀၁/၂၀၂၅

ชื่ออาคาร : อาคาร บ้าน จตุจักร ชั้นที่ ๔ | ๔๔ | ศาลา ๓ | ไม้ระย | ไม้ระย | Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจรับ			หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	รายการอื่น	
	การตั้งค่า อุปกรณ์				
1	ตรวจสอบการติดตั้ง Motor	✓			
2	ตรวจสอบการติดตั้ง Pump	✓			
3	ตรวจสอบสายเคเบิล	✓			
4	ตรวจสอบสายเคเบิล Motor 100...PSI				
4	ตรวจสอบสายเคเบิลน้ำ	✓			
	ตรวจสอบสายเคเบิลน้ำ 0...PSI				
5	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Motor	✓			
6	ตรวจสอบการตั้งค่า Check Valve	✓			
7	ตรวจสอบการตั้งค่า Motor Size Pump	✓			
1	ตรวจสอบค่า OVER LOAD ถ้า Set 4.5...mmf	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓			
4	ตรวจสอบการตั้งค่า Fuse Control	✓			
5	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓			
6	ตรวจสอบการตั้งค่า Show	✓			
7	ตรวจสอบการตั้งค่า	✓			
	5-7...399...โวลต์				
	7-9...397...โวลต์				
	9-6...398...โวลต์				
8	ตรวจสอบการตั้งค่า	✓			
	7...2.5...mmf				

ชนิด	รายการ	มาตรฐานระดับ		หมายเหตุ
		#	แก้ไข	
R-3.4...เมตร			อาจมีผล	
S-2.5...เมตร				
9	การวัด Pressure Switch	✓		

អង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

၁. အကျဉ်းချုပ်

ผู้จัดทำเอกสารนี้คือใคร

various

บทสรุป เกณฑ์ประจำฉบับพิมพ์

1217

Discussion

continued

សំណើសុំបញ្ជាក់ទិន្នន័យ☒ 1.3 វិធានការបន្ថែមសម្រាប់:☐ 2. ឯកសារសម្រាប់ការបង្កើតកម្មវិធី (CVD)

บริษัท พลัง พริตเตอร์รี่ จำกัด
กรุงเทพฯ - 10110

PM25010005

到期日期 31/01/2025

สถานที่ : บะห์ ไบ๋ จุฬาร หนอง | 1 | อังคณา | ไบ๋ | ไบ๋ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	รายการตรวจ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
ระบบควบคุม				
1	ระบบป้องกันการ Flare Control	✓		
2	ระบบควบคุมกำลังไหล Control	✓		
3	ระบบป้องกันการล้น	✓		
	S...11.5...เมตร			
	T...11.5...เมตร			
	R...11.5...เมตร			
4	ระบบป้องกันการดันสูง Control	✓		
5	ระบบเปิด Pressure Switch	✓		
6	ระบบป้องกัน OVER LOAD	✓		
	ค่า Set...11.5...เมตร			
7	ระบบป้องกันการล้น Control	✓		
8	ระบบแจ้งเตือน Show	✓		
9	ระบบแจ้งเตือน	✓		
	T4...607...โวลต์			
	S7...608...โวลต์			
	R6...608...โวลต์			
ระบบจ่ายน้ำ				
1	ระบบเปิดการจ่ายน้ำ Check Valve	✓		
2	ระบบเปิดการจ่ายน้ำ Motor and Pump	✓		
3	ระบบเปิดการจ่ายน้ำ	✓		
	ระบบเปิดการจ่ายน้ำ...120...PSI			
4	ระบบเปิดการจ่ายน้ำ MOTOR	✓		
5	ระบบเปิดการจ่ายน้ำ MOTOR	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	สารปนเปื้อน	
6	สารเคมีตกค้างชนิด PUMP	✓			
7	สารเคมีตกค้างชนิดน้ำ	✓			
	สารเคมีตกค้างชนิดน้ำ 120... 120				

www.pearsoned.com.sg

१. विवरण संख्या

វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

INCIDENT

negative -

800-451-4242

အောက်ပါ .

myan'yan -

Verleumdung § 186

☒ 1.3332-ការសង្កេតទិន្នន័យ

☐ 2. ปฏิบัติตามภารกิจตามที่มอบหมาย (30)

บริษัท ทดส์ เทคโนโลยี จำกัด
การตรวจเช็ค ERP - สินค้า

รหัสงาน	PPV/PP-44
รหัสหนังสือ	PP
เลขที่ใบงาน	PHAS5010005.6
วันที่ปฏิบัติงาน	03/01/2023
ชื่ออาคาร	อาคาร 100 ชั้นสูง อาคาร 1 ส่วนต่างๆ ใต้ถุน ใต้ถุน Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	เขียว	
	การตรวจ				
1	ตรวจโดยภาพกล้องวงจรปิด	✓			
2	ตรวจโดยกล้องวงจรปิดภายนอก	✓			
3	ตรวจโดยระบบป้องกันเพลิงไหม้	✓			
4	ตรวจโดยระบบแจ้งเตือนภัย	✓			
5	ตรวจโดยระบบ BATTERY	✓			
6	ตรวจโดยระบบควบคุมการจราจร	✓			
7	ตรวจโดยกล้อง PUMP	✓			
8	ตรวจโดยกล้องวงจรปิด	✓			
9	ตรวจโดยสัญญาณ	✓			
10	ตรวจโดยกล้องวงจรปิดภายนอก BATTERY	✓			
11	ตรวจโดยกล้องวงจรปิดภายนอก PUMP	✓			
	วัดแรงดันไฟฟ้าโดยกล้อง... 38... PSI				
	วัดแรงดันไฟฟ้า... 2400... PSI				
	วัดแรงดันไฟฟ้า... 150... PSI				
	วัดแรงดันไฟฟ้าโดยกล้อง... 60... PSI				
	วัดแรงดันไฟฟ้า... 22.8... PSI				
	วัดแรงดันไฟฟ้า... 15... PSI				
	วัดแรงดันไฟฟ้า... 70... PSI				
	วัดแรงดันไฟฟ้า... 240... PSI				
12	ตรวจโดยระบบ MANUM IT5617	✓			
13	ตรวจโดยกล้องวงจรปิดภายนอก	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	กลิ่น	รสชาติ	
1	สารเคมีป้องกันเชื้อ	✓			
2	สารเคมีฆ่าเชื้อ BATTERY	✓			
3	สารเคมีทำความสะอาด PSE	✓			

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

1. **အကျဉ်းချုပ်**

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ក្រសួង ព័ត៌មាន

THESE

Novelty ความแปลกใหม่

Discussion

ထောင်စီ

ប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវ

 1.800.551.444

☐ 2. ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានព័ត៌មាន (CRM)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สำนักงานใหญ่ GEN - กรุงเทพฯ

รหัสผ่าน	RE/G24-W
รหัสบัตรประจำตัว	GEN
สายโทรศัพท์	PIA250100012
วันที่เปิด	11/01/2023
ผู้ใช้งาน	คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ : วิศวกรรม วิทยา วิทยา Governance Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ใช่	ถ้าใช่/ไม่ใช่	
	การเชื่อมต่อสาย				
1	ตรวจสอบการตั้งไว้ที่ค่าเดิม	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่าโหมด	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่าโหมด BATTERY	✓			
4	ตรวจสอบการตั้งค่า MANUAL START	✓			
5	ตรวจสอบการตั้งค่าโหมด	✓			
	ตรวจสอบการตั้งค่าโหมด 210...210				
6	ตรวจสอบการตั้งค่าโหมด AFS	✓			
7	ตรวจสอบการตั้งค่าโหมด	✓			
8	ตรวจสอบการตั้งค่าโหมด TIMER ของ AFS				
9	ตรวจสอบการตั้งค่าโหมด	✓			
10	ตรวจสอบการตั้งค่าโหมด	✓			
11	ตรวจสอบการตั้งค่าโหมด BATTERY	✓			
12	ตรวจสอบการตั้งค่าโหมด	✓			
13	ตรวจสอบการตั้งค่าโหมด	✓			
14	ตรวจสอบการตั้งค่าโหมด	✓			
15	ตรวจสอบการตั้งค่าโหมด	✓			
	การเชื่อมต่อสาย				
1	ตรวจสอบการตั้งค่าโหมด	✓			
	STOP...0...0L				
	START...0...0L				
2	โหมดโหมด BATTERY	✓			
	โหมดโหมด BATTERY...27 0...0L				
3	โหมดโหมด	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	อื่นๆ	
	1-291...จบ				
	3-328...จบ				
	7-230...จบ				
8	วัดผล	✓			
	7-30...397...166				
	3-17...559...176				
	8-5...298...166				
9	ตรวจพื้นที่และเอกสาร	✓			
6	การมี	✓			
	การมี...50...122				
การมี...50...122					
1	พื้นที่การตรวจ	✓			
	START...0...00				
	STOP...0...00				
2	ตรวจพื้นที่และเอกสาร	✓			
	ตรวจพื้นที่และเอกสาร...50...1				
3	ตรวจพื้นที่และเอกสาร	✓			
	ตรวจพื้นที่และเอกสาร...0...00				
6	การมี	✓			
	การมี...1500...000				
5	ตรวจพื้นที่และเอกสาร	✓			
	ตรวจพื้นที่และเอกสาร...0...00				
6	การมี	✓			
	START...0...00				
	STOP...0...00				
7	ตรวจพื้นที่และเอกสาร	✓			
	ตรวจพื้นที่และเอกสาร...00...1				

ကဏ္ဍကိစ္စကိစ္စ

1. **Importance of the study**

การดำเนินงานโครงการ

ENDING JOURNAL

☐ 2.ประวัติการแพ้ยาหรือสารซึ่งก่ออันตราย (CV)

ลำดับ	ITEM	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	สารเคมี	
	1.สารเคมี				
1	สารเคมีชนิดน้ำของเดิม	✓			
2	ตรวจเช็คการหักของของเครื่องปั๊ม PUMP	✓			
	ดูขนาดของหัวของเดิม...50...F				
	หัวของเดิม...60...F				
	หัวใหม่...34...mm.				
	หัวของเดิม...120...F				
	หัวใหม่...หัวของเดิม...180...F				
	ขนาดของ...12...mm				
	หัวใหม่...2250...mm				
	หัวใหม่...หัวของเดิม...180...F				
3	ตรวจเช็คของ MATERIAL START	✓			
4	ตรวจเช็คของหัวปั๊มของเดิม	✓			
5	ตรวจเช็คของหัวปั๊มใหม่	✓			
	ตรวจเช็คของหัวปั๊มใหม่...710...mm				
	ตรวจเช็คของหัวปั๊มใหม่	✓			
7	ตรวจเช็คหัวปั๊ม PUMP	✓			
8	ตรวจเช็คของ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คของหัวปั๊มของเดิม	✓			
10	ตรวจเช็คของหัวปั๊มใหม่	✓			
11	ตรวจเช็คของหัวปั๊ม	✓			
12	ตรวจเช็คของหัวปั๊มของ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คของหัวปั๊มใหม่	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
1	ตรวจพบไวรัสในน้ำดื่ม	มี		
2	ตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย	มี		
3	ตรวจพบสารปนเปื้อนในน้ำดื่ม	มี		

☐ 2. ប្រតិបត្តិការទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន (CA)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	รายการอื่น	
	เช็ค TDR & Display				
1	ตรวจเช็คขั้วมอเตอร์ภายนอก MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพตัวเชื่อม MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพตัวเชื่อม PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คแผ่นไฟฟ้าชุด	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันถังลม...250_PSI				
7	ตรวจเช็คแรงดันถังน้ำ	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันถังน้ำ...6...PSI				
	เช็ค TDR				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
2	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...11.3...แอมป์				
3	ตรวจเช็คชุดควบคุมวงจร Control	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะวงจร Control	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	BS...399...โวลต์				
	ST...397...โวลต์				
	TA...398...โวลต์				
8	ตรวจเช็คการไหล	✓			
	T...377...แอมป์				

☐ 2. ហើយបន្តបន្ទាប់ទៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សា (C.O)

บริษัท พลัง พร้อมเพอร์ฟี่ จำกัด
๔ อาคารเบ็ก FRP - ฝั่งท่า

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		OK	NG	รายการอื่น	
	1.เช็ก ไฟฟ้า				
1	ตรวจเช็คการชาร์จแบตเตอรี่	✓			
2	ตรวจเช็คชุดจ่ายไฟ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน PIV	✓			
	2.เช็กลม				
1	ตรวจเช็คลมพัดลมหัวรถ	✓			
2	ตรวจเช็คลมจากพัดลมบังคับ	✓			
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจเช็คปั๊มน้ำมัน PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมันจาก PUMP	✓			
	3.ปรับการตั้งค่า				
	ปรับความเร็วรอบ...230...rpm				
	ปรับความเร็วรอบ...180...F				
	ปรับความเร็วรอบ...25...PSI				
	ปรับความเร็วรอบ...14.00...mm/s				
	ปรับความเร็วรอบ...60...PSI				
	ปรับความเร็วรอบ...345...PSI				
	ความเร็วรอบ...2400...RPM				
	ปรับความเร็วรอบ...150...PSI				
6	ตรวจเช็คลมพัดลมหัวรถ	✓			
7	ตรวจเช็คระบบบังคับหัวรถ	✓			
	ตรวจเช็คระบบบังคับหัวรถ...700...mm				
8	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
9	ตรวจเช็คสายพาน BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คระบบการชาร์จแบตเตอรี่	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่น	
11	ตรวจเช็คสถานะแบตเตอรี่	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะ	✓			
13	ตรวจเช็คค่าพารามิเตอร์ของ BATTERY	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่

ตรวจ

ค่าพารามิเตอร์

ตรวจสอบค่า

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

☐ 2. ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ICG)

PLUS+

บริษัท พลังงานทดแทน จำกัด

โครงการพัฒนาระบบ GDN - ผลิต

รหัสงาน	REV04-W
รหัสเครื่องจักร	GDN
เลขที่ใบงาน	PM20200011
วันที่ปฏิบัติงาน	21/02/2025
ชื่อรายการ	ตรวจสอบ ค่าพารามิเตอร์ของ BATTERY 1 ส่วนช่าง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่น	
ผลการปฏิบัติงาน					
1	ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ	✓			
2	เช็คสถานะทำงาน	✓			
	START...13.00...น.				
	STOP...13.30...น.				
3	เช็คค่า BATTERY	✓			
	เช็คค่า BATTERY...13...น.				
4	ตรวจระบบ	✓			
	T...11...น.				
	S...11...น.				
	R...11...น.				
5	ตรวจระบบ	✓			
	T...11...น.				
	S...11...น.				
	R...11...น.				
6	ตรวจ	✓			
	ค่าพารามิเตอร์...13...น.				
ผลการปฏิบัติงาน					
1	ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ	✓			
	ค่าพารามิเตอร์...13...น.				
2	ตรวจ	✓			
	STOP...13.30...น.				
	START...13.00...น.				
3	เช็คสถานะทำงาน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่น	
	STOP...13.30...น.				
	START...13.00...น.				
4	ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์	✓			
	ค่าพารามิเตอร์...13...น.				
5	ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์	✓			
	ค่าพารามิเตอร์...13...น.				
6	ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์	✓			
	ค่าพารามิเตอร์...13...น.				
7	ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์	✓			
	ค่าพารามิเตอร์...13...น.				
ผลการปฏิบัติงาน					
1	ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์	✓			
	ค่าพารามิเตอร์...13...น.				
2	ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์	✓			
3	ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์	✓			
4	ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์	✓			
5	ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์	✓			
6	ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์	✓			
7	ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์	✓			
8	ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์	✓			
9	ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์	✓			
10	ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์	✓			
11	ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์	✓			
12	ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์	✓			
13	ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์	✓			
14	ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์	✓			
15	ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บริษัท พอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การทบทวน FID - สิบสาม

รหัสงาน	PP/PP-W
รหัสกองช่าง	PP
เลขที่ใบแทน	PM250200013
วันที่สัญญา	01/02/2562
ชื่ออาคาร	อาคาร 100 ปี โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดบึงขาคู) บ้านเลขที่ 100 หมู่ 10 ตำบลบึงขาคู อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	ค่าไฟ	รายการอื่น	
	เบรกมือ				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก	✓			
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเบื้องต้น	✓			
	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเบื้องต้น-310...318				
3	ตรวจเช็คสายพานไดรฟ์	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คถังหมักของเหลวจาก BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มลม PUMP	✓			
	-เช็กลำโพงไฟฉุกเฉิน-60...70				
	-เบรมมือ-...1.9...2.8mm				
	-ดินและหัวเข็ม-...1.15...1.25				
	-ชุดลูกบิดพร้อมคันโยก-80... F				
	-ความถี่รอบ-2400...30PM				
	-ปริมาณน้ำในถัง-220...PSI				
	-ห้ามล้อหน้ารถ-23.0...cm.				
	-เช็กลำโพงไฟฉุกเฉิน-60...70				
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
8	ตรวจเช็คคันบังคับเบรก	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพเครื่องชาร์จ	✓			
10	ตรวจเช็คสายพานไดรฟ์	✓			
11	ตรวจเช็คตัวรีเลย์ PUMP	✓			
12	ตรวจเช็คหม้อ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจพบ			หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	พบหรือไม่	
1	การป้องกันอัคคีภัย	✓			
2	การติดอุปกรณ์ BATTERY	✓			
3	การติดอุปกรณ์ระบบ GPS PRV	✓			

Experiments 1 and 2

1. ចំណាត់ថ្នាក់

[illegible]**Index** 87293871[illegible]

4/24/2014

ကုမ္ပဏီများ

Information:

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. บัญชีงานภาษีอากรที่ส่งมอบให้ (OAT)

บริษัท พลัง หรือสเปซฟอร์ซ จำกัด
คาทอลิกเขต FRP - กรุงเทพฯ

အိတ်ကော	PP/PPR-W
အိတ်ကောစီစနစ်	PPR Electric Motor
အိတ်ကော	PA66GFR000018
အိတ်ကော	14/03/2025
အိတ်ကော	အိတ်ကော အိတ်ကော 66 အိတ်ကော အိတ်ကော Roof Pump Room

[illegible]

ลำดับ	รายการ	หมายเหตุ/รายละเอียด		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
	รหัสเครื่องวัดอุณหภูมิ...100...PSI			
12	ค่าเฉลี่ยรวม INITIAL START	✓		
13	การเปลี่ยนแปลงในค่าเฉลี่ย	✓		

သက်တမ်းရှည်စီမံကိန်း

Literature Cited

ආරක්ෂාව

YEROKIN

บทสรุป เพื่อประโยชน์แก่ผู้อ่าน

EDNA

Aravalli

میں نے

Reference:

 [@Pattana_Pattana](#)

2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบว่ามีข้อบกพร่อง (COB)

บริษัท ทดัส ฟรอนเทอริ จำกัด
การทางรถไฟ กฟผ. - สิบตัม

รหัสงาน	PP-PP-44
รหัสเครื่องจักร	PP Electric Motor
เลขที่ใบกำกับ	PM250220017
วันที่ออกใบกำกับ	07/02/2023
ชื่อสถานที่	เลข 105 ซอย 4/1 หมู่ 4 ตำบล อำเภอ จังหวัด Roof Pump Room

[illegible]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	กลิ่น	อาการอื่น	
1	การปล่อยกลิ่นผิดปกติ	✓			
2	การปล่อยอุณหภูมิ BATTERY	✓			
3	การปล่อยแก๊สพิษจาก PBU	✓			

restoration of the Nile

1. **ឈ្មោះ គ្រូសិក្សា**

វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

VERBODEN

maison ʁəˈmɑ̃zɔ̃

[illegible]

အသွင်

ការបង្កើន -

វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

☒ បង្កើនការងារនៅទីនេះរួច☐ 2. ปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (CWO)

บริษัท พณีส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
มหาชนมหาชน GEN - สังกัด

รหัสสาร	822834-W
รหัสเคมีภัณฑ์	GEN
เลขที่ใบพยาน	PMCS20200009
วันที่มีผล	01/10/2565
ชื่ออาคาร	MSB- โถง ขลุ่ย ระฆัง 2 ส่วนกลาง โถงขลุ่ย โถงระฆัง Genesis Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจพบ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
	การเดินเครื่อง			
1	ตรวจสอบระบบการชาร์จ	✓		
2	ตรวจสอบการวัดค่าของแบตเตอรี่	✓		
3	ตรวจสอบการ BATTERY	✓		
4	ตรวจสอบการชาร์จอัตโนมัติ	✓		
5	ตรวจสอบ MANUAL START	✓		
6	การรีเซ็ตโมดูล	✓		
	การรีเซ็ตโมดูล... 10-15 นาที			
7	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ ATS	✓		
8	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ	✓		
9	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ...	✓		
10	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ...	✓		
11	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ	✓		
12	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ	✓		
13	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ ATS	✓		
14	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ	✓		
15	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ	✓		
	การเดินเครื่อง			
1	การเดินเครื่อง	✓		
	START... 15.00... PM			
	STOP... 15.15... PM			
2	การเดินเครื่อง	✓		
	การเดินเครื่อง... 15.30... PM			
3	การเดินเครื่อง	✓		

ตัวบ่งชี้	รายละเอียด	ผลการตรวจเบื้องต้น		หมายเหตุ
		✓	ไม่ผ่าน	
4	เวลาที่ใช้ชาร์จ ความถี่การชาร์จ...35...PSI ความถี่การชาร์จ...1500...PSI	✓		
5	เวลาที่ใช้ชาร์จเต็มถัง ความถี่การชาร์จเต็มถัง...40...PSI	✓		
6	เวลา START...15.00...น. STOP...15.15...น.	✓		
7	อุณหภูมิที่ชาร์จเต็ม อุณหภูมิที่ชาร์จเต็ม...37...°C	✓		
	หมายเหตุ: ข้อมูลนี้มาจากผลการทดลองเบื้องต้น			
1	ข้อมูลการชาร์จ STOP...15.15...น. START...15.00...น.	✓		
2	ข้อมูล BATTERY ข้อมูล BATTERY...9...%	✓		
3	ข้อมูล S...40...% T...40...% B...40...%	✓		
4	ข้อมูล S...399...% T...399...% B...399...%	✓		
5	ความเร็ว ความเร็ว...50...Hz	✓		
6	ความเร็วในการชาร์จ	✓		

កម្រិតស្ថានភាពស្បៀង

1.2.2.4. General

ඉන්ද්‍රජයාගේ ඉතිහාසය

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

รายละเอียด

รายละเอียด: ตรวจสอบ
รายละเอียด: ตรวจสอบ
รายละเอียด: ตรวจสอบ

ข้อมูลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานตามหน้าที่

☐ 2.ปฏิบัติงานตามหน้าที่

PLUS+

บริษัท พลัง พลังงาน จำกัด
อาคารพาณิชย์ 2 - ชั้น 2

รายละเอียด: 1. ตรวจสอบ
รายละเอียด: 2. ตรวจสอบ
รายละเอียด: 3. ตรวจสอบ
รายละเอียด: 4. ตรวจสอบ
รายละเอียด: 5. ตรวจสอบ
รายละเอียด: 6. ตรวจสอบ
รายละเอียด: 7. ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	รายการอื่น	
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Show	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Pressure Switch	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ OVER LOAD	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	รายการอื่น	
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓			

ข้อมูลการปฏิบัติงาน

1.ปฏิบัติงานตามหน้าที่

ข้อมูลการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

รายละเอียด: ตรวจสอบ
รายละเอียด: ตรวจสอบ
รายละเอียด: ตรวจสอบ

ข้อมูลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานตามหน้าที่

☐ 2.ปฏิบัติงานตามหน้าที่

PLUS+

บริษัท พลัง พลังงาน จำกัด
อาคารพาณิชย์ 2 - ชั้น 2

รายละเอียด: 1. ตรวจสอบ
รายละเอียด: 2. ตรวจสอบ
รายละเอียด: 3. ตรวจสอบ
รายละเอียด: 4. ตรวจสอบ
รายละเอียด: 5. ตรวจสอบ
รายละเอียด: 6. ตรวจสอบ
รายละเอียด: 7. ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	รายการอื่น	
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
1	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ OVER LOAD	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Show	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Pressure Switch	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			

☐ 2. ปฏิบัติงานหรือแลัวงานที่ต้อแกให้งาน (CW)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
		สี	หน่วย	ค่าตามใบ	
	1-3-7-10				
1	ความถี่การสั่นของชุด PIV	✓			
2	ความถี่การสั่นของลิ้น	✓			
3	ความถี่ของชุด BATTERY	✓			
	4-5-6-8-9				
1	ความถี่ของระบบจ่ายความร้อน	✓			
2	ความถี่ของลิ้นน้ำดื่มที่ลิ้น	✓			
3	ความถี่ของชุด BATTERY	✓			
4	ความถี่ของลิ้น PUMP	✓			
5	ความถี่ของสายพานใส่	✓			
6	ความถี่ของสายพาน	✓			
7	ความถี่ของสายพานส่งน้ำไปยังชุด BATTERY	✓			
8	ความถี่การสั่นของชุดลิ้นของชุด PUMP	✓			
	ข้อมูลการวัดค่า.....24.....ลบ				
	ข้อมูลการวัดค่า.....1.80.....PS				
	ข้อมูลการวัดค่า.....120.....s				
	ข้อมูลการวัดค่า.....50.....PS				
	ข้อมูลการวัดค่า.....140.....PS				
	ความถี่การสั่น.....21.50.....RPM				
	อุณหภูมิ.....12.....องศา				
	ค่าการสั่น.....210.....PS				
9	การสั่นของระบบ MANUAL START	✓			
10	การสั่นของลิ้นน้ำดื่ม	✓			
11	การสั่นของสายพานใส่	✓			

☐ 2. ឯកសារស្រាវជ្រាវដែលបានកំណត់ (CVR)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	ความชื้น	
	การเติมน้ำมัน				
1	เช็กละดับน้ำมัน	✓			
2	เช็คโคมไฟหน้า	✓			
	START...33 NO...พ.บ.				
	STOP...15.40...พ.บ.				
3	เช็คถัง BATTERY	✓			
	[ไฟถัง BATTERY...27.2...คณ.]				
4	เช็คถนน	✓			
	S...229...คณ.]				
	R...228...คณ.]				
	T...227...คณ.]				
5	เช็คสวิตช์	✓			
	T-4...399...รีดัก				
	W-5...398...รีดัก				
	S-1...399...รีดัก				
6	ตรวจดี	✓			
	ตรวจดี...30. J-C				
	การเติมน้ำมัน				
1	ตรวจเช็คลมยางล้อ	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ATIS	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพเบรก	✓			
4	ตรวจเช็คหม้อน้ำ	✓			
5	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมยาง	✓			
6	ตรวจเช็คล้อยาง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	รายการอื่น	
7	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
9	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า THES ๑๑๒๒.ATS	✓			
10	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า 213...ลิตร	✓			
11	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า 213...ลิตร	✓			
12	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า 213...ลิตร	✓			
13	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า BATTERY	✓			
14	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า 213...ลิตร	✓			
15	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
1	ค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
	START...15.00...ลิตร				
	STOP...15.10...ลิตร				
2	ค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ความถี่แรงดัน...1500...RPM				
3	ค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ค่าแรงดันไฟฟ้า 15...F				
4	ค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ค่าแรงดันไฟฟ้า 15...F				
5	ค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
	START...15.00...ลิตร				
	STOP...15.10...ลิตร				
6	ค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ค่าแรงดันไฟฟ้า 15...F				
7	ค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ค่าแรงดันไฟฟ้า 15...F				

ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า

1. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า

2. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า

ตรวจสอบ

ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า

1. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า

2. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า

PLU 5+

บริษัท พลังงานไฟฟ้า จำกัด
สาขาพลังงานไฟฟ้า

รหัสงาน	PR/P-W
รหัสเครื่องจักร	PR-ROOF
เลขที่ใบงาน	PM250200006
วันที่ปฏิบัติงาน	14/02/2025
ผู้ปฏิบัติงาน	นาย วิชาญ งามเลิศ / 64 / สาขาไฟฟ้า / ไม้ยาง / Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	รายการอื่น	
1	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า PUMP	✓			
3	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ค่าแรงดันไฟฟ้า 10...PSI				
4	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ค่าแรงดันไฟฟ้า 10...PSI				
5	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า MOTOR	✓			
6	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า Check Valve	✓			
7	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า Motor and Pump	✓			
1	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
	T-2.1...ลิตร				
	S-2.1...ลิตร				
	S-2.1...ลิตร				
2	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
	T-2.1...ลิตร				
	S-2.1...ลิตร				
	S-2.1...ลิตร				
3	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า Pressure Switch	✓			
4	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า Control	✓			
5	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า OVER LOAD	✓			
	ค่าแรงดันไฟฟ้า 1.5...ลิตร				
6	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า Control	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	รายการอื่น	
7	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า Show	✓			
8	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า Control	✓			
9	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า Fuse Control	✓			

ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า

1. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า

2. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า

ตรวจสอบ

ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า

1. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า

2. ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า

PLUS+

บริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด
อาคารพาณิชย์ 2 - ชั้น 4

รหัสงาน	PP/CP-4H
รหัสเครื่องจักร	JP-1
เลขที่ใบงาน	PM25020002
วันที่ปฏิบัติงาน	14/02/2025
ชื่ออาคาร	อาคาร 106 ซอยสุขุมวิท 11 ส่วนสาขา ไบโอบาย ไบโอบาย Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
ส่วนควบคุม					
1	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
2	ตรวจสอบชุด S...T...ชุด T...A...ชุด A...T...ชุด	✓			
3	ตรวจสอบการไหลของ Control	✓			
4	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
5	ตรวจสอบค่า OVER LOAD ค่า Set...11.5...ชุด	✓			
6	ตรวจสอบการไหล Control	✓			
7	ตรวจสอบ Show	✓			
8	ตรวจสอบสาย S-T...397...โวลต์ T-A...398...โวลต์ A-S...399...โวลต์	✓			
9	ตรวจสอบการ Flow Control	✓			
ส่วน Motor & Valve					
1	ตรวจสอบการไหลของ PUMP	✓			
2	ตรวจสอบการไหลของ Check Valve	✓			
3	ตรวจสอบการไหลของ Motor size Pump	✓			
4	ตรวจสอบการไหลชุด ตรวจสอบการไหลชุด... 245... PSI	✓			
5	ตรวจสอบการไหลชุด	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ตรวจสอบการไหลของ... 2... PSI				
6	ตรวจสอบการไหลของ MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบการไหลของ MOTOR	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1.ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานตามแผน

☐ 2.ปฏิบัติงานตามแผน

PLUS+

บริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด
อาคารพาณิชย์ 2 - ชั้น 4

รหัสงาน	PP/CP-4H
รหัสเครื่องจักร	JP-1
เลขที่ใบงาน	PM25020003
วันที่ปฏิบัติงาน	24/02/2025
ชื่ออาคาร	อาคาร 106 ซอยสุขุมวิท 11 ส่วนสาขา ไบโอบาย ไบโอบาย Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
ส่วนควบคุม					
1	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่	✓			
	ตรวจสอบการไหลของ... 120... PSI				
2	ตรวจสอบการไหลของ MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบการไหลของ MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบการไหลของ PUMP	✓			
5	ตรวจสอบการไหลของ	✓			
	ตรวจสอบการไหลของ... 120... PSI				
6	ตรวจสอบการไหลของ Check Valve	✓			
7	ตรวจสอบการไหลของ Motor 1000 Pump	✓			
ส่วน Motor & Valve					
1	ตรวจสอบการไหล	✓			
	S-T...406...โวลต์				
	T-A...406...โวลต์				
	A-S...407...โวลต์				
2	ตรวจสอบชุด	✓			
	T...11.5...ชุด				
	S...11.5...ชุด				
	A...11.5...ชุด				
3	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set...11.5...ชุด				
4	ตรวจสอบค่า Show	✓			
5	ตรวจสอบการไหล Control	✓			
6	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
7	ตรวจสอบการไหลของ PUMP Control	✓			
8	ตรวจสอบการไหลของ Control	✓			
9	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1.ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานตามแผน

☐ 2.ปฏิบัติงานตามแผน

บริษัท พณีส ศรีโชคเกษม จำกัด
อาคารเลขที่ ๔๒ - ซอย ๓๓

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		มี	ขาด	รายการอื่น	
ส่วนประกอบ					
1	ตรวจสอบไฟสถานะ Fuse Control	✓			
2	ตรวจสอบแบตเตอรี่	✓			
	5...8.0...แอมป์				
	7...8.0...แอมป์				
	8...8.0...แอมป์				
3	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
4	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
5	ตรวจสอบสายเคเบิล	✓			
	5-T...402...โวลต์				
	7-R...600...โวลต์				
	3-S...401...โวลต์				
6	ตรวจสอบสายสัญญาณของ Control	✓			
7	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set ...11.5...แอมป์				
8	ตรวจสอบสัญญาณไฟสัญญาณ Control	✓			
9	ตรวจสอบสัญญาณไฟสัญญาณ Control	✓			
ส่วนประกอบอื่นๆ					
1	ตรวจสอบสายสัญญาณ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ Motor Seal Pump	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณของ MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบสัญญาณของ MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบสัญญาณของ PUMP	✓			
6	ตรวจสอบสัญญาณของ	✓			

☐ 2. ปลูกพืชจากเมล็ดในน้ำจนกระทั่งมีรากงอก (CR4)

บริษัท พลัง พหุเทคโนโลยี จำกัด
มหาชนมหาชน FRP - จำกัด

2. ปฏิบัติการสำรวจและประเมินผล (CAO)

PLUS+

บริษัท พลัง ทรัพย์ไทย จำกัด
การตรวจเช็ค PIP - P-1

รหัสงาน	PP/P-1
รหัสเครื่องจักร	PP
เลขที่ใบงาน	PA25000014
วันที่ปฏิบัติงาน	10/05/2025
ชื่ออาคาร	อาคาร 101 ซอย 101 ถนนสุขุมวิท 1 ส่วนกลาง โถงปั๊ม Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	รายการอื่น	
ส่วนปั๊ม					
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมัน PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คแบตเตอรี่ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันระบบประปา	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้าถังเก็บ	✓			
5	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
6	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำเข้าถังเก็บ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คค่าแรงดันน้ำเข้าถังเก็บ PUMP	✓			
แรงดันน้ำเข้าถังเก็บ... 80... PSI					
ค่าแรงดันน้ำเข้าถังเก็บ... 25.3... PSI					
แรงดันน้ำเข้าถังเก็บ... 25... PSI					
แรงดันน้ำเข้าถังเก็บ... 14... PSI					
แรงดันน้ำเข้าถังเก็บ... 130... PSI					
แรงดันน้ำเข้าถังเก็บ... 160... PSI					
แรงดันน้ำเข้าถังเก็บ... 240... PSI					
แรงดันน้ำเข้าถังเก็บ... 2400... PSI					
8	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บ	✓			
10	ตรวจเช็คสายพานเครื่อง	✓			
11	ตรวจเช็คสายพานเครื่อง	✓			
12	ตรวจเช็คสายพานเครื่อง	✓			
13	ตรวจเช็คสายพานเครื่อง	✓			
ตรวจเช็คสายพานเครื่อง... 740... PSI					
ส่วนปั๊ม					

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	รายการอื่น	
1	ตรวจเช็คแบตเตอรี่ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คสายพานเครื่อง	✓			
3	ตรวจเช็คสายพานเครื่อง	✓			

วันที่ตรวจเช็ค: 10/05/2025

ผู้ตรวจเช็ค: นายสมชาย

ชื่อผู้ตรวจเช็ค: นายสมชาย

ส่วนปั๊ม

ส่วนปั๊ม

ส่วนปั๊ม

ส่วนปั๊ม

ส่วนปั๊ม

วันที่ตรวจเช็ค: 10/05/2025

☒ 1. ปฏิบัติงานตามคู่มือ

☐ 2. ปฏิบัติงานตามคู่มือ

PLUS+

บริษัท พลัง ทรัพย์ไทย จำกัด
การตรวจเช็ค P-1 - P-1

รหัสงาน	PP/P-1
รหัสเครื่องจักร	P-1
เลขที่ใบงาน	PA25000003
วันที่ปฏิบัติงาน	14/05/2025
ชื่ออาคาร	อาคาร 101 ซอย 101 ถนนสุขุมวิท 1 ส่วนกลาง โถงปั๊ม Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	รายการอื่น	
ส่วนปั๊ม					
1	ตรวจเช็คสายพาน Control	✓			
2	ตรวจเช็คสายพาน Show	✓			
3	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
S.T. 397... PSI					
T.A. 398... PSI					
R.S. 399... PSI					
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
S. 7.7... PSI					
T. 7.8... PSI					
R. 7.9... PSI					
5	ตรวจเช็คสายพานสายพาน Control	✓			
6	ตรวจเช็คสายพาน Fuse Control	✓			
7	ตรวจเช็คสายพานสายพาน Control	✓			
8	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
9	ตรวจเช็คสายพาน OVER LOAD	✓			
ถ้ามี Set 11.5... PSI					
ส่วนปั๊ม 2.4.4.4					
1	ตรวจเช็คสายพานสายพาน Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คสายพานสายพาน Motor and Pump	✓			
3	ตรวจเช็คสายพานสายพาน MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คสายพานสายพาน PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานสายพาน	✓			
ตรวจเช็คสายพานสายพาน... 245... PSI					

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	รายการอื่น	
4	ตรวจเช็คสายพาน MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
ตรวจเช็คสายพาน... 0... PSI					

วันที่ตรวจเช็ค: 14/05/2025

ผู้ตรวจเช็ค: นายสมชาย

ชื่อผู้ตรวจเช็ค: นายสมชาย

ส่วนปั๊ม

ส่วนปั๊ม

ส่วนปั๊ม

ส่วนปั๊ม

ส่วนปั๊ม

วันที่ตรวจเช็ค: 14/05/2025

☒ 1. ปฏิบัติงานตามคู่มือ

☐ 2. ปฏิบัติงานตามคู่มือ

PLUS+

บริษัท พลัง พรีเซนต์เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด
การตรวจเช็ค GDI - 8100

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขซีเรียลงาน	PM25000013
วันที่ปฏิบัติงาน	14/03/2563
ชื่อช่าง	นาย โสภ ทรัพย์ดี (1) ส่วนช่าง / ไม้ตาย / Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	ช่างเดิน	
การเดินเครื่อง					
1	จัดเบรกดราIVEN	✓			
	START...17.55...น.				
	STOP...17.55...น.				
2	เช็ค BATTERY	✓			
	เช็ค BATTERY...27.2...น.				
3	เช็ค	✓			
	T...227...น.				
	R...228...น.				
	S...229...น.				
4	ตรวจเช็คเบรกดราIVEN	✓			
5	เดินเครื่อง	✓			
	S-T...399...น.				
	R-S...398...น.				
	T-R...397...น.				
6	ตรวจ	✓			
	ตรวจ...50...น.				
การเดินเครื่อง					
1	เดินเครื่อง	✓			
	เดินเครื่อง...50...น.				
2	STOP	✓			
	STOP...17.55...น.				
	START...17.55...น.				
5	จุดจุด	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	ช่าง	
	เดินเครื่อง				
4	เดินเครื่อง	✓			
	เดินเครื่อง...35...น.				
5	เดินเครื่อง	✓			
	เดินเครื่อง...35...น.				
6	เดินเครื่อง	✓			
	START...17.55...น.				
	STOP...17.55...น.				
7	ตรวจเช็ค	✓			
	ตรวจเช็ค...1500...PM				
การเดินเครื่อง					
1	ตรวจเช็ค	✓			
2	ตรวจเช็ค	✓			
3	ตรวจเช็ค	✓			
4	ตรวจเช็ค	✓			
5	ตรวจเช็ค	✓			
6	ตรวจเช็ค	✓			
7	ตรวจเช็ค	✓			
8	ตรวจเช็ค	✓			
9	ตรวจเช็ค	✓			
9	เดินเครื่อง	✓			
	เดินเครื่อง...230...น.				
10	ตรวจเช็ค	✓			
11	ตรวจเช็ค	✓			
12	ตรวจเช็ค	✓			
13	ตรวจเช็ค	✓			
14	ตรวจเช็ค	✓			
15	ตรวจเช็ค	✓			

รวมเดินเครื่อง

1.5 ชั่วโมง

ชื่อช่าง

RE/GEN

รวมเดินเครื่อง

รวมเดินเครื่อง

รวมเดินเครื่อง

รวมเดินเครื่อง

รวมเดินเครื่อง

☒ 1.5 ชั่วโมง

☐ 1.5 ชั่วโมง

PLUS+

บริษัท พลัง พรีเซนต์เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด
การตรวจเช็ค GEN - 8100

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขซีเรียลงาน	PM25000013
วันที่ปฏิบัติงาน	14/03/2563
ชื่อช่าง	นาย โสภ ทรัพย์ดี (1) ส่วนช่าง / ไม้ตาย / Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	ช่าง/ช่าง	
การเดินเครื่อง					
1	ตรวจสอบสายพานลำเลียง ATS	✓			
2	ตรวจสอบสายพาน	✓			
3	ตรวจสอบระบบควบคุมสายพาน	✓			
4	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ BATTERY	✓			
5	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ	✓			
6	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ MATERIAL START	✓			
7	ปรับตั้งค่าให้ถูกต้อง	✓			
ปรับตั้งค่าให้ถูกต้อง...350...100					
8	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ TOWER ของ ATS	✓			
9	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ	✓			
10	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของสายพานลำเลียงสายพาน	✓			
11	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ BATTERY	✓			
12	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของสายพาน	✓			
13	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของสายพาน	✓			
14	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของสายพาน	✓			
15	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของสายพาน	✓			
การเดินเครื่อง					
1	เดินเครื่อง BATTERY	✓			
เดินเครื่อง BATTERY...27.2...น.					
2	เดินเครื่อง	✓			
T...228...น.					
S...219...น.					
R...227...น.					

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
3	วัดอุณหภูมิ	✓			
	T-R...397...°C				
	S-T...399...°C				
	R-S...398...°C				
4	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
5	ตรวจสอบค่าแรงดัน	✓			
6	ข้อมูลการคำนวณ	✓			
	START...0...%L				
	STOP...0...%L				
การตั้งค่าการคำนวณ					
1	จุดควบคุมค่าแรงดัน	✓			
	จุดควบคุมค่าแรงดัน...45...F				
2	ข้อมูลการคำนวณ	✓			
	START...47...%L				
	STOP...47...%L				
3	จุดควบคุมค่าแรงดัน	✓			
	จุดควบคุมค่าแรงดัน...0...F				
4	การตั้งค่าแรงดัน	✓			
	การตั้งค่าแรงดัน...67...PSI				
5	การตั้งค่าแรงดัน	✓			
	การตั้งค่าแรงดัน...1500...PSI				
6	การตั้งค่าแรงดัน	✓			
	การตั้งค่าแรงดัน...0...PSI				
7	การตั้งค่าแรงดัน	✓			
	START...0...%L				
	STOP...0...%L				

รายละเอียดการตั้งค่าการคำนวณ

1. ข้อมูลการตั้งค่าการคำนวณ

2. ข้อมูลการตั้งค่าการคำนวณ

หมายเหตุ

การตั้งค่าการคำนวณ

การตั้งค่าการคำนวณ

การตั้งค่าการคำนวณ

การตั้งค่าการคำนวณ

1. ข้อมูลการตั้งค่าการคำนวณ

2. ข้อมูลการตั้งค่าการคำนวณ

PLUS+

บริษัท พลัง พลังงาน จำกัด

การตั้งค่าการคำนวณ

รหัสงาน	102/GEN-49
รหัสงาน	GEN
รหัสงาน	102/GEN-49
วันที่ปฏิบัติงาน	21/03/2025
ชื่อสถานที่	และ 102/GEN-49

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
1	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
2	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
3	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
4	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
5	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
6	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
7	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
8	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
9	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
10	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
11	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
12	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
13	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
14	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
15	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
1	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
2	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
3	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
4	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
5	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
6	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
7	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
8	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
9	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
10	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
11	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
12	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
13	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
14	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			
15	การตั้งค่าการคำนวณ	✓			

รายละเอียดการตั้งค่าการคำนวณ

1. ข้อมูลการตั้งค่าการคำนวณ

2. ข้อมูลการตั้งค่าการคำนวณ

PLUS

รายละเอียด: ควบคุมระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ

ขนาด:

จำนวน:

การติดตั้ง:

คุณสมบัติ:

☒ 1. ควบคุมระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ

☐ 2. ควบคุมระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ (G4)

PLUS+

บริษัท พริต พลัส เทคโนโลยี จำกัด
อาคารพาณิชย์ 2 - ชั้น 2

รหัสงาน	PP-01
รหัสเครื่องจักร	JP-001
เลขที่ใบงาน	PM250300009
วันที่ปฏิบัติงาน	25/03/2025
ชื่อสถานที่	อาคารพาณิชย์ 2 (4) ชั้น 2 / ใต้ดิน / Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	สารเคมี	
ผลการตรวจเช็ค					
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ...100...PSI	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Base Pump	✓			
ผลการตรวจเช็ค					
1	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
	S...2.9...mmf				
	T...2.8...mmf				
	R...2.7...mmf				
2	ESPASQUEการบำบัดน้ำเสีย Control	✓			
3	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set...4.5...mmf				
4	ตรวจสอบค่า High Control	✓			
5	ตรวจสอบค่า show	✓			
6	ตรวจสอบค่าของ	✓			
	S-T...400...Tonne				
	T-R...400...Tonne				
	R-S...400...Tonne				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	สารเคมี	
7	ตรวจสอบการทำงานของ Pressure Switch	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓			

รายละเอียด: ควบคุมระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ

1. ควบคุมระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ

คุณสมบัติ:

PLUS

รายละเอียด: ควบคุมระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ

ขนาด:

จำนวน:

การติดตั้ง:

คุณสมบัติ:

☒ 1. ควบคุมระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ

☐ 2. ควบคุมระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ (G4)

PLUS+

บริษัท พริต พลัส เทคโนโลยี จำกัด
อาคารพาณิชย์ 2 - ชั้น 2

รหัสงาน	PP-01
รหัสเครื่องจักร	JP-1
เลขที่ใบงาน	PM250300005
วันที่ปฏิบัติงาน	25/03/2025
ชื่อสถานที่	อาคารพาณิชย์ 2 (1) ชั้น 2 / ใต้ดิน / Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	สารเคมี	
ผลการตรวจเช็ค					
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ...PSI				
4	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของ...PSI				
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Base Pump	✓			
ผลการตรวจเช็ค					
1	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
	S...2...mm				
	...9.0...mm				
	R...0.6...mm				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...11.5...mm				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Show	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
	ST...400...mm				
	Td...0.00...mm				
	P.5...999...mm				

☐ 2. 100% ទំនាស់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគណនេយ្យ (CRM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	กลิ่น	ความชื้น	
1	ตรวจเชื้อราที่ผนัง	✓			
2	ตรวจเชื้อราที่กำแพงปูน	✓			
3	ตรวจเชื้อราที่ผนัง	✓			
4	ตรวจเชื้อราที่ผนัง	✓			
5	ตรวจเชื้อราที่ผนัง	✓			
6	ตรวจเชื้อราที่ผนัง	✓			
7	ตรวจเชื้อราที่ผนัง	✓			
8	ตรวจเชื้อราที่ผนัง	✓			
9	ตรวจเชื้อราที่ผนัง	✓			
10	ตรวจเชื้อราที่ผนัง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
11	ตรวจเช็คสถานะของแบตเตอรี่	✓			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่น	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่น	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น

2. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น

3. ตรวจสอบ

4. ตรวจสอบ

5. ตรวจสอบ

6. ตรวจสอบ

7. ตรวจสอบ

8. ตรวจสอบ

9. ตรวจสอบ

10. ตรวจสอบ

PLUS+

บริษัท พลังงานทดแทน จำกัด

อาคารเครื่องจักร GEN - 100%

ชื่อโครงการ	REGEN-W
ชื่อโครงการ	GEN
เลขที่โครงการ	PM250300013
วันที่ปฏิบัติงาน	10/03/2565
ผู้ปฏิบัติงาน	นาย วิชาญ ใจดี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
ผลการปฏิบัติงาน					
1	ตรวจเช็คสถานะของแบตเตอรี่	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่น MANUAL START	✓			
4	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	✓			
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ... 210 ... 841					
5	ตรวจเช็คการทำงานของ FMSR 1949X A75	✓			
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ขับเคลื่อน	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	✓			
8	ตรวจเช็คแบตเตอรี่ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คเครื่องยนต์	✓			
10	ตรวจเช็คเครื่องยนต์	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ A75	✓			
12	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์	✓			
14	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์	✓			
15	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์	✓			
ผลการปฏิบัติงาน					
1	การเดิน	✓			
รวม ... 30 ... 42					
2	การเดินแบบเฉพาะกิจ	✓			
3	การเดินแบบเฉพาะกิจ	✓			
START ... 15.00 ... 30.					
STOP ... 15.15 ... 30.					

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
4	เช็ค BATTERY	✓			
5	เช็ค BATTERY	✓			
6	เช็ค BATTERY	✓			
7	เช็ค BATTERY	✓			
8	เช็ค BATTERY	✓			
9	เช็ค BATTERY	✓			
10	เช็ค BATTERY	✓			
11	เช็ค BATTERY	✓			
12	เช็ค BATTERY	✓			
13	เช็ค BATTERY	✓			
14	เช็ค BATTERY	✓			
15	เช็ค BATTERY	✓			
16	เช็ค BATTERY	✓			
17	เช็ค BATTERY	✓			
18	เช็ค BATTERY	✓			
19	เช็ค BATTERY	✓			
20	เช็ค BATTERY	✓			
21	เช็ค BATTERY	✓			
22	เช็ค BATTERY	✓			
23	เช็ค BATTERY	✓			
24	เช็ค BATTERY	✓			
25	เช็ค BATTERY	✓			
26	เช็ค BATTERY	✓			
27	เช็ค BATTERY	✓			
28	เช็ค BATTERY	✓			
29	เช็ค BATTERY	✓			
30	เช็ค BATTERY	✓			
31	เช็ค BATTERY	✓			
32	เช็ค BATTERY	✓			
33	เช็ค BATTERY	✓			
34	เช็ค BATTERY	✓			
35	เช็ค BATTERY	✓			
36	เช็ค BATTERY	✓			
37	เช็ค BATTERY	✓			
38	เช็ค BATTERY	✓			
39	เช็ค BATTERY	✓			
40	เช็ค BATTERY	✓			
41	เช็ค BATTERY	✓			
42	เช็ค BATTERY	✓			
43	เช็ค BATTERY	✓			
44	เช็ค BATTERY	✓			
45	เช็ค BATTERY	✓			
46	เช็ค BATTERY	✓			
47	เช็ค BATTERY	✓			
48	เช็ค BATTERY	✓			
49	เช็ค BATTERY	✓			
50	เช็ค BATTERY	✓			
51	เช็ค BATTERY	✓			
52	เช็ค BATTERY	✓			
53	เช็ค BATTERY	✓			
54	เช็ค BATTERY	✓			
55	เช็ค BATTERY	✓			
56	เช็ค BATTERY	✓			
57	เช็ค BATTERY	✓			
58	เช็ค BATTERY	✓			
59	เช็ค BATTERY	✓			
60	เช็ค BATTERY	✓			
61	เช็ค BATTERY	✓			
62	เช็ค BATTERY	✓			
63	เช็ค BATTERY	✓			
64	เช็ค BATTERY	✓			
65	เช็ค BATTERY	✓			
66	เช็ค BATTERY	✓			
67	เช็ค BATTERY	✓			
68	เช็ค BATTERY	✓			
69	เช็ค BATTERY	✓			
70	เช็ค BATTERY	✓			
71	เช็ค BATTERY	✓			
72	เช็ค BATTERY	✓			
73	เช็ค BATTERY	✓			
74	เช็ค BATTERY	✓			
75	เช็ค BATTERY	✓			
76	เช็ค BATTERY	✓			
77	เช็ค BATTERY	✓			
78	เช็ค BATTERY	✓			
79	เช็ค BATTERY	✓			
80	เช็ค BATTERY	✓			
81	เช็ค BATTERY	✓			
82	เช็ค BATTERY	✓			
83	เช็ค BATTERY	✓			
84	เช็ค BATTERY	✓			
85	เช็ค BATTERY	✓			
86	เช็ค BATTERY	✓			
87	เช็ค BATTERY	✓			
88	เช็ค BATTERY	✓			
89	เช็ค BATTERY	✓			
90	เช็ค BATTERY	✓			
91	เช็ค BATTERY	✓			
92	เช็ค BATTERY	✓			
93	เช็ค BATTERY	✓			
94	เช็ค BATTERY	✓			
95	เช็ค BATTERY	✓			
96	เช็ค BATTERY	✓			
97	เช็ค BATTERY	✓			
98	เช็ค BATTERY	✓			
99	เช็ค BATTERY	✓			
100	เช็ค BATTERY	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ

2. ตรวจสอบ

PLUS+

บริษัท พลังงานทดแทน จำกัด

อาคารเครื่องจักร GEN - 100%

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ

2. ตรวจสอบ

PLUS+

บริษัท พลิค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ PIP - สีลม

รหัสงาน	PP/PWP-4V
รหัสเครื่องจักร	PP Electric Motor
เลขที่ใบงาน	PM250300018
วันที่ปฏิบัติงาน	10/03/2025
ชื่ออาคาร	อาคาร 101 ซอยสุขุมวิท 44 อาคาร ใต้ถุน ใต้ถุน Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศเย็น	
COMPRESSOR					
1	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ...	✓			
PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ...	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ...	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
PUMP ROOM					
1. ตรวจสอบการทำงานของ PUMP					
2. ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY					
3. ตรวจสอบการทำงานของ...					
4. ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY					
5. ตรวจสอบการทำงานของ...					
6. ตรวจสอบการทำงานของ PUMP					
7. ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY					
8. ตรวจสอบการทำงานของ...					
9. ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY					
10. ตรวจสอบการทำงานของ...					
11. ตรวจสอบการทำงานของ PUMP					

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ 2. ลิตร				
12	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของถัง	✓			

วันที่ตรวจเช็ค: 10/03/2025

1. ตรวจสอบการทำงานของ PUMP

2. ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY

3. ตรวจสอบการทำงานของ...

4. ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY

5. ตรวจสอบการทำงานของ...

6. ตรวจสอบการทำงานของ PUMP

7. ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY

วันที่ตรวจเช็ค: 10/03/2025

1. ตรวจสอบการทำงานของ PUMP

2. ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY

PLUS+

บริษัท พลิค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ P - สีลม

รหัสงาน	PP/PP-W
รหัสเครื่องจักร	PP-1
เลขที่ใบงาน	PM250300014
วันที่ปฏิบัติงาน	21/03/2025
ชื่ออาคาร	อาคาร 101 ซอยสุขุมวิท 44 อาคาร ใต้ถุน ใต้ถุน Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
COMPRESSOR					
1	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
2	ตรวจเช็คขดลวด Control	✓			
3	ตรวจเช็คขดลวด	✓			
	3.1-3.6...ขดลวด				
	3.7-3.2...ขดลวด				
	3.3-3.0...ขดลวด				
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
5	ตรวจเช็คขดลวด	✓			
	5.1-100...ขดลวด				
	5.2-999...ขดลวด				
	5.3-999...ขดลวด				
6	ตรวจเช็คขดลวดขดลวด Control	✓			
7	ตรวจเช็คขดลวด Fuse Control	✓			
8	ตรวจเช็คขดลวด Motor Control	✓			
9	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set...11.3...ขดลวด				
MOTOR					
1	ตรวจเช็คขดลวดขดลวด MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คขดลวดขดลวด	✓			
	ตรวจเช็คขดลวดขดลวด...PSI				
3	ตรวจเช็คขดลวดขดลวด Check Valve	✓			
4	ตรวจเช็คขดลวดขดลวด Motor size Pump	✓			
5	ตรวจเช็คขดลวดขดลวด MOTOR	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
6	การทำงานของปั๊มน้ำ PUMP	✓			
7	การทำงานของถังน้ำ	✓			
	การทำงานของถังน้ำ ... 250 ... PS				

วันที่ตรวจเช็ค: 21/03/2025

1. ตรวจสอบการทำงานของ PUMP

2. ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY

3. ตรวจสอบการทำงานของ...

4. ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY

5. ตรวจสอบการทำงานของ...

6. ตรวจสอบการทำงานของ PUMP

7. ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY

วันที่ตรวจเช็ค: 21/03/2025

1. ตรวจสอบการทำงานของ PUMP

2. ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY

PLUS+

บริษัท พรีม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ POP - สีลม

พริตตาม PR/PP-W
พริตตามชื่ออาคาร POP
เลขที่ใบงาน PM25000017
วันที่ปฏิบัติงาน 21/03/2023
ชื่ออาคาร อาคาร ไลน์ ซอยตึกพาณิชย์ 1 | ส่วนกลาง | โถงลิฟท์ | ปั๊มห้อง

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
ระบบปรับอากาศ					
1	ตรวจเช็คอุณหภูมิห้อง	✓			
2	ตรวจเช็คความดัน	✓			
3	ตรวจเช็คค่าความดันจากแบตเตอรี่	✓			
4	ตรวจเช็คการระบายความร้อนของตู้ POP	✓			
ระบบลิฟต์					
ลิฟต์ลิโด้...245...PS					
อุณหภูมิห้องลิฟต์...50...F					
อุณหภูมิภายนอก...23.5...C					
แรงดันลิฟต์ลิโด้...60...PS					
แรงดันลิฟต์ลิโด้...13.5...MPa					
แรงดันลิฟต์ลิโด้...0.5...PS					
ลิฟต์ลิโด้ลิโด้...200...PS					
ลิฟต์ลิโด้ลิโด้...2400...MPa					
5	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
6	ตรวจเช็คแบตเตอรี่	✓			
7	ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ	✓			
8	ตรวจเช็คลิฟต์ลิโด้ลิโด้	✓			
9	ตรวจเช็คลิฟต์ลิโด้ลิโด้	✓			
10	ตรวจเช็คลิฟต์ลิโด้ลิโด้	✓			
11	ตรวจเช็คลิฟต์ลิโด้ลิโด้	✓			
ลิฟต์ลิโด้ลิโด้ลิโด้ลิโด้...550...MPa					
12	ตรวจเช็คอุณหภูมิห้อง	✓			
13	ตรวจเช็คลิฟต์ลิโด้ลิโด้	✓			
ลิฟต์ลิโด้ลิโด้ลิโด้ลิโด้					

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
1	ตรวจเช็คอุณหภูมิห้อง	✓			
2	ตรวจเช็คความดัน	✓			
3	ตรวจเช็คค่าความดันจากแบตเตอรี่	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1. นายสุวิทย์ ใจดี

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ชื่อผู้ควบคุม

นายสุวิทย์ ใจดี

ชื่อผู้ควบคุม

นายสุวิทย์ ใจดี

วันที่ปฏิบัติงาน

1. นายสุวิทย์ ใจดี

2. นายสุวิทย์ ใจดี

PLUS+

บริษัท พรีม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ POP - สีลม

พริตตาม PR/PP-W
พริตตามชื่ออาคาร POP
เลขที่ใบงาน PM25000015
วันที่ปฏิบัติงาน 14/03/2023
ชื่ออาคาร อาคาร ไลน์ ซอยตึกพาณิชย์ 1 | ส่วนกลาง | โถงลิฟท์ | ปั๊มห้อง

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		4	น้ำ	อุณหภูมิ	
ระบบปรับอากาศ					
1	ตรวจเช็คอุณหภูมิห้อง	✓			
2	ตรวจเช็คความดัน BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด P/B	✓			
ระบบลิฟต์					
1	ตรวจเช็คสภาพลิฟต์	✓			
2	ตรวจเช็คระบบลิฟต์	✓			
3	ตรวจเช็คระบบลิฟต์ลิฟต์	✓			
4	ตรวจเช็คระบบลิฟต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ลิฟต์ลิโด้ลิโด้ลิโด้ลิโด้...245...PS				
12	ตรวจเช็คความดัน	✓			
13	ตรวจเช็คลิฟต์ลิโด้ลิโด้ลิโด้	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1. นายสุวิทย์ ใจดี

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ชื่อผู้ควบคุม

นายสุวิทย์ ใจดี

ชื่อผู้ควบคุม

นายสุวิทย์ ใจดี

วันที่ปฏิบัติงาน

1. นายสุวิทย์ ใจดี

2. นายสุวิทย์ ใจดี

PLUS+

บริษัท พลิค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ J - ชั้น 4

รหัสงาน P/P-W

รหัสเครื่องจักร J-P-1

เลขที่ใบงาน P/25300002

วันที่ปฏิบัติงาน 10/05/2555

ชื่อช่าง ชลธร ไร่ ภูมิพร พละสิทธิ์ | 1 | ส่วนช่าง | ไม้ระแนง | ไม้ระแนง Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	จากกรณี	
ส่วนปั๊ม					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบ OVER LOAD ค่าที่ Set...11.5...แอมป์	✓			
3	ตรวจสอบแรงดัน T...1.7... แอมป์ R...7.5...แอมป์ S...7.8...แอมป์	✓			
4	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
7	ตรวจสอบแรงดัน S-T...400...โวลต์ T-R...398...โวลต์ R-S...399...โวลต์	✓			
8	ตรวจสอบชุดควบคุมปั๊ม Control	✓			
9	ตรวจสอบ Motor Fuse Control	✓			
ส่วนมอเตอร์ปั๊ม					
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบอุณหภูมิขดลวด	✓			
3	ตรวจสอบแรงดันขดลวดปั๊ม PUMP	✓			
4	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชุด ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชุด...225...PS	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	จากกรณี	
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. ชลธร ไร่ ภูมิพร

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ช่างเทคนิค

นายสมศักดิ์ นาคะ

นายสมศักดิ์ นาคะ

นายสมศักดิ์ นาคะ

วันที่ส่งมอบงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่ดี 100

PLUS+

บริษัท พลิค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ J - ชั้น 4

รหัสงาน P/P-W

รหัสเครื่องจักร J-P-ROOF

เลขที่ใบงาน P/25300008

วันที่ปฏิบัติงาน 21/05/2555

ชื่อช่าง ชลธร ไร่ ภูมิพร พละสิทธิ์ | 64 | ส่วนช่าง | ไม้ระแนง | Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	จากกรณี	
1	ตรวจเช็คแรงดัน S-T...400...โวลต์ T-R... 601 ...โวลต์ R-S...400...โวลต์	✓			
2	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดัน R...3.2...แอมป์ S...3.1...แอมป์ T...3.0... แอมป์	✓			
4	ตรวจเช็คชุด Fuse Control	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ Set...4.5...แอมป์	✓			
7	ตรวจเช็คชุดควบคุมปั๊ม Control	✓			
8	ตรวจเช็คชุดการ Control	✓			
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
ส่วนมอเตอร์ปั๊ม					
1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์ MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าชุด	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	จากกรณี	
	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชุด...100...PS				
7	ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม	✓			
	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชุด...0...PS				

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. ชลธร ไร่ ภูมิพร

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ช่างเทคนิค

นายสมศักดิ์ นาคะ

นายสมศักดิ์ นาคะ

นายสมศักดิ์ นาคะ

วันที่ส่งมอบงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่ดี 100

บริษัท พรีคัม พรีพอสเจอร์ จำกัด
ทางหลวงชนบท ๒ - ๕๖๓๓

รหัสงาน	FP23P-W
รหัสสินค้า/ชื่อสินค้า	JA-R00P
เลขที่ใบกำกับ	PM252300006
วันที่ปฏิบัติงาน	10/03/2563
ชื่ออาคาร	อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (44) หนองบัวลำภู / หนองบัว / Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	ผ่าน	ตรวจพบ	
	ตรวจสอบ PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
3	ตรวจสอบแรงดันไฮดรอลิก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันไฮดรอลิก...100...PSI				
1	ตรวจสอบแรงดันไฮดรอลิก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันไฮดรอลิก...50...PSI				
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor side Pump	✓			
	ตรวจสอบ				
7	ตรวจสอบการไหล	✓			
	1. 2.5...mm				
	2. 2.4...mm				
	3. 2.4...mm				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set...4.5...mm				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบค่า Show	✓			
6	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	0.1...600...Pa				
	0.1...600...Pa				
	0.5...800...Pa				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจพบ			หมายเหตุ
		#	พบ	จำนวน	
7	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
8	ตรวจสอบอุณหภูมิถัง Control	✓			
9	ตรวจสอบสถานะ Fuse Control	✓			

ໂມງສິນທະ ນາຍົກ

.....

reaction unit

FIGURE 2

សំណួរ

परिचय

பிள்ளைகளைப் பிடி

☒ 1. ឃ្លាទាំងឡាយនេះមានន័យដូចម្តេច?

☐ 2. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ 100%

บริษัท ผลิต ฟร็อกเพอร์รี่ จำกัด
 สาขามหาวิทยาลัย FFP - สืบค้น

พิกัดงาน	PP/PP-49
หน่วยงานผู้ดำเนินการ	PPD
เอกสารแนบ	PA425(3000).6
วันสิ้นสุด	21/11/2015
ชื่อโครงการ	งาน ติด อุปกรณ์ ตรวจเช็ค : 1) ถังหมัก/ถัง ไส้กรอง / Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	รายการอื่น	
	อุปกรณ์				
1	แบตเตอรี่แบบ BATTERY	✓			
2	การติดตั้ง MANUAL START	✓			
3	การติดตั้งสาย PUMP	✓			
4	การตรวจสอบการเชื่อมต่อของสาย PUMP	✓			
	ข้อมูลการเก็บน้ำ 23.9...cm				
	ข้อมูลการเก็บน้ำ 50...F				
	ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ 50...PSI				
	แบตเตอรี่ 23.5...cm				
	ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ 200...PSI				
	การเชื่อมต่อสาย 400...PSI				
	ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ 0...PSI				
	ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ 245...PSI				
5	การเชื่อมต่อสายกับถังเก็บน้ำ	✓			
6	การเชื่อมต่อสายกับถังเก็บน้ำ	✓			
7	การเชื่อมต่อสายกับถังเก็บน้ำ	✓			
8	การเชื่อมต่อสายกับถังเก็บน้ำ	✓			
	การเชื่อมต่อสายกับถังเก็บน้ำ 150...PSI				
9	การเชื่อมต่อสายกับถังเก็บน้ำ	✓			
10	การเชื่อมต่อสายกับถังเก็บน้ำ	✓			
11	การเชื่อมต่อสายกับถังเก็บน้ำ	✓			
12	การเชื่อมต่อสายกับถังเก็บน้ำ	✓			
13	การเชื่อมต่อสายกับถังเก็บน้ำ BATTERY	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
1	แบตเตอรี่รถยนต์ BATTERY	✓		
2	แบตเตอรี่หัวรถเข็น	✓		
3	แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์	✓		

ໂຄສະນາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

Deviation ๒๓

8.2002

408

ការបោះឆ្នោត

သိပ္ပံနာမကရိယ

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติการบนเวทีทางสังคมที่เชื่อมโยง (CAI)

บริษัท พลัส เทคโนโลยีสื่อ จำกัด
โทรสารหมายเลข FRP - ๕๖๓๓๖

កម្រិតទឹក	PP/TP-W
ប្រភេទស្រោច	FP
លេខ/ឈ្មោះ	PA250400014
កាលបរិច្ឆេទ	11/04/2023
ទីតាំង	ឆានែល ទឹកស្រោច ១ : ជួរទឹក វ៉ាល់ បំពង់ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		✓	✗	ตรวจไม่พบ	
	แบตเตอรี่				
1	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คการชาร์จของชุด PIV	✓			
3	ตรวจเช็คตัวชาร์จ	✓			
	ชุดไฟ				
1	ตรวจเช็คกล่องควบคุมไฟ	✓			
2	ตรวจเช็คกล่องควบคุมไฟ	✓			
3	ตรวจเช็คลิ้นโซล PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓			
5	ตรวจเช็คระบบควบคุมการชาร์จ	✓			
6	ตรวจเช็คสายไฟ	✓			
7	ตรวจเช็คค่าแรงจูงการชาร์จ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คการชาร์จของแบตเตอรี่ของชุด PUMP	✓			
	แรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ... 0.1 _PS				
	ปริมาณการชาร์จ... 23.5 _Wh				
	แรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ... 60 _PS				
	แรงดันไฟฟ้า... 12.5 _V				
	แรงดันไฟฟ้า... 545 _PS				
	ชุดควบคุมการชาร์จ... 50 _F				
	แรงดันไฟฟ้า... 200 _PS				
	รวมการชาร์จ... 2430 _PSH				
9	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ	✓			
11	ตรวจเช็คระบบการชาร์จ	✓			

ลำดับ	รายละเอียด	เอกสารแนบ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
12	การขอใช้พื้นที่บริเวณภายใน	✓		
13	การขอใช้พื้นที่บริเวณภายใน	✓		
	การขอใช้พื้นที่บริเวณภายใน... 350... 360			

အသံအသွယ်အသွယ်

1.1 บทนำ

Thiagarajan, 1999

WISCONSIN

บทสรุป เกษตรกรปลูกข้าวสาลีปลูกซ้ำ

សំណួរទី២

ထုတ်ဝေသူ

Publication Note:

☒ ឯកសារនេះមិនមែនជាឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនទេ☐ 2.17/174-การบริการแก่ชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ (CAG)**PLUS+**

บริษัท พริตส์ หรือเพอร์มามี จำกัด
ตลาดหลักทรัพย์ SET - 5120

การขาดแคลนน้ำ FFP - สืบค้น

កម្រិតទឹក	PH/RRP-W/
កម្រិតស្ទឹងទឹក	RRP
លេខកម្រិតទឹក	PH4250400013
កាលបរិច្ឆេទ	02/05/2025
ទីតាំង	ឆ្នេរ ភ្នំ ឡូត៍ ឆ្នេរទឹក ២ ភ្នំពេញ ភ្នំពេញ / Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	จากภายใน	
1	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
2	ตรวจเช็คสายพานที่เครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจเช็คสายพานที่ลิฟท์	✓			
4	ตรวจเช็คการหล่อลื่นที่ถังน้ำมัน	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำในถังเชื้อเพลิง	✓			
6	ตรวจเช็คการหล่อลื่นที่เครื่องยนต์	✓			
7	ตรวจเช็คระดับ PUMP	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คระดับความดันเครื่องยนต์	✓			
10	ตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าในระบบ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คการหล่อลื่นของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
12	ตรวจเช็คการหล่อลื่นที่ถังน้ำมัน				
13	ตรวจเช็คการหล่อลื่นที่ถังน้ำมัน				

ลำดับ	รายการ	หมายเหตุการสืบเสาะ		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
1	ตรวจสอบการขึ้นทะเบียน	✓		
2	ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะ BATTERY	✓		
3	ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนของ PPS	✓		

အသံသယကင်းရှင်းစွာ

1.95194 ရှိသည်။

ชื่อตัวและนามสกุลอาจารย์

EXERCISES

កងរដ្ឋបាល ត្រូវរៀបចំ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

486

ឈ្មោះអ្នកបោះ -

வினாக்கள்:

1. ឯកសារណាមួយដែលបានបញ្ជាក់

2. ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (DBA)

PLUS+

บริษัท พลัง พรีเซนเทชั่นส์ จำกัด
อาคารพาณิชย์ 6DN ชั้น 6

รหัสงาน: PE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร: GEN
เลขที่ใบงาน: PM250400009
วันที่ปฏิบัติงาน: 03/05/2025
ชื่อช่าง: นาย โฉม พงษ์ศิริ พละกิจ | 1 | ส่วนช่าง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	การเดินเครื่อง				
1	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าระบบ BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำเชื้อเพลิง...350...ลิตร				
3	ตรวจสอบอุณหภูมิเครื่องยนต์	✓			
4	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าในระบบเครื่อง	✓			
5	ตรวจสอบค่าแรงดัน BATTERY	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
7	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
8	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า ATS	✓			
9	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
10	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
11	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
12	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า THRU ATS	✓			
13	ตรวจสอบค่าแรงดัน	✓			
14	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	✓			
15	ตรวจสอบค่าแรงดัน MANUAL START	✓			
	การเดินเครื่อง				
1	การเดิน	✓			
	การเดิน...50...HZ				
2	การเดินเครื่อง	✓			
	START...14.00...Hz				
	STOP...14.15...Hz				
3	การเดิน BATTERY	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	1.การเดิน BATTERY.....ลิตร				
4	2.การเดิน R.....ลิตร S.....ลิตร T.....ลิตร	✓			
5	3.การเดิน TAL.....ลิตร ST.....ลิตร OS.....ลิตร	✓			
6	4.การเดินปั๊มน้ำ	✓			
การเดินปั๊มน้ำ.....ลิตร					
1	5.การเดินปั๊มน้ำ STOP.....ลิตร START.....ลิตร	✓			
2	6.การเดินปั๊มน้ำ การเดินปั๊มน้ำ.....ลิตร	✓			
3	7.การเดินปั๊มน้ำ การเดินปั๊มน้ำ.....ลิตร	✓			
4	8.การเดินปั๊มน้ำ การเดินปั๊มน้ำ.....ลิตร	✓			
5	9.การเดินปั๊มน้ำ การเดินปั๊มน้ำ.....ลิตร	✓			
6	10.การเดินปั๊มน้ำ การเดินปั๊มน้ำ.....ลิตร	✓			
7	11.การเดินปั๊มน้ำ การเดินปั๊มน้ำ.....ลิตร	✓			

การเดินเครื่อง

1. ตรวจสอบ การเดิน

การเดินเครื่อง

การเดิน

การเดินเครื่อง

การเดินเครื่อง

การเดินเครื่อง

การเดินเครื่อง

การเดินเครื่อง

การเดินเครื่อง

การเดินเครื่อง

PLUS+

บริษัท พลัง พรีเซนเทชั่นส์ จำกัด
อาคารพาณิชย์ 6P - ชั้น 6

รหัสงาน: PP/JP-W
รหัสเครื่องจักร: JP-ROOF
เลขที่ใบงาน: PM250400006
วันที่ปฏิบัติงาน: 11/04/2025
ชื่อช่าง: นาย โฉม พงษ์ศิริ พละกิจ | 44 | ส่วนช่าง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
การเดินเครื่อง					
1	การเดินเครื่อง Motor MOTOR	✓			
2	การเดินเครื่อง Motor PUMP	✓			
3	การเดินเครื่อง Motor	✓			
4	การเดินเครื่อง Motor...150...PSI				
4	การเดินเครื่อง Motor...150...PSI	✓			
5	การเดินเครื่อง Motor MOTOR	✓			
6	การเดินเครื่อง Motor Check Valve	✓			
7	การเดินเครื่อง Motor Motor and Pump	✓			
การเดินเครื่อง					
1	การเดินเครื่อง Motor Control	✓			
2	การเดินเครื่อง Motor OVER LOAD	✓			
3	การเดินเครื่อง Motor Set...4.5...mm				
4	การเดินเครื่อง Motor Control	✓			
5	การเดินเครื่อง Motor Show	✓			
5	การเดินเครื่อง Motor	✓			
6	การเดินเครื่อง Motor				
6	การเดินเครื่อง Motor	✓			
7	การเดินเครื่อง Motor				
7	การเดินเครื่อง Motor				
8	การเดินเครื่อง Motor				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
1	ตรวจเช็คระดับน้ำแบตเตอรี่	✓			
2	ตรวจเช็คชุดแบตเตอรี่ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน PMS	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจเช็คระดับน้ำแบตเตอรี่

2. ตรวจเช็คชุดแบตเตอรี่

3. ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน

4. ตรวจเช็คระดับน้ำแบตเตอรี่

5. ตรวจเช็คชุดแบตเตอรี่ BATTERY

6. ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน

7. ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน

8. ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน

9. ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน (CS)

PLUS

บริษัท พลังงานทดแทน จำกัด

การตรวจเช็ค (CS) - 8/10/25

รหัสงาน	REGD-HW
รหัสเครื่องจักร	GDH
หมายเลขงาน	PM250400012
วันที่ปฏิบัติงาน	07/05/2025
ชื่อช่าง	นาย ชลธร ชลสิทธิ์ 1 ช่างซ่อม โรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้า Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
1	ตรวจเช็คระดับน้ำแบตเตอรี่	✓			
2	ตรวจเช็คชุดแบตเตอรี่ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
4	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
6	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
7	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
8	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
9	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
10	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
11	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
12	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
13	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
14	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
15	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
1	ตรวจเช็คระดับน้ำแบตเตอรี่	✓			
2	ตรวจเช็คชุดแบตเตอรี่ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
4	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
6	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
7	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
8	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
9	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
10	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
11	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
12	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
13	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
14	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			
15	ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจเช็คระดับน้ำแบตเตอรี่

2. ตรวจเช็คชุดแบตเตอรี่

3. ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน

4. ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน

5. ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน

6. ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน

7. ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน

8. ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน

9. ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน

10. ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน

11. ตรวจเช็คสายพานขับเคลื่อน (CS)

PLUS+

บริษัท พลัง ทรัพยากร จำกัด
อาคารพาณิชย์ 1 - ชั้น 1

รหัสงาน: P/10-11

รหัสเครื่องจักร: J-1

เลขที่ใบงาน: P/25640002

วันที่ปฏิบัติงาน: 11/04/2025

ชื่อช่าง: นาย วิชาญ วัฒนกิจ | 1 | ส่วนช่าง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	รายการอื่น	
ส่วนเครื่องจักร					
1	ตรวจเช็คการเดิน	✓			
	5...7.9...เมตร				
	14...17...เมตร				
	17...18...เมตร				
2	ตรวจเช็คระบบ Fuse Control	✓			
3	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...11.5...เมตร				
6	ตรวจเช็คการรั่ว Control	✓			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
8	ตรวจเช็คระบบ	✓			
	5-7...397...โวลต์				
	7-11...398...โวลต์				
	10-5...399...โวลต์				
9	ตรวจเช็คชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
ส่วนมอเตอร์และปั๊ม					
1	ตรวจเช็คมอเตอร์ตัวรับ MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คมอเตอร์ตัวขับ PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าค่า...230...PSI				
4	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าค่า...230...PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	รายการอื่น	
5	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor and Pump	✓			

วันที่ปฏิบัติงาน: 11/04/2025

1. ใบเสร็จรับเงิน

2. ใบเสร็จรับเงิน

3. ใบเสร็จรับเงิน

4. ใบเสร็จรับเงิน

5. ใบเสร็จรับเงิน

6. ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ปฏิบัติงาน: 11/04/2025

☒ 1. ใบเสร็จรับเงิน

☐ 2. ใบเสร็จรับเงิน

PLUS+

บริษัท พลัง ทรัพยากร จำกัด
อาคารพาณิชย์ 1 - ชั้น 1

รหัสงาน: P/10-11

รหัสเครื่องจักร: J-1

เลขที่ใบงาน: P/25640003

วันที่ปฏิบัติงาน: 01/05/2025

ชื่อช่าง: นาย วิชาญ วัฒนกิจ | 1 | ส่วนช่าง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	รายการอื่น	
ส่วนเครื่องจักร					
1	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า...230...PSI				
2	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor and Pump	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า...230...PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	✓			
ส่วนมอเตอร์และปั๊ม					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจเช็คไฟ show	✓			
3	ตรวจเช็คระบบ	✓			
	5-7...3.1...โวลต์				
	7-11...3.0...โวลต์				
	10-5...3.2...โวลต์				
4	ตรวจเช็ค Pressure Switch	✓			
5	ตรวจเช็คการเดิน	✓			
	5...294...เมตร				
	7...293...เมตร				
	10...293...เมตร				
6	ตรวจเช็คชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
7	ตรวจเช็คระบบ Fuse Control	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	รายการอื่น	
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD	✓			
	ค่า Set...13.5...เมตร				

วันที่ปฏิบัติงาน: 01/05/2025

1. ใบเสร็จรับเงิน

2. ใบเสร็จรับเงิน

3. ใบเสร็จรับเงิน

4. ใบเสร็จรับเงิน

5. ใบเสร็จรับเงิน

6. ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ปฏิบัติงาน: 01/05/2025

☒ 1. ใบเสร็จรับเงิน

☐ 2. ใบเสร็จรับเงิน

บริษัท ทดัส เทคโนโลยี จำกัด
 เลขที่ ๓๖๖/๒๕๕ ถนนสุขุมวิท - กรุงเทพฯ

ลำดับ	รายละเอียด	สถานะการประเมิน			หมายเหตุ
		สี	วันที่	จำนวน	
1	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	✓			
2	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	✓			
3	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	✓			
4	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	✓			
5	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	✓			
6	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	✓			
7	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	✓			
8	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	✓			
9	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	✓			
10	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	✓			
11	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	✓			
12	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	✓			
13	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	✓			

2. ปฏิบัติการบนพื้นฐานของข้อตกลงในเชิง (CDO)

บริษัท พริต หรือเพอร์รี่ จำกัด
ตลาดหลักทรัพย์ P - สังกะสี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อุปกรณ์	
	การเติมน้ำมันเครื่อง				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง Check Value	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor Side Pump	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
6	ตรวจสอบลมเข้าห้องเผาไหม้	✓			
	ตรวจสอบลมเข้าห้องเผาไหม้...B2 - PB				
7	ตรวจสอบลมเข้าห้องเผาไหม้	✓			
	ตรวจสอบลมเข้าห้องเผาไหม้...B2 - PB				
	การเติมน้ำมันเครื่อง				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
	S.....ระบบ				
	S.....ระบบ				
	T.....ระบบ				
5	ตรวจสอบการทำงานของ Fuel Control	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set... 4.5 ระบบ				
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Show	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
	ST-399...ระบบ				

2. ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่จัดอยู่ในประเภท (CAQ)

บริษัท กล้าม พรีอเทคทีฟ จำกัด
สถานหลวง ๑๒ - ๑๖

ลำดับ	รายละเอียด	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	รายการอื่น	
	การตั้งค่า Motor				
1	ตรวจสอบค่าแรงดัน Check Value				
2	ตรวจสอบค่าแรงดัน Motor amp Pump				
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR				
4	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP				
5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเข้า สายไฟเข้าตู้ไฟฟ้า.....PSI				
6	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR				
7	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเข้า				
	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเข้า..... PSI				
1	ตรวจสอบการตั้งค่า Control				
2	ตรวจสอบค่า Flow				
3	ตรวจสอบแรงดัน S-T ฟุต T-P ฟุต P-S ฟุต				
4	ตรวจสอบอุณหภูมิ S.....เซลเซียส T.....เซลเซียส R.....เซลเซียส				
5	ตรวจสอบการทำงานของ Pulse Control				
6	ตรวจสอบการทำงานของ Overload Control				
7	ตรวจสอบค่า OVER LOAD				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจพบข้อ		หมายเหตุ
		ที่	พบ / รายการอื่น	
	ข้อที่ Set.....เมตร			
B	การควบคุมความถี่ของ Control			
P	การปรับ Pressure Switch			

☐ 2.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (CM)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ทางหลวงชนบท FRP - สืบค้น

[illegible]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจข้อ			หมายเหตุ
		1	2	3	
	เอกสารแนบข้อ 66-PS				
12	การฝึกซ้อม HAZARD START	✓			
13	การฝึกซ้อมกับท่าทางอื่น	✓			

☐ 2. ปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชา (CO)

บริษัท ทมัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การทางหลวงที่ ๙ - ฝั่งซ้าย

รหัสงาน	FD/JP-W
รหัสเครื่องจักร	JP-800P
เลขที่ใบงาน	PM250400023
วันที่ปฏิบัติงาน	11/06/2525
ชื่ออาคาร	อาคาร 100 ชั้นสูง อาคาร 100 64 100 ชั้น 100 ชั้น Roof Pump Room

ลำดับ	รายละเอียด	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	วันที่	จำนวนปี	
	เช็ค Valve 2000psi				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor Side Pump	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของ 2000...PSI				
7	ตรวจเช็คการทำงานของ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของ 2000...PSI				
	ตรวจเช็คการทำงานของ				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Pump Control	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ	✓			
	2000...PSI				
	2000...PSI				
	2000...PSI				
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ OVER LOAD	✓			
	Set...PSI...PSI				
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ	✓			
	Set...PSI...PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจผล			หมายเหตุ
		สี	กลิ่น	ลักษณะ	
	T4L...395...โหล				
	P.S...898...โหล				
9	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			

LIVIN GUM!

.....

முதுகா

☐ 2.11.12.13 របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (C.O)

บริษัท ผลิต หรือจำหน่าย จำหน่าย
ตามพระราชบัญญัติ P - 51/2551

รหัสงาน	PP-GR-08
รหัสผลิตภัณฑ์	PP-1
เลขที่ใบงาน	PA2250400001
วันที่ปฏิบัติงาน	01/05/2025
ชื่อสถานที่	ถนน ไร่ ขุนทิพย์ รวบรวม 1 ส่วนเกษตร บ้านไร่ บ้านไร่ Phum Phorn

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ส	น	รายการอื่น	
	ตรวจสอบ อุปกรณ์				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump				
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR				
4	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP				
5	ตรวจสอบระดับน้ำถัง				
	ตรวจสอบระดับน้ำถัง.....PSI				
6	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR				
7	ตรวจสอบระดับน้ำถัง				
	ตรวจสอบระดับน้ำถัง.....PSI				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control				
2	ตรวจสอบ Flow Show				
3	ตรวจสอบแรงดัน				
	S-T.....โวลต์				
	T-C.....โวลต์				
	R-S.....โวลต์				
4	ตรวจสอบการไหล				
	Q.....แอมป์				
	T.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
5	ตรวจสอบการไหล Control				
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control				
7	ตรวจสอบการ OVER LOAD				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		4	5	
	1. Set mmHg			
8	การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก			
9	การเปลี่ยนแปลง Pressure Switch			

1. **အိမ်ထောင်ရေး**

Figure 6

ការបោះឆ្នោត

□ <http://www.elsevier.com/locate/jmb>

บริษัท พริต พรีเพอเรตส์ จำกัด
เลขที่ ๓๓๓ - ๓๓๔

บริษัท	PP-P-W
บริษัทผู้ให้บริการ	๙-๙๐๐๗
เลขที่ใบงาน	PA0250400007
วันที่ปฏิบัติงาน	20/05/2023
ชื่อโครงการ	งาน ปรับปรุงท่อประปา 44 อาคาร โรงเรียน Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ตรวจสอบการติดตั้ง			หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	รายการอื่น	
	มอเตอร์ & ปั๊ม				
1	ตรวจสอบการติดตั้ง Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจสอบการติดตั้ง MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบการติดตั้ง PUMP	✓			
4	ตรวจสอบแรงดันจ่าย	✓			
	ตรวจสอบแรงดันจ่าย... 0.5 PSI				
5	ตรวจสอบแรงดันจ่าย	✓			
	ตรวจสอบแรงดันจ่าย... 0.5 PSI				
6	ตรวจสอบการติดตั้ง MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบการติดตั้ง Check Valve	✓			
1.	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	S...A...mmf				
	R...A...mmf				
	T...A...mmf				
2	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
3	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	5-T...6.9...mmf				
	7-T...6.8...mmf				
	8-T...7.0...mmf				
4	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓			
5	ตรวจสอบการติดตั้ง Control	✓			
6	ตรวจสอบการ OVER LOAD	✓			
	ค่า Set 11.5...mmf				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจพบข้อบกพร่อง			หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	บางส่วน	
7	การประเมินการ Control	✓			
8	การประเมิน Show	✓			
9	การประเมินการ Control	✓			

referring to the

ឯកសារ ២២២២២២២២

การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ

YANSEN

Interferon Unit

100

49/51h

การอภิบาล

ប្រតិបត្តិការ

☒ ឧបសគ្គនៃការងារទី១(បែបបទ)

☐ 2. ปฏิบัติงานจริงแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CAI)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การทอรวนใต้ GEN - 5147

รหัสสาร	RESDH-W
รหัสหนังสือสาร	GEN
เลขที่ใบสาร	PME59400009
วันที่มีปฏิทิน	08/05/2025
ชื่อสารสาร	เอกสาร ใบแจ้ง ฉุกเฉิน หมายเลข 1 ขั้นตอนการ ไฟไหม้ ไม่ทราบ Generator Room

[illegible]

ลำดับ	YMF13	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		มี	ขาด/ไม่	
	โซ่ชาร์จ BATTERY.....สมบูรณ์			
4	โซ่เกวียน R...40...สมบูรณ์ S...40...สมบูรณ์ T...40...สมบูรณ์	✓		
5	โซ่เบรกล้อ T-A...397...ไม่พบ S-T...399...ไม่พบ R-S...398...ไม่พบ	✓		
6	การวางสิ่งกีดขวางทางจราจร	✓		
การวางสิ่งกีดขวางทางจราจร				
1	สิ่งกีดขวางทางจราจร STOP...14.15...นอ. START...14.00...นอ.	✓		
2	ชุดควบคุมไฟฟ้ารถถัง ชุดควบคุมไฟฟ้ารถถัง...38...F	✓		
3	เบรกล้อไฟฟ้ารถถัง เบรกล้อไฟฟ้ารถถัง...38...PSI	✓		
4	การวางสิ่งกีดขวาง การวางสิ่งกีดขวาง...1500...QPM	✓		
5	เบรกล้อไฟฟ้ารถถัง เบรกล้อไฟฟ้ารถถัง...35...PSI	✓		
6	การวาง START...14.00...นอ. STOP...14.15...นอ.	✓		
7	ชุดควบคุมไฟฟ้ารถถัง ชุดควบคุมไฟฟ้ารถถัง...36...F	✓		

ព្រះបាទសីហមុនីវរ្ម័នទី១

1. *survive* (quant)

சென்னை

ตรวจสอบชื่อ: ตรวจสอบระบบ
สถานะ: ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ดำเนินการ: -
ดำเนินการ: -

☒ 1. វិស័យសេវាសង្គម:

☐ 2. ปฏิบัติการและประเมินผลที่ห้องเรียน (On)

บริษัท พลัง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ทางหลวง GEN - สีปาย

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสผลิตภัณฑ์	GEN
เลขที่ใบแจ้งหนี้	PM250400010
วันที่ออกใบแจ้งหนี้	11/04/2025
ชื่อลูกค้า	แอมป์ โกลด์ จอห์น

ลำดับ	รายการ	หมายเลขงานชิ้น			หมายเหตุ
		ที่	วันที่	จำนวนชิ้น	
	การติดตั้งสายสัญญาณเสียง				
1	ชุดสัญญาณวิทยุสองทาง	✓			
	ชุดสัญญาณวิทยุสองทาง...G.F				
2	หน่วยรับวิทยุสองทาง	✓			
	หน่วยรับวิทยุสองทาง...X7...PM				
3	สายสัญญาณ	✓			
	สายสัญญาณ...1500...PM				
4	หน่วยรับวิทยุสองทาง	✓			
	หน่วยรับวิทยุสองทาง...G...PM				
5	สาย	✓			
	STOP...G...M				
	START...G...M				
6	ชุดสัญญาณวิทยุสองทาง	✓			
	ชุดสัญญาณวิทยุสองทาง...G3...F				
7	ชุดสัญญาณวิทยุสองทาง	✓			
	STOP...G...M				
	START...G...M				
	การติดตั้งสาย				
1	สาย	✓			
	สาย...G...M				
2	สายสัญญาณสองทาง	✓			
3	ชุดสัญญาณวิทยุสองทาง	✓			
	STOP...G...M				
	START...G...M				

ลำดับ	รายการ	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
4	1. แบตเตอรี่ BATTERY	✓		
	2. แบตเตอรี่ BATTERY...27A...300V			
5	3. แบตเตอรี่	✓		
	4. 229...300V			
	5. 228...300V			
	6. 227...300V			
6	7. แบตเตอรี่	✓		
	8. 399...100V			
	9. 400...100V			
	10. 401...100V			
	11. แบตเตอรี่ BATTERY			
1	12. แบตเตอรี่ BATTERY	✓		
2	13. แบตเตอรี่ BATTERY TMR 300V AT5	✓		
3	14. แบตเตอรี่ BATTERY	✓		
4	15. แบตเตอรี่ BATTERY	✓		
5	16. แบตเตอรี่ BATTERY	✓		
6	17. แบตเตอรี่ BATTERY	✓		
7	18. แบตเตอรี่ BATTERY	✓		
8	19. แบตเตอรี่ BATTERY	✓		
9	20. แบตเตอรี่ BATTERY	✓		
10	21. แบตเตอรี่ BATTERY	✓		
11	22. แบตเตอรี่ BATTERY	✓		
12	23. แบตเตอรี่ BATTERY	✓		
13	24. แบตเตอรี่ BATTERY	✓		
14	25. แบตเตอรี่ BATTERY	✓		
15	26. แบตเตอรี่ BATTERY	✓		

1. วิจัยและพัฒนา

0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

အသံအသွယ် အသံအသွယ်

Abstract

1648

កាកបាទក្រហម

Syllabus

 ឯកសារនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់

2. ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

PLUS+

บริษัท พลัส พรีเซมเทชันส์ จำกัด
การหาระบบ GEN - ฮีตปั๊ม

รหัสงาน: PG004-W
รหัสเครื่องจักร: GEN
เลขที่ใบงาน: PM230400011
วันที่ปฏิบัติงาน: 03/05/2023
ชื่ออาคาร: อาคาร 108 หมู่ 10 ตำบล 1 : 2 | บ้านนา | บ้านนา | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	บันทึก	รายการอื่น	
การเดินเครื่องจักร					
1	จุดตรวจน้ำมันเครื่อง	✓			
	จุดตรวจน้ำมันเครื่อง...37...F				
2	ระดับน้ำมันเครื่อง	✓			
	ระดับน้ำมันเครื่อง... 40 ...PS				
3	ความถี่รอบ	✓			
	ความถี่รอบ...1500...RPM				
4	ระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
	ระดับน้ำหล่อเย็น...A0...PS				
	DB1	✓			
	START...14.20...N				
	STOP...14.35...N				
6	จุดตรวจน้ำมัน	✓			
	จุดตรวจน้ำมัน... 37 ...F				
7	ห้ามการทำงาน	✓			
	STOP...14.35...N				
	START...14.20...N				
การเดินเครื่องจักร					
1	ตรวจเช็คการแจ้งเตือนของ BATTERY	✓			
2	ระดับน้ำมันเครื่อง	✓			
	ระดับน้ำมันเครื่อง...300...liters				
3	ความถี่การทำงานของ TMSR ของชุด ATS	✓			
4	ตรวจสอบอุณหภูมิของเครื่อง	✓			
5	การแจ้งเตือนการแจ้งเตือนของชุดเครื่อง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	บันทึก	รายการอื่น	
6	การเดินเครื่องจักร	✓			
7	การเดินเครื่องจักร	✓			
8	การเดินเครื่องจักร	✓			
9	การเดินเครื่องจักร	✓			
10	การเดินเครื่องจักร	✓			
11	การเดินเครื่องจักร	✓			
12	การเดินเครื่องจักร	✓			
13	การเดินเครื่องจักร	✓			
14	การเดินเครื่องจักร	✓			
15	การเดินเครื่องจักร	✓			
การเดินเครื่องจักร					
1	การเดินเครื่องจักร	✓			
2	การเดินเครื่องจักร	✓			
3	การเดินเครื่องจักร	✓			
4	การเดินเครื่องจักร	✓			
5	การเดินเครื่องจักร	✓			
6	การเดินเครื่องจักร	✓			

วันที่ตรวจเช็ค: 03/05/2023
ผู้ตรวจเช็ค: 108 หมู่ 10 ตำบล 1 : 2 | บ้านนา | บ้านนา | Generator Room
ชื่ออาคาร: อาคาร 108 หมู่ 10 ตำบล 1 : 2 | บ้านนา | บ้านนา | Generator Room

PLUS+

รหัสงาน: PG004-W
รหัสเครื่องจักร: GEN
เลขที่ใบงาน: PM230400009
วันที่ปฏิบัติงาน: 03/05/2023
ชื่ออาคาร: อาคาร 108 หมู่ 10 ตำบล 1 : 2 | บ้านนา | บ้านนา | Generator Room

บริษัท พลัส พรีเซมเทชันส์ จำกัด

1. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากอนามัย

2. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (COVID)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีเซมเทชันส์ จำกัด
การหาระบบ GEN - ฮีตปั๊ม

รหัสงาน: PG004-W
รหัสเครื่องจักร: GEN
เลขที่ใบงาน: PM230400009
วันที่ปฏิบัติงาน: 03/05/2023
ชื่ออาคาร: อาคาร 108 หมู่ 10 ตำบล 1 : 2 | บ้านนา | บ้านนา | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	บันทึก	รายการอื่น	
การเดินเครื่องจักร					
1	ตรวจสอบค่าแรงดันกำลังไฟฟ้าของ BATTERY	✓			
2	เช็กลบไฟเมื่อเริ่มเดิน	✓			
3	เช็กลบไฟเมื่อหยุดเดิน... 350...ลิตร				
4	ตรวจสอบค่าแรงดันเมื่อเริ่มเดิน	✓			
5	ตรวจสอบค่าแรงดันเมื่อเริ่มเดิน	✓			
6	ตรวจสอบค่าแรงดันเมื่อเริ่มเดิน	✓			
7	ตรวจสอบค่าแรงดันเมื่อเริ่มเดิน	✓			
8	ตรวจสอบค่าแรงดันเมื่อเริ่มเดิน	✓			
9	ตรวจสอบค่าแรงดันเมื่อเริ่มเดิน	✓			
10	ตรวจสอบค่าแรงดันเมื่อเริ่มเดิน	✓			
11	ตรวจสอบค่าแรงดันเมื่อเริ่มเดิน	✓			
12	ตรวจสอบค่าแรงดันเมื่อเริ่มเดิน	✓			
13	ตรวจสอบค่าแรงดันเมื่อเริ่มเดิน	✓			
14	ตรวจสอบค่าแรงดันเมื่อเริ่มเดิน	✓			
15	ตรวจสอบค่าแรงดันเมื่อเริ่มเดิน	✓			
การเดินเครื่องจักร					
1	ตรวจสอบค่าแรงดันเมื่อเริ่มเดิน	✓			
2	ตรวจสอบค่าแรงดันเมื่อเริ่มเดิน	✓			
3	ตรวจสอบค่าแรงดันเมื่อเริ่มเดิน	✓			
4	ตรวจสอบค่าแรงดันเมื่อเริ่มเดิน	✓			
5	ตรวจสอบค่าแรงดันเมื่อเริ่มเดิน	✓			

PLUS+

บริษัท พลัง ทรัพยากร จำกัด
อาคารพาณิชย์ JP - 8/202

รหัสงาน: PZ/JP-49
รหัสเครื่องจักร: JP-8004
เลขที่ใบงาน: PZ05000008
วันที่ปฏิบัติงาน: 25/04/2022
ชื่ออาคาร: อาคาร 100 หมู่ 10 ตำบล 14 อำเภอ 1 จังหวัด 10

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
ระบบไฟฟ้า					
1	ตรวจสอบการเดินสาย Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบการเดินสาย Motor size Pump	✓			
3	ตรวจสอบการเดินสาย MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบการเดินสาย PUMP	✓			
5	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
ระบบประปา					
6	ตรวจสอบการเดินสาย MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
ระบบปรับอากาศ					
1	ตรวจสอบการเดินสาย OVER LOAD	✓			
2	ตรวจสอบการเดินสาย Fuse Control	✓			
3	ตรวจสอบการเดินสาย Control	✓			
4	ตรวจสอบการเดินสาย Pressure Switch	✓			
5	ตรวจสอบการเดินสาย Control	✓			
6	ตรวจสอบการเดินสาย Control	✓			
7	ตรวจสอบการเดินสาย 300w	✓			
8	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
ระบบประปา					
1	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
2	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
3	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
4	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
5	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
6	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
7	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
8	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
9	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
1	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
2	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
3	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. ช่างไฟฟ้า นายสม

ชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

รายชื่อช่าง

นายสม นาย

นาย

นาย

นาย

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

☒ 1. ช่างไฟฟ้า นายสม

☐ 2. ช่างประปา นายสม

PLUS+

บริษัท พลัง ทรัพยากร จำกัด
อาคารพาณิชย์ JP - 8/202

รหัสงาน: PZ/JP-49
รหัสเครื่องจักร: JP-1
เลขที่ใบงาน: PZ05000001
วันที่ปฏิบัติงาน: 25/04/2022
ชื่ออาคาร: อาคาร 100 หมู่ 10 ตำบล 14 อำเภอ 1 จังหวัด 10

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศเย็น	
ระบบไฟฟ้า					
1	ตรวจสอบการเดินสาย Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบการเดินสาย Motor size Pump	✓			
3	ตรวจสอบการเดินสาย MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบการเดินสาย PUMP	✓			
5	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
ระบบประปา					
6	ตรวจสอบการเดินสาย MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
ระบบปรับอากาศ					
1	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
5-7-209...700					
7-8-209...700					
9-9...900...700					
2	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
7...7.2...888					
5...7.0...888					
8...7.1...888					
3	ตรวจสอบการเดินสาย Show	✓			
4	ตรวจสอบการเดินสาย Phase Control	✓			
5	ตรวจสอบการเดินสาย Phase Control	✓			
6	ตรวจสอบการเดินสาย OVER LOAD	✓			
5-6-7...5-11.5...888					

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
1	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
2	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
3	ตรวจสอบการเดินสาย	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. ช่างไฟฟ้า นายสม

ชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

รายชื่อช่าง

นายสม นาย

นาย

นาย

นาย

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

☒ 1. ช่างไฟฟ้า นายสม

☐ 2. ช่างประปา นายสม

บริษัท ทดส์ ทริสเทสส์ จำกัด
การทางรถไฟ FRP - กัมพูชา

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	รายการอื่น	
	เบรค				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรค	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำยาล้างเบรค	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำยาล้างเบรค	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำยาล้างเบรค...300...300				
5	ตรวจสอบระดับน้ำยาล้างเบรค	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำยาล้างเบรค PLAP	✓			
7	ตรวจสอบระดับน้ำยาล้างเบรค BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำยาล้างเบรค	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำยาล้างเบรค	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำยาล้างเบรค BATTERY	✓			
11	ตรวจสอบระดับน้ำยาล้างเบรค PLAP	✓			
	น้ำมันเบรค...23.6...23.6				
	น้ำมันเบรค...225...225				
	น้ำมันเบรค...60...60				
	น้ำมันเบรค...12...12				
	น้ำมันเบรค...50...50				
	น้ำมันเบรค...60...60				
	น้ำมันเบรค...2000...2000				
	น้ำมันเบรค...125...125				
12	ตรวจสอบระดับน้ำยาล้างเบรค	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำยาล้างเบรค	✓			

☐ 2. มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (C&Q)

บริษัท พลัง พริ้นท์เทค จำกัด
สำนักงานใหญ่ GEN - กรุงเทพฯ

ลำดับ	รายการ	สถานะการปฏิบัติงาน		หมายเหตุ
		ส	น	
การปฏิบัติงานตามแผนการบำรุงรักษา				
1	กำลังทำการบำรุง	✓		
	START...13.00...น.			
	STOP...15.15...น.			
2	ตรวจเช็คถังดับเพลิง	✓		
	ตรวจเช็คถังดับเพลิง...50...P2			
3	งาน	✓		
	STOP...15.15...น.			
	START...15.00...น.			
4	ตรวจสอบถังดับเพลิง	✓		
	ตรวจสอบถังดับเพลิง...50...F			
5	ตรวจสอบถังดับเพลิง	✓		
	ตรวจสอบถังดับเพลิง...50...F			
6	ตรวจเช็คถังดับเพลิง	✓		
	ตรวจเช็คถังดับเพลิง...50...P2			
7	การบำรุง	✓		
	การบำรุง...1499...PM			
การปฏิบัติงานตามแผนการบำรุงรักษา				
1	การบำรุงแบบ MANUAL START	✓		
2	การบำรุงแบบ MANUAL START	✓		
3	การบำรุงแบบ TRUCK START	✓		
4	การบำรุงแบบ TRUCK START	✓		
5	การบำรุงแบบ TRUCK START	✓		
6	การบำรุงแบบ BATTERY	✓		

အိတ်ကုသိုလ်ကုသိုလ်

☐ 2. ប្រតិបត្តិការណ៍ទៅតាមបង្គាប់ពីតំណាងតំណែង (CIV)

ទីសាងសង់: គេហដ្ឋាន បណ្ណាល័យ | 1 | ក្រុមប្រឹក្សា | ប្រឹក្សា | Pump Room

ลำดับ	รายการ	เครื่องใช้ไฟฟ้า			หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	จำนวน	
	เครื่องใช้ไฟฟ้า				
1	แบตเตอรี่ลิเธียมชาร์จ	✓			
2	แบตเตอรี่รถยนต์ BATTERY	✓			
3	แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ PSV	✓			
	เครื่องใช้ไฟฟ้า				
1	แบตเตอรี่รถยนต์ BATTERY	✓			
2	แบตเตอรี่รถยนต์ขนาด 40Ah	✓			
3	แบตเตอรี่ลิเธียมชาร์จ	✓			
4	แบตเตอรี่รถยนต์ 40Ah	✓			
5	แบตเตอรี่รถยนต์ 40Ah	✓			
6	แบตเตอรี่รถยนต์ 40Ah	✓			
	แบตเตอรี่รถยนต์ 40Ah				
7	แบตเตอรี่รถยนต์ 40Ah	✓			
8	แบตเตอรี่รถยนต์ 40Ah	✓			
9	แบตเตอรี่รถยนต์ 40Ah	✓			
10	แบตเตอรี่รถยนต์ 40Ah	✓			
11	แบตเตอรี่รถยนต์ 40Ah	✓			
12	แบตเตอรี่รถยนต์ 40Ah	✓			
	จำนวนรายการ 23.6...ข.				
	จำนวนรายการ 50...ข.				
	จำนวนรายการ 60...PSI				
	จำนวนรายการ 13...ข.				
	จำนวนรายการ 60...PSI				
	จำนวนรายการ 225...PSI				

ลำดับ	รายการ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง		หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	
	สมุดบัญชีรายวัน.....4000...../PM			
	สมุดบัญชีรายเดือน.....1ES.....PM			
13	การเข้าถึงระบบ MANUAL START	✓		

☐ 2. มีประสบการณ์หรือความรู้ทางใดที่ค่อนข้างมั่นใจ (CMO)

ชื่ออาคาร : อาคาร โถง ๒/๓ ชั้น อาคาร ๒ (ส่วนกลาง) โถง ๒/๓ ชั้น | Pump Room

[illegible]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	สถานะ	
1	ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่	✓			
2	ตรวจสอบอุณหภูมิ BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบการชาร์จแบตเตอรี่	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1.วันที่ ๒๕/๐๕/๖๖

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ตรวจ

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

วันที่ตรวจ

☒ 1.ปฏิบัติตามขั้นตอน

☐ 2.ปฏิบัติตามขั้นตอน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	สถานะ	
4	ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่	✓			
	ตรวจสอบอุณหภูมิ BATTERY				
7	ตรวจสอบการชาร์จแบตเตอรี่	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1.วันที่ ๒๕/๐๕/๖๖

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ตรวจ

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

วันที่ตรวจ

☒ 1.ปฏิบัติตามขั้นตอน

☐ 2.ปฏิบัติตามขั้นตอน

PLUS+

บริษัท พลังงานทดแทน จำกัด

สาขาบริการลูกค้า

ชื่อโครงการ	PPA-01
ชื่อผลิตภัณฑ์	JP-1
เลขที่ใบแจ้งหนี้	PM250600001
วันที่ออกใบแจ้งหนี้	25/06/2023
ชื่อลูกค้า	นาย ใจดี ใจดี (ใจดี) บ้านเลขที่ 123 หมู่ 1 ตำบล ใจดี อำเภอ ใจดี จังหวัด ใจดี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
ส่วนที่ 1: ระบบไฟฟ้า					
	12V-700A				
1	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
2	ตรวจสอบอุณหภูมิการชาร์จ Control	✓			
3	ตรวจสอบสถานะ Fuse Control	✓			
4	ตรวจสอบการชาร์จแบตเตอรี่ Control	✓			
5	ตรวจสอบ OVER LOAD	✓			
	ค่า Set...11.5...amp				
6	ตรวจสอบการชาร์จ Control	✓			
7	ตรวจสอบค่า Show	✓			
8	ตรวจสอบการชาร์จ	✓			
	>7...amp...วัน				
	7.5...amp...วัน				
	8.5...amp...วัน				
9	ตรวจสอบการชาร์จ	✓			
	7...amp...วัน				
	8...amp...วัน				
	9...amp...วัน				
ส่วนที่ 2: ระบบประปา					
1	ตรวจสอบการชาร์จวาล์ว Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบการชาร์จปั๊ม Motor Gas Pump	✓			
3	ตรวจสอบการชาร์จมอเตอร์ MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบการชาร์จปั๊ม PUMP	✓			
5	ตรวจสอบการชาร์จ	✓			
	ตรวจสอบการชาร์จ...375...PSI				

PLUS+

บริษัท พลังงานทดแทน จำกัด

สาขาบริการลูกค้า

ชื่อโครงการ	REGD-W
ชื่อผลิตภัณฑ์	GEN
เลขที่ใบแจ้งหนี้	PM250600001
วันที่ออกใบแจ้งหนี้	25/06/2023
ชื่อลูกค้า	นาย ใจดี ใจดี (ใจดี) บ้านเลขที่ 123 หมู่ 1 ตำบล ใจดี อำเภอ ใจดี จังหวัด ใจดี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		#	น้ำใจ	สถานะ	
ส่วนที่ 1: ระบบไฟฟ้า					
1	ตรวจสอบการชาร์จแบตเตอรี่	✓			
2	ตรวจสอบการชาร์จ	✓			
	ค่า Set...50...amp				
3	ตรวจสอบการชาร์จ	✓			
	START...11.5...amp				
	STOP...11.5...amp				
4	ตรวจสอบการชาร์จ BATTERY	✓			
	ตรวจสอบการชาร์จ BATTERY...amp				
5	ตรวจสอบการชาร์จ	✓			
	8.5...amp...วัน				
	7.5...amp...วัน				
	5-7...amp...วัน				
6	ตรวจสอบการชาร์จ	✓			
	8...amp...วัน				
	9...amp...วัน				
	7...amp...วัน				
ส่วนที่ 2: ระบบประปา					
1	ตรวจสอบการชาร์จ	✓			
	ตรวจสอบการชาร์จ...1400...PSI				
2	ตรวจสอบการชาร์จ	✓			
	ตรวจสอบการชาร์จ...amp				
3	ตรวจสอบการชาร์จ	✓			
	ตรวจสอบการชาร์จ...amp				

บริษัท ทดส์ หรือทีเอชดี จำกัด
พลาซ่าเอเซีย 2 - กรุงเทพฯ

รหัสงาน	779790-W
รหัสผลิตภัณฑ์	JP-ECOF
เลขที่ใบงาน	PM2506000006
วันที่ปฏิบัติงาน	15/06/2563
ชื่ออาคาร	อาคาร 104 ซอยฟ้า รามคำแหง 66 กรุงเทพฯ ประเทศไทย Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		#	พบ	จำนวนใบ	
	การติดตั้ง & ทดสอบ				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
5	ตรวจสอบแรงดันในระบบ	✓			
6	ตรวจสอบพลังงานไฟฟ้า...TS_PSD				
7	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า...TS_PSD	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
	การตั้งค่า				
1	การตั้งอุณหภูมิ (L...0...mm)	✓			
	T...0...mm				
	S...0...mm				
2	การตั้งความเร็ว	✓			
	S-T...599...โวลต์				
	T-L...599...โวลต์				
	H-S...599...โวลต์				
3	การตั้งอุณหภูมิของ Control	✓			
4	การตั้งอุณหภูมิ Fuse Control	✓			
5	การตั้งอุณหภูมิของ Control	✓			
6	การตั้งค่า OVER LOAD ถ้ามี Set...S...mm	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	ยังไม่ทราบ	
7	การควบคุมการไหล Control	✓			
8	การควบคุมการไหล Show	✓			
9	การควบคุม Pressure Switch	✓			

1. प्रस्ताव सूची

.....

ឈ្មោះ ឈ្មោះអក្សរ

กรม **กระทรวงมหาดไทย**

សំណួរ

ကုမ္ပဏီ

☒ 1.5 ศึกษารายงานที่เผยแพร่โดยหน่วยงาน

☐ 2. ปฏิบัติงานและโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องนอก (COT)

บริษัท พรีม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
๑๖๓๓๖๖๖๖ FFP - สันติราษฎร์

รหัสงาน	PPV/PWP-W
รหัสพื้นที่ของชิ้น	PPR
เลขที่ใบงาน	PH250600024
วันที่ปฏิบัติงาน	13/06/2563
ชื่อสถานที่	อาคาร 100 หมู่บ้าน (บ้าน) : บ้านเลขที่ 100 หมู่บ้าน 100 หมู่บ้าน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	ค่า	รายการ	
การตรวจระบบไฟฟ้า					
1	การตรวจการจ่ายแรงดัน PMV	✓			
2	การตรวจการจ่าย BATTERY	✓			
3	การตรวจการจ่ายน้ำ	✓			
การตรวจระบบน้ำ					
1	การตรวจระบบน้ำดื่มในถัง	✓			
	การตรวจระบบน้ำดื่มในถัง...-10...-10s				
2	การตรวจการจ่ายของเครื่องสูบน้ำ PUMP	✓			
	การจ่ายน้ำดื่มในถัง...-60...-PSI				
	การจ่ายน้ำดื่มในถัง...-60...-PSI				
	การจ่ายน้ำดื่มในถัง...-15...-PSI				
	การจ่ายน้ำดื่มในถัง...-125...-PSI				
	การจ่ายน้ำดื่มในถัง...-50...-PSI				
	การจ่ายน้ำดื่มในถัง...-225...-PSI				
	การจ่ายน้ำดื่ม...-2400...-PSI				
	การจ่ายน้ำดื่ม...-25...-PSI				
3	การตรวจระบบ MANUAL START	✓			
4	การตรวจระบบ BATTERY	✓			
5	การตรวจระบบจ่ายน้ำดื่ม	✓			
6	การตรวจการจ่ายน้ำดื่ม	✓			
7	การตรวจการจ่าย PUMP	✓			
8	การตรวจการจ่าย	✓			
9	การตรวจการจ่ายของเครื่องสูบน้ำ BATTERY	✓			
10	การตรวจการจ่ายน้ำดื่ม	✓			

ลำดับ	ปัญหา	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	/รายการอื่น	
11	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก	✓			

1. ଆବଦାନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000

DESIGN ACTIVITIES

Договор аренды

หน้า ๑๖๖ จาก ๑๖๖

சுருக்கம்

☐ ១. ប្រតិបត្តិការណ៍ដែលបានរាយនាមខាងលើនេះ៖

☐ 2. ปฏิบัติงานสายงานที่มีผลต่ออนามัยโลก (CWS)

PLUS+

บริษัท พรีมียมเพลส จำกัด
สาขากรุงเทพฯ ๒ - สีลม

รหัสงาน: PP/2P-W
รหัสเครื่องจักร: 2P-400F
เลขที่ใบงาน: P425600005
วันที่ปฏิบัติงาน: 18/06/2565
ชื่ออาคาร: อาคาร 100 ชั้นสูง อาคาร 44 | อาคาร | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
ระบบไฟฟ้า					
1	ตรวจสอบระบบ	✓			
	5-T...398...1.5kW				
	T-A...398...1.5kW				
	P-S...398...1.5kW				
2	ตรวจสอบ Pressure Switch	✓			
3	ตรวจสอบระบบ	✓			
	T...0...398kW				
	S...0...398kW				
	P...0...398kW				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...4.5...398kW				
6	ตรวจสอบแรงดัน Control	✓			
7	ตรวจสอบค่า Show	✓			
8	ตรวจสอบแรงดันของ Control	✓			
9	ตรวจสอบแรงดัน Fuse Control	✓			
ระบบประปา					
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
3	ตรวจสอบค่าแรงดัน	✓			
	ค่าที่ระบบตั้งไว้ที่...75...PSi				
4	ตรวจสอบแรงดันที่เข้า	✓			
	ค่าที่ระบบตั้งไว้ที่...75...PSi				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
5	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓			

วันที่ปฏิบัติงาน: 18/06/2565

1. ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน: นายสมชาย

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน: นายสมชาย

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ปฏิบัติงาน

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงาน: นายสมชาย

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงาน: นายสมชาย

PLUS+

บริษัท พรีมียมเพลส จำกัด
สาขากรุงเทพฯ ๒ - สีลม

รหัสงาน: PP/2P-W
รหัสเครื่องจักร: 2P-400F
เลขที่ใบงาน: P425600007
วันที่ปฏิบัติงาน: 20/06/2565
ชื่ออาคาร: อาคาร 100 ชั้นสูง อาคาร 44 | อาคาร | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Roof Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
ระบบไฟฟ้า					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า...80...PSI				
6	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
7	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า...80...PSI				
ระบบประปา					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบค่าไฟ Show	✓			
3	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	S-T...402...1.5kW				
	T-R...402...1.5kW				
	P-S...402...1.5kW				
4	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	S-A1...402kW				
	T-A1...402kW				
	P-A1...402kW				
5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของ Control	✓			
6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของ Fuse Control	✓			
7	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของ Control	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
5	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set... 4.5... 1.5kW				

วันที่ปฏิบัติงาน: 20/06/2565

1. ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน: นายสมชาย

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน: นายสมชาย

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ปฏิบัติงาน

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงาน: นายสมชาย

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงาน: นายสมชาย

บริษัท พลัส หรือเทอร์รี่ จำกัด
สาขาเซเว่น GEN : 51604

កម្មវិធី	R/G2HAY
កូដសំណុំទិន្នន័យ	GEN
លេខគម្រោង	P4250600010
កាលបរិច្ឆេទ	15/06/2023
ទីតាំងការងារ	ផ្ទះលេខ ២៧ ភូមិព្រៃ ឃុំព្រៃធំ សង្កាត់ព្រៃធំ ខណ្ឌព្រៃនប់ ក្រុងសៀមរាប Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		สี	หน่วย	
	การเดินเครื่อง			
1	การเดินเครื่องระบบควบคุม	✓		
2	การเดินเครื่อง	✓		
	การเดินเครื่อง 320-310			
3	การเดินเครื่อง 320-310	✓		
4	การเดินเครื่อง 320-310	✓		
5	การเดินเครื่อง 320-310	✓		
6	การเดินเครื่อง 320-310	✓		
7	การเดินเครื่อง 320-310	✓		
8	การเดินเครื่อง 320-310	✓		
9	การเดินเครื่อง 320-310	✓		
10	การเดินเครื่อง 320-310	✓		
11	การเดินเครื่อง 320-310	✓		
12	การเดินเครื่อง 320-310	✓		
13	การเดินเครื่อง 320-310	✓		
14	การเดินเครื่อง 320-310	✓		
15	การเดินเครื่อง 320-310	✓		
	การเดินเครื่อง			
1	การเดินเครื่อง 320-310	✓		
2	การเดินเครื่อง 320-310	✓		
	320-310			
	320-310			
	320-310			
3	การเดินเครื่อง 320-310	✓		

การประเมินผล

การประเมินผล ๑๖/๖๖/๖๖/๖๖

การประเมินผล ๑๖/๖๖/๖๖/๖๖

การประเมินผล ๑๖/๖๖/๖๖/๖๖

การประเมินผล ๑๖/๖๖/๖๖/๖๖

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

๑. ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับของ

☐ 2. ปฏิบัติตามนโยบายแล้วพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ (CWI)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
		ร	น	
4	การดี...30...HZ			
	ตั้งโมเมนตัม	✓		
5	STOP...14.43...Hz.			
	START...14.50...Hz.	✓		
6	ใส่แบตเตอรี่ BATTERY			
	ใส่แบตเตอรี่ BATTERY...0...mm/s	✓		
7	✓ ตรวจผล			
	T...0...mm/s			
	S...0...mm/s			
	R...0...mm/s			
ผลการตรวจ: ตั้งโมเมนตัมสำเร็จ				
1	ตรวจสอบสัญญาณของเซ็นเซอร์	✓		
2	ตรวจสอบสัญญาณของเซ็นเซอร์...33...PSI			
3	ตรวจสอบสัญญาณของเซ็นเซอร์	✓		
4	ตรวจสอบสัญญาณของเซ็นเซอร์...33...F			
5	ตรวจสอบสัญญาณของเซ็นเซอร์	✓		
6	ตรวจสอบสัญญาณของเซ็นเซอร์	✓		
7	ตรวจสอบสัญญาณของเซ็นเซอร์	✓		

நெடுந்தெருவி

இந்தக் கட்டுரை

Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd.

PLUS+

บริษัท หัก หรือลดหย่อนที่ จำกัด
STANBURY GEN - สแตนดี้

កម្មវិធី	NEWS W
កម្មវិធីប្រភព	GEN
លេខកម្មវិធី	PR220600012
កាលបរិច្ឆេទ	29/06/2025
ទីកន្លែង	អគារ គោរ ភូមិ បាគោត ផ្លូវលេខ ១៤ ភូមិបុរី ក្រុងសៀមរាប Governor Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	สถานะการ	
	แบตเตอรี่ บจก.				
1	ตรวจสอบค่าแรงและอุปกรณ์	✓			
2	ความถี่ ความถี่...50...+2	✓			
3	ตัวเชื่อมสายไฟ STOP...15.15...M.	✓			
	START...15.00...M.				
4	โซลาร์ BATTERY	✓			
	โซลาร์ BATTERY...27 9...เมตร				
5	โซลาร์เซลล์	✓			
	T...0...เมตร				
	T...0...เมตร				
6	โซลาร์เซลล์	✓			
	S-T...300...โวลต์				
	S-T...300...โวลต์				
	R-S...300...โวลต์				
	แบตเตอรี่ชาร์จ - แบตเตอรี่ชาร์จ				
1	แบตเตอรี่ชาร์จ - แบตเตอรี่ชาร์จ	✓			
	แบตเตอรี่ชาร์จ - แบตเตอรี่ชาร์จ...50...PSU				
2	แบตเตอรี่	✓			
	START...15.00...M.				
	STOP...15.15...M.				
3	ดูข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	จุดตรวจไฟฟ้าดับ...33...F				
8	ห้ามการกักเก็บ	✓			
	START...15.00...ชม.				
	STOP...15.15...ชม.				
5	จุดตรวจไฟฟ้าดับ...33...F	✓			
	จุดตรวจไฟฟ้าดับ...33...F				
6	ห้ามการกักเก็บ	✓			
	ห้ามการกักเก็บ...33...F				
7	ห้ามการกักเก็บ	✓			
	ห้ามการกักเก็บ...1500...PM				
ผลการตรวจเช็ค					
1	ห้ามการกักเก็บ	✓			
	ห้ามการกักเก็บ...330...3m				
2	ห้ามการกักเก็บ...330...3m	✓			
3	ห้ามการกักเก็บ...330...3m	✓			
4	ห้ามการกักเก็บ...330...3m	✓			
5	ห้ามการกักเก็บ...330...3m	✓			
6	ห้ามการกักเก็บ...330...3m	✓			
7	ห้ามการกักเก็บ...330...3m	✓			
8	ห้ามการกักเก็บ...330...3m	✓			
9	ห้ามการกักเก็บ...330...3m	✓			
10	ห้ามการกักเก็บ...330...3m	✓			
11	ห้ามการกักเก็บ...330...3m	✓			
12	ห้ามการกักเก็บ...330...3m	✓			
13	ห้ามการกักเก็บ...330...3m	✓			
14	ห้ามการกักเก็บ...330...3m	✓			
15	ห้ามการกักเก็บ...330...3m	✓			

รวมผลการตรวจเช็ค

1.จุดตรวจ

2.จุดตรวจ

รวมผลการตรวจเช็ค

รวมผลการตรวจเช็ค

รวมผลการตรวจเช็ค

รวมผลการตรวจเช็ค

รวมผลการตรวจเช็ค

1.จุดตรวจ

2.จุดตรวจ

PLUS+

ปัจจัยหลัก ที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบ

ชื่อคน	PP/PP-W
ชื่อคน	PP-W
เลขที่คน	PP/PP/PP/PP
วันที่เกิด	20/06/2025
ชื่อคน	ชื่อคน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
	ห้ามการกักเก็บ				
1	ห้ามการกักเก็บ	✓			
2	ห้ามการกักเก็บ	✓			
3	ห้ามการกักเก็บ	✓			
4	ห้ามการกักเก็บ	✓			
5	ห้ามการกักเก็บ	✓			
6	ห้ามการกักเก็บ	✓			
7	ห้ามการกักเก็บ	✓			
8	ห้ามการกักเก็บ	✓			
9	ห้ามการกักเก็บ	✓			
10	ห้ามการกักเก็บ	✓			
11	ห้ามการกักเก็บ	✓			
12	ห้ามการกักเก็บ	✓			
13	ห้ามการกักเก็บ	✓			
14	ห้ามการกักเก็บ	✓			
15	ห้ามการกักเก็บ	✓			
16	ห้ามการกักเก็บ	✓			
17	ห้ามการกักเก็บ	✓			
18	ห้ามการกักเก็บ	✓			
19	ห้ามการกักเก็บ	✓			
20	ห้ามการกักเก็บ	✓			
21	ห้ามการกักเก็บ	✓			
22	ห้ามการกักเก็บ	✓			
23	ห้ามการกักเก็บ	✓			
24	ห้ามการกักเก็บ	✓			
25	ห้ามการกักเก็บ	✓			
26	ห้ามการกักเก็บ	✓			
27	ห้ามการกักเก็บ	✓			
28	ห้ามการกักเก็บ	✓			
29	ห้ามการกักเก็บ	✓			
30	ห้ามการกักเก็บ	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	รายการอื่น	
6	ห้ามการกักเก็บ	✓			
7	ห้ามการกักเก็บ	✓			
8	ห้ามการกักเก็บ	✓			

รวมผลการตรวจเช็ค

1.จุดตรวจ

2.จุดตรวจ

รวมผลการตรวจเช็ค

รวมผลการตรวจเช็ค

รวมผลการตรวจเช็ค

รวมผลการตรวจเช็ค

รวมผลการตรวจเช็ค

1.จุดตรวจ

2.จุดตรวจ

หน่วยงาน อาคาร		The Line Jaujak Mochit		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FHC					
				ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกทุบ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
				ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส
รายการ																			
FHC1001		/																	/
FHC1002																			/
FHC1003																			/
FHC1101																			/
FHC1102																			/
FHC1103																			/
FHC1201																			/
FHC1202																			/
FHC1203																			/
FHC12401																			/
312402																			/
FHC12403																			/
FHC1401																			/
FHC1402																			/
FHC1403																			/
FHC1501																			/
FHC1502																			/
FHC1503																			/
FHC1601																			/
FHC1602																			/
FHC1603																			/
FHC1701																			/
FHC1702																			/
IC1703																			/
FHC1801																			/
FHC1802																			/
FHC1803																			/
FHC1901																			/
FHC1902																			/
FHC1903																			/
รวม																			

วันที่ 25/3/68

รหัส 25,3,68

วันที่ 25/3/68

รหัส 25,3,68

หน่วยงาน อาคาร		The Line Jaujak Mochit		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FHC					
				ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกทุบ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
				ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส	ปกติ	แก๊ส
รายการ																			
FHC2001		/																	/
FHC2002																			/
FHC2003																			/
FHC2101																			/
FHC2102																			/
FHC2103																			/
FHC2201																			/
FHC2202																			/
FHC2203																			/
FHC2301																			/
IC2302																			/
FHC2303																			/
FHC2401																			/
FHC2402																			/
FHC2403																			/
FHC2501																			/
FHC2502																			/
FHC2503																			/
FHC2601																			/
FHC2602																			/
FHC2603																			/
FHC2701																			/
FHC2702																			/
IC2703																			/
FHC2801																			/
FHC2802																			/
FHC2803																			/
FHC2901																			/
FHC2902																			/
FHC2903																			/
รวม																			

วันที่ 25/3/68

รหัส 25,3,68

วันที่ 25/3/68

รหัส 25,3,68

หน่วยงาน อาคาร		The Line Jaijak Mochi		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FHC	
รายการ	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง		ตรวจสอบ		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		รวม	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
FHC3001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3003	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3102	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3103	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3202	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3203	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3301	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3302	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3303	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3401	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3402	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3403	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3501	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3502	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3503	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3601	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3602	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3603	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3701	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3702	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3703	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3801	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3802	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3803	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3901	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3902	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC3903	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หน่วยงาน อาคาร		The Line Jaijak Mochi		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FHC	
รายการ	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง		ตรวจสอบ		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		รวม	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
FHC4001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC4002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC4003	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC4101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC4102	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC4103	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC4201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC4202	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC4301	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC4302	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC4401	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC4402	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC4403	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

บริหารงานโดย บริษัท พัลล หรือเพอร์มิต จำกัด

บริหารงานโดย บริษัท พัลส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

หน่วยงาน ราชการ		The Line Jalajak Mochit		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจรอบ รหัสอุปกรณ์ FHC		
รายการ	รหัส	ดับเพลิง		วาล์วน้ำ	หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/อุปกรณ์		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
FHC1001		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC1002		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC1003		Rec	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC1101		Rec	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC1102		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC1103		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC1201		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC1202		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC1203		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC12A01		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
C12A02		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC12A03		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC1401		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC1402		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC1403		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC1501		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC1502		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC1503		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC1601		Rec	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC1602		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC1603		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC1701		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC1702		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
AC1703		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC1801		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC1802		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC1803		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC1901		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC1902		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC1903		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

ผู้ตรวจเช็ค: 30/5/2020

รหัส: 30/5/2020

หน่วยงาน ราชการ		The Line Jalajak Mochit		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจรอบ รหัสอุปกรณ์ FHC		
รายการ	รหัส	ดับเพลิง		วาล์วน้ำ	หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/อุปกรณ์		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
FHC2001		Rec	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2002		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2003		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2101		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2102		Rec	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2103		Rec	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2201		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2202		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2203		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2301		Rec	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
AC2302		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2303		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2401		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2402		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2403		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2501		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2502		ไม่ใช้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2503		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2601		ไม่ใช้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2602		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2603		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2701		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2702		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
AC2703		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2801		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2802		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2803		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2901		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2902		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHC2903		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

ผู้ตรวจเช็ค: 30/5/2020

รหัส: 30/5/2020

หน้างาน

ภาค

The Line Insight Month

ใบตรวจเช็คผู้ไปเพื่อ:

วันที่ตรวจสอบ

รหัสประจำตัว FHC

วันที่ตรวจสอบ

รหัสประจำตัว FHC

รายการ	ตั้งต้นเพียง		วอร์หน้า		ทั้งหมด		สาธิต		รวม		ประเภทอุปสงค์		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC3001	Rec	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3002	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3003	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3101	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3102	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3103	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3201	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3202	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3203	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3301	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3302	Rec	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3303	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3401	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3402	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3403	Rec	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3501	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3502	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3503	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3601	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	/	/	/
FHC3602	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3603	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3701	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3702	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3703	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3801	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3802	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3803	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3901	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3902	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3903	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

MADANUN

หน้างาน

ภาค

The Line Insight Month

ใบตรวจเช็คผู้ไปเพื่อ:

วันที่ตรวจสอบ

รหัสประจำตัว FHC

วันที่ตรวจสอบ

รหัสประจำตัว FHC

[illegible]

หน่วยงาน อาคาร		The Line Jababek Mohit		ใบตรวจเช็คตู้เก็บเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FHC	
รายการ	ตู้เก็บเพลิง	วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกสูบ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
FHC0101	ไม่	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC0102	Rec	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC0103	ไม่	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC0201		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC0202	Rec	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC0301	Rec	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC0302	✓														
FHC0303	✓														
FHC03401	✓														
FHC0401	✓														
FHC0402	✓														
FHC0403	Rec	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC04401	✓														
FHC0501	✓														
FHC0502	✓														
FHC0503	✓														
FHC05401	✓														
FHC0601	✓														
FHC0602	✓														
FHC0603	✓														
FHC06401	✓														
FHC0701	✓														
FHC0702	✓														
FHC0703	✓														
FHC0801	✓														
FHC0802	✓														
FHC0803	✓														
FHC0901	✓														
FHC0902	✓														

รวมทั้งหมด

ผู้ตรวจเช็ค
ลงชื่อ 25/6/2563

หัวหน้างาน
ลงชื่อ 25/6/2563

หน่วยงาน อาคาร		The Line Jababek Mohit		ใบตรวจเช็คตู้เก็บเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FHC	
รายการ	ตู้เก็บเพลิง	วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกสูบ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
FHC1001	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC1002	Rec	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC1003	Rec	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC1101	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC1102	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC1103	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC1201	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC1202	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC1203	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC12A01	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
AC12A02	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC12A03	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC1401	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC1402	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC1403	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC1501	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC1502	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC1903	Rec	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC1601	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC1602	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC1603	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC1701	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC1702	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
AC1703	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC1801	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC1802	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC1803	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC1901	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC1902	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC1903	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	

รวมทั้งหมด

ผู้ตรวจเช็ค
ลงชื่อ 25/6/2563

หัวหน้างาน
ลงชื่อ 25/6/2563

[illegible]

บริหารงานโดย บริษัท พัลส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-074 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน สาขา		The Line Jaiyuk Mochit				ใบตรวจเช็คผู้ขับหลัง				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FHC					
รายการ	ถังเก็บเพลิง	วาล์วรั่ว		น้ำหนัก		สายฉีด		รวม		การควบคุม		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC001	Rec														
FHC002															
FHC003															
FHC101															
FHC102															
FHC103															
FHC201															
FHC202															
FHC203															
FHC301															
FHC302	Rec														
FHC303															
FHC401															
FHC402															
FHC403	Rec														
FHC501															
FHC502															
FHC503															
FHC601															
FHC602															
FHC603															
FHC701															
FHC702															
FHC703															
FHC801															
FHC802															
FHC803															
FHC901															
FHC902															
FHC903															
FHC904															

หน้า ๑ จาก ๑

ชื่อ ๒๕/๐๖/๖๕

ชื่อ ๒๕/๐๖/๖๕

หน้า ๑ จาก ๑

ชื่อ ๒๕/๐๖/๖๕

ชื่อ ๒๕/๐๖/๖๕

หน้า ๑ จาก ๑

ชื่อ ๒๕/๐๖/๖๕

ชื่อ ๒๕/๐๖/๖๕

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร		The Line Jakajak Modhit				ใบตรวจเช็คตู้กับเพลง				วันที่ตรวจสอบ 25/08/18 รหัสอุปกรณ์ FHC			
รายการ	ตั้งกับเพลง	วอร์ม	หัวหมุน	สายขึ้น	รวม	กระดก/ดูแสง	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ					
	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
FHC001	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
FHC002	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
FHC003	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
FHC101	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
FHC102	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
FHC103	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
FHC201	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
FHC202	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
FHC301	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
FHC302	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
จากที่ 01	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
FHCจากที่ 02	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
FHCจากที่ 03	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
รวม													

ภาคผนวก ก8
เอกสารจัดจ้างนิติบุคคล

PLUS+

คู่มือ

สัญญาจ้างบริหารอาคารชุด

เดอะ ไกลน์ จตุจักร – หมอชิต

67-68

โดย

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สัญญาจ้างบริหารอาคารชุด
เดอะ ไลน์ จตุจักร - หมอชิต

สัญญาเลขที่ พพ.908/2567

ทำที่ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมื่อวันที่

สัญญานับนี้ทำขึ้นระหว่าง

ก. นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลน์ จตุจักร - หมอชิต สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 988 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดย นายธีรชชา วุฒิพันธุ์ และนายศิระวิทย์ โพธิ์แก้ว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ

ข. บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 โดย นายเดชศักดิ์ หล่อวัฒนศิริกุล ผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาขึ้นดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. วัตถุประสงค์ของสัญญา

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริหารพื้นที่ทรัพย์สินกลางของอาคารชุด เดอะ ไลน์ จตุจักร - หมอชิต ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 988 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “อาคารชุด” ตลอดจนดำเนินการประสานงานในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างรายอื่น และ/หรือผู้รับเหมารายอื่น ซึ่งปฏิบัติงานในฐานะผู้รับจ้างของผู้ว่าจ้างตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างที่ผู้ว่าจ้างได้ทำไว้กับผู้รับจ้างรายอื่น และ/หรือผู้รับเหมารายอื่นแต่ละราย

ข้อ 2. ประเภทของสัญญา

2.1 การดำเนินการตามสัญญานับนี้ และ/หรือภายใต้นโยบายและระเบียบที่คณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดได้กำหนดไว้ เป็นการดำเนินการในฐานะที่ผู้รับจ้างเป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการในฐานะส่วนตัวแต่อย่างใด

2.2 สัญญานับนี้ไม่ถือเป็นสัญญาการเข้าหุ้นส่วน หรือการร่วมลงทุน เพื่อทำธุรกิจร่วมกัน หรือการแปรสัญญาอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเองเดียวกันกับสัญญาดังกล่าวระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง

2.3 ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญานับนี้ หากมีหนี้สิน ภาระผูกพัน สิทธิเรียกร้องอย่างใด ๆ เกิดขึ้น ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างปลอดจากหนี้สิน ภาระผูกพัน ค่าเสียหาย และการเรียกร้องทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้รับจ้าง และ/หรือตัวแทนของผู้รับจ้าง เว้นแต่กรณีหนี้สินภาระผูกพันและความรับผิดชอบต่าง ๆ นั้น เกิดขึ้นจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือเจตนาทุจริตของผู้รับจ้าง และ/หรือตัวแทนของผู้รับจ้าง

ข้อ 3. ขอบเขตของการว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงดำเนินการบริหารอาคารชุดตามขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับ ข. โดยให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

ข้อ 4. ระยะเวลาการบริการ

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริหารอาคารชุด โดยมีกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี้แล้ว กรณีที่ไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดบอกเลิกสัญญาให้ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับต่อไปอีก 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดสัญญาดังกล่าว

อย่างไรก็ตามในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ประสงค์จะต่อสัญญาเมื่อสัญญาครบกำหนดในคราวใด ให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการสิ้นสุดสัญญาในแต่ละคราวดังกล่าว

ข้อ 5. ค่าบริการ

ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าบริการให้แก่ผู้รับจ้างในการบริหารอาคารชุดเป็นเงินจำนวน 530,000.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ปรากฏรายการตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ฉบับ ก. และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ โดยยังไม่รวมค่าจ้าง และ/หรือค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างรายอื่น และ/หรือผู้รับเหมารายอื่นแต่อย่างใด

ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระค่าบริการตามที่ระบุในวรรคแรกดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนล่วงหน้าทุกวันที่ 7 ของแต่ละเดือนที่ให้บริการ

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ชำระค่าบริการให้แก่ผู้รับจ้างตามกำหนดดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างมีสิทธิระงับการให้บริการตามสัญญานี้ได้นับแต่วันที่ 15 ของเดือนที่ค้างชำระเป็นต้นไปโดยไม่ต้องบอกกล่าวอีกและไม่ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาแต่อย่างใด

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าบริการขึ้นเมื่อสัญญานี้ครบกำหนดทุก 1 ปี โดยปรับอัตราค่าบริการขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในแต่ละปี

ข้อ 6. หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง

6.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระค่าบริการอันเกิดขึ้นตามสัญญานี้ และค่าบริการที่ผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายอื่น และ/หรือผู้รับเหมารายอื่นตามสัญญาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองทั้งสิ้น

6.2 ผู้ว่าจ้างจะดำเนินการต่าง ๆ ตามความจำเป็นเพื่อให้การปฏิบัติการตามสัญญานี้ของผู้รับจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีหากเกิดความจำเป็นที่ผู้รับจ้างจะต้องเข้าตรวจสอบทรัพย์สินอุปกรณ์ภายในพื้นที่ทรัพย์สินส่วนบุคคลของเจ้าของร่วม เพื่อประโยชน์ในการบริหารอาคารชุดดังกล่าว ผู้ว่าจ้างตกลงให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกต่อผู้รับจ้างในการดำเนินการดังกล่าว

6.3 ผู้รับจ้างตกลงนำเสนอรายชื่อผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมารายอื่น เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาว่าจ้างและทำสัญญาโดยตรงกับผู้ว่าจ้างเพื่อดำเนินงานในอาคารชุดร่วมกับผู้รับจ้าง โดยสิทธิขาดในการพิจารณาว่าจ้างให้เป็นอำนาจของผู้ว่าจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียว

6.4 ผู้ว่าจ้างตกลงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการบริหารอาคารชุดที่เกิดจากภาระผูกพันและความรับผิดชอบต่าง ๆ หรือชุดใช้หนี้สินอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามสัญญา กรณีมีค่าใช้จ่ายใดที่ผู้รับจ้างได้ทอดทิ้งจ่ายไปแทนผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระคืนแก่ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ

6.5 ผู้ว่าจ้างรับรองว่าผู้ว่าจ้างเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้พักอาศัย ผู้มาติดต่อ ผู้รับจ้าง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงได้เก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” รวมถึงปฏิบัติการอื่น ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว และผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ว่าจ้าง ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ว่าจ้าง และ/หรือเพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคารชุดตามสัญญานี้ และ/หรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้รับจ้างรับรองว่าจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อการบริหารอาคารชุดตามสัญญานี้เท่านั้น และจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้รับจ้างเก็บในนามของผู้ว่าจ้างไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ว่าจ้าง และ/หรือเพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคารชุดตามสัญญานี้

อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้รับจ้างได้เก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้รับจ้างได้เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงในนามของผู้รับจ้างเอง กรณีดังกล่าวผู้รับจ้างสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับคามยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และ/หรือตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ถือว่าเป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

6.6 ผู้ว่าจ้างรับทราบและตกลงว่าบรรดาแบบเอกสาร แบบสัญญา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน เครื่องหมายการค้า ขั้นตอนการทำงาน และข้อมูลอื่นใดที่ผู้รับจ้างได้นำมาใช้ในการบริหารอาคารชุดแก่ผู้ว่าจ้างเป็นข้อมูลทางการค้า และ/หรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจ้างแต่เพียงผู้เดียว ผู้ว่าจ้างต้องไม่คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ และ/หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อผู้รับจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ นอกจากนี้ เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิลบ และ/หรือยกเลิกการใช้งานข้อมูลทางการค้า และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้รับจ้างที่ได้นำมาใช้ในการบริหารอาคารชุดข้างต้นทั้งหมด

ทั้งนี้ เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลง ผู้รับจ้างจะส่งมอบเอกสาร และ/หรือข้อมูลของผู้ว่าจ้างที่ได้จากการบริหารอาคารชุดตามสัญญานี้คืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง

6.7 คู่สัญญารับทราบและตกลงว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่แต่ละฝ่ายได้รับ หรือเปิดเผยเพื่อการบริหารอาคารชุดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญานี้ รวมถึงที่ผู้รับจ้างได้นำมาใช้ในการบริหารอาคารชุด และข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างบริหารอาคารชุด ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเอกสาร วัตถุ สื่อคอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ โดยไม่คำนึงว่าจะได้กระทำเครื่องหมายหรือระบุว่าเป็น “ความลับ” หรือไม่ คู่สัญญาตกลงจะใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ของงานที่มุ่งหมายตามสัญญานี้เท่านั้น และต่างต้องรักษาข้อมูลข้างต้นไว้เป็นความลับ หรือต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นใดหรือใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ หรือแม้ภายหลังจากสัญญานี้จะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่าย

6.8 ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจะไม่ทำการชี้ชวน ชักจูง พนักงานของผู้รับจ้างให้ลาออก และ/หรือว่าจ้างพนักงานของผู้รับจ้างเป็นพนักงานของผู้ว่าจ้าง และ/หรือพนักงานของบุคคลอื่นใดที่ผู้ว่าจ้างมีส่วนได้เสียในการจ้างพนักงานนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ และ/หรือภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดสัญญานี้หรือนับแต่วันที่พนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับจ้างแล้ว กรณีผู้ว่าจ้างผิดสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าปรับแก่ผู้รับจ้างในอัตรา 1 เท่าของเงินเดือนพนักงานในตำแหน่งนั้น ต่อครั้งต่อคน

ข้อ 7. การประกันภัย

ผู้ว่าจ้างตกลงจัดให้มีการประกันภัยอาคารชุดตลอดถึงการประกันภัยสาธารณะและประกันภัยต่อความรับผิดทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลที่สาม โดยผู้ว่าจ้างตกลงเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันในการประกันภัยดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ว่าจ้างเองทั้งสิ้น ซึ่งผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำเสนอรายชื่อผู้รับประกันภัยเพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาทำประกันภัยและดำเนินการประสานงานให้

ข้อ 8. ภาษีอากร

8.1 ค่าบริการตามที่ระบุในข้อ 5. และ/หรือจำนวนเงินอื่นใดที่ผู้ว่าจ้างต้องชำระหรือชำระแก่ผู้รับจ้างตามสัญญาฉบับนี้เป็นจำนวนเงินที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้ว่าจ้างตกลงชำระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกันทั้งสิ้น เว้นแต่ภาษีเงินได้ของผู้รับจ้างเอง

8.2 ค่าอากรแสตมป์ในการทำสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้าง ตกลงเป็นผู้ชำระแต่เพียงฝ่ายเดียว

ข้อ 9. การสิ้นสุดสัญญา

สัญญาจ้างบริหารอาคารชุดจะสิ้นสุดบังคับใช้กรณีหนึ่งกรณีใดดังนี้

9.1 กรณีที่ครบกำหนดอายุของสัญญาและได้มีการแจ้งความประสงค์ไม่ต่อสัญญาตามข้อ 4. แล้ว ให้สัญญาสิ้นสุดทันทีเมื่อครบอายุสัญญาดังกล่าว

9.2 กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาจ้างนี้โดยมิได้เกิดจากความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใด และได้บอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน ให้สัญญามีผลสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดเวลาตามที่ได้ออกกล่าวนั้น

9.3 กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลิกกิจการ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีเหตุอันจะนำไปสู่การล้มละลาย หรือศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกฟ้องขอให้ชำระบัญชี ให้สัญญามีผลสิ้นสุดได้ทันทีที่มีการบอกเลิกสัญญา

9.4 กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประพฤติผิดสัญญา และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาฝ่ายที่ปฏิบัติผิดสัญญานั้นดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันแล้ว แต่คู่สัญญาฝ่ายที่ปฏิบัติผิดสัญญามีได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีได้ปฏิบัติผิดสัญญามีสิทธิเลิกสัญญานี้ได้ทันที ยกเว้นกรณีผู้ว่าจ้างค้างชำระค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ 5. ให้ผู้รับจ้างมีสิทธิระงับการให้บริการ และ/หรือมีสิทธิเลิกสัญญานี้ได้ทันทีนับแต่วันที่ 15 ของเดือนที่ค้างชำระค่าบริการเป็นต้นไป

ข้อ 10. ผลของสิ้นสุดสัญญา

10.1 กรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ โดยมิได้เกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้างมิได้แจ้งบอกเลิกสัญญาให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามข้อ 9.2 หรือสัญญานี้สิ้นสุดลงโดยผู้ว่าจ้างเป็นฝ่ายผิดสัญญาดังข้อ 9.4 ผู้ว่าจ้างตกลงชำระเงินชดเชยเนื่องจากการเลิกสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างเป็นค่าบริการจำนวน 1 เดือน

10.2 ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญาโดยเกิดจากการผิดสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญามีได้ปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องหรือปฏิบัติตามสัญญาภายในระยะเวลาที่ระบุในข้อ 9.4 และต่อมาเกิดความเสียหาย คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาตกลงรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงภายในวงเงินไม่เกิน 2 เท่าของอัตราค่าธรรมเนียมบริหารรายเดือนตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญา ฉบับ ก.

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในความเสียหายตามวรรคก่อนอันเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างรายอื่น และ/หรือผู้รับเหมารายอื่นซึ่งผู้ว่าจ้างได้ตกลงว่าจ้างบุคคลเหล่านั้นโดยตรง

10.3 เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากมีบรรดาหนี้สินใดที่คู่สัญญามีต่อกันซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระ เช่น เงินทดรองจ่าย หรือเงินชดเชยการเลิกสัญญาตามข้อ 10.1 เป็นต้น (แล้วแต่กรณี) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะชำระบรรดาหนี้สินดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลงหรือถือว่าสิ้นสุดลง

การเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญานี้จะไม่กระทบกระเทือน หรือทำให้เสื่อมเสียสิทธิและหน้าที่ตลอดจนหนี้สินที่คู่สัญญามีอยู่ต่อกันก่อน หรือในวันที่สัญญาสิ้นสุดลง

ข้อ 11. เงื่อนไขและข้อตกลงอื่น ๆ

11.1 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ชำระเงินใด ๆ อันจะต้องชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกค่าปรับในการชำระเงินล่าช้า ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ค้างชำระนับแต่วันที่พ้นกำหนดชำระจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นเป็นการเพิ่มเติมได้ การเรียกค่าปรับนี้ไม่กระทบต่อสิทธิเรียกร้องอื่น ๆ ที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีอยู่ต่อคู่สัญญาดังกล่าวตามสัญญานี้และตามกฎหมาย

11.2 ที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุในสัญญานี้ ถือเป็นภูมิสำเนาเฉพาะการของคู่สัญญาในการรับส่ง คำบอกกล่าว และ/หรือข่าวสารใด ๆ ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวกับสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือว่า หนังสือบอกกล่าว หนังสือเรียกร้อง หรือข่าวสารใด ๆ ที่ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ดังกล่าว ให้ถือว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับโดยถูกต้องแล้ว นอกจากนี้ให้รวมถึงการส่งคำบอกกล่าว และ/หรือข่าวสารใด ๆ ไปยังที่อยู่ดังกล่าวโดยทางผู้ส่งเอกสาร และมีการลงนามรับอย่างถูกต้องด้วย

11.3 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีสิทธิโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญานี้ให้กับบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

11.4 การที่ผู้รับจ้างยินยอมผ่อนผันการชำระเงินใด ๆ ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ว่าจ้างในคราวใด และ/หรือการไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาในกรณีใด ให้ถือว่าเป็นการผ่อนผันเฉพาะคราวนั้น โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของผู้รับจ้างในคราวอื่นตามสัญญานี้

11.5 สัญญานี้ประมวลไว้ซึ่งข้อตกลงทั้งหลายของคู่สัญญา ในกรณีที่คู่สัญญาได้ลงนามผูกพันตามสัญญาฉบับนี้แล้ว ความตกลงระหว่างคู่สัญญามีเพียงเท่าที่กำหนดไว้ในสัญญานี้เท่านั้น โดยให้ถือเอาสัญญานี้มีผลยกเลิกหรือลบล้างข้อตกลง หรือการเจรจาใดทั้งหมด และ/หรือบรรดาเอกสารใดที่เกิดขึ้น หรือได้มีขึ้นก่อนวันที่สัญญานี้มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าจะกระทำด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตามทุกประการ เว้นแต่ คู่สัญญาจะได้ตกลงกันไว้เป็นประการอื่น

อนึ่ง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อตกลงเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงว่าต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สัญญาแต่เพียงประการเดียวจึงจะสมบูรณ์และใช้บังคับต่อไปได้

11.6 ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้โดยชอบด้วยกฎหมาย คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าส่วนของสัญญาดังกล่าวนั้น แยกออกจากส่วนอื่น ๆ ของสัญญาที่ยังคงสมบูรณ์และมีผลใช้บังคับ

PLUS+

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและทำความเข้าใจโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลน์ จตุจักร - หมอชิต
โดย

- ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(น

กรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

ลงชื่อ

(นาย

กรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

ลงชื่อ

(น

พยาน

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้

โดย

- ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

(นาย

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ

(น

พยาน

PLUS+

เอกสารแนบท้ายสัญญา ฉบับ ก.

- ราคาค่าธรรมเนียมบริหารและค่าธรรมเนียมพนักงาน

PLUS+

อัตราค่าบริการงานบริหารอาคารชุด เดอะ โกลด์ จตุจักร - หมอชิต
โดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือน / สวัสดิการ / ฐานiform		หมายเหตุ
			ค่าจ้าง / คน	รวมต่อเดือน	
1	ผู้จัดการอาคาร	1	65,000.00	65,000.00	
2	ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร	1	45,500.00	45,500.00	
3	เจ้าหน้าที่ธุรการประชาสัมพันธ์	1	31,000.00	31,000.00	
4	เจ้าหน้าที่ธุรการ	2	31,500.00	63,000.00	
5	หัวหน้าช่างเทคนิค	1	44,500.00	44,500.00	
6	ช่างเทคนิค	6	28,500.00	171,000.00	
7	ค่าธรรมเนียมบริหาร			110,000.00	
	รวม	12		530,000.00	

อัตราค่าบริการงานบริหารอาคารชุด เดอะ โกลด์ จตุจักร - หมอชิต เป็นจำนวนเงิน 530,000.- บาท
(ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ

ก. ค่าธรรมเนียมบริหารรวมการดำเนินการดังนี้

1. ฝ่ายปฏิบัติการ

- ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานประจำอาคารของผู้รับจ้าง และประชุมร่วมกับผู้ว่าจ้าง
- จัดทำและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติ
- จัดทำแผนงบประมาณการค่าใช้จ่าย และซ่อมบำรุงประจำปี
- บริหารงานและปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ.อาคารชุด ฯ ข้อบังคับและระเบียบต่างๆของอาคารชุด ฯ

2. ฝ่ายวิศวกรรม และซ่อมบำรุง

- บริการตรวจเช็ค บำรุงรักษาเครื่องจักรหลักประจำโครงการโดยทีมวิศวกรรมจากส่วนกลางจำนวน 1 ครั้งต่อปี
- ให้คำปรึกษาจัดวางระบบการทำงานประจำโครงการ (ในกรณีมีการซ่อมแซม)
- เป็นตัวแทนในการตรวจรับงานของผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง

3. ควบคุมดูแลบริหารจัดการเก็บค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคส่วนกลาง จัดทำบัญชี และการเงิน (ไม่รวมค่าวิชาชีพของผู้ตรวจสอบบัญชี)

4. จัดให้มีการให้บริการอำนวยความสะดวก และกิจกรรมต่างๆ (โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าว)

5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประสานงาน และตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง

6. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบริหารอาคาร (โปรแกรม Plus Management Program: PMP) ตลอดจนสัญญาจ้างบริหาร

โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ในกรณีที่สัญญาจ้างบริหารสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาจ้างบริหาร

หรือยกเลิกสัญญาจ้างบริหาร ผู้รับจ้างจะระงับการติดตั้งและยกเลิกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวและ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ
ที่เป็นของผู้รับจ้างในวันที่สัญญาจ้างบริหารสิ้นสุดลง

ข. ในกรณีมีการเพิ่มเติม-ลดจำนวนพนักงานจากจำนวนที่ระบุไว้ ให้คำนวณค่าบริการเพิ่ม-ลดตามอัตราข้างต้น

ค. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ให้พนักงานปฏิบัติงานต่อเนื่องจากงานเร่งด่วน, งานค้างที่ต้องดำเนินการ, งานที่มอบหมายให้ปฏิบัติงาน
หลังเวลาทำงานปกติ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการส่วนกลางต่างๆ ผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลา
ทำงานปกติ (O.T.) จากทางผู้ว่าจ้าง โดยคำนวณตามสัดส่วนเงินเดือนของพนักงานนั้นๆ

เอกสารแนบท้ายสัญญา ฉบับ ข.

- ขอบเขตงานบริหารอาคารชุด

เอกสารแนบท้ายสัญญา ฉบับ ข.

ผู้รับจ้างตกลงดำเนินงานบริหารอาคารชุดภายใต้ขอบเขตการว่าจ้างที่กำหนดดังต่อไปนี้

1. กำหนดโครงสร้างในการบริหาร

1.1 บริหารจัดการพื้นที่ทรัพย์สินส่วนกลางในอาคารชุดดังนี้

- ก. ให้คำแนะนำเจ้าของร่วมให้ทราบถึงความสำคัญในการบริหารทรัพย์สินส่วนกลางภายในอาคารชุดและการแบ่งแยกระหว่างทรัพย์สินส่วนกลางกับทรัพย์สินส่วนบุคคลของเจ้าของร่วม
- ข. นำเสนอข้อบังคับ กฎระเบียบการใช้อาคารชุดที่สำคัญและจำเป็นต่อการบริหารอาคารชุดเพื่อให้ผู้ว่าจ้างและ/หรือเจ้าของร่วมรับทราบ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวตามที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม(ถ้ามี)เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารทรัพย์สินส่วนกลางโดยรวม
- ค. เสนอแนะการปรับปรุงระบบการจัดการและการจัดเก็บเอกสารรวมทั้งแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนรายการอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับงานบริหารอาคารชุด
- ง. จัดเตรียมและเสนองบประมาณค่าใช้จ่ายทรัพย์สินส่วนกลางที่เหมาะสมอันสอดคล้อง กับค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติงบประมาณดังกล่าว ตลอดจนกำหนดแผนการใช้งบประมาณให้เป็นไปโดยสมเหตุผล
- จ. จัดเก็บค่าใช้จ่ายทรัพย์สินส่วนกลาง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เจ้าของร่วมมีหน้าที่ชำระตามกฎหมายข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดและ/หรือตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมภายใต้กฎหมายอาคารชุด อย่างไรก็ตามผู้รับจ้างไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่เจ้าของร่วมค้างชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว
- ฉ. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริหาร และค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระต่อผู้รับเหมาและคู่สัญญารายอื่น เพื่อให้สามารถชำระได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
- ช. ให้คำแนะนำต่อผู้ว่าจ้างในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาอื่นภายใต้ค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับสถานะในห้องตลาด
- ซ. ควบคุมดูแลทีมงานบริหารของผู้รับจ้าง และประสานงานกับคู่สัญญารายอื่นที่ผู้ว่าจ้างได้จัดจ้างในการสนับสนุนการบริหารอาคารให้ปฏิบัติงานตามขอบเขตงานที่กำหนดไว้ในสัญญาและรายงานต่อผู้ว่าจ้างในกรณีเกิดปัญหาระหว่างผู้รับจ้างกับผู้รับเหมาและ/หรือผู้รับจ้างรายอื่นดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
- ณ. ให้คำแนะนำ หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่ควรจะเป็นในการบริหารอาคารชุด เพื่อนำเสนอต่อผู้ว่าจ้างในการอนุมัติงานต่าง ๆ ดังกล่าวตามความจำเป็น
- ญ. เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในการบริหารอาคารชุดแก่ผู้ว่าจ้าง ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ว่าจ้างและ/หรือตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

1.2 การจัดตั้งทีมงานบริหารอาคารชุด

ผู้รับจ้างตกลงจะจัดให้มีทีมงานของผู้รับจ้างซึ่งประกอบด้วยบุคคล ซึ่งผ่านการอบรมจากผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการในการบริหารทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการติดต่อกับคู่สัญญาผู้รับเหมาของอาคารผู้ว่าจ้าง และเจ้าของร่วมของห้องชุดโดยกำหนดให้ประจำอยู่ในอาคารชุดดังกล่าวเพื่อให้การบริหารงานได้ตามขอบเขตแห่งสัญญา

การดำเนินการของพนักงานที่ประจำอยู่ที่อาคารชุดดังกล่าวจะต้องรายงานโดยตรงต่อผู้จัดการอาคารซึ่งเป็นตัวแทนของผู้รับจ้าง อย่างไรก็ตามพนักงานที่ประจำอยู่ที่อาคารชุดจะมีอำนาจอย่างเต็มที่ในการบริหารงานต่าง ๆ ดังกล่าว

หากปรากฏว่ามีความจำเป็นจะต้องจัดหาพนักงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณงานภายในอาคารชุดที่เพิ่มขึ้น ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างจัดหาพนักงานเพิ่มเติมได้โดยผู้รับจ้างต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างล่วงหน้าก่อน ผู้รับจ้างจึงจะดำเนินการจัดจ้างได้

1.3 การเปลี่ยนพนักงานผู้รับจ้าง

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าตัวแทนหรือพนักงานคนใดของผู้รับจ้างบกพร่องหรือไม่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน และเมื่อได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปลี่ยนหรือปรับปรุงแก้ไขพนักงานหรือตัวแทนคนนั้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง

ทั้งนี้ กรณีการเปลี่ยนพนักงานหรือตัวแทนดังกล่าว จะต้องดำเนินการภายหลังจากที่ผู้รับจ้างพิสูจน์ได้ว่าพนักงานหรือตัวแทนรายนั้นบกพร่องต่อหน้าที่หรือไม่มีความสามารถในการปฏิบัติงานเท่านั้นอย่างใดก็ได้ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนพนักงานหรือตัวแทนของผู้รับจ้างได้ภายใน 30 วันดังกล่าว ผู้รับจ้างจะทำการชี้แจงสาเหตุให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 30 วัน โดยผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างขยายกำหนดเวลาดังกล่าวออกไปได้โดยไม่ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา

2. การจัดการประชุมระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะจัดให้มีการประชุมระหว่างตัวแทนของผู้รับจ้าง กับตัวแทนของผู้ว่าจ้างตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ว่าจ้างรับทราบถึงการดำเนินการบริหารอาคารชุดและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารอาคารชุดและให้คำแนะนำและ/หรือให้ข้อเสนอแนะในการทำงาน รวมทั้งพิจารณาให้มีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปแก่ผู้รับจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างนำไปปรับปรุงการบริหารอาคารชุดต่อไป

การประชุมดังกล่าวจะรวมตลอดถึงการประชุมคณะกรรมการ การประชุมใหญ่ และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและการจัดทำบันทึกการรายงานการประชุม

อนึ่ง ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และประจำปีเป็นภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายงานดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นใด ผู้รับจ้างตกลงอำนวยความสะดวกในการจัดส่งเอกสารให้บุคคลภายนอกเป็นผู้แปล โดยผู้ว่าจ้างตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าว

3.การบริหารจัดการพื้นที่ทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด

ผู้รับจ้างจะจัดให้มีการบริหารจัดการพื้นที่ทรัพย์สินส่วนกลางภายในอาคารชุดโดยจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- 3.1. ประสานงานในการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาดของผู้ว่าจ้างในพื้นที่ทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดให้เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามสัญญาจ้าง
- 3.2. ประสานงานในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ว่าจ้างในบริเวณพื้นที่ทรัพย์สินส่วนกลางตามจุดต่าง ๆ เพื่อดูแลความปลอดภัยรวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อเจ้าของร่วมและผู้มาติดต่อในการเข้าออกอาคารและการปฏิบัติงานภายในอาคารชุด
- 3.3. ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ส่วนกลางของอาคารชุดให้อยู่ในลักษณะที่สามารถใช้งานได้ เช่น อุปกรณ์ให้แสงสว่าง ระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร ระบบการระบายอากาศ ระบบดับเพลิง ห้องน้ำส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัยภายในอาคาร
- 3.4. แนะนำผู้ว่าจ้างในการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ งานระบบ และเครื่องจักรต่าง ๆ รวมทั้งการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามลักษณะของงานแต่ละประเภท เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยของเจ้าของร่วมหรือผู้เช่าภายในอาคารชุด
- 3.5. บริหารจัดการจัดระบบจราจรภายในโครงการ และการเข้าออกอาคารชุดดังกล่าว
- 3.6. การบริหารงานตามข้อบังคับกฎระเบียบของอาคารชุด เพื่อให้เจ้าของร่วม และ/หรือ ผู้อยู่อาศัยภายในอาคารชุดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนช่วยเหลือและแนะนำในการแก้ไขข้อบังคับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ไม่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการบริหาร อาคารชุดดังกล่าว

4. การดำเนินการทางด้านบัญชี

ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้ดำเนินการจัดการทางด้านการบัญชีรับจ่ายของผู้ว่าจ้างอันเกี่ยวข้องกับการบริหารอาคารชุด ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตซึ่งผู้ว่าจ้าง ต้องดำเนินการจัดจ้างต่างหาก โดยค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อสัญญาจ้างบริหารอาคารชุดสิ้นสุดลงผู้รับจ้างจะส่งคืนงบการเงินที่อยู่ในการดูแลของผู้รับจ้างให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง

5. การดำเนินการทางด้านการบริหารงานทั่วไป

ผู้รับจ้างตกลงจะดำเนินการทางด้านการบริหารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงการจัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารที่จำเป็นแผนผังของอาคารและชั้นตอนต่าง ๆ ของการดำเนินการการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นอื่น ๆ รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อการบริหารอาคารชุด และเป็นไปตามมาตรฐานของผู้รับจ้าง

6. การตรวจสอบการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างตกลงจัดส่งพนักงานจากสำนักงานใหญ่ เข้าตรวจสอบผลการดำเนินงานบริหารอาคาร ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าจ้างตามความเหมาะสม

7. การบริการอื่น ๆ

ในกรณีที่มิบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากการบริหารทรัพย์สินส่วนกลางแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดขอบเขตของการบริการและค่าบริการที่จะเรียกเก็บ จากบริการเพิ่มเติมดังกล่าว เพื่อขอพิจารณาอนุมัติต่อผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดก่อน แล้วแต่กรณี ผู้รับจ้างจึงจะดำเนินการได้

เอกสารแนบท้ายสัญญา ฉบับ ค.

- หนังสือมอบอำนาจลงนามในสัญญาจ้างบริหารอาคารที่พักอาศัย



PLUS+

หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วันที่ 17 มิถุนายน 2567

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105539108042 โดย นายอุทัย อุทัยแสงสุข และ นายอนุกุล รัฐพิทักษ์สันติ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ขอมอบอำนาจให้ นายอนุกุล รัฐพิทักษ์สันติ ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 9402 00526 22 3 อยู่บ้านเลขที่ 127/41 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือ นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 1009 04835 06 9 อยู่บ้านเลขที่ 99/67 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือ นางสาวนภมล อารณโณกุล ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 1101 00450 21 4 อยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ หรือ นายเดชศักดิ์ หล่อวัฒนศิริกุล ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 1013 00058 01 7 อยู่บ้านเลขที่ 780/224 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร หรือ นายมงคล ไช้มุข ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 2001 00809 78 5 อยู่บ้านเลขที่ 967 ซอยหมู่บ้านรามอินทราเนิเวศน์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีอำนาจลงนามสัญญาจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ สัญญาจ้างบริหารอาคารชุด สัญญาจ้างบริหารหมู่บ้าน สัญญาจ้างบริหารอาคารพักอาศัย สัญญาจ้างบริหารบุคลากรและสถานที่ และสัญญาจ้างบริการประสานงานโครงการก่อนส่งมอบห้องชุด ตลอดจนให้มีอำนาจลงนามบันทึกข้อตกลงอื่นใด และ/หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนี้ และมีอำนาจยกเลิกสัญญา (ถ้ามี) แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไปภายในขอบอำนาจแห่งหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองชอบเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

โดยหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้มีผลยกเลิกหนังสือมอบอำนาจฉบับอื่นก่อนหน้าที่มีขอบการมอบอำนาจ เช่นเดียวกับหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ทุกฉบับ นับแต่วันที่ลงในหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้เป็นต้นไป

เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าและผู้รับมอบอำนาจจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ ณ วัน เดือน ปี ดังกล่าวข้างต้น

PLUS+
Property Co., Ltd.

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ลงชื่อ

(นายอุทัย อุทัยแสงสุข และ นายอนุกุล รัฐพิทักษ์สันติ)

อำนาจ

ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ

(นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ

(นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ

(นายเดชศักดิ์ หล่อวัฒนศิริกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ

(นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ

(นางสาวรุ่งทิวา นนทพรเสถียร)

พยาน

ลงชื่อ

(นางสาววิมลรัตน์ พูนจำเริญ)

พยาน



ที่ E10091220418007



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2539 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105539108042

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 5 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายอภิชาติ จุตระกูล | 2. นายวันจักร์ บุรณศิริ |
| 3. นายอุทัย อุทัยแสงสุข | 4. นายภูมิศักดิ์ จุลมณีโชติ |
| 5. นายอนุกุล รัชพิทักษ์สันติ/ | |

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท/

- 4.ทุนจดทะเบียน 50,000,000.00 บาท / ห้าสิบล้านบาทถ้วน/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/


6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 76 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 8 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนาย
ทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567



นางบุศรา จันทุม)
นายทะเบียน
สำเนาถูกต้อง

PLUS+
Property Co., Ltd.



นายอุทัย อุทัยแสงสุข อนุกุล รัชพิทักษ์สันติ

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสังพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่การกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6710091220418007

ออกให้ ณ วันที่ : 2024-06-06 T10:05:48+0700

1/10

ที่ E10091220418007



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ โปรดอ่านหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220418007

- บริษัทผู้ถือหุ้น บริษัท พลัส หรือเพอร์สตี แนนงนันท์ จำกัด
- ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท แพลส หรือเพอร์สตี พลัส จำกัด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2542 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท พลัส หรือเพอร์สตี พาร์ทเนอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท พลัส หรือเพอร์สตี จำกัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2549/
- นิติบุคคลมีเลขประจำตัว 2566
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ปรากฏในหนังสือความขึ้นเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ
- นายทะเบียนอาจเกิดจากการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความขึ้นเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

สำเนาถูกต้อง

PLUS+
Property Co., Ltd.

นายอุทัย อุทัยแสงสุข อนันต์ รัฐพิทักษ์สินธุ์



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of International Trade Promotion
Ministry of Commerce

กฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา

เล่มที่ 136
หน้า 123



หนังสือรับรองนี้ใช้ได้สำหรับกิจการที่จดทะเบียนแล้วในบัญชีรายชื่อ ณ วันที่ออกเอกสาร
นี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ให้แจ้งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ทราบโดยด่วน และขอรับรองว่าข้อมูลนี้เป็นจริงและถูกต้องตามความเป็นจริง

Ref: E10091220418007
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๐๒๔-06-06 11:05:48-07:00

2/10

ที่ E10091220418007

ออกให้ ณ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

บริษัท พลัส หรือเพอร์สตี จำกัด

22

รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร

4/12

วัตถุประสงค์ทั่วไป

(1) ชื่อ บริษัท พลัส หรือเพอร์สตี แนนงนันท์ จำกัด หรือเพอร์สตี พาร์ทเนอร์ จำกัด
วัตถุประสงค์ของหนังสือรับรองนี้

(2) นาย โฉม จันทอง จำกัด และนายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

(3) เป็นนาย โฉม จันทอง จำกัด และนายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท พลัส หรือเพอร์สตี พาร์ทเนอร์ จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท พลัส หรือเพอร์สตี พาร์ทเนอร์ จำกัด

(4) ที่ตั้งของ บริษัท พลัส หรือเพอร์สตี พาร์ทเนอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

(5) บริษัท พลัส หรือเพอร์สตี พาร์ทเนอร์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท

(6) บริษัท พลัส หรือเพอร์สตี พาร์ทเนอร์ จำกัด มีผู้ถือหุ้น 2 คน

(7) บริษัท พลัส หรือเพอร์สตี พาร์ทเนอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(8) บริษัท พลัส หรือเพอร์สตี พาร์ทเนอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(9) บริษัท พลัส หรือเพอร์สตี พาร์ทเนอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(10) บริษัท พลัส หรือเพอร์สตี พาร์ทเนอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(11) บริษัท พลัส หรือเพอร์สตี พาร์ทเนอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(12) บริษัท พลัส หรือเพอร์สตี พาร์ทเนอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(13) บริษัท พลัส หรือเพอร์สตี พาร์ทเนอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(14) บริษัท พลัส หรือเพอร์สตี พาร์ทเนอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(15) บริษัท พลัส หรือเพอร์สตี พาร์ทเนอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(16) บริษัท พลัส หรือเพอร์สตี พาร์ทเนอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(17) บริษัท พลัส หรือเพอร์สตี พาร์ทเนอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(18) บริษัท พลัส หรือเพอร์สตี พาร์ทเนอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(19) บริษัท พลัส หรือเพอร์สตี พาร์ทเนอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(20) บริษัท พลัส หรือเพอร์สตี พาร์ทเนอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(21) บริษัท พลัส หรือเพอร์สตี พาร์ทเนอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(22) บริษัท พลัส หรือเพอร์สตี พาร์ทเนอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of International Trade Promotion
Ministry of Commerce

กฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา

เล่มที่ 136
หน้า 123



หนังสือรับรองนี้ใช้ได้สำหรับกิจการที่จดทะเบียนแล้วในบัญชีรายชื่อ ณ วันที่ออกเอกสาร
นี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ให้แจ้งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ทราบโดยด่วน และขอรับรองว่าข้อมูลนี้เป็นจริงและถูกต้องตามความเป็นจริง

Ref: E10091220418007
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๐๒๔-06-06 11:05:48-07:00

3/10

วัดเทพนิมิตของ หลวงพ่อโสมจินตปัญโญ มี 76 ข้อ ดังนี้

(22) .นักรบเอมวิการเข้าม่านและซ่อนบนรถคันนี้กับ นันนี่พี่เขยถึง รมณังได้ลมหายใจแล้วคือต้องทิ้งตัวลงบนมือเหล็กถึง รตัญญิ์เรือผู้ดี รามถึงปากกระชียงก็เข้าสยาศหัวที่ขึ้นรถกลัวปากอืดเข้าปากทะเล หรือจะฆ่าตัวตายไปเลยก็ทำด้วยอสุภากาต หนังกาก

มีองค์การบริหารท้องถิ่น ๒๒ แห่ง ซึ่งประกอบด้วยเทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาลตำบล ๒๐ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๒๒ แห่ง

(73) ประมวลบทกวีชาวยุคทองแดง คำขวัญ ภาษาชาวบ้าน คือสิ่งที่ให้เข้าใจ ชาวชนบท อ่อนแอ ขาดการศึกษามากที่สุด เพื่อสังคมที่ดี

อุปการะในการให้ยืมเงินเพื่อตั้ง ธนาคารพาณิชย์ บรรดาผู้ตั้งเดิมทั้งนี้ถูกยุบเลิกแล้ว แม้แต่ผู้เดิมรวมกันถูกยุบเลิกแล้วนั้น ย่อมถูกตั้งเป็นบริษัทใหม่ได้ ย่อมมีสิทธิที่จะตั้งขึ้นสูง มีสิทธิในการจัดการกับเงิน และการให้ยืมเงินใหม่ ในสภาพประกอบการร่วมกับกันใหม่

(๖๔) หน่วยงานการวิจัยผลิตภัณฑ์ของกรมพาณิชย์ ยารักษาโรคมะเร็ง และสุขภาพเพื่อใช้ในการทำงาน

(๖๕) ประมวลกฎหมายอาญาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

[illegible]

นอกจากนี้ นายอรรถพร ยังได้กล่าวถึงภารกิจของกองการคลังว่า

สำหรับผู้ที่ชอบ

PLUS+
Property Co., Ltd.

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾਨੀ ਦਿਵਸ

10

100



Department of Fisheries Development
Ministry of Commerce

การวัดน้ำหนักของ

**Leading Business
Transformation**

หนังสือวิภาวดีฉบับนี้ถูกใส่เข้าไปในรายการหนังสือเพื่อการพาณิชย์ โดยฉบับนี้ถูก ฅ น. ขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์

ทั้งนี้ ในการดำเนินงาน ผู้บริหารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฯ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้

Ref: E671008122041B007

Дата и время : 2024-06-06 11:05:48+0700

10/10

รายการเกี่ยวกับบ้าน
เลขที่ประจำบ้าน 1014-086456-3 สำนักงานเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
รายการที่อยู่ 127/41 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน ประเภทบ้าน บ้าน ลึกขามบ้าน 7 ซิม 1 ห้อง
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 10 พฤศจิกายน 2544
ตั้งที่ [REDACTED] นายทะเบียน
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 18 พฤษภาคม 2544

เลขที่ 1 รายการบุคคลในทะเบียนของเลขที่ประจำบ้าน 1014-086456-3 ลำดับที่ 1
ชื่อ นายอนุกุล รัฐพิทักษ์สันติ สัญชาติ ไทย เพศ ชาย
เลขประจำตัวประชาชน [REDACTED] ภาพ [REDACTED] เกิดเมื่อ 19 ม.ค. 2507
มารี ไทย
บรรดาศักดิ์ [REDACTED]
บิดา [REDACTED] ไทย
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ [REDACTED]
• ร.ด.ร./126 ม.1 ต.พิมลราช
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เมื่อ 9 เม.ย. 2548 (ว่าที่ ร.ต.กรรณ เจริญศิริ)

** โป้



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน [REDACTED]
ชื่อและสกุล นาย อนุกุล
Name Mr. Anukul
Last name Ratpitakant
เกิดเมื่อ 19 ม.ค. 2507
Date of Birth 19 Jan. 1964
ศาสนา พุทธ
ที่อยู่ 127/41 ซ.พหลโยธิน 14 อ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
10 ม.ค. 2508 18 ม.ค. 2573
วันออกบัตร วันพ้นจากอายุ
18 Jan. 2022 18 Jan. 2030
Date of Issue Date of Expiry
เลขประจำตัวประชาชน [REDACTED] 9402-03-01181920

//เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบหนังสือมอบอำนาจให้ผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา
จ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ สัญญาจ้างบริหารอาคารชุด สัญญาจ้างบริหารหมู่บ้าน
บริการประสานงานโครงการก่อนส่งมอบห้องชุด ตลอดจนให้มีอำนาจลงนามใน
บันทึกข้อตกลงอื่นใด และ/หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนี้ และมีอำนาจ
ยกเลิกสัญญา (ถ้ามี) ในนามบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น//

สำเนาถูกต้อง
[REDACTED]
(นายอนุกุล รัฐพิทักษ์สันติ)

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 1031-009998-6

สำนักทะเบียน กิ่งถิ่น เขตบางคอแหลม

รายการที่อยู่ 780/224 ถนนเจริญกรุง

แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน อาคารชุด

ลักษณะบ้าน อาคารชุด

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 20 กรกฎาคม 2550

ลงชื่อ

(นายปิยญา มีหิมน)

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 1 สิงหาคม 2550

2

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในทะเบียนของเลขรหัสประจำบ้าน 1031-009998-6

ลำดับที่ 1

ชื่อ นายเดชศักดิ์ หล่อวัฒนศิริกุล

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน

อาชีพ เจ้าบ้าน

เกิดเมื่อ 2 ส.ค. 2518

เวลาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เสาวณีย์

ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ บุญชัย

ไทย

เลขหมาย

800/46 ถ.พระรามที่ 4 แขวงลิพะระยา

นายทะเบียน

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อ 18 ก.ย. 2562

(นายคึกคักสิทธิ์ แก้วฟู)

เลข 1031

นายทะเบียน



บัตรประจำตัวประชาชน
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย



Name Mr. Dejsak

Last name Lowatthanasirikul

เกิดวันที่ 2 ส.ค. 2518

Date of Birth 2 Aug. 1975

ศาสนา คริสต์

ที่อยู่ 780/224 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม

เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

18 ก.ย. 2562

วันออกบัตร

18-Sep-2019

Office of Issuance

1 ส.ค. 2571

วันหมดอายุ

1 Aug. 2028

Date of Expiry

1031-03-09181217

สำเนาถูกต้อง

(นายเดชศักดิ์ หล่อวัฒนศิริกุล)

เพื่อให้เป็นเอกสารประกอบหนังสือมอบอำนาจให้ผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์ สัญญาจ้างบริหารอาคารชุด สัญญาจ้างบริหารหมู่บ้าน
สัญญาจ้างบริหารอาคารพักอาศัย สัญญาจ้างบริหารบุคลากรและสถานที่ และสัญญา
จ้างบริการประสานงานโครงการก่อนส่งมอบห้องชุด ตลอดจนให้มีอำนาจลงนามใน
บันทึกข้อตกลงอื่นใด และ/หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนี้ และมีอำนาจ
ยกเลิกสัญญา (ถ้ามี) ในนามบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น//

ภาคผนวก ก๑

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร

วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๖๒ ทะเบียนเลขที่ ๑๔/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายการดังนี้

๑.ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด...นิติบุคคลอาคารชุด “เดอะ ไชน์ จตุจักร-หมอชิต”

๒.มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่ง
บัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ และตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด “ เดอะ ไชน์
จตุจักร-หมอชิต”

๓.ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๙๘๘ หมู่ที่ ๑ ถนน พหลโยธิน

ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง จอมพล อำเภอ/เขต จตุจักร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์

ลงชื่อ... พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายสุวชัย สมนังเกิด)

เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร

ภาคผนวก ก10
รายงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ประจำปี 2568



กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๓๐๒-๐๒๒๕๖๗-๐๓๕๓
ขอรับรองว่า

[illegible]

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน..... ๓๒..... คน
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๓

ปฏิบัติราชการแห่งเดียวราชการกรุงเทพมหานคร

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การอบรมวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
มอชิต,

วัน เวลา ที่ชื่อ	วันที่...4...เดือน...มิถุนายน.....ปี..2568.....
รายชื่อผู้เข้าข้อมาขอข้อมูล	1. ศำจันทร คมเป็ก พนักงาน ปรก. 2. พิกทรง จินตวิสุทธิ สุขการช่างเทคนิค 3. ณัฐชน นามวงศ์ สุขการช่างเทคนิค 4. สุวณัฏ์ ขุนหมะขวัญ ผู้จัดการฝ่ายผู้ช่วยผู้จัดการ 5. สรวิชฌดา คำสุทธ สุขการช่างเทคนิค 6. นายสุรพรพร นภัทโรภาว สุขการช่างเทคนิค 7. มุขมณฑิตติด ขนนา พนักงาน ปรก. 8. สติณติณยาดี ตะนะ พนักงาน ปรก. 9. ก้อย จันทะชนม อย่งบ้าน 10. ศิวินดา คำพัง อย่งบ้าน 11. ประวีณี ลิมภิก สุขการช่างเทคนิค 12. ปฐิโกส อย่งบ้าน 13. พจนนา พังกรภัก อย่งบ้าน 14. กฤษณ สายวิญญาป สุขการช่างเทคนิค 15. นางจพิพร ศวติกร อย่งบ้าน 16. ไผ่ อย่งบ้าน 17. วัณษา พังสุ สุขการช่างเทคนิค 18. ปะหรณ คำพัง อย่งบ้าน 19. จิตรกฤณณ์ นามะสดี ผู้จัดการฝ่ายผู้ช่วยผู้จัดการ 20. ตานาพร เณจุนทก พนักงาน ปรก. 21. ศวณัฏ์เพ็ญเลตร อย่งบ้าน 22. ธนกร กิ่งพาน สุขการช่างเทคนิค

ชื่อการชั่งชั่งและการคำนวณเงิน	วิธีการปฏิบัติที่มีโอกาสเกิดเหตุเพลิงไหม้
รายละเอียดของการคำนวณเงิน	จุดประสงค์ของการฝึกอบรม • สร้างความตระหนักรู้: ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจอันตรายจากเหตุเพลิงไหม้และการคำนวณเงิน • เสริมทักษะ: อบรมเกี่ยวกับวิธีการคำนวณเงินอย่างถูกต้อง • สร้างความมั่นใจ: ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความมั่นใจในการปฏิบัติตามขั้นตอนการคำนวณเงิน • ปฏิบัติตามขั้นตอน: อบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการคำนวณเงินที่ถูกต้อง

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 $\frac{1}{2}$

FRM-PMR-136 Rev.00/ 15 Aug 2020

	การ बनाหนังสือพิมพ์ ● หลีกเลี่ยงการตีพิมพ์สิ่งที่ไม่ดี: เรื่องเกี่ยวกับการบ่อนทำลายชื่อเสียงของโรงเรียน ไม่ดีเกี่ยวกับ ความรัก ความชอบของคนๆ หนึ่ง และประเพณีของโรงเรียน ● การป้องกันสิ่งที่ไม่ดี: วิธีการป้องกันการตีพิมพ์ที่ไม่ดีในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดตั้งวิบูลย์วิธีของกฎวิธี การประชุมที่จะขอยกเลิก ● จุดอ่อนของหนังสือ: ทำความรู้จักกับประเภทของเรื่องสิ่งพิมพ์ (สิ่งพิมพ์เชิงนิเวศวิทยา) และวิธีการที่จะจัดการกับจุดอ่อน ● การรวมสิ่งที่ไม่ดี: วิธีการที่จะจัดการกับสิ่งที่ไม่ดีในการตีพิมพ์หนังสือ ● การตรวจสอบหนังสือ: ขั้นตอนและระเบียบวิธีในการตรวจสอบ การตรวจสอบและการจัดการกับสิ่งที่ไม่ดี ● การตรวจสอบหนังสือ: บทบาทหน้าที่ของครูในการจัดการกับการตีพิมพ์หนังสือ 1. การประเมินสถานการณ์เบื้องต้น ● ปกปิดข้อเท็จจริง: สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือการประเมินว่าเหตุใดและผู้อื่นอยู่ในสถานการณ์นี้ปกปิดข้อเท็จจริงหรือไม่ หากมีหรือไม่มี ให้รีบอพยพออกจากพื้นที่ทันที ● ขนาดของหนังสือ: ประเมินว่าหนังสือมีปริมาณมากน้อยเพียงใดที่จะควบคุมได้ ตัวอย่างเช่น (เช่น 100 ฉบับพิมพ์) หรือเป็นหนังสือจำนวนมากที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยจากบุคคล 2. การแจ้งเหตุฉุกเฉิน ● โทรแจ้งหน่วยงานสนับสนุนทันที: ไม่ว่าหนังสือจะเล็กหรือใหญ่ ให้โทรแจ้ง 199 (หน่วยงานสนับสนุน) ทันที ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุฉุกเฉินของหนังสือ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ● แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง: แจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทราบถึงเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการช่วยเหลือหรืออพยพได้ 3. การสืบหนังสือเบื้องต้น (ถ้าปลอดภัยที่จะทำ) ● ใช้สิ่งสนับสนุน: หากหนังสือมีปริมาณมากและถูกควบคุมไว้บริการฝึกฝน ให้ใช้สิ่งสนับสนุนที่เหมาะสมกับประเภทของหนังสือ (เช่น หนังสือพิมพ์จากสื่อพิมพ์มั้ง, นิตยสาร, ทีวี) ด้วยหนังสือ © P.A.S.S. Method: ■ P (Pull): ดึงข้อเท็จจริงที่บอก ■ A (Ask): ถามว่าวิธีปฏิบัติของโรงเรียน ■ S (Squeeze): บีบสิ่งที่ไม่ดีที่ทราบถึงผู้เกี่ยวข้อง ■ S (Sweep):กวาดสิ่งที่ไม่ดีที่ฐานของโรงเรียน
--	--

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2/2

FRM-PMR-136 Rev. 00/ 15 Aug 2020

[illegible]

บริษัท อารามโศก บริษัท พลัง พรีคิเพอร์รี่ จำกัด

212

ERM-FMR-136 Rev 00/ 15 Aug 2020

. การประเวณีตามการตั้งเบื้องต้น

- ปลดปล่อยไว้ก่อน: ซึ่งหากผลคือได้ผู้ที่ถูกปล่อยไว้ก่อนและผู้อยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยหรือไม่มี



การจับหลังเบื้องต้น (ถ้าปล่อยไว้ก่อนจะท่า)

ใช้ดึงตัวหลัง หากหลังไม่มีน้ำหนักและควรได้รับน้ำหนักก่อนมา ให้ใช้ดึงตัวหลังที่เกาะติดกับกระดูกอกของ



บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2/2

FRM-PMR-136 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วิธีการปฏิบัติในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐกรณีอาชญากรรม.โครงการ ..

หน่วยงาน.เดอะไนน์เจอร์นอล.

วัน เวลา ที่ซ้อม	วันที่.4.เดือน.....ปี.2560.....
รายชื่อผู้เข้าร่วมการซ้อมเหตุ	1. คำจันทน์ ดอนโคก พนักงาน พลก.
	2. พิภพ อิมมูโนติ สุภาพ ช่างเทคนิค
	3. ณัฐชนน นามวงษ์ สุภาพช่างเทคนิค
	4. สุคนธ์ คุณเกษมศรี ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
	5. สร้อยสลา คำสุข สุภาพช่างเทคนิค
	6. นายชวกรกร แก้วนันทะวา สุภาพช่างเทคนิค
	7. ผู้สื่อข่าวมติคิด ชะนา พนักงาน พลก.
	8. สัตติศักดิ์เชษฐ์ ชะนา พนักงาน พลก.
	9. ก้อย จันทรสอน แม่บ้าน
	10. รัชนีภา คำแพง แม่บ้าน
	11. ประทีป สิงห์มิต สุภาพช่างเทคนิค
	12. สุวิภาณี แม่บ้าน
	13. พจนนาท พงษ์ศรี แม่บ้าน
	14. วรวิทย์ ชยาพิญณ์ สุภาพช่างเทคนิค
	15. นานาชัย สุวัตร แม่บ้าน
	16. โป๊ แม่บ้าน
	17. รัชดา ที่อยู่ สุภาพช่างเทคนิค
	18. ประพนธ์ คำแพง แม่บ้าน
	19. จักรกฤษณ์ นามวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
	20. ชามานะ นิมิตตกุล พนักงาน พลก.
	21. ศวณิศา นิมิตตกุล แม่บ้าน
	22. สมบัติ เลิศทาน สุภาพช่างเทคนิค

ชื่อการซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน	ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐกรณีอาชญากรรม.โครงการ ..
การดำเนินงานจัดการ	1. การตรวจสอบเบื้องต้น
	• พลก. ตรวจสอบประวัติประจำตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ • พลก. แจ้งฝ่ายจัดการว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งความประสงค์ขอเข้าพื้นที่โครงการ • ฝ่ายจัดการแจ้ง BM/VM (Building Manager/Village Manager) เพื่อรับทราบ • BM/VM แจ้ง OM (Operations Manager) และส่งเอกสารให้ SSI M/VM (Security Service Inspector Manager/Village Manager) ตรวจสอบเอกสาร
การดำเนินงานจัดการ	2. การพิจารณาเอกสาร
	2.1 กรณีเจ้าหน้าที่ทั่วไป หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน: • หมายเหตุ: ◦ ต้องออกโดยศาลเท่านั้น ◦ ผู้ลงนามต้องเป็นผู้ที่พยาน

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

1/2

FRM-PMR-136 Rev.00/ 15 Aug 2020

- จับบุคคลตามข้อเท็จจริงเท่านั้น
- ใช้ได้เฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือเหตุร้าย
- หมายเหตุ:
 - ต้องมีหมายค้นเมื่อจับในเคสฉุกเฉิน
 - ค้นได้ตั้งแต่ประตูหรือหน้าต่างหรือประตูเหล็ก (ถ้ามีจากกรณีฉุกเฉินหรือเหตุร้าย)
 - ค้นต่อในเวลาทางคืนได้ หากค้นต่อเนื่องจากกลางวัน

2.2 กรณีเจ้าหน้าที่พิเศษ (เช่น ปลต, ปลง, ปลพ):

- มีอำนาจพิเศษเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ยาเสพติด กรณีนี้ให้แจ้งหัวหน้า
- ติดตามต่อเนื่องเข้าโครงการได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น เช่น จึงได้จับผู้ร้าย
- ตรวจค้นในโครงการได้โดยไม่ต้องแจ้งหัวหน้าหรือหัวหน้างาน ไม่ต้องมีหมายค้น
- ข้อควรระวัง: หากมีข้อสงสัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งบ้าน ไม่จำเป็นต้องมีหมายค้น แต่

ถ้าจับกุมผู้ต้องหาต้องแจ้งหัวหน้าหรือหัวหน้างานก่อน

กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง ฝ่ายจัดการแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อนำเอกสารมาเพิ่มเติม

3. การอำนวยความสะดวก

- จัดให้เจ้าหน้าที่อยู่ในบริเวณเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางเท่านั้น

รูปแบบการซ้อมการซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน

. การตรวจสอบเบื้องต้น

พลก. ตรวจสอบประวัติประจำตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจพลก. แจ้งฝ่ายจัดการว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งความประสงค์ขอเข้าพื้นที่โครงการ

ฝ่ายจัดการแจ้ง BM/VM (Building Manager/Village Manager) เพื่อรับทราบBM/VM แจ้ง OM (Operations Manager) และ

ส่งเอกสารให้ SSI M/VM (Security Service Inspector Manager/Village Manager) ตรวจสอบเอกสาร



กรณีเจ้าหน้าที่พิเศษ (เช่น ปลต, ปลง, ปลพ):

มีอำนาจพิเศษเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ยาเสพติด กรณีนี้ให้แจ้งหัวหน้าติดตามต่อเนื่องเข้าโครงการได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น เช่น จึงได้จับผู้ร้ายตรวจค้นในโครงการได้โดยไม่ต้องแจ้งหัวหน้าหรือหัวหน้างาน ไม่ต้องมีหมายค้น หากมีข้อสงสัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งบ้าน ไม่จำเป็นต้องมีหมายค้น แต่ถ้าจับกุมผู้ต้องหาต้องแจ้งหัวหน้าหรือหัวหน้างานก่อน



บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2/2

FRM-PMR-136 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2/2

FRM-PMR-136 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริษัท พลัง พรีฟอเรซ จำกัด
วิธีการปฏิบัติเป็นลมหมดสติ ไม่หายใจ CPR

หน่วยงาน.เคอะโลนิจจุกรหมอชิต.

วัน เวลา ที่ซ้อม	วันที่ 4 เดือน มิถุนายน ปี 2568
รายชื่อผู้เข้าร่วมการซ้อมเหตุ	1. ศาสตราจารย์ คณบดี พนักงาน สป. 2. ศาสตราจารย์ คณบดี พนักงาน สป. 3. ศาสตราจารย์ คณบดี พนักงาน สป. 4. ศาสตราจารย์ คณบดี พนักงาน สป. 5. ศาสตราจารย์ คณบดี พนักงาน สป. 6. นายอรรถพร วัฒนาพร พนักงาน สป. 7. นายอรรถพร วัฒนาพร พนักงาน สป. 8. ศาสตราจารย์ คณบดี พนักงาน สป. 9. ศาสตราจารย์ คณบดี พนักงาน สป. 10. ศาสตราจารย์ คณบดี พนักงาน สป. 11. ประจักษ์ จิตต์ 12. ประจักษ์ จิตต์ 13. ประจักษ์ จิตต์ 14. ประจักษ์ จิตต์ 15. ประจักษ์ จิตต์ 16. ประจักษ์ จิตต์ 17. ประจักษ์ จิตต์ 18. ประจักษ์ จิตต์ 19. ประจักษ์ จิตต์ 20. ประจักษ์ จิตต์ 21. ประจักษ์ จิตต์ 22. ประจักษ์ จิตต์
ชื่อการซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน	วิธีการปฏิบัติเป็นลมหมดสติ ไม่หายใจ CPR
รายละเอียดของเหตุการณ์ฉุกเฉิน	รายละเอียดของเหตุการณ์ฉุกเฉิน: ภาวะหัวใจหยุดเต้น คือ ภาวะที่หัวใจหยุดทำงานกะทันหัน ทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ หากสมองขาดเลือดเป็นเวลานาน จะทำให้สมองตายถาวรถึงชีวิตในที่สุดสาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเต้น: โรคหัวใจหัวใจวายการถูกกระแทกไฟฟ้าช็อตการฉีดยาผิดที่การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ของผู้ป่วยหมดสติ ไม่รู้สึกตัวไม่หายใจ หรือหายใจอืด ๆ ชีพจรไม่เต้น
บันทึกการซ้อมโดย	ชื่อธนวัฒน์ จ้อยพะ

รูปภาพประกอบการซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน



บริษัท พลัง พรีฟอเรซ จำกัด

วิธีการปฏิบัติ อาหารติดหลอดลม

หน่วยงาน.เคอะโลนิจจุกรหมอชิต.

วัน เวลา ที่ซ้อม	วันที่ 4 เดือน มิถุนายน ปี 2568
รายชื่อผู้เข้าร่วมการซ้อมเหตุ	1. ศาสตราจารย์ คณบดี พนักงาน สป. 2. ศาสตราจารย์ คณบดี พนักงาน สป. 3. ศาสตราจารย์ คณบดี พนักงาน สป. 4. ศาสตราจารย์ คณบดี พนักงาน สป. 5. ศาสตราจารย์ คณบดี พนักงาน สป. 6. นายอรรถพร วัฒนาพร พนักงาน สป. 7. นายอรรถพร วัฒนาพร พนักงาน สป. 8. ศาสตราจารย์ คณบดี พนักงาน สป. 9. ศาสตราจารย์ คณบดี พนักงาน สป. 10. ศาสตราจารย์ คณบดี พนักงาน สป. 11. ประจักษ์ จิตต์ 12. ประจักษ์ จิตต์ 13. ประจักษ์ จิตต์ 14. ประจักษ์ จิตต์ 15. ประจักษ์ จิตต์ 16. ประจักษ์ จิตต์ 17. ประจักษ์ จิตต์ 18. ประจักษ์ จิตต์ 19. ประจักษ์ จิตต์ 20. ประจักษ์ จิตต์ 21. ประจักษ์ จิตต์ 22. ประจักษ์ จิตต์
ชื่อการซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน	วิธีการปฏิบัติ อาหารติดหลอดลม
รายละเอียดของเหตุการณ์ฉุกเฉิน	• อาหารติดหลอดลม คือ ภาวะที่อาหารหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ เข้าไปติดอยู่ในหลอดลม ซึ่งเป็นทางเดินหายใจ ทำให้ไม่สามารถหายใจเข้าออกได้ • สาเหตุ: - การเคี้ยวอาหารไม่ละเอียด - การกลืนอาหารเร็วเกินไป - การพูดขณะรับประทานอาหาร - การดื่มเครื่องดื่มที่มีชิ้นส่วนอาหารเล็ก ๆ ปรปนอยู่ - การมีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการกลืน เช่น โรคทางระบบประสาท - การใส่ท่อน้ำเลี้ยงที่ไม่พอดี • อาการ:

	○ ไอ้อย่างรุนแรงและกะทันหัน ○ หายใจลำบาก หายใจมีเสียงหวีด หรือหายใจไม่ออก ○ ชูคอไม่ได้ หรือชูคอลำบาก ○ หน้าแดง หรือเขียวคล้ำ ○ หมดสติ
บันทึกรายงานโดย	ผู้ย่นวัน/ปี/ชื่อของ

ภาพประกอบการซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน

อาหารติดหลอดลม คือ ภาวะที่อาหารหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ เข้าไปติดอยู่ในหลอดลม ซึ่งเป็นทางเดินหายใจ ทำให้
อากาศไม่สามารถผ่านเข้าไปปอดได้สาเหตุ: "การเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดการกลืนอาหารเร็วเกินไปการพูดคุยหรือหัวเราะ
ขณะที่รับประทานอาหารสิ่งของที่มีชิ้นส่วนอาหารเล็ก ๆ ปะปนอยู่การมีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อกลืน เช่น โรคทางระบบ
ประสาทการใส่ฟันปลอมที่ไม่พอดี



ลักษณะ: "ไออย่างรุนแรงและกะทันหัน หายใจลำบาก หายใจมีเสียงหวีด หรือหายใจไม่ออก ชูคอไม่ได้ หรือชูคอลำบาก
หน้าแดง หรือเขียวคล้ำ หมดสติ



บริษัท พหลฯ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุคนจมน้ำ

หน่วยงาน...และได้แจ้งผู้เกี่ยวข้อง.

วัน เวลา ที่ซ้อม	วันที่...เดือน...ปี...ณ...ปี 2563.....
รายชื่อผู้เข้าร่วมการซ้อมเหตุ	1. คำพันธ์ ดอนติ พนักงาน รปภ. 2. พิพัล ใจบุญโชติ ผู้จัดการช่างเทคนิค 3. ณัฐชน นามนิก ผู้จัดการช่างเทคนิค 4. สุจิตต์ คุ้มทรัพย์ ผู้จัดการผู้จัดรายการ 5. ศรัทธา คำสุขพร ผู้จัดการช่างเทคนิค 6. นายนันทกร แก้วบัวระพา ผู้จัดการช่างเทคนิค 7. มุณเฑียรศิลป์ ธรรมา พนักงาน รปภ. 8. ศิริศักดิ์ นาคะ สະວະນ พนักงาน รปภ. 9. ก้อง จันทะสอน แม่บ้าน 10. รัชฎิยา คำเพ็ง แม่บ้าน 11. ปะวีร์ สิงห์เกิด ผู้จัดการช่างเทคนิค 12. ฐิติภา ธิ์ แม่บ้าน 13. พงศากร หวังศรี แม่บ้าน 14. วรวิทย์ สาสิงห์กุล ผู้จัดการช่างเทคนิค 15. นามจัญ ทิมศิริ แม่บ้าน 16. ไบร แม่บ้าน 17. วันทนา ธีงยุ ผู้จัดการช่างเทคนิค 18. ปะวัน คำเพ็ง แม่บ้าน 19. จักรกฤษณ์ นามะสงฆ์ ผู้จัดการผู้จัดรายการ 20. สานาก เจริญผล พนักงาน รปภ. 21. คงจันทร์ เสงผล แม่บ้าน 22. สมเกียรติ เกื้อพาน ผู้จัดการช่างเทคนิค
ชื่อการซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน	FRM-PMR-136-SOP-PMR-053 Rev.02วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุคนจมน้ำ.
รายละเอียดของเหตุการณ์ฉุกเฉิน	รายละเอียดของเหตุการณ์ฉุกเฉิน: - การจมน้ำ คือ ภาวะที่บุคคลไม่สามารถหายใจได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากการจมน้ำในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ ภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ - สาเหตุของการจมน้ำ มีหลากหลายปัจจัย เช่น: ○ ขาดความรู้: ขาดทักษะในการว่ายน้ำหรือเอาตัวรอดในน้ำ ○ การพลัดตก: ตกจากเรือ, หาด, สระว่ายน้ำ หรือบริเวณรอบสระ ○ การเดินน้ำโดยไม่ระมัดระวัง: ไม่ระมัดระวังขณะเล่นน้ำ, ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเล่นน้ำ ○ การเกิดอุบัติเหตุ: เช่น เรือล่ม หรือถูกคลื่นซัด

	○ ภาวะฉุกเฉิน: เช่น เป็นตะคริว, โรคลมชัก หรือหัวใจวาย • อาการของผู้ที่กำลังจมน้ำ: ○ ดิ้นรนในน้ำอย่างรุนแรง ○ หายใจถี่ หรือหายใจลำบาก ○ ไม่สามารถตั้งสติหรือขอความช่วยเหลือได้ ○ หมดสติ หรือไม่มีสติ
บันทึกรายงานโดย	ผู้ย่นวัน/ปี/ชื่อของ

รูปภาพประกอบบทสัมภาษณ์ผู้ถูกสัมภาษณ์

รายละเอียดของเหตุการณ์ถูกสัมภาษณ์:

- การจมน้ำ คือ การที่บุคคลไม่สามารถหายใจได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากจมน้ำอยู่ในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ การนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ



- อาการของผู้ที่กำลังจมน้ำ: "คนจมน้ำอย่างรุนแรงหายใจหรือหายใจลำบากไม่สามารถส่งเสียงหรือขอความช่วยเหลือได้หมดสติ หรือไม่รู้สึกตัว"



บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วิธีการปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย

หน่วยงาน...เคอะโบลันซ์กรุงเทพมหานคร.

วัน เวลา ที่ซ้อม	วันที่...เดือน...ปี...2568.....
รายชื่อผู้เข้าร่วมการซ้อมเหตุ	1. ศ.จันท์ ลอนนิก พนักงาน ปก.
	2. ศิทธิชัย ชื่นชื่นใจ สุภาพรช่างเทคนิค
	3. ณัฐชนน นามนาค สุภาพรช่างเทคนิค
	4. สุวณีย์ ชื่นชื่นใจ ผู้จัดการฝ่ายจัดการ
	5. ศรัทธา ลอนนิก สุภาพรช่างเทคนิค
	6. นายอรรถพร สว่างวัฒนา สุภาพรช่างเทคนิค
	7. มุขมนตรี ลอนนิก พนักงาน ปก.
	8. ศิทธิชัย ลอนนิก พนักงาน ปก.
	9. ศรัทธา ลอนนิก พนักงาน ปก.
	10. ธีรณัฐ ลอนนิก พนักงาน ปก.
	11. ประทีป จันทิมา สุภาพรช่างเทคนิค
	12. ผู้บัญชา พนักงาน ปก.
	13. พจนารถ พริษฐ์ พนักงาน ปก.
	14. วชิรณัฐ ลอนนิก สุภาพรช่างเทคนิค
	15. นามนาค ลอนนิก พนักงาน ปก.
	16. ปรียา พนักงาน ปก.
	17. ธีรณัฐ ลอนนิก สุภาพรช่างเทคนิค
	18. ประทีป ลอนนิก พนักงาน ปก.
	19. จิตกรณณ์ นามนาค ผู้จัดการฝ่ายจัดการ
	20. ณัฐชนน ลอนนิก พนักงาน ปก.
	21. ศรัทธา ลอนนิก พนักงาน ปก.
	22. ณัฐณัฐ ลอนนิก สุภาพรช่างเทคนิค

ชื่อการซ้อมเหตุการณ์ถูกสัมภาษณ์	วิธีการปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย
รายละเอียดของเหตุการณ์ถูกสัมภาษณ์	วัตถุต้องสงสัย หมายถึง วัตถุที่ลักษณะภายนอกชวนให้สงสัยว่าจะเป็นอันตราย เช่น วัตถุระเบิด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุอื่น ๆ ที่อาจเป็นภัยต่อความปลอดภัย
	วิธีการปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย: อย่าเข้าใกล้: สิ่งสำคัญที่สุดคือ อย่าสัมผัสหรือเคลื่อนย้ายวัตถุต้องสงสัยโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ส่งเบาะ: ส่งเบาะลักษณะภายนอกของวัตถุต้องสงสัยอย่างละเอียด เช่น รูปถ่าย ขนาด สี มีสายไฟหรือไม่ มีกลิ่นแปลก ๆ หรือไม่

แจ้งเจ้าหน้าที่: รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัย เช่น สถานที่พบ ลักษณะของวัตถุ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กันพื้นที่: หากเป็นไปได้ ให้กันพื้นที่รอบวัตถุต้องสงสัย เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าใกล้ โดยอาจใช้เชือก หรือป้ายเตือน

หลีกเลี่ยง: ออกจากบริเวณนั้นให้ห่างที่สุด และหลีกเลี่ยงการเดินผ่านบริเวณนั้น จนกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบและดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

บันทึกการรายงานโดย

ชื่อย่อ/นามสกุล จักรพงษ์

รูปภาพประกอบบทสัมภาษณ์ผู้ถูกสัมภาษณ์

อย่าตื่นตระหนก: พยายามควบคุมสติและอย่าตื่นตระหนกจนเกินไป เพราะการตื่นตระหนกอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติได้ อย่างไรก็ตามควรระวัง: หลีกเลี่ยงการแพร่ข่าวเกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัย เพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือความตื่นตระหนกในวงกว้าง

กันพื้นที่: หากเป็นไปได้ ให้กันพื้นที่รอบวัตถุต้องสงสัย เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าใกล้ โดยอาจใช้เชือก หรือป้ายเตือน
หลีกเลี่ยง: ออกจากบริเวณนั้นให้ห่างที่สุด และหลีกเลี่ยงการเดินผ่านบริเวณนั้น จนกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบและดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วิธีการปฏิบัติในการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท / คนคลุ้มคลั่ง

หน่วยงาน...เคยได้ประจำตัวหมอนัด.

วัน เวลา ที่ข้อ	วันที่...เดือน...ปี...2568...
รายชื่อผู้เข้าร่วมการซ้อมเหตุ	1. ศาสตราจารย์ ลอนด์ พนักงาน สป. 2. ศาสตราจารย์ ลอนด์ พนักงาน สป. 3. ศาสตราจารย์ ลอนด์ พนักงาน สป. 4. ศาสตราจารย์ ลอนด์ พนักงาน สป. 5. ศาสตราจารย์ ลอนด์ พนักงาน สป. 6. ศาสตราจารย์ ลอนด์ พนักงาน สป. 7. ศาสตราจารย์ ลอนด์ พนักงาน สป. 8. ศาสตราจารย์ ลอนด์ พนักงาน สป. 9. ศาสตราจารย์ ลอนด์ พนักงาน สป. 10. ศาสตราจารย์ ลอนด์ พนักงาน สป. 11. ศาสตราจารย์ ลอนด์ พนักงาน สป. 12. ศาสตราจารย์ ลอนด์ พนักงาน สป. 13. ศาสตราจารย์ ลอนด์ พนักงาน สป. 14. ศาสตราจารย์ ลอนด์ พนักงาน สป. 15. ศาสตราจารย์ ลอนด์ พนักงาน สป. 16. ศาสตราจารย์ ลอนด์ พนักงาน สป. 17. ศาสตราจารย์ ลอนด์ พนักงาน สป. 18. ศาสตราจารย์ ลอนด์ พนักงาน สป. 19. ศาสตราจารย์ ลอนด์ พนักงาน สป. 20. ศาสตราจารย์ ลอนด์ พนักงาน สป. 21. ศาสตราจารย์ ลอนด์ พนักงาน สป. 22. ศาสตราจารย์ ลอนด์ พนักงาน สป.

ชื่อการซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน	การปฏิบัติในการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท / คนคลุ้มคลั่ง
รายละเอียดของเหตุการณ์ฉุกเฉิน	ฝ่ายจัดการได้พบเห็น หรือ ได้รับแจ้งเหตุ ทะเลาะวิวาท/คนคลุ้มคลั่ง 1.2 ฝ่ายจัดการแจ้งให้ BM/VM 1.3 BM/VM แจ้งให้ OM และ SSI เข้าพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบและประเมินสถานการณ์และของ สป. จัดเส้นทางเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ SSI, สป. ควบคุมสถานการณ์และห้ามให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่หรือรบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ BM/VM ฝ่ายจัดการตรวจสอบว่ามีผู้บาดเจ็บหรือไม่ (ถ้ามี) ให้แจ้งแพทย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 หรือ 1646 SSI, สป. เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดำเนินการเจรจาหรือ สลายการทะเลาะวิวาท 1. การประเมินสถานการณ์ * BM/VM แจ้งให้ OM และ SSI ทราบ


บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1/2 FRM-PMR-136 Rev.00/ 15 Aug 2020

	• BM/VM, สป. และ SSI เข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ 2. การควบคุมสถานการณ์ • สป. จัดเส้นทางเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ SSI และ สป. ควบคุมสถานการณ์และห้ามให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ 3. การจัดการผู้บาดเจ็บ: • ฝ่ายจัดการตรวจสอบว่ามีผู้บาดเจ็บหรือไม่ • หากมีผู้บาดเจ็บ ให้แจ้งแพทย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 หรือ 1646 4. การเจรจาและสลายเหตุการณ์ • SSI, สป. และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดำเนินการเจรจาหรือ สลายการทะเลาะวิวาท
บันทึกทางงานโดย	ผู้รับผิดชอบ จัดทำ

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2/2 FRM-PMR-136 Rev.00/ 15 Aug 2020

รูปภาพประกอบการซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ฝ่ายจัดการได้พบเห็น หรือ ได้รับแจ้งเหตุ ทะเลาะวิวาท/คนคลุ้มคลั่ง 1.2 ฝ่ายจัดการแจ้งให้ BM/VM 1.3 BM/VM แจ้งให้ OM และ SSI BM/VM, สป. และ SSI เข้าพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบและประเมินสถานการณ์และของ สป. จัดเส้นทางเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ SSI, สป.



ควบคุมสถานการณ์และห้ามให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่หรือรบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ BM/VM ฝ่ายจัดการตรวจสอบว่ามีผู้บาดเจ็บหรือไม่ (ถ้ามี) ให้แจ้งแพทย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 หรือ 1646 SSI, สป. เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดำเนินการเจรจาหรือ สลายการทะเลาะวิวาท



บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2/2 FRM-PMR-136 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1/2 FRM-PMR-136 Rev.00/ 15 Aug 2020

ภาคผนวก ก11

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ



รูปที่ 2 ร้วโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ



รูปที่ 3 การปลูกต้นไม้ และพืชคลุมดิน



รูปที่ 4 ป้ายเตือนและป้ายจราจรภายในพื้นที่โครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 4 (ต่อ) ป้ายเตือนและป้ายจราจรภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 5 พนักงานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 6 พนักงานดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 7 บริเวณอาคารจอดรถมีช่องเปิดโล่ง



รูปที่ 8 สันนุนลดความเร็ว

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 9 ป้ายและสัญลักษณ์บอกช่องเดินรถ



รูปที่ 10 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่จอดรถ ทางเข้า-ออก



บริเวณชั้น 1

รูปที่ 11 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการฯ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



บริเวณชั้น 7 และชั้น 43

รูปที่ 11 (ต่อ)พื้นที่สีเขียวภายในโครงการฯ



รูปที่ 12 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)



รูปที่ 13 ถังตกไขมัน

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 14 โครงการสูบล้างปฏิภาณและตะกอนไปกำจัด




รูปที่ 15 น้ำเสียหลังบำบัด นำมาใช้ประโยชน์รดน้ำต้นไม้



รูปที่ 16 มิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ



รูปที่ 17 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการฯ

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์



รูปที่ 18 ถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นหลังคา



รูปที่ 19 ระบบสูบน้ำภายในอาคาร

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์



รูปที่ 20 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบท่อและปั๊มน้ำ



รูปที่ 21 อุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและประสิทธิภาพสูง



รูปที่ 22 ป้ายรณรงค์เรื่องการประหยัดน้ำ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)


มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์



รูปที่ 23 ท่อระบายน้ำในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 24 การลอกท่อระบายน้ำก่อนเข้าฤดูฝน



รูปที่ 25 การตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อกักน้ำ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์



รูปที่ 26 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น



รูปที่ 27 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ



รูปที่ 28 พนักงานดูแลความสะอาดและจัดเก็บขยะมูลฝอย

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)



รูปที่ 29 ห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ 30 ท่อรวบรวมน้ำจากห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ 31 ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)



รูปที่ 32 ห้องระบบไฟฟ้าหลักของโครงการ



รูปที่ 33 ห้องระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator)



รูปที่ 34 ผนังห้องเครื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)


มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)



รูปที่ 35 อาคารโครงการ เดอะ โหล์ จตุจักร-หมอชิต




รูปที่ 36 เครื่องปรับอากาศภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 37 การประชาสัมพันธ์ของโครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)



รูปที่ 37 การประชาสัมพันธ์ของโครงการ (ต่อ)



รูปที่ 38 ระบบส่องสว่างในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 39 อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)



รูปที่ 40 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)



รูปที่ 40 (ต่อ)ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย



รูปที่ 41 จุดรวมคนเบื้องต้นของโครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)



รูปที่ 42 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัย



รูปที่ 43 แผนผังแสดงรายละเอียดตำแหน่งบันไดหนีไฟและอุปกรณ์ระงับอัคคีภัย



รูปที่ 44 อบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)



รูปที่ 44 อบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้



รูปที่ 45 พื้นที่จอดรถของโครงการ



รูปที่ 46 การดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใส่อาหาร

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)



รูปที่ 47 ล้างทำความสะอาดถึงเก็บน้ำ




รูปที่ 48 ตรวจสอบระบบระบายอากาศภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 49 ถนนกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยปราศจากสิ่งปกคลุมโดยรอบอาคาร

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)



รูปที่ 49 (ต่อ) ถนนกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยปราศจากสิ่งปกคลุมโดยรอบอาคาร

ภาคผนวก ก12
หนังสือตอบรับ ขอรับรองบริการบำบัดน้ำ



ที่ กท ๑๐๐๗/ ๒๕๗๙

สำนักงานระบายน้ำ

๑๒๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง หนังสือรับรองการให้บริการบำบัดน้ำเสียให้กับอาคารชุด เดอะ โกลด์ จตุจักร – หมอชิต

เรียน ผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โกลด์ จตุจักร – หมอชิต

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โกลด์ จตุจักร – หมอชิต ที่ TL-JJ ๐๐๗/๐๗/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผังแนวท่อรวบรวมน้ำเสียและบ่อดักน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ
จตุจักร จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โกลด์ จตุจักร – หมอชิต ขอความอนุเคราะห์ในการ
ออกหนังสือรับรองการให้บริการบำบัดน้ำเสียให้กับ อาคารชุดเดอะ โกลด์ จตุจักร - หมอชิต ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๙๘๘
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานระบายน้ำ โดยสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ ได้ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดแล้ว
พบว่าอาคารชุด เดอะ โกลด์ จตุจักร – หมอชิต ตั้งอยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร
จึงอนุญาตให้อาคารชุด เดอะ โกลด์ จตุจักร – หมอชิต ระบายน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นลงสู่บ่อดักที่ระบายน้ำ
สาธารณะของกรุงเทพมหานคร (ข้อ ๙.๒) ช่วงเวลาในการระบายน้ำเสียสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพความเป็นจริง
และต้องมีอุปกรณ์เปิด – ปิด น้ำเสียจากบ่อดักน้ำเสียเพื่อมิให้ระบายน้ำเสียออกมาในช่วงเวลาฝนตกโดยน้ำเสีย
จะไหลลงสู่บ่อดักน้ำเสีย (IPC - A ๐๔๐ - ๑๐) ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ทั้งนี้ อาคารดังกล่าว
ต้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบำบัดไขมัน กากตะกอน ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียเมื่อกรุงเทพมหานครได้ประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายต่อไป
ในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพรเทพพรจรรยา กงนกรอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

สำนักงานระบายน้ำ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานระบายน้ำ

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๖๖๑

โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๖๕๘