ภาคผนวก

ภาคผนวกที่	1	ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่	2	เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ภาคผนวกที่	3	ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ภาคผนวกที่	4	สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ
ภาคผนวกที่	5	เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบต่าง ๆ
ภาคผนวกที่	6	ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ภาคผนวกที่	7	คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่	8	แผนการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่สีเขียว
ภาคผนวกที่	9	รายชื่อโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5
ภาคผนวกที่	10	แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานของโรงงานก่อนเข้ามาตั้งภายในพื้นที่โครงการ และคู่มือการตรวจสอบภาระการระบายมลพิษที่สามารถระบายออกต่อหน่วยพื้นที่
ภาคผนวกที่	11	รายงานผลการตรวจประเมินโรงงานตามโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม “โครงการธงขาวดาวเขียว” ประจำปี 2567
ภาคผนวกที่	12	อัตราการระบายมลพิษทางอากาศ
ภาคผนวกที่	13	หนังสือแจ้งดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขการปล่อยมลพิษทางอากาศ
ภาคผนวกที่	14	แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศ
ภาคผนวกที่	15	ผลการตรวจวัดปริมาณสารเคมี VOCs และสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงงานต่าง ๆ ภายในโครงการ
ภาคผนวกที่	16	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งโรงงาน ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568
ภาคผนวกที่	17	ผลการตรวจสอบความจุความชื้นในสนาม
ภาคผนวกที่	18	บันทึกสถิติอุบัติเหตุ และไฟฟ้าขัดข้องภายในโครงการประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568
ภาคผนวกที่	19	ทะเบียนรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตกำจัดกากของเสีย
ภาคผนวกที่	20	การจัดทำคู่มือการจัดการขยะมูลฝอย
ภาคผนวกที่	21	บันทึกปริมาณขยะมูลฝอยของโรงงาน
ภาคผนวกที่	22	โครงสร้างคณะทำงานเพื่อบริหารและจัดการของเสีย

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวกที่	23	ใบกำกับการขนส่งของเสีย (Manifest Form)
ภาคผนวกที่	24	ภาพถ่ายการช่วยเหลือชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงโดยรอบโครงการ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 และสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นชุมชน ประจำปี 2567
ภาคผนวกที่	25	ขั้นตอนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวกที่	26	การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2567
ภาคผนวกที่	27	การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองร่วมกับโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรม ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่	28	ตัวอย่างการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคผนวกที่	29	กิจกรรม KYT เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
ภาคผนวกที่	30	กิจกรรมด้านความปลอดภัยต่าง ๆภายในโรงงาน
ภาคผนวกที่	31	แผนการจัดประชุมฯ ประจำปี 2568 และการประชุมเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย ของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆในนิคมอุตสาหกรรมฯ ประจำปี 2567
ภาคผนวกที่	32	เอกสารการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์/เครื่องจักร และระบบไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม
ภาคผนวกที่	33	บันทึกสถิติอุบัติเหตุของโรงงานต่าง ๆ ภายในโครงการ
ภาคผนวกที่	34	ปริมาณการใช้น้ำประปาของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568
ภาคผนวกที่	35	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ประจำปี 2567
ภาคผนวกที่	36	ข้อมูลทางด้านสาธารณสุข ประจำปี 2567
ภาคผนวกที่	37	ผลการตรวจสุขภาพพนักงานของโรงงานต่าง ๆ ภายในโครงการ
ภาคผนวกที่	38	รายงานการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์ (GIS) ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่	39	การขุดลอกรางระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่	40	แผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลหรือไฟไหม้ของโรงงานที่เก็บกักก๊าซ LPG
ภาคผนวกที่	41	ตัวอย่างมาตรการด้านความปลอดภัย และแผนฉุกเฉินของโรงงานต่าง ๆ ภายในโครงการ
ภาคผนวกที่	42	ผลการสุ่มตรวจวัดโลหะหนักในน้ำเสียของโรงงาน ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568
ภาคผนวกที่	43	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากสถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (AQMS) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวกที่	44	**ภาพแสดงการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งโรงงานที่มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน**
ภาคผนวกที่	45	E-mail **แจ้งรายละเอียดและแนะนำ ป้องกันคุณภาพน้ำทิ้ง โรงงาน ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน**
ภาคผนวกที่	46	**เอกสารเรื่องร้องเรียน**
ภาคผนวกที่	47	**การคำนวณค่าปรับในการบำบัดน้ำเสีย “นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5”**

ภาคผนวกที่ 1

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6804006

Report No. 6804-0140 - 6804-0146

TEST REPORT

CUSTOMER : Pinthong Industrial Park Public Company Limited

ADDRESS : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

SAMPLE SOURCE : Pinthong Industrial Park (Project 5)

SAMPLE NAME : วัดเขาคันทรง (A1)

RECEIVED DATE : 03/04/2025 SAMPLE NO. : A68040140 - A68040146

TESTED DATE : 03/04/2025-05/04/2025 REPORTED DATE : 08/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	18-19/03/2025	0.089	0.33	mg/m^3
		19-20/03/2025	0.118	0.33	mg/m^3
		20-21/03/2025	0.123	0.33	mg/m^3
		21-22/03/2025	0.118	0.33	mg/m^3
		22-23/03/2025	0.126	0.33	mg/m^3
		23-24/03/2025	0.078	0.33	mg/m^3
		24-25/03/2025	0.104	0.33	mg/m^3

REMARK: [/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

08/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6804006

Report No. 6804-0133 - 6804-0139

TEST REPORT

CUSTOMER	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited		
ADDRESS	: 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230		
SAMPLE SOURCE	: Pinthong Industrial Park (Project 5)		
SAMPLE NAME	: วัดเขาคันทรง (A1)		
RECEIVED DATE	: 03/04/2025	SAMPLE NO.	: A68040133 - A68040139
TESTED DATE	: 03/04/2025-05/04/2025	REPORTED DATE	: 08/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD /1	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	18-19/03/2025	0.029	0.12	mg/m^3
		19-20/03/2025	0.044	0.12	mg/m^3
		20-21/03/2025	0.017	0.12	mg/m^3
		21-22/03/2025	0.023	0.12	mg/m^3
		22-23/03/2025	0.024	0.12	mg/m^3
		23-24/03/2025	0.031	0.12	mg/m^3
		24-25/03/2025	0.029	0.12	mg/m^3

REMARK: /1 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Scksan Plucmwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

08/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0277 - R6804-0283

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : วัดเขาคันทรง (A1)

PARAMETER* : Temperature

DETERMINATION METHOD : Thermometer Sensor

INSTRUMENT : Weather Meter, Model Vantage PRO2 Model : 6152C
S/N BC180612017

SAMPLE NO. : 05721-05727

SAMPLING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME / DATE	18-19/03/2025	19-20/03/2025	20-21/03/2025	21-22/03/2025	22-23/03/2025	23-24/03/2025	24-25/03/2025	UNIT
13:00 - 14:00 /1	30.0	28.1	29.7	31.6	34.2	33.9	37.9	°C
14:00 - 15:00	30.8	29.5	30.8	33.1	35.3	35.3	38.8	°C
15:00 - 16:00	32.0	29.9	30.4	33.8	35.9	37.1	37.8	°C
16:00 - 17:00	32.3	30.3	32.1	33.9	36.1	35.7	36.4	°C
17:00 - 18:00	31.9	30.8	31.9	33.4	35.3	33.8	35.7	°C
18:00 - 19:00	31.1	30.2	31.4	32.9	35.2	32.4	33.7	°C
19:00 - 20:00	30.3	29.4	30.9	32.3	34.0	31.7	32.3	°C
20:00 - 21:00	29.2	28.3	29.9	30.8	32.0	30.8	30.8	°C
21:00 - 22:00	28.3	27.3	28.4	29.0	30.2	29.6	29.8	°C
22:00 - 23:00	27.5	26.2	27.2	28.1	29.2	28.8	29.3	°C
23:00 - 00:00	26.6	24.7	26.2	26.6	27.8	27.8	28.5	°C
00:00 - 01:00	26.3	23.9	25.2	25.6	27.1	27.3	27.5	°C
01:00 - 02:00	25.7	24.6	24.8	24.8	26.2	26.9	26.8	°C
02:00 - 03:00	25.4	24.5	24.7	24.2	25.3	26.4	27.0	°C
03:00 - 04:00	24.7	24.6	24.1	24.1	25.2	26.2	26.6	°C
04:00 - 05:00	24.2	23.7	23.7	23.4	24.8	26.0	26.6	°C
05:00 - 06:00	23.5	23.1	23.8	23.2	24.3	25.8	26.2	°C
06:00 - 07:00	23.6	22.6	23.3	23.0	23.8	25.6	26.1	°C
07:00 - 08:00	23.1	22.8	23.2	22.8	24.2	25.4	25.9	°C
08:00 - 09:00	22.7	22.3	23.4	22.3	24.0	25.2	26.1	°C
09:00 - 10:00	22.8	23.0	24.1	23.9	24.4	25.6	28.6	°C
10:00 - 11:00	23.8	23.9	25.9	27.0	26.8	27.1	32.3	°C
11:00 - 12:00	24.8	24.8	27.6	29.9	28.9	29.7	33.8	°C
12:00 - 13:00	26.6	27.9	30.2	32.4	31.6	35.6	33.8	°C
Min - Max	**22.7 - 32.3**	**22.3 - 30.8**	**23.2 - 32.1**	**22.3 - 33.9**	**23.8 - 36.1**	**25.2 - 37.1**	**25.9 - 38.8**	**°C**
Average 24 hr.	**27.0**	**26.1**	**27.2**	**28.0**	**29.2**	**29.6**	**30.8**	**°C**

REMARK : /1 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

25/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6804006

Report No. 6804-0112 - 6804-0118

TEST REPORT

CUSTOMER	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited		
ADDRESS	: 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230		
SAMPLE SOURCE	: Pinthong Industrial Park (Project 5)		
SAMPLE NAME	: วัดพันเสด็จนอก (A2)		
RECEIVED DATE	: 03/04/2025	SAMPLE NO.	: A68040112 - A68040118
TESTED DATE	: 03/04/2025-05/04/2025	REPORTED DATE	: 08/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	18-19/03/2025	0.123	0.33	mg/m^3
		19-20/03/2025	0.124	0.33	mg/m^3
		20-21/03/2025	0.133	0.33	mg/m^3
		21-22/03/2025	0.119	0.33	mg/m^3
		22-23/03/2025	0.123	0.33	mg/m^3
		23-24/03/2025	0.144	0.33	mg/m^3
		24-25/03/2025	0.096	0.33	mg/m^3

REMARK: [/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

08/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6804006

Report No. 6804-0105 - 6804-0111

TEST REPORT

CUSTOMER	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited		
ADDRESS	: 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230		
SAMPLE SOURCE	: Pinthong Industrial Park (Project 5)		
SAMPLE NAME	: วัดพันเสด็จนอก (A2)		
RECEIVED DATE	: 03/04/2025	SAMPLE NO.	: A68040105 - A68040111
TESTED DATE	: 03/04/2025-05/04/2025	REPORTED DATE	: 08/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	18-19/03/2025	0.046	0.12	mg/m^3
		19-20/03/2025	0.068	0.12	mg/m^3
		20-21/03/2025	0.059	0.12	mg/m^3
		21-22/03/2025	0.058	0.12	mg/m^3
		22-23/03/2025	0.054	0.12	mg/m^3
		23-24/03/2025	0.058	0.12	mg/m^3
		24-25/03/2025	0.038	0.12	mg/m^3

REMARK:

[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Plucmwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

08/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0263 - R6804-0269

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : วัดพันเสด็จนอก (A2)

PARAMETER* : Temperature

DETERMINATION METHOD : Thermometer Sensor

INSTRUMENT : Weather Meter, Model Vantage PRO2 Model : 6152CEU
S/N AZ170612049

SAMPLE NO. : 05707-05713

SAMPLING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME / DATE	18-19/03/2025	19-20/03/2025	20-21/03/2025	21-22/03/2025	22-23/03/2025	23-24/03/2025	24-25/03/2025	UNIT
14:00 - 15:00 /1	30.6	28.8	30.3	32.2	34.3	32.7	33.3	°C
15:00 - 16:00	30.7	28.9	31.4	32.6	34.9	32.1	33.6	°C
16:00 - 17:00	30.8	29.9	31.2	33.2	35.1	31.8	34.4	°C
17:00 - 18:00	30.3	29.1	31.6	33.0	34.6	32.0	34.2	°C
18:00 - 19:00	29.6	28.8	30.6	31.3	32.5	31.1	32.5	°C
19:00 - 20:00	28.4	28.0	28.8	29.6	30.3	29.7	30.6	°C
20:00 - 21:00	27.5	25.7	27.7	28.6	29.3	29.0	29.6	°C
21:00 - 22:00	27.1	24.5	27.2	26.9	27.9	28.4	27.7	°C
22:00 - 23:00	26.4	23.7	25.3	25.7	26.6	27.7	26.5	°C
23:00 - 00:00	26.6	23.0	24.3	24.9	25.9	27.1	25.7	°C
00:00 - 01:00	26.4	23.3	23.9	24.1	25.4	26.4	24.9	°C
01:00 - 02:00	25.9	25.1	25.3	23.4	24.7	25.9	24.4	°C
02:00 - 03:00	25.5	24.4	24.9	23.2	24.4	25.8	24.2	°C
03:00 - 04:00	24.9	24.5	24.9	22.6	23.8	25.7	23.5	°C
04:00 - 05:00	24.1	23.9	24.3	22.4	23.7	25.3	23.3	°C
05:00 - 06:00	23.6	23.8	24.2	22.2	23.5	25.2	23.1	°C
06:00 - 07:00	23.9	23.7	24.7	21.8	22.9	24.8	22.7	°C
07:00 - 08:00	23.4	24.0	25.2	21.9	23.3	25.1	22.9	°C
08:00 - 09:00	23.6	24.4	26.3	23.8	25.1	26.7	24.8	°C
09:00 - 10:00	24.0	24.8	27.3	27.5	27.8	28.4	28.7	°C
10:00 - 11:00	25.0	25.9	28.3	30.7	29.5	30.3	31.9	°C
11:00 - 12:00	25.8	27.7	29.4	31.7	31.1	30.4	32.9	°C
12:00 - 13:00	27.5	27.8	30.6	32.7	32.8	31.6	33.7	°C
13:00 - 14:00	28.3	29.4	31.6	33.6	33.8	32.7	34.6	°C
Min - Max	**23.4 - 30.8**	**23.0 - 29.9**	**23.9 - 31.6**	**21.8 - 33.6**	**22.9 - 35.1**	**24.8 - 32.7**	**22.7 - 34.6**	**°C**
Average 24 hr.	**26.7**	**26.0**	**27.5**	**27.5**	**28.5**	**28.6**	**28.5**	**°C**

REMARK : /1 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

25/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6804006

Report No. 6804-0154 - 6804-0160

TEST REPORT

CUSTOMER	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited		
ADDRESS	: 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230		
SAMPLE SOURCE	: Pinthong Industrial Park (Project 5)		
SAMPLE NAME	: หมู่ 8 บ้านมาบแสนสุข (A3)		
RECEIVED DATE	: 03/04/2025	SAMPLE NO.	: A68040154 - A68040160
TESTED DATE	: 03/04/2025-05/04/2025	REPORTED DATE	: 08/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	18-19/03/2025	0.093	0.33	mg/m^3
		19-20/03/2025	0.107	0.33	mg/m^3
		20-21/03/2025	0.106	0.33	mg/m^3
		21-22/03/2025	0.114	0.33	mg/m^3
		22-23/03/2025	0.120	0.33	mg/m^3
		23-24/03/2025	0.148	0.33	mg/m^3
		24-25/03/2025	0.139	0.33	mg/m^3

REMARK:

[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

08/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6804006

Report No. 6804-0147 - 6804-0153

TEST REPORT

CUSTOMER	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited		
ADDRESS	: 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230		
SAMPLE SOURCE	: Pinthong Industrial Park (Project 5)		
SAMPLE NAME	: หมู่ 8 บ้านมาบแสนสุข (A3)		
RECEIVED DATE	: 03/04/2025	SAMPLE NO.	: A68040147 - A68040153
TESTED DATE	: 03/04/2025-05/04/2025	REPORTED DATE	: 08/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	18-19/03/2025	0.080	0.12	mg/m^3
		19-20/03/2025	0.082	0.12	mg/m^3
		20-21/03/2025	0.063	0.12	mg/m^3
		21-22/03/2025	0.069	0.12	mg/m^3
		22-23/03/2025	0.082	0.12	mg/m^3
		23-24/03/2025	0.100	0.12	mg/m^3
		24-25/03/2025	0.086	0.12	mg/m^3

REMARK: [/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Plucmwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

08/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0284 - R6804-0290

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ 8 บ้านมาบแสนสุข (A3)

PARAMETER* : Temperature

DETERMINATION METHOD : Thermometer Sensor

INSTRUMENT : Weather Meter. Model Vantage PRO2 Model : 6152CEU
S/N AZ170612030

SAMPLE NO. : 05728-05734

SAMPLING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME / DATE	18-19/03/2025	19-20/03/2025	20-21/03/2025	21-22/03/2025	22-23/03/2025	23-24/03/2025	24-25/03/2025	UNIT
14:00 - 15:00[1]	32.0	31.8	33.2	38.7	41.2	39.0	42.4	°C
15:00 - 16:00	30.6	30.1	32.2	35.4	36.6	35.7	42.3	°C
16:00 - 17:00	29.8	28.9	30.9	32.8	33.1	32.4	41.7	°C
17:00 - 18:00	28.8	27.2	28.7	30.5	31.1	30.8	37.3	°C
18:00 - 19:00	27.9	25.3	27.6	28.9	29.6	29.8	33.8	°C
19:00 - 20:00	27.0	24.7	26.6	27.8	28.7	28.8	31.8	°C
20:00 - 21:00	27.5	23.8	25.4	26.8	27.9	28.4	30.3	°C
21:00 - 22:00	26.8	23.3	24.7	25.9	27.2	28.1	29.2	°C
22:00 - 23:00	26.2	22.8	26.1	25.3	26.6	27.7	28.4	°C
23:00 - 00:00	25.4	23.3	25.8	24.8	26.1	27.3	27.7	°C
00:00 - 01:00	24.7	23.4	25.0	24.3	25.7	27.2	27.4	°C
01:00 - 02:00	24.2	24.6	25.2	24.0	25.4	26.9	26.9	°C
02:00 - 03:00	24.1	23.8	24.0	23.6	25.1	26.8	26.5	°C
03:00 - 04:00	23.7	24.2	24.2	23.3	24.9	26.5	26.2	°C
04:00 - 05:00	23.4	23.4	24.4	23.0	24.7	26.3	25.9	°C
05:00 - 06:00	23.7	23.7	25.2	23.0	24.9	26.3	25.4	°C
06:00 - 07:00	24.9	25.1	27.2	24.2	26.1	27.3	25.2	°C
07:00 - 08:00	26.2	26.0	28.8	26.9	28.5	29.9	25.8	°C
08:00 - 09:00	26.7	29.4	32.3	30.4	31.6	30.7	27.0	°C
09:00 - 10:00	29.6	31.4	34.8	36.3	36.8	30.4	29.4	°C
10:00 - 11:00	29.7	33.3	37.2	39.9	39.1	30.9	32.5	°C
11:00 - 12:00	30.2	31.7	38.6	41.3	41.0	36.9	37.3	°C
12:00 - 13:00	30.5	35.2	39.5	41.8	40.6	40.5	39.6	°C
13:00 - 14:00	32.7	35.3	39.6	41.8	40.3	41.9	41.5	°C
Min - Max	**23.4 - 32.7**	**22.8 - 35.3**	**24.0 - 39.6**	**23.0 - 41.8**	**24.7 - 41.2**	**26.3 - 41.9**	**25.2 - 42.4**	**°C**
Average 24 hr.	**27.3**	**27.2**	**29.5**	**30.0**	**31.0**	**30.7**	**31.7**	**°C**

REMARK : [1] Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

25/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6804006

Report No. 6804-0126 - 6804-0132

TEST REPORT

CUSTOMER	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited		
ADDRESS	: 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230		
SAMPLE SOURCE	: Pinthong Industrial Park (Project 5)		
SAMPLE NAME	: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (A4)		
RECEIVED DATE	: 03/04/2025	SAMPLE NO.	: A68040126 - A68040132
TESTED DATE	: 03/04/2025-05/04/2025	REPORTED DATE	: 08/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	18-19/03/2025	0.107	0.33	mg/m^3
		19-20/03/2025	0.109	0.33	mg/m^3
		20-21/03/2025	0.106	0.33	mg/m^3
		21-22/03/2025	0.117	0.33	mg/m^3
		22-23/03/2025	0.099	0.33	mg/m^3
		23-24/03/2025	0.107	0.33	mg/m^3
		24-25/03/2025	0.099	0.33	mg/m^3

REMARK: [/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

08/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6804006

Report No. 6804-0119 - 6804-0125

TEST REPORT

CUSTOMER	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited		
ADDRESS	: 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230		
SAMPLE SOURCE	: Pinthong Industrial Park (Project 5)		
SAMPLE NAME	: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (A4)		
RECEIVED DATE	: 03/04/2025	SAMPLE NO.	: A68040119 - A68040125
TESTED DATE	: 03/04/2025-05/04/2025	REPORTED DATE	: 08/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	18-19/03/2025	0.061	0.12	mg/m^3
		19-20/03/2025	0.077	0.12	mg/m^3
		20-21/03/2025	0.049	0.12	mg/m^3
		21-22/03/2025	0.054	0.12	mg/m^3
		22-23/03/2025	0.057	0.12	mg/m^3
		23-24/03/2025	0.067	0.12	mg/m^3
		24-25/03/2025	0.059	0.12	mg/m^3

REMARK:

[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Plucmwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

08/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.อุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0270 - R6804-0276

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (A4)

PARAMETER* : Temperature

DETERMINATION METHOD : Thermometer Sensor

INSTRUMENT : Weather Meter, Model Weather ENVOY Model : 6316CEU
S/N BF240416022

SAMPLE NO. : 05714-05720

SAMPLING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME / DATE	18-19/03/2025	19-20/03/2025	20-21/03/2025	21-22/03/2025	22-23/03/2025	23-24/03/2025	24-25/03/2025	UNIT
12:00 - 13:00 /1	34.7	30.9	29.6	30.3	32.9	36.0	37.4	°C
13:00 - 14:00	35.7	32.2	31.2	31.0	34.8	37.7	38.2	°C
14:00 - 15:00	36.8	33.0	30.9	33.3	35.7	38.0	37.2	°C
15:00 - 16:00	36.1	32.3	31.0	33.2	35.1	37.3	35.8	°C
16:00 - 17:00	34.9	31.9	31.9	33.4	35.2	39.1	35.1	°C
17:00 - 18:00	32.9	30.8	29.9	32.1	33.7	36.3	33.2	°C
18:00 - 19:00	30.6	29.4	28.8	30.3	31.2	33.2	31.8	°C
19:00 - 20:00	29.4	28.4	27.5	28.9	29.1	30.7	30.1	°C
20:00 - 21:00	29.0	27.4	25.6	27.7	27.0	29.7	29.1	°C
21:00 - 22:00	28.4	26.8	24.2	25.7	25.6	28.4	28.6	°C
22:00 - 23:00	27.4	26.4	23.2	24.6	24.7	26.4	27.8	°C
23:00 - 00:00	26.6	26.3	22.8	23.8	24.2	25.6	27.0	°C
00:00 - 01:00	26.6	25.8	23.6	24.9	23.4	24.9	26.3	°C
01:00 - 02:00	26.8	25.4	24.1	24.8	23.4	24.2	26.2	°C
02:00 - 03:00	26.3	24.8	23.7	24.3	22.6	24.1	25.8	°C
03:00 - 04:00	26.4	24.0	23.3	24.3	22.2	23.4	25.8	°C
04:00 - 05:00	26.3	23.2	23.1	23.6	21.9	23.2	25.7	°C
05:00 - 06:00	25.8	23.2	23.1	23.6	21.9	22.8	25.6	°C
06:00 - 07:00	25.7	23.3	22.7	23.7	21.8	22.8	25.0	°C
07:00 - 08:00	25.6	22.8	23.2	24.2	21.5	23.1	25.2	°C
08:00 - 09:00	26.7	24.2	23.9	26.0	26.0	25.9	27.7	°C
09:00 - 10:00	28.3	25.4	25.3	28.4	30.0	30.7	31.8	°C
10:00 - 11:00	29.1	26.7	27.6	30.1	32.7	33.1	33.4	°C
11:00 - 12:00	30.0	27.2	29.7	31.7	34.3	36.1	33.4	°C
Min - Max	**25.6 - 36.8**	**22.8 - 33.0**	**22.7 - 31.9**	**23.6 - 33.4**	**21.5 - 35.7**	**22.8 - 39.1**	**25.0 - 38.2**	**°C**
Average 24 hr.	**29.4**	**27.2**	**26.2**	**27.7**	**28.0**	**29.7**	**30.1**	**°C**

REMARK : /1 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0242 - R6804-0248

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : วัดเขาคันทรง (A1)
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 8727

SAMPLE NO. : 05686-05692
SAMPLING DATE : 18-25/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME / DATE	18-19/03/2025	19-20/03/2025	20-21/03/2025	21-22/03/2025	22-23/03/2025	23-24/03/2025	24-25/03/2025	UNIT
13:00 - 14:00[2]	0.003	0.005	0.004	0.006	0.004	0.006	0.012	ppm
14:00 - 15:00	0.003	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.011	ppm
15:00 - 16:00	0.004	0.006	0.008	0.005	0.005	0.007	0.011	ppm
16:00 - 17:00	0.004	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.012	ppm
17:00 - 18:00	0.007	0.008	0.008	0.009	0.007	0.008	0.011	ppm
18:00 - 19:00	0.009	0.009	0.010	0.012	0.007	0.013	0.018	ppm
19:00 - 20:00	0.013	0.010	0.009	0.013	0.011	0.023	0.023	ppm
20:00 - 21:00	0.016	0.009	0.012	0.011	0.018	0.019	0.031	ppm
21:00 - 22:00	0.017	0.013	0.012	0.010	0.012	0.022	0.013	ppm
22:00 - 23:00	0.018	0.014	0.016	0.032	0.014	0.031	0.011	ppm
23:00 - 00:00	0.018	0.009	0.020	0.037	0.013	0.024	0.017	ppm
00:00 - 01:00	0.013	0.008	0.008	0.014	0.016	0.021	0.016	ppm
01:00 - 02:00	0.013	0.007	0.006	0.008	0.008	0.026	0.016	ppm
02:00 - 03:00	0.009	0.006	0.008	0.007	0.007	0.021	0.014	ppm
03:00 - 04:00	0.007	0.007	0.008	0.006	0.010	0.016	0.014	ppm
04:00 - 05:00	0.009	0.006	0.009	0.006	0.018	0.025	0.016	ppm
05:00 - 06:00	0.017	0.006	0.007	0.012	0.023	0.033	0.016	ppm
06:00 - 07:00	0.015	0.008	0.009	0.015	0.027	0.038	0.017	ppm
07:00 - 08:00	0.009	0.011	0.012	0.013	0.034	0.037	0.018	ppm
08:00 - 09:00	0.008	0.012	0.010	0.015	0.017	0.031	0.015	ppm
09:00 - 10:00	0.007	0.007	0.010	0.010	0.012	0.014	0.008	ppm
10:00 - 11:00	0.006	0.006	0.010	0.009	0.009	0.018	0.009	ppm
11:00 - 12:00	0.006	0.006	0.007	0.006	0.009	0.015	0.012	ppm
12:00 - 13:00	0.005	0.005	0.006	0.005	0.007	0.014	0.008	ppm
Maximum 1 hr.	**0.018**	**0.014**	**0.020**	**0.037**	**0.034**	**0.038**	**0.031**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.010**	**0.008**	**0.009**	**0.011**	**0.012**	**0.020**	**0.014**	**ppm**
Standard (1 hr.)[1]	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**ppm**

REMARK : [1] Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)

[2] Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0214 - R6804-0220

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : วัดพันเสด็จนอก (A2)

PARAMETER* : Nitrogen Dioxide

DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence

INSTRUMENT : API Model T200 S/N 7866

SAMPLE NO. : 05658-05664

SAMPLING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME / DATE	18-19/03/2025	19-20/03/2025	20-21/03/2025	21-22/03/2025	22-23/03/2025	23-24/03/2025	24-25/03/2025	UNIT
14:00 - 15:00 /2	0.007	0.005	0.006	0.007	0.007	0.011	0.010	ppm
15:00 - 16:00	0.010	0.007	0.006	0.007	0.016	0.008	0.014	ppm
16:00 - 17:00	0.010	0.005	0.006	0.007	0.015	0.007	0.010	ppm
17:00 - 18:00	0.020	0.005	0.012	0.009	0.010	0.008	0.011	ppm
18:00 - 19:00	0.018	0.005	0.007	0.005	0.009	0.007	0.007	ppm
19:00 - 20:00	0.013	0.005	0.005	0.006	0.011	0.007	0.007	ppm
20:00 - 21:00	0.014	0.006	0.005	0.006	0.008	0.007	0.006	ppm
21:00 - 22:00	0.007	0.006	0.005	0.006	0.007	0.005	0.006	ppm
22:00 - 23:00	0.007	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	ppm
23:00 - 00:00	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.006	0.005	ppm
00:00 - 01:00	0.006	0.005	0.007	0.005	0.006	0.006	0.005	ppm
01:00 - 02:00	0.005	0.005	0.007	0.005	0.005	0.004	0.005	ppm
02:00 - 03:00	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	ppm
03:00 - 04:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.010	0.004	0.006	ppm
04:00 - 05:00	0.006	0.008	0.005	0.005	0.010	0.005	0.005	ppm
05:00 - 06:00	0.006	0.006	0.005	0.005	0.015	0.007	0.006	ppm
06:00 - 07:00	0.006	0.006	0.004	0.006	0.019	0.008	0.006	ppm
07:00 - 08:00	0.006	0.010	0.007	0.014	0.017	0.014	0.009	ppm
08:00 - 09:00	0.006	0.013	0.014	0.010	0.022	0.011	0.013	ppm
09:00 - 10:00	0.007	0.011	0.012	0.007	0.020	0.013	0.010	ppm
10:00 - 11:00	0.010	0.010	0.009	0.009	0.017	0.011	0.007	ppm
11:00 - 12:00	0.008	0.008	0.009	0.006	0.015	0.008	0.006	ppm
12:00 - 13:00	0.006	0.008	0.006	0.007	0.015	0.008	0.006	ppm
13:00 - 14:00	0.006	0.006	0.007	0.007	0.009	0.010	0.005	ppm
Maximum 1 hr.	**0.020**	**0.013**	**0.014**	**0.014**	**0.022**	**0.014**	**0.014**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.008**	**0.007**	**0.007**	**0.007**	**0.012**	**0.008**	**0.007**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0256 - R6804-0262

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ 8 บ้านมาบแสนสุข (A3)

PARAMETER* : Nitrogen Dioxide

DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence

INSTRUMENT : Environnement SA. Model AC32e S/N 693

SAMPLE NO. : 05700-05706

SAMPLING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME / DATE	18-19/03/2025	19-20/03/2025	20-21/03/2025	21-22/03/2025	22-23/03/2025	23-24/03/2025	24-25/03/2025	UNIT
14:00 - 15:00[2]	0.019	0.026	0.027	0.027	0.027	0.027	0.022	ppm
15:00 - 16:00	0.020	0.025	0.026	0.027	0.027	0.027	0.024	ppm
16:00 - 17:00	0.019	0.025	0.027	0.027	0.027	0.027	0.025	ppm
17:00 - 18:00	0.017	0.025	0.026	0.027	0.027	0.025	0.025	ppm
18:00 - 19:00	0.016	0.024	0.025	0.024	0.026	0.022	0.024	ppm
19:00 - 20:00	0.014	0.020	0.020	0.018	0.020	0.018	0.021	ppm
20:00 - 21:00	0.019	0.016	0.008	0.021	0.006	0.015	0.014	ppm
21:00 - 22:00	0.013	0.016	0.011	0.016	0.010	0.011	0.015	ppm
22:00 - 23:00	0.013	0.016	0.007	0.012	0.004	0.011	0.017	ppm
23:00 - 00:00	0.017	0.018	0.008	0.010	0.003	0.004	0.019	ppm
00:00 - 01:00	0.017	0.019	0.009	0.015	0.003	0.005	0.018	ppm
01:00 - 02:00	0.017	0.019	0.011	0.022	0.006	0.010	0.019	ppm
02:00 - 03:00	0.020	0.020	0.012	0.024	0.009	0.010	0.021	ppm
03:00 - 04:00	0.020	0.023	0.023	0.024	0.011	0.014	0.022	ppm
04:00 - 05:00	0.022	0.023	0.025	0.023	0.013	0.017	0.022	ppm
05:00 - 06:00	0.022	0.024	0.024	0.020	0.016	0.016	0.022	ppm
06:00 - 07:00	0.024	0.023	0.024	0.023	0.016	0.017	0.022	ppm
07:00 - 08:00	0.024	0.023	0.023	0.024	0.016	0.016	0.021	ppm
08:00 - 09:00	0.024	0.023	0.023	0.023	0.014	0.013	0.019	ppm
09:00 - 10:00	0.026	0.023	0.023	0.023	0.021	0.011	0.020	ppm
10:00 - 11:00	0.025	0.025	0.022	0.024	0.023	0.019	0.022	ppm
11:00 - 12:00	0.023	0.026	0.024	0.026	0.025	0.018	0.018	ppm
12:00 - 13:00	0.026	0.026	0.025	0.027	0.026	0.011	0.015	ppm
13:00 - 14:00	0.026	0.027	0.026	0.027	0.027	0.018	0.014	ppm
Maximum 1 hr.	**0.026**	**0.027**	**0.027**	**0.027**	**0.027**	**0.027**	**0.025**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.020**	**0.022**	**0.020**	**0.022**	**0.017**	**0.016**	**0.020**	**ppm**
Standard (1 hr.)[1]	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**ppm**

REMARK : [1] Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)

[2] Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0228 - R6804-0234

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (A4)

PARAMETER* : Nitrogen Dioxide

DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence

INSTRUMENT : API Model T200 S/N 7875

SAMPLE NO. : 05672-05678

SAMPLING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME / DATE	18-19/03/2025	19-20/03/2025	20-21/03/2025	21-22/03/2025	22-23/03/2025	23-24/03/2025	24-25/03/2025	UNIT
12:00 - 13:00 /2	0.005	0.013	0.014	0.018	0.012	0.007	0.024	ppm
13:00 - 14:00	0.007	0.011	0.014	0.013	0.012	0.005	0.018	ppm
14:00 - 15:00	0.008	0.011	0.015	0.012	0.008	0.007	0.010	ppm
15:00 - 16:00	0.010	0.015	0.016	0.011	0.010	0.006	0.007	ppm
16:00 - 17:00	0.016	0.020	0.017	0.018	0.011	0.005	0.006	ppm
17:00 - 18:00	0.023	0.021	0.025	0.017	0.011	0.009	0.008	ppm
18:00 - 19:00	0.016	0.026	0.031	0.026	0.020	0.012	0.007	ppm
19:00 - 20:00	0.008	0.030	0.038	0.027	0.025	0.013	0.008	ppm
20:00 - 21:00	0.009	0.030	0.021	0.025	0.026	0.022	0.009	ppm
21:00 - 22:00	0.013	0.018	0.013	0.011	0.016	0.026	0.013	ppm
22:00 - 23:00	0.007	0.025	0.017	0.009	0.014	0.010	0.011	ppm
23:00 - 00:00	0.004	0.022	0.021	0.010	0.012	0.006	0.010	ppm
00:00 - 01:00	0.005	0.010	0.021	0.012	0.010	0.010	0.011	ppm
01:00 - 02:00	0.010	0.013	0.019	0.008	0.008	0.007	0.009	ppm
02:00 - 03:00	0.012	0.007	0.013	0.008	0.008	0.011	0.008	ppm
03:00 - 04:00	0.011	0.009	0.009	0.006	0.004	0.013	0.006	ppm
04:00 - 05:00	0.013	0.017	0.009	0.008	0.004	0.011	0.005	ppm
05:00 - 06:00	0.012	0.017	0.010	0.008	0.004	0.005	0.008	ppm
06:00 - 07:00	0.006	0.008	0.009	0.007	0.004	0.004	0.005	ppm
07:00 - 08:00	0.011	0.010	0.008	0.009	0.008	0.005	0.011	ppm
08:00 - 09:00	0.019	0.014	0.009	0.008	0.013	0.020	0.017	ppm
09:00 - 10:00	0.016	0.019	0.009	0.009	0.008	0.019	0.007	ppm
10:00 - 11:00	0.019	0.013	0.012	0.012	0.010	0.014	0.005	ppm
11:00 - 12:00	0.016	0.015	0.016	0.015	0.009	0.017	0.006	ppm
Maximum 1 hr.	**0.023**	**0.030**	**0.038**	**0.027**	**0.026**	**0.026**	**0.024**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.011**	**0.016**	**0.016**	**0.013**	**0.011**	**0.011**	**0.010**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0235 - R6804-0241

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : วัดเขาคันทรง (A1)

PARAMETER* : Sulfur Dioxide

DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence

INSTRUMENT : API Model T100 S/N 6458

SAMPLE NO. : 05679-05685

SAMPLING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME / DATE	18-19/03/2025	19-20/03/2025	20-21/03/2025	21-22/03/2025	22-23/03/2025	23-24/03/2025	24-25/03/2025	UNIT
13:00 - 14:00[3]	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
14:00 - 15:00	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
15:00 - 16:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
16:00 - 17:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
17:00 - 18:00	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
18:00 - 19:00	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
19:00 - 20:00	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
20:00 - 21:00	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
21:00 - 22:00	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
22:00 - 23:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
23:00 - 00:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
00:00 - 01:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
01:00 - 02:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
02:00 - 03:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
03:00 - 04:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
04:00 - 05:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
05:00 - 06:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
06:00 - 07:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
07:00 - 08:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
08:00 - 09:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
09:00 - 10:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
10:00 - 11:00	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	ppm
11:00 - 12:00	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	ppm
12:00 - 13:00	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
Maximum 1 hr.	**0.004**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**ppm**
Standard (1 hr.)[1]	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**ppm**
Standard (Average 24 hr.)[2]	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**ppm**

REMARK : [1] Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)

[2] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)

[3] Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0207 - R6804-0213

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : วัดพันเสด็จนอก (A2)

PARAMETER* : Sulfur Dioxide

DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence

INSTRUMENT : API Model M100E S/N 3137

SAMPLE NO. : 05651-05657

SAMPLING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME / DATE	18-19/03/2025	19-20/03/2025	20-21/03/2025	21-22/03/2025	22-23/03/2025	23-24/03/2025	24-25/03/2025	UNIT
14:00 - 15:00 /3	0.006	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	ppm
15:00 - 16:00	0.005	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	ppm
16:00 - 17:00	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	ppm
17:00 - 18:00	0.007	0.007	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	ppm
18:00 - 19:00	0.007	0.007	0.005	0.006	0.006	0.007	0.005	ppm
19:00 - 20:00	0.007	0.006	0.005	0.007	0.006	0.006	0.005	ppm
20:00 - 21:00	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	ppm
21:00 - 22:00	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	ppm
22:00 - 23:00	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	ppm
23:00 - 00:00	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	ppm
00:00 - 01:00	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
01:00 - 02:00	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	ppm
02:00 - 03:00	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.007	0.005	ppm
03:00 - 04:00	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	ppm
04:00 - 05:00	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005	0.006	ppm
05:00 - 06:00	0.007	0.006	0.007	0.006	0.008	0.005	0.006	ppm
06:00 - 07:00	0.007	0.008	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	ppm
07:00 - 08:00	0.007	0.008	0.006	0.007	0.008	0.006	0.006	ppm
08:00 - 09:00	0.007	0.008	0.006	0.007	0.008	0.006	0.005	ppm
09:00 - 10:00	0.007	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005	ppm
10:00 - 11:00	0.007	0.008	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	ppm
11:00 - 12:00	0.007	0.007	0.008	0.006	0.007	0.006	0.006	ppm
12:00 - 13:00	0.007	0.007	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	ppm
13:00 - 14:00	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	ppm
Maximum 1 hr.	**0.007**	**0.008**	**0.008**	**0.007**	**0.008**	**0.007**	**0.008**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.007**	**0.007**	**0.006**	**0.006**	**0.006**	**0.006**	**0.006**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**ppm**
Standard (Average 24 hr.) /2	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)

/2 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0249 - R6804-0255

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ 8 บ้านมาบแสนสุข (A3)
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model T100 S/N 1608

SAMPLE NO. : 05693-05699
SAMPLING DATE : 18-25/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME / DATE	18-19/03/2025	19-20/03/2025	20-21/03/2025	21-22/03/2025	22-23/03/2025	23-24/03/2025	24-25/03/2025	UNIT
14:00 - 15:00 /3	0.005	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.010	ppm
15:00 - 16:00	0.005	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	ppm
16:00 - 17:00	0.004	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	ppm
17:00 - 18:00	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	ppm
18:00 - 19:00	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005	ppm
19:00 - 20:00	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	ppm
20:00 - 21:00	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008	0.007	0.007	ppm
21:00 - 22:00	0.006	0.006	0.007	0.006	0.012	0.007	0.006	ppm
22:00 - 23:00	0.007	0.007	0.007	0.006	0.010	0.007	0.006	ppm
23:00 - 00:00	0.007	0.007	0.007	0.006	0.009	0.006	0.006	ppm
00:00 - 01:00	0.007	0.008	0.008	0.006	0.008	0.006	0.006	ppm
01:00 - 02:00	0.007	0.008	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	ppm
02:00 - 03:00	0.007	0.009	0.007	0.007	0.008	0.007	0.006	ppm
03:00 - 04:00	0.007	0.009	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	ppm
04:00 - 05:00	0.007	0.007	0.007	0.008	0.007	0.007	0.007	ppm
05:00 - 06:00	0.007	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	ppm
06:00 - 07:00	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	ppm
07:00 - 08:00	0.007	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	ppm
08:00 - 09:00	0.007	0.008	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	ppm
09:00 - 10:00	0.007	0.008	0.010	0.009	0.007	0.006	0.006	ppm
10:00 - 11:00	0.006	0.007	0.010	0.009	0.008	0.006	0.006	ppm
11:00 - 12:00	0.006	0.007	0.010	0.008	0.008	0.006	0.005	ppm
12:00 - 13:00	0.006	0.006	0.008	0.008	0.007	0.009	0.005	ppm
13:00 - 14:00	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.012	0.006	ppm
Maximum 1 hr.	**0.007**	**0.009**	**0.010**	**0.009**	**0.012**	**0.012**	**0.010**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.006**	**0.007**	**0.007**	**0.007**	**0.008**	**0.007**	**0.006**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**ppm**
Standard (Average 24 hr.) /2	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)

/2 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

25/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0221 - R6804-0227

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (A4)

PARAMETER* : Sulfur Dioxide

DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence

INSTRUMENT : API Model T100 S/N 5702

SAMPLE NO. : 05665-05671

SAMPLING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME / DATE	18-19/03/2025	19-20/03/2025	20-21/03/2025	21-22/03/2025	22-23/03/2025	23-24/03/2025	24-25/03/2025	UNIT
12:00 - 13:00 /3	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	ppm
13:00 - 14:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	ppm
14:00 - 15:00	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	ppm
15:00 - 16:00	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
16:00 - 17:00	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
17:00 - 18:00	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	ppm
18:00 - 19:00	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
19:00 - 20:00	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
20:00 - 21:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	ppm
21:00 - 22:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
22:00 - 23:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
23:00 - 00:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
00:00 - 01:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
01:00 - 02:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
02:00 - 03:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
03:00 - 04:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
04:00 - 05:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
05:00 - 06:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
06:00 - 07:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
07:00 - 08:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
08:00 - 09:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
09:00 - 10:00	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	ppm
10:00 - 11:00	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	ppm
11:00 - 12:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	0.004	ppm
Maximum 1 hr.	**0.005**	**0.004**	**0.004**	**0.004**	**0.004**	**0.006**	**0.006**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**ppm**
Standard (Average 24 hr.) /2	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)

/2 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

25/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA68-R0406


Sample No. 05772

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 5)

จุดตรวจวัด : วัดเขาคันทรง (A1)

วันที่ตรวจวัด : 18-25 มีนาคม 2568

Calm 64.9 %



0.4-1.9 2.0-3.9 4.0-5.9 6.0-7.9 8.0-9.9 > 9.9 (m/s)

WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	>9.9 m/s	Total
N	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
NNE	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
NE	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
ENE	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
E	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
ESE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
SSE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
S	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
SSW	3.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
SW	2.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
WSW	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1
W	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
WNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNW	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Total	34.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Sample No. 05772

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 5)

จุดตรวจวัด : วัดเขาคันทรง (A1)

วันที่ตรวจวัด : 18-25 มีนาคม 2568

เวลา	18-19 มีนาคม 2568		19-20 มีนาคม 2568		20-21 มีนาคม 2568		21-22 มีนาคม 2568		22-23 มีนาคม 2568		23-24 มีนาคม 2568		24-25 มีนาคม 2568	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
13:00-14:00	0.4	ENE	0.4	ENE	0.4	NE	0.4	NE	0.4	ENE	0.9	WSW	0.4	SW
14:00-15:00	0.4	ENE	0.4	ENE	0.4	NNE	0.4	E	0.0	-	0.9	WSW	0.4	SSW
15:00-16:00	0.4	SSE	0.9	NE	0.4	NNE	0.4	E	0.4	ENE	0.9	WSW	1.3	SSW
16:00-17:00	1.8	WSW	0.4	NE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.3	WSW	2.2	SSW
17:00-18:00	0.9	WSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.8	WSW	3.1	SW
18:00-19:00	0.4	W	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.3	WSW	1.8	W
19:00-20:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.3	WSW	0.9	SW
20:00-21:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	WSW	0.4	W
21:00-22:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	WSW	0.0	-
22:00-23:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	WSW	0.0	-
23:00-00:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	SSW	0.0	-
00:00-01:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	NE	0.0	-	0.4	SW	0.0	-
01:00-02:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.4	NNW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.4	NE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.4	NNE	0.4	NE	0.0	-	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	0.0	-	0.4	NE	0.4	NE	0.9	N	0.0	-	0.0	-	0.0	-
09:00-10:00	0.4	NE	0.0	-	0.4	NNE	0.4	N	0.0	-	0.0	-	0.0	-
10:00-11:00	0.0	-	0.4	NE	0.9	NNE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	SSW
11:00-12:00	0.0	-	0.0	-	0.4	NE	0.0	-	0.0	-	0.9	SSW	0.4	SE
12:00-13:00	0.4	ENE	0.0	-	0.4	NE	0.0	-	0.0	-	0.4	SW	0.9	S

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA68-R0406


Sample No. 05770

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 5)

จุดตรวจวัด : วัดพันเสด็จนอก (A2)

วันที่ตรวจวัด : 18-25 มีนาคม 2568

Calm 52.4 %



0.4-1.9 2.0-3.9 4.0-5.9 6.0-7.9 8.0-9.9 > 9.9 (m/s)

WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	Total
N	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1
NNE	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9
NE	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1
ENE	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
E	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
ESE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SSE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SSW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SW	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
WSW	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
W	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NW	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
NNW	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
Total	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA68-R0406

Sample No. 05770

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 5)

จุดตรวจวัด : วัดพันเสด็จนอก (A2)

วันที่ตรวจวัด : 18-25 มีนาคม 2568

เวลา	18-19 มีนาคม 2568		19-20 มีนาคม 2568		20-21 มีนาคม 2568		21-22 มีนาคม 2568		22-23 มีนาคม 2568		23-24 มีนาคม 2568		24-25 มีนาคม 2568	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
14:00-15:00	1.3	NE	1.3	NNE	0.9	NNW	0.9	N	0.4	E	1.8	ENE	0.4	NNE
15:00-16:00	1.3	NE	0.9	NNE	1.3	NNW	0.9	N	0.0	-	1.8	ENE	0.4	NNE
16:00-17:00	0.9	NE	0.9	NNE	0.9	NNW	0.4	N	0.9	SW	1.8	NE	0.9	NE
17:00-18:00	0.9	NNE	0.4	NNE	0.4	NNW	0.9	NNE	1.3	WSW	1.8	NNE	0.9	ENE
18:00-19:00	0.4	NNE	0.4	NNE	0.4	NW	0.9	NNE	0.4	WSW	0.9	NNE	0.4	E
19:00-20:00	0.0	-	0.4	N	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	ENE
20:00-21:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
21:00-22:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
22:00-23:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
23:00-00:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
00:00-01:00	0.9	NNE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	0.0	-	0.4	N	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.9	NNE	0.4	N	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.9	NNE	0.4	N	0.4	NNW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.9	NE	0.4	N	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.4	NE	0.4	N	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.4	NNE	0.4	N	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	1.3	NE	1.3	NNE	0.4	NNW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	1.8	NE	1.8	NNE	0.9	N	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
09:00-10:00	1.8	NE	1.8	N	0.9	N	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
10:00-11:00	1.8	NE	1.8	N	1.3	N	0.4	ENE	0.0	-	0.0	-	0.4	N
11:00-12:00	1.3	NE	1.8	N	1.3	N	0.4	ENE	0.0	-	0.0	-	0.4	NE
12:00-13:00	1.8	NE	1.3	N	1.3	N	0.4	NE	0.0	-	0.4	NE	0.9	ENE
13:00-14:00	1.8	NE	1.3	N	1.3	N	0.4	E	0.4	SSE	0.9	NNE	0.0	-

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA68-R0406


Sample No. 05773

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 5)

จุดตรวจวัด : หมู่ 8 บ้านมาบแสนสุข (A3)

วันที่ตรวจวัด : 18-25 มีนาคม 2568

Calm 31.5 %



0.4-1.9 2.0-3.9 4.0-5.9 6.0-7.9 8.0-9.9 > 9.9 (m/s)

WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	>9.9 m/s	Total
N	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
NNE	14.9	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6
NE	6.6	7.1	1.8	0.0	0.0	0.0	15.5
ENE	3.6	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8
E	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
ESE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SE	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
SSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SSW	1.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
SW	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
WSW	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
W	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
WNW	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
NW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	44.1	22.6	1.8	0.0	0.0	0.0	

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Sample No. 05773

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 5)

จุดตรวจวัด : หมู่ 8 บ้านมาบแสนสุข (A3)

วันที่ตรวจวัด : 18-25 มีนาคม 2568

เวลา	18-19 มีนาคม 2568		19-20 มีนาคม 2568		20-21 มีนาคม 2568		21-22 มีนาคม 2568		22-23 มีนาคม 2568		23-24 มีนาคม 2568		24-25 มีนาคม 2568	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
14:00-15:00	3.1	ENE	2.7	NE	2.2	ENE	1.3	NNE	0.4	NNE	0.4	WNW	0.0	-
15:00-16:00	3.1	ENE	2.2	ENE	2.2	ENE	1.8	NNE	1.3	SW	0.4	W	2.7	SSW
16:00-17:00	2.2	NE	1.8	NE	1.3	E	2.2	ENE	1.8	WSW	1.3	WSW	0.0	-
17:00-18:00	1.3	NE	0.9	ENE	0.9	ENE	0.4	ENE	0.9	WSW	0.4	WNW	0.4	SE
18:00-19:00	1.3	NE	0.0	-	0.9	ENE	0.4	SW	0.4	W	0.9	SW	0.4	W
19:00-20:00	0.9	NE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.3	SW	0.9	ENE
20:00-21:00	1.3	NE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	WSW	0.4	W
21:00-22:00	2.2	NNE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.3	ENE
22:00-23:00	1.3	NNE	0.0	-	1.8	NNE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	WSW
23:00-00:00	2.2	NNE	0.4	NE	1.8	NNE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	NE
00:00-01:00	3.1	NNE	0.4	NE	1.8	NNE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	WSW
01:00-02:00	3.1	NNE	0.9	NNE	1.8	NNE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	NE
02:00-03:00	2.7	NE	1.8	NNE	0.4	NNE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	WSW
03:00-04:00	2.2	NE	1.8	NNE	0.9	NNE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.8	N
04:00-05:00	2.7	NNE	1.8	NNE	1.8	NNE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.3	NE
05:00-06:00	2.2	NNE	3.1	NNE	2.7	NNE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	NNE
06:00-07:00	2.2	NNE	3.6	NNE	2.7	NNE	0.4	NNE	0.0	-	0.0	-	0.4	NE
07:00-08:00	2.7	NE	3.1	NNE	2.7	NNE	1.3	NNE	0.4	WSW	0.0	-	0.9	SE
08:00-09:00	3.6	ENE	3.6	NNE	2.7	NNE	1.3	NNE	0.9	SW	0.0	-	0.9	SSW
09:00-10:00	2.7	NE	3.1	NE	3.1	NNE	1.3	NNE	0.9	WSW	0.0	-	0.4	SSW
10:00-11:00	4.0	NE	3.1	NE	2.7	NNE	0.9	NNE	0.9	SW	0.0	-	0.0	-
11:00-12:00	4.0	NE	3.1	NE	2.2	NNE	0.9	N	0.9	WSW	0.0	-	0.0	-
12:00-13:00	4.5	NE	2.2	NE	1.8	NNE	0.9	NNE	0.4	W	0.0	-	0.0	-
13:00-14:00	3.1	NE	2.2	NE	1.3	NNE	0.9	NNE	0.9	W	0.4	W	0.0	-

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

แผนผังทิศทางและความเร็วลม


Request No. LA68-R0406

Sample No. 05771

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 5)

จุดตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (A4)

วันที่ตรวจวัด : 18-25 มีนาคม 2568



WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	Total
N	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
NNE	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
NE	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9
ENE	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7
E	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
ESE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
SE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SSW	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
SW	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
WSW	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
W	1.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
WNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NW	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
NNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	35.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Sample No. 05771

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 5)

จุดตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (A4)

วันที่ตรวจวัด : 18-25 มีนาคม 2568

เวลา	18-19 มีนาคม 2568		19-20 มีนาคม 2568		20-21 มีนาคม 2568		21-22 มีนาคม 2568		22-23 มีนาคม 2568		23-24 มีนาคม 2568		24-25 มีนาคม 2568	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
12:00-13:00	0.4	E	0.4	NE	0.4	ENE	0.4	NE	0.4	NE	0.4	E	0.4	SW
13:00-14:00	0.4	E	0.4	ENE	0.4	NE	0.4	NE	0.4	ENE	0.4	NW	0.4	SSW
14:00-15:00	0.0	-	0.4	ENE	0.4	ENE	0.0	-	0.4	ENE	0.4	ENE	1.8	W
15:00-16:00	0.0	-	0.9	ENE	0.4	ENE	0.4	NE	0.4	NE	0.4	NW	2.2	W
16:00-17:00	0.0	-	0.4	ENE	0.4	ENE	0.4	ENE	0.4	NE	0.4	NW	2.2	W
17:00-18:00	0.9	ESE	0.4	ENE	0.4	ENE	0.0	-	0.0	-	0.4	SSW	1.8	WSW
18:00-19:00	1.3	SW	0.4	ENE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	WSW	0.9	SW
19:00-20:00	0.9	W	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	WSW	0.4	SW
20:00-21:00	0.4	W	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
21:00-22:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
22:00-23:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
23:00-00:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
00:00-01:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.0	-	0.4	NNE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.4	NE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.0	-	0.4	NE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	0.4	NE	0.0	-	0.4	N	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
09:00-10:00	0.4	NE	0.0	-	0.4	NNE	0.4	N	0.0	-	0.0	-	0.0	-
10:00-11:00	0.9	NE	0.4	ENE	0.4	NNE	0.4	NNE	0.0	-	0.4	SSW	0.0	-
11:00-12:00	0.4	ENE	0.4	ENE	0.4	NE	0.4	NE	0.0	-	0.4	SSW	0.0	-

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. I.A68-R0406
Report No. R6804-0291

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05735
MEASURING DATE : 18-19/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	18-19/03/2025 (L_{eq})	18-19/03/2025 (L_{max})	18-19/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	64.3	80.6	59.9	dB(A)
09:00 - 10:00	62.8	76.7	58.9	dB(A)
10:00 - 11:00	62.4	74.5	58.8	dB(A)
11:00 - 12:00	62.5	77.8	58.6	dB(A)
12:00 - 13:00	61.9	77.9	58.0	dB(A)
13:00 - 14:00	62.0	78.8	57.9	dB(A)
14:00 - 15:00	61.9	76.8	58.3	dB(A)
15:00 - 16:00	63.4	84.6	58.9	dB(A)
16:00 - 17:00	62.3	80.2	58.6	dB(A)
17:00 - 18:00	63.9	81.4	60.5	dB(A)
18:00 - 19:00	63.0	81.5	59.0	dB(A)
19:00 - 20:00	63.9	79.5	59.2	dB(A)
20:00 - 21:00	62.9	78.2	58.5	dB(A)
21:00 - 22:00	60.2	78.5	53.9	dB(A)
22:00 - 23:00	60.4	83.4	52.9	dB(A)
23:00 - 00:00	59.0	77.2	50.7	dB(A)
00:00 - 01:00	58.3	75.8	49.6	dB(A)
01:00 - 02:00	56.5	73.9	46.8	dB(A)
02:00 - 03:00	57.5	78.3	49.0	dB(A)
03:00 - 04:00	56.8	71.1	50.1	dB(A)
04:00 - 05:00	58.0	74.1	51.6	dB(A)
05:00 - 06:00	60.1	73.9	54.6	dB(A)
06:00 - 07:00	63.9	82.5	60.2	dB(A)
07:00 - 08:00	66.1	87.2	62.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	62.1	-	-	dB(A)
L_{dn}	66.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.2	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of the Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0292

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดันทรง (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05736
MEASURING DATE : 19-20/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	19-20/03/2025 (L_{eq})	19-20/03/2025 (L_{max})	19-20/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 [3]	65.1	80.3	61.5	dB(A)
09:00 - 10:00	64.5	88.7	60.7	dB(A)
10:00 - 11:00	64.1	87.6	60.8	dB(A)
11:00 - 12:00	63.7	74.6	60.4	dB(A)
12:00 - 13:00	62.5	86.1	59.1	dB(A)
13:00 - 14:00	62.2	78.3	58.7	dB(A)
14:00 - 15:00	62.6	76.6	58.9	dB(A)
15:00 - 16:00	62.1	77.5	57.9	dB(A)
16:00 - 17:00	62.7	85.0	57.6	dB(A)
17:00 - 18:00	64.1	85.1	60.4	dB(A)
18:00 - 19:00	63.4	83.1	59.1	dB(A)
19:00 - 20:00	61.3	76.2	56.6	dB(A)
20:00 - 21:00	61.7	82.5	55.3	dB(A)
21:00 - 22:00	59.2	79.2	51.7	dB(A)
22:00 - 23:00	59.2	77.9	50.6	dB(A)
23:00 - 00:00	57.7	80.0	47.9	dB(A)
00:00 - 01:00	56.3	73.7	47.5	dB(A)
01:00 - 02:00	56.0	76.9	47.1	dB(A)
02:00 - 03:00	55.6	74.6	46.8	dB(A)
03:00 - 04:00	55.6	73.0	46.8	dB(A)
04:00 - 05:00	56.9	69.9	48.9	dB(A)
05:00 - 06:00	59.1	75.2	52.0	dB(A)
06:00 - 07:00	63.0	77.8	58.3	dB(A)
07:00 - 08:00	64.8	82.0	60.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.9	-	-	dB(A)
L_{dn}	65.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	88.7	-	dB(A)
Standard	70 [1,2]	115 [1,2]	-	dB(A)

REMARK : [1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
[2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0293

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05737
MEASURING DATE : 20-21/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	20-21/03/2025 (L_{eq})	20-21/03/2025 (L_{max})	20-21/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	64.4	89.9	59.0	dB(A)
09:00 - 10:00	62.7	78.9	58.0	dB(A)
10:00 - 11:00	63.6	80.2	58.5	dB(A)
11:00 - 12:00	64.0	88.6	58.0	dB(A)
12:00 - 13:00	63.0	80.8	56.6	dB(A)
13:00 - 14:00	62.8	83.6	56.2	dB(A)
14:00 - 15:00	62.6	79.1	56.8	dB(A)
15:00 - 16:00	64.2	83.3	60.0	dB(A)
16:00 - 17:00	63.7	81.3	59.7	dB(A)
17:00 - 18:00	64.3	77.6	60.1	dB(A)
18:00 - 19:00	63.4	80.7	58.3	dB(A)
19:00 - 20:00	62.8	83.7	57.8	dB(A)
20:00 - 21:00	62.1	78.3	56.6	dB(A)
21:00 - 22:00	61.1	82.2	54.4	dB(A)
22:00 - 23:00	59.4	75.6	52.5	dB(A)
23:00 - 00:00	59.0	79.4	50.6	dB(A)
00:00 - 01:00	56.9	77.6	50.4	dB(A)
01:00 - 02:00	57.1	75.8	52.0	dB(A)
02:00 - 03:00	56.8	79.1	50.3	dB(A)
03:00 - 04:00	57.2	81.9	50.5	dB(A)
04:00 - 05:00	57.9	78.4	51.5	dB(A)
05:00 - 06:00	58.9	75.8	53.4	dB(A)
06:00 - 07:00	62.5	80.5	59.1	dB(A)
07:00 - 08:00	65.0	85.2	60.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	62.2	-	-	dB(A)
L_{dn}	66.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	89.9	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0294

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดันทรง (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05738
MEASURING DATE : 21-22/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	21-22/03/2025 (L_{eq})	21-22/03/2025 (L_{max})	21-22/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	63.8	86.1	59.4	dB(A)
09:00 - 10:00	62.6	79.4	58.1	dB(A)
10:00 - 11:00	62.7	82.4	58.3	dB(A)
11:00 - 12:00	62.5	81.9	57.8	dB(A)
12:00 - 13:00	63.4	87.7	57.5	dB(A)
13:00 - 14:00	62.0	85.4	57.0	dB(A)
14:00 - 15:00	63.5	87.4	58.5	dB(A)
15:00 - 16:00	63.9	83.0	58.9	dB(A)
16:00 - 17:00	63.2	82.1	59.0	dB(A)
17:00 - 18:00	63.8	76.9	59.9	dB(A)
18:00 - 19:00	63.4	81.1	59.9	dB(A)
19:00 - 20:00	62.8	81.2	58.3	dB(A)
20:00 - 21:00	61.5	81.7	57.1	dB(A)
21:00 - 22:00	61.7	76.5	58.4	dB(A)
22:00 - 23:00	61.0	80.3	57.5	dB(A)
23:00 - 00:00	59.8	83.5	54.3	dB(A)
00:00 - 01:00	57.7	81.5	51.4	dB(A)
01:00 - 02:00	57.4	81.8	50.9	dB(A)
02:00 - 03:00	56.5	76.5	51.0	dB(A)
03:00 - 04:00	56.3	72.9	50.2	dB(A)
04:00 - 05:00	57.7	75.9	51.3	dB(A)
05:00 - 06:00	60.7	78.3	55.1	dB(A)
06:00 - 07:00	62.7	78.9	58.8	dB(A)
07:00 - 08:00	66.1	85.4	61.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	62.2	-	-	dB(A)
L_{dn}	66.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.7	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST ~~REFER TO SUBMITTED SAMPLES~~ ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0295

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05739
MEASURING DATE : 22-23/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	22-23/03/2025 (L_{eq})	22-23/03/2025 (L_{max})	22-23/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	65.0	85.1	60.6	dB(A)
09:00 - 10:00	65.5	82.2	62.1	dB(A)
10:00 - 11:00	64.0	78.6	60.0	dB(A)
11:00 - 12:00	64.2	78.8	60.3	dB(A)
12:00 - 13:00	63.0	77.7	58.9	dB(A)
13:00 - 14:00	63.5	76.4	59.1	dB(A)
14:00 - 15:00	65.7	81.3	61.8	dB(A)
15:00 - 16:00	64.6	83.7	60.1	dB(A)
16:00 - 17:00	63.6	81.3	59.3	dB(A)
17:00 - 18:00	64.1	82.4	60.3	dB(A)
18:00 - 19:00	62.8	78.7	58.2	dB(A)
19:00 - 20:00	64.1	84.1	59.6	dB(A)
20:00 - 21:00	63.3	83.1	58.7	dB(A)
21:00 - 22:00	61.3	81.2	55.0	dB(A)
22:00 - 23:00	59.6	77.6	53.0	dB(A)
23:00 - 00:00	58.8	80.0	52.1	dB(A)
00:00 - 01:00	57.5	76.4	50.0	dB(A)
01:00 - 02:00	57.6	81.2	50.7	dB(A)
02:00 - 03:00	56.2	72.2	50.1	dB(A)
03:00 - 04:00	56.7	76.0	50.8	dB(A)
04:00 - 05:00	57.4	75.1	51.8	dB(A)
05:00 - 06:00	59.3	78.3	54.3	dB(A)
06:00 - 07:00	61.5	79.1	57.3	dB(A)
07:00 - 08:00	64.7	83.0	59.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	62.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	66.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.1	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0296

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05740
MEASURING DATE : 23-24/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	23-24/03/2025 (L_{eq})	23-24/03/2025 (L_{max})	23-24/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	64.9	84.6	59.0	dB(A)
09:00 - 10:00	66.0	90.3	58.6	dB(A)
10:00 - 11:00	64.2	82.7	57.9	dB(A)
11:00 - 12:00	63.8	88.3	57.8	dB(A)
12:00 - 13:00	62.8	80.6	56.4	dB(A)
13:00 - 14:00	62.6	83.4	56.0	dB(A)
14:00 - 15:00	62.4	78.9	56.6	dB(A)
15:00 - 16:00	64.0	83.1	59.8	dB(A)
16:00 - 17:00	63.3	80.9	59.3	dB(A)
17:00 - 18:00	63.9	77.2	59.7	dB(A)
18:00 - 19:00	63.0	80.3	57.9	dB(A)
19:00 - 20:00	62.4	83.3	57.4	dB(A)
20:00 - 21:00	61.7	77.9	56.2	dB(A)
21:00 - 22:00	60.8	81.9	54.0	dB(A)
22:00 - 23:00	59.1	75.3	52.2	dB(A)
23:00 - 00:00	58.7	79.1	50.3	dB(A)
00:00 - 01:00	57.2	76.8	47.6	dB(A)
01:00 - 02:00	56.2	73.2	47.1	dB(A)
02:00 - 03:00	55.5	71.2	46.8	dB(A)
03:00 - 04:00	56.9	76.6	47.7	dB(A)
04:00 - 05:00	57.7	72.0	51.3	dB(A)
05:00 - 06:00	60.5	81.0	54.3	dB(A)
06:00 - 07:00	63.3	81.9	59.0	dB(A)
07:00 - 08:00	65.4	90.1	60.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	62.4	-	-	dB(A)
L_{dn}	66.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	90.3	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05741
MEASURING DATE : 24-25/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	24-25/03/2025 (L_{eq})	24-25/03/2025 (L_{max})	24-25/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	64.2	81.5	59.0	dB(A)
09:00 - 10:00	63.5	81.5	58.3	dB(A)
10:00 - 11:00	63.6	82.0	58.6	dB(A)
11:00 - 12:00	63.6	85.3	59.0	dB(A)
12:00 - 13:00	62.5	74.2	58.4	dB(A)
13:00 - 14:00	63.8	82.8	59.4	dB(A)
14:00 - 15:00	63.7	75.9	59.9	dB(A)
15:00 - 16:00	64.0	78.1	60.2	dB(A)
16:00 - 17:00	64.2	86.2	60.1	dB(A)
17:00 - 18:00	64.0	78.4	61.1	dB(A)
18:00 - 19:00	62.9	75.8	59.3	dB(A)
19:00 - 20:00	63.7	86.3	59.1	dB(A)
20:00 - 21:00	63.0	81.1	58.3	dB(A)
21:00 - 22:00	60.9	83.4	54.7	dB(A)
22:00 - 23:00	59.8	76.9	52.4	dB(A)
23:00 - 00:00	60.0	84.3	51.0	dB(A)
00:00 - 01:00	57.9	79.5	49.4	dB(A)
01:00 - 02:00	57.3	76.7	47.8	dB(A)
02:00 - 03:00	56.7	78.1	48.0	dB(A)
03:00 - 04:00	57.3	72.7	49.5	dB(A)
04:00 - 05:00	58.0	73.7	51.3	dB(A)
05:00 - 06:00	59.7	78.3	53.8	dB(A)
06:00 - 07:00	62.7	77.1	58.4	dB(A)
07:00 - 08:00	65.2	81.9	60.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	62.4	-	-	dB(A)
L_{dn}	66.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.3	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0291

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05735
MEASURING DATE : 18-19/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
18/03/2025	08:00 - 09:00[3]	64.3	62.5	59.6	58.8	0.8
	09:00 - 10:00	62.8	62.5	51.0	58.8	-7.8
	10:00 - 11:00	62.4	62.5	-	58.8	-
	11:00 - 12:00	62.5	62.5	-	58.8	-
	12:00 - 13:00	61.9	62.5	-	58.8	-
	13:00 - 14:00	62.0	62.5	-	58.8	-
	14:00 - 15:00	61.9	62.5	-	58.8	-
	15:00 - 16:00	63.4	62.5	56.1	58.8	-2.7
	16:00 - 17:00	62.3	62.5	-	58.8	-
	17:00 - 18:00	63.9	62.5	58.3	58.8	-0.5
	18:00 - 19:00	63.0	62.5	53.4	58.8	-5.4
	19:00 - 20:00	63.9	62.5	58.3	58.8	-0.5
	20:00 - 21:00	62.9	62.5	52.3	58.8	-6.5
	21:00 - 22:00	60.2	62.5	-	58.8	-
	22:00 - 22:05	58.3	57.8	51.7	49.4	2.3
	22:05 - 22:10	59.4	57.8	57.3	49.4	7.9
	22:10 - 22:15	59.0	57.8	55.8	49.4	6.4
	22:15 - 22:20	63.1	57.8	64.6	49.4	15.2
	22:20 - 22:25	59.0	57.8	55.8	49.4	6.4
	22:25 - 22:30	59.8	57.8	58.5	49.4	9.1
	22:30 - 22:35	63.9	57.8	65.7	49.4	16.3
	22:35 - 22:40	59.3	57.8	57.0	49.4	7.6
	22:40 - 22:45	60.5	57.8	60.2	49.4	10.8
	22:45 - 22:50	58.6	57.8	53.9	49.4	4.5
	22:50 - 22:55	60.2	57.8	59.5	49.4	10.1
	22:55 - 23:00	58.4	57.8	52.5	49.4	3.1
	23:00 - 23:05	58.3	57.8	51.7	49.4	2.3
	23:05 - 23:10	57.4	57.8	-	49.4	-
	23:10 - 23:15	59.1	57.8	56.2	49.4	6.8
	23:15 - 23:20	60.0	57.8	59.0	49.4	9.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0291

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05735
MEASURING DATE : 18-19/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
18/03/2025	23:20 - 23:25	60.6	57.8	60.4	49.4	11.0
	23:25 - 23:30	59.2	57.8	56.6	49.4	7.2
	23:30 - 23:35	60.4	57.8	59.9	49.4	10.5
	23:35 - 23:40	58.4	57.8	52.5	49.4	3.1
	23:40 - 23:45	60.3	57.8	59.7	49.4	10.3
	23:45 - 23:50	57.9	57.8	44.5	49.4	-4.9
	23:50 - 23:55	57.3	57.8	-	49.4	-
	23:55 - 00:00	57.4	57.8	-	49.4	-
19/03/2025	00:00 - 00:05	58.9	57.8	55.4	49.4	6.0
	00:05 - 00:10	59.1	57.8	56.2	49.4	6.8
	00:10 - 00:15	58.3	57.8	51.7	49.4	2.3
	00:15 - 00:20	58.2	57.8	50.6	49.4	1.2
	00:20 - 00:25	57.7	57.8	-	49.4	-
	00:25 - 00:30	59.0	57.8	55.8	49.4	6.4
	00:30 - 00:35	60.4	57.8	59.9	49.4	10.5
	00:35 - 00:40	59.9	57.8	58.7	49.4	9.3
	00:40 - 00:45	56.4	57.8	-	49.4	-
	00:45 - 00:50	56.2	57.8	-	49.4	-
	00:50 - 00:55	57.2	57.8	-	49.4	-
	00:55 - 01:00	54.2	57.8	-	49.4	-
	01:00 - 01:05	57.1	57.8	-	49.4	-
	01:05 - 01:10	56.1	57.8	-	49.4	-
	01:10 - 01:15	55.4	57.8	-	49.4	-
	01:15 - 01:20	56.3	57.8	-	49.4	-
	01:20 - 01:25	55.5	57.8	-	49.4	-
	01:25 - 01:30	57.0	57.8	-	49.4	-
	01:30 - 01:35	55.9	57.8	-	49.4	-
	01:35 - 01:40	54.8	57.8	-	49.4	-
	01:40 - 01:45	57.6	57.8	-	49.4	-
	01:45 - 01:50	58.9	57.8	55.4	49.4	6.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0291

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05735
MEASURING DATE : 18-19/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
19/03/2025	01:50 - 01:55	54.4	57.8	-	49.4	-
	01:55 - 02:00	57.1	57.8	-	49.4	-
	02:00 - 02:05	57.0	57.8	-	49.4	-
	02:05 - 02:10	56.3	57.8	-	49.4	-
	02:10 - 02:15	56.4	57.8	-	49.4	-
	02:15 - 02:20	57.7	57.8	-	49.4	-
	02:20 - 02:25	59.3	57.8	57.0	49.4	7.6
	02:25 - 02:30	57.0	57.8	-	49.4	-
	02:30 - 02:35	56.5	57.8	-	49.4	-
	02:35 - 02:40	60.1	57.8	59.2	49.4	9.8
	02:40 - 02:45	57.4	57.8	-	49.4	-
	02:45 - 02:50	55.4	57.8	-	49.4	-
	02:50 - 02:55	57.9	57.8	44.5	49.4	-4.9
	02:55 - 03:00	56.1	57.8	-	49.4	-
	03:00 - 03:05	56.2	57.8	-	49.4	-
	03:05 - 03:10	56.7	57.8	-	49.4	-
	03:10 - 03:15	57.0	57.8	-	49.4	-
	03:15 - 03:20	55.4	57.8	-	49.4	-
	03:20 - 03:25	54.8	57.8	-	49.4	-
	03:25 - 03:30	57.8	57.8	-	49.4	-
	03:30 - 03:35	58.5	57.8	53.2	49.4	3.8
	03:35 - 03:40	57.1	57.8	-	49.4	-
	03:40 - 03:45	57.5	57.8	-	49.4	-
	03:45 - 03:50	53.6	57.8	-	49.4	-
	03:50 - 03:55	56.7	57.8	-	49.4	-
	03:55 - 04:00	58.2	57.8	50.6	49.4	1.2
	04:00 - 04:05	57.4	57.8	-	49.4	-
	04:05 - 04:10	57.1	57.8	-	49.4	-
	04:10 - 04:15	57.0	57.8	-	49.4	-
	04:15 - 04:20	59.0	57.8	55.8	49.4	6.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0291

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05735
MEASURING DATE : 18-19/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
19/03/2025	04:20 - 04:25	58.5	57.8	53.2	49.4	3.8
	04:25 - 04:30	58.5	57.8	53.2	49.4	3.8
	04:30 - 04:35	58.1	57.8	49.3	49.4	-0.1
	04:35 - 04:40	58.0	57.8	47.5	49.4	-1.9
	04:40 - 04:45	58.4	57.8	52.5	49.4	3.1
	04:45 - 04:50	57.7	57.8	-	49.4	-
	04:50 - 04:55	57.1	57.8	-	49.4	-
	04:55 - 05:00	58.3	57.8	51.7	49.4	2.3
	05:00 - 05:05	58.8	57.8	54.9	49.4	5.5
	05:05 - 05:10	59.6	57.8	57.9	49.4	8.5
	05:10 - 05:15	60.0	57.8	59.0	49.4	9.6
	05:15 - 05:20	58.9	57.8	55.4	49.4	6.0
	05:20 - 05:25	58.9	57.8	55.4	49.4	6.0
	05:25 - 05:30	61.1	57.8	61.4	49.4	12.0
	05:30 - 05:35	59.8	57.8	58.5	49.4	9.1
	05:35 - 05:40	60.9	57.8	61.0	49.4	11.6
	05:40 - 05:45	59.3	57.8	57.0	49.4	7.6
	05:45 - 05:50	60.9	57.8	61.0	49.4	11.6
	05:50 - 05:55	60.8	57.8	60.8	49.4	11.4
	05:55 - 06:00	61.3	57.8	61.7	49.4	12.3
	06:00 - 07:00	63.9	62.5	58.3	58.8	-0.5
	07:00 - 08:00	66.1	62.5	63.6	58.8	4.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 14:00 - 15:00, Night Time 03:05 - 03:10)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0292

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05736
MEASURING DATE : 19-20/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
19/03/2025	08:00 - 09:00[3]	65.1	62.5	61.6	58.8	2.8
	09:00 - 10:00	64.5	62.5	60.2	58.8	1.4
	10:00 - 11:00	64.1	62.5	59.0	58.8	0.2
	11:00 - 12:00	63.7	62.5	57.5	58.8	-1.3
	12:00 - 13:00	62.5	62.5	-	58.8	-
	13:00 - 14:00	62.2	62.5	-	58.8	-
	14:00 - 15:00	62.6	62.5	46.2	58.8	-12.6
	15:00 - 16:00	62.1	62.5	-	58.8	-
	16:00 - 17:00	62.7	62.5	49.2	58.8	-9.6
	17:00 - 18:00	64.1	62.5	59.0	58.8	0.2
	18:00 - 19:00	63.4	62.5	56.1	58.8	-2.7
	19:00 - 20:00	61.3	62.5	-	58.8	-
	20:00 - 21:00	61.7	62.5	-	58.8	-
	21:00 - 22:00	59.2	62.5	-	58.8	-
	22:00 - 22:05	57.7	57.8	-	49.4	-
	22:05 - 22:10	59.3	57.8	57.0	49.4	7.6
	22:10 - 22:15	59.9	57.8	58.7	49.4	9.3
	22:15 - 22:20	60.4	57.8	59.9	49.4	10.5
	22:20 - 22:25	58.8	57.8	54.9	49.4	5.5
	22:25 - 22:30	58.2	57.8	50.6	49.4	1.2
	22:30 - 22:35	61.1	57.8	61.4	49.4	12.0
	22:35 - 22:40	59.6	57.8	57.9	49.4	8.5
	22:40 - 22:45	58.8	57.8	54.9	49.4	5.5
	22:45 - 22:50	57.9	57.8	44.5	49.4	-4.9
	22:50 - 22:55	58.8	57.8	54.9	49.4	5.5
	22:55 - 23:00	57.9	57.8	44.5	49.4	-4.9
	23:00 - 23:05	59.6	57.8	57.9	49.4	8.5
	23:05 - 23:10	57.5	57.8	-	49.4	-
	23:10 - 23:15	57.3	57.8	-	49.4	-
	23:15 - 23:20	60.2	57.8	59.5	49.4	10.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0292

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05736
MEASURING DATE : 19-20/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
19/03/2025	23:20 - 23:25	56.6	57.8	-	49.4	-
	23:25 - 23:30	57.9	57.8	44.5	49.4	-4.9
	23:30 - 23:35	57.5	57.8	-	49.4	-
	23:35 - 23:40	55.1	57.8	-	49.4	-
	23:40 - 23:45	57.5	57.8	-	49.4	-
	23:45 - 23:50	57.7	57.8	-	49.4	-
	23:50 - 23:55	56.5	57.8	-	49.4	-
	23:55 - 00:00	55.7	57.8	-	49.4	-
20/03/2025	00:00 - 00:05	55.0	57.8	-	49.4	-
	00:05 - 00:10	54.7	57.8	-	49.4	-
	00:10 - 00:15	56.5	57.8	-	49.4	-
	00:15 - 00:20	54.8	57.8	-	49.4	-
	00:20 - 00:25	55.9	57.8	-	49.4	-
	00:25 - 00:30	57.2	57.8	-	49.4	-
	00:30 - 00:35	56.4	57.8	-	49.4	-
	00:35 - 00:40	56.5	57.8	-	49.4	-
	00:40 - 00:45	57.8	57.8	-	49.4	-
	00:45 - 00:50	55.7	57.8	-	49.4	-
	00:50 - 00:55	57.9	57.8	44.5	49.4	-4.9
	00:55 - 01:00	56.0	57.8	-	49.4	-
	01:00 - 01:05	56.7	57.8	-	49.4	-
	01:05 - 01:10	57.1	57.8	-	49.4	-
	01:10 - 01:15	55.5	57.8	-	49.4	-
	01:15 - 01:20	55.8	57.8	-	49.4	-
	01:20 - 01:25	56.8	57.8	-	49.4	-
	01:25 - 01:30	54.8	57.8	-	49.4	-
	01:30 - 01:35	56.6	57.8	-	49.4	-
	01:35 - 01:40	54.0	57.8	-	49.4	-
	01:40 - 01:45	55.0	57.8	-	49.4	-
	01:45 - 01:50	55.2	57.8	-	49.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0292

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05736
MEASURING DATE : 19-20/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
20/03/2025	01:50 - 01:55	58.1	57.8	49.3	49.4	-0.1
	01:55 - 02:00	53.8	57.8	-	49.4	-
	02:00 - 02:05	55.8	57.8	-	49.4	-
	02:05 - 02:10	55.0	57.8	-	49.4	-
	02:10 - 02:15	57.6	57.8	-	49.4	-
	02:15 - 02:20	55.2	57.8	-	49.4	-
	02:20 - 02:25	54.5	57.8	-	49.4	-
	02:25 - 02:30	55.0	57.8	-	49.4	-
	02:30 - 02:35	54.2	57.8	-	49.4	-
	02:35 - 02:40	56.9	57.8	-	49.4	-
	02:40 - 02:45	53.9	57.8	-	49.4	-
	02:45 - 02:50	55.4	57.8	-	49.4	-
	02:50 - 02:55	56.4	57.8	-	49.4	-
	02:55 - 03:00	55.3	57.8	-	49.4	-
	03:00 - 03:05	55.5	57.8	-	49.4	-
	03:05 - 03:10	56.2	57.8	-	49.4	-
	03:10 - 03:15	56.8	57.8	-	49.4	-
	03:15 - 03:20	56.3	57.8	-	49.4	-
	03:20 - 03:25	54.4	57.8	-	49.4	-
	03:25 - 03:30	56.8	57.8	-	49.4	-
	03:30 - 03:35	53.9	57.8	-	49.4	-
	03:35 - 03:40	55.7	57.8	-	49.4	-
	03:40 - 03:45	55.7	57.8	-	49.4	-
	03:45 - 03:50	54.7	57.8	-	49.4	-
	03:50 - 03:55	54.4	57.8	-	49.4	-
	03:55 - 04:00	56.0	57.8	-	49.4	-
	04:00 - 04:05	55.2	57.8	-	49.4	-
	04:05 - 04:10	55.8	57.8	-	49.4	-
	04:10 - 04:15	55.1	57.8	-	49.4	-
	04:15 - 04:20	55.5	57.8	-	49.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0292

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05736
MEASURING DATE : 19-20/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
20/03/2025	04:20 - 04:25	56.9	57.8	-	49.4	-
	04:25 - 04:30	57.7	57.8	-	49.4	-
	04:30 - 04:35	56.0	57.8	-	49.4	-
	04:35 - 04:40	55.5	57.8	-	49.4	-
	04:40 - 04:45	56.6	57.8	-	49.4	-
	04:45 - 04:50	58.1	57.8	49.3	49.4	-0.1
	04:50 - 04:55	58.5	57.8	53.2	49.4	3.8
	04:55 - 05:00	59.0	57.8	55.8	49.4	6.4
	05:00 - 05:05	59.1	57.8	56.2	49.4	6.8
	05:05 - 05:10	57.6	57.8	-	49.4	-
	05:10 - 05:15	58.1	57.8	49.3	49.4	-0.1
	05:15 - 05:20	58.6	57.8	53.9	49.4	4.5
	05:20 - 05:25	60.7	57.8	60.6	49.4	11.2
	05:25 - 05:30	58.4	57.8	52.5	49.4	3.1
	05:30 - 05:35	58.9	57.8	55.4	49.4	6.0
	05:35 - 05:40	58.3	57.8	51.7	49.4	2.3
	05:40 - 05:45	58.5	57.8	53.2	49.4	3.8
	05:45 - 05:50	59.9	57.8	58.7	49.4	9.3
	05:50 - 05:55	60.3	57.8	59.7	49.4	10.3
	05:55 - 06:00	59.8	57.8	58.5	49.4	9.1
	06:00 - 07:00	63.0	62.5	53.4	58.8	-5.4
	07:00 - 08:00	64.8	62.5	60.9	58.8	2.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 14:00 - 15:00, Night Time 03:05 - 03:10)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0293

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05737
MEASURING DATE : 20-21/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
20/03/2025	08:00 - 09:00[3]	64.4	62.5	59.9	58.8	1.1
	09:00 - 10:00	62.7	62.5	49.2	58.8	-9.6
	10:00 - 11:00	63.6	62.5	57.1	58.8	-1.7
	11:00 - 12:00	64.0	62.5	58.7	58.8	-0.1
	12:00 - 13:00	63.0	62.5	53.4	58.8	-5.4
	13:00 - 14:00	62.8	62.5	51.0	58.8	-7.8
	14:00 - 15:00	62.6	62.5	46.2	58.8	-12.6
	15:00 - 16:00	64.2	62.5	59.3	58.8	0.5
	16:00 - 17:00	63.7	62.5	57.5	58.8	-1.3
	17:00 - 18:00	64.3	62.5	59.6	58.8	0.8
	18:00 - 19:00	63.4	62.5	56.1	58.8	-2.7
	19:00 - 20:00	62.8	62.5	51.0	58.8	-7.8
	20:00 - 21:00	62.1	62.5	-	58.8	-
	21:00 - 22:00	61.1	62.5	-	58.8	-
	22:00 - 22:05	59.0	57.8	55.8	49.4	6.4
	22:05 - 22:10	58.3	57.8	51.7	49.4	2.3
	22:10 - 22:15	60.4	57.8	59.9	49.4	10.5
	22:15 - 22:20	58.3	57.8	51.7	49.4	2.3
	22:20 - 22:25	60.6	57.8	60.4	49.4	11.0
	22:25 - 22:30	60.3	57.8	59.7	49.4	10.3
	22:30 - 22:35	59.2	57.8	56.6	49.4	7.2
	22:35 - 22:40	60.6	57.8	60.4	49.4	11.0
	22:40 - 22:45	58.8	57.8	54.9	49.4	5.5
	22:45 - 22:50	59.1	57.8	56.2	49.4	6.8
	22:50 - 22:55	59.1	57.8	56.2	49.4	6.8
	22:55 - 23:00	58.0	57.8	47.5	49.4	-1.9
	23:00 - 23:05	59.7	57.8	58.2	49.4	8.8
	23:05 - 23:10	60.0	57.8	59.0	49.4	9.6
	23:10 - 23:15	57.6	57.8	-	49.4	-
	23:15 - 23:20	58.1	57.8	49.3	49.4	-0.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0293

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05737
MEASURING DATE : 20-21/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
20/03/2025	23:20 - 23:25	58.3	57.8	51.7	49.4	2.3
	23:25 - 23:30	58.3	57.8	51.7	49.4	2.3
	23:30 - 23:35	58.5	57.8	53.2	49.4	3.8
	23:35 - 23:40	58.2	57.8	50.6	49.4	1.2
	23:40 - 23:45	57.3	57.8	-	49.4	-
	23:45 - 23:50	59.0	57.8	55.8	49.4	6.4
	23:50 - 23:55	58.6	57.8	53.9	49.4	4.5
	23:55 - 00:00	62.2	57.8	63.2	49.4	13.8
21/03/2025	00:00 - 00:05	56.8	57.8	-	49.4	-
	00:05 - 00:10	57.7	57.8	-	49.4	-
	00:10 - 00:15	59.1	57.8	56.2	49.4	6.8
	00:15 - 00:20	56.6	57.8	-	49.4	-
	00:20 - 00:25	56.4	57.8	-	49.4	-
	00:25 - 00:30	56.0	57.8	-	49.4	-
	00:30 - 00:35	55.5	57.8	-	49.4	-
	00:35 - 00:40	57.9	57.8	44.5	49.4	-4.9
	00:40 - 00:45	56.0	57.8	-	49.4	-
	00:45 - 00:50	56.7	57.8	-	49.4	-
	00:50 - 00:55	57.3	57.8	-	49.4	-
	00:55 - 01:00	54.9	57.8	-	49.4	-
	01:00 - 01:05	57.2	57.8	-	49.4	-
	01:05 - 01:10	58.3	57.8	51.7	49.4	2.3
	01:10 - 01:15	57.9	57.8	44.5	49.4	-4.9
	01:15 - 01:20	56.5	57.8	-	49.4	-
	01:20 - 01:25	56.1	57.8	-	49.4	-
	01:25 - 01:30	56.5	57.8	-	49.4	-
	01:30 - 01:35	56.2	57.8	-	49.4	-
	01:35 - 01:40	57.4	57.8	-	49.4	-
	01:40 - 01:45	57.6	57.8	-	49.4	-
	01:45 - 01:50	57.1	57.8	-	49.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0293

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05737
MEASURING DATE : 20-21/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/03/2025	01:50 - 01:55	57.1	57.8	-	49.4	-
	01:55 - 02:00	56.3	57.8	-	49.4	-
	02:00 - 02:05	56.2	57.8	-	49.4	-
	02:05 - 02:10	55.9	57.8	-	49.4	-
	02:10 - 02:15	57.1	57.8	-	49.4	-
	02:15 - 02:20	56.0	57.8	-	49.4	-
	02:20 - 02:25	57.2	57.8	-	49.4	-
	02:25 - 02:30	57.2	57.8	-	49.4	-
	02:30 - 02:35	55.8	57.8	-	49.4	-
	02:35 - 02:40	54.7	57.8	-	49.4	-
	02:40 - 02:45	57.9	57.8	44.5	49.4	-4.9
	02:45 - 02:50	58.9	57.8	55.4	49.4	6.0
	02:50 - 02:55	58.2	57.8	50.6	49.4	1.2
	02:55 - 03:00	54.6	57.8	-	49.4	-
	03:00 - 03:05	55.6	57.8	-	49.4	-
	03:05 - 03:10	56.8	57.8	-	49.4	-
	03:10 - 03:15	55.9	57.8	-	49.4	-
	03:15 - 03:20	56.9	57.8	-	49.4	-
	03:20 - 03:25	59.7	57.8	58.2	49.4	8.8
	03:25 - 03:30	58.3	57.8	51.7	49.4	2.3
	03:30 - 03:35	55.9	57.8	-	49.4	-
	03:35 - 03:40	57.7	57.8	-	49.4	-
	03:40 - 03:45	56.1	57.8	-	49.4	-
	03:45 - 03:50	56.4	57.8	-	49.4	-
	03:50 - 03:55	58.6	57.8	53.9	49.4	4.5
	03:55 - 04:00	56.1	57.8	-	49.4	-
	04:00 - 04:05	58.3	57.8	51.7	49.4	2.3
	04:05 - 04:10	60.1	57.8	59.2	49.4	9.8
	04:10 - 04:15	56.1	57.8	-	49.4	-
	04:15 - 04:20	56.2	57.8	-	49.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0293

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05737
MEASURING DATE : 20-21/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/03/2025	04:20 - 04:25	56.2	57.8	-	49.4	-
	04:25 - 04:30	57.2	57.8	-	49.4	-
	04:30 - 04:35	58.7	57.8	54.4	49.4	5.0
	04:35 - 04:40	58.1	57.8	49.3	49.4	-0.1
	04:40 - 04:45	57.5	57.8	-	49.4	-
	04:45 - 04:50	56.6	57.8	-	49.4	-
	04:50 - 04:55	58.8	57.8	54.9	49.4	5.5
	04:55 - 05:00	58.8	57.8	54.9	49.4	5.5
	05:00 - 05:05	58.8	57.8	54.9	49.4	5.5
	05:05 - 05:10	60.3	57.8	59.7	49.4	10.3
	05:10 - 05:15	58.1	57.8	49.3	49.4	-0.1
	05:15 - 05:20	57.4	57.8	-	49.4	-
	05:20 - 05:25	59.2	57.8	56.6	49.4	7.2
	05:25 - 05:30	57.4	57.8	-	49.4	-
	05:30 - 05:35	58.5	57.8	53.2	49.4	3.8
	05:35 - 05:40	58.2	57.8	50.6	49.4	1.2
	05:40 - 05:45	59.1	57.8	56.2	49.4	6.8
	05:45 - 05:50	59.8	57.8	58.5	49.4	9.1
	05:50 - 05:55	59.9	57.8	58.7	49.4	9.3
	05:55 - 06:00	58.7	57.8	54.4	49.4	5.0
	06:00 - 07:00	62.5	62.5	-	58.8	-
	07:00 - 08:00	65.0	62.5	61.4	58.8	2.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 14:00 - 15:00, Night Time 03:05 - 03:10)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0294

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05738
MEASURING DATE : 21-22/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/03/2025	08:00 - 09:00[3]	63.8	62.5	57.9	58.8	-0.9
	09:00 - 10:00	62.6	62.5	46.2	58.8	-12.6
	10:00 - 11:00	62.7	62.5	49.2	58.8	-9.6
	11:00 - 12:00	62.5	62.5	-	58.8	-
	12:00 - 13:00	63.4	62.5	56.1	58.8	-2.7
	13:00 - 14:00	62.0	62.5	-	58.8	-
	14:00 - 15:00	63.5	62.5	56.6	58.8	-2.2
	15:00 - 16:00	63.9	62.5	58.3	58.8	-0.5
	16:00 - 17:00	63.2	62.5	54.9	58.8	-3.9
	17:00 - 18:00	63.8	62.5	57.9	58.8	-0.9
	18:00 - 19:00	63.4	62.5	56.1	58.8	-2.7
	19:00 - 20:00	62.8	62.5	51.0	58.8	-7.8
	20:00 - 21:00	61.5	62.5	-	58.8	-
	21:00 - 22:00	61.7	62.5	-	58.8	-
	22:00 - 22:05	61.4	57.8	61.9	49.4	12.5
	22:05 - 22:10	61.2	57.8	61.5	49.4	12.1
	22:10 - 22:15	61.3	57.8	61.7	49.4	12.3
	22:15 - 22:20	63.7	57.8	65.4	49.4	16.0
	22:20 - 22:25	60.4	57.8	59.9	49.4	10.5
	22:25 - 22:30	60.0	57.8	59.0	49.4	9.6
	22:30 - 22:35	60.6	57.8	60.4	49.4	11.0
	22:35 - 22:40	60.6	57.8	60.4	49.4	11.0
	22:40 - 22:45	59.9	57.8	58.7	49.4	9.3
	22:45 - 22:50	60.0	57.8	59.0	49.4	9.6
	22:50 - 22:55	61.5	57.8	62.1	49.4	12.7
	22:55 - 23:00	60.0	57.8	59.0	49.4	9.6
	23:00 - 23:05	61.4	57.8	61.9	49.4	12.5
	23:05 - 23:10	58.7	57.8	54.4	49.4	5.0
	23:10 - 23:15	59.6	57.8	57.9	49.4	8.5
	23:15 - 23:20	61.5	57.8	62.1	49.4	12.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0294

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05738
MEASURING DATE : 21-22/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/03/2025	23:20 - 23:25	59.5	57.8	57.6	49.4	8.2
	23:25 - 23:30	58.8	57.8	54.9	49.4	5.5
	23:30 - 23:35	58.8	57.8	54.9	49.4	5.5
	23:35 - 23:40	59.8	57.8	58.5	49.4	9.1
	23:40 - 23:45	57.5	57.8	-	49.4	-
	23:45 - 23:50	62.0	57.8	62.9	49.4	13.5
	23:50 - 23:55	59.3	57.8	57.0	49.4	7.6
	23:55 - 00:00	58.5	57.8	53.2	49.4	3.8
22/03/2025	00:00 - 00:05	57.8	57.8	-	49.4	-
	00:05 - 00:10	56.4	57.8	-	49.4	-
	00:10 - 00:15	58.6	57.8	53.9	49.4	4.5
	00:15 - 00:20	58.9	57.8	55.4	49.4	6.0
	00:20 - 00:25	57.5	57.8	-	49.4	-
	00:25 - 00:30	54.6	57.8	-	49.4	-
	00:30 - 00:35	56.6	57.8	-	49.4	-
	00:35 - 00:40	56.1	57.8	-	49.4	-
	00:40 - 00:45	57.2	57.8	-	49.4	-
	00:45 - 00:50	56.4	57.8	-	49.4	-
	00:50 - 00:55	54.1	57.8	-	49.4	-
	00:55 - 01:00	61.8	57.8	62.6	49.4	13.2
	01:00 - 01:05	57.9	57.8	44.5	49.4	-4.9
	01:05 - 01:10	56.9	57.8	-	49.4	-
	01:10 - 01:15	56.0	57.8	-	49.4	-
	01:15 - 01:20	57.6	57.8	-	49.4	-
	01:20 - 01:25	56.4	57.8	-	49.4	-
	01:25 - 01:30	53.1	57.8	-	49.4	-
	01:30 - 01:35	55.8	57.8	-	49.4	-
	01:35 - 01:40	58.0	57.8	47.5	49.4	-1.9
	01:40 - 01:45	56.8	57.8	-	49.4	-
	01:45 - 01:50	61.2	57.8	61.5	49.4	12.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0294

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05738
MEASURING DATE : 21-22/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/03/2025	01:50 - 01:55	57.3	57.8	-	49.4	-
	01:55 - 02:00	57.4	57.8	-	49.4	-
	02:00 - 02:05	58.0	57.8	47.5	49.4	-1.9
	02:05 - 02:10	56.6	57.8	-	49.4	-
	02:10 - 02:15	57.0	57.8	-	49.4	-
	02:15 - 02:20	57.1	57.8	-	49.4	-
	02:20 - 02:25	57.8	57.8	-	49.4	-
	02:25 - 02:30	55.1	57.8	-	49.4	-
	02:30 - 02:35	56.5	57.8	-	49.4	-
	02:35 - 02:40	55.6	57.8	-	49.4	-
	02:40 - 02:45	54.9	57.8	-	49.4	-
	02:45 - 02:50	55.0	57.8	-	49.4	-
	02:50 - 02:55	55.8	57.8	-	49.4	-
	02:55 - 03:00	57.4	57.8	-	49.4	-
	03:00 - 03:05	56.9	57.8	-	49.4	-
	03:05 - 03:10	55.7	57.8	-	49.4	-
	03:10 - 03:15	55.7	57.8	-	49.4	-
	03:15 - 03:20	56.2	57.8	-	49.4	-
	03:20 - 03:25	56.1	57.8	-	49.4	-
	03:25 - 03:30	55.4	57.8	-	49.4	-
	03:30 - 03:35	56.9	57.8	-	49.4	-
	03:35 - 03:40	57.4	57.8	-	49.4	-
	03:40 - 03:45	55.4	57.8	-	49.4	-
	03:45 - 03:50	55.4	57.8	-	49.4	-
	03:50 - 03:55	57.9	57.8	44.5	49.4	-4.9
	03:55 - 04:00	54.9	57.8	-	49.4	-
	04:00 - 04:05	55.6	57.8	-	49.4	-
	04:05 - 04:10	58.0	57.8	47.5	49.4	-1.9
	04:10 - 04:15	57.7	57.8	-	49.4	-
	04:15 - 04:20	56.7	57.8	-	49.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0294

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05738
MEASURING DATE : 21-22/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/03/2025	04:20 - 04:25	57.9	57.8	44.5	49.4	-4.9
	04:25 - 04:30	59.2	57.8	56.6	49.4	7.2
	04:30 - 04:35	56.8	57.8	-	49.4	-
	04:35 - 04:40	58.1	57.8	49.3	49.4	-0.1
	04:40 - 04:45	56.6	57.8	-	49.4	-
	04:45 - 04:50	58.4	57.8	52.5	49.4	3.1
	04:50 - 04:55	57.3	57.8	-	49.4	-
	04:55 - 05:00	59.1	57.8	56.2	49.4	6.8
	05:00 - 05:05	58.6	57.8	53.9	49.4	4.5
	05:05 - 05:10	61.5	57.8	62.1	49.4	12.7
	05:10 - 05:15	61.1	57.8	61.4	49.4	12.0
	05:15 - 05:20	60.6	57.8	60.4	49.4	11.0
	05:20 - 05:25	59.7	57.8	58.2	49.4	8.8
	05:25 - 05:30	59.5	57.8	57.6	49.4	8.2
	05:30 - 05:35	59.6	57.8	57.9	49.4	8.5
	05:35 - 05:40	61.2	57.8	61.5	49.4	12.1
	05:40 - 05:45	60.2	57.8	59.5	49.4	10.1
	05:45 - 05:50	61.7	57.8	62.4	49.4	13.0
	05:50 - 05:55	60.9	57.8	61.0	49.4	11.6
	05:55 - 06:00	62.6	57.8	63.9	49.4	14.5
	06:00 - 07:00	62.7	62.5	49.2	58.8	-9.6
	07:00 - 08:00	66.1	62.5	63.6	58.8	4.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 14:00 - 15:00, Night Time 03:05 - 03:10)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0295

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05739
MEASURING DATE : 22-23/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/03/2025	08:00 - 09:00[3]	65.0	62.5	61.4	58.8	2.6
	09:00 - 10:00	65.5	62.5	62.5	58.8	3.7
	10:00 - 11:00	64.0	62.5	58.7	58.8	-0.1
	11:00 - 12:00	64.2	62.5	59.3	58.8	0.5
	12:00 - 13:00	63.0	62.5	53.4	58.8	-5.4
	13:00 - 14:00	63.5	62.5	56.6	58.8	-2.2
	14:00 - 15:00	65.7	62.5	62.9	58.8	4.1
	15:00 - 16:00	64.6	62.5	60.4	58.8	1.6
	16:00 - 17:00	63.6	62.5	57.1	58.8	-1.7
	17:00 - 18:00	64.1	62.5	59.0	58.8	0.2
	18:00 - 19:00	62.8	62.5	51.0	58.8	-7.8
	19:00 - 20:00	64.1	62.5	59.0	58.8	0.2
	20:00 - 21:00	63.3	62.5	55.6	58.8	-3.2
	21:00 - 22:00	61.3	62.5	-	58.8	-
	22:00 - 22:05	60.8	57.8	60.8	49.4	11.4
	22:05 - 22:10	59.2	57.8	56.6	49.4	7.2
	22:10 - 22:15	60.5	57.8	60.2	49.4	10.8
	22:15 - 22:20	60.0	57.8	59.0	49.4	9.6
	22:20 - 22:25	60.6	57.8	60.4	49.4	11.0
	22:25 - 22:30	59.0	57.8	55.8	49.4	6.4
	22:30 - 22:35	58.6	57.8	53.9	49.4	4.5
	22:35 - 22:40	59.0	57.8	55.8	49.4	6.4
	22:40 - 22:45	60.3	57.8	59.7	49.4	10.3
	22:45 - 22:50	57.2	57.8	-	49.4	-
	22:50 - 22:55	59.5	57.8	57.6	49.4	8.2
	22:55 - 23:00	59.0	57.8	55.8	49.4	6.4
	23:00 - 23:05	58.3	57.8	51.7	49.4	2.3
	23:05 - 23:10	59.2	57.8	56.6	49.4	7.2
	23:10 - 23:15	58.1	57.8	49.3	49.4	-0.1
	23:15 - 23:20	57.3	57.8	-	49.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0295

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05739
MEASURING DATE : 22-23/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/03/2025	23:20 - 23:25	58.5	57.8	53.2	49.4	3.8
	23:25 - 23:30	62.2	57.8	63.2	49.4	13.8
	23:30 - 23:35	58.0	57.8	47.5	49.4	-1.9
	23:35 - 23:40	59.5	57.8	57.6	49.4	8.2
	23:40 - 23:45	58.9	57.8	55.4	49.4	6.0
	23:45 - 23:50	56.9	57.8	-	49.4	-
	23:50 - 23:55	57.4	57.8	-	49.4	-
	23:55 - 00:00	58.8	57.8	54.9	49.4	5.5
23/03/2025	00:00 - 00:05	58.5	57.8	53.2	49.4	3.8
	00:05 - 00:10	56.8	57.8	-	49.4	-
	00:10 - 00:15	58.1	57.8	49.3	49.4	-0.1
	00:15 - 00:20	58.8	57.8	54.9	49.4	5.5
	00:20 - 00:25	56.1	57.8	-	49.4	-
	00:25 - 00:30	59.6	57.8	57.9	49.4	8.5
	00:30 - 00:35	58.5	57.8	53.2	49.4	3.8
	00:35 - 00:40	55.1	57.8	-	49.4	-
	00:40 - 00:45	58.2	57.8	50.6	49.4	1.2
	00:45 - 00:50	56.7	57.8	-	49.4	-
	00:50 - 00:55	55.1	57.8	-	49.4	-
	00:55 - 01:00	56.0	57.8	-	49.4	-
	01:00 - 01:05	55.5	57.8	-	49.4	-
	01:05 - 01:10	56.4	57.8	-	49.4	-
	01:10 - 01:15	57.2	57.8	-	49.4	-
	01:15 - 01:20	63.4	57.8	65.0	49.4	15.6
	01:20 - 01:25	56.5	57.8	-	49.4	-
	01:25 - 01:30	57.0	57.8	-	49.4	-
	01:30 - 01:35	56.0	57.8	-	49.4	-
	01:35 - 01:40	56.2	57.8	-	49.4	-
	01:40 - 01:45	57.2	57.8	-	49.4	-
	01:45 - 01:50	55.8	57.8	-	49.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0295

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05739
MEASURING DATE : 22-23/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/03/2025	01:50 - 01:55	55.6	57.8	-	49.4	-
	01:55 - 02:00	55.4	57.8	-	49.4	-
	02:00 - 02:05	56.1	57.8	-	49.4	-
	02:05 - 02:10	56.0	57.8	-	49.4	-
	02:10 - 02:15	57.3	57.8	-	49.4	-
	02:15 - 02:20	56.7	57.8	-	49.4	-
	02:20 - 02:25	57.6	57.8	-	49.4	-
	02:25 - 02:30	56.4	57.8	-	49.4	-
	02:30 - 02:35	55.3	57.8	-	49.4	-
	02:35 - 02:40	55.6	57.8	-	49.4	-
	02:40 - 02:45	55.7	57.8	-	49.4	-
	02:45 - 02:50	56.8	57.8	-	49.4	-
	02:50 - 02:55	54.5	57.8	-	49.4	-
	02:55 - 03:00	55.0	57.8	-	49.4	-
	03:00 - 03:05	56.9	57.8	-	49.4	-
	03:05 - 03:10	56.6	57.8	-	49.4	-
	03:10 - 03:15	55.3	57.8	-	49.4	-
	03:15 - 03:20	55.7	57.8	-	49.4	-
	03:20 - 03:25	58.4	57.8	52.5	49.4	3.1
	03:25 - 03:30	55.9	57.8	-	49.4	-
	03:30 - 03:35	56.0	57.8	-	49.4	-
	03:35 - 03:40	56.3	57.8	-	49.4	-
	03:40 - 03:45	56.6	57.8	-	49.4	-
	03:45 - 03:50	58.1	57.8	49.3	49.4	-0.1
	03:50 - 03:55	56.2	57.8	-	49.4	-
	03:55 - 04:00	57.3	57.8	-	49.4	-
	04:00 - 04:05	58.0	57.8	47.5	49.4	-1.9
	04:05 - 04:10	57.9	57.8	44.5	49.4	-4.9
	04:10 - 04:15	57.7	57.8	-	49.4	-
	04:15 - 04:20	56.9	57.8	-	49.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0295

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05739
MEASURING DATE : 22-23/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/03/2025	04:20 - 04:25	56.7	57.8	-	49.4	-
	04:25 - 04:30	58.0	57.8	47.5	49.4	-1.9
	04:30 - 04:35	57.3	57.8	-	49.4	-
	04:35 - 04:40	55.9	57.8	-	49.4	-
	04:40 - 04:45	57.1	57.8	-	49.4	-
	04:45 - 04:50	58.2	57.8	50.6	49.4	1.2
	04:50 - 04:55	56.8	57.8	-	49.4	-
	04:55 - 05:00	58.1	57.8	49.3	49.4	-0.1
	05:00 - 05:05	59.1	57.8	56.2	49.4	6.8
	05:05 - 05:10	58.2	57.8	50.6	49.4	1.2
	05:10 - 05:15	60.9	57.8	61.0	49.4	11.6
	05:15 - 05:20	61.1	57.8	61.4	49.4	12.0
	05:20 - 05:25	57.7	57.8	-	49.4	-
	05:25 - 05:30	57.9	57.8	44.5	49.4	-4.9
	05:30 - 05:35	58.7	57.8	54.4	49.4	5.0
	05:35 - 05:40	59.0	57.8	55.8	49.4	6.4
	05:40 - 05:45	57.8	57.8	-	49.4	-
	05:45 - 05:50	59.5	57.8	57.6	49.4	8.2
	05:50 - 05:55	60.3	57.8	59.7	49.4	10.3
	05:55 - 06:00	59.8	57.8	58.5	49.4	9.1
	06:00 - 07:00	61.5	62.5	-	58.8	-
	07:00 - 08:00	64.7	62.5	60.7	58.8	1.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 14:00 - 15:00, Night Time 03:05 - 03:10)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0296

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05740
MEASURING DATE : 23-24/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/03/2025	08:00 - 09:00[3]	64.9	62.5	61.2	58.8	2.4
	09:00 - 10:00	66.0	62.5	63.4	58.8	4.6
	10:00 - 11:00	64.2	62.5	59.3	58.8	0.5
	11:00 - 12:00	63.8	62.5	57.9	58.8	-0.9
	12:00 - 13:00	62.8	62.5	51.0	58.8	-7.8
	13:00 - 14:00	62.6	62.5	46.2	58.8	-12.6
	14:00 - 15:00	62.4	62.5	-	58.8	-
	15:00 - 16:00	64.0	62.5	58.7	58.8	-0.1
	16:00 - 17:00	63.3	62.5	55.6	58.8	-3.2
	17:00 - 18:00	63.9	62.5	58.3	58.8	-0.5
	18:00 - 19:00	63.0	62.5	53.4	58.8	-5.4
	19:00 - 20:00	62.4	62.5	-	58.8	-
	20:00 - 21:00	61.7	62.5	-	58.8	-
	21:00 - 22:00	60.8	62.5	-	58.8	-
	22:00 - 22:05	58.7	57.8	54.4	49.4	5.0
	22:05 - 22:10	58.0	57.8	47.5	49.4	-1.9
	22:10 - 22:15	60.1	57.8	59.2	49.4	9.8
	22:15 - 22:20	58.0	57.8	47.5	49.4	-1.9
	22:20 - 22:25	60.3	57.8	59.7	49.4	10.3
	22:25 - 22:30	60.0	57.8	59.0	49.4	9.6
	22:30 - 22:35	58.9	57.8	55.4	49.4	6.0
	22:35 - 22:40	60.3	57.8	59.7	49.4	10.3
	22:40 - 22:45	58.5	57.8	53.2	49.4	3.8
	22:45 - 22:50	58.8	57.8	54.9	49.4	5.5
	22:50 - 22:55	58.8	57.8	54.9	49.4	5.5
	22:55 - 23:00	57.7	57.8	-	49.4	-
	23:00 - 23:05	59.4	57.8	57.3	49.4	7.9
	23:05 - 23:10	59.7	57.8	58.2	49.4	8.8
	23:10 - 23:15	57.3	57.8	-	49.4	-
	23:15 - 23:20	57.8	57.8	-	49.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0296

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05740
MEASURING DATE : 23-24/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/03/2025	23:20 - 23:25	58.0	57.8	47.5	49.4	-1.9
	23:25 - 23:30	58.0	57.8	47.5	49.4	-1.9
	23:30 - 23:35	58.2	57.8	50.6	49.4	1.2
	23:35 - 23:40	57.9	57.8	44.5	49.4	-4.9
	23:40 - 23:45	57.0	57.8	-	49.4	-
	23:45 - 23:50	58.7	57.8	54.4	49.4	5.0
	23:50 - 23:55	58.3	57.8	51.7	49.4	2.3
	23:55 - 00:00	61.9	57.8	62.8	49.4	13.4
24/03/2025	00:00 - 00:05	59.1	57.8	56.2	49.4	6.8
	00:05 - 00:10	56.1	57.8	-	49.4	-
	00:10 - 00:15	56.7	57.8	-	49.4	-
	00:15 - 00:20	55.5	57.8	-	49.4	-
	00:20 - 00:25	59.7	57.8	58.2	49.4	8.8
	00:25 - 00:30	55.2	57.8	-	49.4	-
	00:30 - 00:35	56.5	57.8	-	49.4	-
	00:35 - 00:40	58.0	57.8	47.5	49.4	-1.9
	00:40 - 00:45	56.7	57.8	-	49.4	-
	00:45 - 00:50	58.5	57.8	53.2	49.4	3.8
	00:50 - 00:55	56.7	57.8	-	49.4	-
	00:55 - 01:00	55.0	57.8	-	49.4	-
	01:00 - 01:05	55.5	57.8	-	49.4	-
	01:05 - 01:10	57.6	57.8	-	49.4	-
	01:10 - 01:15	55.6	57.8	-	49.4	-
	01:15 - 01:20	54.8	57.8	-	49.4	-
	01:20 - 01:25	55.9	57.8	-	49.4	-
	01:25 - 01:30	57.4	57.8	-	49.4	-
	01:30 - 01:35	55.7	57.8	-	49.4	-
	01:35 - 01:40	55.2	57.8	-	49.4	-
	01:40 - 01:45	56.2	57.8	-	49.4	-
	01:45 - 01:50	56.1	57.8	-	49.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0296

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05740
MEASURING DATE : 23-24/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/03/2025	01:50 - 01:55	58.1	57.8	49.3	49.4	-0.1
	01:55 - 02:00	54.4	57.8	-	49.4	-
	02:00 - 02:05	56.5	57.8	-	49.4	-
	02:05 - 02:10	53.5	57.8	-	49.4	-
	02:10 - 02:15	53.7	57.8	-	49.4	-
	02:15 - 02:20	55.0	57.8	-	49.4	-
	02:20 - 02:25	55.8	57.8	-	49.4	-
	02:25 - 02:30	57.8	57.8	-	49.4	-
	02:30 - 02:35	55.8	57.8	-	49.4	-
	02:35 - 02:40	55.6	57.8	-	49.4	-
	02:40 - 02:45	54.9	57.8	-	49.4	-
	02:45 - 02:50	56.0	57.8	-	49.4	-
	02:50 - 02:55	56.1	57.8	-	49.4	-
	02:55 - 03:00	53.7	57.8	-	49.4	-
	03:00 - 03:05	55.7	57.8	-	49.4	-
	03:05 - 03:10	56.2	57.8	-	49.4	-
	03:10 - 03:15	55.8	57.8	-	49.4	-
	03:15 - 03:20	58.5	57.8	53.2	49.4	3.8
	03:20 - 03:25	56.9	57.8	-	49.4	-
	03:25 - 03:30	55.9	57.8	-	49.4	-
	03:30 - 03:35	57.5	57.8	-	49.4	-
	03:35 - 03:40	55.4	57.8	-	49.4	-
	03:40 - 03:45	57.8	57.8	-	49.4	-
	03:45 - 03:50	58.8	57.8	54.9	49.4	5.5
	03:50 - 03:55	54.1	57.8	-	49.4	-
	03:55 - 04:00	57.5	57.8	-	49.4	-
	04:00 - 04:05	56.1	57.8	-	49.4	-
	04:05 - 04:10	56.0	57.8	-	49.4	-
	04:10 - 04:15	56.7	57.8	-	49.4	-
	04:15 - 04:20	56.4	57.8	-	49.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0296

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05740
MEASURING DATE : 23-24/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/03/2025	04:20 - 04:25	57.4	57.8	-	49.4	-
	04:25 - 04:30	57.2	57.8	-	49.4	-
	04:30 - 04:35	59.9	57.8	58.7	49.4	9.3
	04:35 - 04:40	56.3	57.8	-	49.4	-
	04:40 - 04:45	58.5	57.8	53.2	49.4	3.8
	04:45 - 04:50	59.1	57.8	56.2	49.4	6.8
	04:50 - 04:55	59.0	57.8	55.8	49.4	6.4
	04:55 - 05:00	57.7	57.8	-	49.4	-
	05:00 - 05:05	59.4	57.8	57.3	49.4	7.9
	05:05 - 05:10	60.8	57.8	60.8	49.4	11.4
	05:10 - 05:15	58.8	57.8	54.9	49.4	5.5
	05:15 - 05:20	60.5	57.8	60.2	49.4	10.8
	05:20 - 05:25	58.8	57.8	54.9	49.4	5.5
	05:25 - 05:30	59.2	57.8	56.6	49.4	7.2
	05:30 - 05:35	58.5	57.8	53.2	49.4	3.8
	05:35 - 05:40	63.0	57.8	64.4	49.4	15.0
	05:40 - 05:45	58.5	57.8	53.2	49.4	3.8
	05:45 - 05:50	60.1	57.8	59.2	49.4	9.8
	05:50 - 05:55	61.9	57.8	62.8	49.4	13.4
	05:55 - 06:00	63.1	57.8	64.6	49.4	15.2
	06:00 - 07:00	63.3	62.5	55.6	58.8	-3.2
	07:00 - 08:00	65.4	62.5	62.3	58.8	3.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[11,12]						10

REMARK :
[11] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[12] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[13] Start Time
[14] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 14:00 - 15:00, Night Time 03:05 - 03:10)
[15] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05741
MEASURING DATE : 24-25/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/03/2025	08:00 - 09:00[3]	64.2	62.5	59.3	58.8	0.5
	09:00 - 10:00	63.5	62.5	56.6	58.8	-2.2
	10:00 - 11:00	63.6	62.5	57.1	58.8	-1.7
	11:00 - 12:00	63.6	62.5	57.1	58.8	-1.7
	12:00 - 13:00	62.5	62.5	-	58.8	-
	13:00 - 14:00	63.8	62.5	57.9	58.8	-0.9
	14:00 - 15:00	63.7	62.5	57.5	58.8	-1.3
	15:00 - 16:00	64.0	62.5	58.7	58.8	-0.1
	16:00 - 17:00	64.2	62.5	59.3	58.8	0.5
	17:00 - 18:00	64.0	62.5	58.7	58.8	-0.1
	18:00 - 19:00	62.9	62.5	52.3	58.8	-6.5
	19:00 - 20:00	63.7	62.5	57.5	58.8	-1.3
	20:00 - 21:00	63.0	62.5	53.4	58.8	-5.4
	21:00 - 22:00	60.9	62.5	-	58.8	-
	22:00 - 22:05	58.4	57.8	52.5	49.4	3.1
	22:05 - 22:10	60.5	57.8	60.2	49.4	10.8
	22:10 - 22:15	59.0	57.8	55.8	49.4	6.4
	22:15 - 22:20	60.5	57.8	60.2	49.4	10.8
	22:20 - 22:25	60.4	57.8	59.9	49.4	10.5
	22:25 - 22:30	58.5	57.8	53.2	49.4	3.8
	22:30 - 22:35	58.8	57.8	54.9	49.4	5.5
	22:35 - 22:40	60.1	57.8	59.2	49.4	9.8
	22:40 - 22:45	60.8	57.8	60.8	49.4	11.4
	22:45 - 22:50	60.7	57.8	60.6	49.4	11.2
	22:50 - 22:55	59.9	57.8	58.7	49.4	9.3
	22:55 - 23:00	59.4	57.8	57.3	49.4	7.9
	23:00 - 23:05	58.2	57.8	50.6	49.4	1.2
	23:05 - 23:10	60.8	57.8	60.8	49.4	11.4
	23:10 - 23:15	56.6	57.8	-	49.4	-
	23:15 - 23:20	58.6	57.8	53.9	49.4	4.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05741
MEASURING DATE : 24-25/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{99} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/03/2025	23:20 - 23:25	57.9	57.8	44.5	49.4	-4.9
	23:25 - 23:30	57.8	57.8	-	49.4	-
	23:30 - 23:35	61.0	57.8	61.2	49.4	11.8
	23:35 - 23:40	59.3	57.8	57.0	49.4	7.6
	23:40 - 23:45	59.2	57.8	56.6	49.4	7.2
	23:45 - 23:50	58.5	57.8	53.2	49.4	3.8
	23:50 - 23:55	65.2	57.8	67.3	49.4	17.9
	23:55 - 00:00	59.3	57.8	57.0	49.4	7.6
25/03/2025	00:00 - 00:05	57.4	57.8	-	49.4	-
	00:05 - 00:10	60.8	57.8	60.8	49.4	11.4
	00:10 - 00:15	57.5	57.8	-	49.4	-
	00:15 - 00:20	58.1	57.8	49.3	49.4	-0.1
	00:20 - 00:25	57.7	57.8	-	49.4	-
	00:25 - 00:30	58.2	57.8	50.6	49.4	1.2
	00:30 - 00:35	57.7	57.8	-	49.4	-
	00:35 - 00:40	58.2	57.8	50.6	49.4	1.2
	00:40 - 00:45	55.0	57.8	-	49.4	-
	00:45 - 00:50	58.5	57.8	53.2	49.4	3.8
	00:50 - 00:55	56.2	57.8	-	49.4	-
	00:55 - 01:00	56.6	57.8	-	49.4	-
	01:00 - 01:05	56.5	57.8	-	49.4	-
	01:05 - 01:10	58.4	57.8	52.5	49.4	3.1
	01:10 - 01:15	56.0	57.8	-	49.4	-
	01:15 - 01:20	57.0	57.8	-	49.4	-
	01:20 - 01:25	56.5	57.8	-	49.4	-
	01:25 - 01:30	58.4	57.8	52.5	49.4	3.1
	01:30 - 01:35	55.6	57.8	-	49.4	-
	01:35 - 01:40	57.4	57.8	-	49.4	-
	01:40 - 01:45	59.1	57.8	56.2	49.4	6.8
	01:45 - 01:50	55.2	57.8	-	49.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05741
MEASURING DATE : 24-25/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/03/2025	01:50 - 01:55	59.0	57.8	55.8	49.4	6.4
	01:55 - 02:00	55.7	57.8	-	49.4	-
	02:00 - 02:05	56.6	57.8	-	49.4	-
	02:05 - 02:10	57.9	57.8	44.5	49.4	-4.9
	02:10 - 02:15	55.7	57.8	-	49.4	-
	02:15 - 02:20	54.7	57.8	-	49.4	-
	02:20 - 02:25	55.1	57.8	-	49.4	-
	02:25 - 02:30	56.4	57.8	-	49.4	-
	02:30 - 02:35	59.0	57.8	55.8	49.4	6.4
	02:35 - 02:40	55.5	57.8	-	49.4	-
	02:40 - 02:45	58.5	57.8	53.2	49.4	3.8
	02:45 - 02:50	54.4	57.8	-	49.4	-
	02:50 - 02:55	56.0	57.8	-	49.4	-
	02:55 - 03:00	57.6	57.8	-	49.4	-
	03:00 - 03:05	56.8	57.8	-	49.4	-
	03:05 - 03:10	57.0	57.8	-	49.4	-
	03:10 - 03:15	58.2	57.8	50.6	49.4	1.2
	03:15 - 03:20	55.4	57.8	-	49.4	-
	03:20 - 03:25	59.0	57.8	55.8	49.4	6.4
	03:25 - 03:30	57.4	57.8	-	49.4	-
	03:30 - 03:35	57.4	57.8	-	49.4	-
	03:35 - 03:40	57.2	57.8	-	49.4	-
	03:40 - 03:45	58.1	57.8	49.3	49.4	-0.1
	03:45 - 03:50	56.6	57.8	-	49.4	-
	03:50 - 03:55	56.9	57.8	-	49.4	-
	03:55 - 04:00	57.1	57.8	-	49.4	-
	04:00 - 04:05	58.3	57.8	51.7	49.4	2.3
	04:05 - 04:10	58.9	57.8	55.4	49.4	6.0
	04:10 - 04:15	56.7	57.8	-	49.4	-
	04:15 - 04:20	57.7	57.8	-	49.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741217 : Class 1

SAMPLE NO. : 05741
MEASURING DATE : 24-25/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/03/2025	04:20 - 04:25	58.0	57.8	47.5	49.4	-1.9
	04:25 - 04:30	56.7	57.8	-	49.4	-
	04:30 - 04:35	59.6	57.8	57.9	49.4	8.5
	04:35 - 04:40	59.6	57.8	57.9	49.4	8.5
	04:40 - 04:45	57.6	57.8	-	49.4	-
	04:45 - 04:50	57.4	57.8	-	49.4	-
	04:50 - 04:55	56.7	57.8	-	49.4	-
	04:55 - 05:00	57.8	57.8	-	49.4	-
	05:00 - 05:05	58.3	57.8	51.7	49.4	2.3
	05:05 - 05:10	58.6	57.8	53.9	49.4	4.5
	05:10 - 05:15	58.0	57.8	47.5	49.4	-1.9
	05:15 - 05:20	57.4	57.8	-	49.4	-
	05:20 - 05:25	60.8	57.8	60.8	49.4	11.4
	05:25 - 05:30	59.8	57.8	58.5	49.4	9.1
	05:30 - 05:35	58.8	57.8	54.9	49.4	5.5
	05:35 - 05:40	60.0	57.8	59.0	49.4	9.6
	05:40 - 05:45	59.2	57.8	56.6	49.4	7.2
	05:45 - 05:50	60.1	57.8	59.2	49.4	9.8
	05:50 - 05:55	60.0	57.8	59.0	49.4	9.6
	05:55 - 06:00	62.4	57.8	63.6	49.4	14.2
	06:00 - 07:00	62.7	62.5	49.2	58.8	-9.6
	07:00 - 08:00	65.2	62.5	61.9	58.8	3.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 14:00 - 15:00, Night Time 03:05 - 03:10)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-224/1/24-07-66

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0298

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05742
MEASURING DATE : 18-19/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	18-19/03/2025 (L_{eq})	18-19/03/2025 (L_{max})	18-19/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	43.3	64.0	38.4	dB(A)
09:00 - 10:00	45.1	67.5	40.4	dB(A)
10:00 - 11:00	43.7	59.0	41.2	dB(A)
11:00 - 12:00	44.4	61.5	41.4	dB(A)
12:00 - 13:00	44.1	62.9	39.8	dB(A)
13:00 - 14:00	44.1	74.0	39.6	dB(A)
14:00 - 15:00	41.6	64.0	37.3	dB(A)
15:00 - 16:00	43.9	69.1	39.6	dB(A)
16:00 - 17:00	51.0	84.8	41.3	dB(A)
17:00 - 18:00	46.7	67.8	41.9	dB(A)
18:00 - 19:00	51.8	72.2	47.6	dB(A)
19:00 - 20:00	47.1	67.7	44.9	dB(A)
20:00 - 21:00	46.3	64.7	44.4	dB(A)
21:00 - 22:00	45.9	69.5	43.5	dB(A)
22:00 - 23:00	45.7	62.4	43.7	dB(A)
23:00 - 00:00	45.3	57.1	43.5	dB(A)
00:00 - 01:00	46.8	54.6	45.3	dB(A)
01:00 - 02:00	46.0	54.2	44.8	dB(A)
02:00 - 03:00	46.0	55.7	44.4	dB(A)
03:00 - 04:00	46.9	56.7	45.2	dB(A)
04:00 - 05:00	47.0	57.4	43.8	dB(A)
05:00 - 06:00	48.7	71.6	44.6	dB(A)
06:00 - 07:00	52.1	74.8	48.6	dB(A)
07:00 - 08:00	51.9	74.0	49.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	47.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	54.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	84.8	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0299

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05743
MEASURING DATE : 19-20/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	19-20/03/2025 (L_{eq})	19-20/03/2025 (L_{max})	19-20/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	50.2	66.4	47.6	dB(A)
09:00 - 10:00	51.6	69.9	47.9	dB(A)
10:00 - 11:00	50.4	62.8	47.6	dB(A)
11:00 - 12:00	49.2	62.4	46.7	dB(A)
12:00 - 13:00	51.5	74.0	47.7	dB(A)
13:00 - 14:00	50.2	68.9	47.6	dB(A)
14:00 - 15:00	48.0	66.8	45.5	dB(A)
15:00 - 16:00	47.9	59.4	45.5	dB(A)
16:00 - 17:00	48.6	64.7	46.6	dB(A)
17:00 - 18:00	49.2	69.3	46.7	dB(A)
18:00 - 19:00	50.9	65.5	47.0	dB(A)
19:00 - 20:00	49.4	67.5	47.0	dB(A)
20:00 - 21:00	48.4	65.9	45.8	dB(A)
21:00 - 22:00	48.9	64.8	46.9	dB(A)
22:00 - 23:00	50.1	74.4	47.4	dB(A)
23:00 - 00:00	48.5	63.2	46.2	dB(A)
00:00 - 01:00	48.4	59.8	46.3	dB(A)
01:00 - 02:00	49.4	74.6	47.3	dB(A)
02:00 - 03:00	49.8	62.8	47.9	dB(A)
03:00 - 04:00	49.5	59.2	47.6	dB(A)
04:00 - 05:00	48.8	62.4	46.1	dB(A)
05:00 - 06:00	49.5	65.0	47.3	dB(A)
06:00 - 07:00	51.7	74.9	47.9	dB(A)
07:00 - 08:00	49.6	71.9	46.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	49.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	56.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	74.9	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0300

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05744
MEASURING DATE : 20-21/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	20-21/03/2025 (L_{eq})	20-21/03/2025 (L_{max})	20-21/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	49.6	67.2	47.0	dB(A)
09:00 - 10:00	50.9	71.4	47.3	dB(A)
10:00 - 11:00	50.6	64.1	48.0	dB(A)
11:00 - 12:00	50.9	72.6	47.7	dB(A)
12:00 - 13:00	53.1	69.2	49.5	dB(A)
13:00 - 14:00	53.2	65.0	49.9	dB(A)
14:00 - 15:00	48.6	63.9	45.9	dB(A)
15:00 - 16:00	47.6	62.0	45.0	dB(A)
16:00 - 17:00	50.0	73.4	45.6	dB(A)
17:00 - 18:00	51.1	86.7	46.1	dB(A)
18:00 - 19:00	51.3	73.6	48.1	dB(A)
19:00 - 20:00	50.4	76.7	47.6	dB(A)
20:00 - 21:00	50.5	80.6	48.0	dB(A)
21:00 - 22:00	50.9	71.5	48.6	dB(A)
22:00 - 23:00	50.5	57.6	48.2	dB(A)
23:00 - 00:00	49.6	60.3	47.1	dB(A)
00:00 - 01:00	48.7	58.8	46.4	dB(A)
01:00 - 02:00	47.4	56.9	45.2	dB(A)
02:00 - 03:00	47.5	58.5	44.8	dB(A)
03:00 - 04:00	48.2	68.4	44.7	dB(A)
04:00 - 05:00	50.2	69.1	45.4	dB(A)
05:00 - 06:00	51.9	71.0	45.5	dB(A)
06:00 - 07:00	53.3	71.5	48.7	dB(A)
07:00 - 08:00	54.0	73.2	49.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	50.8	-	-	dB(A)
L_{dn}	56.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.7	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0301

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05745
MEASURING DATE : 21-22/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	21-22/03/2025 (L_{eq})	21-22/03/2025 (L_{max})	21-22/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	51.5	72.7	48.1	dB(A)
09:00 - 10:00	52.3	70.8	47.4	dB(A)
10:00 - 11:00	52.0	71.0	47.3	dB(A)
11:00 - 12:00	51.2	77.9	46.5	dB(A)
12:00 - 13:00	51.5	72.4	44.5	dB(A)
13:00 - 14:00	49.7	70.3	43.5	dB(A)
14:00 - 15:00	51.5	74.0	42.5	dB(A)
15:00 - 16:00	47.8	70.1	41.3	dB(A)
16:00 - 17:00	48.9	70.6	42.0	dB(A)
17:00 - 18:00	49.2	70.3	43.6	dB(A)
18:00 - 19:00	52.3	68.7	48.4	dB(A)
19:00 - 20:00	50.2	68.0	47.8	dB(A)
20:00 - 21:00	48.9	65.9	47.1	dB(A)
21:00 - 22:00	48.6	68.1	46.9	dB(A)
22:00 - 23:00	48.1	64.9	46.5	dB(A)
23:00 - 00:00	48.6	57.5	46.5	dB(A)
00:00 - 01:00	47.4	58.5	45.3	dB(A)
01:00 - 02:00	46.8	58.4	44.7	dB(A)
02:00 - 03:00	48.4	64.4	45.1	dB(A)
03:00 - 04:00	48.2	69.2	44.6	dB(A)
04:00 - 05:00	50.5	70.8	44.7	dB(A)
05:00 - 06:00	51.5	70.7	45.7	dB(A)
06:00 - 07:00	51.8	69.8	47.7	dB(A)
07:00 - 08:00	52.9	71.4	48.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	50.3	-	-	dB(A)
L_{dn}	56.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	77.9	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0302

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)			
ADDRESS	: 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230			
SAMPLE SOURCE	: ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)			
SAMPLE POINT	: บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)			
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}	SAMPLE NO.	:	05746
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	:	22-23/03/2025
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	:	25/03/2025
	S/N 01120948 : Class 1	REPORTED DATE	:	25/04/2025

TIME \ DATE	22-23/03/2025 (L_{eq})	22-23/03/2025 (L_{max})	22-23/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	52.5	70.5	47.3	dB(A)
09:00 - 10:00	52.3	74.8	45.3	dB(A)
10:00 - 11:00	51.1	71.1	45.8	dB(A)
11:00 - 12:00	48.0	66.4	45.1	dB(A)
12:00 - 13:00	50.2	71.8	43.7	dB(A)
13:00 - 14:00	49.6	71.3	42.1	dB(A)
14:00 - 15:00	51.3	78.3	49.0	dB(A)
15:00 - 16:00	50.8	66.6	49.2	dB(A)
16:00 - 17:00	51.1	76.9	42.8	dB(A)
17:00 - 18:00	49.9	71.6	44.5	dB(A)
18:00 - 19:00	50.7	69.9	47.1	dB(A)
19:00 - 20:00	50.1	82.6	46.5	dB(A)
20:00 - 21:00	48.7	67.4	46.9	dB(A)
21:00 - 22:00	50.5	58.6	47.1	dB(A)
22:00 - 23:00	51.5	64.5	46.8	dB(A)
23:00 - 00:00	51.4	58.7	47.7	dB(A)
00:00 - 01:00	52.6	59.7	49.4	dB(A)
01:00 - 02:00	51.2	57.6	48.1	dB(A)
02:00 - 03:00	49.2	57.1	45.3	dB(A)
03:00 - 04:00	49.0	70.5	43.6	dB(A)
04:00 - 05:00	50.7	70.3	46.0	dB(A)
05:00 - 06:00	53.5	72.7	48.2	dB(A)
06:00 - 07:00	55.0	71.8	50.3	dB(A)
07:00 - 08:00	53.7	74.2	48.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.3	-	-	dB(A)
L_{dn}	58.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	82.6	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0303

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05747
MEASURING DATE : 23-24/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	23-24/03/2025 (L_{eq})	23-24/03/2025 (L_{max})	23-24/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	49.0	70.1	44.3	dB(A)
09:00 - 10:00	49.7	71.7	42.1	dB(A)
10:00 - 11:00	48.5	70.4	41.6	dB(A)
11:00 - 12:00	47.6	70.8	41.2	dB(A)
12:00 - 13:00	49.4	79.9	39.0	dB(A)
13:00 - 14:00	45.3	70.7	38.6	dB(A)
14:00 - 15:00	44.9	74.5	36.8	dB(A)
15:00 - 16:00	44.7	69.5	36.0	dB(A)
16:00 - 17:00	44.0	68.9	38.2	dB(A)
17:00 - 18:00	47.1	71.2	39.2	dB(A)
18:00 - 19:00	51.2	67.6	48.4	dB(A)
19:00 - 20:00	47.7	68.5	44.2	dB(A)
20:00 - 21:00	50.4	86.8	46.2	dB(A)
21:00 - 22:00	48.2	65.5	44.6	dB(A)
22:00 - 23:00	53.2	74.5	46.2	dB(A)
23:00 - 00:00	53.9	60.7	50.6	dB(A)
00:00 - 01:00	53.5	61.1	47.8	dB(A)
01:00 - 02:00	50.8	59.8	42.7	dB(A)
02:00 - 03:00	45.8	58.8	38.6	dB(A)
03:00 - 04:00	46.1	70.4	37.8	dB(A)
04:00 - 05:00	48.5	72.2	38.0	dB(A)
05:00 - 06:00	52.3	72.6	40.7	dB(A)
06:00 - 07:00	52.8	75.9	45.0	dB(A)
07:00 - 08:00	50.2	72.1	44.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	49.9	-	-	dB(A)
L_{dn}	57.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.8	-	dB(A)
Standard	70 /1,2	115 /1,2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05748
MEASURING DATE : 24-25/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	24-25/03/2025 (L_{eq})	24-25/03/2025 (L_{max})	24-25/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	49.7	73.6	38.9	dB(A)
09:00 - 10:00	45.3	70.0	38.1	dB(A)
10:00 - 11:00	44.1	69.2	37.8	dB(A)
11:00 - 12:00	44.5	69.4	37.8	dB(A)
12:00 - 13:00	46.4	70.7	37.3	dB(A)
13:00 - 14:00	48.3	71.2	41.4	dB(A)
14:00 - 15:00	46.7	70.4	41.0	dB(A)
15:00 - 16:00	47.8	69.6	42.0	dB(A)
16:00 - 17:00	47.7	71.8	42.1	dB(A)
17:00 - 18:00	47.4	71.1	39.3	dB(A)
18:00 - 19:00	50.3	60.6	47.8	dB(A)
19:00 - 20:00	48.6	65.6	45.6	dB(A)
20:00 - 21:00	52.9	76.3	50.3	dB(A)
21:00 - 22:00	53.7	71.7	50.8	dB(A)
22:00 - 23:00	53.8	59.6	49.8	dB(A)
23:00 - 00:00	51.9	58.9	44.6	dB(A)
00:00 - 01:00	49.7	58.8	40.7	dB(A)
01:00 - 02:00	48.6	57.6	40.8	dB(A)
02:00 - 03:00	44.3	55.9	41.1	dB(A)
03:00 - 04:00	41.6	68.5	37.6	dB(A)
04:00 - 05:00	47.2	70.8	37.3	dB(A)
05:00 - 06:00	48.9	71.0	39.7	dB(A)
06:00 - 07:00	51.8	72.0	46.1	dB(A)
07:00 - 08:00	51.3	72.5	45.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	49.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	56.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	76.3	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED ~~TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES~~ ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0298

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05742
MEASURING DATE : 18-19/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
18/03/2025	08:00 - 09:00[3]	43.3	47.9	-	43.4	-
	09:00 - 10:00	45.1	47.9	-	43.4	-
	10:00 - 11:00	43.7	47.9	-	43.4	-
	11:00 - 12:00	44.4	47.9	-	43.4	-
	12:00 - 13:00	44.1	47.9	-	43.4	-
	13:00 - 14:00	44.1	47.9	-	43.4	-
	14:00 - 15:00	41.6	47.9	-	43.4	-
	15:00 - 16:00	43.9	47.9	-	43.4	-
	16:00 - 17:00	51.0	47.9	48.1	43.4	4.7
	17:00 - 18:00	46.7	47.9	-	43.4	-
	18:00 - 19:00	51.8	47.9	49.5	43.4	6.1
	19:00 - 20:00	47.1	47.9	-	43.4	-
	20:00 - 21:00	46.3	47.9	-	43.4	-
	21:00 - 22:00	45.9	47.9	-	43.4	-
	22:00 - 22:05	46.6	42.3	47.6	40.3	7.3
	22:05 - 22:10	46.7	42.3	47.7	40.3	7.4
	22:10 - 22:15	45.3	42.3	45.3	40.3	5.0
	22:15 - 22:20	45.4	42.3	45.5	40.3	5.2
	22:20 - 22:25	45.4	42.3	45.5	40.3	5.2
	22:25 - 22:30	45.6	42.3	45.9	40.3	5.6
	22:30 - 22:35	45.3	42.3	45.3	40.3	5.0
	22:35 - 22:40	44.9	42.3	44.4	40.3	4.1
	22:40 - 22:45	45.5	42.3	45.7	40.3	5.4
	22:45 - 22:50	45.5	42.3	45.7	40.3	5.4
	22:50 - 22:55	46.0	42.3	46.6	40.3	6.3
	22:55 - 23:00	45.6	42.3	45.9	40.3	5.6
	23:00 - 23:05	46.1	42.3	46.8	40.3	6.5
	23:05 - 23:10	46.5	42.3	47.4	40.3	7.1
	23:10 - 23:15	45.0	42.3	44.7	40.3	4.4
	23:15 - 23:20	45.2	42.3	45.1	40.3	4.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0298

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05742
MEASURING DATE : 18-19/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
18/03/2025	23:20 - 23:25	44.8	42.3	44.2	40.3	3.9
	23:25 - 23:30	44.1	42.3	42.4	40.3	2.1
	23:30 - 23:35	44.5	42.3	43.5	40.3	3.2
	23:35 - 23:40	45.2	42.3	45.1	40.3	4.8
	23:40 - 23:45	45.2	42.3	45.1	40.3	4.8
	23:45 - 23:50	45.7	42.3	46.0	40.3	5.7
	23:50 - 23:55	45.3	42.3	45.3	40.3	5.0
	23:55 - 00:00	45.5	42.3	45.7	40.3	5.4
19/03/2025	00:00 - 00:05	45.3	42.3	45.3	40.3	5.0
	00:05 - 00:10	46.7	42.3	47.7	40.3	7.4
	00:10 - 00:15	46.6	42.3	47.6	40.3	7.3
	00:15 - 00:20	46.7	42.3	47.7	40.3	7.4
	00:20 - 00:25	47.1	42.3	48.4	40.3	8.1
	00:25 - 00:30	46.9	42.3	48.1	40.3	7.8
	00:30 - 00:35	46.9	42.3	48.1	40.3	7.8
	00:35 - 00:40	45.7	42.3	46.0	40.3	5.7
	00:40 - 00:45	46.5	42.3	47.4	40.3	7.1
	00:45 - 00:50	47.1	42.3	48.4	40.3	8.1
	00:50 - 00:55	47.8	42.3	49.4	40.3	9.1
	00:55 - 01:00	47.2	42.3	48.5	40.3	8.2
	01:00 - 01:05	46.8	42.3	47.9	40.3	7.6
	01:05 - 01:10	46.8	42.3	47.9	40.3	7.6
	01:10 - 01:15	45.2	42.3	45.1	40.3	4.8
	01:15 - 01:20	44.6	42.3	43.7	40.3	3.4
	01:20 - 01:25	45.7	42.3	46.0	40.3	5.7
	01:25 - 01:30	45.2	42.3	45.1	40.3	4.8
	01:30 - 01:35	45.7	42.3	46.0	40.3	5.7
	01:35 - 01:40	45.5	42.3	45.7	40.3	5.4
	01:40 - 01:45	46.5	42.3	47.4	40.3	7.1
	01:45 - 01:50	45.6	42.3	45.9	40.3	5.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0298

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05742
MEASURING DATE : 18-19/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{gn} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
19/03/2025	01:50 - 01:55	47.3	42.3	48.6	40.3	8.3
	01:55 - 02:00	46.3	42.3	47.1	40.3	6.8
	02:00 - 02:05	46.3	42.3	47.1	40.3	6.8
	02:05 - 02:10	45.7	42.3	46.0	40.3	5.7
	02:10 - 02:15	47.0	42.3	48.2	40.3	7.9
	02:15 - 02:20	45.6	42.3	45.9	40.3	5.6
	02:20 - 02:25	45.3	42.3	45.3	40.3	5.0
	02:25 - 02:30	46.6	42.3	47.6	40.3	7.3
	02:30 - 02:35	46.5	42.3	47.4	40.3	7.1
	02:35 - 02:40	46.6	42.3	47.6	40.3	7.3
	02:40 - 02:45	45.8	42.3	46.2	40.3	5.9
	02:45 - 02:50	45.3	42.3	45.3	40.3	5.0
	02:50 - 02:55	45.5	42.3	45.7	40.3	5.4
	02:55 - 03:00	45.7	42.3	46.0	40.3	5.7
	03:00 - 03:05	46.1	42.3	46.8	40.3	6.5
	03:05 - 03:10	47.5	42.3	48.9	40.3	8.6
	03:10 - 03:15	46.6	42.3	47.6	40.3	7.3
	03:15 - 03:20	48.3	42.3	50.0	40.3	9.7
	03:20 - 03:25	48.5	42.3	50.3	40.3	10.0
	03:25 - 03:30	47.8	42.3	49.4	40.3	9.1
	03:30 - 03:35	47.0	42.3	48.2	40.3	7.9
	03:35 - 03:40	44.6	42.3	43.7	40.3	3.4
	03:40 - 03:45	44.3	42.3	43.0	40.3	2.7
	03:45 - 03:50	46.3	42.3	47.1	40.3	6.8
	03:50 - 03:55	46.6	42.3	47.6	40.3	7.3
	03:55 - 04:00	46.8	42.3	47.9	40.3	7.6
	04:00 - 04:05	45.4	42.3	45.5	40.3	5.2
	04:05 - 04:10	46.3	42.3	47.1	40.3	6.8
	04:10 - 04:15	46.0	42.3	46.6	40.3	6.3
	04:15 - 04:20	46.8	42.3	47.9	40.3	7.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0298

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05742
MEASURING DATE : 18-19/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
19/03/2025	04:20 - 04:25	47.4	42.3	48.8	40.3	8.5
	04:25 - 04:30	47.0	42.3	48.2	40.3	7.9
	04:30 - 04:35	46.0	42.3	46.6	40.3	6.3
	04:35 - 04:40	47.8	42.3	49.4	40.3	9.1
	04:40 - 04:45	48.6	42.3	50.4	40.3	10.1
	04:45 - 04:50	48.1	42.3	49.8	40.3	9.5
	04:50 - 04:55	46.1	42.3	46.8	40.3	6.5
	04:55 - 05:00	46.8	42.3	47.9	40.3	7.6
	05:00 - 05:05	46.9	42.3	48.1	40.3	7.8
	05:05 - 05:10	46.5	42.3	47.4	40.3	7.1
	05:10 - 05:15	47.0	42.3	48.2	40.3	7.9
	05:15 - 05:20	47.4	42.3	48.8	40.3	8.5
	05:20 - 05:25	47.2	42.3	48.5	40.3	8.2
	05:25 - 05:30	47.2	42.3	48.5	40.3	8.2
	05:30 - 05:35	48.5	42.3	50.3	40.3	10.0
	05:35 - 05:40	47.2	42.3	48.5	40.3	8.2
	05:40 - 05:45	47.5	42.3	48.9	40.3	8.6
	05:45 - 05:50	46.3	42.3	47.1	40.3	6.8
	05:50 - 05:55	48.3	42.3	50.0	40.3	9.7
	05:55 - 06:00	54.6	42.3	57.3	40.3	17.0
	06:00 - 07:00	52.1	47.9	50.0	43.4	6.6
	07:00 - 08:00	51.9	47.9	49.7	43.4	6.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 15:00 - 16:00, Night Time 05:30 - 05:35)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0299

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองด้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05743
MEASURING DATE : 19-20/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[13] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
19/03/2025	08:00 - 09:00[D]	50.2	47.9	46.3	43.4	2.9
	09:00 - 10:00	51.6	47.9	49.2	43.4	5.8
	10:00 - 11:00	50.4	47.9	46.8	43.4	3.4
	11:00 - 12:00	49.2	47.9	43.3	43.4	-0.1
	12:00 - 13:00	51.5	47.9	49.0	43.4	5.6
	13:00 - 14:00	50.2	47.9	46.3	43.4	2.9
	14:00 - 15:00	48.0	47.9	31.6	43.4	-11.8
	15:00 - 16:00	47.9	47.9	-	43.4	-
	16:00 - 17:00	48.6	47.9	40.3	43.4	-3.1
	17:00 - 18:00	49.2	47.9	43.3	43.4	-0.1
	18:00 - 19:00	50.9	47.9	47.9	43.4	4.5
	19:00 - 20:00	49.4	47.9	44.1	43.4	0.7
	20:00 - 21:00	48.4	47.9	38.8	43.4	-4.6
	21:00 - 22:00	48.9	47.9	42.0	43.4	-1.4
	22:00 - 22:05	51.2	42.3	53.6	40.3	13.3
	22:05 - 22:10	50.2	42.3	52.4	40.3	12.1
	22:10 - 22:15	50.5	42.3	52.8	40.3	12.5
	22:15 - 22:20	50.5	42.3	52.8	40.3	12.5
	22:20 - 22:25	50.6	42.3	52.9	40.3	12.6
	22:25 - 22:30	51.3	42.3	53.7	40.3	13.4
	22:30 - 22:35	49.9	42.3	52.1	40.3	11.8
	22:35 - 22:40	49.1	42.3	51.1	40.3	10.8
	22:40 - 22:45	48.6	42.3	50.4	40.3	10.1
	22:45 - 22:50	49.0	42.3	51.0	40.3	10.7
	22:50 - 22:55	48.6	42.3	50.4	40.3	10.1
	22:55 - 23:00	50.2	42.3	52.4	40.3	12.1
	23:00 - 23:05	49.5	42.3	51.6	40.3	11.3
	23:05 - 23:10	48.9	42.3	50.8	40.3	10.5
	23:10 - 23:15	49.6	42.3	51.7	40.3	11.4
	23:15 - 23:20	49.4	42.3	51.5	40.3	11.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0299

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05743
MEASURING DATE : 19-20/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
19/03/2025	23:20 - 23:25	48.8	42.3	50.7	40.3	10.4
	23:25 - 23:30	47.6	42.3	49.1	40.3	8.8
	23:30 - 23:35	47.9	42.3	49.5	40.3	9.2
	23:35 - 23:40	47.9	42.3	49.5	40.3	9.2
	23:40 - 23:45	47.5	42.3	48.9	40.3	8.6
	23:45 - 23:50	48.3	42.3	50.0	40.3	9.7
	23:50 - 23:55	48.3	42.3	50.0	40.3	9.7
	23:55 - 00:00	47.8	42.3	49.4	40.3	9.1
20/03/2025	00:00 - 00:05	47.6	42.3	49.1	40.3	8.8
	00:05 - 00:10	47.2	42.3	48.5	40.3	8.2
	00:10 - 00:15	48.0	42.3	49.6	40.3	9.3
	00:15 - 00:20	47.2	42.3	48.5	40.3	8.2
	00:20 - 00:25	47.6	42.3	49.1	40.3	8.8
	00:25 - 00:30	47.9	42.3	49.5	40.3	9.2
	00:30 - 00:35	48.9	42.3	50.8	40.3	10.5
	00:35 - 00:40	49.4	42.3	51.5	40.3	11.2
	00:40 - 00:45	48.9	42.3	50.8	40.3	10.5
	00:45 - 00:50	48.9	42.3	50.8	40.3	10.5
	00:50 - 00:55	49.4	42.3	51.5	40.3	11.2
	00:55 - 01:00	49.0	42.3	51.0	40.3	10.7
	01:00 - 01:05	48.7	42.3	50.6	40.3	10.3
	01:05 - 01:10	48.7	42.3	50.6	40.3	10.3
	01:10 - 01:15	49.2	42.3	51.2	40.3	10.9
	01:15 - 01:20	48.8	42.3	50.7	40.3	10.4
	01:20 - 01:25	50.9	42.3	53.3	40.3	13.0
	01:25 - 01:30	49.9	42.3	52.1	40.3	11.8
	01:30 - 01:35	49.2	42.3	51.2	40.3	10.9
	01:35 - 01:40	49.0	42.3	51.0	40.3	10.7
	01:40 - 01:45	48.9	42.3	50.8	40.3	10.5
	01:45 - 01:50	49.3	42.3	51.3	40.3	11.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0299

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05743
MEASURING DATE : 19-20/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
20/03/2025	01:50 - 01:55	49.9	42.3	52.1	40.3	11.8
	01:55 - 02:00	49.9	42.3	52.1	40.3	11.8
	02:00 - 02:05	50.2	42.3	52.4	40.3	12.1
	02:05 - 02:10	50.2	42.3	52.4	40.3	12.1
	02:10 - 02:15	50.1	42.3	52.3	40.3	12.0
	02:15 - 02:20	50.0	42.3	52.2	40.3	11.9
	02:20 - 02:25	50.1	42.3	52.3	40.3	12.0
	02:25 - 02:30	49.9	42.3	52.1	40.3	11.8
	02:30 - 02:35	50.5	42.3	52.8	40.3	12.5
	02:35 - 02:40	49.9	42.3	52.1	40.3	11.8
	02:40 - 02:45	49.2	42.3	51.2	40.3	10.9
	02:45 - 02:50	48.7	42.3	50.6	40.3	10.3
	02:50 - 02:55	48.8	42.3	50.7	40.3	10.4
	02:55 - 03:00	49.6	42.3	51.7	40.3	11.4
	03:00 - 03:05	48.9	42.3	50.8	40.3	10.5
	03:05 - 03:10	49.4	42.3	51.5	40.3	11.2
	03:10 - 03:15	49.6	42.3	51.7	40.3	11.4
	03:15 - 03:20	49.5	42.3	51.6	40.3	11.3
	03:20 - 03:25	49.4	42.3	51.5	40.3	11.2
	03:25 - 03:30	49.4	42.3	51.5	40.3	11.2
	03:30 - 03:35	48.8	42.3	50.7	40.3	10.4
	03:35 - 03:40	49.6	42.3	51.7	40.3	11.4
	03:40 - 03:45	50.1	42.3	52.3	40.3	12.0
	03:45 - 03:50	50.2	42.3	52.4	40.3	12.1
	03:50 - 03:55	50.0	42.3	52.2	40.3	11.9
	03:55 - 04:00	49.3	42.3	51.3	40.3	11.0
	04:00 - 04:05	49.7	42.3	51.8	40.3	11.5
	04:05 - 04:10	49.5	42.3	51.6	40.3	11.3
	04:10 - 04:15	48.2	42.3	49.9	40.3	9.6
	04:15 - 04:20	49.8	42.3	51.9	40.3	11.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0299

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05743
MEASURING DATE : 19-20/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
20/03/2025	04:20 - 04:25	48.9	42.3	50.8	40.3	10.5
	04:25 - 04:30	48.4	42.3	50.2	40.3	9.9
	04:30 - 04:35	48.7	42.3	50.6	40.3	10.3
	04:35 - 04:40	47.7	42.3	49.2	40.3	8.9
	04:40 - 04:45	47.9	42.3	49.5	40.3	9.2
	04:45 - 04:50	48.4	42.3	50.2	40.3	9.9
	04:50 - 04:55	48.9	42.3	50.8	40.3	10.5
	04:55 - 05:00	49.1	42.3	51.1	40.3	10.8
	05:00 - 05:05	48.1	42.3	49.8	40.3	9.5
	05:05 - 05:10	49.4	42.3	51.5	40.3	11.2
	05:10 - 05:15	48.8	42.3	50.7	40.3	10.4
	05:15 - 05:20	49.3	42.3	51.3	40.3	11.0
	05:20 - 05:25	49.1	42.3	51.1	40.3	10.8
	05:25 - 05:30	49.3	42.3	51.3	40.3	11.0
	05:30 - 05:35	49.7	42.3	51.8	40.3	11.5
	05:35 - 05:40	50.1	42.3	52.3	40.3	12.0
	05:40 - 05:45	49.7	42.3	51.8	40.3	11.5
	05:45 - 05:50	49.3	42.3	51.3	40.3	11.0
	05:50 - 05:55	49.7	42.3	51.8	40.3	11.5
	05:55 - 06:00	51.3	42.3	53.7	40.3	13.4
	06:00 - 07:00	51.7	47.9	49.4	43.4	6.0
	07:00 - 08:00	49.6	47.9	44.7	43.4	1.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 15:00 - 16:00, Night Time 05:30 - 05:35)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0300

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองด้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05744
MEASURING DATE : 20-21/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
20/03/2025	08:00 - 09:00[3]	49.6	47.9	44.7	43.4	1.3
	09:00 - 10:00	50.9	47.9	47.9	43.4	4.5
	10:00 - 11:00	50.6	47.9	47.3	43.4	3.9
	11:00 - 12:00	50.9	47.9	47.9	43.4	4.5
	12:00 - 13:00	53.1	47.9	51.5	43.4	8.1
	13:00 - 14:00	53.2	47.9	51.7	43.4	8.3
	14:00 - 15:00	48.6	47.9	40.3	43.4	-3.1
	15:00 - 16:00	47.6	47.9	-	43.4	-
	16:00 - 17:00	50.0	47.9	45.8	43.4	2.4
	17:00 - 18:00	51.1	47.9	48.3	43.4	4.9
	18:00 - 19:00	51.3	47.9	48.6	43.4	5.2
	19:00 - 20:00	50.4	47.9	46.8	43.4	3.4
	20:00 - 21:00	50.5	47.9	47.0	43.4	3.6
	21:00 - 22:00	50.9	47.9	47.9	43.4	4.5
	22:00 - 22:05	51.8	42.3	54.3	40.3	14.0
	22:05 - 22:10	51.6	42.3	54.1	40.3	13.8
	22:10 - 22:15	52.3	42.3	54.8	40.3	14.5
	22:15 - 22:20	49.9	42.3	52.1	40.3	11.8
	22:20 - 22:25	50.8	42.3	53.1	40.3	12.8
	22:25 - 22:30	51.2	42.3	53.6	40.3	13.3
	22:30 - 22:35	50.5	42.3	52.8	40.3	12.5
	22:35 - 22:40	49.3	42.3	51.3	40.3	11.0
	22:40 - 22:45	50.0	42.3	52.2	40.3	11.9
	22:45 - 22:50	49.1	42.3	51.1	40.3	10.8
	22:50 - 22:55	48.8	42.3	50.7	40.3	10.4
	22:55 - 23:00	49.6	42.3	51.7	40.3	11.4
	23:00 - 23:05	49.8	42.3	51.9	40.3	11.6
	23:05 - 23:10	49.9	42.3	52.1	40.3	11.8
	23:10 - 23:15	50.4	42.3	52.7	40.3	12.4
	23:15 - 23:20	50.7	42.3	53.0	40.3	12.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0300

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05744
MEASURING DATE : 20-21/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
20/03/2025	23:20 - 23:25	49.6	42.3	51.7	40.3	11.4
	23:25 - 23:30	49.5	42.3	51.6	40.3	11.3
	23:30 - 23:35	48.4	42.3	50.2	40.3	9.9
	23:35 - 23:40	48.0	42.3	49.6	40.3	9.3
	23:40 - 23:45	48.0	42.3	49.6	40.3	9.3
	23:45 - 23:50	50.2	42.3	52.4	40.3	12.1
	23:50 - 23:55	49.7	42.3	51.8	40.3	11.5
	23:55 - 00:00	49.6	42.3	51.7	40.3	11.4
21/03/2025	00:00 - 00:05	49.7	42.3	51.8	40.3	11.5
	00:05 - 00:10	50.4	42.3	52.7	40.3	12.4
	00:10 - 00:15	48.9	42.3	50.8	40.3	10.5
	00:15 - 00:20	48.8	42.3	50.7	40.3	10.4
	00:20 - 00:25	50.1	42.3	52.3	40.3	12.0
	00:25 - 00:30	48.1	42.3	49.8	40.3	9.5
	00:30 - 00:35	48.3	42.3	50.0	40.3	9.7
	00:35 - 00:40	47.5	42.3	48.9	40.3	8.6
	00:40 - 00:45	47.7	42.3	49.2	40.3	8.9
	00:45 - 00:50	48.0	42.3	49.6	40.3	9.3
	00:50 - 00:55	47.1	42.3	48.4	40.3	8.1
	00:55 - 01:00	47.8	42.3	49.4	40.3	9.1
	01:00 - 01:05	48.2	42.3	49.9	40.3	9.6
	01:05 - 01:10	47.8	42.3	49.4	40.3	9.1
	01:10 - 01:15	46.7	42.3	47.7	40.3	7.4
	01:15 - 01:20	47.0	42.3	48.2	40.3	7.9
	01:20 - 01:25	47.2	42.3	48.5	40.3	8.2
	01:25 - 01:30	47.6	42.3	49.1	40.3	8.8
	01:30 - 01:35	47.5	42.3	48.9	40.3	8.6
	01:35 - 01:40	46.9	42.3	48.1	40.3	7.8
	01:40 - 01:45	47.5	42.3	48.9	40.3	8.6
	01:45 - 01:50	48.1	42.3	49.8	40.3	9.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0300

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05744
MEASURING DATE : 20-21/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/03/2025	01:50 - 01:55	47.0	42.3	48.2	40.3	7.9
	01:55 - 02:00	47.2	42.3	48.5	40.3	8.2
	02:00 - 02:05	47.0	42.3	48.2	40.3	7.9
	02:05 - 02:10	47.0	42.3	48.2	40.3	7.9
	02:10 - 02:15	47.7	42.3	49.2	40.3	8.9
	02:15 - 02:20	47.7	42.3	49.2	40.3	8.9
	02:20 - 02:25	48.3	42.3	50.0	40.3	9.7
	02:25 - 02:30	47.3	42.3	48.6	40.3	8.3
	02:30 - 02:35	46.9	42.3	48.1	40.3	7.8
	02:35 - 02:40	47.2	42.3	48.5	40.3	8.2
	02:40 - 02:45	47.9	42.3	49.5	40.3	9.2
	02:45 - 02:50	47.9	42.3	49.5	40.3	9.2
	02:50 - 02:55	47.3	42.3	48.6	40.3	8.3
	02:55 - 03:00	47.8	42.3	49.4	40.3	9.1
	03:00 - 03:05	47.1	42.3	48.4	40.3	8.1
	03:05 - 03:10	46.4	42.3	47.3	40.3	7.0
	03:10 - 03:15	47.2	42.3	48.5	40.3	8.2
	03:15 - 03:20	46.7	42.3	47.7	40.3	7.4
	03:20 - 03:25	46.4	42.3	47.3	40.3	7.0
	03:25 - 03:30	46.9	42.3	48.1	40.3	7.8
	03:30 - 03:35	47.8	42.3	49.4	40.3	9.1
	03:35 - 03:40	46.9	42.3	48.1	40.3	7.8
	03:40 - 03:45	47.2	42.3	48.5	40.3	8.2
	03:45 - 03:50	47.0	42.3	48.2	40.3	7.9
	03:50 - 03:55	53.1	42.3	55.7	40.3	15.4
	03:55 - 04:00	49.5	42.3	51.6	40.3	11.3
	04:00 - 04:05	48.5	42.3	50.3	40.3	10.0
	04:05 - 04:10	47.7	42.3	49.2	40.3	8.9
	04:10 - 04:15	47.7	42.3	49.2	40.3	8.9
	04:15 - 04:20	48.5	42.3	50.3	40.3	10.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0300

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05744
MEASURING DATE : 20-21/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/03/2025	04:20 - 04:25	49.0	42.3	51.0	40.3	10.7
	04:25 - 04:30	51.5	42.3	53.9	40.3	13.6
	04:30 - 04:35	53.0	42.3	55.6	40.3	15.3
	04:35 - 04:40	47.5	42.3	48.9	40.3	8.6
	04:40 - 04:45	48.8	42.3	50.7	40.3	10.4
	04:45 - 04:50	53.1	42.3	55.7	40.3	15.4
	04:50 - 04:55	49.8	42.3	51.9	40.3	11.6
	04:55 - 05:00	51.6	42.3	54.1	40.3	13.8
	05:00 - 05:05	52.8	42.3	55.4	40.3	15.1
	05:05 - 05:10	51.8	42.3	54.3	40.3	14.0
	05:10 - 05:15	53.3	42.3	55.9	40.3	15.6
	05:15 - 05:20	52.5	42.3	55.1	40.3	14.8
	05:20 - 05:25	52.7	42.3	55.3	40.3	15.0
	05:25 - 05:30	51.5	42.3	53.9	40.3	13.6
	05:30 - 05:35	51.0	42.3	53.4	40.3	13.1
	05:35 - 05:40	51.5	42.3	53.9	40.3	13.6
	05:40 - 05:45	53.7	42.3	56.4	40.3	16.1
	05:45 - 05:50	50.9	42.3	53.3	40.3	13.0
	05:50 - 05:55	49.4	42.3	51.5	40.3	11.2
	05:55 - 06:00	50.3	42.3	52.6	40.3	12.3
	06:00 - 07:00	53.3	47.9	51.8	43.4	8.4
	07:00 - 08:00	54.0	47.9	52.8	43.4	9.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 15:00 - 16:00, Night Time 05:30 - 05:35)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0301

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05745
MEASURING DATE : 21-22/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/03/2025	08:00 - 09:00[3]	51.5	47.9	49.0	43.4	5.6
	09:00 - 10:00	52.3	47.9	50.3	43.4	6.9
	10:00 - 11:00	52.0	47.9	49.9	43.4	6.5
	11:00 - 12:00	51.2	47.9	48.5	43.4	5.1
	12:00 - 13:00	51.5	47.9	49.0	43.4	5.6
	13:00 - 14:00	49.7	47.9	45.0	43.4	1.6
	14:00 - 15:00	51.5	47.9	49.0	43.4	5.6
	15:00 - 16:00	47.8	47.9	-	43.4	-
	16:00 - 17:00	48.9	47.9	42.0	43.4	-1.4
	17:00 - 18:00	49.2	47.9	43.3	43.4	-0.1
	18:00 - 19:00	52.3	47.9	50.3	43.4	6.9
	19:00 - 20:00	50.2	47.9	46.3	43.4	2.9
	20:00 - 21:00	48.9	47.9	42.0	43.4	-1.4
	21:00 - 22:00	48.6	47.9	40.3	43.4	-3.1
	22:00 - 22:05	50.4	42.3	52.7	40.3	12.4
	22:05 - 22:10	48.0	42.3	49.6	40.3	9.3
	22:10 - 22:15	48.6	42.3	50.4	40.3	10.1
	22:15 - 22:20	48.6	42.3	50.4	40.3	10.1
	22:20 - 22:25	48.8	42.3	50.7	40.3	10.4
	22:25 - 22:30	48.4	42.3	50.2	40.3	9.9
	22:30 - 22:35	47.1	42.3	48.4	40.3	8.1
	22:35 - 22:40	47.4	42.3	48.8	40.3	8.5
	22:40 - 22:45	46.9	42.3	48.1	40.3	7.8
	22:45 - 22:50	46.8	42.3	47.9	40.3	7.6
	22:50 - 22:55	47.2	42.3	48.5	40.3	8.2
	22:55 - 23:00	47.4	42.3	48.8	40.3	8.5
	23:00 - 23:05	49.2	42.3	51.2	40.3	10.9
	23:05 - 23:10	49.3	42.3	51.3	40.3	11.0
	23:10 - 23:15	49.4	42.3	51.5	40.3	11.2
	23:15 - 23:20	47.9	42.3	49.5	40.3	9.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0301

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05745
MEASURING DATE : 21-22/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/03/2025	23:20 - 23:25	48.7	42.3	50.6	40.3	10.3
	23:25 - 23:30	48.4	42.3	50.2	40.3	9.9
	23:30 - 23:35	49.5	42.3	51.6	40.3	11.3
	23:35 - 23:40	48.7	42.3	50.6	40.3	10.3
	23:40 - 23:45	48.6	42.3	50.4	40.3	10.1
	23:45 - 23:50	48.0	42.3	49.6	40.3	9.3
	23:50 - 23:55	47.8	42.3	49.4	40.3	9.1
	23:55 - 00:00	47.4	42.3	48.8	40.3	8.5
22/03/2025	00:00 - 00:05	47.6	42.3	49.1	40.3	8.8
	00:05 - 00:10	47.6	42.3	49.1	40.3	8.8
	00:10 - 00:15	47.3	42.3	48.6	40.3	8.3
	00:15 - 00:20	47.9	42.3	49.5	40.3	9.2
	00:20 - 00:25	47.8	42.3	49.4	40.3	9.1
	00:25 - 00:30	47.6	42.3	49.1	40.3	8.8
	00:30 - 00:35	47.2	42.3	48.5	40.3	8.2
	00:35 - 00:40	47.1	42.3	48.4	40.3	8.1
	00:40 - 00:45	46.9	42.3	48.1	40.3	7.8
	00:45 - 00:50	48.1	42.3	49.8	40.3	9.5
	00:50 - 00:55	46.8	42.3	47.9	40.3	7.6
	00:55 - 01:00	46.8	42.3	47.9	40.3	7.6
	01:00 - 01:05	46.8	42.3	47.9	40.3	7.6
	01:05 - 01:10	46.7	42.3	47.7	40.3	7.4
	01:10 - 01:15	46.4	42.3	47.3	40.3	7.0
	01:15 - 01:20	46.5	42.3	47.4	40.3	7.1
	01:20 - 01:25	46.9	42.3	48.1	40.3	7.8
	01:25 - 01:30	46.7	42.3	47.7	40.3	7.4
	01:30 - 01:35	46.8	42.3	47.9	40.3	7.6
	01:35 - 01:40	46.9	42.3	48.1	40.3	7.8
	01:40 - 01:45	46.8	42.3	47.9	40.3	7.6
	01:45 - 01:50	46.7	42.3	47.7	40.3	7.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0301

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05745
MEASURING DATE : 21-22/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/03/2025	01:50 - 01:55	47.5	42.3	48.9	40.3	8.6
	01:55 - 02:00	46.6	42.3	47.6	40.3	7.3
	02:00 - 02:05	52.3	42.3	54.8	40.3	14.5
	02:05 - 02:10	47.3	42.3	48.6	40.3	8.3
	02:10 - 02:15	48.3	42.3	50.0	40.3	9.7
	02:15 - 02:20	48.0	42.3	49.6	40.3	9.3
	02:20 - 02:25	49.2	42.3	51.2	40.3	10.9
	02:25 - 02:30	48.0	42.3	49.6	40.3	9.3
	02:30 - 02:35	48.2	42.3	49.9	40.3	9.6
	02:35 - 02:40	47.4	42.3	48.8	40.3	8.5
	02:40 - 02:45	46.8	42.3	47.9	40.3	7.6
	02:45 - 02:50	47.2	42.3	48.5	40.3	8.2
	02:50 - 02:55	46.3	42.3	47.1	40.3	6.8
	02:55 - 03:00	47.7	42.3	49.2	40.3	8.9
	03:00 - 03:05	47.3	42.3	48.6	40.3	8.3
	03:05 - 03:10	47.2	42.3	48.5	40.3	8.2
	03:10 - 03:15	47.0	42.3	48.2	40.3	7.9
	03:15 - 03:20	47.1	42.3	48.4	40.3	8.1
	03:20 - 03:25	46.7	42.3	47.7	40.3	7.4
	03:25 - 03:30	46.3	42.3	47.1	40.3	6.8
	03:30 - 03:35	47.0	42.3	48.2	40.3	7.9
	03:35 - 03:40	52.9	42.3	55.5	40.3	15.2
	03:40 - 03:45	48.2	42.3	49.9	40.3	9.6
	03:45 - 03:50	47.0	42.3	48.2	40.3	7.9
	03:50 - 03:55	48.8	42.3	50.7	40.3	10.4
	03:55 - 04:00	47.0	42.3	48.2	40.3	7.9
	04:00 - 04:05	45.6	42.3	45.9	40.3	5.6
	04:05 - 04:10	46.1	42.3	46.8	40.3	6.5
	04:10 - 04:15	45.7	42.3	46.0	40.3	5.7
	04:15 - 04:20	45.6	42.3	45.9	40.3	5.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0301

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05745
MEASURING DATE : 21-22/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/03/2025	04:20 - 04:25	47.1	42.3	48.4	40.3	8.1
	04:25 - 04:30	55.1	42.3	57.9	40.3	17.6
	04:30 - 04:35	49.5	42.3	51.6	40.3	11.3
	04:35 - 04:40	47.1	42.3	48.4	40.3	8.1
	04:40 - 04:45	54.5	42.3	57.2	40.3	16.9
	04:45 - 04:50	52.0	42.3	54.5	40.3	14.2
	04:50 - 04:55	48.9	42.3	50.8	40.3	10.5
	04:55 - 05:00	51.9	42.3	54.4	40.3	14.1
	05:00 - 05:05	47.0	42.3	48.2	40.3	7.9
	05:05 - 05:10	52.2	42.3	54.7	40.3	14.4
	05:10 - 05:15	49.0	42.3	51.0	40.3	10.7
	05:15 - 05:20	51.7	42.3	54.2	40.3	13.9
	05:20 - 05:25	51.8	42.3	54.3	40.3	14.0
	05:25 - 05:30	53.2	42.3	55.8	40.3	15.5
	05:30 - 05:35	52.0	42.3	54.5	40.3	14.2
	05:35 - 05:40	50.6	42.3	52.9	40.3	12.6
	05:40 - 05:45	51.9	42.3	54.4	40.3	14.1
	05:45 - 05:50	50.7	42.3	53.0	40.3	12.7
	05:50 - 05:55	51.6	42.3	54.1	40.3	13.8
	05:55 - 06:00	52.7	42.3	55.3	40.3	15.0
	06:00 - 07:00	51.8	47.9	49.5	43.4	6.1
	07:00 - 08:00	52.9	47.9	51.2	43.4	7.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 15:00 - 16:00, Night Time 05:30 - 05:35)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0302

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05746
MEASURING DATE : 22-23/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/03/2025	08:00 - 09:00[3]	52.5	47.9	50.7	43.4	7.3
	09:00 - 10:00	52.3	47.9	50.3	43.4	6.9
	10:00 - 11:00	51.1	47.9	48.3	43.4	4.9
	11:00 - 12:00	48.0	47.9	31.6	43.4	-11.8
	12:00 - 13:00	50.2	47.9	46.3	43.4	2.9
	13:00 - 14:00	49.6	47.9	44.7	43.4	1.3
	14:00 - 15:00	51.3	47.9	48.6	43.4	5.2
	15:00 - 16:00	50.8	47.9	47.7	43.4	4.3
	16:00 - 17:00	51.1	47.9	48.3	43.4	4.9
	17:00 - 18:00	49.9	47.9	45.6	43.4	2.2
	18:00 - 19:00	50.7	47.9	47.5	43.4	4.1
	19:00 - 20:00	50.1	47.9	46.1	43.4	2.7
	20:00 - 21:00	48.7	47.9	41.0	43.4	-2.4
	21:00 - 22:00	50.5	47.9	47.0	43.4	3.6
	22:00 - 22:05	51.1	42.3	53.5	40.3	13.2
	22:05 - 22:10	50.6	42.3	52.9	40.3	12.6
	22:10 - 22:15	50.4	42.3	52.7	40.3	12.4
	22:15 - 22:20	49.9	42.3	52.1	40.3	11.8
	22:20 - 22:25	50.7	42.3	53.0	40.3	12.7
	22:25 - 22:30	53.7	42.3	56.4	40.3	16.1
	22:30 - 22:35	54.6	42.3	57.3	40.3	17.0
	22:35 - 22:40	52.9	42.3	55.5	40.3	15.2
	22:40 - 22:45	50.3	42.3	52.6	40.3	12.3
	22:45 - 22:50	49.7	42.3	51.8	40.3	11.5
	22:50 - 22:55	50.1	42.3	52.3	40.3	12.0
	22:55 - 23:00	50.1	42.3	52.3	40.3	12.0
	23:00 - 23:05	50.8	42.3	53.1	40.3	12.8
	23:05 - 23:10	50.7	42.3	53.0	40.3	12.7
	23:10 - 23:15	53.4	42.3	56.0	40.3	15.7
	23:15 - 23:20	50.2	42.3	52.4	40.3	12.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0302

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหมมฉนัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05746
MEASURING DATE : 22-23/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/03/2025	23:20 - 23:25	51.0	42.3	53.4	40.3	13.1
	23:25 - 23:30	51.3	42.3	53.7	40.3	13.4
	23:30 - 23:35	51.4	42.3	53.8	40.3	13.5
	23:35 - 23:40	51.1	42.3	53.5	40.3	13.2
	23:40 - 23:45	51.3	42.3	53.7	40.3	13.4
	23:45 - 23:50	51.7	42.3	54.2	40.3	13.9
	23:50 - 23:55	51.8	42.3	54.3	40.3	14.0
	23:55 - 00:00	51.8	42.3	54.3	40.3	14.0
23/03/2025	00:00 - 00:05	52.2	42.3	54.7	40.3	14.4
	00:05 - 00:10	52.1	42.3	54.6	40.3	14.3
	00:10 - 00:15	51.9	42.3	54.4	40.3	14.1
	00:15 - 00:20	53.0	42.3	55.6	40.3	15.3
	00:20 - 00:25	53.0	42.3	55.6	40.3	15.3
	00:25 - 00:30	52.1	42.3	54.6	40.3	14.3
	00:30 - 00:35	52.0	42.3	54.5	40.3	14.2
	00:35 - 00:40	54.6	42.3	57.3	40.3	17.0
	00:40 - 00:45	54.6	42.3	57.3	40.3	17.0
	00:45 - 00:50	51.4	42.3	53.8	40.3	13.5
	00:50 - 00:55	50.6	42.3	52.9	40.3	12.6
	00:55 - 01:00	51.1	42.3	53.5	40.3	13.2
	01:00 - 01:05	49.8	42.3	51.9	40.3	11.6
	01:05 - 01:10	51.6	42.3	54.1	40.3	13.8
	01:10 - 01:15	53.1	42.3	55.7	40.3	15.4
	01:15 - 01:20	52.4	42.3	55.0	40.3	14.7
	01:20 - 01:25	51.2	42.3	53.6	40.3	13.3
	01:25 - 01:30	50.5	42.3	52.8	40.3	12.5
	01:30 - 01:35	50.6	42.3	52.9	40.3	12.6
	01:35 - 01:40	51.0	42.3	53.4	40.3	13.1
	01:40 - 01:45	51.5	42.3	53.9	40.3	13.6
	01:45 - 01:50	50.1	42.3	52.3	40.3	12.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0302

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05746
MEASURING DATE : 22-23/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/03/2025	01:50 - 01:55	51.9	42.3	54.4	40.3	14.1
	01:55 - 02:00	49.7	42.3	51.8	40.3	11.5
	02:00 - 02:05	50.3	42.3	52.6	40.3	12.3
	02:05 - 02:10	49.5	42.3	51.6	40.3	11.3
	02:10 - 02:15	47.8	42.3	49.4	40.3	9.1
	02:15 - 02:20	48.6	42.3	50.4	40.3	10.1
	02:20 - 02:25	49.7	42.3	51.8	40.3	11.5
	02:25 - 02:30	49.8	42.3	51.9	40.3	11.6
	02:30 - 02:35	49.1	42.3	51.1	40.3	10.8
	02:35 - 02:40	49.7	42.3	51.8	40.3	11.5
	02:40 - 02:45	48.0	42.3	49.6	40.3	9.3
	02:45 - 02:50	48.7	42.3	50.6	40.3	10.3
	02:50 - 02:55	48.0	42.3	49.6	40.3	9.3
	02:55 - 03:00	50.3	42.3	52.6	40.3	12.3
	03:00 - 03:05	48.2	42.3	49.9	40.3	9.6
	03:05 - 03:10	47.0	42.3	48.2	40.3	7.9
	03:10 - 03:15	49.1	42.3	51.1	40.3	10.8
	03:15 - 03:20	45.9	42.3	46.4	40.3	6.1
	03:20 - 03:25	55.0	42.3	57.8	40.3	17.5
	03:25 - 03:30	43.3	42.3	39.4	40.3	-0.9
	03:30 - 03:35	45.0	42.3	44.7	40.3	4.4
	03:35 - 03:40	47.0	42.3	48.2	40.3	7.9
	03:40 - 03:45	45.8	42.3	46.2	40.3	5.9
	03:45 - 03:50	45.1	42.3	44.9	40.3	4.6
	03:50 - 03:55	49.9	42.3	52.1	40.3	11.8
	03:55 - 04:00	51.0	42.3	53.4	40.3	13.1
	04:00 - 04:05	46.5	42.3	47.4	40.3	7.1
	04:05 - 04:10	49.4	42.3	51.5	40.3	11.2
	04:10 - 04:15	53.8	42.3	56.5	40.3	16.2
	04:15 - 04:20	47.4	42.3	48.8	40.3	8.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0302

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05746
MEASURING DATE : 22-23/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/03/2025	04:20 - 04:25	48.5	42.3	50.3	40.3	10.0
	04:25 - 04:30	49.6	42.3	51.7	40.3	11.4
	04:30 - 04:35	51.0	42.3	53.4	40.3	13.1
	04:35 - 04:40	54.2	42.3	56.9	40.3	16.6
	04:40 - 04:45	50.5	42.3	52.8	40.3	12.5
	04:45 - 04:50	52.0	42.3	54.5	40.3	14.2
	04:50 - 04:55	50.6	42.3	52.9	40.3	12.6
	04:55 - 05:00	47.4	42.3	48.8	40.3	8.5
	05:00 - 05:05	50.7	42.3	53.0	40.3	12.7
	05:05 - 05:10	49.7	42.3	51.8	40.3	11.5
	05:10 - 05:15	52.5	42.3	55.1	40.3	14.8
	05:15 - 05:20	50.3	42.3	52.6	40.3	12.3
	05:20 - 05:25	50.6	42.3	52.9	40.3	12.6
	05:25 - 05:30	49.1	42.3	51.1	40.3	10.8
	05:30 - 05:35	47.3	42.3	48.6	40.3	8.3
	05:35 - 05:40	53.0	42.3	55.6	40.3	15.3
	05:40 - 05:45	52.5	42.3	55.1	40.3	14.8
	05:45 - 05:50	55.1	42.3	57.9	40.3	17.6
	05:50 - 05:55	59.3	42.3	62.2	40.3	21.9
	05:55 - 06:00	56.1	42.3	58.9	40.3	18.6
	06:00 - 07:00	55.0	47.9	54.1	43.4	10.7
	07:00 - 08:00	53.7	47.9	52.4	43.4	9.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :
[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 15:00 - 16:00, Night Time 05:30 - 05:35)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0303

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05747
MEASURING DATE : 23-24/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิดเสียง		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/03/2025	08:00 - 09:00[3]	49.0	47.9	42.5	43.4	-0.9
	09:00 - 10:00	49.7	47.9	45.0	43.4	1.6
	10:00 - 11:00	48.5	47.9	39.6	43.4	-3.8
	11:00 - 12:00	47.6	47.9	-	43.4	-
	12:00 - 13:00	49.4	47.9	44.1	43.4	0.7
	13:00 - 14:00	45.3	47.9	-	43.4	-
	14:00 - 15:00	44.9	47.9	-	43.4	-
	15:00 - 16:00	44.7	47.9	-	43.4	-
	16:00 - 17:00	44.0	47.9	-	43.4	-
	17:00 - 18:00	47.1	47.9	-	43.4	-
	18:00 - 19:00	51.2	47.9	48.5	43.4	5.1
	19:00 - 20:00	47.7	47.9	-	43.4	-
	20:00 - 21:00	50.4	47.9	46.8	43.4	3.4
	21:00 - 22:00	48.2	47.9	36.4	43.4	-7.0
	22:00 - 22:05	53.4	42.3	56.0	40.3	15.7
	22:05 - 22:10	56.2	42.3	59.0	40.3	18.7
	22:10 - 22:15	51.8	42.3	54.3	40.3	14.0
	22:15 - 22:20	52.4	42.3	55.0	40.3	14.7
	22:20 - 22:25	54.6	42.3	57.3	40.3	17.0
	22:25 - 22:30	51.3	42.3	53.7	40.3	13.4
	22:30 - 22:35	52.5	42.3	55.1	40.3	14.8
	22:35 - 22:40	52.6	42.3	55.2	40.3	14.9
	22:40 - 22:45	52.0	42.3	54.5	40.3	14.2
	22:45 - 22:50	53.6	42.3	56.3	40.3	16.0
	22:50 - 22:55	53.1	42.3	55.7	40.3	15.4
	22:55 - 23:00	52.2	42.3	54.7	40.3	14.4
	23:00 - 23:05	54.1	42.3	56.8	40.3	16.5
	23:05 - 23:10	53.6	42.3	56.3	40.3	16.0
	23:10 - 23:15	54.8	42.3	57.5	40.3	17.2
	23:15 - 23:20	55.1	42.3	57.9	40.3	17.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0303

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05747
MEASURING DATE : 23-24/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/03/2025	23:20 - 23:25	54.3	42.3	57.0	40.3	16.7
	23:25 - 23:30	53.7	42.3	56.4	40.3	16.1
	23:30 - 23:35	54.2	42.3	56.9	40.3	16.6
	23:35 - 23:40	54.5	42.3	57.2	40.3	16.9
	23:40 - 23:45	53.5	42.3	56.2	40.3	15.9
	23:45 - 23:50	52.5	42.3	55.1	40.3	14.8
	23:50 - 23:55	53.3	42.3	55.9	40.3	15.6
	23:55 - 00:00	53.0	42.3	55.6	40.3	15.3
24/03/2025	00:00 - 00:05	52.5	42.3	55.1	40.3	14.8
	00:05 - 00:10	53.1	42.3	55.7	40.3	15.4
	00:10 - 00:15	55.0	42.3	57.8	40.3	17.5
	00:15 - 00:20	53.8	42.3	56.5	40.3	16.2
	00:20 - 00:25	54.2	42.3	56.9	40.3	16.6
	00:25 - 00:30	54.3	42.3	57.0	40.3	16.7
	00:30 - 00:35	53.1	42.3	55.7	40.3	15.4
	00:35 - 00:40	53.0	42.3	55.6	40.3	15.3
	00:40 - 00:45	52.9	42.3	55.5	40.3	15.2
	00:45 - 00:50	52.6	42.3	55.2	40.3	14.9
	00:50 - 00:55	53.9	42.3	56.6	40.3	16.3
	00:55 - 01:00	52.4	42.3	55.0	40.3	14.7
	01:00 - 01:05	53.3	42.3	55.9	40.3	15.6
	01:05 - 01:10	52.7	42.3	55.3	40.3	15.0
	01:10 - 01:15	51.3	42.3	53.7	40.3	13.4
	01:15 - 01:20	52.1	42.3	54.6	40.3	14.3
	01:20 - 01:25	50.3	42.3	52.6	40.3	12.3
	01:25 - 01:30	49.8	42.3	51.9	40.3	11.6
	01:30 - 01:35	50.6	42.3	52.9	40.3	12.6
	01:35 - 01:40	52.5	42.3	55.1	40.3	14.8
	01:40 - 01:45	46.0	42.3	46.6	40.3	6.3
	01:45 - 01:50	47.9	42.3	49.5	40.3	9.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0303

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05747
MEASURING DATE : 23-24/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/03/2025	01:50 - 01:55	48.8	42.3	50.7	40.3	10.4
	01:55 - 02:00	47.6	42.3	49.1	40.3	8.8
	02:00 - 02:05	45.6	42.3	45.9	40.3	5.6
	02:05 - 02:10	46.3	42.3	47.1	40.3	6.8
	02:10 - 02:15	45.5	42.3	45.7	40.3	5.4
	02:15 - 02:20	44.1	42.3	42.4	40.3	2.1
	02:20 - 02:25	46.3	42.3	47.1	40.3	6.8
	02:25 - 02:30	47.1	42.3	48.4	40.3	8.1
	02:30 - 02:35	49.5	42.3	51.6	40.3	11.3
	02:35 - 02:40	46.9	42.3	48.1	40.3	7.8
	02:40 - 02:45	44.1	42.3	42.4	40.3	2.1
	02:45 - 02:50	42.0	42.3	-	40.3	-
	02:50 - 02:55	44.4	42.3	43.2	40.3	2.9
	02:55 - 03:00	40.0	42.3	-	40.3	-
	03:00 - 03:05	39.7	42.3	-	40.3	-
	03:05 - 03:10	44.0	42.3	42.1	40.3	1.8
	03:10 - 03:15	40.8	42.3	-	40.3	-
	03:15 - 03:20	39.7	42.3	-	40.3	-
	03:20 - 03:25	44.7	42.3	44.0	40.3	3.7
	03:25 - 03:30	40.5	42.3	-	40.3	-
	03:30 - 03:35	53.6	42.3	56.3	40.3	16.0
	03:35 - 03:40	41.1	42.3	-	40.3	-
	03:40 - 03:45	44.7	42.3	44.0	40.3	3.7
	03:45 - 03:50	43.7	42.3	41.1	40.3	0.8
	03:50 - 03:55	48.8	42.3	50.7	40.3	10.4
	03:55 - 04:00	43.8	42.3	41.5	40.3	1.2
	04:00 - 04:05	40.6	42.3	-	40.3	-
	04:05 - 04:10	41.0	42.3	-	40.3	-
	04:10 - 04:15	51.4	42.3	53.8	40.3	13.5
	04:15 - 04:20	44.0	42.3	42.1	40.3	1.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0303

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class I

SAMPLE NO. : 05747
MEASURING DATE : 23-24/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/03/2025	04:20 - 04:25	42.4	42.3	29.0	40.3	-11.3
	04:25 - 04:30	41.7	42.3	-	40.3	-
	04:30 - 04:35	53.5	42.3	56.2	40.3	15.9
	04:35 - 04:40	37.0	42.3	-	40.3	-
	04:40 - 04:45	46.0	42.3	46.6	40.3	6.3
	04:45 - 04:50	51.8	42.3	54.3	40.3	14.0
	04:50 - 04:55	47.7	42.3	49.2	40.3	8.9
	04:55 - 05:00	51.8	42.3	54.3	40.3	14.0
	05:00 - 05:05	50.8	42.3	53.1	40.3	12.8
	05:05 - 05:10	50.3	42.3	52.6	40.3	12.3
	05:10 - 05:15	49.5	42.3	51.6	40.3	11.3
	05:15 - 05:20	52.7	42.3	55.3	40.3	15.0
	05:20 - 05:25	50.0	42.3	52.2	40.3	11.9
	05:25 - 05:30	47.8	42.3	49.4	40.3	9.1
	05:30 - 05:35	52.0	42.3	54.5	40.3	14.2
	05:35 - 05:40	53.1	42.3	55.7	40.3	15.4
	05:40 - 05:45	53.2	42.3	55.8	40.3	15.5
	05:45 - 05:50	56.2	42.3	59.0	40.3	18.7
	05:50 - 05:55	50.7	42.3	53.0	40.3	12.7
	05:55 - 06:00	54.0	42.3	56.7	40.3	16.4
	06:00 - 07:00	52.8	47.9	51.1	43.4	7.7
	07:00 - 08:00	50.2	47.9	46.3	43.4	2.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 15:00 - 16:00, Night Time 05:30 - 05:35)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหล่มฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05748
MEASURING DATE : 24-25/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/03/2025	08:00 - 09:00[3]	49.7	47.9	45.0	43.4	1.6
	09:00 - 10:00	45.3	47.9	-	43.4	-
	10:00 - 11:00	44.1	47.9	-	43.4	-
	11:00 - 12:00	44.5	47.9	-	43.4	-
	12:00 - 13:00	46.4	47.9	-	43.4	-
	13:00 - 14:00	48.3	47.9	37.7	43.4	-5.7
	14:00 - 15:00	46.7	47.9	-	43.4	-
	15:00 - 16:00	47.8	47.9	-	43.4	-
	16:00 - 17:00	47.7	47.9	-	43.4	-
	17:00 - 18:00	47.4	47.9	-	43.4	-
	18:00 - 19:00	50.3	47.9	46.6	43.4	3.2
	19:00 - 20:00	48.6	47.9	40.3	43.4	-3.1
	20:00 - 21:00	52.9	47.9	51.2	43.4	7.8
	21:00 - 22:00	53.7	47.9	52.4	43.4	9.0
	22:00 - 22:05	53.6	42.3	56.3	40.3	16.0
	22:05 - 22:10	54.3	42.3	57.0	40.3	16.7
	22:10 - 22:15	54.7	42.3	57.4	40.3	17.1
	22:15 - 22:20	54.5	42.3	57.2	40.3	16.9
	22:20 - 22:25	54.0	42.3	56.7	40.3	16.4
	22:25 - 22:30	53.4	42.3	56.0	40.3	15.7
	22:30 - 22:35	51.9	42.3	54.4	40.3	14.1
	22:35 - 22:40	53.8	42.3	56.5	40.3	16.2
	22:40 - 22:45	53.4	42.3	56.0	40.3	15.7
	22:45 - 22:50	54.0	42.3	56.7	40.3	16.4
	22:50 - 22:55	53.5	42.3	56.2	40.3	15.9
	22:55 - 23:00	53.3	42.3	55.9	40.3	15.6
	23:00 - 23:05	53.6	42.3	56.3	40.3	16.0
	23:05 - 23:10	54.1	42.3	56.8	40.3	16.5
	23:10 - 23:15	52.6	42.3	55.2	40.3	14.9
	23:15 - 23:20	51.7	42.3	54.2	40.3	13.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05748
MEASURING DATE : 24-25/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/03/2025	23:20 - 23:25	52.0	42.3	54.5	40.3	14.2
	23:25 - 23:30	51.6	42.3	54.1	40.3	13.8
	23:30 - 23:35	52.5	42.3	55.1	40.3	14.8
	23:35 - 23:40	50.7	42.3	53.0	40.3	12.7
	23:40 - 23:45	51.8	42.3	54.3	40.3	14.0
	23:45 - 23:50	50.0	42.3	52.2	40.3	11.9
	23:50 - 23:55	49.4	42.3	51.5	40.3	11.2
	23:55 - 00:00	49.4	42.3	51.5	40.3	11.2
25/03/2025	00:00 - 00:05	49.2	42.3	51.2	40.3	10.9
	00:05 - 00:10	50.9	42.3	53.3	40.3	13.0
	00:10 - 00:15	49.3	42.3	51.3	40.3	11.0
	00:15 - 00:20	49.0	42.3	51.0	40.3	10.7
	00:20 - 00:25	50.1	42.3	52.3	40.3	12.0
	00:25 - 00:30	49.2	42.3	51.2	40.3	10.9
	00:30 - 00:35	50.5	42.3	52.8	40.3	12.5
	00:35 - 00:40	47.8	42.3	49.4	40.3	9.1
	00:40 - 00:45	51.7	42.3	54.2	40.3	13.9
	00:45 - 00:50	48.2	42.3	49.9	40.3	9.6
	00:50 - 00:55	49.8	42.3	51.9	40.3	11.6
	00:55 - 01:00	48.8	42.3	50.7	40.3	10.4
	01:00 - 01:05	48.7	42.3	50.6	40.3	10.3
	01:05 - 01:10	48.3	42.3	50.0	40.3	9.7
	01:10 - 01:15	48.2	42.3	49.9	40.3	9.6
	01:15 - 01:20	49.3	42.3	51.3	40.3	11.0
	01:20 - 01:25	47.7	42.3	49.2	40.3	8.9
	01:25 - 01:30	47.7	42.3	49.2	40.3	8.9
	01:30 - 01:35	46.4	42.3	47.3	40.3	7.0
	01:35 - 01:40	49.1	42.3	51.1	40.3	10.8
	01:40 - 01:45	51.9	42.3	54.4	40.3	14.1
	01:45 - 01:50	47.3	42.3	48.6	40.3	8.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหล่มฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05748
MEASURING DATE : 24-25/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{95} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/03/2025	01:50 - 01:55	47.6	42.3	49.1	40.3	8.8
	01:55 - 02:00	48.1	42.3	49.8	40.3	9.5
	02:00 - 02:05	46.4	42.3	47.3	40.3	7.0
	02:05 - 02:10	46.5	42.3	47.4	40.3	7.1
	02:10 - 02:15	42.6	42.3	33.8	40.3	-6.5
	02:15 - 02:20	43.6	42.3	40.7	40.3	0.4
	02:20 - 02:25	47.0	42.3	48.2	40.3	7.9
	02:25 - 02:30	45.1	42.3	44.9	40.3	4.6
	02:30 - 02:35	43.7	42.3	41.1	40.3	0.8
	02:35 - 02:40	45.2	42.3	45.1	40.3	4.8
	02:40 - 02:45	43.4	42.3	39.9	40.3	-0.4
	02:45 - 02:50	39.5	42.3	-	40.3	-
	02:50 - 02:55	41.9	42.3	-	40.3	-
	02:55 - 03:00	39.5	42.3	-	40.3	-
	03:00 - 03:05	41.0	42.3	-	40.3	-
	03:05 - 03:10	40.7	42.3	-	40.3	-
	03:10 - 03:15	48.4	42.3	50.2	40.3	9.9
	03:15 - 03:20	42.7	42.3	35.1	40.3	-5.2
	03:20 - 03:25	38.9	42.3	-	40.3	-
	03:25 - 03:30	39.3	42.3	-	40.3	-
	03:30 - 03:35	38.9	42.3	-	40.3	-
	03:35 - 03:40	40.1	42.3	-	40.3	-
	03:40 - 03:45	38.6	42.3	-	40.3	-
	03:45 - 03:50	39.0	42.3	-	40.3	-
	03:50 - 03:55	37.8	42.3	-	40.3	-
	03:55 - 04:00	38.0	42.3	-	40.3	-
	04:00 - 04:05	41.1	42.3	-	40.3	-
	04:05 - 04:10	38.0	42.3	-	40.3	-
	04:10 - 04:15	39.3	42.3	-	40.3	-
	04:15 - 04:20	38.6	42.3	-	40.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองด้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 05748
MEASURING DATE : 24-25/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/03/2025	04:20 - 04:25	49.7	42.3	51.8	40.3	11.5
	04:25 - 04:30	49.5	42.3	51.6	40.3	11.3
	04:30 - 04:35	45.8	42.3	46.2	40.3	5.9
	04:35 - 04:40	51.1	42.3	53.5	40.3	13.2
	04:40 - 04:45	48.9	42.3	50.8	40.3	10.5
	04:45 - 04:50	42.8	42.3	36.2	40.3	-4.1
	04:50 - 04:55	49.4	42.3	51.5	40.3	11.2
	04:55 - 05:00	47.6	42.3	49.1	40.3	8.8
	05:00 - 05:05	47.7	42.3	49.2	40.3	8.9
	05:05 - 05:10	40.1	42.3	-	40.3	-
	05:10 - 05:15	52.8	42.3	55.4	40.3	15.1
	05:15 - 05:20	49.1	42.3	51.1	40.3	10.8
	05:20 - 05:25	48.4	42.3	50.2	40.3	9.9
	05:25 - 05:30	51.6	42.3	54.1	40.3	13.8
	05:30 - 05:35	49.6	42.3	51.7	40.3	11.4
	05:35 - 05:40	46.2	42.3	46.9	40.3	6.6
	05:40 - 05:45	43.7	42.3	41.1	40.3	0.8
	05:45 - 05:50	46.6	42.3	47.6	40.3	7.3
	05:50 - 05:55	44.2	42.3	42.7	40.3	2.4
	05:55 - 06:00	51.7	42.3	54.2	40.3	13.9
	06:00 - 07:00	51.8	47.9	49.5	43.4	6.1
	07:00 - 08:00	51.3	47.9	48.6	43.4	5.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 15:00 - 16:00, Night Time 05:30 - 05:35)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0305

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
SAMPLE NO. : 05749
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
MEASURING DATE : 18-19/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	18-19/03/2025 (L_{eq})	18-19/03/2025 (L_{max})	18-19/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00[13]	47.7	65.6	41.9	dB(A)
09:00 - 10:00	49.6	76.1	43.3	dB(A)
10:00 - 11:00	49.7	70.7	45.2	dB(A)
11:00 - 12:00	47.7	68.2	43.5	dB(A)
12:00 - 13:00	48.0	63.3	43.6	dB(A)
13:00 - 14:00	46.1	66.8	42.1	dB(A)
14:00 - 15:00	46.0	68.6	41.9	dB(A)
15:00 - 16:00	47.7	74.5	43.2	dB(A)
16:00 - 17:00	50.1	79.6	45.5	dB(A)
17:00 - 18:00	50.2	65.9	46.8	dB(A)
18:00 - 19:00	50.1	65.6	46.9	dB(A)
19:00 - 20:00	49.5	73.8	46.9	dB(A)
20:00 - 21:00	48.2	62.8	46.2	dB(A)
21:00 - 22:00	45.5	63.3	43.9	dB(A)
22:00 - 23:00	46.8	66.4	44.9	dB(A)
23:00 - 00:00	47.3	72.0	43.8	dB(A)
00:00 - 01:00	45.4	65.6	43.3	dB(A)
01:00 - 02:00	44.5	58.7	42.3	dB(A)
02:00 - 03:00	45.8	61.1	43.3	dB(A)
03:00 - 04:00	46.8	62.3	44.5	dB(A)
04:00 - 05:00	48.5	78.6	44.2	dB(A)
05:00 - 06:00	48.4	70.8	45.8	dB(A)
06:00 - 07:00	53.4	74.9	49.2	dB(A)
07:00 - 08:00	52.7	71.0	49.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	48.8	-	-	dB(A)
L_{dn}	54.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	79.6	-	dB(A)
Standard	70[1,2]	115[1,2]	-	dB(A)

REMARK :
[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
[2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of the Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0306

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)			
ADDRESS	: 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230			
SAMPLE SOURCE	: ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)			
SAMPLE POINT	: บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)			
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}	SAMPLE NO.	:	05750
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	:	19-20/03/2025
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	:	25/03/2025
	S/N 00230989 : Class 1	REPORTED DATE	:	25/04/2025

TIME \ DATE	19-20/03/2025 (L_{eq})	19-20/03/2025 (L_{max})	19-20/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	51.4	70.1	48.0	dB(A)
09:00 - 10:00	53.1	72.2	48.7	dB(A)
10:00 - 11:00	52.4	70.3	47.7	dB(A)
11:00 - 12:00	51.2	74.7	46.1	dB(A)
12:00 - 13:00	51.8	71.4	46.2	dB(A)
13:00 - 14:00	51.1	69.4	47.2	dB(A)
14:00 - 15:00	49.5	69.0	46.3	dB(A)
15:00 - 16:00	50.2	66.9	46.3	dB(A)
16:00 - 17:00	50.3	64.8	46.7	dB(A)
17:00 - 18:00	50.3	65.8	47.4	dB(A)
18:00 - 19:00	50.6	70.7	47.3	dB(A)
19:00 - 20:00	50.6	71.4	47.4	dB(A)
20:00 - 21:00	47.7	60.2	45.6	dB(A)
21:00 - 22:00	48.2	69.9	45.7	dB(A)
22:00 - 23:00	49.0	72.7	45.0	dB(A)
23:00 - 00:00	46.9	67.3	43.1	dB(A)
00:00 - 01:00	45.3	60.4	43.0	dB(A)
01:00 - 02:00	46.4	69.7	42.9	dB(A)
02:00 - 03:00	46.6	61.1	43.9	dB(A)
03:00 - 04:00	46.2	58.9	43.9	dB(A)
04:00 - 05:00	45.9	62.7	43.2	dB(A)
05:00 - 06:00	48.4	69.0	45.4	dB(A)
06:00 - 07:00	54.9	86.2	48.8	dB(A)
07:00 - 08:00	52.1	71.0	48.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	50.3	-	-	dB(A)
L_{dn}	55.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.2	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Testing of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0307

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05751
MEASURING DATE : 20-21/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	20-21/03/2025 (L_{eq})	20-21/03/2025 (L_{max})	20-21/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	51.2	79.0	47.7	dB(A)
09:00 - 10:00	51.2	70.4	47.6	dB(A)
10:00 - 11:00	52.0	76.0	46.4	dB(A)
11:00 - 12:00	50.8	74.1	47.6	dB(A)
12:00 - 13:00	52.6	73.1	48.5	dB(A)
13:00 - 14:00	52.9	70.9	47.8	dB(A)
14:00 - 15:00	51.4	67.7	46.9	dB(A)
15:00 - 16:00	50.4	78.3	46.6	dB(A)
16:00 - 17:00	50.9	69.6	46.6	dB(A)
17:00 - 18:00	51.1	74.4	47.1	dB(A)
18:00 - 19:00	49.9	71.8	46.5	dB(A)
19:00 - 20:00	50.7	63.7	47.0	dB(A)
20:00 - 21:00	49.2	71.3	46.3	dB(A)
21:00 - 22:00	47.7	63.6	45.5	dB(A)
22:00 - 23:00	49.1	71.6	45.0	dB(A)
23:00 - 00:00	52.5	89.2	42.9	dB(A)
00:00 - 01:00	45.3	65.3	41.9	dB(A)
01:00 - 02:00	44.2	67.2	41.3	dB(A)
02:00 - 03:00	65.5	101.1	41.6	dB(A)
03:00 - 04:00	45.1	65.5	42.3	dB(A)
04:00 - 05:00	45.9	62.1	43.0	dB(A)
05:00 - 06:00	54.8	91.0	45.2	dB(A)
06:00 - 07:00	52.6	71.9	49.2	dB(A)
07:00 - 08:00	53.7	78.2	49.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.3	-	-	dB(A)
L_{dn}	62.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	101.1	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0308

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)			
ADDRESS	: 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230			
SAMPLE SOURCE	: ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)			
SAMPLE POINT	: บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)			
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}	SAMPLE NO.	:	05752
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	:	21-22/03/2025
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	:	25/03/2025
	S/N 00230989 : Class 1	REPORTED DATE	:	25/04/2025

TIME \ DATE	21-22/03/2025 (L_{eq})	21-22/03/2025 (L_{max})	21-22/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	52.4	74.9	49.2	dB(A)
09:00 - 10:00	52.4	77.9	48.7	dB(A)
10:00 - 11:00	51.8	77.8	48.2	dB(A)
11:00 - 12:00	50.5	69.0	47.3	dB(A)
12:00 - 13:00	49.1	68.8	45.8	dB(A)
13:00 - 14:00	49.1	72.8	45.2	dB(A)
14:00 - 15:00	48.5	69.1	45.1	dB(A)
15:00 - 16:00	48.6	80.4	43.5	dB(A)
16:00 - 17:00	47.7	61.4	44.4	dB(A)
17:00 - 18:00	58.2	97.7	45.6	dB(A)
18:00 - 19:00	49.3	67.2	46.2	dB(A)
19:00 - 20:00	49.0	71.8	46.3	dB(A)
20:00 - 21:00	48.2	68.9	45.7	dB(A)
21:00 - 22:00	48.6	72.7	43.9	dB(A)
22:00 - 23:00	45.2	59.9	43.6	dB(A)
23:00 - 00:00	46.7	66.7	43.9	dB(A)
00:00 - 01:00	45.2	61.3	41.9	dB(A)
01:00 - 02:00	44.4	65.4	41.5	dB(A)
02:00 - 03:00	46.7	74.7	41.9	dB(A)
03:00 - 04:00	44.6	59.8	42.3	dB(A)
04:00 - 05:00	46.0	62.1	43.3	dB(A)
05:00 - 06:00	49.0	66.5	45.0	dB(A)
06:00 - 07:00	51.3	70.8	48.0	dB(A)
07:00 - 08:00	53.1	72.8	49.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	50.4	-	-	dB(A)
L_{dn}	54.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	97.7	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of the Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0309

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05753
MEASURING DATE : 22-23/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	22-23/03/2025 (L_{eq})	22-23/03/2025 (L_{max})	22-23/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	51.8	81.7	47.2	dB(A)
09:00 - 10:00	52.4	75.4	47.1	dB(A)
10:00 - 11:00	50.4	76.4	47.1	dB(A)
11:00 - 12:00	50.0	66.7	46.0	dB(A)
12:00 - 13:00	48.0	68.7	44.1	dB(A)
13:00 - 14:00	47.6	66.0	43.4	dB(A)
14:00 - 15:00	48.7	74.4	43.0	dB(A)
15:00 - 16:00	47.5	67.4	43.4	dB(A)
16:00 - 17:00	49.5	73.5	44.0	dB(A)
17:00 - 18:00	51.6	71.1	46.6	dB(A)
18:00 - 19:00	52.5	78.3	46.0	dB(A)
19:00 - 20:00	49.0	64.3	45.8	dB(A)
20:00 - 21:00	48.7	67.3	45.3	dB(A)
21:00 - 22:00	46.9	65.8	43.7	dB(A)
22:00 - 23:00	49.3	72.8	43.4	dB(A)
23:00 - 00:00	45.8	62.3	43.8	dB(A)
00:00 - 01:00	44.6	55.8	43.1	dB(A)
01:00 - 02:00	51.8	76.0	43.4	dB(A)
02:00 - 03:00	63.9	95.7	44.8	dB(A)
03:00 - 04:00	47.3	63.2	45.9	dB(A)
04:00 - 05:00	50.2	76.9	45.5	dB(A)
05:00 - 06:00	52.5	78.0	45.8	dB(A)
06:00 - 07:00	52.0	70.2	48.7	dB(A)
07:00 - 08:00	53.6	75.0	49.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.1	-	-	dB(A)
L_{dn}	61.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.7	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0310

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05754
MEASURING DATE : 23-24/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	23-24/03/2025 (L_{eq})	23-24/03/2025 (L_{max})	23-24/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	49.1	69.0	44.7	dB(A)
09:00 - 10:00	49.5	70.8	44.7	dB(A)
10:00 - 11:00	46.3	63.4	42.0	dB(A)
11:00 - 12:00	45.3	70.7	40.5	dB(A)
12:00 - 13:00	49.5	85.3	40.5	dB(A)
13:00 - 14:00	46.0	69.4	40.2	dB(A)
14:00 - 15:00	44.3	69.2	39.5	dB(A)
15:00 - 16:00	44.7	62.8	39.8	dB(A)
16:00 - 17:00	46.3	65.3	42.1	dB(A)
17:00 - 18:00	49.2	69.6	42.2	dB(A)
18:00 - 19:00	47.2	66.9	44.0	dB(A)
19:00 - 20:00	47.9	64.0	45.8	dB(A)
20:00 - 21:00	47.1	61.7	44.5	dB(A)
21:00 - 22:00	45.2	71.1	43.5	dB(A)
22:00 - 23:00	48.1	75.9	44.2	dB(A)
23:00 - 00:00	44.8	53.0	43.5	dB(A)
00:00 - 01:00	44.5	64.8	42.2	dB(A)
01:00 - 02:00	44.6	62.2	42.6	dB(A)
02:00 - 03:00	54.4	84.0	44.5	dB(A)
03:00 - 04:00	45.7	68.6	42.9	dB(A)
04:00 - 05:00	44.2	61.2	42.6	dB(A)
05:00 - 06:00	47.4	65.4	44.4	dB(A)
06:00 - 07:00	50.5	69.6	45.7	dB(A)
07:00 - 08:00	52.5	80.5	45.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	48.2	-	-	dB(A)
L_{dn}	55.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.3	-	dB(A)
Standard	70 /1,/2	115 /1,/2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)			
ADDRESS	: 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230			
SAMPLE SOURCE	: ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)			
SAMPLE POINT	: บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)			
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}	SAMPLE NO.	:	05755
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	:	24-25/03/2025
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	:	25/03/2025
	S/N 00230989 : Class 1	REPORTED DATE	:	25/04/2025

TIME \ DATE	24-25/03/2025 (L_{eq})	24-25/03/2025 (L_{max})	24-25/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	49.1	69.8	41.4	dB(A)
09:00 - 10:00	49.1	70.4	41.2	dB(A)
10:00 - 11:00	44.1	61.4	39.6	dB(A)
11:00 - 12:00	44.8	67.1	39.4	dB(A)
12:00 - 13:00	44.3	70.2	38.8	dB(A)
13:00 - 14:00	45.0	64.8	42.0	dB(A)
14:00 - 15:00	49.9	77.4	45.1	dB(A)
15:00 - 16:00	49.4	65.2	46.2	dB(A)
16:00 - 17:00	49.8	69.9	46.5	dB(A)
17:00 - 18:00	47.2	71.8	43.2	dB(A)
18:00 - 19:00	46.7	65.3	43.7	dB(A)
19:00 - 20:00	47.5	63.8	45.7	dB(A)
20:00 - 21:00	47.0	64.1	44.8	dB(A)
21:00 - 22:00	45.3	59.9	43.9	dB(A)
22:00 - 23:00	44.9	58.7	43.8	dB(A)
23:00 - 00:00	47.0	66.1	44.0	dB(A)
00:00 - 01:00	48.5	78.2	43.6	dB(A)
01:00 - 02:00	44.4	68.4	40.7	dB(A)
02:00 - 03:00	42.2	59.7	40.6	dB(A)
03:00 - 04:00	42.5	51.5	41.5	dB(A)
04:00 - 05:00	44.3	62.2	42.5	dB(A)
05:00 - 06:00	46.9	71.2	42.9	dB(A)
06:00 - 07:00	49.9	72.9	45.7	dB(A)
07:00 - 08:00	50.3	74.0	44.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	47.3	-	-	dB(A)
L_{dn}	53.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	78.2	-	dB(A)
Standard	70 /1,/2	115 /1,/2	-	dB(A)

REMARK :
/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0305

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05749
MEASURING DATE : 18-19/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
18/03/2025	08:00 - 09:00[3]	47.7	49.0	-	43.4	-
	09:00 - 10:00	49.6	49.0	40.7	43.4	-2.7
	10:00 - 11:00	49.7	49.0	41.4	43.4	-2.0
	11:00 - 12:00	47.7	49.0	-	43.4	-
	12:00 - 13:00	48.0	49.0	-	43.4	-
	13:00 - 14:00	46.1	49.0	-	43.4	-
	14:00 - 15:00	46.0	49.0	-	43.4	-
	15:00 - 16:00	47.7	49.0	-	43.4	-
	16:00 - 17:00	50.1	49.0	43.6	43.4	0.2
	17:00 - 18:00	50.2	49.0	44.0	43.4	0.6
	18:00 - 19:00	50.1	49.0	43.6	43.4	0.2
	19:00 - 20:00	49.5	49.0	39.9	43.4	-3.5
	20:00 - 21:00	48.2	49.0	-	43.4	-
	21:00 - 22:00	45.5	49.0	-	43.4	-
	22:00 - 22:05	46.6	44.9	44.7	43.4	1.3
	22:05 - 22:10	50.4	44.9	52.0	43.4	8.6
	22:10 - 22:15	45.8	44.9	41.5	43.4	-1.9
	22:15 - 22:20	46.0	44.9	42.5	43.4	-0.9
	22:20 - 22:25	47.4	44.9	46.8	43.4	3.4
	22:25 - 22:30	46.8	44.9	45.3	43.4	1.9
	22:30 - 22:35	46.0	44.9	42.5	43.4	-0.9
	22:35 - 22:40	44.9	44.9	-	43.4	-
	22:40 - 22:45	46.7	44.9	45.0	43.4	1.6
	22:45 - 22:50	46.9	44.9	45.6	43.4	2.2
	22:50 - 22:55	45.8	44.9	41.5	43.4	-1.9
	22:55 - 23:00	45.4	44.9	38.8	43.4	-4.6
	23:00 - 23:05	45.7	44.9	41.0	43.4	-2.4
	23:05 - 23:10	45.4	44.9	38.8	43.4	-4.6
	23:10 - 23:15	45.0	44.9	31.6	43.4	-11.8
	23:15 - 23:20	45.3	44.9	37.7	43.4	-5.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0305

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05749
MEASURING DATE : 18-19/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
18/03/2025	23:20 - 23:25	51.6	44.9	53.6	43.4	10.2
	23:25 - 23:30	51.4	44.9	53.3	43.4	9.9
	23:30 - 23:35	46.6	44.9	44.7	43.4	1.3
	23:35 - 23:40	45.4	44.9	38.8	43.4	-4.6
	23:40 - 23:45	45.6	44.9	40.3	43.4	-3.1
	23:45 - 23:50	45.3	44.9	37.7	43.4	-5.7
	23:50 - 23:55	45.9	44.9	42.0	43.4	-1.4
	23:55 - 00:00	45.3	44.9	37.7	43.4	-5.7
19/03/2025	00:00 - 00:05	46.3	44.9	43.7	43.4	0.3
	00:05 - 00:10	46.5	44.9	44.4	43.4	1.0
	00:10 - 00:15	45.1	44.9	34.6	43.4	-8.8
	00:15 - 00:20	44.4	44.9	-	43.4	-
	00:20 - 00:25	44.1	44.9	-	43.4	-
	00:25 - 00:30	44.1	44.9	-	43.4	-
	00:30 - 00:35	47.3	44.9	46.6	43.4	3.2
	00:35 - 00:40	44.6	44.9	-	43.4	-
	00:40 - 00:45	45.1	44.9	34.6	43.4	-8.8
	00:45 - 00:50	46.6	44.9	44.7	43.4	1.3
	00:50 - 00:55	45.1	44.9	34.6	43.4	-8.8
	00:55 - 01:00	44.3	44.9	-	43.4	-
	01:00 - 01:05	46.9	44.9	45.6	43.4	2.2
	01:05 - 01:10	44.1	44.9	-	43.4	-
	01:10 - 01:15	44.0	44.9	-	43.4	-
	01:15 - 01:20	43.7	44.9	-	43.4	-
	01:20 - 01:25	42.6	44.9	-	43.4	-
	01:25 - 01:30	42.9	44.9	-	43.4	-
	01:30 - 01:35	41.4	44.9	-	43.4	-
	01:35 - 01:40	43.5	44.9	-	43.4	-
	01:40 - 01:45	43.3	44.9	-	43.4	-
	01:45 - 01:50	46.6	44.9	44.7	43.4	1.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0305

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05749
MEASURING DATE : 18-19/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
19/03/2025	01:50 - 01:55	45.7	44.9	41.0	43.4	-2.4
	01:55 - 02:00	45.8	44.9	41.5	43.4	-1.9
	02:00 - 02:05	45.3	44.9	37.7	43.4	-5.7
	02:05 - 02:10	46.1	44.9	42.9	43.4	-0.5
	02:10 - 02:15	45.1	44.9	34.6	43.4	-8.8
	02:15 - 02:20	45.1	44.9	34.6	43.4	-8.8
	02:20 - 02:25	43.5	44.9	-	43.4	-
	02:25 - 02:30	44.3	44.9	-	43.4	-
	02:30 - 02:35	44.5	44.9	-	43.4	-
	02:35 - 02:40	46.3	44.9	43.7	43.4	0.3
	02:40 - 02:45	47.5	44.9	47.0	43.4	3.6
	02:45 - 02:50	46.5	44.9	44.4	43.4	1.0
	02:50 - 02:55	47.1	44.9	46.1	43.4	2.7
	02:55 - 03:00	46.3	44.9	43.7	43.4	0.3
	03:00 - 03:05	46.6	44.9	44.7	43.4	1.3
	03:05 - 03:10	46.6	44.9	44.7	43.4	1.3
	03:10 - 03:15	46.9	44.9	45.6	43.4	2.2
	03:15 - 03:20	48.7	44.9	49.4	43.4	6.0
	03:20 - 03:25	48.5	44.9	49.0	43.4	5.6
	03:25 - 03:30	46.9	44.9	45.6	43.4	2.2
	03:30 - 03:35	46.4	44.9	44.1	43.4	0.7
	03:35 - 03:40	46.1	44.9	42.9	43.4	-0.5
	03:40 - 03:45	45.7	44.9	41.0	43.4	-2.4
	03:45 - 03:50	45.8	44.9	41.5	43.4	-1.9
	03:50 - 03:55	45.7	44.9	41.0	43.4	-2.4
	03:55 - 04:00	46.4	44.9	44.1	43.4	0.7
	04:00 - 04:05	46.0	44.9	42.5	43.4	-0.9
	04:05 - 04:10	46.3	44.9	43.7	43.4	0.3
	04:10 - 04:15	47.0	44.9	45.8	43.4	2.4
	04:15 - 04:20	51.6	44.9	53.6	43.4	10.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0305

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05749
MEASURING DATE : 18-19/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
19/03/2025	04:20 - 04:25	53.5	44.9	55.9	43.4	12.5
	04:25 - 04:30	46.1	44.9	42.9	43.4	-0.5
	04:30 - 04:35	45.8	44.9	41.5	43.4	-1.9
	04:35 - 04:40	46.8	44.9	45.3	43.4	1.9
	04:40 - 04:45	46.5	44.9	44.4	43.4	1.0
	04:45 - 04:50	45.8	44.9	41.5	43.4	-1.9
	04:50 - 04:55	48.8	44.9	49.5	43.4	6.1
	04:55 - 05:00	48.5	44.9	49.0	43.4	5.6
	05:00 - 05:05	47.8	44.9	47.7	43.4	4.3
	05:05 - 05:10	48.6	44.9	49.2	43.4	5.8
	05:10 - 05:15	47.4	44.9	46.8	43.4	3.4
	05:15 - 05:20	47.6	44.9	47.3	43.4	3.9
	05:20 - 05:25	48.6	44.9	49.2	43.4	5.8
	05:25 - 05:30	47.5	44.9	47.0	43.4	3.6
	05:30 - 05:35	47.8	44.9	47.7	43.4	4.3
	05:35 - 05:40	48.1	44.9	48.3	43.4	4.9
	05:40 - 05:45	48.6	44.9	49.2	43.4	5.8
	05:45 - 05:50	49.8	44.9	51.1	43.4	7.7
	05:50 - 05:55	48.8	44.9	49.5	43.4	6.1
	05:55 - 06:00	49.8	44.9	51.1	43.4	7.7
	06:00 - 07:00	53.4	49.0	51.4	43.4	8.0
	07:00 - 08:00	52.7	49.0	50.3	43.4	6.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 03:25 - 03:30)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0306

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05750
MEASURING DATE : 19-20/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
19/03/2025	08:00 - 09:00[3]	51.4	49.0	47.7	43.4	4.3
	09:00 - 10:00	53.1	49.0	51.0	43.4	7.6
	10:00 - 11:00	52.4	49.0	49.7	43.4	6.3
	11:00 - 12:00	51.2	49.0	47.2	43.4	3.8
	12:00 - 13:00	51.8	49.0	48.6	43.4	5.2
	13:00 - 14:00	51.1	49.0	46.9	43.4	3.5
	14:00 - 15:00	49.5	49.0	39.9	43.4	-3.5
	15:00 - 16:00	50.2	49.0	44.0	43.4	0.6
	16:00 - 17:00	50.3	49.0	44.4	43.4	1.0
	17:00 - 18:00	50.3	49.0	44.4	43.4	1.0
	18:00 - 19:00	50.6	49.0	45.5	43.4	2.1
	19:00 - 20:00	50.6	49.0	45.5	43.4	2.1
	20:00 - 21:00	47.7	49.0	-	43.4	-
	21:00 - 22:00	48.2	49.0	-	43.4	-
	22:00 - 22:05	47.4	44.9	46.8	43.4	3.4
	22:05 - 22:10	47.8	44.9	47.7	43.4	4.3
	22:10 - 22:15	50.6	44.9	52.2	43.4	8.8
	22:15 - 22:20	48.5	44.9	49.0	43.4	5.6
	22:20 - 22:25	53.7	44.9	56.1	43.4	12.7
	22:25 - 22:30	49.5	44.9	50.7	43.4	7.3
	22:30 - 22:35	49.7	44.9	51.0	43.4	7.6
	22:35 - 22:40	47.1	44.9	46.1	43.4	2.7
	22:40 - 22:45	46.6	44.9	44.7	43.4	1.3
	22:45 - 22:50	45.7	44.9	41.0	43.4	-2.4
	22:50 - 22:55	46.9	44.9	45.6	43.4	2.2
	22:55 - 23:00	46.4	44.9	44.1	43.4	0.7
	23:00 - 23:05	47.5	44.9	47.0	43.4	3.6
	23:05 - 23:10	48.2	44.9	48.5	43.4	5.1
	23:10 - 23:15	47.6	44.9	47.3	43.4	3.9
	23:15 - 23:20	45.9	44.9	42.0	43.4	-1.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0306

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหล่มฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05750
MEASURING DATE : 19-20/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
19/03/2025	23:20 - 23:25	47.3	44.9	46.6	43.4	3.2
	23:25 - 23:30	47.7	44.9	47.5	43.4	4.1
	23:30 - 23:35	47.4	44.9	46.8	43.4	3.4
	23:35 - 23:40	45.4	44.9	38.8	43.4	-4.6
	23:40 - 23:45	44.2	44.9	-	43.4	-
	23:45 - 23:50	45.8	44.9	41.5	43.4	-1.9
	23:50 - 23:55	46.0	44.9	42.5	43.4	-0.9
	23:55 - 00:00	47.6	44.9	47.3	43.4	3.9
20/03/2025	00:00 - 00:05	45.3	44.9	37.7	43.4	-5.7
	00:05 - 00:10	46.5	44.9	44.4	43.4	1.0
	00:10 - 00:15	44.9	44.9	-	43.4	-
	00:15 - 00:20	44.6	44.9	-	43.4	-
	00:20 - 00:25	45.0	44.9	31.6	43.4	-11.8
	00:25 - 00:30	44.3	44.9	-	43.4	-
	00:30 - 00:35	44.3	44.9	-	43.4	-
	00:35 - 00:40	46.5	44.9	44.4	43.4	1.0
	00:40 - 00:45	45.9	44.9	42.0	43.4	-1.4
	00:45 - 00:50	45.3	44.9	37.7	43.4	-5.7
	00:50 - 00:55	44.4	44.9	-	43.4	-
	00:55 - 01:00	45.7	44.9	41.0	43.4	-2.4
	01:00 - 01:05	44.4	44.9	-	43.4	-
	01:05 - 01:10	44.5	44.9	-	43.4	-
	01:10 - 01:15	50.1	44.9	51.5	43.4	8.1
	01:15 - 01:20	45.0	44.9	31.6	43.4	-11.8
	01:20 - 01:25	46.7	44.9	45.0	43.4	1.6
	01:25 - 01:30	45.3	44.9	37.7	43.4	-5.7
	01:30 - 01:35	46.3	44.9	43.7	43.4	0.3
	01:35 - 01:40	45.5	44.9	39.6	43.4	-3.8
	01:40 - 01:45	43.9	44.9	-	43.4	-
	01:45 - 01:50	45.8	44.9	41.5	43.4	-1.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0306

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05750
MEASURING DATE : 19-20/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
20/03/2025	01:50 - 01:55	45.1	44.9	34.6	43.4	-8.8
	01:55 - 02:00	48.8	44.9	49.5	43.4	6.1
	02:00 - 02:05	46.7	44.9	45.0	43.4	1.6
	02:05 - 02:10	43.9	44.9	-	43.4	-
	02:10 - 02:15	48.0	44.9	48.1	43.4	4.7
	02:15 - 02:20	48.5	44.9	49.0	43.4	5.6
	02:20 - 02:25	46.7	44.9	45.0	43.4	1.6
	02:25 - 02:30	46.1	44.9	42.9	43.4	-0.5
	02:30 - 02:35	46.9	44.9	45.6	43.4	2.2
	02:35 - 02:40	45.5	44.9	39.6	43.4	-3.8
	02:40 - 02:45	45.8	44.9	41.5	43.4	-1.9
	02:45 - 02:50	46.0	44.9	42.5	43.4	-0.9
	02:50 - 02:55	46.4	44.9	44.1	43.4	0.7
	02:55 - 03:00	46.5	44.9	44.4	43.4	1.0
	03:00 - 03:05	46.8	44.9	45.3	43.4	1.9
	03:05 - 03:10	47.5	44.9	47.0	43.4	3.6
	03:10 - 03:15	45.8	44.9	41.5	43.4	-1.9
	03:15 - 03:20	47.8	44.9	47.7	43.4	4.3
	03:20 - 03:25	46.9	44.9	45.6	43.4	2.2
	03:25 - 03:30	45.5	44.9	39.6	43.4	-3.8
	03:30 - 03:35	45.5	44.9	39.6	43.4	-3.8
	03:35 - 03:40	45.8	44.9	41.5	43.4	-1.9
	03:40 - 03:45	44.7	44.9	-	43.4	-
	03:45 - 03:50	46.3	44.9	43.7	43.4	0.3
	03:50 - 03:55	45.6	44.9	40.3	43.4	-3.1
	03:55 - 04:00	45.7	44.9	41.0	43.4	-2.4
	04:00 - 04:05	44.6	44.9	-	43.4	-
	04:05 - 04:10	46.3	44.9	43.7	43.4	0.3
	04:10 - 04:15	45.1	44.9	34.6	43.4	-8.8
	04:15 - 04:20	46.5	44.9	44.4	43.4	1.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0306

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05750
MEASURING DATE : 19-20/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
20/03/2025	04:20 - 04:25	45.8	44.9	41.5	43.4	-1.9
	04:25 - 04:30	45.1	44.9	34.6	43.4	-8.8
	04:30 - 04:35	45.3	44.9	37.7	43.4	-5.7
	04:35 - 04:40	45.7	44.9	41.0	43.4	-2.4
	04:40 - 04:45	44.3	44.9	-	43.4	-
	04:45 - 04:50	45.8	44.9	41.5	43.4	-1.9
	04:50 - 04:55	48.1	44.9	48.3	43.4	4.9
	04:55 - 05:00	47.0	44.9	45.8	43.4	2.4
	05:00 - 05:05	46.3	44.9	43.7	43.4	0.3
	05:05 - 05:10	47.1	44.9	46.1	43.4	2.7
	05:10 - 05:15	47.2	44.9	46.3	43.4	2.9
	05:15 - 05:20	48.7	44.9	49.4	43.4	6.0
	05:20 - 05:25	46.7	44.9	45.0	43.4	1.6
	05:25 - 05:30	47.9	44.9	47.9	43.4	4.5
	05:30 - 05:35	47.2	44.9	46.3	43.4	2.9
	05:35 - 05:40	48.6	44.9	49.2	43.4	5.8
	05:40 - 05:45	47.9	44.9	47.9	43.4	4.5
	05:45 - 05:50	47.3	44.9	46.6	43.4	3.2
	05:50 - 05:55	52.6	44.9	54.8	43.4	11.4
	05:55 - 06:00	48.9	44.9	49.7	43.4	6.3
	06:00 - 07:00	54.9	49.0	53.6	43.4	10.2
	07:00 - 08:00	52.1	49.0	49.2	43.4	5.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 03:25 - 03:30)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0307

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05751
MEASURING DATE : 20-21/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
20/03/2025	08:00 - 09:00[3]	51.2	49.0	47.2	43.4	3.8
	09:00 - 10:00	51.2	49.0	47.2	43.4	3.8
	10:00 - 11:00	52.0	49.0	49.0	43.4	5.6
	11:00 - 12:00	50.8	49.0	46.1	43.4	2.7
	12:00 - 13:00	52.6	49.0	50.1	43.4	6.7
	13:00 - 14:00	52.9	49.0	50.6	43.4	7.2
	14:00 - 15:00	51.4	49.0	47.7	43.4	4.3
	15:00 - 16:00	50.4	49.0	44.8	43.4	1.4
	16:00 - 17:00	50.9	49.0	46.4	43.4	3.0
	17:00 - 18:00	51.1	49.0	46.9	43.4	3.5
	18:00 - 19:00	49.9	49.0	42.6	43.4	-0.8
	19:00 - 20:00	50.7	49.0	45.8	43.4	2.4
	20:00 - 21:00	49.2	49.0	35.7	43.4	-7.7
	21:00 - 22:00	47.7	49.0	-	43.4	-
	22:00 - 22:05	49.6	44.9	50.8	43.4	7.4
	22:05 - 22:10	46.9	44.9	45.6	43.4	2.2
	22:10 - 22:15	54.8	44.9	57.3	43.4	13.9
	22:15 - 22:20	47.0	44.9	45.8	43.4	2.4
	22:20 - 22:25	47.4	44.9	46.8	43.4	3.4
	22:25 - 22:30	49.0	44.9	49.9	43.4	6.5
	22:30 - 22:35	49.6	44.9	50.8	43.4	7.4
	22:35 - 22:40	48.5	44.9	49.0	43.4	5.6
	22:40 - 22:45	45.4	44.9	38.8	43.4	-4.6
	22:45 - 22:50	45.8	44.9	41.5	43.4	-1.9
	22:50 - 22:55	47.3	44.9	46.6	43.4	3.2
	22:55 - 23:00	47.0	44.9	45.8	43.4	2.4
	23:00 - 23:05	45.8	44.9	41.5	43.4	-1.9
	23:05 - 23:10	45.6	44.9	40.3	43.4	-3.1
	23:10 - 23:15	45.3	44.9	37.7	43.4	-5.7
	23:15 - 23:20	46.1	44.9	42.9	43.4	-0.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0307

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05751
MEASURING DATE : 20-21/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
20/03/2025	23:20 - 23:25	45.9	44.9	42.0	43.4	-1.4
	23:25 - 23:30	45.2	44.9	36.4	43.4	-7.0
	23:30 - 23:35	46.9	44.9	45.6	43.4	2.2
	23:35 - 23:40	46.4	44.9	44.1	43.4	0.7
	23:40 - 23:45	62.3	44.9	65.2	43.4	21.8
	23:45 - 23:50	45.8	44.9	41.5	43.4	-1.9
	23:50 - 23:55	45.6	44.9	40.3	43.4	-3.1
	23:55 - 00:00	44.3	44.9	-	43.4	-
21/03/2025	00:00 - 00:05	45.9	44.9	42.0	43.4	-1.4
	00:05 - 00:10	47.6	44.9	47.3	43.4	3.9
	00:10 - 00:15	45.5	44.9	39.6	43.4	-3.8
	00:15 - 00:20	44.1	44.9	-	43.4	-
	00:20 - 00:25	45.6	44.9	40.3	43.4	-3.1
	00:25 - 00:30	46.5	44.9	44.4	43.4	1.0
	00:30 - 00:35	43.7	44.9	-	43.4	-
	00:35 - 00:40	45.0	44.9	31.6	43.4	-11.8
	00:40 - 00:45	42.7	44.9	-	43.4	-
	00:45 - 00:50	44.0	44.9	-	43.4	-
	00:50 - 00:55	44.6	44.9	-	43.4	-
	00:55 - 01:00	45.6	44.9	40.3	43.4	-3.1
	01:00 - 01:05	42.8	44.9	-	43.4	-
	01:05 - 01:10	43.2	44.9	-	43.4	-
	01:10 - 01:15	43.8	44.9	-	43.4	-
	01:15 - 01:20	42.8	44.9	-	43.4	-
	01:20 - 01:25	41.8	44.9	-	43.4	-
	01:25 - 01:30	42.3	44.9	-	43.4	-
	01:30 - 01:35	44.5	44.9	-	43.4	-
	01:35 - 01:40	43.4	44.9	-	43.4	-
	01:40 - 01:45	45.7	44.9	41.0	43.4	-2.4
	01:45 - 01:50	46.2	44.9	43.3	43.4	-0.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0307

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05751
MEASURING DATE : 20-21/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/03/2025	01:50 - 01:55	44.9	44.9	-	43.4	-
	01:55 - 02:00	46.2	44.9	43.3	43.4	-0.1
	02:00 - 02:05	43.6	44.9	-	43.4	-
	02:05 - 02:10	43.7	44.9	-	43.4	-
	02:10 - 02:15	43.3	44.9	-	43.4	-
	02:15 - 02:20	46.1	44.9	42.9	43.4	-0.5
	02:20 - 02:25	44.4	44.9	-	43.4	-
	02:25 - 02:30	44.3	44.9	-	43.4	-
	02:30 - 02:35	45.0	44.9	31.6	43.4	-11.8
	02:35 - 02:40	44.9	44.9	-	43.4	-
	02:40 - 02:45	76.2	44.9	79.2	43.4	35.8
	02:45 - 02:50	52.4	44.9	54.5	43.4	11.1
	02:50 - 02:55	58.6	44.9	61.4	43.4	18.0
	02:55 - 03:00	50.8	44.9	52.5	43.4	9.1
	03:00 - 03:05	45.4	44.9	38.8	43.4	-4.6
	03:05 - 03:10	44.1	44.9	-	43.4	-
	03:10 - 03:15	45.3	44.9	37.7	43.4	-5.7
	03:15 - 03:20	45.7	44.9	41.0	43.4	-2.4
	03:20 - 03:25	44.5	44.9	-	43.4	-
	03:25 - 03:30	43.3	44.9	-	43.4	-
	03:30 - 03:35	44.6	44.9	-	43.4	-
	03:35 - 03:40	43.6	44.9	-	43.4	-
	03:40 - 03:45	46.1	44.9	42.9	43.4	-0.5
	03:45 - 03:50	47.9	44.9	47.9	43.4	4.5
	03:50 - 03:55	43.9	44.9	-	43.4	-
	03:55 - 04:00	44.4	44.9	-	43.4	-
	04:00 - 04:05	44.9	44.9	-	43.4	-
	04:05 - 04:10	44.6	44.9	-	43.4	-
	04:10 - 04:15	46.3	44.9	43.7	43.4	0.3
	04:15 - 04:20	47.1	44.9	46.1	43.4	2.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0307

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05751
MEASURING DATE : 20-21/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/03/2025	04:20 - 04:25	45.2	44.9	36.4	43.4	-7.0
	04:25 - 04:30	45.6	44.9	40.3	43.4	-3.1
	04:30 - 04:35	44.5	44.9	-	43.4	-
	04:35 - 04:40	46.7	44.9	45.0	43.4	1.6
	04:40 - 04:45	44.4	44.9	-	43.4	-
	04:45 - 04:50	44.6	44.9	-	43.4	-
	04:50 - 04:55	48.5	44.9	49.0	43.4	5.6
	04:55 - 05:00	45.8	44.9	41.5	43.4	-1.9
	05:00 - 05:05	45.8	44.9	41.5	43.4	-1.9
	05:05 - 05:10	46.8	44.9	45.3	43.4	1.9
	05:10 - 05:15	47.0	44.9	45.8	43.4	2.4
	05:15 - 05:20	45.4	44.9	38.8	43.4	-4.6
	05:20 - 05:25	47.6	44.9	47.3	43.4	3.9
	05:25 - 05:30	46.5	44.9	44.4	43.4	1.0
	05:30 - 05:35	49.7	44.9	51.0	43.4	7.6
	05:35 - 05:40	50.1	44.9	51.5	43.4	8.1
	05:40 - 05:45	47.4	44.9	46.8	43.4	3.4
	05:45 - 05:50	51.0	44.9	52.8	43.4	9.4
	05:50 - 05:55	64.5	44.9	67.5	43.4	24.1
	05:55 - 06:00	51.7	44.9	53.7	43.4	10.3
	06:00 - 07:00	52.6	49.0	50.1	43.4	6.7
	07:00 - 08:00	53.7	49.0	51.9	43.4	8.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :
[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 03:25 - 03:30)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0308

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05752
MEASURING DATE : 21-22/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/03/2025	08:00 - 09:00[3]	52.4	49.0	49.7	43.4	6.3
	09:00 - 10:00	52.4	49.0	49.7	43.4	6.3
	10:00 - 11:00	51.8	49.0	48.6	43.4	5.2
	11:00 - 12:00	50.5	49.0	45.2	43.4	1.8
	12:00 - 13:00	49.1	49.0	32.7	43.4	-10.7
	13:00 - 14:00	49.1	49.0	32.7	43.4	-10.7
	14:00 - 15:00	48.5	49.0	-	43.4	-
	15:00 - 16:00	48.6	49.0	-	43.4	-
	16:00 - 17:00	47.7	49.0	-	43.4	-
	17:00 - 18:00	58.2	49.0	57.6	43.4	14.2
	18:00 - 19:00	49.3	49.0	37.5	43.4	-5.9
	19:00 - 20:00	49.0	49.0	-	43.4	-
	20:00 - 21:00	48.2	49.0	-	43.4	-
	21:00 - 22:00	48.6	49.0	-	43.4	-
	22:00 - 22:05	45.7	44.9	41.0	43.4	-2.4
	22:05 - 22:10	46.0	44.9	42.5	43.4	-0.9
	22:10 - 22:15	45.5	44.9	39.6	43.4	-3.8
	22:15 - 22:20	44.8	44.9	-	43.4	-
	22:20 - 22:25	44.4	44.9	-	43.4	-
	22:25 - 22:30	45.2	44.9	36.4	43.4	-7.0
	22:30 - 22:35	44.4	44.9	-	43.4	-
	22:35 - 22:40	44.1	44.9	-	43.4	-
	22:40 - 22:45	45.3	44.9	37.7	43.4	-5.7
	22:45 - 22:50	45.4	44.9	38.8	43.4	-4.6
	22:50 - 22:55	45.7	44.9	41.0	43.4	-2.4
	22:55 - 23:00	45.3	44.9	37.7	43.4	-5.7
	23:00 - 23:05	46.7	44.9	45.0	43.4	1.6
	23:05 - 23:10	46.7	44.9	45.0	43.4	1.6
	23:10 - 23:15	45.1	44.9	34.6	43.4	-8.8
	23:15 - 23:20	48.7	44.9	49.4	43.4	6.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0308

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05752
MEASURING DATE : 21-22/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/03/2025	23:20 - 23:25	45.0	44.9	31.6	43.4	-11.8
	23:25 - 23:30	45.0	44.9	31.6	43.4	-11.8
	23:30 - 23:35	46.8	44.9	45.3	43.4	1.9
	23:35 - 23:40	46.5	44.9	44.4	43.4	1.0
	23:40 - 23:45	47.2	44.9	46.3	43.4	2.9
	23:45 - 23:50	48.7	44.9	49.4	43.4	6.0
	23:50 - 23:55	46.2	44.9	43.3	43.4	-0.1
	23:55 - 00:00	46.0	44.9	42.5	43.4	-0.9
22/03/2025	00:00 - 00:05	46.9	44.9	45.6	43.4	2.2
	00:05 - 00:10	45.4	44.9	38.8	43.4	-4.6
	00:10 - 00:15	45.2	44.9	36.4	43.4	-7.0
	00:15 - 00:20	46.5	44.9	44.4	43.4	1.0
	00:20 - 00:25	45.6	44.9	40.3	43.4	-3.1
	00:25 - 00:30	45.3	44.9	37.7	43.4	-5.7
	00:30 - 00:35	45.0	44.9	31.6	43.4	-11.8
	00:35 - 00:40	43.2	44.9	-	43.4	-
	00:40 - 00:45	46.0	44.9	42.5	43.4	-0.9
	00:45 - 00:50	44.9	44.9	-	43.4	-
	00:50 - 00:55	42.0	44.9	-	43.4	-
	00:55 - 01:00	44.2	44.9	-	43.4	-
	01:00 - 01:05	43.0	44.9	-	43.4	-
	01:05 - 01:10	41.6	44.9	-	43.4	-
	01:10 - 01:15	43.8	44.9	-	43.4	-
	01:15 - 01:20	43.0	44.9	-	43.4	-
	01:20 - 01:25	44.6	44.9	-	43.4	-
	01:25 - 01:30	43.6	44.9	-	43.4	-
	01:30 - 01:35	45.1	44.9	34.6	43.4	-8.8
	01:35 - 01:40	43.9	44.9	-	43.4	-
	01:40 - 01:45	45.1	44.9	34.6	43.4	-8.8
	01:45 - 01:50	44.9	44.9	-	43.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0308

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05752
MEASURING DATE : 21-22/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/03/2025	01:50 - 01:55	46.4	44.9	44.1	43.4	0.7
	01:55 - 02:00	46.0	44.9	42.5	43.4	-0.9
	02:00 - 02:05	44.4	44.9	-	43.4	-
	02:05 - 02:10	44.0	44.9	-	43.4	-
	02:10 - 02:15	45.0	44.9	31.6	43.4	-11.8
	02:15 - 02:20	43.9	44.9	-	43.4	-
	02:20 - 02:25	45.9	44.9	42.0	43.4	-1.4
	02:25 - 02:30	46.1	44.9	42.9	43.4	-0.5
	02:30 - 02:35	44.9	44.9	-	43.4	-
	02:35 - 02:40	53.8	44.9	56.2	43.4	12.8
	02:40 - 02:45	43.4	44.9	-	43.4	-
	02:45 - 02:50	44.7	44.9	-	43.4	-
	02:50 - 02:55	43.4	44.9	-	43.4	-
	02:55 - 03:00	43.6	44.9	-	43.4	-
	03:00 - 03:05	44.9	44.9	-	43.4	-
	03:05 - 03:10	43.1	44.9	-	43.4	-
	03:10 - 03:15	44.1	44.9	-	43.4	-
	03:15 - 03:20	44.4	44.9	-	43.4	-
	03:20 - 03:25	43.2	44.9	-	43.4	-
	03:25 - 03:30	44.3	44.9	-	43.4	-
	03:30 - 03:35	44.2	44.9	-	43.4	-
	03:35 - 03:40	45.0	44.9	31.6	43.4	-11.8
	03:40 - 03:45	44.7	44.9	-	43.4	-
	03:45 - 03:50	46.9	44.9	45.6	43.4	2.2
	03:50 - 03:55	44.5	44.9	-	43.4	-
	03:55 - 04:00	45.1	44.9	34.6	43.4	-8.8
	04:00 - 04:05	45.9	44.9	42.0	43.4	-1.4
	04:05 - 04:10	46.5	44.9	44.4	43.4	1.0
	04:10 - 04:15	45.2	44.9	36.4	43.4	-7.0
	04:15 - 04:20	45.3	44.9	37.7	43.4	-5.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0308

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหล่มฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05752
MEASURING DATE : 21-22/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/03/2025	04:20 - 04:25	48.3	44.9	48.6	43.4	5.2
	04:25 - 04:30	45.5	44.9	39.6	43.4	-3.8
	04:30 - 04:35	44.9	44.9	-	43.4	-
	04:35 - 04:40	45.0	44.9	31.6	43.4	-11.8
	04:40 - 04:45	46.4	44.9	44.1	43.4	0.7
	04:45 - 04:50	46.6	44.9	44.7	43.4	1.3
	04:50 - 04:55	45.7	44.9	41.0	43.4	-2.4
	04:55 - 05:00	45.3	44.9	37.7	43.4	-5.7
	05:00 - 05:05	47.4	44.9	46.8	43.4	3.4
	05:05 - 05:10	46.5	44.9	44.4	43.4	1.0
	05:10 - 05:15	46.2	44.9	43.3	43.4	-0.1
	05:15 - 05:20	47.1	44.9	46.1	43.4	2.7
	05:20 - 05:25	46.5	44.9	44.4	43.4	1.0
	05:25 - 05:30	47.0	44.9	45.8	43.4	2.4
	05:30 - 05:35	46.8	44.9	45.3	43.4	1.9
	05:35 - 05:40	49.6	44.9	50.8	43.4	7.4
	05:40 - 05:45	48.8	44.9	49.5	43.4	6.1
	05:45 - 05:50	49.4	44.9	50.5	43.4	7.1
	05:50 - 05:55	50.5	44.9	52.1	43.4	8.7
	05:55 - 06:00	54.1	44.9	56.5	43.4	13.1
	06:00 - 07:00	51.3	49.0	47.4	43.4	4.0
	07:00 - 08:00	53.1	49.0	51.0	43.4	7.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 03:25 - 03:30)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0309

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05753
MEASURING DATE : 22-23/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/03/2025	08:00 - 09:00[3]	51.8	49.0	48.6	43.4	5.2
	09:00 - 10:00	52.4	49.0	49.7	43.4	6.3
	10:00 - 11:00	50.4	49.0	44.8	43.4	1.4
	11:00 - 12:00	50.0	49.0	43.1	43.4	-0.3
	12:00 - 13:00	48.0	49.0	-	43.4	-
	13:00 - 14:00	47.6	49.0	-	43.4	-
	14:00 - 15:00	48.7	49.0	-	43.4	-
	15:00 - 16:00	47.5	49.0	-	43.4	-
	16:00 - 17:00	49.5	49.0	39.9	43.4	-3.5
	17:00 - 18:00	51.6	49.0	48.1	43.4	4.7
	18:00 - 19:00	52.5	49.0	49.9	43.4	6.5
	19:00 - 20:00	49.0	49.0	-	43.4	-
	20:00 - 21:00	48.7	49.0	-	43.4	-
	21:00 - 22:00	46.9	49.0	-	43.4	-
	22:00 - 22:05	46.4	44.9	44.1	43.4	0.7
	22:05 - 22:10	45.5	44.9	39.6	43.4	-3.8
	22:10 - 22:15	43.9	44.9	-	43.4	-
	22:15 - 22:20	44.2	44.9	-	43.4	-
	22:20 - 22:25	54.0	44.9	56.4	43.4	13.0
	22:25 - 22:30	49.1	44.9	50.0	43.4	6.6
	22:30 - 22:35	45.9	44.9	42.0	43.4	-1.4
	22:35 - 22:40	52.8	44.9	55.0	43.4	11.6
	22:40 - 22:45	50.2	44.9	51.7	43.4	8.3
	22:45 - 22:50	52.1	44.9	54.2	43.4	10.8
	22:50 - 22:55	44.9	44.9	-	43.4	-
	22:55 - 23:00	45.3	44.9	37.7	43.4	-5.7
	23:00 - 23:05	45.4	44.9	38.8	43.4	-4.6
	23:05 - 23:10	46.6	44.9	44.7	43.4	1.3
	23:10 - 23:15	44.4	44.9	-	43.4	-
	23:15 - 23:20	43.8	44.9	-	43.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0309

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05753
MEASURING DATE : 22-23/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/03/2025	23:20 - 23:25	44.0	44.9	-	43.4	-
	23:25 - 23:30	45.6	44.9	40.3	43.4	-3.1
	23:30 - 23:35	45.2	44.9	36.4	43.4	-7.0
	23:35 - 23:40	46.3	44.9	43.7	43.4	0.3
	23:40 - 23:45	47.4	44.9	46.8	43.4	3.4
	23:45 - 23:50	47.0	44.9	45.8	43.4	2.4
	23:50 - 23:55	45.4	44.9	38.8	43.4	-4.6
	23:55 - 00:00	46.4	44.9	44.1	43.4	0.7
23/03/2025	00:00 - 00:05	46.5	44.9	44.4	43.4	1.0
	00:05 - 00:10	46.2	44.9	43.3	43.4	-0.1
	00:10 - 00:15	45.4	44.9	38.8	43.4	-4.6
	00:15 - 00:20	43.6	44.9	-	43.4	-
	00:20 - 00:25	44.0	44.9	-	43.4	-
	00:25 - 00:30	44.4	44.9	-	43.4	-
	00:30 - 00:35	44.1	44.9	-	43.4	-
	00:35 - 00:40	43.5	44.9	-	43.4	-
	00:40 - 00:45	43.9	44.9	-	43.4	-
	00:45 - 00:50	43.1	44.9	-	43.4	-
	00:50 - 00:55	44.8	44.9	-	43.4	-
	00:55 - 01:00	44.0	44.9	-	43.4	-
	01:00 - 01:05	45.0	44.9	31.6	43.4	-11.8
	01:05 - 01:10	44.5	44.9	-	43.4	-
	01:10 - 01:15	44.9	44.9	-	43.4	-
	01:15 - 01:20	45.8	44.9	41.5	43.4	-1.9
	01:20 - 01:25	44.4	44.9	-	43.4	-
	01:25 - 01:30	47.7	44.9	47.5	43.4	4.1
	01:30 - 01:35	60.2	44.9	63.1	43.4	19.7
	01:35 - 01:40	56.1	44.9	58.8	43.4	15.4
	01:40 - 01:45	46.0	44.9	42.5	43.4	-0.9
	01:45 - 01:50	45.2	44.9	36.4	43.4	-7.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0309

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05753
MEASURING DATE : 22-23/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/03/2025	01:50 - 01:55	45.4	44.9	38.8	43.4	-4.6
	01:55 - 02:00	45.7	44.9	41.0	43.4	-2.4
	02:00 - 02:05	47.0	44.9	45.8	43.4	2.4
	02:05 - 02:10	45.1	44.9	34.6	43.4	-8.8
	02:10 - 02:15	44.8	44.9	-	43.4	-
	02:15 - 02:20	45.2	44.9	36.4	43.4	-7.0
	02:20 - 02:25	44.6	44.9	-	43.4	-
	02:25 - 02:30	45.7	44.9	41.0	43.4	-2.4
	02:30 - 02:35	74.1	44.9	77.1	43.4	33.7
	02:35 - 02:40	61.4	44.9	64.3	43.4	20.9
	02:40 - 02:45	62.5	44.9	65.4	43.4	22.0
	02:45 - 02:50	46.8	44.9	45.3	43.4	1.9
	02:50 - 02:55	47.3	44.9	46.6	43.4	3.2
	02:55 - 03:00	46.8	44.9	45.3	43.4	1.9
	03:00 - 03:05	47.4	44.9	46.8	43.4	3.4
	03:05 - 03:10	47.2	44.9	46.3	43.4	2.9
	03:10 - 03:15	46.5	44.9	44.4	43.4	1.0
	03:15 - 03:20	47.4	44.9	46.8	43.4	3.4
	03:20 - 03:25	48.8	44.9	49.5	43.4	6.1
	03:25 - 03:30	46.9	44.9	45.6	43.4	2.2
	03:30 - 03:35	47.2	44.9	46.3	43.4	2.9
	03:35 - 03:40	47.5	44.9	47.0	43.4	3.6
	03:40 - 03:45	47.3	44.9	46.6	43.4	3.2
	03:45 - 03:50	46.7	44.9	45.0	43.4	1.6
	03:50 - 03:55	46.6	44.9	44.7	43.4	1.3
	03:55 - 04:00	47.6	44.9	47.3	43.4	3.9
	04:00 - 04:05	47.4	44.9	46.8	43.4	3.4
	04:05 - 04:10	47.0	44.9	45.8	43.4	2.4
	04:10 - 04:15	47.4	44.9	46.8	43.4	3.4
	04:15 - 04:20	46.2	44.9	43.3	43.4	-0.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0309

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05753
MEASURING DATE : 22-23/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/03/2025	04:20 - 04:25	47.2	44.9	46.3	43.4	2.9
	04:25 - 04:30	45.8	44.9	41.5	43.4	-1.9
	04:30 - 04:35	49.6	44.9	50.8	43.4	7.4
	04:35 - 04:40	47.6	44.9	47.3	43.4	3.9
	04:40 - 04:45	47.1	44.9	46.1	43.4	2.7
	04:45 - 04:50	46.6	44.9	44.7	43.4	1.3
	04:50 - 04:55	50.3	44.9	51.8	43.4	8.4
	04:55 - 05:00	57.9	44.9	60.7	43.4	17.3
	05:00 - 05:05	48.1	44.9	48.3	43.4	4.9
	05:05 - 05:10	50.0	44.9	51.4	43.4	8.0
	05:10 - 05:15	48.8	44.9	49.5	43.4	6.1
	05:15 - 05:20	47.7	44.9	47.5	43.4	4.1
	05:20 - 05:25	45.7	44.9	41.0	43.4	-2.4
	05:25 - 05:30	60.7	44.9	63.6	43.4	20.2
	05:30 - 05:35	49.9	44.9	51.2	43.4	7.8
	05:35 - 05:40	49.7	44.9	51.0	43.4	7.6
	05:40 - 05:45	46.6	44.9	44.7	43.4	1.3
	05:45 - 05:50	50.5	44.9	52.1	43.4	8.7
	05:50 - 05:55	50.9	44.9	52.6	43.4	9.2
	05:55 - 06:00	51.6	44.9	53.6	43.4	10.2
	06:00 - 07:00	52.0	49.0	49.0	43.4	5.6
	07:00 - 08:00	53.6	49.0	51.8	43.4	8.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
/4 Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 03:25 - 03:30)
/5 Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0310

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05754
MEASURING DATE : 23-24/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/03/2025	08:00 - 09:00[3]	49.1	49.0	32.7	43.4	-10.7
	09:00 - 10:00	49.5	49.0	39.9	43.4	-3.5
	10:00 - 11:00	46.3	49.0	-	43.4	-
	11:00 - 12:00	45.3	49.0	-	43.4	-
	12:00 - 13:00	49.5	49.0	39.9	43.4	-3.5
	13:00 - 14:00	46.0	49.0	-	43.4	-
	14:00 - 15:00	44.3	49.0	-	43.4	-
	15:00 - 16:00	44.7	49.0	-	43.4	-
	16:00 - 17:00	46.3	49.0	-	43.4	-
	17:00 - 18:00	49.2	49.0	35.7	43.4	-7.7
	18:00 - 19:00	47.2	49.0	-	43.4	-
	19:00 - 20:00	47.9	49.0	-	43.4	-
	20:00 - 21:00	47.1	49.0	-	43.4	-
	21:00 - 22:00	45.2	49.0	-	43.4	-
	22:00 - 22:05	46.7	44.9	45.0	43.4	1.6
	22:05 - 22:10	44.4	44.9	-	43.4	-
	22:10 - 22:15	45.0	44.9	31.6	43.4	-11.8
	22:15 - 22:20	44.8	44.9	-	43.4	-
	22:20 - 22:25	53.4	44.9	55.7	43.4	12.3
	22:25 - 22:30	52.2	44.9	54.3	43.4	10.9
	22:30 - 22:35	46.6	44.9	44.7	43.4	1.3
	22:35 - 22:40	47.2	44.9	46.3	43.4	2.9
	22:40 - 22:45	46.5	44.9	44.4	43.4	1.0
	22:45 - 22:50	46.7	44.9	45.0	43.4	1.6
	22:50 - 22:55	45.6	44.9	40.3	43.4	-3.1
	22:55 - 23:00	45.4	44.9	38.8	43.4	-4.6
	23:00 - 23:05	46.2	44.9	43.3	43.4	-0.1
	23:05 - 23:10	45.1	44.9	34.6	43.4	-8.8
	23:10 - 23:15	44.4	44.9	-	43.4	-
	23:15 - 23:20	44.4	44.9	-	43.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0310

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05754
MEASURING DATE : 23-24/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/03/2025	23:20 - 23:25	44.9	44.9	-	43.4	-
	23:25 - 23:30	45.8	44.9	41.5	43.4	-1.9
	23:30 - 23:35	46.0	44.9	42.5	43.4	-0.9
	23:35 - 23:40	44.6	44.9	-	43.4	-
	23:40 - 23:45	43.6	44.9	-	43.4	-
	23:45 - 23:50	43.3	44.9	-	43.4	-
	23:50 - 23:55	42.8	44.9	-	43.4	-
	23:55 - 00:00	45.2	44.9	36.4	43.4	-7.0
24/03/2025	00:00 - 00:05	42.6	44.9	-	43.4	-
	00:05 - 00:10	41.8	44.9	-	43.4	-
	00:10 - 00:15	42.6	44.9	-	43.4	-
	00:15 - 00:20	42.2	44.9	-	43.4	-
	00:20 - 00:25	45.3	44.9	37.7	43.4	-5.7
	00:25 - 00:30	47.7	44.9	47.5	43.4	4.1
	00:30 - 00:35	44.6	44.9	-	43.4	-
	00:35 - 00:40	44.1	44.9	-	43.4	-
	00:40 - 00:45	44.2	44.9	-	43.4	-
	00:45 - 00:50	43.2	44.9	-	43.4	-
	00:50 - 00:55	46.4	44.9	44.1	43.4	0.7
	00:55 - 01:00	45.2	44.9	36.4	43.4	-7.0
	01:00 - 01:05	44.2	44.9	-	43.4	-
	01:05 - 01:10	45.5	44.9	39.6	43.4	-3.8
	01:10 - 01:15	43.8	44.9	-	43.4	-
	01:15 - 01:20	43.4	44.9	-	43.4	-
	01:20 - 01:25	43.7	44.9	-	43.4	-
	01:25 - 01:30	43.4	44.9	-	43.4	-
	01:30 - 01:35	45.0	44.9	31.6	43.4	-11.8
	01:35 - 01:40	43.8	44.9	-	43.4	-
	01:40 - 01:45	44.5	44.9	-	43.4	-
	01:45 - 01:50	44.3	44.9	-	43.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0310

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05754
MEASURING DATE : 23-24/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/03/2025	01:50 - 01:55	45.9	44.9	42.0	43.4	-1.4
	01:55 - 02:00	46.5	44.9	44.4	43.4	1.0
	02:00 - 02:05	45.9	44.9	42.0	43.4	-1.4
	02:05 - 02:10	45.9	44.9	42.0	43.4	-1.4
	02:10 - 02:15	47.1	44.9	46.1	43.4	2.7
	02:15 - 02:20	44.9	44.9	-	43.4	-
	02:20 - 02:25	44.5	44.9	-	43.4	-
	02:25 - 02:30	44.9	44.9	-	43.4	-
	02:30 - 02:35	43.9	44.9	-	43.4	-
	02:35 - 02:40	43.5	44.9	-	43.4	-
	02:40 - 02:45	60.7	44.9	63.6	43.4	20.2
	02:45 - 02:50	62.2	44.9	65.1	43.4	21.7
	02:50 - 02:55	51.1	44.9	52.9	43.4	9.5
	02:55 - 03:00	45.9	44.9	42.0	43.4	-1.4
	03:00 - 03:05	46.5	44.9	44.4	43.4	1.0
	03:05 - 03:10	43.1	44.9	-	43.4	-
	03:10 - 03:15	42.7	44.9	-	43.4	-
	03:15 - 03:20	47.2	44.9	46.3	43.4	2.9
	03:20 - 03:25	45.0	44.9	31.6	43.4	-11.8
	03:25 - 03:30	45.7	44.9	41.0	43.4	-2.4
	03:30 - 03:35	49.0	44.9	49.9	43.4	6.5
	03:35 - 03:40	45.8	44.9	41.5	43.4	-1.9
	03:40 - 03:45	44.7	44.9	-	43.4	-
	03:45 - 03:50	43.9	44.9	-	43.4	-
	03:50 - 03:55	44.6	44.9	-	43.4	-
	03:55 - 04:00	46.5	44.9	44.4	43.4	1.0
	04:00 - 04:05	45.2	44.9	36.4	43.4	-7.0
	04:05 - 04:10	44.4	44.9	-	43.4	-
	04:10 - 04:15	44.2	44.9	-	43.4	-
	04:15 - 04:20	44.7	44.9	-	43.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0310

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองด้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05754
MEASURING DATE : 23-24/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/03/2025	04:20 - 04:25	44.4	44.9	-	43.4	-
	04:25 - 04:30	43.0	44.9	-	43.4	-
	04:30 - 04:35	43.3	44.9	-	43.4	-
	04:35 - 04:40	43.3	44.9	-	43.4	-
	04:40 - 04:45	43.5	44.9	-	43.4	-
	04:45 - 04:50	42.9	44.9	-	43.4	-
	04:50 - 04:55	46.4	44.9	44.1	43.4	0.7
	04:55 - 05:00	44.0	44.9	-	43.4	-
	05:00 - 05:05	44.6	44.9	-	43.4	-
	05:05 - 05:10	46.6	44.9	44.7	43.4	1.3
	05:10 - 05:15	45.7	44.9	41.0	43.4	-2.4
	05:15 - 05:20	45.3	44.9	37.7	43.4	-5.7
	05:20 - 05:25	46.9	44.9	45.6	43.4	2.2
	05:25 - 05:30	47.9	44.9	47.9	43.4	4.5
	05:30 - 05:35	47.1	44.9	46.1	43.4	2.7
	05:35 - 05:40	46.8	44.9	45.3	43.4	1.9
	05:40 - 05:45	47.8	44.9	47.7	43.4	4.3
	05:45 - 05:50	46.1	44.9	42.9	43.4	-0.5
	05:50 - 05:55	47.9	44.9	47.9	43.4	4.5
	05:55 - 06:00	51.5	44.9	53.4	43.4	10.0
	06:00 - 07:00	50.5	49.0	45.2	43.4	1.8
	07:00 - 08:00	52.5	49.0	49.9	43.4	6.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :
[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 03:25 - 03:30)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05755
MEASURING DATE : 24-25/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/03/2025	08:00 - 09:00[3]	49.1	49.0	32.7	43.4	-10.7
	09:00 - 10:00	49.1	49.0	32.7	43.4	-10.7
	10:00 - 11:00	44.1	49.0	-	43.4	-
	11:00 - 12:00	44.8	49.0	-	43.4	-
	12:00 - 13:00	44.3	49.0	-	43.4	-
	13:00 - 14:00	45.0	49.0	-	43.4	-
	14:00 - 15:00	49.9	49.0	42.6	43.4	-0.8
	15:00 - 16:00	49.4	49.0	38.8	43.4	-4.6
	16:00 - 17:00	49.8	49.0	42.1	43.4	-1.3
	17:00 - 18:00	47.2	49.0	-	43.4	-
	18:00 - 19:00	46.7	49.0	-	43.4	-
	19:00 - 20:00	47.5	49.0	-	43.4	-
	20:00 - 21:00	47.0	49.0	-	43.4	-
	21:00 - 22:00	45.3	49.0	-	43.4	-
	22:00 - 22:05	44.9	44.9	-	43.4	-
	22:05 - 22:10	44.5	44.9	-	43.4	-
	22:10 - 22:15	44.6	44.9	-	43.4	-
	22:15 - 22:20	44.3	44.9	-	43.4	-
	22:20 - 22:25	44.3	44.9	-	43.4	-
	22:25 - 22:30	45.7	44.9	41.0	43.4	-2.4
	22:30 - 22:35	44.2	44.9	-	43.4	-
	22:35 - 22:40	44.5	44.9	-	43.4	-
	22:40 - 22:45	45.2	44.9	36.4	43.4	-7.0
	22:45 - 22:50	44.9	44.9	-	43.4	-
	22:50 - 22:55	45.8	44.9	41.5	43.4	-1.9
	22:55 - 23:00	45.5	44.9	39.6	43.4	-3.8
	23:00 - 23:05	45.8	44.9	41.5	43.4	-1.9
	23:05 - 23:10	52.1	44.9	54.2	43.4	10.8
	23:10 - 23:15	45.9	44.9	42.0	43.4	-1.4
	23:15 - 23:20	46.5	44.9	44.4	43.4	1.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05755
MEASURING DATE : 24-25/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/03/2025	23:20 - 23:25	46.6	44.9	44.7	43.4	1.3
	23:25 - 23:30	45.4	44.9	38.8	43.4	-4.6
	23:30 - 23:35	44.2	44.9	-	43.4	-
	23:35 - 23:40	44.0	44.9	-	43.4	-
	23:40 - 23:45	44.2	44.9	-	43.4	-
	23:45 - 23:50	45.0	44.9	31.6	43.4	-11.8
	23:50 - 23:55	45.6	44.9	40.3	43.4	-3.1
	23:55 - 00:00	49.9	44.9	51.2	43.4	7.8
25/03/2025	00:00 - 00:05	46.5	44.9	44.4	43.4	1.0
	00:05 - 00:10	46.0	44.9	42.5	43.4	-0.9
	00:10 - 00:15	44.9	44.9	-	43.4	-
	00:15 - 00:20	47.9	44.9	47.9	43.4	4.5
	00:20 - 00:25	56.4	44.9	59.1	43.4	15.7
	00:25 - 00:30	47.9	44.9	47.9	43.4	4.5
	00:30 - 00:35	45.3	44.9	37.7	43.4	-5.7
	00:35 - 00:40	45.6	44.9	40.3	43.4	-3.1
	00:40 - 00:45	45.0	44.9	31.6	43.4	-11.8
	00:45 - 00:50	44.4	44.9	-	43.4	-
	00:50 - 00:55	44.1	44.9	-	43.4	-
	00:55 - 01:00	44.6	44.9	-	43.4	-
	01:00 - 01:05	43.0	44.9	-	43.4	-
	01:05 - 01:10	49.6	44.9	50.8	43.4	7.4
	01:10 - 01:15	49.0	44.9	49.9	43.4	6.5
	01:15 - 01:20	41.9	44.9	-	43.4	-
	01:20 - 01:25	42.1	44.9	-	43.4	-
	01:25 - 01:30	42.1	44.9	-	43.4	-
	01:30 - 01:35	42.1	44.9	-	43.4	-
	01:35 - 01:40	42.2	44.9	-	43.4	-
	01:40 - 01:45	41.9	44.9	-	43.4	-
	01:45 - 01:50	42.0	44.9	-	43.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหมมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05755
MEASURING DATE : 24-25/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/03/2025	01:50 - 01:55	41.8	44.9	-	43.4	-
	01:55 - 02:00	41.5	44.9	-	43.4	-
	02:00 - 02:05	42.1	44.9	-	43.4	-
	02:05 - 02:10	41.4	44.9	-	43.4	-
	02:10 - 02:15	40.7	44.9	-	43.4	-
	02:15 - 02:20	40.7	44.9	-	43.4	-
	02:20 - 02:25	41.1	44.9	-	43.4	-
	02:25 - 02:30	46.1	44.9	42.9	43.4	-0.5
	02:30 - 02:35	42.9	44.9	-	43.4	-
	02:35 - 02:40	41.6	44.9	-	43.4	-
	02:40 - 02:45	41.4	44.9	-	43.4	-
	02:45 - 02:50	41.2	44.9	-	43.4	-
	02:50 - 02:55	41.9	44.9	-	43.4	-
	02:55 - 03:00	42.4	44.9	-	43.4	-
	03:00 - 03:05	42.1	44.9	-	43.4	-
	03:05 - 03:10	41.0	44.9	-	43.4	-
	03:10 - 03:15	42.1	44.9	-	43.4	-
	03:15 - 03:20	42.5	44.9	-	43.4	-
	03:20 - 03:25	42.2	44.9	-	43.4	-
	03:25 - 03:30	42.0	44.9	-	43.4	-
	03:30 - 03:35	42.5	44.9	-	43.4	-
	03:35 - 03:40	43.1	44.9	-	43.4	-
	03:40 - 03:45	42.8	44.9	-	43.4	-
	03:45 - 03:50	42.6	44.9	-	43.4	-
	03:50 - 03:55	43.1	44.9	-	43.4	-
	03:55 - 04:00	43.7	44.9	-	43.4	-
	04:00 - 04:05	44.7	44.9	-	43.4	-
	04:05 - 04:10	43.7	44.9	-	43.4	-
	04:10 - 04:15	44.2	44.9	-	43.4	-
	04:15 - 04:20	43.2	44.9	-	43.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 05755
MEASURING DATE : 24-25/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/03/2025	04:20 - 04:25	43.4	44.9	-	43.4	-
	04:25 - 04:30	43.4	44.9	-	43.4	-
	04:30 - 04:35	42.8	44.9	-	43.4	-
	04:35 - 04:40	43.3	44.9	-	43.4	-
	04:40 - 04:45	43.5	44.9	-	43.4	-
	04:45 - 04:50	42.5	44.9	-	43.4	-
	04:50 - 04:55	42.9	44.9	-	43.4	-
	04:55 - 05:00	48.9	44.9	49.7	43.4	6.3
	05:00 - 05:05	47.1	44.9	46.1	43.4	2.7
	05:05 - 05:10	42.2	44.9	-	43.4	-
	05:10 - 05:15	42.6	44.9	-	43.4	-
	05:15 - 05:20	43.5	44.9	-	43.4	-
	05:20 - 05:25	43.4	44.9	-	43.4	-
	05:25 - 05:30	43.1	44.9	-	43.4	-
	05:30 - 05:35	45.7	44.9	41.0	43.4	-2.4
	05:35 - 05:40	45.9	44.9	42.0	43.4	-1.4
	05:40 - 05:45	49.0	44.9	49.9	43.4	6.5
	05:45 - 05:50	47.4	44.9	46.8	43.4	3.4
	05:50 - 05:55	51.9	44.9	53.9	43.4	10.5
	05:55 - 06:00	48.5	44.9	49.0	43.4	5.6
	06:00 - 07:00	49.9	49.0	42.6	43.4	-0.8
	07:00 - 08:00	50.3	49.0	44.4	43.4	1.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 03:25 - 03:30)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0312

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05756
MEASURING DATE : 18-19/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	18-19/03/2025 (L_{eq})	18-19/03/2025 (L_{max})	18-19/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00[3]	60.4	78.5	51.7	dB(A)
09:00 - 10:00	59.4	78.7	52.4	dB(A)
10:00 - 11:00	59.9	77.9	54.2	dB(A)
11:00 - 12:00	58.8	77.4	51.2	dB(A)
12:00 - 13:00	61.0	82.9	51.9	dB(A)
13:00 - 14:00	59.4	81.0	49.6	dB(A)
14:00 - 15:00	59.5	82.0	51.5	dB(A)
15:00 - 16:00	65.8	88.2	58.9	dB(A)
16:00 - 17:00	61.8	82.2	53.7	dB(A)
17:00 - 18:00	59.5	80.0	49.6	dB(A)
18:00 - 19:00	56.4	79.4	50.6	dB(A)
19:00 - 20:00	54.4	77.4	50.1	dB(A)
20:00 - 21:00	55.5	86.0	51.2	dB(A)
21:00 - 22:00	53.1	77.0	50.7	dB(A)
22:00 - 23:00	53.3	70.9	52.4	dB(A)
23:00 - 00:00	52.7	70.7	51.3	dB(A)
00:00 - 01:00	49.5	65.6	46.7	dB(A)
01:00 - 02:00	50.7	76.7	48.2	dB(A)
02:00 - 03:00	51.0	69.2	49.6	dB(A)
03:00 - 04:00	54.4	75.7	49.4	dB(A)
04:00 - 05:00	54.2	74.4	48.9	dB(A)
05:00 - 06:00	58.2	76.5	50.3	dB(A)
06:00 - 07:00	64.2	83.1	53.5	dB(A)
07:00 - 08:00	64.2	86.0	56.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	64.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	88.2	-	dB(A)
Standard	70[1, 2]	115[1, 2]	-	dB(A)

REMARK :
[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
[2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0313

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05757
MEASURING DATE : 19-20/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	19-20/03/2025 (L_{eq})	19-20/03/2025 (L_{max})	19-20/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	62.0	78.8	54.6	dB(A)
09:00 - 10:00	61.3	78.5	54.8	dB(A)
10:00 - 11:00	61.4	79.1	53.5	dB(A)
11:00 - 12:00	60.4	78.1	54.0	dB(A)
12:00 - 13:00	59.8	79.0	51.6	dB(A)
13:00 - 14:00	61.7	87.2	53.6	dB(A)
14:00 - 15:00	60.3	82.6	52.6	dB(A)
15:00 - 16:00	62.9	82.0	52.5	dB(A)
16:00 - 17:00	63.0	81.8	54.5	dB(A)
17:00 - 18:00	62.0	83.3	55.0	dB(A)
18:00 - 19:00	61.9	84.4	54.7	dB(A)
19:00 - 20:00	67.0	80.2	59.9	dB(A)
20:00 - 21:00	66.9	79.3	61.5	dB(A)
21:00 - 22:00	66.6	78.7	60.7	dB(A)
22:00 - 23:00	54.2	79.7	51.8	dB(A)
23:00 - 00:00	53.9	73.0	52.6	dB(A)
00:00 - 01:00	52.2	69.0	50.2	dB(A)
01:00 - 02:00	49.7	64.5	47.8	dB(A)
02:00 - 03:00	54.5	66.5	53.1	dB(A)
03:00 - 04:00	57.0	76.8	53.3	dB(A)
04:00 - 05:00	59.2	77.0	51.4	dB(A)
05:00 - 06:00	58.7	76.3	52.7	dB(A)
06:00 - 07:00	65.8	90.8	56.7	dB(A)
07:00 - 08:00	64.0	82.5	54.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	62.2	-	-	dB(A)
L_{dn}	66.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	90.8	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0314

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05758
MEASURING DATE : 20-21/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	20-21/03/2025 (L_{eq})	20-21/03/2025 (L_{max})	20-21/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	62.8	83.6	53.9	dB(A)
09:00 - 10:00	62.5	82.7	53.1	dB(A)
10:00 - 11:00	62.5	81.8	53.3	dB(A)
11:00 - 12:00	62.4	82.4	52.3	dB(A)
12:00 - 13:00	61.8	88.5	51.6	dB(A)
13:00 - 14:00	59.6	80.3	52.0	dB(A)
14:00 - 15:00	61.5	83.5	51.3	dB(A)
15:00 - 16:00	63.9	87.7	55.4	dB(A)
16:00 - 17:00	60.6	91.3	54.6	dB(A)
17:00 - 18:00	60.4	79.6	54.2	dB(A)
18:00 - 19:00	60.8	82.8	53.2	dB(A)
19:00 - 20:00	55.3	75.5	52.1	dB(A)
20:00 - 21:00	56.3	80.4	54.1	dB(A)
21:00 - 22:00	58.3	93.2	52.2	dB(A)
22:00 - 23:00	54.0	67.5	52.1	dB(A)
23:00 - 00:00	52.4	70.4	50.7	dB(A)
00:00 - 01:00	52.7	63.8	50.8	dB(A)
01:00 - 02:00	50.9	66.5	49.1	dB(A)
02:00 - 03:00	51.7	67.0	50.2	dB(A)
03:00 - 04:00	58.2	77.5	51.6	dB(A)
04:00 - 05:00	58.0	77.4	51.0	dB(A)
05:00 - 06:00	58.7	78.0	51.2	dB(A)
06:00 - 07:00	65.0	86.7	57.1	dB(A)
07:00 - 08:00	63.1	80.2	56.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.4	-	-	dB(A)
L_{dn}	65.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	93.2	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0315

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05759
MEASURING DATE : 21-22/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	21-22/03/2025 (L_{eq})	21-22/03/2025 (L_{max})	21-22/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	62.2	81.4	57.3	dB(A)
09:00 - 10:00	61.6	80.4	55.7	dB(A)
10:00 - 11:00	61.1	78.9	54.4	dB(A)
11:00 - 12:00	62.8	80.5	53.8	dB(A)
12:00 - 13:00	59.1	79.2	50.9	dB(A)
13:00 - 14:00	60.1	85.6	51.9	dB(A)
14:00 - 15:00	59.0	81.5	52.0	dB(A)
15:00 - 16:00	63.3	88.9	53.0	dB(A)
16:00 - 17:00	62.0	86.7	54.0	dB(A)
17:00 - 18:00	59.6	81.3	53.8	dB(A)
18:00 - 19:00	58.2	81.2	52.8	dB(A)
19:00 - 20:00	56.4	75.0	53.2	dB(A)
20:00 - 21:00	56.7	74.1	54.8	dB(A)
21:00 - 22:00	56.9	85.3	53.9	dB(A)
22:00 - 23:00	57.7	90.6	53.8	dB(A)
23:00 - 00:00	52.7	75.1	50.6	dB(A)
00:00 - 01:00	53.9	68.2	52.5	dB(A)
01:00 - 02:00	48.7	69.7	46.2	dB(A)
02:00 - 03:00	56.0	76.3	51.3	dB(A)
03:00 - 04:00	58.0	78.2	52.3	dB(A)
04:00 - 05:00	58.9	77.2	49.3	dB(A)
05:00 - 06:00	58.1	77.0	51.6	dB(A)
06:00 - 07:00	65.3	87.2	53.9	dB(A)
07:00 - 08:00	63.2	88.7	54.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.1	-	-	dB(A)
L_{dn}	65.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	90.6	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0316

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05760
MEASURING DATE : 22-23/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	22-23/03/2025 (L_{eq})	22-23/03/2025 (L_{max})	22-23/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	62.3	86.0	55.5	dB(A)
09:00 - 10:00	60.8	77.8	54.2	dB(A)
10:00 - 11:00	60.4	77.8	54.0	dB(A)
11:00 - 12:00	59.4	85.8	52.9	dB(A)
12:00 - 13:00	60.5	81.8	49.9	dB(A)
13:00 - 14:00	59.2	80.0	50.3	dB(A)
14:00 - 15:00	60.6	82.7	50.6	dB(A)
15:00 - 16:00	58.7	79.3	51.8	dB(A)
16:00 - 17:00	61.6	77.3	53.9	dB(A)
17:00 - 18:00	59.5	83.3	53.5	dB(A)
18:00 - 19:00	60.3	84.9	53.3	dB(A)
19:00 - 20:00	56.2	76.3	53.0	dB(A)
20:00 - 21:00	57.3	89.9	54.0	dB(A)
21:00 - 22:00	53.8	67.9	52.8	dB(A)
22:00 - 23:00	53.4	75.3	51.4	dB(A)
23:00 - 00:00	53.0	68.3	51.8	dB(A)
00:00 - 01:00	52.2	66.8	50.5	dB(A)
01:00 - 02:00	46.3	68.2	44.0	dB(A)
02:00 - 03:00	51.4	68.1	49.2	dB(A)
03:00 - 04:00	53.7	74.7	52.6	dB(A)
04:00 - 05:00	57.3	78.1	52.4	dB(A)
05:00 - 06:00	62.4	83.8	52.2	dB(A)
06:00 - 07:00	65.6	86.4	54.5	dB(A)
07:00 - 08:00	62.7	86.3	53.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.6	-	-	dB(A)
L_{dn}	65.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	89.9	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0317

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05761
MEASURING DATE : 23-24/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	23-24/03/2025 (L_{eq})	23-24/03/2025 (L_{max})	23-24/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	62.0	80.7	53.8	dB(A)
09:00 - 10:00	61.6	85.7	53.2	dB(A)
10:00 - 11:00	61.0	82.2	52.6	dB(A)
11:00 - 12:00	59.3	83.0	49.9	dB(A)
12:00 - 13:00	58.3	87.9	45.0	dB(A)
13:00 - 14:00	58.7	82.6	50.0	dB(A)
14:00 - 15:00	61.4	93.2	50.6	dB(A)
15:00 - 16:00	60.2	85.8	49.1	dB(A)
16:00 - 17:00	62.4	88.5	51.4	dB(A)
17:00 - 18:00	62.5	88.5	51.4	dB(A)
18:00 - 19:00	57.5	81.1	51.6	dB(A)
19:00 - 20:00	53.2	78.6	47.7	dB(A)
20:00 - 21:00	59.2	99.3	50.7	dB(A)
21:00 - 22:00	53.6	67.1	52.5	dB(A)
22:00 - 23:00	51.6	69.5	49.9	dB(A)
23:00 - 00:00	53.5	70.8	52.2	dB(A)
00:00 - 01:00	50.5	68.0	49.3	dB(A)
01:00 - 02:00	43.1	61.2	41.5	dB(A)
02:00 - 03:00	50.9	61.8	50.0	dB(A)
03:00 - 04:00	48.4	62.5	47.0	dB(A)
04:00 - 05:00	58.1	80.3	49.5	dB(A)
05:00 - 06:00	61.3	80.2	49.0	dB(A)
06:00 - 07:00	65.0	93.0	51.9	dB(A)
07:00 - 08:00	63.3	89.3	51.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	64.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	99.3	-	dB(A)
Standard	70 /1,/2	115 /1,/2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05762
MEASURING DATE : 24-25/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	24-25/03/2025 (L_{eq})	24-25/03/2025 (L_{max})	24-25/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	61.6	87.5	51.5	dB(A)
09:00 - 10:00	62.3	87.8	53.8	dB(A)
10:00 - 11:00	61.0	81.5	52.7	dB(A)
11:00 - 12:00	58.8	84.0	51.7	dB(A)
12:00 - 13:00	58.6	86.2	45.9	dB(A)
13:00 - 14:00	57.8	82.4	51.1	dB(A)
14:00 - 15:00	58.0	79.2	52.5	dB(A)
15:00 - 16:00	60.6	84.5	52.6	dB(A)
16:00 - 17:00	60.7	85.8	51.5	dB(A)
17:00 - 18:00	59.4	83.8	52.8	dB(A)
18:00 - 19:00	59.1	85.0	54.1	dB(A)
19:00 - 20:00	52.9	77.6	47.5	dB(A)
20:00 - 21:00	52.4	73.4	48.7	dB(A)
21:00 - 22:00	52.4	69.8	50.4	dB(A)
22:00 - 23:00	51.4	73.8	49.2	dB(A)
23:00 - 00:00	52.6	74.9	50.1	dB(A)
00:00 - 01:00	50.5	63.4	48.6	dB(A)
01:00 - 02:00	52.3	75.3	42.9	dB(A)
02:00 - 03:00	51.0	58.1	49.1	dB(A)
03:00 - 04:00	53.2	71.9	49.9	dB(A)
04:00 - 05:00	59.0	77.2	44.5	dB(A)
05:00 - 06:00	62.0	83.1	45.7	dB(A)
06:00 - 07:00	64.6	92.7	50.9	dB(A)
07:00 - 08:00	61.5	84.5	51.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.0	-	-	dB(A)
L_{dn}	65.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	92.7	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0312

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05756
MEASURING DATE : 18-19/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
18/03/2025	08:00 - 09:00[3]	60.4	60.0	49.8	49.1	0.7
	09:00 - 10:00	59.4	60.0	-	49.1	-
	10:00 - 11:00	59.9	60.0	-	49.1	-
	11:00 - 12:00	58.8	60.0	-	49.1	-
	12:00 - 13:00	61.0	60.0	54.1	49.1	5.0
	13:00 - 14:00	59.4	60.0	-	49.1	-
	14:00 - 15:00	59.5	60.0	-	49.1	-
	15:00 - 16:00	65.8	60.0	64.5	49.1	15.4
	16:00 - 17:00	61.8	60.0	57.1	49.1	8.0
	17:00 - 18:00	59.5	60.0	-	49.1	-
	18:00 - 19:00	56.4	60.0	-	49.1	-
	19:00 - 20:00	54.4	60.0	-	49.1	-
	20:00 - 21:00	55.5	60.0	-	49.1	-
	21:00 - 22:00	53.1	60.0	-	49.1	-
	22:00 - 22:05	53.6	45.2	55.9	42.8	13.1
	22:05 - 22:10	53.8	45.2	56.2	42.8	13.4
	22:10 - 22:15	53.8	45.2	56.2	42.8	13.4
	22:15 - 22:20	54.4	45.2	56.8	42.8	14.0
	22:20 - 22:25	54.8	45.2	57.3	42.8	14.5
	22:25 - 22:30	54.1	45.2	56.5	42.8	13.7
	22:30 - 22:35	54.3	45.2	56.7	42.8	13.9
	22:35 - 22:40	53.8	45.2	56.2	42.8	13.4
	22:40 - 22:45	46.2	45.2	42.3	42.8	-0.5
	22:45 - 22:50	46.3	45.2	42.8	42.8	0.0
	22:50 - 22:55	49.7	45.2	50.8	42.8	8.0
	22:55 - 23:00	55.5	45.2	58.1	42.8	15.3
	23:00 - 23:05	54.6	45.2	57.1	42.8	14.3
	23:05 - 23:10	54.6	45.2	57.1	42.8	14.3
	23:10 - 23:15	53.6	45.2	55.9	42.8	13.1
	23:15 - 23:20	53.6	45.2	55.9	42.8	13.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0312

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05756
MEASURING DATE : 18-19/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
18/03/2025	23:20 - 23:25	54.0	45.2	56.4	42.8	13.6
	23:25 - 23:30	54.3	45.2	56.7	42.8	13.9
	23:30 - 23:35	55.7	45.2	58.3	42.8	15.5
	23:35 - 23:40	51.3	45.2	53.1	42.8	10.3
	23:40 - 23:45	46.8	45.2	44.7	42.8	1.9
	23:45 - 23:50	46.3	45.2	42.8	42.8	0.0
	23:50 - 23:55	46.2	45.2	42.3	42.8	-0.5
	23:55 - 00:00	45.2	45.2	-	42.8	-
19/03/2025	00:00 - 00:05	47.3	45.2	46.1	42.8	3.3
	00:05 - 00:10	48.8	45.2	49.3	42.8	6.5
	00:10 - 00:15	49.1	45.2	49.8	42.8	7.0
	00:15 - 00:20	48.5	45.2	48.8	42.8	6.0
	00:20 - 00:25	47.6	45.2	46.9	42.8	4.1
	00:25 - 00:30	51.0	45.2	52.7	42.8	9.9
	00:30 - 00:35	51.4	45.2	53.2	42.8	10.4
	00:35 - 00:40	49.9	45.2	51.1	42.8	8.3
	00:40 - 00:45	52.9	45.2	55.1	42.8	12.3
	00:45 - 00:50	48.8	45.2	49.3	42.8	6.5
	00:50 - 00:55	47.2	45.2	45.9	42.8	3.1
	00:55 - 01:00	46.6	45.2	44.0	42.8	1.2
	01:00 - 01:05	47.0	45.2	45.3	42.8	2.5
	01:05 - 01:10	54.2	45.2	56.6	42.8	13.8
	01:10 - 01:15	56.6	45.2	59.3	42.8	16.5
	01:15 - 01:20	54.5	45.2	57.0	42.8	14.2
	01:20 - 01:25	46.2	45.2	42.3	42.8	-0.5
	01:25 - 01:30	46.7	45.2	44.4	42.8	1.6
	01:30 - 01:35	46.6	45.2	44.0	42.8	1.2
	01:35 - 01:40	46.7	45.2	44.4	42.8	1.6
	01:40 - 01:45	46.2	45.2	42.3	42.8	-0.5
	01:45 - 01:50	45.7	45.2	39.1	42.8	-3.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0312

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05756
MEASURING DATE : 18-19/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
19/03/2025	01:50 - 01:55	47.3	45.2	46.1	42.8	3.3
	01:55 - 02:00	46.2	45.2	42.3	42.8	-0.5
	02:00 - 02:05	47.4	45.2	46.4	42.8	3.6
	02:05 - 02:10	47.2	45.2	45.9	42.8	3.1
	02:10 - 02:15	48.0	45.2	47.8	42.8	5.0
	02:15 - 02:20	47.9	45.2	47.6	42.8	4.8
	02:20 - 02:25	49.7	45.2	50.8	42.8	8.0
	02:25 - 02:30	51.0	45.2	52.7	42.8	9.9
	02:30 - 02:35	51.7	45.2	53.6	42.8	10.8
	02:35 - 02:40	51.9	45.2	53.9	42.8	11.1
	02:40 - 02:45	52.0	45.2	54.0	42.8	11.2
	02:45 - 02:50	51.9	45.2	53.9	42.8	11.1
	02:50 - 02:55	52.0	45.2	54.0	42.8	11.2
	02:55 - 03:00	54.5	45.2	57.0	42.8	14.2
	03:00 - 03:05	60.7	45.2	63.6	42.8	20.8
	03:05 - 03:10	58.0	45.2	60.8	42.8	18.0
	03:10 - 03:15	54.3	45.2	56.7	42.8	13.9
	03:15 - 03:20	51.7	45.2	53.6	42.8	10.8
	03:20 - 03:25	51.7	45.2	53.6	42.8	10.8
	03:25 - 03:30	52.0	45.2	54.0	42.8	11.2
	03:30 - 03:35	51.8	45.2	53.7	42.8	10.9
	03:35 - 03:40	51.8	45.2	53.7	42.8	10.9
	03:40 - 03:45	50.3	45.2	51.7	42.8	8.9
	03:45 - 03:50	47.8	45.2	47.3	42.8	4.5
	03:50 - 03:55	53.0	45.2	55.2	42.8	12.4
	03:55 - 04:00	50.4	45.2	51.8	42.8	9.0
	04:00 - 04:05	51.3	45.2	53.1	42.8	10.3
	04:05 - 04:10	50.9	45.2	52.5	42.8	9.7
	04:10 - 04:15	53.5	45.2	55.8	42.8	13.0
	04:15 - 04:20	54.2	45.2	56.6	42.8	13.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0312

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05756
MEASURING DATE : 18-19/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
19/03/2025	04:20 - 04:25	54.5	45.2	57.0	42.8	14.2
	04:25 - 04:30	51.9	45.2	53.9	42.8	11.1
	04:30 - 04:35	55.7	45.2	58.3	42.8	15.5
	04:35 - 04:40	52.3	45.2	54.4	42.8	11.6
	04:40 - 04:45	53.1	45.2	55.3	42.8	12.5
	04:45 - 04:50	51.7	45.2	53.6	42.8	10.8
	04:50 - 04:55	57.2	45.2	59.9	42.8	17.1
	04:55 - 05:00	57.4	45.2	60.1	42.8	17.3
	05:00 - 05:05	56.3	45.2	58.9	42.8	16.1
	05:05 - 05:10	56.3	45.2	58.9	42.8	16.1
	05:10 - 05:15	55.2	45.2	57.7	42.8	14.9
	05:15 - 05:20	55.7	45.2	58.3	42.8	15.5
	05:20 - 05:25	58.0	45.2	60.8	42.8	18.0
	05:25 - 05:30	56.5	45.2	59.2	42.8	16.4
	05:30 - 05:35	54.6	45.2	57.1	42.8	14.3
	05:35 - 05:40	55.7	45.2	58.3	42.8	15.5
	05:40 - 05:45	57.6	45.2	60.3	42.8	17.5
	05:45 - 05:50	60.0	45.2	62.9	42.8	20.1
	05:50 - 05:55	61.9	45.2	64.8	42.8	22.0
	05:55 - 06:00	61.8	45.2	64.7	42.8	21.9
	06:00 - 07:00	64.2	60.0	62.1	49.1	13.0
	07:00 - 08:00	64.2	60.0	62.1	49.1	13.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :
[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 04:00 - 04:05)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0313

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05757
MEASURING DATE : 19-20/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
19/03/2025	08:00 - 09:00[3]	62.0	60.0	57.7	49.1	8.6
	09:00 - 10:00	61.3	60.0	55.4	49.1	6.3
	10:00 - 11:00	61.4	60.0	55.8	49.1	6.7
	11:00 - 12:00	60.4	60.0	49.8	49.1	0.7
	12:00 - 13:00	59.8	60.0	-	49.1	-
	13:00 - 14:00	61.7	60.0	56.8	49.1	7.7
	14:00 - 15:00	60.3	60.0	48.5	49.1	-0.6
	15:00 - 16:00	62.9	60.0	59.8	49.1	10.7
	16:00 - 17:00	63.0	60.0	60.0	49.1	10.9
	17:00 - 18:00	62.0	60.0	57.7	49.1	8.6
	18:00 - 19:00	61.9	60.0	57.4	49.1	8.3
	19:00 - 20:00	67.0	60.0	66.0	49.1	16.9
	20:00 - 21:00	66.9	60.0	65.9	49.1	16.8
	21:00 - 22:00	66.6	60.0	65.5	49.1	16.4
	22:00 - 22:05	55.5	45.2	58.1	42.8	15.3
	22:05 - 22:10	53.1	45.2	55.3	42.8	12.5
	22:10 - 22:15	52.8	45.2	55.0	42.8	12.2
	22:15 - 22:20	57.1	45.2	59.8	42.8	17.0
	22:20 - 22:25	55.3	45.2	57.9	42.8	15.1
	22:25 - 22:30	53.9	45.2	56.3	42.8	13.5
	22:30 - 22:35	52.7	45.2	54.8	42.8	12.0
	22:35 - 22:40	53.7	45.2	56.0	42.8	13.2
	22:40 - 22:45	53.6	45.2	55.9	42.8	13.1
	22:45 - 22:50	53.4	45.2	55.7	42.8	12.9
	22:50 - 22:55	53.0	45.2	55.2	42.8	12.4
	22:55 - 23:00	53.5	45.2	55.8	42.8	13.0
	23:00 - 23:05	53.8	45.2	56.2	42.8	13.4
	23:05 - 23:10	53.2	45.2	55.5	42.8	12.7
	23:10 - 23:15	51.7	45.2	53.6	42.8	10.8
	23:15 - 23:20	52.5	45.2	54.6	42.8	11.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0313

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหล่มฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05757
MEASURING DATE : 19-20/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
19/03/2025	23:20 - 23:25	52.8	45.2	55.0	42.8	12.2
	23:25 - 23:30	53.9	45.2	56.3	42.8	13.5
	23:30 - 23:35	54.5	45.2	57.0	42.8	14.2
	23:35 - 23:40	55.7	45.2	58.3	42.8	15.5
	23:40 - 23:45	54.4	45.2	56.8	42.8	14.0
	23:45 - 23:50	55.0	45.2	57.5	42.8	14.7
	23:50 - 23:55	54.1	45.2	56.5	42.8	13.7
	23:55 - 00:00	53.8	45.2	56.2	42.8	13.4
20/03/2025	00:00 - 00:05	52.4	45.2	54.5	42.8	11.7
	00:05 - 00:10	52.4	45.2	54.5	42.8	11.7
	00:10 - 00:15	54.2	45.2	56.6	42.8	13.8
	00:15 - 00:20	49.6	45.2	50.6	42.8	7.8
	00:20 - 00:25	48.9	45.2	49.5	42.8	6.7
	00:25 - 00:30	52.2	45.2	54.2	42.8	11.4
	00:30 - 00:35	51.4	45.2	53.2	42.8	10.4
	00:35 - 00:40	51.9	45.2	53.9	42.8	11.1
	00:40 - 00:45	52.8	45.2	55.0	42.8	12.2
	00:45 - 00:50	53.4	45.2	55.7	42.8	12.9
	00:50 - 00:55	52.4	45.2	54.5	42.8	11.7
	00:55 - 01:00	52.3	45.2	54.4	42.8	11.6
	01:00 - 01:05	50.3	45.2	51.7	42.8	8.9
	01:05 - 01:10	49.5	45.2	50.5	42.8	7.7
	01:10 - 01:15	49.6	45.2	50.6	42.8	7.8
	01:15 - 01:20	49.2	45.2	50.0	42.8	7.2
	01:20 - 01:25	49.0	45.2	49.7	42.8	6.9
	01:25 - 01:30	49.9	45.2	51.1	42.8	8.3
	01:30 - 01:35	50.3	45.2	51.7	42.8	8.9
	01:35 - 01:40	49.3	45.2	50.2	42.8	7.4
	01:40 - 01:45	49.1	45.2	49.8	42.8	7.0
	01:45 - 01:50	50.1	45.2	51.4	42.8	8.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0313

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05757
MEASURING DATE : 19-20/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
20/03/2025	01:50 - 01:55	49.7	45.2	50.8	42.8	8.0
	01:55 - 02:00	50.5	45.2	52.0	42.8	9.2
	02:00 - 02:05	50.4	45.2	51.8	42.8	9.0
	02:05 - 02:10	53.3	45.2	55.6	42.8	12.8
	02:10 - 02:15	55.2	45.2	57.7	42.8	14.9
	02:15 - 02:20	54.7	45.2	57.2	42.8	14.4
	02:20 - 02:25	55.1	45.2	57.6	42.8	14.8
	02:25 - 02:30	55.6	45.2	58.2	42.8	15.4
	02:30 - 02:35	56.5	45.2	59.2	42.8	16.4
	02:35 - 02:40	53.8	45.2	56.2	42.8	13.4
	02:40 - 02:45	53.3	45.2	55.6	42.8	12.8
	02:45 - 02:50	54.3	45.2	56.7	42.8	13.9
	02:50 - 02:55	54.7	45.2	57.2	42.8	14.4
	02:55 - 03:00	54.9	45.2	57.4	42.8	14.6
	03:00 - 03:05	55.2	45.2	57.7	42.8	14.9
	03:05 - 03:10	56.4	45.2	59.1	42.8	16.3
	03:10 - 03:15	55.0	45.2	57.5	42.8	14.7
	03:15 - 03:20	58.5	45.2	61.3	42.8	18.5
	03:20 - 03:25	59.0	45.2	61.8	42.8	19.0
	03:25 - 03:30	52.8	45.2	55.0	42.8	12.2
	03:30 - 03:35	51.9	45.2	53.9	42.8	11.1
	03:35 - 03:40	56.6	45.2	59.3	42.8	16.5
	03:40 - 03:45	60.2	45.2	63.1	42.8	20.3
	03:45 - 03:50	56.3	45.2	58.9	42.8	16.1
	03:50 - 03:55	57.4	45.2	60.1	42.8	17.3
	03:55 - 04:00	58.0	45.2	60.8	42.8	18.0
	04:00 - 04:05	58.6	45.2	61.4	42.8	18.6
	04:05 - 04:10	58.1	45.2	60.9	42.8	18.1
	04:10 - 04:15	56.4	45.2	59.1	42.8	16.3
	04:15 - 04:20	57.7	45.2	60.4	42.8	17.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0313

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05757
MEASURING DATE : 19-20/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
20/03/2025	04:20 - 04:25	60.1	45.2	63.0	42.8	20.2
	04:25 - 04:30	60.0	45.2	62.9	42.8	20.1
	04:30 - 04:35	62.3	45.2	65.2	42.8	22.4
	04:35 - 04:40	60.1	45.2	63.0	42.8	20.2
	04:40 - 04:45	61.3	45.2	64.2	42.8	21.4
	04:45 - 04:50	57.9	45.2	60.7	42.8	17.9
	04:50 - 04:55	51.6	45.2	53.5	42.8	10.7
	04:55 - 05:00	58.1	45.2	60.9	42.8	18.1
	05:00 - 05:05	59.1	45.2	61.9	42.8	19.1
	05:05 - 05:10	59.2	45.2	62.0	42.8	19.2
	05:10 - 05:15	60.2	45.2	63.1	42.8	20.3
	05:15 - 05:20	52.7	45.2	54.8	42.8	12.0
	05:20 - 05:25	50.7	45.2	52.3	42.8	9.5
	05:25 - 05:30	57.9	45.2	60.7	42.8	17.9
	05:30 - 05:35	57.7	45.2	60.4	42.8	17.6
	05:35 - 05:40	59.1	45.2	61.9	42.8	19.1
	05:40 - 05:45	61.5	45.2	64.4	42.8	21.6
	05:45 - 05:50	60.3	45.2	63.2	42.8	20.4
	05:50 - 05:55	57.9	45.2	60.7	42.8	17.9
	05:55 - 06:00	59.2	45.2	62.0	42.8	19.2
	06:00 - 07:00	65.8	60.0	64.5	49.1	15.4
	07:00 - 08:00	64.0	60.0	61.8	49.1	12.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 04:00 - 04:05)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0314

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05758
MEASURING DATE : 20-21/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
20/03/2025	08:00 - 09:00[3]	62.8	60.0	59.6	49.1	10.5
	09:00 - 10:00	62.5	60.0	58.9	49.1	9.8
	10:00 - 11:00	62.5	60.0	58.9	49.1	9.8
	11:00 - 12:00	62.4	60.0	58.7	49.1	9.6
	12:00 - 13:00	61.8	60.0	57.1	49.1	8.0
	13:00 - 14:00	59.6	60.0	-	49.1	-
	14:00 - 15:00	61.5	60.0	56.2	49.1	7.1
	15:00 - 16:00	63.9	60.0	61.6	49.1	12.5
	16:00 - 17:00	60.6	60.0	51.7	49.1	2.6
	17:00 - 18:00	60.4	60.0	49.8	49.1	0.7
	18:00 - 19:00	60.8	60.0	53.1	49.1	4.0
	19:00 - 20:00	55.3	60.0	-	49.1	-
	20:00 - 21:00	56.3	60.0	-	49.1	-
	21:00 - 22:00	58.3	60.0	-	49.1	-
	22:00 - 22:05	53.3	45.2	55.6	42.8	12.8
	22:05 - 22:10	53.4	45.2	55.7	42.8	12.9
	22:10 - 22:15	53.8	45.2	56.2	42.8	13.4
	22:15 - 22:20	55.2	45.2	57.7	42.8	14.9
	22:20 - 22:25	55.1	45.2	57.6	42.8	14.8
	22:25 - 22:30	54.7	45.2	57.2	42.8	14.4
	22:30 - 22:35	53.5	45.2	55.8	42.8	13.0
	22:35 - 22:40	54.6	45.2	57.1	42.8	14.3
	22:40 - 22:45	53.7	45.2	56.0	42.8	13.2
	22:45 - 22:50	53.1	45.2	55.3	42.8	12.5
	22:50 - 22:55	53.5	45.2	55.8	42.8	13.0
	22:55 - 23:00	53.8	45.2	56.2	42.8	13.4
	23:00 - 23:05	54.4	45.2	56.8	42.8	14.0
	23:05 - 23:10	52.7	45.2	54.8	42.8	12.0
	23:10 - 23:15	52.4	45.2	54.5	42.8	11.7
	23:15 - 23:20	53.3	45.2	55.6	42.8	12.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0314

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05758
MEASURING DATE : 20-21/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
20/03/2025	23:20 - 23:25	52.6	45.2	54.7	42.8	11.9
	23:25 - 23:30	52.7	45.2	54.8	42.8	12.0
	23:30 - 23:35	52.6	45.2	54.7	42.8	11.9
	23:35 - 23:40	51.3	45.2	53.1	42.8	10.3
	23:40 - 23:45	52.9	45.2	55.1	42.8	12.3
	23:45 - 23:50	51.6	45.2	53.5	42.8	10.7
	23:50 - 23:55	51.0	45.2	52.7	42.8	9.9
	23:55 - 00:00	50.1	45.2	51.4	42.8	8.6
21/03/2025	00:00 - 00:05	50.1	45.2	51.4	42.8	8.6
	00:05 - 00:10	50.4	45.2	51.8	42.8	9.0
	00:10 - 00:15	50.4	45.2	51.8	42.8	9.0
	00:15 - 00:20	51.4	45.2	53.2	42.8	10.4
	00:20 - 00:25	51.1	45.2	52.8	42.8	10.0
	00:25 - 00:30	50.7	45.2	52.3	42.8	9.5
	00:30 - 00:35	53.0	45.2	55.2	42.8	12.4
	00:35 - 00:40	53.1	45.2	55.3	42.8	12.5
	00:40 - 00:45	54.2	45.2	56.6	42.8	13.8
	00:45 - 00:50	53.5	45.2	55.8	42.8	13.0
	00:50 - 00:55	55.2	45.2	57.7	42.8	14.9
	00:55 - 01:00	54.6	45.2	57.1	42.8	14.3
	01:00 - 01:05	57.5	45.2	60.2	42.8	17.4
	01:05 - 01:10	55.1	45.2	57.6	42.8	14.8
	01:10 - 01:15	49.0	45.2	49.7	42.8	6.9
	01:15 - 01:20	48.1	45.2	48.0	42.8	5.2
	01:20 - 01:25	48.1	45.2	48.0	42.8	5.2
	01:25 - 01:30	47.6	45.2	46.9	42.8	4.1
	01:30 - 01:35	47.1	45.2	45.6	42.8	2.8
	01:35 - 01:40	46.9	45.2	45.0	42.8	2.2
	01:40 - 01:45	47.2	45.2	45.9	42.8	3.1
	01:45 - 01:50	47.7	45.2	47.1	42.8	4.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0314

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05758
MEASURING DATE : 20-21/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/03/2025	01:50 - 01:55	47.6	45.2	46.9	42.8	4.1
	01:55 - 02:00	48.3	45.2	48.4	42.8	5.6
	02:00 - 02:05	47.9	45.2	47.6	42.8	4.8
	02:05 - 02:10	48.4	45.2	48.6	42.8	5.8
	02:10 - 02:15	52.3	45.2	54.4	42.8	11.6
	02:15 - 02:20	52.1	45.2	54.1	42.8	11.3
	02:20 - 02:25	52.1	45.2	54.1	42.8	11.3
	02:25 - 02:30	51.8	45.2	53.7	42.8	10.9
	02:30 - 02:35	52.2	45.2	54.2	42.8	11.4
	02:35 - 02:40	52.4	45.2	54.5	42.8	11.7
	02:40 - 02:45	52.0	45.2	54.0	42.8	11.2
	02:45 - 02:50	52.0	45.2	54.0	42.8	11.2
	02:50 - 02:55	52.3	45.2	54.4	42.8	11.6
	02:55 - 03:00	52.7	45.2	54.8	42.8	12.0
	03:00 - 03:05	52.8	45.2	55.0	42.8	12.2
	03:05 - 03:10	53.0	45.2	55.2	42.8	12.4
	03:10 - 03:15	59.1	45.2	61.9	42.8	19.1
	03:15 - 03:20	60.6	45.2	63.5	42.8	20.7
	03:20 - 03:25	59.9	45.2	62.8	42.8	20.0
	03:25 - 03:30	57.2	45.2	59.9	42.8	17.1
	03:30 - 03:35	55.7	45.2	58.3	42.8	15.5
	03:35 - 03:40	56.4	45.2	59.1	42.8	16.3
	03:40 - 03:45	56.9	45.2	59.6	42.8	16.8
	03:45 - 03:50	57.2	45.2	59.9	42.8	17.1
	03:50 - 03:55	62.0	45.2	64.9	42.8	22.1
	03:55 - 04:00	57.9	45.2	60.7	42.8	17.9
	04:00 - 04:05	53.2	45.2	55.5	42.8	12.7
	04:05 - 04:10	53.0	45.2	55.2	42.8	12.4
	04:10 - 04:15	57.2	45.2	59.9	42.8	17.1
	04:15 - 04:20	54.8	45.2	57.3	42.8	14.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0314

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05758
MEASURING DATE : 20-21/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/03/2025	04:20 - 04:25	58.4	45.2	61.2	42.8	18.4
	04:25 - 04:30	60.8	45.2	63.7	42.8	20.9
	04:30 - 04:35	58.4	45.2	61.2	42.8	18.4
	04:35 - 04:40	54.8	45.2	57.3	42.8	14.5
	04:40 - 04:45	56.8	45.2	59.5	42.8	16.7
	04:45 - 04:50	60.3	45.2	63.2	42.8	20.4
	04:50 - 04:55	60.1	45.2	63.0	42.8	20.2
	04:55 - 05:00	59.0	45.2	61.8	42.8	19.0
	05:00 - 05:05	56.7	45.2	59.4	42.8	16.6
	05:05 - 05:10	57.4	45.2	60.1	42.8	17.3
	05:10 - 05:15	55.3	45.2	57.9	42.8	15.1
	05:15 - 05:20	55.4	45.2	58.0	42.8	15.2
	05:20 - 05:25	59.5	45.2	62.3	42.8	19.5
	05:25 - 05:30	61.2	45.2	64.1	42.8	21.3
	05:30 - 05:35	59.7	45.2	62.5	42.8	19.7
	05:35 - 05:40	57.4	45.2	60.1	42.8	17.3
	05:40 - 05:45	55.5	45.2	58.1	42.8	15.3
	05:45 - 05:50	59.5	45.2	62.3	42.8	19.5
	05:50 - 05:55	59.9	45.2	62.8	42.8	20.0
	05:55 - 06:00	60.8	45.2	63.7	42.8	20.9
	06:00 - 07:00	65.0	60.0	63.3	49.1	14.2
	07:00 - 08:00	63.1	60.0	60.2	49.1	11.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :
[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 04:00 - 04:05)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0315

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05759
MEASURING DATE : 21-22/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/03/2025	08:00 - 09:00[3]	62.2	60.0	58.2	49.1	9.1
	09:00 - 10:00	61.6	60.0	56.5	49.1	7.4
	10:00 - 11:00	61.1	60.0	54.6	49.1	5.5
	11:00 - 12:00	62.8	60.0	59.6	49.1	10.5
	12:00 - 13:00	59.1	60.0	-	49.1	-
	13:00 - 14:00	60.1	60.0	43.7	49.1	-5.4
	14:00 - 15:00	59.0	60.0	-	49.1	-
	15:00 - 16:00	63.3	60.0	60.6	49.1	11.5
	16:00 - 17:00	62.0	60.0	57.7	49.1	8.6
	17:00 - 18:00	59.6	60.0	-	49.1	-
	18:00 - 19:00	58.2	60.0	-	49.1	-
	19:00 - 20:00	56.4	60.0	-	49.1	-
	20:00 - 21:00	56.7	60.0	-	49.1	-
	21:00 - 22:00	56.9	60.0	-	49.1	-
	22:00 - 22:05	52.9	45.2	55.1	42.8	12.3
	22:05 - 22:10	65.3	45.2	68.3	42.8	25.5
	22:10 - 22:15	55.0	45.2	57.5	42.8	14.7
	22:15 - 22:20	55.1	45.2	57.6	42.8	14.8
	22:20 - 22:25	56.1	45.2	58.7	42.8	15.9
	22:25 - 22:30	55.2	45.2	57.7	42.8	14.9
	22:30 - 22:35	55.3	45.2	57.9	42.8	15.1
	22:35 - 22:40	57.1	45.2	59.8	42.8	17.0
	22:40 - 22:45	55.3	45.2	57.9	42.8	15.1
	22:45 - 22:50	56.0	45.2	58.6	42.8	15.8
	22:50 - 22:55	54.3	45.2	56.7	42.8	13.9
	22:55 - 23:00	55.0	45.2	57.5	42.8	14.7
	23:00 - 23:05	54.7	45.2	57.2	42.8	14.4
	23:05 - 23:10	55.2	45.2	57.7	42.8	14.9
	23:10 - 23:15	54.7	45.2	57.2	42.8	14.4
	23:15 - 23:20	53.1	45.2	55.3	42.8	12.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0315

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05759
MEASURING DATE : 21-22/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/03/2025	23:20 - 23:25	51.7	45.2	53.6	42.8	10.8
	23:25 - 23:30	51.7	45.2	53.6	42.8	10.8
	23:30 - 23:35	50.9	45.2	52.5	42.8	9.7
	23:35 - 23:40	49.7	45.2	50.8	42.8	8.0
	23:40 - 23:45	50.0	45.2	51.3	42.8	8.5
	23:45 - 23:50	55.5	45.2	58.1	42.8	15.3
	23:50 - 23:55	49.4	45.2	50.3	42.8	7.5
	23:55 - 00:00	48.5	45.2	48.8	42.8	6.0
22/03/2025	00:00 - 00:05	52.7	45.2	54.8	42.8	12.0
	00:05 - 00:10	53.8	45.2	56.2	42.8	13.4
	00:10 - 00:15	54.3	45.2	56.7	42.8	13.9
	00:15 - 00:20	53.8	45.2	56.2	42.8	13.4
	00:20 - 00:25	54.3	45.2	56.7	42.8	13.9
	00:25 - 00:30	54.9	45.2	57.4	42.8	14.6
	00:30 - 00:35	54.1	45.2	56.5	42.8	13.7
	00:35 - 00:40	54.7	45.2	57.2	42.8	14.4
	00:40 - 00:45	53.7	45.2	56.0	42.8	13.2
	00:45 - 00:50	53.6	45.2	55.9	42.8	13.1
	00:50 - 00:55	53.3	45.2	55.6	42.8	12.8
	00:55 - 01:00	52.5	45.2	54.6	42.8	11.8
	01:00 - 01:05	51.8	45.2	53.7	42.8	10.9
	01:05 - 01:10	49.7	45.2	50.8	42.8	8.0
	01:10 - 01:15	47.6	45.2	46.9	42.8	4.1
	01:15 - 01:20	47.5	45.2	46.6	42.8	3.8
	01:20 - 01:25	47.0	45.2	45.3	42.8	2.5
	01:25 - 01:30	46.8	45.2	44.7	42.8	1.9
	01:30 - 01:35	50.1	45.2	51.4	42.8	8.6
	01:35 - 01:40	47.5	45.2	46.6	42.8	3.8
	01:40 - 01:45	47.6	45.2	46.9	42.8	4.1
	01:45 - 01:50	48.8	45.2	49.3	42.8	6.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0315

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05759
MEASURING DATE : 21-22/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/03/2025	01:50 - 01:55	49.2	45.2	50.0	42.8	7.2
	01:55 - 02:00	48.3	45.2	48.4	42.8	5.6
	02:00 - 02:05	49.0	45.2	49.7	42.8	6.9
	02:05 - 02:10	54.5	45.2	57.0	42.8	14.2
	02:10 - 02:15	53.2	45.2	55.5	42.8	12.7
	02:15 - 02:20	52.5	45.2	54.6	42.8	11.8
	02:20 - 02:25	52.6	45.2	54.7	42.8	11.9
	02:25 - 02:30	53.6	45.2	55.9	42.8	13.1
	02:30 - 02:35	53.0	45.2	55.2	42.8	12.4
	02:35 - 02:40	53.1	45.2	55.3	42.8	12.5
	02:40 - 02:45	53.0	45.2	55.2	42.8	12.4
	02:45 - 02:50	60.6	45.2	63.5	42.8	20.7
	02:50 - 02:55	58.1	45.2	60.9	42.8	18.1
	02:55 - 03:00	61.0	45.2	63.9	42.8	21.1
	03:00 - 03:05	58.9	45.2	61.7	42.8	18.9
	03:05 - 03:10	59.0	45.2	61.8	42.8	19.0
	03:10 - 03:15	55.7	45.2	58.3	42.8	15.5
	03:15 - 03:20	54.5	45.2	57.0	42.8	14.2
	03:20 - 03:25	54.5	45.2	57.0	42.8	14.2
	03:25 - 03:30	54.5	45.2	57.0	42.8	14.2
	03:30 - 03:35	53.4	45.2	55.7	42.8	12.9
	03:35 - 03:40	54.6	45.2	57.1	42.8	14.3
	03:40 - 03:45	62.3	45.2	65.2	42.8	22.4
	03:45 - 03:50	61.7	45.2	64.6	42.8	21.8
	03:50 - 03:55	58.5	45.2	61.3	42.8	18.5
	03:55 - 04:00	55.6	45.2	58.2	42.8	15.4
	04:00 - 04:05	55.6	45.2	58.2	42.8	15.4
	04:05 - 04:10	60.3	45.2	63.2	42.8	20.4
	04:10 - 04:15	62.1	45.2	65.0	42.8	22.2
	04:15 - 04:20	57.3	45.2	60.0	42.8	17.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0315

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05759
MEASURING DATE : 21-22/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/03/2025	04:20 - 04:25	56.9	45.2	59.6	42.8	16.8
	04:25 - 04:30	56.5	45.2	59.2	42.8	16.4
	04:30 - 04:35	59.4	45.2	62.2	42.8	19.4
	04:35 - 04:40	56.7	45.2	59.4	42.8	16.6
	04:40 - 04:45	57.8	45.2	60.6	42.8	17.8
	04:45 - 04:50	60.2	45.2	63.1	42.8	20.3
	04:50 - 04:55	60.8	45.2	63.7	42.8	20.9
	04:55 - 05:00	57.7	45.2	60.4	42.8	17.6
	05:00 - 05:05	58.1	45.2	60.9	42.8	18.1
	05:05 - 05:10	55.8	45.2	58.4	42.8	15.6
	05:10 - 05:15	55.0	45.2	57.5	42.8	14.7
	05:15 - 05:20	58.3	45.2	61.1	42.8	18.3
	05:20 - 05:25	59.2	45.2	62.0	42.8	19.2
	05:25 - 05:30	61.3	45.2	64.2	42.8	21.4
	05:30 - 05:35	59.4	45.2	62.2	42.8	19.4
	05:35 - 05:40	53.2	45.2	55.5	42.8	12.7
	05:40 - 05:45	55.0	45.2	57.5	42.8	14.7
	05:45 - 05:50	52.7	45.2	54.8	42.8	12.0
	05:50 - 05:55	56.7	45.2	59.4	42.8	16.6
	05:55 - 06:00	61.6	45.2	64.5	42.8	21.7
	06:00 - 07:00	65.3	60.0	63.8	49.1	14.7
	07:00 - 08:00	63.2	60.0	60.4	49.1	11.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 04:00 - 04:05)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0316

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05760
MEASURING DATE : 22-23/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/03/2025	08:00 - 09:00[3]	62.3	60.0	58.4	49.1	9.3
	09:00 - 10:00	60.8	60.0	53.1	49.1	4.0
	10:00 - 11:00	60.4	60.0	49.8	49.1	0.7
	11:00 - 12:00	59.4	60.0	-	49.1	-
	12:00 - 13:00	60.5	60.0	50.9	49.1	1.8
	13:00 - 14:00	59.2	60.0	-	49.1	-
	14:00 - 15:00	60.6	60.0	51.7	49.1	2.6
	15:00 - 16:00	58.7	60.0	-	49.1	-
	16:00 - 17:00	61.6	60.0	56.5	49.1	7.4
	17:00 - 18:00	59.5	60.0	-	49.1	-
	18:00 - 19:00	60.3	60.0	48.5	49.1	-0.6
	19:00 - 20:00	56.2	60.0	-	49.1	-
	20:00 - 21:00	57.3	60.0	-	49.1	-
	21:00 - 22:00	53.8	60.0	-	49.1	-
	22:00 - 22:05	53.5	45.2	55.8	42.8	13.0
	22:05 - 22:10	54.0	45.2	56.4	42.8	13.6
	22:10 - 22:15	53.5	45.2	55.8	42.8	13.0
	22:15 - 22:20	55.2	45.2	57.7	42.8	14.9
	22:20 - 22:25	53.4	45.2	55.7	42.8	12.9
	22:25 - 22:30	54.3	45.2	56.7	42.8	13.9
	22:30 - 22:35	54.2	45.2	56.6	42.8	13.8
	22:35 - 22:40	52.1	45.2	54.1	42.8	11.3
	22:40 - 22:45	51.2	45.2	52.9	42.8	10.1
	22:45 - 22:50	51.3	45.2	53.1	42.8	10.3
	22:50 - 22:55	53.5	45.2	55.8	42.8	13.0
	22:55 - 23:00	53.4	45.2	55.7	42.8	12.9
	23:00 - 23:05	51.8	45.2	53.7	42.8	10.9
	23:05 - 23:10	52.3	45.2	54.4	42.8	11.6
	23:10 - 23:15	53.5	45.2	55.8	42.8	13.0
	23:15 - 23:20	53.5	45.2	55.8	42.8	13.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0316

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05760
MEASURING DATE : 22-23/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/03/2025	23:20 - 23:25	53.8	45.2	56.2	42.8	13.4
	23:25 - 23:30	54.2	45.2	56.6	42.8	13.8
	23:30 - 23:35	53.9	45.2	56.3	42.8	13.5
	23:35 - 23:40	53.1	45.2	55.3	42.8	12.5
	23:40 - 23:45	52.5	45.2	54.6	42.8	11.8
	23:45 - 23:50	52.4	45.2	54.5	42.8	11.7
	23:50 - 23:55	52.3	45.2	54.4	42.8	11.6
	23:55 - 00:00	51.9	45.2	53.9	42.8	11.1
23/03/2025	00:00 - 00:05	51.5	45.2	53.3	42.8	10.5
	00:05 - 00:10	50.4	45.2	51.8	42.8	9.0
	00:10 - 00:15	50.4	45.2	51.8	42.8	9.0
	00:15 - 00:20	51.2	45.2	52.9	42.8	10.1
	00:20 - 00:25	52.2	45.2	54.2	42.8	11.4
	00:25 - 00:30	53.1	45.2	55.3	42.8	12.5
	00:30 - 00:35	54.4	45.2	56.8	42.8	14.0
	00:35 - 00:40	53.8	45.2	56.2	42.8	13.4
	00:40 - 00:45	53.6	45.2	55.9	42.8	13.1
	00:45 - 00:50	52.1	45.2	54.1	42.8	11.3
	00:50 - 00:55	51.8	45.2	53.7	42.8	10.9
	00:55 - 01:00	46.9	45.2	45.0	42.8	2.2
	01:00 - 01:05	46.4	45.2	43.2	42.8	0.4
	01:05 - 01:10	46.1	45.2	41.8	42.8	-1.0
	01:10 - 01:15	45.0	45.2	-	42.8	-
	01:15 - 01:20	45.8	45.2	39.9	42.8	-2.9
	01:20 - 01:25	46.5	45.2	43.6	42.8	0.8
	01:25 - 01:30	44.6	45.2	-	42.8	-
	01:30 - 01:35	47.1	45.2	45.6	42.8	2.8
	01:35 - 01:40	46.2	45.2	42.3	42.8	-0.5
	01:40 - 01:45	47.1	45.2	45.6	42.8	2.8
	01:45 - 01:50	48.4	45.2	48.6	42.8	5.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0316

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05760
MEASURING DATE : 22-23/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/03/2025	01:50 - 01:55	45.5	45.2	36.7	42.8	-6.1
	01:55 - 02:00	45.8	45.2	39.9	42.8	-2.9
	02:00 - 02:05	46.4	45.2	43.2	42.8	0.4
	02:05 - 02:10	47.1	45.2	45.6	42.8	2.8
	02:10 - 02:15	52.7	45.2	54.8	42.8	12.0
	02:15 - 02:20	54.0	45.2	56.4	42.8	13.6
	02:20 - 02:25	53.9	45.2	56.3	42.8	13.5
	02:25 - 02:30	52.8	45.2	55.0	42.8	12.2
	02:30 - 02:35	50.9	45.2	52.5	42.8	9.7
	02:35 - 02:40	46.5	45.2	43.6	42.8	0.8
	02:40 - 02:45	46.4	45.2	43.2	42.8	0.4
	02:45 - 02:50	47.8	45.2	47.3	42.8	4.5
	02:50 - 02:55	52.7	45.2	54.8	42.8	12.0
	02:55 - 03:00	53.4	45.2	55.7	42.8	12.9
	03:00 - 03:05	53.9	45.2	56.3	42.8	13.5
	03:05 - 03:10	55.6	45.2	58.2	42.8	15.4
	03:10 - 03:15	52.5	45.2	54.6	42.8	11.8
	03:15 - 03:20	52.6	45.2	54.7	42.8	11.9
	03:20 - 03:25	53.8	45.2	56.2	42.8	13.4
	03:25 - 03:30	53.6	45.2	55.9	42.8	13.1
	03:30 - 03:35	53.0	45.2	55.2	42.8	12.4
	03:35 - 03:40	52.2	45.2	54.2	42.8	11.4
	03:40 - 03:45	53.0	45.2	55.2	42.8	12.4
	03:45 - 03:50	53.8	45.2	56.2	42.8	13.4
	03:50 - 03:55	54.1	45.2	56.5	42.8	13.7
	03:55 - 04:00	54.6	45.2	57.1	42.8	14.3
	04:00 - 04:05	58.6	45.2	61.4	42.8	18.6
	04:05 - 04:10	55.8	45.2	58.4	42.8	15.6
	04:10 - 04:15	54.5	45.2	57.0	42.8	14.2
	04:15 - 04:20	55.5	45.2	58.1	42.8	15.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0316

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05760
MEASURING DATE : 22-23/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/03/2025	04:20 - 04:25	57.0	45.2	59.7	42.8	16.9
	04:25 - 04:30	59.7	45.2	62.5	42.8	19.7
	04:30 - 04:35	57.1	45.2	59.8	42.8	17.0
	04:35 - 04:40	56.3	45.2	58.9	42.8	16.1
	04:40 - 04:45	54.8	45.2	57.3	42.8	14.5
	04:45 - 04:50	57.1	45.2	59.8	42.8	17.0
	04:50 - 04:55	51.5	45.2	53.3	42.8	10.5
	04:55 - 05:00	61.4	45.2	64.3	42.8	21.5
	05:00 - 05:05	60.9	45.2	63.8	42.8	21.0
	05:05 - 05:10	58.0	45.2	60.8	42.8	18.0
	05:10 - 05:15	53.2	45.2	55.5	42.8	12.7
	05:15 - 05:20	55.6	45.2	58.2	42.8	15.4
	05:20 - 05:25	62.9	45.2	65.8	42.8	23.0
	05:25 - 05:30	61.6	45.2	64.5	42.8	21.7
	05:30 - 05:35	59.6	45.2	62.4	42.8	19.6
	05:35 - 05:40	54.2	45.2	56.6	42.8	13.8
	05:40 - 05:45	62.7	45.2	65.6	42.8	22.8
	05:45 - 05:50	62.5	45.2	65.4	42.8	22.6
	05:50 - 05:55	65.5	45.2	68.5	42.8	25.7
	05:55 - 06:00	68.1	45.2	71.1	42.8	28.3
	06:00 - 07:00	65.6	60.0	64.2	49.1	15.1
	07:00 - 08:00	62.7	60.0	59.4	49.1	10.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 04:00 - 04:05)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0317

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05761
MEASURING DATE : 23-24/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/03/2025	08:00 - 09:00[3]	62.0	60.0	57.7	49.1	8.6
	09:00 - 10:00	61.6	60.0	56.5	49.1	7.4
	10:00 - 11:00	61.0	60.0	54.1	49.1	5.0
	11:00 - 12:00	59.3	60.0	-	49.1	-
	12:00 - 13:00	58.3	60.0	-	49.1	-
	13:00 - 14:00	58.7	60.0	-	49.1	-
	14:00 - 15:00	61.4	60.0	55.8	49.1	6.7
	15:00 - 16:00	60.2	60.0	46.7	49.1	-2.4
	16:00 - 17:00	62.4	60.0	58.7	49.1	9.6
	17:00 - 18:00	62.5	60.0	58.9	49.1	9.8
	18:00 - 19:00	57.5	60.0	-	49.1	-
	19:00 - 20:00	53.2	60.0	-	49.1	-
	20:00 - 21:00	59.2	60.0	-	49.1	-
	21:00 - 22:00	53.6	60.0	-	49.1	-
	22:00 - 22:05	51.0	45.2	52.7	42.8	9.9
	22:05 - 22:10	51.6	45.2	53.5	42.8	10.7
	22:10 - 22:15	50.9	45.2	52.5	42.8	9.7
	22:15 - 22:20	50.5	45.2	52.0	42.8	9.2
	22:20 - 22:25	50.9	45.2	52.5	42.8	9.7
	22:25 - 22:30	53.4	45.2	55.7	42.8	12.9
	22:30 - 22:35	51.5	45.2	53.3	42.8	10.5
	22:35 - 22:40	53.4	45.2	55.7	42.8	12.9
	22:40 - 22:45	50.9	45.2	52.5	42.8	9.7
	22:45 - 22:50	49.9	45.2	51.1	42.8	8.3
	22:50 - 22:55	50.8	45.2	52.4	42.8	9.6
	22:55 - 23:00	52.5	45.2	54.6	42.8	11.8
	23:00 - 23:05	53.2	45.2	55.5	42.8	12.7
	23:05 - 23:10	55.0	45.2	57.5	42.8	14.7
	23:10 - 23:15	53.5	45.2	55.8	42.8	13.0
	23:15 - 23:20	53.0	45.2	55.2	42.8	12.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0317

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05761
MEASURING DATE : 23-24/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/03/2025	23:20 - 23:25	55.0	45.2	57.5	42.8	14.7
	23:25 - 23:30	52.8	45.2	55.0	42.8	12.2
	23:30 - 23:35	52.6	45.2	54.7	42.8	11.9
	23:35 - 23:40	54.4	45.2	56.8	42.8	14.0
	23:40 - 23:45	52.4	45.2	54.5	42.8	11.7
	23:45 - 23:50	52.8	45.2	55.0	42.8	12.2
	23:50 - 23:55	53.0	45.2	55.2	42.8	12.4
	23:55 - 00:00	53.0	45.2	55.2	42.8	12.4
24/03/2025	00:00 - 00:05	53.6	45.2	55.9	42.8	13.1
	00:05 - 00:10	52.9	45.2	55.1	42.8	12.3
	00:10 - 00:15	51.6	45.2	53.5	42.8	10.7
	00:15 - 00:20	51.0	45.2	52.7	42.8	9.9
	00:20 - 00:25	50.1	45.2	51.4	42.8	8.6
	00:25 - 00:30	50.6	45.2	52.1	42.8	9.3
	00:30 - 00:35	50.4	45.2	51.8	42.8	9.0
	00:35 - 00:40	50.8	45.2	52.4	42.8	9.6
	00:40 - 00:45	50.1	45.2	51.4	42.8	8.6
	00:45 - 00:50	46.6	45.2	44.0	42.8	1.2
	00:50 - 00:55	44.5	45.2	-	42.8	-
	00:55 - 01:00	44.4	45.2	-	42.8	-
	01:00 - 01:05	42.6	45.2	-	42.8	-
	01:05 - 01:10	44.0	45.2	-	42.8	-
	01:10 - 01:15	44.6	45.2	-	42.8	-
	01:15 - 01:20	43.7	45.2	-	42.8	-
	01:20 - 01:25	43.0	45.2	-	42.8	-
	01:25 - 01:30	42.0	45.2	-	42.8	-
	01:30 - 01:35	42.7	45.2	-	42.8	-
	01:35 - 01:40	42.1	45.2	-	42.8	-
	01:40 - 01:45	41.8	45.2	-	42.8	-
	01:45 - 01:50	42.7	45.2	-	42.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0317

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05761
MEASURING DATE : 23-24/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/03/2025	01:50 - 01:55	43.5	45.2	-	42.8	-
	01:55 - 02:00	43.0	45.2	-	42.8	-
	02:00 - 02:05	42.3	45.2	-	42.8	-
	02:05 - 02:10	42.7	45.2	-	42.8	-
	02:10 - 02:15	48.1	45.2	48.0	42.8	5.2
	02:15 - 02:20	51.3	45.2	53.1	42.8	10.3
	02:20 - 02:25	51.7	45.2	53.6	42.8	10.8
	02:25 - 02:30	51.7	45.2	53.6	42.8	10.8
	02:30 - 02:35	51.9	45.2	53.9	42.8	11.1
	02:35 - 02:40	51.8	45.2	53.7	42.8	10.9
	02:40 - 02:45	52.0	45.2	54.0	42.8	11.2
	02:45 - 02:50	51.8	45.2	53.7	42.8	10.9
	02:50 - 02:55	52.0	45.2	54.0	42.8	11.2
	02:55 - 03:00	52.3	45.2	54.4	42.8	11.6
	03:00 - 03:05	51.8	45.2	53.7	42.8	10.9
	03:05 - 03:10	51.8	45.2	53.7	42.8	10.9
	03:10 - 03:15	52.3	45.2	54.4	42.8	11.6
	03:15 - 03:20	49.4	45.2	50.3	42.8	7.5
	03:20 - 03:25	44.6	45.2	-	42.8	-
	03:25 - 03:30	44.9	45.2	-	42.8	-
	03:30 - 03:35	44.0	45.2	-	42.8	-
	03:35 - 03:40	44.7	45.2	-	42.8	-
	03:40 - 03:45	45.1	45.2	-	42.8	-
	03:45 - 03:50	45.0	45.2	-	42.8	-
	03:50 - 03:55	47.7	45.2	47.1	42.8	4.3
	03:55 - 04:00	44.2	45.2	-	42.8	-
	04:00 - 04:05	58.3	45.2	61.1	42.8	18.3
	04:05 - 04:10	52.6	45.2	54.7	42.8	11.9
	04:10 - 04:15	49.7	45.2	50.8	42.8	8.0
	04:15 - 04:20	54.8	45.2	57.3	42.8	14.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0317

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05761
MEASURING DATE : 23-24/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/03/2025	04:20 - 04:25	54.5	45.2	57.0	42.8	14.2
	04:25 - 04:30	51.9	45.2	53.9	42.8	11.1
	04:30 - 04:35	60.6	45.2	63.5	42.8	20.7
	04:35 - 04:40	58.5	45.2	61.3	42.8	18.5
	04:40 - 04:45	57.4	45.2	60.1	42.8	17.3
	04:45 - 04:50	57.3	45.2	60.0	42.8	17.2
	04:50 - 04:55	60.3	45.2	63.2	42.8	20.4
	04:55 - 05:00	63.0	45.2	65.9	42.8	23.1
	05:00 - 05:05	60.4	45.2	63.3	42.8	20.5
	05:05 - 05:10	60.3	45.2	63.2	42.8	20.4
	05:10 - 05:15	59.6	45.2	62.4	42.8	19.6
	05:15 - 05:20	57.9	45.2	60.7	42.8	17.9
	05:20 - 05:25	58.8	45.2	61.6	42.8	18.8
	05:25 - 05:30	62.4	45.2	65.3	42.8	22.5
	05:30 - 05:35	59.2	45.2	62.0	42.8	19.2
	05:35 - 05:40	61.0	45.2	63.9	42.8	21.1
	05:40 - 05:45	58.1	45.2	60.9	42.8	18.1
	05:45 - 05:50	62.7	45.2	65.6	42.8	22.8
	05:50 - 05:55	63.4	45.2	66.3	42.8	23.5
	05:55 - 06:00	65.0	45.2	68.0	42.8	25.2
	06:00 - 07:00	65.0	60.0	63.3	49.1	14.2
	07:00 - 08:00	63.3	60.0	60.6	49.1	11.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :
[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 04:00 - 04:05)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหล่มฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05762
MEASURING DATE : 24-25/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/03/2025	08:00 - 09:00[3]	61.6	60.0	56.5	49.1	7.4
	09:00 - 10:00	62.3	60.0	58.4	49.1	9.3
	10:00 - 11:00	61.0	60.0	54.1	49.1	5.0
	11:00 - 12:00	58.8	60.0	-	49.1	-
	12:00 - 13:00	58.6	60.0	-	49.1	-
	13:00 - 14:00	57.8	60.0	-	49.1	-
	14:00 - 15:00	58.0	60.0	-	49.1	-
	15:00 - 16:00	60.6	60.0	51.7	49.1	2.6
	16:00 - 17:00	60.7	60.0	52.4	49.1	3.3
	17:00 - 18:00	59.4	60.0	-	49.1	-
	18:00 - 19:00	59.1	60.0	-	49.1	-
	19:00 - 20:00	52.9	60.0	-	49.1	-
	20:00 - 21:00	52.4	60.0	-	49.1	-
	21:00 - 22:00	52.4	60.0	-	49.1	-
	22:00 - 22:05	56.4	45.2	59.1	42.8	16.3
	22:05 - 22:10	50.0	45.2	51.3	42.8	8.5
	22:10 - 22:15	49.7	45.2	50.8	42.8	8.0
	22:15 - 22:20	50.0	45.2	51.3	42.8	8.5
	22:20 - 22:25	50.9	45.2	52.5	42.8	9.7
	22:25 - 22:30	51.1	45.2	52.8	42.8	10.0
	22:30 - 22:35	51.3	45.2	53.1	42.8	10.3
	22:35 - 22:40	51.0	45.2	52.7	42.8	9.9
	22:40 - 22:45	49.7	45.2	50.8	42.8	8.0
	22:45 - 22:50	50.2	45.2	51.5	42.8	8.7
	22:50 - 22:55	50.4	45.2	51.8	42.8	9.0
	22:55 - 23:00	50.0	45.2	51.3	42.8	8.5
	23:00 - 23:05	53.3	45.2	55.6	42.8	12.8
	23:05 - 23:10	54.1	45.2	56.5	42.8	13.7
	23:10 - 23:15	53.3	45.2	55.6	42.8	12.8
	23:15 - 23:20	53.3	45.2	55.6	42.8	12.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05762
MEASURING DATE : 24-25/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/03/2025	23:20 - 23:25	50.0	45.2	51.3	42.8	8.5
	23:25 - 23:30	51.5	45.2	53.3	42.8	10.5
	23:30 - 23:35	53.1	45.2	55.3	42.8	12.5
	23:35 - 23:40	53.1	45.2	55.3	42.8	12.5
	23:40 - 23:45	52.7	45.2	54.8	42.8	12.0
	23:45 - 23:50	54.0	45.2	56.4	42.8	13.6
	23:50 - 23:55	51.9	45.2	53.9	42.8	11.1
	23:55 - 00:00	46.4	45.2	43.2	42.8	0.4
25/03/2025	00:00 - 00:05	47.6	45.2	46.9	42.8	4.1
	00:05 - 00:10	47.0	45.2	45.3	42.8	2.5
	00:10 - 00:15	50.5	45.2	52.0	42.8	9.2
	00:15 - 00:20	53.0	45.2	55.2	42.8	12.4
	00:20 - 00:25	53.5	45.2	55.8	42.8	13.0
	00:25 - 00:30	53.1	45.2	55.3	42.8	12.5
	00:30 - 00:35	53.0	45.2	55.2	42.8	12.4
	00:35 - 00:40	52.2	45.2	54.2	42.8	11.4
	00:40 - 00:45	45.2	45.2	-	42.8	-
	00:45 - 00:50	44.0	45.2	-	42.8	-
	00:50 - 00:55	43.8	45.2	-	42.8	-
	00:55 - 01:00	46.2	45.2	42.3	42.8	-0.5
	01:00 - 01:05	45.7	45.2	39.1	42.8	-3.7
	01:05 - 01:10	44.2	45.2	-	42.8	-
	01:10 - 01:15	44.0	45.2	-	42.8	-
	01:15 - 01:20	44.2	45.2	-	42.8	-
	01:20 - 01:25	44.2	45.2	-	42.8	-
	01:25 - 01:30	43.7	45.2	-	42.8	-
	01:30 - 01:35	43.2	45.2	-	42.8	-
	01:35 - 01:40	43.1	45.2	-	42.8	-
	01:40 - 01:45	44.1	45.2	-	42.8	-
	01:45 - 01:50	56.7	45.2	59.4	42.8	16.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-มหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05762
MEASURING DATE : 24-25/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/03/2025	01:50 - 01:55	60.1	45.2	63.0	42.8	20.2
	01:55 - 02:00	55.0	45.2	57.5	42.8	14.7
	02:00 - 02:05	43.7	45.2	-	42.8	-
	02:05 - 02:10	48.3	45.2	48.4	42.8	5.6
	02:10 - 02:15	53.0	45.2	55.2	42.8	12.4
	02:15 - 02:20	52.7	45.2	54.8	42.8	12.0
	02:20 - 02:25	53.4	45.2	55.7	42.8	12.9
	02:25 - 02:30	53.2	45.2	55.5	42.8	12.7
	02:30 - 02:35	53.6	45.2	55.9	42.8	13.1
	02:35 - 02:40	50.2	45.2	51.5	42.8	8.7
	02:40 - 02:45	49.9	45.2	51.1	42.8	8.3
	02:45 - 02:50	49.7	45.2	50.8	42.8	8.0
	02:50 - 02:55	46.8	45.2	44.7	42.8	1.9
	02:55 - 03:00	43.8	45.2	-	42.8	-
	03:00 - 03:05	44.9	45.2	-	42.8	-
	03:05 - 03:10	49.3	45.2	50.2	42.8	7.4
	03:10 - 03:15	49.9	45.2	51.1	42.8	8.3
	03:15 - 03:20	54.3	45.2	56.7	42.8	13.9
	03:20 - 03:25	52.7	45.2	54.8	42.8	12.0
	03:25 - 03:30	54.1	45.2	56.5	42.8	13.7
	03:30 - 03:35	54.1	45.2	56.5	42.8	13.7
	03:35 - 03:40	54.0	45.2	56.4	42.8	13.6
	03:40 - 03:45	55.4	45.2	58.0	42.8	15.2
	03:45 - 03:50	54.2	45.2	56.6	42.8	13.8
	03:50 - 03:55	54.9	45.2	57.4	42.8	14.6
	03:55 - 04:00	51.9	45.2	53.9	42.8	11.1
	04:00 - 04:05	53.3	45.2	55.6	42.8	12.8
	04:05 - 04:10	55.7	45.2	58.3	42.8	15.5
	04:10 - 04:15	63.3	45.2	66.2	42.8	23.4
	04:15 - 04:20	61.1	45.2	64.0	42.8	21.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 05762
MEASURING DATE : 24-25/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/03/2025	04:20 - 04:25	59.3	45.2	62.1	42.8	19.3
	04:25 - 04:30	52.0	45.2	54.0	42.8	11.2
	04:30 - 04:35	59.3	45.2	62.1	42.8	19.3
	04:35 - 04:40	58.5	45.2	61.3	42.8	18.5
	04:40 - 04:45	56.5	45.2	59.2	42.8	16.4
	04:45 - 04:50	60.1	45.2	63.0	42.8	20.2
	04:50 - 04:55	60.5	45.2	63.4	42.8	20.6
	04:55 - 05:00	56.6	45.2	59.3	42.8	16.5
	05:00 - 05:05	60.9	45.2	63.8	42.8	21.0
	05:05 - 05:10	59.1	45.2	61.9	42.8	19.1
	05:10 - 05:15	59.4	45.2	62.2	42.8	19.4
	05:15 - 05:20	60.4	45.2	63.3	42.8	20.5
	05:20 - 05:25	59.4	45.2	62.2	42.8	19.4
	05:25 - 05:30	58.6	45.2	61.4	42.8	18.6
	05:30 - 05:35	58.7	45.2	61.5	42.8	18.7
	05:35 - 05:40	60.6	45.2	63.5	42.8	20.7
	05:40 - 05:45	54.8	45.2	57.3	42.8	14.5
	05:45 - 05:50	58.8	45.2	61.6	42.8	18.8
	05:50 - 05:55	67.1	45.2	70.1	42.8	27.3
	05:55 - 06:00	67.3	45.2	70.3	42.8	27.5
	06:00 - 07:00	64.6	60.0	62.8	49.1	13.7
	07:00 - 08:00	61.5	60.0	56.2	49.1	7.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
/4 Measuring Date and Time : 17-18/03/2025 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 04:00 - 04:05)
/5 Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0319

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 05763
MEASURING DATE : 18-19/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	18-19/03/2025 (L_{eq})	18-19/03/2025 (L_{max})	18-19/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	47.4	63.5	45.2	dB(A)
09:00 - 10:00	47.2	63.7	45.2	dB(A)
10:00 - 11:00	47.6	65.2	45.4	dB(A)
11:00 - 12:00	46.8	65.0	44.4	dB(A)
12:00 - 13:00	48.2	79.1	43.4	dB(A)
13:00 - 14:00	49.7	80.7	45.7	dB(A)
14:00 - 15:00	49.3	79.0	46.4	dB(A)
15:00 - 16:00	49.2	71.8	46.5	dB(A)
16:00 - 17:00	52.6	83.5	49.3	dB(A)
17:00 - 18:00	50.9	65.0	48.3	dB(A)
18:00 - 19:00	48.4	58.6	46.6	dB(A)
19:00 - 20:00	52.3	61.8	51.4	dB(A)
20:00 - 21:00	51.0	57.6	50.3	dB(A)
21:00 - 22:00	48.3	54.2	47.4	dB(A)
22:00 - 23:00	47.9	65.9	47.0	dB(A)
23:00 - 00:00	46.8	56.0	45.8	dB(A)
00:00 - 01:00	44.6	58.8	43.4	dB(A)
01:00 - 02:00	44.3	54.4	43.3	dB(A)
02:00 - 03:00	45.4	52.5	43.8	dB(A)
03:00 - 04:00	46.0	54.2	44.1	dB(A)
04:00 - 05:00	45.2	57.9	44.1	dB(A)
05:00 - 06:00	46.5	59.1	45.4	dB(A)
06:00 - 07:00	50.9	72.8	47.9	dB(A)
07:00 - 08:00	50.3	69.6	47.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	48.8	-	-	dB(A)
L_{dn}	53.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	83.5	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0320

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอี่ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 05764
MEASURING DATE : 19-20/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	19-20/03/2025 (L_{eq})	19-20/03/2025 (L_{max})	19-20/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	49.5	70.5	47.5	dB(A)
09:00 - 10:00	50.5	70.0	48.6	dB(A)
10:00 - 11:00	49.9	75.2	47.5	dB(A)
11:00 - 12:00	49.1	76.3	46.6	dB(A)
12:00 - 13:00	46.1	75.1	44.5	dB(A)
13:00 - 14:00	48.3	74.9	46.4	dB(A)
14:00 - 15:00	49.2	75.8	47.0	dB(A)
15:00 - 16:00	48.8	65.5	47.0	dB(A)
16:00 - 17:00	49.8	60.8	47.5	dB(A)
17:00 - 18:00	48.6	62.9	46.7	dB(A)
18:00 - 19:00	47.0	56.9	45.8	dB(A)
19:00 - 20:00	52.2	58.7	51.2	dB(A)
20:00 - 21:00	47.9	57.9	46.9	dB(A)
21:00 - 22:00	48.2	61.2	47.2	dB(A)
22:00 - 23:00	47.3	66.4	46.0	dB(A)
23:00 - 00:00	46.8	60.7	45.8	dB(A)
00:00 - 01:00	46.4	62.2	45.3	dB(A)
01:00 - 02:00	47.6	59.2	46.5	dB(A)
02:00 - 03:00	48.5	65.0	47.2	dB(A)
03:00 - 04:00	48.2	57.9	47.1	dB(A)
04:00 - 05:00	46.4	52.5	45.4	dB(A)
05:00 - 06:00	47.3	57.0	46.4	dB(A)
06:00 - 07:00	49.4	63.5	47.9	dB(A)
07:00 - 08:00	50.2	63.8	47.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	48.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	54.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	76.3	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED RESULTS RELATE TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0321

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 05765
MEASURING DATE : 20-21/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	20-21/03/2025 (L_{eq})	20-21/03/2025 (L_{max})	20-21/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	49.7	65.8	47.5	dB(A)
09:00 - 10:00	48.5	64.4	46.8	dB(A)
10:00 - 11:00	48.1	61.9	46.5	dB(A)
11:00 - 12:00	51.6	74.4	48.5	dB(A)
12:00 - 13:00	48.7	61.3	46.8	dB(A)
13:00 - 14:00	52.2	68.0	49.6	dB(A)
14:00 - 15:00	52.9	73.0	49.9	dB(A)
15:00 - 16:00	49.4	61.6	47.4	dB(A)
16:00 - 17:00	51.7	65.1	49.0	dB(A)
17:00 - 18:00	50.5	61.9	47.9	dB(A)
18:00 - 19:00	49.5	63.7	47.3	dB(A)
19:00 - 20:00	49.3	61.9	48.0	dB(A)
20:00 - 21:00	50.7	63.6	49.3	dB(A)
21:00 - 22:00	50.3	60.9	49.2	dB(A)
22:00 - 23:00	49.0	60.3	47.7	dB(A)
23:00 - 00:00	45.4	52.3	44.4	dB(A)
00:00 - 01:00	45.2	58.5	44.2	dB(A)
01:00 - 02:00	44.8	54.2	43.8	dB(A)
02:00 - 03:00	45.0	57.8	43.9	dB(A)
03:00 - 04:00	44.5	59.1	43.2	dB(A)
04:00 - 05:00	45.8	56.5	44.6	dB(A)
05:00 - 06:00	46.5	55.3	45.4	dB(A)
06:00 - 07:00	50.6	66.1	48.7	dB(A)
07:00 - 08:00	51.3	64.0	49.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	49.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	54.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	74.4	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0322

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 05766
MEASURING DATE : 21-22/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	21-22/03/2025 (L_{eq})	21-22/03/2025 (L_{max})	21-22/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	51.4	68.5	49.8	dB(A)
09:00 - 10:00	50.6	75.6	49.2	dB(A)
10:00 - 11:00	58.2	95.8	48.9	dB(A)
11:00 - 12:00	50.6	67.7	48.3	dB(A)
12:00 - 13:00	47.3	60.7	45.6	dB(A)
13:00 - 14:00	51.7	70.8	48.5	dB(A)
14:00 - 15:00	52.9	69.3	49.4	dB(A)
15:00 - 16:00	54.0	75.1	51.0	dB(A)
16:00 - 17:00	59.5	83.0	49.9	dB(A)
17:00 - 18:00	51.9	67.8	49.7	dB(A)
18:00 - 19:00	52.2	73.2	50.3	dB(A)
19:00 - 20:00	54.6	77.0	51.9	dB(A)
20:00 - 21:00	52.7	64.6	51.2	dB(A)
21:00 - 22:00	51.5	69.2	50.3	dB(A)
22:00 - 23:00	52.0	65.9	50.5	dB(A)
23:00 - 00:00	50.4	56.6	48.8	dB(A)
00:00 - 01:00	50.0	57.9	48.4	dB(A)
01:00 - 02:00	49.9	57.6	48.2	dB(A)
02:00 - 03:00	50.6	57.9	49.0	dB(A)
03:00 - 04:00	52.2	57.3	51.0	dB(A)
04:00 - 05:00	51.2	57.7	49.1	dB(A)
05:00 - 06:00	48.5	56.2	46.6	dB(A)
06:00 - 07:00	49.5	57.4	47.6	dB(A)
07:00 - 08:00	51.9	59.6	50.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.9	-	-	dB(A)
L_{dn}	57.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.8	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0323

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 05767
MEASURING DATE : 22-23/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	22-23/03/2025 (L_{eq})	22-23/03/2025 (L_{max})	22-23/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	52.4	64.4	50.8	dB(A)
09:00 - 10:00	52.2	59.6	50.6	dB(A)
10:00 - 11:00	52.2	82.3	50.0	dB(A)
11:00 - 12:00	49.7	79.8	47.7	dB(A)
12:00 - 13:00	47.3	63.1	44.6	dB(A)
13:00 - 14:00	49.7	69.5	46.8	dB(A)
14:00 - 15:00	48.2	68.0	45.9	dB(A)
15:00 - 16:00	48.7	73.9	45.9	dB(A)
16:00 - 17:00	47.6	66.8	45.5	dB(A)
17:00 - 18:00	48.3	69.5	46.5	dB(A)
18:00 - 19:00	52.0	63.7	48.9	dB(A)
19:00 - 20:00	55.4	63.3	54.7	dB(A)
20:00 - 21:00	53.7	63.4	52.8	dB(A)
21:00 - 22:00	50.4	60.5	49.0	dB(A)
22:00 - 23:00	48.5	62.3	47.3	dB(A)
23:00 - 00:00	48.4	58.6	47.0	dB(A)
00:00 - 01:00	48.6	64.7	46.8	dB(A)
01:00 - 02:00	49.2	56.5	47.9	dB(A)
02:00 - 03:00	49.8	57.7	48.1	dB(A)
03:00 - 04:00	51.0	56.1	49.4	dB(A)
04:00 - 05:00	50.0	59.5	48.8	dB(A)
05:00 - 06:00	50.3	60.2	48.8	dB(A)
06:00 - 07:00	51.1	66.9	49.0	dB(A)
07:00 - 08:00	50.7	64.9	49.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	50.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	56.4	-	-	dB(A)*
Maximum	-	82.3	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0324

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 05768
MEASURING DATE : 23-24/03/2025
RECEIVED DATE : 25/03/2025
REPORTED DATE : 25/04/2025

TIME \ DATE	23-24/03/2025 (L_{eq})	23-24/03/2025 (L_{max})	23-24/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	49.1	71.2	46.1	dB(A)
09:00 - 10:00	48.3	64.4	45.1	dB(A)
10:00 - 11:00	47.5	68.0	44.7	dB(A)
11:00 - 12:00	47.5	74.3	44.1	dB(A)
12:00 - 13:00	45.4	66.4	42.3	dB(A)
13:00 - 14:00	46.4	62.3	43.5	dB(A)
14:00 - 15:00	48.1	63.4	45.2	dB(A)
15:00 - 16:00	49.4	68.4	46.2	dB(A)
16:00 - 17:00	49.1	66.0	46.5	dB(A)
17:00 - 18:00	47.6	62.6	45.6	dB(A)
18:00 - 19:00	49.2	69.9	47.1	dB(A)
19:00 - 20:00	55.9	61.4	53.9	dB(A)
20:00 - 21:00	50.4	61.5	48.7	dB(A)
21:00 - 22:00	50.7	58.2	49.5	dB(A)
22:00 - 23:00	51.1	57.0	49.5	dB(A)
23:00 - 00:00	50.5	58.4	49.0	dB(A)
00:00 - 01:00	49.7	56.3	48.1	dB(A)
01:00 - 02:00	50.3	58.1	48.7	dB(A)
02:00 - 03:00	52.5	57.5	51.3	dB(A)
03:00 - 04:00	52.0	57.0	50.1	dB(A)
04:00 - 05:00	49.9	58.3	47.9	dB(A)
05:00 - 06:00	49.7	58.0	47.8	dB(A)
06:00 - 07:00	51.5	72.1	49.5	dB(A)
07:00 - 08:00	49.9	62.9	48.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	50.2	-	-	dB(A)
L_{dn}	57.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	74.3	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406
Report No. R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)			
ADDRESS	: 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230			
SAMPLE SOURCE	: ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)			
SAMPLE POINT	: บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)			
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}	SAMPLE NO.	:	05769
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	:	24-25/03/2025
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	:	25/03/2025
	S/N 00741219 : Class 1	REPORTED DATE	:	25/04/2025

TIME \ DATE	24-25/03/2025 (L_{eq})	24-25/03/2025 (L_{max})	24-25/03/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 /3	46.3	62.8	43.7	dB(A)
09:00 - 10:00	45.6	63.3	42.9	dB(A)
10:00 - 11:00	44.9	64.5	43.2	dB(A)
11:00 - 12:00	44.8	62.0	42.9	dB(A)
12:00 - 13:00	43.3	59.1	41.8	dB(A)
13:00 - 14:00	47.4	65.2	45.3	dB(A)
14:00 - 15:00	49.7	66.0	47.4	dB(A)
15:00 - 16:00	50.3	67.2	48.3	dB(A)
16:00 - 17:00	50.5	65.4	48.5	dB(A)
17:00 - 18:00	49.4	65.3	47.9	dB(A)
18:00 - 19:00	48.3	65.8	46.4	dB(A)
19:00 - 20:00	53.5	65.6	52.4	dB(A)
20:00 - 21:00	51.3	61.1	50.2	dB(A)
21:00 - 22:00	51.6	59.7	50.6	dB(A)
22:00 - 23:00	51.1	61.6	50.2	dB(A)
23:00 - 00:00	50.5	55.6	49.7	dB(A)
00:00 - 01:00	48.9	61.4	47.4	dB(A)
01:00 - 02:00	48.4	53.8	47.4	dB(A)
02:00 - 03:00	47.4	57.4	45.9	dB(A)
03:00 - 04:00	46.6	55.3	45.1	dB(A)
04:00 - 05:00	46.3	64.7	45.1	dB(A)
05:00 - 06:00	46.9	60.6	45.8	dB(A)
06:00 - 07:00	50.4	73.3	47.9	dB(A)
07:00 - 08:00	49.2	69.4	47.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	49.1	-	-	dB(A)
L_{dn}	55.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	73.3	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
25/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	08:00	64.8	89.6	74.0	59.2	67.4	66.4	64.1	62.1	61.6
	08:05	65.5	90.3	79.5	56.8	69.0	68.0	63.8	60.0	59.2
	08:10	66.4	91.2	80.6	56.5	69.9	68.6	65.0	61.9	60.1
	08:15	64.4	89.2	73.1	57.4	68.0	66.7	63.6	61.0	60.4
	08:20	63.6	88.4	73.1	57.7	67.2	66.0	62.2	60.1	59.4
	08:25	63.6	88.4	75.6	56.5	66.9	65.6	62.8	60.1	59.1
	08:30	63.3	88.1	71.3	53.9	66.5	65.7	62.9	59.3	57.9
	08:35	63.4	88.2	76.6	54.1	66.1	65.5	62.2	58.9	57.6
	08:40	64.1	88.9	78.7	53.2	68.1	66.7	62.5	57.9	57.1
	08:45	64.4	89.2	77.4	53.5	68.7	67.1	62.6	58.8	57.8
	08:50	62.0	86.7	68.5	54.1	65.6	64.9	61.3	57.2	56.4
	08:55	63.9	88.7	79.4	56.4	66.1	65.4	62.8	59.1	58.2
	09:00	63.4	88.2	75.6	55.4	66.5	66.1	62.4	58.7	57.9
	09:05	63.0	87.8	73.7	55.5	66.4	65.7	62.2	59.3	58.7
	09:10	63.3	88.1	72.7	52.4	66.4	65.5	62.8	60.0	58.8
	09:15	63.5	88.3	72.5	57.0	66.8	65.9	63.0	60.1	59.4
	09:20	62.6	87.3	68.1	54.5	65.5	64.7	62.2	59.0	58.2
	09:25	62.7	87.4	70.5	53.3	65.8	65.1	62.1	57.7	56.3
	09:30	62.8	87.5	71.7	52.7	66.7	65.8	61.5	58.3	56.9
	09:35	62.8	87.6	71.9	53.4	67.1	65.5	61.8	58.9	57.4
	09:40	62.4	87.2	70.8	56.7	65.3	64.6	62.1	59.0	58.6
	09:45	62.9	87.7	71.3	55.5	66.8	65.3	62.1	59.5	58.9
	09:50	61.3	86.1	68.9	53.1	64.6	63.5	61.1	57.0	56.0
	09:55	62.8	87.6	76.7	53.3	65.9	64.9	61.7	57.9	56.8
	10:00	62.6	87.3	71.0	55.7	65.4	64.8	62.2	59.2	58.6
	10:05	62.5	87.2	70.8	53.3	65.7	64.8	61.8	59.2	58.4
	10:10	62.4	87.2	71.7	56.0	65.1	64.2	61.9	59.3	58.6
	10:15	61.9	86.7	70.6	54.4	65.2	63.9	61.4	58.6	57.8
	10:20	62.2	87.0	74.5	54.5	64.7	63.8	61.5	58.8	57.7
	10:25	62.9	87.7	73.0	55.8	66.3	65.0	62.0	59.0	58.6
	10:30	62.1	86.9	70.4	55.0	64.8	64.1	61.5	58.9	57.2
	10:35	62.3	87.1	73.8	55.8	65.4	64.6	61.8	59.0	58.3
	10:40	61.8	86.6	70.6	54.5	65.2	64.2	61.1	58.4	57.5
	10:45	61.2	85.9	68.0	54.1	64.3	63.5	61.0	57.3	56.2
	10:50	63.3	88.1	71.5	57.3	67.1	65.8	62.5	59.4	58.8
	10:55	62.9	87.6	72.0	55.4	66.3	65.4	62.2	58.5	58.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	11:00	62.9	87.7	77.8	54.1	65.9	64.6	61.6	58.7	57.4
	11:05	62.4	87.2	73.6	56.1	65.5	64.5	61.6	59.1	58.5
	11:10	62.2	87.0	70.3	51.8	65.8	64.8	61.4	57.4	56.1
	11:15	62.6	87.4	71.9	55.9	67.0	65.2	61.6	58.7	58.0
	11:20	62.0	86.8	69.0	55.0	65.2	64.6	61.5	57.8	57.1
	11:25	62.3	87.0	72.8	52.1	65.1	64.6	61.6	57.8	56.5
	11:30	63.1	87.9	72.4	55.3	66.6	65.5	62.3	59.6	58.6
	11:35	62.9	87.7	71.7	54.5	66.2	65.2	62.3	59.0	58.2
	11:40	62.1	86.9	69.3	54.8	65.9	64.6	61.5	58.3	57.7
	11:45	63.1	87.9	73.3	55.9	66.7	65.2	62.3	59.6	59.1
	11:50	62.4	87.2	70.1	54.0	66.2	64.9	61.7	58.7	57.9
	11:55	61.8	86.6	71.6	53.6	65.0	63.8	61.1	58.0	57.1
	12:00	61.7	86.5	71.8	53.5	65.1	64.0	61.2	58.1	57.4
	12:05	61.3	86.1	77.9	54.3	64.7	64.0	60.2	57.5	56.8
	12:10	62.1	86.9	69.6	56.2	65.1	64.1	61.6	58.9	58.3
	12:15	61.8	86.6	76.3	52.2	65.5	64.1	60.2	57.7	57.1
	12:20	62.2	87.0	74.6	55.0	65.7	65.1	60.9	57.7	57.1
	12:25	62.5	87.3	69.8	53.4	65.9	65.1	62.0	59.1	58.2
	12:30	61.8	86.5	69.4	54.3	64.6	63.9	61.3	58.5	57.1
	12:35	62.5	87.2	69.6	51.2	65.8	64.9	61.9	57.6	55.9
	12:40	62.2	86.9	72.7	56.0	65.5	63.9	61.6	58.8	58.0
	12:45	61.5	86.2	75.7	51.8	65.2	63.6	60.1	56.6	55.3
	12:50	60.3	85.1	68.8	51.8	63.9	63.1	59.2	56.1	55.4
	12:55	61.9	86.6	75.4	56.2	65.0	63.8	61.1	58.7	58.0
	13:00	61.1	85.8	70.0	54.9	64.4	63.7	60.2	57.5	56.8
	13:05	61.0	85.8	71.6	52.3	64.6	63.9	59.9	57.1	55.4
	13:10	61.8	86.6	72.3	52.6	65.7	64.6	60.9	57.7	57.1
	13:15	63.2	88.0	76.8	54.1	67.7	65.7	61.3	58.7	57.7
	13:20	61.1	85.8	76.6	52.9	64.2	63.4	60.3	57.2	56.2
	13:25	62.0	86.8	72.1	52.4	65.8	64.8	61.0	57.3	56.0
	13:30	61.8	86.5	78.8	55.9	65.7	64.5	60.5	58.2	57.6
	13:35	62.4	87.1	70.5	56.0	66.5	64.5	61.4	58.7	57.7
	13:40	63.3	88.1	78.4	54.4	66.9	64.5	61.4	59.0	57.5
	13:45	62.2	87.0	74.7	54.2	66.2	64.8	61.2	58.4	57.4
	13:50	61.3	86.1	71.1	53.5	65.2	64.0	60.3	57.3	56.2
	13:55	61.7	86.5	71.0	54.1	66.2	64.5	60.6	57.4	56.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	14:00	61.5	86.2	72.2	52.3	64.4	63.7	60.8	57.3	55.6
	14:05	62.3	87.0	73.7	53.9	65.0	64.3	61.6	58.8	57.6
	14:10	61.4	86.2	68.3	51.3	65.1	64.1	61.0	57.6	56.7
	14:15	62.3	87.1	69.4	55.7	65.6	64.5	61.7	59.2	58.4
	14:20	61.8	86.5	69.7	54.1	65.2	64.0	61.2	57.7	56.9
	14:25	61.9	86.7	70.9	55.4	65.5	63.7	61.3	58.7	58.3
	14:30	62.4	87.1	69.6	53.4	65.8	64.8	61.8	58.2	56.5
	14:35	61.5	86.2	69.6	52.9	64.7	63.7	61.0	58.0	57.1
	14:40	62.7	87.4	70.4	54.2	66.2	65.3	62.1	59.0	57.7
	14:45	61.8	86.6	76.8	54.7	65.4	64.0	61.0	57.8	56.8
	14:50	62.1	86.9	69.9	53.7	64.8	64.5	61.5	58.7	58.2
	14:55	61.4	86.1	71.8	54.1	64.9	64.1	60.7	57.5	56.9
	15:00	61.4	86.1	68.9	50.7	64.7	63.7	60.8	57.2	56.1
	15:05	62.8	87.6	70.7	55.3	66.4	65.1	62.2	58.4	57.5
	15:10	67.4	92.1	84.6	57.0	70.4	65.9	62.4	60.3	59.4
	15:15	62.1	86.8	70.5	56.7	64.7	63.8	61.7	59.6	59.2
	15:20	62.8	87.6	73.5	56.2	66.6	65.2	61.8	59.7	58.9
	15:25	63.7	88.5	75.0	55.8	67.5	66.3	62.6	59.5	58.4
	15:30	63.1	87.8	75.5	51.5	66.8	65.3	61.4	57.7	56.4
	15:35	62.0	86.7	71.3	55.7	65.1	64.3	61.3	58.4	57.7
	15:40	62.2	87.0	71.8	54.4	65.6	64.5	61.7	58.5	57.9
	15:45	63.4	88.2	75.3	55.4	67.3	65.3	62.1	59.1	58.3
	15:50	64.1	88.9	76.9	56.6	66.9	65.7	62.9	60.2	59.3
	15:55	61.8	86.6	71.0	52.8	65.7	64.8	61.0	57.2	55.8
	16:00	61.3	86.1	67.4	53.4	64.5	63.6	60.7	58.3	57.7
	16:05	61.3	86.1	70.1	51.8	64.8	63.9	60.6	56.9	55.8
	16:10	61.9	86.7	71.7	56.0	65.3	64.0	61.2	58.8	58.1
	16:15	62.0	86.8	69.2	55.6	65.3	64.2	61.5	58.1	57.2
	16:20	62.8	87.5	80.2	52.9	67.3	65.0	61.1	57.4	56.4
	16:25	61.7	86.4	69.6	54.3	65.3	64.1	60.8	57.3	56.6
	16:30	62.1	86.9	74.9	55.4	65.4	64.3	61.2	58.5	57.7
	16:35	61.2	86.0	70.3	53.8	65.4	63.6	60.4	57.4	56.8
	16:40	64.4	89.2	76.3	57.3	68.0	67.1	63.0	60.3	59.4
	16:45	63.0	87.7	70.1	54.8	66.7	65.0	62.4	59.8	59.0
	16:50	62.2	86.9	71.5	56.6	64.9	64.1	61.8	59.3	58.6
	16:55	62.2	87.0	69.7	55.4	65.5	64.4	61.4	59.2	58.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	17:00	63.3	88.1	69.6	55.4	66.2	65.7	62.7	60.5	59.3
	17:05	63.7	88.4	70.4	58.4	66.4	65.8	62.9	60.9	60.3
	17:10	64.9	89.6	73.5	59.3	68.5	67.4	63.9	62.2	61.6
	17:15	65.4	90.2	81.4	58.0	68.7	66.8	63.7	61.0	60.3
	17:20	63.9	88.7	72.8	55.5	67.2	66.2	63.1	60.7	58.8
	17:25	63.4	88.2	71.5	56.6	66.4	65.3	63.0	60.4	59.5
	17:30	63.7	88.5	71.4	55.8	67.2	66.0	63.1	60.1	59.0
	17:35	63.9	88.7	75.2	57.4	67.5	66.4	62.7	60.6	60.0
	17:40	64.0	88.7	75.4	57.2	67.3	65.9	63.2	60.4	59.3
	17:45	63.3	88.1	70.1	56.4	66.4	65.6	62.8	59.5	58.6
	17:50	63.4	88.2	70.1	56.3	66.1	65.6	62.9	60.2	59.2
	17:55	63.1	87.9	68.9	51.5	65.7	65.1	63.0	58.8	58.0
	18:00	63.7	88.4	71.9	56.2	66.7	65.7	63.4	59.9	59.0
	18:05	63.3	88.1	70.6	54.9	66.0	65.1	62.9	60.6	59.3
	18:10	63.5	88.3	78.4	56.7	66.3	65.2	62.4	60.1	59.5
	18:15	63.6	88.4	73.0	55.3	66.2	65.8	63.2	59.3	58.7
	18:20	62.8	87.5	73.2	57.0	65.4	64.8	62.4	58.9	58.4
	18:25	62.9	87.7	69.7	54.5	66.1	65.3	62.5	58.5	57.3
	18:30	62.6	87.3	73.5	55.8	65.7	65.0	61.7	58.6	57.9
	18:35	62.4	87.1	70.3	55.4	65.5	64.8	61.6	58.7	57.8
	18:40	62.5	87.3	72.4	55.6	66.1	65.0	61.7	58.8	58.1
	18:45	64.0	88.7	81.5	53.6	67.8	65.3	62.1	57.8	56.1
	18:50	62.1	86.9	70.7	55.3	65.1	64.5	61.7	58.0	57.3
	18:55	62.1	86.9	71.4	56.1	65.2	64.5	61.6	58.3	57.5
	19:00	63.2	87.9	70.3	56.0	67.3	65.8	62.1	58.8	58.0
	19:05	61.9	86.7	73.1	54.7	64.9	64.1	61.3	58.1	57.3
	19:10	64.2	89.0	78.9	56.6	67.2	66.1	62.7	59.6	59.0
	19:15	63.8	88.6	74.9	52.8	67.1	66.3	62.4	58.3	57.3
	19:20	64.6	89.4	79.5	56.0	68.2	66.6	62.8	59.3	58.4
	19:25	63.2	87.9	76.4	54.5	66.6	65.4	62.1	58.2	57.5
	19:30	64.3	89.0	75.9	55.8	69.4	66.8	62.6	59.5	58.6
	19:35	64.5	89.2	75.3	54.5	70.5	66.2	62.8	59.7	58.7
	19:40	63.2	88.0	75.5	54.5	66.7	65.7	62.1	58.5	57.0
	19:45	63.7	88.4	73.8	55.3	68.1	66.0	62.5	58.9	57.2
	19:50	64.8	89.5	76.8	57.6	68.9	66.7	62.7	60.3	59.5
	19:55	64.1	88.9	75.2	57.3	69.2	66.3	62.5	60.0	59.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Leq	Le	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	20:00	63.7	88.5	72.8	57.3	67.2	66.2	62.9	60.0	59.5
	20:05	64.3	89.1	74.0	56.4	68.7	66.7	63.3	60.3	59.5
	20:10	64.5	89.3	75.6	58.6	68.7	66.6	63.4	61.2	60.6
	20:15	65.0	89.7	78.2	58.7	68.2	67.2	63.6	61.4	60.7
	20:20	63.1	87.9	73.9	54.9	66.9	66.0	62.3	58.6	57.9
	20:25	62.2	87.0	69.7	52.5	65.8	64.3	61.6	58.2	56.9
	20:30	61.5	86.3	70.7	51.8	65.1	64.4	60.6	57.0	56.2
	20:35	61.6	86.4	70.8	51.7	65.9	64.6	60.6	55.9	54.5
	20:40	62.4	87.1	78.2	51.8	65.7	64.7	61.0	56.0	55.2
	20:45	61.9	86.7	73.1	53.8	65.7	64.1	60.6	56.6	56.0
	20:50	61.0	85.7	69.8	51.2	65.0	64.4	59.7	55.0	53.8
	20:55	60.6	85.4	70.8	50.5	64.6	64.0	59.1	54.0	52.8
	21:00	61.0	85.8	76.9	50.6	65.3	63.7	57.9	53.6	53.3
	21:05	60.8	85.5	74.5	50.7	64.8	63.5	59.0	54.7	53.1
	21:10	59.8	84.6	69.8	51.0	63.8	63.0	58.6	55.1	54.3
	21:15	60.0	84.8	70.7	48.7	64.6	63.6	58.7	53.9	52.8
	21:20	60.5	85.3	72.9	50.8	64.5	63.2	59.2	55.0	54.0
	21:25	59.6	84.4	68.8	50.8	63.6	62.9	58.6	53.7	52.6
	21:30	58.8	83.6	66.6	48.9	62.9	61.7	57.9	53.0	51.4
	21:35	61.9	86.6	78.5	49.8	65.6	63.1	58.3	53.6	52.2
	21:40	59.5	84.3	69.5	50.2	64.0	62.4	57.8	53.3	52.3
	21:45	59.5	84.3	71.5	46.6	63.6	62.8	58.1	52.0	49.0
	21:50	60.2	84.9	70.1	50.5	64.7	63.0	58.5	54.3	53.5
	21:55	59.3	84.1	68.2	50.2	62.9	62.2	57.7	53.7	53.0
	22:00	58.3	83.1	70.7	48.5	62.7	61.9	56.6	51.7	50.9
	22:05	59.4	84.2	69.4	50.2	63.5	62.7	58.2	54.2	53.2
	22:10	59.0	83.8	68.5	47.3	63.4	62.1	57.7	51.5	50.7
	22:15	63.1	87.9	80.2	51.4	66.7	64.9	59.2	54.1	53.2
	22:20	59.0	83.7	67.7	50.1	63.2	62.3	57.1	52.8	52.3
	22:25	59.8	84.6	69.5	49.4	64.9	63.6	57.7	52.9	52.2
	22:30	63.9	88.7	83.4	49.0	66.1	63.6	59.0	54.0	52.9
	22:35	59.3	84.1	69.4	48.1	64.9	62.6	57.1	52.3	50.4
	22:40	60.5	85.3	76.6	49.1	64.1	62.6	58.1	53.0	51.8
	22:45	58.6	83.3	68.5	48.7	63.8	62.1	56.3	51.8	50.9
	22:50	60.2	85.0	75.2	49.5	65.2	62.8	57.8	53.6	52.2
	22:55	58.4	83.2	75.4	47.4	62.6	60.8	56.2	52.3	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	23:00	58.3	83.1	67.4	46.5	63.0	61.9	56.5	50.2	48.8
	23:05	57.4	82.2	65.2	47.6	62.1	61.2	55.8	51.3	50.6
	23:10	59.1	83.8	70.8	48.4	64.4	62.4	57.1	50.9	50.1
	23:15	60.0	84.7	75.6	47.4	63.8	62.4	56.1	50.7	49.8
	23:20	60.6	85.4	70.8	48.3	65.4	63.9	59.0	52.7	51.6
	23:25	59.2	84.0	71.3	44.9	65.3	62.5	55.9	49.6	48.4
	23:30	60.4	85.1	77.2	46.1	63.9	62.5	58.1	52.2	50.3
	23:35	58.4	83.2	69.2	48.7	63.4	61.4	56.5	52.6	51.9
	23:40	60.3	85.1	76.1	46.6	64.0	62.6	57.1	50.0	49.0
	23:45	57.9	82.7	66.5	44.2	62.4	61.9	55.8	49.2	46.9
	23:50	57.3	82.1	65.2	46.2	62.9	61.1	55.3	48.5	47.6
	23:55	57.4	82.2	71.1	43.5	63.3	60.8	54.0	47.5	46.9
19/03/2025	00:00	58.9	83.7	67.9	48.8	65.2	62.4	56.3	51.7	50.9
	00:05	59.1	83.9	67.9	45.2	64.1	63.1	57.1	50.4	48.7
	00:10	58.3	83.1	68.5	44.9	63.4	62.0	56.2	50.9	49.3
	00:15	58.2	82.9	66.9	45.5	63.2	61.5	56.1	49.5	48.8
	00:20	57.7	82.4	69.4	43.2	62.1	61.4	55.3	46.2	44.5
	00:25	59.0	83.7	72.5	46.8	64.7	62.1	55.5	49.9	49.3
	00:30	60.4	85.2	74.9	46.9	65.8	62.6	57.1	51.4	50.1
	00:35	59.9	84.7	75.8	46.8	64.1	62.5	54.8	48.7	48.2
	00:40	56.4	81.2	67.0	44.8	61.8	60.4	54.0	49.0	47.7
	00:45	56.2	81.0	65.4	45.1	61.5	60.5	52.9	49.1	48.6
	00:50	57.2	81.9	66.8	46.6	62.8	61.1	54.4	49.8	48.6
	00:55	54.2	79.0	64.6	40.1	60.3	59.3	50.0	42.8	41.7
	01:00	57.1	81.9	69.6	43.3	63.1	61.0	54.2	46.0	44.7
	01:05	56.1	80.9	69.5	43.2	62.0	60.6	51.8	46.8	44.7
	01:10	55.4	80.2	66.6	41.7	61.6	60.2	51.9	44.7	43.7
	01:15	56.3	81.0	65.4	43.7	61.7	60.3	53.6	46.5	45.8
	01:20	55.5	80.2	66.4	42.8	61.8	60.0	51.4	45.1	44.0
	01:25	57.0	81.8	69.9	43.3	63.2	61.7	52.3	45.9	45.3
	01:30	55.9	80.7	68.6	44.2	61.8	59.6	52.5	47.0	46.5
	01:35	54.8	79.6	62.6	44.6	59.9	58.5	53.1	46.7	45.9
	01:40	57.6	82.4	69.1	45.7	63.0	61.3	54.8	47.4	46.7
	01:45	58.9	83.6	70.9	47.1	64.3	62.2	55.7	49.2	48.6
	01:50	54.4	79.2	67.0	44.6	60.1	58.3	51.4	46.7	46.1
	01:55	57.1	81.9	73.9	45.6	62.4	61.0	54.5	47.7	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	02:00	57.0	81.8	70.0	46.1	62.8	60.5	53.9	49.5	48.1
	02:05	56.3	81.0	67.3	45.8	61.5	60.6	52.6	47.6	47.2
	02:10	56.4	81.1	69.1	46.6	61.4	59.8	53.9	48.9	48.4
	02:15	57.7	82.5	68.7	45.5	62.4	61.6	55.0	49.3	47.9
	02:20	59.3	84.1	75.8	43.7	64.8	61.5	53.9	47.0	46.6
	02:25	57.0	81.7	67.5	46.3	62.7	60.8	54.2	49.2	48.2
	02:30	56.5	81.3	68.5	46.0	61.7	60.2	54.1	47.9	47.3
	02:35	60.1	84.9	78.3	46.3	65.8	61.8	54.8	50.3	49.4
	02:40	57.4	82.2	71.7	46.3	63.8	61.3	54.3	48.9	48.3
	02:45	55.4	80.2	67.1	45.0	60.5	59.2	52.4	47.0	46.4
	02:50	57.9	82.6	70.9	48.5	64.3	60.8	53.9	50.3	49.8
	02:55	56.1	80.9	65.5	47.2	61.3	59.9	54.4	50.3	48.9
	03:00	56.2	81.0	68.8	46.7	61.6	59.5	52.5	48.9	48.2
	03:05	56.7	81.4	68.1	48.2	62.0	59.9	54.0	50.9	50.4
	03:10	57.0	81.7	71.1	44.6	61.7	59.9	54.4	48.7	48.0
	03:15	55.4	80.2	65.2	44.1	61.2	59.2	52.7	46.3	45.8
	03:20	54.8	79.6	65.8	44.6	60.9	58.4	52.0	47.1	46.7
	03:25	57.8	82.5	66.2	47.2	62.9	61.5	55.2	50.6	49.9
	03:30	58.5	83.3	68.4	48.6	63.7	62.5	56.1	51.3	50.4
	03:35	57.1	81.9	65.7	49.6	61.6	60.9	55.6	51.7	51.1
	03:40	57.5	82.3	66.3	47.1	62.8	61.5	55.3	50.7	49.4
	03:45	53.6	78.3	64.2	46.9	58.7	57.0	51.5	48.9	48.0
	03:50	56.7	81.5	66.8	46.5	62.2	60.5	54.7	50.0	49.6
	03:55	58.2	83.0	66.3	47.9	62.7	61.7	56.8	52.2	50.6
	04:00	57.4	82.2	67.8	47.0	61.9	60.6	55.2	51.1	50.3
	04:05	57.1	81.9	68.8	47.3	62.7	60.2	54.7	49.8	48.6
	04:10	57.0	81.8	67.0	48.4	62.3	60.3	54.7	50.8	49.8
	04:15	59.0	83.8	67.5	48.6	63.6	62.6	57.5	53.3	52.3
	04:20	58.5	83.3	68.3	48.4	63.7	62.3	56.7	51.6	50.7
	04:25	58.5	83.2	67.9	48.9	63.6	62.5	56.1	52.0	51.0
	04:30	58.1	82.9	74.1	47.9	62.8	61.7	55.8	51.0	49.4
	04:35	58.0	82.8	66.5	49.8	62.5	61.4	56.9	52.3	51.7
	04:40	58.4	83.2	67.7	50.0	63.1	62.1	56.4	52.4	51.5
	04:45	57.7	82.5	66.6	49.1	62.1	61.3	55.8	51.7	50.7
	04:50	57.1	81.8	66.1	48.1	61.7	60.3	55.6	51.4	50.6
	04:55	58.3	83.1	70.0	48.3	63.3	62.0	55.5	50.4	49.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	05:00	58.8	83.6	71.5	49.9	63.8	62.4	56.6	53.0	52.3
	05:05	59.6	84.4	69.5	49.8	64.2	62.2	58.1	53.9	51.2
	05:10	60.0	84.7	69.5	48.0	64.8	63.9	58.0	52.7	50.2
	05:15	58.9	83.6	67.9	49.7	63.6	62.8	57.0	53.1	52.0
	05:20	58.9	83.7	66.7	49.7	63.3	62.1	57.6	52.8	52.1
	05:25	61.1	85.9	73.9	50.5	66.4	64.8	58.5	53.6	52.6
	05:30	59.8	84.5	67.9	50.8	63.7	62.8	58.8	55.6	54.8
	05:35	60.9	85.7	68.7	52.8	65.0	63.7	59.7	56.3	55.3
	05:40	59.3	84.1	69.5	50.6	63.2	62.0	58.6	54.3	53.4
	05:45	60.9	85.6	68.8	51.7	64.9	64.2	59.7	55.7	54.3
	05:50	60.8	85.6	72.7	50.9	65.4	64.3	58.9	55.1	54.0
	05:55	61.3	86.1	67.5	51.8	65.5	64.5	60.3	56.2	54.6
	06:00	62.0	86.7	71.4	54.8	66.5	64.9	60.6	57.4	56.5
	06:05	62.1	86.9	73.6	55.1	65.7	64.8	61.2	57.5	56.8
	06:10	63.8	88.6	82.5	54.2	67.1	65.8	61.9	59.1	58.1
	06:15	62.6	87.4	81.4	56.1	65.2	64.2	61.0	58.3	57.8
	06:20	62.7	87.5	70.2	55.1	66.1	65.4	62.1	58.7	57.8
	06:25	62.6	87.4	70.5	56.6	66.2	65.3	61.7	58.7	58.3
	06:30	63.8	88.6	75.2	57.1	67.0	66.2	63.3	60.2	59.1
	06:35	64.6	89.4	71.5	58.2	67.9	67.1	63.8	61.1	60.4
	06:40	65.1	89.9	76.4	59.8	68.1	67.2	64.2	62.1	61.4
	06:45	64.2	89.0	71.2	57.3	67.4	66.5	63.7	61.2	60.2
	06:50	65.9	90.7	77.3	58.3	69.4	67.8	64.8	61.6	60.7
	06:55	65.6	90.4	75.1	59.4	68.7	67.6	64.9	62.4	61.4
	07:00	65.4	90.2	78.1	58.7	68.6	67.4	64.2	61.7	61.0
	07:05	65.5	90.3	78.0	58.4	69.0	67.8	64.3	61.0	60.5
	07:10	65.6	90.4	75.9	59.3	69.5	67.7	64.5	62.4	61.7
	07:15	66.1	90.9	79.7	59.3	69.4	67.6	64.8	61.9	61.1
	07:20	67.3	92.1	83.2	59.1	70.1	69.0	64.7	62.3	61.6
	07:25	65.1	89.9	71.6	59.7	68.6	66.9	64.6	62.8	62.1
	07:30	65.9	90.7	76.7	59.2	69.9	68.6	64.7	61.4	60.9
	07:35	65.3	90.0	76.4	57.6	68.4	67.2	64.2	61.9	61.0
	07:40	64.9	89.6	72.1	58.1	68.3	67.2	64.4	61.3	60.2
	07:45	68.2	92.9	87.2	59.2	70.2	68.3	64.7	61.8	61.2
	07:50	66.3	91.1	77.3	60.2	70.6	68.9	64.9	62.5	61.8
	07:55	66.8	91.5	78.7	60.4	70.9	69.1	65.1	62.9	62.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	08:00	65.1	89.9	74.7	59.4	68.0	67.4	64.4	61.8	61.1
	08:05	65.8	90.6	77.9	58.2	69.3	68.3	64.9	62.2	61.6
	08:10	65.5	90.3	80.3	59.6	68.9	66.8	64.2	62.1	61.5
	08:15	65.6	90.4	76.6	59.1	68.4	67.5	64.8	62.3	61.7
	08:20	63.8	88.6	72.1	56.8	67.2	66.4	63.3	60.0	59.1
	08:25	64.6	89.4	72.7	57.8	68.1	66.8	64.0	61.2	60.6
	08:30	64.0	88.8	70.3	57.6	67.1	66.2	63.5	60.6	60.1
	08:35	64.5	89.3	73.7	57.9	68.0	67.1	63.7	61.3	60.5
	08:40	65.8	90.5	74.9	57.0	69.9	68.3	64.5	61.2	60.7
	08:45	65.2	90.0	77.2	58.1	68.4	67.0	64.2	61.4	60.5
	08:50	64.7	89.5	71.6	58.3	68.0	67.4	63.9	60.4	59.6
	08:55	65.5	90.3	72.1	57.5	68.5	67.8	64.9	62.3	60.9
	09:00	64.5	89.3	76.5	58.4	66.9	66.1	63.6	61.2	60.6
	09:05	63.8	88.6	71.8	57.9	66.2	65.7	63.6	61.2	60.7
	09:10	68.0	92.7	88.7	55.6	69.6	66.9	63.6	60.4	59.2
	09:15	65.1	89.9	81.1	58.5	68.0	66.5	63.4	61.2	60.8
	09:20	64.3	89.1	74.0	57.9	67.3	66.6	63.6	61.1	60.6
	09:25	63.7	88.5	74.0	57.2	67.1	65.9	63.1	59.8	59.4
	09:30	63.6	88.4	71.0	58.5	67.3	66.0	62.8	60.5	59.9
	09:35	63.6	88.4	70.1	58.7	66.5	65.6	63.1	61.4	61.0
	09:40	63.4	88.2	73.9	56.6	67.0	65.5	62.5	60.5	59.8
	09:45	63.7	88.5	72.8	56.9	67.1	66.0	63.1	60.1	59.3
	09:50	63.8	88.6	71.1	55.8	66.7	66.2	63.6	60.3	59.2
	09:55	64.4	89.1	72.8	55.3	68.1	67.3	63.5	60.6	59.7
	10:00	62.9	87.7	70.1	54.3	65.9	65.2	62.5	59.8	59.1
	10:05	63.7	88.4	70.1	58.3	66.9	65.8	62.8	60.8	59.9
	10:10	63.6	88.4	72.3	58.3	66.2	65.6	63.0	61.1	60.5
	10:15	63.7	88.5	76.8	56.2	67.4	65.5	63.1	60.3	59.3
	10:20	64.1	88.9	70.7	57.3	67.3	66.2	63.6	61.0	60.6
	10:25	64.3	89.1	71.4	58.3	66.4	65.9	64.1	61.8	61.1
	10:30	64.2	89.0	74.0	57.3	67.4	66.6	63.4	60.9	60.2
	10:35	64.6	89.3	77.9	56.8	67.9	66.7	63.7	61.0	60.0
	10:40	64.8	89.6	73.0	58.7	67.9	67.0	64.2	61.7	61.3
	10:45	65.5	90.3	87.6	57.8	67.2	66.3	63.8	60.6	60.1
	10:50	63.3	88.1	72.1	54.7	66.6	65.6	62.6	60.4	59.4
	10:55	63.4	88.2	69.9	57.7	66.4	65.5	62.8	60.3	59.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	11:00	63.3	88.0	70.9	57.8	66.1	65.1	62.8	60.7	60.0
	11:05	63.8	88.6	74.6	56.3	66.4	65.6	63.1	60.6	59.9
	11:10	64.3	89.0	72.1	57.4	67.0	66.4	63.9	61.1	60.1
	11:15	64.0	88.8	72.3	53.9	67.3	66.7	63.4	60.2	58.3
	11:20	63.9	88.7	68.8	58.9	66.3	65.8	63.6	61.7	61.1
	11:25	63.7	88.5	69.7	56.4	66.4	65.8	63.4	60.5	59.5
	11:30	63.9	88.7	71.6	55.1	67.6	66.7	63.5	58.6	57.8
	11:35	63.9	88.7	73.1	58.0	66.8	65.9	63.2	61.0	60.4
	11:40	62.6	87.4	71.8	56.0	65.6	64.6	62.1	59.5	58.9
	11:45	63.4	88.2	72.2	56.8	67.6	65.8	62.6	60.0	59.4
	11:50	63.5	88.2	74.1	54.9	67.3	65.8	62.8	59.6	58.7
	11:55	63.6	88.3	71.5	57.6	66.3	65.6	63.1	60.3	59.9
	12:00	62.9	87.7	69.3	57.7	66.1	65.1	62.4	60.0	59.2
	12:05	63.9	88.7	86.1	53.5	66.1	65.0	62.0	58.8	57.8
	12:10	63.8	88.5	80.3	54.7	65.5	64.9	62.1	59.6	58.2
	12:15	61.0	85.8	69.6	55.8	63.9	63.1	60.5	58.5	57.9
	12:20	62.0	86.8	68.4	56.8	64.7	64.0	61.6	59.5	58.9
	12:25	61.7	86.5	69.8	55.4	64.7	63.8	61.2	58.7	57.8
	12:30	61.6	86.4	68.5	53.2	64.4	63.6	61.2	58.3	57.4
	12:35	62.4	87.1	74.1	56.0	65.3	64.5	61.8	59.0	58.2
	12:40	62.1	86.9	70.0	54.5	65.6	64.7	61.6	58.7	58.0
	12:45	61.8	86.5	69.1	56.5	64.3	63.7	61.5	59.0	58.4
	12:50	63.0	87.7	72.7	55.8	66.1	65.1	62.3	59.3	58.6
	12:55	63.0	87.7	72.3	57.1	66.1	65.3	62.2	59.7	59.0
	13:00	61.7	86.5	70.2	55.1	65.0	64.2	61.1	57.8	57.2
	13:05	62.4	87.2	68.0	56.1	65.0	64.5	61.8	59.5	58.4
	13:10	63.0	87.7	69.0	57.7	66.3	65.5	62.2	59.7	59.3
	13:15	62.2	87.0	71.2	56.1	65.5	64.8	61.5	59.4	58.7
	13:20	62.1	86.8	69.7	56.6	65.0	64.1	61.6	59.2	58.6
	13:25	63.0	85.2	71.3	57.5	65.5	64.9	62.5	60.2	59.5
	13:30	61.5	86.2	71.6	54.0	64.0	63.5	61.0	58.4	57.6
	13:35	61.3	86.1	74.3	52.9	65.8	63.6	59.8	56.9	56.4
	13:40	61.3	86.1	72.1	55.2	64.1	63.2	60.5	58.2	57.6
	13:45	61.5	86.3	71.6	52.9	65.0	63.9	61.0	57.5	56.4
	13:50	63.5	88.3	78.3	54.5	67.5	65.6	61.3	58.2	56.8
	13:55	61.7	86.5	72.2	54.4	64.7	63.9	61.2	58.6	57.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	14:00	61.2	86.0	68.9	54.5	64.0	63.6	60.5	58.1	57.4
	14:05	62.3	87.1	74.2	53.7	66.4	64.8	61.6	56.9	55.6
	14:10	61.2	86.0	74.1	52.7	65.7	64.3	60.0	57.0	56.2
	14:15	61.3	86.1	69.6	53.6	64.3	63.4	60.9	57.6	56.5
	14:20	64.6	89.3	72.0	51.3	68.6	68.0	63.1	59.2	58.6
	14:25	63.1	87.8	72.5	55.5	66.4	65.4	62.3	59.3	58.5
	14:30	62.4	87.2	76.6	56.6	65.6	64.3	61.9	59.2	58.3
	14:35	63.1	87.9	74.3	54.4	66.6	65.4	61.7	58.9	58.0
	14:40	62.9	87.7	73.1	57.0	65.7	64.7	62.4	60.2	59.6
	14:45	62.4	87.2	70.9	57.9	65.1	64.2	61.8	60.2	59.7
	14:50	62.8	87.6	70.9	53.5	67.3	65.9	61.7	59.3	58.5
	14:55	63.0	87.8	76.2	55.2	66.6	65.2	62.2	59.6	58.7
	15:00	63.0	87.7	77.5	55.3	66.5	65.0	60.9	58.4	57.8
	15:05	61.4	86.1	70.3	55.2	64.1	63.6	60.7	58.1	57.3
	15:10	62.7	87.5	70.3	54.4	66.1	65.3	62.2	58.8	57.8
	15:15	61.8	86.6	69.4	54.4	65.8	64.5	60.9	58.5	57.4
	15:20	62.3	87.1	74.6	54.0	66.3	64.2	61.5	58.3	57.5
	15:25	61.6	86.3	69.8	55.4	64.5	63.7	61.1	58.1	57.5
	15:30	61.8	86.6	72.1	52.7	64.7	64.1	61.2	56.6	55.7
	15:35	61.3	86.1	71.8	53.0	65.0	63.9	60.5	56.4	55.6
	15:40	61.3	86.1	69.7	53.3	64.4	63.7	60.7	57.8	57.0
	15:45	61.3	86.1	71.3	54.0	65.0	64.0	60.4	57.0	56.5
	15:50	62.9	87.7	74.3	52.2	66.7	65.6	61.5	57.6	56.4
	15:55	62.8	87.6	73.0	54.7	67.2	64.8	61.9	58.4	57.1
	16:00	61.9	86.7	72.2	53.2	65.0	64.3	61.2	57.3	56.1
	16:05	62.9	87.7	76.5	51.9	67.1	65.3	61.2	56.6	56.0
	16:10	62.6	87.4	71.4	54.8	66.1	65.0	61.9	58.7	57.6
	16:15	60.0	84.7	70.8	51.2	63.5	62.2	59.4	55.3	54.3
	16:20	61.8	86.6	73.4	49.1	65.2	64.4	60.9	54.7	53.5
	16:25	63.0	87.7	77.6	53.6	67.7	65.2	61.0	57.3	55.4
	16:30	61.2	85.9	75.0	52.9	64.3	63.6	60.2	56.8	55.5
	16:35	63.1	87.9	79.0	56.5	65.8	64.1	61.3	58.9	58.1
	16:40	63.4	88.2	78.3	54.4	66.8	65.5	61.6	57.8	56.3
	16:45	61.2	86.0	69.9	52.2	63.9	63.2	60.7	58.0	56.6
	16:50	62.2	87.0	76.8	55.1	65.7	64.6	61.4	58.3	57.5
	16:55	65.9	90.7	85.0	56.3	70.2	66.8	62.4	59.2	58.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	17:00	62.8	87.5	70.4	55.6	65.6	64.7	62.3	59.3	58.1
	17:05	63.8	88.6	75.2	55.7	67.7	66.4	62.5	59.4	58.6
	17:10	63.2	87.9	72.8	56.2	66.6	65.5	62.3	59.7	59.0
	17:15	65.0	89.8	80.3	56.7	68.0	66.9	63.5	60.4	59.2
	17:20	64.4	89.1	85.1	56.0	67.1	65.3	62.7	60.3	59.5
	17:25	63.3	88.0	75.0	56.5	66.7	65.4	62.5	59.2	58.5
	17:30	63.9	88.6	75.7	56.1	66.1	65.8	63.5	60.4	59.3
	17:35	64.3	89.1	73.2	58.8	67.6	66.3	63.5	61.4	60.8
	17:40	66.3	91.1	84.4	59.3	70.4	68.4	63.5	61.2	60.9
	17:45	63.8	88.6	77.9	57.6	66.2	65.5	63.1	61.0	60.1
	17:50	64.3	89.1	75.8	58.1	67.5	66.1	63.5	61.3	60.8
	17:55	63.3	88.1	75.8	57.4	65.3	64.7	62.8	60.5	59.9
	18:00	63.9	88.7	77.4	56.6	66.7	65.3	62.8	60.1	59.3
	18:05	66.4	91.2	82.0	57.7	71.0	68.5	63.4	60.7	59.9
	18:10	63.5	88.2	69.9	55.4	66.2	65.4	63.2	60.4	59.3
	18:15	65.5	90.2	82.7	58.6	67.2	65.7	63.1	61.3	60.7
	18:20	64.0	88.8	83.1	57.6	66.0	65.3	62.5	60.2	59.4
	18:25	62.5	87.3	69.3	56.5	65.4	64.4	62.1	59.6	59.1
	18:30	63.1	87.8	75.1	55.6	66.4	64.1	61.8	59.2	58.5
	18:35	61.2	86.0	76.9	52.9	64.0	63.1	59.8	56.1	55.2
	18:40	62.7	87.5	74.9	54.1	66.3	64.7	61.2	58.0	57.0
	18:45	62.4	87.2	74.3	54.5	66.8	64.9	61.0	57.8	57.1
	18:50	60.5	85.2	75.0	50.6	63.6	62.3	59.2	54.8	54.0
	18:55	61.5	86.3	76.8	50.6	65.1	63.8	59.2	54.6	53.8
	19:00	61.1	85.9	75.3	51.6	64.4	63.2	59.6	56.2	54.8
	19:05	60.9	85.7	72.2	51.2	64.8	63.6	59.7	56.3	54.8
	19:10	61.4	86.2	75.2	53.8	65.6	64.3	59.7	56.5	55.7
	19:15	61.3	86.1	70.3	53.7	64.5	63.8	60.8	56.9	55.8
	19:20	60.7	85.4	69.4	53.5	63.9	62.9	60.0	56.1	55.6
	19:25	61.0	85.8	72.3	52.5	63.9	63.2	60.5	56.4	55.1
	19:30	60.6	85.4	68.1	53.9	63.9	63.0	60.0	56.7	55.9
	19:35	61.3	86.1	69.5	52.0	65.5	64.5	60.1	55.7	54.6
	19:40	62.4	87.1	73.1	53.6	66.2	65.3	61.1	57.0	56.3
	19:45	62.4	87.1	76.2	53.5	66.6	64.6	61.0	57.7	56.9
	19:50	60.6	85.4	71.4	53.5	63.8	63.0	59.8	56.7	56.0
	19:55	61.1	85.9	72.0	52.9	65.5	63.4	59.9	56.9	56.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	20:00	64.7	89.5	82.5	53.5	68.0	66.3	61.1	57.3	56.4
	20:05	62.5	87.2	72.3	52.4	67.1	65.6	60.8	57.8	57.2
	20:10	62.5	87.3	77.6	49.4	66.3	64.6	60.9	56.9	55.3
	20:15	62.0	86.8	77.6	51.5	66.1	64.5	59.5	55.5	54.1
	20:20	63.2	88.0	80.6	53.0	65.4	63.3	59.6	56.5	56.0
	20:25	63.2	88.0	80.0	53.0	66.7	64.4	59.8	55.7	54.9
	20:30	60.4	85.2	74.0	50.7	65.2	63.2	58.4	54.0	53.2
	20:35	60.1	84.9	73.2	50.4	63.8	62.7	58.2	53.9	52.9
	20:40	59.3	84.1	67.1	49.4	63.7	62.3	58.3	54.2	53.1
	20:45	59.3	84.1	74.2	48.6	63.1	61.2	56.9	52.8	51.6
	20:50	59.5	84.2	72.4	47.7	64.4	62.6	58.0	52.9	52.0
	20:55	59.2	84.0	69.1	48.4	64.7	62.6	57.5	52.1	51.0
	21:00	58.4	83.1	66.2	47.7	62.4	61.6	57.3	50.9	49.9
	21:05	58.6	83.4	68.9	48.8	62.5	61.7	57.7	51.9	50.7
	21:10	59.3	84.1	71.0	49.3	63.6	62.3	58.2	52.5	51.7
	21:15	58.6	83.4	70.3	47.3	63.7	62.4	55.9	51.0	49.7
	21:20	59.1	83.9	68.1	49.3	63.0	62.2	58.3	53.3	52.2
	21:25	61.9	86.7	79.2	50.3	65.0	63.1	58.0	54.3	53.2
	21:30	58.6	83.4	68.2	47.1	63.5	62.4	56.7	51.1	50.1
	21:35	58.5	83.2	66.7	45.6	63.0	61.7	57.3	50.0	48.8
	21:40	58.1	82.9	65.6	45.5	62.8	61.7	56.8	49.0	48.0
	21:45	58.6	83.4	68.4	47.6	63.5	62.5	57.0	51.0	49.7
	21:50	60.3	85.0	76.6	48.0	64.7	63.0	56.8	51.8	50.6
	21:55	59.3	84.0	68.9	45.8	63.4	62.6	57.8	51.4	49.6
	22:00	57.7	82.5	67.1	46.2	62.3	60.9	56.4	50.0	49.0
	22:05	59.3	84.1	69.8	48.1	64.5	62.6	57.5	51.7	50.6
	22:10	59.9	84.7	76.4	47.2	64.3	62.6	57.8	51.4	50.2
	22:15	60.4	85.1	77.9	45.9	64.2	62.3	56.6	50.7	48.3
	22:20	58.8	83.6	70.3	47.0	64.4	62.2	56.9	50.3	49.4
	22:25	58.2	83.0	69.7	45.8	62.8	61.6	56.3	49.0	47.8
	22:30	61.1	85.9	77.4	48.0	63.7	62.6	56.8	51.3	50.3
	22:35	59.6	84.4	69.9	47.8	65.2	63.5	57.1	50.6	49.7
	22:40	58.8	83.5	71.6	48.0	62.9	61.7	56.6	50.4	49.7
	22:45	57.9	82.6	67.7	48.2	62.6	61.2	56.2	50.6	49.3
	22:50	58.8	83.6	70.7	46.1	64.6	62.6	55.8	49.9	49.0
	22:55	57.9	82.7	71.5	47.8	63.0	61.7	55.2	50.3	49.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	23:00	59.6	84.4	72.0	49.0	65.3	63.4	56.7	50.9	50.2
	23:05	57.5	82.2	70.4	43.6	63.8	61.1	53.2	46.4	45.3
	23:10	57.3	82.1	69.9	44.5	62.9	61.2	53.4	46.5	45.8
	23:15	60.2	85.0	80.0	44.3	62.0	60.4	53.8	47.4	46.4
	23:20	56.6	81.4	69.6	42.4	62.4	60.6	52.6	46.2	44.6
	23:25	57.9	82.6	68.1	43.8	63.3	62.0	54.7	48.3	46.3
	23:30	57.5	82.3	70.5	45.3	62.3	60.6	55.5	48.6	47.2
	23:35	55.1	79.8	65.7	44.4	61.1	59.1	51.0	45.9	45.6
	23:40	57.5	82.3	69.1	45.6	63.4	61.1	54.6	49.4	47.8
	23:45	57.7	82.5	73.5	44.4	63.2	60.4	52.1	47.7	46.9
	23:50	56.5	81.3	68.4	44.6	61.3	60.4	54.1	48.3	47.0
	23:55	55.7	80.4	67.2	43.0	61.2	60.1	52.3	46.2	45.2
20/03/2025	00:00	55.0	79.7	64.3	42.8	60.4	58.8	53.3	45.2	44.2
	00:05	54.7	79.5	67.5	41.1	60.6	58.6	52.2	43.8	42.3
	00:10	56.5	81.2	66.8	42.4	62.8	60.6	52.7	46.1	45.4
	00:15	54.8	79.6	67.1	41.8	61.2	59.0	50.6	44.5	43.3
	00:20	55.9	80.7	66.5	44.4	61.9	59.9	52.6	46.6	46.0
	00:25	57.2	82.0	72.0	44.7	62.9	61.4	54.1	48.4	47.3
	00:30	56.4	81.1	73.2	41.0	62.6	60.3	50.4	43.1	42.4
	00:35	56.5	81.3	65.6	46.4	62.4	60.5	53.8	49.3	48.4
	00:40	57.8	82.6	66.8	46.7	62.2	61.1	56.0	51.3	50.2
	00:45	55.7	80.4	65.7	45.5	60.9	59.9	52.7	48.4	47.4
	00:50	57.9	82.6	73.7	45.4	62.4	60.2	53.5	48.1	47.6
	00:55	56.0	80.8	68.4	46.2	60.9	59.9	53.6	47.7	47.2
	01:00	56.7	81.5	70.2	44.6	62.4	60.3	52.6	46.6	45.8
	01:05	57.1	81.9	70.0	44.9	63.4	61.0	52.3	46.5	46.0
	01:10	55.5	80.3	68.8	45.6	61.2	59.3	52.5	47.9	46.8
	01:15	55.8	80.6	67.2	44.8	62.0	60.1	51.9	46.3	46.1
	01:20	56.8	81.6	66.8	45.7	62.7	61.3	52.4	47.5	47.3
	01:25	54.8	79.5	66.9	44.0	60.6	57.8	50.6	46.2	45.6
	01:30	56.6	81.3	73.2	45.2	61.2	59.3	52.0	47.2	46.6
	01:35	54.0	78.8	66.0	45.0	60.1	57.6	50.2	47.0	46.4
	01:40	55.0	79.8	65.4	45.4	61.1	59.1	51.3	47.2	46.9
	01:45	55.2	80.0	66.0	46.4	61.4	59.1	52.2	48.1	47.7
	01:50	58.1	82.9	76.9	45.3	62.3	59.7	52.6	46.8	46.4
	01:55	53.8	78.6	66.1	46.0	60.1	57.5	50.1	47.3	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	02:00	55.8	80.6	66.7	45.4	63.0	60.4	51.6	47.2	46.8
	02:05	55.0	79.8	71.7	45.5	60.6	57.7	49.5	46.7	46.3
	02:10	57.6	82.4	68.3	46.7	63.1	61.5	55.0	48.7	48.1
	02:15	55.2	80.0	65.5	46.9	61.4	59.0	51.7	48.2	47.9
	02:20	54.5	79.3	62.8	44.3	60.7	58.9	51.1	45.6	45.3
	02:25	55.0	79.8	68.0	45.3	61.2	58.3	51.4	47.4	46.8
	02:30	54.2	79.0	64.2	45.3	59.3	58.4	51.5	47.2	46.7
	02:35	56.9	81.6	74.6	41.2	62.0	59.4	49.5	43.4	42.3
	02:40	53.9	78.7	65.6	42.4	59.9	58.1	50.9	46.4	45.2
	02:45	55.4	80.2	65.8	41.5	61.8	60.0	49.8	45.3	44.8
	02:50	56.4	81.2	69.4	44.8	63.7	61.2	50.4	46.4	46.1
	02:55	55.3	80.1	65.9	44.5	61.8	60.0	51.0	46.5	45.7
	03:00	55.5	80.2	69.7	44.4	61.3	58.3	51.1	46.2	45.9
	03:05	56.2	80.9	66.7	45.6	62.1	60.3	52.8	47.5	47.2
	03:10	56.8	81.6	73.0	45.1	61.8	59.8	51.6	47.0	46.5
	03:15	56.3	81.1	65.8	45.3	62.2	60.2	53.4	48.1	47.6
	03:20	54.4	79.2	68.2	44.8	62.4	58.6	47.7	45.8	45.7
	03:25	56.8	81.6	66.9	46.2	62.4	61.1	53.0	48.6	47.8
	03:30	53.9	78.6	63.7	42.6	59.4	57.9	50.9	46.3	44.0
	03:35	55.7	80.5	69.0	44.4	61.6	60.0	51.6	46.6	46.0
	03:40	55.7	80.4	65.1	45.2	60.8	59.4	52.8	47.8	47.4
	03:45	54.7	79.5	68.9	43.3	60.7	58.7	49.7	45.0	44.6
	03:50	54.4	79.2	65.8	43.8	61.5	59.2	49.3	45.1	44.6
	03:55	56.0	80.8	66.4	43.5	61.8	60.1	53.3	45.9	45.1
	04:00	55.2	80.0	64.6	43.3	60.4	58.9	53.3	45.3	44.6
	04:05	55.8	80.6	65.1	44.8	61.0	59.3	53.5	49.9	47.6
	04:10	55.1	79.8	65.9	42.2	61.5	59.5	51.3	44.8	43.4
	04:15	55.5	80.3	65.0	43.5	61.6	60.0	52.1	46.1	45.4
	04:20	56.9	81.7	69.2	45.8	62.6	60.9	53.5	47.7	47.3
	04:25	57.7	82.5	67.4	45.2	62.9	61.7	55.1	49.4	48.7
	04:30	56.0	80.8	64.3	45.8	61.6	60.2	53.6	48.2	47.6
	04:35	55.5	80.2	69.9	44.8	61.0	59.6	51.5	46.8	46.5
	04:40	56.6	81.4	66.0	44.6	60.9	60.0	55.3	50.5	47.5
	04:45	58.1	82.9	67.1	45.0	63.0	61.8	56.3	48.9	47.9
	04:50	58.5	83.3	68.9	47.3	64.1	62.7	56.0	51.2	49.5
	04:55	59.0	83.8	68.9	46.9	63.6	62.6	57.4	51.5	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	05:00	59.1	83.9	71.2	46.3	64.6	62.6	56.1	49.7	48.7
	05:05	57.6	82.4	68.7	47.0	62.5	61.1	55.0	50.3	49.5
	05:10	58.1	82.8	70.0	45.5	63.6	61.7	55.5	50.6	48.5
	05:15	58.6	83.4	69.5	45.8	63.6	62.2	56.7	51.1	50.2
	05:20	60.7	85.5	75.2	47.6	64.8	63.3	57.9	53.2	50.9
	05:25	58.4	83.2	66.7	46.6	63.3	61.9	56.6	51.9	50.3
	05:30	58.9	83.7	69.6	46.4	62.7	62.1	57.7	51.3	50.3
	05:35	58.3	83.1	68.7	47.0	63.4	61.5	56.3	52.3	51.7
	05:40	58.5	83.2	66.7	47.8	63.1	61.6	57.3	52.0	49.8
	05:45	59.9	84.6	69.4	50.3	64.2	63.1	58.3	53.7	52.7
	05:50	60.3	85.0	72.1	49.8	64.6	62.9	58.8	53.5	52.4
	05:55	59.8	84.6	70.6	49.0	64.1	63.1	58.2	52.5	51.2
	06:00	60.5	85.2	70.6	49.8	65.3	63.4	58.9	54.3	53.5
	06:05	61.6	86.4	69.4	52.0	65.7	64.9	60.6	56.9	56.2
	06:10	62.3	87.1	69.2	55.3	65.6	64.8	61.6	58.4	58.0
	06:15	62.5	87.3	76.7	52.9	65.9	64.5	61.2	56.8	55.6
	06:20	62.5	87.3	70.7	55.5	65.6	64.9	61.9	58.7	57.8
	06:25	62.9	87.7	74.6	54.2	66.6	65.3	61.6	57.4	56.7
	06:30	63.1	87.8	77.8	54.5	67.2	65.6	61.7	57.9	57.3
	06:35	64.1	88.9	75.4	55.3	68.1	66.4	63.1	59.1	57.8
	06:40	63.3	88.0	69.8	55.4	66.5	65.6	62.7	59.9	58.3
	06:45	64.4	89.2	77.4	56.1	67.9	66.2	63.3	59.4	58.3
	06:50	63.3	88.1	70.3	54.8	66.9	65.9	62.5	58.5	57.4
	06:55	64.3	89.1	72.8	54.2	67.9	66.5	63.7	60.0	59.1
	07:00	65.0	89.7	74.7	55.1	69.5	67.8	63.7	58.6	57.7
	07:05	64.9	89.6	82.0	55.8	68.0	66.9	63.6	59.2	58.4
	07:10	64.4	89.1	72.4	55.2	67.5	66.9	64.0	59.5	58.6
	07:15	64.8	89.6	75.0	56.4	67.7	66.7	64.0	60.6	59.5
	07:20	64.6	89.4	75.1	56.7	67.9	66.8	64.0	60.7	60.1
	07:25	65.3	90.0	74.6	58.2	69.1	68.1	64.3	60.7	60.2
	07:30	65.4	90.2	76.8	58.7	68.9	67.3	64.6	61.2	60.4
	07:35	65.8	90.6	80.0	58.6	70.4	67.9	63.8	61.0	60.3
	07:40	65.5	90.3	78.0	59.0	69.5	68.3	63.9	61.3	60.7
	07:45	64.1	88.8	73.3	57.7	67.7	66.3	63.2	60.8	60.3
	07:50	64.5	89.3	74.9	55.6	68.0	67.0	63.6	59.8	58.9
	07:55	62.8	87.6	69.3	54.5	66.0	65.2	62.5	58.8	57.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	08:00	64.5	89.3	75.8	56.2	67.7	66.6	63.8	61.3	60.5
	08:05	65.3	90.0	73.9	56.2	69.3	67.9	64.4	60.8	58.8
	08:10	65.1	89.8	77.5	56.0	68.8	67.0	63.8	61.3	60.3
	08:15	64.9	89.7	80.4	55.4	68.4	66.5	62.6	59.3	58.6
	08:20	64.2	88.9	77.0	53.5	67.5	66.7	63.0	58.6	57.6
	08:25	61.3	86.1	67.8	54.1	64.9	64.1	60.5	57.1	56.6
	08:30	62.1	86.9	70.4	53.4	65.7	64.5	61.6	57.4	56.1
	08:35	63.2	88.0	74.2	53.5	66.6	65.8	62.3	58.3	57.4
	08:40	68.3	93.1	89.9	54.6	68.0	64.7	61.3	58.2	57.2
	08:45	63.5	88.3	73.1	52.3	68.1	66.3	62.4	57.2	56.2
	08:50	63.3	88.1	79.6	53.4	67.1	65.8	62.1	57.7	56.4
	08:55	61.9	86.6	69.0	54.3	65.1	64.5	61.0	57.9	57.1
	09:00	62.1	86.9	71.0	54.3	65.8	64.3	61.5	58.0	56.5
	09:05	62.5	87.3	73.9	52.6	67.1	65.3	61.3	57.4	56.9
	09:10	62.8	87.5	72.7	53.3	66.9	65.8	61.8	57.2	55.9
	09:15	61.5	86.3	69.3	54.8	64.9	64.1	61.1	57.3	56.8
	09:20	62.8	87.6	68.8	54.2	66.0	65.3	62.2	59.3	58.0
	09:25	64.3	89.0	72.5	53.7	68.5	67.2	63.1	58.2	56.7
	09:30	62.6	87.3	72.2	54.5	66.8	65.5	61.2	57.5	57.0
	09:35	62.6	87.3	72.5	55.6	66.5	65.3	61.5	58.4	57.8
	09:40	63.1	87.9	74.0	52.9	66.9	65.8	61.9	58.6	57.2
	09:45	61.9	86.7	69.3	53.6	66.4	64.0	61.2	57.5	56.8
	09:50	63.6	88.4	78.9	52.9	66.5	65.3	62.5	59.2	58.4
	09:55	61.3	86.1	69.0	53.5	65.1	64.3	60.5	56.6	55.9
	10:00	62.9	87.7	73.8	54.1	66.9	65.0	62.1	58.7	57.0
	10:05	63.1	87.9	71.9	56.1	66.4	65.4	62.4	59.1	58.4
	10:10	61.7	86.5	68.1	53.3	65.3	64.3	61.2	57.5	56.4
	10:15	62.4	87.1	72.4	55.1	65.6	64.7	61.7	58.3	57.7
	10:20	63.5	88.2	71.3	53.1	67.2	66.1	62.7	58.1	57.0
	10:25	62.6	86.2	71.6	56.5	65.5	64.7	61.9	59.7	59.1
	10:30	63.9	88.7	75.5	54.7	68.5	66.8	62.1	57.9	57.1
	10:35	64.6	89.4	77.5	51.7	69.9	67.8	62.8	58.0	56.6
	10:40	65.0	89.8	80.2	54.1	69.4	66.6	62.4	58.5	57.6
	10:45	64.3	89.1	74.9	51.6	68.9	67.6	62.3	59.0	57.2
	10:50	64.6	89.4	78.2	54.9	69.0	67.1	62.6	58.4	57.3
	10:55	63.3	88.1	74.2	54.0	67.0	65.7	62.4	57.7	56.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	11:00	63.6	88.4	77.3	53.6	68.2	66.5	62.0	57.6	56.4
	11:05	62.3	87.0	74.4	52.7	66.8	65.0	60.8	56.8	55.7
	11:10	66.3	91.1	80.7	54.5	72.6	70.0	62.4	58.7	57.7
	11:15	63.1	87.8	76.8	52.2	66.6	65.5	61.7	57.5	56.5
	11:20	66.5	91.2	88.6	56.6	69.5	68.1	63.3	59.7	58.9
	11:25	64.8	89.6	74.4	55.7	69.5	67.5	63.6	60.1	58.8
	11:30	63.3	88.0	74.4	52.3	67.5	65.7	61.9	57.4	55.9
	11:35	62.0	86.8	70.9	53.8	66.7	65.1	60.7	57.2	56.4
	11:40	65.1	89.9	76.1	55.0	69.5	67.6	63.6	59.7	58.3
	11:45	60.8	85.5	72.6	48.7	64.5	63.3	59.7	56.1	54.7
	11:50	63.9	88.7	80.2	51.8	68.7	67.1	61.4	56.2	55.5
	11:55	62.7	87.5	72.7	53.3	66.7	65.8	61.7	56.8	55.7
	12:00	63.8	88.5	76.2	52.0	68.1	66.4	61.2	56.9	55.9
	12:05	61.9	86.6	70.8	52.2	66.8	64.7	60.3	56.4	55.3
	12:10	60.3	85.1	67.4	50.2	63.8	63.1	59.6	55.1	54.1
	12:15	62.2	87.0	71.8	51.8	66.1	65.3	61.1	56.7	55.5
	12:20	64.2	88.9	75.0	52.6	71.0	66.7	61.3	57.4	56.1
	12:25	64.0	88.8	80.8	51.9	68.4	65.8	61.2	56.0	54.7
	12:30	63.6	88.4	77.0	49.6	69.7	65.2	60.5	54.9	53.6
	12:35	62.6	87.3	75.3	52.5	67.4	65.6	61.6	55.6	54.7
	12:40	63.2	88.0	75.8	53.9	67.0	65.5	62.0	58.6	57.8
	12:45	62.0	86.8	72.1	52.9	65.9	64.6	61.3	56.6	55.8
	12:50	64.2	89.0	78.4	50.3	67.5	66.3	62.5	57.3	56.2
	12:55	61.8	86.6	72.1	53.0	66.2	64.9	60.8	56.5	55.3
	13:00	61.6	86.3	71.3	51.7	66.0	64.5	60.6	56.2	55.4
	13:05	62.9	87.7	76.0	50.9	67.1	65.5	61.3	56.5	54.6
	13:10	62.1	86.9	76.3	49.4	67.3	64.8	60.0	55.6	54.4
	13:15	61.1	85.9	72.5	52.0	64.6	63.8	60.4	55.6	54.6
	13:20	63.9	88.7	79.4	48.8	68.9	67.3	60.9	55.2	53.3
	13:25	61.6	86.4	78.2	49.2	65.2	64.3	59.9	54.0	53.0
	13:30	63.7	88.4	76.3	51.5	68.5	66.3	61.1	57.0	56.2
	13:35	61.7	86.4	69.4	52.4	65.4	64.5	61.0	55.8	54.7
	13:40	62.4	87.2	74.2	51.0	66.6	65.2	61.0	57.2	55.9
	13:45	62.0	86.8	72.5	51.8	65.4	64.7	61.1	56.8	55.2
	13:50	62.3	87.1	74.5	50.9	66.3	65.1	61.0	55.8	54.4
	13:55	65.8	90.6	83.6	51.7	69.9	67.3	62.4	57.3	55.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	14:00	61.5	86.3	68.7	50.5	65.6	64.4	60.5	56.5	55.2
	14:05	62.8	87.6	71.3	53.0	67.8	65.6	61.5	57.3	56.5
	14:10	62.0	86.7	72.7	52.3	66.1	64.9	60.8	56.5	55.2
	14:15	63.8	88.5	77.6	53.3	66.6	65.2	61.2	57.6	56.8
	14:20	61.9	86.6	72.5	50.2	65.8	64.7	60.8	56.4	54.3
	14:25	61.7	86.5	72.1	51.3	66.6	64.9	60.3	55.9	54.9
	14:30	62.4	87.2	79.0	52.3	66.7	65.5	60.8	56.1	55.1
	14:35	62.0	86.8	72.2	52.2	65.4	64.3	61.1	57.7	55.8
	14:40	64.9	89.7	77.2	53.2	70.3	67.5	62.6	58.6	57.5
	14:45	62.3	87.1	73.0	49.6	66.9	65.5	61.0	56.3	55.0
	14:50	63.2	87.9	79.1	50.7	66.7	64.9	61.3	56.3	54.7
	14:55	61.3	86.1	71.2	51.1	65.2	64.1	60.2	55.3	54.1
	15:00	62.4	87.2	72.5	53.0	65.8	65.2	61.8	58.4	57.5
	15:05	63.1	87.8	72.9	53.2	67.6	65.9	61.8	57.5	55.7
	15:10	65.9	90.7	76.0	59.6	71.4	68.0	64.2	61.9	61.5
	15:15	64.2	88.9	73.8	59.4	66.5	65.8	63.6	61.8	61.1
	15:20	63.6	88.3	71.8	57.2	67.3	65.9	62.8	59.8	59.3
	15:25	65.8	90.6	83.3	56.1	69.0	65.7	61.8	58.9	58.3
	15:30	63.2	88.0	70.6	58.5	65.8	65.2	62.7	60.4	60.0
	15:35	64.6	89.3	79.8	56.5	67.9	66.5	62.5	60.1	59.5
	15:40	64.9	89.6	79.4	56.3	67.4	66.0	63.1	60.7	59.9
	15:45	62.7	87.5	70.7	57.1	66.0	65.1	62.0	59.3	59.0
	15:50	63.8	88.6	74.1	56.9	67.5	66.1	63.0	60.1	59.1
	15:55	65.0	89.7	81.1	56.8	69.2	67.7	62.7	59.6	58.9
	16:00	62.6	87.4	70.7	55.5	65.8	64.9	61.9	59.2	57.6
	16:05	63.7	88.5	78.0	55.5	67.0	65.7	62.4	59.6	59.1
	16:10	64.3	89.1	79.0	57.5	67.3	66.3	62.0	59.6	59.2
	16:15	63.4	88.2	68.8	56.1	66.6	66.0	62.9	60.0	59.5
	16:20	63.3	88.1	70.4	56.2	66.8	65.8	62.5	59.5	58.3
	16:25	63.2	87.9	72.2	56.9	66.2	65.5	62.4	59.8	59.3
	16:30	63.7	88.5	72.1	58.0	67.9	66.1	62.7	60.1	59.7
	16:35	64.1	88.9	75.2	55.5	67.4	66.3	63.0	59.9	58.6
	16:40	64.7	89.5	80.9	54.9	68.8	66.1	63.0	60.0	59.3
	16:45	64.4	89.1	81.3	55.6	67.1	65.9	62.8	59.4	57.4
	16:50	63.5	88.3	72.4	56.8	68.0	66.2	62.5	59.1	58.6
	16:55	63.2	88.0	68.9	55.4	66.2	65.6	62.7	60.0	59.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	17:00	63.7	88.5	75.0	54.7	67.0	65.7	62.8	58.9	57.5
	17:05	63.5	88.3	71.6	55.8	66.7	65.8	62.8	60.1	59.3
	17:10	65.1	89.8	76.2	56.1	68.4	67.5	63.7	61.2	60.5
	17:15	63.8	88.6	74.7	56.7	67.1	66.0	63.0	60.4	59.6
	17:20	65.7	90.4	77.0	57.6	69.3	68.4	64.6	60.9	60.1
	17:25	64.4	89.1	72.0	56.1	67.6	66.5	64.0	60.7	60.0
	17:30	62.8	87.6	70.2	56.7	65.5	64.6	62.4	59.4	58.9
	17:35	64.5	89.2	76.2	56.3	68.6	66.7	63.3	60.0	58.7
	17:40	63.9	88.7	71.8	54.5	67.7	66.1	63.3	59.6	58.6
	17:45	64.6	89.3	76.1	54.8	68.4	66.9	63.4	59.9	58.7
	17:50	64.0	88.7	77.4	56.6	66.9	66.0	62.9	60.3	59.8
	17:55	64.8	89.5	77.6	54.4	68.4	67.2	63.4	59.6	58.8
	18:00	65.3	90.1	80.7	54.3	68.1	67.0	63.7	59.5	58.5
	18:05	63.8	88.6	74.6	55.8	67.6	66.0	62.6	59.0	58.0
	18:10	63.3	88.1	75.0	54.9	67.1	65.8	62.2	58.0	57.2
	18:15	63.7	88.5	78.5	54.1	67.1	66.2	62.4	58.6	57.5
	18:20	63.6	88.3	71.8	55.0	67.4	66.4	63.0	58.7	57.5
	18:25	63.2	87.9	73.7	56.2	66.4	65.5	62.3	59.5	58.9
	18:30	63.3	88.1	73.1	55.5	66.7	65.5	62.6	59.2	58.4
	18:35	62.6	87.4	71.3	54.3	66.9	65.3	61.8	58.3	57.4
	18:40	61.8	86.6	68.1	53.3	65.0	64.6	61.3	57.0	56.4
	18:45	63.1	87.8	74.4	53.6	67.1	65.7	61.8	57.8	56.5
	18:50	62.3	87.1	79.0	50.5	66.5	65.1	60.5	55.6	53.6
	18:55	63.6	88.4	77.1	51.9	68.7	66.8	61.9	56.4	54.8
	19:00	61.2	86.0	69.9	52.2	64.4	63.5	60.8	56.5	55.3
	19:05	63.0	87.8	76.3	55.4	67.2	65.3	61.4	58.0	57.3
	19:10	64.1	88.8	74.4	56.9	69.6	67.3	62.3	58.7	58.2
	19:15	65.9	90.7	83.7	55.1	69.4	67.1	62.5	59.1	58.5
	19:20	63.0	87.8	75.2	54.4	65.9	65.1	61.9	58.6	57.0
	19:25	62.5	87.3	70.5	54.4	65.7	65.0	62.0	58.1	57.2
	19:30	61.7	86.4	77.6	52.6	65.8	64.4	60.6	56.7	56.1
	19:35	63.1	87.9	78.4	53.2	66.5	64.6	61.5	58.0	56.9
	19:40	62.7	87.5	70.6	53.4	66.2	65.4	62.0	58.2	57.0
	19:45	60.5	85.3	68.6	51.5	64.8	63.0	59.6	55.4	54.3
	19:50	62.2	87.0	72.5	53.9	66.5	65.0	60.9	58.5	57.7
	19:55	61.3	86.1	71.5	51.6	65.1	63.8	60.4	56.2	54.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	20:00	63.7	88.4	74.1	54.7	68.5	66.3	62.5	59.0	57.2
	20:05	62.5	87.3	78.3	54.5	65.1	64.7	61.1	58.1	56.6
	20:10	62.6	87.4	71.4	52.1	66.7	65.2	61.3	56.9	55.8
	20:15	62.3	87.0	71.4	54.4	66.0	65.0	61.2	56.9	56.1
	20:20	61.5	86.3	74.6	53.0	64.7	64.2	60.7	56.9	55.8
	20:25	63.1	87.9	77.8	53.1	67.8	65.6	61.3	56.9	56.2
	20:30	60.8	85.6	70.2	52.4	64.6	63.6	59.8	55.6	54.9
	20:35	61.6	86.4	72.0	51.7	66.0	64.5	60.5	54.7	53.8
	20:40	62.2	86.9	70.9	53.2	65.9	65.2	61.5	56.4	55.5
	20:45	60.3	85.1	71.9	51.6	64.5	63.7	58.5	53.6	53.3
	20:50	61.8	86.5	76.7	51.3	65.9	64.5	59.5	56.4	55.8
	20:55	61.8	86.5	77.0	50.8	65.1	64.0	59.4	54.6	53.1
	21:00	61.8	86.6	76.3	52.2	65.5	64.1	60.1	54.8	54.0
	21:05	61.7	86.5	76.1	52.4	66.4	64.4	59.6	55.8	54.8
	21:10	60.9	85.7	70.0	51.5	65.2	63.6	60.0	55.5	53.6
	21:15	61.4	86.2	76.4	52.0	65.4	64.2	59.5	54.9	54.1
	21:20	59.9	84.7	74.5	49.0	64.1	63.2	58.1	52.8	51.1
	21:25	63.1	87.9	81.4	50.2	65.4	63.7	59.4	56.1	55.2
	21:30	60.8	85.6	71.0	52.3	65.0	63.7	59.4	55.0	54.2
	21:35	59.2	84.0	67.0	49.9	63.3	62.1	58.3	53.4	52.4
	21:40	57.6	82.4	65.7	48.9	62.1	61.0	56.2	51.2	50.8
	21:45	61.2	86.0	73.3	48.4	65.9	64.3	59.0	53.3	52.0
	21:50	61.0	85.7	68.5	51.1	65.3	64.4	60.2	54.2	52.8
	21:55	62.6	87.4	82.2	50.3	65.4	63.3	58.4	53.2	52.2
	22:00	59.0	83.8	68.4	49.5	63.4	62.1	57.2	51.9	51.1
	22:05	58.3	83.1	68.4	48.5	63.0	61.9	56.6	51.4	50.9
	22:10	60.4	85.1	73.1	49.8	64.6	63.1	58.7	53.4	52.2
	22:15	58.3	83.1	69.0	48.0	63.6	62.1	55.7	51.8	50.4
	22:20	60.6	85.4	75.6	50.5	65.1	63.6	57.9	53.4	52.5
	22:25	60.3	85.1	69.9	50.2	64.9	63.4	58.5	53.7	52.9
	22:30	59.2	83.9	68.3	49.6	63.8	63.0	57.6	52.3	51.6
	22:35	60.6	85.3	74.6	49.5	65.2	63.2	57.9	53.1	52.6
	22:40	58.8	83.6	69.9	48.4	63.8	61.9	56.7	52.0	51.1
	22:45	59.1	83.9	69.5	49.1	64.9	62.1	57.0	51.9	51.0
	22:50	59.1	83.9	73.6	49.8	63.9	62.3	57.2	53.2	52.3
	22:55	58.0	82.8	68.2	47.6	63.5	61.9	55.4	50.5	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	23:00	59.7	84.4	68.4	49.4	64.2	63.2	58.0	52.9	51.7
	23:05	60.0	84.7	72.2	48.7	64.8	63.3	57.6	52.2	51.3
	23:10	57.6	82.3	67.5	45.9	63.0	61.4	54.1	48.8	47.8
	23:15	58.1	82.8	67.7	45.1	63.7	62.7	54.9	49.9	47.9
	23:20	58.3	83.1	69.5	44.9	63.8	62.2	56.0	48.6	47.0
	23:25	58.3	83.1	69.2	46.6	63.4	61.9	55.7	50.8	49.9
	23:30	58.5	83.3	68.4	46.3	64.1	62.5	55.5	50.2	48.8
	23:35	58.2	83.0	68.6	46.7	63.0	62.1	55.3	48.3	48.0
	23:40	57.3	82.0	68.2	45.8	62.3	60.9	55.2	49.8	49.1
	23:45	59.0	83.8	69.8	44.8	64.2	62.9	56.8	51.6	48.2
	23:50	58.6	83.4	71.3	48.0	63.4	62.3	56.9	50.8	50.0
	23:55	62.2	87.0	79.4	45.4	67.2	65.2	56.3	50.5	48.7
21/03/2025	00:00	56.8	81.6	65.5	46.9	62.3	61.1	54.8	49.3	48.8
	00:05	57.7	82.5	71.7	47.2	62.9	61.3	54.9	51.0	50.1
	00:10	59.1	83.9	77.6	44.9	62.9	60.8	54.9	49.9	49.1
	00:15	56.6	81.4	68.3	47.7	61.5	60.1	54.1	50.2	49.8
	00:20	56.4	81.2	68.7	46.7	61.4	60.0	54.3	49.4	48.2
	00:25	56.0	80.8	67.0	48.2	61.2	59.3	53.5	49.9	49.6
	00:30	55.5	80.3	67.1	46.9	60.8	59.2	53.1	49.6	49.3
	00:35	57.9	82.7	74.5	47.5	62.1	60.6	54.8	50.8	50.0
	00:40	56.0	80.8	67.1	46.0	61.2	59.7	53.9	50.2	49.5
	00:45	56.7	81.5	74.0	48.8	61.7	59.6	53.9	51.0	50.7
	00:50	57.3	82.1	70.0	50.0	61.8	60.2	55.3	51.5	51.3
	00:55	54.9	79.7	63.8	48.8	58.7	57.8	53.8	50.9	50.5
	01:00	57.2	82.0	72.6	50.0	61.5	60.1	54.8	52.3	51.8
	01:05	58.3	83.1	73.3	49.6	63.1	61.6	55.7	52.3	51.3
	01:10	57.9	82.7	75.8	48.9	63.2	60.8	54.0	51.2	50.7
	01:15	56.5	81.3	69.5	47.6	61.7	59.6	53.6	49.9	49.5
	01:20	56.1	80.9	68.1	49.8	61.4	59.3	53.5	51.4	51.0
	01:25	56.5	81.3	72.4	49.5	61.8	59.9	54.0	51.3	50.9
	01:30	56.2	81.0	67.8	49.6	60.9	59.3	54.2	52.2	51.9
	01:35	57.4	82.2	71.6	51.0	61.6	60.4	55.4	52.7	52.4
	01:40	57.6	82.4	67.2	50.0	63.5	60.6	55.6	52.8	52.5
	01:45	57.1	81.9	72.1	50.8	61.8	59.6	54.6	52.5	52.3
	01:50	57.1	81.9	70.9	50.2	61.7	60.6	54.4	52.3	51.8
	01:55	56.3	81.1	65.6	50.5	60.6	58.9	55.1	52.0	51.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	02:00	56.2	81.0	70.6	49.0	60.4	58.5	54.6	51.6	51.2
	02:05	55.9	80.7	65.6	50.4	60.2	58.5	54.7	51.8	51.6
	02:10	57.1	81.9	67.4	47.4	62.4	60.0	55.3	51.5	49.0
	02:15	56.0	80.8	67.3	47.5	61.8	59.7	53.0	50.2	49.8
	02:20	57.2	82.0	68.1	48.3	62.7	61.0	54.4	51.1	50.6
	02:25	57.2	82.0	71.4	47.5	62.9	60.6	54.3	50.1	49.1
	02:30	55.8	80.6	70.6	47.4	61.2	58.9	53.4	49.6	48.8
	02:35	54.7	79.5	70.9	45.3	60.2	57.8	51.4	47.4	47.1
	02:40	57.9	82.7	74.4	48.0	63.6	60.8	54.1	50.5	49.9
	02:45	58.9	83.7	75.1	46.3	64.4	62.4	53.5	48.5	47.8
	02:50	58.2	83.0	79.1	46.6	62.1	60.2	54.7	50.6	49.2
	02:55	54.6	79.4	65.3	46.2	60.2	58.2	52.6	48.8	47.6
	03:00	55.6	80.4	67.0	46.4	60.8	59.2	53.4	49.3	48.5
	03:05	56.8	81.6	69.7	47.7	62.4	60.3	54.5	50.6	50.0
	03:10	55.9	80.7	65.7	48.2	61.4	59.4	53.7	50.4	49.8
	03:15	56.9	81.7	70.8	47.2	61.9	60.2	54.7	50.8	50.0
	03:20	59.7	84.5	81.9	49.6	64.3	61.8	53.8	51.2	50.8
	03:25	58.3	83.1	76.5	49.6	63.3	61.2	55.4	51.4	51.1
	03:30	55.9	80.7	75.0	48.8	60.5	58.8	53.6	50.6	50.3
	03:35	57.7	82.5	72.7	48.2	63.4	60.9	54.9	50.5	49.6
	03:40	56.1	80.9	69.5	48.1	61.6	59.9	53.4	49.9	49.5
	03:45	56.4	81.2	73.5	48.0	61.5	58.9	53.1	50.2	49.7
	03:50	58.6	83.4	74.3	48.2	63.8	62.1	56.3	50.7	49.7
	03:55	56.1	80.9	71.8	48.9	61.2	58.5	52.9	50.5	50.1
	04:00	58.3	83.1	72.4	49.9	62.8	61.4	56.6	52.7	51.8
	04:05	60.1	84.9	78.3	49.6	66.3	63.3	55.4	52.1	51.0
	04:10	56.1	80.9	72.7	47.4	60.7	58.9	53.6	49.9	49.3
	04:15	56.2	81.0	65.1	46.3	60.8	59.4	55.0	49.6	48.3
	04:20	56.2	81.0	69.4	48.3	61.0	59.0	53.8	50.9	50.3
	04:25	57.2	82.0	71.7	49.3	62.8	59.6	54.3	51.0	50.6
	04:30	58.7	83.5	76.7	47.3	63.5	61.4	55.5	50.2	49.0
	04:35	58.1	82.9	75.7	47.9	62.4	61.0	55.7	51.9	50.8
	04:40	57.5	82.3	67.1	50.0	63.0	60.6	56.0	52.5	52.1
	04:45	56.6	81.4	65.2	48.6	61.2	60.0	55.3	51.7	51.2
	04:50	58.8	83.6	78.4	47.5	61.8	60.3	55.1	51.8	48.7
	04:55	58.8	83.6	70.7	50.4	64.1	61.5	57.2	52.8	52.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	05:00	58.8	83.6	75.8	49.0	64.6	62.6	55.8	52.1	51.1
	05:05	60.3	85.1	73.6	52.1	65.7	63.1	57.5	54.3	53.8
	05:10	58.1	82.9	68.9	48.3	62.6	61.3	56.6	52.2	50.0
	05:15	57.4	82.2	66.1	49.6	61.6	60.5	56.2	52.9	52.0
	05:20	59.2	84.0	69.9	49.8	64.2	62.0	57.5	53.7	52.4
	05:25	57.4	82.2	70.0	50.0	62.7	60.0	55.2	52.8	52.3
	05:30	58.5	83.3	68.9	49.5	63.1	61.5	57.1	53.6	52.9
	05:35	58.2	83.0	68.5	50.4	62.6	61.0	56.7	52.6	52.0
	05:40	59.1	83.9	72.2	49.3	64.6	63.0	56.3	52.7	51.6
	05:45	59.8	84.6	68.4	51.8	64.0	63.1	58.4	55.4	54.8
	05:50	59.9	84.7	73.9	50.8	65.2	62.6	57.7	53.9	52.9
	05:55	58.7	83.5	72.2	50.6	63.4	61.6	57.0	53.9	53.3
	06:00	59.9	84.7	70.0	51.0	64.4	63.1	58.2	55.2	54.7
	06:05	61.6	86.4	71.0	57.8	65.0	63.6	60.7	59.4	59.1
	06:10	62.5	87.3	80.5	58.4	65.8	64.1	61.7	60.0	59.7
	06:15	62.5	87.3	69.0	58.1	65.9	64.8	61.7	60.0	59.7
	06:20	63.3	88.1	77.3	54.6	69.9	66.8	60.4	57.7	57.1
	06:25	62.5	87.3	74.2	56.2	66.3	64.7	61.2	59.0	58.5
	06:30	62.4	87.2	74.3	55.1	65.9	65.0	61.3	59.0	58.2
	06:35	62.3	87.1	73.0	55.9	65.6	64.5	61.6	59.4	58.8
	06:40	62.5	87.3	74.5	53.8	66.1	64.9	61.8	59.1	58.5
	06:45	63.3	88.1	80.4	57.7	67.2	65.3	62.1	59.5	59.0
	06:50	62.9	87.7	75.5	55.5	66.4	64.8	62.0	59.2	58.5
	06:55	63.3	88.1	72.8	56.5	66.8	65.5	62.3	59.8	58.7
	07:00	64.2	89.0	76.8	56.7	68.5	66.6	63.0	59.5	58.7
	07:05	65.2	90.0	76.2	57.1	70.1	67.7	63.6	60.5	59.9
	07:10	66.5	91.3	85.2	56.6	69.4	67.8	63.9	60.5	59.3
	07:15	64.7	89.5	77.2	57.9	69.3	67.4	63.2	60.6	59.8
	07:20	63.7	88.5	73.6	57.2	68.2	66.2	62.6	59.9	59.4
	07:25	64.4	89.2	75.3	57.3	69.1	66.7	63.0	60.3	59.7
	07:30	66.5	91.3	84.3	58.0	70.5	68.5	63.8	60.7	59.9
	07:35	63.9	88.7	73.3	57.7	67.9	66.5	63.1	60.2	59.6
	07:40	66.6	91.4	81.9	58.3	71.2	69.0	63.1	60.5	59.9
	07:45	64.4	89.2	78.3	58.2	67.5	66.1	62.9	60.7	60.3
	07:50	63.8	88.6	75.0	58.0	67.4	65.8	62.4	60.2	59.6
	07:55	64.1	88.9	76.7	56.6	68.4	66.8	62.2	59.6	58.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	08:00	63.7	88.5	73.0	56.4	66.8	66.0	62.9	60.6	59.1
	08:05	64.6	89.4	73.8	57.0	68.9	67.1	63.6	60.4	59.9
	08:10	64.3	89.1	78.6	57.6	68.0	66.8	62.9	60.2	59.6
	08:15	65.0	89.8	78.1	58.1	68.7	67.4	63.7	60.7	60.1
	08:20	61.8	86.6	71.1	54.9	65.8	64.6	60.6	58.1	57.4
	08:25	63.2	88.0	76.7	55.3	67.4	65.9	61.4	58.1	57.3
	08:30	66.7	91.5	86.1	55.0	70.6	67.6	62.2	58.9	57.4
	08:35	62.4	87.2	72.8	56.3	66.0	64.6	61.2	58.9	58.2
	08:40	62.3	87.1	73.1	54.3	66.6	65.2	61.2	58.6	57.8
	08:45	62.3	87.1	75.9	55.3	66.5	64.9	60.9	58.3	57.6
	08:50	63.4	88.2	74.8	56.4	67.3	66.4	62.1	59.2	58.4
	08:55	62.7	87.5	76.3	55.4	66.3	64.6	61.4	59.0	58.5
	09:00	62.6	87.4	72.6	54.9	66.6	65.6	61.1	58.2	57.5
	09:05	62.8	87.6	76.3	54.7	66.3	65.3	61.3	58.1	57.2
	09:10	62.9	87.7	79.4	54.7	68.2	65.9	60.9	58.2	57.6
	09:15	62.5	87.3	75.9	53.1	66.6	65.4	60.9	56.4	55.5
	09:20	63.6	88.4	78.5	56.5	67.0	65.9	61.5	58.8	58.3
	09:25	62.2	87.0	72.2	53.2	66.3	65.3	61.0	57.7	57.0
	09:30	61.6	86.4	74.0	54.7	65.5	64.1	60.3	57.7	57.2
	09:35	62.9	87.7	75.9	55.6	67.7	65.8	60.9	57.5	57.1
	09:40	62.6	87.4	74.7	54.9	67.4	65.9	60.9	57.9	57.2
	09:45	62.5	87.3	72.1	54.7	66.4	65.1	61.5	58.6	57.9
	09:50	63.1	87.9	72.3	54.5	67.4	65.8	61.8	59.2	58.7
	09:55	62.0	86.8	74.3	55.1	65.7	64.3	60.9	58.2	57.4
	10:00	62.3	87.1	79.5	53.3	66.3	64.9	60.3	57.3	56.2
	10:05	61.9	86.7	75.2	52.9	66.3	64.9	60.4	57.2	56.8
	10:10	61.9	86.7	71.3	53.1	66.1	64.8	60.5	57.2	56.1
	10:15	63.0	87.8	79.9	52.4	66.9	66.2	61.8	58.5	57.6
	10:20	63.6	88.4	76.5	55.3	67.9	66.6	62.1	59.0	58.4
	10:25	62.1	86.9	69.6	54.3	66.0	64.8	61.3	58.3	57.0
	10:30	62.8	87.6	73.1	55.1	67.2	65.6	61.5	58.9	57.9
	10:35	62.7	87.5	72.3	55.0	66.9	65.6	61.7	58.4	57.8
	10:40	62.7	87.5	74.5	55.3	66.3	65.2	61.9	58.5	58.0
	10:45	63.7	88.5	82.4	53.8	67.1	66.3	62.7	58.9	58.0
	10:50	62.3	87.1	73.8	55.1	65.6	64.6	61.3	58.3	57.4
	10:55	62.8	86.9	82.2	55.6	66.4	64.9	61.3	58.4	57.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	11:00	62.1	86.9	75.8	54.2	65.9	64.6	60.7	57.4	56.6
	11:05	62.6	87.4	81.9	52.8	67.5	65.3	59.8	56.6	56.1
	11:10	61.9	86.7	75.4	53.4	65.8	64.5	60.1	56.6	55.5
	11:15	62.8	87.6	75.4	54.6	68.2	65.2	60.2	57.1	56.5
	11:20	61.9	86.7	75.1	54.6	66.5	63.9	60.4	57.6	56.9
	11:25	63.0	87.8	75.5	55.4	67.1	65.0	61.6	58.5	58.0
	11:30	61.8	86.6	75.5	53.4	66.1	64.5	60.6	57.5	56.6
	11:35	62.3	87.1	75.2	55.8	66.3	65.1	61.1	58.3	57.8
	11:40	63.5	88.3	78.4	55.4	67.2	65.9	61.9	58.9	57.8
	11:45	62.9	87.7	75.7	54.9	67.5	66.2	61.1	57.8	56.8
	11:50	62.7	87.5	75.0	55.8	66.7	65.6	61.6	58.9	58.3
	11:55	62.6	87.4	74.7	53.3	67.1	65.6	61.0	57.6	57.0
	12:00	63.0	87.8	72.9	52.9	66.7	65.9	62.0	57.6	56.5
	12:05	61.7	86.5	71.8	53.5	65.1	64.2	60.9	57.5	56.8
	12:10	61.9	86.7	75.1	54.0	65.9	64.6	60.4	57.6	56.9
	12:15	63.5	88.3	77.9	53.5	67.9	66.3	61.6	56.9	56.0
	12:20	63.1	87.9	77.1	55.1	67.1	65.9	61.8	58.7	57.9
	12:25	61.3	86.1	74.3	55.3	65.2	63.8	60.1	57.6	57.1
	12:30	61.3	86.1	73.4	53.1	65.0	63.8	60.0	57.1	56.3
	12:35	68.1	92.9	87.7	54.0	77.6	66.3	60.7	57.7	57.3
	12:40	63.7	88.5	81.1	52.4	68.7	65.3	60.1	57.1	56.3
	12:45	64.2	89.0	80.5	53.4	70.0	66.8	61.8	58.0	56.5
	12:50	61.9	86.7	74.8	55.1	65.3	64.2	60.9	58.1	57.7
	12:55	60.7	85.5	71.5	52.4	64.6	63.8	59.5	56.1	55.3
	13:00	61.4	86.2	75.6	53.6	65.4	63.8	60.1	56.6	55.9
	13:05	62.7	87.5	78.1	53.0	67.7	65.8	60.7	56.3	55.6
	13:10	61.9	86.7	75.2	52.2	66.4	65.2	59.9	55.2	54.7
	13:15	61.6	86.4	73.2	53.3	65.8	64.5	60.8	57.4	56.7
	13:20	62.8	87.6	77.2	55.4	66.3	65.6	61.8	58.7	58.0
	13:25	62.0	86.8	73.1	53.4	65.8	64.8	61.0	57.5	56.5
	13:30	61.7	86.5	73.9	54.0	65.3	64.2	60.8	57.6	57.0
	13:35	62.2	87.0	79.7	53.4	67.3	65.1	60.3	56.9	55.9
	13:40	62.5	87.3	85.4	53.3	66.3	64.9	61.0	56.6	56.2
	13:45	61.9	86.7	74.8	54.2	66.2	64.8	60.1	57.1	56.5
	13:50	62.0	86.8	77.2	54.0	66.5	64.8	60.0	56.8	56.0
	13:55	61.3	86.1	72.1	54.2	65.3	64.4	60.1	56.9	56.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	14:00	65.5	90.3	87.4	54.8	67.8	65.6	61.5	57.8	57.2
	14:05	61.9	86.7	76.1	53.7	66.1	64.6	60.5	56.9	55.8
	14:10	62.5	87.3	71.8	55.5	66.4	65.2	61.5	58.1	57.6
	14:15	60.7	85.5	72.7	53.7	65.1	63.4	59.5	56.4	55.6
	14:20	63.1	87.9	71.0	55.3	67.2	66.0	62.1	58.6	57.7
	14:25	62.5	87.3	73.4	54.3	66.6	65.1	61.2	58.2	56.8
	14:30	62.3	87.1	72.9	56.2	65.5	64.6	61.6	58.8	58.3
	14:35	62.5	87.3	71.8	55.4	66.2	65.0	61.7	58.2	57.5
	14:40	63.7	88.5	74.7	54.3	68.0	66.2	62.7	59.2	58.3
	14:45	63.1	87.9	75.8	52.5	67.3	65.7	61.2	57.8	56.8
	14:50	65.7	90.5	79.6	55.5	70.8	69.0	63.9	60.2	59.0
	14:55	65.5	90.3	76.0	54.6	70.0	68.6	64.0	60.1	58.6
	15:00	65.1	89.9	82.7	54.5	68.6	67.2	62.8	59.1	57.7
	15:05	63.7	88.5	72.8	55.3	68.2	66.9	62.2	58.8	58.3
	15:10	64.3	89.1	79.6	56.4	68.8	66.6	62.3	59.6	59.1
	15:15	63.6	88.4	76.6	56.6	68.3	66.2	62.6	59.3	58.2
	15:20	63.0	87.8	72.3	56.5	66.2	65.0	62.4	59.5	58.8
	15:25	62.8	87.6	72.0	54.7	66.6	65.4	61.9	58.4	57.5
	15:30	62.5	87.3	75.0	54.1	66.5	65.5	61.2	57.5	56.7
	15:35	62.9	87.7	75.0	54.3	66.8	65.6	62.0	58.3	57.4
	15:40	64.8	89.6	83.0	55.7	67.9	66.7	62.7	59.0	58.2
	15:45	62.8	87.6	72.5	55.5	66.9	65.7	61.6	58.6	57.7
	15:50	65.9	90.7	75.7	54.6	71.8	69.7	63.7	59.7	58.7
	15:55	63.5	88.3	73.5	54.3	68.2	66.3	62.1	58.7	58.1
	16:00	61.4	86.2	68.7	54.4	65.5	64.3	60.4	57.3	56.7
	16:05	62.9	87.7	81.6	54.9	66.4	65.0	61.6	58.9	57.9
	16:10	63.2	88.0	78.0	55.8	66.7	65.5	61.9	59.0	58.3
	16:15	63.6	88.4	77.6	55.5	67.4	66.3	62.6	59.7	59.0
	16:20	64.0	88.8	73.6	55.4	67.8	66.8	63.0	59.7	59.0
	16:25	62.4	87.2	82.1	54.3	65.3	64.5	61.2	58.2	57.3
	16:30	62.6	87.4	77.8	53.5	66.3	64.9	61.5	57.9	56.5
	16:35	63.5	88.3	80.8	54.1	67.7	66.4	61.9	58.6	57.4
	16:40	63.6	88.4	73.6	55.9	67.3	66.2	62.5	59.0	58.1
	16:45	64.0	88.8	78.1	56.0	68.1	67.0	62.4	59.7	58.8
	16:50	63.1	87.9	73.9	57.0	66.2	65.1	62.4	59.5	59.1
	16:55	63.4	88.2	72.8	57.2	67.0	66.0	62.6	59.9	59.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	17:00	63.2	88.0	74.5	54.2	66.5	65.2	62.3	58.4	57.0
	17:05	63.0	87.8	71.1	55.3	66.2	65.3	62.3	59.6	58.8
	17:10	64.6	89.3	75.7	55.6	67.9	67.0	63.2	60.7	60.0
	17:15	63.3	88.1	74.2	56.2	66.6	65.5	62.5	59.9	59.1
	17:20	65.2	89.9	76.5	57.1	68.8	67.9	64.1	60.4	59.6
	17:25	63.9	88.6	71.5	55.6	67.1	66.0	63.5	60.2	59.5
	17:30	62.3	87.1	69.7	56.2	65.0	64.1	61.9	58.9	58.4
	17:35	64.0	88.7	75.7	55.8	68.1	66.2	62.8	59.5	58.2
	17:40	63.4	88.2	71.3	54.0	67.2	65.6	62.8	59.1	58.1
	17:45	64.1	88.8	75.6	54.3	67.9	66.4	62.9	59.4	58.2
	17:50	63.5	88.2	76.9	56.1	66.4	65.5	62.4	59.8	59.3
	17:55	64.2	89.0	72.8	60.0	66.8	65.9	63.3	61.7	61.5
	18:00	65.4	90.2	81.1	60.4	68.1	65.9	63.8	62.4	62.1
	18:05	65.7	90.5	79.4	60.6	69.6	67.9	64.3	62.4	62.0
	18:10	65.0	89.8	75.0	60.6	69.2	67.4	63.9	62.0	61.7
	18:15	63.3	88.1	72.2	58.1	66.0	65.2	62.8	60.7	60.2
	18:20	63.7	88.5	76.3	56.5	67.9	66.9	62.1	59.3	58.4
	18:25	63.8	88.6	76.7	55.6	68.4	66.4	62.0	59.1	58.3
	18:30	63.3	88.1	77.2	57.4	66.7	65.3	62.5	59.5	59.2
	18:35	61.4	86.2	74.1	55.6	65.0	63.6	60.6	58.0	57.3
	18:40	62.3	87.1	71.2	56.2	65.6	64.6	61.6	58.9	58.1
	18:45	61.6	86.4	69.5	52.1	65.0	64.0	61.1	57.9	56.3
	18:50	61.0	85.8	69.9	53.8	64.9	63.5	60.1	57.2	55.9
	18:55	61.3	86.1	72.2	52.2	64.8	64.1	60.4	56.3	55.0
	19:00	61.1	85.9	75.8	54.4	64.4	63.5	60.0	57.4	56.8
	19:05	62.9	87.7	72.3	54.0	66.8	65.6	61.8	58.2	57.3
	19:10	61.9	86.7	75.4	53.1	65.1	64.2	61.1	58.0	56.7
	19:15	64.5	89.3	81.2	53.9	68.7	65.5	61.0	57.3	56.7
	19:20	62.1	86.9	74.1	54.9	65.9	64.6	60.9	58.2	57.4
	19:25	63.1	87.9	75.5	54.1	67.2	65.6	61.5	57.6	56.2
	19:30	61.8	86.6	71.6	54.1	66.2	64.6	60.5	57.2	56.6
	19:35	61.6	86.4	70.6	51.4	65.1	64.5	60.7	57.4	56.1
	19:40	62.4	87.2	69.5	53.5	65.8	65.2	61.4	57.8	56.8
	19:45	63.4	88.2	74.2	55.2	67.5	65.5	62.2	59.2	58.3
	19:50	64.1	88.9	75.1	56.5	68.0	66.7	62.8	60.3	59.2
	19:55	63.4	88.2	77.1	53.8	67.1	65.5	62.3	59.3	58.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	20:00	61.6	86.4	73.6	55.1	65.4	64.2	60.8	57.8	57.0
	20:05	61.8	86.6	73.8	54.8	65.2	64.2	60.8	57.9	57.4
	20:10	62.3	87.1	72.7	53.4	67.1	65.3	60.7	57.2	56.1
	20:15	62.1	86.9	78.1	55.5	64.8	63.9	61.3	58.3	57.1
	20:20	62.0	86.8	78.4	53.8	65.7	64.2	60.1	57.5	57.1
	20:25	61.5	86.3	69.1	53.4	65.1	64.4	60.9	56.9	56.3
	20:30	63.2	88.0	81.7	55.2	65.6	64.5	61.1	57.8	57.2
	20:35	59.6	84.4	70.7	52.1	63.6	62.2	58.7	55.2	54.2
	20:40	59.5	84.3	67.9	51.7	64.0	62.4	58.2	55.5	55.0
	20:45	61.2	86.0	78.2	52.7	65.2	63.5	59.3	56.3	55.7
	20:50	60.7	85.5	68.4	54.1	64.9	63.9	59.4	56.6	56.2
	20:55	61.6	86.4	72.2	52.7	65.7	64.0	60.5	57.3	56.3
	21:00	61.5	86.3	68.2	53.7	65.0	64.2	60.8	58.0	57.0
	21:05	62.8	87.6	74.8	54.3	66.8	65.2	61.3	58.9	57.0
	21:10	62.0	86.8	76.5	54.5	65.5	64.1	61.1	59.1	58.4
	21:15	62.5	87.3	72.0	55.0	66.5	65.3	61.8	59.1	58.3
	21:20	61.5	86.3	69.4	53.0	65.2	63.9	60.7	58.1	57.6
	21:25	61.4	86.2	72.3	54.8	65.2	64.1	60.3	58.4	58.0
	21:30	61.6	86.4	75.4	55.5	65.0	63.5	60.5	58.5	58.1
	21:35	60.8	85.6	69.3	53.0	64.1	63.0	60.1	57.4	56.3
	21:40	60.7	85.5	69.6	55.7	63.9	62.6	59.9	58.3	57.9
	21:45	62.2	87.0	72.4	56.2	65.3	64.2	61.5	59.4	58.8
	21:50	61.2	86.0	71.8	54.3	64.8	63.5	60.5	57.4	56.9
	21:55	61.7	86.5	74.0	53.9	66.0	63.6	60.6	57.2	56.0
	22:00	61.4	86.2	72.5	55.8	64.7	63.7	60.7	58.3	57.6
	22:05	61.2	86.0	69.1	55.2	64.9	63.6	60.4	58.1	57.7
	22:10	61.3	86.1	68.9	55.6	64.5	63.4	60.7	58.1	57.6
	22:15	63.7	88.5	80.3	54.7	67.0	65.0	61.4	58.6	57.9
	22:20	60.4	85.2	72.0	54.5	64.3	62.5	59.2	57.2	56.8
	22:25	60.0	84.8	69.8	53.3	64.0	62.5	59.0	56.6	56.1
	22:30	60.6	85.4	71.7	53.2	64.1	63.1	59.7	57.0	55.7
	22:35	60.6	85.4	69.9	53.1	64.2	63.1	59.9	56.9	55.6
	22:40	59.9	84.7	69.3	52.4	62.6	62.2	59.4	56.8	55.7
	22:45	60.0	84.8	70.3	53.5	63.6	62.0	59.1	57.0	56.1
	22:50	61.5	86.3	76.1	51.9	64.7	63.6	60.0	57.7	56.4
	22:55	60.0	84.8	67.0	54.0	63.3	62.3	59.5	57.0	56.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	23:00	61.4	86.2	74.2	53.4	64.9	63.9	60.0	56.8	55.8
	23:05	58.7	83.5	69.3	52.4	63.0	61.4	57.4	55.1	54.6
	23:10	59.6	84.4	74.2	52.3	63.7	62.2	58.0	54.6	54.3
	23:15	61.5	86.3	75.6	52.2	65.7	63.5	57.2	55.0	54.5
	23:20	59.5	84.3	77.6	51.3	63.3	62.1	56.8	54.2	53.9
	23:25	58.8	83.6	71.9	52.5	63.0	61.9	57.1	54.5	54.1
	23:30	58.8	83.6	80.7	49.9	62.3	60.5	55.7	54.2	53.8
	23:35	59.8	84.6	75.0	51.6	64.9	63.4	57.6	54.1	53.7
	23:40	57.5	82.3	70.4	48.4	61.5	60.6	55.8	52.8	52.5
	23:45	62.0	86.8	83.5	51.6	62.6	60.6	56.3	53.8	53.1
	23:50	59.3	84.1	69.8	50.4	65.9	62.4	56.3	53.3	52.3
	23:55	58.5	83.3	74.0	47.6	63.7	62.2	56.1	51.1	49.8
22/03/2025	00:00	57.8	82.6	72.0	49.4	62.5	61.1	55.9	52.3	51.7
	00:05	56.4	81.2	66.8	50.1	61.6	59.8	54.1	51.8	51.4
	00:10	58.6	83.4	71.8	49.4	63.5	62.2	56.3	52.4	50.7
	00:15	58.9	83.7	76.3	49.3	64.1	62.6	55.4	51.9	51.4
	00:20	57.5	82.3	71.2	48.8	62.5	60.8	54.6	51.0	50.6
	00:25	54.6	79.4	64.5	48.9	59.4	57.6	53.0	50.7	50.5
	00:30	56.6	81.4	70.6	48.2	61.4	59.8	54.5	50.7	50.3
	00:35	56.1	80.9	68.3	49.1	60.8	59.4	54.1	51.2	50.6
	00:40	57.2	82.0	72.9	50.2	61.6	60.1	55.2	52.4	51.7
	00:45	56.4	81.2	73.0	48.7	60.9	59.1	54.0	51.1	50.8
	00:50	54.1	78.9	67.8	48.1	58.8	56.7	52.3	49.6	49.4
	00:55	61.8	86.6	81.5	48.0	63.8	60.8	54.3	50.1	49.4
	01:00	57.9	82.7	68.7	51.3	62.6	61.0	55.8	53.1	52.7
	01:05	56.9	81.7	72.8	47.8	61.8	59.7	54.3	50.3	49.0
	01:10	56.0	80.8	72.0	47.4	60.7	59.0	52.8	49.5	49.3
	01:15	57.6	82.4	71.1	48.6	62.0	60.9	55.4	51.1	50.3
	01:20	56.4	81.2	66.3	49.6	62.4	59.4	54.0	51.0	50.7
	01:25	53.1	77.9	67.0	46.1	57.1	55.7	51.0	48.5	47.7
	01:30	55.8	80.6	68.9	44.3	62.1	59.2	52.1	47.5	46.6
	01:35	58.0	82.8	68.2	47.4	63.9	61.8	55.2	49.7	48.7
	01:40	56.8	81.6	71.4	48.1	61.1	59.9	54.6	50.2	49.3
	01:45	61.2	86.0	81.8	50.5	66.3	64.2	55.9	51.9	51.5
	01:50	57.3	82.1	69.8	50.8	62.6	60.7	54.9	52.4	52.1
	01:55	57.4	82.2	67.7	50.4	61.9	61.0	55.2	52.4	51.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	02:00	58.0	82.8	72.3	49.9	62.9	61.2	55.1	51.8	51.6
	02:05	56.6	81.4	71.9	49.9	62.0	60.0	53.8	51.5	51.2
	02:10	57.0	81.8	71.3	49.8	61.8	59.6	54.5	52.2	51.9
	02:15	57.1	81.9	72.5	49.6	61.0	59.3	54.4	51.4	51.0
	02:20	57.8	82.6	70.1	50.1	63.2	61.6	54.4	52.1	51.7
	02:25	55.1	79.9	68.3	49.4	60.2	57.5	52.8	51.1	50.7
	02:30	56.5	81.3	68.7	49.1	62.0	60.3	53.8	51.1	50.6
	02:35	55.6	80.4	65.5	47.6	60.7	59.0	53.7	50.6	50.4
	02:40	54.9	79.7	66.3	48.2	59.6	58.2	53.0	50.5	50.3
	02:45	55.0	79.8	66.4	47.4	61.1	58.2	51.8	49.8	49.6
	02:50	55.8	80.6	70.0	47.5	61.2	59.4	52.9	50.3	49.6
	02:55	57.4	82.2	76.5	46.8	62.9	59.6	52.2	48.2	48.0
	03:00	56.9	81.7	67.8	48.8	63.1	60.6	53.6	50.4	50.0
	03:05	55.7	80.5	67.6	47.5	61.9	59.2	52.8	49.6	49.4
	03:10	55.7	80.5	68.4	48.2	60.9	59.2	53.5	49.6	49.3
	03:15	56.2	81.0	72.9	47.7	61.6	59.7	52.1	49.2	48.8
	03:20	56.1	80.9	67.5	47.1	60.9	59.6	53.5	49.4	48.8
	03:25	55.4	80.2	66.3	47.5	60.7	58.4	53.4	49.8	49.1
	03:30	56.9	81.7	68.3	50.1	61.6	59.8	54.7	52.1	51.6
	03:35	57.4	82.2	70.2	48.2	63.7	60.2	54.8	50.4	49.5
	03:40	55.4	80.2	65.8	49.4	61.2	58.7	52.7	50.8	50.4
	03:45	55.4	80.2	66.8	47.9	60.7	59.1	52.9	49.5	49.1
	03:50	57.9	82.7	72.1	48.4	63.0	62.0	54.5	51.2	50.6
	03:55	54.9	79.7	68.9	47.3	60.7	58.4	51.8	49.2	48.9
	04:00	55.6	80.4	66.8	47.7	61.1	59.1	53.4	50.4	49.7
	04:05	58.0	82.8	71.0	49.8	63.8	61.2	55.3	51.7	51.3
	04:10	57.7	82.5	71.0	48.6	62.8	61.2	54.4	50.7	50.2
	04:15	56.7	81.5	72.3	47.0	62.8	59.3	53.5	48.9	48.3
	04:20	57.9	82.7	68.5	49.2	63.9	61.6	55.8	51.8	51.0
	04:25	59.2	84.0	73.8	49.2	65.5	62.2	55.7	51.9	51.2
	04:30	56.8	81.6	70.2	46.9	61.6	59.9	54.9	50.3	49.4
	04:35	58.1	82.9	70.9	48.0	63.7	61.9	55.1	50.9	50.1
	04:40	56.6	81.4	67.0	47.3	61.4	60.0	54.8	51.2	50.1
	04:45	58.4	83.2	73.9	50.6	63.4	61.5	55.7	52.6	52.4
	04:50	57.3	82.1	72.3	48.7	61.9	60.3	54.9	51.1	50.7
	04:55	59.1	83.9	75.9	51.1	63.7	61.8	56.3	52.9	52.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	05:00	58.6	83.4	68.4	48.0	63.9	62.5	55.9	51.7	50.4
	05:05	61.5	86.3	78.3	50.6	67.2	65.4	58.2	52.7	52.1
	05:10	61.1	85.9	76.9	52.3	66.4	64.2	57.7	54.3	53.8
	05:15	60.6	85.4	74.6	51.3	65.2	63.2	58.5	54.2	53.4
	05:20	59.7	84.5	74.8	52.0	64.5	62.9	57.8	54.7	54.0
	05:25	59.5	84.3	71.2	52.1	63.8	62.4	57.9	55.2	54.1
	05:30	59.6	84.4	71.4	50.8	64.7	62.7	57.7	53.3	52.7
	05:35	61.2	86.0	76.1	51.9	64.9	62.8	58.0	54.9	53.5
	05:40	60.2	85.0	72.4	52.8	64.9	63.2	58.1	55.6	55.2
	05:45	61.7	86.5	77.6	52.3	67.0	65.1	58.9	56.2	55.3
	05:50	60.9	85.7	74.7	53.4	65.3	63.3	59.4	56.0	55.4
	05:55	62.6	87.4	75.1	53.8	66.7	65.2	61.2	58.1	57.4
	06:00	61.4	86.2	74.7	54.3	64.7	63.6	59.8	57.1	56.5
	06:05	61.1	85.9	71.4	54.1	65.1	63.5	60.2	57.6	56.9
	06:10	61.8	86.6	75.9	56.1	65.8	64.5	60.7	58.1	57.6
	06:15	62.9	87.7	77.3	55.9	66.7	65.5	61.7	58.8	57.7
	06:20	62.6	87.4	70.9	55.8	66.2	65.1	61.8	58.8	58.3
	06:25	62.9	87.7	71.9	55.2	66.3	65.7	62.1	58.5	57.8
	06:30	63.2	88.0	70.8	55.6	67.4	65.9	62.4	58.9	58.0
	06:35	62.6	87.4	72.9	55.7	66.6	65.0	61.6	59.2	58.6
	06:40	63.0	87.8	72.0	56.3	66.4	65.5	62.0	59.8	59.1
	06:45	64.0	88.8	78.9	56.8	68.1	66.4	62.4	59.8	59.1
	06:50	62.9	87.7	74.1	56.4	66.6	65.6	62.2	58.7	58.2
	06:55	63.0	87.8	72.9	56.9	66.1	65.1	62.6	59.2	58.5
	07:00	64.5	89.3	76.6	58.1	68.0	66.7	63.3	60.4	59.9
	07:05	65.7	90.5	76.2	57.0	71.1	68.3	63.9	61.0	60.4
	07:10	66.1	90.9	79.4	57.6	70.8	68.7	64.4	60.8	60.1
	07:15	64.9	89.7	73.1	58.9	68.3	66.9	64.2	61.7	60.9
	07:20	67.0	91.8	81.4	60.5	70.3	69.1	65.5	62.8	62.2
	07:25	66.4	91.2	75.7	58.4	70.6	69.3	65.3	62.7	61.7
	07:30	65.1	89.9	72.8	59.6	68.5	67.5	64.3	61.9	61.3
	07:35	66.3	91.1	74.3	58.8	70.0	68.4	65.8	62.7	61.8
	07:40	66.4	91.2	84.6	59.5	69.5	68.1	64.6	61.9	61.2
	07:45	66.7	91.5	79.5	57.6	71.4	69.2	65.1	61.8	60.8
	07:50	66.9	91.7	85.4	59.1	70.1	68.5	64.4	62.1	61.4
	07:55	66.1	90.9	74.9	57.5	69.6	69.0	65.0	61.3	60.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	08:00	65.3	90.1	76.5	56.7	69.6	68.6	64.0	60.3	59.3
	08:05	65.9	90.7	77.4	59.3	69.9	68.4	64.9	61.9	61.3
	08:10	66.9	91.7	85.1	57.7	70.9	69.2	64.7	62.0	60.8
	08:15	64.6	89.4	75.5	56.5	68.6	67.2	63.4	60.5	59.4
	08:20	64.8	89.6	73.2	56.8	68.7	67.3	64.2	60.5	59.6
	08:25	64.9	89.7	80.1	54.7	69.0	67.4	63.0	58.6	57.7
	08:30	64.3	89.1	75.5	57.2	68.7	66.8	63.0	60.1	59.7
	08:35	66.0	90.8	81.8	57.0	70.3	68.5	64.1	61.0	59.9
	08:40	63.6	88.4	73.0	56.6	66.6	66.0	62.7	60.1	59.4
	08:45	64.5	89.3	79.4	57.1	68.5	67.0	63.3	61.0	60.3
	08:50	63.5	88.3	75.3	57.3	66.6	65.8	62.4	59.8	59.2
	08:55	64.7	89.5	82.4	57.7	68.1	66.1	62.3	60.1	59.5
	09:00	63.9	88.7	73.3	57.8	67.8	66.5	62.7	60.0	59.6
	09:05	64.2	89.0	76.7	57.5	67.5	66.5	63.4	60.5	59.8
	09:10	64.6	89.4	77.7	58.2	68.3	67.1	63.3	61.0	60.3
	09:15	64.5	89.3	79.0	57.6	68.2	66.7	63.1	60.7	60.3
	09:20	65.7	90.5	82.2	58.5	69.2	67.5	64.1	61.1	60.8
	09:25	66.0	90.8	77.8	58.8	69.0	68.0	65.5	62.1	61.5
	09:30	65.8	90.6	75.0	58.3	68.6	67.9	65.2	63.1	62.3
	09:35	67.2	92.0	79.1	59.3	71.0	69.3	66.1	63.8	63.3
	09:40	65.9	90.7	80.6	59.7	68.5	67.7	65.1	63.2	62.2
	09:45	66.0	90.8	76.7	59.5	69.0	68.3	65.3	63.3	62.9
	09:50	66.0	90.8	72.6	58.1	68.8	68.2	65.7	62.3	60.9
	09:55	65.3	90.1	76.0	59.1	68.6	67.1	64.8	62.0	61.2
	10:00	63.5	88.3	71.3	57.7	66.5	65.8	62.9	60.2	59.7
	10:05	64.4	89.2	74.6	54.9	68.1	67.0	63.5	59.5	58.6
	10:10	63.3	88.1	77.0	55.0	66.7	65.7	62.4	59.4	58.6
	10:15	64.3	89.1	76.1	55.0	68.9	67.6	63.0	59.6	58.3
	10:20	63.8	88.6	78.6	54.8	68.2	67.0	62.5	58.6	57.6
	10:25	63.8	88.5	73.2	56.0	67.9	66.4	62.5	59.3	58.7
	10:30	63.9	88.7	72.5	56.9	66.9	66.3	63.2	59.9	59.0
	10:35	63.1	87.9	71.3	55.7	66.2	65.4	62.3	59.2	58.4
	10:40	64.2	89.0	71.9	56.2	67.7	66.4	63.8	60.4	59.6
	10:45	63.9	88.6	71.1	57.9	67.1	66.4	63.2	60.4	59.8
	10:50	64.9	89.6	75.1	58.4	68.4	67.2	63.8	61.4	60.9
	10:55	64.0	88.8	73.5	57.4	66.9	66.2	63.5	60.9	60.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	11:00	64.8	89.6	75.6	56.7	68.6	67.3	64.0	60.3	59.1
	11:05	63.6	88.4	70.5	57.3	66.9	66.0	63.1	60.0	59.3
	11:10	64.7	89.5	73.4	55.9	68.0	67.2	63.9	60.4	59.1
	11:15	65.2	90.0	78.8	57.7	68.7	67.6	63.8	60.6	60.1
	11:20	64.8	89.5	78.8	56.1	68.0	67.2	63.4	60.8	59.8
	11:25	63.8	88.6	71.1	57.3	66.8	65.9	63.3	60.6	60.2
	11:30	64.8	89.6	73.5	57.3	68.2	67.2	63.9	61.7	61.1
	11:35	64.5	89.3	77.8	57.5	68.5	66.6	63.0	59.4	58.8
	11:40	64.1	88.9	74.0	56.8	67.0	66.3	63.7	60.4	59.4
	11:45	63.5	88.3	75.0	56.5	67.0	65.8	62.7	60.3	59.4
	11:50	63.2	88.0	71.7	56.2	66.4	65.2	62.9	59.6	59.1
	11:55	62.6	87.4	70.1	54.8	65.9	65.1	62.0	58.6	56.6
	12:00	63.2	87.9	70.2	55.9	67.0	65.8	62.2	59.0	58.3
	12:05	63.8	88.6	71.5	57.0	67.0	65.9	63.3	60.8	59.8
	12:10	65.2	90.0	77.7	57.4	68.8	67.5	64.4	60.4	59.7
	12:15	62.9	87.7	70.8	55.3	66.0	65.5	62.3	59.6	58.7
	12:20	63.0	87.7	70.8	54.1	66.5	65.5	62.0	58.5	57.9
	12:25	63.1	87.8	74.9	56.0	67.0	65.7	61.8	58.7	58.1
	12:30	62.8	87.6	68.9	55.8	66.4	64.9	62.2	59.5	58.4
	12:35	62.6	87.4	71.8	54.1	66.8	65.6	61.6	58.3	57.6
	12:40	61.4	86.2	68.1	52.6	64.7	64.0	61.0	56.8	55.0
	12:45	61.9	86.7	71.1	53.5	65.0	64.2	61.4	58.2	57.6
	12:50	62.2	87.0	71.0	54.0	65.8	65.2	61.1	57.8	56.9
	12:55	62.0	86.7	73.2	52.4	66.1	64.6	60.9	56.8	55.5
	13:00	63.3	88.1	76.4	52.4	68.0	66.7	61.9	57.1	55.9
	13:05	64.0	88.8	74.6	55.3	69.6	67.1	62.6	58.9	58.2
	13:10	63.7	88.4	73.3	55.5	68.3	66.6	62.6	58.8	58.2
	13:15	63.5	88.3	73.9	55.8	67.4	66.0	62.5	59.2	58.5
	13:20	64.7	89.5	75.5	57.5	68.9	67.2	63.8	60.4	60.0
	13:25	62.7	87.4	73.4	54.7	66.0	65.3	61.7	58.5	57.6
	13:30	63.3	88.1	72.1	53.6	66.9	65.8	62.5	58.6	57.4
	13:35	62.2	87.0	71.3	55.8	65.7	64.7	61.5	58.5	57.8
	13:40	63.8	88.6	73.7	56.6	68.7	66.7	62.4	59.4	58.7
	13:45	63.4	88.2	72.1	56.0	66.4	65.6	62.7	59.5	58.8
	13:50	63.3	88.0	73.7	56.5	65.8	65.3	63.0	60.7	59.6
	13:55	63.1	87.9	71.3	53.9	67.1	65.6	62.2	59.0	58.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	14:00	64.5	89.3	74.1	55.4	68.4	67.4	63.3	59.6	58.8
	14:05	63.4	88.2	70.9	52.8	66.8	66.0	63.0	58.2	55.6
	14:10	63.1	87.9	73.9	54.2	66.4	65.3	62.5	58.3	57.2
	14:15	65.3	90.0	78.2	53.8	69.2	67.6	63.8	60.0	58.7
	14:20	66.8	91.6	81.3	57.7	69.9	69.2	66.3	63.1	61.5
	14:25	67.3	92.1	73.1	60.2	70.2	69.6	66.8	64.3	63.9
	14:30	68.9	93.7	78.6	61.3	71.5	70.7	68.6	66.2	65.4
	14:35	66.1	90.9	73.0	58.7	69.7	68.9	65.2	62.5	62.1
	14:40	64.7	89.5	77.7	54.4	69.0	67.5	63.5	60.3	59.2
	14:45	65.7	90.5	80.2	54.2	69.9	68.4	64.1	60.5	58.9
	14:50	63.6	88.4	74.6	54.8	67.6	66.2	62.7	58.8	57.7
	14:55	64.6	89.3	73.0	56.4	68.6	66.8	63.8	60.5	58.9
	15:00	64.5	89.3	74.5	55.1	68.1	66.8	63.5	59.7	58.4
	15:05	65.7	90.4	78.3	55.2	70.1	67.5	64.2	59.5	58.5
	15:10	65.1	89.9	79.9	58.1	68.8	67.8	63.8	61.4	61.0
	15:15	64.7	89.5	79.5	55.8	67.1	66.2	63.7	60.2	59.2
	15:20	64.3	89.1	76.3	54.8	67.4	66.3	63.4	59.4	58.0
	15:25	64.2	89.0	73.3	55.6	67.3	66.6	63.5	59.9	58.5
	15:30	64.8	89.6	83.7	54.3	67.3	65.9	62.9	59.4	57.8
	15:35	64.0	88.8	75.1	54.8	67.5	66.3	63.1	59.5	58.7
	15:40	65.9	90.7	78.6	56.2	70.1	67.7	64.3	61.2	60.5
	15:45	64.4	89.1	74.4	56.7	68.5	66.4	63.4	60.1	59.2
	15:50	63.9	88.7	74.0	56.4	67.9	66.2	62.8	59.8	59.0
	15:55	63.6	88.4	69.8	56.7	67.1	66.4	62.8	60.0	58.8
	16:00	63.1	87.9	70.9	56.4	66.4	65.5	62.4	60.0	58.6
	16:05	63.0	87.8	76.2	54.3	66.3	65.2	62.5	58.6	57.5
	16:10	62.5	87.3	72.4	53.5	66.0	64.8	61.5	57.6	56.7
	16:15	64.3	89.1	81.3	56.4	67.7	66.2	63.2	60.0	59.2
	16:20	65.1	89.9	75.4	56.2	69.2	67.6	64.1	60.4	59.1
	16:25	63.1	87.9	70.6	55.8	66.0	65.4	62.7	59.1	58.4
	16:30	62.7	87.5	72.6	55.8	66.4	65.4	61.9	58.4	57.5
	16:35	63.5	88.3	71.7	53.9	66.9	66.1	62.7	60.0	58.7
	16:40	64.1	88.9	76.2	55.4	67.8	66.4	62.9	59.3	57.7
	16:45	63.4	88.2	77.0	55.5	67.2	65.9	62.2	58.4	57.4
	16:50	64.0	88.8	74.4	56.1	67.7	66.5	63.1	59.6	58.6
	16:55	63.7	88.4	74.5	56.7	67.0	65.7	62.8	59.5	59.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	17:00	64.2	88.9	75.5	54.5	67.5	66.4	63.5	60.4	59.1
	17:05	64.5	89.3	74.2	58.4	68.6	66.7	63.6	61.3	60.4
	17:10	65.4	90.1	81.5	58.4	69.5	66.5	62.8	60.7	60.3
	17:15	65.0	89.8	81.1	56.6	68.7	67.3	63.4	60.3	59.6
	17:20	65.7	90.5	82.4	58.0	69.6	66.4	63.0	60.5	59.6
	17:25	62.7	87.5	71.5	57.0	65.7	64.7	62.0	59.9	59.2
	17:30	63.1	87.9	72.6	55.8	65.8	64.8	62.6	60.5	57.9
	17:35	63.1	87.9	72.9	56.6	66.7	65.2	62.2	60.1	59.1
	17:40	62.9	87.7	71.9	56.8	65.6	65.0	62.4	60.3	59.6
	17:45	64.0	88.7	72.3	56.8	67.4	65.9	63.3	60.3	59.9
	17:50	64.1	88.9	75.1	55.6	68.3	66.0	63.0	59.8	59.0
	17:55	62.5	87.3	68.9	56.8	65.7	64.5	62.0	59.6	59.1
	18:00	62.2	86.9	71.4	53.7	65.5	64.7	61.4	57.7	56.4
	18:05	62.5	87.3	71.5	55.2	66.4	65.2	61.3	57.8	57.2
	18:10	62.2	87.0	69.5	54.2	65.4	64.5	61.8	57.1	56.1
	18:15	63.2	88.0	77.6	55.8	65.8	64.6	62.0	59.4	58.5
	18:20	62.6	87.4	69.1	57.2	65.6	64.6	62.2	59.7	59.2
	18:25	62.2	87.0	73.2	55.3	65.5	64.3	61.7	58.2	57.6
	18:30	62.9	87.7	73.9	53.7	66.6	65.2	62.1	58.3	56.9
	18:35	62.0	86.8	68.5	54.4	64.6	63.9	61.9	58.5	57.8
	18:40	62.5	87.3	70.8	54.3	65.3	64.6	62.0	58.7	57.6
	18:45	63.4	88.2	78.7	53.2	67.3	65.3	61.2	56.7	55.7
	18:50	63.3	88.0	76.2	52.4	67.7	65.4	61.3	57.1	55.8
	18:55	64.3	89.1	77.4	53.8	69.7	66.8	61.7	58.3	57.0
	19:00	63.5	88.3	76.2	52.6	68.2	65.5	62.1	57.9	56.7
	19:05	62.8	87.6	76.4	55.0	65.9	64.9	61.8	58.7	57.5
	19:10	64.6	89.3	84.1	55.9	65.5	64.5	61.6	58.4	57.5
	19:15	64.8	89.5	79.3	57.2	70.0	65.6	61.9	59.4	58.8
	19:20	65.0	89.8	81.1	56.5	66.6	65.6	62.8	60.1	58.9
	19:25	63.7	88.4	74.8	56.5	67.9	65.7	62.5	59.5	58.8
	19:30	63.1	87.9	74.9	55.1	67.6	65.3	62.2	58.7	57.2
	19:35	62.1	86.9	69.1	55.7	64.9	64.2	61.4	59.2	58.3
	19:40	63.4	88.2	74.1	56.6	66.9	65.4	62.7	59.7	58.7
	19:45	65.2	90.0	78.4	57.8	69.5	67.1	63.0	60.9	60.3
	19:50	64.6	89.4	77.4	57.8	68.5	66.8	63.0	60.1	59.3
	19:55	64.9	89.7	78.4	58.1	67.7	66.6	63.6	61.5	61.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	20:00	66.1	90.8	79.7	58.3	70.3	68.3	64.2	61.7	60.8
	20:05	66.4	91.2	83.1	58.5	70.6	68.4	63.5	60.8	60.3
	20:10	64.0	88.8	75.6	58.0	67.2	66.0	63.2	61.3	60.6
	20:15	63.2	87.9	76.1	55.4	67.0	65.4	62.0	59.1	58.4
	20:20	62.8	87.5	76.2	55.0	66.2	65.1	61.6	58.0	57.4
	20:25	64.1	88.9	75.5	55.7	68.1	66.9	62.5	59.5	58.3
	20:30	62.9	87.7	76.0	55.3	66.6	64.8	61.6	58.5	57.7
	20:35	61.9	86.6	74.8	52.8	66.5	64.4	60.2	56.5	55.5
	20:40	61.1	85.8	70.0	52.2	65.0	63.8	59.9	55.8	54.3
	20:45	61.0	85.8	73.9	51.6	64.7	63.9	59.5	54.7	53.8
	20:50	60.2	85.0	69.4	52.7	64.5	63.0	59.0	54.9	54.2
	20:55	61.0	85.8	68.8	52.6	64.8	64.0	59.9	56.0	54.8
	21:00	60.7	85.5	71.3	53.7	64.1	63.0	60.2	56.8	55.7
	21:05	62.3	87.1	75.0	49.6	67.4	65.7	59.6	54.7	53.3
	21:10	60.0	84.8	68.2	52.4	64.2	63.1	58.9	55.2	54.2
	21:15	63.4	88.2	79.6	51.7	68.5	65.9	60.3	55.5	54.3
	21:20	61.2	86.0	70.0	51.7	64.5	64.0	60.6	57.1	55.8
	21:25	61.1	85.9	75.5	53.1	65.7	63.8	59.3	55.2	54.6
	21:30	62.7	87.5	81.2	48.7	64.9	63.9	59.1	53.1	51.3
	21:35	59.2	84.0	71.5	49.4	63.8	62.5	57.0	53.3	52.3
	21:40	60.0	84.8	68.3	51.7	64.1	63.2	58.8	55.0	53.5
	21:45	60.6	85.4	74.7	49.8	64.8	63.9	58.8	53.6	51.7
	21:50	62.0	86.8	78.2	51.7	65.1	63.1	58.7	54.7	54.2
	21:55	59.8	84.6	74.6	50.1	63.8	62.3	57.1	53.2	52.3
	22:00	60.8	85.6	73.5	51.5	64.9	64.4	59.0	54.6	53.8
	22:05	59.2	83.9	67.9	50.4	63.9	62.4	57.5	53.6	52.7
	22:10	60.5	85.3	77.6	50.9	63.6	62.9	58.4	53.3	52.7
	22:15	60.0	84.8	74.2	50.3	64.2	62.8	58.5	54.3	53.8
	22:20	60.6	85.4	76.0	48.9	66.0	64.0	57.6	51.8	51.0
	22:25	59.0	83.8	71.9	48.4	63.6	61.7	56.7	52.3	50.7
	22:30	58.6	83.3	69.5	48.4	63.5	62.5	56.6	51.8	50.6
	22:35	59.0	83.8	69.1	48.2	64.6	62.6	56.5	51.9	50.5
	22:40	60.3	85.1	70.1	51.4	65.1	63.6	58.3	53.8	53.0
	22:45	57.2	82.0	64.9	48.7	61.6	60.7	55.7	51.1	50.3
	22:50	59.5	84.3	73.7	50.7	63.8	62.8	57.2	53.2	52.5
	22:55	59.0	83.8	69.4	50.1	63.7	62.3	58.0	52.8	51.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	23:00	58.3	83.0	69.2	49.7	63.2	61.8	56.8	52.0	51.3
	23:05	59.2	84.0	68.9	49.4	64.6	62.9	57.2	51.7	50.7
	23:10	58.1	82.9	67.8	48.4	62.9	62.2	55.5	51.5	50.8
	23:15	57.3	82.0	65.9	48.8	61.9	60.5	55.8	51.4	50.8
	23:20	58.5	83.3	72.2	49.4	62.7	61.8	56.7	51.9	51.0
	23:25	62.2	87.0	80.0	50.8	65.7	63.9	58.4	53.9	53.2
	23:30	58.0	82.7	67.0	49.7	63.0	61.3	56.3	52.6	52.0
	23:35	59.5	84.3	71.6	50.9	64.8	62.7	56.8	52.9	52.4
	23:40	58.9	83.7	69.8	49.1	64.7	62.6	56.0	51.4	50.7
	23:45	56.9	81.6	65.3	49.0	61.8	60.8	54.2	50.9	50.2
	23:50	57.4	82.1	67.5	48.0	62.1	60.7	55.8	50.0	49.2
	23:55	58.8	83.6	69.4	50.6	63.5	62.4	56.6	53.4	52.2
23/03/2025	00:00	58.5	83.3	73.4	49.7	63.0	61.9	56.2	51.8	50.9
	00:05	56.8	81.6	67.9	44.6	61.6	60.5	54.8	49.2	47.5
	00:10	58.1	82.8	71.7	46.1	63.6	60.3	55.0	49.8	48.5
	00:15	58.8	83.6	69.5	45.9	64.6	62.9	55.3	49.8	47.3
	00:20	56.1	80.9	69.3	45.7	61.9	60.3	51.4	47.8	47.3
	00:25	59.6	84.4	76.4	47.4	64.2	61.3	55.1	50.5	49.5
	00:30	58.5	83.3	72.3	47.7	63.8	61.1	55.8	50.5	49.3
	00:35	55.1	79.9	64.0	46.6	59.9	59.0	53.2	48.1	47.8
	00:40	58.2	83.0	69.0	48.9	63.9	61.9	55.7	51.2	50.5
	00:45	56.7	81.4	64.9	48.3	61.3	60.1	55.3	50.8	50.1
	00:50	55.1	79.9	64.8	48.1	60.0	59.0	52.8	49.5	49.2
	00:55	56.0	80.8	65.6	47.9	61.5	59.9	53.7	49.9	49.3
	01:00	55.5	80.3	67.5	48.2	60.4	58.8	53.6	49.7	49.2
	01:05	56.4	81.2	65.7	49.4	61.8	59.6	54.0	51.2	50.6
	01:10	57.2	81.9	66.6	49.5	62.2	60.6	55.0	51.7	51.3
	01:15	63.4	88.2	81.2	48.7	68.2	64.0	55.9	51.7	50.3
	01:20	56.5	81.2	66.0	48.7	62.0	60.1	54.0	51.0	50.1
	01:25	57.0	81.8	65.2	49.3	61.9	61.1	55.0	51.2	50.7
	01:30	56.0	80.7	64.5	49.2	61.1	59.6	53.8	50.7	50.3
	01:35	56.2	81.0	70.9	48.3	62.2	59.5	52.9	50.1	49.2
	01:40	57.2	82.0	65.1	48.8	62.3	60.8	55.4	51.7	51.2
	01:45	55.8	80.5	71.0	48.4	60.1	59.1	52.6	49.6	49.2
	01:50	55.6	80.4	67.2	47.4	60.8	59.1	52.9	49.3	49.0
	01:55	55.4	80.2	67.2	48.2	59.9	58.5	53.1	50.0	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	02:00	56.1	80.8	66.8	49.3	61.1	59.6	53.5	50.9	50.4
	02:05	56.0	80.8	72.2	48.1	61.1	58.7	52.2	49.3	49.1
	02:10	57.3	82.0	72.1	48.0	62.0	60.1	53.5	49.7	49.4
	02:15	56.7	81.5	69.1	48.0	62.3	60.1	53.3	50.3	50.0
	02:20	57.6	82.3	66.5	49.5	62.5	61.1	55.8	51.6	50.7
	02:25	56.4	81.1	66.1	48.6	61.4	60.2	53.8	50.3	50.0
	02:30	55.3	80.0	68.2	48.4	60.3	58.2	52.7	50.2	49.7
	02:35	55.6	80.4	70.8	47.3	61.7	59.4	51.7	48.6	48.4
	02:40	55.7	80.5	65.8	47.0	60.6	59.3	53.5	49.8	49.4
	02:45	56.8	81.6	67.1	48.1	61.9	60.0	55.3	50.4	49.7
	02:50	54.5	79.2	63.9	47.1	60.5	58.0	52.0	49.4	48.9
	02:55	55.0	79.8	63.1	48.3	60.4	59.0	52.4	50.0	49.7
	03:00	56.9	81.7	67.4	47.7	62.5	61.0	54.6	50.7	49.0
	03:05	56.6	81.3	70.0	48.5	62.3	59.6	53.5	50.2	49.7
	03:10	55.3	80.1	66.3	48.5	60.4	59.0	53.0	50.3	49.7
	03:15	55.7	80.5	67.7	48.6	61.3	59.5	53.0	50.7	50.4
	03:20	58.4	83.2	76.0	47.4	62.1	60.4	53.1	49.5	48.6
	03:25	55.9	80.6	64.9	48.9	61.2	59.6	53.1	50.6	50.1
	03:30	56.0	80.8	65.1	49.8	61.4	59.5	54.0	51.6	51.2
	03:35	56.3	81.1	70.6	48.2	60.8	59.5	53.5	50.5	50.1
	03:40	56.6	81.4	65.4	49.4	61.9	60.0	53.8	50.9	50.5
	03:45	58.1	82.9	68.8	49.1	62.8	61.3	56.2	52.5	51.6
	03:50	56.2	80.9	67.1	47.9	61.2	59.7	53.9	50.0	49.6
	03:55	57.3	82.1	69.4	49.5	63.6	60.3	54.5	51.5	51.3
	04:00	58.0	82.8	68.4	50.2	63.1	61.7	55.9	51.9	51.5
	04:05	57.9	82.6	75.1	48.1	63.5	61.1	53.7	50.9	50.1
	04:10	57.7	82.5	67.9	48.1	63.4	61.5	54.6	51.3	49.8
	04:15	56.9	81.6	68.2	49.2	62.4	60.5	53.8	50.6	50.3
	04:20	56.7	81.4	66.1	49.4	61.0	60.2	55.3	51.9	51.2
	04:25	58.0	82.7	68.9	49.6	62.8	60.9	55.9	52.1	51.4
	04:30	57.3	82.1	71.1	48.9	62.1	60.0	54.5	52.0	51.4
	04:35	55.9	80.6	64.0	48.9	60.5	59.2	53.7	51.1	50.3
	04:40	57.1	81.8	66.9	49.1	62.1	60.9	54.5	51.4	51.1
	04:45	58.2	83.0	68.8	50.6	62.7	61.6	56.4	52.9	52.2
	04:50	56.8	81.6	69.4	49.1	62.4	60.2	54.0	51.7	51.3
	04:55	58.1	82.9	69.0	49.2	62.9	61.1	56.1	52.8	52.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	05:00	59.1	83.9	66.6	51.9	63.9	62.6	57.4	54.1	53.8
	05:05	58.2	82.9	68.8	48.7	63.7	61.2	56.2	52.0	51.3
	05:10	60.9	85.6	73.3	53.0	65.8	63.3	59.2	55.8	55.3
	05:15	61.1	85.9	78.3	52.0	64.9	62.9	57.9	54.3	53.8
	05:20	57.7	82.5	70.5	49.2	62.0	60.4	55.8	51.6	51.1
	05:25	57.9	82.7	70.8	51.6	62.1	60.5	56.4	53.5	53.1
	05:30	58.7	83.5	71.9	52.4	62.7	61.6	56.7	54.8	53.9
	05:35	59.0	83.8	69.0	52.8	63.2	61.8	57.6	54.7	54.2
	05:40	57.8	82.6	65.1	52.2	61.9	60.7	56.6	54.4	53.8
	05:45	59.5	84.3	70.0	51.7	64.1	62.6	58.3	54.5	53.8
	05:50	60.3	85.0	73.6	52.6	64.8	63.4	57.9	54.8	54.2
	05:55	59.8	84.6	71.6	52.5	64.2	62.9	58.6	55.0	54.1
	06:00	60.3	85.1	72.2	53.8	64.1	62.9	58.6	56.7	56.2
	06:05	61.0	85.8	71.4	54.3	66.1	64.4	59.1	56.9	56.3
	06:10	60.2	85.0	69.5	53.1	64.6	63.5	58.8	55.7	55.0
	06:15	60.9	85.7	69.5	53.3	65.4	64.1	59.5	56.0	55.3
	06:20	60.6	85.4	71.0	53.4	65.1	63.3	59.4	55.8	55.1
	06:25	61.6	86.4	71.7	55.3	65.6	64.3	60.2	57.1	56.8
	06:30	62.8	87.6	79.1	56.7	65.8	63.8	60.5	58.3	58.1
	06:35	61.8	86.6	73.4	55.5	65.1	64.5	60.8	58.2	57.8
	06:40	62.7	87.5	73.2	55.7	66.3	65.0	61.5	58.6	58.3
	06:45	61.2	86.0	71.6	54.3	64.2	63.7	60.3	57.3	56.5
	06:50	61.9	86.6	68.9	55.0	66.2	64.8	60.7	57.6	57.0
	06:55	62.2	87.0	74.9	55.4	65.8	64.4	60.6	57.7	57.3
	07:00	63.5	88.3	78.7	56.0	66.5	65.2	62.0	59.0	58.5
	07:05	64.2	89.0	76.9	56.1	68.1	66.5	63.1	59.0	58.1
	07:10	64.1	88.9	77.6	57.0	67.9	66.6	62.9	59.2	58.7
	07:15	64.0	88.7	73.8	57.0	68.8	66.7	62.4	59.5	58.7
	07:20	65.6	90.3	81.8	56.9	68.4	66.7	62.9	59.8	59.2
	07:25	64.5	89.3	78.5	55.2	68.7	66.9	62.4	58.4	57.2
	07:30	66.1	90.9	83.0	56.5	70.2	66.9	62.4	59.2	58.6
	07:35	63.4	88.2	76.0	56.0	67.0	65.2	62.0	58.6	58.1
	07:40	63.1	87.9	70.5	55.9	66.9	66.0	62.2	59.3	58.5
	07:45	66.9	91.6	81.2	57.5	72.5	69.7	64.3	61.1	59.7
	07:50	65.3	90.0	77.6	57.8	69.9	67.3	63.8	60.9	59.5
	07:55	64.5	89.2	73.7	57.0	67.9	67.1	63.5	60.3	59.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	08:00	66.3	91.1	76.0	54.9	71.4	69.4	64.5	60.6	59.7
	08:05	66.0	90.8	75.2	57.9	70.3	69.1	64.4	61.2	60.8
	08:10	64.5	89.2	76.2	57.1	67.9	66.2	63.0	60.3	59.7
	08:15	62.5	87.2	71.4	55.0	65.7	64.8	61.9	58.0	57.4
	08:20	63.3	88.1	73.7	54.8	67.9	66.0	62.2	57.7	57.2
	08:25	63.1	87.9	75.1	54.2	67.0	65.8	61.7	58.5	56.8
	08:30	66.1	90.9	84.6	54.7	68.6	65.8	61.2	57.9	57.4
	08:35	62.9	87.6	70.3	52.2	67.5	66.2	61.5	57.5	55.9
	08:40	63.5	88.3	79.5	54.3	68.4	66.4	60.7	57.3	56.9
	08:45	63.3	88.1	71.2	55.5	67.1	66.0	62.4	58.8	57.9
	08:50	67.3	92.1	83.4	54.6	72.8	68.6	63.4	59.3	58.3
	08:55	65.9	90.7	79.0	55.0	71.2	68.3	62.8	59.1	58.2
	09:00	67.3	92.1	83.4	54.6	72.8	68.6	63.4	59.3	58.3
	09:05	69.4	94.1	90.3	55.7	71.8	68.8	62.4	58.7	58.2
	09:10	67.0	91.8	82.0	54.4	71.8	69.1	63.5	59.2	57.8
	09:15	65.5	90.3	78.6	54.6	70.8	67.9	62.4	58.7	57.8
	09:20	66.9	91.7	83.0	54.2	72.4	68.2	63.0	58.9	57.9
	09:25	63.9	88.6	78.6	54.1	67.7	66.4	62.1	58.8	58.0
	09:30	64.0	88.7	81.8	52.3	67.3	65.8	61.0	58.0	57.2
	09:35	65.2	89.9	78.0	53.9	70.5	67.2	62.5	58.9	58.0
	09:40	65.6	90.4	76.1	54.5	71.0	69.5	63.3	59.6	58.8
	09:45	65.8	90.6	81.8	51.8	72.3	69.9	62.0	57.3	56.0
	09:50	61.7	86.4	70.6	52.3	65.3	64.2	60.9	57.0	56.2
	09:55	64.8	89.5	79.9	54.5	69.1	67.1	62.3	58.3	57.4
	10:00	63.0	87.8	75.3	52.5	67.2	65.9	61.3	57.5	56.1
	10:05	65.3	90.0	82.7	54.9	70.4	68.5	62.2	57.8	57.2
	10:10	63.1	87.8	74.4	53.9	66.7	65.7	61.8	57.6	56.6
	10:15	65.4	90.2	80.4	52.9	70.0	67.2	62.8	58.6	57.5
	10:20	65.6	90.3	82.4	55.1	69.9	67.3	62.1	58.3	57.3
	10:25	62.6	87.4	76.9	50.8	67.6	65.7	60.6	56.3	54.6
	10:30	63.6	88.4	75.2	54.4	68.2	66.5	61.8	57.6	56.8
	10:35	64.3	89.1	77.2	51.4	69.6	67.5	62.5	57.7	56.3
	10:40	64.7	89.5	79.9	53.8	69.1	66.3	62.1	58.2	57.3
	10:45	64.0	88.8	74.6	51.3	68.6	67.3	62.0	58.7	56.9
	10:50	64.3	89.1	77.9	54.6	68.7	66.8	62.3	58.1	57.0
	10:55	63.0	87.8	73.9	53.7	66.7	65.4	62.1	57.4	56.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	11:00	63.3	88.1	77.0	53.3	67.9	66.2	61.7	57.3	56.1
	11:05	62.0	86.7	74.1	52.4	66.5	64.7	60.5	56.5	55.4
	11:10	66.0	90.8	80.4	54.2	72.3	69.7	62.1	58.4	57.4
	11:15	62.8	87.5	76.5	51.9	66.3	65.2	61.4	57.2	56.2
	11:20	66.2	90.9	88.3	56.3	69.2	67.8	63.0	59.4	58.6
	11:25	64.5	89.3	74.1	55.4	69.2	67.2	63.3	59.8	58.5
	11:30	63.0	87.7	74.1	52.0	67.2	65.4	61.6	57.1	55.6
	11:35	61.8	86.6	70.7	53.6	66.5	64.9	60.5	57.0	56.2
	11:40	64.9	89.7	75.9	54.8	69.3	67.4	63.4	59.5	58.1
	11:45	60.6	85.3	72.4	48.5	64.3	63.1	59.5	55.9	54.5
	11:50	63.7	88.5	80.0	51.6	68.5	66.9	61.2	56.0	55.3
	11:55	62.5	87.3	72.5	53.1	66.5	65.6	61.5	56.6	55.5
	12:00	63.6	88.3	76.0	51.8	67.9	66.2	61.0	56.7	55.7
	12:05	61.7	86.4	70.6	52.0	66.6	64.5	60.1	56.2	55.1
	12:10	60.1	84.9	67.2	50.0	63.6	62.9	59.4	54.9	53.9
	12:15	62.0	86.8	71.6	51.6	65.9	65.1	60.9	56.5	55.3
	12:20	64.0	88.7	74.8	52.4	70.8	66.5	61.1	57.2	55.9
	12:25	63.8	88.6	80.6	51.7	68.2	65.6	61.0	55.8	54.5
	12:30	63.4	88.2	76.8	49.4	69.5	65.0	60.3	54.7	53.4
	12:35	62.4	87.1	75.1	52.3	67.2	65.4	61.4	55.4	54.5
	12:40	63.0	87.8	75.6	53.7	66.8	65.3	61.8	58.4	57.6
	12:45	61.8	86.6	71.9	52.7	65.7	64.4	61.1	56.4	55.6
	12:50	64.0	88.8	78.2	50.1	67.3	66.1	62.3	57.1	56.0
	12:55	61.6	86.4	71.9	52.8	66.0	64.7	60.6	56.3	55.1
	13:00	61.4	86.1	71.1	51.5	65.8	64.3	60.4	56.0	55.2
	13:05	62.7	87.5	75.8	50.7	66.9	65.3	61.1	56.3	54.4
	13:10	61.9	86.7	76.1	49.2	67.1	64.6	59.8	55.4	54.2
	13:15	60.9	85.7	72.3	51.8	64.4	63.6	60.2	55.4	54.4
	13:20	63.7	88.5	79.2	48.6	68.7	67.1	60.7	55.0	53.1
	13:25	61.4	86.2	78.0	49.0	65.0	64.1	59.7	53.8	52.8
	13:30	63.5	88.2	76.1	51.3	68.3	66.1	60.9	56.8	56.0
	13:35	61.5	86.2	69.2	52.2	65.2	64.3	60.8	55.6	54.5
	13:40	62.2	87.0	74.0	50.8	66.4	65.0	60.8	57.0	55.7
	13:45	61.8	86.6	72.3	51.6	65.2	64.5	60.9	56.6	55.0
	13:50	62.1	86.9	74.3	50.7	66.1	64.9	60.8	55.6	54.2
	13:55	65.6	90.4	83.4	51.5	69.7	67.1	62.2	57.1	55.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	14:00	61.3	86.1	68.5	50.3	65.4	64.2	60.3	56.3	55.0
	14:05	62.6	87.4	71.1	52.8	67.6	65.4	61.3	57.1	56.3
	14:10	61.8	86.5	72.5	52.1	65.9	64.7	60.6	56.3	55.0
	14:15	63.6	88.3	77.4	53.1	66.4	65.0	61.0	57.4	56.6
	14:20	61.7	86.4	72.3	50.0	65.6	64.5	60.6	56.2	54.1
	14:25	61.5	86.3	71.9	51.1	66.4	64.7	60.1	55.7	54.7
	14:30	62.2	87.0	78.8	52.1	66.5	65.3	60.6	55.9	54.9
	14:35	61.8	86.6	72.0	52.0	65.2	64.1	60.9	57.5	55.6
	14:40	64.7	89.5	77.0	53.0	70.1	67.3	62.4	58.4	57.3
	14:45	62.1	86.9	72.8	49.4	66.7	65.3	60.8	56.1	54.8
	14:50	63.0	87.7	78.9	50.5	66.5	64.7	61.1	56.1	54.5
	14:55	61.1	85.9	71.0	50.9	65.0	63.9	60.0	55.1	53.9
	15:00	62.2	87.0	72.3	52.8	65.6	65.0	61.6	58.2	57.3
	15:05	62.9	87.6	72.7	53.0	67.4	65.7	61.6	57.3	55.5
	15:10	65.7	90.5	75.8	59.4	71.2	67.8	64.0	61.7	61.3
	15:15	64.0	88.7	73.6	59.2	66.3	65.6	63.4	61.6	60.9
	15:20	63.4	88.1	71.6	57.0	67.1	65.7	62.6	59.6	59.1
	15:25	65.6	90.4	83.1	55.9	68.8	65.5	61.6	58.7	58.1
	15:30	63.0	87.8	70.4	58.3	65.6	65.0	62.5	60.2	59.8
	15:35	64.4	89.1	79.6	56.3	67.7	66.3	62.3	59.9	59.3
	15:40	64.7	89.4	79.2	56.1	67.2	65.8	62.9	60.5	59.7
	15:45	62.3	87.1	70.3	56.7	65.6	64.7	61.6	58.9	58.6
	15:50	63.4	88.2	73.7	56.5	67.1	65.7	62.6	59.7	58.7
	15:55	64.6	89.3	80.7	56.4	68.8	67.3	62.3	59.2	58.5
	16:00	62.2	87.0	70.3	55.1	65.4	64.5	61.5	58.8	57.2
	16:05	63.3	88.1	77.6	55.1	66.6	65.3	62.0	59.2	58.7
	16:10	63.9	88.7	78.6	57.1	66.9	65.9	61.6	59.2	58.8
	16:15	63.0	87.8	68.4	55.7	66.2	65.6	62.5	59.6	59.1
	16:20	62.9	87.7	70.0	55.8	66.4	65.4	62.1	59.1	57.9
	16:25	62.8	87.5	71.8	56.5	65.8	65.1	62.0	59.4	58.9
	16:30	63.3	88.1	71.7	57.6	67.5	65.7	62.3	59.7	59.3
	16:35	63.7	88.5	74.8	55.1	67.0	65.9	62.6	59.5	58.2
	16:40	64.3	89.1	80.5	54.5	68.4	65.7	62.6	59.6	58.9
	16:45	64.0	88.7	80.9	55.2	66.7	65.5	62.4	59.0	57.0
	16:50	63.1	87.9	72.0	56.4	67.6	65.8	62.1	58.7	58.2
	16:55	62.8	87.6	68.5	55.0	65.8	65.2	62.3	59.6	58.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

AS CREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lde	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	17:00	63.3	88.1	74.6	54.3	66.6	65.3	62.4	58.5	57.1
	17:05	63.1	87.9	71.2	55.4	66.3	65.4	62.4	59.7	58.9
	17:10	64.7	89.4	75.8	55.7	68.0	67.1	63.3	60.8	60.1
	17:15	63.4	88.2	74.3	56.3	66.7	65.6	62.6	60.0	59.2
	17:20	65.3	90.0	76.6	57.2	68.9	68.0	64.2	60.5	59.7
	17:25	64.0	88.7	71.6	55.7	67.2	66.1	63.6	60.3	59.6
	17:30	62.4	87.2	69.8	56.3	65.1	64.2	62.0	59.0	58.5
	17:35	64.1	88.8	75.8	55.9	68.2	66.3	62.9	59.6	58.3
	17:40	63.5	88.3	71.4	54.1	67.3	65.7	62.9	59.2	58.2
	17:45	64.2	88.9	75.7	54.4	68.0	66.5	63.0	59.5	58.3
	17:50	63.6	88.3	77.0	56.2	66.5	65.6	62.5	59.9	59.4
	17:55	64.4	89.1	77.2	54.0	68.0	66.8	63.0	59.2	58.4
	18:00	64.9	89.7	80.3	53.9	67.7	66.6	63.3	59.1	58.1
	18:05	63.4	88.2	74.2	55.4	67.2	65.6	62.2	58.6	57.6
	18:10	62.9	87.7	74.6	54.5	66.7	65.4	61.8	57.6	56.8
	18:15	63.3	88.1	78.1	53.7	66.7	65.8	62.0	58.2	57.1
	18:20	63.2	87.9	71.4	54.6	67.0	66.0	62.6	58.3	57.1
	18:25	62.8	87.5	73.3	55.8	66.0	65.1	61.9	59.1	58.5
	18:30	62.9	87.7	72.7	55.1	66.3	65.1	62.2	58.8	58.0
	18:35	62.2	87.0	70.9	53.9	66.5	64.9	61.4	57.9	57.0
	18:40	61.4	86.2	67.7	52.9	64.6	64.2	60.9	56.6	56.0
	18:45	62.7	87.4	74.0	53.2	66.7	65.3	61.4	57.4	56.1
	18:50	61.9	86.7	78.6	50.1	66.1	64.7	60.1	55.2	53.2
	18:55	63.2	88.0	76.7	51.5	68.3	66.4	61.5	56.0	54.4
	19:00	60.8	85.6	69.5	51.8	64.0	63.1	60.4	56.1	54.9
	19:05	62.6	87.4	75.9	55.0	66.8	64.9	61.0	57.6	56.9
	19:10	63.7	88.4	74.0	56.5	69.2	66.9	61.9	58.3	57.8
	19:15	65.5	90.3	83.3	54.7	69.0	66.7	62.1	58.7	58.1
	19:20	62.6	87.4	74.8	54.0	65.5	64.7	61.5	58.2	56.6
	19:25	62.1	86.9	70.1	54.0	65.3	64.6	61.6	57.7	56.8
	19:30	61.3	86.0	77.2	52.2	65.4	64.0	60.2	56.3	55.7
	19:35	62.7	87.5	78.0	52.8	66.1	64.2	61.1	57.6	56.5
	19:40	62.3	87.1	70.2	53.0	65.8	65.0	61.6	57.8	56.6
	19:45	60.1	84.9	68.2	51.1	64.4	62.6	59.2	55.0	53.9
	19:50	61.8	86.6	72.1	53.5	66.1	64.6	60.5	58.1	57.3
	19:55	60.9	85.7	71.1	51.2	64.7	63.4	60.0	55.8	54.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	20:00	63.3	88.0	73.7	54.3	68.1	65.9	62.1	58.6	56.8
	20:05	62.1	86.9	77.9	54.1	64.7	64.3	60.7	57.7	56.2
	20:10	62.2	87.0	71.0	51.7	66.3	64.8	60.9	56.5	55.4
	20:15	61.9	86.6	71.0	54.0	65.6	64.6	60.8	56.5	55.7
	20:20	61.1	85.9	74.2	52.6	64.3	63.8	60.3	56.5	55.4
	20:25	62.7	87.5	77.4	52.7	67.4	65.2	60.9	56.5	55.8
	20:30	60.4	85.2	69.8	52.0	64.2	63.2	59.4	55.2	54.5
	20:35	61.2	86.0	71.6	51.3	65.6	64.1	60.1	54.3	53.4
	20:40	61.8	86.5	70.5	52.8	65.5	64.8	61.1	56.0	55.1
	20:45	59.9	84.7	71.5	51.2	64.1	63.3	58.1	53.2	52.9
	20:50	61.4	86.1	76.3	50.9	65.5	64.1	59.1	56.0	55.4
	20:55	61.4	86.1	76.6	50.4	64.7	63.6	59.0	54.2	52.7
	21:00	61.4	86.2	75.9	51.8	65.1	63.7	59.7	54.4	53.6
	21:05	61.3	86.1	75.7	52.0	66.0	64.0	59.2	55.4	54.4
	21:10	60.5	85.3	69.6	51.1	64.8	63.2	59.6	55.1	53.2
	21:15	61.0	85.8	76.0	51.6	65.0	63.8	59.1	54.5	53.7
	21:20	59.5	84.3	74.1	48.6	63.7	62.8	57.7	52.4	50.7
	21:25	62.7	87.5	81.0	49.8	65.0	63.3	59.0	55.7	54.8
	21:30	60.4	85.2	70.6	51.9	64.6	63.3	59.0	54.6	53.8
	21:35	58.9	83.7	66.7	49.6	63.0	61.8	58.0	53.1	52.1
	21:40	57.3	82.1	65.4	48.6	61.8	60.7	55.9	50.9	50.5
	21:45	60.9	85.7	73.0	48.1	65.6	64.0	58.7	53.0	51.7
	21:50	60.7	85.4	68.2	50.8	65.0	64.1	59.9	53.9	52.5
	21:55	62.3	87.1	81.9	50.0	65.1	63.0	58.1	52.9	51.9
	22:00	58.7	83.5	68.1	49.2	63.1	61.8	56.9	51.6	50.8
	22:05	58.0	82.8	68.1	48.2	62.7	61.6	56.3	51.1	50.6
	22:10	60.1	84.8	72.8	49.5	64.3	62.8	58.4	53.1	51.9
	22:15	58.0	82.8	68.7	47.7	63.3	61.8	55.4	51.5	50.1
	22:20	60.3	85.1	75.3	50.2	64.8	63.3	57.6	53.1	52.2
	22:25	60.0	84.8	69.6	49.9	64.6	63.1	58.2	53.4	52.6
	22:30	58.9	83.6	68.0	49.3	63.5	62.7	57.3	52.0	51.3
	22:35	60.3	85.0	74.3	49.2	64.9	62.9	57.6	52.8	52.3
	22:40	58.5	83.3	69.6	48.1	63.5	61.6	56.4	51.7	50.8
	22:45	58.8	83.6	69.2	48.8	64.6	61.8	56.7	51.6	50.7
	22:50	58.8	83.6	73.3	49.5	63.6	62.0	56.9	52.9	52.0
	22:55	57.7	82.5	67.9	47.3	63.2	61.6	55.1	50.2	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	23:00	59.4	84.1	68.1	49.1	63.9	62.9	57.7	52.6	51.4
	23:05	59.7	84.4	71.9	48.4	64.5	63.0	57.3	51.9	51.0
	23:10	57.3	82.0	67.2	45.6	62.7	61.1	53.8	48.5	47.5
	23:15	57.8	82.5	67.4	44.8	63.4	62.4	54.6	49.6	47.6
	23:20	58.0	82.8	69.2	44.6	63.5	61.9	55.7	48.3	46.7
	23:25	58.0	82.8	68.9	46.3	63.1	61.6	55.4	50.5	49.6
	23:30	58.2	83.0	68.1	46.0	63.8	62.2	55.2	49.9	48.5
	23:35	57.9	82.7	68.3	46.4	62.7	61.8	55.0	48.0	47.7
	23:40	57.0	81.7	67.9	45.5	62.0	60.6	54.9	49.5	48.8
	23:45	58.7	83.5	69.5	44.5	63.9	62.6	56.5	51.3	47.9
	23:50	58.3	83.1	71.0	47.7	63.1	62.0	56.6	50.5	49.7
	23:55	61.9	86.7	79.1	45.1	66.9	64.9	56.0	50.2	48.4
24/03/2025	00:00	59.1	83.8	74.3	45.2	64.7	61.9	54.6	48.3	47.5
	00:05	56.1	80.8	65.6	45.7	61.5	60.0	53.0	48.1	47.5
	00:10	56.7	81.4	67.3	44.1	62.8	61.0	53.1	48.2	45.9
	00:15	55.5	80.2	65.5	43.2	61.4	59.8	52.3	45.6	44.9
	00:20	59.7	84.5	76.8	44.1	64.0	62.9	55.6	48.9	46.7
	00:25	55.2	80.0	65.1	42.2	60.3	59.3	52.9	46.1	44.1
	00:30	56.5	81.3	68.1	42.2	61.6	60.3	54.1	46.2	44.1
	00:35	58.0	82.7	70.8	44.8	63.6	61.3	54.2	49.0	47.4
	00:40	56.7	81.5	72.9	43.1	62.4	60.2	51.4	45.8	44.9
	00:45	58.5	83.3	74.1	44.9	64.2	62.7	55.3	49.3	47.6
	00:50	56.7	81.5	67.5	41.5	62.9	60.7	53.1	45.7	43.7
	00:55	55.0	79.7	64.8	45.5	60.4	58.8	52.1	47.8	47.1
	01:00	55.5	80.2	67.3	44.9	61.4	59.3	52.1	47.3	46.6
	01:05	57.6	82.4	68.6	43.4	63.8	62.2	54.4	48.8	46.3
	01:10	55.6	80.4	68.8	45.0	60.7	59.3	51.1	47.4	46.5
	01:15	54.8	79.6	64.8	41.6	61.1	59.3	51.4	44.5	43.4
	01:20	55.9	80.7	67.6	42.2	61.6	60.3	52.4	47.2	46.1
	01:25	57.4	82.2	73.2	41.2	62.7	60.5	53.3	47.4	44.2
	01:30	55.7	80.4	67.2	43.5	62.1	60.6	51.4	47.0	46.4
	01:35	55.2	80.0	66.4	45.3	60.8	58.8	52.0	48.3	46.8
	01:40	56.2	80.9	65.9	44.6	62.3	60.3	52.9	47.5	46.6
	01:45	56.1	80.9	66.4	42.7	61.4	60.3	53.2	45.0	44.4
	01:50	58.1	82.9	71.2	43.0	63.8	62.0	53.9	47.5	46.6
	01:55	54.4	79.2	66.6	42.7	60.7	58.7	49.2	45.7	44.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	02:00	56.5	81.2	69.2	43.3	62.3	60.9	53.1	45.6	44.8
	02:05	53.5	78.3	64.1	43.2	59.2	57.5	50.2	45.3	44.9
	02:10	53.7	78.5	64.4	42.9	59.4	57.0	50.7	45.6	44.5
	02:15	55.0	79.7	66.0	45.2	61.3	59.2	50.8	47.0	46.6
	02:20	55.8	80.5	67.0	44.5	62.1	60.1	51.6	47.4	46.7
	02:25	57.8	82.5	70.2	45.4	63.3	61.0	54.1	48.3	47.6
	02:30	55.8	80.5	68.0	43.9	62.5	59.8	52.2	47.3	45.2
	02:35	55.6	80.4	66.2	45.1	62.2	60.0	51.9	47.3	46.6
	02:40	54.9	79.7	66.8	43.8	61.3	59.2	51.1	46.0	45.0
	02:45	56.0	80.8	68.0	44.9	62.1	60.1	53.1	47.0	46.3
	02:50	56.1	80.9	71.2	45.2	61.6	60.4	52.3	47.8	47.0
	02:55	53.7	78.4	63.6	43.6	59.8	58.1	50.9	46.0	45.1
	03:00	55.7	80.5	67.2	44.8	61.5	59.6	51.9	46.8	46.0
	03:05	56.2	80.9	67.1	46.2	62.0	60.7	52.8	48.4	47.5
	03:10	55.8	80.5	74.5	43.7	61.2	56.9	49.8	46.1	45.1
	03:15	58.5	83.3	74.6	46.2	64.4	61.4	53.4	48.1	47.6
	03:20	56.9	81.7	73.6	44.1	62.6	58.9	52.3	47.1	46.4
	03:25	55.9	80.7	69.6	44.3	61.6	60.0	51.1	46.0	45.6
	03:30	57.5	82.3	73.2	44.8	62.8	60.4	54.3	48.7	47.5
	03:35	55.4	80.2	68.2	44.8	60.7	58.7	51.6	47.9	46.7
	03:40	57.8	82.6	69.2	46.0	63.1	61.4	55.2	48.9	48.1
	03:45	58.8	83.6	76.6	44.3	64.3	60.9	52.4	46.5	45.5
	03:50	54.1	78.9	64.8	44.8	60.3	58.7	50.2	46.5	46.0
	03:55	57.5	82.3	67.9	46.5	63.5	61.5	54.2	49.7	49.1
	04:00	56.1	80.9	65.3	45.8	61.6	60.1	53.3	49.3	48.2
	04:05	56.0	80.7	70.7	45.8	61.8	59.3	52.8	48.0	47.5
	04:10	56.7	81.5	66.0	46.8	62.0	60.4	54.5	50.9	50.2
	04:15	56.4	81.2	66.7	45.6	61.1	59.8	54.1	49.3	48.3
	04:20	57.4	82.2	68.3	45.0	62.4	61.0	54.8	49.5	48.0
	04:25	57.2	81.9	67.5	49.3	62.1	60.0	55.0	52.3	51.6
	04:30	59.9	84.7	72.0	51.0	65.4	63.5	56.0	52.6	52.1
	04:35	56.3	81.0	64.7	47.5	61.3	60.1	54.2	49.6	48.8
	04:40	58.5	83.3	68.1	46.7	62.6	61.6	57.3	51.7	49.6
	04:45	59.1	83.9	67.4	49.8	63.6	62.2	57.5	53.2	52.2
	04:50	59.0	83.8	66.7	50.0	64.0	62.2	57.7	52.8	52.4
	04:55	57.7	82.4	67.2	48.2	62.3	61.2	56.0	52.3	51.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	05:00	59.4	84.1	73.9	49.1	63.5	62.2	57.3	52.7	51.2
	05:05	60.8	85.5	73.9	49.5	66.2	64.4	56.7	52.4	51.1
	05:10	58.8	83.6	67.4	50.6	63.5	61.9	57.4	53.6	52.8
	05:15	60.5	85.3	74.8	48.7	65.1	62.7	57.9	53.8	51.5
	05:20	58.8	83.6	67.7	49.6	63.0	62.4	57.4	52.5	51.6
	05:25	59.2	84.0	67.0	52.1	63.4	62.2	57.9	53.9	53.4
	05:30	58.5	83.3	70.8	47.9	63.5	61.6	56.2	52.6	51.7
	05:35	63.0	87.8	81.0	51.7	66.7	65.9	60.7	55.7	54.0
	05:40	58.5	83.3	67.9	50.5	62.6	61.4	57.5	53.2	52.4
	05:45	60.1	84.9	70.2	51.4	64.5	63.5	58.7	54.0	52.9
	05:50	61.9	86.7	70.7	52.6	65.7	64.8	61.3	56.1	55.1
	05:55	63.1	87.8	71.8	51.9	66.9	65.7	62.3	57.7	56.3
	06:00	62.3	87.1	73.8	53.5	65.9	65.0	61.0	56.8	55.9
	06:05	61.9	86.7	73.8	53.0	66.4	64.6	60.7	56.7	55.9
	06:10	62.5	87.3	75.0	54.7	66.5	65.2	61.4	58.2	57.4
	06:15	62.4	87.2	71.0	52.4	66.3	65.1	61.4	58.2	57.1
	06:20	62.2	87.0	69.8	56.5	65.5	64.5	61.6	58.9	58.3
	06:25	64.5	89.2	78.0	56.2	67.3	66.7	63.4	59.9	59.0
	06:30	63.0	87.8	70.2	56.2	66.6	65.4	62.4	59.7	58.6
	06:35	62.8	87.6	69.4	56.1	66.0	65.4	62.0	59.0	58.5
	06:40	63.7	88.4	73.0	55.5	67.9	65.5	62.8	59.2	58.1
	06:45	63.7	88.5	70.3	56.5	67.1	66.2	63.0	59.7	58.6
	06:50	65.2	90.0	81.9	57.9	68.2	66.7	63.8	60.3	59.4
	06:55	63.9	88.7	72.1	56.6	67.4	66.4	63.0	60.1	59.2
	07:00	64.3	89.1	72.9	57.3	67.5	66.6	63.6	59.8	59.1
	07:05	62.5	87.3	68.9	55.4	65.4	64.7	62.3	58.4	57.4
	07:10	65.1	89.9	74.2	57.6	68.8	67.0	64.5	61.9	61.0
	07:15	66.3	91.1	77.6	58.9	69.4	68.6	64.8	62.0	61.3
	07:20	65.2	89.9	76.9	57.2	68.6	67.0	64.0	59.9	58.9
	07:25	65.1	89.8	75.3	58.0	68.5	67.5	64.3	61.1	60.5
	07:30	65.7	90.4	75.7	59.2	70.0	67.9	64.5	61.9	61.0
	07:35	69.0	93.8	90.1	58.0	71.7	67.9	64.2	61.1	59.9
	07:40	64.1	88.8	71.5	57.6	67.4	66.5	63.4	60.3	59.5
	07:45	66.4	91.2	81.0	58.5	70.8	69.4	64.4	61.6	60.9
	07:50	63.7	88.4	76.5	54.2	66.3	65.6	62.6	58.8	57.9
	07:55	64.1	88.8	77.9	55.7	68.0	66.2	62.7	59.8	58.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	08:00	68.3	93.1	81.5	57.5	74.6	70.8	64.6	61.5	60.1
	08:05	64.7	89.5	76.4	55.6	69.0	67.6	63.4	59.0	58.0
	08:10	64.0	88.8	74.0	56.0	67.6	66.4	62.7	59.9	58.9
	08:15	62.7	87.5	71.6	53.7	66.3	65.1	62.0	58.4	57.3
	08:20	63.9	88.7	73.4	53.5	67.8	66.3	63.0	58.8	57.3
	08:25	62.9	87.7	73.2	53.0	66.6	65.9	61.9	56.8	55.5
	08:30	64.2	89.0	76.3	56.5	68.5	66.4	62.8	59.4	58.6
	08:35	64.1	88.8	71.7	54.8	68.0	67.1	63.2	59.5	58.1
	08:40	63.6	88.3	74.4	54.0	67.6	66.3	62.4	58.4	57.3
	08:45	62.7	87.5	71.6	54.7	66.9	65.2	62.0	58.0	57.3
	08:50	62.9	87.7	72.0	54.9	66.2	65.3	62.1	58.6	57.8
	08:55	62.4	87.2	70.7	52.7	66.4	65.1	61.6	57.6	56.1
	09:00	62.5	87.3	70.4	54.1	66.1	64.9	61.8	58.8	57.3
	09:05	65.3	90.1	81.5	53.1	68.6	67.0	62.0	57.4	56.0
	09:10	64.0	88.8	78.6	54.3	67.1	66.0	62.6	58.0	57.0
	09:15	63.2	88.0	75.8	53.2	67.6	65.6	61.9	57.6	56.3
	09:20	63.5	88.2	72.0	54.8	67.7	65.9	62.6	58.9	57.8
	09:25	63.0	87.7	76.7	51.8	67.0	65.5	62.2	57.6	56.1
	09:30	64.6	89.4	75.8	53.4	69.8	67.5	62.2	57.7	56.3
	09:35	63.2	88.0	70.2	52.7	66.5	66.0	62.5	59.5	57.4
	09:40	62.4	87.2	71.1	52.8	65.8	64.9	61.6	58.3	57.2
	09:45	62.6	87.4	72.7	53.8	66.1	65.3	61.8	57.2	56.3
	09:50	62.6	87.4	72.5	51.9	66.2	65.6	61.9	58.2	56.2
	09:55	64.2	89.0	72.0	54.3	68.8	67.8	62.8	59.7	59.0
	10:00	62.7	87.5	69.0	52.3	65.6	65.0	62.4	58.0	56.4
	10:05	62.4	87.1	75.8	50.9	64.8	63.9	61.6	57.7	56.6
	10:10	63.3	88.1	72.0	53.8	66.9	66.2	62.6	58.8	58.1
	10:15	64.9	86.7	80.7	53.8	68.2	66.6	62.4	58.4	56.3
	10:20	63.3	88.1	76.0	54.4	67.2	66.3	62.2	58.6	57.7
	10:25	63.3	88.1	73.3	52.9	67.7	66.4	61.5	57.9	56.6
	10:30	64.9	89.7	82.0	54.9	68.1	66.1	62.2	57.7	57.0
	10:35	64.1	88.9	80.0	56.1	67.4	65.9	63.4	60.4	59.9
	10:40	63.2	88.0	70.1	56.1	66.4	65.6	63.0	59.4	58.6
	10:45	62.9	87.7	72.5	53.7	65.9	65.2	62.4	58.5	57.2
	10:50	63.3	88.1	69.8	55.5	66.4	65.6	63.0	59.9	58.7
	10:55	63.7	88.4	78.3	54.0	67.7	65.4	62.2	57.1	56.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	11:00	63.8	88.6	83.6	52.6	67.1	66.2	62.7	58.2	57.0
	11:05	62.5	87.3	71.8	54.0	65.7	64.8	62.1	58.8	57.3
	11:10	63.6	88.4	73.7	55.7	66.8	65.5	63.2	59.3	58.3
	11:15	62.5	87.3	72.4	52.3	67.1	65.4	61.5	57.5	56.0
	11:20	63.2	88.0	77.7	55.1	67.0	65.5	62.2	58.7	57.9
	11:25	63.2	87.9	68.8	56.2	66.2	65.7	62.6	60.0	59.2
	11:30	62.7	87.5	69.8	54.9	66.0	65.3	62.3	58.4	57.1
	11:35	63.6	88.3	76.4	54.8	67.7	67.1	61.8	58.3	57.3
	11:40	63.8	88.5	75.3	55.4	66.2	65.7	63.4	60.2	59.4
	11:45	63.4	88.2	72.7	55.7	66.9	66.1	62.6	59.2	58.2
	11:50	66.2	90.9	85.3	55.2	69.4	67.1	62.6	58.8	58.1
	11:55	63.6	88.3	74.2	54.7	67.7	66.6	62.5	59.5	58.6
	12:00	62.1	86.9	68.1	54.0	65.4	64.5	61.9	57.9	57.1
	12:05	61.8	86.5	69.9	53.3	65.1	64.5	60.9	57.3	56.0
	12:10	63.0	87.8	69.9	55.1	66.1	65.0	62.6	59.5	58.6
	12:15	62.5	87.3	70.2	54.1	66.1	65.6	61.6	58.2	57.6
	12:20	62.8	87.6	72.7	54.6	67.3	65.5	61.7	57.8	56.9
	12:25	63.1	87.9	71.1	55.2	66.6	65.7	62.6	59.0	57.5
	12:30	62.3	87.1	74.2	54.1	65.7	64.7	61.7	58.1	57.0
	12:35	63.1	87.9	71.4	55.7	67.0	65.9	62.5	58.8	57.6
	12:40	62.3	87.0	70.5	51.2	65.8	64.7	61.8	58.5	57.3
	12:45	63.0	87.8	69.5	54.1	66.4	65.3	62.4	59.2	58.6
	12:50	62.4	87.1	70.6	52.6	66.1	65.1	61.6	58.4	57.5
	12:55	61.8	86.6	73.9	53.7	65.2	64.5	61.1	57.4	56.4
	13:00	64.8	89.5	82.6	53.8	66.7	65.6	61.7	58.6	57.6
	13:05	62.1	86.9	72.1	52.8	65.9	64.7	61.4	56.4	55.4
	13:10	62.7	87.4	73.8	55.3	66.1	65.1	61.9	58.6	57.8
	13:15	63.0	87.7	73.3	55.8	65.8	65.2	62.6	59.4	59.0
	13:20	64.4	89.2	76.7	55.4	68.3	67.0	63.2	59.5	58.2
	13:25	63.4	88.2	73.7	55.6	66.1	65.6	62.9	60.0	59.3
	13:30	63.9	88.6	72.7	57.3	68.2	66.6	62.7	59.5	59.0
	13:35	65.1	89.9	82.8	55.8	68.3	67.0	63.5	60.3	59.2
	13:40	64.3	89.1	74.9	57.1	68.1	66.7	63.4	60.1	59.2
	13:45	63.5	88.3	71.9	54.4	66.4	65.7	63.1	59.4	57.7
	13:50	63.7	88.5	74.3	55.4	67.2	65.8	62.7	59.3	58.1
	13:55	64.0	88.7	72.3	55.6	67.6	66.5	63.1	60.1	59.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	14:00	63.1	87.9	74.8	55.7	66.4	65.4	62.0	59.0	58.1
	14:05	63.4	88.2	73.0	53.1	67.1	66.0	62.6	58.7	56.9
	14:10	64.0	88.7	75.9	55.8	67.0	66.0	63.4	60.0	58.4
	14:15	63.6	88.3	73.5	57.6	66.1	65.6	63.3	60.2	59.4
	14:20	64.5	89.2	73.2	56.3	68.1	67.1	63.6	60.0	59.2
	14:25	63.5	88.2	72.7	56.6	66.7	65.6	62.6	60.3	59.2
	14:30	64.3	89.1	72.4	57.3	67.4	66.5	63.7	60.8	60.3
	14:35	63.6	88.4	72.4	56.8	67.0	65.9	62.9	60.2	58.8
	14:40	63.6	88.3	71.5	56.1	66.7	65.8	62.7	59.2	58.5
	14:45	63.6	88.4	69.9	56.2	67.1	66.1	62.9	59.4	58.4
	14:50	62.7	87.5	69.8	54.2	65.8	65.1	62.3	59.1	58.0
	14:55	63.9	88.7	73.5	57.6	66.8	66.1	63.5	61.0	60.3
	15:00	64.0	88.8	73.7	58.5	66.3	65.6	63.5	61.2	60.5
	15:05	63.0	87.8	70.6	55.4	66.2	65.4	62.4	59.2	57.9
	15:10	64.9	89.6	78.1	56.6	68.0	67.0	63.8	61.3	60.3
	15:15	63.4	88.2	71.6	55.8	67.1	66.2	62.4	58.7	57.8
	15:20	64.2	89.0	75.6	56.9	68.2	66.3	63.1	60.7	60.0
	15:25	63.1	87.9	71.5	56.2	66.0	65.3	62.4	59.4	58.9
	15:30	64.1	88.9	72.9	57.8	66.9	65.9	63.8	60.6	59.8
	15:35	64.5	89.3	75.1	55.2	68.2	66.7	63.7	60.5	59.4
	15:40	64.5	89.3	72.5	55.9	67.5	66.9	63.9	60.9	60.1
	15:45	62.6	87.3	69.6	54.5	65.6	64.8	62.1	58.6	57.5
	15:50	65.5	90.2	74.6	54.9	70.0	68.3	64.3	60.6	59.0
	15:55	62.8	87.6	70.0	56.5	65.4	64.9	62.4	59.9	59.1
	16:00	63.1	87.9	69.7	54.9	66.3	65.2	62.8	59.5	58.6
	16:05	63.5	88.3	73.2	57.6	67.0	65.6	62.8	60.3	59.9
	16:10	63.7	88.4	70.4	57.0	66.4	65.7	63.5	60.5	59.9
	16:15	62.6	87.4	68.1	54.6	65.5	65.0	62.1	58.8	57.3
	16:20	63.5	88.3	73.7	56.1	66.8	65.7	62.9	59.4	58.7
	16:25	67.9	92.7	86.2	56.2	69.6	66.6	63.2	60.1	58.4
	16:30	63.5	88.2	70.6	55.6	66.2	65.5	63.3	59.7	59.0
	16:35	62.8	87.6	76.2	56.6	65.6	64.9	62.3	59.7	58.9
	16:40	63.2	88.0	70.6	55.7	66.4	65.8	62.8	59.5	58.2
	16:45	64.4	89.2	75.9	55.0	67.7	66.6	63.6	60.9	59.9
	16:50	64.4	89.2	74.4	57.8	67.7	66.5	63.5	61.2	60.7
	16:55	64.3	89.0	77.8	57.9	67.6	66.6	63.3	60.5	59.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	17:00	63.9	88.6	69.9	58.1	66.7	65.8	63.5	60.7	60.2
	17:05	64.6	89.3	70.7	57.1	66.7	66.2	64.3	62.6	62.0
	17:10	64.6	89.4	74.4	59.1	67.7	66.5	63.7	61.9	60.8
	17:15	65.5	90.2	76.6	58.5	69.5	67.8	64.0	61.9	61.3
	17:20	64.5	89.3	75.3	59.2	68.1	66.7	63.5	61.3	60.7
	17:25	63.6	88.4	74.2	58.8	66.1	65.4	63.1	61.1	60.6
	17:30	62.4	87.1	68.7	56.8	64.6	64.1	62.2	59.8	59.4
	17:35	63.5	88.3	71.8	58.2	66.3	65.3	63.1	60.9	60.0
	17:40	65.1	89.9	78.4	59.5	68.2	66.7	63.8	61.8	61.4
	17:45	63.9	88.7	73.7	56.5	67.3	65.7	63.4	60.4	59.4
	17:50	62.7	87.4	68.6	56.6	65.6	64.8	62.2	59.5	58.8
	17:55	62.5	87.2	68.9	58.4	64.8	64.3	62.1	60.1	59.7
	18:00	63.1	87.9	75.8	57.6	65.9	65.0	62.5	60.2	59.3
	18:05	64.1	88.9	74.9	57.8	67.4	66.2	63.1	60.8	60.2
	18:10	62.8	87.6	71.1	57.0	65.7	64.6	62.1	59.7	59.0
	18:15	63.1	87.9	70.3	55.6	66.1	65.2	62.5	60.5	59.5
	18:20	63.0	87.7	72.0	54.8	66.4	65.4	62.4	58.6	57.5
	18:25	62.9	87.7	69.6	57.0	65.4	65.0	62.5	59.6	59.0
	18:30	63.1	87.9	72.7	55.1	66.5	65.4	62.2	59.5	58.9
	18:35	63.2	88.0	71.9	56.5	67.0	65.2	62.4	60.2	59.5
	18:40	62.7	87.4	75.2	53.6	67.1	65.0	61.8	57.5	56.2
	18:45	62.2	87.0	70.0	55.1	65.1	64.4	61.4	58.9	58.0
	18:50	61.9	86.6	69.8	53.3	65.3	64.3	61.4	57.9	57.1
	18:55	61.6	86.3	68.5	53.0	64.7	63.8	61.2	56.1	55.4
	19:00	61.6	86.4	69.5	54.5	65.0	64.2	60.8	57.8	56.9
	19:05	61.7	86.5	69.8	52.3	65.4	64.6	60.7	57.4	56.6
	19:10	63.1	87.8	74.5	53.5	66.5	65.0	62.1	57.7	57.0
	19:15	64.5	89.3	85.0	55.3	66.7	65.3	62.6	59.5	58.3
	19:20	63.2	88.0	74.4	57.2	66.0	65.1	62.3	59.5	58.7
	19:25	62.6	87.3	70.5	56.5	65.3	64.6	61.9	59.3	58.6
	19:30	64.4	89.2	78.2	53.3	68.8	66.9	62.4	58.1	56.6
	19:35	65.3	90.1	80.6	54.7	68.6	67.2	62.9	59.7	58.9
	19:40	62.2	86.9	69.8	55.7	64.8	64.3	61.9	58.6	57.7
	19:45	63.0	87.8	70.5	56.9	66.3	65.2	62.2	59.7	58.6
	19:50	65.4	90.2	81.6	58.9	69.3	68.0	63.5	60.8	60.3
	19:55	65.2	89.9	86.3	57.6	69.8	67.5	63.0	60.2	59.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	20:00	64.7	89.5	77.9	56.8	68.2	66.1	63.2	60.6	59.8
	20:05	64.1	88.8	81.1	56.2	67.3	66.0	63.2	60.0	59.3
	20:10	65.2	90.0	74.7	57.4	69.3	67.6	63.8	62.1	61.5
	20:15	63.3	88.0	74.5	55.7	67.2	66.2	62.3	59.2	58.4
	20:20	63.7	88.5	76.0	54.7	68.2	66.3	62.0	58.4	57.2
	20:25	63.2	88.0	75.4	54.4	66.0	65.1	61.5	57.6	56.6
	20:30	61.8	86.5	73.4	52.1	65.0	64.1	60.7	56.2	54.9
	20:35	62.1	86.8	75.5	54.4	65.2	63.9	60.9	57.6	56.8
	20:40	61.1	85.9	70.9	51.2	66.2	64.5	59.3	55.8	54.8
	20:45	60.8	85.5	68.9	51.1	65.2	63.7	59.7	54.9	53.3
	20:50	62.7	87.5	77.9	52.4	65.8	64.4	60.4	55.9	55.0
	20:55	59.8	84.6	71.0	49.7	63.8	62.8	58.5	53.7	52.2
	21:00	60.1	84.9	68.2	50.2	64.4	62.7	59.1	54.6	53.7
	21:05	62.2	86.9	77.1	51.4	66.3	64.9	60.0	54.3	53.6
	21:10	62.7	87.4	77.4	52.6	67.6	64.7	59.9	56.0	54.9
	21:15	59.8	84.5	68.2	50.2	64.1	62.6	58.5	53.9	53.1
	21:20	61.1	85.9	75.1	51.2	65.0	63.5	59.3	55.5	54.2
	21:25	60.0	84.7	72.8	51.1	64.1	62.8	59.2	54.0	53.0
	21:30	61.3	86.1	83.4	50.7	64.6	63.4	59.4	54.7	53.7
	21:35	59.4	84.2	67.4	50.4	63.7	62.3	58.5	54.1	52.9
	21:40	59.5	84.2	71.0	49.3	64.0	62.5	57.8	54.0	52.9
	21:45	61.4	86.2	75.7	49.8	65.3	63.8	59.6	54.7	53.4
	21:50	61.4	86.2	70.8	51.5	66.3	64.6	59.6	55.8	55.1
	21:55	60.5	85.2	68.4	48.4	64.7	63.6	59.3	53.8	51.6
	22:00	58.4	83.2	71.6	49.2	62.8	62.1	56.4	51.9	51.0
	22:05	60.5	85.3	76.9	51.0	64.1	62.5	58.2	53.4	52.3
	22:10	59.0	83.8	69.7	49.1	63.8	61.8	57.4	52.8	51.7
	22:15	60.5	85.3	74.2	47.9	65.2	63.7	58.6	52.4	50.5
	22:20	60.4	85.2	76.8	51.0	63.6	62.6	58.3	53.9	53.0
	22:25	58.5	83.3	68.8	48.4	62.8	61.5	57.4	51.9	50.7
	22:30	58.8	83.6	72.1	47.2	63.7	62.2	55.6	51.2	50.0
	22:35	60.1	84.9	73.8	47.6	64.6	63.2	58.1	52.4	51.2
	22:40	60.8	85.5	70.8	47.7	64.9	63.8	59.7	52.9	50.9
	22:45	60.7	85.4	70.6	49.5	65.6	64.5	58.3	53.1	52.3
	22:50	59.9	84.6	75.5	45.1	64.3	62.8	57.1	48.8	47.6
	22:55	59.4	84.1	74.0	47.0	63.0	62.0	58.0	52.4	50.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	23:00	58.2	83.0	73.4	45.5	63.0	61.8	55.4	47.9	46.9
	23:05	60.8	85.6	74.0	48.6	66.5	63.3	57.9	52.5	51.3
	23:10	56.6	81.4	64.4	45.2	61.5	60.4	55.0	48.1	47.5
	23:15	58.6	83.4	66.5	46.2	62.7	62.1	57.4	50.9	48.4
	23:20	57.9	82.7	71.5	45.5	63.8	61.7	55.5	48.4	46.8
	23:25	57.8	82.5	69.3	46.0	62.2	61.3	55.8	49.0	47.7
	23:30	61.0	85.8	79.0	48.0	66.0	64.0	58.2	51.9	51.2
	23:35	59.3	84.1	74.8	46.2	63.6	61.7	56.5	49.1	47.9
	23:40	59.2	84.0	71.9	47.6	64.5	63.2	56.3	50.4	49.3
	23:45	58.5	83.2	67.3	47.3	62.9	61.7	57.2	51.5	49.4
	23:50	65.2	90.0	84.3	47.9	68.9	65.1	58.9	53.2	51.8
	23:55	59.3	84.0	69.1	47.9	63.7	62.0	58.0	53.6	52.1
25/03/2025	00:00	57.4	82.2	65.6	45.3	62.4	61.1	55.6	49.9	48.0
	00:05	60.8	85.5	79.5	46.7	66.4	62.2	53.9	49.4	49.0
	00:10	57.5	82.2	69.3	45.4	62.1	60.9	56.1	49.2	48.5
	00:15	58.1	82.9	68.4	48.2	62.4	61.6	56.4	51.9	50.3
	00:20	57.7	82.5	70.0	44.7	63.3	61.2	54.9	48.0	45.8
	00:25	58.2	83.0	72.8	46.6	64.5	61.5	54.5	49.6	48.5
	00:30	57.7	82.5	70.7	46.8	62.6	60.8	55.6	50.3	49.4
	00:35	58.2	82.9	69.0	46.3	62.5	61.7	56.5	48.9	48.0
	00:40	55.0	79.7	64.1	44.3	60.6	58.9	52.9	47.2	46.2
	00:45	58.5	83.3	75.7	43.7	63.1	60.7	54.8	48.6	47.6
	00:50	56.2	81.0	64.9	46.2	61.5	59.9	53.7	48.3	47.6
	00:55	56.6	81.4	70.8	43.8	60.9	59.8	54.2	49.4	48.2
	01:00	56.5	81.3	67.6	44.9	63.1	60.7	52.3	47.1	46.1
	01:05	58.4	83.2	74.8	46.2	62.6	61.3	55.9	50.7	49.7
	01:10	56.0	80.8	65.6	44.3	60.9	59.2	54.7	48.9	46.9
	01:15	57.0	81.7	70.5	45.3	61.6	60.1	55.0	48.3	47.3
	01:20	56.5	81.3	66.6	43.3	61.5	60.0	54.3	46.6	45.2
	01:25	58.4	83.2	70.4	46.0	63.4	62.3	56.4	49.1	48.2
	01:30	55.6	80.3	66.8	45.0	61.4	59.3	52.4	47.7	47.0
	01:35	57.4	82.1	75.0	43.9	62.7	60.0	52.3	46.5	45.6
	01:40	59.1	83.9	76.7	40.7	63.8	61.8	53.9	44.9	43.1
	01:45	55.2	80.0	70.7	44.3	60.3	58.5	51.2	47.6	46.8
	01:50	59.0	83.8	74.2	45.1	63.4	61.9	52.8	47.8	47.2
	01:55	55.7	80.5	68.6	43.5	60.9	59.3	52.1	45.0	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/03/2025	02:00	56.6	81.4	66.7	44.4	62.0	60.8	53.4	46.9	46.4
	02:05	57.9	82.7	73.3	44.5	62.2	60.2	53.5	47.2	46.7
	02:10	55.7	80.4	69.4	43.7	60.6	58.8	53.1	45.7	45.5
	02:15	54.7	79.4	68.0	43.6	60.2	58.8	51.1	46.6	45.6
	02:20	55.1	79.9	65.0	45.4	60.9	59.7	51.8	47.4	47.0
	02:25	56.4	81.1	66.3	45.9	61.5	60.1	54.3	48.9	48.3
	02:30	59.0	83.7	78.1	44.2	60.9	59.1	51.9	48.2	47.4
	02:35	55.5	80.3	67.3	45.8	60.9	59.3	52.8	47.9	47.4
	02:40	58.5	83.3	74.0	44.1	63.3	61.2	54.4	49.0	46.7
	02:45	54.4	79.2	63.6	45.3	58.9	57.8	52.5	48.7	48.1
	02:50	56.0	80.8	66.9	44.4	61.3	59.5	53.8	48.8	46.0
	02:55	57.6	82.4	69.9	46.9	62.7	61.2	54.3	49.5	48.7
	03:00	56.8	81.6	69.1	44.6	63.0	60.3	53.5	47.2	46.3
	03:05	57.0	81.7	65.9	47.1	62.1	60.8	54.5	49.1	48.2
	03:10	58.2	83.0	71.0	45.8	63.2	61.2	55.6	50.3	48.4
	03:15	55.4	80.1	67.0	47.0	61.3	59.3	51.8	48.6	48.4
	03:20	59.0	83.8	72.7	47.8	64.8	62.0	55.9	50.2	49.5
	03:25	57.4	82.1	69.6	47.1	63.1	61.5	54.3	49.4	49.0
	03:30	57.4	82.2	65.7	48.0	62.5	61.1	55.5	51.3	50.7
	03:35	57.2	82.0	70.3	47.7	62.8	61.6	54.5	49.5	49.2
	03:40	58.1	82.9	66.5	48.6	63.3	62.2	56.1	50.6	49.9
	03:45	56.6	81.4	67.6	47.0	61.5	60.2	54.3	49.6	49.0
	03:50	56.9	81.6	67.1	46.5	62.2	60.8	54.4	49.2	47.7
	03:55	57.1	81.9	69.3	45.7	62.0	61.0	54.3	47.6	47.0
	04:00	58.3	83.0	69.3	48.2	64.5	62.8	54.5	51.0	50.2
	04:05	58.9	83.6	69.3	48.7	63.8	61.8	57.0	51.0	50.3
	04:10	56.7	81.4	68.7	48.6	61.0	60.0	54.4	50.6	49.8
	04:15	57.7	82.5	67.2	47.7	63.0	61.7	55.3	50.5	49.0
	04:20	58.0	82.8	73.7	48.0	61.7	59.8	54.7	50.7	49.7
	04:25	56.7	81.5	65.2	47.2	61.8	60.1	55.0	50.1	49.6
	04:30	59.6	84.4	69.5	49.3	65.8	63.2	57.1	52.7	51.4
	04:35	59.6	84.4	70.0	49.4	64.2	62.7	57.8	53.7	52.6
	04:40	57.6	82.4	70.1	48.5	63.7	61.0	55.2	50.9	50.2
	04:45	57.4	82.1	66.1	48.1	62.2	61.3	54.9	50.4	49.5
	04:50	56.7	81.5	68.8	48.4	61.3	60.0	54.9	51.5	50.8
	04:55	57.8	82.6	67.9	48.5	62.6	61.4	56.3	51.3	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0291 - R6804-0297

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 05735-05741

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741217 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/03/2025	05:00	58.3	83.1	67.2	48.0	62.6	61.6	57.1	52.0	50.8
	05:05	58.6	83.4	71.0	49.1	63.0	61.8	56.7	52.0	51.0
	05:10	58.0	82.7	68.9	48.8	62.9	60.8	56.5	52.3	51.5
	05:15	57.4	82.1	66.0	48.4	62.0	60.8	55.6	51.9	51.1
	05:20	60.8	85.5	78.3	50.9	64.3	63.1	58.2	54.4	53.3
	05:25	59.8	84.6	67.3	52.7	63.8	62.6	58.9	55.0	54.2
	05:30	58.8	83.6	68.3	49.1	63.3	61.5	57.1	53.3	52.2
	05:35	60.0	84.8	70.6	48.7	64.4	62.9	58.4	51.8	50.6
	05:40	59.2	84.0	67.9	50.4	64.7	62.8	57.3	53.9	52.5
	05:45	60.1	84.9	71.0	51.2	65.3	63.4	58.0	53.9	53.3
	05:50	60.0	84.7	70.5	49.2	64.9	63.9	58.0	54.3	52.6
	05:55	62.4	87.2	72.8	52.2	66.2	65.1	62.1	57.1	55.8
	06:00	59.3	84.0	68.7	49.9	63.9	62.2	57.6	53.7	52.8
	06:05	60.0	84.8	67.8	53.5	63.6	62.8	59.2	56.2	55.5
	06:10	62.2	87.0	73.7	53.4	66.0	64.8	61.3	56.4	55.6
	06:15	63.0	87.8	77.1	53.9	67.2	64.9	60.4	57.5	56.7
	06:20	61.8	86.6	70.6	54.4	65.1	64.2	61.1	58.1	57.2
	06:25	62.6	87.4	72.4	55.6	66.6	65.6	61.5	58.6	57.9
	06:30	63.3	88.0	72.5	56.6	67.0	66.0	62.3	59.4	58.8
	06:35	63.5	88.3	71.0	56.4	67.1	66.3	62.9	59.2	58.7
	06:40	63.9	88.6	76.7	54.4	67.0	66.3	62.9	59.8	59.0
	06:45	63.4	88.1	75.2	53.9	66.5	65.5	62.4	59.1	57.5
	06:50	63.7	88.5	76.5	57.3	66.5	65.6	62.7	59.5	59.0
	06:55	63.1	87.8	76.1	56.4	65.7	65.1	62.6	59.6	58.5
	07:00	64.3	89.1	73.2	56.0	68.4	66.8	63.5	59.9	58.6
	07:05	63.6	88.3	69.9	55.8	67.1	66.2	63.0	59.4	58.4
	07:10	65.3	90.0	77.4	58.3	68.9	67.7	64.0	60.9	60.3
	07:15	65.0	89.7	73.5	58.1	68.1	67.2	64.6	61.1	60.4
	07:20	65.5	90.2	73.8	56.9	68.3	67.7	65.3	61.4	58.8
	07:25	65.0	89.8	81.5	56.2	68.2	67.5	63.3	59.7	58.3
	07:30	65.2	89.9	75.3	57.1	68.4	67.4	64.5	60.3	59.7
	07:35	63.8	88.6	74.6	55.8	67.7	66.1	62.8	59.1	58.7
	07:40	64.9	89.7	78.4	56.3	68.8	67.3	63.2	58.7	58.0
	07:45	67.1	91.8	81.9	58.7	71.9	69.4	65.1	61.7	61.3
	07:50	65.2	90.0	75.0	57.4	68.9	67.9	64.0	60.7	59.9
	07:55	66.2	91.0	77.[illegible]	[illegible]	71.0	69.3	64.5	60.9	59.7

Remark : Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

25/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	08:00	43.5	68.3	56.8	35.3	48.4	46.8	41.0	38.3	37.8
	08:05	45.5	70.3	58.3	35.6	51.9	48.8	41.4	37.9	37.5
	08:10	44.9	69.7	56.5	36.2	51.1	49.8	41.2	38.5	38.1
	08:15	42.7	67.5	55.4	35.2	49.6	46.6	39.1	37.3	36.8
	08:20	40.3	65.1	54.0	35.3	43.8	42.3	39.2	37.9	37.5
	08:25	39.0	63.8	49.8	35.2	41.9	40.7	38.5	37.1	36.8
	08:30	44.7	69.5	59.3	35.6	51.1	50.0	39.0	37.2	36.9
	08:35	42.2	67.0	61.7	35.2	47.5	44.6	38.9	37.3	36.9
	08:40	41.6	66.4	49.6	35.9	44.8	43.9	40.7	38.6	38.2
	08:45	42.2	67.0	64.0	38.4	45.3	43.9	40.6	39.7	39.6
	08:50	45.1	69.9	62.4	37.2	50.5	48.0	40.8	39.4	39.2
	08:55	43.0	67.8	56.4	38.6	47.5	45.4	41.2	40.1	39.8
	09:00	43.8	68.6	57.9	38.7	48.4	46.2	41.9	40.3	40.1
	09:05	44.0	68.8	61.1	37.8	49.0	46.5	40.9	39.6	39.2
	09:10	42.9	67.7	55.3	36.8	47.1	44.8	40.3	38.5	38.2
	09:15	45.3	70.1	58.3	38.2	51.0	46.5	42.8	39.7	39.5
	09:20	45.3	70.1	60.9	39.2	50.6	47.7	42.8	40.7	40.4
	09:25	42.8	67.6	53.0	38.3	46.0	44.8	42.1	40.4	40.1
	09:30	43.7	68.5	60.0	38.1	46.3	45.3	42.8	40.8	40.4
	09:35	48.0	72.8	61.1	39.8	53.2	51.2	45.1	41.9	41.4
	09:40	49.4	74.2	67.5	39.8	52.9	51.0	44.2	41.7	41.2
	09:45	42.4	67.2	52.4	37.8	46.7	44.9	41.0	39.5	39.2
	09:50	43.1	67.9	54.9	37.7	46.9	45.5	42.0	40.3	40.0
	09:55	42.7	67.5	51.0	39.0	45.7	44.5	42.1	40.5	40.3
	10:00	42.4	67.2	52.8	37.7	44.9	44.1	41.9	40.0	39.4
	10:05	44.3	69.1	56.5	40.1	49.1	45.8	43.0	41.7	41.3
	10:10	46.6	71.4	59.0	41.1	52.2	50.0	44.2	42.8	42.5
	10:15	42.8	67.6	55.2	38.2	44.8	44.2	42.3	40.3	39.7
	10:20	42.9	67.7	57.9	38.4	46.3	44.8	41.9	40.2	39.9
	10:25	42.1	66.9	47.2	38.8	44.4	43.9	41.7	40.4	40.1
	10:30	42.5	67.3	57.6	39.2	44.2	43.7	42.1	40.8	40.6
	10:35	43.0	67.8	52.2	39.4	45.2	44.6	42.6	41.1	40.8
	10:40	41.5	66.3	48.1	36.9	43.2	42.8	41.5	39.3	38.8
	10:45	41.8	66.6	50.6	36.8	45.3	44.7	40.7	38.4	38.1
	10:50	46.1	70.9	55.2	41.6	49.0	47.9	45.6	43.7	43.3
	10:55	44.6	69.4	58.0	40.7	47.1	45.8	43.9	42.6	42.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	11:00	43.6	68.4	52.9	40.9	46.2	45.2	43.1	42.1	41.9
	11:05	45.2	70.0	58.0	40.3	49.5	47.1	43.9	42.2	41.7
	11:10	45.8	70.6	57.4	41.3	49.1	48.2	45.0	43.1	42.9
	11:15	43.2	68.0	55.8	39.6	46.5	44.3	42.6	41.3	41.1
	11:20	44.7	69.5	61.5	39.0	49.4	47.5	42.4	40.8	40.4
	11:25	42.4	67.2	54.4	37.4	46.5	43.4	41.5	39.0	38.8
	11:30	42.4	67.2	56.2	36.1	47.7	44.9	39.7	38.0	37.7
	11:35	42.7	67.5	54.5	36.5	46.3	44.9	41.7	39.3	38.5
	11:40	44.4	69.2	52.7	39.7	48.6	47.2	43.1	41.3	41.0
	11:45	44.6	69.4	52.5	40.1	47.6	46.7	44.2	42.1	41.6
	11:50	45.2	70.0	56.9	40.5	49.5	47.6	43.8	42.2	42.0
	11:55	46.7	71.5	59.5	39.2	51.0	49.4	44.7	42.6	41.1
	12:00	44.0	68.8	58.1	37.5	49.5	46.6	41.5	39.5	39.2
	12:05	43.3	68.1	56.5	37.1	46.6	45.0	42.7	39.6	39.1
	12:10	43.2	68.0	51.1	38.5	46.9	45.9	41.9	40.5	40.2
	12:15	47.0	71.8	62.9	38.8	50.4	47.6	42.4	40.4	40.1
	12:20	47.2	72.0	58.9	38.9	51.6	51.0	45.2	41.6	41.0
	12:25	42.9	67.7	56.0	37.8	47.6	45.1	41.5	39.4	39.1
	12:30	42.1	66.9	55.2	37.3	46.4	44.4	40.6	39.0	38.7
	12:35	42.0	66.8	52.3	38.0	45.1	44.3	41.1	39.6	39.2
	12:40	42.9	67.7	54.2	36.4	47.0	45.2	41.2	39.5	39.2
	12:45	45.4	70.2	59.2	38.6	50.2	48.0	43.1	40.8	40.5
	12:50	40.4	65.2	51.4	37.1	43.7	42.5	39.5	38.2	38.1
	12:55	43.5	68.3	60.0	36.5	48.2	46.6	40.2	38.1	37.8
	13:00	43.6	68.4	55.8	38.4	47.6	45.5	42.1	40.5	39.9
	13:05	43.8	68.6	51.5	40.4	45.9	45.2	43.4	41.9	41.7
	13:10	49.5	74.3	74.0	38.8	47.4	45.2	42.6	40.9	40.4
	13:15	43.6	68.4	56.5	38.5	47.3	45.9	42.6	40.2	39.6
	13:20	41.9	66.7	53.1	37.7	46.9	42.9	40.1	39.1	38.9
	13:25	41.4	66.2	50.5	36.8	44.2	43.5	41.0	39.1	38.5
	13:30	41.3	66.1	51.9	36.1	45.7	42.9	39.2	37.6	37.4
	13:35	45.8	70.6	56.9	37.6	51.9	49.7	43.5	39.6	39.2
	13:40	42.3	67.1	48.8	36.1	45.3	44.2	42.0	39.2	38.2
	13:45	43.6	68.4	58.9	36.2	50.5	46.5	39.5	37.6	37.4
	13:50	41.5	66.3	55.9	35.9	43.7	43.1	40.1	38.3	37.9
	13:55	40.9	65.7	48.6	36.5	43.8	43.0	40.2	38.4	38.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	14:00	41.1	65.9	55.3	36.9	45.2	41.9	39.7	38.3	38.1
	14:05	42.0	66.8	55.7	37.3	48.0	42.4	39.7	38.6	38.3
	14:10	39.3	64.1	54.2	35.3	42.7	41.3	38.1	36.9	36.5
	14:15	41.8	66.6	51.5	35.3	48.2	46.2	38.1	36.9	36.6
	14:20	41.9	66.7	57.9	34.8	47.1	45.5	38.7	36.1	35.9
	14:25	42.1	66.9	55.3	36.7	46.3	43.6	41.1	38.4	38.1
	14:30	43.8	68.6	62.6	36.7	43.2	42.6	40.6	38.4	38.1
	14:35	42.7	67.5	55.7	34.9	48.4	45.2	40.1	37.1	36.9
	14:40	40.0	64.8	53.5	34.0	44.3	43.4	37.8	36.0	35.6
	14:45	39.1	63.9	52.3	33.3	44.7	41.2	36.6	35.0	34.8
	14:50	43.3	68.1	64.0	35.2	48.7	45.6	39.5	37.0	36.8
	14:55	39.6	64.4	59.6	35.8	41.6	40.0	38.5	37.6	37.3
	15:00	40.4	65.2	54.4	36.0	43.8	42.2	38.9	37.7	37.5
	15:05	42.5	67.3	53.6	37.6	46.4	45.2	41.3	39.6	39.3
	15:10	45.4	70.2	69.1	37.3	48.8	47.7	42.0	39.6	39.0
	15:15	42.1	66.9	52.2	35.9	45.4	44.7	41.0	38.3	37.8
	15:20	44.8	69.6	59.4	37.0	50.2	47.4	42.6	39.4	39.1
	15:25	41.5	66.3	54.3	36.8	44.9	43.8	40.6	38.9	38.6
	15:30	43.1	67.9	57.9	38.3	46.6	44.2	41.4	39.9	39.7
	15:35	45.0	69.8	60.8	38.3	48.2	46.2	42.6	40.5	40.2
	15:40	42.7	67.5	51.4	38.2	45.2	44.3	42.4	40.2	39.8
	15:45	45.9	70.7	62.4	38.6	50.4	48.7	43.4	41.1	40.6
	15:50	43.4	68.2	60.6	38.0	48.8	44.6	41.6	40.1	39.8
	15:55	45.9	70.7	66.0	37.2	50.8	48.1	41.5	39.1	38.5
	16:00	43.7	68.5	59.5	37.7	47.5	46.6	42.4	39.9	39.5
	16:05	49.3	74.1	66.7	37.4	55.8	44.8	41.5	39.6	39.0
	16:10	47.1	71.9	63.2	37.7	53.3	51.0	43.5	40.3	39.7
	16:15	45.6	70.4	62.5	38.8	50.8	47.5	42.4	41.0	40.7
	16:20	42.2	67.0	57.3	38.4	44.2	43.0	41.4	40.4	40.1
	16:25	44.4	69.2	63.6	38.2	49.7	45.9	41.0	39.9	39.6
	16:30	58.2	83.0	84.6	39.9	52.8	47.9	43.8	42.0	41.6
	16:35	48.7	73.5	75.3	40.9	49.5	48.1	44.7	42.8	42.6
	16:40	56.6	81.4	84.8	39.7	53.6	50.3	46.3	43.7	43.3
	16:45	44.3	69.1	57.9	38.1	48.5	47.0	42.9	40.9	40.3
	16:50	45.7	70.5	56.1	39.0	49.7	47.9	44.3	41.7	41.4
	16:55	45.0	69.8	60.1	39.8	48.3	47.4	44.3	41.7	41.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	17:00	43.3	68.1	49.5	39.4	45.6	45.0	43.0	41.7	41.3
	17:05	46.4	71.2	64.3	38.9	50.6	46.6	42.4	40.8	40.4
	17:10	43.4	68.2	54.7	39.0	46.0	45.4	42.9	40.8	40.3
	17:15	50.9	75.7	67.8	40.2	56.6	50.7	45.5	43.4	42.6
	17:20	49.9	74.7	66.9	42.2	54.5	51.8	45.7	43.4	43.1
	17:25	45.6	70.4	58.1	40.9	48.8	46.7	44.5	43.1	42.8
	17:30	46.4	71.2	60.5	38.1	52.6	48.1	43.6	40.9	40.4
	17:35	47.4	72.2	62.0	37.9	54.6	49.2	43.0	40.2	39.6
	17:40	45.4	70.2	58.6	39.3	49.3	47.8	44.3	42.6	42.3
	17:45	45.0	69.8	56.1	38.3	50.0	48.5	43.6	40.5	40.1
	17:50	43.2	68.0	54.0	38.0	46.3	45.4	42.7	40.5	40.1
	17:55	45.4	70.2	60.5	40.0	49.9	47.1	43.8	42.5	42.1
	18:00	45.8	70.6	56.6	39.1	50.1	48.9	44.2	41.8	41.3
	18:05	43.3	68.1	53.1	37.8	46.6	45.2	42.6	40.9	40.2
	18:10	45.3	70.1	61.0	37.9	49.3	46.8	42.6	40.3	40.0
	18:15	46.5	71.3	60.2	39.4	50.2	47.6	44.6	42.1	41.6
	18:20	51.1	75.9	72.1	37.3	47.5	45.9	42.8	40.6	39.9
	18:25	55.9	80.7	72.2	38.7	61.7	60.3	52.2	42.8	41.5
	18:30	46.3	71.1	56.4	39.3	51.5	50.4	44.1	41.4	40.8
	18:35	53.3	78.1	59.5	40.3	58.1	57.6	50.9	42.1	41.5
	18:40	58.4	83.2	60.5	55.5	59.4	59.3	58.5	57.0	56.7
	18:45	51.9	76.7	58.0	44.3	57.1	56.8	49.8	45.9	45.4
	18:50	44.2	69.0	51.6	39.7	45.9	45.6	44.2	42.1	41.5
	18:55	45.2	70.0	57.0	39.7	49.0	47.9	43.6	41.9	41.7
	19:00	44.6	69.4	51.4	41.5	46.1	45.8	44.4	43.3	43.1
	19:05	45.5	70.3	50.4	42.1	47.0	46.6	45.4	44.5	44.2
	19:10	45.8	70.6	51.4	41.7	47.9	47.2	45.7	43.8	43.2
	19:15	47.4	72.2	53.7	43.6	49.1	48.6	47.2	45.8	45.3
	19:20	48.7	73.5	57.1	44.7	50.9	50.3	48.5	46.8	46.4
	19:25	48.6	73.4	63.8	44.7	52.4	50.5	47.2	46.0	45.9
	19:30	46.1	70.9	54.0	43.5	47.3	46.6	45.8	45.3	45.1
	19:35	44.7	69.5	48.1	42.2	45.9	45.6	44.6	43.8	43.6
	19:40	44.6	69.4	47.5	42.0	45.6	45.4	44.7	43.5	43.3
	19:45	46.1	70.9	51.3	43.6	47.2	46.9	46.0	45.1	44.7
	19:50	50.5	75.3	67.7	42.3	54.7	53.0	48.5	45.1	44.7
	19:55	47.4	72.2	59.8	42.7	51.4	49.7	45.9	44.2	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	20:00	48.4	73.2	64.7	43.2	52.0	50.4	47.1	45.5	45.1
	20:05	45.9	70.7	57.5	43.1	47.9	46.9	45.5	44.7	44.4
	20:10	46.6	71.4	58.2	43.0	49.7	48.0	45.9	44.7	44.5
	20:15	46.6	71.4	56.3	43.3	48.9	48.3	46.0	44.8	44.6
	20:20	46.4	71.2	55.5	43.0	48.5	47.8	46.0	44.8	44.5
	20:25	47.0	71.8	58.8	43.2	49.3	48.6	46.5	45.2	44.7
	20:30	46.3	71.1	56.3	43.3	48.8	47.6	45.7	44.6	44.5
	20:35	46.2	71.0	56.2	43.1	48.4	47.8	45.9	44.8	44.6
	20:40	45.4	70.2	64.5	41.1	47.0	46.1	44.9	43.6	43.3
	20:45	44.0	68.8	56.1	40.3	46.9	45.8	43.4	42.2	41.8
	20:50	45.6	70.4	52.7	40.7	48.6	47.7	45.1	43.2	42.7
	20:55	45.4	70.2	53.2	42.2	47.8	46.8	45.0	43.8	43.6
	21:00	45.3	70.1	54.5	42.4	46.8	46.4	45.2	44.1	43.7
	21:05	45.7	70.5	57.8	41.7	48.0	47.3	45.2	43.6	43.0
	21:10	44.8	69.6	52.4	41.0	46.7	46.2	44.6	43.5	43.1
	21:15	44.6	69.4	57.3	40.6	47.6	46.1	43.9	42.8	42.6
	21:20	44.5	69.3	53.5	41.4	46.5	46.0	44.1	43.0	42.7
	21:25	44.8	69.6	61.1	41.0	46.9	46.0	44.3	43.0	42.7
	21:30	45.2	70.0	53.1	41.5	47.3	46.8	44.9	43.5	43.4
	21:35	46.0	70.8	57.7	41.8	50.0	47.9	44.7	43.4	43.2
	21:40	45.4	70.2	60.7	41.9	48.1	46.8	45.1	43.6	43.2
	21:45	46.6	71.4	69.5	41.6	48.4	46.8	45.0	43.9	43.6
	21:50	49.6	74.4	68.1	42.0	55.3	53.8	45.9	43.7	43.5
	21:55	45.3	70.1	56.3	42.0	47.3	46.4	44.9	43.8	43.6
	22:00	46.6	71.4	52.3	44.0	47.9	47.5	46.6	45.5	45.4
	22:05	46.7	71.5	60.5	41.5	49.3	48.0	46.2	44.6	44.2
	22:10	45.3	70.1	50.9	41.0	47.0	46.6	45.3	43.8	43.0
	22:15	45.4	70.2	62.4	40.7	49.3	46.5	43.9	42.5	42.1
	22:20	45.4	70.2	51.3	41.2	47.6	47.0	45.2	43.8	43.5
	22:25	45.6	70.4	52.6	40.2	48.0	47.5	45.5	42.5	42.0
	22:30	45.3	70.1	52.9	41.1	47.0	46.7	45.2	43.7	43.3
	22:35	44.9	69.7	51.3	40.2	46.5	46.3	45.0	42.8	42.5
	22:40	45.5	70.3	49.0	40.1	47.2	46.9	45.5	43.3	42.8
	22:45	45.5	70.3	58.8	40.5	47.7	47.3	45.4	42.8	42.6
	22:50	46.0	70.8	51.6	42.1	47.6	47.2	46.0	44.6	44.3
	22:55	45.6	70.4	50.1	41.8	47.5	47.2	45.5	43.8	43.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	23:00	46.1	70.9	52.4	41.3	48.1	47.9	45.8	43.6	43.5
	23:05	46.5	71.3	51.5	41.9	48.6	48.2	46.3	44.4	44.0
	23:10	45.0	69.8	49.4	41.0	46.7	46.4	44.9	43.4	43.2
	23:15	45.2	70.0	51.6	39.9	47.9	47.4	44.9	42.3	41.9
	23:20	44.8	69.6	57.1	40.3	47.1	46.2	43.7	42.2	41.9
	23:25	44.1	68.9	50.1	39.5	46.2	45.8	43.7	41.7	41.2
	23:30	44.5	69.3	50.2	41.3	46.3	45.9	44.3	42.9	42.5
	23:35	45.2	70.0	49.1	41.5	46.7	46.4	45.2	43.9	43.5
	23:40	45.2	70.0	48.3	41.6	46.5	46.3	45.2	43.7	43.4
	23:45	45.7	70.5	49.0	42.7	46.9	46.6	45.7	44.6	44.3
	23:50	45.3	70.1	48.9	42.1	46.6	46.4	45.3	44.0	43.7
	23:55	45.5	70.3	48.9	42.7	46.9	46.7	45.5	44.3	44.0
19/03/2025	00:00	45.3	70.1	48.3	42.3	46.8	46.5	45.1	44.2	44.0
	00:05	46.7	71.5	50.6	43.9	48.2	47.8	46.6	45.5	45.3
	00:10	46.6	71.4	53.1	43.5	48.8	47.8	46.2	45.1	44.8
	00:15	46.7	71.5	50.4	43.7	48.3	48.1	46.6	45.3	45.0
	00:20	47.1	71.9	52.1	44.2	49.9	48.5	46.8	45.5	45.2
	00:25	46.9	71.7	50.9	44.0	49.0	48.5	46.6	45.4	45.1
	00:30	46.9	71.7	53.5	43.6	49.5	48.5	46.4	45.3	44.9
	00:35	45.7	70.5	49.9	42.4	47.7	46.7	45.5	44.6	44.2
	00:40	46.5	71.3	53.0	43.4	49.0	47.7	46.0	44.8	44.5
	00:45	47.1	71.9	54.6	44.0	49.3	48.6	46.6	45.7	45.5
	00:50	47.8	72.6	53.9	44.3	50.5	49.7	47.1	46.0	45.8
	00:55	47.2	72.0	53.1	44.1	49.6	48.7	46.9	45.6	45.3
	01:00	46.8	71.6	54.2	44.3	47.9	47.6	46.6	45.7	45.4
	01:05	46.8	71.6	52.5	44.3	48.7	47.8	46.5	45.6	45.4
	01:10	45.2	70.0	48.2	41.8	46.9	46.5	45.1	43.5	43.2
	01:15	44.6	69.4	47.7	41.6	45.8	45.6	44.7	43.5	43.4
	01:20	45.7	70.5	48.6	42.8	46.7	46.5	45.6	44.8	44.6
	01:25	45.2	70.0	50.6	42.6	47.4	46.7	44.9	43.9	43.7
	01:30	45.7	70.5	48.7	43.0	46.6	46.3	45.6	45.1	45.0
	01:35	45.5	70.3	48.8	42.5	46.8	46.6	45.4	44.7	44.6
	01:40	46.5	71.3	51.2	43.7	48.5	47.8	46.2	45.1	44.9
	01:45	45.6	70.4	49.0	43.0	46.9	46.6	45.5	44.5	44.3
	01:50	47.3	72.1	52.2	43.8	49.5	49.2	47.0	45.0	44.8
	01:55	46.3	71.1	49.9	43.7	47.8	47.5	46.1	45.2	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	02:00	46.3	71.1	51.3	43.7	48.3	47.9	45.9	45.1	44.9
	02:05	45.7	70.5	50.4	42.5	48.1	47.2	45.4	44.1	43.8
	02:10	47.0	71.8	53.4	42.1	49.6	48.9	46.3	44.1	43.7
	02:15	45.6	70.4	55.7	41.8	47.1	46.6	44.9	43.8	43.6
	02:20	45.3	70.1	50.1	41.8	46.9	46.6	45.2	43.9	43.3
	02:25	46.6	71.4	51.5	43.8	48.2	47.8	46.3	45.2	45.0
	02:30	46.5	71.3	52.8	44.4	49.5	47.3	46.1	45.4	45.2
	02:35	46.6	71.4	50.6	43.7	48.7	48.0	46.3	45.1	44.9
	02:40	45.8	70.6	52.6	42.2	48.8	47.8	45.2	43.7	43.5
	02:45	45.3	70.1	51.7	41.9	47.6	46.9	44.9	43.7	43.4
	02:50	45.5	70.3	50.0	42.1	47.9	47.3	45.0	43.8	43.5
	02:55	45.7	70.5	51.1	42.5	48.1	47.0	45.3	43.9	43.6
	03:00	46.1	70.9	50.7	41.8	48.8	47.7	45.8	43.9	43.7
	03:05	47.5	72.3	56.7	44.5	50.6	49.1	47.0	45.7	45.4
	03:10	46.6	71.4	52.1	43.7	48.8	47.9	46.2	45.4	45.2
	03:15	48.3	73.1	53.0	44.6	50.9	50.3	47.9	46.6	46.3
	03:20	48.5	73.3	55.1	45.0	51.0	50.5	48.0	46.6	46.3
	03:25	47.8	72.6	54.1	44.8	50.4	49.3	47.2	46.1	45.9
	03:30	47.0	71.8	53.7	40.9	50.1	48.9	46.4	44.3	43.6
	03:35	44.6	69.4	49.4	40.8	46.8	46.0	44.3	43.3	43.0
	03:40	44.3	69.1	49.1	41.4	46.4	45.9	44.2	42.8	42.6
	03:45	46.3	71.1	51.2	42.6	48.1	47.4	46.0	45.3	45.1
	03:50	46.6	71.4	49.8	44.1	48.3	47.9	46.4	45.5	45.4
	03:55	46.8	71.6	51.7	42.1	48.9	48.4	46.6	45.2	45.0
	04:00	45.4	70.2	51.4	41.3	48.1	47.5	45.1	43.0	42.7
	04:05	46.3	71.1	52.7	41.6	49.9	48.6	45.4	43.4	42.9
	04:10	46.0	70.8	54.4	40.8	48.9	48.0	45.2	43.6	43.1
	04:15	46.8	71.6	54.8	41.6	50.6	49.4	45.8	43.6	43.2
	04:20	47.4	72.2	55.0	42.5	51.3	50.4	46.4	44.2	43.9
	04:25	47.0	71.8	55.2	41.7	50.6	49.8	45.9	43.7	43.3
	04:30	46.0	70.8	54.0	41.0	49.5	48.6	45.1	43.0	42.9
	04:35	47.8	72.6	55.9	41.6	52.0	50.7	46.6	43.7	43.4
	04:40	48.6	73.4	57.4	42.5	53.0	51.2	46.9	44.4	44.1
	04:45	48.1	72.9	55.4	41.5	52.2	51.3	46.9	44.2	43.7
	04:50	46.1	70.9	52.3	42.5	49.4	48.3	45.3	43.8	43.6
	04:55	46.8	71.6	56.7	42.2	50.8	49.1	45.9	44.2	43.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	05:00	46.9	71.7	56.8	42.9	50.6	49.0	45.8	44.2	44.0
	05:05	46.5	71.3	56.2	42.3	50.8	49.0	45.4	43.9	43.6
	05:10	47.0	71.8	57.9	42.1	51.3	49.4	45.5	43.6	43.4
	05:15	47.4	72.2	57.5	42.5	52.1	49.5	46.1	44.5	44.1
	05:20	47.2	72.0	56.3	41.6	52.2	50.8	45.4	43.5	43.2
	05:25	47.2	72.0	57.4	42.5	50.6	49.3	46.4	44.6	44.2
	05:30	48.5	73.3	58.5	43.2	52.4	51.0	47.0	45.0	44.7
	05:35	47.2	72.0	54.4	42.9	51.2	49.7	46.0	44.5	44.2
	05:40	47.5	72.3	56.2	43.1	50.9	49.7	46.5	45.1	44.6
	05:45	46.3	71.1	53.5	42.7	48.7	48.2	45.8	44.5	44.2
	05:50	48.3	73.1	59.1	43.6	52.1	51.0	47.1	45.2	44.7
	05:55	54.6	79.4	71.6	43.6	58.0	57.1	51.8	45.7	45.0
	06:00	55.8	80.6	64.3	49.0	57.8	57.5	55.7	52.9	50.8
	06:05	51.9	76.7	66.3	44.9	58.1	56.6	49.2	47.0	46.4
	06:10	50.1	74.9	67.3	45.1	52.1	51.0	48.3	47.0	46.6
	06:15	51.4	76.2	68.3	44.7	53.4	51.5	48.1	46.7	46.4
	06:20	50.8	75.6	64.2	44.4	55.4	53.4	49.2	47.1	46.5
	06:25	50.9	75.7	67.0	44.5	53.9	53.0	49.6	47.5	47.1
	06:30	52.5	77.3	67.2	45.0	58.6	56.3	48.9	47.5	47.2
	06:35	50.3	75.1	61.2	46.1	54.6	52.8	49.0	47.7	47.4
	06:40	50.4	75.2	58.4	46.9	52.7	51.9	50.0	48.8	48.5
	06:45	52.0	76.8	68.6	46.7	54.9	54.0	50.8	48.7	48.4
	06:50	53.9	78.7	74.8	47.1	57.0	55.2	51.2	49.4	49.0
	06:55	50.8	75.6	62.0	46.3	54.5	53.4	50.0	48.1	47.6
	07:00	50.6	75.4	58.3	46.2	54.7	52.8	49.7	48.0	47.5
	07:05	50.7	75.5	62.2	45.8	53.0	52.0	50.2	48.8	48.1
	07:10	51.2	76.0	63.2	48.0	53.8	52.7	50.6	49.3	49.0
	07:15	51.2	76.0	58.0	48.3	53.2	52.8	50.8	49.6	49.3
	07:20	54.0	78.8	74.0	47.0	54.9	53.3	50.7	48.8	48.5
	07:25	52.7	77.5	62.2	46.5	55.7	54.8	52.8	48.5	48.2
	07:30	50.1	74.9	57.5	46.0	52.8	51.8	49.6	48.1	47.7
	07:35	51.7	76.5	67.3	46.7	55.4	54.3	50.0	48.2	48.0
	07:40	50.2	75.0	56.2	46.2	52.2	51.8	49.8	48.5	47.7
	07:45	54.7	79.5	68.5	49.5	58.7	57.5	53.5	51.6	51.3
	07:50	51.5	76.3	57.7	48.8	53.1	52.7	51.4	50.3	49.9
	07:55	50.6	75.4	56.2	47.2	52.3	52.0	50.4	49.0	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	08:00	50.7	75.5	61.0	46.3	54.1	52.9	50.0	47.8	47.4
	08:05	50.0	74.8	66.4	45.5	53.4	51.4	48.5	47.1	46.7
	08:10	49.0	73.8	65.7	45.1	52.2	51.0	47.7	46.6	46.5
	08:15	47.8	72.6	54.8	44.7	50.2	49.3	47.5	46.1	45.8
	08:20	48.8	73.6	56.9	44.2	51.2	50.6	48.6	45.7	45.5
	08:25	48.6	73.4	53.7	45.6	50.7	50.2	48.3	47.3	46.9
	08:30	52.0	76.8	63.3	47.0	55.2	53.1	50.9	48.8	48.5
	08:35	50.6	75.4	59.5	46.5	53.7	52.3	50.0	48.1	47.8
	08:40	50.1	74.9	62.3	45.4	52.8	51.8	49.8	46.9	46.7
	08:45	50.8	75.6	63.1	45.2	53.6	52.7	50.5	47.2	46.9
	08:50	50.0	74.8	57.3	46.8	51.8	51.2	49.7	48.6	48.3
	08:55	51.5	76.3	57.7	48.0	53.9	53.4	51.2	49.5	49.0
	09:00	49.8	74.6	54.7	45.9	51.8	51.5	49.7	47.8	47.6
	09:05	50.5	75.3	68.2	46.1	53.5	52.2	49.3	47.7	47.4
	09:10	52.7	77.5	68.0	43.4	57.7	53.3	49.7	47.5	45.4
	09:15	48.8	73.6	56.4	45.4	51.0	50.2	48.3	47.2	47.0
	09:20	52.3	77.1	61.2	46.1	54.7	54.3	52.6	47.9	47.4
	09:25	55.8	80.6	69.9	44.7	59.8	58.6	53.3	47.2	46.4
	09:30	50.4	75.2	58.0	45.4	53.5	53.0	49.4	47.3	46.9
	09:35	51.7	76.5	60.1	46.9	55.1	54.2	51.0	48.7	48.3
	09:40	49.3	74.1	57.5	44.8	51.6	51.0	49.2	46.9	46.5
	09:45	50.8	75.6	57.5	46.6	53.0	52.4	50.4	49.2	48.9
	09:50	49.7	74.5	59.6	46.3	52.3	51.3	49.4	47.6	47.4
	09:55	52.4	77.2	61.6	47.0	55.9	55.1	51.2	48.9	48.6
	10:00	50.2	75.0	57.1	46.6	53.0	52.2	49.7	48.2	47.9
	10:05	49.6	74.4	59.9	45.3	52.4	51.5	48.7	47.1	46.7
	10:10	50.5	75.3	60.7	45.9	54.1	52.7	49.4	47.5	47.2
	10:15	50.0	74.8	61.6	44.9	53.0	51.5	48.9	46.6	46.1
	10:20	48.8	73.6	57.9	45.2	51.8	50.8	48.1	46.7	46.4
	10:25	50.0	74.8	57.2	45.4	52.2	51.8	49.8	47.0	46.5
	10:30	52.0	76.8	58.4	48.5	54.9	54.0	51.7	49.8	49.5
	10:35	50.0	74.8	62.7	45.8	54.0	52.6	48.9	47.2	47.0
	10:40	50.1	74.9	62.8	45.7	53.0	51.7	49.1	47.4	47.1
	10:45	51.7	76.5	60.5	45.3	54.1	53.4	51.4	47.6	47.0
	10:50	51.9	76.7	62.0	46.8	55.7	54.3	51.1	48.6	48.3
	10:55	48.9	73.7	62.4	44.7	51.7	50.5	48.3	46.5	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	11:00	49.6	74.4	62.4	46.5	52.1	51.2	48.9	47.7	47.4
	11:05	49.3	74.1	60.0	44.7	53.1	52.2	48.2	46.7	46.4
	11:10	48.0	72.8	55.8	43.5	51.0	50.6	47.3	45.1	44.8
	11:15	48.1	72.9	53.9	45.2	50.0	49.5	47.8	46.7	46.6
	11:20	47.5	72.3	55.9	44.1	49.7	48.7	47.2	46.0	45.5
	11:25	49.2	74.0	61.5	43.1	53.3	50.7	48.4	45.6	45.3
	11:30	47.9	72.7	59.4	43.5	49.9	49.5	47.8	45.7	45.3
	11:35	50.0	74.8	59.5	44.2	54.7	53.2	48.2	46.9	46.5
	11:40	48.3	73.1	59.3	43.7	52.1	51.1	47.3	45.3	45.1
	11:45	52.4	77.2	59.5	47.0	55.8	55.3	51.2	49.2	48.9
	11:50	48.3	73.1	60.6	45.7	50.6	49.8	47.6	46.8	46.6
	11:55	49.0	73.8	59.9	45.7	51.5	50.5	48.5	47.4	47.0
	12:00	55.3	80.1	74.0	46.4	56.4	54.9	50.5	47.9	47.7
	12:05	51.5	76.3	60.3	45.4	54.1	53.4	51.3	48.2	47.4
	12:10	49.5	74.3	65.2	45.9	52.0	50.7	48.6	47.3	47.0
	12:15	49.8	74.6	63.7	45.6	51.7	51.0	49.1	47.2	46.9
	12:20	49.8	74.6	60.7	44.6	52.8	51.9	49.0	46.8	46.0
	12:25	49.3	74.1	57.1	45.6	52.7	51.5	48.6	47.1	46.9
	12:30	52.5	77.3	67.9	46.2	58.3	55.3	48.5	47.6	47.3
	12:35	50.7	75.5	56.7	46.2	53.6	52.5	50.3	48.2	47.9
	12:40	51.6	76.4	70.4	46.1	56.8	53.8	49.3	48.0	47.7
	12:45	51.8	76.6	69.0	47.1	55.6	54.8	50.4	48.4	47.9
	12:50	50.6	75.4	65.4	46.6	54.6	53.1	49.4	48.2	47.9
	12:55	51.5	76.3	68.6	45.6	56.6	54.0	49.5	47.6	47.4
	13:00	52.5	77.3	62.2	48.2	54.5	54.0	52.0	51.1	50.6
	13:05	53.0	77.8	68.9	47.2	57.2	55.2	52.1	49.1	48.9
	13:10	50.8	75.6	59.3	46.3	53.4	52.8	50.5	48.3	47.8
	13:15	51.2	75.0	62.6	45.9	53.8	53.2	50.7	48.7	46.9
	13:20	49.4	74.2	63.4	44.9	52.6	51.5	48.8	46.3	46.1
	13:25	46.9	71.7	56.4	43.2	48.6	48.1	46.8	44.9	44.7
	13:30	49.6	74.4	57.9	45.8	52.8	52.1	48.7	47.3	46.9
	13:35	48.9	73.7	54.2	44.6	51.6	50.8	48.4	46.1	45.8
	13:40	49.4	74.2	57.2	45.9	53.2	51.5	48.6	47.1	46.9
	13:45	47.0	71.8	51.8	44.5	48.4	48.2	46.9	45.6	45.4
	13:50	50.4	75.2	59.4	44.4	55.8	54.9	47.1	45.9	45.6
	13:55	49.4	74.2	57.2	44.0	52.3	51.5	48.9	46.4	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	14:00	47.1	71.9	55.2	42.6	50.6	49.3	46.5	43.9	43.6
	14:05	47.9	72.7	56.9	44.1	50.4	49.6	47.7	46.0	45.6
	14:10	49.1	73.9	56.5	45.0	51.3	50.7	49.0	46.7	46.1
	14:15	48.1	72.9	55.6	43.7	51.1	50.3	47.6	45.7	45.2
	14:20	49.3	74.1	55.6	45.1	51.8	51.0	49.0	47.0	46.4
	14:25	50.3	75.1	60.8	45.0	53.9	52.7	49.4	47.0	46.6
	14:30	48.4	73.2	60.0	43.5	51.2	50.5	47.7	45.8	45.2
	14:35	45.8	70.6	51.9	42.4	48.4	47.7	45.2	43.8	43.5
	14:40	45.6	70.4	56.2	42.0	48.4	47.2	44.7	43.4	43.2
	14:45	48.2	73.0	64.9	43.2	52.2	50.6	46.2	44.9	44.7
	14:50	47.2	72.0	52.7	44.0	49.4	48.8	46.7	45.5	45.2
	14:55	46.4	71.2	66.8	43.7	47.5	47.1	45.7	44.8	44.5
	15:00	46.0	70.8	58.5	41.4	48.3	47.4	45.4	43.4	42.9
	15:05	47.4	72.2	58.9	42.2	51.9	49.5	46.7	43.8	43.4
	15:10	46.3	71.1	54.2	42.8	49.0	48.3	45.8	44.3	43.9
	15:15	47.8	72.6	58.1	43.0	51.8	50.9	46.6	44.8	44.4
	15:20	48.2	73.0	56.7	43.9	51.9	50.5	47.3	45.3	45.1
	15:25	48.4	73.2	57.7	44.9	50.7	50.0	48.1	46.4	46.0
	15:30	47.7	72.5	59.4	44.1	50.1	49.4	47.1	45.8	45.6
	15:35	50.0	74.8	58.8	44.9	53.1	52.3	48.9	47.0	46.5
	15:40	48.6	73.4	58.3	44.8	51.3	50.4	47.9	46.4	46.1
	15:45	47.3	72.1	57.8	43.8	49.4	48.7	47.0	45.5	45.1
	15:50	48.5	73.3	57.9	44.2	51.1	50.4	48.1	46.3	45.9
	15:55	47.7	72.5	58.5	43.6	51.0	50.2	46.9	45.4	44.9
	16:00	46.7	71.5	52.8	43.7	48.4	48.0	46.4	45.4	45.1
	16:05	46.6	71.4	57.5	42.3	49.7	48.7	45.8	44.4	44.1
	16:10	48.5	73.3	62.1	43.0	52.9	51.3	47.3	44.9	44.5
	16:15	48.0	72.8	53.0	44.6	50.4	49.8	47.7	46.0	45.6
	16:20	49.3	74.1	61.8	45.5	51.6	51.1	48.9	47.3	47.0
	16:25	47.9	72.7	57.4	44.1	50.1	49.5	47.8	45.9	45.4
	16:30	48.3	73.1	59.0	45.2	50.5	49.7	47.9	46.7	46.5
	16:35	49.1	73.9	61.2	45.4	51.0	50.6	48.8	46.9	46.5
	16:40	49.1	73.9	64.7	46.1	50.8	50.1	48.7	47.6	47.4
	16:45	48.2	73.0	63.6	44.9	50.4	49.6	47.9	46.3	46.0
	16:50	49.2	74.0	62.2	46.0	51.9	50.5	48.5	47.6	47.3
	16:55	50.4	75.2	61.0	47.0	52.7	52.0	49.8	48.6	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	17:00	50.6	75.4	63.1	45.7	53.7	51.4	49.2	47.7	47.3
	17:05	50.9	75.7	66.6	46.8	54.4	52.5	49.4	48.2	47.9
	17:10	49.7	74.5	62.8	44.2	53.5	52.8	48.7	46.2	45.9
	17:15	50.1	74.9	63.8	44.6	55.9	51.8	48.4	46.7	46.1
	17:20	48.9	73.7	57.0	45.0	51.3	50.7	48.5	47.3	46.8
	17:25	48.4	73.2	55.6	45.1	51.1	50.0	47.8	46.5	46.2
	17:30	48.7	73.5	58.1	46.1	50.6	50.1	48.4	47.5	47.2
	17:35	48.9	73.7	60.6	44.8	51.8	50.2	48.0	46.6	46.4
	17:40	48.8	73.6	61.1	44.4	52.2	50.3	47.8	46.4	46.0
	17:45	48.2	73.0	58.0	44.3	51.4	50.1	47.2	45.6	45.3
	17:50	48.7	73.5	69.3	42.4	50.4	49.5	46.6	44.6	44.3
	17:55	47.7	72.5	56.6	42.9	51.4	50.3	46.7	45.1	44.8
	18:00	47.4	72.2	56.4	43.1	50.2	49.4	46.8	45.0	44.8
	18:05	47.8	72.6	56.2	44.3	50.3	49.2	47.4	45.9	45.6
	18:10	47.3	72.1	57.7	43.2	49.6	48.9	46.6	45.0	44.5
	18:15	47.9	72.7	56.6	44.0	50.1	49.5	47.4	45.6	45.2
	18:20	47.8	72.6	57.5	43.1	52.5	49.8	46.6	45.0	44.7
	18:25	47.1	71.9	58.4	42.4	52.1	50.0	45.5	44.0	43.7
	18:30	48.6	73.4	65.5	43.8	52.1	50.2	47.4	45.8	45.4
	18:35	56.1	80.9	64.7	46.7	58.4	58.2	56.8	50.8	50.4
	18:40	56.5	81.3	63.3	48.1	58.7	58.4	56.9	50.4	49.8
	18:45	48.8	73.6	55.5	46.2	50.8	50.3	48.4	47.3	47.1
	18:50	47.5	72.3	50.8	45.0	49.0	48.7	47.4	46.4	46.1
	18:55	48.6	73.4	58.4	45.5	51.1	49.7	47.7	46.6	46.4
	19:00	50.2	75.0	59.5	46.1	55.1	52.7	48.6	47.5	47.4
	19:05	49.2	74.0	60.3	46.5	52.1	50.4	48.3	47.5	47.3
	19:10	48.9	73.7	59.0	44.8	53.0	50.9	47.9	46.3	46.0
	19:15	48.9	73.7	58.2	45.2	51.4	50.8	48.6	46.9	46.4
	19:20	47.3	72.1	53.3	44.2	48.8	48.4	47.2	45.9	45.5
	19:25	48.2	73.0	56.2	44.9	51.3	49.6	47.6	46.4	46.1
	19:30	51.4	76.2	66.4	44.5	55.8	54.3	49.5	46.6	46.2
	19:35	49.1	73.9	63.5	45.2	51.0	50.5	48.7	47.2	46.9
	19:40	50.5	75.3	67.5	45.6	53.9	52.2	49.0	47.7	47.5
	19:45	49.4	74.2	57.5	45.0	52.3	51.2	49.0	47.3	47.0
	19:50	49.7	74.5	62.5	45.5	53.4	51.3	48.8	47.7	47.3
	19:55	48.9	73.7	60.6	44.9	51.8	50.9	48.5	46.5	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	20:00	50.1	74.9	64.4	44.9	53.2	52.0	48.5	46.9	46.7
	20:05	50.0	74.8	62.2	44.2	55.3	54.1	48.0	46.2	45.8
	20:10	51.2	76.0	65.9	43.4	58.1	53.7	47.4	45.7	45.3
	20:15	47.4	72.2	57.4	43.7	50.0	49.0	46.8	45.4	45.2
	20:20	47.0	71.8	60.2	43.6	49.1	48.4	46.7	45.0	44.8
	20:25	47.6	72.4	56.6	45.0	49.4	49.0	47.3	46.3	46.1
	20:30	47.2	72.0	62.5	44.6	48.6	48.1	46.8	46.0	45.9
	20:35	48.6	73.4	61.7	43.6	53.7	51.6	46.7	45.9	45.7
	20:40	46.7	71.5	54.1	43.0	48.3	47.9	46.8	44.6	44.2
	20:45	46.1	70.9	54.8	43.5	48.4	47.6	45.8	44.7	44.5
	20:50	47.6	72.4	60.6	44.0	49.8	48.2	46.5	45.5	45.2
	20:55	48.4	73.2	52.7	46.1	50.3	49.9	48.1	47.1	46.9
	21:00	47.1	71.9	51.3	44.6	48.2	47.9	47.1	46.4	46.2
	21:05	47.8	72.6	53.1	45.2	49.4	48.7	47.7	46.6	46.2
	21:10	48.9	73.7	64.5	44.8	51.7	50.1	48.3	47.1	46.6
	21:15	48.3	73.1	57.1	46.0	49.8	49.4	48.1	47.2	46.9
	21:20	48.1	72.9	56.7	44.6	50.3	49.4	47.8	46.5	46.2
	21:25	47.9	72.7	52.3	45.0	49.5	49.0	47.8	46.5	46.2
	21:30	47.7	72.5	61.5	44.6	49.5	48.7	47.5	46.2	46.1
	21:35	49.2	74.0	53.6	45.8	51.4	50.9	48.7	47.5	47.0
	21:40	48.7	73.5	58.9	45.1	50.8	50.4	48.3	47.1	46.9
	21:45	50.0	74.8	64.8	44.8	54.4	52.7	48.1	46.4	46.2
	21:50	49.9	74.7	56.4	46.0	52.8	51.9	49.3	47.7	47.3
	21:55	51.5	76.3	63.3	46.2	56.0	55.0	49.7	47.8	47.5
	22:00	51.2	76.0	64.9	44.0	56.0	55.3	49.0	46.8	46.1
	22:05	50.2	75.0	62.4	45.5	54.6	52.4	49.2	47.4	46.8
	22:10	50.5	75.3	61.6	45.6	54.6	53.8	48.9	47.6	47.2
	22:15	50.5	75.3	62.1	46.4	53.6	52.7	49.6	48.1	47.9
	22:20	50.6	75.4	59.9	46.4	54.3	52.6	49.7	48.0	47.7
	22:25	51.3	76.1	60.2	46.9	54.6	53.4	50.3	48.3	48.0
	22:30	49.9	74.7	55.5	45.7	53.2	52.2	49.1	47.6	47.2
	22:35	49.1	73.9	60.2	44.7	52.5	50.3	48.0	46.6	46.3
	22:40	48.6	73.4	56.1	45.0	51.2	50.4	48.2	46.9	46.6
	22:45	49.0	73.8	62.6	45.0	51.6	50.3	48.0	46.7	46.5
	22:50	48.6	73.4	56.0	45.4	50.5	49.8	48.1	47.0	46.7
	22:55	50.2	75.0	74.4	45.8	51.3	50.6	48.9	47.7	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	23:00	49.5	74.3	63.2	45.6	53.2	51.8	48.4	47.1	46.8
	23:05	48.9	73.7	57.7	45.2	51.8	51.1	48.3	46.8	46.4
	23:10	49.6	74.4	58.0	44.5	52.8	51.5	49.1	46.3	45.9
	23:15	49.4	74.2	61.8	44.1	54.3	52.2	47.9	45.9	45.5
	23:20	48.8	73.6	56.1	44.6	51.9	50.7	47.9	46.8	46.5
	23:25	47.6	72.4	53.9	44.3	49.8	49.0	47.3	46.0	45.7
	23:30	47.9	72.7	57.9	44.1	50.5	49.5	47.2	45.8	45.5
	23:35	47.9	72.7	56.4	43.6	52.0	50.7	46.7	45.6	45.2
	23:40	47.5	72.3	53.2	44.5	50.0	49.2	47.1	46.0	45.8
	23:45	48.3	73.1	55.7	43.9	52.7	51.3	47.1	45.6	45.3
	23:50	48.3	73.1	55.4	44.3	52.7	50.3	47.2	45.9	45.5
	23:55	47.8	72.6	54.5	44.1	49.7	49.1	47.6	45.9	45.6
20/03/2025	00:00	47.6	72.4	55.1	44.2	50.0	49.2	47.1	45.8	45.5
	00:05	47.2	72.0	53.2	43.5	50.7	49.7	46.4	45.1	44.9
	00:10	48.0	72.8	57.4	43.3	51.8	49.5	46.9	45.6	45.2
	00:15	47.2	72.0	54.1	43.9	49.4	48.9	46.8	45.4	45.0
	00:20	47.6	72.4	57.6	43.7	49.8	49.0	46.9	45.6	45.3
	00:25	47.9	72.7	53.4	44.3	50.5	49.6	47.4	46.1	45.9
	00:30	48.9	73.7	58.2	44.9	52.1	50.7	48.2	46.7	46.5
	00:35	49.4	74.2	59.8	44.8	53.0	51.7	48.3	46.4	46.2
	00:40	48.9	73.7	57.8	45.3	52.0	50.5	48.1	46.7	46.4
	00:45	48.9	73.7	54.9	45.0	51.7	50.6	48.4	46.9	46.6
	00:50	49.4	74.2	57.4	45.3	52.3	51.1	48.8	47.1	46.5
	00:55	49.0	73.8	53.5	45.4	51.5	50.7	48.8	47.3	46.8
	01:00	48.7	73.5	62.4	45.2	50.4	49.7	48.1	46.9	46.5
	01:05	48.7	73.5	56.1	45.2	50.8	50.4	48.3	47.1	46.9
	01:10	49.2	74.0	52.3	46.6	51.1	50.4	48.9	47.9	47.7
	01:15	48.8	73.6	54.4	45.8	51.1	50.3	48.4	47.1	46.8
	01:20	50.9	75.7	74.6	45.5	51.6	50.7	48.6	47.4	47.1
	01:25	49.9	74.7	73.8	45.4	50.9	50.2	48.4	46.9	46.6
	01:30	49.2	74.0	59.8	45.7	51.6	50.8	48.8	47.4	47.1
	01:35	49.0	73.8	55.0	45.8	51.8	50.7	48.5	47.0	46.6
	01:40	48.9	73.7	54.4	45.4	51.3	50.6	48.4	46.8	46.5
	01:45	49.3	74.1	54.0	46.4	50.8	50.5	49.3	47.9	47.5
	01:50	49.9	74.7	54.1	45.5	51.8	51.6	49.9	47.5	47.0
	01:55	49.9	74.7	55.2	46.1	52.5	51.8	49.6	47.9	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	02:00	50.2	75.0	56.2	46.6	52.4	51.7	49.9	48.4	48.1
	02:05	50.2	75.0	54.8	47.2	52.3	51.8	49.9	48.7	48.4
	02:10	50.1	74.9	62.8	46.8	51.9	51.4	49.8	48.3	47.8
	02:15	50.0	74.8	60.4	45.5	52.8	51.5	49.4	47.8	47.5
	02:20	50.1	74.9	55.8	46.8	52.1	51.7	49.7	48.1	47.9
	02:25	49.9	74.7	56.5	46.0	53.0	51.8	49.4	47.9	47.5
	02:30	50.5	75.3	56.3	46.8	52.5	51.9	50.3	48.8	48.5
	02:35	49.9	74.7	55.3	46.0	52.3	51.8	49.6	47.8	47.3
	02:40	49.2	74.0	54.6	45.8	51.6	50.7	48.9	47.5	47.1
	02:45	48.7	73.5	55.0	44.8	51.0	50.4	48.4	47.0	46.3
	02:50	48.8	73.6	53.9	44.7	51.5	50.8	48.4	46.6	46.1
	02:55	49.6	74.4	57.7	44.8	53.2	51.6	48.8	47.1	46.7
	03:00	48.9	73.7	54.8	45.4	51.7	50.6	48.3	47.2	46.8
	03:05	49.4	74.2	56.1	45.4	52.1	51.2	48.9	47.5	47.1
	03:10	49.6	74.4	58.6	45.3	51.8	51.2	49.4	47.5	47.0
	03:15	49.5	74.3	55.7	45.8	51.3	50.9	49.2	47.7	47.2
	03:20	49.4	74.2	54.2	46.0	51.4	50.9	49.2	47.8	47.3
	03:25	49.4	74.2	55.3	46.3	51.3	50.8	49.1	47.9	47.6
	03:30	48.8	73.6	54.6	45.3	51.0	50.4	48.4	46.8	46.5
	03:35	49.6	74.4	58.9	44.5	52.6	51.6	48.8	47.2	46.9
	03:40	50.1	74.9	59.2	45.9	53.0	52.0	49.8	47.8	47.2
	03:45	50.2	75.0	56.5	46.8	53.3	52.5	49.6	48.3	48.0
	03:50	50.0	74.8	56.3	46.4	52.1	51.7	49.6	48.0	47.6
	03:55	49.3	74.1	55.0	44.4	51.8	51.0	49.0	46.8	46.4
	04:00	49.7	74.5	62.4	44.8	52.5	51.6	48.2	46.5	45.9
	04:05	49.5	74.3	56.2	44.8	52.1	51.5	49.0	47.3	46.9
	04:10	48.2	73.0	58.1	43.9	50.5	49.8	47.5	45.9	45.7
	04:15	49.8	74.6	56.5	45.4	52.7	51.7	49.2	47.3	46.9
	04:20	48.9	73.7	54.3	44.8	51.3	50.7	48.7	46.7	46.4
	04:25	48.4	73.2	57.4	42.8	51.6	50.2	47.7	45.6	44.9
	04:30	48.7	73.5	56.6	42.9	52.3	51.4	47.6	45.2	44.6
	04:35	47.7	72.5	55.2	43.4	50.6	49.5	47.1	45.2	44.9
	04:40	47.9	72.7	54.9	42.9	51.0	50.3	47.1	45.1	44.7
	04:45	48.4	73.2	57.0	43.7	51.5	50.8	47.8	45.9	45.4
	04:50	48.9	73.7	57.3	43.1	52.5	51.6	47.9	45.5	44.7
	04:55	49.1	73.9	59.8	43.7	52.4	51.4	47.7	45.9	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	05:00	48.1	72.9	57.7	42.9	51.5	50.4	47.1	45.4	45.1
	05:05	49.4	74.2	56.4	44.3	52.7	51.8	48.2	46.5	46.2
	05:10	48.8	73.6	58.6	44.3	51.7	50.2	48.2	46.8	46.3
	05:15	49.3	74.1	59.7	45.5	51.8	50.9	48.8	47.5	46.9
	05:20	49.1	73.9	57.4	45.3	51.5	50.6	48.7	47.5	47.1
	05:25	49.3	74.1	56.9	44.7	52.9	51.4	48.6	47.1	46.4
	05:30	49.7	74.5	57.7	45.4	51.9	51.2	49.3	47.8	47.5
	05:35	50.1	74.9	57.1	46.8	52.8	52.1	49.6	48.3	47.9
	05:40	49.7	74.5	58.8	46.3	51.6	51.0	49.4	48.0	47.6
	05:45	49.3	74.1	56.5	45.8	51.8	50.8	48.8	47.6	47.4
	05:50	49.7	74.5	57.1	45.3	53.3	52.2	49.0	46.8	46.5
	05:55	51.3	76.1	65.0	45.0	57.2	54.1	49.1	47.3	47.0
	06:00	52.3	77.1	60.6	45.9	55.6	55.0	51.6	48.8	48.3
	06:05	53.4	78.2	60.2	46.0	56.0	55.4	53.6	48.1	47.3
	06:10	50.5	75.3	65.3	44.6	56.0	53.1	48.0	46.1	45.9
	06:15	54.1	78.9	73.4	45.1	56.2	51.7	48.9	47.4	47.0
	06:20	52.1	76.9	71.5	45.8	52.9	51.9	49.4	47.8	47.5
	06:25	51.6	76.4	74.9	46.1	52.5	51.7	49.5	47.8	47.5
	06:30	53.2	78.0	70.7	47.1	58.3	55.3	50.1	48.5	48.2
	06:35	50.3	75.1	58.9	46.4	53.0	51.9	49.6	48.1	47.8
	06:40	51.6	76.4	61.3	46.8	54.8	53.8	50.8	48.9	48.5
	06:45	49.8	74.6	59.8	46.2	52.2	51.5	49.3	47.7	47.5
	06:50	49.2	74.0	56.0	46.2	51.3	50.7	48.9	47.9	47.4
	06:55	48.8	73.6	59.5	44.3	52.0	50.8	47.9	46.5	46.2
	07:00	48.4	73.2	59.4	44.3	51.2	50.2	47.8	46.4	46.1
	07:05	49.0	73.8	59.3	44.6	53.1	51.1	48.1	46.5	45.9
	07:10	48.0	72.8	55.9	44.2	50.3	49.5	47.7	46.0	45.7
	07:15	49.5	74.3	58.5	44.2	53.8	52.6	47.8	45.6	45.3
	07:20	50.3	75.1	61.7	45.1	53.7	52.5	49.5	47.1	46.6
	07:25	50.1	74.9	62.8	45.0	55.0	52.1	48.2	47.1	46.5
	07:30	49.9	74.7	62.2	45.4	53.4	52.1	48.9	47.4	47.0
	07:35	51.0	75.8	68.6	45.3	53.5	51.4	48.4	47.0	46.8
	07:40	50.2	75.0	62.7	44.3	55.6	52.5	47.9	46.0	45.5
	07:45	50.6	75.4	71.9	44.1	54.2	52.9	48.3	46.0	45.7
	07:50	49.7	74.5	61.1	43.5	54.4	52.1	48.3	46.3	45.8
	07:55	47.3	72.1	54.7	43.8	49.7	49.2	46.8	45.4	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	08:00	48.4	73.2	62.6	43.4	51.9	50.7	47.3	45.6	45.1
	08:05	52.0	76.8	63.6	43.0	58.1	57.3	48.2	45.4	44.6
	08:10	47.9	72.7	56.2	42.7	51.1	50.2	47.3	44.8	44.5
	08:15	48.5	73.3	59.7	44.3	51.2	50.2	48.2	46.4	45.9
	08:20	49.1	73.9	67.2	43.1	53.0	50.8	47.5	45.7	45.1
	08:25	49.1	73.9	56.3	44.7	52.0	51.1	48.4	47.0	46.7
	08:30	49.4	74.2	54.7	45.3	51.3	50.9	49.0	47.6	47.2
	08:35	49.3	74.1	56.7	46.4	52.0	50.9	48.8	48.0	47.7
	08:40	49.8	74.6	61.0	45.8	52.4	51.4	49.6	47.8	47.5
	08:45	49.6	74.4	63.3	45.2	51.4	50.6	48.9	47.4	46.8
	08:50	49.6	74.4	57.8	45.7	52.2	51.4	49.3	47.3	47.0
	08:55	51.0	75.8	58.2	46.9	53.0	52.3	51.0	48.9	48.5
	09:00	50.0	74.8	58.3	45.8	53.2	51.9	49.2	47.7	47.5
	09:05	49.4	74.2	57.6	45.5	53.1	51.2	48.7	47.1	46.7
	09:10	49.2	74.0	59.9	45.5	51.9	50.4	48.6	47.4	47.1
	09:15	48.2	73.0	56.3	44.6	50.7	49.9	47.8	46.0	45.7
	09:20	48.4	73.2	59.0	43.4	53.3	50.7	47.1	45.3	44.7
	09:25	49.5	74.3	59.3	45.6	52.2	51.2	49.0	47.5	47.0
	09:30	51.3	76.1	64.9	44.7	54.2	53.3	51.0	47.0	46.6
	09:35	50.0	74.8	59.6	45.2	52.9	51.9	49.3	47.7	47.1
	09:40	55.9	80.7	71.4	44.7	64.2	62.2	48.9	46.5	46.1
	09:45	49.6	74.4	57.7	45.2	51.9	51.2	49.3	47.5	47.3
	09:50	51.7	76.5	61.1	45.3	54.9	53.5	51.0	49.0	48.6
	09:55	51.1	75.9	66.4	45.9	53.8	53.3	50.3	47.9	47.3
	10:00	50.0	74.8	57.4	46.4	52.5	52.0	49.5	47.9	47.7
	10:05	50.3	75.1	57.4	47.0	52.3	51.8	50.1	49.0	48.5
	10:10	48.6	73.4	54.7	45.7	50.5	49.9	48.3	46.9	46.6
	10:15	48.4	73.2	58.4	44.7	50.3	49.7	47.9	46.4	45.8
	10:20	50.4	75.2	60.9	45.1	54.8	53.6	49.4	47.0	46.8
	10:25	50.3	75.1	58.0	45.5	54.8	53.0	48.8	47.5	47.3
	10:30	51.9	76.7	64.1	45.8	56.3	54.9	50.4	47.9	47.6
	10:35	52.2	77.0	60.6	46.4	54.8	54.0	51.8	50.2	49.7
	10:40	51.0	75.8	59.6	46.2	53.2	52.8	51.0	48.0	47.7
	10:45	50.8	75.6	61.6	46.3	54.5	52.9	50.0	48.1	47.7
	10:50	51.0	75.8	58.8	46.7	53.7	53.0	50.6	48.3	47.9
	10:55	50.2	75.0	58.9	45.4	53.2	52.3	49.5	47.7	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	11:00	48.1	72.9	54.1	44.3	50.7	50.0	47.5	46.0	45.8
	11:05	48.9	73.7	54.8	45.6	51.7	50.6	48.4	47.2	47.0
	11:10	49.9	74.7	58.3	46.5	52.6	51.6	49.5	48.0	47.7
	11:15	52.7	77.5	63.2	46.0	58.1	56.6	50.3	48.0	47.7
	11:20	48.2	73.0	58.3	45.0	49.6	49.2	48.1	46.7	46.4
	11:25	53.2	78.0	72.6	46.2	58.7	55.5	51.1	47.9	47.5
	11:30	51.4	76.2	61.8	46.7	53.8	53.1	50.9	48.5	48.1
	11:35	49.4	74.2	57.5	44.2	53.1	51.7	48.5	46.8	46.2
	11:40	50.8	75.6	58.4	45.5	53.9	53.3	50.3	47.5	47.2
	11:45	50.3	75.1	60.9	46.3	53.5	52.6	48.7	47.6	47.2
	11:50	53.2	78.0	63.7	47.3	58.1	56.2	51.2	49.5	49.2
	11:55	50.5	75.3	60.3	45.3	53.4	52.7	49.8	47.7	47.3
	12:00	56.5	81.3	69.2	46.4	62.1	60.0	54.7	48.5	47.8
	12:05	50.9	75.7	59.2	47.1	54.6	53.3	50.1	48.6	48.3
	12:10	51.5	76.3	65.1	46.7	54.5	53.3	50.8	48.4	47.9
	12:15	50.5	75.3	58.8	46.0	52.8	52.4	50.2	48.4	47.6
	12:20	50.7	75.5	62.9	47.8	52.7	52.3	50.2	49.2	49.0
	12:25	51.3	76.1	59.4	46.9	54.4	53.8	50.4	48.3	48.1
	12:30	49.9	74.7	55.9	46.3	52.3	51.8	49.5	48.3	47.8
	12:35	54.1	78.9	62.0	49.1	58.3	57.2	52.3	50.4	50.0
	12:40	53.1	77.9	61.6	48.0	55.9	55.3	52.7	49.6	49.3
	12:45	54.8	79.6	66.7	50.2	58.4	56.9	53.6	51.3	51.1
	12:50	53.3	78.1	63.7	48.7	55.5	54.8	53.1	51.2	50.5
	12:55	54.6	79.4	61.3	47.8	57.9	57.2	54.2	49.7	49.1
	13:00	54.4	79.2	63.3	47.8	58.5	57.3	53.0	49.9	49.1
	13:05	53.7	78.5	61.8	48.6	57.1	56.6	52.8	50.9	50.3
	13:10	53.5	78.3	62.3	48.2	56.8	56.0	52.7	49.9	49.6
	13:15	54.1	78.9	63.5	48.9	57.3	56.6	53.7	50.7	49.9
	13:20	52.7	77.5	60.5	48.6	56.1	55.1	51.9	50.2	50.0
	13:25	53.8	78.6	64.7	47.8	56.8	55.9	53.1	50.4	49.8
	13:30	54.9	79.7	65.0	50.5	58.6	57.4	54.0	52.0	51.5
	13:35	53.2	78.0	61.6	46.8	56.9	55.9	52.3	49.6	49.1
	13:40	52.7	77.5	59.5	46.9	56.5	55.5	52.1	48.7	48.3
	13:45	51.6	76.4	63.1	47.3	54.2	53.7	51.2	48.7	48.4
	13:50	50.7	75.5	60.7	46.9	52.9	52.1	50.4	48.8	48.1
	13:55	49.8	74.6	60.1	46.3	52.4	51.3	49.2	47.8	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	14:00	50.4	75.2	57.3	45.6	53.9	52.7	49.6	47.2	47.0
	14:05	49.4	74.2	56.9	46.0	51.5	51.0	49.1	47.4	47.2
	14:10	50.1	74.9	57.4	44.9	53.3	52.1	49.5	46.7	46.3
	14:15	48.8	73.6	57.9	45.2	51.3	50.7	48.2	46.6	46.3
	14:20	50.1	74.9	58.7	44.1	53.0	52.4	49.9	45.6	45.2
	14:25	48.5	73.3	57.6	44.7	51.3	50.1	48.0	46.3	45.9
	14:30	47.6	72.4	57.5	43.7	51.2	50.0	46.7	44.9	44.6
	14:35	46.6	71.4	56.9	42.9	49.3	47.7	45.9	44.8	44.5
	14:40	48.1	72.9	58.9	42.7	53.6	50.5	46.4	44.7	44.3
	14:45	47.0	71.8	58.5	42.7	49.3	48.6	46.2	44.4	44.1
	14:50	46.6	71.4	53.4	43.4	48.2	47.7	46.4	45.5	45.1
	14:55	47.0	71.8	63.9	43.7	48.6	48.2	46.5	45.3	45.1
	15:00	46.7	71.5	52.5	42.8	49.5	48.6	46.0	44.8	44.3
	15:05	49.0	73.8	58.3	44.6	51.3	50.8	48.6	46.7	46.1
	15:10	45.4	70.2	58.1	40.5	48.9	47.6	44.9	41.8	41.5
	15:15	45.3	70.1	54.5	41.4	47.7	47.1	44.9	43.3	43.1
	15:20	48.1	72.9	58.2	42.5	52.2	50.9	46.7	44.5	44.0
	15:25	49.5	74.3	62.0	44.9	53.3	51.7	48.5	46.3	46.2
	15:30	47.3	72.1	59.3	43.4	49.8	49.2	46.5	45.0	44.5
	15:35	46.4	71.2	56.8	42.2	49.6	48.4	45.7	43.7	43.4
	15:40	47.6	72.4	58.8	42.7	50.7	49.6	47.0	44.9	44.4
	15:45	47.6	72.4	54.4	44.2	50.2	49.3	47.2	45.8	45.5
	15:50	47.3	72.1	55.8	42.6	50.5	49.5	46.8	44.6	44.2
	15:55	48.8	73.6	57.7	44.8	52.1	51.1	47.8	46.0	45.8
	16:00	46.2	71.0	54.4	42.9	48.8	47.9	45.8	44.5	44.1
	16:05	48.7	73.5	63.2	42.4	53.1	51.3	47.2	44.6	44.1
	16:10	50.2	75.0	63.7	45.8	53.4	52.0	49.3	47.9	47.4
	16:15	49.8	74.6	66.2	43.9	53.4	52.1	48.7	46.4	45.8
	16:20	53.0	77.8	70.1	42.4	58.0	53.7	48.1	45.2	44.4
	16:25	49.0	73.8	63.6	43.9	52.6	51.3	47.8	45.8	45.4
	16:30	50.2	75.0	67.0	44.3	54.7	52.4	48.4	46.2	45.7
	16:35	51.9	76.7	73.4	42.3	55.1	52.6	47.7	45.4	44.9
	16:40	48.0	72.8	64.2	42.2	51.1	49.4	46.9	45.1	44.4
	16:45	51.4	76.2	66.1	43.0	57.0	52.9	47.4	45.1	44.5
	16:50	49.4	74.2	64.5	43.2	53.2	52.0	47.7	45.2	44.6
	16:55	46.9	71.7	56.0	42.1	49.7	48.8	46.4	44.0	43.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	17:00	54.7	79.5	74.9	43.1	54.4	52.6	47.6	45.3	45.0
	17:05	52.5	77.3	65.4	44.9	57.9	56.2	49.9	46.4	46.0
	17:10	49.5	74.3	59.1	45.0	52.0	51.2	49.1	47.0	46.6
	17:15	48.5	73.3	57.6	43.6	52.9	49.9	47.4	45.3	44.9
	17:20	47.2	72.0	55.9	43.6	48.9	48.5	47.2	45.4	45.1
	17:25	51.0	75.8	67.8	44.7	55.8	50.9	48.2	46.4	46.1
	17:30	48.8	73.6	62.4	44.0	51.9	51.1	47.9	46.0	45.4
	17:35	49.4	74.2	55.6	45.5	51.5	51.1	49.2	47.7	47.4
	17:40	49.4	74.2	62.0	44.6	53.8	51.9	47.8	46.4	46.0
	17:45	47.5	72.3	56.6	44.4	50.4	49.5	46.9	45.9	45.6
	17:50	47.3	72.1	58.8	42.9	50.1	48.4	46.3	44.9	44.5
	17:55	55.9	80.7	86.7	43.7	51.5	49.5	46.9	45.5	45.1
	18:00	47.8	72.6	59.2	42.3	51.5	50.5	46.8	45.1	44.6
	18:05	48.2	73.0	59.2	43.2	51.6	50.4	47.2	45.3	44.8
	18:10	50.9	75.7	72.4	43.6	53.4	50.8	47.7	45.5	45.0
	18:15	48.7	73.5	57.0	42.9	52.8	51.4	47.4	45.4	44.6
	18:20	49.1	73.9	62.5	43.4	52.3	51.2	48.6	45.5	45.2
	18:25	51.0	75.8	62.4	43.1	55.7	54.3	49.0	44.7	44.3
	18:30	52.1	76.9	73.6	44.1	54.4	54.0	50.3	46.7	46.0
	18:35	56.1	80.9	59.8	52.1	57.2	57.0	56.5	54.3	53.8
	18:40	54.1	78.9	62.3	48.8	56.7	56.4	53.4	50.8	50.2
	18:45	49.3	74.1	61.9	45.2	51.7	50.7	48.7	46.8	46.5
	18:50	48.8	73.6	64.4	44.1	51.3	50.3	48.0	46.3	45.8
	18:55	50.6	75.4	65.7	44.0	55.7	51.8	48.1	46.3	45.9
	19:00	48.1	72.9	57.7	44.0	52.7	51.3	46.5	45.2	44.9
	19:05	47.8	72.6	54.9	44.6	50.4	49.5	47.1	46.2	45.9
	19:10	47.9	72.7	53.9	44.7	50.5	49.7	47.4	46.1	45.9
	19:15	49.8	74.6	62.7	44.4	55.1	53.0	47.3	45.7	45.6
	19:20	50.2	75.0	65.2	45.1	53.5	52.2	49.2	47.1	46.7
	19:25	53.9	78.7	76.7	46.4	54.4	52.9	49.6	48.2	47.9
	19:30	50.3	75.1	60.5	46.6	52.8	51.6	50.0	48.6	48.1
	19:35	50.7	75.5	59.8	47.4	53.4	52.5	50.2	48.9	48.5
	19:40	50.5	75.3	61.1	46.6	53.2	52.5	49.9	48.3	48.1
	19:45	50.0	74.8	60.6	47.0	52.8	52.1	49.3	48.1	47.9
	19:50	51.8	76.6	65.2	47.2	55.6	53.5	49.9	48.5	48.2
	19:55	49.6	74.4	59.3	46.1	51.5	50.9	49.4	48.0	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	20:00	54.4	79.2	80.6	45.9	50.7	49.6	48.0	47.1	46.9
	20:05	49.2	74.0	57.6	46.8	51.0	50.4	48.8	48.0	47.8
	20:10	50.4	75.2	58.0	47.4	52.7	51.8	50.0	48.7	48.6
	20:15	49.2	74.0	56.5	47.1	51.0	50.6	48.8	48.0	47.9
	20:20	47.9	72.7	61.5	45.2	49.4	48.9	47.6	46.7	46.5
	20:25	49.5	74.3	60.8	45.7	51.6	51.1	49.0	47.6	47.2
	20:30	50.0	74.8	57.0	46.1	52.5	52.0	49.7	47.8	47.4
	20:35	51.2	76.0	60.9	46.1	54.7	53.5	50.4	48.4	47.7
	20:40	49.8	74.6	57.8	46.0	52.6	51.8	49.1	47.4	47.2
	20:45	48.3	73.1	53.5	45.5	50.2	49.5	48.1	47.0	46.7
	20:50	49.5	74.3	53.6	46.0	51.0	50.7	49.4	47.9	47.5
	20:55	51.8	76.6	57.1	47.8	54.5	53.6	51.5	49.9	49.3
	21:00	50.6	75.4	57.6	46.7	52.8	52.5	50.2	48.3	47.9
	21:05	51.2	76.0	58.4	46.0	54.3	53.1	50.7	48.3	47.8
	21:10	50.0	74.8	56.6	46.1	52.1	51.5	49.7	48.2	47.7
	21:15	49.5	74.3	56.7	46.1	51.9	50.8	49.3	48.1	47.8
	21:20	49.9	74.7	55.5	45.9	51.6	51.2	49.7	48.6	48.1
	21:25	50.3	75.1	54.6	47.3	52.0	51.7	50.0	48.8	48.6
	21:30	50.3	75.1	56.1	47.3	52.5	51.9	50.0	48.8	48.7
	21:35	49.9	74.7	71.5	46.4	51.2	50.9	49.3	47.8	47.6
	21:40	53.5	78.3	58.8	47.6	56.5	55.9	53.5	49.3	48.9
	21:45	51.2	76.0	57.2	47.9	53.8	53.4	50.8	49.4	49.2
	21:50	49.4	74.2	54.6	46.2	51.3	50.8	49.1	47.9	47.7
	21:55	52.7	77.5	58.5	47.6	56.6	55.7	51.7	49.7	49.1
	22:00	51.8	76.6	57.3	46.3	54.0	53.8	52.0	48.2	47.6
	22:05	51.6	76.4	56.2	47.1	54.2	53.7	51.4	49.1	48.5
	22:10	52.3	77.1	57.4	48.3	55.2	54.2	51.8	50.0	49.7
	22:15	49.9	74.7	55.8	45.1	53.7	53.1	48.1	47.0	46.8
	22:20	50.8	75.6	56.1	46.5	53.2	52.9	50.4	48.6	48.2
	22:25	51.2	76.0	57.6	46.8	54.6	53.4	50.6	48.5	48.0
	22:30	50.5	75.3	57.3	46.2	53.3	52.8	49.8	48.4	47.9
	22:35	49.3	74.1	54.6	46.2	51.6	51.1	48.9	47.5	47.2
	22:40	50.0	74.8	54.7	46.9	52.0	51.4	49.6	48.4	48.2
	22:45	49.1	73.9	53.8	45.8	50.9	50.4	49.0	47.4	47.1
	22:50	48.8	73.6	52.4	45.6	50.8	50.2	48.6	47.2	46.8
	22:55	49.6	74.4	54.4	45.9	52.3	51.9	49.0	47.4	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	23:00	49.8	74.6	56.6	45.9	52.4	51.6	49.6	47.4	47.2
	23:05	49.9	74.7	56.1	45.8	52.4	51.4	49.5	47.9	47.5
	23:10	50.4	75.2	57.9	45.9	54.6	53.2	49.3	47.7	47.2
	23:15	50.7	75.5	60.3	46.4	54.8	53.0	49.5	47.9	47.6
	23:20	49.6	74.4	58.0	46.3	53.1	51.0	49.0	47.8	47.6
	23:25	49.5	74.3	56.6	45.5	52.9	51.9	48.5	47.1	46.9
	23:30	48.4	73.2	53.3	44.7	50.5	50.0	48.1	46.9	46.5
	23:35	48.0	72.8	53.5	44.8	50.8	49.8	47.6	46.1	45.9
	23:40	48.0	72.8	51.7	44.4	49.9	49.4	47.8	46.0	45.6
	23:45	50.2	75.0	56.1	44.8	53.9	52.9	49.8	46.1	45.8
	23:50	49.7	74.5	55.7	45.4	53.2	52.6	48.8	47.0	46.7
	23:55	49.6	74.4	56.6	44.3	52.6	51.8	48.9	46.6	46.2
21/03/2025	00:00	49.7	74.5	56.6	45.5	51.9	51.2	49.5	47.7	47.2
	00:05	50.4	75.2	57.7	45.7	55.1	52.9	49.3	47.5	47.2
	00:10	48.9	73.7	54.8	45.2	51.8	50.8	48.4	46.9	46.7
	00:15	48.8	73.6	54.6	45.8	51.4	50.6	48.3	47.1	46.7
	00:20	50.1	74.9	58.8	45.8	53.6	52.6	49.1	47.2	46.9
	00:25	48.1	72.9	53.1	44.7	49.8	49.3	48.0	46.7	46.2
	00:30	48.3	73.1	54.1	44.5	50.6	49.8	47.9	46.5	46.2
	00:35	47.5	72.3	52.9	44.3	49.2	48.8	47.2	46.0	45.6
	00:40	47.7	72.5	56.0	43.6	51.8	49.8	46.5	45.0	44.5
	00:45	48.0	72.8	55.2	43.6	51.9	50.5	47.2	45.1	44.7
	00:50	47.1	71.9	54.4	43.7	49.1	48.8	46.4	44.8	44.6
	00:55	47.8	72.6	54.6	43.5	50.8	50.2	47.2	45.4	44.9
	01:00	48.2	73.0	56.3	43.3	51.0	50.5	47.2	45.1	44.8
	01:05	47.8	72.6	56.9	42.6	51.1	49.5	46.8	45.5	45.0
	01:10	46.7	71.5	50.9	42.4	48.9	48.1	46.5	45.1	44.4
	01:15	47.0	71.8	52.8	42.5	50.1	49.4	46.3	44.7	44.4
	01:20	47.2	72.0	52.0	43.8	49.7	48.9	46.7	45.4	45.2
	01:25	47.6	72.4	52.5	43.1	50.1	49.5	47.2	45.6	45.3
	01:30	47.5	72.3	52.8	43.6	50.4	49.2	47.1	45.3	44.8
	01:35	46.9	71.7	52.3	43.6	49.2	48.7	46.5	45.2	45.0
	01:40	47.5	72.3	54.1	43.4	50.1	49.1	47.0	45.2	44.8
	01:45	48.1	72.9	53.8	42.8	51.3	50.2	47.8	45.6	45.0
	01:50	47.0	71.8	51.5	42.6	49.4	48.6	46.7	45.0	44.4
	01:55	47.2	72.0	53.7	42.5	50.3	49.4	46.7	44.5	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Leq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	02:00	47.0	71.8	52.0	43.3	49.5	48.5	46.8	45.0	44.7
	02:05	47.0	71.8	52.3	42.0	49.3	48.7	46.8	44.7	44.3
	02:10	47.7	72.5	53.7	42.5	51.3	50.2	47.1	44.9	44.5
	02:15	47.7	72.5	55.5	42.5	50.9	50.2	47.0	45.0	44.7
	02:20	48.3	73.1	57.5	42.5	51.5	50.2	47.4	44.8	44.1
	02:25	47.3	72.1	54.1	41.8	50.7	49.8	46.5	44.5	44.2
	02:30	46.9	71.7	53.3	42.9	50.0	49.2	46.2	44.6	44.1
	02:35	47.2	72.0	55.1	42.6	49.8	49.0	46.7	44.9	44.6
	02:40	47.9	72.7	55.6	42.2	51.6	50.8	46.8	44.6	44.3
	02:45	47.9	72.7	57.0	43.0	51.9	50.7	46.6	44.9	44.5
	02:50	47.3	72.1	54.6	42.9	50.2	49.1	46.9	45.2	44.8
	02:55	47.8	72.6	58.5	41.5	51.7	50.3	46.9	44.3	43.4
	03:00	47.1	71.9	57.9	42.7	50.6	49.2	46.2	44.5	44.2
	03:05	46.4	71.2	55.8	42.3	49.2	48.4	46.0	44.6	44.2
	03:10	47.2	72.0	56.3	42.5	51.0	49.7	46.2	44.6	44.0
	03:15	46.7	71.5	53.8	42.4	49.6	48.5	46.1	44.5	44.0
	03:20	46.4	71.2	54.7	42.9	49.3	48.3	45.8	44.2	43.9
	03:25	46.9	71.7	52.5	42.9	50.3	49.2	46.3	44.5	44.1
	03:30	47.8	72.6	55.8	42.1	51.5	50.0	47.0	44.9	44.5
	03:35	46.9	71.7	53.8	42.0	49.6	49.1	46.5	44.4	43.9
	03:40	47.2	72.0	53.9	42.9	50.1	49.4	46.7	44.9	44.6
	03:45	47.0	71.8	51.3	42.6	49.3	48.6	46.6	45.2	44.9
	03:50	53.1	77.9	68.4	43.1	62.2	53.4	47.1	45.2	44.7
	03:55	49.5	74.3	67.6	42.9	52.0	49.9	46.7	44.7	44.4
	04:00	48.5	73.3	61.0	42.8	52.3	51.3	47.0	45.3	44.8
	04:05	47.7	72.5	56.5	42.5	50.6	49.5	46.9	44.8	44.3
	04:10	47.7	72.5	54.4	43.2	50.5	49.3	47.3	45.5	45.1
	04:15	48.5	73.3	55.5	43.8	52.4	50.5	47.7	45.8	45.5
	04:20	49.0	73.8	60.0	43.7	52.5	51.4	47.9	46.0	45.6
	04:25	51.5	76.3	69.1	43.0	53.8	51.1	47.7	45.3	44.8
	04:30	53.0	77.8	67.1	43.1	60.4	54.5	46.7	44.8	44.2
	04:35	47.5	72.3	55.9	42.9	50.9	49.4	46.6	44.7	44.2
	04:40	48.8	73.6	58.9	43.6	53.4	52.1	47.2	45.5	45.0
	04:45	53.1	77.9	66.5	42.9	61.2	55.5	47.1	45.4	44.8
	04:50	49.8	74.6	65.9	43.6	51.5	50.1	47.4	45.4	45.1
	04:55	51.6	76.4	67.6	43.1	55.4	53.2	48.2	45.9	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	05:00	52.8	77.6	69.3	42.8	61.0	52.9	47.5	44.9	44.5
	05:05	51.8	76.6	70.1	43.5	53.5	51.0	46.5	44.8	44.5
	05:10	53.3	78.1	70.5	42.0	60.0	52.8	47.1	44.9	44.5
	05:15	52.5	77.3	71.0	42.7	54.3	50.3	46.5	44.6	44.1
	05:20	52.7	77.5	69.4	43.6	56.4	53.5	47.4	45.2	45.0
	05:25	51.5	76.3	69.9	42.6	52.7	50.6	47.0	44.9	44.5
	05:30	51.0	75.8	68.5	42.7	54.0	51.5	47.1	45.4	45.1
	05:35	51.5	76.3	69.4	43.5	54.4	51.2	47.1	45.5	45.2
	05:40	53.7	78.5	69.8	43.4	61.8	53.5	47.6	45.7	45.3
	05:45	50.9	75.7	68.1	43.5	52.2	50.6	47.9	46.0	45.5
	05:50	49.4	74.2	67.8	43.7	51.7	50.7	47.8	46.2	45.5
	05:55	50.3	75.1	60.0	45.4	52.9	52.2	49.6	47.5	47.0
	06:00	55.4	80.2	71.5	46.4	63.1	59.8	50.2	48.5	48.1
	06:05	53.5	78.3	68.6	47.2	57.3	54.2	50.6	48.9	48.5
	06:10	54.5	79.3	69.6	45.9	61.9	56.7	49.3	47.9	47.8
	06:15	53.2	78.0	69.9	45.8	59.3	53.5	49.3	47.9	47.3
	06:20	52.9	77.7	70.2	46.3	56.5	52.7	49.2	48.1	47.9
	06:25	53.0	77.8	70.3	47.6	55.3	53.2	50.0	48.8	48.6
	06:30	52.6	77.4	69.6	46.4	55.5	52.5	50.0	48.5	48.1
	06:35	52.7	77.5	68.0	47.2	57.9	54.1	50.3	48.6	48.4
	06:40	51.7	76.5	64.6	47.3	54.9	53.7	50.8	49.1	48.7
	06:45	52.3	77.1	69.0	47.2	55.4	54.6	51.6	49.3	49.0
	06:50	53.4	78.2	70.4	47.1	55.5	53.6	50.6	49.1	48.6
	06:55	52.6	77.4	69.7	47.1	53.9	52.8	50.1	48.9	48.6
	07:00	52.4	77.2	68.4	47.8	55.1	53.1	50.7	49.3	49.0
	07:05	54.9	79.7	70.6	48.1	60.7	56.0	51.5	49.8	49.6
	07:10	51.5	76.3	58.7	47.7	54.0	53.0	51.1	49.8	49.4
	07:15	50.9	75.7	55.2	47.9	52.5	52.1	50.8	49.6	49.3
	07:20	54.9	79.7	72.0	47.5	59.3	54.9	50.9	49.6	49.4
	07:25	54.1	78.9	71.4	47.3	58.4	52.6	50.4	48.9	48.6
	07:30	55.4	80.2	70.9	47.7	60.6	55.8	51.2	49.4	49.0
	07:35	56.0	80.8	73.2	47.4	62.6	58.1	51.0	49.1	48.8
	07:40	54.9	79.7	71.1	46.9	60.7	52.0	49.5	48.5	48.3
	07:45	54.4	79.2	71.0	46.6	59.9	56.0	50.2	48.3	48.0
	07:50	53.6	78.4	71.7	47.4	57.5	53.2	50.0	48.7	48.4
	07:55	51.1	75.9	69.7	46.7	52.5	51.6	49.5	48.2	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	08:00	53.1	77.9	72.7	48.1	58.3	55.6	50.8	49.4	49.2
	08:05	50.5	75.3	59.5	46.8	53.0	52.0	49.9	48.7	48.3
	08:10	49.8	74.6	57.4	46.5	52.0	51.4	49.4	48.2	48.0
	08:15	49.0	73.8	57.9	46.1	51.1	50.3	48.6	47.4	47.2
	08:20	49.4	74.2	58.9	46.3	51.5	51.0	49.0	47.7	47.4
	08:25	55.8	80.6	70.9	47.2	64.2	55.0	49.7	48.4	48.2
	08:30	51.4	76.2	71.3	46.0	51.0	49.8	48.0	47.1	46.9
	08:35	49.4	74.2	58.0	46.8	51.6	50.8	49.0	47.9	47.8
	08:40	53.5	78.3	70.9	45.9	59.8	54.4	49.1	47.3	47.0
	08:45	49.2	74.0	57.0	46.4	51.3	50.8	48.8	47.7	47.5
	08:50	50.9	75.7	57.6	46.8	52.7	52.2	50.7	49.1	48.7
	08:55	49.9	74.7	58.9	46.5	51.9	51.4	49.6	48.2	47.9
	09:00	49.8	74.6	60.1	46.7	52.2	51.1	49.4	48.3	47.9
	09:05	53.3	78.1	69.9	46.0	54.3	52.6	50.1	48.5	47.7
	09:10	53.0	77.8	70.4	46.6	54.1	51.6	49.2	47.9	47.7
	09:15	51.2	76.0	70.7	46.1	51.8	50.8	49.3	48.1	47.5
	09:20	51.0	75.8	67.9	45.4	53.2	51.6	49.2	47.5	46.7
	09:25	50.6	75.4	70.3	45.3	52.1	50.4	48.5	47.0	46.5
	09:30	49.2	74.0	56.0	45.0	50.8	50.5	49.2	47.2	46.7
	09:35	54.5	79.3	70.3	44.9	62.6	54.4	48.8	47.1	46.8
	09:40	55.5	80.3	70.2	44.8	64.5	58.6	48.5	47.2	46.4
	09:45	53.8	78.6	70.8	45.2	54.7	51.6	49.0	46.8	46.3
	09:50	48.9	73.7	57.6	45.3	51.2	50.5	48.3	46.7	46.4
	09:55	51.1	75.9	70.4	44.6	51.7	50.3	47.5	46.0	45.8
	10:00	51.8	76.6	70.7	45.5	52.9	50.9	48.8	47.1	46.7
	10:05	52.3	77.1	71.0	45.5	54.4	51.1	49.2	47.2	46.7
	10:10	50.3	75.1	68.2	46.6	51.8	51.3	49.3	47.7	47.6
	10:15	49.8	74.6	57.2	46.3	52.1	51.2	49.5	47.9	47.6
	10:20	49.0	73.8	52.5	45.7	50.9	50.3	48.9	47.2	47.0
	10:25	52.7	77.5	70.7	44.3	54.9	51.9	48.5	46.4	45.9
	10:30	51.4	76.2	68.7	44.6	52.9	51.2	48.4	46.6	46.1
	10:35	52.1	76.9	69.6	45.2	53.5	52.4	48.9	47.3	46.8
	10:40	51.3	76.1	69.4	45.5	51.7	50.6	49.0	47.3	46.7
	10:45	51.7	76.5	69.1	43.9	51.4	49.8	47.7	46.0	45.4
	10:50	52.7	77.5	69.0	45.5	55.4	51.5	49.4	47.4	47.0
	10:55	55.5	80.3	70.2	47.5	63.2	58.8	49.8	48.7	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	11:00	53.7	78.5	70.0	46.0	60.7	52.8	48.7	47.3	46.9
	11:05	49.4	74.2	67.9	44.9	51.4	50.5	47.9	46.5	46.4
	11:10	51.8	76.6	69.0	44.9	55.0	52.6	48.4	46.5	46.1
	11:15	52.2	77.0	71.0	44.9	51.6	50.0	47.7	46.3	46.2
	11:20	51.6	76.4	69.9	45.3	50.2	49.7	47.9	46.7	46.4
	11:25	48.7	73.5	53.0	45.3	51.0	50.4	48.3	47.0	46.8
	11:30	48.0	72.8	56.8	44.2	50.3	49.5	47.8	45.9	45.5
	11:35	48.8	73.6	57.4	43.8	52.4	51.1	48.0	45.9	45.4
	11:40	52.6	77.4	68.9	43.2	57.8	54.2	47.4	45.0	44.7
	11:45	51.9	76.7	69.9	42.5	54.5	52.6	47.2	45.3	44.8
	11:50	50.2	75.0	62.5	45.8	53.4	51.9	49.2	47.4	47.1
	11:55	51.8	76.6	77.9	45.1	54.4	52.8	49.5	47.3	46.9
	12:00	53.1	77.9	72.2	43.9	56.8	54.5	48.7	45.8	45.3
	12:05	51.0	75.8	70.4	42.1	50.0	49.1	46.6	44.9	44.6
	12:10	51.0	75.8	70.7	43.7	53.4	51.4	48.0	45.4	45.0
	12:15	54.1	78.9	71.2	43.2	59.2	55.4	48.6	46.0	44.9
	12:20	50.0	74.8	69.1	42.2	49.9	49.5	45.6	43.9	43.2
	12:25	49.7	74.5	68.1	42.7	51.2	48.9	46.5	44.9	44.6
	12:30	47.1	71.9	57.9	41.8	50.6	49.6	45.8	43.6	43.3
	12:35	47.9	72.7	66.3	42.2	50.3	48.2	45.5	43.6	43.2
	12:40	47.6	72.4	67.6	41.7	46.6	46.1	44.8	43.5	43.3
	12:45	47.4	72.2	62.2	43.0	50.9	48.9	45.8	44.5	44.1
	12:50	48.4	73.2	68.9	40.5	51.3	49.5	45.2	42.5	42.2
	12:55	56.8	81.6	72.4	41.1	65.4	62.7	45.0	43.4	43.0
	13:00	53.5	78.3	69.2	42.1	61.1	54.4	45.8	44.4	44.1
	13:05	51.0	75.8	70.3	41.5	50.5	48.5	46.0	43.5	43.1
	13:10	50.1	74.9	67.9	42.5	52.2	51.0	47.3	44.3	43.7
	13:15	50.8	75.6	67.9	42.8	52.2	50.2	47.6	45.5	45.0
	13:20	50.6	75.4	68.0	42.0	53.3	51.5	46.0	43.7	43.4
	13:25	46.2	71.0	67.2	40.8	47.6	46.5	44.1	42.6	42.5
	13:30	47.6	72.4	67.4	41.0	52.3	48.8	45.0	42.9	42.5
	13:35	50.8	75.6	68.6	40.2	51.6	46.7	44.0	42.1	41.6
	13:40	45.1	69.9	60.1	40.9	46.9	46.4	44.5	42.7	42.4
	13:45	50.5	75.3	69.2	40.6	47.2	46.1	44.5	43.1	42.7
	13:50	44.5	69.3	52.6	41.7	47.5	45.9	44.0	43.1	42.9
	13:55	45.1	69.9	56.5	41.3	47.7	46.7	44.4	43.1	42.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	14:00	43.6	68.4	55.2	39.4	46.1	45.2	43.3	41.1	40.6
	14:05	44.4	69.2	57.9	40.1	47.9	46.2	43.5	42.0	41.7
	14:10	49.5	74.3	68.0	39.9	49.4	46.2	43.4	41.7	41.4
	14:15	46.1	70.9	56.0	40.0	49.6	48.1	45.5	42.8	42.3
	14:20	47.9	72.7	68.1	40.3	49.3	47.0	44.1	42.5	42.2
	14:25	44.4	69.2	60.0	39.2	46.8	46.0	43.2	40.8	40.5
	14:30	46.9	71.7	61.1	40.0	51.3	49.3	44.3	42.3	41.6
	14:35	53.6	78.4	72.6	41.3	59.2	46.7	44.1	43.2	42.8
	14:40	56.4	81.2	74.0	40.3	65.5	59.4	45.0	42.6	42.1
	14:45	55.2	80.0	71.1	41.5	64.7	60.9	45.7	43.7	43.3
	14:50	53.7	78.5	71.3	40.3	62.6	51.4	44.2	42.4	41.8
	14:55	51.9	76.7	70.6	41.9	55.5	52.4	45.2	44.0	43.7
	15:00	45.8	70.6	67.8	39.6	47.8	46.3	42.5	41.2	40.8
	15:05	47.0	71.8	68.8	40.4	49.9	48.6	43.8	41.9	41.7
	15:10	49.9	74.7	70.1	40.0	46.9	46.0	43.0	41.9	41.7
	15:15	46.1	70.9	68.5	38.6	46.3	45.6	43.1	41.4	41.0
	15:20	47.8	72.6	68.4	39.4	49.2	47.3	43.0	41.4	41.0
	15:25	44.5	69.3	58.3	39.4	48.5	46.7	43.3	41.9	41.4
	15:30	52.9	77.7	69.7	39.0	62.8	46.6	41.9	40.8	40.6
	15:35	50.5	75.3	69.2	38.8	52.4	46.3	42.8	40.5	39.9
	15:40	43.3	68.1	61.9	37.9	44.7	43.6	41.7	39.9	39.4
	15:45	42.0	66.8	51.9	38.1	43.8	43.3	41.9	39.8	39.5
	15:50	46.2	71.0	58.8	39.4	49.6	48.6	45.5	42.0	41.6
	15:55	44.0	68.8	59.8	40.8	46.1	45.6	43.5	42.2	42.0
	16:00	45.3	70.1	56.2	40.8	47.7	46.9	45.1	43.3	42.6
	16:05	43.9	68.7	56.0	39.2	47.4	46.2	43.0	41.5	41.0
	16:10	50.9	75.7	68.8	38.6	47.5	45.7	43.4	41.3	40.6
	16:15	50.8	75.6	69.6	39.5	51.7	47.2	42.7	41.5	41.1
	16:20	43.4	68.2	52.3	39.9	45.4	44.8	43.0	41.9	41.5
	16:25	52.8	77.6	70.1	39.5	59.9	47.3	43.7	41.9	41.4
	16:30	48.5	73.3	68.6	39.1	51.1	46.7	42.7	41.0	40.6
	16:35	49.2	74.0	69.6	38.5	50.5	48.7	43.1	40.8	40.1
	16:40	45.3	70.1	56.6	41.0	48.4	47.2	44.4	43.0	42.7
	16:45	51.7	76.5	70.6	40.3	53.4	47.6	44.1	41.9	41.6
	16:50	46.5	71.3	68.8	39.9	47.5	46.4	43.7	42.1	41.7
	16:55	45.1	69.9	54.1	41.1	48.3	47.0	44.3	43.0	42.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	17:00	49.8	74.6	68.5	41.2	53.8	49.2	45.1	43.0	42.7
	17:05	56.1	80.9	70.3	41.2	65.4	60.7	46.5	43.7	43.2
	17:10	48.4	73.2	68.4	40.8	49.5	47.8	44.7	42.9	42.4
	17:15	44.6	69.4	56.3	40.4	47.4	46.4	44.2	42.4	42.1
	17:20	48.2	73.0	68.7	40.9	49.0	47.9	44.7	43.0	42.3
	17:25	47.6	72.4	68.0	41.8	46.8	45.8	44.5	43.6	43.3
	17:30	48.2	73.0	68.6	42.3	47.6	46.9	45.1	43.7	43.4
	17:35	47.3	72.1	67.4	42.5	47.8	47.3	45.4	44.3	44.0
	17:40	45.8	70.6	52.5	42.7	47.7	47.2	45.6	44.3	43.8
	17:45	46.7	71.5	63.8	43.6	49.7	48.4	45.7	44.7	44.5
	17:50	44.7	69.5	53.2	41.7	46.9	46.1	44.3	43.3	43.0
	17:55	46.1	70.9	55.4	42.4	48.6	47.6	45.9	43.9	43.6
	18:00	48.1	72.9	55.7	44.8	50.3	49.6	47.9	46.5	46.2
	18:05	52.1	76.9	64.0	45.1	55.0	54.1	51.8	47.4	47.0
	18:10	57.4	82.2	67.6	48.5	61.7	60.9	55.8	52.1	51.4
	18:15	52.9	77.7	66.1	41.8	60.8	58.0	46.9	44.0	43.6
	18:20	49.4	74.2	68.1	42.3	51.0	48.8	45.5	44.3	43.9
	18:25	46.5	71.3	57.3	42.1	48.9	47.6	46.0	44.4	44.0
	18:30	50.5	75.3	67.9	41.9	51.3	49.7	46.5	44.6	44.1
	18:35	55.2	80.0	68.7	48.8	56.6	55.4	54.4	52.2	50.9
	18:40	54.0	78.8	64.0	49.6	56.4	55.7	53.6	51.7	51.0
	18:45	49.3	74.1	59.0	46.2	51.8	50.8	48.7	47.5	47.2
	18:50	49.8	74.6	66.0	44.3	53.6	52.0	48.6	46.6	46.1
	18:55	48.9	73.7	61.8	44.1	52.3	50.5	48.0	46.3	46.0
	19:00	50.4	75.2	62.3	46.6	54.1	52.3	49.5	48.3	48.1
	19:05	49.5	74.3	58.8	46.5	51.6	50.7	49.0	48.0	47.6
	19:10	50.5	75.3	68.0	44.9	54.3	52.9	48.9	46.8	46.3
	19:15	49.4	74.2	67.3	45.0	51.8	50.7	48.6	47.3	46.9
	19:20	50.0	74.8	60.2	45.5	53.7	52.2	49.0	47.3	47.0
	19:25	48.5	73.3	55.4	45.4	50.5	49.9	48.3	47.0	46.6
	19:30	49.7	74.5	59.2	46.2	52.7	52.1	48.9	47.9	47.6
	19:35	50.3	75.1	60.2	46.0	53.9	52.6	49.5	48.0	47.6
	19:40	51.3	76.1	63.6	45.6	54.7	53.3	50.2	48.3	47.8
	19:45	50.6	75.4	61.9	45.9	53.3	52.6	50.0	48.0	47.7
	19:50	51.3	76.1	65.1	45.7	54.0	53.4	50.8	48.4	48.1
	19:55	49.6	74.4	55.5	45.3	51.6	50.8	49.4	47.9	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	20:00	49.4	74.2	58.0	46.0	51.2	50.8	49.3	47.6	47.3
	20:05	50.0	74.8	56.1	47.2	51.5	51.2	49.8	48.6	48.4
	20:10	49.3	74.1	61.8	45.5	51.3	50.4	48.4	47.2	47.0
	20:15	49.2	74.0	56.0	46.1	51.0	50.5	48.9	47.8	47.5
	20:20	48.0	72.8	55.6	44.4	49.8	49.4	47.9	46.5	46.2
	20:25	50.2	75.0	65.9	44.9	51.9	50.8	48.8	47.1	46.7
	20:30	47.5	72.3	53.8	44.6	49.5	49.1	47.2	46.1	45.8
	20:35	48.6	73.4	57.7	45.3	50.9	50.2	48.1	47.0	46.7
	20:40	48.0	72.8	52.3	45.7	49.6	49.2	47.7	46.8	46.5
	20:45	48.1	72.9	54.7	44.8	49.9	49.5	47.9	46.6	46.4
	20:50	48.2	73.0	54.5	44.5	50.2	49.6	47.9	46.7	46.3
	20:55	48.9	73.7	58.4	44.5	51.5	50.8	48.5	46.8	46.4
	21:00	49.4	74.2	56.8	44.9	52.1	51.4	49.0	47.0	46.6
	21:05	49.1	73.9	55.4	45.1	51.4	50.7	48.9	47.4	47.0
	21:10	49.6	74.4	58.9	45.4	51.4	51.1	49.4	47.8	47.3
	21:15	47.6	72.4	50.7	45.2	48.9	48.6	47.5	46.5	46.4
	21:20	48.0	72.8	53.2	44.4	51.1	50.0	47.5	46.1	45.8
	21:25	47.8	72.6	58.3	45.1	49.7	49.1	47.5	46.3	46.0
	21:30	47.9	72.7	58.7	44.5	50.1	49.3	47.6	46.1	45.8
	21:35	49.0	73.8	68.1	43.5	52.0	50.3	47.6	45.9	45.6
	21:40	47.4	72.2	55.2	44.0	49.0	48.6	47.2	46.1	45.7
	21:45	48.5	73.3	55.9	45.8	50.0	49.8	48.4	47.3	47.0
	21:50	49.4	74.2	58.6	46.3	51.4	50.7	49.1	48.2	48.0
	21:55	49.1	73.9	53.7	46.0	50.9	50.5	48.9	47.7	47.5
	22:00	50.4	75.2	60.6	46.3	53.1	52.8	49.6	47.8	47.3
	22:05	48.0	72.8	56.2	45.4	49.5	49.2	47.8	46.8	46.6
	22:10	48.6	73.4	57.9	44.7	51.4	50.8	47.9	46.8	46.3
	22:15	48.6	73.4	64.9	45.0	51.0	50.2	48.0	46.7	46.5
	22:20	48.8	73.6	57.9	45.8	51.1	50.6	48.3	47.0	46.8
	22:25	48.4	73.2	55.0	44.6	50.6	49.8	48.1	46.9	46.5
	22:30	47.1	71.9	54.0	43.6	49.7	48.6	46.7	45.9	45.6
	22:35	47.4	72.2	54.6	44.3	49.7	49.0	47.0	46.0	45.7
	22:40	46.9	71.7	50.4	44.4	48.2	47.8	46.8	46.1	45.9
	22:45	46.8	71.6	52.1	43.6	48.4	47.8	46.6	45.5	45.1
	22:50	47.2	72.0	53.5	44.6	48.6	48.2	47.1	46.0	45.7
	22:55	47.4	72.2	51.6	44.4	49.1	48.4	47.4	46.2	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	23:00	49.2	74.0	52.2	45.1	50.7	50.4	49.3	47.5	47.0
	23:05	49.3	74.1	54.4	45.4	51.7	51.2	48.9	47.0	46.6
	23:10	49.4	74.2	54.9	45.2	51.7	51.3	49.2	47.1	46.7
	23:15	47.9	72.7	54.0	44.6	50.5	49.8	47.4	46.0	45.8
	23:20	48.7	73.5	53.7	44.6	51.2	50.5	48.3	46.6	46.3
	23:25	48.4	73.2	55.6	44.2	51.7	50.6	47.8	46.1	45.6
	23:30	49.5	74.3	57.5	45.1	52.8	51.9	48.7	46.7	46.3
	23:35	48.7	73.5	52.9	44.3	51.1	50.7	48.3	46.6	46.4
	23:40	48.6	73.4	56.2	45.0	50.9	50.1	48.2	46.7	46.3
	23:45	48.0	72.8	53.8	44.2	50.6	50.1	47.6	46.0	45.6
	23:50	47.8	72.6	56.1	43.8	50.4	49.4	47.2	45.9	45.6
	23:55	47.4	72.2	53.8	43.6	50.2	49.0	46.8	45.4	45.1
22/03/2025	00:00	47.6	72.4	56.1	44.4	49.6	49.1	47.1	46.1	45.8
	00:05	47.6	72.4	54.8	43.8	50.8	49.7	47.0	45.4	45.1
	00:10	47.3	72.1	52.5	43.3	49.8	48.8	46.9	45.5	45.1
	00:15	47.9	72.7	56.8	44.0	50.9	49.7	47.1	45.6	45.2
	00:20	47.8	72.6	58.5	43.9	51.4	49.8	46.6	45.2	45.0
	00:25	47.6	72.4	56.9	43.1	50.7	49.3	46.4	45.0	44.6
	00:30	47.2	72.0	54.3	43.5	49.8	49.0	46.7	45.2	44.9
	00:35	47.1	71.9	54.4	42.5	50.7	48.5	46.4	44.8	44.4
	00:40	46.9	71.7	54.2	42.4	50.4	49.1	46.1	44.8	44.4
	00:45	48.1	72.9	58.1	43.9	52.4	49.8	47.0	45.6	45.3
	00:50	46.8	71.6	53.0	43.4	49.8	48.6	46.2	44.8	44.5
	00:55	46.8	71.6	53.9	43.1	49.0	48.5	46.5	44.8	44.5
	01:00	46.8	71.6	52.8	43.3	49.6	48.6	46.4	44.9	44.6
	01:05	46.7	71.5	53.2	42.5	49.6	48.5	46.0	44.3	44.0
	01:10	46.4	71.2	52.8	42.8	49.1	48.2	45.9	44.5	44.1
	01:15	46.5	71.3	56.8	42.7	50.0	48.6	45.5	44.1	43.9
	01:20	46.9	71.7	53.9	41.8	51.5	49.7	45.7	44.0	43.7
	01:25	46.7	71.5	58.4	42.9	49.0	48.3	46.1	44.7	44.3
	01:30	46.8	71.6	55.0	42.4	49.3	48.3	46.3	44.9	44.5
	01:35	46.9	71.7	53.3	42.6	50.0	48.9	46.2	44.8	44.3
	01:40	46.8	71.6	52.8	43.4	49.3	48.6	46.5	44.7	44.5
	01:45	46.7	71.5	51.7	43.5	49.5	48.2	46.2	45.0	44.7
	01:50	47.5	72.3	54.0	42.7	50.9	49.6	46.8	45.2	44.6
	01:55	46.6	71.4	51.7	43.1	49.0	48.4	46.3	44.9	44.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	02:00	52.3	77.1	64.4	43.2	58.6	57.4	47.2	45.1	44.8
	02:05	47.3	72.1	52.8	44.0	49.3	48.7	47.0	45.6	45.2
	02:10	48.3	73.1	58.5	44.1	51.6	50.1	47.4	45.7	45.2
	02:15	48.0	72.8	58.8	44.0	51.9	50.5	47.1	45.3	45.1
	02:20	49.2	74.0	56.5	45.4	52.7	51.5	48.2	46.8	46.4
	02:25	48.0	72.8	56.2	43.3	51.8	49.9	47.2	45.4	45.0
	02:30	48.2	73.0	57.9	42.9	51.5	50.2	46.9	45.2	44.8
	02:35	47.4	72.2	54.3	43.2	51.2	49.4	46.7	44.7	44.4
	02:40	46.8	71.6	55.4	41.0	49.9	49.3	45.9	43.6	43.2
	02:45	47.2	72.0	55.1	42.8	50.5	49.6	46.3	45.1	44.7
	02:50	46.3	71.1	51.4	42.5	49.0	48.2	45.8	44.2	43.8
	02:55	47.7	72.5	56.3	42.2	51.9	50.9	46.1	44.1	43.6
	03:00	47.3	72.1	53.6	43.7	50.3	49.4	46.6	45.0	44.7
	03:05	47.2	72.0	55.6	43.4	50.6	49.9	46.4	44.8	44.5
	03:10	47.0	71.8	53.1	43.3	50.3	49.1	46.3	44.9	44.8
	03:15	47.1	71.9	53.7	43.1	49.9	48.9	46.6	45.0	44.7
	03:20	46.7	71.5	55.1	42.4	50.7	48.9	45.8	44.1	43.9
	03:25	46.3	71.1	51.0	42.9	48.3	47.9	46.1	44.7	44.3
	03:30	47.0	71.8	53.5	42.1	49.7	49.2	46.3	44.5	44.2
	03:35	52.9	77.7	69.2	42.1	61.8	51.0	46.2	44.3	43.9
	03:40	48.2	73.0	67.8	42.1	50.6	49.6	45.7	44.2	43.9
	03:45	47.0	71.8	56.0	42.0	50.9	48.9	46.1	44.1	43.7
	03:50	48.8	73.6	58.8	42.4	52.9	52.1	47.3	45.1	44.5
	03:55	47.0	71.8	55.9	41.0	50.2	49.7	46.0	43.9	43.3
	04:00	45.6	70.4	50.9	41.9	47.8	47.1	45.3	43.7	43.4
	04:05	46.1	70.9	50.8	40.5	48.6	47.8	45.8	44.0	43.3
	04:10	45.7	70.5	51.4	41.4	48.6	47.1	45.4	43.9	43.5
	04:15	45.6	70.4	51.4	42.1	48.0	47.4	45.3	43.8	43.4
	04:20	47.1	71.9	56.5	42.3	50.7	49.1	46.1	44.3	43.8
	04:25	55.1	79.9	70.1	42.8	64.3	58.1	47.4	45.1	44.6
	04:30	49.5	74.3	69.7	43.1	52.0	50.5	47.0	44.8	44.5
	04:35	47.1	71.9	53.4	42.9	50.3	49.3	46.4	45.0	44.6
	04:40	54.5	79.3	70.8	42.3	63.4	52.6	48.0	45.7	45.1
	04:45	52.0	76.8	70.4	42.2	56.2	51.9	47.8	45.5	45.0
	04:50	48.9	73.7	68.4	42.4	51.6	50.6	46.7	44.9	44.4
	04:55	51.9	76.7	70.4	42.8	53.7	50.7	46.7	45.0	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	05:00	47.0	71.8	56.1	42.0	49.3	48.7	46.5	44.5	44.1
	05:05	52.2	77.0	69.1	42.1	54.9	51.4	47.3	45.1	44.5
	05:10	49.0	73.8	68.3	42.6	52.0	50.2	46.9	45.2	44.6
	05:15	51.7	76.5	69.2	43.1	55.0	51.8	47.4	45.3	45.0
	05:20	51.8	76.6	69.4	43.0	54.7	51.9	48.1	45.3	44.8
	05:25	53.2	78.0	70.4	43.6	56.4	52.9	48.0	45.7	45.3
	05:30	52.0	76.8	70.0	43.4	55.5	52.8	48.0	45.6	45.2
	05:35	50.6	75.4	70.7	43.9	53.3	51.8	47.6	45.5	45.3
	05:40	51.9	76.7	69.4	43.7	52.4	50.7	47.1	45.4	45.0
	05:45	50.7	75.5	69.7	44.1	52.9	51.3	47.6	46.0	45.6
	05:50	51.6	76.4	67.4	44.3	55.7	52.0	48.2	46.3	45.9
	05:55	52.7	77.5	67.5	44.9	54.8	54.2	51.8	47.9	46.8
	06:00	54.7	79.5	69.3	45.4	59.7	54.8	53.0	50.4	49.9
	06:05	50.7	75.5	68.4	45.4	52.4	51.8	49.0	47.3	47.0
	06:10	52.6	77.4	68.2	44.7	58.1	52.4	48.4	46.6	46.3
	06:15	49.9	74.7	68.0	44.9	52.5	51.5	48.7	46.7	46.3
	06:20	49.2	74.0	56.7	44.8	51.5	50.8	48.7	47.0	46.6
	06:25	50.7	75.5	68.0	45.6	52.5	51.3	49.0	47.6	47.2
	06:30	49.3	74.1	57.5	45.1	51.7	50.9	48.9	47.7	47.2
	06:35	53.1	77.9	69.2	45.2	58.3	52.8	49.8	47.4	47.1
	06:40	50.4	75.2	66.9	46.5	53.3	51.6	49.2	48.0	47.7
	06:45	50.2	75.0	68.1	45.2	52.5	51.1	48.7	47.3	46.9
	06:50	53.7	78.5	69.8	44.6	57.1	54.9	49.3	47.4	46.9
	06:55	52.6	77.4	69.5	46.3	56.8	53.3	49.6	48.1	47.8
	07:00	49.5	74.3	60.0	45.7	52.0	51.0	49.0	47.6	47.3
	07:05	49.7	74.5	56.0	46.1	52.2	51.4	49.3	47.9	47.4
	07:10	50.9	75.7	62.4	47.1	53.1	52.5	50.2	48.8	48.4
	07:15	51.5	76.3	66.3	46.5	54.4	53.0	50.7	48.8	48.4
	07:20	52.8	77.6	66.2	48.6	55.5	53.9	52.1	50.6	50.3
	07:25	55.6	80.4	69.7	46.6	62.0	57.9	50.8	48.8	48.6
	07:30	55.9	80.7	71.1	46.3	64.0	59.0	49.7	48.3	48.1
	07:35	54.2	79.0	71.0	46.9	57.8	54.1	50.5	49.0	48.5
	07:40	51.7	76.5	69.2	47.0	55.8	53.8	50.3	48.8	48.3
	07:45	50.9	75.7	69.2	46.2	54.0	51.4	48.9	47.6	47.4
	07:50	55.1	79.9	71.4	45.9	62.5	52.5	49.6	47.7	47.1
	07:55	50.1	74.9	57.4	46.3	52.2	51.5	49.8	48.6	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	08:00	52.3	77.1	70.2	46.3	52.5	51.6	49.9	48.4	48.0
	08:05	52.0	76.8	69.5	46.8	53.6	52.8	50.6	49.1	48.3
	08:10	50.9	75.7	70.4	46.2	52.6	52.1	49.8	47.9	47.5
	08:15	53.5	78.3	68.0	45.1	58.8	56.5	50.2	47.3	46.8
	08:20	50.1	74.9	70.5	44.4	52.6	51.5	48.1	46.5	45.9
	08:25	54.5	79.3	69.8	45.4	62.9	56.3	48.2	47.0	46.8
	08:30	53.5	78.3	70.3	44.8	60.4	55.2	48.5	47.3	47.0
	08:35	55.6	80.4	70.5	45.4	63.8	60.1	48.5	47.2	46.9
	08:40	51.8	76.6	69.8	44.2	51.4	49.9	48.2	45.8	45.5
	08:45	49.5	74.3	67.7	44.8	51.7	50.4	48.2	46.8	46.5
	08:50	51.8	76.6	65.6	44.2	56.4	55.2	49.1	46.8	46.2
	08:55	50.3	75.1	61.2	44.6	55.1	53.4	48.3	46.4	45.9
	09:00	49.4	74.2	58.4	44.4	52.4	51.2	48.9	47.3	46.9
	09:05	53.5	78.3	70.4	45.0	58.1	55.5	49.7	47.4	47.0
	09:10	49.8	74.6	68.9	43.5	50.6	49.4	47.1	45.4	45.1
	09:15	46.6	71.4	56.1	43.1	49.1	48.6	46.3	44.7	44.4
	09:20	49.5	74.3	70.1	43.3	49.4	48.2	46.0	44.9	44.6
	09:25	57.0	81.8	74.4	43.1	66.2	62.2	47.4	45.3	44.9
	09:30	54.5	79.3	70.8	42.9	62.7	54.9	47.0	44.8	44.6
	09:35	54.3	79.1	74.8	42.6	61.2	56.6	47.3	45.2	44.5
	09:40	50.6	75.4	69.9	42.1	50.9	47.9	45.2	43.8	43.4
	09:45	53.2	78.0	70.4	43.8	61.2	55.3	47.1	45.3	44.9
	09:50	49.3	74.1	68.7	42.5	52.0	49.6	46.1	44.5	44.2
	09:55	47.0	71.8	58.6	41.8	51.4	49.6	45.6	43.7	43.5
	10:00	50.5	75.3	69.9	42.4	52.1	49.2	46.0	44.2	43.8
	10:05	52.6	77.4	70.0	42.7	58.5	54.8	46.0	44.3	43.7
	10:10	51.0	75.8	68.6	43.1	56.8	53.9	47.5	45.2	44.8
	10:15	51.4	76.2	71.1	45.0	50.5	49.6	47.8	46.5	46.0
	10:20	52.8	77.6	69.1	43.9	58.4	54.8	48.3	46.0	45.2
	10:25	51.3	76.1	68.9	45.3	51.0	50.3	48.1	46.7	46.5
	10:30	46.3	71.1	54.5	42.5	48.8	48.2	45.5	44.4	44.2
	10:35	51.8	71.4	69.9	45.0	52.8	51.6	49.3	46.4	45.8
	10:40	51.1	75.9	69.6	43.8	52.9	51.4	47.3	45.5	45.2
	10:45	48.1	72.9	56.6	44.7	50.5	49.4	47.8	46.5	46.1
	10:50	50.4	75.2	68.2	44.8	51.9	50.8	48.6	46.5	46.2
	10:55	52.6	77.4	69.2	45.0	58.5	54.3	48.6	46.8	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	11:00	49.2	74.0	62.3	43.4	52.1	50.7	48.6	46.0	45.0
	11:05	50.9	75.7	66.4	44.5	56.2	53.0	48.1	46.2	45.9
	11:10	46.8	71.6	52.7	42.6	49.7	49.1	46.3	44.2	43.8
	11:15	47.9	72.7	55.6	43.1	50.5	49.6	47.6	44.8	44.5
	11:20	47.6	72.4	56.8	42.5	50.3	49.8	47.2	44.9	44.2
	11:25	48.3	73.1	58.3	43.8	51.5	50.0	47.5	45.6	45.1
	11:30	47.1	71.9	54.7	43.6	49.5	48.7	46.8	45.4	45.1
	11:35	47.1	71.9	52.2	43.4	49.5	48.8	46.8	45.5	44.7
	11:40	48.3	73.1	62.6	43.1	52.5	50.2	47.0	44.8	44.5
	11:45	45.8	70.6	50.7	42.8	47.9	46.9	45.5	44.6	44.4
	11:50	46.5	71.3	54.9	42.2	50.3	49.1	45.5	44.1	43.7
	11:55	47.7	72.5	61.0	42.3	51.7	50.1	45.7	43.8	43.3
	12:00	47.1	71.9	65.4	43.1	50.1	48.5	46.0	44.4	44.2
	12:05	53.2	78.0	66.6	42.8	60.0	57.1	48.1	45.7	44.6
	12:10	46.1	70.9	58.6	41.8	48.6	47.7	45.4	44.1	43.8
	12:15	45.1	69.9	53.1	40.6	48.6	47.3	44.3	42.4	42.0
	12:20	53.0	77.8	68.5	42.5	62.4	50.2	45.6	43.8	43.6
	12:25	45.5	70.3	54.8	43.2	47.8	46.8	45.1	44.1	44.0
	12:30	44.9	69.7	50.8	41.8	47.1	46.1	44.7	43.0	42.6
	12:35	51.7	76.5	65.0	42.5	57.9	54.9	47.3	44.2	44.0
	12:40	51.7	76.5	69.8	41.4	58.1	46.9	43.8	43.0	42.7
	12:45	45.1	69.9	55.5	41.8	48.2	46.7	44.4	43.2	42.8
	12:50	54.0	78.8	71.8	41.4	61.4	57.1	44.4	42.8	42.4
	12:55	49.0	73.8	65.2	40.7	56.6	52.7	43.7	42.0	41.8
	13:00	44.9	69.7	53.9	40.7	48.5	47.5	43.9	42.3	42.0
	13:05	47.2	72.0	66.2	41.6	51.3	47.4	44.7	43.1	42.8
	13:10	45.3	70.1	57.0	40.3	49.1	47.4	44.4	42.3	41.9
	13:15	53.0	77.8	69.8	39.2	60.5	53.3	43.4	41.4	40.9
	13:20	54.7	79.5	71.3	41.7	62.6	56.4	45.8	43.4	43.2
	13:25	52.8	77.6	69.7	41.6	62.1	53.9	44.7	43.3	43.1
	13:30	46.2	71.0	61.9	39.1	50.5	47.5	43.1	40.8	40.5
	13:35	49.8	74.6	63.2	38.4	56.9	54.3	43.7	40.5	40.0
	13:40	43.5	68.3	51.2	39.9	45.5	45.0	43.1	41.5	41.3
	13:45	43.4	68.2	54.7	39.3	45.9	44.7	42.8	41.1	40.6
	13:50	49.3	74.1	68.7	39.6	54.6	50.0	43.4	41.9	41.4
	13:55	44.3	69.1	52.1	40.4	47.0	46.1	43.5	42.3	42.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	14:00	48.7	73.5	63.7	39.3	52.5	51.4	46.7	41.4	41.1
	14:05	55.2	80.0	78.3	48.0	61.6	57.0	49.9	49.3	49.1
	14:10	51.4	76.2	72.6	47.9	52.2	50.9	49.9	49.4	49.3
	14:15	52.7	77.5	69.5	48.2	54.0	50.8	49.8	49.4	49.3
	14:20	50.0	74.8	53.0	48.4	50.7	50.5	50.0	49.5	49.4
	14:25	49.8	74.6	51.6	47.9	50.4	50.2	49.8	49.4	49.2
	14:30	51.5	76.3	65.5	48.1	56.1	52.8	49.8	49.3	49.2
	14:35	49.9	74.7	62.6	47.8	51.5	50.8	49.6	49.0	49.0
	14:40	49.9	74.7	57.5	47.9	51.6	50.6	49.6	49.2	49.1
	14:45	51.9	76.7	63.4	48.0	57.0	54.8	49.8	49.2	49.1
	14:50	49.9	74.7	56.7	48.1	52.0	50.7	49.6	49.1	49.0
	14:55	50.7	75.5	61.2	48.5	52.3	51.4	50.1	49.5	49.4
	15:00	53.4	78.2	65.8	48.6	58.6	56.2	50.5	49.8	49.6
	15:05	51.2	76.0	66.5	48.4	53.4	51.3	50.1	49.6	49.5
	15:10	50.9	75.7	59.4	48.7	52.9	52.3	50.4	49.7	49.6
	15:15	50.2	75.0	59.8	48.0	51.6	51.2	49.7	49.2	49.1
	15:20	50.2	75.0	58.3	48.2	51.6	50.9	49.8	49.3	49.2
	15:25	50.2	75.0	61.1	48.1	52.2	50.7	49.5	49.0	48.9
	15:30	49.9	74.7	56.8	47.9	51.9	50.6	49.6	49.1	49.0
	15:35	51.1	75.9	66.6	47.9	55.1	52.0	49.4	49.0	48.9
	15:40	50.7	75.5	63.3	48.1	53.2	51.7	49.6	49.1	49.0
	15:45	50.3	75.1	58.2	48.0	53.6	52.3	49.5	49.0	48.9
	15:50	49.5	74.3	57.6	47.6	50.4	50.2	49.3	48.8	48.6
	15:55	50.1	74.9	65.6	47.8	50.4	50.1	49.5	49.0	48.9
	16:00	48.5	73.3	69.8	42.2	51.7	50.3	45.2	43.7	43.5
	16:05	54.8	79.6	70.0	40.4	63.8	53.8	46.9	44.0	43.5
	16:10	49.4	74.2	64.3	39.6	54.4	52.2	46.3	43.0	42.2
	16:15	49.1	73.9	63.6	40.0	54.0	51.8	47.2	44.1	43.1
	16:20	50.3	75.1	76.0	40.1	52.6	50.8	46.0	43.8	43.4
	16:25	55.1	79.9	76.9	39.4	64.8	57.5	43.7	41.4	40.8
	16:30	50.7	75.5	72.2	41.8	54.6	49.8	44.6	43.5	43.1
	16:35	50.9	75.7	74.5	39.4	53.8	48.3	43.5	41.1	40.8
	16:40	47.3	72.1	72.4	40.0	51.8	48.4	43.6	41.9	41.6
	16:45	49.2	74.0	75.3	40.0	50.9	46.4	42.7	41.6	41.3
	16:50	50.0	74.8	68.3	39.8	52.2	47.7	43.9	42.1	41.5
	16:55	50.5	75.3	68.7	40.5	52.5	49.4	44.6	42.5	42.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	17:00	44.4	69.2	53.5	40.5	47.2	46.1	44.0	42.6	42.2
	17:05	50.3	75.1	62.3	40.0	55.6	54.0	48.0	44.6	43.9
	17:10	48.4	73.2	64.1	42.3	52.6	50.0	46.0	43.8	43.4
	17:15	46.8	71.6	54.7	42.0	49.2	48.4	46.3	44.7	44.4
	17:20	50.1	74.9	71.6	42.7	52.2	50.4	47.4	45.1	44.4
	17:25	51.5	76.3	68.6	41.7	57.4	55.3	48.3	44.9	43.9
	17:30	53.2	78.0	70.1	41.1	61.2	50.3	45.8	44.0	43.5
	17:35	47.4	72.2	55.6	43.0	49.3	48.9	47.1	45.6	45.0
	17:40	53.1	77.9	69.5	41.9	59.1	52.9	47.3	45.1	44.6
	17:45	50.0	74.8	69.3	42.3	53.1	50.5	46.7	44.9	44.5
	17:50	46.1	70.9	56.6	41.9	48.8	47.9	45.6	43.9	43.6
	17:55	48.1	72.9	61.7	42.0	53.0	52.3	46.2	44.0	43.5
	18:00	48.8	73.6	69.4	41.1	51.8	47.3	44.5	42.9	42.6
	18:05	51.6	76.4	69.9	40.1	50.1	47.6	44.8	42.2	41.9
	18:10	50.4	75.2	68.3	39.0	55.8	51.5	44.1	42.0	41.1
	18:15	45.0	69.8	53.0	39.3	48.0	47.4	44.5	41.7	41.2
	18:20	45.2	70.0	55.0	40.7	48.4	46.8	44.5	42.6	42.2
	18:25	45.0	69.8	59.2	40.0	48.9	46.2	43.7	42.1	41.8
	18:30	45.2	70.0	53.3	41.3	47.4	46.6	44.8	43.4	43.1
	18:35	45.8	70.6	53.7	40.3	50.8	47.9	44.7	43.2	42.8
	18:40	56.1	80.9	65.3	43.9	57.9	57.6	56.7	52.8	49.5
	18:45	55.2	80.0	59.2	49.9	57.2	56.6	55.4	53.1	52.7
	18:50	51.4	76.2	55.6	43.3	53.8	53.5	52.1	46.7	45.8
	18:55	45.9	70.7	54.6	43.0	47.8	47.2	45.6	44.5	44.1
	19:00	46.6	71.4	55.2	42.5	49.1	48.4	46.0	44.5	44.2
	19:05	46.3	71.1	59.8	43.3	47.8	47.4	46.1	45.1	44.6
	19:10	49.2	74.0	60.5	45.1	51.5	50.7	48.7	47.3	46.9
	19:15	47.4	72.2	56.2	44.6	49.1	48.4	47.4	46.2	45.9
	19:20	51.5	76.3	64.7	45.7	55.4	53.8	49.8	48.0	47.4
	19:25	47.7	72.5	59.0	44.4	49.4	49.0	47.4	46.2	46.0
	19:30	47.7	72.5	53.4	44.0	49.6	49.1	47.5	46.1	45.8
	19:35	47.8	72.6	59.9	44.1	50.0	49.3	47.3	46.2	45.8
	19:40	48.4	73.2	56.7	45.2	50.3	49.8	48.2	46.9	46.6
	19:45	48.7	73.5	58.4	45.1	50.9	50.1	48.4	47.1	46.9
	19:50	56.8	81.6	82.6	45.4	52.8	52.0	48.6	46.9	46.6
	19:55	48.3	73.1	60.2	45.0	50.8	49.6	47.7	46.6	46.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	20:00	48.4	73.2	55.9	46.1	50.5	49.6	47.9	47.2	47.1
	20:05	49.5	74.3	61.2	46.7	51.6	50.1	48.7	47.8	47.6
	20:10	48.2	73.0	55.3	45.6	49.4	49.1	48.2	47.2	47.1
	20:15	49.6	74.4	62.4	46.4	52.6	50.3	48.6	47.6	47.4
	20:20	48.9	73.7	57.1	45.3	50.7	49.9	48.6	47.6	47.3
	20:25	48.1	72.9	56.2	45.5	49.7	49.5	48.0	46.9	46.7
	20:30	48.7	73.5	65.5	45.4	52.9	48.9	47.3	46.5	46.4
	20:35	51.3	76.1	67.4	44.9	58.1	56.1	47.5	46.3	46.0
	20:40	48.0	72.8	66.9	44.9	49.7	49.3	47.6	46.3	46.0
	20:45	47.2	72.0	54.4	44.7	48.5	48.1	47.1	46.1	45.9
	20:50	47.2	72.0	51.1	44.8	48.4	48.0	47.1	46.2	46.0
	20:55	47.2	72.0	58.8	45.1	48.8	48.1	47.0	46.4	46.2
	21:00	47.8	72.6	57.9	45.1	49.3	48.6	47.6	46.7	46.5
	21:05	47.5	72.3	57.3	45.6	48.8	48.2	47.3	46.7	46.5
	21:10	48.1	72.9	58.6	45.8	49.5	49.2	47.9	47.0	46.7
	21:15	47.9	72.7	54.2	45.1	49.4	49.1	47.8	46.5	46.3
	21:20	49.9	74.7	54.1	45.1	52.4	52.1	49.4	47.5	47.1
	21:25	51.4	76.2	56.2	45.1	53.7	53.4	51.7	47.6	47.0
	21:30	52.3	77.1	56.9	46.1	54.4	54.2	52.8	47.9	47.5
	21:35	52.0	76.8	57.8	45.1	55.1	54.7	52.3	46.9	46.6
	21:40	52.6	77.4	57.8	45.0	55.5	55.2	52.9	46.7	46.3
	21:45	50.8	75.6	56.6	45.3	54.6	54.4	48.0	47.1	46.8
	21:50	51.1	75.9	55.1	44.8	52.9	52.6	51.6	47.4	47.2
	21:55	50.5	75.3	54.7	44.3	52.7	52.5	51.1	46.4	46.0
	22:00	51.1	75.9	55.7	45.3	53.1	52.8	51.2	47.4	47.0
	22:05	50.6	75.4	56.1	44.9	52.3	52.0	51.1	47.4	46.9
	22:10	50.4	75.2	55.1	45.5	52.0	51.8	50.9	47.6	47.0
	22:15	49.9	74.7	56.2	43.6	51.7	51.5	50.5	46.2	45.9
	22:20	50.7	75.5	59.6	43.1	55.1	54.2	50.3	45.0	44.6
	22:25	53.7	78.5	64.5	44.1	58.3	57.3	51.6	46.2	45.8
	22:30	54.6	79.4	59.9	44.6	57.6	56.8	55.0	47.2	46.6
	22:35	52.9	77.7	58.8	44.5	55.6	55.4	52.9	47.1	46.4
	22:40	50.3	75.1	54.4	44.3	52.1	51.9	50.8	47.0	46.5
	22:45	49.7	74.5	54.2	44.3	51.9	51.5	49.9	46.6	46.1
	22:50	50.1	74.9	54.0	43.3	52.2	51.9	50.7	46.6	46.3
	22:55	50.1	74.9	54.3	44.0	52.4	51.9	50.5	46.3	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	23:00	50.8	75.6	53.9	43.3	52.8	52.5	51.2	47.3	46.0
	23:05	50.7	75.5	56.9	41.9	54.6	54.3	50.1	44.1	43.7
	23:10	53.4	78.2	58.7	44.7	55.6	55.4	53.9	48.6	47.7
	23:15	50.2	75.0	57.3	42.4	54.3	52.9	49.8	44.5	44.2
	23:20	51.0	75.8	54.6	43.8	53.1	52.8	51.1	47.7	46.2
	23:25	51.3	76.1	54.9	45.3	53.1	52.7	51.6	48.4	47.7
	23:30	51.4	76.2	55.0	45.3	53.2	53.0	51.5	48.1	47.3
	23:35	51.1	75.9	54.8	42.1	53.3	53.0	51.5	44.9	44.2
	23:40	51.3	76.1	56.6	43.3	53.4	53.0	51.5	47.1	46.7
	23:45	51.7	76.5	56.0	46.1	53.6	53.2	51.8	49.3	48.5
	23:50	51.8	76.6	55.2	46.5	53.6	53.4	52.0	49.1	48.9
	23:55	51.8	76.6	55.7	44.6	53.8	53.4	51.9	48.9	47.8
23/03/2025	00:00	52.2	77.0	56.1	44.8	54.0	53.7	52.4	49.6	49.1
	00:05	52.1	76.9	55.3	46.8	53.9	53.6	52.3	50.0	49.6
	00:10	51.9	76.7	55.7	45.2	54.1	53.7	52.1	47.7	47.1
	00:15	53.0	77.8	55.8	47.4	54.4	54.2	53.2	51.4	50.7
	00:20	53.0	77.8	56.4	47.0	54.5	54.3	53.1	51.6	51.2
	00:25	52.1	76.9	56.0	45.0	53.7	53.4	52.1	50.0	48.7
	00:30	52.0	76.8	57.9	46.3	55.2	54.1	51.8	49.4	48.8
	00:35	54.6	79.4	59.7	41.8	57.7	57.3	55.1	44.7	43.5
	00:40	54.6	79.4	59.7	44.3	57.7	57.6	53.2	50.0	48.0
	00:45	51.4	76.2	55.8	44.5	53.4	53.0	51.4	48.5	47.9
	00:50	50.6	75.4	55.2	43.8	53.0	52.4	50.8	47.3	45.4
	00:55	51.1	75.9	54.6	46.5	52.7	52.4	51.3	49.1	48.5
	01:00	49.8	74.6	54.2	44.1	52.2	51.9	49.7	46.1	45.7
	01:05	51.6	76.4	55.7	45.6	54.4	53.8	51.4	48.2	47.5
	01:10	53.1	77.9	56.2	49.2	54.5	54.2	53.2	51.5	51.1
	01:15	52.4	77.2	56.0	46.3	54.5	54.2	52.5	49.7	48.9
	01:20	51.2	76.0	56.0	46.0	53.6	53.4	51.1	47.6	47.4
	01:25	50.5	75.3	54.1	45.9	52.2	52.0	50.6	48.0	47.8
	01:30	50.6	75.4	54.4	44.3	52.6	52.3	50.9	47.3	46.4
	01:35	51.0	75.8	55.2	44.5	53.2	52.8	51.3	47.2	46.4
	01:40	51.5	76.3	55.5	45.2	53.9	53.6	51.5	48.0	46.9
	01:45	50.1	74.9	56.4	44.6	54.5	53.3	49.0	46.1	45.8
	01:50	51.9	76.7	57.6	43.7	54.6	54.0	51.4	48.4	46.6
	01:55	49.7	74.5	55.7	42.9	53.4	52.8	47.7	44.5	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	02:00	50.3	75.1	56.1	44.1	53.6	53.1	50.1	45.8	45.3
	02:05	49.5	74.3	56.6	43.4	53.9	52.9	47.3	44.6	44.4
	02:10	47.8	72.6	56.7	42.2	53.1	52.0	45.2	43.6	43.4
	02:15	48.6	73.4	56.0	42.3	51.9	51.4	46.9	44.5	44.1
	02:20	49.7	74.5	55.2	44.8	53.1	52.5	49.1	46.2	46.0
	02:25	49.8	74.6	57.1	44.7	54.7	54.2	47.7	45.9	45.8
	02:30	49.1	73.9	56.0	44.2	53.0	51.8	47.8	46.2	45.8
	02:35	49.7	74.5	55.6	44.1	53.2	52.9	47.7	45.3	45.1
	02:40	48.0	72.8	54.6	42.3	52.3	51.6	45.5	43.8	43.5
	02:45	48.7	73.5	54.9	41.7	52.0	51.6	46.2	43.6	43.2
	02:50	48.0	72.8	54.6	43.3	52.3	51.3	46.0	44.8	44.4
	02:55	50.3	75.1	54.6	46.0	53.1	52.7	49.8	47.6	47.2
	03:00	48.2	73.0	57.4	41.5	52.2	51.2	47.4	43.7	43.3
	03:05	47.0	71.8	54.1	40.9	50.7	50.4	44.8	42.0	41.8
	03:10	49.1	73.9	54.7	42.7	52.3	51.4	48.6	46.3	45.9
	03:15	45.9	70.7	51.0	42.3	48.5	47.9	45.4	43.7	43.4
	03:20	55.0	79.8	70.5	41.9	63.8	58.2	44.6	43.2	43.0
	03:25	43.3	68.1	55.7	40.8	44.4	43.8	43.0	42.4	42.2
	03:30	45.0	69.8	51.5	41.0	48.8	46.7	44.2	42.9	42.6
	03:35	47.0	71.8	53.9	42.0	51.6	51.0	44.6	43.5	43.3
	03:40	45.8	70.6	52.4	41.7	50.0	48.8	45.0	43.7	43.5
	03:45	45.1	69.9	52.1	41.9	48.8	45.8	44.6	43.5	43.2
	03:50	49.9	74.7	68.9	41.4	47.4	46.3	44.5	42.9	42.6
	03:55	51.0	75.8	69.7	41.7	48.3	47.5	44.5	43.5	43.2
	04:00	46.5	71.3	53.6	42.4	48.3	47.8	46.6	43.9	43.6
	04:05	49.4	74.2	57.8	45.8	52.6	51.4	48.5	47.4	47.1
	04:10	53.8	78.6	69.8	43.8	60.7	51.5	47.0	45.4	45.1
	04:15	47.4	72.2	51.5	44.7	49.3	48.5	47.3	46.2	45.8
	04:20	48.5	73.3	52.1	43.6	50.3	50.0	48.6	46.5	46.0
	04:25	49.6	74.4	57.9	45.3	52.3	51.6	49.0	47.5	47.2
	04:30	51.0	75.8	55.2	47.1	53.2	53.0	50.8	49.0	48.8
	04:35	54.2	79.0	69.3	43.3	62.0	54.5	48.9	46.1	45.8
	04:40	50.5	75.3	68.5	42.6	53.3	50.4	45.3	44.2	44.0
	04:45	52.0	76.8	70.3	41.5	54.5	51.4	45.5	43.2	42.9
	04:50	50.6	75.4	69.9	41.9	49.0	46.5	45.1	43.5	43.2
	04:55	47.4	72.2	51.4	42.8	49.7	49.2	47.1	45.3	45.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	05:00	50.7	75.5	68.4	44.9	51.2	50.4	48.7	47.3	46.9
	05:05	49.7	74.5	58.0	44.8	53.1	52.1	48.9	46.8	46.5
	05:10	52.5	77.3	70.1	44.6	54.6	51.1	49.2	47.5	47.2
	05:15	50.3	75.1	69.0	44.1	52.1	50.4	48.0	46.0	45.7
	05:20	50.6	75.4	68.6	43.5	51.8	48.7	46.2	45.0	44.7
	05:25	49.1	73.9	68.0	41.8	52.3	49.7	44.6	43.6	43.3
	05:30	47.3	72.1	67.9	42.2	48.4	47.8	45.7	43.6	43.4
	05:35	53.0	77.8	69.9	46.3	56.5	55.4	49.7	47.7	47.5
	05:40	52.5	77.3	69.4	45.5	56.3	54.3	50.4	47.9	47.6
	05:45	55.1	79.9	68.9	46.9	58.2	56.4	54.2	49.4	48.9
	05:50	59.3	84.1	72.7	48.6	66.0	64.2	55.9	52.2	51.5
	05:55	56.1	80.9	70.4	48.5	59.7	57.9	54.8	51.6	50.8
	06:00	57.4	82.2	70.7	51.4	58.9	58.6	57.4	55.1	54.4
	06:05	54.0	78.8	68.2	47.5	60.9	55.7	50.8	49.2	48.9
	06:10	52.7	77.5	69.3	46.8	55.1	53.9	50.6	48.6	48.3
	06:15	53.9	78.7	69.9	44.9	61.3	54.7	49.7	47.2	46.8
	06:20	52.5	77.3	68.7	45.6	53.0	50.8	48.8	47.4	47.2
	06:25	51.8	76.6	59.6	47.6	54.3	53.6	51.6	49.2	49.0
	06:30	51.0	75.8	59.1	47.4	53.7	53.1	50.4	49.2	48.9
	06:35	55.4	80.2	70.3	47.8	61.6	55.7	51.5	49.8	49.4
	06:40	54.6	79.4	70.8	47.9	57.9	54.2	51.7	49.9	49.4
	06:45	58.0	82.8	71.8	48.9	66.2	61.6	53.1	50.7	50.4
	06:50	56.5	81.3	71.8	48.5	61.4	57.9	52.9	50.7	50.4
	06:55	56.2	81.0	70.3	47.8	61.6	58.6	53.4	50.7	49.9
	07:00	54.9	79.7	69.8	48.5	57.1	56.2	53.0	50.1	49.8
	07:05	52.3	77.1	71.5	47.0	53.0	52.6	50.5	49.1	48.8
	07:10	53.1	77.9	71.2	46.8	55.8	53.5	50.3	48.5	48.1
	07:15	54.3	79.1	70.9	47.0	57.7	55.6	51.5	49.2	48.7
	07:20	57.3	82.1	74.2	47.6	65.3	59.2	52.3	50.4	50.0
	07:25	53.0	77.8	68.7	47.1	56.7	55.5	51.4	48.8	48.3
	07:30	53.8	78.6	68.1	47.2	57.8	55.2	50.9	49.1	48.7
	07:35	52.2	77.0	68.3	45.7	55.0	53.3	50.4	48.0	47.6
	07:40	54.5	79.3	69.7	46.8	61.0	56.3	50.1	48.4	48.1
	07:45	51.7	76.5	61.4	46.6	55.4	53.3	50.5	49.0	48.7
	07:50	49.8	74.6	59.1	45.4	53.3	51.5	48.9	47.7	47.4
	07:55	53.1	77.9	69.9	44.2	59.8	54.9	48.4	46.3	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	08:00	49.0	73.8	59.1	44.3	53.0	52.0	47.8	46.3	45.9
	08:05	49.8	74.6	63.2	45.1	53.7	52.2	48.1	46.7	46.5
	08:10	48.3	73.1	58.0	44.9	50.8	50.2	47.8	46.3	46.0
	08:15	51.3	76.1	70.0	43.0	54.3	50.3	46.9	44.8	44.3
	08:20	47.9	72.7	66.9	42.6	50.1	49.2	46.4	44.3	44.0
	08:25	46.4	71.2	55.4	42.2	49.4	48.4	45.8	44.3	44.0
	08:30	46.5	71.3	60.7	42.0	49.1	48.0	45.5	43.9	43.4
	08:35	50.9	75.7	69.8	41.0	53.7	51.3	45.1	42.9	42.6
	08:40	45.9	70.7	55.1	40.4	49.8	48.8	44.9	42.1	41.8
	08:45	52.8	77.6	70.1	40.2	61.1	49.1	43.0	41.6	41.3
	08:50	44.6	69.4	59.6	39.7	46.3	45.6	44.6	41.7	41.3
	08:55	46.5	71.3	59.0	39.9	52.3	50.4	43.9	41.5	41.1
	09:00	46.0	70.8	57.7	39.6	51.1	48.5	44.3	42.0	41.6
	09:05	45.9	70.7	60.4	38.8	49.2	48.0	45.2	41.9	41.0
	09:10	51.1	75.9	70.1	39.4	57.2	52.8	43.8	41.8	41.2
	09:15	47.8	72.6	69.1	39.0	50.5	48.0	43.3	40.8	40.4
	09:20	52.8	77.6	71.5	38.1	55.7	48.7	43.7	40.1	39.8
	09:25	51.3	76.1	70.7	39.6	54.6	50.9	44.0	41.6	41.1
	09:30	47.4	72.2	69.6	39.5	49.2	47.9	44.2	41.5	40.8
	09:35	45.2	70.0	68.7	39.4	45.9	45.0	42.2	40.7	40.5
	09:40	45.7	70.5	59.2	40.7	48.9	47.9	44.4	42.9	42.6
	09:45	47.1	71.9	60.8	42.0	52.1	49.5	45.2	43.4	43.2
	09:50	53.9	78.7	71.7	43.2	61.9	54.9	45.3	44.4	44.2
	09:55	49.8	74.6	70.0	41.0	52.6	49.0	45.0	42.6	42.2
	10:00	45.9	70.7	54.9	41.7	49.3	48.1	45.2	43.4	43.1
	10:05	46.4	71.2	58.1	40.1	51.2	49.5	44.6	42.4	42.2
	10:10	45.7	70.5	61.4	40.4	49.1	46.2	43.8	41.8	41.4
	10:15	45.0	69.8	61.5	38.0	47.7	46.8	42.2	40.3	39.7
	10:20	46.3	71.1	62.6	38.0	51.3	48.6	42.2	39.4	39.1
	10:25	47.4	72.2	66.3	39.9	50.0	48.4	44.7	42.8	42.3
	10:30	51.8	76.6	68.9	37.9	59.2	53.4	44.1	40.8	40.2
	10:35	47.4	72.2	68.3	37.8	50.0	47.8	42.7	39.7	39.4
	10:40	48.0	72.8	69.4	39.0	51.2	48.6	44.4	41.1	40.4
	10:45	45.8	70.6	60.6	39.9	49.2	47.3	44.3	41.7	41.3
	10:50	53.1	77.9	70.4	39.7	62.5	49.9	44.4	43.3	42.9
	10:55	49.7	74.5	69.4	38.1	53.1	48.7	43.2	40.8	40.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	11:00	44.3	69.1	56.3	38.5	47.3	45.6	43.6	40.7	40.2
	11:05	53.4	78.2	70.8	42.4	61.7	53.7	45.4	43.7	43.4
	11:10	50.5	75.3	70.7	41.2	54.2	51.0	45.7	43.5	43.2
	11:15	47.6	72.4	69.5	38.6	50.7	47.5	43.7	42.7	42.4
	11:20	44.3	69.1	51.6	40.9	47.1	46.1	43.5	42.4	42.2
	11:25	45.6	70.4	66.7	36.1	50.3	46.0	40.9	38.7	38.3
	11:30	46.7	71.5	62.6	38.7	50.6	48.8	43.7	40.5	40.2
	11:35	43.8	68.6	58.2	37.5	46.9	45.9	42.9	40.6	39.9
	11:40	45.9	70.7	65.4	37.8	51.3	48.5	42.9	40.3	39.9
	11:45	41.9	66.7	54.7	36.4	46.1	42.8	39.9	38.5	38.1
	11:50	47.4	72.2	59.3	37.1	51.9	49.9	46.4	40.4	39.2
	11:55	44.2	69.0	60.8	36.4	47.8	46.9	39.8	38.0	37.7
	12:00	53.2	78.0	70.3	35.9	61.6	52.1	41.3	38.3	37.9
	12:05	50.8	75.6	79.9	34.5	54.9	48.8	40.4	36.9	36.6
	12:10	46.3	71.1	68.2	35.5	52.7	48.9	39.5	37.5	37.2
	12:15	46.5	71.3	72.0	36.6	49.3	46.1	42.2	39.1	38.3
	12:20	50.3	75.1	74.0	36.1	55.6	50.4	43.2	39.9	38.2
	12:25	48.9	73.7	62.7	39.4	52.2	51.8	48.8	42.1	41.5
	12:30	45.2	70.0	54.0	35.3	51.5	50.7	41.6	37.4	37.1
	12:35	52.0	76.8	70.0	36.4	54.5	50.7	42.6	38.4	38.0
	12:40	45.5	70.3	67.1	37.2	48.3	47.3	41.6	39.8	39.4
	12:45	44.9	69.7	64.9	36.2	45.4	42.2	39.8	38.5	38.3
	12:50	50.1	74.9	71.8	37.4	58.0	50.3	40.5	39.1	38.7
	12:55	49.2	74.0	67.7	36.4	56.2	53.3	43.4	38.8	38.1
	13:00	50.9	75.7	69.1	35.7	55.9	50.3	42.1	39.3	37.8
	13:05	47.0	71.8	70.7	36.8	51.2	48.1	41.5	39.1	38.6
	13:10	43.4	68.2	52.5	37.6	47.4	46.4	42.2	39.6	39.1
	13:15	43.8	68.6	55.9	35.6	49.3	48.5	41.2	37.7	37.2
	13:20	45.3	70.1	67.7	35.4	49.7	44.0	40.2	37.3	36.8
	13:25	41.9	66.7	53.5	36.3	43.6	43.2	41.7	40.2	39.0
	13:30	47.9	72.7	69.8	37.3	51.3	47.9	40.5	39.1	38.7
	13:35	44.2	69.0	67.6	37.1	44.6	42.1	39.7	38.8	38.2
	13:40	37.9	62.7	50.2	34.0	40.8	40.2	37.1	35.4	35.1
	13:45	40.0	64.8	50.1	36.0	42.2	41.6	39.6	38.0	37.8
	13:50	39.9	64.7	50.8	36.4	42.0	41.5	39.6	37.9	37.5
	13:55	44.2	69.0	68.3	37.1	44.4	43.0	40.0	38.7	38.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	14:00	49.2	74.0	69.6	34.0	49.5	43.3	37.1	35.6	35.3
	14:05	40.5	65.3	54.2	33.7	45.6	43.9	38.0	35.5	35.2
	14:10	39.1	63.9	49.3	35.0	42.7	41.4	38.1	36.7	36.4
	14:15	39.5	64.3	55.3	34.6	44.1	41.9	37.7	36.1	35.8
	14:20	39.0	63.8	53.6	34.0	42.0	41.4	38.3	35.7	35.4
	14:25	39.5	64.3	50.8	34.7	42.2	41.5	38.9	36.8	36.4
	14:30	41.3	66.1	66.6	34.9	43.0	42.1	39.7	37.0	36.6
	14:35	46.0	70.8	74.5	36.5	49.1	45.6	40.7	38.6	38.2
	14:40	43.7	68.5	73.4	34.8	43.3	42.3	39.5	37.3	36.8
	14:45	49.5	74.3	69.8	34.6	44.5	42.1	38.6	35.9	35.8
	14:50	40.4	65.2	49.8	33.5	44.3	42.5	39.9	35.2	34.8
	14:55	48.3	73.1	67.7	36.5	47.7	43.0	40.9	39.2	38.4
	15:00	46.3	71.1	68.4	35.9	42.6	42.0	39.3	37.5	37.2
	15:05	43.9	68.7	69.2	33.4	40.5	39.6	37.0	35.8	35.3
	15:10	35.7	60.5	52.6	32.2	38.6	37.7	34.7	33.9	33.7
	15:15	36.8	61.6	47.9	33.0	40.1	39.1	35.9	34.5	34.2
	15:20	38.2	63.0	54.8	32.9	41.3	39.2	35.9	34.7	34.5
	15:25	39.4	64.2	52.2	33.8	44.7	41.8	37.3	35.6	35.4
	15:30	47.5	72.3	61.1	35.0	55.0	50.0	39.5	36.7	36.4
	15:35	51.5	76.3	69.5	34.0	59.3	52.1	37.9	35.9	35.5
	15:40	44.3	69.1	67.3	34.5	47.6	41.9	37.3	35.9	35.6
	15:45	42.6	67.4	66.8	35.1	41.8	41.0	37.4	36.4	36.2
	15:50	39.9	64.7	51.5	35.0	42.9	41.8	39.0	37.2	36.8
	15:55	38.9	63.7	48.5	34.7	42.0	40.6	38.2	36.7	36.5
	16:00	39.9	64.7	56.3	34.2	43.6	42.5	38.7	36.6	36.2
	16:05	40.4	65.2	55.7	34.8	45.2	43.4	38.3	36.7	36.5
	16:10	43.8	68.6	55.0	36.1	48.8	48.0	40.6	37.9	37.7
	16:15	40.1	64.9	50.9	36.0	42.5	41.9	39.5	37.8	37.5
	16:20	41.1	65.9	49.6	35.6	45.8	44.6	39.5	37.4	37.0
	16:25	41.6	66.4	50.4	36.8	45.4	44.1	40.9	38.3	37.9
	16:30	43.5	68.3	55.6	38.6	46.7	46.0	42.6	40.7	40.2
	16:35	49.5	74.3	68.9	36.5	53.6	47.8	40.8	38.9	38.0
	16:40	40.5	65.3	52.1	36.3	43.5	42.5	39.9	38.0	37.7
	16:45	47.3	72.1	68.8	36.2	50.0	46.7	40.2	38.1	37.8
	16:50	44.5	69.3	68.3	36.1	45.8	44.3	39.9	38.1	37.9
	16:55	41.1	65.9	51.6	36.2	45.0	43.4	40.1	38.2	37.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	17:00	40.3	65.1	55.7	36.0	42.8	42.1	39.8	38.2	37.7
	17:05	44.1	68.9	57.3	38.4	48.2	45.8	42.6	40.4	39.9
	17:10	45.3	70.1	59.9	37.5	51.5	47.4	41.7	39.3	38.8
	17:15	50.1	74.9	70.3	35.8	51.8	48.3	40.7	37.3	37.1
	17:20	44.8	69.6	59.1	36.8	49.6	47.2	41.8	39.2	38.7
	17:25	44.6	69.4	59.6	36.7	49.3	47.6	42.7	39.2	38.9
	17:30	43.4	68.2	57.6	37.2	47.9	45.5	42.2	40.4	39.8
	17:35	53.7	78.5	71.2	36.8	61.3	54.0	41.6	39.0	38.4
	17:40	44.9	69.7	69.0	36.7	46.8	45.0	40.4	38.6	38.3
	17:45	48.4	73.2	69.6	35.4	49.5	47.7	39.8	38.2	37.7
	17:50	40.4	65.2	49.1	36.9	42.7	41.9	40.2	38.9	38.6
	17:55	43.2	68.0	55.6	37.9	45.9	44.9	42.8	40.7	40.3
	18:00	43.2	68.0	52.6	37.8	45.9	44.9	42.7	41.3	39.9
	18:05	47.2	72.0	67.6	36.4	50.4	47.6	41.9	39.1	38.7
	18:10	46.6	71.4	63.3	36.3	53.5	46.7	41.2	39.3	39.0
	18:15	44.0	68.8	61.6	35.9	47.0	45.2	40.8	38.5	38.2
	18:20	48.1	72.9	63.0	36.1	56.1	50.8	41.3	38.2	37.7
	18:25	43.6	68.4	61.5	35.0	47.8	45.1	40.5	37.8	37.1
	18:30	45.0	69.8	59.2	36.4	52.9	49.8	40.8	38.5	38.3
	18:35	49.7	74.5	65.4	36.6	55.0	53.6	44.1	39.8	39.0
	18:40	56.7	81.5	61.5	45.7	58.3	58.0	57.2	54.1	50.1
	18:45	56.4	81.2	66.7	53.4	57.0	56.9	56.4	55.6	55.3
	18:50	54.1	78.9	64.2	48.4	56.2	56.0	53.5	51.2	50.7
	18:55	48.7	73.5	54.9	42.2	53.8	53.4	44.2	43.3	43.2
	19:00	43.3	68.1	49.6	40.2	44.3	44.1	43.2	42.4	42.1
	19:05	45.8	70.6	61.5	40.5	48.1	46.3	44.1	42.6	42.3
	19:10	44.7	69.5	52.3	41.7	46.3	45.9	44.6	43.3	43.1
	19:15	44.8	69.6	56.2	41.6	47.0	46.2	44.2	43.1	42.8
	19:20	44.1	68.9	52.8	41.0	46.5	45.5	43.7	42.5	42.4
	19:25	50.9	75.7	68.5	41.1	55.7	53.8	46.6	43.1	42.8
	19:30	46.1	70.9	57.9	42.1	49.0	47.9	45.4	43.6	43.4
	19:35	50.9	75.7	68.5	42.4	53.9	51.0	47.0	44.9	44.4
	19:40	50.5	75.3	64.7	42.8	58.2	49.5	47.0	45.2	44.9
	19:45	47.5	72.3	58.1	43.2	50.2	49.2	47.0	45.9	45.7
	19:50	46.7	71.5	54.2	41.6	48.2	47.8	46.6	45.4	45.2
	19:55	47.7	72.5	64.6	44.7	49.8	48.6	47.0	46.1	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	20:00	46.9	71.7	52.9	43.9	48.7	48.2	46.6	45.6	45.3
	20:05	47.5	72.3	58.2	43.7	51.0	49.2	46.6	45.5	45.3
	20:10	47.2	72.0	55.6	42.8	50.8	49.1	46.4	45.0	44.6
	20:15	48.0	72.8	57.6	42.6	50.7	49.6	47.7	46.1	45.7
	20:20	48.3	73.1	62.4	45.6	50.2	49.7	48.0	46.9	46.7
	20:25	48.9	73.7	58.6	45.6	51.7	50.9	47.9	46.8	46.7
	20:30	48.2	73.0	54.8	44.0	51.9	51.1	47.4	46.0	45.7
	20:35	57.7	82.5	86.8	45.2	52.0	50.8	48.3	47.0	46.8
	20:40	48.5	73.3	52.9	44.9	50.6	50.4	48.2	46.4	46.0
	20:45	48.5	73.3	53.2	44.6	50.9	50.5	47.8	46.2	45.8
	20:50	48.8	73.6	53.2	44.8	50.9	50.7	48.3	46.3	46.0
	20:55	48.8	73.6	55.1	44.9	51.5	51.2	47.6	46.5	46.4
	21:00	48.1	72.9	53.2	45.8	50.8	49.7	47.7	46.9	46.6
	21:05	45.7	70.5	52.8	42.0	47.4	47.0	45.4	44.3	44.1
	21:10	46.0	70.8	52.2	42.2	49.9	48.0	45.2	44.1	43.8
	21:15	46.9	71.7	57.2	42.0	51.1	50.4	45.3	43.7	43.5
	21:20	45.5	70.3	52.4	41.7	49.7	47.4	44.7	43.4	43.1
	21:25	47.7	72.5	53.2	41.6	50.5	50.3	46.1	43.8	43.4
	21:30	46.7	71.5	55.3	42.3	50.4	50.1	45.4	43.9	43.7
	21:35	46.6	71.4	55.5	42.2	50.1	49.8	45.1	43.8	43.5
	21:40	47.7	72.5	57.4	41.7	51.0	50.4	45.9	43.7	43.3
	21:45	50.4	75.2	63.8	43.0	54.0	53.2	50.1	45.7	45.4
	21:50	52.3	77.1	65.5	43.7	56.7	55.6	51.3	46.2	45.4
	21:55	49.3	74.1	57.3	41.5	54.3	53.1	46.5	43.3	42.9
	22:00	53.4	78.2	72.0	43.8	57.5	55.8	50.4	45.7	45.4
	22:05	56.2	81.0	74.5	42.6	63.1	60.6	51.9	44.6	44.2
	22:10	51.8	76.6	61.4	42.2	55.1	54.6	51.8	44.6	44.3
	22:15	52.4	77.2	60.3	42.5	58.0	54.8	51.6	45.0	44.1
	22:20	54.6	79.4	61.0	42.2	58.7	57.9	52.8	47.1	46.0
	22:25	51.3	76.1	60.7	41.4	56.5	54.6	50.2	44.1	43.5
	22:30	52.5	77.3	56.9	43.0	55.2	54.8	52.3	46.5	45.1
	22:35	52.6	77.4	57.5	44.9	55.6	55.1	52.8	46.0	45.8
	22:40	52.0	76.8	57.5	42.5	55.1	54.8	52.4	44.0	43.6
	22:45	53.6	78.4	58.5	42.8	56.7	56.1	53.6	47.2	45.3
	22:50	53.1	77.9	65.9	43.7	55.2	54.9	53.3	49.2	46.2
	22:55	52.2	77.0	57.1	43.6	54.6	54.1	52.2	47.3	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	23:00	54.1	78.9	57.8	43.4	56.0	55.7	54.3	51.4	50.2
	23:05	53.6	78.4	59.2	43.3	56.1	55.6	53.3	50.5	49.3
	23:10	54.8	79.6	60.7	43.4	58.2	57.9	53.6	49.9	48.9
	23:15	55.1	79.9	59.9	45.9	57.7	57.4	54.9	50.7	50.2
	23:20	54.3	79.1	60.2	43.2	56.9	56.3	54.2	50.6	45.5
	23:25	53.7	78.5	58.7	46.8	56.0	55.6	53.6	50.7	49.5
	23:30	54.2	79.0	58.2	45.1	56.4	56.0	54.1	51.8	51.1
	23:35	54.5	79.3	58.8	46.8	56.7	56.4	54.4	51.2	50.0
	23:40	53.5	78.3	59.1	44.9	56.8	55.9	53.2	50.0	49.4
	23:45	52.5	77.3	58.4	41.1	54.7	54.2	52.8	48.9	44.1
	23:50	53.3	78.1	58.1	41.8	55.6	55.0	53.4	50.1	46.9
	23:55	53.0	77.8	57.6	46.3	55.2	54.8	53.1	50.1	49.3
24/03/2025	00:00	52.5	77.3	57.5	41.2	55.2	54.7	52.7	43.6	43.0
	00:05	53.1	77.9	57.7	40.4	55.7	55.3	53.2	48.8	43.6
	00:10	55.0	79.8	61.1	49.3	58.5	57.5	54.3	52.0	51.5
	00:15	53.8	78.6	59.5	40.3	57.3	56.8	53.4	43.0	42.7
	00:20	54.2	79.0	59.7	40.5	57.6	57.2	54.4	43.4	42.9
	00:25	54.3	79.1	59.0	45.8	56.4	55.9	54.2	51.8	50.9
	00:30	53.1	77.9	58.7	39.7	56.4	55.9	53.2	41.9	41.5
	00:35	53.0	77.8	57.4	40.1	55.6	55.2	53.2	48.2	43.6
	00:40	52.9	77.7	58.3	40.7	56.1	55.8	52.7	43.1	42.6
	00:45	52.6	77.4	59.1	39.3	56.4	56.1	52.4	41.6	41.3
	00:50	53.9	78.7	59.6	44.3	56.8	56.2	53.6	49.6	49.0
	00:55	52.4	77.2	58.4	39.4	56.1	55.1	51.8	47.7	41.6
	01:00	53.3	78.1	59.0	40.2	56.4	56.0	52.9	48.7	44.0
	01:05	52.7	77.5	59.8	37.3	57.1	56.3	51.6	40.5	39.1
	01:10	51.3	76.1	57.5	38.8	55.5	54.7	50.1	43.9	43.4
	01:15	52.1	76.9	58.1	37.8	55.8	55.0	52.1	43.0	42.0
	01:20	50.3	75.1	58.2	37.1	55.5	54.8	47.9	41.1	40.5
	01:25	49.8	74.6	57.1	38.0	54.2	53.4	49.0	41.8	41.3
	01:30	50.6	75.4	57.3	38.3	54.2	53.5	50.2	42.3	41.8
	01:35	52.5	77.3	58.9	37.7	56.4	56.1	51.7	41.5	41.1
	01:40	46.0	70.8	57.5	37.5	54.4	51.4	42.1	40.6	40.0
	01:45	47.9	72.7	58.8	35.9	55.0	53.8	41.1	38.8	38.4
	01:50	48.8	73.6	56.7	36.3	54.2	53.5	44.7	38.5	38.3
	01:55	47.6	72.4	55.4	36.7	53.1	52.5	41.2	38.5	38.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	02:00	45.6	70.4	58.4	37.7	53.0	51.2	41.2	39.7	39.5
	02:05	46.3	71.1	56.4	37.4	53.6	52.2	41.2	39.6	39.3
	02:10	45.5	70.3	55.4	36.5	51.8	50.1	41.0	38.6	38.5
	02:15	44.1	68.9	54.2	35.9	51.7	49.9	39.5	38.1	37.8
	02:20	46.3	71.1	55.7	36.9	53.2	51.5	40.8	38.8	38.6
	02:25	47.1	71.9	55.7	36.2	52.8	51.9	40.9	38.5	38.3
	02:30	49.5	74.3	58.8	37.2	54.1	53.4	47.9	39.2	38.7
	02:35	46.9	71.7	56.1	35.7	53.0	51.8	40.9	37.9	37.7
	02:40	44.1	68.9	53.4	35.6	50.7	49.9	38.7	37.2	36.9
	02:45	42.0	66.8	55.5	37.0	48.3	43.8	39.6	38.3	38.0
	02:50	44.4	69.2	55.1	37.2	50.1	48.9	40.8	39.1	38.7
	02:55	40.0	64.8	49.5	35.5	44.1	42.9	38.9	37.1	36.7
	03:00	39.7	64.5	45.9	35.2	42.9	42.3	38.5	36.9	36.6
	03:05	44.0	68.8	54.3	35.9	50.2	48.4	40.2	37.8	37.5
	03:10	40.8	65.6	50.2	35.5	45.2	43.3	39.6	37.8	37.4
	03:15	39.7	64.5	46.5	35.9	42.5	41.3	39.3	37.7	37.2
	03:20	44.7	69.5	55.9	35.5	51.0	50.0	40.0	36.9	36.7
	03:25	40.5	65.3	49.1	36.3	45.7	42.3	39.2	37.7	37.5
	03:30	53.6	78.4	70.4	34.3	63.0	56.5	38.8	36.4	36.1
	03:35	41.1	65.9	51.7	34.5	46.4	44.0	39.2	36.8	36.3
	03:40	44.7	69.5	56.8	34.9	52.9	48.8	39.4	36.5	36.2
	03:45	43.7	68.5	55.4	36.1	51.1	49.5	39.0	37.3	37.1
	03:50	48.8	73.6	60.3	37.6	55.1	52.6	44.4	40.6	39.7
	03:55	43.8	68.6	57.4	37.0	48.6	45.8	40.8	38.9	38.5
	04:00	40.6	65.4	49.1	36.2	43.3	42.5	40.1	38.4	37.6
	04:05	41.0	65.8	49.4	36.5	45.3	44.1	39.8	37.8	37.6
	04:10	51.4	76.2	68.1	35.8	58.8	51.5	43.1	37.3	37.0
	04:15	44.0	68.8	67.4	35.5	45.6	41.5	38.7	37.0	36.7
	04:20	42.4	67.2	53.7	34.0	50.0	48.3	37.5	35.4	35.1
	04:25	41.7	66.5	55.6	33.7	48.0	45.5	37.1	35.4	35.1
	04:30	53.5	78.3	72.0	34.1	63.0	45.3	37.8	35.6	35.4
	04:35	37.0	61.8	48.6	33.4	40.6	37.9	35.9	34.9	34.8
	04:40	46.0	70.8	68.5	42.1	46.0	45.5	44.0	42.9	42.8
	04:45	51.8	76.6	70.8	36.8	59.1	52.6	43.5	38.9	38.5
	04:50	47.7	72.5	68.8	35.4	50.3	47.8	39.1	37.4	37.0
	04:55	51.8	76.6	72.2	36.3	51.3	50.2	40.8	38.2	37.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Requcst No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	05:00	50.8	75.6	70.2	37.1	53.2	51.1	40.4	38.6	38.2
	05:05	50.3	75.1	71.9	37.0	50.2	48.6	40.9	38.9	38.6
	05:10	49.5	74.3	67.8	37.6	53.3	49.5	40.5	39.4	39.2
	05:15	52.7	77.5	72.6	37.5	53.6	47.7	41.6	40.2	39.9
	05:20	50.0	74.8	69.7	37.3	50.8	48.7	41.8	39.9	39.6
	05:25	47.8	72.6	67.7	38.8	53.3	48.3	42.0	40.6	40.3
	05:30	52.0	76.8	71.4	37.7	53.5	49.9	41.5	39.4	39.0
	05:35	53.1	77.9	70.8	37.7	55.9	52.4	46.1	41.1	40.6
	05:40	53.2	78.0	71.6	37.9	57.6	52.7	43.4	40.2	39.7
	05:45	56.2	81.0	72.0	39.6	65.2	60.4	45.5	41.7	41.3
	05:50	50.7	75.5	68.9	39.5	55.2	53.7	46.4	43.2	42.7
	05:55	54.0	78.8	71.5	40.4	58.8	58.0	49.0	42.5	42.1
	06:00	55.5	80.3	69.2	46.0	56.9	56.3	54.7	48.9	47.7
	06:05	54.3	79.1	71.1	40.1	62.7	53.5	46.6	42.2	42.0
	06:10	54.5	79.3	70.7	40.1	63.3	56.9	45.2	42.0	41.5
	06:15	51.8	76.6	71.3	41.6	55.3	50.0	46.2	44.0	43.4
	06:20	52.5	77.3	70.5	41.7	55.4	50.8	46.7	44.1	43.5
	06:25	53.7	78.5	71.8	44.2	58.9	52.3	47.8	46.1	45.6
	06:30	51.2	76.0	70.2	43.7	52.7	51.0	47.1	45.4	45.2
	06:35	54.7	79.5	75.9	42.3	59.4	52.7	45.9	43.9	43.6
	06:40	48.3	73.1	67.9	42.4	51.1	49.8	46.6	44.4	44.0
	06:45	51.1	75.9	69.8	41.4	51.0	49.2	46.1	44.1	43.5
	06:50	48.9	73.7	70.2	43.0	51.8	50.2	46.4	45.1	45.0
	06:55	50.9	75.7	70.2	43.9	53.3	51.9	46.9	45.5	45.2
	07:00	48.4	73.2	61.2	44.4	52.6	50.9	47.1	45.8	45.5
	07:05	48.3	73.1	65.2	43.6	50.8	49.1	46.8	45.5	45.1
	07:10	50.8	75.6	72.1	43.4	52.4	50.0	47.8	46.1	45.8
	07:15	50.1	74.9	70.2	41.2	50.9	49.0	46.4	44.3	43.5
	07:20	50.8	75.6	67.8	41.7	56.0	53.8	47.8	45.2	44.4
	07:25	48.5	73.3	63.2	43.0	53.3	51.5	46.9	45.2	44.7
	07:30	52.7	77.5	69.5	42.2	55.7	53.4	49.8	45.4	44.7
	07:35	52.7	77.5	71.4	40.7	58.3	52.0	45.8	42.9	42.3
	07:40	51.4	76.2	70.0	41.2	52.2	49.4	45.2	43.6	43.2
	07:45	47.3	72.1	58.2	41.3	51.4	50.1	45.8	44.2	43.8
	07:50	47.7	72.5	58.1	40.8	53.2	51.2	45.6	42.9	42.4
	07:55	48.7	73.5	69.0	38.6	54.1	49.0	43.6	41.6	40.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	08:00	44.2	69.0	59.0	37.4	49.4	45.3	41.3	39.6	39.2
	08:05	46.5	71.3	59.7	38.7	50.3	48.3	44.8	41.5	41.1
	08:10	53.0	77.8	69.2	36.7	61.3	55.2	42.7	39.0	38.5
	08:15	52.4	77.2	70.8	35.7	58.8	52.2	40.1	38.2	37.7
	08:20	44.7	69.5	64.7	35.5	51.6	47.0	39.1	37.5	37.2
	08:25	55.2	80.0	73.6	36.2	62.9	59.4	41.0	38.6	38.1
	08:30	49.7	74.5	69.9	36.3	54.5	50.0	42.2	39.0	38.4
	08:35	42.0	66.8	52.6	36.5	45.9	45.0	40.7	38.5	38.0
	08:40	42.6	67.4	61.6	36.5	48.6	45.3	39.9	38.0	37.8
	08:45	50.9	75.7	70.2	36.1	57.2	46.5	39.9	37.9	37.7
	08:50	45.8	70.6	69.3	36.4	46.7	44.8	41.0	38.5	38.2
	08:55	44.2	69.0	58.2	36.5	49.0	47.2	42.4	38.6	38.2
	09:00	48.8	73.6	70.0	36.3	45.9	42.8	39.8	38.3	37.9
	09:05	44.7	69.5	68.3	36.1	46.9	44.1	39.7	37.9	37.6
	09:10	41.0	65.8	58.1	36.1	44.5	43.2	39.9	38.4	38.0
	09:15	41.7	66.5	59.6	35.6	44.9	43.4	39.4	37.6	37.3
	09:20	40.7	65.5	49.7	36.1	43.8	42.6	39.9	38.1	37.8
	09:25	44.1	68.9	57.3	37.0	49.9	47.2	41.6	39.3	38.6
	09:30	52.4	77.2	69.8	36.3	61.2	45.2	39.2	38.0	37.6
	09:35	41.3	66.1	55.4	35.9	45.4	43.4	39.2	37.6	37.4
	09:40	41.3	66.1	54.6	35.9	45.0	43.7	39.9	38.1	37.8
	09:45	42.4	67.2	59.0	35.9	47.8	45.2	39.9	38.3	38.0
	09:50	39.6	64.4	53.9	36.1	43.9	40.9	38.2	37.4	37.2
	09:55	40.0	64.8	53.4	35.8	43.8	42.3	38.8	37.7	37.4
	10:00	41.0	65.8	54.8	36.3	45.5	43.7	39.2	38.1	37.8
	10:05	39.6	64.4	50.7	36.2	41.5	40.9	39.2	37.8	37.5
	10:10	39.0	63.8	51.0	35.6	42.0	40.0	38.3	37.2	37.1
	10:15	38.3	63.1	47.5	35.9	39.8	39.4	38.0	37.2	37.0
	10:20	39.1	63.9	51.5	36.1	42.4	40.4	38.5	37.6	37.5
	10:25	49.9	74.7	67.8	36.3	56.4	44.0	39.2	38.1	37.9
	10:30	44.4	69.2	69.2	36.8	42.5	41.3	39.3	38.2	38.0
	10:35	39.9	64.7	51.0	36.0	41.9	41.1	39.6	38.4	37.9
	10:40	40.5	65.3	54.9	36.3	43.3	42.3	39.1	37.9	37.6
	10:45	42.8	67.6	61.7	36.2	43.4	41.1	38.9	37.7	37.5
	10:50	49.5	74.3	69.2	35.8	55.8	44.6	38.6	37.5	37.2
	10:55	39.4	64.2	52.4	35.8	42.1	40.7	38.5	37.2	37.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	11:00	40.9	65.7	52.4	35.9	44.4	43.5	39.5	38.1	37.7
	11:05	40.4	65.2	50.6	36.4	44.1	42.5	39.4	38.1	37.9
	11:10	42.0	66.8	58.2	35.0	44.4	42.0	39.7	37.8	37.6
	11:15	38.6	63.4	49.4	34.6	40.6	40.1	38.3	36.8	36.4
	11:20	40.7	65.5	52.9	35.2	44.4	43.0	39.9	37.5	37.0
	11:25	40.7	65.5	52.3	35.7	45.1	42.9	39.4	37.8	37.3
	11:30	52.6	77.4	69.4	36.5	62.1	49.0	45.2	38.8	38.2
	11:35	40.5	65.3	50.3	36.7	43.5	42.3	39.8	38.3	38.1
	11:40	41.6	66.4	53.6	36.1	44.9	43.7	40.4	38.9	38.4
	11:45	43.8	68.6	63.5	36.1	46.0	44.0	39.5	37.7	37.4
	11:50	42.8	67.6	59.7	35.0	47.9	46.2	39.8	37.0	36.7
	11:55	42.8	67.6	57.5	34.5	49.7	46.6	38.5	36.1	35.8
	12:00	43.2	68.0	57.7	35.0	48.1	45.6	40.6	37.1	36.7
	12:05	43.5	68.3	63.9	34.9	46.5	43.3	38.9	37.5	37.2
	12:10	40.1	64.9	50.7	36.7	42.8	42.1	39.4	38.0	37.8
	12:15	52.3	77.1	69.9	34.8	61.9	50.3	39.7	36.8	36.3
	12:20	49.6	74.4	70.7	34.9	43.7	41.6	38.7	36.9	36.6
	12:25	51.2	76.0	69.8	35.2	52.0	43.7	38.6	36.7	36.4
	12:30	39.0	63.8	50.1	34.9	42.3	40.5	38.4	36.9	36.6
	12:35	40.7	65.5	50.7	35.5	44.5	43.7	39.3	37.4	37.2
	12:40	40.9	65.7	56.7	34.8	44.8	43.7	39.3	37.1	36.8
	12:45	41.3	66.1	54.9	36.1	45.9	43.8	39.7	37.7	37.5
	12:50	39.8	64.6	52.5	34.7	46.2	41.9	37.4	36.1	36.0
	12:55	43.3	68.1	54.9	37.0	48.2	46.7	41.9	38.9	38.5
	13:00	43.2	68.0	50.3	38.4	45.5	44.9	43.0	41.1	40.6
	13:05	47.0	71.8	67.9	38.0	48.5	46.8	43.7	41.7	41.0
	13:10	45.2	70.0	51.9	38.8	48.2	47.4	44.7	42.6	41.4
	13:15	46.9	71.7	64.0	38.1	49.9	49.4	46.9	39.8	39.4
	13:20	44.6	69.4	56.1	38.7	49.5	47.7	43.2	40.7	40.1
	13:25	44.2	69.0	52.0	40.0	48.2	46.1	43.5	41.4	41.1
	13:30	48.1	72.9	69.0	40.9	48.8	47.2	44.7	42.8	42.5
	13:35	53.7	78.5	71.2	39.5	63.6	48.5	43.7	41.5	40.9
	13:40	51.7	76.5	70.3	39.6	55.4	52.1	42.6	41.3	40.9
	13:45	50.4	75.2	70.4	39.3	51.4	47.6	42.9	40.9	40.6
	13:50	44.3	69.1	55.7	39.5	47.5	46.6	43.7	41.0	40.7
	13:55	43.5	68.3	50.6	39.2	46.7	45.8	42.7	41.1	40.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	14:00	41.6	66.4	57.0	37.2	44.1	43.0	41.3	39.3	39.1
	14:05	43.0	67.8	55.5	37.7	47.9	44.1	41.4	39.2	38.9
	14:10	44.2	69.0	57.0	37.7	49.1	48.1	41.6	39.4	38.9
	14:15	41.1	65.9	49.0	37.8	43.5	42.7	40.6	39.3	39.2
	14:20	43.1	67.9	55.9	37.6	48.3	46.9	41.4	39.7	39.2
	14:25	45.4	70.2	65.6	38.5	49.2	47.9	42.8	39.9	39.5
	14:30	46.0	70.8	54.6	40.0	51.4	50.2	43.2	41.1	40.8
	14:35	48.4	73.2	55.6	42.0	52.1	51.1	47.8	44.5	44.2
	14:40	45.7	70.5	64.8	39.1	49.1	46.6	43.3	41.6	41.0
	14:45	44.4	69.2	59.5	39.4	47.1	46.0	43.6	41.9	41.6
	14:50	51.0	75.8	70.4	39.1	53.4	51.4	43.3	40.9	40.6
	14:55	51.4	76.2	69.1	39.4	59.9	48.9	43.6	41.5	41.1
	15:00	43.9	68.7	50.7	38.9	46.8	46.1	43.2	41.1	40.5
	15:05	43.7	68.5	52.8	40.1	45.8	45.3	43.3	41.6	41.3
	15:10	49.2	74.0	67.9	39.4	53.5	48.4	43.0	40.8	40.5
	15:15	43.5	68.3	55.4	38.6	48.4	46.1	41.8	40.2	39.9
	15:20	46.0	70.8	57.7	38.5	50.0	48.9	45.0	41.5	40.7
	15:25	45.9	70.7	58.1	39.2	50.5	48.9	44.4	41.5	41.1
	15:30	44.1	68.9	54.3	40.1	48.0	46.0	43.2	41.5	41.2
	15:35	44.5	69.3	57.3	39.8	46.6	45.7	43.4	41.2	40.9
	15:40	46.4	71.2	65.4	40.5	49.2	48.4	45.7	44.0	43.6
	15:45	46.0	70.8	56.6	40.8	48.9	48.1	45.3	43.8	43.5
	15:50	54.3	79.1	69.6	40.0	63.1	53.3	45.5	42.5	42.0
	15:55	49.1	73.9	69.5	40.0	51.1	49.0	44.7	42.0	41.6
	16:00	47.8	72.6	62.9	43.2	50.7	49.0	46.7	44.6	44.3
	16:05	47.6	72.4	58.0	41.7	50.7	49.9	46.9	44.0	43.5
	16:10	46.1	70.9	56.8	40.6	49.2	48.4	45.4	42.8	42.1
	16:15	47.1	71.9	58.2	42.5	51.3	49.7	45.8	44.1	43.7
	16:20	45.3	70.1	53.0	40.7	48.2	47.6	44.8	42.5	41.8
	16:25	55.1	79.9	71.8	40.0	63.0	49.7	44.4	41.4	41.1
	16:30	43.9	68.7	53.0	39.9	47.0	45.9	43.5	41.6	41.3
	16:35	43.3	68.1	51.6	38.9	46.4	45.0	42.8	41.2	40.8
	16:40	41.6	66.4	54.1	36.3	45.0	43.7	40.4	38.8	38.1
	16:45	43.0	67.8	54.4	37.5	46.9	45.2	42.2	39.9	39.2
	16:50	44.6	69.4	62.8	38.0	47.7	46.8	41.8	39.5	39.3
	16:55	44.3	69.1	51.8	37.2	48.1	47.7	42.2	39.9	39.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	17:00	52.9	77.7	69.6	38.4	61.6	52.8	42.8	40.4	39.8
	17:05	47.9	72.7	69.2	37.4	53.2	50.2	42.2	39.8	39.3
	17:10	41.6	66.4	49.2	37.2	44.1	43.5	41.0	39.3	39.1
	17:15	42.6	67.4	53.5	36.6	45.3	44.5	42.1	39.3	38.7
	17:20	41.3	66.1	49.2	37.6	44.0	43.4	40.7	39.3	38.9
	17:25	51.4	76.2	70.8	37.3	53.0	50.0	42.0	39.4	39.0
	17:30	46.6	71.4	67.3	37.4	48.4	45.6	41.5	39.5	39.2
	17:35	50.5	75.3	71.1	37.8	50.3	47.6	41.0	39.4	39.1
	17:40	41.8	66.6	56.3	36.8	45.8	44.4	40.4	38.6	38.4
	17:45	43.2	68.0	55.4	37.6	46.4	45.2	42.5	40.2	39.5
	17:50	41.8	66.6	53.9	36.3	45.8	44.4	40.7	38.3	37.8
	17:55	39.8	64.6	48.5	35.9	43.1	41.9	39.0	37.5	37.1
	18:00	42.1	66.9	60.1	37.0	46.3	43.6	39.8	38.6	38.3
	18:05	42.9	67.7	54.6	37.5	47.4	45.0	41.2	39.0	38.7
	18:10	43.7	68.5	60.0	37.0	50.5	46.3	40.6	39.1	38.8
	18:15	43.3	68.1	52.5	36.8	46.9	46.3	42.8	39.1	38.7
	18:20	45.6	70.4	54.4	39.4	48.4	47.7	44.9	43.2	42.4
	18:25	43.3	68.1	53.9	38.5	47.0	45.4	42.2	40.6	40.1
	18:30	44.8	69.6	54.0	39.0	47.1	46.5	44.5	42.9	42.3
	18:35	48.7	73.5	57.5	38.2	53.4	53.0	44.5	41.6	41.0
	18:40	57.3	82.1	60.6	51.4	59.4	59.0	57.3	55.4	54.3
	18:45	56.2	81.0	59.9	48.9	57.6	57.4	56.8	53.7	50.0
	18:50	48.5	73.3	53.0	40.5	50.8	50.5	49.2	44.5	43.7
	18:55	44.5	69.3	49.5	39.0	46.5	46.3	44.5	41.6	41.1
	19:00	44.9	69.7	56.2	41.1	46.5	45.9	44.3	42.9	42.7
	19:05	47.0	71.8	59.4	42.3	50.8	47.7	45.8	44.4	43.9
	19:10	45.9	70.7	49.9	42.9	46.8	46.6	46.0	44.7	44.4
	19:15	46.0	70.8	54.6	42.8	47.3	46.8	45.8	44.6	44.2
	19:20	45.6	70.4	55.6	42.6	47.4	46.8	45.5	44.2	43.9
	19:25	45.9	70.7	50.6	42.2	48.1	47.7	45.6	44.0	43.7
	19:30	46.3	71.1	50.9	42.4	47.9	47.6	46.1	44.7	44.1
	19:35	48.3	73.1	59.8	43.2	50.9	50.2	47.2	45.6	45.2
	19:40	50.6	75.4	54.8	45.7	53.1	52.6	50.2	47.7	47.2
	19:45	52.1	76.9	65.6	44.8	56.4	54.2	50.8	47.1	46.5
	19:50	50.8	75.6	59.2	45.1	53.0	52.8	50.8	47.9	47.2
	19:55	50.8	75.6	55.7	44.3	53.2	53.0	50.7	46.6	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	20:00	50.9	75.7	55.8	44.7	53.7	53.4	51.1	46.5	46.2
	20:05	52.9	77.7	61.3	46.0	55.0	54.6	52.8	50.7	49.4
	20:10	54.3	79.1	76.3	46.7	55.9	54.4	53.0	51.0	50.5
	20:15	52.3	77.1	56.0	45.6	54.2	53.8	52.2	50.2	48.7
	20:20	53.0	77.8	57.1	46.2	55.1	54.8	52.9	50.7	50.2
	20:25	53.2	78.0	65.0	46.3	55.2	54.7	53.0	50.3	49.6
	20:30	53.0	77.8	57.0	45.3	54.8	54.4	53.1	50.7	49.2
	20:35	53.1	77.9	56.9	46.5	54.8	54.6	53.2	51.0	50.6
	20:40	53.0	77.8	57.6	45.5	55.0	54.7	53.2	50.0	48.0
	20:45	53.0	77.8	60.5	46.0	54.9	54.6	53.0	50.8	50.5
	20:50	53.2	78.0	59.6	46.2	54.9	54.6	53.3	50.8	50.3
	20:55	52.6	77.4	56.7	45.6	54.6	54.3	52.7	49.9	47.3
	21:00	51.9	76.7	63.0	44.8	54.5	54.0	51.8	46.6	46.3
	21:05	52.4	77.2	64.2	46.0	54.4	53.8	52.1	50.4	49.8
	21:10	53.3	78.1	58.8	45.5	55.3	54.8	53.2	51.1	50.5
	21:15	53.0	77.8	58.5	45.4	55.3	54.9	53.0	49.8	47.5
	21:20	53.2	78.0	64.2	43.6	55.5	54.8	52.9	50.5	49.7
	21:25	52.2	77.0	57.0	42.2	54.8	54.1	52.2	49.0	45.8
	21:30	52.6	77.4	56.9	44.9	54.9	54.3	52.6	49.7	46.5
	21:35	53.6	78.4	58.2	44.5	55.6	55.4	53.5	50.9	50.0
	21:40	54.6	79.4	60.7	45.4	56.8	56.5	54.5	51.5	50.0
	21:45	54.3	79.1	58.9	46.9	56.9	56.3	54.1	51.3	50.1
	21:50	56.2	81.0	71.7	48.8	58.8	57.9	56.0	52.8	51.9
	21:55	55.2	80.0	59.0	43.8	57.1	56.9	55.2	52.6	50.9
	22:00	53.6	78.4	59.2	43.5	56.1	55.5	53.6	50.0	47.2
	22:05	54.3	79.1	58.8	42.8	56.5	56.0	54.0	52.2	50.9
	22:10	54.7	79.5	59.2	44.6	57.3	56.9	54.6	50.9	49.8
	22:15	54.5	79.3	59.6	42.8	57.3	56.9	54.2	51.0	48.5
	22:20	54.0	78.8	58.5	42.0	56.3	56.0	54.2	49.5	47.0
	22:25	53.4	78.2	58.3	41.2	55.9	55.5	53.3	50.0	48.4
	22:30	51.9	76.7	59.4	41.4	56.4	55.8	49.5	43.7	43.1
	22:35	53.8	78.6	58.5	41.1	56.6	56.2	54.0	44.9	43.2
	22:40	53.4	78.2	58.4	42.2	56.3	55.6	53.4	49.8	46.3
	22:45	54.0	78.8	59.3	41.3	57.0	56.4	53.5	50.1	47.1
	22:50	53.5	78.3	58.4	42.3	56.4	55.8	53.5	49.9	49.2
	22:55	53.3	78.1	58.7	44.4	55.9	55.5	53.2	49.2	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	23:00	53.6	78.4	58.8	42.8	56.8	56.2	53.6	44.5	44.0
	23:05	54.1	78.9	58.8	44.0	56.6	56.2	53.9	51.1	50.8
	23:10	52.6	77.4	58.9	40.9	57.1	55.9	51.9	43.8	42.8
	23:15	51.7	76.5	57.5	40.4	55.8	55.0	51.2	43.1	42.5
	23:20	52.0	76.8	58.5	40.8	55.9	55.4	51.4	43.1	42.5
	23:25	51.6	76.4	57.7	41.2	55.9	55.1	50.4	43.0	42.6
	23:30	52.5	77.3	58.2	40.5	56.3	55.9	51.7	42.9	42.4
	23:35	50.7	75.5	58.1	40.2	55.8	54.9	47.3	42.8	42.2
	23:40	51.8	76.6	58.0	39.8	56.0	55.4	51.1	42.9	42.1
	23:45	50.0	74.8	56.5	39.3	54.6	53.7	49.4	41.9	41.5
	23:50	49.4	74.2	57.9	39.8	54.8	53.8	44.9	41.6	41.3
	23:55	49.4	74.2	57.9	40.3	55.2	54.0	44.2	41.9	41.5
25/03/2025	00:00	49.2	74.0	57.2	39.8	54.2	52.6	46.3	41.8	41.5
	00:05	50.9	75.7	57.6	40.3	55.1	54.3	50.4	42.5	41.8
	00:10	49.3	74.1	57.7	39.2	54.1	53.2	44.8	41.6	41.2
	00:15	49.0	73.8	57.9	38.0	54.9	53.6	42.7	40.8	40.3
	00:20	50.1	74.9	57.1	38.4	54.7	53.9	48.4	40.8	40.3
	00:25	49.2	74.0	56.7	37.9	54.7	53.4	42.6	39.7	39.3
	00:30	50.5	75.3	56.3	38.1	54.4	54.1	49.5	40.7	40.3
	00:35	47.8	72.6	57.6	37.5	53.8	52.6	41.5	39.2	38.9
	00:40	51.7	76.5	58.8	37.2	55.7	54.8	51.6	40.5	39.3
	00:45	48.2	73.0	57.0	36.5	54.0	52.9	43.3	38.5	38.0
	00:50	49.8	74.6	56.4	37.6	53.8	53.4	48.7	40.1	39.3
	00:55	48.8	73.6	56.4	37.1	53.1	52.6	47.3	40.3	39.8
	01:00	48.7	73.5	55.0	38.5	52.7	52.4	47.1	41.2	40.5
	01:05	48.3	73.1	54.5	39.7	52.5	52.1	44.0	41.3	41.0
	01:10	48.2	73.0	54.1	39.8	51.9	51.4	47.0	41.5	41.3
	01:15	49.3	74.1	56.4	40.0	53.5	53.1	46.6	41.3	41.1
	01:20	47.7	72.5	55.5	39.1	53.0	52.5	42.0	40.6	40.2
	01:25	47.7	72.5	54.3	39.0	51.9	51.5	45.7	40.3	40.1
	01:30	46.4	71.2	54.9	35.6	52.0	51.3	40.3	37.8	37.6
	01:35	49.1	73.9	55.3	36.0	53.2	52.8	48.3	38.1	37.8
	01:40	51.9	76.7	57.6	37.4	55.6	54.9	52.1	40.4	39.5
	01:45	47.3	72.1	55.0	39.7	53.1	52.3	43.1	41.4	40.6
	01:50	47.6	72.4	55.5	41.1	53.4	52.9	42.9	42.0	41.9
	01:55	48.1	72.9	55.3	40.5	53.4	52.9	43.0	41.7	41.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/03/2025	02:00	46.4	71.2	54.7	39.4	52.3	51.9	42.6	41.9	41.8
	02:05	46.5	71.3	54.1	40.7	51.8	51.2	43.1	41.7	41.6
	02:10	42.6	67.4	52.4	40.3	43.9	43.3	42.1	41.6	41.4
	02:15	43.6	68.4	52.6	40.5	48.7	43.7	42.5	41.8	41.7
	02:20	47.0	71.8	55.9	41.4	52.1	51.3	43.1	42.3	42.2
	02:25	45.1	69.9	54.0	40.9	50.7	48.8	42.8	42.0	41.8
	02:30	43.7	68.5	52.5	41.1	47.0	44.7	42.7	41.9	41.8
	02:35	45.2	70.0	52.9	40.7	51.1	49.4	42.2	41.7	41.6
	02:40	43.4	68.2	52.3	36.8	49.0	46.7	42.2	38.8	38.4
	02:45	39.5	64.3	46.4	35.9	41.7	41.2	39.0	37.7	37.5
	02:50	41.9	66.7	54.1	39.7	43.9	42.2	41.5	40.9	40.7
	02:55	39.5	64.3	46.4	34.9	41.9	41.5	39.0	37.2	36.8
	03:00	41.0	65.8	48.1	36.1	44.9	43.6	40.3	38.3	37.9
	03:05	40.7	65.5	47.5	37.1	42.6	41.6	40.5	39.9	39.1
	03:10	48.4	73.2	68.5	35.5	51.4	46.6	40.4	37.8	37.5
	03:15	42.7	67.5	54.9	35.5	47.5	46.5	39.8	37.2	37.0
	03:20	38.9	63.7	44.7	36.4	40.1	39.7	38.8	38.0	37.8
	03:25	39.3	64.1	46.0	35.5	43.3	40.1	38.7	37.6	37.3
	03:30	38.9	63.7	52.4	35.2	41.6	38.8	37.7	36.9	36.8
	03:35	40.1	64.9	56.5	35.3	44.1	39.3	37.6	36.8	36.7
	03:40	38.6	63.4	49.3	35.5	39.9	39.2	38.1	37.4	37.3
	03:45	39.0	63.8	48.9	35.4	41.8	40.9	38.4	37.0	36.7
	03:50	37.8	62.6	46.1	35.4	40.0	39.7	37.2	36.6	36.4
	03:55	38.0	62.8	47.0	35.3	41.8	38.5	37.2	36.6	36.4
	04:00	41.1	65.9	54.8	36.2	46.1	44.0	38.0	37.3	37.1
	04:05	38.0	62.8	47.7	35.8	41.7	38.7	37.4	36.7	36.6
	04:10	39.3	64.1	49.5	35.2	43.1	41.3	38.1	37.1	36.8
	04:15	38.6	63.4	48.5	35.9	40.7	39.7	38.1	37.1	36.9
	04:20	49.7	74.5	67.2	36.1	57.9	49.8	38.8	37.4	37.2
	04:25	49.5	74.3	66.2	36.3	58.8	46.2	38.8	37.6	37.4
	04:30	45.8	70.6	66.0	36.3	44.5	42.4	38.6	37.8	37.5
	04:35	51.1	75.9	70.8	36.0	51.4	42.3	38.7	37.4	37.2
	04:40	48.9	73.7	70.7	35.8	42.6	40.9	37.8	36.9	36.7
	04:45	42.8	67.6	58.5	36.3	49.4	45.2	38.1	37.6	37.3
	04:50	49.4	74.2	69.8	35.5	50.8	47.4	38.5	37.2	36.8
	04:55	47.6	72.4	67.2	35.8	51.4	47.0	38.8	37.6	37.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0298 - R6804-0304

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 05742-05748 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120948 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/03/2025	05:00	47.7	72.5	70.0	36.0	49.0	46.3	39.9	37.9	37.7
	05:05	40.1	64.9	49.2	36.7	43.4	42.2	39.4	38.2	37.9
	05:10	52.8	77.6	71.0	36.9	59.6	51.9	39.7	38.4	38.1
	05:15	49.1	73.9	70.5	36.6	42.9	40.9	38.9	38.1	37.8
	05:20	48.4	73.2	70.3	36.9	52.7	46.2	39.8	38.7	38.3
	05:25	51.6	76.4	70.3	36.2	54.6	45.4	40.3	38.3	37.7
	05:30	49.6	74.4	70.1	37.4	46.6	45.5	41.8	39.7	39.2
	05:35	46.2	71.0	70.2	38.4	46.3	44.9	43.0	40.2	39.7
	05:40	43.7	68.5	56.2	38.5	46.9	46.0	43.1	40.3	39.9
	05:45	46.6	71.4	67.1	38.4	49.4	48.0	42.7	41.2	40.9
	05:50	44.2	69.0	65.4	38.3	46.1	45.3	43.0	40.7	40.3
	05:55	51.7	76.5	67.5	40.1	56.2	55.0	48.5	42.4	41.9
	06:00	55.7	80.5	68.4	43.8	58.7	57.5	55.3	51.9	49.9
	06:05	49.6	74.4	69.6	39.5	48.0	47.3	44.4	41.7	41.4
	06:10	51.5	76.3	72.0	39.9	49.0	46.1	43.3	41.4	41.1
	06:15	50.2	75.0	70.1	40.8	50.7	47.8	45.0	43.4	42.7
	06:20	45.2	70.0	55.3	40.6	47.6	47.0	44.8	42.6	42.2
	06:25	52.8	77.6	69.8	43.4	57.2	51.2	46.6	45.3	45.0
	06:30	49.6	74.4	67.8	43.2	52.8	51.5	47.5	45.5	45.0
	06:35	51.3	76.1	69.7	44.1	54.0	52.4	48.2	46.2	45.7
	06:40	52.9	77.7	71.1	43.7	55.2	51.9	48.6	45.9	45.5
	06:45	51.8	76.6	65.7	43.3	56.0	54.2	49.7	46.0	45.3
	06:50	53.2	78.0	70.3	43.6	57.9	51.5	47.6	45.6	45.3
	06:55	50.6	75.4	69.9	43.9	52.2	49.5	47.0	45.8	45.6
	07:00	50.5	75.3	70.5	44.0	51.7	50.9	47.8	46.1	45.7
	07:05	51.2	76.0	70.7	45.0	52.5	50.9	47.5	46.3	46.0
	07:10	51.9	76.7	69.9	44.4	55.5	52.7	49.2	47.2	46.6
	07:15	53.2	78.0	69.6	43.7	56.2	52.2	48.8	47.3	46.8
	07:20	47.6	72.4	66.0	42.9	50.5	49.2	46.6	45.0	44.8
	07:25	51.9	76.7	63.3	44.0	55.7	54.5	50.9	47.7	46.6
	07:30	53.6	78.4	71.8	42.7	59.5	54.9	48.7	44.5	44.2
	07:35	49.6	74.4	65.2	42.5	56.0	52.4	47.3	44.6	44.0
	07:40	53.8	78.6	72.5	42.7	58.0	55.3	47.0	45.1	44.8
	07:45	47.6	72.4	56.9	43.2	51.1	49.5	46.7	45.7	45.4
	07:50	49.7	74.5	71.6	41.3	55.8	52.3	45.4	43.3	43.0
	07:55	50.0	74.8	70.9	[illegible]	49.0	46.7	43.7	42.0	41.7

Remark : Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

25/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class I REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	08:00	51.6	76.4	65.6	39.2	57.2	54.9	47.9	43.2	42.3
	08:05	47.3	72.1	58.4	40.1	51.6	49.9	45.7	42.9	42.4
	08:10	47.1	71.9	61.4	39.6	51.4	49.6	45.4	41.7	41.2
	08:15	49.3	74.1	63.0	39.3	55.2	53.0	45.2	42.5	41.9
	08:20	45.5	70.3	56.2	38.9	49.9	48.4	43.8	41.2	40.6
	08:25	49.5	74.3	63.7	40.6	55.3	52.4	45.7	42.9	42.4
	08:30	47.5	72.3	61.2	37.6	53.4	51.6	43.6	40.6	40.0
	08:35	45.7	70.5	61.8	39.4	49.0	47.0	43.8	41.6	41.1
	08:40	47.3	72.1	61.7	39.1	51.6	49.6	44.6	41.7	41.1
	08:45	44.3	69.1	57.3	38.4	48.2	46.8	43.1	40.7	40.2
	08:50	45.8	70.6	58.2	38.8	50.0	48.6	44.4	42.0	41.5
	08:55	44.6	69.4	54.7	38.5	47.7	46.8	43.7	41.0	40.5
	09:00	48.4	73.2	63.5	38.3	53.8	50.6	44.9	41.9	40.8
	09:05	51.4	76.2	70.8	38.5	54.1	50.6	45.6	41.6	40.9
	09:10	48.2	73.0	60.5	39.8	53.6	51.0	45.8	42.8	42.1
	09:15	50.1	74.9	66.8	39.3	56.0	52.7	46.8	43.5	42.7
	09:20	47.6	72.4	60.6	38.5	51.2	50.1	46.2	43.5	42.9
	09:25	47.1	71.9	59.3	38.7	51.6	50.2	45.4	42.3	41.2
	09:30	47.2	72.0	62.6	40.3	50.5	49.1	45.7	43.2	42.5
	09:35	50.0	74.8	68.0	42.9	54.2	51.6	47.4	44.6	44.1
	09:40	54.2	79.0	76.1	39.9	54.6	51.6	46.7	43.6	42.7
	09:45	48.4	73.2	59.7	40.4	51.7	50.7	47.5	44.4	43.6
	09:50	48.0	72.8	59.2	40.6	53.0	50.9	46.1	43.4	42.7
	09:55	48.1	72.9	64.1	40.1	51.0	49.8	46.3	43.6	42.9
	10:00	52.5	77.3	70.7	42.4	54.6	52.0	47.7	45.3	44.8
	10:05	49.1	73.9	67.1	43.5	52.2	50.9	47.9	45.7	45.1
	10:10	47.3	72.1	60.1	40.4	51.1	50.0	46.3	42.6	42.2
	10:15	48.3	73.1	63.4	41.4	51.5	49.8	46.7	43.8	43.0
	10:20	50.7	75.5	63.5	42.7	56.6	54.8	47.5	44.8	44.2
	10:25	49.7	74.5	60.8	43.4	53.8	52.0	48.4	46.2	45.6
	10:30	49.8	74.6	62.9	41.5	53.5	52.4	48.9	45.4	44.4
	10:35	48.7	73.5	60.8	42.3	52.7	50.8	47.0	44.5	44.0
	10:40	47.5	72.3	61.3	41.2	51.1	49.9	46.5	43.2	42.6
	10:45	51.1	75.9	63.3	42.7	55.5	54.1	49.4	46.4	45.7
	10:50	49.4	74.2	58.9	44.3	52.0	51.4	48.7	46.9	46.2
	10:55	49.9	74.7	61.6	42.9	54.1	52.5	48.7	45.6	44.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	11:00	46.5	71.3	57.3	40.9	49.7	48.1	45.5	43.1	42.5
	11:05	49.6	74.4	63.9	43.0	54.9	52.7	46.9	44.6	44.1
	11:10	46.1	70.9	53.8	40.4	49.2	48.3	45.6	42.8	42.3
	11:15	50.5	75.3	68.2	41.4	52.1	50.6	47.2	44.2	43.6
	11:20	46.4	71.2	53.7	41.0	49.2	48.5	45.9	43.3	42.8
	11:25	45.7	70.5	55.0	39.3	49.2	48.3	44.7	41.5	41.0
	11:30	45.4	70.2	55.2	41.3	47.7	47.1	45.1	43.2	42.8
	11:35	46.9	71.7	55.3	40.2	50.4	49.5	46.0	42.7	42.2
	11:40	48.9	73.7	65.1	41.2	52.2	50.3	46.0	43.7	43.0
	11:45	49.0	73.8	60.8	42.1	52.8	51.5	46.9	44.5	43.9
	11:50	47.2	72.0	57.7	41.5	50.5	49.4	46.1	43.8	43.4
	11:55	47.0	71.8	56.0	42.1	51.0	49.7	45.9	43.9	43.5
	12:00	47.9	72.7	60.0	39.2	51.7	50.6	46.5	44.2	42.5
	12:05	45.7	70.5	54.4	39.5	48.8	47.8	44.9	42.7	41.6
	12:10	47.7	72.5	57.4	41.7	51.7	50.1	46.6	44.4	43.8
	12:15	48.3	73.1	58.7	41.2	53.4	52.0	46.2	43.6	42.9
	12:20	50.9	75.7	60.5	42.6	54.6	53.8	49.9	45.1	44.6
	12:25	49.2	74.0	61.9	40.8	54.2	52.5	46.6	43.7	42.9
	12:30	45.6	70.4	62.1	40.3	49.5	48.3	43.9	42.1	41.6
	12:35	48.4	73.2	63.3	39.5	51.5	50.1	46.9	43.2	42.3
	12:40	48.9	73.7	58.8	42.2	52.8	51.6	47.7	45.3	44.6
	12:45	45.2	70.0	58.2	40.0	49.0	47.4	44.0	41.9	41.4
	12:50	48.0	72.8	57.4	39.8	52.2	51.1	46.6	42.9	42.2
	12:55	46.1	70.9	53.9	39.0	49.6	48.6	45.4	42.9	42.1
	13:00	46.8	71.6	59.4	38.6	50.5	49.0	45.7	42.1	41.4
	13:05	45.5	70.3	54.4	41.4	48.3	47.5	45.0	43.2	42.8
	13:10	46.0	70.8	55.1	39.5	49.1	48.3	45.3	41.9	41.3
	13:15	46.3	71.1	57.9	40.1	50.3	49.0	45.0	42.6	42.0
	13:20	47.1	71.9	60.0	39.2	50.6	49.6	46.6	41.2	40.7
	13:25	45.1	69.9	57.1	39.3	48.4	47.3	44.4	41.6	40.9
	13:30	44.8	69.6	57.4	39.0	48.5	47.5	43.6	41.2	40.7
	13:35	46.5	71.3	59.2	40.9	50.8	49.2	44.7	43.0	42.6
	13:40	46.2	71.0	58.1	40.4	50.3	48.7	44.9	42.4	41.9
	13:45	45.9	70.7	66.8	39.7	48.8	47.5	42.8	41.2	40.8
	13:50	45.5	70.3	58.0	40.5	49.6	47.8	44.2	41.8	41.5
	13:55	47.1	71.9	55.9	39.3	51.6	50.4	46.0	41.8	41.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	14:00	44.4	69.2	58.1	37.9	49.2	46.8	42.4	39.6	39.1
	14:05	46.3	71.1	68.6	39.8	48.4	47.3	44.6	42.0	41.4
	14:10	45.8	70.6	61.7	41.2	49.0	47.7	45.0	43.1	42.7
	14:15	45.5	70.3	52.3	41.0	48.2	47.6	44.9	43.1	42.7
	14:20	45.9	70.7	55.9	38.1	49.7	48.4	45.0	40.8	40.0
	14:25	46.7	71.5	58.8	39.0	51.7	48.4	44.7	41.4	40.7
	14:30	47.5	72.3	60.0	41.2	51.0	49.9	46.3	43.6	43.0
	14:35	48.2	73.0	61.3	39.8	54.9	49.7	44.2	41.8	41.4
	14:40	46.3	71.1	56.6	40.3	50.9	49.5	44.7	42.1	41.6
	14:45	45.1	69.9	58.7	38.0	49.2	47.6	43.7	41.8	40.6
	14:50	45.1	69.9	56.6	37.7	50.5	48.4	42.9	40.4	39.5
	14:55	43.8	68.6	56.2	40.0	46.2	45.4	43.3	41.7	41.3
	15:00	46.6	71.4	57.1	41.1	50.0	48.7	45.7	43.6	43.1
	15:05	45.5	70.3	52.6	39.9	48.3	47.7	45.0	42.5	42.0
	15:10	46.9	71.7	57.5	40.1	50.0	48.8	45.8	42.4	41.8
	15:15	46.1	70.9	56.3	39.2	49.4	48.7	45.2	42.1	40.9
	15:20	45.8	70.6	53.2	41.4	49.0	48.1	45.0	43.3	42.9
	15:25	45.6	70.4	58.7	40.0	49.2	48.1	43.9	41.6	41.2
	15:30	43.5	68.3	49.9	40.1	46.7	45.4	42.7	41.4	41.1
	15:35	52.4	77.2	74.5	41.1	53.5	51.4	46.1	43.1	42.5
	15:40	47.6	72.4	58.2	40.5	51.9	50.4	46.7	42.5	41.9
	15:45	48.1	72.9	58.8	39.9	52.3	50.9	46.8	43.8	43.0
	15:50	47.4	72.2	56.5	42.9	50.8	49.7	46.3	44.5	44.1
	15:55	49.3	74.1	61.6	43.4	53.7	51.4	47.7	45.7	45.3
	16:00	49.8	74.6	69.5	42.2	53.2	51.1	47.0	44.4	43.9
	16:05	49.1	73.9	73.2	41.8	51.3	49.9	45.8	43.5	43.1
	16:10	45.2	70.0	58.7	40.6	48.0	47.1	44.3	42.4	42.0
	16:15	48.7	73.5	60.3	43.1	52.3	51.3	47.7	44.9	44.5
	16:20	49.4	74.2	62.1	42.9	52.8	51.1	48.2	45.9	45.4
	16:25	53.8	78.6	79.6	41.8	52.6	50.9	46.5	44.4	43.8
	16:30	51.2	76.0	68.6	42.4	55.3	52.5	47.6	44.9	44.4
	16:35	49.2	74.0	54.5	44.2	51.5	50.9	49.0	46.9	46.3
	16:40	49.5	74.3	61.5	44.6	52.5	51.2	48.6	46.9	46.3
	16:45	49.7	74.5	67.0	44.7	52.5	51.4	48.5	46.5	46.1
	16:50	50.2	75.0	65.9	44.6	53.3	51.8	48.5	46.3	45.9
	16:55	50.9	75.7	69.6	44.2	54.2	52.3	48.6	46.7	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	17:00	50.4	75.2	61.1	45.1	54.4	52.8	49.5	46.9	46.5
	17:05	51.1	75.9	59.2	46.1	54.1	53.5	50.3	48.0	47.5
	17:10	52.6	77.4	65.1	45.1	58.0	55.4	50.1	47.0	46.4
	17:15	49.1	73.9	59.3	43.9	52.5	51.3	48.2	46.1	45.7
	17:20	48.4	73.2	56.1	44.2	51.8	50.2	47.7	46.1	45.6
	17:25	50.2	75.0	58.1	43.3	53.7	52.7	49.3	46.5	45.9
	17:30	51.0	75.8	59.8	45.1	54.3	53.3	50.1	47.6	47.0
	17:35	48.5	73.3	56.7	44.1	51.1	50.3	48.0	46.1	45.6
	17:40	50.3	75.1	65.9	44.2	53.0	50.9	48.4	46.7	46.2
	17:45	49.7	74.5	60.2	44.0	53.7	52.4	48.6	46.4	45.9
	17:50	49.9	74.7	60.8	44.6	53.1	51.6	48.9	46.9	46.4
	17:55	49.7	74.5	61.1	44.2	52.6	51.7	48.8	46.9	46.5
	18:00	50.9	75.7	65.6	45.6	54.1	52.7	50.0	47.8	47.3
	18:05	50.7	75.5	63.5	45.2	54.2	52.6	49.4	47.6	47.1
	18:10	50.8	75.6	60.0	45.7	53.3	52.5	50.3	48.2	47.8
	18:15	51.5	76.3	64.5	43.6	55.6	54.2	50.1	46.4	45.8
	18:20	47.2	72.0	60.6	42.4	50.7	49.3	46.2	44.3	43.9
	18:25	48.5	73.3	61.2	41.8	53.4	51.2	46.3	44.0	43.6
	18:30	47.7	72.5	58.7	42.3	50.8	49.8	46.9	44.2	43.7
	18:35	50.3	75.1	60.1	42.9	53.6	52.9	49.3	45.6	45.0
	18:40	52.6	77.4	64.1	47.8	53.9	53.6	52.5	51.4	50.8
	18:45	51.6	76.4	58.1	44.1	53.6	53.1	51.7	47.3	46.1
	18:50	47.1	71.9	58.6	42.4	49.9	49.0	46.1	44.2	43.8
	18:55	48.6	73.4	57.3	42.8	52.5	50.7	47.7	44.8	44.4
	19:00	49.7	74.5	60.2	44.5	52.5	51.6	49.2	46.7	46.2
	19:05	50.9	75.7	60.8	45.5	54.0	52.2	50.3	48.8	48.4
	19:10	50.5	75.3	65.6	46.5	51.9	51.4	49.9	48.6	48.3
	19:15	50.1	74.9	55.3	46.7	51.7	51.3	50.0	48.8	48.5
	19:20	50.5	75.3	60.6	46.4	52.4	51.8	50.2	48.8	48.5
	19:25	49.0	73.8	60.3	43.6	51.9	51.1	48.1	45.7	45.3
	19:30	49.0	73.8	61.7	43.7	53.3	51.1	47.0	45.5	45.2
	19:35	48.9	73.7	64.1	43.9	51.9	50.4	47.5	45.7	45.3
	19:40	50.9	75.7	73.8	43.5	55.5	52.8	47.6	45.6	45.3
	19:45	48.7	73.5	67.0	43.1	52.2	49.3	46.8	45.1	44.7
	19:50	46.7	71.5	54.4	43.3	48.5	48.1	46.4	45.1	44.8
	19:55	46.9	71.7	61.4	43.6	48.6	48.2	46.5	45.3	45.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	20:00	47.8	72.6	58.9	43.1	50.7	49.2	46.8	45.3	45.0
	20:05	48.1	72.9	55.5	43.4	50.5	49.9	47.9	45.4	44.9
	20:10	48.3	73.1	56.3	43.4	50.0	49.4	47.9	46.8	46.4
	20:15	49.3	74.1	58.1	44.0	53.6	51.9	48.1	46.6	46.0
	20:20	48.1	72.9	55.0	44.2	49.4	49.0	48.0	46.9	46.7
	20:25	49.4	74.2	56.6	45.0	52.9	51.7	48.6	47.3	47.1
	20:30	47.7	72.5	53.3	43.8	49.1	48.8	47.7	46.1	45.6
	20:35	49.0	73.8	59.9	44.5	51.8	50.1	48.1	46.9	46.6
	20:40	46.8	71.6	53.1	42.2	48.4	48.0	46.8	44.4	43.9
	20:45	47.4	72.2	56.9	41.6	49.2	48.2	47.0	45.6	45.0
	20:50	48.8	73.6	62.8	43.3	51.5	50.3	47.8	46.3	45.9
	20:55	46.8	71.6	59.9	42.3	48.1	47.8	46.7	45.5	45.1
	21:00	46.9	71.7	54.3	42.8	48.6	48.0	46.8	45.4	45.0
	21:05	45.6	70.4	50.7	41.3	47.9	47.5	45.3	43.0	42.7
	21:10	46.3	71.1	63.3	41.1	46.8	45.4	43.5	42.5	42.2
	21:15	43.9	68.7	47.1	41.5	45.3	44.8	43.8	42.9	42.6
	21:20	43.7	68.5	49.1	41.5	44.6	44.4	43.7	42.8	42.5
	21:25	44.6	69.4	50.9	42.3	45.8	45.4	44.4	43.5	43.3
	21:30	44.5	69.3	53.7	41.9	47.3	45.2	43.9	43.2	43.0
	21:35	45.5	70.3	56.1	42.7	49.3	47.4	44.5	43.8	43.6
	21:40	45.2	70.0	53.3	42.1	46.9	46.2	44.7	43.7	43.4
	21:45	46.1	70.9	52.0	43.2	48.6	47.6	45.6	44.6	44.2
	21:50	46.8	71.6	59.4	44.2	48.8	48.2	46.1	45.3	45.1
	21:55	45.8	70.6	56.2	43.3	47.1	46.6	45.5	44.4	44.3
	22:00	46.6	71.4	62.4	43.7	48.0	47.5	46.2	45.2	45.0
	22:05	50.4	75.2	66.4	43.2	56.8	48.0	45.4	44.5	44.2
	22:10	45.8	70.6	51.6	42.8	47.1	46.8	45.8	44.7	44.4
	22:15	46.0	70.8	49.7	43.2	47.3	47.0	46.0	45.0	44.7
	22:20	47.4	72.2	55.2	44.1	49.8	48.9	46.8	45.8	45.6
	22:25	46.8	71.6	56.9	44.2	48.2	47.7	46.5	45.6	45.4
	22:30	46.0	70.8	57.6	41.5	48.2	47.5	45.0	43.6	43.4
	22:35	44.9	69.7	49.2	42.0	46.3	46.0	44.8	43.8	43.5
	22:40	46.7	71.5	53.8	43.2	48.4	47.9	46.7	45.1	44.8
	22:45	46.9	71.7	50.4	44.3	48.3	47.9	46.8	45.7	45.5
	22:50	45.8	70.6	50.4	43.0	46.9	46.6	45.8	45.1	44.9
	22:55	45.4	70.2	47.5	43.3	46.4	46.1	45.4	44.7	44.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	23:00	45.7	70.5	52.3	43.0	47.2	46.8	45.6	44.4	44.2
	23:05	45.4	70.2	47.9	43.2	46.7	46.4	45.3	44.6	44.4
	23:10	45.0	69.8	48.8	41.6	46.7	46.2	44.9	43.5	43.2
	23:15	45.3	70.1	47.8	42.8	46.3	46.1	45.3	44.5	44.3
	23:20	51.6	76.4	72.0	42.0	51.7	46.2	45.2	44.4	44.2
	23:25	51.4	76.2	66.8	43.1	59.0	55.7	45.9	44.9	44.6
	23:30	46.6	71.4	51.9	41.9	49.4	48.8	45.9	44.5	44.2
	23:35	45.4	70.2	50.6	41.2	48.9	48.1	44.5	42.9	42.5
	23:40	45.6	70.4	53.3	41.2	49.0	48.4	44.6	42.9	42.6
	23:45	45.3	70.1	50.6	41.0	48.9	48.2	44.3	42.8	42.5
	23:50	45.9	70.7	52.3	41.2	49.4	48.6	44.9	43.0	42.7
	23:55	45.3	70.1	52.6	40.3	48.9	48.2	44.3	42.3	41.9
19/03/2025	00:00	46.3	71.1	56.1	40.8	49.9	49.1	45.1	43.1	42.8
	00:05	46.5	71.3	51.4	41.7	49.9	49.3	45.7	43.8	43.4
	00:10	45.1	69.9	54.9	40.7	49.1	47.7	44.0	42.3	42.1
	00:15	44.4	69.2	47.6	41.0	45.7	45.4	44.3	43.3	43.0
	00:20	44.1	68.9	47.1	41.0	45.2	45.0	44.1	43.1	42.8
	00:25	44.1	68.9	47.0	41.0	45.3	45.0	44.1	43.2	42.9
	00:30	47.3	72.1	65.6	41.6	51.2	48.5	45.1	43.6	43.2
	00:35	44.6	69.4	51.8	41.1	47.6	46.7	43.8	42.8	42.6
	00:40	45.1	69.9	49.9	41.8	47.4	46.5	44.8	43.6	43.3
	00:45	46.6	71.4	60.1	41.8	51.2	47.9	44.6	43.4	43.1
	00:50	45.1	69.9	52.5	42.6	46.7	46.3	44.9	43.8	43.6
	00:55	44.3	69.1	53.3	41.6	45.4	45.0	44.0	43.1	42.9
	01:00	46.9	71.7	58.7	41.2	53.5	49.1	44.1	43.0	42.8
	01:05	44.1	68.9	48.3	40.9	45.7	45.3	43.9	42.6	42.3
	01:10	44.0	68.8	52.2	40.7	46.2	45.5	43.4	42.4	42.2
	01:15	43.7	68.5	47.9	40.1	45.4	45.0	43.6	42.3	41.9
	01:20	42.6	67.4	47.0	39.2	44.2	43.8	42.4	41.2	40.8
	01:25	42.9	67.7	50.1	39.5	45.2	44.3	42.6	41.5	41.2
	01:30	41.4	66.2	47.8	37.9	43.4	42.9	41.2	39.4	39.0
	01:35	43.5	68.3	52.2	39.9	46.0	45.0	43.0	41.6	41.3
	01:40	43.3	68.1	50.0	38.3	46.4	45.3	42.6	41.0	40.5
	01:45	46.6	71.4	58.7	40.3	50.2	47.9	45.0	43.7	43.3
	01:50	45.7	70.5	55.0	41.3	48.1	47.1	45.1	43.9	43.6
	01:55	45.8	70.6	54.3	39.8	49.1	47.8	45.2	42.7	41.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	02:00	45.3	70.1	49.1	41.1	47.3	46.8	45.0	43.6	43.3
	02:05	46.1	70.9	52.7	40.4	49.8	48.6	45.2	43.7	43.3
	02:10	45.1	69.9	49.3	41.2	47.1	46.5	44.8	43.6	43.2
	02:15	45.1	69.9	53.1	41.7	47.2	46.4	44.8	43.7	43.4
	02:20	43.5	68.3	50.7	38.1	47.6	46.5	42.3	40.2	39.8
	02:25	44.3	69.1	61.1	38.3	47.3	46.4	43.0	40.7	39.9
	02:30	44.5	69.3	54.0	38.3	49.4	48.1	42.6	40.8	40.2
	02:35	46.3	71.1	54.7	39.1	49.3	48.5	45.7	41.7	40.7
	02:40	47.5	72.3	55.2	41.6	50.4	49.7	46.8	44.9	44.4
	02:45	46.5	71.3	52.1	39.6	49.0	48.4	46.2	43.8	43.0
	02:50	47.1	71.9	52.3	43.0	48.9	48.5	47.0	45.4	44.9
	02:55	46.3	71.1	52.1	42.1	48.6	48.0	45.9	44.4	44.0
	03:00	46.6	71.4	62.3	41.5	48.3	47.5	45.5	43.9	43.4
	03:05	46.6	71.4	57.7	42.0	49.4	48.1	46.0	44.5	44.1
	03:10	46.9	71.7	58.7	41.4	51.0	49.1	45.4	43.8	43.4
	03:15	48.7	73.5	58.5	42.1	52.3	51.0	47.6	45.4	44.9
	03:20	48.5	73.3	60.2	42.6	53.1	49.4	47.1	45.5	44.9
	03:25	46.9	71.7	53.6	41.8	49.0	48.5	46.7	44.9	44.4
	03:30	46.4	71.2	56.4	42.5	48.7	48.1	46.0	44.3	43.8
	03:35	46.1	70.9	50.2	42.7	48.3	47.7	45.8	44.2	43.8
	03:40	45.7	70.5	52.4	42.0	48.0	47.4	45.2	43.9	43.6
	03:45	45.8	70.6	51.4	41.5	47.6	47.2	45.7	44.1	43.7
	03:50	45.7	70.5	53.1	41.8	48.0	46.7	45.2	44.0	43.6
	03:55	46.4	71.2	52.1	41.8	48.7	47.8	46.1	44.6	44.2
	04:00	46.0	70.8	53.1	42.9	47.8	47.2	45.7	44.5	44.2
	04:05	46.3	71.1	55.4	41.7	50.0	47.8	45.3	43.9	43.6
	04:10	47.0	71.8	55.7	42.4	50.9	48.4	46.0	44.3	44.0
	04:15	51.6	76.4	71.5	42.9	54.0	51.1	46.4	44.8	44.4
	04:20	53.5	78.3	78.6	42.9	50.7	49.2	46.8	45.0	44.7
	04:25	46.1	70.9	57.9	40.8	48.8	48.1	45.5	43.4	42.9
	04:30	45.8	70.6	54.2	41.5	48.2	47.3	45.3	43.8	43.4
	04:35	46.8	71.6	55.5	42.4	49.6	48.8	46.0	44.7	44.4
	04:40	46.5	71.3	57.4	41.8	49.8	48.0	45.2	43.8	43.4
	04:45	45.8	70.6	54.3	40.5	48.6	47.6	45.4	43.5	43.0
	04:50	48.8	73.6	59.2	42.4	54.5	51.6	46.8	44.8	44.4
	04:55	48.5	73.3	62.5	42.0	52.0	49.6	46.6	44.0	43.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	05:00	47.8	72.6	55.8	43.5	50.8	49.9	47.1	45.1	44.7
	05:05	48.6	73.4	68.4	43.1	49.7	48.1	45.9	44.5	44.2
	05:10	47.4	72.2	57.6	43.4	49.8	48.9	46.9	45.5	45.1
	05:15	47.6	72.4	62.5	43.0	49.7	49.0	46.5	44.9	44.4
	05:20	48.6	73.4	70.8	43.0	49.3	48.6	46.9	44.8	44.6
	05:25	47.5	72.3	57.6	43.2	50.0	49.1	47.0	45.5	45.1
	05:30	47.8	72.6	52.7	44.3	49.6	49.0	47.6	46.2	45.8
	05:35	48.1	72.9	53.5	43.8	50.4	49.7	47.8	45.8	45.4
	05:40	48.6	73.4	60.6	43.5	52.0	50.9	47.3	45.5	45.1
	05:45	49.8	74.6	58.7	45.1	54.1	52.1	48.7	47.4	47.1
	05:50	48.8	73.6	60.3	44.5	51.6	50.3	47.8	46.2	45.9
	05:55	49.8	74.6	60.0	45.4	53.8	52.2	48.4	47.2	46.9
	06:00	54.2	79.0	66.6	47.0	59.3	57.7	51.6	49.1	48.7
	06:05	51.2	76.0	62.3	45.3	55.1	53.7	50.1	47.7	46.9
	06:10	51.8	76.6	60.6	45.0	56.1	54.5	50.5	47.6	47.0
	06:15	50.9	75.7	63.7	46.5	53.7	52.6	50.1	48.4	48.0
	06:20	54.2	79.0	69.6	46.5	56.8	54.5	51.4	49.0	48.6
	06:25	56.7	81.5	74.9	46.5	62.8	59.1	51.5	48.8	48.4
	06:30	51.6	76.4	62.5	47.4	54.9	53.6	50.6	48.8	48.5
	06:35	52.9	77.7	63.5	48.7	55.9	54.4	52.0	50.4	50.1
	06:40	53.3	78.1	68.0	47.6	56.9	55.6	52.4	49.4	49.0
	06:45	54.2	79.0	61.9	48.7	57.5	56.5	53.5	50.9	50.3
	06:50	54.1	78.9	62.6	48.6	57.3	56.4	53.5	50.6	50.2
	06:55	51.6	76.4	59.9	46.0	54.6	53.5	51.1	48.6	47.9
	07:00	52.4	77.2	64.5	46.6	56.0	54.2	51.4	49.4	49.0
	07:05	53.0	77.8	64.8	47.4	55.9	54.8	52.4	50.1	49.5
	07:10	53.6	78.4	70.9	46.3	57.4	56.1	51.9	48.6	48.0
	07:15	53.4	78.2	64.2	48.3	57.5	55.7	52.0	49.9	49.5
	07:20	53.6	78.4	71.0	47.1	56.6	54.5	51.2	48.8	48.5
	07:25	52.0	76.8	64.5	46.9	55.2	53.7	51.1	49.0	48.3
	07:30	54.0	78.8	68.8	45.8	58.7	57.0	52.2	49.2	48.5
	07:35	52.8	77.6	64.4	47.6	56.1	54.8	52.1	49.6	49.2
	07:40	51.3	76.1	58.3	47.3	54.0	53.1	50.9	49.3	48.9
	07:45	52.2	77.0	59.9	47.6	55.2	54.5	51.5	49.3	48.9
	07:50	50.8	75.6	60.8	46.2	53.2	52.6	50.3	48.6	48.1
	07:55	52.7	77.5	64.7	44.2	57.8	55.7	50.7	47.5	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	08:00	50.6	75.4	61.0	44.1	54.3	53.1	49.3	47.0	46.4
	08:05	49.3	74.1	62.9	43.3	52.7	51.4	48.3	46.2	45.6
	08:10	49.7	74.5	60.4	44.3	53.4	51.8	48.5	46.5	46.0
	08:15	50.7	75.5	63.8	43.8	54.8	53.0	49.6	47.3	46.6
	08:20	52.6	77.4	70.1	45.6	58.3	55.5	50.1	47.5	47.1
	08:25	52.1	76.9	64.2	45.0	56.8	55.0	50.4	47.0	46.4
	08:30	51.8	76.6	61.4	45.9	56.2	54.6	50.6	48.4	47.8
	08:35	50.0	74.8	62.7	46.0	52.5	51.2	49.1	47.9	47.6
	08:40	51.1	75.9	66.2	46.3	53.7	52.4	50.0	48.3	48.0
	08:45	53.8	78.6	62.0	48.0	58.8	57.3	52.1	49.9	49.5
	08:50	52.0	76.8	61.6	47.7	55.2	54.2	50.9	49.6	49.2
	08:55	51.4	76.2	62.2	47.0	54.0	52.9	50.8	49.0	48.6
	09:00	54.1	78.9	63.7	46.3	61.4	57.1	50.5	48.0	47.6
	09:05	52.5	77.3	60.2	47.8	56.0	55.1	51.3	49.6	49.3
	09:10	56.0	80.8	66.0	46.5	62.7	61.2	51.2	48.2	47.8
	09:15	55.7	80.5	68.2	48.1	60.6	59.6	52.8	50.4	50.0
	09:20	51.9	76.7	68.0	46.6	55.0	53.6	50.6	48.5	48.1
	09:25	51.0	75.8	63.8	46.2	54.0	52.7	49.9	48.1	47.6
	09:30	51.9	76.7	63.9	45.1	55.4	54.4	51.1	48.1	47.4
	09:35	51.8	76.6	61.2	47.1	54.1	53.5	51.6	49.5	49.0
	09:40	54.7	79.5	72.2	47.5	57.3	55.4	52.0	49.8	49.3
	09:45	51.0	75.8	63.9	44.8	53.6	52.8	50.0	47.8	47.2
	09:50	50.1	74.9	64.1	44.6	53.4	52.3	49.0	46.4	45.9
	09:55	50.9	75.7	61.0	46.7	54.4	53.2	49.8	48.2	47.8
	10:00	51.0	75.8	61.7	46.1	54.6	53.2	50.1	48.1	47.6
	10:05	54.2	79.0	70.3	46.3	59.8	53.5	49.4	47.9	47.6
	10:10	50.6	75.4	59.6	45.7	53.6	52.3	49.9	48.1	47.6
	10:15	55.8	80.6	66.2	45.0	63.1	61.6	50.2	46.7	46.2
	10:20	50.9	75.7	63.8	45.0	55.5	52.4	48.9	47.2	46.8
	10:25	52.1	76.9	64.1	45.4	57.0	54.9	50.0	47.6	47.1
	10:30	53.1	77.9	67.4	46.0	57.6	55.5	51.6	49.1	48.5
	10:35	52.5	77.3	64.9	47.4	56.2	54.5	51.4	49.5	49.1
	10:40	51.0	75.8	63.3	44.3	55.3	53.5	49.4	47.0	46.2
	10:45	52.7	77.5	68.7	46.1	56.2	54.4	50.3	48.1	47.6
	10:50	51.4	76.2	67.2	43.2	55.3	53.8	49.3	46.4	45.7
	10:55	49.5	74.3	60.7	43.4	54.2	52.2	48.0	45.4	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	11:00	48.7	73.5	58.0	43.3	52.7	51.0	47.4	45.4	44.9
	11:05	47.2	72.0	54.6	43.4	49.4	48.5	46.9	45.4	44.9
	11:10	53.8	78.6	67.0	45.2	59.1	57.1	51.0	47.1	46.7
	11:15	55.4	80.2	68.8	43.8	63.8	57.8	49.5	46.7	46.0
	11:20	49.3	74.1	60.3	42.9	52.6	51.3	48.3	45.5	44.8
	11:25	50.6	75.4	61.2	42.1	54.9	53.5	49.2	46.1	44.9
	11:30	50.1	74.9	61.1	43.0	54.1	52.8	48.9	45.9	44.9
	11:35	48.8	73.6	56.8	41.4	52.2	50.9	48.2	45.3	44.3
	11:40	51.4	76.2	64.4	44.0	57.3	55.2	48.7	46.2	45.8
	11:45	50.7	75.5	69.3	45.0	54.5	52.4	48.9	46.6	46.2
	11:50	51.4	76.2	74.7	44.0	55.4	53.2	48.3	45.5	45.1
	11:55	50.5	75.3	69.3	45.0	53.5	51.9	48.7	47.0	46.5
	12:00	51.6	76.4	64.5	42.9	58.2	55.5	48.4	45.7	44.9
	12:05	50.2	75.0	71.4	43.2	53.7	52.3	48.6	45.8	45.5
	12:10	49.4	74.2	56.9	44.0	52.5	51.6	48.9	46.1	45.6
	12:15	49.0	73.8	57.9	44.9	51.9	51.1	48.2	46.3	46.0
	12:20	49.1	73.9	60.0	43.3	52.4	51.2	48.2	46.0	45.4
	12:25	52.8	77.5	68.7	44.6	60.1	52.8	48.7	47.0	46.4
	12:30	56.9	81.7	70.9	44.3	64.0	62.0	49.5	47.1	46.5
	12:35	49.1	73.9	58.0	44.0	52.2	50.9	48.2	46.0	45.6
	12:40	52.8	77.6	62.1	45.1	57.9	56.6	50.3	47.3	46.6
	12:45	50.9	75.7	66.5	41.9	55.6	54.5	48.7	44.2	43.5
	12:50	51.9	76.7	70.6	42.8	51.9	50.0	47.5	45.3	44.7
	12:55	49.8	74.6	60.5	45.3	52.3	51.7	49.4	47.1	46.7
	13:00	48.9	73.7	57.2	43.1	51.8	51.0	48.4	45.8	45.0
	13:05	50.3	75.1	59.4	45.1	53.2	52.3	49.4	47.3	46.9
	13:10	50.3	75.1	59.3	45.3	53.6	52.3	49.7	47.7	47.1
	13:15	53.9	78.7	67.3	44.2	58.2	57.1	51.8	47.0	45.9
	13:20	53.6	78.4	68.3	46.0	58.5	57.2	50.8	48.5	48.1
	13:25	49.8	74.6	57.4	44.3	52.3	51.5	49.5	47.3	46.5
	13:30	49.8	74.6	59.4	45.2	52.2	51.5	49.4	47.2	46.8
	13:35	49.5	74.3	58.5	45.7	52.0	51.3	49.0	47.3	47.0
	13:40	49.7	74.5	58.3	44.5	52.2	51.5	49.1	47.4	46.9
	13:45	49.4	74.2	60.1	44.3	51.9	51.2	48.9	46.8	46.2
	13:50	50.3	75.1	62.3	45.2	53.9	52.8	49.3	47.1	46.7
	13:55	52.9	77.7	69.4	43.8	56.7	54.9	48.7	46.1	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	14:00	49.0	73.8	63.2	44.7	51.8	50.9	48.2	46.1	45.8
	14:05	49.5	74.3	59.4	43.8	52.8	51.4	49.0	45.6	45.1
	14:10	49.8	74.6	65.7	43.9	53.4	52.1	48.5	46.2	45.7
	14:15	49.9	74.7	63.1	45.1	52.8	51.9	48.9	46.9	46.5
	14:20	50.1	74.9	66.3	44.2	53.1	51.5	48.6	46.8	46.3
	14:25	49.8	74.6	64.6	43.7	53.7	52.7	48.3	46.4	45.9
	14:30	49.0	73.8	60.8	44.4	52.4	51.1	48.0	46.1	45.7
	14:35	48.9	73.7	60.2	44.1	52.0	50.6	47.8	46.3	45.9
	14:40	49.4	74.2	62.2	43.5	52.0	50.9	48.6	46.4	45.7
	14:45	49.6	74.4	57.6	44.6	52.1	51.3	49.1	47.0	46.5
	14:50	50.2	75.0	69.0	44.0	52.9	51.6	48.2	45.6	45.2
	14:55	48.9	73.7	61.6	43.3	53.0	51.4	47.4	45.4	44.9
	15:00	48.2	73.0	58.4	42.5	51.5	50.3	47.4	44.9	44.4
	15:05	47.4	72.2	57.3	41.5	50.2	49.4	46.9	44.5	43.9
	15:10	49.4	74.2	60.1	43.6	53.1	51.8	48.5	46.0	45.5
	15:15	50.9	75.7	65.6	44.8	54.8	53.4	49.5	47.3	46.7
	15:20	50.7	75.5	66.7	43.9	53.9	53.0	49.6	46.8	46.1
	15:25	49.2	74.0	61.3	43.4	52.4	51.4	48.2	45.9	45.3
	15:30	48.9	73.7	59.6	44.6	51.8	50.8	48.2	46.5	46.2
	15:35	52.0	76.8	64.8	45.9	57.1	54.8	49.6	47.5	47.2
	15:40	49.7	74.5	62.6	44.3	52.6	51.5	48.9	46.9	46.5
	15:45	48.3	73.1	61.2	43.5	51.5	49.9	47.4	45.9	45.5
	15:50	52.1	76.9	66.9	44.0	57.8	55.1	49.2	46.3	45.7
	15:55	51.9	76.7	65.6	44.8	57.7	54.5	48.9	46.7	46.3
	16:00	50.3	75.1	57.0	44.5	52.8	52.3	50.5	46.4	46.0
	16:05	49.6	74.4	62.0	42.4	53.6	51.9	48.3	45.2	44.4
	16:10	50.3	75.1	63.2	45.2	52.7	51.7	49.6	47.5	47.0
	16:15	51.1	75.9	63.5	44.6	54.3	53.0	50.1	47.8	47.0
	16:20	50.3	75.1	63.3	44.1	54.0	52.3	48.7	46.5	46.0
	16:25	49.4	74.2	60.9	43.5	51.7	50.9	48.9	46.9	46.3
	16:30	50.1	74.9	58.9	44.3	53.5	52.4	49.3	47.0	46.4
	16:35	48.9	73.7	64.8	42.9	51.1	49.8	47.2	45.0	44.6
	16:40	50.0	74.8	58.1	45.3	52.2	51.6	49.8	47.9	47.3
	16:45	50.6	75.4	62.3	44.7	53.7	52.5	49.8	47.1	46.5
	16:50	49.0	73.8	58.3	43.6	52.2	51.3	48.5	45.4	45.0
	16:55	52.6	77.4	64.3	43.8	58.9	56.2	49.4	47.1	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	17:00	49.4	74.2	59.6	42.6	52.0	51.1	49.0	46.9	46.3
	17:05	51.7	76.5	64.3	46.3	56.6	53.4	50.1	48.4	47.9
	17:10	50.9	75.7	64.6	44.2	54.2	53.0	49.7	46.6	46.1
	17:15	50.9	75.7	61.4	45.7	54.6	53.5	49.7	47.6	47.1
	17:20	51.2	76.0	59.0	46.3	54.2	53.4	50.7	48.5	48.0
	17:25	50.9	75.7	65.8	44.7	54.6	53.5	49.6	46.7	46.1
	17:30	50.8	75.6	64.4	45.6	53.4	52.3	49.9	48.3	47.9
	17:35	49.9	74.7	60.2	45.1	52.6	51.6	49.2	47.5	47.2
	17:40	49.8	74.6	57.0	45.4	52.0	51.4	49.5	47.6	47.1
	17:45	49.1	73.9	56.9	42.7	51.6	50.9	48.7	46.1	45.2
	17:50	48.9	73.7	60.2	44.0	51.4	50.4	48.3	46.5	45.9
	17:55	49.6	74.4	57.2	44.6	51.9	51.4	49.2	47.2	46.6
	18:00	49.4	74.2	60.4	44.8	52.2	51.1	48.6	46.8	46.3
	18:05	49.6	74.4	58.6	43.4	52.4	51.6	49.1	46.5	45.7
	18:10	51.0	75.8	67.4	42.8	55.5	53.2	49.3	45.9	44.9
	18:15	50.7	75.5	62.0	44.7	55.1	53.4	49.2	47.2	46.7
	18:20	53.0	77.8	70.7	45.5	55.8	54.1	50.0	48.2	47.7
	18:25	50.5	75.3	60.7	44.1	53.9	53.1	49.4	47.2	46.7
	18:30	49.3	74.1	58.8	45.5	52.1	50.8	48.7	47.2	46.8
	18:35	50.6	75.4	59.8	46.5	53.3	52.2	49.9	48.3	47.8
	18:40	51.3	76.1	63.2	44.5	55.4	53.9	49.9	47.8	47.2
	18:45	48.7	73.5	60.8	43.5	51.4	50.6	48.0	45.9	45.4
	18:50	50.0	74.8	59.4	45.2	52.4	51.8	49.7	47.5	47.0
	18:55	50.9	75.7	59.6	45.3	53.1	52.2	50.8	48.2	47.7
	19:00	52.6	77.4	66.9	45.6	55.5	53.4	51.0	48.7	48.1
	19:05	50.6	75.4	60.7	45.0	52.2	51.8	50.5	48.0	47.4
	19:10	50.3	75.1	57.0	44.9	52.1	51.7	50.3	47.7	47.0
	19:15	50.7	75.5	61.0	45.0	53.2	52.1	50.5	47.4	46.7
	19:20	51.3	76.1	64.4	45.2	53.5	52.5	50.8	48.2	47.7
	19:25	50.3	75.1	66.5	44.0	52.5	51.7	50.1	47.1	46.5
	19:30	50.8	75.6	58.9	44.8	53.9	52.9	50.4	47.7	47.1
	19:35	53.0	77.8	71.4	45.6	55.8	52.6	50.2	47.8	47.4
	19:40	49.7	74.5	63.6	43.5	52.1	51.5	49.3	46.5	45.9
	19:45	47.9	72.7	56.8	44.5	50.7	49.8	47.2	45.9	45.7
	19:50	49.2	74.0	63.0	43.8	51.9	50.9	48.3	46.1	45.7
	19:55	48.5	73.3	62.3	44.9	51.5	50.0	47.7	46.5	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	20:00	49.2	74.0	60.2	45.5	51.8	51.0	48.4	46.9	46.6
	20:05	49.0	73.8	58.4	44.4	52.1	51.1	47.9	46.4	46.0
	20:10	48.2	73.0	58.1	44.2	50.8	49.7	47.5	46.0	45.6
	20:15	45.7	70.5	56.3	42.9	47.7	46.9	45.2	44.1	43.8
	20:20	46.3	71.1	53.1	43.1	48.2	47.7	46.1	44.8	44.5
	20:25	47.8	72.6	57.3	44.5	50.0	49.1	47.2	46.0	45.7
	20:30	48.0	72.8	59.2	42.8	52.1	49.5	46.9	45.1	44.6
	20:35	46.9	71.7	51.7	42.8	48.4	48.1	46.7	45.5	45.2
	20:40	46.7	71.5	51.7	43.8	48.0	47.7	46.6	45.5	45.2
	20:45	46.7	71.5	53.0	43.1	48.9	48.2	46.4	44.7	44.4
	20:50	47.8	72.6	56.1	43.8	50.4	49.4	47.3	45.5	45.2
	20:55	48.5	73.3	58.6	44.8	51.2	50.3	47.7	46.1	45.9
	21:00	47.6	72.4	59.7	43.9	49.7	48.9	47.0	45.4	45.0
	21:05	47.7	72.5	54.9	44.3	50.6	49.3	47.3	46.0	45.5
	21:10	47.4	72.2	55.2	44.4	49.1	48.5	47.1	46.1	45.9
	21:15	47.7	72.5	58.1	43.7	50.6	49.0	46.9	45.3	45.0
	21:20	50.4	75.2	69.9	44.0	51.3	49.9	47.6	46.1	45.8
	21:25	48.4	73.2	62.9	43.7	50.3	49.4	47.5	45.7	45.3
	21:30	48.1	72.9	61.8	44.1	50.7	49.6	47.0	45.7	45.4
	21:35	47.9	72.7	55.4	43.2	50.4	49.5	47.4	45.9	45.5
	21:40	46.8	71.6	58.5	42.3	49.4	48.5	46.0	44.2	43.8
	21:45	48.3	73.1	60.4	43.4	51.1	50.1	47.3	45.5	45.0
	21:50	48.9	73.7	62.6	44.8	53.1	50.5	47.4	46.1	45.9
	21:55	47.8	72.6	57.8	43.0	50.1	49.3	47.4	45.7	45.1
	22:00	47.4	72.2	54.4	43.3	49.6	49.1	47.1	45.4	44.9
	22:05	47.8	72.6	56.3	43.6	50.4	49.3	47.2	45.3	44.9
	22:10	50.6	75.4	61.4	44.1	55.2	53.6	48.7	46.0	45.6
	22:15	48.5	73.3	55.8	44.1	51.0	50.2	48.0	46.3	45.8
	22:20	53.7	78.5	72.7	42.7	58.7	54.4	47.9	45.3	44.7
	22:25	49.5	74.3	59.6	44.5	53.3	51.6	48.6	46.3	45.9
	22:30	49.7	74.5	64.0	42.0	55.0	53.5	46.4	43.6	43.3
	22:35	47.1	71.9	62.6	42.3	49.4	48.6	46.7	44.7	44.3
	22:40	46.6	71.4	53.1	41.9	49.4	48.6	46.0	43.9	43.2
	22:45	45.7	70.5	51.2	41.8	48.2	47.6	45.2	43.2	42.9
	22:50	46.9	71.7	53.9	43.0	49.6	48.7	46.4	44.8	44.5
	22:55	46.4	71.2	52.6	42.6	48.7	48.0	46.0	44.4	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	23:00	47.5	72.3	58.1	42.3	51.9	50.4	45.6	44.2	43.9
	23:05	48.2	73.0	67.3	42.4	49.8	48.2	45.7	43.9	43.6
	23:10	47.6	72.4	64.2	41.3	51.2	49.0	45.2	43.3	42.8
	23:15	45.9	70.7	58.0	41.8	48.6	47.7	44.8	43.4	43.1
	23:20	47.3	72.1	55.1	42.2	51.0	49.7	46.4	44.2	43.8
	23:25	47.7	72.5	57.2	42.1	51.5	50.2	46.7	43.8	43.3
	23:30	47.4	72.2	65.6	41.1	48.7	47.0	44.4	42.7	42.3
	23:35	45.4	70.2	55.3	41.2	48.3	47.7	44.6	43.1	42.8
	23:40	44.2	69.0	57.2	40.3	45.9	45.5	43.8	42.1	41.7
	23:45	45.8	70.6	58.8	40.1	49.6	48.1	44.5	42.3	41.8
	23:50	46.0	70.8	60.4	40.0	49.2	47.0	44.0	41.6	41.3
	23:55	47.6	72.4	64.5	40.4	53.1	50.1	44.0	42.1	41.7
20/03/2025	00:00	45.3	70.1	51.9	41.2	47.5	46.9	44.9	43.2	42.8
	00:05	46.5	71.3	60.4	40.8	50.7	48.9	44.7	42.5	42.1
	00:10	44.9	69.7	50.6	41.5	47.6	46.5	44.5	42.8	42.4
	00:15	44.6	69.4	52.1	39.7	47.0	46.2	44.3	42.4	41.3
	00:20	45.0	69.8	60.4	40.5	47.7	46.7	44.2	42.8	42.4
	00:25	44.3	69.1	52.4	40.9	46.3	45.7	44.0	42.6	42.2
	00:30	44.3	69.1	51.3	41.0	46.6	45.9	43.9	42.4	42.1
	00:35	46.5	71.3	53.6	42.4	49.5	48.7	45.8	44.1	43.8
	00:40	45.9	70.7	55.5	42.6	48.5	47.5	45.4	44.0	43.7
	00:45	45.3	70.1	58.6	41.3	48.3	47.2	44.5	42.9	42.5
	00:50	44.4	69.2	49.6	41.6	46.2	45.6	44.2	43.0	42.7
	00:55	45.7	70.5	55.2	42.1	48.9	47.8	44.9	43.2	43.0
	01:00	44.4	69.2	52.7	41.1	46.5	46.0	44.0	42.6	42.2
	01:05	44.5	69.3	50.6	41.3	46.5	45.9	44.2	42.6	42.3
	01:10	50.1	74.9	64.3	41.5	58.0	51.9	45.1	43.1	42.8
	01:15	45.0	69.8	58.0	40.6	47.5	46.5	43.9	42.6	42.2
	01:20	46.7	71.5	59.2	41.7	50.3	48.5	45.2	43.3	43.0
	01:25	45.3	70.1	55.6	41.6	47.4	46.6	44.9	43.1	42.7
	01:30	46.3	71.1	54.4	40.4	49.2	48.4	46.0	42.5	41.9
	01:35	45.5	70.3	55.7	41.8	48.6	47.0	44.5	43.4	43.1
	01:40	43.9	68.7	49.9	41.2	45.7	45.1	43.6	42.4	42.2
	01:45	45.8	70.6	55.2	41.5	50.3	49.1	44.3	43.0	42.7
	01:50	45.1	69.9	53.8	41.2	48.3	47.1	44.3	42.9	42.3
	01:55	48.8	73.6	69.7	41.9	49.3	47.4	44.6	43.2	42.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	02:00	46.7	71.5	58.5	41.9	51.3	49.1	45.0	43.7	43.4
	02:05	43.9	68.7	49.8	41.5	45.7	45.1	43.5	42.7	42.5
	02:10	48.0	72.8	60.7	42.2	52.8	50.1	45.6	43.8	43.3
	02:15	48.5	73.3	61.1	42.0	54.9	51.9	44.8	43.4	43.2
	02:20	46.7	71.5	58.1	42.2	51.4	49.3	44.6	43.2	43.0
	02:25	46.1	70.9	55.3	43.0	48.6	47.8	45.4	44.3	44.0
	02:30	46.9	71.7	56.4	42.8	49.8	49.1	46.3	44.4	43.9
	02:35	45.5	70.3	57.9	42.1	47.2	46.6	45.2	43.9	43.7
	02:40	45.8	70.6	52.1	41.7	48.5	47.8	45.2	44.0	43.7
	02:45	46.0	70.8	54.1	42.2	48.1	47.6	45.7	44.2	43.8
	02:50	46.4	71.2	57.7	42.8	48.5	47.8	45.9	44.4	44.0
	02:55	46.5	71.3	58.2	42.9	49.7	48.8	45.6	44.0	43.7
	03:00	46.8	71.6	54.3	43.4	49.1	48.3	46.4	45.1	44.7
	03:05	47.5	72.3	53.9	43.7	50.4	49.4	46.9	45.1	44.6
	03:10	45.8	70.6	51.2	41.7	48.0	47.5	45.6	43.8	43.3
	03:15	47.8	72.6	53.9	43.3	51.4	50.2	46.9	45.0	44.6
	03:20	46.9	71.7	56.8	42.5	50.1	48.9	46.2	44.4	43.8
	03:25	45.5	70.3	57.9	41.3	49.6	48.0	44.3	42.8	42.4
	03:30	45.5	70.3	55.0	41.4	48.7	47.0	44.8	43.2	42.7
	03:35	45.8	70.6	53.2	41.9	48.4	47.6	45.4	43.4	43.1
	03:40	44.7	69.5	52.2	42.0	46.7	45.9	44.4	43.2	42.9
	03:45	46.3	71.1	57.1	42.7	48.5	47.8	45.9	44.0	43.7
	03:50	45.6	70.4	58.9	40.4	48.5	47.8	44.7	42.6	42.0
	03:55	45.7	70.5	53.4	42.3	48.0	47.4	45.2	43.5	43.1
	04:00	44.6	69.4	51.3	40.8	46.7	46.2	44.3	42.7	42.3
	04:05	46.3	71.1	55.9	42.5	48.9	48.0	45.6	44.1	43.8
	04:10	45.1	69.9	56.1	41.7	48.1	47.0	44.4	43.0	42.7
	04:15	46.5	71.3	54.7	41.6	49.8	48.5	45.7	43.5	43.0
	04:20	45.8	70.6	53.6	42.0	49.0	47.8	45.1	43.4	43.0
	04:25	45.1	69.9	51.2	40.1	48.0	47.2	44.6	42.0	41.6
	04:30	45.3	70.1	53.2	39.9	49.5	47.6	44.4	42.0	41.7
	04:35	45.7	70.5	55.0	41.6	49.0	47.3	44.9	43.4	43.0
	04:40	44.3	69.1	49.7	41.0	47.0	46.3	43.7	42.5	42.1
	04:45	45.8	70.6	56.3	41.8	48.6	47.7	45.2	43.4	43.0
	04:50	48.1	72.9	62.7	42.3	49.5	48.1	46.3	44.2	43.6
	04:55	47.0	71.8	54.6	42.2	50.1	49.0	46.5	44.0	43.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	05:00	46.3	71.1	53.6	41.9	49.0	48.0	45.7	43.9	43.2
	05:05	47.1	71.9	53.4	43.8	49.2	48.6	46.7	45.3	44.9
	05:10	47.2	72.0	52.8	43.7	49.7	48.9	46.7	45.5	45.3
	05:15	48.7	73.5	57.0	43.1	53.2	51.5	47.6	44.9	44.4
	05:20	46.7	71.5	51.6	42.8	49.1	48.3	46.3	44.4	44.1
	05:25	47.9	72.7	57.0	43.8	51.4	49.7	47.2	45.3	44.9
	05:30	47.2	72.0	53.4	44.2	49.2	48.5	46.9	45.6	45.4
	05:35	48.6	73.4	67.7	44.2	51.4	50.1	47.2	45.6	45.4
	05:40	47.9	72.7	55.9	43.8	51.1	50.1	47.2	45.3	45.0
	05:45	47.3	72.1	54.6	43.4	50.1	48.8	46.8	45.2	45.0
	05:50	52.6	77.4	69.0	43.9	57.4	55.9	49.5	46.6	46.1
	05:55	48.9	73.7	57.9	44.5	52.0	51.2	47.9	46.4	46.2
	06:00	53.2	78.0	64.1	46.8	58.3	56.9	51.0	48.2	47.8
	06:05	62.5	87.3	86.2	44.5	65.9	55.4	49.5	46.7	46.2
	06:10	50.4	75.2	65.9	44.9	52.6	51.4	48.7	47.0	46.6
	06:15	50.8	75.6	62.2	46.7	53.2	52.4	50.2	48.4	48.0
	06:20	53.1	77.9	67.3	46.7	56.6	54.2	50.7	48.7	48.2
	06:25	53.9	78.7	71.6	47.6	57.1	55.7	51.8	49.7	49.2
	06:30	51.7	76.5	61.0	47.5	54.2	53.4	51.2	49.2	48.9
	06:35	53.0	77.8	64.9	47.8	57.3	55.7	51.6	49.6	49.1
	06:40	52.8	77.6	63.1	48.1	55.7	54.9	52.2	50.0	49.5
	06:45	52.3	77.1	67.3	47.5	55.8	53.8	51.2	49.3	48.9
	06:50	53.3	78.1	63.4	46.5	57.5	55.7	52.2	48.8	48.3
	06:55	51.4	76.2	59.0	46.1	54.2	53.5	51.0	48.5	47.8
	07:00	51.6	76.4	59.3	47.5	54.2	53.3	51.1	49.5	49.1
	07:05	52.3	77.1	64.3	46.9	56.6	54.7	51.1	48.6	48.2
	07:10	51.7	76.5	61.7	46.5	54.6	53.7	50.9	48.2	47.6
	07:15	51.5	76.3	61.1	45.4	54.9	53.7	50.6	48.5	48.1
	07:20	50.9	75.7	62.4	46.4	54.0	52.4	50.0	48.4	48.0
	07:25	52.4	77.2	68.6	47.1	55.4	53.6	50.8	48.7	48.4
	07:30	52.8	77.6	67.5	46.7	55.3	53.7	50.6	48.6	48.2
	07:35	52.1	76.9	67.9	46.1	56.0	53.9	49.8	47.9	47.5
	07:40	51.1	75.9	63.3	45.4	54.4	53.3	50.3	47.8	47.2
	07:45	54.6	79.4	71.0	45.3	58.7	56.2	50.9	48.1	47.2
	07:50	50.8	75.6	64.8	44.0	55.1	53.1	49.1	46.3	45.7
	07:55	51.6	76.4	64.2	46.0	56.0	53.8	49.6	47.3	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integratcd Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	08:00	49.4	74.2	59.3	44.0	53.2	51.8	48.4	46.1	45.6
	08:05	48.5	73.3	56.8	42.8	51.1	50.3	48.0	45.9	45.1
	08:10	49.7	74.5	59.8	45.1	52.9	52.1	48.9	47.1	46.7
	08:15	49.9	74.7	68.7	43.5	53.1	51.2	48.2	45.9	45.3
	08:20	49.6	74.4	61.1	44.2	53.0	51.6	48.6	46.5	46.0
	08:25	51.0	75.8	64.7	44.3	54.8	52.9	49.3	47.1	46.6
	08:30	51.1	75.9	61.4	43.7	54.4	53.0	50.3	48.3	47.4
	08:35	51.0	75.8	60.9	46.1	53.9	53.1	50.5	48.3	47.8
	08:40	55.5	80.3	79.0	45.3	59.2	56.5	51.2	48.6	48.1
	08:45	52.0	76.8	66.1	46.9	55.4	53.8	50.9	49.3	48.9
	08:50	50.9	75.7	61.6	46.0	53.6	52.4	50.0	48.2	47.7
	08:55	51.1	75.9	64.0	46.3	53.2	52.7	50.7	49.1	48.5
	09:00	52.1	76.9	62.7	46.4	55.5	54.3	51.0	48.7	48.3
	09:05	51.7	76.5	64.5	44.1	57.8	53.8	49.1	46.6	46.0
	09:10	50.8	75.6	65.4	43.7	55.8	52.9	48.6	45.7	45.1
	09:15	50.4	75.2	62.1	45.5	53.1	51.9	49.6	47.7	47.2
	09:20	51.0	75.8	56.6	45.7	53.3	52.6	50.7	49.0	48.4
	09:25	51.3	76.1	63.3	45.4	54.1	52.8	50.4	48.2	47.7
	09:30	51.6	76.4	64.1	46.4	55.1	53.6	50.6	48.0	47.5
	09:35	51.3	76.1	66.2	45.5	53.3	52.2	49.8	47.7	47.1
	09:40	50.1	74.9	65.2	45.3	54.0	52.1	48.5	46.9	46.5
	09:45	49.5	74.3	65.1	43.1	53.2	51.4	48.0	45.5	44.9
	09:50	53.4	78.2	70.4	46.4	55.0	53.4	50.6	48.5	47.9
	09:55	49.8	74.6	59.2	45.0	53.0	51.7	49.2	47.0	46.5
	10:00	51.4	76.2	64.4	44.9	55.4	53.4	49.7	47.6	47.1
	10:05	50.7	75.5	60.6	44.6	53.8	52.8	50.1	47.7	46.9
	10:10	51.1	75.9	64.1	43.9	54.7	53.6	49.4	46.0	45.4
	10:15	50.1	74.9	66.9	44.0	53.2	52.0	48.6	46.1	45.6
	10:20	56.0	80.8	71.4	44.3	62.5	59.7	50.7	46.7	45.9
	10:25	56.3	81.1	73.3	46.1	62.7	59.8	50.7	47.9	47.4
	10:30	51.3	76.1	64.7	43.8	56.1	53.9	49.3	46.8	45.9
	10:35	51.1	75.9	66.7	45.1	56.2	54.2	48.6	46.7	46.3
	10:40	49.4	74.2	61.2	44.5	52.8	51.2	48.2	46.0	45.5
	10:45	48.5	73.3	65.6	43.0	52.3	50.5	46.8	45.0	44.5
	10:50	51.1	75.9	76.0	42.4	52.0	50.8	47.8	45.1	44.4
	10:55	47.3	72.1	61.5	40.6	49.6	48.7	46.4	43.7	43.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	11:00	48.1	72.9	58.3	43.4	50.7	49.8	47.7	45.9	45.4
	11:05	48.7	73.5	63.1	42.3	52.1	50.9	47.6	44.9	44.3
	11:10	51.2	76.0	63.1	45.2	54.5	53.1	50.4	48.3	47.8
	11:15	50.9	75.7	65.3	45.1	53.7	52.7	50.1	48.0	47.4
	11:20	50.6	75.4	61.0	45.9	53.1	52.3	50.0	48.1	47.7
	11:25	52.0	76.8	64.9	46.8	55.5	54.2	50.9	48.5	48.2
	11:30	52.8	77.6	66.6	47.3	56.7	54.7	51.2	49.4	48.9
	11:35	52.4	77.2	74.1	45.8	55.1	53.7	50.1	48.1	47.6
	11:40	50.7	75.5	61.4	43.9	54.3	52.9	49.9	46.1	45.6
	11:45	49.4	74.2	63.3	44.5	52.3	51.2	48.6	46.8	46.3
	11:50	50.7	75.5	58.5	46.1	53.5	52.6	50.0	48.2	47.9
	11:55	49.0	73.8	59.8	44.8	51.8	50.7	48.3	46.7	46.3
	12:00	53.5	78.3	64.6	46.1	58.5	56.8	51.7	48.8	48.2
	12:05	52.8	77.6	67.9	45.6	57.0	54.4	50.4	48.2	47.6
	12:10	51.4	76.2	65.2	45.4	56.0	53.6	49.3	47.0	46.7
	12:15	51.4	76.2	65.8	46.0	54.8	53.4	50.2	47.7	47.2
	12:20	52.1	76.9	69.6	46.4	55.5	53.8	50.4	48.8	48.4
	12:25	50.7	75.5	62.0	44.1	53.8	53.0	49.9	46.7	46.1
	12:30	52.6	77.4	67.1	44.4	57.3	55.1	50.9	47.8	47.1
	12:35	56.2	81.0	73.1	48.2	61.0	58.6	53.1	50.7	50.2
	12:40	52.5	77.3	64.8	47.9	55.6	54.8	51.4	49.6	49.2
	12:45	52.8	77.6	67.4	47.0	57.9	54.7	50.5	48.6	48.3
	12:50	50.3	75.1	60.6	46.0	53.0	52.0	49.6	48.0	47.6
	12:55	52.0	76.8	61.7	46.4	55.5	54.2	51.1	48.9	48.3
	13:00	52.1	76.9	61.9	46.7	55.2	54.6	50.9	48.5	48.1
	13:05	54.3	79.1	66.7	45.1	57.2	56.5	53.8	49.3	48.3
	13:10	55.9	80.7	70.9	44.8	59.7	57.5	53.5	46.7	46.1
	13:15	55.3	80.1	63.3	45.8	58.5	57.9	55.4	48.7	48.1
	13:20	55.7	80.5	66.8	44.9	59.3	57.8	55.1	48.0	46.8
	13:25	51.4	76.2	65.7	45.2	55.7	53.3	49.9	48.2	47.7
	13:30	50.3	75.1	62.0	43.8	53.7	52.8	49.2	46.8	45.9
	13:35	49.2	74.0	59.0	45.3	52.3	51.1	48.4	46.9	46.6
	13:40	51.4	76.2	66.1	46.0	54.8	53.2	50.3	48.1	47.5
	13:45	50.3	75.1	63.4	43.8	54.3	52.7	49.0	46.7	45.9
	13:50	51.3	76.1	65.1	45.9	54.5	53.3	50.6	48.2	47.5
	13:55	50.8	75.6	62.1	44.4	54.6	53.3	49.4	46.9	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	14:00	50.1	74.9	64.9	44.7	52.3	51.5	49.1	47.2	46.8
	14:05	49.3	74.1	56.1	42.6	52.5	51.7	48.7	45.7	45.1
	14:10	49.9	74.7	54.6	45.1	52.3	51.5	49.6	47.8	47.2
	14:15	49.6	74.4	54.8	46.0	51.8	51.3	49.2	47.8	47.4
	14:20	51.8	76.6	61.5	44.3	56.3	54.4	50.7	46.8	46.0
	14:25	51.4	76.2	63.3	45.0	55.0	53.3	50.3	48.0	47.4
	14:30	51.3	76.1	58.9	44.7	55.2	53.4	50.6	47.3	46.7
	14:35	49.4	74.2	62.5	44.0	53.4	52.0	48.3	45.8	45.5
	14:40	50.4	75.2	61.6	42.9	54.7	53.4	49.0	45.8	45.3
	14:45	49.1	73.9	58.3	43.9	51.6	50.8	48.6	46.4	46.0
	14:50	49.3	74.1	67.7	45.2	51.5	50.9	48.7	47.1	46.7
	14:55	57.0	81.8	66.3	44.8	63.5	62.7	51.0	46.6	46.2
	15:00	50.1	74.9	64.4	44.0	52.5	51.1	48.1	46.4	45.8
	15:05	55.0	79.8	78.3	44.9	51.8	50.2	47.7	46.4	46.0
	15:10	48.9	73.7	58.3	44.5	52.2	50.9	48.0	46.2	45.8
	15:15	49.3	74.1	55.6	44.5	52.2	51.4	48.8	46.7	46.1
	15:20	49.1	73.9	54.2	45.4	51.2	50.6	48.8	47.5	47.2
	15:25	48.4	73.2	55.0	42.7	51.4	50.7	47.9	45.1	44.6
	15:30	48.6	73.4	55.2	43.5	51.3	50.6	48.1	45.7	45.3
	15:35	49.6	74.4	62.3	44.5	51.9	51.2	49.0	47.2	46.7
	15:40	50.0	74.8	57.3	45.0	52.9	52.1	49.4	47.4	47.0
	15:45	49.7	74.5	65.1	44.9	51.6	51.0	49.2	47.2	46.7
	15:50	50.4	75.2	63.1	44.8	54.0	52.6	49.0	46.7	46.2
	15:55	50.8	75.6	63.9	42.6	55.0	50.6	47.7	45.8	45.4
	16:00	47.7	72.5	54.8	42.9	50.5	49.9	47.0	45.2	44.8
	16:05	52.3	77.1	69.6	44.9	56.0	54.8	50.8	47.8	47.2
	16:10	51.4	76.2	66.0	45.1	54.2	52.5	49.5	47.8	47.4
	16:15	51.5	76.3	62.2	42.8	57.1	54.9	49.5	45.9	44.9
	16:20	51.1	75.9	62.0	44.1	54.7	53.3	50.3	46.8	46.1
	16:25	49.5	74.3	62.0	43.7	52.9	52.0	48.6	46.2	45.7
	16:30	48.6	73.4	58.4	42.5	51.5	50.4	48.3	44.4	43.8
	16:35	50.7	75.5	60.5	44.6	54.3	53.4	49.7	46.5	46.0
	16:40	52.1	76.9	60.5	44.6	55.9	55.0	51.2	47.2	46.6
	16:45	51.9	76.7	67.4	44.5	55.1	54.4	51.1	47.6	46.7
	16:50	50.3	75.1	68.1	44.1	53.4	52.0	49.1	47.1	46.5
	16:55	51.4	76.2	66.1	43.2	56.0	53.8	49.4	45.1	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	17:00	51.0	75.8	63.3	45.7	54.3	53.1	49.9	47.7	47.4
	17:05	53.4	78.2	66.6	45.3	59.1	56.8	50.3	47.3	46.8
	17:10	53.3	78.1	64.4	46.1	58.1	56.9	51.6	49.3	48.6
	17:15	50.3	75.1	66.2	46.1	52.6	51.8	49.5	47.8	47.5
	17:20	50.8	75.6	63.5	44.9	54.3	53.2	49.1	46.8	46.5
	17:25	50.2	75.0	61.4	45.1	53.7	51.8	49.2	47.2	46.8
	17:30	50.1	74.9	59.4	46.0	53.2	51.9	49.2	47.6	47.3
	17:35	50.4	75.2	66.9	44.7	53.2	51.8	49.2	46.8	46.1
	17:40	49.9	74.7	63.7	42.9	53.9	52.0	48.0	45.4	44.8
	17:45	52.0	76.8	74.4	43.0	52.5	50.7	47.8	45.3	44.8
	17:50	48.5	73.3	61.2	43.5	51.6	50.3	47.5	45.8	45.4
	17:55	50.0	74.8	62.1	44.5	53.9	52.6	48.7	46.4	45.9
	18:00	49.9	74.7	63.8	44.0	53.5	52.2	48.5	46.7	46.3
	18:05	50.2	75.0	64.3	45.3	53.2	52.1	49.4	47.7	47.4
	18:10	47.8	72.6	58.5	42.2	52.4	50.5	46.4	44.6	44.1
	18:15	48.7	73.5	59.7	44.2	51.8	50.6	47.8	46.3	46.0
	18:20	49.6	74.4	64.9	44.0	52.9	51.4	47.8	46.1	45.6
	18:25	49.4	74.2	60.0	44.2	53.3	52.1	48.2	46.4	45.9
	18:30	52.0	76.8	71.8	43.7	53.9	50.9	48.3	46.1	45.7
	18:35	49.2	74.0	61.6	45.5	51.2	50.0	48.1	47.1	46.8
	18:40	48.8	73.6	63.6	44.9	51.6	50.4	48.1	46.8	46.3
	18:45	49.1	73.9	59.8	43.8	54.0	51.4	47.4	45.7	45.3
	18:50	49.6	74.4	59.4	44.7	53.6	52.2	48.3	46.4	46.0
	18:55	52.2	77.0	60.0	45.6	55.7	55.2	51.0	47.2	46.8
	19:00	53.7	78.5	63.7	44.8	56.0	55.6	53.6	48.7	47.6
	19:05	53.8	78.6	61.8	45.6	55.9	55.6	53.9	49.6	48.0
	19:10	51.0	75.8	62.6	43.8	55.5	54.7	48.3	46.1	45.6
	19:15	51.0	75.8	62.4	45.4	54.8	53.5	49.2	47.1	46.8
	19:20	50.0	74.8	61.0	43.6	53.6	52.9	48.7	46.4	45.9
	19:25	49.0	73.8	60.4	43.6	53.0	51.4	47.5	45.8	45.5
	19:30	49.6	74.4	58.0	45.0	53.0	51.9	48.7	46.9	46.5
	19:35	48.6	73.4	56.5	45.1	51.5	50.5	47.9	46.7	46.4
	19:40	49.2	74.0	58.3	44.7	52.4	51.4	48.3	46.4	46.1
	19:45	47.8	72.6	54.3	44.0	51.3	49.7	47.1	45.8	45.4
	19:50	51.9	76.7	63.6	44.8	56.7	54.1	49.4	47.2	46.7
	19:55	47.4	72.2	62.0	43.2	51.4	49.3	46.2	44.8	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class I REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	20:00	48.4	73.2	54.9	43.1	52.6	51.6	46.7	44.7	44.3
	20:05	48.8	73.6	58.7	43.7	53.1	52.2	47.4	45.1	44.8
	20:10	47.7	72.5	56.8	43.0	52.3	51.2	46.0	44.7	44.3
	20:15	47.1	71.9	54.6	43.5	51.0	48.9	46.1	44.9	44.6
	20:20	49.4	74.2	59.6	44.1	53.3	52.4	48.0	45.8	45.5
	20:25	49.4	74.2	58.4	45.1	53.0	52.2	48.3	46.7	46.4
	20:30	48.9	73.7	59.0	44.8	52.8	51.8	47.7	46.5	46.2
	20:35	49.5	74.3	57.5	45.1	53.1	52.5	48.0	46.5	46.2
	20:40	49.5	74.3	58.6	46.0	52.7	51.6	48.7	47.4	47.1
	20:45	50.9	75.7	71.3	46.1	54.8	52.6	49.1	47.5	47.2
	20:50	51.2	76.0	63.8	45.3	55.2	53.3	49.9	48.0	47.5
	20:55	47.6	72.4	55.0	44.1	50.9	49.8	46.9	45.7	45.4
	21:00	47.3	72.1	59.7	43.6	50.5	48.8	46.4	45.2	44.9
	21:05	46.6	71.4	56.2	43.4	49.2	48.0	46.0	44.8	44.5
	21:10	46.1	70.9	61.6	42.6	47.4	46.5	44.9	44.0	43.7
	21:15	45.0	69.8	51.8	42.2	46.7	46.1	44.7	43.6	43.4
	21:20	46.8	71.6	52.6	43.1	49.5	48.4	46.2	45.2	44.8
	21:25	48.1	72.9	54.1	44.5	50.6	49.9	47.6	46.4	46.1
	21:30	50.4	75.2	57.1	45.2	53.5	52.8	49.6	47.3	46.7
	21:35	50.1	74.9	63.6	44.7	54.4	52.0	48.1	46.0	45.6
	21:40	47.8	72.6	53.7	45.3	49.3	48.8	47.7	46.6	46.4
	21:45	47.8	72.6	58.7	43.7	50.3	49.3	47.4	45.0	44.8
	21:50	46.1	70.9	59.1	43.6	47.2	46.9	45.8	44.9	44.7
	21:55	47.4	72.2	58.7	43.7	50.1	49.0	46.4	45.4	45.0
	22:00	49.6	74.4	62.8	44.3	53.6	52.2	47.5	45.7	45.5
	22:05	46.9	71.7	55.4	43.9	49.4	48.5	46.2	45.2	45.0
	22:10	54.8	79.6	71.6	44.1	62.4	52.6	46.9	45.5	45.3
	22:15	47.0	71.8	68.5	42.4	48.9	48.0	45.7	44.0	43.6
	22:20	47.4	72.2	59.6	43.3	49.6	48.8	46.3	44.6	44.4
	22:25	49.0	73.8	60.4	43.4	53.6	51.4	47.0	45.2	44.9
	22:30	49.6	74.4	58.0	44.2	52.7	51.8	49.0	46.8	46.1
	22:35	48.5	73.3	60.0	43.7	53.1	51.2	46.8	45.0	44.7
	22:40	45.4	70.2	50.3	43.0	46.7	46.4	45.3	44.3	44.0
	22:45	45.8	70.6	53.1	42.2	47.8	47.3	45.4	44.0	43.7
	22:50	47.3	72.1	54.8	43.0	49.5	49.0	47.3	44.7	44.3
	22:55	47.0	71.8	53.4	42.5	49.8	49.3	46.2	44.3	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	23:00	45.8	70.6	51.0	41.8	47.9	47.4	45.6	43.7	43.2
	23:05	45.6	70.4	50.6	41.7	47.8	47.3	45.2	43.6	43.2
	23:10	45.3	70.1	50.3	41.5	47.6	46.9	45.0	43.7	43.3
	23:15	46.1	70.9	57.6	41.2	48.7	47.8	45.5	43.3	42.8
	23:20	45.9	70.7	51.6	40.2	48.9	48.2	45.1	43.0	42.5
	23:25	45.2	70.0	50.8	40.7	48.1	47.4	44.5	42.8	42.4
	23:30	46.9	71.7	54.6	40.9	50.6	49.4	46.3	42.7	42.1
	23:35	46.4	71.2	54.9	40.2	49.9	49.2	45.3	42.3	41.8
	23:40	62.3	87.1	89.2	40.5	64.7	61.1	46.6	43.5	43.0
	23:45	45.8	70.6	67.5	39.7	49.2	48.2	43.8	41.9	41.5
	23:50	45.6	70.4	54.0	40.7	48.5	47.8	45.0	42.6	42.2
	23:55	44.3	69.1	53.9	38.9	46.9	45.8	43.6	41.4	40.7
21/03/2025	00:00	45.9	70.7	63.6	40.2	48.1	47.2	44.3	42.2	41.8
	00:05	47.6	72.4	65.3	39.5	51.4	48.5	44.8	42.6	41.9
	00:10	45.5	70.3	53.2	39.9	49.0	47.9	44.8	41.3	41.0
	00:15	44.1	68.9	52.9	39.7	46.5	45.9	43.7	41.7	41.2
	00:20	45.6	70.4	53.7	40.7	49.3	48.0	44.8	42.2	41.9
	00:25	46.5	71.3	53.1	41.0	50.1	49.1	45.5	43.2	42.7
	00:30	43.7	68.5	50.4	39.8	46.9	45.7	43.0	41.7	41.4
	00:35	45.0	69.8	57.8	40.7	48.8	46.5	43.7	42.1	41.8
	00:40	42.7	67.5	48.7	38.7	44.7	44.0	42.4	40.9	40.4
	00:45	44.0	68.8	50.4	39.0	47.0	46.2	43.4	41.2	40.9
	00:50	44.6	69.4	58.4	39.1	48.8	46.8	43.0	40.9	40.5
	00:55	45.6	70.4	60.9	39.7	48.6	47.6	44.7	42.0	41.4
	01:00	42.8	67.6	52.6	38.3	45.4	44.6	42.2	40.4	40.0
	01:05	43.2	68.0	49.5	39.0	45.4	44.7	42.9	41.2	40.8
	01:10	43.8	68.6	50.6	39.6	46.9	45.7	43.1	41.4	41.1
	01:15	42.8	67.6	49.6	38.3	45.5	44.9	42.4	40.1	39.7
	01:20	41.8	66.6	50.9	37.6	45.6	44.1	40.7	38.8	38.6
	01:25	42.3	67.1	51.5	38.2	45.5	44.2	41.4	39.7	39.4
	01:30	44.5	69.3	54.3	38.5	49.0	47.5	42.8	41.0	40.4
	01:35	43.4	68.2	56.1	39.8	45.0	44.5	42.9	41.7	41.4
	01:40	45.7	70.5	53.6	39.5	49.4	48.4	44.7	42.4	41.9
	01:45	46.2	71.0	67.2	40.4	48.8	47.6	45.0	43.0	42.6
	01:50	44.9	69.7	51.2	38.8	48.6	48.0	43.5	41.5	41.0
	01:55	46.2	71.0	54.4	40.9	49.4	48.6	45.5	42.9	42.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	02:00	43.6	68.4	52.2	38.6	46.7	45.4	42.9	41.5	41.1
	02:05	43.7	68.5	49.4	38.5	46.9	46.1	42.8	40.8	40.2
	02:10	43.3	68.1	52.2	39.0	46.1	45.2	42.6	40.8	40.4
	02:15	46.1	70.9	55.5	39.6	50.1	49.0	44.6	42.0	41.6
	02:20	44.4	69.2	53.5	38.7	49.2	47.2	43.1	40.9	40.3
	02:25	44.3	69.1	55.2	38.3	48.9	46.4	43.1	40.7	40.2
	02:30	45.0	69.8	52.3	38.6	49.4	47.7	43.9	40.9	40.4
	02:35	44.9	69.7	54.0	40.0	49.4	48.1	43.4	42.0	41.6
	02:40	76.2	101.0	101.1	40.5	75.5	68.1	44.6	42.4	42.0
	02:45	52.4	77.2	76.7	39.6	51.2	49.7	44.6	41.7	41.2
	02:50	58.6	83.4	80.6	40.4	63.5	56.1	45.7	42.7	42.1
	02:55	50.8	75.6	70.2	40.1	50.4	48.1	44.5	42.3	41.9
	03:00	45.4	70.2	54.2	40.5	50.6	48.4	43.9	42.3	42.0
	03:05	44.1	68.9	52.7	39.2	47.5	46.0	43.2	41.4	41.0
	03:10	45.3	70.1	52.3	40.5	48.4	47.1	44.7	43.1	42.6
	03:15	45.7	70.5	53.3	39.8	50.1	48.9	44.4	42.6	42.2
	03:20	44.5	69.3	51.9	39.9	48.0	46.3	43.8	41.9	41.4
	03:25	43.3	68.1	49.6	39.4	45.5	44.8	43.0	41.6	41.2
	03:30	44.6	69.4	52.3	40.2	46.7	46.1	44.4	42.7	42.2
	03:35	43.6	68.4	48.2	40.3	45.5	45.0	43.4	42.0	41.6
	03:40	46.1	70.9	55.6	41.3	50.2	48.6	44.8	43.2	42.8
	03:45	47.9	72.7	65.5	39.6	51.5	48.2	44.7	42.7	41.9
	03:50	43.9	68.7	51.3	40.1	45.9	45.3	43.6	42.1	41.8
	03:55	44.4	69.2	53.0	39.4	48.5	45.9	43.4	41.6	41.1
	04:00	44.9	69.7	52.5	40.9	47.5	46.6	44.3	42.6	42.3
	04:05	44.6	69.4	51.8	40.1	46.9	46.2	44.3	42.3	41.7
	04:10	46.3	71.1	53.9	41.5	50.0	48.8	45.1	43.4	43.0
	04:15	47.1	71.9	55.7	42.8	50.1	49.0	46.4	44.6	44.3
	04:20	45.2	70.0	51.6	41.1	48.2	47.1	44.7	43.0	42.5
	04:25	45.6	70.4	55.3	41.2	48.8	47.3	44.8	43.2	42.7
	04:30	44.5	69.3	52.4	39.3	48.4	47.4	43.4	41.2	40.8
	04:35	46.7	71.5	54.1	41.1	49.6	49.0	46.0	43.8	43.3
	04:40	44.4	69.2	58.0	39.7	47.6	46.5	43.3	41.4	41.0
	04:45	44.6	69.4	51.2	40.1	47.2	46.5	44.3	41.9	41.4
	04:50	48.5	73.3	62.1	41.5	51.7	50.1	46.9	43.6	43.1
	04:55	45.8	70.6	55.8	40.4	48.5	47.7	45.2	43.2	42.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	05:00	45.8	70.6	54.5	41.7	48.2	47.5	45.3	43.4	43.1
	05:05	46.8	71.6	57.3	42.1	50.1	49.0	45.8	43.8	43.5
	05:10	47.0	71.8	54.0	42.3	50.2	49.1	46.2	44.7	44.2
	05:15	45.4	70.2	52.2	41.8	47.9	47.2	44.9	43.4	43.1
	05:20	47.6	72.4	64.7	41.7	50.5	49.4	46.9	43.7	43.0
	05:25	46.5	71.3	58.8	42.1	49.1	48.2	46.2	44.0	43.5
	05:30	49.7	74.5	67.4	42.9	52.0	49.9	47.0	44.5	44.1
	05:35	50.1	74.9	74.7	43.2	48.9	47.9	46.2	44.8	44.5
	05:40	47.4	72.2	57.9	42.8	49.6	49.0	47.1	45.1	44.6
	05:45	51.0	75.8	65.1	43.4	56.5	54.2	47.6	45.7	45.3
	05:50	64.5	89.3	91.0	44.2	60.5	58.4	49.8	46.4	46.0
	05:55	51.7	76.5	62.9	46.9	55.2	54.1	50.5	48.9	48.5
	06:00	50.2	75.0	65.0	46.5	52.9	51.5	49.0	47.6	47.4
	06:05	54.1	78.9	70.3	45.9	57.5	54.5	50.6	48.0	47.5
	06:10	53.4	78.2	67.4	45.6	59.3	55.1	50.6	47.8	47.1
	06:15	52.6	77.4	70.7	45.5	56.4	54.7	50.4	48.3	47.8
	06:20	51.0	75.8	58.8	45.6	53.9	53.1	50.4	48.4	47.9
	06:25	51.1	75.9	57.6	47.7	52.9	52.4	50.8	49.5	49.2
	06:30	53.4	78.2	68.6	48.6	56.1	54.4	52.0	50.4	50.0
	06:35	52.3	77.1	63.2	47.9	55.3	54.4	51.6	49.7	49.3
	06:40	54.0	78.8	65.4	48.5	57.7	56.3	53.0	50.4	49.8
	06:45	51.9	76.7	62.6	47.1	54.7	53.6	51.3	49.6	49.1
	06:50	53.0	77.8	63.9	47.1	56.7	55.6	52.0	50.0	49.5
	06:55	52.8	77.6	71.9	47.0	54.4	53.7	51.3	49.5	48.9
	07:00	51.9	76.7	60.3	47.5	55.2	53.8	51.3	49.4	49.0
	07:05	53.9	78.7	66.5	49.2	57.5	55.8	53.0	51.0	50.6
	07:10	53.4	78.2	63.1	48.0	56.2	55.3	52.9	50.0	49.5
	07:15	51.8	76.6	59.0	48.1	54.0	53.5	51.4	49.8	49.5
	07:20	52.1	76.9	61.5	48.1	54.7	53.9	51.5	49.8	49.5
	07:25	52.5	77.3	59.7	48.7	55.1	54.2	52.0	50.5	50.1
	07:30	54.0	78.8	62.9	47.7	58.0	56.6	52.9	50.9	50.2
	07:35	56.7	81.5	78.2	48.5	59.0	56.7	52.5	50.8	50.3
	07:40	53.8	78.6	73.2	47.8	55.9	54.5	51.9	49.4	48.9
	07:45	51.9	76.7	64.0	46.7	55.5	53.6	50.9	48.8	48.0
	07:50	56.6	81.4	70.0	47.7	63.4	60.7	51.7	49.2	48.8
	07:55	51.3	76.1	61.7	45.9	54.3	53.0	50.5	48.7	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	08:00	53.1	77.9	70.6	47.7	54.4	53.3	51.1	49.6	49.2
	08:05	53.8	78.6	66.9	46.9	59.1	57.0	51.5	49.4	48.9
	08:10	52.3	77.1	64.7	47.8	56.1	54.1	51.2	49.5	49.1
	08:15	53.3	78.1	70.3	46.9	57.9	55.3	51.2	49.3	48.9
	08:20	51.9	76.7	62.9	47.1	55.1	53.9	50.8	49.2	48.8
	08:25	52.4	77.2	63.2	47.8	55.8	54.3	51.3	49.9	49.7
	08:30	52.4	77.2	66.0	48.0	55.6	54.4	51.6	49.7	49.3
	08:35	50.7	75.5	60.4	46.4	52.9	52.1	50.3	48.9	48.5
	08:40	50.2	75.0	60.7	45.8	52.1	51.5	49.8	48.4	48.0
	08:45	51.1	75.9	62.2	46.4	54.2	53.1	50.3	48.2	47.9
	08:50	53.8	78.6	74.9	46.5	57.1	54.5	51.3	49.3	48.9
	08:55	51.6	76.4	65.2	46.9	54.4	53.1	50.5	48.9	48.4
	09:00	51.3	76.1	61.3	45.8	53.5	52.9	51.0	48.9	48.2
	09:05	54.0	78.8	71.4	47.0	56.7	54.1	50.8	48.9	48.5
	09:10	52.2	77.0	66.3	46.9	56.7	55.0	50.5	48.7	48.3
	09:15	51.2	76.0	59.3	46.9	53.5	52.6	50.8	48.9	48.4
	09:20	51.2	76.0	63.8	45.6	53.8	53.0	50.6	48.1	47.6
	09:25	52.3	77.1	62.5	47.6	55.8	54.3	51.5	49.5	48.9
	09:30	52.1	76.9	69.6	44.6	55.6	54.2	50.2	47.4	46.7
	09:35	52.0	76.8	69.1	47.3	55.2	52.9	50.3	48.8	48.4
	09:40	52.7	77.5	68.0	47.1	56.2	52.4	49.9	48.6	48.3
	09:45	51.4	76.2	62.5	46.3	53.8	52.9	50.8	49.1	48.7
	09:50	51.0	75.8	67.5	46.7	53.4	52.4	50.0	48.6	48.3
	09:55	55.1	79.9	77.9	46.7	55.5	54.1	50.3	48.5	48.2
	10:00	54.1	78.9	77.8	45.9	55.4	53.9	50.1	48.1	47.7
	10:05	54.5	79.3	72.6	46.1	57.9	54.7	50.8	48.6	48.1
	10:10	52.4	77.2	65.2	47.2	56.4	54.8	50.9	48.9	48.6
	10:15	50.3	75.1	60.9	46.3	53.3	52.2	49.7	47.8	47.5
	10:20	51.1	75.9	61.3	46.3	54.9	53.3	50.1	48.0	47.5
	10:25	51.2	76.0	66.3	45.6	55.2	53.0	49.7	47.8	47.3
	10:30	51.0	75.8	62.4	46.8	53.8	52.8	50.2	48.6	48.2
	10:35	51.5	76.3	62.0	45.8	55.4	53.6	50.5	48.8	48.3
	10:40	50.7	75.5	63.5	46.3	54.1	52.9	49.9	48.1	47.7
	10:45	50.2	75.0	59.5	45.9	52.3	51.8	49.9	48.1	47.6
	10:50	50.6	75.4	62.4	45.0	53.6	52.7	49.7	47.8	47.1
	10:55	50.8	75.6	62.0	45.1	54.3	53.0	49.9	47.5	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	11:00	50.5	75.3	62.3	45.2	53.4	52.3	49.8	47.9	47.4
	11:05	52.8	77.6	67.1	46.7	57.0	55.3	50.8	48.3	47.9
	11:10	51.6	76.4	69.0	45.5	54.9	53.3	49.4	47.2	46.8
	11:15	50.2	75.0	57.9	45.6	53.0	52.1	49.6	47.6	47.1
	11:20	51.1	75.9	65.4	44.7	54.5	53.0	49.6	47.4	46.9
	11:25	51.0	75.8	60.8	45.9	54.2	53.1	50.2	48.0	47.6
	11:30	49.7	74.5	60.3	44.7	53.5	52.1	48.5	46.7	46.2
	11:35	50.7	75.5	61.2	46.5	54.0	52.8	50.0	48.2	47.8
	11:40	49.5	74.3	56.4	44.5	52.2	51.6	48.9	46.9	46.6
	11:45	48.6	73.4	60.2	44.7	50.8	50.1	48.3	46.5	46.2
	11:50	48.9	73.7	61.0	43.7	51.7	50.7	48.2	46.2	45.7
	11:55	49.0	73.8	56.8	44.1	52.2	51.3	48.2	46.1	45.7
	12:00	52.1	76.9	68.8	44.5	54.5	52.7	49.6	47.6	46.9
	12:05	49.0	73.8	57.2	43.4	53.0	51.7	47.9	45.0	44.6
	12:10	48.4	73.2	55.9	43.9	51.1	50.2	47.8	46.0	45.5
	12:15	50.5	75.3	61.6	43.5	54.6	53.0	49.3	46.8	45.9
	12:20	48.5	73.3	58.9	43.2	51.8	50.8	47.7	45.7	45.1
	12:25	47.3	72.1	55.7	42.9	49.9	49.1	46.9	44.8	44.5
	12:30	48.2	73.0	60.2	42.3	51.0	50.0	47.4	45.0	44.4
	12:35	47.9	72.7	57.2	42.4	51.1	49.9	47.1	44.9	44.3
	12:40	49.3	74.1	58.4	44.2	53.1	51.5	48.3	46.2	45.7
	12:45	47.1	71.9	55.1	41.9	49.6	49.0	46.6	44.6	44.0
	12:50	48.3	73.1	59.7	42.8	51.1	49.9	47.6	45.4	44.7
	12:55	50.1	74.9	64.0	43.4	54.0	52.7	48.6	46.1	45.6
	13:00	49.7	74.5	63.4	41.7	53.1	52.1	48.8	46.4	45.1
	13:05	52.3	77.1	72.8	42.9	56.7	55.0	49.2	45.3	44.7
	13:10	48.2	73.0	56.1	42.8	50.8	50.2	47.7	45.3	44.6
	13:15	49.4	74.2	64.2	42.8	53.9	50.9	47.0	44.9	44.4
	13:20	48.7	73.5	62.2	44.0	51.5	50.4	48.0	46.2	45.6
	13:25	47.5	72.3	56.8	42.9	50.4	49.6	46.8	44.8	44.4
	13:30	47.2	72.0	56.3	43.2	50.9	49.5	46.1	44.3	44.1
	13:35	47.2	72.0	55.0	41.7	50.3	49.4	46.6	44.0	43.3
	13:40	49.7	74.5	64.0	44.0	53.1	51.7	48.6	46.7	46.0
	13:45	48.2	73.0	58.9	41.2	51.8	50.5	47.4	43.8	43.1
	13:50	49.8	74.6	59.9	43.1	54.9	53.6	47.9	44.7	44.3
	13:55	47.9	72.7	57.6	42.6	51.2	49.8	46.9	45.0	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	14:00	47.3	72.1	56.3	42.0	50.2	49.5	46.7	43.7	43.3
	14:05	48.6	73.4	57.1	44.7	50.9	49.9	48.2	46.5	46.1
	14:10	47.4	72.2	56.9	43.3	50.6	49.3	46.8	45.0	44.6
	14:15	49.9	74.7	69.1	43.6	52.8	51.4	48.6	46.6	45.9
	14:20	48.7	73.5	65.8	42.4	51.6	50.6	47.7	45.6	44.9
	14:25	48.4	73.2	57.6	41.2	51.4	50.7	48.4	43.6	43.0
	14:30	49.4	74.2	68.5	44.1	52.8	51.5	47.7	45.8	45.4
	14:35	47.2	72.0	60.9	40.8	51.5	49.4	45.6	43.1	42.6
	14:40	48.9	73.7	60.0	42.5	52.7	51.4	47.6	45.2	44.7
	14:45	49.0	73.8	59.2	42.3	52.3	51.3	48.4	45.4	44.9
	14:50	48.0	72.8	58.5	41.9	51.3	50.3	47.1	44.3	43.9
	14:55	47.9	72.7	60.1	41.8	51.5	50.3	46.7	44.5	44.1
	15:00	54.2	79.0	80.4	42.0	55.8	53.8	48.5	44.6	43.8
	15:05	49.8	74.6	69.9	43.4	54.0	51.1	46.9	45.2	44.8
	15:10	46.2	71.0	56.1	40.3	50.1	48.9	44.8	42.9	42.5
	15:15	46.9	71.7	59.3	40.1	51.2	49.6	45.3	42.2	41.5
	15:20	47.4	72.2	57.0	40.9	51.0	50.1	46.4	43.6	43.1
	15:25	45.9	70.7	57.1	40.1	49.0	48.1	45.0	42.5	41.9
	15:30	46.8	71.6	58.7	39.0	51.9	50.0	44.3	41.3	40.4
	15:35	47.2	72.0	58.4	41.5	51.6	49.9	46.0	44.2	43.5
	15:40	49.1	73.9	63.8	41.1	52.7	50.3	47.3	44.5	43.5
	15:45	47.9	72.7	62.0	41.3	51.7	49.8	46.0	43.3	42.8
	15:50	47.2	72.0	61.4	40.8	51.3	49.4	45.6	43.1	42.3
	15:55	45.9	70.7	57.6	40.7	48.7	48.0	45.3	42.8	42.2
	16:00	45.5	70.3	53.4	40.1	48.6	47.6	44.9	42.3	41.6
	16:05	47.5	72.3	60.1	41.3	51.1	49.9	46.5	43.4	43.0
	16:10	47.6	72.4	59.7	41.6	51.1	49.9	46.7	44.0	43.5
	16:15	46.8	71.6	54.8	42.3	49.7	48.9	46.1	43.9	43.5
	16:20	46.8	71.6	57.6	41.8	50.1	48.9	46.0	43.8	43.4
	16:25	47.5	72.3	60.9	41.5	51.3	49.8	46.2	44.0	43.3
	16:30	45.6	70.4	52.5	40.9	47.7	47.2	45.3	43.3	42.8
	16:35	46.5	71.3	58.8	40.2	50.0	48.7	45.6	42.7	41.8
	16:40	49.3	74.1	58.0	43.7	52.7	51.8	48.2	46.1	45.6
	16:45	47.9	72.7	55.5	42.6	50.9	50.0	47.3	45.1	44.5
	16:50	49.5	74.3	61.4	43.9	53.4	51.5	48.3	45.8	45.3
	16:55	49.4	74.2	60.6	44.4	53.5	51.9	48.0	46.2	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	17:00	52.3	77.1	64.5	43.8	59.2	56.2	48.0	45.8	45.2
	17:05	51.1	75.9	69.6	43.1	54.4	52.4	48.2	45.3	44.8
	17:10	47.8	72.6	61.5	42.2	51.3	50.2	46.5	44.0	43.6
	17:15	49.3	74.1	59.4	43.8	53.6	52.5	47.6	45.8	45.3
	17:20	48.8	73.6	66.2	42.2	52.0	50.4	47.1	45.3	44.7
	17:25	68.4	93.2	97.7	41.9	51.9	50.3	47.2	44.8	44.3
	17:30	49.5	74.3	61.4	44.1	54.1	52.1	48.0	46.2	45.7
	17:35	49.3	74.1	67.6	43.5	51.9	50.7	48.1	46.3	45.8
	17:40	49.9	74.7	60.3	43.5	54.0	52.5	48.8	46.1	45.7
	17:45	48.8	73.6	57.3	44.8	51.4	50.5	48.3	46.6	46.1
	17:50	50.1	74.9	59.8	42.5	54.8	53.0	48.3	44.9	44.5
	17:55	48.3	73.1	63.7	43.1	50.7	49.6	47.0	45.2	44.8
	18:00	47.3	72.1	60.3	40.9	49.7	48.8	46.8	43.8	43.2
	18:05	48.5	73.3	63.6	43.8	51.0	49.9	47.6	45.9	45.4
	18:10	49.8	74.6	59.5	43.7	53.6	52.5	48.1	46.0	45.3
	18:15	49.0	73.8	61.2	42.9	52.3	51.1	48.0	45.4	44.9
	18:20	48.6	73.4	62.6	43.9	51.1	50.0	47.8	46.2	45.7
	18:25	49.3	74.1	60.1	42.5	53.0	50.8	48.0	45.4	44.5
	18:30	49.2	74.0	60.3	45.8	51.7	50.8	48.7	47.1	46.8
	18:35	49.9	74.7	57.7	45.3	53.1	52.2	49.2	47.3	46.8
	18:40	51.2	76.0	67.2	45.3	55.8	53.0	49.0	47.2	46.8
	18:45	49.7	74.5	59.5	44.9	53.2	51.7	48.7	46.8	46.2
	18:50	49.4	74.2	59.3	45.4	51.9	51.3	48.9	47.1	46.7
	18:55	48.1	72.9	60.8	43.3	50.7	49.8	47.4	45.5	45.1
	19:00	50.3	75.1	61.7	44.0	53.6	52.5	49.3	47.0	46.2
	19:05	48.2	73.0	56.6	43.9	50.9	50.1	47.5	45.9	45.5
	19:10	47.9	72.7	59.5	44.5	50.2	49.4	47.4	46.2	45.9
	19:15	47.9	72.7	57.1	43.6	50.7	49.3	47.1	45.5	45.2
	19:20	47.8	72.6	53.8	43.9	49.8	49.3	47.6	45.8	45.4
	19:25	50.1	74.9	62.4	44.8	54.4	52.5	48.6	46.5	46.2
	19:30	48.8	73.6	57.6	45.4	51.5	50.5	48.3	47.0	46.7
	19:35	49.9	74.7	71.8	44.9	51.2	50.2	48.0	46.6	46.2
	19:40	49.4	74.2	57.8	44.5	52.8	51.7	48.7	46.5	46.1
	19:45	48.7	73.5	56.2	43.8	51.1	50.4	48.4	46.1	45.6
	19:50	48.9	73.7	60.0	44.0	51.4	50.5	48.5	46.5	45.9
	19:55	49.0	73.8	61.3	43.6	51.9	51.0	48.2	46.1	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	20:00	49.8	74.6	59.7	45.3	52.6	51.4	48.9	47.3	46.9
	20:05	49.1	73.9	61.5	44.6	51.3	50.5	48.6	47.3	46.9
	20:10	48.1	72.9	56.5	44.4	50.4	49.3	47.7	46.1	45.8
	20:15	47.7	72.5	53.6	44.3	49.9	49.2	47.4	46.1	45.8
	20:20	48.7	73.5	62.5	44.2	51.9	50.4	47.7	46.1	45.8
	20:25	48.5	73.3	68.9	42.9	51.2	50.3	47.2	45.5	45.1
	20:30	48.0	72.8	63.1	42.1	51.4	50.0	46.5	44.6	44.0
	20:35	48.5	73.3	65.0	43.7	51.5	50.4	47.4	45.9	45.5
	20:40	46.8	71.6	57.2	43.3	49.4	48.3	46.1	44.9	44.6
	20:45	47.4	72.2	59.3	43.0	50.0	49.3	46.8	45.1	44.6
	20:50	47.5	72.3	63.3	42.2	50.0	48.9	46.4	44.3	43.9
	20:55	46.6	71.4	62.7	41.9	50.4	48.8	45.2	43.6	43.2
	21:00	47.2	72.0	61.9	42.8	50.2	48.5	45.8	44.2	43.9
	21:05	45.9	70.7	57.5	42.4	48.5	47.6	45.2	44.0	43.7
	21:10	46.7	71.5	66.3	42.5	47.6	47.0	45.2	43.7	43.5
	21:15	46.6	71.4	52.3	42.5	50.2	49.5	45.5	43.8	43.6
	21:20	45.6	70.4	52.4	43.0	47.4	46.9	45.3	44.3	44.0
	21:25	48.7	73.5	65.2	43.2	53.3	51.4	46.2	44.5	44.2
	21:30	46.4	71.2	59.1	42.1	50.2	47.6	44.9	43.6	43.3
	21:35	55.3	80.1	72.7	42.3	62.0	59.9	46.6	43.7	43.2
	21:40	49.1	73.9	69.2	42.0	46.1	45.2	44.2	43.4	43.2
	21:45	46.2	71.0	51.9	43.1	48.2	47.7	45.8	44.7	44.5
	21:50	45.6	70.4	49.1	42.9	47.6	47.3	45.3	44.1	43.8
	21:55	44.2	69.0	48.9	41.7	45.7	45.4	44.2	42.8	42.6
	22:00	45.7	70.5	59.9	40.9	47.9	46.3	44.7	42.9	42.4
	22:05	46.0	70.8	59.7	42.8	47.6	47.3	45.8	44.2	43.9
	22:10	45.5	70.3	51.2	42.2	47.0	46.6	45.3	43.9	43.6
	22:15	44.8	69.6	55.1	42.2	47.0	46.0	44.3	43.3	43.1
	22:20	44.4	69.2	48.2	42.5	45.6	45.2	44.3	43.6	43.4
	22:25	45.2	70.0	53.1	42.2	47.8	46.8	44.6	43.6	43.4
	22:30	44.4	69.2	52.4	41.3	47.2	46.2	43.5	42.6	42.3
	22:35	44.1	68.9	49.1	41.9	45.8	45.3	43.8	42.9	42.7
	22:40	45.3	70.1	51.8	42.9	47.1	46.6	45.0	44.0	43.8
	22:45	45.4	70.2	52.8	41.8	48.4	47.1	44.8	43.4	43.1
	22:50	45.7	70.5	49.3	43.3	46.9	46.6	45.6	44.7	44.4
	22:55	45.3	70.1	48.8	42.4	46.7	46.3	45.2	44.2	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	23:00	46.7	71.5	52.2	42.5	49.2	48.5	46.2	44.6	44.3
	23:05	46.7	71.5	55.2	42.1	49.9	48.5	45.9	44.4	44.1
	23:10	45.1	69.9	54.4	41.2	47.3	46.7	44.8	43.3	42.9
	23:15	48.7	73.5	66.7	43.0	51.6	49.8	45.9	44.7	44.4
	23:20	45.0	69.8	51.8	41.9	47.0	46.3	44.7	43.5	43.2
	23:25	45.0	69.8	51.6	41.1	48.2	47.2	44.1	42.6	42.3
	23:30	46.8	71.6	55.8	42.0	50.7	49.6	45.6	43.8	43.3
	23:35	46.5	71.3	53.7	41.7	49.5	48.5	45.8	43.8	43.3
	23:40	47.2	72.0	53.9	42.7	50.6	49.5	46.4	44.7	44.3
	23:45	48.7	73.5	62.4	41.2	54.4	52.0	45.7	43.7	43.1
	23:50	46.2	71.0	56.9	40.7	50.2	49.1	45.0	43.1	42.7
	23:55	46.0	70.8	52.4	41.6	48.7	47.8	45.5	43.7	43.2
22/03/2025	00:00	46.9	71.7	54.2	40.6	50.8	49.3	46.2	43.3	42.8
	00:05	45.4	70.2	51.8	40.7	47.8	47.3	45.2	42.6	42.2
	00:10	45.2	70.0	51.6	40.5	47.9	47.1	44.6	43.1	42.7
	00:15	46.5	71.3	59.5	40.3	50.3	49.2	45.3	42.4	41.9
	00:20	45.6	70.4	55.1	40.2	49.6	48.3	44.1	41.8	41.5
	00:25	45.3	70.1	57.9	40.1	48.2	47.1	44.2	42.4	41.9
	00:30	45.0	69.8	55.6	40.1	47.8	46.9	44.4	42.3	42.0
	00:35	43.2	68.0	52.2	39.1	46.1	44.9	42.4	41.0	40.5
	00:40	46.0	70.8	61.3	39.7	50.1	48.0	43.8	41.2	40.8
	00:45	44.9	69.7	53.7	38.6	49.2	47.8	43.6	40.5	40.0
	00:50	42.0	66.8	49.9	39.1	44.1	43.6	41.6	40.4	40.1
	00:55	44.2	69.0	54.3	38.8	48.6	46.8	42.8	40.7	40.3
	01:00	43.0	67.8	54.1	38.9	46.0	44.8	42.2	40.7	40.2
	01:05	41.6	66.4	53.6	38.2	43.7	43.1	41.1	39.8	39.4
	01:10	43.8	68.6	54.3	38.4	46.2	45.7	43.5	41.0	40.3
	01:15	43.0	67.8	59.9	39.2	45.6	44.8	42.2	40.8	40.4
	01:20	44.6	69.4	62.7	38.3	48.5	46.8	42.6	40.4	40.1
	01:25	43.6	68.4	51.7	39.6	46.2	45.4	43.1	41.3	41.0
	01:30	45.1	69.9	65.4	39.7	46.9	46.0	43.5	41.4	41.1
	01:35	43.9	68.7	52.7	39.4	46.3	45.6	43.4	41.6	41.2
	01:40	45.1	69.9	51.0	40.4	48.1	47.2	44.6	42.2	41.8
	01:45	44.9	69.7	54.5	41.3	47.2	46.7	44.4	42.6	42.3
	01:50	46.4	71.2	54.4	41.8	50.1	49.1	45.3	43.2	42.9
	01:55	46.0	70.8	60.8	40.2	51.1	47.7	43.3	41.8	41.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	02:00	44.4	69.2	59.9	39.7	46.5	45.3	42.3	41.1	40.9
	02:05	44.0	68.8	54.1	40.5	46.0	45.4	43.6	42.1	41.9
	02:10	45.0	69.8	54.8	39.3	48.6	47.5	44.0	41.8	41.2
	02:15	43.9	68.7	54.4	38.8	46.8	45.8	43.0	41.3	40.8
	02:20	45.9	70.7	59.8	40.8	49.7	47.8	44.0	42.5	42.2
	02:25	46.1	70.9	60.0	39.9	49.5	48.5	44.9	42.0	41.4
	02:30	44.9	69.7	51.5	40.6	47.6	46.9	44.3	42.5	42.2
	02:35	53.8	78.6	74.7	40.2	51.3	47.5	43.6	41.9	41.6
	02:40	43.4	68.2	52.1	39.9	46.1	45.0	42.8	41.6	41.3
	02:45	44.7	69.5	54.4	40.4	47.0	46.4	44.3	42.6	42.2
	02:50	43.4	68.2	49.6	40.3	45.1	44.7	43.2	42.1	41.8
	02:55	43.6	68.4	52.2	39.2	45.8	45.1	43.2	41.4	41.0
	03:00	44.9	69.7	52.6	40.4	47.8	47.1	44.2	42.2	41.8
	03:05	43.1	67.9	48.9	39.2	45.1	44.5	42.9	41.4	40.8
	03:10	44.1	68.9	54.1	40.5	46.8	45.8	43.5	42.0	41.7
	03:15	44.4	69.2	51.4	40.6	47.3	46.3	43.7	42.3	42.0
	03:20	43.2	68.0	52.7	39.7	45.2	44.7	43.0	41.6	41.3
	03:25	44.3	69.1	51.5	40.7	46.4	45.7	44.1	42.5	42.1
	03:30	44.2	69.0	52.1	40.1	46.9	46.1	43.4	41.8	41.5
	03:35	45.0	69.8	54.3	40.2	48.2	47.5	44.0	42.3	41.9
	03:40	44.7	69.5	50.3	41.0	47.0	46.4	44.3	42.5	42.2
	03:45	46.9	71.7	59.8	41.1	51.8	49.4	45.2	43.2	42.7
	03:50	44.5	69.3	51.0	40.2	46.2	45.8	44.4	42.9	42.2
	03:55	45.1	69.9	51.7	40.9	47.8	46.8	44.7	42.9	42.4
	04:00	45.9	70.7	52.3	40.9	49.3	48.0	45.4	42.7	42.3
	04:05	46.5	71.3	55.1	41.9	49.2	48.4	45.8	44.1	43.7
	04:10	45.2	70.0	50.6	40.7	47.3	46.7	44.8	43.3	43.0
	04:15	45.3	70.1	52.7	40.4	48.7	47.7	44.4	42.4	41.9
	04:20	48.3	73.1	62.1	40.3	54.5	51.8	44.9	42.6	42.2
	04:25	45.5	70.3	49.9	40.4	47.8	47.3	45.0	43.4	42.9
	04:30	44.9	69.7	50.7	41.4	46.9	46.3	44.7	43.4	43.0
	04:35	45.0	69.8	50.0	41.9	47.1	46.4	44.8	43.4	43.2
	04:40	46.4	71.2	53.4	40.8	49.4	48.5	46.0	42.6	42.2
	04:45	46.6	71.4	55.5	43.0	49.1	48.0	46.2	44.8	44.5
	04:50	45.7	70.5	55.6	41.1	48.8	48.0	44.8	42.7	42.4
	04:55	45.3	70.1	52.9	41.5	47.4	46.9	45.0	43.1	42.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	05:00	47.4	72.2	56.7	42.9	50.8	49.3	46.7	44.8	44.4
	05:05	46.5	71.3	54.1	41.9	49.8	48.8	45.6	44.0	43.5
	05:10	46.2	71.0	57.0	42.5	48.5	47.5	45.6	44.0	43.7
	05:15	47.1	71.9	52.6	42.5	49.3	48.7	46.8	45.4	44.6
	05:20	46.5	71.3	54.6	41.3	50.0	48.9	45.7	43.3	42.9
	05:25	47.0	71.8	54.5	41.8	50.1	49.3	46.4	44.0	43.4
	05:30	46.8	71.6	54.0	41.2	50.6	49.5	45.7	43.1	42.6
	05:35	49.6	74.4	60.8	43.0	54.6	52.1	47.5	45.4	45.1
	05:40	48.8	73.6	61.6	42.4	55.1	50.5	46.1	44.3	43.8
	05:45	49.4	74.2	60.2	44.1	53.5	51.2	48.1	45.9	45.4
	05:50	50.5	75.3	63.7	43.5	56.6	53.5	47.5	45.4	44.9
	05:55	54.1	78.9	66.5	45.4	59.9	58.5	50.3	47.7	47.0
	06:00	49.2	74.0	60.0	44.8	53.2	51.5	47.8	46.4	46.1
	06:05	51.1	75.9	65.3	44.4	55.3	53.6	49.5	47.4	46.8
	06:10	49.7	74.5	60.8	44.0	52.6	51.9	49.2	45.6	45.2
	06:15	50.4	75.2	60.5	46.6	52.6	51.9	50.1	48.6	48.2
	06:20	53.1	77.9	70.8	45.5	57.0	54.7	50.3	47.4	46.9
	06:25	50.2	75.0	64.8	45.6	52.6	51.4	49.6	47.4	47.0
	06:30	51.3	76.1	69.6	46.4	54.5	53.5	49.9	48.1	47.6
	06:35	52.1	76.9	63.7	47.1	54.4	53.5	51.6	49.9	49.5
	06:40	52.5	77.3	68.6	47.2	54.6	53.0	50.4	49.0	48.6
	06:45	50.8	75.6	59.4	46.4	53.4	52.9	50.4	48.0	47.7
	06:50	52.0	76.8	64.5	46.6	56.7	54.3	50.4	48.4	48.0
	06:55	51.6	76.4	60.5	47.1	54.5	53.3	50.6	48.7	48.3
	07:00	52.2	77.0	58.9	47.7	54.8	53.9	51.8	49.9	49.4
	07:05	52.7	77.5	66.6	47.9	56.0	54.7	51.7	49.6	49.2
	07:10	54.1	78.9	67.5	49.6	57.6	56.0	52.9	51.1	50.8
	07:15	52.7	77.5	60.9	47.7	55.8	54.6	52.1	50.0	49.4
	07:20	54.4	79.2	67.1	47.2	59.6	57.2	51.9	49.9	49.5
	07:25	53.4	78.2	67.9	48.0	57.2	55.5	52.0	50.1	49.7
	07:30	51.0	75.8	61.0	46.8	53.4	52.7	50.5	48.7	48.3
	07:35	52.5	77.3	61.2	46.9	56.5	55.2	51.3	49.0	48.4
	07:40	51.0	75.8	63.4	45.4	54.5	52.7	49.7	47.7	47.1
	07:45	52.8	77.6	66.3	44.3	57.6	55.7	49.8	47.3	46.4
	07:50	55.1	79.9	72.8	44.7	60.8	56.8	49.8	46.7	46.0
	07:55	53.4	78.2	71.4	45.6	57.8	56.0	50.8	47.8	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	08:00	51.9	76.7	68.9	44.8	56.0	54.9	49.9	47.4	46.9
	08:05	50.5	75.3	69.0	44.6	53.6	52.6	49.5	46.9	46.5
	08:10	51.4	76.2	62.9	44.7	55.4	53.8	50.1	47.9	47.4
	08:15	55.4	80.2	81.7	45.5	52.6	51.5	49.4	47.6	47.1
	08:20	50.0	74.8	62.8	44.0	53.4	52.1	48.9	46.9	46.3
	08:25	50.5	75.3	66.3	44.2	53.3	51.7	48.4	46.9	46.3
	08:30	52.4	77.2	66.3	45.5	58.1	55.8	49.8	47.6	47.0
	08:35	48.7	73.5	56.6	43.7	52.4	50.8	47.8	45.9	45.5
	08:40	49.8	74.6	58.4	44.4	52.3	51.6	49.3	47.3	46.8
	08:45	54.5	79.3	65.4	45.1	61.2	59.3	49.8	47.3	46.8
	08:50	50.4	75.2	63.6	45.0	53.8	51.1	48.6	46.9	46.5
	08:55	51.3	76.1	65.3	45.5	54.5	53.3	49.7	47.4	47.0
	09:00	50.4	75.2	61.8	45.3	53.4	52.5	49.7	47.4	46.9
	09:05	53.3	78.1	65.9	45.3	59.2	56.9	50.2	47.7	47.1
	09:10	53.3	78.1	75.4	44.1	56.6	54.8	50.8	47.8	47.3
	09:15	49.8	74.6	60.9	43.7	53.3	52.2	48.9	46.2	45.5
	09:20	50.4	75.2	63.8	45.4	53.6	52.3	49.2	47.1	46.8
	09:25	49.7	74.5	58.1	44.4	52.4	51.7	49.2	46.7	46.2
	09:30	55.0	79.8	71.0	44.0	61.5	54.7	49.0	46.1	45.5
	09:35	50.7	75.5	66.1	44.6	55.2	52.9	48.5	46.6	46.2
	09:40	53.9	78.7	71.0	43.2	57.9	50.6	47.7	45.8	45.3
	09:45	51.0	75.8	63.8	45.4	54.9	53.5	49.8	47.4	46.9
	09:50	50.7	75.5	62.3	44.9	54.6	53.1	49.1	47.0	46.6
	09:55	55.3	74.9	73.2	45.4	59.5	59.2	52.0	48.6	47.3
	10:00	54.1	78.9	76.4	45.0	59.3	58.8	50.4	47.4	46.9
	10:05	49.4	74.2	58.5	44.4	52.4	51.4	48.8	46.8	46.3
	10:10	50.8	75.6	62.3	44.9	54.0	52.9	49.9	47.4	46.9
	10:15	48.8	73.6	58.1	43.9	51.8	50.8	48.1	46.1	45.6
	10:20	49.1	73.9	62.0	44.0	51.4	50.8	48.8	46.6	46.2
	10:25	50.7	75.5	65.8	44.2	55.7	52.4	48.7	46.4	46.0
	10:30	49.2	74.0	56.0	45.1	52.1	51.4	48.6	46.7	46.3
	10:35	49.3	74.1	60.3	44.1	51.7	51.0	48.9	46.8	46.0
	10:40	50.1	74.9	67.4	45.1	52.3	51.3	49.1	47.2	46.7
	10:45	50.2	75.0	65.6	45.8	52.5	51.8	49.4	47.6	47.2
	10:50	49.9	74.7	61.7	45.8	52.4	51.7	49.5	47.5	47.0
	10:55	50.5	75.3	57.0	45.3	53.0	52.3	50.1	48.0	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	11:00	50.5	75.3	63.2	44.0	54.9	52.6	48.8	46.1	45.7
	11:05	48.9	73.7	61.1	44.2	51.5	50.7	48.2	46.2	45.9
	11:10	49.1	73.9	59.0	41.8	52.3	51.7	48.5	44.4	44.0
	11:15	49.5	74.3	56.9	43.8	52.4	51.4	49.0	46.7	45.9
	11:20	50.0	74.8	62.9	43.0	53.3	51.6	48.8	46.4	45.7
	11:25	49.5	74.3	63.9	43.2	52.6	51.6	48.6	45.9	45.4
	11:30	50.4	75.2	60.6	44.8	54.6	52.8	49.0	46.7	46.2
	11:35	50.4	75.2	63.7	45.2	54.0	52.2	49.0	46.8	46.4
	11:40	49.7	74.5	58.9	44.0	52.9	51.8	49.1	46.7	46.0
	11:45	52.6	77.4	66.7	42.5	57.8	55.1	49.0	45.5	44.7
	11:50	49.2	74.0	64.4	42.7	52.3	50.2	47.2	45.2	44.7
	11:55	48.2	73.0	62.9	41.7	51.6	50.3	47.0	44.4	43.9
	12:00	49.3	74.1	68.7	43.7	52.5	50.7	47.8	45.7	45.1
	12:05	48.9	73.7	60.4	43.6	53.0	51.3	47.5	45.7	45.3
	12:10	50.3	75.1	63.4	42.8	56.0	54.3	46.7	44.7	44.3
	12:15	47.5	72.3	55.2	41.4	51.1	49.9	46.8	44.3	43.8
	12:20	49.4	74.2	63.3	42.0	54.7	51.6	47.4	44.5	43.7
	12:25	46.2	71.0	56.1	41.6	48.9	47.8	45.7	43.7	43.2
	12:30	48.9	73.7	61.0	43.0	53.7	51.4	47.0	44.7	44.4
	12:35	46.3	71.1	59.9	40.6	50.3	48.7	44.6	42.7	42.2
	12:40	46.1	70.9	58.6	40.9	48.8	47.9	45.0	42.9	42.5
	12:45	46.7	71.5	59.1	41.0	49.7	48.8	45.9	42.7	42.2
	12:50	47.1	71.9	61.9	40.9	50.4	49.6	46.0	42.8	42.3
	12:55	46.5	71.3	54.8	40.6	49.4	48.6	46.1	42.7	42.2
	13:00	47.8	72.6	62.7	40.2	51.2	49.3	45.2	42.2	41.8
	13:05	45.4	70.2	56.7	39.5	48.8	47.8	44.2	41.4	40.9
	13:10	47.5	72.3	60.7	39.6	52.8	50.7	45.1	42.4	41.8
	13:15	45.6	70.4	53.8	41.4	48.5	47.5	45.1	43.2	42.8
	13:20	46.3	71.1	53.9	40.8	49.1	48.2	45.8	43.5	43.0
	13:25	47.8	72.6	62.5	41.9	51.3	50.3	46.3	44.0	43.4
	13:30	46.7	71.5	62.3	40.9	50.5	49.2	45.5	43.2	42.7
	13:35	47.5	72.3	58.4	40.5	51.3	50.3	46.4	43.8	43.1
	13:40	48.9	73.7	60.9	41.5	53.5	51.8	47.2	43.8	43.3
	13:45	50.7	75.5	66.0	42.5	54.4	52.9	48.7	45.6	44.9
	13:50	47.4	72.2	59.9	42.1	51.6	50.2	46.1	43.8	43.3
	13:55	46.0	70.8	56.9	40.7	49.3	48.4	44.9	42.6	42.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	14:00	46.1	70.9	59.0	40.7	49.9	48.0	44.9	43.0	42.4
	14:05	47.4	72.2	66.9	41.0	49.9	49.0	46.1	43.7	42.9
	14:10	46.5	71.3	57.3	40.9	50.1	48.7	45.3	42.9	42.4
	14:15	45.3	70.1	53.2	40.9	48.2	47.4	44.7	42.7	42.3
	14:20	46.7	71.5	59.0	40.7	50.0	48.8	45.8	43.1	42.5
	14:25	50.2	75.0	63.4	39.5	55.9	53.6	46.9	43.5	42.5
	14:30	47.0	71.8	58.1	39.6	51.6	49.7	45.1	42.4	41.3
	14:35	45.7	70.5	57.8	39.3	50.3	48.8	44.2	41.4	40.8
	14:40	45.9	70.7	61.7	39.3	51.1	48.9	42.4	40.7	40.5
	14:45	54.8	79.6	74.4	40.9	59.5	56.3	46.2	43.0	42.4
	14:50	48.2	73.0	61.3	40.4	51.0	50.1	47.7	45.0	44.1
	14:55	47.9	72.7	59.1	40.4	52.3	51.0	45.9	42.7	42.3
	15:00	43.8	68.6	55.7	40.0	46.4	45.3	43.1	41.3	41.0
	15:05	44.4	69.2	51.4	39.7	47.6	46.9	43.7	41.2	40.8
	15:10	50.1	74.9	65.4	42.6	54.9	52.1	47.8	45.5	45.0
	15:15	48.3	73.1	56.8	41.1	51.7	50.7	47.6	44.1	43.4
	15:20	46.9	71.7	56.4	41.1	49.8	48.9	46.3	43.8	43.2
	15:25	48.8	73.6	66.8	40.7	50.7	48.6	45.0	42.7	42.3
	15:30	47.1	71.9	59.7	41.1	49.9	48.8	46.3	44.0	43.4
	15:35	46.7	71.5	56.6	41.9	50.4	49.1	45.7	43.8	43.4
	15:40	47.9	72.7	62.6	40.4	50.5	49.2	46.4	42.6	42.0
	15:45	47.9	72.7	67.4	40.5	51.7	50.1	45.7	42.8	42.4
	15:50	46.7	71.5	58.2	40.7	50.0	48.9	46.1	43.1	42.4
	15:55	47.9	72.7	60.2	41.2	52.4	50.9	46.1	43.6	43.0
	16:00	46.7	71.5	57.5	40.5	50.0	48.5	45.8	42.9	42.2
	16:05	48.5	73.3	61.3	40.5	53.5	50.9	46.2	43.1	42.3
	16:10	45.8	70.6	57.8	40.9	49.1	47.8	44.9	42.5	42.0
	16:15	49.1	73.9	64.0	42.6	53.6	51.7	46.8	44.4	43.9
	16:20	49.0	73.8	63.1	41.1	54.1	52.1	46.3	42.9	42.5
	16:25	49.1	73.9	61.9	39.9	53.6	51.9	46.5	43.0	42.3
	16:30	48.2	73.0	63.6	41.1	51.7	50.6	47.3	44.6	43.9
	16:35	46.9	71.7	57.3	40.1	50.6	49.2	46.0	43.5	42.9
	16:40	50.3	75.1	61.2	42.5	54.5	53.5	48.6	45.3	44.5
	16:45	53.7	78.5	71.3	42.8	57.5	54.8	49.9	46.3	45.6
	16:50	47.7	72.5	59.9	41.7	51.1	49.7	46.4	44.4	43.8
	16:55	51.7	76.5	73.5	40.7	53.6	52.3	47.5	43.8	43.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	17:00	51.1	75.9	69.9	41.6	55.1	53.4	48.9	45.7	44.9
	17:05	52.7	77.5	67.4	43.8	57.4	55.6	49.9	45.8	45.2
	17:10	53.9	78.7	66.0	45.2	58.7	56.8	51.8	47.7	47.0
	17:15	54.4	79.2	70.5	43.4	58.8	57.4	52.1	46.5	46.0
	17:20	50.9	75.7	59.2	45.7	55.1	54.3	49.2	47.1	46.8
	17:25	53.1	77.9	66.0	45.1	57.2	55.3	50.4	47.9	47.2
	17:30	50.5	75.3	60.7	43.9	54.7	52.7	49.4	46.8	45.9
	17:35	50.7	75.5	71.1	41.9	54.7	53.1	48.7	46.0	45.2
	17:40	48.2	73.0	61.7	42.6	51.3	50.3	47.3	45.0	44.5
	17:45	51.3	76.1	64.3	44.9	56.4	54.3	49.3	46.7	46.0
	17:50	49.5	74.3	62.0	45.1	51.7	51.0	48.9	47.4	47.0
	17:55	48.5	73.3	61.2	42.8	52.2	50.6	47.2	45.4	45.0
	18:00	53.0	77.8	71.1	42.8	56.1	52.8	48.2	45.4	45.0
	18:05	58.2	83.0	78.3	41.6	63.4	60.5	50.7	45.4	44.7
	18:10	50.8	75.6	62.9	43.1	55.3	53.9	48.8	46.2	45.7
	18:15	49.2	74.0	60.3	42.5	52.8	51.5	48.1	45.8	44.8
	18:20	49.1	73.9	60.3	40.4	53.0	51.5	47.6	44.6	43.5
	18:25	50.0	74.8	63.7	41.7	54.5	52.9	47.5	43.9	43.3
	18:30	52.5	77.3	70.2	42.4	57.8	54.9	47.9	45.2	44.6
	18:35	49.0	73.8	64.9	41.8	53.4	51.2	46.7	44.2	43.6
	18:40	51.1	75.9	61.7	46.2	56.0	54.1	49.3	47.4	47.2
	18:45	49.1	73.9	58.4	45.2	52.0	50.8	48.5	46.8	46.5
	18:50	54.1	78.9	66.5	46.5	59.3	58.1	51.1	48.8	48.3
	18:55	52.5	77.3	70.5	43.4	57.6	53.1	48.3	45.7	45.2
	19:00	49.7	74.5	62.3	43.8	53.1	51.3	48.4	46.2	45.5
	19:05	49.6	74.4	57.6	45.5	52.7	51.7	48.8	47.1	46.8
	19:10	49.0	73.8	55.7	45.2	52.1	51.0	48.4	46.7	46.3
	19:15	47.8	72.6	58.2	43.9	49.6	48.9	47.4	46.2	45.8
	19:20	51.7	76.5	63.9	44.4	56.7	55.0	49.2	46.4	45.9
	19:25	48.2	73.0	64.3	42.5	52.3	50.4	46.2	44.5	44.1
	19:30	49.2	74.0	58.1	43.9	52.2	51.1	48.7	46.3	45.5
	19:35	48.3	73.1	59.6	43.1	51.5	50.4	47.5	45.3	45.0
	19:40	49.2	74.0	59.0	42.9	52.3	51.2	48.5	46.1	45.5
	19:45	48.9	73.7	58.2	42.5	52.6	51.2	47.6	45.0	44.4
	19:50	47.5	72.3	60.0	42.8	51.3	49.4	46.1	44.2	43.9
	19:55	47.0	71.8	58.6	42.8	49.6	48.8	46.3	44.6	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	20:00	48.0	72.8	59.1	43.3	51.7	50.3	46.7	44.9	44.5
	20:05	49.6	74.4	60.3	43.8	54.1	52.7	47.9	45.5	45.0
	20:10	48.2	73.0	56.8	42.4	51.6	50.7	47.4	44.9	44.4
	20:15	47.8	72.6	57.2	43.9	50.3	49.6	47.4	45.8	45.4
	20:20	47.9	72.7	59.3	44.1	50.4	49.3	47.1	45.8	45.5
	20:25	49.0	73.8	59.8	43.9	52.4	51.2	48.0	46.2	45.7
	20:30	49.6	74.4	65.7	43.0	54.2	52.4	47.4	45.0	44.4
	20:35	46.9	71.7	53.9	43.3	49.9	48.9	46.3	44.8	44.5
	20:40	50.1	74.9	66.3	44.6	53.4	52.4	49.2	46.4	45.9
	20:45	48.1	72.9	59.2	43.5	50.8	50.0	47.5	45.2	44.9
	20:50	51.0	75.8	67.3	41.9	56.1	53.0	46.1	43.9	43.5
	20:55	45.2	70.0	54.6	42.6	47.0	46.4	44.8	43.8	43.5
	21:00	45.2	70.0	56.0	40.9	48.7	47.7	44.2	42.6	42.2
	21:05	44.4	69.2	53.2	41.3	47.3	46.7	43.5	42.6	42.4
	21:10	46.9	71.7	57.7	41.9	50.9	49.6	45.2	43.4	43.1
	21:15	46.2	71.0	61.8	41.2	51.0	48.4	43.5	42.3	42.1
	21:20	47.2	72.0	61.3	42.2	51.9	48.8	45.5	43.7	43.4
	21:25	47.7	72.5	61.8	41.7	52.2	51.2	45.4	43.0	42.7
	21:30	45.9	70.7	50.4	42.9	48.4	47.7	45.4	44.2	43.9
	21:35	45.6	70.4	62.8	42.5	47.2	45.7	44.5	43.7	43.5
	21:40	45.7	70.5	60.5	41.7	49.1	47.1	44.4	43.3	43.0
	21:45	46.6	71.4	59.1	43.2	48.9	48.1	45.9	44.8	44.5
	21:50	48.1	72.9	62.6	42.7	51.1	49.7	46.2	44.4	44.0
	21:55	50.3	75.1	65.8	43.6	55.0	52.3	47.1	45.1	44.8
	22:00	46.4	71.2	57.8	41.7	49.4	48.4	45.4	43.9	43.6
	22:05	45.5	70.3	57.9	42.2	47.5	46.5	44.9	43.9	43.6
	22:10	43.9	68.7	50.0	41.4	45.5	45.1	43.7	42.8	42.6
	22:15	44.2	69.0	47.8	41.8	45.4	45.1	44.1	43.3	43.0
	22:20	54.0	78.8	69.5	40.9	60.9	58.4	44.4	43.1	42.6
	22:25	49.1	73.9	69.6	40.5	50.6	46.9	43.8	42.1	41.6
	22:30	45.9	70.7	69.6	41.7	47.4	46.1	44.3	43.1	42.9
	22:35	52.8	77.6	72.8	42.0	60.3	51.9	44.5	43.6	43.4
	22:40	50.2	75.0	71.1	42.5	55.4	51.6	44.6	43.6	43.4
	22:45	52.1	76.9	71.9	42.2	59.7	53.6	44.7	43.5	43.3
	22:50	44.9	69.7	51.4	42.2	46.8	46.0	44.5	43.6	43.3
	22:55	45.3	70.1	55.3	42.5	46.8	46.0	44.7	43.7	43.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	23:00	45.4	70.2	56.8	41.9	47.8	46.3	44.6	43.6	43.3
	23:05	46.6	71.4	56.3	42.9	51.0	48.9	44.9	43.9	43.7
	23:10	44.4	69.2	47.9	42.4	45.6	45.3	44.3	43.4	43.3
	23:15	43.8	68.6	52.1	41.6	45.1	44.7	43.6	42.9	42.7
	23:20	44.0	68.8	48.3	41.8	45.5	45.0	43.9	43.1	42.9
	23:25	45.6	70.4	60.3	42.5	48.2	46.7	44.5	43.6	43.4
	23:30	45.2	70.0	58.1	42.8	46.4	45.7	44.6	44.0	43.8
	23:35	46.3	71.1	55.1	42.8	48.8	47.5	45.4	44.2	43.9
	23:40	47.4	72.2	59.9	42.4	52.0	49.8	45.6	43.9	43.7
	23:45	47.0	71.8	60.1	43.1	49.4	48.0	45.7	44.7	44.4
	23:50	45.4	70.2	53.1	43.2	47.3	46.3	45.0	44.3	44.1
	23:55	46.4	71.2	62.3	42.5	48.3	46.7	44.8	43.7	43.6
23/03/2025	00:00	46.5	71.3	50.1	44.0	47.8	47.5	46.4	45.4	45.2
	00:05	46.2	71.0	54.5	43.5	47.4	47.0	46.1	45.1	44.8
	00:10	45.4	70.2	48.7	42.5	47.0	46.7	45.2	44.2	43.9
	00:15	43.6	68.4	46.4	40.7	45.0	44.6	43.5	42.5	42.3
	00:20	44.0	68.8	48.8	41.3	46.0	45.3	43.7	42.7	42.5
	00:25	44.4	69.2	50.8	41.9	46.7	45.8	43.9	43.0	42.8
	00:30	44.1	68.9	55.8	40.7	46.2	45.3	43.7	42.6	42.3
	00:35	43.5	68.3	51.1	40.1	46.2	45.4	42.9	41.7	41.4
	00:40	43.9	68.7	52.0	39.9	46.5	45.8	43.4	41.9	41.6
	00:45	43.1	67.9	49.6	39.8	45.8	44.9	42.5	41.3	41.0
	00:50	44.8	69.6	51.5	40.7	48.2	47.1	44.0	42.5	42.1
	00:55	44.0	68.8	50.4	40.5	46.8	46.1	43.3	42.0	41.8
	01:00	45.0	69.8	51.5	41.0	47.6	46.9	44.4	43.3	43.1
	01:05	44.5	69.3	49.7	41.2	47.0	46.0	44.1	43.0	42.7
	01:10	44.9	69.7	59.0	41.2	46.8	45.9	44.0	42.8	42.5
	01:15	45.8	70.6	54.8	41.4	49.3	48.1	44.3	43.2	42.9
	01:20	44.4	69.2	59.5	41.5	45.2	44.9	43.7	42.6	42.3
	01:25	47.7	72.5	61.9	41.0	54.6	51.1	43.8	42.5	42.2
	01:30	60.2	85.0	76.0	42.1	67.3	64.8	45.0	43.3	43.1
	01:35	56.1	80.9	75.4	41.7	61.9	51.4	44.4	43.0	42.8
	01:40	46.0	70.8	64.9	41.9	46.3	45.4	44.0	43.1	42.9
	01:45	45.2	70.0	57.0	42.8	47.1	46.2	44.9	44.1	43.9
	01:50	45.4	70.2	48.4	42.8	46.5	46.2	45.4	44.4	44.1
	01:55	45.7	70.5	48.3	43.1	47.2	46.9	45.7	44.4	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	02:00	47.0	71.8	60.1	43.5	48.0	47.5	46.3	45.2	44.9
	02:05	45.1	69.9	51.7	42.9	47.0	46.7	44.6	43.7	43.6
	02:10	44.8	69.6	49.1	41.9	46.8	46.2	44.5	43.2	42.9
	02:15	45.2	70.0	49.9	42.5	47.0	46.4	45.0	43.9	43.7
	02:20	44.6	69.4	48.4	41.7	46.3	45.8	44.3	43.3	43.0
	02:25	45.7	70.5	55.7	42.5	48.1	47.1	45.2	44.0	43.7
	02:30	74.1	98.9	95.7	43.1	78.7	75.0	52.5	44.8	44.5
	02:35	61.4	86.2	80.8	43.9	70.3	62.4	46.9	45.6	45.3
	02:40	62.5	87.3	83.0	44.6	68.1	54.3	47.4	46.1	45.7
	02:45	46.8	71.6	49.4	44.1	48.1	47.8	46.9	45.6	45.2
	02:50	47.3	72.1	60.0	43.7	49.5	48.0	46.6	45.8	45.5
	02:55	46.8	71.6	56.9	43.8	49.4	47.9	46.2	45.2	45.0
	03:00	47.4	72.2	60.5	44.2	49.8	47.7	46.2	45.4	45.2
	03:05	47.2	72.0	60.8	43.6	48.5	47.4	46.3	45.5	45.2
	03:10	46.5	71.3	49.8	44.4	47.4	47.2	46.5	45.6	45.4
	03:15	47.4	72.2	59.8	45.0	48.0	47.7	47.1	46.3	46.1
	03:20	48.8	73.6	63.2	44.2	50.1	48.8	47.0	46.0	45.7
	03:25	46.9	71.7	58.8	44.6	48.3	47.7	46.6	45.7	45.6
	03:30	47.2	72.0	58.4	44.9	48.0	47.8	47.1	46.3	46.0
	03:35	47.5	72.3	58.1	44.9	48.4	48.2	47.4	46.5	46.2
	03:40	47.3	72.1	60.2	44.5	48.2	47.9	46.9	45.9	45.7
	03:45	46.7	71.5	48.9	44.8	47.7	47.5	46.7	46.0	45.8
	03:50	46.6	71.4	51.8	44.3	48.8	48.2	46.2	45.3	45.1
	03:55	47.6	72.4	53.9	44.7	49.0	48.5	47.5	46.2	46.0
	04:00	47.4	72.2	56.2	44.3	49.1	48.1	46.9	45.9	45.6
	04:05	47.0	71.8	53.4	43.5	49.0	48.1	46.7	45.4	45.1
	04:10	47.4	72.2	52.8	44.5	49.5	48.6	47.1	46.2	46.0
	04:15	46.2	71.0	51.5	43.4	48.3	47.7	45.9	44.9	44.6
	04:20	47.2	72.0	53.2	44.0	48.5	48.2	47.1	45.6	45.2
	04:25	45.8	70.6	52.3	42.3	48.3	47.6	45.3	43.5	43.3
	04:30	49.6	74.4	62.7	43.3	55.8	51.5	46.6	44.7	44.5
	04:35	47.6	72.4	57.8	43.9	49.7	49.0	47.1	45.7	45.3
	04:40	47.1	71.9	50.7	44.6	48.5	48.1	46.9	45.9	45.6
	04:45	46.6	71.4	51.9	43.9	48.1	47.7	46.4	45.3	45.1
	04:50	50.3	75.1	67.0	44.3	55.1	51.6	46.8	45.8	45.5
	04:55	57.9	82.7	76.9	44.9	62.7	50.4	47.1	46.3	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	05:00	48.1	72.9	55.6	45.3	49.5	49.3	48.0	46.8	46.4
	05:05	50.0	74.8	63.4	44.5	54.2	50.6	48.6	46.4	46.1
	05:10	48.8	73.6	59.8	44.0	52.2	51.0	47.8	45.7	45.2
	05:15	47.7	72.5	54.7	43.6	50.6	49.9	47.0	44.9	44.6
	05:20	45.7	70.5	57.2	42.3	48.3	47.5	45.1	43.7	43.3
	05:25	60.7	85.5	78.0	42.4	69.2	60.6	46.3	44.1	43.7
	05:30	49.9	74.7	65.6	43.1	53.3	51.8	47.2	45.1	44.7
	05:35	49.7	74.5	65.3	43.9	52.0	49.4	47.1	45.8	45.5
	05:40	46.6	71.4	53.7	43.3	49.1	48.2	46.1	44.9	44.6
	05:45	50.5	75.3	61.1	44.0	55.5	53.4	48.5	45.8	45.3
	05:50	50.9	75.7	63.2	45.0	54.9	53.2	49.5	46.9	46.3
	05:55	51.6	76.4	63.2	45.5	55.6	54.1	50.0	47.7	47.3
	06:00	51.4	76.2	59.5	46.1	56.2	55.1	49.3	47.8	47.4
	06:05	51.0	75.8	61.6	46.2	54.5	53.5	49.9	48.0	47.7
	06:10	49.6	74.4	58.2	45.4	53.5	51.9	48.5	46.9	46.6
	06:15	52.0	76.8	70.2	45.5	53.8	52.3	49.0	47.4	47.0
	06:20	50.1	74.9	57.9	46.5	52.8	51.7	49.6	48.2	47.9
	06:25	51.5	76.3	66.0	46.7	54.9	53.6	50.2	48.6	48.1
	06:30	51.0	75.8	64.6	46.9	53.8	52.9	50.6	48.3	47.9
	06:35	52.3	77.1	67.4	48.1	54.7	53.9	51.6	50.1	49.9
	06:40	55.4	80.2	68.1	49.1	60.9	58.5	53.1	50.9	50.5
	06:45	52.9	77.7	63.4	48.3	55.9	55.0	52.1	49.8	49.5
	06:50	51.4	76.2	62.7	45.6	55.0	53.6	50.4	47.8	47.3
	06:55	52.1	76.9	65.5	46.5	55.5	54.3	51.2	48.7	48.2
	07:00	53.7	78.5	62.1	48.2	56.9	56.1	52.9	50.8	50.4
	07:05	53.2	78.0	62.4	48.0	56.2	55.2	52.5	49.9	49.4
	07:10	53.6	78.4	66.9	48.0	58.5	56.0	51.8	49.7	49.3
	07:15	55.8	80.6	75.0	47.8	60.1	58.3	53.9	51.4	50.9
	07:20	55.9	80.7	67.9	48.8	60.5	58.7	54.2	51.4	50.8
	07:25	56.6	81.4	71.9	47.3	63.0	60.4	52.3	49.4	48.7
	07:30	54.1	78.9	66.1	48.1	58.2	56.5	52.6	50.4	49.9
	07:35	52.6	77.4	64.6	45.9	56.3	54.5	51.4	48.9	48.2
	07:40	51.5	76.3	64.1	46.1	54.9	53.0	50.3	48.3	47.9
	07:45	49.7	74.5	58.9	44.7	52.2	51.6	49.3	47.3	46.6
	07:50	50.9	75.7	60.4	44.9	54.2	53.2	50.2	47.5	46.9
	07:55	48.9	73.7	58.6	44.0	51.7	50.6	48.2	46.5	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	08:00	48.7	73.5	62.8	44.0	50.9	50.0	47.9	46.3	45.7
	08:05	48.8	73.6	60.1	43.7	52.1	50.6	47.9	45.9	45.3
	08:10	50.3	75.1	63.9	43.2	54.0	52.8	48.7	46.0	45.5
	08:15	48.6	73.4	64.3	43.5	51.2	50.2	47.6	45.5	44.9
	08:20	49.4	74.2	65.7	43.4	52.5	50.9	47.8	45.6	44.9
	08:25	47.9	72.7	61.2	40.6	51.0	49.5	46.5	43.7	42.8
	08:30	52.8	77.6	69.0	41.5	59.4	57.1	47.8	44.1	43.5
	08:35	45.7	70.5	62.3	40.0	50.2	48.2	44.1	42.1	41.7
	08:40	47.5	72.3	62.6	40.3	52.6	50.7	44.6	42.2	41.8
	08:45	46.5	71.3	67.3	40.5	50.1	48.4	44.8	42.4	41.7
	08:50	48.8	73.6	61.4	41.9	54.1	51.4	46.2	44.3	43.8
	08:55	49.5	74.3	63.7	41.7	52.8	51.7	48.0	45.2	44.0
	09:00	52.9	77.7	70.8	42.8	56.0	55.1	51.4	45.9	45.2
	09:05	53.7	78.5	63.9	49.6	58.8	56.9	51.9	50.8	50.5
	09:10	51.5	76.3	64.7	41.3	56.0	54.6	49.9	44.5	43.9
	09:15	47.4	72.2	65.1	40.5	51.3	49.8	45.5	42.7	42.1
	09:20	47.9	72.7	64.9	40.3	52.6	50.6	45.6	42.5	42.0
	09:25	45.7	70.5	57.8	39.2	49.8	48.0	43.9	41.6	41.2
	09:30	46.6	71.4	58.9	39.9	50.8	48.8	44.9	42.9	42.3
	09:35	47.4	72.2	61.5	40.0	51.0	49.9	45.9	42.2	41.6
	09:40	48.4	73.2	63.2	40.7	53.4	51.3	45.9	43.6	43.1
	09:45	46.0	70.8	62.6	40.1	49.9	47.1	44.0	41.8	41.4
	09:50	49.3	74.1	63.3	40.9	55.1	51.8	45.8	42.5	42.1
	09:55	47.4	72.2	63.1	41.3	52.0	49.3	45.2	43.3	42.8
	10:00	47.0	71.8	60.4	41.6	50.3	49.0	46.2	43.7	43.2
	10:05	48.2	73.0	58.0	41.1	53.5	52.0	46.1	43.2	42.7
	10:10	46.1	70.9	56.5	40.8	48.8	47.6	45.4	43.4	42.9
	10:15	45.6	70.4	54.3	40.1	48.9	47.7	44.8	42.3	41.8
	10:20	45.2	70.0	57.1	40.3	48.2	47.2	44.3	42.1	41.7
	10:25	46.6	71.4	61.5	39.3	51.0	49.4	44.1	41.5	41.1
	10:30	45.2	70.0	57.2	38.3	50.1	48.1	43.6	40.8	40.3
	10:35	45.8	70.6	60.6	37.7	50.9	48.5	43.3	40.5	39.9
	10:40	43.5	68.3	55.2	38.8	47.3	45.8	42.5	40.4	40.0
	10:45	46.1	70.9	60.2	39.3	50.4	48.9	44.4	41.6	41.1
	10:50	48.1	72.9	63.4	40.2	52.2	49.6	45.3	42.6	41.9
	10:55	46.1	70.9	62.8	37.0	50.5	47.6	42.6	40.0	39.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	11:00	46.0	70.8	62.9	38.6	50.3	49.0	43.9	40.8	40.2
	11:05	44.8	69.6	56.0	37.9	49.0	47.6	43.1	40.3	39.8
	11:10	43.9	68.7	55.7	39.1	47.3	46.0	42.8	40.9	40.5
	11:15	44.7	69.5	58.2	39.3	49.6	46.1	42.7	41.1	40.8
	11:20	44.8	69.6	60.1	38.5	48.5	46.9	42.7	40.9	40.4
	11:25	44.6	69.4	58.4	39.6	47.7	46.6	43.7	42.0	41.3
	11:30	44.9	69.7	56.9	39.6	48.5	47.1	43.5	41.4	40.8
	11:35	43.9	68.7	58.6	38.0	48.2	46.9	42.3	39.8	39.4
	11:40	48.9	73.7	70.7	37.6	51.3	47.3	41.8	39.4	39.1
	11:45	44.5	69.3	60.2	36.3	49.1	47.2	42.7	39.8	39.3
	11:50	44.4	69.2	58.8	36.6	49.6	47.8	41.9	38.6	38.1
	11:55	45.0	69.8	60.4	37.4	48.6	47.5	43.8	39.9	39.2
	12:00	44.7	69.5	55.0	38.9	48.5	47.2	43.7	41.4	40.9
	12:05	44.7	69.5	63.2	37.2	49.4	47.9	42.5	39.4	38.9
	12:10	46.2	71.0	61.0	37.2	51.3	48.5	42.9	39.6	39.0
	12:15	46.0	70.8	57.3	37.9	51.6	50.1	42.2	39.7	39.2
	12:20	47.6	72.4	68.6	38.3	49.5	47.5	42.8	40.4	40.0
	12:25	45.0	69.8	63.7	37.8	49.3	46.7	41.8	39.5	39.1
	12:30	55.9	80.7	85.3	36.9	50.9	49.1	44.1	40.2	39.2
	12:35	49.8	74.6	66.3	39.0	57.0	53.9	44.2	41.3	40.6
	12:40	44.7	69.5	61.5	39.3	48.2	46.7	42.9	41.1	40.7
	12:45	50.3	75.1	67.5	40.1	54.0	51.0	47.1	42.4	41.6
	12:50	52.3	77.1	70.1	38.5	58.7	55.9	47.0	40.9	40.1
	12:55	47.1	71.9	66.0	36.8	50.8	48.1	42.0	38.7	38.3
	13:00	46.5	71.3	64.8	36.5	49.4	47.0	41.8	38.9	38.2
	13:05	45.9	70.7	59.3	38.5	49.7	48.7	44.5	41.2	40.3
	13:10	45.5	70.3	59.8	37.9	50.7	48.5	42.7	39.6	39.1
	13:15	45.1	69.9	59.7	37.3	50.7	48.9	41.6	38.9	38.5
	13:20	47.4	72.2	62.8	38.8	53.5	51.2	42.8	40.4	40.1
	13:25	44.9	69.7	57.3	39.3	49.3	47.3	42.6	40.8	40.3
	13:30	44.5	69.3	58.0	38.1	48.2	46.9	42.8	39.9	39.4
	13:35	47.2	72.0	68.4	37.6	50.3	47.4	42.0	39.6	39.1
	13:40	49.2	74.0	69.4	40.1	51.4	49.9	45.9	42.9	42.2
	13:45	44.9	69.7	62.4	37.8	49.9	48.6	42.3	39.7	39.2
	13:50	44.5	69.3	55.9	37.3	48.9	47.2	42.7	40.0	39.3
	13:55	42.6	67.4	56.1	36.4	46.3	44.9	41.3	38.7	38.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	14:00	44.0	68.8	59.2	36.7	48.5	46.4	40.8	38.9	38.3
	14:05	42.6	67.4	54.7	37.5	46.0	44.8	41.6	39.3	38.8
	14:10	44.6	69.4	55.1	38.1	50.0	47.9	42.4	39.9	39.5
	14:15	44.0	68.8	57.8	38.2	48.0	44.9	42.4	40.7	39.9
	14:20	42.5	67.3	57.3	36.5	47.0	45.4	40.2	37.8	37.5
	14:25	45.6	70.4	61.9	37.3	50.9	46.9	41.7	39.3	38.8
	14:30	42.6	67.4	49.9	38.2	46.3	45.6	41.2	39.4	39.1
	14:35	46.2	71.0	66.9	39.1	48.4	46.6	43.1	40.8	40.4
	14:40	47.1	71.9	69.2	38.2	49.2	47.7	43.6	41.1	40.3
	14:45	43.1	67.9	54.2	36.9	47.8	46.1	41.3	38.9	38.5
	14:50	43.1	67.9	54.8	36.8	48.9	45.9	40.5	38.6	38.2
	14:55	43.0	67.8	56.6	35.6	48.4	45.4	39.7	37.0	36.5
	15:00	44.3	69.1	58.9	35.2	51.0	48.1	40.0	37.3	36.8
	15:05	43.6	68.4	56.6	38.3	48.1	45.5	41.5	39.9	39.5
	15:10	45.5	70.3	60.3	38.7	49.1	46.5	42.4	40.2	39.8
	15:15	42.3	67.1	54.8	36.9	46.3	44.8	41.0	38.8	38.3
	15:20	46.3	71.1	60.2	36.1	51.9	49.8	42.7	38.1	37.5
	15:25	45.5	70.3	57.0	37.8	50.9	49.7	42.9	39.8	39.3
	15:30	41.9	66.7	51.2	37.8	44.9	43.5	41.2	39.4	39.1
	15:35	42.2	67.0	54.0	37.3	45.6	44.4	41.0	39.0	38.6
	15:40	46.8	71.6	62.3	39.1	53.4	49.7	42.7	41.0	40.7
	15:45	45.5	70.3	55.4	39.2	49.3	47.7	44.3	41.8	41.2
	15:50	44.6	69.4	57.1	38.8	48.3	46.9	43.3	40.8	40.2
	15:55	45.0	69.8	62.8	38.2	48.9	48.0	42.3	39.9	39.6
	16:00	47.1	71.9	58.3	40.7	50.1	49.3	46.6	42.3	41.8
	16:05	46.1	70.9	56.2	40.9	48.5	48.1	45.5	42.5	42.1
	16:10	43.3	68.1	51.7	38.9	47.6	46.9	41.8	40.0	39.8
	16:15	47.7	72.5	65.3	39.2	53.3	49.9	42.6	40.8	40.4
	16:20	44.5	69.3	63.1	39.6	47.2	45.5	43.5	41.9	41.5
	16:25	45.1	69.9	56.6	39.5	50.1	47.6	42.6	41.1	40.7
	16:30	47.8	72.6	61.5	41.2	53.9	50.9	44.8	43.4	42.9
	16:35	47.9	72.7	60.6	41.4	53.1	51.6	45.2	43.0	42.5
	16:40	45.3	70.1	58.3	41.1	48.1	46.8	44.6	42.7	42.2
	16:45	47.9	72.7	64.9	41.2	52.8	51.3	45.2	43.1	42.6
	16:50	45.1	69.9	58.8	40.1	49.2	47.1	43.6	41.5	41.2
	16:55	44.4	69.2	55.6	39.8	48.4	46.9	43.0	41.3	41.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	17:00	54.1	78.9	64.6	39.8	60.0	58.1	47.9	41.2	40.8
	17:05	49.8	74.6	67.2	38.5	57.0	53.4	42.8	40.2	39.9
	17:10	47.8	72.6	65.5	40.3	52.8	50.6	44.6	41.9	41.5
	17:15	50.9	75.7	66.2	41.7	57.4	54.7	45.3	43.1	42.8
	17:20	48.1	72.9	61.9	40.7	53.8	52.0	44.9	42.7	42.3
	17:25	46.7	71.5	58.4	40.1	51.4	49.6	44.4	41.6	41.3
	17:30	45.1	69.9	57.0	40.3	49.0	47.7	43.8	41.7	41.4
	17:35	44.2	69.0	60.0	40.0	46.6	45.3	42.9	41.7	41.5
	17:40	46.7	71.5	65.1	41.2	51.7	49.3	44.0	42.7	42.4
	17:45	44.9	69.7	58.2	41.0	48.2	46.6	43.7	42.5	42.3
	17:50	45.9	70.7	62.8	41.2	48.4	46.5	44.1	42.7	42.4
	17:55	52.3	77.1	69.6	41.7	60.2	53.6	44.9	43.4	43.1
	18:00	45.1	69.9	57.7	41.5	48.5	47.1	44.0	42.7	42.4
	18:05	46.0	70.8	59.4	41.8	49.7	48.1	44.6	43.3	43.1
	18:10	46.9	71.7	55.9	41.8	49.6	48.6	46.8	43.8	43.3
	18:15	48.3	73.1	62.5	41.6	53.8	51.8	45.7	43.3	43.0
	18:20	46.0	70.8	55.7	41.3	49.6	48.2	45.0	43.0	42.5
	18:25	45.0	69.8	58.5	41.8	48.5	46.4	43.9	42.8	42.6
	18:30	49.0	73.8	66.9	42.1	53.5	49.7	45.1	43.7	43.4
	18:35	47.1	71.9	59.2	43.3	49.8	48.8	46.4	44.9	44.6
	18:40	48.5	73.3	58.4	44.7	51.7	50.4	47.6	46.2	45.8
	18:45	47.8	72.6	58.4	43.1	50.6	49.7	47.0	45.4	45.0
	18:50	46.1	70.9	55.6	42.2	49.0	48.1	45.4	43.8	43.5
	18:55	47.8	72.6	57.6	41.8	51.2	50.4	47.0	44.1	43.5
	19:00	46.7	71.5	52.8	42.0	48.9	48.3	46.3	44.9	44.5
	19:05	46.5	71.3	51.1	43.4	48.3	47.6	46.3	45.4	45.1
	19:10	46.8	71.6	52.4	43.3	48.4	47.8	46.7	45.7	45.3
	19:15	46.9	71.7	53.5	43.0	48.6	48.0	46.7	45.5	45.2
	19:20	47.5	72.3	56.2	43.4	49.7	48.9	47.1	45.7	45.3
	19:25	47.1	71.9	53.3	43.2	49.2	48.7	46.8	45.3	45.0
	19:30	48.4	73.2	60.1	44.0	51.9	50.4	47.6	46.1	45.8
	19:35	50.5	75.3	64.0	44.0	55.8	52.1	48.0	46.2	45.9
	19:40	48.5	73.3	60.8	44.2	51.4	50.4	47.8	46.4	46.0
	19:45	47.4	72.2	59.6	43.2	49.3	48.7	47.2	45.7	45.2
	19:50	47.7	72.5	61.1	43.1	50.4	49.2	47.0	45.0	44.5
	19:55	48.7	73.5	57.3	44.5	51.2	50.4	48.1	46.8	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	20:00	49.3	74.1	58.7	44.1	53.4	51.7	48.2	46.4	46.0
	20:05	47.8	72.6	56.3	42.8	51.2	50.1	47.2	44.5	44.1
	20:10	46.6	71.4	56.2	42.5	49.5	48.5	45.9	44.2	43.8
	20:15	47.3	72.1	60.0	42.6	50.7	49.4	46.1	44.4	44.1
	20:20	47.2	72.0	61.6	42.9	49.9	48.9	46.4	44.5	44.2
	20:25	47.7	72.5	56.6	43.0	50.4	49.5	47.1	45.4	45.0
	20:30	47.0	71.8	58.4	42.4	50.4	49.5	46.2	44.3	44.0
	20:35	45.7	70.5	50.4	42.5	47.9	47.4	45.4	44.2	44.0
	20:40	47.1	71.9	59.0	42.3	50.6	48.6	45.2	44.0	43.7
	20:45	45.9	70.7	61.7	42.0	48.1	46.7	44.5	43.4	43.1
	20:50	46.4	71.2	56.5	42.8	49.6	48.7	45.1	44.1	43.9
	20:55	45.6	70.4	51.1	42.1	49.4	48.4	44.6	43.5	43.2
	21:00	45.7	70.5	60.8	41.9	49.6	48.6	44.3	43.3	43.1
	21:05	44.7	69.5	55.8	41.9	47.5	45.9	44.0	43.1	42.8
	21:10	44.2	69.0	49.2	41.8	45.9	45.2	44.0	43.1	42.9
	21:15	45.3	70.1	61.6	42.0	46.2	45.3	44.0	43.1	42.8
	21:20	44.1	68.9	50.7	42.1	45.3	44.9	44.0	43.2	43.0
	21:25	44.2	69.0	50.9	41.5	47.0	45.8	43.5	42.6	42.4
	21:30	47.2	72.0	71.1	42.3	48.3	47.4	45.3	43.9	43.5
	21:35	45.2	70.0	53.7	42.9	46.8	46.2	44.8	44.0	43.8
	21:40	45.9	70.7	65.3	42.5	45.7	45.0	44.1	43.5	43.3
	21:45	44.3	69.1	50.0	41.8	46.3	45.2	44.0	43.2	42.9
	21:50	45.0	69.8	53.5	42.9	48.0	46.3	44.4	43.7	43.6
	21:55	45.3	70.1	50.9	43.4	46.3	45.8	45.1	44.6	44.4
	22:00	46.7	71.5	65.4	42.6	48.9	47.6	44.6	44.0	43.8
	22:05	44.4	69.2	51.4	42.0	45.5	45.2	44.3	43.4	43.1
	22:10	45.0	69.8	53.7	42.5	46.7	46.2	44.7	43.9	43.7
	22:15	44.8	69.6	48.6	42.4	46.3	45.9	44.6	43.7	43.5
	22:20	53.4	78.2	75.9	40.8	57.4	50.2	45.0	43.3	42.7
	22:25	52.2	77.0	70.0	41.0	58.7	55.3	44.6	43.1	42.7
	22:30	46.6	71.4	51.1	42.6	48.9	48.3	46.2	44.7	44.4
	22:35	47.2	72.0	57.0	43.2	50.2	48.8	46.6	45.0	44.7
	22:40	46.5	71.3	56.1	42.5	48.0	47.6	46.3	44.9	44.6
	22:45	46.7	71.5	55.1	43.9	48.7	48.1	46.3	45.3	45.0
	22:50	45.6	70.4	49.2	43.0	46.7	46.4	45.5	44.6	44.4
	22:55	45.4	70.2	48.6	42.1	47.1	46.7	45.3	44.0	43.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	23:00	46.2	71.0	49.3	43.7	48.0	47.4	46.0	45.1	44.9
	23:05	45.1	69.9	51.8	42.6	46.2	45.9	45.0	44.1	43.9
	23:10	44.4	69.2	50.5	41.9	45.8	45.3	44.2	43.2	43.0
	23:15	44.4	69.2	47.2	41.6	45.8	45.5	44.3	43.2	43.0
	23:20	44.9	69.7	49.3	42.2	46.9	46.2	44.6	43.4	43.2
	23:25	45.8	70.6	51.7	42.7	47.6	47.0	45.6	44.6	44.3
	23:30	46.0	70.8	51.3	42.0	47.9	47.3	45.7	44.3	43.9
	23:35	44.6	69.4	50.7	41.5	46.9	46.2	44.3	42.8	42.6
	23:40	43.6	68.4	49.0	41.2	45.3	44.7	43.3	42.6	42.4
	23:45	43.3	68.1	49.5	40.6	45.4	44.7	43.1	42.1	41.8
	23:50	42.8	67.6	45.8	40.5	44.0	43.7	42.8	41.8	41.5
	23:55	45.2	70.0	53.0	41.8	47.2	46.5	44.9	43.4	43.1
24/03/2025	00:00	42.6	67.4	46.4	38.9	44.5	44.0	42.3	41.0	40.7
	00:05	41.8	66.6	44.9	38.8	43.2	42.9	41.8	40.4	40.1
	00:10	42.6	67.4	49.1	38.9	46.1	44.3	41.9	40.6	40.2
	00:15	42.2	67.0	47.1	39.5	44.1	43.6	41.9	40.7	40.5
	00:20	45.3	70.1	57.8	41.2	47.8	46.6	44.6	42.7	42.4
	00:25	47.7	72.5	64.8	41.5	53.3	47.1	44.4	43.3	43.1
	00:30	44.6	69.4	50.2	40.4	47.3	46.0	44.2	42.7	42.0
	00:35	44.1	68.9	54.5	39.7	48.3	47.3	42.4	41.3	40.9
	00:40	44.2	69.0	50.0	41.1	46.3	45.6	43.8	42.5	42.2
	00:45	43.2	68.0	49.0	40.6	45.7	44.4	42.8	42.0	41.8
	00:50	46.4	71.2	50.7	42.7	48.6	48.1	46.3	44.3	43.9
	00:55	45.2	70.0	50.0	41.3	47.8	47.2	44.6	43.0	42.7
	01:00	44.2	69.0	49.0	41.4	46.8	46.0	43.6	42.8	42.6
	01:05	45.5	70.3	51.6	41.9	48.6	47.7	44.5	43.4	43.2
	01:10	43.8	68.6	48.8	40.8	45.8	45.1	43.4	42.5	42.3
	01:15	43.4	68.2	47.2	40.7	45.4	45.0	43.0	42.1	41.8
	01:20	43.7	68.5	47.3	41.4	45.4	45.1	43.4	42.5	42.3
	01:25	43.4	68.2	48.0	40.6	44.8	44.3	43.3	42.4	42.2
	01:30	45.0	69.8	59.7	41.4	48.0	46.0	43.9	42.7	42.5
	01:35	43.8	68.6	52.9	40.2	45.5	45.0	43.6	42.1	41.6
	01:40	44.5	69.3	57.9	40.0	49.4	46.0	42.0	41.2	41.0
	01:45	44.3	69.1	62.2	40.0	48.9	44.4	42.1	41.2	41.0
	01:50	45.9	70.7	53.0	41.2	49.5	48.0	45.0	43.1	42.8
	01:55	46.5	71.3	52.9	42.2	50.6	49.1	45.5	44.0	43.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	02:00	45.9	70.7	52.3	42.3	48.0	47.6	45.4	44.0	43.6
	02:05	45.9	70.7	50.2	41.5	47.8	47.3	45.7	44.0	43.6
	02:10	47.1	71.9	57.7	42.3	50.8	48.6	46.3	44.8	44.4
	02:15	44.9	69.7	48.5	41.8	46.3	45.8	44.7	43.7	43.5
	02:20	44.5	69.3	49.3	40.6	46.0	45.5	44.2	43.1	42.8
	02:25	44.9	69.7	49.9	41.3	47.6	46.8	44.2	43.2	43.0
	02:30	43.9	68.7	48.2	41.2	45.7	45.4	43.5	42.5	42.3
	02:35	43.5	68.3	47.1	40.3	45.1	44.8	43.3	42.3	42.0
	02:40	60.7	85.5	84.0	41.9	61.9	54.2	46.5	44.0	43.6
	02:45	62.2	87.0	74.7	44.0	69.3	67.5	52.0	49.2	48.7
	02:50	51.1	75.9	69.9	42.8	54.9	49.8	45.2	44.1	43.7
	02:55	45.9	70.7	52.5	41.9	48.1	47.6	45.6	44.0	43.7
	03:00	46.5	71.3	64.9	41.2	50.0	45.9	43.5	42.5	42.3
	03:05	43.1	67.9	55.0	40.3	44.7	44.1	42.8	41.8	41.5
	03:10	42.7	67.5	46.9	39.4	44.8	44.2	42.5	40.9	40.6
	03:15	47.2	72.0	63.8	41.5	52.4	49.8	44.4	42.8	42.5
	03:20	45.0	69.8	55.7	41.6	46.7	45.8	44.6	43.5	43.2
	03:25	45.7	70.5	53.9	42.3	48.0	47.3	45.3	43.9	43.6
	03:30	49.0	73.8	61.2	41.3	55.9	51.9	45.2	43.6	43.1
	03:35	45.8	70.6	51.4	41.3	48.6	47.6	45.3	43.5	43.2
	03:40	44.7	69.5	49.4	41.6	46.8	46.0	44.5	43.1	42.8
	03:45	43.9	68.7	49.9	40.8	46.0	45.4	43.5	42.2	41.9
	03:50	44.6	69.4	51.1	41.0	46.6	46.2	44.4	42.7	42.3
	03:55	46.5	71.3	68.6	41.9	46.7	46.2	44.8	43.3	43.0
	04:00	45.2	70.0	56.0	41.6	47.6	46.7	44.4	43.3	42.9
	04:05	44.4	69.2	49.1	42.0	46.2	45.7	44.0	43.1	42.9
	04:10	44.2	69.0	49.0	42.0	46.0	45.5	43.8	43.0	42.8
	04:15	44.7	69.5	51.0	41.7	46.3	45.7	44.6	43.5	43.1
	04:20	44.4	69.2	56.9	41.0	46.1	45.7	44.0	42.6	42.4
	04:25	43.0	67.8	46.4	41.2	44.0	43.7	43.0	42.4	42.2
	04:30	43.3	68.1	50.4	41.0	45.3	43.9	42.8	42.1	41.9
	04:35	43.3	68.1	55.4	40.8	44.7	44.3	43.1	42.2	42.0
	04:40	43.5	68.3	50.8	40.5	47.5	44.3	42.6	41.8	41.6
	04:45	42.9	67.7	52.7	40.8	44.5	43.5	42.5	41.9	41.7
	04:50	46.4	71.2	61.2	41.0	48.6	45.4	43.3	42.5	42.2
	04:55	44.0	68.8	53.2	41.3	46.6	45.0	43.3	42.5	42.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	05:00	44.6	69.4	56.1	40.9	46.8	44.9	43.2	42.3	42.1
	05:05	46.6	71.4	59.1	40.5	53.2	48.9	43.7	42.0	41.8
	05:10	45.7	70.5	50.4	41.4	48.1	47.5	45.3	44.1	43.6
	05:15	45.3	70.1	48.6	41.6	47.1	46.7	45.2	43.7	43.4
	05:20	46.9	71.7	65.4	43.3	48.1	47.6	46.2	44.8	44.6
	05:25	47.9	72.7	63.9	43.9	49.9	49.2	47.2	45.9	45.6
	05:30	47.1	71.9	53.1	42.9	49.8	49.1	46.6	44.8	44.4
	05:35	46.8	71.6	56.9	41.4	51.4	48.5	45.2	43.3	42.9
	05:40	47.8	72.6	59.8	42.1	53.9	51.7	44.5	43.2	43.0
	05:45	46.1	70.9	59.7	40.7	52.1	48.7	43.3	41.9	41.6
	05:50	47.9	72.7	60.1	41.4	52.5	50.7	45.3	43.2	42.9
	05:55	51.5	76.3	62.1	46.2	55.2	53.5	50.5	48.5	47.6
	06:00	50.8	75.6	63.2	44.0	56.1	54.2	48.7	46.3	45.7
	06:05	53.6	78.4	69.6	41.5	58.1	56.0	47.5	43.8	43.3
	06:10	46.6	71.4	55.9	41.1	49.9	48.9	45.5	43.4	42.8
	06:15	50.3	75.1	65.6	42.6	56.6	51.6	46.7	44.6	44.1
	06:20	51.9	76.7	66.3	43.5	57.0	54.4	48.5	45.4	44.9
	06:25	52.5	77.3	63.5	46.4	57.5	55.6	50.6	48.6	48.1
	06:30	50.7	75.5	64.2	43.8	55.4	53.4	48.2	46.2	45.8
	06:35	48.4	73.2	60.3	44.2	53.6	50.0	46.8	45.3	45.1
	06:40	48.8	73.6	59.6	43.6	52.2	50.8	47.8	45.8	45.0
	06:45	49.9	74.7	63.8	43.7	55.2	52.1	47.3	45.4	45.0
	06:50	48.1	72.9	58.3	43.0	51.8	50.3	46.7	45.1	44.4
	06:55	48.9	73.7	60.7	44.3	53.1	51.4	47.4	45.8	45.4
	07:00	57.6	82.4	80.5	43.9	59.3	55.7	48.7	46.0	45.5
	07:05	52.1	76.9	65.5	45.8	56.2	54.5	50.5	48.0	47.7
	07:10	54.5	79.3	69.2	44.9	59.9	57.2	51.1	47.8	47.0
	07:15	52.8	77.6	64.0	45.3	58.1	56.7	49.8	47.3	46.8
	07:20	53.2	78.0	69.1	45.8	58.8	56.4	50.3	47.8	47.3
	07:25	51.3	76.1	65.0	43.1	56.9	54.7	47.6	44.9	44.2
	07:30	52.2	77.0	66.6	43.3	57.8	55.7	48.0	45.1	44.7
	07:35	50.6	75.4	65.5	41.7	56.7	54.3	47.0	43.8	43.4
	07:40	47.6	72.4	60.0	42.2	50.9	49.8	46.7	44.0	43.4
	07:45	49.2	74.0	62.9	41.9	53.6	52.2	47.4	44.3	44.0
	07:50	48.6	73.4	64.6	40.6	52.0	50.4	46.4	43.5	43.0
	07:55	49.1	73.9	61.8	39.0	54.5	52.0	46.3	43.0	41.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	08:00	54.4	79.2	62.8	39.6	59.3	58.4	51.9	43.9	42.9
	08:05	52.0	76.8	68.3	37.3	57.4	55.9	49.4	42.1	40.4
	08:10	49.4	74.2	60.1	39.1	54.9	53.4	46.8	41.7	41.2
	08:15	47.9	72.7	61.9	37.9	53.4	51.6	44.9	40.9	40.2
	08:20	45.8	70.6	59.5	37.8	51.1	48.8	43.5	40.0	39.4
	08:25	45.0	69.8	59.2	38.4	50.3	46.9	42.3	40.3	39.8
	08:30	48.5	73.3	69.8	38.4	52.0	50.9	46.8	41.6	40.9
	08:35	46.1	70.9	63.7	39.1	51.2	49.8	42.6	40.8	40.5
	08:40	46.7	71.5	60.8	39.9	51.1	49.6	44.4	41.4	40.9
	08:45	44.3	69.1	58.0	38.5	48.1	46.5	42.8	40.6	40.1
	08:50	48.5	73.3	63.9	38.2	53.9	51.8	45.2	41.8	41.0
	08:55	47.8	72.6	65.5	38.2	53.0	50.5	43.0	40.4	39.8
	09:00	44.0	68.8	56.4	37.6	48.7	46.8	42.2	39.5	39.0
	09:05	48.4	73.2	63.9	38.9	52.9	51.4	46.5	41.5	40.9
	09:10	50.6	75.4	67.0	39.4	56.2	54.0	46.5	42.1	41.5
	09:15	50.9	75.7	69.0	39.2	56.8	53.7	46.5	42.3	41.5
	09:20	51.1	75.9	68.6	39.8	57.1	54.3	46.3	42.7	41.8
	09:25	50.8	75.6	70.4	38.8	56.5	53.9	46.0	42.1	41.0
	09:30	51.2	76.0	66.4	38.7	57.6	53.9	44.0	40.5	40.0
	09:35	48.5	73.3	65.6	38.9	54.2	51.7	43.7	41.0	40.5
	09:40	46.9	71.7	60.6	37.6	52.9	50.9	43.5	39.7	39.0
	09:45	47.0	71.8	66.0	37.4	51.2	48.4	41.8	39.6	39.1
	09:50	46.4	71.2	58.6	38.0	51.0	49.2	44.6	40.7	39.7
	09:55	47.1	71.9	69.8	37.9	50.1	47.9	44.8	41.2	40.0
	10:00	45.5	70.3	61.4	37.7	49.9	48.1	42.7	39.8	39.3
	10:05	44.4	69.2	61.3	37.6	47.7	46.4	42.5	40.2	39.7
	10:10	44.4	69.2	58.0	37.7	49.8	47.4	41.6	39.4	39.0
	10:15	44.1	68.9	58.4	38.4	48.6	47.1	41.9	39.8	39.4
	10:20	45.2	70.0	59.1	38.4	49.3	47.1	43.0	40.8	40.4
	10:25	43.5	68.3	56.0	38.1	48.6	46.9	41.4	39.8	39.5
	10:30	43.6	68.4	56.2	38.1	48.2	45.7	41.7	39.3	39.1
	10:35	45.4	70.2	60.4	37.8	52.5	48.1	40.3	39.0	38.8
	10:40	44.3	69.1	60.7	37.5	49.5	46.7	40.8	39.1	38.8
	10:45	40.9	65.7	50.5	37.3	44.9	43.5	39.8	38.5	38.2
	10:50	42.5	67.3	57.9	37.6	46.1	44.4	41.0	39.0	38.6
	10:55	43.3	68.1	56.5	38.7	47.5	45.1	41.3	40.1	39.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	11:00	44.5	69.3	58.0	38.6	50.2	46.9	41.2	39.8	39.6
	11:05	44.4	69.2	59.7	37.6	49.4	46.8	41.2	39.1	38.7
	11:10	44.5	69.3	63.6	38.1	50.6	45.9	41.0	39.5	39.2
	11:15	44.9	69.7	62.8	38.3	46.8	45.3	42.2	40.3	39.9
	11:20	44.7	69.5	63.4	38.9	47.0	45.2	41.8	40.3	40.1
	11:25	47.9	72.7	67.1	37.5	52.2	49.1	42.3	38.9	38.5
	11:30	46.3	71.1	66.1	37.2	51.3	49.0	40.9	38.7	38.3
	11:35	42.4	67.2	58.6	37.6	46.5	44.5	40.2	38.9	38.7
	11:40	43.4	68.2	57.6	37.7	48.0	45.6	40.7	39.1	38.8
	11:45	43.8	68.6	57.4	38.6	47.9	46.1	42.0	40.0	39.7
	11:50	42.2	67.0	52.6	38.0	46.6	44.6	40.7	39.4	39.1
	11:55	45.3	70.1	60.1	36.5	50.1	47.6	41.3	37.8	37.5
	12:00	46.0	70.8	70.2	36.7	50.6	47.5	40.2	38.5	38.1
	12:05	42.0	66.8	53.7	37.5	45.0	44.1	41.2	39.4	39.0
	12:10	42.5	67.3	54.3	38.1	47.2	45.0	40.7	39.2	38.9
	12:15	48.1	72.9	66.9	37.9	52.6	49.6	41.1	39.3	39.0
	12:20	41.7	66.5	57.1	36.5	44.9	41.9	39.0	37.9	37.7
	12:25	48.2	73.0	69.3	36.8	50.5	48.2	41.7	38.6	38.0
	12:30	42.9	67.7	54.7	38.0	48.0	45.9	40.1	39.0	38.8
	12:35	44.0	68.8	57.7	37.5	48.8	47.5	41.6	39.4	38.9
	12:40	41.1	65.9	53.5	37.2	43.5	43.0	40.4	38.7	38.5
	12:45	42.0	66.8	56.9	37.4	46.0	43.8	39.8	38.4	38.2
	12:50	43.2	68.0	56.9	36.9	47.1	45.4	42.2	39.0	38.2
	12:55	41.1	65.9	50.0	36.3	45.9	44.6	39.2	37.8	37.5
	13:00	41.4	66.2	57.0	35.5	45.7	43.7	39.0	37.8	37.4
	13:05	40.9	65.7	47.7	36.7	44.0	43.0	40.1	38.4	38.0
	13:10	45.3	70.1	61.0	37.3	51.6	48.5	41.0	39.1	38.7
	13:15	43.3	68.1	53.4	38.0	48.3	46.8	41.2	39.4	39.0
	13:20	43.6	68.4	52.5	39.5	45.8	45.0	43.5	41.2	40.8
	13:25	45.6	70.4	59.8	42.0	48.2	46.1	44.3	43.3	43.1
	13:30	46.3	71.1	59.1	42.2	48.8	47.6	45.1	43.9	43.5
	13:35	47.5	72.3	64.8	42.3	51.2	49.0	44.9	43.6	43.4
	13:40	45.9	70.7	56.1	41.4	51.6	48.1	44.0	42.7	42.4
	13:45	45.8	70.6	60.6	41.4	48.3	47.1	44.9	42.9	42.6
	13:50	45.0	69.8	55.1	41.9	47.3	46.7	44.5	43.3	43.0
	13:55	44.6	69.4	60.3	41.2	47.1	46.0	44.0	42.5	42.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	14:00	44.5	69.3	59.1	41.1	45.8	45.0	43.6	42.7	42.4
	14:05	43.7	68.5	53.9	40.7	46.0	45.2	43.2	41.9	41.7
	14:10	43.9	68.7	51.8	40.2	45.7	45.1	43.6	42.2	41.7
	14:15	47.1	71.9	57.0	42.0	50.2	49.2	46.3	43.7	43.2
	14:20	47.7	72.5	58.6	42.8	50.8	49.8	46.9	44.9	44.6
	14:25	48.7	73.5	54.0	44.1	51.4	50.8	48.2	46.3	45.8
	14:30	48.7	73.5	58.5	43.6	51.7	50.8	48.0	45.9	45.3
	14:35	48.8	73.6	56.2	44.9	51.8	50.7	48.2	46.5	46.1
	14:40	57.3	82.1	77.4	44.0	53.5	51.0	47.6	45.9	45.4
	14:45	49.3	74.1	60.8	44.0	52.7	51.4	48.1	46.2	45.9
	14:50	48.0	72.8	55.8	43.4	51.1	50.3	47.3	45.2	44.9
	14:55	48.7	73.5	61.0	44.7	52.0	51.0	47.6	46.1	45.8
	15:00	48.0	72.8	57.6	43.8	51.2	50.1	47.0	45.7	45.3
	15:05	49.5	74.3	60.6	44.0	54.0	52.4	47.6	45.5	45.2
	15:10	47.8	72.6	54.6	43.5	50.8	49.8	47.2	45.4	45.1
	15:15	50.9	75.7	60.9	43.6	56.7	54.4	48.3	45.9	45.3
	15:20	48.7	73.5	58.2	44.2	51.6	50.8	48.1	46.0	45.6
	15:25	49.1	73.9	58.9	44.4	53.0	51.6	48.0	46.0	45.6
	15:30	48.6	73.4	55.6	43.7	51.5	50.6	48.0	46.0	45.5
	15:35	48.8	73.6	57.1	44.7	52.1	51.0	48.0	46.2	45.9
	15:40	47.9	72.7	57.2	44.3	50.4	49.7	47.4	45.7	45.4
	15:45	49.2	74.0	56.1	45.1	51.9	51.2	48.8	46.9	46.5
	15:50	49.7	74.5	60.8	44.8	52.9	51.4	48.8	47.1	46.7
	15:55	52.1	76.9	65.2	45.7	57.4	54.2	49.6	47.6	47.2
	16:00	51.2	76.0	69.9	45.1	53.4	51.8	48.9	47.1	46.8
	16:05	50.3	75.1	67.4	45.1	52.8	51.6	48.6	46.7	46.3
	16:10	49.0	73.8	63.8	44.8	51.4	50.7	48.4	46.8	46.4
	16:15	50.3	75.1	62.0	44.8	54.4	52.6	48.9	47.1	46.5
	16:20	49.5	74.3	61.2	44.6	53.3	51.2	48.3	46.5	46.2
	16:25	51.8	76.6	66.3	44.5	57.5	55.1	48.4	46.1	45.8
	16:30	49.3	74.1	62.0	44.6	52.1	51.2	48.6	46.7	46.2
	16:35	49.8	74.6	61.7	45.4	52.5	51.6	49.2	47.4	47.0
	16:40	48.8	73.6	58.2	44.1	51.8	50.9	48.2	46.3	46.0
	16:45	49.3	74.1	63.2	44.6	52.7	51.2	48.1	46.3	45.9
	16:50	49.0	73.8	63.7	44.5	51.8	50.9	48.4	46.3	45.9
	16:55	47.6	72.4	59.5	41.8	52.3	51.0	44.5	43.2	43.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	17:00	51.5	76.3	71.8	41.6	54.2	51.3	45.0	43.0	42.7
	17:05	47.5	72.3	58.3	41.6	52.6	50.5	45.4	43.2	42.8
	17:10	46.5	71.3	60.9	41.8	49.4	48.3	45.5	44.0	43.5
	17:15	47.6	72.4	57.8	42.0	51.8	50.2	46.2	43.8	43.4
	17:20	47.8	72.6	61.0	42.8	52.3	50.1	46.0	44.4	44.1
	17:25	45.6	70.4	60.5	41.7	48.5	47.2	44.4	43.1	42.9
	17:30	46.3	71.1	60.0	41.7	49.8	48.7	44.9	43.1	42.7
	17:35	45.1	69.9	62.4	41.4	47.5	46.3	43.8	42.8	42.5
	17:40	46.4	71.2	60.9	41.3	51.1	48.6	44.2	42.9	42.6
	17:45	46.3	71.1	60.6	41.0	50.5	49.2	44.6	42.9	42.6
	17:50	45.4	70.2	56.5	41.0	48.9	47.8	44.4	42.6	42.3
	17:55	44.9	69.7	56.7	41.0	49.5	47.4	43.1	41.9	41.8
	18:00	45.0	69.8	57.3	41.0	48.8	47.4	43.8	42.4	42.1
	18:05	44.4	69.2	58.2	40.7	47.5	46.0	43.2	42.0	41.8
	18:10	45.7	70.5	63.5	41.4	48.6	47.1	44.2	42.8	42.5
	18:15	45.8	70.6	60.9	40.8	49.2	47.7	43.9	42.3	42.0
	18:20	45.8	70.6	63.7	41.0	48.8	47.1	43.9	42.4	42.1
	18:25	46.5	71.3	65.3	41.3	49.5	48.0	44.4	43.0	42.8
	18:30	48.0	72.8	62.3	41.3	52.4	51.1	45.4	43.4	43.1
	18:35	47.2	72.0	64.0	41.8	50.1	49.2	45.9	43.5	43.1
	18:40	48.3	73.1	64.0	43.6	50.8	49.7	47.8	45.1	44.6
	18:45	47.4	72.2	54.0	43.3	49.7	49.0	47.3	45.0	44.5
	18:50	47.7	72.5	63.6	42.9	51.2	50.0	46.6	45.0	44.6
	18:55	47.3	72.1	55.8	43.5	49.9	49.2	46.7	45.5	45.2
	19:00	47.1	71.9	55.5	43.8	50.0	48.9	46.5	45.5	45.3
	19:05	47.5	72.3	56.7	44.3	50.1	49.1	47.0	45.7	45.5
	19:10	47.5	72.3	56.8	44.5	50.5	48.8	46.9	46.1	45.9
	19:15	47.4	72.2	53.4	44.6	50.4	49.3	46.7	46.0	45.8
	19:20	47.4	72.2	63.8	43.8	48.7	48.0	46.5	45.5	45.2
	19:25	46.3	71.1	51.1	43.9	47.5	47.1	46.2	45.5	45.3
	19:30	47.1	71.9	53.6	43.5	49.2	48.3	46.7	45.8	45.5
	19:35	48.0	72.8	56.2	43.9	51.4	50.0	47.2	45.9	45.7
	19:40	48.0	72.8	59.6	43.8	51.6	50.3	46.7	45.6	45.3
	19:45	47.0	71.8	58.1	43.3	49.6	48.7	46.4	45.3	45.0
	19:50	48.8	73.6	62.3	43.3	54.3	50.3	46.5	45.4	45.1
	19:55	47.6	72.4	55.2	43.1	50.4	49.2	46.8	45.6	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	20:00	48.2	73.0	60.9	42.8	53.1	50.8	46.4	45.1	44.8
	20:05	47.0	71.8	58.1	43.1	49.6	48.4	46.4	45.3	45.0
	20:10	47.7	72.5	61.0	43.3	50.7	49.3	46.7	45.3	45.0
	20:15	47.9	72.7	57.5	43.0	50.7	49.7	47.2	45.8	45.4
	20:20	47.1	71.9	54.6	43.2	49.5	48.7	46.6	45.6	45.3
	20:25	47.7	72.5	60.3	44.1	49.8	48.9	46.9	45.9	45.6
	20:30	46.4	71.2	53.7	43.0	47.9	47.5	46.3	45.2	44.9
	20:35	46.1	70.9	54.8	41.4	48.2	47.5	45.8	44.5	44.1
	20:40	45.6	70.4	59.6	41.7	49.6	47.1	43.9	43.1	42.9
	20:45	48.0	72.8	64.1	42.7	52.5	48.8	45.4	44.1	43.8
	20:50	46.6	71.4	60.3	42.1	49.4	48.4	45.0	43.6	43.3
	20:55	44.5	69.3	53.4	41.9	46.5	45.6	44.1	43.2	42.9
	21:00	44.5	69.3	53.1	41.9	46.7	45.6	44.1	43.2	42.9
	21:05	46.4	71.2	59.9	42.2	49.2	48.1	44.8	43.9	43.7
	21:10	46.8	71.6	58.5	42.4	49.9	48.7	45.5	44.2	43.9
	21:15	45.2	70.0	57.4	42.8	47.1	45.7	44.4	43.7	43.5
	21:20	44.7	69.5	48.7	41.9	46.5	46.0	44.4	43.6	43.4
	21:25	45.5	70.3	48.6	42.6	46.6	46.3	45.5	44.4	43.9
	21:30	45.3	70.1	51.6	42.4	47.1	46.2	45.1	44.3	44.0
	21:35	44.7	69.5	46.9	42.5	45.8	45.5	44.7	43.9	43.7
	21:40	45.1	69.9	49.7	42.9	46.1	45.9	45.1	44.3	44.1
	21:45	44.7	69.5	46.8	42.4	45.8	45.5	44.7	43.7	43.5
	21:50	45.0	69.8	56.5	42.4	46.2	45.4	44.5	43.6	43.3
	21:55	45.2	70.0	55.3	42.0	46.3	45.6	44.6	43.8	43.6
	22:00	44.9	69.7	52.5	42.7	46.9	45.6	44.5	43.8	43.6
	22:05	44.5	69.3	54.7	41.8	46.0	45.3	44.0	43.2	42.9
	22:10	44.6	69.4	52.5	42.2	46.4	45.7	44.2	43.4	43.1
	22:15	44.3	69.1	47.1	42.5	45.2	45.0	44.3	43.6	43.4
	22:20	44.3	69.1	51.2	41.5	46.8	45.5	43.9	43.1	42.8
	22:25	45.7	70.5	58.7	42.8	48.3	46.2	44.6	43.9	43.7
	22:30	44.2	69.0	50.2	42.1	45.9	44.9	43.9	43.2	43.0
	22:35	44.5	69.3	50.8	42.5	45.7	45.1	44.2	43.6	43.4
	22:40	45.2	70.0	52.4	42.5	46.9	46.1	44.9	44.1	43.9
	22:45	44.9	69.7	48.0	42.9	45.8	45.5	44.9	44.3	44.2
	22:50	45.8	70.6	58.1	43.0	47.9	46.2	45.1	44.4	44.2
	22:55	45.5	70.3	52.4	42.3	47.7	46.4	45.2	44.2	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	23:00	45.8	70.6	51.0	42.7	48.8	47.1	45.3	44.6	44.3
	23:05	52.1	76.9	66.1	43.0	60.1	56.6	45.2	44.3	44.1
	23:10	45.9	70.7	53.2	43.1	48.9	46.7	45.3	44.5	44.3
	23:15	46.5	71.3	53.4	42.9	50.9	49.2	45.5	44.7	44.4
	23:20	46.6	71.4	53.4	43.0	50.9	49.5	45.3	44.3	44.0
	23:25	45.4	70.2	54.7	41.3	49.0	47.6	44.5	42.7	42.5
	23:30	44.2	69.0	50.7	41.6	46.2	45.1	43.9	43.2	42.8
	23:35	44.0	68.8	47.7	42.1	45.1	44.6	43.8	43.2	43.1
	23:40	44.2	69.0	48.5	42.4	45.0	44.8	44.2	43.6	43.4
	23:45	45.0	69.8	52.0	42.7	46.5	45.6	44.8	44.2	44.0
	23:50	45.6	70.4	50.2	43.1	48.3	47.6	45.1	44.3	44.1
	23:55	49.9	74.7	56.1	42.7	54.6	54.1	45.1	43.9	43.7
25/03/2025	00:00	46.5	71.3	57.2	43.0	49.6	47.9	45.4	44.3	44.1
	00:05	46.0	70.8	54.0	42.8	47.4	47.1	46.0	44.4	44.1
	00:10	44.9	69.7	49.0	42.1	46.8	46.4	44.6	43.4	43.2
	00:15	47.9	72.7	64.9	43.1	50.0	47.0	45.2	44.1	43.9
	00:20	56.4	81.2	78.2	42.1	63.1	55.7	45.7	43.8	43.5
	00:25	47.9	72.7	69.6	42.6	47.7	47.0	45.3	44.0	43.7
	00:30	45.3	70.1	48.3	42.4	47.0	46.8	45.0	43.7	43.5
	00:35	45.6	70.4	50.7	42.1	47.3	47.0	45.3	43.8	43.5
	00:40	45.0	69.8	57.2	41.6	46.9	46.5	44.2	43.2	43.0
	00:45	44.4	69.2	48.4	41.5	46.5	45.9	44.0	43.2	43.0
	00:50	44.1	68.9	50.7	41.1	46.5	45.7	43.7	42.5	42.2
	00:55	44.6	69.4	54.0	40.4	47.5	46.3	43.9	42.8	42.5
	01:00	43.0	67.8	50.6	39.6	45.1	44.5	42.7	40.9	40.6
	01:05	49.6	74.4	68.4	40.0	53.1	45.4	42.6	41.4	41.1
	01:10	49.0	73.8	67.7	39.9	50.2	44.8	42.3	41.3	41.0
	01:15	41.9	66.7	48.5	38.4	44.5	43.8	41.4	40.1	39.6
	01:20	42.1	66.9	57.6	38.7	44.8	44.0	41.4	40.0	39.7
	01:25	42.1	66.9	46.7	39.3	44.4	43.7	41.6	40.7	40.4
	01:30	42.1	66.9	46.3	39.6	44.0	43.1	41.8	40.8	40.6
	01:35	42.2	67.0	48.3	39.7	44.3	43.5	41.9	41.0	40.7
	01:40	41.9	66.7	47.2	38.7	44.3	43.3	41.7	40.0	39.7
	01:45	42.0	66.8	47.9	39.5	44.0	43.2	41.8	40.8	40.5
	01:50	41.8	66.6	45.4	39.4	43.2	42.8	41.7	40.9	40.7
	01:55	41.5	66.3	46.2	39.6	42.4	42.1	41.4	40.7	40.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/03/2025	02:00	42.1	66.9	51.5	39.3	44.5	43.3	41.5	40.4	40.2
	02:05	41.4	66.2	46.3	39.0	42.9	42.3	41.2	40.4	40.2
	02:10	40.7	65.5	43.2	38.8	41.7	41.5	40.6	39.9	39.7
	02:15	40.7	65.5	45.8	38.9	42.3	41.6	40.5	39.9	39.7
	02:20	41.1	65.9	45.0	38.9	42.8	42.3	40.9	39.9	39.7
	02:25	46.1	70.9	59.7	39.2	53.4	46.1	42.0	40.8	40.5
	02:30	42.9	67.7	49.5	40.0	44.6	43.7	42.5	41.5	41.2
	02:35	41.6	66.4	45.8	39.0	43.1	42.5	41.4	40.6	40.4
	02:40	41.4	66.2	46.0	39.1	43.1	42.5	41.1	40.3	40.1
	02:45	41.2	66.0	44.3	38.7	42.7	42.3	41.2	40.1	39.9
	02:50	41.9	66.7	47.7	39.9	43.1	42.8	41.8	41.2	41.0
	02:55	42.4	67.2	49.2	40.4	43.6	43.3	42.4	41.4	41.3
	03:00	42.1	66.9	44.6	39.1	43.7	43.5	42.0	40.6	40.3
	03:05	41.0	65.8	43.0	39.0	42.0	41.8	41.0	40.1	39.9
	03:10	42.1	66.9	46.4	40.0	43.1	42.8	42.0	41.2	41.0
	03:15	42.5	67.3	50.6	39.5	44.5	43.3	42.0	41.0	40.8
	03:20	42.2	67.0	44.6	40.1	43.4	43.0	42.1	41.3	41.1
	03:25	42.0	66.8	51.5	39.6	43.0	42.8	41.9	41.0	40.8
	03:30	42.5	67.3	47.8	39.7	43.7	43.3	42.4	41.5	41.3
	03:35	43.1	67.9	50.5	40.7	44.5	44.1	42.8	42.0	41.7
	03:40	42.8	67.6	45.5	40.5	44.1	43.8	42.6	41.9	41.7
	03:45	42.6	67.4	45.1	40.0	43.8	43.5	42.6	41.7	41.5
	03:50	43.1	67.9	48.3	40.4	45.3	44.4	42.7	41.7	41.5
	03:55	43.7	68.5	46.7	41.2	45.2	44.7	43.5	42.8	42.6
	04:00	44.7	69.5	47.3	42.3	46.1	45.9	44.7	43.6	43.4
	04:05	43.7	68.5	50.3	41.3	46.1	44.6	43.2	42.5	42.3
	04:10	44.2	69.0	52.9	41.3	48.1	45.6	43.5	42.6	42.3
	04:15	43.2	68.0	45.0	41.6	44.0	43.8	43.2	42.6	42.4
	04:20	43.4	68.2	47.8	41.4	44.8	44.1	43.2	42.6	42.4
	04:25	43.4	68.2	46.8	41.3	44.8	44.3	43.3	42.6	42.4
	04:30	42.8	67.6	44.7	40.9	43.6	43.4	42.8	42.2	42.0
	04:35	43.3	68.1	48.3	41.1	44.4	44.1	43.2	42.5	42.3
	04:40	43.5	68.3	50.6	41.2	44.6	44.2	43.3	42.7	42.5
	04:45	42.5	67.3	46.1	40.6	43.7	43.3	42.4	41.7	41.6
	04:50	42.9	67.7	48.9	41.3	43.7	43.4	42.7	42.2	42.0
	04:55	48.9	73.7	62.2	41.1	56.1	53.0	43.8	42.4	42.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0305 - R6804-0311

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 05749-05755 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/03/2025	05:00	47.1	71.9	59.5	41.6	53.1	51.0	43.8	42.8	42.6
	05:05	42.2	67.0	47.3	39.6	44.2	43.5	41.9	41.2	41.0
	05:10	42.6	67.4	46.9	39.9	44.3	43.8	42.3	41.4	41.2
	05:15	43.5	68.3	50.3	40.3	46.1	45.3	43.0	41.5	41.2
	05:20	43.4	68.2	47.4	40.9	45.4	44.9	43.1	42.2	42.0
	05:25	43.1	67.9	46.2	40.8	44.6	44.1	43.0	42.0	41.8
	05:30	45.7	70.5	59.5	41.2	50.6	48.5	43.5	42.5	42.3
	05:35	45.9	70.7	53.9	41.7	49.4	48.4	45.0	43.1	42.7
	05:40	49.0	73.8	62.5	41.6	54.8	52.0	44.8	42.9	42.6
	05:45	47.4	72.2	59.1	42.2	52.2	49.8	44.8	43.3	43.0
	05:50	51.9	76.7	71.2	41.9	50.4	48.8	45.7	43.7	43.2
	05:55	48.5	73.3	62.7	43.1	50.8	49.4	47.6	46.0	45.6
	06:00	48.4	73.2	59.2	43.5	51.5	49.9	47.5	45.7	45.4
	06:05	50.7	75.5	62.7	43.1	55.6	54.2	47.7	45.2	44.7
	06:10	49.1	73.9	64.5	43.6	52.6	51.0	47.2	45.3	44.9
	06:15	47.6	72.4	61.9	43.3	50.6	49.6	46.7	45.0	44.6
	06:20	48.7	73.5	58.5	44.4	52.1	50.9	47.8	46.4	46.0
	06:25	48.8	73.6	63.1	44.3	52.2	50.6	47.3	45.7	45.4
	06:30	50.2	75.0	60.2	44.3	54.7	53.2	48.6	46.2	45.8
	06:35	49.6	74.4	63.7	44.5	53.5	52.1	48.1	46.5	46.1
	06:40	50.8	75.6	66.6	44.1	54.6	52.3	48.5	46.3	45.8
	06:45	50.3	75.1	65.2	43.9	55.7	52.3	47.3	45.5	45.2
	06:50	53.4	78.2	72.9	43.8	56.0	53.3	48.0	45.5	45.1
	06:55	47.7	72.5	64.0	42.9	51.6	48.7	45.6	44.1	43.9
	07:00	50.3	75.1	64.7	43.2	56.2	53.7	46.2	44.9	44.6
	07:05	51.7	76.5	65.2	43.6	57.9	55.3	48.2	45.2	44.9
	07:10	50.0	74.8	67.9	43.9	54.4	51.7	47.0	45.4	45.2
	07:15	50.7	75.5	63.3	43.5	54.4	53.4	49.5	46.1	45.3
	07:20	48.3	73.1	62.1	42.6	52.6	51.2	46.3	44.4	44.1
	07:25	50.2	75.0	61.7	41.8	55.8	54.3	46.8	43.8	43.4
	07:30	48.9	73.7	60.7	41.8	53.6	51.8	46.7	44.4	44.0
	07:35	49.1	73.9	68.3	42.0	54.1	51.3	45.5	43.6	43.2
	07:40	47.8	72.6	61.2	42.3	51.8	50.2	46.1	43.9	43.5
	07:45	53.9	78.7	74.0	42.3	59.3	57.4	48.7	44.4	43.9
	07:50	50.9	75.7	66.4	41.4	57.3	54.1	47.0	43.3	42.8
	07:55	47.8	72.6	[illegible]	40.1	52.8	50.3	44.5	42.2	41.8

Remark : Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

25/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	08:00	61.6	86.4	78.4	55.2	65.3	63.4	59.8	57.3	56.6
	08:05	62.5	87.3	71.6	46.2	65.9	65.2	61.8	56.3	55.5
	08:10	60.5	85.3	74.0	44.8	66.2	65.2	57.1	47.1	46.3
	08:15	59.8	84.6	75.7	44.7	67.8	64.1	53.1	46.9	46.1
	08:20	61.5	86.3	74.4	45.9	69.9	66.1	52.9	49.4	48.9
	08:25	58.5	83.3	76.0	42.7	66.2	61.1	51.3	46.1	45.1
	08:30	60.5	85.3	74.7	43.6	67.5	65.4	51.0	46.5	45.6
	08:35	61.1	85.9	78.5	46.2	68.9	63.6	51.7	48.0	47.7
	08:40	58.5	83.3	76.4	47.0	65.1	62.5	50.0	48.2	48.1
	08:45	59.9	84.7	76.8	47.1	65.9	62.4	53.2	48.9	48.4
	08:50	58.7	83.5	73.6	49.6	64.7	62.0	55.7	52.3	52.0
	08:55	59.3	84.1	78.5	49.8	62.9	60.6	55.4	52.3	51.6
	09:00	58.3	83.1	75.9	48.0	59.9	57.4	54.6	52.1	51.1
	09:05	58.0	82.8	73.6	47.2	64.2	60.7	54.9	51.3	50.1
	09:10	60.5	85.3	74.4	47.2	67.2	64.7	55.0	50.0	49.3
	09:15	58.5	83.3	73.3	49.9	65.0	62.6	53.5	52.0	51.7
	09:20	58.0	82.8	75.9	48.8	65.0	63.0	53.1	50.7	50.4
	09:25	58.5	83.3	74.0	48.1	66.5	61.4	52.6	50.7	50.1
	09:30	58.9	83.7	73.8	50.2	64.9	63.3	54.6	52.8	52.5
	09:35	61.9	86.7	78.7	51.2	68.6	64.0	55.4	53.6	53.1
	09:40	61.6	86.4	77.7	52.0	68.3	64.3	55.4	53.8	53.5
	09:45	59.0	83.8	73.7	51.6	64.0	62.3	56.0	54.2	53.8
	09:50	56.5	81.3	70.0	51.5	60.6	59.7	54.7	53.2	52.9
	09:55	59.3	84.1	74.3	51.0	65.5	63.3	54.1	52.6	52.4
	10:00	58.0	82.8	72.7	50.9	63.6	60.2	53.9	52.6	52.3
	10:05	58.0	82.8	74.0	50.0	64.4	59.0	53.6	52.2	51.7
	10:10	59.7	84.5	73.7	50.4	66.1	63.9	53.7	51.9	51.6
	10:15	61.9	86.7	73.2	51.7	65.5	64.0	61.1	56.3	53.8
	10:20	57.4	82.2	75.2	51.3	61.4	58.3	54.3	52.7	52.6
	10:25	58.6	83.4	75.1	51.1	64.6	61.9	54.6	52.7	52.2
	10:30	61.0	85.8	77.8	52.9	69.1	63.0	55.8	54.5	54.3
	10:35	61.8	86.6	77.9	53.0	68.3	65.7	55.9	54.5	54.3
	10:40	60.2	85.0	74.4	54.0	66.3	64.1	56.6	55.6	55.3
	10:45	60.2	85.0	71.6	53.3	65.5	62.4	59.1	55.2	54.9
	10:50	59.6	84.4	74.8	53.1	66.3	61.1	55.9	54.8	54.5
	10:55	60.0	84.8	74.9	53.0	65.3	63.5	56.2	54.4	54.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	11:00	60.7	85.5	76.2	51.2	68.3	64.9	55.1	53.3	53.0
	11:05	60.2	85.0	75.6	48.0	68.9	63.6	54.2	50.1	49.5
	11:10	57.8	82.6	74.7	46.2	63.5	62.1	52.4	49.2	48.6
	11:15	58.2	83.0	75.4	44.9	65.2	61.8	49.8	47.2	47.0
	11:20	54.3	79.1	73.7	45.8	61.1	57.2	50.2	47.6	47.3
	11:25	55.0	79.8	72.2	45.8	61.7	56.6	52.3	49.9	49.0
	11:30	60.1	84.9	75.3	46.9	67.8	63.1	51.6	49.7	49.2
	11:35	57.6	82.4	73.0	47.7	63.3	61.2	53.6	50.4	49.8
	11:40	58.8	83.6	73.7	49.9	66.0	60.5	53.3	52.1	51.8
	11:45	60.5	85.3	77.1	51.1	67.8	62.8	55.0	53.3	52.8
	11:50	59.5	84.3	75.2	51.5	66.0	61.5	55.8	54.0	53.6
	11:55	58.6	83.4	77.4	50.3	63.0	59.6	54.3	52.1	51.9
	12:00	57.8	82.6	82.9	50.6	59.2	57.1	53.9	52.2	51.9
	12:05	55.7	80.5	75.8	49.3	59.8	57.1	53.2	50.9	50.6
	12:10	61.2	86.0	76.1	50.1	68.0	64.4	55.8	53.5	53.0
	12:15	63.5	88.3	76.5	51.2	69.2	67.6	61.4	54.6	53.7
	12:20	63.5	88.3	76.1	53.2	69.2	67.5	61.1	57.2	55.9
	12:25	62.3	87.1	77.9	47.6	69.0	67.4	54.6	50.3	49.6
	12:30	61.6	86.4	77.8	44.8	68.4	67.0	52.3	46.5	46.2
	12:35	61.8	86.6	79.8	42.4	70.1	63.8	48.6	45.1	44.3
	12:40	62.1	86.9	77.3	42.8	69.7	66.1	55.8	49.8	45.2
	12:45	60.5	85.3	77.0	47.2	67.8	64.4	55.9	52.1	51.2
	12:50	55.8	80.6	76.6	43.3	62.2	59.3	49.4	46.1	45.3
	12:55	56.1	80.9	70.3	43.6	61.8	60.3	51.8	45.9	45.4
	13:00	53.6	78.4	64.9	46.4	57.5	56.7	50.9	48.6	48.1
	13:05	59.0	83.8	77.6	46.1	64.4	61.1	50.6	48.6	48.1
	13:10	65.0	89.8	80.9	45.9	71.7	70.3	55.2	48.9	48.4
	13:15	61.9	86.7	81.0	46.0	69.5	64.8	54.1	50.2	49.4
	13:20	56.4	81.2	77.2	43.8	62.3	59.5	48.9	46.1	45.6
	13:25	53.1	77.9	70.7	42.9	59.6	54.9	48.2	45.0	44.7
	13:30	56.8	81.6	74.8	45.3	62.8	58.8	52.4	49.4	48.4
	13:35	57.4	82.2	75.4	44.7	62.7	57.7	50.4	48.0	47.3
	13:40	55.9	80.7	72.4	50.1	57.8	55.5	53.6	52.2	52.0
	13:45	59.5	84.3	76.1	48.4	67.5	61.1	52.3	50.6	50.1
	13:50	58.4	83.2	75.9	46.9	67.6	55.2	51.1	49.2	48.9
	13:55	60.6	85.4	75.7	49.7	68.6	65.6	53.7	52.3	51.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	14:00	61.0	85.8	79.2	49.8	69.8	64.5	53.7	52.1	51.7
	14:05	57.1	81.9	75.2	50.4	60.5	57.3	54.0	52.5	51.9
	14:10	62.5	87.3	77.0	48.8	69.9	68.2	52.3	50.6	50.2
	14:15	61.8	86.6	76.0	48.9	69.1	67.0	52.6	51.0	50.7
	14:20	60.5	85.3	79.3	49.3	66.7	64.3	53.1	51.0	50.6
	14:25	58.7	83.5	73.6	50.7	65.9	59.6	55.4	52.6	52.1
	14:30	58.9	83.7	75.5	50.8	64.6	60.2	54.8	52.6	51.9
	14:35	56.0	80.8	73.3	49.9	60.5	57.7	53.2	51.2	50.8
	14:40	59.8	84.6	82.0	49.4	65.3	60.6	52.1	51.1	51.0
	14:45	59.2	84.0	77.1	49.2	66.1	62.7	52.7	50.9	50.6
	14:50	55.0	79.8	73.4	47.1	57.7	55.1	51.2	49.4	49.2
	14:55	56.8	81.6	73.2	49.2	62.7	56.6	52.8	51.4	51.3
	15:00	60.2	85.0	77.8	47.0	68.2	63.7	52.5	49.9	49.3
	15:05	63.5	88.3	76.7	47.7	69.9	68.9	57.5	51.7	50.0
	15:10	67.8	92.6	88.2	51.3	71.1	67.4	57.3	53.5	53.0
	15:15	60.4	85.2	75.4	51.3	66.8	63.8	56.2	54.2	53.6
	15:20	63.2	88.0	77.0	51.6	69.8	67.8	56.9	54.3	54.0
	15:25	62.9	87.7	76.1	51.7	69.8	68.4	56.3	53.7	53.1
	15:30	67.9	92.7	76.8	53.9	71.5	70.6	67.5	60.9	56.8
	15:35	63.8	88.6	76.6	50.9	69.7	68.3	59.7	53.6	52.8
	15:40	67.3	92.1	75.9	51.6	70.8	70.0	66.9	61.5	58.7
	15:45	69.0	93.8	76.8	51.9	72.0	71.5	68.7	64.8	61.9
	15:50	67.2	92.0	76.5	52.2	70.7	69.8	66.8	62.2	60.0
	15:55	66.4	91.2	76.9	52.9	70.8	69.6	65.4	57.0	55.6
	16:00	61.4	86.2	78.6	50.9	66.6	63.1	55.2	53.5	53.1
	16:05	64.2	89.0	78.8	52.0	69.2	67.5	61.5	55.1	54.4
	16:10	63.3	88.1	77.3	51.4	70.3	66.7	57.6	53.7	53.4
	16:15	62.7	87.5	75.7	50.5	68.4	66.5	58.9	54.5	54.1
	16:20	62.3	87.1	76.9	52.3	68.7	66.4	57.0	54.3	54.1
	16:25	62.0	86.8	75.1	52.7	67.5	65.8	58.2	54.7	54.5
	16:30	62.8	87.6	75.4	51.6	68.8	67.3	58.8	54.9	54.5
	16:35	62.8	87.6	82.2	51.7	67.5	65.3	55.8	53.7	53.4
	16:40	58.4	83.2	74.3	51.7	61.7	59.9	56.9	54.7	54.2
	16:45	58.8	83.6	73.3	48.4	63.4	61.6	56.2	52.5	51.2
	16:50	60.6	85.4	73.7	47.0	67.7	65.6	54.5	50.8	50.3
	16:55	56.2	81.0	71.3	45.9	62.3	60.1	52.0	48.6	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	17:00	59.6	84.4	75.6	44.6	66.0	64.3	54.4	48.3	47.5
	17:05	60.2	85.0	74.7	45.9	66.2	64.4	57.1	49.0	48.2
	17:10	54.4	79.2	71.5	43.8	60.1	57.6	51.8	47.8	47.2
	17:15	64.2	89.0	80.0	44.6	70.8	68.3	56.5	48.5	47.5
	17:20	62.7	87.5	75.6	45.2	69.0	67.5	56.5	48.8	47.8
	17:25	60.4	85.2	75.4	46.7	68.3	63.7	53.4	49.6	48.9
	17:30	58.7	83.5	68.1	48.0	62.5	61.7	58.9	51.3	50.7
	17:35	57.6	82.4	73.8	47.9	62.3	60.6	54.2	51.2	50.9
	17:40	57.7	82.5	71.1	48.1	63.2	61.7	55.2	51.2	50.7
	17:45	55.7	80.5	68.6	48.0	60.9	59.7	52.8	50.8	50.5
	17:50	56.1	80.9	68.6	45.3	62.4	59.6	52.3	49.5	49.0
	17:55	52.7	77.5	75.7	44.0	56.7	55.1	49.8	46.7	46.2
	18:00	61.0	85.8	79.4	43.2	68.4	64.0	48.3	45.5	45.1
	18:05	59.5	84.3	77.3	44.0	66.1	62.1	52.2	46.9	46.3
	18:10	53.8	78.6	72.5	43.9	59.0	56.2	50.2	47.2	46.3
	18:15	56.8	81.6	77.6	44.0	61.1	60.0	52.1	47.8	47.3
	18:20	53.1	77.9	68.6	42.8	61.2	53.9	49.0	46.2	45.7
	18:25	51.7	76.5	70.8	42.8	56.4	54.4	48.2	45.0	44.5
	18:30	53.5	78.3	70.4	44.4	57.9	55.9	51.6	50.0	48.5
	18:35	57.4	82.2	72.4	49.3	60.7	59.9	56.8	51.4	51.0
	18:40	57.0	81.8	64.5	55.0	58.6	58.1	56.8	56.2	56.0
	18:45	55.6	80.4	63.2	50.8	58.3	57.0	55.1	53.3	52.6
	18:50	52.4	77.2	62.9	48.9	53.9	53.3	52.2	50.7	50.4
	18:55	53.4	78.2	66.2	49.2	58.6	53.9	51.5	50.6	50.3
	19:00	53.1	77.9	71.4	47.0	57.3	55.3	51.4	50.2	48.4
	19:05	49.1	73.9	56.0	47.2	51.6	50.2	48.6	48.1	48.0
	19:10	53.5	78.3	74.8	46.5	59.7	55.4	49.2	48.1	47.8
	19:15	52.1	76.9	69.6	47.3	56.8	53.7	49.8	49.0	48.8
	19:20	54.4	79.2	68.4	48.0	57.6	56.3	52.3	49.5	49.2
	19:25	56.6	81.4	75.5	50.6	61.8	59.4	53.6	51.8	51.6
	19:30	54.8	79.6	72.7	50.2	59.3	56.4	52.5	51.4	51.2
	19:35	58.9	83.7	77.4	49.8	63.9	60.5	51.8	50.9	50.8
	19:40	54.9	79.7	74.6	49.8	58.9	57.5	51.7	50.9	50.8
	19:45	52.2	77.0	64.2	48.6	57.7	53.3	50.5	49.9	49.7
	19:50	52.2	77.0	65.9	46.6	56.3	53.8	50.5	48.6	48.3
	19:55	52.1	76.9	60.3	46.9	53.7	53.4	51.9	50.5	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	20:00	53.3	78.1	68.1	49.5	55.8	53.8	51.3	50.5	50.3
	20:05	51.4	76.2	60.4	47.7	53.5	52.5	51.2	49.3	48.9
	20:10	50.6	75.4	60.1	46.9	52.8	51.9	50.1	48.5	48.2
	20:15	52.9	77.7	62.9	48.5	56.6	54.6	52.4	50.4	50.1
	20:20	59.3	84.1	72.2	50.0	65.9	64.6	52.2	51.2	51.1
	20:25	59.1	83.9	73.0	50.7	65.3	63.8	53.7	52.1	52.0
	20:30	54.3	79.1	79.9	49.2	56.0	54.3	52.3	51.8	51.6
	20:35	54.5	79.3	69.7	51.0	57.7	56.2	53.1	52.2	52.1
	20:40	58.0	82.8	86.0	50.8	58.2	56.6	53.2	52.3	52.0
	20:45	55.5	80.3	70.5	49.5	57.1	55.3	53.5	52.8	52.6
	20:50	54.3	79.1	68.6	50.6	56.2	55.1	53.2	52.7	52.5
	20:55	52.0	76.8	57.5	45.6	54.1	53.8	52.7	47.6	47.3
	21:00	48.9	73.7	61.7	45.9	50.9	49.4	48.0	47.2	47.1
	21:05	49.2	74.0	59.0	45.8	53.6	51.5	48.0	47.3	47.1
	21:10	53.6	78.4	71.4	51.4	54.9	54.2	53.4	52.7	52.6
	21:15	54.1	78.9	66.5	51.4	56.3	54.0	53.3	52.7	52.5
	21:20	53.9	78.7	66.6	51.4	54.7	54.3	53.7	53.1	53.0
	21:25	51.9	76.7	61.8	45.6	55.3	54.8	48.5	47.3	47.1
	21:30	48.2	73.0	59.0	45.1	50.7	49.4	47.7	46.7	46.4
	21:35	58.4	83.2	77.0	45.9	63.8	60.6	53.3	50.6	47.9
	21:40	53.3	78.1	54.9	49.0	54.1	53.9	53.5	52.8	52.2
	21:45	53.8	78.6	58.7	49.4	55.6	55.1	53.5	53.0	52.9
	21:50	50.2	75.0	60.1	45.9	54.5	54.3	48.1	47.4	47.2
	21:55	48.0	72.8	51.0	45.5	49.1	48.8	47.9	47.2	47.1
	22:00	53.6	78.4	64.7	47.6	54.7	54.3	53.4	52.9	52.6
	22:05	53.8	78.6	56.7	52.0	54.4	54.3	53.8	53.4	53.3
	22:10	53.8	78.6	56.6	51.0	54.5	54.3	53.8	53.0	52.9
	22:15	54.4	79.2	62.5	50.8	55.4	55.2	54.1	53.5	53.2
	22:20	54.8	79.6	57.6	53.2	55.4	55.2	54.7	54.4	54.3
	22:25	54.1	78.9	56.0	52.7	54.6	54.6	54.2	53.7	53.6
	22:30	54.3	79.1	65.3	52.5	54.6	54.4	53.9	53.5	53.3
	22:35	53.8	78.6	57.3	45.7	55.0	54.8	53.9	52.7	50.1
	22:40	46.2	71.0	51.1	43.6	48.0	47.2	45.9	45.2	45.0
	22:45	46.3	71.1	55.2	43.4	48.3	46.9	45.6	45.2	45.1
	22:50	49.7	74.5	57.7	43.7	54.6	54.1	46.3	45.2	45.0
	22:55	55.5	80.3	70.9	51.8	56.4	54.7	54.1	53.6	53.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	23:00	54.6	79.4	57.8	53.1	55.2	55.0	54.6	54.1	54.0
	23:05	54.6	79.4	56.2	53.5	55.0	54.9	54.6	54.3	54.3
	23:10	53.6	78.4	57.8	50.6	54.7	54.4	53.4	52.8	52.6
	23:15	53.6	78.4	60.8	50.7	54.7	54.4	53.7	52.7	52.1
	23:20	54.0	78.8	57.2	51.3	54.7	54.5	54.1	53.5	53.0
	23:25	54.3	79.1	67.9	50.6	54.8	54.4	53.9	53.4	53.3
	23:30	55.7	80.5	70.7	46.5	58.1	55.1	54.0	48.8	47.7
	23:35	51.3	76.1	56.4	44.9	55.5	55.2	47.7	46.7	46.5
	23:40	46.8	71.6	57.2	44.4	48.3	47.3	46.4	45.7	45.5
	23:45	46.3	71.1	50.3	43.9	48.1	47.5	46.0	45.4	45.2
	23:50	46.2	71.0	55.2	43.8	47.0	46.7	45.9	45.3	45.0
	23:55	45.2	70.0	53.8	43.2	46.4	46.1	44.9	44.3	44.2
19/03/2025	00:00	47.3	72.1	52.9	43.6	49.0	48.7	47.5	45.2	44.9
	00:05	48.8	73.6	54.6	45.3	50.6	50.0	48.6	47.3	46.7
	00:10	49.1	73.9	62.0	45.5	50.3	49.6	48.3	47.0	46.9
	00:15	48.5	73.3	55.2	45.3	52.3	49.2	47.8	46.9	46.8
	00:20	47.6	72.4	53.1	44.9	49.2	48.7	47.4	46.3	46.2
	00:25	51.0	75.8	61.8	44.9	56.2	55.4	47.7	46.5	46.3
	00:30	51.4	76.2	63.7	46.0	55.4	54.7	48.9	47.5	47.3
	00:35	49.9	74.7	55.9	45.7	54.7	54.3	47.7	47.0	46.8
	00:40	52.9	77.7	56.9	46.4	55.0	54.1	53.3	47.7	47.4
	00:45	48.8	73.6	65.6	45.4	48.5	48.2	47.5	46.7	46.6
	00:50	47.2	72.0	55.1	45.1	48.3	48.1	47.1	46.3	46.2
	00:55	46.6	71.4	54.9	44.8	47.6	47.3	46.5	46.0	45.9
	01:00	47.0	71.8	54.5	44.4	48.2	47.8	47.0	46.1	45.9
	01:05	54.2	79.0	76.7	46.6	57.8	54.7	52.9	50.2	48.3
	01:10	56.6	81.4	74.0	51.2	59.0	58.1	55.8	55.0	52.9
	01:15	54.5	79.3	66.2	44.5	59.0	56.8	55.0	46.3	46.1
	01:20	46.2	71.0	52.6	44.2	47.3	46.9	46.1	45.7	45.6
	01:25	46.7	71.5	57.7	44.5	47.6	47.1	46.5	45.9	45.9
	01:30	46.6	71.4	49.8	44.7	47.6	47.2	46.6	46.0	45.8
	01:35	46.7	71.5	58.1	44.6	48.0	47.5	46.6	45.8	45.8
	01:40	46.2	71.0	53.8	44.4	47.5	47.1	46.1	45.4	45.3
	01:45	45.7	70.5	57.4	43.7	47.0	46.6	45.6	44.9	44.7
	01:50	47.3	72.1	54.6	44.0	49.7	49.1	46.9	45.8	45.3
	01:55	46.2	71.0	53.7	43.8	48.0	47.5	46.0	45.2	45.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	02:00	47.4	72.2	56.5	44.7	49.1	48.6	47.1	46.3	46.0
	02:05	47.2	72.0	53.3	45.1	48.3	48.0	47.2	46.6	46.4
	02:10	48.0	72.8	62.0	45.5	49.6	48.6	47.5	46.8	46.6
	02:15	47.9	72.7	53.9	45.2	49.3	48.9	47.7	46.8	46.7
	02:20	49.7	74.5	54.1	45.6	52.3	52.1	48.7	47.3	47.1
	02:25	51.0	75.8	53.8	47.9	51.9	51.7	51.1	50.3	50.0
	02:30	51.7	76.5	56.2	49.2	53.0	52.5	51.7	50.9	50.7
	02:35	51.9	76.7	61.4	47.5	54.2	52.7	51.7	49.8	49.3
	02:40	52.0	76.8	54.7	50.0	52.7	52.5	51.9	51.5	51.4
	02:45	51.9	76.7	56.5	49.0	52.8	52.5	51.9	51.1	50.7
	02:50	52.0	76.8	55.5	49.3	53.0	52.8	52.0	51.1	50.8
	02:55	54.5	79.3	69.2	49.9	56.9	53.7	52.5	51.3	51.0
	03:00	60.7	85.5	75.3	45.8	69.3	65.1	52.3	47.9	47.4
	03:05	58.0	82.8	75.7	45.3	65.3	61.6	48.5	47.0	46.7
	03:10	54.3	79.1	73.4	49.7	56.8	53.1	51.6	50.9	50.8
	03:15	51.7	76.5	55.2	49.1	53.1	52.7	51.6	50.8	50.5
	03:20	51.7	76.5	60.2	49.7	53.1	52.7	51.6	50.9	50.8
	03:25	52.0	76.8	54.9	49.3	53.4	52.8	51.8	51.1	50.9
	03:30	51.8	76.6	54.4	49.6	52.9	52.7	51.7	51.0	50.8
	03:35	51.8	76.6	59.8	49.6	53.4	52.5	51.4	50.8	50.7
	03:40	50.3	75.1	55.3	45.4	52.3	52.1	50.9	46.8	46.5
	03:45	47.8	72.6	56.2	44.9	48.9	48.6	47.7	46.3	46.1
	03:50	53.0	77.8	68.3	44.6	61.7	54.2	47.4	46.3	46.2
	03:55	50.4	75.2	53.3	45.9	52.0	51.8	50.7	47.5	47.2
	04:00	51.3	76.1	54.0	46.9	52.6	52.4	51.4	50.1	49.6
	04:05	50.9	75.7	53.4	48.5	51.9	51.6	51.0	50.0	49.8
	04:10	53.5	78.3	68.1	48.2	53.9	52.4	51.4	50.4	50.2
	04:15	54.2	79.0	69.1	48.6	57.5	52.7	51.4	50.4	50.2
	04:20	54.5	79.3	69.1	46.2	58.0	54.2	52.3	48.6	48.3
	04:25	51.9	76.7	69.6	46.7	53.4	51.9	49.4	48.2	47.9
	04:30	55.7	80.5	73.3	45.5	65.1	56.5	49.0	47.5	47.1
	04:35	52.3	77.1	69.1	46.0	53.1	52.1	49.6	48.4	48.0
	04:40	53.1	77.9	70.7	46.2	55.8	51.2	49.0	47.9	47.7
	04:45	51.7	76.5	69.7	46.4	51.9	50.1	48.7	48.0	47.8
	04:50	57.2	82.0	72.1	46.2	65.9	61.7	49.0	47.6	47.5
	04:55	57.4	82.2	74.4	45.6	66.5	61.6	48.9	47.6	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	05:00	56.3	81.1	75.7	46.0	63.1	51.4	49.1	47.6	47.4
	05:05	56.3	81.1	73.5	46.4	64.1	53.6	49.8	48.2	47.9
	05:10	55.2	80.0	72.0	45.5	62.7	50.9	48.5	47.2	46.9
	05:15	55.7	80.5	75.1	45.1	59.1	51.0	49.0	46.9	46.4
	05:20	58.0	82.8	73.2	45.5	66.9	61.8	51.9	47.8	47.0
	05:25	56.5	81.3	73.9	50.5	62.4	56.7	52.8	51.7	51.5
	05:30	54.6	79.4	68.9	49.7	57.1	56.5	53.1	51.5	51.1
	05:35	55.7	80.5	70.6	50.0	60.2	56.0	52.7	51.5	51.3
	05:40	57.6	82.4	73.8	50.8	65.9	56.7	53.1	52.0	51.9
	05:45	60.0	84.8	74.0	49.5	68.0	66.4	53.1	51.6	51.4
	05:50	61.9	86.7	76.1	50.3	70.0	68.1	53.7	52.3	51.9
	05:55	61.8	86.6	76.5	47.9	70.5	68.2	53.3	49.8	49.4
	06:00	63.8	88.6	81.9	54.7	71.4	67.9	57.5	56.4	56.1
	06:05	66.0	90.8	83.1	49.8	72.9	69.8	58.6	52.8	52.4
	06:10	65.6	90.4	83.0	49.6	72.1	69.2	60.0	51.6	51.0
	06:15	66.0	90.8	81.6	48.9	73.3	70.9	59.0	51.6	50.7
	06:20	64.5	89.3	81.0	48.8	71.0	69.4	57.4	51.7	51.4
	06:25	64.4	89.2	77.8	50.2	71.4	70.0	57.6	52.8	52.4
	06:30	62.3	87.1	77.2	50.4	67.3	65.6	59.0	52.6	52.1
	06:35	60.6	85.4	74.9	51.4	65.8	63.7	55.8	53.3	53.2
	06:40	63.0	87.8	76.1	51.9	70.7	68.3	56.5	53.9	53.6
	06:45	62.4	87.2	75.8	51.9	69.2	66.3	56.8	53.5	53.3
	06:50	63.3	88.1	78.2	51.2	68.9	67.6	58.9	53.5	52.8
	06:55	65.4	90.2	78.8	52.2	71.8	70.4	60.5	55.0	54.6
	07:00	63.5	88.3	78.6	53.3	70.7	67.5	59.6	55.3	54.6
	07:05	63.4	88.2	77.4	53.0	70.4	68.0	59.1	55.0	54.6
	07:10	62.6	87.4	78.0	52.4	68.1	65.5	58.1	54.4	53.9
	07:15	63.5	88.3	76.7	51.4	70.7	67.6	58.4	54.1	53.5
	07:20	65.4	90.2	79.9	51.5	72.4	70.9	59.4	54.5	54.0
	07:25	64.3	89.1	77.4	52.1	71.6	67.6	59.5	54.0	53.6
	07:30	63.5	88.3	77.2	52.3	68.9	67.2	59.8	54.2	53.8
	07:35	64.4	89.2	76.9	52.0	71.0	70.0	59.7	55.4	54.5
	07:40	67.0	91.8	86.0	52.1	73.0	70.4	60.4	55.2	54.5
	07:45	64.8	89.6	77.2	58.2	71.5	68.5	60.8	59.3	59.2
	07:50	63.0	87.8	77.0	58.0	67.5	65.9	60.7	59.6	59.3
	07:55	62.7	87.5	75.9	52.5	67.2	65.2	60.6	56.0	54.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	08:00	61.9	86.7	77.9	50.1	69.6	64.5	55.7	52.3	51.9
	08:05	62.8	87.6	77.6	51.9	69.2	67.0	57.7	54.9	54.5
	08:10	63.9	88.7	78.8	52.3	71.9	67.1	58.1	54.8	53.8
	08:15	63.2	88.0	78.6	52.3	71.9	65.5	56.2	54.4	54.1
	08:20	60.9	85.7	75.0	52.1	66.8	64.0	56.4	54.1	53.6
	08:25	58.6	83.4	74.7	52.0	61.6	60.0	56.2	54.4	53.9
	08:30	60.3	85.1	76.6	53.2	65.7	61.6	57.2	55.1	54.7
	08:35	61.0	85.8	77.4	52.7	67.4	63.3	56.1	54.9	54.7
	08:40	61.2	86.0	77.7	51.7	69.1	64.1	55.6	53.6	53.3
	08:45	62.3	87.1	75.7	52.2	69.0	66.3	57.3	55.0	54.5
	08:50	63.6	88.4	78.1	53.6	71.6	67.0	58.6	55.3	55.0
	08:55	61.5	86.3	78.0	53.3	69.6	61.6	57.1	55.8	55.3
	09:00	58.9	83.7	75.4	51.7	61.8	60.2	56.7	54.8	54.2
	09:05	59.2	84.0	75.2	53.6	64.0	61.9	56.6	55.0	54.7
	09:10	61.5	86.3	74.2	54.1	65.8	64.4	59.8	56.7	56.0
	09:15	62.0	86.8	78.4	53.9	67.1	65.0	57.7	55.8	55.5
	09:20	62.4	87.2	76.8	53.8	69.7	65.6	58.1	55.7	55.5
	09:25	62.8	87.6	78.5	53.2	70.3	67.7	56.7	54.9	54.6
	09:30	62.2	87.0	78.1	51.8	70.0	64.3	56.0	54.4	53.8
	09:35	62.0	86.8	77.1	51.9	69.6	64.7	55.6	54.0	53.7
	09:40	61.4	86.2	77.5	51.2	67.4	64.3	55.8	53.6	53.1
	09:45	60.4	85.2	77.0	50.7	66.0	63.3	55.4	52.6	52.2
	09:50	58.7	83.5	71.8	50.4	62.5	61.4	57.8	53.9	53.2
	09:55	61.3	86.1	75.5	52.3	65.3	64.5	59.0	54.9	54.4
	10:00	63.2	88.0	78.3	51.6	67.5	66.8	61.4	54.8	53.9
	10:05	62.7	87.5	77.5	51.4	69.8	66.8	56.2	53.9	53.5
	10:10	60.6	85.4	77.7	51.7	67.8	63.9	55.2	53.6	53.1
	10:15	62.7	87.5	78.7	50.8	69.8	66.9	55.6	53.0	52.8
	10:20	61.8	86.6	77.8	52.3	68.8	64.2	56.2	53.9	53.5
	10:25	60.5	85.3	75.5	51.3	65.1	63.8	58.2	53.4	52.9
	10:30	60.5	85.3	76.6	51.7	66.4	63.2	55.9	53.6	53.1
	10:35	61.1	85.9	78.4	51.6	67.4	65.4	56.2	53.4	53.1
	10:40	60.3	85.1	76.8	51.3	67.1	61.1	54.9	53.5	53.2
	10:45	61.0	85.8	77.6	51.2	69.7	63.6	54.8	52.9	52.7
	10:50	58.3	83.1	74.6	50.8	63.4	58.5	54.2	52.8	52.6
	10:55	62.1	86.9	79.1	51.3	69.6	66.6	55.4	53.3	52.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	11:00	61.3	86.1	76.3	51.4	69.8	64.4	54.5	52.8	52.5
	11:05	62.4	87.2	77.7	50.7	71.0	64.8	55.8	53.7	53.2
	11:10	61.8	86.6	77.7	51.9	68.7	66.5	55.9	53.7	53.4
	11:15	60.2	85.0	77.8	50.9	67.6	64.2	54.4	53.2	52.8
	11:20	58.0	82.8	78.1	51.9	63.4	59.4	55.4	53.9	53.4
	11:25	58.7	83.5	72.3	51.9	63.9	62.2	55.9	53.8	53.3
	11:30	61.6	86.4	75.9	52.9	67.7	65.4	57.4	55.9	55.6
	11:35	59.7	84.5	71.1	53.6	64.2	62.5	57.4	55.5	55.2
	11:40	59.9	84.7	75.6	51.3	66.9	62.1	55.2	53.1	52.8
	11:45	58.2	83.0	77.9	51.3	60.9	57.1	54.5	53.2	53.0
	11:50	56.0	80.8	73.2	51.8	59.3	57.2	54.9	53.7	53.4
	11:55	62.2	87.0	78.1	51.3	70.3	66.0	55.6	53.8	53.2
	12:00	57.4	82.2	75.7	49.1	63.3	60.6	53.0	51.1	50.6
	12:05	60.2	85.0	76.2	48.4	66.6	64.0	55.3	51.3	50.8
	12:10	61.0	85.8	75.9	47.5	67.2	65.8	56.3	50.8	50.0
	12:15	58.1	82.9	76.1	49.9	62.3	60.7	53.7	51.7	51.4
	12:20	59.7	84.5	78.9	48.6	67.9	63.8	52.2	50.6	50.4
	12:25	58.5	83.3	76.4	48.3	65.6	59.7	52.3	50.2	49.9
	12:30	58.7	83.5	79.0	48.0	60.4	58.5	53.4	51.1	50.4
	12:35	61.4	86.2	77.3	50.7	70.0	64.8	53.6	52.2	51.9
	12:40	60.6	85.4	77.1	50.7	69.0	63.5	53.4	52.1	51.8
	12:45	60.6	85.4	77.1	49.6	68.4	62.6	54.4	52.0	51.7
	12:50	60.7	85.5	77.0	50.4	67.7	62.4	54.9	52.9	52.4
	12:55	58.7	83.5	77.2	50.4	63.1	57.8	54.2	52.4	52.1
	13:00	59.7	84.5	76.1	51.3	68.1	61.0	54.0	52.7	52.3
	13:05	55.4	80.2	72.0	50.4	59.1	56.9	53.7	52.0	51.7
	13:10	59.6	84.4	78.1	50.8	66.2	60.5	54.5	53.0	52.3
	13:15	58.8	83.6	71.9	52.7	66.0	63.5	55.4	54.4	54.3
	13:20	58.1	82.9	77.9	51.1	57.9	55.9	54.0	52.7	52.5
	13:25	57.1	81.9	76.0	51.6	59.9	58.3	55.6	53.3	52.9
	13:30	60.0	84.8	76.3	51.3	66.2	64.2	56.1	54.0	53.5
	13:35	62.8	81.9	70.2	53.3	66.8	66.6	61.4	55.4	54.6
	13:40	62.0	86.8	79.1	52.6	66.8	66.2	58.2	54.6	54.2
	13:45	60.2	85.0	79.9	50.9	63.8	59.9	55.8	53.7	53.3
	13:50	68.4	93.2	87.2	51.0	74.4	71.0	56.4	53.4	52.6
	13:55	61.1	85.9	77.3	50.1	68.7	64.5	54.6	52.7	52.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	14:00	60.2	85.0	76.0	50.0	64.4	62.4	56.7	53.1	52.2
	14:05	63.2	88.0	82.6	49.8	68.8	67.1	56.4	52.4	52.0
	14:10	59.3	84.1	77.2	51.3	62.3	60.6	56.9	54.1	53.2
	14:15	59.8	84.6	71.5	51.7	65.2	63.0	57.5	54.2	53.6
	14:20	58.6	83.4	72.7	51.8	63.2	61.4	57.4	53.9	53.4
	14:25	60.7	85.5	76.2	50.8	66.6	64.3	55.4	52.4	52.1
	14:30	59.6	84.4	76.1	50.0	67.4	60.5	53.0	52.1	51.8
	14:35	63.6	88.4	78.5	48.8	71.3	69.9	54.3	51.4	50.9
	14:40	59.4	84.2	76.0	49.9	65.9	62.1	54.0	51.7	51.3
	14:45	58.4	83.2	74.8	49.0	65.6	61.2	53.7	51.5	51.1
	14:50	59.0	83.8	76.6	49.4	64.0	61.6	53.0	51.7	51.5
	14:55	55.9	80.7	76.8	48.9	55.5	54.7	52.0	50.8	50.5
	15:00	57.7	82.5	78.8	49.2	63.8	60.3	52.9	51.4	51.2
	15:05	57.5	82.3	76.4	47.3	64.7	56.3	52.0	49.8	49.4
	15:10	63.0	87.8	77.2	50.4	71.1	67.9	55.3	52.7	52.2
	15:15	62.3	87.1	76.2	50.2	69.1	66.0	58.3	52.6	52.2
	15:20	61.9	86.7	76.5	51.0	69.6	65.8	55.9	53.0	52.6
	15:25	59.2	84.0	76.1	49.0	65.2	62.7	54.1	51.2	50.7
	15:30	65.5	90.3	82.0	48.7	72.6	68.8	59.8	51.0	50.6
	15:35	63.5	88.3	81.9	48.2	71.1	68.5	53.7	50.9	50.5
	15:40	62.1	86.9	80.5	48.4	70.4	64.8	52.6	50.2	49.9
	15:45	65.5	90.3	81.1	48.7	73.1	70.9	55.3	51.9	51.1
	15:50	64.8	89.6	79.9	52.4	72.2	69.9	57.7	55.2	54.8
	15:55	63.4	88.2	77.3	53.3	71.0	67.9	57.7	55.8	55.5
	16:00	64.7	89.5	79.0	54.7	70.8	69.0	61.0	56.7	56.1
	16:05	64.8	89.6	78.1	51.4	71.6	69.9	59.3	54.5	53.9
	16:10	63.1	87.9	78.9	51.4	70.1	67.6	56.3	53.6	53.2
	16:15	64.5	89.3	81.8	53.4	72.1	68.4	60.1	56.2	55.7
	16:20	65.5	90.3	79.3	52.4	71.4	69.4	62.3	56.2	54.9
	16:25	62.8	87.6	76.3	51.1	69.2	66.2	59.3	53.6	52.8
	16:30	62.3	87.1	77.3	50.8	67.3	65.8	58.9	54.0	53.6
	16:35	61.4	86.2	76.2	51.2	68.9	66.0	55.8	53.7	53.1
	16:40	60.8	85.6	78.7	51.0	68.4	63.5	54.8	53.0	52.6
	16:45	59.7	84.5	77.1	50.6	65.1	64.0	55.6	53.7	53.4
	16:50	59.4	84.2	75.6	51.4	64.3	62.9	55.9	53.9	53.4
	16:55	62.2	87.0	80.6	51.0	67.3	64.7	56.4	53.0	52.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	17:00	62.6	87.4	79.5	50.3	69.0	64.8	55.7	52.8	52.4
	17:05	63.4	88.2	80.4	52.6	70.7	65.9	57.4	54.5	54.0
	17:10	61.0	85.8	80.9	53.0	65.1	63.0	56.6	54.8	54.5
	17:15	63.7	88.5	83.3	53.0	67.8	65.8	58.8	54.9	54.6
	17:20	60.3	85.1	79.9	53.4	63.1	61.6	57.3	56.0	55.5
	17:25	60.8	85.6	77.3	53.9	63.7	61.1	57.3	55.9	55.7
	17:30	60.9	85.7	82.3	53.6	63.2	62.0	56.9	55.0	54.7
	17:35	60.6	85.4	77.9	52.8	65.9	63.2	56.6	54.7	54.5
	17:40	63.2	88.0	78.1	52.7	71.0	64.6	57.7	55.0	54.6
	17:45	60.8	85.6	79.2	53.3	64.7	62.2	57.0	55.2	54.6
	17:50	62.5	87.3	78.4	53.4	69.4	66.6	57.4	55.5	55.1
	17:55	61.7	86.5	77.3	53.3	68.2	63.8	56.8	55.1	54.8
	18:00	58.3	83.1	72.1	53.7	62.7	59.8	56.5	55.3	55.1
	18:05	60.1	84.9	80.1	53.8	65.9	62.2	57.3	55.7	55.4
	18:10	58.9	83.7	71.6	54.1	62.9	60.5	57.0	55.8	55.6
	18:15	56.8	81.6	71.9	52.3	60.2	58.5	56.2	54.2	53.8
	18:20	61.2	86.0	72.5	52.5	66.3	65.5	58.4	55.2	54.5
	18:25	63.0	87.8	84.3	53.3	65.4	63.6	57.6	55.6	55.2
	18:30	57.1	81.9	75.4	49.6	60.5	59.3	55.9	53.4	52.9
	18:35	63.7	88.5	84.4	48.6	68.0	62.4	56.0	51.5	50.6
	18:40	67.7	92.5	75.5	53.9	72.4	72.1	65.0	57.1	56.8
	18:45	57.8	82.6	68.4	54.4	62.2	58.5	56.8	55.8	55.6
	18:50	56.0	80.8	77.2	48.2	58.5	57.5	54.2	51.5	50.5
	18:55	64.0	88.8	77.0	48.2	70.7	69.4	58.0	51.3	50.9
	19:00	57.5	82.3	68.7	49.9	61.6	60.1	56.7	53.7	52.6
	19:05	65.3	90.1	76.2	52.1	70.4	69.6	63.1	60.0	58.6
	19:10	68.8	93.6	75.3	51.4	71.3	70.9	69.1	54.9	53.8
	19:15	67.7	92.5	78.9	51.4	72.5	71.4	67.0	60.0	58.3
	19:20	69.4	94.2	77.8	52.5	71.7	71.3	69.4	65.5	63.8
	19:25	63.4	88.2	76.3	51.9	68.3	67.3	61.2	53.9	53.6
	19:30	67.5	92.3	74.3	53.5	70.4	69.9	67.8	61.6	56.5
	19:35	66.3	91.1	76.3	52.4	71.5	70.3	64.5	54.4	54.1
	19:40	69.3	94.1	80.2	52.9	72.8	71.9	68.8	62.5	58.1
	19:45	68.8	93.6	78.1	52.3	73.2	71.9	67.8	58.4	54.7
	19:50	67.1	91.9	76.9	51.6	70.0	69.1	67.1	60.1	55.3
	19:55	54.6	79.4	68.8	50.0	57.4	55.5	53.1	52.0	51.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	20:00	53.3	78.1	68.5	49.7	55.5	54.1	52.0	51.0	50.7
	20:05	56.2	81.0	71.0	49.7	60.8	58.2	53.7	51.3	51.1
	20:10	64.6	89.4	72.0	51.0	68.3	67.8	63.6	53.5	53.2
	20:15	64.8	89.6	74.4	51.2	69.4	68.8	63.2	53.3	53.1
	20:20	67.1	91.9	74.7	53.1	70.4	69.9	67.0	60.3	58.8
	20:25	68.6	93.4	77.1	52.4	71.6	70.6	68.3	64.2	62.3
	20:30	69.0	93.8	75.6	52.3	71.7	71.1	68.8	65.0	62.7
	20:35	64.8	89.6	78.6	52.2	71.0	69.5	57.8	54.2	54.0
	20:40	68.8	93.6	79.3	53.1	72.4	71.6	68.5	63.1	57.3
	20:45	68.0	92.8	78.3	51.9	71.5	70.8	67.5	61.9	59.3
	20:50	69.2	94.0	76.4	52.6	72.1	71.6	68.9	64.7	63.3
	20:55	68.1	92.9	76.3	50.7	71.4	70.7	67.8	64.1	60.7
	21:00	66.2	91.0	75.3	50.9	69.9	69.4	65.7	56.3	54.7
	21:05	67.4	92.2	77.9	51.8	71.1	70.1	67.1	56.7	54.6
	21:10	67.9	92.7	78.4	52.3	71.6	70.6	67.6	57.2	55.1
	21:15	63.5	88.3	76.9	50.9	68.9	66.8	60.5	53.7	52.9
	21:20	68.9	93.7	75.4	50.1	72.5	71.9	68.6	62.4	52.1
	21:25	67.0	91.8	75.0	50.3	70.2	69.5	66.7	63.7	59.2
	21:30	67.4	92.2	74.2	50.8	70.7	70.0	67.3	63.0	61.1
	21:35	67.2	92.0	73.5	51.1	70.2	69.7	67.0	62.5	59.6
	21:40	67.4	92.2	74.3	51.9	70.2	69.5	67.3	62.5	56.4
	21:45	68.1	92.9	75.6	51.1	70.5	70.1	68.2	64.1	61.0
	21:50	61.9	86.7	73.4	50.3	67.2	65.9	60.2	52.0	51.7
	21:55	55.1	79.9	78.7	50.0	55.3	54.3	52.8	51.8	51.4
	22:00	55.5	80.3	71.3	50.5	57.4	55.6	53.4	52.3	51.9
	22:05	53.1	77.9	64.0	47.8	55.8	55.1	52.7	49.8	49.1
	22:10	52.8	77.6	65.5	47.5	55.3	54.8	52.0	49.9	49.5
	22:15	57.1	81.9	76.4	49.9	62.9	56.6	52.8	52.0	51.6
	22:20	55.3	80.1	67.3	51.5	58.2	57.5	54.5	53.3	53.0
	22:25	53.9	78.7	79.7	49.2	54.4	53.5	52.3	51.1	50.8
	22:30	52.7	77.5	63.5	48.7	55.5	54.2	52.1	50.6	50.4
	22:35	53.7	78.5	63.5	50.7	55.8	54.7	53.3	52.0	51.9
	22:40	53.6	78.4	62.2	50.7	55.1	54.6	53.5	52.6	52.2
	22:45	53.4	78.2	60.4	50.6	55.2	54.5	53.2	52.4	52.1
	22:50	53.0	77.8	56.5	49.7	54.3	54.0	53.0	51.9	51.4
	22:55	53.5	78.3	56.7	51.3	54.6	54.2	53.5	52.7	52.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	23:00	53.8	78.6	57.8	51.3	55.1	54.8	53.7	52.8	52.6
	23:05	53.2	78.0	57.5	49.5	54.7	54.3	53.0	51.9	51.5
	23:10	51.7	76.5	61.4	48.2	53.5	53.0	51.5	49.9	49.7
	23:15	52.5	77.3	60.2	49.5	53.8	53.4	52.3	51.3	51.1
	23:20	52.8	77.6	61.3	49.0	54.1	53.5	52.4	51.4	51.1
	23:25	53.9	78.7	60.0	50.2	55.4	55.0	53.8	53.0	52.5
	23:30	54.5	79.3	64.9	51.8	56.1	55.4	54.2	53.4	53.2
	23:35	55.7	80.5	73.0	50.5	55.8	54.9	53.6	52.7	52.6
	23:40	54.4	79.2	56.7	50.9	55.4	55.2	54.4	53.4	53.2
	23:45	55.0	79.8	64.0	52.7	56.4	55.8	54.7	54.0	53.8
	23:50	54.1	78.9	60.5	51.2	55.7	55.3	53.8	52.9	52.7
	23:55	53.8	78.6	63.1	50.3	55.0	54.7	53.7	52.7	52.0
20/03/2025	00:00	52.4	77.2	56.8	49.8	54.1	53.8	52.2	51.1	50.9
	00:05	52.4	77.2	63.1	49.4	53.7	53.2	52.3	51.1	50.9
	00:10	54.2	79.0	67.8	48.0	59.2	57.9	51.9	50.4	49.9
	00:15	49.6	74.4	63.9	45.1	51.2	50.6	48.4	47.2	46.8
	00:20	48.9	73.7	55.3	45.3	51.0	50.5	48.5	47.2	46.9
	00:25	52.2	77.0	63.1	46.3	55.4	53.2	51.7	49.2	48.5
	00:30	51.4	76.2	60.0	48.2	52.7	52.3	51.4	50.5	50.1
	00:35	51.9	76.7	66.4	48.6	53.3	52.8	51.7	50.7	50.3
	00:40	52.8	77.6	60.6	49.7	54.7	54.1	52.3	51.1	50.8
	00:45	53.4	78.2	69.0	49.7	56.0	54.5	52.3	51.2	51.0
	00:50	52.4	77.2	57.9	49.2	54.1	53.6	52.4	50.9	50.7
	00:55	52.3	77.1	64.4	48.0	55.0	54.1	52.2	49.6	49.2
	01:00	50.3	75.1	56.0	46.6	52.9	52.2	49.6	48.2	47.9
	01:05	49.5	74.3	61.4	45.3	51.4	50.9	48.6	47.1	46.8
	01:10	49.6	74.4	57.3	46.0	51.5	51.0	49.4	47.9	47.6
	01:15	49.2	74.0	58.9	46.2	51.4	50.8	48.8	47.7	47.3
	01:20	49.0	73.8	57.2	45.5	52.2	51.0	48.5	46.9	46.6
	01:25	49.9	74.7	64.5	46.2	51.2	50.7	49.2	47.9	47.7
	01:30	50.3	75.1	61.7	46.0	52.7	51.9	49.9	48.2	47.7
	01:35	49.3	74.1	58.8	45.6	51.2	50.5	49.2	47.6	47.3
	01:40	49.1	73.9	56.5	45.6	51.6	50.8	48.6	47.4	47.0
	01:45	50.1	74.9	60.0	46.1	52.6	51.8	49.6	48.3	47.9
	01:50	49.7	74.5	59.1	45.7	52.4	51.6	49.3	47.9	47.3
	01:55	50.5	75.3	58.4	47.1	53.1	52.3	50.1	48.6	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	02:00	50.4	75.2	63.9	47.1	52.7	52.1	49.9	48.5	48.2
	02:05	53.3	78.1	65.8	47.7	56.1	55.0	53.0	50.2	49.3
	02:10	55.2	80.0	64.7	52.1	56.6	56.3	55.1	54.0	53.5
	02:15	54.7	79.5	61.0	52.1	56.3	55.8	54.5	53.7	53.5
	02:20	55.1	79.9	63.8	52.4	56.4	56.1	55.0	54.1	54.0
	02:25	55.6	80.4	63.9	52.6	57.2	56.7	55.3	54.3	54.1
	02:30	56.5	81.3	63.1	52.7	58.8	58.2	56.1	54.5	54.0
	02:35	53.8	78.6	66.5	49.6	55.8	54.8	53.2	51.9	51.6
	02:40	53.3	78.1	63.1	49.6	55.3	54.6	52.8	51.6	51.3
	02:45	54.3	79.1	59.9	51.2	56.1	55.4	54.1	52.9	52.7
	02:50	54.7	79.5	58.5	51.9	56.5	55.9	54.5	53.8	53.6
	02:55	54.9	79.7	63.0	52.4	56.5	56.0	54.6	53.7	53.5
	03:00	55.2	80.0	64.2	51.6	56.9	56.5	54.9	53.8	53.3
	03:05	56.4	81.2	63.6	51.8	58.4	57.8	56.1	54.5	54.1
	03:10	55.0	79.8	64.8	51.6	56.8	56.4	54.7	53.5	53.1
	03:15	58.5	83.3	72.2	52.5	65.5	62.9	55.3	54.0	53.7
	03:20	59.0	83.8	73.2	50.5	66.7	63.9	55.5	53.3	53.0
	03:25	52.8	77.6	69.2	47.1	54.5	53.7	51.3	48.6	48.4
	03:30	51.9	76.7	62.5	47.5	54.5	53.6	51.5	49.9	49.4
	03:35	56.6	81.4	76.8	47.5	61.5	54.9	51.7	49.7	49.3
	03:40	60.2	85.0	76.1	52.4	66.9	64.1	56.5	54.5	53.8
	03:45	56.3	81.1	71.1	52.3	57.5	56.6	55.3	54.1	53.9
	03:50	57.4	82.2	74.3	52.8	60.3	57.5	55.7	54.5	54.3
	03:55	58.0	82.8	73.6	53.0	61.4	56.9	55.4	54.3	54.1
	04:00	58.6	83.4	75.1	53.0	65.2	57.1	55.6	54.6	54.2
	04:05	58.1	82.9	75.3	52.3	59.2	57.6	56.2	54.9	54.3
	04:10	56.4	81.2	73.0	50.1	57.3	56.7	54.7	53.0	52.6
	04:15	57.7	82.5	73.9	47.0	65.7	61.5	52.8	50.4	49.6
	04:20	60.1	84.9	74.5	47.3	68.4	66.9	50.8	49.2	48.9
	04:25	60.0	84.8	75.8	47.6	68.4	65.4	50.9	49.1	48.9
	04:30	62.3	87.1	77.0	46.6	71.3	67.3	50.8	49.1	48.5
	04:35	60.1	84.9	76.7	47.4	69.3	64.1	50.5	49.2	49.0
	04:40	61.3	86.1	76.4	47.4	69.4	66.6	50.3	49.1	48.8
	04:45	57.9	82.7	76.7	46.7	66.6	52.7	49.2	48.2	47.9
	04:50	51.6	76.4	59.1	47.0	54.4	54.0	50.8	48.8	48.4
	04:55	58.1	82.9	75.7	49.4	62.5	57.5	54.7	52.8	51.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	05:00	59.1	83.9	75.1	47.8	66.7	59.8	54.6	50.0	49.2
	05:05	59.2	84.0	76.1	47.0	66.8	64.4	50.8	49.1	48.7
	05:10	60.2	85.0	76.1	47.4	68.5	65.8	50.4	48.8	48.5
	05:15	52.7	77.5	73.1	46.6	55.3	51.6	49.9	48.4	48.1
	05:20	50.7	75.5	59.9	47.3	53.0	52.3	50.3	48.9	48.7
	05:25	57.9	82.7	74.4	47.1	66.3	59.5	50.9	48.9	48.3
	05:30	57.7	82.5	76.2	48.1	65.6	58.7	51.4	49.6	49.3
	05:35	59.1	83.9	76.2	46.2	64.7	57.9	56.2	48.7	48.0
	05:40	61.5	86.3	76.3	54.3	69.7	64.8	56.6	55.7	55.6
	05:45	60.3	85.1	76.2	54.4	67.3	59.4	56.7	55.8	55.6
	05:50	57.9	82.7	75.2	54.4	58.4	58.0	57.0	56.1	55.9
	05:55	59.2	84.0	74.8	55.3	61.9	59.3	57.4	56.5	56.2
	06:00	63.4	88.2	77.6	55.0	70.9	68.5	57.6	56.5	56.1
	06:05	64.7	89.5	77.5	57.2	72.0	69.3	59.5	58.4	58.1
	06:10	66.0	90.8	82.5	55.3	73.6	71.2	59.0	57.1	56.8
	06:15	68.2	93.0	90.8	50.3	72.9	70.5	61.5	54.7	53.8
	06:20	65.7	90.5	80.7	49.3	72.0	69.3	62.8	55.1	53.9
	06:25	64.5	89.3	79.4	50.5	71.0	68.5	60.2	53.9	53.4
	06:30	69.0	93.8	87.8	51.7	75.1	71.2	63.0	55.8	54.2
	06:35	66.7	91.5	84.5	56.5	71.8	69.4	63.0	59.5	58.5
	06:40	66.6	91.4	89.5	55.5	70.8	67.9	61.5	57.7	57.3
	06:45	63.4	88.2	83.1	55.8	69.0	65.1	59.2	57.5	57.2
	06:50	61.5	86.3	75.4	51.7	66.6	64.0	59.2	57.2	56.9
	06:55	63.4	88.2	76.4	51.0	71.1	68.2	57.5	53.1	52.6
	07:00	65.0	89.8	81.2	50.7	72.6	69.6	58.3	54.5	53.7
	07:05	64.3	89.1	77.2	51.4	72.1	69.2	57.4	53.3	52.8
	07:10	64.0	88.8	79.6	49.7	71.0	67.3	59.1	52.9	51.8
	07:15	63.5	88.3	78.1	50.4	71.0	66.8	57.9	52.9	52.3
	07:20	63.6	88.4	77.5	51.2	69.3	67.0	60.7	54.6	53.8
	07:25	64.8	89.6	78.8	50.4	71.2	69.1	61.4	55.0	53.9
	07:30	64.9	89.7	76.3	51.5	71.1	68.9	62.3	55.6	54.4
	07:35	63.9	88.7	77.0	51.8	70.9	68.0	58.8	54.5	53.8
	07:40	64.2	89.0	78.7	50.3	71.4	68.2	59.4	53.6	52.6
	07:45	63.4	88.2	76.9	50.7	70.9	67.1	59.0	53.4	52.7
	07:50	64.0	88.8	82.5	50.8	68.3	67.2	60.2	54.8	53.9
	07:55	62.2	87.0	77.2	51.8	67.2	66.0	57.4	54.2	53.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	08:00	62.3	87.1	75.9	52.6	66.9	65.2	59.8	55.7	55.2
	08:05	62.7	87.5	79.0	53.5	68.1	64.7	58.1	55.6	55.3
	08:10	61.2	86.0	78.6	53.3	67.1	63.9	57.2	55.5	55.1
	08:15	62.1	86.9	78.8	53.8	68.2	65.0	57.3	56.1	55.8
	08:20	64.7	89.5	78.6	53.9	71.8	69.6	58.3	56.1	55.5
	08:25	63.8	88.6	79.0	49.4	70.4	67.0	57.8	51.6	51.0
	08:30	63.9	88.7	77.7	49.2	71.9	67.9	58.1	51.8	51.3
	08:35	64.9	89.7	83.6	49.1	72.0	67.5	56.4	51.5	50.9
	08:40	60.7	85.5	76.6	49.6	66.8	63.4	56.5	51.9	51.2
	08:45	61.3	86.1	77.0	49.3	67.5	63.1	55.8	52.3	51.8
	08:50	60.0	84.8	78.0	50.1	64.0	60.8	54.4	51.8	51.5
	08:55	62.7	87.5	78.3	50.1	70.6	67.2	53.7	51.9	51.7
	09:00	61.0	85.8	76.5	48.9	68.6	65.0	55.4	51.3	51.1
	09:05	63.3	88.1	77.5	49.4	70.7	69.1	54.8	51.4	51.1
	09:10	62.7	87.5	77.9	48.6	69.8	66.7	56.8	52.0	50.9
	09:15	61.3	86.1	76.7	49.0	67.8	65.7	55.4	51.9	51.6
	09:20	62.1	86.9	79.9	49.1	68.9	65.9	54.7	52.1	51.7
	09:25	64.8	89.6	81.5	49.5	71.2	67.1	54.9	51.8	51.2
	09:30	61.7	86.5	79.3	49.2	69.2	65.9	53.0	51.1	50.9
	09:35	64.3	89.1	82.7	49.7	71.1	67.6	56.9	51.8	51.4
	09:40	62.3	87.1	79.7	52.6	68.7	64.5	57.4	54.4	53.9
	09:45	62.6	87.4	80.3	52.2	68.6	66.9	57.2	54.6	53.9
	09:50	60.5	85.3	78.3	51.8	65.8	60.4	57.1	56.2	55.9
	09:55	60.2	85.0	74.6	52.8	65.1	63.2	57.3	54.7	54.3
	10:00	61.5	86.3	77.1	52.1	68.1	63.6	55.8	53.8	53.5
	10:05	63.9	88.7	76.4	52.4	70.8	68.3	59.4	55.0	54.4
	10:10	61.1	85.9	77.1	52.9	67.1	64.7	57.2	54.9	54.6
	10:15	62.7	87.5	77.1	52.8	70.1	67.4	57.6	55.0	54.5
	10:20	61.1	85.9	77.1	51.6	65.6	64.1	57.1	53.5	53.2
	10:25	63.2	88.0	77.0	51.8	70.2	65.8	59.1	54.4	53.8
	10:30	60.0	84.8	70.4	49.6	64.6	63.4	58.3	52.9	52.0
	10:35	63.8	88.6	78.8	47.3	71.8	69.2	56.6	49.9	49.6
	10:40	64.3	89.1	81.8	49.4	70.8	69.4	57.5	51.7	50.9
	10:45	64.2	89.0	79.3	49.2	71.9	68.9	57.4	52.0	51.3
	10:50	59.1	83.9	80.5	49.4	62.7	60.2	53.5	51.3	51.0
	10:55	61.6	86.4	75.5	48.8	68.5	65.7	55.5	51.8	51.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	11:00	59.9	84.7	74.5	48.9	66.4	63.5	55.5	51.4	50.9
	11:05	60.5	85.3	77.0	48.1	67.2	63.7	51.9	50.2	49.7
	11:10	62.8	87.6	76.4	49.6	69.7	67.1	56.3	51.8	51.4
	11:15	63.5	88.3	77.4	49.4	70.4	68.1	57.7	51.7	51.2
	11:20	63.4	88.2	81.3	49.5	70.2	63.6	56.8	52.5	51.9
	11:25	59.1	83.9	69.8	49.8	64.7	63.0	56.4	53.0	52.4
	11:30	57.8	82.6	69.3	50.4	63.0	61.1	56.1	53.2	52.8
	11:35	63.1	87.9	78.3	51.8	70.3	67.1	57.1	54.2	53.8
	11:40	65.0	89.8	79.2	50.2	72.3	70.0	57.1	52.8	52.1
	11:45	63.7	88.5	82.4	49.3	70.7	67.4	54.4	51.7	51.5
	11:50	62.0	86.8	78.9	49.3	68.3	65.1	54.5	51.7	51.3
	11:55	62.2	87.0	78.1	49.7	69.1	65.0	54.4	51.5	51.0
	12:00	60.4	85.2	78.1	49.9	68.0	61.1	54.8	52.4	51.8
	12:05	56.8	81.6	76.1	48.6	58.9	57.7	53.7	51.3	50.8
	12:10	65.7	90.5	88.5	50.1	72.4	66.3	56.0	52.8	52.4
	12:15	58.6	83.4	76.6	49.4	63.0	60.8	54.2	52.0	51.6
	12:20	64.9	89.7	79.8	49.7	72.8	70.0	56.8	52.5	51.8
	12:25	60.3	85.1	77.7	48.5	67.6	64.0	53.7	51.5	51.0
	12:30	63.4	88.2	83.0	48.6	70.0	65.3	53.8	51.0	50.4
	12:35	64.1	88.9	86.5	48.7	69.7	64.5	53.9	50.7	50.4
	12:40	61.2	86.0	82.4	48.5	66.9	62.8	54.5	50.8	50.3
	12:45	60.5	85.3	76.3	49.1	69.3	64.3	52.8	51.0	50.7
	12:50	56.5	81.3	73.9	49.1	61.0	59.2	52.8	51.4	51.1
	12:55	56.4	81.2	76.0	48.6	60.2	56.5	52.8	50.8	50.4
	13:00	57.0	81.8	75.7	49.5	61.7	59.0	53.5	51.1	50.9
	13:05	59.3	84.1	77.2	49.6	67.3	60.5	53.6	51.6	51.4
	13:10	62.0	86.8	80.3	49.6	70.6	64.1	53.0	51.5	51.1
	13:15	56.5	81.3	76.9	49.1	58.5	57.5	53.6	51.6	51.3
	13:20	55.9	80.7	71.5	49.6	59.3	57.7	53.9	51.9	51.3
	13:25	59.9	84.7	71.8	50.9	67.2	64.6	55.1	53.0	52.7
	13:30	57.5	82.3	77.6	50.4	59.7	57.2	54.3	52.3	51.9
	13:35	58.8	83.6	77.1	49.8	63.7	57.5	54.2	51.8	51.4
	13:40	61.8	86.6	77.1	50.2	66.8	64.7	56.6	52.7	52.1
	13:45	57.5	82.3	75.9	49.3	63.9	57.5	53.8	52.0	51.4
	13:50	57.0	81.8	72.0	50.2	62.9	59.8	54.4	52.4	52.1
	13:55	63.4	88.2	79.0	48.8	70.6	68.5	56.0	51.3	50.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	14:00	62.5	87.3	78.5	48.6	70.1	67.4	53.9	51.3	50.6
	14:05	61.8	86.6	76.6	49.2	68.2	65.0	55.0	51.5	51.0
	14:10	59.5	84.3	77.7	49.0	64.3	60.3	52.4	50.9	50.5
	14:15	56.0	80.8	75.1	49.1	58.7	55.6	52.4	51.0	50.6
	14:20	61.6	86.4	78.3	48.8	69.4	66.4	54.2	51.2	51.0
	14:25	59.9	84.7	75.2	50.0	67.3	64.4	55.0	52.7	52.1
	14:30	63.8	88.6	83.5	49.9	70.7	64.7	54.0	52.1	51.9
	14:35	64.3	89.1	81.9	48.9	72.8	68.7	53.2	50.9	50.4
	14:40	60.4	85.2	78.0	48.4	65.3	60.6	52.4	50.4	50.2
	14:45	55.1	79.9	74.1	48.0	60.0	55.2	52.1	50.0	49.6
	14:50	62.1	86.9	78.3	49.1	69.9	64.2	56.6	51.9	51.0
	14:55	62.1	86.9	80.1	49.1	69.3	66.5	54.9	51.3	50.9
	15:00	63.9	88.7	78.6	50.1	71.4	68.8	57.5	52.6	52.0
	15:05	62.7	87.5	77.2	53.2	70.4	66.1	57.2	55.0	54.6
	15:10	65.0	89.8	82.6	53.6	72.5	70.0	57.0	55.0	54.7
	15:15	63.8	88.6	78.2	53.8	69.2	67.6	58.6	56.0	55.6
	15:20	62.7	87.5	77.0	55.1	67.2	65.0	61.1	58.0	57.6
	15:25	63.3	88.1	82.5	52.6	68.0	64.6	60.1	56.2	55.6
	15:30	64.4	89.2	84.1	51.0	72.0	67.1	58.7	55.9	55.0
	15:35	64.6	89.4	84.9	53.7	70.7	66.8	57.5	55.7	55.5
	15:40	62.1	86.9	85.4	50.0	66.0	62.6	56.3	53.5	52.6
	15:45	66.4	91.2	87.7	49.9	72.4	68.1	58.8	55.2	54.1
	15:50	62.7	87.5	76.7	52.3	70.0	66.7	56.4	54.4	54.0
	15:55	62.6	87.4	77.6	53.4	68.9	66.6	57.5	55.5	55.2
	16:00	62.9	87.7	82.0	53.8	68.2	66.7	57.7	55.6	55.3
	16:05	59.7	84.5	74.6	52.9	66.6	61.6	56.5	54.8	54.4
	16:10	60.2	85.0	76.2	50.6	66.4	62.7	56.0	53.4	52.9
	16:15	61.5	86.3	78.7	50.4	68.2	63.1	55.6	53.1	52.5
	16:20	60.5	85.3	79.9	49.8	66.9	62.6	54.5	52.2	51.8
	16:25	58.7	83.5	71.4	50.4	63.6	62.2	56.5	54.3	53.1
	16:30	62.5	87.3	91.3	52.9	60.2	59.0	55.9	54.6	54.4
	16:35	56.4	81.2	67.0	52.8	58.7	57.9	56.0	55.0	54.8
	16:40	60.1	84.9	75.4	53.8	65.9	63.2	57.0	55.7	55.4
	16:45	56.7	81.5	70.1	52.9	58.3	57.7	56.2	55.1	54.9
	16:50	61.2	86.0	78.9	52.1	65.1	63.9	56.8	54.9	54.7
	16:55	62.0	86.8	77.9	52.6	67.7	66.2	56.7	54.7	54.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	17:00	59.9	84.7	76.3	52.7	64.2	61.6	55.6	54.4	54.2
	17:05	60.2	85.0	75.6	52.7	65.4	63.0	56.7	55.0	54.6
	17:10	63.5	88.3	76.8	53.5	69.8	67.9	58.7	56.0	55.6
	17:15	62.4	87.2	77.5	53.7	69.3	66.5	56.9	55.4	55.0
	17:20	61.3	86.1	79.6	53.5	65.4	63.4	56.7	55.5	55.1
	17:25	58.5	83.3	74.5	51.2	62.8	59.9	55.7	53.7	53.3
	17:30	58.4	83.2	73.8	50.5	61.5	58.4	54.7	52.8	52.1
	17:35	59.8	84.6	77.6	50.6	64.3	62.1	55.3	52.9	52.6
	17:40	62.3	87.1	76.4	51.4	68.2	65.9	58.8	53.9	53.4
	17:45	59.2	84.0	75.6	51.8	62.7	61.1	55.4	53.5	53.2
	17:50	56.8	81.6	71.0	49.5	62.4	58.5	54.1	52.5	52.0
	17:55	57.6	82.4	70.4	51.2	63.0	61.4	55.2	53.2	52.8
	18:00	62.8	87.6	80.2	50.8	70.3	62.5	54.5	52.7	52.4
	18:05	65.0	89.8	80.9	50.9	72.1	69.2	56.7	53.9	53.1
	18:10	62.1	86.9	81.0	51.3	67.1	62.2	55.1	53.3	52.9
	18:15	66.1	90.9	82.8	51.2	73.8	71.0	57.3	53.9	53.4
	18:20	57.8	82.6	75.0	51.1	61.3	60.2	55.1	53.6	53.2
	18:25	59.7	84.5	78.4	50.7	65.8	62.0	55.6	53.1	52.8
	18:30	56.8	81.6	67.7	49.0	61.2	59.5	55.6	52.6	51.8
	18:35	56.4	81.2	74.6	49.3	59.9	58.2	55.0	52.7	52.2
	18:40	56.8	81.6	62.3	53.6	58.4	57.7	56.8	55.7	55.3
	18:45	54.4	79.2	66.1	49.9	56.3	55.8	54.3	52.1	51.7
	18:50	52.8	77.6	58.5	50.5	54.0	53.7	52.6	51.9	51.7
	18:55	52.5	77.3	60.0	50.2	54.7	53.3	52.0	51.5	51.4
	19:00	53.3	78.1	62.9	50.4	55.9	54.8	52.8	51.6	51.5
	19:05	52.1	76.9	64.0	48.3	54.7	53.9	50.8	49.5	49.3
	19:10	55.1	79.9	69.7	49.1	60.4	56.4	51.8	50.4	50.1
	19:15	51.1	75.9	59.9	47.2	54.8	53.5	50.3	48.8	48.5
	19:20	56.3	81.1	71.9	49.0	61.6	58.4	52.7	51.7	51.3
	19:25	55.1	79.9	66.7	51.4	59.9	57.3	53.6	52.7	52.5
	19:30	54.8	79.6	61.7	51.3	58.1	56.8	54.0	53.1	52.9
	19:35	58.4	83.2	75.5	50.7	62.3	58.3	54.1	52.8	52.6
	19:40	56.2	81.0	71.6	51.2	59.4	56.9	54.5	53.2	53.0
	19:45	55.5	80.3	68.9	51.0	59.5	57.6	53.8	52.7	52.5
	19:50	55.7	80.5	69.2	51.1	59.8	57.2	54.3	52.9	52.6
	19:55	55.2	80.0	64.8	51.6	58.0	56.9	54.5	53.2	52.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	20:00	55.0	79.8	60.8	50.8	57.0	56.5	54.8	53.2	52.6
	20:05	56.5	81.3	67.3	53.5	58.0	57.1	55.9	55.3	55.1
	20:10	54.8	79.6	64.4	51.1	56.3	55.9	54.7	52.3	52.0
	20:15	57.3	82.1	71.9	53.0	58.0	57.3	56.3	55.2	54.7
	20:20	56.3	81.1	61.3	54.2	57.5	56.8	56.1	55.5	55.3
	20:25	57.5	82.3	67.7	54.0	59.3	58.4	57.1	55.9	55.5
	20:30	56.5	81.3	70.4	54.1	58.3	57.7	56.0	55.3	55.1
	20:35	55.8	80.6	59.8	53.6	56.7	56.4	55.7	55.2	55.0
	20:40	54.6	79.4	61.3	50.3	57.4	56.8	53.3	52.0	51.8
	20:45	60.0	84.8	80.4	50.5	62.9	58.9	54.1	52.3	52.0
	20:50	54.3	79.1	68.2	50.9	57.3	54.4	53.0	52.2	52.1
	20:55	52.9	77.7	60.2	49.6	54.7	54.0	52.7	51.6	51.3
	21:00	52.7	77.5	58.6	50.0	54.2	53.9	52.6	51.3	51.1
	21:05	54.7	79.5	67.2	49.7	58.3	56.7	53.7	51.8	51.5
	21:10	63.0	87.8	93.2	49.1	59.6	56.5	53.6	52.1	51.2
	21:15	63.1	87.9	90.9	50.6	56.9	55.8	53.4	52.3	52.0
	21:20	58.3	83.1	81.6	50.5	63.4	60.8	53.8	52.3	52.0
	21:25	53.8	78.6	68.1	50.1	56.1	55.0	53.2	52.3	52.1
	21:30	55.4	80.2	71.1	50.3	59.7	57.9	53.7	52.3	52.0
	21:35	53.7	78.5	65.0	49.9	56.0	55.2	53.4	52.0	51.9
	21:40	59.4	84.2	83.1	50.5	56.5	55.0	53.5	52.4	52.1
	21:45	54.8	79.6	69.0	51.1	57.0	56.2	54.0	53.0	52.8
	21:50	58.1	82.9	80.1	50.6	59.4	56.1	53.5	52.3	52.0
	21:55	52.8	77.6	58.2	49.5	54.4	54.0	52.6	51.5	51.2
	22:00	53.3	78.1	67.5	49.8	55.1	54.6	52.5	51.1	51.0
	22:05	53.4	78.2	65.8	49.7	55.9	55.0	53.0	51.6	51.2
	22:10	53.8	78.6	62.5	49.8	55.9	55.4	53.5	52.3	51.6
	22:15	55.2	80.0	63.6	50.1	57.4	56.7	54.5	52.5	51.7
	22:20	55.1	79.9	63.7	51.2	57.9	57.0	54.5	52.9	52.5
	22:25	54.7	79.5	61.5	51.2	57.2	56.5	54.3	53.0	52.7
	22:30	53.5	78.3	58.6	50.1	56.0	55.1	53.1	51.8	51.5
	22:35	54.6	79.4	63.8	50.8	57.5	56.6	53.9	52.4	52.1
	22:40	53.7	78.5	58.1	50.1	55.9	55.2	53.3	52.1	51.8
	22:45	53.1	77.9	65.1	50.0	55.2	54.7	52.7	51.6	51.4
	22:50	53.5	78.3	61.4	49.2	55.3	54.6	53.4	51.6	50.7
	22:55	53.8	78.6	59.1	50.8	55.9	55.2	53.4	52.3	52.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	23:00	54.4	79.2	70.4	48.8	55.1	54.3	52.7	50.7	50.0
	23:05	52.7	77.5	59.4	49.1	54.5	54.0	52.5	51.2	51.1
	23:10	52.4	77.2	56.8	49.4	53.8	53.4	52.4	51.0	50.6
	23:15	53.3	78.1	58.3	50.1	55.3	54.8	53.0	51.7	51.5
	23:20	52.6	77.4	57.5	49.9	54.3	53.9	52.3	51.3	51.1
	23:25	52.7	77.5	59.8	49.4	54.9	54.0	52.4	51.3	50.9
	23:30	52.6	77.4	57.0	48.8	54.4	53.7	52.5	51.2	51.0
	23:35	51.3	76.1	57.8	47.8	53.2	52.7	51.2	49.5	49.0
	23:40	52.9	77.7	60.7	48.6	56.0	54.7	52.1	50.8	50.5
	23:45	51.6	76.4	57.4	48.5	53.7	52.9	51.4	50.3	50.0
	23:50	51.0	75.8	58.0	47.3	53.5	52.5	50.6	49.2	48.9
	23:55	50.1	74.9	57.5	47.3	51.8	51.4	49.8	48.9	48.6
21/03/2025	00:00	50.1	74.9	54.7	47.5	51.9	51.4	49.9	48.7	48.6
	00:05	50.4	75.2	60.5	47.4	52.2	51.8	50.1	48.8	48.5
	00:10	50.4	75.2	62.5	47.2	52.0	51.6	50.4	48.8	48.7
	00:15	51.4	76.2	61.3	48.1	53.3	52.6	51.1	49.5	49.3
	00:20	51.1	75.9	62.2	47.7	54.1	52.6	50.4	49.1	48.8
	00:25	50.7	75.5	63.0	47.0	52.6	52.1	50.6	49.0	48.7
	00:30	53.0	77.8	56.9	48.0	54.4	54.1	53.0	51.8	50.9
	00:35	53.1	77.9	58.2	49.9	54.7	54.2	53.0	51.9	51.6
	00:40	54.2	79.0	61.6	50.0	56.0	55.5	54.0	52.4	52.0
	00:45	53.5	78.3	63.8	50.4	54.9	54.4	53.4	52.6	52.3
	00:50	55.2	80.0	62.0	49.2	59.4	58.9	53.1	51.8	51.4
	00:55	54.6	79.4	59.4	49.8	57.9	57.5	52.8	51.6	51.4
	01:00	57.5	82.3	63.8	51.8	58.6	58.5	57.6	56.2	54.2
	01:05	55.1	79.9	59.6	49.6	58.5	58.2	52.4	51.2	50.9
	01:10	49.0	73.8	64.7	44.5	52.1	51.7	47.8	46.2	46.0
	01:15	48.1	72.9	55.1	45.1	49.9	49.4	47.9	46.6	46.3
	01:20	48.1	72.9	66.5	44.8	49.5	49.1	47.7	46.3	45.9
	01:25	47.6	72.4	63.0	44.8	49.0	48.6	47.3	46.4	46.1
	01:30	47.1	71.9	62.1	44.0	48.4	47.9	46.9	45.9	45.5
	01:35	46.9	71.7	64.4	44.2	48.1	47.6	46.5	45.7	45.5
	01:40	47.2	72.0	59.8	45.0	48.4	48.1	47.0	46.2	46.0
	01:45	47.7	72.5	61.8	45.1	49.7	49.2	47.3	46.3	46.1
	01:50	47.6	72.4	53.7	45.3	49.5	48.6	47.3	46.5	46.3
	01:55	48.3	73.1	64.8	45.0	50.1	49.5	48.1	46.7	46.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	02:00	47.9	72.7	65.5	44.6	49.6	48.9	47.6	46.5	46.3
	02:05	48.4	73.2	63.6	44.9	50.6	49.8	47.9	46.7	46.4
	02:10	52.3	77.1	65.9	46.4	54.3	53.9	52.4	48.5	48.1
	02:15	52.1	76.9	64.4	48.5	53.5	53.1	52.0	50.8	50.5
	02:20	52.1	76.9	62.7	48.9	53.8	53.4	52.0	50.6	50.3
	02:25	51.8	76.6	61.8	48.6	53.4	52.9	51.7	50.6	50.2
	02:30	52.2	77.0	62.6	48.5	54.5	53.4	52.0	50.8	50.5
	02:35	52.4	77.2	65.3	48.2	54.4	54.0	52.1	50.5	50.2
	02:40	52.0	76.8	63.6	48.5	53.3	53.1	51.9	50.6	50.2
	02:45	52.0	76.8	67.0	48.6	53.2	53.0	52.0	50.8	50.3
	02:50	52.3	77.1	62.8	48.3	53.2	53.0	52.3	51.2	50.9
	02:55	52.7	77.5	62.8	50.0	53.9	53.6	52.7	51.7	51.4
	03:00	52.8	77.6	63.4	49.1	54.1	53.8	52.7	51.8	51.5
	03:05	53.0	77.8	65.1	48.3	54.5	54.2	52.9	51.5	50.7
	03:10	59.1	83.9	72.5	47.9	66.6	64.9	53.1	51.5	50.8
	03:15	60.6	85.4	77.2	48.2	68.5	63.1	53.3	51.6	51.2
	03:20	59.9	84.7	77.1	48.8	66.5	60.7	53.0	50.8	50.4
	03:25	57.2	82.0	76.3	47.6	63.8	54.9	53.0	52.4	51.8
	03:30	55.7	80.5	72.2	46.2	62.3	53.5	52.1	50.5	49.4
	03:35	56.4	81.2	72.7	47.6	62.8	54.2	52.8	50.7	50.0
	03:40	56.9	81.7	73.4	47.4	64.6	55.9	53.1	51.7	51.0
	03:45	57.2	82.0	75.1	49.9	62.8	55.2	53.3	52.1	51.8
	03:50	62.0	86.8	77.3	49.9	70.3	67.7	53.2	51.9	51.5
	03:55	57.9	82.7	77.5	49.0	64.6	54.9	53.0	51.7	51.4
	04:00	53.2	78.0	68.7	50.0	54.0	53.7	52.7	51.7	51.4
	04:05	53.0	77.8	65.1	50.1	54.5	53.9	52.9	51.7	51.3
	04:10	57.2	82.0	72.6	48.6	64.9	54.8	52.9	51.5	51.2
	04:15	54.8	79.6	71.7	49.2	56.8	54.4	53.2	51.7	51.4
	04:20	58.4	83.2	74.1	47.1	66.7	60.1	52.3	49.6	48.9
	04:25	60.8	85.6	77.0	47.2	69.4	65.8	50.1	48.7	48.4
	04:30	58.4	83.2	76.1	45.6	66.4	56.1	50.0	47.4	47.1
	04:35	54.8	79.6	71.9	49.1	54.2	53.5	52.5	51.6	51.3
	04:40	56.8	81.6	74.8	47.8	59.9	54.2	52.5	51.3	50.9
	04:45	60.3	85.1	76.6	48.8	68.6	65.8	52.7	51.6	51.2
	04:50	60.1	84.9	76.4	47.8	68.4	65.5	52.6	51.7	50.0
	04:55	59.0	83.8	77.4	50.5	67.4	56.5	52.6	51.6	51.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	05:00	56.7	81.5	74.9	47.4	61.2	54.1	52.9	51.3	50.3
	05:05	57.4	82.2	73.4	51.5	65.2	57.0	54.2	53.3	52.9
	05:10	55.3	80.1	69.9	50.7	55.9	55.5	54.4	53.1	52.8
	05:15	55.4	80.2	72.3	50.6	55.4	54.8	53.9	52.9	52.6
	05:20	59.5	84.3	73.9	51.1	67.1	65.2	54.6	53.2	52.9
	05:25	61.2	86.0	78.0	49.0	68.6	66.4	53.8	52.1	51.7
	05:30	59.7	84.5	76.2	45.9	67.1	64.4	51.5	48.3	47.8
	05:35	57.4	82.2	75.7	46.7	63.1	53.3	50.1	48.9	48.5
	05:40	55.5	80.3	71.7	45.8	60.4	53.4	49.6	47.7	47.4
	05:45	59.5	84.3	73.4	47.3	67.9	65.8	51.0	49.1	48.7
	05:50	59.9	84.7	75.7	46.9	68.5	63.0	50.6	48.5	48.2
	05:55	60.8	85.6	76.3	46.7	68.2	66.6	51.8	49.6	48.9
	06:00	64.8	89.6	78.4	47.8	72.4	70.3	54.2	50.7	50.1
	06:05	67.9	92.7	86.7	51.2	75.1	72.5	59.6	54.6	53.8
	06:10	64.4	89.2	79.1	52.8	71.4	68.8	59.4	55.2	54.8
	06:15	64.8	89.6	78.2	55.0	70.9	68.5	60.8	57.5	57.1
	06:20	63.3	88.1	77.6	55.5	68.8	66.5	60.3	57.4	56.9
	06:25	60.9	85.7	74.6	55.6	65.7	64.5	58.4	57.2	56.9
	06:30	63.4	88.2	75.3	56.1	67.4	66.3	61.6	58.8	58.1
	06:35	65.0	89.8	82.7	55.8	70.0	67.7	61.3	58.8	58.2
	06:40	64.8	89.6	78.2	55.8	70.8	69.3	61.3	58.0	57.7
	06:45	66.8	91.6	85.0	55.5	73.3	70.8	61.9	58.3	57.6
	06:50	66.0	90.8	84.2	54.7	72.5	70.0	61.1	57.5	56.8
	06:55	64.5	89.3	78.1	52.3	70.1	68.3	60.7	55.8	54.9
	07:00	61.6	86.4	74.7	51.9	68.6	66.0	56.7	54.3	53.6
	07:05	63.6	88.4	80.2	54.2	69.6	66.8	58.6	56.1	55.9
	07:10	63.4	88.2	78.2	54.5	69.4	66.9	59.5	57.0	56.3
	07:15	63.1	87.9	77.0	54.0	69.5	66.2	59.2	55.9	55.6
	07:20	64.2	89.0	78.4	52.9	70.5	67.3	59.5	56.5	55.6
	07:25	63.2	88.0	78.5	54.3	68.5	65.7	59.7	56.3	56.0
	07:30	63.7	88.5	77.9	53.4	71.2	67.3	57.9	55.4	55.1
	07:35	63.6	88.4	77.6	53.0	69.6	67.2	59.0	55.8	55.4
	07:40	62.5	87.3	76.8	53.4	68.0	65.5	59.0	56.6	56.0
	07:45	62.4	87.2	79.7	55.1	67.3	64.1	58.3	56.5	56.3
	07:50	63.0	87.8	76.7	54.8	68.8	66.4	59.9	56.6	56.1
	07:55	62.2	87.0	76.8	55.1	68.6	63.7	59.8	57.0	56.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	08:00	61.8	86.6	78.0	54.6	65.1	63.5	59.0	57.0	56.6
	08:05	63.1	87.9	77.3	54.8	69.4	65.5	59.9	58.0	57.5
	08:10	64.5	89.3	81.4	56.8	70.8	66.8	59.9	58.6	58.3
	08:15	63.4	88.2	78.4	55.8	69.1	66.9	59.9	57.9	57.4
	08:20	62.7	87.5	78.0	54.8	69.4	66.1	59.1	57.4	57.0
	08:25	61.4	86.2	76.9	55.6	64.8	62.9	59.3	57.5	57.1
	08:30	61.0	85.8	77.4	54.7	65.6	63.2	58.2	56.7	56.3
	08:35	60.7	85.5	73.2	54.3	66.1	63.9	58.4	56.7	56.4
	08:40	62.3	87.1	77.0	54.6	67.5	65.6	59.0	57.1	56.9
	08:45	62.1	86.9	78.0	54.3	67.2	65.2	59.2	56.9	56.4
	08:50	58.9	83.7	69.3	55.0	62.5	61.2	57.9	56.9	56.6
	08:55	61.4	86.2	75.0	54.8	67.5	64.5	58.3	56.7	56.5
	09:00	63.4	88.2	76.3	54.7	70.3	67.6	59.0	56.8	56.4
	09:05	61.3	86.1	80.4	54.6	67.1	63.2	57.7	56.2	55.9
	09:10	62.2	87.0	78.2	53.3	69.3	64.9	57.0	55.3	55.0
	09:15	59.6	84.4	78.3	53.8	63.3	60.1	56.7	55.3	54.9
	09:20	60.4	85.2	78.7	53.8	65.4	60.9	57.1	55.5	55.2
	09:25	58.2	83.0	73.7	52.9	62.8	60.9	56.3	54.9	54.5
	09:30	61.1	85.9	78.7	52.8	67.7	64.5	56.3	54.8	54.4
	09:35	62.3	87.1	76.9	53.2	69.3	66.4	57.1	55.1	54.8
	09:40	64.7	89.5	74.5	54.1	68.6	68.0	63.9	58.8	58.2
	09:45	59.9	84.7	75.4	52.6	65.5	63.5	56.4	54.4	54.1
	09:50	60.3	85.1	76.5	52.6	65.0	62.0	56.9	55.0	54.7
	09:55	61.5	86.3	76.8	52.4	68.8	65.5	56.3	54.3	53.9
	10:00	60.7	85.5	74.6	53.2	67.9	65.5	56.4	54.8	54.6
	10:05	62.1	86.9	77.1	52.3	70.1	64.4	56.8	54.1	53.7
	10:10	61.2	86.0	78.0	51.7	69.7	62.8	55.4	53.6	53.2
	10:15	59.8	84.6	75.7	53.1	64.1	62.2	56.3	55.0	54.6
	10:20	60.5	85.3	75.7	53.3	67.2	63.1	56.1	54.9	54.6
	10:25	60.9	85.7	76.4	51.9	69.5	63.4	55.1	53.8	53.5
	10:30	58.6	83.4	74.5	51.2	65.9	59.7	54.7	53.1	52.7
	10:35	58.2	83.0	75.6	51.7	61.7	59.1	55.7	53.4	52.9
	10:40	62.3	87.1	78.9	52.0	69.1	66.7	56.8	54.4	54.2
	10:45	59.8	84.6	75.0	52.7	67.1	59.9	56.0	54.6	54.4
	10:50	63.7	88.5	77.3	51.8	71.3	69.5	56.3	54.5	54.2
	10:55	62.1	86.9	77.5	53.9	70.1	65.4	56.9	55.4	55.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	11:00	62.8	87.6	78.6	53.0	70.0	66.6	56.8	54.6	54.5
	11:05	64.0	88.8	77.3	53.1	71.6	69.1	56.5	54.9	54.6
	11:10	61.6	86.4	77.4	52.4	68.1	65.7	55.5	54.2	53.9
	11:15	63.0	87.8	78.6	52.0	71.4	67.1	54.8	53.5	53.2
	11:20	64.0	88.8	79.9	52.6	72.1	69.4	55.2	53.9	53.7
	11:25	63.5	88.3	80.5	52.7	71.4	66.4	55.9	54.2	53.9
	11:30	59.7	84.5	75.3	51.6	66.8	64.5	54.5	52.9	52.7
	11:35	61.1	85.9	79.0	51.4	67.7	63.1	54.9	52.9	52.7
	11:40	62.4	87.2	78.9	51.6	68.7	65.6	54.8	53.2	53.0
	11:45	62.5	87.3	77.9	51.5	71.7	66.1	54.5	53.2	52.8
	11:50	64.5	89.3	77.7	51.5	72.2	70.0	56.8	53.6	53.2
	11:55	62.1	86.9	76.7	52.3	70.3	66.4	55.5	53.9	53.7
	12:00	58.7	83.5	75.8	51.0	62.9	58.8	53.7	52.7	52.4
	12:05	58.2	83.0	75.2	48.0	63.2	59.7	53.0	49.8	49.3
	12:10	54.3	79.1	71.1	48.5	58.7	54.0	51.7	50.3	50.0
	12:15	58.2	83.0	76.7	47.3	61.6	57.9	53.0	51.2	50.6
	12:20	57.6	82.4	74.0	48.6	64.8	58.9	51.9	50.3	50.2
	12:25	59.3	84.1	76.8	49.0	65.7	60.0	52.1	50.9	50.6
	12:30	60.5	85.3	76.7	48.0	67.2	65.0	52.1	49.8	49.4
	12:35	57.9	82.7	72.7	48.8	66.3	60.0	52.6	51.1	50.8
	12:40	60.3	85.1	79.2	49.4	67.6	61.1	52.6	51.4	51.2
	12:45	59.7	84.5	76.8	48.5	66.0	62.0	52.5	50.5	50.1
	12:50	61.0	85.8	75.6	48.6	70.3	64.6	53.0	51.0	50.7
	12:55	60.2	85.0	76.6	48.3	68.7	62.5	52.9	50.8	50.5
	13:00	57.4	82.2	76.4	47.7	61.7	57.5	52.7	50.7	49.9
	13:05	63.0	87.8	85.6	47.6	68.9	57.9	52.8	50.1	49.6
	13:10	63.6	88.4	82.3	51.6	69.1	66.4	55.4	53.6	53.1
	13:15	61.4	86.2	76.6	51.2	68.5	65.7	54.6	53.1	52.9
	13:20	59.7	84.5	76.2	51.4	64.1	61.6	54.7	53.1	52.8
	13:25	60.8	85.6	83.8	51.7	62.1	59.1	54.2	53.1	52.9
	13:30	60.2	85.0	83.2	51.1	61.5	58.5	53.6	52.5	52.3
	13:35	54.8	79.6	69.5	50.1	57.7	56.1	54.3	52.2	51.8
	13:40	62.6	87.4	84.6	48.8	66.4	58.8	52.7	51.2	50.6
	13:45	54.0	78.8	71.8	46.3	60.5	56.0	50.7	48.7	48.3
	13:50	54.5	79.3	68.0	48.1	58.9	57.3	53.1	51.4	51.0
	13:55	54.9	79.7	71.6	46.9	58.8	57.4	52.5	49.6	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	14:00	60.6	85.4	81.5	46.8	68.7	65.6	51.2	49.2	48.9
	14:05	57.0	81.8	73.0	48.6	63.8	58.3	52.6	50.6	50.2
	14:10	53.2	78.0	67.6	48.8	57.4	54.2	51.9	50.7	50.4
	14:15	60.3	85.1	77.1	48.9	68.6	63.8	53.7	50.8	50.2
	14:20	59.0	83.8	78.9	48.6	63.8	59.4	54.6	52.6	51.8
	14:25	59.2	84.0	80.8	48.5	63.0	61.8	53.7	51.0	50.6
	14:30	60.5	85.3	77.7	47.4	68.0	60.2	51.3	49.5	49.0
	14:35	59.4	84.2	81.4	51.5	65.1	56.8	54.5	53.3	52.9
	14:40	57.7	82.5	75.4	51.8	61.9	56.7	54.3	53.3	53.0
	14:45	60.1	84.9	77.3	50.7	67.6	61.4	53.7	52.6	52.2
	14:50	59.3	84.1	79.7	51.7	65.2	55.9	54.5	53.6	53.4
	14:55	57.0	81.8	72.7	51.7	59.4	57.4	54.7	53.3	53.1
	15:00	59.8	84.6	77.6	51.6	66.3	57.4	54.4	53.3	52.9
	15:05	54.5	79.3	66.5	51.0	57.1	56.2	54.0	53.0	52.7
	15:10	63.5	88.3	80.9	51.3	70.8	68.4	54.7	53.6	53.3
	15:15	67.1	91.9	84.7	51.2	72.4	69.3	55.0	53.3	53.1
	15:20	61.7	86.5	84.4	49.9	65.8	59.7	53.3	51.7	51.5
	15:25	59.9	84.7	82.9	50.2	64.7	60.9	53.8	52.1	52.0
	15:30	68.2	93.0	88.9	50.7	69.6	62.3	54.0	52.6	52.3
	15:35	58.0	82.8	77.6	51.2	59.7	55.9	53.7	52.6	52.5
	15:40	62.2	87.0	79.3	50.4	63.9	57.4	53.4	51.9	51.5
	15:45	60.5	85.3	83.0	50.9	64.9	62.4	55.4	52.9	52.4
	15:50	64.8	89.6	86.3	51.9	66.6	61.6	55.5	54.1	53.8
	15:55	61.5	86.3	82.2	51.7	66.0	63.7	56.4	53.9	53.7
	16:00	61.3	86.1	76.7	51.7	69.1	64.4	56.9	54.7	54.1
	16:05	62.4	87.2	79.0	51.9	69.1	66.3	56.8	54.4	53.9
	16:10	63.2	88.0	83.0	52.5	68.2	66.3	57.7	54.3	54.1
	16:15	61.3	86.1	81.3	51.9	66.4	64.1	56.9	53.8	53.4
	16:20	62.1	86.9	77.1	51.0	66.7	65.3	59.2	53.6	53.2
	16:25	64.4	89.2	86.7	50.6	69.5	65.5	55.8	52.5	52.3
	16:30	61.3	86.1	76.9	51.7	66.4	63.7	56.6	54.0	53.5
	16:35	58.5	83.3	74.0	51.3	64.2	62.4	55.1	53.2	52.9
	16:40	61.4	86.2	73.4	52.4	66.6	65.3	59.2	55.5	55.1
	16:45	60.7	85.5	73.8	51.0	65.7	64.8	57.9	53.9	53.4
	16:50	60.7	85.5	74.0	51.6	66.6	64.9	56.8	53.7	53.2
	16:55	64.0	88.8	79.3	51.2	70.7	67.4	57.9	53.2	52.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	17:00	62.6	87.4	77.2	50.7	68.6	66.3	57.3	53.3	52.9
	17:05	57.9	82.7	73.4	51.3	63.3	61.9	54.7	52.8	52.6
	17:10	56.3	81.1	69.1	50.1	60.9	59.3	54.7	52.3	51.8
	17:15	59.7	84.5	78.6	49.9	63.6	61.9	55.2	52.0	51.5
	17:20	57.9	82.7	76.3	51.3	62.2	60.7	55.5	53.4	52.9
	17:25	60.4	85.2	75.1	51.8	67.5	63.1	55.9	54.1	53.7
	17:30	60.0	84.8	75.3	52.5	65.0	62.7	56.9	54.8	54.6
	17:35	58.5	83.3	76.1	51.1	63.3	59.4	54.6	52.7	52.5
	17:40	55.3	80.1	71.1	47.6	59.7	58.4	52.3	49.7	49.4
	17:45	62.2	87.0	73.4	47.3	67.3	65.6	60.5	59.6	51.8
	17:50	57.7	82.5	72.0	47.5	63.8	61.8	53.8	49.6	49.1
	17:55	61.0	85.8	81.3	48.2	65.3	63.6	54.0	50.0	49.6
	18:00	60.1	84.9	74.0	47.7	65.7	64.2	54.9	52.5	50.1
	18:05	59.3	84.1	71.6	50.0	65.4	63.9	55.0	52.8	52.3
	18:10	56.9	81.7	71.4	48.6	62.8	61.2	53.5	50.9	50.6
	18:15	58.9	83.7	75.3	48.6	64.6	62.0	54.0	50.9	50.4
	18:20	60.1	84.9	81.2	48.6	64.5	62.9	53.8	50.8	50.5
	18:25	57.1	81.9	79.1	49.6	61.6	59.7	54.6	51.4	51.1
	18:30	56.5	81.3	75.0	48.7	62.4	57.8	52.7	51.1	50.9
	18:35	55.6	80.4	68.3	48.6	60.0	58.5	53.9	51.1	50.9
	18:40	58.6	83.4	75.2	51.3	63.4	61.2	57.5	53.6	53.3
	18:45	59.1	83.9	71.9	54.9	63.8	60.6	58.0	56.4	56.1
	18:50	57.9	82.7	70.2	52.3	61.4	60.0	56.8	54.5	54.0
	18:55	54.6	79.4	57.4	52.4	55.8	55.4	54.6	53.7	53.5
	19:00	55.3	80.1	62.1	52.6	57.2	56.6	54.8	53.8	53.6
	19:05	54.9	79.7	62.4	52.6	56.0	55.7	54.8	53.7	53.5
	19:10	55.9	80.7	67.3	52.8	58.0	57.1	55.5	54.2	54.0
	19:15	57.7	82.5	67.5	53.4	61.3	59.1	56.4	55.3	55.0
	19:20	55.9	80.7	68.6	51.4	61.2	58.4	53.9	52.7	52.5
	19:25	56.8	81.6	70.9	51.1	62.0	60.4	54.1	52.8	52.5
	19:30	57.2	82.0	67.7	50.7	61.6	60.5	55.4	53.0	52.6
	19:35	59.1	83.9	75.0	50.6	63.7	61.3	55.5	52.9	52.5
	19:40	57.2	82.0	70.8	50.8	62.2	60.9	54.3	52.4	52.1
	19:45	56.2	81.0	68.9	50.6	61.5	60.2	53.9	52.1	51.6
	19:50	54.3	79.1	68.2	50.6	58.3	56.0	53.1	51.9	51.8
	19:55	53.8	78.6	61.4	51.0	56.4	55.8	53.2	52.3	52.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	20:00	54.9	79.7	68.8	50.7	58.0	55.9	53.4	52.1	51.9
	20:05	56.2	81.0	69.9	49.9	60.5	59.0	54.5	52.0	51.7
	20:10	58.5	83.3	69.5	52.9	61.1	60.3	57.7	56.4	55.5
	20:15	59.8	84.6	74.1	55.2	63.8	60.3	57.8	56.5	56.4
	20:20	56.7	81.5	62.0	54.9	57.7	57.4	56.6	55.9	55.8
	20:25	56.4	81.2	63.6	54.3	57.5	57.1	56.3	55.7	55.5
	20:30	56.2	81.0	61.5	54.2	57.0	56.7	56.2	55.6	55.4
	20:35	56.4	81.2	60.9	54.2	57.3	57.0	56.3	55.7	55.6
	20:40	58.4	83.2	72.3	55.3	60.4	58.1	57.0	56.5	56.4
	20:45	53.5	78.3	60.0	50.6	56.4	55.9	52.6	51.7	51.6
	20:50	53.2	78.0	62.9	50.8	55.0	53.8	52.6	52.0	51.9
	20:55	55.0	79.8	66.3	49.9	59.9	56.8	53.3	52.0	51.5
	21:00	57.5	82.3	73.1	53.5	59.1	57.7	56.3	55.2	55.0
	21:05	57.3	82.1	80.8	52.9	58.6	57.3	55.4	54.7	54.5
	21:10	58.7	83.5	76.3	53.4	60.6	58.6	55.9	54.9	54.7
	21:15	55.9	80.7	68.5	52.7	58.4	57.6	55.2	54.3	54.1
	21:20	55.7	80.5	66.6	53.0	57.6	56.7	55.3	54.5	54.3
	21:25	55.6	80.4	67.5	52.2	58.0	56.6	55.0	54.2	54.0
	21:30	53.3	78.1	57.0	49.9	55.3	55.1	53.0	51.1	51.0
	21:35	54.4	79.2	57.8	51.0	55.3	55.1	54.4	53.7	52.9
	21:40	56.0	80.8	68.5	52.2	58.3	56.6	54.9	54.2	54.0
	21:45	61.5	86.3	85.3	52.4	64.5	60.1	55.0	53.9	53.6
	21:50	56.0	80.8	67.9	51.4	59.0	57.5	54.9	53.9	53.7
	21:55	53.3	78.1	63.2	48.4	56.0	55.5	52.5	50.3	49.9
	22:00	52.9	77.7	68.2	48.4	56.5	54.3	51.6	50.3	50.1
	22:05	65.3	90.1	90.6	50.5	65.0	63.6	56.0	52.5	52.0
	22:10	55.0	79.8	66.4	52.6	56.1	55.6	54.8	54.1	54.0
	22:15	55.1	79.9	62.7	52.6	56.4	56.1	54.9	54.2	53.9
	22:20	56.1	80.9	68.1	53.2	58.1	56.8	55.3	54.6	54.4
	22:25	55.2	80.0	60.4	52.7	56.5	56.1	55.1	54.4	54.1
	22:30	55.3	80.1	63.0	52.7	57.4	56.4	54.9	54.1	53.9
	22:35	57.1	81.9	71.3	53.4	59.6	57.6	55.4	54.6	54.4
	22:40	55.3	80.1	60.1	53.0	56.5	56.2	55.2	54.3	54.1
	22:45	56.0	80.8	63.1	52.1	58.5	57.5	55.6	54.2	53.9
	22:50	54.3	79.1	64.6	50.6	56.9	56.0	53.6	52.2	51.8
	22:55	55.0	79.8	59.1	52.7	56.3	55.9	55.0	54.2	54.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	23:00	54.7	79.5	60.1	51.7	56.5	55.9	54.4	53.6	53.4
	23:05	55.2	80.0	58.8	50.6	56.5	56.2	55.2	53.8	53.4
	23:10	54.7	79.5	60.3	51.4	55.9	55.8	54.7	53.5	53.2
	23:15	53.1	77.9	56.9	48.8	55.2	55.0	53.1	50.3	49.9
	23:20	51.7	76.5	62.0	48.5	53.7	53.1	51.4	50.2	49.9
	23:25	51.7	76.5	63.3	48.2	54.8	53.1	51.2	50.1	49.8
	23:30	50.9	75.7	60.0	47.3	53.1	52.5	50.5	49.3	49.0
	23:35	49.7	74.5	59.3	46.5	51.5	51.0	49.5	48.2	48.0
	23:40	50.0	74.8	62.7	46.6	51.6	51.0	49.5	48.5	48.3
	23:45	55.5	80.3	75.1	45.9	59.8	53.8	48.9	47.3	47.0
	23:50	49.4	74.2	61.7	46.5	51.3	50.9	49.1	47.8	47.6
	23:55	48.5	73.3	65.5	45.4	50.1	49.6	48.2	46.9	46.7
22/03/2025	00:00	52.7	77.5	62.0	45.9	55.2	54.8	53.3	47.5	47.2
	00:05	53.8	78.6	63.8	48.5	55.6	55.1	53.7	52.4	52.0
	00:10	54.3	79.1	64.0	50.9	56.0	55.6	54.0	52.6	52.3
	00:15	53.8	78.6	57.6	49.6	55.1	54.8	53.8	52.6	52.4
	00:20	54.3	79.1	63.0	51.8	55.7	55.2	54.3	53.4	53.2
	00:25	54.9	79.7	64.9	51.6	56.9	55.9	54.5	53.5	53.2
	00:30	54.1	78.9	65.8	50.0	55.2	55.0	54.0	52.8	52.2
	00:35	54.7	79.5	62.7	51.5	56.0	55.6	54.4	53.5	53.3
	00:40	53.7	78.5	66.5	50.8	54.9	54.5	53.6	52.7	52.4
	00:45	53.6	78.4	65.2	50.1	54.7	54.4	53.6	52.9	52.4
	00:50	53.3	78.1	62.5	49.7	55.6	54.6	53.0	51.9	51.6
	00:55	52.5	77.3	68.2	49.8	53.6	53.3	52.3	51.6	51.4
	01:00	51.8	76.6	65.8	45.3	54.5	53.8	52.2	47.2	46.8
	01:05	49.7	74.5	67.2	44.9	53.0	50.5	47.8	46.9	46.5
	01:10	47.6	72.4	64.5	44.0	49.6	48.9	47.2	46.0	45.6
	01:15	47.5	72.3	65.9	43.9	51.3	48.4	46.6	45.4	45.1
	01:20	47.0	71.8	61.3	44.0	49.0	48.1	46.7	45.6	45.4
	01:25	46.8	71.6	64.3	43.9	49.1	48.1	46.4	45.3	45.1
	01:30	50.1	74.9	68.5	43.4	55.3	51.6	47.1	45.8	45.4
	01:35	47.5	72.3	60.4	44.5	49.7	49.2	47.1	45.8	45.5
	01:40	47.6	72.4	64.5	44.4	49.8	48.9	46.9	45.9	45.7
	01:45	48.8	73.6	66.1	45.5	50.6	50.0	48.3	47.3	47.0
	01:50	49.2	74.0	64.6	44.6	52.4	51.3	48.1	46.5	46.0
	01:55	48.3	73.1	69.7	43.9	50.0	49.1	47.2	45.6	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	02:00	49.0	73.8	65.3	44.8	53.4	50.8	47.7	46.5	46.2
	02:05	54.5	79.3	70.7	45.5	56.4	54.9	52.6	47.5	47.2
	02:10	53.2	78.0	67.6	50.8	54.6	53.9	52.8	52.1	52.0
	02:15	52.5	77.3	65.5	49.7	53.6	53.3	52.4	51.6	51.3
	02:20	52.6	77.4	68.1	49.6	54.5	53.8	52.1	51.2	51.0
	02:25	53.6	78.4	65.0	49.8	57.5	55.6	52.6	51.5	51.3
	02:30	53.0	77.8	64.3	50.0	54.2	54.0	52.8	51.9	51.7
	02:35	53.1	77.9	68.2	50.4	54.3	53.9	52.9	52.0	51.7
	02:40	53.0	77.8	65.6	50.8	55.0	53.7	52.5	51.9	51.6
	02:45	60.6	85.4	75.1	50.3	67.0	65.1	53.1	51.6	51.2
	02:50	58.1	82.9	75.9	50.7	62.5	54.7	53.1	52.0	51.8
	02:55	61.0	85.8	76.3	50.4	70.6	65.3	53.0	52.1	51.9
	03:00	58.9	83.7	76.5	50.0	66.0	55.0	53.1	52.4	52.0
	03:05	59.0	83.8	75.6	50.8	65.5	61.6	53.7	52.7	52.1
	03:10	55.7	80.5	74.9	50.1	56.7	54.3	53.1	52.2	52.0
	03:15	54.5	79.3	71.6	50.6	54.7	54.0	52.9	52.1	51.9
	03:20	54.5	79.3	69.6	50.5	55.1	54.2	53.1	52.2	51.9
	03:25	54.5	79.3	68.6	49.7	55.6	54.4	53.2	52.1	51.8
	03:30	53.4	78.2	70.4	50.0	54.3	54.0	53.0	51.9	51.6
	03:35	54.6	79.4	70.0	48.2	55.2	54.0	52.9	52.0	51.7
	03:40	62.3	87.1	75.6	51.0	70.0	68.1	53.7	52.4	52.2
	03:45	61.7	86.5	78.2	51.2	69.5	66.9	53.6	52.7	52.4
	03:50	58.5	83.3	76.8	50.8	65.7	54.5	53.0	52.3	52.1
	03:55	55.6	80.4	75.5	50.6	54.1	53.7	52.9	52.4	52.3
	04:00	55.6	80.4	72.2	50.6	61.2	54.0	52.9	52.3	52.1
	04:05	60.3	85.1	75.7	46.4	68.4	66.8	52.7	47.9	47.6
	04:10	62.1	86.9	76.0	45.6	70.0	67.9	49.4	47.2	46.6
	04:15	57.3	82.1	74.4	46.3	66.6	54.3	49.0	47.9	47.7
	04:20	56.9	81.7	77.2	45.0	65.4	58.1	47.5	46.4	46.2
	04:25	56.5	81.3	73.9	45.7	65.2	53.7	49.7	47.8	47.4
	04:30	59.4	84.2	77.0	45.1	68.2	63.2	49.6	47.3	46.8
	04:35	56.7	81.5	72.4	50.1	64.0	54.4	53.1	52.1	52.0
	04:40	57.8	82.6	73.4	51.1	66.5	59.1	53.4	52.3	52.2
	04:45	60.2	85.0	74.7	45.7	68.1	64.8	52.9	47.8	47.4
	04:50	60.8	85.6	76.3	45.8	70.0	65.3	49.4	47.7	47.3
	04:55	57.7	82.5	75.3	46.6	65.8	56.4	49.4	48.2	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	05:00	58.1	82.9	76.0	46.3	65.8	53.9	51.9	48.0	47.6
	05:05	55.8	80.6	74.7	50.4	56.0	54.2	52.6	51.3	51.2
	05:10	55.0	79.8	73.9	50.6	55.8	54.2	52.7	51.9	51.7
	05:15	58.3	83.1	75.8	50.3	66.3	57.1	52.6	51.7	51.5
	05:20	59.2	84.0	73.7	50.8	67.3	63.5	52.9	51.9	51.8
	05:25	61.3	86.1	77.0	50.5	69.2	66.2	52.9	51.7	51.5
	05:30	59.4	84.2	76.0	49.6	68.1	58.7	52.6	51.4	51.0
	05:35	53.2	78.0	69.8	50.0	54.6	53.8	52.4	51.4	51.1
	05:40	55.0	79.8	72.0	50.7	57.8	54.9	52.9	51.7	51.6
	05:45	52.7	77.5	67.3	50.2	53.9	53.6	52.6	51.7	51.4
	05:50	56.7	81.5	73.5	50.7	61.1	55.7	53.5	52.2	51.9
	05:55	61.6	86.4	76.4	50.6	68.6	66.6	55.9	53.1	52.6
	06:00	66.5	91.3	80.3	51.6	73.1	71.5	58.8	54.8	54.4
	06:05	67.3	92.1	84.5	49.8	74.0	72.1	58.5	54.2	52.5
	06:10	65.3	90.1	83.8	48.8	71.5	69.3	57.3	50.9	50.5
	06:15	66.4	91.2	85.9	49.7	73.4	68.7	61.9	52.8	52.1
	06:20	66.0	90.8	85.3	50.9	70.1	68.4	60.8	53.7	53.0
	06:25	63.0	87.8	77.8	49.6	69.5	66.9	59.1	52.2	51.6
	06:30	61.6	86.4	74.0	49.6	66.7	65.8	59.1	52.3	51.8
	06:35	63.3	88.1	77.3	50.4	69.1	67.7	58.7	54.2	53.5
	06:40	67.1	91.9	87.2	53.4	72.0	69.5	58.7	55.3	55.1
	06:45	65.8	90.6	82.2	53.7	72.7	70.2	60.1	55.4	55.1
	06:50	62.7	87.5	75.3	52.8	69.3	66.9	58.0	55.2	54.8
	06:55	63.7	88.5	77.5	50.8	71.4	67.6	57.2	53.1	52.5
	07:00	62.4	87.2	76.9	51.3	69.6	66.2	57.2	53.1	52.7
	07:05	63.6	88.4	80.1	51.9	69.6	67.5	58.5	53.9	53.6
	07:10	62.2	87.0	78.3	50.1	68.6	66.1	56.7	53.8	53.4
	07:15	61.7	86.5	77.0	52.0	68.4	65.4	57.8	54.2	53.7
	07:20	59.7	84.5	75.6	51.8	67.1	63.1	55.4	53.9	53.7
	07:25	62.6	87.4	76.6	52.2	70.0	65.6	58.8	54.9	54.4
	07:30	62.7	87.5	75.8	51.5	69.1	66.1	59.2	54.1	53.6
	07:35	61.6	86.4	76.4	52.0	67.7	65.9	57.5	54.4	54.1
	07:40	62.5	87.3	78.9	51.9	69.6	66.9	57.8	54.2	53.7
	07:45	66.6	91.4	88.7	51.5	72.8	67.2	57.5	54.2	53.6
	07:50	64.5	89.3	77.6	51.0	70.9	68.2	60.2	54.2	53.5
	07:55	64.7	89.5	85.2	51.6	68.3	66.9	57.7	53.5	53.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	08:00	62.2	87.0	80.2	51.3	67.0	65.3	59.3	55.2	54.5
	08:05	60.7	85.5	74.3	50.8	65.9	64.4	58.1	54.1	53.4
	08:10	58.6	83.4	76.0	52.5	62.5	59.8	56.3	54.7	54.3
	08:15	61.1	85.9	74.0	53.5	67.4	64.8	57.7	55.3	54.9
	08:20	62.9	87.7	76.0	53.4	69.9	67.8	57.8	55.3	55.0
	08:25	63.5	88.3	81.8	54.4	69.3	67.4	58.9	56.2	55.8
	08:30	63.9	88.7	86.0	53.4	69.8	67.4	57.5	55.4	55.1
	08:35	59.5	84.3	77.4	52.4	62.8	60.2	55.8	54.4	54.1
	08:40	63.5	88.3	77.6	52.5	69.4	67.6	59.1	54.4	54.1
	08:45	62.0	86.8	78.6	55.3	67.2	64.1	59.1	57.3	56.8
	08:50	63.0	87.8	76.1	55.4	68.8	66.2	60.3	57.1	56.8
	08:55	63.6	88.4	79.8	54.1	69.9	67.7	58.2	55.8	55.6
	09:00	61.7	86.5	74.9	53.3	65.4	64.2	61.6	55.5	55.2
	09:05	60.5	85.3	76.7	52.8	65.2	63.3	57.4	55.2	54.8
	09:10	59.9	84.7	74.9	51.5	65.9	62.5	55.7	53.6	53.2
	09:15	60.0	84.8	75.8	52.9	66.4	61.7	55.3	54.5	54.3
	09:20	60.0	84.8	74.6	51.4	68.1	63.2	54.9	53.0	52.6
	09:25	61.9	86.7	76.1	51.7	69.5	67.0	55.7	53.7	53.2
	09:30	61.3	86.1	77.8	52.6	68.1	65.3	55.4	54.1	53.9
	09:35	64.0	88.8	77.7	51.7	70.1	68.1	59.9	54.6	54.0
	09:40	61.4	86.2	76.5	52.1	69.2	66.0	55.8	54.2	53.9
	09:45	55.8	80.6	71.7	51.9	57.7	56.5	54.4	53.4	53.2
	09:50	57.3	82.1	74.1	51.8	59.3	57.3	55.4	53.8	53.5
	09:55	60.7	85.5	76.7	51.8	67.4	63.5	55.6	53.8	53.3
	10:00	57.6	82.4	74.9	51.6	60.7	58.7	54.9	53.6	53.3
	10:05	57.7	82.5	72.5	51.7	62.8	61.3	55.7	53.7	53.4
	10:10	62.2	87.0	76.1	52.1	69.8	67.5	55.9	53.9	53.7
	10:15	62.7	87.5	76.2	51.8	70.3	67.8	55.9	54.0	53.7
	10:20	58.6	83.4	76.1	52.0	65.9	57.8	54.9	53.4	53.1
	10:25	56.4	79.4	70.4	52.3	58.1	57.7	55.8	54.5	54.3
	10:30	62.9	87.7	77.8	52.0	69.5	66.8	57.0	53.7	53.1
	10:35	61.0	85.8	76.5	51.6	67.1	65.5	56.1	54.1	53.6
	10:40	57.1	81.9	73.0	52.0	60.8	58.4	55.4	54.1	53.9
	10:45	60.8	85.6	77.8	52.7	66.2	63.2	56.6	54.7	54.4
	10:50	61.3	86.1	75.9	52.1	67.4	65.0	56.1	54.1	53.8
	10:55	60.3	85.1	72.9	51.9	66.2	64.2	57.2	54.4	54.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	11:00	55.1	79.9	67.2	51.1	57.5	56.6	54.5	53.4	53.1
	11:05	61.3	86.1	76.9	52.2	68.2	64.8	56.5	54.1	53.8
	11:10	61.5	86.3	76.3	51.2	69.2	66.3	54.2	53.0	52.8
	11:15	56.7	81.5	71.6	50.9	58.9	57.0	54.7	53.2	52.8
	11:20	60.0	84.8	75.1	51.0	66.1	62.7	54.8	53.3	52.9
	11:25	56.9	81.7	75.6	51.2	59.8	56.6	54.4	53.0	52.6
	11:30	61.4	86.2	85.8	50.9	64.6	62.1	55.3	53.1	52.9
	11:35	60.6	85.4	80.9	51.2	65.8	63.5	55.8	53.4	52.7
	11:40	60.6	85.4	76.9	51.3	67.2	63.3	55.0	52.9	52.6
	11:45	58.6	83.4	84.1	51.2	61.3	57.6	54.2	52.9	52.6
	11:50	56.7	81.5	71.1	47.5	62.4	60.2	54.4	50.3	49.6
	11:55	58.0	82.8	72.3	48.0	64.1	62.8	53.7	49.9	49.6
	12:00	55.0	79.8	71.3	46.8	59.6	58.2	51.9	49.5	49.1
	12:05	63.0	87.8	76.2	47.6	70.5	68.1	54.7	49.9	49.4
	12:10	62.2	87.0	75.3	48.5	69.7	67.7	54.8	50.9	50.5
	12:15	59.9	84.7	76.1	49.2	67.1	62.3	53.7	51.7	51.4
	12:20	60.9	85.7	76.4	47.0	69.4	63.9	52.5	49.7	49.4
	12:25	58.4	83.2	74.2	47.2	63.6	62.1	53.5	49.6	49.2
	12:30	60.2	85.0	76.0	46.9	66.8	64.2	54.2	50.6	49.7
	12:35	59.0	83.8	79.1	47.6	63.7	62.3	53.6	50.1	49.8
	12:40	57.7	82.5	76.0	47.0	62.4	60.9	54.1	49.2	48.7
	12:45	61.9	86.7	81.8	47.0	68.5	65.0	55.0	48.9	48.6
	12:50	61.3	86.1	77.6	47.4	68.8	64.9	55.8	49.5	49.1
	12:55	61.3	86.1	78.5	45.4	69.5	63.1	50.5	48.1	47.5
	13:00	58.4	83.2	73.8	47.1	64.3	62.4	52.7	49.2	49.0
	13:05	56.2	81.0	74.7	46.2	61.1	57.4	51.2	48.7	48.0
	13:10	59.6	84.4	76.7	46.9	68.4	62.4	50.8	48.7	48.4
	13:15	60.1	84.9	75.9	47.6	66.4	62.5	53.1	50.2	49.4
	13:20	59.8	84.6	75.1	48.1	66.5	63.8	53.8	50.7	50.1
	13:25	59.5	84.3	74.0	48.1	67.2	64.1	53.4	50.6	49.7
	13:30	61.1	85.9	80.0	49.9	67.4	60.8	52.7	51.3	51.1
	13:35	56.6	81.4	76.9	48.9	61.4	55.2	51.8	50.3	50.1
	13:40	59.9	84.7	79.3	49.4	66.6	63.8	52.0	50.8	50.6
	13:45	53.9	78.7	69.5	49.5	56.1	55.3	52.5	51.0	50.8
	13:50	55.8	80.6	70.8	49.1	63.4	59.2	52.4	51.0	50.6
	13:55	62.4	87.2	77.1	48.7	69.4	66.4	53.8	50.4	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	14:00	62.3	87.1	76.9	47.9	69.2	67.1	56.1	50.0	49.3
	14:05	62.2	87.0	82.7	49.3	67.9	64.2	54.7	51.2	50.9
	14:10	55.8	80.6	69.5	49.6	61.0	58.8	53.4	51.7	51.3
	14:15	56.1	80.9	72.0	49.5	61.9	59.6	53.4	51.0	50.8
	14:20	60.8	85.6	75.9	48.3	69.1	65.0	53.7	50.6	50.0
	14:25	60.2	85.0	76.6	48.2	68.2	63.1	53.5	50.1	49.8
	14:30	58.7	83.5	75.7	47.9	65.2	61.0	53.5	50.1	49.7
	14:35	56.2	81.0	68.0	47.6	61.1	60.0	54.2	50.3	49.8
	14:40	59.6	84.4	76.0	48.5	67.2	62.7	54.3	50.4	49.7
	14:45	62.6	87.4	81.0	48.3	70.9	67.0	53.0	50.3	49.7
	14:50	63.0	87.8	78.7	49.0	69.8	68.1	54.2	51.3	50.9
	14:55	61.4	86.2	80.9	47.9	66.9	63.7	53.3	50.4	50.0
	15:00	60.7	85.5	79.3	47.6	66.1	63.4	54.9	50.8	50.4
	15:05	57.5	82.3	74.3	49.6	62.4	58.4	54.0	52.3	51.8
	15:10	61.0	85.8	77.8	48.1	66.4	63.5	54.8	50.9	50.3
	15:15	59.8	84.6	74.2	49.1	65.2	63.3	55.5	51.5	51.0
	15:20	56.3	81.1	74.2	49.8	60.5	59.1	53.0	51.4	51.0
	15:25	55.0	79.8	67.5	49.8	59.7	57.6	53.5	51.9	51.7
	15:30	56.1	80.9	70.4	50.1	61.5	60.0	54.1	52.4	51.9
	15:35	60.4	85.2	77.4	50.1	67.2	64.7	54.4	52.5	51.9
	15:40	59.3	84.1	75.0	49.0	67.5	61.1	51.8	50.6	50.4
	15:45	58.3	83.1	78.0	49.4	64.1	59.5	54.6	52.1	51.4
	15:50	58.4	83.2	77.5	50.8	64.8	60.2	54.0	52.2	52.0
	15:55	57.3	82.1	70.8	51.0	62.0	60.9	55.3	52.9	52.3
	16:00	57.2	82.0	70.6	50.2	62.2	60.6	54.7	52.7	52.3
	16:05	56.3	81.1	71.7	49.1	61.0	59.4	53.5	51.4	50.8
	16:10	59.7	84.5	73.7	48.2	65.7	64.3	54.6	51.4	50.8
	16:15	62.5	87.3	74.4	48.0	68.5	66.8	59.5	50.1	49.5
	16:20	65.7	90.5	75.0	52.5	68.9	68.4	65.4	61.0	60.1
	16:25	61.6	86.4	73.6	49.6	67.0	65.8	58.7	53.8	52.5
	16:30	62.7	87.5	76.8	47.8	70.2	67.6	53.9	50.6	49.9
	16:35	64.2	89.0	77.3	48.3	70.8	69.3	56.3	50.3	49.8
	16:40	62.0	86.8	76.7	49.5	66.8	66.0	58.3	51.8	51.2
	16:45	58.4	83.2	72.4	49.6	63.7	62.4	55.1	51.8	51.3
	16:50	58.3	83.1	71.8	50.4	62.6	61.3	56.4	52.5	52.1
	16:55	61.0	85.8	77.3	50.5	69.0	65.5	55.0	52.7	52.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	17:00	58.0	82.8	69.2	51.0	62.8	61.6	56.3	52.8	52.4
	17:05	61.5	86.3	75.5	51.2	65.6	63.8	59.8	58.1	57.2
	17:10	58.8	83.6	75.6	50.4	64.0	62.4	54.8	52.5	52.1
	17:15	58.5	83.3	72.3	50.6	63.1	61.5	57.0	52.5	52.1
	17:20	61.1	85.9	83.3	50.2	65.0	63.7	56.6	52.5	52.0
	17:25	59.9	84.7	71.3	49.9	64.3	63.7	58.0	52.4	51.8
	17:30	58.6	83.4	72.1	50.5	64.3	62.6	55.9	52.2	51.8
	17:35	60.1	84.9	76.1	50.1	65.6	63.6	55.9	52.1	51.6
	17:40	58.5	83.3	75.6	51.4	63.2	61.8	57.1	53.9	53.3
	17:45	60.7	85.5	75.4	50.8	65.9	61.7	56.7	52.9	52.3
	17:50	58.3	83.1	75.3	51.0	62.8	61.4	55.6	53.2	52.8
	17:55	58.0	82.8	71.6	50.9	63.7	62.1	55.1	52.4	52.1
	18:00	59.4	84.2	71.9	49.1	65.0	63.7	56.2	52.4	51.7
	18:05	61.7	86.5	76.1	49.6	67.9	65.3	57.2	52.1	51.4
	18:10	63.0	87.8	84.9	48.2	69.2	65.5	55.5	51.6	51.2
	18:15	61.4	86.2	78.4	48.6	66.6	62.3	54.0	51.1	50.5
	18:20	57.8	82.6	73.1	48.9	62.7	61.0	55.2	51.3	51.0
	18:25	58.9	83.7	73.9	49.9	64.1	61.8	56.8	53.5	52.9
	18:30	61.5	86.3	75.8	48.8	67.8	66.4	56.4	52.2	51.4
	18:35	61.9	86.7	77.5	48.6	67.5	66.2	58.3	52.2	51.4
	18:40	58.9	83.7	71.3	49.0	64.0	62.4	57.9	52.3	51.8
	18:45	59.1	83.9	72.5	55.2	61.1	60.4	58.5	57.9	57.5
	18:50	59.0	83.8	78.6	51.7	60.9	58.5	56.7	54.8	54.2
	18:55	55.8	80.6	67.4	50.9	59.1	58.2	54.8	52.9	52.7
	19:00	55.4	80.2	67.8	51.8	59.5	57.3	54.5	53.4	53.1
	19:05	55.8	80.6	67.1	52.1	58.6	57.6	55.0	54.4	54.2
	19:10	55.1	79.9	62.7	52.2	56.6	55.9	54.8	54.1	54.0
	19:15	55.6	80.4	64.7	52.0	59.0	57.7	54.7	53.6	53.5
	19:20	55.6	80.4	66.8	52.1	58.6	57.4	54.5	53.7	53.5
	19:25	57.4	82.2	69.0	52.3	62.1	59.8	55.1	54.0	53.8
	19:30	59.3	84.1	76.3	49.9	63.8	61.7	54.7	52.8	52.2
	19:35	55.3	80.1	68.2	49.3	59.7	58.1	53.3	51.8	51.6
	19:40	55.9	80.7	75.5	50.9	58.9	57.6	53.4	52.6	52.5
	19:45	55.6	80.4	71.4	49.2	60.9	57.9	53.3	51.2	50.8
	19:50	56.0	80.8	71.5	48.4	61.3	58.4	53.3	50.8	50.6
	19:55	55.0	79.8	64.8	48.7	60.1	57.8	53.3	51.2	51.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	20:00	55.7	80.5	72.5	51.2	59.3	56.2	53.6	52.9	52.7
	20:05	64.5	89.3	89.9	52.0	60.2	58.3	55.8	54.3	53.9
	20:10	55.1	79.9	60.9	52.3	55.9	55.8	55.1	54.1	53.9
	20:15	55.8	80.6	65.2	52.7	57.6	56.7	55.5	54.8	54.5
	20:20	55.3	80.1	62.6	52.2	57.1	56.1	55.1	54.0	53.7
	20:25	55.6	80.4	64.0	53.2	57.8	56.3	55.3	54.8	54.5
	20:30	54.7	79.5	60.8	51.6	55.8	55.6	54.8	53.5	53.2
	20:35	55.2	80.0	64.0	52.7	56.4	55.7	55.0	54.1	53.9
	20:40	55.1	79.9	63.9	51.7	56.6	55.8	55.0	54.2	53.7
	20:45	54.9	79.7	63.7	53.1	56.0	55.2	54.6	54.2	54.1
	20:50	54.2	79.0	59.7	50.7	55.7	55.3	54.1	53.0	52.5
	20:55	54.4	79.2	59.5	52.4	55.2	55.0	54.4	53.8	53.5
	21:00	53.4	78.2	56.1	51.1	54.2	54.0	53.4	52.8	52.6
	21:05	54.6	79.4	67.9	50.8	56.3	54.6	53.7	53.0	52.6
	21:10	53.6	78.4	61.3	49.5	54.8	54.6	53.5	52.5	52.3
	21:15	53.0	77.8	55.2	49.9	53.7	53.5	53.0	52.5	52.3
	21:20	54.2	79.0	60.6	50.2	55.8	55.1	54.1	52.9	52.7
	21:25	54.4	79.2	59.7	52.6	55.7	55.0	54.2	53.7	53.5
	21:30	54.1	78.9	56.7	51.5	54.8	54.7	54.1	53.5	53.3
	21:35	53.1	77.9	56.1	51.0	54.5	54.0	52.9	52.3	52.2
	21:40	54.1	78.9	60.2	51.4	55.0	54.8	53.9	53.3	53.2
	21:45	53.8	78.6	57.5	50.1	54.7	54.5	53.9	52.5	52.2
	21:50	53.2	78.0	66.6	49.2	54.1	53.6	53.0	52.3	52.0
	21:55	53.3	78.1	58.4	50.6	54.9	54.1	53.1	52.4	52.3
	22:00	53.5	78.3	68.4	50.1	54.9	54.5	52.8	52.2	51.9
	22:05	54.0	78.8	56.4	51.6	54.7	54.6	54.0	53.5	53.2
	22:10	53.5	78.3	61.0	50.1	54.3	54.1	53.6	52.1	51.5
	22:15	55.2	80.0	75.3	50.2	53.6	53.4	52.4	51.5	51.3
	22:20	53.4	78.2	64.3	50.1	54.8	54.1	52.9	51.6	51.4
	22:25	54.3	79.1	69.5	50.8	55.8	54.8	53.8	52.0	51.9
	22:30	54.2	79.0	57.3	51.8	55.2	54.8	54.2	53.6	53.4
	22:35	52.1	76.9	59.6	48.0	54.4	54.3	51.2	49.6	49.4
	22:40	51.2	76.0	63.8	47.6	54.0	52.6	50.2	49.3	49.0
	22:45	51.3	76.1	68.0	46.5	55.7	53.0	49.2	48.0	47.7
	22:50	53.5	78.3	69.4	47.7	58.1	56.8	51.3	49.4	49.0
	22:55	53.4	78.2	66.7	47.8	58.7	56.4	51.4	49.7	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	23:00	51.8	76.6	59.3	49.7	52.9	52.6	51.7	51.0	50.9
	23:05	52.3	77.1	64.1	49.0	55.2	53.8	51.6	50.8	50.6
	23:10	53.5	78.3	63.0	49.8	54.9	54.6	54.0	51.2	51.0
	23:15	53.5	78.3	61.5	50.5	54.6	54.4	53.7	52.0	51.8
	23:20	53.8	78.6	68.3	49.6	56.7	54.8	53.2	51.9	51.6
	23:25	54.2	79.0	61.8	51.1	55.7	55.0	54.0	53.4	52.8
	23:30	53.9	78.7	58.6	51.2	54.9	54.5	53.8	53.2	53.0
	23:35	53.1	77.9	63.7	49.8	55.0	54.3	52.6	51.5	51.0
	23:40	52.5	77.3	58.8	49.7	53.7	53.1	52.4	51.6	51.3
	23:45	52.4	77.2	55.9	49.7	53.5	53.2	52.4	51.3	50.9
	23:50	52.3	77.1	66.8	48.1	53.1	52.9	52.4	51.3	50.9
	23:55	51.9	76.7	57.3	48.7	52.9	52.7	51.9	51.0	50.6
23/03/2025	00:00	51.5	76.3	57.0	48.7	53.9	53.8	50.5	49.7	49.5
	00:05	50.4	75.2	60.1	48.6	51.3	51.0	50.3	49.7	49.5
	00:10	50.4	75.2	59.4	45.2	53.3	52.8	50.1	46.7	46.4
	00:15	51.2	76.0	65.5	44.2	53.4	53.2	50.3	45.7	45.5
	00:20	52.2	77.0	56.2	46.4	53.4	53.1	52.3	51.1	50.4
	00:25	53.1	77.9	61.2	47.2	54.6	54.3	53.1	51.4	50.9
	00:30	54.4	79.2	66.8	51.1	55.3	54.8	54.1	53.1	52.9
	00:35	53.8	78.6	66.5	50.2	54.8	54.4	53.9	53.1	52.9
	00:40	53.6	78.4	57.9	51.0	54.6	54.3	53.6	52.7	52.5
	00:45	52.1	76.9	56.8	47.6	53.2	52.9	52.1	51.1	50.8
	00:50	51.8	76.6	57.2	45.3	53.2	52.9	52.1	47.5	46.7
	00:55	46.9	71.7	57.2	44.9	48.4	47.8	46.7	46.0	45.8
	01:00	46.4	71.2	66.6	42.8	47.8	46.7	45.5	44.0	43.9
	01:05	46.1	70.9	65.0	43.4	48.6	47.4	45.5	44.8	44.6
	01:10	45.0	69.8	55.3	42.5	46.0	45.8	44.9	44.0	43.8
	01:15	45.8	70.6	68.2	42.7	47.6	46.8	44.9	44.1	43.9
	01:20	46.5	71.3	61.9	42.3	50.9	49.0	45.2	44.0	43.6
	01:25	44.6	69.4	52.8	42.0	46.3	45.7	44.4	43.5	43.4
	01:30	47.1	71.9	62.0	42.2	50.0	48.7	46.5	44.4	43.6
	01:35	46.2	71.0	59.6	42.3	49.7	48.2	45.4	43.9	43.6
	01:40	47.1	71.9	62.6	42.5	50.8	48.7	45.7	44.1	43.6
	01:45	48.4	73.2	60.8	42.3	54.6	49.6	46.4	44.4	43.9
	01:50	45.5	70.3	54.7	42.3	47.6	46.9	45.1	43.9	43.7
	01:55	45.8	70.6	55.5	41.2	49.6	48.6	44.5	43.2	42.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	02:00	46.4	71.2	63.0	42.6	48.9	47.8	46.0	44.7	44.2
	02:05	47.1	71.9	56.4	44.1	49.0	48.3	46.9	45.7	45.5
	02:10	52.7	77.5	59.4	45.9	55.3	55.1	53.3	47.2	47.0
	02:15	54.0	78.8	58.4	50.3	55.0	54.9	54.0	52.7	52.5
	02:20	53.9	78.7	68.1	51.0	54.6	54.5	53.9	52.8	52.3
	02:25	52.8	77.6	56.5	49.2	54.1	53.9	52.9	51.6	51.2
	02:30	50.9	75.7	55.4	43.2	52.8	52.7	51.3	44.5	44.2
	02:35	46.5	71.3	59.6	43.3	48.2	47.6	46.1	44.8	44.5
	02:40	46.4	71.2	64.8	43.0	48.4	47.8	45.7	44.5	44.2
	02:45	47.8	72.6	63.6	45.0	49.4	49.0	47.5	46.3	46.1
	02:50	52.7	77.5	62.0	45.0	54.6	54.3	53.5	47.3	46.7
	02:55	53.4	78.2	63.2	50.3	54.4	54.2	53.5	52.3	51.9
	03:00	53.9	78.7	64.2	51.3	54.7	54.3	53.9	53.1	52.9
	03:05	55.6	80.4	70.0	51.9	58.3	55.9	54.1	53.4	53.2
	03:10	52.5	77.3	59.2	49.4	54.0	53.4	52.5	51.7	51.3
	03:15	52.6	77.4	61.1	50.0	54.3	54.0	52.4	51.7	51.4
	03:20	53.8	78.6	62.3	51.2	54.9	54.6	53.8	53.1	52.9
	03:25	53.6	78.4	58.3	50.7	54.4	54.2	53.6	53.0	52.7
	03:30	53.0	77.8	66.3	50.5	53.9	53.8	53.2	51.8	51.6
	03:35	52.2	77.0	56.6	48.0	53.1	52.9	52.2	51.6	51.2
	03:40	53.0	77.8	55.9	49.6	54.5	54.2	53.1	51.5	51.3
	03:45	53.8	78.6	57.7	51.2	54.7	54.5	53.9	53.2	52.7
	03:50	54.1	78.9	62.2	49.7	55.5	54.8	53.9	53.0	51.9
	03:55	54.6	79.4	74.7	52.0	54.5	54.4	53.8	53.2	53.0
	04:00	58.6	83.4	75.5	51.6	62.1	55.1	54.3	53.6	53.3
	04:05	55.8	80.6	75.2	51.0	55.6	55.3	54.3	53.8	53.6
	04:10	54.5	79.3	65.4	52.1	56.0	55.3	54.3	53.7	53.4
	04:15	55.5	80.3	72.4	51.9	56.5	54.8	53.4	52.8	52.7
	04:20	57.0	81.8	73.5	50.6	64.1	54.7	53.0	52.1	51.9
	04:25	59.7	84.5	75.9	49.2	67.7	61.1	52.9	51.8	51.5
	04:30	57.1	81.9	76.5	50.3	53.6	53.2	52.6	51.8	51.6
	04:35	56.3	81.1	76.1	50.2	54.5	54.0	53.2	52.3	52.1
	04:40	54.8	79.6	74.9	52.0	54.7	54.4	53.8	53.1	53.0
	04:45	57.1	81.9	74.5	49.9	55.2	54.6	53.9	51.6	51.1
	04:50	51.5	76.3	63.2	49.2	52.8	52.4	51.3	50.6	50.4
	04:55	61.4	86.2	78.1	48.6	70.7	64.1	51.2	50.3	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	05:00	60.9	85.7	77.0	47.5	70.3	62.8	50.1	48.6	48.3
	05:05	58.0	82.8	76.5	48.4	64.4	58.1	50.6	49.6	49.4
	05:10	53.2	78.0	74.1	47.3	54.4	53.2	51.0	49.2	48.6
	05:15	55.6	80.4	76.0	50.2	58.0	55.4	52.6	51.6	51.4
	05:20	62.9	87.7	76.8	49.9	70.6	68.8	52.7	51.5	51.1
	05:25	61.6	86.4	77.0	49.0	71.0	65.8	53.4	51.2	50.9
	05:30	59.6	84.4	77.3	52.6	67.1	55.3	54.4	53.7	53.6
	05:35	54.2	79.0	56.8	52.6	55.3	54.9	54.2	53.5	53.4
	05:40	62.7	87.5	77.4	52.6	70.8	66.5	55.5	53.7	53.5
	05:45	62.5	87.3	77.4	50.5	70.3	67.6	54.3	52.6	52.0
	05:50	65.5	90.3	78.9	50.6	72.7	71.0	57.7	52.9	52.3
	05:55	68.1	92.9	83.8	51.1	74.4	72.5	63.3	54.2	53.8
	06:00	67.8	92.6	83.9	53.3	74.2	71.9	64.5	55.6	55.0
	06:05	67.1	91.9	79.2	52.8	72.9	71.7	64.6	54.8	54.5
	06:10	66.5	91.3	82.4	51.8	73.1	70.5	61.5	54.4	53.9
	06:15	66.9	91.7	83.5	49.9	72.6	71.2	60.6	53.8	53.2
	06:20	65.5	90.3	78.8	50.1	71.9	70.1	59.4	53.5	52.7
	06:25	64.3	89.1	80.1	48.9	71.1	68.6	58.5	51.5	50.8
	06:30	65.1	89.9	79.1	50.0	72.3	69.4	60.2	52.9	52.0
	06:35	66.2	91.0	86.4	50.8	73.1	69.8	57.9	54.2	53.8
	06:40	63.3	88.1	77.8	52.3	69.8	67.5	58.5	55.4	55.0
	06:45	64.4	89.2	78.3	53.3	70.5	68.7	59.9	56.1	55.7
	06:50	63.2	88.0	77.3	52.5	68.9	67.5	57.6	54.6	54.2
	06:55	63.4	88.2	77.8	52.9	69.1	66.9	58.0	55.1	54.6
	07:00	61.9	86.7	76.9	53.0	68.1	65.3	57.0	54.8	54.4
	07:05	62.6	87.4	73.7	53.2	68.9	67.1	58.2	55.7	55.3
	07:10	62.0	86.8	77.1	49.8	69.9	66.3	55.8	52.8	51.9
	07:15	64.3	89.1	86.3	49.9	70.7	68.0	56.1	52.7	51.7
	07:20	65.0	89.8	84.2	49.7	70.7	67.5	56.1	52.0	51.6
	07:25	61.7	86.5	76.4	49.5	68.8	65.5	55.4	52.4	51.8
	07:30	62.3	87.1	76.1	49.7	69.0	66.7	56.6	52.5	52.0
	07:35	62.2	87.0	77.6	48.5	69.2	66.6	55.5	51.2	50.7
	07:40	63.1	87.9	79.5	49.0	70.6	67.9	58.6	51.1	50.7
	07:45	60.9	85.7	76.1	49.9	67.1	64.2	57.0	52.0	51.7
	07:50	60.8	85.6	78.2	49.9	66.9	64.2	56.5	53.0	52.6
	07:55	63.9	88.7	85.9	50.8	69.7	65.6	57.1	52.9	52.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	08:00	61.9	86.7	78.1	50.0	67.1	63.3	55.5	52.8	52.1
	08:05	61.4	86.2	80.7	50.9	65.9	63.4	58.8	53.3	53.0
	08:10	59.1	83.9	71.9	51.8	64.7	62.1	56.6	54.0	53.3
	08:15	61.0	85.8	74.4	52.5	66.8	64.4	57.5	55.4	54.9
	08:20	61.7	86.5	75.7	52.0	68.0	65.4	57.3	54.9	54.2
	08:25	62.8	87.6	76.6	53.9	68.4	66.7	58.7	56.5	56.1
	08:30	59.9	84.7	73.9	53.1	65.9	63.3	57.1	55.7	55.1
	08:35	56.9	81.7	76.6	49.6	60.6	57.6	52.9	51.4	51.1
	08:40	61.9	86.7	75.7	49.4	68.8	66.2	55.6	51.7	51.4
	08:45	62.5	87.3	75.1	49.5	69.2	67.5	57.1	52.3	51.6
	08:50	64.6	89.4	78.4	49.1	71.3	69.0	60.3	51.8	51.2
	08:55	64.6	89.4	79.4	48.0	69.7	68.3	60.9	52.4	51.2
	09:00	64.4	89.2	75.7	50.2	70.6	68.7	61.5	53.2	52.6
	09:05	63.7	88.5	84.2	51.5	68.8	67.5	57.9	55.1	54.5
	09:10	63.1	87.9	80.4	50.5	69.5	66.1	58.1	53.8	53.0
	09:15	60.4	85.2	76.9	49.1	67.5	63.9	53.7	51.3	50.9
	09:20	61.4	86.2	74.6	50.8	67.7	64.5	58.2	53.9	53.0
	09:25	61.1	85.9	76.5	49.4	67.0	64.3	57.1	55.1	54.6
	09:30	58.0	82.8	72.3	50.8	64.6	58.3	54.9	53.8	53.3
	09:35	58.4	83.2	73.3	49.4	64.4	61.9	55.4	54.0	53.8
	09:40	63.2	88.0	85.7	47.8	71.1	67.0	54.4	51.3	50.1
	09:45	59.8	84.6	80.6	47.2	66.3	62.0	51.8	49.6	49.2
	09:50	55.4	80.2	72.9	46.4	62.2	56.6	51.1	48.4	48.1
	09:55	62.8	87.6	77.9	51.5	71.2	66.5	54.7	53.6	53.4
	10:00	63.2	88.0	78.6	52.1	70.6	67.0	56.0	53.9	53.6
	10:05	61.4	86.2	76.5	51.3	69.8	65.4	54.8	53.4	53.1
	10:10	62.6	87.4	78.4	52.1	70.1	67.3	55.1	53.6	53.4
	10:15	64.4	89.2	82.2	51.6	71.1	69.1	58.7	53.8	53.3
	10:20	62.4	87.2	81.6	52.5	68.6	64.8	57.7	54.6	54.2
	10:25	60.7	85.5	79.5	50.6	67.2	58.3	54.4	52.7	52.2
	10:30	58.6	83.4	75.6	50.0	65.6	57.5	53.3	51.9	51.7
	10:35	60.2	85.0	77.2	49.6	67.0	62.9	54.2	51.9	51.5
	10:40	59.4	84.2	76.4	48.6	65.9	60.7	52.5	50.6	50.1
	10:45	58.0	82.8	73.6	49.3	65.6	58.3	52.2	50.9	50.7
	10:50	58.2	83.0	71.8	50.8	64.4	62.3	54.6	52.4	52.1
	10:55	53.9	78.7	72.7	43.7	57.0	53.3	49.1	46.2	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	11:00	59.1	83.9	73.3	43.1	66.7	64.5	47.9	45.5	44.8
	11:05	59.0	83.8	74.9	43.1	68.2	64.5	48.6	45.3	44.6
	11:10	60.1	84.9	75.6	42.9	67.6	64.1	52.0	45.8	45.2
	11:15	64.7	89.5	83.0	44.8	71.8	70.0	52.0	47.5	46.8
	11:20	59.7	84.5	79.0	42.3	64.6	59.0	47.7	44.7	44.2
	11:25	60.7	85.5	79.0	48.5	67.7	63.5	53.6	51.2	50.7
	11:30	55.1	79.9	71.6	48.9	57.2	55.1	52.5	51.0	50.8
	11:35	57.1	81.9	74.7	48.8	62.5	59.1	53.6	51.9	51.0
	11:40	58.1	82.9	76.1	48.8	62.2	60.7	55.3	51.3	50.7
	11:45	54.0	78.8	67.0	49.5	57.5	56.3	52.9	51.4	51.1
	11:50	54.6	79.4	68.5	49.6	59.1	57.2	52.5	51.2	51.0
	11:55	56.6	81.4	73.7	50.7	61.2	59.8	53.7	52.2	52.0
	12:00	59.5	84.3	75.6	46.6	66.4	63.0	53.0	50.4	49.8
	12:05	64.5	89.3	82.1	41.3	71.2	69.4	50.2	45.0	43.4
	12:10	58.0	82.8	75.2	38.6	66.8	60.7	46.8	42.9	42.0
	12:15	52.6	77.4	72.7	37.2	58.8	55.1	44.7	39.9	39.4
	12:20	62.6	87.4	87.9	37.1	65.3	57.2	43.5	39.7	39.1
	12:25	47.7	72.5	63.9	37.9	52.3	50.5	46.0	41.3	40.6
	12:30	54.9	79.7	73.2	42.0	58.3	56.2	48.0	45.4	44.7
	12:35	52.5	77.3	68.5	38.7	57.0	55.6	49.2	42.5	41.6
	12:40	51.9	76.7	70.9	38.8	57.3	52.8	43.5	40.9	40.3
	12:45	55.1	79.9	70.6	38.0	61.6	58.9	46.2	40.2	39.7
	12:50	53.1	77.9	70.9	39.0	58.5	56.0	46.1	41.7	41.2
	12:55	57.8	82.6	73.1	41.1	60.1	59.2	55.7	49.8	46.8
	13:00	57.1	81.9	73.8	40.0	64.8	58.6	49.3	42.7	42.2
	13:05	59.9	84.7	75.6	40.8	68.9	64.3	49.9	43.8	43.2
	13:10	54.8	79.6	75.9	43.9	59.7	53.0	47.7	46.1	45.9
	13:15	55.2	80.0	67.4	45.3	58.4	57.9	54.2	50.1	49.0
	13:20	53.5	78.3	72.3	46.3	57.5	55.4	51.6	49.9	49.3
	13:25	62.0	86.8	79.2	48.7	70.0	63.8	54.4	52.4	52.0
	13:30	57.5	82.3	76.8	50.0	61.8	59.3	53.1	52.1	51.9
	13:35	58.7	83.5	77.5	49.3	64.8	58.6	52.3	50.8	50.5
	13:40	55.3	80.1	77.8	48.7	53.8	52.9	51.7	50.6	50.3
	13:45	51.9	76.7	62.0	48.3	53.4	52.9	51.7	50.4	50.1
	13:50	62.5	87.3	82.6	49.0	66.0	52.8	51.5	50.6	50.3
	13:55	61.3	86.1	82.0	49.3	65.6	57.7	53.1	51.2	51.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	14:00	63.0	87.8	80.2	48.9	70.7	66.1	53.1	50.9	50.7
	14:05	62.7	87.5	83.2	47.9	69.3	62.4	52.5	50.9	50.3
	14:10	55.5	80.3	69.3	48.0	61.7	56.8	51.1	49.9	49.7
	14:15	52.0	76.8	67.2	47.3	56.2	53.6	50.5	49.0	48.6
	14:20	57.3	82.1	72.9	46.8	64.8	57.3	50.8	49.3	49.1
	14:25	50.4	75.2	65.0	46.3	53.9	52.1	49.2	48.2	47.9
	14:30	60.8	85.6	75.7	46.4	66.9	62.8	51.8	48.2	47.8
	14:35	68.5	93.3	93.2	48.6	62.2	56.3	51.4	50.3	50.0
	14:40	56.3	81.1	77.3	50.2	60.6	58.6	54.4	52.0	51.6
	14:45	60.5	85.3	80.4	49.9	66.5	61.1	55.6	53.3	52.9
	14:50	61.1	85.9	82.5	50.0	66.0	60.6	52.8	51.7	51.6
	14:55	55.4	80.2	77.1	47.7	58.0	54.6	52.0	50.4	49.9
	15:00	59.4	84.2	76.4	48.1	65.9	60.1	51.6	49.7	49.4
	15:05	58.1	82.9	73.4	47.9	66.2	62.2	51.5	50.3	50.1
	15:10	55.5	80.3	78.0	47.4	56.1	53.1	50.6	49.4	49.1
	15:15	63.7	88.5	85.8	46.7	65.7	61.0	50.9	48.9	48.6
	15:20	58.2	83.0	75.8	46.5	64.9	55.9	50.3	48.5	48.2
	15:25	60.5	85.3	77.1	46.3	68.3	66.1	51.8	49.6	49.2
	15:30	49.9	74.7	63.3	44.3	52.9	51.1	48.7	46.8	46.5
	15:35	56.7	81.5	71.7	45.3	63.7	60.5	51.7	48.1	47.8
	15:40	55.7	80.5	73.0	46.6	58.3	55.9	50.5	48.7	48.4
	15:45	60.1	84.9	77.5	46.9	68.0	62.0	51.7	50.0	49.6
	15:50	65.3	90.1	84.6	47.0	71.0	67.9	55.8	49.7	48.9
	15:55	61.0	85.8	77.2	45.4	69.8	64.8	50.8	48.3	47.8
	16:00	57.6	82.4	72.2	46.4	63.8	62.2	50.7	48.7	48.2
	16:05	52.7	77.5	69.6	47.8	57.3	54.4	50.9	49.2	49.0
	16:10	57.4	82.2	79.6	47.6	57.9	54.7	51.3	49.9	49.4
	16:15	64.6	89.4	80.6	48.2	72.4	68.6	52.4	50.9	50.5
	16:20	62.9	87.7	80.8	49.2	68.8	64.4	54.5	51.8	51.5
	16:25	67.3	92.1	88.5	49.3	69.8	65.5	55.3	51.6	51.1
	16:30	63.6	88.4	75.8	49.8	70.5	68.8	57.1	52.0	51.6
	16:35	58.9	83.7	74.2	49.7	65.6	62.0	53.6	52.0	51.6
	16:40	60.7	85.5	83.8	48.9	64.7	62.8	53.1	51.5	51.1
	16:45	63.7	88.5	84.0	49.3	69.7	66.7	58.3	52.1	51.5
	16:50	62.4	87.2	76.7	49.3	68.3	66.4	58.2	52.0	51.4
	16:55	60.9	85.7	78.4	50.6	66.3	64.6	57.2	53.0	52.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	17:00	62.8	87.6	82.6	50.4	69.5	65.6	54.0	51.9	51.7
	17:05	65.5	90.3	88.5	50.0	67.0	62.5	54.0	52.4	52.2
	17:10	60.8	85.6	76.7	49.5	67.3	64.0	57.1	52.9	52.3
	17:15	60.3	85.1	78.7	49.3	65.4	63.2	56.1	51.4	51.1
	17:20	57.2	82.0	71.8	49.5	63.1	60.2	52.8	51.3	51.0
	17:25	61.1	85.9	83.3	50.1	64.5	63.0	56.7	53.6	52.9
	17:30	58.2	83.0	76.8	47.6	63.4	61.6	52.5	50.2	49.7
	17:35	55.4	80.2	71.2	47.0	61.2	59.4	52.6	49.6	49.2
	17:40	58.1	82.9	77.0	47.7	63.2	60.0	53.0	51.2	50.8
	17:45	65.7	90.5	78.2	48.1	73.8	73.5	55.0	50.6	50.4
	17:50	66.9	91.7	85.7	48.0	73.5	72.4	58.2	50.6	49.9
	17:55	62.4	87.2	78.5	47.3	71.2	66.4	52.6	49.5	49.1
	18:00	58.1	82.9	73.9	47.6	64.3	61.0	53.1	49.6	49.3
	18:05	58.9	83.7	81.1	47.4	61.8	59.3	52.1	49.6	49.2
	18:10	58.8	83.6	73.4	47.4	65.0	63.8	53.7	49.8	49.2
	18:15	60.7	85.5	77.2	47.7	67.2	65.7	54.1	49.7	49.3
	18:20	58.7	83.5	73.4	46.6	65.0	63.5	53.3	49.3	48.9
	18:25	56.5	81.3	73.1	48.2	62.4	59.7	53.3	50.3	49.7
	18:30	56.4	81.2	72.1	51.2	60.7	59.3	53.9	52.5	52.4
	18:35	54.6	79.4	67.9	51.1	58.8	57.0	53.4	52.3	52.1
	18:40	54.3	79.1	64.1	51.4	56.4	56.1	53.7	52.5	52.1
	18:45	59.4	84.2	66.3	53.0	62.7	62.4	57.4	56.2	55.6
	18:50	52.9	77.7	61.8	49.8	57.0	56.3	51.4	50.8	50.6
	18:55	51.3	76.1	59.7	48.6	53.3	52.4	50.9	50.2	50.0
	19:00	47.8	72.6	58.4	44.6	49.5	48.7	47.1	46.1	45.9
	19:05	48.3	73.1	61.1	45.1	50.6	48.8	47.1	46.4	46.2
	19:10	48.6	73.4	57.3	45.3	52.3	49.8	47.6	46.8	46.5
	19:15	60.4	85.2	78.6	46.1	68.0	63.8	54.6	48.2	47.5
	19:20	55.9	80.7	71.6	47.1	61.0	58.5	51.3	49.1	48.6
	19:25	50.9	75.7	62.6	47.2	55.0	53.0	49.5	48.5	48.2
	19:30	51.2	76.0	63.3	47.3	56.1	53.4	49.4	48.6	48.5
	19:35	49.4	74.2	60.0	46.1	51.3	50.4	48.8	47.8	47.5
	19:40	50.6	75.4	62.6	46.3	54.5	52.1	48.8	48.0	47.7
	19:45	49.3	74.1	60.5	46.3	50.9	50.0	48.5	47.6	47.4
	19:50	49.2	74.0	71.9	45.9	50.1	49.4	48.2	47.5	47.2
	19:55	53.3	78.1	76.6	45.4	57.9	55.1	48.5	46.9	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	20:00	57.2	82.0	75.8	44.9	59.7	56.9	50.2	48.0	47.6
	20:05	50.7	75.5	66.9	46.5	52.9	52.3	50.2	48.8	48.4
	20:10	53.1	77.9	65.4	47.8	56.0	53.6	51.7	50.1	49.7
	20:15	68.4	93.2	99.3	48.6	59.4	57.9	51.9	50.7	50.5
	20:20	56.5	81.3	69.1	48.3	62.0	60.2	52.9	50.4	50.0
	20:25	51.8	76.6	57.8	48.6	53.3	52.9	51.6	50.8	50.7
	20:30	52.5	77.3	61.6	48.9	54.8	53.9	52.0	51.1	50.9
	20:35	53.8	78.6	67.0	49.2	58.3	56.2	52.4	51.0	50.7
	20:40	54.4	79.2	69.6	49.2	59.2	56.3	53.2	51.6	51.2
	20:45	55.1	79.9	68.9	49.3	59.9	58.5	52.6	50.8	50.6
	20:50	55.1	79.9	68.3	47.7	59.5	59.0	52.7	50.5	50.0
	20:55	55.8	80.6	68.4	51.4	60.1	59.0	54.5	52.8	52.6
	21:00	54.9	79.7	64.2	52.9	55.9	55.5	54.7	54.1	53.9
	21:05	54.9	79.7	65.0	52.5	56.5	55.6	54.4	53.8	53.6
	21:10	54.5	79.3	62.4	52.0	56.0	55.3	54.1	53.3	53.1
	21:15	54.7	79.5	65.4	52.3	56.0	55.2	54.5	53.8	53.6
	21:20	55.3	80.1	67.1	51.6	57.6	56.6	54.4	53.7	53.4
	21:25	54.2	79.0	63.9	52.0	55.4	55.0	54.0	53.2	53.0
	21:30	53.8	78.6	56.5	51.7	54.7	54.5	53.8	52.8	52.6
	21:35	53.5	78.3	60.5	49.6	54.8	54.4	53.6	51.5	51.2
	21:40	51.2	76.0	62.9	48.3	52.2	51.7	50.9	50.1	49.8
	21:45	50.4	75.2	54.1	48.3	51.6	51.3	50.2	49.5	49.3
	21:50	51.1	75.9	55.1	48.3	52.2	51.9	51.0	50.1	49.7
	21:55	51.2	76.0	59.4	48.7	52.2	51.9	51.0	50.1	49.9
	22:00	51.0	75.8	56.0	48.6	52.2	51.7	50.9	50.1	49.8
	22:05	51.6	76.4	59.8	48.6	52.5	52.1	51.3	50.5	50.3
	22:10	50.9	75.7	56.4	48.8	52.1	51.8	50.8	50.0	49.9
	22:15	50.5	75.3	55.1	47.9	52.1	51.4	50.4	49.5	49.1
	22:20	50.9	75.7	58.5	48.3	52.4	51.9	50.7	49.9	49.7
	22:25	53.4	78.2	68.1	49.2	54.8	53.4	51.5	50.7	50.5
	22:30	51.5	76.3	62.6	48.7	52.0	51.8	51.1	50.3	50.2
	22:35	53.4	78.2	69.5	47.8	54.5	53.2	51.3	50.3	50.0
	22:40	50.9	75.7	54.8	48.9	52.0	51.7	50.8	50.1	49.9
	22:45	49.9	74.7	59.2	45.8	52.5	51.4	48.8	47.3	47.1
	22:50	50.8	75.6	56.3	45.2	52.9	52.6	51.4	47.1	46.9
	22:55	52.5	77.3	57.2	47.1	54.0	53.7	52.6	50.8	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	23:00	53.2	78.0	61.9	50.2	54.2	54.0	53.0	52.0	51.6
	23:05	55.0	79.8	67.6	52.4	56.3	54.9	54.3	53.7	53.5
	23:10	53.5	78.3	55.9	50.3	54.7	54.4	53.6	52.4	52.1
	23:15	53.0	77.8	55.3	50.5	53.8	53.7	53.0	52.3	52.0
	23:20	55.0	79.8	70.1	50.4	57.9	54.1	53.1	52.3	52.1
	23:25	52.8	77.6	55.2	49.4	53.6	53.5	52.7	52.1	51.8
	23:30	52.6	77.4	55.1	50.4	53.5	53.2	52.6	51.8	51.6
	23:35	54.4	79.2	70.8	50.2	54.3	53.5	52.8	52.2	52.0
	23:40	52.4	77.2	57.4	50.2	53.6	53.2	52.3	51.6	51.4
	23:45	52.8	77.6	58.1	50.1	54.0	53.7	52.7	51.5	51.2
	23:50	53.0	77.8	55.1	50.3	53.9	53.8	53.2	51.8	51.6
	23:55	53.0	77.8	55.6	50.2	53.8	53.7	53.1	52.0	51.6
24/03/2025	00:00	53.6	78.4	56.2	50.4	54.8	54.4	53.6	52.6	52.2
	00:05	52.9	77.7	57.0	50.2	54.0	53.8	53.1	51.7	51.5
	00:10	51.6	76.4	53.9	46.4	52.5	52.4	51.9	49.6	49.2
	00:15	51.0	75.8	68.0	46.8	52.3	52.1	50.7	49.3	48.9
	00:20	50.1	74.9	53.0	46.7	51.0	50.8	50.2	49.4	49.2
	00:25	50.6	75.4	58.0	47.2	51.7	51.3	50.5	49.7	49.2
	00:30	50.4	75.2	56.9	47.6	51.3	50.9	50.3	49.4	49.1
	00:35	50.8	75.6	55.3	48.7	51.7	51.6	50.9	50.0	49.8
	00:40	50.1	74.9	58.9	43.4	51.4	51.0	50.0	48.9	47.8
	00:45	46.6	71.4	56.1	41.8	50.1	49.7	45.4	43.4	43.1
	00:50	44.5	69.3	55.2	41.1	46.4	45.7	44.2	43.1	42.8
	00:55	44.4	69.2	55.3	41.0	47.0	46.2	43.8	42.8	42.6
	01:00	42.6	67.4	56.8	39.4	44.1	43.6	42.4	41.4	41.2
	01:05	44.0	68.8	52.9	40.6	46.0	45.4	43.6	42.7	42.5
	01:10	44.6	69.4	56.0	41.1	47.2	45.9	44.1	43.0	42.7
	01:15	43.7	68.5	57.8	39.8	45.5	44.8	42.3	41.2	41.0
	01:20	43.0	67.8	53.7	39.7	45.5	44.2	42.6	41.7	41.4
	01:25	42.0	66.8	56.3	39.8	43.2	42.9	41.9	41.1	41.0
	01:30	42.7	67.5	53.9	39.4	45.5	44.4	42.2	40.8	40.5
	01:35	42.1	66.9	50.3	39.2	44.4	43.6	41.8	40.5	40.2
	01:40	41.8	66.6	60.5	39.4	43.1	42.7	41.5	40.6	40.4
	01:45	42.7	67.5	61.2	39.0	44.7	43.9	42.3	40.9	40.6
	01:50	43.5	68.3	55.1	39.3	46.1	44.9	43.1	41.3	41.0
	01:55	43.0	67.8	52.8	40.1	44.7	44.2	42.8	41.7	41.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	02:00	42.3	67.1	47.0	39.7	43.4	43.1	42.3	41.5	41.3
	02:05	42.7	67.5	48.8	39.7	44.2	43.7	42.5	41.7	41.5
	02:10	48.1	72.9	55.9	40.5	50.1	50.0	49.0	42.6	41.9
	02:15	51.3	76.1	57.3	49.0	52.4	52.1	51.3	50.6	50.3
	02:20	51.7	76.5	54.6	49.2	52.5	52.4	51.8	51.0	50.7
	02:25	51.7	76.5	57.0	48.1	52.6	52.4	51.8	50.9	50.5
	02:30	51.9	76.7	57.3	49.6	52.7	52.5	52.0	51.3	51.0
	02:35	51.8	76.6	57.2	48.4	52.7	52.6	51.9	50.8	50.3
	02:40	52.0	76.8	55.3	49.4	52.9	52.7	52.0	51.2	50.8
	02:45	51.8	76.6	61.8	48.7	52.6	52.4	51.9	51.1	50.7
	02:50	52.0	76.8	56.0	49.1	53.1	52.9	52.1	50.9	50.5
	02:55	52.3	77.1	55.7	49.7	53.0	52.9	52.4	51.4	51.1
	03:00	51.8	76.6	54.6	48.6	52.7	52.5	51.8	51.0	50.4
	03:05	51.8	76.6	55.0	49.2	52.6	52.4	51.9	50.8	50.6
	03:10	52.3	77.1	58.7	48.9	53.2	53.0	52.4	51.4	50.9
	03:15	49.4	74.2	54.9	43.0	51.9	51.6	49.1	45.4	44.8
	03:20	44.6	69.4	52.7	42.1	46.6	45.9	44.0	43.2	43.0
	03:25	44.9	69.7	52.7	42.2	46.9	46.4	44.6	43.6	43.3
	03:30	44.0	68.8	52.0	41.6	45.9	45.1	43.7	42.9	42.8
	03:35	44.7	69.5	59.1	41.8	46.0	45.7	44.7	43.3	42.9
	03:40	45.1	69.9	57.7	42.4	46.5	46.0	44.7	43.7	43.4
	03:45	45.0	69.8	52.5	42.1	47.3	46.8	44.7	43.6	43.3
	03:50	47.7	72.5	62.5	42.3	53.6	47.5	44.8	44.0	43.8
	03:55	44.2	69.0	50.5	41.8	45.4	45.1	44.1	43.2	42.9
	04:00	58.3	83.1	73.5	41.6	66.2	64.3	44.5	42.8	42.7
	04:05	52.6	77.4	72.3	41.1	51.9	46.3	44.0	42.7	42.4
	04:10	49.7	74.5	73.0	41.0	46.8	45.9	44.1	43.2	43.0
	04:15	54.8	79.6	72.2	41.7	60.6	47.6	44.1	43.1	42.9
	04:20	54.5	79.3	72.3	41.7	60.6	53.2	48.4	43.4	43.0
	04:25	51.9	76.7	58.1	50.1	52.9	52.6	51.9	51.2	51.0
	04:30	60.6	85.4	76.1	51.1	68.6	65.5	52.8	52.2	52.0
	04:35	58.5	83.3	74.0	50.8	66.5	62.8	52.9	52.3	52.1
	04:40	57.4	82.2	73.0	50.8	65.4	59.6	52.9	52.2	52.0
	04:45	57.3	82.1	73.9	49.2	64.4	52.5	51.4	50.5	50.2
	04:50	60.3	85.1	80.3	49.8	67.0	64.8	51.4	50.8	50.7
	04:55	63.0	87.8	76.3	41.9	70.7	68.4	51.8	50.2	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	05:00	60.4	85.2	77.2	40.7	68.5	65.2	44.5	43.3	42.7
	05:05	60.3	85.1	76.5	42.0	67.9	63.5	46.3	43.7	43.4
	05:10	59.6	84.4	79.3	47.5	66.7	53.6	50.5	49.6	49.4
	05:15	57.9	82.7	77.1	48.4	65.2	52.0	50.5	49.7	49.5
	05:20	58.8	83.6	77.9	47.4	65.4	52.6	50.0	49.0	48.7
	05:25	62.4	87.2	77.6	47.9	69.9	67.6	50.4	49.4	49.2
	05:30	59.2	84.0	78.6	47.1	67.5	60.5	49.8	48.9	48.3
	05:35	61.0	85.8	77.0	46.7	69.1	59.7	50.1	49.0	48.7
	05:40	58.1	82.9	77.2	46.3	62.4	55.7	50.1	49.2	48.4
	05:45	62.7	87.5	78.2	46.0	71.4	67.6	50.5	49.1	48.1
	05:50	63.4	88.2	77.4	46.4	69.5	67.5	59.6	49.7	49.2
	05:55	65.0	89.8	80.2	45.9	70.9	69.6	61.7	51.6	49.3
	06:00	66.9	91.7	83.9	51.3	73.0	70.9	62.8	54.8	53.5
	06:05	67.7	92.5	88.2	50.0	72.9	70.3	60.7	52.2	51.8
	06:10	65.5	90.3	81.4	49.8	71.6	69.8	60.7	52.2	51.7
	06:15	67.1	91.9	93.0	51.4	68.9	67.1	56.5	53.3	53.0
	06:20	62.1	86.9	80.4	49.2	66.2	64.3	56.9	53.0	52.7
	06:25	62.1	86.9	77.8	48.9	66.7	65.6	57.3	51.6	50.8
	06:30	63.3	88.1	81.8	49.2	69.4	66.4	58.1	51.8	51.3
	06:35	62.8	87.6	81.0	46.0	69.3	66.5	57.9	50.8	49.1
	06:40	63.7	88.5	77.5	46.1	71.3	68.0	58.2	51.3	49.9
	06:45	66.8	91.6	90.0	45.9	71.1	67.9	55.0	49.1	48.2
	06:50	64.3	89.1	78.3	46.9	72.5	68.9	56.9	50.6	49.0
	06:55	61.9	86.7	76.6	46.7	70.3	67.8	51.5	48.8	48.5
	07:00	61.5	86.3	76.3	46.8	68.5	65.1	57.1	49.9	49.2
	07:05	63.4	88.2	78.1	51.1	70.9	67.7	57.0	52.8	52.5
	07:10	60.4	85.2	75.9	44.8	67.6	64.8	53.1	48.4	47.6
	07:15	62.5	87.3	81.5	45.6	69.9	64.6	55.1	50.0	49.1
	07:20	58.6	83.4	75.5	45.5	65.6	61.0	53.0	49.5	48.9
	07:25	60.8	85.6	78.9	45.4	66.9	62.8	54.6	49.6	48.9
	07:30	63.2	88.0	78.9	45.3	70.0	65.6	58.9	53.3	51.8
	07:35	69.1	93.9	89.3	48.5	74.1	72.0	65.7	54.7	51.6
	07:40	63.8	88.6	80.3	49.1	70.7	68.1	57.6	52.1	51.3
	07:45	62.9	87.7	81.0	48.7	69.5	66.3	56.7	50.8	50.3
	07:50	62.2	87.0	83.6	48.6	68.0	65.9	54.1	50.8	50.5
	07:55	60.5	85.3	76.9	47.6	68.2	65.1	52.8	50.7	50.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	08:00	60.9	85.7	76.8	48.7	67.1	64.3	54.8	52.1	51.6
	08:05	61.9	86.7	78.2	48.6	68.2	65.9	54.6	51.0	50.6
	08:10	59.7	84.5	77.6	48.6	65.7	63.1	55.0	51.7	50.9
	08:15	61.7	86.5	77.0	48.5	67.0	63.7	56.6	51.3	50.7
	08:20	61.3	86.1	83.1	47.4	67.4	65.0	57.3	52.0	51.2
	08:25	65.3	90.1	85.1	47.5	71.8	65.9	51.8	49.2	48.8
	08:30	64.6	89.4	87.5	48.2	69.0	66.5	54.0	51.3	50.4
	08:35	59.0	83.8	72.5	49.8	65.2	63.3	55.3	52.8	52.4
	08:40	60.5	85.3	75.6	49.7	69.0	65.0	54.1	51.8	51.4
	08:45	59.3	84.1	74.8	49.0	66.5	62.7	54.0	51.8	51.3
	08:50	60.2	85.0	76.8	48.9	68.1	63.9	53.7	51.3	50.9
	08:55	58.3	83.1	72.1	47.9	65.7	62.4	53.5	50.8	50.3
	09:00	58.9	83.7	75.0	50.5	64.5	61.4	54.5	53.2	52.6
	09:05	60.5	85.3	75.8	50.2	65.8	63.6	56.0	53.0	52.6
	09:10	60.5	85.3	75.2	50.1	65.9	64.1	55.9	53.1	52.6
	09:15	58.3	83.1	74.6	49.8	63.5	60.9	55.1	53.0	52.6
	09:20	59.7	84.5	72.0	49.1	65.2	63.9	55.6	52.5	51.7
	09:25	57.1	81.9	74.6	49.8	62.1	60.1	54.3	52.7	52.4
	09:30	61.3	86.1	74.2	51.7	66.9	64.8	58.5	54.9	54.4
	09:35	66.6	91.4	86.6	54.6	73.1	67.7	59.1	56.7	56.3
	09:40	65.3	90.1	85.2	50.2	70.1	65.0	57.8	54.0	53.1
	09:45	62.7	87.5	83.2	50.4	65.1	62.8	56.0	53.3	52.9
	09:50	63.0	87.8	81.5	51.1	67.6	65.5	59.1	54.5	54.1
	09:55	63.1	87.9	87.8	49.0	66.1	61.7	54.6	51.8	51.2
	10:00	60.4	85.2	77.9	51.1	66.9	62.1	56.2	54.1	53.8
	10:05	58.1	82.9	74.5	50.9	62.2	60.1	56.4	54.5	54.0
	10:10	63.9	88.7	78.5	52.5	69.6	65.3	60.7	56.7	56.2
	10:15	58.7	83.5	76.0	50.9	62.8	60.7	55.6	53.6	53.3
	10:20	57.8	82.6	75.8	49.3	62.7	61.3	54.8	52.7	52.2
	10:25	61.1	85.9	79.1	51.0	64.7	63.3	59.7	54.0	53.5
	10:30	62.1	86.9	81.3	48.4	65.5	62.6	59.7	51.4	50.7
	10:35	57.0	81.8	73.8	47.4	62.9	60.7	52.3	50.4	50.0
	10:40	60.6	85.4	77.9	43.4	67.8	64.2	51.6	47.4	46.1
	10:45	61.3	86.1	74.9	44.6	67.5	66.8	54.3	48.7	48.2
	10:50	59.1	83.9	74.5	44.6	66.0	63.3	53.8	50.0	49.1
	10:55	64.4	89.2	81.5	44.9	70.8	68.8	56.1	49.6	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	11:00	60.2	85.0	75.9	44.7	69.0	63.3	52.6	48.8	48.0
	11:05	59.0	83.8	75.2	48.7	64.7	62.4	55.1	51.8	51.2
	11:10	54.7	79.5	69.6	48.5	59.0	57.3	53.8	51.4	51.0
	11:15	55.9	80.7	74.1	49.6	58.4	56.9	54.0	51.9	51.6
	11:20	57.9	82.7	72.2	49.2	63.9	60.7	54.5	52.7	51.5
	11:25	55.1	79.9	73.7	48.1	58.6	56.8	53.1	50.9	50.5
	11:30	59.7	84.5	75.8	48.7	64.2	62.6	57.0	51.9	51.6
	11:35	55.5	80.3	67.7	49.3	58.3	57.4	55.0	52.9	52.2
	11:40	55.5	80.3	69.1	49.7	59.3	57.3	54.6	52.7	51.7
	11:45	60.2	85.0	78.1	49.5	66.9	63.5	56.0	52.7	52.1
	11:50	63.0	87.8	84.0	48.3	68.8	66.0	55.9	51.3	50.6
	11:55	60.2	85.0	76.5	45.4	66.3	62.8	54.1	50.2	49.3
	12:00	60.2	85.0	76.9	43.8	66.8	64.5	55.1	49.7	48.8
	12:05	56.1	80.9	72.5	42.8	62.8	60.0	50.8	47.0	46.4
	12:10	60.2	85.0	73.9	42.2	68.3	66.0	51.3	46.3	45.8
	12:15	59.0	83.8	74.9	41.2	66.4	63.4	53.6	45.1	44.3
	12:20	55.2	80.0	72.8	41.4	61.2	59.6	51.2	44.3	43.8
	12:25	52.5	77.3	69.6	42.4	57.1	56.2	49.7	45.2	44.4
	12:30	48.6	73.4	62.0	41.2	55.3	50.7	45.5	43.3	43.0
	12:35	59.0	83.8	75.9	43.8	66.8	61.5	50.0	46.8	46.1
	12:40	60.0	84.8	75.7	42.8	67.1	63.6	49.7	46.3	45.9
	12:45	61.4	86.2	78.5	40.4	69.0	65.3	51.8	45.9	43.8
	12:50	60.9	85.7	86.2	40.0	64.7	62.6	49.3	42.7	41.7
	12:55	56.4	81.2	74.7	40.8	63.1	61.6	46.5	43.5	43.1
	13:00	57.1	81.9	76.5	41.8	64.9	60.6	48.9	44.3	43.9
	13:05	51.5	76.3	66.6	42.3	56.0	52.8	46.3	44.6	44.1
	13:10	53.0	77.8	68.7	41.3	59.8	58.1	48.1	44.9	44.2
	13:15	53.8	78.6	68.8	42.1	61.2	58.1	48.8	45.8	45.1
	13:20	57.3	82.1	79.8	44.9	63.6	59.0	52.4	49.3	47.2
	13:25	56.6	81.4	72.6	49.0	59.9	58.2	54.9	52.3	51.7
	13:30	60.6	85.4	76.7	50.5	67.9	63.9	55.2	53.4	52.7
	13:35	56.5	81.3	70.4	49.0	62.8	57.0	53.4	51.4	51.0
	13:40	62.2	87.0	82.4	48.1	66.8	64.0	57.3	55.1	54.4
	13:45	59.7	84.5	74.7	49.3	67.0	63.4	55.7	52.6	51.7
	13:50	57.0	81.8	71.7	48.5	62.9	59.4	54.2	52.4	51.7
	13:55	56.3	81.1	77.5	47.9	59.7	56.8	53.8	51.2	50.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	14:00	58.9	83.7	79.2	48.9	62.6	61.2	56.4	53.1	52.3
	14:05	59.5	84.3	73.8	49.0	64.8	62.3	56.8	53.6	53.2
	14:10	57.1	81.9	74.6	49.0	61.3	58.9	55.1	52.0	51.2
	14:15	57.7	82.5	75.4	49.0	64.2	60.6	54.2	51.1	50.8
	14:20	54.8	79.6	70.1	47.7	59.5	57.5	53.2	50.6	50.3
	14:25	59.8	84.6	74.2	49.0	67.1	63.9	55.7	52.3	51.5
	14:30	56.4	81.2	65.3	50.4	61.1	58.7	55.2	53.3	52.5
	14:35	58.6	83.4	71.0	51.0	64.1	62.1	55.8	53.4	53.0
	14:40	55.4	80.2	69.3	48.0	60.4	58.5	53.5	50.9	50.2
	14:45	61.0	85.8	76.8	49.2	68.1	66.4	55.2	53.0	52.8
	14:50	57.2	82.0	72.5	51.3	60.6	59.3	55.5	53.9	53.2
	14:55	54.7	79.5	68.8	48.1	59.0	57.1	53.2	50.4	50.1
	15:00	56.7	81.5	72.7	47.9	61.6	60.4	54.5	50.5	50.0
	15:05	63.8	88.6	83.1	48.4	71.6	65.7	55.1	51.4	50.7
	15:10	61.1	85.9	76.1	48.8	68.5	64.2	53.6	51.0	50.5
	15:15	55.2	80.0	75.3	48.1	57.7	56.2	51.6	49.7	49.4
	15:20	58.8	83.6	71.5	49.9	64.9	63.0	55.6	53.5	52.9
	15:25	60.8	85.6	84.5	52.1	65.2	62.3	56.8	54.5	54.1
	15:30	62.0	86.8	80.6	50.9	70.0	64.0	56.3	54.0	53.5
	15:35	55.6	80.4	68.9	50.3	58.3	56.9	54.5	52.6	52.2
	15:40	62.2	87.0	82.4	50.4	63.0	59.4	55.2	52.9	52.0
	15:45	57.1	81.9	72.1	50.4	60.4	58.0	55.6	53.7	52.7
	15:50	60.8	85.6	79.6	49.2	67.0	63.4	56.7	52.3	51.7
	15:55	62.9	87.7	76.5	48.6	70.3	67.6	56.4	52.7	51.8
	16:00	61.8	86.6	75.6	48.0	70.5	66.7	52.8	49.8	49.5
	16:05	58.3	83.1	75.1	47.4	66.4	62.2	52.0	49.9	49.5
	16:10	61.6	86.4	77.7	48.8	69.5	64.2	55.3	52.2	51.7
	16:15	58.0	82.8	74.0	50.0	62.7	60.0	56.5	53.3	52.6
	16:20	61.8	86.6	78.3	45.8	68.8	65.1	51.3	48.3	47.7
	16:25	61.2	86.0	76.6	45.3	69.3	65.4	49.5	47.2	46.9
	16:30	60.0	84.8	77.2	44.4	66.3	62.6	52.4	47.8	47.4
	16:35	59.4	84.2	75.9	44.8	63.5	62.5	53.2	47.9	47.4
	16:40	55.6	80.4	76.1	44.8	60.3	58.8	51.9	48.5	47.9
	16:45	61.4	86.2	85.8	45.0	66.7	61.9	51.9	48.9	48.3
	16:50	62.2	87.0	80.3	46.0	67.9	66.2	57.2	51.1	50.3
	16:55	62.0	86.8	81.0	55.9	65.2	63.5	59.9	57.8	57.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	17:00	58.0	82.8	74.8	45.7	62.1	60.2	56.7	52.5	50.9
	17:05	61.1	85.9	77.5	48.5	68.1	63.6	55.7	51.7	51.2
	17:10	61.6	86.4	83.8	51.4	66.2	62.8	58.1	54.5	53.8
	17:15	61.9	86.7	78.3	46.3	66.1	63.3	55.5	53.1	50.4
	17:20	59.3	84.1	77.9	44.8	65.4	61.4	52.8	47.7	47.1
	17:25	58.5	83.3	77.7	47.0	62.4	60.5	55.0	52.8	51.7
	17:30	58.3	83.1	71.1	52.6	64.3	62.5	55.3	53.9	53.7
	17:35	58.6	83.4	71.0	52.5	64.7	63.5	55.5	54.0	53.8
	17:40	58.6	83.4	71.8	53.0	63.8	62.2	55.9	54.5	54.3
	17:45	58.8	83.6	79.4	52.5	62.8	59.9	54.6	53.8	53.6
	17:50	59.2	84.0	78.5	45.2	64.3	61.2	54.7	51.7	49.2
	17:55	52.2	77.0	68.7	42.9	57.5	56.2	49.2	45.7	44.6
	18:00	56.4	81.2	72.6	42.9	63.5	62.1	48.1	44.9	44.5
	18:05	65.1	89.9	85.0	44.6	69.8	65.5	58.0	50.2	48.7
	18:10	59.2	84.0	75.6	52.4	64.7	62.5	56.2	54.1	53.9
	18:15	57.0	81.8	71.9	52.8	61.1	58.6	55.3	54.3	54.0
	18:20	57.4	82.2	80.2	52.5	61.0	59.6	55.1	53.8	53.5
	18:25	57.4	82.2	73.5	52.8	61.1	60.1	55.8	54.6	54.5
	18:30	57.9	82.7	70.6	53.4	61.0	60.0	57.0	55.2	54.9
	18:35	56.6	81.4	66.7	52.9	58.8	58.3	56.3	54.6	54.4
	18:40	60.7	85.5	65.2	55.7	62.5	62.1	60.8	58.6	58.0
	18:45	60.3	85.1	74.6	54.6	63.2	62.0	59.7	56.7	56.2
	18:50	53.0	77.8	74.2	45.7	55.6	54.0	51.4	47.7	47.2
	18:55	53.0	77.8	71.7	44.0	60.2	55.4	47.6	46.0	45.7
	19:00	51.1	75.9	68.3	45.6	56.0	54.4	47.7	46.8	46.7
	19:05	50.9	75.7	69.6	45.9	55.9	53.2	48.0	47.2	47.1
	19:10	50.9	75.7	66.8	46.2	53.7	50.7	48.2	47.6	47.5
	19:15	50.5	75.3	63.3	46.8	54.6	51.9	48.9	48.0	47.9
	19:20	52.6	77.4	66.4	46.8	59.0	56.0	49.2	48.0	47.8
	19:25	50.0	74.8	61.9	46.0	54.8	51.8	48.3	47.3	47.2
	19:30	55.6	80.4	74.3	45.7	58.5	56.1	49.8	47.7	47.5
	19:35	58.0	82.8	77.6	45.8	59.8	56.7	49.1	47.6	47.3
	19:40	52.6	77.4	70.2	45.7	57.4	53.7	47.8	46.9	46.7
	19:45	50.6	75.4	67.5	44.9	56.1	52.7	47.4	46.5	46.2
	19:50	51.0	75.8	60.9	45.8	54.5	53.7	49.9	48.0	47.4
	19:55	51.7	76.5	65.0	47.0	57.2	55.0	49.0	48.1	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	20:00	50.8	75.6	60.8	46.8	54.9	53.6	49.2	48.3	48.0
	20:05	50.1	74.9	63.1	45.8	54.3	51.8	48.4	47.4	47.2
	20:10	50.7	75.5	58.0	47.0	54.2	52.7	49.8	48.5	48.2
	20:15	49.0	73.8	59.3	45.9	52.5	50.4	48.0	47.0	46.8
	20:20	50.0	74.8	58.3	45.2	56.1	54.6	47.8	47.0	46.8
	20:25	54.2	79.0	61.0	46.1	57.7	57.1	51.8	47.8	47.5
	20:30	54.9	79.7	68.1	46.8	62.5	58.2	50.4	49.2	48.8
	20:35	54.3	79.1	70.8	45.9	60.5	57.4	50.1	48.9	48.2
	20:40	53.3	78.1	67.2	46.0	58.8	56.2	50.5	48.9	48.2
	20:45	51.0	75.8	61.5	46.5	54.4	53.2	50.0	49.2	48.7
	20:50	53.2	78.0	73.4	48.6	57.7	55.0	50.8	49.8	49.7
	20:55	52.4	77.2	59.8	49.3	54.4	53.8	52.1	50.6	50.3
	21:00	52.8	77.6	68.4	49.9	54.3	53.6	52.4	51.5	51.2
	21:05	52.9	77.7	61.4	49.7	54.2	53.7	52.6	51.5	51.2
	21:10	53.2	78.0	61.4	50.1	54.7	54.2	52.7	51.7	51.5
	21:15	53.9	78.7	62.4	50.1	57.8	55.5	53.1	51.9	51.6
	21:20	53.4	78.2	69.8	47.3	55.6	54.7	52.8	51.8	51.4
	21:25	45.9	70.7	54.2	43.2	47.5	47.1	45.7	44.6	44.5
	21:30	46.5	71.3	60.3	43.4	49.3	48.2	45.7	44.8	44.6
	21:35	49.4	74.2	68.4	43.3	55.2	48.5	45.5	44.5	44.3
	21:40	51.9	76.7	56.2	44.0	54.2	54.0	52.4	45.5	45.1
	21:45	54.1	78.9	67.0	50.0	54.6	54.4	53.0	51.7	51.5
	21:50	53.4	78.2	58.6	50.3	54.7	54.4	53.7	51.7	51.4
	21:55	53.5	78.3	56.4	49.8	54.9	54.7	53.4	51.8	51.5
	22:00	56.4	81.2	73.8	48.0	58.0	54.9	52.8	50.7	50.0
	22:05	50.0	74.8	53.9	48.3	50.9	50.6	49.9	49.3	49.2
	22:10	49.7	74.5	55.0	47.2	51.1	50.7	49.6	48.6	48.4
	22:15	50.0	74.8	59.1	45.7	51.0	50.6	49.7	48.5	48.1
	22:20	50.9	75.7	66.4	47.9	51.3	50.8	49.9	49.2	49.0
	22:25	51.1	75.9	63.2	47.6	53.7	52.2	50.2	49.5	49.3
	22:30	51.3	76.1	70.7	47.5	53.4	50.9	49.6	48.7	48.4
	22:35	51.0	75.8	67.2	46.3	53.2	50.6	49.6	48.6	48.3
	22:40	49.7	74.5	52.3	47.3	50.5	50.3	49.7	49.2	49.0
	22:45	50.2	75.0	53.5	47.3	51.4	51.1	50.2	49.5	49.1
	22:50	50.4	75.2	55.5	47.0	51.5	51.3	50.3	49.5	48.9
	22:55	50.0	74.8	53.6	46.1	50.9	50.6	50.0	49.2	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	23:00	53.3	78.1	71.7	47.6	52.3	50.8	49.9	49.1	48.7
	23:05	54.1	78.9	68.5	47.5	57.0	54.7	52.1	49.4	49.1
	23:10	53.3	78.1	56.0	49.6	55.0	54.9	53.0	51.3	51.1
	23:15	53.3	78.1	61.0	49.5	54.7	54.5	53.2	51.5	50.9
	23:20	50.0	74.8	55.3	47.5	53.6	50.6	49.4	48.9	48.8
	23:25	51.5	76.3	55.3	47.7	54.3	54.1	50.4	49.2	49.0
	23:30	53.1	77.9	74.9	48.8	54.5	54.1	52.4	50.6	50.3
	23:35	53.1	77.9	57.8	50.0	54.6	54.4	52.9	51.7	51.4
	23:40	52.7	77.5	56.7	49.7	54.2	54.0	52.6	51.1	50.9
	23:45	54.0	78.8	69.0	50.3	54.7	54.4	52.9	51.5	51.4
	23:50	51.9	76.7	57.8	43.8	54.0	53.8	52.0	46.9	45.7
	23:55	46.4	71.2	57.8	42.8	49.0	47.6	45.9	44.7	44.5
25/03/2025	00:00	47.6	72.4	62.4	43.2	48.8	47.6	46.1	44.5	44.3
	00:05	47.0	71.8	59.3	42.6	50.3	49.6	45.2	44.3	44.1
	00:10	50.5	75.3	63.4	46.9	53.5	51.6	49.6	48.6	48.4
	00:15	53.0	77.8	57.9	50.2	54.3	54.1	53.0	51.3	51.1
	00:20	53.5	78.3	60.8	50.2	55.2	54.8	53.5	51.9	51.7
	00:25	53.1	77.9	55.6	50.6	54.5	54.2	53.1	51.8	51.6
	00:30	53.0	77.8	55.9	49.4	54.5	54.4	52.8	51.5	51.3
	00:35	52.2	77.0	59.8	47.5	54.6	54.3	51.8	49.1	48.9
	00:40	45.2	70.0	50.5	42.2	49.4	48.5	44.0	43.3	43.2
	00:45	44.0	68.8	52.1	41.9	45.9	44.9	43.6	43.0	42.8
	00:50	43.8	68.6	53.9	41.7	45.4	44.9	43.7	42.9	42.8
	00:55	46.2	71.0	50.9	42.3	49.2	48.8	44.9	43.5	43.3
	01:00	45.7	70.5	62.9	42.1	45.7	45.2	44.2	43.5	43.2
	01:05	44.2	69.0	50.1	41.9	45.8	45.3	43.9	43.2	43.0
	01:10	44.0	68.8	56.5	41.6	45.3	44.9	43.9	43.1	42.8
	01:15	44.2	69.0	54.3	41.8	46.3	45.5	43.7	42.9	42.8
	01:20	44.2	69.0	52.0	42.3	45.4	45.1	44.1	43.3	43.2
	01:25	43.7	68.5	50.8	41.1	44.8	44.6	43.7	42.6	42.4
	01:30	43.2	68.0	48.4	41.3	44.3	44.0	43.1	42.6	42.4
	01:35	43.1	67.9	52.6	41.2	44.6	44.2	42.7	42.2	42.1
	01:40	44.1	68.9	53.2	40.9	46.4	45.9	43.5	42.7	42.4
	01:45	56.7	81.5	74.5	41.5	65.4	61.0	43.9	42.7	42.5
	01:50	60.1	84.9	75.3	41.7	70.4	63.9	43.9	43.0	42.8
	01:55	55.0	79.8	75.0	41.8	51.1	46.6	43.8	42.9	42.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/03/2025	02:00	43.7	68.5	54.5	41.7	44.9	44.7	43.6	42.9	42.7
	02:05	48.3	73.1	54.0	42.3	51.1	50.6	48.7	44.5	44.3
	02:10	53.0	77.8	56.1	48.2	54.5	54.2	53.4	50.5	50.0
	02:15	52.7	77.5	56.2	49.5	54.3	54.1	52.6	51.1	50.9
	02:20	53.4	78.2	58.1	49.6	54.7	54.5	53.7	51.6	51.2
	02:25	53.2	78.0	55.9	48.0	54.8	54.7	53.2	50.9	50.5
	02:30	53.6	78.4	56.6	48.0	55.0	54.8	53.8	51.1	50.7
	02:35	50.2	75.0	56.1	47.8	53.0	52.0	49.5	48.9	48.8
	02:40	49.9	74.7	53.4	48.1	50.9	50.4	49.9	49.3	49.1
	02:45	49.7	74.5	52.7	48.0	50.4	50.3	49.6	49.1	49.0
	02:50	46.8	71.6	52.0	42.7	49.9	49.7	44.9	44.1	43.9
	02:55	43.8	68.6	53.4	41.5	45.2	44.9	43.6	42.7	42.5
	03:00	44.9	69.7	54.5	41.2	49.4	49.0	43.3	42.4	42.3
	03:05	49.3	74.1	52.4	47.7	50.1	49.8	49.3	48.8	48.6
	03:10	49.9	74.7	66.8	47.6	50.3	50.0	49.4	48.9	48.7
	03:15	54.3	79.1	71.8	46.5	62.7	50.5	49.4	48.9	48.8
	03:20	52.7	77.5	57.4	47.1	54.2	54.1	53.2	49.0	48.7
	03:25	54.1	78.9	68.3	49.6	55.0	54.6	53.1	51.2	50.7
	03:30	54.1	78.9	69.0	49.0	55.1	54.8	53.4	51.3	50.8
	03:35	54.0	78.8	71.0	49.3	54.7	54.6	53.2	51.2	50.9
	03:40	55.4	80.2	71.3	49.9	55.2	54.9	54.2	51.9	51.6
	03:45	54.2	79.0	71.9	49.9	54.7	54.5	53.3	51.4	51.1
	03:50	54.9	79.7	71.1	47.4	61.2	54.4	49.7	48.9	48.6
	03:55	51.9	76.7	70.2	47.1	50.8	50.4	49.3	48.6	48.4
	04:00	53.3	78.1	69.7	44.5	56.3	52.9	49.2	48.4	48.2
	04:05	55.7	80.5	74.4	46.1	63.1	52.9	49.4	48.6	48.2
	04:10	63.3	88.1	76.3	41.7	71.1	69.5	49.6	44.3	43.5
	04:15	61.1	85.9	77.2	40.5	69.9	66.6	43.2	41.9	41.6
	04:20	59.3	84.1	75.5	40.5	69.0	63.6	42.7	42.0	41.8
	04:25	52.0	76.8	72.1	41.4	47.5	46.4	43.5	42.4	42.2
	04:30	59.3	84.1	73.5	41.6	68.4	65.0	43.7	42.8	42.7
	04:35	58.5	83.3	75.0	42.0	67.8	62.9	44.6	43.5	43.3
	04:40	56.5	81.3	72.8	41.3	65.4	49.1	44.1	43.0	42.7
	04:45	60.1	84.9	75.4	41.6	68.7	65.7	44.6	42.9	42.7
	04:50	60.5	85.3	75.7	41.4	69.4	67.6	46.6	43.4	43.1
	04:55	56.6	81.4	73.5	41.3	65.2	62.7	44.5	42.8	42.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0312 - R6804-0318

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 05756-05762

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230993 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/03/2025	05:00	60.9	85.7	75.3	41.3	69.1	67.0	47.4	43.0	42.8
	05:05	59.1	83.9	76.7	41.8	68.4	63.5	43.9	42.9	42.8
	05:10	59.4	84.2	75.6	41.7	67.6	65.5	44.1	43.0	42.7
	05:15	60.4	85.2	74.3	40.7	68.8	67.5	44.0	42.5	42.2
	05:20	59.4	84.2	74.3	41.3	68.2	66.6	43.8	42.4	42.2
	05:25	58.6	83.4	75.1	41.9	68.3	61.5	45.4	43.5	43.3
	05:30	58.7	83.5	74.7	41.7	67.9	62.9	44.5	43.3	42.9
	05:35	60.6	85.4	75.5	41.8	69.2	65.5	52.8	44.1	43.7
	05:40	54.8	79.6	74.7	46.3	53.4	53.2	52.4	48.6	47.9
	05:45	58.8	83.6	76.5	45.5	66.4	59.7	52.3	48.2	47.4
	05:50	67.1	91.9	81.6	43.7	75.4	70.6	53.5	45.8	45.5
	05:55	67.3	92.1	83.1	44.7	74.1	71.3	62.6	50.3	48.0
	06:00	66.8	91.6	82.6	44.2	73.6	70.8	62.1	49.8	47.5
	06:05	66.5	91.3	85.1	44.7	74.0	70.1	56.4	48.5	48.1
	06:10	66.4	91.2	85.2	44.9	72.5	70.5	60.5	51.1	49.8
	06:15	65.2	90.0	84.8	46.2	71.9	68.9	59.4	52.8	51.7
	06:20	65.5	90.3	83.0	45.3	72.9	70.6	56.5	51.3	49.6
	06:25	63.2	88.0	78.8	45.0	70.1	66.4	56.9	51.5	50.7
	06:30	60.8	85.6	76.1	45.2	66.2	64.1	57.2	52.1	50.5
	06:35	62.3	87.1	78.7	46.1	69.1	65.9	54.9	50.6	49.8
	06:40	62.4	87.2	78.5	46.3	68.0	65.8	56.7	52.2	51.2
	06:45	61.3	86.1	81.0	46.8	68.9	66.1	53.9	49.5	48.9
	06:50	66.7	91.5	92.7	46.4	69.9	66.8	55.1	51.2	50.5
	06:55	61.1	85.9	77.5	44.7	66.5	64.4	54.8	48.1	47.4
	07:00	61.4	86.2	78.0	45.9	69.7	64.8	54.2	49.0	48.2
	07:05	61.5	86.3	75.7	46.6	69.5	64.9	54.9	51.4	50.6
	07:10	60.7	85.5	78.7	46.2	67.9	63.7	53.5	49.2	48.7
	07:15	63.5	88.3	84.5	45.2	68.7	65.2	53.3	48.1	47.6
	07:20	60.7	85.5	76.1	44.7	69.5	65.1	52.6	47.0	46.3
	07:25	61.2	86.0	81.3	44.8	69.0	63.6	52.2	47.0	46.4
	07:30	61.2	86.0	77.1	45.3	68.6	65.1	56.6	51.2	49.3
	07:35	62.0	86.8	75.3	47.1	68.4	65.3	59.4	53.5	51.7
	07:40	58.9	83.7	73.2	47.3	63.9	62.4	56.3	51.2	50.5
	07:45	60.8	85.6	74.8	47.5	67.2	63.5	56.9	52.2	51.7
	07:50	62.3	87.1	80.0	48.2	67.7	66.2	58.6	52.6	51.8
	07:55	61.7	86.5	79.2	46.2	65.7	63.3	58.8	53.1	52.3

Remark : Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

25/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	08:00	48.4	73.2	61.4	42.3	51.3	50.3	47.5	45.0	44.2
	08:05	46.8	71.5	60.7	42.4	50.9	48.6	45.7	44.3	44.0
	08:10	47.1	71.9	61.0	43.4	50.1	48.7	46.4	44.7	44.5
	08:15	48.2	73.0	59.2	44.1	51.8	50.5	47.0	45.7	45.5
	08:20	48.0	72.8	61.5	43.4	52.3	50.4	46.8	45.1	44.9
	08:25	47.4	72.2	56.6	43.9	49.4	48.8	47.1	45.9	45.5
	08:30	47.1	71.9	55.5	43.9	48.9	48.5	46.8	45.6	45.4
	08:35	46.7	71.5	63.5	43.0	48.6	48.0	46.4	44.9	44.7
	08:40	46.2	71.0	53.3	43.3	48.1	47.6	45.9	44.9	44.7
	08:45	47.9	72.7	57.4	42.9	50.7	49.9	47.4	45.3	44.8
	08:50	47.1	71.9	56.7	43.5	49.6	48.7	46.8	45.2	44.9
	08:55	47.2	72.0	58.6	43.9	50.2	48.7	46.7	45.3	45.0
	09:00	47.0	71.8	63.7	43.4	49.1	48.3	46.5	45.1	44.9
	09:05	46.7	71.5	60.3	43.1	48.3	47.3	45.3	44.3	44.1
	09:10	46.6	71.4	62.4	43.1	48.8	48.1	45.9	44.6	44.4
	09:15	46.5	71.3	59.6	43.2	49.0	47.8	46.0	44.7	44.5
	09:20	46.9	71.7	56.5	43.3	49.3	48.7	46.5	45.3	45.1
	09:25	46.5	71.3	56.4	42.7	48.7	47.9	46.2	44.6	44.1
	09:30	47.1	71.9	57.9	43.0	49.9	49.1	46.4	44.6	44.4
	09:35	47.1	71.8	58.0	43.5	50.2	48.9	46.2	44.9	44.7
	09:40	49.2	73.9	57.9	43.3	51.9	51.3	48.7	46.6	45.5
	09:45	47.8	72.6	59.5	43.4	50.2	49.4	47.3	45.4	44.7
	09:50	48.0	72.8	57.7	44.6	50.4	49.8	47.4	46.2	45.9
	09:55	46.7	71.5	55.1	43.4	48.6	48.2	46.4	45.1	44.9
	10:00	47.3	72.0	61.8	43.4	50.3	48.9	46.4	45.1	44.7
	10:05	47.6	72.3	57.7	43.9	49.7	49.0	47.1	45.8	45.4
	10:10	47.6	72.3	58.0	43.8	50.3	49.2	46.9	45.6	45.4
	10:15	47.2	71.9	65.2	43.2	49.8	48.7	46.4	45.2	44.9
	10:20	47.8	72.6	56.7	43.2	50.8	49.7	47.5	44.8	44.4
	10:25	48.2	73.0	56.0	42.9	51.2	50.5	48.0	44.9	44.4
	10:30	48.0	72.8	57.9	43.1	51.3	50.2	47.4	45.9	45.4
	10:35	47.9	72.7	56.8	44.6	50.4	49.6	47.5	46.2	46.0
	10:40	46.0	70.8	52.0	43.3	48.0	47.4	45.7	44.6	44.4
	10:45	48.1	72.9	60.2	44.3	51.2	50.4	47.2	45.7	45.4
	10:50	47.9	72.6	64.2	44.6	50.9	49.6	46.9	45.9	45.6
	10:55	46.6	71.4	56.7	43.2	49.7	48.1	46.0	44.9	44.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	11:00	47.5	72.2	59.7	43.6	49.6	48.9	47.1	45.5	45.2
	11:05	47.4	72.2	59.5	43.0	50.5	49.4	46.6	44.6	44.2
	11:10	46.6	71.3	62.2	43.4	48.9	47.8	45.8	44.7	44.6
	11:15	46.5	71.3	62.8	42.5	49.1	47.3	45.4	44.2	43.8
	11:20	47.4	72.2	54.0	44.1	49.7	49.0	47.0	45.6	45.4
	11:25	46.4	71.2	60.0	42.1	50.5	47.8	45.4	44.1	43.7
	11:30	45.6	70.3	59.8	41.5	47.6	46.8	45.0	43.4	43.2
	11:35	46.9	71.7	65.0	42.5	49.5	48.2	45.8	44.2	43.9
	11:40	46.4	71.2	57.2	42.8	49.2	48.5	45.3	44.2	44.0
	11:45	46.6	71.4	58.7	42.9	49.4	48.3	45.8	44.3	44.1
	11:50	47.3	72.1	62.4	42.7	51.3	49.4	46.1	44.4	44.0
	11:55	46.5	71.3	60.0	41.9	50.8	49.1	45.0	43.5	43.3
	12:00	45.1	69.9	60.7	42.1	47.0	46.1	44.4	43.5	43.3
	12:05	44.2	69.0	49.7	41.8	45.4	45.1	44.1	43.2	43.1
	12:10	44.8	69.5	52.9	41.5	47.3	46.5	44.3	43.0	42.7
	12:15	43.9	68.7	60.2	40.6	44.8	44.4	43.3	42.3	41.8
	12:20	43.4	68.1	46.9	40.3	45.3	45.0	43.1	41.6	41.5
	12:25	43.6	68.4	47.2	41.5	44.7	44.5	43.6	42.7	42.5
	12:30	46.2	70.9	60.4	41.2	51.3	48.6	44.2	42.9	42.7
	12:35	49.8	74.6	70.1	40.5	54.6	51.5	45.4	43.0	42.6
	12:40	55.4	80.2	79.1	43.2	61.0	57.3	48.5	45.7	45.2
	12:45	47.2	71.9	57.2	42.1	50.9	49.5	45.8	44.0	43.7
	12:50	46.3	71.0	51.8	42.3	48.9	48.4	45.5	43.6	43.4
	12:55	46.7	71.4	63.2	41.7	47.6	47.0	45.2	43.4	43.1
	13:00	47.6	72.4	59.8	42.2	50.1	49.6	47.3	44.3	43.8
	13:05	48.9	73.7	59.4	43.4	52.1	51.4	48.0	46.0	45.5
	13:10	47.5	72.3	56.8	42.9	50.5	49.6	46.6	44.6	44.2
	13:15	49.2	74.0	60.0	43.6	53.2	51.5	48.4	45.8	45.2
	13:20	48.1	72.8	62.7	43.2	51.3	50.0	47.2	45.4	44.9
	13:25	50.0	74.8	58.1	44.0	53.6	52.6	49.3	46.5	46.0
	13:30	49.2	74.0	69.9	42.4	50.4	49.0	46.5	44.6	44.2
	13:35	48.9	73.7	57.3	44.4	52.1	51.2	48.2	46.1	45.8
	13:40	54.2	79.0	80.7	44.4	54.0	52.9	48.8	46.8	46.3
	13:45	50.7	75.5	67.4	44.1	55.0	53.4	49.4	46.5	45.9
	13:50	49.0	73.7	59.8	44.2	52.1	51.4	47.9	46.0	45.5
	13:55	47.9	72.7	62.9	42.5	51.6	50.4	47.0	44.7	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	14:00	46.8	71.6	57.9	43.5	48.9	48.3	46.4	45.1	44.7
	14:05	47.8	72.6	60.1	42.2	51.0	49.9	47.2	44.0	43.6
	14:10	48.8	73.6	59.7	44.4	51.5	50.9	48.1	45.9	45.5
	14:15	48.7	73.5	60.4	44.6	50.9	50.3	48.4	46.6	46.2
	14:20	49.1	73.8	64.1	44.6	52.2	50.6	48.4	46.5	46.2
	14:25	49.6	74.3	60.6	44.2	52.5	51.8	49.0	46.1	45.6
	14:30	47.7	72.5	58.4	43.9	49.8	49.2	47.5	45.4	45.1
	14:35	52.0	76.8	79.0	44.3	53.2	51.8	48.8	47.1	46.7
	14:40	51.9	76.6	60.1	47.0	54.3	53.6	51.4	49.7	49.1
	14:45	48.6	73.3	57.5	44.5	51.7	50.8	47.9	46.1	45.7
	14:50	49.1	73.8	66.6	44.6	51.7	50.2	48.4	46.8	46.4
	14:55	48.0	72.7	62.9	43.5	50.8	50.0	47.0	45.1	44.8
	15:00	48.6	73.4	59.3	44.4	51.1	50.4	48.2	46.2	46.0
	15:05	49.1	73.9	57.0	45.1	51.4	51.0	48.8	46.9	46.4
	15:10	48.4	73.2	61.3	43.7	52.0	51.1	47.1	45.5	45.2
	15:15	49.1	73.9	71.8	43.8	51.7	50.7	47.5	45.8	45.2
	15:20	48.7	73.5	58.0	44.6	51.8	51.0	47.9	46.1	45.8
	15:25	47.9	72.7	63.9	44.1	50.5	48.7	47.0	45.9	45.6
	15:30	48.8	73.6	60.2	44.2	52.9	51.5	47.6	45.7	45.5
	15:35	48.4	73.2	71.8	43.3	50.8	49.7	46.8	45.1	44.8
	15:40	47.8	72.6	66.4	42.8	50.9	49.6	46.9	44.4	44.1
	15:45	48.4	73.2	56.9	44.6	51.2	50.3	47.9	46.3	45.9
	15:50	51.3	76.0	58.7	46.7	54.4	53.6	50.5	48.5	48.2
	15:55	51.5	76.3	59.1	47.4	53.5	53.1	51.3	49.4	49.0
	16:00	51.9	76.7	61.4	46.6	54.4	53.8	51.5	49.3	48.8
	16:05	53.2	78.0	75.2	47.8	55.0	54.4	51.9	50.3	50.0
	16:10	54.0	78.8	79.3	46.0	54.3	53.0	50.7	48.8	48.2
	16:15	49.7	74.5	62.2	45.5	53.3	52.2	48.8	46.9	46.7
	16:20	52.1	76.8	59.7	47.7	54.2	53.5	51.7	50.3	49.7
	16:25	52.0	76.8	59.2	47.6	54.3	53.7	51.6	49.8	49.3
	16:30	51.4	76.1	61.5	46.7	53.9	53.4	51.0	48.4	48.2
	16:35	51.1	75.9	72.9	45.7	53.8	52.8	49.8	48.0	47.6
	16:40	52.4	77.2	60.0	47.4	55.5	54.4	51.7	49.5	48.9
	16:45	52.9	77.6	60.5	47.7	56.3	55.0	52.2	50.2	49.8
	16:50	55.8	80.5	83.5	46.8	55.6	54.7	51.8	49.6	49.2
	16:55	51.8	76.6	62.8	47.1	54.5	53.6	51.2	49.2	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	17:00	52.2	76.9	59.0	47.0	55.0	54.2	51.6	49.7	49.2
	17:05	52.1	76.9	59.2	48.2	55.0	54.0	51.4	50.0	49.8
	17:10	51.9	76.7	65.0	45.5	55.2	53.9	51.4	48.9	48.2
	17:15	49.8	74.6	63.4	46.4	52.0	51.2	49.4	48.2	47.9
	17:20	50.6	75.4	58.5	45.8	53.5	52.8	49.8	47.9	47.5
	17:25	50.5	75.3	57.4	45.6	53.3	52.8	49.8	47.6	47.1
	17:30	51.0	75.7	57.4	46.1	54.2	53.3	50.3	48.3	47.9
	17:35	50.5	75.3	57.6	45.8	53.4	52.6	49.9	47.8	47.3
	17:40	50.0	74.8	61.0	45.3	53.0	52.2	49.3	47.1	46.8
	17:45	50.1	74.9	56.1	46.0	53.0	52.2	49.6	47.6	47.3
	17:50	49.8	74.6	57.2	45.4	52.8	51.9	49.3	47.3	46.9
	17:55	51.3	76.0	56.7	45.6	54.4	53.5	50.6	48.6	48.1
	18:00	50.9	75.7	58.6	46.1	54.2	53.0	50.4	48.0	47.7
	18:05	50.7	75.5	58.5	45.9	53.7	52.8	50.2	48.1	47.7
	18:10	49.4	74.1	56.2	44.9	52.0	51.3	48.9	46.9	46.4
	18:15	48.8	73.6	56.9	45.1	51.7	50.7	48.3	46.8	46.7
	18:20	47.4	72.2	54.5	44.0	49.5	49.1	47.0	45.9	45.6
	18:25	46.7	71.4	50.7	43.5	48.2	48.0	46.5	45.2	44.9
	18:30	47.3	72.1	58.1	43.5	49.9	49.2	46.3	45.2	45.0
	18:35	46.7	71.5	53.2	43.8	48.9	47.8	46.4	45.4	45.2
	18:40	47.0	71.8	52.7	44.3	48.1	47.8	46.9	46.1	45.6
	18:45	48.5	73.3	55.5	45.5	52.7	49.7	47.7	47.0	46.8
	18:50	47.0	71.8	51.3	45.2	48.1	47.7	46.9	46.3	46.1
	18:55	47.4	72.2	54.3	45.0	48.6	48.3	47.3	46.7	46.4
	19:00	48.9	73.7	52.1	46.4	50.4	50.1	48.8	47.8	47.6
	19:05	50.8	75.6	60.9	48.3	52.9	51.1	50.3	49.7	49.6
	19:10	50.5	75.3	57.8	48.3	52.5	51.7	50.2	49.6	49.5
	19:15	53.1	77.9	55.5	50.8	53.8	53.6	53.1	52.4	52.1
	19:20	53.6	78.3	57.6	51.4	54.3	54.1	53.5	53.0	52.9
	19:25	53.8	78.6	61.0	51.9	54.9	54.5	53.6	53.1	53.0
	19:30	53.4	78.2	56.3	51.6	54.1	53.9	53.4	52.9	52.9
	19:35	53.3	78.1	60.1	51.4	54.5	54.2	53.1	52.7	52.6
	19:40	53.4	78.2	61.8	50.0	55.4	54.2	52.9	52.4	52.3
	19:45	53.0	77.8	60.7	50.4	54.6	53.4	52.5	52.0	51.9
	19:50	50.8	75.6	57.8	47.0	52.7	52.5	50.3	48.2	48.0
	19:55	49.5	74.3	56.3	46.9	51.3	50.4	49.2	48.2	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	20:00	49.5	74.2	53.0	47.1	51.5	50.5	49.2	48.4	48.2
	20:05	51.2	76.0	57.6	47.2	52.7	52.5	51.3	48.7	48.5
	20:10	52.5	77.3	57.4	51.0	53.3	52.9	52.4	52.1	51.9
	20:15	52.4	77.1	54.4	50.9	53.2	53.0	52.3	51.8	51.7
	20:20	51.7	76.4	52.8	50.7	52.0	51.9	51.7	51.4	51.3
	20:25	51.8	76.6	54.0	50.3	52.4	52.3	51.8	51.4	51.3
	20:30	51.8	76.5	53.3	49.7	52.4	52.2	51.7	51.4	51.3
	20:35	51.7	76.5	55.2	49.7	53.0	52.3	51.6	51.2	51.1
	20:40	51.8	76.5	53.9	50.4	52.4	52.1	51.7	51.4	51.3
	20:45	49.1	73.9	55.0	46.4	51.4	51.3	48.4	47.7	47.6
	20:50	48.2	73.0	52.0	45.7	48.9	48.7	48.2	47.3	47.1
	20:55	47.3	72.1	49.9	45.5	47.9	47.8	47.3	46.7	46.6
	21:00	47.2	72.0	51.6	45.6	48.0	47.7	47.1	46.6	46.5
	21:05	47.6	72.4	50.3	45.6	48.7	48.5	47.6	46.5	46.4
	21:10	46.6	71.4	54.2	44.3	48.2	47.4	46.3	45.5	45.3
	21:15	46.1	70.9	50.4	44.3	46.8	46.7	46.1	45.4	45.3
	21:20	47.1	71.8	51.1	45.2	48.4	48.0	46.8	46.3	46.2
	21:25	48.9	73.7	51.4	45.2	50.0	49.7	48.9	48.0	47.8
	21:30	49.4	74.1	51.8	47.0	50.4	50.2	49.3	48.3	48.1
	21:35	47.6	72.4	52.6	44.9	48.7	48.3	47.5	46.8	46.6
	21:40	47.2	72.0	50.2	44.5	48.2	47.9	47.2	46.2	45.8
	21:45	48.8	73.6	51.8	45.9	50.0	49.6	48.7	47.8	47.5
	21:50	50.2	75.0	53.1	47.4	51.4	51.2	50.1	49.4	49.1
	21:55	50.1	74.9	52.7	47.5	51.1	50.9	50.1	49.2	49.0
	22:00	49.3	74.1	52.0	46.8	50.4	50.1	49.3	48.5	48.2
	22:05	48.2	72.9	51.7	45.6	48.9	48.8	48.2	47.3	47.0
	22:10	47.1	71.9	50.6	44.9	48.4	48.1	47.0	46.2	46.1
	22:15	46.8	71.5	51.9	44.4	48.3	47.7	46.6	45.7	45.6
	22:20	47.0	71.8	50.0	44.7	47.9	47.7	47.0	46.3	46.1
	22:25	47.5	72.3	65.9	44.7	48.0	47.9	47.2	46.4	46.1
	22:30	46.8	71.5	50.1	44.4	47.8	47.6	46.8	45.8	45.6
	22:35	47.1	71.9	52.1	44.7	48.0	47.7	47.1	46.4	46.1
	22:40	48.0	72.7	53.0	45.2	49.2	48.9	47.8	46.9	46.7
	22:45	48.3	73.1	51.0	45.8	49.3	49.1	48.3	47.5	47.3
	22:50	48.0	72.8	51.0	45.6	48.8	48.6	48.0	47.3	47.1
	22:55	49.3	74.0	52.2	46.6	50.4	49.9	49.3	48.3	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอี่ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/03/2025	23:00	49.9	74.7	53.1	46.7	50.9	50.7	49.9	48.9	48.8
	23:05	48.3	73.1	51.5	45.9	49.7	49.4	48.1	47.3	47.2
	23:10	47.9	72.7	50.9	45.7	48.7	48.4	47.9	47.2	47.0
	23:15	47.7	72.5	51.4	45.6	48.5	48.4	47.7	47.0	46.8
	23:20	47.7	72.5	52.3	44.7	49.3	48.7	47.6	46.4	46.1
	23:25	46.8	71.6	52.0	44.1	48.3	47.7	46.7	45.6	45.3
	23:30	45.0	69.8	48.6	42.7	46.3	45.9	44.9	44.2	44.0
	23:35	45.6	70.4	50.5	43.1	47.7	46.9	45.2	44.4	44.2
	23:40	44.9	69.6	47.4	42.7	45.9	45.6	44.7	44.1	44.0
	23:45	45.0	69.7	56.0	41.9	47.0	45.5	44.4	43.6	43.5
	23:50	44.0	68.8	51.0	41.6	45.7	45.1	43.6	43.1	42.9
	23:55	43.9	68.7	46.9	42.0	44.4	44.3	43.9	43.5	43.4
19/03/2025	00:00	43.9	68.6	51.0	41.9	45.2	44.7	43.7	43.2	43.0
	00:05	44.0	68.8	46.5	41.6	45.0	44.7	43.9	43.2	43.0
	00:10	44.9	69.7	48.9	42.3	46.1	45.9	44.9	43.9	43.6
	00:15	44.7	69.5	48.2	41.9	45.6	45.4	44.8	43.8	43.7
	00:20	44.6	69.4	48.6	41.9	45.5	45.3	44.7	43.6	43.4
	00:25	44.4	69.2	48.0	41.5	45.2	45.1	44.5	43.5	43.3
	00:30	44.4	69.2	49.0	41.6	45.4	45.1	44.4	43.3	43.1
	00:35	45.8	70.6	58.8	41.2	49.6	46.6	44.6	43.1	42.8
	00:40	44.3	69.0	52.1	41.1	46.0	45.3	44.1	42.6	42.4
	00:45	44.1	68.8	48.3	41.3	45.3	45.1	44.0	42.9	42.7
	00:50	44.6	69.4	48.2	41.5	45.7	45.5	44.6	43.6	43.1
	00:55	44.8	69.5	48.5	41.5	45.9	45.7	44.8	43.6	43.4
	01:00	44.8	69.6	49.3	41.3	46.6	46.1	44.7	43.3	43.1
	01:05	44.9	69.7	51.9	41.8	46.4	45.9	44.5	43.4	43.3
	01:10	44.1	68.9	46.5	42.0	44.9	44.7	44.1	43.5	43.4
	01:15	43.6	68.4	48.1	41.5	44.6	44.4	43.5	42.9	42.8
	01:20	44.2	68.9	49.6	42.0	46.3	45.7	43.7	43.2	43.1
	01:25	43.3	68.0	45.6	41.1	43.9	43.8	43.2	42.7	42.6
	01:30	45.1	69.9	54.4	42.3	46.7	45.7	44.4	43.8	43.6
	01:35	43.5	68.3	49.1	41.6	44.7	44.1	43.4	42.9	42.8
	01:40	44.2	69.0	47.8	42.4	45.2	44.9	44.2	43.6	43.5
	01:45	44.1	68.9	51.2	41.9	45.4	44.8	43.9	43.3	43.0
	01:50	44.6	69.4	51.1	41.9	46.9	46.1	44.2	43.5	43.4
	01:55	44.6	69.4	49.9	42.2	45.9	45.3	44.5	43.8	43.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	02:00	45.6	70.3	50.7	42.5	48.0	47.6	44.9	44.2	44.0
	02:05	45.7	70.4	49.7	42.5	47.5	47.3	45.3	44.4	44.2
	02:10	44.7	69.5	48.1	42.1	46.1	45.6	44.6	43.8	43.6
	02:15	45.4	70.2	49.7	41.9	47.5	47.2	44.8	43.6	43.5
	02:20	44.7	69.4	49.0	42.1	46.0	45.6	44.5	43.7	43.6
	02:25	46.0	70.7	51.4	41.8	48.5	48.2	45.1	43.6	43.4
	02:30	45.3	70.1	51.6	41.9	48.3	47.1	44.7	43.6	43.4
	02:35	45.3	70.0	51.3	41.9	48.1	47.6	44.6	43.6	43.3
	02:40	45.3	70.1	52.5	41.7	47.8	46.8	44.8	43.7	43.4
	02:45	45.5	70.3	51.4	41.2	48.2	47.7	44.7	43.3	42.9
	02:50	46.2	71.0	51.1	42.0	48.6	47.8	45.7	44.4	44.0
	02:55	44.6	69.4	49.3	41.6	46.4	45.7	44.5	43.2	43.0
	03:00	44.8	69.6	51.1	41.1	48.7	47.8	43.5	42.4	42.3
	03:05	44.9	69.7	51.1	41.0	47.9	47.0	44.1	42.6	42.5
	03:10	43.9	68.7	52.5	41.2	47.7	44.2	43.2	42.6	42.4
	03:15	45.0	69.8	51.9	40.8	49.1	48.3	43.8	42.5	42.3
	03:20	46.5	71.3	54.2	42.1	49.4	48.8	45.6	44.1	43.7
	03:25	45.5	70.3	51.5	42.3	49.0	47.9	44.9	43.6	43.4
	03:30	48.1	72.8	51.9	43.0	49.8	49.4	48.1	45.5	45.0
	03:35	48.4	73.2	51.7	43.2	49.9	49.5	48.4	46.8	46.2
	03:40	47.9	72.7	51.9	42.9	49.3	48.9	47.8	46.8	46.4
	03:45	44.8	69.6	50.3	41.4	47.8	46.4	44.4	43.1	42.7
	03:50	44.2	68.9	50.4	41.2	47.3	46.0	43.6	42.5	42.3
	03:55	44.7	69.5	51.5	41.2	47.8	46.9	44.0	42.8	42.6
	04:00	44.5	69.3	56.2	41.4	47.1	46.1	43.8	42.7	42.5
	04:05	44.2	68.9	49.8	41.4	45.9	45.3	43.8	43.1	42.8
	04:10	45.0	69.8	57.9	41.4	47.4	46.8	44.4	43.3	42.9
	04:15	45.4	70.2	57.0	42.2	47.9	46.7	45.0	43.9	43.7
	04:20	45.8	70.6	51.0	43.3	47.6	47.0	45.5	44.7	44.5
	04:25	45.8	70.6	52.7	43.3	47.1	46.7	45.7	44.9	44.6
	04:30	46.0	70.8	50.7	43.5	47.9	47.5	45.6	44.9	44.7
	04:35	45.9	70.7	51.9	43.5	47.3	46.8	45.7	44.9	44.7
	04:40	45.3	70.1	50.7	43.0	46.8	46.2	45.1	44.3	44.1
	04:45	44.6	69.4	47.4	42.4	45.7	45.4	44.5	43.8	43.7
	04:50	44.7	69.5	53.3	42.3	45.9	45.6	44.6	43.9	43.6
	04:55	45.0	69.8	52.7	42.7	46.7	46.2	44.8	43.9	43.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	05:00	46.0	70.8	53.2	43.1	48.3	47.5	45.6	44.6	44.4
	05:05	46.2	70.9	52.0	42.9	47.6	47.3	45.9	44.8	44.3
	05:10	45.5	70.3	50.4	42.6	46.8	46.6	45.4	44.3	44.2
	05:15	46.4	71.2	53.5	43.7	47.9	47.6	46.2	45.1	44.8
	05:20	45.9	70.6	49.6	43.5	47.0	46.7	45.8	45.0	44.8
	05:25	46.1	70.9	49.8	44.1	47.4	47.0	46.0	45.3	45.0
	05:30	46.6	71.3	52.5	44.3	48.0	47.6	46.4	45.5	45.2
	05:35	46.9	71.7	59.1	44.1	48.4	48.0	46.6	45.8	45.6
	05:40	46.8	71.6	56.6	44.5	48.3	47.7	46.7	45.8	45.7
	05:45	46.3	71.1	54.2	44.0	47.3	47.1	46.2	45.4	45.2
	05:50	47.9	72.7	56.6	45.3	49.6	48.9	47.6	46.8	46.5
	05:55	47.4	72.2	52.2	44.9	48.8	48.4	47.3	46.0	45.8
	06:00	48.8	73.5	51.5	46.7	49.8	49.5	48.7	48.0	47.8
	06:05	48.2	73.0	53.7	45.4	49.2	48.9	48.2	47.4	47.2
	06:10	47.7	72.4	54.1	45.1	49.3	48.8	47.4	46.5	46.2
	06:15	47.9	72.7	53.1	45.3	49.8	49.2	47.7	46.6	46.3
	06:20	48.5	73.2	54.0	45.7	50.2	49.6	48.3	47.2	47.0
	06:25	50.3	75.0	65.4	45.6	55.0	53.0	48.8	47.2	46.9
	06:30	56.3	81.1	72.8	46.6	62.2	57.2	50.0	48.2	48.0
	06:35	50.7	75.5	64.0	46.6	55.4	53.7	49.2	48.3	47.9
	06:40	50.8	75.5	60.8	47.6	54.4	53.0	49.8	49.1	48.9
	06:45	51.0	75.8	61.0	46.8	53.8	52.7	50.6	48.6	48.2
	06:50	50.8	75.6	67.8	46.6	55.1	53.9	49.3	48.1	48.0
	06:55	51.1	75.9	63.1	47.1	55.3	52.6	50.1	48.9	48.6
	07:00	50.3	75.1	62.5	46.6	54.5	51.9	49.3	47.9	47.6
	07:05	52.0	76.8	69.6	45.9	56.4	55.3	49.5	48.0	47.5
	07:10	49.7	74.5	64.5	45.2	53.4	52.4	48.3	47.2	46.9
	07:15	52.1	76.9	66.3	44.7	58.3	56.2	49.7	47.2	46.4
	07:20	51.6	76.3	66.3	46.4	58.3	54.6	49.4	47.9	47.8
	07:25	50.1	74.9	64.7	46.8	54.1	52.2	49.1	48.1	48.0
	07:30	50.7	75.5	64.9	46.4	55.4	52.6	49.3	47.8	47.5
	07:35	51.1	75.9	65.1	46.0	56.4	52.0	48.9	47.6	47.4
	07:40	48.5	73.2	56.3	45.6	50.3	49.7	48.1	47.1	46.9
	07:45	47.9	72.7	58.0	45.3	49.8	48.8	47.5	46.7	46.4
	07:50	48.7	73.5	58.9	45.6	51.0	50.3	48.2	47.3	46.9
	07:55	48.4	73.1	58.7	45.1	50.7	50.0	47.7	46.7	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	08:00	48.0	72.8	66.1	44.4	50.0	49.0	47.3	46.0	45.6
	08:05	48.1	72.8	59.8	44.3	51.0	49.6	47.4	45.8	45.5
	08:10	47.8	72.6	58.2	44.8	50.1	48.8	47.1	46.2	46.0
	08:15	49.7	74.5	70.5	45.0	52.4	51.4	48.4	46.7	46.4
	08:20	49.0	73.8	60.4	45.1	53.7	51.2	48.0	46.3	46.1
	08:25	48.9	73.6	64.0	45.6	51.9	50.3	47.8	46.9	46.5
	08:30	49.6	74.3	59.9	46.1	52.4	51.1	49.0	47.8	47.6
	08:35	51.1	75.8	64.9	47.0	53.6	52.6	50.6	48.4	48.2
	08:40	49.5	74.3	61.0	47.0	51.9	50.6	49.0	48.3	48.1
	08:45	50.0	74.7	62.4	47.0	52.1	50.9	49.3	48.4	48.1
	08:50	50.4	75.2	64.5	47.0	52.7	51.9	49.9	48.7	48.5
	08:55	50.3	75.1	59.6	47.8	51.9	51.5	50.0	49.0	48.7
	09:00	50.7	75.5	60.3	47.7	52.1	51.7	50.7	49.5	49.4
	09:05	51.4	76.2	60.3	47.7	53.5	52.8	51.1	49.4	49.1
	09:10	51.1	75.9	67.7	46.9	53.4	51.8	49.8	48.7	48.4
	09:15	49.7	74.4	70.0	46.2	50.5	50.1	48.7	47.7	47.5
	09:20	51.0	75.7	67.0	47.7	53.0	52.3	50.2	49.2	49.0
	09:25	50.5	75.3	60.7	47.5	52.7	51.7	50.1	49.1	48.8
	09:30	50.5	75.3	61.6	47.8	52.7	51.9	50.0	49.1	48.9
	09:35	50.5	75.2	62.6	47.4	53.8	51.6	49.9	48.8	48.7
	09:40	50.2	75.0	61.2	47.2	52.5	51.6	49.7	48.6	48.4
	09:45	50.2	74.9	67.8	46.1	53.7	52.1	48.9	47.5	47.3
	09:50	49.6	74.4	62.0	46.4	53.7	51.8	48.5	47.6	47.4
	09:55	49.7	74.4	62.3	44.7	53.1	52.0	48.8	47.0	46.6
	10:00	49.5	74.3	65.5	45.7	53.5	51.8	48.2	47.1	46.9
	10:05	49.6	74.4	65.1	46.5	52.6	51.5	48.6	47.7	47.5
	10:10	49.4	74.2	61.7	46.4	52.3	51.1	48.9	47.7	47.5
	10:15	48.7	73.5	56.4	45.9	51.2	50.1	48.3	47.2	47.0
	10:20	49.4	74.2	59.3	45.3	51.7	51.2	49.1	47.2	46.8
	10:25	49.6	74.4	65.1	45.9	53.1	51.2	48.4	47.4	47.1
	10:30	50.7	75.5	70.1	45.7	54.6	53.2	49.0	47.4	47.2
	10:35	50.3	75.1	67.8	45.5	54.1	52.6	48.2	47.0	46.7
	10:40	50.4	75.1	66.0	46.1	53.3	51.5	49.6	48.3	47.9
	10:45	48.7	73.4	59.8	45.2	51.1	50.2	48.2	46.9	46.5
	10:50	50.1	74.8	61.4	46.5	52.9	51.7	49.5	48.1	47.9
	10:55	51.9	76.6	75.2	46.0	54.6	53.3	49.5	48.1	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	11:00	49.0	73.8	64.3	45.5	51.1	50.3	48.5	47.1	46.8
	11:05	50.0	74.7	64.2	45.5	53.6	52.1	48.7	47.3	47.1
	11:10	50.1	74.9	65.1	45.8	53.5	52.3	49.0	47.5	47.2
	11:15	49.5	74.3	66.6	45.0	53.9	51.6	48.0	46.8	46.6
	11:20	49.5	74.3	65.5	45.1	53.5	51.3	48.2	46.8	46.6
	11:25	49.4	74.2	65.5	44.9	53.2	51.6	48.0	46.6	46.2
	11:30	50.5	75.2	76.3	45.5	53.0	51.0	48.0	46.6	46.4
	11:35	48.5	73.3	60.8	44.7	50.8	50.2	47.7	46.6	46.4
	11:40	48.7	73.5	63.9	44.9	53.0	50.9	47.5	46.3	45.9
	11:45	48.1	72.9	63.6	44.3	51.1	49.3	47.0	45.7	45.4
	11:50	47.1	71.9	60.3	43.5	50.3	48.7	46.3	45.2	44.9
	11:55	47.7	72.4	62.7	44.2	50.6	49.1	46.6	45.6	45.3
	12:00	48.8	73.5	75.1	42.7	50.8	47.4	45.4	44.3	43.9
	12:05	45.3	70.1	50.7	43.3	46.6	46.2	45.2	44.4	44.2
	12:10	45.5	70.3	54.1	43.6	46.8	46.2	45.2	44.5	44.4
	12:15	45.0	69.8	49.4	42.8	46.2	45.9	45.0	43.8	43.7
	12:20	45.2	70.0	49.2	42.7	46.7	46.1	45.0	44.0	43.9
	12:25	45.1	69.9	58.0	42.9	46.5	46.0	44.9	44.1	44.0
	12:30	45.6	70.4	52.9	43.5	47.1	46.7	45.4	44.5	44.4
	12:35	46.2	71.0	59.2	43.3	48.1	47.4	45.7	44.7	44.3
	12:40	45.9	68.1	55.2	43.6	47.2	46.9	45.7	44.8	44.6
	12:45	46.3	71.1	58.0	43.1	48.4	47.8	46.0	44.6	44.4
	12:50	46.7	71.5	58.4	43.5	48.8	48.2	46.4	45.0	44.8
	12:55	46.6	71.3	55.9	43.9	47.8	47.6	46.4	45.2	45.0
	13:00	46.6	71.4	55.8	43.6	49.3	48.3	46.1	45.2	44.9
	13:05	46.9	71.6	61.8	43.5	49.5	48.6	46.0	44.7	44.4
	13:10	46.8	71.6	58.3	44.4	48.6	47.9	46.5	45.5	45.3
	13:15	47.9	72.6	55.4	45.2	49.7	49.1	47.6	46.6	46.4
	13:20	48.5	73.3	68.1	44.7	50.5	50.0	47.7	46.5	46.1
	13:25	49.0	73.7	61.1	45.4	51.2	50.6	48.5	47.0	46.8
	13:30	48.8	73.5	58.6	45.9	51.0	49.9	48.4	47.4	47.2
	13:35	49.0	73.7	60.1	45.2	52.4	51.0	47.9	46.7	46.5
	13:40	49.6	74.4	74.9	45.0	50.8	49.8	48.0	46.5	46.2
	13:45	48.9	73.6	64.7	45.2	52.1	50.5	48.0	46.9	46.7
	13:50	49.0	73.7	64.6	45.5	51.1	50.1	48.2	47.0	46.8
	13:55	47.9	72.6	56.5	43.9	50.3	49.7	47.5	45.5	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอี่ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	14:00	48.7	73.5	57.6	45.3	50.8	49.9	48.4	47.2	46.7
	14:05	49.5	74.2	75.2	44.6	50.1	49.0	47.3	46.1	46.0
	14:10	49.2	74.0	61.1	45.2	51.8	50.9	48.6	47.1	46.8
	14:15	50.4	75.1	75.8	45.2	51.6	51.1	48.6	47.1	46.9
	14:20	50.0	74.7	59.1	45.2	53.2	52.7	49.1	47.1	46.5
	14:25	49.0	73.7	57.2	45.5	51.5	50.6	48.4	47.3	46.9
	14:30	49.3	74.1	58.5	45.3	51.7	51.2	48.9	47.2	46.8
	14:35	49.2	74.0	62.5	45.5	53.8	50.6	48.3	47.2	46.9
	14:40	48.2	72.9	54.2	45.6	50.2	49.4	47.9	46.8	46.5
	14:45	48.5	73.3	65.1	44.8	50.2	49.7	48.2	46.9	46.1
	14:50	48.9	73.7	55.5	45.5	50.7	50.4	48.7	47.3	47.1
	14:55	49.0	73.8	61.4	45.3	51.2	50.3	48.7	47.1	46.8
	15:00	49.4	74.2	65.5	46.0	53.2	50.9	48.4	47.3	47.0
	15:05	48.6	73.4	62.2	44.9	52.3	50.4	47.6	46.4	46.1
	15:10	47.9	72.6	57.5	44.2	49.9	49.3	47.5	45.8	45.6
	15:15	50.2	74.9	64.7	45.5	53.8	51.5	49.3	47.8	47.3
	15:20	48.8	73.6	57.6	46.0	50.7	50.4	48.5	47.2	47.0
	15:25	47.6	72.4	55.0	45.0	49.3	48.7	47.4	46.3	46.1
	15:30	48.7	73.5	62.0	46.0	50.4	49.9	48.3	47.3	47.1
	15:35	48.7	73.5	54.8	45.6	50.9	50.5	48.3	47.0	46.8
	15:40	48.9	73.7	55.5	44.5	52.0	50.9	48.4	46.7	46.3
	15:45	49.2	74.0	56.2	46.3	50.9	50.5	48.9	47.8	47.6
	15:50	48.9	73.6	58.2	45.9	51.7	50.7	48.3	47.1	46.9
	15:55	48.5	73.2	53.5	44.7	50.2	49.7	48.3	47.1	46.8
	16:00	50.5	75.2	60.8	45.8	53.7	52.5	49.7	47.8	47.4
	16:05	49.6	74.4	59.9	45.1	52.7	52.0	48.8	46.6	46.3
	16:10	50.5	75.3	56.7	45.3	53.6	52.7	49.6	47.6	47.3
	16:15	48.3	73.1	56.1	44.9	50.6	50.2	47.7	46.4	46.1
	16:20	48.9	73.7	55.0	44.9	50.8	50.4	48.7	47.4	46.9
	16:25	49.5	74.3	57.3	45.3	51.8	51.4	49.0	47.3	47.0
	16:30	50.4	75.2	57.4	45.5	52.9	52.3	50.1	47.7	47.2
	16:35	49.1	73.9	58.2	45.6	51.3	50.6	48.8	47.3	46.9
	16:40	49.4	74.2	55.4	45.3	51.8	51.0	49.0	47.5	47.1
	16:45	49.9	74.7	57.6	46.2	52.4	51.9	49.4	47.8	47.5
	16:50	51.0	75.7	58.9	46.2	54.2	53.5	49.9	48.2	47.9
	16:55	49.4	74.2	60.3	45.3	51.5	50.8	49.0	47.8	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	17:00	50.2	74.9	61.5	46.4	52.3	51.9	49.8	48.2	47.8
	17:05	49.0	73.8	57.2	46.2	51.1	50.5	48.7	47.5	47.3
	17:10	49.8	74.6	62.9	45.8	53.4	51.8	48.7	47.3	47.2
	17:15	49.3	74.1	59.5	45.3	53.3	51.2	48.3	47.1	46.7
	17:20	48.3	73.1	55.5	44.6	50.8	49.7	47.9	46.4	46.0
	17:25	48.6	73.4	54.0	45.0	50.3	49.9	48.4	46.9	46.5
	17:30	47.7	72.5	52.5	44.1	50.0	49.5	47.3	45.9	45.6
	17:35	49.6	74.4	55.6	45.0	52.7	51.8	48.6	46.9	46.6
	17:40	48.1	72.8	52.3	45.6	49.5	49.1	47.9	47.0	46.9
	17:45	47.4	72.2	54.5	44.7	49.4	48.8	47.1	46.0	45.8
	17:50	46.6	71.4	58.9	43.9	48.3	47.6	46.2	45.4	45.2
	17:55	46.4	71.1	52.0	44.0	47.5	47.2	46.1	45.3	45.2
	18:00	46.8	71.6	55.2	43.6	50.3	48.6	46.0	45.1	44.8
	18:05	46.8	71.6	52.3	44.4	48.8	48.2	46.5	45.7	45.5
	18:10	46.6	71.4	56.9	43.4	48.9	48.0	46.1	45.0	44.7
	18:15	46.6	71.4	54.8	43.3	49.0	48.4	46.0	44.9	44.6
	18:20	46.0	70.8	55.0	43.2	48.3	47.7	45.5	44.6	44.4
	18:25	46.0	70.7	56.0	43.6	47.3	46.9	45.7	45.1	44.8
	18:30	47.0	71.7	55.3	44.2	48.7	48.1	46.7	45.6	45.4
	18:35	47.4	72.2	51.4	44.0	49.1	48.9	47.2	45.6	45.3
	18:40	48.7	73.5	55.8	46.4	49.8	49.5	48.6	47.7	47.6
	18:45	47.5	72.2	54.3	44.9	49.0	48.5	47.2	46.6	46.4
	18:50	47.0	71.7	54.7	44.2	48.3	47.8	46.8	45.9	45.7
	18:55	47.4	72.1	51.9	44.2	49.2	48.5	47.1	46.2	45.9
	19:00	48.8	73.5	56.2	46.3	50.3	49.7	48.6	47.5	47.4
	19:05	49.1	73.8	58.1	46.9	50.7	50.2	48.7	48.1	48.0
	19:10	48.7	73.5	53.3	46.7	50.2	49.8	48.5	47.9	47.8
	19:15	48.7	73.5	55.3	46.3	49.8	49.5	48.6	47.9	47.8
	19:20	52.5	77.3	55.3	47.9	53.7	53.4	52.5	51.7	51.3
	19:25	54.0	78.8	58.7	49.2	54.8	54.6	53.9	53.3	53.1
	19:30	54.0	78.8	58.0	50.7	54.8	54.6	54.0	53.3	53.0
	19:35	54.4	79.2	57.2	51.7	55.2	55.1	54.4	53.6	53.3
	19:40	54.3	79.1	56.6	49.9	55.3	55.1	54.3	53.5	53.3
	19:45	53.7	78.5	56.5	48.2	54.7	54.3	53.7	53.0	52.8
	19:50	51.6	76.4	57.5	45.4	55.1	54.6	48.3	47.1	47.0
	19:55	48.4	73.1	53.7	45.4	50.4	49.7	48.0	47.1	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอี่ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	20:00	48.3	73.1	55.5	46.1	49.8	49.3	48.1	47.5	47.3
	20:05	48.7	73.4	57.9	45.6	50.8	49.4	48.1	47.4	47.3
	20:10	49.0	73.8	56.4	45.7	52.0	50.3	48.4	47.4	47.2
	20:15	48.5	73.2	53.2	45.5	50.6	49.8	48.2	47.0	46.6
	20:20	47.5	72.3	51.3	44.9	48.4	48.2	47.5	46.7	46.5
	20:25	47.3	72.1	50.6	45.1	48.1	48.0	47.3	46.6	46.4
	20:30	47.3	72.0	53.9	45.3	48.1	47.8	47.2	46.6	46.4
	20:35	47.7	72.5	57.8	45.0	49.2	48.6	47.4	46.7	46.5
	20:40	47.2	72.0	53.1	45.1	48.1	47.8	47.2	46.6	46.5
	20:45	47.4	72.2	50.4	44.8	48.2	48.0	47.3	46.7	46.6
	20:50	47.5	72.3	51.7	45.5	48.4	48.2	47.4	46.8	46.7
	20:55	47.6	72.4	53.2	45.1	48.6	48.3	47.5	46.9	46.8
	21:00	47.7	72.5	50.9	45.5	48.5	48.3	47.7	47.0	46.7
	21:05	47.4	72.2	53.9	44.8	48.6	48.1	47.3	46.3	46.1
	21:10	48.4	73.2	61.1	45.3	50.1	49.3	48.0	47.0	46.8
	21:15	49.2	74.0	61.2	46.8	50.5	49.8	48.9	48.5	48.4
	21:20	48.4	73.1	51.2	46.0	49.1	48.9	48.3	47.8	47.5
	21:25	48.9	73.6	53.3	46.1	49.9	49.6	48.7	48.1	47.9
	21:30	48.6	73.4	58.3	45.4	50.0	49.6	48.3	47.5	47.2
	21:35	48.9	73.7	60.2	45.6	51.3	50.4	48.4	47.4	47.3
	21:40	48.5	73.3	55.1	45.0	50.0	49.3	48.4	47.1	46.6
	21:45	47.3	72.1	52.0	44.4	48.4	48.1	47.3	46.5	46.3
	21:50	47.3	72.1	54.0	44.5	48.5	48.1	47.1	46.2	45.9
	21:55	47.4	72.2	54.0	45.2	49.4	48.4	47.0	46.4	46.2
	22:00	46.4	71.1	52.8	44.2	47.5	47.1	46.2	45.6	45.5
	22:05	46.6	71.4	55.2	44.7	47.8	47.4	46.4	45.9	45.8
	22:10	47.3	72.1	53.9	45.0	48.7	48.2	47.2	46.3	46.2
	22:15	47.3	72.1	56.2	43.5	49.9	49.0	46.5	45.2	45.0
	22:20	46.7	71.4	55.9	44.1	48.1	47.6	46.4	45.6	45.4
	22:25	48.3	73.1	66.4	44.2	52.1	50.4	46.6	45.9	45.8
	22:30	47.7	72.5	53.4	44.9	49.1	48.7	47.5	46.3	46.1
	22:35	48.0	72.8	59.1	44.9	51.0	49.3	47.3	46.4	46.1
	22:40	47.6	72.4	51.6	45.5	48.6	48.3	47.5	46.8	46.5
	22:45	47.2	71.9	55.6	44.5	48.8	48.3	47.0	45.8	45.6
	22:50	46.5	71.3	50.6	44.6	47.6	47.3	46.4	45.8	45.6
	22:55	47.2	72.0	51.8	44.7	48.3	47.9	47.1	46.4	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/03/2025	23:00	47.5	72.3	53.8	45.5	48.4	48.2	47.4	46.8	46.6
	23:05	47.5	72.2	55.7	45.1	49.7	48.5	47.0	46.2	46.2
	23:10	46.8	71.5	53.1	44.7	47.9	47.6	46.7	45.8	45.7
	23:15	46.8	71.5	52.9	44.5	47.7	47.5	46.8	45.8	45.4
	23:20	46.4	71.2	49.8	44.2	47.7	47.5	46.2	45.4	45.2
	23:25	47.6	72.4	52.9	45.1	49.3	48.8	47.4	46.5	46.3
	23:30	47.4	72.2	52.6	44.7	49.1	48.7	47.3	46.0	45.8
	23:35	46.4	71.2	51.7	44.6	47.4	47.1	46.3	45.7	45.6
	23:40	46.4	71.2	57.2	44.0	47.2	46.9	46.1	45.4	45.2
	23:45	46.3	71.1	60.7	43.8	47.6	47.2	45.8	45.0	44.9
	23:50	45.9	70.6	53.8	43.6	47.4	46.9	45.6	44.9	44.7
	23:55	46.7	71.5	51.9	43.8	48.6	48.2	46.3	45.5	45.4
20/03/2025	00:00	46.3	71.1	54.9	43.4	49.5	47.7	45.5	44.7	44.5
	00:05	46.0	70.8	51.3	43.7	47.4	47.0	45.8	45.0	44.9
	00:10	47.5	72.3	62.2	43.4	51.3	49.8	46.1	44.8	44.7
	00:15	45.6	70.4	49.3	43.5	46.6	46.3	45.5	45.0	44.8
	00:20	45.6	70.4	50.3	43.6	46.8	46.4	45.4	44.6	44.5
	00:25	46.7	71.5	53.1	44.1	48.5	47.7	46.5	45.5	45.1
	00:30	45.8	70.6	52.3	43.6	46.6	46.4	45.7	45.1	44.8
	00:35	45.9	70.7	48.1	44.0	46.7	46.5	45.9	45.3	45.1
	00:40	46.9	71.7	52.3	44.6	48.4	47.9	46.7	46.0	45.8
	00:45	46.8	71.6	52.2	44.0	48.6	48.2	46.4	45.4	45.2
	00:50	46.3	71.1	49.7	43.8	47.4	47.1	46.3	45.5	45.3
	00:55	46.6	71.3	49.2	44.3	47.4	47.2	46.5	45.9	45.7
	01:00	47.4	72.2	52.7	44.8	49.4	48.5	47.2	46.0	45.8
	01:05	46.9	71.7	50.2	44.4	48.0	47.7	46.8	46.0	45.8
	01:10	47.3	72.1	51.1	44.5	49.0	48.5	47.0	46.3	46.1
	01:15	47.1	71.9	53.4	45.0	48.3	48.0	46.9	46.1	45.9
	01:20	47.6	72.4	54.3	44.4	49.4	49.0	47.5	46.1	45.8
	01:25	47.8	72.5	53.5	45.6	48.7	48.5	47.7	47.0	46.9
	01:30	47.5	72.3	54.6	44.8	49.2	48.9	47.3	46.0	45.7
	01:35	47.6	72.4	55.0	45.0	48.7	48.4	47.6	46.3	46.1
	01:40	47.6	72.4	59.2	45.3	48.9	48.4	47.3	46.6	46.5
	01:45	47.8	72.6	51.1	44.9	49.5	49.2	47.5	46.7	46.4
	01:50	47.9	72.6	51.1	45.8	49.0	48.8	47.8	47.1	46.8
	01:55	48.3	73.1	58.4	45.7	50.0	49.4	48.2	47.2	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	02:00	47.9	72.6	59.5	45.7	48.9	48.5	47.7	47.0	46.7
	02:05	48.6	73.4	54.6	45.6	50.7	50.2	48.4	46.7	46.5
	02:10	47.4	72.1	53.1	45.4	48.4	48.1	47.2	46.6	46.4
	02:15	49.1	73.8	65.0	45.7	50.6	50.4	48.5	47.2	46.9
	02:20	49.0	73.8	59.6	46.1	51.4	50.3	48.5	47.3	47.0
	02:25	47.9	72.7	56.6	45.3	49.5	49.0	47.7	46.7	46.3
	02:30	48.6	73.4	51.2	46.1	50.0	49.6	48.6	47.3	47.1
	02:35	48.9	73.7	51.2	46.4	50.0	49.8	48.9	47.9	47.6
	02:40	48.2	73.0	53.4	45.9	49.7	49.3	48.0	47.2	47.0
	02:45	48.6	73.4	53.4	46.4	49.9	49.6	48.5	47.5	47.2
	02:50	48.9	73.7	52.1	46.6	50.5	49.9	48.7	47.7	47.6
	02:55	48.2	73.0	51.7	45.7	50.0	49.6	47.9	47.0	46.9
	03:00	48.2	73.0	52.3	45.1	49.9	49.6	48.0	46.8	46.6
	03:05	48.1	72.9	50.2	46.1	49.1	48.8	48.1	47.3	47.1
	03:10	48.8	73.6	52.0	46.7	50.3	49.9	48.6	47.8	47.7
	03:15	48.3	73.0	51.7	46.1	49.6	49.3	48.1	47.3	47.1
	03:20	48.7	73.5	57.4	46.5	49.7	49.4	48.6	47.9	47.7
	03:25	48.5	73.2	52.3	45.9	49.7	49.4	48.3	47.6	47.3
	03:30	48.3	73.1	51.9	46.1	49.6	49.3	48.2	47.3	47.1
	03:35	48.5	73.3	52.7	46.0	49.6	49.3	48.4	47.6	47.4
	03:40	49.1	73.9	53.6	46.0	51.3	50.8	48.8	47.6	47.5
	03:45	46.8	71.6	50.2	44.7	48.3	48.0	46.6	45.7	45.6
	03:50	47.1	71.8	57.9	45.0	48.1	47.7	46.9	46.1	46.0
	03:55	47.2	72.0	51.5	44.8	48.8	48.3	47.1	46.0	45.8
	04:00	47.1	71.9	50.5	44.8	48.4	48.2	47.0	46.0	45.9
	04:05	46.5	71.3	50.3	43.9	47.9	47.5	46.3	45.4	45.2
	04:10	46.7	71.5	51.6	44.4	47.7	47.5	46.7	45.9	45.6
	04:15	46.2	71.0	49.5	43.8	47.6	47.2	46.0	45.3	45.1
	04:20	46.8	71.6	49.9	44.3	48.3	47.9	46.7	45.6	45.4
	04:25	46.1	70.8	51.5	43.8	47.4	47.0	46.0	45.0	44.8
	04:30	46.0	70.7	48.9	43.7	47.2	46.8	46.0	44.8	44.6
	04:35	46.5	71.3	49.9	44.5	47.4	47.2	46.6	45.8	45.6
	04:40	46.3	71.1	51.5	44.3	47.5	47.2	46.1	45.4	45.3
	04:45	45.7	70.5	52.5	43.6	46.5	46.4	45.7	44.9	44.8
	04:50	45.9	70.7	48.8	43.9	46.9	46.7	45.8	45.1	45.0
	04:55	46.5	71.3	49.9	43.8	47.6	47.4	46.5	45.5	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	05:00	47.1	71.8	51.6	44.7	48.2	47.9	46.9	46.1	45.9
	05:05	46.9	71.7	54.5	44.4	48.1	47.9	46.8	46.0	45.8
	05:10	46.9	71.6	50.9	44.4	47.9	47.6	46.8	46.0	45.9
	05:15	47.2	72.0	51.9	45.0	48.5	48.0	47.1	46.2	46.1
	05:20	47.3	72.0	50.6	45.5	48.3	48.1	47.1	46.4	46.3
	05:25	47.3	72.1	51.3	45.5	48.5	48.1	47.2	46.6	46.5
	05:30	47.2	71.9	50.1	45.5	48.0	47.8	47.1	46.4	46.3
	05:35	47.3	72.1	49.8	45.5	48.4	48.1	47.3	46.4	46.3
	05:40	47.6	72.4	52.2	45.3	48.8	48.4	47.5	46.7	46.6
	05:45	47.6	72.3	54.8	45.4	48.5	48.4	47.5	46.7	46.5
	05:50	47.2	72.0	55.9	44.8	48.5	48.2	47.0	46.2	46.0
	05:55	48.3	73.1	57.0	45.2	50.9	50.0	47.6	46.5	46.2
	06:00	49.2	74.0	54.3	46.5	51.5	50.9	48.7	47.7	47.5
	06:05	50.1	74.9	56.8	47.0	52.3	51.8	49.5	48.4	48.2
	06:10	48.5	73.2	54.9	45.4	50.8	50.0	47.9	46.7	46.5
	06:15	47.7	72.4	52.4	45.5	49.0	48.5	47.5	46.8	46.7
	06:20	48.7	73.5	58.6	46.0	50.6	49.6	48.1	47.2	47.1
	06:25	48.5	73.3	54.8	45.8	49.7	49.3	48.3	47.5	47.4
	06:30	50.0	74.8	54.9	47.3	51.4	51.0	49.9	48.7	48.5
	06:35	50.2	74.9	62.6	46.4	54.8	51.5	49.0	48.2	47.9
	06:40	49.8	74.6	60.4	47.0	51.7	50.8	49.3	48.4	48.1
	06:45	50.0	74.8	56.7	47.4	51.6	51.1	49.8	48.8	48.5
	06:50	49.6	74.4	56.9	46.7	52.0	51.0	49.1	48.0	47.8
	06:55	50.2	75.0	63.5	46.3	53.4	51.3	49.0	48.0	47.7
	07:00	49.8	74.6	62.1	46.5	52.9	52.2	48.7	47.7	47.6
	07:05	48.5	73.3	53.9	46.1	50.0	49.3	48.3	47.6	47.3
	07:10	50.2	75.0	63.8	46.4	53.9	52.0	48.9	47.7	47.5
	07:15	50.9	75.6	61.4	45.7	55.2	53.8	49.2	47.2	47.0
	07:20	50.8	75.6	63.4	45.9	54.6	52.1	49.5	48.0	47.5
	07:25	50.1	74.9	61.2	46.2	52.7	52.1	49.5	47.8	47.6
	07:30	49.6	74.4	60.0	44.8	53.0	52.0	48.8	47.0	46.6
	07:35	50.5	75.3	63.6	45.9	54.0	52.1	48.9	47.5	47.1
	07:40	50.2	74.9	59.6	45.4	53.3	52.7	49.6	47.2	47.0
	07:45	50.4	75.2	60.6	45.5	53.8	52.8	49.5	47.2	46.8
	07:50	50.7	75.4	61.7	45.9	55.2	54.3	49.0	47.3	47.1
	07:55	50.5	75.2	61.7	46.4	53.9	53.0	49.4	47.8	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	08:00	50.8	75.5	65.8	46.4	55.1	52.5	49.3	47.6	47.3
	08:05	50.1	74.9	59.7	45.9	53.8	52.5	49.0	47.4	47.1
	08:10	49.4	74.2	58.4	45.7	52.0	51.5	49.0	47.1	46.7
	08:15	49.5	74.3	59.6	46.0	51.6	50.9	49.2	47.8	47.4
	08:20	48.5	73.2	57.6	44.3	51.1	50.3	47.9	46.5	45.8
	08:25	48.9	73.6	56.0	45.4	51.5	50.9	48.3	46.8	46.5
	08:30	48.9	73.6	60.1	44.9	51.3	50.5	48.0	46.9	46.5
	08:35	49.2	74.0	63.1	45.3	51.4	50.4	48.8	47.6	47.1
	08:40	49.8	74.6	57.0	46.5	51.8	51.4	49.6	48.1	47.9
	08:45	50.7	75.5	64.7	46.6	53.5	52.8	49.9	48.1	47.8
	08:50	50.3	75.1	58.8	46.0	52.8	52.1	50.0	47.9	47.6
	08:55	49.1	73.9	57.4	46.2	51.3	50.8	48.6	47.5	47.3
	09:00	49.8	74.6	64.4	47.3	51.1	50.8	49.6	48.4	48.2
	09:05	50.3	75.0	61.7	45.8	52.9	51.8	49.8	47.6	47.2
	09:10	48.0	72.8	57.0	44.6	50.1	49.2	47.4	46.5	46.3
	09:15	49.0	73.8	60.0	44.8	51.8	51.0	48.4	46.6	46.4
	09:20	48.4	73.1	62.3	45.0	51.0	49.7	47.7	46.5	46.1
	09:25	47.9	72.7	56.0	44.5	50.0	49.4	47.7	46.4	46.0
	09:30	47.8	72.6	59.2	45.2	49.6	49.0	47.5	46.4	46.2
	09:35	48.3	73.1	56.9	45.5	50.0	49.5	48.1	47.0	46.7
	09:40	48.4	73.1	57.0	44.8	50.2	49.9	48.1	46.8	46.5
	09:45	47.9	72.7	57.5	44.4	50.5	49.3	47.3	46.1	45.8
	09:50	47.4	72.2	57.7	44.4	49.1	48.5	46.9	45.9	45.6
	09:55	47.7	72.5	55.9	45.0	50.1	49.2	47.3	46.5	46.3
	10:00	48.1	72.9	55.9	44.6	50.2	49.6	47.7	46.4	46.2
	10:05	48.3	73.1	57.5	45.1	50.7	49.7	47.9	46.8	46.4
	10:10	48.9	73.7	59.0	45.4	52.5	50.8	48.0	46.8	46.5
	10:15	47.9	72.6	55.0	44.9	50.7	49.2	47.2	46.1	46.0
	10:20	47.2	72.0	52.8	44.4	48.5	48.2	47.0	45.9	45.7
	10:25	48.8	73.6	57.6	44.8	51.6	50.5	48.4	46.8	46.2
	10:30	47.5	72.3	55.8	44.5	50.3	49.5	46.7	45.8	45.6
	10:35	47.8	72.6	61.9	44.3	50.5	49.0	46.9	45.6	45.3
	10:40	47.4	72.2	54.6	44.7	49.0	48.6	47.2	46.3	46.0
	10:45	48.4	73.2	54.6	45.5	50.6	50.1	47.9	46.9	46.7
	10:50	48.1	72.9	56.5	45.3	50.0	49.5	47.6	46.8	46.6
	10:55	48.7	73.5	60.1	45.4	51.0	50.4	48.2	47.0	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	11:00	52.5	77.2	65.1	46.8	55.9	54.9	50.9	49.2	48.8
	11:05	50.6	75.4	61.7	46.2	54.2	53.1	49.5	47.8	47.6
	11:10	48.6	73.3	59.8	45.5	50.9	50.3	48.0	46.6	46.3
	11:15	50.8	75.6	66.4	46.4	53.7	53.0	49.8	47.9	47.6
	11:20	54.6	79.4	68.1	47.4	60.0	58.2	52.1	50.1	49.7
	11:25	52.1	76.8	66.5	47.3	55.7	54.1	51.2	49.2	48.9
	11:30	51.2	76.0	69.3	47.6	53.4	52.5	50.4	49.1	48.9
	11:35	52.1	76.8	63.7	47.7	53.6	52.5	50.7	49.6	49.4
	11:40	51.2	76.0	74.4	46.6	53.4	52.7	49.9	48.1	47.8
	11:45	51.9	76.7	67.5	46.4	56.2	53.7	50.7	48.5	47.8
	11:50	51.6	76.4	68.0	46.1	55.7	52.5	48.6	47.5	47.2
	11:55	47.8	72.6	51.5	45.6	48.9	48.6	47.7	47.0	46.8
	12:00	47.0	71.8	49.7	44.6	48.2	47.8	47.0	46.0	45.7
	12:05	46.9	71.7	50.3	45.0	48.1	47.8	46.9	46.1	46.0
	12:10	48.5	73.3	55.8	45.4	51.0	50.1	48.1	46.9	46.5
	12:15	49.7	74.4	61.3	44.7	52.9	51.0	47.4	46.4	46.2
	12:20	48.5	73.3	60.9	45.4	50.4	49.8	48.1	47.2	46.6
	12:25	48.6	73.4	57.4	45.9	50.5	49.7	48.2	47.3	47.1
	12:30	49.6	74.4	58.9	45.3	52.7	51.6	48.9	46.9	46.7
	12:35	47.6	72.4	55.5	45.1	49.2	48.8	47.3	46.4	46.2
	12:40	50.0	74.8	56.1	45.1	52.1	51.4	50.1	47.4	47.1
	12:45	48.4	73.1	54.6	45.1	51.3	50.4	47.7	46.5	46.3
	12:50	49.4	74.2	55.9	46.3	51.6	51.3	48.9	47.6	47.3
	12:55	48.4	73.2	52.5	45.5	50.6	50.0	47.9	46.8	46.5
	13:00	48.3	73.1	55.8	44.9	51.4	49.9	47.9	46.3	46.0
	13:05	52.2	77.0	63.7	47.2	55.6	54.4	51.5	49.2	48.5
	13:10	53.2	78.0	65.3	48.2	56.2	55.5	52.5	50.5	50.0
	13:15	54.7	79.5	67.6	49.1	59.6	57.2	53.2	51.1	50.8
	13:20	53.3	78.1	66.4	48.8	56.2	55.1	52.6	50.7	50.4
	13:25	50.4	75.1	58.2	46.6	52.2	51.7	50.3	48.2	47.8
	13:30	50.7	75.4	58.4	45.7	53.1	52.4	50.3	48.5	47.9
	13:35	51.3	76.1	65.0	47.4	54.1	53.3	50.5	48.8	48.5
	13:40	54.3	79.1	68.0	48.3	59.6	57.7	52.5	50.9	50.5
	13:45	52.4	77.2	61.1	47.4	54.6	54.1	52.1	50.1	49.6
	13:50	50.9	75.7	56.9	47.8	53.1	52.4	50.7	49.3	49.0
	13:55	51.3	76.1	60.3	47.1	54.3	53.3	50.6	49.0	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอี่ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	14:00	52.4	77.2	62.6	48.1	55.5	54.4	51.9	50.2	49.7
	14:05	52.9	77.6	65.8	48.7	55.5	54.8	52.2	50.6	50.3
	14:10	54.9	79.7	65.7	47.8	59.5	58.0	53.1	50.5	50.0
	14:15	54.5	79.3	73.0	48.5	57.6	56.7	53.9	50.9	50.4
	14:20	52.2	76.9	68.4	46.6	55.7	54.0	51.4	48.5	48.1
	14:25	52.1	76.8	63.6	46.9	55.4	54.3	51.6	48.4	48.1
	14:30	52.9	77.7	63.9	47.9	55.5	54.6	52.5	50.5	50.0
	14:35	53.3	78.1	68.1	48.6	56.4	55.0	52.4	51.0	50.7
	14:40	53.8	78.6	67.2	47.7	57.2	56.1	52.9	51.1	50.6
	14:45	53.5	78.3	66.2	47.8	58.2	57.0	51.2	49.8	49.5
	14:50	49.3	74.1	62.2	45.7	51.5	50.8	48.9	47.4	47.1
	14:55	49.2	74.0	58.7	45.8	51.6	50.8	48.6	47.0	46.8
	15:00	49.2	74.0	58.2	46.3	51.5	50.8	48.8	47.3	47.1
	15:05	49.1	73.8	59.1	45.6	50.8	50.3	48.6	47.4	47.0
	15:10	48.6	73.3	59.7	45.4	52.5	49.8	47.8	46.9	46.7
	15:15	48.2	73.0	55.0	45.6	50.4	49.4	47.8	46.7	46.6
	15:20	48.9	73.7	56.7	45.7	51.7	50.4	48.6	47.2	47.0
	15:25	48.5	73.3	56.7	45.2	51.5	50.4	47.7	46.5	46.2
	15:30	48.8	73.6	56.3	45.4	51.3	50.6	48.3	46.9	46.7
	15:35	48.0	72.7	55.3	45.2	50.0	49.1	47.6	46.5	46.3
	15:40	49.2	74.0	58.7	46.0	51.2	50.1	48.8	47.8	47.6
	15:45	49.5	74.3	59.2	46.1	52.4	51.2	48.9	47.6	47.4
	15:50	51.7	76.5	61.6	46.6	54.9	53.9	51.0	48.7	48.3
	15:55	51.4	76.2	59.0	46.8	54.0	53.4	50.9	48.9	48.4
	16:00	51.1	75.9	60.3	45.5	54.6	53.1	50.4	48.0	47.2
	16:05	50.6	75.3	61.6	46.3	53.6	52.4	49.9	48.0	47.7
	16:10	52.5	77.3	60.4	47.3	55.5	54.8	51.8	50.0	49.3
	16:15	51.0	75.7	61.4	46.0	53.9	53.2	50.0	48.3	47.9
	16:20	51.0	75.8	61.5	45.8	54.3	53.0	50.3	48.5	48.1
	16:25	50.4	75.2	58.0	46.1	54.0	52.8	49.5	47.7	47.3
	16:30	52.1	76.9	59.2	46.8	55.1	53.9	51.6	49.4	48.7
	16:35	51.0	75.8	58.6	46.8	53.3	52.3	50.6	49.1	48.7
	16:40	53.4	78.2	65.1	48.6	57.4	56.2	52.2	50.4	50.0
	16:45	52.1	76.9	59.5	46.4	55.1	54.4	51.6	49.5	48.8
	16:50	52.5	77.3	61.0	46.5	55.3	54.6	52.1	49.5	48.9
	16:55	51.7	76.5	59.4	46.4	55.0	53.9	50.9	49.2	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	17:00	50.8	75.6	58.1	46.5	53.9	52.8	50.2	48.2	47.8
	17:05	50.6	75.4	57.5	46.1	53.4	52.7	50.0	47.7	47.2
	17:10	52.2	77.0	60.5	47.3	54.7	54.0	51.7	49.6	49.4
	17:15	50.3	75.1	59.4	46.6	53.1	52.2	49.5	48.1	47.8
	17:20	49.8	74.6	57.7	46.0	52.9	51.8	48.9	47.5	47.1
	17:25	49.7	74.5	57.1	45.4	53.2	51.6	49.0	47.7	47.3
	17:30	49.6	74.4	56.6	44.2	52.8	52.2	48.8	46.5	46.0
	17:35	49.8	74.6	58.2	45.3	52.6	51.6	49.3	47.5	47.0
	17:40	50.4	75.1	57.7	45.8	53.8	52.6	49.3	47.7	47.3
	17:45	51.1	75.9	58.1	46.2	53.7	53.0	50.6	48.6	48.1
	17:50	50.4	75.2	61.9	44.9	53.6	52.3	49.7	47.8	47.3
	17:55	50.3	75.0	56.8	45.6	53.3	52.5	49.6	47.7	47.3
	18:00	50.3	75.1	55.9	45.6	53.2	52.5	49.7	47.8	47.6
	18:05	50.8	75.5	57.5	45.8	53.5	52.6	50.2	48.6	48.1
	18:10	50.5	75.2	56.6	46.1	53.1	52.3	49.9	48.4	48.0
	18:15	50.2	75.0	56.3	46.3	52.7	51.8	49.9	48.0	47.6
	18:20	50.6	75.4	56.2	46.1	52.7	52.0	50.3	48.7	48.3
	18:25	50.6	75.3	57.4	46.4	52.2	51.7	50.5	49.1	48.5
	18:30	46.4	71.1	52.6	43.2	48.4	47.2	46.0	45.0	44.7
	18:35	46.8	71.5	52.1	43.3	48.5	48.1	46.7	45.0	44.7
	18:40	49.8	74.6	57.6	45.0	51.6	51.4	50.1	47.2	46.7
	18:45	50.8	75.5	60.6	44.0	55.1	54.8	46.8	45.3	45.1
	18:50	47.2	71.9	63.7	43.6	50.5	48.8	46.1	44.9	44.7
	18:55	46.7	71.5	52.6	43.7	48.1	47.6	46.5	45.7	45.5
	19:00	48.3	73.0	54.8	45.8	50.3	49.0	47.9	47.3	47.1
	19:05	48.6	73.4	58.3	45.8	51.6	49.1	47.6	46.9	46.8
	19:10	48.5	73.3	55.3	46.4	50.5	50.0	48.2	47.5	47.4
	19:15	48.4	73.2	53.9	45.9	50.3	49.6	48.1	47.4	47.2
	19:20	48.9	73.7	61.9	46.6	50.5	49.9	48.6	47.6	47.5
	19:25	48.8	73.6	57.2	46.9	50.4	49.8	48.5	48.0	47.8
	19:30	49.9	74.7	56.3	47.4	51.2	50.8	49.7	48.6	48.3
	19:35	50.0	74.8	55.1	47.9	51.1	50.7	49.9	49.0	48.9
	19:40	49.5	74.3	53.6	46.9	51.2	50.7	49.4	48.3	48.1
	19:45	49.4	74.2	58.2	46.8	51.4	50.6	49.0	48.2	48.0
	19:50	49.9	74.7	59.2	47.6	52.2	51.1	49.3	48.7	48.5
	19:55	50.5	75.3	60.7	47.0	54.3	52.1	49.4	48.3	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	20:00	49.6	74.3	57.7	47.2	51.3	50.8	49.2	48.2	48.1
	20:05	49.8	74.6	57.2	47.0	52.5	51.0	49.3	48.4	48.2
	20:10	49.7	74.5	57.6	46.4	54.1	50.6	48.8	47.6	47.3
	20:15	48.0	72.8	52.3	46.2	49.1	48.8	47.8	47.2	47.0
	20:20	48.0	72.8	55.7	45.8	49.3	48.8	47.9	47.0	46.9
	20:25	50.8	75.6	58.9	46.8	53.8	52.9	49.8	48.3	48.0
	20:30	52.4	77.1	55.9	49.0	53.7	53.5	52.2	51.2	50.9
	20:35	52.6	77.4	56.7	49.3	53.9	53.6	52.7	51.3	51.0
	20:40	52.6	77.4	55.5	49.7	53.8	53.6	52.5	51.3	51.0
	20:45	51.0	75.8	54.4	48.8	52.8	52.5	50.6	50.0	49.8
	20:50	49.7	74.5	54.0	47.5	50.8	50.6	49.6	48.9	48.7
	20:55	50.7	75.5	63.6	47.5	52.3	51.0	49.6	48.8	48.6
	21:00	48.2	73.0	54.7	46.1	49.5	49.2	48.1	47.3	47.1
	21:05	48.9	73.7	60.9	45.8	50.3	49.6	48.6	47.8	47.6
	21:10	48.9	73.7	52.0	46.9	49.9	49.7	48.8	48.0	47.9
	21:15	49.7	74.5	59.0	46.6	51.1	50.9	49.7	48.0	47.9
	21:20	50.2	75.0	52.6	47.7	51.3	51.1	50.1	49.4	49.2
	21:25	49.6	74.3	53.8	47.1	50.3	50.2	49.5	48.9	48.5
	21:30	50.5	75.3	54.3	47.8	52.1	51.6	50.4	49.1	48.9
	21:35	51.4	76.1	54.4	49.1	52.7	52.5	51.2	50.5	50.2
	21:40	52.0	76.8	60.0	49.0	53.1	52.9	51.9	50.8	50.4
	21:45	52.1	76.9	55.6	49.4	53.5	53.0	51.9	51.2	50.8
	21:50	51.3	76.0	54.1	48.4	52.5	52.3	51.2	50.0	49.7
	21:55	49.0	73.7	53.9	46.1	50.4	50.1	49.0	47.5	47.2
	22:00	47.8	72.6	53.6	46.2	49.0	48.6	47.6	47.2	47.1
	22:05	50.0	74.7	58.1	46.6	53.5	51.6	49.2	47.9	47.6
	22:10	49.4	74.2	57.9	46.6	51.8	50.6	48.7	47.9	47.8
	22:15	49.6	74.3	54.3	46.5	50.6	50.4	49.5	48.6	48.3
	22:20	50.2	74.9	54.9	47.1	52.2	51.7	50.1	48.2	48.0
	22:25	50.8	75.6	59.0	48.2	53.7	51.8	50.2	49.5	49.2
	22:30	49.2	74.0	57.6	47.0	50.2	49.8	49.0	48.1	47.9
	22:35	48.7	73.4	51.8	45.9	50.0	49.8	48.7	47.2	46.9
	22:40	48.4	73.2	60.3	45.3	50.8	49.5	48.0	47.1	46.8
	22:45	47.7	72.4	54.9	45.3	49.2	48.5	47.6	46.6	46.5
	22:50	47.8	72.6	51.1	45.0	48.9	48.6	47.8	47.0	46.6
	22:55	47.4	72.1	52.1	45.3	48.4	48.0	47.3	46.7	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/03/2025	23:00	46.9	71.6	52.1	44.5	48.2	47.9	46.7	45.9	45.8
	23:05	46.7	71.5	50.5	44.1	48.0	47.7	46.5	45.8	45.5
	23:10	45.3	70.1	49.8	43.4	46.3	46.2	45.2	44.6	44.5
	23:15	44.7	69.5	47.9	42.8	45.7	45.3	44.7	43.9	43.8
	23:20	44.7	69.5	48.8	42.7	45.8	45.5	44.6	43.9	43.7
	23:25	45.6	70.3	52.3	43.0	47.3	46.8	45.3	44.6	44.4
	23:30	44.8	69.5	50.1	42.7	46.1	45.6	44.6	43.9	43.8
	23:35	44.8	69.6	48.5	42.4	46.1	45.9	44.7	43.7	43.5
	23:40	44.7	69.5	48.8	42.5	46.2	45.9	44.3	43.7	43.6
	23:45	45.4	70.2	52.0	42.9	47.2	46.5	45.1	44.2	44.1
	23:50	44.9	69.6	50.1	42.6	46.0	45.8	44.7	43.9	43.7
	23:55	45.1	69.9	50.4	43.1	46.6	46.1	44.9	44.2	44.1
21/03/2025	00:00	45.1	69.9	49.7	42.5	46.4	46.0	45.0	44.2	43.9
	00:05	45.2	70.0	53.9	42.8	46.2	46.0	45.1	44.4	44.3
	00:10	45.3	70.1	51.0	43.1	46.8	46.3	45.1	44.4	44.2
	00:15	45.8	70.5	58.5	42.2	48.3	46.7	45.2	44.3	44.1
	00:20	44.8	69.6	49.2	42.5	45.9	45.7	44.7	44.1	43.9
	00:25	45.1	69.8	51.2	42.7	46.4	46.0	44.9	44.1	43.8
	00:30	45.1	69.9	51.3	42.4	46.8	46.1	44.9	43.8	43.6
	00:35	44.2	68.9	47.4	42.0	45.1	44.9	44.1	43.5	43.3
	00:40	45.4	70.2	51.6	42.8	46.9	46.2	45.2	44.4	44.2
	00:45	45.3	70.0	48.2	42.5	46.2	45.9	45.2	44.5	44.4
	00:50	45.3	70.1	51.6	42.1	46.9	46.1	45.1	44.3	44.0
	00:55	45.3	70.1	49.6	42.2	46.7	46.3	45.1	44.4	44.2
	01:00	46.2	71.0	52.1	43.0	47.9	47.2	46.0	45.0	44.7
	01:05	45.5	70.3	50.3	42.7	47.1	46.8	45.3	44.5	44.3
	01:10	44.9	69.7	47.7	42.6	45.7	45.5	44.8	44.2	44.1
	01:15	45.3	70.1	53.0	42.4	46.6	46.2	45.1	44.3	44.2
	01:20	44.3	69.0	47.5	41.5	45.3	45.0	44.2	43.4	43.2
	01:25	43.7	68.5	47.5	41.3	44.7	44.3	43.6	43.0	42.8
	01:30	44.0	68.8	54.2	41.4	45.8	45.3	43.7	42.6	42.4
	01:35	44.1	68.9	54.0	41.4	45.5	45.1	43.9	42.9	42.7
	01:40	44.4	69.2	52.9	41.9	45.9	45.4	44.2	43.5	43.4
	01:45	44.6	69.4	49.0	41.4	46.2	45.7	44.3	43.6	43.4
	01:50	45.1	69.9	50.2	41.9	46.6	46.2	44.9	43.8	43.6
	01:55	45.3	70.1	50.0	41.9	46.5	46.2	45.1	44.4	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	02:00	45.8	70.6	50.8	42.4	47.7	47.1	45.6	44.4	43.9
	02:05	44.7	69.4	48.8	42.3	46.0	45.5	44.4	43.9	43.7
	02:10	44.8	69.5	49.0	42.2	46.2	45.6	44.7	43.8	43.5
	02:15	44.7	69.4	47.8	42.2	45.8	45.5	44.6	43.8	43.5
	02:20	45.6	70.3	51.0	42.7	47.7	47.0	45.1	44.3	44.1
	02:25	44.5	69.3	49.1	42.3	45.7	45.5	44.4	43.5	43.4
	02:30	44.4	69.2	49.1	42.2	46.0	45.3	44.2	43.5	43.4
	02:35	45.1	69.8	50.4	42.6	46.6	45.9	44.9	44.1	43.9
	02:40	45.0	69.8	51.3	42.6	46.3	45.9	44.8	44.1	43.9
	02:45	45.1	69.9	50.1	42.5	46.7	46.2	45.0	43.8	43.6
	02:50	45.1	69.9	57.8	42.3	47.2	46.5	44.5	43.6	43.4
	02:55	45.2	69.9	55.0	42.1	47.8	46.6	44.5	43.3	43.2
	03:00	44.8	69.6	52.5	42.1	46.6	46.1	44.5	43.3	43.0
	03:05	44.4	69.2	59.1	41.9	45.8	45.5	44.1	43.2	43.1
	03:10	43.9	68.7	49.1	41.4	45.6	44.9	43.7	42.7	42.5
	03:15	44.2	69.0	48.6	42.2	45.2	44.9	44.1	43.5	43.4
	03:20	44.7	69.4	50.0	41.6	46.3	45.7	44.5	43.4	43.0
	03:25	44.5	69.3	51.1	41.5	46.8	46.0	44.1	42.7	42.5
	03:30	43.8	68.6	48.7	41.9	45.2	44.9	43.6	42.8	42.7
	03:35	44.1	68.9	54.6	41.4	45.4	45.0	43.9	42.8	42.6
	03:40	44.0	68.8	47.5	42.1	45.0	44.8	44.0	43.3	43.1
	03:45	45.8	70.6	56.8	42.6	48.3	47.3	45.0	44.1	43.9
	03:50	44.4	69.2	49.3	41.9	45.9	45.3	44.2	43.4	43.2
	03:55	44.5	69.2	51.4	42.1	45.6	45.3	44.3	43.5	43.4
	04:00	44.4	69.2	51.4	42.3	46.0	45.6	44.2	43.4	43.3
	04:05	44.7	69.5	50.5	42.4	46.1	45.8	44.6	43.6	43.4
	04:10	44.5	69.3	49.2	42.1	45.8	45.3	44.4	43.6	43.3
	04:15	45.0	69.8	49.8	42.2	46.3	46.0	44.8	43.7	43.5
	04:20	47.5	72.3	56.5	43.1	49.3	48.8	47.2	45.3	44.9
	04:25	46.9	71.7	54.7	42.9	47.9	47.7	46.9	45.8	45.3
	04:30	46.4	71.2	50.5	42.5	47.4	47.2	46.4	45.5	45.1
	04:35	46.1	70.9	53.4	42.5	47.5	47.0	46.0	45.0	44.6
	04:40	46.1	70.9	51.1	42.9	47.9	47.3	46.0	44.5	44.2
	04:45	46.3	71.1	50.5	42.7	47.6	47.2	46.2	45.3	44.6
	04:50	45.4	70.1	51.9	42.3	46.8	46.7	45.2	44.0	43.7
	04:55	45.6	70.4	50.4	42.9	47.1	46.7	45.4	44.4	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	05:00	45.4	70.2	49.8	42.9	46.5	46.2	45.3	44.5	44.4
	05:05	45.7	70.5	49.6	43.0	47.2	47.1	45.6	44.5	44.2
	05:10	46.3	71.1	53.5	43.7	47.9	47.5	46.0	45.3	45.1
	05:15	45.9	70.7	51.1	43.5	47.4	46.9	45.8	44.8	44.5
	05:20	45.5	70.3	52.7	43.1	47.5	46.6	45.2	44.5	44.4
	05:25	46.4	71.2	54.8	43.6	48.0	47.2	46.1	45.2	44.9
	05:30	46.3	71.0	50.0	44.0	47.4	47.2	46.2	45.3	45.1
	05:35	46.7	71.5	51.7	44.3	48.2	47.9	46.5	45.6	45.3
	05:40	46.8	71.5	50.7	44.0	48.0	47.7	46.6	45.8	45.5
	05:45	47.1	71.9	53.5	44.8	48.6	48.2	47.0	46.0	45.8
	05:50	47.2	72.0	54.8	44.8	48.9	48.0	46.9	46.1	45.9
	05:55	47.7	72.5	55.3	45.1	49.3	48.9	47.5	46.4	46.2
	06:00	51.6	76.3	57.7	46.5	55.6	55.0	49.5	48.0	47.8
	06:05	52.9	77.7	61.4	46.7	55.9	55.5	52.6	48.2	47.8
	06:10	49.2	74.0	54.0	46.5	50.7	50.3	49.1	48.0	47.7
	06:15	48.9	73.6	55.6	46.6	50.1	49.7	48.7	48.0	47.7
	06:20	49.0	73.7	57.7	46.7	50.4	49.9	48.8	47.8	47.6
	06:25	49.2	74.0	57.0	46.9	50.6	50.2	48.9	48.1	47.9
	06:30	49.5	74.2	53.6	47.4	50.3	50.1	49.4	48.7	48.5
	06:35	50.5	75.3	56.5	47.7	51.9	51.4	50.4	49.5	49.3
	06:40	50.4	75.2	60.1	48.2	51.6	51.2	50.3	49.3	49.0
	06:45	51.5	76.3	62.6	48.4	53.9	53.1	50.9	49.6	49.4
	06:50	50.6	75.4	56.7	48.3	51.9	51.4	50.5	49.7	49.4
	06:55	51.4	76.1	66.1	47.7	54.4	52.6	50.2	49.1	48.9
	07:00	50.1	74.8	56.3	47.2	51.8	51.4	49.8	48.7	48.4
	07:05	50.6	75.4	55.5	47.9	51.8	51.5	50.5	49.5	49.2
	07:10	50.9	75.7	57.3	48.4	53.3	52.4	50.4	49.5	49.3
	07:15	50.7	75.4	59.0	48.1	52.0	51.6	50.5	49.6	49.2
	07:20	50.4	75.2	56.0	47.9	51.6	51.3	50.3	49.5	49.1
	07:25	51.0	75.8	60.0	48.6	52.4	52.0	50.8	49.9	49.6
	07:30	51.4	76.1	56.9	49.3	52.7	52.3	51.3	50.4	50.0
	07:35	52.1	76.9	61.9	49.1	54.4	53.6	51.6	50.8	50.5
	07:40	51.1	75.9	56.9	49.2	52.2	51.9	51.0	50.2	50.1
	07:45	52.0	76.8	60.3	49.5	54.2	53.5	51.4	50.6	50.4
	07:50	52.0	76.7	60.3	48.0	54.7	54.4	50.9	49.5	49.3
	07:55	52.3	77.0	64.0	49.2	55.1	53.7	51.7	50.3	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	08:00	51.6	76.4	68.5	49.1	53.3	52.4	51.1	50.4	50.2
	08:05	51.5	76.3	67.9	49.3	52.4	52.0	51.2	50.6	50.4
	08:10	51.3	76.1	58.2	49.0	53.0	52.3	51.0	50.3	50.2
	08:15	51.9	76.7	64.6	48.6	53.8	53.2	51.7	50.0	49.6
	08:20	51.5	76.2	65.0	47.8	54.3	52.9	50.7	49.6	49.3
	08:25	51.5	76.2	64.6	48.6	54.6	52.9	50.7	49.8	49.6
	08:30	52.2	77.0	67.2	47.8	56.2	54.0	51.0	49.6	49.2
	08:35	50.7	75.5	63.1	47.9	53.6	51.9	50.0	49.0	48.9
	08:40	51.1	75.9	65.3	47.8	53.9	52.6	50.4	49.4	49.2
	08:45	51.5	76.2	63.3	48.4	53.8	52.7	50.9	49.8	49.6
	08:50	50.6	75.4	62.2	48.2	52.4	51.6	50.2	49.4	49.2
	08:55	50.5	75.3	60.5	48.0	52.6	51.7	50.1	49.3	49.1
	09:00	50.1	74.9	55.0	47.9	51.4	51.0	50.0	49.2	49.0
	09:05	50.4	75.1	55.4	47.5	51.9	51.5	50.2	48.9	48.7
	09:10	51.5	76.3	75.6	48.2	52.6	52.0	50.4	49.6	49.3
	09:15	50.3	75.1	59.3	47.3	53.6	51.4	49.7	48.8	48.6
	09:20	49.6	74.4	56.7	47.2	51.0	50.7	49.5	48.4	48.2
	09:25	49.9	74.6	61.9	46.8	51.7	50.8	49.4	48.5	48.2
	09:30	51.4	76.2	72.9	48.2	53.0	52.3	50.4	49.6	49.4
	09:35	50.3	75.0	59.7	47.7	51.5	51.1	50.0	49.3	49.2
	09:40	50.9	75.7	63.7	47.7	53.8	52.3	50.4	49.3	49.0
	09:45	50.8	75.5	58.9	47.9	52.6	51.8	50.4	49.6	49.4
	09:50	51.5	76.3	68.7	48.6	53.1	52.4	50.9	50.0	49.8
	09:55	50.5	75.3	57.8	47.9	52.4	51.8	50.3	49.1	48.9
	10:00	50.9	75.7	56.6	48.1	52.5	52.0	50.8	49.8	49.6
	10:05	68.3	93.1	95.8	48.0	62.1	59.2	50.5	49.5	49.3
	10:10	51.3	76.1	73.4	48.0	53.0	52.5	50.0	49.1	48.9
	10:15	50.4	75.2	59.9	48.1	51.4	51.2	50.3	49.5	49.3
	10:20	49.7	74.4	60.7	46.6	51.1	50.8	49.5	48.1	47.8
	10:25	49.4	74.2	56.6	45.9	51.0	50.5	49.4	47.7	47.4
	10:30	49.9	74.7	57.8	47.2	51.5	51.0	49.7	48.8	48.4
	10:35	50.7	75.5	55.8	48.7	52.3	51.6	50.5	49.7	49.6
	10:40	51.4	76.2	66.8	48.1	53.4	52.8	50.7	49.3	49.1
	10:45	49.4	74.2	55.7	47.5	50.7	50.4	49.2	48.5	48.4
	10:50	49.0	72.7	58.8	46.3	50.3	49.8	48.8	47.9	47.5
	10:55	50.3	75.1	70.6	46.3	52.6	51.5	49.4	48.0	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอี่ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	11:00	49.8	74.6	65.0	46.5	52.7	51.6	49.0	47.7	47.4
	11:05	50.4	75.2	64.9	45.9	53.1	51.8	49.2	47.7	47.3
	11:10	50.9	75.7	61.6	46.5	53.4	52.7	50.5	48.1	47.6
	11:15	51.5	76.3	67.7	47.4	53.8	53.0	50.8	49.1	48.7
	11:20	50.4	75.2	59.0	45.9	52.7	52.0	50.0	48.4	47.9
	11:25	51.5	76.3	65.4	46.9	54.3	53.1	50.3	48.8	48.4
	11:30	51.1	75.9	64.7	46.9	53.6	52.7	50.5	48.9	48.6
	11:35	50.9	75.7	67.3	47.0	52.9	52.2	50.1	48.8	48.5
	11:40	52.0	76.8	66.2	47.8	54.9	53.6	50.7	49.2	48.9
	11:45	50.0	74.8	66.5	45.9	52.2	51.4	49.2	48.0	47.7
	11:50	48.4	73.2	55.8	45.8	50.2	49.7	48.1	47.0	46.8
	11:55	48.1	72.9	57.7	45.5	49.7	49.2	47.9	46.8	46.6
	12:00	48.7	73.5	55.9	44.9	51.4	50.5	48.1	46.7	46.1
	12:05	47.6	72.4	51.9	44.3	49.2	48.7	47.4	46.2	45.9
	12:10	46.8	71.6	51.4	43.9	48.4	48.0	46.6	45.5	45.2
	12:15	46.0	70.8	50.5	43.7	47.7	47.4	45.7	44.9	44.7
	12:20	46.2	71.0	55.0	43.3	48.9	48.0	45.6	44.5	44.3
	12:25	48.4	73.2	55.5	45.1	51.0	50.0	47.9	46.5	46.1
	12:30	47.6	72.4	54.8	44.3	49.4	48.9	47.5	45.7	45.3
	12:35	48.4	73.2	60.7	44.6	51.0	50.0	47.9	46.4	46.0
	12:40	46.3	71.1	51.3	43.3	48.4	47.8	46.0	44.6	44.3
	12:45	47.2	72.0	57.1	43.5	50.5	49.4	46.4	45.2	44.8
	12:50	46.7	71.5	52.5	43.2	48.9	48.4	46.4	45.0	44.7
	12:55	46.7	71.5	51.9	43.6	48.6	48.2	46.4	45.2	44.9
	13:00	50.3	75.1	56.4	45.6	53.7	53.0	48.9	47.6	47.1
	13:05	49.4	74.2	55.0	46.1	51.3	50.6	49.1	48.0	47.7
	13:10	51.6	76.4	66.1	46.1	54.4	53.5	50.7	48.1	47.7
	13:15	51.9	76.7	63.8	48.1	54.4	53.6	51.3	49.4	49.2
	13:20	51.0	75.8	64.4	46.8	53.7	53.0	50.2	48.2	47.9
	13:25	52.0	76.8	66.8	46.8	56.4	53.7	49.9	48.4	48.0
	13:30	49.9	74.7	62.0	45.9	52.5	51.3	49.2	47.7	47.4
	13:35	52.6	77.4	70.8	46.3	54.2	52.7	49.8	48.2	47.9
	13:40	50.9	75.7	63.2	46.3	53.8	52.9	50.2	47.9	47.5
	13:45	52.9	77.7	67.8	45.9	56.3	55.4	52.4	47.8	47.4
	13:50	53.2	78.0	65.0	47.9	56.6	55.6	52.0	49.8	49.3
	13:55	52.6	77.4	65.0	47.8	55.7	54.8	51.5	49.7	49.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	14:00	51.9	76.7	61.2	47.8	55.1	54.2	51.0	49.2	49.0
	14:05	53.1	77.9	64.7	49.3	55.8	54.8	52.3	50.7	50.4
	14:10	50.6	75.4	60.0	46.6	53.2	52.5	49.8	48.4	48.0
	14:15	52.5	77.3	69.3	46.4	57.6	53.4	49.4	47.9	47.6
	14:20	53.0	77.8	66.5	47.1	57.5	55.7	51.0	48.9	48.5
	14:25	52.5	77.3	64.3	47.0	57.8	54.7	50.7	49.0	48.7
	14:30	52.7	77.5	62.2	48.6	55.9	55.0	51.8	50.1	49.8
	14:35	51.5	76.3	64.3	47.5	54.4	52.7	50.4	48.9	48.7
	14:40	52.3	77.1	68.5	47.5	55.9	54.3	50.6	49.2	48.9
	14:45	52.9	77.7	64.3	48.0	57.0	55.3	51.3	49.7	49.4
	14:50	51.5	76.3	62.6	47.7	54.1	53.0	51.0	49.5	49.2
	14:55	56.7	81.5	68.8	49.3	62.0	60.4	53.8	50.8	50.4
	15:00	54.2	79.0	63.7	49.4	58.2	56.0	53.0	51.4	51.0
	15:05	55.9	80.7	70.9	49.9	60.7	58.8	53.2	51.5	51.1
	15:10	58.0	82.8	75.1	51.0	63.0	60.9	54.7	52.6	52.2
	15:15	53.8	78.6	65.6	49.6	56.5	55.2	52.7	51.2	50.8
	15:20	55.0	79.8	63.9	50.4	58.9	57.6	53.9	52.0	51.6
	15:25	53.5	78.3	70.0	49.2	55.9	55.1	52.8	50.8	50.5
	15:30	53.5	78.3	61.2	49.3	57.0	55.9	52.6	50.9	50.4
	15:35	51.0	75.8	54.9	48.7	52.8	52.1	50.7	49.8	49.6
	15:40	51.2	76.0	56.9	49.1	52.8	52.3	50.9	50.1	50.0
	15:45	51.0	75.8	59.1	48.3	52.7	52.1	50.7	49.9	49.6
	15:50	50.8	75.6	59.2	48.5	52.2	51.7	50.6	49.8	49.5
	15:55	53.3	78.1	60.6	50.0	56.1	55.2	52.6	51.4	51.2
	16:00	52.1	76.9	61.8	48.1	54.2	53.4	51.7	50.1	49.7
	16:05	52.1	76.9	66.4	48.8	54.9	53.7	51.4	50.1	49.8
	16:10	51.5	76.3	58.2	47.4	53.7	53.2	51.1	49.5	49.1
	16:15	51.3	76.1	65.6	47.1	53.3	52.6	50.8	49.1	48.8
	16:20	52.1	76.9	66.4	48.4	54.8	53.8	51.3	50.0	49.7
	16:25	53.7	78.5	66.2	47.3	58.8	55.0	51.7	50.1	49.7
	16:30	65.5	90.3	79.2	48.9	72.8	70.8	55.7	51.2	50.6
	16:35	66.8	91.6	83.0	48.3	74.8	71.4	52.5	49.8	49.5
	16:40	59.2	84.0	76.3	48.3	64.7	57.0	52.5	50.5	50.1
	16:45	52.1	76.9	59.1	48.1	54.6	53.9	51.7	50.0	49.6
	16:50	52.1	76.9	61.9	47.5	55.5	54.3	51.2	49.2	48.8
	16:55	52.4	77.2	61.1	47.8	56.9	55.2	51.0	49.2	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	17:00	52.7	77.5	57.9	48.6	55.0	54.3	52.3	50.8	50.4
	17:05	52.5	77.3	64.9	48.0	55.5	54.3	51.6	50.3	50.0
	17:10	51.5	76.3	56.0	47.6	53.7	53.1	51.2	49.5	49.1
	17:15	51.2	76.0	55.2	47.4	53.3	52.7	51.1	49.2	48.7
	17:20	50.5	75.3	55.9	47.4	52.3	51.7	50.2	49.1	48.9
	17:25	50.7	75.5	63.0	47.1	52.5	51.9	50.4	49.0	48.6
	17:30	54.1	78.9	67.8	47.3	59.2	54.5	51.0	49.2	48.7
	17:35	51.6	76.4	61.1	48.0	53.9	53.3	51.2	49.8	49.5
	17:40	51.1	75.9	59.3	47.3	53.4	52.9	50.6	49.2	48.9
	17:45	52.6	77.4	61.9	48.0	55.8	53.8	51.8	49.9	49.5
	17:50	51.6	76.4	59.0	48.0	54.0	53.1	51.3	49.8	49.4
	17:55	51.7	76.5	58.8	48.2	54.0	53.3	51.3	49.8	49.6
	18:00	53.6	78.4	68.8	48.3	57.7	54.6	51.4	49.9	49.6
	18:05	51.8	76.6	60.2	47.9	55.1	53.4	51.0	49.8	49.5
	18:10	51.9	76.7	60.7	48.3	54.7	53.4	51.3	49.9	49.6
	18:15	51.9	76.7	60.4	48.2	54.6	53.8	51.3	49.8	49.4
	18:20	50.9	75.7	64.2	47.4	52.5	52.0	50.6	49.5	49.1
	18:25	51.5	76.3	63.9	47.9	53.6	52.7	51.0	49.9	49.5
	18:30	51.8	76.6	56.3	48.1	53.3	52.8	51.6	50.6	50.3
	18:35	52.4	77.2	57.3	48.5	53.9	53.4	52.4	51.1	50.8
	18:40	53.7	78.5	73.2	47.2	54.0	52.9	51.4	50.0	49.5
	18:45	51.7	76.5	56.5	47.8	53.1	52.7	51.6	50.4	50.0
	18:50	51.9	76.7	56.6	49.2	53.4	52.9	51.8	50.9	50.6
	18:55	52.2	77.0	56.3	50.0	53.7	53.2	52.1	51.1	50.9
	19:00	52.2	77.0	58.2	49.8	53.6	53.2	52.0	51.0	50.8
	19:05	54.1	78.9	59.9	50.5	56.3	55.6	53.8	52.5	52.2
	19:10	53.8	78.6	57.9	51.8	55.1	54.7	53.6	52.8	52.6
	19:15	54.1	78.9	60.4	50.8	56.1	55.4	53.8	52.6	52.3
	19:20	53.4	78.2	60.3	50.5	55.6	54.8	53.0	52.0	51.7
	19:25	54.6	79.4	63.3	49.9	59.1	57.7	53.1	51.9	51.5
	19:30	53.3	78.1	63.0	50.0	56.3	54.9	52.6	51.5	51.3
	19:35	52.6	77.4	61.7	49.2	56.2	53.5	51.9	50.6	50.4
	19:40	57.0	81.8	77.0	49.8	57.2	55.8	53.0	51.4	51.1
	19:45	54.8	79.6	63.7	50.5	58.2	57.0	53.9	52.3	52.0
	19:50	55.3	80.1	70.8	50.3	60.0	55.9	53.1	51.9	51.5
	19:55	56.9	81.7	67.7	50.2	63.3	61.0	53.3	51.7	51.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	20:00	53.8	78.6	64.6	50.1	56.1	54.7	52.7	51.6	51.3
	20:05	52.8	77.6	56.2	49.9	54.2	53.8	52.8	51.7	51.3
	20:10	53.0	77.8	56.5	50.6	54.5	54.1	52.7	51.8	51.6
	20:15	52.7	77.5	57.8	50.2	53.9	53.6	52.7	51.6	51.4
	20:20	52.5	77.3	55.8	50.2	53.6	53.4	52.5	51.4	51.1
	20:25	53.2	78.0	60.8	49.8	55.7	54.3	52.6	51.4	51.1
	20:30	53.1	77.9	59.7	50.0	54.8	54.3	52.8	51.4	51.1
	20:35	52.4	77.2	61.1	49.5	54.2	53.6	52.1	50.8	50.6
	20:40	52.1	76.9	56.0	49.2	53.7	53.3	52.0	50.6	50.4
	20:45	52.4	77.2	57.5	49.3	54.5	54.0	52.1	50.9	50.6
	20:50	51.8	76.6	60.2	48.8	53.5	53.1	51.6	50.5	50.2
	20:55	52.2	77.0	56.2	48.9	54.3	53.6	51.9	50.7	50.5
	21:00	52.5	77.3	69.2	49.7	53.8	53.4	52.0	51.0	50.7
	21:05	51.5	76.3	53.7	49.4	52.6	52.3	51.4	50.6	50.4
	21:10	51.7	76.5	56.0	49.1	53.0	52.6	51.6	50.6	50.3
	21:15	51.0	75.8	56.0	47.7	52.3	52.0	50.9	49.8	49.6
	21:20	51.4	76.2	56.9	48.5	53.0	52.5	51.2	50.2	50.0
	21:25	51.2	76.0	54.9	48.3	52.6	52.2	51.1	50.2	49.8
	21:30	51.2	76.0	60.6	48.2	52.4	52.2	51.1	50.0	49.7
	21:35	51.1	75.9	57.6	48.0	52.7	51.9	50.9	49.8	49.4
	21:40	51.3	76.1	54.3	47.9	53.1	52.7	51.2	50.0	49.6
	21:45	52.0	76.8	59.3	48.3	53.8	53.3	51.9	50.4	50.0
	21:50	51.5	76.3	55.4	48.5	53.1	52.8	51.3	50.2	49.9
	21:55	51.4	76.2	55.5	48.7	52.6	52.4	51.3	50.1	49.7
	22:00	53.7	78.5	65.9	48.4	59.2	53.6	51.3	50.3	50.1
	22:05	52.2	77.0	55.1	50.3	53.4	53.2	52.0	51.2	51.0
	22:10	52.4	77.2	54.4	49.7	53.4	53.2	52.4	51.3	51.0
	22:15	52.4	77.2	54.9	49.6	53.7	53.5	52.3	51.3	51.0
	22:20	52.8	77.6	65.8	49.5	54.0	53.2	51.9	50.8	50.6
	22:25	53.1	77.9	61.5	49.4	57.0	54.2	52.3	51.1	50.8
	22:30	51.8	76.6	56.7	49.2	52.9	52.6	51.8	50.9	50.6
	22:35	50.6	75.4	52.7	48.4	51.6	51.4	50.6	49.7	49.4
	22:40	50.5	75.3	57.5	48.3	51.6	51.3	50.5	49.6	49.3
	22:45	51.9	76.7	58.8	48.8	54.1	53.5	51.5	50.4	50.0
	22:50	50.0	74.8	55.7	46.9	51.2	51.0	49.9	49.0	48.8
	22:55	50.4	75.1	54.9	46.7	51.8	51.3	50.3	49.1	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/03/2025	23:00	51.3	76.1	54.4	47.3	53.0	52.7	51.4	49.4	49.1
	23:05	53.6	78.4	56.5	49.5	54.8	54.6	53.7	52.2	51.9
	23:10	51.3	76.1	55.4	46.5	53.4	52.8	50.9	49.9	49.7
	23:15	49.8	74.6	53.0	45.9	51.1	51.0	50.1	47.7	47.5
	23:20	48.2	73.0	52.2	45.9	49.7	49.4	48.0	47.3	47.1
	23:25	49.7	74.5	52.2	47.7	50.6	50.5	49.6	49.0	48.8
	23:30	51.0	75.7	55.1	47.5	53.8	53.5	50.0	49.2	49.0
	23:35	52.4	77.2	56.6	48.0	53.8	53.7	53.2	49.2	49.1
	23:40	48.9	73.7	54.5	45.8	50.6	50.2	48.7	47.7	47.5
	23:45	48.1	72.9	50.1	45.9	48.9	48.7	48.1	47.5	47.4
	23:50	47.7	72.4	50.2	45.4	48.8	48.4	47.7	46.8	46.6
	23:55	47.5	72.3	53.4	44.9	48.8	48.5	47.4	46.5	46.3
22/03/2025	00:00	48.7	73.4	51.4	46.3	50.0	49.6	48.6	47.6	47.5
	00:05	49.1	73.9	51.2	46.2	50.0	49.8	49.2	48.2	47.9
	00:10	50.8	75.6	53.9	48.1	51.9	51.6	50.8	49.8	49.6
	00:15	50.7	75.5	53.8	47.7	52.2	51.8	50.5	49.6	49.4
	00:20	51.7	76.5	56.0	48.3	54.2	53.3	51.4	50.0	49.8
	00:25	52.5	77.3	57.9	46.9	54.8	54.5	52.6	49.4	49.2
	00:30	50.1	74.9	54.5	46.2	52.2	51.6	49.6	48.7	48.5
	00:35	49.9	74.6	53.1	46.5	51.5	51.2	49.5	48.6	48.4
	00:40	50.1	74.9	52.6	46.5	51.4	51.2	50.0	48.8	48.5
	00:45	48.7	73.5	53.1	44.3	50.9	50.6	48.2	45.8	45.5
	00:50	47.3	72.0	51.0	43.9	48.8	48.5	47.0	46.1	45.9
	00:55	46.2	71.0	49.0	43.5	47.1	46.8	46.1	45.6	45.5
	01:00	47.0	71.8	50.1	43.4	48.0	47.6	47.0	46.1	45.8
	01:05	49.3	74.1	53.4	44.3	51.3	51.0	49.1	47.0	46.4
	01:10	50.6	75.4	54.7	46.5	52.3	51.9	50.5	49.1	48.6
	01:15	50.8	75.5	54.6	47.0	52.9	52.4	50.4	49.1	48.8
	01:20	48.4	73.2	54.6	44.4	50.6	50.2	47.9	46.7	46.5
	01:25	50.4	75.2	56.0	45.3	53.2	52.7	49.6	47.7	47.4
	01:30	52.4	77.2	55.8	48.8	54.0	53.7	52.3	50.7	50.0
	01:35	50.3	75.1	54.4	46.4	53.0	52.5	50.1	48.0	47.9
	01:40	47.2	72.0	50.0	44.4	48.6	48.2	47.2	45.9	45.7
	01:45	49.0	73.7	52.1	45.8	50.3	50.0	48.9	48.0	47.4
	01:50	50.4	75.1	57.6	46.6	52.1	51.7	50.2	48.4	48.0
	01:55	49.9	74.6	52.4	47.7	50.8	50.7	49.7	49.0	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอิ่ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	02:00	47.9	72.7	51.8	44.6	50.0	49.7	47.3	46.3	46.0
	02:05	47.9	72.7	51.6	45.8	49.5	49.1	47.6	46.9	46.8
	02:10	48.6	73.4	53.4	46.5	50.0	49.5	48.4	47.7	47.5
	02:15	47.9	72.7	51.1	45.6	49.2	48.8	47.8	47.0	46.8
	02:20	49.2	74.0	55.6	45.1	52.0	51.5	48.7	47.2	47.0
	02:25	50.6	75.3	57.9	46.3	52.8	52.3	50.5	48.2	47.7
	02:30	49.1	73.9	52.0	46.2	50.7	50.3	49.0	47.7	47.5
	02:35	51.9	76.7	55.8	45.7	53.7	53.5	52.1	48.8	48.1
	02:40	52.3	77.1	55.6	47.8	54.1	53.5	52.1	50.9	50.5
	02:45	52.0	76.8	55.2	48.4	53.5	53.3	51.9	50.7	50.3
	02:50	52.7	77.4	57.0	48.9	53.9	53.7	52.6	51.5	51.2
	02:55	52.0	76.8	56.2	46.1	53.8	53.3	52.0	50.5	49.8
	03:00	53.0	77.8	57.3	47.2	54.5	54.1	53.0	51.6	51.4
	03:05	51.7	76.4	55.2	46.2	53.3	52.8	51.6	50.1	49.5
	03:10	52.7	77.5	55.6	46.9	53.8	53.6	52.8	51.4	51.0
	03:15	52.5	77.3	55.8	47.4	53.8	53.5	52.6	51.1	50.7
	03:20	52.2	76.9	55.6	48.1	53.3	53.1	52.2	50.9	50.4
	03:25	51.6	76.4	54.9	46.1	52.8	52.5	51.6	50.5	50.0
	03:30	51.7	76.5	54.7	46.9	52.7	52.5	51.7	50.7	50.1
	03:35	51.5	76.3	54.9	46.2	52.7	52.3	51.5	50.4	50.1
	03:40	51.8	76.6	55.1	46.1	52.9	52.7	51.9	50.9	50.4
	03:45	52.3	77.0	55.3	46.8	53.2	53.0	52.3	51.4	51.1
	03:50	52.2	77.0	55.5	47.2	53.4	53.2	52.2	51.0	50.7
	03:55	52.4	77.1	55.4	45.3	53.6	53.3	52.4	51.2	50.8
	04:00	52.1	76.8	56.0	45.1	53.4	53.2	52.1	50.6	49.8
	04:05	52.1	76.8	56.4	47.0	53.3	53.1	52.0	50.8	50.3
	04:10	51.5	76.2	55.9	44.4	53.2	53.0	51.5	49.3	48.2
	04:15	51.3	76.1	55.2	44.8	52.7	52.4	51.4	49.6	49.0
	04:20	52.7	77.4	56.0	44.4	53.9	53.7	52.7	51.3	50.8
	04:25	50.8	75.5	55.9	43.0	53.4	53.1	51.3	45.1	44.7
	04:30	49.2	74.0	55.1	43.7	52.3	51.8	48.9	45.4	45.0
	04:35	50.5	75.2	54.8	46.5	52.6	52.4	50.1	48.5	48.1
	04:40	49.7	74.5	55.1	46.2	52.8	52.3	48.6	47.4	47.2
	04:45	50.5	75.3	55.2	46.2	53.3	52.9	49.7	48.0	47.7
	04:50	51.1	75.9	55.3	46.1	53.1	52.8	51.0	48.8	48.1
	04:55	51.7	76.4	57.7	45.9	53.5	53.2	51.7	49.5	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	05:00	49.1	73.8	55.1	44.7	52.6	51.5	47.9	46.7	46.4
	05:05	48.8	73.6	55.2	45.2	52.3	51.5	47.9	46.5	46.4
	05:10	49.4	74.2	54.8	45.6	51.9	51.4	49.0	47.4	47.1
	05:15	51.1	75.9	55.7	47.5	53.2	52.9	51.0	48.8	48.6
	05:20	49.5	74.3	56.2	45.5	53.5	52.2	48.6	46.9	46.5
	05:25	47.8	72.5	55.0	44.7	51.3	50.4	46.8	46.0	45.8
	05:30	47.1	71.9	55.4	44.4	50.7	48.9	46.2	45.7	45.6
	05:35	47.0	71.7	51.6	44.3	48.9	48.8	46.2	45.4	45.2
	05:40	48.7	73.4	53.7	45.3	50.7	50.2	48.3	47.2	46.8
	05:45	46.6	71.3	49.3	44.5	47.9	47.5	46.4	45.7	45.6
	05:50	47.3	72.1	51.9	44.3	49.1	48.7	47.0	45.9	45.7
	05:55	47.8	72.5	53.2	44.5	49.5	48.9	47.4	46.2	45.9
	06:00	47.7	72.5	51.5	45.1	49.6	48.9	47.5	46.3	46.1
	06:05	48.6	73.3	51.5	45.8	50.0	49.7	48.4	47.3	47.1
	06:10	48.1	72.9	51.5	44.9	49.9	49.4	48.2	46.2	46.0
	06:15	48.1	72.9	54.2	45.6	49.5	49.1	48.0	47.0	46.8
	06:20	51.7	76.4	56.5	45.9	54.1	53.7	51.8	47.2	46.9
	06:25	50.5	75.3	54.9	45.9	52.9	52.6	50.3	47.9	47.7
	06:30	48.7	73.4	57.4	45.1	49.9	49.6	48.5	47.5	47.3
	06:35	47.9	72.6	51.1	44.9	49.4	49.1	47.8	46.3	46.1
	06:40	49.5	74.3	52.6	45.9	51.0	50.6	49.5	47.5	47.1
	06:45	50.6	75.3	53.1	48.6	51.8	51.6	50.4	49.6	49.4
	06:50	49.2	73.9	51.7	46.3	50.6	50.4	49.3	47.4	47.1
	06:55	50.6	75.4	52.7	48.4	51.6	51.4	50.6	49.7	49.4
	07:00	50.5	75.3	57.5	48.3	51.6	51.3	50.5	49.6	49.3
	07:05	51.9	76.7	58.8	48.8	54.1	53.5	51.5	50.4	50.0
	07:10	51.5	76.3	57.8	48.5	52.9	52.5	51.3	50.3	50.0
	07:15	52.9	77.7	58.8	49.2	55.3	54.4	52.5	51.4	50.8
	07:20	52.1	76.9	57.8	49.6	53.4	53.0	52.0	51.0	50.7
	07:25	51.9	76.7	55.5	49.1	53.4	53.1	51.8	50.6	50.2
	07:30	52.0	76.8	59.2	48.9	53.2	52.9	51.8	50.6	50.3
	07:35	52.3	77.1	58.0	49.4	54.1	53.7	52.0	50.8	50.5
	07:40	52.6	77.4	59.6	49.5	54.6	53.9	52.2	50.9	50.6
	07:45	52.2	77.0	59.6	49.0	54.1	53.5	51.8	50.7	50.3
	07:50	51.4	76.2	57.3	48.1	54.0	53.1	51.0	49.7	49.3
	07:55	51.3	76.1	55.9	48.5	53.5	52.8	50.8	49.9	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769 MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1 REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	08:00	51.2	76.0	56.8	47.9	53.1	52.7	50.9	49.6	49.3
	08:05	50.9	75.7	54.6	48.0	52.6	52.0	50.7	49.6	49.2
	08:10	52.2	77.0	56.3	48.5	54.3	53.8	51.8	50.2	49.8
	08:15	52.7	77.5	55.4	50.0	53.9	53.7	52.7	51.4	51.0
	08:20	53.0	77.8	57.0	49.4	54.8	54.4	52.9	51.5	51.1
	08:25	51.8	76.6	54.3	49.0	53.3	53.0	51.7	50.5	50.2
	08:30	53.6	78.4	64.4	48.7	56.7	54.8	52.7	51.0	50.6
	08:35	52.6	77.4	56.1	49.7	54.1	53.7	52.4	51.4	51.2
	08:40	52.5	77.3	55.1	49.1	53.9	53.6	52.5	50.9	50.5
	08:45	50.8	75.6	54.1	48.5	52.5	52.0	50.7	49.6	49.3
	08:50	52.1	76.9	55.7	48.6	54.1	53.7	51.8	50.4	50.1
	08:55	53.8	78.6	57.8	50.7	55.8	55.3	53.5	52.2	51.9
	09:00	54.7	79.5	58.3	50.4	56.9	56.4	54.5	53.0	52.7
	09:05	51.9	76.7	54.5	48.6	53.4	53.1	51.8	50.3	50.0
	09:10	51.9	76.7	55.5	49.1	53.4	53.1	51.8	50.6	50.2
	09:15	52.0	76.8	59.2	48.9	53.2	52.9	51.8	50.6	50.3
	09:20	52.3	77.1	58.0	49.4	54.1	53.7	52.0	50.8	50.5
	09:25	52.6	77.4	59.6	49.5	54.6	53.9	52.2	50.9	50.6
	09:30	52.2	77.0	59.6	49.0	54.1	53.5	51.8	50.7	50.3
	09:35	51.4	76.2	57.3	48.1	54.0	53.1	51.0	49.7	49.3
	09:40	51.3	76.1	55.9	48.5	53.5	52.8	50.8	49.9	49.7
	09:45	51.2	76.0	56.8	47.9	53.1	52.7	50.9	49.6	49.3
	09:50	50.9	75.7	54.6	48.0	52.6	52.0	50.7	49.6	49.2
	09:55	52.2	77.0	56.3	48.5	54.3	53.8	51.8	50.2	49.8
	10:00	52.7	77.5	55.4	50.0	53.9	53.7	52.7	51.4	51.0
	10:05	53.0	77.8	57.0	49.4	54.8	54.4	52.9	51.5	51.1
	10:10	51.7	76.5	60.2	48.2	53.6	52.9	51.5	50.3	50.0
	10:15	52.3	77.0	58.8	49.2	54.4	53.9	51.9	50.7	50.4
	10:20	50.6	75.4	56.3	47.2	52.8	52.4	50.1	48.8	48.4
	10:25	49.6	74.4	62.4	46.3	51.5	50.8	49.3	47.7	47.3
	10:30	54.1	78.8	82.3	46.8	52.3	51.1	49.5	48.4	47.9
	10:35	50.6	75.4	58.6	48.1	52.9	51.7	50.3	49.3	49.0
	10:40	51.5	76.2	61.9	48.4	54.1	53.4	50.7	49.5	49.3
	10:45	51.9	76.7	61.7	49.1	53.3	52.9	51.8	50.7	50.4
	10:50	51.8	76.5	61.4	48.0	53.5	53.0	51.5	50.2	49.7
	10:55	54.2	79.0	81.9	47.8	54.4	52.9	51.2	49.7	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอี่ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	11:00	50.7	75.4	59.0	47.2	52.6	51.9	50.3	49.3	49.0
	11:05	49.8	74.6	58.3	47.2	51.7	51.3	49.4	48.5	48.2
	11:10	50.9	75.7	59.9	47.8	52.9	52.2	50.7	49.5	49.1
	11:15	52.2	77.0	79.8	45.2	53.2	51.6	48.5	46.7	46.5
	11:20	48.6	73.3	64.9	45.4	50.2	49.6	48.2	46.9	46.7
	11:25	49.7	74.4	66.9	46.3	51.5	50.5	49.3	48.1	47.7
	11:30	49.7	74.5	57.7	46.6	51.4	51.1	49.4	48.2	47.9
	11:35	50.2	75.0	60.9	46.0	53.2	51.8	49.7	48.1	47.8
	11:40	48.1	72.8	58.5	45.0	50.0	49.4	47.7	46.7	46.5
	11:45	48.3	73.0	54.1	45.0	50.4	49.6	48.1	46.6	46.4
	11:50	48.7	73.5	55.2	45.7	50.3	49.9	48.6	47.2	46.8
	11:55	46.9	71.6	56.7	43.2	48.6	47.6	45.9	44.8	44.2
	12:00	51.2	76.0	63.1	44.7	56.4	55.5	48.7	46.1	45.8
	12:05	49.3	74.1	57.7	44.5	54.4	52.8	47.6	45.7	45.5
	12:10	47.3	72.0	54.0	44.3	49.8	48.8	46.7	45.5	45.3
	12:15	45.7	70.5	51.3	43.2	47.5	46.8	45.5	44.4	44.1
	12:20	48.8	73.6	54.8	43.5	52.2	51.5	48.4	45.1	44.9
	12:25	46.1	70.8	52.1	42.9	48.8	47.9	45.4	44.2	44.0
	12:30	46.8	71.6	55.6	43.0	49.5	49.0	45.7	44.6	44.4
	12:35	45.4	70.2	55.8	41.5	47.8	47.0	44.6	43.4	43.1
	12:40	45.5	70.2	55.4	42.8	47.6	47.2	45.0	44.0	43.9
	12:45	45.4	70.2	57.3	41.9	47.7	46.6	44.8	43.6	43.3
	12:50	45.7	70.5	56.9	42.4	48.1	47.3	45.1	43.7	43.5
	12:55	45.1	69.9	54.6	42.2	47.5	46.5	44.6	43.6	43.3
	13:00	47.7	72.5	66.6	42.4	50.6	49.5	46.1	44.3	44.0
	13:05	48.4	73.2	61.7	44.1	51.9	51.0	47.6	45.6	45.2
	13:10	50.1	74.8	60.5	44.8	53.9	52.2	49.5	46.4	46.0
	13:15	48.7	73.5	59.3	44.4	51.4	50.5	48.0	46.5	46.1
	13:20	48.4	73.2	55.2	44.1	50.9	50.0	48.2	46.4	45.9
	13:25	49.1	73.9	64.7	45.3	51.6	50.7	48.5	47.2	46.9
	13:30	52.2	77.0	59.8	46.0	55.6	54.7	51.5	48.2	48.0
	13:35	50.0	74.7	69.5	45.2	53.3	51.8	48.6	46.9	46.6
	13:40	50.4	75.2	59.7	45.5	53.8	53.0	49.2	47.3	47.0
	13:45	49.6	74.4	57.8	45.8	51.6	50.9	49.4	48.0	47.6
	13:50	50.6	75.4	62.8	44.1	53.5	53.1	50.0	47.0	46.4
	13:55	49.3	74.0	65.5	44.0	53.1	51.7	48.2	46.6	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	14:00	48.4	73.2	61.2	44.3	51.4	50.8	47.6	45.7	45.4
	14:05	48.7	73.5	66.5	44.7	51.1	50.3	47.9	46.5	46.1
	14:10	47.8	72.5	56.1	43.8	50.0	49.4	47.5	45.7	45.4
	14:15	48.4	73.2	68.0	44.6	50.1	49.4	47.5	46.3	45.9
	14:20	48.8	73.6	64.6	45.6	50.6	49.8	48.2	47.1	47.0
	14:25	47.2	72.0	58.1	43.1	49.4	48.6	47.0	44.9	44.5
	14:30	47.0	71.8	57.2	43.9	49.4	48.6	46.6	45.4	45.3
	14:35	46.6	71.4	60.4	42.4	50.2	48.5	45.5	44.2	43.9
	14:40	49.7	74.5	58.1	44.0	53.2	52.1	49.2	46.0	45.4
	14:45	49.1	73.8	67.9	43.8	52.1	51.1	48.0	45.8	45.1
	14:50	48.3	73.1	59.1	45.1	50.3	49.5	47.9	46.6	46.3
	14:55	47.9	72.7	58.7	44.6	50.1	49.6	47.4	46.1	45.9
	15:00	47.4	72.1	60.0	43.2	50.0	49.1	46.8	45.1	44.7
	15:05	48.5	73.3	58.8	44.7	51.2	50.7	47.9	46.2	46.0
	15:10	49.6	74.4	67.8	45.4	52.7	51.6	48.5	47.0	46.8
	15:15	48.2	73.0	69.3	44.4	50.8	49.9	47.2	45.7	45.4
	15:20	47.1	71.9	55.9	44.0	48.8	48.2	46.8	45.8	45.4
	15:25	50.7	75.5	58.7	44.4	56.2	54.9	48.2	45.8	45.6
	15:30	48.1	72.9	56.4	44.5	50.2	49.5	47.8	46.5	46.2
	15:35	47.0	71.7	55.7	43.8	48.9	48.2	46.7	45.5	45.3
	15:40	49.2	74.0	57.3	45.1	52.4	51.4	48.5	46.7	46.4
	15:45	51.6	76.4	73.9	43.7	54.9	53.7	49.1	46.4	45.9
	15:50	47.0	71.8	58.0	43.6	49.7	48.9	46.5	44.7	44.5
	15:55	46.7	71.5	57.3	43.9	48.5	47.9	46.4	45.2	45.1
	16:00	49.0	73.7	57.8	44.6	52.3	51.5	47.7	46.4	46.2
	16:05	49.6	74.4	66.8	45.5	51.6	51.1	49.0	47.3	47.0
	16:10	46.1	70.9	59.5	42.3	48.8	48.2	45.0	43.7	43.5
	16:15	44.9	69.6	51.5	42.2	47.7	46.9	44.3	43.6	43.4
	16:20	47.5	72.3	55.3	43.5	51.0	49.6	46.8	45.2	45.0
	16:25	47.0	71.8	54.6	43.2	49.3	48.6	46.9	44.5	44.3
	16:30	47.3	72.0	55.2	43.9	49.1	48.8	46.9	45.8	45.5
	16:35	48.2	72.9	59.9	44.6	50.4	49.9	47.7	46.3	45.9
	16:40	45.9	70.6	61.1	42.6	47.7	47.3	45.4	44.3	44.1
	16:45	46.2	71.0	50.4	44.0	47.3	47.0	46.2	45.4	45.2
	16:50	48.2	72.9	61.4	44.4	51.3	50.3	47.2	45.7	45.5
	16:55	48.7	73.5	58.7	44.2	52.2	50.9	48.2	45.9	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอี่ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	17:00	47.2	71.9	56.5	44.7	48.7	48.1	46.9	46.0	45.8
	17:05	47.8	72.6	55.9	44.8	49.7	49.0	47.6	46.1	45.9
	17:10	49.0	73.8	64.1	45.3	51.4	50.4	48.5	47.2	46.8
	17:15	47.0	71.8	54.2	43.8	49.2	48.6	46.7	45.2	45.0
	17:20	47.8	72.6	57.5	44.7	50.0	49.6	47.3	46.1	45.9
	17:25	49.7	74.5	69.5	45.5	51.9	50.9	48.5	47.1	46.8
	17:30	48.5	73.2	59.3	44.0	51.6	50.0	48.0	46.3	45.8
	17:35	49.1	73.9	59.5	46.1	52.0	50.7	48.5	47.5	47.2
	17:40	47.7	72.5	56.5	43.6	50.2	49.4	47.3	45.6	45.2
	17:45	48.2	72.9	58.7	45.1	50.6	49.3	47.6	46.7	46.5
	17:50	48.7	73.4	59.9	45.8	50.5	50.0	48.4	47.4	47.2
	17:55	48.5	73.3	55.9	44.4	51.1	50.6	47.9	46.1	46.0
	18:00	48.8	73.6	59.3	44.4	51.7	50.6	48.3	47.1	46.6
	18:05	48.5	73.2	55.0	44.9	51.1	49.9	48.1	47.0	46.6
	18:10	49.7	74.5	60.5	44.3	52.3	51.5	49.1	46.2	45.4
	18:15	49.9	74.7	60.7	43.1	54.3	52.9	48.5	45.1	44.7
	18:20	48.0	72.8	59.0	44.3	51.1	50.1	47.2	45.6	45.4
	18:25	47.7	72.5	57.0	44.8	49.8	48.9	47.4	46.1	46.0
	18:30	47.8	72.6	53.1	45.2	49.4	49.0	47.6	46.6	46.4
	18:35	53.1	77.9	63.7	44.5	58.0	57.6	47.5	45.9	45.6
	18:40	59.0	83.7	61.7	55.0	60.6	60.3	59.1	56.1	55.9
	18:45	53.9	78.7	60.1	49.3	58.5	56.7	51.9	50.6	50.5
	18:50	47.6	72.4	53.6	44.1	50.1	49.6	46.9	45.7	45.4
	18:55	47.7	72.5	58.5	44.1	52.5	49.1	46.4	45.5	45.3
	19:00	51.4	76.2	55.0	45.8	52.8	52.6	51.6	49.0	48.2
	19:05	53.3	78.1	55.8	50.9	53.9	53.8	53.3	52.8	52.7
	19:10	53.8	78.6	56.5	51.2	54.4	54.2	53.8	53.5	53.4
	19:15	55.8	80.5	58.2	51.6	56.6	56.5	55.7	55.1	54.9
	19:20	56.5	81.2	58.1	53.6	57.1	56.9	56.5	56.0	55.9
	19:25	56.9	81.6	59.3	54.3	57.6	57.4	56.8	56.4	56.4
	19:30	57.3	82.0	59.4	54.1	57.7	57.6	57.3	56.9	56.8
	19:35	56.9	81.7	62.7	52.8	57.5	57.4	56.9	56.5	56.2
	19:40	55.5	80.2	58.7	50.3	57.4	57.3	54.4	53.7	53.5
	19:45	54.9	79.7	62.1	50.8	58.1	56.5	54.2	53.7	53.6
	19:50	54.4	79.2	63.3	50.2	55.6	55.2	54.2	53.7	53.6
	19:55	54.4	79.2	59.3	50.6	55.8	55.0	54.2	53.6	53.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอี่ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	20:00	54.7	79.5	63.4	50.6	55.4	55.2	54.6	54.0	54.0
	20:05	54.6	79.3	60.0	49.6	55.2	55.0	54.5	54.1	54.0
	20:10	53.7	78.5	57.0	48.1	54.8	54.5	53.7	52.9	52.7
	20:15	53.4	78.2	56.1	48.8	54.2	54.1	53.5	52.5	52.3
	20:20	54.2	79.0	59.9	49.3	54.9	54.7	54.1	53.7	53.5
	20:25	53.6	78.3	58.4	48.5	54.6	54.2	53.6	52.9	49.6
	20:30	53.5	78.3	62.9	48.5	54.3	54.1	53.4	52.9	52.6
	20:35	53.8	78.6	59.5	47.9	55.0	54.7	53.9	52.7	50.1
	20:40	54.1	78.8	56.4	49.6	54.9	54.7	54.0	53.6	53.4
	20:45	52.0	76.8	55.9	47.6	53.6	53.5	52.2	49.7	49.4
	20:50	53.0	77.8	60.1	47.4	54.2	54.0	53.2	50.0	49.5
	20:55	53.5	78.3	56.8	47.9	55.0	54.4	53.4	52.7	52.3
	21:00	52.8	77.6	57.3	47.8	54.6	54.4	53.0	49.7	49.4
	21:05	49.6	74.4	58.6	46.7	51.2	50.9	49.5	47.8	47.6
	21:10	50.1	74.9	60.5	46.5	52.2	51.8	49.7	48.1	47.7
	21:15	50.0	74.8	55.0	47.0	52.0	51.6	49.6	48.4	48.2
	21:20	49.9	74.7	60.1	47.6	52.1	50.6	49.5	48.7	48.5
	21:25	50.5	75.3	59.1	48.0	51.9	51.6	50.3	49.5	49.2
	21:30	50.8	75.6	53.3	47.7	52.1	51.8	50.9	49.4	49.1
	21:35	49.8	74.5	52.8	47.2	51.3	50.8	49.5	48.6	48.5
	21:40	49.9	74.7	52.5	47.5	50.9	50.7	49.9	48.9	48.7
	21:45	50.9	75.7	54.9	48.9	52.2	51.9	50.8	50.0	49.8
	21:50	50.0	74.8	54.1	47.8	50.8	50.7	50.1	49.3	49.1
	21:55	49.3	74.1	57.8	47.1	50.6	50.2	49.2	48.5	48.3
	22:00	50.5	75.2	62.3	48.1	52.0	51.4	50.3	49.1	49.0
	22:05	50.7	75.4	54.8	47.4	53.3	52.7	50.0	48.4	48.2
	22:10	49.5	74.3	55.7	46.7	51.9	51.3	48.8	47.9	47.8
	22:15	49.7	74.4	52.4	46.5	51.2	50.9	49.7	48.0	47.7
	22:20	49.5	74.3	55.0	46.5	52.1	50.8	49.1	48.3	48.1
	22:25	48.0	72.7	53.7	45.5	49.1	48.7	47.7	47.1	47.0
	22:30	47.0	71.8	50.2	45.2	47.9	47.6	47.0	46.4	46.3
	22:35	46.6	71.3	50.2	44.7	47.4	47.1	46.5	46.0	45.7
	22:40	46.7	71.5	52.3	45.0	47.7	47.4	46.6	46.0	45.9
	22:45	46.5	71.3	52.7	44.9	48.2	47.1	46.3	45.8	45.7
	22:50	46.9	71.7	53.8	44.8	48.0	47.5	46.8	46.1	45.9
	22:55	47.5	72.3	52.0	45.7	48.8	48.4	47.3	46.7	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/03/2025	23:00	48.2	73.0	54.8	45.9	50.0	49.5	47.9	47.2	47.1
	23:05	48.9	73.7	53.5	46.6	50.1	49.6	48.9	47.9	47.6
	23:10	48.4	73.1	50.9	46.2	49.4	49.2	48.3	47.5	47.4
	23:15	47.2	72.0	58.6	45.0	48.9	48.4	46.8	46.0	45.9
	23:20	48.3	73.1	57.2	45.3	49.9	49.2	48.1	47.1	46.9
	23:25	50.6	75.4	57.2	44.6	54.7	54.2	48.1	46.4	46.1
	23:30	48.3	73.0	52.0	45.0	49.8	49.5	48.3	46.6	46.4
	23:35	47.8	72.6	52.3	45.6	48.9	48.6	47.7	46.9	46.8
	23:40	47.6	72.3	53.4	45.2	48.5	48.2	47.5	46.8	46.6
	23:45	48.6	73.4	52.7	46.3	50.7	49.7	48.3	47.6	47.4
	23:50	48.2	73.0	51.0	46.1	49.0	48.9	48.2	47.3	47.1
	23:55	47.3	72.1	50.8	45.4	48.3	48.0	47.3	46.6	46.5
23/03/2025	00:00	47.5	72.2	52.4	45.2	48.5	48.2	47.5	46.5	46.3
	00:05	50.1	74.8	59.3	46.0	53.8	52.8	48.9	47.4	47.2
	00:10	49.0	73.8	54.9	46.2	50.5	50.1	48.9	47.7	47.4
	00:15	48.5	73.3	56.1	45.3	51.3	50.9	47.8	47.0	46.8
	00:20	51.1	75.8	64.7	47.2	52.1	51.9	51.1	49.1	48.8
	00:25	48.9	73.7	59.6	45.8	50.9	50.6	48.5	47.1	46.9
	00:30	50.3	75.1	54.5	46.2	52.8	52.3	50.0	47.4	47.1
	00:35	46.9	71.7	50.3	44.7	49.1	47.8	46.6	46.0	45.8
	00:40	48.3	73.1	57.5	45.0	51.9	50.1	47.9	46.4	46.1
	00:45	46.5	71.2	51.2	44.2	48.6	47.9	46.2	45.4	45.2
	00:50	46.2	71.0	55.1	43.4	47.6	47.2	45.9	45.1	44.8
	00:55	45.5	70.3	47.8	43.5	46.6	46.3	45.4	44.7	44.5
	01:00	48.3	73.1	51.0	44.9	49.6	49.3	48.5	46.8	46.4
	01:05	48.6	73.4	52.1	45.0	50.0	49.6	48.6	47.0	46.7
	01:10	50.7	75.5	56.5	47.1	52.9	51.9	50.2	49.0	48.5
	01:15	49.5	74.3	53.5	46.8	51.2	50.7	49.3	48.6	48.3
	01:20	49.3	74.1	53.7	46.5	51.6	51.0	48.8	48.0	47.8
	01:25	48.9	73.7	54.2	45.5	51.3	50.7	48.3	47.6	47.3
	01:30	48.5	73.3	54.0	45.7	50.0	49.6	48.3	47.3	46.9
	01:35	50.0	74.8	54.2	47.0	51.9	51.6	49.5	48.7	48.6
	01:40	49.7	74.5	53.8	46.9	51.5	51.3	49.5	48.2	48.0
	01:45	49.6	74.4	53.8	47.0	51.8	51.4	49.2	48.4	48.2
	01:50	47.9	72.7	53.3	45.7	48.6	48.5	47.9	47.1	46.9
	01:55	48.9	73.7	53.9	45.1	51.5	50.9	48.5	46.8	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	02:00	49.5	74.2	54.1	45.5	52.1	51.7	49.4	46.4	46.3
	02:05	48.8	73.5	53.9	45.4	51.1	50.6	48.4	46.9	46.7
	02:10	49.8	74.6	52.5	45.6	51.1	50.9	49.8	48.1	47.5
	02:15	50.8	75.6	54.7	47.5	51.9	51.6	50.7	49.9	49.5
	02:20	50.6	75.4	54.2	46.2	51.7	51.6	50.6	49.4	49.1
	02:25	50.5	75.2	53.8	47.0	51.7	51.4	50.5	49.3	49.0
	02:30	49.5	74.2	57.7	45.1	51.3	51.0	49.6	46.9	46.6
	02:35	48.9	73.6	55.0	45.8	52.0	51.3	47.9	47.2	47.0
	02:40	48.7	73.5	54.1	46.4	49.5	49.3	48.7	48.1	47.9
	02:45	50.1	74.9	55.1	45.7	52.5	52.2	49.4	47.7	47.3
	02:50	50.2	75.0	57.7	46.5	52.4	52.0	49.7	48.2	48.0
	02:55	49.6	74.3	55.4	45.8	53.1	51.9	48.8	47.7	47.4
	03:00	49.6	74.4	55.7	44.6	53.2	52.3	48.6	47.0	46.2
	03:05	50.1	74.9	53.8	47.1	51.8	51.5	49.7	48.9	48.5
	03:10	51.1	75.9	55.5	48.0	53.1	52.6	50.9	49.8	49.5
	03:15	50.8	75.6	55.7	47.8	52.9	52.3	50.5	49.2	48.9
	03:20	50.9	75.7	55.7	46.9	52.7	52.3	51.1	48.5	48.1
	03:25	52.3	77.1	55.8	48.1	53.7	53.5	52.2	50.9	50.4
	03:30	51.3	76.1	55.3	48.0	53.0	52.8	51.2	49.6	49.4
	03:35	51.1	75.8	55.0	47.6	52.8	52.4	51.0	49.5	49.1
	03:40	51.3	76.1	55.2	47.6	52.8	52.5	51.3	49.9	49.7
	03:45	51.4	76.2	55.9	48.2	53.5	53.1	50.9	49.6	49.4
	03:50	51.4	76.2	56.1	47.7	53.7	53.4	50.9	49.4	49.2
	03:55	50.0	74.7	55.2	47.5	51.6	50.9	49.7	48.9	48.7
	04:00	50.9	75.7	55.0	47.2	52.7	52.1	50.8	49.4	48.6
	04:05	50.6	75.3	54.9	47.6	52.1	51.7	50.4	49.4	49.1
	04:10	49.4	74.2	54.2	47.3	51.0	50.6	49.1	48.3	48.2
	04:15	49.1	73.8	54.4	46.8	50.8	49.9	48.9	48.0	47.9
	04:20	49.7	74.5	53.3	46.9	50.7	50.4	49.6	48.9	48.6
	04:25	49.3	74.1	54.1	46.5	51.1	50.5	49.1	48.1	47.7
	04:30	49.1	73.8	54.0	47.0	50.2	49.7	49.0	48.1	47.9
	04:35	50.7	75.5	54.5	48.1	52.2	51.8	50.4	49.6	49.4
	04:40	51.2	76.0	55.0	48.5	52.4	52.1	51.2	50.3	49.9
	04:45	50.9	75.6	53.9	47.1	52.5	52.2	50.8	49.3	49.1
	04:50	49.0	73.8	53.4	45.7	50.6	50.4	48.9	47.2	46.9
	04:55	49.4	74.2	59.5	46.2	51.0	50.4	49.4	47.8	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	05:00	50.0	74.8	53.7	47.0	52.4	51.8	49.6	48.2	48.1
	05:05	50.0	74.8	53.8	46.6	52.2	51.5	49.7	48.5	48.2
	05:10	48.4	73.2	55.0	46.0	49.6	49.2	48.2	47.5	47.3
	05:15	49.5	74.2	59.7	47.4	50.8	50.0	49.0	48.4	48.2
	05:20	49.3	74.0	54.9	46.7	51.2	50.7	48.9	47.8	47.7
	05:25	49.9	74.7	55.2	46.4	51.5	51.3	49.9	48.1	47.9
	05:30	49.2	74.0	53.2	46.2	50.4	50.0	49.1	48.2	48.0
	05:35	49.0	73.8	52.8	46.3	50.5	50.1	48.8	47.7	47.5
	05:40	51.7	76.4	54.6	48.2	53.2	52.8	51.6	50.4	50.2
	05:45	51.2	76.0	55.0	47.0	53.1	52.7	51.2	49.1	48.6
	05:50	50.3	75.1	60.2	47.6	51.8	51.4	50.0	49.1	48.9
	05:55	52.7	77.4	55.2	48.9	54.0	53.7	52.8	50.7	50.3
	06:00	52.4	77.1	60.4	46.7	56.2	55.0	51.6	48.5	48.3
	06:05	50.1	74.8	58.1	47.3	52.8	51.1	49.5	48.7	48.3
	06:10	49.6	74.4	56.5	47.0	51.7	50.9	49.1	48.3	48.0
	06:15	52.4	77.2	58.4	46.0	55.4	55.1	52.0	47.5	47.3
	06:20	49.1	73.9	54.7	46.3	50.7	50.4	48.9	47.9	47.7
	06:25	49.6	74.3	56.5	47.1	51.2	50.7	49.3	48.5	48.2
	06:30	50.7	75.5	57.0	47.8	52.3	51.9	50.4	49.6	49.4
	06:35	50.5	75.3	55.6	48.0	52.0	51.7	50.4	49.4	49.2
	06:40	51.0	75.8	57.7	48.0	52.4	52.0	50.9	50.0	49.7
	06:45	52.7	77.5	65.4	47.7	56.5	55.1	51.6	49.8	49.3
	06:50	51.9	76.6	66.9	47.7	54.4	53.7	50.8	49.3	49.0
	06:55	51.4	76.2	61.3	47.3	53.2	52.8	51.2	49.8	49.5
	07:00	51.5	76.2	58.2	48.5	53.0	52.6	51.3	50.3	49.9
	07:05	52.0	76.7	58.7	47.9	53.9	53.3	51.7	50.1	49.4
	07:10	51.3	76.0	60.0	48.1	53.4	52.7	50.9	49.5	49.3
	07:15	50.9	75.7	64.1	48.1	53.1	52.2	50.3	49.4	49.2
	07:20	52.2	76.9	64.6	49.3	54.7	53.7	51.2	50.4	50.3
	07:25	51.7	76.5	57.5	48.6	53.9	53.3	51.4	50.2	49.9
	07:30	51.0	75.8	61.5	48.2	52.3	51.8	50.6	49.7	49.5
	07:35	49.9	74.6	57.3	46.2	52.2	51.4	49.5	48.0	47.6
	07:40	48.3	73.0	57.9	45.7	49.8	49.3	47.9	47.1	46.8
	07:45	49.8	74.6	59.6	45.5	55.1	52.8	48.1	46.8	46.6
	07:50	49.8	74.6	64.9	45.7	55.6	51.7	47.9	46.9	46.7
	07:55	47.8	72.6	60.6	45.3	50.0	49.1	47.4	46.5	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	08:00	49.6	74.3	60.5	44.8	52.9	51.7	48.3	46.0	45.7
	08:05	49.8	74.6	71.2	44.7	52.2	51.3	48.7	46.8	46.3
	08:10	48.7	73.5	59.9	44.3	51.9	50.8	48.1	46.3	46.0
	08:15	48.5	73.3	60.8	44.9	51.7	50.5	47.7	46.2	46.0
	08:20	47.9	72.7	61.3	44.8	50.4	49.7	47.1	46.2	46.0
	08:25	48.3	73.1	68.9	44.3	49.8	49.1	47.5	46.2	45.8
	08:30	47.7	72.4	57.0	43.5	50.0	49.5	47.2	45.5	44.9
	08:35	48.4	73.2	62.0	44.0	52.4	50.3	47.2	45.5	45.1
	08:40	48.5	73.3	61.1	43.3	53.6	51.2	46.0	44.6	44.5
	08:45	48.9	73.7	58.9	42.6	52.3	51.4	47.9	44.9	44.4
	08:50	52.4	77.1	62.3	43.6	56.4	54.8	51.3	48.2	47.4
	08:55	48.6	73.4	59.6	43.4	52.7	51.3	47.7	45.1	44.7
	09:00	48.2	72.9	60.0	43.0	51.5	50.2	47.4	45.4	44.7
	09:05	47.0	71.7	60.5	43.7	49.9	48.8	46.2	45.0	44.8
	09:10	48.1	72.9	64.4	43.7	50.5	49.3	46.4	45.3	45.2
	09:15	46.5	71.3	56.2	43.1	49.4	48.5	45.8	44.6	44.4
	09:20	48.0	72.8	61.3	43.2	50.6	49.7	47.4	45.5	45.3
	09:25	48.6	73.4	59.0	43.0	52.3	51.4	47.3	44.9	44.5
	09:30	47.7	72.5	62.9	43.3	51.0	50.5	46.7	44.5	44.4
	09:35	50.3	75.0	60.9	45.0	53.5	52.8	49.8	46.8	46.4
	09:40	48.7	73.5	60.6	43.3	52.7	50.9	47.8	45.4	44.7
	09:45	49.9	74.6	62.6	42.9	54.7	53.6	48.1	44.5	44.2
	09:50	47.2	72.0	60.4	43.2	51.5	49.7	45.9	44.6	44.4
	09:55	47.1	71.8	58.6	42.3	51.0	49.8	45.6	44.2	43.8
	10:00	47.7	72.4	57.6	43.1	50.6	50.0	47.2	45.0	44.5
	10:05	48.4	73.2	56.5	43.5	51.8	51.0	47.7	44.9	44.7
	10:10	47.4	72.1	59.3	43.3	50.8	49.8	46.3	44.7	44.5
	10:15	45.8	70.6	56.6	43.1	47.9	47.3	45.4	44.6	44.5
	10:20	46.0	70.8	57.7	43.3	47.3	46.9	45.7	44.9	44.7
	10:25	45.4	70.2	53.8	42.7	48.4	46.3	44.6	43.8	43.6
	10:30	46.1	70.9	53.3	43.5	48.0	47.1	45.8	44.9	44.7
	10:35	46.8	71.6	57.8	43.7	49.6	48.7	46.0	45.0	44.7
	10:40	51.6	76.4	68.0	43.4	54.3	51.0	47.2	45.1	44.7
	10:45	47.1	71.9	67.9	42.4	49.6	48.7	46.1	44.5	44.2
	10:50	46.8	71.6	58.6	43.3	49.6	48.9	46.0	44.6	44.3
	10:55	46.4	71.2	53.8	43.3	48.3	47.8	46.1	44.8	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	11:00	48.8	73.6	64.8	43.1	51.4	49.1	46.1	44.4	44.2
	11:05	48.3	73.1	64.2	42.7	50.9	49.4	46.0	44.7	44.3
	11:10	47.4	72.2	60.4	43.2	51.6	49.5	46.2	45.0	44.8
	11:15	48.7	73.5	70.5	43.3	52.3	51.2	46.6	45.0	44.6
	11:20	47.0	71.8	69.6	43.7	48.5	47.5	45.6	44.8	44.6
	11:25	46.0	70.7	54.2	43.1	48.2	47.4	45.6	44.5	44.1
	11:30	46.4	71.2	63.2	43.2	48.7	47.8	45.8	44.5	44.3
	11:35	45.6	70.4	52.9	42.5	47.3	46.8	45.5	44.0	43.7
	11:40	46.2	70.9	53.3	42.6	48.4	48.0	45.6	44.6	44.2
	11:45	45.6	70.4	58.8	41.4	51.4	47.6	43.5	42.7	42.4
	11:50	44.4	69.2	62.2	40.8	47.3	44.3	43.0	42.0	41.8
	11:55	51.1	75.9	74.3	41.1	45.7	44.3	42.7	42.1	41.9
	12:00	47.2	71.9	61.9	42.3	51.8	49.0	44.8	43.5	43.2
	12:05	45.2	70.0	60.4	41.1	46.0	44.7	43.4	42.4	42.1
	12:10	49.6	74.4	64.8	40.7	57.9	49.6	43.1	41.9	41.8
	12:15	43.7	68.4	66.4	40.2	45.5	44.2	42.3	41.3	41.2
	12:20	44.1	68.9	54.7	40.7	48.3	46.4	43.0	41.9	41.7
	12:25	45.0	69.8	57.6	41.3	48.5	47.2	43.4	42.5	42.4
	12:30	45.1	69.9	60.5	41.4	48.1	46.9	44.2	42.6	42.3
	12:35	45.1	69.8	63.6	41.4	48.2	46.8	44.1	42.6	42.4
	12:40	44.6	69.4	58.6	40.9	47.9	46.6	43.4	42.3	42.1
	12:45	43.9	68.7	51.2	41.2	45.5	45.1	43.8	42.6	42.3
	12:50	42.8	67.6	59.8	40.6	44.1	43.2	42.3	41.6	41.4
	12:55	43.9	68.6	50.4	40.4	46.2	45.4	43.4	41.5	41.3
	13:00	43.3	68.1	50.4	40.0	46.6	45.7	42.0	41.1	41.0
	13:05	45.8	70.6	62.3	40.6	50.5	49.0	44.3	42.3	42.0
	13:10	45.4	70.1	59.0	41.9	48.2	47.1	44.6	43.3	43.1
	13:15	45.2	70.0	55.0	40.7	48.2	47.3	44.6	42.4	42.0
	13:20	46.5	71.2	54.2	41.8	50.2	49.1	45.4	43.4	43.1
	13:25	48.5	73.3	56.4	41.4	51.1	50.6	48.6	44.1	43.5
	13:30	45.7	70.4	56.4	41.9	48.3	47.7	45.0	43.6	43.3
	13:35	46.2	70.9	55.3	42.6	48.7	47.9	45.6	44.0	43.8
	13:40	46.3	71.1	61.7	42.4	49.3	48.7	45.1	43.7	43.5
	13:45	46.4	71.2	54.3	40.8	49.4	49.0	45.4	43.0	42.6
	13:50	47.7	72.4	58.2	42.5	51.2	49.4	46.9	45.0	44.5
	13:55	47.9	72.7	59.7	42.0	53.6	51.0	46.2	44.6	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	14:00	47.6	72.4	57.5	41.9	50.8	50.1	46.8	44.2	43.8
	14:05	48.7	73.4	61.8	43.0	51.4	50.6	47.9	46.3	46.0
	14:10	50.1	74.9	60.5	44.6	52.8	51.9	49.7	47.9	47.5
	14:15	50.9	75.7	61.2	42.3	56.2	54.7	48.2	44.2	43.8
	14:20	47.8	72.5	53.6	42.1	49.7	49.4	48.0	44.3	43.7
	14:25	48.5	73.3	63.4	44.1	50.2	50.0	48.5	46.4	46.1
	14:30	48.0	72.8	60.9	42.7	52.8	50.4	45.4	44.0	43.8
	14:35	46.5	71.3	55.0	42.7	48.6	48.1	46.3	44.0	43.8
	14:40	45.9	70.7	54.0	43.2	48.2	47.2	45.4	44.5	44.3
	14:45	44.9	69.6	53.7	42.3	46.6	45.8	44.6	43.9	43.6
	14:50	47.0	71.8	55.7	42.4	50.0	49.4	46.1	43.6	43.5
	14:55	48.3	73.1	60.4	44.6	50.3	49.8	48.0	46.3	45.7
	15:00	46.5	71.2	60.5	41.4	48.0	47.6	46.5	43.4	42.9
	15:05	46.2	70.9	51.5	43.4	47.2	47.1	46.0	45.2	44.8
	15:10	49.2	73.9	59.4	43.2	52.3	50.8	48.4	46.5	45.9
	15:15	49.9	74.7	57.6	43.3	53.5	52.3	49.2	45.6	44.9
	15:20	48.5	73.3	56.1	43.9	51.5	50.2	48.0	46.0	45.7
	15:25	50.6	75.4	55.7	46.5	52.7	52.3	50.3	48.7	48.4
	15:30	50.8	75.5	55.9	45.6	52.8	52.2	50.8	48.1	47.5
	15:35	49.6	74.4	59.2	44.6	51.5	51.1	49.5	47.4	46.9
	15:40	50.3	75.1	68.4	43.3	52.1	51.4	46.6	44.8	44.7
	15:45	47.7	72.5	58.1	44.1	50.4	49.4	47.1	45.9	45.5
	15:50	50.5	75.3	66.1	44.3	53.8	53.3	49.7	46.0	45.6
	15:55	50.1	74.9	55.9	42.7	53.7	53.0	50.0	44.3	44.0
	16:00	46.5	71.3	56.8	42.9	49.0	48.1	46.0	44.6	44.2
	16:05	48.4	73.2	58.3	45.1	49.9	49.4	48.3	46.6	46.2
	16:10	47.6	72.4	62.1	44.3	49.8	48.8	47.2	45.9	45.5
	16:15	47.6	72.4	54.9	44.0	49.9	49.1	47.4	45.7	45.4
	16:20	51.5	76.2	60.1	44.4	54.2	53.8	50.9	47.7	47.0
	16:25	50.6	75.4	59.7	43.7	54.9	53.9	48.7	46.3	45.3
	16:30	50.0	74.7	59.3	45.2	52.8	52.1	49.4	47.3	46.9
	16:35	48.7	73.4	55.3	45.5	50.9	50.0	48.3	47.0	46.7
	16:40	47.3	72.1	55.9	44.1	49.6	48.9	47.0	45.5	45.2
	16:45	50.1	74.8	64.6	46.0	52.9	51.2	48.5	47.5	47.2
	16:50	49.8	74.6	66.0	45.3	53.3	51.9	48.3	46.8	46.6
	16:55	48.6	73.4	62.8	44.8	51.7	49.9	47.6	46.1	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	17:00	49.6	74.4	62.6	45.1	52.7	51.2	48.9	46.9	46.7
	17:05	48.0	72.8	60.4	42.6	51.7	50.4	47.1	44.7	44.4
	17:10	47.5	72.2	62.2	42.9	50.4	49.0	46.2	44.8	44.4
	17:15	46.4	71.2	54.7	43.4	48.2	47.6	46.0	45.2	45.0
	17:20	48.6	73.3	56.7	45.2	50.9	50.1	48.0	46.5	46.3
	17:25	47.0	71.8	55.4	43.1	51.4	49.2	45.9	44.7	44.4
	17:30	46.4	71.2	56.3	43.1	48.6	47.8	46.0	44.9	44.6
	17:35	47.5	72.2	57.7	43.4	50.1	49.3	46.9	45.2	44.5
	17:40	48.4	73.2	56.7	45.3	50.4	49.9	48.1	46.8	46.5
	17:45	46.8	71.5	51.7	44.4	48.4	47.9	46.6	45.6	45.5
	17:50	47.4	72.2	52.7	44.7	49.7	49.0	46.8	45.9	45.6
	17:55	46.5	71.3	55.6	43.9	47.8	47.4	46.2	45.3	45.2
	18:00	46.5	71.2	58.4	43.9	48.1	47.3	45.8	45.0	44.6
	18:05	49.8	74.6	69.9	43.4	48.0	47.5	45.7	44.7	44.5
	18:10	47.1	71.9	52.7	44.4	48.6	48.2	46.9	46.0	45.8
	18:15	47.5	72.3	52.5	43.9	49.1	48.8	47.5	46.1	45.8
	18:20	48.2	73.0	54.3	44.6	50.3	49.8	48.0	46.7	46.3
	18:25	47.6	72.4	55.8	44.8	49.2	48.9	47.4	46.1	45.8
	18:30	50.5	75.3	62.0	45.7	55.7	52.9	48.9	47.2	46.7
	18:35	48.9	73.6	52.6	46.5	50.1	49.9	48.7	47.9	47.7
	18:40	51.4	76.2	56.5	48.3	53.6	53.3	50.8	49.6	49.3
	18:45	51.8	76.6	58.2	47.8	53.7	53.4	52.2	48.8	48.6
	18:50	48.4	73.1	51.3	45.6	49.9	49.5	48.3	46.9	46.7
	18:55	48.6	73.4	53.8	44.7	50.2	49.8	48.5	47.3	47.0
	19:00	49.5	74.3	58.1	47.5	50.5	50.1	49.4	49.0	48.9
	19:05	50.9	75.7	55.5	48.7	51.5	51.4	50.9	50.3	50.1
	19:10	51.9	76.6	60.6	48.8	53.6	52.7	51.5	51.0	50.8
	19:15	51.3	76.1	55.3	48.4	52.7	52.3	51.1	50.5	50.3
	19:20	52.5	77.3	60.2	48.9	54.2	53.9	52.1	51.0	50.8
	19:25	54.9	79.7	59.1	52.3	55.5	55.4	54.9	54.4	54.2
	19:30	57.2	82.0	60.5	49.7	59.5	59.4	55.8	54.9	53.9
	19:35	59.4	84.2	61.0	55.9	59.9	59.8	59.4	58.9	58.7
	19:40	59.4	84.1	61.4	53.5	60.2	60.0	59.4	58.6	58.3
	19:45	58.5	83.3	61.0	47.7	60.3	60.2	59.6	49.5	49.3
	19:50	56.6	81.4	59.2	47.8	58.3	58.1	57.4	49.4	49.2
	19:55	54.5	79.3	57.7	48.4	56.0	55.9	55.4	50.1	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	20:00	54.3	79.0	57.5	47.6	56.2	56.1	55.5	49.3	49.2
	20:05	50.1	74.8	59.6	47.0	52.9	50.5	49.2	48.7	48.5
	20:10	49.2	74.0	54.1	45.6	50.2	50.1	49.3	47.8	47.2
	20:15	49.5	74.3	51.9	47.4	50.2	50.1	49.4	48.9	48.7
	20:20	49.3	74.1	53.0	46.7	50.3	50.2	49.2	48.5	48.3
	20:25	49.7	74.4	53.7	47.3	50.4	50.2	49.6	49.0	48.8
	20:30	49.7	74.5	61.5	46.7	50.6	50.3	49.6	49.0	48.8
	20:35	52.2	77.0	56.7	47.2	55.8	55.6	49.9	49.1	48.8
	20:40	49.1	73.8	52.3	46.2	50.0	49.8	49.0	48.2	48.0
	20:45	49.0	73.8	52.1	46.3	50.2	49.7	48.8	48.2	48.1
	20:50	49.2	74.0	52.1	46.4	50.3	49.9	49.1	48.4	48.2
	20:55	49.5	74.3	58.6	47.2	50.4	50.1	49.4	48.7	48.5
	21:00	51.7	76.5	58.2	46.6	54.3	54.0	50.1	49.0	48.8
	21:05	51.3	76.0	54.9	47.0	53.9	53.7	50.7	49.3	49.2
	21:10	50.7	75.5	53.7	47.3	52.0	51.8	50.7	49.3	49.1
	21:15	49.7	74.4	52.0	47.7	50.3	50.1	49.7	49.1	48.9
	21:20	49.7	74.5	52.5	47.3	50.9	50.5	49.6	49.0	48.8
	21:25	49.9	74.7	52.6	47.7	50.9	50.7	49.8	49.2	49.0
	21:30	50.5	75.2	52.7	48.2	51.6	51.4	50.3	49.6	49.5
	21:35	50.6	75.4	54.4	48.3	51.4	51.3	50.5	49.9	49.8
	21:40	50.4	75.2	52.8	47.9	51.2	51.1	50.3	49.7	49.5
	21:45	50.9	75.7	54.6	47.5	52.3	52.2	50.7	49.6	49.2
	21:50	51.6	76.4	54.5	48.6	52.8	52.5	51.5	50.5	50.2
	21:55	50.9	75.6	53.3	48.2	52.1	51.7	50.8	50.0	49.8
	22:00	50.4	75.2	56.1	47.3	51.6	51.4	50.3	49.4	49.2
	22:05	50.8	75.5	55.3	47.1	52.2	51.7	50.7	49.5	49.3
	22:10	51.7	76.5	54.8	47.7	53.4	53.1	51.8	49.8	49.5
	22:15	54.0	78.8	56.9	49.9	55.2	55.0	54.1	52.6	52.3
	22:20	51.7	76.5	55.8	46.9	53.8	53.2	51.3	50.3	50.1
	22:25	50.2	75.0	53.4	46.3	51.5	51.4	50.5	48.1	47.9
	22:30	48.6	73.4	52.6	46.3	50.1	49.8	48.4	47.7	47.5
	22:35	50.1	74.9	52.6	48.1	51.0	50.9	50.0	49.4	49.2
	22:40	51.4	76.1	55.5	47.9	54.2	53.9	50.4	49.6	49.4
	22:45	52.8	77.6	57.0	48.4	54.2	54.1	53.6	49.6	49.5
	22:50	49.3	74.1	54.9	46.2	51.0	50.6	49.1	48.1	47.9
	22:55	48.6	73.4	50.6	46.4	49.4	49.2	48.6	48.0	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/03/2025	23:00	48.2	72.9	50.7	45.9	49.3	48.9	48.2	47.3	47.1
	23:05	48.0	72.8	53.9	45.4	49.3	49.0	47.9	47.0	46.8
	23:10	49.2	73.9	51.9	46.8	50.5	50.1	49.1	48.1	48.0
	23:15	49.6	74.4	51.7	46.7	50.5	50.3	49.7	48.7	48.4
	23:20	51.3	76.1	54.4	48.6	52.4	52.1	51.3	50.3	50.1
	23:25	51.2	76.0	54.3	48.2	52.7	52.3	51.0	50.1	49.9
	23:30	52.2	77.0	56.5	48.8	54.7	53.8	51.9	50.5	50.3
	23:35	53.0	77.8	58.4	47.4	55.3	55.0	53.1	49.9	49.7
	23:40	50.6	75.4	55.0	46.7	52.7	52.1	50.1	49.2	49.0
	23:45	50.2	74.9	53.4	46.8	51.8	51.5	49.8	48.9	48.7
	23:50	50.4	75.2	52.9	46.8	51.7	51.5	50.3	49.1	48.8
	23:55	49.0	73.8	53.4	44.6	51.2	50.9	48.5	46.1	45.8
24/03/2025	00:00	47.6	72.3	51.3	44.2	49.1	48.8	47.3	46.4	46.2
	00:05	46.5	71.3	49.3	43.8	47.4	47.1	46.4	45.9	45.8
	00:10	47.3	72.1	50.4	43.7	48.3	47.9	47.3	46.4	46.1
	00:15	49.6	74.4	53.7	44.6	51.6	51.3	49.4	47.3	46.7
	00:20	50.9	75.7	55.0	46.8	52.6	52.2	50.8	49.4	48.9
	00:25	51.1	75.8	54.9	47.3	53.2	52.7	50.7	49.4	49.1
	00:30	48.7	73.5	54.9	44.7	50.9	50.5	48.2	47.0	46.8
	00:35	50.7	75.5	56.3	45.6	53.5	53.0	49.9	48.0	47.7
	00:40	52.7	77.5	56.1	49.1	54.3	54.0	52.6	51.0	50.3
	00:45	50.5	75.3	54.6	46.6	53.2	52.7	50.3	48.2	48.1
	00:50	47.4	72.2	50.2	44.6	48.8	48.4	47.4	46.1	45.9
	00:55	49.2	73.9	52.3	46.0	50.5	50.2	49.1	48.2	47.6
	01:00	50.6	75.3	57.8	46.8	52.3	51.9	50.4	48.6	48.2
	01:05	50.1	74.8	52.6	47.9	51.0	50.9	49.9	49.2	49.0
	01:10	48.1	72.9	52.0	44.8	50.2	49.9	47.5	46.5	46.2
	01:15	48.1	72.9	51.8	46.0	49.7	49.3	47.8	47.1	47.0
	01:20	48.8	73.6	53.6	46.7	50.2	49.7	48.6	47.9	47.7
	01:25	48.1	72.9	51.3	45.8	49.4	49.0	48.0	47.2	47.0
	01:30	49.4	74.2	55.8	45.3	52.2	51.7	48.9	47.4	47.2
	01:35	50.8	75.5	58.1	46.5	53.0	52.5	50.7	48.4	47.9
	01:40	49.3	74.1	52.2	46.4	50.9	50.5	49.2	47.9	47.7
	01:45	52.1	76.9	56.0	45.9	53.9	53.7	52.3	49.0	48.3
	01:50	52.5	77.3	55.8	48.0	54.3	53.7	52.3	51.1	50.7
	01:55	52.2	77.0	55.4	48.6	53.7	53.5	52.1	50.9	50.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	02:00	52.9	77.6	57.2	49.1	54.1	53.9	52.8	51.7	51.4
	02:05	52.2	77.0	56.4	46.3	54.0	53.5	52.2	50.7	50.0
	02:10	53.2	78.0	57.5	47.4	54.7	54.3	53.2	51.8	51.6
	02:15	51.9	76.6	55.4	46.4	53.5	53.0	51.8	50.3	49.7
	02:20	52.9	77.7	55.8	47.1	54.0	53.8	53.0	51.6	51.2
	02:25	52.7	77.5	56.0	47.6	54.0	53.7	52.8	51.3	50.9
	02:30	52.4	77.1	55.8	48.3	53.5	53.3	52.4	51.1	50.6
	02:35	52.2	77.0	55.5	46.7	53.4	53.1	52.2	51.1	50.6
	02:40	52.3	77.1	55.3	47.5	53.3	53.1	52.3	51.3	50.7
	02:45	52.1	76.9	55.5	46.8	53.3	52.9	52.1	51.0	50.7
	02:50	52.4	77.2	55.7	46.7	53.5	53.3	52.5	51.5	51.0
	02:55	52.9	77.6	55.9	47.4	53.8	53.6	52.9	52.0	51.7
	03:00	52.8	77.6	56.1	47.8	54.0	53.8	52.8	51.6	51.3
	03:05	53.0	77.7	56.0	45.9	54.2	53.9	53.0	51.8	51.4
	03:10	52.7	77.4	56.6	45.7	54.0	53.8	52.7	51.2	50.4
	03:15	52.7	77.4	57.0	47.6	53.9	53.7	52.6	51.4	50.9
	03:20	52.1	76.8	56.5	45.0	53.8	53.6	52.1	49.9	48.8
	03:25	51.9	76.7	55.8	45.4	53.3	53.0	52.0	50.2	49.6
	03:30	53.3	78.0	56.6	45.0	54.5	54.3	53.3	51.9	51.4
	03:35	51.4	76.1	56.5	43.6	54.0	53.7	51.9	45.7	45.3
	03:40	49.8	74.6	55.7	44.3	52.9	52.4	49.5	46.0	45.6
	03:45	51.1	75.8	55.4	47.1	53.2	53.0	50.7	49.1	48.7
	03:50	50.3	75.1	55.7	46.8	53.4	52.9	49.2	48.0	47.8
	03:55	51.1	75.9	55.8	46.8	53.9	53.5	50.3	48.6	48.3
	04:00	51.7	76.5	55.9	46.7	53.7	53.4	51.6	49.4	48.7
	04:05	52.3	77.0	58.3	46.5	54.1	53.8	52.3	50.1	49.5
	04:10	49.7	74.4	55.7	45.3	53.2	52.1	48.5	47.3	47.0
	04:15	49.4	74.2	55.8	45.8	52.9	52.1	48.5	47.1	47.0
	04:20	50.0	74.8	55.4	46.2	52.5	52.0	49.6	48.0	47.7
	04:25	51.7	76.5	56.3	48.1	53.8	53.5	51.6	49.4	49.2
	04:30	50.1	74.9	56.8	46.1	54.1	52.8	49.2	47.5	47.1
	04:35	48.4	73.1	55.6	45.3	51.9	51.0	47.4	46.6	46.4
	04:40	47.7	72.5	56.0	45.0	51.3	49.5	46.8	46.3	46.2
	04:45	47.6	72.3	52.2	44.9	49.5	49.4	46.8	46.0	45.8
	04:50	49.3	74.0	54.3	45.9	51.3	50.8	48.9	47.8	47.4
	04:55	47.2	71.9	49.9	45.1	48.5	48.1	47.0	46.3	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	05:00	47.9	72.7	52.5	44.9	49.7	49.3	47.6	46.5	46.3
	05:05	48.4	73.1	53.8	45.1	50.1	49.5	48.0	46.8	46.5
	05:10	48.3	73.1	52.1	45.7	50.2	49.5	48.1	46.9	46.7
	05:15	49.2	73.9	52.1	46.4	50.6	50.3	49.0	47.9	47.7
	05:20	48.7	73.5	52.1	45.5	50.5	50.0	48.8	46.8	46.6
	05:25	48.7	73.5	54.8	46.2	50.1	49.7	48.6	47.6	47.4
	05:30	52.3	77.0	57.1	46.5	54.7	54.3	52.4	47.8	47.5
	05:35	51.1	75.9	55.5	46.5	53.5	53.2	50.9	48.5	48.3
	05:40	49.3	74.0	58.0	45.7	50.5	50.2	49.1	48.1	47.9
	05:45	48.5	73.2	51.7	45.5	50.0	49.7	48.4	46.9	46.7
	05:50	50.1	74.9	53.2	46.5	51.6	51.2	50.1	48.1	47.7
	05:55	51.2	75.9	53.7	49.2	52.4	52.2	51.0	50.2	50.0
	06:00	49.8	74.5	52.3	46.9	51.2	51.0	49.9	48.0	47.7
	06:05	47.9	72.7	50.2	46.2	48.6	48.3	47.9	47.5	47.4
	06:10	48.6	73.4	65.9	46.1	49.7	49.2	48.0	47.4	47.3
	06:15	50.2	74.9	63.6	46.2	55.2	53.8	48.4	47.6	47.4
	06:20	50.6	75.4	65.2	45.5	56.2	54.8	48.0	47.0	46.8
	06:25	53.5	78.3	64.2	48.6	56.9	56.1	52.8	50.4	50.1
	06:30	52.6	77.4	64.5	49.1	55.4	53.8	52.1	50.7	50.4
	06:35	53.3	78.1	72.1	48.6	53.2	52.8	51.6	50.3	49.8
	06:40	51.4	76.2	58.6	47.9	54.1	53.5	50.4	49.3	49.1
	06:45	52.7	77.4	60.0	49.1	55.2	54.2	52.0	51.2	51.0
	06:50	51.4	76.2	56.5	49.1	52.4	52.2	51.3	50.6	50.4
	06:55	52.2	76.9	59.2	49.2	53.8	53.4	51.9	50.9	50.6
	07:00	52.0	76.8	62.9	48.6	54.7	53.9	51.5	50.5	50.2
	07:05	51.6	76.4	56.9	48.6	54.0	53.4	51.2	49.8	49.6
	07:10	51.2	75.9	54.6	48.9	52.3	52.1	51.0	50.3	50.1
	07:15	50.2	75.0	58.0	47.0	52.4	51.6	49.9	48.7	48.4
	07:20	51.3	76.0	59.6	47.1	55.0	53.7	50.3	49.1	48.9
	07:25	49.4	74.1	54.0	47.3	51.0	50.2	49.1	48.3	48.1
	07:30	49.9	74.7	60.1	46.3	52.3	51.5	49.3	48.1	47.9
	07:35	48.9	73.7	57.2	46.2	50.6	50.0	48.6	47.6	47.3
	07:40	49.6	74.4	58.5	45.4	54.2	51.8	48.3	46.8	46.5
	07:45	48.5	73.2	61.8	44.4	51.4	50.0	47.4	46.1	46.0
	07:50	45.9	70.7	51.9	43.3	47.7	47.1	45.8	44.6	44.3
	07:55	46.3	71.1	54.1	42.0	47.5	47.2	46.3	45.0	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	08:00	49.9	74.7	62.8	42.0	56.8	54.1	45.7	44.0	43.7
	08:05	45.4	70.2	56.5	42.2	49.0	47.7	44.5	43.3	43.2
	08:10	45.1	69.9	50.8	42.3	46.5	46.1	44.9	44.1	43.9
	08:15	45.3	70.0	57.1	42.6	47.2	46.8	44.8	43.9	43.7
	08:20	49.3	74.0	62.3	42.5	54.2	52.0	45.3	43.9	43.6
	08:25	45.9	70.7	53.4	42.8	49.4	47.7	45.2	44.2	44.0
	08:30	45.3	70.1	54.3	42.6	47.0	46.7	44.9	44.0	43.8
	08:35	45.4	70.2	54.4	42.8	47.7	46.6	44.9	43.9	43.7
	08:40	44.8	69.6	49.9	42.6	45.9	45.6	44.7	43.8	43.7
	08:45	44.2	69.0	52.0	41.9	45.8	45.2	44.1	43.0	42.8
	08:50	44.4	69.2	56.5	41.2	46.6	45.9	43.8	42.6	42.4
	08:55	45.3	70.1	53.9	42.1	48.0	47.2	44.5	43.5	43.3
	09:00	44.5	69.3	57.9	41.4	47.3	46.0	43.8	42.7	42.6
	09:05	45.2	70.0	53.4	41.5	49.0	47.6	44.1	42.8	42.6
	09:10	46.0	70.7	56.3	41.4	50.7	49.3	43.7	42.6	42.5
	09:15	44.8	69.6	53.5	41.4	47.4	46.3	44.3	43.0	42.8
	09:20	44.0	68.8	49.9	41.7	46.3	45.4	43.7	42.9	42.7
	09:25	44.6	69.4	55.1	41.1	47.4	46.3	44.0	42.9	42.6
	09:30	44.4	69.2	57.7	41.7	46.1	45.6	43.9	43.1	42.9
	09:35	50.6	75.4	63.3	42.3	56.7	55.2	45.9	43.8	43.6
	09:40	45.0	69.7	55.5	42.0	47.1	46.2	44.5	43.4	43.2
	09:45	45.4	70.2	57.2	41.2	49.0	47.4	44.3	43.0	42.8
	09:50	43.1	67.8	50.0	40.9	44.6	44.0	42.8	42.0	41.8
	09:55	44.2	67.2	57.0	40.7	47.4	45.6	43.8	42.3	41.9
	10:00	45.3	70.1	57.6	41.7	47.9	47.2	44.6	43.4	43.0
	10:05	43.3	68.1	58.2	41.3	44.7	44.4	43.0	42.3	42.1
	10:10	44.2	69.0	53.4	41.0	46.2	45.7	43.9	42.7	42.5
	10:15	45.0	69.7	55.2	42.2	46.5	46.1	44.6	43.6	43.4
	10:20	46.5	71.3	64.5	42.1	50.7	47.8	44.4	43.4	43.1
	10:25	46.1	70.9	56.9	41.9	50.0	48.2	45.0	43.6	43.2
	10:30	44.7	69.5	51.2	42.1	46.1	45.7	44.6	43.6	43.4
	10:35	44.7	69.4	58.4	42.0	46.5	45.8	44.2	43.3	43.1
	10:40	44.5	69.3	51.9	42.2	46.5	45.9	44.1	43.3	43.1
	10:45	44.0	68.8	53.9	41.6	45.5	44.9	43.7	42.8	42.6
	10:50	45.2	69.9	53.6	41.8	48.7	46.8	44.5	43.2	42.9
	10:55	44.6	69.4	54.7	41.6	47.0	46.2	44.2	43.0	42.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	11:00	45.5	70.2	52.0	42.7	48.7	47.4	44.8	43.7	43.6
	11:05	44.0	68.8	49.7	42.0	45.2	44.9	43.9	43.1	43.0
	11:10	43.9	68.7	53.0	41.3	45.9	45.2	43.6	42.6	42.4
	11:15	44.8	69.6	53.1	41.0	47.6	46.5	44.3	42.9	42.7
	11:20	43.6	68.3	52.3	40.6	45.5	44.8	43.3	41.8	41.7
	11:25	45.3	70.1	55.6	41.1	49.8	47.9	43.4	42.5	42.3
	11:30	43.3	68.1	49.6	40.9	45.0	44.4	43.0	42.3	42.1
	11:35	46.4	71.1	62.0	41.0	50.2	47.0	44.3	42.7	42.4
	11:40	45.5	70.2	52.8	42.7	47.3	46.7	45.2	43.8	43.6
	11:45	45.9	70.7	55.4	42.3	48.9	47.5	44.9	43.7	43.5
	11:50	44.7	69.5	52.6	41.2	48.6	46.6	43.6	42.3	42.2
	11:55	43.8	68.6	53.7	41.2	45.5	44.9	43.2	42.5	42.3
	12:00	43.5	68.3	49.4	41.0	46.6	44.9	43.0	42.3	42.1
	12:05	43.5	68.3	51.3	40.5	46.1	45.0	42.9	42.1	41.9
	12:10	42.9	67.7	51.1	40.5	44.7	44.3	42.5	41.7	41.5
	12:15	44.6	69.4	59.1	41.3	47.5	46.3	43.6	42.5	42.3
	12:20	42.0	66.8	46.5	39.7	44.3	43.2	41.6	40.8	40.7
	12:25	43.1	67.9	46.9	40.7	44.4	44.0	43.0	42.1	41.9
	12:30	42.6	67.4	48.7	40.0	45.1	43.8	42.1	41.2	41.0
	12:35	42.4	67.2	49.9	39.9	45.0	43.6	41.8	41.1	40.9
	12:40	43.7	68.5	50.5	40.6	46.7	45.3	42.9	42.2	42.0
	12:45	43.8	68.6	51.9	40.8	46.5	45.6	43.4	42.0	41.8
	12:50	43.1	67.9	47.0	40.1	45.1	44.7	42.9	41.7	41.3
	12:55	44.0	68.8	50.8	40.1	47.0	46.3	43.1	41.8	41.6
	13:00	43.2	67.9	49.5	40.8	45.2	44.4	42.8	41.9	41.7
	13:05	43.5	68.3	53.6	40.6	45.6	44.9	43.0	41.9	41.6
	13:10	47.1	71.9	65.2	41.2	49.7	47.4	44.0	42.7	42.3
	13:15	45.4	70.2	56.6	41.5	48.2	46.3	44.8	43.1	42.9
	13:20	48.5	73.3	61.4	43.6	51.0	50.0	48.0	45.8	45.1
	13:25	48.2	73.0	59.2	44.2	50.7	49.9	47.9	45.9	45.5
	13:30	48.2	73.0	59.1	44.9	50.2	49.6	47.8	46.6	46.2
	13:35	48.8	73.6	56.3	45.2	51.4	50.6	48.4	46.9	46.5
	13:40	48.9	73.7	55.5	44.9	51.6	50.7	48.4	46.7	46.5
	13:45	48.0	72.7	55.7	44.9	50.3	49.4	47.6	46.5	46.3
	13:50	47.6	72.4	54.9	45.1	49.1	48.6	47.4	46.4	46.1
	13:55	47.2	71.9	54.1	43.9	49.0	48.4	46.9	45.3	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	14:00	48.6	73.4	60.0	44.9	50.7	50.2	48.2	46.7	46.3
	14:05	49.4	74.2	62.3	44.2	53.4	50.3	47.2	45.6	45.3
	14:10	47.7	72.5	56.0	44.5	50.4	49.6	47.0	45.9	45.7
	14:15	48.8	73.5	56.2	45.0	51.2	50.5	48.3	46.8	46.5
	14:20	50.5	75.3	66.0	46.5	52.7	51.8	49.6	48.1	47.7
	14:25	49.9	74.7	57.3	46.1	53.4	51.9	49.2	47.5	47.2
	14:30	50.4	75.1	59.0	45.8	52.9	52.0	50.0	47.7	47.3
	14:35	50.7	75.4	57.6	46.3	53.1	52.8	50.3	48.4	47.8
	14:40	50.9	75.7	57.5	46.5	53.3	52.7	50.6	48.5	48.2
	14:45	49.4	74.1	56.6	45.7	51.3	50.9	49.1	47.5	47.2
	14:50	49.9	74.7	59.0	46.2	52.0	51.6	49.5	47.8	47.5
	14:55	49.5	74.2	56.5	45.4	51.8	50.9	49.1	47.5	47.2
	15:00	49.4	74.2	56.9	46.0	51.4	50.7	49.0	47.9	47.6
	15:05	49.3	74.0	61.6	45.9	51.4	50.5	48.9	47.4	47.2
	15:10	51.7	76.4	65.0	46.8	55.1	53.8	50.6	48.6	48.2
	15:15	49.1	73.9	61.0	46.0	51.1	50.5	48.7	47.2	47.0
	15:20	49.6	74.4	58.6	45.9	52.0	51.6	49.0	47.6	47.3
	15:25	50.5	75.2	60.6	45.8	53.5	52.4	49.7	48.2	47.8
	15:30	50.5	75.3	67.2	46.4	52.5	51.5	49.1	47.6	47.4
	15:35	48.8	73.6	57.3	46.2	50.4	49.9	48.6	47.5	47.2
	15:40	50.0	74.7	62.8	45.9	51.8	51.0	49.5	47.7	47.4
	15:45	50.5	75.3	58.0	47.0	52.4	51.8	50.1	48.9	48.6
	15:50	51.6	76.4	58.7	48.2	53.8	53.4	51.1	49.7	49.4
	15:55	51.0	75.8	56.2	47.7	52.4	52.0	50.9	49.8	49.5
	16:00	51.4	76.1	65.4	48.1	54.1	53.1	50.6	49.3	49.1
	16:05	51.4	76.2	58.8	47.7	54.7	53.3	50.9	49.3	49.1
	16:10	51.8	76.6	59.3	47.1	55.4	54.4	50.9	49.1	48.6
	16:15	49.8	74.6	56.1	46.5	51.5	51.1	49.6	48.4	48.0
	16:20	49.8	74.5	57.9	47.2	51.6	51.1	49.5	48.5	48.2
	16:25	49.7	74.5	61.7	46.2	51.7	50.9	49.3	48.1	47.7
	16:30	50.8	75.6	58.8	46.3	53.5	52.7	50.3	48.5	47.9
	16:35	50.2	75.0	57.0	46.3	53.0	51.9	49.7	48.2	47.9
	16:40	49.5	74.3	58.4	45.9	52.2	51.1	49.0	47.4	47.0
	16:45	50.0	74.8	57.8	46.9	51.8	51.2	49.7	48.4	48.2
	16:50	49.8	74.6	56.9	47.4	51.7	50.9	49.5	48.4	48.3
	16:55	50.6	75.3	61.0	46.6	53.4	52.3	49.9	48.3	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	17:00	48.2	72.9	53.6	45.0	49.6	49.3	48.1	46.7	46.4
	17:05	48.8	73.5	53.1	46.0	50.5	50.0	48.6	47.3	47.2
	17:10	50.5	75.3	65.3	46.5	52.7	51.5	49.6	48.4	48.0
	17:15	50.3	75.0	60.9	46.9	51.7	51.2	49.9	48.9	48.5
	17:20	50.6	75.4	62.8	47.5	52.3	51.8	50.2	49.0	48.8
	17:25	50.0	74.8	56.2	46.4	52.1	51.5	49.6	48.3	48.0
	17:30	50.0	74.8	54.4	46.7	52.1	51.5	49.7	48.3	47.9
	17:35	49.5	74.2	59.5	46.0	52.1	51.4	48.8	47.6	47.2
	17:40	48.7	73.5	56.5	46.5	50.1	49.6	48.5	47.7	47.5
	17:45	47.8	72.6	61.2	45.6	49.0	48.7	47.6	46.6	46.5
	17:50	48.0	72.8	51.3	46.0	49.7	49.3	47.7	47.0	46.9
	17:55	49.0	73.7	52.9	44.9	50.3	50.0	48.9	47.6	46.5
	18:00	47.1	71.9	56.9	44.5	49.1	48.2	46.9	45.8	45.6
	18:05	48.6	73.4	58.9	44.7	50.9	50.3	48.3	46.9	46.5
	18:10	47.3	72.0	59.9	44.2	49.3	48.4	46.9	45.9	45.6
	18:15	47.9	72.7	57.8	44.4	49.7	49.3	47.6	46.2	45.7
	18:20	47.8	72.6	54.4	44.0	49.8	49.5	47.5	45.7	45.3
	18:25	47.7	72.4	55.9	44.4	49.7	49.1	47.3	46.1	45.7
	18:30	48.4	73.1	61.9	44.3	53.5	50.0	46.9	45.9	45.7
	18:35	48.3	73.0	65.8	44.8	50.2	49.5	47.7	46.1	45.9
	18:40	48.5	73.2	53.8	45.8	49.8	49.5	48.3	47.4	47.2
	18:45	48.7	73.5	53.7	45.7	51.1	50.3	48.2	47.3	47.2
	18:50	48.7	73.5	53.5	45.0	50.7	50.1	48.4	46.6	46.3
	18:55	50.0	74.7	56.1	44.3	52.4	52.2	49.5	46.9	46.1
	19:00	52.7	77.5	56.2	48.4	54.2	54.0	52.7	50.6	50.0
	19:05	54.3	79.0	59.9	51.6	55.8	54.6	54.1	53.5	53.4
	19:10	54.3	79.0	56.5	52.1	54.8	54.7	54.3	53.8	53.4
	19:15	54.2	78.9	57.2	50.8	55.5	55.4	53.9	52.9	52.8
	19:20	54.2	79.0	62.2	51.8	54.9	54.6	54.0	53.7	53.6
	19:25	54.9	79.7	57.3	52.4	55.8	55.6	54.9	54.1	54.0
	19:30	54.5	79.3	59.5	51.2	55.6	55.4	54.5	53.3	52.9
	19:35	53.6	78.4	59.5	50.5	55.4	54.7	53.3	52.6	52.4
	19:40	52.9	77.7	58.7	50.4	54.1	53.8	52.7	52.0	51.8
	19:45	51.2	76.0	65.6	47.1	53.6	53.3	50.6	49.3	49.0
	19:50	50.5	75.3	60.5	47.6	51.8	51.6	50.4	49.1	48.9
	19:55	52.3	77.0	60.0	48.0	54.3	54.0	52.1	50.1	49.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอี่ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	20:00	52.0	76.8	59.4	47.4	54.9	53.6	51.7	49.9	49.6
	20:05	51.6	76.4	61.1	48.0	53.0	52.6	51.5	50.3	49.9
	20:10	53.0	77.7	60.1	49.8	55.2	53.9	52.5	51.9	51.7
	20:15	52.8	77.5	59.1	49.9	54.2	53.6	52.5	51.9	51.8
	20:20	50.5	75.3	60.7	47.3	51.7	51.4	50.4	49.4	49.2
	20:25	51.4	76.1	54.6	48.0	53.5	53.2	50.9	50.3	50.1
	20:30	51.6	76.3	54.0	48.4	52.9	52.7	51.4	50.5	50.2
	20:35	50.9	75.7	53.8	48.3	51.7	51.5	50.9	50.4	50.1
	20:40	50.3	75.0	52.9	46.7	51.6	51.4	50.3	48.6	48.5
	20:45	49.7	74.4	54.5	46.3	50.8	50.6	49.8	48.2	47.9
	20:50	50.0	74.8	57.3	46.9	51.3	50.3	49.8	49.3	49.2
	20:55	50.9	75.7	54.6	47.1	53.3	53.1	50.2	49.7	49.7
	21:00	50.2	74.9	53.2	47.2	50.8	50.6	50.1	49.5	49.4
	21:05	49.8	74.6	52.1	45.7	50.5	50.4	50.0	48.6	48.1
	21:10	50.7	75.5	59.7	47.0	52.6	51.1	50.0	49.5	49.4
	21:15	51.6	76.4	59.7	46.5	52.8	52.3	51.4	49.7	48.7
	21:20	52.3	77.0	54.5	49.8	52.8	52.6	52.3	51.8	51.7
	21:25	51.8	76.6	54.4	48.8	52.5	52.3	51.9	51.1	50.8
	21:30	51.9	76.7	54.6	48.8	52.5	52.4	51.9	51.3	50.9
	21:35	51.0	75.7	54.2	46.7	52.0	51.8	51.0	49.7	49.2
	21:40	52.2	76.9	56.4	48.1	53.3	53.0	52.1	51.2	51.0
	21:45	52.3	77.1	55.0	49.3	53.1	53.0	52.3	51.6	51.5
	21:50	52.3	77.1	55.1	49.2	53.5	53.3	52.1	51.6	51.5
	21:55	52.3	77.0	56.8	47.4	53.3	53.2	52.4	50.5	49.7
	22:00	52.5	77.3	54.9	49.7	53.1	53.0	52.5	52.1	52.0
	22:05	51.9	76.6	54.5	48.7	52.6	52.4	51.9	51.2	51.0
	22:10	51.7	76.4	54.6	48.1	52.5	52.4	51.8	50.5	50.3
	22:15	50.8	75.6	53.5	48.0	51.8	51.6	50.7	50.1	49.9
	22:20	50.9	75.7	56.3	47.7	52.4	51.6	50.7	49.9	49.7
	22:25	50.2	74.9	53.2	46.3	51.3	51.0	50.1	49.3	48.8
	22:30	51.2	76.0	61.6	48.3	52.6	51.9	50.9	50.1	49.9
	22:35	51.2	76.0	53.3	48.1	52.1	51.8	51.2	50.5	50.2
	22:40	50.3	75.0	52.9	46.9	51.5	51.1	50.2	49.2	48.9
	22:45	49.8	74.5	55.9	47.2	51.1	50.7	49.6	48.8	48.6
	22:50	50.6	75.3	54.1	46.8	51.4	51.2	50.5	49.9	49.4
	22:55	50.8	75.6	53.5	47.1	51.8	51.6	50.8	49.8	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/03/2025	23:00	50.8	75.5	54.5	47.8	51.8	51.5	50.7	50.1	49.9
	23:05	50.8	75.6	55.6	47.3	51.7	51.5	50.8	49.7	49.3
	23:10	51.0	75.8	53.8	48.4	52.2	51.9	51.0	50.0	49.9
	23:15	51.1	75.9	54.1	48.4	51.7	51.6	51.1	50.7	50.6
	23:20	50.6	75.4	53.4	47.5	51.6	51.3	50.7	49.8	49.3
	23:25	50.1	74.9	52.9	46.8	50.8	50.7	50.1	49.3	49.1
	23:30	49.9	74.6	53.6	46.9	51.1	50.9	49.8	48.8	48.5
	23:35	50.0	74.8	53.6	47.0	51.4	51.1	49.9	48.9	48.6
	23:40	50.4	75.2	55.5	47.0	51.3	51.1	50.4	49.6	49.4
	23:45	49.6	74.3	52.7	46.7	50.4	50.2	49.5	49.0	48.8
	23:50	49.7	74.5	54.6	45.9	52.3	50.4	49.6	48.3	48.1
	23:55	51.9	76.6	55.1	45.5	52.8	52.7	51.9	51.0	50.7
25/03/2025	00:00	50.8	75.6	57.3	46.3	52.3	51.9	50.9	48.2	47.8
	00:05	51.3	76.1	54.7	46.7	52.4	52.2	51.3	50.4	49.6
	00:10	51.7	76.4	61.4	46.8	53.5	52.9	51.4	49.1	48.8
	00:15	48.2	73.0	51.7	45.5	50.1	49.8	47.8	47.0	46.9
	00:20	47.6	72.4	51.2	44.4	49.2	48.8	47.6	46.2	45.9
	00:25	46.7	71.5	49.5	43.9	47.7	47.5	46.6	45.8	45.6
	00:30	46.7	71.5	49.8	44.0	47.8	47.7	46.6	45.7	45.4
	00:35	47.7	72.4	53.4	44.6	50.2	49.2	47.3	46.2	45.9
	00:40	48.0	72.8	53.7	46.0	49.4	48.9	47.9	47.1	46.9
	00:45	46.7	71.5	50.5	43.7	48.5	48.1	46.5	45.3	45.1
	00:50	47.9	72.7	50.9	44.0	49.7	49.4	47.9	46.0	45.8
	00:55	48.7	73.4	51.7	46.5	49.5	49.4	48.6	47.9	47.8
	01:00	49.0	73.8	52.0	46.8	50.1	49.8	48.9	48.1	48.0
	01:05	49.4	74.1	51.9	46.7	50.5	50.3	49.3	48.3	48.1
	01:10	49.8	74.6	52.7	47.2	51.3	50.9	49.6	48.9	48.6
	01:15	48.9	73.7	51.9	46.5	50.2	49.8	48.9	48.1	47.8
	01:20	48.8	73.5	51.3	46.5	50.1	49.7	48.5	47.9	47.7
	01:25	47.6	72.3	51.3	44.7	49.6	49.0	47.3	46.6	46.4
	01:30	47.1	71.9	53.8	44.4	48.5	47.7	46.8	46.1	46.0
	01:35	46.6	71.4	50.6	43.9	47.9	47.6	46.5	45.7	45.5
	01:40	47.0	71.8	52.2	44.2	48.6	48.1	46.7	45.9	45.7
	01:45	47.3	72.0	51.0	44.1	48.7	48.5	47.2	45.8	45.6
	01:50	48.8	73.5	53.0	46.4	50.3	49.5	48.6	47.9	47.7
	01:55	48.7	73.4	51.6	46.1	50.1	49.8	48.6	47.5	47.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

RECEIVED DATE : 25/03/2025

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/03/2025	02:00	46.3	71.1	49.5	43.9	47.8	47.4	46.1	45.4	45.2
	02:05	47.1	71.9	51.2	44.2	49.0	48.7	46.8	45.6	45.4
	02:10	46.5	71.3	56.9	43.8	47.6	47.3	46.3	45.7	45.5
	02:15	47.0	71.8	54.8	44.7	48.5	48.0	46.8	46.0	45.9
	02:20	47.7	72.5	53.0	44.7	50.3	49.4	47.3	46.2	45.9
	02:25	48.0	72.8	52.2	44.7	50.4	49.6	47.7	46.6	46.3
	02:30	49.4	74.2	57.4	44.6	52.7	51.9	48.7	46.7	46.4
	02:35	46.9	71.6	52.6	43.8	48.4	48.0	46.5	45.5	45.2
	02:40	47.4	72.1	50.0	44.7	48.7	48.4	47.3	46.1	45.7
	02:45	47.1	71.9	52.2	44.0	48.8	48.6	46.8	45.8	45.5
	02:50	47.4	72.2	54.2	43.9	50.6	49.8	46.6	45.4	45.3
	02:55	47.3	72.0	55.2	43.8	50.9	49.7	46.3	45.2	45.1
	03:00	47.8	72.5	55.2	44.9	51.7	50.7	46.6	45.9	45.7
	03:05	46.3	71.0	50.6	43.7	48.2	47.6	46.0	45.1	44.9
	03:10	46.7	71.5	53.8	43.7	49.3	48.8	45.7	44.8	44.6
	03:15	47.0	71.8	53.9	43.9	50.1	49.0	46.1	45.1	44.9
	03:20	46.9	71.7	54.1	44.0	48.4	47.9	46.7	45.8	45.6
	03:25	48.7	73.5	55.3	45.6	51.8	49.9	48.2	47.3	47.0
	03:30	47.0	71.7	54.6	43.3	49.4	48.8	46.4	44.6	44.5
	03:35	45.2	70.0	52.1	42.9	47.7	47.1	44.5	44.0	43.8
	03:40	45.3	70.1	54.1	43.5	46.2	45.9	45.2	44.7	44.5
	03:45	45.8	70.5	53.6	43.1	48.3	46.9	45.3	44.6	44.5
	03:50	45.8	70.6	54.6	43.4	48.1	46.6	45.1	44.4	44.3
	03:55	45.0	69.8	52.4	43.0	47.2	46.1	44.6	43.9	43.8
	04:00	45.5	70.3	51.0	43.0	47.2	46.6	45.3	44.3	44.1
	04:05	45.8	70.6	54.6	43.8	46.9	46.6	45.7	45.1	44.9
	04:10	45.5	70.3	48.6	43.9	46.7	46.1	45.4	45.0	44.8
	04:15	44.8	69.6	47.0	43.3	45.4	45.3	44.9	44.4	44.3
	04:20	45.2	69.9	47.4	43.4	46.2	46.0	45.0	44.4	44.3
	04:25	46.2	70.9	53.0	43.9	47.4	46.9	45.9	45.2	45.0
	04:30	45.8	70.6	48.6	43.8	47.3	46.8	45.6	45.0	44.8
	04:35	46.6	71.4	50.2	43.4	48.4	47.9	46.3	45.6	45.4
	04:40	46.2	71.0	51.7	44.0	47.8	47.1	45.9	45.3	45.2
	04:45	47.2	72.0	50.3	44.5	48.7	48.0	47.2	46.0	45.8
	04:50	47.1	71.8	49.5	44.5	48.5	47.9	47.0	46.1	45.6
	04:55	48.2	73.0	64.7	42.6	52.0	46.5	45.1	44.3	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0406

Report No. R6804-0319 - R6804-0325

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 05763-05769

MEASURING DATE : 18-25/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 25/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741219 : Class 1

REPORTED DATE : 25/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/03/2025	05:00	46.3	71.0	51.4	43.6	47.5	47.3	46.2	45.0	44.8
	05:05	47.2	72.0	56.4	44.5	48.8	47.9	46.7	45.9	45.7
	05:10	45.1	69.9	52.5	42.8	46.1	45.8	45.0	44.4	44.2
	05:15	45.0	69.8	48.5	42.7	46.5	46.1	44.8	44.0	43.9
	05:20	46.9	71.6	49.3	44.3	48.1	47.9	46.8	45.6	45.3
	05:25	47.2	71.9	49.9	44.9	48.5	48.2	47.0	46.4	46.2
	05:30	46.6	71.4	53.0	44.3	48.1	47.6	46.4	45.7	45.4
	05:35	46.2	71.0	53.9	44.2	47.2	46.8	46.0	45.4	45.2
	05:40	46.1	70.8	49.3	44.1	46.8	46.7	46.1	45.3	45.1
	05:45	46.5	71.3	48.5	44.4	47.2	47.1	46.5	46.0	45.9
	05:50	47.7	72.5	55.5	44.5	49.7	49.0	47.2	46.3	46.0
	05:55	49.8	74.5	60.6	46.8	52.4	51.1	49.1	48.0	47.7
	06:00	48.5	73.2	54.1	45.3	50.6	49.8	48.1	47.0	46.9
	06:05	47.9	72.7	52.5	45.4	50.0	49.3	47.6	46.7	46.5
	06:10	48.4	73.2	59.0	45.3	49.6	49.2	48.3	47.4	47.1
	06:15	50.1	74.8	58.0	46.7	53.2	51.9	49.1	48.1	48.0
	06:20	52.1	76.9	63.8	46.6	58.1	55.4	49.1	48.1	47.9
	06:25	50.1	74.8	58.7	46.9	51.9	51.0	49.5	48.7	48.4
	06:30	54.3	79.1	73.3	46.4	56.4	55.1	49.7	48.5	48.4
	06:35	49.6	74.3	61.1	46.2	53.2	52.0	48.5	47.6	47.5
	06:40	49.1	73.9	53.8	46.6	51.2	50.4	48.8	47.8	47.7
	06:45	50.7	75.4	59.3	46.6	55.6	53.8	49.1	48.2	47.9
	06:50	49.8	74.6	55.5	47.2	52.0	51.3	49.4	48.4	48.2
	06:55	49.0	73.8	54.0	46.7	50.9	50.0	48.8	47.9	47.8
	07:00	49.0	73.8	54.8	46.7	50.5	50.0	48.8	48.0	47.8
	07:05	51.4	76.2	69.4	47.2	53.6	52.2	49.9	48.7	48.4
	07:10	49.8	74.6	55.9	47.2	51.3	51.0	49.7	48.6	48.4
	07:15	50.3	75.1	60.7	45.9	54.2	53.5	49.0	47.8	47.6
	07:20	48.7	73.5	57.1	46.1	50.5	49.6	48.3	47.4	47.2
	07:25	48.8	73.6	60.6	45.9	50.9	49.9	48.1	47.3	47.2
	07:30	49.0	73.8	59.1	45.8	50.9	50.3	48.4	47.1	46.9
	07:35	49.2	74.0	57.8	44.7	52.4	51.0	48.5	47.0	46.4
	07:40	48.2	73.0	52.3	45.6	49.5	49.2	48.1	47.1	46.8
	07:45	48.9	73.7	61.8	45.5	51.5	50.7	47.9	47.0	46.7
	07:50	48.4	73.2	54.7	44.7	51.0	50.5	47.7	46.7	46.4
	07:55	47.3	72.1	[illegible]	[illegible]	49.0	48.6	47.1	45.7	45.5

Remark : Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

25/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY