

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
โครงการ	: โครงการโรงแรมจัสมิน ฟิฟตี้ไนน์ (Jasmine 59 Hotel)
ที่ตั้งโครงการ	: ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 02-6669999 ต่อ 4051
ชื่อลูกค้า	: บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

JOB NO.	: ERD 0217-1/06-68		
ANALYSIS NO.	: AB68/0292		
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด	: TSP High-Volume Air Sampler PM-10 High-Volume Air Sampler		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-12 มิถุนายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 16-26 มิถุนายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 16 มิถุนายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 26 มิถุนายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นางสาวสุณิศา ขุนนรา	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวพรธันว จอมคำสิงห์

สถานีตรวจวัด	วิธีตรวจวัด/ วิธีวิเคราะห์	ฝุ่นละอองรวม* (TSP 24 hrs : มก./ลบ.ม.)	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน* (PM-10 : 24 hrs: mg/m ³)
สวนสาธารณะในพื้นที่โครงการ (ใกล้กับโรงเรียนเจริญวัฒนาวิทยา)	High-Volume Air Sampler	0.009	0.009
ค่ามาตรฐาน		0.33	0.12

หมายเหตุ * : วิธีตรวจวัดตามมาตรฐาน คือ วิธีกราวิเมตริก (Gravimetric)

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
โครงการ	: โครงการโรงแรมจัสมิน ฟิฟตี้ไนน์ (Jasmine 59 Hotel)
ที่ตั้งโครงการ	: ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 02-6669999 ต่อ 4051
ชื่อลูกค้า	: บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

JOB NO.	: ERD 0217-1/06-68		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-12 มิถุนายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 16-26 มิถุนายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 16 มิถุนายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 26 มิถุนายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นางสาวสุณิศา ขุนนรา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
	* : วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ วิส จำกัด		

สถานีตรวจวัด	Nitrogen Dioxide* (NO ₂ 1 hr. : ppm)	Sulfur Dioxide* (SO ₂ 1 hr. : ppm)	Carbon Monoxide* (CO 1 hr. : ppm)
สวนสาธารณะในพื้นที่โครงการ (ใกล้กับโรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา)	0.0244	0.0058	1.20
ค่ามาตรฐาน*	0.17 ¹⁾	0.30 ²⁾	30 ³⁾

ค่ามาตรฐาน ¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

²⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 9 เมษายน 2544

³⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป ลงวันที่ 17 เมษายน 2538

ผู้ศ วมคุมชุดเ้าหยังบรูปทกร เ้าเ้าเ้า

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
โครงการ	: โครงการโรงแรมจัสมิน ฟิฟตี้ไนน์ (Jasmine 59 Hotel)
ที่ตั้งโครงการ	: ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 02-6669999 ต่อ 4051
ชื่อลูกค้า	: บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

JOB NO.	: ERD 0217-1/06-68	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-12 มิถุนายน 2568	วันที่วิเคราะห์ : 16-26 มิถุนายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 16 มิถุนายน 2568	วันที่ออกรายงานผล : 26 มิถุนายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นางสาวสุณิศา ขุนนรา	
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด	
* : วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด		

สถานีตรวจวัด	Method Of Analysis	Total Hydrocarbon* (THC 1 hr. : ppm)
สวนสาธารณะในพื้นที่โครงการ (ใกล้กับโรงเรียนเจริญภูมิวิทยา)	Flame Ionization Detection Method	0.004
ค่ามาตรฐาน		-

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Analysis Report

รายงานฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Page 1 of 1

Report No: 250106035

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051 Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

#Sampling Date : 06-Jan-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 06-Jan-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jan 6-13, 2025

Approved Date : 15-Jan-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำทิ้งก่อนบำบัดน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัด		Standard
Sample Type			น้ำเสีย		
Analysis No.			250106035	250106036	
#Sampling Time			1:45 PM	1:50 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2	7.1	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	115	3.1#	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	33	8.7	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	360	405	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.8	<0.5	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	36	19	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	7.1	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	<0.1	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	35,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	22,000	ไม่ได้กำหนด


Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.



Analysis Report

รายงานฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Page 1 of 1
Report No: 250106037

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel
: -

#Sampling Date : 06-Jan-25

Received Date : 06-Jan-25

Testing Date : Jan 6-13, 2025

#Sampling Method : Grab

#Sampling By : Admin-Envilab

Approved Date : 15-Jan-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			ปล่อยก่อนระบายออก	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			250106037	
#Sampling Time			1:55 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.0	5.5-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	4.9	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	11	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	385	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	0.9	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	21	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	2,100	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

รายงานฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Page 1 of 1

Report No: 250106038

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel
: -

Sampling Date : 06-Jan-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 06-Jan-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jan 7, 2025

Approved Date : 15-Jan-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			น้ำประปา
Sampling Time			250106038
Physical Appearance			2:00 PM
TDS	mg/L	APHA:2540 C	Clear
			242

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Analysis Report

รายงานฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรซิดส์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 250106039

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 06-Jan-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 06-Jan-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jan 7-9, 2025

Approved Date : 15-Jan-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระว่ายน้ำ
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			250106039
Sampling Time			1:40 PM
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND
P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND

Standard

≤10

ต้องไม่พบ

ต้องไม่พบ

ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

รายงานฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Page 1 of 1
Report No: 250203043

Tel : 0-2666-9900,0-2367-2882 #4051 Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel
: -

#Sampling Date : 03-Feb-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Feb-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Feb 3-10,2025

Approved Date : 11-Feb-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำทิ้งก่อนบำบัดน้ำหลังผ่านระบบบำบัด	Standard	
Sample Type			Wastewater	Wastewater	
Analysis No.			250203043	250203044	
#Sampling Time			2:35 PM	2:40 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.1	7.2	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	89	20	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	47	67	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	415	335	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	12	<0.5	≤20
#TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	46	39	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	6.5	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	105	-
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	>160,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.



Analysis Report

Report No: 250203045

Tel : 0-2666-9900,0-2367-2882 #4051 Fax: 0-2367-2888

• -

Approved Date : 11-Feb-25

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
 Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 Tel : 0-2666-9900,0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Page 1 of 1

Report No: 250203046

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel
 : -

Sampling Date : 03-Feb-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Feb-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Feb 4,2025

Approved Date : 11-Feb-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			250203046
Sampling Time			2:25 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	214

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

รายงานฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง

Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 250203047

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 03-Feb-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Feb-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Feb 4-6, 2025

Approved Date : 11-Feb-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระว่ายน้ำ <u>Standard</u>
Sample Type			สระว่ายน้ำ
Analysis No.			250203047
Sampling Time			2:30 PM
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤ 10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND ต้องไม่พบ
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND ต้องไม่พบ
P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND ต้องไม่พบ

Standard : กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

รายงานฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง

Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Page 1 of 1
Report No: 250303027

Tel : 0-2666-9900,0-2367-2882 #4051 Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 03-Mar-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Mar-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Mar 3-10,2025

Approved Date : 14-Mar-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำทิ้งก่อนบำบัด	หลังผ่านระบบบำบัด	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	น้ำเสีย	
Analysis No.			250303027	250303028	
#Sampling Time			2:50 PM	2:55 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.1	7.2	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	73	11	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	57	30	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	385	310	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	3.7	1.1	≤20
#TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	41	36	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	6.2	1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	0.5	9.4	-
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	>160,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Page 1 of 1

Report No: 250303029

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 03-Mar-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Mar-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Mar 3-10,2025

Approved Date : 14-Mar-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			ปอพักก่อนระบายออก	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			250303029	
#Sampling Time			3:00 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.1	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	12	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	31	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	325	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5	≤20
#TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	30	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	8.9	-
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	160,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

รายงานฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง

Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
 Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 Tel : 0-2666-9900,0-2367-2882 #4051

Page 1 of 1
 Report No: 250303030

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel
 : -

Sampling Date : 03-Mar-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Mar-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Mar 4,2025

Approved Date : 14-Mar-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			250303030
Sampling Time			2:25 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	186

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

รายงานฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง

Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 250303031

Tel : 0-2666-9900,0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 03-Mar-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Mar-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Mar 5-7,2025

Approved Date : 14-Mar-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำสระว่ายน้ำ <u>Standard</u>
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			250303031
Sampling Time			2:30 PM
Physical Appearance			Clear
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤ 10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND ต้องไม่พบ
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND ต้องไม่พบ
P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND ต้องไม่พบ

Standard : กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Analysis Report

รายงานฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Page 1 of 1

Report No: 250403077

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051 Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 03-Apr-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Apr-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Apr 3-10, 2025

Approved Date : 18-Apr-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำท่งก่อนบำบัดน้ำหลังผ่านระบบบำบัด	Standard	
Sample Type			น้ำเสีย	น้ำเสีย	
Analysis No.			250403077	250403078	
#Sampling Time			1:00 PM	1:10 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2	7.0	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	109	15	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	79	14	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	375	260	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	8.7	<0.5	≤20
#TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	49	21	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	6.8	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	0.7	<0.1	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	780	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	780	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.



TESTING 0240

Analysis Report

รายงานฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Page 1 of 1

Report No: 250403079

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 03-Apr-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Apr-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Apr 3-10, 2025

Approved Date : 18-Apr-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			ปอพักก่อนระบายออก	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			250403079	
#Sampling Time			1:20 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.0	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	17	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	21	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	280	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.2	≤20
#TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	22	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	1,700	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	1,700	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

รายงานฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง

Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel : 0-2666-9900,0-2367-2882 #4051

Page 1 of 1

Report No: 250403080

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel
: -

Sampling Date : 03-Apr-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Apr-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Apr 4,2025

Approved Date : 18-Apr-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			250403080
Sampling Time			1:25 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	162

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

รายงานฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง

Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 250403081

Tel : 0-2666-9900,0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 03-Apr-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Apr-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Apr 8-10,2025

Approved Date : 18-Apr-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำสรวายน้ำ <u>Standard</u>
Sample Type			น้ำสรวายน้ำ
Analysis No.			250403081
Sampling Time			12:00 PM
Physical Appearance			Clear
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤ 10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND ต้องไม่พบ
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND ต้องไม่พบ
P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสรวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

รายงานฉบับปิดข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครอง Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
 Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 Tel : 0-2666-9900,0-2367-2882 #4051

Page 1 of 1
 Report No: 250502019

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel
 : -

#Sampling Date : 02-May-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 02-May-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 2-9,2025

Approved Date : 16-May-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำทิ้งก่อนบำบัด	น้ำหลังผ่านระบบ	Standard
Sample Type			Wastewater	Wastewater	
Analysis No.			250502019	250502020	
#Sampling Time			2:20 PM	2:25 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.3	7.1	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	112	18	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	38	33	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	365	340	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.0	<0.5	≤20
#TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	51	28	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	7.4	1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	0.9	-
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	17,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	17,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
 พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

รายงานฉบับปิดข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครอง Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ ภูเก็ต จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 250502021

Tel : 0-2666-9900,0-2367-2882 #4051 Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 02-May-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 02-May-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 2-9,2025

Approved Date : 16-May-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			บ่อพักก่อนระบายออก	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			250502021	
#Sampling Time			2:30 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	8.0	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	25	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	340	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.3	≤20
#TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	21	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	0.5	-
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	35,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	35,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
 Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 Tel : 0-2666-9900,0-2367-2882 #4051

Page 1 of 1

Report No: 250502022

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel
 : -
 Sampling Date : 02-May-25
 Received Date : 02-May-25
 Testing Date : May 6,2025
 Sampling Method : Grab
 Sampling By : Admin-Envilab
 Approved Date : 16-May-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			250502022
Sampling Time			2:00 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	210

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

รายงานฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง

Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (นุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 250502023

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 02-May-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 02-May-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 6-8, 2025

Approved Date : 16-May-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			สระว่ายน้ำ	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			250502023	
Sampling Time			2:10 PM	
Physical Appearance			Clear	
Combine Chlorine	mg/L	APHA:4500-Cl(G)	<0.1	0.5-1.0
Alkalinity, Total	mg/L CaCO ₃	APHA:2320 B	10	80-100
Calcium-H	mg/L Ca	APHA:3500-Ca(B)	300	250-600
Chloride	mg/L Cl	APHA:4500-Cl(B)	2,600	≤600
Cyanuric acid	mg/L	Colorimetric	66	30-60
N-Ammonia	mg/L N	APHA:4500-NH ₃ (C)	<0.14	≤20
Nitrate	mg/L NO ₃	APHA:4500-NO ₃ (D)	2.2	≤50
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND	ต้องไม่พบ
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND	ต้องไม่พบ
P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND	ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

รายงานฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel : 0-2666-9900,0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Page 1 of 1

Report No: 250502024

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 02-May-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 02-May-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 2-22,2025

Approved Date : 22-May-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำประปา	Standard
Sample Type			น้ำประปา	
Analysis No.			250502024	
#Sampling Time			2:05 PM	
Physical Appearance			Clear	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.5	5.5-9.0
#Turbidity	NTU	APHA:2130 B	0.58	≤1.0
#True Color	pt-Co	APHA:2120 B	<5	≤15
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	200	≤1,000
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	ND
#E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND	ND
#S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND	ND
#C.Perfringens	/100 mL	ISO 14189:2013	NDⓈ	ND

Standard : ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Ⓢ : Analytical by Analytical Laboratory Service Co.,Ltd.

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

รายงานฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel : 0-2666-9900,0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Page 1 of 1

Report No: 250502025

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 02-May-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 02-May-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 2-22,2025

Approved Date : 22-May-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			ถึงสารรองน้ำไข	Standard
Sample Type			น้ำดี	
Analysis No.			250502025	
#Sampling Time			2:15 PM	
Physical Appearance			Clear	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4	6.5-8.5
#Turbidity	NTU	APHA:2130 B	0.73	≤1.0
#True Color	pt-Co	APHA:2120 B	<5	≤15
TDS	mg/L	APHA:2540 C	182	≤1,000
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	ND
#E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND	ND
#S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND	ND
#C.Perfringens	/100 mL	ISO 14189:2013	NDⓈ	ND

Standard : ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Ⓢ : Analytical by Analytical Laboratory Service Co.,Ltd.

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

รายงานฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง

Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
 Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 Tel : 0-2666-9900,0-2367-2882 #4051

Page 1 of 1
 Report No: 250604147

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 04-Jun-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 04-Jun-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jun 4-11,2025

Approved Date : 16-Jun-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำทั้งก่อนบำบัดน้ำหลังผ่านระบบบำบัด		Standard
Sample Type			น้ำเสีย	น้ำเสีย	
Analysis No.			250604147	250604148	
#Sampling Time			2:50 PM	2:00 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	Clear yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.9	7.5	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	147	8.4	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	77	<5.0	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	380	300	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	3.4	<0.5	≤20
#TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	40	9.8	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	8.6	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	0.4	<0.1	-
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	>160,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	>160,000	ไม่ได้กำหนด


Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.



รายงานฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel : 0-2666-9900,0-2367-2882 #4051

Page 1 of 1
Report No: 250604149
Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel
: -
#Sampling Date : 04-Jun-25
Received Date : 04-Jun-25
Testing Date : Jun 4-11,2025
#Sampling Method : Grab
#Sampling By : Admin-Envilab
Approved Date : 16-Jun-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			บ่อพักก่อนระบายออก	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			250604149	
#Sampling Time			2:55 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	26	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	16	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	320	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	0.5	≤20
#TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	27	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>16,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	1,700	ไม่ได้กำหนด


Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.



รายงานฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง

Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
 Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 Tel : 0-2666-9900,0-2367-2882 #4051

Page 1 of 1

Report No: 250604150

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel
 : -

Sampling Date : 04-Jun-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 04-Jun-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jun 6,2025

Approved Date : 16-Jun-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			250604150
Sampling Time			2:35 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	174

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48V1 - 5 February, 2010

รายงานฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง

Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ รีเทล จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 250604151

Tel : 0-2666-9900,0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 04-Jun-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 04-Jun-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jun 9-11,2025

Approved Date : 16-Jun-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระว่ายน้ำ <u>Standard</u>
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			250604151
Sampling Time			2:40 PM
Physical Appearance			Clear
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤ 10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND ต้องไม่พบ
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND ต้องไม่พบ
P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.