ภาคผนวก

ภาคผนวกที่	1	ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่	2	เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ภาคผนวกที่	3	ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ภาคผนวกที่	4	สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ
ภาคผนวกที่	5	เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบต่าง ๆ
ภาคผนวกที่	6-1	ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมทุนเท็กซ์ ได้รับการพิจารณาเห็นชอบตามหนังสือเลขที่ วว. 0804/16011 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2541
ภาคผนวกที่	6-2	หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้พัฒนาโครงการจากผู้ประกอบการเดิม คือ บริษัท ทุนเท็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด เป็นบริษัท คอสมิก แม็กนัม จำกัด ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.3/297 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559
ภาคผนวกที่	6-3	หนังสือแจ้งโอนสิทธิ์ในการเป็นผู้พัฒนาโครงการ และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมคอสมิก ให้กับบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือเลขที่ CM19080/016 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562
ภาคผนวกที่	6-4	หนังสือเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทราบ ตามหนังสือเลขที่ PIP GR 042/2562 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562
ภาคผนวกที่	6-5	หนังสือแจ้งผลพิจารณารายงาน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1010.3/16031 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564
ภาคผนวกที่	6-6	หนังสือแจ้งผลพิจารณารายงาน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/1399 ลงวันที่ 20 มกราคม 2566
ภาคผนวกที่	6-7	หนังสือแจ้งผลพิจารณารายงาน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/19961 ลงวันที่ 23 กันยายน 2567

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวกที่	7	หนังสือตอบรับการส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
ภาคผนวกที่	8	เอกสารคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2568
ภาคผนวกที่	9	แผนการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่สีเขียว
ภาคผนวกที่	10	แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานของโรงงานก่อนเข้ามาตั้งภายในพื้นที่โครงการ และคู่มือการตรวจสอบภาระการระบายมลพิษที่สามารถระบายออกต่อหน่วยพื้นที่
ภาคผนวกที่	11	คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียสำหรับผู้ประกอบการ
ภาคผนวกที่	12	แผนการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (AQMs)
ภาคผนวกที่	13	แผนการขุดลอกรางระบายน้ำภายในโครงการ
ภาคผนวกที่	14	ตัวอย่างใบเสร็จการชำระค่าใช้จ่ายการเก็บขนมูลฝอย
ภาคผนวกที่	15	ภาพถ่ายการช่วยเหลือชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงโดยรอบโครงการ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568
ภาคผนวกที่	16	ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวกที่	17	แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ภาคผนวกที่	18	บันทึกสถิติอุบัติเหตุภายในโครงการ
ภาคผนวกที่	19	แผน Preventive Maintenance Plan 2025

ภาคผนวกที่ 1

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6803029

Report No. 6803-0527 - 6803-0533

TEST REPORT

CUSTOMER	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited		
ADDRESS	: 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230		
SAMPLE SOURCE	: Pinthong Industrial Park (Project 6)		
SAMPLE NAME	: วัดอ่างแก้ว (A1)		
RECEIVED DATE	: 17/03/2025	SAMPLE NO.	: A68030527 - A68030533
TESTED DATE	: 17/03/2025-18/03/2025	REPORTED DATE	: 22/03/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	01-02/03/2025	0.031	0.12	mg/m^3
		02-03/03/2025	0.026	0.12	mg/m^3
		03-04/03/2025	0.021	0.12	mg/m^3
		04-05/03/2025	0.019	0.12	mg/m^3
		05-06/03/2025	0.019	0.12	mg/m^3
		06-07/03/2025	0.016	0.12	mg/m^3
		07-08/03/2025	0.025	0.12	mg/m^3

REMARK: [/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By .....
(Miss Thanatporn Klinsopon)
22/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6803029

Report No. 6803-0534 - 6803-0540

TEST REPORT

CUSTOMER	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited		
ADDRESS	: 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230		
SAMPLE SOURCE	: Pinthong Industrial Park (Project 6)		
SAMPLE NAME	: วัดอ่างแก้ว (A1)		
RECEIVED DATE	: 17/03/2025	SAMPLE NO.	: A68030534 - A68030540
TESTED DATE	: 17/03/2025-18/03/2025	REPORTED DATE	: 22/03/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	01-02/03/2025	0.052	0.33	mg/m^3
		02-03/03/2025	0.055	0.33	mg/m^3
		03-04/03/2025	0.052	0.33	mg/m^3
		04-05/03/2025	0.033	0.33	mg/m^3
		05-06/03/2025	0.030	0.33	mg/m^3
		06-07/03/2025	0.038	0.33	mg/m^3
		07-08/03/2025	0.044	0.33	mg/m^3

REMARK: [/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By .....
(Miss Thanatporn Klinsopon)
22/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6803029

Report No. 6803-0541 - 6803-0547

TEST REPORT

CUSTOMER : Pinthong Industrial Park Public Company Limited

ADDRESS : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

SAMPLE SOURCE : Pinthong Industrial Park (Project 6)

SAMPLE NAME : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา (A2)

RECEIVED DATE : 17/03/2025 SAMPLE NO. : A68030541 - A68030547

TESTED DATE : 17/03/2025-18/03/2025 REPORTED DATE : 22/03/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	01-02/03/2025	0.032	0.12	mg/m^3
		02-03/03/2025	0.031	0.12	mg/m^3
		03-04/03/2025	0.030	0.12	mg/m^3
		04-05/03/2025	0.023	0.12	mg/m^3
		05-06/03/2025	0.019	0.12	mg/m^3
		06-07/03/2025	0.019	0.12	mg/m^3
		07-08/03/2025	0.022	0.12	mg/m^3

REMARK: [/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

22/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6803029

Report No. 6803-0548 - 6803-0554

TEST REPORT

CUSTOMER : Pinthong Industrial Park Public Company Limited

ADDRESS : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

SAMPLE SOURCE : Pinthong Industrial Park (Project 6)

SAMPLE NAME : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา (A2)

RECEIVED DATE : 17/03/2025 SAMPLE NO. : A68030548 - A68030554

TESTED DATE : 17/03/2025-18/03/2025 REPORTED DATE : 22/03/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	01-02/03/2025	0.046	0.33	mg/m^3
		02-03/03/2025	0.047	0.33	mg/m^3
		03-04/03/2025	0.054	0.33	mg/m^3
		04-05/03/2025	0.041	0.33	mg/m^3
		05-06/03/2025	0.029	0.33	mg/m^3
		06-07/03/2025	0.042	0.33	mg/m^3
		07-08/03/2025	0.037	0.33	mg/m^3

REMARK: [/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

22/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6803029

Report No. 6803-0499 - 6803-0505

TEST REPORT

CUSTOMER : Pinthong Industrial Park Public Company Limited

ADDRESS : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

SAMPLE SOURCE : Pinthong Industrial Park (Project 6)

SAMPLE NAME : วัดปกรณ์ธรรมาราม (A3)

RECEIVED DATE : 17/03/2025 SAMPLE NO. : A68030499 - A68030505

TESTED DATE : 17/03/2025-18/03/2025 REPORTED DATE : 22/03/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	01-02/03/2025	0.037	0.12	mg/m^3
		02-03/03/2025	0.023	0.12	mg/m^3
		03-04/03/2025	0.034	0.12	mg/m^3
		04-05/03/2025	0.019	0.12	mg/m^3
		05-06/03/2025	0.023	0.12	mg/m^3
		06-07/03/2025	0.019	0.12	mg/m^3
		07-08/03/2025	0.028	0.12	mg/m^3

REMARK: [/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

22/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6803029

Report No. 6803-0506 - 6803-0512

TEST REPORT

CUSTOMER : Pinthong Industrial Park Public Company Limited

ADDRESS : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

SAMPLE SOURCE : Pinthong Industrial Park (Project 6)

SAMPLE NAME : วัดปกรณ์ธรรมาราม (A3)

RECEIVED DATE : 17/03/2025 SAMPLE NO. : A68030506 - A68030512

TESTED DATE : 17/03/2025-18/03/2025 REPORTED DATE : 22/03/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	01-02/03/2025	0.052	0.33	mg/m^3
		02-03/03/2025	0.048	0.33	mg/m^3
		03-04/03/2025	0.058	0.33	mg/m^3
		04-05/03/2025	0.036	0.33	mg/m^3
		05-06/03/2025	0.040	0.33	mg/m^3
		06-07/03/2025	0.031	0.33	mg/m^3
		07-08/03/2025	0.045	0.33	mg/m^3

REMARK: [/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

22/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6803029

Report No. 6803-0513 - 6803-0519

TEST REPORT

CUSTOMER : Pinthong Industrial Park Public Company Limited

ADDRESS : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

SAMPLE SOURCE : Pinthong Industrial Park (Project 6)

SAMPLE NAME : วัดดอกกราย (A4)

RECEIVED DATE : 17/03/2025 SAMPLE NO. : A68030513 - A68030519

TESTED DATE : 17/03/2025-18/03/2025 REPORTED DATE : 22/03/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	01-02/03/2025	0.033	0.12	mg/m^3
		02-03/03/2025	0.027	0.12	mg/m^3
		03-04/03/2025	0.027	0.12	mg/m^3
		04-05/03/2025	0.019	0.12	mg/m^3
		05-06/03/2025	0.025	0.12	mg/m^3
		06-07/03/2025	0.023	0.12	mg/m^3
		07-08/03/2025	0.027	0.12	mg/m^3

REMARK:

[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

22/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6803029

Report No. 6803-0520 - 6803-0526

TEST REPORT

CUSTOMER : Pinthong Industrial Park Public Company Limited

ADDRESS : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

SAMPLE SOURCE : Pinthong Industrial Park (Project 6)

SAMPLE NAME : วัดดอกกราย (A4)

RECEIVED DATE : 17/03/2025 SAMPLE NO. : A68030520 - A68030526

TESTED DATE : 17/03/2025-18/03/2025 REPORTED DATE : 22/03/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	01-02/03/2025	0.044	0.33	mg/m^3
		02-03/03/2025	0.046	0.33	mg/m^3
		03-04/03/2025	0.045	0.33	mg/m^3
		04-05/03/2025	0.031	0.33	mg/m^3
		05-06/03/2025	0.030	0.33	mg/m^3
		06-07/03/2025	0.032	0.33	mg/m^3
		07-08/03/2025	0.032	0.33	mg/m^3

REMARK:

[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

22/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0346

Sample No. 03437

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6)

จุดตรวจวัด : วัดอ่างแก้ว (A1)

วันที่ตรวจวัด : 1-8 มีนาคม 2568



WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	Total
N	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
NNE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
NE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESE	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
SE	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
SSE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
S	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
SSW	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
SW	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0
WSW	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
W	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
WNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	43.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA68-R0346

Sample No. 03437

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6)

จุดตรวจวัด : วัดอ่างแก้ว (A1)

วันที่ตรวจวัด : 1-8 มีนาคม 2568

เวลา	1-2 มีนาคม 2568		2-3 มีนาคม 2568		3-4 มีนาคม 2568		4-5 มีนาคม 2568		5-6 มีนาคม 2568		6-7 มีนาคม 2568		7-8 มีนาคม 2568	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
10:00-11:00	0.0	-	0.4	SW	0.4	SSW	1.3	WSW	0.4	SSW	0.9	WSW	0.4	WSW
11:00-12:00	0.4	SW	0.9	WSW	0.9	S	0.9	SW	0.9	WSW	0.9	WSW	0.4	SW
12:00-13:00	0.9	WSW	0.9	SE	0.9	W	1.3	S	0.9	SW	1.3	WSW	0.4	WSW
13:00-14:00	0.9	SW	0.9	SW	0.9	SE	0.9	ESE	0.9	SW	1.3	SW	0.9	SW
14:00-15:00	0.9	SW	0.9	SW	0.9	ESE	1.3	SW	1.3	SSW	1.3	SW	0.4	SW
15:00-16:00	1.3	SSW	1.3	SW	0.9	SE	1.3	SW	1.3	SSW	1.8	SW	0.9	ESE
16:00-17:00	1.3	SW	1.3	SW	1.3	SW	1.3	SW	1.3	SW	1.3	SW	0.4	N
17:00-18:00	0.9	SW	0.9	S	1.3	SW	1.3	SW	0.9	S	1.3	SW	0.4	N
18:00-19:00	0.4	SW	0.9	SSW	0.9	S	0.9	SSW	0.9	SSW	0.9	SW	0.4	NNE
19:00-20:00	0.4	S	0.4	SW	0.9	SW	0.4	S	0.4	SW	0.4	SW	0.0	-
20:00-21:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
21:00-22:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
22:00-23:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
23:00-00:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
00:00-01:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
09:00-10:00	0.0	-	0.4	SW	0.4	SW	0.4	SSE	0.4	SW	0.4	ESE	0.0	-

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0346

Sample No. 03438

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6)

จุดตรวจวัด : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา (A2)

วันที่ตรวจวัด : 1-8 มีนาคม 2568



WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	Total
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NE	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1
ENE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
E	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3
ESE	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
SE	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1
SSE	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3
S	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
SSW	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
SW	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
WSW	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
W	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
WNW	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
NW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	68.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0346

Sample No. 03438

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6)

จุดตรวจวัด : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา (A2)

วันที่ตรวจวัด : 1-8 มีนาคม 2568

เวลา	1-2 มีนาคม 2568		2-3 มีนาคม 2568		3-4 มีนาคม 2568		4-5 มีนาคม 2568		5-6 มีนาคม 2568		6-7 มีนาคม 2568		7-8 มีนาคม 2568	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
10:00-11:00	0.4	NE	0.9	NE	0.0	-	1.3	E	0.9	E	1.3	S	0.9	SSE
11:00-12:00	0.9	NE	0.9	NE	1.3	E	1.3	SSE	1.3	E	1.3	S	0.9	SSE
12:00-13:00	0.4	NE	0.4	NE	1.3	S	1.8	E	1.3	ESE	1.3	SSE	1.3	SE
13:00-14:00	0.9	NE	0.9	NE	1.3	SSE	1.3	SE	1.3	E	1.3	SSE	1.3	SE
14:00-15:00	0.9	S	0.9	NE	1.8	ESE	1.3	ESE	1.3	E	1.3	SSE	0.9	SE
15:00-16:00	0.9	S	0.9	WNW	1.8	SSE	1.3	SE	1.3	ESE	1.3	SE	0.9	NE
16:00-17:00	1.3	S	0.4	WNW	1.8	SE	1.3	SE	1.3	E	1.3	SSE	0.9	WNW
17:00-18:00	1.3	SW	0.4	WSW	1.3	SSE	1.3	SE	1.3	SE	1.3	SE	0.9	WNW
18:00-19:00	0.4	SSW	0.0	-	1.3	SE	1.3	SSE	0.9	SE	0.9	SSE	0.4	NE
19:00-20:00	0.0	-	0.0	-	0.9	SE	0.9	SE	0.9	SE	0.9	SE	0.4	NE
20:00-21:00	0.0	-	0.0	-	0.4	SE	0.4	SE	0.4	SSE	0.4	SE	0.4	NE
21:00-22:00	0.0	-	0.0	-	0.4	SE	0.4	SSE	0.0	-	0.4	SE	0.0	-
22:00-23:00	0.0	-	0.0	-	0.4	SE	0.4	SSE	0.4	E	0.4	SE	0.0	-
23:00-00:00	0.0	-	0.0	-	0.4	ESE	0.4	SSE	0.4	ESE	0.4	ESE	0.0	-
00:00-01:00	0.0	-	0.0	-	0.4	SSW	0.4	S	0.4	E	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	0.0	-	0.0	-	0.4	SW	0.4	SE	0.4	E	0.0	-	0.4	W
02:00-03:00	0.0	-	0.0	-	0.4	SE	0.4	SE	0.4	E	0.4	ENE	0.0	-
03:00-04:00	0.4	WNW	0.0	-	0.4	SE	0.4	SE	0.0	-	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.0	-	0.0	-	0.4	SSE	0.4	SE	0.0	-	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	ESE	0.0	-	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.4	ESE	0.4	ESE	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.4	ESE	0.4	E	0.0	-	0.0	-	0.4	NE
08:00-09:00	0.9	WNW	0.0	-	0.9	ESE	0.4	ESE	0.4	SE	0.0	-	0.4	NE
09:00-10:00	0.9	NE	0.0	-	0.9	SSE	0.9	E	0.9	SE	0.4	SSE	0.4	NE

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA68-R0346

Sample No. 03435

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6)

จุดตรวจวัด : วัดปกรณ์ธรรมาราม (A3)

วันที่ตรวจวัด : 1-8 มีนาคม 2568



WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	Total
N	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
NNE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NE	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
ENE	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
E	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
ESE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
SE	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
SSE	3.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
S	34.5	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	43.4
SSW	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
SW	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
WSW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
W	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NW	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
NNW	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
Total	57.8	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA68-R0346

Sample No. 03435

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6)

จุดตรวจวัด : วัดปกรณ์ธรรมาราม (A3)

วันที่ตรวจวัด : 1-8 มีนาคม 2568

เวลา	1-2 มีนาคม 2568		2-3 มีนาคม 2568		3-4 มีนาคม 2568		4-5 มีนาคม 2568		5-6 มีนาคม 2568		6-7 มีนาคม 2568		7-8 มีนาคม 2568	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
11:00-12:00	0.0	-	0.9	SW	0.9	SSW	0.9	S	2.2	S	0.9	S	0.9	E
12:00-13:00	0.9	S	0.9	S	1.3	S	0.9	S	2.7	S	0.9	SSE	0.9	ENE
13:00-14:00	1.3	S	1.3	S	1.3	S	0.9	S	2.7	SSE	0.9	SSE	1.3	ENE
14:00-15:00	1.3	S	1.3	S	0.9	SSW	0.9	S	3.6	SSE	0.9	SSE	1.3	N
15:00-16:00	1.8	S	1.8	S	1.3	S	1.3	S	3.6	SSE	1.3	SE	1.3	NNW
16:00-17:00	1.8	S	1.8	S	1.8	S	1.8	S	3.6	SSE	1.3	SE	0.9	NNW
17:00-18:00	1.3	S	1.8	S	1.3	S	1.8	S	2.7	S	1.3	SE	0.9	N
18:00-19:00	1.3	S	1.3	S	1.3	S	2.7	S	2.7	S	0.9	SE	0.4	NNW
19:00-20:00	0.4	S	0.4	S	0.9	S	2.7	S	2.7	S	0.9	SE	0.4	NE
20:00-21:00	0.4	S	0.4	SSE	0.4	SSW	1.8	S	2.7	S	0.9	SE	0.9	NE
21:00-22:00	0.0	-	0.4	SSW	0.4	SSE	1.8	S	3.1	S	0.9	SE	0.4	NE
22:00-23:00	0.0	-	0.0	-	0.4	S	0.9	S	3.1	S	0.4	SE	0.0	-
23:00-00:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	S	2.7	S	0.4	ESE	0.4	NW
00:00-01:00	0.0	-	0.4	SSW	0.0	-	0.9	SSW	3.6	S	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	SSW	3.1	S	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.0	-	0.4	S	0.0	-	1.3	S	2.2	S	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.4	S	0.4	S	1.3	S	2.8	S	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.0	-	0.0	-	0.4	S	1.3	S	0.9	S	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	S	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	S	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	0.0	-	0.4	S	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	ENE
09:00-10:00	0.4	S	0.9	S	0.4	S	0.4	S	0.4	NW	0.4	S	0.4	ENE
10:00-11:00	0.9	SW	0.9	S	0.4	S	0.4	S	0.9	S	0.9	S	0.4	ENE

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA68-R0346

Sample No. 03436

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6)

จุดตรวจวัด : วัดดอกกราย (A4)

วันที่ตรวจวัด : 1-8 มีนาคม 2568



WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	Total
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NE	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
ENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SSE	4.2	6.0	0.6	0.0	0.0	0.0	10.8
S	12.5	18.5	3.6	0.0	0.0	0.0	34.6
SSW	6.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8
SW	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
WSW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
W	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	29.2	29.2	4.2	0.0	0.0	0.0	

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

แผนผังทิศทางและความเร็วลม
Request No. LA68-R0346
Sample No. 03436
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6)
จุดตรวจวัด : วัดดอกกราย (A4)
วันที่ตรวจวัด : 1-8 มีนาคม 2568

เวลา	1-2 มีนาคม 2568		2-3 มีนาคม 2568		3-4 มีนาคม 2568		4-5 มีนาคม 2568		5-6 มีนาคม 2568		6-7 มีนาคม 2568		7-8 มีนาคม 2568	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
12:00-13:00	0.4	SW	2.7	SSE	2.2	SSW	2.7	SSE	2.7	S	0.0	-	0.0	-
13:00-14:00	2.2	SSW	2.7	SSW	2.7	S	2.7	SSE	2.7	SSE	0.0	-	0.0	-
14:00-15:00	3.6	SSW	3.1	S	3.1	S	2.7	S	3.6	SSE	0.0	-	0.0	-
15:00-16:00	4.0	S	4.0	S	3.6	S	3.1	S	3.6	S	0.0	-	0.0	-
16:00-17:00	4.0	S	3.6	S	4.0	S	3.6	S	3.6	S	0.0	-	0.0	-
17:00-18:00	2.7	SSW	3.6	S	4.5	SSE	3.6	S	3.1	S	0.0	-	0.0	-
18:00-19:00	1.8	SW	2.7	SSW	3.1	S	4.0	S	3.1	S	0.0	-	0.0	-
19:00-20:00	0.9	SSW	0.4	SSW	2.2	S	2.7	S	2.7	S	0.9	SSE	0.0	-
20:00-21:00	0.4	SSW	0.4	SSW	0.9	S	1.8	S	2.7	S	1.8	SSE	0.0	-
21:00-22:00	0.9	S	0.0	-	1.3	S	1.8	S	3.1	S	1.8	SSE	0.0	-
22:00-23:00	0.4	S	0.0	-	1.3	S	0.9	S	3.1	S	3.6	SSE	0.9	NE
23:00-00:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	2.7	SSW	2.2	SSE	0.9	NE
00:00-01:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	3.6	S	1.8	SSW	0.4	NE
01:00-02:00	0.0	-	0.4	S	0.0	-	0.0	-	3.1	S	1.8	SSW	0.4	NE
02:00-03:00	0.0	-	0.4	S	1.3	S	0.0	-	3.1	S	1.3	SSW	0.9	NE
03:00-04:00	0.0	-	0.0	-	1.3	S	1.3	S	4.0	S	0.9	NE	0.4	NE
04:00-05:00	0.0	-	0.0	-	0.9	S	1.3	S	3.6	S	0.0	-	0.4	NE
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.4	S	1.3	S	3.6	S	0.4	NE	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	S	3.1	S	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.8	S	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	0.0	-	0.0	-	0.4	S	0.0	-	1.8	S	0.0	-	0.0	-
09:00-10:00	0.0	-	0.4	SSW	1.8	SSE	1.8	SSE	2.2	S	0.0	-	0.0	-
10:00-11:00	0.9	SSW	0.4	SSW	2.7	S	2.7	SSE	2.2	SSE	0.0	-	0.0	-
11:00-12:00	0.9	SSE	2.2	S	2.7	SSW	2.2	SSE	0.4	SSE	0.0	-	0.0	-

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1877 - R6803-1883

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : วัดอ่างแก้ว (A1)
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model T100 S/N 1608

SAMPLE NO. : 04328-04334
SAMPLING DATE : 10-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME / DATE	10-11/03/2025	11-12/03/2025	12-13/03/2025	13-14/03/2025	14-15/03/2025	15-16/03/2025	16-17/03/2025	UNIT
12:00 - 13:00 /3	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	ppm
13:00 - 14:00	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	ppm
14:00 - 15:00	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	ppm
15:00 - 16:00	0.007	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	ppm
16:00 - 17:00	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	ppm
17:00 - 18:00	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	ppm
18:00 - 19:00	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	ppm
19:00 - 20:00	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	ppm
20:00 - 21:00	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	ppm
21:00 - 22:00	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	ppm
22:00 - 23:00	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	ppm
23:00 - 00:00	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	ppm
00:00 - 01:00	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	ppm
01:00 - 02:00	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	ppm
02:00 - 03:00	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	ppm
03:00 - 04:00	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	ppm
04:00 - 05:00	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	ppm
05:00 - 06:00	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	ppm
06:00 - 07:00	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	ppm
07:00 - 08:00	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	ppm
08:00 - 09:00	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	ppm
09:00 - 10:00	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	ppm
10:00 - 11:00	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	ppm
11:00 - 12:00	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	ppm
Maximum 1 hr.	**0.007**	**0.008**	**0.008**	**0.008**	**0.008**	**0.007**	**0.008**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.007**	**0.007**	**0.007**	**0.007**	**0.007**	**0.007**	**0.007**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**ppm**
Standard (Average 24 hr.) /2	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)
/2 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
26/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1884 - R6803-1890

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : วัดอ่างแก้ว (A1)
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : Environnement SA. Model AC32e S/N 693

SAMPLE NO. : 04335-04341
SAMPLING DATE : 10-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME / DATE	10-11/03/2025	11-12/03/2025	12-13/03/2025	13-14/03/2025	14-15/03/2025	15-16/03/2025	16-17/03/2025	UNIT
12:00 - 13:00 /2	0.027	0.023	0.027	0.027	0.028	0.028	0.025	ppm
13:00 - 14:00	0.028	0.025	0.029	0.028	0.029	0.029	0.024	ppm
14:00 - 15:00	0.028	0.019	0.029	0.027	0.029	0.028	0.024	ppm
15:00 - 16:00	0.028	0.019	0.026	0.027	0.028	0.028	0.026	ppm
16:00 - 17:00	0.028	0.021	0.028	0.028	0.027	0.022	0.024	ppm
17:00 - 18:00	0.028	0.022	0.028	0.028	0.026	0.026	0.023	ppm
18:00 - 19:00	0.027	0.024	0.027	0.026	0.024	0.026	0.025	ppm
19:00 - 20:00	0.025	0.022	0.028	0.026	0.021	0.027	0.025	ppm
20:00 - 21:00	0.022	0.026	0.026	0.025	0.019	0.027	0.024	ppm
21:00 - 22:00	0.022	0.026	0.026	0.025	0.023	0.027	0.026	ppm
22:00 - 23:00	0.022	0.026	0.026	0.027	0.025	0.026	0.027	ppm
23:00 - 00:00	0.022	0.026	0.027	0.027	0.025	0.026	0.028	ppm
00:00 - 01:00	0.021	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	ppm
01:00 - 02:00	0.023	0.027	0.027	0.026	0.028	0.027	0.027	ppm
02:00 - 03:00	0.024	0.026	0.027	0.026	0.028	0.027	0.028	ppm
03:00 - 04:00	0.024	0.026	0.027	0.027	0.027	0.027	0.028	ppm
04:00 - 05:00	0.026	0.027	0.026	0.028	0.026	0.027	0.028	ppm
05:00 - 06:00	0.026	0.027	0.026	0.028	0.026	0.027	0.028	ppm
06:00 - 07:00	0.026	0.025	0.027	0.028	0.026	0.027	0.028	ppm
07:00 - 08:00	0.026	0.025	0.028	0.026	0.026	0.027	0.027	ppm
08:00 - 09:00	0.025	0.026	0.027	0.025	0.026	0.027	0.027	ppm
09:00 - 10:00	0.025	0.026	0.026	0.025	0.028	0.027	0.028	ppm
10:00 - 11:00	0.024	0.027	0.025	0.026	0.027	0.027	0.028	ppm
11:00 - 12:00	0.022	0.025	0.027	0.028	0.028	0.026	0.028	ppm
Maximum 1 hr.	**0.028**	**0.027**	**0.029**	**0.028**	**0.029**	**0.029**	**0.028**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.025**	**0.025**	**0.027**	**0.027**	**0.026**	**0.027**	**0.026**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)
/2 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
26/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1891 - R6803-1897

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา (A2)
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model T100 S/N 6458

SAMPLE NO. : 04342-04348
SAMPLING DATE : 10-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME / DATE	10-11/03/2025	11-12/03/2025	12-13/03/2025	13-14/03/2025	14-15/03/2025	15-16/03/2025	16-17/03/2025	UNIT
12:00 - 13:00 /3	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
13:00 - 14:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
14:00 - 15:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
15:00 - 16:00	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
16:00 - 17:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
17:00 - 18:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
18:00 - 19:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
19:00 - 20:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
20:00 - 21:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
21:00 - 22:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
22:00 - 23:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
23:00 - 00:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
00:00 - 01:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
01:00 - 02:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
02:00 - 03:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
03:00 - 04:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
04:00 - 05:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
05:00 - 06:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
06:00 - 07:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
07:00 - 08:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
08:00 - 09:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
09:00 - 10:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
10:00 - 11:00	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
11:00 - 12:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
Maximum 1 hr.	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**ppm**
Standard (Average 24 hr.) /2	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)
/2 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
26/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1898 - R6803-1904

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา (A2)
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 8727

SAMPLE NO. : 04349-04355
SAMPLING DATE : 10-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME / DATE	10-11/03/2025	11-12/03/2025	12-13/03/2025	13-14/03/2025	14-15/03/2025	15-16/03/2025	16-17/03/2025	UNIT
12:00 - 13:00 /2	0.007	0.010	0.005	0.002	0.002	0.002	0.006	ppm
13:00 - 14:00	0.007	0.012	0.005	0.002	0.002	0.003	0.008	ppm
14:00 - 15:00	0.007	0.014	0.006	0.001	0.002	0.009	0.007	ppm
15:00 - 16:00	0.007	0.009	0.006	0.004	0.002	0.009	0.004	ppm
16:00 - 17:00	0.008	0.008	0.006	0.002	0.003	0.009	0.009	ppm
17:00 - 18:00	0.009	0.007	0.012	0.004	0.008	0.005	0.007	ppm
18:00 - 19:00	0.011	0.005	0.011	0.006	0.008	0.003	0.005	ppm
19:00 - 20:00	0.014	0.011	0.008	0.008	0.005	0.003	0.003	ppm
20:00 - 21:00	0.015	0.003	0.003	0.008	0.005	0.003	0.004	ppm
21:00 - 22:00	0.015	0.003	0.003	0.008	0.006	0.003	0.003	ppm
22:00 - 23:00	0.014	0.006	0.003	0.009	0.006	0.004	0.002	ppm
23:00 - 00:00	0.015	0.007	0.002	0.007	0.007	0.004	0.003	ppm
00:00 - 01:00	0.014	0.007	0.002	0.007	0.005	0.003	0.002	ppm
01:00 - 02:00	0.014	0.007	0.003	0.007	0.003	0.003	0.001	ppm
02:00 - 03:00	0.010	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.001	ppm
03:00 - 04:00	0.009	0.007	0.004	0.005	0.005	0.004	0.001	ppm
04:00 - 05:00	0.009	0.007	0.004	0.005	0.006	0.003	0.001	ppm
05:00 - 06:00	0.011	0.006	0.002	0.005	0.005	0.003	0.003	ppm
06:00 - 07:00	0.010	0.007	0.005	0.005	0.006	0.004	0.002	ppm
07:00 - 08:00	0.012	0.007	0.006	0.005	0.007	0.004	0.004	ppm
08:00 - 09:00	0.011	0.007	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	ppm
09:00 - 10:00	0.009	0.004	0.005	0.004	0.001	0.004	0.003	ppm
10:00 - 11:00	0.009	0.003	0.007	0.002	0.001	0.003	0.003	ppm
11:00 - 12:00	0.010	0.005	0.006	0.002	0.002	0.004	0.003	ppm
Maximum 1 hr.	**0.015**	**0.014**	**0.012**	**0.009**	**0.008**	**0.009**	**0.009**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.011**	**0.007**	**0.005**	**0.005**	**0.004**	**0.004**	**0.004**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)
/2 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
26/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1905 - R6803-1911

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : วัดปกรณ์ธรรมาราม (A3)
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model M100E S/N 3137

SAMPLE NO. : 04356-04362
SAMPLING DATE : 10-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME / DATE	10-11/03/2025	11-12/03/2025	12-13/03/2025	13-14/03/2025	14-15/03/2025	15-16/03/2025	16-17/03/2025	UNIT
10:00 - 11:00 /3	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
11:00 - 12:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
12:00 - 13:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
13:00 - 14:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
14:00 - 15:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
15:00 - 16:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
16:00 - 17:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
17:00 - 18:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
18:00 - 19:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
19:00 - 20:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
20:00 - 21:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
21:00 - 22:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
22:00 - 23:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
23:00 - 00:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
00:00 - 01:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
01:00 - 02:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
02:00 - 03:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
03:00 - 04:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
04:00 - 05:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
05:00 - 06:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
06:00 - 07:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
07:00 - 08:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
08:00 - 09:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
09:00 - 10:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
Maximum 1 hr.	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**ppm**
Standard (Average 24 hr.) /2	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)
/2 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
26/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1912 - R6803-1918

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : วัดปกรณ์ธรรมาราม (A3)
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 7866

SAMPLE NO. : 04363-04369
SAMPLING DATE : 10-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME / DATE	10-11/03/2025	11-12/03/2025	12-13/03/2025	13-14/03/2025	14-15/03/2025	15-16/03/2025	16-17/03/2025	UNIT
10:00 - 11:00 /2	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ppm
11:00 - 12:00	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ppm
12:00 - 13:00	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ppm
13:00 - 14:00	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ppm
14:00 - 15:00	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ppm
15:00 - 16:00	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ppm
16:00 - 17:00	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ppm
17:00 - 18:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ppm
18:00 - 19:00	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ppm
19:00 - 20:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ppm
20:00 - 21:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ppm
21:00 - 22:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ppm
22:00 - 23:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ppm
23:00 - 00:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ppm
00:00 - 01:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ppm
01:00 - 02:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ppm
02:00 - 03:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ppm
03:00 - 04:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ppm
04:00 - 05:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ppm
05:00 - 06:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ppm
06:00 - 07:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ppm
07:00 - 08:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ppm
08:00 - 09:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ppm
09:00 - 10:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ppm
Maximum 1 hr.	**0.001**	**0.001**	**0.001**	**0.001**	**0.001**	**0.001**	**0.001**	**ppm**
Average 24 hr.	**<0.001**	**0.001**	**0.001**	**0.001**	**0.001**	**0.001**	**0.001**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)
/2 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
26/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟ็กซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1919 - R6803-1925

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : วัดดอกกราย (A4)
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model T100 S/N 6459

SAMPLE NO. : 04370-04376
SAMPLING DATE : 10-18/03/2025#
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME / DATE	10-11/03/2025	12-13/03/2025	13-14/03/2025	14-15/03/2025	15-16/03/2025	16-17/03/2025	17-18/03/2025	UNIT
11:00 - 12:00 /3	0.020	0.015	0.014	0.022	0.024	0.023	0.022	ppm
12:00 - 13:00	0.024	0.015	0.015	0.022	0.024	0.023	0.022	ppm
13:00 - 14:00	0.023	0.015	0.015	0.022	0.024	0.023	0.022	ppm
14:00 - 15:00	0.026	0.020	0.016	0.022	0.024	0.023	0.022	ppm
15:00 - 16:00	0.020	0.018	0.016	0.022	0.024	0.023	0.022	ppm
16:00 - 17:00	0.026	0.019	0.017	0.022	0.024	0.023	0.021	ppm
17:00 - 18:00	0.023	0.013	0.017	0.022	0.024	0.023	0.021	ppm
18:00 - 19:00	0.030	0.014	0.017	0.022	0.024	0.023	0.021	ppm
19:00 - 20:00	0.028	0.014	0.018	0.022	0.024	0.023	0.021	ppm
20:00 - 21:00	0.026	0.016	0.018	0.022	0.023	0.022	0.021	ppm
21:00 - 22:00	0.024	0.016	0.018	0.022	0.023	0.022	0.021	ppm
22:00 - 23:00	0.022	0.015	0.019	0.022	0.023	0.022	0.020	ppm
23:00 - 00:00	0.021	0.013	0.019	0.022	0.023	0.022	0.020	ppm
00:00 - 01:00	0.020	0.012	0.019	0.023	0.023	0.022	0.020	ppm
01:00 - 02:00	0.019	0.012	0.019	0.022	0.023	0.022	0.020	ppm
02:00 - 03:00	0.018	0.011	0.019	0.022	0.023	0.022	0.020	ppm
03:00 - 04:00	0.017	0.010	0.020	0.023	0.023	0.022	0.020	ppm
04:00 - 05:00	0.016	0.011	0.020	0.023	0.023	0.022	0.020	ppm
05:00 - 06:00	0.016	0.010	0.020	0.023	0.023	0.022	0.020	ppm
06:00 - 07:00	0.015	0.011	0.020	0.023	0.023	0.022	0.019	ppm
07:00 - 08:00	0.014	0.012	0.020	0.023	0.023	0.021	0.019	ppm
08:00 - 09:00	0.013	0.011	0.021	0.023	0.023	0.021	0.019	ppm
09:00 - 10:00	0.012	0.011	0.021	0.023	0.023	0.022	0.019	ppm
10:00 - 11:00	0.011	0.011	0.022	0.023	0.023	0.022	0.020	ppm
Maximum 1 hr.	**0.030**	**0.020**	**0.022**	**0.023**	**0.024**	**0.023**	**0.022**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.020**	**0.013**	**0.018**	**0.022**	**0.023**	**0.022**	**0.020**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**ppm**
Standard (Average 24 hr.) /2	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)
/2 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)
/3 Start Time
Electronic shutdown system on 11-12/03/2025
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
26/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟ็กซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1926 - R6803-1932

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : วัดดอกกราย (A4)
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 7874

SAMPLE NO. : 04377-04383
SAMPLING DATE : 10-18/03/2025#
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME / DATE	10-11/03/2025	12-13/03/2025	13-14/03/2025	14-15/03/2025	15-16/03/2025	16-17/03/2025	17-18/03/2025	UNIT
11:00 - 12:00 /2	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	ppm
12:00 - 13:00	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	ppm
13:00 - 14:00	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	ppm
14:00 - 15:00	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	ppm
15:00 - 16:00	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	ppm
16:00 - 17:00	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	ppm
17:00 - 18:00	0.001	0.004	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	ppm
18:00 - 19:00	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	ppm
19:00 - 20:00	0.004	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	ppm
20:00 - 21:00	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	ppm
21:00 - 22:00	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	ppm
22:00 - 23:00	0.005	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	ppm
23:00 - 00:00	0.005	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	ppm
00:00 - 01:00	0.006	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	ppm
01:00 - 02:00	0.006	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	ppm
02:00 - 03:00	0.006	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	ppm
03:00 - 04:00	0.005	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	ppm
04:00 - 05:00	0.004	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	ppm
05:00 - 06:00	0.004	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	ppm
06:00 - 07:00	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	ppm
07:00 - 08:00	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	ppm
08:00 - 09:00	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	ppm
09:00 - 10:00	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	ppm
10:00 - 11:00	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	ppm
Maximum 1 hr.	**0.006**	**0.004**	**0.002**	**0.003**	**0.003**	**0.002**	**0.002**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.003**	**0.002**	**0.002**	**0.002**	**0.002**	**0.002**	**0.002**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)
/2 Start Time
Electronic shutdown system on 11-12/03/2025
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
26/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Sample No. 04426

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6)

จุดตรวจวัด : วัดอ่างแก้ว (A1)

วันที่ตรวจวัด : 10-17 มีนาคม 2568



WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	Total
N	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
NNE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESE	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6
SE	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
SSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
S	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
SSW	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
SW	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7
WSW	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
W	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
WNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NW	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
NNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Sample No. 04426

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6)

จุดตรวจวัด : วัดอ่างแก้ว (A1)

วันที่ตรวจวัด : 10-17 มีนาคม 2568

เวลา	10-11 มีนาคม 2568		11-12 มีนาคม 2568		12-13 มีนาคม 2568		13-14 มีนาคม 2568		14-15 มีนาคม 2568		15-16 มีนาคม 2568		16-17 มีนาคม 2568	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
12:00-13:00	0.4	ESE	0.4	N	0.9	WSW	0.4	SW	0.9	WSW	0.9	SW	0.9	SW
13:00-14:00	0.4	ESE	0.4	ENE	0.9	SW	0.0	-	0.4	SW	0.9	S	0.4	SW
14:00-15:00	0.4	ESE	0.9	WSW	1.3	ESE	0.4	ESE	0.9	W	0.9	SW	0.9	SSW
15:00-16:00	0.4	ESE	0.9	SW	1.3	SW	0.9	W	0.9	ESE	1.3	SW	0.9	SSW
16:00-17:00	0.0	-	0.9	SW	0.9	W	1.3	ESE	0.9	NW	0.9	SSW	1.3	WSW
17:00-18:00	0.0	-	0.9	S	1.3	SW	0.4	N	0.0	-	0.9	SW	0.9	SW
18:00-19:00	0.4	W	0.4	SW	0.4	S	0.0	-	0.0	-	0.9	SW	0.4	WSW
19:00-20:00	0.0	-	0.4	SE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
20:00-21:00	0.0	-	0.4	SE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
21:00-22:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
22:00-23:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
23:00-00:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
00:00-01:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
09:00-10:00	0.0	-	0.4	NW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	ESE
10:00-11:00	0.4	NW	0.9	SW	0.0	-	0.0	-	0.4	WSW	0.9	SW	0.4	ESE
11:00-12:00	0.4	WSW	0.4	SW	0.4	SW	0.4	SW	0.4	SW	0.4	SW	0.4	ESE

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Sample No. 04427

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6)

จุดตรวจวัด : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา (A2)

วันที่ตรวจวัด : 10-17 มีนาคม 2568



WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	Total
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NE	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9
ENE	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
E	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6
ESE	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
SE	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
SSE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
S	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
SSW	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
SW	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
WSW	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
W	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
WNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Sample No. 04427

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6)

จุดตรวจวัด : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา (A2)

วันที่ตรวจวัด : 10-17 มีนาคม 2568

เวลา	10-11 มีนาคม 2568		11-12 มีนาคม 2568		12-13 มีนาคม 2568		13-14 มีนาคม 2568		14-15 มีนาคม 2568		15-16 มีนาคม 2568		16-17 มีนาคม 2568	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
12:00-13:00	1.3	NE	0.9	ENE	1.3	S	0.4	ENE	0.9	E	0.9	E	1.3	S
13:00-14:00	1.3	NE	0.9	E	1.3	E	0.4	E	0.9	ESE	1.3	ESE	1.3	S
14:00-15:00	0.9	NE	0.9	ESE	0.9	ESE	0.9	ENE	0.9	SE	0.9	ESE	1.3	S
15:00-16:00	0.9	ENE	0.9	S	0.9	E	1.3	SSW	0.9	ESE	0.9	S	1.3	S
16:00-17:00	0.9	WSW	0.9	S	0.9	SE	0.9	SE	0.9	ESE	0.9	ESE	1.3	S
17:00-18:00	0.9	SSE	1.3	S	0.9	SE	1.3	NE	0.4	S	1.8	S	0.9	S
18:00-19:00	0.9	S	1.3	SSW	0.4	SE	0.4	WSW	0.4	SE	1.3	S	1.3	S
19:00-20:00	0.4	S	0.4	SE	0.4	SE	0.4	W	0.9	SW	0.9	S	0.4	SSW
20:00-21:00	0.0	-	0.9	ENE	0.4	E	0.0	-	0.4	SSW	0.4	S	0.4	ENE
21:00-22:00	0.0	-	0.4	SE	0.4	ESE	0.0	-	0.0	-	0.4	S	0.4	ENE
22:00-23:00	0.0	-	0.4	NE	0.4	ESE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	NE
23:00-00:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	ENE
00:00-01:00	0.0	-	0.0	-	0.4	E	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	E
01:00-02:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	E
03:00-04:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	ENE
04:00-05:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.9	SW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	NE	0.0	-	0.4	NE
09:00-10:00	0.4	WSW	0.9	SW	0.4	NE	0.0	-	0.9	ENE	1.3	WSW	0.9	NE
10:00-11:00	0.9	WSW	0.9	SSW	0.4	S	0.4	NE	0.9	NE	1.8	SW	0.9	NE
11:00-12:00	0.9	SW	1.3	SW	0.9	SSW	0.9	NE	0.9	E	1.8	SW	0.4	NE

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Sample No. 04428

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6)

จุดตรวจวัด : วัดปกรณ์ธรรมาราม (A3)

วันที่ตรวจวัด : 10-17 มีนาคม 2568



WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	Total
N	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
NNE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
ESE	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1
SE	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
SSE	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
S	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
SSW	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6
SW	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9
WSW	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
W	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
WNW	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
NW	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
NNW	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Total	54.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Sample No. 04428

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6)

จุดตรวจวัด : วัดปกรณ์ธรรมาราม (A3)

วันที่ตรวจวัด : 10-17 มีนาคม 2568

เวลา	10-11 มีนาคม 2568		11-12 มีนาคม 2568		12-13 มีนาคม 2568		13-14 มีนาคม 2568		14-15 มีนาคม 2568		15-16 มีนาคม 2568		16-17 มีนาคม 2568	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
10:00-11:00	1.3	ESE	0.4	WSW	0.9	SSW	0.4	WSW	0.4	E	0.9	SE	0.4	SSW
11:00-12:00	0.9	ESE	0.9	SW	0.9	SW	0.9	S	0.9	E	0.9	SE	0.4	SW
12:00-13:00	0.9	ESE	0.9	SSW	0.9	ESE	0.9	S	0.9	SSE	1.3	SSE	0.9	SW
13:00-14:00	0.9	ESE	0.9	SSW	0.9	ESE	0.4	SW	0.9	S	1.3	SSE	0.9	SW
14:00-15:00	0.4	SW	0.9	SSW	1.3	SW	0.4	SW	0.9	SSE	1.3	SW	1.3	SW
15:00-16:00	0.4	SW	0.4	SSW	1.3	SW	0.9	E	0.4	SSE	0.9	SW	1.3	WSW
16:00-17:00	0.4	SW	1.3	SSW	0.4	S	0.9	N	0.0	-	0.9	SW	0.9	WSW
17:00-18:00	0.4	SSW	1.3	ESE	0.4	S	0.0	-	0.0	-	0.4	SW	0.4	SW
18:00-19:00	0.4	SSW	0.9	ESE	0.4	S	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
19:00-20:00	0.0	-	0.9	W	0.4	S	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
20:00-21:00	0.0	-	0.4	SW	0.4	SE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	ESE
21:00-22:00	0.0	-	0.4	SW	0.9	SE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	ESE
22:00-23:00	0.0	-	0.0	-	0.9	SSE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	ESE
23:00-00:00	0.0	-	0.0	-	0.4	SSE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	SE
00:00-01:00	0.0	-	0.0	-	0.4	SSE	0.0	-	0.0	-	0.4	W	0.0	-
01:00-02:00	0.0	-	0.0	-	0.4	W	0.0	-	0.0	-	0.4	W	0.4	ESE
02:00-03:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.0	-	1.3	NNW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.0	-	0.0	-	0.9	WNW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	ESE
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	ESE
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	ESE
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.3	WSW	0.4	ESE
08:00-09:00	0.4	NW	0.9	WSW	0.0	-	0.0	-	0.4	ESE	0.9	SSW	0.4	SE
09:00-10:00	0.4	NW	0.9	WSW	0.4	SE	0.4	E	0.4	E	0.9	SSW	0.4	SE

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Sample No. 04429

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6)

จุดตรวจวัด : วัดดอกกราย (A4)

วันที่ตรวจวัด : 10-18 มีนาคม 2568



WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	Total
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
ENE	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
E	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
ESE	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
SE	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
SSE	6.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0
S	6.6	4.8	0.6	0.0	0.0	0.0	12.0
SSW	8.9	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3
SW	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
WSW	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
W	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
WNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NW	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
NNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	35.7	13.7	0.6	0.0	0.0	0.0	

REMARK : Electrical Shutdown System on 11-12/03/2025

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Sample No. 04429

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 6)

จุดตรวจวัด : วัดดอกกราย (A4)

วันที่ตรวจวัด : 10-18 มีนาคม 2568

เวลา	10-11 มีนาคม 2568		12-13 มีนาคม 2568		13-14 มีนาคม 2568		14-15 มีนาคม 2568		15-16 มีนาคม 2568		16-17 มีนาคม 2568		17-18 มีนาคม 2568	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
11:00-12:00	1.3	NE	2.7	S	0.4	SW	0.9	SE	1.3	SSE	1.8	SSW	1.8	SE
12:00-13:00	1.8	ESE	2.7	SSW	2.2	S	1.8	SE	1.8	SSE	1.8	SSW	1.3	E
13:00-14:00	1.8	E	3.1	SSE	0.4	ESE	1.3	SSE	2.2	S	1.8	SSE	1.8	SE
14:00-15:00	1.8	E	3.1	SSE	0.9	SE	1.8	S	1.8	SSW	2.2	SSW	2.7	SSW
15:00-16:00	1.3	E	3.6	S	1.8	SSW	3.1	S	3.1	S	2.2	NW	3.1	SSW
16:00-17:00	0.9	SE	3.6	S	1.3	SSW	0.9	NW	2.7	SSW	2.7	SSW	0.4	SSW
17:00-18:00	0.4	SSE	4.0	S	0.9	ENE	0.0	-	2.2	SSW	2.7	SSW	0.4	SSW
18:00-19:00	1.3	SSW	3.1	S	0.0	-	0.0	-	2.2	SSW	1.8	SSW	0.4	S
19:00-20:00	0.4	SSW	2.7	SSE	0.0	-	0.0	-	1.8	SSW	0.4	S	0.4	S
20:00-21:00	0.0	-	2.2	SSE	0.0	-	0.0	-	0.9	SSW	0.9	S	0.9	SSE
21:00-22:00	0.0	-	2.2	SSE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.3	SSE	0.4	SSE
22:00-23:00	0.0	-	1.8	S	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	SE	0.0	-
23:00-00:00	0.0	-	1.8	S	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.3	SSE	0.0	-
00:00-01:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.3	S	0.0	-
01:00-02:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	S	0.0	-
02:00-03:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	S	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	SE	0.0	-
04:00-05:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.9	W	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	SSW	0.0	-	0.0	-
09:00-10:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	S	0.9	SSW	1.3	SE	0.0	-
10:00-11:00	0.4	WSW	0.4	SE	0.0	-	1.3	SSE	1.3	SSW	1.3	E	0.4	ENE

REMARK : Electrical Shutdown System on 11-12/03/2025

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1961

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04412
MEASURING DATE : 10-11/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	10-11/03/2025 (L_{eq})	10-11/03/2025 (L_{max})	10-11/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	52.5	78.5	35.7	dB(A)
10:00 - 11:00	52.0	78.5	33.6	dB(A)
11:00 - 12:00	48.3	67.3	33.8	dB(A)
12:00 - 13:00	51.1	73.8	33.5	dB(A)
13:00 - 14:00	53.6	76.6	37.9	dB(A)
14:00 - 15:00	55.9	84.0	34.8	dB(A)
15:00 - 16:00	52.0	76.3	35.6	dB(A)
16:00 - 17:00	53.8	77.7	36.0	dB(A)
17:00 - 18:00	54.2	78.5	39.1	dB(A)
18:00 - 19:00	54.1	81.0	47.1	dB(A)
19:00 - 20:00	53.9	72.9	48.4	dB(A)
20:00 - 21:00	54.6	86.0	35.4	dB(A)
21:00 - 22:00	44.7	75.9	34.0	dB(A)
22:00 - 23:00	60.0	82.6	34.9	dB(A)
23:00 - 00:00	60.5	81.3	34.9	dB(A)
00:00 - 01:00	42.3	64.4	33.3	dB(A)
01:00 - 02:00	61.1	86.5	33.1	dB(A)
02:00 - 03:00	45.8	72.4	33.4	dB(A)
03:00 - 04:00	40.7	64.6	32.7	dB(A)
04:00 - 05:00	38.8	59.6	32.3	dB(A)
05:00 - 06:00	43.1	69.5	33.7	dB(A)
06:00 - 07:00	47.9	70.0	38.2	dB(A)
07:00 - 08:00	46.8	70.1	36.3	dB(A)
08:00 - 09:00	50.1	82.1	36.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.2	-	-	dB(A)
L_{dn}	62.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.5	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1961

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04412
MEASURING DATE : 10-11/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง /4 ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน /5 dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน /4 L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/03/2025	09:00 - 10:00 /3	52.5	47.9	50.7	33.4	17.3
	10:00 - 11:00	52.0	47.9	49.9	33.4	16.5
	11:00 - 12:00	48.3	47.9	37.7	33.4	4.3
	12:00 - 13:00	51.1	47.9	48.3	33.4	14.9
	13:00 - 14:00	53.6	47.9	52.2	33.4	18.8
	14:00 - 15:00	55.9	47.9	55.2	33.4	21.8
	15:00 - 16:00	52.0	47.9	49.9	33.4	16.5
	16:00 - 17:00	53.8	47.9	52.5	33.4	19.1
	17:00 - 18:00	54.2	47.9	53.0	33.4	19.6
	18:00 - 19:00	54.1	47.9	52.9	33.4	19.5
	19:00 - 20:00	53.9	47.9	52.6	33.4	19.2
	20:00 - 21:00	54.6	47.9	53.6	33.4	20.2
	21:00 - 22:00	44.7	47.9	-	33.4	-
	22:00 - 22:05	37.5	38.1	-	31.5	-
	22:05 - 22:10	50.2	38.1	49.9	31.5	18.4
	22:10 - 22:15	46.4	38.1	45.7	31.5	14.2
	22:15 - 22:20	42.5	38.1	40.5	31.5	9.0
	22:20 - 22:25	43.1	38.1	41.4	31.5	9.9
	22:25 - 22:30	41.5	38.1	38.8	31.5	7.3
	22:30 - 22:35	37.3	38.1	-	31.5	-
	22:35 - 22:40	44.2	38.1	43.0	31.5	11.5
	22:40 - 22:45	42.2	38.1	40.1	31.5	8.6
	22:45 - 22:50	62.9	38.1	62.9	31.5	31.4
	22:50 - 22:55	67.3	38.1	67.3	31.5	35.8
	22:55 - 23:00	66.4	38.1	66.4	31.5	34.9
	23:00 - 23:05	66.5	38.1	66.5	31.5	35.0
	23:05 - 23:10	65.7	38.1	65.7	31.5	34.2
	23:10 - 23:15	59.0	38.1	59.0	31.5	27.5
	23:15 - 23:20	64.6	38.1	64.6	31.5	33.1
	23:20 - 23:25	59.1	38.1	59.1	31.5	27.6
มาตรฐานเสียงรบกวน /1, /2						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1961

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04412
MEASURING DATE : 10-11/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/03/2025	23:25 - 23:30	57.2	38.1	57.1	31.5	25.6
	23:30 - 23:35	51.7	38.1	51.5	31.5	20.0
	23:35 - 23:40	45.2	38.1	44.3	31.5	12.8
	23:40 - 23:45	44.2	38.1	43.0	31.5	11.5
	23:45 - 23:50	38.2	38.1	21.8	31.5	-9.7
	23:50 - 23:55	41.5	38.1	38.8	31.5	7.3
	23:55 - 00:00	43.3	38.1	41.7	31.5	10.2
11/03/2025	00:00 - 00:05	40.3	38.1	36.3	31.5	4.8
	00:05 - 00:10	37.3	38.1	-	31.5	-
	00:10 - 00:15	41.7	38.1	39.2	31.5	7.7
	00:15 - 00:20	33.9	38.1	-	31.5	-
	00:20 - 00:25	42.3	38.1	40.2	31.5	8.7
	00:25 - 00:30	42.5	38.1	40.5	31.5	9.0
	00:30 - 00:35	42.9	38.1	41.2	31.5	9.7
	00:35 - 00:40	41.0	38.1	37.9	31.5	6.4
	00:40 - 00:45	41.4	38.1	38.7	31.5	7.2
	00:45 - 00:50	40.5	38.1	36.8	31.5	5.3
	00:50 - 00:55	48.2	38.1	47.8	31.5	16.3
	00:55 - 01:00	41.4	38.1	38.7	31.5	7.2
	01:00 - 01:05	49.0	38.1	48.6	31.5	17.1
	01:05 - 01:10	47.7	38.1	47.2	31.5	15.7
	01:10 - 01:15	64.3	38.1	64.3	31.5	32.8
	01:15 - 01:20	38.0	38.1	-	31.5	-
	01:20 - 01:25	39.0	38.1	31.7	31.5	0.2
	01:25 - 01:30	51.2	38.1	51.0	31.5	19.5
	01:30 - 01:35	39.6	38.1	34.3	31.5	2.8
	01:35 - 01:40	59.5	38.1	59.5	31.5	28.0
	01:40 - 01:45	70.6	38.1	70.6	31.5	39.1
	01:45 - 01:50	42.5	38.1	40.5	31.5	9.0
	01:50 - 01:55	40.1	38.1	35.8	31.5	4.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1961

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04412
MEASURING DATE : 10-11/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/03/2025	01:55 - 02:00	41.1	38.1	38.1	31.5	6.6
	02:00 - 02:05	48.6	38.1	48.2	31.5	16.7
	02:05 - 02:10	44.7	38.1	43.6	31.5	12.1
	02:10 - 02:15	53.6	38.1	53.5	31.5	22.0
	02:15 - 02:20	44.6	38.1	43.5	31.5	12.0
	02:20 - 02:25	42.4	38.1	40.4	31.5	8.9
	02:25 - 02:30	40.4	38.1	36.5	31.5	5.0
	02:30 - 02:35	42.0	38.1	39.7	31.5	8.2
	02:35 - 02:40	42.1	38.1	39.9	31.5	8.4
	02:40 - 02:45	40.1	38.1	35.8	31.5	4.3
	02:45 - 02:50	37.6	38.1	-	31.5	-
	02:50 - 02:55	37.4	38.1	-	31.5	-
	02:55 - 03:00	40.4	38.1	36.5	31.5	5.0
	03:00 - 03:05	39.4	38.1	33.5	31.5	2.0
	03:05 - 03:10	41.6	38.1	39.0	31.5	7.5
	03:10 - 03:15	39.3	38.1	33.1	31.5	1.6
	03:15 - 03:20	43.3	38.1	41.7	31.5	10.2
	03:20 - 03:25	38.4	38.1	26.6	31.5	-4.9
	03:25 - 03:30	39.4	38.1	33.5	31.5	2.0
	03:30 - 03:35	43.9	38.1	42.6	31.5	11.1
	03:35 - 03:40	41.6	38.1	39.0	31.5	7.5
	03:40 - 03:45	38.2	38.1	21.8	31.5	-9.7
	03:45 - 03:50	41.7	38.1	39.2	31.5	7.7
	03:50 - 03:55	37.2	38.1	-	31.5	-
	03:55 - 04:00	38.2	38.1	21.8	31.5	-9.7
	04:00 - 04:05	33.0	38.1	-	31.5	-
	04:05 - 04:10	37.2	38.1	-	31.5	-
	04:10 - 04:15	39.6	38.1	34.3	31.5	2.8
	04:15 - 04:20	40.0	38.1	35.5	31.5	4.0
	04:20 - 04:25	39.8	38.1	34.9	31.5	3.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1961

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04412
MEASURING DATE : 10-11/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/03/2025	04:25 - 04:30	40.9	38.1	37.7	31.5	6.2
	04:30 - 04:35	39.5	38.1	33.9	31.5	2.4
	04:35 - 04:40	37.8	38.1	-	31.5	-
	04:40 - 04:45	38.5	38.1	27.9	31.5	-3.6
	04:45 - 04:50	36.5	38.1	-	31.5	-
	04:50 - 04:55	36.2	38.1	-	31.5	-
	04:55 - 05:00	41.1	38.1	38.1	31.5	6.6
	05:00 - 05:05	38.3	38.1	24.8	31.5	-6.7
	05:05 - 05:10	35.1	38.1	-	31.5	-
	05:10 - 05:15	37.6	38.1	-	31.5	-
	05:15 - 05:20	39.3	38.1	33.1	31.5	1.6
	05:20 - 05:25	38.7	38.1	29.8	31.5	-1.7
	05:25 - 05:30	42.1	38.1	39.9	31.5	8.4
	05:30 - 05:35	39.7	38.1	34.6	31.5	3.1
	05:35 - 05:40	42.8	38.1	41.0	31.5	9.5
	05:40 - 05:45	41.1	38.1	38.1	31.5	6.6
	05:45 - 05:50	44.0	38.1	42.7	31.5	11.2
	05:50 - 05:55	48.7	38.1	48.3	31.5	16.8
	05:55 - 06:00	47.6	38.1	47.1	31.5	15.6
	06:00 - 07:00	47.9	47.9	-	33.4	-
	07:00 - 08:00	46.8	47.9	-	33.4	-
	08:00 - 09:00	50.1	47.9	46.1	33.4	12.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :
/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
/4 Measuring Date and Time : 08-09/03/2025 (Day Time : 13:00 - 14:00, Night Time 04:35 - 04:40)
/5 Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1962

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04413
MEASURING DATE : 11-12/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	11-12/03/2025 (L_{eq})	11-12/03/2025 (L_{max})	11-12/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00[/3]	50.8	81.3	34.2	dB(A)
10:00 - 11:00	47.5	67.9	31.7	dB(A)
11:00 - 12:00	49.1	78.6	31.1	dB(A)
12:00 - 13:00	50.6	76.7	31.5	dB(A)
13:00 - 14:00	50.8	72.9	36.9	dB(A)
14:00 - 15:00	48.7	72.8	34.1	dB(A)
15:00 - 16:00	46.4	64.5	34.9	dB(A)
16:00 - 17:00	50.1	70.6	37.6	dB(A)
17:00 - 18:00	52.0	84.9	38.4	dB(A)
18:00 - 19:00	52.5	81.2	40.3	dB(A)
19:00 - 20:00	47.7	68.4	39.2	dB(A)
20:00 - 21:00	49.5	75.4	37.3	dB(A)
21:00 - 22:00	42.0	61.3	36.3	dB(A)
22:00 - 23:00	49.3	77.3	36.3	dB(A)
23:00 - 00:00	39.8	61.7	34.3	dB(A)
00:00 - 01:00	40.7	67.8	34.6	dB(A)
01:00 - 02:00	39.9	68.6	33.7	dB(A)
02:00 - 03:00	35.3	52.4	33.7	dB(A)
03:00 - 04:00	36.4	56.4	33.1	dB(A)
04:00 - 05:00	34.9	54.0	32.0	dB(A)
05:00 - 06:00	42.4	64.1	33.4	dB(A)
06:00 - 07:00	47.2	66.2	36.9	dB(A)
07:00 - 08:00	49.1	76.6	36.5	dB(A)
08:00 - 09:00	49.5	72.1	36.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	48.2	-	-	dB(A)
L_{dn}	51.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	84.9	-	dB(A)
Standard	70[/1,/2]	115[/1,/2]	-	dB(A)

REMARK :
/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works. (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1962

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04413
MEASURING DATE : 11-12/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/03/2025	09:00 - 10:00[/3]	50.8	47.9	47.7	33.4	14.3
	10:00 - 11:00	47.5	47.9	-	33.4	-
	11:00 - 12:00	49.1	47.9	42.9	33.4	9.5
	12:00 - 13:00	50.6	47.9	47.3	33.4	13.9
	13:00 - 14:00	50.8	47.9	47.7	33.4	14.3
	14:00 - 15:00	48.7	47.9	41.0	33.4	7.6
	15:00 - 16:00	46.4	47.9	-	33.4	-
	16:00 - 17:00	50.1	47.9	46.1	33.4	12.7
	17:00 - 18:00	52.0	47.9	49.9	33.4	16.5
	18:00 - 19:00	52.5	47.9	50.7	33.4	17.3
	19:00 - 20:00	47.7	47.9	-	33.4	-
	20:00 - 21:00	49.5	47.9	44.4	33.4	11.0
	21:00 - 22:00	42.0	47.9	-	33.4	-
	22:00 - 22:05	38.4	38.1	26.6	31.5	-4.9
	22:05 - 22:10	45.0	38.1	44.0	31.5	12.5
	22:10 - 22:15	41.1	38.1	38.1	31.5	6.6
	22:15 - 22:20	56.9	38.1	56.8	31.5	25.3
	22:20 - 22:25	40.3	38.1	36.3	31.5	4.8
	22:25 - 22:30	37.7	38.1	-	31.5	-
	22:30 - 22:35	49.7	38.1	49.4	31.5	17.9
	22:35 - 22:40	53.2	38.1	53.1	31.5	21.6
	22:40 - 22:45	50.2	38.1	49.9	31.5	18.4
	22:45 - 22:50	41.5	38.1	38.8	31.5	7.3
	22:50 - 22:55	45.4	38.1	44.5	31.5	13.0
	22:55 - 23:00	41.5	38.1	38.8	31.5	7.3
	23:00 - 23:05	43.8	38.1	42.4	31.5	10.9
	23:05 - 23:10	36.6	38.1	-	31.5	-
	23:10 - 23:15	36.8	38.1	-	31.5	-
	23:15 - 23:20	42.7	38.1	40.9	31.5	9.4
	23:20 - 23:25	36.3	38.1	-	31.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1962

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04413
MEASURING DATE : 11-12/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/03/2025	23:25 - 23:30	37.8	38.1	-	31.5	-
	23:30 - 23:35	40.7	38.1	37.2	31.5	5.7
	23:35 - 23:40	35.9	38.1	-	31.5	-
	23:40 - 23:45	41.1	38.1	38.1	31.5	6.6
	23:45 - 23:50	34.1	38.1	-	31.5	-
	23:50 - 23:55	39.6	38.1	34.3	31.5	2.8
	23:55 - 00:00	40.4	38.1	36.5	31.5	5.0
12/03/2025	00:00 - 00:05	34.2	38.1	-	31.5	-
	00:05 - 00:10	44.9	38.1	43.9	31.5	12.4
	00:10 - 00:15	37.8	38.1	-	31.5	-
	00:15 - 00:20	40.7	38.1	37.2	31.5	5.7
	00:20 - 00:25	43.0	38.1	41.3	31.5	9.8
	00:25 - 00:30	42.2	38.1	40.1	31.5	8.6
	00:30 - 00:35	40.0	38.1	35.5	31.5	4.0
	00:35 - 00:40	38.4	38.1	26.6	31.5	-4.9
	00:40 - 00:45	43.9	38.1	42.6	31.5	11.1
	00:45 - 00:50	37.1	38.1	-	31.5	-
	00:50 - 00:55	35.5	38.1	-	31.5	-
	00:55 - 01:00	35.6	38.1	-	31.5	-
	01:00 - 01:05	35.4	38.1	-	31.5	-
	01:05 - 01:10	39.0	38.1	31.7	31.5	0.2
	01:10 - 01:15	34.0	38.1	-	31.5	-
	01:15 - 01:20	35.3	38.1	-	31.5	-
	01:20 - 01:25	39.5	38.1	33.9	31.5	2.4
	01:25 - 01:30	34.4	38.1	-	31.5	-
	01:30 - 01:35	34.3	38.1	-	31.5	-
	01:35 - 01:40	35.4	38.1	-	31.5	-
	01:40 - 01:45	34.7	38.1	-	31.5	-
	01:45 - 01:50	34.5	38.1	-	31.5	-
	01:50 - 01:55	48.7	38.1	48.3	31.5	16.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1962

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04413
MEASURING DATE : 11-12/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/03/2025	01:55 - 02:00	34.4	38.1	-	31.5	-
	02:00 - 02:05	38.9	38.1	31.2	31.5	-0.3
	02:05 - 02:10	34.3	38.1	-	31.5	-
	02:10 - 02:15	35.3	38.1	-	31.5	-
	02:15 - 02:20	34.7	38.1	-	31.5	-
	02:20 - 02:25	34.1	38.1	-	31.5	-
	02:25 - 02:30	33.8	38.1	-	31.5	-
	02:30 - 02:35	33.7	38.1	-	31.5	-
	02:35 - 02:40	34.0	38.1	-	31.5	-
	02:40 - 02:45	35.4	38.1	-	31.5	-
	02:45 - 02:50	35.9	38.1	-	31.5	-
	02:50 - 02:55	35.4	38.1	-	31.5	-
	02:55 - 03:00	35.6	38.1	-	31.5	-
	03:00 - 03:05	38.1	38.1	-	31.5	-
	03:05 - 03:10	34.3	38.1	-	31.5	-
	03:10 - 03:15	41.0	38.1	37.9	31.5	6.4
	03:15 - 03:20	33.9	38.1	-	31.5	-
	03:20 - 03:25	36.1	38.1	-	31.5	-
	03:25 - 03:30	36.7	38.1	-	31.5	-
	03:30 - 03:35	33.5	38.1	-	31.5	-
	03:35 - 03:40	33.9	38.1	-	31.5	-
	03:40 - 03:45	35.0	38.1	-	31.5	-
	03:45 - 03:50	33.2	38.1	-	31.5	-
	03:50 - 03:55	33.7	38.1	-	31.5	-
	03:55 - 04:00	38.8	38.1	30.5	31.5	-1.0
	04:00 - 04:05	32.2	38.1	-	31.5	-
	04:05 - 04:10	33.2	38.1	-	31.5	-
	04:10 - 04:15	35.3	38.1	-	31.5	-
	04:15 - 04:20	32.4	38.1	-	31.5	-
	04:20 - 04:25	32.3	38.1	-	31.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1962

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04413
MEASURING DATE : 11-12/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/03/2025	04:25 - 04:30	33.6	38.1	-	31.5	-
	04:30 - 04:35	32.6	38.1	-	31.5	-
	04:35 - 04:40	36.9	38.1	-	31.5	-
	04:40 - 04:45	35.7	38.1	-	31.5	-
	04:45 - 04:50	33.3	38.1	-	31.5	-
	04:50 - 04:55	34.5	38.1	-	31.5	-
	04:55 - 05:00	39.3	38.1	33.1	31.5	1.6
	05:00 - 05:05	34.9	38.1	-	31.5	-
	05:05 - 05:10	33.7	38.1	-	31.5	-
	05:10 - 05:15	35.2	38.1	-	31.5	-
	05:15 - 05:20	36.1	38.1	-	31.5	-
	05:20 - 05:25	37.2	38.1	-	31.5	-
	05:25 - 05:30	40.9	38.1	37.7	31.5	6.2
	05:30 - 05:35	42.7	38.1	40.9	31.5	9.4
	05:35 - 05:40	43.9	38.1	42.6	31.5	11.1
	05:40 - 05:45	44.1	38.1	42.8	31.5	11.3
	05:45 - 05:50	47.3	38.1	46.7	31.5	15.2
	05:50 - 05:55	43.9	38.1	42.6	31.5	11.1
	05:55 - 06:00	44.7	38.1	43.6	31.5	12.1
	06:00 - 07:00	47.2	47.9	-	33.4	-
	07:00 - 08:00	49.1	47.9	42.9	33.4	9.5
	08:00 - 09:00	49.5	47.9	44.4	33.4	11.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
/4 Measuring Date and Time : 08-09/03/2025 (Day Time : 13:00 - 14:00, Night Time 04:35 - 04:40)
/5 Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan **Pluemwong**)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม จ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1963

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04414
MEASURING DATE : 12-13/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	12-13/03/2025 (L_{eq})	12-13/03/2025 (L_{max})	12-13/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	50.1	73.4	35.4	dB(A)
10:00 - 11:00	50.0	74.1	36.2	dB(A)
11:00 - 12:00	50.4	72.3	37.0	dB(A)
12:00 - 13:00	51.0	79.4	37.0	dB(A)
13:00 - 14:00	49.0	72.9	37.8	dB(A)
14:00 - 15:00	52.6	75.1	41.5	dB(A)
15:00 - 16:00	51.6	73.4	39.7	dB(A)
16:00 - 17:00	53.2	80.9	40.1	dB(A)
17:00 - 18:00	50.8	74.2	40.7	dB(A)
18:00 - 19:00	54.5	83.1	42.8	dB(A)
19:00 - 20:00	51.1	87.0	37.7	dB(A)
20:00 - 21:00	47.5	75.5	36.2	dB(A)
21:00 - 22:00	50.2	81.0	35.5	dB(A)
22:00 - 23:00	46.4	73.9	35.5	dB(A)
23:00 - 00:00	57.1	87.9	35.7	dB(A)
00:00 - 01:00	41.6	70.1	34.1	dB(A)
01:00 - 02:00	45.1	81.0	33.8	dB(A)
02:00 - 03:00	38.6	61.9	33.4	dB(A)
03:00 - 04:00	36.5	55.5	32.4	dB(A)
04:00 - 05:00	52.3	80.6	46.9	dB(A)
05:00 - 06:00	35.0	50.6	31.5	dB(A)
06:00 - 07:00	42.9	73.1	33.6	dB(A)
07:00 - 08:00	42.5	67.7	33.1	dB(A)
08:00 - 09:00	41.1	59.2	32.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	50.3	-	-	dB(A)
L_{dn}	56.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.9	-	dB(A)
Standard	70 /1,/2	115 /1,/2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม จ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1963

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04414
MEASURING DATE : 12-13/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง /4 ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน /5 dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน /4 L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/03/2025	09:00 - 10:00 /3	50.1	47.9	46.1	33.4	12.7
	10:00 - 11:00	50.0	47.9	45.8	33.4	12.4
	11:00 - 12:00	50.4	47.9	46.8	33.4	13.4
	12:00 - 13:00	51.0	47.9	48.1	33.4	14.7
	13:00 - 14:00	49.0	47.9	42.5	33.4	9.1
	14:00 - 15:00	52.6	47.9	50.8	33.4	17.4
	15:00 - 16:00	51.6	47.9	49.2	33.4	15.8
	16:00 - 17:00	53.2	47.9	51.7	33.4	18.3
	17:00 - 18:00	50.8	47.9	47.7	33.4	14.3
	18:00 - 19:00	54.5	47.9	53.4	33.4	20.0
	19:00 - 20:00	51.1	47.9	48.3	33.4	14.9
	20:00 - 21:00	47.5	47.9	-	33.4	-
	21:00 - 22:00	50.2	47.9	46.3	33.4	12.9
	22:00 - 22:05	37.3	38.1	-	31.5	-
	22:05 - 22:10	38.2	38.1	21.8	31.5	-9.7
	22:10 - 22:15	38.0	38.1	-	31.5	-
	22:15 - 22:20	38.7	38.1	29.8	31.5	-1.7
	22:20 - 22:25	40.4	38.1	36.5	31.5	5.0
	22:25 - 22:30	38.9	38.1	31.2	31.5	-0.3
	22:30 - 22:35	50.9	38.1	50.7	31.5	19.2
	22:35 - 22:40	55.0	38.1	54.9	31.5	23.4
	22:40 - 22:45	40.1	38.1	35.8	31.5	4.3
	22:45 - 22:50	36.0	38.1	-	31.5	-
	22:50 - 22:55	37.1	38.1	-	31.5	-
	22:55 - 23:00	43.9	38.1	42.6	31.5	11.1
	23:00 - 23:05	41.3	38.1	38.5	31.5	7.0
	23:05 - 23:10	63.4	38.1	63.4	31.5	31.9
	23:10 - 23:15	37.8	38.1	-	31.5	-
	23:15 - 23:20	38.6	38.1	29.0	31.5	-2.5
	23:20 - 23:25	36.8	38.1	-	31.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน /1,/2						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-224/1/24-07-66

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1963

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04414
MEASURING DATE : 12-13/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/03/2025	23:25 - 23:30	40.4	38.1	36.5	31.5	5.0
	23:30 - 23:35	61.0	38.1	61.0	31.5	29.5
	23:35 - 23:40	59.0	38.1	59.0	31.5	27.5
	23:40 - 23:45	41.2	38.1	38.3	31.5	6.8
	23:45 - 23:50	59.6	38.1	59.6	31.5	28.1
	23:50 - 23:55	55.8	38.1	55.7	31.5	24.2
	23:55 - 00:00	57.5	38.1	57.4	31.5	25.9
13/03/2025	00:00 - 00:05	38.9	38.1	31.2	31.5	-0.3
	00:05 - 00:10	43.4	38.1	41.9	31.5	10.4
	00:10 - 00:15	34.9	38.1	-	31.5	-
	00:15 - 00:20	35.3	38.1	-	31.5	-
	00:20 - 00:25	48.8	38.1	48.4	31.5	16.9
	00:25 - 00:30	36.5	38.1	-	31.5	-
	00:30 - 00:35	34.7	38.1	-	31.5	-
	00:35 - 00:40	34.3	38.1	-	31.5	-
	00:40 - 00:45	44.4	38.1	43.2	31.5	11.7
	00:45 - 00:50	35.0	38.1	-	31.5	-
	00:50 - 00:55	42.1	38.1	39.9	31.5	8.4
	00:55 - 01:00	35.4	38.1	-	31.5	-
	01:00 - 01:05	34.5	38.1	-	31.5	-
	01:05 - 01:10	38.7	38.1	29.8	31.5	-1.7
	01:10 - 01:15	35.0	38.1	-	31.5	-
	01:15 - 01:20	38.2	38.1	21.8	31.5	-9.7
	01:20 - 01:25	54.4	38.1	54.3	31.5	22.8
	01:25 - 01:30	41.9	38.1	39.6	31.5	8.1
	01:30 - 01:35	40.0	38.1	35.5	31.5	4.0
	01:35 - 01:40	46.6	38.1	45.9	31.5	14.4
	01:40 - 01:45	37.8	38.1	-	31.5	-
	01:45 - 01:50	39.4	38.1	33.5	31.5	2.0
	01:50 - 01:55	34.4	38.1	-	31.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1963

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04414
MEASURING DATE : 12-13/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/03/2025	01:55 - 02:00	35.5	38.1	-	31.5	-
	02:00 - 02:05	33.9	38.1	-	31.5	-
	02:05 - 02:10	34.1	38.1	-	31.5	-
	02:10 - 02:15	34.1	38.1	-	31.5	-
	02:15 - 02:20	34.2	38.1	-	31.5	-
	02:20 - 02:25	39.8	38.1	34.9	31.5	3.4
	02:25 - 02:30	33.7	38.1	-	31.5	-
	02:30 - 02:35	36.0	38.1	-	31.5	-
	02:35 - 02:40	36.6	38.1	-	31.5	-
	02:40 - 02:45	35.0	38.1	-	31.5	-
	02:45 - 02:50	43.6	38.1	42.2	31.5	10.7
	02:50 - 02:55	39.5	38.1	33.9	31.5	2.4
	02:55 - 03:00	43.4	38.1	41.9	31.5	10.4
	03:00 - 03:05	38.4	38.1	26.6	31.5	-4.9
	03:05 - 03:10	32.7	38.1	-	31.5	-
	03:10 - 03:15	37.9	38.1	-	31.5	-
	03:15 - 03:20	33.3	38.1	-	31.5	-
	03:20 - 03:25	33.1	38.1	-	31.5	-
	03:25 - 03:30	32.7	38.1	-	31.5	-
	03:30 - 03:35	37.7	38.1	-	31.5	-
	03:35 - 03:40	38.8	38.1	30.5	31.5	-1.0
	03:40 - 03:45	32.7	38.1	-	31.5	-
	03:45 - 03:50	39.3	38.1	33.1	31.5	1.6
	03:50 - 03:55	38.1	38.1	-	31.5	-
	03:55 - 04:00	33.9	38.1	-	31.5	-
	04:00 - 04:05	35.2	38.1	-	31.5	-
	04:05 - 04:10	36.5	38.1	-	31.5	-
	04:10 - 04:15	39.3	38.1	33.1	31.5	1.6
	04:15 - 04:20	42.5	38.1	40.5	31.5	9.0
	04:20 - 04:25	50.4	38.1	50.1	31.5	18.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

FM-LAB-224/1/24-07-66

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1963

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04414
MEASURING DATE : 12-13/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/03/2025	04:25 - 04:30	43.7	38.1	42.3	31.5	10.8
	04:30 - 04:35	45.5	38.1	44.6	31.5	13.1
	04:35 - 04:40	58.9	38.1	58.9	31.5	27.4
	04:40 - 04:45	58.7	38.1	58.7	31.5	27.2
	04:45 - 04:50	54.6	38.1	54.5	31.5	23.0
	04:50 - 04:55	36.0	38.1	-	31.5	-
	04:55 - 05:00	39.2	38.1	32.7	31.5	1.2
	05:00 - 05:05	33.8	38.1	-	31.5	-
	05:05 - 05:10	35.0	38.1	-	31.5	-
	05:10 - 05:15	31.5	38.1	-	31.5	-
	05:15 - 05:20	33.1	38.1	-	31.5	-
	05:20 - 05:25	32.7	38.1	-	31.5	-
	05:25 - 05:30	33.1	38.1	-	31.5	-
	05:30 - 05:35	35.2	38.1	-	31.5	-
	05:35 - 05:40	35.7	38.1	-	31.5	-
	05:40 - 05:45	35.6	38.1	-	31.5	-
	05:45 - 05:50	35.6	38.1	-	31.5	-
	05:50 - 05:55	38.2	38.1	21.8	31.5	-9.7
	05:55 - 06:00	36.3	38.1	-	31.5	-
	06:00 - 07:00	42.9	47.9	-	33.4	-
	07:00 - 08:00	42.5	47.9	-	33.4	-
	08:00 - 09:00	41.1	47.9	-	33.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :
[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 08-09/03/2025 (Day Time : 13:00 - 14:00, Night Time 04:35 - 04:40)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

FM-LAB-224/1/24-07-66

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1964

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04415
MEASURING DATE : 13-14/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	13-14/03/2025 (L_{eq})	13-14/03/2025 (L_{max})	13-14/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00[/3]	45.6	69.6	41.6	dB(A)
10:00 - 11:00	46.5	66.9	33.7	dB(A)
11:00 - 12:00	48.6	76.8	38.6	dB(A)
12:00 - 13:00	49.2	72.5	40.3	dB(A)
13:00 - 14:00	48.4	70.7	35.4	dB(A)
14:00 - 15:00	46.9	67.8	38.3	dB(A)
15:00 - 16:00	49.0	74.8	38.4	dB(A)
16:00 - 17:00	54.8	74.6	45.6	dB(A)
17:00 - 18:00	50.2	81.2	37.3	dB(A)
18:00 - 19:00	48.9	71.7	37.7	dB(A)
19:00 - 20:00	52.4	85.8	35.1	dB(A)
20:00 - 21:00	45.5	74.9	34.2	dB(A)
21:00 - 22:00	46.6	70.1	33.8	dB(A)
22:00 - 23:00	44.3	72.6	34.1	dB(A)
23:00 - 00:00	39.4	65.0	33.9	dB(A)
00:00 - 01:00	37.7	63.5	33.1	dB(A)
01:00 - 02:00	37.4	65.8	32.0	dB(A)
02:00 - 03:00	36.4	54.7	32.5	dB(A)
03:00 - 04:00	37.0	59.5	32.1	dB(A)
04:00 - 05:00	36.1	61.3	32.5	dB(A)
05:00 - 06:00	37.6	55.3	33.6	dB(A)
06:00 - 07:00	45.3	63.4	38.7	dB(A)
07:00 - 08:00	46.3	70.6	36.3	dB(A)
08:00 - 09:00	49.5	71.6	35.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	47.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	49.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.8	-	dB(A)
Standard	70[/1, /2]	115[/1, /2]	-	dB(A)

REMARK :
[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works. (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1964

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04415
MEASURING DATE : 13-14/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/03/2025	09:00 - 10:00[/3]	45.6	47.9	-	33.4	-
	10:00 - 11:00	46.5	47.9	-	33.4	-
	11:00 - 12:00	48.6	47.9	40.3	33.4	6.9
	12:00 - 13:00	49.2	47.9	43.3	33.4	9.9
	13:00 - 14:00	48.4	47.9	38.8	33.4	5.4
	14:00 - 15:00	46.9	47.9	-	33.4	-
	15:00 - 16:00	49.0	47.9	42.5	33.4	9.1
	16:00 - 17:00	54.8	47.9	53.8	33.4	20.4
	17:00 - 18:00	50.2	47.9	46.3	33.4	12.9
	18:00 - 19:00	48.9	47.9	42.0	33.4	8.6
	19:00 - 20:00	52.4	47.9	50.5	33.4	17.1
	20:00 - 21:00	45.5	47.9	-	33.4	-
	21:00 - 22:00	46.6	47.9	-	33.4	-
	22:00 - 22:05	52.9	38.1	52.8	31.5	21.3
	22:05 - 22:10	37.0	38.1	-	31.5	-
	22:10 - 22:15	44.0	38.1	42.7	31.5	11.2
	22:15 - 22:20	35.1	38.1	-	31.5	-
	22:20 - 22:25	38.5	38.1	27.9	31.5	-3.6
	22:25 - 22:30	38.3	38.1	24.8	31.5	-6.7
	22:30 - 22:35	42.7	38.1	40.9	31.5	9.4
	22:35 - 22:40	38.6	38.1	29.0	31.5	-2.5
	22:40 - 22:45	39.7	38.1	34.6	31.5	3.1
	22:45 - 22:50	41.5	38.1	38.8	31.5	7.3
	22:50 - 22:55	44.0	38.1	42.7	31.5	11.2
	22:55 - 23:00	38.3	38.1	24.8	31.5	-6.7
	23:00 - 23:05	37.9	38.1	-	31.5	-
	23:05 - 23:10	37.3	38.1	-	31.5	-
	23:10 - 23:15	46.5	38.1	45.8	31.5	14.3
	23:15 - 23:20	38.8	38.1	30.5	31.5	-1.0
	23:20 - 23:25	35.8	38.1	-	31.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-224/1/24-07-66

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1964

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04415
MEASURING DATE : 13-14/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/03/2025	23:25 - 23:30	37.3	38.1	-	31.5	-
	23:30 - 23:35	38.6	38.1	29.0	31.5	-2.5
	23:35 - 23:40	34.4	38.1	-	31.5	-
	23:40 - 23:45	41.5	38.1	38.8	31.5	7.3
	23:45 - 23:50	34.4	38.1	-	31.5	-
	23:50 - 23:55	34.2	38.1	-	31.5	-
	23:55 - 00:00	34.9	38.1	-	31.5	-
14/03/2025	00:00 - 00:05	38.3	38.1	24.8	31.5	-6.7
	00:05 - 00:10	33.8	38.1	-	31.5	-
	00:10 - 00:15	44.1	38.1	42.8	31.5	11.3
	00:15 - 00:20	35.1	38.1	-	31.5	-
	00:20 - 00:25	36.3	38.1	-	31.5	-
	00:25 - 00:30	33.9	38.1	-	31.5	-
	00:30 - 00:35	36.8	38.1	-	31.5	-
	00:35 - 00:40	39.3	38.1	33.1	31.5	1.6
	00:40 - 00:45	34.0	38.1	-	31.5	-
	00:45 - 00:50	34.2	38.1	-	31.5	-
	00:50 - 00:55	35.0	38.1	-	31.5	-
	00:55 - 01:00	36.3	38.1	-	31.5	-
	01:00 - 01:05	39.9	38.1	35.2	31.5	3.7
	01:05 - 01:10	38.2	38.1	21.8	31.5	-9.7
	01:10 - 01:15	34.4	38.1	-	31.5	-
	01:15 - 01:20	42.6	38.1	40.7	31.5	9.2
	01:20 - 01:25	33.6	38.1	-	31.5	-
	01:25 - 01:30	38.3	38.1	24.8	31.5	-6.7
	01:30 - 01:35	37.3	38.1	-	31.5	-
	01:35 - 01:40	36.7	38.1	-	31.5	-
	01:40 - 01:45	34.5	38.1	-	31.5	-
	01:45 - 01:50	35.6	38.1	-	31.5	-
	01:50 - 01:55	32.3	38.1	-	31.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-224/1/24-07-66

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1964

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04415
MEASURING DATE : 13-14/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/03/2025	01:55 - 02:00	32.2	38.1	-	31.5	-
	02:00 - 02:05	33.5	38.1	-	31.5	-
	02:05 - 02:10	36.9	38.1	-	31.5	-
	02:10 - 02:15	37.1	38.1	-	31.5	-
	02:15 - 02:20	36.1	38.1	-	31.5	-
	02:20 - 02:25	36.4	38.1	-	31.5	-
	02:25 - 02:30	36.2	38.1	-	31.5	-
	02:30 - 02:35	36.6	38.1	-	31.5	-
	02:35 - 02:40	37.3	38.1	-	31.5	-
	02:40 - 02:45	36.6	38.1	-	31.5	-
	02:45 - 02:50	36.6	38.1	-	31.5	-
	02:50 - 02:55	36.4	38.1	-	31.5	-
	02:55 - 03:00	36.6	38.1	-	31.5	-
	03:00 - 03:05	36.3	38.1	-	31.5	-
	03:05 - 03:10	33.8	38.1	-	31.5	-
	03:10 - 03:15	40.5	38.1	36.8	31.5	5.3
	03:15 - 03:20	33.1	38.1	-	31.5	-
	03:20 - 03:25	33.1	38.1	-	31.5	-
	03:25 - 03:30	42.7	38.1	40.9	31.5	9.4
	03:30 - 03:35	33.0	38.1	-	31.5	-
	03:35 - 03:40	37.9	38.1	-	31.5	-
	03:40 - 03:45	37.2	38.1	-	31.5	-
	03:45 - 03:50	33.7	38.1	-	31.5	-
	03:50 - 03:55	33.5	38.1	-	31.5	-
	03:55 - 04:00	33.1	38.1	-	31.5	-
	04:00 - 04:05	33.9	38.1	-	31.5	-
	04:05 - 04:10	34.8	38.1	-	31.5	-
	04:10 - 04:15	35.2	38.1	-	31.5	-
	04:15 - 04:20	35.5	38.1	-	31.5	-
	04:20 - 04:25	38.2	38.1	21.8	31.5	-9.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-224/1/24-07-66

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1964

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04415
MEASURING DATE : 13-14/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/03/2025	04:25 - 04:30	35.5	38.1	-	31.5	-
	04:30 - 04:35	36.5	38.1	-	31.5	-
	04:35 - 04:40	37.8	38.1	-	31.5	-
	04:40 - 04:45	36.1	38.1	-	31.5	-
	04:45 - 04:50	36.4	38.1	-	31.5	-
	04:50 - 04:55	35.4	38.1	-	31.5	-
	04:55 - 05:00	35.4	38.1	-	31.5	-
	05:00 - 05:05	36.6	38.1	-	31.5	-
	05:05 - 05:10	35.5	38.1	-	31.5	-
	05:10 - 05:15	35.9	38.1	-	31.5	-
	05:15 - 05:20	37.2	38.1	-	31.5	-
	05:20 - 05:25	37.7	38.1	-	31.5	-
	05:25 - 05:30	36.9	38.1	-	31.5	-
	05:30 - 05:35	34.6	38.1	-	31.5	-
	05:35 - 05:40	39.9	38.1	35.2	31.5	3.7
	05:40 - 05:45	39.7	38.1	34.6	31.5	3.1
	05:45 - 05:50	36.2	38.1	-	31.5	-
	05:50 - 05:55	38.0	38.1	-	31.5	-
	05:55 - 06:00	39.7	38.1	34.6	31.5	3.1
	06:00 - 07:00	45.3	47.9	-	33.4	-
	07:00 - 08:00	46.3	47.9	-	33.4	-
	08:00 - 09:00	49.5	47.9	44.4	33.4	11.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
/4 Measuring Date and Time : 08-09/03/2025 (Day Time : 13:00 - 14:00, Night Time 04:35 - 04:40)
/5 Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-224/1/24-07-66

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1965

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04416
MEASURING DATE : 14-15/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	14-15/03/2025 (L_{eq})	14-15/03/2025 (L_{max})	14-15/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	47.5	71.1	34.4	dB(A)
10:00 - 11:00	46.9	78.5	33.6	dB(A)
11:00 - 12:00	46.1	67.7	32.7	dB(A)
12:00 - 13:00	46.8	66.6	32.4	dB(A)
13:00 - 14:00	51.7	78.4	39.0	dB(A)
14:00 - 15:00	48.6	68.0	38.0	dB(A)
15:00 - 16:00	51.0	77.3	38.0	dB(A)
16:00 - 17:00	50.4	73.0	38.2	dB(A)
17:00 - 18:00	53.4	84.5	38.7	dB(A)
18:00 - 19:00	49.1	71.7	40.9	dB(A)
19:00 - 20:00	47.2	68.0	38.8	dB(A)
20:00 - 21:00	46.7	72.4	36.5	dB(A)
21:00 - 22:00	44.0	69.3	35.6	dB(A)
22:00 - 23:00	41.1	62.6	34.6	dB(A)
23:00 - 00:00	40.0	70.5	34.2	dB(A)
00:00 - 01:00	40.9	67.4	33.4	dB(A)
01:00 - 02:00	42.8	69.1	33.3	dB(A)
02:00 - 03:00	45.9	71.2	34.0	dB(A)
03:00 - 04:00	42.2	67.2	33.8	dB(A)
04:00 - 05:00	39.5	63.3	32.7	dB(A)
05:00 - 06:00	40.5	63.0	34.2	dB(A)
06:00 - 07:00	45.0	65.2	39.2	dB(A)
07:00 - 08:00	48.3	66.4	37.9	dB(A)
08:00 - 09:00	52.8	78.2	37.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	47.9	-	-	dB(A)
L_{dn}	50.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	84.5	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1965

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04416
MEASURING DATE : 14-15/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง /4 ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน /5 dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน /4 L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/03/2025	09:00 - 10:00 /3	47.5	47.9	-	33.4	-
	10:00 - 11:00	46.9	47.9	-	33.4	-
	11:00 - 12:00	46.1	47.9	-	33.4	-
	12:00 - 13:00	46.8	47.9	-	33.4	-
	13:00 - 14:00	51.7	47.9	49.4	33.4	16.0
	14:00 - 15:00	48.6	47.9	40.3	33.4	6.9
	15:00 - 16:00	51.0	47.9	48.1	33.4	14.7
	16:00 - 17:00	50.4	47.9	46.8	33.4	13.4
	17:00 - 18:00	53.4	47.9	52.0	33.4	18.6
	18:00 - 19:00	49.1	47.9	42.9	33.4	9.5
	19:00 - 20:00	47.2	47.9	-	33.4	-
	20:00 - 21:00	46.7	47.9	-	33.4	-
	21:00 - 22:00	44.0	47.9	-	33.4	-
	22:00 - 22:05	42.1	38.1	39.9	31.5	8.4
	22:05 - 22:10	45.7	38.1	44.9	31.5	13.4
	22:10 - 22:15	38.4	38.1	26.6	31.5	-4.9
	22:15 - 22:20	45.1	38.1	44.1	31.5	12.6
	22:20 - 22:25	39.9	38.1	35.2	31.5	3.7
	22:25 - 22:30	39.9	38.1	35.2	31.5	3.7
	22:30 - 22:35	43.3	38.1	41.7	31.5	10.2
	22:35 - 22:40	36.9	38.1	-	31.5	-
	22:40 - 22:45	36.3	38.1	-	31.5	-
	22:45 - 22:50	36.2	38.1	-	31.5	-
	22:50 - 22:55	35.4	38.1	-	31.5	-
	22:55 - 23:00	36.8	38.1	-	31.5	-
	23:00 - 23:05	38.9	38.1	31.2	31.5	-0.3
	23:05 - 23:10	35.0	38.1	-	31.5	-
	23:10 - 23:15	44.0	38.1	42.7	31.5	11.2
	23:15 - 23:20	37.5	38.1	-	31.5	-
	23:20 - 23:25	37.7	38.1	-	31.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน /1, /2						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

FM-LAB-224/1/24-07-66

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1965

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04416
MEASURING DATE : 14-15/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/03/2025	23:25 - 23:30	36.0	38.1	-	31.5	-
	23:30 - 23:35	36.0	38.1	-	31.5	-
	23:35 - 23:40	37.1	38.1	-	31.5	-
	23:40 - 23:45	42.1	38.1	39.9	31.5	8.4
	23:45 - 23:50	45.4	38.1	44.5	31.5	13.0
	23:50 - 23:55	35.8	38.1	-	31.5	-
	23:55 - 00:00	35.7	38.1	-	31.5	-
15/03/2025	00:00 - 00:05	34.6	38.1	-	31.5	-
	00:05 - 00:10	35.1	38.1	-	31.5	-
	00:10 - 00:15	49.1	38.1	48.7	31.5	17.2
	00:15 - 00:20	36.4	38.1	-	31.5	-
	00:20 - 00:25	39.0	38.1	31.7	31.5	0.2
	00:25 - 00:30	34.8	38.1	-	31.5	-
	00:30 - 00:35	33.6	38.1	-	31.5	-
	00:35 - 00:40	34.1	38.1	-	31.5	-
	00:40 - 00:45	33.8	38.1	-	31.5	-
	00:45 - 00:50	36.5	38.1	-	31.5	-
	00:50 - 00:55	44.1	38.1	42.8	31.5	11.3
	00:55 - 01:00	39.2	38.1	32.7	31.5	1.2
	01:00 - 01:05	41.6	38.1	39.0	31.5	7.5
	01:05 - 01:10	49.7	38.1	49.4	31.5	17.9
	01:10 - 01:15	36.1	38.1	-	31.5	-
	01:15 - 01:20	34.7	38.1	-	31.5	-
	01:20 - 01:25	40.0	38.1	35.5	31.5	4.0
	01:25 - 01:30	39.1	38.1	32.2	31.5	0.7
	01:30 - 01:35	37.0	38.1	-	31.5	-
	01:35 - 01:40	47.9	38.1	47.4	31.5	15.9
	01:40 - 01:45	38.9	38.1	31.2	31.5	-0.3
	01:45 - 01:50	39.1	38.1	32.2	31.5	0.7
	01:50 - 01:55	37.4	38.1	-	31.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1965

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04416
MEASURING DATE : 14-15/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/03/2025	01:55 - 02:00	39.6	38.1	34.3	31.5	2.8
	02:00 - 02:05	40.3	38.1	36.3	31.5	4.8
	02:05 - 02:10	38.4	38.1	26.6	31.5	-4.9
	02:10 - 02:15	36.5	38.1	-	31.5	-
	02:15 - 02:20	44.1	38.1	42.8	31.5	11.3
	02:20 - 02:25	36.9	38.1	-	31.5	-
	02:25 - 02:30	35.5	38.1	-	31.5	-
	02:30 - 02:35	43.0	38.1	41.3	31.5	9.8
	02:35 - 02:40	41.0	38.1	37.9	31.5	6.4
	02:40 - 02:45	48.6	38.1	48.2	31.5	16.7
	02:45 - 02:50	45.0	38.1	44.0	31.5	12.5
	02:50 - 02:55	43.3	38.1	41.7	31.5	10.2
	02:55 - 03:00	54.1	38.1	54.0	31.5	22.5
	03:00 - 03:05	48.3	38.1	47.9	31.5	16.4
	03:05 - 03:10	43.3	38.1	41.7	31.5	10.2
	03:10 - 03:15	44.2	38.1	43.0	31.5	11.5
	03:15 - 03:20	43.7	38.1	42.3	31.5	10.8
	03:20 - 03:25	44.7	38.1	43.6	31.5	12.1
	03:25 - 03:30	36.0	38.1	-	31.5	-
	03:30 - 03:35	36.5	38.1	-	31.5	-
	03:35 - 03:40	35.3	38.1	-	31.5	-
	03:40 - 03:45	35.9	38.1	-	31.5	-
	03:45 - 03:50	35.2	38.1	-	31.5	-
	03:50 - 03:55	37.1	38.1	-	31.5	-
	03:55 - 04:00	39.0	38.1	31.7	31.5	0.2
	04:00 - 04:05	42.8	38.1	41.0	31.5	9.5
	04:05 - 04:10	39.9	38.1	35.2	31.5	3.7
	04:10 - 04:15	33.6	38.1	-	31.5	-
	04:15 - 04:20	35.7	38.1	-	31.5	-
	04:20 - 04:25	45.5	38.1	44.6	31.5	13.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1965

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04416
MEASURING DATE : 14-15/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/03/2025	04:25 - 04:30	35.6	38.1	-	31.5	-
	04:30 - 04:35	37.2	38.1	-	31.5	-
	04:35 - 04:40	35.5	38.1	-	31.5	-
	04:40 - 04:45	37.7	38.1	-	31.5	-
	04:45 - 04:50	37.3	38.1	-	31.5	-
	04:50 - 04:55	37.1	38.1	-	31.5	-
	04:55 - 05:00	38.3	38.1	24.8	31.5	-6.7
	05:00 - 05:05	36.7	38.1	-	31.5	-
	05:05 - 05:10	37.1	38.1	-	31.5	-
	05:10 - 05:15	34.8	38.1	-	31.5	-
	05:15 - 05:20	40.5	38.1	36.8	31.5	5.3
	05:20 - 05:25	40.7	38.1	37.2	31.5	5.7
	05:25 - 05:30	43.3	38.1	41.7	31.5	10.2
	05:30 - 05:35	40.2	38.1	36.0	31.5	4.5
	05:35 - 05:40	38.8	38.1	30.5	31.5	-1.0
	05:40 - 05:45	37.5	38.1	-	31.5	-
	05:45 - 05:50	41.3	38.1	38.5	31.5	7.0
	05:50 - 05:55	39.5	38.1	33.9	31.5	2.4
	05:55 - 06:00	44.9	38.1	43.9	31.5	12.4
	06:00 - 07:00	45.0	47.9	-	33.4	-
	07:00 - 08:00	48.3	47.9	37.7	33.4	4.3
	08:00 - 09:00	52.8	47.9	51.1	33.4	17.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :
/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
/4 Measuring Date and Time : 08-09/03/2025 (Day Time : 13:00 - 14:00, Night Time 04:35 - 04:40)
/5 Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The **Registration** of The **Department** of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan **Pluemwong**)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

FM-LAB-224/1/24-07-66

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1966

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04417
MEASURING DATE : 15-16/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	15-16/03/2025 (L_{eq})	15-16/03/2025 (L_{max})	15-16/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00[/3]	52.0	74.6	40.0	dB(A)
10:00 - 11:00	51.4	79.5	37.2	dB(A)
11:00 - 12:00	50.8	69.5	41.0	dB(A)
12:00 - 13:00	49.2	69.4	36.0	dB(A)
13:00 - 14:00	51.9	79.2	36.0	dB(A)
14:00 - 15:00	59.4	91.6	38.7	dB(A)
15:00 - 16:00	49.0	73.9	37.8	dB(A)
16:00 - 17:00	55.1	83.4	39.6	dB(A)
17:00 - 18:00	52.4	76.9	40.3	dB(A)
18:00 - 19:00	52.0	77.2	43.2	dB(A)
19:00 - 20:00	54.3	84.3	43.2	dB(A)
20:00 - 21:00	52.1	76.8	42.7	dB(A)
21:00 - 22:00	49.1	68.8	40.4	dB(A)
22:00 - 23:00	53.2	84.7	40.5	dB(A)
23:00 - 00:00	44.4	70.7	34.5	dB(A)
00:00 - 01:00	38.1	64.5	33.6	dB(A)
01:00 - 02:00	38.7	65.7	33.4	dB(A)
02:00 - 03:00	36.0	57.8	33.1	dB(A)
03:00 - 04:00	39.2	65.4	32.8	dB(A)
04:00 - 05:00	36.8	64.8	32.7	dB(A)
05:00 - 06:00	38.3	58.7	33.3	dB(A)
06:00 - 07:00	44.6	63.0	36.8	dB(A)
07:00 - 08:00	45.3	64.3	36.2	dB(A)
08:00 - 09:00	50.0	73.8	36.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.3	-	-	dB(A)
L_{dn}	53.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	91.6	-	dB(A)
Standard	70[/1, /2]	115[/1, /2]	-	dB(A)

REMARK :
/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The **Registration** of The **Department** of Industrial Works. (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1966

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04417
MEASURING DATE : 15-16/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/03/2025	09:00 - 10:00[3]	52.0	47.9	49.9	33.4	16.5
	10:00 - 11:00	51.4	47.9	48.8	33.4	15.4
	11:00 - 12:00	50.8	47.9	47.7	33.4	14.3
	12:00 - 13:00	49.2	47.9	43.3	33.4	9.9
	13:00 - 14:00	51.9	47.9	49.7	33.4	16.3
	14:00 - 15:00	59.4	47.9	59.1	33.4	25.7
	15:00 - 16:00	49.0	47.9	42.5	33.4	9.1
	16:00 - 17:00	55.1	47.9	54.2	33.4	20.8
	17:00 - 18:00	52.4	47.9	50.5	33.4	17.1
	18:00 - 19:00	52.0	47.9	49.9	33.4	16.5
	19:00 - 20:00	54.3	47.9	53.2	33.4	19.8
	20:00 - 21:00	52.1	47.9	50.0	33.4	16.6
	21:00 - 22:00	49.1	47.9	42.9	33.4	9.5
	22:00 - 22:05	52.4	38.1	52.2	31.5	20.7
	22:05 - 22:10	46.8	38.1	46.2	31.5	14.7
	22:10 - 22:15	62.3	38.1	62.3	31.5	30.8
	22:15 - 22:20	49.8	38.1	49.5	31.5	18.0
	22:20 - 22:25	47.6	38.1	47.1	31.5	15.6
	22:25 - 22:30	48.8	38.1	48.4	31.5	16.9
	22:30 - 22:35	45.7	38.1	44.9	31.5	13.4
	22:35 - 22:40	47.8	38.1	47.3	31.5	15.8
	22:40 - 22:45	51.2	38.1	51.0	31.5	19.5
	22:45 - 22:50	49.0	38.1	48.6	31.5	17.1
	22:50 - 22:55	44.1	38.1	42.8	31.5	11.3
	22:55 - 23:00	40.9	38.1	37.7	31.5	6.2
	23:00 - 23:05	42.2	38.1	40.1	31.5	8.6
	23:05 - 23:10	46.7	38.1	46.1	31.5	14.6
	23:10 - 23:15	45.2	38.1	44.3	31.5	12.8
	23:15 - 23:20	40.1	38.1	35.8	31.5	4.3
	23:20 - 23:25	39.1	38.1	32.2	31.5	0.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1966

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04417
MEASURING DATE : 15-16/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/03/2025	23:25 - 23:30	38.7	38.1	29.8	31.5	-1.7
	23:30 - 23:35	47.7	38.1	47.2	31.5	15.7
	23:35 - 23:40	44.3	38.1	43.1	31.5	11.6
	23:40 - 23:45	48.4	38.1	48.0	31.5	16.5
	23:45 - 23:50	46.4	38.1	45.7	31.5	14.2
	23:50 - 23:55	36.2	38.1	-	31.5	-
	23:55 - 00:00	36.6	38.1	-	31.5	-
16/03/2025	00:00 - 00:05	36.8	38.1	-	31.5	-
	00:05 - 00:10	38.8	38.1	30.5	31.5	-1.0
	00:10 - 00:15	36.4	38.1	-	31.5	-
	00:15 - 00:20	37.9	38.1	-	31.5	-
	00:20 - 00:25	34.7	38.1	-	31.5	-
	00:25 - 00:30	37.2	38.1	-	31.5	-
	00:30 - 00:35	40.3	38.1	36.3	31.5	4.8
	00:35 - 00:40	36.7	38.1	-	31.5	-
	00:40 - 00:45	34.5	38.1	-	31.5	-
	00:45 - 00:50	33.6	38.1	-	31.5	-
	00:50 - 00:55	35.6	38.1	-	31.5	-
	00:55 - 01:00	43.6	38.1	42.2	31.5	10.7
	01:00 - 01:05	40.0	38.1	35.5	31.5	4.0
	01:05 - 01:10	41.6	38.1	39.0	31.5	7.5
	01:10 - 01:15	44.2	38.1	43.0	31.5	11.5
	01:15 - 01:20	35.0	38.1	-	31.5	-
	01:20 - 01:25	36.8	38.1	-	31.5	-
	01:25 - 01:30	35.9	38.1	-	31.5	-
	01:30 - 01:35	34.4	38.1	-	31.5	-
	01:35 - 01:40	37.2	38.1	-	31.5	-
	01:40 - 01:45	36.0	38.1	-	31.5	-
	01:45 - 01:50	34.4	38.1	-	31.5	-
	01:50 - 01:55	36.5	38.1	-	31.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1966

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04417
MEASURING DATE : 15-16/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
16/03/2025	01:55 - 02:00	38.5	38.1	27.9	31.5	-3.6
	02:00 - 02:05	34.6	38.1	-	31.5	-
	02:05 - 02:10	39.0	38.1	31.7	31.5	0.2
	02:10 - 02:15	33.9	38.1	-	31.5	-
	02:15 - 02:20	37.6	38.1	-	31.5	-
	02:20 - 02:25	34.5	38.1	-	31.5	-
	02:25 - 02:30	35.1	38.1	-	31.5	-
	02:30 - 02:35	35.9	38.1	-	31.5	-
	02:35 - 02:40	35.2	38.1	-	31.5	-
	02:40 - 02:45	33.6	38.1	-	31.5	-
	02:45 - 02:50	39.2	38.1	32.7	31.5	1.2
	02:50 - 02:55	33.6	38.1	-	31.5	-
	02:55 - 03:00	33.3	38.1	-	31.5	-
	03:00 - 03:05	33.8	38.1	-	31.5	-
	03:05 - 03:10	40.7	38.1	37.2	31.5	5.7
	03:10 - 03:15	33.2	38.1	-	31.5	-
	03:15 - 03:20	39.1	38.1	32.2	31.5	0.7
	03:20 - 03:25	42.9	38.1	41.2	31.5	9.7
	03:25 - 03:30	44.0	38.1	42.7	31.5	11.2
	03:30 - 03:35	37.5	38.1	-	31.5	-
	03:35 - 03:40	35.9	38.1	-	31.5	-
	03:40 - 03:45	36.8	38.1	-	31.5	-
	03:45 - 03:50	39.8	38.1	34.9	31.5	3.4
	03:50 - 03:55	35.6	38.1	-	31.5	-
	03:55 - 04:00	34.5	38.1	-	31.5	-
	04:00 - 04:05	35.1	38.1	-	31.5	-
	04:05 - 04:10	35.8	38.1	-	31.5	-
	04:10 - 04:15	35.1	38.1	-	31.5	-
	04:15 - 04:20	35.1	38.1	-	31.5	-
	04:20 - 04:25	42.3	38.1	40.2	31.5	8.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1966

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04417
MEASURING DATE : 15-16/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
16/03/2025	04:25 - 04:30	35.1	38.1	-	31.5	-
	04:30 - 04:35	37.5	38.1	-	31.5	-
	04:35 - 04:40	35.4	38.1	-	31.5	-
	04:40 - 04:45	34.5	38.1	-	31.5	-
	04:45 - 04:50	35.9	38.1	-	31.5	-
	04:50 - 04:55	36.2	38.1	-	31.5	-
	04:55 - 05:00	35.1	38.1	-	31.5	-
	05:00 - 05:05	34.3	38.1	-	31.5	-
	05:05 - 05:10	35.4	38.1	-	31.5	-
	05:10 - 05:15	35.9	38.1	-	31.5	-
	05:15 - 05:20	39.4	38.1	33.5	31.5	2.0
	05:20 - 05:25	38.2	38.1	21.8	31.5	-9.7
	05:25 - 05:30	36.0	38.1	-	31.5	-
	05:30 - 05:35	38.6	38.1	29.0	31.5	-2.5
	05:35 - 05:40	35.7	38.1	-	31.5	-
	05:40 - 05:45	38.1	38.1	-	31.5	-
	05:45 - 05:50	39.9	38.1	35.2	31.5	3.7
	05:50 - 05:55	40.2	38.1	36.0	31.5	4.5
	05:55 - 06:00	41.6	38.1	39.0	31.5	7.5
	06:00 - 07:00	44.6	47.9	-	33.4	-
	07:00 - 08:00	45.3	47.9	-	33.4	-
	08:00 - 09:00	50.0	47.9	45.8	33.4	12.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 08-09/03/2025 (Day Time : 13:00 - 14:00, Night Time 04:35 - 04:40)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04418
MEASURING DATE : 16-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	16-17/03/2025 (L_{eq})	16-17/03/2025 (L_{max})	16-17/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	49.8	74.0	35.9	dB(A)
10:00 - 11:00	49.2	69.4	35.6	dB(A)
11:00 - 12:00	50.1	71.4	42.5	dB(A)
12:00 - 13:00	47.2	69.5	31.8	dB(A)
13:00 - 14:00	49.7	77.1	34.2	dB(A)
14:00 - 15:00	49.2	68.8	38.0	dB(A)
15:00 - 16:00	49.2	73.9	35.9	dB(A)
16:00 - 17:00	53.5	78.0	38.3	dB(A)
17:00 - 18:00	54.6	79.0	39.0	dB(A)
18:00 - 19:00	50.8	80.6	42.1	dB(A)
19:00 - 20:00	51.5	79.5	39.9	dB(A)
20:00 - 21:00	49.8	76.7	37.7	dB(A)
21:00 - 22:00	47.0	72.6	36.9	dB(A)
22:00 - 23:00	47.0	72.4	36.6	dB(A)
23:00 - 00:00	43.5	73.5	35.8	dB(A)
00:00 - 01:00	41.9	69.4	35.0	dB(A)
01:00 - 02:00	45.5	78.5	33.9	dB(A)
02:00 - 03:00	44.6	78.8	34.3	dB(A)
03:00 - 04:00	40.0	65.3	33.9	dB(A)
04:00 - 05:00	35.9	54.4	32.6	dB(A)
05:00 - 06:00	40.9	61.1	34.0	dB(A)
06:00 - 07:00	47.5	74.2	40.3	dB(A)
07:00 - 08:00	50.8	74.8	40.3	dB(A)
08:00 - 09:00	55.4	86.4	36.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	49.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	52.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.4	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04418
MEASURING DATE : 16-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง /4 ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน /5 dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน /4 L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
16/03/2025	09:00 - 10:00 /3	49.8	47.9	45.3	33.4	11.9
	10:00 - 11:00	49.2	47.9	43.3	33.4	9.9
	11:00 - 12:00	50.1	47.9	46.1	33.4	12.7
	12:00 - 13:00	47.2	47.9	-	33.4	-
	13:00 - 14:00	49.7	47.9	45.0	33.4	11.6
	14:00 - 15:00	49.2	47.9	43.3	33.4	9.9
	15:00 - 16:00	49.2	47.9	43.3	33.4	9.9
	16:00 - 17:00	53.5	47.9	52.1	33.4	18.7
	17:00 - 18:00	54.6	47.9	53.6	33.4	20.2
	18:00 - 19:00	50.8	47.9	47.7	33.4	14.3
	19:00 - 20:00	51.5	47.9	49.0	33.4	15.6
	20:00 - 21:00	49.8	47.9	45.3	33.4	11.9
	21:00 - 22:00	47.0	47.9	-	33.4	-
	22:00 - 22:05	51.9	38.1	51.7	31.5	20.2
	22:05 - 22:10	41.9	38.1	39.6	31.5	8.1
	22:10 - 22:15	47.4	38.1	46.9	31.5	15.4
	22:15 - 22:20	47.5	38.1	47.0	31.5	15.5
	22:20 - 22:25	41.2	38.1	38.3	31.5	6.8
	22:25 - 22:30	39.3	38.1	33.1	31.5	1.6
	22:30 - 22:35	43.3	38.1	41.7	31.5	10.2
	22:35 - 22:40	53.7	38.1	53.6	31.5	22.1
	22:40 - 22:45	41.5	38.1	38.8	31.5	7.3
	22:45 - 22:50	41.2	38.1	38.3	31.5	6.8
	22:50 - 22:55	39.4	38.1	33.5	31.5	2.0
	22:55 - 23:00	39.9	38.1	35.2	31.5	3.7
	23:00 - 23:05	42.9	38.1	41.2	31.5	9.7
	23:05 - 23:10	38.0	38.1	-	31.5	-
	23:10 - 23:15	41.7	38.1	39.2	31.5	7.7
	23:15 - 23:20	39.2	38.1	32.7	31.5	1.2
	23:20 - 23:25	37.6	38.1	-	31.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน /1, /2						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

FM-LAB-224/1/24-07-66

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04418
MEASURING DATE : 16-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
16/03/2025	23:25 - 23:30	37.9	38.1	-	31.5	-
	23:30 - 23:35	42.6	38.1	40.7	31.5	9.2
	23:35 - 23:40	44.1	38.1	42.8	31.5	11.3
	23:40 - 23:45	37.6	38.1	-	31.5	-
	23:45 - 23:50	36.4	38.1	-	31.5	-
	23:50 - 23:55	35.6	38.1	-	31.5	-
	23:55 - 00:00	51.7	38.1	51.5	31.5	20.0
17/03/2025	00:00 - 00:05	38.5	38.1	27.9	31.5	-3.6
	00:05 - 00:10	43.3	38.1	41.7	31.5	10.2
	00:10 - 00:15	36.1	38.1	-	31.5	-
	00:15 - 00:20	38.6	38.1	29.0	31.5	-2.5
	00:20 - 00:25	41.3	38.1	38.5	31.5	7.0
	00:25 - 00:30	41.5	38.1	38.8	31.5	7.3
	00:30 - 00:35	36.0	38.1	-	31.5	-
	00:35 - 00:40	42.1	38.1	39.9	31.5	8.4
	00:40 - 00:45	42.6	38.1	40.7	31.5	9.2
	00:45 - 00:50	40.5	38.1	36.8	31.5	5.3
	00:50 - 00:55	35.3	38.1	-	31.5	-
	00:55 - 01:00	48.2	38.1	47.8	31.5	16.3
	01:00 - 01:05	45.4	38.1	44.5	31.5	13.0
	01:05 - 01:10	37.0	38.1	-	31.5	-
	01:10 - 01:15	35.9	38.1	-	31.5	-
	01:15 - 01:20	39.3	38.1	33.1	31.5	1.6
	01:20 - 01:25	38.9	38.1	31.2	31.5	-0.3
	01:25 - 01:30	40.2	38.1	36.0	31.5	4.5
	01:30 - 01:35	34.9	38.1	-	31.5	-
	01:35 - 01:40	35.8	38.1	-	31.5	-
	01:40 - 01:45	35.5	38.1	-	31.5	-
	01:45 - 01:50	55.3	38.1	55.2	31.5	23.7
	01:50 - 01:55	36.7	38.1	-	31.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04418
MEASURING DATE : 16-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
17/03/2025	01:55 - 02:00	34.2	38.1	-	31.5	-
	02:00 - 02:05	35.7	38.1	-	31.5	-
	02:05 - 02:10	54.5	38.1	54.4	31.5	22.9
	02:10 - 02:15	34.7	38.1	-	31.5	-
	02:15 - 02:20	35.1	38.1	-	31.5	-
	02:20 - 02:25	35.3	38.1	-	31.5	-
	02:25 - 02:30	35.7	38.1	-	31.5	-
	02:30 - 02:35	35.9	38.1	-	31.5	-
	02:35 - 02:40	35.8	38.1	-	31.5	-
	02:40 - 02:45	35.6	38.1	-	31.5	-
	02:45 - 02:50	35.5	38.1	-	31.5	-
	02:50 - 02:55	37.3	38.1	-	31.5	-
	02:55 - 03:00	44.0	38.1	42.7	31.5	11.2
	03:00 - 03:05	36.5	38.1	-	31.5	-
	03:05 - 03:10	47.3	38.1	46.7	31.5	15.2
	03:10 - 03:15	35.9	38.1	-	31.5	-
	03:15 - 03:20	37.5	38.1	-	31.5	-
	03:20 - 03:25	37.4	38.1	-	31.5	-
	03:25 - 03:30	38.6	38.1	29.0	31.5	-2.5
	03:30 - 03:35	40.2	38.1	36.0	31.5	4.5
	03:35 - 03:40	39.4	38.1	33.5	31.5	2.0
	03:40 - 03:45	34.4	38.1	-	31.5	-
	03:45 - 03:50	39.5	38.1	33.9	31.5	2.4
	03:50 - 03:55	34.6	38.1	-	31.5	-
	03:55 - 04:00	37.3	38.1	-	31.5	-
	04:00 - 04:05	34.6	38.1	-	31.5	-
	04:05 - 04:10	34.0	38.1	-	31.5	-
	04:10 - 04:15	36.3	38.1	-	31.5	-
	04:15 - 04:20	35.6	38.1	-	31.5	-
	04:20 - 04:25	34.1	38.1	-	31.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 04418
MEASURING DATE : 16-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
17/03/2025	04:25 - 04:30	33.4	38.1	-	31.5	-
	04:30 - 04:35	37.1	38.1	-	31.5	-
	04:35 - 04:40	38.6	38.1	29.0	31.5	-2.5
	04:40 - 04:45	35.7	38.1	-	31.5	-
	04:45 - 04:50	36.2	38.1	-	31.5	-
	04:50 - 04:55	36.7	38.1	-	31.5	-
	04:55 - 05:00	35.4	38.1	-	31.5	-
	05:00 - 05:05	38.9	38.1	31.2	31.5	-0.3
	05:05 - 05:10	35.2	38.1	-	31.5	-
	05:10 - 05:15	36.9	38.1	-	31.5	-
	05:15 - 05:20	41.2	38.1	38.3	31.5	6.8
	05:20 - 05:25	35.3	38.1	-	31.5	-
	05:25 - 05:30	37.8	38.1	-	31.5	-
	05:30 - 05:35	39.8	38.1	34.9	31.5	3.4
	05:35 - 05:40	42.6	38.1	40.7	31.5	9.2
	05:40 - 05:45	42.7	38.1	40.9	31.5	9.4
	05:45 - 05:50	41.5	38.1	38.8	31.5	7.3
	05:50 - 05:55	40.6	38.1	37.0	31.5	5.5
	05:55 - 06:00	45.5	38.1	44.6	31.5	13.1
	06:00 - 07:00	47.5	47.9	-	33.4	-
	07:00 - 08:00	50.8	47.9	47.7	33.4	14.3
	08:00 - 09:00	55.4	47.9	54.5	33.4	21.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :
[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 08-09/03/2025 (Day Time : 13:00 - 14:00, Night Time 04:35 - 04:40)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

FM-LAB-224/1/24-07-66

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1968

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04419
MEASURING DATE : 10-11/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	10-11/03/2025 (L_{eq})	10-11/03/2025 (L_{max})	10-11/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00[/3]	52.6	79.2	43.8	dB(A)
10:00 - 11:00	49.6	72.9	40.6	dB(A)
11:00 - 12:00	47.3	68.2	37.7	dB(A)
12:00 - 13:00	41.6	67.1	35.0	dB(A)
13:00 - 14:00	45.6	73.6	37.7	dB(A)
14:00 - 15:00	66.9	92.3	46.6	dB(A)
15:00 - 16:00	46.7	65.9	38.1	dB(A)
16:00 - 17:00	52.5	70.7	42.8	dB(A)
17:00 - 18:00	50.5	82.1	43.2	dB(A)
18:00 - 19:00	51.8	82.8	39.9	dB(A)
19:00 - 20:00	44.6	81.0	39.1	dB(A)
20:00 - 21:00	41.8	67.5	38.3	dB(A)
21:00 - 22:00	50.4	86.5	37.3	dB(A)
22:00 - 23:00	47.6	84.0	38.0	dB(A)
23:00 - 00:00	57.0	85.4	37.6	dB(A)
00:00 - 01:00	54.8	86.2	36.0	dB(A)
01:00 - 02:00	42.8	82.0	36.4	dB(A)
02:00 - 03:00	48.9	78.3	35.3	dB(A)
03:00 - 04:00	55.9	83.9	35.2	dB(A)
04:00 - 05:00	38.3	60.6	33.0	dB(A)
05:00 - 06:00	42.9	70.8	36.7	dB(A)
06:00 - 07:00	47.6	68.6	40.3	dB(A)
07:00 - 08:00	67.8	95.2	41.1	dB(A)
08:00 - 09:00	66.1	93.9	43.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.6	-	-	dB(A)
L_{dn}	61.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.2	-	dB(A)
Standard	70[/1,/2]	115[/1,/2]	-	dB(A)

REMARK :
[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works. (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1968

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04419
MEASURING DATE : 10-11/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/03/2025	09:00 - 10:00[/3]	52.6	47.2	51.1	36.7	14.4
	10:00 - 11:00	49.6	47.2	45.9	36.7	9.2
	11:00 - 12:00	47.3	47.2	30.9	36.7	-5.8
	12:00 - 13:00	41.6	47.2	-	36.7	-
	13:00 - 14:00	45.6	47.2	-	36.7	-
	14:00 - 15:00	66.9	47.2	66.9	36.7	30.2
	15:00 - 16:00	46.7	47.2	-	36.7	-
	16:00 - 17:00	52.5	47.2	51.0	36.7	14.3
	17:00 - 18:00	50.5	47.2	47.8	36.7	11.1
	18:00 - 19:00	51.8	47.2	50.0	36.7	13.3
	19:00 - 20:00	44.6	47.2	-	36.7	-
	20:00 - 21:00	41.8	47.2	-	36.7	-
	21:00 - 22:00	50.4	47.2	47.6	36.7	10.9
	22:00 - 22:05	44.5	36.2	43.8	35.1	8.7
	22:05 - 22:10	42.6	36.2	41.5	35.1	6.4
	22:10 - 22:15	39.7	36.2	37.1	35.1	2.0
	22:15 - 22:20	38.5	36.2	34.6	35.1	-0.5
	22:20 - 22:25	37.7	36.2	32.4	35.1	-2.7
	22:25 - 22:30	39.4	36.2	36.6	35.1	1.5
	22:30 - 22:35	57.1	36.2	57.1	35.1	22.0
	22:35 - 22:40	47.2	36.2	46.8	35.1	11.7
	22:40 - 22:45	39.7	36.2	37.1	35.1	2.0
	22:45 - 22:50	39.0	36.2	35.8	35.1	0.7
	22:50 - 22:55	40.1	36.2	37.8	35.1	2.7
	22:55 - 23:00	43.9	36.2	43.1	35.1	8.0
	23:00 - 23:05	54.7	36.2	54.6	35.1	19.5
	23:05 - 23:10	37.6	36.2	32.0	35.1	-3.1
	23:10 - 23:15	40.5	36.2	38.5	35.1	3.4
	23:15 - 23:20	50.8	36.2	50.6	35.1	15.5
	23:20 - 23:25	40.0	36.2	37.7	35.1	2.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1968

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04419
MEASURING DATE : 10-11/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/03/2025	23:25 - 23:30	44.2	36.2	43.5	35.1	8.4
	23:30 - 23:35	38.7	36.2	35.1	35.1	0.0
	23:35 - 23:40	38.6	36.2	34.9	35.1	-0.2
	23:40 - 23:45	63.6	36.2	63.6	35.1	28.5
	23:45 - 23:50	63.4	36.2	63.4	35.1	28.3
	23:50 - 23:55	60.3	36.2	60.3	35.1	25.2
	23:55 - 00:00	38.6	36.2	34.9	35.1	-0.2
11/03/2025	00:00 - 00:05	38.0	36.2	33.3	35.1	-1.8
	00:05 - 00:10	37.8	36.2	32.7	35.1	-2.4
	00:10 - 00:15	36.9	36.2	28.6	35.1	-6.5
	00:15 - 00:20	37.3	36.2	30.8	35.1	-4.3
	00:20 - 00:25	39.5	36.2	36.8	35.1	1.7
	00:25 - 00:30	37.4	36.2	31.2	35.1	-3.9
	00:30 - 00:35	60.7	36.2	60.7	35.1	25.6
	00:35 - 00:40	39.0	36.2	35.8	35.1	0.7
	00:40 - 00:45	63.8	36.2	63.8	35.1	28.7
	00:45 - 00:50	37.6	36.2	32.0	35.1	-3.1
	00:50 - 00:55	38.4	36.2	34.4	35.1	-0.7
	00:55 - 01:00	36.6	36.2	26.0	35.1	-9.1
	01:00 - 01:05	40.3	36.2	38.2	35.1	3.1
	01:05 - 01:10	39.8	36.2	37.3	35.1	2.2
	01:10 - 01:15	39.1	36.2	36.0	35.1	0.9
	01:15 - 01:20	39.4	36.2	36.6	35.1	1.5
	01:20 - 01:25	37.9	36.2	33.0	35.1	-2.1
	01:25 - 01:30	37.2	36.2	30.3	35.1	-4.8
	01:30 - 01:35	37.4	36.2	31.2	35.1	-3.9
	01:35 - 01:40	51.8	36.2	51.7	35.1	16.6
	01:40 - 01:45	38.5	36.2	34.6	35.1	-0.5
	01:45 - 01:50	39.1	36.2	36.0	35.1	0.9
	01:50 - 01:55	37.2	36.2	30.3	35.1	-4.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1968

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04419
MEASURING DATE : 10-11/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/03/2025	01:55 - 02:00	36.9	36.2	28.6	35.1	-6.5
	02:00 - 02:05	38.2	36.2	33.9	35.1	-1.2
	02:05 - 02:10	38.0	36.2	33.3	35.1	-1.8
	02:10 - 02:15	36.4	36.2	22.9	35.1	-12.2
	02:15 - 02:20	35.9	36.2	-	35.1	-
	02:20 - 02:25	38.0	36.2	33.3	35.1	-1.8
	02:25 - 02:30	37.0	36.2	29.3	35.1	-5.8
	02:30 - 02:35	40.5	36.2	38.5	35.1	3.4
	02:35 - 02:40	59.4	36.2	59.4	35.1	24.3
	02:40 - 02:45	36.8	36.2	27.9	35.1	-7.2
	02:45 - 02:50	36.6	36.2	26.0	35.1	-9.1
	02:50 - 02:55	37.9	36.2	33.0	35.1	-2.1
	02:55 - 03:00	37.1	36.2	29.8	35.1	-5.3
	03:00 - 03:05	36.0	36.2	-	35.1	-
	03:05 - 03:10	36.7	36.2	27.1	35.1	-8.0
	03:10 - 03:15	64.1	36.2	64.1	35.1	29.0
	03:15 - 03:20	38.8	36.2	35.3	35.1	0.2
	03:20 - 03:25	39.6	36.2	36.9	35.1	1.8
	03:25 - 03:30	41.1	36.2	39.4	35.1	4.3
	03:30 - 03:35	38.2	36.2	33.9	35.1	-1.2
	03:35 - 03:40	63.1	36.2	63.1	35.1	28.0
	03:40 - 03:45	41.7	36.2	40.3	35.1	5.2
	03:45 - 03:50	35.0	36.2	-	35.1	-
	03:50 - 03:55	35.7	36.2	-	35.1	-
	03:55 - 04:00	35.4	36.2	-	35.1	-
	04:00 - 04:05	34.2	36.2	-	35.1	-
	04:05 - 04:10	33.9	36.2	-	35.1	-
	04:10 - 04:15	44.0	36.2	43.2	35.1	8.1
	04:15 - 04:20	36.8	36.2	27.9	35.1	-7.2
	04:20 - 04:25	36.9	36.2	28.6	35.1	-6.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1968

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04419
MEASURING DATE : 10-11/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/03/2025	04:25 - 04:30	38.1	36.2	33.6	35.1	-1.5
	04:30 - 04:35	34.0	36.2	-	35.1	-
	04:35 - 04:40	37.3	36.2	30.8	35.1	-4.3
	04:40 - 04:45	38.5	36.2	34.6	35.1	-0.5
	04:45 - 04:50	38.0	36.2	33.3	35.1	-1.8
	04:50 - 04:55	34.9	36.2	-	35.1	-
	04:55 - 05:00	40.3	36.2	38.2	35.1	3.1
	05:00 - 05:05	45.6	36.2	45.1	35.1	10.0
	05:05 - 05:10	38.3	36.2	34.1	35.1	-1.0
	05:10 - 05:15	37.2	36.2	30.3	35.1	-4.8
	05:15 - 05:20	37.8	36.2	32.7	35.1	-2.4
	05:20 - 05:25	39.5	36.2	36.8	35.1	1.7
	05:25 - 05:30	37.8	36.2	32.7	35.1	-2.4
	05:30 - 05:35	38.1	36.2	33.6	35.1	-1.5
	05:35 - 05:40	45.8	36.2	45.3	35.1	10.2
	05:40 - 05:45	42.1	36.2	40.8	35.1	5.7
	05:45 - 05:50	43.7	36.2	42.8	35.1	7.7
	05:50 - 05:55	46.3	36.2	45.9	35.1	10.8
	05:55 - 06:00	45.7	36.2	45.2	35.1	10.1
	06:00 - 07:00	47.6	47.2	37.0	36.7	0.3
	07:00 - 08:00	67.8	47.2	67.8	36.7	31.1
	08:00 - 09:00	66.1	47.2	66.0	36.7	29.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
/4 Measuring Date and Time : 08-09/03/2025 (Day Time : 12:00 - 13:00, Night Time 00:05 - 00:10)
/5 Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟ็กซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1969

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04420
MEASURING DATE : 11-12/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	11-12/03/2025 (L_{eq})	11-12/03/2025 (L_{max})	11-12/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 [3]	52.1	71.3	39.4	dB(A)
10:00 - 11:00	52.9	70.9	38.7	dB(A)
11:00 - 12:00	49.8	74.2	36.2	dB(A)
12:00 - 13:00	45.6	72.1	34.6	dB(A)
13:00 - 14:00	66.0	92.2	46.2	dB(A)
14:00 - 15:00	52.4	70.0	44.3	dB(A)
15:00 - 16:00	64.7	93.3	41.3	dB(A)
16:00 - 17:00	51.3	90.2	40.0	dB(A)
17:00 - 18:00	49.0	79.1	41.0	dB(A)
18:00 - 19:00	47.9	80.9	39.4	dB(A)
19:00 - 20:00	52.3	81.5	38.1	dB(A)
20:00 - 21:00	43.3	80.1	37.1	dB(A)
21:00 - 22:00	56.0	85.3	37.2	dB(A)
22:00 - 23:00	53.0	86.0	37.4	dB(A)
23:00 - 00:00	48.7	86.1	36.7	dB(A)
00:00 - 01:00	53.4	88.2	36.4	dB(A)
01:00 - 02:00	45.7	83.2	34.1	dB(A)
02:00 - 03:00	37.0	57.9	33.8	dB(A)
03:00 - 04:00	36.4	52.8	34.1	dB(A)
04:00 - 05:00	37.8	55.1	33.2	dB(A)
05:00 - 06:00	39.9	56.1	34.4	dB(A)
06:00 - 07:00	47.2	70.5	39.0	dB(A)
07:00 - 08:00	66.5	92.6	41.1	dB(A)
08:00 - 09:00	58.2	84.6	41.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	59.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	93.3	-	dB(A)
Standard	70 [1, /2]	115 [1, /2]	-	dB(A)

REMARK : [1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
[2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟ็กซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1969

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04420
MEASURING DATE : 11-12/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง [4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน [5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน [4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/03/2025	09:00 - 10:00 [3]	52.1	47.2	50.4	36.7	13.7
	10:00 - 11:00	52.9	47.2	51.5	36.7	14.8
	11:00 - 12:00	49.8	47.2	46.3	36.7	9.6
	12:00 - 13:00	45.6	47.2	-	36.7	-
	13:00 - 14:00	66.0	47.2	65.9	36.7	29.2
	14:00 - 15:00	52.4	47.2	50.8	36.7	14.1
	15:00 - 16:00	64.7	47.2	64.6	36.7	27.9
	16:00 - 17:00	51.3	47.2	49.2	36.7	12.5
	17:00 - 18:00	49.0	47.2	44.3	36.7	7.6
	18:00 - 19:00	47.9	47.2	39.6	36.7	2.9
	19:00 - 20:00	52.3	47.2	50.7	36.7	14.0
	20:00 - 21:00	43.3	47.2	-	36.7	-
	21:00 - 22:00	56.0	47.2	55.4	36.7	18.7
	22:00 - 22:05	39.1	36.2	36.0	35.1	0.9
	22:05 - 22:10	41.6	36.2	40.1	35.1	5.0
	22:10 - 22:15	52.9	36.2	52.8	35.1	17.7
	22:15 - 22:20	39.5	36.2	36.8	35.1	1.7
	22:20 - 22:25	53.6	36.2	53.5	35.1	18.4
	22:25 - 22:30	40.3	36.2	38.2	35.1	3.1
	22:30 - 22:35	42.9	36.2	41.9	35.1	6.8
	22:35 - 22:40	40.0	36.2	37.7	35.1	2.6
	22:40 - 22:45	62.0	36.2	62.0	35.1	26.9
	22:45 - 22:50	39.1	36.2	36.0	35.1	0.9
	22:50 - 22:55	54.8	36.2	54.7	35.1	19.6
	22:55 - 23:00	37.0	36.2	29.3	35.1	-5.8
	23:00 - 23:05	56.1	36.2	56.1	35.1	21.0
	23:05 - 23:10	38.0	36.2	33.3	35.1	-1.8
	23:10 - 23:15	39.8	36.2	37.3	35.1	2.2
	23:15 - 23:20	56.0	36.2	56.0	35.1	20.9
	23:20 - 23:25	37.9	36.2	33.0	35.1	-2.1
มาตรฐานเสียงรบกวน [1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1969

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04420
MEASURING DATE : 11-12/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
11/03/2025	23:25 - 23:30	38.3	36.2	34.1	35.1	-1.0
	23:30 - 23:35	41.5	36.2	40.0	35.1	4.9
	23:35 - 23:40	36.3	36.2	19.9	35.1	-15.2
	23:40 - 23:45	36.2	36.2	-	35.1	-
	23:45 - 23:50	36.8	36.2	27.9	35.1	-7.2
	23:50 - 23:55	40.0	36.2	37.7	35.1	2.6
	23:55 - 00:00	41.8	36.2	40.4	35.1	5.3
12/03/2025	00:00 - 00:05	39.1	36.2	36.0	35.1	0.9
	00:05 - 00:10	42.9	36.2	41.9	35.1	6.8
	00:10 - 00:15	37.9	36.2	33.0	35.1	-2.1
	00:15 - 00:20	54.1	36.2	54.0	35.1	18.9
	00:20 - 00:25	36.7	36.2	27.1	35.1	-8.0
	00:25 - 00:30	38.5	36.2	34.6	35.1	-0.5
	00:30 - 00:35	63.6	36.2	63.6	35.1	28.5
	00:35 - 00:40	37.6	36.2	32.0	35.1	-3.1
	00:40 - 00:45	37.5	36.2	31.6	35.1	-3.5
	00:45 - 00:50	37.8	36.2	32.7	35.1	-2.4
	00:50 - 00:55	34.9	36.2	-	35.1	-
	00:55 - 01:00	34.5	36.2	-	35.1	-
	01:00 - 01:05	34.7	36.2	-	35.1	-
	01:05 - 01:10	35.4	36.2	-	35.1	-
	01:10 - 01:15	52.7	36.2	52.6	35.1	17.5
	01:15 - 01:20	53.6	36.2	53.5	35.1	18.4
	01:20 - 01:25	35.1	36.2	-	35.1	-
	01:25 - 01:30	35.3	36.2	-	35.1	-
	01:30 - 01:35	35.8	36.2	-	35.1	-
	01:35 - 01:40	35.0	36.2	-	35.1	-
	01:40 - 01:45	34.5	36.2	-	35.1	-
	01:45 - 01:50	35.1	36.2	-	35.1	-
	01:50 - 01:55	35.2	36.2	-	35.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1969

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04420
MEASURING DATE : 11-12/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/03/2025	01:55 - 02:00	35.3	36.2	-	35.1	-
	02:00 - 02:05	41.8	36.2	40.4	35.1	5.3
	02:05 - 02:10	33.9	36.2	-	35.1	-
	02:10 - 02:15	40.0	36.2	37.7	35.1	2.6
	02:15 - 02:20	37.0	36.2	29.3	35.1	-5.8
	02:20 - 02:25	35.4	36.2	-	35.1	-
	02:25 - 02:30	36.7	36.2	27.1	35.1	-8.0
	02:30 - 02:35	34.3	36.2	-	35.1	-
	02:35 - 02:40	35.0	36.2	-	35.1	-
	02:40 - 02:45	36.3	36.2	19.9	35.1	-15.2
	02:45 - 02:50	35.6	36.2	-	35.1	-
	02:50 - 02:55	34.9	36.2	-	35.1	-
	02:55 - 03:00	34.8	36.2	-	35.1	-
	03:00 - 03:05	37.6	36.2	32.0	35.1	-3.1
	03:05 - 03:10	34.8	36.2	-	35.1	-
	03:10 - 03:15	34.4	36.2	-	35.1	-
	03:15 - 03:20	39.4	36.2	36.6	35.1	1.5
	03:20 - 03:25	38.8	36.2	35.3	35.1	0.2
	03:25 - 03:30	35.2	36.2	-	35.1	-
	03:30 - 03:35	36.0	36.2	-	35.1	-
	03:35 - 03:40	35.5	36.2	-	35.1	-
	03:40 - 03:45	35.8	36.2	-	35.1	-
	03:45 - 03:50	35.1	36.2	-	35.1	-
	03:50 - 03:55	35.6	36.2	-	35.1	-
	03:55 - 04:00	34.5	36.2	-	35.1	-
	04:00 - 04:05	35.8	36.2	-	35.1	-
	04:05 - 04:10	34.8	36.2	-	35.1	-
	04:10 - 04:15	36.1	36.2	-	35.1	-
	04:15 - 04:20	36.9	36.2	28.6	35.1	-6.5
	04:20 - 04:25	39.3	36.2	36.4	35.1	1.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1969

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04420
MEASURING DATE : 11-12/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/03/2025	04:25 - 04:30	36.8	36.2	27.9	35.1	-7.2
	04:30 - 04:35	42.1	36.2	40.8	35.1	5.7
	04:35 - 04:40	35.0	36.2	-	35.1	-
	04:40 - 04:45	37.9	36.2	33.0	35.1	-2.1
	04:45 - 04:50	37.9	36.2	33.0	35.1	-2.1
	04:50 - 04:55	37.0	36.2	29.3	35.1	-5.8
	04:55 - 05:00	38.1	36.2	33.6	35.1	-1.5
	05:00 - 05:05	34.7	36.2	-	35.1	-
	05:05 - 05:10	35.6	36.2	-	35.1	-
	05:10 - 05:15	34.6	36.2	-	35.1	-
	05:15 - 05:20	33.8	36.2	-	35.1	-
	05:20 - 05:25	33.7	36.2	-	35.1	-
	05:25 - 05:30	36.2	36.2	-	35.1	-
	05:30 - 05:35	35.9	36.2	-	35.1	-
	05:35 - 05:40	43.1	36.2	42.1	35.1	7.0
	05:40 - 05:45	40.8	36.2	39.0	35.1	3.9
	05:45 - 05:50	41.3	36.2	39.7	35.1	4.6
	05:50 - 05:55	43.2	36.2	42.2	35.1	7.1
	05:55 - 06:00	44.7	36.2	44.0	35.1	8.9
	06:00 - 07:00	47.2	47.2	-	36.7	-
	07:00 - 08:00	66.5	47.2	66.4	36.7	29.7
	08:00 - 09:00	58.2	47.2	57.8	36.7	21.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :
[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 08-09/03/2025 (Day Time : 12:00 - 13:00, Night Time 00:05 - 00:10)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

FM-LAB-224/1/24-07-66

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1970

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04421
MEASURING DATE : 12-13/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	12-13/03/2025 (L_{eq})	12-13/03/2025 (L_{max})	12-13/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00[/3]	49.8	77.6	38.9	dB(A)
10:00 - 11:00	50.3	78.9	38.3	dB(A)
11:00 - 12:00	66.1	93.1	41.2	dB(A)
12:00 - 13:00	46.3	68.0	37.6	dB(A)
13:00 - 14:00	47.0	75.1	38.3	dB(A)
14:00 - 15:00	66.9	92.2	44.9	dB(A)
15:00 - 16:00	53.6	78.9	40.3	dB(A)
16:00 - 17:00	50.0	72.3	42.4	dB(A)
17:00 - 18:00	48.7	74.2	45.5	dB(A)
18:00 - 19:00	51.8	83.1	40.8	dB(A)
19:00 - 20:00	40.3	65.6	37.9	dB(A)
20:00 - 21:00	47.1	83.1	37.6	dB(A)
21:00 - 22:00	57.8	92.0	37.2	dB(A)
22:00 - 23:00	54.2	87.8	36.9	dB(A)
23:00 - 00:00	37.8	59.0	36.1	dB(A)
00:00 - 01:00	39.7	54.2	36.8	dB(A)
01:00 - 02:00	40.2	54.7	35.0	dB(A)
02:00 - 03:00	38.2	57.6	35.8	dB(A)
03:00 - 04:00	36.9	74.3	32.3	dB(A)
04:00 - 05:00	54.6	76.7	49.5	dB(A)
05:00 - 06:00	41.3	58.5	36.6	dB(A)
06:00 - 07:00	47.6	71.9	40.9	dB(A)
07:00 - 08:00	66.2	93.0	40.3	dB(A)
08:00 - 09:00	60.3	89.7	43.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.3	-	-	dB(A)
L_{dn}	59.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	93.1	-	dB(A)
Standard	70[/1,/2]	115[/1,/2]	-	dB(A)

REMARK :
[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works. (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1970

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04421
MEASURING DATE : 12-13/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/03/2025	09:00 - 10:00[/3]	49.8	47.2	46.3	36.7	9.6
	10:00 - 11:00	50.3	47.2	47.4	36.7	10.7
	11:00 - 12:00	66.1	47.2	66.0	36.7	29.3
	12:00 - 13:00	46.3	47.2	-	36.7	-
	13:00 - 14:00	47.0	47.2	-	36.7	-
	14:00 - 15:00	66.9	47.2	66.9	36.7	30.2
	15:00 - 16:00	53.6	47.2	52.5	36.7	15.8
	16:00 - 17:00	50.0	47.2	46.8	36.7	10.1
	17:00 - 18:00	48.7	47.2	43.4	36.7	6.7
	18:00 - 19:00	51.8	47.2	50.0	36.7	13.3
	19:00 - 20:00	40.3	47.2	-	36.7	-
	20:00 - 21:00	47.1	47.2	-	36.7	-
	21:00 - 22:00	57.8	47.2	57.4	36.7	20.7
	22:00 - 22:05	41.4	36.2	39.8	35.1	4.7
	22:05 - 22:10	39.1	36.2	36.0	35.1	0.9
	22:10 - 22:15	39.2	36.2	36.2	35.1	1.1
	22:15 - 22:20	39.0	36.2	35.8	35.1	0.7
	22:20 - 22:25	39.0	36.2	35.8	35.1	0.7
	22:25 - 22:30	38.7	36.2	35.1	35.1	0.0
	22:30 - 22:35	37.7	36.2	32.4	35.1	-2.7
	22:35 - 22:40	38.0	36.2	33.3	35.1	-1.8
	22:40 - 22:45	37.2	36.2	30.3	35.1	-4.8
	22:45 - 22:50	64.7	36.2	64.7	35.1	29.6
	22:50 - 22:55	51.4	36.2	51.3	35.1	16.2
	22:55 - 23:00	37.9	36.2	33.0	35.1	-2.1
	23:00 - 23:05	37.2	36.2	30.3	35.1	-4.8
	23:05 - 23:10	40.4	36.2	38.3	35.1	3.2
	23:10 - 23:15	37.9	36.2	33.0	35.1	-2.1
	23:15 - 23:20	37.4	36.2	31.2	35.1	-3.9
	23:20 - 23:25	37.4	36.2	31.2	35.1	-3.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1970

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04421
MEASURING DATE : 12-13/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
12/03/2025	23:25 - 23:30	37.3	36.2	30.8	35.1	-4.3
	23:30 - 23:35	37.7	36.2	32.4	35.1	-2.7
	23:35 - 23:40	39.2	36.2	36.2	35.1	1.1
	23:40 - 23:45	37.5	36.2	31.6	35.1	-3.5
	23:45 - 23:50	37.2	36.2	30.3	35.1	-4.8
	23:50 - 23:55	36.3	36.2	19.9	35.1	-15.2
	23:55 - 00:00	35.9	36.2	-	35.1	-
13/03/2025	00:00 - 00:05	36.5	36.2	24.7	35.1	-10.4
	00:05 - 00:10	37.4	36.2	31.2	35.1	-3.9
	00:10 - 00:15	38.1	36.2	33.6	35.1	-1.5
	00:15 - 00:20	41.1	36.2	39.4	35.1	4.3
	00:20 - 00:25	40.0	36.2	37.7	35.1	2.6
	00:25 - 00:30	38.0	36.2	33.3	35.1	-1.8
	00:30 - 00:35	37.7	36.2	32.4	35.1	-2.7
	00:35 - 00:40	38.2	36.2	33.9	35.1	-1.2
	00:40 - 00:45	39.0	36.2	35.8	35.1	0.7
	00:45 - 00:50	38.3	36.2	34.1	35.1	-1.0
	00:50 - 00:55	38.2	36.2	33.9	35.1	-1.2
	00:55 - 01:00	45.2	36.2	44.6	35.1	9.5
	01:00 - 01:05	48.9	36.2	48.7	35.1	13.6
	01:05 - 01:10	35.7	36.2	-	35.1	-
	01:10 - 01:15	35.5	36.2	-	35.1	-
	01:15 - 01:20	36.1	36.2	-	35.1	-
	01:20 - 01:25	35.9	36.2	-	35.1	-
	01:25 - 01:30	36.0	36.2	-	35.1	-
	01:30 - 01:35	35.9	36.2	-	35.1	-
	01:35 - 01:40	36.0	36.2	-	35.1	-
	01:40 - 01:45	36.0	36.2	-	35.1	-
	01:45 - 01:50	37.0	36.2	29.3	35.1	-5.8
	01:50 - 01:55	38.9	36.2	35.6	35.1	0.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1970

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04421
MEASURING DATE : 12-13/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/03/2025	01:55 - 02:00	35.9	36.2	-	35.1	-
	02:00 - 02:05	37.4	36.2	31.2	35.1	-3.9
	02:05 - 02:10	37.8	36.2	32.7	35.1	-2.4
	02:10 - 02:15	34.5	36.2	-	35.1	-
	02:15 - 02:20	33.5	36.2	-	35.1	-
	02:20 - 02:25	34.7	36.2	-	35.1	-
	02:25 - 02:30	45.9	36.2	45.4	35.1	10.3
	02:30 - 02:35	38.1	36.2	33.6	35.1	-1.5
	02:35 - 02:40	35.2	36.2	-	35.1	-
	02:40 - 02:45	35.2	36.2	-	35.1	-
	02:45 - 02:50	34.4	36.2	-	35.1	-
	02:50 - 02:55	33.9	36.2	-	35.1	-
	02:55 - 03:00	33.5	36.2	-	35.1	-
	03:00 - 03:05	34.3	36.2	-	35.1	-
	03:05 - 03:10	33.0	36.2	-	35.1	-
	03:10 - 03:15	34.4	36.2	-	35.1	-
	03:15 - 03:20	34.1	36.2	-	35.1	-
	03:20 - 03:25	33.9	36.2	-	35.1	-
	03:25 - 03:30	43.5	36.2	42.6	35.1	7.5
	03:30 - 03:35	33.9	36.2	-	35.1	-
	03:35 - 03:40	32.7	36.2	-	35.1	-
	03:40 - 03:45	38.4	36.2	34.4	35.1	-0.7
	03:45 - 03:50	36.2	36.2	-	35.1	-
	03:50 - 03:55	34.9	36.2	-	35.1	-
	03:55 - 04:00	37.6	36.2	32.0	35.1	-3.1
	04:00 - 04:05	39.9	36.2	37.5	35.1	2.4
	04:05 - 04:10	42.1	36.2	40.8	35.1	5.7
	04:10 - 04:15	46.9	36.2	46.5	35.1	11.4
	04:15 - 04:20	51.6	36.2	51.5	35.1	16.4
	04:20 - 04:25	60.7	36.2	60.7	35.1	25.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1970

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04421
MEASURING DATE : 12-13/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/03/2025	04:25 - 04:30	60.0	36.2	60.0	35.1	24.9
	04:30 - 04:35	58.3	36.2	58.3	35.1	23.2
	04:35 - 04:40	54.5	36.2	54.4	35.1	19.3
	04:40 - 04:45	49.1	36.2	48.9	35.1	13.8
	04:45 - 04:50	42.5	36.2	41.3	35.1	6.2
	04:50 - 04:55	40.9	36.2	39.1	35.1	4.0
	04:55 - 05:00	41.1	36.2	39.4	35.1	4.3
	05:00 - 05:05	40.3	36.2	38.2	35.1	3.1
	05:05 - 05:10	38.6	36.2	34.9	35.1	-0.2
	05:10 - 05:15	39.1	36.2	36.0	35.1	0.9
	05:15 - 05:20	37.5	36.2	31.6	35.1	-3.5
	05:20 - 05:25	37.1	36.2	29.8	35.1	-5.3
	05:25 - 05:30	41.1	36.2	39.4	35.1	4.3
	05:30 - 05:35	40.0	36.2	37.7	35.1	2.6
	05:35 - 05:40	39.3	36.2	36.4	35.1	1.3
	05:40 - 05:45	39.8	36.2	37.3	35.1	2.2
	05:45 - 05:50	43.3	36.2	42.4	35.1	7.3
	05:50 - 05:55	44.3	36.2	43.6	35.1	8.5
	05:55 - 06:00	45.5	36.2	45.0	35.1	9.9
	06:00 - 07:00	47.6	47.2	37.0	36.7	0.3
	07:00 - 08:00	66.2	47.2	66.1	36.7	29.4
	08:00 - 09:00	60.3	47.2	60.1	36.7	23.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
/4 Measuring Date and Time : 08-09/03/2025 (Day Time : 12:00 - 13:00, Night Time 00:05 - 00:10)
/5 Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1971

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04422
MEASURING DATE : 13-14/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	13-14/03/2025 (L_{eq})	13-14/03/2025 (L_{max})	13-14/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	53.3	72.1	47.1	dB(A)
10:00 - 11:00	57.3	82.2	44.7	dB(A)
11:00 - 12:00	52.3	68.7	46.5	dB(A)
12:00 - 13:00	63.7	96.8	38.6	dB(A)
13:00 - 14:00	45.7	76.7	37.4	dB(A)
14:00 - 15:00	49.6	73.7	41.1	dB(A)
15:00 - 16:00	55.1	81.0	45.3	dB(A)
16:00 - 17:00	55.6	75.8	50.5	dB(A)
17:00 - 18:00	45.3	70.0	40.3	dB(A)
18:00 - 19:00	47.1	76.5	38.5	dB(A)
19:00 - 20:00	39.7	58.6	37.6	dB(A)
20:00 - 21:00	50.9	81.6	37.1	dB(A)
21:00 - 22:00	48.1	82.1	39.0	dB(A)
22:00 - 23:00	58.3	88.5	36.9	dB(A)
23:00 - 00:00	56.9	86.5	37.6	dB(A)
00:00 - 01:00	46.4	81.1	36.0	dB(A)
01:00 - 02:00	35.5	52.3	33.7	dB(A)
02:00 - 03:00	37.9	53.6	34.6	dB(A)
03:00 - 04:00	47.2	82.9	37.1	dB(A)
04:00 - 05:00	49.3	84.9	38.5	dB(A)
05:00 - 06:00	52.5	79.4	39.2	dB(A)
06:00 - 07:00	49.1	79.2	40.9	dB(A)
07:00 - 08:00	47.3	70.5	39.4	dB(A)
08:00 - 09:00	58.9	86.9	43.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	59.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	96.8	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The **Registration** of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1971

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04422
MEASURING DATE : 13-14/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง /4 ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน /5 dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน /4 L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/03/2025	09:00 - 10:00 /3	53.3	47.2	52.1	36.7	15.4
	10:00 - 11:00	57.3	47.2	56.9	36.7	20.2
	11:00 - 12:00	52.3	47.2	50.7	36.7	14.0
	12:00 - 13:00	63.7	47.2	63.6	36.7	26.9
	13:00 - 14:00	45.7	47.2	-	36.7	-
	14:00 - 15:00	49.6	47.2	45.9	36.7	9.2
	15:00 - 16:00	55.1	47.2	54.3	36.7	17.6
	16:00 - 17:00	55.6	47.2	54.9	36.7	18.2
	17:00 - 18:00	45.3	47.2	-	36.7	-
	18:00 - 19:00	47.1	47.2	-	36.7	-
	19:00 - 20:00	39.7	47.2	-	36.7	-
	20:00 - 21:00	50.9	47.2	48.5	36.7	11.8
	21:00 - 22:00	48.1	47.2	40.8	36.7	4.1
	22:00 - 22:05	37.6	36.2	32.0	35.1	-3.1
	22:05 - 22:10	42.0	36.2	40.7	35.1	5.6
	22:10 - 22:15	61.8	36.2	61.8	35.1	26.7
	22:15 - 22:20	66.8	36.2	66.8	35.1	31.7
	22:20 - 22:25	46.3	36.2	45.9	35.1	10.8
	22:25 - 22:30	40.9	36.2	39.1	35.1	4.0
	22:30 - 22:35	53.5	36.2	53.4	35.1	18.3
	22:35 - 22:40	38.5	36.2	34.6	35.1	-0.5
	22:40 - 22:45	43.6	36.2	42.7	35.1	7.6
	22:45 - 22:50	60.5	36.2	60.5	35.1	25.4
	22:50 - 22:55	55.5	36.2	55.4	35.1	20.3
	22:55 - 23:00	39.4	36.2	36.6	35.1	1.5
	23:00 - 23:05	39.6	36.2	36.9	35.1	1.8
	23:05 - 23:10	42.4	36.2	41.2	35.1	6.1
	23:10 - 23:15	41.4	36.2	39.8	35.1	4.7
	23:15 - 23:20	38.5	36.2	34.6	35.1	-0.5
	23:20 - 23:25	40.8	36.2	39.0	35.1	3.9
มาตรฐานเสียงรบกวน /1, /2						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1971

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04422
MEASURING DATE : 13-14/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/03/2025	23:25 - 23:30	38.2	36.2	33.9	35.1	-1.2
	23:30 - 23:35	36.5	36.2	24.7	35.1	-10.4
	23:35 - 23:40	39.2	36.2	36.2	35.1	1.1
	23:40 - 23:45	61.5	36.2	61.5	35.1	26.4
	23:45 - 23:50	65.6	36.2	65.6	35.1	30.5
	23:50 - 23:55	56.1	36.2	56.1	35.1	21.0
	23:55 - 00:00	55.1	36.2	55.0	35.1	19.9
14/03/2025	00:00 - 00:05	42.9	36.2	41.9	35.1	6.8
	00:05 - 00:10	40.2	36.2	38.0	35.1	2.9
	00:10 - 00:15	49.5	36.2	49.3	35.1	14.2
	00:15 - 00:20	39.3	36.2	36.4	35.1	1.3
	00:20 - 00:25	43.4	36.2	42.5	35.1	7.4
	00:25 - 00:30	53.8	36.2	53.7	35.1	18.6
	00:30 - 00:35	37.4	36.2	31.2	35.1	-3.9
	00:35 - 00:40	37.0	36.2	29.3	35.1	-5.8
	00:40 - 00:45	50.6	36.2	50.4	35.1	15.3
	00:45 - 00:50	37.3	36.2	30.8	35.1	-4.3
	00:50 - 00:55	34.2	36.2	-	35.1	-
	00:55 - 01:00	34.9	36.2	-	35.1	-
	01:00 - 01:05	35.1	36.2	-	35.1	-
	01:05 - 01:10	33.6	36.2	-	35.1	-
	01:10 - 01:15	34.6	36.2	-	35.1	-
	01:15 - 01:20	33.8	36.2	-	35.1	-
	01:20 - 01:25	36.4	36.2	22.9	35.1	-12.2
	01:25 - 01:30	35.9	36.2	-	35.1	-
	01:30 - 01:35	34.7	36.2	-	35.1	-
	01:35 - 01:40	37.3	36.2	30.8	35.1	-4.3
	01:40 - 01:45	36.7	36.2	27.1	35.1	-8.0
	01:45 - 01:50	36.6	36.2	26.0	35.1	-9.1
	01:50 - 01:55	34.5	36.2	-	35.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1971

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04422
MEASURING DATE : 13-14/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/03/2025	01:55 - 02:00	34.3	36.2	-	35.1	-
	02:00 - 02:05	35.5	36.2	-	35.1	-
	02:05 - 02:10	39.5	36.2	36.8	35.1	1.7
	02:10 - 02:15	35.4	36.2	-	35.1	-
	02:15 - 02:20	35.1	36.2	-	35.1	-
	02:20 - 02:25	36.9	36.2	28.6	35.1	-6.5
	02:25 - 02:30	35.9	36.2	-	35.1	-
	02:30 - 02:35	36.1	36.2	-	35.1	-
	02:35 - 02:40	35.8	36.2	-	35.1	-
	02:40 - 02:45	35.2	36.2	-	35.1	-
	02:45 - 02:50	34.9	36.2	-	35.1	-
	02:50 - 02:55	41.0	36.2	39.3	35.1	4.2
	02:55 - 03:00	42.9	36.2	41.9	35.1	6.8
	03:00 - 03:05	39.6	36.2	36.9	35.1	1.8
	03:05 - 03:10	38.5	36.2	34.6	35.1	-0.5
	03:10 - 03:15	37.7	36.2	32.4	35.1	-2.7
	03:15 - 03:20	57.2	36.2	57.2	35.1	22.1
	03:20 - 03:25	36.9	36.2	28.6	35.1	-6.5
	03:25 - 03:30	41.6	36.2	40.1	35.1	5.0
	03:30 - 03:35	38.2	36.2	33.9	35.1	-1.2
	03:35 - 03:40	39.0	36.2	35.8	35.1	0.7
	03:40 - 03:45	38.7	36.2	35.1	35.1	0.0
	03:45 - 03:50	42.2	36.2	40.9	35.1	5.8
	03:50 - 03:55	39.8	36.2	37.3	35.1	2.2
	03:55 - 04:00	40.9	36.2	39.1	35.1	4.0
	04:00 - 04:05	42.3	36.2	41.1	35.1	6.0
	04:05 - 04:10	40.0	36.2	37.7	35.1	2.6
	04:10 - 04:15	42.4	36.2	41.2	35.1	6.1
	04:15 - 04:20	53.2	36.2	53.1	35.1	18.0
	04:20 - 04:25	41.4	36.2	39.8	35.1	4.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1971

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04422
MEASURING DATE : 13-14/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/03/2025	04:25 - 04:30	39.5	36.2	36.8	35.1	1.7
	04:30 - 04:35	40.4	36.2	38.3	35.1	3.2
	04:35 - 04:40	58.3	36.2	58.3	35.1	23.2
	04:40 - 04:45	40.9	36.2	39.1	35.1	4.0
	04:45 - 04:50	40.1	36.2	37.8	35.1	2.7
	04:50 - 04:55	42.2	36.2	40.9	35.1	5.8
	04:55 - 05:00	44.5	36.2	43.8	35.1	8.7
	05:00 - 05:05	40.4	36.2	38.3	35.1	3.2
	05:05 - 05:10	62.8	36.2	62.8	35.1	27.7
	05:10 - 05:15	41.3	36.2	39.7	35.1	4.6
	05:15 - 05:20	42.3	36.2	41.1	35.1	6.0
	05:20 - 05:25	41.0	36.2	39.3	35.1	4.2
	05:25 - 05:30	41.1	36.2	39.4	35.1	4.3
	05:30 - 05:35	38.8	36.2	35.3	35.1	0.2
	05:35 - 05:40	44.9	36.2	44.3	35.1	9.2
	05:40 - 05:45	44.8	36.2	44.2	35.1	9.1
	05:45 - 05:50	44.4	36.2	43.7	35.1	8.6
	05:50 - 05:55	44.9	36.2	44.3	35.1	9.2
	05:55 - 06:00	45.3	36.2	44.7	35.1	9.6
	06:00 - 07:00	49.1	47.2	44.6	36.7	7.9
	07:00 - 08:00	47.3	47.2	30.9	36.7	-5.8
	08:00 - 09:00	58.9	47.2	58.6	36.7	21.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :
/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
/4 Measuring Date and Time : 08-09/03/2025 (Day Time : 12:00 - 13:00, Night Time 00:05 - 00:10)
/5 Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1972

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04423
MEASURING DATE : 14-15/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	14-15/03/2025 (L_{eq})	14-15/03/2025 (L_{max})	14-15/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00[/3]	53.5	89.4	45.7	dB(A)
10:00 - 11:00	52.6	81.0	40.8	dB(A)
11:00 - 12:00	47.6	74.1	39.0	dB(A)
12:00 - 13:00	45.4	75.5	35.9	dB(A)
13:00 - 14:00	52.4	74.8	42.0	dB(A)
14:00 - 15:00	53.8	71.9	45.7	dB(A)
15:00 - 16:00	52.8	79.5	47.4	dB(A)
16:00 - 17:00	45.6	69.1	39.4	dB(A)
17:00 - 18:00	46.4	72.2	39.9	dB(A)
18:00 - 19:00	44.5	70.9	39.2	dB(A)
19:00 - 20:00	40.8	66.6	38.0	dB(A)
20:00 - 21:00	46.9	86.6	36.9	dB(A)
21:00 - 22:00	41.9	78.1	35.1	dB(A)
22:00 - 23:00	47.7	80.0	36.4	dB(A)
23:00 - 00:00	59.0	83.3	37.3	dB(A)
00:00 - 01:00	59.5	84.1	38.3	dB(A)
01:00 - 02:00	48.7	84.9	37.1	dB(A)
02:00 - 03:00	38.4	52.5	35.6	dB(A)
03:00 - 04:00	49.3	78.1	33.9	dB(A)
04:00 - 05:00	37.9	50.3	34.9	dB(A)
05:00 - 06:00	48.5	81.6	35.9	dB(A)
06:00 - 07:00	45.8	72.2	40.4	dB(A)
07:00 - 08:00	44.9	65.3	39.9	dB(A)
08:00 - 09:00	52.3	71.2	44.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	59.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	89.4	-	dB(A)
Standard	70[/1,/2]	115[/1,/2]	-	dB(A)

REMARK :
/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works. (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1972

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04423
MEASURING DATE : 14-15/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/03/2025	09:00 - 10:00[/3]	53.5	47.2	52.3	36.7	15.6
	10:00 - 11:00	52.6	47.2	51.1	36.7	14.4
	11:00 - 12:00	47.6	47.2	37.0	36.7	0.3
	12:00 - 13:00	45.4	47.2	-	36.7	-
	13:00 - 14:00	52.4	47.2	50.8	36.7	14.1
	14:00 - 15:00	53.8	47.2	52.7	36.7	16.0
	15:00 - 16:00	52.8	47.2	51.4	36.7	14.7
	16:00 - 17:00	45.6	47.2	-	36.7	-
	17:00 - 18:00	46.4	47.2	-	36.7	-
	18:00 - 19:00	44.5	47.2	-	36.7	-
	19:00 - 20:00	40.8	47.2	-	36.7	-
	20:00 - 21:00	46.9	47.2	-	36.7	-
	21:00 - 22:00	41.9	47.2	-	36.7	-
	22:00 - 22:05	35.7	36.2	-	35.1	-
	22:05 - 22:10	37.7	36.2	32.4	35.1	-2.7
	22:10 - 22:15	40.4	36.2	38.3	35.1	3.2
	22:15 - 22:20	39.0	36.2	35.8	35.1	0.7
	22:20 - 22:25	46.3	36.2	45.9	35.1	10.8
	22:25 - 22:30	37.9	36.2	33.0	35.1	-2.1
	22:30 - 22:35	56.1	36.2	56.1	35.1	21.0
	22:35 - 22:40	38.2	36.2	33.9	35.1	-1.2
	22:40 - 22:45	38.1	36.2	33.6	35.1	-1.5
	22:45 - 22:50	49.4	36.2	49.2	35.1	14.1
	22:50 - 22:55	50.4	36.2	50.2	35.1	15.1
	22:55 - 23:00	39.3	36.2	36.4	35.1	1.3
	23:00 - 23:05	40.2	36.2	38.0	35.1	2.9
	23:05 - 23:10	63.2	36.2	63.2	35.1	28.1
	23:10 - 23:15	62.3	36.2	62.3	35.1	27.2
	23:15 - 23:20	56.5	36.2	56.5	35.1	21.4
	23:20 - 23:25	56.5	36.2	56.5	35.1	21.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1972

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04423
MEASURING DATE : 14-15/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/03/2025	23:25 - 23:30	59.4	36.2	59.4	35.1	24.3
	23:30 - 23:35	63.1	36.2	63.1	35.1	28.0
	23:35 - 23:40	60.1	36.2	60.1	35.1	25.0
	23:40 - 23:45	47.1	36.2	46.7	35.1	11.6
	23:45 - 23:50	47.5	36.2	47.2	35.1	12.1
	23:50 - 23:55	39.5	36.2	36.8	35.1	1.7
	23:55 - 00:00	59.4	36.2	59.4	35.1	24.3
15/03/2025	00:00 - 00:05	55.2	36.2	55.1	35.1	20.0
	00:05 - 00:10	57.4	36.2	57.4	35.1	22.3
	00:10 - 00:15	56.0	36.2	56.0	35.1	20.9
	00:15 - 00:20	61.9	36.2	61.9	35.1	26.8
	00:20 - 00:25	64.7	36.2	64.7	35.1	29.6
	00:25 - 00:30	40.9	36.2	39.1	35.1	4.0
	00:30 - 00:35	59.5	36.2	59.5	35.1	24.4
	00:35 - 00:40	63.2	36.2	63.2	35.1	28.1
	00:40 - 00:45	51.9	36.2	51.8	35.1	16.7
	00:45 - 00:50	52.3	36.2	52.2	35.1	17.1
	00:50 - 00:55	57.6	36.2	57.6	35.1	22.5
	00:55 - 01:00	60.5	36.2	60.5	35.1	25.4
	01:00 - 01:05	40.7	36.2	38.8	35.1	3.7
	01:05 - 01:10	39.2	36.2	36.2	35.1	1.1
	01:10 - 01:15	56.8	36.2	56.8	35.1	21.7
	01:15 - 01:20	37.9	36.2	33.0	35.1	-2.1
	01:20 - 01:25	52.2	36.2	52.1	35.1	17.0
	01:25 - 01:30	37.1	36.2	29.8	35.1	-5.3
	01:30 - 01:35	38.1	36.2	33.6	35.1	-1.5
	01:35 - 01:40	38.4	36.2	34.4	35.1	-0.7
	01:40 - 01:45	38.9	36.2	35.6	35.1	0.5
	01:45 - 01:50	37.5	36.2	31.6	35.1	-3.5
	01:50 - 01:55	52.8	36.2	52.7	35.1	17.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1972

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class I

SAMPLE NO. : 04423
MEASURING DATE : 14-15/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/03/2025	01:55 - 02:00	37.2	36.2	30.3	35.1	-4.8
	02:00 - 02:05	39.1	36.2	36.0	35.1	0.9
	02:05 - 02:10	39.8	36.2	37.3	35.1	2.2
	02:10 - 02:15	39.3	36.2	36.4	35.1	1.3
	02:15 - 02:20	38.0	36.2	33.3	35.1	-1.8
	02:20 - 02:25	38.6	36.2	34.9	35.1	-0.2
	02:25 - 02:30	38.8	36.2	35.3	35.1	0.2
	02:30 - 02:35	36.8	36.2	27.9	35.1	-7.2
	02:35 - 02:40	39.3	36.2	36.4	35.1	1.3
	02:40 - 02:45	40.3	36.2	38.2	35.1	3.1
	02:45 - 02:50	34.3	36.2	-	35.1	-
	02:50 - 02:55	36.8	36.2	27.9	35.1	-7.2
	02:55 - 03:00	35.7	36.2	-	35.1	-
	03:00 - 03:05	35.4	36.2	-	35.1	-
	03:05 - 03:10	35.7	36.2	-	35.1	-
	03:10 - 03:15	37.1	36.2	29.8	35.1	-5.3
	03:15 - 03:20	34.3	36.2	-	35.1	-
	03:20 - 03:25	35.2	36.2	-	35.1	-
	03:25 - 03:30	34.9	36.2	-	35.1	-
	03:30 - 03:35	59.9	36.2	59.9	35.1	24.8
	03:35 - 03:40	35.6	36.2	-	35.1	-
	03:40 - 03:45	34.8	36.2	-	35.1	-
	03:45 - 03:50	35.7	36.2	-	35.1	-
	03:50 - 03:55	39.4	36.2	36.6	35.1	1.5
	03:55 - 04:00	40.8	36.2	39.0	35.1	3.9
	04:00 - 04:05	35.0	36.2	-	35.1	-
	04:05 - 04:10	35.0	36.2	-	35.1	-
	04:10 - 04:15	35.9	36.2	-	35.1	-
	04:15 - 04:20	36.3	36.2	19.9	35.1	-15.2
	04:20 - 04:25	38.0	36.2	33.3	35.1	-1.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1972

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class I

SAMPLE NO. : 04423
MEASURING DATE : 14-15/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/03/2025	04:25 - 04:30	38.2	36.2	33.9	35.1	-1.2
	04:30 - 04:35	37.7	36.2	32.4	35.1	-2.7
	04:35 - 04:40	37.3	36.2	30.8	35.1	-4.3
	04:40 - 04:45	35.2	36.2	-	35.1	-
	04:45 - 04:50	38.1	36.2	33.6	35.1	-1.5
	04:50 - 04:55	41.0	36.2	39.3	35.1	4.2
	04:55 - 05:00	41.3	36.2	39.7	35.1	4.6
	05:00 - 05:05	40.1	36.2	37.8	35.1	2.7
	05:05 - 05:10	38.6	36.2	34.9	35.1	-0.2
	05:10 - 05:15	39.9	36.2	37.5	35.1	2.4
	05:15 - 05:20	38.4	36.2	34.4	35.1	-0.7
	05:20 - 05:25	38.5	36.2	34.6	35.1	-0.5
	05:25 - 05:30	39.7	36.2	37.1	35.1	2.0
	05:30 - 05:35	38.2	36.2	33.9	35.1	-1.2
	05:35 - 05:40	36.1	36.2	-	35.1	-
	05:40 - 05:45	36.3	36.2	19.9	35.1	-15.2
	05:45 - 05:50	58.7	36.2	58.7	35.1	23.6
	05:50 - 05:55	43.7	36.2	42.8	35.1	7.7
	05:55 - 06:00	43.0	36.2	42.0	35.1	6.9
	06:00 - 07:00	45.8	47.2	-	36.7	-
	07:00 - 08:00	44.9	47.2	-	36.7	-
	08:00 - 09:00	52.3	47.2	50.7	36.7	14.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
/4 Measuring Date and Time : 08-09/03/2025 (Day Time : 12:00 - 13:00, Night Time 00:05 - 00:10)
/5 Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1973

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04424
MEASURING DATE : 15-16/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	15-16/03/2025 (L_{eq})	15-16/03/2025 (L_{max})	15-16/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	53.1	70.1	47.4	dB(A)
10:00 - 11:00	49.3	73.5	41.7	dB(A)
11:00 - 12:00	50.7	72.4	38.0	dB(A)
12:00 - 13:00	45.4	72.8	36.8	dB(A)
13:00 - 14:00	50.1	70.0	43.9	dB(A)
14:00 - 15:00	48.9	73.6	42.1	dB(A)
15:00 - 16:00	51.4	76.3	45.3	dB(A)
16:00 - 17:00	51.4	70.5	43.5	dB(A)
17:00 - 18:00	48.2	79.8	42.5	dB(A)
18:00 - 19:00	49.6	79.1	39.6	dB(A)
19:00 - 20:00	46.4	80.4	38.0	dB(A)
20:00 - 21:00	47.2	80.1	37.2	dB(A)
21:00 - 22:00	50.7	86.8	36.9	dB(A)
22:00 - 23:00	45.8	85.0	37.3	dB(A)
23:00 - 00:00	52.8	83.4	37.8	dB(A)
00:00 - 01:00	49.8	86.2	36.9	dB(A)
01:00 - 02:00	51.4	82.3	34.9	dB(A)
02:00 - 03:00	55.1	85.1	33.9	dB(A)
03:00 - 04:00	43.3	73.7	33.1	dB(A)
04:00 - 05:00	37.2	67.7	31.9	dB(A)
05:00 - 06:00	39.4	55.2	34.2	dB(A)
06:00 - 07:00	46.3	75.7	40.1	dB(A)
07:00 - 08:00	45.1	71.7	38.2	dB(A)
08:00 - 09:00	49.6	75.4	38.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	49.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	56.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.8	-	dB(A)
Standard	70 /1,/2	115 /1,/2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1973

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04424
MEASURING DATE : 15-16/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง /4 ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน /5 dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน /4 L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/03/2025	09:00 - 10:00 /3	53.1	47.2	51.8	36.7	15.1
	10:00 - 11:00	49.3	47.2	45.1	36.7	8.4
	11:00 - 12:00	50.7	47.2	48.1	36.7	11.4
	12:00 - 13:00	45.4	47.2	-	36.7	-
	13:00 - 14:00	50.1	47.2	47.0	36.7	10.3
	14:00 - 15:00	48.9	47.2	44.0	36.7	7.3
	15:00 - 16:00	51.4	47.2	49.3	36.7	12.6
	16:00 - 17:00	51.4	47.2	49.3	36.7	12.6
	17:00 - 18:00	48.2	47.2	41.3	36.7	4.6
	18:00 - 19:00	49.6	47.2	45.9	36.7	9.2
	19:00 - 20:00	46.4	47.2	-	36.7	-
	20:00 - 21:00	47.2	47.2	-	36.7	-
	21:00 - 22:00	50.7	47.2	48.1	36.7	11.4
	22:00 - 22:05	38.9	36.2	35.6	35.1	0.5
	22:05 - 22:10	39.5	36.2	36.8	35.1	1.7
	22:10 - 22:15	40.4	36.2	38.3	35.1	3.2
	22:15 - 22:20	37.8	36.2	32.7	35.1	-2.4
	22:20 - 22:25	40.8	36.2	39.0	35.1	3.9
	22:25 - 22:30	40.3	36.2	38.2	35.1	3.1
	22:30 - 22:35	39.9	36.2	37.5	35.1	2.4
	22:35 - 22:40	38.7	36.2	35.1	35.1	0.0
	22:40 - 22:45	55.6	36.2	55.5	35.1	20.4
	22:45 - 22:50	38.2	36.2	33.9	35.1	-1.2
	22:50 - 22:55	39.9	36.2	37.5	35.1	2.4
	22:55 - 23:00	37.7	36.2	32.4	35.1	-2.7
	23:00 - 23:05	38.3	36.2	34.1	35.1	-1.0
	23:05 - 23:10	39.4	36.2	36.6	35.1	1.5
	23:10 - 23:15	58.2	36.2	58.2	35.1	23.1
	23:15 - 23:20	38.7	36.2	35.1	35.1	0.0
	23:20 - 23:25	60.1	36.2	60.1	35.1	25.0
มาตรฐานเสียงรบกวน /1,/2						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1973

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04424
MEASURING DATE : 15-16/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/03/2025	23:25 - 23:30	38.3	36.2	34.1	35.1	-1.0
	23:30 - 23:35	40.7	36.2	38.8	35.1	3.7
	23:35 - 23:40	42.4	36.2	41.2	35.1	6.1
	23:40 - 23:45	38.1	36.2	33.6	35.1	-1.5
	23:45 - 23:50	39.4	36.2	36.6	35.1	1.5
	23:50 - 23:55	40.7	36.2	38.8	35.1	3.7
	23:55 - 00:00	57.0	36.2	57.0	35.1	21.9
16/03/2025	00:00 - 00:05	50.8	36.2	50.6	35.1	15.5
	00:05 - 00:10	55.8	36.2	55.8	35.1	20.7
	00:10 - 00:15	57.3	36.2	57.3	35.1	22.2
	00:15 - 00:20	38.6	36.2	34.9	35.1	-0.2
	00:20 - 00:25	41.5	36.2	40.0	35.1	4.9
	00:25 - 00:30	38.3	36.2	34.1	35.1	-1.0
	00:30 - 00:35	38.2	36.2	33.9	35.1	-1.2
	00:35 - 00:40	38.4	36.2	34.4	35.1	-0.7
	00:40 - 00:45	37.1	36.2	29.8	35.1	-5.3
	00:45 - 00:50	47.5	36.2	47.2	35.1	12.1
	00:50 - 00:55	37.5	36.2	31.6	35.1	-3.5
	00:55 - 01:00	36.7	36.2	27.1	35.1	-8.0
	01:00 - 01:05	36.4	36.2	22.9	35.1	-12.2
	01:05 - 01:10	35.2	36.2	-	35.1	-
	01:10 - 01:15	35.8	36.2	-	35.1	-
	01:15 - 01:20	36.5	36.2	24.7	35.1	-10.4
	01:20 - 01:25	39.7	36.2	37.1	35.1	2.0
	01:25 - 01:30	38.0	36.2	33.3	35.1	-1.8
	01:30 - 01:35	37.7	36.2	32.4	35.1	-2.7
	01:35 - 01:40	58.4	36.2	58.4	35.1	23.3
	01:40 - 01:45	39.9	36.2	37.5	35.1	2.4
	01:45 - 01:50	57.8	36.2	57.8	35.1	22.7
	01:50 - 01:55	54.7	36.2	54.6	35.1	19.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1973

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04424
MEASURING DATE : 15-16/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
16/03/2025	01:55 - 02:00	35.4	36.2	-	35.1	-
	02:00 - 02:05	59.4	36.2	59.4	35.1	24.3
	02:05 - 02:10	54.5	36.2	54.4	35.1	19.3
	02:10 - 02:15	46.4	36.2	46.0	35.1	10.9
	02:15 - 02:20	63.3	36.2	63.3	35.1	28.2
	02:20 - 02:25	35.7	36.2	-	35.1	-
	02:25 - 02:30	48.9	36.2	48.7	35.1	13.6
	02:30 - 02:35	50.3	36.2	50.1	35.1	15.0
	02:35 - 02:40	47.9	36.2	47.6	35.1	12.5
	02:40 - 02:45	53.6	36.2	53.5	35.1	18.4
	02:45 - 02:50	47.1	36.2	46.7	35.1	11.6
	02:50 - 02:55	35.3	36.2	-	35.1	-
	02:55 - 03:00	43.3	36.2	42.4	35.1	7.3
	03:00 - 03:05	35.3	36.2	-	35.1	-
	03:05 - 03:10	39.0	36.2	35.8	35.1	0.7
	03:10 - 03:15	47.7	36.2	47.4	35.1	12.3
	03:15 - 03:20	34.4	36.2	-	35.1	-
	03:20 - 03:25	34.9	36.2	-	35.1	-
	03:25 - 03:30	41.8	36.2	40.4	35.1	5.3
	03:30 - 03:35	33.8	36.2	-	35.1	-
	03:35 - 03:40	50.3	36.2	50.1	35.1	15.0
	03:40 - 03:45	46.1	36.2	45.6	35.1	10.5
	03:45 - 03:50	39.7	36.2	37.1	35.1	2.0
	03:50 - 03:55	35.2	36.2	-	35.1	-
	03:55 - 04:00	34.4	36.2	-	35.1	-
	04:00 - 04:05	33.4	36.2	-	35.1	-
	04:05 - 04:10	34.3	36.2	-	35.1	-
	04:10 - 04:15	32.9	36.2	-	35.1	-
	04:15 - 04:20	34.7	36.2	-	35.1	-
	04:20 - 04:25	39.4	36.2	36.6	35.1	1.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1973

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04424
MEASURING DATE : 15-16/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
16/03/2025	04:25 - 04:30	44.0	36.2	43.2	35.1	8.1
	04:30 - 04:35	33.7	36.2	-	35.1	-
	04:35 - 04:40	34.6	36.2	-	35.1	-
	04:40 - 04:45	32.2	36.2	-	35.1	-
	04:45 - 04:50	36.1	36.2	-	35.1	-
	04:50 - 04:55	35.6	36.2	-	35.1	-
	04:55 - 05:00	36.9	36.2	28.6	35.1	-6.5
	05:00 - 05:05	36.9	36.2	28.6	35.1	-6.5
	05:05 - 05:10	34.0	36.2	-	35.1	-
	05:10 - 05:15	38.1	36.2	33.6	35.1	-1.5
	05:15 - 05:20	37.7	36.2	32.4	35.1	-2.7
	05:20 - 05:25	35.9	36.2	-	35.1	-
	05:25 - 05:30	33.2	36.2	-	35.1	-
	05:30 - 05:35	38.3	36.2	34.1	35.1	-1.0
	05:35 - 05:40	40.8	36.2	39.0	35.1	3.9
	05:40 - 05:45	38.9	36.2	35.6	35.1	0.5
	05:45 - 05:50	41.1	36.2	39.4	35.1	4.3
	05:50 - 05:55	42.5	36.2	41.3	35.1	6.2
	05:55 - 06:00	43.4	36.2	42.5	35.1	7.4
	06:00 - 07:00	46.3	47.2	-	36.7	-
	07:00 - 08:00	45.1	47.2	-	36.7	-
	08:00 - 09:00	49.6	47.2	45.9	36.7	9.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :
/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
/4 Measuring Date and Time : 08-09/03/2025 (Day Time : 12:00 - 13:00, Night Time 00:05 - 00:10)
/5 Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

FM-LAB-224/1/24-07-66

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04425
MEASURING DATE : 16-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	16-17/03/2025 (L_{eq})	16-17/03/2025 (L_{max})	16-17/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00[/3]	47.5	72.1	41.7	dB(A)
10:00 - 11:00	57.1	80.3	42.3	dB(A)
11:00 - 12:00	47.9	72.6	39.7	dB(A)
12:00 - 13:00	45.9	74.1	35.7	dB(A)
13:00 - 14:00	46.3	67.6	39.1	dB(A)
14:00 - 15:00	52.0	82.4	45.2	dB(A)
15:00 - 16:00	49.7	74.9	41.2	dB(A)
16:00 - 17:00	45.6	67.0	40.4	dB(A)
17:00 - 18:00	46.7	72.6	42.1	dB(A)
18:00 - 19:00	48.3	78.6	39.6	dB(A)
19:00 - 20:00	40.1	57.0	38.3	dB(A)
20:00 - 21:00	40.3	61.9	37.8	dB(A)
21:00 - 22:00	39.9	66.4	38.2	dB(A)
22:00 - 23:00	51.2	84.3	39.4	dB(A)
23:00 - 00:00	40.6	61.8	37.3	dB(A)
00:00 - 01:00	47.4	80.4	35.5	dB(A)
01:00 - 02:00	37.0	55.7	34.8	dB(A)
02:00 - 03:00	39.7	75.6	35.1	dB(A)
03:00 - 04:00	42.6	67.2	36.2	dB(A)
04:00 - 05:00	41.8	60.8	35.6	dB(A)
05:00 - 06:00	44.2	76.1	36.6	dB(A)
06:00 - 07:00	48.8	75.3	41.0	dB(A)
07:00 - 08:00	54.5	83.3	41.1	dB(A)
08:00 - 09:00	48.6	77.1	37.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	48.9	-	-	dB(A)
L_{dn}	53.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	84.3	-	dB(A)
Standard	70[/1,/2]	115[/1,/2]	-	dB(A)

REMARK :
/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works. (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04425
MEASURING DATE : 16-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
16/03/2025	09:00 - 10:00[/3]	47.5	47.2	35.7	36.7	-1.0
	10:00 - 11:00	57.1	47.2	56.6	36.7	19.9
	11:00 - 12:00	47.9	47.2	39.6	36.7	2.9
	12:00 - 13:00	45.9	47.2	-	36.7	-
	13:00 - 14:00	46.3	47.2	-	36.7	-
	14:00 - 15:00	52.0	47.2	50.3	36.7	13.6
	15:00 - 16:00	49.7	47.2	46.1	36.7	9.4
	16:00 - 17:00	45.6	47.2	-	36.7	-
	17:00 - 18:00	46.7	47.2	-	36.7	-
	18:00 - 19:00	48.3	47.2	41.8	36.7	5.1
	19:00 - 20:00	40.1	47.2	-	36.7	-
	20:00 - 21:00	40.3	47.2	-	36.7	-
	21:00 - 22:00	39.9	47.2	-	36.7	-
	22:00 - 22:05	40.3	36.2	38.2	35.1	3.1
	22:05 - 22:10	41.0	36.2	39.3	35.1	4.2
	22:10 - 22:15	61.0	36.2	61.0	35.1	25.9
	22:15 - 22:20	40.7	36.2	38.8	35.1	3.7
	22:20 - 22:25	40.5	36.2	38.5	35.1	3.4
	22:25 - 22:30	48.5	36.2	48.2	35.1	13.1
	22:30 - 22:35	42.3	36.2	41.1	35.1	6.0
	22:35 - 22:40	40.8	36.2	39.0	35.1	3.9
	22:40 - 22:45	41.3	36.2	39.7	35.1	4.6
	22:45 - 22:50	42.3	36.2	41.1	35.1	6.0
	22:50 - 22:55	42.6	36.2	41.5	35.1	6.4
	22:55 - 23:00	51.4	36.2	51.3	35.1	16.2
	23:00 - 23:05	40.7	36.2	38.8	35.1	3.7
	23:05 - 23:10	39.9	36.2	37.5	35.1	2.4
	23:10 - 23:15	40.5	36.2	38.5	35.1	3.4
	23:15 - 23:20	39.5	36.2	36.8	35.1	1.7
	23:20 - 23:25	37.9	36.2	33.0	35.1	-2.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04425
MEASURING DATE : 16-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
16/03/2025	23:25 - 23:30	40.5	36.2	38.5	35.1	3.4
	23:30 - 23:35	38.8	36.2	35.3	35.1	0.2
	23:35 - 23:40	39.1	36.2	36.0	35.1	0.9
	23:40 - 23:45	37.5	36.2	31.6	35.1	-3.5
	23:45 - 23:50	36.8	36.2	27.9	35.1	-7.2
	23:50 - 23:55	44.0	36.2	43.2	35.1	8.1
	23:55 - 00:00	44.6	36.2	43.9	35.1	8.8
17/03/2025	00:00 - 00:05	45.2	36.2	44.6	35.1	9.5
	00:05 - 00:10	43.9	36.2	43.1	35.1	8.0
	00:10 - 00:15	57.2	36.2	57.2	35.1	22.1
	00:15 - 00:20	37.3	36.2	30.8	35.1	-4.3
	00:20 - 00:25	36.9	36.2	28.6	35.1	-6.5
	00:25 - 00:30	37.3	36.2	30.8	35.1	-4.3
	00:30 - 00:35	38.0	36.2	33.3	35.1	-1.8
	00:35 - 00:40	42.2	36.2	40.9	35.1	5.8
	00:40 - 00:45	42.1	36.2	40.8	35.1	5.7
	00:45 - 00:50	36.2	36.2	-	35.1	-
	00:50 - 00:55	37.3	36.2	30.8	35.1	-4.3
	00:55 - 01:00	42.6	36.2	41.5	35.1	6.4
	01:00 - 01:05	36.7	36.2	27.1	35.1	-8.0
	01:05 - 01:10	37.5	36.2	31.6	35.1	-3.5
	01:10 - 01:15	36.2	36.2	-	35.1	-
	01:15 - 01:20	35.2	36.2	-	35.1	-
	01:20 - 01:25	35.6	36.2	-	35.1	-
	01:25 - 01:30	35.7	36.2	-	35.1	-
	01:30 - 01:35	35.3	36.2	-	35.1	-
	01:35 - 01:40	35.3	36.2	-	35.1	-
	01:40 - 01:45	36.4	36.2	22.9	35.1	-12.2
	01:45 - 01:50	36.1	36.2	-	35.1	-
	01:50 - 01:55	37.1	36.2	29.8	35.1	-5.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04425
MEASURING DATE : 16-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
17/03/2025	01:55 - 02:00	41.5	36.2	40.0	35.1	4.9
	02:00 - 02:05	41.6	36.2	40.1	35.1	5.0
	02:05 - 02:10	37.2	36.2	30.3	35.1	-4.8
	02:10 - 02:15	37.0	36.2	29.3	35.1	-5.8
	02:15 - 02:20	35.6	36.2	-	35.1	-
	02:20 - 02:25	37.0	36.2	29.3	35.1	**-5.8**
	02:25 - 02:30	47.2	36.2	46.8	35.1	**11.7**
	02:30 - 02:35	36.4	36.2	22.9	35.1	**-12.2**
	02:35 - 02:40	36.7	36.2	27.1	35.1	**-8.0**
	02:40 - 02:45	36.2	36.2	-	35.1	-
	02:45 - 02:50	36.0	36.2	-	35.1	-
	02:50 - 02:55	35.8	36.2	-	35.1	-
	02:55 - 03:00	36.5	36.2	24.7	35.1	-10.4
	03:00 - 03:05	36.7	36.2	27.1	35.1	-8.0
	03:05 - 03:10	38.1	36.2	33.6	35.1	-1.5
	03:10 - 03:15	44.7	36.2	44.0	35.1	8.9
	03:15 - 03:20	42.1	36.2	40.8	35.1	5.7
	03:20 - 03:25	39.0	36.2	35.8	35.1	0.7
	03:25 - 03:30	45.1	36.2	44.5	35.1	9.4
	03:30 - 03:35	37.5	36.2	31.6	35.1	-3.5
	03:35 - 03:40	37.5	36.2	31.6	35.1	-3.5
	03:40 - 03:45	46.2	36.2	45.7	35.1	10.6
	03:45 - 03:50	38.3	36.2	34.1	35.1	-1.0
	03:50 - 03:55	47.6	36.2	47.3	35.1	12.2
	03:55 - 04:00	37.8	36.2	32.7	35.1	-2.4
	04:00 - 04:05	41.9	36.2	40.5	35.1	5.4
	04:05 - 04:10	37.2	36.2	30.3	35.1	-4.8
	04:10 - 04:15	37.3	36.2	30.8	35.1	-4.3
	04:15 - 04:20	42.5	36.2	41.3	35.1	6.2
	04:20 - 04:25	44.6	36.2	43.9	35.1	8.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 04425
MEASURING DATE : 16-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
17/03/2025	04:25 - 04:30	43.1	36.2	42.1	35.1	7.0
	04:30 - 04:35	45.2	36.2	44.6	35.1	9.5
	04:35 - 04:40	41.2	36.2	39.5	35.1	4.4
	04:40 - 04:45	38.2	36.2	33.9	35.1	-1.2
	04:45 - 04:50	39.0	36.2	35.8	35.1	0.7
	04:50 - 04:55	43.2	36.2	42.2	35.1	7.1
	04:55 - 05:00	37.5	36.2	31.6	35.1	-3.5
	05:00 - 05:05	42.1	36.2	40.8	35.1	5.7
	05:05 - 05:10	37.7	36.2	32.4	35.1	-2.7
	05:10 - 05:15	39.1	36.2	36.0	35.1	0.9
	05:15 - 05:20	38.3	36.2	34.1	35.1	-1.0
	05:20 - 05:25	39.5	36.2	36.8	35.1	1.7
	05:25 - 05:30	43.7	36.2	42.8	35.1	7.7
	05:30 - 05:35	37.2	36.2	30.3	35.1	-4.8
	05:35 - 05:40	42.5	36.2	41.3	35.1	6.2
	05:40 - 05:45	44.0	36.2	43.2	35.1	8.1
	05:45 - 05:50	46.4	36.2	46.0	35.1	10.9
	05:50 - 05:55	51.1	36.2	51.0	35.1	15.9
	05:55 - 06:00	43.6	36.2	42.7	35.1	7.6
	06:00 - 07:00	48.8	47.2	43.7	36.7	7.0
	07:00 - 08:00	54.5	47.2	53.6	36.7	16.9
	08:00 - 09:00	48.6	47.2	43.0	36.7	6.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
/4 Measuring Date and Time : 08-09/03/2025 (Day Time : 12:00 - 13:00, Night Time 00:05 - 00:10)
/5 Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan **Pluemwong**)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1954

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00322753 : Class 2

SAMPLE NO. : 04405
MEASURING DATE : 10-11/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	10-11/03/2025 (L_{eq})	10-11/03/2025 (L_{max})	10-11/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	41.9	61.0	35.3	dB(A)
10:00 - 11:00	39.8	59.2	33.7	dB(A)
11:00 - 12:00	39.8	62.0	34.4	dB(A)
12:00 - 13:00	40.4	66.4	32.5	dB(A)
13:00 - 14:00	42.8	68.5	34.7	dB(A)
14:00 - 15:00	47.5	74.9	33.9	dB(A)
15:00 - 16:00	41.7	60.4	35.6	dB(A)
16:00 - 17:00	47.8	75.5	36.5	dB(A)
17:00 - 18:00	45.4	64.2	39.5	dB(A)
18:00 - 19:00	47.6	76.1	37.6	dB(A)
19:00 - 20:00	45.4	72.7	42.6	dB(A)
20:00 - 21:00	52.1	65.6	44.1	dB(A)
21:00 - 22:00	41.7	55.0	40.4	dB(A)
22:00 - 23:00	42.0	57.7	40.1	dB(A)
23:00 - 00:00	42.1	53.1	40.7	dB(A)
00:00 - 01:00	43.5	54.0	42.1	dB(A)
01:00 - 02:00	44.2	49.4	40.8	dB(A)
02:00 - 03:00	45.2	50.2	43.1	dB(A)
03:00 - 04:00	43.2	54.5	41.0	dB(A)
04:00 - 05:00	40.4	61.2	37.9	dB(A)
05:00 - 06:00	39.5	60.2	35.6	dB(A)
06:00 - 07:00	44.7	61.9	38.6	dB(A)
07:00 - 08:00	43.9	60.7	39.5	dB(A)
08:00 - 09:00	41.4	59.1	37.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	44.8	-	-	dB(A)
L_{dn}	50.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	76.1	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1955

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00322753 : Class 2

SAMPLE NO. : 04406
MEASURING DATE : 11-12/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	11-12/03/2025 (L_{eq})	11-12/03/2025 (L_{max})	11-12/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	41.2	58.4	35.9	dB(A)
10:00 - 11:00	39.6	53.9	35.3	dB(A)
11:00 - 12:00	38.4	56.8	32.9	dB(A)
12:00 - 13:00	39.2	57.6	32.5	dB(A)
13:00 - 14:00	42.4	67.9	36.8	dB(A)
14:00 - 15:00	41.4	62.7	37.4	dB(A)
15:00 - 16:00	41.1	56.4	37.7	dB(A)
16:00 - 17:00	44.1	61.3	41.1	dB(A)
17:00 - 18:00	47.6	81.8	40.5	dB(A)
18:00 - 19:00	43.9	61.6	41.0	dB(A)
19:00 - 20:00	43.7	61.7	41.3	dB(A)
20:00 - 21:00	43.5	61.9	41.2	dB(A)
21:00 - 22:00	43.5	53.2	42.2	dB(A)
22:00 - 23:00	45.7	57.7	43.4	dB(A)
23:00 - 00:00	44.0	52.5	42.1	dB(A)
00:00 - 01:00	43.2	53.4	41.0	dB(A)
01:00 - 02:00	43.3	52.1	42.2	dB(A)
02:00 - 03:00	43.8	54.5	41.5	dB(A)
03:00 - 04:00	42.1	55.3	39.4	dB(A)
04:00 - 05:00	40.3	52.4	37.4	dB(A)
05:00 - 06:00	43.6	56.8	40.5	dB(A)
06:00 - 07:00	45.3	60.8	40.5	dB(A)
07:00 - 08:00	44.9	62.3	40.8	dB(A)
08:00 - 09:00	44.7	61.5	40.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	43.4	-	-	dB(A)
L_{dn}	50.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	81.8	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1956

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00322753 : Class 2

SAMPLE NO. : 04407
MEASURING DATE : 12-13/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	12-13/03/2025 (L_{eq})	12-13/03/2025 (L_{max})	12-13/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	46.1	67.8	40.7	dB(A)
10:00 - 11:00	43.8	61.7	40.3	dB(A)
11:00 - 12:00	44.1	61.7	41.0	dB(A)
12:00 - 13:00	44.2	61.8	39.7	dB(A)
13:00 - 14:00	44.8	60.3	41.5	dB(A)
14:00 - 15:00	46.2	65.7	42.1	dB(A)
15:00 - 16:00	46.8	70.9	42.9	dB(A)
16:00 - 17:00	48.7	79.4	44.0	dB(A)
17:00 - 18:00	47.3	63.3	43.2	dB(A)
18:00 - 19:00	42.9	61.7	38.2	dB(A)
19:00 - 20:00	43.2	58.9	41.2	dB(A)
20:00 - 21:00	42.5	58.9	40.3	dB(A)
21:00 - 22:00	42.5	56.8	40.8	dB(A)
22:00 - 23:00	43.5	61.2	41.0	dB(A)
23:00 - 00:00	50.5	64.2	43.1	dB(A)
00:00 - 01:00	52.0	55.5	51.0	dB(A)
01:00 - 02:00	51.1	55.5	49.7	dB(A)
02:00 - 03:00	44.7	55.0	41.2	dB(A)
03:00 - 04:00	43.8	64.4	38.9	dB(A)
04:00 - 05:00	55.2	77.5	51.4	dB(A)
05:00 - 06:00	45.3	58.9	41.4	dB(A)
06:00 - 07:00	46.0	64.9	41.4	dB(A)
07:00 - 08:00	45.9	60.3	42.5	dB(A)
08:00 - 09:00	45.8	64.7	41.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	47.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	55.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	79.4	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The **Registration** of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1957

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00322753 : Class 2

SAMPLE NO. : 04408
MEASURING DATE : 13-14/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	13-14/03/2025 (L_{eq})	13-14/03/2025 (L_{max})	13-14/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	43.8	58.9	40.5	dB(A)
10:00 - 11:00	43.3	61.0	39.8	dB(A)
11:00 - 12:00	46.3	66.0	43.3	dB(A)
12:00 - 13:00	43.9	60.9	41.0	dB(A)
13:00 - 14:00	43.3	62.0	40.7	dB(A)
14:00 - 15:00	46.6	60.3	44.0	dB(A)
15:00 - 16:00	49.3	72.8	41.5	dB(A)
16:00 - 17:00	52.3	75.5	44.7	dB(A)
17:00 - 18:00	45.5	64.8	42.4	dB(A)
18:00 - 19:00	46.1	68.7	42.9	dB(A)
19:00 - 20:00	48.6	71.3	45.9	dB(A)
20:00 - 21:00	47.8	63.1	44.4	dB(A)
21:00 - 22:00	48.8	66.2	43.2	dB(A)
22:00 - 23:00	47.5	61.9	44.7	dB(A)
23:00 - 00:00	51.1	77.6	45.9	dB(A)
00:00 - 01:00	46.6	67.7	44.0	dB(A)
01:00 - 02:00	41.8	61.8	38.9	dB(A)
02:00 - 03:00	47.0	65.9	38.8	dB(A)
03:00 - 04:00	43.3	62.4	38.6	dB(A)
04:00 - 05:00	50.3	60.1	40.6	dB(A)
05:00 - 06:00	51.1	61.3	42.6	dB(A)
06:00 - 07:00	50.4	61.9	46.0	dB(A)
07:00 - 08:00	48.2	63.2	44.7	dB(A)
08:00 - 09:00	44.7	62.6	40.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	47.9	-	-	dB(A)
L_{dn}	54.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	77.6	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The **Registration** of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1958

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00322753 : Class 2

SAMPLE NO. : 04409
MEASURING DATE : 14-15/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	14-15/03/2025 (L_{eq})	14-15/03/2025 (L_{max})	14-15/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	45.1	67.3	40.9	dB(A)
10:00 - 11:00	39.0	59.8	35.4	dB(A)
11:00 - 12:00	38.9	56.5	35.3	dB(A)
12:00 - 13:00	37.5	56.9	32.4	dB(A)
13:00 - 14:00	41.7	62.5	37.7	dB(A)
14:00 - 15:00	45.0	65.1	40.7	dB(A)
15:00 - 16:00	47.8	81.0	38.5	dB(A)
16:00 - 17:00	43.2	60.9	38.8	dB(A)
17:00 - 18:00	43.0	65.8	37.9	dB(A)
18:00 - 19:00	45.0	64.2	39.4	dB(A)
19:00 - 20:00	57.1	65.1	53.0	dB(A)
20:00 - 21:00	58.8	65.3	55.5	dB(A)
21:00 - 22:00	59.0	64.6	55.1	dB(A)
22:00 - 23:00	56.8	63.7	51.6	dB(A)
23:00 - 00:00	58.0	64.1	53.6	dB(A)
00:00 - 01:00	56.8	64.3	52.1	dB(A)
01:00 - 02:00	58.1	63.9	53.7	dB(A)
02:00 - 03:00	55.0	66.1	49.5	dB(A)
03:00 - 04:00	52.5	62.1	46.3	dB(A)
04:00 - 05:00	52.7	60.9	47.2	dB(A)
05:00 - 06:00	54.3	61.8	48.8	dB(A)
06:00 - 07:00	48.6	62.3	42.1	dB(A)
07:00 - 08:00	46.6	58.5	43.5	dB(A)
08:00 - 09:00	43.9	62.5	38.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	61.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	81.0	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1959

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00322753 : Class 2

SAMPLE NO. : 04410
MEASURING DATE : 15-16/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	15-16/03/2025 (L_{eq})	15-16/03/2025 (L_{max})	15-16/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	46.1	67.2	38.8	dB(A)
10:00 - 11:00	43.0	63.5	36.6	dB(A)
11:00 - 12:00	43.5	64.4	36.4	dB(A)
12:00 - 13:00	40.6	58.8	33.3	dB(A)
13:00 - 14:00	43.7	68.4	37.9	dB(A)
14:00 - 15:00	48.4	77.9	39.4	dB(A)
15:00 - 16:00	43.4	63.8	39.0	dB(A)
16:00 - 17:00	46.8	71.7	40.1	dB(A)
17:00 - 18:00	43.2	57.7	39.4	dB(A)
18:00 - 19:00	44.2	59.5	40.1	dB(A)
19:00 - 20:00	48.8	64.8	45.3	dB(A)
20:00 - 21:00	48.0	57.5	45.2	dB(A)
21:00 - 22:00	48.5	66.0	45.7	dB(A)
22:00 - 23:00	48.6	64.6	46.0	dB(A)
23:00 - 00:00	45.8	54.1	43.7	dB(A)
00:00 - 01:00	45.3	55.7	43.0	dB(A)
01:00 - 02:00	45.4	56.8	42.6	dB(A)
02:00 - 03:00	45.3	56.4	42.2	dB(A)
03:00 - 04:00	48.3	69.7	39.4	dB(A)
04:00 - 05:00	40.3	50.3	38.2	dB(A)
05:00 - 06:00	41.2	59.9	38.7	dB(A)
06:00 - 07:00	44.2	63.0	40.0	dB(A)
07:00 - 08:00	44.2	61.1	40.7	dB(A)
08:00 - 09:00	41.4	58.9	36.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	45.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	52.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	77.9	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00322753 : Class 2

SAMPLE NO. : 04411
MEASURING DATE : 16-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	16-17/03/2025 (L_{eq})	16-17/03/2025 (L_{max})	16-17/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	42.7	64.6	35.6	dB(A)
10:00 - 11:00	40.0	60.8	34.6	dB(A)
11:00 - 12:00	39.2	56.9	34.2	dB(A)
12:00 - 13:00	37.6	61.8	31.7	dB(A)
13:00 - 14:00	40.3	69.4	33.6	dB(A)
14:00 - 15:00	44.1	73.9	38.1	dB(A)
15:00 - 16:00	42.3	66.4	36.8	dB(A)
16:00 - 17:00	45.5	68.9	39.0	dB(A)
17:00 - 18:00	45.6	70.5	39.8	dB(A)
18:00 - 19:00	44.4	63.8	38.3	dB(A)
19:00 - 20:00	47.0	59.2	45.5	dB(A)
20:00 - 21:00	45.0	58.7	43.5	dB(A)
21:00 - 22:00	43.4	64.4	41.5	dB(A)
22:00 - 23:00	44.8	59.1	42.4	dB(A)
23:00 - 00:00	47.8	58.7	45.6	dB(A)
00:00 - 01:00	47.2	61.3	45.4	dB(A)
01:00 - 02:00	44.9	59.9	43.0	dB(A)
02:00 - 03:00	42.2	57.0	40.3	dB(A)
03:00 - 04:00	40.7	55.2	38.7	dB(A)
04:00 - 05:00	40.9	61.2	38.0	dB(A)
05:00 - 06:00	42.0	58.0	38.3	dB(A)
06:00 - 07:00	46.5	60.1	42.7	dB(A)
07:00 - 08:00	46.5	65.3	43.5	dB(A)
08:00 - 09:00	42.8	65.1	36.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	44.2	-	-	dB(A)
L_{dn}	51.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	73.9	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1947

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209914 : Class 2

SAMPLE NO. : 04398
MEASURING DATE : 10-11/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	10-11/03/2025 (L_{eq})	10-11/03/2025 (L_{max})	10-11/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	49.9	61.7	45.4	dB(A)
10:00 - 11:00	45.9	60.6	42.9	dB(A)
11:00 - 12:00	47.3	69.7	42.0	dB(A)
12:00 - 13:00	49.1	67.5	44.7	dB(A)
13:00 - 14:00	44.9	60.3	41.5	dB(A)
14:00 - 15:00	47.2	67.2	43.1	dB(A)
15:00 - 16:00	48.7	72.8	43.0	dB(A)
16:00 - 17:00	48.3	59.3	45.7	dB(A)
17:00 - 18:00	49.6	64.1	46.9	dB(A)
18:00 - 19:00	49.7	65.1	45.1	dB(A)
19:00 - 20:00	49.5	70.9	46.3	dB(A)
20:00 - 21:00	50.5	58.1	48.8	dB(A)
21:00 - 22:00	50.2	64.4	47.8	dB(A)
22:00 - 23:00	48.9	64.0	46.1	dB(A)
23:00 - 00:00	48.0	55.5	45.9	dB(A)
00:00 - 01:00	52.5	63.6	47.7	dB(A)
01:00 - 02:00	50.0	58.4	47.5	dB(A)
02:00 - 03:00	50.8	59.1	47.3	dB(A)
03:00 - 04:00	50.5	56.5	47.0	dB(A)
04:00 - 05:00	49.4	56.4	47.3	dB(A)
05:00 - 06:00	48.4	58.9	46.1	dB(A)
06:00 - 07:00	48.9	65.3	46.5	dB(A)
07:00 - 08:00	45.8	60.4	43.5	dB(A)
08:00 - 09:00	44.7	56.7	41.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	49.1	-	-	dB(A)
L_{dn}	56.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	72.8	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1948

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209914 : Class 2

SAMPLE NO. : 04399
MEASURING DATE : 11-12/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	11-12/03/2025 (L_{eq})	11-12/03/2025 (L_{max})	11-12/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	45.3	55.1	42.7	dB(A)
10:00 - 11:00	43.4	61.1	39.9	dB(A)
11:00 - 12:00	43.0	54.2	39.8	dB(A)
12:00 - 13:00	46.1	57.0	42.9	dB(A)
13:00 - 14:00	44.9	59.8	42.2	dB(A)
14:00 - 15:00	47.5	74.6	43.2	dB(A)
15:00 - 16:00	46.6	59.2	43.9	dB(A)
16:00 - 17:00	44.9	57.3	42.8	dB(A)
17:00 - 18:00	48.9	54.6	47.3	dB(A)
18:00 - 19:00	51.8	67.7	48.2	dB(A)
19:00 - 20:00	49.8	57.0	48.4	dB(A)
20:00 - 21:00	50.4	62.3	48.3	dB(A)
21:00 - 22:00	47.4	57.2	45.6	dB(A)
22:00 - 23:00	50.4	66.3	47.8	dB(A)
23:00 - 00:00	48.1	60.0	45.5	dB(A)
00:00 - 01:00	47.3	56.0	43.6	dB(A)
01:00 - 02:00	46.1	56.1	42.1	dB(A)
02:00 - 03:00	45.7	52.6	43.8	dB(A)
03:00 - 04:00	48.2	58.5	46.0	dB(A)
04:00 - 05:00	47.5	55.9	45.6	dB(A)
05:00 - 06:00	49.3	56.7	47.4	dB(A)
06:00 - 07:00	48.2	63.4	45.7	dB(A)
07:00 - 08:00	47.4	58.6	45.2	dB(A)
08:00 - 09:00	49.8	63.6	45.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	48.0	-	-	dB(A)
L_{dn}	54.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	74.6	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1949

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209914 : Class 2

SAMPLE NO. : 04400
MEASURING DATE : 12-13/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	12-13/03/2025 (L_{eq})	12-13/03/2025 (L_{max})	12-13/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	53.4	81.9	44.5	dB(A)
10:00 - 11:00	47.3	73.9	43.4	dB(A)
11:00 - 12:00	46.6	68.4	42.9	dB(A)
12:00 - 13:00	47.2	67.0	42.0	dB(A)
13:00 - 14:00	46.7	67.3	41.3	dB(A)
14:00 - 15:00	47.2	66.3	43.8	dB(A)
15:00 - 16:00	48.4	66.1	45.1	dB(A)
16:00 - 17:00	48.3	69.5	44.0	dB(A)
17:00 - 18:00	49.3	72.3	44.1	dB(A)
18:00 - 19:00	49.0	74.1	44.8	dB(A)
19:00 - 20:00	49.5	67.3	47.4	dB(A)
20:00 - 21:00	51.1	68.5	47.4	dB(A)
21:00 - 22:00	49.8	62.0	47.3	dB(A)
22:00 - 23:00	53.7	70.0	50.9	dB(A)
23:00 - 00:00	51.1	61.1	49.4	dB(A)
00:00 - 01:00	49.3	58.4	47.9	dB(A)
01:00 - 02:00	48.9	58.8	47.0	dB(A)
02:00 - 03:00	48.0	54.5	45.7	dB(A)
03:00 - 04:00	46.5	70.1	44.3	dB(A)
04:00 - 05:00	51.5	82.1	46.6	dB(A)
05:00 - 06:00	47.0	57.4	44.9	dB(A)
06:00 - 07:00	51.4	64.8	49.2	dB(A)
07:00 - 08:00	51.1	62.1	48.2	dB(A)
08:00 - 09:00	48.8	62.8	45.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	49.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	56.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	82.1	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1950

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209914 : Class 2

SAMPLE NO. : 04401
MEASURING DATE : 13-14/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	13-14/03/2025 (L_{eq})	13-14/03/2025 (L_{max})	13-14/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	49.1	68.2	45.0	dB(A)
10:00 - 11:00	47.6	62.6	44.3	dB(A)
11:00 - 12:00	51.2	68.6	47.0	dB(A)
12:00 - 13:00	46.5	65.8	43.4	dB(A)
13:00 - 14:00	53.7	65.6	52.8	dB(A)
14:00 - 15:00	54.2	68.4	53.4	dB(A)
15:00 - 16:00	53.9	62.8	53.1	dB(A)
16:00 - 17:00	56.0	71.1	54.9	dB(A)
17:00 - 18:00	53.2	61.3	52.2	dB(A)
18:00 - 19:00	48.8	60.2	46.2	dB(A)
19:00 - 20:00	51.3	66.7	48.6	dB(A)
20:00 - 21:00	50.5	67.3	47.1	dB(A)
21:00 - 22:00	49.9	77.8	45.9	dB(A)
22:00 - 23:00	50.8	61.7	49.0	dB(A)
23:00 - 00:00	50.8	73.2	48.5	dB(A)
00:00 - 01:00	49.5	70.5	47.5	dB(A)
01:00 - 02:00	48.9	60.6	46.8	dB(A)
02:00 - 03:00	53.4	67.2	47.2	dB(A)
03:00 - 04:00	50.5	61.9	48.1	dB(A)
04:00 - 05:00	51.9	62.8	48.0	dB(A)
05:00 - 06:00	51.3	63.0	49.2	dB(A)
06:00 - 07:00	50.3	60.7	46.9	dB(A)
07:00 - 08:00	49.7	60.1	47.4	dB(A)
08:00 - 09:00	50.3	66.9	47.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	57.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	77.8	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1951

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209914 : Class 2

SAMPLE NO. : 04402
MEASURING DATE : 14-15/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	14-15/03/2025 (L_{eq})	14-15/03/2025 (L_{max})	14-15/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	47.5	66.1	45.5	dB(A)
10:00 - 11:00	46.7	65.1	43.2	dB(A)
11:00 - 12:00	46.9	65.1	44.4	dB(A)
12:00 - 13:00	44.7	63.5	40.0	dB(A)
13:00 - 14:00	45.1	61.4	41.8	dB(A)
14:00 - 15:00	47.4	61.4	44.7	dB(A)
15:00 - 16:00	46.6	65.9	44.2	dB(A)
16:00 - 17:00	48.8	79.8	44.4	dB(A)
17:00 - 18:00	47.7	59.4	45.1	dB(A)
18:00 - 19:00	46.3	59.1	43.9	dB(A)
19:00 - 20:00	52.6	59.4	49.4	dB(A)
20:00 - 21:00	53.4	73.3	49.8	dB(A)
21:00 - 22:00	51.4	58.3	49.3	dB(A)
22:00 - 23:00	53.3	66.1	49.5	dB(A)
23:00 - 00:00	51.3	60.9	47.5	dB(A)
00:00 - 01:00	52.3	69.5	49.1	dB(A)
01:00 - 02:00	50.3	63.7	47.5	dB(A)
02:00 - 03:00	48.9	58.3	47.2	dB(A)
03:00 - 04:00	48.2	58.4	43.9	dB(A)
04:00 - 05:00	48.3	55.6	45.9	dB(A)
05:00 - 06:00	49.6	60.4	44.7	dB(A)
06:00 - 07:00	49.3	61.2	47.3	dB(A)
07:00 - 08:00	50.6	59.9	48.8	dB(A)
08:00 - 09:00	50.0	65.8	47.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	49.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	56.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	79.8	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1952

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209914 : Class 2

SAMPLE NO. : 04403
MEASURING DATE : 15-16/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	15-16/03/2025 (L_{eq})	15-16/03/2025 (L_{max})	15-16/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	48.7	63.8	46.5	dB(A)
10:00 - 11:00	52.7	70.4	47.5	dB(A)
11:00 - 12:00	46.1	64.6	42.3	dB(A)
12:00 - 13:00	44.4	60.3	41.3	dB(A)
13:00 - 14:00	51.3	73.4	49.3	dB(A)
14:00 - 15:00	54.1	67.7	52.9	dB(A)
15:00 - 16:00	53.6	72.7	52.0	dB(A)
16:00 - 17:00	48.9	77.8	43.1	dB(A)
17:00 - 18:00	48.3	68.6	43.8	dB(A)
18:00 - 19:00	48.9	73.2	43.1	dB(A)
19:00 - 20:00	51.7	64.1	49.0	dB(A)
20:00 - 21:00	50.0	60.1	48.0	dB(A)
21:00 - 22:00	50.7	61.6	48.9	dB(A)
22:00 - 23:00	52.7	60.5	49.6	dB(A)
23:00 - 00:00	49.9	63.0	47.2	dB(A)
00:00 - 01:00	48.5	66.2	46.7	dB(A)
01:00 - 02:00	49.4	57.2	47.2	dB(A)
02:00 - 03:00	46.9	64.6	44.2	dB(A)
03:00 - 04:00	47.6	56.2	45.7	dB(A)
04:00 - 05:00	44.4	55.8	41.7	dB(A)
05:00 - 06:00	44.6	61.2	40.0	dB(A)
06:00 - 07:00	50.0	62.0	47.8	dB(A)
07:00 - 08:00	48.9	63.6	45.7	dB(A)
08:00 - 09:00	47.8	62.4	44.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	50.0	-	-	dB(A)
L_{dn}	55.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	77.8	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The **Registration of The Department of Industrial** Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. **WANPEN LHAOCHINDAWAT**)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01209914 : Class 2

SAMPLE NO. : 04404
MEASURING DATE : 16-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	16-17/03/2025 (L_{eq})	16-17/03/2025 (L_{max})	16-17/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	48.8	70.7	43.5	dB(A)
10:00 - 11:00	44.9	65.1	41.7	dB(A)
11:00 - 12:00	45.6	65.5	41.5	dB(A)
12:00 - 13:00	43.6	64.0	38.0	dB(A)
13:00 - 14:00	45.8	64.2	43.3	dB(A)
14:00 - 15:00	46.6	61.9	43.5	dB(A)
15:00 - 16:00	47.4	62.6	43.5	dB(A)
16:00 - 17:00	48.2	68.5	43.4	dB(A)
17:00 - 18:00	48.8	73.4	44.9	dB(A)
18:00 - 19:00	47.3	65.6	44.1	dB(A)
19:00 - 20:00	57.0	63.3	55.0	dB(A)
20:00 - 21:00	58.3	63.7	56.0	dB(A)
21:00 - 22:00	52.1	60.2	49.3	dB(A)
22:00 - 23:00	53.2	65.6	50.4	dB(A)
23:00 - 00:00	52.3	67.9	50.1	dB(A)
00:00 - 01:00	54.1	57.8	52.4	dB(A)
01:00 - 02:00	55.0	59.7	52.1	dB(A)
02:00 - 03:00	54.9	60.8	51.7	dB(A)
03:00 - 04:00	52.0	65.5	48.9	dB(A)
04:00 - 05:00	53.0	64.9	49.7	dB(A)
05:00 - 06:00	47.6	58.4	45.5	dB(A)
06:00 - 07:00	48.8	62.7	46.3	dB(A)
07:00 - 08:00	51.3	74.6	48.7	dB(A)
08:00 - 09:00	49.6	61.0	46.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.0	-	-	dB(A)
L_{dn}	59.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	74.6	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The **Registration of The Department of Industrial** Works.
(Measurement By Mr. Seksan **Pluemwong**)

Approved By.....
(MRS. **WANPEN LHAOCHINDAWAT**)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1940

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00310455 : Class 2

SAMPLE NO. : 04391
MEASURING DATE : 10-11/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	10-11/03/2025 (L_{eq})	10-11/03/2025 (L_{max})	10-11/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	59.1	71.6	53.6	dB(A)
10:00 - 11:00	59.2	78.5	54.3	dB(A)
11:00 - 12:00	59.8	81.2	53.5	dB(A)
12:00 - 13:00	59.7	86.9	53.8	dB(A)
13:00 - 14:00	60.0	74.8	54.5	dB(A)
14:00 - 15:00	59.1	76.6	54.1	dB(A)
15:00 - 16:00	59.8	70.4	55.6	dB(A)
16:00 - 17:00	61.3	80.7	56.6	dB(A)
17:00 - 18:00	61.0	84.4	57.1	dB(A)
18:00 - 19:00	60.8	84.7	56.4	dB(A)
19:00 - 20:00	60.0	77.8	55.0	dB(A)
20:00 - 21:00	58.6	75.5	53.7	dB(A)
21:00 - 22:00	58.2	81.3	49.1	dB(A)
22:00 - 23:00	56.7	74.6	47.7	dB(A)
23:00 - 00:00	56.5	77.5	45.8	dB(A)
00:00 - 01:00	55.3	77.5	47.4	dB(A)
01:00 - 02:00	53.9	69.4	48.9	dB(A)
02:00 - 03:00	54.9	80.6	48.0	dB(A)
03:00 - 04:00	53,1	73.3	46.9	dB(A)
04:00 - 05:00	54.2	73.1	46.8	dB(A)
05:00 - 06:00	55.9	71.7	48.6	dB(A)
06:00 - 07:00	60.8	81.7	56.6	dB(A)
07:00 - 08:00	62.6	77.6	59.4	dB(A)
08:00 - 09:00	61.2	82.2	57.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.1	-	-	dB(A)
L_{dn}	63.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.9	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1941

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00310455 : Class 2

SAMPLE NO. : 04392
MEASURING DATE : 11-12/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	11-12/03/2025 (L_{eq})	11-12/03/2025 (L_{max})	11-12/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	59.4	77.2	55.1	dB(A)
10:00 - 11:00	60.1	74.2	55.6	dB(A)
11:00 - 12:00	60.1	77.8	55.4	dB(A)
12:00 - 13:00	59.4	78.5	54.6	dB(A)
13:00 - 14:00	59.4	80.5	54.5	dB(A)
14:00 - 15:00	59.7	77.0	54.8	dB(A)
15:00 - 16:00	59.7	80.2	55.7	dB(A)
16:00 - 17:00	59.6	74.6	55.6	dB(A)
17:00 - 18:00	61.0	80.6	57.5	dB(A)
18:00 - 19:00	59.7	70.9	56.6	dB(A)
19:00 - 20:00	59.0	77.6	53.9	dB(A)
20:00 - 21:00	58.4	75.4	53.6	dB(A)
21:00 - 22:00	57.0	76.9	49.6	dB(A)
22:00 - 23:00	55.9	72.8	48.6	dB(A)
23:00 - 00:00	55.5	76.9	46.2	dB(A)
00:00 - 01:00	53.3	72.6	44.5	dB(A)
01:00 - 02:00	54.5	81.3	46.3	dB(A)
02:00 - 03:00	52.4	66.4	48.0	dB(A)
03:00 - 04:00	54.3	76.0	47.5	dB(A)
04:00 - 05:00	55.8	79.9	47.8	dB(A)
05:00 - 06:00	55.6	71.3	49.8	dB(A)
06:00 - 07:00	59.2	76.5	54.4	dB(A)
07:00 - 08:00	61.4	79.2	57.1	dB(A)
08:00 - 09:00	60.7	78.4	55.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.6	-	-	dB(A)
L_{dn}	62.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	81.3	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1942

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00310455 : Class 2

SAMPLE NO. : 04393
MEASURING DATE : 12-13/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	12-13/03/2025 (L_{eq})	12-13/03/2025 (L_{max})	12-13/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	59.9	73.7	54.5	dB(A)
10:00 - 11:00	59.6	80.3	53.8	dB(A)
11:00 - 12:00	58.7	71.5	53.7	dB(A)
12:00 - 13:00	59.0	74.9	53.2	dB(A)
13:00 - 14:00	58.1	72.2	52.8	dB(A)
14:00 - 15:00	59.7	82.6	54.3	dB(A)
15:00 - 16:00	59.2	83.1	54.2	dB(A)
16:00 - 17:00	60.1	82.2	55.2	dB(A)
17:00 - 18:00	61.0	76.2	57.2	dB(A)
18:00 - 19:00	60.3	80.9	55.8	dB(A)
19:00 - 20:00	59.1	78.2	54.3	dB(A)
20:00 - 21:00	59.0	74.5	54.3	dB(A)
21:00 - 22:00	57.1	74.7	50.1	dB(A)
22:00 - 23:00	55.8	74.6	47.3	dB(A)
23:00 - 00:00	54.2	75.4	43.7	dB(A)
00:00 - 01:00	54.1	79.6	44.5	dB(A)
01:00 - 02:00	52.7	71.0	45.3	dB(A)
02:00 - 03:00	51.5	73.2	43.8	dB(A)
03:00 - 04:00	51.8	71.0	45.6	dB(A)
04:00 - 05:00	53.1	75.0	46.8	dB(A)
05:00 - 06:00	54.6	69.4	47.4	dB(A)
06:00 - 07:00	59.8	76.6	54.9	dB(A)
07:00 - 08:00	61.6	77.4	58.1	dB(A)
08:00 - 09:00	61.3	83.6	56.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	62.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	83.6	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1943

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00310455 : Class 2

SAMPLE NO. : 04394
MEASURING DATE : 13-14/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	13-14/03/2025 (L_{eq})	13-14/03/2025 (L_{max})	13-14/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	61.6	91.6	54.3	dB(A)
10:00 - 11:00	59.7	79.8	54.5	dB(A)
11:00 - 12:00	61.5	71.9	57.6	dB(A)
12:00 - 13:00	61.2	85.8	57.5	dB(A)
13:00 - 14:00	61.1	78.4	57.5	dB(A)
14:00 - 15:00	60.7	81.8	55.4	dB(A)
15:00 - 16:00	60.2	71.6	55.9	dB(A)
16:00 - 17:00	61.4	84.3	56.6	dB(A)
17:00 - 18:00	60.7	76.3	56.7	dB(A)
18:00 - 19:00	60.3	84.2	55.8	dB(A)
19:00 - 20:00	59.2	77.0	53.8	dB(A)
20:00 - 21:00	57.4	74.9	52.6	dB(A)
21:00 - 22:00	57.1	79.9	47.5	dB(A)
22:00 - 23:00	55.0	72.8	45.1	dB(A)
23:00 - 00:00	55.1	76.6	43.4	dB(A)
00:00 - 01:00	53.1	76.0	44.5	dB(A)
01:00 - 02:00	53.1	79.7	45.4	dB(A)
02:00 - 03:00	49.5	67.5	44.4	dB(A)
03:00 - 04:00	50.8	70.7	43.3	dB(A)
04:00 - 05:00	51.1	68.6	43.1	dB(A)
05:00 - 06:00	53.7	70.2	46.1	dB(A)
06:00 - 07:00	58.5	80.8	54.2	dB(A)
07:00 - 08:00	60.6	77.0	57.5	dB(A)
08:00 - 09:00	61.0	86.0	56.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.0	-	-	dB(A)
L_{dn}	62.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	91.6	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1944

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00310455 : Class 2

SAMPLE NO. : 04395
MEASURING DATE : 14-15/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	14-15/03/2025 (L_{eq})	14-15/03/2025 (L_{max})	14-15/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	59.5	76.8	55.2	dB(A)
10:00 - 11:00	60.3	74.6	55.7	dB(A)
11:00 - 12:00	60.5	81.2	55.6	dB(A)
12:00 - 13:00	59.6	77.2	54.8	dB(A)
13:00 - 14:00	59.7	80.1	54.7	dB(A)
14:00 - 15:00	60.3	79.7	55.2	dB(A)
15:00 - 16:00	59.9	77.9	55.9	dB(A)
16:00 - 17:00	60.0	74.8	56.1	dB(A)
17:00 - 18:00	61.4	78.8	57.9	dB(A)
18:00 - 19:00	60.3	78.2	56.8	dB(A)
19:00 - 20:00	59.3	77.2	54.3	dB(A)
20:00 - 21:00	58.1	74.7	53.5	dB(A)
21:00 - 22:00	57.1	80.8	49.4	dB(A)
22:00 - 23:00	55.6	73.1	49.1	dB(A)
23:00 - 00:00	54.9	78.0	46.5	dB(A)
00:00 - 01:00	52.4	71.5	42.6	dB(A)
01:00 - 02:00	53.3	80.4	44.9	dB(A)
02:00 - 03:00	50.7	65.1	45.7	dB(A)
03:00 - 04:00	52.7	74.9	44.7	dB(A)
04:00 - 05:00	54.1	78.9	45.2	dB(A)
05:00 - 06:00	53.6	71.0	47.4	dB(A)
06:00 - 07:00	57.1	73.5	52.1	dB(A)
07:00 - 08:00	59.7	76.4	55.6	dB(A)
08:00 - 09:00	60.9	79.7	55.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	62.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	81.2	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1945

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00310455 : Class 2

SAMPLE NO. : 04396
MEASURING DATE : 15-16/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	15-16/03/2025 (L_{eq})	15-16/03/2025 (L_{max})	15-16/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	59.5	75.2	54.5	dB(A)
10:00 - 11:00	59.7	80.8	54.2	dB(A)
11:00 - 12:00	59.4	81.9	54.0	dB(A)
12:00 - 13:00	59.4	81.6	53.0	dB(A)
13:00 - 14:00	59.2	76.8	54.3	dB(A)
14:00 - 15:00	59.3	75.1	55.7	dB(A)
15:00 - 16:00	59.8	77.7	56.3	dB(A)
16:00 - 17:00	60.0	77.1	56.2	dB(A)
17:00 - 18:00	60.9	78.1	56.6	dB(A)
18:00 - 19:00	60.6	72.5	57.0	dB(A)
19:00 - 20:00	60.0	82.5	56.5	dB(A)
20:00 - 21:00	60.2	77.1	56.5	dB(A)
21:00 - 22:00	58.2	73.7	53.1	dB(A)
22:00 - 23:00	56.5	74.9	48.7	dB(A)
23:00 - 00:00	58.0	79.3	48.3	dB(A)
00:00 - 01:00	55.8	75.5	47.6	dB(A)
01:00 - 02:00	54.5	72.3	47.9	dB(A)
02:00 - 03:00	53.1	76.2	46.4	dB(A)
03:00 - 04:00	53.7	72.2	45.0	dB(A)
04:00 - 05:00	55.7	79.3	45.1	dB(A)
05:00 - 06:00	54.1	71.7	47.5	dB(A)
06:00 - 07:00	56.7	68.5	50.8	dB(A)
07:00 - 08:00	59.0	77.0	53.3	dB(A)
08:00 - 09:00	59.9	79.5	54.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.6	-	-	dB(A)
L_{dn}	62.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	82.5	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00310455 : Class 2

SAMPLE NO. : 04397
MEASURING DATE : 16-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	16-17/03/2025 (L_{eq})	16-17/03/2025 (L_{max})	16-17/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	59.4	77.8	54.3	dB(A)
10:00 - 11:00	59.3	76.1	55.2	dB(A)
11:00 - 12:00	59.6	81.9	55.0	dB(A)
12:00 - 13:00	59.1	71.9	54.4	dB(A)
13:00 - 14:00	60.7	81.9	56.5	dB(A)
14:00 - 15:00	60.8	81.2	56.8	dB(A)
15:00 - 16:00	59.3	75.1	55.6	dB(A)
16:00 - 17:00	59.1	72.7	54.6	dB(A)
17:00 - 18:00	60.6	77.3	56.1	dB(A)
18:00 - 19:00	60.1	73.2	56.4	dB(A)
19:00 - 20:00	59.5	79.1	53.7	dB(A)
20:00 - 21:00	58.4	72.5	53.3	dB(A)
21:00 - 22:00	57.7	75.9	50.9	dB(A)
22:00 - 23:00	55.8	72.2	48.2	dB(A)
23:00 - 00:00	55.1	73.7	45.6	dB(A)
00:00 - 01:00	54.1	71.0	44.8	dB(A)
01:00 - 02:00	53.2	74.8	43.6	dB(A)
02:00 - 03:00	53.7	76.3	47.3	dB(A)
03:00 - 04:00	52.9	77.8	45.1	dB(A)
04:00 - 05:00	53.8	73.3	47.5	dB(A)
05:00 - 06:00	55.7	71.2	48.5	dB(A)
06:00 - 07:00	60.0	79.6	55.5	dB(A)
07:00 - 08:00	61.4	74.4	57.9	dB(A)
08:00 - 09:00	60.3	74.9	56.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.6	-	-	dB(A)
L_{dn}	62.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	81.9	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1933

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00322756 : Class 2

SAMPLE NO. : 04384
MEASURING DATE : 10-11/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	10-11/03/2025 (L_{eq})	10-11/03/2025 (L_{max})	10-11/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	58.4	79.4	45.2	dB(A)
10:00 - 11:00	60.1	80.6	44.7	dB(A)
11:00 - 12:00	57.8	78.9	41.3	dB(A)
12:00 - 13:00	58.3	79.8	37.3	dB(A)
13:00 - 14:00	61.0	81.5	42.5	dB(A)
14:00 - 15:00	62.5	81.9	42.9	dB(A)
15:00 - 16:00	62.8	80.1	46.6	dB(A)
16:00 - 17:00	59.2	80.6	45.7	dB(A)
17:00 - 18:00	59.3	79.6	42.9	dB(A)
18:00 - 19:00	42.1	67.8	36.1	dB(A)
19:00 - 20:00	46.9	68.0	44.9	dB(A)
20:00 - 21:00	45.5	60.2	43.7	dB(A)
21:00 - 22:00	42.7	60.5	40.5	dB(A)
22:00 - 23:00	41.5	49.3	39.2	dB(A)
23:00 - 00:00	39.7	68.2	36.3	dB(A)
00:00 - 01:00	36.7	59.2	34.5	dB(A)
01:00 - 02:00	36.6	51.1	34.6	dB(A)
02:00 - 03:00	39.5	56.1	36.5	dB(A)
03:00 - 04:00	40.1	64.7	36.7	dB(A)
04:00 - 05:00	36.8	46.4	34.0	dB(A)
05:00 - 06:00	40.4	53.4	34.3	dB(A)
06:00 - 07:00	45.3	57.9	39.5	dB(A)
07:00 - 08:00	46.3	66.3	37.7	dB(A)
08:00 - 09:00	67.1	103.4	39.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.0	-	-	dB(A)
L_{dn}	58.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	103.4	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1934

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00322756 : Class 2

SAMPLE NO. : 04385
MEASURING DATE : 11-12/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	11-12/03/2025 (L_{eq})	11-12/03/2025 (L_{max})	11-12/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	61.9	93.5	50.8	dB(A)
10:00 - 11:00	57.2	83.1	44.3	dB(A)
11:00 - 12:00	54.9	79.0	36.9	dB(A)
12:00 - 13:00	58.0	80.9	38.2	dB(A)
13:00 - 14:00	57.2	78.2	41.8	dB(A)
14:00 - 15:00	57.5	81.4	43.5	dB(A)
15:00 - 16:00	57.3	78.3	47.9	dB(A)
16:00 - 17:00	59.3	77.8	49.0	dB(A)
17:00 - 18:00	59.5	84.6	48.0	dB(A)
18:00 - 19:00	58.6	82.6	47.7	dB(A)
19:00 - 20:00	45.3	59.3	41.6	dB(A)
20:00 - 21:00	41.9	61.9	37.6	dB(A)
21:00 - 22:00	44.3	57.8	39.7	dB(A)
22:00 - 23:00	44.8	53.3	40.8	dB(A)
23:00 - 00:00	42.4	54.8	38.3	dB(A)
00:00 - 01:00	39.4	56.9	37.4	dB(A)
01:00 - 02:00	36.6	59.3	34.0	dB(A)
02:00 - 03:00	41.6	56.6	36.2	dB(A)
03:00 - 04:00	40.4	49.0	36.2	dB(A)
04:00 - 05:00	39.3	50.0	33.0	dB(A)
05:00 - 06:00	43.3	49.5	36.1	dB(A)
06:00 - 07:00	43.7	64.5	37.9	dB(A)
07:00 - 08:00	49.0	75.8	38.3	dB(A)
08:00 - 09:00	59.2	79.7	44.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.4	-	-	dB(A)
L_{dn}	56.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	93.5	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1935

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00322756 : Class 2

SAMPLE NO. : 04386
MEASURING DATE : 12-13/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	12-13/03/2025 (L_{eq})	12-13/03/2025 (L_{max})	12-13/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	60.2	84.7	49.7	dB(A)
10:00 - 11:00	61.5	94.2	49.5	dB(A)
11:00 - 12:00	61.4	85.6	49.1	dB(A)
12:00 - 13:00	64.5	95.3	46.8	dB(A)
13:00 - 14:00	64.8	85.7	50.6	dB(A)
14:00 - 15:00	61.6	88.9	50.4	dB(A)
15:00 - 16:00	62.6	87.6	50.1	dB(A)
16:00 - 17:00	62.0	87.2	48.2	dB(A)
17:00 - 18:00	59.8	80.2	45.1	dB(A)
18:00 - 19:00	51.7	79.9	39.8	dB(A)
19:00 - 20:00	42.0	70.2	38.6	dB(A)
20:00 - 21:00	39.1	49.7	37.5	dB(A)
21:00 - 22:00	39.0	57.1	36.3	dB(A)
22:00 - 23:00	40.2	62.5	36.8	dB(A)
23:00 - 00:00	42.0	49.2	36.0	dB(A)
00:00 - 01:00	38.9	47.5	37.0	dB(A)
01:00 - 02:00	35.9	55.0	33.1	dB(A)
02:00 - 03:00	37.4	59.3	33.3	dB(A)
03:00 - 04:00	35.4	63.9	30.9	dB(A)
04:00 - 05:00	49.8	80.4	43.4	dB(A)
05:00 - 06:00	40.8	59.3	38.2	dB(A)
06:00 - 07:00	47.7	83.9	40.7	dB(A)
07:00 - 08:00	54.6	78.2	40.3	dB(A)
08:00 - 09:00	61.5	88.5	45.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.6	-	-	dB(A)
L_{dn}	59.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.3	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1936

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00322756 : Class 2

SAMPLE NO. : 04387
MEASURING DATE : 13-14/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	13-14/03/2025 (L_{eq})	13-14/03/2025 (L_{max})	13-14/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	60.3	80.9	46.0	dB(A)
10:00 - 11:00	60.6	82.0	45.1	dB(A)
11:00 - 12:00	62.6	82.6	48.1	dB(A)
12:00 - 13:00	59.1	80.4	45.4	dB(A)
13:00 - 14:00	60.8	81.2	45.4	dB(A)
14:00 - 15:00	72.1	98.5	56.9	dB(A)
15:00 - 16:00	62.0	85.5	52.2	dB(A)
16:00 - 17:00	68.5	93.9	58.0	dB(A)
17:00 - 18:00	65.2	96.9	48.4	dB(A)
18:00 - 19:00	41.4	56.8	39.1	dB(A)
19:00 - 20:00	43.0	58.6	41.4	dB(A)
20:00 - 21:00	42.6	61.0	40.6	dB(A)
21:00 - 22:00	41.2	61.9	38.9	dB(A)
22:00 - 23:00	42.4	54.1	40.0	dB(A)
23:00 - 00:00	44.0	55.4	41.2	dB(A)
00:00 - 01:00	40.6	50.3	38.0	dB(A)
01:00 - 02:00	35.9	52.9	33.3	dB(A)
02:00 - 03:00	36.8	58.0	32.7	dB(A)
03:00 - 04:00	34.9	51.4	32.9	dB(A)
04:00 - 05:00	38.5	48.5	36.3	dB(A)
05:00 - 06:00	40.1	47.7	38.5	dB(A)
06:00 - 07:00	46.4	65.7	43.3	dB(A)
07:00 - 08:00	47.4	66.3	41.7	dB(A)
08:00 - 09:00	56.5	79.0	42.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.6	-	-	dB(A)
L_{dn}	61.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	98.5	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The **Registration of The Department of Industrial** Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1937

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00322756 : Class 2

SAMPLE NO. : 04388
MEASURING DATE : 14-15/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	14-15/03/2025 (L_{eq})	14-15/03/2025 (L_{max})	14-15/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	46.7	70.8	42.2	dB(A)
10:00 - 11:00	48.4	68.8	42.0	dB(A)
11:00 - 12:00	37.5	59.7	34.0	dB(A)
12:00 - 13:00	48.7	69.6	30.9	dB(A)
13:00 - 14:00	41.1	65.1	38.0	dB(A)
14:00 - 15:00	43.7	65.6	40.6	dB(A)
15:00 - 16:00	48.3	84.4	38.6	dB(A)
16:00 - 17:00	40.4	60.0	35.8	dB(A)
17:00 - 18:00	40.7	63.6	36.3	dB(A)
18:00 - 19:00	42.2	65.9	37.1	dB(A)
19:00 - 20:00	42.6	52.7	41.4	dB(A)
20:00 - 21:00	45.3	63.9	43.2	dB(A)
21:00 - 22:00	46.1	58.8	43.1	dB(A)
22:00 - 23:00	45.9	72.6	41.2	dB(A)
23:00 - 00:00	43.6	62.2	40.3	dB(A)
00:00 - 01:00	40.5	48.2	39.0	dB(A)
01:00 - 02:00	40.4	68.7	38.1	dB(A)
02:00 - 03:00	40.6	62.5	37.5	dB(A)
03:00 - 04:00	41.9	67.0	37.5	dB(A)
04:00 - 05:00	38.6	58.0	36.0	dB(A)
05:00 - 06:00	39.3	65.6	36.3	dB(A)
06:00 - 07:00	43.0	69.6	37.4	dB(A)
07:00 - 08:00	43.8	65.8	40.3	dB(A)
08:00 - 09:00	44.6	75.9	36.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	44.2	-	-	dB(A)
L_{dn}	49.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	84.4	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The **Registration of The Department of Industrial** Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1938

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00322756 : Class 2

SAMPLE NO. : 04389
MEASURING DATE : 15-16/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	15-16/03/2025 (L_{eq})	15-16/03/2025 (L_{max})	15-16/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	41.0	58.1	36.9	dB(A)
10:00 - 11:00	43.0	65.7	36.3	dB(A)
11:00 - 12:00	37.3	60.5	32.9	dB(A)
12:00 - 13:00	35.1	57.0	29.7	dB(A)
13:00 - 14:00	41.2	61.5	37.2	dB(A)
14:00 - 15:00	43.4	69.1	38.9	dB(A)
15:00 - 16:00	42.3	68.1	37.6	dB(A)
16:00 - 17:00	40.3	62.0	37.0	dB(A)
17:00 - 18:00	42.0	61.8	36.7	dB(A)
18:00 - 19:00	40.8	64.4	36.8	dB(A)
19:00 - 20:00	42.0	64.7	39.2	dB(A)
20:00 - 21:00	39.6	49.7	38.3	dB(A)
21:00 - 22:00	41.4	64.3	38.5	dB(A)
22:00 - 23:00	41.2	59.2	39.0	dB(A)
23:00 - 00:00	39.4	56.1	36.9	dB(A)
00:00 - 01:00	40.4	66.2	37.6	dB(A)
01:00 - 02:00	39.0	48.4	36.6	dB(A)
02:00 - 03:00	39.9	57.9	36.3	dB(A)
03:00 - 04:00	37.2	52.9	34.9	dB(A)
04:00 - 05:00	37.1	56.5	34.1	dB(A)
05:00 - 06:00	39.1	64.1	35.7	dB(A)
06:00 - 07:00	43.5	72.7	37.6	dB(A)
07:00 - 08:00	40.6	64.7	36.9	dB(A)
08:00 - 09:00	44.8	69.6	35.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	41.0	-	-	dB(A)
L_{dn}	46.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	72.7	-	dB(A)
Standard	70 /1,/2	115 /1,/2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378
Report No. R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00322756 : Class 2

SAMPLE NO. : 04390
MEASURING DATE : 16-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

TIME \ DATE	16-17/03/2025 (L_{eq})	16-17/03/2025 (L_{max})	16-17/03/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 /3	40.7	64.8	34.7	dB(A)
10:00 - 11:00	43.8	71.3	34.4	dB(A)
11:00 - 12:00	41.8	68.6	33.8	dB(A)
12:00 - 13:00	39.3	73.0	29.4	dB(A)
13:00 - 14:00	45.9	76.5	34.1	dB(A)
14:00 - 15:00	42.5	70.5	35.9	dB(A)
15:00 - 16:00	39.6	58.3	36.2	dB(A)
16:00 - 17:00	41.3	64.5	37.4	dB(A)
17:00 - 18:00	40.1	60.0	37.0	dB(A)
18:00 - 19:00	40.6	59.2	37.3	dB(A)
19:00 - 20:00	41.5	56.8	39.8	dB(A)
20:00 - 21:00	41.7	51.1	40.0	dB(A)
21:00 - 22:00	41.1	58.4	38.5	dB(A)
22:00 - 23:00	39.0	52.8	36.6	dB(A)
23:00 - 00:00	39.0	55.4	36.3	dB(A)
00:00 - 01:00	39.5	60.0	36.7	dB(A)
01:00 - 02:00	38.2	44.4	36.1	dB(A)
02:00 - 03:00	38.7	60.6	34.7	dB(A)
03:00 - 04:00	39.2	62.5	35.9	dB(A)
04:00 - 05:00	38.7	50.9	34.1	dB(A)
05:00 - 06:00	43.7	67.6	37.4	dB(A)
06:00 - 07:00	45.7	72.5	40.1	dB(A)
07:00 - 08:00	44.5	63.3	40.9	dB(A)
08:00 - 09:00	60.4	96.8	34.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	47.8	-	-	dB(A)
L_{dn}	50.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	96.8	-	dB(A)
Standard	70 /1,/2	115 /1,/2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	09:00	44.3	69.1	58.8	33.4	50.1	47.1	38.1	35.1	34.8
	09:05	49.9	74.7	61.9	32.9	56.8	54.4	42.8	36.3	35.1
	09:10	52.8	77.6	72.8	31.9	55.5	53.8	44.8	36.1	34.6
	09:15	41.7	66.5	62.9	31.0	46.2	43.6	35.1	32.9	32.6
	09:20	47.7	72.5	64.4	31.7	55.6	51.3	39.5	35.3	34.3
	09:25	57.4	82.2	78.5	35.6	62.4	59.4	47.2	39.9	38.8
	09:30	55.3	80.1	75.3	31.6	57.5	54.8	41.6	34.9	33.7
	09:35	49.3	74.1	65.8	32.4	56.5	51.6	37.7	34.4	33.8
	09:40	46.7	71.5	62.6	32.1	51.4	49.1	37.7	33.9	33.4
	09:45	56.3	81.1	75.8	33.4	61.3	57.6	43.0	35.9	34.8
	09:50	54.2	79.0	76.1	33.5	58.2	50.5	37.6	35.4	34.9
	09:55	43.8	68.6	56.8	31.9	50.5	48.4	37.1	33.8	33.3
	10:00	51.7	76.5	70.0	32.9	55.9	53.1	41.4	35.7	35.1
	10:05	49.7	74.5	66.6	31.5	56.4	53.4	41.2	34.0	33.4
	10:10	43.9	68.7	60.6	31.0	49.3	45.5	35.8	33.0	32.5
	10:15	44.2	69.0	59.3	30.7	51.7	46.5	34.9	32.5	32.2
	10:20	46.9	71.7	63.4	30.3	53.4	49.1	35.2	32.1	31.6
	10:25	60.2	84.9	78.5	30.8	66.2	62.0	48.5	35.6	33.7
	10:30	48.5	73.3	61.7	31.1	56.5	54.9	36.1	33.0	32.5
	10:35	50.2	75.0	73.0	30.7	53.8	51.6	40.8	35.3	33.8
	10:40	48.3	73.1	64.4	30.4	53.2	49.3	38.6	33.4	32.4
	10:45	53.2	78.0	68.8	29.5	59.4	55.9	41.7	32.5	31.7
	10:50	46.7	71.5	60.4	29.9	54.0	51.4	36.3	32.0	31.4
	10:55	44.7	69.5	61.4	29.2	51.6	44.9	33.4	31.0	30.6
	11:00	48.7	73.5	65.8	31.5	54.8	52.0	41.3	33.6	33.1
	11:05	48.4	73.2	65.5	29.9	55.8	51.9	34.7	31.8	31.3
	11:10	38.5	63.3	54.9	29.7	41.6	38.1	34.2	32.1	31.7
	11:15	48.1	72.9	65.7	32.8	53.5	51.5	39.3	35.5	34.6
	11:20	51.7	76.5	67.3	31.9	57.3	53.8	40.1	34.1	33.6
	11:25	48.3	73.1	66.3	29.9	54.9	50.9	36.5	33.4	32.7
	11:30	45.3	70.1	59.4	30.5	52.6	49.2	37.8	33.3	32.4
	11:35	50.2	75.0	65.6	33.2	57.3	54.1	41.6	35.7	35.0
	11:40	46.1	70.9	58.6	31.1	53.3	50.7	37.3	33.6	33.2
	11:45	46.2	71.0	59.9	28.2	52.6	50.8	40.0	33.3	30.3
	11:50	47.6	72.4	62.7	30.4	53.8	50.6	40.4	33.9	32.7
	11:55	50.3	75.1	64.9	29.8	57.3	54.2	40.7	34.0	33.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	12:00	48.0	72.8	65.5	30.9	52.7	49.4	39.1	34.4	33.7
	12:05	48.1	72.9	64.7	30.4	54.5	51.9	39.2	34.2	33.0
	12:10	52.1	76.9	66.2	31.9	59.1	56.4	45.7	37.8	36.5
	12:15	49.6	74.4	70.7	31.5	54.1	51.8	37.1	33.5	33.0
	12:20	46.3	71.1	59.3	29.7	54.0	51.2	37.5	31.7	31.0
	12:25	43.6	68.4	61.0	29.1	49.3	46.0	34.8	31.3	30.8
	12:30	51.4	76.2	69.8	30.6	55.3	52.0	40.3	33.6	32.4
	12:35	46.2	71.0	66.0	29.3	51.4	46.6	34.5	31.1	30.8
	12:40	44.8	69.6	60.0	29.5	51.9	48.6	35.9	32.0	31.3
	12:45	51.3	76.1	71.8	28.9	56.3	51.7	36.8	31.5	30.8
	12:50	53.1	77.9	73.6	29.3	55.3	51.9	37.8	33.4	32.4
	12:55	57.4	82.2	73.8	27.6	65.4	62.4	41.8	32.4	31.3
	13:00	60.6	85.4	76.6	30.1	67.7	64.1	46.7	34.6	33.0
	13:05	50.9	75.7	66.9	34.2	57.8	54.4	41.5	36.2	35.6
	13:10	47.6	72.4	68.1	28.2	50.8	46.8	35.3	30.2	29.7
	13:15	51.3	76.1	67.4	27.4	58.1	55.6	39.7	30.9	29.7
	13:20	48.9	73.7	66.6	28.9	51.8	49.4	37.7	32.8	31.4
	13:25	49.0	73.8	64.2	32.4	56.7	52.6	40.3	35.4	34.6
	13:30	46.4	71.2	63.4	35.4	50.8	47.5	40.5	38.1	37.6
	13:35	54.6	79.4	65.1	36.2	59.8	57.9	53.2	44.6	42.1
	13:40	46.8	71.6	59.7	31.2	52.9	52.0	39.2	34.7	33.8
	13:45	46.6	71.4	60.0	32.1	53.2	50.7	40.7	37.0	36.1
	13:50	57.8	82.6	73.7	33.5	64.5	58.2	45.0	39.8	38.8
	13:55	50.9	75.7	66.2	33.8	57.4	53.2	42.3	38.1	37.3
	14:00	57.9	82.7	78.4	32.3	58.9	53.5	40.3	37.1	36.3
	14:05	46.6	71.4	61.8	29.8	53.7	48.7	38.2	34.4	33.7
	14:10	46.9	71.7	63.2	29.5	53.8	48.5	36.0	32.4	31.7
	14:15	48.5	73.3	63.9	29.7	53.2	48.8	39.3	34.3	32.8
	14:20	44.4	69.2	60.9	29.7	51.5	47.1	38.0	32.7	31.7
	14:25	46.4	71.2	67.9	31.8	50.5	48.6	40.5	35.5	34.6
	14:30	47.1	71.9	58.0	32.9	53.9	51.7	42.8	36.8	35.6
	14:35	50.1	74.9	69.5	29.2	53.7	51.2	42.8	33.9	32.9
	14:40	65.3	90.1	84.0	29.1	72.1	52.7	38.2	34.1	32.9
	14:45	52.4	77.2	73.7	32.1	54.0	50.8	41.9	36.5	35.5
	14:50	47.1	71.9	62.6	30.0	53.6	50.8	38.2	32.6	31.7
	14:55	43.5	68.3	59.2	30.5	48.5	45.6	37.8	34.0	33.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	15:00	46.1	70.9	58.8	31.1	53.5	50.1	39.3	34.3	33.5
	15:05	50.6	75.4	71.6	30.5	56.8	54.2	44.0	33.3	32.7
	15:10	49.3	74.1	65.1	31.0	56.4	52.9	41.7	33.1	32.4
	15:15	48.4	73.2	61.2	32.2	55.8	53.4	41.5	35.6	34.9
	15:20	48.7	73.5	69.9	32.9	55.0	51.2	42.2	36.5	35.8
	15:25	50.1	74.9	69.0	32.0	56.6	53.2	42.8	39.1	37.9
	15:30	59.2	84.0	76.3	34.0	66.1	63.0	43.5	37.8	36.9
	15:35	50.7	75.5	72.0	31.1	56.2	54.2	40.0	33.8	33.1
	15:40	48.5	73.3	63.3	31.6	55.2	52.0	43.9	36.9	35.3
	15:45	49.0	73.8	65.1	30.4	55.6	52.1	41.0	33.5	32.4
	15:50	49.4	74.2	63.0	29.6	56.0	53.1	44.0	34.7	33.1
	15:55	53.2	78.0	71.2	28.2	58.8	54.0	38.8	31.7	30.5
	16:00	43.3	68.1	62.3	27.5	49.4	43.3	32.2	29.2	29.0
	16:05	47.4	72.2	60.3	29.8	55.0	51.5	38.7	32.3	31.7
	16:10	47.2	72.0	70.6	29.8	51.0	47.7	35.8	32.4	31.9
	16:15	61.3	86.1	77.7	30.7	67.2	62.4	49.1	37.6	35.6
	16:20	51.8	76.6	69.5	32.7	57.2	53.7	42.9	37.0	36.0
	16:25	57.0	81.8	74.4	34.5	64.4	59.5	48.3	40.0	38.7
	16:30	47.8	72.6	62.6	31.8	55.2	51.2	42.0	36.0	34.9
	16:35	53.2	78.0	75.3	32.1	54.1	50.6	39.9	34.3	33.8
	16:40	50.2	75.0	66.5	32.7	55.8	51.3	39.1	35.1	34.4
	16:45	45.8	70.6	61.5	32.0	51.7	50.0	39.3	34.7	33.9
	16:50	52.4	77.2	72.7	32.0	57.1	54.4	44.1	36.3	34.9
	16:55	52.1	76.9	67.2	33.7	57.8	55.8	46.9	37.8	36.3
	17:00	58.4	83.2	78.5	33.1	64.4	58.3	44.6	37.2	35.9
	17:05	49.5	74.3	61.8	34.0	56.4	53.4	43.5	38.0	36.9
	17:10	47.1	71.9	63.0	33.9	53.9	50.0	40.3	36.1	35.6
	17:15	54.5	79.3	73.0	34.5	59.1	56.3	46.2	39.0	37.7
	17:20	46.4	71.2	60.7	34.5	51.5	49.9	42.5	37.0	36.2
	17:25	53.7	78.5	69.1	36.7	60.5	55.0	46.0	39.9	38.8
	17:30	48.5	73.3	62.3	34.7	55.1	53.0	43.6	37.7	36.7
	17:35	50.3	75.1	63.9	34.5	56.5	53.9	45.2	39.0	37.9
	17:40	55.5	80.3	74.1	35.7	60.3	56.7	46.0	40.9	39.8
	17:45	50.4	75.2	65.0	35.2	56.5	53.9	43.3	38.5	37.7
	17:50	60.2	85.0	78.4	35.4	67.2	63.0	48.7	41.1	39.7
	17:55	49.6	74.4	63.0	36.7	56.6	52.8	45.3	41.1	40.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	18:00	46.4	71.2	58.1	33.7	51.8	50.1	43.3	38.5	36.8
	18:05	49.8	74.6	64.1	35.6	56.1	52.4	44.9	40.6	39.5
	18:10	50.3	75.1	68.8	34.5	56.1	54.2	47.1	41.1	38.7
	18:15	50.9	75.7	65.7	40.7	54.8	53.6	49.8	45.9	44.9
	18:20	53.3	78.1	67.3	37.6	56.7	54.9	51.3	47.6	46.2
	18:25	52.5	77.3	68.8	40.4	54.7	53.7	50.9	46.6	45.1
	18:30	59.8	84.6	81.0	40.2	63.6	59.9	52.2	48.0	46.5
	18:35	53.3	78.1	67.0	39.9	57.2	55.1	50.9	47.8	46.5
	18:40	52.5	77.3	60.1	43.0	56.2	54.8	51.8	48.8	47.6
	18:45	57.6	82.4	73.8	39.3	61.4	60.0	56.4	52.4	51.3
	18:50	53.0	77.8	62.5	35.6	58.1	56.8	51.2	41.8	38.5
	18:55	52.7	77.5	60.1	36.5	56.9	55.5	51.8	47.5	44.6
	19:00	55.9	80.7	72.9	45.0	58.6	57.4	53.1	49.9	49.1
	19:05	52.2	77.0	65.9	39.3	56.9	54.8	49.8	44.0	43.1
	19:10	52.8	77.6	58.7	39.7	56.2	55.5	52.3	46.4	44.9
	19:15	54.9	79.7	70.4	41.0	58.2	55.1	52.1	48.3	46.7
	19:20	54.4	79.2	66.1	39.3	58.6	57.4	52.5	47.8	45.6
	19:25	53.3	78.1	60.4	42.7	56.5	55.8	52.6	49.4	48.0
	19:30	57.2	82.0	68.6	40.7	60.6	58.8	55.8	53.1	51.9
	19:35	55.4	80.2	65.6	39.5	58.3	57.5	54.7	50.5	49.1
	19:40	55.8	80.6	66.4	38.3	59.2	58.3	55.0	50.7	48.6
	19:45	50.6	75.4	65.1	35.4	55.5	53.4	47.2	40.3	39.1
	19:50	44.2	69.0	59.8	35.1	49.5	44.7	39.6	36.9	36.5
	19:55	45.5	70.3	60.3	33.8	51.8	49.8	39.8	35.8	35.2
	20:00	43.8	68.6	55.8	34.0	50.2	47.6	39.0	35.9	35.5
	20:05	42.3	67.1	58.5	33.9	48.4	44.4	36.9	35.2	34.9
	20:10	59.7	84.5	83.0	33.9	61.5	55.7	39.0	35.8	35.4
	20:15	59.6	84.4	81.5	34.8	55.5	52.3	40.1	36.9	36.4
	20:20	53.0	77.8	73.7	34.1	58.1	51.4	37.3	35.7	35.3
	20:25	52.6	77.4	71.7	33.7	56.1	51.5	38.5	35.2	34.9
	20:30	60.2	85.0	86.0	34.1	64.6	56.8	38.2	35.8	35.3
	20:35	45.9	70.7	73.1	33.5	46.9	43.3	38.0	35.2	34.9
	20:40	39.6	64.4	54.3	32.9	44.5	40.0	35.8	34.7	34.5
	20:45	45.4	70.2	71.4	33.5	47.4	42.8	36.8	34.8	34.6
	20:50	49.7	74.5	67.4	32.8	55.3	50.8	39.0	34.4	34.1
	20:55	36.5	61.3	47.5	32.6	38.6	37.0	35.2	34.0	33.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	21:00	40.8	65.6	55.5	33.0	48.2	43.2	35.3	34.3	34.1
	21:05	49.5	74.3	69.7	32.5	54.6	50.3	36.3	34.5	34.2
	21:10	39.5	64.3	54.2	33.1	44.5	41.5	34.9	34.1	33.9
	21:15	40.8	65.6	56.1	32.6	46.5	42.2	35.1	33.8	33.6
	21:20	41.9	66.7	59.2	33.1	48.4	43.0	35.7	34.3	34.1
	21:25	44.0	68.8	65.7	33.1	51.2	46.5	35.4	34.2	34.0
	21:30	51.2	76.0	75.9	33.3	53.6	50.6	37.7	34.7	34.3
	21:35	36.4	61.2	55.1	32.4	40.8	37.5	35.0	34.1	33.9
	21:40	37.4	62.2	52.7	32.6	38.6	36.5	34.4	33.6	33.5
	21:45	34.5	59.3	49.9	32.5	36.1	35.3	34.1	33.5	33.3
	21:50	41.4	66.2	57.8	31.9	47.3	40.2	33.9	33.2	33.0
	21:55	45.5	70.3	64.0	32.3	52.3	49.4	34.8	33.6	33.4
	22:00	37.5	62.3	53.3	32.6	42.6	39.1	34.4	33.5	33.4
	22:05	50.2	75.0	66.1	33.4	56.7	53.8	40.4	35.9	35.3
	22:10	46.4	71.2	64.4	33.2	51.1	45.0	37.6	35.3	34.9
	22:15	42.5	67.3	59.7	32.7	47.0	42.0	36.3	34.0	33.7
	22:20	43.1	67.9	59.6	32.9	48.8	43.6	36.6	34.5	34.2
	22:25	41.5	66.3	56.1	32.3	47.5	44.0	36.1	33.7	33.5
	22:30	37.3	62.1	56.5	32.5	39.3	37.7	34.7	33.6	33.4
	22:35	44.2	69.0	59.7	33.1	50.8	48.7	37.4	34.5	34.2
	22:40	42.2	67.0	55.0	32.2	49.8	47.4	35.1	33.8	33.6
	22:45	62.9	87.7	80.4	31.9	71.7	67.3	37.5	33.1	32.9
	22:50	67.3	92.1	82.6	32.7	74.0	72.5	57.0	35.4	34.1
	22:55	66.4	91.2	79.8	33.1	73.7	71.7	52.8	38.1	35.9
	23:00	66.5	91.3	80.9	33.1	74.0	71.9	51.0	34.9	34.4
	23:05	65.7	90.5	81.3	32.6	73.9	70.2	41.3	33.9	33.6
	23:10	59.0	83.8	74.5	33.2	67.7	63.6	40.9	34.7	34.4
	23:15	64.6	89.4	78.6	33.4	72.7	70.4	49.8	36.0	35.0
	23:20	59.1	83.9	77.1	33.7	67.5	58.6	43.5	35.2	34.9
	23:25	57.2	82.0	74.9	33.4	64.1	51.8	36.0	34.7	34.5
	23:30	51.7	76.5	75.6	33.3	52.9	48.8	38.7	35.6	35.1
	23:35	45.2	70.0	70.3	32.6	49.0	46.6	36.8	34.4	34.0
	23:40	44.2	69.0	61.2	32.9	49.9	46.3	35.9	34.8	34.6
	23:45	38.2	63.0	53.3	33.9	41.5	37.6	35.8	35.0	34.8
	23:50	41.5	66.3	55.4	33.8	47.9	45.4	38.0	35.6	35.1
	23:55	43.3	68.1	57.9	33.0	49.7	47.3	35.3	34.1	33.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	00:00	40.3	65.1	56.8	32.6	46.8	43.0	35.4	33.8	33.6
	00:05	37.3	62.1	51.4	32.4	41.8	38.3	34.8	33.5	33.3
	00:10	41.7	66.5	54.5	32.3	48.8	47.0	35.6	33.3	33.1
	00:15	33.9	58.7	39.8	31.9	35.4	34.8	33.6	32.9	32.7
	00:20	42.3	67.1	59.3	32.0	49.7	46.5	36.0	33.5	33.2
	00:25	42.5	67.3	57.1	32.2	49.6	47.4	35.1	33.5	33.3
	00:30	42.9	67.7	57.9	32.5	50.1	47.6	35.2	33.6	33.4
	00:35	41.0	65.8	57.5	31.7	47.8	45.0	35.2	33.3	33.0
	00:40	41.4	66.2	56.8	31.8	48.4	45.9	34.6	33.2	32.9
	00:45	40.5	65.3	54.9	32.0	47.6	44.8	34.3	33.0	32.8
	00:50	48.2	73.0	64.4	32.1	54.6	50.9	36.1	33.3	33.1
	00:55	41.4	66.2	60.0	31.9	47.7	45.5	34.3	33.2	33.0
	01:00	49.0	73.8	72.2	31.4	50.0	46.8	33.8	33.0	32.8
	01:05	47.7	72.5	73.9	32.2	49.3	46.9	34.4	33.2	33.0
	01:10	64.3	89.1	82.7	32.1	72.3	64.3	45.8	33.5	33.2
	01:15	38.0	62.8	56.8	32.2	43.3	38.4	33.8	33.1	33.0
	01:20	39.0	63.8	54.1	32.2	45.7	42.0	34.1	33.3	33.1
	01:25	51.2	76.0	67.7	32.5	58.7	56.5	42.6	33.9	33.5
	01:30	39.6	64.4	54.8	31.6	46.8	43.4	33.5	32.6	32.5
	01:35	59.5	84.3	76.8	31.5	67.3	63.8	45.9	33.3	32.8
	01:40	70.6	95.4	86.5	31.2	79.5	73.0	38.8	32.8	32.5
	01:45	42.5	67.3	71.3	31.2	47.3	44.1	33.6	32.5	32.3
	01:50	40.1	64.9	55.1	31.3	47.3	43.7	33.5	32.4	32.3
	01:55	41.1	65.9	55.8	31.6	48.1	45.2	36.0	33.2	32.9
	02:00	48.6	73.4	66.4	31.9	52.8	50.1	43.0	35.3	34.1
	02:05	44.7	69.5	60.8	31.5	51.3	48.7	37.9	33.4	33.0
	02:10	53.6	78.4	72.4	31.9	56.5	49.3	34.3	32.8	32.6
	02:15	44.6	69.4	66.7	31.4	51.2	48.5	34.5	32.7	32.5
	02:20	42.4	67.2	57.3	31.6	49.8	47.2	35.1	32.9	32.7
	02:25	40.4	65.2	57.3	32.6	46.6	43.9	35.4	33.7	33.5
	02:30	42.0	66.8	58.8	32.4	49.1	45.5	34.5	33.4	33.2
	02:35	42.1	66.9	57.1	33.1	49.0	46.6	36.3	34.4	34.2
	02:40	40.1	64.9	57.7	32.2	46.9	43.6	34.3	33.3	33.1
	02:45	37.6	62.4	56.4	32.4	42.7	36.4	34.2	33.3	33.1
	02:50	37.4	62.2	58.5	31.1	43.0	37.5	33.1	32.3	32.1
	02:55	40.4	65.2	56.3	31.5	47.1	44.2	35.4	32.8	32.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	03:00	39.4	64.2	59.2	31.4	46.1	42.1	33.6	32.6	32.4
	03:05	41.6	66.4	64.6	31.2	46.8	42.1	32.7	32.0	31.9
	03:10	39.3	64.1	57.5	31.3	46.6	42.3	33.1	32.3	32.2
	03:15	43.3	68.1	62.2	31.4	50.7	47.4	35.6	32.3	32.1
	03:20	38.4	63.2	52.3	31.8	45.7	41.2	34.0	32.8	32.6
	03:25	39.4	64.2	54.9	31.0	46.4	42.8	32.9	32.1	31.9
	03:30	43.9	68.7	60.3	31.5	49.4	46.9	36.8	32.9	32.6
	03:35	41.6	66.4	59.7	31.4	48.6	45.1	33.5	32.5	32.3
	03:40	38.2	63.0	52.3	32.8	44.6	40.6	34.5	33.6	33.4
	03:45	41.7	66.5	57.3	32.2	49.0	44.6	35.0	33.6	33.3
	03:50	37.2	62.0	50.5	31.9	42.5	39.3	34.3	33.1	32.9
	03:55	38.2	63.0	53.3	31.4	45.2	40.4	33.7	32.6	32.4
	04:00	33.0	57.8	38.5	31.4	34.4	33.8	32.8	32.2	32.1
	04:05	37.2	62.0	53.2	31.5	43.9	38.0	33.1	32.4	32.2
	04:10	39.6	64.4	55.8	31.5	46.8	43.8	34.0	32.7	32.5
	04:15	40.0	64.8	54.6	31.9	47.1	44.5	33.6	32.7	32.5
	04:20	39.8	64.6	56.3	31.7	47.0	43.3	34.1	33.2	33.0
	04:25	40.9	65.7	56.6	31.2	48.3	45.5	34.1	32.8	32.6
	04:30	39.5	64.3	58.2	30.4	46.5	42.5	33.1	31.6	31.4
	04:35	37.8	62.6	51.7	30.5	43.4	40.0	33.8	31.8	31.5
	04:40	38.5	63.3	50.3	30.6	43.1	41.0	36.9	33.2	32.6
	04:45	36.5	61.3	51.2	30.6	39.8	39.0	34.5	32.1	31.8
	04:50	36.2	61.0	59.6	30.0	37.2	34.9	32.6	31.4	31.2
	04:55	41.1	65.9	57.0	30.4	47.8	43.6	34.5	31.6	31.3
	05:00	38.3	63.1	55.4	30.7	43.5	41.2	34.4	32.2	31.8
	05:05	35.1	59.9	45.1	30.7	39.3	37.5	33.6	32.1	31.8
	05:10	37.6	62.4	59.9	30.5	41.4	38.3	33.4	31.9	31.5
	05:15	39.3	64.1	51.2	31.0	45.3	43.6	35.2	32.4	32.1
	05:20	38.7	63.5	52.6	30.6	44.1	42.2	34.5	32.3	31.9
	05:25	42.1	66.9	58.1	30.5	48.1	45.3	34.7	32.2	31.8
	05:30	39.7	64.5	58.0	31.0	45.5	43.3	34.8	32.4	32.0
	05:35	42.8	67.6	57.8	31.3	49.2	47.3	37.8	33.2	32.7
	05:40	41.1	65.9	55.7	31.4	47.0	44.8	37.0	33.2	32.8
	05:45	44.0	68.8	58.2	32.0	49.8	47.7	40.5	35.3	34.4
	05:50	48.7	73.5	69.5	32.6	52.6	50.1	41.6	36.5	35.8
	05:55	47.6	72.4	69.0	33.3	51.7	50.0	42.2	36.4	35.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	06:00	45.0	69.8	57.8	33.6	50.0	48.7	43.0	37.0	36.2
	06:05	50.7	75.5	56.6	40.5	52.6	52.3	51.4	43.3	42.3
	06:10	47.9	72.7	56.7	34.0	52.0	51.7	42.3	36.5	36.0
	06:15	46.4	71.2	66.5	33.7	51.8	50.0	42.4	37.0	36.1
	06:20	46.2	71.0	58.5	33.9	52.6	50.5	42.0	36.9	36.1
	06:25	47.0	71.8	60.7	33.0	53.3	51.4	42.3	36.6	35.7
	06:30	45.6	70.4	58.4	33.7	52.6	50.2	40.7	36.4	35.7
	06:35	45.4	70.2	58.7	34.0	50.8	48.8	42.9	37.8	36.7
	06:40	49.5	74.3	70.0	34.4	50.9	48.5	41.6	37.0	36.3
	06:45	49.2	74.0	61.9	33.6	57.2	53.6	41.5	37.0	36.1
	06:50	44.8	69.6	57.3	34.2	50.5	48.4	41.7	37.1	36.2
	06:55	50.9	75.7	66.1	34.0	58.0	54.0	45.2	38.9	37.6
	07:00	47.2	72.0	62.9	33.3	54.1	51.3	40.9	35.8	35.1
	07:05	48.3	73.1	62.7	33.3	54.8	52.7	43.5	37.6	36.5
	07:10	43.4	68.2	66.6	33.7	47.9	45.0	39.4	36.1	35.4
	07:15	48.8	73.6	70.1	33.4	55.1	51.8	44.1	37.8	36.6
	07:20	47.1	71.9	63.5	32.6	51.8	49.6	43.7	37.3	36.3
	07:25	45.3	70.1	62.3	32.8	50.8	48.4	40.7	35.9	35.1
	07:30	47.6	72.4	63.4	33.1	54.0	50.8	42.7	37.0	36.1
	07:35	45.6	70.4	56.3	32.8	53.0	49.9	40.7	36.1	35.4
	07:40	43.5	68.3	58.9	32.6	49.4	47.1	38.0	34.6	34.1
	07:45	47.3	72.1	60.8	32.8	54.3	52.1	40.4	36.2	35.4
	07:50	44.7	69.5	60.2	31.9	49.5	46.8	39.2	35.2	34.3
	07:55	48.4	73.2	61.9	32.0	56.2	53.5	39.7	34.9	34.1
	08:00	58.2	83.0	82.1	33.2	56.2	52.7	43.4	38.0	36.7
	08:05	49.4	74.2	64.1	32.2	55.5	52.2	43.0	36.3	34.8
	08:10	44.4	69.2	56.2	32.7	50.7	48.3	40.8	36.0	35.1
	08:15	47.9	72.7	69.5	31.9	53.0	51.6	43.7	36.3	35.2
	08:20	44.6	69.4	58.4	32.1	50.9	48.6	39.8	35.1	34.2
	08:25	42.1	66.9	58.6	31.1	47.9	45.1	37.3	33.8	33.2
	08:30	47.9	72.7	59.6	30.9	55.1	52.1	42.8	35.4	34.0
	08:35	44.3	69.1	57.3	30.6	50.6	48.2	39.9	33.9	33.1
	08:40	51.1	75.9	68.9	31.4	57.3	54.9	44.3	35.8	34.6
	08:45	47.5	72.3	61.3	29.8	55.1	51.2	37.8	32.5	31.9
	08:50	45.5	70.3	60.0	35.2	51.9	49.6	39.8	37.9	37.7
	08:55	44.3	69.1	64.2	36.7	50.1	47.1	40.8	38.4	38.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	09:00	52.6	77.4	69.6	29.6	56.7	53.5	43.2	36.3	33.3
	09:05	52.9	77.7	71.6	31.3	59.7	54.6	43.7	36.0	34.5
	09:10	48.3	73.1	67.3	29.7	52.7	49.6	41.3	34.1	32.2
	09:15	48.0	72.8	61.8	30.3	54.7	51.7	41.6	34.6	33.4
	09:20	45.5	70.3	59.5	29.3	51.7	48.3	36.5	31.5	31.0
	09:25	48.3	73.1	62.6	29.2	55.1	51.4	43.0	34.3	32.4
	09:30	46.6	71.4	72.8	30.8	52.2	48.1	39.7	34.1	33.1
	09:35	46.0	70.8	57.8	29.1	53.4	51.5	41.0	33.8	32.6
	09:40	47.9	72.7	62.4	28.6	52.6	51.5	43.4	35.6	33.3
	09:45	43.2	68.0	57.4	28.9	49.6	47.1	37.9	31.5	30.5
	09:50	45.4	70.2	59.5	29.0	52.4	49.6	37.2	31.6	31.0
	09:55	58.1	82.9	81.3	29.2	57.0	51.6	39.9	32.9	32.0
	10:00	42.2	67.0	57.7	28.3	48.6	44.6	35.8	31.1	30.4
	10:05	49.0	73.8	66.1	28.9	55.9	52.4	38.6	31.3	30.6
	10:10	48.2	73.0	64.4	28.1	55.1	51.5	39.8	29.8	29.3
	10:15	44.1	68.9	57.5	29.4	51.5	48.6	36.8	31.8	31.1
	10:20	51.0	75.8	67.8	29.0	57.6	54.5	38.5	31.3	30.7
	10:25	47.1	71.9	64.5	29.4	52.9	50.3	41.7	33.4	31.5
	10:30	50.1	74.9	66.1	29.3	57.8	53.0	38.8	32.3	31.6
	10:35	44.1	68.9	57.3	29.2	52.7	48.8	35.4	31.8	31.2
	10:40	48.4	73.2	67.9	29.4	52.4	49.3	37.2	32.1	31.3
	10:45	46.8	71.6	62.9	29.7	53.6	51.7	38.0	32.6	32.0
	10:50	46.0	70.8	59.8	28.4	53.8	50.1	36.8	30.7	30.1
	10:55	43.8	68.6	58.7	28.3	50.1	46.6	33.8	30.7	30.2
	11:00	41.5	66.3	55.5	28.9	47.5	43.8	33.8	31.1	30.7
	11:05	45.5	70.3	63.9	27.8	53.0	49.1	36.0	30.0	29.5
	11:10	48.7	73.5	65.1	27.7	55.8	49.1	33.9	29.7	29.1
	11:15	44.5	69.3	57.9	27.1	52.0	49.5	35.9	29.3	28.7
	11:20	43.1	67.9	63.7	27.2	46.4	42.7	33.4	29.2	28.8
	11:25	51.4	76.2	69.3	27.8	55.6	49.9	36.4	30.0	29.4
	11:30	49.2	74.0	63.9	27.3	57.3	54.2	36.0	30.1	29.3
	11:35	51.4	76.2	64.0	29.9	59.7	56.0	41.1	34.0	32.9
	11:40	48.5	73.3	61.9	28.5	55.6	52.8	40.7	32.6	31.4
	11:45	47.2	72.0	64.9	27.8	53.1	50.8	38.0	32.3	31.3
	11:50	47.0	71.8	60.2	26.7	54.1	51.9	40.0	32.6	30.7
	11:55	54.4	79.2	78.6	26.4	57.2	52.6	40.9	29.0	28.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	12:00	48.7	73.5	66.6	26.9	55.2	52.0	40.9	35.1	30.7
	12:05	52.2	77.0	66.9	26.5	60.1	54.6	35.1	29.1	28.4
	12:10	47.4	72.2	65.0	26.4	51.6	49.3	38.8	31.8	30.4
	12:15	43.5	68.3	56.6	27.3	51.4	48.2	36.7	31.3	30.3
	12:20	55.9	80.7	76.7	28.6	56.9	52.7	38.3	32.0	31.2
	12:25	49.3	74.1	65.6	25.9	56.6	52.1	36.8	29.2	28.5
	12:30	48.5	73.3	63.2	26.6	56.2	51.6	39.4	29.9	28.9
	12:35	46.0	70.8	61.8	27.1	52.5	50.6	39.8	33.1	31.7
	12:40	54.8	79.6	70.1	26.0	63.5	59.4	39.7	29.5	28.6
	12:45	44.7	69.5	57.6	27.1	51.5	48.8	38.8	31.3	30.1
	12:50	43.9	68.7	55.9	26.8	50.9	49.0	37.2	31.1	29.7
	12:55	50.9	75.7	70.6	25.6	55.6	50.9	36.6	29.7	28.6
	13:00	46.1	70.9	60.6	28.7	53.0	50.2	39.3	33.2	32.3
	13:05	54.6	79.4	72.9	31.0	60.1	54.8	38.7	34.5	33.6
	13:10	51.2	76.0	70.9	32.0	55.5	52.8	39.6	33.7	33.2
	13:15	43.7	68.5	58.5	32.2	50.6	47.3	36.3	33.8	33.5
	13:20	53.2	78.0	72.8	31.4	57.7	51.1	36.4	33.7	33.1
	13:25	45.6	70.4	61.9	30.4	53.1	48.7	38.0	33.0	32.4
	13:30	48.4	73.2	66.8	30.8	54.5	49.1	39.6	33.7	33.1
	13:35	42.5	67.3	60.5	30.8	47.8	44.1	35.5	32.6	32.2
	13:40	50.4	75.2	66.8	31.0	57.3	53.2	41.4	33.9	33.2
	13:45	41.3	66.1	61.1	29.7	47.1	43.1	35.1	31.7	31.2
	13:50	53.7	78.5	62.7	36.2	55.6	55.3	54.5	45.4	45.0
	13:55	54.3	79.1	70.4	30.3	56.8	55.8	54.1	33.6	32.2
	14:00	41.4	66.2	58.7	29.7	48.3	43.7	35.6	32.6	32.2
	14:05	44.0	68.8	61.1	31.3	48.6	44.4	36.3	33.8	33.2
	14:10	52.5	77.3	66.3	32.6	59.2	56.5	46.4	35.8	34.8
	14:15	40.3	65.1	56.9	30.5	46.9	39.1	34.1	32.5	32.1
	14:20	44.9	69.7	66.6	31.2	48.5	39.8	34.6	33.1	32.7
	14:25	49.7	74.5	65.4	34.0	57.4	52.5	40.4	36.3	35.7
	14:30	51.0	75.8	67.3	33.4	58.3	56.3	39.3	35.9	35.4
	14:35	42.4	67.2	60.3	32.0	46.8	42.0	36.5	34.3	33.8
	14:40	52.8	77.6	70.2	30.6	60.9	55.0	36.3	33.2	32.7
	14:45	40.6	65.4	53.6	30.5	48.1	43.7	35.6	33.0	32.4
	14:50	47.4	72.2	60.4	29.5	55.7	51.6	39.0	32.1	31.4
	14:55	51.7	76.5	72.8	31.3	55.9	51.9	39.0	34.1	33.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	15:00	47.1	71.9	62.3	31.8	53.6	51.4	38.5	35.0	34.1
	15:05	44.0	68.8	60.9	32.6	49.8	47.5	36.8	34.5	34.2
	15:10	43.1	67.9	60.1	31.8	47.8	45.5	37.9	33.6	33.1
	15:15	46.7	71.5	63.4	32.5	52.6	48.6	39.3	34.8	34.2
	15:20	50.8	75.6	64.5	34.7	57.2	54.6	44.7	37.9	37.0
	15:25	49.1	73.9	61.4	31.5	56.1	54.7	41.3	34.3	33.7
	15:30	38.5	63.3	53.9	30.3	44.3	41.8	35.3	32.6	32.0
	15:35	44.9	69.7	59.0	30.8	51.6	48.8	36.6	33.0	32.4
	15:40	38.8	63.6	56.9	30.6	43.9	41.9	36.0	33.2	32.6
	15:45	46.4	71.2	59.0	33.7	54.1	50.3	39.1	36.0	35.5
	15:50	47.9	72.7	64.3	33.2	54.9	50.6	40.5	36.0	35.5
	15:55	45.1	69.9	61.7	32.5	50.8	45.3	36.8	34.4	34.0
	16:00	52.6	77.4	70.6	30.9	59.5	53.0	40.8	35.4	34.6
	16:05	44.7	69.5	63.4	30.5	48.4	46.8	36.0	33.5	32.8
	16:10	46.7	71.5	63.9	31.8	53.7	51.7	37.8	34.1	33.5
	16:15	46.9	71.7	67.4	32.1	52.7	49.2	39.3	35.0	34.2
	16:20	49.1	73.9	63.7	32.6	55.6	52.6	39.7	35.3	34.4
	16:25	45.3	70.1	63.2	33.7	51.4	48.4	40.9	36.5	35.8
	16:30	51.3	76.1	66.4	34.2	57.7	54.9	43.6	38.0	36.9
	16:35	47.4	72.2	62.1	34.8	53.7	50.8	43.1	39.1	38.1
	16:40	51.5	76.3	69.9	35.3	56.2	52.6	41.7	37.6	37.0
	16:45	51.2	76.0	67.2	37.0	56.9	55.6	45.1	40.1	39.1
	16:50	53.1	77.9	69.1	38.0	57.6	54.8	44.1	40.3	39.5
	16:55	51.3	76.1	64.6	36.6	58.4	54.7	44.3	39.0	38.6
	17:00	46.0	70.8	62.0	35.5	51.3	48.3	40.9	37.2	36.9
	17:05	48.7	73.5	65.1	35.1	55.5	52.8	43.9	37.8	36.9
	17:10	48.9	73.7	64.1	34.9	55.3	52.9	44.6	38.0	37.3
	17:15	53.6	78.4	70.4	35.9	59.9	55.5	45.2	39.6	38.7
	17:20	52.4	77.2	67.4	36.0	58.0	55.4	45.6	39.2	38.3
	17:25	55.4	80.2	75.5	36.5	60.5	56.1	46.7	40.8	39.5
	17:30	57.7	82.5	84.9	33.8	57.7	54.2	41.2	36.4	35.8
	17:35	49.5	74.3	63.9	34.3	56.2	53.3	43.1	36.7	36.0
	17:40	47.2	72.0	61.4	32.5	53.1	51.0	41.6	35.9	35.3
	17:45	49.2	74.0	68.5	33.9	54.7	51.0	38.7	35.7	35.3
	17:50	49.5	74.3	62.0	37.6	55.2	53.6	45.1	41.2	40.1
	17:55	46.6	71.4	60.3	35.3	52.9	51.1	41.1	37.6	37.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	18:00	44.0	68.8	60.7	34.7	51.2	48.1	38.9	36.3	36.0
	18:05	57.3	82.1	79.4	34.9	59.3	56.1	43.0	38.0	37.3
	18:10	47.4	72.2	64.8	35.7	54.5	50.8	40.9	37.8	37.3
	18:15	50.8	75.6	66.6	35.3	57.5	54.2	43.8	39.4	38.4
	18:20	47.8	72.6	59.3	35.2	53.5	52.2	43.7	39.3	38.4
	18:25	52.4	77.2	71.9	36.0	58.3	55.6	42.9	38.7	38.0
	18:30	53.5	78.3	78.9	35.6	55.2	50.4	42.1	38.4	37.7
	18:35	53.0	77.8	60.6	35.0	55.9	55.2	53.0	41.3	38.9
	18:40	56.3	81.1	78.1	40.0	58.9	57.1	53.4	46.1	43.3
	18:45	47.5	72.3	65.1	35.7	52.3	50.6	43.8	39.1	38.3
	18:50	45.5	70.3	57.9	35.9	51.6	49.5	42.2	39.2	38.4
	18:55	53.8	78.6	81.2	36.0	54.0	51.2	42.3	39.3	38.4
	19:00	46.3	71.1	62.8	37.7	51.4	48.9	43.3	40.2	39.6
	19:05	45.4	70.2	60.0	36.8	49.9	46.1	41.8	38.9	38.3
	19:10	49.2	74.0	61.9	37.3	56.7	53.8	43.2	40.0	39.4
	19:15	52.3	77.1	68.4	37.9	58.4	53.7	43.6	40.8	40.0
	19:20	47.9	72.7	62.5	37.8	52.3	48.5	43.5	41.0	40.3
	19:25	44.7	69.5	59.4	36.3	49.7	47.0	41.0	38.4	38.0
	19:30	45.6	70.4	59.5	36.1	52.2	48.2	40.6	38.1	37.6
	19:35	47.6	72.4	60.7	36.9	52.9	51.1	44.1	40.5	39.7
	19:40	44.4	69.2	59.2	34.9	49.1	46.8	40.9	37.7	37.1
	19:45	48.6	73.4	64.2	34.7	55.6	51.8	41.3	37.7	37.2
	19:50	47.6	72.4	63.2	34.6	53.0	50.5	41.0	37.4	36.8
	19:55	45.6	70.4	60.6	35.6	51.3	46.2	39.8	37.4	37.0
	20:00	46.6	71.4	65.3	35.1	51.0	48.2	38.7	36.5	36.1
	20:05	49.0	73.8	66.3	36.0	55.0	52.1	40.7	37.8	37.3
	20:10	51.7	76.5	73.8	37.2	55.9	51.6	43.9	40.0	39.3
	20:15	54.1	78.9	75.4	35.8	52.9	49.8	44.2	38.0	37.4
	20:20	49.0	73.8	64.3	36.1	56.0	52.7	42.8	38.3	37.8
	20:25	44.4	69.2	61.3	34.4	49.4	45.1	38.3	36.5	36.1
	20:30	46.2	71.0	59.6	35.2	54.6	49.6	38.7	36.6	36.1
	20:35	48.2	73.0	65.0	34.8	48.4	45.0	39.4	36.7	36.2
	20:40	38.0	62.8	51.2	34.2	40.6	39.5	37.5	35.9	35.6
	20:45	45.2	70.0	64.1	34.7	50.5	48.8	40.4	37.2	36.6
	20:50	53.5	78.3	70.1	34.7	61.0	56.4	40.8	37.0	36.5
	20:55	47.3	72.1	66.0	34.0	53.6	50.9	38.9	35.4	35.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	21:00	43.6	68.4	59.6	33.9	47.7	43.6	37.2	35.5	35.2
	21:05	40.0	64.8	56.7	33.8	42.8	40.2	36.7	35.3	35.0
	21:10	45.0	69.8	57.6	34.6	52.0	49.3	39.2	36.0	35.6
	21:15	44.3	69.1	61.3	33.8	50.9	45.0	39.4	36.1	35.6
	21:20	44.0	68.8	57.0	34.8	48.4	46.2	41.1	37.3	36.7
	21:25	41.6	66.4	56.5	34.5	45.9	43.3	37.9	35.9	35.5
	21:30	41.6	66.4	54.2	34.6	47.5	44.1	38.0	36.5	36.2
	21:35	36.5	61.3	44.2	33.7	39.1	38.1	35.8	34.8	34.5
	21:40	37.1	61.9	44.1	34.1	39.2	38.7	36.8	35.4	35.2
	21:45	43.0	67.8	59.6	35.0	46.8	42.8	37.6	36.5	36.3
	21:50	39.1	63.9	47.6	36.6	41.1	40.4	38.6	37.6	37.4
	21:55	39.0	63.8	48.2	36.2	41.1	39.8	38.3	37.6	37.4
	22:00	38.4	63.2	51.4	36.3	39.3	39.0	38.2	37.5	37.3
	22:05	45.0	69.8	56.6	37.2	50.9	49.1	42.2	38.9	38.5
	22:10	41.1	65.9	53.5	35.4	43.8	43.2	41.0	36.6	36.4
	22:15	56.9	81.7	77.3	35.4	51.4	43.5	37.9	36.8	36.6
	22:20	40.3	65.1	58.2	35.0	42.1	41.3	39.4	36.4	36.0
	22:25	37.7	62.5	49.2	35.0	39.7	39.0	37.2	36.1	35.9
	22:30	49.7	74.5	72.3	34.9	52.4	49.4	36.8	35.9	35.8
	22:35	53.2	78.0	69.5	34.1	60.5	58.8	40.9	35.4	35.0
	22:40	50.2	75.0	69.4	33.7	57.0	54.7	37.5	35.2	34.8
	22:45	41.5	66.3	60.3	34.0	45.2	39.7	36.5	35.3	35.0
	22:50	45.4	70.2	62.7	33.6	53.5	47.9	37.7	35.2	34.7
	22:55	41.5	66.3	57.2	33.3	46.5	42.3	35.2	34.4	34.2
	23:00	43.8	68.6	61.7	33.2	46.3	40.9	35.5	34.5	34.3
	23:05	36.6	61.4	39.6	34.2	37.9	37.6	36.5	35.7	35.6
	23:10	36.8	61.6	48.8	33.4	38.5	37.3	35.1	34.3	34.2
	23:15	42.7	67.5	60.9	35.1	42.9	39.9	37.3	36.1	35.9
	23:20	36.3	61.1	43.6	33.3	39.0	38.3	35.7	34.5	34.4
	23:25	37.8	62.6	52.5	33.5	41.0	37.7	35.7	34.6	34.4
	23:30	40.7	65.5	58.2	33.2	45.7	40.8	34.7	34.0	33.8
	23:35	35.9	60.7	48.2	32.5	40.1	38.5	34.4	33.4	33.3
	23:40	41.1	65.9	59.7	32.3	44.2	37.9	33.8	33.1	33.0
	23:45	34.1	58.9	37.9	32.3	35.2	34.9	34.0	33.3	33.1
	23:50	39.6	64.4	57.0	32.1	45.2	35.5	33.8	33.1	33.0
	23:55	40.4	65.2	59.4	32.0	44.3	40.3	34.1	33.2	33.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	00:00	34.2	59.0	36.9	32.0	35.7	35.4	34.1	33.2	32.9
	00:05	44.9	69.7	67.8	32.0	51.6	47.2	36.3	33.7	33.2
	00:10	37.8	62.6	53.2	33.1	43.1	39.5	35.4	34.3	34.1
	00:15	40.7	65.5	60.8	32.9	42.3	36.8	35.2	34.3	34.0
	00:20	43.0	67.8	59.7	33.4	48.6	46.5	36.9	34.8	34.5
	00:25	42.2	67.0	56.8	33.4	49.5	47.2	36.0	34.8	34.6
	00:30	40.0	64.8	58.2	34.1	45.6	42.5	36.4	35.2	35.0
	00:35	38.4	63.2	57.2	33.5	40.4	38.4	36.1	35.1	34.8
	00:40	43.9	68.7	58.5	33.7	50.9	48.3	37.7	35.2	34.9
	00:45	37.1	61.9	48.0	34.3	38.8	37.8	36.2	35.4	35.2
	00:50	35.5	60.3	40.2	33.5	37.1	36.6	35.2	34.5	34.3
	00:55	35.6	60.4	44.8	32.6	37.5	37.1	35.2	34.2	33.9
	01:00	35.4	60.2	46.5	32.4	38.7	36.5	34.4	33.6	33.4
	01:05	39.0	63.8	55.9	32.5	44.1	38.8	34.2	33.5	33.3
	01:10	34.0	58.8	38.2	32.2	35.0	34.7	33.9	33.3	33.2
	01:15	35.3	60.1	45.8	32.6	37.4	35.5	34.4	33.7	33.5
	01:20	39.5	64.3	56.5	32.6	38.4	36.1	34.4	33.7	33.5
	01:25	34.4	59.2	43.3	32.3	35.2	35.0	34.3	33.7	33.5
	01:30	34.3	59.1	38.2	32.4	35.3	35.1	34.2	33.5	33.3
	01:35	35.4	60.2	39.1	33.0	36.4	36.2	35.3	34.5	34.2
	01:40	34.7	59.5	36.6	32.8	35.5	35.3	34.7	34.0	33.8
	01:45	34.5	59.3	37.0	32.6	35.4	35.2	34.4	33.7	33.6
	01:50	48.7	73.5	68.6	32.8	50.9	42.3	34.9	33.8	33.6
	01:55	34.4	59.2	38.0	32.4	35.6	35.3	34.3	33.5	33.3
	02:00	38.9	63.7	52.4	32.1	46.6	39.7	34.0	33.3	33.1
	02:05	34.3	59.1	37.3	32.8	35.1	34.9	34.3	33.7	33.6
	02:10	35.3	60.1	38.0	33.0	36.5	36.2	35.3	34.0	33.8
	02:15	34.7	59.5	37.9	32.5	36.5	36.1	34.4	33.6	33.4
	02:20	34.1	58.9	36.6	32.2	35.2	34.8	34.0	33.3	33.1
	02:25	33.8	58.6	38.1	32.2	34.8	34.5	33.7	33.1	32.9
	02:30	33.7	58.5	40.9	32.1	34.6	34.3	33.5	33.0	32.9
	02:35	34.0	58.8	47.8	32.1	34.8	34.6	33.9	33.1	32.9
	02:40	35.4	60.2	45.6	33.1	36.5	36.0	34.9	34.1	34.0
	02:45	35.9	60.7	47.3	33.2	37.6	35.9	34.8	34.1	34.0
	02:50	35.4	60.2	43.0	33.3	36.6	36.3	35.3	34.4	34.1
	02:55	35.6	60.4	40.8	33.1	37.7	37.1	35.3	34.1	33.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	03:00	38.1	62.9	52.3	33.7	41.0	38.2	36.1	35.1	34.8
	03:05	34.3	59.1	38.7	32.6	35.4	35.1	34.2	33.6	33.5
	03:10	41.0	65.8	56.4	32.2	46.8	42.5	34.8	33.2	33.0
	03:15	33.9	58.7	40.3	32.0	35.5	34.8	33.7	33.1	32.9
	03:20	36.1	60.9	52.4	31.9	37.3	35.2	33.5	32.8	32.6
	03:25	36.7	61.5	51.2	32.3	39.0	37.2	34.3	33.3	33.1
	03:30	33.5	58.3	42.7	31.9	34.2	34.0	33.3	32.8	32.6
	03:35	33.9	58.7	43.7	31.4	37.7	34.3	33.0	32.4	32.3
	03:40	35.0	59.8	47.3	31.8	37.3	34.5	33.4	32.7	32.6
	03:45	33.2	58.0	37.5	31.6	34.6	34.0	33.1	32.4	32.3
	03:50	33.7	58.5	37.5	31.9	34.9	34.6	33.6	32.8	32.6
	03:55	38.8	63.6	56.3	31.0	42.0	37.0	33.1	32.1	31.9
	04:00	32.2	57.0	38.0	30.8	33.4	33.0	32.1	31.4	31.3
	04:05	33.2	58.0	44.6	31.1	35.1	34.3	32.7	32.0	31.8
	04:10	35.3	60.1	45.7	30.8	41.8	38.3	32.4	31.6	31.5
	04:15	32.4	57.2	34.8	31.0	33.3	33.1	32.4	31.7	31.6
	04:20	32.3	57.1	35.4	31.0	33.2	33.0	32.3	31.7	31.6
	04:25	33.6	58.4	41.8	31.5	36.3	34.1	32.8	32.1	32.0
	04:30	32.6	57.4	36.8	31.0	33.9	33.4	32.5	31.8	31.7
	04:35	36.9	61.7	54.0	31.0	37.2	35.3	32.7	31.8	31.7
	04:40	35.7	60.5	50.6	30.8	38.1	35.4	32.8	31.9	31.7
	04:45	33.3	58.1	39.1	31.4	34.8	34.3	33.1	32.3	32.1
	04:50	34.5	59.3	43.3	31.3	37.0	36.0	33.7	32.3	32.1
	04:55	39.3	64.1	53.0	32.1	47.1	42.1	34.1	32.9	32.8
	05:00	34.9	59.7	45.5	31.5	38.3	36.6	33.4	32.4	32.2
	05:05	33.7	58.5	41.3	31.4	35.7	35.1	33.2	32.3	32.1
	05:10	35.2	60.0	42.8	31.6	38.9	37.6	34.0	32.7	32.5
	05:15	36.1	60.9	49.6	31.9	39.5	36.7	34.2	32.9	32.7
	05:20	37.2	62.0	50.0	31.5	42.8	40.4	34.4	32.7	32.5
	05:25	40.9	65.7	56.4	31.3	47.7	45.0	34.3	32.3	32.1
	05:30	42.7	67.5	57.7	31.6	49.4	47.3	35.0	32.7	32.5
	05:35	43.9	68.7	58.3	31.9	51.2	48.6	34.0	32.8	32.6
	05:40	44.1	68.9	56.8	32.3	51.2	49.2	36.4	33.5	33.2
	05:45	47.3	72.1	64.1	32.5	52.7	50.3	38.3	34.1	33.7
	05:50	43.9	68.7	62.6	32.4	50.4	48.3	37.7	34.6	34.0
	05:55	44.7	69.5	57.6	33.2	51.2	48.8	39.9	35.8	35.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	06:00	43.1	67.9	56.0	32.8	49.7	46.9	37.8	34.8	34.3
	06:05	53.6	78.4	60.4	33.5	56.3	55.7	54.5	39.7	36.8
	06:10	49.4	74.2	56.4	36.9	55.2	54.8	44.3	39.7	38.7
	06:15	41.0	65.8	54.3	32.8	46.0	43.5	38.3	35.5	35.1
	06:20	45.1	69.9	61.5	33.9	51.9	49.3	39.7	36.2	35.6
	06:25	45.4	70.2	57.4	34.0	51.1	49.5	42.2	37.7	36.6
	06:30	43.4	68.2	53.9	33.9	49.7	47.0	40.3	36.6	35.9
	06:35	43.7	68.5	58.2	33.8	50.4	46.7	39.6	35.8	35.4
	06:40	44.7	69.5	61.9	33.5	48.7	45.5	38.8	35.6	35.2
	06:45	44.7	69.5	56.8	33.6	52.1	49.4	38.9	35.5	34.9
	06:50	42.8	67.6	56.6	33.7	48.9	46.2	38.0	35.3	34.9
	06:55	49.4	74.2	66.2	33.7	54.4	50.5	41.4	36.3	35.7
	07:00	45.2	70.0	60.7	33.1	51.1	48.8	41.0	35.9	35.1
	07:05	45.2	70.0	56.7	32.6	51.5	49.7	40.6	35.2	34.4
	07:10	46.7	71.5	67.4	32.8	51.4	48.8	39.4	34.4	33.8
	07:15	47.3	72.1	62.2	32.7	54.7	50.3	39.9	35.0	34.3
	07:20	47.2	72.0	63.1	33.1	52.7	50.5	41.6	35.1	34.4
	07:25	47.0	71.8	58.0	33.4	53.5	51.8	42.3	36.0	35.0
	07:30	43.7	68.5	57.9	32.8	49.8	46.1	39.1	35.2	34.6
	07:35	47.1	71.9	64.1	33.7	52.6	49.6	43.4	36.6	35.6
	07:40	47.7	72.5	59.5	33.5	55.1	52.0	41.9	36.0	35.1
	07:45	48.0	72.8	60.6	34.2	54.8	52.4	42.9	37.6	36.5
	07:50	56.1	80.9	76.6	35.4	58.6	54.0	42.4	38.2	37.5
	07:55	50.4	75.2	65.5	36.8	57.2	53.7	43.8	39.5	38.8
	08:00	52.0	76.8	63.4	35.1	59.1	56.4	45.3	38.6	37.1
	08:05	49.6	74.4	69.3	35.1	51.2	47.4	40.0	37.8	37.4
	08:10	41.7	66.5	53.6	33.4	49.0	44.6	38.4	35.7	35.1
	08:15	47.4	72.2	62.6	34.0	53.4	50.0	40.3	36.4	35.9
	08:20	47.9	72.7	62.2	32.0	55.2	50.8	39.0	35.3	34.3
	08:25	51.6	76.4	68.9	32.0	58.6	52.5	39.2	35.0	34.2
	08:30	46.8	71.6	59.6	34.6	52.6	50.0	41.8	37.3	36.6
	08:35	47.6	72.4	64.2	33.4	52.7	49.2	41.6	36.8	35.8
	08:40	51.6	76.4	72.1	34.0	56.0	53.4	43.5	36.6	35.8
	08:45	51.4	76.2	69.9	34.4	55.3	53.3	41.8	36.7	36.1
	08:50	50.2	75.0	64.4	33.1	56.8	54.6	43.6	36.4	35.3
	08:55	47.1	71.9	61.3	33.8	53.7	51.6	41.4	35.9	35.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	09:00	47.2	72.0	58.9	34.2	54.6	52.2	41.2	36.3	35.8
	09:05	51.6	76.4	69.9	33.9	52.9	49.3	41.1	36.3	35.5
	09:10	44.3	69.1	61.5	32.5	50.7	45.9	36.8	34.2	33.8
	09:15	41.5	66.3	56.6	32.9	47.2	44.3	37.4	35.5	35.1
	09:20	46.0	70.8	64.6	33.5	50.1	46.3	37.9	35.6	35.2
	09:25	49.0	73.8	63.2	32.0	54.9	52.0	41.0	34.6	33.9
	09:30	52.3	77.1	68.3	33.7	57.9	55.5	43.4	36.4	35.8
	09:35	46.4	71.2	62.4	30.6	54.2	49.9	38.3	32.8	32.2
	09:40	50.7	75.5	68.7	31.5	58.2	54.5	43.5	34.1	33.3
	09:45	47.7	72.5	64.9	33.5	54.4	51.4	39.3	35.4	35.0
	09:50	55.9	80.7	73.4	34.1	61.8	56.5	43.0	36.8	36.0
	09:55	49.6	74.4	67.8	32.2	55.0	51.0	38.3	34.9	34.1
	10:00	48.4	73.2	65.1	33.0	52.8	50.0	41.3	36.2	35.5
	10:05	50.3	75.1	68.9	31.5	55.4	52.0	41.2	35.2	33.8
	10:10	46.9	71.7	63.4	33.0	51.7	48.9	39.3	35.9	35.3
	10:15	52.1	76.9	69.7	33.5	58.4	54.6	42.2	36.6	35.9
	10:20	47.6	72.4	61.0	34.2	54.4	52.5	38.9	36.0	35.7
	10:25	53.3	78.1	74.1	34.1	58.6	55.0	42.8	36.3	35.7
	10:30	44.1	68.9	59.9	33.7	49.6	47.2	38.1	35.8	35.3
	10:35	49.4	74.2	63.8	33.4	55.8	53.4	40.2	36.6	35.6
	10:40	52.4	77.2	68.3	34.1	56.5	53.5	45.4	37.1	35.6
	10:45	51.4	76.2	66.7	33.9	58.7	54.9	42.2	37.1	36.1
	10:50	49.4	74.2	63.9	33.7	56.9	54.5	39.8	36.7	36.1
	10:55	44.2	69.0	58.6	32.9	50.9	47.4	38.6	34.7	34.2
	11:00	47.6	72.4	64.3	31.6	52.8	48.9	39.0	34.4	33.8
	11:05	57.7	82.5	72.3	35.8	65.7	62.5	46.4	39.4	38.4
	11:10	45.0	69.8	57.3	34.8	51.0	49.2	39.8	37.0	36.4
	11:15	48.9	73.7	65.2	34.0	55.4	53.4	39.2	35.9	35.4
	11:20	48.5	73.3	62.2	35.9	54.7	51.9	43.9	37.7	37.1
	11:25	42.8	67.6	56.4	33.0	48.1	45.1	39.2	35.6	34.8
	11:30	42.5	67.3	57.2	33.8	48.0	45.4	39.2	36.4	36.0
	11:35	53.6	78.4	69.7	36.3	60.4	56.6	47.8	39.9	38.3
	11:40	45.7	70.5	60.9	34.2	52.4	48.2	39.3	36.4	35.9
	11:45	41.7	66.5	59.4	33.3	46.1	41.7	37.7	35.7	34.9
	11:50	50.6	75.4	69.5	33.4	53.2	48.8	39.9	36.3	35.8
	11:55	48.0	72.8	64.5	34.1	54.5	49.7	41.2	36.2	35.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	12:00	56.5	81.3	76.3	33.4	61.5	54.8	43.5	37.2	35.8
	12:05	55.4	80.2	79.4	33.2	59.4	53.5	39.7	35.3	34.8
	12:10	50.9	75.7	66.9	35.5	57.0	52.1	41.2	37.8	37.4
	12:15	44.1	68.9	61.0	33.3	48.0	46.5	38.9	35.4	34.8
	12:20	46.2	71.0	63.1	32.3	53.8	50.3	40.1	34.9	34.2
	12:25	51.6	76.4	71.3	33.2	54.7	52.3	39.9	36.3	35.6
	12:30	47.9	72.7	65.2	34.5	54.6	51.4	39.0	36.5	36.1
	12:35	46.9	71.7	62.4	34.5	53.7	49.6	40.3	36.7	36.2
	12:40	50.4	75.2	68.1	35.3	53.8	51.4	42.3	38.0	37.6
	12:45	43.4	68.2	55.5	34.4	49.3	47.3	40.1	36.7	36.1
	12:50	49.4	74.2	63.5	35.4	55.8	53.1	44.2	38.2	37.5
	12:55	46.6	71.4	63.5	33.5	51.6	48.7	42.0	38.6	37.0
	13:00	42.6	67.4	57.8	35.3	47.5	45.7	40.5	37.2	36.7
	13:05	47.4	72.2	61.6	37.8	52.7	49.1	42.6	39.5	38.9
	13:10	53.8	78.6	72.9	37.2	57.3	53.8	43.7	39.4	38.6
	13:15	44.5	69.3	60.0	35.0	49.6	47.8	40.8	37.8	37.1
	13:20	47.1	71.9	62.7	34.9	53.9	48.7	39.7	37.3	36.8
	13:25	49.0	73.8	67.9	35.2	53.8	50.9	41.0	37.8	37.2
	13:30	44.2	69.0	61.1	34.4	49.8	47.4	40.2	37.1	36.5
	13:35	48.4	73.2	61.9	34.8	56.1	52.0	40.2	37.1	36.6
	13:40	47.2	72.0	68.3	34.3	52.4	48.7	41.7	37.6	36.7
	13:45	48.1	72.9	60.2	34.3	55.7	53.4	40.9	37.0	36.1
	13:50	52.6	77.4	69.1	33.8	59.2	56.8	42.8	37.2	35.8
	13:55	49.0	73.8	66.4	35.6	55.4	52.5	41.2	37.6	37.1
	14:00	53.0	77.8	70.1	34.6	57.6	50.5	40.7	37.5	36.7
	14:05	46.4	71.2	61.7	34.3	51.9	49.0	40.3	37.0	36.3
	14:10	43.8	68.6	69.5	34.7	47.3	45.9	40.4	37.5	37.1
	14:15	46.5	71.3	68.5	34.0	52.5	49.2	42.3	37.1	36.0
	14:20	57.2	82.0	74.0	35.8	64.0	60.0	46.2	41.0	40.1
	14:25	46.1	70.9	59.1	36.1	51.4	48.5	44.2	38.1	37.5
	14:30	47.5	72.3	62.3	37.7	53.9	50.7	43.7	39.9	39.4
	14:35	47.0	71.8	69.0	35.0	50.9	48.1	42.1	39.0	38.0
	14:40	55.0	79.8	69.9	35.5	59.0	58.2	49.2	37.9	37.4
	14:45	55.1	79.9	66.2	38.6	58.5	57.6	54.8	47.0	44.7
	14:50	56.8	81.6	75.1	40.3	60.3	56.1	49.8	46.5	44.9
	14:55	48.5	73.3	66.9	37.7	54.3	47.7	41.2	39.3	39.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	15:00	49.2	74.0	63.7	36.1	57.3	51.1	42.0	38.3	37.5
	15:05	45.6	70.4	62.7	35.6	49.5	47.3	41.7	38.5	37.8
	15:10	52.6	77.4	69.7	37.6	57.7	52.7	44.0	40.3	39.3
	15:15	45.1	69.9	57.8	38.2	50.6	48.4	42.4	39.6	39.3
	15:20	44.5	69.3	57.5	35.8	49.6	47.6	41.4	38.5	37.7
	15:25	45.5	70.3	61.1	36.5	50.8	48.8	41.5	39.0	38.2
	15:30	49.5	74.3	66.8	37.1	56.0	51.7	41.9	39.1	38.7
	15:35	58.0	82.8	73.2	39.5	65.9	62.5	47.7	42.7	41.8
	15:40	46.8	71.6	59.4	37.0	53.4	50.4	42.6	39.2	38.5
	15:45	54.3	79.1	73.4	36.8	59.7	54.8	42.4	39.0	38.2
	15:50	49.7	74.5	64.6	39.1	55.9	53.1	44.4	40.8	40.4
	15:55	52.9	77.7	72.6	37.3	58.7	53.5	43.6	39.6	39.2
	16:00	48.9	73.7	64.3	37.1	54.3	50.7	42.5	39.1	38.4
	16:05	47.4	72.2	61.6	38.2	53.4	50.6	43.1	40.1	39.7
	16:10	50.3	75.1	67.6	38.5	54.5	50.7	43.6	41.2	40.8
	16:15	46.3	71.1	58.8	36.4	51.9	48.5	43.3	39.1	38.3
	16:20	61.6	86.4	80.9	37.1	66.6	57.4	44.2	39.7	39.1
	16:25	50.1	74.9	69.3	39.5	52.2	48.7	43.6	41.6	41.1
	16:30	42.9	67.7	54.9	36.7	47.5	45.3	40.2	38.5	38.0
	16:35	45.5	70.3	54.4	36.9	51.1	50.0	42.4	39.4	38.8
	16:40	55.7	80.5	77.0	38.9	61.8	58.2	45.4	41.2	40.3
	16:45	49.8	74.6	68.0	39.2	55.9	51.9	43.4	40.9	40.4
	16:50	47.0	71.8	62.4	37.3	52.0	50.3	42.9	39.3	38.7
	16:55	49.0	73.8	61.8	37.8	56.0	51.7	42.9	39.8	39.3
	17:00	47.3	72.1	56.4	37.3	54.0	51.6	43.9	41.0	40.4
	17:05	50.9	75.7	63.3	39.6	57.1	54.3	44.4	41.0	40.5
	17:10	52.1	76.9	66.0	38.2	57.0	55.6	45.4	40.8	40.3
	17:15	51.0	75.8	63.9	39.2	57.3	55.1	45.6	41.4	40.8
	17:20	51.9	76.7	70.7	38.9	56.1	51.1	42.5	40.8	40.5
	17:25	49.7	74.5	62.0	37.9	56.1	54.2	44.9	40.5	39.9
	17:30	52.6	77.4	74.2	36.5	54.2	51.6	42.9	39.2	38.7
	17:35	51.3	76.1	66.7	38.4	56.5	54.7	47.7	42.0	41.3
	17:40	49.8	74.6	66.1	37.3	55.4	53.1	43.9	39.3	38.7
	17:45	47.6	72.4	61.1	37.6	53.9	52.2	43.7	39.3	38.7
	17:50	49.8	74.6	60.9	39.3	56.9	54.0	44.7	41.5	40.9
	17:55	52.5	77.3	69.3	38.5	57.3	52.9	43.8	40.7	40.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	18:00	52.3	77.1	65.6	36.9	58.5	56.7	45.6	39.3	38.6
	18:05	47.8	72.6	61.9	34.4	54.6	52.4	40.9	36.3	35.9
	18:10	48.4	73.2	63.6	34.4	55.1	53.5	42.2	37.7	36.9
	18:15	52.1	76.9	70.1	33.4	58.9	55.1	40.2	35.6	35.1
	18:20	60.4	85.2	80.0	36.7	66.7	64.5	53.8	43.8	41.7
	18:25	59.8	84.6	83.1	32.7	61.3	54.9	37.7	34.8	34.4
	18:30	49.2	74.0	62.0	33.8	55.4	53.8	45.2	35.9	35.3
	18:35	53.8	78.6	61.2	44.7	56.4	55.5	53.4	51.5	48.5
	18:40	51.9	76.7	64.2	41.1	55.5	53.7	50.8	43.9	43.2
	18:45	49.2	74.0	67.8	33.8	55.9	51.0	43.5	36.3	35.5
	18:50	54.5	79.3	80.5	32.7	57.0	54.7	41.4	35.6	35.1
	18:55	43.4	68.2	65.5	33.8	49.3	47.1	38.8	35.7	35.3
	19:00	58.3	83.1	87.0	36.7	55.0	51.3	40.0	38.3	38.0
	19:05	43.6	68.4	57.8	37.8	48.6	45.3	40.0	39.0	38.8
	19:10	54.3	79.1	71.9	37.0	60.9	55.6	41.9	38.8	38.5
	19:15	42.1	66.9	55.9	36.1	47.0	45.3	38.8	37.6	37.4
	19:20	51.6	76.4	72.3	36.6	57.6	51.3	39.1	37.9	37.6
	19:25	46.7	71.5	68.8	36.6	53.3	49.4	39.6	37.7	37.5
	19:30	44.5	69.3	56.6	35.9	51.3	48.8	39.1	37.1	36.9
	19:35	46.2	71.0	59.3	35.6	53.0	51.0	39.9	37.0	36.7
	19:40	46.2	71.0	61.5	35.6	51.4	49.4	41.2	37.3	36.9
	19:45	43.8	68.6	66.7	35.5	48.3	46.1	38.2	36.9	36.6
	19:50	52.7	77.5	74.0	35.3	58.9	54.2	41.7	37.1	36.5
	19:55	45.3	70.1	60.4	34.9	50.7	49.0	40.6	36.9	36.5
	20:00	54.4	79.2	75.5	34.6	51.2	47.7	38.7	36.0	35.8
	20:05	47.8	72.6	65.4	34.6	53.6	50.6	37.3	35.7	35.4
	20:10	43.8	68.6	62.6	34.4	48.1	44.5	37.5	35.6	35.4
	20:15	41.0	65.8	55.2	34.7	46.3	43.5	37.0	36.0	35.7
	20:20	48.1	72.9	63.6	34.5	55.1	49.9	39.3	36.5	36.1
	20:25	39.1	63.9	52.7	34.5	41.7	39.4	36.8	35.8	35.5
	20:30	43.8	68.6	61.1	34.7	50.0	45.2	38.5	36.7	36.3
	20:35	45.5	70.3	58.3	34.5	52.6	49.9	38.9	36.0	35.7
	20:40	45.3	70.1	59.9	34.5	51.9	49.3	38.7	35.9	35.6
	20:45	40.3	65.1	56.5	33.9	41.0	38.9	36.5	35.4	35.1
	20:50	47.2	72.0	68.1	34.3	53.0	50.8	42.3	36.5	35.9
	20:55	48.5	73.3	68.7	35.4	54.1	51.0	42.8	38.0	37.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	21:00	47.6	72.4	64.7	35.0	53.2	48.9	40.7	36.6	36.2
	21:05	44.2	69.0	60.0	35.3	49.5	47.3	39.2	36.3	36.1
	21:10	58.3	83.1	81.0	34.2	54.1	50.1	38.6	36.1	35.8
	21:15	49.1	73.9	66.8	34.2	51.6	46.7	39.0	35.9	35.6
	21:20	45.7	70.5	59.2	33.5	52.8	50.2	38.1	35.2	34.9
	21:25	44.1	68.9	63.2	33.8	47.3	41.4	35.7	34.8	34.7
	21:30	36.3	61.1	43.5	34.1	38.1	37.4	35.9	35.2	34.9
	21:35	37.3	62.1	49.7	33.7	41.2	39.0	35.4	34.8	34.6
	21:40	49.8	74.6	70.8	33.7	49.1	40.4	35.5	34.7	34.5
	21:45	53.8	78.6	76.5	33.7	54.1	46.9	36.0	35.1	34.8
	21:50	36.8	61.6	46.0	34.0	38.8	37.3	36.0	35.1	34.9
	21:55	39.4	64.2	54.3	33.8	44.3	39.4	36.2	35.2	34.9
	22:00	37.3	62.1	49.0	34.5	38.8	37.7	36.4	35.5	35.3
	22:05	38.2	63.0	42.9	35.1	40.5	39.9	37.9	36.5	36.3
	22:10	38.0	62.8	42.8	34.3	40.4	39.6	37.8	36.1	35.6
	22:15	38.7	63.5	51.9	33.6	41.0	39.7	37.3	34.7	34.4
	22:20	40.4	65.2	54.9	34.3	43.6	40.5	37.5	36.0	35.6
	22:25	38.9	63.7	53.7	33.1	42.0	39.5	36.6	35.2	34.9
	22:30	50.9	75.7	67.7	34.6	58.4	53.7	37.9	35.9	35.6
	22:35	55.0	79.8	73.9	33.8	61.2	55.3	36.9	35.3	35.0
	22:40	40.1	64.9	53.8	34.5	43.6	41.2	36.9	35.7	35.5
	22:45	36.0	60.8	41.5	33.8	37.4	36.8	35.8	35.1	34.8
	22:50	37.1	61.9	52.9	33.3	39.7	38.3	36.1	35.1	34.9
	22:55	43.9	68.7	61.7	33.5	48.9	43.9	36.8	35.1	34.8
	23:00	41.3	66.1	56.0	34.6	46.3	44.2	38.4	35.9	35.6
	23:05	63.4	88.2	87.9	33.9	55.2	46.3	37.4	35.9	35.7
	23:10	37.8	62.6	51.4	33.2	41.7	39.8	35.7	34.8	34.5
	23:15	38.6	63.4	49.9	34.5	40.7	39.0	37.1	35.9	35.7
	23:20	36.8	61.6	49.7	33.6	40.1	38.7	35.7	34.8	34.5
	23:25	40.4	65.2	55.7	34.2	46.9	43.9	36.2	35.4	35.1
	23:30	61.0	85.8	80.2	33.6	66.9	59.3	36.1	35.1	34.8
	23:35	59.0	83.8	81.0	34.1	62.5	53.4	38.9	35.7	35.4
	23:40	41.2	66.0	54.0	34.5	47.3	44.5	38.1	36.1	35.8
	23:45	59.6	84.4	82.3	33.9	57.4	41.9	36.3	35.1	34.9
	23:50	55.8	80.6	78.6	34.8	53.6	48.4	38.4	36.7	36.3
	23:55	57.5	82.3	78.7	34.4	58.5	55.6	38.5	36.4	35.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	00:00	38.9	63.7	65.6	33.1	39.1	37.5	35.1	34.3	34.1
	00:05	43.4	68.2	58.7	33.1	50.6	45.3	36.2	34.9	34.6
	00:10	34.9	59.7	37.7	32.1	36.2	35.9	34.8	33.7	33.4
	00:15	35.3	60.1	50.8	32.0	36.6	35.6	34.6	33.9	33.7
	00:20	48.8	73.6	70.1	33.0	52.9	42.7	34.8	34.0	33.8
	00:25	36.5	61.3	46.8	32.9	40.1	38.1	35.0	34.2	34.0
	00:30	34.7	59.5	43.6	33.0	35.8	35.5	34.6	33.9	33.8
	00:35	34.3	59.1	38.3	32.4	35.7	35.3	34.1	33.4	33.2
	00:40	44.4	69.2	65.0	32.3	43.4	36.4	34.2	33.5	33.3
	00:45	35.0	59.8	37.7	32.6	36.2	35.9	34.9	34.1	33.9
	00:50	42.1	66.9	61.4	33.1	43.6	37.8	35.3	34.3	34.1
	00:55	35.4	60.2	39.5	33.3	36.3	36.0	35.3	34.7	34.6
	01:00	34.5	59.3	41.5	32.8	35.5	35.2	34.5	33.9	33.7
	01:05	38.7	63.5	60.1	32.5	41.0	37.5	34.6	33.6	33.4
	01:10	35.0	59.8	39.7	33.4	36.2	35.8	34.9	34.2	34.1
	01:15	38.2	63.0	54.9	33.1	41.8	36.3	35.2	34.4	34.3
	01:20	54.4	79.2	81.0	32.5	47.3	37.5	34.4	33.7	33.5
	01:25	41.9	66.7	55.2	32.7	49.1	46.9	34.5	33.7	33.6
	01:30	40.0	64.8	58.0	33.1	46.3	42.8	34.8	34.0	33.8
	01:35	46.6	71.4	63.5	32.4	52.3	43.9	34.2	33.5	33.4
	01:40	37.8	62.6	57.1	32.5	39.6	39.0	35.4	33.6	33.4
	01:45	39.4	64.2	53.5	32.8	45.6	40.0	35.6	33.9	33.7
	01:50	34.4	59.2	38.6	32.4	35.8	35.3	34.2	33.6	33.4
	01:55	35.5	60.3	46.2	32.8	39.6	35.8	34.4	33.8	33.6
	02:00	33.9	58.7	37.9	32.3	34.7	34.5	33.9	33.3	33.2
	02:05	34.1	58.9	38.6	32.5	35.0	34.7	34.0	33.4	33.3
	02:10	34.1	58.9	39.7	32.4	35.2	34.7	34.0	33.4	33.3
	02:15	34.2	59.0	37.5	32.8	34.9	34.7	34.1	33.6	33.4
	02:20	39.8	64.6	54.1	32.5	46.9	43.0	34.1	33.3	33.2
	02:25	33.7	58.5	35.5	31.9	34.5	34.4	33.7	32.9	32.6
	02:30	36.0	60.8	56.6	33.2	37.9	37.3	35.3	34.3	34.1
	02:35	36.6	61.4	57.1	32.6	36.9	35.5	34.6	33.6	33.4
	02:40	35.0	59.8	49.5	32.6	36.7	36.0	34.7	33.6	33.4
	02:45	43.6	68.4	60.1	32.3	51.9	46.8	36.1	33.5	33.3
	02:50	39.5	64.3	57.5	31.9	45.6	42.7	34.4	33.0	32.8
	02:55	43.4	68.2	61.9	32.0	48.6	44.6	34.8	33.0	32.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	03:00	38.4	63.2	55.5	32.0	41.7	37.6	33.4	32.9	32.7
	03:05	32.7	57.5	43.0	31.0	33.7	33.3	32.5	31.9	31.7
	03:10	37.9	62.7	51.6	31.4	43.8	39.0	33.1	32.4	32.2
	03:15	33.3	58.1	41.3	31.7	34.7	33.9	33.1	32.6	32.4
	03:20	33.1	57.9	37.7	31.6	34.5	33.7	32.9	32.4	32.2
	03:25	32.7	57.5	37.0	31.1	33.7	33.5	32.7	32.1	31.9
	03:30	37.7	62.5	53.5	31.5	39.5	36.3	33.2	32.5	32.4
	03:35	38.8	63.6	54.3	31.4	40.2	36.0	33.4	32.6	32.4
	03:40	32.7	57.5	38.1	30.7	34.2	33.7	32.5	31.8	31.7
	03:45	39.3	64.1	53.8	30.7	46.6	38.4	33.4	32.1	31.8
	03:50	38.1	62.9	53.6	30.6	40.6	35.7	33.7	32.7	32.4
	03:55	33.9	58.7	50.3	30.5	35.1	34.7	33.2	32.1	31.8
	04:00	35.2	60.0	52.1	30.3	38.5	36.1	33.1	31.9	31.6
	04:05	36.5	61.3	51.4	31.1	41.1	38.1	33.8	32.4	32.1
	04:10	39.3	64.1	61.3	30.9	41.2	39.2	34.4	32.5	32.1
	04:15	42.5	67.3	60.6	30.8	49.6	43.9	34.3	32.4	32.1
	04:20	50.4	75.2	80.6	31.3	52.4	47.4	39.2	33.1	32.6
	04:25	43.7	68.5	63.2	33.1	45.8	41.9	36.7	34.8	34.2
	04:30	45.5	70.3	60.6	37.0	48.9	47.8	44.7	38.8	38.1
	04:35	58.9	83.7	68.0	47.7	61.6	61.1	59.0	54.0	50.9
	04:40	58.7	83.5	67.7	53.5	60.8	60.2	58.8	54.8	54.4
	04:45	54.6	79.4	64.4	40.0	58.2	57.9	53.6	42.2	41.5
	04:50	36.0	60.8	48.2	32.8	38.9	38.1	35.3	34.0	33.6
	04:55	39.2	64.0	54.6	32.8	42.4	39.0	36.0	34.4	34.1
	05:00	33.8	58.6	49.0	31.4	35.5	34.8	33.2	32.4	32.3
	05:05	35.0	59.8	49.5	30.5	40.1	37.3	32.6	31.2	31.1
	05:10	31.5	56.3	37.0	30.2	33.4	32.4	31.1	30.7	30.7
	05:15	33.1	57.9	44.1	30.3	36.0	35.1	31.9	30.9	30.8
	05:20	32.7	57.5	38.9	30.5	35.5	34.9	31.8	31.1	31.0
	05:25	33.1	57.9	37.6	30.4	36.0	35.5	32.2	31.0	30.9
	05:30	35.2	60.0	46.9	30.6	39.4	37.6	33.4	31.3	31.1
	05:35	35.7	60.5	46.9	30.6	41.1	38.8	33.1	31.4	31.3
	05:40	35.6	60.4	47.5	30.8	40.6	38.1	33.3	31.4	31.3
	05:45	35.6	60.4	46.7	30.7	40.8	38.5	33.4	31.4	31.2
	05:50	38.2	63.0	50.6	31.0	43.8	40.8	34.7	32.0	31.8
	05:55	36.3	61.1	46.6	31.0	40.9	39.4	34.7	32.3	32.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	06:00	40.1	64.9	56.1	31.5	43.6	40.7	34.9	32.4	32.2
	06:05	36.9	61.7	45.6	31.3	39.3	38.6	36.7	33.5	32.7
	06:10	38.5	63.3	48.6	34.1	40.8	39.8	38.0	36.3	36.0
	06:15	38.1	62.9	53.8	31.4	40.8	38.4	35.0	32.8	32.4
	06:20	41.3	66.1	56.4	31.5	46.2	43.2	36.0	32.7	32.3
	06:25	50.7	75.5	73.1	31.5	47.7	44.0	35.8	33.1	32.7
	06:30	41.1	65.9	58.0	31.6	47.1	44.7	37.0	33.2	32.6
	06:35	43.6	68.4	59.4	31.9	49.8	47.3	37.0	33.3	32.9
	06:40	38.1	62.9	52.0	31.8	42.7	40.8	36.0	33.3	32.9
	06:45	41.1	65.9	56.8	31.8	47.9	44.3	36.2	33.4	33.0
	06:50	37.6	62.4	53.0	32.1	42.3	40.3	35.7	33.4	33.1
	06:55	41.9	66.7	57.5	32.3	48.1	45.5	37.3	33.9	33.5
	07:00	42.5	67.3	59.0	31.8	48.1	45.7	38.8	34.4	33.2
	07:05	41.2	66.0	58.7	31.8	46.8	44.6	35.6	32.8	32.5
	07:10	43.6	68.4	62.4	31.8	48.1	45.7	36.5	33.2	32.7
	07:15	47.5	72.3	67.7	31.8	52.2	49.5	39.7	33.4	32.9
	07:20	45.3	70.1	66.4	31.7	51.8	47.8	38.5	33.6	32.9
	07:25	43.0	67.8	59.8	32.0	49.7	45.1	36.3	33.4	32.8
	07:30	39.1	63.9	55.3	31.9	43.8	42.0	36.2	33.5	33.1
	07:35	39.2	64.0	51.0	31.6	45.1	42.0	35.6	32.9	32.5
	07:40	40.1	64.9	55.6	31.6	45.5	41.7	36.7	33.2	32.6
	07:45	39.8	64.6	54.3	31.3	46.7	42.0	34.4	32.2	32.0
	07:50	37.4	62.2	50.1	31.2	43.6	41.5	33.1	31.9	31.8
	07:55	38.2	63.0	52.9	31.5	43.4	40.7	34.3	32.2	32.0
	08:00	41.1	65.9	57.1	31.5	46.2	42.3	34.6	32.3	32.1
	08:05	41.8	66.6	57.7	31.5	46.4	44.7	38.1	33.4	32.6
	08:10	40.7	65.5	52.7	31.6	46.8	44.6	37.3	33.4	32.9
	08:15	41.4	66.2	52.8	31.5	47.8	45.6	36.4	33.0	32.5
	08:20	36.4	61.2	48.9	31.5	40.8	39.0	34.4	32.3	32.1
	08:25	38.9	63.7	50.9	31.5	45.8	43.1	34.6	32.4	32.2
	08:30	39.1	63.9	51.2	31.2	45.5	43.0	34.4	32.0	31.8
	08:35	40.3	65.1	54.5	31.2	46.2	43.7	35.4	32.2	31.9
	08:40	42.4	67.2	58.4	31.1	49.1	45.2	34.5	31.9	31.7
	08:45	37.5	62.3	49.4	31.0	43.9	41.3	33.4	31.5	31.4
	08:50	33.5	58.3	55.0	30.9	37.2	33.7	31.6	31.3	31.2
	08:55	46.4	71.2	59.2	31.0	53.6	52.0	35.7	31.7	31.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	09:00	45.0	69.8	59.8	31.3	52.5	50.0	36.7	32.2	31.9
	09:05	39.7	64.5	54.1	30.8	45.7	43.9	34.7	31.7	31.5
	09:10	38.9	63.7	58.7	31.2	41.1	38.9	33.1	31.7	31.5
	09:15	35.7	60.5	48.9	31.0	40.7	37.6	32.4	31.5	31.4
	09:20	36.3	61.1	49.0	31.0	42.5	39.2	32.9	31.5	31.4
	09:25	33.0	57.8	45.3	30.7	35.3	34.1	31.7	31.4	31.3
	09:30	36.9	61.7	51.4	31.1	42.2	39.0	32.7	31.6	31.4
	09:35	43.8	68.6	62.2	30.7	53.1	45.4	32.2	31.2	31.1
	09:40	52.8	64.4	56.5	50.0	53.8	53.6	52.6	51.9	51.7
	09:45	50.0	74.8	69.6	31.5	54.3	53.8	37.7	33.2	32.8
	09:50	42.3	67.1	53.5	31.6	48.6	46.3	37.8	33.4	32.9
	09:55	46.5	71.3	59.7	32.1	52.6	50.1	43.0	35.2	34.1
	10:00	49.9	74.7	66.9	31.1	56.7	53.4	42.5	35.1	34.0
	10:05	45.1	69.9	64.3	29.9	47.4	44.6	34.9	32.2	31.8
	10:10	45.3	70.1	59.3	30.5	51.9	49.0	38.9	32.7	32.1
	10:15	47.8	72.6	64.9	30.3	52.8	50.8	40.2	33.7	33.0
	10:20	48.3	73.1	65.5	30.7	53.5	50.4	39.0	33.6	32.8
	10:25	40.1	64.9	51.9	29.6	46.8	44.4	35.6	31.9	31.3
	10:30	45.4	70.2	60.4	29.1	51.7	49.1	37.9	32.4	31.6
	10:35	47.4	72.2	65.2	30.4	53.8	52.0	39.3	33.7	32.6
	10:40	43.8	68.6	60.4	30.8	49.0	46.9	37.6	33.0	32.5
	10:45	46.1	70.9	62.3	30.7	53.1	48.8	37.6	33.7	33.1
	10:50	47.5	72.3	59.8	32.4	54.5	51.5	40.5	35.1	34.5
	10:55	42.9	67.7	55.6	32.9	49.4	47.1	38.4	35.4	34.9
	11:00	49.3	74.1	70.3	33.0	54.7	52.5	42.7	37.3	36.2
	11:05	42.7	67.5	52.6	33.5	48.1	46.8	39.7	36.2	35.5
	11:10	48.6	73.4	61.0	34.4	54.7	52.4	44.3	37.4	36.5
	11:15	50.0	74.8	63.5	42.4	55.6	53.5	46.1	43.9	43.7
	11:20	41.4	66.2	54.4	34.4	46.4	43.8	39.0	36.6	36.0
	11:25	43.1	67.9	54.5	34.8	48.5	47.0	40.1	36.8	36.3
	11:30	46.5	71.3	60.4	35.5	52.4	50.0	40.5	37.4	36.9
	11:35	51.9	76.7	76.8	35.7	58.3	48.8	39.3	37.5	37.1
	11:40	46.1	70.9	60.9	35.4	52.5	49.1	41.1	37.9	37.3
	11:45	53.2	78.0	75.5	35.9	59.3	53.2	43.6	39.3	38.5
	11:50	46.9	71.7	62.8	34.0	52.4	48.3	39.9	36.1	35.5
	11:55	48.4	73.2	62.3	35.3	55.2	53.3	42.2	38.9	37.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	12:00	51.7	76.5	61.1	41.2	55.4	55.0	49.5	42.8	42.3
	12:05	50.5	75.3	66.8	39.1	57.5	55.1	44.6	41.5	40.8
	12:10	50.6	75.4	72.5	40.0	54.1	51.3	44.9	41.2	40.9
	12:15	53.6	78.4	62.3	43.4	57.5	57.2	52.2	45.0	44.2
	12:20	45.6	70.4	62.7	36.5	50.2	46.9	41.4	38.2	37.7
	12:25	45.3	70.1	52.7	37.3	49.6	47.5	45.1	39.5	38.8
	12:30	48.3	73.1	66.7	32.8	53.6	48.3	37.8	34.6	34.0
	12:35	45.7	70.5	64.6	33.4	51.2	47.5	38.7	35.4	34.9
	12:40	48.7	73.5	65.7	33.2	54.9	52.1	41.6	35.8	35.0
	12:45	48.8	73.6	63.0	34.1	54.0	51.7	45.5	42.1	41.5
	12:50	47.7	72.5	61.1	33.7	52.9	51.5	44.4	38.5	38.0
	12:55	43.3	68.1	58.3	31.5	49.2	46.3	37.4	33.4	33.0
	13:00	53.1	77.9	70.7	32.4	57.9	53.5	42.0	34.4	33.9
	13:05	46.5	71.3	65.0	31.9	52.1	48.5	37.8	34.7	34.1
	13:10	47.8	72.6	64.9	32.3	54.1	49.4	39.2	35.0	34.4
	13:15	48.7	73.5	64.2	31.7	54.1	51.4	37.4	34.0	33.4
	13:20	43.2	68.0	60.3	32.3	50.8	46.2	36.9	34.3	33.7
	13:25	45.8	70.6	59.6	33.4	53.0	48.6	40.9	36.3	35.6
	13:30	44.1	68.9	55.0	34.1	51.0	48.4	38.8	35.9	35.5
	13:35	48.0	72.8	63.7	34.2	54.1	51.6	42.6	36.6	35.8
	13:40	46.4	71.2	59.3	33.6	53.6	49.8	40.1	35.9	35.2
	13:45	46.4	71.2	62.6	32.0	51.7	48.8	37.3	34.1	33.6
	13:50	45.7	70.5	62.0	32.9	51.8	50.2	39.4	35.3	34.7
	13:55	52.2	77.0	68.1	32.7	58.6	55.7	43.3	36.8	35.9
	14:00	46.0	70.8	62.0	33.5	52.7	49.0	37.8	35.4	35.0
	14:05	45.7	70.5	61.5	33.9	50.7	48.5	40.6	36.7	36.2
	14:10	51.2	76.0	67.2	37.9	57.9	54.1	44.3	40.3	39.4
	14:15	51.5	76.3	67.8	36.7	58.1	53.5	42.2	38.8	38.3
	14:20	44.3	69.1	61.0	36.1	47.7	44.7	40.2	38.0	37.5
	14:25	45.6	70.4	62.8	36.3	49.6	46.3	40.5	38.4	38.0
	14:30	46.1	70.9	58.2	36.3	52.6	50.3	41.7	38.7	38.3
	14:35	44.0	68.8	55.3	36.9	49.2	47.0	41.5	39.5	38.9
	14:40	45.6	70.4	61.7	37.2	51.8	46.8	41.2	38.9	38.5
	14:45	42.5	67.3	59.6	36.5	46.9	44.5	39.8	38.0	37.7
	14:50	43.9	68.7	58.0	35.6	49.7	47.3	40.1	37.3	36.8
	14:55	45.2	70.0	60.6	35.7	51.9	46.4	40.0	37.2	36.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	15:00	48.9	73.7	69.6	36.2	54.8	50.9	40.5	38.1	37.6
	15:05	46.5	71.3	59.6	34.7	52.5	50.3	42.3	38.1	37.2
	15:10	43.2	68.0	55.3	34.5	48.5	45.9	39.9	36.9	36.4
	15:15	45.7	70.5	64.2	35.2	51.8	49.5	41.3	37.3	36.8
	15:20	46.1	70.9	61.1	35.0	53.0	50.2	39.2	36.5	36.1
	15:25	48.9	73.7	62.8	37.8	54.1	52.0	44.6	40.5	39.7
	15:30	46.9	71.7	60.5	35.9	52.6	51.5	41.2	37.6	37.1
	15:35	49.2	74.0	66.9	34.8	55.8	51.2	40.8	37.5	37.0
	15:40	49.2	74.0	69.2	34.4	54.9	51.6	40.2	36.3	35.9
	15:45	45.7	70.5	57.3	34.2	52.0	49.3	41.9	37.0	36.4
	15:50	45.5	70.3	62.6	34.8	51.6	49.1	40.1	36.9	36.4
	15:55	55.7	80.5	74.8	41.0	59.0	53.3	47.0	42.5	42.1
	16:00	50.9	75.7	70.8	40.1	55.9	54.3	47.1	43.0	42.2
	16:05	56.8	81.6	74.3	42.0	62.0	57.5	50.8	45.4	44.9
	16:10	52.5	77.3	69.9	39.8	58.7	55.9	47.4	42.9	41.6
	16:15	57.9	82.7	67.7	50.8	62.4	61.7	55.5	52.5	51.9
	16:20	60.7	85.5	69.6	49.3	65.3	64.4	59.9	50.3	50.0
	16:25	57.5	82.3	71.0	41.9	62.3	61.7	51.9	45.0	43.1
	16:30	46.7	71.5	58.0	37.7	53.8	51.3	41.6	39.7	39.2
	16:35	47.7	72.5	60.2	36.3	54.1	51.9	41.7	37.7	37.4
	16:40	50.9	75.7	66.4	37.3	57.8	52.9	45.1	41.5	40.5
	16:45	49.2	74.0	66.5	37.7	54.2	51.7	46.3	40.3	39.0
	16:50	52.1	76.9	74.6	35.0	58.7	55.4	41.5	37.1	36.5
	16:55	42.7	67.5	58.9	33.6	48.4	44.1	37.1	35.0	34.7
	17:00	49.1	73.9	66.2	33.9	54.5	52.5	42.3	35.5	35.1
	17:05	46.6	71.4	60.8	33.7	53.9	50.8	39.7	35.3	34.8
	17:10	44.7	69.5	63.7	34.1	51.6	47.8	37.7	35.3	35.0
	17:15	46.1	70.9	65.8	33.2	52.0	49.7	40.6	35.7	34.7
	17:20	49.5	74.3	68.4	34.4	54.6	51.7	44.7	38.1	36.7
	17:25	57.4	82.2	81.2	34.6	57.0	54.3	45.2	37.4	36.5
	17:30	48.8	73.6	68.4	34.2	53.1	49.2	41.0	36.4	35.9
	17:35	48.4	73.2	61.9	33.8	54.8	52.6	42.2	35.8	35.3
	17:40	44.0	68.8	55.1	33.9	49.6	48.3	39.6	35.5	35.0
	17:45	48.7	73.5	70.1	34.5	55.6	52.0	39.6	35.7	35.4
	17:50	49.9	74.7	65.9	37.4	55.4	52.2	45.8	40.9	40.2
	17:55	48.7	73.5	63.9	38.9	55.2	50.9	44.7	40.3	39.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	18:00	49.7	74.5	66.5	38.5	54.7	52.9	45.3	40.0	39.2
	18:05	47.5	72.3	65.0	38.1	53.5	50.7	40.9	39.1	38.9
	18:10	44.7	69.5	57.2	35.5	53.1	47.0	38.3	36.3	36.1
	18:15	48.1	72.9	64.7	35.7	53.5	51.2	42.0	37.0	36.6
	18:20	54.0	78.8	71.6	34.8	62.1	58.7	40.8	36.5	36.1
	18:25	50.4	75.2	65.8	33.9	57.1	53.5	42.4	36.7	35.8
	18:30	48.3	73.1	66.5	33.7	52.8	49.8	39.6	35.0	34.6
	18:35	51.8	76.6	71.7	34.0	54.8	49.0	40.3	37.0	36.0
	18:40	45.9	70.7	56.7	40.1	51.4	48.9	43.5	42.1	41.8
	18:45	43.6	68.4	66.3	33.1	47.9	45.4	41.8	35.5	34.6
	18:50	38.4	63.2	49.3	33.2	41.6	40.7	37.5	35.0	34.5
	18:55	46.7	71.5	62.3	33.7	53.6	48.9	38.0	34.9	34.6
	19:00	49.5	74.3	65.9	34.4	55.0	51.0	39.6	35.8	35.5
	19:05	45.3	70.1	59.8	34.7	52.1	49.6	37.9	35.8	35.5
	19:10	38.1	62.9	56.1	34.7	41.8	39.7	36.9	35.6	35.5
	19:15	50.7	75.5	67.1	34.8	56.4	51.2	37.3	35.7	35.5
	19:20	44.8	69.6	64.6	34.2	47.9	45.7	36.7	35.1	35.0
	19:25	40.7	65.5	59.6	34.0	47.8	43.2	35.8	34.9	34.7
	19:30	44.5	69.3	63.7	34.0	48.1	46.2	35.9	35.0	34.8
	19:35	61.5	86.3	85.8	33.7	52.9	48.0	35.4	34.4	34.3
	19:40	54.5	79.3	77.6	33.6	51.6	47.5	35.8	34.6	34.5
	19:45	45.7	70.5	68.4	33.8	51.6	46.2	35.3	34.6	34.4
	19:50	45.9	70.7	66.9	34.0	50.6	45.2	36.4	34.9	34.7
	19:55	40.5	65.3	53.2	33.6	48.0	43.9	35.6	34.6	34.4
	20:00	40.7	65.5	54.5	33.4	46.9	43.8	35.7	34.7	34.5
	20:05	38.4	63.2	51.7	33.1	45.2	40.9	34.8	33.9	33.7
	20:10	39.8	64.6	50.4	33.0	45.9	44.4	35.0	34.0	33.9
	20:15	51.4	76.2	71.7	34.0	57.6	53.9	41.2	35.7	35.3
	20:20	52.0	76.8	74.9	34.1	51.1	48.4	37.9	35.2	34.9
	20:25	40.5	65.3	56.0	33.5	45.4	39.8	35.1	34.2	34.1
	20:30	44.5	69.3	66.3	33.0	50.2	46.7	36.0	34.0	33.8
	20:35	41.9	66.7	56.6	33.3	48.8	45.6	35.5	34.1	33.8
	20:40	44.2	69.0	63.2	33.0	50.4	46.2	35.4	33.8	33.6
	20:45	34.9	59.7	53.6	32.6	36.1	35.1	33.8	33.3	33.2
	20:50	38.9	63.7	52.3	32.6	43.9	39.9	35.0	33.4	33.3
	20:55	37.9	62.7	51.0	32.3	41.1	40.0	35.2	33.1	32.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	21:00	48.2	73.0	70.1	32.0	52.0	47.0	35.3	33.1	32.9
	21:05	33.4	58.2	36.9	32.2	34.4	34.1	33.2	32.8	32.7
	21:10	43.6	68.4	60.2	32.2	49.8	46.3	33.8	33.0	32.8
	21:15	49.8	74.6	67.5	32.5	56.9	52.3	38.5	33.7	33.3
	21:20	50.0	74.8	66.1	32.2	56.8	50.9	37.6	33.5	33.3
	21:25	43.9	68.7	59.8	32.2	50.9	46.9	35.1	33.1	32.9
	21:30	46.1	70.9	65.8	32.3	53.1	50.3	38.2	34.0	33.6
	21:35	41.9	66.7	54.4	32.5	48.7	45.3	36.6	33.4	33.1
	21:40	43.1	67.9	59.3	31.9	50.6	47.1	35.1	32.9	32.7
	21:45	49.3	74.1	70.1	32.0	54.5	51.9	37.6	33.0	32.9
	21:50	47.2	72.0	69.6	32.5	50.8	47.7	41.4	35.4	33.3
	21:55	44.1	68.9	60.2	32.8	49.9	46.9	39.9	36.3	34.8
	22:00	52.9	77.7	72.6	33.1	58.5	53.4	39.9	35.1	34.4
	22:05	37.0	61.8	53.3	32.7	41.9	39.7	34.5	33.4	33.3
	22:10	44.0	68.8	59.9	33.4	51.0	47.9	36.7	34.2	34.0
	22:15	35.1	59.9	45.5	32.7	38.2	36.0	34.0	33.4	33.3
	22:20	38.5	63.3	55.2	33.1	44.5	41.5	35.3	34.0	33.8
	22:25	38.3	63.1	53.9	33.1	42.4	39.3	35.0	33.9	33.8
	22:30	42.7	67.5	56.3	32.9	50.3	45.0	35.7	33.9	33.7
	22:35	38.6	63.4	53.3	33.0	43.9	41.8	36.1	34.0	33.8
	22:40	39.7	64.5	57.6	33.4	43.0	40.4	35.7	34.3	34.1
	22:45	41.5	66.3	64.2	32.9	47.1	44.6	36.9	33.9	33.7
	22:50	44.0	68.8	60.5	33.4	50.7	47.3	37.0	34.4	34.1
	22:55	38.3	63.1	51.7	33.2	43.6	41.0	35.9	34.2	34.0
	23:00	37.9	62.7	51.2	33.3	42.5	40.2	35.8	34.2	34.0
	23:05	37.3	62.1	54.5	33.1	41.4	38.2	34.2	33.7	33.6
	23:10	46.5	71.3	65.0	33.4	51.8	47.4	39.1	35.1	34.4
	23:15	38.8	63.6	55.1	33.5	40.1	38.2	35.5	34.4	34.2
	23:20	35.8	60.6	54.1	33.0	36.9	35.6	34.1	33.7	33.6
	23:25	37.3	62.1	54.9	33.2	42.2	38.6	34.3	33.8	33.7
	23:30	38.6	63.4	54.6	33.0	43.5	39.6	35.4	33.9	33.7
	23:35	34.4	59.2	48.9	32.8	35.3	34.6	33.9	33.5	33.4
	23:40	41.5	66.3	58.7	33.1	45.9	38.4	34.2	33.7	33.6
	23:45	34.4	59.2	37.4	33.0	35.6	35.2	34.2	33.7	33.5
	23:50	34.2	59.0	39.4	32.7	35.8	35.4	33.9	33.3	33.1
	23:55	34.9	59.7	44.5	32.6	37.1	35.9	34.0	33.4	33.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	00:00	38.3	63.1	57.2	32.4	41.3	37.7	33.6	33.0	32.9
	00:05	33.8	58.6	39.2	32.6	35.1	34.6	33.5	33.2	33.1
	00:10	44.1	68.9	63.5	32.5	47.3	43.8	34.0	33.1	33.0
	00:15	35.1	59.9	46.1	32.4	38.0	36.6	33.5	33.0	32.9
	00:20	36.3	61.1	49.9	32.5	39.0	37.1	33.8	33.2	33.0
	00:25	33.9	58.7	38.7	32.5	35.0	34.6	33.7	33.2	33.1
	00:30	36.8	61.6	48.8	32.7	40.4	39.5	34.9	33.7	33.5
	00:35	39.3	64.1	56.4	32.7	43.5	36.5	34.0	33.3	33.2
	00:40	34.0	58.8	40.5	32.5	35.4	34.9	33.7	33.2	33.1
	00:45	34.2	59.0	39.6	32.4	35.9	35.2	34.0	33.1	33.0
	00:50	35.0	59.8	46.2	31.7	39.1	36.5	33.0	32.5	32.4
	00:55	36.3	61.1	44.5	31.7	42.0	40.4	33.6	32.3	32.2
	01:00	39.9	64.7	56.5	31.2	45.0	33.5	32.2	31.8	31.8
	01:05	38.2	63.0	54.8	31.3	41.6	40.5	33.4	32.0	31.9
	01:10	34.4	59.2	53.9	31.7	38.1	35.7	32.9	32.3	32.2
	01:15	42.6	67.4	59.8	31.4	47.6	36.0	32.3	31.9	31.8
	01:20	33.6	58.4	55.9	31.3	33.9	33.1	32.1	31.7	31.6
	01:25	38.3	63.1	65.8	31.5	36.5	35.5	32.8	32.2	32.1
	01:30	37.3	62.1	52.7	31.3	42.6	37.1	33.3	32.1	31.9
	01:35	36.7	61.5	51.0	31.6	41.6	37.2	33.5	32.3	32.2
	01:40	34.5	59.3	47.1	31.7	38.9	36.8	33.0	32.2	32.1
	01:45	35.6	60.4	55.6	31.2	40.1	38.2	32.5	31.9	31.8
	01:50	32.3	57.1	52.3	31.2	32.4	32.3	31.9	31.7	31.6
	01:55	32.2	57.0	38.5	31.2	32.7	32.5	32.1	31.8	31.7
	02:00	33.5	58.3	43.8	31.3	37.2	34.5	32.2	31.8	31.7
	02:05	36.9	61.7	54.7	31.5	41.7	40.9	33.8	32.4	32.3
	02:10	37.1	61.9	43.9	31.8	41.6	41.0	35.4	32.7	32.6
	02:15	36.1	60.9	42.5	31.7	40.7	40.0	33.8	32.5	32.3
	02:20	36.4	61.2	42.1	31.6	40.9	40.3	34.3	32.4	32.3
	02:25	36.2	61.0	42.3	31.3	40.7	40.1	34.2	32.3	32.1
	02:30	36.6	61.4	51.6	31.5	40.7	40.1	35.0	32.7	32.4
	02:35	37.3	62.1	53.6	31.4	41.5	40.8	34.8	32.6	32.3
	02:40	36.6	61.4	43.5	31.5	41.4	40.6	34.3	32.5	32.3
	02:45	36.6	61.4	42.6	31.5	41.2	40.6	34.7	32.6	32.3
	02:50	36.4	61.2	42.4	31.5	40.7	39.8	35.0	32.8	32.4
	02:55	36.6	61.4	42.2	31.5	40.8	40.2	35.3	33.0	32.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	03:00	36.3	61.1	43.7	31.8	40.8	39.5	34.9	33.2	32.9
	03:05	33.8	58.6	38.0	31.6	35.9	35.4	33.4	32.4	32.2
	03:10	40.5	65.3	59.5	31.1	40.6	36.8	33.3	32.1	31.9
	03:15	33.1	57.9	36.7	31.1	35.2	34.6	32.7	31.9	31.7
	03:20	33.1	57.9	36.7	31.0	35.4	35.0	32.6	31.8	31.6
	03:25	42.7	67.5	56.3	30.8	50.4	46.9	34.1	31.9	31.7
	03:30	33.0	57.8	36.8	31.0	35.2	34.9	32.5	31.6	31.5
	03:35	37.9	62.7	53.4	30.9	41.6	36.3	33.0	31.8	31.6
	03:40	37.2	62.0	53.2	31.4	43.2	40.9	34.0	32.4	32.1
	03:45	33.7	58.5	41.2	31.1	35.8	35.3	33.2	32.0	31.8
	03:50	33.5	58.3	37.5	31.4	35.5	35.1	33.1	32.2	32.1
	03:55	33.1	57.9	37.4	31.1	35.2	34.8	32.7	31.9	31.7
	04:00	33.9	58.7	43.1	31.3	36.3	35.8	33.3	32.2	32.0
	04:05	34.8	59.6	39.5	31.3	38.3	37.8	33.7	32.2	32.0
	04:10	35.2	60.0	40.5	31.5	38.4	38.0	34.4	32.6	32.3
	04:15	35.5	60.3	41.6	31.5	38.5	38.0	34.7	32.7	32.4
	04:20	38.2	63.0	61.3	31.4	42.8	39.4	35.1	32.8	32.4
	04:25	35.5	60.3	41.7	31.2	38.6	38.1	34.4	32.3	32.0
	04:30	36.5	61.3	49.7	31.4	40.2	39.1	34.7	32.4	32.1
	04:35	37.8	62.6	54.1	31.4	39.8	38.6	34.8	32.8	32.5
	04:40	36.1	60.9	44.4	31.4	39.6	38.4	34.7	32.6	32.4
	04:45	36.4	61.2	46.6	31.2	39.4	38.4	34.7	32.5	32.1
	04:50	35.4	60.2	41.1	31.4	38.6	38.0	34.5	32.5	32.2
	04:55	35.4	60.2	41.5	31.4	38.4	37.9	34.6	32.6	32.3
	05:00	36.6	61.4	49.1	31.4	40.1	38.3	34.5	32.5	32.2
	05:05	35.5	60.3	43.3	31.7	38.6	37.9	34.5	32.6	32.4
	05:10	35.9	60.7	44.8	31.2	39.3	38.3	34.7	32.5	32.2
	05:15	37.2	62.0	45.5	31.6	40.9	40.0	36.0	33.5	33.0
	05:20	37.7	62.5	50.9	31.4	42.7	39.4	34.8	32.9	32.6
	05:25	36.9	61.7	50.5	31.8	42.0	38.8	34.4	33.0	32.8
	05:30	34.6	59.4	44.6	31.8	36.4	35.7	34.1	32.8	32.5
	05:35	39.9	64.7	54.2	31.9	44.7	40.2	35.4	33.5	33.1
	05:40	39.7	64.5	55.3	32.3	44.9	42.4	36.1	33.9	33.5
	05:45	36.2	61.0	43.8	32.2	38.8	38.3	35.5	33.8	33.4
	05:50	38.0	62.8	49.0	32.7	41.0	39.7	37.0	34.8	34.4
	05:55	39.7	64.5	49.5	33.3	43.3	41.9	38.5	35.8	35.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	06:00	42.1	66.9	54.3	34.1	47.0	45.1	39.8	36.7	36.0
	06:05	45.2	70.0	55.3	37.0	48.4	47.3	44.5	42.7	41.8
	06:10	45.6	70.4	55.5	41.4	48.6	47.5	44.8	43.2	42.8
	06:15	45.6	70.4	56.8	34.6	51.3	49.9	42.4	38.5	37.5
	06:20	44.5	69.3	62.6	34.0	50.4	48.4	41.2	37.3	36.4
	06:25	43.6	68.4	55.7	34.2	49.1	46.8	40.3	36.6	36.0
	06:30	43.9	68.7	63.4	34.1	47.8	43.9	38.4	35.8	35.4
	06:35	46.5	71.3	61.0	34.2	54.8	48.9	39.7	36.1	35.5
	06:40	43.6	68.4	56.7	33.7	48.5	46.5	41.3	37.1	36.3
	06:45	47.0	71.8	57.9	34.4	53.8	52.0	42.4	36.5	35.9
	06:50	47.0	71.8	62.1	35.4	53.2	50.3	42.5	37.9	37.2
	06:55	45.7	70.5	62.0	34.3	50.8	48.0	41.3	36.4	35.8
	07:00	45.1	69.9	58.4	35.1	49.9	47.9	41.6	37.6	37.0
	07:05	44.4	69.2	62.7	34.4	48.0	44.8	39.6	36.4	35.9
	07:10	43.7	68.5	59.0	34.2	49.2	46.3	38.4	35.5	35.1
	07:15	46.9	71.7	64.8	33.6	54.0	49.4	40.8	35.2	34.7
	07:20	48.4	73.2	63.1	33.4	54.9	51.9	43.4	37.7	36.6
	07:25	46.7	71.5	62.9	33.3	52.3	50.4	41.6	35.8	35.2
	07:30	44.9	69.7	59.6	33.3	51.4	48.5	40.6	35.6	35.0
	07:35	45.6	70.4	60.2	33.7	51.9	48.9	38.9	34.9	34.5
	07:40	45.4	70.2	57.2	34.0	52.1	50.4	39.7	36.5	36.0
	07:45	42.7	67.5	54.0	34.5	48.3	47.3	38.9	36.0	35.5
	07:50	46.1	70.9	60.7	35.0	52.2	50.3	40.7	36.9	36.3
	07:55	50.0	74.8	70.6	33.7	55.0	51.7	40.8	36.3	35.5
	08:00	50.7	75.5	64.7	33.0	58.0	54.8	42.6	35.8	35.2
	08:05	44.5	69.3	57.4	33.6	51.5	49.0	39.7	36.1	35.4
	08:10	45.8	70.6	61.7	33.8	53.6	50.5	40.0	35.9	35.3
	08:15	49.2	74.0	64.9	33.7	51.2	49.3	38.4	35.7	35.3
	08:20	49.7	74.5	63.8	33.8	56.7	52.9	40.9	36.1	35.5
	08:25	51.4	76.2	65.8	34.5	57.8	54.9	43.7	37.6	36.6
	08:30	46.9	71.7	59.0	33.4	53.2	50.7	43.3	37.3	36.6
	08:35	45.2	70.0	57.6	32.3	53.1	48.1	38.4	35.2	34.7
	08:40	52.5	77.3	71.6	32.2	52.3	46.9	37.5	34.5	34.0
	08:45	46.8	71.6	62.9	34.5	52.5	49.6	41.3	36.1	35.6
	08:50	53.1	77.9	69.3	31.8	60.6	56.0	41.7	34.9	34.1
	08:55	46.8	71.6	64.3	31.8	52.3	49.0	37.8	34.3	33.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	09:00	48.2	73.0	63.3	30.7	54.5	51.0	36.6	33.3	32.8
	09:05	40.0	64.8	56.1	31.3	46.5	42.8	35.7	33.1	32.7
	09:10	49.1	73.9	64.2	32.0	55.9	53.3	41.4	35.1	34.3
	09:15	46.8	71.6	60.9	31.0	53.5	50.3	39.2	33.0	32.6
	09:20	45.9	70.7	61.0	30.4	52.2	49.8	39.1	33.3	32.2
	09:25	47.3	72.1	58.9	32.4	54.6	51.8	42.4	35.2	34.4
	09:30	47.8	72.6	63.7	31.7	53.0	50.2	39.3	34.0	33.4
	09:35	46.3	71.1	60.0	31.5	53.4	50.9	38.7	34.9	34.3
	09:40	45.0	69.8	65.8	31.3	51.9	49.0	37.2	33.7	33.1
	09:45	50.4	75.2	71.1	32.2	56.5	52.3	40.7	36.3	35.5
	09:50	48.3	73.1	65.6	32.7	52.2	49.4	39.9	35.7	35.1
	09:55	47.6	72.4	68.4	31.1	52.6	47.5	36.2	33.3	32.7
	10:00	44.9	69.7	59.0	31.1	51.5	48.6	36.4	33.2	32.7
	10:05	42.5	67.3	59.6	30.9	45.9	43.6	35.6	33.1	32.6
	10:10	43.1	67.9	61.1	29.6	50.3	45.0	34.3	31.5	31.0
	10:15	36.4	61.2	51.0	29.1	41.4	37.8	33.3	31.5	31.0
	10:20	44.2	69.0	58.4	31.5	52.0	48.2	38.9	35.0	34.1
	10:25	44.4	69.2	60.5	31.3	51.7	48.0	37.0	33.5	33.1
	10:30	45.1	69.9	63.5	30.9	52.1	49.5	38.8	34.0	33.1
	10:35	53.2	78.0	78.5	32.0	55.9	54.2	43.6	35.7	34.9
	10:40	50.5	75.3	67.6	30.0	56.9	51.7	36.3	32.4	31.9
	10:45	46.0	70.8	63.6	30.5	50.7	46.4	37.6	34.1	33.2
	10:50	44.4	69.2	57.5	30.7	51.5	47.4	38.6	33.9	33.1
	10:55	45.7	70.5	63.1	30.2	51.5	49.0	37.8	32.9	32.2
	11:00	45.8	70.6	58.1	30.6	52.6	50.0	39.4	34.6	33.8
	11:05	44.0	68.8	56.9	30.3	51.1	48.4	37.4	32.6	31.9
	11:10	43.8	68.6	61.0	30.5	50.4	45.7	35.0	32.3	31.8
	11:15	44.9	69.7	57.3	30.2	52.2	49.4	37.7	33.4	32.4
	11:20	44.2	69.0	63.7	29.8	50.9	46.7	36.1	32.0	31.4
	11:25	48.4	73.2	64.8	30.3	56.0	53.6	39.2	32.7	32.2
	11:30	47.9	72.7	65.0	30.5	54.4	49.9	36.5	32.3	31.8
	11:35	47.2	72.0	63.8	30.2	51.8	49.1	35.7	32.7	32.3
	11:40	48.2	73.0	67.7	31.1	54.7	51.0	38.6	33.6	32.8
	11:45	46.4	71.2	64.7	28.4	53.9	49.4	34.8	31.1	30.4
	11:50	45.0	69.8	61.3	29.8	51.9	47.3	36.3	32.7	32.1
	11:55	42.9	67.7	57.2	28.4	50.8	46.1	35.7	31.2	30.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	12:00	46.2	71.0	61.4	27.2	53.8	49.3	34.4	28.7	28.2
	12:05	44.8	69.6	59.1	27.6	53.0	48.2	35.7	29.7	29.1
	12:10	52.9	77.7	66.2	29.2	60.4	56.4	42.8	34.9	33.6
	12:15	40.8	65.6	52.4	28.8	46.5	45.0	37.2	32.2	31.1
	12:20	46.6	71.4	61.5	28.5	54.3	48.2	35.7	30.7	30.1
	12:25	44.1	68.9	59.5	28.2	52.0	45.2	33.4	29.7	29.3
	12:30	46.4	71.2	61.5	28.3	53.9	50.9	35.5	30.1	29.6
	12:35	47.8	72.6	65.5	28.9	52.5	49.0	37.1	32.8	31.9
	12:40	46.5	71.3	66.6	30.4	51.9	48.9	38.6	34.2	33.4
	12:45	41.8	66.6	55.9	31.5	47.5	45.8	35.9	33.0	32.6
	12:50	43.6	68.4	57.5	30.2	48.5	47.1	39.5	34.1	33.2
	12:55	46.2	71.0	61.7	30.5	52.2	48.9	36.4	33.1	32.6
	13:00	51.8	76.6	78.4	31.6	56.3	53.7	42.3	35.6	34.4
	13:05	47.1	71.9	62.6	32.5	53.6	51.2	40.2	35.5	34.9
	13:10	50.3	75.1	69.0	34.5	55.0	52.3	43.4	37.5	36.8
	13:15	46.3	71.1	60.1	34.2	53.9	50.0	39.5	36.4	36.0
	13:20	46.6	71.4	61.9	34.6	52.9	49.6	40.1	36.9	36.3
	13:25	49.2	74.0	62.3	35.6	55.4	53.4	43.3	39.0	38.3
	13:30	50.4	75.2	66.9	36.0	56.5	54.8	44.3	39.0	38.3
	13:35	56.4	81.2	68.6	36.7	63.4	61.8	46.8	39.0	38.2
	13:40	52.1	76.9	69.1	34.5	59.1	54.3	42.2	37.0	36.2
	13:45	50.9	75.7	66.6	35.1	57.1	52.6	41.8	37.6	36.9
	13:50	50.6	75.4	65.6	37.8	55.6	53.1	46.2	41.3	40.4
	13:55	55.4	80.2	73.2	37.2	59.0	55.7	48.9	44.1	41.2
	14:00	49.0	73.8	61.7	35.1	54.8	52.6	45.5	37.8	36.9
	14:05	45.9	70.7	61.6	33.3	52.7	49.3	38.0	35.1	34.7
	14:10	51.1	75.9	66.7	34.1	56.8	53.4	38.6	36.1	35.8
	14:15	48.2	73.0	68.0	34.8	54.8	50.5	39.5	36.8	36.3
	14:20	49.7	74.5	64.4	34.9	57.0	53.9	41.4	36.7	36.3
	14:25	45.2	70.0	60.4	34.0	51.0	48.8	40.4	36.6	35.9
	14:30	49.3	74.1	66.7	35.4	56.0	52.1	42.8	39.3	38.8
	14:35	48.3	73.1	62.8	36.0	55.2	51.6	43.5	39.1	38.2
	14:40	51.0	75.8	67.3	37.4	58.4	54.4	43.9	39.1	38.6
	14:45	44.0	68.8	58.1	37.3	49.1	46.8	41.0	39.0	38.6
	14:50	49.2	74.0	62.7	35.3	55.8	52.1	44.1	39.6	38.7
	14:55	46.4	71.2	60.2	36.1	52.4	50.7	41.6	38.5	38.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	15:00	44.8	69.6	56.2	34.7	49.8	48.2	42.9	39.4	38.5
	15:05	47.4	72.2	64.6	35.7	53.0	49.3	42.4	38.3	37.6
	15:10	56.0	80.8	71.8	35.8	62.8	58.5	47.5	40.1	38.7
	15:15	45.7	70.5	64.2	34.5	51.2	47.0	39.0	36.6	36.2
	15:20	54.1	78.9	69.6	34.2	62.0	58.7	43.3	37.4	36.8
	15:25	50.1	74.9	65.0	34.9	56.2	53.7	44.3	38.5	37.2
	15:30	50.2	75.0	68.8	32.5	55.6	51.4	39.9	35.3	34.8
	15:35	48.1	72.9	66.1	32.8	54.9	50.5	40.4	35.9	35.1
	15:40	48.4	73.2	66.2	32.3	55.1	51.8	41.6	36.6	35.4
	15:45	48.4	73.2	72.8	33.4	53.4	50.2	41.3	36.3	35.5
	15:50	46.5	71.3	64.6	33.6	52.1	50.8	42.8	36.7	35.7
	15:55	54.3	79.1	77.3	35.8	58.1	56.7	48.4	40.9	39.7
	16:00	48.4	73.2	63.5	34.7	54.3	52.6	43.4	38.1	37.2
	16:05	49.0	73.8	61.6	35.1	56.1	53.3	43.8	39.2	38.2
	16:10	51.1	75.9	64.7	35.9	59.0	54.7	42.2	38.7	38.0
	16:15	50.9	75.7	67.2	35.4	57.4	54.8	42.9	38.9	38.2
	16:20	49.6	74.4	62.7	34.9	56.4	52.4	42.6	37.4	36.5
	16:25	48.1	72.9	63.1	35.3	54.7	51.4	42.9	38.1	37.3
	16:30	47.5	72.3	65.0	34.2	53.6	49.7	39.5	36.0	35.5
	16:35	55.5	80.3	73.0	34.8	60.4	55.0	46.1	38.1	37.4
	16:40	50.2	75.0	65.6	35.2	57.5	54.4	42.5	37.9	37.1
	16:45	46.9	71.7	61.1	35.4	53.4	50.0	41.0	37.3	36.8
	16:50	49.7	74.5	64.3	35.5	55.4	53.7	43.8	38.8	37.8
	16:55	50.1	74.9	67.7	36.2	55.0	52.7	44.7	39.3	38.4
	17:00	49.7	74.5	70.7	33.4	55.9	53.2	43.6	37.8	36.8
	17:05	49.9	74.7	62.6	35.1	56.2	52.6	43.9	37.9	37.1
	17:10	47.9	72.7	59.1	33.9	54.1	52.1	44.2	38.2	36.8
	17:15	50.9	75.7	63.3	36.8	57.3	54.7	45.2	40.4	39.5
	17:20	45.4	70.2	59.6	33.6	52.4	47.4	40.4	36.6	35.9
	17:25	47.9	72.7	61.6	32.9	54.9	50.4	42.0	36.9	35.9
	17:30	49.0	73.8	64.1	33.6	54.7	52.3	41.2	36.9	35.8
	17:35	45.5	70.3	58.4	33.7	51.4	48.8	41.5	37.1	36.4
	17:40	51.9	76.7	65.3	35.7	57.9	56.2	47.2	40.0	38.7
	17:45	47.5	72.3	65.1	33.9	50.6	48.8	40.6	36.9	36.2
	17:50	52.1	76.9	69.9	37.1	57.4	55.4	47.5	39.7	38.9
	17:55	62.2	87.0	84.5	36.6	64.6	61.2	50.7	42.1	40.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	18:00	52.2	77.0	71.7	36.1	58.9	56.2	45.4	38.2	37.7
	18:05	46.4	71.2	56.5	34.9	52.1	50.6	43.2	38.8	38.0
	18:10	48.2	73.0	66.8	34.8	51.0	48.5	40.4	37.6	37.0
	18:15	50.1	74.9	70.0	36.4	55.0	52.2	42.9	39.4	38.7
	18:20	45.1	69.9	55.0	35.5	50.6	49.5	41.8	38.7	38.1
	18:25	49.9	74.7	62.7	36.2	57.9	53.7	43.1	39.3	38.7
	18:30	49.6	74.4	68.1	35.3	56.1	52.9	42.3	38.4	37.8
	18:35	47.5	72.3	64.6	36.0	53.0	51.2	42.2	38.9	38.2
	18:40	49.6	74.4	61.1	44.0	54.5	52.3	47.4	45.9	45.4
	18:45	51.3	76.1	63.4	40.2	56.5	54.8	49.9	44.5	43.2
	18:50	48.7	73.5	60.7	38.4	55.3	52.5	44.2	41.4	40.9
	18:55	44.0	68.8	57.3	36.8	48.8	46.4	41.8	39.1	38.7
	19:00	48.8	73.6	60.4	38.0	55.7	52.4	44.0	40.7	40.1
	19:05	46.6	71.4	57.6	38.8	52.4	50.4	44.2	41.2	40.5
	19:10	51.0	75.8	68.0	38.6	57.4	52.9	41.9	40.4	40.1
	19:15	46.9	71.7	61.9	37.7	52.3	47.9	40.2	39.1	38.8
	19:20	44.4	69.2	58.6	37.3	51.3	48.1	40.1	38.8	38.5
	19:25	45.5	70.3	63.2	36.5	51.3	47.4	39.5	38.1	37.8
	19:30	43.3	68.1	60.3	36.0	49.4	44.3	38.9	37.4	37.1
	19:35	47.5	72.3	61.3	36.3	54.6	51.8	39.4	37.6	37.3
	19:40	46.4	71.2	63.9	36.3	52.1	47.5	39.5	37.8	37.5
	19:45	48.1	72.9	66.5	35.8	52.3	48.8	39.5	37.4	37.1
	19:50	45.0	69.8	64.7	35.0	48.9	44.3	38.1	36.7	36.3
	19:55	47.0	71.8	65.8	35.3	51.6	48.5	38.2	36.6	36.3
	20:00	42.9	67.7	53.7	35.4	48.8	47.0	38.7	36.8	36.5
	20:05	52.1	76.9	71.8	34.9	59.7	53.9	39.9	36.9	36.5
	20:10	48.4	73.2	69.5	34.9	54.9	50.7	39.2	36.4	36.1
	20:15	41.8	66.6	60.8	35.3	46.5	44.6	39.3	37.0	36.5
	20:20	48.8	73.6	72.4	35.5	51.5	48.6	39.5	37.2	36.8
	20:25	45.1	69.9	65.5	34.4	50.4	47.1	38.6	36.0	35.6
	20:30	43.4	68.2	57.6	35.0	49.6	46.6	38.6	36.4	36.1
	20:35	40.1	64.9	53.0	34.1	45.1	41.8	37.4	36.0	35.7
	20:40	49.7	74.5	62.5	36.0	57.7	53.2	41.0	37.6	37.1
	20:45	45.8	70.6	63.9	34.4	50.8	46.3	37.3	35.5	35.2
	20:50	40.1	64.9	53.0	35.0	46.7	42.3	37.1	36.1	35.9
	20:55	42.5	67.3	56.0	34.8	49.2	47.6	37.9	36.1	35.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	21:00	42.2	67.0	56.4	34.4	47.9	45.4	38.6	36.0	35.6
	21:05	43.9	68.7	66.2	34.3	49.1	45.4	37.6	36.0	35.7
	21:10	39.0	63.8	53.1	34.0	41.7	39.3	36.7	35.5	35.2
	21:15	41.7	66.5	66.0	34.8	42.8	40.7	37.7	36.4	36.2
	21:20	50.0	74.8	69.3	35.3	54.9	51.5	39.6	36.7	36.4
	21:25	45.0	69.8	65.5	34.2	51.2	46.1	36.8	35.4	35.1
	21:30	41.7	66.5	59.1	34.2	46.2	41.4	36.1	35.2	35.0
	21:35	41.4	66.2	54.5	34.0	47.4	45.8	36.2	34.8	34.7
	21:40	42.1	66.9	59.4	33.9	47.4	43.2	35.8	34.7	34.5
	21:45	39.6	64.4	62.8	34.0	45.1	42.6	35.9	34.9	34.7
	21:50	45.9	70.7	60.0	34.2	54.0	49.2	37.5	35.5	35.2
	21:55	41.6	66.4	57.4	34.1	46.8	44.0	36.1	35.2	34.9
	22:00	42.1	66.9	58.4	34.2	48.3	44.2	36.5	35.2	35.0
	22:05	45.7	70.5	62.6	34.0	52.0	48.5	38.0	35.0	34.8
	22:10	38.4	63.2	52.8	33.5	43.8	40.2	35.2	34.4	34.2
	22:15	45.1	69.9	60.6	33.6	51.9	49.5	38.9	35.6	35.1
	22:20	39.9	64.7	53.5	33.1	46.8	41.9	35.6	34.2	34.0
	22:25	39.9	64.7	54.0	33.3	46.6	43.5	35.4	34.3	34.1
	22:30	43.3	68.1	57.7	33.5	49.6	47.1	38.6	34.8	34.5
	22:35	36.9	61.7	51.4	33.2	39.4	37.2	34.7	34.1	33.9
	22:40	36.3	61.1	52.9	33.5	38.9	37.9	35.3	34.4	34.2
	22:45	36.2	61.0	56.0	33.5	38.0	37.0	34.9	34.3	34.1
	22:50	35.4	60.2	45.8	33.2	38.2	36.3	34.6	34.0	33.9
	22:55	36.8	61.6	55.6	33.3	38.7	37.3	35.1	34.3	34.1
	23:00	38.9	63.7	54.9	33.3	39.8	37.8	34.7	34.0	33.9
	23:05	35.0	59.8	40.0	33.3	36.4	36.0	34.9	34.1	34.0
	23:10	44.0	68.8	67.8	33.5	49.8	44.2	35.6	34.5	34.4
	23:15	37.5	62.3	56.7	33.5	37.5	36.3	34.9	34.4	34.3
	23:20	37.7	62.5	56.6	33.8	42.2	39.5	35.2	34.5	34.4
	23:25	36.0	60.8	45.6	33.8	38.5	37.2	35.4	34.6	34.4
	23:30	36.0	60.8	54.3	33.3	37.6	36.4	34.8	34.3	34.1
	23:35	37.1	61.9	57.4	33.6	39.2	37.2	35.0	34.4	34.2
	23:40	42.1	66.9	63.0	33.4	40.8	37.5	35.1	34.3	34.1
	23:45	45.4	70.2	70.5	32.9	43.5	39.2	34.7	33.8	33.6
	23:50	35.8	60.6	45.5	33.1	38.6	37.4	34.9	34.0	33.8
	23:55	35.7	60.5	45.5	33.2	37.5	36.5	34.8	33.9	33.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	00:00	34.6	59.4	41.6	33.2	36.1	35.6	34.4	33.8	33.7
	00:05	35.1	59.9	45.3	32.7	38.8	36.9	34.1	33.4	33.3
	00:10	49.1	73.9	64.1	33.0	56.5	52.2	35.1	33.8	33.7
	00:15	36.4	61.2	62.7	32.8	35.5	35.0	34.1	33.5	33.4
	00:20	39.0	63.8	57.6	33.0	41.3	36.4	34.3	33.8	33.6
	00:25	34.8	59.6	39.7	32.9	37.2	36.6	34.3	33.7	33.5
	00:30	33.6	58.4	40.8	32.6	34.3	34.0	33.5	33.2	33.1
	00:35	34.1	58.9	46.9	32.6	35.4	34.4	33.6	33.2	33.1
	00:40	33.8	58.6	38.5	32.6	35.1	34.5	33.6	33.1	33.1
	00:45	36.5	61.3	51.6	32.3	41.2	36.6	33.4	33.0	32.9
	00:50	44.1	68.9	67.4	32.3	47.4	44.1	33.6	33.0	32.9
	00:55	39.2	64.0	55.7	32.3	45.9	43.1	34.1	33.1	33.0
	01:00	41.6	66.4	62.4	32.9	44.9	42.9	35.6	33.9	33.7
	01:05	49.7	74.5	69.1	32.5	52.4	39.6	35.8	33.9	33.5
	01:10	36.1	60.9	49.2	32.4	38.4	37.3	34.8	33.4	33.2
	01:15	34.7	59.5	40.2	32.5	36.7	36.1	34.3	33.3	33.1
	01:20	40.0	64.8	63.5	32.1	38.6	36.6	34.0	33.1	33.0
	01:25	39.1	63.9	52.9	32.1	46.9	40.9	34.4	33.1	32.9
	01:30	37.0	61.8	53.0	32.2	39.8	37.9	34.1	33.0	32.8
	01:35	47.9	72.7	67.0	32.4	50.8	47.6	35.1	33.2	33.0
	01:40	38.9	63.7	51.8	32.5	46.3	41.7	34.5	33.2	33.1
	01:45	39.1	63.9	59.0	32.4	45.5	41.2	34.7	33.1	33.0
	01:50	37.4	62.2	51.7	32.4	40.7	38.7	34.3	33.1	32.9
	01:55	39.6	64.4	52.0	31.7	47.3	43.8	34.8	32.9	32.7
	02:00	40.3	65.1	57.1	31.9	47.8	40.9	34.5	32.8	32.6
	02:05	38.4	63.2	53.6	32.2	44.5	39.0	34.7	33.0	32.9
	02:10	36.5	61.3	50.3	32.3	39.3	38.5	34.9	33.3	33.0
	02:15	44.1	68.9	62.9	32.2	48.1	40.6	35.4	33.1	32.8
	02:20	36.9	61.7	57.6	32.2	39.5	38.7	35.4	33.3	33.0
	02:25	35.5	60.3	48.0	31.9	38.8	38.1	34.5	32.9	32.6
	02:30	43.0	67.8	60.0	31.8	40.1	38.4	34.4	32.8	32.6
	02:35	41.0	65.8	57.9	32.0	45.9	42.6	36.0	33.4	33.0
	02:40	48.6	73.4	61.3	32.5	55.2	53.4	39.4	34.9	34.1
	02:45	45.0	69.8	65.5	32.7	51.3	48.3	37.8	34.4	33.9
	02:50	43.3	68.1	58.0	32.1	50.9	46.8	37.4	34.2	33.6
	02:55	54.1	78.9	71.2	33.3	60.8	57.8	44.5	37.1	36.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	03:00	48.3	73.1	64.6	32.6	54.6	51.7	40.8	35.3	34.4
	03:05	43.3	68.1	60.9	32.3	49.5	47.2	38.9	34.5	33.9
	03:10	44.2	69.0	60.4	32.5	50.8	48.8	38.1	34.5	34.0
	03:15	43.7	68.5	60.1	32.1	49.5	46.1	37.4	33.9	33.5
	03:20	44.7	69.5	67.2	31.9	51.1	47.1	36.7	33.6	33.1
	03:25	36.0	60.8	42.9	32.3	39.1	38.3	35.4	33.5	33.3
	03:30	36.5	61.3	48.8	32.2	39.1	38.2	36.0	33.9	33.4
	03:35	35.3	60.1	39.9	32.1	37.5	37.0	35.1	33.3	33.0
	03:40	35.9	60.7	47.6	31.7	37.9	37.3	35.3	33.3	32.9
	03:45	35.2	60.0	39.9	32.1	37.4	36.9	34.9	33.2	33.0
	03:50	37.1	61.9	52.6	31.6	39.4	36.7	34.1	32.7	32.4
	03:55	39.0	63.8	54.1	31.4	45.6	41.6	35.0	33.0	32.6
	04:00	42.8	67.6	60.7	31.8	48.5	45.7	36.8	33.6	33.1
	04:05	39.9	64.7	58.0	31.6	45.6	42.9	35.1	32.7	32.5
	04:10	33.6	58.4	38.3	31.6	35.3	34.7	33.4	32.6	32.4
	04:15	35.7	60.5	50.5	31.7	37.9	36.1	33.7	32.6	32.4
	04:20	45.5	70.3	63.3	31.2	51.3	46.0	34.2	32.5	32.3
	04:25	35.6	60.4	44.0	31.4	39.0	38.3	34.6	32.6	32.3
	04:30	37.2	62.0	48.1	31.6	41.6	39.0	35.0	32.7	32.4
	04:35	35.5	60.3	41.3	31.3	38.9	38.3	34.5	32.3	32.1
	04:40	37.7	62.5	56.0	31.3	42.1	40.3	35.0	32.4	32.2
	04:45	37.3	62.1	48.3	31.3	41.6	39.5	35.1	32.8	32.4
	04:50	37.1	61.9	50.4	31.3	39.6	37.8	34.6	32.5	32.2
	04:55	38.3	63.1	52.1	31.4	44.3	41.0	35.1	32.6	32.3
	05:00	36.7	61.5	46.9	31.7	42.6	40.9	34.1	32.5	32.3
	05:05	37.1	61.9	50.6	31.4	42.9	39.2	33.7	32.4	32.2
	05:10	34.8	59.6	48.4	31.7	37.5	36.2	33.8	32.4	32.2
	05:15	40.5	65.3	60.1	31.6	44.9	37.7	34.3	32.9	32.6
	05:20	40.7	65.5	58.5	31.9	46.3	42.6	35.7	33.6	33.1
	05:25	43.3	68.1	62.1	32.2	47.8	45.5	36.9	34.2	33.6
	05:30	40.2	65.0	49.7	32.3	45.7	43.8	37.8	34.4	33.9
	05:35	38.8	63.6	49.7	31.8	42.8	41.1	36.8	34.0	33.7
	05:40	37.5	62.3	46.1	32.3	40.9	40.2	36.4	33.8	33.5
	05:45	41.3	66.1	55.7	33.1	46.2	44.0	38.9	35.5	34.9
	05:50	39.5	64.3	52.2	32.3	43.1	41.7	38.1	35.5	34.9
	05:55	44.9	69.7	63.0	33.5	50.0	47.5	40.1	36.7	36.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	06:00	41.8	66.6	54.8	33.3	47.3	44.4	39.6	36.7	36.1
	06:05	45.6	70.4	55.0	35.0	51.0	48.7	44.1	38.9	37.9
	06:10	46.5	71.3	61.5	42.1	49.4	48.0	45.6	44.3	43.9
	06:15	46.1	70.9	62.6	36.7	50.2	48.9	44.4	41.3	40.5
	06:20	45.6	70.4	58.3	35.8	50.4	48.9	43.5	39.3	38.4
	06:25	46.5	71.3	62.8	35.5	51.3	49.6	42.9	38.8	37.9
	06:30	45.6	70.4	65.2	34.3	50.2	46.8	40.3	37.2	36.6
	06:35	42.4	67.2	53.3	34.7	47.2	45.8	40.2	37.0	36.2
	06:40	45.5	70.3	58.4	34.2	52.2	50.0	40.4	36.9	36.1
	06:45	42.3	67.1	58.3	34.4	48.1	45.5	39.1	36.9	36.4
	06:50	45.1	69.9	63.7	35.3	50.4	48.4	40.4	37.3	36.8
	06:55	43.3	68.1	56.5	34.5	48.7	46.1	39.7	36.7	36.2
	07:00	48.2	73.0	65.5	35.1	51.7	48.8	41.0	37.5	37.0
	07:05	46.9	71.7	62.8	34.8	52.6	49.7	41.8	37.6	36.9
	07:10	47.4	72.2	62.0	34.0	52.3	50.8	43.4	38.7	37.8
	07:15	50.4	75.2	64.5	34.7	58.4	54.5	43.4	38.7	37.7
	07:20	47.6	72.4	61.8	34.7	53.1	50.3	42.9	38.0	37.0
	07:25	45.4	70.2	60.3	34.2	51.5	49.4	39.7	36.6	36.0
	07:30	47.3	72.1	59.5	34.5	53.6	51.9	42.1	37.2	36.6
	07:35	45.5	70.3	60.5	34.4	50.8	47.5	41.0	36.8	36.2
	07:40	48.7	73.5	62.2	34.8	55.6	52.7	42.5	37.3	36.5
	07:45	49.2	74.0	63.1	35.1	54.9	53.1	44.5	37.9	37.1
	07:50	51.5	76.3	66.4	36.8	58.3	55.2	44.1	39.2	38.7
	07:55	47.5	72.3	59.4	35.0	54.0	52.2	42.3	38.4	37.6
	08:00	48.1	72.9	61.9	35.0	55.3	52.5	40.7	37.0	36.5
	08:05	57.0	81.8	78.2	35.3	59.5	57.0	45.4	39.8	38.6
	08:10	51.8	76.6	72.1	33.9	58.5	51.7	40.1	36.0	35.6
	08:15	51.6	76.4	67.0	35.0	58.2	54.4	41.9	37.0	36.5
	08:20	47.6	72.4	60.1	33.6	54.0	52.0	43.1	36.0	35.1
	08:25	50.5	75.3	64.7	34.1	56.8	52.7	42.5	36.6	36.0
	08:30	53.0	77.8	75.2	33.3	53.1	50.3	42.1	36.7	36.0
	08:35	54.7	79.5	76.3	32.4	52.9	49.8	41.8	35.7	34.6
	08:40	56.9	81.7	74.4	34.6	62.2	59.1	46.2	38.9	37.9
	08:45	50.8	75.6	63.2	34.2	57.4	55.7	46.4	39.7	38.0
	08:50	45.9	70.7	56.2	33.7	52.0	50.3	41.8	37.5	36.4
	08:55	49.8	74.6	61.9	33.2	55.8	53.9	45.5	37.6	36.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	09:00	49.6	74.4	69.4	31.8	55.4	53.0	41.3	34.8	33.6
	09:05	48.0	72.8	70.3	32.1	53.7	52.0	41.2	35.8	34.9
	09:10	50.7	75.5	65.8	32.1	57.4	52.3	42.2	35.8	34.8
	09:15	51.0	75.8	63.1	32.5	57.8	56.0	43.6	36.6	35.4
	09:20	43.7	68.5	63.0	32.3	49.5	47.2	39.2	35.2	34.5
	09:25	52.3	77.1	70.1	34.3	57.3	53.7	45.4	38.2	36.9
	09:30	53.6	78.4	68.5	39.7	58.1	56.5	51.2	46.8	45.6
	09:35	52.7	77.5	64.1	33.7	58.4	56.7	50.5	42.3	40.2
	09:40	57.2	82.0	74.6	34.3	60.6	56.5	44.5	38.4	37.5
	09:45	50.1	74.9	67.0	31.8	55.6	53.1	44.6	38.4	37.1
	09:50	51.7	76.5	70.5	34.0	58.8	54.6	45.9	39.6	38.2
	09:55	50.4	75.2	60.9	33.4	55.9	54.5	47.8	39.0	37.6
	10:00	51.0	75.8	63.1	34.0	57.0	55.4	47.6	38.1	36.9
	10:05	46.9	71.7	59.3	34.0	52.0	50.6	44.0	37.5	36.5
	10:10	46.6	71.4	62.1	31.5	52.0	49.8	43.6	35.9	34.5
	10:15	49.7	74.5	67.8	32.6	56.1	53.9	44.3	37.9	36.5
	10:20	58.6	83.4	79.5	31.9	59.0	52.9	41.2	36.5	35.3
	10:25	50.5	75.3	66.6	32.0	56.2	52.0	39.6	34.7	34.0
	10:30	44.8	69.6	64.0	30.1	51.6	48.2	37.0	33.6	32.9
	10:35	47.7	72.5	60.5	32.7	53.1	51.5	44.7	40.0	38.8
	10:40	52.9	77.7	68.8	35.4	57.4	53.9	46.9	40.9	39.7
	10:45	50.1	74.9	63.0	31.4	57.4	55.1	42.6	35.2	34.2
	10:50	44.4	69.2	60.7	32.0	49.3	46.3	38.8	35.3	34.4
	10:55	49.7	74.5	61.8	31.2	57.6	55.2	39.6	33.9	33.4
	11:00	47.8	72.6	62.3	31.6	53.1	50.7	43.7	35.9	34.5
	11:05	50.7	75.5	62.0	32.2	55.8	54.1	48.4	42.6	39.4
	11:10	49.6	74.4	61.6	34.3	54.2	52.9	48.0	40.8	39.2
	11:15	49.2	74.0	63.1	32.3	54.8	52.8	45.1	37.5	36.0
	11:20	50.3	75.1	67.2	31.1	52.8	50.8	42.9	36.9	35.5
	11:25	47.7	72.5	64.1	30.1	53.5	51.3	43.9	36.3	34.9
	11:30	49.4	74.2	65.9	30.5	53.7	51.3	46.5	39.1	37.6
	11:35	50.8	75.6	68.4	32.3	54.7	51.9	44.3	38.2	37.1
	11:40	52.0	76.8	68.7	31.5	58.7	56.2	45.1	38.1	36.4
	11:45	54.8	79.6	69.5	34.8	59.7	57.3	53.2	48.0	42.1
	11:50	52.7	77.5	61.8	29.5	55.5	54.8	53.0	41.2	36.9
	11:55	47.5	72.3	60.5	30.1	54.2	51.6	42.6	35.4	34.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	12:00	52.3	77.1	69.4	34.0	55.9	53.6	47.5	40.2	38.0
	12:05	48.0	72.8	60.2	32.2	54.3	52.5	42.3	35.7	34.7
	12:10	46.9	71.7	63.9	31.1	52.8	49.6	42.3	36.4	34.8
	12:15	48.5	73.3	65.4	32.8	54.1	51.4	43.2	37.8	36.8
	12:20	48.8	73.6	64.0	32.4	55.8	53.2	40.4	35.2	34.5
	12:25	43.7	68.5	60.4	30.6	49.8	47.1	37.9	33.8	33.3
	12:30	52.7	77.5	68.3	31.5	59.6	57.1	45.5	36.1	34.6
	12:35	51.6	76.4	69.3	30.8	59.8	54.6	38.4	33.2	32.4
	12:40	50.1	74.9	68.4	30.4	55.8	52.3	38.7	33.3	32.4
	12:45	44.5	69.3	63.4	33.3	48.2	46.6	40.9	36.9	36.0
	12:50	44.4	69.2	60.4	31.1	50.7	46.9	37.6	34.1	33.1
	12:55	48.1	72.9	66.0	30.7	54.1	47.3	38.1	33.1	32.4
	13:00	47.4	72.2	64.8	29.1	53.7	49.1	38.8	31.8	31.0
	13:05	52.8	77.6	69.4	28.8	59.2	55.2	43.2	32.2	31.4
	13:10	51.0	75.8	66.9	29.0	58.3	55.9	38.0	31.8	31.1
	13:15	47.9	72.7	66.8	32.1	52.6	47.6	38.0	34.4	33.9
	13:20	44.1	68.9	59.0	30.2	51.8	48.7	37.0	33.4	32.7
	13:25	50.2	75.0	67.0	30.5	57.4	52.3	38.3	33.3	32.8
	13:30	48.8	73.6	68.6	32.1	52.4	50.0	44.4	34.8	33.9
	13:35	43.5	68.3	58.6	32.1	49.4	47.3	39.6	34.9	34.2
	13:40	49.8	74.6	63.2	32.5	56.0	53.5	44.7	38.0	37.1
	13:45	51.6	76.4	70.6	36.6	57.0	53.9	44.5	39.8	39.0
	13:50	50.2	75.0	63.9	36.2	56.0	53.8	45.2	39.9	38.9
	13:55	59.2	84.0	79.2	33.4	59.1	55.2	43.0	36.6	35.5
	14:00	46.6	71.4	61.5	34.9	52.8	50.4	41.4	37.6	37.0
	14:05	47.5	72.3	69.4	35.1	52.6	50.7	44.4	38.8	37.8
	14:10	50.4	75.2	65.7	35.6	55.8	53.9	46.6	40.2	39.1
	14:15	53.2	78.0	68.7	35.3	59.2	56.0	47.9	40.7	39.6
	14:20	48.3	73.1	62.9	34.9	54.5	51.9	43.7	38.5	37.8
	14:25	51.2	76.0	65.1	36.3	57.2	55.1	47.1	40.1	38.8
	14:30	47.1	71.9	66.6	33.4	52.6	50.6	42.3	36.9	36.0
	14:35	43.8	68.6	59.4	34.9	48.9	46.6	39.9	37.2	36.6
	14:40	50.7	75.5	64.2	37.2	57.3	54.4	44.8	39.9	39.3
	14:45	45.6	70.4	63.9	34.5	50.9	48.8	41.2	36.9	36.0
	14:50	44.9	69.7	57.5	34.1	51.6	49.2	39.5	36.7	36.2
	14:55	69.8	94.6	91.6	35.6	60.1	57.0	44.8	38.0	37.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	15:00	47.3	72.1	61.0	34.6	51.7	49.9	42.3	37.4	36.7
	15:05	45.9	70.7	63.6	35.0	49.5	47.2	40.6	38.2	37.7
	15:10	47.6	72.4	64.1	32.6	52.2	48.7	40.9	36.5	35.2
	15:15	43.1	67.9	55.0	32.3	49.2	47.4	39.7	35.5	34.5
	15:20	47.8	72.6	63.6	35.6	53.8	50.7	41.1	37.7	37.0
	15:25	52.3	77.1	70.2	36.1	56.2	53.6	42.8	38.2	37.7
	15:30	51.1	75.9	68.8	34.9	56.9	53.9	44.5	38.7	37.6
	15:35	49.5	74.3	72.0	33.8	55.7	53.6	44.5	37.8	36.5
	15:40	52.4	77.2	73.9	34.4	56.3	52.3	43.8	37.6	36.4
	15:45	44.5	69.3	64.1	33.6	49.6	46.5	41.9	37.0	36.3
	15:50	45.5	70.3	65.6	34.3	51.1	48.1	41.1	37.6	36.9
	15:55	50.2	75.0	67.4	35.8	55.4	52.1	43.1	39.7	38.9
	16:00	49.1	73.9	66.2	37.6	55.3	53.5	44.4	39.6	39.0
	16:05	47.9	72.7	62.2	35.3	54.1	50.4	42.2	37.4	36.8
	16:10	51.4	76.2	70.0	35.5	57.0	52.5	40.4	37.2	36.8
	16:15	59.5	84.3	77.7	37.5	58.7	56.4	47.0	40.6	39.6
	16:20	52.4	77.2	68.7	37.8	57.4	56.0	48.3	42.1	40.7
	16:25	62.4	87.2	83.4	35.1	64.2	59.6	47.4	38.9	37.5
	16:30	45.7	70.5	66.1	34.3	51.6	48.5	42.1	37.5	36.9
	16:35	48.0	72.8	61.9	35.8	54.3	51.3	42.8	39.1	38.1
	16:40	51.5	76.3	71.0	36.7	54.9	52.0	46.1	40.1	39.1
	16:45	54.8	79.6	70.4	35.4	62.4	59.1	45.2	38.2	37.4
	16:50	50.5	75.3	64.8	37.7	56.4	54.3	46.0	40.9	39.9
	16:55	51.5	76.3	68.9	37.4	57.6	54.7	45.8	40.8	39.9
	17:00	56.0	80.8	76.9	37.3	56.7	54.4	46.0	40.5	39.6
	17:05	49.8	74.6	67.6	37.9	55.8	53.3	45.1	40.7	39.9
	17:10	48.9	73.7	62.7	36.3	53.8	51.5	44.8	39.9	39.0
	17:15	56.1	80.9	73.7	35.5	60.9	57.2	47.4	40.1	39.2
	17:20	54.1	78.9	71.5	37.6	58.5	55.8	46.8	40.8	40.0
	17:25	53.8	78.6	69.7	37.0	59.5	55.9	44.3	40.2	39.4
	17:30	48.2	73.0	61.8	36.5	53.9	51.7	44.3	39.9	39.0
	17:35	51.4	76.2	66.5	38.5	57.3	54.2	48.1	42.2	40.9
	17:40	51.1	75.9	65.2	38.2	57.2	56.2	47.0	41.6	40.8
	17:45	51.1	75.9	65.7	36.5	58.3	54.7	44.9	40.5	39.8
	17:50	49.9	74.7	69.5	34.6	54.9	52.6	44.1	38.0	37.0
	17:55	47.1	71.9	62.1	35.1	52.9	50.6	42.4	37.9	37.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	18:00	52.0	76.8	67.4	36.9	58.2	55.9	48.6	41.8	40.5
	18:05	53.5	78.3	70.5	38.7	57.9	54.4	47.0	42.0	41.2
	18:10	52.0	76.8	65.3	35.4	59.8	56.2	42.2	38.1	37.5
	18:15	47.2	72.0	60.7	36.5	53.4	50.6	42.5	39.4	38.8
	18:20	51.7	76.5	67.7	39.3	56.3	53.6	46.3	41.9	41.2
	18:25	48.5	73.3	64.9	36.3	54.3	50.9	43.7	41.1	40.5
	18:30	55.3	80.1	77.2	39.0	60.8	58.7	48.2	43.0	42.1
	18:35	50.1	74.9	65.7	37.4	56.1	53.1	45.1	41.4	40.6
	18:40	51.1	75.9	66.4	45.2	54.8	53.7	49.5	47.7	47.2
	18:45	50.9	75.7	60.9	45.2	55.6	53.8	49.1	47.1	46.7
	18:50	46.7	71.5	57.7	38.0	51.4	49.8	45.0	42.3	41.6
	18:55	55.2	80.0	68.7	38.3	62.4	59.3	47.8	42.3	41.5
	19:00	50.9	75.7	69.3	39.8	56.8	54.6	47.4	43.1	42.4
	19:05	61.9	86.7	81.7	40.6	62.3	58.9	48.2	43.6	42.7
	19:10	52.2	77.0	65.9	41.7	58.1	56.1	48.6	44.4	43.7
	19:15	49.5	74.3	64.7	40.9	54.2	51.0	45.6	43.3	42.9
	19:20	51.2	76.0	76.3	39.9	53.4	51.4	45.3	42.7	42.1
	19:25	48.9	73.7	64.1	39.2	54.4	52.0	45.6	42.7	42.1
	19:30	48.4	73.2	58.5	39.5	53.4	51.9	46.3	42.9	42.0
	19:35	48.6	73.4	67.2	38.5	53.3	51.1	46.1	42.5	41.5
	19:40	48.1	72.9	65.2	39.0	52.4	51.0	45.7	42.8	42.2
	19:45	58.0	82.8	84.3	40.6	55.1	53.0	47.3	44.5	43.9
	19:50	49.4	74.2	61.3	39.4	54.5	52.7	47.6	43.7	42.8
	19:55	51.6	76.4	65.0	36.8	58.0	53.7	46.2	40.3	39.1
	20:00	50.4	75.2	62.8	37.5	56.6	53.9	47.0	42.2	40.6
	20:05	51.0	75.8	64.9	40.4	56.4	53.9	47.3	43.6	43.0
	20:10	49.1	73.9	63.2	37.7	55.3	52.3	45.1	41.5	40.5
	20:15	52.8	77.6	69.0	38.0	58.5	55.5	48.1	43.5	42.4
	20:20	57.6	82.4	76.8	38.6	57.7	54.2	47.6	43.0	42.2
	20:25	52.2	77.0	68.0	37.0	57.2	54.6	46.3	42.0	41.0
	20:30	52.5	77.3	64.2	39.5	59.3	56.8	47.7	42.9	42.0
	20:35	49.2	74.0	60.6	38.8	54.9	52.8	46.0	43.0	42.3
	20:40	53.9	78.7	70.6	39.6	60.4	57.6	48.0	43.8	43.0
	20:45	48.0	72.8	61.1	39.0	52.8	51.4	45.9	42.6	42.0
	20:50	47.9	72.7	59.9	39.0	52.9	51.2	45.1	42.2	41.6
	20:55	47.1	71.9	59.8	37.8	52.2	50.4	44.5	42.0	41.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	21:00	50.1	74.9	68.4	37.8	53.6	51.3	45.2	41.7	40.8
	21:05	48.5	73.3	63.0	39.0	54.4	52.4	44.8	41.6	41.1
	21:10	49.8	74.6	64.1	36.2	55.5	52.0	44.5	39.7	38.9
	21:15	49.5	74.3	61.5	36.2	54.2	53.0	46.9	40.7	39.6
	21:20	48.5	73.3	59.9	34.9	53.2	51.8	46.6	40.6	39.6
	21:25	50.7	75.5	63.8	36.4	57.1	55.0	46.0	40.9	40.1
	21:30	47.3	72.1	59.9	35.7	52.7	51.3	44.3	39.8	39.0
	21:35	46.6	71.4	59.5	35.4	52.3	50.3	43.5	38.8	37.9
	21:40	46.8	71.6	65.2	36.4	52.7	49.8	42.7	40.2	39.7
	21:45	48.2	73.0	61.2	37.5	53.3	51.0	44.2	41.0	40.2
	21:50	46.6	71.4	58.9	37.0	52.7	49.6	43.5	40.1	39.5
	21:55	52.5	77.3	68.8	34.8	59.5	56.8	44.6	38.5	37.9
	22:00	52.4	77.2	68.8	34.1	58.9	55.3	45.1	38.2	36.9
	22:05	46.8	71.6	59.7	34.7	52.8	50.6	43.8	40.3	37.7
	22:10	62.3	87.1	84.7	36.2	60.0	54.4	44.9	40.0	39.1
	22:15	49.8	74.6	59.6	38.3	54.8	53.4	47.6	43.0	42.2
	22:20	47.6	72.4	59.9	36.3	53.0	50.9	44.8	40.5	39.8
	22:25	48.8	73.6	66.0	34.6	51.9	50.2	42.7	37.9	36.5
	22:30	45.7	70.5	56.3	37.1	50.6	49.0	43.9	40.7	40.0
	22:35	47.8	72.6	58.1	36.8	52.7	50.9	45.9	41.9	40.7
	22:40	51.2	76.0	64.9	38.7	57.4	55.5	46.9	42.6	41.9
	22:45	49.0	73.8	63.4	37.1	53.3	51.4	46.2	42.3	41.2
	22:50	44.1	68.9	59.0	33.6	50.4	48.0	37.5	35.1	34.7
	22:55	40.9	65.7	60.0	33.5	47.4	43.4	36.2	34.7	34.5
	23:00	42.2	67.0	61.6	33.5	46.7	41.8	35.8	34.6	34.3
	23:05	46.7	71.5	62.7	33.4	54.0	50.1	36.5	34.7	34.4
	23:10	45.2	70.0	60.0	33.4	51.8	49.6	38.3	35.1	34.7
	23:15	40.1	64.9	58.2	33.2	44.8	41.8	36.1	34.4	34.1
	23:20	39.1	63.9	62.2	32.8	39.9	38.2	36.2	34.6	34.3
	23:25	38.7	63.5	56.0	32.8	42.3	40.2	36.6	34.4	34.1
	23:30	47.7	72.5	67.7	32.6	53.1	48.6	35.9	33.7	33.5
	23:35	44.3	69.1	64.9	32.9	46.9	38.1	34.9	33.7	33.5
	23:40	48.4	73.2	66.3	33.6	55.3	43.2	37.1	35.1	34.7
	23:45	46.4	71.2	70.7	32.9	41.6	40.6	36.3	34.3	33.9
	23:50	36.2	61.0	40.3	32.6	37.7	37.4	36.2	34.9	34.5
	23:55	36.6	61.4	49.2	33.2	38.2	37.9	36.4	34.6	34.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	00:00	36.8	61.6	53.2	32.9	39.4	37.7	36.2	34.7	34.4
	00:05	38.8	63.6	52.6	32.7	45.4	40.7	34.4	33.5	33.4
	00:10	36.4	61.2	56.3	33.2	37.0	36.1	35.0	34.2	34.0
	00:15	37.9	62.7	52.9	32.8	43.8	38.0	35.0	33.9	33.7
	00:20	34.7	59.5	46.3	32.5	36.5	35.0	33.7	33.2	33.1
	00:25	37.2	62.0	53.8	32.4	39.3	36.6	33.9	33.3	33.1
	00:30	40.3	65.1	56.0	32.7	48.4	39.5	34.1	33.3	33.2
	00:35	36.7	61.5	50.4	32.9	39.9	37.7	34.2	33.6	33.4
	00:40	34.5	59.3	45.6	32.5	36.9	35.3	33.8	33.2	33.1
	00:45	33.6	58.4	40.3	32.2	34.8	34.1	33.4	33.0	32.9
	00:50	35.6	60.4	44.7	32.4	39.4	37.9	34.2	33.2	33.0
	00:55	43.6	68.4	64.5	32.5	46.2	41.7	34.3	33.4	33.2
	01:00	40.0	64.8	49.8	32.3	45.6	44.4	36.9	33.6	33.4
	01:05	41.6	66.4	56.3	32.5	47.4	46.2	37.0	33.5	33.4
	01:10	44.2	69.0	65.7	32.7	47.3	45.4	35.8	33.6	33.4
	01:15	35.0	59.8	44.5	32.5	38.0	36.7	34.1	33.4	33.2
	01:20	36.8	61.6	52.7	32.6	39.5	37.4	34.2	33.5	33.3
	01:25	35.9	60.7	48.3	32.5	38.1	36.2	34.2	33.4	33.2
	01:30	34.4	59.2	37.4	32.6	35.3	35.1	34.4	33.7	33.5
	01:35	37.2	62.0	49.5	32.5	43.8	38.1	34.2	33.3	33.1
	01:40	36.0	60.8	49.8	32.3	38.4	35.2	33.7	33.1	33.0
	01:45	34.4	59.2	47.0	32.6	36.1	35.4	34.0	33.4	33.2
	01:50	36.5	61.3	50.4	32.4	41.7	36.3	33.6	33.1	33.0
	01:55	38.5	63.3	54.0	32.3	43.1	35.4	33.5	33.0	32.8
	02:00	34.6	59.4	46.7	32.3	37.6	34.7	33.3	32.9	32.9
	02:05	39.0	63.8	54.8	32.6	46.2	35.7	33.6	33.1	33.0
	02:10	33.9	58.7	37.8	32.5	35.0	34.5	33.8	33.3	33.2
	02:15	37.6	62.4	57.8	32.7	38.9	34.8	34.1	33.6	33.5
	02:20	34.5	59.3	38.6	32.8	36.9	36.1	34.1	33.4	33.3
	02:25	35.1	59.9	39.3	32.8	37.9	37.3	34.3	33.5	33.4
	02:30	35.9	60.7	42.6	32.6	39.4	38.6	34.7	33.4	33.3
	02:35	35.2	60.0	41.2	32.3	39.1	37.9	34.0	33.2	33.0
	02:40	33.6	58.4	39.5	32.0	34.8	34.5	33.4	32.9	32.7
	02:45	39.2	64.0	55.7	31.8	45.1	40.4	33.5	32.7	32.5
	02:50	33.6	58.4	44.7	31.7	35.1	34.6	33.2	32.6	32.5
	02:55	33.3	58.1	41.6	31.7	34.6	34.0	33.0	32.4	32.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	03:00	33.8	58.6	39.5	31.9	35.9	35.1	33.5	32.7	32.5
	03:05	40.7	65.5	56.7	31.7	44.8	36.7	33.3	32.6	32.4
	03:10	33.2	58.0	39.2	31.9	34.4	33.7	32.9	32.5	32.4
	03:15	39.1	63.9	52.8	32.1	45.3	41.8	34.5	33.0	32.8
	03:20	42.9	67.7	62.7	31.9	48.0	41.0	33.9	32.6	32.4
	03:25	44.0	68.8	65.4	32.0	38.8	37.7	34.1	32.8	32.6
	03:30	37.5	62.3	53.6	31.8	42.0	40.1	34.1	32.6	32.5
	03:35	35.9	60.7	49.6	31.9	40.1	39.1	34.3	32.8	32.6
	03:40	36.8	61.6	48.4	31.7	41.3	38.7	34.7	32.9	32.6
	03:45	39.8	64.6	55.2	32.3	45.8	42.1	36.0	33.7	33.3
	03:50	35.6	60.4	41.4	31.8	38.8	38.2	34.7	32.8	32.6
	03:55	34.5	59.3	39.4	32.1	36.6	36.0	34.1	33.0	32.8
	04:00	35.1	59.9	41.9	31.6	38.5	37.9	34.0	32.6	32.4
	04:05	35.8	60.6	43.0	31.6	38.8	38.3	35.0	33.0	32.7
	04:10	35.1	59.9	46.3	31.7	38.3	37.8	34.1	32.8	32.6
	04:15	35.1	59.9	41.2	31.6	38.4	37.9	34.0	32.5	32.3
	04:20	42.3	67.1	64.8	31.8	44.7	40.1	34.9	33.0	32.7
	04:25	35.1	59.9	44.2	31.8	37.8	37.3	34.3	32.7	32.5
	04:30	37.5	62.3	51.0	31.6	41.6	38.3	34.5	32.7	32.4
	04:35	35.4	60.2	46.8	31.8	37.8	36.9	33.9	32.7	32.5
	04:40	34.5	59.3	42.8	31.5	37.1	36.6	33.8	32.4	32.2
	04:45	35.9	60.7	43.3	31.4	39.3	38.4	35.0	32.7	32.4
	04:50	36.2	61.0	44.0	31.2	40.8	39.0	34.8	32.7	32.4
	04:55	35.1	59.9	47.9	31.6	37.7	37.0	34.4	32.7	32.4
	05:00	34.3	59.1	42.8	31.7	36.8	36.3	33.7	32.6	32.3
	05:05	35.4	60.2	46.6	31.7	38.2	37.2	34.4	32.8	32.6
	05:10	35.9	60.7	52.4	31.6	39.9	38.1	34.1	32.8	32.6
	05:15	39.4	64.2	53.9	31.9	45.5	43.1	35.0	33.2	32.9
	05:20	38.2	63.0	52.7	31.7	44.3	40.2	34.8	33.0	32.7
	05:25	36.0	60.8	53.3	31.7	38.7	37.0	34.3	33.0	32.7
	05:30	38.6	63.4	53.7	31.9	42.9	39.8	35.1	33.2	32.9
	05:35	35.7	60.5	43.9	31.8	39.3	38.5	34.6	32.8	32.5
	05:40	38.1	62.9	52.4	31.8	41.4	38.7	34.9	33.1	32.8
	05:45	39.9	64.7	53.3	32.1	45.0	42.0	36.3	33.8	33.3
	05:50	40.2	65.0	51.1	32.2	45.4	43.6	37.9	34.6	34.0
	05:55	41.6	66.4	58.7	32.6	45.2	42.7	36.5	34.2	33.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	06:00	43.0	67.8	55.2	32.9	49.7	46.5	38.8	35.1	34.5
	06:05	48.0	72.8	54.3	33.6	51.6	50.8	47.6	36.3	35.4
	06:10	47.9	72.7	55.2	37.8	50.9	50.2	48.1	40.7	39.9
	06:15	41.4	66.2	54.2	34.3	45.2	43.2	39.9	37.1	36.3
	06:20	44.5	69.3	61.0	34.1	50.3	47.4	39.7	36.3	35.6
	06:25	42.8	67.6	55.6	34.0	48.1	46.2	39.8	35.8	35.4
	06:30	44.5	69.3	60.4	33.5	50.1	47.8	39.6	36.0	35.4
	06:35	45.8	70.6	58.9	33.9	52.6	49.9	41.3	36.7	36.0
	06:40	43.2	68.0	63.0	33.7	48.8	46.0	39.1	35.6	35.1
	06:45	41.5	66.3	53.6	33.9	46.6	44.6	39.1	36.2	35.8
	06:50	43.1	67.9	53.6	34.3	48.0	46.3	41.0	36.8	36.0
	06:55	41.8	66.6	55.3	34.0	47.1	45.2	39.3	35.8	35.3
	07:00	44.5	69.3	55.5	34.5	50.1	48.1	41.4	37.4	36.7
	07:05	45.9	70.7	64.2	34.3	50.7	48.2	41.5	37.1	36.3
	07:10	45.4	70.2	59.7	34.2	52.6	47.6	40.6	36.7	36.1
	07:15	43.4	68.2	53.0	34.5	48.5	47.3	41.0	36.9	36.3
	07:20	45.5	70.3	64.2	33.7	50.4	47.6	39.1	35.5	35.0
	07:25	45.6	70.4	58.1	33.2	51.9	50.0	40.9	35.5	35.1
	07:30	44.3	69.1	57.3	33.4	51.6	47.8	37.9	35.0	34.7
	07:35	45.9	70.7	64.3	33.2	51.7	48.2	39.2	35.5	34.8
	07:40	43.4	68.2	54.2	33.4	49.7	46.7	39.4	35.0	34.5
	07:45	44.5	69.3	57.2	34.2	49.7	47.1	41.6	36.9	36.1
	07:50	46.2	71.0	60.1	33.4	52.6	50.1	41.7	36.8	35.8
	07:55	47.6	72.4	60.3	32.6	55.0	52.7	39.4	35.5	34.8
	08:00	48.8	73.6	72.6	33.3	51.3	49.4	42.3	37.5	36.3
	08:05	51.2	76.0	68.4	34.5	57.2	54.5	44.0	37.9	36.9
	08:10	41.4	66.2	53.8	33.0	47.5	44.6	37.5	35.2	34.8
	08:15	48.9	73.7	65.0	33.0	56.2	52.3	40.6	35.7	34.9
	08:20	56.9	81.7	73.8	32.8	62.8	57.6	44.8	36.2	34.8
	08:25	47.3	72.1	64.8	32.8	53.7	50.9	38.4	35.0	34.4
	08:30	47.7	72.5	62.3	32.9	53.8	49.8	41.0	35.8	34.8
	08:35	47.8	72.6	65.0	33.1	53.5	50.1	42.8	36.4	35.3
	08:40	47.1	71.9	61.1	33.0	52.4	49.9	42.2	37.0	36.1
	08:45	48.6	73.4	65.3	33.4	51.6	49.2	41.5	36.1	35.3
	08:50	47.1	71.9	67.3	33.2	51.5	48.9	40.5	35.9	35.2
	08:55	48.5	73.3	61.6	33.7	54.5	52.1	44.6	38.5	37.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	09:00	48.7	73.5	65.3	32.9	55.0	52.3	43.2	37.1	35.6
	09:05	51.1	75.9	70.8	33.4	55.4	51.9	42.9	37.2	36.2
	09:10	49.2	74.0	64.6	30.8	55.4	52.4	40.5	34.0	32.7
	09:15	49.4	74.2	66.3	31.1	54.5	50.9	44.5	35.5	33.9
	09:20	45.3	70.1	61.6	31.4	51.0	49.3	40.8	34.6	33.7
	09:25	48.6	73.4	63.8	32.4	54.1	52.0	44.8	36.7	35.7
	09:30	49.5	74.3	66.1	32.6	54.6	51.2	41.2	36.1	35.3
	09:35	52.3	77.1	74.0	31.2	57.2	55.6	45.5	35.4	34.1
	09:40	49.3	74.1	63.5	31.8	56.6	54.0	40.2	34.4	33.7
	09:45	51.3	76.1	73.2	32.6	55.0	50.6	42.2	36.3	35.4
	09:50	49.9	74.7	64.3	32.1	56.4	52.5	43.4	36.7	35.9
	09:55	49.4	74.2	63.8	32.5	55.7	51.9	41.3	35.9	34.6
	10:00	47.9	72.7	65.0	31.2	54.1	50.4	40.8	35.1	34.4
	10:05	45.9	70.7	61.8	31.3	52.7	50.0	40.6	33.8	33.1
	10:10	46.5	71.3	58.3	31.4	53.1	51.1	42.1	35.9	34.9
	10:15	47.8	72.6	63.3	31.6	53.9	50.0	38.9	33.7	33.2
	10:20	46.8	71.6	61.6	34.0	52.5	50.1	41.0	36.3	35.7
	10:25	51.6	76.4	67.0	32.4	57.5	55.7	44.4	36.3	35.3
	10:30	49.1	73.9	69.4	31.9	56.0	51.0	38.0	34.0	33.3
	10:35	47.4	72.2	58.6	31.4	54.6	52.2	42.2	35.2	34.2
	10:40	47.6	72.4	63.7	31.3	55.5	50.1	38.9	33.8	33.1
	10:45	53.5	78.3	68.7	31.8	59.3	57.2	46.7	37.3	35.3
	10:50	48.6	73.4	61.5	31.1	55.3	53.5	43.6	35.9	33.6
	10:55	50.7	75.5	66.3	33.2	56.5	54.0	46.6	37.7	35.8
	11:00	50.1	74.9	66.6	30.6	56.1	54.5	41.2	34.3	33.1
	11:05	48.9	73.7	61.8	32.5	55.4	52.9	42.4	35.9	35.0
	11:10	47.5	72.3	69.5	31.0	51.4	46.6	37.0	33.3	32.6
	11:15	53.1	77.9	71.4	33.6	59.0	52.5	41.3	36.6	35.8
	11:20	45.4	70.2	58.1	32.7	51.0	49.4	41.7	35.4	34.5
	11:25	50.7	75.5	65.3	31.5	58.6	53.4	42.0	34.9	33.7
	11:30	53.4	78.2	68.0	37.4	57.0	54.2	51.2	49.6	48.7
	11:35	53.0	77.8	66.6	31.3	57.9	54.3	51.7	49.7	41.5
	11:40	48.2	73.0	65.0	32.1	55.2	50.6	38.9	34.0	33.5
	11:45	44.4	69.2	60.1	30.9	50.4	47.9	39.6	34.1	33.4
	11:50	46.6	71.4	61.4	27.5	52.9	49.1	40.4	30.6	29.5
	11:55	49.4	74.2	65.6	27.4	58.0	50.3	37.9	30.8	29.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	12:00	47.8	72.6	59.2	30.9	54.8	52.5	43.0	34.4	33.7
	12:05	43.1	67.9	58.2	28.7	48.6	45.6	36.0	31.1	30.3
	12:10	47.3	72.1	61.7	28.3	53.9	51.2	39.7	31.1	30.5
	12:15	51.7	76.5	69.5	28.8	56.2	51.2	39.6	31.8	30.8
	12:20	44.1	68.9	57.7	31.0	50.1	47.6	38.9	32.9	32.5
	12:25	47.9	72.7	63.8	31.5	53.8	49.5	39.4	34.2	33.7
	12:30	48.7	73.5	62.5	26.9	56.1	52.1	39.2	29.4	28.3
	12:35	46.9	71.7	60.6	28.0	54.4	51.2	36.5	30.2	29.5
	12:40	45.8	70.6	58.0	27.8	52.9	50.1	39.0	31.4	30.4
	12:45	41.8	66.6	56.2	28.0	48.4	45.5	33.7	29.7	29.2
	12:50	46.8	71.6	63.4	27.9	54.2	50.5	37.5	31.3	30.6
	12:55	45.9	70.7	59.9	28.7	52.1	50.1	36.3	30.7	30.0
	13:00	53.4	78.2	77.1	26.0	48.5	45.7	32.1	29.0	28.3
	13:05	51.7	76.5	72.2	31.0	57.6	52.6	41.7	34.3	33.4
	13:10	46.9	71.7	62.7	31.4	52.8	50.6	39.8	34.1	33.3
	13:15	50.3	75.1	67.6	32.9	56.3	52.6	42.9	37.0	36.0
	13:20	46.7	71.5	60.7	31.6	53.1	50.0	42.4	35.2	33.9
	13:25	45.1	69.9	63.9	29.9	48.8	45.8	36.2	32.6	32.1
	13:30	47.2	72.0	65.4	28.7	52.2	48.4	36.4	31.2	30.6
	13:35	51.8	76.6	68.0	29.4	56.5	53.9	49.8	34.0	32.5
	13:40	50.1	74.9	61.2	30.8	54.2	52.8	50.3	35.9	34.6
	13:45	43.0	67.8	58.5	32.6	49.6	47.2	37.9	34.5	34.0
	13:50	48.2	73.0	67.8	30.2	49.3	46.9	35.3	33.3	32.4
	13:55	51.4	76.2	70.1	33.0	56.8	52.9	40.8	34.8	34.1
	14:00	47.7	72.5	59.7	31.8	55.6	51.6	40.8	34.8	33.9
	14:05	47.6	72.4	63.8	32.9	54.3	51.2	43.1	35.9	34.9
	14:10	49.8	74.6	67.6	34.0	53.8	50.4	41.6	37.6	36.8
	14:15	47.3	72.1	62.5	32.9	54.6	51.3	40.3	35.0	34.5
	14:20	49.4	74.2	67.5	33.1	56.3	52.2	38.1	35.4	34.8
	14:25	47.8	72.6	64.5	38.7	53.1	49.0	42.3	39.6	39.4
	14:30	54.8	79.6	68.8	37.3	63.5	58.4	45.4	40.3	38.7
	14:35	47.9	72.7	60.7	34.2	55.0	52.6	41.1	36.3	35.8
	14:40	47.6	72.4	63.5	36.7	51.0	49.3	43.5	39.6	38.9
	14:45	47.7	72.5	65.6	36.0	55.3	50.8	42.1	39.1	38.5
	14:50	47.9	72.7	64.0	37.1	52.9	50.2	41.9	39.3	38.9
	14:55	46.7	71.5	61.2	35.7	53.1	50.2	41.1	37.8	37.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	15:00	47.5	72.3	62.6	35.5	53.9	50.5	41.5	37.9	37.3
	15:05	51.8	76.6	71.6	36.8	55.9	52.7	43.3	38.5	38.0
	15:10	52.7	77.5	73.3	34.4	55.4	52.6	42.7	36.8	36.1
	15:15	47.5	72.3	63.3	33.4	53.0	49.4	39.1	35.6	34.9
	15:20	42.8	67.6	57.5	32.1	48.9	44.9	38.4	34.4	33.9
	15:25	44.0	68.8	61.6	31.5	48.5	44.7	38.2	35.2	34.4
	15:30	50.1	74.9	65.6	31.7	57.9	54.8	39.6	34.4	33.9
	15:35	46.7	71.5	69.2	34.1	52.7	49.2	41.4	36.3	35.6
	15:40	49.0	73.8	69.0	30.2	52.7	49.2	36.7	32.2	31.6
	15:45	53.4	78.2	73.9	31.2	51.4	48.1	40.1	35.3	34.2
	15:50	41.7	66.5	61.6	32.0	46.1	44.4	38.4	33.6	33.1
	15:55	46.4	71.2	58.4	34.7	53.2	51.1	41.6	36.9	36.3
	16:00	47.4	72.2	65.1	35.1	52.8	50.2	41.7	37.3	36.6
	16:05	44.6	69.4	59.2	35.1	50.7	48.5	41.0	37.2	36.5
	16:10	57.9	82.7	76.6	35.6	62.1	58.3	47.4	39.9	38.7
	16:15	50.2	75.0	67.8	35.9	56.2	53.9	43.4	38.7	38.2
	16:20	55.4	80.2	75.2	34.9	60.6	57.2	41.0	36.7	36.3
	16:25	49.0	73.8	64.4	36.3	53.9	51.6	44.7	39.7	38.7
	16:30	48.3	73.1	63.9	36.6	54.5	51.7	42.6	38.8	38.2
	16:35	47.6	72.4	61.6	35.7	52.6	51.0	42.9	38.2	37.6
	16:40	51.3	76.1	73.4	34.1	55.4	51.5	40.5	37.3	36.4
	16:45	47.2	72.0	61.1	34.3	53.4	50.1	39.8	36.7	36.3
	16:50	50.3	75.1	65.2	35.0	57.0	54.8	42.6	37.2	36.5
	16:55	60.1	84.9	78.0	36.0	63.5	58.1	47.3	39.8	38.3
	17:00	54.8	79.6	75.7	36.0	57.3	53.8	44.2	38.9	38.1
	17:05	59.4	84.2	78.2	35.5	62.3	57.5	46.7	39.1	38.1
	17:10	51.6	76.4	71.0	35.2	57.8	51.3	40.7	36.8	36.4
	17:15	47.7	72.5	62.3	36.2	54.4	52.0	41.8	38.2	37.8
	17:20	48.5	73.3	68.6	36.8	53.9	52.2	44.5	39.3	38.7
	17:25	47.1	71.9	65.3	35.8	52.8	50.1	42.7	37.7	37.2
	17:30	51.2	76.0	66.2	36.9	56.6	54.7	47.2	40.6	39.6
	17:35	60.7	85.5	79.0	37.2	67.0	62.4	46.9	39.5	38.6
	17:40	49.3	74.1	61.9	36.4	56.6	54.6	41.9	38.5	38.0
	17:45	51.5	76.3	65.7	36.0	58.0	55.1	43.5	38.4	37.8
	17:50	55.5	80.3	74.6	36.8	62.6	58.8	45.7	40.9	40.1
	17:55	49.5	74.3	67.1	36.4	54.3	51.8	43.3	38.7	38.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	18:00	49.7	74.5	62.5	37.2	55.4	53.3	44.2	39.9	39.2
	18:05	48.9	73.7	65.0	34.6	54.3	50.5	41.6	37.0	36.5
	18:10	49.7	74.5	63.4	35.4	56.2	54.0	44.4	38.2	37.6
	18:15	48.3	73.1	62.2	36.1	53.9	51.6	44.3	38.8	38.2
	18:20	52.5	77.3	68.0	37.2	59.2	55.5	46.8	41.1	40.2
	18:25	52.6	77.4	80.6	38.1	56.5	54.4	47.0	41.8	40.6
	18:30	51.4	76.2	66.6	37.1	57.8	55.1	45.1	40.8	40.0
	18:35	50.3	75.1	64.0	36.7	55.8	53.8	46.6	41.8	40.4
	18:40	51.4	76.2	63.5	44.3	56.4	54.2	49.6	46.4	45.8
	18:45	53.4	78.2	67.7	41.6	59.0	55.8	50.4	46.0	44.9
	18:50	50.0	74.8	64.6	37.7	54.5	52.7	46.6	42.3	41.4
	18:55	47.0	71.8	60.9	36.2	53.0	49.6	43.9	40.2	39.2
	19:00	49.7	74.5	74.5	38.9	54.9	52.9	44.4	41.2	40.8
	19:05	48.5	73.3	79.0	38.7	50.2	47.3	42.4	40.6	40.3
	19:10	57.1	81.9	78.4	39.4	61.0	53.3	43.7	41.3	40.9
	19:15	53.6	78.4	70.9	39.3	58.7	54.2	44.0	41.1	40.7
	19:20	46.2	71.0	58.0	38.0	52.5	50.8	41.6	39.7	39.3
	19:25	45.9	70.7	59.8	37.6	52.5	49.0	42.1	39.4	39.0
	19:30	54.0	78.8	79.5	37.4	57.5	55.2	44.8	39.3	38.8
	19:35	49.8	74.6	66.2	37.1	57.9	53.8	41.4	39.0	38.6
	19:40	52.8	77.6	72.9	37.1	56.3	53.3	42.0	39.0	38.7
	19:45	49.0	73.8	62.4	37.4	55.8	52.6	43.5	40.2	39.7
	19:50	42.1	66.9	54.4	36.9	46.5	42.8	40.1	38.5	38.2
	19:55	48.3	73.1	65.2	36.0	52.0	49.2	41.0	38.5	38.0
	20:00	44.5	69.3	57.5	35.9	50.0	48.4	41.3	38.8	38.2
	20:05	42.7	67.5	52.9	36.1	48.1	46.3	40.3	38.2	37.8
	20:10	43.3	68.1	55.6	36.4	49.2	45.5	40.6	38.4	38.1
	20:15	45.7	70.5	59.4	35.6	52.0	49.2	41.0	38.2	37.7
	20:20	48.7	73.5	63.2	37.0	55.3	52.5	42.1	39.4	39.0
	20:25	44.8	69.6	57.5	35.0	50.3	47.6	41.2	37.8	37.3
	20:30	44.1	68.9	59.2	35.5	49.4	45.7	39.7	37.4	37.0
	20:35	41.6	66.4	54.5	34.9	46.3	43.0	38.7	36.9	36.6
	20:40	41.7	66.5	66.0	34.7	42.7	41.4	38.3	36.4	36.1
	20:45	57.9	82.7	76.7	34.7	58.9	51.8	40.1	37.2	36.7
	20:50	53.5	78.3	74.0	34.0	52.9	48.4	38.4	36.1	35.8
	20:55	44.5	69.3	57.3	34.2	50.8	48.1	39.1	35.9	35.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	21:00	49.5	74.3	69.4	35.1	57.1	54.1	39.3	36.6	36.2
	21:05	51.9	76.7	69.1	35.5	57.6	51.7	41.2	37.9	37.3
	21:10	42.3	67.1	58.4	34.0	47.6	41.5	38.0	35.8	35.5
	21:15	42.2	67.0	55.8	35.9	47.5	45.3	39.8	37.7	37.2
	21:20	50.1	74.9	68.1	34.5	55.0	49.9	39.1	36.5	36.2
	21:25	49.3	74.1	72.1	34.3	55.5	49.6	40.2	36.9	36.4
	21:30	42.4	67.2	58.1	34.4	47.4	43.3	39.5	37.0	36.3
	21:35	44.8	69.6	72.6	35.7	44.8	42.0	39.7	37.6	37.0
	21:40	46.8	71.6	61.9	34.7	53.7	50.1	40.1	37.0	36.3
	21:45	42.0	66.8	59.5	34.5	45.5	42.3	38.9	36.4	36.0
	21:50	39.0	63.8	48.3	34.5	41.4	40.6	38.1	36.5	36.2
	21:55	42.4	67.2	55.9	35.1	48.4	42.2	38.4	36.6	36.3
	22:00	51.9	76.7	69.9	35.7	56.9	47.2	39.6	37.7	37.3
	22:05	41.9	66.7	67.1	34.8	41.4	40.5	38.0	36.3	36.0
	22:10	47.4	72.2	67.0	35.0	54.1	48.6	39.4	36.5	36.1
	22:15	47.5	72.3	65.6	34.5	53.9	47.3	39.0	36.4	36.1
	22:20	41.2	66.0	53.0	33.9	47.9	43.7	38.4	36.0	35.5
	22:25	39.3	64.1	58.4	33.8	41.5	40.4	37.6	35.7	35.3
	22:30	43.3	68.1	57.4	34.9	49.3	46.8	39.0	37.0	36.7
	22:35	53.7	78.5	72.4	34.4	59.5	50.6	40.7	37.1	36.3
	22:40	41.5	66.3	54.4	34.7	45.8	42.6	39.7	37.2	36.6
	22:45	41.2	66.0	57.7	34.3	44.6	41.6	37.9	36.2	35.8
	22:50	39.4	64.2	49.2	34.9	41.1	40.4	38.6	36.8	36.2
	22:55	39.9	64.7	67.3	34.2	40.6	40.0	38.1	36.2	35.7
	23:00	42.9	67.7	59.3	34.1	42.7	41.2	38.3	36.4	35.9
	23:05	38.0	62.8	44.9	34.2	40.2	39.6	37.6	36.0	35.7
	23:10	41.7	66.5	55.1	34.8	46.7	43.6	38.2	36.6	36.1
	23:15	39.2	64.0	46.8	35.0	41.6	40.8	38.7	37.0	36.6
	23:20	37.6	62.4	46.2	34.3	40.0	39.2	36.9	35.7	35.5
	23:25	37.9	62.7	49.9	33.9	39.9	38.9	36.5	35.4	35.2
	23:30	42.6	67.4	56.8	34.6	49.3	44.4	37.8	36.3	35.9
	23:35	44.1	68.9	61.7	33.8	47.6	42.1	36.5	35.1	34.9
	23:40	37.6	62.4	41.9	34.4	39.4	38.9	37.4	36.0	35.7
	23:45	36.4	61.2	45.4	34.1	38.2	37.5	36.0	35.2	35.0
	23:50	35.6	60.4	39.0	33.4	37.0	36.6	35.5	34.7	34.5
	23:55	51.7	76.5	73.5	33.6	52.3	42.3	36.6	35.0	34.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/03/2025	00:00	38.5	63.3	53.4	33.9	41.4	39.2	36.5	35.3	35.1
	00:05	43.3	68.1	58.1	34.5	48.1	41.8	37.2	35.9	35.6
	00:10	36.1	60.9	42.5	33.8	37.8	37.2	35.7	34.9	34.7
	00:15	38.6	63.4	49.1	34.1	43.0	39.6	37.0	35.7	35.4
	00:20	41.3	66.1	58.3	34.4	42.3	40.4	37.3	35.9	35.6
	00:25	41.5	66.3	55.3	34.1	45.8	41.4	37.5	35.7	35.4
	00:30	36.0	60.8	46.2	33.7	37.5	37.0	35.7	34.7	34.5
	00:35	42.1	66.9	59.7	33.0	45.1	38.5	35.9	34.6	34.4
	00:40	42.6	67.4	63.3	33.1	48.4	44.3	35.7	34.4	34.2
	00:45	40.5	65.3	56.6	33.0	44.2	41.6	36.1	34.7	34.4
	00:50	35.3	60.1	37.8	33.1	36.5	36.3	35.2	34.3	34.1
	00:55	48.2	73.0	69.4	32.5	45.6	39.3	34.5	33.6	33.4
	01:00	45.4	70.2	66.1	32.8	46.2	39.6	35.1	33.8	33.6
	01:05	37.0	61.8	46.6	33.1	42.1	39.2	35.5	34.2	34.0
	01:10	35.9	60.7	44.1	32.3	39.4	37.0	35.1	33.8	33.6
	01:15	39.3	64.1	54.8	33.1	44.6	41.3	35.1	34.0	33.8
	01:20	38.9	63.7	56.3	32.9	43.7	42.3	35.9	34.1	33.9
	01:25	40.2	65.0	49.0	32.7	44.6	43.6	38.7	34.2	33.8
	01:30	34.9	59.7	42.8	31.9	37.3	36.5	34.3	33.3	33.0
	01:35	35.8	60.6	45.8	32.5	37.8	37.0	34.8	33.7	33.5
	01:40	35.5	60.3	52.9	33.2	36.7	35.8	34.9	34.3	34.1
	01:45	55.3	80.1	78.5	32.9	55.1	48.2	35.4	34.2	34.0
	01:50	36.7	61.5	48.8	32.5	41.2	38.0	34.6	33.5	33.2
	01:55	34.2	59.0	42.0	32.6	35.3	35.0	34.0	33.4	33.2
	02:00	35.7	60.5	42.8	32.5	38.5	37.6	35.0	33.7	33.5
	02:05	54.5	79.3	78.8	32.7	45.4	41.6	35.0	33.9	33.7
	02:10	34.7	59.5	43.6	32.6	36.0	35.4	34.3	33.5	33.4
	02:15	35.1	59.9	44.3	32.5	38.2	36.4	34.4	33.6	33.4
	02:20	35.3	60.1	38.8	32.3	37.1	36.6	35.0	34.1	33.9
	02:25	35.7	60.5	38.9	33.2	37.4	36.9	35.5	34.5	34.3
	02:30	35.9	60.7	38.9	33.2	37.5	37.1	35.7	34.7	34.4
	02:35	35.8	60.6	39.9	33.5	37.7	37.2	35.6	34.6	34.3
	02:40	35.6	60.4	47.5	32.8	37.4	37.0	35.2	34.2	34.0
	02:45	35.5	60.3	41.8	32.6	37.7	36.8	34.9	34.0	33.7
	02:50	37.3	62.1	43.0	33.2	41.0	40.1	36.2	34.8	34.5
	02:55	44.0	68.8	62.3	34.4	45.0	41.8	37.2	35.7	35.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/03/2025	03:00	36.5	61.3	40.3	33.9	38.1	37.8	36.2	35.1	34.9
	03:05	47.3	72.1	65.3	33.7	52.7	47.3	37.6	35.6	35.2
	03:10	35.9	60.7	41.9	32.6	37.7	37.2	35.6	34.5	34.2
	03:15	37.5	62.3	54.5	32.3	37.6	36.8	34.8	33.6	33.4
	03:20	37.4	62.2	54.3	32.3	40.0	37.8	35.0	33.8	33.5
	03:25	38.6	63.4	56.9	32.7	43.2	39.3	35.0	34.0	33.7
	03:30	40.2	65.0	55.6	32.4	44.9	40.2	35.5	33.8	33.5
	03:35	39.4	64.2	55.1	32.6	44.9	41.1	35.0	33.9	33.7
	03:40	34.4	59.2	43.3	31.8	35.9	35.4	34.2	33.1	32.9
	03:45	39.5	64.3	55.2	32.0	44.2	39.3	34.2	33.1	32.9
	03:50	34.6	59.4	39.6	31.6	37.1	36.5	34.1	32.8	32.6
	03:55	37.3	62.1	53.5	31.4	39.7	37.1	34.2	32.8	32.5
	04:00	34.6	59.4	38.8	31.4	36.9	36.3	34.3	33.0	32.6
	04:05	34.0	58.8	39.0	31.2	36.3	35.7	33.5	32.4	32.2
	04:10	36.3	61.1	51.0	31.3	40.4	38.6	34.3	32.6	32.3
	04:15	35.6	60.4	45.1	31.7	39.3	37.6	34.5	33.0	32.7
	04:20	34.1	58.9	44.5	31.0	36.7	35.9	33.4	32.3	32.1
	04:25	33.4	58.2	39.4	31.0	35.9	35.1	32.8	31.9	31.7
	04:30	37.1	61.9	52.6	31.3	41.5	39.1	34.4	32.6	32.4
	04:35	38.6	63.4	53.7	31.5	44.3	39.3	33.7	32.6	32.3
	04:40	35.7	60.5	48.8	31.8	39.5	38.0	34.4	32.9	32.7
	04:45	36.2	61.0	51.8	31.4	41.2	37.7	34.0	32.8	32.5
	04:50	36.7	61.5	54.4	31.1	40.9	37.8	33.5	32.1	31.8
	04:55	35.4	60.2	43.1	30.7	38.4	37.7	34.7	32.4	32.1
	05:00	38.9	63.7	56.9	31.3	41.0	38.8	34.5	32.7	32.4
	05:05	35.2	60.0	44.5	31.5	38.8	37.3	33.9	32.6	32.3
	05:10	36.9	61.7	51.1	31.6	42.4	38.6	34.0	32.6	32.3
	05:15	41.2	66.0	58.4	31.5	42.2	38.8	35.2	32.8	32.5
	05:20	35.3	60.1	43.7	31.2	38.4	37.4	34.6	32.5	32.2
	05:25	37.8	62.6	49.6	32.0	41.7	39.5	35.7	33.8	33.4
	05:30	39.8	64.6	53.6	31.7	45.9	43.5	35.8	33.4	33.0
	05:35	42.6	67.4	55.2	32.5	48.3	46.5	39.2	34.9	34.4
	05:40	42.7	67.5	55.0	32.5	49.5	46.4	38.1	34.6	34.1
	05:45	41.5	66.3	55.6	32.4	47.6	45.0	37.1	34.9	34.5
	05:50	40.6	65.4	52.6	32.7	47.0	44.0	37.0	34.6	34.1
	05:55	45.5	70.3	61.1	33.5	52.8	50.0	40.4	36.2	35.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1961 - R6803-1967

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ ที่ระยะ 200 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N1)

SAMPLE NO. : 04412-04418 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/03/2025	06:00	44.4	69.2	55.3	33.9	49.6	47.6	41.9	36.6	36.0
	06:05	48.7	73.5	59.4	44.9	51.1	50.2	48.2	47.0	46.7
	06:10	45.9	70.7	51.7	41.8	48.5	47.6	45.4	43.8	43.3
	06:15	44.4	69.2	55.9	36.0	48.6	47.1	43.0	38.7	38.0
	06:20	48.1	72.9	74.2	35.2	51.2	49.1	41.7	37.4	36.6
	06:25	43.7	68.5	54.6	35.3	49.4	47.7	40.4	37.6	37.0
	06:30	42.6	67.4	57.4	34.7	48.3	45.3	39.2	36.7	36.2
	06:35	46.0	70.8	66.1	34.2	51.7	48.9	38.5	36.1	35.6
	06:40	52.4	77.2	71.9	34.5	57.6	54.2	43.0	37.3	36.5
	06:45	42.8	67.6	56.9	34.8	48.6	46.3	39.4	36.9	36.6
	06:50	47.8	72.6	62.9	34.8	53.9	52.1	42.2	37.4	36.7
	06:55	50.4	75.2	71.0	36.0	52.4	49.7	42.5	38.3	37.8
	07:00	50.4	75.2	67.2	34.9	56.0	51.3	41.5	37.3	36.6
	07:05	41.8	66.6	55.0	34.6	46.5	44.9	39.3	36.4	35.9
	07:10	44.3	69.1	60.0	33.8	49.0	46.4	40.1	36.6	35.9
	07:15	45.6	70.4	58.2	35.7	51.9	49.6	42.0	38.3	37.7
	07:20	53.6	78.4	67.3	37.2	59.2	56.4	47.9	41.5	40.1
	07:25	51.1	75.9	67.8	39.4	56.1	54.8	47.8	41.9	41.1
	07:30	47.3	72.1	59.3	38.8	52.4	51.1	44.6	41.9	41.1
	07:35	52.7	77.5	63.3	39.7	58.9	57.5	48.7	42.9	42.0
	07:40	53.4	78.2	67.5	39.6	59.6	57.1	47.9	42.5	41.6
	07:45	50.2	75.0	62.9	38.2	57.4	54.1	44.4	40.3	39.7
	07:50	54.2	79.0	74.8	36.6	58.3	55.8	43.4	39.4	38.9
	07:55	49.3	74.1	63.9	35.9	55.6	53.1	41.8	37.8	37.4
	08:00	64.9	89.7	86.4	35.4	66.2	59.5	46.9	39.5	38.1
	08:05	47.6	72.4	65.1	34.5	54.6	50.9	41.4	37.3	36.4
	08:10	47.9	72.7	63.9	33.7	54.8	51.2	41.3	36.6	36.1
	08:15	50.6	75.4	63.7	35.1	57.5	54.8	44.1	38.3	37.5
	08:20	49.1	73.9	63.0	33.9	54.6	51.4	42.7	36.4	35.8
	08:25	48.6	73.4	63.6	33.8	55.1	51.8	43.7	38.5	37.5
	08:30	51.4	76.2	66.5	32.1	58.2	54.1	44.1	35.3	34.3
	08:35	47.9	72.7	65.1	32.1	52.9	51.0	40.0	34.7	34.0
	08:40	45.7	70.5	57.3	30.9	53.1	51.0	39.5	33.2	32.3
	08:45	51.5	76.3	66.7	32.2	58.8	53.6	42.3	36.4	35.2
	08:50	52.8	77.6	73.6	[illegible]	53.4	49.6	38.9	34.1	33.1
	08:55	48.9	73.7	[illegible]	[illegible]	50.4	46.7	38.2	32.9	32.2

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluemwong

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	09:00	57.2	82.0	75.0	40.9	61.5	59.7	52.4	46.2	44.8
	09:05	53.0	77.8	64.0	41.6	59.0	57.8	49.6	45.2	44.5
	09:10	52.7	77.5	60.4	39.8	58.9	58.1	48.3	43.3	42.7
	09:15	54.4	79.2	65.0	41.3	60.0	59.2	49.6	45.1	44.3
	09:20	51.6	76.4	69.3	40.2	58.3	55.0	46.1	43.0	42.4
	09:25	46.6	71.4	59.5	39.6	51.7	49.5	44.6	42.2	41.7
	09:30	48.6	73.4	61.2	39.2	54.3	51.7	45.8	43.0	42.4
	09:35	48.0	72.8	66.7	39.8	52.3	49.6	44.5	42.2	41.6
	09:40	50.4	72.3	66.5	41.3	56.1	54.1	46.9	43.5	42.9
	09:45	53.9	78.7	79.2	40.6	57.3	55.0	46.5	43.6	43.0
	09:50	49.0	73.8	61.7	40.6	55.7	51.8	45.3	43.0	42.6
	09:55	53.9	78.7	64.1	40.9	60.1	58.9	47.2	43.7	43.0
	10:00	53.6	78.4	63.2	40.2	59.5	58.6	48.4	43.2	42.5
	10:05	52.9	77.7	72.9	39.1	59.9	58.4	43.3	41.0	40.7
	10:10	51.7	76.5	64.6	40.1	60.4	53.6	45.0	42.3	41.8
	10:15	49.6	74.4	65.4	40.3	56.8	50.9	45.3	42.6	42.2
	10:20	43.6	68.4	52.2	38.7	46.8	45.8	42.8	40.7	40.2
	10:25	42.9	67.7	54.9	38.2	46.2	44.6	42.0	40.2	39.7
	10:30	42.7	67.5	52.3	37.8	45.5	44.6	42.2	40.3	39.7
	10:35	42.0	66.8	52.4	35.2	46.5	44.8	40.5	37.4	36.9
	10:40	41.7	66.5	56.4	36.2	45.9	44.0	40.0	38.1	37.6
	10:45	52.6	77.4	70.3	35.7	58.9	58.1	44.0	39.4	38.9
	10:50	50.7	75.5	70.9	36.9	54.8	51.0	42.1	39.1	38.6
	10:55	46.4	71.2	66.8	35.6	52.0	49.3	41.1	38.1	37.3
	11:00	49.7	74.5	60.5	36.1	58.3	55.8	41.1	38.4	37.9
	11:05	50.4	75.2	64.3	36.8	58.4	56.1	42.6	39.3	38.7
	11:10	51.2	76.0	68.2	37.2	57.6	54.9	44.3	39.4	39.0
	11:15	47.4	72.2	60.1	37.0	54.5	48.0	43.1	39.6	39.1
	11:20	45.2	70.0	63.7	36.1	49.2	46.4	39.7	37.7	37.3
	11:25	44.7	69.5	58.6	34.8	51.2	47.8	39.7	37.1	36.5
	11:30	41.6	66.4	55.1	35.7	47.1	43.5	38.8	37.2	36.9
	11:35	46.4	71.2	60.4	36.1	52.6	50.3	41.3	38.3	37.8
	11:40	45.7	70.5	65.9	32.9	50.9	48.8	38.3	35.0	34.5
	11:45	49.1	73.9	65.5	34.1	57.0	51.8	38.3	36.3	35.9
	11:50	38.1	62.9	52.9	33.6	41.2	39.9	37.1	35.3	34.8
	11:55	39.7	64.5	56.8	33.4	43.2	41.1	37.4	35.6	35.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	12:00	41.9	66.7	61.0	34.0	44.0	41.4	38.3	36.4	35.9
	12:05	40.9	65.7	52.5	31.2	46.8	44.0	38.2	33.8	32.7
	12:10	42.9	67.7	62.2	30.4	48.4	44.9	37.0	33.6	33.0
	12:15	39.3	64.1	52.6	32.3	44.3	42.3	36.8	34.3	33.9
	12:20	44.5	69.3	67.1	32.0	47.8	45.0	37.1	34.8	34.3
	12:25	39.6	64.4	50.1	34.4	43.7	41.7	38.0	35.9	35.4
	12:30	38.5	63.3	50.5	35.0	42.1	39.9	37.4	36.2	35.9
	12:35	38.9	63.7	59.2	32.0	43.6	40.6	35.8	33.7	33.3
	12:40	40.4	65.2	56.3	30.8	46.1	44.4	36.1	33.1	32.6
	12:45	39.6	64.4	60.1	32.2	44.0	41.2	37.1	35.0	34.5
	12:50	45.7	70.5	65.9	33.5	49.1	45.3	37.5	35.5	35.1
	12:55	38.7	63.5	51.5	33.3	42.6	41.0	37.5	35.6	35.2
	13:00	42.7	67.5	65.8	34.6	48.6	45.0	38.4	36.3	35.9
	13:05	42.7	67.5	54.0	35.9	47.2	46.0	41.0	38.2	37.8
	13:10	43.0	67.8	55.5	35.1	48.5	46.2	40.1	37.7	37.1
	13:15	40.7	65.5	52.6	35.2	45.0	42.7	39.2	37.4	37.0
	13:20	43.7	68.5	59.0	36.7	47.5	45.6	40.8	38.8	38.3
	13:25	41.7	66.5	54.9	36.9	46.0	44.2	40.2	38.4	38.1
	13:30	43.3	68.1	55.5	37.2	47.6	46.2	41.7	39.1	38.7
	13:35	51.5	76.3	73.6	35.5	48.7	45.4	39.8	37.1	36.8
	13:40	39.9	64.7	61.6	34.5	43.5	41.1	37.6	36.3	36.1
	13:45	48.9	73.7	67.6	35.4	51.8	47.4	40.1	37.5	36.9
	13:50	40.8	65.6	52.1	35.6	45.2	43.6	39.1	37.3	36.9
	13:55	48.0	72.8	64.8	35.1	54.5	53.2	41.0	37.7	37.1
	14:00	46.7	71.5	62.7	34.8	53.1	50.4	41.7	37.5	36.8
	14:05	47.8	72.6	62.5	36.4	54.5	51.2	42.6	39.5	38.5
	14:10	49.5	74.3	62.8	36.0	56.4	53.8	43.6	39.1	38.5
	14:15	47.8	72.6	61.3	37.2	54.5	51.5	42.5	39.4	38.8
	14:20	50.9	75.7	62.6	37.4	58.2	56.2	44.3	39.5	38.9
	14:25	54.6	79.4	68.5	37.6	59.5	58.5	52.0	43.1	42.0
	14:30	67.9	92.7	86.7	39.0	72.7	67.9	55.3	44.8	42.5
	14:35	74.7	99.5	92.3	38.9	81.6	76.9	64.3	54.8	51.5
	14:40	73.4	98.2	91.9	38.5	78.7	74.8	63.7	50.7	47.1
	14:45	56.4	81.2	78.0	37.3	61.5	58.6	48.0	41.5	40.5
	14:50	55.9	80.7	72.1	37.7	61.3	59.3	51.4	41.3	40.1
	14:55	51.7	76.5	80.5	34.6	55.4	50.1	39.0	36.9	36.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	15:00	44.5	69.3	63.6	35.1	50.4	46.2	38.3	36.7	36.4
	15:05	47.0	71.8	62.4	36.5	53.4	51.0	41.3	38.2	37.9
	15:10	46.8	71.6	60.7	36.0	53.8	50.9	40.1	37.6	37.3
	15:15	49.1	73.9	62.2	36.3	55.7	53.2	42.9	38.3	37.9
	15:20	47.6	72.4	64.7	36.3	54.6	51.2	40.1	38.2	37.7
	15:25	47.5	72.3	63.3	35.9	55.9	52.5	39.2	37.7	37.4
	15:30	45.7	70.5	61.6	37.0	50.1	47.4	40.1	38.4	38.1
	15:35	43.6	68.4	57.0	36.8	50.1	47.5	39.5	37.8	37.5
	15:40	50.0	74.8	65.9	35.8	57.6	54.4	41.0	37.5	37.1
	15:45	44.4	69.2	59.3	36.6	49.8	47.3	41.5	38.9	38.5
	15:50	44.3	69.1	60.7	37.6	48.3	47.1	42.2	39.7	39.3
	15:55	44.0	68.8	61.7	35.4	48.2	45.7	39.8	37.9	37.4
	16:00	53.9	78.7	66.4	36.9	61.4	56.5	48.9	40.4	38.9
	16:05	46.1	70.9	65.3	35.3	50.1	47.3	40.2	37.6	37.2
	16:10	51.3	76.1	66.5	35.8	58.0	55.5	41.4	37.3	36.9
	16:15	52.3	77.1	63.3	35.5	58.1	56.7	47.6	39.5	38.7
	16:20	58.7	83.5	70.7	37.7	65.2	63.5	55.3	42.5	40.2
	16:25	55.7	80.5	69.4	36.3	62.4	57.2	45.2	37.8	37.5
	16:30	46.2	71.0	61.8	36.0	50.9	49.3	43.1	39.6	38.7
	16:35	48.5	73.3	64.5	44.0	52.7	49.6	45.8	44.9	44.8
	16:40	51.2	76.0	66.4	44.2	58.3	56.7	45.8	45.1	44.9
	16:45	48.1	72.9	60.6	44.2	51.6	47.8	45.9	45.3	45.2
	16:50	46.0	70.8	51.7	44.0	47.4	46.8	45.9	45.2	45.1
	16:55	48.0	72.8	64.4	44.4	49.7	48.0	45.9	45.3	45.2
	17:00	48.0	72.8	62.8	44.4	48.9	47.9	46.5	45.5	45.3
	17:05	46.9	71.7	53.2	44.0	50.1	48.5	46.1	45.3	45.1
	17:10	46.7	71.5	58.3	44.0	49.4	47.8	46.0	45.2	45.1
	17:15	58.3	83.1	76.7	44.3	66.6	61.8	47.2	45.4	45.2
	17:20	48.8	73.6	62.1	43.6	54.0	51.4	46.2	45.0	44.8
	17:25	46.5	71.3	59.4	38.7	49.9	48.7	46.3	40.9	40.2
	17:30	48.5	73.3	65.2	38.1	54.4	52.2	44.1	40.2	39.6
	17:35	47.7	72.5	60.3	38.6	53.4	51.7	44.2	41.6	41.0
	17:40	53.0	77.8	82.1	39.4	54.2	52.9	46.5	42.9	41.8
	17:45	44.4	69.2	55.9	38.3	49.1	47.2	42.5	40.3	39.9
	17:50	43.2	68.0	52.4	36.9	48.1	46.1	41.3	38.7	38.2
	17:55	42.7	67.5	56.8	37.1	47.0	45.4	41.2	39.4	39.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	18:00	43.4	68.2	62.0	37.2	47.1	45.7	41.5	39.3	38.8
	18:05	51.0	75.8	69.4	38.4	56.8	54.4	45.8	40.9	40.2
	18:10	51.5	76.3	69.4	36.4	57.0	55.0	46.9	39.7	38.7
	18:15	55.4	80.2	69.2	37.3	61.0	59.5	49.9	40.4	39.6
	18:20	59.0	83.8	82.8	37.7	64.9	63.1	47.9	43.1	42.4
	18:25	49.1	73.9	68.4	36.6	53.1	49.8	44.1	39.7	38.8
	18:30	44.8	69.6	57.4	36.9	50.3	48.1	42.3	39.2	38.5
	18:35	41.6	66.4	52.2	36.2	46.2	44.6	39.9	37.8	37.5
	18:40	43.5	68.3	66.1	37.1	47.5	45.8	41.0	38.6	38.2
	18:45	46.3	71.1	66.8	37.8	49.3	47.2	42.5	39.8	39.1
	18:50	52.3	77.1	74.0	36.0	56.5	52.4	42.8	39.1	38.5
	18:55	41.7	66.5	52.5	36.7	45.5	43.9	40.5	38.7	38.3
	19:00	51.5	76.3	81.0	37.6	46.6	44.5	40.6	38.8	38.6
	19:05	42.7	67.5	53.9	38.2	47.6	45.3	40.9	39.5	39.3
	19:10	45.5	70.3	69.8	37.4	48.9	46.5	40.3	38.9	38.7
	19:15	42.1	66.9	52.6	37.6	46.4	44.2	40.6	39.2	38.9
	19:20	44.9	69.7	65.8	37.2	48.7	46.9	40.7	39.0	38.6
	19:25	41.4	66.2	48.7	37.8	43.9	43.2	40.8	39.4	39.0
	19:30	41.3	66.1	55.8	37.8	43.9	43.0	40.6	39.0	38.7
	19:35	42.4	67.2	61.7	37.7	44.4	43.5	41.1	39.6	39.2
	19:40	39.9	64.7	47.2	37.0	42.5	41.5	39.2	38.1	37.9
	19:45	41.9	66.7	54.9	38.2	44.7	43.3	40.8	39.4	39.1
	19:50	43.7	68.5	57.4	37.5	49.6	45.6	41.1	39.4	39.1
	19:55	41.3	66.1	57.1	36.5	44.8	42.6	39.7	38.1	37.9
	20:00	41.7	66.5	59.0	36.3	44.6	42.2	39.2	38.0	37.7
	20:05	41.1	65.9	50.1	36.8	44.3	43.4	40.3	38.3	38.0
	20:10	43.6	68.4	61.6	37.2	47.1	45.5	42.1	39.1	38.7
	20:15	43.5	68.3	67.5	38.3	45.3	44.0	41.1	39.6	39.3
	20:20	41.0	65.8	55.0	37.3	43.9	42.8	40.2	38.8	38.5
	20:25	41.2	66.0	51.5	36.7	44.4	43.4	40.4	38.4	38.0
	20:30	41.1	65.9	54.7	36.1	45.1	43.7	39.8	37.5	37.0
	20:35	39.5	64.3	54.4	36.3	41.7	40.5	38.5	37.7	37.5
	20:40	39.0	63.8	48.0	36.4	40.9	40.3	38.6	37.5	37.3
	20:45	42.0	66.8	58.1	35.9	45.8	43.2	39.1	37.7	37.4
	20:50	42.8	67.6	67.2	37.1	46.1	44.3	40.3	38.5	38.1
	20:55	42.9	67.7	66.5	36.8	44.3	42.3	39.5	38.1	37.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	21:00	41.9	66.7	67.4	36.3	44.7	42.9	39.2	37.9	37.7
	21:05	42.5	67.3	56.8	36.9	46.2	44.1	40.4	38.5	38.2
	21:10	38.7	63.5	49.3	35.1	41.8	40.8	37.8	36.4	36.1
	21:15	38.8	63.6	46.9	35.5	41.6	40.3	38.2	37.0	36.7
	21:20	38.6	63.4	48.3	35.2	40.9	40.2	38.0	36.6	36.3
	21:25	38.7	63.5	46.0	36.4	40.8	40.0	38.4	37.4	37.2
	21:30	59.4	84.2	86.5	36.1	50.2	48.0	40.4	37.9	37.2
	21:35	55.2	80.0	86.1	36.1	47.4	44.8	38.8	37.4	37.2
	21:40	40.4	65.2	53.8	35.4	44.7	43.2	38.4	36.8	36.5
	21:45	38.4	63.2	48.9	34.4	41.4	40.1	37.5	36.3	35.9
	21:50	42.5	67.3	55.0	35.7	49.1	43.9	38.9	37.2	36.8
	21:55	38.5	63.3	43.7	36.4	40.1	39.5	38.3	37.4	37.3
	22:00	44.5	69.3	61.5	36.9	49.1	43.5	39.1	38.2	38.0
	22:05	42.6	67.4	59.7	38.5	44.3	43.1	41.1	39.9	39.7
	22:10	39.7	64.5	47.7	36.0	43.4	42.0	38.7	37.1	36.8
	22:15	38.5	63.3	44.2	35.8	40.7	39.8	38.1	37.2	36.9
	22:20	37.7	62.5	45.5	35.0	39.9	39.2	37.4	36.1	35.9
	22:25	39.4	64.2	48.9	36.8	40.8	40.4	39.2	38.3	38.0
	22:30	57.1	81.9	84.0	36.3	48.0	42.7	39.4	38.1	37.8
	22:35	47.2	72.0	75.0	37.2	48.1	45.0	41.3	39.4	38.9
	22:40	39.7	64.5	52.5	36.0	43.5	41.7	38.1	37.1	36.9
	22:45	39.0	63.8	53.0	35.8	41.4	40.3	38.2	37.3	37.1
	22:50	40.1	64.9	54.6	35.9	43.8	42.7	38.6	37.4	37.1
	22:55	43.9	68.7	56.3	36.8	50.4	46.1	39.9	38.0	37.7
	23:00	54.7	79.5	85.2	36.4	40.8	39.7	38.3	37.6	37.4
	23:05	37.6	62.4	41.3	35.8	38.6	38.3	37.5	36.9	36.7
	23:10	40.5	65.3	57.2	36.4	42.4	40.9	38.8	37.5	37.2
	23:15	50.8	75.6	79.4	36.7	55.7	51.4	39.1	38.2	38.0
	23:20	40.0	64.8	59.8	35.7	43.1	41.0	38.4	37.4	37.2
	23:25	44.2	69.0	59.3	36.4	51.1	41.8	39.6	38.0	37.5
	23:30	38.7	63.5	45.1	36.1	40.5	40.0	38.5	37.2	37.0
	23:35	38.6	63.4	45.6	36.6	40.0	39.6	38.4	37.6	37.4
	23:40	63.6	88.4	85.0	35.8	70.7	62.3	38.0	36.9	36.7
	23:45	63.4	88.2	85.1	37.2	69.1	59.1	40.8	38.7	38.3
	23:50	60.3	85.1	85.4	36.6	49.9	41.5	38.6	37.8	37.6
	23:55	38.6	63.4	45.8	35.2	41.1	40.1	38.1	36.9	36.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	00:00	38.0	62.8	49.9	35.1	40.5	39.3	37.2	36.4	36.3
	00:05	37.8	62.6	44.8	34.9	39.6	38.8	37.4	36.3	36.0
	00:10	36.9	61.7	42.6	34.5	38.5	38.1	36.7	35.7	35.5
	00:15	37.3	62.1	44.0	34.3	39.3	38.6	37.0	35.7	35.5
	00:20	39.5	64.3	51.7	34.7	45.5	41.5	36.5	35.8	35.6
	00:25	37.4	62.2	42.5	34.6	39.0	38.6	37.5	35.7	35.5
	00:30	60.7	85.5	83.5	34.0	45.3	40.7	38.5	35.3	35.0
	00:35	39.0	63.8	49.2	35.1	41.5	40.3	38.1	36.0	35.9
	00:40	63.8	88.6	86.2	35.2	54.8	42.6	38.2	36.3	36.1
	00:45	37.6	62.4	45.9	34.6	40.5	39.3	36.9	35.8	35.7
	00:50	38.4	63.2	42.9	34.8	40.2	39.8	38.4	36.6	36.3
	00:55	36.6	61.4	42.3	34.5	37.8	37.4	36.5	35.7	35.5
	01:00	40.3	65.1	50.3	34.5	46.1	44.5	37.2	35.9	35.7
	01:05	39.8	64.6	49.4	34.8	45.0	42.9	37.3	36.2	36.0
	01:10	39.1	63.9	57.9	35.4	40.2	39.7	38.2	36.9	36.7
	01:15	39.4	64.2	46.5	34.6	41.6	41.0	39.1	37.0	36.3
	01:20	37.9	62.7	42.5	34.8	39.1	38.8	37.9	36.8	36.2
	01:25	37.2	62.0	41.6	35.1	38.6	38.2	37.1	36.3	36.1
	01:30	37.4	62.2	46.4	34.8	39.3	38.6	37.0	36.1	35.9
	01:35	51.8	76.6	82.0	34.5	39.8	39.3	38.2	36.2	35.8
	01:40	38.5	63.3	51.9	34.4	42.1	40.2	37.3	36.1	35.9
	01:45	39.1	63.9	46.6	35.3	41.6	40.8	38.7	37.0	36.6
	01:50	37.2	62.0	45.8	34.8	39.3	38.2	36.8	36.0	35.8
	01:55	36.9	61.7	47.2	34.6	38.5	38.0	36.6	35.8	35.6
	02:00	38.2	63.0	52.4	34.2	42.1	39.2	36.5	35.7	35.4
	02:05	38.0	62.8	54.0	33.7	42.7	38.9	36.2	35.2	35.0
	02:10	36.4	61.2	48.2	33.4	37.8	37.4	36.0	35.1	34.9
	02:15	35.9	60.7	42.6	33.7	37.1	36.8	35.8	35.1	34.9
	02:20	38.0	62.8	43.4	34.7	39.4	39.1	38.1	36.3	36.0
	02:25	37.0	61.8	42.2	33.9	39.0	38.4	36.7	35.6	35.4
	02:30	40.5	65.3	49.2	34.2	45.7	43.6	38.4	37.1	36.8
	02:35	59.4	84.2	78.3	33.0	67.0	56.2	37.9	34.1	33.8
	02:40	36.8	61.6	50.5	32.7	38.8	38.4	36.9	34.3	34.0
	02:45	36.6	61.4	41.6	33.0	38.9	38.5	35.9	34.4	34.2
	02:50	37.9	62.7	60.6	32.9	40.3	39.9	35.5	34.2	34.0
	02:55	37.1	61.9	44.4	33.7	39.1	38.7	36.7	35.3	35.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	03:00	36.0	60.8	41.5	33.8	37.6	37.0	35.8	34.9	34.7
	03:05	36.7	61.5	43.1	33.4	39.7	39.0	35.8	34.6	34.4
	03:10	64.1	88.9	83.9	32.8	71.8	60.7	35.5	34.3	34.0
	03:15	38.8	63.6	49.0	33.3	41.0	40.2	38.4	34.8	34.4
	03:20	39.6	64.4	49.3	35.3	42.7	42.0	38.2	36.6	36.3
	03:25	41.1	65.9	45.6	35.0	43.7	43.3	40.8	37.9	36.6
	03:30	38.2	63.0	49.5	34.6	40.7	39.4	37.2	35.8	35.6
	03:35	63.1	87.9	83.6	34.0	69.1	52.4	38.0	35.5	35.2
	03:40	41.7	66.5	53.3	32.4	48.3	46.5	36.1	33.7	33.4
	03:45	35.0	59.8	57.2	31.8	36.7	36.2	33.9	33.0	32.8
	03:50	35.7	60.5	42.4	33.8	37.0	36.6	35.6	34.8	34.6
	03:55	35.4	60.2	41.0	32.4	37.6	36.5	35.2	33.9	33.6
	04:00	34.2	59.0	42.2	31.7	35.8	35.0	33.9	33.2	32.9
	04:05	33.9	58.7	43.8	31.6	35.1	34.6	33.7	33.0	32.8
	04:10	44.0	68.8	59.9	31.9	51.4	48.6	35.5	33.4	33.2
	04:15	36.8	61.6	48.9	31.5	40.9	37.8	34.5	32.9	32.7
	04:20	36.9	61.7	51.4	31.7	40.7	37.5	34.4	33.3	33.0
	04:25	38.1	62.9	53.1	30.9	43.1	38.4	34.4	33.1	32.6
	04:30	34.0	58.8	48.9	31.3	34.9	34.4	33.0	32.3	32.1
	04:35	37.3	62.1	60.6	31.1	42.9	36.8	33.0	32.1	31.8
	04:40	38.5	63.3	54.2	30.7	44.3	39.9	33.8	32.2	31.9
	04:45	38.0	62.8	57.5	32.1	38.4	37.5	35.1	33.3	33.0
	04:50	34.9	59.7	41.7	31.5	36.6	36.4	34.7	33.4	33.0
	04:55	40.3	65.1	52.4	32.3	47.4	45.1	35.3	33.7	33.4
	05:00	45.6	70.4	70.8	32.2	47.5	44.5	35.9	33.5	33.2
	05:05	38.3	63.1	52.4	32.0	44.9	40.2	35.0	33.6	33.3
	05:10	37.2	62.0	50.0	32.3	41.8	38.7	35.3	34.2	33.8
	05:15	37.8	62.6	55.8	34.1	40.5	39.2	36.8	35.5	35.2
	05:20	39.5	64.3	51.4	34.5	44.3	41.3	37.5	36.1	35.8
	05:25	37.8	62.6	49.8	33.6	40.4	39.1	36.7	35.2	34.9
	05:30	38.1	62.9	50.9	33.6	40.8	39.9	36.8	35.0	34.7
	05:35	45.8	70.6	65.8	35.8	48.4	46.1	39.2	37.6	37.2
	05:40	42.1	66.9	51.7	35.5	47.6	45.3	40.1	38.1	37.5
	05:45	43.7	68.5	53.3	36.2	48.3	46.7	42.0	38.7	38.1
	05:50	46.3	71.1	56.4	37.3	52.2	50.1	43.5	40.1	39.5
	05:55	45.7	70.5	59.6	35.4	52.9	48.9	40.4	37.2	36.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	06:00	43.2	68.0	63.3	36.1	47.6	46.2	41.2	39.5	39.0
	06:05	43.6	68.4	54.6	35.9	48.7	47.4	41.3	38.6	37.8
	06:10	46.6	71.4	67.2	37.7	52.2	49.5	42.6	40.4	40.0
	06:15	48.5	73.3	64.5	36.4	55.0	52.1	42.5	38.5	37.7
	06:20	51.2	76.0	63.7	37.4	58.3	55.6	45.4	40.5	40.0
	06:25	48.2	73.0	63.0	38.1	54.2	51.8	44.9	40.6	40.1
	06:30	49.4	74.2	68.6	38.4	55.3	52.3	44.1	40.5	40.0
	06:35	45.4	70.2	60.8	38.6	49.8	46.6	42.2	40.4	40.0
	06:40	47.0	71.8	66.7	38.0	50.9	46.4	41.4	39.4	39.0
	06:45	45.8	70.6	59.2	38.0	51.4	48.4	42.3	40.2	39.6
	06:50	49.1	73.9	63.7	40.1	54.9	52.7	45.7	42.0	41.4
	06:55	46.4	71.2	60.4	39.1	52.5	49.6	43.0	41.2	40.7
	07:00	45.8	70.6	58.9	39.2	51.4	48.7	42.9	40.7	40.3
	07:05	48.1	72.9	64.9	39.5	54.5	50.5	43.6	41.4	41.0
	07:10	45.7	70.5	60.1	37.9	50.5	49.0	43.0	40.0	39.5
	07:15	49.4	74.2	72.8	37.3	52.9	50.4	41.5	39.2	38.8
	07:20	42.6	67.4	55.6	37.7	47.4	44.2	40.3	39.1	38.8
	07:25	43.9	68.7	57.7	37.7	49.8	47.3	41.1	39.1	38.9
	07:30	42.0	66.8	60.5	37.8	46.1	44.0	40.3	39.0	38.8
	07:35	42.1	66.9	53.0	38.2	46.3	44.4	40.9	39.6	39.4
	07:40	61.5	86.3	88.7	37.6	52.5	50.1	42.6	39.5	39.0
	07:45	70.4	95.2	89.8	37.7	75.5	69.7	51.4	41.0	39.8
	07:50	73.7	98.5	94.4	38.5	78.5	72.6	58.0	43.9	42.0
	07:55	75.5	100.3	95.2	38.0	80.2	72.9	58.1	45.1	42.8
	08:00	75.2	100.0	93.9	37.0	76.6	70.2	57.9	46.1	42.8
	08:05	69.5	94.3	92.8	36.1	72.3	67.6	56.0	40.3	39.1
	08:10	65.6	90.4	84.2	36.7	71.7	68.4	55.9	42.7	40.7
	08:15	54.6	79.4	72.8	41.7	61.1	59.1	49.8	43.0	42.7
	08:20	56.7	81.5	73.2	37.0	60.9	58.8	50.5	42.0	40.2
	08:25	57.5	82.3	77.3	43.1	60.9	59.4	50.3	45.3	44.4
	08:30	55.4	80.2	78.5	38.1	60.3	58.9	48.1	43.1	41.1
	08:35	54.4	79.2	72.4	36.3	61.9	58.6	48.2	38.7	38.1
	08:40	54.8	79.6	67.6	42.5	62.4	59.7	49.1	44.1	43.7
	08:45	56.3	81.1	73.1	36.6	61.6	60.3	48.3	39.5	38.6
	08:50	57.0	81.8	69.6	38.5	63.8	60.4	51.6	45.7	41.9
	08:55	54.9	79.7	70.2	35.8	61.7	59.2	49.1	39.4	37.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	09:00	48.4	73.2	62.2	36.2	57.7	50.0	40.3	38.6	38.0
	09:05	50.8	75.6	66.0	35.9	58.4	55.0	42.1	38.6	38.0
	09:10	54.0	78.8	70.0	36.1	60.4	58.7	48.9	39.5	38.5
	09:15	53.3	78.1	62.7	35.9	59.7	58.7	46.7	38.7	38.1
	09:20	54.9	79.7	69.8	36.6	61.4	60.1	48.5	39.6	38.8
	09:25	51.9	76.7	64.9	36.0	59.8	58.1	43.0	39.3	38.7
	09:30	52.6	77.4	65.5	37.8	59.7	56.9	44.6	40.7	40.3
	09:35	51.6	76.4	71.3	36.3	58.4	54.0	43.2	40.0	39.2
	09:40	53.2	78.0	67.6	36.9	59.9	56.6	45.1	40.3	39.6
	09:45	51.0	75.8	66.4	35.5	58.8	56.0	42.6	38.6	37.9
	09:50	48.5	73.3	62.1	37.4	56.0	49.9	42.3	39.4	38.9
	09:55	48.7	73.5	67.1	36.7	56.3	53.6	41.3	39.1	38.5
	10:00	47.6	72.4	70.9	35.5	51.3	47.2	40.9	37.8	37.3
	10:05	43.8	68.6	58.9	35.9	49.1	47.4	41.1	38.0	37.4
	10:10	45.4	70.2	58.1	34.7	53.2	49.4	39.6	36.9	36.4
	10:15	46.0	70.8	70.7	33.9	49.3	45.9	38.9	36.2	35.8
	10:20	51.9	76.7	62.7	33.1	59.8	58.8	40.2	35.8	35.2
	10:25	57.0	81.8	64.8	33.1	62.7	62.1	47.0	36.9	35.9
	10:30	52.3	77.1	63.1	34.7	59.2	58.2	44.1	38.8	37.7
	10:35	53.5	78.3	60.4	37.1	56.1	55.5	53.5	44.8	41.4
	10:40	49.7	74.5	62.1	34.1	56.0	55.1	40.8	36.5	35.9
	10:45	57.7	82.5	69.7	33.6	62.5	61.8	54.3	37.2	35.9
	10:50	56.4	81.2	67.0	32.3	63.3	61.4	42.6	36.7	35.3
	10:55	43.4	68.2	64.8	35.3	47.7	44.9	40.2	37.9	37.4
	11:00	42.1	66.9	60.5	35.4	46.1	44.3	40.3	38.0	37.5
	11:05	53.7	78.5	67.3	35.0	61.0	60.5	43.6	38.9	38.0
	11:10	50.8	75.6	68.4	35.0	54.7	49.9	42.1	37.5	36.7
	11:15	52.0	76.8	65.5	34.9	59.9	55.2	43.6	37.3	36.8
	11:20	53.5	78.3	65.3	33.7	60.4	59.6	41.5	37.0	36.5
	11:25	51.2	76.0	61.2	34.1	55.7	55.0	42.3	36.7	36.2
	11:30	38.8	63.6	55.4	33.5	41.7	40.7	37.7	35.8	35.4
	11:35	38.2	63.0	56.5	32.7	42.4	40.4	36.1	34.6	34.2
	11:40	40.7	65.5	54.7	31.6	46.9	44.7	35.9	33.5	33.1
	11:45	45.9	70.7	62.7	31.4	53.5	50.2	35.8	33.5	33.1
	11:50	52.7	77.5	74.2	30.3	50.7	45.1	35.9	32.9	32.4
	11:55	43.5	68.3	61.6	30.7	48.4	42.9	34.8	32.9	32.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	12:00	44.3	69.1	64.0	30.8	48.9	43.8	35.3	33.2	32.9
	12:05	40.3	65.1	53.1	32.3	45.2	43.4	37.9	34.7	34.0
	12:10	39.3	64.1	54.5	30.3	43.9	41.5	35.9	33.3	32.7
	12:15	52.5	77.3	72.1	31.4	53.9	48.0	36.5	33.8	33.3
	12:20	42.2	67.0	53.2	31.8	48.6	46.4	38.4	34.4	33.7
	12:25	41.2	66.0	56.4	32.2	45.9	42.9	37.2	34.4	33.9
	12:30	41.5	66.3	55.8	32.4	45.9	44.3	38.4	34.9	34.4
	12:35	39.4	64.2	63.1	31.4	44.1	41.9	36.2	33.3	32.9
	12:40	39.4	64.2	51.1	32.4	44.8	42.4	36.9	34.2	33.8
	12:45	45.3	70.1	67.2	33.2	49.4	47.0	39.1	35.8	35.2
	12:50	48.1	72.9	71.5	32.6	53.1	47.8	38.1	35.6	35.0
	12:55	47.4	72.2	63.0	33.9	55.1	51.1	39.3	36.6	36.0
	13:00	43.6	68.4	65.2	34.3	48.6	46.0	40.4	37.2	36.3
	13:05	42.4	67.2	60.0	34.0	46.7	44.9	39.8	37.2	36.3
	13:10	63.8	88.6	84.3	34.6	68.0	64.0	51.9	40.5	39.4
	13:15	72.2	97.0	91.6	39.0	77.4	72.3	60.5	49.1	47.2
	13:20	73.8	98.6	92.2	36.1	79.3	74.4	62.5	49.6	46.0
	13:25	66.2	91.0	85.3	34.9	71.9	67.2	53.9	38.7	37.5
	13:30	52.9	77.7	69.6	36.7	59.8	58.0	46.5	39.9	39.0
	13:35	51.6	76.4	63.3	44.3	57.8	56.4	47.0	45.5	45.3
	13:40	48.5	73.3	56.2	44.1	52.1	51.7	46.8	45.3	45.1
	13:45	50.4	75.2	64.3	44.3	54.9	51.6	48.5	45.5	45.2
	13:50	54.3	79.1	65.8	48.6	60.1	57.4	52.6	50.3	50.0
	13:55	53.7	78.5	65.6	46.4	59.3	55.3	52.2	48.8	47.9
	14:00	49.5	74.3	60.4	44.1	53.8	52.9	46.9	45.4	45.1
	14:05	49.7	74.5	60.3	44.1	56.1	54.5	46.3	45.3	45.0
	14:10	52.5	77.3	64.1	43.2	59.6	57.8	47.5	44.7	44.4
	14:15	51.4	76.2	65.6	43.0	57.3	55.8	46.8	44.5	44.3
	14:20	48.3	73.1	61.0	43.4	54.2	50.0	45.7	44.7	44.5
	14:25	53.0	77.8	69.6	43.8	58.9	55.8	49.5	45.3	45.0
	14:30	56.0	80.8	70.0	43.2	58.3	57.4	55.2	50.0	48.7
	14:35	52.1	76.9	63.8	35.3	56.2	55.7	51.7	38.8	37.9
	14:40	52.8	77.6	69.5	34.9	59.9	54.0	46.6	39.0	37.8
	14:45	53.0	77.8	68.4	35.7	56.1	54.5	51.9	39.1	38.3
	14:50	51.8	76.6	67.0	35.7	59.2	56.2	43.5	38.9	38.1
	14:55	53.3	78.1	64.5	34.9	61.0	59.3	41.0	37.4	36.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	15:00	53.5	78.3	69.3	35.6	61.5	57.6	48.6	47.1	39.2
	15:05	53.8	78.6	69.4	33.9	61.4	59.8	43.3	36.9	35.9
	15:10	52.0	76.8	73.1	33.2	60.3	55.4	42.7	35.8	34.8
	15:15	46.6	71.4	60.9	35.2	53.0	47.9	42.0	38.6	37.9
	15:20	41.2	66.0	51.7	34.6	45.4	44.0	39.8	37.2	36.5
	15:25	41.6	66.4	51.0	34.6	45.7	44.9	40.2	36.4	35.9
	15:30	38.9	63.7	49.6	33.9	42.2	41.0	38.1	35.9	35.4
	15:35	41.1	65.9	52.9	35.7	43.5	42.6	40.5	38.4	37.8
	15:40	47.4	72.2	63.4	35.4	54.0	52.3	40.4	38.1	37.5
	15:45	56.4	81.2	76.5	36.9	61.8	57.1	44.6	40.1	39.5
	15:50	72.4	97.2	93.3	38.2	75.0	70.1	55.0	42.5	41.1
	15:55	72.2	97.0	93.1	37.7	78.0	73.6	60.7	45.8	43.0
	16:00	52.7	77.5	67.7	36.6	59.7	57.9	45.0	39.5	38.7
	16:05	49.2	74.0	69.3	34.4	54.8	52.0	39.7	36.7	36.3
	16:10	52.1	76.9	69.5	34.2	59.9	54.6	39.0	37.0	36.5
	16:15	44.5	69.3	58.6	38.0	49.1	46.4	41.6	39.7	39.2
	16:20	41.0	65.8	52.7	34.9	44.6	43.6	39.3	36.9	36.4
	16:25	54.4	79.2	72.5	36.6	59.6	53.6	42.9	39.2	38.4
	16:30	57.2	82.0	90.2	36.6	48.0	45.6	41.6	38.9	38.3
	16:35	44.7	69.5	55.9	38.1	49.0	47.3	43.0	40.3	39.6
	16:40	50.2	75.0	75.6	37.0	50.5	48.9	42.7	39.2	38.7
	16:45	47.5	72.3	69.8	38.8	51.3	49.5	45.2	41.4	40.8
	16:50	50.1	74.9	73.0	41.0	54.4	51.8	45.7	43.1	42.6
	16:55	45.6	70.4	54.0	39.8	49.7	48.4	44.5	42.2	41.6
	17:00	49.9	74.7	63.3	41.2	55.8	53.5	46.9	43.2	42.7
	17:05	49.9	74.7	63.0	41.1	55.6	54.0	46.7	43.9	43.3
	17:10	49.4	74.2	65.4	39.0	55.6	52.5	44.1	41.1	40.7
	17:15	48.4	73.2	65.3	38.8	54.2	51.4	44.3	41.7	40.7
	17:20	52.8	77.6	76.4	37.6	57.6	53.9	43.2	40.8	40.4
	17:25	53.2	78.0	79.1	38.0	55.1	51.1	43.4	40.8	40.1
	17:30	43.3	68.1	54.3	37.2	47.9	45.6	41.0	39.1	38.7
	17:35	43.9	68.7	59.5	37.0	49.5	46.2	40.8	39.0	38.6
	17:40	46.7	71.5	60.5	36.5	53.1	51.0	42.4	39.8	39.2
	17:45	45.2	70.0	61.8	38.7	50.8	46.9	42.1	40.2	39.9
	17:50	46.1	70.9	61.6	37.3	53.2	49.8	41.6	39.9	39.4
	17:55	45.0	69.8	59.2	37.0	50.7	46.9	41.8	39.2	38.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	18:00	46.4	71.2	59.5	37.4	53.7	50.3	41.8	39.0	38.6
	18:05	43.3	68.1	58.0	38.4	46.9	45.2	41.7	39.8	39.4
	18:10	42.6	67.4	55.2	36.9	45.7	44.8	41.9	39.1	38.5
	18:15	51.6	76.4	69.1	38.7	57.0	55.4	46.5	41.1	40.5
	18:20	46.1	70.9	62.4	38.6	51.3	48.8	43.4	41.0	40.4
	18:25	54.7	79.5	80.9	37.4	51.7	47.3	41.8	39.5	39.2
	18:30	43.0	67.8	55.5	36.5	47.7	46.2	41.0	38.5	38.0
	18:35	47.4	72.2	63.3	37.9	53.5	51.0	43.3	40.2	39.5
	18:40	44.6	69.4	56.5	36.7	50.2	47.9	41.9	38.9	38.4
	18:45	45.7	70.5	73.9	36.3	46.7	44.9	40.7	38.7	38.3
	18:50	44.3	69.1	69.2	37.0	44.8	43.4	39.9	38.3	38.1
	18:55	40.5	65.3	53.2	36.2	43.9	42.6	39.5	37.4	37.1
	19:00	40.4	65.2	47.6	36.6	43.4	42.4	39.5	38.3	38.0
	19:05	40.1	64.9	52.2	36.9	43.1	42.1	38.9	37.8	37.7
	19:10	42.2	67.0	53.5	37.4	45.7	44.2	41.0	39.2	38.8
	19:15	62.7	87.5	81.5	37.7	67.2	54.7	42.7	39.5	39.1
	19:20	45.1	69.9	60.2	36.4	50.6	48.5	41.5	38.6	38.1
	19:25	40.3	65.1	61.4	36.2	43.3	41.8	38.9	37.3	37.1
	19:30	39.1	63.9	49.4	35.5	42.3	41.1	38.2	37.0	36.7
	19:35	40.3	65.1	52.4	36.1	43.5	42.0	38.6	37.4	37.2
	19:40	40.7	65.5	49.6	36.3	43.7	42.4	40.1	37.8	37.4
	19:45	42.1	66.9	70.0	35.5	45.5	42.5	38.7	36.8	36.5
	19:50	41.6	66.4	50.8	35.8	47.1	44.2	39.7	38.1	37.6
	19:55	40.7	65.5	51.9	36.2	44.0	42.4	39.4	38.0	37.6
	20:00	39.2	64.0	50.9	36.3	41.7	40.7	38.5	37.6	37.4
	20:05	43.6	68.4	62.7	37.6	47.7	45.8	40.9	39.1	38.7
	20:10	41.7	66.5	57.7	36.3	45.2	43.6	39.8	37.6	37.3
	20:15	43.8	68.6	56.4	36.7	49.7	47.7	40.8	38.2	37.9
	20:20	40.4	65.2	58.1	36.7	41.4	40.5	38.9	37.9	37.7
	20:25	40.1	64.9	51.3	35.8	43.4	42.4	39.3	37.2	36.8
	20:30	38.7	63.5	46.4	35.5	41.1	40.2	38.3	37.0	36.7
	20:35	37.8	62.6	44.8	34.4	39.9	39.5	37.5	35.6	35.4
	20:40	37.2	62.0	45.3	34.7	38.5	38.2	37.1	36.1	35.9
	20:45	37.4	62.2	48.0	34.6	39.2	38.5	36.8	35.9	35.7
	20:50	51.4	76.2	80.1	34.3	42.6	40.9	37.4	35.9	35.7
	20:55	37.7	62.5	52.5	34.7	39.2	38.6	37.1	36.1	35.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	21:00	39.1	63.9	51.6	35.1	42.3	40.8	37.7	36.2	35.9
	21:05	59.4	84.2	82.3	35.4	41.2	39.9	38.0	36.9	36.7
	21:10	39.4	64.2	51.1	35.5	42.2	40.6	38.5	37.2	36.9
	21:15	59.6	84.4	83.7	36.2	45.3	43.8	40.5	38.4	37.9
	21:20	39.3	64.1	46.2	35.4	42.3	41.3	38.6	37.2	36.8
	21:25	60.0	84.8	84.3	35.4	47.6	45.1	39.1	37.3	37.0
	21:30	38.0	62.8	49.9	34.8	39.8	39.2	37.6	36.5	36.2
	21:35	39.0	63.8	48.8	35.4	41.5	40.4	38.4	37.2	36.9
	21:40	57.6	82.4	81.9	35.8	41.4	40.2	38.2	37.1	36.9
	21:45	61.5	86.3	85.3	36.0	52.8	48.2	38.7	37.5	37.3
	21:50	38.5	63.3	49.0	35.6	40.9	39.8	38.1	37.0	36.8
	21:55	38.5	63.3	46.1	35.6	40.2	39.5	38.2	37.2	37.0
	22:00	39.1	63.9	47.7	35.6	42.4	40.9	38.2	37.2	36.9
	22:05	41.6	66.4	57.0	36.7	45.7	44.1	39.2	37.7	37.5
	22:10	52.9	77.7	79.6	35.4	45.0	41.8	38.1	36.9	36.7
	22:15	39.5	64.3	47.6	36.0	42.6	41.5	38.8	37.5	37.2
	22:20	53.6	78.4	82.7	35.8	44.6	40.0	37.8	37.0	36.8
	22:25	40.3	65.1	64.3	36.2	39.1	38.7	37.9	37.3	37.1
	22:30	42.9	67.7	66.0	36.3	46.5	43.5	39.4	37.8	37.6
	22:35	40.0	64.8	50.8	36.9	41.9	41.2	39.6	38.5	38.2
	22:40	62.0	86.8	86.0	36.0	54.8	42.0	38.7	37.7	37.4
	22:45	39.1	63.9	45.8	36.4	40.6	40.1	38.9	37.9	37.6
	22:50	54.8	79.6	83.8	35.5	39.9	39.3	37.7	36.8	36.6
	22:55	37.0	61.8	41.2	35.1	37.9	37.7	36.9	36.3	36.1
	23:00	56.1	80.9	85.4	34.7	40.9	40.1	38.3	36.5	36.0
	23:05	38.0	62.8	48.2	35.0	40.3	39.5	37.6	36.4	36.2
	23:10	39.8	64.6	54.1	35.5	40.8	40.2	38.8	37.4	36.9
	23:15	56.0	80.8	86.1	35.8	42.8	41.9	39.8	37.7	37.3
	23:20	37.9	62.7	47.0	34.8	39.5	39.0	37.7	36.8	36.6
	23:25	38.3	63.1	46.4	35.5	40.3	39.7	37.9	36.7	36.5
	23:30	41.5	66.3	62.5	33.7	44.0	40.1	36.5	35.1	34.8
	23:35	36.3	61.1	44.0	34.1	38.2	37.6	35.9	35.1	34.8
	23:40	36.2	61.0	49.0	33.3	38.2	37.1	35.8	34.7	34.4
	23:45	36.8	61.6	41.3	33.8	38.6	38.2	36.6	35.1	34.9
	23:50	40.0	64.8	46.0	35.6	42.5	42.1	39.2	37.1	36.9
	23:55	41.8	66.6	47.4	37.8	43.7	43.4	41.8	39.5	39.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	00:00	39.1	63.9	50.3	36.1	42.0	41.0	38.0	37.2	37.0
	00:05	42.9	67.7	51.1	37.8	46.6	45.2	41.9	39.9	39.4
	00:10	37.9	62.7	44.2	34.7	40.5	39.5	37.3	36.0	35.8
	00:15	54.1	78.9	80.6	35.6	42.1	41.6	39.6	37.8	37.4
	00:20	36.7	61.5	41.8	34.1	39.2	38.7	36.2	35.3	35.1
	00:25	38.5	63.3	42.0	34.7	40.4	40.0	38.4	36.3	35.9
	00:30	63.6	88.4	88.2	34.5	62.5	41.3	36.5	35.7	35.5
	00:35	37.6	62.4	43.1	33.9	39.4	38.8	37.4	36.1	35.4
	00:40	37.5	62.3	43.8	35.2	39.2	38.5	37.2	36.4	36.2
	00:45	37.8	62.6	43.1	34.2	40.2	39.6	37.5	35.6	35.3
	00:50	34.9	59.7	39.4	32.4	36.5	36.1	34.8	33.7	33.5
	00:55	34.5	59.3	44.2	31.1	37.3	35.7	33.6	32.5	32.2
	01:00	34.7	59.5	39.5	31.0	36.7	36.0	34.5	33.1	32.7
	01:05	35.4	60.2	41.3	33.6	36.4	36.1	35.4	34.7	34.6
	01:10	52.7	77.5	83.2	33.7	36.5	36.2	35.3	34.7	34.5
	01:15	53.6	78.4	83.1	33.3	37.1	36.7	35.3	34.5	34.3
	01:20	35.1	59.9	40.0	32.4	36.8	36.1	35.0	34.0	33.7
	01:25	35.3	60.1	42.1	32.9	37.3	36.6	34.8	34.0	33.8
	01:30	35.8	60.6	45.2	32.9	37.5	37.0	35.7	34.0	33.7
	01:35	35.0	59.8	51.4	32.7	35.5	35.2	34.3	33.7	33.5
	01:40	34.5	59.3	46.1	32.5	35.8	35.2	34.2	33.6	33.4
	01:45	35.1	59.9	38.3	32.7	36.7	36.3	34.8	33.9	33.7
	01:50	35.2	60.0	40.6	33.2	36.3	36.0	35.1	34.4	34.3
	01:55	35.3	60.1	43.1	32.4	38.2	37.3	34.6	33.8	33.6
	02:00	41.8	66.6	53.0	32.2	48.8	46.9	35.5	33.6	33.4
	02:05	33.9	58.7	38.4	31.8	35.2	34.7	33.7	33.0	32.8
	02:10	40.0	64.8	57.9	32.7	46.1	39.5	34.6	33.8	33.6
	02:15	37.0	61.8	54.5	33.0	38.4	37.9	36.6	34.1	33.9
	02:20	35.4	60.2	41.4	32.8	37.5	37.0	34.9	34.1	33.9
	02:25	36.7	61.5	50.1	32.8	39.2	37.6	34.8	34.1	33.9
	02:30	34.3	59.1	37.7	32.6	35.3	35.1	34.3	33.6	33.4
	02:35	35.0	59.8	40.5	32.4	36.8	36.1	34.9	33.6	33.4
	02:40	36.3	61.1	39.4	33.6	37.9	37.6	36.2	34.9	34.6
	02:45	35.6	60.4	40.3	32.9	37.6	36.9	35.4	34.1	33.9
	02:50	34.9	59.7	40.9	31.6	36.7	36.4	34.7	32.8	32.6
	02:55	34.8	59.6	43.0	31.6	36.8	36.1	34.5	33.7	33.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	03:00	37.6	62.4	50.7	32.1	44.7	38.6	34.0	33.3	33.1
	03:05	34.8	59.6	42.0	32.4	36.0	35.7	34.6	33.7	33.5
	03:10	34.4	59.2	43.3	32.0	35.5	35.1	34.2	33.4	33.2
	03:15	39.4	64.2	51.9	33.3	45.2	42.8	36.2	34.8	34.5
	03:20	38.8	63.6	52.8	32.8	45.4	42.1	35.0	33.9	33.7
	03:25	35.2	60.0	45.6	32.6	36.7	36.2	35.0	34.1	33.9
	03:30	36.0	60.8	38.8	33.7	37.2	36.9	35.9	35.2	35.0
	03:35	35.5	60.3	39.9	32.7	37.2	36.6	35.2	34.3	34.1
	03:40	35.8	60.6	38.7	33.6	37.0	36.7	35.7	34.7	34.5
	03:45	35.1	59.9	40.9	32.4	36.7	36.0	34.8	33.9	33.7
	03:50	35.6	60.4	43.0	32.8	38.3	36.9	35.0	34.0	33.8
	03:55	34.5	59.3	42.8	32.1	35.4	35.1	34.4	33.8	33.6
	04:00	35.8	60.6	43.1	32.7	37.3	36.9	35.7	34.5	34.0
	04:05	34.8	59.6	45.5	32.6	36.1	35.7	34.6	33.8	33.6
	04:10	36.1	60.9	49.5	31.6	39.5	35.8	33.7	32.7	32.5
	04:15	36.9	61.7	50.4	31.5	42.6	38.3	34.0	33.0	32.7
	04:20	39.3	64.1	52.6	30.8	46.2	42.7	35.2	33.0	32.5
	04:25	36.8	61.6	51.8	30.6	42.7	38.0	32.9	32.0	31.7
	04:30	42.1	66.9	55.1	31.0	49.5	46.8	35.9	33.1	32.7
	04:35	35.0	59.8	44.2	31.5	39.5	37.1	33.7	32.6	32.4
	04:40	37.9	62.7	51.7	31.9	43.7	40.2	34.7	33.4	33.2
	04:45	37.9	62.7	53.8	30.8	43.7	38.0	33.3	32.0	31.8
	04:50	37.0	61.8	49.6	33.3	38.3	37.8	36.3	35.0	34.7
	04:55	38.1	62.9	52.9	30.9	44.0	40.6	34.1	32.4	32.1
	05:00	34.7	59.5	50.0	31.5	35.5	34.8	33.4	32.6	32.4
	05:05	35.6	60.4	49.7	30.8	37.8	34.8	32.6	31.8	31.7
	05:10	34.6	59.4	50.0	30.9	36.0	35.3	33.6	32.6	32.3
	05:15	33.8	58.6	48.7	31.6	35.4	34.7	33.3	32.5	32.3
	05:20	33.7	58.5	39.5	31.4	35.0	34.7	33.6	32.7	32.5
	05:25	36.2	61.0	50.2	31.2	40.0	36.8	33.1	32.3	32.1
	05:30	35.9	60.7	50.5	31.4	37.3	35.9	33.8	32.7	32.4
	05:35	43.1	67.9	55.4	32.5	49.5	47.4	38.4	34.0	33.7
	05:40	40.8	65.6	54.6	33.2	47.1	44.0	36.8	35.0	34.7
	05:45	41.3	66.1	53.5	34.2	45.7	43.6	39.1	37.1	36.7
	05:50	43.2	68.0	56.1	35.4	48.5	46.9	41.0	37.3	36.9
	05:55	44.7	69.5	56.1	35.1	50.9	48.8	40.8	36.8	36.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	06:00	43.0	67.8	54.6	35.6	48.5	46.7	39.4	37.3	37.0
	06:05	45.0	69.8	54.2	35.7	48.5	47.3	44.6	39.5	37.2
	06:10	41.7	66.5	51.7	35.3	47.0	45.5	38.8	37.1	36.8
	06:15	44.3	69.1	62.4	35.3	49.6	48.0	39.0	36.7	36.5
	06:20	44.5	69.3	55.7	35.8	50.1	48.2	41.4	38.5	37.8
	06:25	47.0	71.8	63.2	37.6	53.2	50.3	42.5	39.3	38.9
	06:30	49.1	73.9	64.9	38.3	54.1	51.3	44.8	40.6	40.1
	06:35	44.3	69.1	65.6	36.9	49.3	47.2	41.1	38.8	38.4
	06:40	48.6	73.4	63.8	37.8	54.4	51.3	44.0	40.0	39.6
	06:45	51.4	76.2	67.8	37.7	59.1	53.8	42.4	39.9	39.4
	06:50	45.5	70.3	64.3	38.2	50.0	47.1	41.2	39.5	39.3
	06:55	50.0	74.8	70.5	37.0	53.9	50.7	41.0	38.5	38.3
	07:00	50.0	74.8	63.4	36.6	57.2	55.3	42.3	38.2	37.8
	07:05	49.4	74.2	70.9	36.6	54.3	51.7	41.4	38.3	37.9
	07:10	45.2	70.0	59.2	37.1	51.1	48.8	40.6	38.5	38.2
	07:15	43.6	68.4	56.8	37.4	49.0	45.8	40.1	38.8	38.6
	07:20	42.9	67.7	57.4	37.1	48.1	45.4	40.3	38.6	38.3
	07:25	44.0	68.8	57.2	37.4	48.9	46.5	41.2	39.1	38.7
	07:30	60.4	85.2	86.9	37.8	63.4	55.9	42.7	40.2	39.8
	07:35	67.6	92.4	87.5	38.5	72.3	67.4	50.1	42.2	41.2
	07:40	72.7	97.5	92.3	38.8	75.8	71.2	56.8	44.5	41.9
	07:45	73.0	97.8	92.6	38.8	75.0	70.2	57.3	44.1	42.0
	07:50	63.8	88.6	84.5	37.2	68.7	64.5	53.2	40.8	39.5
	07:55	67.6	92.4	87.6	37.6	72.3	67.9	53.4	42.2	40.6
	08:00	54.0	78.8	76.7	36.4	60.4	55.0	44.5	39.3	38.5
	08:05	54.7	79.5	70.8	36.9	61.4	58.7	46.2	40.7	39.7
	08:10	55.4	80.2	71.7	37.7	62.4	60.0	47.9	41.6	40.7
	08:15	61.1	85.9	84.6	37.8	64.1	61.3	49.3	40.8	40.0
	08:20	65.0	89.8	83.3	39.0	71.9	69.3	56.7	44.8	43.2
	08:25	63.3	88.1	83.7	39.2	66.0	61.8	47.9	43.2	42.5
	08:30	51.7	76.5	65.5	40.3	57.2	55.7	47.5	44.4	43.9
	08:35	45.0	69.8	59.2	37.4	51.3	48.4	41.8	39.4	39.0
	08:40	44.0	68.8	60.4	38.3	48.8	46.5	41.6	39.8	39.5
	08:45	43.7	68.5	62.8	35.4	48.5	46.3	40.7	38.3	37.8
	08:50	52.1	76.9	69.5	37.1	59.0	55.9	44.0	40.4	39.8
	08:55	47.1	71.9	58.4	37.5	52.1	50.7	44.9	40.5	39.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	09:00	47.0	71.8	61.2	38.0	51.9	50.4	44.8	40.8	40.0
	09:05	45.2	70.0	62.6	36.6	49.8	44.9	40.4	38.8	38.5
	09:10	45.5	70.3	63.8	37.4	49.7	47.4	42.2	39.3	38.9
	09:15	49.1	73.9	77.6	35.6	45.8	44.6	40.6	38.0	37.5
	09:20	43.2	68.0	54.4	34.2	47.8	46.6	41.2	37.3	36.8
	09:25	55.7	80.5	68.3	35.3	63.6	61.7	43.7	38.6	37.6
	09:30	45.7	70.5	60.7	37.0	50.1	48.9	43.0	39.5	38.9
	09:35	45.1	69.9	61.7	36.3	49.9	48.2	42.6	39.4	38.8
	09:40	44.0	68.8	59.0	37.5	48.3	46.3	41.8	39.5	39.0
	09:45	44.8	69.6	56.5	36.4	49.5	48.2	42.8	38.6	37.9
	09:50	44.0	68.8	60.2	34.5	48.8	46.3	41.2	38.1	37.0
	09:55	56.0	80.8	76.0	35.3	60.4	48.8	40.6	38.1	37.6
	10:00	54.7	79.5	78.9	36.1	61.8	58.6	40.4	37.9	37.5
	10:05	52.0	76.8	77.8	36.7	48.3	46.8	42.8	39.5	38.8
	10:10	57.1	81.9	77.1	35.2	59.8	52.7	44.2	39.1	37.9
	10:15	49.6	74.4	70.9	37.3	53.6	50.7	41.7	39.0	38.6
	10:20	50.0	74.8	78.6	36.8	47.5	45.8	40.9	39.0	38.5
	10:25	42.1	66.9	56.4	35.0	45.5	44.4	41.0	37.6	36.9
	10:30	41.3	66.1	53.5	35.6	44.6	43.5	40.1	37.7	37.2
	10:35	42.7	67.5	53.8	36.9	46.8	45.3	41.5	38.7	38.4
	10:40	41.9	66.7	56.0	35.5	45.5	44.0	40.3	37.9	37.3
	10:45	43.2	68.0	54.0	35.8	49.5	46.8	40.1	37.5	37.1
	10:50	43.2	68.0	55.9	35.3	49.0	46.8	40.6	37.8	37.4
	10:55	42.1	66.9	58.2	34.8	46.4	43.8	40.6	36.9	36.4
	11:00	41.4	66.2	61.8	35.3	44.1	43.3	40.2	36.9	36.5
	11:05	41.4	66.2	54.1	35.6	45.3	42.9	40.1	38.3	37.9
	11:10	46.1	70.9	68.5	35.7	48.9	45.8	40.7	37.7	37.3
	11:15	50.1	74.9	76.7	33.4	49.0	47.8	41.6	36.5	35.2
	11:20	42.5	67.3	57.5	35.4	47.3	45.5	39.3	37.0	36.5
	11:25	50.2	75.0	70.5	34.8	55.9	53.9	44.3	38.1	37.1
	11:30	68.2	93.0	91.0	37.4	71.2	66.7	52.5	43.1	41.7
	11:35	75.1	99.9	93.1	38.8	81.7	76.1	61.4	48.1	45.7
	11:40	69.7	94.5	92.3	37.8	75.5	71.0	56.0	41.7	40.4
	11:45	47.8	72.6	63.4	36.4	52.9	49.9	43.5	39.5	38.7
	11:50	49.2	74.0	72.4	37.0	54.2	52.4	43.9	39.8	39.1
	11:55	46.2	71.0	65.5	34.0	51.5	48.2	42.1	37.2	36.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	12:00	43.0	67.8	59.8	34.1	48.7	45.8	38.9	36.7	36.1
	12:05	46.7	71.5	62.3	33.0	54.2	51.1	38.3	35.3	34.7
	12:10	48.0	72.8	60.8	33.4	55.1	53.2	41.4	36.1	35.5
	12:15	48.2	73.0	61.5	33.4	56.5	53.2	39.2	35.4	34.9
	12:20	45.5	70.3	66.0	32.1	50.6	46.7	37.8	35.1	34.7
	12:25	41.3	66.1	51.6	34.8	46.2	44.9	39.1	36.6	36.1
	12:30	39.0	63.8	49.8	32.9	44.3	42.0	37.2	35.1	34.6
	12:35	43.6	68.4	54.9	34.6	48.8	46.9	41.7	37.8	36.9
	12:40	49.5	74.3	68.0	33.4	55.1	52.8	42.6	37.9	36.1
	12:45	48.1	72.9	64.9	35.7	53.9	51.1	43.1	38.9	38.0
	12:50	48.0	72.8	61.7	37.1	54.0	50.0	45.7	42.3	41.3
	12:55	42.2	67.0	54.8	35.1	46.8	45.6	39.1	36.8	36.5
	13:00	39.6	64.4	51.7	34.5	42.9	41.7	38.8	36.7	36.3
	13:05	43.0	67.8	64.8	35.9	46.1	44.7	40.0	37.8	37.4
	13:10	45.0	69.8	61.5	34.9	51.5	47.2	40.0	36.8	36.3
	13:15	42.1	66.9	49.5	35.9	46.0	45.2	40.9	37.8	37.3
	13:20	45.6	70.4	64.3	34.3	51.6	47.0	39.2	36.7	36.0
	13:25	44.0	68.8	59.4	35.9	49.8	47.5	40.9	38.5	37.9
	13:30	46.2	71.0	60.6	37.5	51.8	49.9	42.3	39.7	39.2
	13:35	45.3	70.1	59.1	36.7	51.1	49.1	41.6	38.5	38.2
	13:40	47.1	71.9	62.3	37.2	52.7	50.3	43.8	39.6	38.8
	13:45	53.9	78.7	75.1	35.3	57.7	52.1	43.8	37.9	37.1
	13:50	45.5	70.3	59.0	35.7	50.0	48.1	43.1	39.2	38.0
	13:55	47.1	71.9	61.0	36.4	52.9	50.8	43.9	39.0	38.3
	14:00	67.6	92.4	88.2	36.5	72.5	67.8	51.9	39.6	38.8
	14:05	72.9	97.7	92.2	38.6	79.5	73.8	60.0	47.4	44.5
	14:10	74.6	99.4	90.8	38.2	81.9	77.2	65.2	53.3	50.4
	14:15	66.3	91.1	88.9	37.3	69.3	65.1	51.3	44.9	43.3
	14:20	48.8	73.6	65.6	34.7	55.6	52.8	44.9	37.7	37.1
	14:25	41.0	65.8	57.7	36.0	44.1	42.9	40.0	37.8	37.3
	14:30	42.8	67.6	52.2	37.2	46.6	45.5	41.8	38.9	38.6
	14:35	43.4	68.2	51.7	38.9	46.3	45.6	42.7	40.4	40.1
	14:40	41.2	66.0	52.8	35.9	45.6	43.5	39.8	37.5	37.1
	14:45	55.0	79.8	73.1	36.4	63.2	55.5	41.7	38.3	37.9
	14:50	47.7	72.5	66.6	36.5	53.9	48.0	41.9	38.4	37.7
	14:55	44.7	69.5	64.2	37.4	48.4	46.7	42.2	39.7	39.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	15:00	47.2	72.0	60.3	39.2	53.1	50.5	44.0	41.4	40.9
	15:05	47.3	72.1	65.2	39.9	51.2	49.3	45.8	42.1	41.7
	15:10	41.8	66.6	53.1	36.8	45.1	44.4	40.7	38.3	38.0
	15:15	44.0	68.8	60.6	37.1	48.4	46.4	42.0	39.3	38.8
	15:20	50.8	75.6	72.3	36.4	57.7	54.3	40.5	38.4	38.0
	15:25	42.3	67.1	52.3	38.2	45.1	44.3	41.6	40.0	39.6
	15:30	44.3	69.1	59.5	38.4	49.0	47.2	41.9	39.9	39.6
	15:35	46.9	71.7	63.7	38.8	52.0	50.2	44.2	41.4	40.8
	15:40	46.6	71.4	59.8	38.1	51.1	49.4	44.4	40.9	40.3
	15:45	63.1	87.9	78.9	36.6	71.6	68.4	44.7	40.3	39.8
	15:50	54.7	79.5	74.7	38.3	58.6	48.8	42.8	40.1	39.8
	15:55	44.5	69.3	58.9	37.4	49.0	47.6	42.4	39.9	39.3
	16:00	43.7	68.5	64.5	36.7	46.8	44.9	40.8	38.2	37.7
	16:05	50.6	75.4	71.0	36.1	52.5	47.3	42.4	38.1	37.6
	16:10	43.1	67.9	56.1	36.8	47.1	45.6	41.6	38.7	38.1
	16:15	41.1	65.9	47.9	36.3	43.9	43.4	40.5	38.3	37.8
	16:20	50.9	75.7	67.9	36.8	58.1	52.5	42.4	38.6	38.0
	16:25	49.1	73.9	65.1	37.3	56.2	48.9	42.5	39.6	38.7
	16:30	51.4	76.2	69.4	37.4	57.1	53.5	45.1	39.4	38.8
	16:35	52.1	76.9	67.3	37.5	57.2	55.9	48.1	40.5	39.9
	16:40	48.5	73.3	61.8	41.5	51.8	50.9	47.4	44.1	43.5
	16:45	51.0	75.8	72.3	44.8	53.7	50.7	47.3	46.0	45.8
	16:50	52.6	77.4	70.5	44.8	54.0	52.1	48.0	46.2	46.0
	16:55	51.4	76.2	68.5	44.2	55.5	52.4	47.3	45.9	45.6
	17:00	49.9	74.7	74.2	45.1	50.9	50.1	47.9	46.3	46.0
	17:05	48.3	73.1	63.3	44.7	50.8	49.5	46.9	45.9	45.6
	17:10	50.0	74.8	62.0	44.9	55.0	53.2	48.0	46.2	45.9
	17:15	49.0	73.8	66.6	45.0	51.3	50.3	47.6	46.1	45.9
	17:20	47.3	72.1	52.6	44.9	49.0	48.3	47.0	46.1	45.9
	17:25	47.7	72.5	56.7	44.9	49.8	49.0	47.3	46.3	46.1
	17:30	47.6	72.4	59.1	44.5	49.6	48.8	47.1	46.1	45.8
	17:35	48.4	73.2	57.1	44.9	51.3	50.4	47.7	46.3	45.9
	17:40	48.0	72.8	60.6	41.6	50.5	49.4	47.4	46.2	45.8
	17:45	49.4	74.2	66.4	40.8	55.4	52.7	45.3	43.1	42.7
	17:50	49.0	73.8	60.6	39.4	54.9	53.1	45.6	42.4	41.8
	17:55	48.9	73.7	73.0	39.1	53.2	51.5	45.3	41.8	41.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	18:00	60.0	84.8	82.3	40.0	60.7	56.6	47.9	43.5	42.7
	18:05	55.7	80.5	83.1	40.1	57.4	54.6	47.5	43.6	42.9
	18:10	47.2	72.0	60.1	38.9	52.0	50.5	44.5	41.0	40.5
	18:15	52.4	77.2	81.3	39.0	53.8	52.0	44.9	41.1	40.4
	18:20	46.1	70.9	62.3	39.0	51.2	49.1	43.4	41.4	40.9
	18:25	44.6	69.4	68.9	38.4	48.0	46.7	41.9	40.2	39.8
	18:30	47.2	72.0	71.9	38.5	48.8	46.8	43.0	41.3	40.8
	18:35	46.6	71.4	71.6	38.6	49.1	47.1	42.7	40.5	40.1
	18:40	44.0	68.8	56.0	36.0	49.3	47.4	41.4	37.9	37.3
	18:45	42.7	67.5	63.0	35.5	46.9	44.1	39.5	38.0	37.5
	18:50	39.4	64.2	56.8	35.4	42.2	40.8	38.3	37.2	36.8
	18:55	40.7	65.5	52.0	36.9	44.0	42.5	39.6	38.5	38.3
	19:00	42.6	67.4	59.2	38.0	46.4	44.6	40.5	39.2	39.0
	19:05	42.9	67.7	63.7	36.9	46.9	44.5	39.9	38.5	38.2
	19:10	39.2	64.0	50.4	36.3	41.0	40.3	38.9	37.6	37.3
	19:15	39.1	63.9	46.1	36.6	40.7	40.1	38.9	38.0	37.7
	19:20	38.9	63.7	47.0	36.5	40.3	39.9	38.7	37.8	37.6
	19:25	38.4	63.2	46.0	36.2	40.1	39.3	38.2	37.4	37.2
	19:30	39.7	64.5	50.5	36.3	42.5	41.5	39.0	37.8	37.6
	19:35	39.0	63.8	44.8	36.5	41.6	40.6	38.5	37.5	37.3
	19:40	40.5	65.3	51.2	36.3	44.1	41.8	39.3	37.6	37.3
	19:45	40.4	65.2	65.6	36.6	41.1	40.2	38.7	37.9	37.7
	19:50	40.0	64.8	51.0	36.2	43.5	41.0	38.7	37.6	37.4
	19:55	39.8	64.6	49.1	35.5	42.8	41.5	39.0	37.6	37.1
	20:00	38.9	63.7	46.5	35.4	41.1	40.2	38.6	37.2	36.8
	20:05	41.0	65.8	54.4	36.7	44.0	42.9	40.0	38.6	38.2
	20:10	39.9	64.7	60.4	36.6	41.9	41.1	39.1	37.8	37.5
	20:15	40.1	64.9	48.4	37.0	42.2	41.5	39.7	38.5	38.2
	20:20	39.6	64.4	49.0	36.7	41.9	41.1	39.0	37.8	37.6
	20:25	38.5	63.3	44.7	35.6	40.6	40.0	38.2	36.8	36.5
	20:30	55.4	80.2	81.5	35.6	42.5	40.2	38.3	37.2	36.9
	20:35	38.9	63.7	59.8	35.4	40.2	39.7	38.3	37.1	36.7
	20:40	39.3	64.1	49.8	35.5	42.7	40.4	38.0	36.8	36.5
	20:45	42.1	66.9	54.6	36.1	46.9	43.1	39.5	37.9	37.6
	20:50	38.6	63.4	48.8	35.4	40.4	39.9	38.3	37.1	36.8
	20:55	52.4	77.2	83.1	36.4	41.6	40.8	39.0	37.8	37.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	21:00	52.6	77.4	79.4	35.7	40.6	39.7	38.1	37.2	37.0
	21:05	68.4	93.2	92.0	36.2	42.0	40.8	38.7	37.6	37.4
	21:10	39.0	63.8	50.3	35.6	40.9	40.2	38.5	37.2	37.0
	21:15	38.5	63.3	45.8	35.5	40.0	39.5	38.3	37.2	36.9
	21:20	40.3	65.1	51.0	35.5	44.8	42.4	38.7	37.4	37.1
	21:25	38.5	63.3	45.8	36.0	40.1	39.6	38.3	37.4	37.1
	21:30	38.6	63.4	48.7	35.8	40.3	39.4	38.1	37.2	37.0
	21:35	38.4	63.2	48.7	35.8	40.2	39.3	37.8	37.0	36.7
	21:40	40.8	65.6	52.4	35.8	45.8	43.6	38.3	37.2	36.9
	21:45	37.6	62.4	42.6	35.4	39.0	38.6	37.5	36.7	36.5
	21:50	38.6	63.4	44.4	35.6	41.4	40.1	38.0	37.0	36.8
	21:55	39.9	64.7	57.6	36.2	42.5	40.6	38.5	37.5	37.2
	22:00	41.4	66.2	65.7	36.0	41.0	40.4	38.7	37.4	37.0
	22:05	39.1	63.9	48.1	36.8	40.2	39.9	39.0	38.2	37.9
	22:10	39.2	64.0	46.3	36.3	40.9	40.5	38.9	37.7	37.4
	22:15	39.0	63.8	45.3	36.6	40.6	40.0	38.8	37.9	37.7
	22:20	39.0	63.8	46.0	35.4	41.7	40.5	38.5	36.9	36.6
	22:25	38.7	63.5	44.7	36.3	39.9	39.6	38.6	37.7	37.5
	22:30	37.7	62.5	42.2	35.2	39.2	38.9	37.6	36.5	36.2
	22:35	38.0	62.8	52.4	35.1	40.4	38.7	37.2	36.3	36.1
	22:40	37.2	62.0	43.9	34.1	38.9	38.4	37.0	35.9	35.7
	22:45	64.7	89.5	87.8	34.4	68.1	47.3	37.5	36.1	35.8
	22:50	51.4	76.2	72.9	34.3	42.3	39.6	37.1	35.4	35.2
	22:55	37.9	62.7	55.9	34.9	39.9	38.4	36.9	36.1	35.9
	23:00	37.2	62.0	43.6	34.6	38.6	38.1	37.0	36.2	36.0
	23:05	40.4	65.2	59.0	35.0	42.5	39.8	37.2	36.1	35.9
	23:10	37.9	62.7	53.3	35.0	39.3	38.8	37.4	36.1	35.9
	23:15	37.4	62.2	44.7	34.7	38.9	38.5	37.2	36.3	36.0
	23:20	37.4	62.2	40.2	35.4	38.4	38.1	37.4	36.7	36.6
	23:25	37.3	62.1	42.1	34.8	39.4	38.9	36.9	35.9	35.7
	23:30	37.7	62.5	42.8	35.5	39.3	38.7	37.5	36.7	36.5
	23:35	39.2	64.0	56.0	35.2	40.8	38.8	37.1	36.2	36.0
	23:40	37.5	62.3	40.8	35.0	38.9	38.5	37.4	36.3	36.0
	23:45	37.2	62.0	40.7	34.8	38.6	38.1	37.1	36.1	35.9
	23:50	36.3	61.1	41.5	34.5	37.5	37.1	36.2	35.5	35.4
	23:55	35.9	60.7	40.7	34.2	36.7	36.5	35.9	35.3	35.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	00:00	36.5	61.3	53.1	33.8	37.5	37.1	36.2	35.5	35.3
	00:05	37.4	62.2	42.8	34.9	38.8	38.6	37.3	36.3	36.0
	00:10	38.1	62.9	45.0	35.4	39.6	39.2	37.8	36.7	36.5
	00:15	41.1	65.9	49.9	36.0	45.7	44.3	38.8	37.5	37.2
	00:20	40.0	64.8	50.3	35.8	45.8	42.8	37.8	37.1	36.9
	00:25	38.0	62.8	49.1	34.7	40.8	38.3	36.9	36.1	35.9
	00:30	37.7	62.5	42.2	35.2	39.0	38.6	37.7	36.5	36.3
	00:35	38.2	63.0	41.6	35.7	39.4	39.1	38.1	37.2	36.9
	00:40	39.0	63.8	46.4	35.3	41.2	40.4	38.9	37.0	36.7
	00:45	38.3	63.1	46.0	36.1	39.8	39.4	38.0	37.2	37.0
	00:50	38.2	63.0	43.2	35.7	39.7	39.1	38.0	37.3	37.1
	00:55	45.2	70.0	54.2	34.5	51.9	50.8	38.1	36.3	35.9
	01:00	48.9	73.7	54.7	33.7	52.8	52.2	49.1	35.2	34.9
	01:05	35.7	60.5	50.2	32.8	37.1	36.6	35.4	34.1	33.8
	01:10	35.5	60.3	41.0	32.8	36.9	36.4	35.3	34.5	34.2
	01:15	36.1	60.9	45.5	33.7	37.7	37.0	35.7	35.0	34.8
	01:20	35.9	60.7	42.8	34.2	36.8	36.6	35.9	35.3	35.1
	01:25	36.0	60.8	41.2	34.3	36.9	36.7	36.0	35.4	35.2
	01:30	35.9	60.7	40.0	34.1	36.9	36.6	35.9	35.2	35.1
	01:35	36.0	60.8	42.5	34.0	36.9	36.7	35.9	35.2	35.0
	01:40	36.0	60.8	41.6	34.0	37.1	36.8	35.9	35.2	35.0
	01:45	37.0	61.8	53.4	33.8	39.8	37.4	35.5	34.9	34.7
	01:50	38.9	63.7	50.7	34.3	44.6	42.2	36.4	35.6	35.4
	01:55	35.9	60.7	49.4	33.1	37.7	36.9	35.4	34.4	34.2
	02:00	37.4	62.2	57.6	33.4	40.1	36.1	35.0	34.4	34.2
	02:05	37.8	62.6	53.1	32.8	43.5	38.6	34.6	33.9	33.8
	02:10	34.5	59.3	42.5	32.6	35.8	35.5	34.3	33.6	33.4
	02:15	33.5	58.3	39.9	31.8	34.3	34.1	33.4	32.8	32.7
	02:20	34.7	59.5	46.7	31.4	37.9	36.0	33.6	32.9	32.7
	02:25	45.9	70.7	51.1	37.1	48.4	47.9	45.6	43.2	42.5
	02:30	38.1	62.9	49.0	32.4	44.0	42.7	34.6	33.6	33.5
	02:35	35.2	60.0	43.0	33.3	36.2	35.9	35.1	34.4	34.3
	02:40	35.2	60.0	50.1	32.8	35.4	35.0	34.3	33.8	33.6
	02:45	34.4	59.2	45.2	32.3	35.1	34.8	34.1	33.5	33.3
	02:50	33.9	58.7	46.8	31.6	34.6	34.4	33.7	33.2	33.0
	02:55	33.5	58.3	43.2	31.3	34.5	34.3	33.4	32.3	32.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	03:00	34.3	59.1	42.2	32.3	35.2	35.0	34.2	33.5	33.3
	03:05	33.0	57.8	42.2	30.6	34.6	34.0	32.6	31.7	31.4
	03:10	34.4	59.2	43.1	32.2	35.3	35.0	34.1	33.4	33.2
	03:15	34.1	58.9	49.1	30.5	35.3	34.8	33.8	32.2	31.9
	03:20	33.9	58.7	46.8	30.4	35.3	34.7	33.6	32.6	32.1
	03:25	43.5	68.3	74.3	30.3	35.1	34.6	33.3	32.0	31.6
	03:30	33.9	58.7	47.3	30.7	35.1	34.1	32.9	31.9	31.7
	03:35	32.7	57.5	39.8	30.4	34.0	33.6	32.6	31.5	31.2
	03:40	38.4	63.2	54.4	29.8	45.1	42.0	32.1	30.8	30.6
	03:45	36.2	61.0	53.3	30.5	39.1	35.2	33.4	32.2	31.9
	03:50	34.9	59.7	52.3	30.8	36.3	35.1	33.8	32.7	32.4
	03:55	37.6	62.4	56.2	31.3	41.8	38.5	33.7	32.5	32.3
	04:00	39.9	64.7	58.9	31.3	44.5	41.3	34.6	32.7	32.4
	04:05	42.1	66.9	66.0	30.8	46.1	41.8	33.5	32.3	32.0
	04:10	46.9	71.7	67.6	30.7	50.8	49.5	36.9	32.5	32.1
	04:15	51.6	76.4	76.7	40.4	52.0	49.7	45.4	42.6	42.2
	04:20	60.7	85.5	65.7	45.4	64.1	63.9	59.9	49.1	47.0
	04:25	60.0	84.8	65.4	55.8	63.5	63.1	58.9	56.8	56.6
	04:30	58.3	83.1	62.6	53.8	60.5	60.1	58.4	54.9	54.7
	04:35	54.5	79.3	61.0	49.8	57.7	57.4	52.9	51.0	50.8
	04:40	49.1	73.9	58.4	41.1	51.9	51.2	48.9	44.9	44.0
	04:45	42.5	67.3	51.1	35.7	45.4	44.7	42.1	39.3	38.5
	04:50	40.9	65.7	52.6	33.8	45.0	42.9	39.0	36.5	36.0
	04:55	41.1	65.9	51.3	31.3	46.5	44.6	38.6	35.6	35.0
	05:00	40.3	65.1	51.0	31.9	46.0	44.4	37.4	34.1	33.6
	05:05	38.6	63.4	52.1	30.7	43.9	40.6	35.6	33.5	33.1
	05:10	39.1	63.9	51.4	32.4	44.5	40.8	36.2	34.4	34.0
	05:15	37.5	62.3	50.1	32.4	41.9	39.4	35.7	34.1	33.8
	05:20	37.1	61.9	50.1	31.2	41.3	38.7	35.0	32.9	32.5
	05:25	41.1	65.9	58.5	32.1	48.0	44.5	36.0	34.1	33.6
	05:30	40.0	64.8	51.8	31.8	46.3	44.2	36.2	34.0	33.6
	05:35	39.3	64.1	52.0	32.9	44.4	40.8	37.0	35.0	34.6
	05:40	39.8	64.6	50.1	35.9	44.8	42.5	38.3	37.1	36.8
	05:45	43.3	68.1	53.3	37.8	48.7	46.2	41.3	39.7	39.3
	05:50	44.3	69.1	55.6	37.5	49.9	47.6	41.7	39.6	39.1
	05:55	45.5	70.3	54.2	38.0	50.2	48.7	43.9	40.4	39.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	06:00	44.1	68.9	55.7	38.2	49.9	47.3	41.7	39.9	39.6
	06:05	43.7	68.5	52.4	38.7	47.7	46.9	42.2	40.6	40.3
	06:10	45.3	70.1	57.1	38.4	49.8	48.3	43.2	40.9	40.4
	06:15	45.5	70.3	55.8	38.3	50.9	48.8	42.9	40.2	39.8
	06:20	44.2	69.0	56.1	38.0	48.9	47.1	42.0	40.1	39.5
	06:25	46.7	71.5	58.6	38.6	52.3	49.9	44.0	40.6	39.9
	06:30	47.7	72.5	64.8	41.0	53.2	50.3	45.0	43.2	42.9
	06:35	48.9	73.7	64.9	40.3	54.3	50.0	44.0	42.3	41.9
	06:40	47.4	72.2	64.6	38.3	52.6	49.6	42.6	40.1	39.6
	06:45	52.4	77.2	71.9	37.8	59.6	54.9	42.2	39.6	39.2
	06:50	48.8	73.6	69.0	38.8	52.9	49.7	42.8	40.5	40.2
	06:55	47.0	71.8	67.6	38.9	50.1	48.2	42.9	40.9	40.4
	07:00	47.6	72.4	66.8	38.0	52.8	49.6	42.2	39.9	39.5
	07:05	50.9	75.7	66.9	38.3	58.8	53.4	43.7	40.7	40.2
	07:10	46.7	71.5	66.5	38.8	51.3	49.1	43.2	40.4	40.0
	07:15	44.4	69.2	54.9	38.0	49.3	47.7	42.4	39.8	39.3
	07:20	48.9	73.7	70.6	36.8	51.0	48.9	42.5	39.0	38.5
	07:25	45.8	70.6	65.9	36.9	50.4	48.3	41.3	38.8	38.4
	07:30	43.8	68.6	62.7	35.8	48.5	45.7	39.4	37.5	37.1
	07:35	48.2	73.0	66.0	36.2	54.8	50.2	40.4	37.6	37.3
	07:40	48.4	73.2	66.2	36.8	54.1	46.3	40.6	38.5	38.1
	07:45	70.2	95.0	90.6	36.3	73.4	69.7	53.1	39.8	39.0
	07:50	73.6	98.4	93.0	38.7	78.0	72.6	56.3	42.6	41.6
	07:55	72.2	97.0	91.4	38.0	76.2	72.2	57.1	44.1	42.2
	08:00	68.1	92.9	89.7	38.3	71.4	67.5	54.7	41.6	40.1
	08:05	63.6	88.4	86.0	37.7	68.1	64.1	49.9	41.0	40.1
	08:10	59.3	84.1	79.9	38.2	64.5	61.0	49.8	41.1	40.4
	08:15	59.5	84.3	77.1	38.9	65.1	62.2	55.6	42.5	41.1
	08:20	55.3	80.1	71.6	38.9	60.0	58.8	53.9	41.5	40.5
	08:25	54.7	79.5	71.0	38.8	60.8	57.4	48.3	41.3	40.7
	08:30	56.7	81.5	81.0	39.3	62.1	60.0	51.6	43.3	42.3
	08:35	50.1	74.9	66.7	39.1	56.3	53.5	45.9	41.9	41.2
	08:40	54.2	79.0	67.5	39.3	60.5	58.7	49.8	44.2	43.1
	08:45	56.2	81.0	68.4	39.3	62.2	60.9	53.1	45.5	43.2
	08:50	54.9	79.7	68.0	38.0	61.0	59.6	47.9	41.2	40.3
	08:55	54.8	79.0	68.7	45.3	60.9	60.3	48.5	46.6	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	09:00	55.5	80.3	72.1	44.9	61.1	60.1	53.3	46.3	46.0
	09:05	53.0	77.8	68.5	44.5	59.2	56.0	48.5	46.1	45.8
	09:10	50.4	75.2	64.8	45.0	53.7	52.1	48.8	46.7	46.4
	09:15	52.0	76.8	65.7	45.3	55.9	54.7	50.5	47.4	46.7
	09:20	54.1	78.9	64.1	47.9	57.8	56.7	53.1	49.9	49.3
	09:25	53.1	77.9	70.4	46.1	56.0	54.8	52.8	48.7	48.3
	09:30	54.2	79.0	68.0	45.1	61.8	60.3	47.2	46.2	46.1
	09:35	54.6	79.4	67.7	45.2	60.1	56.7	50.6	46.5	46.1
	09:40	52.4	77.2	69.4	44.7	56.4	55.0	47.8	46.1	45.9
	09:45	52.8	77.6	65.6	44.2	60.6	56.3	46.6	45.4	45.2
	09:50	53.3	78.1	64.2	45.1	60.2	57.4	49.8	46.7	46.3
	09:55	52.0	76.8	70.5	44.8	54.4	52.7	49.2	46.9	46.2
	10:00	54.7	79.5	70.2	45.9	61.2	58.4	48.8	47.3	47.0
	10:05	54.0	78.8	68.6	39.3	59.3	57.6	49.2	42.9	41.9
	10:10	49.3	74.1	63.3	38.5	55.7	53.5	44.5	41.4	40.7
	10:15	49.7	74.5	67.0	37.1	53.6	52.4	47.6	40.5	39.1
	10:20	53.0	77.8	63.0	46.9	57.4	55.4	51.5	49.6	49.2
	10:25	50.0	74.8	61.8	39.6	54.3	52.9	48.3	45.6	43.9
	10:30	52.3	77.1	76.8	36.1	55.6	53.1	47.1	39.8	38.6
	10:35	53.6	78.4	78.3	36.1	52.1	48.4	42.0	38.9	38.3
	10:40	45.7	70.5	63.0	36.5	51.5	47.9	42.6	39.4	38.7
	10:45	51.8	76.6	73.5	35.8	57.4	53.2	41.3	38.1	37.5
	10:50	53.6	78.4	71.0	37.9	59.8	57.0	45.8	40.6	39.9
	10:55	66.6	91.4	82.2	45.9	71.7	71.0	64.1	49.2	48.5
	11:00	59.6	84.4	68.7	50.7	62.3	61.8	59.2	53.2	52.4
	11:05	54.6	79.4	64.2	47.0	60.3	58.4	52.1	49.6	49.0
	11:10	54.5	79.3	61.9	46.1	59.4	58.8	52.6	48.7	48.1
	11:15	53.3	78.1	67.3	41.9	60.5	59.7	47.6	44.8	43.9
	11:20	52.9	77.7	59.5	46.0	56.5	55.5	52.5	48.9	48.4
	11:25	44.9	69.7	54.7	39.7	49.0	48.1	43.2	41.0	40.7
	11:30	45.0	69.8	63.3	38.2	48.8	46.6	42.1	40.4	40.0
	11:35	42.3	67.1	56.2	38.7	45.3	44.0	41.3	40.0	39.7
	11:40	40.5	65.3	50.2	37.2	43.1	42.2	40.0	38.7	38.4
	11:45	41.6	66.4	55.1	36.7	45.6	43.3	39.7	38.4	38.1
	11:50	41.9	66.7	56.4	36.6	46.2	43.7	39.6	38.0	37.6
	11:55	43.1	67.9	58.3	35.2	48.6	46.1	39.6	37.3	36.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	12:00	43.7	68.5	54.9	35.8	49.3	47.4	40.8	38.0	37.4
	12:05	45.3	70.1	62.7	38.2	48.9	46.9	42.0	40.0	39.6
	12:10	57.0	81.8	77.8	35.5	62.5	56.2	43.2	38.6	37.7
	12:15	58.2	83.0	82.5	36.0	62.0	58.2	45.2	38.8	37.8
	12:20	62.4	87.2	83.5	34.6	67.6	62.6	44.1	37.1	36.6
	12:25	73.6	98.4	96.8	35.1	76.1	71.3	56.3	39.9	37.9
	12:30	62.5	87.3	89.1	34.2	65.3	61.7	41.7	36.5	36.0
	12:35	45.8	70.6	69.5	34.2	48.9	45.9	39.2	36.7	36.1
	12:40	48.7	73.5	67.4	34.2	56.6	49.5	39.2	36.2	35.8
	12:45	52.1	76.9	64.6	34.9	57.5	55.4	49.4	42.7	38.0
	12:50	50.7	75.5	73.1	34.4	56.6	54.4	41.9	36.5	36.0
	12:55	43.3	68.1	62.4	34.5	50.5	45.3	37.7	35.8	35.6
	13:00	45.1	69.9	63.9	34.8	49.9	46.4	37.9	36.3	35.9
	13:05	51.1	75.9	76.7	35.1	52.6	47.9	39.1	36.7	36.3
	13:10	44.7	69.5	59.8	35.0	51.1	48.3	40.6	37.4	36.9
	13:15	44.4	69.2	62.2	35.5	50.4	47.1	39.6	37.1	36.7
	13:20	39.4	64.2	48.8	35.5	42.6	41.4	38.4	37.0	36.6
	13:25	50.5	75.3	73.3	36.0	51.6	48.0	39.4	37.4	37.1
	13:30	44.9	69.7	56.4	35.9	51.0	49.6	40.7	37.7	37.4
	13:35	40.0	64.8	49.8	35.9	44.3	42.2	38.5	37.2	36.9
	13:40	41.4	66.2	53.2	35.8	46.5	44.0	38.7	37.1	36.8
	13:45	42.0	66.8	55.9	36.2	46.1	44.4	40.2	37.9	37.5
	13:50	42.8	67.6	55.1	36.6	47.9	46.0	40.5	38.3	37.9
	13:55	43.0	67.8	52.4	35.2	47.4	46.1	40.7	38.2	37.4
	14:00	45.5	70.3	55.4	39.0	49.5	48.1	44.5	41.7	41.2
	14:05	47.3	72.1	62.0	39.0	52.1	49.3	43.6	41.4	40.9
	14:10	49.0	73.8	67.3	39.1	53.6	51.4	45.6	42.0	41.3
	14:15	49.6	74.4	69.6	38.4	54.0	52.2	46.1	41.0	40.5
	14:20	52.4	77.2	71.6	38.2	58.5	53.6	43.4	40.6	39.8
	14:25	50.1	74.9	73.5	39.7	50.5	48.2	45.0	43.0	42.6
	14:30	54.3	79.1	73.7	40.3	62.9	52.1	44.0	42.0	41.6
	14:35	52.1	76.9	71.0	38.5	56.7	49.5	42.4	40.3	39.9
	14:40	46.5	71.3	68.6	38.4	48.4	46.1	42.3	40.5	40.1
	14:45	41.0	65.8	58.3	36.8	43.6	42.1	39.5	38.2	37.9
	14:50	45.7	70.5	57.4	37.7	50.8	49.2	43.5	40.0	39.4
	14:55	44.9	69.7	56.4	38.2	49.8	48.1	43.0	40.1	39.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	15:00	49.0	73.8	65.7	37.1	55.0	52.4	44.6	40.2	39.6
	15:05	46.9	71.7	64.2	37.8	52.2	50.0	42.3	39.4	38.9
	15:10	49.1	73.9	63.6	38.9	53.6	51.7	47.1	44.4	43.5
	15:15	51.0	75.8	69.1	41.9	55.8	53.2	47.4	44.5	44.0
	15:20	54.8	79.6	71.8	39.7	59.3	57.8	52.4	44.7	43.4
	15:25	54.8	79.6	66.9	38.1	60.8	60.2	48.6	42.6	41.7
	15:30	53.2	78.0	68.2	38.1	60.9	56.0	48.0	40.9	40.0
	15:35	56.5	81.3	68.0	37.6	62.8	61.7	52.6	43.3	41.7
	15:40	58.9	83.7	78.1	37.7	64.6	60.2	54.9	47.6	43.2
	15:45	55.8	80.6	72.8	37.6	61.3	58.6	52.2	45.7	43.7
	15:50	59.1	83.9	81.0	47.4	63.5	61.9	53.1	50.1	49.4
	15:55	54.9	79.7	73.6	45.8	61.3	58.4	49.7	47.1	46.8
	16:00	56.8	81.6	75.6	45.3	62.5	59.4	52.1	46.9	46.4
	16:05	53.9	78.7	61.1	48.4	57.7	56.5	52.9	50.4	49.9
	16:10	63.2	88.0	67.4	49.4	65.5	65.3	63.2	57.6	55.5
	16:15	55.8	80.6	61.9	51.6	59.0	58.4	54.8	52.9	52.6
	16:20	51.1	75.9	58.8	48.4	53.2	52.6	50.6	49.4	49.2
	16:25	56.7	81.5	62.4	51.1	61.1	60.8	54.8	52.4	52.1
	16:30	51.7	76.5	61.2	47.5	53.9	53.1	51.4	49.4	48.8
	16:35	48.0	72.8	58.5	40.4	51.8	50.6	47.3	42.2	41.8
	16:40	46.4	71.2	62.6	39.4	51.5	49.2	42.9	41.0	40.7
	16:45	46.5	71.3	58.1	38.6	51.4	49.8	43.8	40.8	40.2
	16:50	50.0	74.8	67.6	39.3	54.5	52.3	48.1	42.6	41.5
	16:55	50.8	75.6	75.8	40.6	53.2	50.5	45.5	42.6	42.1
	17:00	43.0	67.8	54.7	39.3	46.0	44.7	42.2	40.8	40.5
	17:05	42.8	67.6	55.2	38.8	46.4	44.8	41.7	40.1	39.8
	17:10	43.8	68.6	59.2	38.7	48.1	46.2	41.5	40.0	39.7
	17:15	48.9	73.7	64.8	38.9	55.1	51.9	43.0	40.4	40.1
	17:20	46.0	70.8	70.0	38.6	49.0	47.3	42.4	40.4	40.1
	17:25	47.9	72.7	69.1	37.7	53.3	50.8	42.8	40.1	39.6
	17:30	44.5	69.3	57.3	39.1	47.4	46.1	43.6	41.6	41.1
	17:35	44.0	68.8	56.7	38.9	48.5	46.6	42.4	40.4	40.2
	17:40	42.9	67.7	53.1	38.3	45.7	45.3	41.9	40.0	39.8
	17:45	43.1	67.9	61.4	38.5	44.4	43.2	41.7	40.6	40.0
	17:50	46.6	71.4	66.1	38.3	51.0	47.8	42.8	40.4	39.8
	17:55	44.0	68.8	59.2	37.0	49.0	46.9	40.1	38.7	38.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	18:00	51.4	76.2	71.9	38.2	55.3	52.8	41.7	39.8	39.5
	18:05	41.1	65.9	48.9	36.8	44.3	43.0	40.4	39.1	38.7
	18:10	46.3	71.1	67.5	37.4	51.6	48.9	41.4	39.0	38.7
	18:15	41.5	66.3	52.2	37.5	45.5	43.5	40.0	38.6	38.3
	18:20	43.2	68.0	55.6	37.1	48.7	46.8	40.4	38.6	38.4
	18:25	53.1	77.9	76.5	36.8	44.8	43.2	39.4	38.2	37.9
	18:30	44.6	69.4	64.1	36.3	49.3	47.1	41.0	38.0	37.5
	18:35	41.7	66.5	51.9	36.5	45.9	44.2	40.3	38.5	38.1
	18:40	44.3	69.1	68.6	36.2	48.7	46.0	40.1	37.8	37.5
	18:45	40.0	64.8	51.2	35.9	44.6	41.7	38.1	37.1	36.8
	18:50	41.7	66.5	68.6	36.0	43.6	42.1	38.4	37.3	37.1
	18:55	49.3	74.1	75.1	37.6	45.9	44.2	40.2	38.7	38.5
	19:00	40.5	65.3	49.4	37.3	42.8	41.8	39.9	38.7	38.4
	19:05	40.9	65.7	53.0	37.3	43.6	42.0	39.8	38.4	38.2
	19:10	38.5	63.3	49.4	36.0	40.3	39.7	38.2	37.2	36.9
	19:15	38.0	62.8	43.1	36.2	39.1	38.8	37.9	37.3	37.1
	19:20	38.1	62.9	43.2	36.0	39.7	39.1	37.8	37.1	36.9
	19:25	41.4	66.2	58.6	36.7	45.1	39.9	38.5	37.8	37.7
	19:30	40.0	64.8	57.2	36.4	42.9	40.3	38.7	37.5	37.3
	19:35	39.8	64.6	56.3	36.4	42.0	41.1	39.0	37.7	37.5
	19:40	39.1	63.9	51.8	35.7	41.2	40.4	38.5	37.3	37.1
	19:45	39.8	64.6	45.6	36.4	42.8	41.7	39.1	37.9	37.7
	19:50	39.1	63.9	46.9	35.9	42.2	40.5	38.3	37.2	36.9
	19:55	40.2	65.0	56.4	35.0	42.5	39.9	37.5	36.3	36.0
	20:00	48.8	73.6	73.2	35.6	49.3	44.7	39.6	37.4	37.0
	20:05	39.8	64.6	56.0	36.6	42.1	41.3	39.2	37.9	37.6
	20:10	39.4	64.2	49.0	36.6	41.5	40.8	39.0	37.8	37.6
	20:15	57.0	81.8	79.1	36.4	64.5	47.8	38.6	37.6	37.4
	20:20	39.0	63.8	49.3	35.4	41.7	40.4	38.3	36.8	36.6
	20:25	38.7	63.5	50.6	34.6	42.4	40.5	37.5	35.9	35.6
	20:30	41.1	65.9	66.6	35.4	42.6	41.0	38.0	36.7	36.4
	20:35	40.9	65.7	62.7	35.2	43.9	42.7	38.8	37.0	36.7
	20:40	43.0	67.8	58.9	35.3	47.2	45.8	41.1	38.0	37.3
	20:45	59.1	83.9	81.6	35.2	53.5	45.5	39.6	37.6	36.9
	20:50	37.6	62.4	51.0	34.2	39.9	39.0	37.0	35.9	35.6
	20:55	37.9	62.7	46.5	34.5	40.6	39.6	37.2	35.8	35.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	21:00	39.1	63.9	46.1	34.7	42.2	41.0	38.4	36.5	36.1
	21:05	44.4	69.2	51.1	37.3	46.5	46.1	44.3	42.2	39.8
	21:10	44.2	69.0	51.1	40.3	46.4	45.7	43.9	41.9	41.6
	21:15	44.0	68.8	49.4	40.5	45.8	45.5	43.9	42.0	41.6
	21:20	44.3	69.1	50.4	40.9	46.1	45.8	44.2	42.4	42.1
	21:25	38.5	63.3	50.0	33.5	43.3	41.4	37.1	35.6	35.0
	21:30	38.2	63.0	45.0	34.6	40.9	39.9	37.6	36.2	35.9
	21:35	37.6	62.4	44.8	34.2	40.2	39.4	37.0	35.6	35.3
	21:40	37.6	62.4	50.3	34.4	39.7	38.8	36.9	36.0	35.7
	21:45	37.1	61.9	52.5	34.3	39.0	37.8	36.3	35.5	35.3
	21:50	58.0	82.8	82.1	33.9	52.7	44.2	36.9	35.4	35.0
	21:55	37.5	62.3	49.4	34.9	40.5	38.3	36.8	36.1	35.9
	22:00	37.6	62.4	45.3	34.4	39.8	38.8	37.2	36.1	35.8
	22:05	42.0	66.8	61.0	35.4	46.6	43.8	38.7	37.4	37.1
	22:10	61.8	86.6	84.7	36.6	57.4	44.2	38.9	37.8	37.6
	22:15	66.8	91.6	88.5	35.9	73.9	68.6	40.3	37.5	37.2
	22:20	46.3	71.1	75.7	35.3	40.8	40.0	38.3	36.9	36.6
	22:25	40.9	65.7	51.4	36.1	44.4	42.5	39.7	37.7	37.4
	22:30	53.5	78.3	82.7	34.9	41.8	41.2	39.6	36.6	36.3
	22:35	38.5	63.3	45.0	33.7	41.7	40.9	37.6	35.6	35.3
	22:40	43.6	68.4	63.0	34.3	46.3	43.4	38.4	35.9	35.6
	22:45	60.5	85.3	85.0	34.7	51.3	44.2	38.7	36.4	36.0
	22:50	55.5	80.3	83.5	34.3	39.9	39.1	37.5	36.3	35.9
	22:55	39.4	64.2	45.5	36.2	41.4	40.8	39.2	37.8	37.5
	23:00	39.6	64.4	48.5	35.9	42.5	41.9	38.7	37.5	37.2
	23:05	42.4	67.2	55.8	39.0	44.1	43.7	42.2	40.7	40.3
	23:10	41.4	66.2	47.4	35.8	44.6	43.9	40.9	37.3	37.0
	23:15	38.5	63.3	44.3	35.3	41.4	40.8	37.6	36.6	36.3
	23:20	40.8	65.6	46.1	36.4	43.2	42.6	40.4	38.4	38.1
	23:25	38.2	63.0	45.0	32.8	42.2	41.6	36.3	34.7	34.4
	23:30	36.5	61.3	40.0	32.7	38.1	37.8	36.4	34.9	34.4
	23:35	39.2	64.0	49.9	35.5	41.7	40.9	38.6	37.3	37.0
	23:40	61.5	86.3	82.8	35.2	59.1	43.3	38.5	37.4	37.1
	23:45	65.6	90.4	86.5	37.4	66.9	44.9	40.1	39.0	38.8
	23:50	56.1	80.9	82.7	35.1	40.4	39.9	38.2	37.0	36.7
	23:55	55.1	79.9	81.3	34.9	43.2	42.6	38.3	36.8	36.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	00:00	42.9	67.7	52.9	35.9	48.6	46.5	40.6	38.3	37.7
	00:05	40.2	65.0	51.3	34.4	46.2	43.2	37.6	35.5	35.3
	00:10	49.5	74.3	78.5	35.5	44.1	42.4	39.0	37.2	36.8
	00:15	39.3	64.1	46.0	36.1	41.2	40.8	39.1	37.7	37.4
	00:20	43.4	68.2	58.9	35.8	51.0	43.2	38.3	37.0	36.8
	00:25	53.8	78.6	81.1	35.1	40.0	38.8	37.5	36.5	36.3
	00:30	37.4	62.2	44.3	34.0	39.7	39.0	36.9	35.8	35.5
	00:35	37.0	61.8	40.9	33.4	38.8	38.2	36.8	35.3	34.9
	00:40	50.6	75.4	75.9	33.3	42.6	41.2	36.5	34.8	34.6
	00:45	37.3	62.1	45.4	33.0	39.9	39.1	36.9	35.2	34.7
	00:50	34.2	59.0	48.4	30.7	36.8	36.5	33.0	32.0	31.8
	00:55	34.9	59.7	44.5	31.6	37.0	36.6	34.1	32.7	32.5
	01:00	35.1	59.9	39.6	31.4	37.4	37.0	35.0	32.8	32.5
	01:05	33.6	58.4	42.8	31.1	35.4	34.6	33.1	32.2	32.0
	01:10	34.6	59.4	44.7	30.9	38.1	36.5	33.4	32.4	32.1
	01:15	33.8	58.6	43.8	31.4	36.1	35.7	33.2	32.4	32.2
	01:20	36.4	61.2	44.2	33.3	38.4	37.7	36.1	34.9	34.6
	01:25	35.9	60.7	45.2	32.4	38.0	37.2	35.5	34.3	33.9
	01:30	34.7	59.5	43.1	32.0	36.3	35.8	34.4	33.4	33.1
	01:35	37.3	62.1	46.9	33.6	39.9	38.1	36.5	35.5	35.2
	01:40	36.7	61.5	52.3	32.8	38.6	37.3	35.4	34.1	33.9
	01:45	36.6	61.4	51.5	32.6	38.5	37.9	36.1	34.8	34.4
	01:50	34.5	59.3	44.7	31.9	35.7	35.3	34.3	33.3	33.1
	01:55	34.3	59.1	47.5	31.8	35.8	35.4	33.9	33.1	32.9
	02:00	35.5	60.3	49.2	32.1	39.1	36.1	34.0	33.3	33.1
	02:05	39.5	64.3	50.5	32.3	45.7	43.9	35.4	33.9	33.5
	02:10	35.4	60.2	40.7	32.5	37.1	36.7	35.2	34.1	33.9
	02:15	35.1	59.9	49.4	32.5	36.9	36.1	34.6	33.6	33.4
	02:20	36.9	61.7	42.6	33.5	39.0	38.6	36.6	35.0	34.7
	02:25	35.9	60.7	40.9	32.3	38.4	37.6	35.6	33.9	33.6
	02:30	36.1	60.9	40.1	32.7	37.8	37.3	35.9	34.7	34.4
	02:35	35.8	60.6	47.9	32.9	37.6	36.8	35.0	34.1	33.9
	02:40	35.2	60.0	47.0	32.0	36.6	36.2	35.0	33.6	33.3
	02:45	34.9	59.7	42.9	32.3	36.3	35.8	34.7	33.5	33.3
	02:50	41.0	65.8	53.3	33.1	47.8	45.0	35.8	34.5	34.4
	02:55	42.9	67.7	53.6	35.4	48.1	46.1	40.5	38.0	37.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	03:00	39.6	64.4	48.9	34.4	44.2	42.2	38.3	35.9	35.5
	03:05	38.5	63.3	42.3	35.6	40.1	39.7	38.3	37.2	36.9
	03:10	37.7	62.5	42.9	34.5	40.8	40.3	36.9	35.7	35.5
	03:15	57.2	82.0	82.9	34.0	46.2	40.8	36.4	35.2	35.0
	03:20	36.9	61.7	41.1	34.6	38.0	37.7	36.8	35.9	35.6
	03:25	41.6	66.4	55.8	35.3	47.2	45.3	38.2	36.7	36.4
	03:30	38.2	63.0	53.3	35.3	39.4	39.0	37.6	36.6	36.4
	03:35	39.0	63.8	42.6	35.6	41.0	40.6	38.8	37.0	36.7
	03:40	38.7	63.5	42.4	35.8	40.2	39.9	38.5	37.4	37.2
	03:45	42.2	67.0	50.6	36.9	45.9	44.8	41.1	38.6	38.3
	03:50	39.8	64.6	52.2	35.6	43.2	40.6	38.5	37.5	37.2
	03:55	40.9	65.7	44.2	37.2	42.2	41.9	40.9	39.7	39.3
	04:00	42.3	67.1	46.8	38.0	43.7	43.4	42.2	41.1	40.7
	04:05	40.0	64.8	46.9	36.6	41.8	41.2	39.8	38.3	38.0
	04:10	42.4	67.2	51.3	37.3	45.9	44.7	41.5	39.6	39.0
	04:15	53.2	78.0	84.5	35.7	46.2	44.7	39.4	37.4	37.1
	04:20	41.4	66.2	46.6	36.9	43.8	43.1	41.2	38.6	38.1
	04:25	39.5	64.3	51.9	35.6	42.0	40.9	38.4	37.2	36.9
	04:30	40.4	65.2	50.6	35.4	44.7	42.6	38.9	37.0	36.6
	04:35	58.3	83.1	84.9	35.2	42.4	40.0	38.0	36.7	36.4
	04:40	40.9	65.7	53.9	35.9	44.5	42.8	39.5	37.9	37.6
	04:45	40.1	64.9	50.1	34.3	44.7	42.5	38.7	35.7	35.4
	04:50	42.2	67.0	51.3	35.2	46.9	45.6	40.7	36.7	36.4
	04:55	44.5	69.3	49.3	39.2	47.1	46.4	44.3	41.2	40.7
	05:00	40.4	65.2	50.6	35.9	43.7	43.1	39.1	37.8	37.5
	05:05	62.8	87.6	79.4	37.2	71.2	65.1	40.7	39.1	38.7
	05:10	41.3	66.1	51.7	37.7	43.3	42.5	40.7	39.4	39.1
	05:15	42.3	67.1	50.8	36.9	45.5	44.7	41.0	38.7	38.3
	05:20	41.0	65.8	46.5	36.4	44.1	43.4	40.1	37.8	37.5
	05:25	41.1	65.9	54.0	35.6	46.6	43.6	38.8	37.1	36.7
	05:30	38.8	63.6	54.4	35.3	40.8	39.6	38.0	36.9	36.6
	05:35	44.9	69.7	54.7	38.0	50.9	49.3	41.6	40.0	39.6
	05:40	44.8	69.6	54.6	39.7	48.4	46.9	43.7	42.1	41.7
	05:45	44.4	69.2	55.7	38.3	48.6	47.1	42.6	40.8	40.5
	05:50	44.9	69.7	57.7	35.7	51.1	49.4	40.0	37.8	37.4
	05:55	45.3	70.1	56.1	37.1	50.1	48.7	43.2	39.8	39.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	06:00	44.0	68.8	51.2	38.0	48.2	46.8	42.9	40.6	39.5
	06:05	54.3	79.1	79.2	37.8	53.0	50.5	42.7	39.6	39.1
	06:10	47.5	72.3	58.8	37.7	53.8	52.0	43.8	40.4	39.9
	06:15	45.5	70.3	53.9	39.8	49.7	48.7	43.8	41.5	41.2
	06:20	48.4	73.2	64.8	40.6	53.2	50.7	45.1	42.2	41.8
	06:25	53.2	78.0	74.1	39.6	56.0	54.2	47.1	42.2	41.6
	06:30	48.5	73.3	63.0	38.0	54.2	52.2	44.7	40.7	40.1
	06:35	47.1	71.9	61.5	38.1	52.5	50.6	43.2	40.1	39.7
	06:40	47.5	72.3	62.4	38.6	53.9	50.8	43.3	40.8	40.4
	06:45	47.9	72.7	64.5	38.4	52.5	49.9	43.3	40.2	39.8
	06:50	43.7	68.5	56.1	38.3	48.1	46.2	41.8	40.3	39.9
	06:55	46.2	71.0	58.1	39.1	51.7	49.9	43.2	41.3	40.8
	07:00	45.0	69.8	59.0	38.0	50.7	48.5	41.6	39.8	39.4
	07:05	43.9	68.7	55.4	38.3	48.4	46.6	41.9	40.2	39.9
	07:10	44.7	69.5	57.2	37.9	50.1	47.8	41.9	39.7	39.3
	07:15	43.9	68.7	58.6	36.8	48.7	47.0	41.3	38.8	38.4
	07:20	46.6	71.4	64.1	37.8	51.3	49.2	44.2	39.5	39.0
	07:25	45.6	70.4	66.5	36.4	50.8	48.5	41.0	38.8	38.2
	07:30	55.0	79.8	70.5	38.1	63.3	60.7	44.7	40.1	39.5
	07:35	46.0	70.8	62.6	37.8	51.7	49.2	41.2	39.2	38.9
	07:40	44.1	68.9	54.8	38.9	48.7	46.7	42.1	40.6	40.3
	07:45	44.9	69.7	58.8	37.5	50.9	47.9	40.8	39.1	38.7
	07:50	41.3	66.1	53.5	36.6	45.2	42.9	39.6	38.3	38.0
	07:55	42.9	67.7	56.6	36.7	48.4	45.6	40.2	38.4	38.0
	08:00	43.1	67.9	58.2	37.0	47.8	45.7	40.0	38.6	38.3
	08:05	46.6	71.4	57.5	38.7	50.8	49.1	45.2	41.9	41.1
	08:10	45.1	69.9	59.0	38.9	49.3	47.5	43.3	40.7	40.2
	08:15	43.6	68.4	58.0	37.4	48.4	46.3	41.7	39.1	38.8
	08:20	57.1	81.9	81.8	37.2	59.8	53.0	41.9	39.0	38.5
	08:25	63.7	88.5	83.0	37.5	70.0	64.2	46.0	40.4	39.9
	08:30	67.4	92.2	86.9	38.0	73.4	68.7	46.8	40.5	39.9
	08:35	49.7	74.5	69.3	37.7	53.3	51.6	43.8	40.4	39.8
	08:40	48.5	73.3	61.3	36.2	52.8	51.1	47.1	40.4	39.0
	08:45	53.3	78.1	65.9	37.0	59.6	56.8	50.5	40.9	39.5
	08:50	54.4	79.2	70.3	47.1	60.7	57.0	51.0	48.9	48.4
	08:55	52.9	77.7	68.1	47.1	57.2	55.1	50.9	49.5	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	09:00	54.2	79.0	67.5	47.3	60.5	58.0	50.3	48.3	48.1
	09:05	52.9	77.7	65.5	44.4	59.3	58.1	47.8	45.6	45.3
	09:10	46.9	71.7	64.3	44.0	48.8	47.7	46.1	45.3	45.2
	09:15	47.0	71.8	56.3	44.2	51.3	47.9	45.8	45.1	44.9
	09:20	48.4	73.2	61.9	44.4	52.9	51.0	46.5	45.5	45.3
	09:25	53.3	78.1	63.6	44.6	59.2	57.0	50.5	46.2	45.8
	09:30	54.3	79.1	74.3	44.5	55.8	53.0	46.8	45.6	45.4
	09:35	52.3	77.1	67.5	44.9	57.4	55.5	49.9	46.5	46.1
	09:40	48.8	73.6	62.3	44.6	52.4	51.0	47.0	45.7	45.5
	09:45	49.7	74.5	63.5	47.3	51.4	50.4	48.9	48.1	48.0
	09:50	50.0	74.8	63.9	34.4	54.5	53.4	48.3	40.4	36.9
	09:55	60.6	85.4	89.4	33.9	62.9	54.1	39.2	36.3	35.8
	10:00	57.4	82.2	76.7	33.4	64.2	59.0	37.8	35.5	35.0
	10:05	51.7	76.5	69.4	34.3	57.2	55.6	38.4	35.9	35.5
	10:10	51.7	76.5	66.9	34.6	58.6	55.7	45.5	37.4	36.8
	10:15	54.5	79.3	73.3	35.2	60.6	59.2	46.3	38.8	37.7
	10:20	53.3	78.1	72.6	33.4	60.0	58.2	44.8	35.8	35.2
	10:25	39.5	64.3	57.4	34.7	43.8	41.5	37.5	36.2	35.9
	10:30	47.5	72.3	66.3	34.8	53.1	45.4	38.0	36.5	36.1
	10:35	46.8	71.6	61.9	43.2	48.4	47.9	46.0	45.1	44.5
	10:40	52.9	77.7	69.2	43.8	59.1	55.1	46.6	44.9	44.7
	10:45	54.0	78.8	71.9	38.5	60.4	56.0	46.9	45.4	45.0
	10:50	53.1	77.9	81.0	35.2	56.6	50.0	46.0	38.3	37.2
	10:55	48.8	73.6	69.3	34.7	55.4	52.9	42.0	37.6	36.9
	11:00	54.4	79.2	74.1	36.6	60.6	58.7	50.0	40.5	39.5
	11:05	51.8	76.6	69.5	35.6	56.4	54.3	44.4	39.0	38.3
	11:10	47.4	72.2	59.1	35.6	50.6	49.6	46.7	44.8	40.7
	11:15	44.9	69.7	60.1	35.0	50.6	46.2	41.0	37.9	37.1
	11:20	43.3	68.1	52.8	35.9	50.2	46.0	40.5	37.6	37.1
	11:25	45.5	70.3	62.3	36.5	51.9	48.2	41.1	38.8	38.3
	11:30	43.9	68.7	59.9	34.5	49.2	47.3	40.0	37.4	36.6
	11:35	41.4	66.2	63.6	34.3	45.0	42.0	38.2	36.0	35.6
	11:40	40.6	65.4	51.4	33.1	44.6	43.3	39.1	35.8	35.0
	11:45	42.9	67.7	62.9	34.2	45.6	43.6	39.7	36.7	36.1
	11:50	44.5	69.3	62.3	33.3	48.7	47.1	39.4	35.9	35.4
	11:55	44.8	69.6	61.5	33.6	51.1	47.2	40.2	36.5	35.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	12:00	41.8	66.6	57.4	32.0	47.0	45.3	39.0	35.1	34.5
	12:05	40.9	65.7	52.5	34.5	46.3	43.8	38.6	36.5	36.1
	12:10	47.1	71.9	69.9	32.7	54.0	50.1	39.7	34.9	34.3
	12:15	46.4	71.2	65.6	33.9	52.2	47.9	39.5	36.3	35.7
	12:20	47.5	72.3	65.5	35.4	53.2	51.1	41.9	37.9	37.3
	12:25	42.1	66.9	57.5	34.7	46.9	44.6	39.3	36.9	36.4
	12:30	38.9	63.7	50.5	34.3	42.4	40.4	37.9	36.1	35.7
	12:35	52.2	77.0	75.5	32.0	52.1	42.8	35.8	33.4	33.0
	12:40	43.6	68.4	68.5	31.5	45.2	41.7	36.1	33.8	33.2
	12:45	40.2	65.0	60.6	32.7	44.3	42.0	37.4	34.9	34.4
	12:50	38.4	63.2	50.1	33.3	42.3	40.7	37.2	35.6	35.2
	12:55	40.1	64.9	49.5	34.9	43.2	42.1	39.3	37.3	36.9
	13:00	53.7	78.5	74.8	34.5	57.0	47.6	39.5	36.7	36.4
	13:05	52.9	77.7	69.8	35.7	61.4	56.5	40.2	37.8	37.2
	13:10	44.2	69.0	64.3	37.0	48.8	46.2	41.3	38.8	38.3
	13:15	51.1	75.9	65.3	36.1	57.3	54.5	44.7	38.3	37.8
	13:20	54.0	78.8	72.7	36.0	55.9	54.7	50.9	47.2	46.3
	13:25	52.5	77.3	68.8	37.3	57.5	56.2	50.8	40.5	39.2
	13:30	51.2	76.0	61.1	40.4	55.4	54.0	50.1	45.0	44.0
	13:35	46.9	71.7	70.5	36.5	49.8	45.7	40.7	38.5	38.0
	13:40	51.7	76.5	69.7	39.1	57.9	54.5	44.5	41.8	41.0
	13:45	53.2	78.0	72.7	37.7	58.1	55.5	46.7	42.3	41.0
	13:50	53.3	78.1	67.9	37.3	60.2	57.5	49.0	42.3	41.1
	13:55	55.1	79.9	70.2	38.2	62.0	58.5	49.6	41.9	41.1
	14:00	53.0	77.8	64.7	37.6	58.5	56.6	51.3	40.9	39.4
	14:05	55.9	80.7	71.9	44.9	61.2	59.2	53.2	48.6	48.1
	14:10	52.9	77.7	63.4	39.5	59.0	56.6	50.1	46.0	44.6
	14:15	51.9	76.7	70.3	39.4	58.2	56.5	47.7	42.2	41.3
	14:20	52.4	77.2	65.1	38.9	59.4	57.6	47.4	43.1	41.5
	14:25	53.2	78.0	61.6	43.6	58.9	58.0	47.1	45.3	45.0
	14:30	55.6	80.4	68.2	44.1	60.7	59.3	54.0	47.0	46.3
	14:35	54.2	79.0	64.2	44.4	60.3	57.9	53.0	46.5	46.0
	14:40	54.5	79.3	68.8	44.6	60.9	60.1	48.1	46.0	45.7
	14:45	51.8	76.6	65.6	44.6	57.4	54.2	48.8	46.2	45.8
	14:50	52.0	76.8	65.9	43.7	58.8	57.0	47.0	45.3	45.1
	14:55	55.4	80.2	65.5	44.6	61.2	59.5	50.9	46.4	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	15:00	54.2	79.0	61.6	45.1	57.6	56.8	53.6	49.7	48.9
	15:05	53.8	78.6	62.6	44.5	57.4	56.4	53.0	49.3	48.0
	15:10	53.4	78.2	65.1	46.9	57.3	56.2	52.2	49.6	48.4
	15:15	52.8	77.6	67.7	48.3	56.0	54.5	51.9	50.1	49.7
	15:20	50.9	75.7	57.9	44.2	53.4	52.8	50.6	48.0	45.8
	15:25	51.9	76.7	69.4	43.5	55.9	54.0	49.9	47.2	46.4
	15:30	54.6	79.4	69.4	44.1	58.0	56.6	54.3	46.2	45.4
	15:35	54.2	79.0	67.9	44.6	58.9	56.4	52.4	47.9	46.5
	15:40	51.9	76.7	66.3	38.5	58.3	56.0	48.6	45.8	45.3
	15:45	55.3	80.1	79.5	36.6	61.0	57.7	43.2	39.3	38.6
	15:50	46.4	71.2	62.1	37.1	51.6	49.0	42.8	39.5	39.0
	15:55	45.0	69.8	61.8	37.1	49.5	47.7	42.3	39.1	38.6
	16:00	46.1	70.9	65.6	36.3	50.8	48.0	41.9	38.6	38.0
	16:05	42.7	67.5	54.6	36.1	47.7	45.3	40.5	38.2	37.8
	16:10	45.3	70.1	58.4	36.7	51.9	49.1	41.3	38.6	38.2
	16:15	46.1	70.9	58.0	36.3	50.8	49.4	43.1	38.4	37.8
	16:20	48.4	73.2	69.1	36.6	49.8	48.3	46.1	44.2	39.7
	16:25	43.3	68.1	58.1	35.8	48.1	45.9	39.6	37.5	37.2
	16:30	42.0	66.8	51.6	36.6	46.4	45.5	40.3	38.0	37.6
	16:35	44.1	68.9	65.5	36.7	46.7	45.2	41.0	38.7	38.1
	16:40	41.6	66.4	54.7	37.1	46.2	44.3	39.9	38.3	38.1
	16:45	43.0	67.8	63.2	35.9	48.1	45.3	40.4	38.1	37.5
	16:50	45.9	70.7	64.3	37.4	50.1	47.8	42.2	39.0	38.6
	16:55	49.7	74.5	64.8	36.8	57.1	53.2	42.2	40.0	39.5
	17:00	47.2	72.0	69.9	37.7	51.4	48.3	41.6	39.7	39.3
	17:05	45.4	70.2	63.5	38.3	49.1	47.0	42.0	40.1	39.6
	17:10	46.3	71.1	62.6	38.2	51.4	48.9	43.1	40.5	40.0
	17:15	44.2	69.0	63.5	37.9	47.9	46.5	42.4	40.0	39.5
	17:20	42.7	67.5	63.6	38.3	44.1	43.1	40.7	39.7	39.5
	17:25	44.5	69.3	56.7	39.6	47.6	45.8	42.8	41.0	40.7
	17:30	44.8	69.6	66.1	37.8	48.1	46.0	41.5	39.6	39.3
	17:35	42.3	67.1	51.8	38.1	45.6	44.4	41.3	39.9	39.5
	17:40	49.7	74.5	72.2	37.3	46.9	44.7	41.3	39.4	39.0
	17:45	51.4	76.2	69.3	37.6	59.6	53.5	42.7	39.4	39.0
	17:50	42.9	67.7	59.5	37.7	46.0	44.6	41.8	39.9	39.4
	17:55	43.2	68.0	56.2	37.7	47.6	45.7	41.6	39.5	39.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	18:00	43.0	67.8	61.4	37.6	46.8	44.9	41.0	39.3	38.9
	18:05	44.5	69.3	64.2	37.6	46.7	43.6	40.5	39.3	39.0
	18:10	45.1	69.9	65.6	37.8	49.0	47.4	42.4	39.6	39.2
	18:15	43.4	68.2	59.3	36.7	48.0	46.0	41.6	38.2	37.8
	18:20	47.0	71.8	67.4	38.0	51.3	49.5	42.5	39.7	39.3
	18:25	48.0	72.8	70.9	37.2	52.9	50.5	42.8	39.3	38.7
	18:30	46.1	70.9	63.1	36.9	50.0	48.3	44.2	40.4	38.9
	18:35	44.9	69.7	58.1	40.1	48.6	46.5	43.8	41.5	41.1
	18:40	41.3	66.1	51.2	36.2	45.7	44.4	39.6	37.8	37.5
	18:45	41.4	66.2	52.5	35.2	47.1	44.6	38.9	37.3	36.8
	18:50	40.7	65.5	57.2	35.7	45.0	42.5	38.8	37.4	37.2
	18:55	40.1	64.9	53.7	36.5	42.5	41.5	39.4	38.0	37.7
	19:00	39.7	64.5	51.9	36.7	41.5	40.7	39.2	38.1	37.8
	19:05	40.4	65.2	50.6	37.5	43.0	41.9	39.7	38.7	38.4
	19:10	39.6	64.4	51.5	37.3	41.4	40.8	39.2	38.5	38.3
	19:15	41.5	66.3	52.4	37.0	46.9	42.9	39.7	38.4	38.2
	19:20	43.5	68.3	66.6	37.3	46.3	44.4	39.8	38.6	38.2
	19:25	39.4	64.2	56.2	36.7	41.8	40.4	38.3	37.6	37.4
	19:30	40.4	65.2	57.8	36.8	42.7	41.3	39.0	37.8	37.5
	19:35	38.1	62.9	49.6	35.9	39.9	38.9	37.6	36.8	36.7
	19:40	38.5	63.3	46.6	35.9	40.2	39.7	38.2	37.0	36.8
	19:45	44.4	69.2	63.3	36.5	41.1	39.7	38.3	37.5	37.3
	19:50	39.1	63.9	43.8	36.9	40.4	40.1	38.9	38.1	37.8
	19:55	39.4	64.2	47.5	36.8	41.0	40.4	39.1	38.1	38.0
	20:00	40.1	64.9	51.6	36.2	42.5	41.7	39.4	37.7	37.4
	20:05	39.1	63.9	56.9	35.6	40.9	39.9	38.2	37.1	36.9
	20:10	44.2	69.0	58.1	36.8	49.7	47.8	40.9	38.7	38.2
	20:15	39.9	64.7	51.3	36.8	42.5	41.5	39.2	38.1	37.8
	20:20	39.0	63.8	46.4	36.1	41.4	40.6	38.5	37.3	37.1
	20:25	38.1	62.9	44.1	34.9	39.8	39.3	38.0	36.8	36.2
	20:30	37.8	62.6	47.2	34.7	40.0	39.3	37.3	35.9	35.7
	20:35	56.8	81.6	86.6	34.7	49.9	46.9	39.3	36.6	36.1
	20:40	41.2	66.0	57.3	34.5	45.2	43.0	39.4	37.0	36.3
	20:45	38.4	63.2	47.3	34.5	41.2	40.1	37.9	35.9	35.5
	20:50	40.0	64.8	53.6	33.8	44.4	42.8	37.6	35.0	34.7
	20:55	36.6	61.4	45.6	33.6	38.6	38.0	36.2	35.1	34.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	21:00	36.8	61.6	41.1	34.1	38.3	37.9	36.7	35.6	35.2
	21:05	51.2	76.0	78.1	33.9	44.0	39.5	35.9	34.9	34.7
	21:10	35.9	60.7	43.6	33.7	37.7	37.2	35.6	34.7	34.5
	21:15	39.5	64.3	53.2	33.9	45.2	42.3	36.4	35.0	34.8
	21:20	35.8	60.6	41.7	32.5	37.7	37.1	35.6	34.5	34.2
	21:25	36.1	60.9	43.9	33.6	37.7	37.2	35.9	34.8	34.6
	21:30	37.1	61.9	45.5	34.1	40.6	38.8	36.3	35.3	35.1
	21:35	38.3	63.1	51.3	34.5	41.0	39.6	36.8	35.7	35.4
	21:40	37.0	61.8	44.1	34.5	38.4	38.1	36.9	35.8	35.6
	21:45	36.6	61.4	42.7	34.1	38.0	37.6	36.4	35.6	35.3
	21:50	36.0	60.8	39.8	33.7	37.6	37.1	35.8	34.9	34.8
	21:55	35.9	60.7	48.4	32.8	37.6	36.9	35.1	34.2	34.0
	22:00	35.7	60.5	40.7	33.9	36.7	36.4	35.6	34.8	34.7
	22:05	37.7	62.5	45.5	34.1	41.1	39.6	36.9	35.3	35.1
	22:10	40.4	65.2	51.7	35.2	44.1	42.8	38.6	36.8	36.4
	22:15	39.0	63.8	51.6	34.2	42.5	39.1	37.1	35.8	35.4
	22:20	46.3	71.1	61.4	34.7	54.8	48.9	37.3	36.0	35.7
	22:25	37.9	62.7	46.0	34.4	39.9	39.2	37.6	36.2	35.9
	22:30	56.1	80.9	79.4	35.1	46.3	42.3	38.1	36.8	36.5
	22:35	38.2	63.0	46.1	34.4	40.9	40.2	37.6	36.2	35.9
	22:40	38.1	62.9	47.6	34.1	40.5	39.8	37.8	36.0	35.4
	22:45	49.4	74.2	80.0	35.3	42.2	40.8	38.6	37.4	37.1
	22:50	50.4	75.2	79.7	35.2	45.5	42.7	38.7	36.8	36.5
	22:55	39.3	64.1	46.2	35.4	41.2	40.5	39.0	37.7	37.3
	23:00	40.2	65.0	48.8	36.3	45.1	42.4	38.8	37.7	37.5
	23:05	63.2	88.0	81.6	35.3	71.7	66.6	39.4	37.4	36.9
	23:10	62.3	87.1	82.3	36.0	70.1	63.7	38.4	37.2	37.0
	23:15	56.5	81.3	81.9	36.1	44.3	41.6	38.5	37.4	37.1
	23:20	56.5	81.3	83.3	34.6	42.2	39.2	37.6	36.5	36.3
	23:25	59.4	84.2	83.0	36.0	48.5	41.4	38.5	37.5	37.3
	23:30	63.1	87.9	81.1	35.8	71.7	67.6	38.5	37.4	37.1
	23:35	60.1	84.9	79.3	36.1	66.1	51.3	39.2	37.5	37.2
	23:40	47.1	71.9	77.6	35.4	39.4	38.8	37.9	37.0	36.7
	23:45	47.5	72.3	75.3	35.4	40.0	39.3	38.0	36.9	36.5
	23:50	39.5	64.3	63.7	36.0	40.4	39.7	38.2	37.4	37.1
	23:55	59.4	84.2	78.7	35.9	61.7	43.5	38.5	37.6	37.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	00:00	55.2	80.0	80.2	35.8	42.0	41.4	40.0	38.4	38.0
	00:05	57.4	82.2	79.8	36.1	49.6	45.4	39.3	37.5	37.3
	00:10	56.0	80.8	81.1	36.9	42.6	41.8	40.0	38.4	38.1
	00:15	61.9	86.7	79.8	35.3	70.6	66.0	38.4	36.7	36.5
	00:20	64.7	89.5	81.8	36.0	72.9	69.3	39.2	37.7	37.4
	00:25	40.9	65.7	53.3	35.1	42.9	42.5	40.4	38.4	37.0
	00:30	59.5	84.3	79.8	37.4	57.9	43.5	39.6	38.7	38.5
	00:35	63.2	88.0	82.8	35.5	68.9	54.0	38.5	37.1	36.8
	00:40	51.9	76.7	82.1	35.0	39.4	38.2	37.3	36.4	36.1
	00:45	52.3	77.1	82.2	37.9	42.6	42.3	40.6	39.4	39.1
	00:50	57.6	82.4	84.1	37.2	47.1	43.2	40.7	39.2	38.9
	00:55	60.5	85.3	81.7	37.5	62.2	49.6	41.5	39.9	39.5
	01:00	40.7	65.5	45.5	37.4	42.5	42.1	40.5	39.0	38.7
	01:05	39.2	64.0	44.5	36.5	40.9	40.4	39.0	37.8	37.5
	01:10	56.8	81.6	84.9	35.7	41.1	40.3	38.6	37.2	36.9
	01:15	37.9	62.7	44.4	35.3	39.5	39.1	37.7	36.8	36.5
	01:20	52.2	77.0	82.2	34.8	38.3	37.8	36.8	36.1	35.9
	01:25	37.1	61.9	44.0	34.9	38.2	37.9	37.0	36.3	36.1
	01:30	38.1	62.9	45.6	35.5	40.7	39.3	37.6	36.8	36.6
	01:35	38.4	63.2	44.5	36.5	39.5	39.2	38.3	37.6	37.4
	01:40	38.9	63.7	46.6	35.8	42.4	39.8	38.2	37.2	36.9
	01:45	37.5	62.3	45.3	35.6	38.6	38.3	37.4	36.6	36.4
	01:50	52.8	77.6	83.3	36.0	40.5	40.0	38.6	37.4	37.2
	01:55	37.2	62.0	48.0	34.3	38.9	38.3	36.9	35.6	35.3
	02:00	39.1	63.9	49.8	35.1	43.2	39.8	37.9	36.7	36.3
	02:05	39.8	64.6	51.3	34.2	46.2	43.4	36.8	35.8	35.5
	02:10	39.3	64.1	50.3	34.7	44.6	42.1	37.3	36.1	35.9
	02:15	38.0	62.8	50.3	35.3	39.9	38.5	37.3	36.5	36.3
	02:20	38.6	63.4	45.5	35.4	40.3	39.9	38.5	36.9	36.5
	02:25	38.8	63.6	49.8	35.6	40.3	39.8	38.5	37.2	36.9
	02:30	36.8	61.6	42.8	33.7	38.9	38.4	36.5	35.1	34.7
	02:35	39.3	64.1	50.8	34.2	44.9	41.4	37.2	35.8	35.4
	02:40	40.3	65.1	52.5	33.4	46.5	43.6	37.0	35.3	34.9
	02:45	34.3	59.1	45.2	31.7	35.8	35.3	34.2	33.0	32.7
	02:50	36.8	61.6	50.1	32.2	39.8	36.6	34.8	33.6	33.3
	02:55	35.7	60.5	52.5	31.1	39.0	37.3	33.7	32.4	32.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	03:00	35.4	60.2	53.7	30.9	35.8	35.2	34.0	32.1	31.9
	03:05	35.7	60.5	42.8	32.6	37.0	36.5	35.5	34.7	34.4
	03:10	37.1	61.9	45.4	33.8	38.7	38.2	36.9	35.7	35.4
	03:15	34.3	59.1	44.5	31.8	36.8	35.7	33.7	32.8	32.6
	03:20	35.2	60.0	46.3	32.4	37.3	36.4	34.6	33.5	33.3
	03:25	34.9	59.7	46.2	32.3	36.3	35.7	34.6	33.7	33.5
	03:30	59.9	84.7	78.1	32.5	68.1	59.9	35.7	34.3	34.0
	03:35	35.6	60.4	46.4	31.4	37.7	36.8	35.0	33.5	33.2
	03:40	34.8	59.6	46.8	30.6	39.1	36.0	33.2	31.9	31.7
	03:45	35.7	60.5	45.5	32.5	37.4	36.8	35.4	34.1	33.8
	03:50	39.4	64.2	50.4	32.5	45.9	44.0	36.0	34.1	33.9
	03:55	40.8	65.6	50.0	33.4	46.3	44.8	37.5	35.1	34.8
	04:00	35.0	59.8	50.0	31.7	37.4	36.4	34.3	33.5	33.3
	04:05	35.0	59.8	44.7	32.4	37.2	36.2	34.5	33.7	33.5
	04:10	35.9	60.7	49.8	32.4	38.2	36.5	34.5	33.7	33.5
	04:15	36.3	61.1	46.9	32.2	40.7	38.2	34.8	33.6	33.3
	04:20	38.0	62.8	49.5	32.3	44.6	40.2	35.2	33.4	33.1
	04:25	38.2	63.0	50.3	31.3	45.0	42.0	34.7	33.0	32.6
	04:30	37.7	62.5	47.2	31.2	42.0	39.5	36.5	34.7	34.2
	04:35	37.3	62.1	50.1	32.1	42.7	39.2	35.2	33.8	33.5
	04:40	35.2	60.0	46.3	32.2	37.3	36.4	34.7	33.6	33.3
	04:45	38.1	62.9	49.5	33.0	44.3	40.3	35.5	34.5	34.3
	04:50	41.0	65.8	49.8	34.0	45.6	43.8	39.7	38.0	37.4
	04:55	41.3	66.1	49.7	34.5	45.6	44.0	40.2	38.2	37.6
	05:00	40.1	64.9	49.6	34.1	45.8	44.0	37.6	36.1	35.6
	05:05	38.6	63.4	49.8	34.1	41.0	39.5	37.5	36.2	35.8
	05:10	39.9	64.7	50.1	34.2	45.9	43.5	37.2	35.8	35.5
	05:15	38.4	63.2	49.1	33.7	43.1	40.8	36.2	35.0	34.7
	05:20	38.5	63.3	50.9	33.6	44.6	39.8	36.0	34.8	34.6
	05:25	39.7	64.5	54.1	33.1	45.9	42.9	36.2	34.8	34.6
	05:30	38.2	63.0	50.6	34.0	40.1	39.5	37.8	35.8	35.3
	05:35	36.1	60.9	45.3	33.1	38.1	37.3	35.6	34.6	34.4
	05:40	36.3	61.1	47.6	33.2	38.5	37.5	35.7	34.5	34.3
	05:45	58.7	83.5	81.6	33.7	53.9	48.3	39.7	35.7	35.2
	05:50	43.7	68.5	53.1	35.6	48.9	47.6	41.3	37.9	37.3
	05:55	43.0	67.8	58.0	35.5	47.7	46.2	40.4	38.0	37.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	06:00	43.1	67.9	50.4	37.9	47.2	46.1	41.6	40.5	40.2
	06:05	45.7	70.5	71.4	35.4	47.6	46.0	40.7	38.1	37.4
	06:10	47.1	71.9	58.9	35.8	52.7	51.0	44.0	39.2	38.0
	06:15	46.8	71.6	64.2	38.1	51.2	48.5	42.3	40.0	39.5
	06:20	49.8	74.6	72.2	38.4	51.6	49.1	42.9	40.0	39.7
	06:25	44.5	69.3	55.9	38.6	48.9	47.5	42.6	40.3	39.9
	06:30	43.6	68.4	54.5	38.5	48.3	46.4	41.7	40.3	40.0
	06:35	44.7	69.5	59.6	38.4	49.4	47.6	42.2	40.2	39.8
	06:40	46.5	71.3	63.8	39.8	49.8	47.8	43.2	41.7	41.4
	06:45	44.3	69.1	56.4	39.1	48.5	47.2	42.6	40.9	40.6
	06:50	44.8	69.6	54.7	39.6	48.9	47.2	43.3	41.6	41.2
	06:55	44.2	69.0	54.3	39.5	47.8	46.7	43.0	41.1	40.8
	07:00	47.7	72.5	64.5	38.7	53.3	50.6	43.4	40.6	40.1
	07:05	45.3	70.1	57.9	39.3	50.5	48.4	42.6	41.0	40.6
	07:10	46.4	71.2	60.5	38.9	50.9	48.9	43.5	40.9	40.4
	07:15	44.5	69.3	54.0	38.0	49.3	47.6	42.7	40.1	39.5
	07:20	43.7	68.5	54.1	38.4	48.0	46.3	41.9	40.1	39.7
	07:25	42.3	67.1	54.6	38.9	45.1	44.1	41.6	40.2	40.0
	07:30	42.7	67.5	54.5	37.5	46.4	44.5	41.4	39.3	38.8
	07:35	44.9	69.7	56.5	37.8	50.5	48.4	41.6	39.1	38.8
	07:40	43.9	68.7	54.8	37.9	48.7	46.9	41.8	40.1	39.7
	07:45	41.9	66.7	56.2	37.8	44.9	43.5	40.9	39.4	39.1
	07:50	44.5	69.3	59.7	37.0	49.3	47.5	41.3	38.8	38.4
	07:55	47.0	71.8	65.3	36.9	51.4	48.1	40.9	38.8	38.4
	08:00	45.5	70.3	61.8	37.3	51.6	46.9	41.2	39.4	39.0
	08:05	50.9	75.7	62.7	39.0	55.5	54.4	49.1	42.3	41.7
	08:10	51.9	76.7	63.6	36.9	56.5	55.2	50.0	46.2	44.9
	08:15	50.1	74.9	71.2	37.3	54.2	52.9	48.0	42.8	41.2
	08:20	49.3	74.1	60.1	38.9	53.5	52.4	48.2	41.9	40.8
	08:25	49.9	74.7	61.5	37.5	55.6	53.8	46.6	40.9	40.2
	08:30	48.2	73.0	64.3	37.1	54.0	52.3	43.7	40.3	39.9
	08:35	53.9	78.7	67.4	37.6	60.2	57.3	48.9	41.7	40.5
	08:40	54.4	79.2	67.4	37.6	59.8	58.3	52.1	44.7	42.0
	08:45	56.2	81.0	68.4	36.6	61.1	60.0	53.7	47.0	45.1
	08:50	52.2	77.0	61.1	40.4	57.7	55.1	50.3	45.2	43.4
	08:55	54.1	78.9	66.6	44.8	59.0	56.9	51.8	49.1	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	09:00	56.1	80.9	67.7	45.8	61.3	59.0	53.4	49.9	49.1
	09:05	54.8	79.6	65.2	44.9	59.6	58.0	53.1	49.6	48.1
	09:10	54.7	79.5	67.8	46.5	60.5	58.4	51.8	49.2	48.8
	09:15	53.1	77.9	68.1	44.9	56.9	55.5	51.5	47.8	46.4
	09:20	56.3	81.1	70.1	45.1	62.1	60.6	52.5	48.4	46.8
	09:25	52.2	77.0	65.7	44.3	57.2	55.3	49.7	46.7	45.8
	09:30	51.9	76.7	63.3	44.2	59.4	56.2	46.7	45.4	45.2
	09:35	52.6	77.4	62.5	43.7	59.2	57.8	48.1	45.3	45.1
	09:40	48.3	73.1	58.4	44.0	52.2	50.5	47.1	45.5	45.3
	09:45	48.4	73.2	64.2	43.7	53.3	50.2	46.0	45.1	44.9
	09:50	49.5	74.3	60.0	44.2	55.1	53.3	47.4	45.4	45.2
	09:55	47.8	72.6	61.1	44.2	52.9	49.9	46.1	45.2	45.0
	10:00	47.1	71.9	59.0	44.1	49.6	47.9	46.2	45.4	45.2
	10:05	47.2	72.0	58.1	43.9	51.0	49.3	46.0	45.1	45.0
	10:10	45.4	70.2	57.4	35.8	49.2	47.7	45.4	37.9	37.4
	10:15	41.7	66.5	61.1	35.1	44.9	42.4	38.8	37.1	36.7
	10:20	44.3	69.1	52.8	37.5	48.3	46.9	43.1	42.1	41.8
	10:25	43.9	68.7	60.4	35.7	47.8	45.1	40.2	38.0	37.5
	10:30	48.5	73.3	73.1	35.6	50.8	47.8	40.5	37.8	37.4
	10:35	52.8	77.6	68.1	34.9	59.6	58.3	46.1	39.1	37.9
	10:40	47.9	72.7	61.9	38.8	52.9	50.8	45.7	42.8	42.3
	10:45	45.2	70.0	57.1	38.9	49.3	48.1	43.8	41.6	41.1
	10:50	52.5	77.3	73.5	35.7	57.7	56.7	47.4	42.0	40.1
	10:55	54.4	79.2	70.0	35.8	59.6	58.9	50.6	40.6	39.4
	11:00	55.6	80.4	68.6	41.7	60.3	59.3	53.7	44.1	43.3
	11:05	51.6	76.4	72.4	34.6	57.8	55.0	44.8	38.5	37.6
	11:10	55.3	80.1	68.9	33.8	61.7	60.6	49.4	38.0	36.5
	11:15	51.8	76.6	66.4	33.5	60.5	57.6	40.7	36.2	35.6
	11:20	50.4	75.2	67.4	33.9	55.5	55.0	41.9	36.3	35.6
	11:25	51.1	75.9	63.3	32.1	59.3	55.3	42.4	35.7	35.0
	11:30	49.6	74.4	63.1	33.6	58.9	50.1	40.7	36.9	36.4
	11:35	44.1	68.9	62.8	33.9	48.8	46.6	40.1	36.1	35.6
	11:40	43.4	68.2	58.8	34.7	48.5	46.8	39.9	37.0	36.4
	11:45	42.2	67.0	52.4	34.0	46.7	45.6	40.6	36.5	35.8
	11:50	41.5	66.3	58.4	33.5	46.6	44.2	37.4	35.2	34.8
	11:55	40.3	65.1	53.4	33.3	45.3	43.9	37.6	35.2	34.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	12:00	45.5	70.3	60.5	34.2	49.8	48.3	43.3	36.5	35.9
	12:05	45.1	69.9	61.8	36.8	50.8	48.6	41.2	39.1	38.6
	12:10	43.4	68.2	63.1	34.7	47.9	46.1	40.3	37.5	36.7
	12:15	45.3	70.1	68.1	35.0	46.5	44.9	40.6	37.7	37.1
	12:20	43.7	68.5	58.3	31.8	49.9	45.8	39.8	35.9	34.4
	12:25	46.6	71.4	60.0	32.0	54.1	50.6	41.1	36.8	35.7
	12:30	42.4	67.2	60.3	32.4	46.0	44.1	39.7	35.3	34.3
	12:35	43.1	67.9	59.3	35.3	47.5	45.6	41.5	38.1	37.5
	12:40	40.7	65.5	49.9	33.2	45.4	43.1	39.4	37.1	36.5
	12:45	43.2	68.0	56.8	32.6	49.2	47.3	39.3	35.4	34.7
	12:50	42.2	67.0	58.1	32.3	48.4	46.0	37.9	34.8	34.3
	12:55	51.3	76.1	72.8	32.4	50.3	45.3	38.0	35.1	34.7
	13:00	49.5	74.3	69.8	32.8	55.4	51.8	40.1	34.8	34.1
	13:05	52.8	77.6	65.4	35.5	57.1	55.8	51.5	47.0	40.3
	13:10	51.9	76.7	62.3	34.5	56.6	55.2	50.3	46.1	44.4
	13:15	50.9	75.7	64.2	36.2	54.6	53.2	50.0	46.1	41.1
	13:20	49.5	74.3	59.2	35.9	53.3	52.3	48.8	44.9	38.5
	13:25	49.8	74.6	61.7	36.3	54.7	53.2	48.4	38.8	38.0
	13:30	49.4	74.2	60.1	36.0	53.0	52.0	48.6	44.4	40.3
	13:35	49.5	74.3	60.5	37.7	53.1	52.2	48.8	40.9	39.7
	13:40	48.1	72.9	60.7	39.9	52.0	50.8	47.1	42.8	42.2
	13:45	49.8	74.6	70.0	37.0	53.7	52.0	48.1	41.7	40.0
	13:50	49.1	73.9	59.7	41.4	52.6	51.5	48.0	45.5	44.2
	13:55	47.7	72.5	66.2	38.2	52.1	49.8	44.3	40.5	39.9
	14:00	47.0	71.8	61.8	37.8	50.7	49.1	45.2	41.2	40.3
	14:05	48.8	73.6	63.0	37.5	53.7	51.0	46.5	41.5	40.7
	14:10	48.3	73.1	63.6	40.1	50.9	49.7	47.3	45.2	44.7
	14:15	46.6	71.4	62.8	36.5	50.8	46.7	41.7	38.8	38.3
	14:20	45.5	70.3	61.2	36.3	51.5	49.2	42.7	38.3	37.6
	14:25	46.5	71.3	64.3	38.3	49.6	48.3	44.5	41.3	40.8
	14:30	44.3	69.1	57.3	36.9	48.3	47.1	43.0	39.1	38.5
	14:35	46.9	71.7	55.3	43.8	49.2	48.5	46.3	45.1	44.8
	14:40	44.1	68.9	65.6	35.7	47.6	46.7	40.6	37.9	37.4
	14:45	53.1	77.9	68.9	37.5	60.0	57.1	46.1	41.1	40.4
	14:50	50.0	74.8	71.7	37.5	54.1	51.3	45.9	40.5	39.9
	14:55	53.1	77.9	73.6	43.7	59.5	56.7	47.8	45.6	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	15:00	53.4	78.2	72.7	44.3	59.8	56.9	47.8	45.8	45.5
	15:05	55.0	79.8	75.5	44.3	61.2	58.2	49.1	46.1	45.6
	15:10	54.2	79.0	76.3	44.1	58.7	56.6	48.3	46.1	45.5
	15:15	51.7	76.5	63.8	43.9	57.9	55.5	47.8	45.4	45.1
	15:20	51.7	76.5	64.4	44.3	56.5	54.8	47.6	45.6	45.3
	15:25	51.3	76.1	63.4	43.6	57.2	55.6	46.3	44.8	44.6
	15:30	51.3	76.1	70.0	42.9	55.6	53.7	48.2	44.9	44.4
	15:35	48.0	72.8	68.8	43.2	52.3	49.8	46.0	44.4	44.2
	15:40	46.9	71.7	68.2	43.7	48.2	47.1	45.7	44.9	44.7
	15:45	46.2	71.0	57.8	44.1	47.5	47.0	45.9	45.1	44.9
	15:50	47.5	72.3	53.0	44.9	49.2	48.9	47.3	46.1	45.9
	15:55	49.6	74.4	69.3	41.4	51.2	49.5	45.8	43.7	43.0
	16:00	48.2	73.0	61.8	41.0	53.0	49.2	45.5	43.6	43.1
	16:05	45.3	70.1	60.5	39.0	48.0	47.2	44.1	41.5	40.7
	16:10	46.6	71.4	70.5	39.2	48.0	47.0	44.7	42.6	42.2
	16:15	51.1	75.9	67.1	38.7	56.8	52.9	46.1	43.5	42.6
	16:20	55.3	80.1	70.5	40.0	62.4	58.0	49.2	45.4	43.7
	16:25	52.2	77.0	68.4	41.0	60.0	55.6	46.0	43.0	42.6
	16:30	54.5	79.3	68.2	40.7	61.7	59.8	45.9	43.7	43.1
	16:35	53.2	78.0	69.9	39.6	59.8	55.6	46.3	43.0	42.7
	16:40	50.9	75.7	70.4	39.8	55.8	53.1	45.3	42.8	42.3
	16:45	51.7	76.5	67.0	43.3	57.7	55.5	47.4	45.2	44.8
	16:50	49.4	74.2	63.0	41.0	55.3	50.8	45.6	43.4	42.9
	16:55	45.0	69.8	53.6	39.7	47.6	46.8	44.5	42.5	41.8
	17:00	53.4	78.2	78.9	40.0	51.0	49.1	45.4	43.1	42.5
	17:05	46.0	70.8	66.0	39.5	49.6	47.8	44.5	42.4	41.7
	17:10	45.2	70.0	51.7	41.2	48.6	46.9	44.6	43.0	42.6
	17:15	46.4	71.2	64.9	40.9	48.6	47.6	44.9	42.8	42.3
	17:20	45.8	70.6	56.4	40.1	49.6	47.4	44.7	42.1	41.7
	17:25	53.5	78.3	79.8	40.0	51.7	47.9	44.4	42.8	42.0
	17:30	45.8	70.6	55.9	39.3	50.3	48.6	44.1	42.6	42.0
	17:35	45.7	70.5	59.6	39.3	49.7	47.0	43.9	42.4	42.0
	17:40	46.6	71.4	67.7	40.5	50.7	48.0	44.2	42.9	42.3
	17:45	44.2	69.0	54.2	39.6	47.6	45.8	43.3	41.8	41.4
	17:50	45.2	70.0	61.2	39.5	48.6	47.2	44.0	42.5	42.0
	17:55	43.5	68.3	57.5	37.8	45.9	44.9	42.9	41.4	40.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	18:00	44.1	68.9	54.8	37.5	47.6	46.2	43.0	40.2	39.7
	18:05	53.8	78.6	77.5	39.3	57.4	54.7	47.7	42.8	42.2
	18:10	45.2	70.0	60.2	37.1	50.6	48.1	42.1	39.9	39.6
	18:15	44.0	68.8	58.2	38.5	48.0	46.5	42.3	40.4	40.0
	18:20	46.5	71.3	71.9	36.9	49.5	47.5	41.6	38.9	38.5
	18:25	44.9	69.7	65.0	37.4	48.9	46.6	42.0	39.3	38.8
	18:30	45.0	69.8	69.5	36.3	48.6	46.4	41.6	39.3	38.6
	18:35	43.4	68.2	53.7	38.6	47.3	45.9	42.5	40.1	39.7
	18:40	42.8	67.6	56.9	37.8	46.6	45.0	41.0	39.1	38.8
	18:45	39.6	64.4	60.6	35.2	41.4	40.6	38.2	36.8	36.6
	18:50	43.8	68.6	59.2	36.2	46.8	43.9	39.4	37.6	37.3
	18:55	57.7	82.5	79.1	37.1	60.4	47.6	39.4	38.2	38.0
	19:00	41.1	65.9	51.6	37.3	44.3	42.8	40.2	38.8	38.5
	19:05	40.2	65.0	49.9	37.4	42.8	41.8	39.5	38.5	38.4
	19:10	56.2	81.0	80.4	37.5	44.1	42.9	40.5	38.8	38.5
	19:15	40.0	64.8	50.8	37.4	41.8	41.0	39.3	38.5	38.3
	19:20	39.8	64.6	48.5	37.5	41.3	40.9	39.6	38.6	38.4
	19:25	41.3	66.1	61.7	36.7	45.1	42.5	39.2	38.0	37.7
	19:30	39.2	64.0	44.4	36.5	41.3	40.4	38.9	37.9	37.7
	19:35	39.3	64.1	50.3	35.8	41.2	40.3	38.4	37.3	37.0
	19:40	38.9	63.7	48.3	35.9	41.5	40.3	38.2	37.1	36.9
	19:45	38.8	63.6	52.5	35.9	40.8	40.1	38.2	37.1	36.8
	19:50	40.7	65.5	52.2	35.6	45.6	43.4	38.7	37.3	37.0
	19:55	38.8	63.6	49.6	35.9	41.4	40.4	38.1	37.2	37.0
	20:00	38.4	63.2	47.2	35.3	40.8	39.8	37.9	36.8	36.5
	20:05	40.7	65.5	52.4	36.4	45.1	42.8	38.9	37.6	37.3
	20:10	41.6	66.4	53.1	35.8	46.9	44.8	39.2	37.7	37.3
	20:15	39.6	64.4	47.2	36.2	42.7	41.6	38.8	37.5	37.2
	20:20	40.3	65.1	48.4	36.1	44.1	42.5	39.2	37.7	37.4
	20:25	39.9	64.7	54.2	36.5	43.7	41.3	38.6	37.6	37.4
	20:30	39.6	64.4	50.3	35.8	42.5	41.0	38.4	37.2	36.9
	20:35	38.8	63.6	45.2	36.0	41.0	40.3	38.4	37.4	37.2
	20:40	38.4	63.2	48.4	35.8	40.3	39.6	38.1	37.1	36.9
	20:45	44.6	69.4	64.8	35.1	43.5	41.7	38.0	36.6	36.3
	20:50	57.1	81.9	80.1	35.2	45.8	40.1	37.8	36.4	36.1
	20:55	37.8	62.6	43.6	35.1	39.5	38.9	37.6	36.6	36.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	21:00	38.0	62.8	48.8	34.7	40.8	39.2	37.1	36.1	35.8
	21:05	37.5	62.3	51.2	34.8	38.7	38.2	37.2	36.2	35.9
	21:10	61.2	86.0	86.8	35.1	54.7	45.4	38.9	36.9	36.6
	21:15	44.5	69.3	71.0	36.1	47.7	44.6	38.8	37.3	37.1
	21:20	41.7	66.5	61.2	36.2	44.7	43.7	40.2	38.2	37.8
	21:25	38.4	63.2	44.3	35.4	40.5	40.0	37.9	36.7	36.4
	21:30	38.0	62.8	43.3	35.8	39.4	39.0	37.8	36.9	36.7
	21:35	39.1	63.9	47.8	36.7	41.0	40.3	38.9	37.9	37.7
	21:40	38.2	63.0	56.4	36.0	39.4	39.0	37.8	37.0	36.8
	21:45	38.2	63.0	46.4	35.5	39.7	39.3	38.0	36.9	36.7
	21:50	37.6	62.4	45.6	34.3	39.2	38.6	37.3	36.3	36.0
	21:55	38.4	63.2	50.0	34.5	41.9	40.2	37.5	36.3	36.0
	22:00	38.9	63.7	49.1	34.9	41.7	40.6	38.1	36.9	36.6
	22:05	39.5	64.3	49.3	35.8	42.9	41.0	38.4	37.1	36.8
	22:10	40.4	65.2	54.5	35.6	45.2	42.5	38.3	37.0	36.7
	22:15	37.8	62.6	47.3	35.2	39.5	38.9	37.5	36.6	36.4
	22:20	40.8	65.6	62.2	36.2	45.4	42.6	38.8	37.5	37.2
	22:25	40.3	65.1	51.2	36.9	42.6	41.5	39.4	38.2	38.0
	22:30	39.9	64.7	47.7	36.6	42.4	41.4	39.4	38.0	37.7
	22:35	38.7	63.5	50.9	35.9	40.8	39.8	38.2	37.3	37.1
	22:40	55.6	80.4	85.0	35.2	43.0	41.0	38.1	36.8	36.5
	22:45	38.2	63.0	54.1	35.7	40.6	39.4	37.5	36.7	36.5
	22:50	39.9	64.7	50.4	36.5	42.8	41.7	39.3	37.9	37.6
	22:55	37.7	62.5	44.3	35.6	39.3	38.8	37.5	36.6	36.4
	23:00	38.3	63.1	44.2	36.0	40.4	39.5	38.0	37.0	36.8
	23:05	39.4	64.2	45.3	35.8	42.1	41.3	38.9	37.4	37.1
	23:10	58.2	83.0	81.7	35.5	51.6	43.6	39.7	37.8	37.3
	23:15	38.7	63.5	45.9	36.0	40.3	39.8	38.5	37.6	37.3
	23:20	60.1	84.9	82.4	36.1	62.9	48.9	39.6	38.1	37.7
	23:25	38.3	63.1	48.2	36.0	39.8	39.2	38.1	37.3	37.1
	23:30	40.7	65.5	62.2	37.2	43.2	42.3	39.7	38.4	38.2
	23:35	42.4	67.2	56.5	36.3	48.9	42.3	39.1	37.8	37.5
	23:40	38.1	62.9	45.8	35.9	39.2	38.8	38.0	37.2	37.0
	23:45	39.4	64.2	50.5	36.4	41.6	40.8	38.8	37.8	37.5
	23:50	40.7	65.5	49.3	37.6	43.3	42.0	40.0	38.8	38.6
	23:55	57.0	81.8	83.4	36.5	41.0	39.7	38.5	37.6	37.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	00:00	50.8	75.6	74.7	36.6	44.6	40.8	39.1	38.1	37.8
	00:05	55.8	80.6	84.4	35.6	40.4	39.7	38.3	37.1	36.8
	00:10	57.3	82.1	86.2	35.9	43.5	39.4	37.9	37.0	36.8
	00:15	38.6	63.4	43.6	35.7	40.3	39.7	38.4	37.3	37.1
	00:20	41.5	66.3	50.0	35.8	46.1	45.0	39.4	37.4	37.1
	00:25	38.3	63.1	47.2	35.4	40.8	39.1	37.8	36.8	36.6
	00:30	38.2	63.0	48.6	35.4	39.8	39.2	37.8	36.7	36.5
	00:35	38.4	63.2	46.0	35.3	39.7	39.5	38.4	36.8	36.4
	00:40	37.1	61.9	39.8	34.2	38.5	38.2	37.1	35.9	35.7
	00:45	47.5	72.3	77.0	35.9	39.4	39.1	37.9	37.0	36.8
	00:50	37.5	62.3	44.0	35.1	39.1	38.6	37.2	36.4	36.2
	00:55	36.7	61.5	42.9	33.3	38.1	37.6	36.5	35.4	35.1
	01:00	36.4	61.2	40.0	33.9	37.6	37.3	36.4	35.5	35.2
	01:05	35.2	60.0	47.9	31.9	36.8	36.3	34.9	34.0	33.7
	01:10	35.8	60.6	43.1	33.0	37.5	37.1	35.6	34.3	34.0
	01:15	36.5	61.3	48.0	32.7	39.6	36.9	35.3	34.5	34.2
	01:20	39.7	64.5	48.9	33.4	45.2	43.3	37.1	35.3	35.1
	01:25	38.0	62.8	47.6	33.6	42.6	40.3	36.1	35.2	35.1
	01:30	37.7	62.5	45.8	33.8	41.3	39.8	36.5	35.3	35.1
	01:35	58.4	83.2	82.3	34.2	44.5	41.9	36.7	35.3	35.1
	01:40	39.9	64.7	57.9	33.8	42.9	39.0	36.0	35.0	34.8
	01:45	57.8	82.6	77.6	33.7	66.0	56.4	37.0	35.6	35.2
	01:50	54.7	79.5	79.7	33.2	51.8	44.5	35.9	34.8	34.6
	01:55	35.4	60.2	44.7	32.7	37.7	36.9	34.8	33.9	33.7
	02:00	59.4	84.2	85.1	31.8	49.9	38.0	34.4	33.4	33.1
	02:05	54.5	79.3	77.6	33.5	58.0	37.2	35.3	34.6	34.4
	02:10	46.4	71.2	62.3	32.2	55.3	48.1	34.9	33.6	33.4
	02:15	63.3	88.1	79.5	31.7	71.3	61.5	36.2	32.9	32.7
	02:20	35.7	60.5	56.5	32.2	36.5	35.8	34.5	33.5	33.3
	02:25	48.9	73.7	63.5	32.1	57.5	54.2	34.5	33.4	33.1
	02:30	50.3	75.1	63.6	32.3	57.9	56.1	36.4	33.6	33.3
	02:35	47.9	72.7	62.5	32.8	56.9	53.3	35.0	34.1	33.9
	02:40	53.6	78.4	79.4	32.9	47.3	37.8	35.6	34.5	34.2
	02:45	47.1	71.9	63.0	32.8	56.1	51.7	35.4	34.2	33.9
	02:50	35.3	60.1	46.7	32.6	36.9	36.2	34.9	34.0	33.8
	02:55	43.3	68.1	61.4	32.6	49.3	38.3	35.2	34.1	33.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	03:00	35.3	60.1	46.4	31.7	38.6	37.2	34.4	33.5	33.2
	03:05	39.0	63.8	57.5	32.0	46.0	41.6	34.4	33.3	33.0
	03:10	47.7	72.5	73.7	31.8	54.3	48.1	34.4	33.1	32.9
	03:15	34.4	59.2	44.7	31.5	36.1	35.5	33.9	33.0	32.7
	03:20	34.9	59.7	40.3	31.7	36.5	36.0	34.8	33.5	33.3
	03:25	41.8	66.6	60.7	32.0	45.0	39.0	34.7	33.4	33.2
	03:30	33.8	58.6	44.0	31.2	34.9	34.6	33.5	32.7	32.4
	03:35	50.3	75.1	63.8	31.6	59.6	53.6	38.2	33.5	33.1
	03:40	46.1	70.9	69.2	32.0	52.1	49.3	34.7	33.5	33.3
	03:45	39.7	64.5	60.9	31.1	37.9	35.3	33.1	32.3	32.1
	03:50	35.2	60.0	57.3	31.3	37.7	35.7	33.8	32.8	32.6
	03:55	34.4	59.2	42.1	30.8	37.8	36.3	33.5	32.3	32.1
	04:00	33.4	58.2	36.5	31.1	34.7	34.3	33.2	32.5	32.3
	04:05	34.3	59.1	42.9	30.9	36.8	36.0	33.9	32.3	32.0
	04:10	32.9	57.7	42.6	30.5	34.2	33.8	32.7	31.7	31.4
	04:15	34.7	59.5	49.8	30.6	35.9	34.3	32.5	31.5	31.4
	04:20	39.4	64.2	50.9	30.2	46.2	44.4	33.4	31.5	31.2
	04:25	44.0	68.8	67.7	30.7	45.3	41.9	33.7	32.4	32.0
	04:30	33.7	58.5	41.3	31.1	35.1	34.6	33.5	32.5	32.2
	04:35	34.6	59.4	49.8	30.5	38.0	35.6	33.2	32.1	31.8
	04:40	32.2	57.0	40.7	30.1	33.6	33.2	32.0	31.1	30.9
	04:45	36.1	60.9	50.5	30.9	39.0	35.7	32.9	32.1	31.8
	04:50	35.6	60.4	49.5	30.7	41.8	37.2	32.5	31.8	31.6
	04:55	36.9	61.7	51.5	30.0	44.1	39.0	32.6	31.4	31.2
	05:00	36.9	61.7	51.6	30.3	41.9	39.1	33.2	31.7	31.4
	05:05	34.0	58.8	42.7	29.6	37.4	36.2	32.9	31.0	30.7
	05:10	38.1	62.9	52.7	30.1	44.7	40.6	34.3	31.9	31.6
	05:15	37.7	62.5	51.2	30.2	44.6	39.0	33.0	31.6	31.3
	05:20	35.9	60.7	51.1	30.4	38.2	36.4	32.8	31.6	31.4
	05:25	33.2	58.0	40.4	30.6	35.5	34.7	32.7	31.8	31.5
	05:30	38.3	63.1	50.7	30.7	45.2	41.8	33.7	32.0	31.8
	05:35	40.8	65.6	50.5	31.7	46.6	45.2	37.2	33.6	33.1
	05:40	38.9	63.7	51.1	31.7	44.3	41.7	36.7	34.1	33.5
	05:45	41.1	65.9	50.6	33.5	46.7	45.3	38.6	36.0	35.4
	05:50	42.5	67.3	53.6	34.5	48.2	46.5	39.4	36.5	36.0
	05:55	43.4	68.2	55.2	35.1	47.8	46.6	41.8	39.1	38.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	06:00	44.1	68.9	55.2	39.4	47.9	46.5	43.0	41.6	41.2
	06:05	47.0	71.8	75.7	36.4	48.9	47.0	40.2	38.2	37.8
	06:10	44.4	69.2	53.7	36.4	49.0	47.6	42.8	38.9	38.2
	06:15	46.5	71.3	61.2	36.7	52.9	49.2	42.0	38.8	38.2
	06:20	47.2	72.0	64.2	37.1	52.6	49.9	43.2	39.0	38.5
	06:25	47.8	72.6	62.9	38.5	53.3	50.8	43.9	40.4	40.1
	06:30	49.5	74.3	64.1	38.5	55.7	51.5	45.9	40.4	39.9
	06:35	45.9	70.7	61.0	38.8	49.6	47.6	42.3	40.3	40.0
	06:40	43.3	68.1	58.9	37.6	47.5	45.9	41.0	39.3	38.9
	06:45	45.2	70.0	60.5	37.3	50.5	48.1	42.4	39.7	39.3
	06:50	46.2	71.0	59.6	39.6	51.2	48.9	43.8	42.1	41.7
	06:55	44.8	69.6	60.1	37.3	49.9	47.7	42.7	40.4	39.7
	07:00	43.2	68.0	59.4	36.4	47.6	45.5	41.1	38.4	38.1
	07:05	43.8	68.6	61.1	36.1	49.0	47.2	40.1	37.6	37.3
	07:10	42.4	67.2	57.6	36.9	47.8	45.2	39.2	38.3	38.1
	07:15	41.8	66.6	52.1	37.0	45.6	44.3	40.4	39.0	38.6
	07:20	42.8	67.6	62.5	36.6	46.3	44.4	41.2	39.1	38.8
	07:25	46.8	71.6	59.4	37.4	53.5	51.5	42.0	39.6	39.0
	07:30	46.2	71.0	59.9	36.7	52.3	51.1	41.5	38.5	38.0
	07:35	47.0	71.8	57.7	34.8	54.3	50.8	42.1	38.3	37.3
	07:40	50.3	75.1	71.7	35.4	54.9	51.1	41.5	37.3	36.9
	07:45	42.7	67.5	62.4	34.2	48.1	46.0	39.1	36.5	36.0
	07:50	41.3	66.1	52.5	34.9	46.4	44.6	38.8	36.9	36.5
	07:55	41.9	66.7	55.9	35.4	46.1	44.4	39.9	37.3	36.9
	08:00	41.7	66.5	55.7	36.0	44.5	43.4	40.7	38.4	37.9
	08:05	41.6	66.4	55.2	35.3	45.8	44.3	40.0	37.2	36.7
	08:10	42.7	67.5	59.7	34.9	47.6	45.5	39.7	37.3	36.9
	08:15	55.2	80.0	74.6	35.4	58.6	53.6	42.2	38.2	37.4
	08:20	52.8	77.6	67.3	36.2	58.5	56.5	49.2	41.7	40.1
	08:25	49.7	74.5	67.8	35.8	55.5	52.0	42.4	38.0	37.4
	08:30	50.3	75.1	75.4	35.5	54.8	53.2	43.8	38.8	38.0
	08:35	46.5	71.3	61.7	35.2	53.2	51.0	42.4	37.3	36.7
	08:40	47.4	72.2	61.9	34.9	54.6	51.6	41.3	37.1	36.5
	08:45	50.0	74.8	66.3	35.0	56.7	53.2	42.9	37.4	36.7
	08:50	48.0	72.8	64.1	35.2	54.4	52.5	43.7	38.5	37.8
	08:55	48.2	73.0	59.7	35.5	55.8	51.9	44.6	38.9	38.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	09:00	50.6	75.4	71.4	39.0	57.0	54.7	44.1	41.7	41.3
	09:05	44.8	67.2	60.5	38.3	48.5	46.4	43.5	41.0	40.4
	09:10	49.8	74.6	69.3	39.1	54.3	51.1	44.9	42.2	41.6
	09:15	45.3	70.1	59.6	38.7	50.0	47.7	42.8	40.7	40.3
	09:20	44.6	69.4	60.5	37.6	49.0	46.6	43.0	40.7	40.0
	09:25	47.2	72.0	66.4	37.7	50.3	46.7	43.1	41.0	40.6
	09:30	45.2	70.0	66.4	36.9	47.2	45.7	42.3	40.1	39.5
	09:35	48.9	73.7	63.3	36.0	54.0	52.6	43.5	39.1	38.1
	09:40	49.9	74.7	61.2	43.6	55.1	53.3	47.5	45.0	44.7
	09:45	46.9	71.7	59.0	43.3	49.7	48.2	46.0	44.7	44.4
	09:50	43.6	68.4	59.9	35.6	47.5	46.3	41.9	39.0	38.3
	09:55	45.4	70.2	72.1	36.8	47.8	46.0	41.8	39.5	38.7
	10:00	47.2	72.0	67.1	35.6	49.1	47.2	43.2	40.7	39.7
	10:05	44.0	68.8	62.4	37.6	47.8	46.2	42.6	40.3	39.8
	10:10	44.8	69.6	60.4	36.8	48.5	46.1	42.5	39.7	39.1
	10:15	56.5	81.3	75.2	37.3	63.1	55.5	43.6	40.4	39.8
	10:20	63.3	88.1	77.7	39.4	69.8	67.7	55.7	43.1	42.1
	10:25	60.9	85.7	77.4	38.6	68.4	65.4	48.1	42.3	41.0
	10:30	49.9	74.7	74.9	40.7	50.3	49.6	47.5	46.3	45.6
	10:35	61.7	86.5	80.3	44.2	56.0	50.2	47.1	45.8	45.5
	10:40	46.4	71.2	62.8	36.0	51.9	48.4	42.9	39.2	38.4
	10:45	55.4	80.2	75.0	38.3	63.3	59.4	43.7	41.5	41.0
	10:50	49.1	73.9	66.3	35.3	54.5	52.2	43.3	39.1	38.1
	10:55	53.4	78.2	68.8	37.8	61.6	57.2	43.6	40.7	40.0
	11:00	51.1	75.9	64.5	36.0	57.5	54.5	47.6	45.5	43.4
	11:05	51.9	76.7	62.9	34.4	59.9	58.5	42.9	37.6	36.8
	11:10	50.1	74.9	68.9	39.0	57.9	53.1	44.1	41.1	40.7
	11:15	40.8	65.6	54.4	34.7	43.8	42.9	39.7	36.7	36.2
	11:20	52.3	77.1	72.6	35.9	57.3	46.4	39.9	37.8	37.3
	11:25	42.8	67.6	53.5	38.2	45.9	44.7	42.1	40.5	40.1
	11:30	42.3	67.1	50.3	36.9	45.8	44.6	41.6	39.2	38.7
	11:35	42.0	66.8	56.2	35.9	45.6	44.8	41.0	38.3	37.8
	11:40	47.4	72.2	65.9	34.9	53.9	50.6	41.2	37.6	36.5
	11:45	42.1	66.9	58.2	35.3	45.3	44.6	41.2	37.3	36.8
	11:50	46.8	71.6	57.6	34.9	54.9	51.6	41.5	37.3	36.7
	11:55	39.5	64.3	51.5	33.2	42.7	41.7	38.5	36.0	35.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	12:00	41.5	66.3	51.9	34.4	45.4	44.6	39.4	37.2	36.6
	12:05	40.5	65.3	54.0	32.1	45.3	44.0	38.3	34.7	34.0
	12:10	43.0	67.8	59.5	32.1	48.2	45.4	39.1	35.3	34.4
	12:15	40.8	65.6	52.1	31.9	45.6	44.0	39.3	34.9	33.8
	12:20	42.9	67.7	59.8	31.4	49.2	46.7	38.6	35.4	33.8
	12:25	52.4	77.2	74.1	32.2	52.2	44.3	38.1	34.7	33.8
	12:30	44.5	69.3	61.9	33.5	50.6	47.2	39.9	36.6	35.8
	12:35	44.9	69.7	67.0	32.1	50.2	46.8	40.1	36.4	35.1
	12:40	43.0	67.8	59.2	30.7	49.3	46.7	38.3	34.3	33.3
	12:45	47.0	71.8	64.6	31.4	52.6	50.7	44.4	36.0	34.9
	12:50	47.2	72.0	61.9	32.6	52.7	50.3	45.3	35.6	34.8
	12:55	44.7	69.5	58.7	33.4	49.9	47.5	41.0	36.2	35.4
	13:00	44.2	69.0	61.2	32.2	50.3	47.6	39.2	35.8	34.5
	13:05	49.8	74.6	63.7	34.8	53.3	52.2	50.1	39.3	38.5
	13:10	51.4	76.2	67.6	37.5	54.8	53.7	50.6	41.5	40.2
	13:15	45.5	70.3	60.1	35.9	50.9	49.3	42.2	38.6	38.1
	13:20	46.7	71.5	61.4	34.8	52.2	50.6	41.9	37.2	36.7
	13:25	38.9	63.7	51.3	32.5	43.7	40.3	37.0	34.9	34.4
	13:30	39.8	64.6	52.5	33.5	43.5	42.0	38.4	36.0	35.5
	13:35	40.3	65.1	51.6	34.7	43.7	42.4	39.4	37.2	36.5
	13:40	41.4	66.2	51.5	35.6	47.1	43.6	39.6	37.5	37.0
	13:45	39.9	64.7	47.7	33.4	44.0	42.3	39.0	36.3	35.3
	13:50	43.2	68.0	65.0	32.8	48.0	46.0	37.3	35.0	34.6
	13:55	49.9	74.7	66.6	43.6	54.6	52.7	47.0	45.2	44.9
	14:00	49.0	73.8	63.3	43.7	54.7	52.2	46.0	44.8	44.6
	14:05	47.6	72.4	61.0	43.2	52.3	49.5	45.8	44.6	44.4
	14:10	47.5	72.3	61.2	43.3	51.3	49.4	45.9	44.7	44.4
	14:15	56.9	81.7	82.4	43.5	54.2	51.8	46.8	45.2	44.9
	14:20	51.0	75.8	70.3	43.8	54.9	52.1	46.7	45.3	45.0
	14:25	47.3	72.1	61.4	43.2	50.0	48.8	46.2	45.2	44.9
	14:30	51.3	76.1	74.7	43.9	54.7	53.3	47.5	45.3	44.9
	14:35	54.9	79.7	81.9	43.9	55.0	51.5	46.7	45.2	44.9
	14:40	54.1	78.9	80.2	43.8	51.9	48.5	46.3	45.2	45.0
	14:45	49.6	74.4	64.4	44.3	53.9	51.3	48.3	46.1	45.8
	14:50	51.0	75.8	63.2	44.6	57.6	54.6	47.7	46.0	45.7
	14:55	50.1	74.9	62.6	35.9	56.5	53.3	46.8	44.2	39.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	15:00	50.1	74.9	67.0	38.5	57.3	52.2	43.7	41.1	40.5
	15:05	43.5	68.3	58.4	35.7	47.9	45.4	41.5	38.1	37.3
	15:10	44.4	69.2	52.4	36.4	48.1	47.3	42.7	40.1	39.4
	15:15	45.6	70.4	66.7	37.1	48.0	45.6	41.2	39.0	38.5
	15:20	48.8	73.6	63.0	36.0	54.6	52.6	46.2	39.6	38.3
	15:25	48.1	72.9	64.8	40.4	54.2	51.3	44.0	41.7	41.4
	15:30	52.1	76.9	74.9	37.8	55.9	54.2	46.6	42.2	41.2
	15:35	49.9	74.7	70.7	37.7	54.6	52.9	45.0	40.2	39.6
	15:40	53.5	78.3	69.9	37.3	60.2	57.4	46.1	39.6	38.9
	15:45	52.6	77.4	64.5	36.9	57.3	56.0	50.7	45.1	42.5
	15:50	49.3	74.1	59.2	38.0	54.6	52.9	47.1	42.5	41.6
	15:55	47.2	72.0	59.3	38.0	51.9	49.8	45.3	40.4	39.7
	16:00	46.3	71.1	61.1	35.6	52.8	49.4	42.3	39.0	38.4
	16:05	44.2	69.0	62.5	36.6	47.6	46.3	41.7	39.3	38.5
	16:10	47.3	72.1	65.2	36.1	51.5	48.5	43.5	39.8	39.1
	16:15	42.5	67.3	54.2	36.4	46.6	44.7	41.2	38.7	38.1
	16:20	46.4	71.2	67.0	37.6	51.2	49.3	43.5	40.3	39.6
	16:25	43.5	68.3	62.0	36.4	47.4	45.4	42.0	39.1	38.4
	16:30	46.6	71.4	65.0	40.5	49.9	48.5	44.8	43.0	42.5
	16:35	46.2	71.0	65.0	38.4	50.3	48.2	43.9	41.1	40.1
	16:40	46.3	71.1	63.8	37.8	50.9	48.5	43.5	39.8	39.1
	16:45	45.3	70.1	63.9	37.1	49.1	47.5	43.1	40.2	39.3
	16:50	45.1	69.9	60.0	38.2	49.6	47.4	43.2	40.8	40.2
	16:55	45.7	70.5	61.0	39.7	49.5	48.0	44.0	42.0	41.6
	17:00	45.6	70.4	62.6	40.9	48.6	47.4	44.5	42.2	41.8
	17:05	46.0	70.8	62.6	39.7	50.1	48.4	44.7	42.1	41.5
	17:10	45.1	69.9	54.3	40.6	48.7	47.4	44.1	42.3	42.0
	17:15	46.0	70.8	57.4	40.7	49.3	48.4	45.1	42.3	42.0
	17:20	47.1	71.9	70.5	41.4	49.1	48.0	45.3	43.7	43.2
	17:25	45.4	70.2	58.9	40.4	49.7	47.3	43.6	41.8	41.4
	17:30	44.7	69.5	56.5	40.5	47.8	46.5	43.9	42.3	42.0
	17:35	47.8	72.6	71.0	41.3	48.0	46.9	44.5	42.8	42.4
	17:40	49.3	74.1	72.6	39.9	54.3	50.9	44.3	42.6	42.2
	17:45	46.0	70.8	66.8	38.3	48.8	46.8	42.6	40.8	40.2
	17:50	47.3	72.1	67.4	37.7	51.6	47.9	42.1	39.7	39.1
	17:55	47.5	72.3	67.1	39.1	52.8	50.1	43.8	41.2	40.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	18:00	46.2	71.0	71.8	38.9	48.2	46.1	42.7	40.3	39.9
	18:05	47.9	72.7	65.0	38.6	54.5	52.4	43.2	40.9	40.4
	18:10	46.2	71.0	58.3	37.6	51.3	49.7	43.3	39.9	39.2
	18:15	55.1	79.9	78.6	36.4	54.7	50.3	42.1	39.2	38.4
	18:20	43.0	67.8	55.9	36.8	47.9	45.9	41.3	38.9	38.5
	18:25	41.6	66.4	57.6	36.0	45.7	44.2	39.8	37.9	37.5
	18:30	45.1	69.9	61.3	36.5	50.4	47.7	41.1	38.4	38.0
	18:35	50.2	75.0	59.6	37.9	54.8	53.3	49.4	41.8	40.5
	18:40	49.8	74.6	60.4	41.3	53.7	53.1	46.0	42.8	42.4
	18:45	47.0	71.8	57.4	35.7	53.1	52.6	40.0	37.3	36.7
	18:50	41.3	66.1	60.2	34.9	45.8	40.5	37.3	36.1	35.9
	18:55	40.2	65.0	52.6	35.0	45.5	42.5	38.6	36.5	36.1
	19:00	39.4	64.2	51.7	35.9	42.7	41.1	38.2	37.3	37.1
	19:05	39.3	64.1	46.3	37.3	40.3	40.0	39.2	38.5	38.3
	19:10	39.8	64.6	44.9	37.7	41.4	40.9	39.6	38.8	38.6
	19:15	39.1	63.9	50.1	37.0	40.7	39.9	38.5	37.8	37.7
	19:20	39.8	64.6	47.7	37.6	41.6	40.8	39.5	38.7	38.6
	19:25	39.8	64.6	50.1	37.3	41.8	41.3	39.3	38.4	38.2
	19:30	40.9	65.7	51.2	37.9	43.1	41.8	40.2	39.3	39.1
	19:35	42.9	67.7	56.3	36.8	48.0	45.8	40.6	38.4	38.1
	19:40	40.0	64.8	57.0	37.2	41.6	40.8	39.4	38.4	38.2
	19:45	40.8	65.6	52.6	37.2	44.2	42.1	39.6	38.4	38.1
	19:50	38.6	63.4	43.7	36.1	40.3	39.8	38.3	37.4	37.2
	19:55	39.0	63.8	48.1	36.5	41.3	40.7	38.4	37.5	37.3
	20:00	39.1	63.9	48.6	36.4	41.2	40.4	38.7	37.9	37.7
	20:05	39.8	64.6	45.6	37.1	41.5	40.9	39.6	38.5	38.2
	20:10	39.5	64.3	50.4	36.7	41.2	40.7	39.3	38.1	37.9
	20:15	39.2	64.0	46.2	37.0	40.9	40.3	38.9	38.1	38.0
	20:20	39.6	64.4	49.3	36.4	41.1	40.5	39.4	38.0	37.7
	20:25	39.4	64.2	43.2	37.0	40.9	40.5	39.3	38.2	38.0
	20:30	38.3	63.1	46.9	36.0	39.9	39.4	38.0	37.2	37.0
	20:35	40.1	64.9	58.5	36.1	43.0	41.3	38.3	37.3	37.1
	20:40	39.2	64.0	49.9	36.4	41.4	40.4	38.5	37.7	37.4
	20:45	39.2	64.0	48.3	36.5	41.3	40.4	38.9	37.9	37.6
	20:50	39.9	64.7	57.1	35.3	41.0	40.0	38.6	37.6	37.3
	20:55	45.2	70.0	61.9	35.4	50.2	41.5	39.0	37.5	37.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	21:00	39.5	64.3	45.7	37.1	41.0	40.5	39.3	38.4	38.1
	21:05	38.6	63.4	49.8	35.7	40.4	39.7	38.1	37.2	36.9
	21:10	39.6	64.4	45.0	37.2	41.2	40.7	39.4	38.4	38.1
	21:15	39.1	63.9	47.1	35.9	41.1	40.4	38.8	37.6	37.3
	21:20	39.3	64.1	48.9	36.1	42.1	40.8	38.3	37.3	37.1
	21:25	37.5	62.3	43.3	34.8	39.5	38.9	37.1	36.2	36.0
	21:30	38.8	63.6	48.7	35.4	41.2	39.3	37.7	36.7	36.4
	21:35	39.9	64.7	49.4	35.7	42.0	40.7	39.3	38.2	37.8
	21:40	40.6	65.4	66.4	36.4	41.9	40.9	38.9	38.0	37.6
	21:45	41.5	66.3	57.1	38.2	42.2	41.7	40.7	39.7	39.4
	21:50	41.2	66.0	46.0	38.2	43.0	42.5	41.0	39.9	39.6
	21:55	41.1	65.9	65.5	37.7	42.2	41.7	40.0	39.0	38.8
	22:00	40.3	65.1	50.4	37.9	41.8	41.4	40.1	39.2	39.0
	22:05	41.0	65.8	47.9	37.1	42.7	42.3	40.8	39.4	39.1
	22:10	61.0	85.8	84.3	38.2	56.8	42.6	40.4	39.3	39.1
	22:15	40.7	65.5	57.5	37.2	42.2	41.8	40.3	39.0	38.7
	22:20	40.5	65.3	49.9	37.1	43.2	42.6	40.0	38.6	38.4
	22:25	48.5	73.3	76.0	38.1	43.5	42.9	41.4	40.2	39.9
	22:30	42.3	67.1	47.4	39.1	44.1	43.7	42.1	40.7	40.4
	22:35	40.8	65.6	45.3	37.8	42.3	41.9	40.7	39.5	39.2
	22:40	41.3	66.1	44.9	38.2	43.5	43.0	41.0	39.6	39.3
	22:45	42.3	67.1	47.4	37.2	45.0	44.5	41.8	39.1	38.8
	22:50	42.6	67.4	64.4	37.3	45.2	44.5	41.2	39.0	38.6
	22:55	51.4	76.2	80.6	37.4	43.0	41.8	40.1	39.0	38.7
	23:00	40.7	65.5	50.3	36.7	43.5	42.5	40.1	38.7	38.4
	23:05	39.9	64.7	50.4	36.3	42.1	41.5	39.5	37.8	37.4
	23:10	40.5	65.3	46.2	37.1	42.8	42.1	40.2	38.6	38.3
	23:15	39.5	64.3	49.9	35.6	41.6	41.0	39.1	37.7	37.3
	23:20	37.9	62.7	42.8	35.6	39.4	38.9	37.8	36.9	36.6
	23:25	40.5	65.3	45.8	36.8	42.5	42.0	40.2	38.7	38.4
	23:30	38.8	63.6	45.8	35.3	41.7	41.1	38.1	36.6	36.3
	23:35	39.1	63.9	43.7	35.4	41.1	40.5	38.8	37.8	37.2
	23:40	37.5	62.3	43.2	34.2	39.0	38.6	37.4	36.3	36.1
	23:45	36.8	61.6	42.6	34.2	38.4	37.8	36.6	35.7	35.4
	23:50	44.0	68.8	61.8	33.4	51.3	39.0	36.3	35.0	34.7
	23:55	44.6	69.4	61.4	33.8	51.1	42.0	37.5	35.8	35.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/03/2025	00:00	45.2	70.0	62.2	34.8	52.4	40.7	37.4	36.1	35.9
	00:05	43.9	68.7	60.6	33.7	48.7	41.0	36.7	35.2	35.0
	00:10	57.2	82.0	80.4	34.1	55.4	48.3	37.7	35.8	35.4
	00:15	37.3	62.1	52.0	34.7	38.6	38.2	37.1	36.0	35.8
	00:20	36.9	61.7	42.7	33.6	38.8	38.3	36.6	35.4	35.1
	00:25	37.3	62.1	51.3	33.4	39.7	38.6	36.4	35.2	35.0
	00:30	38.0	62.8	51.4	34.8	40.6	39.1	37.1	36.0	35.8
	00:35	42.2	67.0	56.0	34.5	49.4	45.5	37.0	35.9	35.6
	00:40	42.1	66.9	54.6	34.1	49.8	45.9	36.7	35.3	35.1
	00:45	36.2	61.0	44.6	33.8	37.6	37.1	36.0	35.1	34.8
	00:50	37.3	62.1	56.8	33.6	37.5	37.1	35.9	35.1	34.9
	00:55	42.6	67.4	64.0	34.0	44.7	41.9	36.3	35.2	35.0
	01:00	36.7	61.5	40.2	33.1	38.1	37.7	36.6	35.6	34.7
	01:05	37.5	62.3	53.2	33.8	38.4	37.1	35.9	35.0	34.8
	01:10	36.2	61.0	39.4	33.7	37.3	37.0	36.2	35.1	34.8
	01:15	35.2	60.0	38.1	32.9	36.5	36.2	35.1	34.3	34.1
	01:20	35.6	60.4	45.4	33.6	36.7	36.4	35.5	34.7	34.6
	01:25	35.7	60.5	42.9	33.4	37.0	36.6	35.6	34.7	34.5
	01:30	35.3	60.1	37.8	33.4	36.4	36.2	35.2	34.4	34.2
	01:35	35.3	60.1	40.1	32.7	36.6	36.2	35.2	34.2	34.0
	01:40	36.4	61.2	49.2	32.6	39.1	38.1	35.2	34.0	33.8
	01:45	36.1	60.9	47.6	33.6	37.7	37.1	35.9	34.8	34.6
	01:50	37.1	61.9	53.3	33.7	38.6	37.9	36.2	35.2	35.0
	01:55	41.5	66.3	55.7	33.5	48.3	44.8	36.1	34.8	34.6
	02:00	41.6	66.4	55.6	34.4	48.0	41.7	37.3	35.9	35.6
	02:05	37.2	62.0	45.7	33.8	39.4	38.5	36.8	35.8	35.6
	02:10	37.0	61.8	48.6	32.9	39.6	38.7	36.2	35.1	34.7
	02:15	35.6	60.4	41.9	32.7	37.9	37.1	35.2	34.2	34.0
	02:20	37.0	61.8	44.7	33.6	39.2	38.8	36.9	34.8	34.6
	02:25	47.2	72.0	75.6	32.9	37.4	36.9	35.5	34.5	34.2
	02:30	36.4	61.2	41.8	33.6	38.1	37.7	36.2	35.0	34.7
	02:35	36.7	61.5	40.7	34.1	38.2	37.8	36.6	35.4	35.1
	02:40	36.2	61.0	47.3	33.4	37.8	37.3	35.9	34.9	34.6
	02:45	36.0	60.8	40.8	33.9	37.5	36.9	35.8	35.0	34.8
	02:50	35.8	60.6	44.1	33.0	37.3	36.9	35.6	34.6	34.2
	02:55	36.5	61.3	42.3	34.0	37.9	37.6	36.4	35.3	35.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/03/2025	03:00	36.7	61.5	41.0	34.2	38.1	37.7	36.6	35.6	35.4
	03:05	38.1	62.9	43.7	33.9	39.8	39.4	38.0	36.6	36.1
	03:10	44.7	69.5	55.6	33.5	51.8	49.4	37.5	35.0	34.8
	03:15	42.1	66.9	56.6	34.4	48.2	43.5	36.9	35.7	35.4
	03:20	39.0	63.8	57.9	33.8	38.8	38.3	36.4	35.1	34.9
	03:25	45.1	69.9	67.2	35.9	42.0	41.3	39.4	37.8	37.3
	03:30	37.5	62.3	42.6	34.3	39.4	38.9	37.3	35.8	35.5
	03:35	37.5	62.3	43.2	34.8	39.3	38.7	37.2	36.3	36.1
	03:40	46.2	71.0	62.7	34.3	54.8	43.6	37.1	35.9	35.7
	03:45	38.3	63.1	43.4	35.3	40.0	39.3	38.1	37.1	36.9
	03:50	47.6	72.4	62.5	33.8	56.2	51.8	38.3	36.1	35.5
	03:55	37.8	62.6	42.5	33.6	39.8	39.2	37.6	36.0	35.4
	04:00	41.9	66.7	60.8	33.1	40.5	38.2	36.2	34.8	34.6
	04:05	37.2	62.0	45.6	33.0	39.2	38.7	37.2	34.6	34.3
	04:10	37.3	62.1	41.0	34.0	39.3	38.9	37.0	35.7	35.4
	04:15	42.5	67.3	56.9	32.5	50.4	42.4	35.8	34.6	34.2
	04:20	44.6	69.4	59.1	32.8	53.4	48.3	36.0	34.8	34.6
	04:25	43.1	67.9	56.1	33.7	50.0	46.4	36.9	35.1	34.8
	04:30	45.2	70.0	57.2	33.7	52.3	49.5	38.9	35.8	35.3
	04:35	41.2	66.0	57.2	35.3	44.7	42.0	38.8	37.3	36.9
	04:40	38.2	63.0	49.4	34.3	41.0	39.4	36.9	35.9	35.6
	04:45	39.0	63.8	48.3	34.5	41.9	41.0	38.1	36.7	36.4
	04:50	43.2	68.0	56.7	33.7	49.9	44.1	37.4	35.7	35.1
	04:55	37.5	62.3	43.0	33.7	40.1	39.5	37.0	35.1	34.8
	05:00	42.1	66.9	57.0	35.3	45.9	42.1	38.9	37.0	36.7
	05:05	37.7	62.5	44.6	34.4	39.7	39.2	37.4	35.9	35.5
	05:10	39.1	63.9	60.0	34.8	42.8	41.0	37.5	36.2	35.9
	05:15	38.3	63.1	56.6	33.6	38.8	37.6	36.2	35.1	34.9
	05:20	39.5	64.3	50.4	33.4	44.8	41.4	37.8	35.2	34.9
	05:25	43.7	68.5	57.1	35.7	50.6	46.2	39.4	37.5	37.1
	05:30	37.2	62.0	50.9	34.3	38.4	38.0	37.0	36.1	35.8
	05:35	42.5	67.3	57.1	34.9	48.6	42.5	37.8	36.5	36.3
	05:40	44.0	68.8	58.7	35.3	49.5	47.4	38.5	36.7	36.4
	05:45	46.4	71.2	59.5	35.1	53.2	50.0	41.2	37.6	37.1
	05:50	51.1	75.9	76.1	35.0	51.7	50.0	42.1	37.8	37.1
	05:55	43.6	68.4	54.5	34.3	49.6	47.7	39.9	37.0	36.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1968 - R6803-1974

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ที่ระยะ 110 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 04419-04425 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120953 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/03/2025	06:00	45.2	70.0	55.3	38.8	49.7	48.2	43.8	40.4	40.0
	06:05	45.4	70.2	55.7	38.5	50.1	48.6	44.0	40.6	40.0
	06:10	56.6	81.4	75.3	37.4	64.8	57.7	42.3	39.8	39.2
	06:15	47.1	71.9	60.4	37.9	53.2	51.0	42.9	40.0	39.5
	06:20	48.5	73.3	67.0	37.7	53.6	50.5	42.5	39.6	39.2
	06:25	45.3	70.1	60.0	36.8	50.5	48.7	41.4	39.3	39.0
	06:30	43.5	68.3	58.9	38.3	47.6	46.0	41.4	39.8	39.5
	06:35	47.0	71.8	64.8	39.4	50.8	48.8	43.5	41.3	41.0
	06:40	46.2	71.0	60.6	41.0	49.2	47.9	44.9	43.0	42.5
	06:45	44.7	69.5	58.1	39.9	47.5	46.5	44.0	42.2	41.7
	06:50	46.7	71.5	61.2	40.3	51.3	48.9	44.5	42.5	42.0
	06:55	45.2	70.0	59.4	39.3	49.8	46.9	43.3	41.5	41.1
	07:00	47.3	72.1	62.5	40.1	51.3	49.1	45.0	43.0	42.4
	07:05	50.2	75.0	64.5	40.4	57.0	54.9	44.6	42.1	41.6
	07:10	56.2	81.0	80.5	39.8	59.1	56.3	45.5	41.8	41.2
	07:15	63.4	88.2	83.3	39.6	68.6	63.4	48.0	42.2	41.6
	07:20	55.4	80.2	79.6	40.3	57.5	55.8	44.7	41.8	41.4
	07:25	46.6	71.4	66.9	38.2	52.0	49.0	42.9	40.5	39.9
	07:30	46.5	71.3	67.8	38.5	50.8	48.9	43.0	40.4	40.0
	07:35	44.6	69.4	59.5	38.1	50.0	47.8	41.7	39.7	39.4
	07:40	47.9	72.7	71.5	38.6	49.9	46.4	41.4	39.8	39.5
	07:45	42.3	67.1	53.7	38.1	45.5	44.0	41.2	39.8	39.4
	07:50	44.7	69.5	54.8	38.2	49.8	47.8	42.7	40.4	40.0
	07:55	43.4	68.2	55.6	37.0	47.4	45.7	42.0	39.3	38.8
	08:00	55.9	80.7	77.1	37.6	62.2	57.0	45.6	41.0	40.1
	08:05	49.7	74.5	65.6	36.8	55.4	53.5	45.1	40.3	39.4
	08:10	43.9	68.7	55.0	35.5	49.5	47.9	40.3	37.9	37.5
	08:15	44.2	69.0	64.1	35.3	46.0	43.3	39.6	37.6	37.2
	08:20	50.6	75.4	71.7	35.2	51.8	50.6	42.0	37.3	36.8
	08:25	45.9	70.7	60.3	34.5	52.3	49.7	40.4	36.8	36.4
	08:30	45.8	70.6	61.6	34.7	52.3	49.8	38.9	36.9	36.5
	08:35	43.2	68.0	56.5	34.0	49.2	46.6	39.5	36.6	36.3
	08:40	43.1	67.9	54.2	33.7	49.4	47.7	38.6	35.7	35.3
	08:45	40.9	65.7	53.7	33.3	46.2	44.3	37.9	35.5	35.0
	08:50	42.2	67.0	55.0	[illegible]	47.8	46.1	39.2	36.5	36.2
	08:55	48.1	72.9	[illegible]	[illegible]	55.1	51.0	39.1	35.8	35.2

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluemwong

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)
SAMPLE NO. : 04405-04411
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2

MEASURING DATE : 10-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	09:00	40.6	65.4	51.4	33.8	45.4	43.5	38.9	35.6	35.2
	09:05	38.4	63.2	54.1	33.5	41.4	40.5	36.9	35.0	34.8
	09:10	39.4	64.2	55.1	32.3	43.5	41.0	35.9	34.2	33.8
	09:15	42.5	67.3	57.3	33.5	49.5	43.8	38.0	35.4	35.0
	09:20	42.5	67.3	55.1	33.1	47.7	45.8	39.8	36.1	35.5
	09:25	42.2	67.0	57.2	33.6	47.4	44.5	38.3	35.8	35.3
	09:30	44.0	68.8	61.0	32.5	48.7	44.5	37.8	35.3	34.8
	09:35	38.3	63.1	56.8	32.7	40.9	38.2	35.5	34.2	33.8
	09:40	41.5	66.3	58.1	33.8	46.1	44.1	37.6	35.4	35.2
	09:45	42.7	67.5	60.7	33.5	48.4	46.4	38.0	35.4	35.0
	09:50	42.5	67.3	59.0	33.9	47.6	45.1	39.1	36.0	35.2
	09:55	43.8	68.6	59.4	33.6	49.5	44.1	36.9	35.0	34.7
	10:00	42.9	67.7	59.2	33.0	49.1	43.6	37.4	34.6	34.2
	10:05	38.4	63.2	54.0	32.6	41.8	40.6	37.2	34.6	33.9
	10:10	38.8	63.6	47.6	33.0	42.3	41.0	38.0	35.2	34.7
	10:15	41.1	65.9	52.6	32.5	45.6	43.9	38.9	35.1	34.6
	10:20	41.9	66.7	57.3	32.0	47.2	44.7	37.7	34.1	33.7
	10:25	37.5	62.3	47.8	30.3	43.5	40.4	35.1	32.7	32.1
	10:30	40.8	65.6	52.7	31.8	47.4	45.9	34.7	33.0	32.7
	10:35	36.6	61.4	49.1	29.7	40.2	39.0	34.6	32.2	31.9
	10:40	38.6	63.4	53.4	31.6	45.0	42.7	35.2	33.0	32.6
	10:45	38.7	63.5	51.2	31.8	44.4	41.1	35.7	33.6	33.1
	10:50	35.9	60.7	46.0	29.9	39.7	38.3	34.6	32.5	32.1
	10:55	40.3	65.1	56.0	30.9	46.7	42.8	35.6	32.4	32.1
	11:00	38.7	63.5	47.7	32.1	43.4	42.3	36.5	34.1	33.6
	11:05	38.5	63.3	53.3	33.1	43.0	40.9	36.5	34.8	34.4
	11:10	37.1	61.9	48.8	31.4	41.0	39.5	35.9	33.6	33.0
	11:15	40.5	65.3	57.9	31.8	44.8	42.9	37.8	35.1	33.8
	11:20	36.6	61.4	46.4	32.4	39.8	38.8	35.6	34.0	33.7
	11:25	39.0	63.8	55.3	32.8	43.0	41.3	37.6	34.7	34.0
	11:30	39.7	64.5	52.0	32.3	44.0	42.6	38.2	34.4	33.8
	11:35	40.4	65.2	51.5	33.4	44.8	43.5	38.5	35.3	34.8
	11:40	39.7	64.5	50.9	31.7	45.1	43.5	37.4	34.1	33.2
	11:45	37.4	62.2	52.0	29.5	42.3	40.6	34.8	31.7	31.2
	11:50	40.7	65.5	60.4	32.7	43.7	42.4	38.1	35.3	34.7
	11:55	43.8	68.6	62.0	32.0	46.2	43.0	36.9	34.4	33.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)
SAMPLE NO. : 04405-04411
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2

MEASURING DATE : 10-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	12:00	37.5	62.3	48.0	30.7	42.8	41.3	34.9	32.4	31.9
	12:05	39.1	63.9	50.3	30.8	43.9	42.1	37.3	33.3	32.6
	12:10	40.5	65.3	54.3	31.0	46.1	44.1	36.5	32.5	32.1
	12:15	46.6	71.4	66.4	30.8	48.2	42.0	35.4	32.7	32.2
	12:20	38.6	63.4	51.5	30.8	43.7	41.7	36.5	34.0	32.5
	12:25	36.6	61.4	47.8	29.7	40.3	39.4	35.1	31.3	30.9
	12:30	39.7	64.5	57.1	29.6	45.2	43.3	36.6	32.0	30.9
	12:35	36.8	61.6	48.0	30.8	41.0	39.3	35.3	32.6	32.0
	12:40	38.5	63.3	50.0	30.8	45.3	41.5	35.2	32.1	31.8
	12:45	36.1	60.9	45.1	29.7	40.5	38.7	34.5	31.8	31.4
	12:50	42.9	67.7	59.0	30.9	45.7	43.5	35.4	33.1	32.6
	12:55	37.5	62.3	50.0	30.0	43.4	40.0	34.3	31.7	31.2
	13:00	47.7	72.5	62.5	31.5	54.5	51.4	39.5	34.5	33.9
	13:05	44.6	69.4	68.5	32.8	45.3	43.7	38.8	35.5	34.9
	13:10	35.6	60.4	47.0	30.5	39.3	38.2	34.4	32.4	31.9
	13:15	42.3	67.1	58.1	32.6	49.1	45.7	37.6	34.9	34.5
	13:20	38.2	63.0	53.1	30.5	41.8	39.8	35.3	32.5	32.0
	13:25	38.7	63.5	51.6	32.9	43.4	41.6	36.8	34.6	34.2
	13:30	43.6	68.4	62.9	36.1	48.8	46.8	39.8	37.7	37.3
	13:35	39.1	63.9	49.7	33.0	43.6	41.2	37.8	34.7	34.3
	13:40	37.5	62.3	51.2	30.1	41.5	39.4	35.5	33.0	32.6
	13:45	41.7	66.5	55.0	32.5	46.1	44.2	39.1	34.7	34.2
	13:50	40.2	65.0	51.5	33.8	45.7	43.9	37.8	35.4	35.0
	13:55	46.3	71.1	63.1	32.1	50.2	47.1	37.8	34.0	33.6
	14:00	41.0	65.8	52.5	31.2	47.3	44.6	38.2	34.8	34.1
	14:05	39.1	63.9	52.5	30.2	45.6	43.1	35.5	33.3	32.6
	14:10	38.6	63.4	50.4	31.8	44.2	41.5	36.1	33.6	33.2
	14:15	42.4	67.2	56.6	32.6	48.2	45.3	36.5	34.4	34.0
	14:20	40.1	64.9	59.5	31.9	44.2	40.7	37.2	35.0	34.4
	14:25	38.1	62.9	48.7	31.8	41.9	40.5	36.9	34.7	34.0
	14:30	36.3	61.1	49.8	31.1	40.2	38.5	34.4	32.8	32.4
	14:35	40.8	65.6	63.3	30.7	46.8	43.7	35.0	32.6	32.3
	14:40	57.6	82.4	74.9	31.1	65.0	57.8	38.1	33.3	32.7
	14:45	39.7	64.5	54.6	30.7	45.1	42.1	36.5	33.3	32.7
	14:50	41.1	65.9	54.5	32.2	47.0	43.5	37.2	34.4	33.9
	14:55	37.5	62.3	49.1	32.5	40.9	39.9	36.4	34.2	33.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	15:00	40.1	64.9	51.0	32.8	44.6	43.0	37.8	34.9	34.6
	15:05	40.9	65.7	49.8	33.9	45.8	44.1	38.7	36.0	35.5
	15:10	39.2	64.0	51.6	33.6	44.0	41.8	37.2	35.4	35.0
	15:15	41.5	66.3	54.7	33.1	46.3	44.6	38.6	36.1	35.6
	15:20	40.8	65.6	51.6	34.6	45.0	43.4	39.2	37.2	36.7
	15:25	43.4	68.2	58.6	34.1	49.4	45.3	39.4	36.6	36.1
	15:30	46.6	71.4	60.4	32.8	52.9	50.7	39.6	35.5	34.8
	15:35	36.5	61.3	44.4	32.0	39.9	38.4	35.7	34.2	33.9
	15:40	41.6	66.4	51.1	34.1	46.7	44.7	39.7	36.7	36.2
	15:45	38.3	63.1	49.3	33.2	42.4	40.8	36.9	35.3	35.0
	15:50	42.2	67.0	54.5	31.3	48.5	46.2	36.9	34.2	33.7
	15:55	40.6	65.4	60.0	31.3	42.7	41.1	35.5	33.4	33.0
	16:00	39.2	64.0	59.7	31.6	43.2	41.5	36.0	34.0	33.6
	16:05	37.3	62.1	46.2	32.5	41.7	39.9	36.1	34.5	34.0
	16:10	36.1	60.9	45.9	31.9	38.8	37.8	35.4	34.1	33.7
	16:15	41.6	66.4	61.9	32.2	44.7	43.1	37.9	35.5	35.0
	16:20	44.0	68.8	60.5	34.4	49.7	47.5	40.3	36.7	36.2
	16:25	57.5	82.3	75.5	35.0	63.2	56.0	44.2	38.4	37.7
	16:30	42.4	67.2	53.8	34.6	46.7	45.7	40.5	37.2	36.7
	16:35	42.9	67.7	52.0	34.1	47.7	46.8	40.3	36.9	36.0
	16:40	42.5	67.3	54.8	34.5	48.2	46.8	39.4	36.7	36.2
	16:45	39.1	63.9	48.9	33.8	42.8	41.2	37.9	35.9	35.5
	16:50	41.6	66.4	58.1	35.0	46.6	44.6	39.3	37.0	36.7
	16:55	43.6	68.4	55.3	36.6	48.2	47.2	41.5	38.2	37.8
	17:00	48.0	72.8	63.5	36.3	54.8	51.9	42.0	39.5	39.0
	17:05	43.2	68.0	56.9	36.1	49.1	45.6	40.4	38.2	37.5
	17:10	41.7	66.5	53.4	37.2	45.1	43.6	40.8	39.0	38.6
	17:15	45.3	70.1	57.7	37.0	51.2	47.7	42.5	39.9	39.1
	17:20	44.2	69.0	59.7	37.2	47.8	46.6	42.3	40.1	39.6
	17:25	43.6	68.4	53.6	36.7	48.7	46.5	42.0	39.5	38.9
	17:30	43.2	68.0	63.2	36.3	45.2	43.8	40.6	38.6	38.1
	17:35	42.8	67.6	54.1	37.5	47.2	45.7	41.2	39.2	38.8
	17:40	45.1	69.9	56.0	38.1	49.6	47.6	43.4	40.5	40.0
	17:45	49.3	74.1	64.2	38.0	56.3	52.7	42.9	40.2	39.7
	17:50	47.5	72.3	63.1	36.8	53.0	50.6	41.9	39.5	38.9
	17:55	42.0	66.8	49.4	36.8	46.1	44.8	40.9	38.6	38.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	18:00	39.9	64.7	50.5	34.6	44.6	43.1	37.4	36.0	35.8
	18:05	39.9	64.7	47.5	34.5	44.3	43.0	38.6	36.8	36.3
	18:10	42.9	67.7	64.4	34.8	46.7	45.0	39.8	36.8	36.3
	18:15	39.3	64.1	48.6	34.6	43.0	41.8	38.0	36.1	35.8
	18:20	38.6	63.4	48.1	35.3	41.3	40.3	38.0	36.6	36.3
	18:25	38.8	63.6	50.3	34.8	43.4	41.3	37.3	36.2	35.9
	18:30	56.0	80.8	76.1	35.4	59.0	54.0	44.5	37.3	36.9
	18:35	41.8	66.6	53.6	35.6	47.2	45.6	38.9	37.3	36.9
	18:40	41.9	66.7	51.7	37.2	46.0	43.9	40.7	38.8	38.5
	18:45	45.4	70.2	61.6	35.7	48.8	45.6	40.3	38.3	37.8
	18:50	51.8	76.6	62.6	37.0	59.5	57.8	40.7	38.9	38.6
	18:55	42.8	67.6	52.7	38.2	45.9	44.8	42.0	39.9	39.5
	19:00	45.2	70.0	55.7	42.6	48.0	46.7	44.4	43.6	43.4
	19:05	44.3	69.1	48.1	42.3	45.9	45.3	44.1	43.4	43.3
	19:10	51.4	76.2	72.7	42.0	54.4	51.6	44.5	43.5	43.3
	19:15	44.1	68.9	52.5	42.2	45.6	45.0	43.8	43.1	43.0
	19:20	46.5	71.3	55.3	42.0	51.1	49.8	44.4	43.1	42.8
	19:25	43.6	68.4	50.4	41.4	45.5	44.4	43.3	42.5	42.3
	19:30	44.7	69.5	54.3	41.6	47.4	46.8	43.9	42.9	42.6
	19:35	43.7	68.5	50.5	41.1	46.0	45.2	43.1	42.3	42.2
	19:40	43.0	67.8	49.4	40.8	44.7	44.0	42.7	42.1	41.9
	19:45	43.1	67.9	50.7	40.1	45.9	45.0	42.3	41.3	41.1
	19:50	42.3	67.1	46.6	40.0	44.5	43.6	41.9	41.2	41.0
	19:55	42.5	67.3	48.5	40.1	43.4	43.0	42.3	41.6	41.4
	20:00	42.6	67.4	46.9	40.4	44.3	43.5	42.4	41.8	41.6
	20:05	42.8	67.6	48.8	40.7	44.8	44.2	42.4	41.7	41.5
	20:10	45.8	70.6	55.6	43.2	48.3	47.0	45.1	44.2	44.0
	20:15	47.1	71.9	57.6	43.0	53.1	48.1	44.9	44.1	43.9
	20:20	56.7	81.5	63.6	43.6	61.4	60.6	55.1	46.3	45.5
	20:25	57.8	82.6	64.9	43.3	62.2	61.5	56.4	47.0	45.8
	20:30	57.9	82.7	65.6	43.3	62.9	62.2	55.1	44.9	44.6
	20:35	45.1	69.9	50.1	42.7	46.8	45.9	44.9	44.3	44.1
	20:40	44.7	69.5	48.7	43.0	45.6	45.4	44.7	44.1	44.0
	20:45	44.2	69.0	54.5	41.9	45.5	45.0	44.0	43.1	42.8
	20:50	44.1	68.9	53.3	40.6	49.4	47.0	42.7	41.8	41.6
	20:55	41.5	66.3	45.1	39.7	42.5	42.3	41.5	40.8	40.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	21:00	41.8	66.6	46.4	39.8	42.9	42.6	41.6	40.9	40.8
	21:05	45.1	69.9	55.0	39.7	51.5	48.9	42.2	41.0	40.7
	21:10	41.5	66.3	45.1	39.5	42.6	42.3	41.4	40.6	40.4
	21:15	41.6	66.4	47.4	39.0	43.2	42.6	41.3	40.2	40.0
	21:20	41.8	66.6	50.0	38.8	43.5	42.8	41.5	40.5	40.2
	21:25	41.4	66.2	48.2	39.0	43.0	42.2	41.1	40.3	40.0
	21:30	41.3	66.1	46.4	39.2	42.2	41.9	41.2	40.5	40.3
	21:35	41.2	66.0	44.3	39.3	42.1	41.9	41.1	40.5	40.3
	21:40	40.8	65.6	43.3	39.0	41.7	41.5	40.8	40.1	40.0
	21:45	41.0	65.8	45.8	38.6	43.1	41.8	40.7	40.0	39.8
	21:50	40.5	65.3	42.6	38.6	41.3	41.2	40.5	39.8	39.6
	21:55	40.7	65.5	49.5	38.7	41.8	41.5	40.6	39.9	39.7
	22:00	42.7	67.5	55.6	38.2	46.2	44.0	40.9	39.9	39.6
	22:05	41.9	66.7	50.8	39.0	44.8	43.1	41.3	40.3	40.1
	22:10	42.7	67.5	57.7	38.6	46.0	44.1	41.2	40.3	40.0
	22:15	41.8	66.6	48.9	38.6	44.2	43.2	41.3	40.3	40.0
	22:20	42.2	67.0	49.8	38.5	44.9	43.9	41.4	40.1	39.8
	22:25	43.0	67.8	48.8	38.7	45.2	44.8	42.8	40.8	40.4
	22:30	42.6	67.4	50.1	38.5	44.9	44.3	42.2	40.2	39.9
	22:35	41.9	66.7	49.9	38.9	44.8	43.7	41.2	40.1	39.9
	22:40	40.1	64.9	48.1	38.2	41.2	40.8	39.9	39.2	39.0
	22:45	41.6	66.4	49.2	38.1	46.1	44.0	40.3	39.3	39.1
	22:50	41.2	66.0	44.6	38.3	42.9	42.5	40.9	40.0	39.7
	22:55	41.4	66.2	49.4	38.6	42.9	42.3	41.2	40.2	40.0
	23:00	41.1	65.9	47.6	37.8	42.3	42.0	41.0	39.8	39.5
	23:05	41.0	65.8	48.0	37.8	42.3	42.0	40.9	39.7	39.3
	23:10	40.3	65.1	43.5	36.6	41.6	41.3	40.2	38.9	38.6
	23:15	41.7	66.5	53.1	37.1	46.1	42.0	40.2	39.1	38.8
	23:20	40.7	65.5	44.2	38.1	42.0	41.7	40.6	39.6	39.3
	23:25	42.0	66.8	44.6	39.2	43.3	43.1	42.0	40.9	40.6
	23:30	42.4	67.2	47.6	39.9	43.5	43.3	42.4	41.4	41.2
	23:35	42.6	67.4	46.6	40.2	44.5	43.5	42.4	41.4	41.2
	23:40	42.9	67.7	49.3	40.4	44.1	43.6	42.5	41.7	41.5
	23:45	43.5	68.3	48.3	40.4	45.4	45.0	43.2	41.9	41.6
	23:50	43.4	68.2	47.8	39.5	45.1	44.7	43.2	41.8	41.5
	23:55	42.3	67.1	47.0	39.9	44.5	43.7	41.9	41.1	40.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	00:00	41.3	66.1	46.9	39.3	42.4	42.1	41.2	40.4	40.2
	00:05	41.4	66.2	44.2	39.3	42.6	42.4	41.3	40.4	40.3
	00:10	41.1	65.9	44.1	39.2	42.1	41.9	41.1	40.3	40.1
	00:15	41.2	66.0	44.0	39.0	42.4	42.1	41.1	40.3	40.0
	00:20	41.1	65.9	45.2	38.0	42.5	42.3	41.1	39.7	39.4
	00:25	42.0	66.8	54.0	38.9	44.3	43.1	41.3	40.4	40.1
	00:30	40.2	65.0	44.9	37.9	41.9	41.2	39.9	39.1	38.9
	00:35	39.9	64.7	46.0	37.0	42.0	41.2	39.6	38.5	38.2
	00:40	43.6	68.4	48.8	36.8	47.6	47.2	41.5	38.8	38.3
	00:45	46.7	71.5	48.8	39.2	47.9	47.7	46.7	45.6	45.3
	00:50	47.0	71.8	49.0	40.8	48.2	47.9	47.0	46.0	45.7
	00:55	46.6	71.4	49.2	37.1	48.0	47.8	46.7	45.3	43.6
	01:00	45.2	70.0	49.0	35.8	47.7	47.4	45.8	37.9	37.4
	01:05	38.7	63.5	44.8	35.6	40.9	40.3	38.3	37.1	36.9
	01:10	38.9	63.7	45.9	35.5	41.3	40.8	38.4	36.9	36.6
	01:15	40.2	65.0	48.2	35.9	45.9	44.4	38.1	37.1	36.9
	01:20	44.8	69.6	48.3	36.4	47.0	46.6	45.1	38.7	37.9
	01:25	43.7	68.5	48.5	36.4	47.2	46.8	42.1	37.9	37.6
	01:30	44.3	69.1	48.4	36.3	47.4	47.1	45.1	37.7	37.4
	01:35	45.1	69.9	48.8	36.8	47.6	47.3	45.7	38.4	38.1
	01:40	47.1	71.9	49.2	40.3	48.3	48.1	47.0	46.0	45.8
	01:45	47.4	72.2	49.4	38.6	48.7	48.5	47.4	46.4	46.0
	01:50	44.5	69.3	49.0	36.6	47.8	47.5	44.6	37.8	37.5
	01:55	38.8	63.6	46.2	36.5	39.9	39.6	38.6	37.8	37.6
	02:00	39.4	64.2	49.5	36.8	41.8	40.2	38.9	38.2	38.0
	02:05	40.5	65.3	45.8	37.2	43.9	43.1	39.5	38.5	38.3
	02:10	43.5	68.3	48.8	37.3	46.7	46.1	43.2	38.9	38.5
	02:15	45.8	70.6	50.1	37.5	48.0	47.6	45.8	42.8	39.6
	02:20	46.7	71.5	49.8	40.3	48.5	48.1	46.6	45.0	44.5
	02:25	46.8	71.6	49.9	39.5	48.3	48.0	46.9	45.2	41.8
	02:30	43.2	68.0	48.7	38.4	46.4	45.6	42.5	40.5	40.1
	02:35	46.5	71.3	50.2	41.2	48.2	47.8	46.4	44.9	44.4
	02:40	46.5	71.3	49.3	40.2	47.8	47.6	46.4	45.3	45.0
	02:45	47.1	71.9	49.8	41.1	48.5	48.2	47.1	45.8	44.9
	02:50	46.5	71.3	49.3	37.1	48.2	47.9	46.6	42.8	39.7
	02:55	42.6	67.4	47.8	37.8	44.8	44.3	42.5	39.7	39.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	03:00	40.3	65.1	46.2	37.6	42.5	42.1	39.8	38.7	38.5
	03:05	42.0	66.8	54.5	37.7	43.9	43.4	41.4	40.1	39.7
	03:10	43.0	67.8	47.7	38.5	44.6	44.2	42.9	41.8	41.5
	03:15	43.4	68.2	47.6	40.3	45.3	44.8	43.2	42.1	41.8
	03:20	43.7	68.5	47.4	39.9	45.4	44.9	43.6	42.4	42.0
	03:25	43.8	68.6	48.2	39.1	45.6	45.2	43.6	42.1	41.8
	03:30	41.7	66.5	46.9	38.6	43.5	43.1	41.6	40.1	39.8
	03:35	44.0	68.8	51.1	39.7	47.5	46.8	42.5	41.0	40.7
	03:40	44.9	69.7	50.4	40.5	47.6	47.0	44.5	42.3	41.9
	03:45	42.4	67.2	48.1	38.5	45.3	44.5	41.8	39.9	39.7
	03:50	44.8	69.6	52.5	38.4	48.6	47.8	43.8	40.2	39.7
	03:55	42.2	67.0	50.0	37.9	46.2	45.2	40.8	39.2	39.0
	04:00	42.1	66.9	49.8	37.5	46.7	45.7	40.1	39.0	38.7
	04:05	40.2	65.0	48.4	37.2	42.0	41.2	39.6	38.6	38.4
	04:10	42.7	67.5	61.2	37.7	47.3	44.8	40.1	39.1	38.9
	04:15	41.9	66.7	48.2	38.1	45.3	44.3	41.2	39.9	39.5
	04:20	43.8	68.6	49.8	39.1	47.1	46.2	42.9	41.4	41.1
	04:25	41.6	66.4	49.7	37.5	44.5	43.0	41.0	39.6	39.3
	04:30	37.6	62.4	43.4	33.1	39.7	39.2	37.4	35.5	34.8
	04:35	36.2	61.0	44.9	32.5	38.0	37.6	36.0	34.5	34.2
	04:40	36.5	61.3	43.9	32.8	38.5	37.9	36.2	34.7	34.3
	04:45	36.2	61.0	42.2	31.7	38.5	37.9	35.9	34.1	33.7
	04:50	37.0	61.8	51.3	32.1	39.0	38.2	36.1	34.2	33.8
	04:55	40.1	64.9	50.1	33.2	44.8	42.8	38.5	36.2	35.7
	05:00	39.4	64.2	48.5	34.2	43.9	41.8	38.1	36.3	35.8
	05:05	36.4	61.2	40.6	32.4	38.5	38.0	36.1	34.4	33.9
	05:10	36.7	61.5	42.9	32.9	40.0	38.6	36.0	34.4	34.0
	05:15	36.5	61.3	45.7	32.4	39.7	38.4	35.8	34.1	33.8
	05:20	39.4	64.2	57.0	32.3	45.5	40.3	35.2	33.7	33.4
	05:25	40.8	65.6	55.3	32.6	47.8	41.7	36.2	34.7	34.4
	05:30	40.1	64.9	60.2	32.9	40.7	39.8	37.1	35.1	34.5
	05:35	39.5	64.3	49.3	33.7	42.5	41.8	38.9	36.5	36.0
	05:40	37.5	62.3	43.1	34.0	39.7	39.0	37.1	35.8	35.4
	05:45	39.7	64.5	49.1	33.9	43.9	42.5	38.3	36.1	35.6
	05:50	42.5	67.3	53.9	34.4	47.1	45.8	40.1	37.3	36.8
	05:55	40.6	65.4	49.9	35.0	44.5	43.2	39.4	37.0	36.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	06:00	42.0	66.8	52.4	35.7	47.0	45.5	39.9	37.8	37.4
	06:05	43.8	68.6	56.6	36.2	50.1	48.3	40.2	38.6	38.3
	06:10	43.9	68.7	54.6	36.3	49.9	48.6	40.2	38.0	37.6
	06:15	43.9	68.7	60.5	35.8	49.4	44.7	40.1	38.1	37.8
	06:20	45.2	70.0	61.9	36.2	52.0	45.1	38.7	37.4	37.1
	06:25	43.6	68.4	56.6	36.9	49.3	46.5	40.0	38.2	37.9
	06:30	43.7	68.5	57.0	36.9	49.8	45.5	40.1	38.6	38.2
	06:35	45.1	69.9	59.4	36.7	50.5	46.2	41.1	39.3	38.9
	06:40	45.1	69.9	59.9	37.0	50.2	47.8	40.4	38.5	38.2
	06:45	44.6	69.4	59.4	37.6	48.5	47.1	41.1	39.2	38.9
	06:50	46.3	71.1	60.0	37.6	53.3	48.6	41.1	39.1	38.8
	06:55	46.6	71.4	59.3	37.5	53.8	49.8	42.5	39.6	39.1
	07:00	45.6	70.4	60.6	37.2	51.0	48.5	41.2	38.7	38.4
	07:05	43.7	68.5	56.7	38.1	48.6	47.0	41.8	39.8	39.3
	07:10	44.4	69.2	60.7	38.0	48.9	47.3	42.4	40.2	39.8
	07:15	44.3	69.1	54.4	39.4	47.8	46.7	43.2	41.3	41.0
	07:20	44.9	69.7	56.0	37.9	49.7	48.3	42.5	39.9	39.4
	07:25	42.7	67.5	56.5	37.3	46.7	44.1	40.8	39.2	38.9
	07:30	43.1	67.9	52.8	38.0	47.3	46.1	41.0	39.5	39.3
	07:35	42.5	67.3	50.9	37.7	46.7	45.3	40.9	39.3	39.1
	07:40	43.5	68.3	55.8	37.4	48.9	45.8	41.0	39.4	39.1
	07:45	42.6	67.4	59.7	36.9	46.9	44.5	39.4	38.3	38.1
	07:50	44.0	68.8	57.0	36.1	50.1	46.3	39.8	38.1	37.9
	07:55	44.8	69.6	58.6	37.4	50.3	47.0	41.2	39.4	39.0
	08:00	43.1	67.9	57.2	36.6	47.9	44.6	40.2	38.4	38.1
	08:05	41.8	66.6	52.0	35.6	47.1	45.4	39.6	37.7	37.3
	08:10	41.2	66.0	51.2	35.6	45.2	44.1	39.8	37.7	37.3
	08:15	40.7	65.5	52.0	35.1	45.6	44.2	38.3	36.6	36.2
	08:20	42.3	67.1	59.1	35.0	48.3	45.7	39.2	37.2	36.8
	08:25	40.7	65.5	51.8	34.9	44.8	43.4	39.4	37.3	36.8
	08:30	40.5	65.3	54.0	34.2	44.6	42.9	39.4	37.1	36.6
	08:35	39.6	64.4	49.4	34.5	43.1	41.9	38.7	36.9	36.4
	08:40	40.9	65.7	54.3	33.6	46.2	43.8	38.9	36.1	35.5
	08:45	43.0	67.8	55.7	34.0	48.0	45.6	41.1	37.7	37.0
	08:50	42.1	66.9	53.4	34.2	47.5	45.6	39.8	37.2	36.5
	08:55	39.7	64.5	56.7	32.6	44.0	42.1	37.7	35.3	34.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	09:00	43.3	68.1	56.4	32.6	47.0	45.5	41.6	38.1	36.7
	09:05	41.5	66.3	53.0	34.0	46.0	42.9	39.2	36.5	36.1
	09:10	42.8	67.6	53.8	34.3	46.7	45.5	41.7	37.4	36.7
	09:15	43.9	68.7	55.9	33.7	50.6	47.1	40.8	37.1	36.1
	09:20	39.0	63.8	49.0	33.0	43.0	41.5	37.9	36.1	35.7
	09:25	39.3	64.1	52.0	33.0	42.9	41.6	37.6	35.2	34.8
	09:30	42.7	67.5	53.1	33.4	46.5	45.3	41.4	37.8	36.8
	09:35	38.9	63.7	50.8	32.9	43.3	40.8	37.3	35.7	35.3
	09:40	38.1	62.9	49.6	31.8	43.2	41.2	36.2	33.8	33.4
	09:45	38.7	63.5	47.6	30.7	43.0	42.3	36.4	32.7	32.3
	09:50	39.3	64.1	50.2	30.9	44.1	43.0	36.8	32.6	32.1
	09:55	41.7	66.5	58.4	31.1	46.7	43.4	37.2	33.4	33.0
	10:00	39.4	64.2	53.9	30.9	44.0	42.4	36.6	33.4	32.9
	10:05	41.3	66.1	49.9	33.1	45.8	44.3	40.0	36.1	35.5
	10:10	39.2	64.0	52.1	33.1	42.9	41.6	38.1	35.9	35.2
	10:15	38.1	62.9	45.3	33.0	41.4	40.2	37.3	35.2	34.8
	10:20	39.9	64.7	52.7	31.8	45.1	43.0	37.4	34.8	34.2
	10:25	39.6	64.4	52.3	31.1	44.4	42.7	36.7	34.0	33.4
	10:30	38.3	63.1	47.5	32.3	42.5	41.2	36.9	34.5	34.2
	10:35	40.8	65.6	48.3	33.0	45.2	44.3	39.1	36.5	35.9
	10:40	38.8	63.6	51.2	31.3	43.6	42.2	36.4	34.0	33.6
	10:45	39.0	63.8	47.7	32.8	42.5	41.7	38.0	35.4	34.7
	10:50	39.4	64.2	46.2	32.8	42.9	42.0	38.4	36.3	35.7
	10:55	40.5	65.3	48.5	32.8	44.0	43.3	39.7	35.9	35.1
	11:00	39.9	64.7	51.0	31.0	43.6	42.4	38.9	35.8	34.8
	11:05	38.6	63.4	50.7	31.2	43.6	41.7	37.0	33.6	33.0
	11:10	37.7	62.5	51.6	30.7	42.0	40.4	35.4	33.1	32.7
	11:15	39.6	64.4	56.8	30.2	45.8	42.7	35.3	32.5	32.0
	11:20	36.5	61.3	46.9	30.6	41.1	39.6	34.3	32.4	32.0
	11:25	39.3	64.1	50.0	29.6	45.5	43.5	35.6	32.6	32.1
	11:30	37.3	62.1	48.5	29.2	43.2	40.8	35.1	32.3	31.7
	11:35	40.2	65.0	51.7	30.4	46.5	43.3	37.2	33.4	32.6
	11:40	36.2	61.0	47.7	28.7	41.2	38.8	33.2	31.3	30.9
	11:45	38.0	62.8	50.5	29.0	43.4	41.2	35.5	31.8	31.3
	11:50	37.1	61.9	48.8	28.8	42.6	41.0	34.1	31.4	30.9
	11:55	37.7	62.5	51.6	29.7	43.6	40.6	35.2	32.2	31.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	12:00	36.3	61.1	49.2	28.9	39.7	37.9	33.5	31.3	30.8
	12:05	40.8	65.6	54.3	29.3	48.2	45.1	35.0	31.9	31.2
	12:10	35.9	60.7	54.4	28.4	38.8	37.2	33.9	31.1	30.4
	12:15	36.5	61.3	46.7	30.1	39.9	38.8	35.6	33.4	32.8
	12:20	42.1	66.9	57.6	29.7	47.0	41.5	36.9	33.5	32.9
	12:25	34.3	59.1	40.5	29.4	36.8	36.2	34.0	31.8	31.3
	12:30	38.2	63.0	49.8	29.8	43.4	41.8	35.2	32.7	32.0
	12:35	38.8	63.6	50.5	30.5	45.1	40.8	35.3	33.0	32.6
	12:40	42.7	67.5	56.3	29.1	49.9	48.0	35.7	32.4	31.9
	12:45	39.4	64.2	54.4	29.0	44.8	41.3	35.3	32.5	31.8
	12:50	37.9	62.7	53.2	29.8	42.7	40.1	35.4	33.4	32.8
	12:55	38.8	63.6	50.8	28.9	44.8	42.6	34.7	31.5	31.0
	13:00	39.8	64.6	51.2	31.7	45.0	43.8	37.6	34.2	33.6
	13:05	40.5	65.3	57.8	32.7	43.0	41.3	38.3	35.5	34.7
	13:10	42.2	67.0	52.0	35.4	46.3	44.9	41.0	38.0	37.5
	13:15	40.0	64.8	52.9	34.7	43.4	42.2	39.0	37.2	36.7
	13:20	48.1	72.9	67.9	35.7	50.3	45.3	40.6	38.0	37.4
	13:25	42.2	67.0	56.0	35.2	47.2	44.5	40.0	37.8	37.2
	13:30	41.1	65.9	52.7	34.2	46.0	44.3	39.1	36.9	36.5
	13:35	42.1	66.9	56.0	34.4	46.5	44.4	39.0	36.7	36.3
	13:40	41.5	66.3	52.3	33.3	45.5	44.0	40.1	36.5	35.6
	13:45	39.0	63.8	52.9	33.3	42.3	41.0	37.9	36.0	35.5
	13:50	40.9	65.7	55.4	33.9	45.0	42.7	38.2	36.1	35.6
	13:55	41.6	66.4	54.3	34.5	47.5	43.8	39.0	36.9	36.4
	14:00	41.8	66.6	52.9	34.8	45.5	44.6	40.7	37.6	37.1
	14:05	41.2	66.0	53.4	35.4	44.1	43.2	40.5	37.8	37.2
	14:10	42.3	67.1	62.7	35.3	45.4	43.8	40.1	37.3	36.9
	14:15	41.0	65.8	53.6	35.7	43.7	42.9	40.2	37.9	37.3
	14:20	42.3	67.1	53.8	35.0	47.2	45.5	40.1	37.2	36.6
	14:25	41.2	66.0	55.1	35.9	44.5	43.1	39.9	38.1	37.6
	14:30	41.2	66.0	52.8	36.6	44.2	43.0	40.3	38.6	38.1
	14:35	40.8	65.6	53.6	34.3	45.2	43.4	39.0	37.0	36.6
	14:40	40.0	64.8	51.6	34.7	43.4	42.3	39.0	36.7	36.2
	14:45	41.3	66.1	55.3	33.1	47.4	43.8	38.3	36.8	36.4
	14:50	38.9	63.7	50.0	33.4	42.9	41.8	37.0	35.3	35.0
	14:55	43.1	67.9	53.7	34.7	47.5	45.5	41.0	37.4	36.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	15:00	41.0	65.8	54.4	35.3	45.4	43.7	38.6	36.9	36.5
	15:05	40.9	65.7	49.2	35.3	44.6	43.5	39.9	37.7	37.2
	15:10	40.3	65.1	50.8	34.7	43.4	42.0	39.2	37.6	37.2
	15:15	40.7	65.5	50.9	36.3	43.9	42.7	39.4	37.9	37.6
	15:20	43.1	67.9	56.3	36.5	47.5	46.0	41.3	39.2	38.6
	15:25	40.9	65.7	53.4	34.9	43.8	42.8	40.3	37.7	37.1
	15:30	39.4	64.2	48.2	35.2	42.0	41.1	38.9	37.1	36.7
	15:35	39.0	63.8	52.6	34.8	41.4	40.5	38.3	36.5	36.2
	15:40	41.0	65.8	53.4	34.7	44.5	43.6	39.6	37.1	36.6
	15:45	41.2	66.0	56.4	34.2	45.2	43.6	40.2	37.0	36.2
	15:50	42.3	67.1	55.2	37.2	45.6	44.3	41.1	38.7	38.3
	15:55	42.0	66.8	53.2	35.5	45.2	44.2	41.2	38.6	38.1
	16:00	41.8	66.6	54.7	35.6	45.5	44.7	40.7	38.1	37.7
	16:05	42.9	67.7	52.5	36.2	46.9	46.0	41.5	38.9	38.4
	16:10	42.4	67.2	56.6	37.5	45.4	44.2	41.6	39.6	39.0
	16:15	42.9	67.7	53.2	37.0	47.0	45.7	41.6	39.1	38.7
	16:20	41.9	66.7	56.0	37.2	45.2	44.0	41.0	39.1	38.7
	16:25	41.7	66.5	51.4	35.7	44.5	43.7	41.1	39.1	38.4
	16:30	44.2	69.0	61.1	38.4	46.9	46.2	43.2	41.1	40.6
	16:35	44.1	68.9	56.3	39.7	46.7	45.9	43.4	41.4	41.0
	16:40	44.8	69.6	59.9	39.2	48.5	46.2	42.9	41.3	40.8
	16:45	45.8	70.6	54.9	39.9	49.2	48.2	44.9	42.4	41.5
	16:50	46.9	71.7	61.3	42.0	50.4	48.9	45.9	44.1	43.7
	16:55	45.9	70.7	57.6	41.5	48.6	47.9	45.4	43.4	42.9
	17:00	44.4	69.2	60.4	40.4	47.2	46.0	43.4	42.1	41.8
	17:05	46.3	71.1	68.9	40.4	48.9	47.7	44.4	42.4	42.0
	17:10	45.4	70.2	60.3	40.2	48.9	47.3	44.0	42.4	42.1
	17:15	44.3	69.1	57.3	39.7	47.9	46.8	43.1	41.5	41.1
	17:20	45.2	70.0	61.5	38.0	51.0	48.1	42.4	39.8	39.4
	17:25	48.7	73.5	73.6	38.4	53.0	49.8	42.9	40.7	40.3
	17:30	55.6	80.4	81.8	36.4	54.5	47.1	41.0	38.9	38.4
	17:35	41.3	66.1	50.7	35.9	45.8	44.1	39.7	37.9	37.6
	17:40	40.0	64.8	52.2	35.9	43.8	41.5	38.9	37.6	37.3
	17:45	42.7	67.5	53.9	37.8	46.5	44.6	41.3	39.6	39.3
	17:50	43.3	68.1	56.4	38.5	46.2	45.5	42.4	40.3	39.9
	17:55	42.5	67.3	64.5	38.3	44.6	43.6	41.4	40.0	39.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	18:00	42.8	67.6	54.1	38.1	47.0	44.8	41.6	40.0	39.6
	18:05	46.5	71.3	61.6	39.8	50.3	48.1	43.4	41.2	40.9
	18:10	43.2	68.0	56.6	38.9	46.7	45.3	42.1	40.8	40.4
	18:15	42.9	67.7	55.7	38.8	45.9	44.7	42.3	40.5	40.1
	18:20	44.1	68.9	58.0	38.7	47.6	46.3	43.0	40.9	40.3
	18:25	44.9	69.7	56.5	38.9	48.8	47.4	43.3	41.1	40.7
	18:30	43.4	68.2	53.5	38.7	46.7	45.5	42.5	40.8	40.4
	18:35	42.7	67.5	59.5	38.8	45.0	44.1	41.6	40.2	39.9
	18:40	43.1	67.9	55.4	39.0	46.2	45.4	42.1	40.6	40.3
	18:45	43.2	68.0	54.5	38.9	46.4	45.1	42.2	40.8	40.5
	18:50	43.6	68.4	53.9	38.9	46.8	45.6	42.8	41.2	40.8
	18:55	44.4	69.2	54.9	41.7	46.5	45.6	43.9	42.9	42.7
	19:00	44.8	69.6	53.4	41.4	47.6	46.3	44.1	43.1	42.9
	19:05	44.1	68.9	61.7	40.6	45.1	44.2	42.9	42.0	41.7
	19:10	45.5	70.3	59.2	40.1	51.0	48.5	42.7	41.6	41.4
	19:15	45.3	70.1	54.7	40.6	50.8	48.3	43.3	41.8	41.5
	19:20	42.1	66.9	56.2	39.8	43.3	43.0	41.8	40.8	40.6
	19:25	43.3	68.1	57.0	39.7	46.3	44.7	42.4	41.0	40.7
	19:30	42.3	67.1	55.5	39.4	44.7	43.4	41.7	40.7	40.4
	19:35	42.0	66.8	51.7	39.2	43.7	42.6	41.3	40.3	40.1
	19:40	43.0	67.8	53.7	39.2	47.3	43.8	42.0	40.8	40.5
	19:45	42.7	67.5	56.1	38.3	45.5	44.5	42.0	40.4	40.1
	19:50	43.9	68.7	57.8	39.1	47.6	46.4	42.4	40.9	40.6
	19:55	43.4	68.2	59.5	39.4	46.3	44.4	42.0	40.9	40.6
	20:00	42.8	67.6	55.8	38.6	46.1	44.3	41.5	40.3	40.1
	20:05	42.6	67.4	56.1	38.8	45.0	43.9	42.0	40.7	40.4
	20:10	44.9	69.7	56.7	39.7	49.8	47.3	42.6	41.3	41.0
	20:15	45.4	70.2	57.6	40.5	50.1	47.5	43.5	42.2	41.9
	20:20	46.0	70.8	61.9	40.3	50.8	49.4	43.2	41.8	41.5
	20:25	42.5	67.3	55.2	38.7	45.4	43.5	41.8	40.7	40.4
	20:30	42.9	67.7	51.8	39.8	45.4	44.1	42.4	41.4	41.1
	20:35	42.2	67.0	45.6	39.5	43.2	43.0	42.1	41.2	40.9
	20:40	41.8	66.6	46.2	39.5	42.9	42.6	41.7	40.9	40.7
	20:45	42.0	66.8	53.8	39.4	43.1	42.8	41.8	40.9	40.6
	20:50	43.0	67.8	53.9	38.6	44.6	43.8	42.4	41.1	40.7
	20:55	43.6	68.4	55.8	40.1	45.9	44.2	42.7	41.8	41.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	21:00	42.9	67.7	48.7	40.1	44.4	44.0	42.8	41.7	41.4
	21:05	43.0	67.8	49.2	40.0	45.4	44.3	42.7	41.6	41.4
	21:10	43.7	68.5	50.5	41.2	45.8	44.7	43.2	42.4	42.2
	21:15	44.1	68.9	50.0	40.9	45.9	45.3	43.8	42.9	42.6
	21:20	42.8	67.6	50.1	39.4	45.5	44.5	42.2	41.2	40.9
	21:25	43.5	68.3	49.7	40.6	45.0	44.6	43.3	42.2	41.9
	21:30	43.2	68.0	48.2	39.6	45.1	44.5	43.2	41.2	40.9
	21:35	41.4	66.2	48.3	39.6	42.3	42.1	41.3	40.7	40.5
	21:40	43.1	67.9	47.9	40.5	44.2	43.9	43.0	42.2	41.8
	21:45	44.0	68.8	53.2	40.6	47.0	45.2	43.2	42.2	41.9
	21:50	44.6	69.4	48.0	42.2	46.1	45.7	44.6	43.4	43.2
	21:55	44.6	69.4	49.6	42.1	45.9	45.6	44.6	43.5	43.2
	22:00	46.9	71.7	53.1	43.2	49.6	48.6	46.4	44.9	44.5
	22:05	47.3	72.1	52.1	43.8	49.3	48.9	47.0	45.7	45.4
	22:10	45.0	69.8	49.5	41.8	47.6	47.2	44.4	43.3	43.1
	22:15	47.9	72.7	57.7	41.9	51.5	50.1	46.7	43.6	43.0
	22:20	44.5	69.3	51.9	41.8	46.9	45.3	43.9	43.1	42.9
	22:25	47.6	72.4	55.1	42.7	50.5	49.7	47.1	44.1	43.7
	22:30	46.2	71.0	53.2	41.6	49.6	49.0	45.0	43.2	42.8
	22:35	45.8	70.6	52.7	41.2	48.6	47.9	45.7	42.4	42.2
	22:40	44.2	69.0	48.8	41.1	46.6	46.0	43.7	42.6	42.4
	22:45	42.8	67.6	45.6	40.5	43.9	43.5	42.7	42.0	41.8
	22:50	42.8	67.6	46.8	40.5	44.5	43.7	42.6	41.9	41.7
	22:55	42.9	67.7	45.2	41.0	43.8	43.6	42.8	42.1	42.0
	23:00	44.7	69.5	51.6	41.2	47.3	46.5	44.0	42.5	42.2
	23:05	45.1	69.9	50.6	40.5	47.9	47.2	44.7	42.1	41.8
	23:10	43.8	68.6	52.3	40.7	46.3	45.2	43.2	42.0	41.8
	23:15	45.6	70.4	50.6	42.0	48.0	47.4	45.2	43.6	43.2
	23:20	43.9	68.7	49.8	40.7	45.6	45.3	43.9	42.1	41.8
	23:25	45.5	70.3	52.5	41.6	48.5	47.6	44.8	43.1	42.8
	23:30	44.6	69.4	50.8	41.3	47.4	46.4	44.0	42.7	42.4
	23:35	43.2	68.0	47.1	40.3	44.4	44.1	43.1	42.0	41.7
	23:40	44.2	69.0	50.8	40.6	46.9	45.2	43.7	42.6	42.3
	23:45	41.7	66.5	47.5	39.5	42.9	42.6	41.6	40.7	40.5
	23:50	41.8	66.6	49.0	38.4	43.3	42.8	41.7	39.9	39.6
	23:55	42.0	66.8	46.3	38.7	44.0	43.6	41.6	40.3	40.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	00:00	41.8	66.6	46.2	39.2	43.8	43.5	41.4	40.3	40.1
	00:05	44.7	69.5	52.0	38.8	47.6	46.7	44.2	41.2	40.5
	00:10	43.1	67.9	48.6	37.4	45.3	44.9	42.8	40.9	40.4
	00:15	41.6	66.4	46.8	37.1	43.9	43.4	41.7	38.7	38.3
	00:20	42.6	67.4	50.4	39.6	44.5	43.9	42.0	40.9	40.7
	00:25	45.3	70.1	51.4	39.6	48.6	48.0	44.7	41.0	40.7
	00:30	44.0	68.8	51.0	41.6	45.6	45.2	43.7	42.9	42.7
	00:35	43.5	68.3	48.3	39.8	45.3	44.9	43.4	41.5	41.2
	00:40	43.6	68.4	50.6	41.0	45.2	44.7	43.5	42.5	42.2
	00:45	42.9	67.7	46.2	39.8	44.6	44.2	42.8	41.2	40.9
	00:50	40.6	65.4	44.3	38.0	42.2	41.9	40.4	39.4	39.1
	00:55	41.9	66.7	53.4	37.9	44.5	43.6	41.2	39.5	39.2
	01:00	39.0	63.8	42.8	36.1	40.2	39.9	38.9	38.0	37.8
	01:05	40.5	65.3	44.7	37.2	42.5	42.0	40.1	38.9	38.6
	01:10	41.7	66.5	47.5	36.8	44.6	43.9	40.8	38.6	38.3
	01:15	44.8	69.6	48.7	43.0	46.7	45.9	44.5	43.8	43.7
	01:20	44.9	69.7	46.4	43.6	45.5	45.4	44.9	44.4	44.3
	01:25	44.8	69.6	47.5	41.6	45.5	45.3	44.7	44.3	44.1
	01:30	44.2	69.0	46.6	42.7	44.9	44.7	44.3	43.6	43.4
	01:35	44.5	69.3	50.5	43.1	45.3	45.1	44.5	43.9	43.7
	01:40	42.8	67.6	45.3	39.3	44.4	44.1	43.0	40.9	40.6
	01:45	42.1	66.9	45.1	38.9	43.3	43.1	42.1	40.9	40.5
	01:50	43.8	68.6	52.1	39.7	47.5	46.0	42.7	41.5	41.2
	01:55	42.4	67.2	50.1	39.2	45.6	44.0	41.8	40.8	40.4
	02:00	45.1	69.9	54.5	39.7	48.9	46.4	44.2	42.5	41.6
	02:05	43.2	68.0	50.3	38.9	46.2	45.6	42.2	40.6	40.4
	02:10	45.4	70.2	51.3	41.0	48.2	47.5	44.8	43.0	42.7
	02:15	42.5	67.3	52.7	37.9	46.4	44.6	41.4	39.3	39.0
	02:20	42.0	66.8	46.8	37.9	44.6	44.0	41.5	39.5	39.2
	02:25	40.6	65.4	46.0	38.4	42.3	41.8	40.3	39.5	39.3
	02:30	41.6	66.4	47.7	38.5	43.9	42.9	41.2	40.2	40.0
	02:35	42.0	66.8	51.4	39.2	45.1	44.1	41.2	40.3	40.1
	02:40	45.7	70.5	52.5	41.2	48.1	47.4	45.3	43.6	43.1
	02:45	44.6	69.4	53.4	39.9	48.8	48.0	43.3	41.0	40.8
	02:50	46.0	70.8	52.5	41.3	48.2	47.7	45.8	43.6	43.0
	02:55	42.7	67.5	49.3	39.2	45.3	44.2	42.4	41.0	40.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	03:00	41.0	65.8	44.8	38.6	42.5	42.1	40.8	39.9	39.6
	03:05	46.3	71.1	55.3	39.4	50.2	49.5	42.6	41.0	40.7
	03:10	44.3	69.1	52.9	38.7	49.3	48.1	41.6	40.2	39.9
	03:15	42.1	66.9	47.1	39.3	44.9	44.0	41.5	40.5	40.3
	03:20	41.6	66.4	50.7	38.5	44.4	42.9	40.9	39.8	39.6
	03:25	41.6	66.4	50.7	37.3	46.8	44.2	40.1	39.0	38.8
	03:30	41.5	66.3	44.6	38.8	42.8	42.5	41.4	40.2	39.8
	03:35	41.1	65.9	44.2	37.7	42.7	42.3	41.2	39.4	39.1
	03:40	42.1	66.9	48.9	36.3	44.4	43.6	41.8	39.4	39.1
	03:45	38.3	63.1	43.5	35.5	40.4	39.9	38.0	36.8	36.5
	03:50	39.6	64.4	44.2	36.7	41.3	40.9	39.5	38.1	37.8
	03:55	39.1	63.9	51.8	35.2	41.2	39.7	37.7	36.5	36.3
	04:00	39.3	64.1	44.6	35.4	41.7	41.2	39.1	36.7	36.5
	04:05	38.5	63.3	44.1	34.3	41.7	41.0	37.4	35.8	35.5
	04:10	36.2	61.0	40.0	34.0	37.3	37.0	36.1	35.3	35.1
	04:15	37.8	62.6	44.6	34.7	39.2	38.6	37.7	36.5	36.1
	04:20	38.2	63.0	41.3	36.2	39.2	38.9	38.1	37.4	37.3
	04:25	38.7	63.5	42.3	36.6	40.1	39.7	38.6	37.7	37.5
	04:30	40.5	65.3	44.3	37.3	42.5	42.0	40.3	38.8	38.5
	04:35	39.6	64.4	50.5	33.8	44.0	42.2	37.9	35.6	35.3
	04:40	37.5	62.3	44.2	32.8	40.9	40.1	36.5	34.6	34.2
	04:45	41.8	66.6	46.4	36.4	44.3	43.7	41.6	38.9	38.4
	04:50	44.8	69.6	52.4	37.8	48.1	47.2	44.5	39.8	39.3
	04:55	42.4	67.2	48.9	35.5	45.2	44.5	42.2	37.9	37.2
	05:00	44.5	69.3	52.6	35.8	48.4	47.5	43.4	39.8	38.3
	05:05	44.6	69.4	51.4	38.6	48.2	47.4	43.6	40.5	40.1
	05:10	42.0	66.8	46.8	38.6	44.0	43.6	41.6	40.2	39.9
	05:15	46.6	71.4	52.4	39.7	49.3	48.7	46.3	43.1	42.3
	05:20	42.2	67.0	46.8	37.5	44.6	44.0	41.9	39.7	39.2
	05:25	41.8	66.6	46.5	37.6	43.7	43.4	41.6	40.0	39.6
	05:30	42.6	67.4	48.2	39.0	44.6	44.2	42.4	40.7	40.3
	05:35	43.9	68.7	48.0	39.5	46.2	45.8	43.6	41.7	41.3
	05:40	43.7	68.5	52.0	38.0	48.4	46.7	42.1	40.0	39.6
	05:45	41.2	66.0	49.0	36.9	45.5	42.9	40.3	38.8	38.4
	05:50	44.6	69.4	56.8	36.8	49.8	48.2	41.9	39.7	39.2
	05:55	42.9	67.7	52.6	37.1	46.9	45.2	41.8	39.6	39.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	06:00	42.8	67.6	55.1	36.6	45.6	44.3	41.3	39.2	38.7
	06:05	42.3	67.1	48.8	38.0	45.4	44.6	41.6	39.7	39.4
	06:10	41.3	66.1	53.7	37.6	43.3	42.9	40.9	39.1	38.8
	06:15	40.8	65.6	48.2	36.8	43.1	42.6	40.4	38.4	38.0
	06:20	44.5	69.3	60.0	36.9	50.4	47.5	40.4	38.3	38.0
	06:25	46.2	71.0	60.2	37.2	53.6	49.4	41.1	39.1	38.7
	06:30	46.7	71.5	60.0	38.9	53.3	49.0	42.7	40.7	40.3
	06:35	47.4	72.2	59.8	39.1	54.7	51.6	42.9	40.9	40.6
	06:40	46.5	71.3	60.8	40.2	51.2	48.6	43.7	42.0	41.7
	06:45	47.1	71.9	60.3	40.4	53.5	50.7	43.6	41.8	41.6
	06:50	47.1	71.9	60.8	40.5	52.8	49.3	44.8	42.7	42.2
	06:55	44.4	69.2	54.4	38.5	48.1	46.3	43.4	41.0	40.3
	07:00	43.7	68.5	62.3	38.3	46.9	45.7	41.9	40.1	39.7
	07:05	41.7	66.5	50.9	38.0	44.8	43.8	41.0	39.5	39.3
	07:10	43.2	68.0	55.9	37.8	47.9	45.2	41.0	39.5	39.2
	07:15	43.3	68.1	55.5	37.6	48.3	46.1	41.2	39.5	39.2
	07:20	43.8	68.6	52.1	39.1	48.0	46.4	42.5	40.8	40.5
	07:25	43.9	68.7	54.9	38.8	47.8	45.9	42.5	40.7	40.4
	07:30	43.8	68.6	53.4	39.5	47.1	45.4	42.8	41.2	40.9
	07:35	46.1	70.9	59.5	39.8	51.7	47.7	42.9	41.4	41.0
	07:40	47.0	71.8	61.1	39.2	52.2	48.4	43.4	41.4	40.9
	07:45	45.4	70.2	59.5	39.5	48.1	46.7	42.7	41.2	41.0
	07:50	47.9	72.7	62.1	39.6	54.2	49.9	44.3	42.1	41.8
	07:55	44.5	69.3	58.5	39.6	47.8	46.1	43.2	41.6	41.2
	08:00	45.4	70.2	58.0	39.7	49.8	47.7	43.6	41.6	41.1
	08:05	45.6	70.4	57.8	38.8	50.9	48.9	42.7	40.6	40.2
	08:10	43.1	67.9	56.4	37.7	46.8	45.2	41.9	39.8	39.3
	08:15	43.3	68.1	55.2	37.6	47.0	45.9	42.2	39.8	39.3
	08:20	43.3	68.1	56.0	37.0	47.8	45.5	41.6	38.5	38.1
	08:25	44.2	69.0	61.5	36.7	47.6	45.8	42.5	40.2	39.4
	08:30	45.9	70.7	59.5	37.9	49.7	48.5	44.3	40.9	40.2
	08:35	44.4	69.2	60.0	38.9	47.8	46.4	43.3	41.3	40.8
	08:40	45.7	70.5	58.5	39.0	50.2	49.0	43.6	41.1	40.6
	08:45	45.7	70.5	55.6	38.0	49.7	48.6	44.4	41.3	40.6
	08:50	43.1	67.9	55.6	38.2	46.3	44.9	42.1	40.1	39.7
	08:55	45.5	70.3	55.3	38.7	49.8	48.4	43.8	41.0	40.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	09:00	44.2	69.0	56.1	39.1	47.1	45.9	43.4	41.6	41.2
	09:05	45.4	70.2	59.1	39.0	50.1	47.8	43.3	41.2	40.8
	09:10	43.1	67.9	54.4	38.3	45.8	45.1	42.5	40.6	40.1
	09:15	44.3	69.1	59.0	38.8	47.7	46.7	43.1	41.2	40.7
	09:20	44.7	69.5	60.4	38.9	48.7	46.9	43.1	41.1	40.6
	09:25	49.2	69.5	61.3	38.6	54.1	53.5	45.4	40.7	40.2
	09:30	47.1	71.9	67.8	38.1	51.6	50.1	43.7	40.7	40.3
	09:35	44.7	69.5	57.0	37.0	49.9	47.0	42.7	39.9	39.3
	09:40	44.2	69.0	57.1	37.2	49.1	45.9	41.8	39.6	39.0
	09:45	43.6	68.4	57.7	37.8	46.5	45.4	42.4	40.8	40.2
	09:50	50.9	75.7	65.7	37.3	57.8	54.7	43.3	40.2	39.6
	09:55	43.1	67.9	52.6	37.5	46.8	45.5	42.2	40.1	39.6
	10:00	42.7	67.5	58.7	37.9	45.6	44.3	41.5	39.8	39.4
	10:05	42.9	67.7	56.4	35.4	47.9	45.5	41.4	38.8	37.7
	10:10	43.5	68.3	59.8	37.4	46.9	45.5	41.8	39.6	39.2
	10:15	44.4	69.2	57.4	38.2	48.2	46.9	43.0	41.0	40.5
	10:20	46.4	71.2	61.7	38.4	51.5	49.6	44.0	41.3	40.6
	10:25	42.5	67.3	55.6	37.2	45.4	44.4	41.7	39.8	39.3
	10:30	43.6	68.4	58.6	38.2	47.6	45.9	42.2	40.5	40.1
	10:35	43.8	68.6	54.8	38.8	47.6	46.0	42.5	40.8	40.4
	10:40	44.2	69.0	53.4	38.3	48.0	46.4	43.2	41.2	40.5
	10:45	44.4	69.2	58.0	38.9	48.7	46.6	42.9	40.7	40.3
	10:50	43.6	68.4	57.9	37.8	46.9	45.6	42.2	40.2	39.8
	10:55	42.5	67.3	53.4	36.6	45.5	44.7	41.7	39.4	38.9
	11:00	43.3	68.1	61.7	37.2	46.9	45.4	42.2	40.0	39.4
	11:05	45.0	69.8	55.4	39.1	48.7	47.6	43.8	41.6	40.9
	11:10	44.1	68.9	55.8	39.6	47.2	46.2	43.2	41.4	41.0
	11:15	43.8	68.6	55.9	38.3	47.7	46.4	42.3	40.4	40.0
	11:20	44.8	69.6	55.9	38.6	47.7	46.9	44.0	42.1	41.5
	11:25	43.4	68.2	52.5	37.6	46.8	45.6	42.6	40.6	40.1
	11:30	43.8	68.6	54.1	38.3	47.3	46.0	42.6	40.6	40.1
	11:35	43.5	68.3	57.1	38.6	46.5	45.5	42.5	40.8	40.3
	11:40	43.8	68.6	56.4	38.6	46.9	45.6	42.8	40.9	40.5
	11:45	42.5	67.3	55.9	37.3	46.0	44.5	41.5	39.8	39.4
	11:50	43.4	68.2	58.9	38.1	46.7	45.5	42.2	40.0	39.6
	11:55	46.3	71.1	58.3	40.0	50.4	49.0	45.0	42.6	42.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	12:00	44.1	68.9	57.0	36.5	47.6	46.2	42.9	40.4	39.2
	12:05	43.9	68.7	57.0	36.1	50.6	47.3	40.4	38.2	37.9
	12:10	42.9	67.7	55.6	35.7	47.2	45.5	41.6	37.7	37.2
	12:15	41.9	66.7	54.0	35.1	46.7	44.2	39.3	36.6	36.3
	12:20	41.0	65.8	57.3	35.8	43.8	42.9	40.2	37.6	37.2
	12:25	40.8	65.6	56.0	35.6	44.0	43.0	39.6	37.7	37.1
	12:30	43.4	68.2	59.3	35.9	47.2	45.4	41.4	38.4	37.9
	12:35	42.7	67.5	55.6	36.4	46.7	45.0	41.3	38.9	38.4
	12:40	45.9	70.7	60.2	36.3	51.3	48.3	41.2	39.1	38.6
	12:45	44.6	69.4	61.8	37.4	49.3	47.2	42.9	40.3	39.9
	12:50	46.8	71.6	59.0	40.3	51.2	49.6	45.1	42.5	42.1
	12:55	47.1	71.9	56.7	39.7	50.1	49.2	46.7	43.3	42.3
	13:00	45.3	70.1	58.0	38.1	49.3	47.8	44.1	40.8	40.0
	13:05	46.5	71.3	57.9	40.6	49.5	48.5	45.9	43.4	42.8
	13:10	47.1	71.9	56.2	40.6	50.1	49.5	46.5	43.5	42.6
	13:15	44.8	69.6	59.8	38.9	48.4	47.1	43.4	41.6	41.1
	13:20	42.4	67.2	56.5	37.9	45.4	44.4	41.6	39.6	39.2
	13:25	44.5	69.3	59.2	39.2	48.1	46.5	43.3	41.6	41.1
	13:30	44.0	68.8	56.6	40.0	46.6	45.4	43.2	41.8	41.3
	13:35	42.8	67.6	51.6	38.6	45.3	44.4	42.3	40.7	40.3
	13:40	44.6	69.4	59.1	38.9	47.3	46.2	43.8	41.1	40.6
	13:45	44.0	68.8	52.2	38.3	48.2	46.8	42.9	40.6	40.1
	13:50	45.3	70.1	60.3	38.0	49.6	48.2	43.6	41.0	40.2
	13:55	43.3	68.1	59.6	39.1	45.9	44.7	42.3	40.9	40.5
	14:00	45.9	70.7	62.5	38.4	51.2	49.6	42.4	40.3	39.9
	14:05	45.1	69.9	56.9	38.0	50.6	48.2	42.5	40.4	40.0
	14:10	45.6	70.4	60.6	38.1	50.2	48.4	43.7	41.0	39.9
	14:15	47.0	71.8	60.2	37.6	51.8	50.0	44.6	40.6	39.8
	14:20	44.4	69.2	57.5	38.6	48.7	47.1	43.0	40.8	40.3
	14:25	48.0	72.8	65.7	40.5	52.2	50.3	46.0	42.8	42.2
	14:30	45.6	70.4	58.3	41.2	48.8	47.5	44.5	42.7	42.4
	14:35	45.7	70.5	57.8	40.2	48.5	47.5	44.8	43.1	42.6
	14:40	46.6	71.4	64.5	40.5	51.3	49.4	44.5	42.7	42.4
	14:45	46.6	71.4	62.4	40.3	50.1	48.5	44.9	43.0	42.0
	14:50	46.3	71.1	57.9	39.6	50.7	49.0	44.9	42.5	42.1
	14:55	45.9	70.7	54.3	39.8	48.7	47.7	45.4	43.7	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	15:00	46.6	71.4	60.5	39.9	50.1	48.9	45.5	43.5	43.0
	15:05	46.4	71.2	58.5	40.1	49.6	48.4	45.5	43.3	42.5
	15:10	49.2	74.0	70.9	42.2	51.9	50.5	46.5	44.5	44.0
	15:15	47.5	72.3	64.6	41.4	51.1	49.1	45.1	43.1	42.7
	15:20	46.0	70.8	65.0	40.0	49.2	47.9	44.3	42.0	41.6
	15:25	45.6	70.4	61.5	41.0	49.1	47.6	44.3	42.5	42.2
	15:30	45.6	70.4	63.1	40.1	49.8	48.3	43.4	41.5	41.2
	15:35	46.5	71.3	60.8	40.9	50.5	48.9	45.2	42.8	42.4
	15:40	45.2	70.0	64.0	39.9	47.8	46.6	43.9	42.4	42.0
	15:45	48.0	72.8	65.4	41.2	53.4	50.2	44.8	42.8	42.5
	15:50	46.8	71.6	61.7	40.6	51.2	49.8	45.0	42.7	42.3
	15:55	46.7	71.5	62.9	40.7	50.4	48.7	45.0	43.1	42.6
	16:00	49.0	73.8	68.1	40.9	53.1	51.0	45.7	43.2	42.7
	16:05	46.6	71.4	60.1	41.8	50.2	49.1	45.2	43.6	43.4
	16:10	46.4	71.2	60.7	42.0	50.4	48.9	44.8	43.3	43.0
	16:15	47.3	72.1	61.8	41.3	51.0	49.4	46.2	43.6	43.1
	16:20	54.7	79.5	79.4	41.7	58.9	55.2	48.3	44.4	43.7
	16:25	47.9	72.7	60.9	42.1	51.1	50.0	47.1	44.8	44.2
	16:30	46.4	71.2	62.3	41.9	49.6	48.2	45.6	43.6	43.2
	16:35	46.5	71.3	60.7	41.0	50.4	49.0	45.3	43.0	42.6
	16:40	48.5	73.3	66.6	40.7	52.6	50.8	46.6	43.8	43.2
	16:45	47.9	72.7	64.0	41.7	51.1	49.8	46.7	45.2	44.7
	16:50	46.6	71.4	60.6	42.2	49.9	48.4	45.7	44.1	43.7
	16:55	46.9	71.7	58.7	41.9	49.8	48.7	46.2	44.3	43.7
	17:00	46.6	71.4	61.9	41.0	50.0	48.5	45.5	43.3	42.8
	17:05	47.7	72.5	62.8	42.4	51.2	49.8	46.4	44.6	44.3
	17:10	48.8	73.6	63.0	41.6	53.5	51.8	46.8	44.0	43.3
	17:15	49.6	74.4	63.0	41.1	54.7	53.0	46.9	43.7	43.2
	17:20	48.2	73.0	62.5	40.9	53.4	51.0	45.6	43.4	42.8
	17:25	46.7	71.5	63.3	40.6	50.4	48.9	45.0	42.5	42.1
	17:30	47.6	72.4	61.1	40.8	51.9	50.1	45.9	43.0	42.5
	17:35	47.5	72.3	62.9	40.8	50.9	49.8	46.6	43.8	43.2
	17:40	46.2	71.0	57.4	41.4	49.7	48.4	45.0	43.1	42.8
	17:45	45.5	70.3	59.8	40.4	49.2	47.6	44.1	42.5	42.1
	17:50	44.8	69.6	58.3	38.8	48.1	46.9	43.8	41.2	40.7
	17:55	45.3	70.1	59.5	40.0	48.4	47.1	44.5	42.3	41.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	18:00	45.5	70.3	58.7	39.5	49.5	48.2	44.3	41.5	41.0
	18:05	41.7	66.5	53.6	36.1	46.1	44.4	40.3	37.3	37.0
	18:10	40.7	65.5	53.5	35.9	45.0	43.5	39.3	37.1	36.9
	18:15	43.0	67.8	55.9	35.7	48.1	45.8	40.0	37.3	36.8
	18:20	42.0	66.8	52.5	36.0	47.1	44.8	39.9	37.8	37.5
	18:25	45.1	69.9	60.5	35.8	51.4	46.6	40.0	37.4	37.0
	18:30	42.8	67.6	53.6	35.4	47.9	46.5	40.4	37.4	36.9
	18:35	40.7	65.5	53.4	36.3	44.3	42.6	39.6	37.7	37.4
	18:40	40.6	65.4	54.0	36.2	43.9	42.7	38.8	37.5	37.3
	18:45	39.9	64.7	57.4	35.3	42.8	41.6	38.9	37.3	36.8
	18:50	44.5	69.3	57.7	36.7	50.5	48.0	40.7	38.1	37.8
	18:55	43.2	68.0	61.7	37.6	45.7	43.8	41.2	39.6	39.2
	19:00	43.2	68.0	48.6	40.3	45.0	44.4	43.0	41.8	41.5
	19:05	43.7	68.5	52.0	40.9	45.7	44.9	43.4	42.3	42.0
	19:10	45.7	70.5	58.5	40.8	50.0	48.7	44.0	42.3	42.0
	19:15	42.4	67.2	49.3	39.8	44.8	43.4	42.0	41.1	40.9
	19:20	41.6	66.4	58.9	39.2	43.5	42.7	41.2	40.2	40.0
	19:25	42.6	67.4	53.6	39.1	45.6	44.3	41.9	40.6	40.4
	19:30	43.3	68.1	48.7	39.6	46.0	45.2	42.7	41.3	41.0
	19:35	43.1	67.9	57.7	39.6	45.1	44.6	42.6	40.9	40.6
	19:40	42.4	67.2	54.7	39.6	44.8	43.7	41.7	40.8	40.5
	19:45	43.2	68.0	52.2	39.5	47.2	45.8	42.0	40.9	40.7
	19:50	42.2	67.0	52.4	39.5	44.3	43.3	41.8	40.8	40.5
	19:55	43.4	68.2	53.3	39.3	48.3	45.0	41.6	40.6	40.4
	20:00	42.9	67.7	56.8	39.3	45.5	44.0	41.9	40.8	40.5
	20:05	42.4	67.2	54.1	38.6	45.6	44.2	41.6	40.4	40.2
	20:10	41.3	66.1	55.8	38.7	42.7	42.2	41.0	40.1	39.8
	20:15	41.5	66.3	47.8	39.1	43.3	42.5	41.2	40.3	40.0
	20:20	41.1	65.9	44.2	39.1	42.3	41.9	41.0	40.3	40.1
	20:25	44.3	69.1	58.9	39.3	49.1	47.1	41.8	40.6	40.4
	20:30	44.5	69.3	55.7	39.2	49.8	47.6	41.9	40.5	40.3
	20:35	41.9	66.7	56.1	38.6	44.2	43.3	41.3	40.2	39.9
	20:40	43.6	68.4	56.1	38.5	49.2	46.5	41.3	40.0	39.8
	20:45	41.1	65.9	55.8	38.5	42.8	42.1	40.7	39.8	39.5
	20:50	40.9	65.7	47.3	38.4	42.2	41.9	40.8	39.8	39.5
	20:55	41.8	66.6	53.9	39.3	43.3	42.7	41.5	40.5	40.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	21:00	41.9	66.7	53.2	38.9	43.5	42.8	41.2	40.1	39.9
	21:05	41.2	66.0	53.9	38.3	43.0	42.4	40.9	39.9	39.6
	21:10	41.4	66.2	50.8	38.3	44.2	42.6	40.9	39.8	39.6
	21:15	41.0	65.8	45.2	38.6	42.2	41.9	40.9	40.0	39.8
	21:20	41.9	66.7	49.8	38.5	44.3	42.9	41.2	40.1	39.8
	21:25	42.0	66.8	53.2	38.4	45.3	43.1	41.0	39.9	39.7
	21:30	41.5	66.3	48.9	38.9	43.7	42.8	41.2	40.3	40.0
	21:35	42.3	67.1	51.0	38.4	44.8	44.3	41.8	40.2	39.8
	21:40	44.1	68.9	56.8	38.9	48.2	45.2	42.5	40.7	40.3
	21:45	43.7	68.5	51.6	39.3	46.4	45.5	43.4	41.0	40.6
	21:50	43.8	68.6	46.8	41.1	44.9	44.6	43.8	43.0	42.8
	21:55	43.6	68.4	47.6	40.3	44.8	44.5	43.5	42.5	42.3
	22:00	43.3	68.1	54.3	40.4	44.9	44.3	43.1	42.2	41.9
	22:05	42.2	67.0	47.4	38.1	44.3	43.9	41.8	40.2	39.9
	22:10	42.3	67.1	51.3	38.8	44.2	43.8	42.0	40.5	40.1
	22:15	41.5	66.3	47.0	38.1	43.8	43.2	41.2	39.7	39.4
	22:20	42.7	67.5	61.2	38.3	45.2	44.3	41.8	40.0	39.6
	22:25	44.0	68.8	49.9	38.7	46.9	46.2	43.4	41.0	40.4
	22:30	45.6	70.4	59.0	38.5	49.4	47.7	43.8	41.2	40.6
	22:35	46.2	71.0	59.9	38.6	51.1	49.1	43.7	41.1	40.5
	22:40	42.8	67.6	51.7	37.8	45.5	44.8	42.3	40.0	39.5
	22:45	43.1	67.9	46.5	40.1	44.9	44.5	42.9	41.9	41.6
	22:50	43.3	68.1	53.6	39.7	45.3	44.4	42.8	41.8	41.6
	22:55	42.8	67.6	51.3	39.9	43.8	43.4	42.3	41.4	41.1
	23:00	44.1	68.9	57.4	38.8	46.6	45.7	43.4	41.4	40.8
	23:05	45.1	69.9	54.1	40.1	47.0	46.2	44.5	43.4	43.1
	23:10	42.3	67.1	46.2	38.0	44.0	43.6	42.2	40.6	40.1
	23:15	42.5	67.3	47.5	38.6	45.1	44.5	42.1	40.4	40.0
	23:20	44.4	69.2	47.9	41.1	46.2	45.8	44.2	42.9	42.6
	23:25	44.4	69.2	49.9	40.9	46.0	45.7	44.2	42.8	42.5
	23:30	44.5	69.3	51.9	41.2	46.3	45.9	44.2	42.8	42.5
	23:35	52.7	77.5	63.5	41.0	60.5	58.8	45.1	42.8	42.3
	23:40	57.2	82.0	64.2	41.7	61.6	60.9	55.9	45.8	44.7
	23:45	55.8	80.6	64.0	41.3	61.2	60.4	51.5	43.3	42.8
	23:50	45.0	69.8	49.5	41.3	46.9	46.4	44.8	43.5	43.2
	23:55	45.8	70.6	49.9	42.4	47.4	46.9	45.7	44.5	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	00:00	46.9	71.7	50.2	42.8	48.5	48.2	46.9	45.1	44.7
	00:05	49.4	74.2	53.4	46.1	52.1	51.8	48.4	47.4	47.2
	00:10	52.2	77.0	54.7	47.1	53.7	53.5	52.1	50.6	49.5
	00:15	52.9	77.7	54.6	48.0	53.9	53.7	52.8	52.0	51.8
	00:20	52.8	77.6	54.7	47.8	53.7	53.6	52.8	52.0	51.8
	00:25	52.4	77.2	54.3	45.4	53.5	53.3	52.4	51.6	51.4
	00:30	52.4	77.2	54.2	45.6	53.5	53.3	52.4	51.5	51.3
	00:35	52.4	77.2	54.3	44.2	53.5	53.3	52.2	51.4	51.2
	00:40	52.3	77.1	54.2	42.4	53.4	53.3	52.3	51.4	51.2
	00:45	52.3	77.1	54.7	43.3	53.4	53.2	52.3	51.2	50.9
	00:50	52.5	77.3	55.4	45.9	53.6	53.4	52.4	51.5	51.3
	00:55	52.8	77.6	55.5	44.3	54.0	53.8	52.8	51.8	51.4
	01:00	52.3	77.1	55.0	43.2	53.6	53.4	52.3	50.8	50.3
	01:05	50.2	75.0	54.6	41.1	52.7	52.5	50.8	44.5	44.0
	01:10	50.9	75.7	53.7	42.1	52.4	52.1	51.0	49.0	46.9
	01:15	51.1	75.9	53.2	42.0	52.3	52.1	51.1	50.1	49.6
	01:20	51.3	76.1	55.5	44.9	52.6	52.4	51.3	50.2	49.8
	01:25	50.8	75.6	53.1	39.8	52.1	51.9	50.8	49.6	49.1
	01:30	50.8	75.6	52.8	42.7	51.9	51.8	50.8	49.9	49.6
	01:35	51.1	75.9	55.2	46.1	52.6	52.1	50.9	50.0	49.7
	01:40	50.6	75.4	52.6	40.2	51.9	51.7	50.6	49.6	49.4
	01:45	51.0	75.8	54.0	45.1	52.2	52.0	50.9	50.0	49.8
	01:50	50.9	75.7	52.8	44.2	52.1	51.9	50.8	49.9	49.7
	01:55	51.3	76.1	53.7	43.3	52.5	52.3	51.2	50.3	50.1
	02:00	50.8	75.6	53.2	38.4	52.4	52.2	51.0	45.1	41.2
	02:05	46.9	71.7	53.2	39.0	52.2	51.6	42.8	40.6	40.2
	02:10	41.8	66.6	47.7	38.8	43.5	43.1	41.7	40.3	40.1
	02:15	42.7	67.5	47.7	38.4	44.6	44.1	42.5	41.1	40.7
	02:20	41.1	65.9	44.8	37.3	42.7	42.3	41.0	39.8	39.4
	02:25	41.1	65.9	45.2	37.7	42.8	42.5	41.1	39.1	38.7
	02:30	45.5	70.3	52.0	40.1	49.2	48.4	44.5	42.2	41.8
	02:35	43.2	68.0	48.1	39.4	45.3	44.7	43.1	41.1	40.8
	02:40	44.3	69.1	49.2	38.9	47.1	46.4	43.9	41.7	41.2
	02:45	43.1	67.9	55.0	39.0	47.2	43.6	41.8	40.6	40.3
	02:50	41.0	65.8	45.9	37.1	43.3	42.6	40.7	39.1	38.8
	02:55	40.1	64.9	44.0	37.5	41.9	41.5	39.9	38.8	38.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	03:00	42.4	67.2	48.8	38.4	45.0	44.3	41.9	39.9	39.6
	03:05	43.2	68.0	47.4	36.7	45.5	45.0	43.1	40.3	39.2
	03:10	40.9	65.7	46.3	35.0	44.1	43.6	40.1	37.3	36.7
	03:15	41.5	66.3	46.7	35.5	44.7	44.2	40.7	37.9	37.4
	03:20	41.1	65.9	46.5	35.3	44.5	44.0	40.0	37.3	36.9
	03:25	41.3	66.1	51.1	35.6	44.2	43.7	40.5	37.8	37.3
	03:30	41.9	66.7	47.0	36.5	44.9	44.4	41.1	38.8	38.4
	03:35	43.8	68.6	48.9	35.6	47.0	46.5	43.4	38.7	38.1
	03:40	40.6	65.4	45.7	33.2	43.7	43.3	39.7	36.5	35.3
	03:45	40.7	65.5	50.2	34.0	44.0	43.4	39.7	36.8	36.1
	03:50	50.6	75.4	53.7	35.3	52.6	52.3	51.0	42.9	40.0
	03:55	42.7	67.5	64.4	33.9	44.9	44.3	40.3	37.6	37.0
	04:00	43.8	68.6	61.4	34.8	45.6	44.7	41.4	37.9	37.3
	04:05	43.3	68.1	64.3	35.0	45.0	44.3	40.9	37.8	37.3
	04:10	45.1	69.9	69.7	32.1	46.5	44.0	39.7	36.1	35.1
	04:15	46.6	71.4	70.1	32.7	45.2	43.2	38.4	35.4	34.8
	04:20	52.0	76.8	77.5	34.6	52.2	50.4	45.1	38.8	37.8
	04:25	48.9	73.7	59.5	43.2	52.2	51.3	48.1	45.3	44.8
	04:30	50.0	74.8	60.1	44.1	52.8	52.1	49.8	45.9	45.4
	04:35	56.5	81.3	65.0	51.9	60.3	59.5	55.4	53.5	52.8
	04:40	62.9	87.7	66.8	58.9	64.2	64.0	63.1	60.9	60.1
	04:45	59.3	84.1	65.9	45.5	63.7	63.5	54.5	47.4	47.0
	04:50	45.7	70.5	52.7	40.1	49.4	48.2	44.8	42.2	41.8
	04:55	54.1	78.9	60.9	41.0	58.5	57.7	52.9	45.8	44.6
	05:00	49.1	73.9	58.9	40.4	54.2	52.3	47.0	43.7	42.9
	05:05	43.5	68.3	57.8	36.5	46.6	44.5	40.8	38.7	38.0
	05:10	40.0	64.8	47.6	36.3	42.8	41.9	39.4	37.7	37.4
	05:15	44.0	68.8	53.2	36.7	48.5	47.4	42.1	38.6	38.2
	05:20	45.2	70.0	57.3	37.7	48.7	48.0	43.6	40.7	40.1
	05:25	44.5	69.3	49.9	35.8	48.3	47.7	43.1	39.9	39.3
	05:30	45.4	70.2	53.0	37.7	48.8	48.1	44.5	41.0	40.2
	05:35	45.8	70.6	51.2	38.2	48.8	48.4	45.1	41.9	41.1
	05:40	44.9	69.7	50.7	39.0	47.9	47.1	44.3	42.3	41.8
	05:45	44.0	68.8	48.7	38.0	46.4	45.8	43.9	41.3	40.5
	05:50	44.4	69.2	52.1	40.1	46.6	46.1	44.0	42.3	41.9
	05:55	47.0	71.8	52.7	39.7	49.9	49.4	46.4	43.6	43.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	06:00	45.7	70.5	54.1	40.1	50.0	48.2	44.5	41.9	41.4
	06:05	44.6	69.4	52.6	40.0	47.3	46.5	44.0	41.8	41.4
	06:10	43.6	68.4	51.7	38.8	46.6	45.6	42.8	40.9	40.4
	06:15	43.1	67.9	56.1	38.0	47.7	45.7	41.4	39.9	39.6
	06:20	42.2	67.0	53.4	37.7	45.6	44.2	41.2	39.7	39.4
	06:25	48.3	73.1	64.9	39.2	54.6	52.2	43.5	41.2	40.7
	06:30	46.0	70.8	58.2	38.2	51.7	50.0	42.9	39.9	39.6
	06:35	46.9	71.7	59.8	39.4	52.8	50.8	42.9	41.0	40.6
	06:40	46.7	71.5	61.7	39.5	52.7	49.6	43.2	41.3	40.9
	06:45	46.3	71.1	57.7	40.7	51.0	49.4	43.9	42.2	41.9
	06:50	47.1	71.9	63.4	39.8	51.4	48.3	44.2	42.4	41.7
	06:55	47.4	72.2	58.2	41.4	52.9	50.6	45.1	43.3	42.8
	07:00	47.2	72.0	58.0	41.9	51.6	50.0	45.6	43.7	43.3
	07:05	45.9	70.7	56.6	41.8	48.0	46.8	44.8	43.6	43.3
	07:10	46.6	71.4	56.2	41.5	50.0	48.6	45.8	44.4	44.0
	07:15	49.6	74.4	60.3	42.2	54.2	53.2	47.8	44.6	44.1
	07:20	46.6	71.4	53.7	40.8	49.5	48.8	46.1	43.1	42.5
	07:25	46.8	71.6	57.9	41.5	52.0	50.0	44.4	42.8	42.6
	07:30	43.0	67.8	52.8	40.1	45.5	44.7	42.5	41.5	41.3
	07:35	44.7	69.5	54.5	39.2	50.1	47.6	42.4	40.9	40.6
	07:40	42.1	66.9	51.6	38.3	45.4	44.5	41.1	39.8	39.5
	07:45	45.4	70.2	59.2	38.7	49.8	47.8	43.0	40.6	40.2
	07:50	43.5	68.3	52.9	38.3	47.9	46.8	41.9	40.4	40.0
	07:55	44.4	69.2	56.3	38.8	48.1	46.7	43.2	41.1	40.7
	08:00	47.4	72.2	64.7	38.3	52.8	50.6	42.9	40.9	40.4
	08:05	43.0	67.8	51.3	38.8	46.4	45.4	42.0	40.5	40.1
	08:10	46.1	70.9	54.1	40.7	50.5	48.9	44.8	42.7	42.2
	08:15	45.2	70.0	53.5	41.7	47.9	47.0	44.6	43.3	43.1
	08:20	45.8	70.6	54.3	41.9	48.5	47.7	45.3	43.6	43.2
	08:25	46.2	71.0	56.7	40.2	49.9	48.5	45.3	43.0	42.5
	08:30	44.6	69.4	50.7	39.7	47.8	46.9	43.8	41.8	41.5
	08:35	44.2	69.0	53.7	39.7	48.0	46.7	43.1	41.6	41.3
	08:40	46.8	71.6	59.3	39.0	52.6	49.4	44.5	41.8	41.4
	08:45	49.9	74.7	62.3	39.1	57.0	54.6	44.0	41.2	40.8
	08:50	41.5	66.3	53.7	36.6	43.5	42.7	40.8	39.3	38.9
	08:55	41.7	66.5	52.3	36.3	45.9	44.7	39.9	38.0	37.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	09:00	44.3	69.1	58.9	37.5	47.5	46.1	42.6	40.4	39.9
	09:05	41.5	66.3	54.8	37.5	44.9	43.4	40.7	39.3	39.0
	09:10	45.4	70.2	58.0	37.6	49.5	48.7	43.3	40.1	39.5
	09:15	45.1	69.9	57.0	37.2	50.6	48.7	42.4	39.6	39.2
	09:20	42.5	67.3	51.3	35.5	46.8	46.0	41.2	38.3	37.5
	09:25	42.5	67.3	49.2	37.4	45.3	44.3	42.0	40.2	39.7
	09:30	43.8	68.6	50.7	38.3	47.4	46.3	42.9	40.9	40.3
	09:35	43.7	68.5	49.3	39.1	46.2	45.5	43.3	41.5	41.2
	09:40	44.4	69.2	58.4	40.1	47.7	46.5	43.4	41.9	41.5
	09:45	44.5	69.3	55.3	39.4	47.3	46.3	43.8	41.8	41.3
	09:50	43.0	67.8	48.2	38.1	45.7	44.9	42.8	40.5	40.0
	09:55	43.2	68.0	51.1	38.5	47.3	45.5	42.3	40.4	40.0
	10:00	42.6	67.4	55.0	35.7	45.8	45.0	41.7	38.9	38.1
	10:05	42.6	67.4	52.7	36.5	47.1	45.1	41.0	39.0	38.5
	10:10	42.1	66.9	51.1	36.9	46.4	44.4	40.9	39.4	39.1
	10:15	40.0	64.8	52.9	33.9	43.1	42.3	39.4	36.8	36.0
	10:20	39.6	64.4	53.1	34.8	42.3	41.4	38.7	37.1	36.7
	10:25	40.3	65.1	54.9	34.7	44.0	42.6	39.0	37.0	36.5
	10:30	41.0	65.8	53.8	35.5	44.6	42.7	40.2	38.4	37.8
	10:35	42.1	66.9	50.3	37.1	45.5	44.2	41.5	39.1	38.7
	10:40	44.9	69.7	56.2	38.9	50.0	48.0	42.7	40.9	40.5
	10:45	44.8	69.6	60.1	39.0	47.9	46.4	43.5	41.4	40.9
	10:50	45.2	70.0	56.8	38.5	49.1	47.3	43.6	41.9	41.2
	10:55	47.2	72.0	61.0	40.0	51.9	49.4	44.9	42.6	42.0
	11:00	45.2	70.0	55.8	39.8	49.0	47.6	43.9	42.2	41.9
	11:05	45.5	70.3	57.2	39.6	48.6	47.5	44.6	42.4	41.6
	11:10	47.5	72.3	59.7	42.2	50.3	49.3	46.7	44.9	44.3
	11:15	46.5	71.3	58.0	41.4	50.5	48.8	45.4	43.7	43.3
	11:20	46.3	71.1	58.3	41.1	49.2	48.3	45.4	43.7	43.1
	11:25	46.1	70.9	57.4	42.3	48.6	47.6	45.7	44.2	43.9
	11:30	46.3	71.1	58.1	41.7	49.3	48.0	45.3	43.7	43.5
	11:35	45.0	69.8	51.9	41.3	47.1	46.5	44.7	42.9	42.5
	11:40	49.6	74.4	66.0	42.0	51.3	49.5	45.6	43.8	43.5
	11:45	45.8	70.6	56.5	40.1	49.9	48.3	44.4	42.2	41.8
	11:50	44.2	69.0	54.1	39.9	47.2	45.9	43.4	41.7	41.2
	11:55	45.0	69.8	53.1	40.7	48.2	47.3	44.1	42.9	42.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	12:00	43.7	68.5	52.4	39.7	47.1	45.8	42.8	41.3	41.0
	12:05	43.4	68.2	53.8	40.2	45.4	44.7	43.1	41.9	41.6
	12:10	47.1	71.9	57.3	41.0	50.7	50.4	45.3	42.5	42.2
	12:15	43.6	68.4	52.3	39.0	46.5	45.5	42.9	40.7	40.4
	12:20	46.9	71.7	51.7	41.4	49.2	48.8	46.8	42.9	42.5
	12:25	41.6	66.4	50.6	37.8	43.6	43.1	41.5	39.6	39.3
	12:30	42.8	67.6	54.4	38.3	45.7	43.8	41.6	40.1	39.8
	12:35	44.0	68.8	60.9	38.7	47.2	45.9	42.3	40.9	40.5
	12:40	42.2	67.0	50.1	38.0	43.7	43.4	42.0	40.8	40.5
	12:45	41.6	66.4	49.0	37.4	44.3	43.1	40.9	39.4	39.1
	12:50	42.5	67.3	53.2	37.8	46.3	44.6	41.6	39.7	39.3
	12:55	43.3	68.1	58.8	37.5	46.5	45.3	41.9	39.9	39.5
	13:00	44.2	69.0	62.0	38.4	47.6	45.8	43.1	41.3	40.8
	13:05	41.2	66.0	48.3	36.9	43.7	42.9	40.6	39.2	38.9
	13:10	41.4	66.2	50.8	36.1	44.6	43.4	40.7	38.6	38.1
	13:15	41.1	65.9	47.7	36.9	44.2	43.4	40.4	38.9	38.6
	13:20	43.2	68.0	55.3	37.7	46.8	45.5	42.1	40.2	39.5
	13:25	42.5	67.3	54.1	37.9	45.7	44.3	41.6	39.9	39.7
	13:30	42.7	67.5	50.7	38.8	44.9	44.2	42.2	40.8	40.4
	13:35	42.4	67.2	53.9	39.1	44.7	43.8	41.8	40.6	40.3
	13:40	42.7	67.5	52.9	38.4	45.6	44.6	42.0	40.4	40.0
	13:45	44.2	69.0	57.1	38.0	46.8	45.6	43.7	41.6	40.6
	13:50	44.6	69.4	59.5	39.8	46.7	46.0	44.0	42.3	41.9
	13:55	46.1	70.9	56.6	39.9	50.4	49.1	44.5	42.4	41.7
	14:00	46.3	71.1	58.2	40.4	50.1	49.0	45.2	43.0	42.5
	14:05	48.6	73.4	59.0	44.0	51.8	50.8	47.9	45.8	45.2
	14:10	48.5	73.3	54.9	43.1	51.0	50.5	48.2	46.1	45.6
	14:15	46.8	71.6	54.6	42.0	49.4	48.7	46.4	44.5	44.0
	14:20	46.3	71.1	53.7	42.2	49.0	48.2	45.9	44.0	43.5
	14:25	45.8	70.6	54.7	41.6	48.3	47.5	45.3	43.9	43.5
	14:30	48.7	73.5	60.3	43.1	51.7	50.9	48.0	45.5	45.0
	14:35	46.8	71.6	55.9	42.3	49.6	48.7	46.2	44.1	43.7
	14:40	45.8	70.6	56.6	41.0	48.8	47.4	44.6	42.9	42.5
	14:45	44.5	69.3	57.8	40.4	47.7	46.4	43.3	41.8	41.5
	14:50	42.9	67.7	54.6	39.9	45.1	44.2	42.2	41.1	40.8
	14:55	44.8	69.6	55.3	40.5	47.6	46.5	44.1	42.2	41.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)
SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	15:00	43.4	68.2	51.8	39.5	45.8	45.1	42.9	41.4	41.0
	15:05	43.0	67.8	58.5	39.1	45.8	44.5	42.0	40.6	40.3
	15:10	43.0	67.8	54.4	38.3	46.1	44.9	41.9	40.4	40.1
	15:15	43.5	68.3	55.5	39.1	45.9	44.8	42.6	41.2	40.9
	15:20	45.1	69.9	57.4	40.3	47.8	47.0	44.3	42.4	42.0
	15:25	44.2	69.0	55.2	39.5	47.2	45.9	43.5	41.9	41.4
	15:30	44.1	68.9	57.4	39.9	47.1	45.6	43.4	41.7	41.2
	15:35	43.0	67.8	53.0	38.7	45.8	44.9	42.4	40.5	40.2
	15:40	41.8	66.6	55.4	37.0	45.5	44.0	40.5	38.8	38.5
	15:45	42.7	67.5	54.2	37.4	46.3	45.1	41.3	39.5	39.0
	15:50	54.6	79.4	72.5	37.7	61.3	56.8	48.2	40.2	39.3
	15:55	57.0	81.8	72.8	43.6	64.0	59.3	49.5	45.5	44.8
	16:00	55.8	80.6	75.5	43.5	60.9	55.6	48.4	46.1	45.6
	16:05	52.3	77.1	70.9	42.0	58.1	55.1	47.3	44.1	43.7
	16:10	53.5	78.3	70.6	43.4	57.5	56.0	52.3	46.4	45.9
	16:15	55.3	80.1	67.6	46.7	61.8	60.8	51.2	47.8	47.4
	16:20	58.2	83.0	67.1	44.6	62.2	61.9	56.9	46.2	45.8
	16:25	47.1	71.9	58.6	41.6	50.4	48.4	45.6	43.8	43.4
	16:30	44.6	69.4	52.1	40.9	47.3	46.0	44.0	42.8	42.4
	16:35	46.1	70.9	54.3	41.2	49.2	47.8	45.9	43.1	42.7
	16:40	48.6	73.4	53.7	44.1	51.8	51.6	47.6	45.5	45.2
	16:45	44.7	69.5	56.8	40.5	47.6	46.1	43.8	42.2	41.9
	16:50	43.4	68.2	53.0	39.0	46.1	45.4	42.5	41.1	40.8
	16:55	43.7	68.5	52.6	39.6	48.4	46.0	42.3	41.0	40.7
	17:00	45.7	70.5	62.7	40.1	50.6	48.2	43.6	41.7	41.4
	17:05	43.6	68.4	55.9	39.3	47.4	46.1	42.4	41.1	40.9
	17:10	45.1	69.9	58.4	40.3	48.0	46.8	44.0	42.2	41.8
	17:15	45.8	70.6	57.0	40.8	50.4	48.6	44.3	42.5	42.1
	17:20	44.9	69.7	58.2	40.6	48.4	46.9	43.3	42.2	42.0
	17:25	47.5	72.3	62.9	41.5	51.4	48.5	44.5	43.3	43.0
	17:30	44.9	69.7	53.2	40.6	49.4	47.1	43.5	42.2	41.9
	17:35	44.8	69.6	53.6	40.6	47.8	46.7	43.9	42.0	41.7
	17:40	43.5	68.3	50.9	40.5	45.6	44.7	43.1	42.2	41.9
	17:45	46.7	71.5	64.8	42.0	50.7	48.9	44.2	43.1	42.9
	17:50	46.1	70.9	55.1	41.1	50.9	49.0	44.5	42.8	42.5
	17:55	46.1	70.9	54.9	41.7	49.9	48.8	44.9	42.9	42.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)
SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	18:00	45.3	70.1	58.0	42.0	47.6	46.7	44.8	43.6	43.3
	18:05	44.5	69.3	56.9	40.6	47.7	46.6	43.5	42.1	41.8
	18:10	44.4	69.2	51.6	41.0	47.4	46.4	43.6	42.4	42.2
	18:15	45.2	70.0	54.2	41.8	48.0	47.1	44.5	43.3	43.0
	18:20	48.5	73.3	68.7	41.4	53.5	48.9	44.4	43.0	42.7
	18:25	45.0	69.8	52.3	41.4	48.4	47.1	44.1	42.7	42.5
	18:30	46.1	70.9	57.7	41.8	50.3	48.5	44.8	43.4	43.1
	18:35	48.9	73.7	62.2	41.5	54.5	50.5	45.1	43.5	43.1
	18:40	44.4	69.2	49.6	41.0	46.9	46.1	43.9	42.4	42.2
	18:45	43.2	68.0	48.7	40.3	45.0	44.4	42.9	42.0	41.7
	18:50	45.0	69.8	53.3	41.3	49.0	47.2	43.8	42.6	42.3
	18:55	48.0	72.8	58.5	41.8	54.4	50.6	44.9	43.0	42.8
	19:00	46.5	71.3	51.3	43.2	48.4	47.9	46.2	44.9	44.6
	19:05	47.6	72.4	57.6	43.9	50.2	49.1	47.0	45.8	45.5
	19:10	47.5	72.3	54.6	44.0	50.7	48.7	46.8	45.6	45.4
	19:15	47.8	72.6	54.9	44.6	50.4	49.0	47.4	46.2	45.9
	19:20	47.6	72.4	54.7	44.5	49.7	48.8	47.1	46.0	45.7
	19:25	47.8	72.6	55.5	44.8	49.8	48.9	47.5	46.3	46.0
	19:30	47.4	72.2	51.5	44.3	48.9	48.5	47.4	46.1	45.8
	19:35	50.9	75.7	65.9	44.5	54.0	50.7	47.6	46.3	45.9
	19:40	47.1	71.9	51.8	44.2	48.8	48.3	46.9	45.7	45.5
	19:45	47.6	72.4	52.6	44.5	49.4	48.9	47.5	46.2	45.9
	19:50	53.1	77.9	71.3	44.2	58.7	54.4	48.3	46.6	46.2
	19:55	46.3	71.1	51.3	43.1	48.4	47.7	46.0	44.9	44.6
	20:00	45.7	70.5	49.5	41.9	47.4	47.1	45.5	43.9	43.6
	20:05	45.0	69.8	48.4	41.8	46.5	46.2	44.9	43.7	43.4
	20:10	46.9	71.7	54.4	43.1	50.2	48.5	46.2	44.8	44.5
	20:15	50.0	74.8	62.0	44.4	54.7	53.2	47.6	46.0	45.7
	20:20	51.3	76.1	57.6	44.1	55.4	54.7	49.2	46.6	46.2
	20:25	47.2	72.0	57.3	43.1	50.0	48.6	46.3	44.7	44.4
	20:30	45.3	70.1	50.2	42.5	47.3	46.6	44.9	43.8	43.6
	20:35	45.0	69.8	54.7	42.2	47.2	46.4	44.5	43.4	43.2
	20:40	45.4	70.2	63.0	42.3	47.0	46.3	44.9	43.7	43.4
	20:45	45.4	70.2	61.4	42.1	46.4	45.6	44.5	43.5	43.2
	20:50	51.9	76.7	63.1	41.3	59.1	57.7	44.5	43.1	42.8
	20:55	44.4	69.2	60.8	41.9	45.5	45.2	44.2	43.4	43.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	21:00	44.9	69.7	58.3	41.3	47.7	45.7	44.1	43.0	42.7
	21:05	45.3	70.1	53.8	41.1	49.5	47.4	44.1	42.8	42.5
	21:10	44.6	69.4	53.2	41.7	47.9	45.8	43.7	42.9	42.6
	21:15	45.9	70.7	57.6	41.3	50.6	47.8	43.7	42.7	42.4
	21:20	43.8	68.6	49.2	41.0	45.5	44.8	43.5	42.5	42.3
	21:25	44.1	68.9	49.4	41.5	46.3	45.2	43.8	42.9	42.7
	21:30	43.2	68.0	45.5	41.2	44.2	43.9	43.2	42.5	42.3
	21:35	44.2	69.0	50.6	40.7	46.9	45.9	43.7	42.5	42.2
	21:40	55.2	80.0	66.2	40.6	62.6	61.1	46.2	42.5	42.2
	21:45	54.1	78.9	66.2	41.1	62.4	60.2	44.3	42.9	42.6
	21:50	46.3	71.1	53.0	41.5	49.3	48.8	45.1	43.3	43.0
	21:55	47.7	72.5	52.1	44.6	49.2	48.8	47.6	46.4	46.1
	22:00	49.5	74.3	61.9	44.5	54.1	50.0	47.4	46.2	45.9
	22:05	45.7	70.5	51.3	42.5	48.4	47.1	45.2	43.9	43.7
	22:10	47.1	71.9	51.8	42.6	49.1	48.5	46.9	45.4	45.0
	22:15	46.8	71.6	58.8	43.2	48.4	47.9	46.4	44.8	44.4
	22:20	48.3	73.1	54.7	43.0	50.1	49.7	48.3	45.3	44.6
	22:25	48.0	72.8	56.0	43.0	51.3	50.6	47.2	44.5	44.2
	22:30	47.2	72.0	60.0	40.8	50.8	50.0	46.0	42.8	42.4
	22:35	46.8	71.6	52.7	41.5	49.4	48.5	46.5	44.1	43.4
	22:40	46.5	71.3	53.0	42.5	50.0	49.3	45.0	43.8	43.6
	22:45	47.3	72.1	51.2	43.0	49.4	49.0	47.3	44.8	44.3
	22:50	46.2	71.0	51.8	43.6	48.2	47.3	46.0	45.1	44.9
	22:55	48.5	73.3	55.8	43.1	51.0	50.3	48.1	45.1	44.6
	23:00	53.5	78.3	77.6	43.6	54.6	52.7	49.7	46.5	45.8
	23:05	44.3	69.1	47.8	41.5	46.0	45.6	44.1	43.0	42.7
	23:10	47.1	71.9	54.7	42.5	50.6	49.3	46.3	44.3	43.9
	23:15	48.3	73.1	55.4	42.5	52.0	51.3	46.6	44.8	44.4
	23:20	48.9	73.7	57.2	43.3	53.7	52.5	46.3	44.8	44.5
	23:25	50.4	75.2	56.0	44.2	53.6	52.9	49.9	46.7	46.1
	23:30	51.2	76.0	64.2	43.7	55.5	53.9	49.0	46.1	45.6
	23:35	48.5	73.3	60.9	44.2	51.5	49.9	47.6	46.1	45.8
	23:40	45.9	70.7	52.9	42.8	49.2	47.3	45.3	44.3	44.1
	23:45	47.9	72.7	56.9	44.0	52.1	50.8	46.5	45.6	45.3
	23:50	52.1	76.9	57.6	46.6	54.8	54.1	51.7	49.1	48.6
	23:55	57.2	82.0	75.0	43.8	63.5	60.3	51.5	46.4	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	00:00	48.7	73.5	56.6	43.7	52.5	51.1	47.6	45.5	45.2
	00:05	50.3	75.1	60.4	45.3	52.7	52.1	50.1	47.7	47.2
	00:10	46.5	71.3	56.4	41.7	49.3	48.1	45.6	43.6	43.3
	00:15	45.8	70.6	50.4	40.7	48.5	48.0	45.7	42.4	42.0
	00:20	42.6	67.4	47.4	40.5	44.2	43.7	42.4	41.5	41.3
	00:25	42.9	67.7	53.6	40.0	45.0	44.4	42.5	41.5	41.2
	00:30	44.2	69.0	51.4	40.8	47.3	46.2	43.4	42.1	41.8
	00:35	44.3	69.1	52.1	41.3	45.9	45.5	44.0	43.0	42.7
	00:40	46.9	71.7	52.8	42.9	48.8	48.3	46.6	45.2	44.9
	00:45	45.6	70.4	67.7	40.6	48.4	47.8	43.4	42.1	41.8
	00:50	49.8	74.6	54.8	43.4	52.3	51.7	49.6	46.4	45.8
	00:55	41.0	65.8	48.7	37.6	44.1	43.1	40.2	39.0	38.8
	01:00	41.1	65.9	54.1	37.2	43.3	42.4	40.2	38.8	38.5
	01:05	40.8	65.6	47.1	36.2	43.8	43.1	40.1	38.5	38.2
	01:10	41.6	66.4	46.3	37.7	44.2	43.7	41.2	39.3	38.9
	01:15	43.8	68.6	55.5	36.2	51.1	46.7	40.2	38.4	37.9
	01:20	43.0	67.8	61.1	36.0	46.7	44.0	39.8	37.8	37.3
	01:25	43.0	67.8	61.8	37.5	46.9	45.8	40.4	39.1	38.9
	01:30	41.2	66.0	48.9	37.8	44.2	43.1	40.6	39.3	39.0
	01:35	41.8	66.6	47.1	37.8	44.4	43.9	41.0	39.5	39.2
	01:40	42.4	67.2	52.8	38.4	45.1	44.5	41.8	40.1	39.8
	01:45	40.4	65.2	53.6	37.3	42.2	41.8	40.0	38.9	38.6
	01:50	41.1	65.9	48.6	36.4	43.3	42.6	40.9	38.9	38.4
	01:55	39.8	64.6	44.8	36.6	41.5	41.1	39.7	38.3	38.1
	02:00	39.7	64.5	44.2	36.3	41.3	40.9	39.6	38.1	37.8
	02:05	41.0	65.8	52.9	36.7	43.2	42.4	40.4	38.6	38.1
	02:10	41.5	66.3	55.3	37.6	43.8	42.2	40.6	39.3	38.9
	02:15	45.7	70.5	64.2	37.1	49.9	45.4	40.8	39.1	38.6
	02:20	40.2	65.0	45.7	36.7	41.9	41.5	40.0	38.6	38.3
	02:25	40.4	65.2	44.9	36.6	42.2	41.8	40.3	38.5	38.1
	02:30	44.7	69.5	58.6	35.7	52.1	45.9	40.2	38.1	37.7
	02:35	41.9	66.7	57.4	37.2	43.4	42.9	41.2	39.5	39.1
	02:40	41.1	65.9	44.9	36.7	42.8	42.5	41.0	39.2	38.7
	02:45	56.3	81.1	65.9	36.6	63.8	62.3	42.3	39.7	39.2
	02:50	41.7	66.5	54.9	36.3	45.9	42.5	39.4	37.9	37.6
	02:55	40.5	65.3	49.8	36.3	43.2	41.8	39.7	38.2	37.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)
SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	03:00	41.1	65.9	45.1	37.8	42.8	42.3	40.9	39.6	39.2
	03:05	41.2	66.0	52.2	36.3	45.3	41.9	39.9	38.2	37.9
	03:10	41.3	66.1	45.9	37.0	43.3	42.9	41.2	39.0	38.5
	03:15	39.9	64.7	56.5	36.1	41.8	41.3	39.6	37.8	37.5
	03:20	39.9	64.7	56.0	36.9	41.4	41.0	39.6	38.4	38.1
	03:25	42.2	67.0	56.2	37.8	45.2	41.6	40.3	39.1	38.9
	03:30	39.0	63.8	45.0	36.4	40.6	40.3	38.8	37.7	37.5
	03:35	39.2	64.0	46.4	35.6	41.0	40.5	38.9	37.3	37.0
	03:40	42.1	66.9	49.4	36.8	44.1	43.5	42.0	39.0	38.4
	03:45	43.7	68.5	56.9	38.1	49.9	45.9	40.7	39.6	39.3
	03:50	46.6	71.4	62.4	36.9	53.6	51.6	40.8	38.5	38.2
	03:55	49.0	73.8	58.9	36.1	56.1	54.6	41.5	38.2	37.9
	04:00	50.6	75.4	59.2	38.2	56.9	55.9	44.8	40.6	40.2
	04:05	51.1	75.9	59.0	37.6	57.3	56.4	45.7	40.6	39.8
	04:10	51.1	75.9	59.2	37.1	57.3	56.2	45.7	40.0	39.2
	04:15	51.8	76.6	59.3	39.2	57.4	56.7	47.4	42.0	41.2
	04:20	51.5	76.3	59.0	38.0	57.4	56.5	46.5	40.4	39.7
	04:25	50.6	75.4	58.9	38.2	56.9	55.9	45.4	40.2	39.7
	04:30	40.6	65.4	48.5	37.6	42.8	41.8	40.1	39.1	38.8
	04:35	46.5	71.3	59.8	37.5	53.7	50.3	41.8	40.0	39.6
	04:40	50.9	75.7	60.0	38.1	57.4	56.3	44.9	40.4	39.9
	04:45	51.2	76.0	60.0	39.9	57.7	56.6	46.0	42.5	41.9
	04:50	47.3	72.1	60.1	37.1	54.1	51.7	41.9	39.4	38.9
	04:55	51.3	76.1	59.2	37.8	57.1	56.2	47.3	41.3	39.6
	05:00	51.7	76.5	59.0	40.0	56.6	55.8	49.3	44.2	42.9
	05:05	50.6	75.4	58.4	37.7	56.4	55.6	45.7	40.3	39.5
	05:10	50.2	75.0	58.5	37.3	56.2	55.1	45.3	40.4	39.7
	05:15	50.0	74.8	58.1	35.9	55.8	55.0	45.5	39.5	38.7
	05:20	49.1	73.9	57.9	36.1	55.0	54.0	44.4	38.7	38.0
	05:25	49.9	74.7	57.9	36.5	55.7	54.7	45.3	39.1	38.5
	05:30	49.4	74.2	57.0	37.4	55.0	54.1	45.3	40.2	39.7
	05:35	49.1	73.9	56.6	37.8	55.0	54.1	44.6	40.4	40.0
	05:40	50.5	75.3	58.1	38.4	55.9	54.9	47.1	41.1	40.3
	05:45	53.0	77.8	61.3	42.0	57.4	56.3	51.5	45.6	44.5
	05:50	52.2	77.0	59.5	40.9	56.9	55.9	50.3	45.6	44.7
	05:55	53.8	78.6	60.2	42.3	58.5	57.7	51.8	46.1	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)
SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	06:00	53.8	78.6	59.9	43.2	58.5	57.6	51.4	46.6	45.8
	06:05	51.8	76.6	59.8	40.8	57.7	56.6	47.6	43.3	42.8
	06:10	47.5	72.3	59.1	41.9	51.7	48.8	45.7	43.8	43.4
	06:15	45.1	69.9	52.1	41.9	47.7	46.9	44.5	43.3	43.0
	06:20	44.1	68.9	48.3	41.8	45.7	45.2	43.8	42.9	42.8
	06:25	44.3	69.1	50.2	41.8	46.3	45.7	43.9	43.1	42.9
	06:30	46.1	70.9	59.4	41.9	48.4	47.6	45.3	43.8	43.5
	06:35	47.2	72.0	60.6	42.5	52.3	50.0	45.3	44.2	43.9
	06:40	49.7	74.5	61.9	43.4	52.9	51.7	49.2	45.0	44.7
	06:45	52.9	77.7	59.9	47.4	55.7	54.9	52.4	49.9	49.4
	06:50	50.7	75.5	58.4	46.2	53.5	52.8	50.2	47.9	47.6
	06:55	54.7	79.5	60.2	46.8	57.4	57.0	54.5	49.3	48.3
	07:00	54.3	79.1	60.2	46.5	57.6	57.0	54.0	49.0	48.6
	07:05	51.1	75.9	56.4	45.1	53.2	52.8	50.8	48.9	48.4
	07:10	47.3	72.1	58.1	41.0	51.3	49.6	45.8	43.2	42.8
	07:15	46.6	71.4	58.1	41.0	50.7	49.4	44.6	42.7	42.4
	07:20	44.9	69.7	55.0	40.9	48.8	47.2	43.7	42.5	42.2
	07:25	45.1	69.9	54.6	41.1	49.5	46.9	43.8	42.6	42.4
	07:30	45.2	70.0	55.0	40.9	49.0	47.6	43.9	42.6	42.3
	07:35	46.0	70.8	56.8	42.0	48.8	47.6	45.2	43.6	43.2
	07:40	46.1	70.9	56.0	42.3	49.0	48.2	45.3	44.0	43.6
	07:45	46.9	71.7	60.2	41.3	51.0	48.8	45.2	43.8	43.4
	07:50	46.0	70.8	63.2	40.4	49.1	47.9	44.5	42.5	42.2
	07:55	45.5	70.3	59.0	38.8	50.5	48.3	43.1	41.1	40.6
	08:00	43.6	68.4	54.5	38.6	48.0	45.6	41.7	40.3	40.0
	08:05	41.8	66.6	54.5	39.0	43.9	43.2	41.2	40.2	40.0
	08:10	42.1	66.9	54.4	37.8	45.2	43.7	41.2	39.8	39.5
	08:15	46.0	70.8	57.9	39.0	51.6	49.1	42.8	41.0	40.6
	08:20	47.2	72.0	57.1	39.1	53.9	51.8	43.7	41.1	40.7
	08:25	46.9	71.7	58.3	38.0	54.6	52.4	41.3	39.6	39.3
	08:30	42.2	67.0	62.6	37.6	45.2	43.2	40.1	39.0	38.8
	08:35	44.2	69.0	56.3	36.1	50.8	48.1	39.7	38.5	38.2
	08:40	44.5	69.3	62.5	37.4	47.6	45.2	40.9	39.2	38.8
	08:45	42.3	67.1	60.4	36.4	46.5	44.5	40.8	39.0	38.4
	08:50	46.1	70.9	61.2	36.7	52.3	49.0	42.5	40.0	38.6
	08:55	44.7	69.5	58.9	39.8	49.6	47.2	42.3	41.0	40.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	09:00	45.6	70.4	65.0	39.3	44.8	44.0	42.1	41.0	40.7
	09:05	44.1	68.9	56.1	39.4	48.0	46.0	42.3	41.0	40.6
	09:10	44.7	69.5	67.3	39.1	45.7	44.2	41.8	40.8	40.5
	09:15	42.9	67.7	50.7	40.0	45.4	44.6	42.5	41.3	41.1
	09:20	46.7	71.5	66.8	39.5	49.8	45.9	42.3	40.9	40.6
	09:25	48.0	72.8	60.6	39.0	53.6	52.0	42.8	40.9	40.5
	09:30	43.8	68.6	53.1	39.3	49.2	45.9	41.9	40.8	40.4
	09:35	42.0	66.8	53.7	39.1	44.4	43.3	41.3	40.4	40.1
	09:40	43.3	68.1	51.2	39.7	47.0	45.3	42.3	41.0	40.7
	09:45	44.3	69.1	61.8	40.0	48.7	46.0	42.4	41.4	41.1
	09:50	43.6	68.4	63.7	39.5	47.3	44.9	42.0	41.0	40.7
	09:55	47.2	72.0	63.1	37.8	52.6	50.8	43.7	40.0	39.3
	10:00	40.1	64.9	53.2	35.2	43.2	41.9	39.2	37.3	36.9
	10:05	40.5	65.3	52.3	34.2	45.7	42.6	38.2	36.3	35.9
	10:10	37.7	62.5	51.7	33.8	41.3	38.8	36.1	35.1	34.9
	10:15	37.6	62.4	47.2	34.3	40.0	39.2	37.2	35.9	35.6
	10:20	36.9	61.7	51.5	33.0	39.6	38.5	36.0	34.8	34.5
	10:25	36.6	61.4	49.0	32.8	39.1	38.0	35.8	34.7	34.4
	10:30	39.5	64.3	59.8	33.4	42.5	40.8	37.3	35.5	35.1
	10:35	40.4	65.2	52.4	33.5	44.6	43.1	38.1	35.2	34.8
	10:40	38.7	63.5	49.8	32.0	44.1	41.8	36.2	33.6	33.2
	10:45	39.6	64.4	51.8	32.3	45.3	43.4	36.4	33.9	33.6
	10:50	39.5	64.3	52.4	33.1	44.6	42.2	37.2	35.2	34.8
	10:55	39.3	64.1	48.8	35.0	42.6	41.7	38.2	36.3	36.0
	11:00	38.4	63.2	55.0	33.3	42.1	40.2	36.9	34.8	34.5
	11:05	37.1	61.9	46.0	33.2	39.7	38.8	36.5	35.1	34.8
	11:10	39.5	64.3	48.9	33.9	43.8	42.6	37.9	35.9	35.6
	11:15	38.3	63.1	47.2	34.1	41.5	40.2	37.4	36.0	35.6
	11:20	39.3	64.1	51.9	34.5	43.1	41.3	37.6	36.2	35.8
	11:25	38.0	62.8	51.6	34.2	40.1	39.5	37.3	36.1	35.8
	11:30	41.0	65.8	53.6	34.7	47.1	44.1	37.8	36.3	35.9
	11:35	39.1	63.9	48.1	34.3	43.1	41.5	37.8	36.0	35.6
	11:40	36.0	60.8	44.5	31.5	38.7	37.8	35.4	33.7	33.3
	11:45	39.8	64.6	56.5	32.6	43.5	41.6	37.5	35.2	34.8
	11:50	39.0	63.8	51.9	33.3	44.0	41.5	37.3	35.1	34.7
	11:55	38.7	63.5	49.7	29.5	44.0	42.1	36.4	32.1	31.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	12:00	33.2	58.0	46.3	28.6	36.5	35.3	32.1	30.2	29.9
	12:05	37.8	62.6	45.7	29.9	43.8	42.4	34.5	31.8	31.4
	12:10	40.2	65.0	53.8	31.5	45.7	43.6	35.6	32.9	32.6
	12:15	33.6	58.4	48.5	30.1	35.9	35.0	33.1	31.9	31.7
	12:20	37.1	61.9	53.6	29.7	41.2	39.9	33.5	31.4	31.0
	12:25	36.3	61.1	53.0	28.9	41.3	38.0	32.4	30.5	30.2
	12:30	39.7	64.5	55.4	30.4	45.6	43.6	35.2	32.6	32.2
	12:35	36.1	60.9	50.5	31.0	39.7	38.2	34.8	32.6	32.3
	12:40	39.1	63.9	51.9	32.6	45.1	42.1	35.8	34.2	33.9
	12:45	35.8	60.6	49.6	31.4	39.9	37.3	34.4	33.0	32.7
	12:50	35.9	60.7	56.9	31.5	37.1	35.8	33.7	32.7	32.4
	12:55	38.8	63.6	51.4	31.4	43.6	41.8	36.8	33.1	32.7
	13:00	40.2	65.0	51.7	33.0	46.0	44.0	37.2	34.5	34.2
	13:05	39.2	64.0	49.9	34.0	43.1	41.8	37.9	36.3	35.9
	13:10	40.5	65.3	51.7	34.5	45.1	43.0	38.6	36.5	36.2
	13:15	40.5	65.3	53.9	35.7	44.3	42.9	39.4	37.8	37.4
	13:20	39.8	64.6	49.7	35.8	42.6	41.2	39.3	37.8	37.4
	13:25	44.4	69.2	62.5	38.0	48.0	47.3	42.8	39.7	39.3
	13:30	40.5	65.3	56.4	35.8	43.6	42.7	39.6	37.4	37.0
	13:35	42.8	67.6	54.7	36.2	47.4	45.7	40.7	38.2	37.6
	13:40	41.4	66.2	54.1	34.7	47.0	44.8	38.4	36.9	36.6
	13:45	40.9	65.7	58.8	36.1	43.7	42.8	39.7	38.0	37.6
	13:50	44.7	69.5	56.3	37.1	50.9	47.8	41.4	39.5	39.0
	13:55	41.7	66.5	55.9	35.7	45.9	44.5	40.0	37.5	37.1
	14:00	42.6	67.4	56.0	36.8	46.1	44.6	41.6	39.3	38.8
	14:05	44.1	68.9	57.2	36.8	49.6	47.6	41.7	39.1	38.6
	14:10	43.2	68.0	58.9	36.0	47.2	46.0	41.5	38.2	37.4
	14:15	43.6	68.4	65.1	36.7	48.0	45.8	40.4	38.6	38.2
	14:20	40.9	65.7	51.7	36.0	43.8	42.9	40.2	38.1	37.6
	14:25	45.6	70.4	64.2	38.8	49.0	47.4	43.8	41.2	40.4
	14:30	45.5	70.3	62.3	37.2	49.5	48.2	44.0	40.1	39.4
	14:35	45.7	70.5	64.1	39.1	49.2	47.7	44.3	41.5	41.0
	14:40	46.6	71.4	61.4	41.2	51.1	48.8	44.8	43.0	42.6
	14:45	46.9	71.7	59.7	40.0	50.6	48.9	45.6	43.3	42.6
	14:50	45.7	70.5	62.1	39.1	50.0	48.7	43.3	40.8	40.4
	14:55	45.6	70.4	57.8	39.2	50.0	48.4	44.1	41.5	40.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	15:00	43.3	68.1	58.5	37.0	47.7	45.6	41.5	38.8	38.4
	15:05	41.6	66.4	57.1	37.0	45.2	43.8	40.5	38.8	38.4
	15:10	45.5	70.3	61.2	37.5	51.9	47.1	41.5	39.6	39.1
	15:15	44.1	68.9	68.9	37.2	45.1	44.0	41.1	39.1	38.7
	15:20	44.2	69.0	63.0	37.4	48.2	46.1	41.7	39.3	38.9
	15:25	41.7	66.5	54.6	35.9	45.8	44.7	40.0	37.9	37.5
	15:30	48.4	73.2	69.1	36.2	53.7	47.1	40.1	37.8	37.4
	15:35	46.5	71.3	67.0	35.5	48.2	45.5	40.3	37.4	36.9
	15:40	43.7	68.5	57.4	35.0	48.4	46.5	41.5	37.4	36.8
	15:45	49.0	73.8	71.1	35.7	52.7	49.7	42.9	38.7	37.6
	15:50	55.0	79.8	81.0	35.6	54.1	49.4	41.8	38.5	37.8
	15:55	46.9	71.7	66.0	35.4	52.4	48.8	40.7	37.5	37.1
	16:00	44.2	69.0	60.9	35.6	49.7	46.6	40.4	37.0	36.7
	16:05	41.0	65.8	54.3	35.6	45.2	43.5	39.3	37.5	37.2
	16:10	43.2	68.0	58.2	36.4	48.4	46.1	40.6	38.0	37.6
	16:15	42.5	67.3	52.7	37.1	46.0	44.9	41.5	39.2	38.8
	16:20	41.4	66.2	53.2	36.7	44.8	43.5	40.3	38.3	38.0
	16:25	42.0	66.8	56.2	37.4	45.5	44.5	40.7	38.8	38.5
	16:30	42.1	66.9	50.7	37.9	44.8	44.0	41.3	39.5	39.1
	16:35	45.1	69.9	58.7	38.0	49.8	47.4	42.0	39.8	39.5
	16:40	43.8	68.6	56.8	37.9	49.3	45.8	41.7	39.7	39.4
	16:45	42.8	67.6	58.6	37.9	46.1	44.6	41.5	39.5	39.2
	16:50	44.3	69.1	58.5	37.3	48.8	47.2	41.7	39.6	39.3
	16:55	43.6	68.4	60.8	36.8	49.0	46.2	40.5	38.2	37.8
	17:00	42.5	67.3	57.2	37.0	46.5	44.7	40.5	38.8	38.5
	17:05	41.2	66.0	55.2	36.1	45.6	42.9	39.3	37.6	37.3
	17:10	43.0	67.8	52.2	37.0	46.8	45.5	42.1	39.2	38.7
	17:15	41.6	66.4	52.8	35.5	46.7	45.5	38.9	37.6	37.4
	17:20	42.0	66.8	56.3	35.5	47.0	45.2	39.2	37.0	36.7
	17:25	42.8	67.6	65.8	35.6	48.3	44.2	39.4	37.4	37.1
	17:30	41.1	65.9	51.9	36.4	45.0	43.6	39.3	37.8	37.5
	17:35	43.5	68.3	57.5	35.3	48.5	47.0	41.4	38.0	37.3
	17:40	40.2	65.0	53.3	35.4	44.2	42.7	38.4	36.7	36.4
	17:45	43.9	68.7	56.7	36.6	49.9	46.5	41.1	38.8	38.4
	17:50	43.6	68.4	58.2	35.7	49.5	46.1	38.9	37.0	36.6
	17:55	46.4	71.2	60.0	36.7	52.3	48.9	40.9	38.3	37.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	18:00	39.3	64.1	45.3	36.5	41.4	40.7	39.0	37.9	37.7
	18:05	40.1	64.9	49.2	36.9	43.4	42.0	39.3	38.2	37.9
	18:10	42.3	67.1	55.2	36.7	46.2	44.3	40.1	38.2	37.9
	18:15	41.1	65.9	46.7	37.2	43.9	43.1	40.5	38.9	38.5
	18:20	41.9	66.7	51.0	37.4	46.6	44.2	40.5	38.9	38.6
	18:25	42.0	66.8	53.9	37.3	45.4	43.6	40.2	38.8	38.5
	18:30	42.0	66.8	59.6	37.6	45.3	43.6	40.2	39.0	38.7
	18:35	46.5	71.3	64.2	38.3	51.2	45.7	41.1	39.8	39.5
	18:40	45.3	70.1	60.2	38.7	51.1	47.1	41.5	40.3	40.1
	18:45	47.1	71.9	60.9	38.5	54.5	50.5	41.8	39.9	39.6
	18:50	48.3	73.1	62.3	38.6	55.9	52.2	42.0	40.4	40.2
	18:55	49.3	74.1	60.9	39.1	56.7	53.8	43.5	40.8	40.4
	19:00	52.3	77.1	61.5	42.7	58.9	57.7	45.7	44.2	43.9
	19:05	55.9	80.7	62.2	44.1	60.4	59.8	54.1	46.3	45.7
	19:10	52.0	76.8	61.5	44.3	55.1	54.2	51.1	46.4	46.0
	19:15	54.3	79.1	62.1	46.3	60.0	58.9	51.2	48.2	47.9
	19:20	53.4	78.2	57.8	47.4	55.6	55.2	53.4	50.3	49.5
	19:25	57.2	82.0	63.4	46.9	61.9	61.1	54.7	49.9	49.1
	19:30	59.3	84.1	63.7	46.6	61.7	61.3	59.3	55.1	52.2
	19:35	60.1	84.9	64.7	49.6	62.4	62.0	59.9	57.2	56.4
	19:40	58.4	83.2	65.1	45.8	61.9	61.1	57.8	54.6	53.7
	19:45	58.4	83.2	63.1	45.2	61.2	60.7	57.9	55.1	54.2
	19:50	58.8	83.6	63.6	46.7	61.4	61.0	58.4	55.5	54.6
	19:55	55.9	80.7	63.7	45.7	59.1	58.0	55.4	52.6	51.7
	20:00	55.8	80.6	63.0	43.5	58.3	57.5	55.5	52.9	52.2
	20:05	55.1	79.9	59.7	43.7	57.4	56.9	55.1	52.2	51.4
	20:10	55.2	80.0	59.1	45.0	57.6	57.1	55.0	52.4	51.6
	20:15	56.3	81.1	60.0	46.2	58.3	58.0	56.2	53.6	53.0
	20:20	56.2	81.0	60.4	46.1	58.6	58.3	56.2	52.6	50.8
	20:25	57.8	82.6	64.3	43.8	61.6	61.1	56.9	50.5	48.2
	20:30	60.1	84.9	65.0	48.7	62.6	62.3	60.0	56.2	54.8
	20:35	60.4	85.2	64.6	46.5	62.7	62.4	60.3	57.1	55.9
	20:40	60.7	85.5	65.3	48.4	62.9	62.6	60.7	57.9	56.8
	20:45	60.6	85.4	65.1	48.6	62.9	62.5	60.6	57.8	57.0
	20:50	60.4	85.2	65.1	46.9	62.7	62.4	60.3	56.9	55.4
	20:55	60.5	85.3	65.0	47.4	62.7	62.4	60.4	57.5	56.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	21:00	58.2	83.0	64.2	43.9	61.9	61.2	57.4	52.3	50.6
	21:05	60.1	84.9	64.6	49.5	62.4	62.0	60.0	56.9	56.0
	21:10	60.1	84.9	64.3	48.5	62.3	62.0	60.0	56.9	56.0
	21:15	60.1	84.9	64.4	50.0	62.3	61.9	60.0	57.3	56.5
	21:20	59.9	84.7	64.4	47.8	62.2	61.8	59.8	56.6	55.8
	21:25	59.9	84.7	64.5	49.8	62.2	61.8	59.8	57.0	56.1
	21:30	59.3	84.1	63.8	45.5	61.8	61.4	59.2	55.9	54.8
	21:35	58.7	83.5	62.0	44.5	61.2	60.8	58.6	55.4	54.3
	21:40	57.3	82.1	62.0	39.3	61.0	60.6	57.3	44.5	43.2
	21:45	56.1	80.9	62.4	38.5	61.2	60.5	52.1	44.9	43.9
	21:50	56.5	81.3	62.7	39.4	61.4	60.7	53.4	47.1	45.1
	21:55	59.6	84.4	63.1	41.1	62.2	61.8	59.4	56.0	54.5
	22:00	59.3	84.1	63.0	41.5	62.0	61.6	59.1	55.0	51.3
	22:05	59.5	84.3	63.7	43.4	62.1	61.7	59.3	55.8	53.8
	22:10	57.3	82.1	63.0	41.7	61.8	61.2	56.0	45.7	44.2
	22:15	54.4	79.2	62.5	40.8	59.5	58.8	51.4	43.7	43.2
	22:20	56.3	81.1	62.7	42.0	59.7	59.2	55.9	45.8	43.5
	22:25	51.4	76.2	60.0	41.5	57.2	56.2	47.9	43.1	42.8
	22:30	55.1	79.9	61.5	42.0	59.0	58.5	54.0	48.8	47.5
	22:35	56.6	81.4	62.3	42.7	60.2	59.6	55.6	50.9	49.2
	22:40	55.2	80.0	61.6	42.3	59.2	58.1	54.3	50.8	49.8
	22:45	54.8	79.6	62.2	44.0	57.9	57.1	54.2	50.9	50.0
	22:50	57.8	82.6	62.7	47.2	60.6	60.2	57.5	53.8	52.8
	22:55	57.9	82.7	62.5	48.3	60.7	60.2	57.4	54.0	53.0
	23:00	57.7	82.5	62.3	45.0	60.9	60.4	57.1	52.9	51.6
	23:05	58.0	82.8	62.9	44.2	61.0	60.6	57.6	53.3	51.9
	23:10	56.6	81.4	63.0	44.3	60.4	59.9	55.6	49.8	48.1
	23:15	57.5	82.3	62.3	45.3	60.8	60.3	56.6	52.4	51.4
	23:20	57.9	82.7	63.1	46.8	60.7	60.2	57.6	53.9	52.7
	23:25	57.9	82.7	63.4	45.9	60.8	60.3	57.7	53.8	52.5
	23:30	57.9	82.7	62.8	47.2	60.8	60.3	57.5	53.5	52.2
	23:35	58.1	82.9	62.7	48.6	60.8	60.4	57.8	54.3	53.3
	23:40	58.2	83.0	62.6	48.4	61.0	60.6	57.9	54.3	53.0
	23:45	58.2	83.0	64.1	46.0	61.2	60.8	57.8	53.7	52.5
	23:50	58.7	83.5	63.6	47.7	61.3	60.9	58.5	55.0	53.9
	23:55	58.5	83.3	63.9	47.5	61.3	60.9	58.3	54.7	53.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	00:00	57.4	82.2	62.8	44.3	60.7	60.2	56.6	52.4	51.1
	00:05	57.6	82.4	62.2	48.5	60.4	60.0	57.3	53.5	52.3
	00:10	57.1	81.9	62.3	46.9	60.2	59.7	56.6	52.6	51.4
	00:15	56.7	81.5	61.2	46.4	59.6	59.1	56.3	52.3	51.1
	00:20	56.3	81.1	61.1	47.2	59.3	58.8	55.8	51.8	50.6
	00:25	54.6	79.4	61.6	42.0	59.3	58.4	52.8	45.3	44.3
	00:30	48.9	73.7	60.0	41.8	56.0	52.8	44.5	43.5	43.2
	00:35	54.8	79.6	60.4	42.5	58.4	57.9	54.0	48.9	47.6
	00:40	56.9	81.7	64.3	43.3	60.5	59.8	56.3	50.6	49.6
	00:45	57.9	82.7	62.8	44.4	61.0	60.5	57.6	53.2	52.1
	00:50	58.2	83.0	63.1	46.6	61.0	60.5	58.0	54.1	52.9
	00:55	58.8	83.6	64.2	49.3	61.5	61.0	58.6	54.9	53.9
	01:00	58.6	83.4	63.3	46.1	61.3	60.9	58.3	54.7	53.7
	01:05	58.6	83.4	63.9	47.9	61.2	60.8	58.4	54.9	53.9
	01:10	57.4	82.2	63.1	41.1	61.0	60.4	56.8	51.5	49.9
	01:15	55.0	79.8	59.8	41.4	57.9	57.6	54.8	50.3	48.4
	01:20	56.1	80.9	62.6	39.9	59.5	58.7	55.7	50.6	48.8
	01:25	58.2	83.0	62.8	44.5	61.1	60.6	57.9	53.6	52.3
	01:30	58.1	82.9	63.6	42.8	61.1	60.6	57.9	53.4	52.2
	01:35	58.6	83.4	63.3	47.3	61.5	61.0	58.4	54.4	53.4
	01:40	58.7	83.5	63.8	46.7	61.5	61.1	58.4	54.3	53.2
	01:45	58.8	83.6	63.8	48.4	61.6	61.2	58.5	54.6	53.6
	01:50	58.7	83.5	63.1	46.8	61.5	60.9	58.5	54.5	53.5
	01:55	58.6	83.4	63.6	44.1	61.4	61.0	58.3	54.2	53.2
	02:00	58.1	82.9	63.4	44.5	61.2	60.7	57.8	53.0	51.8
	02:05	57.0	81.8	62.1	43.9	60.3	59.8	56.6	51.5	50.4
	02:10	57.3	82.1	66.1	42.7	60.6	60.1	57.0	51.7	50.5
	02:15	57.1	81.9	63.1	41.0	60.3	59.9	56.9	51.5	50.2
	02:20	56.4	81.2	60.8	39.8	59.8	59.5	56.1	50.4	47.6
	02:25	44.3	69.1	49.2	40.2	46.2	45.7	44.1	42.7	42.2
	02:30	44.4	69.2	54.6	39.8	47.5	46.5	43.5	41.8	41.5
	02:35	50.5	75.3	58.4	39.4	55.9	54.9	47.7	42.9	42.1
	02:40	49.8	74.6	58.3	42.8	53.5	52.6	48.7	45.7	45.1
	02:45	53.8	78.6	60.3	42.6	58.3	57.5	52.0	47.8	47.0
	02:50	55.0	79.8	59.7	41.2	58.6	58.0	54.3	49.3	48.1
	02:55	55.0	79.8	60.0	42.6	58.5	58.0	54.4	49.5	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	03:00	51.0	75.8	59.3	38.6	57.4	56.3	45.3	40.7	40.0
	03:05	52.9	77.7	59.6	38.5	58.1	57.3	50.1	41.2	40.4
	03:10	50.5	75.3	60.5	41.0	56.9	55.5	45.9	42.8	42.4
	03:15	49.9	74.7	59.4	39.1	55.3	53.8	47.4	43.3	42.4
	03:20	52.0	76.8	59.8	38.6	56.8	56.0	49.9	45.5	44.2
	03:25	53.4	78.2	60.2	43.7	56.6	56.1	52.8	49.4	48.5
	03:30	52.9	77.7	57.6	42.7	56.4	55.9	52.3	48.0	47.1
	03:35	52.9	77.7	58.3	41.3	56.4	55.9	52.3	47.1	46.3
	03:40	52.5	77.3	57.8	40.1	56.4	55.8	51.3	45.7	43.7
	03:45	52.7	77.5	58.1	40.5	56.5	56.0	51.9	46.6	45.4
	03:50	53.3	78.1	58.0	41.5	56.7	56.2	52.5	48.0	47.1
	03:55	53.9	78.7	62.1	42.6	57.2	56.6	53.4	48.2	47.6
	04:00	53.3	78.1	60.9	42.0	56.7	56.3	52.8	47.9	47.3
	04:05	53.3	78.1	57.8	41.7	56.7	56.3	53.0	47.9	47.2
	04:10	54.1	78.9	58.9	43.9	57.4	57.0	53.6	48.8	48.0
	04:15	54.8	79.6	59.7	44.8	58.1	57.6	54.2	49.6	48.6
	04:20	55.0	79.8	59.7	40.7	58.5	58.1	54.5	49.0	47.8
	04:25	55.1	79.9	60.4	38.4	58.7	58.2	54.4	48.1	43.9
	04:30	49.8	74.6	56.2	38.2	53.0	52.5	49.4	44.6	43.7
	04:35	49.7	74.5	53.9	40.2	52.7	52.3	49.4	45.1	44.2
	04:40	49.5	74.3	53.9	38.8	52.7	52.3	49.2	44.4	43.7
	04:45	49.7	74.5	54.1	39.2	52.7	52.3	49.4	44.9	44.2
	04:50	49.5	74.3	54.0	37.6	52.7	52.2	49.2	44.5	43.7
	04:55	51.0	75.8	59.3	41.4	54.0	53.1	50.3	46.3	45.6
	05:00	49.6	74.4	54.4	38.6	52.6	52.2	49.4	44.8	43.9
	05:05	49.3	74.1	53.3	37.6	52.3	51.9	49.1	44.7	43.8
	05:10	49.7	74.5	55.6	41.2	52.9	52.4	49.0	45.0	44.2
	05:15	53.8	78.6	60.0	39.0	57.8	57.2	52.9	46.7	44.8
	05:20	55.2	80.0	59.7	41.5	58.3	57.9	54.9	50.0	48.5
	05:25	55.5	80.3	61.1	42.8	58.5	58.1	55.2	50.4	49.0
	05:30	55.3	80.1	59.4	42.7	58.5	58.1	55.0	49.8	48.2
	05:35	55.9	80.7	59.8	44.5	58.8	58.4	55.6	51.4	50.4
	05:40	55.4	80.2	59.5	41.6	58.5	58.2	55.1	50.3	49.2
	05:45	55.3	80.1	59.4	38.7	58.5	58.1	55.0	49.8	48.6
	05:50	55.3	80.1	61.8	38.3	58.6	58.1	54.9	49.5	47.5
	05:55	54.2	79.0	60.4	37.3	58.2	57.6	53.0	46.4	43.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	06:00	54.6	79.4	61.2	37.6	59.1	58.6	52.6	44.6	43.1
	06:05	49.8	74.6	59.9	38.6	56.0	53.4	45.8	41.4	40.9
	06:10	51.8	76.6	59.6	37.7	57.5	56.5	48.1	40.7	40.0
	06:15	44.3	69.1	58.2	37.3	51.0	45.9	40.9	39.4	39.0
	06:20	45.2	70.0	62.3	38.5	48.7	46.2	41.2	39.9	39.6
	06:25	42.9	67.7	53.9	38.0	47.6	46.0	40.8	39.4	39.2
	06:30	45.4	70.2	58.6	37.9	52.4	48.9	40.7	39.3	39.1
	06:35	46.3	71.1	60.7	38.9	51.6	47.4	42.4	40.5	40.2
	06:40	44.6	69.4	55.6	40.6	47.2	45.8	43.5	42.1	41.8
	06:45	46.6	71.4	59.1	41.8	49.3	47.8	45.3	43.6	43.3
	06:50	45.3	70.1	56.5	41.2	48.4	47.1	44.4	42.8	42.5
	06:55	48.3	73.1	58.7	43.2	52.0	50.1	47.2	45.5	45.0
	07:00	49.3	74.1	58.4	42.6	53.6	52.2	47.6	45.3	44.8
	07:05	46.9	71.7	56.3	41.8	50.0	49.2	46.1	43.5	43.1
	07:10	48.0	72.8	58.1	42.6	52.0	50.3	46.2	44.4	44.0
	07:15	46.2	71.0	58.3	41.4	49.8	48.2	45.0	43.5	43.1
	07:20	45.8	70.6	53.7	40.8	49.7	48.1	44.7	43.0	42.5
	07:25	46.5	71.3	56.8	42.0	49.5	48.5	45.8	44.0	43.6
	07:30	47.4	72.2	53.7	43.3	49.9	49.1	47.1	45.4	44.9
	07:35	45.9	70.7	54.4	41.6	49.0	47.9	45.4	43.5	43.0
	07:40	45.5	70.3	52.8	41.3	48.4	47.5	44.7	43.4	43.0
	07:45	47.1	71.9	57.4	40.4	50.8	49.6	46.3	42.8	42.2
	07:50	44.3	69.1	54.1	40.3	47.3	46.5	43.5	42.0	41.7
	07:55	41.8	66.6	58.5	36.6	46.6	44.6	39.9	38.2	37.8
	08:00	46.1	70.9	59.4	37.4	51.3	49.2	42.4	39.3	38.9
	08:05	41.5	66.3	52.7	37.4	44.3	43.4	40.7	39.2	38.9
	08:10	42.0	66.8	49.1	37.3	45.2	44.0	41.2	39.6	39.2
	08:15	45.5	70.3	54.7	38.2	50.1	48.6	43.4	40.6	40.3
	08:20	41.9	66.7	54.1	36.1	45.8	44.7	40.2	38.0	37.6
	08:25	43.9	68.7	54.6	36.6	48.3	46.4	42.4	39.9	39.2
	08:30	40.3	65.1	49.9	35.2	44.4	42.5	39.1	37.3	36.8
	08:35	48.1	72.9	62.5	35.7	55.6	51.3	40.9	38.1	37.5
	08:40	45.0	69.8	59.5	36.0	50.2	48.0	41.7	38.5	37.8
	08:45	41.1	65.9	53.5	35.1	45.2	43.7	39.6	37.2	36.7
	08:50	40.4	65.2	48.6	35.1	44.1	42.8	39.4	37.3	36.9
	08:55	42.0	66.8	56.4	34.6	46.9	44.6	39.5	36.7	36.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	09:00	41.7	66.5	57.0	36.7	45.2	44.0	40.3	38.4	37.9
	09:05	43.9	68.7	54.8	34.2	49.3	47.3	41.4	37.3	36.4
	09:10	42.0	66.8	58.0	35.8	46.1	43.9	39.5	37.5	37.2
	09:15	40.6	65.4	52.0	35.4	45.0	43.2	38.6	37.1	36.8
	09:20	41.1	65.9	57.5	34.7	45.6	43.9	38.3	36.4	36.0
	09:25	48.9	73.7	59.4	36.2	54.8	52.6	46.2	40.1	38.8
	09:30	49.5	74.3	62.8	38.8	54.2	52.8	47.5	42.7	41.6
	09:35	44.9	69.7	58.9	34.9	50.1	48.4	42.3	38.2	37.5
	09:40	49.4	74.2	67.2	36.4	56.1	52.0	42.6	39.4	38.7
	09:45	43.8	68.6	56.2	34.4	48.9	47.6	41.0	37.3	36.7
	09:50	45.6	70.4	59.6	35.2	51.3	49.3	42.1	37.4	36.9
	09:55	47.9	72.7	59.9	35.6	53.4	51.9	45.1	39.2	38.5
	10:00	44.4	69.2	59.8	34.5	50.8	47.9	39.3	36.6	36.0
	10:05	41.4	66.2	52.2	34.3	46.4	45.0	39.2	36.1	35.7
	10:10	44.5	69.3	57.0	35.5	49.6	47.3	42.4	39.5	38.4
	10:15	42.6	67.4	59.1	34.6	46.8	44.4	39.0	36.9	36.4
	10:20	43.8	68.6	58.1	34.9	51.1	47.7	39.1	36.8	36.3
	10:25	38.3	63.1	48.0	33.8	41.4	40.5	37.4	35.7	35.3
	10:30	42.1	66.9	55.3	34.0	47.5	45.3	38.8	36.2	35.8
	10:35	47.4	68.1	63.5	35.2	52.0	51.2	40.7	37.2	36.7
	10:40	38.6	63.4	49.6	33.2	42.4	41.4	37.3	35.1	34.7
	10:45	39.5	64.3	54.2	33.7	42.4	41.5	38.6	36.0	35.5
	10:50	40.5	65.3	51.7	32.6	45.7	44.2	38.2	34.7	34.3
	10:55	43.6	68.4	57.6	33.1	48.3	46.7	41.1	35.9	35.3
	11:00	45.3	70.1	55.5	33.4	49.3	48.3	44.1	40.1	38.6
	11:05	45.3	70.1	61.2	34.8	50.2	48.4	42.3	37.7	37.0
	11:10	45.6	70.4	64.4	33.9	51.3	48.6	40.2	36.1	35.5
	11:15	41.8	66.6	55.3	31.2	47.3	44.8	38.5	34.3	33.4
	11:20	41.7	66.5	55.0	33.0	46.9	44.9	39.1	35.9	35.3
	11:25	41.9	66.7	54.7	33.1	47.0	45.1	39.4	35.9	35.2
	11:30	44.3	69.1	56.6	33.5	49.0	47.5	42.3	37.6	36.7
	11:35	40.9	65.7	53.9	31.9	46.0	44.4	38.4	35.0	34.4
	11:40	42.7	67.5	56.3	30.9	48.6	46.8	39.0	34.5	33.7
	11:45	43.7	68.5	60.9	32.7	48.2	46.7	40.9	36.1	35.2
	11:50	38.3	63.1	51.5	31.5	42.9	41.2	36.1	33.6	33.1
	11:55	44.7	69.5	57.9	32.1	51.0	49.0	40.7	35.3	34.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	12:00	43.6	68.4	58.8	32.7	49.0	47.1	40.1	35.5	34.4
	12:05	40.4	65.2	54.1	30.3	45.5	43.7	37.8	33.6	32.9
	12:10	40.9	65.7	54.1	32.4	46.0	43.8	38.7	34.4	33.7
	12:15	39.6	64.4	53.8	31.4	44.2	42.5	37.4	33.6	33.0
	12:20	38.5	63.3	52.7	30.7	42.3	40.9	37.8	32.5	32.0
	12:25	43.8	68.6	58.6	30.9	51.0	47.3	37.0	32.8	32.3
	12:30	35.3	60.1	52.3	29.8	38.9	37.6	34.1	31.6	31.2
	12:35	40.8	65.6	53.8	32.3	45.8	43.2	37.8	34.7	34.2
	12:40	41.4	66.2	53.9	30.9	45.8	44.7	39.9	33.1	32.4
	12:45	35.6	60.4	48.5	30.3	39.9	38.7	33.8	31.6	31.2
	12:50	38.7	63.5	56.0	28.8	45.3	42.1	32.8	30.6	30.1
	12:55	39.9	64.7	52.8	29.5	45.1	43.8	36.5	33.1	32.3
	13:00	47.0	71.8	68.4	31.8	51.0	46.9	37.0	33.4	33.0
	13:05	42.5	67.3	56.0	33.8	48.2	45.8	39.5	35.8	35.4
	13:10	40.4	65.2	50.1	34.2	45.6	43.6	38.2	35.9	35.6
	13:15	38.8	63.6	51.6	33.3	42.8	41.0	36.8	35.1	34.8
	13:20	40.0	64.8	56.3	32.9	45.2	43.5	36.9	34.5	34.1
	13:25	38.7	63.5	52.0	32.9	44.0	41.6	36.2	34.5	34.2
	13:30	43.0	67.8	57.9	32.9	47.6	45.8	40.5	36.8	36.1
	13:35	44.1	68.9	56.3	37.9	47.9	46.6	42.9	40.0	39.4
	13:40	45.2	70.0	59.1	38.4	49.2	47.8	43.6	40.8	40.1
	13:45	44.3	69.1	58.6	37.5	48.1	47.0	42.5	39.7	39.1
	13:50	45.3	70.1	56.1	37.2	50.5	48.1	43.4	40.1	39.3
	13:55	45.4	70.2	57.5	36.5	51.0	49.2	43.1	39.5	38.8
	14:00	46.4	71.2	56.6	37.0	51.4	49.6	44.5	40.6	39.7
	14:05	46.5	71.3	58.4	37.2	51.6	50.0	44.1	39.7	38.9
	14:10	47.2	72.0	60.3	37.4	52.1	50.6	44.9	40.6	39.7
	14:15	44.3	69.1	57.5	36.6	49.5	47.6	41.6	38.8	38.1
	14:20	47.1	71.9	60.1	38.2	51.7	50.3	45.8	40.7	40.0
	14:25	43.8	68.6	59.1	35.3	48.7	46.8	41.7	38.0	37.0
	14:30	42.9	67.7	58.1	37.0	47.1	45.2	41.2	38.9	38.5
	14:35	44.8	69.6	61.8	37.7	49.0	47.2	42.4	39.5	39.0
	14:40	44.7	69.5	59.1	38.6	49.4	47.5	42.4	40.4	40.0
	14:45	43.0	67.8	55.3	35.6	47.2	45.8	41.4	37.9	37.4
	14:50	56.6	81.4	77.9	35.7	63.3	56.0	40.5	38.3	37.8
	14:55	44.4	69.2	63.2	33.9	48.5	46.9	42.2	37.4	36.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)
SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	15:00	39.8	64.6	56.4	34.4	43.6	41.9	38.1	36.7	36.1
	15:05	42.8	67.6	58.8	35.3	48.0	45.7	40.0	37.2	36.7
	15:10	41.8	66.6	60.8	35.3	45.1	43.3	40.4	37.9	37.2
	15:15	44.9	69.7	63.8	37.1	48.7	46.4	41.8	39.3	38.7
	15:20	44.1	68.9	62.8	35.8	48.8	46.2	40.9	38.2	37.8
	15:25	42.4	67.2	58.9	37.0	46.1	44.5	40.8	38.7	38.3
	15:30	43.3	68.1	57.4	34.9	49.2	46.0	40.2	37.1	36.6
	15:35	43.5	68.3	53.4	36.0	47.3	46.4	42.1	39.6	38.8
	15:40	41.6	66.4	56.0	34.9	44.7	43.7	41.0	37.4	36.7
	15:45	44.6	69.4	56.6	39.3	48.2	47.2	43.3	40.8	40.4
	15:50	43.9	68.7	57.2	37.6	47.6	46.2	42.9	39.6	39.1
	15:55	45.1	69.9	54.7	39.2	48.2	47.3	44.4	41.9	41.2
	16:00	44.0	68.8	57.6	38.4	48.1	46.3	42.6	40.3	39.8
	16:05	42.7	67.5	53.4	37.1	46.5	45.5	41.5	39.4	38.8
	16:10	50.1	74.9	66.4	38.8	55.4	52.1	44.8	41.4	40.7
	16:15	47.9	72.7	61.7	38.3	53.2	51.1	45.2	41.0	40.3
	16:20	53.0	77.8	71.7	37.5	58.6	55.3	45.5	40.6	40.0
	16:25	43.4	68.2	56.1	37.4	46.4	45.4	42.6	39.9	39.3
	16:30	43.8	68.6	54.5	37.9	47.2	46.0	43.1	40.5	39.7
	16:35	43.7	68.5	56.0	36.1	47.0	45.9	42.9	40.1	39.2
	16:40	43.7	68.5	56.5	37.7	47.7	46.3	42.2	39.3	38.9
	16:45	41.2	66.0	52.3	35.1	44.7	43.6	40.1	37.4	36.6
	16:50	43.9	68.7	60.1	37.9	48.0	46.4	42.2	39.8	39.5
	16:55	45.9	70.7	57.6	38.6	50.6	48.4	43.8	40.4	39.8
	17:00	43.6	68.4	54.9	38.5	47.0	45.8	42.6	40.3	39.8
	17:05	42.5	67.3	55.0	35.6	46.5	45.0	41.2	38.3	37.5
	17:10	42.8	67.6	53.6	38.1	46.1	45.2	41.9	40.1	39.6
	17:15	45.0	69.8	56.9	38.7	49.0	47.3	43.2	40.8	40.3
	17:20	42.9	67.7	55.6	36.8	46.9	45.5	41.6	38.5	38.1
	17:25	43.0	67.8	57.7	37.5	47.2	45.6	41.2	39.3	38.9
	17:30	43.5	68.3	55.4	37.8	47.2	45.9	42.6	39.8	39.4
	17:35	43.9	68.7	57.0	37.9	48.3	46.9	42.2	40.1	39.6
	17:40	43.1	67.9	57.5	37.8	47.0	45.8	41.7	39.4	38.8
	17:45	41.0	65.8	53.8	35.8	45.9	43.9	39.1	37.4	37.1
	17:50	42.1	66.9	54.6	36.4	46.8	45.3	39.9	38.0	37.6
	17:55	43.8	68.6	54.7	36.8	47.7	46.6	42.5	39.5	39.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)
SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	18:00	47.2	72.0	59.5	37.1	54.6	50.6	42.3	39.4	38.7
	18:05	39.9	64.7	48.5	36.0	43.9	42.7	38.6	37.2	36.9
	18:10	40.8	65.6	53.1	36.8	44.8	43.0	39.5	38.2	37.9
	18:15	42.3	67.1	53.6	37.0	45.9	44.6	40.7	38.9	38.4
	18:20	43.9	68.7	55.2	37.9	47.7	46.4	42.7	40.2	39.6
	18:25	44.1	68.9	55.8	38.5	47.2	46.3	43.5	40.5	40.0
	18:30	44.2	69.0	54.5	37.2	48.4	47.2	43.0	39.7	39.2
	18:35	43.9	68.7	53.9	37.9	47.5	46.3	42.8	40.5	40.1
	18:40	41.5	66.3	56.7	37.1	44.3	43.0	40.8	38.9	38.5
	18:45	41.2	66.0	52.9	36.5	45.3	44.2	39.6	37.9	37.7
	18:50	46.7	71.5	55.5	38.4	52.1	50.5	44.5	40.3	39.8
	18:55	46.6	71.4	55.2	41.8	49.4	48.4	46.1	44.2	43.8
	19:00	46.0	70.8	53.6	41.8	48.5	47.7	45.3	44.0	43.7
	19:05	46.3	71.1	52.8	42.0	49.0	48.3	45.7	43.8	43.4
	19:10	49.0	73.8	54.1	43.3	51.3	50.8	48.8	46.1	45.4
	19:15	49.8	74.6	55.8	45.3	52.1	51.5	49.5	47.6	47.1
	19:20	51.6	76.4	58.5	44.5	55.8	54.7	50.4	47.4	46.9
	19:25	52.4	77.2	58.9	44.8	56.7	55.8	50.6	48.1	47.6
	19:30	47.4	72.2	62.1	41.4	50.0	49.4	46.9	43.7	43.0
	19:35	47.0	71.8	56.9	41.3	49.2	48.6	46.8	44.1	43.5
	19:40	49.0	73.8	64.8	42.2	50.9	49.4	47.4	45.0	44.3
	19:45	47.5	72.3	55.5	41.0	50.6	49.7	47.1	43.3	42.8
	19:50	46.3	71.1	54.3	40.8	49.5	48.6	45.4	42.8	42.4
	19:55	47.4	72.2	55.2	40.4	49.9	49.4	47.5	43.3	42.7
	20:00	47.7	72.5	53.8	41.9	49.9	49.5	47.6	45.0	44.1
	20:05	46.6	71.4	54.5	41.4	49.4	48.9	46.0	43.3	43.0
	20:10	47.6	72.4	52.6	41.3	50.2	49.6	47.4	44.6	44.0
	20:15	46.6	71.4	54.4	40.6	49.5	48.9	46.1	42.7	42.2
	20:20	47.9	72.7	57.5	40.7	51.4	50.4	47.2	42.8	42.4
	20:25	46.9	71.7	52.9	40.8	49.8	49.2	46.6	43.0	42.5
	20:30	47.2	72.0	54.5	41.4	50.0	49.4	46.9	44.1	43.4
	20:35	47.7	72.5	54.6	41.2	50.1	49.7	47.4	44.5	43.8
	20:40	48.2	73.0	54.0	42.8	50.1	49.8	48.1	46.1	45.5
	20:45	48.9	73.7	55.2	42.9	50.9	50.5	48.8	46.5	45.8
	20:50	49.8	74.6	53.8	45.3	51.2	50.9	49.8	48.1	47.7
	20:55	49.1	73.9	54.2	43.0	51.0	50.5	49.0	47.0	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)
SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	21:00	48.6	73.4	56.8	39.3	50.8	50.3	48.4	45.9	45.0
	21:05	48.5	73.3	57.1	41.0	50.4	50.1	48.5	45.7	44.7
	21:10	49.5	74.3	60.5	42.9	51.5	50.7	49.0	46.9	46.3
	21:15	48.4	73.2	55.5	42.6	50.6	50.0	48.2	46.2	45.7
	21:20	49.7	74.5	66.0	43.2	51.3	50.6	48.8	46.1	45.4
	21:25	48.9	73.7	56.4	40.9	51.2	50.6	48.8	46.2	45.3
	21:30	48.3	73.1	55.4	41.3	50.8	50.3	48.1	45.0	44.3
	21:35	48.1	72.9	52.3	41.9	50.1	49.7	48.1	45.7	45.0
	21:40	48.0	72.8	54.0	42.2	50.1	49.7	47.9	45.6	44.9
	21:45	47.6	72.4	52.5	41.8	49.7	49.3	47.4	45.2	44.7
	21:50	48.3	73.1	62.8	42.2	51.4	49.9	47.2	44.7	44.2
	21:55	48.2	73.0	55.6	41.9	50.7	50.1	48.0	45.1	44.4
	22:00	48.3	73.1	52.9	41.8	50.3	49.9	48.3	45.6	44.7
	22:05	50.0	74.8	63.8	43.8	54.1	51.3	48.5	46.6	46.0
	22:10	48.3	73.1	53.2	43.8	50.1	49.7	48.3	46.3	45.9
	22:15	49.2	74.0	53.5	43.1	51.0	50.6	49.2	47.3	46.7
	22:20	48.4	73.2	54.3	41.5	50.6	50.2	48.6	44.9	44.2
	22:25	48.8	73.6	55.1	42.0	50.7	50.3	48.8	46.7	45.9
	22:30	49.2	74.0	56.4	42.0	51.3	50.8	49.1	47.0	46.2
	22:35	50.9	75.7	64.6	42.8	53.6	51.8	49.6	47.1	46.3
	22:40	48.6	73.4	55.1	42.9	50.7	50.3	48.5	46.0	45.5
	22:45	46.5	71.3	53.5	41.7	49.3	47.9	46.1	44.6	44.1
	22:50	46.2	71.0	55.6	42.0	48.0	47.4	46.0	44.4	44.1
	22:55	45.9	70.7	53.1	40.4	48.1	47.3	45.6	43.9	43.4
	23:00	46.0	70.8	54.1	39.4	48.2	47.6	45.6	43.5	42.9
	23:05	46.7	71.5	51.5	41.8	48.4	48.0	46.7	45.0	44.4
	23:10	46.1	70.9	50.0	41.6	47.7	47.4	46.0	44.4	44.0
	23:15	45.8	70.6	51.1	41.3	47.6	47.2	45.8	44.0	43.5
	23:20	45.8	70.6	49.1	41.4	47.6	47.3	45.7	43.9	43.5
	23:25	46.1	70.9	50.0	41.5	47.7	47.4	46.0	44.4	44.0
	23:30	45.6	70.4	51.8	39.8	48.0	47.4	45.4	42.9	42.2
	23:35	46.5	71.3	52.2	41.9	48.5	48.0	46.3	44.4	43.9
	23:40	45.8	70.6	50.1	40.5	47.9	47.5	45.7	43.6	43.1
	23:45	45.7	70.5	49.1	41.2	47.5	47.1	45.6	43.8	43.4
	23:50	44.8	69.6	49.4	40.0	47.1	46.7	44.7	41.9	41.5
	23:55	43.2	68.0	47.1	40.1	45.5	44.9	42.8	41.5	41.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)
SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	00:00	45.5	70.3	49.5	41.3	47.4	47.0	45.3	43.6	43.3
	00:05	45.0	69.8	49.2	40.7	47.1	46.5	44.7	43.1	42.8
	00:10	45.1	69.9	55.7	39.9	48.8	46.0	43.8	41.9	41.5
	00:15	44.4	69.2	55.1	39.8	45.8	45.4	43.9	42.5	42.1
	00:20	44.6	69.4	53.4	40.4	46.4	45.9	44.2	42.7	42.3
	00:25	43.1	67.9	47.4	39.4	45.1	44.7	42.9	41.2	40.9
	00:30	43.4	68.2	48.7	39.5	45.3	44.9	43.3	41.6	41.2
	00:35	46.0	70.8	53.1	41.3	48.3	47.6	45.6	43.8	43.3
	00:40	44.8	69.6	50.1	40.8	46.5	46.1	44.6	42.9	42.5
	00:45	47.9	72.7	52.6	42.5	50.4	49.9	47.6	45.0	44.4
	00:50	46.8	71.6	53.7	41.5	49.6	48.7	46.3	43.7	43.0
	00:55	44.1	68.9	47.4	40.2	45.8	45.5	43.9	42.3	42.0
	01:00	46.6	71.4	52.1	41.8	48.7	48.2	46.3	44.3	43.7
	01:05	44.5	69.3	48.2	40.3	46.3	46.0	44.4	42.6	42.3
	01:10	43.9	68.7	47.9	39.1	45.9	45.5	43.7	41.9	41.3
	01:15	41.6	66.4	45.4	39.1	43.2	42.7	41.4	40.4	40.1
	01:20	42.5	67.3	47.6	39.6	44.2	43.8	42.2	41.0	40.7
	01:25	46.2	71.0	52.1	42.1	48.5	47.9	45.8	44.2	43.8
	01:30	45.0	69.8	54.4	40.5	47.4	46.8	44.3	42.5	42.1
	01:35	47.2	72.0	54.8	41.9	51.4	49.9	46.2	43.8	43.3
	01:40	46.2	71.0	55.3	40.5	51.0	49.7	43.7	42.0	41.7
	01:45	47.9	72.7	56.8	40.1	51.5	50.5	47.1	42.4	41.8
	01:50	45.3	70.1	52.5	41.0	50.0	48.6	43.7	42.4	42.1
	01:55	43.3	68.1	46.8	40.0	44.8	44.4	43.2	41.9	41.5
	02:00	44.6	69.4	50.3	40.7	48.1	47.3	43.5	42.3	42.0
	02:05	48.3	73.1	54.1	41.4	50.8	50.3	48.2	44.1	43.4
	02:10	47.5	72.3	53.6	40.8	50.5	49.9	46.7	44.3	43.7
	02:15	44.5	69.3	49.3	40.1	47.4	46.9	43.6	42.0	41.7
	02:20	46.9	71.7	53.4	42.6	50.2	49.1	46.1	44.4	44.1
	02:25	48.1	72.9	56.4	39.1	52.4	51.4	47.1	41.9	41.1
	02:30	43.4	68.2	51.1	39.2	46.7	45.7	42.7	41.0	40.6
	02:35	41.6	66.4	46.2	38.8	43.4	42.9	41.4	40.3	40.1
	02:40	40.8	65.6	47.3	38.4	42.3	41.7	40.5	39.6	39.3
	02:45	41.0	65.8	44.7	38.7	42.2	41.9	40.9	40.1	39.9
	02:50	41.7	66.5	46.4	39.1	43.8	43.2	41.3	40.2	40.0
	02:55	45.9	70.7	51.5	40.3	48.6	48.1	45.4	42.9	42.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	03:00	42.6	67.4	50.1	38.2	46.6	44.6	41.7	39.6	39.3
	03:05	44.9	69.7	52.1	38.3	49.7	48.8	43.2	39.8	39.5
	03:10	47.6	72.4	55.5	39.9	52.0	50.9	45.7	42.1	41.7
	03:15	45.6	70.4	53.3	38.1	50.6	49.5	43.5	39.4	39.2
	03:20	43.3	68.1	51.3	37.3	46.9	46.0	42.1	39.3	38.9
	03:25	40.2	65.0	44.8	36.4	42.2	41.8	40.0	38.4	38.0
	03:30	40.6	65.4	46.9	36.6	43.3	42.5	40.1	38.5	38.1
	03:35	49.1	73.9	57.2	37.2	54.7	53.9	44.2	39.1	38.7
	03:40	56.5	81.3	69.7	36.8	63.4	61.3	48.7	40.0	39.3
	03:45	48.2	73.0	68.8	37.3	43.5	42.8	40.4	38.9	38.6
	03:50	39.6	64.4	43.1	35.8	41.5	41.0	39.4	37.8	37.4
	03:55	41.0	65.8	45.0	36.2	43.4	43.0	40.8	38.3	37.9
	04:00	41.0	65.8	47.6	35.8	43.4	42.9	40.7	38.2	37.6
	04:05	41.3	66.1	46.3	37.1	43.3	42.9	41.2	39.1	38.5
	04:10	38.9	63.7	46.8	35.2	41.3	40.7	38.4	36.8	36.4
	04:15	42.2	67.0	50.0	37.2	45.3	44.4	41.6	39.5	39.0
	04:20	40.5	65.3	50.3	36.3	42.3	41.9	40.3	38.6	38.2
	04:25	39.0	63.8	43.5	36.1	40.9	40.6	38.7	37.4	37.2
	04:30	40.1	64.9	45.9	36.0	42.6	41.9	39.8	37.6	37.2
	04:35	40.0	64.8	49.3	35.8	42.1	41.7	39.6	38.0	37.6
	04:40	40.0	64.8	45.1	36.6	42.2	41.6	39.6	38.1	37.8
	04:45	40.7	65.5	49.9	35.8	44.8	43.4	39.7	37.9	37.5
	04:50	39.2	64.0	42.0	36.3	40.8	40.5	39.0	37.9	37.7
	04:55	39.7	64.5	45.0	36.8	41.3	40.9	39.5	38.3	38.1
	05:00	40.6	65.4	44.6	37.0	42.5	42.1	40.5	39.0	38.6
	05:05	41.1	65.9	47.1	36.8	43.3	42.6	40.8	39.2	38.8
	05:10	40.9	65.7	44.7	37.1	42.8	42.3	40.7	39.2	38.9
	05:15	40.7	65.5	46.3	36.9	42.6	42.2	40.5	39.1	38.8
	05:20	43.3	68.1	59.9	36.0	43.9	41.9	39.8	38.2	37.8
	05:25	39.4	64.2	47.3	35.5	41.3	40.7	39.0	37.4	37.1
	05:30	38.4	63.2	43.4	35.3	40.1	39.7	38.3	36.9	36.6
	05:35	39.9	64.7	46.2	36.3	42.3	41.3	39.4	37.8	37.5
	05:40	40.0	64.8	48.2	35.4	42.3	41.6	39.6	37.9	37.4
	05:45	40.8	65.6	47.5	35.9	43.4	42.5	40.3	38.6	38.0
	05:50	43.4	68.2	52.8	37.8	46.8	45.4	42.3	40.2	39.8
	05:55	42.9	67.7	54.7	37.2	45.4	44.4	42.3	39.9	39.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	06:00	47.7	72.5	56.2	38.1	53.5	52.5	44.2	41.4	40.8
	06:05	46.2	71.0	55.5	37.6	52.7	51.3	42.2	39.7	39.2
	06:10	42.6	67.4	52.4	38.0	45.5	44.4	42.0	40.5	39.9
	06:15	40.3	65.1	49.3	37.2	42.4	41.8	39.9	38.6	38.4
	06:20	43.1	67.9	61.1	37.1	47.9	44.6	40.0	38.5	38.2
	06:25	42.1	66.9	57.1	36.8	46.2	43.6	39.9	38.5	38.1
	06:30	44.6	69.4	58.4	37.7	49.0	46.7	41.3	39.6	39.2
	06:35	43.7	68.5	59.3	37.6	47.8	45.4	41.3	39.4	39.0
	06:40	44.3	69.1	63.0	38.2	48.9	45.9	42.7	41.1	40.5
	06:45	44.9	69.7	58.6	40.0	48.0	47.1	43.9	41.5	41.1
	06:50	43.0	67.8	54.9	38.3	45.5	44.8	42.2	40.2	39.9
	06:55	43.0	67.8	52.7	38.4	46.8	45.3	42.1	40.0	39.6
	07:00	45.0	69.8	58.8	38.5	50.9	48.5	41.9	40.2	39.8
	07:05	43.3	68.1	58.0	39.2	47.4	45.2	41.8	40.5	40.2
	07:10	43.3	68.1	56.8	39.5	45.5	44.3	42.2	41.0	40.7
	07:15	45.4	70.2	61.1	39.4	49.2	46.8	43.4	41.6	41.0
	07:20	45.3	70.1	55.1	39.7	49.6	48.4	43.4	41.5	41.2
	07:25	44.4	69.2	53.8	39.9	48.3	46.7	42.9	41.6	41.3
	07:30	45.9	70.7	56.1	38.7	50.1	48.8	43.6	41.0	40.4
	07:35	46.4	71.2	54.9	38.3	51.3	49.7	44.6	41.1	40.4
	07:40	42.1	66.9	52.0	38.4	45.8	44.0	41.2	39.9	39.6
	07:45	41.2	66.0	47.8	37.7	43.6	42.8	40.7	39.6	39.3
	07:50	42.2	67.0	56.6	37.9	45.3	44.2	41.5	39.5	39.2
	07:55	42.0	66.8	51.8	37.8	46.1	44.1	40.8	39.5	39.2
	08:00	43.4	68.2	53.1	36.5	48.2	47.2	41.4	38.8	38.2
	08:05	39.8	64.6	48.2	35.7	43.6	41.5	38.8	37.4	37.0
	08:10	40.9	65.7	49.5	35.2	45.6	44.0	38.9	36.9	36.6
	08:15	43.4	68.2	55.5	34.9	49.1	47.2	40.2	37.4	36.9
	08:20	41.3	66.1	53.7	34.2	45.9	43.6	38.8	36.0	35.5
	08:25	39.1	63.9	49.4	34.1	43.9	42.5	37.2	35.4	35.1
	08:30	40.5	65.3	53.5	33.4	45.1	43.1	39.2	36.1	35.5
	08:35	40.2	65.0	50.6	33.5	44.3	43.1	38.7	36.0	35.4
	08:40	40.0	64.8	52.4	34.6	43.8	42.4	38.6	36.4	36.1
	08:45	41.6	66.4	53.2	35.0	45.8	44.6	40.1	36.9	36.4
	08:50	43.2	68.0	58.9	35.1	48.2	45.9	40.4	37.6	37.0
	08:55	40.9	65.7	55.7	34.6	44.9	43.1	39.3	37.0	36.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	09:00	40.6	65.4	52.6	33.4	46.0	43.7	38.7	35.7	35.2
	09:05	41.4	66.2	50.6	33.6	46.1	44.8	39.6	36.0	35.1
	09:10	50.4	75.2	64.6	34.8	57.0	54.6	39.7	36.7	36.3
	09:15	40.9	65.7	53.2	33.0	45.2	43.8	39.3	36.0	35.5
	09:20	39.4	64.2	53.8	33.7	43.4	41.9	37.7	35.7	35.3
	09:25	38.7	63.5	51.2	33.5	42.3	41.0	37.3	35.4	35.0
	09:30	41.1	65.9	52.0	32.0	46.9	45.1	38.1	34.1	33.7
	09:35	38.6	63.4	52.1	33.8	41.6	40.4	37.2	35.7	35.3
	09:40	39.8	64.6	51.1	33.3	44.2	42.2	38.3	36.2	35.8
	09:45	40.5	65.3	54.9	33.1	46.2	44.4	37.4	34.9	34.5
	09:50	40.2	65.0	56.4	32.8	45.3	43.6	37.1	34.5	34.2
	09:55	40.3	65.1	55.3	33.1	44.4	42.8	38.4	35.3	34.7
	10:00	40.7	65.5	60.8	33.0	44.6	42.9	37.8	35.1	34.7
	10:05	42.4	67.2	53.0	31.9	47.9	46.3	39.5	34.2	33.6
	10:10	39.5	64.3	51.1	31.7	44.9	42.6	37.0	33.7	33.2
	10:15	40.7	65.5	54.0	32.1	46.1	44.6	38.1	35.0	34.2
	10:20	39.2	64.0	49.1	32.8	44.0	42.4	37.3	34.5	34.1
	10:25	38.3	63.1	60.3	32.2	41.3	39.6	36.4	34.2	33.7
	10:30	37.9	62.7	48.1	33.0	41.8	40.3	36.8	35.2	34.5
	10:35	36.2	61.0	44.0	31.6	39.6	38.0	35.6	33.3	32.9
	10:40	41.2	66.0	53.3	33.3	46.9	44.0	38.5	35.4	34.9
	10:45	39.8	64.6	54.7	30.7	43.7	42.6	38.8	33.4	32.7
	10:50	40.7	65.5	54.1	32.1	45.4	43.0	39.1	35.6	34.6
	10:55	40.6	65.4	54.8	32.3	45.0	43.4	37.5	34.4	33.8
	11:00	39.1	63.9	52.9	33.8	42.3	41.0	38.2	35.6	35.0
	11:05	40.4	65.2	54.5	33.2	44.4	43.0	38.6	35.9	35.4
	11:10	42.5	67.3	55.3	33.0	48.7	45.8	38.4	35.1	34.6
	11:15	39.4	64.2	56.9	33.2	43.4	41.6	36.9	34.6	34.3
	11:20	38.4	63.2	53.1	33.2	42.5	40.4	36.6	34.8	34.3
	11:25	39.0	63.8	52.4	31.7	45.7	41.2	36.2	33.3	32.9
	11:30	38.7	63.5	53.0	32.3	43.0	41.7	37.0	34.2	33.6
	11:35	39.2	64.0	54.6	33.3	44.2	42.4	37.3	34.8	34.4
	11:40	38.3	63.1	54.0	32.2	43.5	41.4	35.8	33.5	33.3
	11:45	38.1	62.9	54.6	30.2	42.2	40.9	36.8	32.1	31.6
	11:50	36.6	61.4	55.1	30.7	40.7	38.8	34.3	32.2	31.9
	11:55	36.8	61.6	52.1	30.5	40.8	39.6	34.9	32.7	32.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	12:00	37.4	62.2	56.3	29.6	41.7	40.3	34.7	32.3	31.7
	12:05	37.0	61.8	49.6	29.3	42.1	40.4	34.1	30.9	30.5
	12:10	38.2	63.0	52.4	30.1	44.5	40.9	34.1	31.4	31.1
	12:15	38.7	63.5	51.6	32.6	43.6	41.1	37.0	34.0	33.6
	12:20	38.2	63.0	54.2	30.8	42.7	41.5	36.2	33.0	32.2
	12:25	38.1	62.9	52.8	30.5	43.8	41.6	34.1	32.2	31.9
	12:30	34.5	59.3	49.2	27.7	38.9	36.3	31.5	29.4	29.0
	12:35	36.4	61.2	49.6	28.5	41.3	40.0	33.6	30.5	30.1
	12:40	38.2	63.0	51.7	29.4	44.0	42.0	35.1	31.8	31.1
	12:45	37.6	62.4	53.4	29.7	41.4	40.4	35.7	31.5	31.0
	12:50	39.6	64.4	61.8	29.3	41.8	39.4	34.2	31.0	30.5
	12:55	34.3	59.1	48.6	28.9	39.3	37.7	32.1	30.3	30.0
	13:00	38.2	63.0	54.2	30.3	43.9	40.7	34.1	32.0	31.7
	13:05	38.6	63.4	54.9	30.3	43.1	39.8	34.1	32.3	31.9
	13:10	45.2	70.0	69.4	32.6	47.4	43.7	38.1	33.9	33.6
	13:15	39.9	64.7	50.7	32.9	45.7	43.9	36.6	34.6	34.3
	13:20	37.4	62.2	47.9	31.4	42.5	40.3	35.3	33.5	33.2
	13:25	35.3	60.1	46.3	29.3	38.6	37.7	34.5	31.1	30.8
	13:30	40.0	64.8	54.5	30.0	47.1	42.1	35.0	32.9	32.5
	13:35	38.8	63.6	53.0	33.5	43.5	41.4	36.9	34.9	34.5
	13:40	39.8	64.6	57.0	31.8	44.9	42.5	36.3	33.3	32.9
	13:45	35.7	60.5	49.7	30.0	40.4	37.4	33.3	31.8	31.5
	13:50	40.0	64.8	57.8	33.4	45.4	42.9	37.4	35.0	34.7
	13:55	43.7	68.5	60.1	33.8	49.6	47.3	39.3	35.7	35.2
	14:00	42.5	67.3	54.0	34.9	46.2	45.0	41.7	37.0	36.5
	14:05	40.2	65.0	51.7	34.1	43.2	42.5	39.3	36.9	36.3
	14:10	41.9	66.7	54.6	34.8	44.8	44.1	41.4	38.0	37.2
	14:15	40.2	65.0	52.5	33.4	44.3	42.6	38.9	35.9	34.9
	14:20	43.6	68.4	58.0	35.2	47.8	46.3	41.9	38.0	37.4
	14:25	49.6	74.4	73.9	37.5	54.6	51.6	44.2	40.6	39.9
	14:30	43.1	67.9	64.0	35.4	46.9	45.1	41.0	37.2	36.8
	14:35	43.3	68.1	61.5	35.7	47.6	45.2	40.1	37.4	37.0
	14:40	40.7	65.5	58.9	34.9	44.9	42.9	38.7	36.6	36.3
	14:45	43.1	67.9	64.5	35.6	46.9	44.5	40.7	37.6	37.0
	14:50	46.8	71.6	71.9	38.4	50.3	48.1	43.3	40.6	40.3
	14:55	42.4	67.2	61.6	35.8	46.8	44.8	40.2	38.1	37.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	15:00	43.6	68.4	65.1	37.3	47.7	45.4	40.9	39.0	38.5
	15:05	42.3	67.1	62.7	35.5	46.1	44.2	40.0	37.1	36.6
	15:10	44.1	68.9	66.4	37.1	48.2	46.0	41.4	38.7	38.2
	15:15	42.0	66.8	64.3	32.0	45.8	43.2	36.9	34.4	33.8
	15:20	41.3	66.1	63.6	32.5	45.2	42.4	37.6	34.2	33.8
	15:25	39.7	64.5	57.2	33.5	44.5	42.0	38.1	35.4	35.0
	15:30	41.9	66.7	60.4	35.1	46.1	44.3	40.2	36.8	36.2
	15:35	40.2	65.0	56.6	33.4	44.4	43.2	37.6	35.3	34.9
	15:40	44.2	69.0	60.6	34.4	49.0	47.9	41.7	36.9	36.0
	15:45	41.8	66.6	52.4	33.4	47.2	45.7	38.7	35.5	34.8
	15:50	42.3	67.1	58.1	35.4	45.9	44.6	41.1	37.3	36.9
	15:55	41.9	66.7	54.4	35.4	46.1	44.1	40.4	38.0	37.5
	16:00	43.8	68.6	60.1	37.9	47.6	46.3	42.3	39.8	39.3
	16:05	43.9	68.7	57.1	35.3	49.9	46.3	40.6	38.0	37.2
	16:10	44.4	69.2	55.8	37.9	48.5	47.5	42.8	40.2	39.6
	16:15	49.6	74.4	68.9	35.5	53.3	49.7	42.3	37.3	36.9
	16:20	45.0	69.8	62.5	36.1	49.6	48.1	43.0	39.1	38.5
	16:25	43.2	68.0	55.3	37.6	47.5	45.9	41.6	39.2	38.6
	16:30	43.1	67.9	60.4	37.1	46.5	44.9	41.7	39.6	39.0
	16:35	42.8	67.6	56.8	36.9	47.0	45.4	41.2	38.6	38.1
	16:40	42.0	66.8	58.1	36.3	45.5	44.3	41.2	38.2	37.8
	16:45	43.4	68.2	58.0	34.8	48.9	46.5	40.1	36.8	36.2
	16:50	48.4	73.2	61.7	37.0	54.4	52.1	42.7	40.1	39.2
	16:55	47.5	72.3	64.6	37.8	52.8	49.6	41.9	39.6	39.1
	17:00	48.5	73.3	61.9	38.4	56.0	50.2	42.4	40.1	39.7
	17:05	43.8	68.6	54.6	38.9	48.1	46.6	42.3	40.1	39.8
	17:10	42.0	66.8	57.3	37.6	44.8	43.5	41.3	39.2	38.8
	17:15	43.0	67.8	56.7	38.6	47.1	45.3	41.8	40.4	40.2
	17:20	41.1	65.9	54.4	37.7	44.1	42.9	40.2	39.0	38.7
	17:25	42.2	67.0	57.8	37.0	46.1	44.5	40.6	38.5	38.2
	17:30	45.7	70.5	59.5	38.4	51.1	47.7	43.3	40.5	40.2
	17:35	49.7	74.5	70.0	38.5	56.9	52.2	43.1	40.9	40.3
	17:40	45.5	70.3	58.7	38.9	49.9	48.1	43.4	40.5	40.0
	17:45	48.8	73.6	70.5	38.3	52.5	49.4	43.7	40.6	39.9
	17:50	43.2	68.0	56.7	37.0	48.0	46.1	41.2	38.6	38.2
	17:55	41.8	66.6	57.3	36.8	45.7	44.4	40.2	38.7	38.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	18:00	39.4	64.2	48.9	35.4	42.7	41.4	38.5	36.9	36.6
	18:05	41.9	66.7	51.2	36.3	46.2	44.8	40.1	37.5	37.2
	18:10	41.1	65.9	49.4	36.5	45.0	44.1	39.6	38.0	37.8
	18:15	45.7	70.5	60.1	36.5	51.3	48.7	42.3	38.5	38.0
	18:20	42.8	67.6	53.8	36.5	47.5	46.0	40.1	37.8	37.5
	18:25	44.6	69.4	58.0	36.2	50.8	48.3	40.5	38.0	37.6
	18:30	42.1	66.9	54.2	36.6	47.1	45.3	39.6	38.0	37.7
	18:35	43.2	68.0	53.3	38.6	48.4	46.3	41.1	39.8	39.6
	18:40	45.5	70.3	60.4	37.0	52.3	47.8	41.5	39.4	38.8
	18:45	43.6	68.4	56.8	35.8	50.1	45.7	39.7	37.4	37.0
	18:50	50.0	74.8	63.8	36.3	58.9	53.9	39.1	37.6	37.3
	18:55	42.0	66.8	47.5	38.0	43.8	43.4	42.0	39.8	39.4
	19:00	44.3	69.1	47.9	41.4	45.9	45.5	44.2	43.1	42.9
	19:05	45.8	70.6	51.8	43.5	47.0	46.5	45.6	45.0	44.8
	19:10	47.8	72.6	54.9	44.0	50.8	49.6	47.2	45.5	45.2
	19:15	47.5	72.3	50.0	44.5	48.7	48.4	47.5	46.5	46.2
	19:20	47.8	72.6	50.8	45.7	48.9	48.6	47.8	47.0	46.7
	19:25	46.8	71.6	49.8	42.2	48.2	47.8	46.7	45.6	45.3
	19:30	47.2	72.0	53.5	44.3	49.6	48.6	46.7	45.8	45.6
	19:35	49.1	73.9	59.2	44.5	53.4	50.0	47.7	46.6	46.3
	19:40	47.4	72.2	54.5	44.9	48.5	48.1	47.2	46.3	46.1
	19:45	47.5	72.3	53.6	45.3	48.7	48.2	47.3	46.6	46.4
	19:50	45.7	70.5	49.4	41.0	47.5	47.2	45.7	43.5	43.0
	19:55	44.9	69.7	49.8	39.7	47.7	47.4	43.9	42.1	41.7
	20:00	46.7	71.5	48.9	43.1	47.6	47.4	46.7	46.0	45.8
	20:05	47.5	72.3	49.4	44.3	48.4	48.2	47.5	46.8	46.6
	20:10	47.6	72.4	51.1	44.0	48.7	48.4	47.6	46.6	46.2
	20:15	44.5	69.3	58.7	39.5	47.2	46.5	42.9	41.3	40.9
	20:20	42.1	66.9	46.2	39.4	43.9	43.4	41.8	40.7	40.5
	20:25	42.9	67.7	46.2	40.0	44.5	44.1	42.8	41.4	41.1
	20:30	43.5	68.3	47.8	40.3	45.0	44.6	43.6	42.0	41.6
	20:35	43.2	68.0	47.1	40.0	44.9	44.4	43.1	41.7	41.3
	20:40	46.3	71.1	56.5	41.3	50.6	47.7	44.7	43.0	42.7
	20:45	43.3	68.1	46.4	40.1	44.6	44.2	43.3	42.3	42.1
	20:50	45.1	69.9	57.0	39.9	49.6	47.1	43.2	42.0	41.7
	20:55	42.6	67.4	50.2	38.6	44.9	44.2	42.2	40.7	40.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	21:00	44.9	69.7	64.4	39.0	50.4	46.9	41.9	40.8	40.6
	21:05	41.9	66.7	51.7	38.9	44.1	43.2	41.3	40.3	40.0
	21:10	42.6	67.4	47.2	39.7	44.9	44.1	42.2	41.0	40.8
	21:15	41.5	66.3	47.8	39.1	42.7	42.4	41.5	40.5	40.3
	21:20	41.8	66.6	44.7	39.4	43.1	42.8	41.8	40.8	40.6
	21:25	43.2	68.0	54.7	39.4	46.5	44.8	42.2	40.9	40.6
	21:30	43.7	68.5	50.1	40.6	46.3	45.5	43.1	41.8	41.5
	21:35	43.8	68.6	48.6	40.3	46.2	45.5	43.3	42.2	41.9
	21:40	43.5	68.3	50.9	40.4	47.0	44.2	42.8	41.8	41.6
	21:45	44.0	68.8	49.5	41.1	45.8	45.1	43.8	42.7	42.5
	21:50	43.8	68.6	52.7	40.0	45.8	45.1	43.4	42.2	41.8
	21:55	45.0	69.8	54.1	40.5	48.8	47.8	43.6	42.1	41.7
	22:00	43.6	68.4	47.6	40.1	45.2	44.7	43.5	42.2	41.9
	22:05	44.0	68.8	48.2	40.3	45.7	45.3	43.8	42.3	41.9
	22:10	43.0	67.8	51.9	39.8	44.7	44.1	42.7	41.6	41.3
	22:15	43.2	68.0	50.3	39.2	45.7	45.1	42.9	41.1	40.6
	22:20	42.4	67.2	51.0	39.1	44.8	43.7	42.0	40.7	40.4
	22:25	44.7	69.5	57.6	40.0	47.4	45.5	43.3	41.7	41.4
	22:30	46.9	71.7	59.1	40.8	51.3	47.7	45.2	43.0	42.6
	22:35	44.1	68.9	50.1	40.4	46.2	45.8	43.9	42.1	41.8
	22:40	46.0	70.8	54.1	42.0	49.6	48.5	45.1	43.7	43.4
	22:45	46.8	71.6	55.0	41.5	51.5	49.3	45.5	43.6	43.3
	22:50	46.2	71.0	53.2	41.1	50.1	49.1	44.7	42.7	42.3
	22:55	44.2	69.0	47.6	41.2	45.9	45.5	44.0	42.8	42.5
	23:00	43.6	68.4	52.0	39.5	45.3	45.0	43.5	41.6	41.2
	23:05	48.7	73.5	52.7	39.6	50.5	50.2	49.0	42.5	41.7
	23:10	49.4	74.2	52.9	46.0	51.1	50.7	49.3	48.0	47.7
	23:15	47.8	72.6	50.3	43.7	48.9	48.6	47.7	46.8	46.5
	23:20	45.1	69.9	50.8	38.4	48.7	48.2	43.2	40.9	40.4
	23:25	47.0	71.8	51.4	40.7	49.6	49.2	47.1	43.3	42.9
	23:30	48.6	73.4	54.1	44.4	50.0	49.6	48.5	47.4	47.1
	23:35	48.6	73.4	51.0	45.4	49.9	49.6	48.6	47.5	47.3
	23:40	48.7	73.5	51.1	42.8	49.9	49.7	48.7	47.5	47.1
	23:45	47.0	71.8	52.4	40.7	49.5	49.2	46.6	43.7	43.2
	23:50	47.8	72.6	51.9	40.5	49.8	49.5	48.2	43.3	42.5
	23:55	48.6	73.4	58.7	41.5	51.7	49.3	47.8	46.2	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)

SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/03/2025	00:00	47.4	72.2	50.6	41.3	48.9	48.7	47.6	44.4	43.5
	00:05	47.9	72.7	50.2	45.3	49.0	48.7	47.9	46.9	46.7
	00:10	47.9	72.7	51.1	44.0	49.3	48.9	47.9	46.9	46.6
	00:15	48.3	73.1	52.8	45.3	49.9	49.2	48.1	47.2	46.9
	00:20	47.3	72.1	51.1	44.1	48.6	48.3	47.3	46.1	45.8
	00:25	46.9	71.7	50.7	41.0	48.5	48.2	47.0	42.9	42.3
	00:30	46.7	71.5	49.4	39.5	48.2	47.9	46.9	41.8	41.0
	00:35	46.9	71.7	50.1	43.8	48.0	47.8	46.9	45.9	45.7
	00:40	48.5	73.3	61.3	40.8	52.8	48.9	47.1	46.0	45.7
	00:45	46.5	71.3	49.1	41.9	47.7	47.4	46.4	45.4	45.2
	00:50	46.7	71.5	49.5	42.4	48.3	48.0	46.9	44.2	43.6
	00:55	44.6	69.4	48.0	42.0	46.2	45.8	44.5	43.5	43.2
	01:00	45.6	70.4	52.8	43.5	46.8	46.4	45.5	44.5	44.3
	01:05	45.7	70.5	49.9	43.2	47.1	46.7	45.7	44.7	44.4
	01:10	46.6	71.4	57.6	43.8	48.1	47.1	45.7	44.6	44.5
	01:15	42.6	67.4	48.2	38.0	44.7	44.3	42.3	40.2	39.9
	01:20	45.0	69.8	53.3	39.6	47.8	47.1	44.6	42.0	41.5
	01:25	44.9	69.7	54.1	40.8	47.7	46.0	44.2	42.9	42.5
	01:30	43.1	67.9	54.0	38.4	44.6	44.2	43.1	41.0	40.5
	01:35	42.4	67.2	46.4	38.9	44.6	44.1	41.9	40.7	40.4
	01:40	46.1	70.9	47.6	41.2	46.9	46.7	46.1	45.4	45.1
	01:45	46.3	71.1	48.5	41.5	47.3	47.1	46.5	44.6	43.8
	01:50	42.0	66.8	46.9	38.2	45.1	43.4	41.6	40.3	40.0
	01:55	45.1	69.9	59.9	37.2	48.5	45.6	42.3	39.6	39.0
	02:00	42.8	67.6	57.0	36.9	45.4	44.6	41.7	40.0	39.5
	02:05	42.1	66.9	46.8	38.0	44.5	44.0	41.7	40.3	40.0
	02:10	42.8	67.6	47.8	38.6	45.2	44.6	42.4	40.9	40.5
	02:15	41.3	66.1	48.9	35.8	43.8	43.1	40.9	39.1	38.4
	02:20	42.3	67.1	48.4	37.4	44.7	44.2	42.1	39.5	39.0
	02:25	41.0	65.8	46.0	36.8	43.3	42.6	40.7	39.1	38.7
	02:30	42.8	67.6	49.3	39.1	45.2	44.6	42.3	40.7	40.4
	02:35	42.6	67.4	51.3	39.3	44.0	43.5	42.4	41.2	40.8
	02:40	41.6	66.4	47.4	37.9	43.0	42.7	41.6	40.3	40.0
	02:45	41.8	66.6	46.9	38.3	43.3	42.9	41.6	40.3	40.0
	02:50	41.8	66.6	44.7	39.1	43.1	42.8	41.7	40.6	40.3
	02:55	43.1	67.9	56.4	38.8	46.8	43.9	41.9	40.6	40.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)
SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/03/2025	03:00	43.8	68.6	55.2	37.8	48.2	46.3	42.3	40.5	40.0
	03:05	40.8	65.6	46.5	37.2	42.9	42.1	40.5	39.3	39.0
	03:10	39.5	64.3	43.8	36.8	40.7	40.4	39.5	38.6	38.3
	03:15	41.1	65.9	46.1	38.1	43.1	42.6	40.9	39.7	39.4
	03:20	40.4	65.2	45.1	36.1	42.4	42.0	40.2	38.6	38.0
	03:25	39.9	64.7	49.9	36.0	42.6	42.1	39.2	37.8	37.5
	03:30	38.9	63.7	52.5	35.3	40.4	40.0	38.7	36.8	36.5
	03:35	41.0	65.8	49.2	36.6	46.0	44.4	39.5	38.1	37.9
	03:40	40.2	65.0	46.1	36.2	42.6	41.8	39.7	38.1	37.7
	03:45	39.9	64.7	45.5	36.9	41.6	41.2	39.7	38.5	38.2
	03:50	39.6	64.4	44.9	37.1	41.5	41.0	39.3	38.3	38.1
	03:55	40.7	65.5	46.6	37.3	42.9	42.3	40.3	38.9	38.6
	04:00	40.4	65.2	45.3	36.8	42.8	42.3	40.0	38.2	37.9
	04:05	40.7	65.5	59.4	35.1	41.8	41.2	39.1	37.3	36.9
	04:10	44.9	69.7	61.2	37.1	48.4	45.3	40.8	39.0	38.7
	04:15	39.9	64.7	47.6	35.5	42.5	41.7	39.3	37.8	37.5
	04:20	39.5	64.3	45.0	35.6	42.7	41.9	38.8	37.3	36.9
	04:25	39.7	64.5	44.9	36.7	42.4	41.6	39.1	38.0	37.7
	04:30	39.6	64.4	47.6	35.8	42.0	41.1	39.2	37.7	37.3
	04:35	41.4	66.2	59.7	36.0	43.8	42.3	39.8	38.2	37.9
	04:40	38.8	63.6	47.8	34.4	41.6	40.4	38.1	36.6	36.3
	04:45	41.0	65.8	44.9	36.9	43.0	42.5	40.9	39.3	38.7
	04:50	39.8	64.6	44.3	35.7	42.3	41.7	39.5	37.8	37.4
	04:55	41.0	65.8	51.0	36.4	46.5	43.2	39.3	38.0	37.7
	05:00	39.3	64.1	48.5	35.1	42.2	40.9	38.6	36.8	36.4
	05:05	38.6	63.4	43.6	34.8	40.3	39.9	38.5	36.8	36.5
	05:10	40.3	65.1	46.4	35.5	42.9	42.2	39.9	37.9	37.4
	05:15	38.7	63.5	51.3	35.2	41.0	40.3	38.2	36.8	36.5
	05:20	41.9	66.7	52.6	34.4	47.1	44.1	40.3	37.2	36.5
	05:25	39.5	64.3	44.0	35.5	41.6	41.1	39.3	37.4	37.0
	05:30	44.5	69.3	56.9	36.0	51.5	48.7	39.9	37.6	37.2
	05:35	43.7	68.5	58.0	37.9	48.3	45.9	41.6	40.1	39.8
	05:40	41.6	66.4	47.3	36.4	44.6	43.9	41.0	39.1	38.5
	05:45	42.4	67.2	53.8	37.4	46.1	45.0	41.0	39.2	38.8
	05:50	44.3	69.1	55.9	37.5	49.1	47.2	42.6	39.8	39.3
	05:55	43.5	68.3	53.5	36.9	49.4	46.4	41.2	39.1	38.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1954 - R6803-1960

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N3)
SAMPLE NO. : 04405-04411 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/03/2025	06:00	45.7	70.5	56.9	38.1	51.0	50.0	43.1	40.1	39.8
	06:05	46.6	71.4	53.1	39.7	50.1	49.2	46.2	41.4	41.0
	06:10	47.1	71.9	57.1	40.1	51.9	50.6	45.9	41.9	41.4
	06:15	45.6	70.4	52.8	39.9	48.8	47.8	45.1	41.6	41.2
	06:20	42.9	67.7	56.3	39.5	44.3	43.8	42.4	41.2	40.9
	06:25	44.3	69.1	51.1	40.3	47.3	46.7	43.3	42.0	41.8
	06:30	44.4	69.2	54.8	41.4	47.8	46.6	43.6	42.7	42.5
	06:35	46.3	71.1	57.4	41.3	52.2	48.8	44.1	42.9	42.6
	06:40	47.2	72.0	60.1	42.4	50.0	49.2	46.7	44.8	44.4
	06:45	47.7	72.5	57.6	42.6	50.9	50.0	47.0	43.8	43.6
	06:50	47.5	72.3	55.3	42.4	50.3	49.7	46.9	44.1	43.6
	06:55	48.9	73.7	60.0	42.0	52.2	51.2	48.2	43.7	43.2
	07:00	47.9	72.7	65.3	41.7	50.6	49.9	46.7	44.0	43.5
	07:05	45.6	70.4	52.9	41.6	48.4	47.3	45.1	43.5	43.1
	07:10	46.3	71.1	55.7	42.4	49.2	47.7	45.6	44.2	43.8
	07:15	49.3	74.1	60.1	43.4	54.7	52.6	46.5	44.7	44.5
	07:20	46.8	71.6	55.8	43.1	49.5	48.6	46.2	44.7	44.4
	07:25	46.4	71.2	56.8	42.5	49.3	48.1	45.8	44.4	44.2
	07:30	47.9	72.7	62.3	42.2	50.3	49.0	46.6	44.7	44.2
	07:35	47.6	72.4	58.8	42.5	50.5	49.7	47.0	44.7	44.2
	07:40	45.5	70.3	57.2	40.1	49.0	47.9	44.4	42.4	41.8
	07:45	44.9	69.7	61.6	39.6	48.1	47.0	43.2	41.4	41.1
	07:50	42.4	67.2	53.1	37.8	46.3	45.1	41.2	39.4	39.1
	07:55	42.9	67.7	58.9	36.6	48.1	46.7	40.3	38.3	38.1
	08:00	48.9	73.7	65.1	37.1	51.8	48.4	41.5	39.3	38.8
	08:05	41.2	66.0	51.5	35.7	47.0	43.4	39.2	37.3	36.9
	08:10	41.4	66.2	52.5	35.1	47.4	45.6	38.4	37.0	36.6
	08:15	40.7	65.5	52.7	35.0	46.4	43.3	38.3	36.6	36.3
	08:20	43.5	68.3	59.6	35.0	48.2	46.9	40.0	37.3	36.9
	08:25	41.2	66.0	53.5	34.4	47.1	44.3	38.2	36.1	35.8
	08:30	43.9	68.7	56.8	33.8	50.7	48.2	38.0	35.6	35.2
	08:35	37.0	61.8	57.7	32.6	39.9	38.5	35.6	34.1	33.8
	08:40	41.2	66.0	57.0	32.6	46.4	44.9	37.4	34.7	34.2
	08:45	43.6	68.4	59.9	33.0	49.7	43.5	37.8	35.7	35.1
	08:50	39.4	64.2	53.3	32.7	43.3	41.6	37.3	34.9	34.4
	08:55	36.0	60.8	[illegible]	30.2	40.0	38.4	34.5	32.2	31.8

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluemwong

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	09:00	46.3	71.1	54.5	42.6	49.9	48.4	45.3	43.4	43.2
	09:05	44.8	69.6	52.4	40.1	48.0	46.8	43.8	41.6	41.3
	09:10	45.5	70.3	54.3	41.5	49.1	47.0	44.5	43.1	42.6
	09:15	46.6	71.4	54.3	44.3	48.9	47.4	45.9	45.1	44.8
	09:20	57.1	81.8	61.7	44.8	60.2	59.9	57.0	46.6	45.8
	09:25	53.6	78.4	57.1	49.1	56.0	55.6	53.3	49.9	49.6
	09:30	48.9	73.7	61.1	46.4	49.7	49.1	48.3	47.6	47.2
	09:35	45.8	70.6	53.7	43.7	47.7	46.8	45.5	44.1	43.9
	09:40	45.1	69.9	50.2	43.0	47.5	46.9	44.5	43.7	43.5
	09:45	48.1	72.9	53.4	44.3	50.6	49.5	48.0	45.5	45.2
	09:50	45.6	70.4	51.5	41.8	48.2	47.5	44.9	42.9	42.4
	09:55	44.7	69.5	52.0	42.1	46.9	46.2	44.2	42.9	42.5
	10:00	43.5	68.2	49.3	41.0	45.6	44.9	43.0	41.8	41.7
	10:05	46.4	71.2	57.3	41.7	50.6	47.7	45.1	42.8	42.6
	10:10	46.9	71.6	57.7	41.9	50.2	49.8	45.2	43.1	42.7
	10:15	50.3	75.0	60.6	47.7	52.5	51.4	49.6	48.8	48.5
	10:20	47.1	71.8	55.6	40.9	50.2	49.8	44.1	41.6	41.4
	10:25	45.7	70.4	56.4	41.0	50.3	49.1	43.9	41.9	41.7
	10:30	43.2	68.0	53.6	40.4	45.0	44.6	42.7	41.2	40.9
	10:35	44.9	69.7	54.5	39.5	48.3	46.7	43.6	41.5	41.0
	10:40	45.7	70.5	55.9	39.9	49.5	48.5	44.3	41.7	41.1
	10:45	44.4	69.2	54.5	39.4	48.6	46.9	43.1	40.8	40.6
	10:50	41.2	66.0	48.2	36.9	44.8	43.5	40.3	38.6	38.0
	10:55	44.5	69.3	56.7	38.5	47.9	46.9	43.2	40.2	39.7
	11:00	44.5	69.3	57.0	39.2	47.0	45.6	43.4	41.5	40.5
	11:05	47.6	72.4	63.9	40.7	51.4	49.4	45.7	43.4	42.4
	11:10	46.1	70.9	57.5	40.8	51.5	49.7	43.8	41.9	41.7
	11:15	47.0	71.8	58.6	41.0	50.2	49.1	46.3	43.5	42.9
	11:20	46.1	70.8	58.4	40.9	49.0	47.9	45.2	43.0	42.5
	11:25	48.1	72.9	61.6	41.1	51.2	49.4	46.9	43.8	43.3
	11:30	46.0	70.7	57.8	40.4	48.3	47.6	45.5	41.7	41.3
	11:35	45.4	70.2	58.2	39.1	50.0	47.5	43.1	41.2	40.8
	11:40	44.6	69.4	57.9	39.3	50.0	47.2	41.8	40.5	40.3
	11:45	45.5	70.3	56.8	38.8	51.6	49.7	42.2	40.6	40.3
	11:50	43.9	68.6	54.5	38.7	48.1	45.7	42.1	40.1	39.6
	11:55	53.0	77.8	69.7	38.7	60.6	55.1	43.3	40.0	39.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	12:00	45.5	70.3	62.0	37.8	49.7	48.5	43.1	39.9	39.1
	12:05	46.8	71.5	61.0	41.6	49.3	48.0	44.8	42.9	42.5
	12:10	43.5	68.3	50.3	40.5	46.2	45.3	42.9	41.7	41.5
	12:15	45.9	70.7	57.6	41.0	48.5	47.7	45.5	43.3	42.5
	12:20	46.7	71.5	54.1	41.1	49.7	49.1	45.9	43.6	42.9
	12:25	44.4	69.1	52.1	41.1	47.3	46.2	43.7	42.1	41.9
	12:30	44.8	69.6	53.2	40.1	47.9	47.5	43.6	41.7	41.3
	12:35	51.0	75.8	57.5	46.2	52.9	52.4	51.0	48.1	47.6
	12:40	53.6	78.3	66.3	42.2	58.1	55.9	52.4	45.2	44.5
	12:45	51.2	75.9	64.6	46.4	53.4	52.4	50.6	48.9	48.3
	12:50	51.3	76.1	67.5	41.4	55.9	54.8	48.3	45.0	43.0
	12:55	50.1	74.9	67.5	42.1	53.4	52.5	48.7	44.5	43.8
	13:00	46.9	71.7	59.5	41.1	50.5	48.7	45.7	43.7	43.3
	13:05	47.0	71.8	51.2	40.6	49.1	48.6	47.0	44.4	42.1
	13:10	43.1	67.9	51.1	39.7	46.7	44.9	42.2	40.7	40.5
	13:15	42.2	66.9	47.7	38.9	44.6	43.7	41.7	40.1	39.9
	13:20	44.0	68.8	54.4	40.1	48.6	45.9	41.8	41.0	40.8
	13:25	45.3	70.1	59.6	39.7	50.7	45.0	41.6	40.5	40.2
	13:30	44.1	68.9	54.3	40.2	47.4	45.8	42.9	41.2	41.0
	13:35	42.8	67.6	48.7	39.4	45.5	44.4	42.1	40.8	40.6
	13:40	48.3	73.1	60.3	40.5	56.3	50.6	43.3	41.8	41.7
	13:45	42.7	67.5	49.7	39.2	45.8	44.6	42.0	40.1	39.8
	13:50	42.9	67.6	50.3	38.8	46.9	45.4	41.5	39.9	39.6
	13:55	44.7	69.5	54.7	40.3	47.7	46.6	43.5	41.3	41.0
	14:00	52.7	77.5	67.2	40.2	58.6	51.4	44.8	41.9	41.1
	14:05	46.6	71.4	55.3	40.8	50.8	50.2	44.5	42.5	42.1
	14:10	49.5	74.3	52.0	47.7	50.9	50.6	49.3	48.3	48.1
	14:15	49.0	73.8	57.8	41.3	51.9	51.4	48.6	42.2	41.8
	14:20	43.1	67.8	47.0	39.9	45.1	44.5	42.7	41.4	41.0
	14:25	45.9	70.7	59.8	40.6	50.2	48.3	44.1	41.7	41.3
	14:30	43.9	68.7	52.8	40.9	46.4	44.9	42.9	41.8	41.4
	14:35	43.4	68.2	48.5	40.4	45.9	44.9	43.0	41.6	41.1
	14:40	45.3	70.1	54.2	40.7	49.4	47.5	43.9	42.2	41.8
	14:45	44.8	69.5	54.2	40.9	46.7	45.7	43.9	42.6	42.0
	14:50	44.3	69.0	54.2	40.6	47.0	45.6	43.6	42.3	41.8
	14:55	44.3	69.1	51.7	40.9	48.0	46.4	43.3	42.0	41.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	15:00	56.7	81.4	72.8	41.7	62.9	54.9	46.3	43.2	42.9
	15:05	45.0	69.8	55.1	41.0	49.5	47.3	43.3	41.9	41.6
	15:10	45.0	69.8	53.4	39.9	48.9	47.6	43.6	41.6	41.2
	15:15	47.3	72.1	54.2	40.0	50.3	49.4	47.5	42.0	41.6
	15:20	49.4	74.2	53.3	47.4	50.5	50.3	49.2	48.2	48.0
	15:25	45.3	70.1	51.6	40.9	49.1	48.4	44.0	42.3	41.8
	15:30	44.6	69.3	50.2	42.3	46.6	45.8	44.2	43.1	42.9
	15:35	45.4	70.1	55.2	39.9	50.0	48.4	43.6	41.6	41.2
	15:40	44.7	69.5	54.4	40.0	50.2	48.0	42.0	41.0	40.7
	15:45	43.9	68.7	56.4	39.9	47.1	45.7	41.9	40.8	40.5
	15:50	44.5	69.3	52.9	39.9	49.3	47.2	42.8	41.2	41.0
	15:55	45.0	69.7	50.7	41.5	48.9	47.7	44.1	42.5	42.1
	16:00	45.6	70.4	53.3	41.6	48.9	47.3	44.8	43.1	42.8
	16:05	47.2	72.0	53.2	43.0	49.8	48.7	46.7	44.9	44.6
	16:10	46.4	71.2	51.7	43.4	48.8	48.1	45.8	44.7	44.4
	16:15	44.4	69.2	48.5	40.3	46.9	46.2	44.3	41.4	40.9
	16:20	43.7	68.5	56.2	39.0	48.2	45.3	40.9	39.6	39.5
	16:25	55.0	79.8	59.3	53.9	56.1	55.5	54.8	54.3	54.1
	16:30	52.5	77.3	56.1	40.3	55.3	55.0	54.2	41.2	40.9
	16:35	45.7	70.5	53.5	40.2	50.4	49.3	43.5	41.2	40.9
	16:40	44.2	69.0	55.3	40.6	47.8	45.5	42.3	41.2	41.0
	16:45	45.3	70.0	53.1	40.0	49.7	48.3	43.4	41.4	41.1
	16:50	42.0	66.7	45.7	40.0	44.1	43.5	41.5	40.5	40.4
	16:55	43.7	68.5	50.4	39.8	47.3	45.9	42.5	41.1	40.7
	17:00	44.8	69.5	58.6	39.9	46.7	44.3	42.3	40.9	40.7
	17:05	43.9	68.7	52.0	40.3	47.9	46.2	42.8	41.7	41.4
	17:10	44.3	69.1	53.2	42.0	47.7	45.7	43.3	42.5	42.3
	17:15	50.3	75.1	53.9	42.1	53.6	53.5	45.2	42.9	42.7
	17:20	55.0	79.8	57.6	53.4	56.5	56.2	54.6	53.9	53.8
	17:25	50.4	75.2	54.7	46.5	54.4	54.2	48.8	47.1	46.9
	17:30	48.5	73.2	53.4	46.0	50.2	49.6	48.3	46.9	46.5
	17:35	45.7	70.5	52.2	43.2	48.6	48.0	44.5	43.6	43.5
	17:40	44.2	69.0	46.7	42.9	45.2	44.9	44.0	43.5	43.4
	17:45	48.3	73.0	57.5	43.2	54.6	51.7	45.4	43.8	43.5
	17:50	53.5	78.3	64.1	46.6	57.5	56.1	52.1	48.5	48.0
	17:55	46.3	71.0	52.3	43.7	48.3	47.4	45.8	44.9	44.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	18:00	45.2	69.9	48.0	42.4	46.6	46.3	45.0	43.7	43.4
	18:05	54.5	79.2	65.1	44.9	59.3	58.1	52.9	46.1	45.7
	18:10	55.0	79.7	59.0	45.7	57.1	56.4	55.0	51.1	49.7
	18:15	53.8	78.6	58.1	42.1	55.9	55.1	54.4	43.5	42.9
	18:20	46.0	70.8	57.5	42.3	50.4	45.8	43.8	43.1	43.0
	18:25	45.4	70.2	54.9	42.4	48.6	46.8	44.2	43.4	43.2
	18:30	43.9	68.6	45.5	42.3	44.8	44.6	43.8	43.1	42.9
	18:35	44.4	69.1	47.4	42.9	45.9	45.6	44.1	43.3	43.2
	18:40	44.1	68.9	50.6	42.5	45.1	44.8	43.9	43.0	42.7
	18:45	44.9	69.6	46.7	42.4	45.8	45.5	44.7	44.1	44.0
	18:50	44.6	69.4	50.8	42.6	46.0	45.4	44.4	43.6	43.4
	18:55	45.1	69.9	49.1	41.7	47.0	46.7	45.0	42.4	42.1
	19:00	49.2	73.9	53.8	43.2	53.4	53.3	46.7	46.0	45.8
	19:05	53.7	78.5	57.9	52.9	54.9	54.1	53.4	53.2	53.1
	19:10	50.2	75.0	53.7	44.3	53.4	53.3	46.3	45.1	44.8
	19:15	44.0	68.8	47.3	40.0	46.1	45.7	44.1	40.9	40.6
	19:20	45.9	70.6	48.3	39.7	46.8	46.6	45.9	44.6	41.4
	19:25	46.4	71.2	47.9	44.6	47.2	47.1	46.4	45.5	45.3
	19:30	45.7	70.4	53.9	40.9	48.4	46.8	45.3	41.7	41.5
	19:35	44.8	69.5	52.7	39.8	49.2	46.6	43.9	40.4	40.2
	19:40	43.4	68.1	48.2	40.4	46.0	45.5	42.3	41.0	40.8
	19:45	53.1	77.8	70.9	42.0	58.8	54.8	47.1	44.7	43.6
	19:50	47.2	72.0	52.1	44.5	48.4	47.9	47.2	45.9	45.7
	19:55	52.9	77.6	56.1	45.6	55.1	55.0	54.1	46.8	46.4
	20:00	55.4	80.1	56.4	46.5	56.2	56.0	55.4	54.5	54.4
	20:05	46.2	71.0	48.1	39.9	47.7	47.6	46.5	41.2	40.8
	20:10	44.3	69.1	48.2	40.5	47.0	46.6	43.3	41.2	41.0
	20:15	47.2	72.0	49.7	41.8	48.9	48.7	47.5	42.6	42.4
	20:20	48.2	73.0	49.7	44.7	49.1	48.9	48.3	47.2	46.8
	20:25	46.4	71.1	49.2	43.3	48.4	48.0	46.2	44.1	43.9
	20:30	48.6	73.3	51.2	44.3	50.0	49.7	48.6	46.4	45.9
	20:35	49.8	74.6	56.2	46.0	53.3	51.5	49.1	48.1	47.8
	20:40	49.0	73.8	52.1	45.4	50.5	50.1	48.9	47.6	47.1
	20:45	48.8	73.6	53.9	45.7	50.0	49.5	48.6	47.4	46.9
	20:50	53.9	78.6	58.1	53.1	54.5	54.2	53.7	53.3	53.2
	20:55	52.8	77.5	56.1	47.9	54.8	54.5	53.6	48.8	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	21:00	49.3	74.0	54.4	47.5	50.8	50.1	49.0	48.2	48.0
	21:05	49.7	74.5	56.9	46.1	52.4	51.4	49.1	47.4	46.9
	21:10	51.0	75.8	64.4	44.2	57.4	54.8	47.0	45.1	44.9
	21:15	47.4	72.2	55.2	44.1	51.0	50.0	46.3	45.5	45.0
	21:20	48.1	72.9	51.7	45.7	50.1	49.3	47.8	46.7	46.4
	21:25	48.1	72.9	55.0	45.2	51.6	50.3	47.0	46.0	45.7
	21:30	49.8	74.6	54.0	47.3	51.7	51.0	49.6	48.2	47.9
	21:35	48.4	73.2	56.1	45.2	51.2	50.7	47.0	45.6	45.4
	21:40	51.8	76.6	56.1	44.7	55.4	55.2	46.4	45.0	44.9
	21:45	54.9	79.6	57.1	53.9	56.0	55.7	54.6	54.1	54.0
	21:50	49.9	74.6	57.1	43.1	56.1	55.3	45.7	44.8	44.5
	21:55	45.8	70.6	48.1	44.1	46.9	46.7	45.6	44.8	44.5
	22:00	45.9	70.7	51.1	44.2	47.4	46.7	45.5	44.9	44.8
	22:05	47.3	72.1	51.7	44.8	49.3	48.6	46.9	45.7	45.4
	22:10	48.0	72.8	52.0	45.4	50.1	49.2	47.6	46.5	46.2
	22:15	46.7	71.4	48.9	42.7	48.4	48.1	46.6	44.6	43.7
	22:20	46.9	71.7	51.7	43.2	49.2	48.8	45.5	44.1	43.9
	22:25	48.9	73.7	55.9	46.3	50.3	49.9	48.7	47.4	47.0
	22:30	48.3	73.0	64.0	44.8	49.9	49.1	46.4	45.2	45.1
	22:35	53.2	77.9	55.0	47.6	54.4	54.1	53.5	49.0	48.6
	22:40	52.8	77.6	54.8	46.6	53.8	53.8	53.5	47.4	47.0
	22:45	46.6	71.3	49.8	45.3	48.0	47.6	46.3	45.6	45.5
	22:50	46.7	71.5	54.2	44.5	47.9	47.3	46.3	45.6	45.4
	22:55	46.7	71.4	52.1	43.2	49.4	48.5	45.8	44.5	44.3
	23:00	46.3	71.1	49.0	43.9	47.6	47.3	46.2	45.0	44.7
	23:05	46.6	71.3	51.8	44.2	49.7	48.5	45.5	44.9	44.8
	23:10	46.9	71.7	51.7	42.9	48.7	48.4	46.6	45.3	44.4
	23:15	44.5	69.3	54.5	41.1	46.5	46.1	43.9	42.7	42.3
	23:20	45.7	70.5	51.7	42.2	48.2	46.9	45.3	43.5	43.1
	23:25	49.0	73.7	55.5	43.2	53.5	53.4	45.6	44.4	44.1
	23:30	54.1	78.9	55.4	52.8	55.1	54.9	54.1	53.2	53.1
	23:35	50.2	75.0	54.9	40.0	54.4	54.2	43.7	41.1	40.8
	23:40	43.0	67.8	46.8	40.2	46.0	45.2	42.2	41.1	40.7
	23:45	44.8	69.6	46.8	43.0	45.9	45.7	44.7	43.6	43.4
	23:50	45.0	69.8	47.7	42.9	46.6	46.3	44.8	43.5	43.3
	23:55	44.6	69.4	47.8	41.9	46.6	45.9	44.4	42.9	42.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	00:00	46.5	71.3	50.0	44.2	48.0	47.6	46.3	45.5	45.4
	00:05	45.1	69.8	51.4	42.9	47.2	46.3	44.5	43.6	43.5
	00:10	48.6	73.3	63.6	43.2	51.6	48.9	46.6	45.1	44.8
	00:15	45.8	70.6	51.9	41.3	49.8	48.9	44.3	43.2	42.7
	00:20	51.1	75.9	53.3	41.3	53.0	52.9	52.7	42.0	41.9
	00:25	53.3	78.1	54.3	45.3	53.9	53.8	53.3	52.7	52.5
	00:30	48.2	73.0	60.5	43.8	53.5	49.4	45.7	44.8	44.4
	00:35	57.1	81.8	61.1	45.3	60.4	60.1	56.2	51.0	50.8
	00:40	56.4	81.2	61.1	44.1	60.6	60.1	54.6	50.4	46.1
	00:45	55.0	79.7	60.8	45.6	59.4	58.6	52.7	47.4	46.5
	00:50	52.7	77.4	60.0	43.1	57.5	56.8	50.4	45.8	45.4
	00:55	50.3	75.0	57.9	42.8	56.0	54.9	46.6	44.6	44.0
	01:00	52.9	77.7	58.4	44.0	57.6	57.2	49.9	45.6	45.1
	01:05	46.7	71.4	49.2	43.0	47.9	47.6	46.6	45.5	45.0
	01:10	47.4	72.2	56.1	44.0	47.5	47.3	46.7	46.1	45.8
	01:15	55.3	80.1	56.2	54.1	55.9	55.9	55.2	54.4	54.3
	01:20	54.2	78.9	56.6	46.8	56.4	56.3	55.6	47.8	47.4
	01:25	47.5	72.2	52.3	45.5	49.4	49.0	47.1	45.9	45.8
	01:30	47.6	72.4	50.7	44.9	49.3	48.9	47.5	46.2	45.9
	01:35	47.0	71.8	52.0	44.2	49.3	48.8	46.1	45.0	44.8
	01:40	45.9	70.7	53.2	44.3	47.3	46.7	45.4	44.8	44.7
	01:45	45.7	70.5	49.2	44.1	47.2	46.9	45.4	44.5	44.3
	01:50	45.7	70.4	48.1	43.8	46.7	46.4	45.6	44.5	44.3
	01:55	45.5	70.3	46.7	43.8	46.3	46.1	45.4	44.6	44.5
	02:00	46.0	70.8	49.6	43.9	47.3	47.0	45.8	44.8	44.5
	02:05	50.2	75.0	53.4	44.3	53.2	53.1	46.3	44.9	44.7
	02:10	53.2	78.0	54.2	52.3	53.8	53.7	53.2	52.6	52.5
	02:15	51.6	76.4	58.4	44.9	56.7	55.7	48.1	45.5	45.3
	02:20	54.7	79.5	59.1	45.8	58.2	57.7	53.5	49.1	46.9
	02:25	53.9	78.7	58.3	44.8	57.9	57.3	51.8	47.9	47.2
	02:30	50.3	75.1	58.3	44.8	56.4	54.5	47.8	45.3	45.1
	02:35	48.1	72.9	51.3	45.0	50.1	49.7	47.8	46.2	45.6
	02:40	46.9	71.7	53.4	44.3	49.7	49.0	45.8	44.9	44.7
	02:45	48.7	73.5	53.5	45.7	50.9	50.2	48.3	46.4	46.2
	02:50	46.2	71.0	48.8	44.0	47.7	47.5	45.9	44.9	44.8
	02:55	47.5	72.3	51.1	45.3	50.0	49.2	47.1	46.1	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	03:00	53.6	78.4	56.2	45.4	55.1	54.9	53.8	45.8	45.6
	03:05	54.9	79.7	56.5	46.8	56.3	56.2	55.6	48.3	47.9
	03:10	47.0	71.7	54.4	42.3	49.5	49.2	46.0	43.4	43.1
	03:15	49.0	73.8	53.4	42.7	52.7	52.0	48.1	43.7	43.5
	03:20	50.7	75.5	54.0	47.5	52.9	52.3	50.5	48.1	47.9
	03:25	48.7	73.5	53.2	46.9	51.9	51.7	47.8	47.2	47.2
	03:30	48.1	72.8	51.7	45.4	49.5	49.0	48.3	46.0	45.8
	03:35	45.7	70.5	48.3	44.0	46.7	46.5	45.6	44.7	44.5
	03:40	48.3	73.0	53.8	44.0	51.2	50.6	47.4	44.7	44.5
	03:45	47.2	72.0	51.3	44.0	50.3	49.7	45.9	44.6	44.4
	03:50	49.0	73.8	55.5	43.9	52.8	52.6	46.3	44.5	44.3
	03:55	52.8	77.5	54.1	52.2	53.2	53.0	52.7	52.4	52.4
	04:00	50.2	74.9	53.6	44.8	53.0	52.9	47.8	45.4	45.2
	04:05	47.3	72.1	52.3	45.2	50.0	48.4	46.8	45.9	45.7
	04:10	48.3	73.1	53.2	45.4	50.6	49.5	47.9	46.8	46.4
	04:15	46.0	70.8	50.0	43.2	48.0	47.4	45.8	43.9	43.7
	04:20	48.2	72.9	53.1	45.9	50.2	49.8	47.7	46.5	46.4
	04:25	47.0	71.8	52.9	44.0	50.7	49.7	45.7	44.6	44.4
	04:30	47.1	71.9	49.8	44.9	48.4	48.1	47.0	45.9	45.5
	04:35	47.4	72.1	54.7	44.6	49.8	48.2	46.7	45.7	45.5
	04:40	47.0	71.7	52.8	45.3	48.6	47.9	46.3	45.8	45.6
	04:45	52.9	77.7	56.2	46.1	54.9	54.6	54.0	46.8	46.5
	04:50	54.6	79.4	56.4	46.1	55.9	55.6	54.4	53.9	53.7
	04:55	45.2	70.0	53.2	43.2	46.7	46.4	44.7	43.9	43.6
	05:00	45.6	70.4	48.1	43.5	47.3	46.9	45.4	44.1	43.9
	05:05	47.2	72.0	54.0	44.8	49.1	48.1	46.8	45.7	45.5
	05:10	46.1	70.9	50.2	43.9	48.4	47.3	45.7	44.6	44.4
	05:15	47.1	71.8	51.6	44.5	48.6	48.0	46.8	45.6	45.2
	05:20	48.3	73.1	55.2	45.3	50.3	49.6	47.9	46.1	45.8
	05:25	46.4	71.2	50.0	43.9	48.4	47.7	46.2	44.6	44.3
	05:30	46.7	71.5	54.1	43.7	49.2	48.3	46.2	44.2	44.0
	05:35	48.0	72.8	56.9	43.8	51.2	50.4	46.2	44.5	44.3
	05:40	53.0	77.7	58.9	50.7	53.9	53.7	52.7	51.6	51.2
	05:45	51.0	75.8	54.2	43.3	53.4	53.3	52.4	44.1	43.8
	05:50	46.9	71.7	51.6	43.3	49.7	48.8	46.3	44.6	44.4
	05:55	47.5	72.2	51.8	43.7	49.5	48.9	47.3	45.1	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	06:00	46.8	71.6	49.6	44.5	48.6	48.2	46.4	45.3	45.1
	06:05	47.5	72.3	49.7	45.7	48.6	48.4	47.3	46.5	46.4
	06:10	46.5	71.3	51.4	43.4	48.4	47.9	46.2	44.9	44.4
	06:15	46.9	71.7	51.0	43.9	49.2	48.6	46.5	45.1	44.7
	06:20	45.1	69.9	49.7	42.9	46.6	46.0	44.9	44.0	43.7
	06:25	46.0	70.8	51.0	43.0	47.8	47.2	45.7	44.4	43.8
	06:30	45.3	70.1	50.0	42.8	46.8	46.5	45.1	43.7	43.4
	06:35	46.8	71.5	49.6	43.7	48.4	48.0	46.6	45.2	44.9
	06:40	47.4	72.1	51.9	45.2	49.8	49.0	46.9	45.9	45.7
	06:45	51.6	76.4	55.2	45.3	54.7	54.6	47.5	46.0	45.8
	06:50	54.9	79.7	65.3	51.5	57.2	55.0	54.2	52.2	52.0
	06:55	49.0	73.7	54.0	45.1	52.9	52.2	47.1	45.9	45.7
	07:00	47.5	72.2	50.6	45.0	49.5	49.0	47.1	46.0	45.7
	07:05	46.5	71.3	50.1	43.9	48.5	47.8	46.4	44.7	44.4
	07:10	46.1	70.8	51.9	42.7	49.4	49.1	45.2	43.6	43.1
	07:15	45.9	70.7	50.9	42.6	48.3	47.4	45.6	43.8	43.3
	07:20	45.3	70.0	48.2	43.0	47.0	46.6	44.9	43.7	43.4
	07:25	45.2	69.9	53.0	42.5	46.6	46.3	44.9	43.6	43.4
	07:30	44.7	69.4	47.8	42.9	46.0	45.6	44.5	43.6	43.4
	07:35	44.9	69.6	51.0	41.8	47.7	47.3	43.9	43.0	42.6
	07:40	45.9	70.7	60.4	41.3	49.3	48.0	43.9	42.8	42.4
	07:45	43.4	68.2	51.6	39.5	46.1	45.7	42.4	40.3	40.1
	07:50	43.1	67.9	49.9	38.6	46.6	45.0	42.4	40.4	39.9
	07:55	48.1	72.9	51.6	39.7	49.8	49.2	48.4	42.9	41.9
	08:00	48.2	73.0	55.4	41.4	49.8	49.4	48.5	43.9	42.5
	08:05	41.7	66.5	51.1	38.3	44.2	43.6	41.0	39.5	38.9
	08:10	43.7	68.5	56.7	38.2	46.4	45.7	42.6	40.3	39.8
	08:15	44.0	68.7	50.9	40.1	47.8	46.3	43.0	41.2	41.0
	08:20	44.7	69.4	50.9	39.5	48.0	47.0	43.8	41.3	40.9
	08:25	45.2	70.0	54.4	38.5	49.9	48.2	43.1	40.5	40.0
	08:30	43.0	67.8	53.6	38.2	46.3	45.0	41.6	39.3	38.9
	08:35	44.8	69.6	53.3	39.9	49.0	47.0	43.7	41.5	41.0
	08:40	44.9	69.7	53.7	39.0	47.8	46.5	44.2	41.1	40.4
	08:45	42.9	67.7	49.3	38.1	46.2	45.1	42.1	40.2	39.7
	08:50	43.7	68.5	50.0	40.2	46.3	45.6	43.1	41.5	41.1
	08:55	45.6	70.3	49.7	41.9	47.8	47.2	45.3	43.0	42.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	09:00	47.4	72.2	51.6	42.4	50.1	49.9	46.7	43.8	43.4
	09:05	49.6	74.4	52.7	47.5	50.9	50.6	49.7	48.0	47.8
	09:10	46.8	71.6	50.3	42.2	49.8	49.6	45.1	43.6	43.1
	09:15	43.6	68.4	48.6	40.5	45.6	45.2	43.1	41.4	41.1
	09:20	42.2	67.0	46.9	40.1	44.3	43.9	41.6	40.6	40.5
	09:25	42.7	67.4	48.3	40.0	44.8	44.1	42.3	40.9	40.6
	09:30	43.4	68.2	50.4	39.5	46.6	45.3	42.6	41.1	40.9
	09:35	43.0	67.8	54.3	38.0	45.7	44.6	42.2	40.1	39.2
	09:40	43.3	68.0	54.7	39.8	46.0	45.0	42.4	40.5	40.3
	09:45	44.5	69.3	52.4	41.6	47.2	46.4	43.8	42.4	42.1
	09:50	46.6	71.4	55.1	41.0	52.3	49.4	44.3	42.2	41.8
	09:55	42.5	67.3	54.4	37.8	45.4	44.3	41.4	38.8	38.4
	10:00	41.6	66.4	52.6	37.5	46.4	44.7	39.7	38.3	38.0
	10:05	39.8	64.5	45.0	36.6	43.1	41.9	39.0	37.3	37.1
	10:10	47.0	71.8	51.7	38.0	50.1	49.0	48.0	38.8	38.4
	10:15	48.6	73.4	51.0	37.1	50.3	49.9	48.5	47.5	46.7
	10:20	42.0	66.7	53.2	36.0	47.9	44.7	38.6	36.9	36.5
	10:25	39.9	64.7	47.8	35.8	43.1	42.4	38.7	36.9	36.4
	10:30	39.6	64.4	44.1	37.2	41.6	41.0	39.3	37.8	37.6
	10:35	45.7	70.4	61.1	34.7	50.2	47.3	39.3	35.6	35.3
	10:40	40.6	65.3	52.8	35.9	43.6	41.9	38.6	36.8	36.5
	10:45	40.3	65.1	51.7	35.6	44.2	42.4	38.9	37.0	36.7
	10:50	41.5	66.2	54.5	36.7	43.3	40.8	39.1	37.8	37.5
	10:55	40.2	65.0	51.1	36.2	42.9	41.5	39.0	37.6	37.3
	11:00	37.4	62.1	49.5	34.2	40.2	39.1	36.1	35.0	34.8
	11:05	41.7	66.4	51.4	35.0	48.8	44.6	37.9	35.7	35.4
	11:10	40.6	65.4	52.5	34.8	47.6	41.1	37.3	35.9	35.6
	11:15	40.1	64.9	48.8	36.1	44.6	41.5	38.6	37.3	37.1
	11:20	45.4	70.2	48.2	41.8	47.2	46.9	45.2	43.5	43.2
	11:25	44.3	69.0	48.2	37.6	47.2	46.7	44.0	38.9	38.5
	11:30	44.6	69.3	53.5	38.6	49.1	47.0	43.3	40.2	39.5
	11:35	43.4	68.2	52.1	39.6	45.9	45.1	42.7	40.7	40.1
	11:40	44.6	69.3	54.2	40.0	47.7	46.6	43.5	42.0	41.4
	11:45	42.5	67.2	49.3	38.8	45.3	44.7	41.5	39.7	39.5
	11:50	42.0	66.8	51.1	37.8	44.9	43.8	41.3	39.8	39.3
	11:55	43.8	68.5	53.8	37.9	46.4	45.5	43.0	41.0	40.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	12:00	42.7	67.5	47.2	40.4	44.6	44.0	42.3	41.2	41.0
	12:05	42.4	67.2	48.5	39.4	44.6	43.7	41.8	40.8	40.5
	12:10	42.4	67.2	47.3	39.1	44.9	43.9	41.9	40.5	40.3
	12:15	43.5	68.3	53.1	39.5	46.8	45.1	42.3	40.6	40.4
	12:20	43.7	68.4	54.4	39.5	47.2	45.3	42.3	41.0	40.8
	12:25	48.2	72.9	53.4	40.2	51.9	51.4	45.2	41.7	41.2
	12:30	51.0	75.7	53.9	48.2	52.2	52.0	51.0	49.5	49.1
	12:35	45.9	70.7	52.7	39.1	50.2	49.9	43.8	41.3	40.9
	12:40	45.1	69.8	52.0	39.6	49.2	48.1	43.3	40.7	40.3
	12:45	47.3	72.1	57.0	40.0	52.8	50.8	44.3	41.7	41.2
	12:50	46.5	71.3	56.9	40.6	51.0	48.0	43.7	41.5	41.1
	12:55	44.0	68.8	51.7	40.3	47.9	46.5	42.9	41.4	41.2
	13:00	44.1	68.8	49.6	40.0	47.2	46.3	43.3	41.4	41.1
	13:05	43.6	68.4	50.8	40.1	46.4	45.5	42.7	41.1	40.7
	13:10	44.2	69.0	50.7	39.7	47.5	46.7	43.0	41.2	40.8
	13:15	43.5	68.3	48.9	40.1	46.2	45.1	42.9	41.4	41.1
	13:20	44.6	69.4	51.5	41.7	47.5	46.4	43.9	42.5	42.3
	13:25	47.2	71.9	52.9	42.5	50.4	49.8	46.1	43.3	42.7
	13:30	43.7	68.5	48.5	41.3	45.6	44.9	43.4	42.3	42.1
	13:35	46.3	71.1	52.2	42.0	48.0	47.3	46.2	44.3	43.0
	13:40	46.5	71.3	51.0	42.3	48.8	48.2	46.3	43.5	43.0
	13:45	42.8	67.6	52.1	39.8	44.8	43.9	42.4	41.1	40.7
	13:50	45.2	70.0	57.8	40.8	49.2	47.1	43.2	42.0	41.5
	13:55	44.5	69.3	59.8	39.0	47.1	45.0	42.5	39.9	39.4
	14:00	43.3	68.1	51.6	39.5	45.2	44.5	42.9	42.0	41.6
	14:05	43.5	68.3	52.5	39.9	47.2	44.9	42.3	41.2	40.8
	14:10	54.2	79.0	74.6	40.1	53.7	49.8	43.2	41.6	41.2
	14:15	44.5	69.3	53.2	41.4	47.3	46.0	43.4	42.1	41.9
	14:20	44.4	69.2	47.2	42.4	46.4	45.8	44.0	42.9	42.7
	14:25	46.7	71.5	55.2	39.4	53.9	51.6	41.8	40.2	39.9
	14:30	44.5	69.2	63.0	39.5	45.9	44.6	42.3	40.7	40.1
	14:35	44.6	69.3	48.4	41.6	46.1	45.8	44.3	43.0	42.7
	14:40	45.7	70.5	51.3	41.8	48.6	48.3	44.1	42.5	42.1
	14:45	49.4	74.2	52.6	48.2	50.2	49.8	49.3	48.7	48.5
	14:50	46.7	71.5	51.1	40.7	49.9	49.6	44.7	41.8	41.3
	14:55	44.9	69.7	47.7	41.5	46.5	46.2	44.8	43.2	42.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	15:00	45.5	70.3	52.4	42.4	47.4	46.8	45.2	43.2	43.0
	15:05	43.8	68.6	51.7	39.8	45.7	45.3	43.4	41.3	40.7
	15:10	44.6	69.3	53.5	41.1	47.7	46.7	43.4	42.0	41.7
	15:15	48.9	73.7	59.2	41.0	56.1	52.4	44.7	42.4	41.7
	15:20	46.2	71.0	49.8	43.9	48.1	47.6	45.8	44.8	44.7
	15:25	46.9	71.6	54.9	43.2	50.1	49.2	45.7	44.2	44.0
	15:30	46.1	70.9	51.1	43.3	47.9	47.4	45.7	44.4	44.1
	15:35	46.8	71.6	54.3	43.0	50.7	49.0	45.7	44.3	44.1
	15:40	46.2	71.0	54.0	43.2	49.1	48.0	45.5	44.1	43.7
	15:45	45.5	70.2	51.2	43.0	47.5	46.9	45.1	43.8	43.6
	15:50	48.1	72.9	56.4	43.7	50.1	49.2	48.0	44.6	44.3
	15:55	47.8	72.6	52.5	42.8	49.4	48.7	47.7	46.0	45.6
	16:00	43.6	68.4	47.0	40.3	45.3	44.9	43.5	41.6	41.3
	16:05	44.9	69.7	50.9	41.7	47.5	46.5	44.3	42.9	42.7
	16:10	45.5	70.2	54.0	41.7	48.9	47.3	44.6	42.9	42.6
	16:15	44.5	69.3	48.9	42.2	46.5	45.8	44.2	43.0	42.9
	16:20	44.1	68.9	46.8	40.3	45.8	45.4	44.0	42.1	41.7
	16:25	44.9	69.6	55.6	41.7	46.6	45.8	43.9	42.4	42.1
	16:30	44.5	69.3	47.7	42.4	45.9	45.4	44.3	43.3	42.9
	16:35	46.2	71.0	57.3	42.1	50.1	47.7	44.8	43.5	43.1
	16:40	45.1	69.8	48.6	40.3	47.1	46.5	44.9	43.1	42.2
	16:45	44.8	69.6	49.2	41.5	46.8	46.1	44.6	42.8	42.5
	16:50	45.5	70.3	54.6	41.9	47.7	46.5	45.0	43.5	43.1
	16:55	44.9	69.7	55.3	40.4	48.5	47.6	43.7	41.6	41.3
	17:00	48.6	73.4	52.4	47.4	49.7	49.3	48.5	47.8	47.7
	17:05	47.0	71.8	51.2	41.5	48.8	48.5	47.6	43.1	42.4
	17:10	46.2	71.0	51.9	40.3	47.9	47.6	46.0	43.9	42.7
	17:15	48.9	73.7	54.3	45.0	50.2	49.9	48.7	47.4	47.1
	17:20	52.8	77.5	54.6	48.9	54.2	54.1	53.3	50.3	50.0
	17:25	50.6	75.4	51.7	48.3	51.3	51.1	50.6	49.8	49.6
	17:30	50.1	74.9	52.1	47.3	50.9	50.7	50.1	49.2	48.8
	17:35	48.6	73.3	53.0	46.7	49.4	49.2	48.4	47.7	47.6
	17:40	47.3	72.1	54.5	44.6	50.7	49.0	46.0	45.3	45.2
	17:45	48.4	73.1	51.5	44.6	50.3	49.9	48.7	45.4	45.2
	17:50	46.2	71.0	49.3	44.9	47.5	47.1	45.9	45.3	45.2
	17:55	45.7	70.5	47.5	43.8	46.6	46.4	45.7	44.9	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	18:00	47.3	72.0	62.7	44.5	48.1	47.7	45.9	45.0	44.8
	18:05	50.5	75.3	53.9	44.4	53.5	53.4	46.8	45.0	44.8
	18:10	53.8	78.5	62.2	52.2	54.9	54.7	53.2	52.4	52.3
	18:15	49.0	73.8	53.7	47.1	52.4	52.3	47.9	47.4	47.3
	18:20	47.7	72.5	50.7	46.9	48.4	48.0	47.5	47.2	47.1
	18:25	49.9	74.7	61.6	46.7	55.4	51.9	47.5	46.9	46.9
	18:30	55.9	80.7	67.7	47.0	60.1	59.0	53.0	48.2	47.7
	18:35	56.3	81.0	61.2	48.4	59.4	59.2	55.1	52.1	50.6
	18:40	52.2	77.0	62.2	44.2	58.6	56.1	49.6	46.0	44.9
	18:45	48.4	73.1	55.1	44.5	50.8	49.6	47.7	46.5	46.1
	18:50	46.9	71.7	48.9	45.9	47.6	47.4	46.8	46.3	46.2
	18:55	49.7	74.4	57.9	46.2	51.3	50.4	49.3	46.7	46.4
	19:00	49.3	74.1	57.0	45.5	52.1	49.9	48.9	47.2	46.4
	19:05	49.2	73.9	54.2	47.4	49.9	49.6	49.0	48.5	48.3
	19:10	49.4	74.2	52.2	46.5	50.6	50.3	49.3	48.5	48.0
	19:15	50.2	74.9	53.2	48.3	51.0	50.7	50.0	49.5	49.3
	19:20	49.6	74.3	51.3	44.7	50.8	50.6	49.7	47.0	45.9
	19:25	49.5	74.3	54.1	43.7	51.0	50.8	49.3	47.7	47.5
	19:30	50.4	75.2	52.1	47.6	51.3	51.2	50.3	49.3	48.8
	19:35	50.1	74.9	55.0	46.4	51.3	51.1	50.2	48.1	47.6
	19:40	49.5	74.3	54.1	46.0	51.4	50.9	49.3	47.9	47.6
	19:45	49.8	74.5	52.0	45.9	51.0	50.7	49.8	48.4	48.1
	19:50	50.3	75.1	53.1	47.0	51.4	51.1	50.3	49.1	48.2
	19:55	50.3	75.1	55.0	47.2	51.7	51.3	50.3	48.7	48.2
	20:00	49.2	74.0	55.6	44.8	51.4	50.0	48.8	47.7	47.3
	20:05	49.3	74.1	53.7	44.3	50.9	50.4	49.1	47.7	47.3
	20:10	49.2	73.9	52.2	43.8	50.6	50.3	49.0	47.6	47.1
	20:15	48.0	72.8	54.8	42.8	49.7	49.2	47.7	45.7	44.5
	20:20	51.6	76.4	57.3	43.4	55.7	55.6	48.3	46.6	46.2
	20:25	55.4	80.2	56.4	54.2	55.8	55.8	55.4	54.7	54.6
	20:30	52.5	77.2	56.5	44.7	56.2	55.9	49.4	48.0	47.4
	20:35	48.5	73.3	50.4	44.1	49.7	49.4	48.4	47.4	47.2
	20:40	47.6	72.4	56.1	44.4	49.6	48.9	47.1	45.9	45.5
	20:45	49.5	74.2	62.3	44.2	55.3	50.1	47.2	45.9	45.5
	20:50	46.9	71.6	51.7	42.9	50.2	48.4	46.6	43.5	43.3
	20:55	47.2	72.0	50.4	44.7	48.7	48.2	47.0	46.2	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	21:00	47.2	72.0	52.5	43.7	48.5	48.2	46.9	45.9	45.5
	21:05	46.2	71.0	51.4	43.0	48.5	47.7	45.9	44.1	43.6
	21:10	45.5	70.2	50.6	42.9	47.3	46.6	45.2	44.1	43.9
	21:15	45.5	70.3	48.6	42.6	47.1	46.8	45.4	43.8	43.2
	21:20	47.0	71.7	50.4	44.0	48.7	48.3	46.7	45.5	45.2
	21:25	47.6	72.4	52.5	44.6	49.6	48.9	47.1	46.0	45.2
	21:30	49.7	74.5	52.1	46.1	51.7	51.4	49.6	46.9	46.5
	21:35	50.5	75.3	57.2	45.6	52.2	51.4	50.2	48.7	46.6
	21:40	47.1	71.9	54.7	44.7	48.0	47.6	46.8	45.8	45.6
	21:45	46.0	70.8	49.6	44.0	47.3	47.0	45.7	44.6	44.3
	21:50	47.6	72.3	54.0	44.0	49.4	48.8	47.5	45.0	44.9
	21:55	46.0	70.8	49.9	43.5	47.8	47.2	45.5	44.7	44.5
	22:00	46.9	71.6	49.6	44.1	48.7	48.2	46.8	44.9	44.7
	22:05	45.5	70.2	49.4	43.4	47.0	46.6	45.1	44.0	43.8
	22:10	46.6	71.4	51.0	44.3	48.0	47.5	46.5	45.2	45.0
	22:15	46.9	71.7	54.3	44.3	48.4	47.7	46.4	45.1	44.8
	22:20	47.7	72.5	54.8	44.5	49.6	48.6	47.4	46.1	45.8
	22:25	48.5	73.3	54.5	44.3	50.3	49.7	48.4	46.5	46.1
	22:30	48.6	73.4	58.4	43.8	51.4	50.7	47.6	46.0	45.7
	22:35	49.5	74.3	56.8	44.6	54.9	52.0	48.1	46.3	45.8
	22:40	55.8	80.6	60.1	54.6	56.6	56.3	55.8	55.1	54.9
	22:45	54.1	78.9	59.8	41.8	56.6	56.4	56.0	44.1	42.7
	22:50	48.0	72.8	59.4	45.2	49.0	48.5	47.2	46.1	45.9
	22:55	51.5	76.3	66.3	45.8	57.9	54.2	47.3	46.3	46.1
	23:00	48.5	73.3	60.0	43.5	52.0	49.9	46.3	44.6	44.4
	23:05	47.3	72.1	57.1	43.2	52.5	49.4	45.2	43.9	43.8
	23:10	49.7	74.5	59.1	46.7	52.9	50.9	48.9	47.3	47.2
	23:15	48.3	73.0	54.6	44.4	50.1	49.4	48.0	46.2	45.9
	23:20	48.6	73.3	54.2	45.7	51.7	50.7	47.7	46.4	46.1
	23:25	48.1	72.9	53.4	45.5	49.6	49.1	47.9	46.7	46.4
	23:30	47.2	72.0	54.6	44.7	49.2	48.5	46.9	45.5	45.2
	23:35	46.2	71.0	56.6	42.2	49.4	48.4	45.5	42.9	42.8
	23:40	44.9	69.7	49.0	42.7	47.5	46.5	44.4	43.5	43.2
	23:45	49.5	74.2	53.5	42.3	52.5	52.4	44.3	43.0	42.7
	23:50	49.7	74.5	51.6	48.0	51.2	51.0	49.4	48.6	48.4
	23:55	45.8	70.6	51.8	41.6	51.2	50.1	43.2	42.1	41.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	00:00	44.9	69.7	53.5	42.8	46.1	45.9	44.6	43.7	43.5
	00:05	43.9	68.7	46.5	40.5	45.5	45.3	43.8	41.8	41.6
	00:10	44.2	68.9	52.2	40.4	46.8	45.4	43.9	41.2	41.0
	00:15	45.3	70.0	49.1	42.8	47.0	46.3	45.0	44.0	43.7
	00:20	44.3	69.1	53.1	41.1	47.4	45.6	43.7	41.8	41.6
	00:25	44.4	69.1	47.7	42.0	45.7	45.5	44.2	42.9	42.6
	00:30	43.1	67.9	44.7	41.6	43.9	43.7	43.0	42.3	42.2
	00:35	46.8	71.6	52.9	42.5	51.9	51.1	44.1	43.0	42.8
	00:40	45.2	69.9	52.5	42.9	48.9	46.3	44.2	43.6	43.4
	00:45	47.5	72.2	51.9	43.4	49.8	48.9	47.1	45.8	45.3
	00:50	47.1	71.9	50.9	44.2	49.1	48.4	46.8	45.2	45.0
	00:55	54.3	79.1	56.0	42.1	55.2	55.1	54.9	44.7	43.6
	01:00	54.3	79.1	56.1	44.7	55.9	55.8	55.2	46.5	46.1
	01:05	44.0	68.8	48.4	40.0	46.8	46.4	43.3	40.9	40.6
	01:10	41.3	66.1	44.0	39.6	42.6	42.2	41.1	40.2	40.0
	01:15	41.4	66.2	43.2	40.3	42.5	42.2	41.3	40.7	40.6
	01:20	40.7	65.5	42.7	39.7	41.7	41.4	40.6	39.9	39.8
	01:25	41.6	66.4	49.3	39.4	44.6	41.8	40.7	40.1	40.0
	01:30	44.9	69.7	52.7	42.9	46.6	46.1	44.4	43.6	43.4
	01:35	44.9	69.7	53.2	41.7	47.1	46.5	44.6	42.3	42.1
	01:40	42.7	67.5	50.1	40.9	44.8	43.4	42.0	41.4	41.3
	01:45	43.5	68.3	47.0	41.4	45.2	44.8	43.2	42.0	41.8
	01:50	41.9	66.7	47.3	40.4	44.9	42.3	41.4	41.1	40.9
	01:55	42.6	67.4	47.5	39.9	45.3	44.7	42.2	40.7	40.6
	02:00	46.8	71.6	52.2	38.7	51.9	51.8	41.0	39.7	39.4
	02:05	51.6	76.4	52.6	49.5	52.3	52.2	51.6	50.7	50.1
	02:10	46.3	71.0	51.0	40.4	50.5	49.9	43.4	41.4	41.1
	02:15	44.0	68.8	48.5	41.8	46.5	45.3	43.5	42.7	42.4
	02:20	43.0	67.8	49.5	41.0	44.7	44.0	42.6	41.8	41.5
	02:25	42.4	67.1	48.4	40.4	44.5	43.7	41.7	40.9	40.8
	02:30	43.8	68.6	46.4	41.8	45.0	44.8	43.5	42.8	42.6
	02:35	43.3	68.1	47.4	40.9	44.9	44.5	43.0	42.1	41.9
	02:40	42.7	67.5	48.8	40.1	45.3	43.9	42.0	40.8	40.6
	02:45	44.4	69.2	49.7	41.0	47.1	46.2	43.7	42.5	42.2
	02:50	43.1	67.9	50.0	40.6	46.3	44.8	42.3	41.5	41.3
	02:55	45.1	69.9	50.5	42.1	46.6	46.2	45.0	43.1	42.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)
SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	03:00	42.4	67.2	45.8	40.2	44.3	43.4	42.1	41.2	40.9
	03:05	43.2	68.0	52.3	41.0	44.9	44.2	42.7	41.5	41.4
	03:10	53.1	77.9	55.8	42.8	55.1	54.9	54.3	43.2	43.1
	03:15	54.9	79.7	56.5	45.3	55.6	55.6	55.2	54.5	47.4
	03:20	45.4	70.2	48.2	41.5	47.4	46.9	45.4	42.6	42.2
	03:25	44.4	69.2	50.6	41.7	46.9	46.0	43.9	42.2	42.0
	03:30	45.0	69.7	47.9	42.5	46.5	46.1	44.7	43.6	43.4
	03:35	46.0	70.8	52.9	42.8	50.4	48.3	44.9	43.8	43.6
	03:40	45.6	70.3	58.5	42.3	46.7	45.6	44.1	43.1	42.9
	03:45	44.0	68.8	52.6	41.5	46.9	45.6	43.2	42.2	41.9
	03:50	42.7	67.5	46.3	40.9	44.0	43.6	42.4	41.6	41.4
	03:55	45.6	70.4	48.6	41.5	47.5	47.1	45.6	42.5	42.2
	04:00	42.9	67.7	45.6	41.4	44.2	43.8	42.7	41.9	41.7
	04:05	42.3	67.1	50.5	40.0	44.0	43.7	41.9	40.7	40.6
	04:10	43.5	68.3	48.9	40.3	46.2	45.6	42.8	40.8	40.6
	04:15	47.0	71.8	52.8	43.4	51.9	49.3	45.9	44.3	44.0
	04:20	51.9	76.7	54.9	50.3	52.8	52.6	51.7	51.1	50.8
	04:25	50.2	75.0	53.6	44.9	52.4	52.2	50.6	46.6	46.3
	04:30	47.1	71.9	52.4	43.2	50.0	48.9	46.7	44.2	43.9
	04:35	48.0	72.7	54.7	43.0	51.6	50.1	47.3	44.1	43.7
	04:40	47.5	72.3	53.2	45.3	48.9	48.5	47.2	46.1	45.9
	04:45	46.3	71.0	49.1	44.4	47.7	47.3	46.1	45.1	44.8
	04:50	46.8	71.6	55.9	44.4	49.7	48.6	46.0	45.0	44.8
	04:55	47.2	71.9	55.2	44.7	49.6	48.0	46.6	45.4	45.1
	05:00	46.8	71.6	52.6	44.9	48.3	47.6	46.4	45.6	45.4
	05:05	47.3	72.1	54.7	45.5	48.5	47.9	46.9	46.2	46.0
	05:10	46.8	71.6	53.5	44.5	49.3	47.9	46.2	45.2	45.0
	05:15	47.5	72.2	50.9	45.8	48.8	48.4	47.3	46.3	46.2
	05:20	47.2	71.9	51.9	44.5	49.1	48.6	46.8	45.5	45.1
	05:25	52.2	77.0	55.5	44.7	55.1	55.0	49.7	45.1	45.0
	05:30	55.2	80.0	56.7	54.4	55.5	55.5	55.2	54.7	54.6
	05:35	48.8	73.6	55.8	43.4	55.5	55.2	45.2	44.0	43.9
	05:40	46.1	70.8	56.6	43.1	49.1	47.1	44.7	43.7	43.5
	05:45	46.0	70.8	52.3	43.3	48.0	47.5	45.7	44.0	43.8
	05:50	47.3	72.1	51.1	45.4	48.6	48.2	47.0	46.3	46.1
	05:55	46.6	71.4	51.5	44.3	48.4	47.9	46.0	45.2	45.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)
SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	06:00	48.3	73.0	59.6	45.6	51.2	49.7	46.9	45.9	45.8
	06:05	46.5	71.3	50.6	43.7	48.4	47.8	46.4	44.6	44.3
	06:10	46.6	71.4	50.5	43.2	48.5	48.0	46.4	44.6	44.3
	06:15	45.8	70.5	50.6	43.0	48.8	48.0	45.0	43.4	43.3
	06:20	46.3	71.0	49.1	42.5	47.7	47.2	46.3	44.0	43.5
	06:25	47.0	71.8	55.9	44.7	48.8	48.4	46.5	45.3	45.1
	06:30	48.7	73.4	55.6	45.4	52.3	50.3	47.7	46.3	46.0
	06:35	52.1	76.9	63.4	47.6	55.8	53.0	50.3	49.4	49.1
	06:40	49.4	74.2	54.9	45.8	50.9	50.4	49.3	46.8	46.5
	06:45	47.2	72.0	54.2	44.1	50.4	49.0	46.4	45.3	45.1
	06:50	47.0	71.8	55.4	44.1	50.3	48.7	45.8	44.7	44.3
	06:55	49.1	73.9	60.4	43.9	54.7	50.1	46.8	45.1	44.8
	07:00	46.7	71.4	54.6	44.0	48.2	47.5	46.3	45.3	45.0
	07:05	47.8	72.5	57.6	44.4	51.2	49.4	46.5	45.0	44.8
	07:10	46.8	71.6	55.0	44.4	49.8	48.1	46.1	45.0	44.9
	07:15	45.4	70.2	52.0	42.7	47.7	46.7	45.1	43.6	43.3
	07:20	45.3	70.1	49.0	43.6	46.8	46.3	45.0	44.2	44.0
	07:25	46.4	71.2	56.5	43.1	49.0	48.0	45.7	44.3	43.9
	07:30	46.1	70.8	56.1	43.4	47.7	46.9	45.5	44.2	44.1
	07:35	47.5	72.3	56.2	44.5	50.2	49.1	46.6	45.5	45.2
	07:40	48.2	72.9	53.9	44.6	50.7	50.5	47.0	45.2	45.0
	07:45	51.2	76.0	58.6	48.2	55.5	52.7	49.8	49.0	48.8
	07:50	47.2	72.0	56.1	42.4	50.6	49.6	44.8	43.5	43.2
	07:55	45.8	70.6	50.1	43.1	47.7	47.0	45.7	44.3	44.0
	08:00	43.8	68.6	49.1	40.2	45.4	45.1	43.6	41.9	41.6
	08:05	43.8	68.5	49.0	40.7	45.9	45.3	43.3	41.5	41.3
	08:10	44.4	69.2	55.0	41.3	46.3	45.6	43.9	42.3	41.9
	08:15	46.0	70.8	54.4	42.9	49.7	47.5	45.2	43.7	43.5
	08:20	46.1	70.9	52.0	43.2	47.1	46.9	46.1	44.9	44.3
	08:25	45.5	70.3	52.1	43.1	47.2	46.7	45.0	44.1	43.9
	08:30	51.2	75.9	63.3	43.7	57.9	53.9	47.4	44.9	44.6
	08:35	53.6	78.3	62.2	45.2	60.2	58.9	48.5	46.3	46.1
	08:40	52.7	77.4	61.7	45.7	60.1	58.8	47.4	46.3	46.1
	08:45	52.8	77.5	63.6	45.4	59.0	57.1	48.7	47.5	46.7
	08:50	50.8	75.5	57.8	45.6	54.7	53.7	50.1	46.2	46.0
	08:55	49.5	74.3	52.9	40.4	51.4	50.9	49.5	47.3	42.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	09:00	42.8	67.5	50.5	38.4	46.8	45.1	41.7	40.3	39.8
	09:05	44.7	69.5	58.9	38.0	49.9	48.8	41.4	39.8	39.2
	09:10	44.0	68.8	53.7	40.6	47.1	44.8	42.7	41.5	41.3
	09:15	43.2	68.0	49.8	40.0	45.8	44.9	42.5	41.0	40.7
	09:20	42.3	67.1	53.4	38.6	44.5	43.8	41.6	40.0	39.6
	09:25	43.9	68.7	56.8	39.1	45.9	44.8	42.6	40.9	40.4
	09:30	45.8	70.5	55.4	40.5	51.1	48.8	43.7	42.0	41.6
	09:35	49.6	74.4	66.7	42.7	53.6	52.0	48.2	45.4	44.8
	09:40	50.2	75.0	61.5	41.7	54.2	52.4	49.3	45.4	45.0
	09:45	63.3	88.0	81.9	49.6	67.7	63.5	53.3	50.9	50.5
	09:50	49.4	74.1	58.0	41.5	51.5	51.0	49.3	45.8	44.4
	09:55	46.7	71.5	62.2	41.0	49.2	48.1	45.9	44.0	43.4
	10:00	47.6	72.4	64.2	41.6	50.1	48.8	45.8	43.9	43.5
	10:05	48.2	73.0	57.9	41.3	51.6	50.5	47.6	43.4	42.9
	10:10	46.2	71.0	56.3	40.4	50.0	48.9	44.9	42.7	42.3
	10:15	43.9	68.6	54.5	39.3	46.4	45.5	43.4	40.9	40.6
	10:20	44.8	69.5	51.1	40.1	46.9	46.2	44.4	42.8	42.3
	10:25	46.2	71.0	55.6	40.9	50.0	48.2	45.1	42.8	42.5
	10:30	49.3	74.1	58.7	42.0	54.5	52.2	47.4	45.3	44.7
	10:35	47.7	72.5	58.1	41.9	50.3	49.7	47.2	44.7	44.3
	10:40	48.9	73.6	58.6	42.1	52.5	51.4	47.7	45.5	45.0
	10:45	49.9	74.7	73.9	40.0	52.4	50.3	44.0	42.0	41.6
	10:50	44.8	69.6	54.9	40.9	47.3	46.7	44.3	42.4	42.1
	10:55	44.8	69.6	58.7	39.8	48.8	46.5	43.1	41.9	41.6
	11:00	44.2	68.9	52.2	40.8	46.6	45.8	43.6	42.2	41.9
	11:05	44.5	69.3	57.7	40.1	47.2	46.1	43.9	42.0	41.6
	11:10	44.8	69.5	52.6	40.5	47.4	46.8	44.1	42.3	42.0
	11:15	45.4	70.1	54.7	41.2	48.0	47.2	44.6	43.0	42.6
	11:20	44.0	68.8	51.7	39.1	46.5	45.9	43.5	41.7	41.3
	11:25	43.9	68.7	52.5	38.7	47.9	45.7	42.8	40.8	40.2
	11:30	51.8	76.5	68.4	47.3	53.0	52.6	51.5	49.2	48.7
	11:35	48.8	73.6	53.7	38.7	52.4	52.1	48.6	40.9	40.2
	11:40	44.7	69.5	63.8	38.2	47.6	46.1	42.2	39.8	39.5
	11:45	44.0	68.8	59.4	38.3	47.1	45.6	41.9	40.2	39.8
	11:50	45.3	70.0	58.3	39.1	50.1	47.2	42.4	40.9	40.6
	11:55	47.6	72.3	61.6	37.9	54.6	47.9	42.1	39.9	39.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	12:00	44.3	69.1	55.4	38.4	48.4	46.8	43.1	40.9	40.5
	12:05	41.8	66.5	50.4	37.8	44.4	43.4	41.3	39.5	39.1
	12:10	43.0	67.8	54.5	38.2	46.3	45.1	42.1	40.4	39.8
	12:15	42.2	67.0	58.3	37.5	44.6	43.7	41.5	39.9	39.5
	12:20	46.1	70.9	54.2	38.1	50.4	49.3	44.8	40.1	39.7
	12:25	51.1	75.9	54.1	46.2	53.1	52.8	50.9	49.4	48.9
	12:30	45.9	70.7	55.5	37.6	52.7	51.6	41.2	39.7	39.2
	12:35	46.1	70.9	59.1	37.7	52.7	50.3	41.5	39.0	38.7
	12:40	45.0	69.7	60.2	37.4	48.0	44.6	41.0	39.1	38.7
	12:45	49.3	74.1	64.0	37.4	56.5	52.3	41.6	39.1	38.8
	12:50	41.8	66.6	49.7	37.4	46.3	44.4	40.6	39.1	38.8
	12:55	52.3	77.1	67.0	37.6	58.3	52.3	42.1	39.3	39.0
	13:00	41.8	66.6	51.6	38.1	43.9	43.3	41.5	39.8	39.5
	13:05	40.9	65.7	49.7	36.6	43.7	42.6	40.5	38.7	38.0
	13:10	42.2	66.9	55.6	37.5	45.6	44.2	41.2	39.2	38.9
	13:15	51.4	76.1	54.8	38.7	53.1	52.7	51.8	42.0	41.0
	13:20	50.8	75.5	53.9	37.2	53.4	53.2	51.4	39.0	38.6
	13:25	41.8	66.5	51.4	38.0	44.8	43.5	41.2	39.5	39.0
	13:30	41.5	66.3	53.2	37.0	44.1	43.1	41.1	38.7	38.3
	13:35	47.9	72.7	67.3	37.8	52.6	51.5	43.7	40.5	39.8
	13:40	45.3	70.1	54.1	41.3	48.1	47.0	44.8	43.3	42.9
	13:45	45.0	69.8	61.3	41.8	46.4	45.9	44.5	43.1	42.9
	13:50	44.9	69.7	49.2	42.2	46.6	46.2	44.7	43.6	43.4
	13:55	48.5	73.3	54.6	41.8	52.1	51.5	46.4	43.4	42.9
	14:00	49.6	74.4	66.3	40.9	51.6	48.4	45.5	43.0	42.5
	14:05	47.8	72.6	54.7	40.2	52.8	52.2	44.5	42.3	41.7
	14:10	51.5	76.3	58.1	47.9	53.8	53.2	51.0	49.5	49.1
	14:15	48.6	73.4	58.3	40.7	53.1	52.7	44.4	42.3	42.0
	14:20	44.0	68.8	56.3	40.1	46.6	45.7	43.5	42.1	41.7
	14:25	42.8	67.6	56.8	39.8	44.8	44.1	42.4	41.1	40.9
	14:30	45.1	69.9	54.3	41.6	47.1	46.6	44.8	43.3	42.9
	14:35	47.1	71.9	58.2	40.1	52.4	50.7	44.5	42.2	41.6
	14:40	44.8	69.6	54.4	41.3	47.3	46.4	44.3	42.7	42.4
	14:45	45.8	70.5	54.8	41.8	49.2	47.4	44.9	43.2	42.8
	14:50	44.1	68.8	50.8	40.5	46.6	45.6	43.4	42.4	42.2
	14:55	46.0	70.7	57.7	41.3	48.4	47.5	45.5	42.9	42.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	15:00	50.5	75.3	54.1	41.0	53.0	52.7	51.2	43.5	42.9
	15:05	52.4	77.2	59.3	43.9	54.3	53.9	52.5	50.5	46.2
	15:10	45.7	70.5	57.2	40.6	49.8	46.6	44.5	42.3	41.9
	15:15	44.3	69.1	53.6	41.1	46.1	45.6	44.0	42.6	42.3
	15:20	44.6	69.4	53.8	41.3	46.7	46.1	44.2	42.7	42.4
	15:25	44.6	69.3	51.6	41.5	46.8	45.9	44.2	42.9	42.5
	15:30	46.4	71.2	59.8	40.3	50.4	48.9	45.1	42.7	42.0
	15:35	45.4	70.2	61.5	40.8	48.0	47.1	44.9	42.6	42.2
	15:40	44.8	69.6	56.1	41.2	47.6	46.3	44.1	42.7	42.4
	15:45	44.6	69.4	53.0	40.4	47.5	46.0	44.1	42.2	41.7
	15:50	46.8	71.6	55.3	41.4	51.5	48.9	45.3	43.7	43.1
	15:55	53.6	78.3	66.1	45.5	55.9	53.3	51.1	49.2	48.5
	16:00	54.0	78.8	69.5	42.0	57.5	53.6	50.5	43.6	43.2
	16:05	45.4	70.2	54.6	41.1	47.6	46.7	44.8	43.3	42.8
	16:10	45.8	70.6	59.2	40.5	50.0	47.3	43.9	42.6	42.3
	16:15	46.8	71.5	62.7	42.1	49.4	47.8	45.4	43.6	43.2
	16:20	46.3	71.1	59.0	42.2	50.2	48.3	45.2	43.5	43.2
	16:25	44.6	69.4	55.5	41.0	46.7	45.9	44.2	42.8	42.4
	16:30	46.3	71.1	55.4	40.8	49.8	48.7	45.4	42.6	42.2
	16:35	46.1	70.8	57.1	41.2	49.9	47.5	44.3	42.5	42.1
	16:40	47.1	71.8	63.5	40.0	49.9	47.5	44.1	42.1	41.7
	16:45	48.8	73.6	62.5	41.2	51.8	51.1	48.6	43.0	42.4
	16:50	50.6	75.4	57.0	47.2	52.5	51.8	50.4	49.1	48.7
	16:55	47.1	71.9	59.1	40.7	50.9	50.2	45.7	43.5	42.7
	17:00	44.9	69.7	53.9	40.8	48.7	46.9	43.8	42.3	42.0
	17:05	45.7	70.5	62.0	42.1	47.7	46.8	44.9	43.6	43.2
	17:10	45.8	70.6	58.6	41.8	47.9	47.0	45.0	43.3	43.0
	17:15	45.0	69.8	54.9	40.9	48.3	46.9	44.1	42.6	42.2
	17:20	46.5	71.3	56.0	41.8	50.5	48.2	45.4	43.7	43.3
	17:25	57.2	82.0	72.3	42.8	64.0	57.3	47.1	44.9	44.5
	17:30	47.6	72.4	58.5	42.3	51.3	50.0	46.4	44.4	43.8
	17:35	46.3	71.1	53.6	42.8	48.2	47.6	46.0	44.7	44.4
	17:40	48.2	72.9	58.3	44.3	50.8	49.8	47.5	46.1	45.8
	17:45	48.5	73.3	57.7	43.5	51.8	50.5	47.9	45.2	44.7
	17:50	45.9	70.6	54.5	42.4	48.1	47.3	45.5	43.6	43.4
	17:55	45.7	70.5	56.6	42.0	48.5	47.4	45.0	43.6	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	18:00	45.9	70.6	57.1	41.2	48.6	47.6	45.4	43.6	43.2
	18:05	47.9	72.7	64.6	42.2	51.4	50.0	46.1	44.2	43.8
	18:10	47.1	71.9	57.8	42.6	50.1	49.0	46.4	44.5	44.0
	18:15	52.7	77.5	74.1	42.6	58.7	54.3	47.2	44.4	43.8
	18:20	52.0	76.8	73.7	42.1	54.1	53.2	47.1	44.4	43.9
	18:25	47.6	72.3	61.4	42.5	50.5	49.4	46.8	44.7	44.2
	18:30	48.2	73.0	55.3	42.8	51.6	50.4	47.4	45.1	44.5
	18:35	50.0	74.8	62.7	46.4	52.9	51.3	49.2	48.0	47.7
	18:40	48.7	73.5	57.5	42.4	51.7	50.7	48.1	45.2	44.7
	18:45	47.8	72.6	58.4	42.5	51.4	50.1	46.6	44.4	43.9
	18:50	48.0	72.8	58.5	41.6	51.3	50.4	46.8	44.2	43.6
	18:55	45.7	70.5	54.8	40.8	48.4	47.5	45.2	43.1	42.6
	19:00	46.3	71.1	55.8	40.5	49.5	47.8	45.0	43.0	42.4
	19:05	47.0	71.8	56.1	40.0	50.1	48.9	46.1	43.8	43.0
	19:10	45.0	69.8	51.6	39.8	47.5	47.1	44.5	42.6	42.1
	19:15	49.4	74.1	53.7	41.7	51.7	51.2	49.3	46.5	45.2
	19:20	50.6	75.4	53.9	47.4	51.9	51.7	50.6	49.4	49.0
	19:25	51.0	75.8	60.1	46.8	53.0	52.4	50.6	49.1	48.6
	19:30	50.7	75.5	53.8	47.5	52.3	52.0	50.6	49.2	48.8
	19:35	50.3	75.0	54.9	46.8	51.4	51.1	50.2	49.2	48.9
	19:40	49.9	74.7	54.1	45.5	51.5	51.2	49.9	48.1	47.5
	19:45	51.5	76.3	67.3	45.1	52.9	52.1	50.6	48.4	47.4
	19:50	48.9	73.7	53.5	44.5	51.8	51.3	48.2	46.5	46.0
	19:55	48.3	73.1	53.9	43.7	50.2	49.6	48.1	46.7	46.2
	20:00	48.3	73.1	55.6	44.1	50.7	49.8	47.9	46.3	45.8
	20:05	51.6	76.3	68.5	44.7	54.0	51.2	48.5	46.7	46.3
	20:10	48.2	73.0	53.8	43.9	50.5	49.8	47.9	46.1	45.6
	20:15	51.1	75.9	57.7	46.6	52.7	52.2	50.8	49.5	49.0
	20:20	55.5	80.3	60.6	46.6	59.4	59.2	51.8	48.4	48.0
	20:25	48.8	73.5	59.7	44.2	50.7	50.2	48.4	46.7	46.2
	20:30	50.5	75.3	55.6	44.5	53.4	52.9	49.9	47.6	46.9
	20:35	51.1	75.8	55.8	44.0	54.5	54.2	50.0	47.6	47.1
	20:40	53.8	78.5	58.2	45.0	56.3	56.0	53.8	49.2	48.3
	20:45	50.0	74.8	56.3	44.3	52.8	52.4	49.2	47.4	46.6
	20:50	48.1	72.9	52.3	43.0	50.4	50.0	48.0	44.9	44.4
	20:55	47.7	72.4	51.4	43.6	49.5	49.1	47.5	45.9	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	21:00	48.0	72.8	51.5	44.5	49.6	49.2	47.9	46.5	46.1
	21:05	48.0	72.8	62.0	44.1	49.3	48.8	47.4	46.1	45.8
	21:10	50.2	74.9	57.5	43.2	53.5	51.8	49.7	46.8	45.5
	21:15	54.7	79.5	57.5	47.4	56.6	56.3	55.3	49.7	49.2
	21:20	48.4	73.2	52.7	44.4	50.7	50.1	48.1	46.7	46.4
	21:25	48.6	73.3	53.6	44.9	50.2	49.7	48.4	47.1	46.7
	21:30	50.0	74.8	55.4	43.6	51.8	51.4	50.0	47.6	46.8
	21:35	49.4	74.2	53.0	45.4	51.2	50.9	49.3	47.8	47.4
	21:40	48.8	73.5	56.7	44.5	50.5	50.1	48.6	46.7	46.1
	21:45	49.0	73.8	56.0	45.4	50.6	50.1	48.7	47.6	47.2
	21:50	48.4	73.1	52.5	45.5	49.8	49.4	48.3	47.2	46.8
	21:55	48.3	73.1	53.3	45.1	49.8	49.4	48.2	47.1	46.8
	22:00	48.9	73.7	54.6	45.0	50.8	49.9	48.6	47.5	47.1
	22:05	54.6	79.3	59.8	44.6	57.8	57.3	54.0	48.6	47.8
	22:10	56.5	81.2	59.9	47.5	58.2	57.9	56.7	53.7	52.9
	22:15	54.9	79.7	59.8	45.6	57.9	57.4	54.2	51.9	50.9
	22:20	55.0	79.8	68.0	48.9	59.0	55.8	53.7	52.2	51.8
	22:25	53.0	77.8	61.1	46.3	54.6	54.2	53.0	51.0	50.0
	22:30	52.1	76.9	56.0	45.4	54.1	53.7	52.3	49.2	48.4
	22:35	51.5	76.3	55.4	44.5	53.4	53.1	51.7	48.2	46.7
	22:40	53.3	78.1	64.0	48.0	54.8	54.0	53.0	51.7	51.2
	22:45	55.0	79.7	70.0	45.8	58.7	56.3	53.0	50.5	49.6
	22:50	52.3	77.1	54.8	46.1	53.6	53.3	52.4	50.8	50.1
	22:55	52.4	77.1	55.1	48.3	53.6	53.3	52.3	51.1	50.8
	23:00	52.9	77.7	55.7	49.2	54.1	53.9	52.9	51.5	50.8
	23:05	51.8	76.6	55.3	46.5	53.8	53.4	51.6	49.9	49.2
	23:10	52.1	76.8	56.5	45.8	53.5	53.3	52.1	50.3	49.4
	23:15	52.1	76.9	55.0	47.4	53.3	53.0	52.1	50.9	50.5
	23:20	51.8	76.6	56.0	45.7	53.7	53.3	51.9	49.3	48.5
	23:25	51.9	76.7	54.7	46.9	53.4	53.1	51.9	50.3	49.7
	23:30	51.4	76.2	56.0	45.1	53.3	52.9	51.5	48.9	47.7
	23:35	49.3	74.1	55.5	45.4	52.5	51.7	48.4	47.1	46.8
	23:40	48.0	72.8	52.4	44.9	49.9	49.5	47.7	46.6	46.4
	23:45	48.3	73.0	54.8	45.7	50.1	49.4	47.9	47.0	46.8
	23:50	49.7	74.5	52.8	46.6	50.7	50.5	49.8	48.3	48.0
	23:55	50.5	75.2	61.1	47.0	51.2	50.8	50.1	49.5	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	00:00	48.8	73.6	56.0	46.2	50.3	49.7	48.6	47.6	47.4
	00:05	47.9	72.7	54.7	44.7	49.3	49.0	47.7	46.5	46.2
	00:10	48.7	73.5	52.7	44.9	50.5	50.0	48.5	47.2	46.9
	00:15	48.0	72.8	51.2	45.3	49.2	48.9	47.9	47.0	46.7
	00:20	47.1	71.9	51.1	44.1	48.4	48.0	47.1	46.1	45.8
	00:25	47.4	72.2	52.0	44.4	49.9	49.3	47.0	45.7	45.5
	00:30	50.5	75.3	58.0	47.5	51.6	51.3	50.4	49.4	49.1
	00:35	51.6	76.4	58.4	47.3	55.5	54.3	50.5	49.5	49.1
	00:40	50.0	74.8	56.3	46.0	51.7	51.2	49.8	48.7	48.4
	00:45	51.0	75.7	54.3	48.4	53.2	52.7	50.6	49.4	49.2
	00:50	49.6	74.3	54.3	45.2	51.3	51.0	49.5	47.7	47.3
	00:55	48.9	73.6	52.3	45.8	50.4	50.0	48.8	47.6	47.3
	01:00	49.1	73.8	52.3	45.8	50.8	50.5	48.8	47.5	47.2
	01:05	50.1	74.8	55.5	45.6	51.8	51.5	49.9	48.2	47.8
	01:10	50.3	75.1	57.9	45.4	52.1	51.5	50.0	48.3	47.8
	01:15	50.0	74.8	58.8	45.2	51.8	51.4	49.8	47.5	46.9
	01:20	50.1	74.9	54.1	46.0	51.9	51.5	50.1	48.1	47.8
	01:25	49.7	74.4	52.4	45.5	51.2	51.0	49.7	47.6	47.1
	01:30	48.9	73.7	54.2	43.7	50.8	50.5	48.9	46.1	45.3
	01:35	47.9	72.7	51.9	44.1	50.1	49.7	47.8	45.5	45.2
	01:40	47.8	72.5	50.3	46.1	48.7	48.5	47.7	47.1	46.9
	01:45	46.2	71.0	49.9	43.7	48.2	47.6	45.9	44.8	44.6
	01:50	46.9	71.6	49.7	44.7	48.1	47.8	46.8	45.9	45.7
	01:55	46.7	71.5	50.2	44.4	47.9	47.6	46.6	45.8	45.6
	02:00	47.6	72.4	50.6	44.6	48.9	48.6	47.5	46.4	46.1
	02:05	47.8	72.6	50.4	45.0	49.0	48.8	47.8	46.6	46.4
	02:10	48.1	72.9	51.3	44.9	49.7	49.3	48.0	46.5	46.2
	02:15	48.8	73.5	51.4	44.4	50.1	49.9	48.8	47.1	46.5
	02:20	46.5	71.3	51.4	43.2	49.6	48.6	45.9	44.9	44.7
	02:25	46.0	70.7	48.4	43.4	47.0	46.8	45.9	45.0	44.8
	02:30	51.3	76.0	53.7	44.3	53.3	53.2	51.3	46.3	45.7
	02:35	50.9	75.6	54.5	43.7	53.6	53.2	50.9	45.4	45.1
	02:40	45.2	70.0	47.4	42.7	46.1	45.9	45.2	44.4	44.2
	02:45	45.4	70.2	48.5	41.9	46.9	46.6	45.4	44.0	43.7
	02:50	46.3	71.1	49.5	43.5	47.6	47.3	46.2	45.2	44.9
	02:55	46.3	71.1	49.4	43.8	47.8	47.4	46.1	45.2	45.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)
SAMPLE NO. : 04398-04404
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2

MEASURING DATE : 10-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	03:00	47.0	71.8	50.6	44.1	48.4	48.0	46.9	45.9	45.7
	03:05	45.9	70.7	48.8	43.1	46.9	46.7	45.9	45.0	44.7
	03:10	44.9	69.7	47.1	42.8	45.9	45.7	44.9	44.1	43.9
	03:15	44.7	69.4	48.4	42.0	45.7	45.4	44.6	43.8	43.6
	03:20	48.7	73.4	70.1	42.6	50.2	49.1	46.3	44.6	44.3
	03:25	49.9	74.7	55.4	46.6	52.4	51.9	49.2	47.9	47.6
	03:30	47.1	71.8	54.4	41.9	51.7	50.3	45.6	43.8	43.4
	03:35	47.0	71.7	59.4	42.1	51.6	47.1	45.3	43.9	43.6
	03:40	44.7	69.5	48.1	39.6	46.5	46.1	44.8	42.4	41.6
	03:45	44.2	69.0	51.6	38.6	46.6	46.0	43.8	41.5	40.9
	03:50	45.5	70.2	58.2	40.2	48.4	47.0	44.4	42.3	41.9
	03:55	44.4	69.2	48.9	39.8	47.1	46.3	44.1	42.1	41.6
	04:00	47.8	72.6	52.0	39.8	50.7	50.3	47.4	43.2	42.3
	04:05	47.9	72.7	53.5	39.8	50.9	50.3	47.5	42.9	41.8
	04:10	48.2	72.9	53.2	40.6	50.7	50.2	48.0	44.2	43.4
	04:15	50.8	75.6	65.0	40.1	53.5	53.1	50.7	44.3	42.8
	04:20	52.8	77.6	62.7	41.7	54.7	54.4	53.3	49.4	45.2
	04:25	47.0	71.8	66.5	40.9	47.3	46.2	44.5	42.6	42.2
	04:30	48.8	73.6	74.9	40.4	46.8	45.8	44.2	42.3	41.9
	04:35	49.7	74.5	72.6	40.0	49.9	46.5	43.6	41.7	41.4
	04:40	53.7	78.4	82.1	40.4	49.8	46.6	43.7	41.7	41.3
	04:45	55.1	79.8	74.1	43.1	57.9	57.4	52.6	44.5	44.1
	04:50	52.4	77.2	61.9	49.7	54.1	53.5	52.2	51.1	50.8
	04:55	53.6	78.3	63.3	51.0	55.6	54.6	53.1	51.7	51.5
	05:00	48.6	73.4	57.4	46.3	50.9	50.6	47.7	47.0	46.8
	05:05	46.4	71.2	54.3	40.4	52.9	47.2	45.0	42.6	42.2
	05:10	53.0	77.8	54.6	51.6	53.5	53.4	53.0	52.6	52.4
	05:15	50.8	75.6	54.7	38.9	53.9	53.8	52.6	41.2	40.7
	05:20	40.8	65.6	48.1	36.2	43.9	43.0	40.1	38.7	38.4
	05:25	41.4	66.2	46.9	37.0	44.3	43.6	40.9	39.0	38.5
	05:30	43.4	68.2	50.4	40.3	45.2	44.7	43.0	41.7	41.4
	05:35	44.3	69.1	53.5	41.5	46.9	46.1	43.7	42.5	42.3
	05:40	43.9	68.6	50.4	40.6	45.2	44.9	43.7	42.6	42.2
	05:45	42.0	66.7	47.7	38.7	44.1	43.6	41.6	40.2	40.0
	05:50	42.9	67.7	48.8	40.5	44.5	44.0	42.6	41.7	41.5
	05:55	45.8	70.6	53.6	40.7	49.1	47.5	45.5	42.3	41.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)
SAMPLE NO. : 04398-04404
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2

MEASURING DATE : 10-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	06:00	52.5	77.3	56.3	44.4	55.3	55.2	49.5	46.9	46.2
	06:05	55.8	80.6	57.6	53.8	56.8	56.6	55.9	54.8	54.7
	06:10	50.7	75.5	57.4	46.2	56.5	56.3	48.6	47.6	47.5
	06:15	48.6	73.4	53.5	45.6	51.2	50.1	48.3	46.8	46.6
	06:20	48.1	72.9	54.4	44.4	50.3	49.4	47.9	46.0	45.6
	06:25	47.7	72.5	56.1	44.1	50.7	49.5	47.2	45.5	45.2
	06:30	48.9	73.7	52.9	46.9	50.0	49.7	48.8	47.9	47.7
	06:35	48.2	72.9	53.9	45.9	49.7	49.2	47.9	47.1	46.9
	06:40	48.6	73.4	53.3	46.2	50.2	49.7	48.4	47.5	47.3
	06:45	50.9	75.6	60.5	47.3	53.4	52.6	50.1	48.5	48.3
	06:50	50.5	75.3	64.8	46.3	52.9	51.6	49.5	47.5	47.2
	06:55	55.0	79.8	62.1	48.9	56.3	56.0	55.2	52.1	51.3
	07:00	53.9	78.6	59.4	45.2	55.7	55.6	54.6	47.2	46.9
	07:05	49.1	73.9	55.3	45.1	51.2	50.5	48.8	47.1	46.5
	07:10	47.5	72.2	56.6	43.2	50.7	49.0	46.8	44.7	44.3
	07:15	49.6	74.4	57.2	44.9	53.0	52.0	48.9	46.5	46.2
	07:20	50.4	75.2	56.1	46.0	52.9	52.3	50.0	48.1	47.7
	07:25	50.3	75.1	57.3	45.7	53.3	52.5	49.5	47.9	47.4
	07:30	49.5	74.3	58.2	45.3	52.0	51.1	48.9	47.2	46.5
	07:35	47.8	72.6	56.9	44.3	50.4	49.2	47.1	45.8	45.5
	07:40	47.7	72.5	62.1	42.7	50.1	49.2	46.7	44.3	44.0
	07:45	50.8	75.5	56.1	42.3	55.3	55.1	46.7	43.9	43.6
	07:50	55.9	80.7	61.5	53.8	56.6	56.4	55.8	55.2	55.1
	07:55	51.1	75.9	56.4	40.5	55.4	55.2	47.3	43.0	42.5
	08:00	46.7	71.4	60.9	41.9	49.9	48.3	45.8	44.2	43.8
	08:05	47.6	72.4	58.5	44.0	50.2	49.4	46.9	45.6	45.3
	08:10	48.6	73.4	59.4	43.6	51.0	49.9	48.2	45.4	44.9
	08:15	49.0	73.7	59.6	45.5	50.9	50.3	48.7	47.1	46.8
	08:20	48.4	73.2	59.4	43.8	51.3	50.4	47.7	45.9	45.4
	08:25	47.0	71.8	60.2	43.8	49.4	48.2	46.4	45.4	45.1
	08:30	47.2	71.9	55.6	42.4	50.1	49.1	46.5	44.4	44.1
	08:35	47.0	71.8	56.9	43.1	50.5	48.9	45.9	44.6	44.3
	08:40	50.8	75.5	57.2	43.4	53.3	52.8	50.7	46.3	45.7
	08:45	52.1	76.9	62.8	42.1	55.8	54.5	50.8	49.3	44.6
	08:50	49.7	74.5	62.5	43.7	53.3	52.4	48.7	45.7	45.3
	08:55	47.7	72.5	61.6	42.9	50.9	49.2	46.3	44.4	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	09:00	47.3	72.1	65.1	42.3	50.4	49.0	45.8	43.8	43.4
	09:05	49.1	73.8	61.9	42.9	53.4	51.7	47.4	45.0	44.3
	09:10	48.7	73.4	62.7	42.2	53.9	51.3	46.6	44.5	43.9
	09:15	50.4	75.2	67.3	43.5	56.4	53.5	47.6	45.5	45.1
	09:20	47.7	72.5	62.1	42.2	50.6	49.6	46.6	44.5	44.0
	09:25	48.3	73.0	66.7	43.3	51.8	49.2	46.4	44.9	44.6
	09:30	48.6	73.4	62.4	43.9	51.5	50.1	47.6	45.8	45.4
	09:35	50.8	75.5	61.4	45.9	54.4	52.7	50.1	47.5	47.0
	09:40	48.1	72.8	58.5	41.7	51.0	49.9	47.7	44.1	43.5
	09:45	49.8	74.6	65.5	42.3	54.2	50.8	48.0	45.1	44.2
	09:50	51.6	76.4	68.2	42.1	59.6	53.3	46.0	44.1	43.7
	09:55	45.9	70.6	58.6	41.8	48.5	47.6	45.1	43.5	43.2
	10:00	49.2	74.0	59.5	42.0	52.7	51.2	48.4	44.6	43.9
	10:05	49.2	74.0	62.6	42.2	54.3	51.8	47.4	44.7	44.2
	10:10	45.6	70.4	56.2	41.2	48.9	47.8	44.6	42.6	42.3
	10:15	45.9	70.6	61.9	40.1	50.1	47.7	44.0	41.6	41.3
	10:20	48.5	73.3	57.8	42.6	51.5	50.9	47.5	45.3	44.7
	10:25	49.1	73.9	59.1	40.9	52.1	51.5	47.3	43.7	43.3
	10:30	49.8	74.5	57.3	46.4	52.6	51.4	49.1	47.9	47.6
	10:35	44.7	69.5	52.8	40.4	48.8	48.2	43.1	41.7	41.5
	10:40	45.3	70.1	57.3	41.2	48.3	47.4	44.4	42.8	42.4
	10:45	46.8	71.5	57.0	42.4	49.3	48.4	46.3	44.3	43.8
	10:50	46.2	71.0	60.5	42.0	48.4	47.5	45.5	44.1	43.8
	10:55	47.1	71.8	62.2	42.0	50.7	49.0	45.8	44.1	43.7
	11:00	47.7	72.5	62.4	43.0	51.4	49.9	46.6	44.7	44.3
	11:05	45.7	70.5	55.9	40.5	48.5	47.4	45.0	42.9	42.5
	11:10	46.6	71.4	61.0	41.5	49.9	47.9	45.6	44.2	43.7
	11:15	47.7	72.5	60.1	44.0	49.9	48.6	47.2	46.1	45.7
	11:20	58.6	83.3	68.6	46.7	61.5	61.2	58.3	51.3	48.6
	11:25	54.2	79.0	58.7	49.7	57.0	56.5	53.6	50.9	50.6
	11:30	50.2	74.9	67.1	46.0	51.1	50.6	49.7	48.3	47.4
	11:35	47.0	71.8	58.2	44.4	49.0	48.1	46.6	45.4	45.2
	11:40	47.0	71.8	54.2	44.2	50.0	49.7	46.0	45.1	44.9
	11:45	49.2	74.0	56.2	44.5	51.7	50.9	48.9	46.3	45.9
	11:50	46.9	71.7	58.1	42.3	49.7	48.8	46.2	44.2	43.7
	11:55	46.0	70.7	55.8	43.0	48.4	47.5	45.4	44.2	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	12:00	45.3	70.1	59.8	42.0	47.7	46.8	44.3	43.2	43.0
	12:05	47.6	72.4	63.7	42.5	51.8	49.5	46.1	44.0	43.7
	12:10	48.1	72.9	63.2	42.9	51.3	50.8	46.4	44.5	44.2
	12:15	50.1	74.9	65.8	46.5	52.8	51.6	49.2	47.9	47.7
	12:20	45.8	70.6	59.2	41.7	48.5	47.9	44.9	42.8	42.6
	12:25	46.7	71.5	60.9	40.9	52.1	49.9	44.3	42.7	42.4
	12:30	44.1	68.9	58.0	40.9	45.9	45.3	43.5	42.3	42.0
	12:35	45.9	70.7	57.7	40.2	50.5	47.9	44.4	42.5	42.1
	12:40	46.1	70.8	58.9	40.2	49.6	48.4	44.9	42.2	41.6
	12:45	45.3	70.1	58.3	40.2	49.7	47.6	43.7	41.8	41.5
	12:50	42.5	67.3	52.6	38.0	46.3	43.9	41.4	39.9	39.3
	12:55	45.0	69.8	60.6	39.5	48.5	47.3	43.6	41.6	41.1
	13:00	45.0	69.8	63.6	39.5	48.0	46.2	43.2	41.3	40.8
	13:05	51.0	75.8	60.3	40.1	55.3	55.0	46.6	42.7	41.9
	13:10	54.6	79.3	63.6	52.7	55.3	55.1	54.4	53.9	53.7
	13:15	54.5	79.2	62.4	52.8	55.1	55.0	54.4	53.8	53.7
	13:20	54.3	79.1	59.7	52.7	55.1	54.9	54.3	53.7	53.6
	13:25	54.2	79.0	57.0	52.7	55.0	54.8	54.2	53.6	53.5
	13:30	54.1	78.9	57.5	52.4	54.9	54.7	54.0	53.5	53.3
	13:35	54.0	78.8	57.1	52.1	55.3	54.9	53.9	53.3	53.1
	13:40	54.0	78.8	56.7	52.3	54.8	54.6	54.0	53.4	53.2
	13:45	54.4	79.2	65.6	52.2	55.2	54.8	54.1	53.5	53.4
	13:50	54.2	79.0	59.5	52.1	55.2	54.9	54.1	53.5	53.3
	13:55	54.2	79.0	62.5	52.3	55.6	55.1	54.0	53.4	53.3
	14:00	55.3	80.1	64.5	53.4	56.1	55.9	55.3	54.7	54.6
	14:05	54.8	79.5	68.4	52.6	55.7	55.4	54.6	53.7	53.6
	14:10	54.3	79.1	68.3	52.7	55.2	54.9	54.2	53.6	53.4
	14:15	54.0	78.7	58.6	51.8	55.4	54.9	53.8	53.0	52.8
	14:20	53.6	78.4	56.7	51.7	54.6	54.4	53.6	52.9	52.7
	14:25	53.9	78.7	64.3	51.6	55.2	54.6	53.6	52.8	52.6
	14:30	53.6	78.4	60.7	51.5	54.6	54.3	53.6	52.8	52.6
	14:35	53.8	78.6	57.6	51.7	55.0	54.6	53.7	53.0	52.8
	14:40	53.6	78.4	57.4	51.4	54.6	54.3	53.5	52.9	52.7
	14:45	53.7	78.4	58.2	51.9	54.5	54.3	53.6	53.0	52.8
	14:50	54.2	79.0	60.3	51.9	55.2	55.0	54.2	53.4	53.2
	14:55	55.0	79.8	60.1	52.8	56.1	55.8	54.9	54.1	53.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	15:00	53.9	78.7	56.2	51.8	55.0	54.7	53.8	53.1	53.0
	15:05	53.5	78.3	56.6	51.7	54.4	54.1	53.5	52.8	52.7
	15:10	53.6	78.3	58.5	51.8	54.5	54.2	53.5	52.8	52.7
	15:15	53.6	78.4	62.8	51.9	54.5	54.3	53.6	52.9	52.7
	15:20	53.7	78.5	56.6	51.9	54.5	54.3	53.7	53.1	52.9
	15:25	53.7	78.5	57.7	52.0	54.6	54.3	53.7	53.0	52.9
	15:30	53.8	78.5	59.5	51.9	54.9	54.5	53.6	53.0	52.8
	15:35	53.9	78.7	59.2	51.7	54.7	54.5	53.8	53.1	53.0
	15:40	53.8	78.6	58.0	51.7	54.8	54.5	53.7	53.0	52.8
	15:45	54.4	79.1	57.7	52.1	55.2	55.0	54.3	53.7	53.5
	15:50	54.4	79.2	58.9	52.1	55.3	55.0	54.4	53.7	53.5
	15:55	53.9	78.6	57.2	51.5	54.8	54.5	53.8	53.2	53.0
	16:00	53.7	78.5	60.3	52.0	54.6	54.3	53.6	53.0	52.9
	16:05	53.8	78.6	58.3	52.0	54.7	54.4	53.7	53.2	53.0
	16:10	55.6	80.3	71.1	52.7	56.9	56.5	55.3	54.0	53.8
	16:15	55.9	80.7	66.8	53.7	57.5	56.9	55.6	54.8	54.5
	16:20	55.4	80.1	69.0	52.8	56.4	56.0	54.9	54.1	53.9
	16:25	55.6	80.4	68.5	53.0	57.6	57.0	55.1	54.2	54.0
	16:30	56.0	80.8	64.0	53.0	58.2	57.2	55.6	54.6	54.4
	16:35	58.1	82.9	62.9	56.2	59.1	58.9	58.0	57.2	57.0
	16:40	58.4	83.1	60.9	56.9	58.9	58.8	58.3	57.9	57.8
	16:45	56.1	80.9	60.2	53.3	58.6	58.3	55.1	54.3	54.1
	16:50	55.3	80.1	58.3	53.1	56.3	56.0	55.2	54.5	54.3
	16:55	55.4	80.2	62.8	53.3	56.4	56.1	55.4	54.6	54.3
	17:00	54.8	79.6	59.3	52.7	55.9	55.6	54.7	53.9	53.7
	17:05	54.7	79.5	57.9	52.6	55.7	55.4	54.6	53.9	53.6
	17:10	54.7	79.4	59.9	52.9	55.6	55.3	54.6	54.0	53.8
	17:15	54.9	79.7	57.4	52.9	55.8	55.5	54.8	54.2	54.0
	17:20	54.7	79.5	59.0	52.9	55.6	55.4	54.7	53.9	53.8
	17:25	54.1	78.9	60.5	52.3	54.9	54.7	54.1	53.4	53.2
	17:30	55.7	80.4	59.3	52.3	56.9	56.8	56.1	53.5	53.3
	17:35	53.8	78.6	58.9	41.4	54.8	54.6	54.1	53.5	42.8
	17:40	45.6	70.4	56.8	40.4	51.1	49.0	43.1	41.7	41.3
	17:45	44.3	69.1	61.3	40.4	47.4	46.3	42.9	41.9	41.6
	17:50	46.0	70.8	57.9	40.9	50.7	49.4	43.9	42.4	42.1
	17:55	45.4	70.2	52.1	41.8	48.8	47.2	44.8	43.3	43.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	18:00	47.0	71.8	56.3	41.4	50.4	49.2	45.9	44.0	43.6
	18:05	48.2	72.9	55.3	43.5	51.0	50.2	47.5	45.8	45.3
	18:10	46.7	71.5	55.8	43.3	48.7	48.1	46.4	45.1	44.8
	18:15	45.1	69.9	51.8	40.2	47.7	47.1	44.8	42.2	41.8
	18:20	47.0	71.7	59.4	39.6	54.7	52.7	41.9	40.6	40.4
	18:25	55.1	79.9	60.2	53.7	56.1	55.7	54.9	54.5	54.3
	18:30	52.6	77.4	57.3	40.6	55.9	55.7	54.2	42.0	41.7
	18:35	46.8	71.6	56.3	40.5	51.9	50.2	44.6	42.3	41.8
	18:40	43.9	68.7	53.9	40.4	47.0	45.9	43.1	42.0	41.7
	18:45	45.8	70.6	56.1	40.3	50.6	48.9	43.7	41.9	41.6
	18:50	43.1	67.8	52.2	39.8	45.8	45.0	42.4	41.2	41.0
	18:55	44.5	69.3	56.1	39.9	48.3	46.6	43.2	41.5	41.2
	19:00	46.0	70.8	64.6	39.9	48.6	45.9	43.2	41.6	41.3
	19:05	45.0	69.8	57.1	40.4	49.3	47.0	43.7	42.3	41.9
	19:10	45.2	69.9	59.4	41.8	48.1	46.0	44.3	43.3	43.0
	19:15	51.8	76.6	55.6	42.4	54.5	54.4	51.8	43.8	43.5
	19:20	56.1	80.9	61.4	54.1	58.0	57.5	55.7	55.0	54.8
	19:25	52.6	77.4	56.9	47.7	55.3	54.8	52.3	50.4	49.9
	19:30	51.8	76.6	58.8	46.5	53.7	53.3	51.7	49.8	49.0
	19:35	49.4	74.2	58.0	45.0	51.7	51.0	49.1	47.4	47.1
	19:40	48.7	73.4	52.7	44.5	50.3	49.9	48.6	47.0	46.6
	19:45	50.5	75.3	63.1	43.4	55.8	53.4	48.1	45.2	44.7
	19:50	54.4	79.2	66.7	46.6	58.6	56.8	52.7	49.5	48.9
	19:55	49.3	74.1	53.9	43.6	51.2	50.9	49.2	46.9	46.2
	20:00	48.2	73.0	58.2	42.7	50.3	49.8	47.9	45.6	45.1
	20:05	55.4	80.1	67.3	45.0	60.5	59.0	53.1	47.5	46.8
	20:10	55.5	80.3	62.0	45.5	57.6	56.7	55.2	54.6	51.0
	20:15	54.3	79.0	63.3	42.2	56.0	55.8	55.3	44.6	44.0
	20:20	47.2	72.0	57.5	42.6	52.1	48.0	45.4	44.4	44.1
	20:25	46.3	71.1	60.4	42.3	48.4	47.4	45.7	44.4	44.1
	20:30	45.4	70.2	50.8	42.8	46.8	46.5	45.3	44.2	44.0
	20:35	45.5	70.3	49.6	42.5	47.2	46.7	45.3	44.2	43.9
	20:40	44.9	69.7	53.8	42.3	46.1	45.8	44.8	43.8	43.6
	20:45	45.7	70.4	56.7	42.7	46.8	46.6	45.6	44.5	44.2
	20:50	45.3	70.1	52.9	42.6	46.8	46.3	45.1	44.1	43.8
	20:55	44.8	69.5	51.5	41.7	46.3	45.8	44.5	43.4	43.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	21:00	49.7	74.5	55.1	42.8	54.0	53.8	45.7	44.4	44.1
	21:05	54.1	78.9	60.0	53.0	55.3	54.5	53.8	53.6	53.5
	21:10	49.5	74.3	54.5	39.9	54.0	53.9	44.1	42.4	41.9
	21:15	43.1	67.8	49.0	39.7	44.9	44.4	42.9	41.5	41.2
	21:20	44.8	69.6	51.6	40.3	47.0	46.6	44.4	42.6	42.2
	21:25	45.0	69.8	49.0	40.6	46.8	46.4	44.9	43.2	42.8
	21:30	45.6	70.3	59.4	40.8	49.5	46.8	44.6	43.0	42.6
	21:35	45.4	70.2	54.4	39.8	50.0	46.9	44.3	42.1	41.6
	21:40	45.5	70.3	53.3	40.2	48.8	47.5	44.8	42.6	42.1
	21:45	54.1	78.9	77.8	41.1	59.4	55.8	46.6	44.0	43.4
	21:50	46.1	70.8	57.2	41.2	47.7	47.2	45.8	44.3	43.8
	21:55	53.8	78.6	56.7	41.9	55.6	55.4	55.0	44.9	44.4
	22:00	55.3	80.1	56.9	41.4	56.1	56.0	55.7	54.9	46.0
	22:05	46.6	71.3	51.4	40.0	49.6	49.1	45.7	43.0	42.3
	22:10	47.1	71.9	51.7	40.8	49.8	49.4	46.7	43.7	43.2
	22:15	49.0	73.8	53.1	42.0	51.4	51.0	48.8	45.7	44.6
	22:20	48.8	73.6	53.4	42.6	51.4	51.0	48.4	45.9	45.3
	22:25	47.6	72.4	52.8	43.4	50.6	50.0	46.8	45.1	44.8
	22:30	48.2	73.0	53.0	44.1	50.3	49.7	48.0	46.4	45.9
	22:35	49.3	74.1	61.7	44.7	53.4	51.0	48.2	46.7	46.3
	22:40	48.6	73.4	55.6	44.9	50.2	49.7	48.4	47.1	46.8
	22:45	49.4	74.2	55.3	45.2	54.0	51.7	48.3	46.9	46.5
	22:50	54.4	79.2	59.2	52.9	55.5	55.0	54.3	53.7	53.5
	22:55	53.1	77.8	58.0	45.5	55.8	55.5	53.5	48.0	47.6
	23:00	48.9	73.6	59.4	44.4	51.0	50.0	48.4	46.8	46.4
	23:05	50.9	75.6	73.2	45.8	53.9	52.4	49.1	47.4	47.2
	23:10	51.1	75.9	65.2	44.2	57.5	54.1	47.8	45.9	45.4
	23:15	48.5	73.2	60.6	44.0	51.9	50.6	47.4	46.3	46.0
	23:20	48.7	73.5	53.3	45.7	50.7	50.1	48.5	47.2	47.0
	23:25	49.2	74.0	57.0	45.1	52.6	51.3	48.4	46.9	46.5
	23:30	50.5	75.2	57.1	46.6	52.3	51.7	50.2	48.8	48.5
	23:35	49.2	74.0	60.2	45.1	52.2	51.4	47.6	46.3	46.1
	23:40	53.0	77.8	60.2	44.7	56.1	55.7	51.1	46.0	45.8
	23:45	55.8	80.6	59.5	54.8	56.7	56.4	55.7	55.4	55.3
	23:50	48.7	73.5	57.4	43.0	55.9	52.2	46.0	44.7	44.5
	23:55	46.2	70.9	50.8	43.3	47.7	47.3	46.0	45.0	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	00:00	46.4	71.1	53.6	43.3	48.1	47.5	46.1	45.1	44.9
	00:05	47.8	72.6	55.8	44.1	50.0	49.4	47.5	46.0	45.6
	00:10	47.9	72.7	53.0	44.9	49.4	49.0	47.8	46.7	46.4
	00:15	46.8	71.5	50.6	42.7	48.6	48.3	46.7	44.6	44.1
	00:20	47.7	72.5	52.6	43.1	50.0	49.5	47.8	44.8	44.5
	00:25	49.3	74.1	62.5	45.6	50.8	50.3	48.9	47.8	47.4
	00:30	49.3	74.1	70.5	44.7	51.2	50.4	47.5	46.1	45.8
	00:35	54.1	78.8	59.1	46.9	55.2	54.9	54.3	53.3	49.3
	00:40	53.1	77.9	57.4	46.4	54.8	54.6	54.0	48.0	47.6
	00:45	47.4	72.2	52.3	45.5	48.7	48.3	47.2	46.4	46.3
	00:50	48.1	72.9	57.0	45.1	50.3	49.2	47.6	46.6	46.3
	00:55	46.7	71.5	54.6	42.8	49.0	48.3	46.2	44.8	44.4
	01:00	46.4	71.2	50.9	43.2	47.8	47.4	46.3	45.2	44.8
	01:05	47.6	72.4	55.4	44.1	50.9	49.8	46.6	45.6	45.4
	01:10	47.2	72.0	50.7	43.1	49.0	48.5	47.1	45.6	45.1
	01:15	44.9	69.6	59.8	41.0	46.7	46.3	44.5	42.6	42.3
	01:20	46.4	71.2	60.6	41.5	48.8	47.9	45.9	43.4	43.0
	01:25	50.8	75.6	56.4	41.2	55.2	55.0	46.5	44.1	43.5
	01:30	55.3	80.0	56.3	54.3	55.8	55.7	55.3	54.8	54.7
	01:35	50.6	75.4	56.2	40.4	55.5	55.3	43.7	42.0	41.7
	01:40	43.8	68.6	47.9	40.3	46.5	46.0	43.1	41.6	41.3
	01:45	45.4	70.2	48.7	42.0	46.9	46.5	45.3	44.1	43.8
	01:50	45.2	70.0	55.9	42.0	47.0	46.7	45.1	43.4	43.2
	01:55	45.2	70.0	49.2	41.7	47.3	46.8	45.0	43.5	43.1
	02:00	46.9	71.7	52.4	44.1	48.4	48.0	46.8	45.6	45.3
	02:05	46.0	70.8	53.2	42.6	48.0	47.5	45.7	44.4	44.0
	02:10	49.8	74.6	67.2	42.5	54.2	50.9	47.3	45.4	44.8
	02:15	47.5	72.2	56.8	41.5	53.1	51.5	45.0	43.3	43.0
	02:20	52.5	77.3	57.4	41.7	54.7	54.2	53.5	44.0	43.4
	02:25	54.7	79.5	58.8	43.2	56.4	56.1	54.6	53.6	50.0
	02:30	50.9	75.7	63.8	43.4	57.1	54.5	46.5	45.2	44.9
	02:35	57.6	82.4	65.4	44.7	62.0	61.2	56.3	47.6	46.9
	02:40	56.7	81.5	64.5	43.8	61.6	60.7	54.0	46.6	46.0
	02:45	55.7	80.4	64.4	44.4	60.8	59.9	51.4	47.7	47.2
	02:50	52.9	77.7	62.6	42.1	58.7	57.8	47.8	45.5	44.7
	02:55	51.8	76.6	62.8	42.9	58.6	56.8	47.3	45.0	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	03:00	53.1	77.8	61.9	43.3	58.4	57.5	48.2	46.1	45.7
	03:05	46.9	71.7	50.3	42.9	48.6	48.3	46.8	45.0	44.6
	03:10	49.1	73.8	56.6	43.4	54.9	54.4	47.3	45.8	45.3
	03:15	55.5	80.3	56.8	54.3	56.2	56.1	55.4	55.0	54.9
	03:20	53.9	78.7	57.0	45.7	56.5	56.4	51.4	48.2	47.6
	03:25	48.9	73.7	54.8	44.9	50.8	50.2	48.7	47.3	47.0
	03:30	49.0	73.8	55.4	45.1	50.6	50.2	48.9	47.2	46.8
	03:35	48.2	73.0	54.6	44.6	50.4	49.6	47.9	46.3	46.0
	03:40	47.7	72.4	58.0	44.1	49.2	48.7	47.2	45.9	45.6
	03:45	46.8	71.6	53.9	44.4	48.6	48.1	46.5	45.5	45.3
	03:50	46.4	71.1	54.8	43.7	47.8	47.5	46.2	45.1	44.9
	03:55	46.3	71.1	49.8	43.6	47.6	47.4	46.1	45.2	44.9
	04:00	47.2	72.0	53.6	44.3	49.0	48.6	46.9	45.8	45.5
	04:05	52.1	76.8	55.3	43.9	54.7	54.6	52.1	45.8	45.5
	04:10	54.6	79.4	56.5	53.4	55.3	55.2	54.5	54.0	53.9
	04:15	52.7	77.4	61.3	45.2	58.7	57.2	47.6	46.4	46.2
	04:20	55.5	80.3	62.8	45.7	60.4	59.8	52.2	47.4	47.0
	04:25	54.5	79.3	61.8	45.4	59.7	58.9	50.8	47.7	47.0
	04:30	50.8	75.6	61.4	45.0	56.7	54.0	48.2	46.3	46.0
	04:35	48.8	73.5	53.6	45.1	51.3	50.5	48.4	46.5	46.2
	04:40	47.9	72.7	56.4	44.7	50.8	49.8	46.9	45.6	45.4
	04:45	49.6	74.3	58.2	45.4	52.1	51.4	48.8	47.2	46.7
	04:50	49.6	74.4	55.7	44.4	54.6	53.7	47.4	45.9	45.7
	04:55	50.0	74.8	55.5	45.9	53.9	53.2	48.5	47.1	46.9
	05:00	55.0	79.8	63.0	45.9	56.0	55.7	55.2	54.7	47.1
	05:05	54.9	79.6	57.7	46.6	56.5	56.4	55.8	48.9	48.4
	05:10	47.1	71.9	61.2	42.6	49.9	49.5	46.0	44.1	43.9
	05:15	49.6	74.3	53.9	43.8	52.3	52.0	49.1	45.7	45.1
	05:20	50.9	75.7	55.1	47.7	53.2	52.6	50.6	49.0	48.8
	05:25	49.7	74.5	55.1	47.4	52.3	51.8	49.2	48.4	48.3
	05:30	49.1	73.9	54.0	45.9	50.8	50.4	49.3	47.1	46.9
	05:35	46.8	71.6	50.7	44.3	48.2	47.8	46.6	45.6	45.4
	05:40	49.5	74.3	56.9	44.2	52.9	51.8	49.0	45.8	45.6
	05:45	47.8	72.6	54.1	44.1	50.9	50.3	46.6	45.4	45.2
	05:50	50.4	75.2	57.6	44.2	53.7	53.5	47.5	45.5	45.2
	05:55	53.9	78.6	56.1	52.8	54.5	54.3	53.8	53.4	53.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	06:00	51.0	75.8	58.0	45.1	54.6	54.5	47.7	46.3	46.1
	06:05	48.2	73.0	56.4	45.4	51.1	49.7	47.6	46.5	46.3
	06:10	49.0	73.8	56.8	45.2	52.1	50.4	48.4	47.2	46.9
	06:15	47.0	71.8	55.0	43.8	49.4	48.5	46.6	45.0	44.8
	06:20	48.9	73.7	55.1	46.1	50.9	50.3	48.5	47.3	47.0
	06:25	47.9	72.7	59.0	44.6	50.8	49.6	46.6	45.6	45.4
	06:30	48.0	72.7	52.1	45.2	49.5	49.1	47.8	46.7	46.4
	06:35	48.4	73.2	60.7	44.9	50.5	49.4	47.7	46.5	46.3
	06:40	47.9	72.6	59.9	45.5	49.4	48.7	47.3	46.6	46.4
	06:45	54.2	78.9	57.2	46.3	55.9	55.5	55.1	47.9	47.5
	06:50	55.0	79.8	60.1	44.9	56.1	55.9	55.3	49.9	47.0
	06:55	46.2	71.0	55.7	43.6	48.4	47.6	45.8	44.8	44.6
	07:00	46.6	71.3	52.1	43.7	48.5	47.9	46.3	45.1	44.9
	07:05	47.9	72.7	57.0	44.9	50.7	49.4	47.4	46.2	46.0
	07:10	47.0	71.8	53.1	44.2	49.8	48.8	46.4	45.4	45.2
	07:15	48.1	72.8	56.6	44.9	50.0	49.2	47.6	46.5	46.2
	07:20	49.0	73.8	56.9	44.9	51.5	50.8	48.4	46.7	46.3
	07:25	47.2	72.0	54.4	44.0	49.1	48.5	47.0	45.5	45.1
	07:30	47.8	72.6	59.5	43.9	50.7	49.6	46.8	45.0	44.8
	07:35	50.3	75.1	60.1	43.7	54.9	54.1	48.2	45.4	45.1
	07:40	54.6	79.3	59.9	53.1	55.4	55.2	54.5	54.0	53.8
	07:45	52.3	77.0	57.3	43.2	55.3	55.0	49.9	45.1	44.7
	07:50	48.5	73.3	57.8	43.8	53.1	51.3	46.9	45.3	45.0
	07:55	48.4	73.1	56.2	44.2	51.1	50.3	47.9	46.0	45.5
	08:00	48.2	73.0	55.2	45.1	50.9	49.7	47.6	46.4	46.1
	08:05	48.8	73.6	53.4	45.8	50.2	49.9	48.7	47.7	47.4
	08:10	48.2	73.0	57.1	44.2	50.8	49.8	47.7	46.3	45.9
	08:15	48.4	73.1	57.6	44.0	50.8	50.0	48.0	46.2	45.7
	08:20	46.6	71.4	56.2	43.7	48.1	47.7	46.4	45.3	45.0
	08:25	47.5	72.3	59.4	43.9	49.4	48.9	47.3	45.6	45.1
	08:30	47.1	71.9	55.3	43.9	49.3	48.6	46.8	45.3	45.0
	08:35	48.6	73.3	54.2	44.8	50.8	50.1	48.3	46.8	46.4
	08:40	48.7	73.5	57.0	45.7	51.2	50.4	48.2	47.2	47.0
	08:45	53.0	77.8	58.2	45.8	56.0	55.7	52.4	47.3	47.0
	08:50	56.1	80.9	66.9	52.4	58.2	56.2	55.4	53.7	53.5
	08:55	50.2	75.0	58.1	45.6	54.6	53.8	48.6	47.2	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)
SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	09:00	48.7	73.5	55.2	45.7	50.5	49.9	48.4	47.3	47.0
	09:05	48.2	73.0	52.9	45.1	50.8	50.0	47.9	46.3	46.1
	09:10	47.8	72.6	57.8	43.7	50.9	50.1	47.2	45.6	45.1
	09:15	47.6	72.4	54.7	43.7	49.9	49.1	47.4	45.7	45.3
	09:20	47.5	72.2	53.6	44.6	49.5	48.8	47.2	45.9	45.7
	09:25	47.3	72.1	59.3	44.1	49.2	48.4	46.9	45.6	45.3
	09:30	46.8	71.6	53.1	44.2	48.5	48.0	46.5	45.6	45.4
	09:35	47.4	72.2	63.7	43.0	50.1	49.4	46.3	44.9	44.6
	09:40	47.1	71.9	66.1	42.6	50.1	48.7	46.0	44.6	44.2
	09:45	45.3	70.1	54.2	41.2	48.4	47.3	44.5	42.4	42.1
	09:50	45.1	69.8	53.2	40.3	48.4	47.1	44.2	42.3	41.9
	09:55	49.2	74.0	55.4	41.7	51.0	50.5	49.3	46.8	44.7
	10:00	49.3	74.1	59.4	42.6	51.2	50.8	49.4	45.1	44.6
	10:05	43.9	68.6	54.9	40.0	46.4	45.6	43.2	41.6	41.2
	10:10	46.0	70.8	65.1	39.9	49.6	48.1	44.3	42.3	41.8
	10:15	46.2	70.9	57.6	41.3	49.9	48.4	45.1	43.1	42.7
	10:20	47.1	71.9	57.8	42.1	50.2	49.3	46.2	43.6	43.2
	10:25	47.1	71.8	62.9	39.8	51.6	48.2	44.6	42.1	41.6
	10:30	46.1	70.9	61.0	39.5	50.4	48.3	43.6	41.4	41.0
	10:35	46.6	71.4	59.3	41.0	49.6	48.4	45.6	43.4	43.0
	10:40	47.0	71.8	61.2	40.7	50.1	48.8	46.1	43.0	42.5
	10:45	45.2	70.0	54.8	40.3	48.7	47.6	44.3	42.2	41.8
	10:50	46.0	70.8	55.2	41.4	49.2	48.1	45.2	43.6	43.1
	10:55	47.9	72.6	56.8	43.1	50.6	49.9	47.3	45.1	44.6
	11:00	48.8	73.6	57.1	43.6	51.5	50.8	48.5	45.8	45.3
	11:05	49.3	74.1	55.5	47.0	51.2	50.4	49.1	48.2	48.0
	11:10	47.6	72.4	54.8	42.6	50.2	49.7	46.8	45.3	44.9
	11:15	45.7	70.5	54.9	42.0	48.5	47.3	45.2	43.5	43.2
	11:20	44.8	69.6	52.2	41.8	47.0	46.3	44.3	43.1	42.8
	11:25	45.2	69.9	56.0	41.7	47.3	46.7	44.7	43.1	42.8
	11:30	45.9	70.7	59.7	41.4	49.0	47.4	45.0	43.4	43.1
	11:35	45.6	70.4	56.6	39.9	48.7	47.6	44.7	42.5	41.9
	11:40	45.6	70.4	65.1	41.1	48.4	47.1	44.5	42.9	42.5
	11:45	47.1	71.9	57.3	42.7	50.1	48.9	46.3	44.8	44.2
	11:50	48.7	73.4	63.4	41.2	54.2	51.5	46.7	44.4	44.0
	11:55	45.1	69.8	58.6	39.5	48.6	47.0	43.5	41.1	40.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)
SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	12:00	43.8	68.6	59.6	39.1	47.8	46.4	42.0	40.5	40.2
	12:05	41.8	66.5	48.9	38.2	44.4	43.6	41.2	39.7	39.5
	12:10	47.7	72.5	53.4	39.5	51.0	50.4	47.7	41.6	41.0
	12:15	48.4	73.1	52.0	38.3	50.5	49.7	48.6	41.8	40.4
	12:20	43.8	68.6	55.8	37.6	49.7	46.7	40.7	39.0	38.6
	12:25	42.2	67.0	51.7	37.9	45.4	44.5	41.3	39.5	39.1
	12:30	42.3	67.1	50.9	38.5	44.9	43.9	41.7	40.1	39.8
	12:35	47.1	71.9	63.5	36.4	52.4	49.2	40.7	37.9	37.5
	12:40	42.9	67.7	55.0	37.1	46.8	44.5	40.9	39.2	38.8
	12:45	42.5	67.2	56.1	37.4	45.9	44.7	41.2	39.2	38.9
	12:50	43.5	68.3	57.5	38.4	46.1	43.8	41.4	40.0	39.7
	12:55	42.3	67.1	56.0	38.0	44.4	43.5	41.3	39.9	39.6
	13:00	39.5	64.3	53.7	35.9	42.1	41.3	38.4	37.3	37.0
	13:05	43.5	68.2	58.7	36.6	47.4	45.4	40.0	38.0	37.7
	13:10	42.5	67.2	59.6	36.4	44.3	42.1	39.6	38.0	37.7
	13:15	42.4	67.2	54.0	37.5	45.4	44.4	40.9	39.5	39.1
	13:20	47.3	72.0	55.2	41.9	49.2	48.9	47.1	44.6	44.0
	13:25	47.1	71.9	52.2	39.0	50.5	49.9	46.7	41.1	40.7
	13:30	46.6	71.4	61.4	40.1	49.8	48.2	45.5	42.7	42.0
	13:35	45.7	70.4	56.6	41.0	48.1	47.1	44.9	43.0	42.4
	13:40	46.4	71.2	57.9	41.4	50.1	48.3	45.4	43.6	43.1
	13:45	44.4	69.2	54.7	40.0	47.6	46.5	43.5	41.8	41.5
	13:50	44.0	68.8	55.5	39.3	46.7	45.8	43.3	41.8	41.4
	13:55	45.4	70.1	58.4	39.9	47.5	46.7	44.7	43.0	42.1
	14:00	44.7	69.5	50.8	42.0	46.5	46.0	44.5	43.4	43.1
	14:05	44.1	68.9	51.2	40.6	45.7	45.3	43.9	42.8	42.5
	14:10	44.4	69.2	53.3	40.8	46.2	45.6	44.2	42.7	42.3
	14:15	45.9	70.7	61.4	41.3	48.7	47.0	44.4	42.9	42.6
	14:20	44.9	69.7	57.3	41.3	46.8	46.1	44.4	43.2	42.8
	14:25	48.5	73.3	55.3	42.1	51.6	51.2	48.3	43.8	43.4
	14:30	52.2	76.9	55.0	48.7	53.8	53.5	52.1	50.7	50.1
	14:35	46.5	71.3	55.7	41.2	50.7	49.9	45.1	43.4	42.9
	14:40	47.1	71.9	55.3	41.3	51.3	50.4	45.6	43.2	42.8
	14:45	50.1	74.9	59.4	42.2	56.9	54.1	46.1	44.1	43.7
	14:50	45.8	70.6	55.9	42.3	48.3	47.4	45.3	43.8	43.5
	14:55	45.6	70.4	56.0	42.3	47.6	47.0	45.2	43.8	43.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	15:00	45.6	70.4	52.1	41.5	47.5	47.2	45.3	43.6	43.3
	15:05	45.6	70.4	57.8	42.0	47.9	47.1	44.9	43.5	43.2
	15:10	45.9	70.7	58.5	41.9	48.6	47.5	45.0	43.5	43.2
	15:15	45.5	70.3	52.7	42.4	47.4	46.8	45.2	43.7	43.3
	15:20	46.6	71.4	54.5	43.6	48.8	48.0	46.0	44.8	44.6
	15:25	49.1	73.9	55.9	44.1	52.3	51.6	48.3	45.6	45.2
	15:30	46.2	71.0	57.8	43.0	48.3	47.4	45.7	44.6	44.4
	15:35	47.1	71.9	55.1	44.0	48.7	48.2	46.9	45.6	45.3
	15:40	47.1	71.9	57.4	43.1	49.8	48.8	46.4	44.9	44.6
	15:45	45.1	69.9	59.6	41.6	47.1	46.2	44.6	43.3	42.9
	15:50	47.6	72.4	63.4	42.7	51.4	48.9	45.4	44.2	43.8
	15:55	46.6	71.4	65.9	40.7	49.1	46.9	44.5	42.2	41.8
	16:00	45.7	70.4	58.9	42.8	47.5	46.8	45.2	44.3	44.0
	16:05	46.0	70.8	58.0	41.8	48.9	47.5	44.9	43.5	43.1
	16:10	55.7	80.5	79.8	42.6	55.5	51.0	45.7	44.1	43.6
	16:15	46.8	71.6	59.7	43.2	49.3	48.2	45.9	44.6	44.2
	16:20	47.4	72.1	56.0	44.1	50.0	49.0	46.5	45.3	45.0
	16:25	48.5	73.3	58.6	40.9	55.5	53.7	45.2	43.1	42.8
	16:30	45.7	70.5	56.0	41.4	48.7	47.3	44.8	43.0	42.5
	16:35	46.0	70.8	56.4	42.5	48.0	47.4	45.6	44.2	43.9
	16:40	46.5	71.3	53.7	42.1	48.8	48.2	46.0	44.0	43.6
	16:45	48.9	73.7	58.9	46.6	50.2	49.7	48.7	47.7	47.5
	16:50	46.9	71.7	56.7	41.7	50.2	49.5	45.4	43.1	42.7
	16:55	45.7	70.4	50.7	42.0	47.6	47.1	45.4	44.0	43.6
	17:00	46.4	71.2	54.1	43.2	48.4	47.7	45.9	44.6	44.3
	17:05	45.4	70.2	58.4	41.2	48.3	47.3	44.7	42.7	42.3
	17:10	46.3	71.1	57.9	41.7	49.9	48.8	45.0	43.4	43.0
	17:15	50.0	74.8	59.4	41.5	57.1	53.7	46.5	43.5	43.0
	17:20	47.9	72.7	53.6	44.7	50.6	49.9	47.3	46.0	45.8
	17:25	48.4	73.1	56.8	43.7	51.6	50.5	47.4	45.6	45.2
	17:30	47.7	72.5	54.2	43.9	50.5	49.7	47.1	45.7	45.3
	17:35	47.9	72.6	56.6	43.7	51.1	49.5	47.0	45.6	45.0
	17:40	47.7	72.5	55.7	44.3	50.5	49.5	47.0	45.5	45.2
	17:45	47.0	71.8	56.8	43.3	49.5	48.5	46.5	45.0	44.7
	17:50	48.0	72.8	57.4	44.4	50.4	49.2	47.5	45.8	45.4
	17:55	47.5	72.3	57.9	43.5	49.9	48.7	47.0	45.9	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	18:00	45.4	70.2	51.4	41.5	47.6	47.0	45.2	43.3	42.8
	18:05	46.6	71.4	55.0	42.1	49.5	48.7	45.8	44.0	43.6
	18:10	47.2	71.9	57.8	42.1	50.5	49.4	46.2	44.2	43.8
	18:15	46.1	70.9	52.4	42.4	48.9	48.2	45.5	44.2	43.9
	18:20	45.5	70.3	52.4	41.2	48.3	47.2	45.2	43.1	42.7
	18:25	46.0	70.8	57.3	41.5	48.1	47.2	45.3	43.6	43.3
	18:30	45.9	70.7	52.2	42.5	48.3	47.4	45.5	44.2	43.9
	18:35	47.3	72.1	57.8	42.4	50.9	49.1	46.1	44.5	44.1
	18:40	46.4	71.2	51.3	41.3	48.8	48.2	46.0	43.9	43.3
	18:45	46.0	70.7	52.5	41.7	48.7	48.1	45.3	43.6	43.2
	18:50	47.2	72.0	59.1	42.8	50.1	49.0	46.1	44.4	44.1
	18:55	46.0	70.8	55.2	41.6	49.0	48.3	44.7	42.9	42.6
	19:00	49.4	74.2	57.0	47.4	51.0	50.5	49.0	48.3	48.1
	19:05	49.0	73.8	56.7	42.2	53.8	51.0	48.5	44.3	43.7
	19:10	51.7	76.5	57.2	41.0	55.5	55.2	50.1	44.4	43.3
	19:15	54.7	79.5	58.3	43.5	56.3	56.1	55.2	50.3	49.0
	19:20	56.1	80.9	58.5	49.5	57.4	57.2	56.4	53.4	52.5
	19:25	55.8	80.6	59.4	49.2	57.6	57.4	56.1	52.9	52.4
	19:30	54.7	79.5	58.4	47.1	57.3	57.0	54.3	50.9	49.9
	19:35	52.3	77.1	56.6	47.2	55.0	54.5	51.9	50.0	49.6
	19:40	49.2	74.0	57.2	45.7	52.6	51.9	47.9	47.1	46.9
	19:45	50.1	74.9	53.9	45.6	52.1	51.9	50.7	46.8	46.6
	19:50	47.8	72.6	53.1	45.6	49.3	49.0	47.5	46.7	46.6
	19:55	47.4	72.2	50.7	44.9	48.5	48.2	47.4	46.4	46.2
	20:00	49.3	74.1	66.9	45.4	50.6	50.1	47.7	46.6	46.4
	20:05	52.6	77.4	55.7	45.5	55.1	55.0	53.6	47.1	46.8
	20:10	55.7	80.4	64.9	53.9	56.5	56.3	55.5	54.8	54.7
	20:15	50.6	75.3	55.8	48.4	54.8	51.4	49.8	49.3	49.1
	20:20	49.4	74.2	53.3	48.4	50.2	49.9	49.4	49.0	48.9
	20:25	51.6	76.4	64.2	47.6	56.3	53.5	49.2	48.7	48.5
	20:30	57.6	82.3	73.3	48.9	62.1	61.0	53.9	50.2	49.8
	20:35	57.4	82.2	65.4	49.0	62.0	61.2	55.5	50.6	50.3
	20:40	52.7	77.5	64.0	44.7	58.8	54.5	50.8	47.4	46.7
	20:45	50.6	75.3	61.7	47.8	52.6	51.8	50.0	48.8	48.6
	20:50	49.0	73.7	51.6	47.9	49.7	49.5	48.9	48.5	48.3
	20:55	50.8	75.6	62.7	48.0	52.6	51.4	50.2	49.1	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)
SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	21:00	50.0	74.8	57.8	47.1	52.3	51.0	49.5	48.4	48.2
	21:05	50.0	74.8	57.9	47.3	51.2	50.8	49.9	49.0	48.7
	21:10	50.5	75.3	55.3	48.3	51.8	51.5	50.4	49.5	49.3
	21:15	52.8	77.5	55.8	48.5	53.6	53.4	52.9	52.0	50.6
	21:20	51.9	76.7	54.6	46.9	53.7	53.4	52.2	48.8	48.3
	21:25	49.6	74.3	56.2	44.0	52.2	51.6	49.1	46.8	46.2
	21:30	51.6	76.4	55.9	45.0	53.8	53.3	51.5	49.1	48.5
	21:35	51.6	76.3	56.1	44.5	54.0	53.6	51.3	48.7	48.0
	21:40	51.7	76.5	57.1	44.1	54.1	53.5	51.5	48.8	48.0
	21:45	51.9	76.7	56.7	44.9	53.8	53.4	51.7	49.9	49.3
	21:50	52.0	76.8	56.8	46.2	54.1	53.7	52.0	49.4	48.7
	21:55	52.4	77.2	58.3	45.1	54.7	54.3	52.2	49.4	48.7
	22:00	52.3	77.0	60.7	45.6	54.9	54.3	51.8	48.6	47.8
	22:05	52.5	77.3	58.1	44.9	55.2	54.7	52.1	48.7	47.8
	22:10	52.5	77.3	57.1	43.0	55.2	54.8	52.2	48.2	47.1
	22:15	49.8	74.6	57.9	42.6	52.5	51.7	49.5	46.6	45.6
	22:20	53.1	77.8	60.1	42.9	56.7	56.4	50.8	46.4	45.6
	22:25	56.7	81.5	59.2	55.4	58.0	57.8	56.5	55.9	55.8
	22:30	55.3	80.1	60.0	46.0	58.8	57.9	55.0	49.5	48.5
	22:35	54.2	79.0	58.3	45.6	56.9	56.7	53.9	49.2	48.3
	22:40	52.8	77.6	59.1	45.1	56.6	56.2	51.4	47.4	47.0
	22:45	53.3	78.0	66.1	45.4	56.6	55.9	51.2	47.5	47.1
	22:50	50.8	75.6	57.8	43.9	55.4	54.8	48.5	45.7	45.4
	22:55	52.3	77.1	57.0	43.6	55.6	55.4	51.2	46.9	46.3
	23:00	52.3	77.0	57.7	43.5	55.7	55.3	51.2	46.6	45.8
	23:05	50.7	75.4	56.7	43.8	55.3	54.5	48.7	45.5	45.1
	23:10	50.2	75.0	56.0	43.5	53.4	53.1	49.1	45.8	45.4
	23:15	49.9	74.7	55.6	43.5	53.3	52.9	48.7	46.0	45.5
	23:20	50.1	74.9	55.5	44.1	53.2	52.8	49.2	46.8	46.3
	23:25	51.4	76.2	57.4	45.3	54.3	53.8	50.8	47.2	46.5
	23:30	52.7	77.5	58.0	45.8	55.1	54.8	52.4	48.9	47.9
	23:35	54.0	78.7	60.9	45.7	56.3	55.7	53.7	51.0	49.1
	23:40	50.4	75.2	56.1	45.5	53.5	53.1	49.2	47.3	47.0
	23:45	50.7	75.4	55.4	44.4	53.4	53.2	50.2	46.1	45.8
	23:50	51.2	76.0	56.7	45.0	53.8	53.4	50.7	48.2	47.6
	23:55	50.3	75.0	54.9	44.8	53.3	53.0	49.3	46.6	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)
SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	00:00	48.0	72.8	53.9	45.3	49.7	49.1	47.8	46.6	46.4
	00:05	48.4	73.2	55.9	44.1	52.2	51.5	46.9	45.5	45.3
	00:10	49.5	74.2	60.6	45.5	52.6	52.2	48.3	46.9	46.6
	00:15	48.9	73.7	57.1	45.2	52.6	52.0	47.8	46.2	46.0
	00:20	50.6	75.3	58.8	45.8	53.3	53.0	49.4	47.4	47.0
	00:25	51.2	76.0	57.5	45.0	53.9	53.5	50.7	47.7	47.0
	00:30	51.4	76.2	62.4	45.1	54.5	53.5	50.2	47.4	46.7
	00:35	52.1	76.9	60.1	44.9	56.1	55.8	50.8	47.9	47.3
	00:40	57.0	81.8	63.4	55.4	58.1	57.8	56.9	56.0	55.9
	00:45	55.0	79.7	60.8	42.9	58.1	57.9	53.4	45.0	44.1
	00:50	51.0	75.7	65.0	45.8	53.1	52.4	50.4	47.7	47.2
	00:55	53.8	78.6	69.5	45.7	59.2	55.3	51.3	49.0	48.2
	01:00	51.5	76.3	63.7	43.9	54.4	52.9	50.2	47.0	46.2
	01:05	50.6	75.4	62.2	43.8	54.3	52.4	49.4	45.9	45.4
	01:10	51.5	76.3	61.9	47.4	54.3	52.8	50.7	49.0	48.7
	01:15	49.7	74.5	58.0	45.6	52.0	51.3	49.4	47.4	47.0
	01:20	50.0	74.8	56.3	46.3	53.1	52.1	49.2	47.8	47.5
	01:25	50.2	74.9	58.4	46.5	52.3	51.8	49.8	48.1	47.8
	01:30	49.5	74.3	62.5	45.7	52.1	51.0	48.6	47.3	47.0
	01:35	47.5	72.3	57.2	43.1	50.7	49.9	46.9	44.5	44.3
	01:40	46.3	71.0	50.4	43.7	48.2	47.5	45.9	45.0	44.7
	01:45	51.8	76.6	55.9	43.2	54.4	54.3	53.6	44.5	44.2
	01:50	52.8	77.6	55.3	51.1	53.7	53.6	52.7	52.0	51.9
	01:55	47.1	71.9	54.9	42.7	54.0	48.6	45.1	43.7	43.5
	02:00	46.4	71.2	57.2	43.5	47.5	47.2	46.2	45.2	44.9
	02:05	45.3	70.1	48.2	41.9	47.0	46.8	45.2	43.4	43.1
	02:10	45.9	70.7	57.7	41.5	47.9	47.3	45.5	43.0	42.6
	02:15	46.8	71.6	53.8	43.6	48.6	48.1	46.5	45.2	44.9
	02:20	45.4	70.2	51.7	42.0	47.4	46.6	45.1	43.4	43.1
	02:25	46.0	70.7	50.2	43.0	47.4	47.0	45.9	44.7	44.3
	02:30	45.2	70.0	47.8	42.6	46.4	46.1	45.1	44.2	43.8
	02:35	49.4	74.2	57.7	43.2	54.9	53.8	46.1	44.8	44.6
	02:40	47.4	72.1	56.1	43.9	51.3	48.6	46.3	45.2	45.0
	02:45	49.4	74.2	55.6	45.8	51.9	51.0	49.0	47.7	47.4
	02:50	48.9	73.7	53.3	44.8	51.0	50.5	48.7	46.5	46.2
	02:55	55.6	80.4	58.3	43.8	56.9	56.7	56.0	54.5	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	03:00	55.7	80.5	58.2	45.5	57.6	57.4	57.0	48.0	47.5
	03:05	45.8	70.6	50.9	41.1	49.4	48.7	44.8	42.7	42.4
	03:10	44.6	69.4	48.4	40.8	47.5	47.1	43.7	42.2	41.9
	03:15	45.2	70.0	49.0	41.0	47.7	47.5	44.6	42.6	42.4
	03:20	44.7	69.5	49.5	40.6	47.1	46.9	43.9	42.1	41.8
	03:25	44.8	69.6	52.0	40.8	48.1	47.1	43.6	42.2	42.0
	03:30	47.5	72.2	55.5	43.7	49.6	49.0	47.0	45.4	45.0
	03:35	47.3	72.1	58.4	42.6	49.5	49.0	46.9	44.4	44.0
	03:40	46.1	70.8	55.2	41.9	48.4	47.9	45.3	43.3	43.0
	03:45	46.2	71.0	50.4	41.9	48.5	48.2	45.7	43.6	43.3
	03:50	44.9	69.6	49.4	41.5	47.6	47.3	43.8	42.6	42.4
	03:55	45.2	70.0	50.0	40.9	47.7	47.4	44.4	42.4	42.0
	04:00	49.8	74.6	55.1	39.8	54.3	54.1	43.6	41.4	41.1
	04:05	54.1	78.9	55.6	52.5	54.9	54.7	54.0	53.6	53.4
	04:10	49.3	74.1	55.1	41.8	53.9	53.4	46.3	43.1	42.8
	04:15	46.6	71.4	53.3	43.1	49.2	48.8	45.8	44.2	44.0
	04:20	46.2	71.0	54.0	41.5	49.1	48.8	45.1	43.5	43.2
	04:25	46.1	70.9	52.0	41.5	49.3	48.9	45.0	42.7	42.4
	04:30	46.4	71.2	51.1	42.0	49.2	48.9	45.4	43.9	43.7
	04:35	45.9	70.7	51.0	41.0	48.9	48.6	44.8	43.3	43.0
	04:40	45.0	69.8	50.8	41.2	48.5	47.8	44.2	42.5	42.2
	04:45	46.9	71.7	53.4	41.8	49.7	49.2	46.2	43.8	43.4
	04:50	46.2	71.0	53.0	41.5	49.5	48.9	44.7	42.9	42.7
	04:55	46.8	71.6	54.3	43.0	49.8	48.4	46.5	44.6	44.3
	05:00	43.9	68.7	50.6	41.6	45.2	44.7	43.7	42.8	42.6
	05:05	45.1	69.9	57.6	42.2	46.6	45.8	44.5	43.2	43.0
	05:10	54.6	79.4	58.0	43.8	56.4	56.2	55.5	45.0	44.8
	05:15	55.9	80.7	59.0	45.5	56.9	56.8	56.3	48.7	47.8
	05:20	46.3	71.1	50.0	42.3	48.5	48.2	46.1	43.7	43.4
	05:25	45.9	70.7	52.0	42.7	48.1	47.6	45.5	44.0	43.7
	05:30	46.4	71.1	50.6	43.3	48.1	47.6	46.1	44.9	44.7
	05:35	47.5	72.2	58.0	43.6	51.8	49.5	46.3	45.2	44.8
	05:40	47.4	72.1	60.4	43.4	49.6	47.6	45.8	44.8	44.5
	05:45	45.4	70.2	58.7	41.8	48.7	46.5	44.6	43.4	43.1
	05:50	44.6	69.4	49.7	41.8	46.9	45.7	44.2	43.3	43.1
	05:55	47.0	71.8	51.0	42.4	49.0	48.6	47.0	44.1	43.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	06:00	44.4	69.2	48.5	42.4	45.7	45.3	44.2	43.5	43.3
	06:05	43.8	68.6	57.7	41.1	45.6	45.1	43.3	42.2	41.9
	06:10	45.0	69.7	50.7	41.1	47.9	47.0	44.4	42.5	42.2
	06:15	49.4	74.1	59.3	43.7	54.5	54.2	47.3	45.7	45.3
	06:20	54.2	78.9	57.2	52.9	55.0	54.7	54.0	53.6	53.5
	06:25	52.2	77.0	57.5	45.7	54.8	54.6	51.3	47.7	47.4
	06:30	48.3	73.1	57.3	44.3	51.6	50.0	47.8	45.6	45.3
	06:35	49.6	74.3	59.0	43.8	53.1	51.4	48.6	45.9	45.3
	06:40	48.7	73.5	55.5	46.0	50.2	49.8	48.5	47.5	47.2
	06:45	47.7	72.5	52.3	45.1	49.8	49.0	47.4	46.4	46.2
	06:50	48.1	72.9	61.2	45.3	51.0	49.6	47.3	46.4	46.1
	06:55	48.7	73.5	57.5	45.4	51.2	49.8	48.1	46.9	46.5
	07:00	48.2	73.0	55.6	45.4	50.0	49.3	47.8	46.9	46.7
	07:05	48.7	73.4	56.4	45.6	50.2	49.5	48.3	47.4	47.1
	07:10	48.4	73.2	59.9	45.6	50.6	49.7	47.7	46.7	46.5
	07:15	48.8	73.6	53.6	46.0	50.4	49.8	48.5	47.7	47.6
	07:20	48.4	73.1	54.1	45.4	50.4	49.9	48.0	46.8	46.6
	07:25	53.9	78.6	58.9	45.5	56.4	56.3	55.5	46.6	46.4
	07:30	56.2	81.0	58.2	55.1	56.7	56.6	56.2	55.8	55.7
	07:35	49.2	74.0	57.3	44.7	56.5	49.7	47.0	45.8	45.5
	07:40	47.9	72.6	58.5	44.2	51.6	49.3	46.5	45.4	45.2
	07:45	48.1	72.9	59.0	44.4	50.2	49.5	47.8	46.0	45.8
	07:50	48.9	73.6	54.3	46.6	50.3	49.9	48.7	47.8	47.6
	07:55	48.3	73.0	56.0	45.3	50.4	49.5	47.7	46.7	46.5
	08:00	49.8	74.6	61.7	46.1	53.1	51.6	48.5	47.5	47.2
	08:05	48.0	72.7	56.0	44.5	49.9	49.1	47.8	45.9	45.6
	08:10	48.6	73.3	55.5	44.5	50.7	50.1	48.2	46.6	46.1
	08:15	47.1	71.9	54.4	43.5	49.8	49.1	46.5	44.8	44.6
	08:20	48.2	73.0	52.7	44.1	49.8	49.3	48.2	46.2	45.6
	08:25	49.2	74.0	61.8	46.0	51.7	50.9	48.6	47.2	46.9
	08:30	50.7	75.4	60.6	46.6	54.7	52.8	49.5	47.9	47.6
	08:35	53.4	78.2	65.3	48.4	57.8	54.5	51.4	50.2	50.0
	08:40	50.8	75.6	62.6	46.9	53.3	52.1	50.0	48.5	48.1
	08:45	49.0	73.8	61.2	45.4	51.5	50.4	48.2	47.2	47.0
	08:50	49.4	74.2	63.4	45.7	53.2	51.2	47.7	46.7	46.5
	08:55	51.2	76.0	65.8	45.8	56.1	52.0	48.9	47.2	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	09:00	48.8	73.5	63.8	45.7	50.7	50.0	48.3	46.9	46.7
	09:05	49.7	74.4	59.3	45.2	53.0	51.6	48.5	46.9	46.6
	09:10	48.6	73.4	60.4	45.1	51.1	49.9	47.8	46.6	46.3
	09:15	47.1	71.9	56.3	43.3	48.8	48.2	46.9	45.4	45.0
	09:20	47.2	72.0	53.3	44.3	48.8	48.3	47.0	46.0	45.8
	09:25	48.4	73.1	62.7	44.6	51.2	50.4	47.5	46.1	45.7
	09:30	48.1	72.8	63.8	45.1	49.4	48.8	47.5	46.2	45.9
	09:35	49.7	74.5	58.7	45.7	52.6	51.5	48.8	47.4	47.1
	09:40	48.9	73.6	56.3	46.1	50.6	50.0	48.6	47.3	47.0
	09:45	51.3	76.0	60.3	45.7	56.8	54.1	48.8	47.3	47.0
	09:50	47.1	71.9	54.7	44.1	49.0	48.4	46.7	45.5	45.2
	09:55	47.7	72.4	54.4	42.7	49.6	48.9	47.5	46.0	45.5
	10:00	45.7	70.5	57.2	41.1	47.5	46.9	45.5	43.9	43.6
	10:05	45.7	70.5	54.9	41.8	47.9	47.1	45.3	43.7	43.4
	10:10	46.5	71.2	62.3	42.4	48.1	47.4	45.8	44.3	44.0
	10:15	48.3	73.1	61.0	44.0	51.3	49.3	47.4	46.0	45.6
	10:20	48.3	73.1	57.2	44.8	49.6	49.2	48.2	46.7	46.3
	10:25	47.6	72.3	60.7	44.8	49.2	48.7	47.1	46.2	46.0
	10:30	55.4	80.1	66.3	45.7	63.3	59.2	50.3	47.3	46.9
	10:35	55.5	80.2	67.1	48.2	62.4	60.9	50.8	49.3	49.0
	10:40	55.8	80.6	65.6	47.7	63.2	61.7	50.4	49.2	48.9
	10:45	57.4	78.3	70.4	48.1	63.3	62.1	51.8	49.6	49.1
	10:50	51.5	76.2	65.6	47.8	54.6	53.2	50.5	48.9	48.7
	10:55	51.9	76.6	62.3	46.6	55.8	54.1	51.0	49.4	49.0
	11:00	46.8	71.6	59.0	40.0	51.0	50.4	44.5	42.3	41.7
	11:05	46.8	71.6	64.6	39.3	51.3	48.4	43.8	41.8	41.3
	11:10	46.7	71.5	62.0	41.2	50.2	47.6	44.5	43.1	42.7
	11:15	45.5	70.3	55.7	41.0	48.2	47.2	45.0	43.4	43.0
	11:20	45.1	69.8	59.7	41.2	48.0	46.5	44.1	42.9	42.6
	11:25	45.5	70.3	63.1	40.2	47.9	46.8	44.5	42.4	41.9
	11:30	47.6	72.3	59.3	40.4	52.3	49.9	45.8	43.3	42.6
	11:35	45.8	70.5	60.7	40.4	48.7	47.5	44.8	42.5	41.9
	11:40	44.0	68.8	56.1	39.8	45.8	45.3	43.4	42.1	41.8
	11:45	44.2	69.0	56.8	40.3	46.3	45.5	43.6	42.1	41.7
	11:50	42.5	67.3	56.2	38.3	45.0	44.1	41.8	40.4	40.0
	11:55	49.2	74.0	63.0	38.4	56.3	52.2	44.0	40.4	39.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	12:00	46.6	71.3	54.2	39.9	49.3	48.7	46.4	42.3	41.6
	12:05	49.3	74.0	60.0	39.6	52.4	51.7	48.2	45.9	42.7
	12:10	44.2	69.0	55.9	39.7	48.0	46.2	43.0	40.9	40.6
	12:15	43.6	68.4	53.3	38.9	46.6	45.6	42.9	41.0	40.6
	12:20	42.6	67.4	56.7	38.6	45.6	44.2	41.5	40.0	39.7
	12:25	44.4	69.1	57.7	39.7	46.8	45.4	42.8	41.1	40.9
	12:30	43.1	67.9	53.2	38.0	45.6	44.7	42.5	40.9	40.3
	12:35	42.2	66.9	58.1	38.6	44.8	43.7	41.3	39.8	39.5
	12:40	42.2	67.0	54.4	37.5	44.5	43.7	41.7	39.8	39.3
	12:45	42.8	67.6	58.5	38.4	46.1	44.7	41.1	39.6	39.3
	12:50	42.7	67.5	59.4	38.1	45.4	44.4	41.8	40.0	39.5
	12:55	41.6	66.4	60.3	37.0	44.7	43.4	40.0	38.5	38.2
	13:00	41.9	66.6	61.0	36.1	45.0	43.8	40.3	38.2	37.7
	13:05	44.4	69.1	52.7	36.7	50.5	49.7	41.4	38.5	38.0
	13:10	51.2	75.9	60.9	48.6	53.4	51.9	50.6	49.5	49.2
	13:15	48.6	73.3	58.4	36.8	52.2	51.7	47.1	38.8	38.2
	13:20	42.4	67.2	63.2	36.8	42.0	41.2	39.0	37.9	37.7
	13:25	41.2	66.0	55.2	37.7	43.0	42.1	40.3	39.2	38.9
	13:30	50.5	75.3	58.5	40.3	54.2	53.6	50.0	42.1	41.4
	13:35	53.4	78.2	60.8	51.2	54.3	54.0	53.3	52.7	52.5
	13:40	53.2	78.0	56.1	51.3	54.0	53.8	53.2	52.5	52.4
	13:45	53.4	78.2	58.7	51.2	54.4	54.0	53.2	52.6	52.4
	13:50	53.0	77.7	57.5	50.8	53.8	53.6	52.9	52.2	52.0
	13:55	55.7	80.4	73.4	50.9	59.2	57.1	53.4	52.5	52.3
	14:00	54.4	79.2	67.7	51.2	55.8	54.2	53.3	52.6	52.4
	14:05	54.5	79.3	58.9	51.8	57.1	56.6	53.9	53.0	52.9
	14:10	53.3	78.0	57.8	51.2	54.2	53.9	53.2	52.5	52.3
	14:15	53.9	78.7	62.2	51.5	55.1	54.7	53.7	52.9	52.6
	14:20	54.5	79.3	58.5	52.6	55.9	55.5	54.4	53.6	53.4
	14:25	54.3	79.0	58.8	52.2	56.2	55.5	54.0	53.2	53.0
	14:30	53.9	78.7	62.3	51.8	54.9	54.5	53.7	53.0	52.8
	14:35	53.5	78.3	56.5	51.4	54.5	54.3	53.5	52.8	52.6
	14:40	54.7	79.4	63.7	51.6	58.5	55.1	53.6	52.8	52.7
	14:45	53.7	78.5	60.6	51.9	54.7	54.4	53.6	52.9	52.7
	14:50	53.7	78.4	64.8	51.4	54.6	54.3	53.5	52.8	52.7
	14:55	54.0	78.7	64.4	51.6	55.2	54.7	53.7	53.0	52.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	15:00	56.8	81.5	72.7	51.3	59.5	56.5	53.8	52.8	52.6
	15:05	54.5	79.3	61.5	51.7	56.6	55.8	54.1	53.2	52.9
	15:10	53.9	78.7	58.3	51.8	55.2	54.8	53.8	53.0	52.8
	15:15	53.7	78.5	60.3	51.7	55.0	54.6	53.6	52.8	52.6
	15:20	53.7	78.4	57.7	51.7	55.0	54.4	53.5	52.9	52.7
	15:25	55.5	80.3	62.1	53.1	56.4	56.1	55.4	54.7	54.6
	15:30	55.1	79.9	65.0	52.0	56.3	56.0	55.0	53.3	53.0
	15:35	53.5	78.3	58.8	51.3	54.7	54.4	53.4	52.6	52.3
	15:40	52.8	77.6	60.1	51.0	53.7	53.4	52.7	52.0	51.9
	15:45	47.7	72.5	58.7	43.1	52.4	49.9	46.4	44.5	44.1
	15:50	46.8	71.6	67.7	43.2	48.6	47.7	45.8	44.6	44.3
	15:55	47.4	72.2	56.6	43.6	50.2	49.3	46.9	45.1	44.8
	16:00	53.2	77.9	77.8	41.9	59.5	54.8	46.5	44.0	43.5
	16:05	44.3	69.1	55.3	40.7	47.1	45.5	43.4	42.3	41.9
	16:10	54.9	79.6	75.6	39.4	60.7	52.1	43.8	41.9	41.3
	16:15	45.6	70.4	60.4	40.6	49.6	47.9	44.0	42.2	41.8
	16:20	44.9	69.6	57.8	41.4	47.6	46.4	44.1	42.6	42.4
	16:25	45.7	70.4	57.4	41.2	49.6	48.1	44.6	42.8	42.3
	16:30	46.5	71.2	57.3	41.0	50.7	49.7	44.1	42.4	42.0
	16:35	48.3	73.0	57.3	42.7	50.7	50.4	47.8	45.3	44.3
	16:40	46.4	71.2	59.4	41.3	50.1	49.1	44.7	43.2	42.9
	16:45	45.0	69.8	58.3	40.9	47.1	46.4	44.6	43.0	42.6
	16:50	46.0	70.8	58.0	41.6	50.8	47.3	44.4	43.3	42.9
	16:55	47.7	72.4	62.0	41.6	53.1	49.0	44.4	43.2	42.9
	17:00	45.1	69.8	54.0	41.9	47.0	46.4	44.7	43.5	43.2
	17:05	46.5	71.2	58.8	41.2	50.4	48.3	45.1	43.4	43.0
	17:10	45.5	70.3	54.8	42.4	47.6	46.7	45.0	43.9	43.6
	17:15	50.0	74.8	63.1	41.8	57.5	52.3	45.4	43.4	43.0
	17:20	44.6	69.3	54.2	40.5	48.5	46.7	43.5	42.2	41.9
	17:25	47.0	71.8	62.8	42.2	50.2	49.0	45.7	43.9	43.5
	17:30	46.9	71.7	62.1	42.1	50.2	49.1	45.7	43.4	43.1
	17:35	53.7	78.5	68.6	42.9	58.3	53.2	47.0	45.0	44.5
	17:40	48.2	73.0	57.4	42.2	51.1	50.4	47.3	44.4	43.8
	17:45	49.6	74.4	57.8	42.4	51.9	51.7	49.3	45.3	44.0
	17:50	45.9	70.7	58.9	41.7	48.1	47.2	44.8	43.3	43.0
	17:55	46.9	71.6	62.5	40.3	51.2	49.6	45.1	43.0	42.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	18:00	44.3	69.1	55.9	40.4	46.2	45.4	43.8	42.5	42.2
	18:05	45.2	70.0	60.5	40.7	48.0	46.4	44.2	42.8	42.5
	18:10	45.0	69.8	60.8	40.7	48.1	46.5	44.1	42.6	42.2
	18:15	46.1	70.8	55.4	41.5	50.4	48.4	44.8	43.4	43.0
	18:20	46.0	70.8	57.9	40.9	49.4	47.6	44.9	42.9	42.5
	18:25	45.0	69.8	53.6	41.5	48.0	46.7	44.4	43.0	42.7
	18:30	57.0	81.8	73.2	40.7	63.8	56.6	46.0	43.2	42.7
	18:35	46.6	71.4	60.8	40.7	50.8	49.5	44.7	42.8	42.4
	18:40	46.1	70.9	58.2	40.1	51.4	49.3	43.9	42.2	41.9
	18:45	45.9	70.7	56.5	40.9	49.6	48.1	44.7	42.8	42.3
	18:50	47.2	72.0	57.5	42.9	49.3	48.6	46.9	45.3	44.9
	18:55	46.5	71.3	56.0	40.3	49.7	48.9	45.6	43.3	42.6
	19:00	45.7	70.5	52.1	42.4	48.0	47.2	45.2	44.2	43.9
	19:05	46.5	71.3	58.8	40.6	50.6	48.8	45.2	43.0	42.5
	19:10	45.3	70.1	59.7	40.3	49.0	47.7	44.0	42.3	41.9
	19:15	48.5	73.2	64.1	41.3	50.8	49.5	46.5	44.0	43.4
	19:20	51.7	76.4	59.2	46.7	53.9	53.5	51.5	48.9	48.6
	19:25	53.4	78.2	57.8	48.3	55.3	54.9	53.3	50.7	50.1
	19:30	53.7	78.5	58.1	48.6	56.0	55.6	53.7	50.5	50.1
	19:35	54.7	79.5	59.8	49.9	56.0	55.7	54.7	53.3	52.9
	19:40	54.3	79.0	57.9	45.9	56.0	55.6	54.3	52.2	51.2
	19:45	53.2	78.0	58.2	44.3	56.1	55.6	53.0	49.4	48.0
	19:50	51.5	76.3	56.9	45.4	54.6	54.1	51.0	47.6	47.1
	19:55	48.6	73.3	57.4	44.2	51.1	50.5	48.0	46.1	45.6
	20:00	51.1	75.8	56.2	45.8	53.8	53.3	50.6	48.4	47.9
	20:05	48.1	72.9	55.8	44.2	51.1	50.0	47.4	46.2	46.0
	20:10	49.5	74.3	54.0	44.3	52.2	51.6	49.2	46.6	46.1
	20:15	49.7	74.4	54.9	45.1	51.4	50.9	49.6	47.7	47.3
	20:20	49.0	73.7	53.9	44.3	51.2	50.5	48.7	47.0	46.4
	20:25	48.5	73.3	53.3	44.1	50.4	50.0	48.2	47.0	46.6
	20:30	48.2	73.0	53.2	45.2	49.6	49.2	48.1	47.0	46.7
	20:35	49.7	74.4	60.1	45.8	52.3	51.2	48.9	47.7	47.3
	20:40	51.6	76.4	55.1	45.9	53.4	53.1	51.6	49.6	48.8
	20:45	50.7	75.5	54.0	46.2	52.1	51.8	50.9	48.7	48.1
	20:50	51.5	76.3	58.6	45.7	52.9	52.5	51.4	49.7	49.0
	20:55	50.6	75.4	55.4	45.3	52.0	51.7	50.6	49.0	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	21:00	50.7	75.4	54.0	46.4	52.4	52.0	50.6	49.0	48.5
	21:05	53.0	77.8	56.1	45.7	54.2	54.0	53.2	51.1	50.8
	21:10	52.4	77.2	55.3	46.2	54.1	53.8	52.3	50.7	50.1
	21:15	50.7	75.5	53.7	44.6	52.4	52.1	50.7	49.0	48.3
	21:20	49.8	74.6	52.0	45.8	50.9	50.7	49.8	48.6	48.2
	21:25	49.0	73.7	52.9	45.0	51.6	51.2	48.2	46.6	46.4
	21:30	50.8	75.6	53.7	45.8	52.3	52.1	50.9	48.5	47.7
	21:35	51.6	76.4	54.7	47.3	53.2	52.9	51.6	49.9	49.3
	21:40	50.9	75.7	61.6	45.8	52.1	51.8	50.7	49.0	48.1
	21:45	50.3	75.1	54.3	46.6	51.9	51.6	50.3	48.5	48.1
	21:50	47.7	72.5	53.5	45.0	49.7	49.0	47.4	46.4	46.2
	21:55	48.1	72.9	53.2	44.6	50.1	49.7	47.8	46.4	46.1
	22:00	47.4	72.1	51.3	44.5	49.1	48.6	47.2	46.0	45.7
	22:05	46.8	71.5	51.0	43.8	48.1	47.8	46.7	45.6	45.2
	22:10	48.2	73.0	53.0	44.1	50.3	50.0	47.7	46.3	46.0
	22:15	49.4	74.2	53.1	46.4	51.0	50.8	49.1	48.0	47.8
	22:20	47.4	72.1	50.9	44.8	49.5	48.5	47.1	46.2	46.0
	22:25	47.4	72.2	50.4	45.3	48.3	48.1	47.3	46.6	46.4
	22:30	53.5	78.2	58.8	45.7	56.8	56.3	53.2	47.3	47.0
	22:35	55.3	80.0	58.8	45.0	57.6	57.3	55.3	51.9	49.7
	22:40	55.5	80.2	60.5	44.8	57.8	57.5	55.4	51.7	47.9
	22:45	56.3	81.1	60.0	46.4	58.1	57.9	56.5	53.7	52.4
	22:50	56.0	80.8	59.6	46.2	58.1	57.8	56.1	52.7	50.0
	22:55	50.5	75.3	58.8	44.9	56.1	52.6	49.0	47.1	46.6
	23:00	47.9	72.7	52.0	44.1	49.8	49.5	47.7	46.2	45.9
	23:05	48.5	73.3	58.0	44.6	50.4	49.8	48.0	46.5	46.1
	23:10	47.8	72.5	51.0	44.2	49.6	49.3	47.5	46.2	45.8
	23:15	48.9	73.6	54.0	45.0	50.8	50.4	48.6	47.1	46.7
	23:20	52.9	77.7	63.0	45.7	54.6	54.3	53.3	48.3	47.8
	23:25	53.4	78.2	56.2	45.3	55.2	55.0	53.7	49.8	48.0
	23:30	49.0	73.7	56.2	44.7	51.1	50.6	48.4	47.0	46.6
	23:35	48.9	73.7	58.0	44.7	51.1	50.6	48.6	46.8	46.3
	23:40	49.0	73.7	56.5	44.3	51.1	50.7	48.7	46.5	46.0
	23:45	49.0	73.8	57.2	44.6	51.5	50.3	48.4	46.9	46.5
	23:50	48.2	72.9	56.8	44.2	50.5	49.8	47.7	46.4	45.9
	23:55	50.0	74.8	58.3	45.4	53.5	52.2	49.2	47.4	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	00:00	50.2	75.0	63.5	45.6	54.4	51.2	48.7	47.5	47.3
	00:05	47.8	72.5	59.2	43.4	49.9	49.0	47.5	46.1	45.7
	00:10	48.4	73.2	54.5	44.6	50.5	49.8	48.1	46.7	46.3
	00:15	48.7	73.5	57.0	45.3	50.8	50.0	48.3	47.1	46.7
	00:20	47.9	72.7	51.9	44.9	49.6	49.1	47.7	46.6	46.3
	00:25	49.0	73.8	53.5	44.9	50.8	50.5	48.7	47.6	47.2
	00:30	50.8	75.6	56.4	48.5	51.9	51.6	50.7	49.6	49.4
	00:35	48.1	72.9	51.8	43.2	51.1	50.9	47.7	45.1	44.6
	00:40	46.2	71.0	53.4	43.0	48.0	47.1	45.9	44.9	44.5
	00:45	47.6	72.4	59.5	43.8	50.8	48.7	46.5	45.5	45.3
	00:50	46.9	71.7	56.3	44.0	48.8	48.2	46.3	45.4	45.2
	00:55	48.6	73.4	66.2	44.0	52.6	50.5	46.6	45.7	45.4
	01:00	47.7	72.5	51.2	45.0	49.0	48.7	47.7	46.5	46.2
	01:05	46.7	71.5	50.0	44.0	48.5	47.9	46.5	45.4	45.2
	01:10	48.0	72.8	50.8	45.1	49.4	49.1	48.0	46.9	46.6
	01:15	46.5	71.3	50.7	43.3	48.2	47.8	46.4	45.1	44.8
	01:20	46.2	70.9	50.1	43.2	48.0	47.4	45.9	44.9	44.6
	01:25	47.5	72.3	50.4	44.5	48.9	48.5	47.4	46.4	46.1
	01:30	45.6	70.3	50.0	42.7	47.3	46.9	45.3	44.2	44.0
	01:35	53.4	78.2	56.9	42.4	56.3	56.1	55.1	44.5	44.1
	01:40	55.5	80.3	57.2	52.3	56.4	56.2	55.7	54.3	53.8
	01:45	48.1	72.8	56.3	42.2	55.3	49.2	45.8	44.2	44.0
	01:50	45.3	70.1	49.2	42.4	47.9	47.3	44.8	43.9	43.7
	01:55	45.6	70.4	50.8	41.7	48.3	47.9	44.9	43.3	43.0
	02:00	46.3	71.1	51.8	42.3	49.8	48.7	45.4	43.7	43.4
	02:05	46.3	71.1	53.6	41.8	49.9	48.9	45.2	43.2	42.9
	02:10	48.1	72.9	64.6	41.9	51.1	48.8	45.7	44.0	43.5
	02:15	44.3	69.1	48.7	41.9	46.1	45.5	44.0	43.1	42.9
	02:20	44.2	69.0	47.8	41.8	45.5	45.2	44.1	43.1	42.9
	02:25	44.0	68.8	49.0	41.9	45.3	45.0	43.9	43.1	42.9
	02:30	46.5	71.2	55.8	41.8	48.9	48.3	45.6	44.0	43.7
	02:35	45.1	69.9	49.8	42.3	47.7	46.6	44.7	43.7	43.4
	02:40	46.3	71.1	52.4	41.9	50.6	49.8	44.7	43.3	43.0
	02:45	51.2	76.0	56.9	43.1	53.7	53.0	50.6	49.2	48.6
	02:50	49.0	73.8	53.0	40.8	51.3	51.1	49.9	42.3	42.0
	02:55	44.0	68.7	47.7	41.1	45.5	45.1	43.8	42.6	42.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	03:00	44.2	69.0	55.0	42.0	46.0	45.5	43.8	43.0	42.9
	03:05	45.3	70.1	55.1	42.4	47.2	46.0	44.5	43.6	43.5
	03:10	45.8	70.5	56.1	43.5	46.7	46.3	45.5	44.6	44.4
	03:15	45.4	70.2	48.0	43.6	46.6	46.3	45.3	44.6	44.4
	03:20	45.4	70.1	48.0	42.5	46.6	46.3	45.3	44.2	43.9
	03:25	43.3	68.1	48.5	41.2	45.0	44.6	43.0	42.1	41.9
	03:30	43.8	68.6	47.1	41.0	45.3	44.9	43.7	42.6	42.4
	03:35	43.1	67.9	48.8	40.3	45.7	44.8	42.5	41.5	41.3
	03:40	42.2	67.0	46.4	39.6	43.7	43.3	42.1	41.0	40.7
	03:45	44.1	68.8	48.2	40.8	46.2	45.8	43.8	42.0	41.9
	03:50	50.4	75.2	55.6	40.9	55.2	55.0	43.2	42.3	42.1
	03:55	54.9	79.7	56.2	51.4	55.8	55.7	55.2	53.5	53.3
	04:00	50.0	74.8	55.8	40.9	55.3	55.1	43.5	42.3	42.0
	04:05	43.1	67.8	47.7	40.6	44.6	44.0	42.9	41.9	41.6
	04:10	42.1	66.9	46.2	39.5	43.4	43.1	42.1	41.1	40.9
	04:15	42.8	67.5	45.8	40.6	43.9	43.7	42.7	41.8	41.6
	04:20	42.8	67.6	46.2	40.0	44.3	43.9	42.8	41.5	41.2
	04:25	43.0	67.8	47.4	38.7	44.9	44.3	42.8	41.2	40.8
	04:30	44.7	69.4	55.3	40.9	46.8	46.1	44.2	42.5	42.3
	04:35	43.2	68.0	51.8	39.7	45.7	44.8	42.8	41.2	40.9
	04:40	44.1	68.8	49.2	40.9	46.2	45.8	43.7	42.1	41.9
	04:45	42.5	67.3	48.6	39.7	44.1	43.7	42.3	41.1	40.8
	04:50	43.5	68.3	52.9	40.3	46.1	45.2	42.9	41.7	41.4
	04:55	43.2	67.9	52.4	39.5	45.6	44.6	42.6	41.1	40.8
	05:00	51.3	76.1	57.4	39.5	53.8	53.6	51.9	41.2	40.9
	05:05	49.1	73.9	54.1	39.8	52.0	51.8	48.4	42.4	41.3
	05:10	43.6	68.4	61.2	40.2	44.8	43.7	42.2	41.3	41.1
	05:15	42.4	67.2	47.5	39.4	44.3	43.6	42.1	41.1	40.9
	05:20	40.9	65.6	46.7	38.4	42.8	42.1	40.4	39.6	39.4
	05:25	41.5	66.3	47.9	38.6	44.0	42.7	41.0	40.1	39.9
	05:30	40.4	65.2	48.7	36.5	42.7	41.8	39.9	38.4	38.1
	05:35	40.4	65.1	49.7	36.0	43.7	41.7	39.4	38.3	38.0
	05:40	40.1	64.9	45.2	37.4	42.1	41.4	39.8	38.8	38.6
	05:45	39.6	64.4	46.9	35.9	41.4	40.8	39.4	37.9	37.5
	05:50	40.2	64.9	43.8	37.3	41.8	41.3	40.0	38.9	38.6
	05:55	40.9	65.7	49.4	37.3	44.4	42.8	39.8	38.8	38.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	06:00	43.1	67.9	56.6	37.4	47.1	45.3	41.0	39.4	39.0
	06:05	47.2	71.9	55.4	38.3	54.8	54.6	41.6	39.9	39.5
	06:10	55.2	79.9	56.1	54.1	55.6	55.5	55.2	54.8	54.7
	06:15	52.9	77.6	60.2	42.8	55.9	55.8	50.3	45.0	44.4
	06:20	48.1	72.9	60.2	43.7	52.0	50.4	46.9	45.3	45.0
	06:25	49.6	74.4	58.6	46.2	51.6	51.0	49.3	47.8	47.5
	06:30	48.4	73.1	57.2	44.8	50.4	49.8	48.0	46.8	46.3
	06:35	50.6	75.4	61.3	45.5	53.4	52.3	50.0	47.7	47.3
	06:40	47.6	72.4	62.0	44.4	49.5	48.2	46.5	45.6	45.4
	06:45	47.0	71.8	52.2	43.3	49.4	48.8	46.6	45.0	44.7
	06:50	48.3	73.1	55.0	45.7	50.8	49.9	47.8	46.8	46.6
	06:55	49.0	73.8	56.3	45.3	50.9	50.4	48.8	47.2	46.9
	07:00	47.5	72.3	53.7	42.5	50.3	49.7	47.2	44.3	43.9
	07:05	47.7	72.5	58.7	43.3	50.2	49.3	47.0	45.6	45.1
	07:10	49.6	74.3	61.9	44.0	53.6	52.3	47.9	46.1	45.6
	07:15	51.5	76.3	60.1	43.0	54.9	54.2	51.7	44.6	44.2
	07:20	52.7	77.4	60.6	49.3	54.7	53.9	52.2	51.0	50.7
	07:25	46.4	71.2	56.3	41.6	50.5	49.4	45.5	43.1	42.8
	07:30	46.8	71.6	57.3	42.4	50.9	48.8	45.1	43.7	43.4
	07:35	46.9	71.6	60.1	41.8	51.2	48.7	45.2	43.9	43.5
	07:40	48.7	73.4	63.6	42.8	53.0	50.1	46.9	45.6	45.3
	07:45	48.4	73.1	59.9	42.2	53.7	51.8	45.7	44.0	43.7
	07:50	47.6	72.4	57.3	42.8	52.7	49.1	46.2	44.6	44.3
	07:55	46.7	71.5	60.9	41.9	49.6	48.5	45.8	43.7	43.4
	08:00	49.3	74.1	59.9	43.5	55.3	52.6	46.6	45.0	44.7
	08:05	45.8	70.5	54.6	41.7	50.0	48.6	44.4	43.0	42.8
	08:10	45.8	70.6	55.9	40.7	49.7	48.4	44.5	42.7	42.4
	08:15	45.8	70.5	56.2	40.6	50.1	48.6	44.1	42.4	42.1
	08:20	44.7	69.5	54.1	41.4	47.3	46.2	44.1	42.8	42.5
	08:25	52.1	76.8	59.0	43.7	54.3	53.8	51.8	49.2	48.2
	08:30	49.8	74.6	55.9	42.5	53.4	53.1	48.3	44.5	44.1
	08:35	46.0	70.7	56.9	42.7	47.7	46.9	45.4	44.1	43.9
	08:40	45.5	70.2	54.8	41.9	47.3	46.6	44.9	43.4	43.0
	08:45	49.0	73.8	62.4	42.1	56.1	50.2	45.0	43.8	43.5
	08:50	45.8	70.6	58.0	41.5	48.6	47.5	45.1	43.8	43.4
	08:55	45.6	70.4	57.0	41.1	49.7	48.1	44.4	43.0	42.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)
SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	09:00	46.6	71.4	58.6	40.2	51.7	50.0	44.2	42.2	41.9
	09:05	46.7	71.5	62.9	40.6	51.4	48.8	44.1	42.4	42.1
	09:10	45.5	70.2	57.7	40.4	49.5	47.7	44.1	42.4	42.0
	09:15	46.2	70.9	61.0	40.8	50.2	48.4	44.7	43.1	42.5
	09:20	46.2	71.0	58.5	41.1	49.9	48.3	45.1	43.1	42.8
	09:25	53.1	77.9	70.7	40.6	55.9	51.7	45.5	43.2	42.4
	09:30	52.9	77.7	70.7	40.0	53.7	50.0	46.7	43.2	42.3
	09:35	48.8	73.5	59.6	45.0	52.6	51.6	47.3	46.3	46.1
	09:40	47.7	72.5	57.0	41.7	51.9	50.4	46.2	43.7	43.3
	09:45	48.6	73.4	69.8	42.0	52.2	50.0	47.2	44.9	44.0
	09:50	47.2	72.0	62.1	41.6	51.3	49.2	45.4	43.5	43.1
	09:55	46.2	71.0	62.1	40.9	49.9	47.2	44.1	42.5	42.1
	10:00	44.8	69.6	56.0	41.1	47.7	46.2	44.0	42.5	42.1
	10:05	45.2	69.9	55.7	40.6	48.1	47.2	44.6	42.6	42.3
	10:10	44.5	69.3	49.8	40.9	46.4	45.9	44.3	42.8	42.5
	10:15	44.9	69.7	57.2	39.8	47.3	46.5	44.4	41.9	41.5
	10:20	45.5	70.3	57.9	39.3	49.9	47.8	43.8	41.7	41.0
	10:25	42.9	67.7	65.1	38.5	44.8	43.8	41.7	40.1	39.7
	10:30	43.1	67.9	55.6	38.2	45.2	44.1	41.9	40.3	39.9
	10:35	43.3	68.1	55.2	38.1	46.5	45.0	42.3	40.0	39.6
	10:40	46.6	71.4	55.9	39.3	50.7	50.0	45.2	41.3	40.9
	10:45	47.9	72.7	58.2	38.7	50.8	50.1	47.4	44.4	41.8
	10:50	44.7	69.5	60.0	38.8	47.1	46.0	43.2	41.3	40.8
	10:55	41.7	66.5	53.4	37.6	44.5	43.6	40.9	39.3	38.9
	11:00	41.8	66.6	53.7	37.9	44.9	43.8	41.0	39.5	39.1
	11:05	42.6	67.4	60.1	37.0	46.1	44.9	41.1	38.7	38.3
	11:10	42.5	67.3	53.2	38.5	45.2	44.3	41.9	40.1	39.8
	11:15	44.9	69.7	63.4	38.1	49.9	48.0	42.2	39.9	39.3
	11:20	43.0	67.8	50.9	38.2	45.7	45.1	42.4	40.4	39.8
	11:25	43.0	67.8	60.2	37.6	46.1	44.6	40.9	39.1	38.8
	11:30	44.5	69.3	65.5	37.8	45.3	43.7	40.9	39.2	38.9
	11:35	41.4	66.1	47.4	37.4	43.7	43.1	41.1	39.2	38.8
	11:40	42.4	67.2	57.0	37.7	44.9	44.1	41.7	39.6	39.1
	11:45	46.1	70.9	63.7	37.1	51.6	51.0	41.0	39.0	38.6
	11:50	50.8	75.5	56.7	46.5	52.5	52.2	50.7	48.1	47.6
	11:55	49.9	74.7	59.3	38.1	53.2	52.9	49.3	42.3	41.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)
SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	12:00	47.1	71.9	57.3	38.6	52.7	51.3	43.7	40.1	39.6
	12:05	41.2	65.9	50.0	36.7	43.9	42.9	40.7	38.9	38.4
	12:10	41.1	65.8	51.4	36.8	43.5	42.5	40.4	38.6	38.2
	12:15	43.9	68.7	64.0	37.0	45.2	44.1	40.4	38.7	38.3
	12:20	40.9	65.7	55.4	36.1	44.2	42.8	39.0	37.4	37.1
	12:25	38.6	63.3	44.6	35.9	40.2	39.7	38.4	37.2	36.8
	12:30	43.1	67.8	58.1	35.6	48.7	44.4	38.7	37.2	37.0
	12:35	42.6	67.4	61.7	35.1	46.1	43.3	39.8	36.8	36.4
	12:40	41.4	66.2	50.4	34.5	45.0	44.0	40.4	37.5	36.8
	12:45	43.6	68.4	59.4	36.1	48.2	43.2	39.3	37.7	37.4
	12:50	39.8	64.6	51.4	34.6	42.8	41.5	38.5	36.5	36.0
	12:55	48.2	73.0	54.2	35.6	52.6	52.1	47.8	37.6	36.9
	13:00	53.1	77.9	58.0	51.0	54.1	53.9	53.1	52.1	51.8
	13:05	43.4	68.1	54.6	34.1	51.9	47.2	37.9	35.6	35.3
	13:10	40.5	65.3	64.2	33.8	45.5	42.4	37.1	35.3	34.9
	13:15	43.7	68.5	61.1	35.3	48.7	47.0	41.1	37.2	36.7
	13:20	40.4	65.1	53.0	35.6	43.8	42.3	39.3	37.5	37.0
	13:25	39.0	63.7	45.3	35.6	40.9	40.4	38.7	37.1	36.8
	13:30	43.2	68.0	54.7	37.7	47.1	45.9	41.6	39.2	38.8
	13:35	43.1	67.8	57.7	37.9	46.3	45.2	41.6	39.7	39.4
	13:40	43.7	68.4	56.8	37.0	47.5	45.6	41.7	39.6	39.2
	13:45	47.3	72.1	62.2	39.2	51.0	49.8	45.8	41.8	41.1
	13:50	44.2	69.0	60.7	39.2	47.0	46.0	43.3	41.2	40.8
	13:55	44.5	69.2	54.7	39.2	47.8	46.6	43.6	41.4	40.7
	14:00	44.0	68.8	59.0	38.9	47.5	46.0	42.7	41.0	40.7
	14:05	52.2	76.9	58.1	39.9	53.6	53.4	52.2	51.0	45.2
	14:10	51.2	76.0	60.8	38.9	54.2	53.8	51.7	41.8	41.0
	14:15	42.2	66.9	49.6	37.6	45.0	44.0	41.6	39.3	39.0
	14:20	42.7	67.5	55.6	37.1	45.9	44.2	41.3	39.0	38.6
	14:25	43.2	68.0	53.7	38.8	46.8	45.6	42.1	40.3	40.0
	14:30	43.1	67.9	53.8	39.0	45.7	44.6	42.5	40.8	40.4
	14:35	46.6	71.3	58.1	40.3	50.6	49.1	45.3	43.4	42.9
	14:40	44.4	69.2	61.9	39.3	47.6	46.6	43.2	41.0	40.5
	14:45	43.9	68.7	56.8	38.9	46.7	45.7	42.9	40.9	40.4
	14:50	44.7	69.5	53.9	38.8	48.1	47.2	43.7	41.1	40.6
	14:55	44.0	68.8	54.7	39.6	46.5	45.8	43.2	41.6	41.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	15:00	44.6	69.4	60.9	40.6	47.5	45.9	43.5	42.0	41.7
	15:05	43.6	68.4	59.2	39.9	45.3	44.3	42.6	41.3	41.0
	15:10	48.5	73.3	56.9	40.7	54.0	52.6	43.8	42.0	41.7
	15:15	52.6	77.4	55.6	48.3	54.2	53.8	52.7	50.8	50.4
	15:20	48.2	72.9	55.9	39.3	54.1	53.2	42.7	41.0	40.7
	15:25	46.2	70.9	61.8	39.7	51.6	46.2	42.7	41.4	41.1
	15:30	43.9	68.6	57.9	38.9	46.4	45.6	43.0	40.9	40.5
	15:35	46.3	71.1	62.6	39.7	50.2	45.9	42.7	41.1	40.8
	15:40	44.6	69.4	60.7	38.8	46.8	44.7	42.2	40.3	39.8
	15:45	45.2	70.0	61.7	38.9	48.5	44.8	41.8	40.3	40.0
	15:50	47.6	72.3	60.9	39.7	51.3	50.3	44.6	41.5	41.0
	15:55	47.5	72.2	62.0	40.0	52.9	49.5	44.0	41.9	41.5
	16:00	43.9	68.7	59.9	38.4	46.3	45.0	42.6	40.9	40.5
	16:05	44.0	68.8	58.3	38.9	48.0	46.5	42.4	40.8	40.5
	16:10	42.4	67.1	55.3	39.0	44.8	43.7	41.6	40.4	40.1
	16:15	42.8	67.6	51.4	38.4	45.4	44.4	42.4	40.5	40.0
	16:20	49.5	74.3	52.9	39.6	52.1	51.9	49.8	41.9	41.2
	16:25	50.7	75.5	61.5	40.5	53.4	52.4	50.7	43.3	42.4
	16:30	43.3	68.0	53.6	39.4	45.8	44.7	42.5	41.1	40.8
	16:35	44.8	69.6	57.5	38.7	48.4	46.5	43.6	40.6	40.1
	16:40	49.3	74.1	66.2	40.7	54.6	51.5	46.3	42.8	42.3
	16:45	51.6	76.3	68.5	42.2	57.5	54.1	47.9	45.5	43.5
	16:50	48.7	73.5	61.3	42.0	53.3	51.2	46.6	43.6	43.2
	16:55	51.8	76.6	63.5	47.1	55.7	53.4	50.6	48.8	48.4
	17:00	52.6	77.4	69.5	46.6	56.3	53.9	50.3	48.6	48.2
	17:05	47.7	72.5	62.9	40.6	51.2	50.3	45.2	42.8	42.4
	17:10	45.1	69.8	55.0	39.7	47.4	46.6	44.8	42.5	42.0
	17:15	44.3	69.1	51.9	39.1	46.7	46.0	44.0	41.8	41.3
	17:20	47.4	72.1	59.5	42.4	50.7	49.8	46.0	44.4	44.0
	17:25	47.6	72.4	61.6	41.1	52.1	49.9	45.3	43.3	42.8
	17:30	50.1	74.9	64.3	43.4	52.3	51.6	49.2	47.0	45.8
	17:35	48.9	73.6	56.6	41.7	52.9	52.5	47.3	45.1	44.7
	17:40	49.7	74.5	73.0	42.1	52.3	50.8	47.3	44.3	43.7
	17:45	51.8	76.6	73.4	44.6	53.5	51.5	48.7	46.8	46.4
	17:50	45.7	70.5	56.9	41.0	49.3	48.0	44.5	42.9	42.4
	17:55	46.3	71.1	54.6	40.5	50.4	48.9	45.4	42.6	42.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	18:00	46.6	71.4	60.4	41.8	49.9	48.1	45.0	43.4	43.1
	18:05	46.1	70.9	54.1	40.3	49.4	48.2	45.2	43.3	42.9
	18:10	45.1	69.8	54.5	40.7	47.8	47.0	44.5	42.7	42.4
	18:15	45.6	70.4	57.5	40.3	48.9	47.7	44.7	42.6	42.2
	18:20	46.8	71.6	59.8	40.2	50.9	49.4	45.4	42.7	42.1
	18:25	46.9	71.7	59.7	40.2	50.9	49.0	44.6	42.3	41.8
	18:30	47.7	72.4	64.3	40.7	51.8	49.8	45.7	43.4	42.9
	18:35	50.1	74.9	65.6	43.0	53.4	51.2	49.1	45.7	45.1
	18:40	50.2	75.0	55.0	47.6	51.6	51.2	50.1	48.9	48.6
	18:45	47.6	72.3	61.6	41.4	51.1	48.9	45.6	43.7	43.2
	18:50	45.3	70.1	53.0	40.7	48.9	47.5	44.4	42.5	42.1
	18:55	46.2	71.0	56.9	40.4	50.0	48.5	44.9	42.6	42.1
	19:00	46.2	71.0	51.5	41.2	49.1	48.6	45.5	43.3	42.9
	19:05	46.6	71.4	57.2	40.5	50.1	49.1	45.6	42.9	42.3
	19:10	46.1	70.9	52.1	39.8	48.9	48.3	45.5	43.4	42.9
	19:15	50.2	74.9	59.9	41.2	56.1	54.4	47.3	44.1	43.6
	19:20	58.6	83.4	62.6	44.9	61.0	60.7	58.8	52.0	49.2
	19:25	60.2	85.0	62.7	56.2	61.2	61.0	60.2	59.2	58.9
	19:30	60.2	85.0	63.3	53.9	61.7	61.4	60.3	58.1	57.3
	19:35	57.9	82.6	62.6	50.7	60.9	60.4	57.1	55.1	54.7
	19:40	57.8	82.5	59.9	52.1	59.2	59.0	57.9	55.8	55.2
	19:45	57.5	82.2	60.1	54.2	58.9	58.5	57.2	56.8	56.6
	19:50	57.6	82.3	61.1	56.3	59.2	58.5	57.3	56.9	56.8
	19:55	57.6	82.4	61.1	47.4	59.4	58.9	57.7	55.9	49.9
	20:00	57.9	82.7	61.9	48.4	60.2	59.9	58.2	52.2	51.6
	20:05	59.8	84.6	61.5	50.0	60.7	60.5	60.0	58.9	57.5
	20:10	58.7	83.5	61.7	51.2	60.4	60.2	58.7	55.8	55.0
	20:15	60.0	84.8	63.3	56.1	61.2	61.0	60.1	58.6	58.1
	20:20	59.6	84.4	63.7	56.4	61.1	60.8	59.6	58.1	57.8
	20:25	59.8	84.6	62.5	51.8	61.2	60.9	59.9	58.4	57.8
	20:30	56.8	81.6	61.6	49.2	59.8	59.2	56.2	53.2	52.5
	20:35	57.0	81.7	60.5	47.3	59.0	58.7	57.1	53.4	51.6
	20:40	57.2	82.0	60.8	48.5	59.2	58.9	57.3	54.2	52.9
	20:45	56.3	81.0	60.9	47.7	59.0	58.6	55.8	52.8	51.7
	20:50	57.1	81.9	61.1	48.9	59.3	58.9	57.1	53.9	52.8
	20:55	57.2	82.0	60.3	50.0	58.9	58.7	57.2	55.0	54.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)
SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	21:00	56.5	81.2	60.2	46.4	58.8	58.5	56.8	50.4	49.2
	21:05	51.3	76.0	59.2	45.6	53.8	53.3	50.9	48.0	47.3
	21:10	51.1	75.8	55.1	46.6	53.4	52.8	50.8	49.0	48.5
	21:15	49.7	74.4	53.6	45.7	51.7	51.3	49.6	47.3	46.9
	21:20	51.0	75.8	58.4	45.6	52.9	52.4	50.9	48.9	48.2
	21:25	51.3	76.1	56.4	47.1	53.1	52.7	51.1	49.5	49.0
	21:30	52.7	77.4	57.2	47.4	54.2	53.9	52.6	51.1	50.6
	21:35	52.2	77.0	55.7	47.6	54.0	53.7	52.2	50.1	49.7
	21:40	52.1	76.9	55.5	47.4	53.9	53.5	52.0	50.4	49.9
	21:45	52.2	77.0	57.3	46.0	54.5	54.1	52.3	48.6	48.1
	21:50	49.9	74.7	55.4	44.5	52.2	51.5	49.6	48.0	47.5
	21:55	49.7	74.5	54.4	45.1	51.4	51.1	49.6	47.9	47.4
	22:00	51.0	75.8	55.7	46.1	53.0	52.5	50.9	48.8	48.1
	22:05	50.7	75.4	55.2	47.4	52.5	52.0	50.4	49.1	48.8
	22:10	52.1	76.9	57.6	47.5	55.1	54.3	51.6	50.1	49.5
	22:15	53.2	78.0	58.3	48.4	55.8	55.5	52.6	50.7	50.2
	22:20	54.0	78.8	60.0	48.2	56.3	55.9	53.7	51.2	50.7
	22:25	53.0	77.7	59.3	47.6	55.8	55.4	52.2	50.3	49.9
	22:30	53.0	77.7	59.1	47.4	55.9	55.5	52.2	50.0	49.4
	22:35	53.0	77.7	60.1	46.6	55.7	55.4	52.3	49.6	49.0
	22:40	53.7	78.5	65.6	46.4	56.3	55.8	53.0	49.9	49.2
	22:45	53.4	78.2	58.8	46.1	56.2	55.7	52.9	49.8	49.1
	22:50	54.3	79.1	59.6	49.2	56.7	56.3	53.8	51.7	51.3
	22:55	54.9	79.7	61.6	49.6	56.9	56.6	54.7	52.4	52.0
	23:00	54.3	79.1	59.1	48.4	56.5	56.2	54.0	51.5	50.9
	23:05	53.2	77.9	59.5	48.5	56.2	55.6	52.3	51.0	50.6
	23:10	53.3	78.1	57.5	50.2	55.3	54.7	53.0	51.7	51.4
	23:15	52.0	76.7	55.6	45.9	54.0	53.6	52.0	49.1	48.5
	23:20	52.4	77.2	59.2	46.5	55.4	54.8	51.9	49.0	48.5
	23:25	49.5	74.3	54.8	45.5	51.8	51.2	49.2	47.4	47.0
	23:30	50.5	75.3	60.8	46.0	52.9	51.7	49.9	48.1	47.6
	23:35	52.2	77.0	61.8	46.2	57.2	55.4	50.5	48.6	48.0
	23:40	51.4	76.2	67.9	46.9	52.6	52.3	51.2	49.8	49.3
	23:45	51.3	76.1	55.7	47.1	53.0	52.5	51.2	49.8	49.4
	23:50	52.2	76.9	56.4	47.3	54.1	53.6	52.0	50.4	49.9
	23:55	53.3	78.0	56.6	48.5	54.7	54.4	53.2	51.9	51.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)
SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/03/2025	00:00	54.5	79.3	57.3	49.3	55.9	55.6	54.6	52.8	52.0
	00:05	55.1	79.9	57.8	51.6	56.5	56.2	55.1	53.8	53.5
	00:10	53.9	78.7	57.2	49.8	55.7	55.3	53.8	52.2	51.7
	00:15	53.9	78.7	56.6	49.9	55.4	55.1	53.8	52.2	51.7
	00:20	54.5	79.2	57.5	51.0	56.0	55.6	54.3	53.0	52.6
	00:25	54.1	78.8	57.4	50.1	55.5	55.2	54.0	52.7	52.4
	00:30	53.6	78.4	56.8	47.6	55.3	55.0	53.6	51.6	51.0
	00:35	53.4	78.2	56.7	46.9	55.1	54.8	53.4	51.5	50.7
	00:40	54.0	78.8	57.0	49.1	55.5	55.3	54.0	52.2	51.6
	00:45	54.2	78.9	57.0	49.0	55.6	55.4	54.2	52.5	52.0
	00:50	54.3	79.1	57.1	49.8	55.8	55.4	54.3	52.9	52.4
	00:55	53.5	78.2	56.9	46.9	55.4	55.0	53.4	51.2	50.2
	01:00	53.4	78.1	56.2	48.3	54.9	54.5	53.3	51.8	51.2
	01:05	53.3	78.0	57.8	47.8	54.7	54.5	53.2	51.7	51.1
	01:10	52.9	77.7	56.1	46.8	54.5	54.2	52.9	51.2	50.6
	01:15	53.4	78.2	58.2	45.4	56.7	55.9	52.9	50.0	48.9
	01:20	56.2	81.0	59.7	47.0	58.1	57.9	56.3	52.9	51.9
	01:25	55.7	80.5	59.4	49.6	58.0	57.6	55.7	52.7	51.9
	01:30	56.4	81.1	59.4	49.4	58.1	57.9	56.4	54.0	53.4
	01:35	55.8	80.6	59.6	48.1	58.0	57.7	55.9	52.0	51.2
	01:40	56.1	80.9	59.4	48.9	57.8	57.5	56.1	53.9	53.2
	01:45	55.6	80.3	59.1	45.0	57.6	57.3	55.6	52.4	51.4
	01:50	55.3	80.1	58.8	46.9	57.4	57.2	55.4	52.1	51.1
	01:55	54.1	78.8	58.2	42.5	57.1	56.8	53.9	46.2	45.3
	02:00	55.0	79.8	58.1	44.0	57.1	56.9	55.1	51.9	48.7
	02:05	54.9	79.7	58.1	44.4	56.9	56.7	54.9	51.8	50.8
	02:10	54.0	78.7	58.0	44.5	56.8	56.5	53.7	48.8	47.4
	02:15	55.6	80.4	59.5	47.6	57.5	57.2	55.6	53.0	52.2
	02:20	55.1	79.9	59.1	46.6	57.0	56.7	55.1	52.6	51.9
	02:25	55.4	80.1	60.8	46.9	57.4	57.1	55.3	52.4	51.4
	02:30	54.9	79.7	59.1	46.7	57.4	57.0	54.7	51.9	51.4
	02:35	55.0	79.8	59.1	49.0	57.3	56.8	54.7	52.6	52.1
	02:40	55.5	80.3	59.6	47.7	57.6	57.2	55.5	52.8	51.8
	02:45	55.0	79.8	59.2	45.4	57.5	57.0	54.9	51.5	50.3
	02:50	54.6	79.4	60.5	44.8	57.1	56.6	54.5	50.7	49.5
	02:55	53.4	78.2	59.3	43.8	56.9	56.5	52.7	48.2	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)
SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/03/2025	03:00	50.6	75.3	57.7	43.2	53.3	52.9	50.0	47.1	46.3
	03:05	50.3	75.1	59.6	43.8	53.3	52.8	49.6	46.5	45.9
	03:10	51.0	75.8	57.7	43.4	53.9	53.3	50.4	47.4	46.5
	03:15	50.5	75.3	58.6	43.7	53.4	52.9	49.9	46.5	45.9
	03:20	49.5	74.3	58.7	43.9	52.4	52.0	48.7	46.2	45.8
	03:25	49.7	74.4	65.5	44.3	52.3	51.9	48.8	46.5	46.1
	03:30	49.4	74.1	55.0	44.7	52.1	51.4	48.8	47.4	46.9
	03:35	50.2	74.9	56.4	43.8	55.0	54.2	48.0	45.9	45.5
	03:40	53.0	77.8	57.9	47.0	55.5	55.2	52.6	50.2	49.2
	03:45	53.2	78.0	58.4	49.0	55.6	55.2	52.7	50.8	50.4
	03:50	55.5	80.3	59.5	47.2	57.7	57.3	55.4	52.6	51.6
	03:55	54.9	79.6	59.8	47.4	57.1	56.8	54.8	51.7	50.8
	04:00	55.0	79.7	64.9	45.0	57.4	56.8	54.5	51.4	50.4
	04:05	54.4	79.2	58.4	46.9	56.8	56.4	54.2	51.0	50.1
	04:10	54.4	79.2	58.6	47.5	57.0	56.6	54.0	50.7	50.0
	04:15	53.4	78.2	60.2	45.9	56.4	56.0	52.7	49.2	48.3
	04:20	53.2	77.9	57.4	45.5	55.6	55.3	52.8	49.7	49.0
	04:25	52.7	77.4	57.4	44.5	55.4	55.0	52.2	48.6	47.8
	04:30	51.2	76.0	60.3	44.8	54.9	54.2	50.4	47.2	46.5
	04:35	49.0	73.7	55.6	43.4	51.5	51.1	48.5	45.8	45.3
	04:40	48.4	73.1	54.2	43.9	51.0	50.7	47.6	45.6	45.3
	04:45	49.9	74.7	55.8	43.4	54.7	54.5	48.2	45.3	44.9
	04:50	55.1	79.9	60.4	53.9	56.0	55.7	54.9	54.5	54.3
	04:55	52.7	77.5	57.9	44.8	55.6	55.2	50.9	47.1	46.7
	05:00	48.8	73.6	54.4	45.3	50.8	50.4	48.4	47.0	46.6
	05:05	46.9	71.7	53.5	44.3	49.1	48.2	46.4	45.6	45.4
	05:10	48.1	72.8	54.9	44.2	50.4	49.5	47.6	46.3	45.9
	05:15	47.1	71.8	52.5	43.8	49.5	48.7	46.6	45.3	45.0
	05:20	46.6	71.4	53.4	43.5	48.8	48.1	46.2	44.6	44.4
	05:25	47.5	72.3	53.6	43.7	50.0	49.4	47.2	45.1	44.9
	05:30	46.9	71.7	53.1	43.7	48.6	48.1	46.7	45.5	45.1
	05:35	46.6	71.4	53.5	43.6	49.7	48.3	46.0	44.9	44.6
	05:40	45.9	70.7	58.4	43.0	47.2	46.6	45.5	44.6	44.4
	05:45	47.3	72.1	52.7	43.5	49.9	49.3	46.8	44.9	44.5
	05:50	48.0	72.7	54.8	44.6	50.1	49.3	47.6	46.2	45.9
	05:55	50.2	75.0	54.1	43.9	52.3	52.1	51.5	45.6	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1947 - R6803-1953

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)
SAMPLE NO. : 04398-04404 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01209914 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/03/2025	06:00	51.7	76.4	58.8	49.6	53.7	52.5	51.2	50.5	50.4
	06:05	47.0	71.8	57.5	43.5	50.4	49.0	46.1	44.9	44.6
	06:10	47.8	72.6	57.6	43.6	51.1	50.2	46.6	44.9	44.6
	06:15	47.6	72.4	56.5	42.7	51.9	50.6	45.8	43.9	43.6
	06:20	46.9	71.7	54.7	42.6	50.9	50.2	45.6	44.1	43.8
	06:25	51.4	76.2	56.2	45.2	53.7	53.3	51.4	49.1	46.8
	06:30	50.0	74.8	62.7	43.8	53.2	51.7	49.5	45.7	45.3
	06:35	49.1	73.9	59.8	43.5	52.4	51.3	47.9	45.4	44.9
	06:40	48.7	73.5	59.8	44.4	51.1	50.4	48.0	46.2	45.9
	06:45	47.1	71.9	58.3	43.3	49.8	48.5	46.3	44.8	44.5
	06:50	47.3	72.1	58.8	43.2	50.8	49.4	46.4	44.8	44.5
	06:55	47.2	71.9	55.3	43.7	49.3	48.5	46.8	45.2	44.9
	07:00	49.2	73.9	56.9	45.2	51.9	51.1	48.5	47.3	46.8
	07:05	55.4	80.1	57.4	48.1	56.3	56.1	55.4	54.9	53.6
	07:10	53.9	78.7	57.9	45.2	56.0	55.7	55.1	46.9	46.4
	07:15	49.7	74.5	57.1	44.9	53.0	51.6	49.2	46.6	46.2
	07:20	48.9	73.6	54.6	45.0	51.3	50.6	48.5	46.9	46.5
	07:25	50.1	74.9	56.8	45.9	51.9	51.5	50.2	47.6	47.2
	07:30	49.4	74.2	55.3	45.7	51.7	51.1	49.2	47.4	47.0
	07:35	51.0	75.7	58.1	46.8	54.0	52.7	50.5	48.5	48.0
	07:40	48.8	73.6	57.5	45.9	50.5	49.9	48.5	47.5	47.3
	07:45	53.0	77.8	74.6	45.7	57.8	56.4	49.4	47.5	47.1
	07:50	49.3	74.1	62.4	44.4	52.1	50.3	47.6	45.7	45.4
	07:55	49.7	74.4	60.4	44.6	54.6	50.9	48.0	46.7	46.4
	08:00	49.1	73.9	61.0	44.8	51.7	50.2	48.2	46.6	46.1
	08:05	48.2	72.9	58.8	43.9	52.5	50.9	46.7	45.4	45.2
	08:10	50.8	75.5	57.3	45.7	53.5	52.9	50.6	47.3	46.8
	08:15	52.2	77.0	60.2	48.2	54.7	54.0	51.9	49.8	49.3
	08:20	50.3	75.0	59.2	43.6	54.9	54.0	48.2	45.9	45.5
	08:25	48.5	73.2	57.3	44.8	50.9	50.1	48.0	46.7	46.4
	08:30	49.1	73.9	58.8	44.5	52.2	51.6	48.2	46.3	45.9
	08:35	50.5	75.3	61.0	43.7	56.1	54.6	48.0	45.5	45.2
	08:40	49.3	74.1	58.9	43.2	55.3	54.3	46.3	44.7	44.3
	08:45	49.5	74.3	59.8	43.0	53.9	52.4	47.4	44.6	44.2
	08:50	45.0	69.7	49.8	42.1	47.3	46.5	44.6	43.4	43.2
	08:55	49.8	74.6	60.3	44.5	54.2	52.9	48.0	44.4	43.8

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluemwong

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	09:00	57.2	82.0	65.2	47.5	61.2	60.5	55.8	51.3	50.3
	09:05	57.0	81.8	66.1	49.3	61.4	60.4	55.2	51.7	51.1
	09:10	60.0	84.8	70.3	51.2	64.6	62.6	58.2	54.3	53.5
	09:15	59.0	83.8	69.7	47.6	64.6	62.7	56.6	50.6	49.9
	09:20	58.3	83.0	65.1	49.5	61.5	60.8	57.8	53.4	52.5
	09:25	59.8	84.6	68.7	52.4	64.3	62.5	58.8	55.1	54.3
	09:30	60.0	84.7	69.4	50.2	64.9	62.7	58.2	54.4	53.4
	09:35	59.1	83.9	68.1	48.4	62.8	61.9	58.3	54.8	53.4
	09:40	59.0	83.8	68.7	48.2	62.7	61.8	58.1	53.2	51.4
	09:45	60.3	85.1	71.2	47.5	64.8	63.5	59.0	53.2	50.7
	09:50	59.4	84.2	71.6	50.4	63.8	61.5	57.4	54.2	53.4
	09:55	58.8	83.5	69.6	51.3	62.6	61.6	57.6	54.7	54.1
	10:00	59.1	83.9	67.2	49.5	63.2	62.1	57.9	53.5	52.3
	10:05	60.3	85.0	73.0	51.1	64.7	62.4	57.7	54.3	53.8
	10:10	60.2	84.9	78.5	50.6	64.2	62.6	58.3	53.7	52.7
	10:15	59.2	84.0	67.3	47.1	62.7	61.7	58.6	52.1	50.6
	10:20	59.0	83.8	65.1	48.4	63.0	62.1	58.3	54.2	52.3
	10:25	59.7	84.5	68.1	53.4	63.1	61.8	58.9	56.6	55.8
	10:30	58.8	83.6	70.7	50.0	63.7	61.7	57.3	53.5	52.7
	10:35	58.3	83.1	65.8	49.9	62.5	61.4	56.9	53.5	52.6
	10:40	59.2	83.9	67.5	49.1	63.0	62.1	58.0	54.1	52.4
	10:45	58.6	83.3	67.3	50.5	62.4	61.3	57.5	54.7	53.2
	10:50	58.7	83.5	65.7	52.1	61.6	60.9	58.2	55.1	54.3
	10:55	58.9	83.7	67.3	50.6	62.5	61.6	58.1	54.9	54.0
	11:00	57.9	82.7	63.7	50.4	61.0	60.2	57.4	54.7	53.1
	11:05	59.6	84.4	65.8	51.1	63.3	62.2	58.8	54.9	54.0
	11:10	59.9	84.7	68.8	49.1	65.3	63.6	57.6	53.3	52.2
	11:15	59.0	83.7	64.9	49.5	62.2	61.6	58.1	54.9	53.6
	11:20	60.4	85.2	69.1	51.4	64.6	62.7	59.2	55.8	54.8
	11:25	59.2	84.0	69.5	48.7	63.1	62.0	58.2	52.7	51.8
	11:30	57.9	82.7	68.8	48.2	62.4	61.1	56.4	53.0	52.1
	11:35	58.0	82.8	68.2	46.4	62.2	61.0	56.7	50.9	49.4
	11:40	58.1	82.9	63.3	49.5	61.4	60.7	57.7	53.1	52.0
	11:45	59.3	84.1	74.4	48.0	63.3	61.7	56.2	51.0	50.0
	11:50	60.5	85.3	79.0	48.1	65.7	61.8	55.1	52.3	51.0
	11:55	63.6	88.4	81.2	49.0	66.8	63.0	57.7	52.5	51.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	12:00	57.4	82.2	68.5	46.9	61.5	60.3	56.3	50.6	49.6
	12:05	57.8	82.6	65.5	49.3	62.0	60.9	56.5	53.8	53.3
	12:10	57.9	82.7	68.7	49.4	62.0	60.3	56.4	52.0	51.1
	12:15	56.0	80.8	64.9	47.7	59.5	58.6	55.3	51.4	49.8
	12:20	59.5	84.3	69.0	50.0	63.8	62.4	58.5	52.8	52.0
	12:25	62.3	87.1	86.9	50.9	66.3	63.7	57.9	54.5	53.9
	12:30	60.9	76.1	68.3	55.2	66.0	64.9	58.1	56.1	55.8
	12:35	59.1	83.9	68.6	49.6	63.4	62.3	57.9	52.8	52.1
	12:40	59.7	84.4	66.0	51.3	63.6	62.6	58.7	55.5	53.9
	12:45	58.8	83.5	68.0	47.6	62.7	61.5	57.5	53.6	52.0
	12:50	62.5	87.3	78.0	51.3	67.4	65.3	59.1	54.9	54.1
	12:55	59.7	84.4	68.5	50.9	64.3	62.6	58.2	53.9	52.9
	13:00	57.6	82.4	66.7	49.9	61.3	60.5	56.7	52.6	52.0
	13:05	60.0	84.8	69.0	49.2	64.9	63.2	58.0	54.3	53.5
	13:10	60.5	85.3	74.8	53.3	63.6	62.1	58.4	55.5	55.1
	13:15	61.3	86.0	71.1	48.2	66.6	64.1	58.9	54.8	53.5
	13:20	60.3	85.0	71.7	50.0	64.9	62.8	57.8	52.9	51.8
	13:25	60.9	85.7	70.7	52.3	64.6	63.4	59.7	56.2	55.2
	13:30	59.4	84.2	69.1	48.8	64.5	62.3	57.7	53.2	52.0
	13:35	58.9	83.7	66.0	51.3	62.5	61.3	58.2	55.0	54.0
	13:40	59.1	83.9	74.8	50.9	62.5	61.7	57.7	54.2	53.4
	13:45	60.7	85.5	72.3	49.8	65.8	63.1	58.2	54.2	53.0
	13:50	59.8	84.6	70.2	50.1	64.0	62.9	58.2	54.7	53.5
	13:55	59.9	84.6	70.3	53.3	63.7	62.2	58.8	55.5	54.7
	14:00	59.5	84.3	69.0	51.3	64.6	62.6	57.5	54.0	53.2
	14:05	59.0	83.7	66.8	49.8	63.1	61.8	57.7	54.1	52.7
	14:10	58.8	83.6	67.5	50.3	63.0	61.8	57.6	54.5	53.4
	14:15	59.4	84.2	68.3	52.2	62.8	61.6	58.8	55.0	54.4
	14:20	58.1	82.9	64.3	50.0	60.9	60.2	57.7	53.2	52.0
	14:25	58.9	83.7	69.1	50.3	62.9	61.3	57.8	54.0	53.2
	14:30	57.8	82.6	63.6	50.6	60.9	60.3	57.2	53.7	53.0
	14:35	62.3	87.1	76.6	52.3	69.7	62.6	57.5	54.9	54.4
	14:40	59.0	83.8	68.7	49.6	63.7	62.0	57.8	53.6	52.3
	14:45	58.2	83.0	67.6	49.6	62.0	60.3	57.1	54.7	53.3
	14:50	57.1	81.9	62.8	49.2	60.3	59.7	56.8	52.4	51.5
	14:55	58.4	83.2	65.9	49.1	62.0	61.1	57.7	54.3	52.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	15:00	57.3	80.1	70.4	49.0	61.7	60.5	55.9	51.6	50.8
	15:05	59.4	84.2	69.0	46.4	62.8	61.9	58.7	53.7	50.3
	15:10	58.8	83.5	68.1	51.1	61.6	60.6	58.4	55.2	53.7
	15:15	60.4	85.1	69.6	53.0	63.7	63.1	59.3	56.1	55.2
	15:20	61.1	85.8	67.9	54.0	64.9	63.7	60.0	56.8	55.8
	15:25	60.1	84.8	66.6	52.9	63.3	62.5	59.4	56.6	55.5
	15:30	58.7	83.4	65.3	50.7	61.9	61.1	58.2	54.4	53.5
	15:35	60.2	84.9	67.9	53.0	64.4	63.4	59.1	56.2	55.5
	15:40	60.0	84.7	68.3	52.8	63.4	62.5	59.0	56.0	54.9
	15:45	59.5	84.3	66.9	49.9	63.3	62.4	58.4	55.3	54.3
	15:50	60.8	85.6	69.6	52.4	65.3	64.1	59.1	55.8	54.7
	15:55	60.0	84.8	67.1	53.7	63.1	62.3	59.5	56.6	55.8
	16:00	60.9	85.7	71.6	48.5	65.1	63.8	59.0	55.6	54.3
	16:05	61.2	85.9	68.0	51.2	65.4	64.5	60.1	55.9	54.8
	16:10	59.6	84.3	68.1	52.6	62.5	61.7	59.1	56.3	54.8
	16:15	61.4	86.2	68.5	54.8	64.7	63.9	60.9	57.8	57.0
	16:20	64.7	89.5	80.7	52.1	68.8	65.2	60.8	57.5	56.5
	16:25	60.8	85.5	74.2	51.6	63.0	62.3	59.8	56.6	54.5
	16:30	60.4	85.1	67.8	53.7	63.9	62.7	59.6	56.7	56.0
	16:35	61.4	86.2	74.5	52.0	63.9	62.6	59.3	55.8	54.9
	16:40	60.0	84.8	64.3	53.0	62.7	62.2	59.7	57.0	56.3
	16:45	60.8	85.6	71.8	49.9	64.8	63.6	59.6	54.6	53.2
	16:50	61.6	86.4	69.0	47.2	65.0	64.3	60.8	57.5	55.4
	16:55	60.7	85.5	78.1	52.9	64.3	63.2	59.3	56.4	55.1
	17:00	62.0	86.8	84.4	54.4	65.5	64.6	60.3	57.8	56.7
	17:05	60.4	85.2	66.0	53.3	63.6	62.9	59.9	56.8	55.8
	17:10	59.9	84.7	66.6	53.2	63.1	62.4	59.4	56.5	55.7
	17:15	61.5	86.3	73.7	55.2	65.7	64.1	60.4	57.8	57.3
	17:20	61.5	86.3	70.1	56.2	64.1	63.4	60.9	58.9	58.4
	17:25	61.9	86.6	73.1	51.4	65.5	64.3	60.9	56.6	55.8
	17:30	60.3	85.1	69.5	53.4	63.6	62.5	59.5	56.1	55.2
	17:35	61.8	86.6	67.9	53.2	64.7	64.0	61.3	57.7	56.5
	17:40	61.3	86.1	76.8	52.8	64.6	63.2	59.4	56.0	54.8
	17:45	60.1	84.9	66.9	51.0	63.5	62.4	59.5	55.5	54.1
	17:50	60.2	84.9	64.8	53.8	62.2	61.9	60.1	57.4	56.3
	17:55	60.6	85.3	72.2	53.7	63.9	62.4	59.5	56.4	55.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	18:00	60.3	85.1	68.6	52.8	63.7	62.9	59.5	56.3	55.3
	18:05	60.1	84.9	67.7	53.3	63.4	62.4	59.6	56.8	56.0
	18:10	60.3	85.0	67.2	54.2	63.7	62.3	59.5	57.2	56.7
	18:15	60.2	85.0	70.4	53.1	64.5	62.2	58.7	56.3	55.3
	18:20	60.0	84.8	66.9	53.2	63.4	62.2	59.5	56.3	55.6
	18:25	61.2	86.0	71.1	53.8	65.8	63.9	59.7	56.8	56.0
	18:30	63.7	88.5	84.7	53.4	64.6	63.2	59.1	56.3	55.5
	18:35	63.0	87.7	79.8	52.6	67.5	65.1	60.4	56.3	55.5
	18:40	59.8	84.6	68.6	53.2	64.6	61.3	58.8	56.2	55.5
	18:45	59.5	84.3	69.2	54.0	62.6	61.6	58.8	56.0	55.2
	18:50	59.9	84.7	68.6	52.9	63.3	61.9	59.0	56.4	55.7
	18:55	59.1	83.8	65.7	50.7	61.7	61.1	58.6	55.8	54.9
	19:00	60.2	85.0	69.8	51.6	64.5	62.9	59.1	55.4	53.9
	19:05	59.6	84.3	66.1	50.3	63.4	62.3	58.9	54.7	53.2
	19:10	57.7	82.4	63.5	50.7	61.1	60.2	57.2	53.5	52.7
	19:15	63.3	88.1	77.8	53.2	68.5	64.2	59.0	56.7	56.1
	19:20	59.5	84.3	68.9	51.5	64.1	62.1	58.4	55.7	54.8
	19:25	58.9	83.7	67.0	51.3	63.4	62.3	57.0	54.1	53.6
	19:30	59.1	83.9	67.5	50.3	63.0	61.8	58.3	53.4	52.3
	19:35	59.1	83.8	67.0	51.6	63.9	62.2	57.6	54.5	53.9
	19:40	58.7	83.5	68.0	52.7	62.5	61.4	57.6	55.3	54.8
	19:45	59.6	84.4	69.4	51.2	63.7	62.3	58.2	55.8	55.0
	19:50	59.1	83.9	67.5	51.1	63.2	61.6	57.7	54.7	53.8
	19:55	62.0	86.8	76.3	49.4	68.3	65.1	58.1	54.5	53.1
	20:00	58.6	83.4	68.0	47.2	62.1	61.1	58.3	52.6	50.6
	20:05	58.5	83.3	72.6	45.2	62.6	61.4	56.7	51.8	50.2
	20:10	58.6	83.3	70.6	51.4	62.3	61.3	56.9	53.6	53.0
	20:15	58.8	83.6	71.2	52.4	61.4	60.4	57.8	54.7	54.1
	20:20	59.9	84.6	68.6	52.6	64.4	62.8	58.4	55.4	54.5
	20:25	59.7	84.4	70.5	51.8	64.3	62.2	58.2	55.1	54.3
	20:30	59.1	83.8	68.4	52.1	62.8	61.1	58.2	54.8	54.0
	20:35	56.2	81.0	63.7	45.9	60.0	59.1	55.6	50.5	49.4
	20:40	57.6	82.4	69.5	49.5	61.1	60.3	56.8	53.3	51.4
	20:45	59.2	84.0	75.5	51.5	62.3	61.4	57.7	54.7	54.1
	20:50	56.7	81.5	62.6	46.5	60.0	59.1	56.2	51.9	51.1
	20:55	58.7	83.5	68.3	48.4	62.7	61.0	57.7	53.6	51.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	21:00	57.4	82.2	64.8	45.4	61.3	60.5	56.6	50.7	48.9
	21:05	58.0	82.7	69.2	45.2	62.9	61.7	56.1	50.2	47.1
	21:10	59.7	84.5	76.8	46.3	60.8	58.3	55.1	50.3	48.8
	21:15	55.8	80.6	64.1	44.8	60.6	59.3	54.5	49.0	47.1
	21:20	57.2	82.0	68.7	46.3	61.3	60.1	55.6	50.2	49.3
	21:25	56.0	80.8	63.6	45.8	60.6	59.6	54.8	48.7	48.1
	21:30	56.0	80.8	64.7	45.5	60.3	59.5	54.5	50.0	48.9
	21:35	64.1	88.9	81.3	44.7	69.7	63.8	54.6	49.5	47.8
	21:40	56.1	80.9	63.2	44.0	61.1	60.1	54.0	47.5	46.7
	21:45	54.6	79.4	62.1	43.4	59.4	58.4	53.0	46.6	45.1
	21:50	57.9	82.7	69.9	44.6	63.6	60.8	54.4	47.9	46.6
	21:55	54.7	79.5	63.1	43.8	60.2	58.2	53.2	46.1	45.4
	22:00	56.8	81.6	66.4	44.3	62.1	60.8	54.2	47.2	45.8
	22:05	55.1	79.8	64.2	44.3	60.0	58.6	53.2	47.8	46.8
	22:10	56.6	81.4	69.9	45.8	61.1	59.9	54.9	48.7	47.6
	22:15	56.7	81.5	68.6	45.9	62.2	60.4	54.3	48.4	47.5
	22:20	57.1	81.8	69.8	45.7	63.0	60.5	53.9	48.2	47.2
	22:25	57.7	82.5	70.4	43.8	62.2	60.3	54.9	48.2	46.1
	22:30	58.2	82.9	71.7	45.4	63.6	61.7	55.3	48.5	47.2
	22:35	55.6	80.4	67.3	45.6	60.8	59.1	53.0	47.9	47.5
	22:40	60.1	84.9	74.6	44.2	67.2	64.9	53.8	47.5	46.2
	22:45	55.0	79.7	66.8	43.8	59.6	58.3	52.8	47.3	46.0
	22:50	53.3	78.1	62.2	44.3	57.7	56.5	51.9	46.4	45.7
	22:55	52.1	76.8	62.3	43.0	57.6	56.3	48.7	45.0	44.5
	23:00	54.4	79.2	66.3	44.4	59.0	57.6	51.3	46.9	46.2
	23:05	59.2	84.0	77.5	44.4	61.4	59.4	51.7	46.6	46.1
	23:10	56.2	81.0	69.2	42.2	62.4	58.8	52.5	45.5	44.5
	23:15	55.1	79.9	69.8	41.5	60.7	57.2	48.0	43.9	43.2
	23:20	55.0	79.8	65.1	43.3	60.4	59.0	52.4	46.6	45.6
	23:25	53.2	78.0	67.0	40.7	58.4	56.6	49.3	43.7	42.8
	23:30	56.3	81.0	68.0	43.5	61.5	58.9	53.1	47.7	46.3
	23:35	53.0	77.7	62.8	42.1	58.1	56.7	50.3	44.9	44.0
	23:40	57.7	82.5	70.7	46.8	63.6	61.7	53.8	48.3	47.9
	23:45	53.2	78.0	63.4	42.6	58.5	56.8	50.9	44.4	44.0
	23:50	59.3	84.0	77.0	41.1	61.7	57.7	49.0	43.4	42.9
	23:55	58.5	83.3	76.7	42.1	64.3	58.2	48.2	44.2	43.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	00:00	57.9	82.7	71.0	45.5	62.0	60.9	54.4	49.1	48.6
	00:05	59.8	84.5	77.5	45.9	64.9	62.3	52.5	48.3	47.7
	00:10	52.2	77.0	60.2	43.3	56.7	55.9	50.3	46.0	44.9
	00:15	53.9	78.6	66.3	44.2	59.2	57.4	50.5	46.0	45.5
	00:20	53.5	78.2	62.3	42.1	58.8	57.9	50.0	44.8	44.3
	00:25	52.3	77.1	62.2	42.2	58.7	56.8	47.8	45.1	44.5
	00:30	51.4	76.1	65.2	44.4	56.4	55.0	48.6	45.5	45.3
	00:35	52.9	77.6	67.2	44.8	57.8	56.6	50.0	46.7	46.2
	00:40	52.6	77.4	67.4	45.7	58.3	54.7	49.0	47.3	47.0
	00:45	54.8	79.6	66.0	47.1	61.2	58.5	50.8	48.4	48.2
	00:50	57.9	82.7	73.8	47.2	62.0	58.4	52.7	49.0	48.7
	00:55	54.4	79.2	67.7	47.2	57.9	56.9	52.4	49.0	48.7
	01:00	56.3	81.1	64.9	48.6	61.3	60.3	53.8	51.0	50.2
	01:05	52.8	77.6	65.5	47.1	56.7	54.4	50.2	48.9	48.6
	01:10	55.2	80.0	69.1	47.9	61.1	57.0	51.4	49.7	49.4
	01:15	53.7	78.5	62.1	47.8	59.0	57.2	51.7	49.1	48.8
	01:20	53.3	78.1	66.5	46.4	58.8	56.9	50.5	47.9	47.7
	01:25	53.6	78.4	65.7	47.6	58.0	56.3	51.9	49.2	48.8
	01:30	55.2	80.0	67.7	48.9	60.4	57.5	52.4	50.6	50.4
	01:35	53.1	77.8	63.7	47.2	57.4	55.8	50.9	49.1	48.7
	01:40	55.4	80.2	69.4	46.8	61.8	56.8	50.6	48.8	48.4
	01:45	52.3	77.1	63.8	45.6	59.5	56.2	48.2	47.0	46.7
	01:50	52.3	77.1	63.6	45.3	57.5	56.0	49.4	46.7	46.4
	01:55	49.1	73.8	60.7	45.7	50.7	49.9	48.4	47.0	46.8
	02:00	62.0	86.7	80.6	44.9	68.4	62.3	49.5	47.5	47.0
	02:05	51.2	76.0	61.0	46.0	56.4	54.2	48.9	47.3	47.0
	02:10	50.1	74.9	64.7	46.3	53.5	52.5	48.8	47.7	47.3
	02:15	52.7	77.5	63.3	46.0	58.3	55.8	49.8	48.0	47.7
	02:20	52.8	77.6	64.7	47.0	56.9	54.5	50.4	48.9	48.5
	02:25	52.8	77.6	64.9	46.7	56.6	55.3	50.3	48.2	47.9
	02:30	51.5	76.3	61.0	47.3	55.7	53.9	50.1	48.8	48.5
	02:35	50.8	75.5	59.2	46.2	55.8	53.5	49.3	47.9	47.6
	02:40	51.5	76.3	61.6	46.8	56.7	54.7	49.4	48.2	47.9
	02:45	57.9	82.7	73.5	47.1	62.9	58.6	50.1	48.6	48.4
	02:50	50.9	75.6	59.7	44.7	55.6	53.4	49.2	46.7	46.4
	02:55	52.2	77.0	63.2	45.8	57.9	56.6	48.8	47.2	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	03:00	52.8	77.5	66.9	45.1	57.6	55.6	48.8	47.2	47.0
	03:05	52.7	77.5	63.4	46.0	59.0	56.3	49.1	47.2	46.9
	03:10	53.7	78.5	65.9	45.4	60.0	58.0	49.5	47.0	46.6
	03:15	50.7	75.5	66.3	44.7	54.8	53.2	48.2	46.4	46.1
	03:20	52.2	77.0	62.6	45.5	56.7	54.5	50.0	47.6	47.2
	03:25	52.2	77.0	63.9	45.5	57.6	55.4	49.0	47.2	46.9
	03:30	52.4	77.1	64.5	44.6	58.0	55.7	48.9	46.5	46.2
	03:35	55.5	80.3	73.3	44.8	61.1	58.0	48.5	46.3	45.9
	03:40	51.0	75.7	61.4	44.3	56.7	54.4	48.0	45.9	45.6
	03:45	54.5	79.3	73.0	45.2	60.2	57.1	48.3	46.6	46.4
	03:50	51.2	75.9	62.2	45.7	57.2	54.6	48.3	47.0	46.8
	03:55	54.9	79.7	66.7	44.9	60.0	57.8	51.8	47.7	46.9
	04:00	56.6	81.4	71.5	44.7	61.5	59.1	50.2	46.4	45.9
	04:05	56.8	81.6	69.2	46.9	62.1	60.5	53.2	48.7	48.4
	04:10	53.4	78.2	64.4	46.5	58.7	56.7	50.5	48.1	47.7
	04:15	51.9	76.7	62.6	45.2	57.1	55.5	49.0	46.9	46.6
	04:20	53.1	77.9	64.5	45.2	57.3	56.5	50.8	47.1	46.4
	04:25	53.1	77.9	62.8	45.0	58.5	57.2	49.3	46.4	46.1
	04:30	53.8	78.5	67.5	43.3	58.5	56.1	50.7	46.0	45.2
	04:35	51.9	76.7	63.1	44.3	57.7	55.8	48.2	45.7	45.4
	04:40	54.8	79.5	68.5	44.0	62.0	58.3	48.8	45.6	45.3
	04:45	54.1	78.9	67.1	44.1	59.4	57.9	50.6	45.7	45.4
	04:50	55.5	80.3	73.1	44.8	60.8	59.4	51.3	46.8	46.4
	04:55	51.5	76.2	61.8	44.4	57.1	55.1	48.5	46.6	46.1
	05:00	53.9	78.7	63.6	43.1	59.4	58.4	50.1	44.8	44.4
	05:05	51.9	76.6	62.9	42.7	57.3	55.4	48.6	44.9	44.4
	05:10	55.3	80.1	66.5	43.2	61.3	60.2	50.9	44.9	44.4
	05:15	56.0	80.8	69.4	44.5	60.1	58.5	53.2	47.7	46.9
	05:20	55.7	80.5	66.3	46.1	60.3	58.8	53.6	48.8	47.9
	05:25	56.2	81.0	71.7	42.3	62.4	60.4	48.7	44.5	43.8
	05:30	57.7	82.4	71.7	45.2	62.8	60.6	52.8	47.9	46.8
	05:35	54.5	79.3	61.9	45.3	59.2	58.3	52.5	47.1	46.8
	05:40	55.2	80.0	67.7	45.5	60.3	58.8	52.5	48.1	47.3
	05:45	56.4	81.1	65.2	45.4	61.3	59.6	54.8	48.3	47.6
	05:50	58.0	82.8	65.6	48.2	62.2	61.2	57.0	52.7	51.6
	05:55	57.1	81.8	65.4	49.6	61.2	59.6	55.9	52.7	51.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	06:00	57.9	82.7	67.1	48.9	62.4	61.3	56.8	51.6	50.3
	06:05	59.1	83.8	64.6	53.0	62.7	61.6	58.5	55.0	54.3
	06:10	58.5	83.2	64.1	50.9	61.7	61.0	58.0	54.0	52.7
	06:15	58.9	83.7	66.2	50.4	62.5	61.7	57.8	54.3	53.1
	06:20	59.6	84.4	67.8	50.5	64.3	61.7	58.4	55.2	53.5
	06:25	62.3	87.1	81.7	52.4	63.5	62.6	59.7	56.1	54.5
	06:30	61.3	86.1	76.0	54.4	64.1	63.4	60.1	57.6	57.1
	06:35	62.5	87.3	75.6	54.0	66.3	64.3	60.4	57.2	56.5
	06:40	61.7	86.5	68.9	53.9	65.4	64.3	60.9	57.8	56.8
	06:45	60.9	85.6	66.4	52.1	63.8	63.0	60.6	56.9	56.2
	06:50	61.2	86.0	65.9	54.2	63.4	63.1	61.1	58.2	56.9
	06:55	62.3	87.1	74.7	56.1	64.5	63.4	61.4	59.3	58.9
	07:00	62.2	87.0	69.0	53.7	65.8	65.0	61.5	58.0	56.7
	07:05	62.5	87.3	70.0	54.0	65.9	64.9	61.9	59.3	58.5
	07:10	61.9	86.7	68.6	54.7	65.2	64.0	61.3	59.4	58.8
	07:15	62.4	87.2	74.7	57.1	65.2	64.2	61.7	59.8	59.3
	07:20	62.5	87.3	71.8	55.8	65.9	64.6	61.5	58.7	58.2
	07:25	62.0	86.8	69.7	55.2	64.9	63.9	61.4	59.5	58.8
	07:30	62.7	87.5	70.2	57.2	65.1	64.4	62.3	59.9	59.4
	07:35	62.7	87.5	72.4	55.3	66.0	65.1	61.9	59.6	58.9
	07:40	62.6	87.3	68.5	55.5	65.1	64.3	62.3	59.8	59.0
	07:45	62.0	86.7	69.4	56.8	65.7	64.1	61.1	59.0	58.5
	07:50	63.4	88.2	73.2	54.7	67.4	65.9	62.5	59.6	58.9
	07:55	64.0	88.8	77.6	55.7	67.6	65.8	62.1	59.7	58.6
	08:00	62.2	86.9	72.9	56.7	66.0	64.5	61.1	58.8	58.2
	08:05	62.2	87.0	72.8	54.7	65.2	64.4	61.4	58.1	56.8
	08:10	61.7	86.5	70.4	57.1	64.6	63.5	61.0	59.1	58.7
	08:15	61.1	85.9	67.9	53.9	64.6	63.3	60.6	57.6	56.6
	08:20	61.2	86.0	74.5	54.1	64.6	63.4	60.1	57.3	56.5
	08:25	61.6	86.4	74.6	51.7	65.9	64.3	60.1	56.0	54.9
	08:30	61.5	86.3	72.4	52.3	65.7	64.6	60.0	56.7	55.6
	08:35	61.0	85.8	72.3	51.4	64.6	63.7	60.1	56.3	55.3
	08:40	60.6	85.4	69.3	51.7	64.6	63.6	59.3	56.1	55.2
	08:45	60.1	84.9	68.4	52.9	64.1	62.7	59.3	55.7	54.9
	08:50	59.2	84.0	65.2	50.9	62.8	61.6	58.6	55.5	54.0
	08:55	61.2	86.0	82.2	45.5	65.8	64.3	58.7	53.0	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	09:00	59.7	84.5	66.1	51.9	62.8	62.1	59.2	56.0	54.8
	09:05	59.8	84.6	67.9	52.6	62.9	62.0	59.2	56.5	55.6
	09:10	59.2	83.9	67.2	51.7	62.5	61.3	58.6	55.8	54.9
	09:15	60.0	84.8	77.2	53.1	63.3	62.2	59.1	55.9	55.2
	09:20	58.4	83.2	65.3	48.6	62.2	61.4	57.3	53.7	52.5
	09:25	60.3	85.0	75.6	52.9	63.1	61.9	58.1	54.9	54.2
	09:30	58.6	83.4	66.6	51.2	61.7	60.9	58.0	55.6	54.7
	09:35	59.5	84.2	67.1	50.3	63.5	62.0	58.6	53.9	53.2
	09:40	60.0	84.7	72.1	52.0	63.2	62.3	58.5	55.1	54.3
	09:45	59.0	83.7	66.6	50.2	63.9	62.4	57.2	53.9	53.0
	09:50	58.9	83.6	66.0	52.6	62.7	61.0	58.2	55.3	54.6
	09:55	59.2	84.0	69.8	50.6	63.2	62.0	58.3	53.7	52.5
	10:00	59.5	84.3	68.5	52.0	62.9	61.8	58.7	55.4	54.6
	10:05	59.3	84.0	68.1	52.8	62.4	61.2	58.7	56.2	55.5
	10:10	58.9	83.7	69.4	51.7	62.6	61.4	58.0	55.1	54.3
	10:15	61.0	85.7	71.2	52.6	65.8	63.5	59.3	56.1	55.4
	10:20	59.0	83.7	65.0	53.6	62.6	61.2	58.3	55.6	55.0
	10:25	60.5	85.2	72.7	53.1	64.3	63.3	59.4	56.2	55.6
	10:30	60.0	84.8	69.3	51.9	63.7	62.9	58.9	55.2	54.4
	10:35	60.9	85.7	74.2	51.4	65.9	63.0	59.4	56.5	55.6
	10:40	61.6	86.4	73.9	49.9	65.9	64.4	59.8	54.8	53.6
	10:45	59.6	84.4	65.4	51.8	62.8	61.8	59.1	55.6	54.4
	10:50	59.9	84.6	68.3	52.4	63.4	62.6	59.1	55.9	55.2
	10:55	59.8	84.5	67.8	50.1	64.3	62.7	58.5	53.5	52.0
	11:00	59.4	84.2	67.0	52.8	63.4	62.3	58.6	55.7	54.9
	11:05	59.2	84.0	64.7	49.1	62.9	62.0	58.5	53.7	51.8
	11:10	59.0	83.8	66.9	51.2	62.4	61.4	58.2	54.8	54.0
	11:15	62.6	87.4	77.8	50.1	67.6	62.9	58.9	55.6	54.4
	11:20	59.8	84.5	71.2	53.4	63.2	62.2	58.7	56.1	55.6
	11:25	59.8	84.6	69.5	52.9	62.3	61.5	59.1	56.5	55.6
	11:30	62.1	86.9	73.1	52.9	67.4	65.4	59.9	55.9	55.1
	11:35	60.0	84.8	69.0	54.3	63.3	62.5	59.1	56.6	56.3
	11:40	58.8	83.5	64.3	52.5	62.2	61.5	58.1	55.1	54.5
	11:45	60.1	84.9	74.1	51.1	63.3	61.6	57.8	53.4	52.6
	11:50	59.4	84.2	68.9	52.2	63.3	61.6	58.3	54.7	54.0
	11:55	59.2	84.0	68.8	52.7	63.3	62.2	57.7	55.4	54.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	12:00	58.8	83.5	68.4	50.1	62.5	61.1	58.1	54.5	53.2
	12:05	59.6	84.4	78.5	49.9	62.6	61.5	57.5	54.5	53.3
	12:10	59.2	84.0	67.7	51.6	63.7	61.6	57.8	54.5	53.9
	12:15	60.7	85.5	73.1	51.7	66.4	61.8	58.0	54.5	53.7
	12:20	58.4	83.2	63.8	52.2	61.5	60.7	57.8	55.6	54.5
	12:25	60.6	85.4	73.2	50.9	65.3	63.7	58.3	54.8	53.2
	12:30	59.9	84.7	74.5	52.5	64.4	62.5	58.4	55.8	54.8
	12:35	59.5	84.3	69.3	51.9	63.0	61.6	58.3	55.6	55.0
	12:40	59.5	84.2	69.4	53.3	63.2	62.1	58.3	55.9	55.2
	12:45	58.5	83.3	65.3	48.5	62.9	61.5	57.6	53.2	51.6
	12:50	58.1	82.9	70.0	48.0	62.3	60.7	56.6	52.3	50.3
	12:55	58.6	83.4	67.7	44.6	63.4	62.1	56.9	52.9	51.1
	13:00	59.6	84.3	70.1	49.7	63.1	61.7	58.1	53.8	52.8
	13:05	57.6	82.3	67.9	50.2	61.0	59.9	56.7	53.8	52.7
	13:10	58.8	83.6	72.0	48.3	62.2	61.3	57.2	53.2	52.5
	13:15	61.0	85.8	77.3	52.6	65.3	62.8	58.4	55.6	54.8
	13:20	59.8	84.6	71.1	52.5	63.7	62.8	58.4	55.2	54.1
	13:25	58.2	82.9	64.2	48.0	62.1	61.0	57.3	53.9	52.7
	13:30	60.3	85.0	71.9	52.1	63.4	62.5	59.3	56.0	54.7
	13:35	59.7	84.4	73.5	51.2	63.2	61.2	58.6	55.0	53.9
	13:40	59.4	84.2	77.0	51.4	62.0	61.1	57.8	54.6	53.6
	13:45	59.3	84.1	69.5	49.8	63.8	62.7	57.9	53.0	51.9
	13:50	59.0	83.8	68.4	50.3	63.4	62.3	57.5	53.8	52.3
	13:55	59.6	84.4	80.5	48.9	62.3	61.2	58.1	54.4	53.4
	14:00	59.6	84.4	72.7	49.9	63.9	61.5	57.7	53.2	52.3
	14:05	58.5	83.3	64.7	50.7	61.9	61.1	57.8	55.0	54.3
	14:10	60.4	85.1	73.1	53.0	63.7	62.8	59.2	55.8	55.0
	14:15	60.6	85.3	77.0	50.0	64.1	62.2	57.5	53.8	52.7
	14:20	60.6	85.4	74.1	51.0	64.2	62.2	58.6	54.8	53.7
	14:25	59.9	84.6	71.5	50.3	64.2	62.6	58.2	54.7	53.9
	14:30	58.8	83.6	67.9	50.7	62.5	61.6	57.9	54.2	53.1
	14:35	59.4	84.1	67.0	50.0	62.7	61.6	58.9	55.1	52.9
	14:40	58.7	83.5	72.7	50.1	61.4	60.4	57.5	54.0	52.7
	14:45	60.2	84.9	70.7	51.0	64.6	63.3	58.9	54.9	54.1
	14:50	59.2	84.0	68.0	50.6	62.6	61.9	58.3	55.1	52.8
	14:55	59.4	84.2	70.0	53.2	62.9	61.8	58.4	56.2	55.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	15:00	62.2	86.9	80.2	52.1	66.6	63.8	58.9	56.0	55.1
	15:05	59.0	83.7	64.5	52.2	62.0	61.3	58.6	55.5	54.9
	15:10	60.2	84.9	66.6	49.8	63.7	62.8	59.4	56.2	55.1
	15:15	59.7	84.5	69.9	54.0	63.2	62.2	58.8	56.4	55.9
	15:20	58.9	83.6	73.7	51.8	61.7	61.0	58.3	55.4	54.3
	15:25	58.8	83.6	66.9	52.0	61.7	60.8	58.3	55.4	54.6
	15:30	59.5	84.3	66.1	53.4	63.1	62.1	58.8	55.6	55.1
	15:35	60.1	84.9	76.8	53.6	62.8	61.9	58.7	55.8	55.2
	15:40	58.5	83.3	73.9	53.1	62.0	60.9	57.5	54.9	54.4
	15:45	59.5	84.3	68.2	51.4	62.8	61.3	58.6	55.7	54.9
	15:50	59.0	83.7	64.1	50.8	61.8	61.1	58.8	55.2	54.4
	15:55	60.1	84.9	75.6	50.3	64.0	62.6	58.7	55.8	55.1
	16:00	59.9	84.6	70.1	50.5	64.2	62.7	58.8	54.2	52.8
	16:05	59.4	84.1	67.2	50.5	63.0	61.8	58.7	54.9	54.3
	16:10	60.1	84.9	70.0	52.2	65.1	62.5	59.0	55.2	53.9
	16:15	58.8	83.6	68.0	51.4	61.8	61.3	58.1	55.0	54.1
	16:20	60.0	84.7	69.0	54.9	63.3	62.1	59.0	56.6	56.2
	16:25	58.6	83.4	67.8	52.2	61.6	61.1	58.1	54.9	54.2
	16:30	57.8	82.5	63.7	52.3	61.1	60.3	57.2	54.2	53.5
	16:35	60.6	85.4	74.6	53.5	64.0	62.6	59.2	55.5	54.9
	16:40	59.5	84.2	67.6	53.1	62.7	61.8	58.6	55.3	54.7
	16:45	60.1	84.8	69.5	53.4	64.1	62.4	58.8	55.8	55.4
	16:50	59.4	84.1	64.7	54.6	61.8	61.2	59.0	56.7	56.2
	16:55	60.6	85.3	66.9	54.0	63.7	63.0	59.8	57.5	56.6
	17:00	59.7	84.5	69.2	54.3	62.6	62.0	59.3	56.4	55.7
	17:05	59.9	84.6	67.6	53.3	63.3	61.6	59.3	56.6	55.5
	17:10	61.0	85.8	72.9	54.3	64.1	62.8	59.3	56.8	56.3
	17:15	60.8	85.5	70.8	53.6	64.5	63.1	59.6	57.4	56.8
	17:20	61.6	86.3	71.5	55.0	65.2	64.0	60.5	57.6	56.6
	17:25	61.9	86.7	71.0	54.2	66.3	65.0	60.3	57.9	57.5
	17:30	62.3	87.1	80.6	54.7	66.3	63.6	59.4	57.3	56.8
	17:35	61.0	85.8	72.4	55.7	64.3	63.2	59.7	57.6	57.2
	17:40	60.6	85.4	68.7	56.5	62.9	62.3	60.2	57.9	57.6
	17:45	61.1	85.9	69.3	55.4	64.4	63.4	60.2	57.3	56.8
	17:50	61.4	86.2	69.9	55.5	64.4	63.4	60.7	58.3	57.7
	17:55	60.3	85.1	68.7	56.2	62.9	61.6	59.7	57.9	57.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	18:00	60.2	84.9	70.4	53.7	63.0	62.4	59.6	56.7	55.9
	18:05	59.8	84.5	69.7	54.8	62.2	61.4	59.4	57.3	56.5
	18:10	59.2	84.0	63.6	54.7	61.9	61.3	58.7	56.9	56.4
	18:15	59.6	84.3	66.8	54.0	62.4	61.5	59.0	56.4	55.7
	18:20	60.1	84.8	67.6	54.5	63.9	62.6	59.2	56.8	56.2
	18:25	60.4	85.2	70.5	55.1	63.6	62.5	59.6	57.6	57.0
	18:30	60.2	85.0	68.0	54.3	63.3	62.3	59.4	57.3	56.6
	18:35	59.2	83.9	69.4	53.5	62.4	61.3	58.4	56.3	55.2
	18:40	59.6	84.4	68.9	53.8	63.4	62.0	58.6	56.6	56.0
	18:45	59.6	84.3	68.7	53.5	63.5	61.7	58.7	56.8	56.2
	18:50	59.6	84.4	70.9	52.6	64.2	61.5	57.7	55.4	55.0
	18:55	59.0	83.8	68.5	52.2	63.2	61.5	57.7	54.8	54.2
	19:00	61.3	86.0	77.6	48.5	64.7	61.9	58.3	52.8	50.6
	19:05	60.1	84.9	77.5	51.9	62.2	61.3	57.8	55.5	54.2
	19:10	59.7	84.5	72.0	52.6	64.1	61.2	57.5	55.0	54.5
	19:15	59.4	84.2	75.4	52.1	62.1	60.3	56.9	54.4	53.9
	19:20	58.1	82.9	69.0	50.4	62.3	60.6	56.7	53.6	52.6
	19:25	57.8	82.6	66.7	47.6	62.1	60.5	56.8	52.8	51.2
	19:30	57.5	82.2	65.6	49.9	60.8	60.0	56.6	53.9	53.1
	19:35	58.7	83.5	72.0	47.5	63.4	61.6	56.9	52.7	51.1
	19:40	58.1	82.8	66.6	52.2	61.4	60.1	57.4	55.4	54.7
	19:45	58.6	83.4	70.4	51.1	62.7	61.3	56.8	54.3	53.7
	19:50	57.4	82.2	67.5	49.2	61.2	59.7	56.4	52.9	52.0
	19:55	59.5	84.3	73.7	46.8	64.1	61.8	56.8	52.5	51.4
	20:00	61.1	85.9	75.4	51.6	66.6	61.6	56.9	53.6	53.1
	20:05	57.1	81.8	65.0	48.6	61.7	59.9	55.8	52.9	52.3
	20:10	57.7	82.4	65.9	50.2	62.0	60.2	56.8	53.4	52.6
	20:15	58.5	83.3	69.9	51.6	61.9	60.7	57.5	54.8	54.2
	20:20	58.4	83.2	69.0	51.4	62.0	60.9	56.9	54.7	53.7
	20:25	58.7	83.5	71.6	52.0	62.0	60.8	57.1	54.4	53.9
	20:30	58.5	83.2	67.9	52.9	62.1	61.0	57.5	55.6	55.0
	20:35	57.4	82.2	66.0	49.5	60.9	59.6	56.7	52.7	52.2
	20:40	57.8	82.6	68.9	48.7	61.2	60.2	57.2	52.2	50.7
	20:45	57.6	82.4	64.2	48.5	61.4	60.3	56.9	52.4	50.9
	20:50	58.8	83.6	68.3	47.7	63.3	61.6	57.6	52.9	50.1
	20:55	57.2	82.0	65.8	47.5	61.6	60.4	56.0	51.2	50.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	21:00	56.1	80.9	64.9	44.2	61.3	59.9	54.5	48.5	46.7
	21:05	55.5	80.3	63.8	46.5	59.3	58.2	54.5	50.5	49.7
	21:10	56.9	81.7	67.4	45.6	60.9	60.0	55.2	50.6	49.2
	21:15	57.8	82.6	76.9	46.5	61.7	59.9	55.9	51.8	51.1
	21:20	56.9	81.7	70.8	44.2	61.2	58.9	54.3	49.7	48.3
	21:25	56.1	80.9	63.5	44.4	60.6	59.3	55.0	49.1	47.3
	21:30	57.8	82.5	68.3	44.7	63.5	61.8	54.9	48.2	47.1
	21:35	55.5	80.2	63.8	45.1	60.1	58.8	54.2	48.9	47.6
	21:40	56.2	81.0	67.7	40.6	61.7	59.1	53.7	46.2	42.8
	21:45	56.7	81.5	70.2	44.4	60.5	59.0	54.4	49.8	48.4
	21:50	58.8	83.6	72.0	45.5	64.3	61.0	55.1	49.8	48.2
	21:55	58.5	83.3	73.2	43.1	62.5	59.2	54.3	49.2	47.7
	22:00	57.2	81.9	65.7	44.1	61.6	60.6	55.4	50.7	48.7
	22:05	54.7	79.5	63.1	40.4	59.7	58.5	53.0	43.2	42.3
	22:10	57.3	82.1	69.6	43.5	64.5	62.2	51.8	46.8	46.1
	22:15	56.5	81.3	66.5	45.1	61.2	59.5	54.9	50.5	48.8
	22:20	56.6	81.4	69.5	47.3	61.8	59.3	53.6	49.9	49.2
	22:25	56.6	81.4	72.8	45.3	61.2	59.6	53.8	48.6	47.5
	22:30	55.2	80.0	67.7	45.0	59.8	58.1	52.8	49.6	48.6
	22:35	53.8	78.6	64.6	43.4	58.5	57.2	51.9	46.1	45.4
	22:40	54.7	79.4	62.9	45.5	59.3	57.8	53.3	49.1	48.2
	22:45	53.5	78.3	64.1	44.2	57.6	56.6	51.7	47.6	46.7
	22:50	56.1	80.9	66.6	42.3	61.2	59.8	53.5	48.3	45.1
	22:55	56.4	81.1	67.3	42.6	62.4	59.5	53.8	48.5	45.8
	23:00	54.2	79.0	69.2	42.2	59.2	57.0	50.3	45.5	44.7
	23:05	55.7	80.5	68.6	42.4	62.2	59.9	50.6	44.6	44.0
	23:10	53.3	78.1	63.4	41.4	57.9	56.6	51.8	45.1	44.2
	23:15	58.7	83.5	71.7	45.0	65.5	62.9	55.1	48.5	47.7
	23:20	55.2	80.0	67.2	44.5	59.7	58.9	53.4	47.3	46.5
	23:25	53.4	78.2	66.1	44.7	58.1	56.3	50.7	46.8	46.4
	23:30	54.8	79.6	67.9	44.8	59.6	57.7	52.7	47.5	46.8
	23:35	59.7	84.5	76.9	43.3	64.2	61.3	52.9	45.9	45.2
	23:40	52.8	77.5	69.4	42.2	57.4	55.9	51.1	45.2	44.0
	23:45	55.4	80.2	65.3	44.3	62.2	59.3	52.2	47.1	46.2
	23:50	51.7	76.5	64.0	41.2	57.9	55.6	48.3	43.4	42.7
	23:55	52.2	77.0	61.0	40.6	57.4	56.6	49.7	44.4	43.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	00:00	52.4	77.2	64.0	41.4	59.3	56.0	48.5	43.8	43.4
	00:05	52.4	77.2	64.4	42.6	58.7	56.1	48.7	44.0	43.7
	00:10	52.3	77.0	63.4	41.3	58.3	56.3	48.5	43.9	42.9
	00:15	52.0	76.8	62.8	42.1	57.1	55.9	49.0	44.6	44.1
	00:20	51.9	76.7	61.5	42.9	57.1	55.3	50.1	45.2	44.6
	00:25	53.1	77.9	69.2	43.3	58.3	56.7	50.2	45.8	45.2
	00:30	51.2	75.9	61.8	43.2	56.0	54.5	48.3	45.0	44.6
	00:35	52.8	77.6	64.0	42.4	58.1	57.1	49.4	44.1	43.6
	00:40	57.5	82.3	72.6	42.6	61.9	58.4	51.1	46.4	45.3
	00:45	54.6	79.4	66.9	42.1	60.4	58.1	50.1	44.4	43.9
	00:50	51.5	76.3	61.4	39.9	57.0	55.5	48.8	42.2	41.4
	00:55	52.8	77.5	64.8	39.4	58.5	56.8	50.3	42.0	41.3
	01:00	51.8	76.6	65.6	38.7	56.2	54.8	48.0	40.9	40.4
	01:05	54.6	79.4	68.9	40.8	60.4	57.2	49.9	43.8	42.6
	01:10	55.0	79.8	67.7	38.4	60.7	58.8	50.9	41.5	40.4
	01:15	61.1	85.9	81.3	42.7	60.0	57.6	51.0	46.2	45.3
	01:20	50.0	74.7	56.5	45.1	54.3	53.4	47.8	46.4	46.1
	01:25	52.8	77.5	65.8	45.9	58.9	56.1	48.9	46.9	46.7
	01:30	51.9	76.7	60.9	46.2	57.1	55.3	49.6	47.2	47.0
	01:35	51.9	76.7	67.6	45.4	56.2	54.9	48.9	46.6	46.3
	01:40	52.0	76.8	62.9	44.8	57.9	55.2	49.7	46.5	46.0
	01:45	51.3	76.0	60.7	45.4	55.8	54.8	49.3	46.9	46.7
	01:50	52.8	77.5	62.4	45.9	57.7	56.1	50.1	47.8	47.3
	01:55	54.3	79.1	65.5	46.8	58.8	57.5	51.6	48.5	48.3
	02:00	52.6	77.3	66.4	46.5	57.6	55.2	49.5	48.1	47.8
	02:05	50.5	75.3	59.7	46.2	54.5	52.7	49.0	47.8	47.5
	02:10	53.8	78.6	65.4	46.2	60.2	58.3	49.9	47.9	47.7
	02:15	54.4	79.2	66.0	47.2	59.0	56.8	51.4	48.5	48.3
	02:20	52.6	77.3	61.5	46.1	57.9	55.8	50.2	48.0	47.6
	02:25	52.2	76.9	62.2	47.2	56.3	55.2	50.6	48.9	48.7
	02:30	50.6	75.4	58.6	46.8	54.3	52.6	49.8	48.4	48.1
	02:35	53.5	78.3	63.9	45.6	58.7	57.2	50.8	47.6	47.1
	02:40	50.1	74.9	61.4	45.2	53.5	52.2	48.9	46.5	46.2
	02:45	54.4	79.2	63.2	46.9	58.9	58.1	52.7	49.2	48.6
	02:50	50.7	75.5	59.7	46.0	54.8	53.4	49.1	47.3	47.0
	02:55	50.4	75.2	59.4	46.0	55.0	53.2	48.7	47.2	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	03:00	51.5	76.3	61.3	45.5	56.8	54.0	49.8	47.1	46.7
	03:05	51.2	76.0	62.6	45.2	56.6	55.6	48.2	46.5	46.3
	03:10	50.4	75.2	59.6	44.4	56.4	54.7	47.6	45.8	45.5
	03:15	52.0	76.8	70.2	44.1	57.0	55.4	47.6	45.9	45.6
	03:20	53.9	78.7	65.4	47.0	58.7	57.1	51.7	48.7	48.2
	03:25	51.8	76.6	60.4	46.1	56.4	54.9	49.9	47.6	47.1
	03:30	53.3	78.1	64.0	46.9	58.9	56.7	50.4	48.2	47.9
	03:35	59.2	84.0	76.0	46.0	64.9	61.6	53.8	49.7	49.1
	03:40	55.2	80.0	68.9	45.3	58.6	56.8	50.1	46.6	46.3
	03:45	54.9	79.7	69.7	46.1	60.4	58.9	50.2	48.1	47.7
	03:50	53.1	77.9	69.3	45.2	58.9	56.0	49.4	46.8	46.4
	03:55	55.7	80.5	73.3	45.2	58.7	56.0	49.3	47.1	46.8
	04:00	54.6	79.4	66.0	45.8	60.6	59.1	50.0	47.2	46.9
	04:05	54.4	79.1	67.3	45.8	59.6	58.4	49.8	47.8	47.2
	04:10	56.6	81.4	70.8	44.4	63.8	60.5	49.1	46.7	46.0
	04:15	54.2	79.0	71.9	45.6	59.6	58.1	50.9	47.3	47.0
	04:20	54.0	78.7	65.0	46.6	59.2	57.9	51.1	48.4	48.0
	04:25	53.2	78.0	64.1	46.7	58.8	56.9	50.5	48.1	47.8
	04:30	53.8	78.5	68.3	45.2	60.1	58.2	48.8	46.9	46.6
	04:35	53.3	78.0	65.1	46.0	58.5	56.9	50.7	48.7	48.1
	04:40	54.7	79.5	72.9	46.8	59.6	57.3	50.9	48.4	48.1
	04:45	53.8	78.6	63.4	46.2	59.1	57.4	51.2	47.9	47.6
	04:50	62.0	86.8	79.9	45.7	68.0	61.5	52.9	48.1	47.5
	04:55	54.1	78.8	63.7	45.4	59.9	58.2	50.8	47.5	46.9
	05:00	53.5	78.3	66.2	46.6	59.1	57.1	49.7	48.2	47.9
	05:05	51.9	76.6	60.4	47.0	55.7	54.3	50.5	48.9	48.5
	05:10	57.3	82.0	69.5	47.7	63.8	60.9	53.8	50.1	49.4
	05:15	53.9	78.7	61.7	47.8	57.9	56.7	52.6	49.6	49.2
	05:20	55.0	79.7	62.0	46.8	59.4	58.4	53.4	49.9	49.4
	05:25	55.4	80.1	64.1	46.9	59.9	58.6	53.8	50.0	49.4
	05:30	55.3	80.1	65.7	44.8	59.7	58.3	54.3	48.0	47.2
	05:35	57.4	82.2	71.3	48.8	62.0	59.4	55.1	51.7	50.7
	05:40	55.4	80.2	64.5	47.6	60.1	58.7	53.6	49.9	49.1
	05:45	57.1	81.9	66.3	47.6	62.5	60.5	54.7	50.0	49.4
	05:50	55.4	80.2	62.7	47.7	59.4	58.0	54.5	51.0	50.2
	05:55	55.9	80.6	65.0	46.2	61.0	59.1	54.0	49.1	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	06:00	56.5	81.3	65.7	47.5	61.6	59.2	54.7	50.9	49.6
	06:05	57.9	82.7	65.0	49.1	61.2	60.5	56.9	53.1	52.2
	06:10	59.3	84.1	71.1	51.5	62.9	61.3	57.7	54.0	52.8
	06:15	57.8	82.6	64.5	50.1	61.2	60.5	57.1	53.5	51.5
	06:20	57.4	82.2	68.1	50.0	61.8	60.4	56.3	52.5	51.9
	06:25	58.7	83.5	66.4	48.8	63.3	62.1	57.3	52.8	51.1
	06:30	59.8	84.6	70.5	50.7	64.1	62.5	58.5	54.9	53.4
	06:35	60.0	84.7	70.3	51.6	63.9	62.3	58.7	55.1	54.1
	06:40	61.3	86.1	76.5	51.5	64.3	62.7	59.6	56.7	55.2
	06:45	60.4	85.1	71.8	52.8	63.5	62.6	59.3	55.7	54.6
	06:50	59.9	84.7	70.2	49.5	63.7	62.2	59.1	54.5	52.4
	06:55	59.5	84.3	71.9	52.1	62.5	61.5	58.7	55.6	54.4
	07:00	60.4	85.2	69.9	49.5	64.6	62.9	59.2	55.3	53.4
	07:05	61.8	86.5	79.2	53.1	64.7	63.2	59.7	56.5	55.3
	07:10	61.3	86.1	69.1	51.7	65.3	64.1	60.6	56.7	55.6
	07:15	60.5	85.3	72.1	52.4	64.0	62.2	59.3	57.2	56.4
	07:20	61.1	85.9	71.9	52.4	65.1	63.6	59.4	56.0	55.1
	07:25	60.9	85.7	71.1	52.6	65.1	63.7	60.1	56.3	55.3
	07:30	60.4	85.2	67.3	55.3	64.0	62.9	59.7	57.3	56.5
	07:35	61.1	85.9	68.8	55.2	64.6	63.5	60.3	57.9	57.4
	07:40	62.6	87.4	71.8	54.8	67.0	65.2	61.4	58.2	57.5
	07:45	61.7	86.5	70.2	53.6	64.7	64.0	60.9	58.5	57.0
	07:50	62.6	87.4	71.0	53.5	67.4	65.9	61.1	58.0	57.1
	07:55	61.4	86.2	76.0	52.1	65.2	63.0	59.4	56.7	55.6
	08:00	61.1	85.9	70.3	51.6	65.5	63.9	60.0	56.3	55.6
	08:05	62.3	87.1	78.4	50.3	67.5	65.4	59.5	55.0	54.1
	08:10	60.1	84.8	68.4	51.2	63.8	62.9	58.8	54.8	53.9
	08:15	60.8	85.6	75.0	52.5	64.7	62.6	59.3	56.2	55.2
	08:20	62.3	87.1	72.8	53.7	68.1	65.9	59.9	57.0	56.4
	08:25	59.2	83.9	65.3	49.9	62.6	61.6	58.7	54.4	53.5
	08:30	61.3	86.1	71.1	52.9	67.3	64.6	59.1	55.8	55.2
	08:35	60.4	85.1	72.0	49.3	65.4	63.8	57.7	53.6	52.9
	08:40	60.2	85.0	74.6	51.4	64.2	62.7	58.9	55.4	54.5
	08:45	60.4	85.2	75.5	50.8	64.2	62.4	59.4	54.8	54.1
	08:50	60.3	85.0	66.0	53.3	63.3	62.5	59.8	56.4	55.6
	08:55	58.4	83.1	73.0	49.0	61.6	60.5	57.6	54.3	53.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	09:00	59.0	83.8	68.8	50.7	62.7	61.6	57.9	54.7	54.0
	09:05	60.0	84.8	66.6	52.0	63.2	62.6	59.5	55.8	54.6
	09:10	60.7	85.5	72.5	50.5	63.9	62.8	60.1	55.9	55.0
	09:15	59.6	84.4	66.6	49.1	64.1	63.3	58.4	53.0	50.9
	09:20	60.7	85.5	71.4	51.0	65.0	63.4	59.0	54.7	53.6
	09:25	59.9	84.6	65.3	52.1	63.4	62.7	59.3	55.8	54.7
	09:30	61.5	86.3	73.7	49.9	66.4	64.2	59.0	54.5	52.9
	09:35	59.3	84.1	67.2	51.7	63.5	62.1	58.2	54.3	53.6
	09:40	61.1	85.9	73.4	48.6	66.0	63.5	59.2	55.5	54.6
	09:45	57.0	81.8	66.9	47.3	60.9	60.0	56.4	50.5	49.7
	09:50	59.2	83.9	69.0	49.8	64.7	62.8	56.9	52.9	51.8
	09:55	59.1	83.9	68.0	50.7	63.2	61.7	58.0	53.8	52.9
	10:00	62.7	87.5	80.3	48.3	68.9	62.1	57.4	54.1	52.3
	10:05	58.5	83.2	69.6	49.1	62.4	60.8	57.8	53.2	50.9
	10:10	59.4	84.1	68.5	50.5	63.8	62.0	58.0	54.4	53.3
	10:15	58.8	83.6	68.6	43.5	64.3	62.3	56.9	51.6	46.6
	10:20	58.8	83.5	69.6	50.4	62.0	60.6	58.1	54.5	53.1
	10:25	59.2	84.0	72.9	48.4	63.5	61.4	57.9	54.5	51.9
	10:30	60.4	85.1	71.7	49.5	66.5	62.1	57.8	53.9	52.3
	10:35	58.9	83.6	65.4	51.2	62.6	61.8	58.1	54.3	53.7
	10:40	60.2	85.0	70.3	51.2	65.2	63.4	58.4	54.6	53.6
	10:45	57.7	82.5	66.4	48.7	61.4	60.2	56.6	52.2	50.8
	10:50	59.1	83.9	65.6	48.2	62.9	62.1	58.2	54.1	52.7
	10:55	59.8	84.5	72.7	49.7	64.6	62.0	58.1	53.1	51.7
	11:00	59.0	83.7	70.4	50.4	62.3	61.1	58.3	55.4	54.3
	11:05	59.1	83.9	71.5	49.9	62.3	60.7	57.9	53.7	52.7
	11:10	59.1	83.9	69.6	49.0	62.7	61.4	57.8	54.0	52.5
	11:15	58.3	83.1	67.5	49.4	62.1	61.0	57.0	52.9	51.7
	11:20	58.3	83.1	66.5	49.4	62.3	61.1	57.3	54.1	52.6
	11:25	58.8	83.5	67.7	48.4	62.4	61.2	58.0	53.1	52.2
	11:30	59.3	84.1	70.6	48.1	63.3	62.1	58.0	52.7	51.2
	11:35	59.1	83.9	69.4	46.9	63.0	61.5	57.3	53.3	50.5
	11:40	59.3	84.0	65.7	51.1	63.0	61.9	58.4	55.5	53.4
	11:45	58.4	83.2	65.4	47.0	62.3	61.3	57.6	52.9	51.8
	11:50	56.7	81.5	63.5	46.1	60.4	59.1	56.0	51.7	50.4
	11:55	57.9	82.7	64.8	49.8	61.5	60.1	57.3	53.3	52.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	12:00	58.2	82.9	68.7	45.9	62.1	61.2	56.1	50.8	49.5
	12:05	58.1	82.8	70.6	49.8	62.1	60.9	56.4	53.3	52.4
	12:10	59.6	84.4	69.8	51.6	63.8	62.7	58.3	54.8	54.0
	12:15	58.1	82.9	67.7	48.9	62.7	61.2	56.6	53.0	52.1
	12:20	59.6	84.3	73.2	50.6	63.6	61.9	58.1	54.4	53.6
	12:25	61.5	86.2	74.9	49.9	67.6	65.0	58.2	53.3	52.3
	12:30	58.6	83.3	69.4	50.4	62.2	61.1	57.1	53.6	52.3
	12:35	59.0	83.8	69.5	47.1	63.7	61.9	57.7	53.0	50.5
	12:40	58.6	83.3	70.0	49.0	63.1	60.6	57.0	53.1	51.8
	12:45	58.9	83.7	68.5	50.1	62.8	61.7	57.8	52.9	51.7
	12:50	58.9	83.7	69.6	43.7	63.9	61.9	57.2	51.5	49.9
	12:55	57.8	82.5	65.3	49.5	62.1	61.3	56.3	52.7	51.8
	13:00	57.9	82.6	68.0	49.5	61.9	60.7	56.4	52.0	51.1
	13:05	57.8	82.6	68.6	48.2	61.6	60.6	56.5	52.4	51.4
	13:10	58.2	83.0	68.4	46.8	61.8	61.0	57.1	53.6	50.5
	13:15	56.7	81.5	62.2	44.4	59.9	59.1	56.0	52.8	51.9
	13:20	59.3	84.0	67.9	46.5	63.7	62.6	57.8	52.4	51.2
	13:25	58.1	82.9	67.8	48.4	62.3	61.5	56.5	51.8	50.7
	13:30	57.1	81.8	64.1	49.9	60.8	59.5	56.4	53.1	52.3
	13:35	57.0	81.8	62.5	41.6	60.7	60.2	56.4	49.5	46.8
	13:40	58.5	83.3	71.7	47.8	62.1	61.1	57.8	52.9	51.7
	13:45	57.5	82.2	65.2	49.4	61.0	60.0	56.7	52.4	51.6
	13:50	59.5	84.2	72.2	48.5	63.7	62.0	58.0	54.3	53.0
	13:55	58.3	83.1	66.5	51.2	61.1	60.4	58.0	54.3	53.8
	14:00	60.6	85.3	75.3	52.0	64.5	62.4	57.4	54.3	53.9
	14:05	58.1	82.9	66.3	49.2	61.2	60.3	57.6	54.2	53.2
	14:10	60.8	85.5	72.1	51.1	67.0	63.3	58.1	54.5	53.5
	14:15	57.5	82.2	65.3	49.2	60.4	59.8	57.2	53.0	51.8
	14:20	62.3	87.1	82.6	50.3	67.1	63.1	58.1	52.9	51.7
	14:25	58.4	83.2	64.8	50.9	61.9	61.2	57.6	54.3	53.4
	14:30	59.0	83.8	71.1	49.8	63.1	61.7	57.1	52.8	52.1
	14:35	60.0	84.8	70.6	51.3	63.9	62.6	58.9	54.3	53.4
	14:40	58.2	83.0	64.1	50.2	61.7	61.0	57.4	54.4	53.0
	14:45	60.6	85.3	69.7	53.5	64.4	63.1	59.4	56.4	55.7
	14:50	60.3	85.0	69.4	52.6	64.0	62.8	59.4	55.7	54.7
	14:55	57.9	82.6	64.2	48.9	61.2	60.2	57.5	53.8	53.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	15:00	58.8	83.5	66.0	50.7	62.4	61.3	58.2	54.8	54.0
	15:05	58.7	83.5	66.1	48.9	62.1	61.1	58.2	54.1	52.1
	15:10	58.5	83.2	64.7	47.1	62.1	61.2	57.6	54.1	50.9
	15:15	59.2	84.0	66.1	51.4	62.9	62.1	58.2	55.3	54.4
	15:20	58.9	83.6	71.2	52.4	61.4	60.8	58.3	55.6	54.9
	15:25	60.7	85.5	75.6	50.6	63.8	62.1	58.3	53.4	52.8
	15:30	61.0	85.7	83.1	50.6	63.6	62.5	59.0	53.7	52.5
	15:35	58.9	83.6	66.8	48.9	63.1	61.7	57.8	53.4	52.5
	15:40	58.0	82.8	65.0	47.3	61.5	60.7	57.3	52.4	50.4
	15:45	59.0	83.8	66.4	49.7	62.1	61.4	58.7	54.4	53.1
	15:50	58.2	83.0	69.4	46.3	62.0	60.7	57.3	53.4	51.8
	15:55	59.8	84.5	72.3	48.8	63.9	62.6	58.4	55.2	54.1
	16:00	58.4	83.2	64.2	49.1	61.5	60.7	57.9	54.8	53.7
	16:05	59.7	84.4	66.9	52.8	63.5	62.7	58.5	55.5	54.9
	16:10	58.5	83.3	64.8	49.8	61.6	60.8	58.3	53.7	52.3
	16:15	59.8	84.6	72.2	52.4	63.3	61.5	58.2	55.4	54.8
	16:20	59.4	84.2	67.3	51.7	63.3	62.1	58.5	55.2	54.1
	16:25	58.3	83.1	65.7	47.6	62.5	60.8	57.3	54.1	53.0
	16:30	59.8	84.6	67.3	50.8	64.5	62.4	58.8	55.5	54.4
	16:35	60.8	85.6	76.6	51.8	64.5	62.5	58.6	56.0	54.7
	16:40	64.0	88.8	82.2	49.3	67.2	64.3	57.5	54.7	53.8
	16:45	60.7	85.5	75.5	52.1	63.7	62.3	59.1	55.3	54.6
	16:50	59.5	84.2	71.2	51.5	62.5	61.3	58.8	56.2	55.0
	16:55	58.8	83.6	66.3	52.8	62.0	61.1	58.2	55.5	54.6
	17:00	59.9	84.7	70.2	51.7	64.5	62.6	58.8	54.7	53.5
	17:05	60.7	85.5	68.9	53.2	64.5	62.7	59.8	57.0	56.3
	17:10	60.9	85.7	67.5	54.4	64.3	63.3	60.3	57.3	56.2
	17:15	61.2	86.0	76.2	54.9	64.6	63.8	59.9	57.6	56.4
	17:20	61.0	85.7	67.2	56.0	64.7	63.7	59.9	57.7	57.3
	17:25	61.3	86.1	71.5	51.3	64.9	63.4	60.4	57.6	56.6
	17:30	59.2	84.0	64.1	55.0	61.7	61.2	58.9	56.6	56.3
	17:35	61.9	86.6	76.0	54.9	64.2	62.9	59.8	57.0	56.5
	17:40	61.8	86.6	76.1	53.3	66.9	64.6	59.7	57.2	55.8
	17:45	61.6	86.3	72.3	55.6	65.5	63.1	60.4	57.9	57.4
	17:50	61.4	86.2	68.6	54.0	65.1	63.8	60.5	58.3	57.0
	17:55	60.8	85.6	68.6	52.5	64.7	63.2	60.0	56.6	55.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	18:00	62.1	86.9	80.9	53.1	65.2	63.0	58.8	55.6	55.1
	18:05	60.2	85.0	70.5	53.2	63.3	62.2	59.3	56.3	54.9
	18:10	60.1	84.9	75.2	53.6	63.8	62.3	59.0	56.7	56.0
	18:15	58.8	83.6	66.8	53.0	62.6	61.0	57.8	55.4	54.9
	18:20	61.0	85.8	70.8	54.1	65.0	63.8	60.0	57.5	56.4
	18:25	59.8	84.6	71.4	50.5	63.9	62.0	58.2	55.0	54.3
	18:30	60.7	85.5	74.0	51.8	65.2	62.8	58.6	55.4	54.0
	18:35	59.8	84.6	71.5	51.2	63.5	61.6	58.3	55.5	54.7
	18:40	59.8	84.6	71.5	53.7	62.8	61.8	58.7	55.8	55.1
	18:45	59.5	84.2	70.0	52.1	63.4	62.2	58.0	54.8	54.1
	18:50	58.4	83.2	62.8	51.0	61.2	60.7	58.1	54.7	53.8
	18:55	61.6	86.4	77.6	53.5	66.0	63.9	58.4	55.7	55.2
	19:00	59.1	83.9	66.9	52.0	62.9	61.8	58.3	55.3	54.6
	19:05	59.6	84.4	74.2	49.7	63.4	61.5	57.9	54.2	52.8
	19:10	58.7	83.5	70.6	50.9	62.4	60.6	57.3	54.3	53.7
	19:15	60.6	85.4	73.3	52.4	65.8	62.5	57.7	55.5	54.8
	19:20	58.0	82.7	65.0	50.3	61.2	60.4	57.2	54.4	53.7
	19:25	58.0	82.7	67.4	49.7	62.0	60.8	56.9	53.1	51.8
	19:30	58.5	83.3	67.3	51.4	61.8	60.8	57.7	54.5	53.3
	19:35	62.0	86.8	78.2	51.9	65.1	62.7	57.9	54.7	54.0
	19:40	58.4	83.2	65.5	48.9	62.3	61.4	57.2	53.3	52.2
	19:45	59.0	83.8	73.8	51.5	63.4	61.9	57.2	54.7	54.0
	19:50	57.1	81.9	63.4	49.7	61.3	60.1	56.0	53.0	52.1
	19:55	57.7	82.5	67.2	49.5	60.8	60.3	57.1	53.3	52.6
	20:00	58.9	83.6	68.2	51.8	63.3	61.4	57.2	53.9	53.3
	20:05	60.0	84.7	73.2	51.7	63.5	62.2	58.3	55.2	53.9
	20:10	60.0	84.7	67.0	50.6	63.0	62.3	59.4	56.4	54.0
	20:15	58.4	83.2	65.5	51.6	61.5	60.8	57.7	54.7	53.8
	20:20	61.0	85.8	72.1	52.9	65.8	63.5	59.0	55.8	55.2
	20:25	58.4	83.2	66.1	49.6	62.1	60.8	57.4	54.0	52.8
	20:30	58.6	83.3	65.0	52.2	62.0	61.1	57.7	54.7	54.1
	20:35	57.7	82.5	64.4	49.3	61.1	60.3	57.1	53.4	52.3
	20:40	57.8	82.6	65.7	48.9	62.5	61.0	56.4	52.5	50.8
	20:45	58.4	83.1	67.6	51.4	62.1	61.3	57.4	54.5	53.8
	20:50	58.4	83.1	67.4	49.1	62.5	61.5	57.1	52.6	51.6
	20:55	58.7	83.5	74.5	47.5	60.8	59.4	54.6	51.1	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)
SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	21:00	55.8	80.6	67.8	49.0	59.9	58.5	54.2	51.7	51.2
	21:05	56.7	81.4	68.8	47.4	61.2	59.2	55.1	50.9	49.7
	21:10	57.3	82.0	64.5	49.8	61.0	59.5	56.7	53.5	52.4
	21:15	57.8	82.6	70.4	47.3	62.4	61.0	56.3	50.8	49.9
	21:20	55.8	80.5	66.0	41.7	60.6	59.3	54.3	45.1	44.1
	21:25	57.6	82.4	70.5	42.9	62.9	61.3	55.9	49.0	47.7
	21:30	59.8	84.5	74.7	44.8	64.7	61.2	55.2	49.0	47.8
	21:35	56.1	80.8	64.2	40.3	60.7	59.5	54.7	48.7	44.1
	21:40	58.3	83.1	71.9	49.2	63.5	61.4	55.3	52.1	51.3
	21:45	56.7	81.4	70.9	43.8	59.7	58.5	53.0	47.2	45.8
	21:50	54.7	79.5	61.1	41.1	59.3	58.4	53.5	47.5	43.6
	21:55	56.6	81.4	67.9	41.2	61.3	59.8	54.5	48.2	45.2
	22:00	56.5	81.3	73.3	42.4	61.0	58.0	53.7	45.7	44.8
	22:05	55.0	79.7	63.7	42.0	60.0	58.7	53.3	46.6	44.8
	22:10	55.1	79.9	64.8	46.5	59.6	58.3	53.4	50.3	49.6
	22:15	56.5	81.3	68.0	42.4	62.9	59.9	53.4	46.0	44.4
	22:20	57.4	82.2	70.2	43.9	62.5	60.3	54.5	47.6	46.8
	22:25	56.4	81.2	65.0	40.0	61.3	60.1	54.9	47.5	43.6
	22:30	54.1	78.9	65.4	43.4	58.7	57.5	52.3	48.2	46.8
	22:35	54.8	79.6	63.0	44.1	59.0	57.9	53.9	48.2	46.9
	22:40	56.8	81.5	74.6	44.2	60.7	59.2	53.9	48.0	47.0
	22:45	55.6	80.4	66.4	40.6	62.0	59.6	51.7	43.8	42.4
	22:50	56.1	80.9	67.4	44.0	62.0	59.4	53.4	47.7	46.9
	22:55	53.3	78.1	64.3	39.2	58.6	56.5	51.4	43.5	41.1
	23:00	53.6	78.3	66.6	40.4	59.4	56.5	49.8	42.8	42.2
	23:05	53.8	78.5	61.9	42.5	58.4	57.2	52.0	46.8	45.1
	23:10	56.5	81.3	72.9	41.5	62.6	60.2	50.8	44.5	43.2
	23:15	54.1	78.8	75.4	40.9	58.8	57.3	50.7	43.1	42.5
	23:20	54.0	78.7	69.0	41.4	59.3	57.8	49.1	43.1	42.6
	23:25	53.9	78.7	67.2	39.1	59.1	57.9	51.2	41.6	40.9
	23:30	56.8	81.5	67.5	40.1	63.1	60.6	53.4	46.6	44.3
	23:35	54.2	79.0	65.7	41.2	59.3	57.4	52.7	46.4	43.8
	23:40	52.9	77.6	63.3	37.9	59.6	57.2	48.8	41.7	40.7
	23:45	55.4	80.2	70.5	38.2	60.4	58.3	47.1	40.8	39.8
	23:50	50.7	75.5	60.5	37.9	57.1	55.4	47.0	39.4	38.8
	23:55	50.4	75.2	64.3	37.6	56.1	53.5	41.2	39.1	38.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)
SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	00:00	52.2	77.0	61.8	38.0	58.7	56.9	48.3	41.7	40.4
	00:05	52.0	76.8	61.5	39.2	58.3	56.3	48.5	42.3	40.8
	00:10	60.1	84.9	79.6	40.8	67.3	61.8	51.3	44.7	43.6
	00:15	53.6	78.4	64.9	40.0	58.7	57.3	51.5	43.0	41.3
	00:20	54.5	79.3	64.4	39.1	59.7	58.4	51.9	43.8	42.9
	00:25	51.8	76.5	61.9	38.6	58.4	55.8	47.5	43.0	41.6
	00:30	50.3	75.1	63.7	42.8	54.9	53.8	47.2	43.9	43.6
	00:35	55.3	80.0	68.8	43.5	59.6	57.7	51.0	46.0	45.1
	00:40	51.3	76.1	60.8	44.2	56.8	55.1	48.8	45.7	45.3
	00:45	51.5	76.3	62.9	44.8	56.7	55.4	48.2	46.2	46.0
	00:50	49.8	74.6	59.3	43.4	55.6	53.4	47.0	44.7	44.5
	00:55	53.9	78.7	68.1	43.3	59.0	57.2	50.3	45.8	45.0
	01:00	50.7	75.5	57.8	42.8	55.6	54.7	48.3	45.0	44.4
	01:05	54.6	79.4	64.6	47.3	59.1	57.7	53.2	48.7	48.4
	01:10	57.1	81.9	71.0	46.2	62.3	60.1	51.7	48.3	47.9
	01:15	54.5	79.2	65.2	42.9	60.2	59.1	49.9	44.8	44.3
	01:20	52.0	76.8	63.5	43.1	57.6	55.4	48.8	44.8	44.3
	01:25	51.7	76.5	67.3	42.5	54.7	52.7	46.2	43.9	43.6
	01:30	49.1	73.9	62.7	42.7	53.7	51.7	45.7	44.0	43.7
	01:35	48.8	73.6	58.4	41.3	55.0	52.8	45.3	42.6	42.3
	01:40	52.5	77.3	63.6	41.8	59.2	57.0	47.2	43.3	43.0
	01:45	50.1	74.9	59.0	42.4	56.1	54.5	45.9	43.7	43.5
	01:50	50.9	75.7	61.9	42.7	56.5	55.2	46.6	44.3	44.0
	01:55	52.2	76.9	61.4	43.9	57.7	56.1	49.7	45.7	45.1
	02:00	51.7	76.5	63.4	43.2	58.5	56.2	46.5	44.3	44.0
	02:05	53.8	78.6	69.1	41.2	60.7	56.5	46.6	42.8	42.4
	02:10	49.6	74.4	63.1	42.7	55.4	52.5	45.8	44.0	43.7
	02:15	51.4	76.2	66.2	43.2	57.6	54.2	46.4	44.5	44.2
	02:20	50.6	75.4	60.8	42.6	57.0	54.7	46.2	44.2	43.9
	02:25	48.3	73.0	58.6	42.4	54.2	51.2	45.2	43.7	43.5
	02:30	52.2	77.0	65.1	42.5	59.3	54.3	48.0	44.6	44.1
	02:35	55.2	79.9	71.7	41.9	58.5	55.7	47.4	44.1	43.6
	02:40	48.7	73.5	56.7	41.4	53.3	52.3	46.9	43.0	42.6
	02:45	51.6	76.4	73.2	41.5	54.8	53.4	45.6	43.4	42.9
	02:50	48.9	73.6	60.6	42.1	54.7	52.5	45.9	43.5	43.2
	02:55	50.3	75.1	65.3	41.2	56.6	55.2	44.7	43.1	42.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	03:00	50.6	75.4	62.3	42.1	57.0	55.0	46.1	43.9	43.5
	03:05	50.3	75.1	61.3	44.0	56.4	53.8	47.0	45.7	45.3
	03:10	50.8	75.6	59.8	43.8	55.8	54.4	48.2	45.9	45.5
	03:15	51.3	76.1	60.4	43.5	56.5	55.0	49.1	45.0	44.7
	03:20	52.1	76.9	64.6	44.5	57.3	56.0	49.1	45.9	45.6
	03:25	50.8	75.6	61.8	43.8	57.3	54.9	47.0	45.5	45.1
	03:30	51.5	76.3	62.2	43.9	56.4	55.1	48.7	45.8	45.5
	03:35	48.6	73.4	58.2	43.3	54.4	52.1	46.2	44.6	44.3
	03:40	50.4	75.2	58.4	44.3	55.3	54.1	48.3	46.1	45.7
	03:45	56.0	80.7	71.0	44.2	61.2	59.2	51.6	46.0	45.6
	03:50	51.6	76.4	60.5	44.0	57.7	55.9	47.8	46.0	45.6
	03:55	52.4	77.1	67.3	44.3	57.6	56.3	49.7	46.5	46.1
	04:00	51.1	75.9	62.2	43.0	57.1	54.6	48.2	45.1	44.5
	04:05	51.7	76.5	64.3	44.3	57.7	54.9	47.8	45.8	45.5
	04:10	53.1	77.9	70.3	43.7	59.8	56.0	48.6	45.7	45.2
	04:15	54.1	78.8	66.4	42.8	60.3	57.9	50.4	44.9	44.5
	04:20	52.2	77.0	75.0	42.4	56.4	55.2	48.7	44.7	44.1
	04:25	52.1	76.8	61.6	43.9	58.9	56.7	49.2	46.4	45.9
	04:30	53.4	78.2	65.7	46.5	58.3	56.6	50.1	48.1	47.7
	04:35	52.6	77.3	62.3	45.1	57.7	56.6	50.2	47.1	46.7
	04:40	53.5	78.2	62.7	45.7	58.5	57.0	50.8	47.7	47.2
	04:45	55.3	80.1	67.7	47.6	60.6	59.2	52.4	49.0	48.6
	04:50	51.9	76.7	60.3	44.1	57.4	55.1	49.3	46.2	45.7
	04:55	53.9	78.6	64.0	46.5	60.9	56.9	49.9	48.2	47.8
	05:00	54.6	79.4	68.0	45.6	60.3	57.9	49.5	47.1	46.8
	05:05	50.6	75.4	64.0	43.8	55.6	53.9	48.2	45.8	45.3
	05:10	53.8	78.6	68.8	42.7	59.5	56.2	49.6	44.7	44.1
	05:15	53.3	78.1	60.8	42.4	58.7	57.5	51.0	44.8	44.2
	05:20	52.2	77.0	61.1	41.9	56.4	55.3	50.5	45.0	44.3
	05:25	53.3	78.1	59.8	41.1	57.4	56.4	52.5	44.2	43.2
	05:30	54.7	79.4	64.6	43.8	59.1	58.0	52.8	46.3	45.1
	05:35	55.3	80.1	63.8	45.0	59.4	58.2	54.5	47.9	46.9
	05:40	55.6	80.4	69.4	46.3	59.5	58.7	53.7	48.8	48.2
	05:45	55.9	80.7	63.7	47.3	60.0	59.0	54.7	49.3	48.7
	05:50	56.9	81.7	65.0	47.3	61.3	59.9	55.9	50.5	49.3
	05:55	55.5	80.2	62.1	44.9	59.4	58.6	54.4	48.7	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	06:00	57.6	82.3	64.1	48.3	61.3	60.7	56.6	52.5	51.0
	06:05	57.6	82.4	66.3	50.5	60.9	60.0	57.1	52.9	52.5
	06:10	57.7	82.5	63.9	49.2	60.8	60.1	57.4	51.6	50.5
	06:15	57.9	82.7	64.9	49.0	61.1	60.7	57.2	52.5	51.3
	06:20	58.9	83.6	65.2	49.3	62.7	61.7	58.1	54.5	53.9
	06:25	59.1	83.9	68.7	49.0	62.5	61.4	58.2	53.8	52.9
	06:30	59.2	84.0	64.1	52.2	61.8	61.3	58.9	55.9	55.3
	06:35	60.1	84.9	70.5	50.6	63.4	62.6	59.5	55.9	54.2
	06:40	59.4	84.1	71.2	50.3	62.4	61.6	58.2	54.9	54.1
	06:45	60.9	85.6	67.6	51.8	64.7	63.0	60.2	57.3	56.1
	06:50	59.4	84.1	64.3	53.1	62.1	61.6	59.0	55.7	55.1
	06:55	64.1	88.9	76.6	53.7	70.5	67.9	60.7	57.2	56.4
	07:00	61.1	85.8	70.4	56.2	64.3	63.1	60.2	57.9	57.4
	07:05	61.2	86.0	69.4	52.9	64.4	63.2	60.6	58.4	57.6
	07:10	60.7	85.5	71.3	55.2	63.1	62.1	59.8	57.5	57.1
	07:15	61.6	86.3	73.8	55.6	65.0	63.5	60.4	58.5	58.0
	07:20	61.3	86.1	67.2	55.7	64.1	63.2	61.0	58.5	57.6
	07:25	62.7	87.5	77.4	54.1	67.2	64.8	60.7	57.3	56.1
	07:30	61.3	86.1	67.9	55.3	63.7	63.0	61.0	58.4	57.7
	07:35	61.9	86.7	69.5	54.2	65.2	63.9	61.3	58.7	58.1
	07:40	61.6	86.4	70.6	55.3	64.9	63.7	60.8	58.5	57.9
	07:45	61.7	86.5	71.0	55.8	64.0	63.2	61.1	58.4	57.7
	07:50	60.9	85.7	68.1	54.5	63.5	63.0	60.7	57.1	56.1
	07:55	63.0	87.8	76.6	51.9	66.3	64.6	61.0	58.1	56.4
	08:00	62.1	86.8	70.0	54.5	66.1	64.5	61.1	58.4	57.8
	08:05	61.0	85.8	68.1	51.6	64.5	63.6	60.2	57.3	55.8
	08:10	61.5	86.3	71.2	54.3	65.6	64.1	60.3	57.1	56.2
	08:15	63.2	88.0	79.7	50.3	65.4	64.0	59.5	54.8	53.7
	08:20	59.1	83.9	68.9	51.0	61.9	61.3	58.7	55.6	55.0
	08:25	60.7	85.5	70.7	53.6	64.9	62.9	59.4	56.3	55.7
	08:30	60.5	85.3	66.0	54.9	62.9	62.2	60.2	58.1	57.1
	08:35	63.6	88.4	83.6	51.2	67.6	65.0	59.7	55.2	53.7
	08:40	60.6	85.4	69.6	51.7	64.9	63.1	59.7	56.6	54.7
	08:45	60.9	85.7	74.9	53.9	65.0	63.1	59.6	56.0	55.5
	08:50	60.0	84.7	67.2	51.2	63.7	62.4	59.0	55.7	54.2
	08:55	59.6	84.3	66.7	52.6	62.5	61.6	59.2	56.5	55.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	09:00	65.5	90.3	91.6	52.2	64.4	63.2	58.1	54.3	53.8
	09:05	59.5	84.3	73.7	50.6	62.8	61.8	58.3	55.2	54.4
	09:10	64.2	89.0	83.4	50.6	69.1	64.9	58.6	54.5	53.4
	09:15	65.1	89.9	81.4	49.1	71.2	65.1	59.2	54.6	52.8
	09:20	60.2	85.0	69.2	52.2	65.2	63.1	58.7	55.0	54.3
	09:25	58.9	83.7	65.5	50.1	62.5	61.7	58.1	54.4	53.2
	09:30	59.2	84.0	69.1	47.9	63.3	62.1	58.0	54.4	53.2
	09:35	58.6	83.4	64.3	48.0	62.0	61.4	58.0	53.0	51.0
	09:40	60.3	85.1	70.4	47.9	64.6	63.3	59.1	53.3	50.5
	09:45	59.3	84.0	71.0	50.3	63.7	61.3	57.1	53.9	53.2
	09:50	58.6	83.3	69.7	49.1	62.5	61.7	57.3	53.5	52.2
	09:55	59.3	84.1	67.6	51.6	63.0	62.2	58.1	54.8	54.1
	10:00	60.5	85.2	74.6	52.2	64.7	62.5	58.1	54.5	53.9
	10:05	60.3	85.1	79.8	50.6	64.1	62.6	58.6	53.7	52.6
	10:10	59.3	84.1	67.2	46.5	63.6	62.1	58.6	52.1	50.3
	10:15	58.8	83.6	65.6	48.0	62.5	61.4	58.2	54.0	52.2
	10:20	59.6	84.4	68.4	52.0	63.5	61.9	58.6	55.6	54.7
	10:25	58.9	83.6	70.8	49.4	63.2	61.9	57.5	53.5	52.6
	10:30	57.8	82.5	65.4	49.0	61.7	60.8	56.9	52.6	51.5
	10:35	59.4	84.2	67.4	51.4	63.3	62.1	58.2	54.9	53.9
	10:40	58.6	83.3	67.4	50.5	62.2	61.3	57.5	54.8	53.4
	10:45	59.4	84.1	67.0	51.9	62.6	61.5	58.8	55.4	54.4
	10:50	58.4	83.2	64.4	50.7	62.0	61.1	57.5	54.9	54.1
	10:55	63.0	87.7	71.5	53.9	67.5	66.1	61.9	55.9	55.0
	11:00	60.7	85.5	68.6	52.1	64.4	63.7	59.8	55.9	55.1
	11:05	60.8	85.6	69.9	53.2	65.2	63.4	59.3	56.5	55.9
	11:10	61.4	86.2	71.9	53.7	65.5	63.7	60.5	57.3	56.3
	11:15	62.4	87.2	68.0	54.1	65.4	64.8	61.9	58.8	57.9
	11:20	63.4	88.2	69.1	57.4	65.6	65.1	63.1	61.0	60.3
	11:25	61.8	86.6	68.5	54.7	65.2	64.4	61.1	57.9	57.1
	11:30	60.7	85.4	66.4	52.5	64.0	63.4	59.9	55.8	54.8
	11:35	60.1	84.8	69.6	51.1	62.9	62.1	59.7	54.5	53.3
	11:40	61.5	86.2	67.5	54.0	64.9	64.0	60.8	58.1	57.2
	11:45	60.8	85.6	67.0	55.4	64.1	63.0	60.2	57.4	56.8
	11:50	60.9	85.7	69.9	51.6	64.1	63.1	60.2	56.3	53.9
	11:55	61.9	86.7	71.0	51.4	65.3	64.0	61.0	57.8	55.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	12:00	59.8	84.6	76.2	52.5	62.8	61.9	58.3	55.7	54.5
	12:05	62.9	87.7	85.8	55.1	63.6	62.9	60.6	57.8	57.0
	12:10	61.4	86.2	69.1	53.0	64.2	63.5	61.0	57.1	56.4
	12:15	59.9	84.6	71.5	52.3	63.4	62.7	58.9	55.2	54.2
	12:20	59.3	84.1	66.4	51.6	62.8	61.5	58.8	55.4	54.5
	12:25	60.2	85.0	70.6	52.9	64.0	62.6	58.9	55.2	54.5
	12:30	60.1	84.9	67.1	47.6	63.3	62.4	59.6	56.4	54.3
	12:35	62.1	86.9	71.7	58.1	65.4	63.9	61.4	59.6	59.2
	12:40	62.9	87.7	77.2	54.6	67.4	65.3	61.7	59.3	58.7
	12:45	62.0	86.8	72.4	56.8	65.3	64.1	61.0	58.9	58.6
	12:50	60.5	85.3	66.5	55.5	63.3	62.6	60.0	57.7	57.1
	12:55	61.1	85.8	67.8	56.8	63.9	62.9	60.4	58.6	58.2
	13:00	61.3	86.1	75.5	55.0	63.7	62.4	59.2	57.6	57.2
	13:05	60.9	85.6	66.8	55.5	63.3	62.6	60.5	58.7	58.1
	13:10	60.7	85.4	66.6	55.4	64.0	62.6	60.1	57.9	57.2
	13:15	60.4	85.2	67.7	55.2	62.9	62.3	60.0	57.8	57.1
	13:20	61.7	86.4	78.4	56.1	64.0	63.2	60.3	58.2	57.7
	13:25	61.7	86.5	72.6	55.7	64.9	63.7	60.4	57.9	57.3
	13:30	61.2	85.9	69.8	53.6	64.4	63.1	60.5	58.3	57.4
	13:35	61.2	85.9	70.3	54.6	64.4	63.2	60.4	57.9	57.3
	13:40	60.8	85.6	68.4	52.7	63.8	63.0	60.0	57.5	55.6
	13:45	61.5	86.3	72.5	52.0	65.5	64.0	60.1	56.3	55.5
	13:50	60.5	85.2	70.0	52.5	64.3	63.2	59.4	55.2	54.3
	13:55	61.2	86.0	74.3	51.5	65.6	63.9	59.3	55.2	54.1
	14:00	59.6	84.3	67.9	50.9	63.3	62.5	58.7	54.3	53.3
	14:05	60.6	85.4	72.7	52.7	64.1	62.9	59.4	56.2	55.2
	14:10	59.8	84.6	69.3	50.9	62.7	62.1	59.2	56.1	55.1
	14:15	60.0	84.7	69.0	52.4	63.7	62.0	59.5	55.1	54.4
	14:20	61.6	86.4	72.9	53.7	65.7	63.6	60.3	56.7	55.7
	14:25	60.0	84.8	69.2	52.4	64.9	62.9	58.5	55.0	54.5
	14:30	60.2	85.0	68.3	49.9	64.4	62.8	59.4	55.5	53.8
	14:35	61.0	85.7	73.0	52.2	65.8	63.5	59.0	55.8	54.3
	14:40	64.2	89.0	81.8	49.8	68.6	65.1	58.2	54.6	52.8
	14:45	60.4	85.1	70.2	53.6	64.6	62.8	59.3	55.7	55.2
	14:50	59.3	84.1	69.0	49.2	63.4	62.4	58.1	53.8	52.7
	14:55	58.8	83.6	67.3	50.7	62.2	61.4	58.1	54.6	53.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	15:00	59.6	84.4	68.6	46.5	63.1	62.1	58.9	54.3	50.2
	15:05	59.0	83.8	68.6	50.4	61.7	60.8	58.7	55.7	53.9
	15:10	60.8	85.6	70.5	53.2	63.9	63.4	59.8	56.3	55.4
	15:15	61.2	85.9	67.7	53.8	65.0	63.8	60.1	56.8	56.0
	15:20	60.0	84.8	66.7	52.9	63.2	62.3	59.4	56.8	55.6
	15:25	59.0	83.8	65.1	50.2	62.5	61.4	58.6	54.5	53.6
	15:30	60.3	85.0	68.4	53.1	64.6	63.2	59.2	56.3	55.6
	15:35	60.0	84.8	67.4	49.9	63.5	62.7	59.1	55.5	54.4
	15:40	59.9	84.6	67.3	52.4	63.4	62.6	58.8	55.9	55.0
	15:45	60.7	85.5	71.4	52.3	65.2	63.8	59.1	55.9	54.7
	15:50	60.0	84.8	66.6	53.7	63.2	62.4	59.3	56.4	55.6
	15:55	61.3	86.1	71.6	49.1	65.3	63.9	59.6	56.2	54.8
	16:00	61.2	86.0	68.9	51.0	65.3	64.5	60.1	56.2	54.9
	16:05	60.4	85.2	69.0	52.5	63.9	62.9	59.6	56.6	55.0
	16:10	61.3	86.1	67.7	54.7	64.5	63.7	60.9	57.9	57.1
	16:15	64.6	89.4	80.8	51.5	69.3	65.1	60.3	56.6	54.6
	16:20	60.9	85.6	74.2	52.8	63.0	62.3	59.8	57.2	56.2
	16:25	60.4	85.2	67.5	53.5	63.9	62.7	59.7	56.5	55.7
	16:30	61.5	86.3	74.2	51.6	63.5	62.6	59.8	55.9	54.8
	16:35	59.6	84.3	64.4	53.0	62.4	61.7	59.2	56.7	56.1
	16:40	60.9	85.6	70.9	49.8	64.8	63.9	59.7	54.4	52.8
	16:45	61.2	85.9	68.6	46.9	64.7	63.7	60.5	57.2	55.3
	16:50	61.1	85.9	76.6	52.5	64.9	63.5	60.1	56.4	54.9
	16:55	61.1	85.9	84.3	53.8	64.7	63.2	59.7	56.8	55.8
	17:00	60.2	85.0	66.0	53.3	63.3	62.8	59.7	56.6	55.8
	17:05	59.9	84.6	66.2	53.0	62.9	62.3	59.3	56.4	55.6
	17:10	61.5	86.3	73.6	55.2	65.4	64.2	60.6	57.5	56.9
	17:15	61.1	85.9	69.5	55.8	63.3	62.7	60.7	58.9	58.4
	17:20	61.6	86.4	72.6	51.2	65.4	64.2	60.6	56.2	55.4
	17:25	60.1	84.9	69.0	52.7	63.4	62.6	59.5	55.8	54.8
	17:30	62.3	87.1	76.3	52.7	65.4	64.3	61.1	57.6	56.1
	17:35	59.4	84.2	69.2	51.2	62.8	61.9	58.7	54.0	53.2
	17:40	59.9	84.7	66.6	53.4	63.0	62.0	59.3	56.2	55.4
	17:45	60.0	84.8	64.7	55.0	62.1	61.7	59.9	57.6	57.2
	17:50	60.4	85.2	71.3	53.3	63.7	62.2	59.7	56.2	55.1
	17:55	60.5	85.2	68.1	52.8	63.9	63.2	59.5	56.0	55.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	18:00	59.3	84.1	64.3	52.8	61.8	61.2	59.1	56.3	55.6
	18:05	59.7	84.5	66.9	53.8	63.4	62.2	58.7	56.7	56.3
	18:10	60.0	84.8	69.6	52.4	64.6	62.6	58.5	55.4	54.2
	18:15	59.3	84.1	64.9	53.5	62.2	61.4	58.9	56.0	55.3
	18:20	60.7	85.5	71.2	52.7	65.3	63.7	59.3	55.9	55.0
	18:25	63.5	88.3	84.2	54.4	64.8	63.4	59.2	56.7	55.8
	18:30	62.6	87.4	79.3	52.7	66.6	65.2	60.1	56.1	55.1
	18:35	58.4	83.1	68.0	52.1	60.7	60.2	58.0	55.4	54.8
	18:40	59.1	83.8	68.6	53.3	62.2	61.3	58.6	55.4	54.5
	18:45	59.2	84.0	67.5	52.1	62.2	60.9	58.6	55.6	54.8
	18:50	58.7	83.5	64.7	50.1	61.2	60.7	58.4	55.7	54.8
	18:55	59.3	84.0	68.0	50.8	63.9	62.4	57.8	54.2	53.2
	19:00	59.0	83.8	64.8	49.0	62.8	61.6	58.6	53.5	51.9
	19:05	61.4	86.2	77.0	50.0	62.8	60.8	57.0	53.3	52.4
	19:10	60.2	84.9	73.3	52.4	64.2	62.4	58.2	55.9	55.4
	19:15	58.6	83.4	67.9	50.3	62.6	61.4	57.6	54.3	52.8
	19:20	58.0	82.8	66.0	50.5	62.3	61.0	56.6	53.5	52.9
	19:25	58.7	83.5	66.9	49.1	62.5	61.4	58.0	52.7	51.7
	19:30	58.3	83.1	66.4	50.9	63.1	61.8	56.8	53.5	52.8
	19:35	57.6	82.3	67.0	50.5	60.5	59.9	56.8	54.4	54.0
	19:40	58.8	83.5	68.4	52.8	63.0	61.4	57.3	55.2	54.6
	19:45	59.2	83.9	68.3	49.7	64.3	62.1	57.3	53.9	52.9
	19:50	60.7	85.5	75.3	48.7	66.7	62.5	57.2	53.1	51.6
	19:55	58.4	83.2	70.1	43.9	62.0	61.0	57.7	50.5	48.4
	20:00	56.9	81.7	63.0	46.9	60.6	59.7	56.1	52.0	50.6
	20:05	57.8	82.6	70.8	50.4	61.3	60.5	56.2	52.7	52.1
	20:10	58.1	82.8	70.7	51.5	61.2	59.4	57.0	54.0	53.3
	20:15	58.8	83.5	68.3	51.6	63.0	61.2	57.4	54.6	53.7
	20:20	59.1	83.9	69.0	50.7	64.1	62.2	57.5	54.2	53.4
	20:25	57.3	82.1	62.6	51.1	60.5	59.8	56.9	54.0	53.0
	20:30	55.1	79.9	60.7	44.6	58.8	58.1	54.4	49.5	48.2
	20:35	56.7	81.5	67.4	47.9	60.2	59.3	56.0	52.5	49.9
	20:40	57.7	82.5	74.9	44.5	60.7	60.0	56.4	52.3	50.7
	20:45	56.9	81.7	66.9	48.8	60.4	58.9	55.9	51.9	50.7
	20:50	57.2	82.0	64.7	47.3	60.7	60.0	56.5	51.3	50.0
	20:55	55.5	80.3	61.4	43.3	59.2	58.6	55.1	46.9	44.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	21:00	60.2	85.0	76.1	48.0	63.9	61.6	55.6	51.0	50.2
	21:05	54.9	79.7	63.0	43.8	58.8	57.3	54.4	48.5	47.0
	21:10	54.1	78.8	62.9	42.5	58.2	57.2	53.0	47.5	45.3
	21:15	55.9	80.7	66.9	43.7	60.3	59.2	54.4	47.7	46.4
	21:20	54.8	79.5	62.0	44.8	59.4	58.4	53.6	47.7	46.8
	21:25	54.7	79.4	63.0	42.6	59.1	58.4	53.1	47.7	45.9
	21:30	63.0	87.8	79.9	43.0	68.4	62.8	53.5	46.2	44.8
	21:35	55.6	80.3	62.7	42.3	60.0	59.2	53.9	47.9	46.5
	21:40	52.5	77.3	60.7	40.3	57.9	56.3	50.6	43.5	42.4
	21:45	56.9	81.6	68.0	42.5	61.8	59.9	54.1	48.6	46.5
	21:50	54.8	79.6	64.2	41.0	60.7	59.2	52.3	43.0	42.3
	21:55	54.3	79.0	62.8	41.3	59.3	58.2	52.5	45.1	43.1
	22:00	55.0	79.8	66.8	41.2	60.3	58.9	52.1	45.5	43.7
	22:05	55.2	79.9	66.3	43.2	60.1	58.8	53.2	45.7	45.0
	22:10	54.6	79.4	63.3	42.7	59.9	58.1	52.8	47.2	45.1
	22:15	56.9	81.6	68.8	43.1	63.2	60.3	52.6	45.6	44.7
	22:20	55.1	79.9	66.8	41.3	60.0	58.6	53.3	46.1	43.7
	22:25	56.5	81.3	69.1	42.1	62.1	59.9	54.0	46.0	44.4
	22:30	54.8	79.6	65.9	42.5	60.4	58.5	51.6	45.7	44.8
	22:35	57.8	82.6	72.8	41.1	65.1	61.2	51.8	44.4	43.2
	22:40	53.1	77.9	63.0	40.2	58.0	56.9	50.5	43.5	42.5
	22:45	51.9	76.7	61.9	41.5	56.7	55.4	50.3	44.2	43.0
	22:50	50.4	75.2	61.5	39.0	56.2	55.0	46.4	41.7	41.1
	22:55	52.9	77.7	65.1	41.2	57.8	56.3	49.2	43.2	42.6
	23:00	58.0	82.7	76.6	41.0	60.2	57.6	50.2	43.5	42.6
	23:05	54.2	79.0	66.5	38.6	61.0	57.4	50.4	41.9	40.8
	23:10	54.1	78.9	68.2	37.7	60.3	57.5	47.4	39.7	39.2
	23:15	52.8	77.6	65.8	40.0	58.0	56.6	50.4	43.4	42.3
	23:20	52.0	76.8	64.3	38.2	57.5	56.0	47.7	40.9	40.0
	23:25	54.0	78.8	68.2	41.2	59.6	56.4	50.5	45.2	43.8
	23:30	51.5	76.3	62.7	39.2	56.9	55.3	48.5	42.5	41.5
	23:35	55.7	80.5	68.7	44.3	61.4	59.5	51.8	46.2	45.6
	23:40	51.7	76.5	61.6	39.8	57.0	55.9	48.9	41.6	41.0
	23:45	57.1	81.9	75.0	38.1	59.8	56.2	44.0	39.9	39.5
	23:50	57.9	82.6	76.1	39.6	62.2	58.3	46.7	41.7	41.1
	23:55	55.5	80.3	69.6	44.6	59.6	57.8	52.0	46.8	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	00:00	57.9	82.7	76.0	41.4	62.3	60.5	49.7	44.9	44.2
	00:05	50.2	74.9	58.9	39.5	55.3	54.0	48.1	42.3	41.1
	00:10	52.2	76.9	64.2	41.1	57.6	55.7	48.6	43.1	42.5
	00:15	50.6	75.4	59.2	38.2	56.6	55.6	44.5	40.6	40.1
	00:20	51.5	76.3	62.1	41.3	57.6	55.9	47.6	42.6	42.3
	00:25	49.0	73.8	61.9	41.5	54.7	52.7	45.5	42.7	42.5
	00:30	50.7	75.4	64.8	42.6	56.2	54.8	47.4	43.9	43.6
	00:35	51.9	76.7	66.0	43.4	57.4	55.6	47.5	44.9	44.6
	00:40	51.7	76.4	64.2	43.8	57.9	54.7	47.4	45.5	45.2
	00:45	56.3	81.1	72.2	44.3	61.2	57.6	50.5	46.3	45.8
	00:50	52.0	76.8	62.0	44.6	56.5	55.2	50.4	46.3	45.9
	00:55	53.5	78.3	63.7	45.0	59.2	57.7	50.9	46.8	46.3
	01:00	50.3	75.1	62.4	44.4	55.1	53.2	47.7	46.1	45.8
	01:05	52.1	76.8	63.6	44.8	58.6	55.3	48.5	46.6	46.3
	01:10	51.6	76.3	60.2	44.5	56.8	55.4	49.5	46.4	46.0
	01:15	50.8	75.6	63.4	43.4	56.3	54.2	47.3	44.8	44.5
	01:20	51.5	76.2	62.5	44.5	56.9	54.8	49.3	46.1	45.7
	01:25	52.5	77.2	63.5	45.2	58.5	55.7	49.2	47.2	46.9
	01:30	51.8	76.6	66.1	44.0	55.7	53.6	48.1	45.9	45.3
	01:35	50.2	75.0	63.7	42.5	54.7	53.2	46.8	44.1	43.8
	01:40	50.5	75.3	62.3	42.5	57.6	54.6	45.1	43.6	43.3
	01:45	49.5	74.2	60.9	41.8	55.2	53.6	45.5	43.4	43.0
	01:50	44.7	69.5	49.7	42.0	46.2	45.7	44.5	43.4	43.2
	01:55	60.4	85.2	79.7	42.9	66.2	59.6	47.0	44.3	44.0
	02:00	48.7	73.5	64.2	42.5	54.0	51.2	45.8	44.1	43.9
	02:05	46.8	71.6	54.4	43.1	50.9	49.5	45.6	44.4	44.2
	02:10	49.3	74.0	58.0	42.9	54.7	53.2	46.6	44.3	44.0
	02:15	50.3	75.0	62.6	43.7	54.9	52.8	47.3	45.3	44.9
	02:20	49.6	74.3	59.8	42.8	54.1	52.6	46.8	44.4	44.1
	02:25	48.5	73.2	59.2	43.5	54.0	50.8	46.5	45.1	44.8
	02:30	48.6	73.4	59.1	43.0	53.9	52.3	46.0	44.4	44.2
	02:35	48.0	72.7	58.0	43.1	53.7	50.8	45.8	44.5	44.2
	02:40	53.5	78.3	67.5	44.1	58.9	55.1	47.3	45.3	45.0
	02:45	48.4	73.2	57.3	41.7	55.1	52.2	45.7	43.2	42.8
	02:50	50.8	75.6	64.9	42.5	57.1	53.9	45.6	43.6	43.3
	02:55	47.3	72.1	58.7	41.9	53.1	50.7	44.5	43.3	43.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	03:00	49.9	74.7	60.9	42.2	56.4	53.6	45.3	43.6	43.3
	03:05	51.1	75.9	64.8	41.6	57.3	55.4	46.4	43.3	42.7
	03:10	48.3	73.0	64.5	40.9	52.4	51.0	44.4	42.5	42.1
	03:15	50.2	75.0	61.5	42.6	56.8	53.2	46.4	44.1	43.8
	03:20	49.1	73.9	60.4	42.2	54.6	52.9	45.8	43.9	43.5
	03:25	49.5	74.3	62.6	41.5	55.7	53.4	45.2	43.0	42.7
	03:30	52.7	77.5	70.7	41.1	58.9	54.7	45.0	42.7	42.4
	03:35	48.0	72.8	59.3	40.7	54.4	51.8	44.1	42.5	42.3
	03:40	51.7	76.5	68.9	41.8	57.7	55.5	45.1	43.2	42.9
	03:45	49.0	73.8	60.2	42.5	55.3	53.0	45.0	43.8	43.5
	03:50	51.6	76.4	65.2	41.2	56.0	54.7	48.0	42.7	42.3
	03:55	53.8	78.5	67.1	42.5	60.2	56.9	48.3	44.3	43.9
	04:00	54.0	78.8	68.4	43.0	59.5	58.0	49.9	44.6	44.1
	04:05	50.2	75.0	61.0	42.8	56.0	53.6	46.7	44.2	43.9
	04:10	49.1	73.9	56.6	42.1	54.2	53.2	46.7	43.7	43.4
	04:15	50.2	75.0	63.0	42.2	54.8	53.4	47.0	43.6	43.2
	04:20	50.4	75.2	58.3	41.5	55.5	54.2	48.3	43.1	42.8
	04:25	51.1	75.9	65.4	39.8	56.4	54.6	47.1	42.5	41.9
	04:30	48.8	73.5	61.1	40.3	54.8	52.4	44.3	42.3	42.0
	04:35	52.1	76.9	66.3	40.7	59.5	56.2	47.1	42.3	42.0
	04:40	52.1	76.9	67.9	41.1	57.6	55.7	48.6	43.1	42.5
	04:45	51.7	76.4	68.6	40.7	57.6	55.3	47.2	42.8	42.2
	04:50	50.1	74.9	61.7	41.8	55.9	54.4	46.2	43.6	43.2
	04:55	50.9	75.6	60.7	38.7	56.6	55.7	47.3	40.2	39.8
	05:00	49.3	74.0	62.0	39.3	55.4	52.6	45.1	41.3	40.7
	05:05	52.5	77.2	62.5	39.0	57.9	56.9	48.9	42.4	41.8
	05:10	53.8	78.6	70.0	41.6	57.9	56.4	50.6	44.9	44.1
	05:15	52.8	77.6	62.3	39.8	57.7	56.5	50.7	43.9	43.2
	05:20	53.4	78.1	68.6	38.6	59.6	57.2	46.4	41.0	40.1
	05:25	55.4	80.2	70.2	41.2	59.8	58.0	51.8	45.1	44.0
	05:30	52.4	77.2	61.2	42.1	57.6	56.6	49.7	43.6	43.2
	05:35	51.6	76.4	59.7	42.4	56.6	55.1	49.9	44.9	43.9
	05:40	54.4	79.2	63.9	41.7	59.7	57.7	52.7	45.2	43.9
	05:45	55.2	80.0	64.0	44.4	59.3	58.2	54.2	49.9	48.3
	05:50	54.5	79.3	64.3	46.0	59.1	57.7	53.2	48.8	47.9
	05:55	55.2	80.0	63.0	45.1	59.4	57.9	54.3	49.7	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	06:00	56.7	81.4	62.2	49.6	60.0	59.1	56.3	51.9	51.4
	06:05	56.2	81.0	63.1	48.2	59.9	59.0	55.5	51.0	49.8
	06:10	56.4	81.1	64.5	47.2	60.2	59.5	55.4	51.0	49.9
	06:15	57.0	81.8	64.3	47.8	60.5	59.5	56.2	53.1	52.0
	06:20	60.7	85.5	80.8	49.4	61.5	60.5	57.5	54.0	52.7
	06:25	58.6	83.4	75.5	51.8	61.4	60.5	57.5	54.8	54.4
	06:30	59.7	84.5	71.7	49.8	63.1	61.7	58.4	54.8	53.5
	06:35	58.6	83.3	64.2	51.2	61.8	60.8	58.1	54.9	53.7
	06:40	58.3	83.0	63.0	49.8	61.0	60.4	58.0	54.6	53.7
	06:45	58.7	83.4	62.4	50.9	60.6	60.2	58.6	56.0	54.7
	06:50	59.6	84.3	70.9	52.2	62.5	61.2	58.5	56.4	55.9
	06:55	59.3	84.0	66.5	49.5	62.4	61.8	58.8	54.1	52.8
	07:00	59.4	84.2	68.5	53.2	62.0	61.5	59.0	56.7	56.0
	07:05	58.9	83.7	65.4	51.2	62.1	60.8	58.4	56.4	55.6
	07:10	59.6	84.4	73.7	54.7	62.2	61.2	58.8	56.8	56.2
	07:15	58.9	83.6	67.3	52.3	61.9	60.8	58.2	55.9	55.3
	07:20	58.7	83.5	66.8	51.4	61.2	60.6	58.3	56.2	55.4
	07:25	60.2	85.0	65.8	55.6	62.8	62.1	60.0	57.2	56.8
	07:30	60.2	85.0	69.2	52.9	63.3	62.0	59.7	57.3	56.4
	07:35	60.8	85.6	65.6	55.5	63.3	62.5	60.6	58.3	57.3
	07:40	61.3	86.0	68.4	56.3	65.2	63.7	60.2	58.2	57.7
	07:45	62.8	87.6	71.3	54.0	66.9	65.3	61.8	59.1	58.4
	07:50	62.7	87.5	77.0	54.9	65.4	64.3	60.9	58.4	57.6
	07:55	61.5	86.3	70.6	55.1	65.3	64.0	60.5	57.9	57.1
	08:00	61.7	86.5	72.3	54.4	64.3	63.7	61.1	58.1	56.8
	08:05	61.5	86.2	70.2	57.0	64.3	63.4	60.7	58.9	58.4
	08:10	60.9	85.6	67.2	53.7	64.6	63.2	60.1	57.2	56.4
	08:15	60.9	85.7	74.0	53.0	63.8	62.8	59.8	56.4	55.4
	08:20	61.6	86.4	74.1	51.5	65.7	64.1	60.1	57.0	55.5
	08:25	61.4	86.2	73.1	51.3	65.7	64.6	59.9	55.9	55.0
	08:30	61.2	86.0	71.9	53.2	64.6	63.8	60.3	56.5	56.0
	08:35	60.5	85.3	69.1	52.1	64.8	63.5	59.2	55.7	54.9
	08:40	59.8	84.6	67.0	52.9	63.5	62.4	59.1	55.9	55.1
	08:45	59.3	84.0	64.9	51.0	62.7	61.7	58.7	55.5	54.0
	08:50	62.1	86.9	86.0	45.1	65.7	64.3	59.3	53.0	48.7
	08:55	59.7	84.5	66.0	52.0	62.8	61.9	59.3	56.1	54.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	09:00	59.7	84.5	67.8	52.5	62.8	62.1	59.0	56.4	55.4
	09:05	59.5	84.3	67.7	51.5	62.8	61.6	58.9	55.9	55.2
	09:10	59.6	84.4	70.7	53.4	63.1	62.1	58.9	55.6	55.0
	09:15	58.8	83.6	67.0	48.1	62.7	61.9	57.4	53.6	52.7
	09:20	60.4	85.2	76.8	52.7	62.5	61.4	58.5	55.4	54.5
	09:25	59.0	83.8	67.4	51.3	62.0	61.4	58.4	55.6	54.7
	09:30	59.3	84.1	66.9	50.4	63.9	62.1	58.3	54.0	53.0
	09:35	60.5	85.3	73.1	52.2	64.0	62.7	58.8	55.3	54.5
	09:40	58.5	83.2	66.7	50.1	62.8	61.7	57.2	53.8	52.7
	09:45	59.0	83.7	66.8	50.9	62.7	61.2	58.2	54.9	54.0
	09:50	59.1	83.9	69.4	50.5	62.8	61.6	58.5	54.6	52.8
	09:55	59.8	84.6	70.1	52.0	63.2	62.0	58.9	56.0	55.0
	10:00	59.5	84.3	68.4	52.5	62.9	61.6	58.9	56.2	55.5
	10:05	59.8	84.6	70.9	51.7	63.7	62.0	58.2	55.2	54.4
	10:10	61.1	85.9	73.6	52.7	64.4	63.1	59.6	56.3	55.6
	10:15	59.2	84.0	66.5	53.7	62.8	61.6	58.5	55.7	55.1
	10:20	60.5	85.3	73.1	53.3	64.5	63.4	59.4	56.3	55.5
	10:25	60.3	85.0	69.6	52.0	63.9	63.1	59.1	55.6	54.6
	10:30	61.1	85.8	74.6	51.2	65.8	64.0	59.5	56.1	55.0
	10:35	61.9	86.7	74.4	50.1	65.8	64.3	60.0	55.4	54.1
	10:40	59.7	84.4	66.1	51.7	62.6	61.8	59.3	55.9	54.5
	10:45	60.0	84.7	68.1	51.2	63.7	62.8	59.2	55.6	54.0
	10:50	60.3	85.1	68.6	50.1	64.7	63.1	59.4	54.3	52.4
	10:55	60.0	84.8	67.4	53.3	63.9	62.9	59.1	55.8	55.0
	11:00	58.7	83.5	65.6	49.0	62.4	61.6	58.2	53.2	51.7
	11:05	59.7	84.5	67.1	50.9	62.8	61.9	59.0	55.8	54.8
	11:10	63.4	88.2	81.2	49.9	68.2	63.5	58.9	55.9	54.9
	11:15	60.2	85.0	72.1	53.3	63.4	62.4	59.2	56.6	56.1
	11:20	59.9	84.6	69.5	53.3	62.6	61.6	59.2	56.2	55.6
	11:25	62.8	87.5	72.6	53.1	68.2	66.0	60.7	56.5	55.6
	11:30	59.7	84.4	68.2	53.6	62.5	61.7	59.2	56.8	56.3
	11:35	59.1	83.9	65.5	53.1	62.5	61.9	58.3	55.5	54.8
	11:40	60.2	85.0	74.7	51.3	63.8	61.7	57.6	53.5	52.7
	11:45	60.0	84.8	69.0	52.7	64.0	62.1	59.0	55.4	54.6
	11:50	59.2	84.0	68.7	52.9	63.4	62.1	57.9	55.7	54.9
	11:55	59.8	84.6	74.2	50.3	63.3	62.2	58.9	54.9	53.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	12:00	58.9	83.6	77.2	50.2	62.1	61.1	57.3	54.4	53.0
	12:05	59.8	84.6	68.2	51.7	64.5	62.2	58.6	55.4	54.7
	12:10	61.3	86.1	75.0	51.7	66.0	62.5	58.4	54.7	53.6
	12:15	58.7	83.5	73.2	51.3	61.5	60.8	58.0	55.1	53.5
	12:20	60.9	85.7	73.9	51.6	65.4	63.9	58.7	55.6	54.8
	12:25	59.9	84.7	74.4	52.5	63.9	62.1	58.6	55.9	54.9
	12:30	59.6	84.3	68.5	52.1	62.9	61.9	58.6	55.6	54.8
	12:35	60.0	84.8	71.8	53.7	63.8	62.7	58.9	56.2	55.7
	12:40	58.2	83.0	65.0	47.7	62.5	60.9	57.5	51.9	50.2
	12:45	58.8	83.6	69.8	49.1	63.2	61.5	57.1	53.8	52.9
	12:50	59.3	84.1	68.0	44.7	63.9	62.5	57.7	53.1	51.3
	12:55	59.3	84.1	70.4	49.5	62.8	61.1	57.8	53.3	51.8
	13:00	58.3	83.1	73.3	51.0	61.5	60.4	57.2	54.3	53.5
	13:05	59.3	84.1	72.2	48.5	62.6	61.8	57.8	53.9	52.8
	13:10	61.2	86.0	77.2	53.2	66.0	63.7	58.5	55.8	54.9
	13:15	59.8	84.6	72.4	53.1	63.5	62.8	58.6	55.4	54.6
	13:20	58.7	83.5	64.9	48.1	62.4	61.5	57.8	54.1	53.1
	13:25	60.4	85.1	72.1	51.2	63.5	62.5	59.3	55.4	54.5
	13:30	59.8	84.6	73.0	52.9	63.0	61.6	59.0	55.8	54.6
	13:35	60.3	85.1	76.4	51.3	63.5	62.3	58.3	54.8	53.9
	13:40	58.4	83.2	67.3	49.8	63.2	61.7	57.2	52.5	51.8
	13:45	59.7	84.5	69.0	50.4	64.0	62.9	58.2	55.4	54.4
	13:50	59.8	84.6	80.1	49.0	63.0	61.6	58.5	54.1	53.1
	13:55	59.5	84.2	72.0	50.3	62.6	61.1	57.8	53.9	52.8
	14:00	59.4	84.2	67.6	51.3	62.9	62.1	58.6	55.4	54.7
	14:05	60.4	85.2	73.5	52.9	63.7	62.6	59.1	55.7	54.9
	14:10	60.5	85.3	76.2	50.2	63.4	62.4	58.3	54.0	52.9
	14:15	60.6	85.3	74.6	50.9	64.1	62.0	58.4	54.6	53.8
	14:20	60.1	84.8	70.9	50.4	64.2	62.8	58.5	55.1	54.1
	14:25	59.0	83.8	68.0	51.2	62.3	61.6	58.4	54.6	53.5
	14:30	59.6	84.4	67.0	50.2	63.1	61.9	59.2	53.9	52.6
	14:35	59.8	84.5	73.2	50.1	64.0	61.7	58.3	54.8	53.5
	14:40	60.1	84.9	70.8	51.0	64.7	63.0	58.8	55.3	54.5
	14:45	59.7	84.5	67.5	50.9	63.3	62.4	58.8	55.2	53.4
	14:50	60.1	84.9	70.4	54.0	64.0	62.6	58.8	56.7	56.3
	14:55	63.2	87.9	79.7	51.8	67.3	62.7	59.4	56.0	55.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	15:00	59.5	84.2	65.7	49.8	62.9	62.1	59.0	55.4	54.4
	15:05	60.4	85.2	67.0	54.9	63.8	62.9	59.6	57.0	56.6
	15:10	60.6	85.4	71.3	54.6	63.7	62.8	59.8	57.1	56.5
	15:15	59.2	84.0	73.5	52.1	61.8	61.1	58.8	55.8	54.6
	15:20	59.1	83.9	66.2	52.6	62.1	61.2	58.6	55.6	54.9
	15:25	59.6	84.3	66.1	53.7	63.2	62.2	58.7	55.7	55.3
	15:30	60.5	85.2	77.9	53.6	63.3	62.4	59.3	56.5	55.9
	15:35	59.8	84.6	75.0	53.6	63.8	62.4	58.3	55.5	55.0
	15:40	59.2	84.0	65.7	50.9	62.1	61.4	58.8	55.5	53.8
	15:45	59.4	84.2	65.6	53.5	62.3	61.5	59.1	56.2	55.2
	15:50	60.5	85.3	77.1	50.8	64.4	63.0	59.2	54.3	52.8
	15:55	60.4	85.1	70.0	52.1	64.6	62.9	59.2	55.7	55.2
	16:00	59.8	84.6	67.3	50.6	63.3	62.4	59.1	55.3	54.4
	16:05	60.5	85.3	69.8	52.5	65.4	63.1	59.3	56.0	55.0
	16:10	59.6	84.4	67.6	52.2	62.7	62.1	59.1	55.4	54.6
	16:15	60.2	85.0	74.5	52.6	63.9	62.4	58.9	56.6	56.1
	16:20	59.0	83.8	69.1	53.0	62.2	61.5	58.5	54.8	54.1
	16:25	59.1	83.9	67.4	52.6	62.4	61.6	58.2	55.0	54.3
	16:30	60.5	85.3	74.8	53.2	63.8	62.8	59.0	55.3	54.8
	16:35	60.3	85.1	67.4	54.0	63.2	62.6	59.8	56.3	55.8
	16:40	60.3	85.1	70.4	53.7	64.2	62.6	59.0	56.1	55.6
	16:45	60.0	84.8	66.0	54.9	62.8	62.1	59.5	57.2	56.7
	16:50	60.8	85.6	68.0	54.2	63.7	63.0	60.3	57.9	57.0
	16:55	59.7	84.4	68.7	53.7	62.9	62.2	58.7	55.9	55.4
	17:00	60.5	85.3	67.9	55.2	63.6	62.3	59.9	57.9	57.3
	17:05	61.4	86.2	73.0	54.9	64.4	63.3	59.8	57.2	56.7
	17:10	61.6	86.3	71.7	53.9	65.6	64.2	60.1	57.9	57.3
	17:15	61.7	86.4	72.4	55.5	65.0	64.0	60.8	57.9	57.0
	17:20	62.3	87.0	71.2	54.3	66.1	64.9	60.8	58.3	57.8
	17:25	62.5	87.3	78.8	55.1	66.9	63.5	59.2	57.4	57.0
	17:30	61.4	86.2	72.5	56.1	64.3	63.4	60.5	58.2	57.8
	17:35	60.8	85.6	68.1	56.8	63.4	62.6	60.4	58.1	57.8
	17:40	61.2	86.0	69.3	55.6	64.6	63.5	60.3	57.5	57.0
	17:45	61.8	86.6	70.0	55.7	65.3	64.0	60.9	58.4	57.9
	17:50	60.4	85.2	68.7	55.7	62.5	61.8	60.1	58.2	57.6
	17:55	60.3	85.1	68.7	54.0	63.2	62.6	59.8	57.1	56.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	18:00	60.1	84.9	66.7	55.1	62.4	61.9	59.7	57.5	56.7
	18:05	59.9	84.6	64.9	55.0	62.4	61.8	59.6	57.3	56.8
	18:10	60.4	85.2	67.9	54.3	64.4	62.8	59.5	56.8	56.1
	18:15	60.0	84.8	66.1	54.6	63.4	62.3	59.3	57.2	56.5
	18:20	61.0	85.8	70.7	55.5	64.3	63.2	60.2	57.9	57.3
	18:25	60.4	85.2	67.9	54.1	63.1	62.4	59.8	57.6	56.8
	18:30	59.5	84.3	71.5	53.8	63.1	61.3	58.8	56.8	56.1
	18:35	60.2	85.0	68.4	53.7	63.9	62.5	59.5	57.1	56.4
	18:40	60.0	84.8	69.4	53.8	63.8	62.2	58.9	57.1	56.5
	18:45	60.0	84.8	71.9	52.9	63.8	62.0	58.1	55.6	55.1
	18:50	59.5	84.3	68.8	52.5	63.5	62.0	58.5	55.4	54.8
	18:55	61.7	86.4	78.2	48.7	65.0	62.2	58.9	53.2	50.9
	19:00	61.4	86.2	77.2	52.6	65.7	62.6	58.1	55.4	54.4
	19:05	58.9	83.6	69.3	52.2	62.0	61.1	57.9	55.3	54.8
	19:10	59.9	84.7	75.4	52.8	62.5	60.8	57.8	55.3	54.7
	19:15	58.5	83.3	68.6	51.1	62.5	60.7	57.1	54.1	53.0
	19:20	58.2	82.9	68.1	48.2	62.4	61.0	57.1	53.2	51.8
	19:25	59.6	84.4	72.8	50.4	63.6	62.5	57.7	54.8	54.0
	19:30	57.9	82.7	68.3	47.7	61.6	60.2	57.3	53.1	51.6
	19:35	57.8	82.6	62.9	52.4	60.4	59.6	57.4	55.1	54.6
	19:40	59.1	83.9	70.4	51.8	63.1	61.9	57.4	54.5	54.0
	19:45	58.7	83.5	74.4	49.3	60.9	59.8	56.7	53.2	52.3
	19:50	61.4	86.2	74.6	47.2	67.9	64.2	57.4	52.5	51.4
	19:55	57.8	82.5	66.9	50.4	61.3	60.5	56.6	53.7	53.1
	20:00	57.5	82.2	67.6	48.6	61.7	60.2	56.2	53.3	52.7
	20:05	58.0	82.8	65.4	50.5	62.1	60.5	57.1	54.0	53.1
	20:10	59.5	84.2	74.7	51.4	63.2	61.7	58.1	55.3	54.6
	20:15	58.2	83.0	67.1	51.5	61.5	60.7	57.3	54.6	53.5
	20:20	59.2	84.0	71.7	52.0	62.8	61.6	57.6	55.1	54.4
	20:25	58.3	83.1	69.3	53.4	61.5	60.5	57.5	55.7	55.1
	20:30	57.4	82.1	65.6	50.2	61.1	59.9	56.6	52.8	52.2
	20:35	58.3	83.1	72.1	48.6	61.4	60.5	57.8	52.5	50.9
	20:40	57.6	82.4	63.6	48.5	61.3	60.5	57.1	51.3	50.4
	20:45	58.9	83.7	68.8	47.3	63.5	62.0	57.7	52.7	50.5
	20:50	56.8	81.6	65.3	46.3	61.4	60.1	55.6	50.5	49.1
	20:55	56.7	81.5	64.8	44.3	61.3	60.2	55.6	49.7	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	21:00	56.1	80.9	66.5	45.3	60.7	58.6	54.2	49.7	48.1
	21:05	56.6	81.4	63.4	46.3	60.8	59.8	55.3	51.2	50.3
	21:10	58.4	83.2	80.8	48.3	62.5	59.9	55.6	51.0	50.5
	21:15	57.0	81.7	71.7	43.6	61.0	59.1	54.7	49.6	47.9
	21:20	56.1	80.9	63.8	44.2	60.8	59.2	54.9	48.5	47.2
	21:25	57.7	82.4	68.5	44.5	63.6	61.6	55.1	48.1	46.9
	21:30	55.0	79.7	63.0	39.7	59.8	58.6	53.4	45.1	41.8
	21:35	56.4	81.2	67.7	44.0	61.7	59.2	54.4	48.3	47.2
	21:40	56.9	81.7	69.6	45.9	60.4	59.3	54.5	50.3	49.2
	21:45	58.6	83.4	71.9	44.8	64.3	60.7	55.0	49.1	47.8
	21:50	58.4	83.1	73.2	42.0	61.8	59.1	54.3	48.9	47.4
	21:55	56.9	81.7	64.3	43.1	61.5	60.4	55.2	50.1	48.0
	22:00	53.9	78.7	62.7	39.3	59.2	58.2	51.6	42.1	41.0
	22:05	57.2	82.0	70.1	43.2	63.6	61.7	53.3	48.2	47.1
	22:10	56.3	81.1	66.4	46.3	61.1	59.2	54.2	50.3	49.4
	22:15	56.5	81.3	70.1	47.2	61.5	58.8	53.8	50.5	49.6
	22:20	56.5	81.3	73.1	47.3	61.0	59.7	53.9	50.0	49.3
	22:25	55.5	80.3	66.5	47.0	60.1	58.6	53.5	50.7	49.9
	22:30	53.9	78.6	63.2	46.0	58.2	57.3	52.2	48.1	47.6
	22:35	54.5	79.3	65.3	45.3	58.4	57.6	53.4	49.5	48.8
	22:40	53.6	78.4	63.2	45.5	57.3	56.5	52.0	48.7	47.5
	22:45	56.5	81.2	65.2	47.1	60.9	60.1	54.4	49.6	48.9
	22:50	55.8	80.6	67.0	45.5	60.3	58.2	53.6	49.2	47.9
	22:55	55.3	80.1	68.2	45.3	60.8	59.0	51.4	47.7	47.2
	23:00	54.1	78.9	67.5	44.3	59.8	56.6	50.5	46.9	46.5
	23:05	56.0	80.7	68.8	44.4	61.8	57.9	52.9	47.3	46.7
	23:10	57.2	82.0	71.2	46.1	62.8	60.4	54.6	49.2	48.6
	23:15	55.0	79.8	64.8	45.7	59.8	58.5	53.1	48.1	47.5
	23:20	53.8	78.6	68.0	46.1	57.3	56.0	51.3	48.1	47.7
	23:25	54.2	79.0	63.3	44.3	59.2	57.7	52.8	48.0	47.3
	23:30	59.4	84.2	78.0	43.5	62.8	58.7	51.7	47.6	47.1
	23:35	52.1	76.9	66.8	39.9	56.7	55.6	50.3	43.2	41.6
	23:40	54.3	79.1	66.8	41.0	61.4	58.2	50.1	43.7	42.8
	23:45	51.2	76.0	63.4	38.8	57.2	55.3	47.8	41.3	40.6
	23:50	51.6	76.4	61.5	41.3	57.0	55.8	49.4	44.2	43.3
	23:55	51.0	75.7	63.0	39.7	58.0	55.0	46.0	42.1	41.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	00:00	51.5	76.3	63.9	41.1	57.6	55.3	47.6	42.6	42.3
	00:05	51.7	76.5	62.6	39.9	58.2	55.5	47.4	42.5	41.6
	00:10	51.8	76.6	63.1	40.7	56.7	55.3	49.0	43.2	42.6
	00:15	51.3	76.1	61.5	40.8	57.0	55.2	48.3	43.3	42.8
	00:20	51.4	76.1	70.1	41.1	56.2	54.9	48.1	43.3	42.8
	00:25	51.8	76.6	63.2	42.1	57.3	55.0	48.8	44.4	43.7
	00:30	51.7	76.5	63.3	40.3	57.0	55.7	48.4	42.3	41.7
	00:35	56.7	81.4	71.5	41.6	60.5	57.8	49.9	44.9	43.7
	00:40	53.6	78.3	66.5	40.2	59.7	57.1	48.7	42.2	41.8
	00:45	50.0	74.8	61.1	37.5	55.0	53.9	48.0	40.0	39.0
	00:50	51.9	76.7	65.6	37.3	57.7	55.7	48.6	38.9	38.5
	00:55	51.4	76.1	64.6	37.0	55.6	54.8	47.4	38.9	38.2
	01:00	53.7	78.4	67.8	39.2	59.5	56.6	48.7	42.2	41.1
	01:05	54.1	78.9	67.3	36.6	59.8	57.8	50.3	39.7	38.5
	01:10	59.9	84.6	80.4	40.6	58.8	55.9	49.1	44.9	44.0
	01:15	49.8	74.6	59.9	43.4	55.0	53.1	46.4	44.6	44.4
	01:20	51.6	76.3	65.4	44.1	57.4	55.3	47.4	45.5	45.1
	01:25	50.1	74.8	57.9	44.3	54.5	53.4	47.8	45.5	45.2
	01:30	51.3	76.0	64.9	43.6	56.8	54.1	47.6	44.9	44.7
	01:35	50.0	74.7	60.9	43.0	55.5	53.0	47.8	44.6	44.2
	01:40	49.6	74.3	59.1	43.5	54.6	53.3	47.3	45.2	44.8
	01:45	51.9	76.7	62.4	43.5	56.9	55.3	49.5	45.9	45.1
	01:50	52.1	76.9	62.4	44.5	57.1	56.0	49.5	46.2	45.9
	01:55	50.6	75.4	65.0	43.9	56.5	54.1	47.0	45.8	45.5
	02:00	50.1	74.8	60.4	44.3	55.9	52.9	47.3	45.8	45.6
	02:05	51.7	76.5	62.2	44.5	58.5	56.3	47.1	45.7	45.3
	02:10	53.4	78.1	65.1	45.1	58.9	56.6	49.8	46.7	46.4
	02:15	50.3	75.0	59.1	44.3	54.9	53.4	48.3	46.0	45.6
	02:20	50.9	75.7	61.8	45.2	55.2	54.2	48.7	47.0	46.8
	02:25	48.3	73.0	57.8	44.3	52.5	49.2	47.2	45.7	45.5
	02:30	51.0	75.7	63.1	43.0	56.1	54.9	47.7	44.6	44.3
	02:35	48.9	73.7	59.4	43.2	53.6	51.6	47.3	44.7	44.3
	02:40	52.6	77.4	61.9	44.6	57.6	56.8	50.5	46.4	46.0
	02:45	49.1	73.9	61.2	43.7	54.2	52.1	46.3	45.0	44.8
	02:50	48.8	73.5	57.4	43.5	54.1	51.6	46.9	44.9	44.6
	02:55	49.6	74.4	58.9	42.8	55.0	53.0	47.5	44.5	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)
SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	03:00	49.2	73.9	61.8	42.5	55.1	52.6	45.7	44.1	43.8
	03:05	48.9	73.7	57.9	41.7	55.4	53.9	44.9	43.0	42.7
	03:10	50.9	75.7	68.8	41.6	56.1	54.7	45.2	43.2	42.9
	03:15	51.8	76.6	63.1	44.3	56.8	55.3	49.3	46.1	45.6
	03:20	49.4	74.2	57.5	42.9	53.8	53.1	47.4	44.8	44.3
	03:25	51.4	76.2	61.3	44.6	56.4	55.4	48.4	45.9	45.6
	03:30	57.5	82.3	74.9	43.3	63.0	60.4	51.0	44.8	44.4
	03:35	54.6	79.4	69.4	42.5	60.9	56.1	48.6	44.1	43.5
	03:40	53.2	78.0	70.7	43.8	58.4	57.1	48.8	45.7	45.2
	03:45	49.4	74.1	62.1	42.8	54.5	52.6	46.3	44.1	43.8
	03:50	53.1	77.9	69.9	42.7	56.6	54.2	47.3	44.5	44.2
	03:55	53.4	78.2	63.5	43.1	58.8	57.8	49.6	45.1	44.6
	04:00	54.5	79.2	67.3	43.0	60.6	57.9	47.4	45.1	44.6
	04:05	50.7	75.5	63.8	41.7	57.6	54.3	46.2	43.9	43.3
	04:10	52.5	77.3	71.0	42.7	58.0	56.5	48.1	44.3	43.9
	04:15	52.3	77.1	63.5	44.2	57.4	56.0	49.7	45.9	45.6
	04:20	50.7	75.4	62.2	43.0	56.4	54.0	47.5	45.1	44.6
	04:25	52.5	77.2	67.4	42.6	58.6	56.8	46.7	44.3	44.0
	04:30	53.1	77.9	71.6	44.9	58.4	55.2	48.9	46.5	46.1
	04:35	51.4	76.2	65.0	43.8	57.1	54.7	48.3	45.6	45.2
	04:40	51.6	76.4	61.6	42.9	56.9	55.3	48.7	45.0	44.7
	04:45	60.9	85.7	78.9	42.9	67.9	60.5	50.7	45.9	45.1
	04:50	51.8	76.5	62.5	42.7	57.9	56.1	47.2	44.5	44.1
	04:55	51.6	76.4	64.2	43.6	57.1	55.1	47.5	45.0	44.6
	05:00	50.1	74.9	58.4	44.5	54.3	53.5	48.4	46.3	45.9
	05:05	54.8	79.6	69.3	44.6	61.1	58.5	50.5	46.3	45.9
	05:10	52.0	76.7	59.5	45.3	56.0	54.9	50.7	47.2	46.7
	05:15	52.7	77.5	61.6	43.3	57.6	56.3	50.8	46.4	45.5
	05:20	53.3	78.0	61.0	46.1	57.4	56.5	51.9	47.9	47.4
	05:25	53.4	78.1	64.9	41.8	58.0	56.3	52.2	45.7	44.6
	05:30	55.9	80.6	71.0	45.9	60.7	57.9	53.4	49.6	48.5
	05:35	53.7	78.5	64.1	44.3	58.8	57.3	51.2	46.9	46.0
	05:40	54.7	79.4	65.2	44.1	59.4	57.8	52.5	47.4	46.3
	05:45	53.3	78.1	61.2	44.3	57.6	56.4	52.1	48.7	47.8
	05:50	53.3	78.1	61.6	43.1	58.1	56.8	51.6	46.1	44.9
	05:55	53.9	78.7	63.0	43.7	58.7	57.0	52.5	47.9	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)
SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	06:00	56.0	80.8	63.1	46.7	59.5	58.7	55.4	51.2	50.2
	06:05	56.7	81.4	68.1	47.1	60.6	58.9	55.0	50.8	49.7
	06:10	55.9	80.7	63.4	46.6	59.6	58.5	55.1	51.9	50.8
	06:15	54.8	79.6	63.5	46.9	58.8	57.6	53.9	49.7	49.1
	06:20	56.2	81.0	65.1	45.7	60.5	59.5	55.1	49.7	48.3
	06:25	57.9	82.6	69.2	48.3	61.9	60.8	56.5	53.1	52.4
	06:30	57.5	82.3	68.8	48.5	60.4	59.5	56.4	52.4	51.2
	06:35	58.5	83.3	73.5	48.0	60.9	59.9	57.2	54.2	52.9
	06:40	57.7	82.5	71.1	49.8	61.1	60.1	56.8	53.1	52.1
	06:45	57.6	82.3	68.2	45.8	61.2	59.8	56.8	51.2	49.2
	06:50	57.5	82.2	73.0	49.7	60.7	59.7	56.5	53.2	52.0
	06:55	58.0	82.8	72.0	45.8	61.5	60.1	56.7	52.4	50.5
	07:00	58.4	83.2	68.4	50.0	61.2	60.4	57.6	54.2	53.2
	07:05	58.0	82.7	64.6	48.6	61.5	60.6	57.4	53.7	52.8
	07:10	57.4	82.2	69.3	49.4	59.9	59.1	56.3	54.0	53.3
	07:15	58.2	83.0	69.6	49.8	61.9	60.6	56.9	53.0	52.0
	07:20	57.7	82.5	65.4	49.4	61.4	60.4	57.1	53.6	52.8
	07:25	57.7	82.5	62.8	51.8	61.2	60.3	56.9	54.6	53.7
	07:30	58.8	83.6	65.4	53.3	61.9	61.2	58.2	55.8	55.4
	07:35	60.9	85.7	69.6	52.7	65.2	63.3	59.9	56.9	55.8
	07:40	61.4	86.2	69.4	52.0	65.1	63.8	60.6	58.2	56.4
	07:45	61.7	86.4	70.1	52.8	66.4	64.3	60.2	57.5	56.7
	07:50	61.4	86.2	76.4	51.7	65.4	62.8	59.2	56.0	55.2
	07:55	60.8	85.6	71.3	51.2	64.9	63.4	59.8	55.9	54.8
	08:00	62.4	87.2	79.7	50.9	67.1	65.4	59.5	55.8	54.7
	08:05	60.3	85.1	68.8	51.1	63.9	63.1	59.2	54.9	53.8
	08:10	61.1	85.8	74.5	52.5	65.0	62.9	59.9	56.8	56.0
	08:15	62.7	87.5	74.5	52.3	69.1	65.5	60.2	56.8	55.5
	08:20	60.4	85.1	70.8	49.9	64.3	62.8	59.3	55.0	54.0
	08:25	61.3	86.1	72.1	52.8	66.3	64.3	59.2	56.0	55.2
	08:30	60.4	85.1	71.7	49.4	65.4	63.1	57.9	53.7	52.8
	08:35	60.8	85.5	79.0	51.4	64.9	63.3	59.2	55.4	54.5
	08:40	60.5	85.3	72.2	51.2	63.9	62.7	59.8	55.4	54.5
	08:45	60.4	85.2	67.1	53.7	63.3	62.5	60.0	56.8	55.9
	08:50	58.7	83.5	72.9	49.2	62.0	60.9	58.1	54.4	53.6
	08:55	59.7	84.5	69.7	50.7	63.5	62.7	58.3	55.0	54.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2

MEASURING DATE : 10-17/03/2025

RECEIVED DATE : 18/03/2025

REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	09:00	60.4	85.1	71.6	51.0	64.0	62.9	59.4	56.0	54.8
	09:05	58.3	83.1	65.6	52.0	62.1	60.9	57.3	54.4	53.7
	09:10	58.8	83.5	66.8	49.0	62.2	61.4	57.9	53.2	51.7
	09:15	58.5	83.3	67.8	50.0	61.6	60.7	57.6	54.6	54.0
	09:20	59.0	83.8	68.9	49.6	63.0	61.8	58.0	53.2	51.7
	09:25	58.0	82.8	66.1	50.1	61.8	60.7	56.8	53.7	52.9
	09:30	59.0	83.8	70.6	48.4	63.1	61.9	57.5	52.7	51.8
	09:35	61.2	85.9	72.7	50.7	66.4	64.0	59.1	55.2	54.3
	09:40	58.2	83.0	67.6	50.5	61.5	60.4	57.4	54.1	53.0
	09:45	59.5	84.2	72.3	51.0	62.1	61.3	58.9	55.2	54.5
	09:50	60.5	85.3	75.2	51.0	64.0	61.9	58.2	55.2	54.3
	09:55	61.0	85.7	70.8	48.3	66.5	64.2	58.9	54.7	52.9
	10:00	57.9	82.7	65.8	49.5	61.4	60.5	57.2	53.6	52.9
	10:05	57.9	82.7	65.9	48.9	61.4	60.2	57.2	54.8	53.9
	10:10	59.1	83.9	68.8	46.7	62.9	61.9	58.4	53.5	51.4
	10:15	60.1	84.8	74.2	50.9	64.8	63.1	57.9	53.8	52.9
	10:20	59.2	83.9	70.3	50.1	63.6	61.7	58.1	54.3	52.2
	10:25	58.1	82.9	67.7	49.3	62.6	60.8	57.0	52.7	51.6
	10:30	58.5	83.3	66.9	51.0	62.5	61.0	57.3	54.3	53.5
	10:35	58.8	83.5	68.6	50.6	63.9	62.5	56.7	52.7	52.1
	10:40	57.8	82.6	64.2	49.4	61.4	60.8	56.9	53.7	52.6
	10:45	58.0	82.8	69.3	51.7	61.4	60.3	57.4	54.0	53.4
	10:50	64.7	89.5	80.8	50.6	70.1	67.8	61.2	55.4	54.0
	10:55	59.6	84.3	69.2	52.8	63.3	61.9	58.7	55.9	54.9
	11:00	57.7	82.5	68.5	50.2	60.7	59.4	56.4	53.8	52.7
	11:05	59.1	83.9	67.4	50.8	62.0	61.3	58.7	55.9	55.1
	11:10	57.1	81.9	63.3	51.5	60.7	59.9	56.2	53.7	53.0
	11:15	58.3	83.1	67.4	50.5	61.7	61.0	57.7	53.2	52.4
	11:20	58.9	83.7	70.1	45.8	63.3	61.4	58.0	53.2	51.6
	11:25	58.2	82.9	64.0	50.0	61.9	61.1	57.3	53.4	52.1
	11:30	62.7	87.5	81.9	50.5	64.6	61.9	58.0	53.4	52.8
	11:35	60.6	85.4	76.1	49.3	65.7	63.7	58.6	54.2	52.8
	11:40	59.2	83.9	69.0	49.6	62.9	62.0	58.0	54.4	53.4
	11:45	59.0	83.8	70.8	49.6	63.8	61.8	56.8	53.5	52.2
	11:50	61.1	85.9	76.8	51.1	66.4	64.5	58.3	54.9	54.0
	11:55	57.4	82.2	63.2	49.2	61.2	60.3	56.6	52.9	52.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2

MEASURING DATE : 10-17/03/2025

RECEIVED DATE : 18/03/2025

REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	12:00	58.1	82.9	65.5	47.2	62.5	61.2	57.0	52.4	50.9
	12:05	59.8	84.6	69.1	49.3	64.4	62.7	58.6	55.3	54.1
	12:10	60.8	85.6	74.7	46.3	65.4	63.3	57.6	52.5	51.2
	12:15	59.0	83.8	69.7	50.1	61.8	61.1	58.0	54.3	53.4
	12:20	59.2	83.9	70.8	49.6	63.8	62.6	56.8	52.6	51.3
	12:25	63.1	87.8	81.6	47.9	67.5	63.1	57.2	52.3	50.5
	12:30	56.6	81.3	62.9	48.3	60.2	59.4	55.7	52.2	51.2
	12:35	59.3	84.1	67.4	48.4	64.1	62.6	58.0	53.4	52.3
	12:40	59.4	84.2	73.7	48.3	63.1	61.7	56.9	53.7	52.6
	12:45	58.4	83.1	67.5	45.8	62.3	61.2	57.6	51.5	50.2
	12:50	57.3	82.0	70.9	48.3	61.0	59.3	55.1	51.7	50.3
	12:55	57.2	81.9	63.8	47.3	60.7	59.9	56.7	52.0	50.6
	13:00	58.8	83.5	68.2	48.4	62.3	61.5	57.9	54.2	53.4
	13:05	57.9	82.6	65.3	46.4	61.9	61.0	56.4	51.5	50.1
	13:10	57.9	82.7	64.8	49.8	61.8	60.5	57.4	53.1	52.2
	13:15	57.9	82.7	67.0	49.7	60.9	60.3	57.6	53.3	52.3
	13:20	59.9	84.7	72.0	47.9	65.5	63.1	57.3	53.8	52.6
	13:25	59.5	84.2	66.7	53.2	62.3	61.4	58.9	56.4	55.2
	13:30	58.4	83.1	66.8	50.0	61.8	60.8	57.7	53.0	52.0
	13:35	58.7	83.4	65.6	49.7	62.6	61.7	57.6	54.3	53.7
	13:40	59.4	84.2	66.3	51.0	63.1	62.2	58.6	54.4	53.7
	13:45	59.9	84.7	73.4	51.0	63.2	61.7	58.4	54.8	53.9
	13:50	62.0	86.8	76.8	51.9	66.3	64.2	58.3	55.2	54.2
	13:55	58.6	83.3	66.0	52.4	61.4	60.6	58.0	55.7	55.2
	14:00	58.0	82.7	67.4	52.6	60.5	59.8	57.5	55.5	54.9
	14:05	59.4	84.1	75.1	53.4	63.1	61.7	58.1	55.9	55.4
	14:10	59.8	84.6	72.7	51.8	63.8	62.4	58.5	55.0	54.0
	14:15	61.1	85.9	73.3	53.6	65.6	63.6	59.6	56.0	55.2
	14:20	59.6	84.3	73.5	52.9	63.3	61.3	58.0	55.3	54.8
	14:25	58.9	83.7	66.1	54.1	63.0	61.6	57.8	56.0	55.6
	14:30	59.4	84.1	67.8	52.7	63.2	61.8	58.3	55.4	54.6
	14:35	58.3	83.1	65.9	53.2	61.6	60.7	57.3	55.6	55.1
	14:40	59.6	84.4	68.6	53.8	62.4	61.5	59.1	57.0	56.4
	14:45	58.7	83.4	64.4	53.2	61.4	60.7	58.3	55.5	54.9
	14:50	58.5	83.3	65.7	52.1	62.0	60.7	57.8	54.7	54.0
	14:55	58.8	83.6	64.0	52.5	61.3	60.8	58.5	56.1	55.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	15:00	60.0	84.7	77.7	54.2	62.8	61.4	59.0	56.3	55.9
	15:05	60.9	85.7	76.5	53.6	62.5	61.4	58.2	55.6	54.9
	15:10	60.8	85.6	69.5	53.8	64.9	63.4	59.6	57.4	56.7
	15:15	57.6	82.3	65.5	50.7	60.8	60.1	56.8	53.4	52.6
	15:20	59.8	84.5	67.3	53.2	62.4	61.7	59.1	56.5	56.0
	15:25	58.7	83.5	63.7	53.7	61.5	60.9	58.4	55.8	55.2
	15:30	60.8	85.6	73.0	54.0	64.7	62.7	59.1	56.8	56.3
	15:35	59.6	84.4	66.4	53.7	63.0	62.1	58.7	56.3	55.9
	15:40	58.8	83.6	74.0	53.5	61.4	60.3	57.6	55.5	55.0
	15:45	60.6	85.4	76.2	54.2	64.6	63.3	59.3	57.3	56.8
	15:50	59.0	83.8	67.3	54.8	61.9	61.0	58.4	56.5	56.1
	15:55	59.1	83.8	67.2	54.2	61.9	61.0	58.4	56.6	56.0
	16:00	59.4	84.2	64.8	55.1	61.6	61.1	59.0	57.2	56.8
	16:05	59.2	84.0	68.3	51.2	63.1	62.1	58.0	54.9	54.2
	16:10	59.8	84.6	67.3	53.9	63.3	62.2	59.2	56.1	55.6
	16:15	59.0	83.8	64.8	54.0	61.6	61.0	58.7	56.4	56.0
	16:20	61.0	85.8	75.0	51.6	65.7	64.1	59.3	56.1	54.6
	16:25	60.0	84.8	66.4	54.0	63.9	62.6	59.2	56.4	55.6
	16:30	59.6	84.4	66.9	53.2	63.4	61.7	59.0	55.5	55.0
	16:35	60.2	85.0	70.0	53.0	65.0	62.7	58.9	56.1	55.3
	16:40	61.1	85.9	77.1	54.3	64.6	62.3	59.2	56.3	55.6
	16:45	59.8	84.6	70.5	54.4	63.6	62.4	58.7	56.2	55.8
	16:50	59.5	84.2	71.4	52.1	63.8	62.5	57.9	54.6	54.0
	16:55	60.3	85.1	69.7	52.5	63.5	62.6	59.8	57.4	56.3
	17:00	59.4	84.2	67.8	51.3	62.8	61.8	58.6	55.1	54.3
	17:05	61.3	86.1	70.9	53.5	65.0	63.9	60.4	57.5	56.6
	17:10	60.6	85.4	67.4	55.4	63.8	62.7	60.1	57.8	57.0
	17:15	62.4	87.1	76.0	53.8	66.9	65.1	60.3	57.0	56.1
	17:20	59.7	84.5	69.5	52.5	62.7	61.6	58.7	56.1	55.4
	17:25	61.4	86.2	78.1	53.9	64.7	63.7	59.7	56.9	56.2
	17:30	61.0	85.8	70.7	52.7	65.2	64.0	59.8	56.0	55.0
	17:35	59.7	84.5	70.0	53.6	63.0	62.1	58.7	56.5	55.7
	17:40	60.6	85.3	67.9	53.8	64.4	63.2	59.4	56.4	55.8
	17:45	59.9	84.7	66.1	53.1	63.0	62.1	59.5	56.4	55.5
	17:50	63.0	87.7	72.8	52.6	69.1	66.8	60.8	56.5	54.5
	17:55	60.6	85.4	71.5	54.1	65.4	64.0	58.7	56.4	55.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	18:00	59.5	84.3	66.8	52.7	63.7	62.2	58.7	55.3	54.7
	18:05	61.8	86.5	70.9	54.9	66.4	64.7	60.3	57.2	56.4
	18:10	60.1	84.9	69.1	51.8	63.2	62.3	59.8	56.1	55.0
	18:15	61.4	86.1	69.4	54.9	65.0	63.9	60.4	58.3	57.6
	18:20	61.1	85.9	72.1	53.4	64.5	62.9	59.5	56.6	56.0
	18:25	60.1	84.9	69.7	53.9	64.2	62.3	59.0	56.0	55.3
	18:30	60.8	85.5	72.5	54.5	63.4	62.3	59.2	56.7	56.3
	18:35	60.2	84.9	65.1	56.1	62.8	61.9	59.8	57.9	57.6
	18:40	60.3	85.1	68.0	55.4	63.3	62.5	59.6	57.5	57.1
	18:45	60.0	84.7	70.4	54.6	63.2	61.6	58.9	56.5	56.0
	18:50	60.8	85.6	70.5	55.0	64.3	62.3	59.9	57.4	56.7
	18:55	60.5	85.2	68.5	54.7	64.5	62.8	59.5	57.1	56.1
	19:00	60.1	84.9	71.0	54.7	63.4	61.8	58.8	57.1	56.5
	19:05	59.4	84.1	69.7	53.5	62.5	61.2	58.3	55.7	55.1
	19:10	59.7	84.5	68.2	54.1	62.8	61.8	58.9	56.7	56.0
	19:15	61.0	85.8	71.3	54.2	64.9	63.4	60.0	57.0	56.2
	19:20	59.7	84.5	68.7	53.5	63.2	61.9	58.7	56.4	55.8
	19:25	59.7	84.5	64.7	55.1	62.5	61.9	59.3	57.4	56.9
	19:30	60.1	84.9	68.5	54.4	63.7	62.3	59.1	56.8	56.3
	19:35	59.7	84.5	68.2	53.7	62.8	61.9	59.1	56.2	55.3
	19:40	61.9	86.6	82.5	54.1	63.5	62.5	59.1	56.6	56.2
	19:45	59.2	84.0	66.8	52.5	63.4	61.9	58.0	55.6	54.8
	19:50	60.0	84.8	73.1	51.7	63.3	61.3	58.4	55.7	53.8
	19:55	58.8	83.6	65.6	54.8	61.1	60.3	58.4	56.9	56.6
	20:00	60.0	84.8	67.7	55.4	63.3	62.2	59.2	57.0	56.7
	20:05	60.4	85.2	72.1	55.2	62.9	61.9	59.0	57.4	56.9
	20:10	60.1	84.9	70.6	54.0	62.7	62.1	59.1	56.7	56.1
	20:15	60.0	84.8	69.0	55.7	63.0	61.8	59.3	57.6	57.3
	20:20	59.9	84.7	77.0	54.8	62.8	61.9	58.9	56.7	56.3
	20:25	60.7	85.5	73.0	52.8	66.1	64.0	58.5	56.3	55.1
	20:30	59.9	84.7	70.6	52.6	64.3	62.5	58.7	55.5	54.7
	20:35	61.9	86.7	77.1	51.9	68.7	62.3	58.0	54.3	53.5
	20:40	58.8	83.6	65.7	52.3	62.6	61.8	57.6	55.0	54.3
	20:45	61.4	86.2	73.6	55.3	65.2	63.4	60.1	57.2	56.6
	20:50	59.7	84.5	67.1	54.3	62.3	61.7	59.1	57.0	56.4
	20:55	58.4	83.2	65.6	52.8	61.3	60.3	57.7	55.8	54.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	21:00	59.8	84.6	72.2	52.5	65.4	61.7	58.1	55.2	54.6
	21:05	60.1	84.8	71.4	54.4	64.1	61.9	58.8	56.3	55.8
	21:10	58.1	82.9	64.6	53.1	61.8	60.6	57.2	55.2	54.7
	21:15	58.7	83.5	68.8	51.8	63.0	61.4	57.4	53.4	52.9
	21:20	58.3	83.0	68.6	51.2	62.8	60.6	56.8	53.1	52.6
	21:25	58.9	83.7	71.0	48.4	63.6	61.7	56.8	51.4	50.3
	21:30	57.6	82.4	65.4	51.3	61.1	60.0	56.7	53.7	53.0
	21:35	60.2	84.9	73.7	50.1	64.9	63.2	55.6	52.2	51.7
	21:40	56.5	81.3	70.3	48.1	59.7	58.8	56.1	51.9	50.7
	21:45	56.0	80.8	65.3	46.2	60.4	59.5	54.7	49.7	48.8
	21:50	55.5	80.3	70.9	45.8	59.5	58.2	53.3	48.8	47.8
	21:55	55.7	80.5	66.3	47.2	60.2	59.2	53.2	49.6	48.9
	22:00	58.0	82.7	74.9	43.8	62.5	59.4	54.5	49.8	47.6
	22:05	57.5	82.3	70.5	47.0	62.2	59.8	55.3	51.2	49.9
	22:10	55.1	79.8	66.7	43.7	59.5	58.1	53.3	46.7	45.5
	22:15	59.5	84.2	74.3	41.8	67.7	60.5	54.3	45.8	44.1
	22:20	56.5	81.3	68.6	42.5	62.3	59.2	53.9	50.3	49.4
	22:25	54.0	78.8	61.3	43.7	59.2	58.0	52.1	46.3	45.3
	22:30	56.0	80.8	67.1	48.1	60.4	59.3	54.3	50.1	49.4
	22:35	53.6	78.4	62.8	42.4	59.0	57.1	51.6	45.9	44.3
	22:40	54.2	79.0	62.8	46.3	59.2	57.9	52.1	48.8	48.0
	22:45	56.4	81.2	73.5	43.8	60.6	57.7	52.5	46.9	46.1
	22:50	58.2	83.0	69.9	46.3	64.2	61.9	55.3	49.7	48.5
	22:55	53.2	78.0	63.8	44.1	57.6	55.6	52.0	48.1	46.9
	23:00	54.4	79.1	68.4	44.0	59.1	56.2	50.3	46.2	45.8
	23:05	57.6	82.4	67.9	44.7	62.5	60.7	55.5	50.7	48.2
	23:10	57.6	82.3	76.7	43.6	61.9	60.3	53.8	47.6	46.6
	23:15	56.3	81.1	67.7	43.0	61.6	60.5	53.2	46.4	45.7
	23:20	64.5	89.2	79.3	44.6	70.3	63.7	53.3	48.2	47.3
	23:25	56.6	81.4	66.7	44.4	63.0	60.2	53.4	47.5	46.0
	23:30	56.7	81.5	70.0	44.8	62.3	59.9	52.9	47.8	46.5
	23:35	57.6	82.3	71.0	46.8	62.1	59.9	54.7	49.1	48.7
	23:40	54.8	79.6	64.1	44.1	59.4	58.1	53.0	49.0	47.1
	23:45	53.2	78.0	63.7	45.6	57.4	56.4	51.2	47.7	47.1
	23:50	56.4	81.2	70.2	45.8	61.3	58.7	52.1	49.4	48.8
	23:55	57.2	82.0	69.9	45.1	62.6	60.6	53.1	47.6	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	00:00	57.0	81.8	70.8	46.0	62.1	59.5	53.7	49.1	48.1
	00:05	52.7	77.4	62.0	44.9	57.7	56.1	50.8	46.7	46.2
	00:10	51.0	75.8	60.9	44.2	56.0	54.2	48.0	45.7	45.3
	00:15	58.2	83.0	74.7	45.1	60.6	59.3	52.8	47.1	46.7
	00:20	56.1	80.9	67.9	44.3	61.4	59.8	53.1	47.3	46.1
	00:25	56.9	81.7	71.1	44.3	62.0	59.2	52.7	46.7	46.2
	00:30	57.2	82.0	70.1	45.5	62.2	59.8	54.3	48.2	47.3
	00:35	54.5	79.3	62.7	45.9	58.6	57.3	53.0	48.8	47.6
	00:40	55.0	79.7	74.9	45.5	58.7	56.8	50.7	47.2	46.8
	00:45	54.8	79.6	64.7	45.9	61.5	59.6	49.9	47.5	47.2
	00:50	57.4	82.2	75.5	45.7	59.7	58.4	52.3	47.3	46.9
	00:55	54.0	78.8	62.6	46.2	59.7	58.1	51.0	48.1	47.7
	01:00	53.9	78.7	63.6	47.3	59.6	57.6	51.1	48.8	48.6
	01:05	57.8	82.6	72.3	46.6	63.7	60.5	52.4	48.4	47.9
	01:10	54.2	79.0	64.3	46.4	59.0	57.8	52.3	48.0	47.5
	01:15	52.2	76.9	62.3	44.8	57.8	56.9	47.9	46.3	46.1
	01:20	52.8	77.6	62.8	44.9	58.5	56.0	50.5	46.4	46.1
	01:25	52.7	77.5	61.5	45.3	57.3	56.1	51.1	47.1	46.6
	01:30	53.4	78.2	61.4	46.9	57.0	56.1	52.3	48.6	48.3
	01:35	55.0	79.8	61.7	47.0	58.9	58.0	54.0	49.2	48.4
	01:40	51.9	76.7	63.6	46.1	56.7	54.1	49.0	47.1	46.9
	01:45	53.8	78.5	67.2	46.5	58.4	55.5	50.3	47.8	47.5
	01:50	57.9	82.6	71.4	47.3	63.7	59.6	51.5	48.7	48.4
	01:55	52.0	76.8	62.8	46.5	56.3	54.9	50.0	47.8	47.6
	02:00	53.6	78.4	62.6	46.8	59.9	58.1	50.0	48.0	47.7
	02:05	55.5	80.3	71.9	47.0	59.9	56.9	49.6	48.3	48.1
	02:10	54.2	79.0	76.2	46.3	58.7	55.6	49.7	47.7	47.5
	02:15	52.2	77.0	64.4	45.3	58.8	55.5	48.0	46.5	46.3
	02:20	56.6	81.3	67.9	45.3	63.2	61.3	52.0	47.3	46.7
	02:25	52.3	77.1	63.7	44.1	59.0	55.4	47.3	45.6	45.3
	02:30	50.9	75.7	60.6	43.5	57.6	54.9	46.6	44.7	44.5
	02:35	50.6	75.4	60.6	42.9	55.7	54.0	48.6	44.8	44.6
	02:40	52.2	77.0	62.7	43.2	57.8	55.8	48.5	44.5	44.1
	02:45	51.8	76.6	62.5	43.5	57.3	55.0	48.5	45.2	44.8
	02:50	50.0	74.8	59.5	43.9	54.6	53.5	47.9	45.3	45.0
	02:55	51.5	76.3	63.2	44.8	56.4	55.2	48.7	46.6	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)
SAMPLE NO. : 04391-04397
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2

MEASURING DATE : 10-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	03:00	54.3	79.1	70.8	42.8	59.7	57.1	48.5	44.6	44.1
	03:05	53.1	77.9	67.6	43.1	58.0	56.3	49.0	45.1	44.5
	03:10	53.1	77.8	63.1	42.2	58.4	57.5	50.2	44.5	43.8
	03:15	51.4	76.1	63.8	42.8	55.4	54.4	48.3	44.4	44.0
	03:20	49.8	74.6	60.2	43.4	55.7	53.6	47.0	45.1	44.7
	03:25	55.3	80.0	69.9	43.7	59.4	57.3	48.5	45.5	44.9
	03:30	52.9	77.7	64.5	43.3	60.4	58.1	46.8	44.7	44.5
	03:35	54.0	78.8	72.2	43.6	59.3	57.2	47.7	45.2	44.8
	03:40	50.2	75.0	59.5	43.8	55.2	53.9	47.6	45.1	44.9
	03:45	54.9	79.7	69.5	43.8	61.6	59.2	49.0	45.2	44.9
	03:50	55.7	80.5	72.0	44.1	60.5	58.6	50.3	45.7	45.2
	03:55	55.3	80.0	69.2	43.8	62.6	60.1	47.6	45.1	44.8
	04:00	54.9	79.7	69.3	44.2	60.6	57.4	48.9	46.1	45.8
	04:05	53.2	78.0	65.4	43.5	58.8	57.3	49.5	45.2	44.8
	04:10	52.1	76.9	61.5	44.6	56.9	55.8	50.0	46.3	45.9
	04:15	62.8	87.6	79.3	42.7	70.9	59.3	49.4	44.6	44.0
	04:20	49.9	74.6	60.3	42.2	54.0	52.8	47.7	44.0	43.6
	04:25	51.4	76.1	65.5	41.6	56.7	55.4	47.6	43.4	43.1
	04:30	58.0	82.8	76.0	43.1	64.1	60.4	48.8	44.4	44.1
	04:35	53.6	78.4	67.0	43.4	59.2	56.7	50.0	45.3	44.8
	04:40	51.2	76.0	65.4	41.6	56.3	55.0	47.2	44.2	43.5
	04:45	51.7	76.4	60.5	43.2	57.7	55.4	49.2	44.8	44.5
	04:50	53.3	78.0	65.4	43.4	58.4	56.0	50.2	46.0	45.3
	04:55	53.9	78.6	69.9	43.8	58.8	57.3	50.8	46.0	45.2
	05:00	51.2	76.0	64.1	43.6	55.6	54.1	49.2	46.3	45.2
	05:05	52.1	76.9	62.6	44.4	56.4	54.7	50.1	47.4	46.6
	05:10	55.6	80.4	69.3	47.5	60.3	58.2	52.8	49.2	48.8
	05:15	54.1	78.9	71.7	45.9	58.5	56.0	50.9	47.7	47.2
	05:20	53.4	78.2	65.5	45.8	58.5	57.2	50.9	48.1	47.6
	05:25	52.4	77.2	59.3	44.1	56.8	55.7	50.7	46.0	45.5
	05:30	55.9	80.7	68.5	46.4	61.4	59.5	53.2	48.8	48.3
	05:35	52.3	77.1	60.7	42.3	57.7	55.9	50.5	44.4	43.7
	05:40	54.5	79.3	67.5	40.8	61.0	58.0	48.8	43.7	43.0
	05:45	54.2	79.0	65.7	41.0	60.2	57.2	51.5	43.5	42.6
	05:50	54.2	79.0	61.6	45.3	58.4	57.4	53.0	48.7	47.6
	05:55	55.9	80.7	69.0	45.9	59.6	58.6	54.5	50.3	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)
SAMPLE NO. : 04391-04397
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2

MEASURING DATE : 10-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	06:00	55.3	80.1	63.7	49.4	60.0	58.5	53.8	50.8	50.4
	06:05	56.1	80.9	66.0	47.9	61.3	59.8	54.2	49.9	49.3
	06:10	54.2	78.9	60.3	46.1	57.9	57.0	53.2	48.6	47.9
	06:15	55.6	80.4	65.4	46.7	59.6	58.7	53.8	49.6	48.9
	06:20	56.8	81.5	67.3	46.9	61.3	59.7	55.6	50.4	48.9
	06:25	56.4	81.2	65.3	46.1	60.6	59.6	54.7	49.8	48.6
	06:30	56.7	81.5	67.4	48.3	60.6	59.4	55.3	51.1	50.1
	06:35	57.7	82.4	68.5	45.7	61.4	60.5	56.3	51.1	48.5
	06:40	57.5	82.2	67.0	45.2	62.8	61.2	55.1	49.7	48.2
	06:45	56.4	81.2	62.4	48.6	59.7	59.1	55.9	51.3	50.7
	06:50	58.2	82.9	66.1	47.2	62.2	61.5	57.0	52.1	49.8
	06:55	57.9	82.7	65.7	49.2	61.6	60.7	57.1	53.3	51.9
	07:00	60.2	85.0	77.0	45.2	64.4	61.8	56.8	52.7	50.8
	07:05	58.1	82.9	68.0	49.1	62.4	61.3	56.7	52.6	51.7
	07:10	57.4	82.2	66.5	47.3	62.0	60.2	56.2	50.9	49.8
	07:15	56.2	80.9	61.6	46.7	59.8	59.2	55.4	50.7	50.1
	07:20	58.7	83.5	67.4	49.9	63.2	62.2	57.0	53.8	53.1
	07:25	59.9	84.7	71.1	46.9	65.5	63.0	57.4	54.0	52.8
	07:30	59.8	84.6	71.2	51.2	65.0	62.2	57.6	53.9	53.0
	07:35	60.0	84.8	70.4	48.6	64.3	62.8	59.1	52.3	51.0
	07:40	60.1	84.9	69.5	48.0	64.4	63.1	58.5	54.6	52.7
	07:45	58.3	83.1	64.3	48.5	61.8	61.0	57.7	53.7	52.6
	07:50	59.3	84.1	74.9	50.3	63.4	61.9	57.7	54.5	53.8
	07:55	58.3	83.1	67.0	49.7	62.0	61.1	57.5	53.5	51.8
	08:00	61.5	86.2	72.3	52.3	66.3	63.7	59.3	55.7	54.6
	08:05	59.3	84.1	71.0	50.1	63.5	62.1	58.1	54.7	53.9
	08:10	60.0	84.8	69.3	51.7	64.3	62.3	58.9	55.3	54.3
	08:15	59.6	84.4	68.4	51.7	64.4	62.7	58.0	54.5	53.5
	08:20	59.7	84.4	67.4	49.9	64.2	62.6	58.2	54.1	53.0
	08:25	59.5	84.3	70.6	52.5	63.2	61.4	58.7	55.3	54.6
	08:30	59.2	84.0	65.6	51.7	62.0	61.4	58.9	54.9	54.2
	08:35	58.2	82.9	63.3	49.8	61.5	60.7	57.7	53.3	52.1
	08:40	59.5	84.2	69.5	50.2	63.5	62.1	58.3	54.3	53.5
	08:45	62.9	87.7	79.5	51.1	69.5	63.2	58.2	55.0	53.7
	08:50	58.6	83.4	68.6	52.7	61.6	60.8	57.9	55.0	54.3
	08:55	58.9	83.7	68.2	49.8	63.6	62.0	57.6	53.0	52.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟ็กซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	09:00	58.9	83.6	68.1	51.0	62.6	61.2	57.7	55.2	53.3
	09:05	57.7	82.5	65.0	49.3	61.2	60.5	57.0	53.1	51.5
	09:10	58.9	83.7	68.0	49.2	62.5	61.7	58.1	54.3	53.3
	09:15	58.4	83.2	71.0	48.7	62.2	61.2	57.6	51.5	50.6
	09:20	60.3	85.1	70.5	50.8	64.4	63.0	59.0	56.2	55.6
	09:25	59.5	84.3	68.5	50.7	64.1	62.6	57.8	54.4	53.4
	09:30	58.6	83.4	67.4	49.2	62.2	61.2	58.1	53.5	52.9
	09:35	59.8	84.5	71.4	50.1	64.0	62.4	58.0	53.8	52.8
	09:40	58.7	83.5	72.0	48.7	61.7	60.8	58.2	54.3	52.8
	09:45	60.8	85.6	74.3	48.2	66.2	63.9	58.6	54.2	52.7
	09:50	61.4	86.1	77.8	52.7	65.5	62.8	58.9	55.6	54.9
	09:55	58.3	83.1	69.0	49.7	61.7	60.8	57.5	53.7	52.6
	10:00	58.5	83.3	65.3	51.3	61.7	60.8	58.1	54.2	53.4
	10:05	59.5	84.3	73.2	52.3	63.1	61.6	58.8	55.3	54.4
	10:10	59.7	84.5	69.9	51.4	63.2	61.9	58.7	55.4	53.8
	10:15	59.6	84.4	65.9	51.8	62.9	62.1	59.0	56.4	55.1
	10:20	59.0	83.8	67.4	50.8	62.8	61.7	57.8	54.2	53.1
	10:25	60.0	84.7	76.1	50.1	63.6	62.1	57.3	53.9	53.2
	10:30	59.3	84.1	69.2	54.5	62.0	61.4	58.9	55.9	55.4
	10:35	59.1	83.8	66.1	53.9	61.9	60.9	58.5	56.3	55.8
	10:40	59.6	84.4	68.8	50.7	64.2	62.4	58.2	53.7	52.4
	10:45	59.2	83.9	67.7	49.7	62.3	61.4	58.6	56.0	54.7
	10:50	59.8	84.5	66.5	51.7	63.1	62.4	58.9	55.6	54.2
	10:55	58.1	82.9	64.1	50.9	61.0	60.2	57.8	54.7	53.9
	11:00	60.0	84.8	81.9	52.8	63.0	61.8	58.6	54.8	54.3
	11:05	59.3	84.1	71.0	51.8	63.5	62.4	57.4	54.2	53.6
	11:10	59.8	84.6	68.6	50.5	63.8	62.5	58.7	55.5	53.5
	11:15	58.9	83.6	71.2	51.4	61.9	60.9	58.1	55.3	54.6
	11:20	59.4	84.2	68.2	53.1	63.2	61.8	58.4	55.7	55.0
	11:25	59.7	84.5	72.3	51.5	63.4	61.9	58.6	54.6	54.0
	11:30	60.9	85.7	72.2	52.3	67.6	62.6	58.1	55.0	54.4
	11:35	59.2	84.0	69.0	52.6	62.4	61.5	58.6	55.6	54.3
	11:40	60.0	84.8	72.0	50.5	65.2	62.7	57.5	54.3	53.2
	11:45	59.8	84.5	71.0	52.3	63.7	62.1	59.0	55.9	54.7
	11:50	58.2	83.0	65.3	49.7	61.9	61.1	57.5	54.0	53.3
	11:55	59.0	83.8	65.7	50.1	62.5	61.4	58.4	55.0	53.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟ็กซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	12:00	58.9	83.7	70.6	50.0	62.3	61.0	57.6	54.6	53.4
	12:05	59.7	84.5	71.9	51.9	64.2	62.5	57.8	54.0	53.5
	12:10	58.9	83.6	66.5	49.9	62.3	61.6	58.1	53.7	52.4
	12:15	58.9	83.7	67.0	51.3	62.7	61.7	58.1	54.3	53.7
	12:20	59.2	84.0	66.4	51.5	62.9	62.0	58.2	54.9	53.7
	12:25	59.9	84.6	70.0	49.2	64.6	62.7	58.3	54.6	53.4
	12:30	59.1	83.8	67.5	50.6	63.3	62.1	57.9	54.0	53.3
	12:35	58.8	83.6	67.8	49.7	62.5	61.2	57.6	54.5	52.8
	12:40	58.3	83.1	70.1	49.9	61.9	60.5	56.7	53.0	52.4
	12:45	57.4	82.2	63.0	48.7	60.2	59.6	57.1	54.1	53.1
	12:50	59.3	84.1	66.0	51.9	63.0	61.9	58.6	54.8	53.7
	12:55	59.9	84.6	68.9	52.0	64.0	62.1	58.7	55.4	54.7
	13:00	58.3	83.0	65.9	53.4	61.8	60.7	57.5	55.5	55.0
	13:05	59.4	84.2	67.8	54.0	62.7	61.4	58.6	56.6	56.1
	13:10	59.8	84.6	68.9	54.7	62.2	61.4	59.4	56.9	56.3
	13:15	60.2	85.0	68.2	53.4	63.4	62.4	59.8	56.1	55.5
	13:20	64.7	89.5	81.9	54.2	70.0	65.3	59.2	56.4	55.7
	13:25	60.8	85.5	70.2	54.8	65.1	64.2	59.3	56.8	56.3
	13:30	59.9	84.7	77.4	53.8	62.7	61.1	58.6	56.2	55.5
	13:35	60.3	85.1	67.7	54.3	64.5	63.1	59.1	56.9	56.2
	13:40	59.5	84.2	70.5	54.3	62.5	61.3	58.6	56.5	55.9
	13:45	60.8	85.6	73.2	52.5	63.6	61.9	59.1	56.2	55.8
	13:50	61.6	86.4	72.2	52.3	67.6	64.9	59.2	55.9	54.6
	13:55	59.5	84.3	67.1	55.1	62.0	61.1	59.1	57.4	56.9
	14:00	60.4	85.2	70.2	54.9	63.0	62.0	59.6	57.8	57.1
	14:05	61.6	86.3	81.2	54.4	64.9	63.1	59.7	57.2	56.5
	14:10	62.3	87.0	74.3	55.1	67.8	64.5	59.7	57.2	56.6
	14:15	61.7	86.5	74.5	53.9	66.1	63.7	59.8	56.9	56.4
	14:20	59.5	84.2	74.5	54.3	61.7	60.9	58.4	56.5	56.1
	14:25	59.5	84.2	69.0	53.1	62.9	61.7	58.5	55.7	55.0
	14:30	59.6	84.4	68.6	54.4	63.4	61.9	58.7	56.6	56.1
	14:35	59.6	84.4	68.3	53.6	62.5	61.8	58.6	56.5	55.9
	14:40	60.1	84.8	74.2	52.9	63.5	62.3	58.8	55.6	54.6
	14:45	62.2	86.9	77.5	53.2	66.4	65.0	59.7	56.2	55.6
	14:50	60.1	84.9	67.8	53.9	63.1	62.2	59.5	56.9	56.3
	14:55	61.3	86.0	71.6	55.3	65.2	63.7	60.2	57.4	56.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)
SAMPLE NO. : 04391-04397
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2
MEASURING DATE : 10-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	15:00	60.3	85.1	71.8	53.7	65.7	62.5	58.3	55.7	55.2
	15:05	59.8	84.6	68.1	54.6	63.0	61.8	59.0	56.9	56.6
	15:10	60.0	84.8	67.7	52.7	63.8	62.5	59.0	56.7	56.1
	15:15	58.6	83.3	67.0	51.6	63.0	60.8	57.5	54.9	54.2
	15:20	58.8	83.5	63.7	53.7	61.3	60.7	58.4	55.9	55.4
	15:25	61.1	85.8	74.4	54.0	65.8	63.1	59.2	56.4	55.8
	15:30	59.2	84.0	67.7	53.2	62.9	61.7	58.2	56.1	55.6
	15:35	58.8	83.6	75.1	52.1	62.6	61.7	57.3	54.3	53.7
	15:40	58.1	82.9	67.1	52.3	60.8	60.3	57.7	54.8	54.3
	15:45	59.4	84.1	68.9	51.9	62.5	61.5	58.6	55.0	54.2
	15:50	58.3	83.1	67.4	51.4	61.0	60.2	57.7	54.7	53.5
	15:55	58.7	83.5	67.1	53.1	61.9	60.8	58.1	55.4	54.8
	16:00	58.3	83.0	65.2	50.8	61.7	60.7	57.5	54.2	53.6
	16:05	59.9	84.7	70.7	51.1	64.0	62.8	58.9	55.7	54.4
	16:10	58.1	82.9	64.3	52.4	61.2	60.5	57.5	54.6	53.9
	16:15	59.4	84.2	72.4	51.2	62.8	61.6	58.2	54.1	53.1
	16:20	58.6	83.4	69.3	49.9	62.2	60.9	57.5	54.7	53.5
	16:25	58.9	83.6	66.2	52.7	61.9	61.1	58.2	55.6	54.7
	16:30	60.3	85.1	72.7	47.1	64.7	62.9	58.3	53.7	52.5
	16:35	59.6	84.4	69.4	52.0	63.0	61.6	58.9	55.2	54.4
	16:40	59.4	84.2	67.4	51.3	63.2	61.7	58.7	55.5	54.4
	16:45	58.5	83.2	66.9	50.4	62.5	61.1	57.4	54.2	53.0
	16:50	58.4	83.2	66.8	51.1	62.6	61.7	57.5	53.4	52.7
	16:55	58.6	83.4	67.3	47.5	62.1	61.1	58.0	53.8	52.4
	17:00	61.0	85.8	77.3	47.3	63.0	62.2	58.6	53.9	53.0
	17:05	60.7	85.5	68.3	54.1	64.6	63.1	59.6	57.2	56.6
	17:10	60.3	85.0	67.5	52.5	63.7	62.9	59.7	56.2	55.3
	17:15	60.0	84.8	68.1	49.2	63.5	62.4	59.4	55.4	53.8
	17:20	60.6	85.4	71.0	54.6	63.4	62.4	59.7	57.3	56.7
	17:25	61.7	86.5	71.1	50.8	66.1	64.9	59.8	56.1	54.9
	17:30	59.5	84.3	67.4	49.4	62.9	61.7	59.0	55.3	53.2
	17:35	59.2	84.0	65.3	52.1	62.9	61.5	58.3	55.6	54.7
	17:40	62.1	86.9	73.7	54.6	67.9	64.2	60.4	56.8	56.1
	17:45	60.4	85.2	69.6	52.7	65.1	63.8	58.7	55.7	55.2
	17:50	59.7	84.5	68.0	52.3	63.2	62.1	59.0	56.0	54.5
	17:55	60.5	85.2	66.8	53.8	63.6	62.7	60.1	56.5	56.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)
SAMPLE NO. : 04391-04397
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2
MEASURING DATE : 10-17/03/2025
RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	18:00	60.2	85.0	68.3	53.8	63.4	62.5	59.6	56.7	56.0
	18:05	61.5	86.3	73.2	50.4	66.0	64.7	60.1	57.0	55.4
	18:10	60.9	85.7	69.9	51.0	63.9	63.1	60.2	57.0	56.1
	18:15	60.4	85.1	70.1	54.6	64.0	62.7	59.4	56.2	55.7
	18:20	59.9	84.7	67.6	52.0	63.4	62.3	59.1	56.5	55.7
	18:25	59.8	84.6	65.3	54.0	62.8	62.2	59.3	56.4	55.8
	18:30	59.9	84.6	65.5	53.3	62.5	62.0	59.4	57.0	56.3
	18:35	60.2	85.0	66.9	53.2	63.4	62.4	59.5	57.2	56.5
	18:40	59.9	84.7	68.6	53.8	63.5	62.4	58.8	56.3	55.8
	18:45	60.1	84.9	67.5	52.2	63.7	62.1	59.2	56.5	55.6
	18:50	59.5	84.2	69.9	49.3	62.7	61.9	58.7	55.1	53.7
	18:55	58.9	83.7	71.6	47.6	63.2	62.0	58.0	53.5	52.4
	19:00	57.9	82.7	68.4	48.3	61.5	60.0	57.2	53.9	51.9
	19:05	59.4	84.2	70.0	51.5	63.6	61.7	58.0	54.6	53.9
	19:10	58.6	83.3	66.7	48.5	62.8	61.2	57.6	53.8	52.9
	19:15	59.6	84.4	71.7	49.9	63.9	61.8	57.8	54.2	52.3
	19:20	59.5	84.3	72.9	49.8	63.2	61.9	58.0	52.6	51.7
	19:25	62.5	87.2	79.1	47.3	65.2	63.2	58.1	53.8	52.0
	19:30	59.7	84.5	70.1	49.5	65.3	63.5	57.1	53.7	52.6
	19:35	58.9	83.7	72.3	47.5	62.1	61.1	57.7	53.8	52.3
	19:40	59.8	84.6	70.4	52.5	63.2	61.8	58.7	55.5	54.8
	19:45	60.0	84.7	72.7	48.2	64.2	62.6	58.4	53.9	53.0
	19:50	57.3	82.0	65.1	48.9	61.3	59.9	56.5	51.4	50.6
	19:55	58.2	83.0	68.1	46.7	62.1	60.3	57.4	51.7	50.2
	20:00	59.0	83.7	71.9	48.6	61.9	60.9	57.0	52.9	51.9
	20:05	58.7	83.4	68.3	48.7	62.6	61.4	57.7	53.7	52.4
	20:10	58.7	83.4	65.1	51.7	61.7	60.8	58.2	55.5	54.6
	20:15	58.4	83.2	66.7	50.3	61.6	60.7	57.9	53.7	52.7
	20:20	59.1	83.9	69.9	51.9	63.5	60.8	57.4	54.8	54.2
	20:25	57.8	82.6	65.0	49.4	61.8	60.2	56.9	53.7	52.4
	20:30	59.0	83.7	70.6	48.6	61.6	60.8	57.9	54.0	51.8
	20:35	57.9	82.7	71.5	47.1	62.0	60.0	55.6	51.4	49.7
	20:40	56.9	81.7	63.2	45.0	60.6	60.0	56.3	50.7	48.9
	20:45	59.4	84.2	72.5	48.7	65.9	61.5	56.2	52.3	51.7
	20:50	56.5	81.2	65.4	48.9	59.9	59.2	55.6	52.3	51.4
	20:55	58.0	82.7	70.0	48.0	63.2	60.9	55.8	51.8	51.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)
SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	21:00	57.0	81.8	64.7	50.9	60.0	59.1	56.5	53.7	53.2
	21:05	57.8	82.6	64.5	46.0	61.5	60.9	56.9	50.2	47.9
	21:10	55.4	80.1	62.4	43.6	59.3	58.5	54.5	47.3	45.5
	21:15	56.3	81.1	62.7	46.2	59.9	59.0	55.8	49.9	48.0
	21:20	58.9	83.6	73.4	46.3	64.6	61.3	54.8	50.9	49.7
	21:25	57.3	82.1	65.2	47.0	61.4	60.6	56.0	51.4	49.8
	21:30	57.8	82.6	69.7	48.7	61.6	60.8	56.6	53.1	52.3
	21:35	58.2	83.0	73.0	48.9	62.6	61.3	56.5	52.0	51.1
	21:40	58.8	83.6	70.2	46.1	63.6	62.2	57.2	50.3	48.8
	21:45	56.4	81.2	66.7	45.9	61.7	59.9	54.5	49.7	48.0
	21:50	56.7	81.5	67.0	45.9	61.6	60.3	54.4	48.3	47.1
	21:55	59.5	84.3	75.9	46.2	63.7	61.2	55.1	49.3	48.6
	22:00	56.5	81.3	67.7	45.1	62.6	59.8	53.4	47.5	46.7
	22:05	55.6	80.3	62.1	46.9	59.5	58.7	54.4	49.8	48.8
	22:10	56.6	81.3	69.1	45.0	62.3	60.5	53.6	48.2	47.6
	22:15	54.8	79.6	62.7	45.3	59.2	58.0	53.7	49.1	47.8
	22:20	54.4	79.2	61.3	44.6	58.8	57.8	53.4	47.8	46.9
	22:25	53.8	78.5	61.9	42.5	59.3	57.4	51.7	45.1	44.3
	22:30	57.3	82.1	70.8	46.2	61.6	60.0	54.5	50.0	48.6
	22:35	54.9	79.7	66.7	45.8	59.9	58.4	52.1	47.6	47.1
	22:40	54.8	79.6	65.0	46.3	59.6	57.8	52.9	48.3	47.3
	22:45	56.6	81.4	72.2	45.8	60.4	58.3	53.2	48.3	47.5
	22:50	57.1	81.8	70.4	45.3	63.0	60.2	54.2	47.9	46.8
	22:55	55.1	79.9	64.8	42.4	60.8	58.4	53.0	46.7	44.6
	23:00	56.0	80.8	67.5	42.1	61.9	59.9	51.7	43.9	43.3
	23:05	54.8	79.6	66.5	43.8	60.2	58.0	52.2	47.6	46.9
	23:10	55.0	79.8	63.6	43.8	60.8	58.4	52.9	47.0	45.9
	23:15	54.0	78.7	65.1	43.0	60.2	57.7	50.1	44.5	44.2
	23:20	54.3	79.0	64.7	43.6	60.5	58.4	50.8	45.7	45.1
	23:25	55.3	80.0	64.2	43.0	60.6	59.4	53.0	46.6	45.0
	23:30	56.0	80.7	69.5	42.9	62.6	59.6	52.0	45.0	44.5
	23:35	54.3	79.1	67.1	44.0	60.1	57.1	51.1	45.9	45.2
	23:40	54.5	79.2	69.3	43.0	58.6	57.6	52.0	45.0	44.5
	23:45	55.5	80.3	73.7	43.4	61.0	58.3	49.8	45.3	44.9
	23:50	55.8	80.5	72.7	42.0	62.4	58.6	49.3	43.6	43.2
	23:55	54.8	79.6	67.8	43.4	60.3	57.8	50.5	45.3	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)
SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/03/2025	00:00	54.3	79.1	66.6	42.9	61.5	58.1	48.3	44.2	43.9
	00:05	53.2	78.0	62.3	42.7	58.1	57.0	51.0	44.8	44.3
	00:10	51.9	76.7	60.7	42.8	57.2	55.5	49.5	44.8	44.4
	00:15	48.4	73.2	57.5	41.8	54.4	52.6	45.0	43.7	43.4
	00:20	56.4	81.1	66.9	42.8	64.0	62.3	48.5	45.2	44.6
	00:25	56.2	81.0	71.0	43.2	63.3	59.6	49.6	44.6	44.3
	00:30	56.7	81.4	70.4	44.0	61.5	58.3	52.7	46.4	45.7
	00:35	53.2	77.9	67.9	43.4	58.9	56.4	49.5	45.3	44.8
	00:40	52.7	77.5	67.1	43.0	58.4	57.0	47.7	44.4	44.0
	00:45	53.6	78.4	67.0	43.0	59.7	58.4	48.0	44.4	44.1
	00:50	54.8	79.5	68.1	42.6	62.0	58.0	48.9	44.8	44.3
	00:55	50.4	75.2	68.2	42.8	56.0	51.7	45.7	44.0	43.8
	01:00	53.0	77.8	65.2	43.2	59.0	56.9	49.0	44.5	44.2
	01:05	52.2	77.0	64.7	42.2	57.4	56.0	48.9	44.0	43.7
	01:10	54.5	79.3	70.4	41.6	61.9	59.0	46.9	43.2	42.8
	01:15	48.1	72.8	60.3	41.0	53.2	51.9	44.6	42.3	42.1
	01:20	52.0	76.8	68.2	40.9	57.6	55.1	45.1	42.1	41.9
	01:25	54.3	79.0	67.6	40.2	60.6	58.3	48.9	42.2	41.7
	01:30	50.8	75.5	61.5	40.9	57.2	55.2	47.1	42.7	42.3
	01:35	58.3	83.0	74.8	41.2	62.1	59.0	50.7	44.8	43.6
	01:40	52.7	77.4	65.5	42.5	59.0	55.2	47.1	44.1	43.7
	01:45	50.2	74.9	61.7	41.6	55.6	53.9	45.7	44.2	43.8
	01:50	51.8	76.6	63.9	42.4	58.3	55.6	47.9	44.8	44.3
	01:55	51.4	76.2	63.2	40.2	57.9	56.1	47.2	43.6	43.0
	02:00	50.3	75.1	59.5	42.3	56.6	54.1	46.5	44.0	43.7
	02:05	58.7	83.5	76.3	42.8	61.7	58.1	47.3	44.9	44.6
	02:10	51.8	76.6	62.2	42.9	58.6	55.7	48.0	45.0	44.5
	02:15	52.5	77.3	66.8	45.7	58.5	54.6	49.1	47.8	47.5
	02:20	52.1	76.9	63.6	47.0	57.2	55.1	49.5	48.3	48.1
	02:25	56.9	81.7	72.8	46.1	61.8	57.4	49.3	48.1	47.8
	02:30	50.5	75.3	61.0	44.4	55.4	53.4	48.5	46.6	46.3
	02:35	54.4	79.2	68.7	42.2	61.9	57.5	49.0	46.4	44.5
	02:40	52.5	77.3	60.0	47.5	57.3	55.8	50.3	49.1	48.8
	02:45	50.4	75.2	60.1	45.6	54.4	52.9	49.3	47.8	47.4
	02:50	51.2	76.0	58.6	47.0	54.5	53.4	50.3	49.1	48.8
	02:55	51.8	76.6	62.8	40.8	55.2	54.0	50.8	47.3	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/03/2025	03:00	52.0	76.8	63.4	42.9	56.4	54.8	50.6	49.4	49.1
	03:05	50.6	75.3	61.1	42.0	56.7	54.4	46.6	44.7	44.3
	03:10	53.3	78.1	62.9	43.1	59.3	58.1	49.1	45.8	45.5
	03:15	50.3	75.1	64.7	41.9	56.0	52.7	46.9	45.2	44.9
	03:20	58.1	82.8	77.8	43.8	64.2	59.3	51.0	46.4	45.7
	03:25	50.5	75.3	63.9	42.4	54.8	53.0	47.6	45.9	45.5
	03:30	51.0	75.8	62.7	41.9	57.3	55.3	46.9	43.2	42.9
	03:35	50.9	75.6	60.5	41.8	57.8	55.4	45.5	43.0	42.8
	03:40	49.2	74.0	59.0	41.9	56.0	53.7	44.8	43.2	43.0
	03:45	54.8	79.6	71.6	41.1	62.1	56.5	46.9	43.9	42.5
	03:50	52.8	77.5	62.1	40.9	59.3	57.6	48.7	43.0	42.1
	03:55	52.2	76.9	65.8	40.3	59.5	56.4	44.4	42.0	41.7
	04:00	48.9	73.7	59.4	40.6	54.8	53.4	45.3	42.2	41.8
	04:05	52.0	76.8	61.0	43.0	56.0	54.3	50.7	48.8	47.0
	04:10	54.0	78.7	65.1	45.6	59.1	56.5	51.5	49.5	49.1
	04:15	54.3	79.1	67.6	45.9	59.1	56.4	51.8	49.4	49.0
	04:20	55.8	80.5	73.3	45.8	60.2	58.9	52.5	49.9	49.4
	04:25	54.4	79.1	63.6	48.5	59.1	57.3	52.7	50.1	49.7
	04:30	54.3	79.1	70.0	42.2	60.4	58.0	50.6	45.1	44.2
	04:35	53.0	77.8	63.0	44.7	57.9	56.8	51.1	48.9	47.6
	04:40	54.9	79.7	67.3	42.5	60.8	57.7	49.9	44.7	44.2
	04:45	54.1	78.9	65.2	41.0	60.7	58.3	48.4	43.4	42.6
	04:50	54.8	79.5	67.8	42.4	60.6	58.5	51.6	44.6	43.8
	04:55	51.1	75.8	59.9	41.1	56.7	55.9	47.0	42.5	42.2
	05:00	53.4	78.2	66.8	41.7	58.7	57.7	50.5	43.3	42.9
	05:05	56.6	81.3	70.6	43.0	62.3	60.4	53.0	45.5	44.5
	05:10	53.9	78.7	62.8	42.1	59.6	58.2	51.7	44.1	43.7
	05:15	54.9	79.7	63.3	42.7	59.1	58.4	53.7	45.0	44.5
	05:20	54.0	78.8	62.7	43.0	59.8	58.3	49.9	44.9	44.4
	05:25	55.0	79.8	71.2	44.7	59.6	57.6	52.0	47.6	46.7
	05:30	55.0	79.8	67.2	45.8	60.3	58.2	53.0	48.8	47.7
	05:35	57.2	82.0	69.1	45.2	61.5	59.8	55.7	50.9	49.4
	05:40	55.6	80.3	67.3	43.2	60.4	58.3	53.9	46.9	44.8
	05:45	58.0	82.8	70.3	47.4	62.2	60.7	56.9	52.5	51.4
	05:50	56.3	81.0	65.3	46.5	60.2	59.2	55.1	50.1	49.0
	05:55	56.1	80.9	63.8	46.1	59.8	59.0	55.4	50.8	49.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1940 - R6803-1946

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 04391-04397 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00310455 : Class 2 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/03/2025	06:00	58.8	83.6	67.8	50.3	63.1	61.9	57.7	54.2	52.1
	06:05	57.8	82.6	64.3	52.0	62.2	60.6	56.7	54.0	53.4
	06:10	62.4	87.2	79.6	48.1	67.4	62.7	57.4	52.2	50.6
	06:15	58.3	83.0	64.4	51.3	61.6	60.5	57.9	54.1	53.5
	06:20	58.2	82.9	64.3	47.1	61.5	61.0	57.5	53.1	51.8
	06:25	59.1	83.8	66.5	50.3	62.1	61.3	58.6	54.6	53.6
	06:30	60.1	84.9	65.2	54.3	63.5	62.7	59.3	56.9	56.2
	06:35	60.0	84.8	67.4	52.4	63.2	62.2	59.5	55.7	54.5
	06:40	60.1	84.9	66.3	50.2	63.0	62.3	59.7	56.5	55.5
	06:45	59.8	84.6	67.1	52.0	62.7	61.8	59.4	56.3	55.2
	06:50	61.9	86.7	74.8	53.7	65.6	63.6	60.6	57.1	56.0
	06:55	60.8	85.6	69.7	51.5	64.2	62.7	60.0	57.3	54.9
	07:00	61.4	86.1	69.5	55.2	64.5	63.3	60.6	58.0	57.2
	07:05	60.4	85.1	68.2	53.9	63.2	62.1	59.8	57.3	55.8
	07:10	61.2	85.9	72.3	55.3	63.5	62.6	60.3	58.0	57.3
	07:15	62.0	86.8	74.4	52.9	66.4	64.2	60.3	57.7	56.5
	07:20	62.4	87.1	70.6	52.2	66.7	65.4	61.1	58.4	56.8
	07:25	61.5	86.3	67.9	52.6	64.2	63.5	61.0	59.0	58.1
	07:30	60.9	85.7	69.1	52.0	63.9	62.9	60.6	56.3	54.2
	07:35	61.7	86.5	73.2	56.4	64.3	63.5	61.3	58.8	58.3
	07:40	61.9	86.7	71.3	54.9	65.7	64.2	61.1	58.2	57.3
	07:45	60.7	85.5	70.9	53.8	63.0	62.3	60.0	57.7	56.7
	07:50	60.5	85.2	70.7	54.4	63.2	62.1	60.0	57.4	56.8
	07:55	61.2	85.9	68.9	53.7	65.2	63.9	60.0	56.8	56.2
	08:00	61.8	86.6	71.0	55.3	66.0	63.6	61.0	58.0	57.3
	08:05	60.3	85.1	68.5	52.5	64.0	62.7	59.4	56.6	55.9
	08:10	60.1	84.9	66.2	53.7	62.9	62.3	59.7	57.5	56.7
	08:15	60.7	85.5	67.0	50.0	63.6	62.9	60.5	56.9	55.5
	08:20	60.4	85.2	70.1	50.6	63.6	62.2	59.6	56.7	55.5
	08:25	60.6	85.4	69.9	50.7	64.5	63.3	59.5	54.3	52.8
	08:30	59.5	84.3	67.6	49.9	62.6	61.9	59.0	53.9	52.7
	08:35	60.7	85.5	73.5	52.6	64.7	62.3	58.8	54.8	54.2
	08:40	59.2	84.0	65.8	52.5	62.7	61.2	58.7	55.8	54.7
	08:45	60.8	85.5	74.9	52.2	63.8	63.0	59.8	57.0	56.2
	08:50	60.0	84.8	68.5	50.2	63.6	62.9	59.3	54.4	53.8
	08:55	58.7	83.5	[illegible]	[illegible]	61.3	60.8	58.4	55.8	54.7

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluemwong

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)
SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	09:00	38.1	62.9	51.1	32.0	41.0	39.9	36.8	34.3	33.8
	09:05	38.1	62.9	50.9	31.1	42.6	40.7	35.9	33.7	33.2
	09:10	39.0	63.8	51.6	31.5	44.0	41.2	35.8	34.1	33.7
	09:15	53.0	77.8	74.2	31.4	57.3	52.1	38.5	34.2	33.7
	09:20	59.9	84.7	77.5	34.1	67.0	63.7	54.1	40.2	37.8
	09:25	58.2	83.0	74.3	48.5	63.4	61.8	54.5	50.1	49.7
	09:30	54.0	78.8	67.2	47.9	59.6	57.5	50.0	49.1	48.9
	09:35	61.7	86.5	79.4	47.8	67.7	65.0	57.5	50.6	49.7
	09:40	62.1	86.9	75.8	40.8	68.7	66.6	54.8	47.5	44.1
	09:45	61.0	85.8	78.6	32.7	67.4	64.4	48.4	35.9	35.1
	09:50	59.9	84.7	76.9	33.2	65.8	63.4	51.9	40.5	39.1
	09:55	59.1	83.9	74.0	33.9	66.9	64.2	49.7	40.5	39.1
	10:00	60.6	85.4	78.7	35.4	67.7	64.0	52.0	38.9	38.0
	10:05	61.6	86.4	74.3	44.4	69.1	66.1	53.8	48.4	48.2
	10:10	62.7	87.5	74.1	43.5	67.6	66.1	61.0	50.5	47.4
	10:15	59.3	84.1	73.2	39.1	65.2	63.5	54.9	47.7	46.2
	10:20	59.7	84.5	78.4	33.3	66.8	61.6	43.7	38.5	37.5
	10:25	58.3	83.1	71.2	35.6	65.2	63.4	52.4	41.8	39.5
	10:30	62.4	87.2	80.6	36.6	69.3	65.9	54.2	42.0	40.5
	10:35	57.0	81.8	72.5	33.1	63.9	61.2	49.2	39.6	38.1
	10:40	61.4	86.2	76.3	33.7	67.8	65.4	52.6	39.6	38.3
	10:45	59.7	84.5	77.7	34.7	66.1	62.4	53.9	41.3	38.3
	10:50	57.1	81.9	75.9	38.7	63.3	61.2	49.2	43.5	42.3
	10:55	56.4	81.2	72.8	34.2	61.9	60.2	50.5	40.2	39.0
	11:00	60.1	84.9	78.9	33.7	65.9	64.1	49.2	41.2	39.6
	11:05	58.9	83.7	74.9	32.9	65.9	63.1	51.2	37.5	36.2
	11:10	59.1	83.9	76.7	39.1	65.8	63.5	49.6	43.7	42.3
	11:15	55.4	80.2	74.2	36.5	61.2	58.7	48.5	42.7	41.2
	11:20	56.3	81.1	73.0	35.3	63.4	60.5	48.4	41.5	40.1
	11:25	59.3	84.1	77.8	36.6	66.0	62.3	47.4	40.6	39.6
	11:30	53.3	78.1	75.3	36.7	57.7	52.6	43.5	40.2	39.6
	11:35	57.1	81.9	75.0	39.1	62.5	61.0	51.5	43.7	42.6
	11:40	58.0	82.8	77.7	30.9	65.1	61.6	45.7	35.9	34.8
	11:45	56.3	81.1	75.9	31.9	62.1	60.2	46.5	39.5	36.3
	11:50	56.9	81.7	71.2	41.0	63.8	61.2	47.3	43.4	42.7
	11:55	59.0	83.8	78.7	34.4	65.2	61.5	47.1	37.0	36.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)
SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	12:00	59.1	83.9	75.2	31.9	65.8	63.4	47.2	33.8	33.2
	12:05	58.9	83.7	77.2	34.9	65.4	62.5	51.3	39.0	38.2
	12:10	61.1	85.9	79.8	35.6	65.4	62.6	50.8	39.8	38.9
	12:15	59.5	84.3	77.2	35.2	66.3	64.2	52.0	39.9	38.8
	12:20	59.2	84.0	76.9	32.9	65.9	61.6	49.9	40.5	38.8
	12:25	59.3	84.1	78.9	33.8	66.3	61.9	42.8	36.8	35.8
	12:30	50.8	75.6	69.5	32.1	55.1	51.6	37.8	34.2	33.7
	12:35	34.6	59.4	50.0	28.0	37.8	36.7	33.3	30.7	30.2
	12:40	54.4	79.2	68.1	30.9	61.7	58.9	42.6	34.9	33.5
	12:45	59.9	84.7	77.2	31.8	65.9	62.4	42.6	35.3	34.5
	12:50	60.1	84.9	77.5	32.1	66.7	62.9	47.5	37.1	35.8
	12:55	54.2	79.0	71.7	31.7	60.8	57.6	42.7	34.7	33.7
	13:00	56.9	81.7	70.6	39.0	64.4	60.7	49.7	42.0	41.2
	13:05	61.7	86.5	80.5	35.6	68.0	64.4	51.6	42.1	40.0
	13:10	58.0	82.8	72.9	36.8	65.0	62.2	53.9	43.5	41.9
	13:15	62.4	87.2	81.1	37.3	68.0	65.7	54.9	44.2	42.8
	13:20	60.0	84.8	76.3	35.7	66.1	64.6	54.4	44.4	41.4
	13:25	62.7	87.5	80.3	32.6	69.2	66.4	51.1	37.1	35.7
	13:30	63.7	88.5	81.5	37.0	69.8	67.7	55.3	43.1	41.1
	13:35	59.7	84.5	79.6	36.6	66.2	63.7	51.6	42.0	39.8
	13:40	60.7	85.5	80.1	34.5	67.4	63.2	52.1	42.3	40.3
	13:45	60.0	84.8	72.8	34.8	67.4	64.9	53.6	38.6	36.6
	13:50	61.0	85.8	80.0	36.1	67.0	64.6	51.2	41.9	40.2
	13:55	61.3	86.1	78.9	37.2	68.1	65.0	55.1	44.1	41.6
	14:00	61.2	86.0	77.5	37.5	65.9	64.4	54.1	41.4	40.1
	14:05	58.6	83.4	78.7	33.9	64.8	61.9	49.3	38.4	37.4
	14:10	60.9	85.7	78.8	32.8	67.3	65.0	54.4	37.4	36.3
	14:15	61.5	86.3	79.0	35.5	67.6	64.4	54.2	39.7	38.0
	14:20	59.4	84.2	72.5	37.0	67.0	64.4	50.8	40.8	39.7
	14:25	58.5	83.3	71.1	40.5	65.4	62.7	50.7	44.5	44.1
	14:30	60.5	85.3	79.8	32.5	65.9	62.2	48.4	36.1	34.9
	14:35	56.9	81.7	73.9	33.8	64.0	60.9	48.0	37.0	36.2
	14:40	59.2	84.0	73.8	32.3	66.7	64.2	47.6	38.8	37.8
	14:45	59.6	84.4	80.3	31.4	65.9	62.2	49.0	35.2	34.0
	14:50	65.1	89.9	77.3	35.3	74.2	71.1	50.2	38.8	37.8
	14:55	69.3	94.1	81.9	46.6	76.2	74.4	62.8	51.2	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	15:00	64.6	89.4	76.7	45.0	72.5	68.5	56.9	49.5	48.7
	15:05	68.0	92.8	79.3	40.3	75.3	72.3	60.7	46.9	44.7
	15:10	63.4	88.2	75.5	40.9	69.7	67.9	58.7	50.1	47.3
	15:15	66.0	90.8	77.5	39.9	72.7	70.6	61.1	48.4	44.8
	15:20	56.9	81.7	71.9	42.2	63.9	61.5	49.5	45.5	44.7
	15:25	61.2	86.0	78.4	41.2	67.7	65.6	53.8	47.7	46.7
	15:30	58.7	83.5	79.2	40.8	64.0	61.9	53.9	44.8	43.6
	15:35	59.2	84.0	78.9	37.5	65.7	63.5	50.6	40.0	39.4
	15:40	57.9	82.7	74.7	36.7	65.1	62.9	47.1	39.9	39.2
	15:45	62.1	86.9	80.1	40.7	67.8	65.5	57.0	45.9	43.4
	15:50	57.5	82.3	73.9	37.6	64.5	61.6	48.1	42.8	41.6
	15:55	60.6	85.4	76.8	40.7	67.2	64.7	55.0	46.1	44.1
	16:00	55.8	80.6	73.9	34.2	62.5	59.0	47.4	39.8	38.8
	16:05	59.6	84.4	75.5	36.6	65.5	63.5	52.4	44.2	43.1
	16:10	58.7	83.5	75.8	40.9	63.8	62.1	55.3	47.0	43.5
	16:15	57.9	82.7	74.5	38.8	65.0	61.9	50.8	42.9	41.5
	16:20	59.2	84.0	76.7	41.8	66.3	64.0	51.5	46.5	45.9
	16:25	58.8	83.6	71.7	42.1	65.7	63.0	53.3	47.4	46.4
	16:30	58.3	83.1	75.5	40.6	64.7	62.0	50.1	43.7	42.7
	16:35	60.7	85.5	73.5	42.8	66.5	64.7	56.9	47.4	46.0
	16:40	55.5	80.3	70.5	41.8	62.6	59.8	49.2	44.3	43.6
	16:45	60.7	85.5	74.7	43.0	67.3	65.3	55.3	49.1	47.0
	16:50	61.9	86.7	80.6	40.6	67.2	65.2	53.1	44.1	43.4
	16:55	59.4	84.2	76.2	39.5	65.7	63.9	52.0	45.0	43.6
	17:00	59.7	84.5	78.7	36.9	65.1	62.2	50.0	42.5	40.9
	17:05	60.1	84.9	74.8	39.2	66.0	63.9	55.8	47.9	43.8
	17:10	59.6	84.4	79.6	37.7	65.2	63.0	49.1	41.6	40.4
	17:15	61.1	85.9	78.6	37.7	66.6	64.7	56.1	43.7	41.3
	17:20	58.0	82.8	74.7	38.2	63.7	60.9	50.5	42.3	41.1
	17:25	57.9	82.7	69.8	37.1	65.1	63.2	50.7	40.3	39.5
	17:30	60.2	85.0	78.8	36.1	66.6	64.4	49.7	39.7	38.6
	17:35	58.5	83.3	73.4	36.8	65.3	63.3	52.3	44.5	42.8
	17:40	61.2	86.0	76.0	38.6	67.6	65.7	54.3	44.1	42.2
	17:45	58.6	83.4	75.7	39.1	65.1	62.0	50.8	43.0	41.8
	17:50	59.8	84.6	78.7	33.0	65.3	63.2	49.3	36.0	35.3
	17:55	44.6	69.4	60.7	32.8	52.2	43.6	38.5	35.9	35.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	18:00	39.4	64.2	53.5	32.1	45.1	41.8	36.2	34.2	33.8
	18:05	36.6	61.4	51.4	31.8	39.8	37.8	35.5	33.9	33.6
	18:10	36.8	61.6	53.3	30.9	40.1	37.4	34.8	32.9	32.5
	18:15	36.4	61.2	49.3	30.2	40.5	38.3	34.5	32.6	32.3
	18:20	35.6	60.4	44.3	30.9	39.7	37.8	34.6	32.8	32.4
	18:25	41.1	65.9	54.7	29.9	47.5	45.1	35.1	32.3	31.7
	18:30	42.9	67.7	54.6	32.4	48.3	46.1	40.5	36.2	35.2
	18:35	48.7	73.5	67.8	32.4	52.0	44.9	37.9	34.8	34.1
	18:40	39.8	64.6	45.8	32.9	43.5	42.8	38.8	35.6	35.0
	18:45	40.1	64.9	47.5	33.1	43.1	42.4	39.6	36.2	35.6
	18:50	42.5	67.3	46.3	35.3	44.5	44.1	42.4	40.3	39.6
	18:55	43.6	68.4	48.3	36.4	46.4	45.9	43.2	40.5	39.7
	19:00	45.2	70.0	48.3	37.3	46.8	46.5	45.2	43.6	43.1
	19:05	45.9	70.7	48.6	39.3	47.3	47.1	45.9	44.3	43.6
	19:10	46.3	71.1	48.7	41.5	47.6	47.3	46.4	45.0	44.6
	19:15	46.4	71.2	53.0	41.1	47.7	47.5	46.4	44.9	44.4
	19:20	46.8	71.6	48.7	42.2	47.8	47.6	46.8	45.6	45.3
	19:25	46.5	71.3	48.5	40.9	47.7	47.5	46.6	45.4	45.0
	19:30	46.6	71.4	50.6	42.4	47.8	47.6	46.6	45.4	45.0
	19:35	50.6	75.4	68.0	39.3	51.6	47.8	46.1	43.8	43.1
	19:40	46.1	70.9	49.6	40.6	47.4	47.1	46.1	44.7	44.2
	19:45	46.3	71.1	48.6	40.6	47.5	47.3	46.3	45.0	44.6
	19:50	46.3	71.1	49.8	40.6	48.0	47.7	46.4	44.2	43.5
	19:55	47.5	72.3	50.5	42.0	48.8	48.6	47.5	46.1	45.6
	20:00	47.4	72.2	52.2	41.3	48.9	48.6	47.4	46.0	45.5
	20:05	47.4	72.2	49.9	42.6	48.7	48.5	47.5	46.1	45.6
	20:10	46.8	71.6	49.8	40.7	48.5	48.2	46.8	44.6	43.7
	20:15	45.7	70.5	49.0	41.7	47.2	46.9	45.6	44.1	43.6
	20:20	44.9	69.7	48.1	39.6	46.7	46.2	44.8	43.1	42.5
	20:25	43.9	68.7	46.7	39.8	45.3	45.0	43.9	42.6	42.1
	20:30	45.6	70.4	60.2	39.2	48.6	46.8	44.1	42.8	42.3
	20:35	47.0	71.8	59.4	40.7	51.2	49.5	45.7	43.6	43.1
	20:40	43.8	68.6	48.0	39.0	45.4	45.1	43.7	42.1	41.6
	20:45	43.3	68.1	47.3	38.6	45.0	44.7	43.2	41.5	40.8
	20:50	43.2	68.0	48.5	38.9	44.9	44.5	43.1	41.7	41.2
	20:55	43.7	68.5	46.3	39.8	45.1	44.8	43.6	42.4	42.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/03/2025	21:00	43.1	67.9	46.0	37.4	44.8	44.4	43.1	41.7	41.2
	21:05	42.5	67.3	45.3	38.2	44.0	43.7	42.5	41.0	40.6
	21:10	41.8	66.6	46.2	36.4	43.6	43.3	41.8	39.7	39.1
	21:15	42.5	67.3	46.3	37.4	44.3	43.9	42.5	40.4	39.9
	21:20	43.4	68.2	56.8	37.5	45.1	44.3	42.6	40.4	39.6
	21:25	45.0	69.8	59.6	37.3	46.7	45.3	43.5	42.0	41.3
	21:30	43.5	68.3	47.2	38.2	45.2	44.9	43.4	41.6	40.8
	21:35	43.6	68.4	60.5	37.8	46.5	44.2	42.5	40.8	40.2
	21:40	41.6	66.4	44.7	37.2	43.3	43.0	41.5	39.7	39.0
	21:45	41.1	65.9	44.7	36.6	43.0	42.6	41.0	38.8	38.3
	21:50	41.6	66.4	45.5	36.3	43.6	43.1	41.6	39.5	39.0
	21:55	41.4	66.2	44.8	36.0	43.0	42.7	41.4	39.5	38.8
	22:00	42.7	67.5	47.5	36.9	45.0	44.6	42.5	40.3	39.7
	22:05	42.9	67.7	46.9	37.3	45.1	44.8	42.7	40.4	39.8
	22:10	43.4	68.2	49.3	37.3	45.5	45.1	43.3	41.0	40.4
	22:15	41.5	66.3	45.7	35.8	43.4	43.0	41.5	39.2	38.4
	22:20	41.5	66.3	45.0	36.0	43.1	42.8	41.6	39.7	39.0
	22:25	40.9	65.7	45.2	35.2	42.9	42.6	40.9	38.1	37.1
	22:30	41.3	66.1	43.9	35.7	42.7	42.4	41.4	39.6	39.1
	22:35	41.6	66.4	46.4	36.0	43.4	43.0	41.5	39.7	39.0
	22:40	41.4	66.2	43.9	35.8	42.8	42.5	41.5	40.0	39.5
	22:45	39.8	64.6	43.6	34.7	41.8	41.4	39.9	36.9	36.3
	22:50	39.1	63.9	42.6	33.8	41.1	40.8	39.1	36.0	35.5
	22:55	39.6	64.4	46.4	33.9	41.9	41.4	39.5	36.4	35.9
	23:00	38.2	63.0	46.9	33.6	41.0	40.5	37.6	35.4	35.0
	23:05	38.5	63.3	44.2	33.7	41.9	41.3	37.5	35.2	34.9
	23:10	38.2	63.0	44.9	34.2	40.9	40.3	37.8	35.6	35.3
	23:15	38.1	62.9	45.1	34.6	40.0	39.5	37.9	36.4	36.0
	23:20	38.2	63.0	54.0	34.2	39.9	39.5	37.8	36.1	35.8
	23:25	40.5	65.3	63.8	34.2	40.5	39.9	38.2	36.2	35.7
	23:30	43.1	67.9	68.2	34.7	39.9	39.2	37.6	36.4	36.1
	23:35	42.0	66.8	64.1	35.0	42.2	41.4	39.3	37.9	37.5
	23:40	39.1	63.9	44.4	35.3	41.4	41.0	38.6	37.1	36.8
	23:45	39.8	64.6	58.6	35.4	41.7	41.4	39.0	37.0	36.6
	23:50	38.6	63.4	43.6	34.4	41.0	40.6	38.1	36.3	35.9
	23:55	37.3	62.1	42.1	33.9	40.1	39.7	36.5	35.4	35.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	00:00	39.0	63.8	59.2	33.9	40.4	39.9	36.5	35.2	35.0
	00:05	38.3	63.1	54.9	33.8	40.8	40.3	37.3	36.0	35.7
	00:10	37.4	62.2	54.2	33.6	40.1	39.2	36.4	35.1	34.8
	00:15	36.6	61.4	41.3	33.0	38.8	38.3	36.4	34.8	34.5
	00:20	37.1	61.9	41.5	33.5	39.0	38.6	36.9	35.5	35.1
	00:25	37.1	61.9	41.8	33.8	39.3	38.8	36.8	35.3	35.0
	00:30	36.3	61.1	42.3	33.0	38.5	38.0	35.9	34.4	34.1
	00:35	35.9	60.7	48.4	31.8	37.9	37.4	35.5	33.9	33.5
	00:40	34.6	59.4	40.0	31.0	36.7	36.3	34.4	32.7	32.3
	00:45	34.6	59.4	40.6	31.0	36.7	36.2	34.3	32.8	32.4
	00:50	35.4	60.2	39.8	31.3	37.6	37.1	35.0	33.4	33.0
	00:55	35.0	59.8	41.9	31.2	37.8	36.9	34.4	32.9	32.6
	01:00	35.3	60.1	44.0	30.2	38.9	37.5	34.5	32.3	32.0
	01:05	36.6	61.4	43.4	31.2	40.1	39.3	35.8	33.2	32.9
	01:10	36.9	61.7	43.5	32.0	41.3	40.1	35.8	33.8	33.4
	01:15	35.7	60.5	45.3	32.4	37.8	37.3	35.3	34.0	33.8
	01:20	36.7	61.5	46.2	32.9	38.7	38.2	36.4	34.8	34.4
	01:25	36.6	61.4	43.5	32.8	38.8	38.3	36.3	34.6	34.3
	01:30	36.7	61.5	51.1	32.8	38.8	38.1	36.3	34.8	34.4
	01:35	36.4	61.2	44.5	32.2	38.6	37.9	36.0	34.6	34.3
	01:40	37.8	62.6	45.0	33.8	41.3	40.3	37.1	35.6	35.3
	01:45	36.9	61.7	48.7	33.6	38.5	38.1	36.7	35.5	35.1
	01:50	37.1	61.9	41.8	33.6	39.0	38.4	36.8	35.6	35.3
	01:55	36.4	61.2	45.6	32.8	38.3	37.6	36.0	34.8	34.5
	02:00	37.0	61.8	50.4	32.8	39.8	38.8	36.1	34.7	34.4
	02:05	36.5	61.3	40.9	32.9	38.3	37.9	36.3	34.9	34.6
	02:10	36.0	60.8	41.8	33.0	38.1	37.4	35.6	34.6	34.4
	02:15	37.4	62.2	42.4	34.2	39.4	38.9	37.2	35.7	35.4
	02:20	37.5	62.3	43.4	32.8	39.7	39.2	37.2	35.4	35.0
	02:25	38.8	63.6	44.3	34.9	40.5	40.1	38.6	37.2	36.7
	02:30	43.3	68.1	56.1	36.3	46.6	45.1	42.1	39.4	38.6
	02:35	43.1	67.9	55.7	34.3	47.1	46.0	39.1	36.1	35.7
	02:40	38.5	63.3	45.6	34.6	41.3	40.6	37.7	36.2	35.8
	02:45	40.6	65.4	47.0	35.1	42.6	42.2	40.6	37.7	36.9
	02:50	37.0	61.8	44.2	34.6	38.9	38.3	36.5	35.6	35.4
	02:55	39.4	64.2	46.0	35.7	41.8	41.0	39.0	37.4	37.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	03:00	43.1	67.9	64.7	34.9	40.9	39.9	37.0	36.1	35.8
	03:05	37.4	62.2	42.5	34.3	39.8	39.0	37.0	35.7	35.5
	03:10	37.0	61.8	42.2	34.0	39.0	38.6	36.5	35.4	35.2
	03:15	38.2	63.0	48.4	34.9	41.1	39.1	37.3	36.2	36.0
	03:20	39.0	63.8	48.1	35.3	41.6	40.9	38.3	36.7	36.4
	03:25	39.9	64.7	45.0	34.1	42.6	42.2	40.3	35.3	35.0
	03:30	39.6	64.4	46.9	35.2	43.4	42.5	38.2	36.9	36.6
	03:35	42.5	67.3	47.8	37.3	45.8	45.2	41.0	39.0	38.7
	03:40	42.7	67.5	47.8	36.5	45.5	45.0	42.3	38.6	38.1
	03:45	37.7	62.5	43.4	34.3	39.6	39.2	37.4	36.2	35.9
	03:50	40.2	65.0	46.4	34.1	43.6	43.0	39.7	36.4	36.1
	03:55	37.5	62.3	42.8	34.1	39.9	39.1	37.1	35.6	35.3
	04:00	36.8	61.6	41.6	32.6	39.2	38.7	36.3	34.7	34.4
	04:05	37.1	61.9	42.4	32.5	39.4	38.9	36.7	34.8	34.4
	04:10	37.6	62.4	43.7	32.7	40.0	39.5	37.2	35.0	34.6
	04:15	38.4	63.2	43.3	34.1	40.7	40.0	38.1	36.6	36.2
	04:20	38.1	62.9	42.5	34.6	40.3	39.8	37.8	36.4	36.1
	04:25	36.5	61.3	44.0	32.0	39.3	38.5	36.1	33.8	33.5
	04:30	34.8	59.6	45.0	29.2	37.7	36.7	33.8	31.7	31.3
	04:35	33.9	58.7	44.4	28.3	36.9	36.2	33.0	31.0	30.5
	04:40	33.1	57.9	45.3	28.1	35.6	34.3	32.1	30.3	30.0
	04:45	35.1	59.9	44.3	28.8	39.8	38.9	33.4	31.3	30.9
	04:50	37.1	61.9	42.4	30.1	40.9	40.5	35.7	33.0	32.3
	04:55	38.9	63.7	46.4	30.6	42.6	41.9	37.4	33.7	32.9
	05:00	38.7	63.5	45.0	30.6	42.6	42.3	37.0	33.5	32.9
	05:05	38.4	63.2	44.3	29.7	42.8	42.4	36.2	32.1	31.5
	05:10	39.1	63.9	45.1	29.5	43.7	43.1	36.7	32.0	31.5
	05:15	38.3	63.1	45.3	29.9	44.0	43.1	35.7	32.8	32.3
	05:20	38.3	63.1	47.6	29.6	44.6	42.6	35.0	32.0	31.5
	05:25	39.2	64.0	47.6	31.0	44.0	43.5	36.3	33.1	32.7
	05:30	37.6	62.4	46.6	30.1	41.6	41.0	35.8	32.7	32.3
	05:35	38.0	62.8	47.0	31.5	41.9	40.8	36.3	33.7	33.3
	05:40	40.5	65.3	49.2	32.4	45.5	44.5	37.6	34.5	34.1
	05:45	42.5	67.3	48.6	32.4	46.5	45.9	41.8	36.1	35.5
	05:50	43.3	68.1	49.0	34.5	46.9	46.4	42.9	37.1	36.5
	05:55	44.1	68.9	53.4	33.6	47.1	46.7	44.2	36.8	35.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	06:00	44.2	69.0	57.8	33.2	47.3	46.7	42.8	37.2	36.4
	06:05	45.9	70.7	50.8	35.0	48.7	48.0	45.9	40.3	38.5
	06:10	45.4	70.2	53.6	34.0	48.2	47.5	45.5	38.5	37.2
	06:15	47.3	72.1	51.6	34.7	50.0	49.7	47.1	42.7	39.5
	06:20	47.4	72.2	55.8	34.3	50.0	49.7	47.0	43.0	39.9
	06:25	47.1	71.9	57.9	33.3	50.0	49.6	46.4	40.1	38.0
	06:30	45.7	70.5	53.5	33.9	49.2	48.6	45.4	38.7	37.2
	06:35	44.2	69.0	52.2	34.5	46.8	46.4	44.5	38.2	37.4
	06:40	44.2	69.0	48.6	34.6	46.8	46.4	44.5	37.6	36.9
	06:45	43.4	68.2	54.3	35.0	46.8	46.2	42.9	37.4	36.9
	06:50	43.0	67.8	53.3	35.2	46.4	45.9	42.9	37.1	36.6
	06:55	42.3	67.1	49.2	35.3	46.3	45.8	39.7	37.1	36.7
	07:00	42.5	67.3	49.5	35.1	46.2	45.7	40.9	37.7	37.1
	07:05	42.8	67.6	52.5	36.1	46.2	45.7	41.3	38.1	37.7
	07:10	46.7	71.5	64.4	35.6	52.2	47.7	42.5	38.1	37.8
	07:15	53.8	78.6	66.3	35.6	61.4	59.5	43.2	37.6	37.2
	07:20	45.0	69.8	58.2	35.1	52.2	48.3	40.0	37.1	36.6
	07:25	45.2	70.0	60.5	35.9	48.9	47.2	42.4	38.2	37.6
	07:30	41.5	66.3	47.4	35.2	45.3	44.7	39.9	37.0	36.6
	07:35	43.4	68.2	50.1	35.3	47.9	47.1	41.2	37.5	37.0
	07:40	43.2	68.0	52.3	34.8	47.7	47.1	40.6	37.2	36.7
	07:45	42.4	67.2	55.9	35.2	47.1	45.4	40.1	37.3	36.8
	07:50	45.7	70.5	60.3	36.0	51.0	47.4	41.8	38.4	37.9
	07:55	40.9	65.7	52.2	35.3	44.1	43.4	39.7	37.8	37.4
	08:00	41.6	66.4	52.0	34.8	45.5	44.6	39.8	37.0	36.4
	08:05	44.6	69.4	52.2	34.3	48.7	48.2	42.6	37.5	36.8
	08:10	48.6	73.4	59.8	34.2	55.4	53.6	43.3	37.5	36.9
	08:15	43.4	68.2	57.4	33.0	48.4	47.4	39.3	35.4	35.0
	08:20	43.9	68.7	54.8	33.8	48.9	48.2	40.9	36.6	35.8
	08:25	60.1	84.9	76.6	33.3	67.8	64.2	47.9	39.3	37.8
	08:30	71.6	96.4	99.0	39.2	72.1	69.4	51.2	42.9	42.0
	08:35	50.2	75.0	71.6	33.8	56.9	54.4	38.6	36.6	36.1
	08:40	73.3	98.1	103.4	34.1	70.9	67.7	53.1	37.6	37.1
	08:45	63.4	88.2	89.5	39.2	65.9	60.6	43.8	40.8	40.4
	08:50	73.2	98.0	99.3	35.4	72.1	68.1	54.2	40.9	38.9
	08:55	59.5	84.3	72.1	34.4	66.7	64.3	53.6	41.4	39.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	09:00	65.1	89.9	93.5	41.3	66.8	64.8	55.0	46.2	45.0
	09:05	59.1	83.9	74.6	41.1	66.3	63.1	53.6	47.9	46.0
	09:10	56.7	81.5	73.3	36.4	63.2	60.5	48.2	40.1	39.5
	09:15	53.3	78.1	74.2	37.0	55.9	51.2	44.7	41.2	40.4
	09:20	57.7	82.5	70.4	36.7	63.4	61.9	54.9	40.6	39.0
	09:25	67.5	92.3	77.6	51.3	72.7	71.5	65.1	58.5	57.1
	09:30	66.7	91.5	79.5	48.0	72.6	71.1	63.0	56.0	54.4
	09:35	64.6	89.4	77.4	44.9	71.4	69.4	58.4	51.4	50.4
	09:40	47.2	72.0	64.9	36.5	53.9	52.3	43.1	39.8	39.0
	09:45	48.9	73.7	61.6	41.0	53.3	52.7	47.2	43.5	43.2
	09:50	44.4	69.2	52.1	30.6	49.9	49.2	42.2	35.2	34.4
	09:55	50.5	75.3	58.4	32.9	56.2	55.4	47.8	40.7	39.2
	10:00	49.9	74.7	57.3	32.4	55.0	54.0	48.1	37.1	35.9
	10:05	54.8	79.6	70.9	33.1	60.9	59.4	43.7	37.2	36.3
	10:10	57.2	82.0	74.9	41.4	62.7	59.9	53.9	48.0	47.2
	10:15	56.7	81.5	70.0	40.5	63.4	60.2	53.0	44.7	43.2
	10:20	58.0	82.8	78.4	37.5	63.4	60.6	50.9	42.5	40.9
	10:25	57.0	81.8	75.3	40.5	63.3	60.3	50.7	45.9	44.7
	10:30	57.5	82.3	75.7	39.3	63.5	61.3	48.0	42.9	41.9
	10:35	58.1	82.9	75.7	41.0	63.6	61.4	52.2	46.5	44.6
	10:40	54.0	78.8	70.4	39.1	60.4	57.1	47.7	42.7	41.6
	10:45	57.8	82.6	72.7	40.5	64.2	61.7	50.6	44.1	43.4
	10:50	55.0	79.8	67.8	39.0	60.9	59.4	50.1	44.2	42.9
	10:55	61.3	86.1	83.1	40.1	65.1	63.3	54.2	44.2	42.9
	11:00	57.1	81.9	79.0	34.8	63.3	58.7	43.5	39.0	38.1
	11:05	49.6	74.4	64.5	32.9	55.6	52.5	42.1	35.8	34.9
	11:10	38.5	63.3	50.6	31.8	43.6	42.4	35.5	33.7	33.3
	11:15	35.7	60.5	43.5	31.5	39.3	38.0	34.7	33.2	32.9
	11:20	34.8	59.6	40.5	31.4	37.0	36.5	34.3	33.1	32.8
	11:25	34.6	59.4	42.5	30.3	37.6	36.7	34.1	32.0	31.7
	11:30	48.7	73.5	66.2	28.9	54.3	47.8	32.2	30.8	30.4
	11:35	54.7	79.5	71.1	30.7	61.4	57.9	42.3	34.2	33.2
	11:40	61.6	86.4	74.5	37.7	67.7	66.3	56.6	44.5	43.1
	11:45	58.8	83.6	74.8	28.5	65.6	61.8	42.0	33.1	32.2
	11:50	53.0	77.8	70.3	29.1	58.8	55.9	39.6	33.0	31.9
	11:55	54.9	79.7	73.0	29.8	62.1	58.8	45.7	34.0	32.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	12:00	57.7	82.5	80.9	31.8	63.7	61.5	46.0	35.5	34.5
	12:05	59.1	83.9	74.9	34.4	66.0	64.5	50.9	39.4	37.3
	12:10	59.9	84.7	76.9	26.4	67.6	62.8	47.2	29.0	28.3
	12:15	57.8	82.6	70.6	31.1	64.8	62.9	50.4	37.5	35.8
	12:20	59.5	84.3	77.5	28.3	65.8	60.9	45.9	35.7	33.9
	12:25	54.6	79.4	75.8	33.2	60.3	54.4	41.9	36.9	35.4
	12:30	60.1	84.9	79.6	33.4	66.9	63.6	50.3	39.4	38.5
	12:35	56.4	81.2	72.2	33.1	63.2	60.7	46.1	39.0	38.0
	12:40	58.8	83.6	76.7	31.5	65.0	62.0	50.5	41.3	37.9
	12:45	54.6	79.4	71.9	29.6	61.0	57.6	41.2	33.6	32.6
	12:50	58.0	82.8	74.5	34.0	64.1	62.2	53.4	42.2	39.8
	12:55	52.7	77.5	70.7	31.4	59.1	57.4	41.5	35.4	34.6
	13:00	57.2	82.0	70.7	37.3	63.9	61.0	49.7	43.3	42.0
	13:05	59.9	84.7	78.2	40.0	64.7	62.4	52.2	43.2	42.1
	13:10	57.2	82.0	73.7	36.2	65.2	58.5	47.4	42.1	41.1
	13:15	59.7	84.5	78.1	36.4	65.5	63.7	53.0	40.2	39.1
	13:20	54.4	79.2	71.2	36.9	60.3	58.1	49.2	42.0	41.0
	13:25	56.2	81.0	71.5	37.7	62.8	59.9	50.5	43.3	41.9
	13:30	56.4	81.2	72.9	37.1	61.7	60.1	47.6	40.4	39.7
	13:35	58.1	82.9	75.4	37.8	64.3	61.2	50.4	41.9	41.0
	13:40	56.3	81.1	74.4	36.2	62.2	59.9	45.6	40.1	39.2
	13:45	56.0	80.8	72.1	38.5	62.5	59.7	50.0	42.1	40.9
	13:50	55.5	80.3	71.1	34.9	61.9	59.9	49.4	39.4	38.1
	13:55	56.1	80.9	70.1	37.1	62.0	59.1	49.5	41.1	39.7
	14:00	57.0	81.8	74.7	34.3	62.2	60.0	48.2	38.8	37.4
	14:05	58.2	83.0	73.1	39.8	65.7	61.1	50.5	43.7	42.7
	14:10	56.2	81.0	72.7	33.9	61.9	60.0	49.2	42.0	40.1
	14:15	54.9	79.7	68.8	36.3	61.7	59.3	49.6	41.6	40.5
	14:20	57.2	82.0	74.0	37.7	63.1	60.0	49.6	43.4	40.9
	14:25	58.2	83.0	75.4	39.7	64.5	62.3	52.0	44.5	43.0
	14:30	59.3	84.1	77.7	41.3	63.2	60.0	47.6	43.8	43.3
	14:35	60.0	84.8	81.4	39.6	65.5	62.7	54.3	45.4	43.0
	14:40	58.6	83.4	74.9	37.8	64.9	62.2	53.6	41.6	40.6
	14:45	55.2	80.0	72.9	39.9	59.8	57.6	53.2	44.4	43.0
	14:50	56.8	81.6	74.7	40.1	62.9	59.9	52.1	43.5	42.3
	14:55	54.8	79.6	68.8	41.5	60.9	58.8	50.5	45.4	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	15:00	57.6	82.4	76.5	45.1	62.9	60.2	54.8	50.6	49.4
	15:05	56.8	81.6	75.6	39.4	62.4	57.9	51.1	44.5	43.3
	15:10	57.8	82.6	72.3	46.5	62.9	60.9	55.6	50.9	49.7
	15:15	58.3	83.1	72.0	44.4	63.5	61.2	55.9	47.9	46.8
	15:20	56.4	81.2	74.0	43.9	60.0	58.5	51.4	47.0	46.3
	15:25	57.7	82.5	74.6	43.0	63.2	59.8	53.3	46.1	45.2
	15:30	58.7	83.5	78.3	39.8	65.1	62.4	52.4	45.9	45.2
	15:35	54.1	78.9	71.1	39.3	60.3	57.4	48.1	44.5	43.4
	15:40	57.2	82.0	72.6	43.7	64.0	60.3	53.0	46.5	45.8
	15:45	57.6	82.4	70.1	42.2	63.9	61.9	51.6	46.1	45.2
	15:50	56.9	81.7	75.5	44.9	61.5	58.8	52.6	48.6	47.8
	15:55	57.3	82.1	74.4	46.2	62.7	60.4	53.6	49.8	48.8
	16:00	57.8	82.6	76.2	46.4	62.7	60.3	53.9	49.7	48.8
	16:05	57.6	82.4	70.7	46.4	63.2	61.3	54.1	49.0	48.2
	16:10	57.6	82.4	76.5	40.4	63.0	59.5	51.5	46.4	44.3
	16:15	56.8	81.6	74.7	40.5	62.0	59.5	50.8	43.1	42.5
	16:20	60.2	85.0	74.2	45.0	64.9	64.1	57.4	50.8	49.3
	16:25	60.8	85.6	77.8	46.9	66.2	64.8	56.0	50.0	48.9
	16:30	59.4	84.2	72.9	44.3	64.3	63.2	54.9	47.9	47.1
	16:35	60.0	84.8	72.1	45.7	66.0	64.4	56.1	49.0	47.9
	16:40	57.9	82.7	71.7	42.0	63.5	61.9	54.0	46.4	45.3
	16:45	57.7	82.5	70.0	46.1	63.1	61.2	55.4	50.1	49.3
	16:50	60.5	85.3	76.3	42.3	65.4	64.3	57.0	46.7	45.7
	16:55	61.7	86.5	75.1	47.2	67.8	65.8	57.4	52.1	50.4
	17:00	57.9	82.7	78.0	43.4	63.0	60.4	52.9	47.2	46.2
	17:05	60.0	84.8	77.1	42.2	64.6	62.9	53.9	47.1	45.3
	17:10	55.1	79.9	73.4	41.9	60.9	58.3	49.8	45.7	44.8
	17:15	58.8	83.6	74.7	44.0	64.3	62.0	54.9	49.2	47.0
	17:20	57.9	82.7	72.8	42.1	64.0	61.4	53.9	45.8	44.9
	17:25	62.3	87.1	84.6	42.8	68.5	64.8	56.1	49.2	47.7
	17:30	62.5	87.3	81.0	45.3	68.4	66.1	56.9	50.9	48.8
	17:35	59.6	84.4	74.2	38.9	65.3	63.5	52.3	43.7	42.4
	17:40	59.0	83.8	77.4	45.4	63.4	61.2	54.4	49.0	48.3
	17:45	59.3	84.1	73.9	46.7	64.7	62.9	54.7	49.5	48.8
	17:50	59.5	84.3	74.3	42.1	65.8	63.9	53.5	46.5	45.0
	17:55	57.2	82.0	73.7	40.6	63.5	60.6	52.9	46.6	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	18:00	62.2	87.0	80.2	47.1	64.6	62.7	57.1	51.1	49.4
	18:05	59.2	84.0	79.0	43.3	63.6	61.1	55.3	49.1	46.9
	18:10	57.6	82.4	67.6	46.5	63.5	61.9	55.1	50.5	49.9
	18:15	58.7	83.5	76.5	45.3	64.6	62.7	54.4	48.6	47.8
	18:20	58.4	83.2	74.9	43.5	64.0	61.2	54.5	47.2	45.6
	18:25	59.6	84.4	73.8	47.0	65.4	63.5	56.0	52.4	50.9
	18:30	58.8	83.6	76.6	37.2	63.4	60.6	47.8	41.2	39.8
	18:35	57.7	82.5	74.1	38.0	63.8	61.3	51.8	42.3	40.9
	18:40	51.8	76.6	66.6	35.9	58.9	56.6	44.6	37.7	37.2
	18:45	45.0	69.8	56.9	35.2	50.5	48.4	42.6	38.7	37.7
	18:50	53.9	78.7	68.4	40.2	60.8	58.4	48.1	44.4	43.6
	18:55	61.5	86.3	82.6	36.2	65.8	62.0	47.1	38.6	38.1
	19:00	44.2	69.0	54.5	36.1	47.7	47.0	42.6	39.2	38.6
	19:05	46.0	70.8	48.9	36.1	47.6	47.4	46.2	43.6	39.7
	19:10	46.3	71.1	50.2	36.7	47.7	47.4	46.3	44.8	43.9
	19:15	46.4	71.2	58.3	38.5	48.0	47.6	46.4	44.0	41.5
	19:20	46.0	70.8	51.4	37.5	47.9	47.5	46.1	42.5	40.7
	19:25	45.7	70.5	51.2	36.2	47.4	47.2	45.8	42.0	39.9
	19:30	43.7	68.5	50.2	35.7	46.5	46.1	43.6	38.7	38.1
	19:35	44.5	69.3	57.1	34.8	46.7	46.3	44.6	39.8	38.9
	19:40	46.2	71.0	59.3	36.0	48.0	47.6	46.0	40.6	39.6
	19:45	42.9	67.7	52.3	36.0	46.9	46.3	40.9	38.6	38.2
	19:50	45.4	70.2	50.5	35.4	47.4	47.1	45.5	40.4	39.2
	19:55	44.2	69.0	51.1	34.0	46.9	46.6	44.6	37.8	37.2
	20:00	42.4	67.2	49.7	34.0	46.7	46.1	39.2	37.2	36.8
	20:05	40.0	64.8	60.8	33.8	41.6	40.3	38.6	36.5	36.0
	20:10	39.7	64.5	53.5	34.6	44.6	41.7	37.4	35.8	35.5
	20:15	42.6	67.4	58.6	33.7	49.2	46.8	37.8	36.1	35.6
	20:20	43.5	68.3	61.9	36.1	48.5	46.3	40.4	38.3	37.9
	20:25	40.3	65.1	48.0	35.0	43.2	42.1	39.8	38.1	37.7
	20:30	41.0	65.8	54.6	34.1	43.8	42.6	40.1	38.2	37.7
	20:35	42.3	67.1	57.8	35.0	45.7	43.9	40.5	38.6	38.1
	20:40	40.3	65.1	57.3	34.7	42.7	41.8	39.6	37.7	37.2
	20:45	41.5	66.3	47.9	35.3	45.7	45.0	39.9	38.0	37.5
	20:50	41.7	66.5	48.4	35.1	45.9	45.2	39.7	37.0	36.4
	20:55	44.7	69.5	48.3	35.0	46.9	46.7	45.2	38.8	38.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
11/03/2025	21:00	40.7	65.5	48.0	34.1	44.1	43.4	39.7	37.7	37.2
	21:05	39.3	64.1	47.1	34.0	44.0	42.9	37.1	35.7	35.4
	21:10	41.9	66.7	48.3	34.8	45.9	45.3	39.7	37.0	36.6
	21:15	44.6	69.4	50.3	37.4	47.7	47.1	44.6	39.9	39.4
	21:20	45.0	69.8	57.2	36.1	47.6	46.8	44.7	39.3	38.7
	21:25	45.4	70.2	57.8	33.9	47.3	46.7	44.8	39.1	38.4
	21:30	44.6	69.4	48.3	36.2	46.8	46.5	45.0	39.1	38.5
	21:35	45.1	69.9	48.3	35.4	47.1	46.8	45.3	39.6	38.7
	21:40	44.7	69.5	51.0	35.6	47.1	46.8	45.0	39.4	38.9
	21:45	45.6	70.4	48.2	36.7	47.1	46.9	45.6	43.5	40.9
	21:50	45.2	70.0	48.6	37.6	47.2	46.9	45.5	40.3	39.7
	21:55	45.0	69.8	48.6	38.0	47.3	46.9	45.3	40.3	39.8
	22:00	46.2	71.0	53.3	37.7	47.9	47.6	46.3	42.9	41.7
	22:05	46.1	70.9	50.6	37.3	47.8	47.5	46.1	44.0	41.0
	22:10	45.2	70.0	48.3	35.6	47.2	46.9	45.4	39.5	38.6
	22:15	44.2	69.0	47.9	37.3	46.7	46.3	44.5	39.5	39.1
	22:20	43.2	68.0	48.0	34.7	46.6	46.1	42.9	37.6	36.9
	22:25	43.9	68.7	48.1	36.3	46.8	46.4	43.6	39.9	39.4
	22:30	44.4	69.2	48.8	38.5	47.1	46.7	44.3	40.9	40.4
	22:35	45.6	70.4	49.2	38.4	47.6	47.2	45.7	42.3	41.7
	22:40	45.2	70.0	52.4	38.6	47.3	47.0	45.4	40.7	40.3
	22:45	45.3	70.1	49.2	37.4	47.1	46.9	45.4	40.7	39.8
	22:50	43.3	68.1	48.2	36.1	46.8	46.3	42.0	38.4	38.0
	22:55	42.8	67.6	47.7	34.5	46.1	45.6	42.7	37.2	36.5
	23:00	43.6	68.4	49.8	35.1	46.7	46.3	44.0	37.7	37.3
	23:05	44.6	69.4	48.4	37.2	47.0	46.7	45.0	39.7	39.3
	23:10	44.5	69.3	52.7	35.3	46.7	46.4	44.7	38.8	37.9
	23:15	43.8	68.6	49.0	36.7	46.7	46.3	44.2	39.1	38.7
	23:20	44.5	69.3	48.7	37.1	47.0	46.6	44.6	40.2	39.4
	23:25	43.6	68.4	54.8	37.2	46.8	46.3	42.6	39.6	39.0
	23:30	42.5	67.3	48.3	36.7	46.1	45.3	41.8	38.7	38.3
	23:35	39.3	64.1	46.9	36.3	41.4	40.8	38.9	37.9	37.7
	23:40	39.6	64.4	54.8	35.2	42.2	40.9	38.9	37.3	36.9
	23:45	37.4	62.2	44.0	34.5	39.1	38.5	37.2	36.1	35.9
	23:50	37.3	62.1	44.2	34.0	38.8	38.3	37.1	36.0	35.7
	23:55	37.9	62.7	42.6	34.7	39.8	39.4	37.6	36.3	36.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	00:00	37.8	62.6	41.8	33.9	39.8	39.3	37.5	36.2	35.8
	00:05	39.1	63.9	47.6	34.3	42.4	41.3	38.3	36.7	36.3
	00:10	37.1	61.9	47.0	34.3	39.2	38.8	36.7	35.4	35.2
	00:15	38.3	63.1	44.4	34.9	39.9	39.5	38.1	36.8	36.5
	00:20	40.5	65.3	56.9	35.5	42.9	40.3	38.5	37.0	36.8
	00:25	38.6	63.4	45.5	35.5	40.2	39.8	38.4	37.1	36.8
	00:30	37.4	62.2	44.7	33.9	39.1	38.7	37.4	35.8	35.4
	00:35	38.1	62.9	41.1	35.5	39.3	39.0	38.0	37.1	36.8
	00:40	38.7	63.5	46.2	35.9	40.5	39.6	38.3	37.4	37.2
	00:45	42.7	67.5	47.5	38.7	44.5	44.2	42.5	41.2	40.7
	00:50	42.2	67.0	48.8	35.9	44.6	44.2	42.0	39.3	38.6
	00:55	37.5	62.3	46.8	31.6	40.9	39.5	37.0	34.0	33.4
	01:00	34.2	59.0	40.4	30.9	35.8	35.5	34.1	32.6	32.2
	01:05	35.1	59.9	44.7	31.0	37.2	36.7	34.7	33.1	32.6
	01:10	34.3	59.1	39.5	31.0	36.2	35.6	34.0	32.6	32.3
	01:15	34.4	59.2	43.6	30.6	36.0	35.5	34.1	32.7	32.4
	01:20	34.8	59.6	45.4	31.1	37.7	36.1	34.4	33.0	32.7
	01:25	37.2	62.0	47.1	31.5	43.7	38.6	35.1	33.8	33.3
	01:30	36.5	61.3	47.5	31.6	40.2	38.0	35.6	33.9	33.4
	01:35	35.7	60.5	41.4	32.0	37.4	36.9	35.5	34.3	33.8
	01:40	35.9	60.7	45.3	32.4	37.4	37.0	35.7	34.3	33.9
	01:45	36.9	61.7	41.4	33.5	38.5	38.2	36.7	35.5	35.2
	01:50	37.5	62.3	43.9	33.1	39.4	39.0	37.3	35.8	35.5
	01:55	41.2	66.0	59.3	32.6	44.9	42.5	36.4	34.9	34.4
	02:00	41.2	66.0	49.1	33.7	46.1	45.4	38.6	36.0	35.5
	02:05	43.2	68.0	47.6	33.5	46.2	45.8	43.7	36.7	36.1
	02:10	43.7	68.5	47.5	32.9	46.3	46.0	44.0	36.3	35.8
	02:15	43.0	67.8	47.4	31.9	46.2	45.8	43.6	34.7	34.1
	02:20	42.8	67.6	48.4	31.2	46.2	45.8	43.2	34.8	34.1
	02:25	42.6	67.4	56.6	32.4	46.2	45.6	37.3	35.0	34.6
	02:30	40.7	65.5	56.3	31.8	44.2	40.7	36.1	34.2	33.7
	02:35	40.3	65.1	50.6	35.3	44.6	42.9	38.4	37.0	36.7
	02:40	40.6	65.4	47.8	36.5	44.0	41.9	40.1	38.6	38.2
	02:45	40.0	64.8	47.4	35.7	44.4	41.4	39.1	37.7	37.5
	02:50	39.5	64.3	47.3	33.6	44.5	41.7	38.3	36.4	35.9
	02:55	38.7	63.5	47.8	32.8	44.6	41.9	36.8	35.1	34.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	03:00	38.5	63.3	47.1	31.8	44.4	41.9	36.4	34.0	33.4
	03:05	41.1	65.9	48.1	35.3	45.2	43.5	40.3	38.1	37.6
	03:10	39.6	64.4	47.6	35.6	43.0	40.8	38.9	37.7	37.3
	03:15	39.1	63.9	47.0	34.7	42.8	40.2	38.5	36.9	36.5
	03:20	40.7	65.5	49.0	34.2	45.6	44.4	38.9	36.4	36.0
	03:25	40.4	65.2	48.8	34.7	45.8	44.8	37.8	36.5	36.2
	03:30	41.6	66.4	48.6	37.1	46.1	44.8	40.4	38.9	38.5
	03:35	41.1	65.9	47.9	33.4	46.0	45.2	38.9	35.6	35.2
	03:40	40.9	65.7	47.7	32.6	46.0	45.2	37.9	35.8	35.0
	03:45	40.8	65.6	47.8	31.9	45.9	45.3	35.9	33.7	33.3
	03:50	40.2	65.0	47.6	31.2	45.8	45.0	35.6	33.8	33.4
	03:55	40.0	64.8	47.6	30.6	45.8	44.9	34.2	32.6	32.3
	04:00	39.3	64.1	47.3	29.7	45.4	44.4	34.5	32.3	31.8
	04:05	38.0	62.8	47.5	32.1	44.6	42.8	34.9	33.6	33.3
	04:10	37.7	62.5	50.0	32.4	44.3	42.3	35.0	34.1	33.8
	04:15	37.6	62.4	47.1	30.7	44.3	42.7	34.2	32.6	32.2
	04:20	37.3	62.1	47.6	30.3	43.4	39.4	35.3	32.9	32.4
	04:25	39.6	64.4	47.8	30.4	45.9	45.1	35.1	32.4	32.0
	04:30	39.8	64.6	48.0	29.9	46.0	45.0	35.3	32.2	31.8
	04:35	39.3	64.1	47.4	29.6	45.4	44.3	35.4	32.3	31.8
	04:40	40.0	64.8	47.8	28.7	45.7	45.0	35.1	31.4	31.0
	04:45	40.5	65.3	47.6	32.0	45.8	45.0	37.4	34.4	33.8
	04:50	40.2	65.0	47.4	31.5	45.6	44.9	35.7	33.8	33.5
	04:55	40.6	65.4	47.8	30.6	45.8	45.1	36.1	32.6	32.1
	05:00	39.9	64.7	47.7	30.5	45.9	45.1	34.4	32.6	32.3
	05:05	40.2	65.0	47.8	30.7	46.1	45.3	34.9	33.0	32.5
	05:10	40.7	65.5	48.2	32.0	46.3	45.5	37.2	34.1	33.7
	05:15	43.2	68.0	49.5	35.7	47.4	46.6	41.8	38.6	37.8
	05:20	42.5	67.3	48.1	31.9	46.9	46.3	37.8	34.5	33.9
	05:25	42.8	67.6	48.1	31.2	46.9	46.3	40.8	34.8	34.4
	05:30	44.0	68.8	48.6	30.6	47.0	46.7	44.4	35.5	34.4
	05:35	43.6	68.4	49.3	32.5	47.1	46.8	42.9	35.5	34.8
	05:40	44.8	69.6	48.9	33.7	47.5	47.2	45.2	37.6	36.3
	05:45	44.7	69.5	48.7	32.6	47.2	46.9	45.1	36.6	35.4
	05:50	45.2	70.0	49.3	33.4	47.6	47.2	45.5	39.6	37.4
	05:55	43.8	68.6	49.1	32.2	47.0	46.6	44.4	34.7	34.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	06:00	44.8	69.6	49.2	32.7	47.2	46.8	45.1	35.9	34.8
	06:05	46.0	70.8	52.4	34.2	48.1	47.7	46.1	42.0	39.3
	06:10	45.8	70.6	53.5	33.7	47.7	47.3	45.8	43.0	38.8
	06:15	43.8	68.6	50.7	32.3	46.9	46.5	44.1	34.6	33.9
	06:20	45.5	70.3	59.9	32.3	49.2	46.8	44.1	35.0	34.4
	06:25	42.5	67.3	54.1	32.9	46.5	46.0	40.3	34.8	34.4
	06:30	43.0	67.8	52.1	33.4	46.4	45.9	43.0	35.6	35.0
	06:35	42.4	67.2	53.4	34.0	47.1	45.7	38.6	35.7	35.3
	06:40	40.6	65.4	54.5	34.1	45.7	44.8	37.6	35.8	35.5
	06:45	42.9	67.7	64.5	34.8	47.1	44.9	38.2	36.6	36.3
	06:50	43.1	67.9	59.7	35.3	47.4	45.4	38.9	37.2	36.8
	06:55	39.7	64.5	49.1	34.7	44.5	43.1	38.1	36.4	36.2
	07:00	38.8	63.6	46.1	34.6	43.0	40.6	37.8	36.5	36.2
	07:05	40.0	64.8	55.6	35.6	43.3	41.8	38.8	37.4	37.1
	07:10	40.2	65.0	53.8	35.2	43.8	42.1	38.8	37.2	36.8
	07:15	40.2	65.0	57.3	35.5	43.2	41.6	38.8	37.3	36.9
	07:20	40.2	65.0	52.2	35.8	43.8	41.8	39.1	37.6	37.3
	07:25	39.5	64.3	45.9	35.4	42.7	41.5	38.8	37.3	37.0
	07:30	40.9	65.7	47.1	37.6	42.8	42.3	40.7	39.2	38.9
	07:35	41.1	65.9	53.8	37.6	43.5	42.5	40.5	39.1	38.8
	07:40	40.7	65.5	51.2	36.9	43.4	42.5	40.0	38.6	38.3
	07:45	41.6	66.4	56.0	37.5	44.0	43.1	40.5	39.0	38.7
	07:50	57.2	82.0	71.5	37.6	66.0	61.2	46.2	39.9	39.4
	07:55	55.1	79.9	75.8	37.0	60.8	57.8	44.4	38.9	38.5
	08:00	41.0	65.8	53.2	36.4	44.6	42.5	39.6	38.1	37.7
	08:05	60.2	85.0	78.7	37.2	65.4	57.9	43.7	39.2	38.6
	08:10	55.3	80.1	68.0	35.4	63.5	59.8	42.6	37.7	37.2
	08:15	43.6	68.4	56.5	33.8	50.4	48.0	38.6	35.8	35.4
	08:20	58.0	82.8	70.7	34.7	65.6	62.1	48.0	38.3	37.6
	08:25	53.0	77.8	64.9	34.2	62.3	56.3	41.7	37.4	36.2
	08:30	61.5	86.3	75.1	40.8	69.5	66.1	54.7	45.9	44.5
	08:35	59.4	84.2	77.5	44.5	64.9	61.8	54.9	49.2	47.3
	08:40	60.1	84.9	74.8	43.3	67.2	64.7	54.4	47.7	46.8
	08:45	60.2	85.0	78.0	42.7	64.9	62.5	54.3	46.3	45.5
	08:50	59.7	84.5	72.9	44.6	67.3	62.9	55.7	48.1	47.1
	08:55	63.9	88.7	79.7	41.3	70.6	68.3	57.9	46.4	45.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	09:00	63.4	88.2	75.2	43.0	70.8	68.7	56.0	47.6	46.4
	09:05	60.5	85.3	72.6	41.1	67.1	64.5	55.0	47.4	44.7
	09:10	60.2	85.0	77.7	42.9	66.1	62.7	54.2	47.8	46.6
	09:15	60.5	85.0	80.3	39.7	65.0	61.8	53.6	44.6	43.7
	09:20	58.5	83.3	70.4	42.7	64.6	62.8	52.9	47.0	46.3
	09:25	55.9	80.7	69.2	43.0	61.5	59.5	52.1	47.0	46.2
	09:30	64.0	88.8	84.7	51.4	67.7	65.5	57.3	53.9	53.2
	09:35	58.3	83.1	75.3	48.5	61.8	60.0	55.6	52.2	51.5
	09:40	59.6	84.4	74.1	48.2	64.6	62.7	56.8	51.3	50.7
	09:45	57.6	82.4	72.2	48.5	63.5	61.3	53.6	50.9	50.5
	09:50	59.1	83.9	77.6	46.6	64.4	62.4	53.0	49.1	48.6
	09:55	56.9	81.7	71.8	46.1	62.2	59.9	53.1	48.2	47.7
	10:00	66.8	91.6	94.2	45.5	69.3	65.8	52.9	48.3	47.2
	10:05	59.4	84.2	72.5	48.8	65.8	63.1	55.6	52.6	51.8
	10:10	62.9	87.7	79.4	46.9	69.0	64.7	59.2	51.0	49.2
	10:15	64.7	89.5	87.9	47.7	67.1	63.0	53.7	50.3	49.8
	10:20	57.0	81.8	76.1	47.9	60.5	58.3	53.5	51.1	50.7
	10:25	56.0	80.8	77.8	44.7	61.3	58.8	52.4	47.6	46.8
	10:30	59.0	83.8	75.6	45.9	64.3	61.8	53.7	49.2	48.4
	10:35	61.0	85.8	79.7	47.9	65.7	62.5	54.4	50.7	50.2
	10:40	58.7	83.5	78.5	45.8	62.1	59.2	51.7	47.8	47.4
	10:45	57.6	82.4	71.9	45.0	64.7	61.6	50.1	47.0	46.5
	10:50	59.4	84.2	75.9	43.0	65.4	63.5	54.8	45.4	44.6
	10:55	60.5	85.3	82.1	43.8	64.4	60.7	52.7	46.9	46.0
	11:00	61.7	86.5	77.0	46.2	67.7	63.9	58.3	53.0	50.9
	11:05	61.5	86.3	75.1	45.0	67.0	65.1	58.4	50.9	49.6
	11:10	60.6	85.4	75.5	42.1	66.8	63.2	56.2	49.6	48.6
	11:15	58.1	82.9	72.9	41.8	64.0	61.9	49.9	44.8	44.1
	11:20	59.1	83.9	72.6	47.2	64.8	63.1	54.9	50.1	49.5
	11:25	64.0	88.8	85.6	42.9	67.8	64.6	53.7	45.7	44.9
	11:30	60.1	84.9	74.0	41.3	65.6	64.2	55.9	47.0	45.2
	11:35	58.8	83.6	72.7	39.3	65.8	63.1	51.5	44.1	43.4
	11:40	63.8	88.6	85.2	47.1	67.8	65.2	58.6	50.6	49.8
	11:45	59.5	84.3	84.8	40.1	65.3	63.7	53.5	43.2	42.4
	11:50	60.7	85.5	73.6	45.3	66.1	64.2	58.1	50.6	49.1
	11:55	63.5	88.3	80.5	44.9	68.2	66.8	57.7	48.3	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	12:00	59.7	84.5	71.5	39.2	68.3	63.2	51.0	43.7	42.4
	12:05	59.3	84.1	75.7	40.8	67.8	60.9	47.5	42.9	42.4
	12:10	51.9	76.7	67.9	41.0	55.2	53.1	49.4	44.4	43.9
	12:15	50.5	75.3	64.4	40.3	55.0	52.6	47.0	43.8	43.2
	12:20	48.6	73.4	63.8	40.2	50.0	48.9	46.1	43.0	42.3
	12:25	45.8	70.6	51.1	39.1	48.4	47.8	45.7	42.2	41.4
	12:30	62.3	87.1	81.8	39.6	69.5	58.8	47.6	42.8	42.0
	12:35	68.2	93.0	95.3	40.3	65.2	60.7	47.4	42.5	41.7
	12:40	62.0	86.8	73.4	40.5	69.8	67.6	53.0	44.0	42.4
	12:45	65.4	90.2	81.8	41.2	71.8	70.2	60.2	50.0	47.5
	12:50	65.6	90.4	88.5	44.4	71.0	69.3	60.1	51.8	50.3
	12:55	71.7	96.5	85.6	45.5	77.7	76.3	64.7	51.0	49.4
	13:00	66.1	90.9	81.4	42.0	71.5	70.3	58.2	47.6	46.2
	13:05	68.4	93.2	80.6	41.2	76.3	73.1	59.4	46.7	44.8
	13:10	68.6	93.4	83.3	42.4	75.7	72.3	59.4	48.1	45.2
	13:15	62.7	87.5	76.9	44.9	68.0	66.7	59.8	51.4	49.7
	13:20	65.6	90.4	83.5	47.4	72.3	70.0	58.3	50.7	49.4
	13:25	64.2	89.0	85.7	47.6	70.8	67.5	56.9	49.4	49.0
	13:30	64.2	89.0	74.6	51.9	68.9	67.8	62.7	57.3	55.7
	13:35	62.1	86.9	79.1	46.9	68.2	66.7	55.2	49.3	48.6
	13:40	60.3	85.1	72.8	46.1	66.0	64.5	56.6	50.5	49.8
	13:45	61.3	86.1	78.2	44.3	67.1	64.9	56.0	47.3	46.4
	13:50	59.5	84.3	81.2	41.6	63.4	61.1	51.3	44.8	44.3
	13:55	63.8	88.6	81.5	40.5	70.8	66.7	53.5	45.4	43.9
	14:00	63.2	88.0	88.9	44.5	69.8	65.9	53.1	49.0	48.3
	14:05	61.7	86.5	75.6	44.5	66.6	64.5	57.9	54.1	47.9
	14:10	57.4	82.2	78.5	40.5	63.5	61.6	51.8	45.4	43.9
	14:15	61.1	85.9	76.0	47.7	66.6	65.4	56.4	50.9	50.2
	14:20	63.4	88.2	78.9	45.0	70.8	68.2	55.6	49.0	47.9
	14:25	59.6	84.4	80.2	43.8	66.1	62.9	52.1	46.8	46.1
	14:30	61.9	86.7	78.9	43.8	67.4	64.1	55.8	50.7	49.0
	14:35	62.7	87.5	74.2	45.0	69.3	67.3	58.1	50.3	48.9
	14:40	59.9	84.7	72.0	48.1	66.1	63.6	56.4	51.2	50.2
	14:45	60.6	85.4	77.8	45.1	67.7	64.3	55.1	49.5	48.6
	14:50	62.8	87.6	79.2	47.1	67.8	65.8	58.2	51.6	50.7
	14:55	61.9	86.7	75.6	43.5	68.1	65.8	56.7	49.6	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	15:00	60.6	85.4	76.3	45.1	65.9	64.6	53.6	47.7	47.1
	15:05	61.0	85.8	75.3	48.0	65.9	64.3	58.3	53.1	52.1
	15:10	61.9	86.7	76.6	46.5	68.5	66.2	55.7	49.6	49.0
	15:15	62.1	86.9	79.8	42.1	67.8	64.1	54.5	47.9	46.1
	15:20	64.8	89.6	77.8	44.3	71.7	68.5	58.4	49.0	47.3
	15:25	61.7	86.5	76.0	48.6	67.4	64.7	58.4	53.0	51.9
	15:30	61.5	86.3	74.4	46.2	68.2	65.7	57.0	50.6	49.8
	15:35	62.1	86.9	75.5	47.1	68.8	67.0	56.5	50.6	49.5
	15:40	64.6	89.4	87.6	43.0	70.2	68.2	58.2	46.7	45.2
	15:45	65.5	90.3	79.0	47.6	72.7	69.3	60.0	52.4	51.2
	15:50	60.1	84.9	78.6	42.3	64.7	62.5	51.5	46.3	45.1
	15:55	61.0	85.8	82.0	40.7	66.8	63.5	54.4	45.6	44.9
	16:00	62.9	87.7	78.9	41.6	69.7	66.4	54.3	47.0	46.2
	16:05	61.5	86.3	79.3	44.9	67.4	63.9	54.6	47.9	46.7
	16:10	61.8	86.6	77.3	43.7	68.8	65.2	57.0	51.1	49.0
	16:15	60.3	85.1	74.2	42.7	67.0	65.1	54.3	47.4	45.7
	16:20	62.3	87.1	78.8	41.9	68.0	65.8	56.2	46.4	45.1
	16:25	59.9	84.7	75.9	41.4	66.9	64.5	53.4	46.8	44.5
	16:30	65.5	90.3	87.2	43.2	70.8	69.5	57.6	49.1	46.7
	16:35	59.4	84.2	73.1	45.3	65.7	63.0	53.8	48.6	47.9
	16:40	61.3	86.1	78.2	43.6	66.5	65.4	56.3	48.5	46.8
	16:45	61.3	86.1	79.3	43.0	68.0	64.7	53.5	47.1	46.1
	16:50	64.2	89.0	78.6	42.0	71.2	68.0	56.1	47.8	46.5
	16:55	57.1	81.9	73.6	44.9	63.7	60.8	53.1	48.4	47.5
	17:00	61.9	86.7	78.5	43.5	68.6	64.8	54.4	47.9	46.9
	17:05	62.4	87.2	80.0	43.2	68.4	65.5	54.4	47.7	46.2
	17:10	59.8	84.6	76.6	39.6	67.1	63.6	52.9	44.0	42.8
	17:15	57.7	82.5	72.7	40.4	64.6	62.2	49.0	43.4	42.8
	17:20	58.4	83.2	76.1	39.5	64.9	60.4	45.1	41.4	41.0
	17:25	58.9	83.7	74.0	40.3	64.8	63.0	52.0	42.7	42.0
	17:30	60.7	85.5	79.0	38.2	66.3	64.3	52.7	41.4	40.6
	17:35	57.4	82.2	72.6	38.7	64.8	62.9	47.3	41.6	40.9
	17:40	59.9	84.7	74.4	41.9	66.4	64.3	54.0	47.8	45.6
	17:45	54.2	79.0	75.5	38.8	60.5	56.3	47.2	43.5	42.3
	17:50	61.2	86.0	80.2	40.4	66.5	63.6	47.2	42.7	42.1
	17:55	59.8	84.6	72.3	44.0	64.8	62.5	56.9	47.4	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	18:00	61.8	86.6	79.9	44.6	67.3	63.9	55.4	46.2	45.8
	18:05	46.0	70.8	53.4	44.3	46.9	46.5	45.9	45.3	45.2
	18:10	51.7	76.5	66.4	34.0	60.2	57.7	38.1	35.9	35.5
	18:15	39.6	64.4	51.1	34.5	43.5	41.5	37.8	36.0	35.6
	18:20	42.2	67.0	62.4	35.1	47.0	44.7	38.9	37.2	36.8
	18:25	40.8	65.6	50.4	34.0	45.7	44.1	38.9	36.1	35.6
	18:30	38.6	63.4	48.5	33.8	43.7	40.9	37.1	35.5	35.1
	18:35	38.3	63.1	47.3	33.7	41.9	40.4	37.2	35.9	35.5
	18:40	37.5	62.3	48.6	32.5	41.3	39.9	36.2	34.3	33.9
	18:45	37.9	62.7	49.3	32.9	41.2	40.0	37.0	35.3	34.9
	18:50	38.3	63.1	47.0	34.0	42.9	40.0	37.2	36.0	35.7
	18:55	39.1	63.9	45.3	35.8	41.8	40.9	38.5	37.3	37.0
	19:00	40.4	65.2	45.1	37.1	41.7	41.4	40.4	39.2	38.8
	19:05	40.1	64.9	49.8	35.1	41.6	41.3	40.1	38.6	38.1
	19:10	40.3	65.1	46.4	35.8	42.1	41.7	40.1	38.7	38.2
	19:15	39.8	64.6	44.0	35.2	41.3	41.0	39.8	38.3	37.7
	19:20	40.2	65.0	43.7	36.5	41.5	41.3	40.2	39.0	38.6
	19:25	40.9	65.7	46.2	36.0	44.0	43.5	39.9	38.0	37.7
	19:30	40.3	65.1	52.4	36.2	42.8	41.6	39.7	38.3	37.9
	19:35	48.9	73.7	70.2	37.1	50.5	47.6	43.0	40.0	39.5
	19:40	40.2	65.0	49.2	36.2	42.8	41.9	39.7	38.4	38.1
	19:45	39.7	64.5	44.9	35.0	41.6	41.2	39.5	37.9	37.4
	19:50	40.0	64.8	45.3	36.7	41.7	41.3	39.9	38.4	38.1
	19:55	40.0	64.8	46.3	36.0	41.9	41.4	39.9	38.2	37.9
	20:00	40.1	64.9	45.0	36.3	41.9	41.5	39.9	38.5	38.1
	20:05	39.8	64.6	46.8	35.8	43.4	41.1	39.1	37.8	37.6
	20:10	39.8	64.6	46.0	36.8	41.1	40.8	39.7	38.6	38.3
	20:15	39.8	64.6	47.1	36.3	41.3	41.0	39.7	38.5	38.1
	20:20	39.0	63.8	44.0	36.1	40.8	40.3	38.8	37.7	37.4
	20:25	38.6	63.4	44.2	35.7	40.1	39.8	38.4	37.2	37.0
	20:30	38.7	63.5	43.4	35.7	40.4	40.0	38.4	37.3	37.0
	20:35	38.7	63.5	48.6	35.3	40.9	40.2	38.2	37.1	36.9
	20:40	39.8	64.6	47.8	34.3	43.3	42.3	38.7	36.8	36.4
	20:45	38.0	62.8	49.7	34.5	40.4	39.7	37.6	36.4	36.1
	20:50	38.1	62.9	43.8	35.2	40.8	39.9	37.6	36.6	36.3
	20:55	38.0	62.8	43.3	34.3	41.0	40.0	37.5	36.2	35.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
12/03/2025	21:00	38.0	62.8	45.1	34.0	41.2	40.3	37.1	36.0	35.6
	21:05	37.9	62.7	43.9	34.6	41.0	39.8	37.3	36.2	35.9
	21:10	38.1	62.9	44.2	34.4	41.0	39.9	37.5	36.3	36.0
	21:15	37.9	62.7	43.1	34.7	40.8	39.5	37.4	36.3	36.0
	21:20	37.3	62.1	42.2	34.1	39.0	38.5	37.1	36.0	35.7
	21:25	37.9	62.7	44.2	34.6	39.7	39.0	37.6	36.5	36.2
	21:30	37.4	62.2	44.2	34.7	39.0	38.5	37.2	36.2	36.0
	21:35	37.3	62.1	45.4	34.7	38.7	38.2	37.1	36.1	35.9
	21:40	39.7	64.5	56.5	34.4	39.7	38.6	37.1	36.1	35.9
	21:45	41.7	66.5	57.1	34.7	44.8	41.1	37.9	36.6	36.3
	21:50	40.3	65.1	48.1	34.5	45.8	44.9	37.6	36.2	35.9
	21:55	41.0	65.8	52.4	35.2	45.8	44.5	39.2	37.0	36.6
	22:00	40.0	64.8	47.6	35.7	44.2	41.9	39.0	37.6	37.2
	22:05	39.7	64.5	47.4	36.0	42.0	41.0	39.3	37.9	37.7
	22:10	40.0	64.8	49.6	34.9	44.9	43.6	38.4	36.7	36.3
	22:15	39.7	64.5	47.7	35.4	43.3	41.5	38.9	37.3	36.9
	22:20	38.8	63.6	47.5	34.6	42.9	40.1	37.9	36.5	36.1
	22:25	39.3	64.1	47.3	35.0	44.0	40.9	38.2	36.9	36.6
	22:30	38.8	63.6	47.2	34.8	43.6	40.1	37.6	36.5	36.3
	22:35	39.7	64.5	48.3	34.2	44.6	42.8	38.1	36.5	36.1
	22:40	40.0	64.8	47.9	34.0	45.3	44.0	38.1	36.5	36.1
	22:45	39.5	64.3	47.6	34.3	45.0	43.7	37.3	35.9	35.6
	22:50	40.7	65.5	47.7	34.3	45.6	44.8	38.1	36.4	36.0
	22:55	43.4	68.2	62.5	34.7	46.8	44.8	38.2	36.4	36.0
	23:00	40.2	65.0	47.6	33.9	45.2	44.2	38.6	36.4	35.8
	23:05	41.3	66.1	47.1	32.4	45.7	45.2	37.6	35.3	34.8
	23:10	42.5	67.3	47.4	33.3	45.9	45.5	42.6	36.0	35.6
	23:15	43.4	68.2	48.0	34.4	46.4	46.0	43.7	36.7	36.0
	23:20	44.0	68.8	48.6	34.8	46.6	46.2	44.3	37.8	37.3
	23:25	43.5	68.3	48.6	34.9	46.4	46.1	44.0	37.3	36.8
	23:30	43.8	68.6	47.4	34.0	46.3	46.0	44.1	36.7	36.2
	23:35	36.8	61.6	46.7	33.4	40.1	38.6	35.9	34.9	34.7
	23:40	36.4	61.2	47.4	33.4	37.9	36.8	35.5	34.7	34.5
	23:45	43.0	67.8	49.2	33.2	47.3	46.8	39.2	35.6	35.1
	23:50	43.3	68.1	49.0	33.2	47.4	47.0	38.6	34.9	34.5
	23:55	35.6	60.4	39.1	32.7	37.3	37.0	35.4	34.2	33.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	00:00	36.4	61.2	46.1	33.4	37.9	37.4	36.2	35.2	34.8
	00:05	36.3	61.1	40.5	33.7	37.8	37.5	36.1	35.2	35.0
	00:10	38.0	62.8	42.8	34.2	40.4	39.9	37.6	35.9	35.6
	00:15	38.1	62.9	43.3	33.5	40.9	40.3	37.8	35.3	35.0
	00:20	36.7	61.5	40.9	33.8	38.3	37.8	36.5	35.6	35.4
	00:25	36.7	61.5	42.3	33.6	38.1	37.6	36.6	35.7	35.5
	00:30	36.9	61.7	43.9	33.7	39.3	38.3	36.5	35.4	35.1
	00:35	38.6	63.4	43.5	34.9	40.5	40.1	38.4	36.7	36.4
	00:40	41.2	66.0	44.5	34.8	42.7	42.4	41.2	39.6	38.8
	00:45	41.8	66.6	47.5	36.3	43.2	42.9	41.7	40.4	39.8
	00:50	40.6	65.4	46.0	35.8	42.7	42.2	40.4	38.3	37.8
	00:55	40.4	65.2	44.6	34.0	42.9	42.3	40.6	36.4	36.0
	01:00	38.5	63.3	43.9	32.9	41.4	40.8	38.6	34.6	34.3
	01:05	40.2	65.0	46.6	34.2	43.1	42.3	39.8	36.9	36.4
	01:10	37.7	62.5	43.2	31.9	40.9	40.3	37.0	34.6	34.2
	01:15	35.8	60.6	55.0	30.1	38.5	37.8	34.8	32.8	32.4
	01:20	34.3	59.1	42.1	29.6	38.4	37.3	32.9	31.4	31.0
	01:25	32.0	56.8	41.6	28.4	35.1	33.8	31.3	30.3	30.0
	01:30	32.2	57.0	37.2	29.3	33.7	33.3	32.0	31.0	30.7
	01:35	32.9	57.7	39.1	29.5	34.6	34.1	32.7	31.5	31.1
	01:40	34.0	58.8	46.3	29.6	36.3	35.3	33.1	31.5	31.1
	01:45	33.6	58.4	38.6	30.0	35.4	34.8	33.3	32.2	31.8
	01:50	36.3	61.1	41.3	30.9	40.0	39.5	34.5	32.9	32.6
	01:55	33.6	58.4	40.0	30.6	35.4	34.7	33.4	32.3	32.0
	02:00	34.3	59.1	41.2	30.1	36.8	36.1	33.8	32.5	32.0
	02:05	34.5	59.3	44.1	29.8	37.2	36.7	33.6	32.0	31.6
	02:10	35.7	60.5	44.3	30.5	38.2	37.5	35.5	32.5	32.0
	02:15	39.0	63.8	45.7	31.2	41.6	41.1	39.0	34.9	33.7
	02:20	39.1	63.9	44.3	31.2	41.1	40.8	39.2	35.4	34.1
	02:25	38.3	63.1	46.0	32.7	41.1	39.8	37.7	35.8	35.4
	02:30	38.2	63.0	54.6	30.7	41.4	38.8	34.8	32.6	32.2
	02:35	41.5	66.3	59.3	31.0	43.9	40.7	35.6	33.3	32.9
	02:40	36.2	61.0	43.4	30.3	41.2	40.3	34.1	32.4	32.0
	02:45	35.9	60.7	43.3	29.4	41.6	40.5	33.1	31.2	30.9
	02:50	34.5	59.3	45.4	29.2	36.8	36.1	33.7	31.8	31.3
	02:55	34.5	59.3	43.6	30.2	37.8	36.7	33.2	31.8	31.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)
SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	03:00	35.7	60.5	47.8	28.4	38.8	38.0	34.9	31.8	31.2
	03:05	35.2	60.0	43.6	28.1	40.2	37.9	33.1	30.2	29.7
	03:10	34.6	59.4	43.2	28.8	38.3	37.6	33.0	30.8	30.4
	03:15	35.2	60.0	43.5	28.3	38.9	38.1	33.7	31.3	30.8
	03:20	33.5	58.3	49.3	28.4	37.8	36.4	32.2	30.5	30.1
	03:25	36.2	61.0	43.3	29.7	39.7	38.6	35.6	32.7	32.0
	03:30	35.2	60.0	42.3	29.5	37.8	37.5	34.7	31.4	30.8
	03:35	32.2	57.0	40.1	28.9	34.8	33.5	31.7	30.4	30.2
	03:40	32.1	56.9	38.0	28.7	34.5	33.8	31.7	30.3	30.0
	03:45	31.5	56.3	40.8	27.7	33.6	33.0	31.2	29.8	29.4
	03:50	34.2	59.0	60.2	27.5	34.8	33.8	31.0	29.3	29.0
	03:55	40.5	65.3	63.9	29.4	43.0	38.1	33.4	31.2	30.8
	04:00	41.1	65.9	63.5	29.6	40.2	37.4	33.9	31.5	31.2
	04:05	45.4	70.2	72.3	29.6	46.3	41.1	35.1	31.3	30.9
	04:10	43.2	68.0	67.7	30.0	42.2	38.3	35.0	32.1	31.7
	04:15	53.9	78.7	80.4	32.6	55.3	51.2	41.3	35.6	34.5
	04:20	46.1	70.9	59.0	38.3	50.7	48.7	44.7	40.3	39.7
	04:25	51.9	76.7	71.1	45.1	55.5	53.5	51.2	46.5	46.1
	04:30	56.2	81.0	69.7	48.5	60.2	59.5	54.0	50.2	49.7
	04:35	48.7	73.5	59.5	43.5	51.6	50.9	48.1	45.4	44.6
	04:40	46.7	71.5	52.3	41.5	48.6	48.2	46.6	44.3	43.7
	04:45	43.3	68.1	49.1	38.7	46.5	45.4	42.9	40.5	40.1
	04:50	47.2	72.0	53.1	38.8	50.3	49.9	46.9	41.1	40.6
	04:55	45.3	70.1	53.4	36.3	49.1	48.2	44.6	39.6	38.9
	05:00	38.8	63.6	51.2	34.6	41.5	39.9	37.6	36.4	36.0
	05:05	37.5	62.3	43.4	33.4	39.7	39.0	37.2	35.8	35.5
	05:10	38.8	63.6	45.4	34.6	41.9	41.2	38.0	36.7	36.4
	05:15	39.6	64.4	43.3	36.4	41.6	41.0	39.3	38.2	37.9
	05:20	38.1	62.9	42.5	33.8	40.5	40.0	37.6	36.2	35.9
	05:25	39.2	64.0	43.9	35.1	41.1	40.7	38.9	37.4	37.1
	05:30	39.2	64.0	47.4	35.0	41.4	40.7	38.8	37.1	36.7
	05:35	38.6	63.4	47.3	34.5	40.7	39.8	38.2	36.8	36.4
	05:40	39.3	64.1	47.8	34.6	43.2	40.6	38.6	36.8	36.3
	05:45	41.6	66.4	48.4	36.7	45.0	43.7	41.0	39.3	38.6
	05:50	44.0	68.8	48.6	38.2	46.8	46.4	43.2	40.9	40.4
	05:55	45.6	70.4	59.3	39.1	47.6	47.3	45.2	41.7	41.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)
SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	06:00	49.7	74.5	69.0	39.3	52.2	47.9	46.1	42.1	41.7
	06:05	46.7	71.5	61.6	38.5	48.6	48.1	46.7	43.3	41.9
	06:10	49.1	73.9	67.8	36.9	49.5	47.4	45.3	39.9	38.8
	06:15	47.5	72.3	68.4	35.1	48.7	47.1	45.4	40.4	38.0
	06:20	46.8	71.6	64.5	36.6	48.8	47.5	45.6	40.8	38.9
	06:25	45.2	70.0	62.0	36.2	47.0	46.7	45.1	39.0	38.2
	06:30	45.3	70.1	54.4	37.6	47.2	46.8	45.4	40.7	39.4
	06:35	44.6	69.4	55.0	37.0	46.8	46.4	44.7	39.6	38.7
	06:40	52.4	77.2	83.9	35.8	47.4	46.8	44.6	39.2	38.3
	06:45	46.0	70.8	63.0	36.0	51.0	48.2	44.2	38.7	38.1
	06:50	45.6	70.4	69.1	37.0	46.7	46.1	44.2	40.2	39.5
	06:55	46.0	70.8	59.7	39.1	50.2	47.7	44.5	41.8	41.1
	07:00	42.8	67.6	48.4	37.6	45.7	45.3	42.2	39.4	39.1
	07:05	43.7	68.5	58.1	38.0	46.3	45.5	42.3	39.9	39.6
	07:10	60.3	85.1	78.2	37.3	66.9	51.0	42.4	39.4	39.0
	07:15	54.9	79.7	71.3	37.8	61.4	59.3	45.1	40.3	39.5
	07:20	41.8	66.6	52.4	37.1	44.7	44.2	40.7	38.6	38.3
	07:25	58.7	83.5	69.7	39.4	64.6	63.6	50.3	42.6	41.7
	07:30	47.1	71.9	62.7	39.8	52.4	50.3	44.0	41.5	41.2
	07:35	56.9	81.7	76.8	39.8	62.9	57.5	45.0	41.2	40.9
	07:40	58.2	83.0	74.8	38.6	66.1	59.0	44.7	41.3	40.8
	07:45	44.5	69.3	61.2	36.2	48.2	46.7	42.3	39.7	39.2
	07:50	44.8	69.6	58.2	36.3	49.3	47.5	42.7	39.0	38.1
	07:55	47.2	72.0	63.2	37.4	54.1	50.8	41.3	39.0	38.7
	08:00	51.0	75.8	64.6	37.4	58.3	55.4	43.3	40.0	39.3
	08:05	53.3	78.1	68.7	40.4	60.7	56.9	45.6	43.3	42.9
	08:10	58.5	83.3	72.8	40.8	65.0	63.5	51.5	43.8	42.8
	08:15	62.1	86.9	86.3	42.2	68.3	61.8	47.6	44.3	43.8
	08:20	59.0	83.8	76.7	40.7	65.7	63.7	51.2	43.6	42.9
	08:25	64.5	89.3	88.5	41.4	69.2	66.6	58.2	45.6	44.0
	08:30	62.4	87.2	78.7	41.6	69.3	67.5	56.0	47.1	43.8
	08:35	65.4	90.2	82.8	41.4	73.1	68.2	55.7	47.3	45.8
	08:40	62.5	87.3	78.4	44.7	68.5	65.1	56.4	48.6	47.4
	08:45	58.8	83.6	77.9	43.6	63.7	62.2	53.7	47.6	46.1
	08:50	62.7	87.5	76.5	41.8	70.1	67.5	54.8	46.5	45.4
	08:55	59.4	84.2	80.9	42.9	65.2	61.7	52.3	46.5	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	09:00	57.4	82.2	75.5	38.6	65.2	60.0	48.8	43.8	42.8
	09:05	59.9	84.7	73.5	40.7	66.4	65.2	52.9	46.1	45.0
	09:10	61.8	86.6	77.7	39.4	68.8	64.5	54.2	45.5	43.1
	09:15	62.7	87.5	79.0	41.4	68.8	65.8	55.1	44.9	43.6
	09:20	55.0	79.8	68.1	39.2	61.0	59.6	49.5	44.2	42.2
	09:25	60.1	84.9	80.9	39.7	65.3	62.7	51.1	46.2	44.1
	09:30	62.2	87.0	76.7	44.3	69.2	65.7	57.0	49.5	47.8
	09:35	59.9	84.7	78.4	42.0	64.6	62.4	54.5	47.3	46.3
	09:40	57.4	82.2	73.0	41.7	64.2	61.8	51.8	46.0	45.0
	09:45	62.8	87.6	76.6	42.8	70.0	66.6	57.1	47.6	46.5
	09:50	57.1	81.9	72.1	37.7	62.7	60.8	51.3	42.8	41.3
	09:55	60.5	85.3	73.3	37.4	67.5	64.3	55.0	42.3	40.7
	10:00	61.3	86.1	78.2	39.1	66.4	62.3	55.2	43.7	41.6
	10:05	55.6	80.4	70.2	36.5	62.5	60.2	49.1	40.2	38.9
	10:10	61.6	86.4	74.2	40.0	68.8	66.1	55.6	48.4	44.9
	10:15	59.7	84.5	79.0	38.0	63.8	61.8	50.1	41.1	40.4
	10:20	55.7	80.5	72.1	37.2	62.7	60.3	46.9	40.7	39.8
	10:25	62.6	87.4	82.0	44.6	68.4	66.9	56.5	50.5	49.0
	10:30	61.3	86.1	78.1	37.7	67.1	64.6	54.0	41.8	40.7
	10:35	58.3	83.1	74.5	38.9	64.5	62.6	51.9	43.1	41.6
	10:40	61.2	86.0	76.1	37.8	68.5	66.1	52.8	44.0	42.6
	10:45	61.9	86.7	79.6	40.8	67.7	64.7	53.9	44.0	42.9
	10:50	57.4	82.2	74.1	39.0	64.0	61.9	51.9	43.8	42.6
	10:55	63.2	88.0	79.7	40.7	70.4	67.0	55.1	45.6	43.5
	11:00	57.5	82.3	72.7	41.5	63.4	61.0	52.6	44.8	44.2
	11:05	60.1	84.9	75.2	42.8	66.0	64.5	56.6	49.0	47.2
	11:10	60.1	84.9	76.9	41.4	68.3	62.3	50.5	44.3	43.5
	11:15	62.5	87.3	79.1	41.3	68.7	66.4	51.2	44.4	43.6
	11:20	61.2	86.0	79.7	43.6	67.6	64.9	56.0	48.1	47.0
	11:25	65.6	90.4	77.1	44.1	73.6	71.4	57.7	50.4	49.1
	11:30	63.4	88.2	80.7	45.7	69.7	65.9	56.8	48.7	47.7
	11:35	63.8	88.6	77.5	44.0	71.3	69.0	55.7	48.1	47.0
	11:40	62.0	86.8	75.9	44.9	67.9	65.2	56.8	49.8	49.0
	11:45	61.7	86.5	77.4	45.2	67.3	65.8	56.7	48.9	47.9
	11:50	63.5	88.3	79.0	43.0	70.7	67.3	57.1	49.4	48.0
	11:55	63.8	88.6	82.6	42.9	70.6	67.5	53.3	45.9	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	12:00	56.0	80.8	78.2	40.2	60.9	55.2	45.0	42.8	42.4
	12:05	42.0	66.8	49.3	39.1	45.4	44.0	41.4	40.2	40.0
	12:10	55.0	79.8	73.6	39.8	59.5	54.2	42.7	41.4	41.1
	12:15	56.2	81.0	76.9	42.2	63.0	60.8	46.1	43.6	43.3
	12:20	56.1	80.9	74.9	41.2	62.5	59.7	50.0	44.6	44.0
	12:25	43.1	67.9	60.4	33.6	47.8	46.0	38.8	36.7	36.2
	12:30	62.5	87.3	77.3	36.4	70.7	68.1	47.2	39.4	38.9
	12:35	61.5	86.3	74.8	43.9	67.3	65.7	57.6	51.0	49.8
	12:40	58.7	83.5	70.5	41.1	65.9	63.3	51.6	46.1	44.8
	12:45	62.2	87.0	79.2	39.0	69.2	66.7	54.9	45.7	42.4
	12:50	61.8	86.6	80.4	40.9	69.1	65.9	54.0	47.5	46.2
	12:55	59.9	84.7	77.8	41.6	66.6	63.9	53.6	46.9	45.6
	13:00	58.9	83.7	78.6	37.7	66.7	62.2	48.8	41.9	40.7
	13:05	62.8	87.6	78.1	42.5	69.9	67.9	56.1	47.5	46.3
	13:10	62.8	87.6	78.4	36.2	68.6	66.2	54.4	44.1	43.0
	13:15	59.5	84.3	75.5	37.2	66.0	64.2	47.4	40.7	39.5
	13:20	58.0	82.8	77.4	37.1	64.5	61.1	51.0	40.6	39.8
	13:25	59.3	84.1	75.7	38.8	66.7	63.9	51.2	42.3	41.3
	13:30	60.7	85.5	76.2	42.1	66.6	64.2	55.4	48.6	46.8
	13:35	59.2	84.0	76.9	38.8	65.9	64.1	50.7	42.6	41.5
	13:40	61.0	85.8	79.6	40.8	68.7	62.9	53.2	45.2	43.8
	13:45	61.1	85.9	79.3	40.5	67.0	65.0	54.9	47.9	46.5
	13:50	63.1	87.9	81.2	42.1	69.6	67.5	56.5	45.5	44.7
	13:55	59.0	83.8	74.3	44.1	66.0	62.6	53.8	47.8	47.2
	14:00	56.1	80.9	69.4	43.4	63.0	60.5	50.5	47.2	46.6
	14:05	58.1	82.9	74.5	40.3	65.4	62.7	48.3	43.1	42.2
	14:10	68.8	93.6	94.7	49.1	73.5	68.2	61.4	54.7	52.2
	14:15	63.0	87.8	75.9	43.0	70.1	67.4	58.6	50.2	47.5
	14:20	52.6	77.4	69.3	43.4	58.9	56.3	47.9	45.6	45.2
	14:25	60.8	85.6	75.2	44.8	66.9	63.5	55.1	50.0	48.9
	14:30	74.9	99.7	96.8	50.8	80.8	78.5	71.1	57.4	54.6
	14:35	78.8	103.6	96.4	59.0	85.5	82.0	70.8	64.5	63.0
	14:40	71.5	96.3	88.4	55.0	77.6	75.4	65.3	59.9	59.0
	14:45	66.9	91.7	86.3	48.7	73.5	70.5	59.4	53.0	51.8
	14:50	75.5	100.3	98.5	44.3	80.5	76.3	59.7	50.3	48.5
	14:55	73.6	98.4	92.7	54.2	79.9	76.9	64.7	58.1	55.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	15:00	65.9	90.7	85.5	50.9	72.4	69.8	59.8	55.5	54.8
	15:05	62.5	87.3	80.6	48.5	68.7	66.2	57.0	52.5	51.2
	15:10	61.6	86.4	81.0	45.7	67.6	64.5	56.2	51.2	50.3
	15:15	59.0	83.8	72.7	45.2	65.6	62.8	56.4	49.9	49.3
	15:20	55.5	80.3	73.9	40.3	62.8	59.0	46.9	42.7	42.1
	15:25	59.1	83.9	72.8	40.8	65.9	63.0	52.0	44.1	43.2
	15:30	61.0	85.8	80.1	40.5	66.7	62.8	49.6	43.3	42.6
	15:35	61.6	86.4	76.0	48.7	69.1	65.8	56.2	51.7	50.9
	15:40	61.4	86.2	79.5	44.3	67.5	64.6	52.6	48.0	47.2
	15:45	57.6	82.4	69.6	46.1	63.3	60.5	54.0	50.4	49.6
	15:50	63.4	88.2	77.8	48.8	69.3	67.7	59.3	54.9	54.3
	15:55	65.2	90.0	77.9	53.5	71.5	69.3	61.7	57.1	56.3
	16:00	68.6	93.4	82.6	58.4	75.6	72.6	63.8	60.9	60.4
	16:05	77.2	102.0	93.9	58.8	83.5	81.0	71.4	65.2	63.9
	16:10	63.5	88.3	78.0	49.9	69.8	67.7	58.8	54.8	53.8
	16:15	60.7	85.5	80.4	47.6	66.6	64.0	55.7	52.8	51.9
	16:20	70.5	95.3	82.9	46.5	78.2	75.8	59.2	51.4	50.1
	16:25	68.4	93.2	78.7	57.8	72.5	71.5	67.5	62.5	61.4
	16:30	56.2	81.0	70.1	45.8	62.2	60.1	52.1	49.3	48.6
	16:35	56.0	80.8	71.8	45.3	61.6	58.1	51.6	48.4	47.8
	16:40	55.2	80.0	74.2	46.3	59.6	56.3	51.6	49.1	48.5
	16:45	55.7	80.5	71.0	46.1	61.2	58.5	52.2	49.3	48.6
	16:50	56.7	81.5	68.8	48.0	63.3	60.0	53.5	50.8	50.1
	16:55	59.1	83.9	75.3	46.1	65.6	61.8	52.6	49.8	49.3
	17:00	56.0	80.8	68.7	45.9	61.8	58.8	52.0	49.3	48.6
	17:05	63.3	88.1	80.1	51.4	68.5	65.1	58.5	54.9	54.2
	17:10	75.3	100.1	96.9	48.7	81.5	76.5	63.9	53.8	51.8
	17:15	51.4	76.2	64.2	40.2	57.1	55.4	48.1	42.7	42.1
	17:20	49.1	73.9	65.0	41.0	52.2	51.1	47.9	44.2	43.3
	17:25	64.5	89.3	73.1	45.3	70.3	69.3	61.0	49.9	48.8
	17:30	50.6	75.4	63.0	37.3	57.0	55.3	46.3	40.3	39.6
	17:35	41.0	65.8	45.5	37.1	43.1	42.7	40.8	38.8	38.5
	17:40	41.6	66.4	57.6	36.8	43.8	43.3	41.0	39.3	38.9
	17:45	39.5	64.3	52.2	36.7	41.2	40.6	39.2	38.2	38.0
	17:50	40.3	65.1	55.9	36.7	42.8	41.7	39.4	38.2	37.9
	17:55	41.6	66.4	53.8	38.0	45.0	44.0	40.4	39.3	39.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	18:00	40.8	65.6	52.8	36.9	43.5	42.3	40.1	39.0	38.6
	18:05	41.1	65.9	54.9	36.5	44.8	43.6	39.5	38.0	37.6
	18:10	39.9	64.7	47.6	36.4	42.2	41.2	39.4	38.2	37.8
	18:15	42.7	67.5	55.3	37.0	46.9	45.3	41.3	39.2	38.7
	18:20	44.3	69.1	56.8	37.5	49.8	47.7	41.7	39.6	39.3
	18:25	39.6	64.4	47.6	36.5	41.2	40.7	39.3	38.2	37.9
	18:30	40.5	65.3	48.4	35.8	43.2	42.3	39.6	37.7	37.4
	18:35	41.4	66.2	49.0	36.7	44.8	43.5	40.5	38.9	38.5
	18:40	39.9	64.7	46.1	37.3	41.6	41.1	39.7	38.7	38.4
	18:45	41.0	65.8	45.2	37.6	42.4	42.1	41.0	39.4	39.1
	18:50	41.6	66.4	45.1	39.4	42.8	42.5	41.5	40.7	40.5
	18:55	41.2	66.0	44.5	38.1	42.6	42.3	41.1	40.0	39.7
	19:00	41.9	66.7	47.4	37.7	43.3	43.0	41.8	40.6	40.3
	19:05	42.1	66.9	46.8	38.9	44.5	44.0	41.6	40.3	40.0
	19:10	42.1	66.9	46.6	39.5	43.9	43.3	41.9	41.0	40.7
	19:15	42.3	67.1	56.0	38.2	44.1	43.0	41.6	40.5	40.2
	19:20	42.8	67.6	47.1	39.4	44.4	43.9	42.6	41.7	41.4
	19:25	43.5	68.3	51.7	40.8	45.0	44.6	43.3	42.2	41.9
	19:30	43.5	68.3	48.8	41.2	44.7	44.4	43.4	42.6	42.3
	19:35	42.9	67.7	50.6	39.8	44.4	43.8	42.7	41.8	41.6
	19:40	42.8	67.6	47.8	39.5	44.6	44.0	42.6	41.6	41.3
	19:45	43.8	68.6	53.1	39.3	45.7	45.2	43.5	41.8	41.3
	19:50	43.1	67.9	47.5	39.7	44.9	44.5	42.8	41.5	41.3
	19:55	44.4	69.2	58.6	39.1	49.4	46.3	41.9	40.9	40.7
	20:00	42.1	66.9	47.6	39.4	44.1	43.4	41.8	40.9	40.7
	20:05	42.4	67.2	49.4	39.5	44.5	43.5	42.1	41.0	40.8
	20:10	42.8	67.6	49.4	39.4	44.8	44.0	42.4	41.3	41.0
	20:15	41.5	66.3	48.1	38.4	42.9	42.4	41.4	40.4	40.2
	20:20	43.1	67.9	48.6	39.9	44.7	44.2	42.9	42.1	41.8
	20:25	42.7	67.5	45.6	39.9	44.1	43.7	42.6	41.5	41.3
	20:30	42.2	67.0	51.6	38.7	45.3	43.9	41.4	40.3	40.0
	20:35	41.4	66.2	52.4	38.1	43.0	42.2	41.0	40.1	39.9
	20:40	40.9	65.7	45.0	38.1	42.0	41.7	40.9	40.0	39.8
	20:45	40.9	65.7	50.1	37.6	43.4	42.4	40.4	39.1	38.8
	20:50	41.3	66.1	46.8	37.7	42.6	42.3	41.2	40.0	39.6
	20:55	46.3	71.1	61.0	38.4	52.4	48.9	41.9	40.2	39.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/03/2025	21:00	40.4	65.2	48.8	37.1	43.4	41.7	39.8	38.9	38.6
	21:05	41.2	66.0	52.0	36.8	44.2	43.1	40.4	39.1	38.8
	21:10	40.0	64.8	44.1	35.9	41.5	41.1	40.0	38.8	38.5
	21:15	39.9	64.7	48.3	36.1	41.8	41.1	39.6	38.4	38.1
	21:20	41.4	66.2	54.7	36.0	42.9	42.2	40.9	39.1	38.6
	21:25	42.7	67.5	61.9	36.7	44.0	42.2	40.2	38.9	38.6
	21:30	43.2	68.0	60.3	36.4	45.0	42.1	40.0	38.8	38.4
	21:35	40.3	65.1	47.9	36.1	43.2	41.9	39.8	38.3	37.9
	21:40	39.5	64.3	43.4	35.8	40.9	40.5	39.4	38.3	37.9
	21:45	40.7	65.5	45.8	35.1	43.6	43.2	39.8	37.6	37.1
	21:50	43.1	67.9	47.6	38.0	45.1	44.6	42.8	41.0	40.5
	21:55	40.2	65.0	43.5	36.5	41.5	41.1	40.1	39.1	38.8
	22:00	40.2	65.0	46.5	36.8	42.1	41.3	39.9	38.9	38.6
	22:05	40.6	65.4	48.0	36.0	43.4	42.6	40.0	38.2	37.8
	22:10	39.6	64.4	44.4	35.8	41.4	40.9	39.4	37.9	37.6
	22:15	40.8	65.6	45.0	37.0	42.7	42.2	40.5	39.4	39.1
	22:20	43.1	67.9	49.0	37.8	46.4	45.8	42.0	39.7	39.4
	22:25	44.3	69.1	49.0	37.6	47.4	46.8	44.0	40.1	39.7
	22:30	41.9	66.7	49.9	37.6	44.3	43.7	41.9	39.1	38.8
	22:35	41.9	66.7	46.7	37.8	44.1	43.7	41.6	39.7	39.4
	22:40	40.9	65.7	46.3	37.3	42.9	42.3	40.5	39.2	39.0
	22:45	41.8	66.6	54.1	37.5	43.8	43.3	41.6	39.6	39.2
	22:50	44.2	69.0	51.1	39.6	46.5	46.0	44.0	41.5	41.1
	22:55	45.4	70.2	51.1	40.6	47.6	47.1	45.2	43.3	42.8
	23:00	40.5	65.3	46.9	36.5	43.1	42.5	39.9	38.1	37.8
	23:05	40.8	65.6	46.8	36.2	43.5	42.7	40.3	38.2	37.8
	23:10	43.4	68.2	51.3	38.3	46.3	45.6	42.8	40.6	40.2
	23:15	43.3	68.1	51.4	38.5	47.9	46.4	41.8	40.5	40.1
	23:20	47.3	72.1	52.6	41.5	50.0	49.5	46.9	44.0	43.4
	23:25	44.1	68.9	52.1	39.0	48.1	47.3	42.4	40.9	40.6
	23:30	42.1	66.9	46.5	37.8	43.8	43.4	42.0	40.4	39.8
	23:35	42.3	67.1	47.0	39.0	44.8	44.1	41.8	40.6	40.3
	23:40	42.2	67.0	51.0	38.1	45.3	44.0	41.4	40.0	39.6
	23:45	45.8	70.6	51.0	40.8	48.6	48.0	45.3	43.0	42.5
	23:50	46.3	71.1	52.0	41.4	49.1	48.5	45.8	43.6	43.2
	23:55	43.5	68.3	55.4	38.6	47.1	46.4	41.3	40.1	39.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	00:00	44.3	69.1	50.1	39.3	46.7	46.1	43.9	42.1	41.6
	00:05	42.8	67.6	50.3	37.6	45.9	45.3	41.3	39.7	39.3
	00:10	43.6	68.4	49.5	36.9	46.1	45.5	43.4	39.3	38.5
	00:15	39.4	64.2	43.7	35.6	41.1	40.7	39.2	37.8	37.3
	00:20	38.9	63.7	44.2	34.6	41.4	40.9	38.5	36.5	35.9
	00:25	37.9	62.7	44.0	34.1	39.8	39.1	37.7	36.1	35.7
	00:30	38.3	63.1	43.0	34.4	39.8	39.4	38.2	36.8	36.4
	00:35	38.8	63.6	43.1	35.1	40.4	40.0	38.7	37.3	36.9
	00:40	38.5	63.3	49.2	33.4	42.0	40.7	37.5	35.3	34.9
	00:45	41.5	66.3	46.8	36.2	43.8	43.1	41.2	39.6	39.1
	00:50	37.2	62.0	48.5	31.2	40.7	39.8	36.5	33.4	32.9
	00:55	36.2	61.0	44.2	30.7	38.6	37.9	35.9	33.5	32.9
	01:00	34.2	59.0	41.9	29.9	37.2	36.1	33.4	32.0	31.7
	01:05	33.1	57.9	40.2	29.7	35.4	34.5	32.8	31.8	31.5
	01:10	34.5	59.3	41.8	30.1	36.5	36.0	34.2	32.6	32.1
	01:15	34.4	59.2	42.5	30.0	37.1	36.1	33.7	32.0	31.6
	01:20	33.5	58.3	40.4	29.5	36.3	35.5	32.9	31.4	31.1
	01:25	36.4	61.2	52.9	30.0	38.2	37.4	35.1	32.4	31.8
	01:30	36.0	60.8	39.6	31.3	37.8	37.4	35.9	33.8	33.2
	01:35	38.5	63.3	43.0	33.0	40.9	40.4	38.2	36.0	35.5
	01:40	37.2	62.0	44.7	31.6	40.1	39.2	37.0	34.1	33.6
	01:45	37.5	62.3	41.5	31.9	39.6	39.2	37.4	35.1	34.7
	01:50	35.3	60.1	42.1	30.7	37.8	37.1	34.9	32.6	32.2
	01:55	36.1	60.9	52.9	30.3	37.5	37.0	35.6	33.0	32.1
	02:00	37.8	62.6	52.1	30.9	42.6	39.9	36.1	33.7	33.0
	02:05	35.8	60.6	46.8	31.0	37.4	37.0	35.6	33.0	32.6
	02:10	36.3	61.1	54.2	30.0	37.4	36.9	35.1	32.1	31.7
	02:15	35.8	60.6	48.9	30.0	37.9	37.3	35.4	32.6	32.1
	02:20	35.8	60.6	41.1	30.3	38.3	37.7	35.6	32.6	32.1
	02:25	35.3	60.1	40.2	29.6	37.4	37.0	35.4	32.1	31.4
	02:30	36.0	60.8	40.4	30.5	38.1	37.6	35.9	33.5	32.6
	02:35	41.9	66.7	58.0	29.1	48.6	42.7	34.1	31.4	31.0
	02:40	34.2	59.0	41.8	29.0	37.2	36.3	33.4	31.5	31.2
	02:45	34.1	58.9	48.9	29.8	36.6	35.9	33.1	31.5	31.2
	02:50	36.1	60.9	42.5	31.2	38.2	37.6	35.8	33.8	33.2
	02:55	35.8	60.6	41.9	31.7	37.9	37.4	35.4	33.7	33.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	03:00	34.7	59.5	38.9	30.7	37.1	36.6	34.2	32.4	32.0
	03:05	35.1	59.9	40.9	31.1	37.5	36.8	34.8	33.3	32.9
	03:10	35.3	60.1	41.8	30.9	37.8	37.2	34.9	33.1	32.7
	03:15	34.5	59.3	39.9	30.5	37.5	36.8	33.9	32.4	32.1
	03:20	34.7	59.5	39.8	31.4	37.6	36.9	34.0	32.8	32.5
	03:25	35.0	59.8	41.3	31.3	37.6	36.9	34.5	33.2	32.9
	03:30	34.5	59.3	39.8	31.2	37.6	36.9	33.6	32.5	32.3
	03:35	34.9	59.7	42.5	31.0	37.6	36.8	34.5	32.7	32.4
	03:40	35.1	59.9	39.0	32.0	37.2	36.8	34.8	33.5	33.3
	03:45	35.5	60.3	39.2	31.5	37.3	36.9	35.5	33.6	33.2
	03:50	34.3	59.1	42.5	31.1	37.3	35.9	33.6	32.5	32.3
	03:55	35.4	60.2	51.4	31.1	37.2	36.5	34.3	33.1	32.8
	04:00	35.8	60.6	39.7	32.0	37.8	37.3	35.6	34.0	33.6
	04:05	36.6	61.4	41.4	33.2	38.7	38.2	36.4	34.7	34.4
	04:10	37.1	61.9	41.7	33.0	39.0	38.6	36.9	35.4	35.1
	04:15	37.3	62.1	42.8	33.1	39.4	39.0	37.1	35.0	34.6
	04:20	38.1	62.9	42.4	34.2	40.0	39.6	37.9	36.1	35.7
	04:25	37.6	62.4	41.7	33.5	39.3	38.9	37.5	35.8	35.3
	04:30	38.3	63.1	43.0	34.0	40.2	39.7	38.2	36.4	35.8
	04:35	37.5	62.3	42.9	33.1	39.8	39.2	37.3	35.2	34.8
	04:40	40.4	65.2	44.9	36.3	42.1	41.6	40.2	38.9	38.5
	04:45	40.5	65.3	45.0	35.4	42.5	42.1	40.5	38.0	37.3
	04:50	40.1	64.9	48.5	35.2	44.3	43.2	38.6	36.7	36.4
	04:55	39.6	64.4	48.2	34.7	42.6	41.4	39.0	37.0	36.6
	05:00	37.7	62.5	42.0	34.3	39.5	39.0	37.6	35.9	35.6
	05:05	37.9	62.7	41.7	34.8	39.4	39.1	37.9	36.3	35.9
	05:10	39.3	64.1	44.1	36.3	40.8	40.5	39.2	37.8	37.5
	05:15	39.1	63.9	43.0	35.0	40.7	40.3	39.0	37.4	36.8
	05:20	39.2	64.0	44.0	35.2	41.1	40.7	38.9	37.6	37.1
	05:25	38.4	63.2	41.9	34.5	40.0	39.6	38.4	37.0	36.6
	05:30	40.5	65.3	47.1	35.1	43.0	42.0	40.2	38.1	37.1
	05:35	40.1	64.9	44.1	36.1	41.7	41.3	40.0	38.8	38.4
	05:40	40.6	65.4	44.2	36.5	41.9	41.6	40.6	39.4	39.0
	05:45	41.6	66.4	47.1	37.5	43.5	43.1	41.3	40.0	39.7
	05:50	41.0	65.8	45.2	37.2	43.0	42.5	40.7	39.3	39.0
	05:55	42.8	67.6	47.7	39.2	44.9	44.3	42.5	41.1	40.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	06:00	42.9	67.7	61.4	38.2	44.2	43.6	41.4	39.9	39.6
	06:05	47.0	71.8	65.7	37.9	48.2	46.5	43.4	40.7	40.1
	06:10	43.3	68.1	52.9	39.3	46.3	45.5	42.2	41.0	40.7
	06:15	42.2	67.0	52.5	39.3	44.2	43.6	41.7	40.6	40.3
	06:20	41.8	66.6	52.1	38.3	43.8	43.0	41.3	40.2	39.9
	06:25	43.2	68.0	53.6	38.3	47.2	45.7	41.8	40.4	40.1
	06:30	43.3	68.1	55.4	39.1	46.4	45.4	42.4	41.0	40.7
	06:35	45.6	70.4	64.1	39.6	50.1	47.1	42.9	41.2	40.9
	06:40	49.4	74.2	61.1	43.1	52.7	51.2	48.4	46.2	45.8
	06:45	48.0	72.8	61.0	43.2	50.4	49.4	47.0	45.4	45.0
	06:50	48.7	73.5	55.6	43.2	51.4	50.6	48.6	45.3	44.9
	06:55	50.1	74.9	54.6	44.9	52.3	51.8	50.0	47.4	46.9
	07:00	47.8	72.6	57.7	43.7	49.6	49.1	47.7	46.1	45.6
	07:05	43.9	68.7	52.1	39.1	47.7	46.1	43.0	41.1	40.7
	07:10	41.3	66.1	52.3	38.2	42.7	42.2	41.0	39.9	39.7
	07:15	41.0	65.8	46.8	37.9	42.9	42.3	40.7	39.5	39.3
	07:20	41.0	65.8	46.1	38.0	42.7	42.2	40.8	39.7	39.5
	07:25	42.5	67.3	57.1	38.3	45.4	44.2	41.5	40.1	39.8
	07:30	51.1	75.9	66.3	39.4	58.5	55.8	43.6	41.5	41.2
	07:35	51.6	76.4	65.4	39.8	59.8	55.6	43.7	41.7	41.3
	07:40	49.8	74.6	65.5	39.5	56.3	52.1	42.7	41.3	41.0
	07:45	48.5	73.3	65.2	38.3	55.6	52.3	42.5	40.3	39.9
	07:50	42.2	67.0	55.3	38.2	44.5	44.2	41.6	39.6	39.3
	07:55	47.4	72.2	59.3	40.2	50.3	49.7	46.9	44.0	43.4
	08:00	65.4	90.2	79.0	42.6	72.1	70.3	59.1	48.4	46.2
	08:05	53.5	78.3	66.2	39.0	59.3	57.4	50.5	41.6	40.9
	08:10	52.6	77.4	66.1	39.0	60.8	54.9	46.4	43.4	42.2
	08:15	52.3	77.1	69.0	38.6	58.8	54.4	42.7	40.6	40.3
	08:20	49.5	74.3	66.3	39.1	56.2	52.3	42.5	40.6	40.2
	08:25	54.0	78.8	71.6	37.8	61.6	56.5	44.7	40.2	39.7
	08:30	52.3	77.1	68.3	40.1	58.4	56.5	46.1	43.2	42.4
	08:35	53.5	78.3	68.0	39.1	61.0	57.5	44.4	42.1	41.4
	08:40	52.0	76.8	68.4	39.2	57.4	55.2	45.8	41.5	40.8
	08:45	53.6	78.4	70.6	37.6	61.1	58.3	44.5	40.5	39.7
	08:50	49.5	74.3	69.7	37.4	55.3	50.6	44.8	39.2	38.8
	08:55	50.4	75.2	67.4	38.8	55.4	53.5	45.1	42.0	41.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	09:00	45.8	70.6	61.9	40.5	49.0	47.6	44.7	42.9	42.4
	09:05	45.1	69.9	55.0	39.8	47.7	46.7	44.6	42.9	42.3
	09:10	47.2	72.0	62.8	41.6	49.9	48.9	46.3	44.2	43.5
	09:15	46.9	71.7	63.8	40.3	49.8	48.7	46.2	43.0	42.2
	09:20	52.1	76.9	70.8	39.9	58.1	55.1	47.7	43.7	42.9
	09:25	44.5	69.3	58.9	35.9	47.4	46.3	43.9	40.9	40.2
	09:30	44.5	69.3	56.5	37.3	47.4	46.5	43.8	40.9	40.1
	09:35	44.7	69.5	62.4	38.2	46.8	45.5	43.2	40.6	40.1
	09:40	45.0	69.8	59.8	37.5	48.0	46.5	43.6	41.0	40.4
	09:45	45.1	69.9	60.1	38.7	48.8	47.0	43.7	41.3	40.6
	09:50	45.0	69.8	57.9	37.6	48.3	47.2	44.2	41.5	40.8
	09:55	47.0	71.8	57.9	38.1	52.1	50.6	44.6	41.7	41.0
	10:00	46.6	71.4	63.5	37.6	51.1	48.9	44.8	41.9	40.9
	10:05	44.4	69.2	56.0	38.3	47.5	46.5	44.0	41.0	40.3
	10:10	44.8	69.6	54.3	38.5	47.7	46.9	44.3	41.5	40.8
	10:15	44.2	69.0	54.1	38.3	46.7	45.9	43.9	41.2	40.7
	10:20	45.0	69.8	53.8	38.0	48.5	46.7	44.3	41.5	40.6
	10:25	44.4	69.2	52.8	38.3	46.8	46.0	44.1	41.7	41.0
	10:30	44.8	69.6	52.8	37.4	48.1	46.6	44.2	41.4	40.6
	10:35	47.0	71.8	67.6	38.9	49.6	48.3	46.2	42.7	41.8
	10:40	50.2	75.0	66.0	38.6	57.0	49.4	47.3	45.6	44.6
	10:45	52.3	77.1	65.8	38.6	60.1	56.7	46.5	42.6	41.4
	10:50	46.3	71.1	61.8	39.6	50.1	48.3	44.4	42.0	41.6
	10:55	53.8	78.6	68.8	32.9	59.8	57.1	40.5	36.4	35.8
	11:00	41.9	66.7	59.7	34.1	44.2	41.1	37.8	36.3	35.9
	11:05	37.6	62.4	47.0	32.5	40.1	39.3	37.4	35.0	34.3
	11:10	41.4	66.2	56.1	34.7	45.4	42.8	38.4	36.6	36.3
	11:15	37.8	62.6	43.9	33.1	40.1	39.2	37.5	36.1	35.8
	11:20	39.9	64.7	53.4	33.6	43.1	41.8	38.4	36.6	36.1
	11:25	36.8	61.6	49.2	32.7	39.6	38.5	35.8	34.4	34.1
	11:30	35.8	60.6	54.7	30.5	38.3	36.7	34.0	32.6	32.2
	11:35	34.0	58.8	50.7	28.6	36.8	35.9	32.9	31.1	30.5
	11:40	33.7	58.5	50.9	28.6	35.5	34.3	31.9	30.5	30.2
	11:45	31.4	56.2	40.6	27.3	34.3	33.2	30.7	29.1	28.9
	11:50	29.8	54.6	42.4	27.1	31.8	30.9	29.2	28.3	28.1
	11:55	30.3	55.1	39.7	26.7	32.6	32.0	29.8	28.5	28.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	12:00	38.6	63.4	61.2	29.2	42.1	38.2	33.6	31.2	30.7
	12:05	57.4	82.2	69.6	29.0	63.4	62.3	48.1	31.2	30.7
	12:10	54.9	79.7	67.5	29.1	63.2	61.5	32.3	30.6	30.3
	12:15	31.1	55.9	46.2	27.2	33.2	32.6	30.6	29.0	28.7
	12:20	31.1	55.9	44.2	27.3	33.9	33.0	30.3	29.0	28.8
	12:25	33.0	57.8	44.2	28.1	36.0	34.6	32.1	30.2	29.7
	12:30	33.9	58.7	53.7	28.8	36.0	34.5	32.2	30.6	30.3
	12:35	35.4	60.2	56.8	29.3	37.7	35.6	32.4	30.7	30.4
	12:40	33.3	58.1	51.1	29.2	35.8	34.7	32.3	30.7	30.4
	12:45	32.8	57.6	42.1	29.0	35.6	34.6	32.3	30.7	30.3
	12:50	33.7	58.5	45.4	29.7	36.4	35.4	33.0	31.4	31.1
	12:55	36.0	60.8	60.4	31.8	36.9	36.3	34.7	33.5	33.2
	13:00	35.7	60.5	50.4	32.5	38.2	36.7	34.8	33.8	33.6
	13:05	37.8	62.6	46.2	34.4	39.9	39.1	37.4	36.1	35.8
	13:10	39.8	64.6	50.0	36.1	42.4	41.4	39.1	38.0	37.7
	13:15	40.5	65.3	56.4	36.2	43.1	41.6	39.5	38.0	37.6
	13:20	42.0	66.8	56.1	35.9	45.7	43.6	40.4	38.7	38.0
	13:25	43.4	68.2	57.2	36.6	47.8	45.7	42.0	39.3	38.6
	13:30	44.4	69.2	65.1	36.4	47.0	44.4	40.8	38.8	38.2
	13:35	40.7	65.5	56.2	36.5	43.2	42.4	40.2	38.5	37.9
	13:40	40.0	64.8	51.0	35.9	42.7	41.6	39.4	38.0	37.7
	13:45	40.3	65.1	49.4	35.9	43.0	42.1	39.9	38.0	37.5
	13:50	41.1	65.9	52.5	36.2	44.9	43.1	40.1	38.4	37.9
	13:55	41.2	66.0	49.8	35.9	44.4	43.3	40.3	38.5	37.8
	14:00	42.6	67.4	52.0	37.1	45.9	45.0	41.8	39.4	38.9
	14:05	42.3	67.1	53.8	35.3	46.2	44.7	41.1	38.2	37.7
	14:10	43.2	68.0	54.5	37.1	47.3	45.7	42.0	40.0	39.6
	14:15	42.9	67.7	50.3	38.1	46.4	45.1	42.0	40.2	39.8
	14:20	45.3	70.1	65.6	39.1	48.6	47.3	43.1	40.9	40.5
	14:25	42.8	67.6	62.8	38.0	46.4	44.6	41.2	39.5	39.3
	14:30	43.3	68.1	61.0	38.2	46.6	45.1	42.1	40.5	40.0
	14:35	44.9	69.7	55.9	40.8	47.5	46.8	44.3	42.8	42.5
	14:40	44.3	69.1	54.8	38.8	47.7	46.7	43.2	41.6	41.2
	14:45	42.7	67.5	54.8	37.5	45.4	44.6	42.0	40.2	39.8
	14:50	45.2	70.0	58.9	39.5	48.7	46.9	43.7	41.5	41.1
	14:55	43.7	68.5	64.5	37.9	46.9	45.7	42.3	40.4	40.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	15:00	43.6	68.4	53.0	38.8	47.0	45.7	42.8	40.8	40.4
	15:05	43.5	68.3	55.5	39.1	46.5	45.7	42.8	41.2	40.7
	15:10	45.2	70.0	59.5	40.4	48.5	47.2	43.9	42.3	41.9
	15:15	46.6	71.4	69.8	36.0	49.7	47.3	42.1	39.0	37.9
	15:20	40.7	65.5	58.8	35.3	44.6	42.6	38.8	37.0	36.6
	15:25	47.2	72.0	68.1	33.3	53.6	46.4	38.4	36.3	35.8
	15:30	45.1	69.9	64.8	34.5	46.8	44.6	39.5	37.0	36.6
	15:35	46.3	71.1	61.5	33.3	52.1	49.3	40.3	36.5	35.8
	15:40	46.2	71.0	70.1	34.3	50.0	46.3	39.4	36.4	35.9
	15:45	55.8	80.6	84.4	33.9	53.6	48.4	39.5	36.1	35.6
	15:50	47.5	72.3	68.3	34.7	52.1	48.1	39.5	36.7	36.2
	15:55	47.9	72.7	66.4	34.5	50.2	47.4	40.2	37.0	36.5
	16:00	42.4	67.2	58.3	33.7	47.9	45.1	39.0	36.1	35.5
	16:05	39.0	63.8	54.2	33.3	43.7	41.0	36.8	35.1	34.8
	16:10	39.0	63.8	52.5	32.7	42.8	41.3	37.9	35.3	34.6
	16:15	42.3	67.1	59.1	31.6	48.4	43.2	37.0	34.8	34.4
	16:20	39.6	64.4	55.4	32.8	43.8	42.0	37.5	35.6	35.0
	16:25	38.2	63.0	48.2	33.1	40.5	40.1	37.9	35.7	35.1
	16:30	36.7	61.5	47.3	32.8	38.9	38.2	36.3	34.8	34.5
	16:35	38.7	63.5	54.6	32.7	43.9	39.7	35.7	34.1	33.9
	16:40	39.6	64.4	58.0	33.9	40.0	38.8	36.8	35.7	35.4
	16:45	39.6	64.4	53.4	33.8	43.4	42.5	37.4	35.4	35.0
	16:50	42.9	67.7	59.2	34.5	48.0	44.8	39.8	37.4	37.0
	16:55	41.8	66.6	60.0	35.6	44.1	43.3	40.6	38.1	37.6
	17:00	42.5	67.3	56.8	34.2	45.9	44.9	41.7	38.0	36.9
	17:05	39.8	64.6	49.0	34.1	43.2	41.8	39.1	36.7	36.2
	17:10	40.2	65.0	53.8	33.8	44.4	42.4	38.7	36.8	36.2
	17:15	40.6	65.4	56.2	34.5	45.1	43.2	39.0	37.1	36.7
	17:20	40.6	65.4	59.1	34.9	43.8	42.5	39.2	37.1	36.6
	17:25	40.4	65.2	59.4	34.3	42.8	41.3	38.2	36.2	35.8
	17:30	43.1	67.9	63.6	33.9	48.5	43.2	37.5	35.4	35.1
	17:35	39.4	64.2	55.3	33.8	42.0	40.4	37.6	35.9	35.5
	17:40	40.3	65.1	52.6	33.9	45.8	42.5	38.0	35.7	35.3
	17:45	40.0	64.8	55.2	32.7	44.6	41.9	37.5	35.4	34.8
	17:50	41.0	65.8	56.6	32.8	47.0	44.1	38.1	35.6	34.9
	17:55	37.2	62.0	48.5	33.0	39.8	38.9	36.6	35.0	34.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	18:00	40.1	64.9	59.4	33.0	45.2	41.0	36.8	35.1	34.6
	18:05	39.1	63.9	58.4	33.5	42.3	40.7	37.8	35.7	35.3
	18:10	36.9	61.7	43.0	33.4	39.4	38.5	36.5	35.1	34.9
	18:15	39.6	64.4	50.7	33.9	43.5	42.1	38.2	36.0	35.4
	18:20	41.4	66.2	56.8	34.9	46.2	43.8	38.7	37.2	36.8
	18:25	38.5	63.3	54.8	32.9	40.5	38.6	36.5	35.2	34.9
	18:30	43.7	68.5	65.6	33.7	41.8	40.5	37.5	35.4	35.1
	18:35	40.7	65.5	57.6	35.9	41.1	40.5	39.3	37.8	37.4
	18:40	38.8	63.6	49.6	35.6	41.3	40.6	38.3	37.2	37.0
	18:45	39.3	64.1	44.5	35.6	41.7	41.2	38.8	37.2	36.8
	18:50	46.3	71.1	65.0	36.2	46.8	42.4	41.0	39.0	38.2
	18:55	47.3	72.1	65.9	38.0	46.7	43.0	41.5	40.6	40.3
	19:00	41.5	66.3	52.7	37.5	42.5	42.2	41.4	40.5	40.1
	19:05	41.8	66.6	44.9	37.9	43.3	42.9	41.6	40.6	40.2
	19:10	42.6	67.4	47.5	38.1	43.9	43.6	42.5	41.2	40.8
	19:15	42.7	67.5	47.6	39.4	43.8	43.5	42.6	41.7	41.4
	19:20	43.4	68.2	47.6	39.3	45.2	44.7	43.2	42.0	41.5
	19:25	43.3	68.1	49.0	38.9	45.4	44.8	43.0	41.8	41.3
	19:30	43.0	67.8	46.8	39.4	44.6	44.1	42.8	41.7	41.3
	19:35	42.6	67.4	45.8	40.2	44.0	43.5	42.5	41.7	41.5
	19:40	42.6	67.4	48.0	39.8	43.8	43.4	42.5	41.6	41.4
	19:45	42.2	67.0	49.7	39.7	43.2	42.9	42.1	41.3	41.1
	19:50	42.2	67.0	46.1	39.3	43.4	43.1	42.1	41.1	40.9
	19:55	42.8	67.6	46.5	39.0	45.1	44.7	42.4	41.0	40.6
	20:00	43.9	68.7	54.6	38.7	45.6	45.3	43.9	41.5	40.8
	20:05	45.1	69.9	48.8	38.9	46.5	46.2	45.4	42.2	41.3
	20:10	46.3	71.1	58.9	40.6	47.1	46.8	46.1	45.1	43.2
	20:15	46.3	71.1	52.7	40.0	47.4	47.0	46.3	45.5	43.9
	20:20	45.5	70.3	54.6	38.8	47.3	46.6	45.3	44.4	43.2
	20:25	44.9	69.7	46.4	39.2	45.6	45.5	45.0	44.3	42.7
	20:30	47.5	72.3	63.9	38.4	49.8	46.8	45.9	44.2	42.2
	20:35	45.3	70.1	53.4	38.4	46.3	46.1	45.5	42.8	41.6
	20:40	41.0	65.8	47.0	37.8	41.9	41.6	40.9	40.0	39.7
	20:45	41.6	66.4	46.0	37.4	43.0	42.3	41.4	40.4	40.0
	20:50	45.8	70.6	54.6	38.7	47.3	46.9	46.0	42.1	41.5
	20:55	46.2	71.0	48.2	38.0	47.4	47.2	46.6	42.5	41.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/03/2025	21:00	46.5	71.3	48.7	38.2	47.7	47.5	46.9	43.0	41.4
	21:05	46.8	71.6	58.8	39.0	47.8	47.6	46.9	43.7	42.0
	21:10	47.3	72.1	58.7	39.6	48.3	48.0	47.1	44.2	42.5
	21:15	47.0	71.8	55.1	39.0	49.7	48.4	46.8	43.9	42.2
	21:20	46.6	71.4	56.1	39.3	47.6	47.2	46.5	43.9	41.9
	21:25	46.7	71.5	57.0	39.5	48.4	47.0	46.2	43.5	41.8
	21:30	45.4	70.2	47.6	38.9	46.4	46.2	45.7	42.6	41.5
	21:35	45.3	70.1	48.5	38.6	46.3	46.2	45.7	42.2	41.1
	21:40	45.3	70.1	47.5	38.9	46.2	46.1	45.6	43.0	41.3
	21:45	45.3	70.1	47.5	37.9	46.4	46.2	45.7	42.2	40.9
	21:50	45.2	70.0	47.3	38.0	46.2	46.1	45.6	42.2	40.4
	21:55	44.9	69.7	47.2	37.2	46.0	45.9	45.2	41.5	40.1
	22:00	43.5	68.3	47.2	36.5	45.6	45.4	44.1	39.3	38.8
	22:05	45.3	70.1	52.0	37.4	46.9	46.6	45.8	40.7	39.9
	22:10	46.2	71.0	55.7	37.3	48.1	47.6	46.4	41.4	39.9
	22:15	46.3	71.1	55.5	37.3	47.4	47.3	46.8	41.3	39.7
	22:20	46.2	71.0	48.8	37.4	47.3	47.1	46.5	42.6	40.2
	22:25	45.3	70.1	47.5	36.5	46.5	46.4	45.7	40.5	39.1
	22:30	45.3	70.1	53.6	36.4	46.5	46.4	45.7	40.7	39.2
	22:35	45.2	70.0	47.4	37.0	46.3	46.1	45.6	41.2	39.3
	22:40	47.6	72.4	72.6	36.7	46.4	46.3	45.7	41.2	39.7
	22:45	45.7	70.5	61.8	37.2	46.7	46.5	45.9	42.0	40.1
	22:50	45.4	70.2	48.3	38.1	46.5	46.4	45.7	41.5	40.3
	22:55	47.7	72.5	67.0	37.8	47.2	46.8	45.7	40.9	40.2
	23:00	46.3	71.1	62.2	38.4	47.4	46.8	45.8	41.4	40.6
	23:05	45.6	70.4	47.7	38.9	46.7	46.5	46.0	42.0	41.0
	23:10	45.2	70.0	47.5	37.4	46.4	46.2	45.6	41.3	40.3
	23:15	45.5	70.3	47.9	38.4	46.7	46.5	45.9	41.7	40.7
	23:20	45.7	70.5	49.8	37.6	46.9	46.7	46.0	42.0	40.9
	23:25	41.9	66.7	47.2	36.1	45.9	45.3	41.1	38.4	38.0
	23:30	42.1	66.9	47.9	37.1	44.8	44.1	41.6	39.7	39.3
	23:35	43.4	68.2	48.5	38.8	46.0	45.5	43.2	40.4	40.0
	23:40	40.4	65.2	55.6	36.1	41.9	41.3	39.8	38.5	38.2
	23:45	38.5	63.3	41.5	34.5	40.0	39.7	38.6	36.9	36.5
	23:50	39.2	64.0	44.9	36.0	40.4	40.1	39.1	38.0	37.6
	23:55	41.0	65.8	45.4	36.4	42.9	42.5	40.9	39.1	38.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	00:00	41.2	66.0	47.5	37.4	42.4	42.1	41.1	40.0	39.7
	00:05	39.7	64.5	44.4	36.4	41.2	40.8	39.6	38.3	37.8
	00:10	40.2	65.0	43.2	36.4	41.6	41.3	40.2	38.9	38.4
	00:15	40.0	64.8	44.1	35.9	41.9	41.5	39.8	38.3	37.9
	00:20	40.7	65.5	48.2	36.2	43.0	42.2	40.3	38.8	38.5
	00:25	41.8	66.6	47.3	36.1	43.4	43.1	41.9	39.7	39.1
	00:30	40.0	64.8	44.5	36.5	41.2	40.9	40.0	38.9	38.6
	00:35	40.2	65.0	45.3	36.6	41.7	41.2	40.2	38.9	38.5
	00:40	39.9	64.7	43.9	35.5	41.3	41.0	40.0	38.5	38.1
	00:45	40.7	65.5	46.6	36.9	42.2	41.8	40.5	39.3	38.9
	00:50	40.4	65.2	44.5	35.8	42.0	41.6	40.4	38.9	38.5
	00:55	40.5	65.3	47.2	35.9	42.3	41.9	40.3	38.7	38.2
	01:00	42.9	67.7	68.7	35.8	43.2	42.8	41.2	39.6	39.1
	01:05	42.5	67.3	51.9	35.2	45.4	44.3	41.7	39.2	38.5
	01:10	41.7	66.5	51.6	36.4	43.6	43.2	41.5	39.6	39.1
	01:15	40.0	64.8	45.7	34.2	42.2	41.8	39.8	37.8	37.4
	01:20	38.7	63.5	48.5	34.8	40.6	39.9	38.5	37.2	36.7
	01:25	38.6	63.4	43.0	35.2	40.0	39.6	38.5	37.4	37.1
	01:30	38.0	62.8	45.6	34.2	39.4	39.0	37.9	36.5	36.1
	01:35	39.9	64.7	49.1	35.1	41.8	41.3	39.6	38.1	37.5
	01:40	41.0	65.8	51.1	36.4	43.0	42.5	40.9	38.5	37.9
	01:45	38.7	63.5	44.9	34.8	40.9	40.1	38.4	36.9	36.5
	01:50	39.7	64.5	44.3	36.0	41.3	40.9	39.5	38.2	37.8
	01:55	39.4	64.2	50.5	34.4	43.3	41.0	37.7	36.5	36.1
	02:00	42.6	67.4	47.3	37.3	44.6	44.1	42.5	40.6	40.0
	02:05	37.6	62.4	44.8	34.1	39.5	39.0	37.4	36.1	35.7
	02:10	40.1	64.9	60.0	33.8	41.4	40.4	38.2	36.5	36.0
	02:15	38.6	63.4	58.6	34.3	39.5	39.1	38.0	36.7	36.4
	02:20	41.2	66.0	45.5	35.3	43.3	42.9	41.3	37.9	37.3
	02:25	41.5	66.3	45.6	37.1	43.3	43.0	41.4	39.8	39.3
	02:30	38.7	63.5	44.1	34.1	41.7	41.2	37.9	36.2	35.8
	02:35	42.2	67.0	53.6	33.4	45.2	43.6	41.1	37.3	36.3
	02:40	43.5	68.3	62.5	33.9	47.3	45.3	40.7	36.5	35.9
	02:45	38.5	63.3	43.1	32.9	41.2	40.6	38.1	35.6	35.2
	02:50	38.5	63.3	42.8	33.6	40.4	40.1	38.4	36.5	36.0
	02:55	39.0	63.8	45.6	35.1	41.0	40.3	38.7	37.3	36.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	03:00	37.2	62.0	41.9	33.6	39.0	38.6	37.1	35.6	35.2
	03:05	41.4	66.2	45.7	34.3	43.5	43.1	41.4	38.6	37.3
	03:10	41.6	66.4	50.8	35.2	44.2	43.8	41.2	38.7	38.1
	03:15	40.1	64.9	47.5	34.2	42.8	42.1	39.7	37.0	36.6
	03:20	42.2	67.0	60.3	36.9	44.0	43.5	41.5	39.7	39.2
	03:25	39.7	64.5	58.2	31.7	43.0	42.0	38.7	34.9	34.3
	03:30	39.0	63.8	50.9	32.3	41.5	41.1	38.6	35.9	35.1
	03:35	47.7	72.5	67.0	35.1	43.1	42.5	40.5	38.6	38.0
	03:40	40.6	65.4	49.2	36.1	42.5	42.1	40.4	38.7	38.2
	03:45	43.7	68.5	64.2	33.1	44.5	44.1	42.1	37.9	36.8
	03:50	39.2	64.0	43.6	32.6	41.5	41.0	39.0	36.2	35.1
	03:55	37.2	62.0	42.3	32.3	39.9	39.3	36.7	34.4	33.9
	04:00	37.7	62.5	58.0	31.9	40.5	39.8	36.7	34.7	34.3
	04:05	40.6	65.4	52.3	32.6	43.1	42.6	40.4	37.3	36.6
	04:10	42.1	66.9	55.7	35.6	44.3	43.8	41.9	39.0	37.9
	04:15	37.1	61.9	43.7	30.7	40.1	39.5	36.6	33.7	32.9
	04:20	38.8	63.6	43.5	33.6	41.3	40.8	38.5	36.3	35.7
	04:25	36.7	61.5	42.3	29.2	39.1	38.7	36.5	33.8	32.9
	04:30	37.3	62.1	43.7	30.4	39.2	38.8	37.2	34.9	34.2
	04:35	38.2	63.0	48.3	32.7	40.3	39.8	37.9	35.7	35.1
	04:40	39.2	64.0	46.0	35.4	41.2	40.6	39.0	37.3	36.9
	04:45	37.5	62.3	43.8	32.0	39.6	39.1	37.4	35.2	34.6
	04:50	37.4	62.2	43.7	32.3	39.6	39.1	37.1	35.2	34.6
	04:55	37.3	62.1	43.1	32.4	39.2	38.8	37.1	35.2	34.5
	05:00	37.1	61.9	40.9	31.8	39.2	38.8	37.0	34.8	34.2
	05:05	37.6	62.4	40.6	32.8	39.3	39.0	37.7	35.7	35.1
	05:10	37.4	62.2	42.3	32.3	39.1	38.7	37.3	35.5	34.9
	05:15	37.9	62.7	44.0	32.2	39.7	39.2	37.7	35.9	35.2
	05:20	38.2	63.0	42.8	33.7	40.0	39.7	38.1	36.5	36.0
	05:25	38.6	63.4	45.0	34.1	40.2	39.8	38.4	37.0	36.5
	05:30	39.2	64.0	42.7	34.8	40.8	40.4	39.1	37.6	37.1
	05:35	37.9	62.7	44.0	33.1	39.6	39.2	37.7	36.3	35.8
	05:40	42.4	67.2	60.6	32.2	47.9	45.5	38.0	36.2	35.6
	05:45	38.4	63.2	49.8	33.0	41.3	40.0	37.5	36.0	35.3
	05:50	38.0	62.8	43.9	33.9	40.5	39.8	37.6	36.5	36.0
	05:55	43.2	68.0	65.6	33.9	49.6	46.8	38.0	36.5	36.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	06:00	42.8	67.6	64.8	33.1	48.1	44.2	38.7	37.0	36.5
	06:05	41.4	66.2	63.6	33.6	43.1	41.6	38.9	37.3	36.7
	06:10	38.5	63.3	51.3	32.6	39.8	38.9	37.6	36.4	35.9
	06:15	40.8	65.6	55.3	32.7	46.3	43.1	37.9	35.7	34.9
	06:20	45.8	70.6	69.6	33.1	41.2	39.8	37.3	35.0	34.6
	06:25	39.6	64.4	52.1	33.9	43.4	41.0	37.6	35.8	35.4
	06:30	42.6	67.4	60.9	33.8	48.4	45.5	37.4	35.8	35.4
	06:35	40.1	64.9	58.1	34.2	43.0	41.0	38.3	36.9	36.5
	06:40	39.3	64.1	56.0	35.5	41.2	40.3	38.6	37.6	37.3
	06:45	40.1	64.9	58.4	36.6	41.2	40.7	39.3	38.3	38.0
	06:50	45.6	70.4	65.6	37.3	49.2	43.7	40.8	39.2	38.8
	06:55	47.6	72.4	63.4	38.5	54.6	51.6	41.7	40.1	39.8
	07:00	43.1	67.9	56.4	37.8	46.6	43.6	41.2	39.6	39.3
	07:05	43.3	68.1	47.8	39.7	45.0	44.6	43.1	41.7	41.4
	07:10	43.1	67.9	54.2	38.3	45.9	44.6	42.2	40.4	40.1
	07:15	42.7	67.5	59.8	38.3	44.1	43.3	41.3	40.1	39.8
	07:20	43.9	68.7	61.2	39.0	46.3	45.4	42.6	41.1	40.7
	07:25	44.2	69.0	53.2	39.9	48.2	46.4	42.8	41.5	41.2
	07:30	45.9	70.7	58.4	40.1	50.3	48.4	44.4	42.7	42.2
	07:35	42.9	67.7	52.9	38.3	45.9	45.1	42.1	40.5	40.2
	07:40	42.8	67.6	53.4	38.6	45.5	44.3	41.7	40.1	39.8
	07:45	47.3	72.1	65.8	35.6	50.7	47.7	40.5	38.7	38.3
	07:50	41.2	66.0	52.1	34.5	46.1	44.2	39.6	36.4	35.9
	07:55	40.2	65.0	60.1	34.2	42.8	40.9	37.8	36.0	35.6
	08:00	42.7	67.5	55.6	34.3	48.6	45.9	39.2	36.7	36.2
	08:05	50.2	75.0	75.9	36.7	52.3	48.2	41.4	39.3	38.6
	08:10	43.5	68.3	60.5	37.0	47.0	45.0	41.7	39.6	39.2
	08:15	46.0	70.8	67.4	36.0	47.8	45.5	41.5	39.1	38.4
	08:20	50.0	74.8	64.9	34.5	58.5	53.6	40.6	36.9	36.3
	08:25	40.5	65.3	53.3	32.9	46.8	44.2	37.2	34.9	34.5
	08:30	36.7	61.5	46.7	33.1	39.3	38.3	36.2	34.9	34.6
	08:35	38.0	62.8	59.0	31.3	41.2	39.0	36.0	33.8	33.4
	08:40	37.5	62.3	49.7	32.2	41.3	39.7	36.3	34.5	34.1
	08:45	40.0	64.8	52.4	34.0	44.7	42.9	38.1	35.9	35.5
	08:50	40.4	65.2	53.1	34.7	44.9	42.8	38.8	36.9	36.4
	08:55	40.0	64.8	53.0	33.3	44.7	42.2	38.0	35.7	35.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	09:00	42.4	67.2	54.2	33.8	48.5	46.8	38.9	36.4	36.1
	09:05	39.0	63.8	50.2	35.0	42.1	40.9	38.1	36.3	36.1
	09:10	39.9	64.7	57.8	34.5	42.5	41.6	38.7	36.5	36.2
	09:15	38.4	63.2	47.1	34.0	41.4	40.2	37.9	36.1	35.5
	09:20	45.3	70.1	58.1	33.9	52.8	50.1	38.0	35.4	35.0
	09:25	38.6	63.4	47.8	33.7	41.3	40.4	38.0	36.2	35.8
	09:30	40.0	64.8	47.6	35.5	43.0	42.2	39.5	37.4	37.0
	09:35	42.0	66.8	57.8	36.5	44.8	43.9	41.1	39.2	38.7
	09:40	40.8	65.6	46.9	35.0	43.6	42.9	40.3	38.2	37.5
	09:45	40.0	64.8	46.4	33.6	43.0	42.2	39.4	37.1	36.3
	09:50	40.4	65.2	49.3	33.9	44.7	43.5	38.9	36.2	35.8
	09:55	39.0	63.8	49.1	34.1	42.2	41.3	38.1	36.5	36.2
	10:00	39.0	63.8	52.9	33.9	42.7	41.5	37.9	35.8	35.3
	10:05	39.1	63.9	53.2	32.5	43.5	41.4	37.7	34.8	34.4
	10:10	41.6	66.4	59.8	34.4	45.2	43.4	39.0	36.6	36.0
	10:15	41.5	66.3	51.2	35.0	45.4	44.2	40.6	37.4	36.8
	10:20	39.5	64.3	47.4	33.5	43.2	42.1	38.5	35.9	35.3
	10:25	47.9	71.7	65.5	35.1	55.2	54.8	41.5	38.1	37.5
	10:30	48.8	73.6	65.7	33.8	55.5	54.6	39.0	36.1	35.5
	10:35	38.8	63.6	49.8	31.5	44.5	42.4	36.1	33.7	33.2
	10:40	40.5	65.3	53.4	33.3	45.9	43.6	37.9	35.3	34.8
	10:45	40.7	65.5	52.0	33.7	44.0	43.2	39.8	36.8	36.0
	10:50	40.5	65.3	51.2	33.4	44.2	42.8	39.6	37.1	36.4
	10:55	39.3	64.1	52.2	34.7	41.9	41.3	38.9	36.6	36.1
	11:00	40.8	65.6	59.2	34.2	43.0	41.8	39.0	37.1	36.7
	11:05	42.0	66.8	60.5	34.3	42.7	41.5	38.3	36.1	35.6
	11:10	41.7	66.5	60.3	32.5	43.0	39.1	35.9	34.0	33.7
	11:15	36.3	61.1	46.5	31.8	39.7	38.6	35.3	33.4	33.0
	11:20	36.2	61.0	52.9	31.2	38.7	37.8	35.4	33.6	33.1
	11:25	33.4	58.2	44.0	28.9	37.0	35.4	32.3	31.0	30.7
	11:30	31.5	56.3	43.9	28.1	34.3	32.8	30.5	29.4	29.1
	11:35	34.0	58.8	46.7	28.0	38.2	36.5	32.5	30.1	29.7
	11:40	33.2	58.0	44.2	27.6	37.5	35.8	31.9	29.9	29.6
	11:45	31.6	56.4	40.2	28.1	35.0	33.4	30.8	29.5	29.2
	11:50	32.1	56.9	44.6	28.3	35.6	33.9	30.9	29.8	29.5
	11:55	33.7	58.5	49.3	28.3	37.7	36.1	31.5	30.1	29.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	12:00	33.1	57.9	44.6	28.7	36.4	35.1	32.2	30.4	29.9
	12:05	37.1	61.9	50.2	29.5	42.6	40.0	34.1	31.4	31.0
	12:10	32.6	57.4	45.0	28.1	36.1	34.9	31.6	29.8	29.5
	12:15	34.9	59.7	45.8	29.6	39.0	37.5	33.4	31.2	30.7
	12:20	33.9	58.7	48.2	27.9	37.8	36.0	31.5	29.1	28.8
	12:25	31.7	56.5	45.7	27.7	34.0	32.6	30.9	29.6	29.1
	12:30	32.6	57.4	45.9	28.3	35.9	34.2	31.4	29.9	29.6
	12:35	38.9	63.7	53.8	28.7	45.4	42.5	34.9	31.1	30.6
	12:40	35.8	60.6	52.5	26.7	41.8	40.0	31.1	29.0	28.6
	12:45	29.4	54.2	41.0	26.0	33.0	31.1	28.2	27.1	26.9
	12:50	36.7	61.5	56.4	25.4	35.7	33.1	28.8	26.8	26.6
	12:55	35.8	60.6	57.0	26.7	37.1	32.0	29.4	28.2	27.9
	13:00	35.8	60.6	54.8	29.8	38.7	37.1	34.1	31.8	31.2
	13:05	42.1	66.9	54.5	31.7	49.5	45.8	36.1	33.3	32.9
	13:10	40.8	65.6	55.3	35.2	43.4	42.5	40.1	38.1	37.6
	13:15	39.6	64.4	51.3	35.3	42.3	41.3	38.8	37.3	37.0
	13:20	39.7	64.5	52.4	35.5	42.5	41.6	39.0	37.3	36.8
	13:25	40.8	65.6	56.7	34.1	44.4	42.9	39.5	37.3	36.7
	13:30	43.0	67.8	59.0	35.6	46.4	43.5	40.0	37.9	37.3
	13:35	42.5	67.3	61.5	34.0	45.9	43.9	39.5	36.6	36.0
	13:40	40.1	64.9	51.1	35.0	43.5	42.2	39.2	37.2	36.6
	13:45	41.6	66.4	57.3	35.1	45.5	43.7	40.1	38.3	37.8
	13:50	42.3	67.1	56.1	36.4	45.7	44.5	41.2	38.6	38.0
	13:55	41.9	66.7	50.8	34.5	45.7	44.5	40.7	38.3	37.5
	14:00	43.2	68.0	54.3	36.5	47.1	45.8	42.1	39.1	38.6
	14:05	45.2	70.0	62.8	37.3	49.1	48.2	43.7	40.5	39.8
	14:10	42.6	67.4	51.9	35.7	46.2	45.1	41.4	38.8	38.0
	14:15	42.7	67.5	54.9	37.0	46.3	44.7	41.8	39.2	38.6
	14:20	44.6	69.4	59.0	35.6	49.9	48.1	42.2	38.7	38.1
	14:25	41.4	66.2	51.5	35.6	44.8	43.7	40.4	38.0	37.6
	14:30	41.4	66.2	54.4	35.1	45.7	43.6	39.7	37.8	37.3
	14:35	44.4	69.2	69.1	37.2	48.0	46.5	42.1	39.1	38.5
	14:40	41.7	66.5	51.7	36.5	45.2	44.1	40.8	38.7	38.3
	14:45	45.3	70.1	62.4	36.3	49.2	46.1	41.5	38.7	38.0
	14:50	43.4	68.2	64.7	36.1	47.0	45.8	41.6	39.1	38.5
	14:55	42.7	67.5	53.4	35.1	46.2	45.1	41.6	38.9	37.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	15:00	40.8	65.6	59.0	34.9	44.4	42.8	39.3	37.0	36.5
	15:05	40.6	65.4	50.2	34.4	43.9	42.8	39.7	37.4	36.6
	15:10	41.6	66.4	65.0	34.6	44.6	43.0	39.4	36.9	36.5
	15:15	44.0	68.8	64.8	35.9	47.9	44.8	39.9	37.8	37.4
	15:20	43.3	68.1	66.6	35.9	46.6	44.1	40.3	37.8	37.4
	15:25	42.5	67.3	68.1	34.2	45.7	43.9	39.9	37.1	36.5
	15:30	42.1	66.9	55.7	35.5	46.7	44.8	40.4	37.6	37.0
	15:35	41.7	66.5	57.2	34.2	45.5	43.5	38.7	36.7	36.2
	15:40	41.3	66.1	52.2	35.7	44.3	43.4	40.6	38.2	37.6
	15:45	44.0	68.8	57.3	34.9	48.6	46.1	41.3	38.6	38.0
	15:50	41.8	66.6	53.5	34.9	46.1	44.4	40.3	37.6	37.0
	15:55	41.9	66.7	55.6	36.0	46.1	44.5	40.4	37.8	37.4
	16:00	40.0	64.8	53.6	34.4	44.1	41.9	38.7	37.1	36.5
	16:05	39.5	64.3	50.5	34.5	42.5	41.3	38.8	36.8	36.4
	16:10	40.4	65.2	55.2	34.6	43.7	42.6	39.4	37.2	36.6
	16:15	38.8	63.6	55.1	33.8	41.6	40.6	37.8	35.9	35.4
	16:20	40.4	65.2	58.8	33.5	44.1	42.6	38.5	36.4	35.8
	16:25	40.2	65.0	51.4	34.0	44.3	43.0	38.8	36.5	35.9
	16:30	41.3	66.1	62.0	34.8	43.7	42.6	39.7	37.5	37.0
	16:35	39.3	64.1	49.4	35.1	42.0	41.2	38.5	36.9	36.6
	16:40	40.7	65.5	57.0	34.3	45.0	42.8	38.9	36.7	36.2
	16:45	39.1	63.9	51.6	34.7	41.8	40.8	38.4	36.7	36.3
	16:50	41.0	65.8	59.0	35.4	44.6	43.1	39.6	37.4	36.9
	16:55	41.7	66.5	57.3	36.1	45.7	43.8	39.7	38.0	37.6
	17:00	43.6	68.4	55.7	37.0	48.4	46.9	41.3	39.0	38.5
	17:05	43.8	68.6	58.1	36.6	48.9	45.1	40.9	38.8	38.4
	17:10	46.6	71.4	61.8	36.2	53.0	50.5	41.6	39.0	38.4
	17:15	44.8	69.6	61.5	34.6	51.7	45.5	39.4	36.6	36.1
	17:20	39.6	64.4	51.4	33.7	43.7	42.1	38.1	36.1	35.6
	17:25	38.1	62.9	51.7	33.1	40.8	39.5	36.6	35.1	34.9
	17:30	38.8	63.6	53.6	33.1	42.1	40.6	37.0	35.2	34.8
	17:35	40.4	65.2	56.8	32.8	44.5	42.8	38.0	35.7	35.2
	17:40	40.0	64.8	56.8	32.4	44.8	42.7	37.8	34.3	33.8
	17:45	39.7	64.5	51.5	33.2	45.0	42.7	37.2	35.1	34.7
	17:50	38.7	63.5	48.9	34.1	42.2	40.8	37.7	36.0	35.5
	17:55	38.8	63.6	56.5	34.1	41.1	40.0	37.6	36.1	35.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	18:00	36.7	61.5	45.9	32.7	39.0	38.4	36.3	34.9	34.5
	18:05	40.3	65.1	55.4	34.8	42.0	40.5	37.8	36.5	36.1
	18:10	43.8	68.6	64.4	32.8	42.9	40.4	37.4	35.5	34.8
	18:15	38.0	62.8	52.2	34.0	40.8	39.7	37.3	35.8	35.4
	18:20	38.1	62.9	46.9	34.1	40.7	39.9	37.6	36.1	35.7
	18:25	45.2	70.0	58.6	33.6	51.6	49.2	40.0	35.8	35.3
	18:30	40.7	65.5	58.0	34.5	44.5	41.2	38.1	36.4	36.1
	18:35	42.3	67.1	48.7	37.2	44.3	43.8	42.2	40.4	39.8
	18:40	40.5	65.3	49.4	35.2	43.3	42.6	39.9	37.4	37.0
	18:45	37.5	62.3	47.2	33.9	39.4	38.8	37.2	35.9	35.5
	18:50	38.6	63.4	57.6	34.6	40.7	40.0	38.1	36.5	36.1
	18:55	38.5	63.3	44.4	35.0	40.3	39.7	38.3	36.9	36.5
	19:00	39.3	64.1	45.3	35.8	41.6	40.9	39.0	37.4	37.1
	19:05	39.8	64.6	44.8	36.3	41.2	40.8	39.7	38.7	38.4
	19:10	40.5	65.3	46.0	36.5	42.3	41.8	40.4	39.1	38.7
	19:15	40.4	65.2	47.0	36.9	42.3	41.7	40.2	39.0	38.6
	19:20	40.1	64.9	43.8	36.8	41.5	41.2	40.0	38.9	38.6
	19:25	40.3	65.1	48.2	36.8	41.7	41.3	40.2	39.1	38.7
	19:30	48.0	72.8	64.7	36.1	51.4	48.1	41.8	39.4	39.0
	19:35	41.5	66.3	45.5	37.2	43.4	42.9	41.2	39.9	39.5
	19:40	41.6	66.4	52.0	37.1	43.4	42.7	41.3	40.1	39.7
	19:45	41.6	66.4	47.3	36.5	43.7	43.1	41.3	40.0	39.6
	19:50	41.4	66.2	46.5	36.7	43.4	42.8	41.1	39.8	39.4
	19:55	40.2	65.0	47.4	36.1	41.9	41.4	40.1	38.1	37.6
	20:00	40.2	65.0	47.7	35.5	42.2	41.6	39.9	38.4	38.0
	20:05	40.3	65.1	49.7	36.1	42.1	41.6	40.3	38.2	37.8
	20:10	38.8	63.6	44.4	36.5	40.1	39.7	38.7	37.8	37.6
	20:15	39.2	64.0	43.8	36.5	40.6	40.1	39.1	38.2	38.0
	20:20	39.6	64.4	45.5	36.9	41.0	40.7	39.5	38.5	38.3
	20:25	39.8	64.6	43.4	37.4	40.9	40.6	39.7	38.9	38.7
	20:30	38.9	63.7	43.6	36.1	40.2	39.8	38.8	38.0	37.7
	20:35	38.9	63.7	42.2	36.5	40.1	39.7	38.8	38.0	37.7
	20:40	39.8	64.6	46.8	36.8	42.1	41.3	39.3	38.4	38.1
	20:45	38.7	63.5	43.6	35.8	40.3	39.7	38.5	37.6	37.2
	20:50	38.8	63.6	44.5	35.8	40.7	39.9	38.6	37.7	37.4
	20:55	41.5	66.3	45.2	37.7	43.0	42.7	41.4	39.9	39.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/03/2025	21:00	41.9	66.7	46.0	37.1	43.5	43.1	41.8	40.3	39.8
	21:05	41.9	66.7	45.0	37.4	43.4	43.1	41.8	40.2	39.7
	21:10	42.2	67.0	46.7	36.6	44.2	43.7	42.0	40.2	39.8
	21:15	40.1	64.9	46.7	35.3	41.6	41.2	40.1	38.5	37.9
	21:20	40.6	65.4	48.1	35.9	42.6	41.9	40.4	38.7	38.2
	21:25	40.9	65.7	55.3	35.1	42.2	41.1	39.5	37.8	37.4
	21:30	42.5	67.3	56.8	35.6	45.5	42.2	39.6	38.0	37.5
	21:35	39.3	64.1	53.1	34.4	40.4	39.7	38.2	36.8	36.5
	21:40	38.4	63.2	49.2	35.1	40.2	39.6	38.1	36.9	36.6
	21:45	39.0	63.8	55.5	35.4	41.0	39.9	38.3	37.2	36.8
	21:50	43.9	68.7	61.2	35.7	50.0	44.0	39.3	37.8	37.4
	21:55	42.4	67.2	64.3	36.1	40.9	40.3	39.0	38.0	37.7
	22:00	40.9	65.7	49.7	36.1	42.4	41.9	40.7	39.3	39.0
	22:05	41.6	66.4	50.8	37.6	43.1	42.6	41.4	40.0	39.5
	22:10	43.7	68.5	58.4	36.8	48.7	46.3	41.0	39.8	39.4
	22:15	42.1	66.9	53.9	38.0	45.5	44.0	41.0	39.8	39.5
	22:20	40.5	65.3	49.4	35.9	41.8	41.3	40.3	39.2	38.8
	22:25	40.4	65.2	45.9	37.7	41.7	41.3	40.3	39.4	39.1
	22:30	43.7	68.5	59.2	37.7	45.8	43.2	41.0	39.5	39.2
	22:35	40.1	64.9	57.0	36.1	41.0	40.6	39.5	38.2	37.9
	22:40	39.3	64.1	44.2	36.1	40.7	40.3	39.2	38.0	37.6
	22:45	39.0	63.8	43.7	34.6	40.3	40.0	38.9	37.8	37.5
	22:50	40.0	64.8	45.6	36.2	41.4	41.0	39.9	38.6	38.2
	22:55	39.1	63.9	44.0	35.6	40.3	40.0	39.0	38.1	37.7
	23:00	40.0	64.8	56.1	35.4	41.6	41.1	39.5	38.1	37.8
	23:05	42.2	67.0	55.4	35.2	48.5	40.7	38.9	37.6	37.3
	23:10	37.6	62.4	43.6	33.4	39.1	38.6	37.5	36.4	36.0
	23:15	37.5	62.3	43.9	33.8	39.1	38.7	37.4	36.1	35.6
	23:20	37.8	62.6	42.5	34.0	39.2	38.8	37.7	36.5	36.1
	23:25	37.6	62.4	41.3	33.8	39.2	38.7	37.5	36.4	36.1
	23:30	38.2	63.0	42.5	34.5	40.0	39.4	38.0	36.7	36.4
	23:35	41.0	65.8	54.6	35.1	45.1	41.6	39.2	37.7	37.3
	23:40	38.2	63.0	46.4	34.1	40.5	39.7	37.7	36.3	35.9
	23:45	40.6	65.4	50.0	33.7	44.2	42.6	39.5	36.7	36.0
	23:50	39.9	64.7	47.3	34.3	42.6	42.0	39.3	37.4	37.0
	23:55	39.0	63.8	46.3	34.3	42.0	41.2	38.3	36.5	36.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	00:00	40.4	65.2	46.3	35.2	43.1	42.3	40.0	37.9	37.4
	00:05	37.9	62.7	43.0	34.5	40.3	39.5	37.4	36.4	36.2
	00:10	40.6	65.4	66.2	33.1	42.5	40.3	37.4	36.0	35.6
	00:15	39.1	63.9	48.1	34.3	42.3	41.1	38.3	36.5	36.1
	00:20	37.4	62.2	42.7	32.7	39.4	38.9	37.2	35.7	35.4
	00:25	37.0	61.8	43.7	32.6	38.7	38.4	36.9	35.1	34.7
	00:30	38.7	63.5	44.6	33.9	40.6	40.1	38.5	36.7	36.1
	00:35	42.5	67.3	47.7	36.4	45.1	44.4	42.2	39.7	39.0
	00:40	40.5	65.3	46.4	34.8	44.1	43.3	39.3	37.2	36.8
	00:45	44.7	69.5	50.2	37.5	47.8	47.1	44.3	41.1	40.4
	00:50	39.5	64.3	46.9	34.7	43.5	41.9	38.6	36.8	36.5
	00:55	39.8	64.6	46.3	35.6	43.4	42.9	38.4	37.5	37.2
	01:00	43.8	68.6	48.4	38.1	45.9	45.4	43.8	41.4	40.5
	01:05	38.4	63.2	44.9	33.7	42.1	39.9	37.8	36.4	36.0
	01:10	38.0	62.8	48.1	33.6	40.5	39.9	37.4	35.6	35.2
	01:15	36.9	61.7	43.6	32.8	39.1	38.4	36.7	35.1	34.6
	01:20	39.3	64.1	43.8	33.1	41.0	40.6	39.3	36.8	36.2
	01:25	39.0	63.8	42.9	35.2	41.0	40.4	38.8	37.3	36.9
	01:30	37.0	61.8	43.4	31.7	39.2	38.7	36.6	35.0	34.6
	01:35	36.5	61.3	40.6	32.7	38.6	38.1	36.1	34.6	34.1
	01:40	38.3	63.1	46.9	33.8	42.5	39.5	37.3	35.8	35.4
	01:45	39.9	64.7	46.4	34.8	42.4	41.8	39.5	37.5	36.9
	01:50	37.1	61.9	45.6	30.1	40.1	39.3	36.8	33.2	32.6
	01:55	36.9	61.7	42.6	30.6	39.9	39.1	36.7	33.4	32.8
	02:00	37.6	62.4	43.9	30.3	40.4	39.8	37.4	34.4	33.8
	02:05	38.3	63.1	45.4	34.0	40.8	40.1	37.9	36.2	35.8
	02:10	37.3	62.1	49.8	31.5	40.0	39.3	36.8	34.3	33.7
	02:15	37.9	62.7	42.6	32.4	40.5	39.7	37.7	35.2	34.2
	02:20	39.1	63.9	44.2	33.1	41.6	41.1	38.8	36.4	35.8
	02:25	39.3	64.1	44.2	33.0	41.7	41.2	39.1	36.3	35.7
	02:30	39.6	64.4	44.9	34.1	42.0	41.5	39.3	37.1	36.6
	02:35	40.2	65.0	53.1	33.5	43.1	41.8	38.8	36.0	35.5
	02:40	42.3	67.1	57.9	33.8	45.0	42.5	39.1	36.4	35.8
	02:45	37.2	62.0	46.0	31.9	40.4	39.2	36.5	34.3	33.9
	02:50	39.3	64.1	47.4	32.9	42.3	41.7	38.9	34.7	34.2
	02:55	44.0	68.8	56.6	36.5	48.4	46.7	42.4	40.3	39.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	03:00	38.9	63.7	44.3	34.6	41.7	41.0	38.3	36.8	36.5
	03:05	39.3	64.1	43.5	34.3	41.4	41.0	39.2	37.1	36.6
	03:10	37.8	62.6	41.8	34.1	39.8	39.4	37.5	35.8	35.4
	03:15	37.7	62.5	42.2	32.1	39.9	39.5	37.4	35.5	35.1
	03:20	37.0	61.8	44.1	31.7	40.0	39.3	36.3	34.2	33.8
	03:25	36.2	61.0	42.4	32.3	38.5	38.1	35.7	34.3	34.0
	03:30	36.1	60.9	40.7	31.2	38.5	38.0	35.7	33.4	33.0
	03:35	35.8	60.6	39.8	30.9	38.3	37.9	35.4	33.5	33.0
	03:40	35.9	60.7	40.9	31.8	38.2	37.8	35.4	33.6	33.2
	03:45	35.6	60.4	39.7	30.5	38.2	37.8	35.0	33.2	32.8
	03:50	37.7	62.5	52.9	31.5	40.1	39.6	37.2	34.2	33.6
	03:55	36.8	61.6	41.6	31.5	39.2	38.6	36.5	34.6	34.1
	04:00	36.9	61.7	41.6	31.1	39.2	38.7	36.7	34.8	34.3
	04:05	35.9	60.7	41.3	28.6	38.9	38.4	35.3	32.1	31.4
	04:10	39.2	64.0	56.5	30.2	40.9	40.1	36.6	33.1	32.3
	04:15	38.8	63.6	47.7	34.2	41.5	40.8	38.2	36.2	35.8
	04:20	36.2	61.0	40.6	31.2	38.5	38.0	36.0	33.8	33.3
	04:25	37.3	62.1	44.8	31.8	39.5	39.0	37.1	34.8	34.2
	04:30	38.0	62.8	46.5	31.9	41.7	40.4	37.3	34.6	33.8
	04:35	35.8	60.6	42.2	31.4	38.2	37.6	35.4	33.3	32.9
	04:40	35.8	60.6	41.2	31.0	38.0	37.6	35.4	33.4	32.9
	04:45	36.2	61.0	40.8	31.3	38.4	38.0	36.1	33.5	33.1
	04:50	36.6	61.4	42.1	31.7	38.8	38.3	36.5	34.0	33.5
	04:55	36.8	61.6	43.9	32.2	38.9	38.4	36.7	34.4	33.9
	05:00	36.9	61.7	40.8	32.5	39.0	38.6	36.7	34.7	34.3
	05:05	37.2	62.0	43.9	32.2	39.3	38.8	37.1	34.8	34.3
	05:10	37.4	62.2	42.5	31.9	39.2	38.8	37.3	35.3	34.6
	05:15	37.3	62.1	41.6	32.2	39.2	38.8	37.3	34.9	34.3
	05:20	37.6	62.4	41.9	32.5	39.7	39.2	37.6	35.2	34.4
	05:25	37.7	62.5	42.1	32.5	39.3	39.0	37.8	35.6	35.0
	05:30	37.1	61.9	47.2	32.0	39.0	38.5	37.1	34.4	33.9
	05:35	37.1	61.9	42.2	31.8	38.7	38.4	37.2	34.9	34.2
	05:40	38.0	62.8	46.5	32.0	40.7	39.8	37.6	34.7	33.9
	05:45	39.6	64.4	49.7	35.2	41.6	41.0	39.3	37.5	37.0
	05:50	39.5	64.3	54.0	33.8	42.3	41.0	38.8	36.9	36.4
	05:55	44.9	69.7	64.1	34.4	49.3	43.5	39.2	37.3	36.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	06:00	43.3	68.1	49.7	37.3	45.5	44.4	43.2	41.4	40.5
	06:05	39.7	64.5	59.7	33.9	40.9	40.0	38.6	37.2	36.7
	06:10	38.8	63.6	56.1	33.4	40.0	39.6	38.3	36.5	35.8
	06:15	43.5	68.3	64.1	33.3	43.9	39.5	37.2	35.4	35.0
	06:20	43.4	68.2	64.3	33.5	48.7	41.5	37.7	35.7	35.3
	06:25	43.8	68.6	64.5	34.0	42.7	40.6	37.6	35.9	35.5
	06:30	49.6	74.4	71.2	34.7	44.3	41.7	38.0	36.5	36.2
	06:35	41.9	66.7	71.1	34.8	42.0	41.0	38.4	36.8	36.5
	06:40	43.7	68.5	72.7	37.0	43.3	42.7	40.7	39.4	39.1
	06:45	40.2	65.0	44.9	36.2	42.4	41.8	40.0	38.1	37.7
	06:50	38.8	63.6	42.6	35.6	40.3	39.9	38.7	37.5	37.1
	06:55	41.7	66.5	56.3	35.0	42.0	40.7	38.4	36.7	36.4
	07:00	44.4	69.2	61.8	35.5	48.6	44.8	39.1	37.1	36.8
	07:05	40.2	65.0	53.9	35.5	42.9	41.4	38.6	37.3	37.1
	07:10	39.1	63.9	52.4	34.9	42.1	40.1	37.7	36.6	36.3
	07:15	39.9	64.7	57.0	35.6	43.3	41.2	38.3	37.0	36.7
	07:20	41.7	66.5	64.7	34.8	43.7	41.6	38.1	36.5	36.2
	07:25	40.8	65.6	52.4	36.3	45.9	43.1	39.1	37.7	37.4
	07:30	38.0	62.8	45.5	34.4	40.8	39.7	37.5	36.3	36.0
	07:35	43.0	67.8	54.3	36.0	48.2	47.0	40.3	38.2	37.7
	07:40	39.0	63.8	53.6	34.9	41.1	39.9	38.0	36.8	36.5
	07:45	38.4	63.2	46.6	34.2	40.5	39.9	38.1	36.7	36.3
	07:50	39.3	64.1	47.1	34.7	42.2	41.2	38.8	36.8	36.3
	07:55	37.6	62.4	44.9	33.4	40.2	39.4	37.1	35.4	34.9
	08:00	37.0	61.8	51.3	32.2	39.9	38.5	35.7	34.1	33.8
	08:05	38.2	63.0	49.8	32.7	42.6	40.1	36.8	34.9	34.4
	08:10	37.8	62.6	46.7	32.6	42.2	40.1	36.3	34.7	34.4
	08:15	37.3	62.1	49.0	32.7	40.3	39.1	36.3	34.7	34.3
	08:20	36.9	61.7	46.9	32.5	40.8	39.1	35.9	34.1	33.7
	08:25	39.4	64.2	52.0	32.4	44.0	42.3	37.3	34.8	34.4
	08:30	50.7	75.5	69.6	33.9	56.4	53.2	41.9	36.9	36.3
	08:35	38.8	63.6	50.6	33.9	42.5	41.0	37.6	35.7	35.3
	08:40	49.4	74.2	65.5	33.4	58.7	44.8	37.9	35.7	35.2
	08:45	49.7	74.5	65.3	32.8	58.5	53.9	38.2	35.9	35.4
	08:50	40.8	65.6	56.0	32.8	45.7	42.8	38.2	35.6	35.0
	08:55	40.1	64.9	51.3	32.9	44.3	42.9	38.5	35.8	35.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	09:00	37.7	62.5	47.1	32.5	41.4	40.3	36.5	34.6	34.2
	09:05	40.3	65.1	49.0	33.5	44.6	43.6	38.9	36.0	35.3
	09:10	38.3	63.1	48.3	33.5	42.0	40.9	37.1	35.2	34.8
	09:15	38.1	62.9	51.0	33.2	41.0	39.6	37.1	35.3	34.9
	09:20	39.2	64.0	52.1	33.0	43.9	40.9	37.2	35.2	34.8
	09:25	48.2	73.0	64.8	31.6	55.7	55.1	36.3	33.9	33.4
	09:30	36.9	61.7	45.0	31.9	40.3	39.0	36.1	33.9	33.4
	09:35	37.1	61.9	50.6	32.5	39.9	38.9	36.3	34.6	34.2
	09:40	36.6	61.4	57.5	31.3	39.1	38.2	35.6	33.9	33.5
	09:45	39.9	64.7	51.7	32.8	45.1	43.2	37.5	35.1	34.7
	09:50	36.5	61.3	49.4	31.5	39.4	38.6	35.8	33.5	33.1
	09:55	38.1	62.9	53.1	31.5	42.0	40.4	36.4	34.3	33.8
	10:00	36.0	60.8	45.8	31.7	39.0	37.9	35.3	33.6	33.1
	10:05	50.4	75.2	71.3	32.7	50.9	43.3	36.7	34.7	34.2
	10:10	40.4	65.2	59.2	31.7	43.2	40.4	35.4	33.6	33.2
	10:15	48.0	72.8	66.6	31.7	45.3	41.2	36.2	33.8	33.3
	10:20	37.6	62.4	48.6	32.8	41.1	39.9	36.7	34.6	34.3
	10:25	37.3	62.1	61.1	31.8	39.8	38.4	35.3	33.6	33.3
	10:30	36.9	61.7	51.4	32.6	39.7	38.8	36.3	34.7	34.2
	10:35	39.0	63.8	60.0	31.7	42.9	41.5	36.6	34.6	34.2
	10:40	38.5	63.3	56.4	31.9	42.0	40.9	36.8	34.5	33.9
	10:45	42.2	67.0	59.2	33.2	44.0	40.8	37.5	35.7	35.3
	10:50	40.7	65.5	58.0	31.4	43.0	40.0	36.2	34.2	33.7
	10:55	45.8	70.6	64.3	33.2	51.8	46.9	37.0	34.8	34.4
	11:00	43.6	68.4	67.9	34.4	47.5	44.3	39.0	36.8	36.2
	11:05	43.2	68.0	60.1	32.7	47.5	43.9	37.8	34.9	34.2
	11:10	48.3	73.1	68.6	34.6	48.3	45.6	39.1	36.4	36.0
	11:15	39.9	64.7	58.4	32.5	43.7	41.5	37.6	35.5	35.0
	11:20	38.2	63.0	55.6	33.4	41.3	39.9	37.1	35.0	34.7
	11:25	37.0	61.8	56.3	31.8	39.8	38.4	35.2	33.4	33.1
	11:30	38.2	63.0	61.5	30.5	41.5	38.2	34.0	32.0	31.7
	11:35	40.0	64.8	64.6	28.0	43.3	40.8	32.5	29.9	29.6
	11:40	40.4	65.2	57.4	29.5	47.2	43.8	34.1	31.6	31.0
	11:45	41.8	66.6	58.6	29.7	44.3	38.9	33.0	31.2	30.8
	11:50	34.3	59.1	60.4	27.1	36.5	34.9	31.8	29.4	29.0
	11:55	33.9	58.7	51.2	28.7	37.5	36.0	32.6	30.5	30.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	12:00	33.5	58.3	53.0	26.8	37.9	35.6	30.9	28.5	28.1
	12:05	46.2	71.0	73.0	26.6	42.7	37.7	31.3	28.6	28.2
	12:10	36.9	61.7	54.5	28.8	42.1	39.7	33.1	30.7	30.2
	12:15	34.3	59.1	43.1	28.8	38.1	36.9	33.1	30.7	30.3
	12:20	32.1	56.9	42.6	27.7	35.1	33.9	31.4	29.9	29.5
	12:25	41.0	65.8	62.8	28.2	45.4	41.2	32.0	30.0	29.6
	12:30	32.7	57.5	48.4	27.3	36.8	34.9	30.8	29.1	28.8
	12:35	41.3	66.1	59.5	27.6	46.4	37.6	31.6	29.4	29.0
	12:40	41.9	66.7	57.7	28.0	47.8	42.3	32.5	29.7	29.3
	12:45	31.3	56.1	42.3	27.1	34.3	33.3	30.4	28.5	28.2
	12:50	33.4	58.2	58.0	26.3	33.1	32.2	29.8	28.3	28.0
	12:55	34.6	59.4	51.7	27.2	39.0	37.5	32.6	28.9	28.4
	13:00	35.1	59.9	47.7	30.1	38.3	36.6	34.0	32.0	31.6
	13:05	35.1	59.9	45.4	30.1	37.8	37.1	34.6	32.2	31.7
	13:10	36.8	61.6	46.4	32.0	39.5	38.4	36.3	34.7	34.3
	13:15	37.2	62.0	48.1	31.7	40.4	39.2	36.5	34.4	33.6
	13:20	40.5	65.3	56.5	32.8	46.3	42.6	37.1	35.1	34.7
	13:25	36.0	60.8	48.2	30.8	39.0	38.0	35.4	33.0	32.5
	13:30	36.5	61.3	50.4	30.5	40.2	38.2	35.1	33.1	32.5
	13:35	56.1	80.9	76.5	31.6	58.5	48.9	36.8	33.9	33.3
	13:40	35.0	59.8	47.9	30.8	38.2	36.8	34.1	32.4	32.0
	13:45	36.3	61.1	46.2	31.8	39.0	38.0	35.8	33.9	33.5
	13:50	38.5	63.3	50.8	33.8	41.9	40.7	37.6	35.6	35.1
	13:55	39.8	64.6	53.5	34.2	43.6	42.5	38.7	36.6	36.1
	14:00	37.5	62.3	48.7	32.8	40.5	39.5	36.7	34.8	34.4
	14:05	39.0	63.8	53.6	33.5	43.5	40.8	37.5	35.6	35.2
	14:10	37.6	62.4	51.4	32.6	41.1	39.4	36.2	34.5	34.1
	14:15	37.8	62.6	49.7	32.9	41.2	39.7	36.7	34.7	34.3
	14:20	44.5	69.3	66.9	35.1	47.7	43.8	39.4	37.1	36.7
	14:25	41.1	65.9	56.8	34.3	45.4	43.8	39.3	36.7	36.2
	14:30	41.0	65.8	56.7	34.3	45.3	42.8	38.5	36.2	35.8
	14:35	39.1	63.9	57.7	33.4	42.9	41.5	37.7	35.8	35.3
	14:40	40.9	65.7	62.2	34.9	44.5	42.5	38.3	36.5	36.1
	14:45	49.9	74.7	70.5	34.5	52.9	44.2	38.2	36.3	35.8
	14:50	39.7	64.5	52.1	33.4	44.3	42.5	38.0	35.5	34.9
	14:55	38.6	63.4	54.9	34.0	41.4	40.3	37.4	35.7	35.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	15:00	39.9	64.7	55.6	33.8	43.4	41.4	38.2	36.6	36.2
	15:05	38.8	63.6	52.4	33.1	42.8	41.2	37.4	35.4	34.9
	15:10	37.3	62.1	54.3	32.3	40.7	39.4	36.2	34.4	34.0
	15:15	35.9	60.7	47.9	30.7	39.4	38.1	34.8	32.6	32.1
	15:20	35.3	60.1	48.0	30.9	38.5	37.3	34.5	32.4	32.0
	15:25	38.0	62.8	50.0	32.3	41.2	40.1	37.2	34.8	34.3
	15:30	38.7	63.5	53.2	33.1	42.2	40.8	37.4	35.4	35.0
	15:35	39.8	64.6	56.5	32.8	44.4	41.5	37.4	34.9	34.4
	15:40	42.1	66.9	58.3	35.0	46.5	44.4	39.8	37.4	36.7
	15:45	41.1	65.9	57.9	35.8	45.0	43.2	39.6	37.8	37.3
	15:50	40.9	65.7	56.1	36.4	44.5	43.0	39.5	37.9	37.7
	15:55	42.0	66.8	54.0	36.9	45.6	44.3	41.0	39.0	38.5
	16:00	39.6	64.4	48.4	34.3	42.4	41.5	39.1	37.0	36.4
	16:05	38.9	63.7	49.2	34.2	41.5	40.6	38.3	36.5	36.1
	16:10	39.5	64.3	52.5	34.3	42.4	41.3	38.7	36.7	36.3
	16:15	43.2	68.0	59.5	35.7	47.0	44.3	40.1	37.7	37.2
	16:20	39.9	64.7	53.8	35.9	42.7	41.8	39.1	37.5	37.1
	16:25	39.7	64.5	52.1	34.9	42.5	41.4	38.9	37.3	36.8
	16:30	41.7	66.5	56.5	35.3	46.3	43.1	39.6	37.7	37.4
	16:35	41.1	65.9	52.9	36.0	45.4	43.6	39.4	37.5	37.2
	16:40	45.2	70.0	64.5	37.3	50.4	46.5	40.9	38.6	38.3
	16:45	41.7	66.5	54.7	34.8	46.0	43.3	39.3	37.5	37.1
	16:50	40.9	65.7	53.6	34.9	45.4	42.9	39.1	37.4	37.0
	16:55	40.0	64.8	47.4	35.3	42.9	41.9	39.4	37.6	37.2
	17:00	41.5	66.3	54.4	36.4	44.9	43.1	40.0	38.6	38.2
	17:05	41.1	65.9	55.2	35.2	44.9	42.9	39.6	37.4	36.9
	17:10	40.8	65.6	58.3	34.2	43.5	42.1	38.6	36.4	35.9
	17:15	40.6	65.4	60.0	35.5	43.6	42.3	39.3	37.6	37.3
	17:20	39.2	64.0	56.0	34.0	43.7	41.4	37.7	36.0	35.7
	17:25	39.6	64.4	53.7	34.6	42.9	41.8	38.6	36.7	36.3
	17:30	41.5	66.3	56.8	36.1	44.6	42.3	39.7	37.6	37.3
	17:35	41.5	66.3	54.7	35.1	45.3	44.1	40.2	37.8	37.3
	17:40	39.4	64.2	48.3	35.5	42.4	41.3	38.6	37.3	36.9
	17:45	38.5	63.3	51.2	34.5	41.2	40.3	38.0	36.5	36.1
	17:50	37.3	62.1	45.7	32.9	40.1	38.7	36.7	35.4	35.1
	17:55	37.6	62.4	48.7	33.3	41.5	39.4	36.6	35.1	34.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	18:00	38.3	63.1	50.7	33.9	41.0	39.8	37.4	35.8	35.4
	18:05	41.8	66.6	55.2	33.9	47.5	45.0	37.9	35.9	35.6
	18:10	40.1	64.9	55.5	35.1	43.1	41.9	39.1	37.0	36.6
	18:15	39.6	64.4	51.6	33.9	45.2	42.7	37.0	35.5	35.2
	18:20	41.3	66.1	54.1	33.8	47.1	44.1	37.8	35.8	35.4
	18:25	43.0	67.8	59.2	33.7	47.6	44.1	37.9	35.8	35.5
	18:30	38.2	63.0	45.0	33.7	41.3	40.8	37.3	35.5	35.2
	18:35	42.2	67.0	47.8	39.0	43.9	43.4	42.1	40.8	40.5
	18:40	39.3	64.1	46.6	35.2	41.6	41.1	38.9	36.9	36.5
	18:45	39.1	63.9	44.8	33.0	41.4	40.8	38.8	36.9	36.0
	18:50	40.0	64.8	43.5	33.3	41.5	41.2	39.9	38.3	37.9
	18:55	41.0	65.8	45.1	35.6	42.5	42.2	41.0	39.5	38.9
	19:00	40.7	65.5	45.8	36.6	42.7	42.3	40.8	38.4	38.1
	19:05	40.1	64.9	44.4	35.9	41.6	41.3	40.1	38.5	38.2
	19:10	41.1	65.9	43.5	38.6	42.0	41.9	41.1	40.2	40.0
	19:15	41.2	66.0	43.7	36.8	42.2	42.0	41.2	40.1	39.9
	19:20	41.4	66.2	46.5	37.8	42.5	42.2	41.4	40.4	40.1
	19:25	41.0	65.8	45.0	37.7	42.2	41.9	41.0	39.9	39.6
	19:30	40.9	65.7	46.3	37.4	42.1	41.9	40.9	39.7	39.4
	19:35	44.0	68.8	56.8	37.6	50.2	44.3	41.0	39.7	39.4
	19:40	41.2	66.0	43.7	37.9	42.4	42.2	41.2	40.0	39.8
	19:45	41.4	66.2	46.4	37.5	42.8	42.5	41.4	39.8	39.4
	19:50	41.1	65.9	45.2	37.9	42.4	42.0	41.0	39.9	39.6
	19:55	42.6	67.4	52.1	38.5	45.6	44.2	41.9	40.6	40.3
	20:00	41.6	66.4	47.2	37.1	43.4	42.8	41.4	40.1	39.7
	20:05	42.5	67.3	49.4	38.8	44.4	43.9	42.2	40.9	40.5
	20:10	42.5	67.3	46.2	37.9	44.0	43.7	42.5	41.1	40.8
	20:15	42.6	67.4	51.1	38.0	44.8	44.0	42.2	40.7	40.2
	20:20	41.7	66.5	46.2	38.1	43.2	42.8	41.6	40.3	39.9
	20:25	42.1	66.9	48.2	38.7	43.6	43.2	42.0	40.8	40.4
	20:30	41.8	66.6	45.1	38.1	43.2	42.9	41.7	40.4	40.1
	20:35	41.6	66.4	47.1	35.6	43.3	42.8	41.4	40.0	39.6
	20:40	41.5	66.3	48.1	37.0	43.5	42.9	41.3	39.6	39.1
	20:45	40.9	65.7	44.5	35.6	42.6	42.2	40.8	39.1	38.7
	20:50	40.9	65.7	46.5	34.5	43.1	42.5	40.8	38.5	37.6
	20:55	40.2	65.0	46.9	34.8	43.5	42.5	39.4	37.2	36.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/03/2025	21:00	40.1	64.9	45.5	35.8	42.8	42.1	39.6	37.9	37.5
	21:05	40.7	65.5	48.2	35.4	43.4	42.7	40.2	38.0	37.5
	21:10	42.3	67.1	50.6	36.5	44.5	43.9	42.1	40.2	39.5
	21:15	42.2	67.0	47.8	35.9	45.2	44.5	41.6	39.3	38.7
	21:20	42.1	66.9	50.2	35.8	44.8	44.1	41.6	39.7	39.0
	21:25	41.3	66.1	47.6	35.1	44.2	43.4	40.9	38.6	37.9
	21:30	41.5	66.3	45.6	36.7	43.3	42.8	41.3	39.9	39.4
	21:35	41.5	66.3	58.4	35.4	42.8	42.3	41.0	39.3	38.8
	21:40	40.7	65.5	54.8	35.0	42.6	41.4	39.5	37.1	36.5
	21:45	41.5	66.3	57.9	33.6	44.4	40.3	37.9	36.1	35.6
	21:50	38.8	63.6	44.2	33.5	41.6	40.9	38.3	36.3	35.9
	21:55	39.4	64.2	45.1	35.3	42.0	41.5	38.8	37.0	36.6
	22:00	38.6	63.4	43.6	34.2	40.8	40.2	38.3	36.5	36.0
	22:05	38.9	63.7	45.3	34.5	41.6	40.7	38.3	36.8	36.3
	22:10	37.3	62.1	46.8	32.6	40.1	39.3	36.7	34.8	34.4
	22:15	37.1	61.9	50.0	33.4	39.6	38.9	36.5	35.1	34.7
	22:20	37.9	62.7	44.2	33.7	40.8	39.9	37.5	35.5	35.1
	22:25	40.1	64.9	47.1	36.1	42.4	41.9	39.7	38.0	37.7
	22:30	38.8	63.6	46.3	34.6	41.7	40.6	38.3	36.6	36.3
	22:35	41.0	65.8	46.7	33.7	43.8	43.0	40.8	37.0	36.1
	22:40	38.8	63.6	46.6	33.6	42.1	41.2	38.0	35.8	35.3
	22:45	39.8	64.6	44.9	34.4	42.1	41.5	39.7	37.2	36.5
	22:50	39.0	63.8	47.9	33.8	41.4	40.7	38.6	37.1	36.7
	22:55	39.6	64.4	52.8	34.9	42.1	41.1	38.8	37.1	36.7
	23:00	39.5	64.3	54.5	35.1	41.8	40.8	38.7	36.9	36.5
	23:05	40.0	64.8	48.4	34.1	43.6	42.0	39.4	36.9	36.2
	23:10	39.5	64.3	46.2	34.1	42.3	41.7	39.0	36.6	36.1
	23:15	37.9	62.7	42.8	33.7	40.6	39.8	37.4	35.8	35.4
	23:20	38.4	63.2	47.1	33.7	41.7	40.4	37.3	35.6	35.2
	23:25	41.5	66.3	55.4	35.1	45.0	43.9	40.6	37.3	36.6
	23:30	38.1	62.9	44.5	33.7	40.4	39.9	37.8	35.7	35.2
	23:35	39.8	64.6	44.2	34.5	42.2	41.8	39.5	37.6	37.0
	23:40	37.3	62.1	42.2	33.7	39.5	38.9	37.0	35.5	35.2
	23:45	37.0	61.8	43.3	33.4	39.2	38.5	36.7	35.4	35.1
	23:50	37.5	62.3	42.9	32.8	39.5	39.0	37.4	35.6	35.1
	23:55	39.4	64.2	48.1	34.8	42.6	41.7	38.4	36.5	36.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/03/2025	00:00	39.7	64.5	46.7	35.2	42.5	41.9	39.1	37.3	37.0
	00:05	37.1	61.9	41.7	34.3	38.7	38.2	36.9	35.8	35.5
	00:10	40.9	65.7	51.4	34.1	44.9	42.6	39.8	37.1	36.5
	00:15	41.3	66.1	47.2	37.2	44.0	43.3	40.7	39.1	38.8
	00:20	39.8	64.6	45.9	34.5	42.9	42.2	39.1	37.0	36.6
	00:25	39.2	64.0	45.2	34.9	41.7	41.0	38.9	37.3	36.9
	00:30	37.8	62.6	41.3	33.2	39.6	39.2	37.7	35.9	35.4
	00:35	38.4	63.2	44.0	33.8	41.0	40.3	38.1	36.2	35.7
	00:40	38.2	63.0	49.6	33.4	41.5	39.1	37.2	36.0	35.6
	00:45	42.0	66.8	60.0	33.3	47.9	40.9	36.8	35.0	34.6
	00:50	37.0	61.8	42.1	32.1	38.9	38.5	36.7	35.0	34.6
	00:55	39.0	63.8	43.0	34.3	40.8	40.5	38.8	37.0	36.4
	01:00	37.9	62.7	41.6	31.6	39.7	39.4	37.8	35.9	35.3
	01:05	38.2	63.0	42.3	33.4	40.0	39.5	38.1	36.6	36.1
	01:10	38.2	63.0	42.3	33.2	40.2	39.7	38.0	36.2	35.5
	01:15	37.3	62.1	43.4	32.1	39.4	38.5	37.2	34.7	34.0
	01:20	36.4	61.2	41.6	31.3	38.3	37.8	36.4	33.7	33.2
	01:25	38.7	63.5	43.3	31.3	41.0	40.6	38.6	36.1	35.5
	01:30	38.5	63.3	44.4	32.0	41.0	40.4	38.3	35.5	34.8
	01:35	37.2	62.0	42.5	32.0	39.6	38.7	36.9	35.5	34.9
	01:40	39.1	63.9	42.5	33.5	40.8	40.5	39.1	37.2	36.7
	01:45	40.1	64.9	43.0	33.7	41.6	41.3	40.1	38.4	37.6
	01:50	38.4	63.2	42.8	32.8	40.7	40.1	38.2	36.0	35.3
	01:55	37.7	62.5	43.3	31.7	40.0	39.5	37.4	35.4	34.7
	02:00	37.7	62.5	43.5	32.1	40.3	39.6	37.4	35.2	34.7
	02:05	36.9	61.7	47.0	31.3	39.3	38.4	36.5	34.9	34.5
	02:10	37.1	61.9	42.0	33.4	39.0	38.5	36.9	35.5	35.1
	02:15	36.9	61.7	41.5	30.5	39.1	38.5	36.8	34.9	34.4
	02:20	38.6	63.4	43.6	32.4	41.2	40.6	38.2	35.3	34.5
	02:25	37.0	61.8	42.5	32.5	39.7	39.0	36.6	34.8	34.3
	02:30	37.0	61.8	42.1	32.7	39.7	39.0	36.5	34.5	34.1
	02:35	43.8	68.6	60.6	31.9	48.8	43.1	36.6	34.3	33.8
	02:40	40.7	65.5	56.0	32.2	44.2	40.9	36.9	34.4	34.1
	02:45	36.1	60.9	42.7	31.4	38.9	38.2	35.5	33.4	33.0
	02:50	36.7	61.5	42.5	31.4	39.4	38.8	36.3	33.9	33.5
	02:55	38.2	63.0	42.9	32.8	40.8	40.2	37.9	35.1	34.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/03/2025	03:00	40.5	65.3	47.5	32.2	43.1	42.4	40.3	37.6	36.7
	03:05	40.8	65.6	47.1	32.9	43.6	42.9	40.5	37.0	36.4
	03:10	41.6	66.4	45.9	33.8	43.7	43.3	41.6	38.8	37.8
	03:15	41.1	65.9	45.3	35.0	43.2	42.8	41.1	38.2	37.5
	03:20	39.0	63.8	43.9	33.9	41.6	41.1	38.6	36.1	35.7
	03:25	41.7	66.5	62.5	32.9	42.2	41.7	39.5	36.2	35.4
	03:30	38.7	63.5	47.2	30.9	41.5	41.2	38.5	33.8	33.1
	03:35	36.0	60.8	48.9	29.7	39.5	38.3	35.1	32.5	32.0
	03:40	35.5	60.3	40.8	31.1	37.7	37.3	35.2	33.3	32.8
	03:45	36.1	60.9	41.9	31.1	38.8	38.1	35.8	33.5	33.0
	03:50	35.5	60.3	40.4	31.0	37.7	37.3	35.2	33.5	32.8
	03:55	36.0	60.8	41.9	31.2	38.4	37.8	35.5	33.9	33.4
	04:00	36.1	60.9	42.0	30.0	39.2	38.5	35.4	32.6	32.1
	04:05	35.7	60.5	42.4	29.1	38.4	37.8	35.2	33.0	32.5
	04:10	37.4	62.2	49.4	30.8	42.1	39.2	35.5	33.3	32.8
	04:15	36.0	60.8	41.6	30.7	39.3	38.6	35.3	32.5	32.1
	04:20	36.2	61.0	42.6	29.6	40.4	39.6	34.8	31.6	31.2
	04:25	38.7	63.5	45.5	30.3	42.8	42.0	37.2	34.6	33.7
	04:30	39.7	64.5	45.6	31.6	43.6	43.1	38.2	35.1	34.0
	04:35	40.0	64.8	45.7	33.5	43.8	43.3	38.5	35.8	35.3
	04:40	39.9	64.7	45.6	33.7	43.8	43.3	38.5	35.6	35.1
	04:45	39.4	64.2	44.9	33.1	43.2	42.7	38.1	35.8	35.4
	04:50	38.8	63.6	47.4	31.1	43.5	43.0	36.4	33.4	32.9
	04:55	41.8	66.6	50.9	30.2	46.3	45.0	40.3	33.8	32.6
	05:00	40.0	64.8	47.4	34.9	43.4	42.3	39.4	37.1	36.7
	05:05	37.4	62.2	46.7	31.1	40.4	39.6	37.1	33.7	32.9
	05:10	35.2	60.0	44.8	30.5	38.1	37.4	34.5	33.0	32.6
	05:15	38.3	63.1	49.3	33.1	43.0	40.8	36.7	34.8	34.5
	05:20	43.1	67.9	49.1	37.3	47.0	45.4	42.3	40.7	40.2
	05:25	50.5	75.3	67.6	33.9	56.3	49.4	41.1	36.5	36.0
	05:30	41.3	66.1	51.1	33.6	47.6	44.8	38.0	35.3	34.9
	05:35	40.1	64.9	44.2	34.6	43.0	42.6	39.4	37.2	36.6
	05:40	41.0	65.8	46.8	36.4	43.5	43.1	40.4	38.6	38.2
	05:45	40.7	65.5	48.7	37.1	44.5	42.8	39.7	38.4	38.2
	05:50	43.4	68.2	53.1	37.2	49.1	46.7	41.1	39.0	38.6
	05:55	47.4	72.2	65.9	36.2	51.7	48.2	40.4	38.3	38.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R0378

Report No. R6803-1933 - R6803-1939

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 04384-04390 MEASURING DATE : 10-17/03/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 18/03/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 : Class 1 REPORTED DATE : 26/03/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/03/2025	06:00	41.4	66.2	47.0	37.8	43.0	42.5	41.2	39.8	39.5
	06:05	40.5	65.3	46.1	35.9	43.5	42.8	40.1	37.7	37.4
	06:10	42.3	67.1	47.4	35.2	45.1	44.4	42.1	38.7	37.2
	06:15	48.4	73.2	67.7	37.1	54.2	50.4	41.3	38.7	38.3
	06:20	51.4	76.2	72.5	38.4	48.0	45.8	41.9	40.3	39.9
	06:25	42.1	66.9	52.8	38.8	44.3	43.8	41.6	40.2	39.9
	06:30	41.0	65.8	49.7	37.4	43.6	42.6	40.2	39.1	38.8
	06:35	40.8	65.6	51.7	37.5	43.1	42.4	40.3	39.3	39.0
	06:40	44.6	69.4	55.0	38.5	48.5	47.2	43.4	41.0	40.6
	06:45	45.9	70.7	58.8	38.8	51.0	49.4	44.2	40.4	40.0
	06:50	44.7	69.5	52.8	38.8	47.2	46.4	44.2	42.5	41.7
	06:55	47.3	72.1	62.0	39.1	52.3	47.1	43.7	41.0	40.5
	07:00	42.6	67.4	47.3	38.5	44.9	44.4	42.3	40.3	39.9
	07:05	42.9	67.7	54.2	38.6	48.1	45.7	41.1	39.9	39.7
	07:10	41.9	66.7	52.3	39.0	43.9	43.1	41.6	40.4	40.2
	07:15	44.7	69.5	54.1	40.5	49.7	46.5	43.0	41.9	41.6
	07:20	44.4	69.2	52.8	40.8	46.2	45.8	44.2	42.4	42.1
	07:25	44.5	69.3	62.7	39.5	47.3	45.7	43.0	41.5	41.2
	07:30	44.6	69.4	49.7	41.1	46.3	45.8	44.5	43.1	42.7
	07:35	49.6	74.4	63.3	40.4	56.7	52.1	46.0	43.1	42.5
	07:40	45.5	70.3	59.9	38.7	52.0	45.7	42.3	40.6	40.3
	07:45	41.8	66.6	50.9	36.3	46.7	44.1	40.4	38.8	38.4
	07:50	41.3	66.1	52.8	34.9	46.0	44.5	39.5	37.3	36.9
	07:55	41.3	66.1	53.6	34.5	47.7	45.4	38.1	36.6	36.2
	08:00	39.6	64.4	58.3	34.8	43.2	41.3	38.0	36.8	36.5
	08:05	71.1	95.9	96.8	33.9	49.3	43.9	37.3	35.8	35.5
	08:10	46.0	70.8	60.9	33.0	53.1	47.8	39.2	35.5	35.0
	08:15	40.2	65.0	50.6	33.8	45.7	43.8	37.9	35.9	35.5
	08:20	48.5	73.3	68.7	33.9	48.3	44.9	38.9	36.1	35.6
	08:25	37.0	61.8	49.8	31.6	41.1	38.9	35.6	33.6	33.3
	08:30	37.9	62.7	50.8	32.1	42.5	41.1	36.0	33.8	33.5
	08:35	35.7	60.5	47.4	30.6	39.0	37.8	34.8	32.8	32.4
	08:40	39.2	64.0	51.2	30.9	45.8	42.7	35.6	32.9	32.5
	08:45	35.7	60.5	51.8	30.4	38.7	37.4	34.5	32.3	31.9
	08:50	34.2	59.0	47.1	29.7	37.2	36.1	33.3	31.8	31.4
	08:55	33.5	58.3	43.4	29.1	36.6	35.6	32.7	30.9	30.5

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluemwong

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
26/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

TEST REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: Mr. Songkran Malaithong (ว-341-ค-0003)		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ6), EQ Tank		
Sampling Date	: 10/06/68	**Report No.**	: 6806/R352
Sampling Time	: 01:30 PM	**Report Date**	: 23/06/68
Sample No.	: WW2183/68	**Received Date**	: 10/06/68
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L	**Analytical Date**	: 10/06/68 - 17/06/68

Item / Parameter	Unit	Method [1/]	Result	Standard
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM 4500-O G and 5210 B)	8	-
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Colorimetric Method (SM 5220 D)	55	-
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM 2550 B)	33.8	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 C (SM 2540 C)	162	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 C (SM 2540 D)	36.0	-
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method (SM 5520 B)	<3	-
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l as NH3-N	Macro Kjeldahl Method (SM 4500-Norg B and 4500-NH3 C)	9	-
Color (Original)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	26	-
Color (pH 7.00)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	21	-
Sulfide	mg/l as H2S	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM 4500-S2- F)	<0.5	-

Physical Appearance : Yellow Turbid, Medium SS

Remark : [1/] SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
รายการทดสอบ Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) ส่งตรวจวิเคราะห์ที่ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved by :
(Miss Sawittree Sukklom)
ว-341-ค-0004
23/06/68

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

F-7.8-03-02/20-03-68

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

TEST REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: Mr. Songkran Malaithong		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ6), EQ Tank		
Sampling Date	: 10/06/68	**Report No.**	: 6806/R352
Sampling Time	: 01:30 PM	**Report Date**	: 23/06/68
Sample No.	: WW2183/68	**Received Date**	: 10/06/68
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L	**Analytical Date**	: 10/06/68 - 17/06/68

Item / Parameter	Unit	Method	Result	Standard
pH (On site)	-	Electrometric Method	9.3	-
Free Chlorine	mg/L	Portable Photometer	0.03	-

Physical Appearance : Yellow Turbid, Medium SS

Remark :

Review by :
(Miss Panida Ruamlarp)
23/06/68

Approved by :
(Miss Sawittree Sukklom)
23/06/68

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

- End of Report -

F-7.8-03-02/20-03-68

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6806181
Report No : 6806-1512

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)**
Sample Name : บ่อปรับสมดุลน้ำเสีย**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 09/06/2025 - 20/06/2025
Sample No : W 68060554
Sampling Date : 07/06/2025**
Sampling Time : 1:10 PM**
Received Date : 09/06/2025
Reported Date : 24/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0055	≤0.25
Barium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	≤1
Cadmium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.03
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤2
Formaldehyde *	mg/L	Distillation,Colorimetric Method	< 0.50	≤1
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.25

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle], PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/06/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6806181
Report No : 6806-1512

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)**
Sample Name : บ่อปรับสมดุลน้ำเสีย**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 09/06/2025 - 20/06/2025
Sample No : W 68060554
Sampling Date : 07/06/2025**
Sampling Time : 1:10 PM**
Received Date : 09/06/2025
Reported Date : 24/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Lead *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.2
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.005
Nickel *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤1
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	0.026	≤1

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle], PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/06/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6806181
Report No : 6806-1512

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)**
Sample Name : บ่อปรับสมดุลน้ำเสีย**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 09/06/2025 - 20/06/2025

Sample No : W 68060554
Sampling Date : 07/06/2025**
Sampling Time : 1:10 PM**
Received Date : 09/06/2025
Reported Date : 24/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤0.02
Trivalent Chromium *	mg/L as Cr^{3+}	Digestion,Direct ICP Method; Filtration,Colorimetric Method;Calculation (SM:3500 -Cr B, 3120B)	< 0.03	≤0.75
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.10	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle], PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/06/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6806181
Report No : 6806- 1512

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)**
Sample Name : บ่อปรับสมดุลน้ำเสีย**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 09/06/2025 - 20/06/2025

Sample No : W 68060554
Sampling Date : 07/06/2025**
Sampling Time : 1:10 PM**
Received Date : 09/06/2025
Reported Date : 24/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Coliform Bacteria *	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	54,000	-
Fecal Coliform Bacteria *	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	35,000	-
Flow Rate *	m^3/day	Calculation Method	not available	-
Fluoride #	mg/L	Ion-Selective Electrode Method (SM:4500 -F- C)	< 0.50	≤5
Hydrogen Cyanide (HCN) *	mg/L	Calculation Method(SM:4500 CN- C,E)*	< 0.021	-
Iron *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.28	≤10
Phosphorus *	mg/L as P	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	1.2	-
Silver *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	≤1

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle], PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
6. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
24/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

ACCREDITED ISO 9001 / ISO 14001

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6806181
Report No : 6806- 1512

Customer	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited**		
Address	: 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**		
Sampling Source	: Pinthong Industrial Park (Project 6)**	Sample No	: W 68060554
Sample Name	: บ่อปรับสมดุลน้ำเสีย**	Sampling Date	: 07/06/2025**
Sampling By	: ETC**	Sampling Time	: 1:10 PM**
Sampling Method	: Grab**	Received Date	: 09/06/2025
Tested Date	: 09/06/2025 - 20/06/2025	Reported Date	: 24/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Surfactants (LAS) *	mg/L as MBAS	Anionic Surfactants as MBAS Method (SM:5540C)	< 0.40	≤30

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle], PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
6. ** = These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
24/06/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

Request No. W6806181
Report No. 6806-1512

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68060554
Sample Name	:	บ่อปรับสมดุลน้ำเสีย	Sampling Date	:	07/06/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	1:10 PM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	24/06/2025

Parameter	Unit	Method	Method Detection Limit	Result	Standard/1
Organochlorine Pesticides group					
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.020	Not Detected	****
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
gamma-BHC (Lindane)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Heptachlor epoxide (isomer B)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
trans-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
cis-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
4,4'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.050	Not Detected	****
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
4,4'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Endrin aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
4,4'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Endrin Ketone	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle], PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)
2. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. **** ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด
4. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)

Examined By.....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/06/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

TEST REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: Mr. Songkran Malaithong (ว-341-ค-0003)		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ6), Holding Pond		
Sampling Date	: 10/06/68	Report No.	: 6806/R353
Sampling Time	: 01:35 PM	Report Date	: 23/06/68
Sample No.	: WW2184/68	Received Date	: 10/06/68
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L	Analytical Date	: 10/06/68 - 17/06/68

Item / Parameter	Unit	Method [2/]	Result	Standard [1/]
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM 4500-O G and 5210 B)	<5	≤20
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Colorimetric Method (SM 5220 D)	58	≤120
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM 2550 B)	32.7	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 C (SM 2540 C)	<25	≤3000
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 C (SM 2540 D)	6.2	≤50
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method (SM 5520 B)	<3	≤5
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l as NH3-N	Macro Kjeldahl Method (SM 4500-Norg B and 4500-NH3 C)	<5	≤100
Color (Original)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	<20	≤300
Color (pH 7.00)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	<20	≤300
Sulfide	mg/l as H2S	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM 4500-S2- F)	<0.5	≤1

Physical Appearance : Yellowish, Lightly SS

Remark : [1/] Criteria of Pinthong's EIA Report and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. 2559 (2016)
[2/] SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
รายการทดสอบ Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) ส่งตรวจวิเคราะห์ที่ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved by :
(Miss Sawittree Sukklom)
ว-341-ค-0004
23/06/68

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

F-7.8-03-02/20-03-68

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

TEST REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: Mr. Songkran Malaithong		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ6), Holding Pond		
Sampling Date	: 10/06/68	Report No.	: 6806/R353
Sampling Time	: 01:35 PM	Report Date	: 23/06/68
Sample No.	: WW2184/68	Received Date	: 10/06/68
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L	Analytical Date	: 10/06/68 - 17/06/68

Item / Parameter	Unit	Method	Result	Standard [1/]
pH (On site)	-	Electrometric Method	5.9	5.5-9.0
Free Chlorine	mg/L	Portable Photometer	0.01	≤1

Physical Appearance : Yellowish, Lightly SS

Remark : [1/] Criteria of Pinthong's EIA Report and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. 2559 (2016)

Review by :
(Miss Panida Ruamlarp)
23/06/68

Approved by :
(Miss Sawittree Sukklom)
23/06/68

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

- End of Report -

F-7.8-03-02/20-03-68

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6806181
Report No : 6806-1513

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)**
Sample Name : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 09/06/2025 - 20/06/2025

Sample No : W 68060555
Sampling Date : 07/06/2025**
Sampling Time : 1:20 PM**
Received Date : 09/06/2025
Reported Date : 24/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0021	≤0.25
Barium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.06	≤1
Cadmium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.03
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤2
Formaldehyde *	mg/L	Distillation,Colorimetric Method	< 0.50	≤1
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.25

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle], PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/06/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6806181
Report No : 6806-1513

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)**
Sample Name : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 09/06/2025 - 20/06/2025

Sample No : W 68060555
Sampling Date : 07/06/2025**
Sampling Time : 1:20 PM**
Received Date : 09/06/2025
Reported Date : 24/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Lead *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.2
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.13	≤5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.005
Nickel *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤1
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	0.019	≤1

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle], PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/06/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6806181
Report No : 6806-1513

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)**
Sample Name : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 09/06/2025 - 20/06/2025

Sample No : W 68060555
Sampling Date : 07/06/2025**
Sampling Time : 1:20 PM**
Received Date : 09/06/2025
Reported Date : 24/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤0.02
Trivalent Chromium *	mg/L as Cr^{3+}	Digestion,Direct ICP Method; Filtration,Colorimetric Method;Calculation (SM:3500 -Cr B, 3120B)	< 0.03	≤0.75
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.10	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle], PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/06/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6806181
Report No : 6806 -1513

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)**
Sample Name : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 09/06/2025 - 20/06/2025

Sample No : W 68060555
Sampling Date : 07/06/2025**
Sampling Time : 1:20 PM**
Received Date : 09/06/2025
Reported Date : 24/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Coliform Bacteria *	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	4,900	-
Fecal Coliform Bacteria *	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	4,900	-
Flow Rate *	m^3/day	Calculation Method	not available	-
Fluoride #	mg/L	Ion-Selective Electrode Method (SM:4500 -F- C)	< 0.50	-
Hydrogen Cyanide (HCN) *	mg/L	Calculation Method(SM:4500 CN- C,E)*	< 0.021	-
Iron *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.84	-
Phosphorus *	mg/L as P	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	0.27	-
Silver *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle], PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
6. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
24/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No : W6806181
Report No : 6806 -1513

Customer	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited**		
Address	: 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**		
Sampling Source	: Pinthong Industrial Park (Project 6)**	Sample No	: W 68060555
Sample Name	: บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ**	Sampling Date	: 07/06/2025**
Sampling By	: ETC**	Sampling Time	: 1:20 PM**
Sampling Method	: Grab**	Received Date	: 09/06/2025
Tested Date	: 09/06/2025 - 20/06/2025	Reported Date	: 24/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Surfactants (LAS) *	mg/L as MBAS	Anionic Surfactants as MBAS Method (SM:5540C)	< 0.40	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle], PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
6. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
24/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6806181
Report No. 6806-1513

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68060555
Sample Name	:	บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ	Sampling Date	:	07/06/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	1:20 PM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	24/06/2025

Parameter	Unit	Method	Method Detection Limit	Result	Standard/1
Organochlorine Pesticides group					
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.020	Not Detected	****
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
gamma-BHC (Lindane)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Heptachlor epoxide (isomer B)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
trans-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
cis-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
4,4'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.050	Not Detected	****
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
4,4'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Endrin aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
4,4'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Endrin Ketone	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle], PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental, B.E. 2559 (2016)
2. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. **** ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด
4. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (1-003-6-0016)

Examined By.....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/06/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

TEST REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: Mr. Songkran Malaithong (ว-341-ค-0003)		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ6), Inspection Tank		
Sampling Date	: 10/06/68	**Report No.**	: 6806/R354
Sampling Time	: 01:50 PM	**Report Date**	: 23/06/68
Sample No.	: WW2185/68	**Received Date**	: 10/06/68
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L	**Analytical Date**	: 10/06/68 - 17/06/68

Item / Parameter	Unit	Method [2/]	Result	Standard [1/]
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM 4500-O G and 5210 B)	11	≤20
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Colorimetric Method (SM 5220 D)	84	≤120
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM 2550 B)	31.6	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 C (SM 2540 C)	192	≤3000
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 C (SM 2540 D)	12.8	≤50
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method (SM 5520 B)	<3	≤5
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l as NH3-N	Macro Kjeldahl Method (SM 4500-Norg B and 4500-NH3 C)	5	≤100
Color (Original)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	69	≤300
Color (pH 7.00)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	53	≤300
Sulfide	mg/l as H2S	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM 4500-S2- F)	<0.5	≤1

Physical Appearance : Yellow Turbid, Medium SS

Remark : [1/] Criteria of Pinthong's EIA Report and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. 2559 (2016)

[2/] SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

รายการทดสอบ Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) ส่งตรวจวิเคราะห์ที่ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved by :

(Miss Sawittree Sukklom)
ว-341-ค-0004
23/06/68

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

F-7.8-03-02/20-03-68

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

TEST REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: Mr. Songkran Malaithong		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ6), Inspection Tank		
Sampling Date	: 10/06/68	**Report No.**	: 6806/R354
Sampling Time	: 01:50 PM	**Report Date**	: 23/06/68
Sample No.	: WW2185/68	**Received Date**	: 10/06/68
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L	**Analytical Date**	: 10/06/68 - 17/06/68

Item / Parameter	Unit	Method	Result	Standard [1/]
pH (On site)	-	Electrometric Method	8.2	5.5-9.0
Free Chlorine	mg/L	Portable Photometer	0.09	≤1

Physical Appearance : Yellow Turbid, Medium SS

Remark : [1/] Criteria of Pinthong's EIA Report and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. 2559 (2016)

Review by :

(Miss Panida Ruamlarp)
23/06/68

Approved by :

(Miss Sawittree Sukklom)
23/06/68

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

- End of Report -

F-7.8-03-02/20-03-68

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6806181
Report No : 6806-1514

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)**
Sample Name : บ่อพักน้ำหลังบำบัด**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 09/06/2025 - 20/06/2025

Sample No : W 68060556
Sampling Date : 07/06/2025**
Sampling Time : 1:30 PM**
Received Date : 09/06/2025
Reported Date : 24/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0030	≤0.25
Barium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤1
Cadmium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.03
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤2
Formaldehyde *	mg/L	Distillation,Colorimetric Method	< 0.50	≤1
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.25

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle], PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ศ-0016)*
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ศ-0007)
24/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ศ-0005)
24/06/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6806181
Report No : 6806-1514

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)**
Sample Name : บ่อพักน้ำหลังบำบัด**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 09/06/2025 - 20/06/2025

Sample No : W 68060556
Sampling Date : 07/06/2025**
Sampling Time : 1:30 PM**
Received Date : 09/06/2025
Reported Date : 24/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Lead *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.2
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.005
Nickel *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤1
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	0.048	≤1

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle], PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ศ-0016)*
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ศ-0007)
24/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ศ-0005)
24/06/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6806181
Report No : 6806-1514

Customer	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited**		
Address	: 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**		
Sampling Source	: Pinthong Industrial Park (Project 6)**	Sample No	: W 68060556
Sample Name	: บ่อพักน้ำหลังบำบัด**	Sampling Date	: 07/06/2025**
Sampling By	: ETC**	Sampling Time	: 1:30 PM**
Sampling Method	: Grab**	Received Date	: 09/06/2025
Tested Date	: 09/06/2025 - 20/06/2025	Reported Date	: 24/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤0.02
Trivalent Chromium *	mg/L as Cr^{3+}	Digestion,Direct ICP Method; Filtration,Colorimetric Method;Calculation (SM:3500 -Cr B, 3120B)	< 0.03	≤0.75
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle], PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/06/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6806181
Report No : 6806 -1514

Customer	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited**		
Address	: 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**		
Sampling Source	: Pinthong Industrial Park (Project 6)**	Sample No	: W 68060556
Sample Name	: บ่อพักน้ำหลังบำบัด**	Sampling Date	: 07/06/2025**
Sampling By	: ETC**	Sampling Time	: 1:30 PM**
Sampling Method	: Grab**	Received Date	: 09/06/2025
Tested Date	: 09/06/2025 - 20/06/2025	Reported Date	: 24/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Coliform Bacteria *	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	330	-
Fecal Coliform Bacteria *	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	130	-
Flow Rate *	m^3/day	Calculation Method	not available	-
Fluoride #	mg/L	Ion-Selective Electrode Method (SM:4500 -F- C)	< 0.50	-
Hydrogen Cyanide (HCN) *	mg/L	Calculation Method(SM:4500 CN- C,E)*	< 0.021	-
Iron *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.11	-
Phosphorus *	mg/L as P	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	< 0.15	-
Silver *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle], PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan*
6. ** = These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
24/06/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6806181
Report No : 6806 -1514

Customer	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited**				
Address	: 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**				
Sampling Source	: Pinthong Industrial Park (Project 6)**	Sample No	:	W 68060556	
Sample Name	: บ่อพักน้ำหลังบำบัด**	Sampling Date	:	07/06/2025**	
Sampling By	: ETC**	Sampling Time	:	1:30 PM**	
Sampling Method	: Grab**	Received Date	:	09/06/2025	
Tested Date	: 09/06/2025 - 20/06/2025	Reported Date	:	24/06/2025	

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Surfactants (LAS) *	mg/L as MBAS	Anionic Surfactants as MBAS Method (SM:5540C)	< 0.40	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle], PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan*
6. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
24/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6806181
Report No. 6806-1514

TEST REPORT

Customer	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited				
Address	: 789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230				
Sampling Source	: Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68060556	
Sample Name	: บ่อพักน้ำหลังบำบัด	Sampling Date	:	07/06/2025	
Sampling By	: ETC	Sampling Time	:	1:30 PM	
Sampling Method	: Grab	Received Date	:	09/06/2025	
Tested Date	: 09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	24/06/2025	

Parameter	Unit	Method	Method Detection Limit	Result	Standard/1
Organochlorine Pesticides group					
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.020	Not Detected	****
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
gamma-BHC (Lindane)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Heptachlor epoxide (isomer B)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
trans-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
cis-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
4,4'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.050	Not Detected	****
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
4,4'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Endrin aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
4,4'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Endrin Ketone	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	****

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle], PE 2.0 L, G 2.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental, B.E. 2559 (2016)
2. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. **** ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด
4. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)

Examined By.....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/06/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6803517

TEST REPORT

Report No. 6804-1012

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68031598
Sample Name	:	ลำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 1)**	Sampling Date	:	19/03/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:20 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard [/1]
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0112	≤ 0.01
Barium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	0.06	-
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	21.4	≤ 4
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	1,700	-
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Hydrogen Cyanide (HCN) *	mg/L	Calculation Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.021	-
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	4.5	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	17	-
Formaldehyde *	mg/L	Distillation,Colorimetric Method	< 0.50	-

Physical Apperance :
1. Sample : brown, turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul*
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
22/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6803517

TEST REPORT

Report No. 6804-1012

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68031598
Sample Name	:	ลำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 1)**	Sampling Date	:	19/03/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:20 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard [/1]
Free Chlorine *	mg/L	DPD Colorimetric Method (SM:400-Cl G)	0.30	-
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Hydrogen Sulfide *	mg/L as H_2S	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM:4500 S2-F)	< 0.53	-
Iron *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	4.95	-
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.63	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance :
1. Sample : brown, turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul*
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
22/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6803517

TEST REPORT

Report No. 6804-1012

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68031598
Sample Name	:	ลำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 1)**	Sampling Date	:	19/03/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:20 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	0.44	≤ 5
pH (on site) *		Electrometric Method	7.0	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	< 0.005	≤ 0.005
Silver *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	^{0}C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	29	ธ **
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	72	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	93	-
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.04	≤ 1

Physical Apperance : 1. Sample : brown, turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul*
8. ** These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
22/04/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

Request No. W6803517

Report No. 6804-1012

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68031598
Sample Name	:	ลำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 1)	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	9:20 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Method Detection Limit	Result	Standard /1
Organochlorine Pesticides group					
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.020	Not Detected	≤ 0.02
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
gamma-BHC (Lindane)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
Heptachlor epoxide (isomer B)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
trans-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
cis-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
4,4'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.050	Not Detected	***
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 1.0
Endrin Ketone	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-

Physical Apperance : 1. Sample : brown, turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. *** ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
22/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟ็กซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803517

Report No. 6804-1012

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68031598
Sample Name	:	สำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 1)	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	9:20 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen #	mg/L	Spectrophotometer	0.25	≤ 0.5

Physical Apperance : 1. Sample : brown, turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University
3. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
22/04/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

ACCREDITED ISO 9001 / ISO 14001
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com
LABORATORY ACCREDITATION #LA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6803517

Report No. 6804-1013

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68031599
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 2)**	Sampling Date	:	19/03/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:38 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0092	≤ 0.01
Barium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	0.11	-
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	< 2.0	≤ 4
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	790	-
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Hydrogen Cyanide (HCN) *	mg/L	Calculation Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.021	-
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	2.5	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	130	-
Formaldehyde *	mg/L	Distillation,Colorimetric Method	< 0.50	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul*
8. ** These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
22/04/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6803517

TEST REPORT

Report No. 6804-1013

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68031599
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 2)**	Sampling Date	:	19/03/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:38 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Free Chlorine *	mg/L	DPD Colorimetric Method (SM:400-Cl G)	0.06	-
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Hydrogen Sulfide *	mg/L as H_2S	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM:4500 S2-F)	< 0.53	-
Iron *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	4.33	-
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.35	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance :
1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul*
8. ** These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
22/04/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6803517

TEST REPORT

Report No. 6804-1013

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**
Sampling Source : Surface Water (Pinthong Project 6)** Sample No. : W 68031599
Sample Name : คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 2)** Sampling Date : 19/03/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 9:38 AM**
Sampling Method : Grab** Received Date : 20/03/2025
Tested Date : 20/03/2025 – 09/04/2025 Reported Date : 22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	0.68	≤ 5
pH (on site) *		Electrometric Method	6.4	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	< 0.005	≤ 0.005
Silver *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	^0C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	29	ธ **
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	80	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	10	-
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	≤ 1

Physical Apperance :
1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul*
8. ** These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
22/04/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803517

Report No. 6804-1013

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68031599
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 2)	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	9:38 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Method Detection Limit	Result	Standard/1
Organochlorine Pesticides group					
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.020	Not Detected	≤ 0.02
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
gamma-BHC (Lindane)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
Heptachlor epoxide (isomer B)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
trans-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
cis-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
4,4'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.050	Not Detected	***
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 1.0
Endrin Ketone	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. *** ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบทั้งหมด / Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul

Examined By.....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
22/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803517

Report No. 6804-1013

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68031599
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 2)	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	9:38 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen #	mg/L	Spectrophotometer	0.30	≤ 0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University
3. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
22/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6803517

TEST REPORT

Report No. 6804-1014

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68031600
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร (SW 3)**	Sampling Date	:	19/03/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	11:00 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0516	≤ 0.01
Barium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	0.22	-
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	12.5	≤ 4
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	46	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	3,300	-
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Hydrogen Cyanide (HCN) *	mg/L	Calculation Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.021	-
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	1.8	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	330	-
Formaldehyde *	mg/L	Distillation,Colorimetric Method	< 0.50	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul*
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
22/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6803517

TEST REPORT

Report No. 6804-1014

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68031600
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร (SW 3)**	Sampling Date	:	19/03/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	11:00 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Free Chlorine *	mg/L	DPD Colorimetric Method (SM:400-Cl G)	0.24	-
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Hydrogen Sulfide *	mg/L as H_2S	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM:4500 S2-F)	< 0.53	-
Iron *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	24.3	-
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.010	≤ 0.05
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	1.82	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul*
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
22/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6803517

TEST REPORT

Report No. 6804-1014

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68031600
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร (SW 3)**	Sampling Date	:	19/03/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	11:00 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	< 0.44	≤ 5
pH (on site) *		Electrometric Method	6.7	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	< 0.005	≤ 0.005
Silver *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	^{0}C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	28	ธ **
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	84	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	130	-
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 1

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul*
8. ** These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
22/04/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803517

Report No. 6804-1014

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68031600
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร (SW 3)	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	11:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Method Detection Limit	Result	Standard /1
Organochlorine Pesticides group					
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.020	Not Detected	≤ 0.02
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
gamma-BHC (Lindane)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
Heptachlor epoxide (isomer B)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
trans-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
cis-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
4,4'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.050	Not Detected	***
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 1.0
Endrin Ketone	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. *** ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด / Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
22/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803517

Report No. 6804-1014

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68031600
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร (SW 3)	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	11:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen #	mg/L	Spectrophotometer	0.29	≤ 0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University
3. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
22/04/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED ISO 9001 / ISO 14001
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com
LABORATORY ACCREDITATION BLA-0555
TESTING No.0159

Request No. W6803517

Report No. 6804-1015

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68031601
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลอง (SW 4) ##**	Sampling Date	:	19/03/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	11:25 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0048	≤ 0.01
Barium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	0.29	-
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	13.8	≤ 4
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	55	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	1,700	-
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Hydrogen Cyanide (HCN) *	mg/L	Calculation Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.021	-
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	6.1	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	330	-
Formaldehyde *	mg/L	Distillation,Colorimetric Method	< 0.50	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul*
8. ** These data are non laboratory data. / ## คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลองสาธารณประโยชน์ (SW 4)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
22/04/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING
No.0159
Request No. W6803517

TEST REPORT

Report No. 6804-1015

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68031601
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลอง (SW 4) ##**	Sampling Date	:	19/03/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	11:25 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Free Chlorine *	mg/L	DPD Colorimetric Method (SM:400-Cl G)	0.10	-
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Hydrogen Sulfide *	mg/L as H_2S	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM:4500 S2-F)	< 0.53	-
Iron *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.94	-
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.69	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance :
1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, **Sampling By** Miss Pornpinan Viriyakusolkul*
8. ** These data are non laboratory data. / ## คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลองสาธารณประโยชน์ (SW 4)

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
22/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING
No.0159
Request No. W6803517

TEST REPORT

Report No. 6804-1015

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68031601
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลอง (SW 4) ##**	Sampling Date	:	19/03/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	11:25 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	11.2	≤ 5
pH (on site) *		Electrometric Method	6.8	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	< 0.005	≤ 0.005
Silver *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	28	ธ **
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	258	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	8	-
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 1

Physical Apperance :
1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul*
8. ** These data are non laboratory data. / ## คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลองสาธารณประโยชน์ (SW 4)

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
22/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803517

Report No. 6804-1015

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68031601
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลอง (SW 4) ##	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	11:25 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Method Detection Limit	Result	Standard/1
Organochlorine Pesticides group					
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.020	Not Detected	≤ 0.02
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
gamma-BHC (Lindane)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
Heptachlor epoxide (isomer B)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
trans-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
cis-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
4,4'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.050	Not Detected	***
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 1.0
Endrin Ketone	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. *** ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด / Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul
5. ## คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลองสาธารณประโยชน์ (SW 4)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
22/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803517

Report No. 6804-1015

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68031601
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลอง (SW 4) ##	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	11:25 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen #	mg/L	Spectrophotometer	0.50	≤ 0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University
3. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul
4. ## คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลองสาธารณประโยชน์ (SW 4)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
22/04/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6803517

TEST REPORT

Report No. 6804-1016

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68031602
Sample Name	:	คลองดอกกรายหลังบรรจบคลองควายขุด (SW 5)**	Sampling Date	:	19/03/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	11:50 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0056	≤ 0.01
Barium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	0.12	-
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	13.7	≤ 4
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	3,300	-
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Hydrogen Cyanide (HCN) *	mg/L	Calculation Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.021	-
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	5.2	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	490	-
Formaldehyde *	mg/L	Distillation,Colorimetric Method	< 0.50	-

Physical Apperance :
1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul*
8. ** These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
22/04/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6803517

TEST REPORT

Report No. 6804-1016

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68031602
Sample Name	:	คลองดอกกรายหลังบรรจบคลองควายขุด (SW 5)**	Sampling Date	:	19/03/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	11:50 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Free Chlorine *	mg/L	DPD Colorimetric Method (SM:400-Cl G)	0.26	-
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Hydrogen Sulfide *	mg/L as H_2S	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM:4500 S2-F)	< 0.53	-
Iron *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.25	-
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	1.45	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance :
1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul*
8. ** These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
22/04/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6803517

TEST REPORT

Report No. 6804-1016

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68031602
Sample Name	:	คลองดอกกรายหลังบรรจบคลองควายขุด (SW 5)**	Sampling Date	:	19/03/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	11:50 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	0.65	≤ 5
pH (on site) *		Electrometric Method	7.1	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	< 0.005	≤ 0.005
Silver *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	^{0}C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	29	ธ **
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	252	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	22	-
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 1

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul*
8. ** These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
22/04/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803517

Report No. 6804-1016

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68031602
Sample Name	:	คลองดอกกรายหลังบรรจบคลองควายขุด (SW 5)	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	11:50 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Method Detection Limit	Result	Standard /1
Organochlorine Pesticides group					
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.020	Not Detected	≤ 0.02
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
gamma-BHC (Lindane)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
Heptachlor epoxide (isomer B)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
trans-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
cis-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
4,4'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.050	Not Detected	***
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 1.0
Endrin Ketone	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. *** ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด / Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
22/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803517

Report No. 6804-1016

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68031602
Sample Name	:	คลองดอกกรายหลังบรรจบคลองควายขุด (SW 5)	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	11:50 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen #	mg/L	Spectrophotometer	0.48	≤ 0.5

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University
3. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
22/04/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED ISO 9001 / ISO 14001
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com
LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6803517

Report No. 6804-1017

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68031603
Sample Name	:	คลองดอกกราย (SW 6)**	Sampling Date	:	19/03/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	12:10 PM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0050	≤ 0.01
Barium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	0.11	-
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	15.3	≤ 4
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	43	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	3,300	-
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Hydrogen Cyanide (HCN) *	mg/L	Calculation Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.021	-
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	4.8	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	460	-
Formaldehyde *	mg/L	Distillation,Colorimetric Method	< 0.50	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked ~~Not Accredited, Sampling By Miss~~ Pornpinan Viriyakusolkul*
8. ** These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
22/04/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING
No.0159
Request No. W6803517

TEST REPORT

Report No. 6804-1017

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68031603
Sample Name	:	คลองดอกกราย (SW 6)**	Sampling Date	:	19/03/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	12:10 PM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Free Chlorine *	mg/L	DPD Colorimetric Method (SM:400-Cl G)	0.12	-
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Hydrogen Sulfide *	mg/L as H_2S	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM:4500 S2-F)	< 0.53	-
Iron *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.24	-
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	1.09	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance :
1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul*
8. ** These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
22/04/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING
No.0159
Request No. W6803517

TEST REPORT

Report No. 6804-1017

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**
Sampling Source : Surface Water (Pinthong Project 6)** Sample No. : W 68031603
Sample Name : คลองดอกกราย (SW 6)** Sampling Date : 19/03/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 12:10 PM**
Sampling Method : Grab** Received Date : 20/03/2025
Tested Date : 20/03/2025 – 09/04/2025 Reported Date : 22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	0.66	≤ 5
pH (on site) *		Electrometric Method	7.2	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	< 0.005	≤ 0.005
Silver *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	^0C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	29	ธ **
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	270	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	16	-
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.08	≤ 1

Physical Apperance :
1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul*
8. ** These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
22/04/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803517

Report No. 6804-1017

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68031603
Sample Name	:	คลองดอกกราย (SW 6)	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	12:10 PM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Method Detection Limit	Result	Standard/1
Organochlorine Pesticides group					
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.020	Not Detected	≤ 0.02
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
gamma-BHC (Lindane)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
Heptachlor epoxide (isomer B)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
trans-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
cis-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
4,4'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.050	Not Detected	***
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 1.0
Endrin Ketone	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. *** ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด / Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
22/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803517

Report No. 6804-1017

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68031603
Sample Name	:	คลองดอกกราย (SW 6)	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	12:10 PM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 09/04/2025	Reported Date	:	22/04/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen #	mg/L	Spectrophotometer	0.50	≤ 0.5

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University
3. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
22/04/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6805395

TEST REPORT

Report No. 6806-0272

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68051362
Sample Name	:	ลำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 1)**	Sampling Date	:	15/05/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	10:40 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0153	≤ 0.01
Barium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	0.08	-
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	9.6	≤ 4
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	17,000	-
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	7.6	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	17,000	-
Formaldehyde *	mg/L	Distillation,Colorimetric Method	< 0.50	-
Free Chlorine *	mg/L	DPD Colorimetric Method (SM:400-Cl G)	0.32	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang *
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
05/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6805395

TEST REPORT

Report No. 6806-0272

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68051362
Sample Name	:	ลำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 1)**	Sampling Date	:	15/05/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	10:40 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Hydrogen Cyanide (HCN) *	mg/L	Calculation Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.021	-
Hydrogen Sulfide *	mg/L as H_2S	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM:4500 S2-F)	< 0.53	-
Iron *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	2.43	-
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.26	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang *
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
05/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

ACCREDITED ISO 9001 / ISO 14001

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6805395

Report No. 6806-0272

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68051362
Sample Name	:	สำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 1)**	Sampling Date	:	15/05/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	10:40 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	2.00	≤ 5
pH (on site) *		Electrometric Method	6.9	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	0.025	≤ 0.005
Silver *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	^{0}C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	33	ธ **
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	97	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	57	-
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.05	≤ 1

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang *
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
05/06/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

Request No. W6805395

Report No. 6806-0272

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68051362
Sample Name	:	สำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 1)	Sampling Date	:	15/05/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	10:40 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Method Detection Limit	Result	Standard /1
Organochlorine Pesticides group					
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.020	Not Detected	≤ 0.02
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
gamma-BHC (Lindane)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
Heptachlor epoxide (isomer B)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
trans-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
cis-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
4,4'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.050	Not Detected	***
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 1.0
Endrin Ketone	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. *** ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด / Sampling By Mr. Supharerk Phatklang

Examined By.....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
05/06/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6805395

Report No. 6806-0272

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68051362
Sample Name	:	ลำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 1)	Sampling Date	:	15/05/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	10:40 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen #	mg/L	Spectrophotometer	0.32	≤ 0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University
3. Sampling By Mr. Suphararerk Phatklang

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
05/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED ISO 9001 / ISO 14001
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com
LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6805395

Report No. 6806-0273

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68051363
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 2)**	Sampling Date	:	15/05/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	10:20 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0033	≤ 0.01
Barium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	0.05	-
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	< 2.0	≤ 4
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	1,700	-
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	7.2	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	460	-
Formaldehyde *	mg/L	Distillation,Colorimetric Method	< 0.50	-
Free Chlorine *	mg/L	DPD Colorimetric Method (SM:400-Cl G)	0.23	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Suphararerk Phatklang *
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
05/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

ACCREDITED ISO 9001 / ISO 14001

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6805395

TEST REPORT

Report No. 6806-0273

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68051363
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 2)**	Sampling Date	:	15/05/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	10:20 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Hydrogen Cyanide (HCN) *	mg/L	Calculation Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.021	-
Hydrogen Sulfide *	mg/L as H_2S	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM:4500 S2-F)	< 0.53	-
Iron *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	1.08	-
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.20	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance :
1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang *
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
05/06/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

ACCREDITED ISO 9001 / ISO 14001

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6805395

TEST REPORT

Report No. 6806-0273

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68051363
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 2)**	Sampling Date	:	15/05/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	10:20 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	1.95	≤ 5
pH (on site) *		Electrometric Method	7.1	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	< 0.005	≤ 0.005
Silver *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	^0C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	31	ธ **
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	88	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	21	-
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.16	≤ 1

Physical Apperance :
1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang *
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
05/06/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6805395

Report No. 6806-0273

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68051363
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 2)	Sampling Date	:	15/05/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	10:20 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Method Detection Limit	Result	Standard/1
Organochlorine Pesticides group					
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.020	Not Detected	≤ 0.02
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
gamma-BHC (Lindane)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
Heptachlor epoxide (isomer B)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
trans-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
cis-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
4,4'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.050	Not Detected	***
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 1.0
Endrin Ketone	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. *** ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด / Sampling By Mr. Suphareric Phatklang

Examined By.....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
05/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6805395

Report No. 6806-0273

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68051363
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 2)	Sampling Date	:	15/05/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	10:20 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen #	mg/L	Spectrophotometer	0.28	≤ 0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University
3. Sampling By Mr. Suphareric Phatklang

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
05/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159
Request No. W6805395

TEST REPORT

Report No. 6806-0274

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68051364
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังขุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร (SW 3)**	Sampling Date	:	15/05/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:50 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0079	≤ 0.01
Barium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	0.14	-
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	8.2	≤ 4
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	17,000	-
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	7.5	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	790	-
Formaldehyde *	mg/L	Distillation,Colorimetric Method	< 0.50	-
Free Chlorine *	mg/L	DPD Colorimetric Method (SM:400-Cl G)	0.22	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang *
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
05/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159
Request No. W6805395

TEST REPORT

Report No. 6806-0274

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68051364
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังขุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร (SW 3)**	Sampling Date	:	15/05/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:50 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Hydrogen Cyanide (HCN) *	mg/L	Calculation Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.021	-
Hydrogen Sulfide *	mg/L as H_2S	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM:4500 S2-F)	< 0.53	-
Iron *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	1.13	-
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.58	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang *
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
05/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6805395

Report No. 6806-0274

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68051364
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร (SW 3)**	Sampling Date	:	15/05/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:50 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	5.83	≤ 5
pH (on site) *		Electrometric Method	7.1	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	0.054	≤ 0.005
Silver *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	^{0}C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	32	ธ **
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	140	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	23	-
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.04	≤ 1

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang *
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
05/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6805395

Report No. 6806-0274

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68051364
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร (SW 3)	Sampling Date	:	15/05/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	9:50 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Method Detection Limit	Result	Standard /1
Organochlorine Pesticides group					
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.020	Not Detected	≤ 0.02
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
gamma-BHC (Lindane)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
Heptachlor epoxide (isomer B)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
trans-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
cis-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
4,4'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.050	Not Detected	***
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 1.0
Endrin Ketone	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. *** ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด / **Sampling By Mr. Supharerk** Phatklang

Examined By.....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
05/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6805395

Report No. 6806-0274

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68051364
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร (SW 3)	Sampling Date	:	15/05/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	9:50 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen #	mg/L	Spectrophotometer	0.30	≤ 0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University
3. Sampling By Mr. Supharerk Phatklang

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
05/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED ISO 9001 / ISO 14001
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com
LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6805395

Report No. 6806-0275

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68051365
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลอง (SW 4) ##**	Sampling Date	:	15/05/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:25 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0098	≤ 0.01
Barium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	0.24	-
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	7.1	≤ 4
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	2,800	-
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	6.0	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	460	-
Formaldehyde *	mg/L	Distillation,Colorimetric Method	< 0.50	-
Free Chlorine *	mg/L	DPD Colorimetric Method (SM:400-Cl G)	0.26	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang *
8. ** These data are non laboratory data. /## คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลองสาธารณประโยชน์ (SW 4)

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
05/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159
Request No. W6805395

TEST REPORT

Report No. 6806-0275

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68051365
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลอง (SW 4) ##**	Sampling Date	:	15/05/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:25 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Hydrogen Cyanide (HCN) *	mg/L	Calculation Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.021	-
Hydrogen Sulfide *	mg/L as H_2S	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM:4500 S2-F)	< 0.53	-
Iron *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	1.49	-
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	1.10	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance :
1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang *
8. ** These data are non laboratory data. / ## คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลองสาธารณประโยชน์ (SW 4)

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
05/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159
Request No. W6805395

TEST REPORT

Report No. 6806-0275

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68051365
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลอง (SW 4) ##**	Sampling Date	:	15/05/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:25 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	7.77	≤ 5
pH (on site) *		Electrometric Method	6.9	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	0.045	≤ 0.005
Silver *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	^0C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	30	ธ **
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	192	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	20	-
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	≤ 1

Physical Apperance :
1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang *
8. ** These data are non laboratory data. / ## คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลองสาธารณประโยชน์ (SW 4)

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
05/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6805395

Report No. 6806-0275

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68051365
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลอง (SW 4) ##	Sampling Date	:	15/05/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	9:25 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Method Detection Limit	Result	Standard/1
Organochlorine Pesticides group					
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.020	Not Detected	≤ 0.02
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
gamma-BHC (Lindane)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
Heptachlor epoxide (isomer B)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
trans-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
cis-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
4,4'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.050	Not Detected	***
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 1.0
Endrin Ketone	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. *** ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด / Sampling By Mr. Supharerk Phatklang
5. ## คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลองสาธารณประโยชน์ (SW 4)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
05/06/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6805395

Report No. 6806-0275

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68051365
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลอง (SW 4) ##	Sampling Date	:	15/05/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	9:25 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen #	mg/L	Spectrophotometer	0.49	≤ 0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University
3. Sampling By Mr. Supharerk Phatklang
4. ## คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลองสาธารณประโยชน์ (SW 4)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
05/06/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159
Request No. W6805395

TEST REPORT

Report No. 6806-0276

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68051366
Sample Name	:	คลองดอกกราบหลังบรรจบคลองควายขุด (SW 5)**	Sampling Date	:	15/05/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	8:50 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0079	≤ 0.01
Barium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	0.19	-
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	6.7	≤ 4
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	4,900	-
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	6.0	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	1,300	-
Formaldehyde *	mg/L	Distillation,Colorimetric Method	< 0.50	-
Free Chlorine *	mg/L	DPD Colorimetric Method (SM:400-Cl G)	0.16	-

Physical Apperance :
1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang *
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
05/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159
Request No. W6805395

TEST REPORT

Report No. 6806-0276

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**
Sampling Source : Surface Water (Pinthong Project 6)** Sample No. : W 68051366
Sample Name : คลองดอกกราบหลังบรรจบคลองควายขุด (SW 5)** Sampling Date : 15/05/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 8:50 AM**
Sampling Method : Grab** Received Date : 16/05/2025
Tested Date : 16/05/2025 – 28/05/2025 Reported Date : 05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Hydrogen Cyanide (HCN) *	mg/L	Calculation Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.021	-
Hydrogen Sulfide *	mg/L as H_2S	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM:4500 S2-F)	< 0.53	-
Iron *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	1.24	-
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.54	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance :
1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang *
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
05/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6805395

TEST REPORT

Report No. 6806-0276

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68051366
Sample Name	:	คลองดอกกรายหลังบรรจบคลองควายขุด (SW 5)**	Sampling Date	:	15/05/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	8:50 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	6.58	≤ 5
pH (on site) *		Electrometric Method	6.8	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	0.005	≤ 0.005
Silver *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	^{0}C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	29	ธ **
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	143	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	23	-
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 1

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang *
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
05/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

Request No. W6805395

Report No. 6806-0276

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68051366
Sample Name	:	คลองดอกกรายหลังบรรจบคลองควายขุด (SW 5)	Sampling Date	:	15/05/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	8:50 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Method Detection Limit	Result	Standard /1
Organochlorine Pesticides group					
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.020	Not Detected	≤ 0.02
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
gamma-BHC (Lindane)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
Heptachlor epoxide (isomer B)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
trans-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
cis-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
4,4'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.050	Not Detected	***
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 1.0
Endrin Ketone	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. *** ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด / Sampling By Mr. Supharerk Phatklang

Examined By.....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
05/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6805395

Report No. 6806-0276

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68051366
Sample Name	:	คลองดอกกรายหลังบรรจบคลองควายขุด (SW 5)	Sampling Date	:	15/05/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	8:50 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen #	mg/L	Spectrophotometer	0.25	≤ 0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University
3. Sampling By Mr. Suphararerk Phatklang

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
05/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

ACCREDITED ISO 9001 / ISO 14001
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com
LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6805395

Report No. 6806-0277

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68051367
Sample Name	:	คลองดอกกราย (SW 6)**	Sampling Date	:	15/05/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:00 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0065	≤ 0.01
Barium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	0.15	-
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	7.3	≤ 4
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	7,900	-
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	6.3	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	940	-
Formaldehyde *	mg/L	Distillation,Colorimetric Method	< 0.50	-
Free Chlorine *	mg/L	DPD Colorimetric Method (SM:400-Cl G)	0.17	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Suphararerk Phatklang *
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
05/06/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

ACCREDITED ISO 9001 / ISO 14001

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6805395

TEST REPORT

Report No. 6806-0277

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68051367
Sample Name	:	คลองดอกกราย (SW 6)**	Sampling Date	:	15/05/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:00 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Hydrogen Cyanide (HCN) *	mg/L	Calculation Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.021	-
Hydrogen Sulfide *	mg/L as H_2S	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM:4500 S2-F)	< 0.53	-
Iron *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	1.31	-
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.54	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance :
1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang *
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
05/06/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

ACCREDITED ISO 9001 / ISO 14001

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6805395

TEST REPORT

Report No. 6806-0277

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68051367
Sample Name	:	คลองดอกกราย (SW 6)**	Sampling Date	:	15/05/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:00 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	6.33	≤ 5
pH (on site) *		Electrometric Method	6.8	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	0.021	≤ 0.005
Silver *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	^0C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	29	ธ **
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	146	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	21	-
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 1

Physical Apperance :
1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang *
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
05/06/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6805395

Report No. 6806-0277

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68051367
Sample Name	:	คลองดอกกราย (SW 6)	Sampling Date	:	15/05/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	9:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Method Detection Limit	Result	Standard[/1]
Organochlorine Pesticides group					
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.020	Not Detected	≤ 0.02
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
gamma-BHC (Lindane)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
Heptachlor epoxide (isomer B)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
trans-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
cis-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
4,4'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.050	Not Detected	***
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 1.0
Endrin Ketone	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. *** ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด / Sampling By Mr. Supharerk Phatklang

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
05/06/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6805395

Report No. 6806-0277

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68051367
Sample Name	:	คลองดอกกราย (SW 6)	Sampling Date	:	15/05/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	9:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	16/05/2025
Tested Date	:	16/05/2025 – 28/05/2025	Reported Date	:	05/06/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard [/1]
Ammonia Nitrogen #	mg/L	Spectrophotometer	0.36	≤ 0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University
3. Sampling By Mr. Supharerk Phatklang

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
05/06/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6806182

TEST REPORT

Report No. 6807-0074

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68060557
Sample Name	:	ลำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 1)**	Sampling Date	:	07/06/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	1:50 PM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0084	≤ 0.01
Barium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	0.20	-
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	< 2.0	≤ 4
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	35,000	-
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	6.2	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	17,000	-
Formaldehyde *	mg/L	Distillation,Colorimetric Method	< 0.50	-
Free Chlorine *	mg/L	DPD Colorimetric Method (SM:400-Cl G)	0.23	-

Physical Apperance :
1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
02/07/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6806182

TEST REPORT

Report No. 6807-0074

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68060557
Sample Name	:	ลำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 1)**	Sampling Date	:	07/06/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	1:50 PM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Hydrogen Cyanide (HCN) *	mg/L	Calculation Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.021	-
Hydrogen Sulfide *	mg/L as H_2S	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM:4500 S2-F)	< 0.53	-
Iron *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	1.44	-
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.73	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance :
1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
02/07/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6806182

TEST REPORT

Report No. 6807-0074

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68060557
Sample Name	:	ลำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 1)**	Sampling Date	:	07/06/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	1:50 PM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	5.24	≤ 5
pH (on site) *		Electrometric Method	7.4	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	0.057	≤ 0.005
Silver *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	^{0}C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	30	ธ **
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	208	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	5	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	20	-
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.11	≤ 1

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
8. ** These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
02/07/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6806182

Report No. 6807-0074

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68060557
Sample Name	:	ลำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 1)	Sampling Date	:	07/06/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	1:50 PM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen #	mg/L	Spectrophotometer	0.68	≤ 0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University
3. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
02/07/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6806182

Report No. 6807-0074

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68060557
Sample Name	:	สำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 1)	Sampling Date	:	07/06/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	1:50 PM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Method Detection Limit	Result	Standard/1
Organochlorine Pesticides group					
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.020	Not Detected	≤ 0.02
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
gamma-BHC (Lindane)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
Heptachlor epoxide (isomer B)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
trans-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
cis-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
4,4'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.050	Not Detected	***
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 1.0
Endrin Ketone	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. *** ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด / Sampling By Mr. Songpon Phiwuan

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
02/07/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED ISO 9001 / ISO 14001
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com
LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6806182

Report No. 6807-0075

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68060558
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 2)**	Sampling Date	:	07/06/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	2:05 PM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0080	≤ 0.01
Barium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	0.19	-
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	3.9	≤ 4
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	24,000	-
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	5.5	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	7,900	-
Formaldehyde *	mg/L	Distillation,Colorimetric Method	< 0.50	-
Free Chlorine *	mg/L	DPD Colorimetric Method (SM:400-Cl G)	0.21	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
02/07/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

ACCREDITED ISO 9001 / ISO 14001

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6806182

TEST REPORT

Report No. 6807-0075

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68060558
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 2)**	Sampling Date	:	07/06/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	2:05 PM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Hydrogen Cyanide (HCN) *	mg/L	Calculation Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.021	-
Hydrogen Sulfide *	mg/L as H_2S	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM:4500 S2-F)	< 0.53	-
Iron *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	1.51	-
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.57	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance :
1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not **Accredited, Sampling By Mr. Songpon** Phiwuan *
8. ** These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ่ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
02/07/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

ACCREDITED ISO 9001 / ISO 14001

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6806182

TEST REPORT

Report No. 6807-0075

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68060558
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 2)**	Sampling Date	:	07/06/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	2:05 PM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	5.31	≤ 5
pH (on site) *		Electrometric Method	7.7	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	0.034	≤ 0.005
Silver *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	^0C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	30	ธ **
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	196	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	20	-
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 1

Physical Apperance :
1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
8. ** These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ่ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
02/07/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6806182

Report No. 6807-0075

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68060558
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 2)	Sampling Date	:	07/06/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	2:05 PM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen #	mg/L	Spectrophotometer	0.50	≤ 0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University
3. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
02/07/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6806182

Report No. 6807-0075

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68060558
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW 2)	Sampling Date	:	07/06/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	2:05 PM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Method Detection Limit	Result	Standard /1
Organochlorine Pesticides group					
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.020	Not Detected	≤ 0.02
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
gamma-BHC (Lindane)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
Heptachlor epoxide (isomer B)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
trans-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
cis-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
4,4'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.050	Not Detected	***
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 1.0
Endrin Ketone	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. *** ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด / Sampling By Mr. Songpon Phiwuan

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
02/07/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6806182

TEST REPORT

Report No. 6807-0076

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68060559
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร (SW 3)**	Sampling Date	:	07/06/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	2:25 PM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0079	≤ 0.01
Barium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	0.17	-
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	4.6	≤ 4
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	13,000	-
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	6.2	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	4,900	-
Formaldehyde *	mg/L	Distillation,Colorimetric Method	< 0.50	-
Free Chlorine *	mg/L	DPD Colorimetric Method (SM:400-Cl G)	0.15	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
02/07/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6806182

TEST REPORT

Report No. 6807-0076

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68060559
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร (SW 3)**	Sampling Date	:	07/06/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	2:25 PM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Hydrogen Cyanide (HCN) *	mg/L	Calculation Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.021	-
Hydrogen Sulfide *	mg/L as H_2S	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM:4500 S2-F)	< 0.53	-
Iron *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	1.29	-
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.86	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
02/07/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6806182

TEST REPORT

Report No. 6807-0076

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68060559
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร (SW 3)**	Sampling Date	:	07/06/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	2:25 PM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	4.63	≤ 5
pH (on site) *		Electrometric Method	7.6	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	0.007	≤ 0.005
Silver *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	^{0}C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	29	ธ **
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	180	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	24	-
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.17	≤ 1

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
02/07/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6806182

Report No. 6807-0076

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68060559
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร (SW 3)	Sampling Date	:	07/06/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	2:25 PM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen #	mg/L	Spectrophotometer	0.48	≤ 0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University
3. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
02/07/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6806182

Report No. 6807-0076

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68060559
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร (SW 3)	Sampling Date	:	07/06/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	2:25 PM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Method Detection Limit	Result	Standard/1
Organochlorine Pesticides group					
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.020	Not Detected	≤ 0.02
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
gamma-BHC (Lindane)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
Heptachlor epoxide (isomer B)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
trans-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
cis-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
4,4'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.050	Not Detected	***
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 1.0
Endrin Ketone	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. *** ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด / Sampling By Mr. Songpon Phiwuan

Examined By.....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
02/07/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

ACCREDITED ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6806182

Report No. 6807-0077

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68060560
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลอง (SW 4) ##**	Sampling Date	:	07/06/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	2:45 PM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0028	≤ 0.01
Barium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	0.12	-
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	4.9	≤ 4
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	64	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	>160,000	-
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	7.2	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	>160,000	-
Formaldehyde *	mg/L	Distillation,Colorimetric Method	< 0.50	-
Free Chlorine *	mg/L	DPD Colorimetric Method (SM:400-Cl G)	0.05	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
8. ** These data are non laboratory data. / ## คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลองสาธารณประโยชน์ (SW 4)

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
02/07/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6806182

TEST REPORT

Report No. 6807-0077

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68060560
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลอง (SW 4) ##**	Sampling Date	:	07/06/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	2:45 PM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Hydrogen Cyanide (HCN) *	mg/L	Calculation Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.021	-
Hydrogen Sulfide *	mg/L as H_2S	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM:4500 S2-F)	< 0.53	-
Iron *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	3.32	-
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.68	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance :
1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
8. ** These data are non laboratory data. / ## คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลองสาธารณประโยชน์ (SW 4)

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
02/07/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6806182

TEST REPORT

Report No. 6807-0077

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68060560
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลอง (SW 4) ##**	Sampling Date	:	07/06/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	2:45 PM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	< 0.44	≤ 5
pH (on site) *		Electrometric Method	7.4	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	0.020	≤ 0.005
Silver *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	31	ธ **
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	175	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	68	-
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.05	≤ 1

Physical Apperance :
1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
8. ** These data are non laboratory data. / ## คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลองสาธารณประโยชน์ (SW 4)

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
02/07/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6806182

Report No. 6807-0077

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68060560
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลอง (SW 4) ##	Sampling Date	:	07/06/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	2:45 PM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen #	mg/L	Spectrophotometer	0.39	≤ 0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University
3. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan
4. ## คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลองสาธารณประโยชน์ (SW 4)

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
02/07/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6806182

Report No. 6807-0077

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68060560
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลอง (SW 4) ##	Sampling Date	:	07/06/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	2:45 PM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Method Detection Limit	Result	Standard /1
Organochlorine Pesticides group					
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.020	Not Detected	≤ 0.02
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
gamma-BHC (Lindane)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
Heptachlor epoxide (isomer B)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
trans-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
cis-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
4,4'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.050	Not Detected	***
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 1.0
Endrin Ketone	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. *** ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด / Sampling By Mr. Songpon Phiwuan
5. ## คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลองสาธารณประโยชน์ (SW 4)

Examined By.....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
02/07/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6806182

TEST REPORT

Report No. 6807-0078

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68060561
Sample Name	:	คลองดอกกรายหลังบรรจบคลองควายขุด (SW 5)**	Sampling Date	:	07/06/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	12:00 PM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0033	≤ 0.01
Barium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	0.20	-
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	< 2.0	≤ 4
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	48	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	>160,000	-
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	2.4	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	>160,000	-
Formaldehyde *	mg/L	Distillation,Colorimetric Method	< 0.50	-
Free Chlorine *	mg/L	DPD Colorimetric Method (SM:400-Cl G)	0.27	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
8. ** These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
02/07/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6806182

TEST REPORT

Report No. 6807-0078

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68060561
Sample Name	:	คลองดอกกรายหลังบรรจบคลองควายขุด (SW 5)**	Sampling Date	:	07/06/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	12:00 PM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Hydrogen Cyanide (HCN) *	mg/L	Calculation Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.021	-
Hydrogen Sulfide *	mg/L as H_2S	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM:4500 S2-F)	< 0.53	-
Iron *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	3.46	-
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.015	≤ 0.05
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.67	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
8. ** These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
02/07/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6806182

TEST REPORT

Report No. 6807-0078

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68060561
Sample Name	:	คลองดอกกรายหลังบรรจบคลองควายขุด (SW 5)**	Sampling Date	:	07/06/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	12:00 PM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	< 0.44	≤ 5
pH (on site) *		Electrometric Method	7.5	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	0.008	≤ 0.005
Silver *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	^{0}C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	30	ธ **
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	177	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	73	-
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.08	≤ 1

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
8. ** These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
02/07/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6806182

Report No. 6807-0078

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68060561
Sample Name	:	คลองดอกกรายหลังบรรจบคลองควายขุด (SW 5)	Sampling Date	:	07/06/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	12:00 PM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen #	mg/L	Spectrophotometer	0.42	≤ 0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University
3. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
02/07/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6806182

Report No. 6807-0078

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68060561
Sample Name	:	คลองดอกกรายหลังบรรจบคลองควายขุด (SW 5)	Sampling Date	:	07/06/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	12:00 PM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Method Detection Limit	Result	Standard/1
Organochlorine Pesticides group					
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.020	Not Detected	≤ 0.02
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
gamma-BHC (Lindane)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
Heptachlor epoxide (isomer B)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
trans-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
cis-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
4,4'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.050	Not Detected	***
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 1.0
Endrin Ketone	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. *** ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด / Sampling By Mr. Songpon Phiwuan

Examined By.....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
02/07/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6806182

Report No. 6807-0079

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68060562
Sample Name	:	คลองดอกกราย (SW 6)**	Sampling Date	:	07/06/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	12:15 PM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0031	≤ 0.01
Barium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	0.15	-
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	< 2.0	≤ 4
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	41	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	>160,000	-
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	≤ 0.1
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	3.7	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	>160,000	-
Formaldehyde *	mg/L	Distillation,Colorimetric Method	< 0.50	-
Free Chlorine *	mg/L	DPD Colorimetric Method (SM:400-Cl G)	0.28	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
8. ** These data are non laboratory data.

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
02/07/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159
Request No. W6806182

TEST REPORT

Report No. 6807-0079

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)**	Sample No.	:	W 68060562
Sample Name	:	คลองดอกกราย (SW 6)**	Sampling Date	:	07/06/2025**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	12:15 PM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Hydrogen Cyanide (HCN) *	mg/L	Calculation Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.021	-
Hydrogen Sulfide *	mg/L as H_2S	ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM:4500 S2-F)	< 0.53	-
Iron *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	3.82	-
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.013	≤ 0.05
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.73	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
8. ** These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
02/07/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159
Request No. W6806182

TEST REPORT

Report No. 6807-0079

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**
Sampling Source : Surface Water (Pinthong Project 6)** Sample No. : W 68060562
Sample Name : คลองดอกกราย (SW 6)** Sampling Date : 07/06/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 12:15 PM**
Sampling Method : Grab** Received Date : 09/06/2025
Tested Date : 09/06/2025 – 20/06/2025 Reported Date : 02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	< 0.44	≤ 5
pH (on site) *		Electrometric Method	7.4	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	0.050	≤ 0.005
Silver *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	^0C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	29	ธ **
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	180	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	70	-
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.48	≤ 1

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
8. ** These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
02/07/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6806182

Report No. 6807-0079

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68060562
Sample Name	:	คลองดอกกราย (SW 6)	Sampling Date	:	07/06/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	12:15 PM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen #	mg/L	Spectrophotometer	0.32	≤ 0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University
3. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
02/07/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6806182

Report No. 6807-0079

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 6)	Sample No.	:	W 68060562
Sample Name	:	คลองดอกกราย (SW 6)	Sampling Date	:	07/06/2025
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	12:15 PM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	09/06/2025
Tested Date	:	09/06/2025 – 20/06/2025	Reported Date	:	02/07/2025

Parameter	Unit	Method	Method Detection Limit	Result	Standard /1
Organochlorine Pesticides group					
alpha-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.020	Not Detected	≤ 0.02
beta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
gamma-BHC (Lindane)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
delta-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Heptachlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
Aldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
Heptachlor epoxide (isomer B)	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.2
trans-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan I	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
cis-Chlordane	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Dieldrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 0.1
4,4'-DDE	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.050	Not Detected	***
Endosulfan II	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDD	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endrin aldehyde	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Endosulfan sulfate	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
4,4'-DDT	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	≤ 1.0
Endrin Ketone	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-
Methoxychlor	µg/L	Liquid-Liquid Extraction / GC-MS (SM:6410B)	0.030	Not Detected	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. *** ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด / Sampling By Mr. Songpon Phiwuan

Examined By.....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
02/07/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6803384
Report No : 6803-1532

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)**
Sample Name : บ่อหน่วงน้ำฝน 1**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 15/03/2025 - 21/03/2025

Sample No : W 68031192
Sampling Date : 13/03/2025**
Sampling Time : 9:30 AM**
Received Date : 14/03/2025
Reported Date : 28/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0048	≤0.25
Barium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	≤1
Cadmium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.03
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤2
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.25

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle)]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (ว-003-ศ-0017) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ศ-0007)
28/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ศ-0005)
28/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6803384
Report No : 6803-1532

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)**
Sample Name : บ่อหน่วงน้ำฝน 1**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 15/03/2025 - 21/03/2025

Sample No : W 68031192
Sampling Date : 13/03/2025**
Sampling Time : 9:30 AM**
Received Date : 14/03/2025
Reported Date : 28/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Lead *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.2
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.04	≤5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.005
Nickel *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤1
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤0.02

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle)]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (ว-003-ศ-0017) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ศ-0007)
28/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ศ-0005)
28/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6803384
Report No : 6803-1532

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)**
Sample Name : บ่อหน่วงน้ำฝน 1**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 15/03/2025 - 21/03/2025
Sample No : W 68031192
Sampling Date : 13/03/2025**
Sampling Time : 9:30 AM**
Received Date : 14/03/2025
Reported Date : 28/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Trivalent Chromium *	mg/L as Cr^{3+}	Digestion,Direct ICP Method; Filtration,Colorimetric Method;Calculation (SM:3500 -Cr B, 3120B)	< 0.03	≤0.75
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle)]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (ว-003-ค-0017) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
28/03/2025

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
28/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

PUPE
PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 . E-mail : grp-lab@pin-pure.com

TEST REPORT

Customer Name : Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd
Address : 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand
Sampling By : Miss Nawarat Jittiruangkiart (ว-341-จ-0002)
Sampling Method : GRAB
Sampling Name : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ6), บ่อหน่วงน้ำฝน 1
Sampling Date : 13/03/68
Sampling Time : 10:00 AM
Sample No. : WW0983/68
Container of Sample : PE 0.5 L, PE 2.0 L, G 1.0 L
Report No. : 680006R1092
Report Date : 20/03/68
Received Date : 13/03/68
Analytical Date : 13/03/68 - 18/03/68

Item / Parameter	Unit	Method 2/	Result	Standard 1/
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM 4500-O G and 5210 B)	5	≤20
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Colorimetric Method (SM 5220 D)	<40	≤120
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 C (SM 2540 D)	16.1	≤50
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method (SM 5520 B)	<3	≤5
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l as NH3-N	Macro Kjeldahl Method (SM 4500-Norg B and 4500-NH3 C)	<10	≤100

Physical Appearance : Yellowish

Remark : 1/ Criteria of Pinthong's EIA Report and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. 2559 (2016)
2/ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

Approved by :
PUPE
PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.
(Miss Panida Ruamlarp)
ว-341-ค-0002
20/03/68

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

F-7.8-03-02/20-03-68

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

TEST REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: Miss Nawarat Jittiruangkiart		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ6), บ่อหน่วงน้ำฝน 1		
Sampling Date	: 13/03/68	Report No.	: 680006R1092
Sampling Time	: 10:00 AM	Report Date	: 20/03/68
Sample No.	: WW0983/68	Received Date	: 13/03/68
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 2.0 L, G 1.0 L	Analytical Date	: 13/03/68 - 18/03/68

Item / Parameter	Unit	Method	Result	Standard 1/
pH (On site)	-	Electrometric Method	7.1	5.5-9.0

Physical Appearance : Yellowish

Remark : 1/ Criteria of Pinthong's EIA Report and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. 2559 (2016)

Review by : (Mr. Songkran Malaithong) 20/03/68

Approved by : (Miss Panida Ruamlarp) 20/03/68

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

- End of Report -

F-7.8-03-02/20-03-68

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

ACCREDITED ISO 9001 / ISO 14001

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6803384
Report No : 6803-1533

Customer	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited**		
Address	: 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**		
Sampling Source	: Pinthong Industrial Park (Project 6)**	Sample No	: W 68031193
Sample Name	: บ่อหน่วงน้ำฝน 2**	Sampling Date	: 13/03/2025**
Sampling By	: ETC**	Sampling Time	: 10:05 AM**
Sampling Method	: Grab**	Received Date	: 14/03/2025
Tested Date	: 15/03/2025 - 21/03/2025	Reported Date	: 28/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020	≤0.25
Barium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.04	≤1
Cadmium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.03
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤2
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.25

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle)]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (ว-003-ศ-0017) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : (Miss Apiradee Chuen-arom) (ว-003-ศ-0007) 28/03/2025

Approved By : (Miss Nunnaphat Bakhuntod) (ว-003-ศ-0005) 28/03/2025

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6803384
Report No : 6803-1533

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)**
Sample Name : บ่อหน่วงน้ำฝน 2**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 15/03/2025 - 21/03/2025

Sample No : W 68031193
Sampling Date : 13/03/2025**
Sampling Time : 10:05 AM**
Received Date : 14/03/2025
Reported Date : 28/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Lead *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.2
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	≤5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.005
Nickel *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤1
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤0.02

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle)]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (ว-003-ศ-0017) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ศ-0007)
28/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ศ-0005)
28/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6803384
Report No : 6803-1533

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)**
Sample Name : บ่อหน่วงน้ำฝน 2**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 15/03/2025 - 21/03/2025

Sample No : W 68031193
Sampling Date : 13/03/2025**
Sampling Time : 10:05 AM**
Received Date : 14/03/2025
Reported Date : 28/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Trivalent Chromium *	mg/L as Cr^{3+}	Digestion,Direct ICP Method; Filtration,Colorimetric Method;Calculation (SM:3500 -Cr B, 3120B)	< 0.03	≤0.75
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle)]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (ว-003-ศ-0017) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ศ-0007)
28/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ศ-0005)
28/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 . E-mail : grp-lab@pin-pure.com

TEST REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: Miss Nawarat Jittiruangkiart (ว-341-จ-0002)		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ6), บ่อหน่วงน้ำฝน 2		
Sampling Date	: 13/03/68	Report No.	: 680006R1093
Sampling Time	: 10:13 AM	Report Date	: 20/03/68
Sample No.	: WW0984/68	Received Date	: 13/03/68
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 2.0 L, G 1.0 L	Analytical Date	: 13/03/68 - 18/03/68

Item / Parameter	Unit	Method [2/]	Result	Standard [1/]
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM 4500-O G and 5210 B)	<5	≤20
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Colorimetric Method (SM 5220 D)	<40	≤120
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 C (SM 2540 D)	11.6	≤50
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method (SM 5520 B)	<3	≤5
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l as NH3-N	Macro Kjeldahl Method (SM 4500-Norg B and 4500-NH3 C)	<10	≤100

Physical Appearance : Yellowish

Remark : [1/] Criteria of Pinthong's EIA Report and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. 2559 (2016)
[2/] SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

Approved by :
(Miss Panida Ruamlarp)
ว-341-ค-0002
20/03/68

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

F-7.8-03-02/20-03-68

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

TEST REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: Miss Nawarat Jittiruangkiart		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ6), บ่อหน่วงน้ำฝน 2		
Sampling Date	: 13/03/68	Report No.	: 680006R1093
Sampling Time	: 10:13 AM	Report Date	: 20/03/68
Sample No.	: WW0984/68	Received Date	: 13/03/68
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 2.0 L, G 1.0 L	Analytical Date	: 13/03/68 - 18/03/68

Item / Parameter	Unit	Method	Result	Standard [1/]
pH (On site)	-	Electrometric Method	8.6	5.5-9.0

Physical Appearance : Yellowish

Remark : [1/] Criteria of Pinthong's EIA Report and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. 2559 (2016)

Review by : (Mr. Songkran Malaithong) 20/03/68

Approved by : (Miss Panida Ruamlarp) 20/03/68

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

- End of Report -

F-7.8-03-02/20-03-68

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

ACCREDITED ISO 9001 / ISO 14001

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6803384
Report No : 6803-1534

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)**
Sample Name : บ่อหน่วงน้ำฝน 3**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 15/03/2025 - 21/03/2025
Sample No : W 68031194
Sampling Date : 13/03/2025**
Sampling Time : 10:20 AM**
Received Date : 14/03/2025
Reported Date : 28/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0045	≤0.25
Barium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤1
Cadmium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.03
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤2
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.25

Physical Apperance : 1. Sample : white, turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle)]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (ว-003-ศ-0017) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ศ-0007)
28/03/2025

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ศ-0005)
28/03/2025

REPORTED TEST RESULTS ON SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

ACCREDITED ISO 9001 / ISO 14001

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6803384
Report No : 6803-1534

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)**
Sample Name : บ่อหน่วงน้ำฝน 3**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 15/03/2025 - 21/03/2025
Sample No : W 68031194
Sampling Date : 13/03/2025**
Sampling Time : 10:20 AM**
Received Date : 14/03/2025
Reported Date : 28/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Lead *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.2
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.005
Nickel *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤1
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤0.02

Physical Apperance : 1. Sample : white, turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle)]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (ว-003-ศ-0017) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ศ-0007)
28/03/2025

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ศ-0005)
28/03/2025

REPORTED TEST RESULTS ON SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6803384
Report No : 6803-1534

Customer	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited**		
Address	: 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**		
Sampling Source	: Pinthong Industrial Park (Project 6)**	Sample No	: W 68031194
Sample Name	: บ่อหน่วงน้ำฝน 3**	Sampling Date	: 13/03/2025**
Sampling By	: ETC**	Sampling Time	: 10:20 AM**
Sampling Method	: Grab**	Received Date	: 14/03/2025
Tested Date	: 15/03/2025 - 21/03/2025	Reported Date	: 28/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Trivalent Chromium *	mg/L as Cr^{3+}	Digestion,Direct ICP Method; Filtration,Colorimetric Method;Calculation (SM:3500 -Cr B, 3120B)	< 0.03	≤0.75
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : white, turbid
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle)]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (ว-003-ศ-0017) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ศ-0007)
28/03/2025

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ศ-0005)
28/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

PUPE
PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

TEST REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: Miss Nawarat Jittiruangkiart (ว-341-จ-0002)		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ6), บ่อหน่วงน้ำฝน 3		
Sampling Date	: 13/03/68	Report No.	: 680006R1094
Sampling Time	: 10:30 AM	Report Date	: 20/03/68
Sample No.	: WW0985/68	Received Date	: 13/03/68
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 2.0 L, G 1.0 L	Analytical Date	: 13/03/68 - 18/03/68

Item / Parameter	Unit	Method 2/	Result	Standard 1/
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM 4500-O G and 5210 B)	<5	≤20
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Colorimetric Method (SM 5220 D)	<40	≤120
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 C (SM 2540 D)	25.9	≤50
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method (SM 5520 B)	<3	≤5
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l as NH3-N	Macro Kjeldahl Method (SM 4500-Norg B and 4500-NH3 C)	<10	≤100

Physical Appearance : Yellowish

Remark : 1/ Criteria of Pinthong's EIA Report and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. 2559 (2016)
2/ SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

Approved by : P.Ra.
(Miss Panida Ruamlarp)
ว-341-ศ-0002
20/03/68

PUPE
PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

F-7.8-03-02/20-03-68

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

TEST REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: Miss Nawarat Jittiruangkiart		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ6), บ่อหน่วงน้ำฝน 3		
Sampling Date	: 13/03/68	Report No.	: 680006R1094
Sampling Time	: 10:30 AM	Report Date	: 20/03/68
Sample No.	: WW0985/68	Received Date	: 13/03/68
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 2.0 L, G 1.0 L	Analytical Date	: 13/03/68 - 18/03/68

Item / Parameter	Unit	Method	Result	Standard 1/
pH (On site)	-	Electrometric Method	9.2	5.5-9.0

Physical Appearance : Yellowish

Remark : 1/ Criteria of Pinthong's EIA Report and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. 2559 (2016)

Review by : (Mr. Songkran Malaithong) 20/03/68

Approved by : (Miss Panida Ruamlarp) 20/03/68

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

- End of Report -

F-7.8-03-02/20-03-68

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

ACCREDITED ISO 9001 / ISO 14001

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6803384
Report No : 6803-1535

Customer	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited**		
Address	: 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**		
Sampling Source	: Pinthong Industrial Park (Project 6)**	Sample No	: W 68031195
Sample Name	: บ่อหน่วงน้ำฝน 4**	Sampling Date	: 13/03/2025**
Sampling By	: ETC**	Sampling Time	: 10:30 AM**
Sampling Method	: Grab**	Received Date	: 14/03/2025
Tested Date	: 15/03/2025 - 21/03/2025	Reported Date	: 28/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0030	≤0.25
Barium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.04	≤1
Cadmium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.03
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤2
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.25

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle)]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (ว-003-ศ-0017) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : (Miss Apiradee Chuen-arom) (ว-003-ศ-0007) 28/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : (Miss Nunnaphat Bakhuntod) (ว-003-ศ-0005) 28/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6803384
Report No : 6803-1535

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)**
Sample Name : บ่อหน่วงน้ำฝน 4**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 15/03/2025 - 21/03/2025

Sample No : W 68031195
Sampling Date : 13/03/2025**
Sampling Time : 10:30 AM**
Received Date : 14/03/2025
Reported Date : 28/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Lead *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.2
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.005
Nickel *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤1
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤0.02

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle)]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (ว-003-ศ-0017) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ศ-0007)
28/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ศ-0005)
28/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6803384
Report No : 6803-1535

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)**
Sample Name : บ่อหน่วงน้ำฝน 4**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 15/03/2025 - 21/03/2025

Sample No : W 68031195
Sampling Date : 13/03/2025**
Sampling Time : 10:30 AM**
Received Date : 14/03/2025
Reported Date : 28/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Trivalent Chromium *	mg/L as Cr^{3+}	Digestion,Direct ICP Method; Filtration,Colorimetric Method;Calculation (SM:3500 -Cr B, 3120B)	< 0.03	≤0.75
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle)]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (ว-003-ศ-0017) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ศ-0007)
28/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ศ-0005)
28/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

TEST REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: Miss Nawarat Jittiruangkiart (ว-341-จ-0002)		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ6), บ่อหน่วงน้ำฝน 4		
Sampling Date	: 13/03/68	Report No.	: 680006R1095
Sampling Time	: 10:37 AM	Report Date	: 20/03/68
Sample No.	: WW0986/68	Received Date	: 13/03/68
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 2.0 L, G 1.0 L	Analytical Date	: 13/03/68 - 18/03/68

Item / Parameter	Unit	Method [2/]	Result	Standard [1/]
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM 4500-O G and 5210 B)	<5	≤20
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Colorimetric Method (SM 5220 D)	<40	≤120
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 C (SM 2540 D)	5.4	≤50
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method (SM 5520 B)	<3	≤5
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l as NH3-N	Macro Kjeldahl Method (SM 4500-Norg B and 4500-NH3 C)	<10	≤100

Physical Appearance : Yellowish

Remark : [1/] Criteria of Pinthong's EIA Report and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. 2559 (2016)
[2/] SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

Approved by :
(Miss Panida Ruamlarp)
ว-341-ค-0002
20/03/68

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

F-7.8-03-02/20-03-68

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

TEST REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: Miss Nawarat Jittiruangkiart		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ6), บ่อหน่วงน้ำฝน 4		
Sampling Date	: 13/03/68	Report No.	: 680006R1095
Sampling Time	: 10:37 AM	Report Date	: 20/03/68
Sample No.	: WW0986/68	Received Date	: 13/03/68
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 2.0 L, G 1.0 L	Analytical Date	: 13/03/68 - 18/03/68

Item / Parameter	Unit	Method	Result	Standard [1/]
pH (On site)	-	Electrometric Method	9.2	5.5-9.0

Physical Appearance : Yellowish

Remark : [1/] Criteria of Pinthong's EIA Report and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. 2559 (2016)

Review by :
(Mr. Songkran Malaithong)
20/03/68

Approved by :
(Miss Panida Ruamlarp)
20/03/68

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

- End of Report -

F-7.8-03-02/20-03-68

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6803241
Report No : 6803- 1240

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)**
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศเหนือ (GW1)**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 10/03/2025 - 17/03/2025

Sample No : W 68030762
Sampling Date : 07/03/2025**
Sampling Time : 12:00 PM**
Received Date : 08/03/2025
Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020	≤0.01
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	≤0.003
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.05
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤0.01
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.04	≤0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle]]

Remark : 1. /1 Ground Water Standard Notification of the National of Environment Board No. 20 , B.E. 2543 (2000)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6803241
Report No : 6803- 1240

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)**
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศเหนือ (GW1)**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 10/03/2025 - 17/03/2025

Sample No : W 68030762
Sampling Date : 07/03/2025**
Sampling Time : 12:00 PM**
Received Date : 08/03/2025
Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.001
Nickel *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.02	≤0.02
pH (on site) *		Electrometric Method	7.5	-
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤0.01
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle]]

Remark : 1. /1 Ground Water Standard Notification of the National of Environment Board No. 20 , B.E. 2543 (2000)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6803241
Report No : 6803 - 1240

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)**
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศเหนือ (GW1)**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 10/03/2025 - 17/03/2025

Sample No : W 68030762
Sampling Date : 07/03/2025**
Sampling Time : 12:00 PM**
Received Date : 08/03/2025
Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	41	-
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤1
Iron *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.45	-
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	29	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle]]

Remark : 1. /1 Ground Water Standard Notification of the National of Environment Board No. 20 , B.E. 2543 (2000)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan*
6. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6803241
Report No : 6803- 1241

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)**
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศใต้ (GW2)**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 10/03/2025 - 17/03/2025

Sample No : W 68030763
Sampling Date : 07/03/2025**
Sampling Time : 12:40 PM**
Received Date : 08/03/2025
Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020	≤0.01
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	≤0.003
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.05
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤0.01
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	≤0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle]]

Remark : 1. /1 Ground Water Standard Notification of the National of Environment Board No. 20 , B.E. 2543 (2000)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6803241
Report No : 6803- 1241

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)** Sample No : W 68030763
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศใต้ (GW2)** Sampling Date : 07/03/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 12:40 PM**
Sampling Method : Grab** Received Date : 08/03/2025
Tested Date : 10/03/2025 - 17/03/2025 Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.001
Nickel *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.02	≤0.02
pH (on site) *		Electrometric Method	7.8	-
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤0.01
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.04	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle]]

Remark : 1. /1 Ground Water Standard Notification of the National of Environment Board No. 20 , B.E. 2543 (2000)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6803241
Report No : 6803 - 1241

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)** Sample No : W 68030763
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศใต้ (GW2)** Sampling Date : 07/03/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 12:40 PM**
Sampling Method : Grab** Received Date : 08/03/2025
Tested Date : 10/03/2025 - 17/03/2025 Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	47	-
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤1
Iron *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.39	-
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	29	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle]]

Remark : 1. /1 Ground Water Standard Notification of the National of Environment Board No. 20 , B.E. 2543 (2000)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan*
6. ** = These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

ACCREDITED ISO 9001 / ISO 14001

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6803241
Report No : 6803- 1242

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)** Sample No : W 68030764
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันออก (GW3)** Sampling Date : 07/03/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 1:00 PM**
Sampling Method : Grab** Received Date : 08/03/2025
Tested Date : 10/03/2025 - 17/03/2025 Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020	≤0.01
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	≤0.003
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.05
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤0.01
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	≤0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle]]

Remark : 1. /1 Ground Water Standard Notification of the National of Environment Board No. 20 , B.E. 2543 (2000)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

ACCREDITED ISO 9001 / ISO 14001

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6803241
Report No : 6803- 1242

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)** Sample No : W 68030764
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันออก (GW3)** Sampling Date : 07/03/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 1:00 PM**
Sampling Method : Grab** Received Date : 08/03/2025
Tested Date : 10/03/2025 - 17/03/2025 Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.001
Nickel *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.02	≤0.02
pH (on site) *		Electrometric Method	7.7	-
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤0.01
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle]]

Remark : 1. /1 Ground Water Standard Notification of the National of Environment Board No. 20 , B.E. 2543 (2000)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6803241
Report No : 6803- 1242

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)** Sample No : W 68030764
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันออก (GW3)** Sampling Date : 07/03/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 1:00 PM**
Sampling Method : Grab** Received Date : 08/03/2025
Tested Date : 10/03/2025 - 17/03/2025 Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	-
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤1
Iron *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.34	-
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	30	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle]]

Remark : 1. /1 Ground Water Standard Notification of the National of Environment Board No. 20 , B.E. 2543 (2000)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan*
6. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6803241
Report No : 6803- 1243

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)** Sample No : W 68030765
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันตก (GW4)** Sampling Date : 07/03/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 12:20 PM**
Sampling Method : Grab** Received Date : 08/03/2025
Tested Date : 10/03/2025 - 17/03/2025 Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020	≤0.01
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	≤0.003
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.05
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤0.01
Manganese *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.04	≤0.5

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle]]

Remark : 1. /1 Ground Water Standard Notification of the National of Environment Board No. 20 , B.E. 2543 (2000)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ศ-0016)*
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ศ-0007)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ศ-0005)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

ACCREDITED ISO 9001 / ISO 14001

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6803241
Report No : 6803- 1243

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)** Sample No : W 68030765
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันตก (GW4)** Sampling Date : 07/03/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 12:20 PM**
Sampling Method : Grab** Received Date : 08/03/2025
Tested Date : 10/03/2025 - 17/03/2025 Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.001
Nickel *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.02	≤0.02
pH (on site) *		Electrometric Method	7.6	-
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤0.01
Zinc *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle]]

Remark : 1. /1 Ground Water Standard Notification of the National of Environment Board No. 20 , B.E. 2543 (2000)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

ACCREDITED ISO 9001 / ISO 14001

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6803241
Report No : 6803 - 1243

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)** Sample No : W 68030765
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันตก (GW4)** Sampling Date : 07/03/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 12:20 PM**
Sampling Method : Grab** Received Date : 08/03/2025
Tested Date : 10/03/2025 - 17/03/2025 Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	41	-
Copper *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤1
Iron *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.40	-
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	31	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellowish, lightly SS
2. Container : Normal [PE 0.5 L [5 Bottle]]

Remark : 1. /1 Ground Water Standard Notification of the National of Environment Board No. 20 , B.E. 2543 (2000)
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan*
6. ** = These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0415

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031610
Sample Name	:	ลำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้ง##	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	9:20 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Cyanophyta			
Anabaena sp.	cell/L	Counting Chamber	8
Calothrix sp.	cell/L	Counting Chamber	84
Cylindrospermum sp.	cell/L	Counting Chamber	420
Oseillatoria sp.	cell/L	Counting Chamber	2,688
Division Chlorophyta			
Closterium sp.	cell/L	Counting Chamber	269
Euastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	17
Euglena sp.	cell/L	Counting Chamber	445
Hyalotheca sp.	cell/L	Counting Chamber	15,792
Lepocinclis sp.	cell/L	Counting Chamber	512
Penium sp.	cell/L	Counting Chamber	8
Phacus sp.	cell/L	Counting Chamber	966
Pleurotaenium sp.	cell/L	Counting Chamber	8
Spirogyra sp.	cell/L	Counting Chamber	2,016
Staurastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	8
Strombomonas sp.	cell/L	Counting Chamber	92
Tetraedron sp.	cell/L	Counting Chamber	1,008
Trachelomonas sp.	cell/L	Counting Chamber	3,192

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L(2 Bottle)]

Remark : 1. ## ลำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (Bio 1)

2. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0415

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031610
Sample Name	:	ลำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้ง##	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	9:20 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Chromophyta			
Eunotia sp.	cell/L	Counting Chamber	6,720
Mallomonas sp.	cell/L	Counting Chamber	29,400
Navicula sp.	cell/L	Counting Chamber	134
Nitzschia sp.	cell/L	Counting Chamber	8
Peridinium sp.	cell/L	Counting Chamber	1,428
Pinnularia sp.	cell/L	Counting Chamber	160
Total Genus	-		**23**
Total Phytoplankton	**cell/L**		**65,383**
Diversity Index	-		**1.71**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L(2 Bottle)]

Remark : 1. ## ลำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (Bio 1)

2. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0415

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031610
Sample Name	:	สำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้ง##	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	9:20 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Unit	Method	Result
Zooplankton			
Phylum Protozoa			
Arcella sp.	ind./L	Counting Chamber	42
Euglypha sp.	ind./L	Counting Chamber	34
Pyxicola sp.	ind./L	Counting Chamber	8
Phylum Rotifera			
Colurella sp.	ind./L	Counting Chamber	25
Keratella sp.	ind./L	Counting Chamber	8
Lecane sp.	ind./L	Counting Chamber	25
Lepadella sp.	ind./L	Counting Chamber	8
Phylum Arthropoda			
Alona sp.	ind./L	Counting Chamber	17
Copepod nauplius	ind./L	Counting Chamber	336
Cypridopsis sp.	ind./L	Counting Chamber	8
Total Genus	-		**10**
Total Zooplankton	**ind./L**		**511**
Diversity Index	-		**1.33**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L(2 Bottle)]

Remark : 1. ## สำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (Bio 1)

2. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0415

TEST REPORT

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited

Address : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6) Sample No. : W 68031610

Sample Name : สำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้ง## Sampling Date : 19/03/2025

Sampling By : Si Racha Fisheries Research Station# Sampling Time : 9:20 AM

Sampling Method : Grab Received Date : 20/03/2025

Tested Date : 20/03/2025 – 02/04/2025 Reported Date : 09/04/2025

Parameter #	Unit	Method	Result
Benthos			
Phylum Arthropoda			
Family Chironomidae			
Chironomus sp. (หนอนแดง)	ind./m²	Counting Chamber	45
Total Genus	-		**1**
Total Benthos	**ind./m²**		**45**
Diversity Index	-		**0.00**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : 1 bag

Remark : 1. ## สำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (Bio 1)

2. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0415

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031610
Sample Name	:	ลำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้ง##	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	9:20 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อไทย	Result
พืชใต้น้ำ	Ceratophyllaceae	*Ceratophyllum demersum*	สาหร่ายพุงชะโด	ไม่พบ
พืชลอยน้ำ	Lemnaceae	*Lemna perpusilla*	แหนเล็ก	ไม่พบ
	Pontederiaceae	*Eichhornia crassipes*	ผักตบชวา	ไม่พบ
พืชชายน้ำ	Amaranthaceae	*Alternanthera sessilis*	ผักเบี้ยไทย	ไม่พบ
	Araceae	*Colocasia esculenta*	บอน	ปานกลาง
	Athyriaceae	*Diplazium esculentum*	ผักกูด	น้อย
	Butomaceae	*Limnocharis flava*	ตาลปัตรฤาษี	ไม่พบ
	Compositae	*Wedelia trilobata*	กระดุมทองเลื้อย	ไม่พบ
	Cyperaceae	*Cyperus difformis*	กกขนาก	ไม่พบ
		Cyperus pigmaeus	กกรังกา	ไม่พบ
		Fuirena ciliaris	ก้ามกุ้ง	ไม่พบ
	Mimosaceae	*Mimosa pigra*	ไมยราบยักษ์	ไม่พบ
	Onagraceae	*Jussiaea linifolia*	เทียนนา	ไม่พบ
	Poaceae	*Brachiaria mutica*	หญ้าขน	มาก
		Brachiaria reptans	หญ้าต้นติด	น้อย
		Leptochloa chinensis	หญ้าดอกขาว	ปานกลาง
		Phragmites karka	แขม	ปานกลาง
		Saccharum spontaneum	เลา	น้อย
	Polygonaceae	*Polygonum tomentosum*	เอื้องเผ็ดม้า	ไม่พบ
	Typhaceae	*Typha angustifolia*	ธูปฤาษี	ไม่พบ
Total Aquatic Plant				7

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : 1 bag

Remark : 1. ## ลำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (Bio 1)

2. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

3. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66 %) หนาแน่นน้อย (0.00-33.33 %)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0415

TEST REPORT

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited

Address : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6) Sample No. : W 68031610

Sample Name : ลำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้ง## Sampling Date : 19/03/2025

Sampling By : Si Racha Fisheries Research Station# Sampling Time : 9:20 AM

Sampling Method : Grab Received Date : 20/03/2025

Tested Date : 20/03/2025 – 02/04/2025 Reported Date : 09/04/2025

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อไทย	Result	Unit
Aquatic animal	Osphronemidae	*Trichopodus trichopterus*	ปลากระดี่หม้อ	2	ตัว
		Trichopsis vittata	ปลากริมควาย	1	ตัว
	Cyprinidae	*Esomus metallicus*	ปลาซิวหนวดยาว	2	ตัว
		Puntius brevis	ปลาตะเพียนทราย	10	ตัว
Total Genus				4	-
Total Aquatic animal				15	ตัว
Diversity Index				0.99	-

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : 1 bag

Remark : 1. ## ลำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (Bio 1)

2. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0416

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031611
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้ง##	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	9:38 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Cyanophyta			
Oscillatoria sp.	cell/L	Counting Chamber	853
Spirulina sp.	cell/L	Counting Chamber	93
Division Chlorophyta			
Closterium sp.	cell/L	Counting Chamber	8
Cosmarium sp.	cell/L	Counting Chamber	8
Euglena sp.	cell/L	Counting Chamber	16
Hyalotheca sp.	cell/L	Counting Chamber	31
Lepocinclis sp.	cell/L	Counting Chamber	155
Pandorina sp.	cell/L	Counting Chamber	16
Phacus sp.	cell/L	Counting Chamber	8
Spirogyra sp.	cell/L	Counting Chamber	47
Trachelomonas sp.	cell/L	Counting Chamber	543
Division Chromophyta			
Eunotia sp.	cell/L	Counting Chamber	8
Navicula sp.	cell/L	Counting Chamber	8
Pinnularia sp.	cell/L	Counting Chamber	16
Tabellaria sp.	cell/L	Counting Chamber	16
Total Genus	-		**15**
Total Phytoplankton	**cell/L**		**1,826**
Diversity Index	-		**1.53**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L(2 Bottle)]

Remark : 1. ## คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (Bio 2)

2. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0416

TEST REPORT

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6) Sample No. : W 68031611
Sample Name : คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้ง## Sampling Date : 19/03/2025
Sampling By : Si Racha Fisheries Research Station# Sampling Time : 9:38 AM
Sampling Method : Grab Received Date : 20/03/2025
Tested Date : 20/03/2025 – 02/04/2025 Reported Date : 09/04/2025

Parameter #	Unit	Method	Result
Zooplankton			
Phylum Protozoa			
Arcella sp.	ind./L	Counting Chamber	8
Euglypha sp.	ind./L	Counting Chamber	16
Phylum Rotifera			
Polyarthra sp.	ind./L	Counting Chamber	8
Trichocerca sp.	ind./L	Counting Chamber	8
Total Genus	-		**4**
Total Zooplankton	**ind./L**		**40**
Diversity Index	-		**1.33**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L(2 Bottle)]

Remark : 1. ## คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (Bio 2)

2. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0416

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031611
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้ง##	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	9:38 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Unit	Method	Result
Benthos			
Phylum Annelida			
Family Lumbriculidae			
Lumbriculus sp. (ไส้เดือนน้ำ)	ind./m²	Counting Chamber	104
Family Naididae			
Branchiura sp. (ไส้เดือนน้ำ)	ind./m²	Counting Chamber	30
Phylum Arthropoda			
Family Rhyacophilidae			
Rhyacophila sp. (ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำ)	ind./m²	Counting Chamber	15
Total Genus	-		**3**
Total Benthos	**ind./m²**		**149**
Diversity Index	-		**0.80**

Physical Apperance : 1. Sample : -
2. Container : 1 bag

Remark : 1. ## คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (Bio 2)
2. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0416

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031611
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้ง##	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	9:38 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อไทย	Result
พืชใต้น้ำ	Ceratophyllaceae	*Ceratophyllum demersum*	สาหร่ายพุงชะโด	ไม่พบ
พืชลอยน้ำ	Lemnaceae	*Lemna perpusilla*	แหนเล็ก	ไม่พบ
	Pontederiaceae	*Eichhornia crassipes*	ผักตบชวา	น้อย
พืชชายน้ำ	Amaranthaceae	*Alternanthera sessilis*	ผักเป็ดไทย	ไม่พบ
	Araceae	*Colocasia esculenta*	บอน	ปานกลาง
	Athyriaceae	*Diplazium esculentum*	ผักกูด	ปานกลาง
	Butomaceae	*Limnocharis flava*	ตาลปัตรฤาษี	น้อย
	Compositae	*Wedelia trilobata*	กระดุมทองเลื้อย	ไม่พบ
	Cyperaceae	*Cyperus difformis*	กกขนาก	น้อย
		Cyperus pigmaeus	กกรังกา	ไม่พบ
		Fuirena ciliaris	ก้ามกุ้ง	น้อย
	Mimosaceae	*Mimosa pigra*	ไมยราบยักษ์	ไม่พบ
	Onagraceae	*Jussiaea linifolia*	เทียนนา	ไม่พบ
	Poaceae	*Brachiaria mutica*	หญ้าขน	ปานกลาง
		Brachiaria reptans	หญ้าต้นติด	น้อย
		Leptochloa chinensis	หญ้าดอกขาว	ปานกลาง
		Phragmites karka	แขม	ไม่พบ
		Saccharum spontaneum	เลา	น้อย
	Polygonaceae	*Polygonum tomentosum*	เอื้องเผ็ดม้า	ไม่พบ
	Typhaceae	*Typha angustifolia*	ธูปฤาษี	น้อย
Total Aquatic Plant				**11**

Physical Apperance : 1. Sample : -
2. Container : 1 bag

Remark : 1. ## คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (Bio 2)
2. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University
3. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66 %) หนาแน่นน้อย (0.00-33.33 %)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0416

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031611
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้ง##	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	9:38 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อไทย	Result	Unit
Aquatic animal	Osphronemidae	*Trichopodus trichopterus*	ปลากระดี่หม้อ	2	ตัว
	Cyprinidae	*Esomus metallicus*	ปลาซิวหนวดยาว	7	ตัว
		Puntius brevis	ปลาตะเพียนทราย	9	ตัว
Total Genus				**3**	**-**
Total Aquatic animal				**18**	**ตัว**
Diversity Index				**0.96**	**-**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : 1 bag

Remark : 1. ## คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (Bio 2)

2. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0417

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031612
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน้ำทิ้ง##	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	11:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Cyanophyta			
Oscillatoria sp.	cell/L	Counting Chamber	62,266
Division Chlorophyta			
Closterium sp.	cell/L	Counting Chamber	130
Euglena sp.	cell/L	Counting Chamber	57
Lepocinclis sp.	cell/L	Counting Chamber	98
Phacus sp.	cell/L	Counting Chamber	24
Strombomonas sp.	cell/L	Counting Chamber	8
Trachelomonas sp.	cell/L	Counting Chamber	196
Division Chromophyta			
Cyclotella sp.	cell/L	Counting Chamber	16
Epithemia sp.	cell/L	Counting Chamber	16
Navicula sp.	cell/L	Counting Chamber	8
Nitzschia sp.	cell/L	Counting Chamber	16
Synedra sp.	cell/L	Counting Chamber	16
Total Genus	**-**		**12**
Total Phytoplankton	**cell/L**		**62,851**
Diversity Index	**-**		**0.07**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L(2 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. ## คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร (Bio 3)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0417

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031612
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน้ำทิ้ง##	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	11:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Unit	Method	Result
Zooplankton			
Phylum Protozoa			
Arcella sp.	ind./L	Counting Chamber	8
Phylum Rotifera			
Polyarthra sp.	ind./L	Counting Chamber	8
Trichocerca sp.	ind./L	Counting Chamber	8
Total Genus	-		3
Total Zooplankton	ind./L		24
Diversity Index	-		1.10

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L(2 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. ## คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร (Bio 3)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0417

TEST REPORT

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6) Sample No. : W 68031612
Sample Name : คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน้ำทิ้ง## Sampling Date : 19/03/2025
Sampling By : Si Racha Fisheries Research Station# Sampling Time : 11:00 AM
Sampling Method : Grab Received Date : 20/03/2025
Tested Date : 20/03/2025 – 02/04/2025 Reported Date : 09/04/2025

Parameter #	Unit	Method	Result
Benthos			
Phylum Arthropoda			
Family Chironomidae			
Chironomus sp. (หนอนแดง)	ind./m^2	Counting Chamber	149
Total Genus	-		1
Total Benthos	ind./m^2		149
Diversity Index	-		0.00

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : 1 bag

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. ## คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร (Bio 3)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0417

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031612
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน้ำทิ้ง##	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	11:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อไทย	Result
พืชใต้น้ำ	Ceratophyllaceae	*Ceratophyllum demersum*	สาหร่ายพุงชะโด	ไม่พบ
พืชลอยน้ำ	Lemnaceae	*Lemna perpusilla*	แหนเล็ก	ไม่พบ
	Pontederiaceae	*Eichhornia crassipes*	ผักตบชวา	ไม่พบ
พืชชายน้ำ	Amaranthaceae	*Alternanthera sessilis*	ผักเบี้ยไทย	ไม่พบ
	Araceae	*Colocasia esculenta*	บอน	น้อย
	Athyriaceae	*Diplazium esculentum*	ผักกูด	น้อย
	Butomaceae	*Limnocharis flava*	ตาลปัตรฤาษี	ไม่พบ
	Compositae	*Wedelia trilobata*	กระดุมทองเลื้อย	ไม่พบ
	Cyperaceae	*Cyperus difformis*	กกขนาก	ไม่พบ
		Cyperus pigmaeus	กกรังกา	ปานกลาง
		Fuirena ciliaris	ก้ามกุ้ง	ไม่พบ
	Mimosaceae	*Mimosa pigra*	ไมยราบยักษ์	ไม่พบ
	Onagraceae	*Jussiaea linifolia*	เทียนนา	ไม่พบ
	Poaceae	*Brachiaria mutica*	หญ้าขน	มาก
		Brachiaria reptans	หญ้าต้นติด	น้อย
		Leptochloa chinensis	หญ้าดอกขาว	ปานกลาง
		Phragmites karka	แขม	น้อย
		Saccharum spontaneum	เลา	ไม่พบ
	Polygonaceae	*Polygonum tomentosum*	เอื้องเผ็ดม้า	ไม่พบ
	Typhaceae	*Typha angustifolia*	ธูปฤาษี	ไม่พบ
Total Aquatic Plant				7

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : 1 bag

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. ## คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร (Bio 3)

3. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ~~ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67~~-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66 %) หนาแน่นน้อย (0.00-33.33 %)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0417

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031612
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน้ำทิ้ง##	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	11:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อไทย	Result	Unit
Aquatic animal	Osphronemidae	*Trichopodus trichopterus*	ปลากระดี่หม้อ	3	ตัว
		Trichopsis vittata	ปลากริมควาย	1	ตัว
	Cyprinidae	*Puntius brevis*	ปลาตะเพียนทราย	9	ตัว
	Clariidae	*Clarias batrachus*	ปลาดุกด้าน	1	
Total Genus				4	-
Total Aquatic animal				14	ตัว
Diversity Index				0.99	-

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : 1 bag

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. ## คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร (Bio 3)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09/04/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0418

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031613
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลอง##	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	11:25 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Cyanophyta			
Calothrix sp.	cell/L	Counting Chamber	17
Microcystis sp.	cell/L	Counting Chamber	34
Oscillatoria sp.	cell/L	Counting Chamber	1,781
Division Chlorophyta			
Ankistrodesmus sp.	cell/L	Counting Chamber	8
Closterium sp.	cell/L	Counting Chamber	42
Crucigenia sp.	cell/L	Counting Chamber	8
Euglena sp.	cell/L	Counting Chamber	101
Hyalotheca sp.	cell/L	Counting Chamber	84
Pandorina sp.	cell/L	Counting Chamber	8
Pediastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	118
Phacus sp.	cell/L	Counting Chamber	218
Pleurotaenium sp.	cell/L	Counting Chamber	8
Spirogyra sp.	cell/L	Counting Chamber	134
Staurastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	25
Tetraedron sp.	cell/L	Counting Chamber	17
Trachelomonas sp.	cell/L	Counting Chamber	25

Physical Apperance : 1. Sample : -
2. Container : Normal [PE 0.5 L(2 Bottle)]

Remark : 1. ## คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลองสาธารณประโยชน์ (Bio 4)
2. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0418

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031613
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลอง##	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	11:25 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Chromophyta			
Aulacoseira sp.	cell/L	Counting Chamber	25
Craticula sp.	cell/L	Counting Chamber	8
Dinobryon sp.	cell/L	Counting Chamber	84
Epithemia sp.	cell/L	Counting Chamber	8
Eunotia sp.	cell/L	Counting Chamber	235
Fragilaria sp.	cell/L	Counting Chamber	34
Gomphonema sp.	cell/L	Counting Chamber	42
Navicula sp.	cell/L	Counting Chamber	25
Nitzschia sp.	cell/L	Counting Chamber	17
Peridinium sp.	cell/L	Counting Chamber	151
Pinnularia sp.	cell/L	Counting Chamber	92
Surirella sp.	cell/L	Counting Chamber	92
Synedra sp.	cell/L	Counting Chamber	353
Total Genus	-		**29**
Total Phytoplankton	**cell/L**		**3,794**
Diversity Index	-		**2.18**

Physical Apperance : 1. Sample : -
2. Container : Normal [PE 0.5 L(2 Bottle)]

Remark : 1. ## คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลองสาธารณประโยชน์ (Bio 4)
2. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0418

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031613
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลอง##	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	11:25 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Unit	Method	Result
Zooplankton			
Phylum Protozoa			
Arcella sp.	ind./L	Counting Chamber	34
Centropyxis sp.	ind./L	Counting Chamber	8
Coleps sp.	ind./L	Counting Chamber	17
Euglypha sp.	ind./L	Counting Chamber	17
Phylum Rotifera			
Brachionus sp.	ind./L	Counting Chamber	17
Cephalodella sp,	ind./L	Counting Chamber	8
Gastropus sp.	ind./L	Counting Chamber	8
Lecane sp.	ind./L	Counting Chamber	8
Polyarthra sp.	ind./L	Counting Chamber	17
Testudinella sp.	ind./L	Counting Chamber	8
Trichocerca sp.	ind./L	Counting Chamber	8
Total Genus	-		**11**
Total Zooplankton	**ind./L**		**150**
Diversity Index	-		**2.26**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L(2 Bottle)]

Remark : 1. ## คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลองสาธารณประโยชน์ (Bio 4)

2. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0418

TEST REPORT

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited

Address : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6) Sample No. : W 68031613

Sample Name : คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลอง## Sampling Date : 19/03/2025

Sampling By : Si Racha Fisheries Research Station# Sampling Time : 11:25 AM

Sampling Method : Grab Received Date : 20/03/2025

Tested Date : 20/03/2025 – 02/04/2025 Reported Date : 09/04/2025

Parameter #	Unit	Method	Result
Benthos			
Phylum Annelida			
Family Lumbriculidae			
Lumbriculus sp. (ไส้เดือนน้ำ)	ind./m^2	Counting Chamber	193
Phylum Arthropoda			
Family Chironomidae			
Chironomus sp. (หนอนแดง)	ind./m^2	Counting Chamber	282
Total Genus	-		**2**
Total Benthos	**ind./m^2**		**457**
Diversity Index	-		**0.68**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : 1 bag

Remark : 1. ## คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลองสาธารณประโยชน์ (Bio 4)

2. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0418

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031613
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลอง##	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	11:25 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อไทย	Result
พืชใต้น้ำ	Ceratophyllaceae	*Ceratophyllum demersum*	สาหร่ายพุงชะโด	ปานกลาง
พืชลอยน้ำ	Lemnaceae	*Lemna perpusilla*	แหนเล็ก	น้อย
	Pontederiaceae	*Eichhornia crassipes*	ผักตบชวา	ไม่พบ
พืชชายน้ำ	Amaranthaceae	*Alternanthera sessilis*	ผักเป็ดไทย	น้อย
	Araceae	*Colocasia esculenta*	บอน	น้อย
	Athyriaceae	*Diplazium esculentum*	ผักกูด	น้อย
	Butomaceae	*Limnocharis flava*	ตาลปัตรฤาษี	ไม่พบ
	Compositae	*Wedelia trilobata*	กระดุมทองเลื้อย	ไม่พบ
	Cyperaceae	*Cyperus difformis*	กกขนาก	ไม่พบ
		Cyperus pigmaeus	กกรังกา	ไม่พบ
		Fuirena ciliaris	ก้ามกุ้ง	ไม่พบ
	Mimosaceae	*Mimosa pigra*	ไมยราบยักษ์	ไม่พบ
	Onagraceae	*Jussiaea linifolia*	เทียนนา	น้อย
	Poaceae	*Brachiaria mutica*	หญ้าขน	น้อย
		Brachiaria reptans	หญ้าต้นติด	น้อย
		Leptochloa chinensis	หญ้าดอกขาว	น้อย
		Phragmites karka	แขม	ปานกลาง
		Saccharum spontaneum	เลา	ปานกลาง
	Polygonaceae	*Polygonum tomentosum*	เอื้องเผ็ดม้า	น้อย
	Typhaceae	*Typha angustifolia*	ธูปฤาษี	ปานกลาง
Total Aquatic Plant				**13**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : 1 bag

Remark : 1. ## คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลองสาธารณประโยชน์ (Bio 4)

2. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

3. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66 %) หนาแน่นน้อย (0.00-33.33 %)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0418

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031613
Sample Name	:	คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลอง##	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	11:25 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อไทย	Result	Unit
Aquatic animal	Osphronemidae	*Trichopodus trichopterus*	ปลากระดี่หม้อ	1	ตัว
	Cyprinidae	*Puntius brevis*	ปลาตะเพียนทราย	4	ตัว
		Rasbora barapetensis	ปลาซิวหางแดง	1	ตัว
		Rasbora paviana	ปลาซิวควายแถบดำ	8	ตัว
Total Genus				**4**	**-**
Total Aquatic animal				**14**	**ตัว**
Diversity Index				**1.05**	**-**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : 1 bag

Remark : 1. ## คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลองสาธารณประโยชน์ (Bio 4)

2. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0419

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031614
Sample Name	:	คลองดอกกรายหลังบรรจบคลอง##	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	11:50 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Cyanophyta			
Anabaena sp.	cell/L	Counting Chamber	210
Calothrix sp.	cell/L	Counting Chamber	122
Lyngbya sp.	cell/L	Counting Chamber	18
Oscillatoria sp.	cell/L	Counting Chamber	1,435
Raphidiopsis sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Division Chlorophyta			
Ankistrodesmus sp.	cell/L	Counting Chamber	96
Closterium sp.	cell/L	Counting Chamber	26
Cosmarium sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Crucigenia sp.	cell/L	Counting Chamber	18
Dictyosphaerium sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Euastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Euglena sp.	cell/L	Counting Chamber	18
Hyalotheca sp.	cell/L	Counting Chamber	35
Lepocinclis sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Oocystis sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Pediastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	26
Phacus sp.	cell/L	Counting Chamber	53
Spirogyra sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Staurastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	79
Trachelomonas sp.	cell/L	Counting Chamber	114

Physical Apperance : 1. Sample : -
2. Container : Normal [PE 0.5 L(2 Bottle)]

Remark : 1. ## คลองดอกกรายหลังบรรจบคลองควายขุด (Bio 5)
2. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0419

TEST REPORT

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6) Sample No. : W 68031614
Sample Name : คลองดอกกรายหลังบรรจบคลอง## Sampling Date : 19/03/2025
Sampling By : Si Racha Fisheries Research Station# Sampling Time : 11:50 AM
Sampling Method : Grab Received Date : 20/03/2025
Tested Date : 20/03/2025 – 02/04/2025 Reported Date : 09/04/2025

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Chromophyta			
Achnanthes sp.	cell/L	Counting Chamber	26
Aulacoseira sp.	cell/L	Counting Chamber	420
Ceratium sp.	cell/L	Counting Chamber	18
Eunotia sp.	cell/L	Counting Chamber	18
Fragilaria sp.	cell/L	Counting Chamber	26
Gomphonema sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Gyrosigma sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Licmophora sp.	cell/L	Counting Chamber	88
Navicula sp.	cell/L	Counting Chamber	18
Nitzschia sp.	cell/L	Counting Chamber	735
Peridinium sp.	cell/L	Counting Chamber	35
Pinnularia sp.	cell/L	Counting Chamber	35
Rhopalodia sp.	cell/L	Counting Chamber	18
Stauroneis sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Surirella sp.	cell/L	Counting Chamber	26
Synedra sp.	cell/L	Counting Chamber	1,120
Total Genus	-		**36**
Total Phytoplankton	**cell/L**		**4,923**
Diversity Index	-		**2.27**

Physical Apperance : 1. Sample : -
2. Container : Normal [PE 0.5 L(2 Bottle)]

Remark : 1. ## คลองดอกกรายหลังบรรจบคลองควายขุด (Bio 5)
2. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0419

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031614
Sample Name	:	คลองดอกกรายหลังบรรจบคลอง##	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	11:50 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Unit	Method	Result
Zooplankton			
Phylum Protozoa			
Arcella sp.	ind./L	Counting Chamber	114
Centropyxis sp.	ind./L	Counting Chamber	18
Coleps sp.	ind./L	Counting Chamber	61
Difflugia sp.	ind./L	Counting Chamber	26
Euglypha sp.	ind./L	Counting Chamber	26
Tintinnopsis sp.	ind./L	Counting Chamber	9
Vorticella sp.	ind./L	Counting Chamber	44
Zoothamnium sp.	ind./L	Counting Chamber	296
Phylum Rotifera			
Brachionus sp.	ind./L	Counting Chamber	18
Lecane sp.	ind./L	Counting Chamber	9
Lepadella sp.	ind./L	Counting Chamber	9
Rotaria sp.	ind./L	Counting Chamber	9
Phylum Arthropoda			
Calanoid copepod	ind./L	Counting Chamber	9
Total Genus	-		**13**
Total Zooplankton	**ind./L**		**648**
Diversity Index	-		**1.82**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L(2 Bottle)]

Remark : 1. ## คลองดอกกรายหลังบรรจบคลองควายขุด (Bio 5)

2. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0419

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031614
Sample Name	:	คลองดอกกรายหลังบรรจบคลอง##	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	11:50 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Unit	Method	Result
Benthos			
Phylum Arthropoda			
Family Chironomidae			
Chironomus sp. (หนอนแดง)	ind./m²	Counting Chamber	119
Total Genus	-		**1**
Total Benthos	**ind./m²**		**119**
Diversity Index	-		**0.00**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : 1 bag

Remark : 1. ## คลองดอกกรายหลังบรรจบคลองควายขุด (Bio 5)

2. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0419

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031614
Sample Name	:	คลองดอกกรายหลังบรรจบคลอง##	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	11:50 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อไทย	Result
พืชใต้น้ำ	Ceratophyllaceae	*Ceratophyllum demersum*	สาหร่ายพุงชะโด	ไม่พบ
พืชลอยน้ำ	Lemnaceae	*Lemna perpusilla*	แหนเล็ก	ไม่พบ
	Pontederiaceae	*Eichhornia crassipes*	ผักตบชวา	ไม่พบ
พืชชายน้ำ	Amaranthaceae	*Alternanthera sessilis*	ผักเป็ดไทย	น้อย
	Araceae	*Colocasia esculenta*	บอน	น้อย
	Athyriaceae	*Diplazium esculentum*	ผักกูด	ไม่พบ
	Butomaceae	*Limnocharis flava*	ตาลปัตรฤาษี	ไม่พบ
	Compositae	*Wedelia trilobata*	กระดุมทองเลื้อย	น้อย
	Cyperaceae	*Cyperus difformis*	กกขนาก	ไม่พบ
		Cyperus pigmaeus	กกรังกา	ไม่พบ
		Fuirena ciliaris	ก้ามกุ้ง	ไม่พบ
	Mimosaceae	*Mimosa pigra*	ไมยราบยักษ์	ปานกลาง
	Onagraceae	*Jussiaea linifolia*	เทียนนา	น้อย
	Poaceae	*Brachiaria mutica*	หญ้าขน	ปานกลาง
		Brachiaria reptans	หญ้าต้นติด	น้อย
		Leptochloa chinensis	หญ้าดอกขาว	ปานกลาง
		Phragmites karka	แขม	ไม่พบ
		Saccharum spontaneum	เลา	น้อย
	Polygonaceae	*Polygonum tomentosum*	เอื้องเผ็ดม้า	น้อย
	Typhaceae	*Typha angustifolia*	ธูปฤาษี	ไม่พบ
Total Aquatic Plant				**10**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : 1 bag

Remark :
1. ## คลองดอกกรายหลังบรรจบคลองควายขุด (Bio 5)
2. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University
3. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66 %) หนาแน่นน้อย (0.00-33.33 %)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0419

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031614
Sample Name	:	คลองดอกกรายหลังบรรจบคลอง##	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	11:50 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อไทย	Result	Unit
Aquatic animal	Cyprinidae	*Labiobarbus leptocheilus*	ปลาซ่า	1	ตัว
		Rasbora paviana	ปลาซิวควายแถบดำ	8	ตัว
		Systomus rubripinnus	ปลาแก้มช้ำ	1	ตัว
Total Genus				**3**	-
Total Aquatic animal				**10**	ตัว
Diversity Index				**0.64**	-

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : 1 bag

Remark :
1. ## คลองดอกกรายหลังบรรจบคลองควายขุด (Bio 5)
2. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0420

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031615
Sample Name	:	คลองดอกกราย (Bio 6)	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	12:10 PM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Cyanophyta			
Calothrix sp.	cell/L	Counting Chamber	19
Lyngbya sp.	cell/L	Counting Chamber	19
Microcystis sp.	cell/L	Counting Chamber	103
Oscillatoria sp.	cell/L	Counting Chamber	5,704
Division Chlorophyta			
Actinastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	150
Closterium sp.	cell/L	Counting Chamber	65
Coelastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Eudorina sp.	cell/L	Counting Chamber	28
Euglena sp.	cell/L	Counting Chamber	48
Pandorina sp.	cell/L	Counting Chamber	19
Pediastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	37
Phacus sp.	cell/L	Counting Chamber	465
Trachelomonas sp.	cell/L	Counting Chamber	48

Physical Apperance : 1. Sample : -
2. Container : Normal [PE 0.5 L(2 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0420

TEST REPORT

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6) Sample No. : W 68031615
Sample Name : คลองดอกกราย (Bio 6) Sampling Date : 19/03/2025
Sampling By : Si Racha Fisheries Research Station# Sampling Time : 12:10 PM
Sampling Method : Grab Received Date : 20/03/2025
Tested Date : 20/03/2025 – 02/04/2025 Reported Date : 09/04/2025

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Chromophyta			
Aulacoseira sp.	cell/L	Counting Chamber	112
Cyclotella sp.	cell/L	Counting Chamber	19
Epithemia sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Eunotia sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Gyrosigma sp.	cell/L	Counting Chamber	19
Nitzschia sp.	cell/L	Counting Chamber	496
Peridinium sp.	cell/L	Counting Chamber	608
Pinnularia sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Surirella sp.	cell/L	Counting Chamber	75
Synedra sp.	cell/L	Counting Chamber	1,739
Total Genus	-		**23**
Total Phytoplankton	**cell/L**		**9,809**
Diversity Index	-		**1.50**

Physical Apperance : 1. Sample : -
2. Container : Normal [PE 0.5 L(2 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0420

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031615
Sample Name	:	คลองดอกกราย (Bio 6)	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	12:10 PM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Unit	Method	Result
Zooplankton			
Phylum Protozoa			
Amoeba sp.	ind./L	Counting Chamber	19
Arcella sp.	ind./L	Counting Chamber	168
Centropyxis sp.	ind./L	Counting Chamber	9
Coleps sp.	ind./L	Counting Chamber	48
Difflugia sp	ind./L	Counting Chamber	37
Euglypha sp.	ind./L	Counting Chamber	19
Vorticella sp.	ind./L	Counting Chamber	56
Zoothamnium sp.	ind./L	Counting Chamber	112
Phylum Rotifera			
Cephalodella sp.	ind./L	Counting Chamber	9
Colurella sp.	ind./L	Counting Chamber	9
Lecane sp.	ind./L	Counting Chamber	19
Polyarthra sp.	ind./L	Counting Chamber	19
Rotaria sp.	ind./L	Counting Chamber	9
Trichocerca sp.	ind./L	Counting Chamber	28
Phylum Arthropoda			
Copepod nauplius	ind./L	Counting Chamber	9
Total Genus	-		**15**
Total Zooplankton	**ind./L**		**570**
Diversity Index	-		**2.22**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L(2 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0420

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031615
Sample Name	:	คลองดอกกราย (Bio 6)	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	12:10 PM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Unit	Method	Result
Benthos			
Phylum Annelida			
Family Lumbriculidae			
Lumbriculus sp. (ไส้เดือนน้ำ)	ind./m^2	Counting Chamber	149
Family Naididae			
Branchiura sp. (ไส้เดือนน้ำ)	ind./m^2	Counting Chamber	45
Phylum Molusca			
Family Thiaridae			
Tarebia sp. (หอยเจดีย์)	ind./m^2	Counting Chamber	60
Total Genus	-		**3**
Total Benthos	**ind./m^2**		**254**
Diversity Index	-		**0.96**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : 1 bag

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0420

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031615
Sample Name	:	คลองดอกกราย (Bio 6)	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	12:10 PM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อไทย	Result
พืชใต้น้ำ	Ceratophyllaceae	*Ceratophyllum demersum*	สาหร่ายพุงชะโด	ไม่พบ
พืชลอยน้ำ	Lemnaceae	*Lemna perpusilla*	แหนเล็ก	ไม่พบ
	Pontederiaceae	*Eichhornia crassipes*	ผักตบชวา	ไม่พบ
พืชชายน้ำ	Amaranthaceae	*Alternanthera sessilis*	ผักเป็ดไทย	ไม่พบ
	Araceae	*Colocasia esculenta*	บอน	น้อย
	Athyriaceae	*Diplazium esculentum*	ผักกูด	ไม่พบ
	Butomaceae	*Limnocharis flava*	ตาลปัตรฤาษี	ไม่พบ
	Compositae	*Wedelia trilobata*	กระดุมทองเลื้อย	น้อย
	Cyperaceae	*Cyperus difformis*	กกขนาก	ไม่พบ
		Cyperus pigmaeus	กกรังกา	ไม่พบ
		Fuirena ciliaris	ก้ามกุ้ง	ไม่พบ
	Mimosaceae	*Mimosa pigra*	ไมยราบยักษ์	ไม่พบ
	Onagraceae	*Jussiaea linifolia*	เทียนนา	น้อย
	Poaceae	*Brachiaria mutica*	หญ้าขน	ปานกลาง
		Brachiaria reptans	หญ้าต้นติด	น้อย
		Leptochloa chinensis	หญ้าดอกขาว	ปานกลาง
		Phragmites karka	แขม	ไม่พบ
		Saccharum spontaneum	เลา	น้อย
	Polygonaceae	*Polygonum tomentosum*	เอื้องเผ็ดม้า	ไม่พบ
	Typhaceae	*Typha angustifolia*	ธูปฤาษี	ไม่พบ
Total Aquatic Plant				7

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : 1 bag

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66 %) หนาแน่นน้อย (0.00-33.33 %)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6803519

Report No. 6804-0420

TEST REPORT

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industrial Park (Project 6)	Sample No.	:	W 68031615
Sample Name	:	คลองดอกกราย (Bio 6)	Sampling Date	:	19/03/2025
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station#	Sampling Time	:	12:10 PM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	20/03/2025
Tested Date	:	20/03/2025 – 02/04/2025	Reported Date	:	09/04/2025

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อไทย	Result	Unit
Aquatic animal	Cyprinidae	*Rasbora paviana*	ปลาซิวควายแถบดำ	6	ตัว
	Bagridae	*Hemibagrus filamentus*	ปลากดเหลือง	4	ตัว
Total Genus				**2**	**-**
Total Aquatic animal				**10**	**ตัว**
Diversity Index				**0.67**	**-**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : 1 bag

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09 / 04 / 2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803518
Report No : 6803-1726

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : ลำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SD1)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 24/03/2025 - 26/03/2025
Sample No : W 68031604
Sampling Date : 19/03/2025
Sampling Time : 9:20 AM
Received Date : 20/03/2025
Reported Date : 31/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic (As)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 5.00	≤10
Barium (Ba)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	34.3	-
Cadmium (Cd)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	0.65	≤1
Hexavalent Chromium	mg/kg	Alkaline Digestion, Colorimetric (US EPA.Method 3060A, 7196A)	< 0.25	-
Lead (Pb)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	10.5	≤36
Manganese (Mn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	37.5	-
Mercury (Hg)	mg/kg	Digestion,Cold-Vapor AAS (US EPA. Method 3050B, 7471B)	< 0.20	≤0.2

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ค-0036)

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
31/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
31/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803518
Report No : 6803-1726

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : ลำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SD1)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 24/03/2025 - 26/03/2025
Sample No : W 68031604
Sampling Date : 19/03/2025
Sampling Time : 9:20 AM
Received Date : 20/03/2025
Reported Date : 31/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Nickel (Ni)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	2.19	≤23
Selenium (Se)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 5.00	-
Silver (Ag)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 2.50	-
Zinc (Zn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	14.5	≤120

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ค-0036)

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
31/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
31/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803518
Report No : 6803- 1726

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6) Sample No : W 68031604
Sample Name : ลำรางสาธารณะก่อนจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SD1) Sampling Date : 19/03/2025
Sampling By : ETC Sampling Time : 9:20 AM
Sampling Method : Grab Received Date : 20/03/2025
Tested Date : 24/03/2025 - 26/03/2025 Reported Date : 31/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Copper (Cu)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	3.19	≤31.5
Iron (Fe)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	6,621	-

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. Unit mg/kg (Dry weight)
4. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B (1996), 6010C (2007).
5. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
31/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803518
Report No : 6803-1727

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6) Sample No : W 68031605
Sample Name : คลองดวายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SD2) Sampling Date : 19/03/2025
Sampling By : ETC Sampling Time : 9:38 AM
Sampling Method : Grab Received Date : 20/03/2025
Tested Date : 24/03/2025 - 26/03/2025 Reported Date : 31/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic (As)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	35.7	≤10
Barium (Ba)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	74.4	
Cadmium (Cd)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	2.61	≤1
Hexavalent Chromium	mg/kg	Alkaline Digestion, Colorimetric (US EPA.Method 3060A, 7196A)	< 0.25	-
Lead (Pb)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	27.7	≤36
Manganese (Mn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	557	-
Mercury (Hg)	mg/kg	Digestion,Cold-Vapor AAS (US EPA. Method 3050B, 7471B)	< 0.20	≤0.2

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ค-0036)

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
31/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
31/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803518
Report No : 6803-1727

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SD2)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 24/03/2025 - 26/03/2025

Sample No : W 68031605
Sampling Date : 19/03/2025
Sampling Time : 9:38 AM
Received Date : 20/03/2025
Reported Date : 31/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Nickel (Ni)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	1.15	≤23
Selenium (Se)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 5.00	-
Silver (Ag)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 2.50	-
Zinc (Zn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	11.7	≤120

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ค-0036)

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
31/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
31/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803518
Report No : 6803- 1727

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : คลองควายขุดบ่อจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SD2)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 24/03/2025 - 26/03/2025

Sample No : W 68031605
Sampling Date : 19/03/2025
Sampling Time : 9:38 AM
Received Date : 20/03/2025
Reported Date : 31/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Copper (Cu)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	2.65	≤31.5
Iron (Fe)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	21,238	-

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. Unit mg/kg (Dry weight)
4. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B (1996), 6010C (2007).
5. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
31/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803518
Report No : 6803-1728

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6) Sample No : W 68031606
Sample Name : คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร (SD3) Sampling Date : 19/03/2025
Sampling By : ETC Sampling Time : 11:00 AM
Sampling Method : Grab Received Date : 20/03/2025
Tested Date : 24/03/2025 - 26/03/2025 Reported Date : 31/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic (As)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 5.00	≤10
Barium (Ba)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	37.1	-
Cadmium (Cd)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	0.51	≤1
Hexavalent Chromium	mg/kg	Alkaline Digestion, Colorimetric (US EPA.Method 3060A, 7196A)	< 0.25	
Lead (Pb)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	15.6	≤36
Manganese (Mn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	314	-
Mercury (Hg)	mg/kg	Digestion,Cold-Vapor AAS (US EPA. Method 3050B, 7471B)	< 0.20	≤0.2

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ค-0036)

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
31/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
31/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803518
Report No : 6803-1728

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6) Sample No : W 68031606
Sample Name : คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร (SD3) Sampling Date : 19/03/2025
Sampling By : ETC Sampling Time : 11:00 AM
Sampling Method : Grab Received Date : 20/03/2025
Tested Date : 24/03/2025 - 26/03/2025 Reported Date : 31/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Nickel (Ni)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	1.53	≤23
Selenium (Se)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 5.00	-
Silver (Ag)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 2.50	-
Zinc (Zn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	5.35	≤120

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ค-0036)

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
31/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
31/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803518
Report No : 6803- 1728

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : คลองควายขุดบ่อหลังขุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร (SD3)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 24/03/2025 - 26/03/2025

Sample No : W 68031606
Sampling Date : 19/03/2025
Sampling Time : 11:00 AM
Received Date : 20/03/2025
Reported Date : 31/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Copper (Cu)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	1.83	≤31.5
Iron (Fe)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	5,329	-

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. Unit mg/kg (Dry weight)
4. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B (1996), 6010C (2007).
5. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
31/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803518
Report No : 6803-1729

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลอง##
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 24/03/2025 - 26/03/2025

Sample No : W 68031607
Sampling Date : 19/03/2025
Sampling Time : 11:25 AM
Received Date : 20/03/2025
Reported Date : 31/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic (As)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	9.44	≤10
Barium (Ba)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	53.0	-
Cadmium (Cd)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	0.50	≤1
Hexavalent Chromium	mg/kg	Alkaline Digestion, Colorimetric (US EPA.Method 3060A, 7196A)	< 0.25	-
Lead (Pb)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	12.1	≤36
Manganese (Mn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	285	-
Mercury (Hg)	mg/kg	Digestion,Cold-Vapor AAS (US EPA. Method 3050B, 7471B)	< 0.20	≤0.2

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ค-0036)
5. ## คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลองสาธารณประโยชน์ (SD4)

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
31/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ก-0005)
31/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803518
Report No : 6803-1729

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลอง##
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 24/03/2025 - 26/03/2025

Sample No : W 68031607
Sampling Date : 19/03/2025
Sampling Time : 11:25 AM
Received Date : 20/03/2025
Reported Date : 31/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Nickel (Ni)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 1.00	≤23
Selenium (Se)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 5.00	-
Silver (Ag)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 2.50	-
Zinc (Zn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	9.33	≤120

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ค-0036)
5. ## คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลองสาธารณประโยชน์ (SD4)

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
31/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
31/03/2025

REPORTED ~~TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES~~ ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803518
Report No : 6803- 1729

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลอง##
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 24/03/2025 - 26/03/2025

Sample No : W 68031607
Sampling Date : 19/03/2025
Sampling Time : 11:25 AM
Received Date : 20/03/2025
Reported Date : 31/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Copper (Cu)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	7.31	≤31.5
Iron (Fe)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	4,087	-

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. Unit mg/kg (Dry weight)
4. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B (1996), 6010C (2007).
5. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul
6. ## คลองควายขุดบ่อหลังบรรจบคลองสาธารณประโยชน์ (SD4)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
31/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803518
Report No : 6803-1730

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : คลองดอกกรายหลังบรรจบคลองควายขุด (SD5)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 24/03/2025 - 26/03/2025

Sample No : W 68031608
Sampling Date : 19/03/2025
Sampling Time : 11:50 AM
Received Date : 20/03/2025
Reported Date : 31/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic (As)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	5.28	≤10
Barium (Ba)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	47.1	-
Cadmium (Cd)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	0.68	≤1
Hexavalent Chromium	mg/kg	Alkaline Digestion, Colorimetric (US EPA.Method 3060A, 7196A)	< 0.25	-
Lead (Pb)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	10.8	≤36
Manganese (Mn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	537	-
Mercury (Hg)	mg/kg	Digestion,Cold-Vapor AAS (US EPA. Method 3050B, 7471B)	< 0.20	≤0.2

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ค-0036)

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
31/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
31/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803518
Report No : 6803-1730

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : คลองดอกกรายหลังบรรจบคลองควายขุด (SD5)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 24/03/2025 - 26/03/2025

Sample No : W 68031608
Sampling Date : 19/03/2025
Sampling Time : 11:50 AM
Received Date : 20/03/2025
Reported Date : 31/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Nickel (Ni)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	1.84	≤23
Selenium (Se)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 5.00	-
Silver (Ag)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 2.50	-
Zinc (Zn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	25.4	≤120

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ค-0036)

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
31/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
31/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803518
Report No : 6803- 1730

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : คลองดอกกรายหลังบรรจบคลองควายขุด (SD5)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 24/03/2025 - 26/03/2025

Sample No : W 68031608
Sampling Date : 19/03/2025
Sampling Time : 11:50 AM
Received Date : 20/03/2025
Reported Date : 31/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Copper (Cu)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	2.94	≤31.5
Iron (Fe)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	7,122	-

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. Unit mg/kg (Dry weight)
4. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B (1996), 6010C (2007).
5. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
31/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803518
Report No : 6803-1731

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : คลองดอกกราย (SD6)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 24/03/2025 - 26/03/2025

Sample No : W 68031609
Sampling Date : 19/03/2025
Sampling Time : 12:10 PM
Received Date : 20/03/2025
Reported Date : 31/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic (As)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 5.00	≤10
Barium (Ba)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	26.1	-
Cadmium (Cd)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 0.15	≤1
Hexavalent Chromium	mg/kg	Alkaline Digestion, Colorimetric (US EPA.Method 3060A, 7196A)	< 0.25	
Lead (Pb)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	4.82	≤36
Manganese (Mn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	384	-
Mercury (Hg)	mg/kg	Digestion,Cold-Vapor AAS (US EPA. Method 3050B, 7471B)	< 0.20	≤0.2

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ค-0036)

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
31/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
31/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803518
Report No : 6803-1731

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : คลองดอกกราย (SD6)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 24/03/2025 - 26/03/2025

Sample No : W 68031609
Sampling Date : 19/03/2025
Sampling Time : 12:10 PM
Received Date : 20/03/2025
Reported Date : 31/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Nickel (Ni)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	1.54	≤23
Selenium (Se)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 5.00	-
Silver (Ag)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 2.50	-
Zinc (Zn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	114	≤120

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ค-0036)

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
31/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
31/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803518
Report No : 6803- 1731

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : คลองดอกกราย (SD6)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 24/03/2025 - 26/03/2025

Sample No : W 68031609
Sampling Date : 19/03/2025
Sampling Time : 12:10 PM
Received Date : 20/03/2025
Reported Date : 31/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Copper (Cu)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 1.00	≤31.5
Iron (Fe)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	1,905	-

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. Unit mg/kg (Dry weight)
4. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B (1996), 6010C (2007).
5. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
31/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803242
Report No : 6803-1232

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศเหนือ (S1)##
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 10/03/2025 - 18/03/2025

Sample No : W 68030766
Sampling Date : 07/03/2025
Sampling Time : 12:05 PM
Received Date : 08/03/2025
Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic (As)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	25.5	≤25
Cadmium (Cd)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	2.99	≤762
Hexavalent Chromium	mg/kg	Alkaline Digestion, Colorimetric (US EPA.Method 3060A, 7196A)	< 0.25	≤212
Lead (Pb)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	17.7	≤800
Manganese (Mn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	156	≤19640
Mercury (Hg)	mg/kg	Digestion,Cold-Vapor AAS (US EPA. Method 3050B, 7471B)	< 0.20	≤263
Nickel (Ni)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 1.00	≤5205

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Normal [G 0.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the National Environment Board B.E.2564 (2021), Soil Quality Standard that use for Commercial, for Agriculture and Other.
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)
5. ## พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศเหนือ (S1) - ระดับความลึก 5 ซม.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report
Request No : W6803242
Report No : 6803-1232
Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศเหนือ (S1)##
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 10/03/2025 - 18/03/2025
Sample No : W 68030766
Sampling Date : 07/03/2025
Sampling Time : 12:05 PM
Received Date : 08/03/2025
Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Selenium (Se)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 5.00	≤4380
Zinc (Zn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	7.24	-

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Normal [G 0.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the National Environment Board B.E.2564 (2021), Soil Quality Standard that use for Commercial, for Agriculture and Other.
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)
5. ## พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศเหนือ (S1) - ระดับความลึก 5 ซม.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803242
Report No : 6803- 1232

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศเหนือ (S1)##
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 10/03/2025 - 18/03/2025
Sample No : W 68030766
Sampling Date : 07/03/2025
Sampling Time : 12:05 PM
Received Date : 08/03/2025
Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Copper (Cu)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	3.75	≤35040
pH		Electrometric Method	7.9	-

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Normal [G 0.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the National Environment Board B.E.2564 (2021), Soil Quality Standard that use for Commercial, for Agriculture and Other.
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. Unit mg/kg (Dry weight)
4. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B(1996), 6010C(2007).
5. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan
6. ## พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศเหนือ (S1) - ระดับความลึก 5 ซม.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803242
Report No : 6803-1233

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศใต้ (S2)##
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 10/03/2025 - 18/03/2025
Sample No : W 68030767
Sampling Date : 07/03/2025
Sampling Time : 12:45 PM
Received Date : 08/03/2025
Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic (As)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	24.8	≤25
Cadmium (Cd)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	2.60	≤762
Hexavalent Chromium	mg/kg	Alkaline Digestion, Colorimetric (US EPA.Method 3060A, 7196A)	< 0.25	≤212
Lead (Pb)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	17.8	≤800
Manganese (Mn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	251	≤19640
Mercury (Hg)	mg/kg	Digestion,Cold-Vapor AAS (US EPA. Method 3050B, 7471B)	< 0.20	≤263
Nickel (Ni)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 1.00	≤5205

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Normal [G 0.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the National Environment Board B.E.2564 (2021), Soil Quality Standard that use for Commercial, for Agriculture and Other.
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)
5. ## พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศใต้ (S2) - ระดับความลึก 5 ซม.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/03/2025

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803242
Report No : 6803-1233

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศใต้ (S2)##
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 10/03/2025 - 18/03/2025

Sample No : W 68030767
Sampling Date : 07/03/2025
Sampling Time : 12:45 PM
Received Date : 08/03/2025
Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Selenium (Se)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 5.00	≤4380
Zinc (Zn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	6.92	-

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Normal [G 0.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the National Environment Board B.E.2564 (2021), Soil Quality Standard that use for Commercial, for Agriculture and Other.
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)
5. ## พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศใต้ (S2) - ระดับความลึก 5 ซม.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803242
Report No : 6803- 1233

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศใต้ (S2)##
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 10/03/2025 - 18/03/2025

Sample No : W 68030767
Sampling Date : 07/03/2025
Sampling Time : 12:45 PM
Received Date : 08/03/2025
Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Copper (Cu)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	3.08	≤35040
pH		Electrometric Method	7.4	-

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Normal [G 0.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the National Environment Board B.E.2564 (2021), Soil Quality Standard that use for Commercial, for Agriculture and Other.
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. Unit mg/kg (Dry weight)
4. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B(1996), 6010C(2007).
5. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan
6. ## พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศใต้ (S2) - ระดับความลึก 5 ซม.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803242
Report No : 6803-1234

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6) Sample No : W 68030768
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันออก (S3)## Sampling Date : 07/03/2025
Sampling By : ETC Sampling Time : 1:05 PM
Sampling Method : Grab Received Date : 08/03/2025
Tested Date : 10/03/2025 - 18/03/2025 Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic (As)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	29.7	≤25
Cadmium (Cd)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	3.08	≤762
Hexavalent Chromium	mg/kg	Alkaline Digestion, Colorimetric (US EPA.Method 3060A, 7196A)	< 0.25	≤212
Lead (Pb)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	17.6	≤800
Manganese (Mn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	145	≤19640
Mercury (Hg)	mg/kg	Digestion,Cold-Vapor AAS (US EPA. Method 3050B, 7471B)	< 0.20	≤263
Nickel (Ni)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 1.00	≤5205

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Normal [G 0.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the National Environment Board B.E.2564 (2021), Soil Quality Standard that use for Commercial, for Agriculture and Other.
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)
5. ## พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันออก (S3) - ระดับความลึก 5 ซม.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803242
Report No : 6803-1234

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6) Sample No : W 68030768
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันออก (S3)## Sampling Date : 07/03/2025
Sampling By : ETC Sampling Time : 1:05 PM
Sampling Method : Grab Received Date : 08/03/2025
Tested Date : 10/03/2025 - 18/03/2025 Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Selenium (Se)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 5.00	≤4380
Zinc (Zn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	7.75	-

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Normal [G 0.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the National Environment Board B.E.2564 (2021), Soil Quality Standard that use for Commercial, for Agriculture and Other.
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)
5. ## พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันออก (S3) - ระดับความลึก 5 ซม.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803242
Report No : 6803- 1234

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Lacm Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6) Sample No : W 68030768
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันออก (S3)## Sampling Date : 07/03/2025
Sampling By : ETC Sampling Time : 1:05 PM
Sampling Method : Grab Received Date : 08/03/2025
Tested Date : 10/03/2025 - 18/03/2025 Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Copper (Cu)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	3.53	≤35040
pH		Electrometric Method	7.3	-

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Normal [G 0.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the National Environment Board B.E.2564 (2021), Soil Quality Standard that use for Commercial, for Agriculture and Other.
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. Unit mg/kg (Dry weight)
4. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B(1996), 6010C(2007).
5. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan
6. ## พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันออก (S3) - ระดับความลึก 5 ซม.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803242
Report No : 6803-1235

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Lacm Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6) Sample No : W 68030769
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันตก (S4)## Sampling Date : 07/03/2025
Sampling By : ETC Sampling Time : 12:25 PM
Sampling Method : Grab Received Date : 08/03/2025
Tested Date : 10/03/2025 - 18/03/2025 Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic (As)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	28.1	≤25
Cadmium (Cd)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	2.83	≤762
Hexavalent Chromium	mg/kg	Alkaline Digestion, Colorimetric (US EPA.Method 3060A, 7196A)	< 0.25	≤212
Lead (Pb)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	20.9	≤800
Manganese (Mn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	222	≤19640
Mercury (Hg)	mg/kg	Digestion,Cold-Vapor AAS (US EPA. Method 3050B, 7471B)	< 0.20	≤263
Nickel (Ni)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 1.00	≤5205

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Normal [G 0.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the National Environment Board B.E.2564 (2021), Soil Quality Standard that use for Commercial, for Agriculture and Other.
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ศ-0016)
5. ## พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันตก (S4) - ระดับความลึก 5 ซม.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ศ-0007)
24/03/2025

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ศ-0005)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803242
Report No : 6803-1235

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6) Sample No : W 68030769
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันตก (S4)## Sampling Date : 07/03/2025
Sampling By : ETC Sampling Time : 12:25 PM
Sampling Method : Grab Received Date : 08/03/2025
Tested Date : 10/03/2025 - 18/03/2025 Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Selenium (Se)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 5.00	≤4380
Zinc (Zn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	6.51	-

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Normal [G 0.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the National Environment Board B.E.2564 (2021), Soil Quality Standard that use for Commercial, for Agriculture and Other.
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)
5. ## พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันตก (S4) - ระดับความลึก 5 ซม.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803242
Report No : 6803- 1235

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6) Sample No : W 68030769
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันตก (S4)## Sampling Date : 07/03/2025
Sampling By : ETC Sampling Time : 12:25 PM
Sampling Method : Grab Received Date : 08/03/2025
Tested Date : 10/03/2025 - 18/03/2025 Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Copper (Cu)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	2.81	≤35040
pH		Electrometric Method	7.3	-

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Normal [G 0.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the National Environment Board B.E.2564 (2021), Soil Quality Standard that use for Commercial, for Agriculture and Other.
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. Unit mg/kg (Dry weight)
4. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B(1996), 6010C(2007).
5. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan
6. ## พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันตก (S4) - ระดับความลึก 5 ซม.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803242
Report No : 6803-1236

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศเหนือ (S1)##
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 10/03/2025 - 18/03/2025

Sample No : W 68030770
Sampling Date : 07/03/2025
Sampling Time : 12:10 PM
Received Date : 08/03/2025
Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic (As)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	26.6	≤25
Cadmium (Cd)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	2.51	≤762
Hexavalent Chromium	mg/kg	Alkaline Digestion, Colorimetric (US EPA.Method 3060A, 7196A)	< 0.25	≤212
Lead (Pb)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	20.7	≤800
Manganese (Mn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	182	≤19640
Mercury (Hg)	mg/kg	Digestion,Cold-Vapor AAS (US EPA. Method 3050B, 7471B)	< 0.20	≤263
Nickel (Ni)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 1.00	≤5205

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Normal [G 0.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the National Environment Board B.E.2564 (2021), Soil Quality Standard that use for Commercial, for Agriculture and Other.
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)
5. ## พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศเหนือ (S1) - ระดับความลึก 30 ซม.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/03/2025

REPORTED ~~TEST REFER TO SUBMITTED~~ SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report
Request No : W6803242
Report No : 6803-1236
Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศเหนือ (S1)##
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 10/03/2025 - 18/03/2025
Sample No : W 68030770
Sampling Date : 07/03/2025
Sampling Time : 12:10 PM
Received Date : 08/03/2025
Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Selenium (Se)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 5.00	≤4380
Zinc (Zn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	6.32	-

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Normal [G 0.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the National Environment Board B.E.2564 (2021), Soil Quality Standard that use for Commercial, for Agriculture and Other.
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)
5. ## พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศเหนือ (S1) - ระดับความลึก 30 ซม.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803242
Report No : 6803- 1236

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศเหนือ (S1)##
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 10/03/2025 - 18/03/2025

Sample No : W 68030770
Sampling Date : 07/03/2025
Sampling Time : 12:10 PM
Received Date : 08/03/2025
Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Copper (Cu)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	3.12	≤35040
pH		Electrometric Method	7.3	-

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Normal [G 0.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the National Environment Board B.E.2564 (2021), Soil Quality Standard that use for Commercial, for Agriculture and Other.
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. Unit mg/kg (Dry weight)
4. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B(1996), 6010C(2007).
5. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan
6. ## พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศเหนือ (S1) - ระดับความลึก 30 ซม.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803242
Report No : 6803-1237

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศใต้ (S2)##
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 10/03/2025 - 18/03/2025

Sample No : W 68030771
Sampling Date : 07/03/2025
Sampling Time : 12:50 PM
Received Date : 08/03/2025
Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic (As)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	33.6	≤25
Cadmium (Cd)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	2.70	≤762
Hexavalent Chromium	mg/kg	Alkaline Digestion, Colorimetric (US EPA.Method 3060A, 7196A)	< 0.25	≤212
Lead (Pb)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	13.9	≤800
Manganese (Mn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	121	≤19640
Mercury (Hg)	mg/kg	Digestion,Cold-Vapor AAS (US EPA. Method 3050B, 7471B)	< 0.20	≤263
Nickel (Ni)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 1.00	≤5205

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Normal [G 0.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the National Environment Board B.E.2564 (2021), Soil Quality Standard that use for Commercial, for Agriculture and Other.
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ศ-0016)
5. ## พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศใต้ (S2) - ระดับความลึก 30 ซม.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ศ-0007)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ศ-0005)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803242
Report No : 6803-1237

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศใต้ (S2)##
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 10/03/2025 - 18/03/2025

Sample No : W 68030771
Sampling Date : 07/03/2025
Sampling Time : 12:50 PM
Received Date : 08/03/2025
Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Selenium (Se)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 5.00	≤4380
Zinc (Zn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	7.56	-

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Normal [G 0.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the National Environment Board B.E.2564 (2021), Soil Quality Standard that use for Commercial, for Agriculture and Other.
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)
5. ## พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศใต้ (S2) - ระดับความลึก 30 ซม.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803242
Report No : 6803- 1237

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศใต้ (S2)##
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 10/03/2025 - 18/03/2025

Sample No : W 68030771
Sampling Date : 07/03/2025
Sampling Time : 12:50 PM
Received Date : 08/03/2025
Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Copper (Cu)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	3.52	≤35040
pH		Electrometric Method	7.5	-

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Normal [G 0.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the National Environment Board B.E.2564 (2021), Soil Quality Standard that use for Commercial, for Agriculture and Other.
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. Unit mg/kg (Dry weight)
4. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B(1996), 6010C(2007).
5. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan
6. ## พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศใต้ (S2) - ระดับความลึก 30 ซม.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803242
Report No : 6803-1238

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample No : W 68030772
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันออก (S3)##
Sampling Date : 07/03/2025
Sampling By : ETC
Sampling Time : 1:10 PM
Sampling Method : Grab
Received Date : 08/03/2025
Tested Date : 10/03/2025 - 18/03/2025
Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic (As)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	24.4	≤25
Cadmium (Cd)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	2.63	≤762
Hexavalent Chromium	mg/kg	Alkaline Digestion, Colorimetric (US EPA.Method 3060A, 7196A)	< 0.25	≤212
Lead (Pb)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	18.1	≤800
Manganese (Mn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	187	≤19640
Mercury (Hg)	mg/kg	Digestion,Cold-Vapor AAS (US EPA. Method 3050B, 7471B)	< 0.20	≤263
Nickel (Ni)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 1.00	≤5205

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Normal [G 0.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the National Environment Board B.E.2564 (2021), Soil Quality Standard that use for Commercial, for Agriculture and Other.
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)
5. ## พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันออก (S3) - ระดับความลึก 30 ซม.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803242
Report No : 6803-1238

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample No : W 68030772
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันออก (S3)##
Sampling Date : 07/03/2025
Sampling By : ETC
Sampling Time : 1:10 PM
Sampling Method : Grab
Received Date : 08/03/2025
Tested Date : 10/03/2025 - 18/03/2025
Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Selenium (Se)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 5.00	≤4380
Zinc (Zn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	6.92	-

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Normal [G 0.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the National Environment Board B.E.2564 (2021), Soil Quality Standard that use for Commercial, for Agriculture and Other.
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)
5. ## พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันออก (S3) - ระดับความลึก 30 ซม.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟ็กซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803242
Report No : 6803- 1238

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6) Sample No : W 68030772
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันออก (S3)## Sampling Date : 07/03/2025
Sampling By : ETC Sampling Time : 1:10 PM
Sampling Method : Grab Received Date : 08/03/2025
Tested Date : 10/03/2025 - 18/03/2025 Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Copper (Cu)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	2.92	≤35040
pH		Electrometric Method	7.3	-

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Normal [G 0.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the National Environment Board B.E.2564 (2021), Soil Quality Standard that use for Commercial, for Agriculture and Other.
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. Unit mg/kg (Dry weight)
4. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B(1996), 6010C(2007).
5. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan
6. ## พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันออก (S3) - ระดับความลึก 30 ซม.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟ็กซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803242
Report No : 6803- 1239

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6) Sample No : W 68030773
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันตก (S4)## Sampling Date : 07/03/2025
Sampling By : ETC Sampling Time : 12:30 PM
Sampling Method : Grab Received Date : 08/03/2025
Tested Date : 10/03/2025 - 18/03/2025 Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic (As)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	27.3	≤25
Cadmium (Cd)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	2.58	≤762
Hexavalent Chromium	mg/kg	Alkaline Digestion, Colorimetric (US EPA.Method 3060A, 7196A)	< 0.25	≤212
Lead (Pb)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	22.6	≤800
Manganese (Mn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	262	≤19640
Mercury (Hg)	mg/kg	Digestion,Cold-Vapor AAS (US EPA. Method 3050B, 7471B)	< 0.20	≤263
Nickel (Ni)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 1.00	≤5205

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Normal [G 0.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the National Environment Board B.E.2564 (2021), Soil Quality Standard that use for Commercial, for Agriculture and Other.
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ศ-0016)
5. ## พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันตก (S4) - ระดับความลึก 30 ซม.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ศ-0007)
24/03/2025

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ศ-0005)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803242
Report No : 6803- 1239

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันตก (S4)##
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 10/03/2025 - 18/03/2025

Sample No : W 68030773
Sampling Date : 07/03/2025
Sampling Time : 12:30 PM
Received Date : 08/03/2025
Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Selenium (Se)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 5.00	≤4380
Zinc (Zn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	6.60	-

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Normal [G 0.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the National Environment Board B.E.2564 (2021), Soil Quality Standard that use for Commercial, for Agriculture and Other.
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)
5. ## พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันตก (S4) - ระดับความลึก 30 ซม.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
24/03/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6803242
Report No : 6803 - 1239

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industrial Park (Project 6)
Sample Name : พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันตก (S4)##
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 10/03/2025 - 18/03/2025

Sample No : W 68030773
Sampling Date : 07/03/2025
Sampling Time : 12:30 PM
Received Date : 08/03/2025
Reported Date : 24/03/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Copper (Cu)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	2.86	≤35040
pH		Electrometric Method	7.3	-

Physical Apperance : 1. Sample : brown, soil
2. Container : Normal [G 0.5 L]

Remark : 1. /1 Notification of the National Environment Board B.E.2564 (2021), Soil Quality Standard that use for Commercial, for Agriculture and Other.
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. Unit mg/kg (Dry weight)
4. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B(1996), 6010C(2007).
5. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan
6. ## พื้นที่สีเขียว และแนวกันชนด้านทิศตะวันตก (S4) - ระดับความลึก 30 ซม.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
24/03/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY