

เอกสารแนบที่ 6

เอกสารการขออนุญาตประกอบกิจการของผู้รับเหมา





ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๓๖๕๖ หน้า ๑๓๖๕๖

ที่	ฉบับที่	กระทรวงสาธารณสุข			ฉบับที่
		ฉบับที่	ฉบับที่	ฉบับที่	

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๓๖๕๖ หน้า ๑๓๖๕๖

ฉบับที่	ฉบับที่	ฉบับที่	ฉบับที่	ฉบับที่	ฉบับที่
1	ฉบับที่ ๑๓๖๕๖	ฉบับที่ ๑๓๖๕๖	ฉบับที่ ๑๓๖๕๖	ฉบับที่ ๑๓๖๕๖	ฉบับที่ ๑๓๖๕๖



๑๓๖๕๖

๑๓๖๕๖

### ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

๑๓๖๕๖

๑๓๖๕๖

๑๓๖๕๖

- ๑๓๖๕๖
- ๑๓๖๕๖
- ๑๓๖๕๖
- ๑๓๖๕๖
- ๑๓๖๕๖
- ๑๓๖๕๖
- ๑๓๖๕๖
- ๑๓๖๕๖
- ๑๓๖๕๖
- ๑๓๖๕๖

๑๓๖๕๖

๑๓๖๕๖

















การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน

[illegible][illegible]

09-130 2564

หน้า 39 วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
บรรณารักษ์ (๒๐๑๙) จ. นก  
หน้า ๓๙

[illegible]

ประมวลถ้อยคำ มีมาก่อนสิ่งปฏิกุณหรือวัตถุที่ไม่ได้แก่เฉพาะที่กำหนดไว้ในบัญญัติสิ่งปฏิกุณหรือวัตถุที่ไม่ได้แก่  
 พ้นจากประมวลพระธรรมนูญสาขารวม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541)

[illegible]

ชื่อ นามสกุล : ..... เลขที่ : ..... ชั้น : ..... วิชา : ภาษาอังกฤษ-สังคม

วันที่ 12 ม.ค. 2561 สถานที่ ตำบล/เขต/อำเภอ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

အဆိုပါ အချက်များကို အခြေခံ၍ အောက်ပါအတိုင်း အချက်အလက်များကို စိစစ်ကြည့်ရအောင်။

บันทึกการวิเคราะห์ผ่านระบบนิเทศน์

ร.ร.	ปี	ปี	ปี	ปี		ปี		ปี	ปี
				ปี	ปี	ปี	ปี		
1	9.00.17	73.00.17	805	2,300	0011	1660	0011	0011	0011
2	9.00.18	74.00.18	805	2,300	22.5	1489	0244.54	0011	0011
3	9.00.19	75.00.19	805	2,300	55.8	1656	0011	0011	0011
4	9.00.20	76.00.20	805	2,300	507	1675	0011	0011	0011
5	9.00.21	77.00.21	805	2,300	54	0714	0011	0011	0011
6	9.00.22	78.00.22	805	2,300	55.2	0011	0011	0011	0011
7	9.00.23	79.00.23	805	2,300	55.2	0011	0011	0011	0011
8	9.00.24	80.00.24	805	2,300	76.70	0011	0011	0011	0011
9	9.00.25	81.00.25	805	2,300	002	1564	0011	0011	0011
10	9.00.26	82.00.26	805	2,300	002	1564	0011	0011	0011
11	9.00.27	83.00.27	805	2,300	002	1564	0011	0011	0011
12	9.00.28	84.00.28	805	2,300	002	1564	0011	0011	0011
13	9.00.29	85.00.29	805	2,300	002	1564	0011	0011	0011
14	9.00.30	86.00.30	805	2,300	002	1564	0011	0011	0011
15	9.00.31	87.00.31	805	2,300	002	1564	0011	0011	0011

76-9500 453496

110 230 350 470 590 710 830 950 1070 1190 1310 1430 1550 1670 1790 1910 2030 2150 2270 2390 2510 2630 2750 2870 2990 3110 3230 3350 3470 3590 3710 3830 3950 4070 4190 4310 4430 4550 4670 4790 4910 5030 5150 5270 5390 5510 5630 5750 5870 5990 6110 6230 6350 6470 6590 6710 6830 6950 7070 7190 7310 7430 7550 7670 7790 7910 8030 8150 8270 8390 8510 8630 8750 8870 8990 9110 9230 9350 9470 9590 9710 9830 9950 10070 10190 10310 10430 10550 10670 10790 10910 11030 11150 11270 11390 11510 11630 11750 11870 11990 12110 12230 12350 12470 12590 12710 12830 12950 13070 13190 13310 13430 13550 13670 13790 13910 14030 14150 14270 14390 14510 14630 14750 14870 14990 15110 15230 15350 15470 15590 15710 15830 15950 16070 16190 16310 16430 16550 16670 16790 16910 17030 17150 17270 17390 17510 17630 17750 17870 17990 18110 18230 18350 18470 18590 18710 18830 18950 19070 19190 19310 19430 19550 19670 19790 19910 20030 20150 20270 20390 20510 20630 20750 20870 20990 21110 21230 21350 21470 21590 21710 21830 21950 22070 22190 22310 22430 22550 22670 22790 22910 23030 23150 23270 23390 23510 23630 23750 23870 23990 24110 24230 24350 24470 24590 24710 24830 24950 25070 25190 25310 25430 25550 25670 25790 25910 26030 26150 26270 26390 26510 26630 26750 26870 26990 27110 27230 27350 27470 27590 27710 27830 27950 28070 28190 28310 28430 28550 28670 28790 28910 29030 29150 29270 29390 29510 29630 29750 29870 29990 30110 30230 30350 30470 30590 30710 30830 30950 31070 31190 31310 31430 31550 31670 31790 31910 32030 32150 32270 32390 32510 32630 32750 32870 32990 33110 33230 33350 33470 33590 33710 33830 33950 34070 34190 34310 34430 34550 34670 34790 34910 35030 35150 35270 35390 35510 35630 35750 35870 35990 36110 36230 36350 36470 36590 36710 36830 36950 37070 37190 37310 37430 37550 37670 37790 37910 38030 38150 38270 38390 38510 38630 38750 38870 38990 39110 39230 39350 39470 39590 39710 39830 39950 40070 40190 40310 40430 40550 40670 40790 40910 41030 41150 41270 41390 41510 41630 41750 41870 41990 42110 42230 42350 42470 42590 42710 42830 42950 43070 43190 43310 43430 43550 43670 43790 43910 44030 44150 44270 44390 44510 44630 44750 44870 44990 45110 45230 45350 45470 45590 45710 45830 45950 46070 46190 46310 46430 46550 46670 46790 46910 47030 47150 47270 47390 47510 47630 47750 47870 47990 48110 48230 48350 48470 48590 48710 48830 48950 49070 49190 49310 49430 49550 49670 49790 49910 50030 50150 50270 50390 50510 50630 50750 50870 50990 51110 51230 51350 51470 51590 51710 51830 51950 52070 52190 52310 52430 52550 52670 52790 52910 53030 53150 53270 53390 53510 53630 53750 53870 53990 54110 54230 54350 54470 54590 54710 54830 54950 55070 55190 55310 55430 55550 55670 55790 55910 56030 56150 56270 56390 56510 56630 56750 56870 56990 57110 57230 57350 57470 57590 57710 57830 57950 58070 58190 58310 58430 58550 58670 58790 58910 59030 59150 59270 59390 59510 59630 59750 59870 59990 60110 60230 60350 60470 60590 60710 60830 60950 61070 61190 61310 61430 61550 61670 61790 61910 62030 62150 62270 62390 62510 62630 62750 62870 62990 63110 63230 63350 63470 63590 63710 63830 63950 64070 64190 64310 64430 64550 64670 64790 64910 65030 65150 65270 65390 65510 65630 65750 65870 65990 66110 66230 66350 66470 66590 66710 66830 66950 67070 67190 67310 67430 67550 67670 67790 67910 68030 68150 68270 68390 68510 68630 68750 68870 68990 69110 69230 69350 69470 69590 69710 69830 69950 70070 70190 70310 70430 70550 70670 70790 70910 71030 71150 71270 71390 71510 71630 71750 71870 71990 72110 72230 72350 72470 72590 72710 72830 72950 73070 73190 73310 73430 73550 73670 73790 73910 74030 74150 74270 74390 74510 74630 74750 74870 74990 75110 75230 75350 75470 75590 75710 75830 75950 76070 76190 76310 76430 76550 76670 76790 76910 77030 77150 77270 77390 77510 77630 77750 77870 77990 78110 78230 78350 78470 78590 78710 78830 78950 79070 79190 79310 79430 79550 79670 79790 79910 80030 80150 80270 80390 80510 80630 80750 80870 80990 81110 81230 81350 81470 81590 81710 81830 81950 82070 82190 82310 82430 82550 82670 82790 82910 83030 83150 83270 83390 83510 83630 837

No. 1 ลำดับ	ปี	ปี	ปีรวมแล้ว	ค่ารวมทั้งหมด		ปีงบการเงินรวม		รวมค่าอื่น
				ปีต้น	ปีต้น	ปีต้น	ปีต้น	
16	9/14/62	10/14/63	305	760	234.50	234.95	30	
17	9/14/63			ได้รับงบการเงินจากบริษัทมหาชนเป็นแบบฉบับ งบการเงินของบริษัทมหาชนที่ได้รับงบการเงินจากบริษัทมหาชน 2563				
18	9/14/64			ได้รับงบการเงินจากบริษัทมหาชนเป็นแบบฉบับ งบการเงินของบริษัทมหาชนที่ได้รับงบการเงินจากบริษัทมหาชน 2564				
19	9/14/65							

$$2\text{H}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$$

## ลำดับและจำนวนของเอกสาร

[illegible]

2002/01 03/01/01



## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105562034131

ปรากฏชื่อความในเอกสารตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ลิซเนส (2019) จำกัด
2. กรรมการของบริษัท 1 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
  1. นางสาวกิตติกา แผลทอง
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่ออยู่ที่บริษัทได้คือ นางสาวกิตติกา แผลทอง ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท
4. พวงทะเบียน 1,000,000.00 บาท / หนึ่งล้านบาทถ้วน
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 35 ซอยร่มเกล้า 32 แขวงคลองสานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
6. วัตถุประสงค์ของบริษัท 29 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยรายละเอียดของนามทะเบียนยังรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(นางสาวสุภา พุฒิชัย)  
นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้เอกสารแนบเอกสารราชการต้องเป็นรับรองฉบับถูกต้อง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerceการนำสู่ธุรกิจ  
สู่ระดับโลกLeading Business  
Towards Global  
Transformation

จัดพิมพ์ ณ วันที่ 11.4.25

Ref:6510091220070667

3/4



## หนังสือรับรอง







ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105562034131

1. ชื่อบริษัท บริษัท ลิซเนส (2019) จำกัด
2. กรรมการของบริษัท 1 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
  1. นางสาวกิตติกา แผลทอง
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่ออยู่ที่บริษัทได้คือ นางสาวกิตติกา แผลทอง ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

โดยรายละเอียดของนามทะเบียนยังรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(นางสาวสุภา พุฒิชัย)  
นายทะเบียน

แบบฟอร์มขอใบทะเบียน

กรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
[ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ]

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



ชื่อผู้ประกอบการ

ชื่อสถานประกอบการ

เป็น ☐ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ : อาคาร

หมู่บ้าน

หมู่ที่

ตำบล/แขวง

จังหวัด

วันที่ได้รับประกอบกิจการทะเบียน

ออกให้เมื่อวันที่

ผู้ออกทะเบียน

ตำแหน่ง

Signature



( นายเอกบุตร บุตรทอง )  
ผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกลางฯ





เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข  
ครั้งที่ \_\_\_\_\_

๕. ผู้ดูแลชุมชนได้รายงานถึงนางสาวจรรยาในคราว 12 กรกฎาคมแห่งการระดมผู้ปฏิบัติโครงการ พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

๓๖๖

เจ้าแก้วที

1

2

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

440

เจ้าหน้า

25

➤

การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ยื่นมาย

[illegible]

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

[illegible]

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของกรณีเรียนมาเกี่ยวข้องกับโครงการ	เจ้าหน้าที่
5	โดยัญญาประกอบกิจการโรงงานกับที่ 161 ถนนลาดพร้าวเป็นโรงงานไม่ จากเดิมทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-46/60ปจ เป็นทะเบียนโรงงานเลขที่ 10250004625603 เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมมีการปรับปรุง กระบวนการออกและทะเบียนโรงงานใหม่	พี่น
6	เปลี่ยนเลขที่ตั้งสำนักงานใหญ่จากเดิม เป็นเลขที่ 388/9-10 ซอยมาคำแดง 53 (จันทบุรีศรีสุริยวงศา) ถนนรวมคำแดง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร และเลขที่ตั้งโรงงานจากเดิม เป็นเลขที่ 98, 99 หมู่ที่ 7 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามหนังสือรับแจ้ง เลขที่ 4050 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565	พี่น




## บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

การวิจัย.....

[illegible]

ครั้งที่	วัน ตรวจกำหนด	วัน ทำเรื่อง	เรื่อง/ข้อสั่งการ /การงาน	ดำเนินการโดย		วันเสร็จเรื่อง		ส่วนที่	เลขที่
				ปกติ	เร่งด่วน				
1	1 พ.ค. 60	16 ธ.ค. 60	459/10	ให้ไปขอใบส่งเรื่อง/การส่งเรื่อง จาก อบ. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 32 ลงวันที่ 10 ต.ค. 59 ไปขอใบส่งเรื่องจาก อบ. 2331					
2	1 ก.อ. 61	29 ก.อ. 61	464	3,600	-	18,309	06		
3	1 ก.อ. 63	15 ก.อ. 62	464	9,600	-	12,951	9		
4	1 พ.ค. 63	31 พ.ค. 63		ให้ไปขอใบส่งเรื่อง/การส่งเรื่อง จาก อบ. ตามกฎ กระทรวง ฉบับที่ 32 ลงวันที่ 10 ต.ค. 59 ไปขอใบส่งเรื่องจาก อบ. 2331					
5	1 พ.ค. 64	26 พ.ค. 64		ให้ไปขอใบส่งเรื่อง/การส่งเรื่อง จาก อบ. ตามกฎ กระทรวง ฉบับที่ 32 ลงวันที่ 10 ต.ค. 59 ไปขอใบส่งเรื่องจาก อบ. 2331					
6	1 ก.อ. 65	24 ก.อ. 65		ให้ไปขอใบส่งเรื่อง/การส่งเรื่อง จาก อบ. ตามกฎ กระทรวง ฉบับที่ 32 ลงวันที่ 10 ต.ค. 59 ไปขอใบส่งเรื่องจาก อบ. 2331					
7	1 ก.อ. 66	10 ก.อ. 66	464	3,600	-	1,668,000	9999		
8	1 ก.อ. 69	25 ก.อ. 69	464	3,600	-	1,678,000	11550		
9	1 ก.อ. 68								

**ສິດທິແລະອຳນາດຂອງເອກະຊົນ**[illegible]

จำนวนที่

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

[illegible]

- |  |                      |
|--|----------------------|
| (1) เรื่องการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผังเมือง และกรณีเปลี่ยนแปลงผังเมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 2  |
| (2) การขึ้นทะเบียนควบคุมอาคารของงาน ด้านการคลังของชุมชน และอาคารของชุมชน           | แสดงไว้ในลำดับที่ 3  |
| (3) ควบคุมอาคารของงาน  | แสดงไว้ในลำดับที่ 4  |
| (4) เรื่องการควบคุมอาคารให้สอดคล้องกับผังเมือง และกรณีเปลี่ยนแปลงผังเมือง          | แสดงไว้ในลำดับที่ 5  |
| (5) การขึ้นทะเบียนควบคุมอาคารของงานด้านสุขภาพ                                      | แสดงไว้ในลำดับที่ 6  |
| (6) บันทึกการเปลี่ยนแปลงผังเมือง   | แสดงไว้ในลำดับที่ 7  |
| (7) การควบคุมอาคารของงานด้านควบคุมอาคารของงาน                                      | แสดงไว้ในลำดับที่ 8  |
| (8) บันทึกการขึ้นทะเบียนของงานด้านสุขภาพ   | แสดงไว้ในลำดับที่ 9  |
| (9) ลำดับและจำนวนของงานด้านสุขภาพ  | แสดงไว้ในลำดับที่ 10 |

0430

பின்னர்









การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย

[illegible]

### การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน

កង្វះអ្វី.....

[illegible]

กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่ \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ ปี พ.ศ. \_\_\_\_\_

นางสาว/นาย \_\_\_\_\_ จักรวรรดิ \_\_\_\_\_

อยู่บ้าน / ตำบล/อำเภอ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_

หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตำบล / อำเภอ \_\_\_\_\_ อ.บ้าน / เขต \_\_\_\_\_ จ.มุกดาหาร \_\_\_\_\_

ประมาณการยอดโรงงานผ้าฝ้ายที่ \_\_\_\_\_

ประมาณการการ \_\_\_\_\_

กำลังเครื่องจักร \_\_\_\_\_ แรงม้า \_\_\_\_\_ จักรวรรดิ/คนงาน \_\_\_\_\_ คน

ตั้งอยู่ ณ สถานที่ \_\_\_\_\_ เลขที่ / หมู่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_

หมู่ที่ \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน \_\_\_\_\_ ตำบล/อำเภอ \_\_\_\_\_

อ.บ้าน / เขต \_\_\_\_\_ จ.มุกดาหาร \_\_\_\_\_

ประมาณการโรงงานผ้า \_\_\_\_\_

นางสาว \_\_\_\_\_

ผู้พิมพ์

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ลำดับที่	สาระสำคัญของกรณีเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของโรงงาน	เจ้าหน้าที่
1	ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฉบับนี้ เปลี่ยนเลขทะเบียนโรงงานใหม่ จากเดิมทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-64/60ปจ. เป็นทะเบียนโรงงานเลขที่ 10250006425606 เนื่องจากการตรวจสอบอุตสาหกรรมมีการปรับปรุง กระบวนการออกเลขทะเบียนโรงงานใหม่	หัวหน้า
2	เปลี่ยนเลขที่ตั้งสำนักงานใหญ่จากเดิม เป็นเลขที่ 388/9-10 จอรวมคำแหง 53 (จันทบุรีศรีจุฬาฯ) ถนนรามคำแหง แขวงทดลิบหลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร และเดิมเลขที่ตั้งโรงงานจากเดิม เป็นเลขที่ 98,99 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเดียน อำเภอกันทรารุณ จังหวัดปราจีนบุรี ตามปกติเสียภาษีเงินได้วันที่ 4050 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2555	หัวหน้า

## บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

ลำดับที่	วัน ออกค่าตอบแทน	วัน ชำระคืน	จำนวนตัว /คนงาน	การรวมเงิน		โดยวิธีหักเงิน		จำนวนที่หัก
				ปกติ	เสียเพิ่ม	เงินที่	คงเหลือ	
1	1 พ.ค. 60	25 พ.ค. 60	1,954-00/20	ไม่มีหนี้การรับค่าตอบแทนเป็นหนี้ของทางราชการ แต่มีหนี้การรับค่าตอบแทนเป็นหนี้ของทางราชการ 1,954-00/20				
2	1 พ.ค. 61	27 พ.ค. 61	1,954	1,950	-	18309	09	
3	1 พ.ค. 62	27 พ.ค. 62	1,954	1,950	-	2,289	10	หักหนี้
4	1 พ.ค. 63	1 พ.ค. 63		ไม่มีหนี้การรับค่าตอบแทนเป็นหนี้ของทางราชการ แต่มีหนี้การรับค่าตอบแทนเป็นหนี้ของทางราชการ 1,954-00/20				
5	1 พ.ค. 64	21 พ.ค. 64		ไม่มีหนี้การรับค่าตอบแทนเป็นหนี้ของทางราชการ แต่มีหนี้การรับค่าตอบแทนเป็นหนี้ของทางราชการ 1,954-00/20				
6	1 พ.ค. 65	26 พ.ค. 65		ไม่มีหนี้การรับค่าตอบแทนเป็นหนี้ของทางราชการ แต่มีหนี้การรับค่าตอบแทนเป็นหนี้ของทางราชการ 1,954-00/20				
7	1 พ.ค. 66	10 พ.ค. 66	1,954	1,950	-	1-6108800	1954	
8	1 พ.ค. 67	23 พ.ค. 67	1,954	1,950	-	1-6708800	1954	
9	1 พ.ค. 68							









ลำดับที่ 4

- ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เจ้าหน้าที่ยื่น
- (          (นายพนิต) ชูณะวณิช          )
- หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษากรม

ครั้งที่	วันสิ้นอายุ ครึ่งต่อปี	รวมเงิน /คนงาน	ค่าธรรมเนียม	ค่าประกัน	ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่
					วันที่	เลขที่	
1.	3108.04	207.60 รวมเงิน /100คน	7,000.-	-	0233	45	
2.	3108.09	207.50 รวมเงิน /100คน	7,000.-	-	2093	14	
3.	3108.05	207.50 รวมเงิน /85คน	7,000.-	-	46944	15	

ครั้งที่.....

.....

จำนวนหน่วยที่เรียนต่อปี

อนุญาตให้..... สัญชาติ.....

ประกอบกิจการโรงงานในสวนยางพาราได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด.....วัน

ฉบับนี้จัดทำเป็นต้นไป

ลำดับที่ ๕

ครั้งที่.....

- ลงชื่อ: \_\_\_\_\_ เจ้าหน้าที
- ( \_\_\_\_\_ )

- 元朝皇帝忽必烈

המחברת מודה לפרויקט "המחשבות של אסתר" על ההזדמנות להשתתף בו, ולד"ר אביחי גורן על העזרה וההכוונה.

ลงชื่อ ( ) เจ้าพนักงานที่

ลำดับที่ ๘

[illegible]

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
		<p>นายสมชาย ใจดี</p> <p>นายสมชาย ใจดี</p>

การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน

ครั้งที่.....

ที่..... / .....

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

อนุญาตให้..... สัญชาติ.....

อยู่บ้าน / ลำไยธารนแต่ที่..... ต.บวบก / รอย..... ต.บวค.....

หมู่ที่..... ตำบล / แขวง..... อำเภอ / เขต..... จังหวัด.....

ประมาณหรือทรัพย์สินของโรงงานแห่งนี้.....

ประมาณกิจการ.....

กำลังเครื่องจักร..... แรงม้า จำนวนคนงาน..... คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่..... ต.บวค / รอย..... ต.บวค.....

หมู่ที่..... ของ..... อำเภอ..... ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... ปลายกิจการโรงงานให้.....

ពង្រីក

ស្តីបន្ទាត់

ครูผู้จัดทำ.....

[illegible]

นางช้อย

ข้อเสนอแนะ

บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

၁၀၁ (ကက)

ครั้งที่	วัน ครบกำหนด	วัน ชำระเงิน	เลขที่เช็ค /ใบวาง	ค่าธรรมเนียม		ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหนี้
				ปกติ	เกินกำหนด	เลขที่	เลขที่	
1.	28 มี.ย. 48	13 มี.ย. 48	207.6	2,100.-	-	00768	037559	
2.	28 มี.ย. 48	13 มี.ย. 48	207.5	2,100.-	-	01966	076267	
3.	28 มี.ย. 47	17 มี.ย. 47	207.1	2,100.-	-	1390	018495	
4.	17 มี.ค. 47	19 มี.ค. 47	207.50	2,100.-	-	1914	060184	
5.	28 มี.ย. 47	13 มี.ย. 47	207.50	2,100.-	-	1051	30	
6.	28 มี.ย. 50	11 มี.ย. 50	207.50	2,100.-	-	1254	29	
7.	28 มี.ค. 51	11 มี.ค. 51	207.50	2,100.-	-	2123	39	
8.	28 มี.ย. 52		ถูกตรวจพบ ว่าตัวการเกินกำหนดค่าธรรมเนียมภาษีเงินได้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๕๓					
9.	18 มี.ย. 53	17 มี.ย. 53	207.50	2,100.-	-	5737	04	
10.	28 มี.ย. 54		ถูกตรวจพบ ว่าตัวการเกินกำหนดค่าธรรมเนียมภาษีเงินได้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๕๓					
11.	18 มี.ย. 55	2 มี.ค. 55	207.50	2,100.-	-	8729	29	
12.	28 มี.ย. 56		ถูกตรวจพบ ว่าตัวการเกินกำหนดค่าธรรมเนียมภาษีเงินได้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓					
13.	28 มี.ค. 57	28 มี.ค. 57	207.50	2,100.-	-	12938	01	
14.	28 มี.ค. 58		ถูกตรวจพบ ว่าตัวการเกินกำหนดค่าธรรมเนียมภาษีเงินได้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓					
15.	28 มี.ค. 59		ถูกตรวจพบ ว่าตัวการเกินกำหนดค่าธรรมเนียมภาษีเงินได้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓					

3-101 - 1/45 221

บันทึกการชำระค่าธรรมเนียม

[illegible]




















### ลำดับและจำนวนของเอกสาร

[illegible]

เล่มที่ 1 เล่มที่ 2 / 2567

อนุญาโต โท นิตยพจน ชื่อ น.วิจิตร คณย์ สมณบัณฑิต สมณ เจ้าที่  
อายุ.....ปี สัญชาติ..... เลขประจำตัวประชาชนเลขที่..... 0105540086065  
อยู่บ้าน/ลำพันบน เลขที่..... 589/142 อ.บ้านเขว่หว่ จ.พิจิตรว.1 พลตบ/ชย..... ขึ้นที่ 25  
คนบ.พหิตอน..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... บ.สมณเทวโ  
อำเภอ/เขต..... จ.พิจิตร..... พ.ต.สมณสมณสม. โทร.อีกที่..... 02-7092546-7  
โทรสาร.....

[illegible]

ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะดังต่อไปนี้


1. ห้องปฏิบัติการและศูนย์ปฏิบัติการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2548
2. ไม้ทำกระดาษ ไม้ ขุนพล พตทพรพาณิชย์ จำกัด การค้าสารพิษ พ.ศ. 2535
3. โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมอนามัย (ปอช) ทั่วประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บขยะมูลฝอยจากสถาน ที่ อาคาร คณะสถาน สถานประกอบการเอกชนที่หรือทางสาธารณะ
4. จัดทำแผนเก็บขยะมูลฝอยต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางกลิ่นสิ่งแวดล้อม
5. ไม่มีการใช้ยานพาหนะหรือเครื่องใช้ของเทศบาลในการขนถ่ายมูลฝอย

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567



(ชื่อและนามสกุล)  
ตำแหน่งหน้าที่  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น



เล่มที่ 1 เลขที่ 1 / 2567

อายุ.....ปี สัญชาติ..... เลขประจำตัวประชาชนเลขที่..... 010543907167  
 อยู่บ้านเลขที่..... หมู่..... ต...... อ...... จ......  
 เลข..... หมู่..... ต.บ้านแซว..... อ.บ้านฝาง..... จ.หนองบัวลำภู.....  
 อาชีพ..... หน้าที่..... 8 ..... ตำบลบ้านแซว..... อำเภอบ้านฝาง..... จังหวัดหนองบัวลำภู.....  
 โทรศัพท์..... โทรสาร.....  
 โทรสาร.....

ประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทางธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน  
ตัวการค้าตัวบริการ ค่าธรรมเนียม 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
ใบรับเงินและใบกำกับภาษีที่ออกให้ เลขที่ใบ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567  
ใบนี้ใช้ลงนามเป็นเอกสารหลักฐานการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ  
ถ้ามีเครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะยานยนต์ คนที่อยู่ ณ เลขที่  
88 หมู่ที่ 8 ตระกาศน้อย ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
ตำบล/แขวง ป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ เขตพื้นที่ รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์ 038-346364-7 โทรสาร -

ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะดังต่อไปนี้

1. ให้ทำการปรับแก้จัดระเบียบสิ่งปฏิภูลหรือรูปถ่าย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2. การดำเนินการกำจัดขยะสิ่งปฏิภูลหรือรูปถ่าย จะต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ไว้วางใจ ๆ หากเพิ่มเสียงหรือกลิ่นรบกวนจะดำเนินการตามกฎหมาย

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567



(นิตยภัต: ฌิมชา)  
(ผู้ทรงคุณวุฒิ: ผู้บริหารราชการแทน  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
กรมควบคุมโรคเจ้าพนักงานสาธารณสุข)

เอกสารแนบที่ 7

เอกสารการขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ออกนอกโรงงาน





17	150103	บรรจุภัณฑ์เป็นไม้ (ไม้พาลัท)	0.000	011	10200007525532	
18	120103	เศษโลหะที่ไม่ใช่เหล็กจากการกลึง (ชิ้นส่วทองแดงผสมนิกเกิล ชิ้นส่วทองเหลือง)	0.000	011	10200007525532	
19	150216	เศษทองแดง (สายไฟ)	0.000	011	10200007525532	
20	170405	ถังเหล็ก	0.000	011	10200007525532	
21	100210	Mill Scale	0.000	081	0115550001470	
22	150203	ถุงกรองฝุ่น	0.000	042	10250004625603	
23	190814	Sludge	0.000	071	10250006425606	
24	170203	Drift eliminator Fill Pack Cooling tower	0.000	042	1019000825494	
25	161104	เศษอิฐทนไฟ	0.000	071	10250006425606	
26	170201	Wood	0.000	046	1019000825494	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ออกใน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568  
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นข้อมูลโดยให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา  
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3893

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72080200125412

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการพิจารณา	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	120107	Coolant Oil	30.000	041	10190500125452	
2	100202	Slag	10,000.000	049	72080000125471	
3	100207	ฝุ่นจากระบบบำบัดอากาศเสีย	600.000	049	91360056725664	
4	120114	ผงเหล็กจากการเจียร (แป้นเย็นน้ำเย็น)	10.000	042	10250004625603	
5	161104	อิฐทนไฟที่ไม่ใช่แล้ว	700.000	071	10240008225476	
6	160215	หลอดไฟ	0.000	049	10250004625603	
7	150202	วัสดุแป้นเย็นน้ำเย็น-จาระบีที่เกิดจากการซ่อมบำรุง	20.000	042	10250004625603	
8	150101	บรรจุภัณฑ์กระดาษ	20.000	071	10250006425606	
9	150102	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก	20.000	071	10250006425606	

3	100207	ฝุ่นจากระบบบำบัดอากาศเสีย	800.000	049	91360056725664	
4	120114	ผงเหล็กจากการเจียร (แป้นเย็นน้ำเย็น)	20.000	042	10250004625603	
5	161104	อิฐทนไฟที่ไม่ใช่แล้ว	700.000	071	10240008225476	
6	160215	หลอดไฟ	0.000	049	10250004625603	
7	150202	วัสดุแป้นเย็นน้ำเย็น-จาระบีที่เกิดจากการซ่อมบำรุง	11.000	042	10250004625603	
8	150101	บรรจุภัณฑ์กระดาษ	0.000	071	10250006425606	
9	150102	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก	0.000	071	10250006425606	
10	150103	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไม้	0.000	071	10250006425606	
11	120113	ฟิล์มเคลือบ	0.000	071	10250006425606	
12	100207	ฝุ่นจากระบบบำบัดอากาศ	85.000	045	10250004625603	
13	170603	เศษเซรามิกไฟฟ้าเบอร์	0.000	042	10250004625603	
14	170401	แบบหล่อทองแดงโรงงานแล้ว	0.000	011	10200007525532	
15	161104	อิฐทนไฟที่ไม่ใช่แล้ว	600.000	081	0115550001470	
16	150102	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก (ถุงจีนโบ)	0.000	011	10200007525532	
17	150103	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไม้ (ไม้พาลัท)	0.000	011	10200007525532	
18	120103	เศษโลหะที่ไม่ใช่เหล็กจากการกลึง (ชิ้นส่วทองแดงผสมนิกเกิล ชิ้นส่วทองเหลือง)	0.000	011	10200007525532	
19	160216	เศษทองแดง (สายไฟ)	0.000	011	10200007525532	
20	170405	ถังเหล็ก	0.000	011	10200007525532	
21	100210	Mill Scale	0.000	081	0115550001470	
22	150203	ถุงกรองฝุ่น	0.000	042	10250004625603	
23	190814	Sludge	0.000	071	10250006425606	
24	170203	Drift eliminator Fill Pack Cooling tower	0.000	042	1019000825494	
25	161104	เศษอิฐทนไฟ	0.000	071	10250006425606	
26	170201	Wood	0.000	046	1019000825494	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

ออกใน ณ วันที่ 1 เมษายน 2568  
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นข้อมูลโดยให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา  
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3893

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

10	150103	บรรจุภัณฑ์เป็นไม้	20.000	071	10250006425606	
11	120113	ฟิล์มเคลือบ	0.000	071	10250006425606	
12	100207	ฝุ่นจากระบบบำบัดอากาศ	100.000	045	10250004625603	
13	170603	เศษเซรามิกไฟฟ้าเบอร์	10.000	042	10250004625603	
14	170401	แบบหล่อทองแดงโรงงานแล้ว	30.000	011	10200002525560	
15	161104	อิฐทนไฟที่ไม่ใช่แล้ว	0.000	081	0105581036750	
16	150102	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก (ถุงจีนโบ)	0.000	011	10200007525532	
17	150103	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไม้ (ไม้พาลัท)	0.000	011	10200007525532	
18	120103	เศษโลหะที่ไม่ใช่เหล็กจากการกลึง (ชิ้นส่วทองแดงผสมนิกเกิล ชิ้นส่วทองเหลือง)	0.000	011	10200007525532	
19	160216	เศษทองแดง (สายไฟ)	0.000	011	10200007525532	
20	170405	ถังเหล็ก	0.000	011	10200007525532	
21	100210	Mill Scale	0.000	081	0115550001470	
22	150203	ถุงกรองฝุ่น	0.000	042	10250004625603	
23	190814	Sludge	0.000	071	10250006425606	
24	170203	Drift eliminator Fill Pack Cooling tower	0.000	042	1019000825494	
25	161104	เศษอิฐทนไฟ	0.000	071	10250006425606	
26	170201	Wood	0.000	046	1019000825494	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ออกใน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568  
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นข้อมูลโดยให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา  
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3893

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72080200125412

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการพิจารณา	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	120107	Coolant Oil	30.000	041	10190500125452	
2	100202	Slag	10,000.000	049	72080000125471	

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72080200125412

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการพิจารณา	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	120107	Coolant Oil	25.000	041	10190500125452	
2	100202	Slag	10,000.000	049	72080000125471	
3	100207	ฝุ่นจากระบบบำบัดอากาศเสีย	700.000	049	91360056725664	
4	120114	ผงเหล็กจากการเจียร (แป้นเย็นน้ำเย็น)	11.000	042	10250004625603	
5	161104	อิฐทนไฟที่ไม่ใช่แล้ว	700.000	071	10240008225476	
6	160215	หลอดไฟ	0.000	049	10250004625603	
7	150202	วัสดุแป้นเย็นน้ำเย็น-จาระบีที่เกิดจากการซ่อมบำรุง	11.000	042	10250004625603	
8	150101	บรรจุภัณฑ์กระดาษ	0.000	071	10250006425606	
9	150102	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก	0.000	071	10250006425606	
10	150103	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไม้	0.000	071	10250006425606	
11	120113	ฟิล์มเคลือบ	0.000	071	10250006425606	
12	100207	ฝุ่นจากระบบบำบัดอากาศ	100.000	045	10250004625603	
13	170603	เศษเซรามิกไฟฟ้าเบอร์	0.000	042	10250004625603	
14	170401	แบบหล่อทองแดงโรงงานแล้ว	0.000	011	10200002525560	
15	161104	อิฐทนไฟที่ไม่ใช่แล้ว	220.000	081	0105581036750	
16	150102	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก (ถุงจีนโบ)	100.000	011	10200007525532	
17	150103	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไม้ (ไม้พาลัท)	100.000	011	10200007525532	
18	120103	เศษโลหะที่ไม่ใช่เหล็กจากการกลึง (ชิ้นส่วทองแดงผสมนิกเกิล ชิ้นส่วทองเหลือง)	2.000	011	10200007525532	
19	160216	เศษทองแดง (สายไฟ)	1.000	011	10200007525532	
20	170405	ถังเหล็ก	0.000	011	10200007525532	
21	100210	Mill Scale	1,000.000	081	0115550001470	
22	150203	ถุงกรองฝุ่น	0.000	042	10250004625603	
23	190814	Sludge	0.000	071	10250006425606	
24	170203	Drift eliminator Fill Pack Cooling tower	0.000	042	1019000825494	
25	161104	เศษอิฐทนไฟ	0.000	071	10250006425606	
26	170201	Wood	0.000	046	1019000825494	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ออกใน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568  
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นข้อมูลโดยให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์





ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	ปีการพิจารณา	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	120107	Coolant Oil	25.000	041	10190500125452	
2	100202	Slag	10.000.000	043	72080000125471	
3	100207	น้ำจากระบบบำบัดอากาศเสีย	0.000	049	91360056275564	
4	120114	ของเสียจากการเจียร (ป่นเขื่อนน้ำปาด)	10.000	042	10250004625603	
5	161104	กากหินไฟใช้แล้ว	700.000	071	10240008225476	
6	160215	กากตะไคร่	0.000	049	10250004625603	
7	150202	วัสดุปนเปื้อนน้ำมัน-จารที่ทิ้งจากกระบวนการซ่อมบำรุง	10.000	042	10250004625603	
8	150101	บรรจุภัณฑ์กระดาษ	0.000	071	10250006425606	
9	150102	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก	20.000	071	10250006425606	
10	150103	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นผ้า	0.000	071	10250006425606	





เอกสารแนบที่ 8

สรุปปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวิธีกำจัด

สรุปปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วและวิธีกำจัด (มกราคม - มิถุนายน 2568)

ลำดับ	รหัส	ชื่อและคำบรรยาย	ปริมาณ	หน่วย	วิธีการกำจัด	ผู้ขนส่งจัดการ
1	10 02 02	Slag	47,681.86	ตัน	049	บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเอส จำกัด 72080000125471
2	10 02 10	Mill Scale	2,323.91	ตัน	081	บริษัท เอ.เอ็น.เค. ธุรกิจ จำกัด 70.6 900309033005167
3	19 08 14	Sludge	3726.77	ตัน	071	บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 10250006425606
4	16 11 06	อิฐทนไฟใช้แล้ว	1778.92	ตัน	071	บริษัท จักรเอส (2019) จำกัด 10240008225476
5	15 01 03	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไม้ (ไม้พาเลท)	24.70	ตัน	011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญศิริสุมิตรา วิไลดิษฐ์ 10200007525532
6	15 01 03	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไม้	18.95	ตัน	071	บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 10250006425606
7	16 02 16	เศษทองแดง (สายไฟ)	0.59	ตัน	071	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญศิริสุมิตรา วิไลดิษฐ์ 10200007525532
8	10 02 07	ผู้จากระบบบำบัดอากาศ	559.29	ตัน	044	บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 10250004625603
9	12 01 07	Coolant Oil	88.87	ตัน	041	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 10190500125452
10	10 02 07	ผู้จากระบบบำบัดอากาศเสีย	3,445.99	ตัน	049	บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่-เทค (ประเทศไทย) จำกัด 91360056725664
11	15 02 02	วัสดุปูนก้อนน้ำมัน-จาระบีที่ติดจากการซ่อมบำรุง	62.38	ตัน	042	บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 10250004625603
12	16 11 06	อิฐทนไฟใช้แล้ว	209.89	ตัน	081	บริษัท เอสดับเบิ้ล กรีน เทรคคิง จำกัด 0105561036750
13	12 01 14	ผงเหล็กจากการเชื่อม (เป็นก้อนน้ำมัน)	49.26	ตัน	042	บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 10250004625603
14	-	ขยะมูลฝอย	54.10	ตัน	-	บจก. อีทีพีเอ็น ซิเบอร์ เอ็นไวรอนเม้นทอลคอนเฟอรั

15	12 01 03	เศษโลหะที่ไม่ใช่เหล็กจากการตัดถึง (เหล็กของเครื่องหมักบดถึงของเกลือ)	0.63	ตัน	011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญศิริสุมิตรา วิไลดิษฐ์ 10200007525532
16	15 01 02	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก (ถุงดำ)	27.88	ตัน	011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญศิริสุมิตรา วิไลดิษฐ์ 10200007525532
17	15 01 02	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก	27.63	ตัน	071	บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 10250006425606
18	17 04 01	แบบหล่อของเตาใช้งานแล้ว	8.85	ตัน	011	บริษัท เอ.เอ็น.เค. วิไลดิษฐ์ จำกัด 10200002525560
19	12 01 13	เหล็กวาดเชื่อม	9.82	ตัน	071	บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 10250006425606
20	16 11 04	เศษอิฐทนไฟ	41.38	ตัน	071	บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 10250006425606
21	17 06 03	เศษรณภัณฑ์ไฟฟ้าเบอร์	44.91	ตัน	042	บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 10250006425606



เอกสารแนบที่ 9

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงงาน

ส่งผู้นำชุมชน และ เอกสารการนำส่งรายงาน



เงื่อนไข ผู้ใหญ่ 6 คนขึ้นไปที่ 1, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 8, กลุ่มบ้าน หมู่ที่ 2 และผู้บริจาคชุมชน  
ค.ป.อ.น. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เรื่อง: แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของโรงงานตามที่ EIA กำหนด ประจําปี 2567/22  
(กรณีบูรณาการข้ามภาค)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของโรงงาน

บริษัท จี เอส ซี จำกัด มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2558 มีผู้ถือหุ้น 3 คน มีสาขาของบริษัทที่ประกอบกิจการผลิตเหล็กแปรรูปขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั่วทั้งภาค โดยบริษัทได้มีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะมีการผลิต เมื่อปี 2558 และนำมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากการประกอบกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและชุมชนในบริเวณผลกระทบมากที่สุด

โดยในแต่ละปีประเทศไทยมีการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนำผล การวิเคราะห์ที่ได้ไปรายงานต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นในวงราชการ เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติตาม สังคมมาตรฐานขององค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อมของของบริษัท ดังนั้นบริษัท จึงขอแจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมประจำปี 2567 ของเดือนกรกฎาคม อันมีความ น่าพอใจเป็นพิเศษและประสบความสำเร็จใน การตรวจวัด

ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ท่านสามารถติดต่อสอบถาม คุณกฤตพร พรหมณีก้าว (ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัย) โทร. 038-345950 ต่อ 1350 มีเดีย 061-8205973 E-mail address: kritaporn@gsteel.co.th

จึงเขียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(1992)

(นายสุตชาย วิสุทธีธรรม)

เขียน ผู้บริหารในหน้าที่ 1, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 8, บ้านโนน หมู่ที่ 2 และผู้ชำนาญงาน  
ควบคุมงาน อ.วิภาวรา ข.ธนาภักดิ์

เขียน เจ้าพนักงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อป้องกันผดุงคืน EIA กำหนดเลขประจำปี 2567/2  
(กฎการควบคุมสิ่งแวดล้อม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รูปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของโรงงาน

บริษัท จี เจ สตีล จำกัดมหาชน ตั้งอยู่เลขที่ 358 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบกิจการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนซึ่งมีคุณภาพและมุ่งเน้นบริการซึ่งแก่ลูกค้า โดยบริษัทได้มีการประเมินผลการทำงานต่อซึ่งแก่ลูกค้ามาตั้งแต่ปีแรกการผลิต เมื่อปี 2538 และนำมากำหนดเป็นมาตรฐานการป้องกันและลดผลกระทบจากการประกอบกิจการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและชุมชนในโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โดยในแต่ละปีบริษัทฯ ได้มีการจ้างหน่วยงานภายนอกให้การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนำผล การตรวจวัดที่ได้ รายงานต่อหน่วยงานราชการและชุมชนรอบโรงงานพบ เห็นและมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง ตามกฎหมายการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอแจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมประจำปี 2567 ของเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายนเพื่อทราบและประกอบคำพิสัยให้ชุมชนได้ รับทราบต่อไป

ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดงานสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อสอบถาม คุณกฤตพร พรมหาญแก้ว (ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัย) โทร. 038-345950 ต่อ 1350 หรือติดต่อ 061-8205973 E-mail address: knittaporn@gsteel.co.th

จึงเวียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายสุตชาย วิสุทธธรรม)

Objectives	• Develop a research plan to study the effectiveness of the program	• Review the literature on the effectiveness of the program
Methods	• Use a randomized controlled trial design to evaluate the effectiveness of the program	• Use a quasi-experimental design to evaluate the effectiveness of the program
Results	• The program was found to be effective in reducing the risk of infection	• The program was found to be effective in reducing the risk of infection
Conclusions	• The program is a valuable tool for reducing the risk of infection	• The program is a valuable tool for reducing the risk of infection

เขียน	ผู้ใหญ่วัยเกษียณ 1, หญิงที่ 3, หญิงที่ 4, หญิงที่ 5, หญิงที่ 6, ท่านอื่น หญิงที่ 2 และผู้เข้าร่วมชน ละตินอเมริกา อ. คาร์ลอส อ. ซอเล
ตั้งชื่อ	แจ้งผลการตรวจวินิจฉัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ที่ระบุบริเวณสถานที่ EIA กำหนด ประจำปี 2567/22 (การบูรณาการ-สนับสนุน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1) สรุปผลการตรวจวินิจฉัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ที่ระบุโครงการ

บริษัท จี เอส สตีล จำกัด เมื่อนาน ตั้งแต่ปี 358 หมู่ 8 ต.ปอเงิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประกอบกิจการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนซึ่งมีคุณภาพและสูงมีทั้งกำลังและลวดลาย โดยบริษัทฯได้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะมีการผลิต เมื่อปี 2538 และนำมาทำทบทวนเฝ้าระวังการปนเปื้อนและผลกระทบจากกระบวนการกิจการที่อาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและชุมชนในสิ่งแวดล้อมรอบๆที่อยู่อาศัย

โดยในแต่ละปีบริษัทฯได้มีภาวะจ้างหน่วยงานภายนอกทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนำผล การวิเคราะห์ที่ได้ไปรายงานต่อหน่วยงานราชการและชุมชนและโรงงานทรมาน เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติตามตามมาตรฐานของสหประชาชาติสิ่งแวดล้อมของบริษัฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงแต่งตั้งบุคลากรจากตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมประจำปี 2562/2 ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม มาจัดพื้นที่เพื่อรับทราบและประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ ทราบต่อไป

ทั้งนี้ท่านมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ท่านสามารถ  
ติดต่อสอบถาม คุณกฤตพร พรมพณณ์แก้ว (ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัย) โทร. 038-  
345950 ต่อ 1350 หรือติดต่อ 061-8205973 E-mail address: krittaporn@cmisteel.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ชุมชนเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

(b)(7)(C)

(นายสุทธชัย วิสุทธีธรรม)

Model 1	Logit model with the following independent variables: age, sex, education, income, and health insurance.	Logit model with the following independent variables: age, sex, education, income, health insurance, and the interaction term between age and sex.
Model 2	Logit model with the following independent variables: age, sex, education, income, health insurance, and the interaction term between age and sex.	Logit model with the following independent variables: age, sex, education, income, health insurance, and the interaction term between age and sex.
Model 3	Logit model with the following independent variables: age, sex, education, income, health insurance, and the interaction term between age and sex.	Logit model with the following independent variables: age, sex, education, income, health insurance, and the interaction term between age and sex.

ที่ตั้ง ฝั่วนฤปถิหารหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 8, บ้านไร่ หมู่ที่ 2 และฝั่วนาขุมชน  
ค.บ่อวิน อ.ตัวชะ อ.สงขลา /สงขลา

ที่ตั้ง จังหวัดระยองบริเวณจุดกึ่งกลางเส้นทางในแผนที่ของโครงการตามแนบ EIA กำหนด ปีระจกั 2567/2  
(กรกฎาคม-ธันวาคม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รูปถ่ายเอกสารขั้วขั้วจุดกึ่งกลางพื้นที่ของโครงการ

บริษัท จี เอส จำกัด มีการผลิต ตั้งอยู่ที่ 358 หมู่ 6 ต.ปอเงิน อ.เสรีราช จ.สงขลา ประกอบกิจการผลิตยางแผ่นแท่งซึ่งมีคุณภาพและอยู่ในระดับที่จะส่งออก โดยบริษัทฯได้มีการประเมินผลกระทบเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนที่จะมีการผลิต เมื่อปี 2538 และนำมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากภาคการประกอบกิจการที่อาจส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป

โดยในแต่ละปีบริษัทได้มีการจ้างหน่วยงานภายนอกทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนำผล การวิเคราะห์ที่ บริษัทฯ ต้องมีหน่วยงานราชการและชุมชนรอบโรงงานทราบ เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติที่สอดคล้อง ตามมาตรฐานการควบคุมระบบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอแจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมประจำปี 2567/2 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม มาจัดทำเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ ทราบต่อไป

ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท ท่านสามารถติดต่อสอบถาม คุณกฤตพร พวนานันท์แก้ว (ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัย) โทร. 036-245950 ต่อ 1260 หรือ โทร 061-8205973 E-mail address: krutaporn@jsgsteel.co.th

จึงเขียนมาเพื่อทราบ



ชก แสดงความนับถือ

(นายสุตราช วิสุทธีธรรม)  
ผู้มีอำนาจลงนามแทนกรรมการ



# G.J.S บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)

## G.J. STEEL PUBLIC COMPANY

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน ปี 2567/2  
(ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567) ตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของ บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)

โครงการ โรงแหล่งรีดร้อน บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สงขลา 1 ตำบลควนธานี อำเภอควนธานี จังหวัดสงขลา เริ่มดำเนินการผลิตเมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยได้รับมติเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้กำหนดให้โครงการได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนืองทุก 6 เดือน เพื่อแสดงถึงความระมัดระวังด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยในรอบครั้งแรกของ พ.ศ. 2567 บริษัทได้ดำเนินการสำรวจผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมของการดำเนินงานโครงการของบริษัทที่อาจมีต่อชุมชน จึงได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป โดยมีผลดังต่อไปนี้



ภาพที่ 1 ที่ตั้งโครงการ

สำนักงานใหญ่: เลขที่ ๘๖ หมู่ ๖ ตำบลควนธานี อำเภอควนธานี จังหวัดสงขลา 90000 โทร: (02) 247-4222, (02) 247-4222, (02) 247-4222  
86 PAISO Tower 240, Floor, Silpa Road, Songkhla, Songkhla 90000 Tel: (02) 247-4222, (02) 247-4222, (02) 247-4222  
สำนักงานบริเวณ Site Office: ถนนอุตสาหกรรมหมายเลข 10 หมู่ 6 ตำบลควนธานี อำเภอควนธานี จังหวัดสงขลา 90000 โทร: (02) 247-4222, (02) 247-4222, (02) 247-4222  
Hansang Chonhai Industrial Estate No. 6, Highway 111, Bannu, Songkhla, Chonhai 90000 Thailand. Tel: (02) 247-4222, (02) 247-4222, (02) 247-4222

# G.J.S บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)

## G.J. STEEL PUBLIC COMPANY

### 1. การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในช่วงระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2567 โดยมีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM-2.5) จำนวน 5 สถานี คือ บ้านบ่อวิน (วัดบ่อวิน), บ้านนาบอน (วัดนาบอน), บ้านป่ากรว (ตลาดป่ากรว), ชุมชนคลองอร และชุมชนด้านทิศตะวันออก รวมเชิงตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) จำนวน 3 สถานี คือ บ้านบ่อวิน (วัดบ่อวิน), บ้านนาบอน (วัดนาบอน) และบ้านป่ากรว (ตลาดป่ากรว) ซึ่งมีตำแหน่งการตรวจวัด ผลการตรวจวัด ตามภาพและตารางดังต่อไปนี้



ภาพที่ 2 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

สำนักงานใหญ่: เลขที่ ๘๖ หมู่ ๖ ตำบลควนธานี อำเภอควนธานี จังหวัดสงขลา 90000 โทร: (02) 247-4222, (02) 247-4222, (02) 247-4222  
86 PAISO Tower 240, Floor, Silpa Road, Songkhla, Songkhla 90000 Tel: (02) 247-4222, (02) 247-4222, (02) 247-4222  
สำนักงานบริเวณ Site Office: ถนนอุตสาหกรรมหมายเลข 10 หมู่ 6 ตำบลควนธานี อำเภอควนธานี จังหวัดสงขลา 90000 โทร: (02) 247-4222, (02) 247-4222, (02) 247-4222  
Hansang Chonhai Industrial Estate No. 6, Highway 111, Bannu, Songkhla, Chonhai 90000 Thailand. Tel: (02) 247-4222, (02) 247-4222, (02) 247-4222

# G.J.S บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)

## G.J. STEEL PUBLIC COMPANY

การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ในบรรยากาศ ประจำปี 2567/2

ลำดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM-2.5) (มก.ก/ลบ.ม)	สรุป
1.	บ้านบ่อวิน (วัดบ่อวิน)	08-09/11/2567	0.0100	ผ่านมาตรฐาน
		09-10/11/2567	0.0170	
		10-11/11/2567	0.0152	
2.	บ้านนาบอน (วัดนาบอน)	08-09/11/2567	0.0156	ผ่านมาตรฐาน
		09-10/11/2567	0.0178	
		10-11/11/2567	0.0124	
3.	บ้านป่ากรว (ตลาดป่ากรว)	08-09/11/2567	0.0135	ผ่านมาตรฐาน
		09-10/11/2567	0.0208	
		10-11/11/2567	0.0122	
4.	ชุมชนคลองอร	09-10/11/2567	0.0104	ผ่านมาตรฐาน
5.	ชุมชนด้านทิศตะวันออก	09-10/11/2567	0.0187	ผ่านมาตรฐาน
มาตรฐาน <sup>1)</sup>			ไม่เกิน 0.05	

หมายเหตุ: <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

# G.J.S บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)

## G.J. STEEL PUBLIC COMPANY

การตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) ในบรรยากาศ ประจำปี 2567/2

ลำดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, (SO <sub>2</sub> ) (ppm)	สรุป
1.	บ้านบ่อวิน (วัดบ่อวิน)	08-09/11/2567	0.0609	ผ่านมาตรฐาน
		09-10/11/2567	0.0615	
		10-11/11/2567	0.0629	
2.	บ้านนาบอน (วัดนาบอน)	08-09/11/2567	0.0024	ผ่านมาตรฐาน
		09-10/11/2567	0.0035	
		10-11/11/2567	0.0048	
3.	บ้านป่ากรว (ตลาดป่ากรว)	08-09/11/2567	0.0087	ผ่านมาตรฐาน
		09-10/11/2567	0.0095	
		10-11/11/2567	0.0093	
มาตรฐาน <sup>1)</sup>			ไม่เกิน 0.1200	

หมายเหตุ: <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2546) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

สำนักงานใหญ่: เลขที่ ๘๖ หมู่ ๖ ตำบลควนธานี อำเภอควนธานี จังหวัดสงขลา 90000 โทร: (02) 247-4222, (02) 247-4222, (02) 247-4222  
86 PAISO Tower 240, Floor, Silpa Road, Songkhla, Songkhla 90000 Tel: (02) 247-4222, (02) 247-4222, (02) 247-4222  
สำนักงานบริเวณ Site Office: ถนนอุตสาหกรรมหมายเลข 10 หมู่ 6 ตำบลควนธานี อำเภอควนธานี จังหวัดสงขลา 90000 โทร: (02) 247-4222, (02) 247-4222, (02) 247-4222  
Hansang Chonhai Industrial Estate No. 6, Highway 111, Bannu, Songkhla, Chonhai 90000 Thailand. Tel: (02) 247-4222, (02) 247-4222, (02) 247-4222

สำนักงานใหญ่: เลขที่ ๘๖ หมู่ ๖ ตำบลควนธานี อำเภอควนธานี จังหวัดสงขลา 90000 โทร: (02) 247-4222, (02) 247-4222, (02) 247-4222  
86 PAISO Tower 240, Floor, Silpa Road, Songkhla, Songkhla 90000 Tel: (02) 247-4222, (02) 247-4222, (02) 247-4222  
สำนักงานบริเวณ Site Office: ถนนอุตสาหกรรมหมายเลข 10 หมู่ 6 ตำบลควนธานี อำเภอควนธานี จังหวัดสงขลา 90000 โทร: (02) 247-4222, (02) 247-4222, (02) 247-4222  
Hansang Chonhai Industrial Estate No. 6, Highway 111, Bannu, Songkhla, Chonhai 90000 Thailand. Tel: (02) 247-4222, (02) 247-4222, (02) 247-4222



สถานีตรวจวัดชุมชนด้านทิศตะวันออก  
สถานีตรวจวัดบริเวณชุมชนซอยคูหา  
สถานีตรวจวัดบริเวณวัดบ่อวิน  
สถานีตรวจวัดบริเวณวัดบ่อวิน

สำนักงานใหญ่ Head Office เลขที่ ๒๖ หมู่ ๖ ตำบลบึงเมืองโพธิ์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร 10100 โทร (03) 247-4222 แฟกซ์ (03) 247-4000, (03) 247-4001  
88 PABO Tower 24th Floor, Bang Sue Suburb, Bangkok, Thailand 10100 Tel: (03) 247-4222 Fax: (03) 247-4000, (03) 247-4001  
สำนักงานบริเวณ Site Office กรุงเทพมหานครเลขที่ ๒๖ หมู่ ๖ ตำบลบึงเมืองโพธิ์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร 10100 โทร (03) 247-4222 แฟกซ์ (03) 247-4000, (03) 247-4001  
Bangkok Chulalongkornrajavidyalaya 26 Moo 6, Suburb, Bang Sue, Bangkok, Thailand 10100 Tel: (03) 247-4222 Fax: (03) 247-4000, (03) 247-4001

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของ บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้านบ่อวิน (วัดบ่อวิน), บ้านบึงบ่อน (วัดบึงบ่อน), บ้านป่ากรวด (วัดป่ากรวด), ชุมชนซอยคูหา และชุมชนด้านทิศตะวันออก ดังนี้

พบว่าเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ดังนี้

- บ้านบ่อวิน มีปริมาณฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 0.0100 - 0.0170 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- บ้านบึงบ่อน มีปริมาณฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 0.0124 - 0.0178 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- บ้านป่ากรวด มีปริมาณฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 0.0122 - 0.0208 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- ชุมชนซอยคูหา มีปริมาณฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 0.0104 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- ชุมชนด้านทิศตะวันออก มีปริมาณฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 0.0187 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

และพบว่าเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) ดังนี้


- บ้านบ่อวิน มีปริมาณแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อยู่ระหว่าง 0.0609 - 0.0629 พีพีเอ็ม
- บ้านบึงบ่อน มีปริมาณแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อยู่ระหว่าง 0.0024 - 0.0048 พีพีเอ็ม
- บ้านป่ากรวด มีปริมาณแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อยู่ระหว่าง 0.0087 - 0.0095 พีพีเอ็ม

ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) และ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปเช่นกัน

สำนักงานใหญ่ Head Office เลขที่ ๒๖ หมู่ ๖ ตำบลบึงเมืองโพธิ์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร 10100 โทร (03) 247-4222 แฟกซ์ (03) 247-4000, (03) 247-4001  
88 PABO Tower 24th Floor, Bang Sue Suburb, Bangkok, Thailand 10100 Tel: (03) 247-4222 Fax: (03) 247-4000, (03) 247-4001  
สำนักงานบริเวณ Site Office กรุงเทพมหานครเลขที่ ๒๖ หมู่ ๖ ตำบลบึงเมืองโพธิ์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร 10100 โทร (03) 247-4222 แฟกซ์ (03) 247-4000, (03) 247-4001  
Bangkok Chulalongkornrajavidyalaya 26 Moo 6, Suburb, Bang Sue, Bangkok, Thailand 10100 Tel: (03) 247-4222 Fax: (03) 247-4000, (03) 247-4001

## 2. การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปดำเนินการในช่วงวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 5 สถานี คือ บริเวณวัดบ่อวิน บริเวณวัดบึงบ่อน บริเวณวัดป่ากรวด บริเวณชุมชนซอยคูหา และบริเวณวัดวังโรงงามด้านทิศตะวันออก



ภาพที่ 3 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียง

สำนักงานใหญ่ Head Office เลขที่ ๒๖ หมู่ ๖ ตำบลบึงเมืองโพธิ์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร 10100 โทร (03) 247-4222 แฟกซ์ (03) 247-4000, (03) 247-4001  
88 PABO Tower 24th Floor, Bang Sue Suburb, Bangkok, Thailand 10100 Tel: (03) 247-4222 Fax: (03) 247-4000, (03) 247-4001  
สำนักงานบริเวณ Site Office กรุงเทพมหานครเลขที่ ๒๖ หมู่ ๖ ตำบลบึงเมืองโพธิ์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร 10100 โทร (03) 247-4222 แฟกซ์ (03) 247-4000, (03) 247-4001  
Bangkok Chulalongkornrajavidyalaya 26 Moo 6, Suburb, Bang Sue, Bangkok, Thailand 10100 Tel: (03) 247-4222 Fax: (03) 247-4000, (03) 247-4001

## การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำปี 2567/2

ลำดับ	จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด Leq 24 hr. (dB(A))	สรุป
1	บริเวณวัดบ่อวิน	9 - 10 พฤศจิกายน 2567	58.9	ผ่านมาตรฐาน
2	บริเวณชุมชนซอยคูหา	9 - 10 พฤศจิกายน 2567	57.8	ผ่านมาตรฐาน
3	บริเวณวัดวังโรงงามด้านทิศตะวันออก	9 - 10 พฤศจิกายน 2567	58.0	ผ่านมาตรฐาน
4	บริเวณวัดบึงบ่อน	9 - 10 พฤศจิกายน 2567	53.9	ผ่านมาตรฐาน
5	บริเวณวัดป่ากรวด	9 - 10 พฤศจิกายน 2567	56.9	ผ่านมาตรฐาน
มาตรฐาน (Leq 24 hr) <sup>(1)</sup>			ไม่เกิน 70 เดซิเบล (dB)	

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดระดับเสียงมาตรฐาน และระดับเสียงที่คิดค่าการปรับค่าเสียง  
พ.ร.บ. พ.ศ. 2548

สำนักงานใหญ่ Head Office เลขที่ ๒๖ หมู่ ๖ ตำบลบึงเมืองโพธิ์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร 10100 โทร (03) 247-4222 แฟกซ์ (03) 247-4000, (03) 247-4001  
88 PABO Tower 24th Floor, Bang Sue Suburb, Bangkok, Thailand 10100 Tel: (03) 247-4222 Fax: (03) 247-4000, (03) 247-4001  
สำนักงานบริเวณ Site Office กรุงเทพมหานครเลขที่ ๒๖ หมู่ ๖ ตำบลบึงเมืองโพธิ์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร 10100 โทร (03) 247-4222 แฟกซ์ (03) 247-4000, (03) 247-4001  
Bangkok Chulalongkornrajavidyalaya 26 Moo 6, Suburb, Bang Sue, Bangkok, Thailand 10100 Tel: (03) 247-4222 Fax: (03) 247-4000, (03) 247-4001





สถานีตรวจวัดบริเวณด้านทิศตะวันออก

สถานีตรวจวัดบริเวณชุมชนซอยคูหา



สถานีตรวจวัดบริเวณวัดปอวิน

สถานีตรวจวัดบริเวณวัดมามบอน



สถานีตรวจวัดบริเวณตลาดปากวุ่น

สำนักงานใหญ่  
Head Office  
เลขที่ ๑๑ ป่าไร่ ถนนสาย ๑๑๑๑ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓๑๑๑๑ โทร. (๐๒) ๒๕๖-๔๒๒๒ แฟกซ์ (๐๒) ๒๕๖-๔๒๒๒  
81 PABO Tower 24th Floor, Silom Road, Samsen Road, Bangkok 10110 Tel. (02) 247-1222 Fax. (02) 247-1044

สำนักงานทั่วไป  
Site Office  
ศูนย์อุตสาหกรรมและพาณิชย์ เลขที่ ๑๑๑๑๑ ถนนสาย ๑๑๑๑๑ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓๑๑๑๑ โทร. (๐๒) ๒๕๖-๔๒๒๒ แฟกซ์ (๐๒) ๒๕๖-๔๒๒๒  
Hathong Chobut Industrial Estate 111, Silom Road, Samsen Road, Bangkok 10110 Tel. (02) 247-1222 Fax. (02) 247-1044

9

จากผลการตรวจวัดระดับเบื้องต้นโดยทั่วไปของ บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 ครั้งที่ ๒ จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณวัดปอวิน บริเวณวัดมามบอน บริเวณตลาดปากวุ่น บริเวณชุมชนซอยคูหา และบริเวณวัดปอวิน ด้านทิศตะวันออก ผลการตรวจวัดระดับเบื้องต้นพบว่า บริเวณวัดปอวิน บริเวณวัดมามบอน บริเวณตลาดปากวุ่น บริเวณชุมชนซอยคูหา และบริเวณวัดปอวิน ด้านทิศตะวันออก มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเบื้องต้นการบรรณและระดับเบื้องต้นที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

สำนักงานใหญ่  
Head Office  
เลขที่ ๑๑ ป่าไร่ ถนนสาย ๑๑๑๑๑ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓๑๑๑๑ โทร. (๐๒) ๒๕๖-๔๒๒๒ แฟกซ์ (๐๒) ๒๕๖-๔๒๒๒  
81 PABO Tower 24th Floor, Silom Road, Samsen Road, Bangkok 10110 Tel. (02) 247-1222 Fax. (02) 247-1044

สำนักงานทั่วไป  
Site Office  
ศูนย์อุตสาหกรรมและพาณิชย์ เลขที่ ๑๑๑๑๑ ถนนสาย ๑๑๑๑๑ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓๑๑๑๑ โทร. (๐๒) ๒๕๖-๔๒๒๒ แฟกซ์ (๐๒) ๒๕๖-๔๒๒๒  
Hathong Chobut Industrial Estate 111, Silom Road, Samsen Road, Bangkok 10110 Tel. (02) 247-1222 Fax. (02) 247-1044

10

