

ภาคผนวกที่ 2

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



Request No. ATR6804039

Report No. 6804-0735 - 6804-0741

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : หมู่บ้านวิจิตร
 RECEIVED DATE : 21/04/2025 SAMPLE NO. : A68040735 - A68040741
 TESTED DATE : 21/04/2025-28/04/2025 REPORTED DATE : 30/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	03-04/04/2025	0.081	0.33	mg/m ³
		04-05/04/2025	0.062	0.33	mg/m ³
		05-06/04/2025	0.061	0.33	mg/m ³
		06-07/04/2025	0.052	0.33	mg/m ³
		07-08/04/2025	0.077	0.33	mg/m ³
		08-09/04/2025	0.058	0.33	mg/m ³
		09-10/04/2025	0.040	0.33	mg/m ³

REMARK:^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsopon)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. ATR6804039

Report No. 6804-0728 - 6804-0734

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : หมู่บ้านวิจิตร
 RECEIVED DATE : 21/04/2025 SAMPLE NO. : A68040728 - A68040734
 TESTED DATE : 21/04/2025-28/04/2025 REPORTED DATE : 30/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	03-04/04/2025	0.063	0.12	mg/m ³
		04-05/04/2025	0.050	0.12	mg/m ³
		05-06/04/2025	0.047	0.12	mg/m ³
		06-07/04/2025	0.047	0.12	mg/m ³
		07-08/04/2025	0.049	0.12	mg/m ³
		08-09/04/2025	0.054	0.12	mg/m ³
		09-10/04/2025	0.035	0.12	mg/m ³

REMARK:^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanaporn Klinsoon)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804039

Report No. 6804-0707 - 6804-0713

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดีบดินทร์บุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : วัดศรีวนาลัย
 RECEIVED DATE : 21/04/2025 SAMPLE NO. : A68040707 - A68040713
 TESTED DATE : 21/04/2025-28/04/2025 REPORTED DATE : 30/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	03-04/04/2025	0.106	0.33	mg/m ³
		04-05/04/2025	0.087	0.33	mg/m ³
		05-06/04/2025	0.098	0.33	mg/m ³
		06-07/04/2025	0.164	0.33	mg/m ³
		07-08/04/2025	0.099	0.33	mg/m ³
		08-09/04/2025	0.091	0.33	mg/m ³
		09-10/04/2025	0.072	0.33	mg/m ³

REMARK:^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804039

Report No. 6804-0700 - 6804-0706

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : วัดศรีวนาลัย
 RECEIVED DATE : 21/04/2025 SAMPLE NO. : A68040700 - A68040706
 TESTED DATE : 21/04/2025-28/04/2025 REPORTED DATE : 30/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	03-04/04/2025	0.072	0.12	mg/m ³
		04-05/04/2025	0.043	0.12	mg/m ³
		05-06/04/2025	0.055	0.12	mg/m ³
		06-07/04/2025	0.078	0.12	mg/m ³
		07-08/04/2025	0.053	0.12	mg/m ³
		08-09/04/2025	0.050	0.12	mg/m ³
		09-10/04/2025	0.048	0.12	mg/m ³

REMARK:^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804039

Report No. 6804-0721 - 6804-0727

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : วัดอุดมสันติ
 RECEIVED DATE : 21/04/2025 SAMPLE NO. : A68040721 - A68040727
 TESTED DATE : 21/04/2025-28/04/2025 REPORTED DATE : 30/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	03-04/04/2025	0.051	0.33	mg/m ³
		04-05/04/2025	0.040	0.33	mg/m ³
		05-06/04/2025	0.033	0.33	mg/m ³
		06-07/04/2025	0.045	0.33	mg/m ³
		07-08/04/2025	0.051	0.33	mg/m ³
		08-09/04/2025	0.053	0.33	mg/m ³
		09-10/04/2025	0.039	0.33	mg/m ³

REMARK:^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Apiwat Klangpetch)



Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. ATR6804039

Report No. 6804-0714 - 6804-0720

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : วัดอุดมสันติ
 RECEIVED DATE : 21/04/2025 SAMPLE NO. : A68040714 - A68040720
 TESTED DATE : 21/04/2025-28/04/2025 REPORTED DATE : 30/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	03-04/04/2025	0.044	0.12	mg/m ³
		04-05/04/2025	0.036	0.12	mg/m ³
		05-06/04/2025	0.027	0.12	mg/m ³
		06-07/04/2025	0.039	0.12	mg/m ³
		07-08/04/2025	0.044	0.12	mg/m ³
		08-09/04/2025	0.044	0.12	mg/m ³
		09-10/04/2025	0.035	0.12	mg/m ³

REMARK:^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanaporn Klinsopon)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804039

Report No. 6804-0693 - 6804-0699

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : รพ.สต.โคกอุดม
 RECEIVED DATE : 21/04/2025 SAMPLE NO. : A68040693 - A68040699
 TESTED DATE : 21/04/2025-28/04/2025 REPORTED DATE : 30/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	03-04/04/2025	0.114	0.33	mg/m ³
		04-05/04/2025	0.101	0.33	mg/m ³
		05-06/04/2025	0.105	0.33	mg/m ³
		06-07/04/2025	0.079	0.33	mg/m ³
		07-08/04/2025	0.087	0.33	mg/m ³
		08-09/04/2025	0.076	0.33	mg/m ³
		09-10/04/2025	0.050	0.33	mg/m ³

REMARK:^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Apiwat Klangpetch)



Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804039

Report No. 6804-0686 - 6804-0692

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : รพ.สต. โคกอุดม
 RECEIVED DATE : 21/04/2025 SAMPLE NO. : A68040686 - A68040692
 TESTED DATE : 21/04/2025-28/04/2025 REPORTED DATE : 30/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹⁾	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	03-04/04/2025	0.072	0.12	mg/m ³
		04-05/04/2025	0.089	0.12	mg/m ³
		05-06/04/2025	0.061	0.12	mg/m ³
		06-07/04/2025	0.045	0.12	mg/m ³
		07-08/04/2025	0.052	0.12	mg/m ³
		08-09/04/2025	0.050	0.12	mg/m ³
		09-10/04/2025	0.046	0.12	mg/m ³

REMARK:

¹⁾ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.


* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(Miss Thanatporn Klinsoon)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA68-R0462

Sample No. 07588

บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

จุดตรวจวัด : บริเวณวัดอุดมสันติ (A3)

วันที่ตรวจวัด : 3-10 เมษายน 2568

เวลา	3-4 เมษายน 2568		4-5 เมษายน 2568		5-6 เมษายน 2568		6-7 เมษายน 2568		7-8 เมษายน 2568		8-9 เมษายน 2568		9-10 เมษายน 2568	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
10:00-11:00	1.3	NW	1.8	NW	1.8	NW	2.2	NW	2.2	NW	3.1	NW	1.8	NW
11:00-12:00	2.7	NW	2.2	NW	0.9	NW	2.2	NW	3.1	NW	3.1	NW	1.8	NW
12:00-13:00	2.2	NW	2.7	NW	0.4	NW	2.7	NW	3.1	NW	2.7	NW	2.2	NW
13:00-14:00	2.2	NW	2.7	NW	0.9	NW	2.7	NW	3.1	NW	2.7	NW	2.7	NW
14:00-15:00	2.2	NW	2.2	NW	0.9	NW	3.1	NW	3.1	NW	2.7	NW	2.7	NW
15:00-16:00	1.8	NW	1.8	NW	1.8	NW	4.0	NW	2.7	NW	2.2	NW	2.2	NW
16:00-17:00	2.2	NW	1.8	NW	1.3	WNW	2.7	NW	2.7	NW	2.2	NW	1.8	NW
17:00-18:00	2.2	NW	1.8	NW	1.8	WNW	2.2	NW	2.7	NW	2.2	NW	1.8	NW
18:00-19:00	1.8	NW	1.8	NW	0.4	WNW	1.8	NW	2.2	NW	1.8	NW	1.3	NW
19:00-20:00	0.9	NW	0.9	NW	0.4	NW	1.3	NW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	NW
20:00-21:00	0.0	-	0.4	WNW	0.9	NW	0.9	NW	0.9	WNW	0.4	NW	0.9	NNW
21:00-22:00	0.0	-	0.4	WNW	0.4	NW	0.0	-	1.3	NW	0.4	NW	0.4	NW
22:00-23:00	0.0	-	0.4	WNW	0.4	NW	0.4	NW	1.8	NW	0.4	W	0.4	NW
23:00-00:00	0.4	WNW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.3	NW	0.4	WNW	0.0	-
00:00-01:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	NW	0.4	NW	0.0	-
01:00-02:00	0.0	-	0.0	-	0.4	WNW	0.0	-	1.3	NW	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	NW	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	NW	0.4	NW	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.3	NW	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	NW	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	NW	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	NW	1.3	NW	0.0	-	0.4	WNW
08:00-09:00	0.9	NW	1.3	NW	1.3	NW	1.3	NW	1.8	NW	1.3	NW	1.8	NW
09:00-10:00	2.2	NW	2.2	NW	1.8	NW	2.2	NW	2.2	NW	1.3	NW	0.9	NW

แผนผังทิศทางและความเร็วลม


Request No. LA68-R0462

บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Sample No. 07588

จุดตรวจวัด : บริเวณวัดอุดมสันติ (A3)

วันที่ตรวจวัด : 3-10 เมษายน 2568



ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

Request No. LA68-0419

Report No. 6804-0144

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองก้อ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : ปล่อง Dust Collector No.3
 SAMPLING DATE : 05/04/2025
 RECEIVED DATE : 09/04/2025
 TESTED DATE : 09-11/04/2025
 STACK DESCRIPTION @

Height :	30.00	m	Type of Process :	Combustion
Diameter :	3.40	m	Type of Fuel :	Electrical
Temperature :	44.00	°C	Oxygen Content :	20.90 %
Air Velocity :	10.48	m/s	Barometric Pressure :	755.50 mmHg
Flow rate ³ :	85.94	m ³ /s	Atmospheric Temperature :	34.00 °C
Moisture Content :	3.32	%		

PARAMETER	TEST METHOD	TIME	RESULT ³	STD ¹	UNIT
Total Suspended Particulate	Isokinetic, Gravimetric	00:15-01:00	6.4	320 , 5 ²	mg/m ³
(TSP)	(U.S. EPA Method 5)		0.5500 [@]	0.586 ²	g/s

REMARK:

- 1.¹ Notification of The Ministry of Industry B.E. 2549 (2006)
- 2.² มาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 3.³ Standard Condition (Temperature 25°C, Pressure 760 mmHg) and Dry Basis
4. Sampling By Mr. Nitchaphon Tonglor (ว-003-ค-0032)
- 5.[@] These Data Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

Examined By.....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(ว-003-ค-0007)

17/04/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(Mr. Thongchai Boonsak)

(ว-003-ค-0012)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-0419

Report No. 6804-0145

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : ปล่อง Dust Collector No.3 SAMPLE NO. : 01334
 SAMPLING DATE : 05/04/2025 SAMPLING TIME : 01:05-01:50
 RECEIVED DATE : 09/04/2025 REPORTED DATE : 17/04/2025
 TESTED DATE : 09-12/04/2025

STACK DESCRIPTION

Height :	30.00	m	Type of Process :	Combustion
Diameter :	3.40	m	Type of Fuel :	Electrical
Temperature :	46.00	°C	Oxygen Content :	20.90 %
Air Velocity :	10.51	m/s	Barometric Pressure :	755.50 mmHg
Flow rate ¹ :	83.58	m ³ /s	Atmospheric Temperature :	30.00 °C
Moisture Content :	4.00	%		

PARAMETER	TEST METHOD	TIME	RESULT ¹	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	U.S.EPA Method 201 A	01:05-01:50	3.1	mg/m ³

REMARK:

- ¹ Standard Condition (Temperature 25°C, Pressure 760 mmHg) and Dry Basis
- Sampling By Mr. Nitchaphon Tonglor
- Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

Thongchai Boonsak

(Mr. Thongchai Boonsak)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-0419

Report No. 6804-0142

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : ปล่อง Dust Collector No.5
 SAMPLING DATE : 04/04/2025
 RECEIVED DATE : 09/04/2025
 TESTED DATE : 09-11/04/2025
 STACK DESCRIPTION @

Height :	30.00	m	Type of Process :	Combustion
Diameter :	3.40	m	Type of Fuel :	Electrical
Temperature :	46.00	°C	Oxygen Content :	20.90 %
Air Velocity :	9.22	m/s	Barometric Pressure :	755.50 mmHg
Flow rate ³ :	75.28	m ³ /s	Atmospheric Temperature :	31.00 °C
Moisture Content :	3.19	%		

PARAMETER	TEST METHOD	TIME	RESULT ³	STD ¹	UNIT
Total Suspended Particulate	Isokinetic, Gravimetric	22:20-23:05	8.8	320 , 5 ²	mg/m ³
(TSP)	(U.S. EPA Method 5)		0.6625 [@]	0.586 ²	g/s

REMARK:

- 1.¹ Notification of The Ministry of Industry B.E. 2549 (2006)
- 2.² มาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 3.³ Standard Condition (Temperature 25°C, Pressure 760 mmHg) and Dry Basis
4. Sampling By Mr. Nitchaphon Tonglor (ว-003-ค-0032)
- 5.[@] These Data Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

Examined By.....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(ว-003-ค-0007)

17/04/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(Mr. Thongchai Boonsak)

(ว-003-ค-0012)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-0419

Report No. 6804-0143

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : ปล่อง Dust Collector No.5

SAMPLING DATE : 04/04/2025

RECEIVED DATE : 09/04/2025

TESTED DATE : 09-12/04/2025

STACK DESCRIPTION

Height :	30.00	m	Type of Process :	Combustion
Diameter :	3.40	m	Type of Fuel :	Electrical
Temperature :	50.00	°C	Oxygen Content :	20.90 %
Air Velocity :	9.20	m/s	Barometric Pressure :	755.50 mmHg
Flow rate ¹ :	72.47	m ³ /s	Atmospheric Temperature :	30.00 °C
Moisture Content :	3.70	%		

PARAMETER	TEST METHOD	TIME	RESULT ¹	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	U.S.EPA Method 201 A	23:10-23:55	8.2	mg/m ³

REMARK:

- ¹ Standard Condition (Temperature 25°C, Pressure 760 mmHg) and Dry Basis
- Sampling By Mr. Nitchaphon Tonglor
- Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.



Approved By.....

(Mr. Thongchai Boonsak)

17/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. KW6801-0051

Report No. W6801-0276-1

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.*
 ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110
 SAMPLE SOURCE : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.* SAMPLE NO. : 68010157
 SAMPLING NAME : บ่อพักน้ำทิ้ง SAMPLING DATE : 15/01/2025
 SAMPLING BY : ETC SAMPLING TIME : 02:20 PM
 SAMPLING METHOD : Grab RECEIVED DATE : 16/01/2025
 TESTED DATE : 16 – 31/01/2025 REPORTED DATE : 19/02/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STD ¹	STD ²
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5 - Day BOD Test , Membrane Electrode (SM:5210B)	10.5 ^A	≤ 20	≤ 500
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Close Reflux, Titrimetric (SM:5220C)	58 ^A	≤ 120	≤ 750
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric (SM:5520B)	3.4	≤ 5	≤ 10
pH at 26 °C		Electrometric (SM:4500-H ⁺ B)	6.9	5.5 – 9.0	5.0 – 9.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550B)	27	≤ 40	≤ 45
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (SM:2540C)	158	≤ 3,000	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Macro-Kjeldahl (SM:4500-N _{org} B)	25.4	≤ 100	≤ 100
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (SM:2540D)	28.2	≤ 50	≤ 200

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : Yellowish , Lightly SS
 2. Container : Normal [PE 1.5 L, PE 1.0 L, PE 0.5 L, G1.0 L]

REMARK : 1.¹ Industrial Effluent Standard, Notification of the Ministry of Industry B.E.2560 (2017)

- 2.² มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมบึงนาราง
 3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
 4. ^A Sampling By ETC Request No. KW6802-0042 Sampling Date 11/02/2025 Received Date 11/02/2025
 Sample No.68020112 Report No. W6802-0212 Tested Date 11 – 18/02/2025
 5. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ค-0004)
 6. * แก้ไขชื่อบริษัท

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W6801-0276

 Examined By.....
 (MISS SUPAWADEE SATHUPAK)

 (ว-003/2-ค-0002)
 19/02/2025

 Approved By.....
 (MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

 (ว-003/2-ค-0001)
 19/02/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. KW6802-0062

Report No. W6803-0018-1

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.*
 ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110
 SAMPLE SOURCE : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.* SAMPLE NO. : 68020185
 SAMPLING NAME : บ่อพักน้ำทิ้ง SAMPLING DATE : 17/02/2025
 SAMPLING BY : ETC SAMPLING TIME : 11:15 AM
 SAMPLING METHOD : Grab RECEIVED DATE : 17/02/2025
 TESTED DATE : 17/02/2025 – 03/03/2025 REPORTED DATE : 03/03/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STD ¹	STD ²
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5 - Day BOD Test , Membrane Electrode (SM:5210B)	6.2	≤ 20	≤ 500
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Close Reflux, Titrimetric (SM:5220C)	< 40	≤ 120	≤ 750
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric (SM:5520B)	ND	≤ 5	≤ 10
pH at 25 °C		Electrometric (SM:4500-H ⁺ B)	7.2	5.5 – 9.0	5.0 – 9.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550B)	32	≤ 40	≤ 45
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (SM:2540C)	100	≤ 3,000	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Macro-Kjeldahl (SM:4500-N _{org} B)	10.3	≤ 100	≤ 100
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (SM:2540D)	< 5.0	≤ 50	≤ 200

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : Yellowish, Lightly SS
2. Container : Normal [PE 1.5 L, PE 1.0 L, PE 0.5 L, G1.0 L]

REMARK : 1.¹ Industrial Effluent Standard, Notification of the Ministry of Industry B.E.2560 (2017)

- 2.² มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมบึงนาราง
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. ND = Not Detected / MDL = Method Detection Limit (MDL of Oil & Grease = 2.0 mg/L)
5. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ค-0004)
6. * แก้ไขชื่อบริษัท

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W6803-0018

Examined By.....

(MISS SUPAWADEE SATHUPAK)

(ว-003/2-ค-0002)

03/03/2025



Approved By.....

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-0001)

03/03/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. KW6803-0036

Report No. W6803-0302-1

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.*
 ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110
 SAMPLE SOURCE : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.* SAMPLE NO. : 68030110
 SAMPLING NAME : บ่อพักน้ำทิ้ง SAMPLING DATE : 07/03/2025
 SAMPLING BY : ETC SAMPLING TIME : 01:55 PM
 SAMPLING METHOD : Grab RECEIVED DATE : 07/03/2025
 TESTED DATE : 07 - 19/03/2025 REPORTED DATE : 21/03/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STD ¹	STD ²
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5 - Day BOD Test , Membrane Electrode (SM:5210B)	11.8	≤ 20	≤ 500
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Close Reflux, Titrimetric (SM:5220C)	74	≤ 120	≤ 750
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric (SM:5520B)	3.4	≤ 5	≤ 10
pH at 26 °C		Electrometric (SM:4500-H ⁺ B)	7.4	5.5 - 9.0	5.0 - 9.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550B)	30	≤ 40	≤ 45
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (SM:2540C)	154	≤ 3,000	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Macro-Kjeldahl (SM:4500-N _{org} B)	34.2	≤ 100	≤ 100
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (SM:2540D)	6.8	≤ 50	≤ 200

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : Yellow, Lightly SS
 2. Container : Normal [PE 1.5 L, PE 1.0 L, PE 0.5 L, G1.0 L]

REMARK : 1.¹ Industrial Effluent Standard, Notification of the Ministry of Industry B.E.2560 (2017)

- 2.² มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมบึงนาราง
 3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
 4. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ค-0004)
 5. * แก้วไขของบริษัท

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W6803-0302

Examined By.....

(MISS SUPAWADEE SATHUPAK)

(ว-003/2-ค-0002)

21/03/2025



Approved By.....

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-0001)

21/03/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. KW6804-0101

Report No. W6805-0091

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.
ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110
SAMPLE SOURCE : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd. SAMPLE NO. : 68040311
SAMPLE NAME : บ่อพักน้ำทิ้ง SAMPLING DATE : 25/04/2025
SAMPLING BY : ETC SAMPLING TIME : 01:40 PM
SAMPLING METHOD : Grab RECEIVED DATE : 25/04/2025
TESTED DATE : 25/04/2025 – 12/05/2025 REPORTED DATE : 13/05/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STD ¹	STD ²
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5 - Day BOD Test , Membrane Electrode (SM:5210B)	15.8	≤ 20	≤ 500
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Close Reflux, Titrimetric (SM:5220C)	87	≤ 120	≤ 750
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric (SM:5520B)	ND	≤ 5	≤ 10
pH at 25 °C		Electrometric (SM:4500-H ⁺ B)	7.8	5.5 – 9.0	5.0 – 9.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550B)	33	≤ 40	≤ 45
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (SM:2540C)	156	≤ 3,000	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Macro-Kjeldahl (SM:4500-N _{org} B)	23.0	≤ 100	≤ 100
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (SM:2540D)	8.5	≤ 50	≤ 200

PHYSICAL APPEARANCE

1. Wastewater
2. Sample : Yellowish, Lightly SS
3. Container : Normal [PE 1.5 L, PE 1.0 L, PE 0.5 L, G1.0 L]

REMARK : 1.¹ Industrial Effluent Standard, Notification of the Ministry of Industry B.E.2560 (2017)2.² มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมบึงนาราง3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. ND = Not Detected / MDL = Method Detection Limit (MDL of Oil & Grease = 2.0 mg/L)

5. Miss Supawadee Sathupak is Scientist / Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager

6. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ค-0004)

Examined By.....

(MISS SUPAWADEE SATHUPAK)

(ว-003/2-ค-0002)

13/05/2025



Approved By.....

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-0001)

13/05/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. KW6805-0053

Report No. W6805-0308

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.
ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110
SAMPLE SOURCE : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd. SAMPLE NO. : 68050135
SAMPLE NAME : บ่อพักน้ำทิ้ง SAMPLING DATE : 13/05/2025
SAMPLING BY : ETC SAMPLING TIME : 01:50 PM
SAMPLING METHOD : Grab RECEIVED DATE : 14/05/2025
TESTED DATE : 14 – 24/05/2025 REPORTED DATE : 26/05/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STD ¹	STD ²
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5 - Day BOD Test , Membrane Electrode (SM:5210B)	5.5	≤ 20	≤ 500
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Close Reflux, Titrimetric (SM:5220C)	41	≤ 120	≤ 750
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric (SM:5520B)	ND	≤ 5	≤ 10
pH at 24 °C		Electrometric (SM:4500-H ⁺ B)	7.9	5.5 – 9.0	5.0 – 9.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550B)	31	≤ 40	≤ 45
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (SM:2540C)	315	≤ 3,000	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Macro-Kjeldahl (SM:4500-N _{org} B)	5.9	≤ 100	≤ 100
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (SM:2540D)	13.8	≤ 50	≤ 200

PHYSICAL APPEARANCE

1. Wastewater
2. Sample : Yellowish , Lightly SS
3. Container : Normal [PE 1.5 L, PE 1.0 L, PE 0.5 L, G1.0 L]

REMARK : 1.¹ Industrial Effluent Standard, Notification of the Ministry of Industry B.E.2560 (2017)2.² มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. ND = Not Detected / MDL = Method Detection Limit (MDL of Oil & Grease = 2.0 mg/L)

5. Miss Supawadee Sathupak is Scientist / Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager

6. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ค-0004)


Examined By.....



(MISS SUPAWADEE SATHUPAK)

(ว-003/2-ค-0002)

26/05/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....



(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-0001)

26/05/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. KW6806-0056

Report No. W6806-0350

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.
 ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110
 SAMPLE SOURCE : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd. SAMPLE NO. : 68060180
 SAMPLE NAME : บ่อพักน้ำทิ้ง SAMPLING DATE : 11/06/2025
 SAMPLING BY : ETC SAMPLING TIME : 10:30 AM
 SAMPLING METHOD : Grab RECEIVED DATE : 11/06/2025
 TESTED DATE : 11 - 23/06/2025 REPORTED DATE : 24/06/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STD ¹	STD ²
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5 - Day BOD Test , Membrane Electrode (SM:5210B)	14.0	≤ 20	≤ 500
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Close Reflux, Titrimetric (SM:5220C)	51	≤ 120	≤ 750
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric (SM:5520B)	< 3.0	≤ 5	≤ 10
pH at 26 °C		Electrometric (SM:4500-H ⁺ B)	7.2	5.5 - 9.0	5.0 - 9.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550B)	31	≤ 40	≤ 45
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (SM:2540C)	95.0	≤ 3,000	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Macro-Kjeldahl (SM:4500-N _{org} B)	12.9	≤ 100	≤ 100
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (SM:2540D)	12.5	≤ 50	≤ 200

PHYSICAL APPEARANCE

1. Wastewater
2. Sample : Yellowish , Lightly SS
3. Container : Normal [PE 1.5 L, PE 1.0 L, PE 0.5 L, G1.0 L]

REMARK : 1.¹ Industrial Effluent Standard, Notification of the Ministry of Industry B.E.2560 (2017)2.² มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมบึงนาราง3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Miss Supawadee Sathupak is Scientist / Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager


5. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ค-0004)

Examined By.....

(MISS SUPAWADEE SATHUPAK)

(ว-003/2-ค-0002)

24/06/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-0001)

24/06/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07553
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 03-04/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 00230986 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	03-04/04/2025 (L_{eq})	03-04/04/2025 (L_{max})	03-04/04/2025 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 ³	56.2	79.2	46.4	dB(A)
11:00 - 12:00	59.1	82.5	47.5	dB(A)
12:00 - 13:00	54.7	76.2	46.4	dB(A)
13:00 - 14:00	48.9	69.4	43.4	dB(A)
14:00 - 15:00	46.8	65.6	42.4	dB(A)
15:00 - 16:00	46.8	69.5	42.4	dB(A)
16:00 - 17:00	48.7	72.4	42.0	dB(A)
17:00 - 18:00	47.4	71.3	42.3	dB(A)
18:00 - 19:00	47.5	58.4	43.6	dB(A)
19:00 - 20:00	46.9	64.4	44.2	dB(A)
20:00 - 21:00	46.5	62.2	43.6	dB(A)
21:00 - 22:00	45.5	62.8	42.9	dB(A)
22:00 - 23:00	44.5	64.4	41.9	dB(A)
23:00 - 00:00	43.4	62.7	41.9	dB(A)
00:00 - 01:00	49.7	70.5	41.1	dB(A)
01:00 - 02:00	44.4	69.8	41.5	dB(A)
02:00 - 03:00	43.3	57.1	41.5	dB(A)
03:00 - 04:00	46.0	70.3	41.1	dB(A)
04:00 - 05:00	49.8	71.8	43.4	dB(A)
05:00 - 06:00	63.2	93.1	42.7	dB(A)
06:00 - 07:00	49.6	68.4	43.9	dB(A)
07:00 - 08:00	49.4	70.8	43.5	dB(A)
08:00 - 09:00	49.9	72.0	43.3	dB(A)
09:00 - 10:00	50.0	76.3	43.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.0	-	-	dB(A)
L_{dn}	60.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	93.1	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553

MEASURING DATE : 03-04/04/2025

RECEIVED DATE : 10/04/2025

REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
03/04/2025	10:00 - 11:00 ³	56.2	49.4	55.2	46.5	8.7
	11:00 - 12:00	59.1	49.4	58.6	46.5	12.1
	12:00 - 13:00	54.7	49.4	53.2	46.5	6.7
	13:00 - 14:00	48.9	49.4	-	46.5	-
	14:00 - 15:00	46.8	49.4	-	46.5	-
	15:00 - 16:00	46.8	49.4	-	46.5	-
	16:00 - 17:00	48.7	49.4	-	46.5	-
	17:00 - 18:00	47.4	49.4	-	46.5	-
	18:00 - 19:00	47.5	49.4	-	46.5	-
	19:00 - 20:00	46.9	49.4	-	46.5	-
	20:00 - 21:00	46.5	49.4	-	46.5	-
	21:00 - 22:00	45.5	49.4	-	46.5	-
	22:00 - 22:05	43.6	43.2	36.0	36.6	-0.6
	22:05 - 22:10	43.5	43.2	34.7	36.6	-1.9
	22:10 - 22:15	43.7	43.2	37.1	36.6	0.5
	22:15 - 22:20	42.7	43.2	-	36.6	-
	22:20 - 22:25	42.7	43.2	-	36.6	-
	22:25 - 22:30	42.8	43.2	-	36.6	-
	22:30 - 22:35	44.4	43.2	41.2	36.6	4.6
	22:35 - 22:40	49.6	43.2	51.5	36.6	14.9
	22:40 - 22:45	43.0	43.2	-	36.6	-
	22:45 - 22:50	42.6	43.2	-	36.6	-
	22:50 - 22:55	43.5	43.2	34.7	36.6	-1.9
	22:55 - 23:00	45.3	43.2	44.1	36.6	7.5
	23:00 - 23:05	43.3	43.2	29.9	36.6	-6.7
	23:05 - 23:10	43.8	43.2	37.9	36.6	1.3
	23:10 - 23:15	43.1	43.2	-	36.6	-
	23:15 - 23:20	43.9	43.2	38.6	36.6	2.0
	23:20 - 23:25	43.7	43.2	37.1	36.6	0.5
	23:25 - 23:30	43.3	43.2	29.9	36.6	-6.7
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

* WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553
 MEASURING DATE : 03-04/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
03/04/2025	23:30 - 23:35	43.2	43.2	-	36.6	-
	23:35 - 23:40	44.4	43.2	41.2	36.6	4.6
	23:40 - 23:45	42.7	43.2	-	36.6	-
	23:45 - 23:50	43.2	43.2	-	36.6	-
	23:50 - 23:55	43.5	43.2	34.7	36.6	-1.9
04/04/2025	23:55 - 00:00	42.2	43.2	-	36.6	-
	00:00 - 00:05	55.0	43.2	57.7	36.6	21.1
	00:05 - 00:10	51.0	43.2	53.2	36.6	16.6
	00:10 - 00:15	42.0	43.2	-	36.6	-
	00:15 - 00:20	43.0	43.2	-	36.6	-
	00:20 - 00:25	42.5	43.2	-	36.6	-
	00:25 - 00:30	51.8	43.2	54.2	36.6	17.6
	00:30 - 00:35	41.6	43.2	-	36.6	-
	00:35 - 00:40	41.7	43.2	-	36.6	-
	00:40 - 00:45	44.2	43.2	40.3	36.6	3.7
	00:45 - 00:50	54.4	43.2	57.1	36.6	20.5
	00:50 - 00:55	50.5	43.2	52.6	36.6	16.0
	00:55 - 01:00	43.6	43.2	36.0	36.6	-0.6
	01:00 - 01:05	43.4	43.2	32.9	36.6	-3.7
	01:05 - 01:10	42.2	43.2	-	36.6	-
	01:10 - 01:15	45.1	43.2	43.6	36.6	7.0
	01:15 - 01:20	43.1	43.2	-	36.6	-
	01:20 - 01:25	42.5	43.2	-	36.6	-
	01:25 - 01:30	42.3	43.2	-	36.6	-
	01:30 - 01:35	43.2	43.2	-	36.6	-
	01:35 - 01:40	50.4	43.2	52.5	36.6	15.9
	01:40 - 01:45	42.3	43.2	-	36.6	-
	01:45 - 01:50	43.5	43.2	34.7	36.6	-1.9
	01:50 - 01:55	42.6	43.2	-	36.6	-
	01:55 - 02:00	42.1	43.2	-	36.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทวด (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553
 MEASURING DATE : 03-04/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
04/04/2025	02:00 - 02:05	44.5	43.2	41.6	36.6	5.0
	02:05 - 02:10	43.7	43.2	37.1	36.6	0.5
	02:10 - 02:15	42.3	43.2	-	36.6	-
	02:15 - 02:20	42.0	43.2	-	36.6	-
	02:20 - 02:25	42.2	43.2	-	36.6	-
	02:25 - 02:30	43.6	43.2	36.0	36.6	-0.6
	02:30 - 02:35	43.9	43.2	38.6	36.6	2.0
	02:35 - 02:40	42.7	43.2	-	36.6	-
	02:40 - 02:45	43.4	43.2	32.9	36.6	-3.7
	02:45 - 02:50	44.9	43.2	43.0	36.6	6.4
	02:50 - 02:55	43.1	43.2	-	36.6	-
	02:55 - 03:00	41.4	43.2	-	36.6	-
	03:00 - 03:05	41.9	43.2	-	36.6	-
	03:05 - 03:10	42.4	43.2	-	36.6	-
	03:10 - 03:15	49.1	43.2	50.8	36.6	14.2
	03:15 - 03:20	47.9	43.2	49.1	36.6	12.5
	03:20 - 03:25	43.9	43.2	38.6	36.6	2.0
	03:25 - 03:30	44.6	43.2	42.0	36.6	5.4
	03:30 - 03:35	44.0	43.2	39.3	36.6	2.7
	03:35 - 03:40	47.6	43.2	48.6	36.6	12.0
	03:40 - 03:45	44.2	43.2	40.3	36.6	3.7
	03:45 - 03:50	47.0	43.2	47.7	36.6	11.1
	03:50 - 03:55	45.4	43.2	44.4	36.6	7.8
	03:55 - 04:00	47.2	43.2	48.0	36.6	11.4
	04:00 - 04:05	47.2	43.2	48.0	36.6	11.4
	04:05 - 04:10	47.4	43.2	48.3	36.6	11.7
	04:10 - 04:15	47.5	43.2	48.5	36.6	11.9
	04:15 - 04:20	49.0	43.2	50.7	36.6	14.1
	04:20 - 04:25	53.4	43.2	56.0	36.6	19.4
	04:25 - 04:30	49.2	43.2	50.9	36.6	14.3
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553
 MEASURING DATE : 03-04/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
04/04/2025	04:30 - 04:35	49.8	43.2	51.7	36.6	15.1
	04:35 - 04:40	50.4	43.2	52.5	36.6	15.9
	04:40 - 04:45	51.0	43.2	53.2	36.6	16.6
	04:45 - 04:50	48.4	43.2	49.8	36.6	13.2
	04:50 - 04:55	50.7	43.2	52.8	36.6	16.2
	04:55 - 05:00	48.8	43.2	50.4	36.6	13.8
	05:00 - 05:05	73.9	43.2	76.9	36.6	40.3
	05:05 - 05:10	47.6	43.2	48.6	36.6	12.0
	05:10 - 05:15	46.9	43.2	47.5	36.6	10.9
	05:15 - 05:20	46.6	43.2	46.9	36.6	10.3
	05:20 - 05:25	48.9	43.2	50.5	36.6	13.9
	05:25 - 05:30	48.0	43.2	49.3	36.6	12.7
	05:30 - 05:35	47.8	43.2	49.0	36.6	12.4
	05:35 - 05:40	48.7	43.2	50.3	36.6	13.7
	05:40 - 05:45	49.5	43.2	51.3	36.6	14.7
	05:45 - 05:50	47.1	43.2	47.8	36.6	11.2
	05:50 - 05:55	49.2	43.2	50.9	36.6	14.3
	05:55 - 06:00	47.1	43.2	47.8	36.6	11.2
	06:00 - 07:00	49.6	49.4	36.1	46.5	-10.4
07:00 - 08:00	49.4	49.4	-	46.5	-	
08:00 - 09:00	49.9	49.4	40.3	46.5	-6.2	
09:00 - 10:00	50.0	49.4	41.1	46.5	-5.4	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time^{1/4} Measuring Date and Time : 02/04/2025 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time : 23:45 - 23:50)^{1/5} Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2092

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07554
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 04-05/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 00230986 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	04-05/04/2025 (L_{eq})	04-05/04/2025 (L_{max})	04-05/04/2025 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 ³	48.2	69.2	42.4	dB(A)
11:00 - 12:00	49.2	72.6	42.0	dB(A)
12:00 - 13:00	51.9	70.8	43.8	dB(A)
13:00 - 14:00	48.4	67.3	43.3	dB(A)
14:00 - 15:00	48.7	76.7	41.8	dB(A)
15:00 - 16:00	46.4	75.2	40.7	dB(A)
16:00 - 17:00	48.4	74.6	41.5	dB(A)
17:00 - 18:00	49.8	76.9	43.3	dB(A)
18:00 - 19:00	50.4	66.7	45.8	dB(A)
19:00 - 20:00	46.5	64.0	44.9	dB(A)
20:00 - 21:00	44.7	58.0	43.1	dB(A)
21:00 - 22:00	45.1	56.2	43.3	dB(A)
22:00 - 23:00	48.4	64.0	44.6	dB(A)
23:00 - 00:00	50.4	59.3	47.8	dB(A)
00:00 - 01:00	47.6	65.6	44.9	dB(A)
01:00 - 02:00	48.1	61.9	43.1	dB(A)
02:00 - 03:00	45.4	57.0	41.2	dB(A)
03:00 - 04:00	46.5	71.3	40.4	dB(A)
04:00 - 05:00	50.7	76.0	43.2	dB(A)
05:00 - 06:00	48.3	68.8	42.2	dB(A)
06:00 - 07:00	55.6	85.5	44.0	dB(A)
07:00 - 08:00	57.8	82.3	46.7	dB(A)
08:00 - 09:00	52.4	77.7	46.3	dB(A)
09:00 - 10:00	53.3	73.8	46.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	50.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	56.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.5	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Measurement By Mr. Apiwat Klangperch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2092

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทวด (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07554
 MEASURING DATE : 04-05/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
04/04/2025	10:00 - 11:00 ³	48.2	49.4	-	46.5	-
	11:00 - 12:00	49.2	49.4	-	46.5	-
	12:00 - 13:00	51.9	49.4	48.3	46.5	1.8
	13:00 - 14:00	48.4	49.4	-	46.5	-
	14:00 - 15:00	48.7	49.4	-	46.5	-
	15:00 - 16:00	46.4	49.4	-	46.5	-
	16:00 - 17:00	48.4	49.4	-	46.5	-
	17:00 - 18:00	49.8	49.4	39.2	46.5	-7.3
	18:00 - 19:00	50.4	49.4	43.5	46.5	-3.0
	19:00 - 20:00	46.5	49.4	-	46.5	-
	20:00 - 21:00	44.7	49.4	-	46.5	-
	21:00 - 22:00	45.1	49.4	-	46.5	-
	22:00 - 22:05	44.6	43.2	42.0	36.6	5.4
	22:05 - 22:10	45.6	43.2	44.9	36.6	8.3
	22:10 - 22:15	46.0	43.2	45.8	36.6	9.2
	22:15 - 22:20	46.1	43.2	46.0	36.6	9.4
	22:20 - 22:25	46.1	43.2	46.0	36.6	9.4
	22:25 - 22:30	45.2	43.2	43.9	36.6	7.3
	22:30 - 22:35	47.1	43.2	47.8	36.6	11.2
	22:35 - 22:40	47.2	43.2	48.0	36.6	11.4
	22:40 - 22:45	46.8	43.2	47.3	36.6	10.7
	22:45 - 22:50	49.8	43.2	51.7	36.6	15.1
	22:50 - 22:55	50.2	43.2	52.2	36.6	15.6
	22:55 - 23:00	54.1	43.2	56.7	36.6	20.1
	23:00 - 23:05	49.6	43.2	51.5	36.6	14.9
	23:05 - 23:10	50.2	43.2	52.2	36.6	15.6
	23:10 - 23:15	50.8	43.2	53.0	36.6	16.4
	23:15 - 23:20	49.8	43.2	51.7	36.6	15.1
	23:20 - 23:25	50.6	43.2	52.7	36.6	16.1
	23:25 - 23:30	50.2	43.2	52.2	36.6	15.6
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2092

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07554
 MEASURING DATE : 04-05/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง	ระดับเสียง ^{/4}	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5}	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4}	ระดับการรบกวน
ของระดับเสียง	ขณะเกิดเสียง	ขณะไม่มี	dB(A)	L ₉₀ (dB(A))	dB(A)
ของแหล่งกำเนิด	ของแหล่งกำเนิด	การรบกวน			
	L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))			
04/04/2025	23:30 - 23:35	50.5	43.2	52.6	36.6
	23:35 - 23:40	50.1	43.2	52.1	36.6
	23:40 - 23:45	50.6	43.2	52.7	36.6
	23:45 - 23:50	50.4	43.2	52.5	36.6
	23:50 - 23:55	51.2	43.2	53.5	36.6
	23:55 - 00:00	50.8	43.2	53.0	36.6
	00:00 - 00:05	48.2	43.2	49.5	36.6
	00:05 - 00:10	48.1	43.2	49.4	36.6
	00:10 - 00:15	47.4	43.2	48.3	36.6
	00:15 - 00:20	47.4	43.2	48.3	36.6
	00:20 - 00:25	47.6	43.2	48.6	36.6
	00:25 - 00:30	44.1	43.2	39.8	36.6
	00:30 - 00:35	43.8	43.2	37.9	36.6
	00:35 - 00:40	46.5	43.2	46.8	36.6
	00:40 - 00:45	47.7	43.2	48.8	36.6
	00:45 - 00:50	49.8	43.2	51.7	36.6
	00:50 - 00:55	49.3	43.2	51.1	36.6
	00:55 - 01:00	48.2	43.2	49.5	36.6
	01:00 - 01:05	48.1	43.2	49.4	36.6
	01:05 - 01:10	49.1	43.2	50.8	36.6
05/04/2025	01:10 - 01:15	48.4	43.2	49.8	36.6
	01:15 - 01:20	47.8	43.2	49.0	36.6
	01:20 - 01:25	47.0	43.2	47.7	36.6
	01:25 - 01:30	48.6	43.2	50.1	36.6
	01:30 - 01:35	48.1	43.2	49.4	36.6
	01:35 - 01:40	47.9	43.2	49.1	36.6
	01:40 - 01:45	47.4	43.2	48.3	36.6
	01:45 - 01:50	48.2	43.2	49.5	36.6
	01:50 - 01:55	49.1	43.2	50.8	36.6
	01:55 - 02:00	47.2	43.2	48.0	36.6
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}					10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2092

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07554
 MEASURING DATE : 04-05/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
05/04/2025	02:00 - 02:05	47.2	43.2	48.0	36.6	11.4
	02:05 - 02:10	47.1	43.2	47.8	36.6	11.2
	02:10 - 02:15	47.2	43.2	48.0	36.6	11.4
	02:15 - 02:20	47.3	43.2	48.2	36.6	11.6
	02:20 - 02:25	46.7	43.2	47.1	36.6	10.5
	02:25 - 02:30	46.7	43.2	47.1	36.6	10.5
	02:30 - 02:35	44.7	43.2	42.4	36.6	5.8
	02:35 - 02:40	41.8	43.2	-	36.6	-
	02:40 - 02:45	42.1	43.2	-	36.6	-
	02:45 - 02:50	44.2	43.2	40.3	36.6	3.7
	02:50 - 02:55	41.1	43.2	-	36.6	-
	02:55 - 03:00	41.7	43.2	-	36.6	-
	03:00 - 03:05	51.9	43.2	54.3	36.6	17.7
	03:05 - 03:10	44.8	43.2	42.7	36.6	6.1
	03:10 - 03:15	42.7	43.2	-	36.6	-
	03:15 - 03:20	47.3	43.2	48.2	36.6	11.6
	03:20 - 03:25	44.6	43.2	42.0	36.6	5.4
	03:25 - 03:30	44.9	43.2	43.0	36.6	6.4
	03:30 - 03:35	44.9	43.2	43.0	36.6	6.4
	03:35 - 03:40	45.7	43.2	45.1	36.6	8.5
	03:40 - 03:45	45.0	43.2	43.3	36.6	6.7
	03:45 - 03:50	42.6	43.2	-	36.6	-
	03:50 - 03:55	46.6	43.2	46.9	36.6	10.3
	03:55 - 04:00	47.8	43.2	49.0	36.6	12.4
	04:00 - 04:05	48.0	43.2	49.3	36.6	12.7
	04:05 - 04:10	53.4	43.2	56.0	36.6	19.4
	04:10 - 04:15	49.1	43.2	50.8	36.6	14.2
	04:15 - 04:20	48.1	43.2	49.4	36.6	12.8
	04:20 - 04:25	47.9	43.2	49.1	36.6	12.5
	04:25 - 04:30	48.7	43.2	50.3	36.6	13.7
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2092

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07554
 MEASURING DATE : 04-05/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
05/04/2025	04:30 - 04:35	49.2	43.2	50.9	36.6	14.3
	04:35 - 04:40	53.7	43.2	56.3	36.6	19.7
	04:40 - 04:45	50.2	43.2	52.2	36.6	15.6
	04:45 - 04:50	47.9	43.2	49.1	36.6	12.5
	04:50 - 04:55	54.5	43.2	57.2	36.6	20.6
	04:55 - 05:00	49.8	43.2	51.7	36.6	15.1
	05:00 - 05:05	47.1	43.2	47.8	36.6	11.2
	05:05 - 05:10	48.4	43.2	49.8	36.6	13.2
	05:10 - 05:15	46.9	43.2	47.5	36.6	10.9
	05:15 - 05:20	48.8	43.2	50.4	36.6	13.8
	05:20 - 05:25	47.1	43.2	47.8	36.6	11.2
	05:25 - 05:30	48.0	43.2	49.3	36.6	12.7
	05:30 - 05:35	51.5	43.2	53.8	36.6	17.2
	05:35 - 05:40	49.6	43.2	51.5	36.6	14.9
	05:40 - 05:45	49.3	43.2	51.1	36.6	14.5
	05:45 - 05:50	46.0	43.2	45.8	36.6	9.2
	05:50 - 05:55	45.1	43.2	43.6	36.6	7.0
	05:55 - 06:00	47.3	43.2	48.2	36.6	11.6
	06:00 - 07:00	55.6	49.4	54.4	46.5	7.9
	07:00 - 08:00	57.8	49.4	57.1	46.5	10.6
08:00 - 09:00	52.4	49.4	49.4	46.5	2.9	
09:00 - 10:00	53.3	49.4	51.0	46.5	4.5	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/,2}						10

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time^{1/4} Measuring Date and Time : 02/04/2025 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time : 23:45 - 23:50)^{1/5} Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2093

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07555
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 05-06/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 00230986 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	05-06/04/2025 (L_{eq})	05-06/04/2025 (L_{max})	05-06/04/2025 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 ^{/3}	54.2	77.0	46.2	dB(A)
11:00 - 12:00	54.0	72.0	48.1	dB(A)
12:00 - 13:00	55.7	72.1	48.4	dB(A)
13:00 - 14:00	53.6	76.3	45.2	dB(A)
14:00 - 15:00	49.2	68.6	43.6	dB(A)
15:00 - 16:00	49.5	76.0	41.3	dB(A)
16:00 - 17:00	49.0	69.9	42.1	dB(A)
17:00 - 18:00	53.2	77.1	43.9	dB(A)
18:00 - 19:00	54.4	72.7	48.2	dB(A)
19:00 - 20:00	55.4	71.7	50.4	dB(A)
20:00 - 21:00	58.0	72.9	49.4	dB(A)
21:00 - 22:00	51.2	63.7	49.2	dB(A)
22:00 - 23:00	50.5	63.3	48.0	dB(A)
23:00 - 00:00	49.4	60.3	46.5	dB(A)
00:00 - 01:00	44.9	71.8	41.0	dB(A)
01:00 - 02:00	46.5	68.5	42.1	dB(A)
02:00 - 03:00	41.8	59.9	39.8	dB(A)
03:00 - 04:00	41.8	59.9	38.6	dB(A)
04:00 - 05:00	46.4	71.5	40.1	dB(A)
05:00 - 06:00	50.4	71.4	42.7	dB(A)
06:00 - 07:00	49.4	81.7	42.1	dB(A)
07:00 - 08:00	49.3	72.7	41.1	dB(A)
08:00 - 09:00	50.9	76.0	42.3	dB(A)
09:00 - 10:00	53.6	75.9	46.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.2	-	-	dB(A)
L_{dn}	55.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	81.7	-	dB(A)
Standard	70 ^{/1,2}	115 ^{/1,2}	-	dB(A)

REMARK : ^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07555
MEASURING DATE : 05-06/04/2025
RECEIVED DATE : 10/04/2025
REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
05/04/2025	10:00 - 11:00 ^{/3}	54.2	49.4	52.5	46.5	6.0
	11:00 - 12:00	54.0	49.4	52.2	46.5	5.7
	12:00 - 13:00	55.7	49.4	54.5	46.5	8.0
	13:00 - 14:00	53.6	49.4	51.5	46.5	5.0
	14:00 - 15:00	49.2	49.4	-	46.5	-
	15:00 - 16:00	49.5	49.4	33.1	46.5	-13.4
	16:00 - 17:00	49.0	49.4	-	46.5	-
	17:00 - 18:00	53.2	49.4	50.9	46.5	4.4
	18:00 - 19:00	54.4	49.4	52.7	46.5	6.2
	19:00 - 20:00	55.4	49.4	54.1	46.5	7.6
	20:00 - 21:00	58.0	49.4	57.4	46.5	10.9
	21:00 - 22:00	51.2	49.4	46.5	46.5	0.0
	22:00 - 22:05	51.0	43.2	53.2	36.6	16.6
	22:05 - 22:10	51.0	43.2	53.2	36.6	16.6
	22:10 - 22:15	50.6	43.2	52.7	36.6	16.1
	22:15 - 22:20	50.4	43.2	52.5	36.6	15.9
	22:20 - 22:25	50.7	43.2	52.8	36.6	16.2
	22:25 - 22:30	50.1	43.2	52.1	36.6	15.5
	22:30 - 22:35	50.3	43.2	52.4	36.6	15.8
	22:35 - 22:40	49.8	43.2	51.7	36.6	15.1
	22:40 - 22:45	50.3	43.2	52.4	36.6	15.8
	22:45 - 22:50	51.1	43.2	53.3	36.6	16.7
	22:50 - 22:55	50.6	43.2	52.7	36.6	16.1
	22:55 - 23:00	50.3	43.2	52.4	36.6	15.8
	23:00 - 23:05	50.3	43.2	52.4	36.6	15.8
	23:05 - 23:10	49.1	43.2	50.8	36.6	14.2
	23:10 - 23:15	49.0	43.2	50.7	36.6	14.1
	23:15 - 23:20	50.2	43.2	52.2	36.6	15.6
	23:20 - 23:25	51.7	43.2	54.0	36.6	17.4
	23:25 - 23:30	50.4	43.2	52.5	36.6	15.9
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2093

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07555
 MEASURING DATE : 05-06/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง	ระดับเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))				
05/04/2025	23:30 - 23:35	50.2	43.2	52.2	36.6	15.6
	23:35 - 23:40	48.9	43.2	50.5	36.6	13.9
	23:40 - 23:45	48.4	43.2	49.8	36.6	13.2
	23:45 - 23:50	48.0	43.2	49.3	36.6	12.7
	23:50 - 23:55	46.9	43.2	47.5	36.6	10.9
06/04/2025	23:55 - 00:00	46.7	43.2	47.1	36.6	10.5
	00:00 - 00:05	46.7	43.2	47.1	36.6	10.5
	00:05 - 00:10	42.4	43.2	-	36.6	-
	00:10 - 00:15	43.4	43.2	32.9	36.6	-3.7
	00:15 - 00:20	44.0	43.2	39.3	36.6	2.7
	00:20 - 00:25	43.2	43.2	-	36.6	-
	00:25 - 00:30	42.1	43.2	-	36.6	-
	00:30 - 00:35	42.6	43.2	-	36.6	-
	00:35 - 00:40	42.9	43.2	-	36.6	-
	00:40 - 00:45	51.5	43.2	53.8	36.6	17.2
	00:45 - 00:50	40.7	43.2	-	36.6	-
	00:50 - 00:55	42.3	43.2	-	36.6	-
	00:55 - 01:00	41.6	43.2	-	36.6	-
	01:00 - 01:05	44.1	43.2	39.8	36.6	3.2
	01:05 - 01:10	51.6	43.2	53.9	36.6	17.3
	01:10 - 01:15	50.3	43.2	52.4	36.6	15.8
	01:15 - 01:20	45.5	43.2	44.6	36.6	8.0
	01:20 - 01:25	40.2	43.2	-	36.6	-
	01:25 - 01:30	44.2	43.2	40.3	36.6	3.7
	01:30 - 01:35	44.1	43.2	39.8	36.6	3.2
	01:35 - 01:40	44.3	43.2	40.8	36.6	4.2
	01:40 - 01:45	43.6	43.2	36.0	36.6	-0.6
	01:45 - 01:50	44.8	43.2	42.7	36.6	6.1
	01:50 - 01:55	47.1	43.2	47.8	36.6	11.2
	01:55 - 02:00	44.8	43.2	42.7	36.6	6.1
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07555
 MEASURING DATE : 05-06/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
06/04/2025	02:00 - 02:05	44.4	43.2	41.2	36.6	4.6
	02:05 - 02:10	41.4	43.2	-	36.6	-
	02:10 - 02:15	42.3	43.2	-	36.6	-
	02:15 - 02:20	41.6	43.2	-	36.6	-
	02:20 - 02:25	41.6	43.2	-	36.6	-
	02:25 - 02:30	41.9	43.2	-	36.6	-
	02:30 - 02:35	39.4	43.2	-	36.6	-
	02:35 - 02:40	40.8	43.2	-	36.6	-
	02:40 - 02:45	41.5	43.2	-	36.6	-
	02:45 - 02:50	42.0	43.2	-	36.6	-
	02:50 - 02:55	41.0	43.2	-	36.6	-
	02:55 - 03:00	42.4	43.2	-	36.6	-
	03:00 - 03:05	40.0	43.2	-	36.6	-
	03:05 - 03:10	38.2	43.2	-	36.6	-
	03:10 - 03:15	39.9	43.2	-	36.6	-
	03:15 - 03:20	41.0	43.2	-	36.6	-
	03:20 - 03:25	40.7	43.2	-	36.6	-
	03:25 - 03:30	39.5	43.2	-	36.6	-
	03:30 - 03:35	40.2	43.2	-	36.6	-
	03:35 - 03:40	41.8	43.2	-	36.6	-
	03:40 - 03:45	44.3	43.2	40.8	36.6	4.2
	03:45 - 03:50	41.4	43.2	-	36.6	-
	03:50 - 03:55	42.8	43.2	-	36.6	-
	03:55 - 04:00	45.5	43.2	44.6	36.6	8.0
	04:00 - 04:05	43.0	43.2	-	36.6	-
	04:05 - 04:10	41.1	43.2	-	36.6	-
	04:10 - 04:15	42.8	43.2	-	36.6	-
	04:15 - 04:20	44.6	43.2	42.0	36.6	5.4
	04:20 - 04:25	43.2	43.2	-	36.6	-
	04:25 - 04:30	46.8	43.2	47.3	36.6	10.7
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07555
 MEASURING DATE : 05-06/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
06/04/2025	04:30 - 04:35	46.2	43.2	46.2	36.6	9.6
	04:35 - 04:40	45.0	43.2	43.3	36.6	6.7
	04:40 - 04:45	46.2	43.2	46.2	36.6	9.6
	04:45 - 04:50	45.7	43.2	45.1	36.6	8.5
	04:50 - 04:55	45.3	43.2	44.1	36.6	7.5
	04:55 - 05:00	52.8	43.2	55.3	36.6	18.7
	05:00 - 05:05	48.8	43.2	50.4	36.6	13.8
	05:05 - 05:10	46.0	43.2	45.8	36.6	9.2
	05:10 - 05:15	48.4	43.2	49.8	36.6	13.2
	05:15 - 05:20	48.4	43.2	49.8	36.6	13.2
	05:20 - 05:25	48.1	43.2	49.4	36.6	12.8
	05:25 - 05:30	48.9	43.2	50.5	36.6	13.9
	05:30 - 05:35	55.3	43.2	58.0	36.6	21.4
	05:35 - 05:40	54.3	43.2	56.9	36.6	20.3
	05:40 - 05:45	47.7	43.2	48.8	36.6	12.2
	05:45 - 05:50	45.9	43.2	45.6	36.6	9.0
	05:50 - 05:55	48.5	43.2	50.0	36.6	13.4
05:55 - 06:00	51.7	43.2	54.0	36.6	17.4	
06:00 - 07:00	49.4	49.4	-	46.5	-	
07:00 - 08:00	49.3	49.4	-	46.5	-	
08:00 - 09:00	50.9	49.4	45.6	46.5	-0.9	
09:00 - 10:00	53.6	49.4	51.5	46.5	5.0	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time^{1/4} Measuring Date and Time : 02/04/2025 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time : 23:45 - 23:50)^{1/5} Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2094

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07556
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 06-07/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 00230986 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	06-07/04/2025 (L_{eq})	06-07/04/2025 (L_{max})	06-07/04/2025 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 ³	52.1	74.2	45.0	dB(A)
11:00 - 12:00	53.9	74.5	44.3	dB(A)
12:00 - 13:00	49.4	69.7	43.0	dB(A)
13:00 - 14:00	44.4	64.6	40.3	dB(A)
14:00 - 15:00	48.1	77.3	40.7	dB(A)
15:00 - 16:00	46.4	68.8	40.3	dB(A)
16:00 - 17:00	45.5	67.8	39.8	dB(A)
17:00 - 18:00	46.8	70.8	40.3	dB(A)
18:00 - 19:00	51.9	76.7	46.1	dB(A)
19:00 - 20:00	54.2	73.8	48.3	dB(A)
20:00 - 21:00	61.9	75.1	54.2	dB(A)
21:00 - 22:00	44.7	66.4	42.9	dB(A)
22:00 - 23:00	43.4	58.7	41.9	dB(A)
23:00 - 00:00	43.5	61.6	42.0	dB(A)
00:00 - 01:00	45.4	65.4	42.3	dB(A)
01:00 - 02:00	45.1	55.9	42.7	dB(A)
02:00 - 03:00	43.1	56.2	41.3	dB(A)
03:00 - 04:00	45.3	71.7	40.0	dB(A)
04:00 - 05:00	47.4	71.5	41.5	dB(A)
05:00 - 06:00	49.5	75.8	42.0	dB(A)
06:00 - 07:00	48.4	76.2	42.0	dB(A)
07:00 - 08:00	51.2	71.7	43.1	dB(A)
08:00 - 09:00	51.2	74.4	42.9	dB(A)
09:00 - 10:00	53.5	75.0	45.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	54.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	77.3	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2094

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07556
MEASURING DATE : 06-07/04/2025
RECEIVED DATE : 10/04/2025
REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
06/04/2025	10:00 - 11:00 ¹	52.1	49.4	48.8	46.5	2.3
	11:00 - 12:00	53.9	49.4	52.0	46.5	5.5
	12:00 - 13:00	49.4	49.4	-	46.5	-
	13:00 - 14:00	44.4	49.4	-	46.5	-
	14:00 - 15:00	48.1	49.4	-	46.5	-
	15:00 - 16:00	46.4	49.4	-	46.5	-
	16:00 - 17:00	45.5	49.4	-	46.5	-
	17:00 - 18:00	46.8	49.4	-	46.5	-
	18:00 - 19:00	51.9	49.4	48.3	46.5	1.8
	19:00 - 20:00	54.2	49.4	52.5	46.5	6.0
	20:00 - 21:00	61.9	49.4	61.6	46.5	15.1
	21:00 - 22:00	44.7	49.4	-	46.5	-
	22:00 - 22:05	43.0	43.2	-	36.6	-
	22:05 - 22:10	43.1	43.2	-	36.6	-
	22:10 - 22:15	43.0	43.2	-	36.6	-
	22:15 - 22:20	43.6	43.2	36.0	36.6	-0.6
	22:20 - 22:25	44.5	43.2	41.6	36.6	5.0
	22:25 - 22:30	43.7	43.2	37.1	36.6	0.5
	22:30 - 22:35	43.7	43.2	37.1	36.6	0.5
	22:35 - 22:40	42.9	43.2	-	36.6	-
	22:40 - 22:45	43.0	43.2	-	36.6	-
	22:45 - 22:50	43.5	43.2	34.7	36.6	-1.9
	22:50 - 22:55	43.1	43.2	-	36.6	-
	22:55 - 23:00	43.7	43.2	37.1	36.6	0.5
	23:00 - 23:05	43.2	43.2	-	36.6	-
	23:05 - 23:10	44.4	43.2	41.2	36.6	4.6
	23:10 - 23:15	43.8	43.2	37.9	36.6	1.3
	23:15 - 23:20	45.8	43.2	45.3	36.6	8.7
	23:20 - 23:25	43.1	43.2	-	36.6	-
	23:25 - 23:30	44.0	43.2	39.3	36.6	2.7
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตี้ล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตี้ล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07556
 MEASURING DATE : 06-07/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
06/04/2025	23:30 - 23:35	42.8	43.2	-	36.6	-
	23:35 - 23:40	43.1	43.2	-	36.6	-
	23:40 - 23:45	43.1	43.2	-	36.6	-
	23:45 - 23:50	42.1	43.2	-	36.6	-
	23:50 - 23:55	42.7	43.2	-	36.6	-
	23:55 - 00:00	42.6	43.2	-	36.6	-
	00:00 - 00:05	45.8	43.2	45.3	36.6	8.7
	00:05 - 00:10	42.7	43.2	-	36.6	-
	00:10 - 00:15	43.1	43.2	-	36.6	-
	00:15 - 00:20	43.3	43.2	29.9	36.6	-6.7
	00:20 - 00:25	48.2	43.2	49.5	36.6	12.9
	00:25 - 00:30	45.4	43.2	44.4	36.6	7.8
	00:30 - 00:35	45.9	43.2	45.6	36.6	9.0
	00:35 - 00:40	47.8	43.2	49.0	36.6	12.4
	00:40 - 00:45	46.0	43.2	45.8	36.6	9.2
	00:45 - 00:50	43.1	43.2	-	36.6	-
	00:50 - 00:55	44.4	43.2	41.2	36.6	4.6
	00:55 - 01:00	44.5	43.2	41.6	36.6	5.0
	01:00 - 01:05	45.8	43.2	45.3	36.6	8.7
	01:05 - 01:10	45.2	43.2	43.9	36.6	7.3
	01:10 - 01:15	45.6	43.2	44.9	36.6	8.3
	01:15 - 01:20	42.5	43.2	-	36.6	-
	01:20 - 01:25	43.9	43.2	38.6	36.6	2.0
	01:25 - 01:30	43.3	43.2	29.9	36.6	-6.7
	01:30 - 01:35	43.3	43.2	29.9	36.6	-6.7
	01:35 - 01:40	43.3	43.2	29.9	36.6	-6.7
	01:40 - 01:45	46.8	43.2	47.3	36.6	10.7
	01:45 - 01:50	46.0	43.2	45.8	36.6	9.2
	01:50 - 01:55	46.1	43.2	46.0	36.6	9.4
	01:55 - 02:00	46.5	43.2	46.8	36.6	10.2
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2094

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทวด (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07556
 MEASURING DATE : 06-07/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
07/04/2025	02:00 - 02:05	46.4	43.2	46.6	36.6	10.0
	02:05 - 02:10	43.7	43.2	37.1	36.6	0.5
	02:10 - 02:15	42.7	43.2	-	36.6	-
	02:15 - 02:20	41.9	43.2	-	36.6	-
	02:20 - 02:25	42.7	43.2	-	36.6	-
	02:25 - 02:30	42.7	43.2	-	36.6	-
	02:30 - 02:35	42.7	43.2	-	36.6	-
	02:35 - 02:40	41.5	43.2	-	36.6	-
	02:40 - 02:45	43.7	43.2	37.1	36.6	0.5
	02:45 - 02:50	41.6	43.2	-	36.6	-
	02:50 - 02:55	42.5	43.2	-	36.6	-
	02:55 - 03:00	42.0	43.2	-	36.6	-
	03:00 - 03:05	40.9	43.2	-	36.6	-
	03:05 - 03:10	42.7	43.2	-	36.6	-
	03:10 - 03:15	42.0	43.2	-	36.6	-
	03:15 - 03:20	41.8	43.2	-	36.6	-
	03:20 - 03:25	42.0	43.2	-	36.6	-
	03:25 - 03:30	43.4	43.2	32.9	36.6	-3.7
	03:30 - 03:35	40.3	43.2	-	36.6	-
	03:35 - 03:40	45.5	43.2	44.6	36.6	8.0
	03:40 - 03:45	40.8	43.2	-	36.6	-
	03:45 - 03:50	44.4	43.2	41.2	36.6	4.6
	03:50 - 03:55	43.6	43.2	36.0	36.6	-0.6
	03:55 - 04:00	52.9	43.2	55.4	36.6	18.8
	04:00 - 04:05	42.4	43.2	-	36.6	-
	04:05 - 04:10	42.4	43.2	-	36.6	-
	04:10 - 04:15	46.2	43.2	46.2	36.6	9.6
	04:15 - 04:20	48.0	43.2	49.3	36.6	12.7
	04:20 - 04:25	49.5	43.2	51.3	36.6	14.7
	04:25 - 04:30	48.9	43.2	50.5	36.6	13.9
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2094

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีส อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีส อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07556
 MEASURING DATE : 06-07/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
07/04/2025	04:30 - 04:35	47.9	43.2	49.1	36.6	12.5
	04:35 - 04:40	43.6	43.2	36.0	36.6	-0.6
	04:40 - 04:45	43.7	43.2	37.1	36.6	0.5
	04:45 - 04:50	46.1	43.2	46.0	36.6	9.4
	04:50 - 04:55	46.2	43.2	46.2	36.6	9.6
	04:55 - 05:00	52.2	43.2	54.6	36.6	18.0
	05:00 - 05:05	48.1	43.2	49.4	36.6	12.8
	05:05 - 05:10	45.9	43.2	45.6	36.6	9.0
	05:10 - 05:15	46.9	43.2	47.5	36.6	10.9
	05:15 - 05:20	48.6	43.2	50.1	36.6	13.5
	05:20 - 05:25	49.2	43.2	50.9	36.6	14.3
	05:25 - 05:30	52.4	43.2	54.8	36.6	18.2
	05:30 - 05:35	50.3	43.2	52.4	36.6	15.8
	05:35 - 05:40	50.3	43.2	52.4	36.6	15.8
	05:40 - 05:45	48.8	43.2	50.4	36.6	13.8
	05:45 - 05:50	47.4	43.2	48.3	36.6	11.7
	05:50 - 05:55	52.1	43.2	54.5	36.6	17.9
05:55 - 06:00	49.3	43.2	51.1	36.6	14.5	
06:00 - 07:00	48.4	49.4	-	46.5	-	
07:00 - 08:00	51.2	49.4	46.5	46.5	0.0	
08:00 - 09:00	51.2	49.4	46.5	46.5	0.0	
09:00 - 10:00	53.5	49.4	51.4	46.5	4.9	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time^{1/4} Measuring Date and Time : 02/04/2025 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time : 23:45 - 23:50)^{1/5} Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2095

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07557
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 07-08/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 00230986 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	07-08/04/2025 (L_{eq})	07-08/04/2025 (L_{max})	07-08/04/2025 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 ³	53.7	75.1	46.9	dB(A)
11:00 - 12:00	52.5	75.4	46.3	dB(A)
12:00 - 13:00	50.3	74.2	43.4	dB(A)
13:00 - 14:00	50.2	72.5	45.3	dB(A)
14:00 - 15:00	49.9	72.4	45.2	dB(A)
15:00 - 16:00	47.7	69.6	40.6	dB(A)
16:00 - 17:00	53.1	74.6	46.7	dB(A)
17:00 - 18:00	49.9	71.5	44.7	dB(A)
18:00 - 19:00	50.9	70.5	45.1	dB(A)
19:00 - 20:00	53.1	68.9	48.6	dB(A)
20:00 - 21:00	61.9	73.8	54.8	dB(A)
21:00 - 22:00	45.3	63.4	43.6	dB(A)
22:00 - 23:00	47.3	67.7	44.7	dB(A)
23:00 - 00:00	47.3	72.1	44.8	dB(A)
00:00 - 01:00	45.4	61.7	44.4	dB(A)
01:00 - 02:00	45.1	63.6	43.8	dB(A)
02:00 - 03:00	43.6	60.9	41.7	dB(A)
03:00 - 04:00	43.7	66.5	40.9	dB(A)
04:00 - 05:00	46.8	69.8	41.5	dB(A)
05:00 - 06:00	49.5	69.5	42.5	dB(A)
06:00 - 07:00	48.0	66.9	42.4	dB(A)
07:00 - 08:00	50.0	73.6	42.7	dB(A)
08:00 - 09:00	56.2	80.6	45.6	dB(A)
09:00 - 10:00	53.6	79.6	45.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.4	-	-	dB(A)
L_{dn}	55.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	80.6	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07557
MEASURING DATE : 07-08/04/2025
RECEIVED DATE : 10/04/2025
REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
07/04/2025	10:00 - 11:00 ³	53.7	49.4	51.7	46.5	5.2
	11:00 - 12:00	52.5	49.4	49.6	46.5	3.1
	12:00 - 13:00	50.3	49.4	43.0	46.5	-3.5
	13:00 - 14:00	50.2	49.4	42.5	46.5	-4.0
	14:00 - 15:00	49.9	49.4	40.3	46.5	-6.2
	15:00 - 16:00	47.7	49.4	-	46.5	-
	16:00 - 17:00	53.1	49.4	50.7	46.5	4.2
	17:00 - 18:00	49.9	49.4	40.3	46.5	-6.2
	18:00 - 19:00	50.9	49.4	45.6	46.5	-0.9
	19:00 - 20:00	53.1	49.4	50.7	46.5	4.2
	20:00 - 21:00	61.9	49.4	61.6	46.5	15.1
	21:00 - 22:00	45.3	49.4	-	46.5	-
	22:00 - 22:05	46.2	43.2	46.2	36.6	9.6
	22:05 - 22:10	44.7	43.2	42.4	36.6	5.8
	22:10 - 22:15	48.7	43.2	50.3	36.6	13.7
	22:15 - 22:20	44.7	43.2	42.4	36.6	5.8
	22:20 - 22:25	45.6	43.2	44.9	36.6	8.3
	22:25 - 22:30	45.8	43.2	45.3	36.6	8.7
	22:30 - 22:35	46.0	43.2	45.8	36.6	9.2
	22:35 - 22:40	46.1	43.2	46.0	36.6	9.4
	22:40 - 22:45	45.7	43.2	45.1	36.6	8.5
	22:45 - 22:50	45.8	43.2	45.3	36.6	8.7
	22:50 - 22:55	45.9	43.2	45.6	36.6	9.0
	22:55 - 23:00	53.1	43.2	55.6	36.6	19.0
	23:00 - 23:05	51.7	43.2	54.0	36.6	17.4
	23:05 - 23:10	45.6	43.2	44.9	36.6	8.3
	23:10 - 23:15	46.0	43.2	45.8	36.6	9.2
	23:15 - 23:20	45.9	43.2	45.6	36.6	9.0
	23:20 - 23:25	46.9	43.2	47.5	36.6	10.9
	23:25 - 23:30	45.1	43.2	43.6	36.6	7.0
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2095

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07557
MEASURING DATE : 07-08/04/2025
RECEIVED DATE : 10/04/2025
REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
07/04/2025	23:30 - 23:35	45.3	43.2	44.1	36.6	7.5
	23:35 - 23:40	45.7	43.2	45.1	36.6	8.5
	23:40 - 23:45	50.9	43.2	53.1	36.6	16.5
	23:45 - 23:50	45.7	43.2	45.1	36.6	8.5
	23:50 - 23:55	45.7	43.2	45.1	36.6	8.5
	23:55 - 00:00	45.5	43.2	44.6	36.6	8.0
	00:00 - 00:05	45.5	43.2	44.6	36.6	8.0
	00:05 - 00:10	45.6	43.2	44.9	36.6	8.3
	00:10 - 00:15	45.1	43.2	43.6	36.6	7.0
	00:15 - 00:20	45.2	43.2	43.9	36.6	7.3
	00:20 - 00:25	45.4	43.2	44.4	36.6	7.8
	00:25 - 00:30	45.7	43.2	45.1	36.6	8.5
	00:30 - 00:35	45.2	43.2	43.9	36.6	7.3
	00:35 - 00:40	45.0	43.2	43.3	36.6	6.7
	00:40 - 00:45	45.1	43.2	43.6	36.6	7.0
	00:45 - 00:50	45.4	43.2	44.4	36.6	7.8
	00:50 - 00:55	45.3	43.2	44.1	36.6	7.5
	00:55 - 01:00	45.8	43.2	45.3	36.6	8.7
	01:00 - 01:05	45.5	43.2	44.6	36.6	8.0
	01:05 - 01:10	45.2	43.2	43.9	36.6	7.3
08/04/2025	01:10 - 01:15	45.4	43.2	44.4	36.6	7.8
	01:15 - 01:20	45.3	43.2	44.1	36.6	7.5
	01:20 - 01:25	47.2	43.2	48.0	36.6	11.4
	01:25 - 01:30	46.8	43.2	47.3	36.6	10.7
	01:30 - 01:35	44.9	43.2	43.0	36.6	6.4
	01:35 - 01:40	45.0	43.2	43.3	36.6	6.7
	01:40 - 01:45	44.4	43.2	41.2	36.6	4.6
	01:45 - 01:50	43.3	43.2	29.9	36.6	-6.7
	01:50 - 01:55	43.7	43.2	37.1	36.6	0.5
	01:55 - 02:00	43.0	43.2	-	36.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2095

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07557

MEASURING DATE : 07-08/04/2025

RECEIVED DATE : 10/04/2025

REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
08/04/2025	02:00 - 02:05	43.5	43.2	34.7	36.6	-1.9
	02:05 - 02:10	44.1	43.2	39.8	36.6	3.2
	02:10 - 02:15	44.7	43.2	42.4	36.6	5.8
	02:15 - 02:20	43.5	43.2	34.7	36.6	-1.9
	02:20 - 02:25	43.4	43.2	32.9	36.6	-3.7
	02:25 - 02:30	43.5	43.2	34.7	36.6	-1.9
	02:30 - 02:35	43.6	43.2	36.0	36.6	-0.6
	02:35 - 02:40	44.8	43.2	42.7	36.6	6.1
	02:40 - 02:45	43.3	43.2	29.9	36.6	-6.7
	02:45 - 02:50	43.6	43.2	36.0	36.6	-0.6
	02:50 - 02:55	42.1	43.2	-	36.6	-
	02:55 - 03:00	42.7	43.2	-	36.6	-
	03:00 - 03:05	44.2	43.2	40.3	36.6	3.7
	03:05 - 03:10	43.1	43.2	-	36.6	-
	03:10 - 03:15	43.9	43.2	38.6	36.6	2.0
	03:15 - 03:20	44.2	43.2	40.3	36.6	3.7
	03:20 - 03:25	43.7	43.2	37.1	36.6	0.5
	03:25 - 03:30	44.4	43.2	41.2	36.6	4.6
	03:30 - 03:35	43.0	43.2	-	36.6	-
	03:35 - 03:40	42.6	43.2	-	36.6	-
	03:40 - 03:45	42.8	43.2	-	36.6	-
	03:45 - 03:50	44.3	43.2	40.8	36.6	4.2
	03:50 - 03:55	44.8	43.2	42.7	36.6	6.1
	03:55 - 04:00	42.1	43.2	-	36.6	-
	04:00 - 04:05	42.2	43.2	-	36.6	-
	04:05 - 04:10	44.5	43.2	41.6	36.6	5.0
	04:10 - 04:15	46.0	43.2	45.8	36.6	9.2
	04:15 - 04:20	44.3	43.2	40.8	36.6	4.2
	04:20 - 04:25	43.9	43.2	38.6	36.6	2.0
	04:25 - 04:30	46.0	43.2	45.8	36.6	9.2
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2095

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี จ. หนองกี่ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07557
 MEASURING DATE : 07-08/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
08/04/2025	04:30 - 04:35	44.6	43.2	42.0	36.6	5.4
	04:35 - 04:40	49.7	43.2	51.6	36.6	15.0
	04:40 - 04:45	47.0	43.2	47.7	36.6	11.1
	04:45 - 04:50	50.6	43.2	52.7	36.6	16.1
	04:50 - 04:55	47.3	43.2	48.2	36.6	11.6
	04:55 - 05:00	47.3	43.2	48.2	36.6	11.6
	05:00 - 05:05	49.2	43.2	50.9	36.6	14.3
	05:05 - 05:10	48.0	43.2	49.3	36.6	12.7
	05:10 - 05:15	48.2	43.2	49.5	36.6	12.9
	05:15 - 05:20	48.8	43.2	50.4	36.6	13.8
	05:20 - 05:25	51.8	43.2	54.2	36.6	17.6
	05:25 - 05:30	48.2	43.2	49.5	36.6	12.9
	05:30 - 05:35	49.5	43.2	51.3	36.6	14.7
	05:35 - 05:40	51.2	43.2	53.5	36.6	16.9
	05:40 - 05:45	52.5	43.2	55.0	36.6	18.4
	05:45 - 05:50	47.6	43.2	48.6	36.6	12.0
	05:50 - 05:55	47.5	43.2	48.5	36.6	11.9
05:55 - 06:00	46.5	43.2	46.8	36.6	10.2	
06:00 - 07:00	48.0	49.4	-	46.5	-	
07:00 - 08:00	50.0	49.4	41.1	46.5	-5.4	
08:00 - 09:00	56.2	49.4	55.2	46.5	8.7	
09:00 - 10:00	53.6	49.4	51.5	46.5	5.0	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REMARK :

^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{3/} Start Time^{4/} Measuring Date and Time : 02/04/2025 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time : 23:45 - 23:50)^{5/} Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2096

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07558
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-09/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 00230986 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	08-09/04/2025 (L_{eq})	08-09/04/2025 (L_{max})	08-09/04/2025 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 ³	51.6	72.4	44.8	dB(A)
11:00 - 12:00	48.7	70.3	42.9	dB(A)
12:00 - 13:00	46.5	72.5	41.0	dB(A)
13:00 - 14:00	45.9	67.4	41.2	dB(A)
14:00 - 15:00	50.9	68.9	45.9	dB(A)
15:00 - 16:00	58.2	91.8	49.4	dB(A)
16:00 - 17:00	60.1	91.1	51.7	dB(A)
17:00 - 18:00	48.0	72.4	43.1	dB(A)
18:00 - 19:00	51.3	75.8	46.8	dB(A)
19:00 - 20:00	54.1	68.0	48.9	dB(A)
20:00 - 21:00	61.5	73.0	54.9	dB(A)
21:00 - 22:00	46.2	62.1	44.6	dB(A)
22:00 - 23:00	43.6	57.0	42.5	dB(A)
23:00 - 00:00	44.8	54.4	43.9	dB(A)
00:00 - 01:00	46.8	65.1	45.1	dB(A)
01:00 - 02:00	45.6	59.8	44.5	dB(A)
02:00 - 03:00	46.7	70.5	44.9	dB(A)
03:00 - 04:00	48.0	71.8	45.0	dB(A)
04:00 - 05:00	46.1	62.2	42.2	dB(A)
05:00 - 06:00	51.1	74.2	42.9	dB(A)
06:00 - 07:00	55.5	82.4	43.3	dB(A)
07:00 - 08:00	51.1	70.6	43.9	dB(A)
08:00 - 09:00	52.9	74.3	45.4	dB(A)
09:00 - 10:00	49.9	73.8	45.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.4	-	-	dB(A)
L_{dn}	57.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	91.8	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2096

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองกี่ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07558
 MEASURING DATE : 08-09/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
08/04/2025	10:00 - 11:00 ^{/3}	51.6	49.4	47.6	46.5	1.1
	11:00 - 12:00	48.7	49.4	-	46.5	-
	12:00 - 13:00	46.5	49.4	-	46.5	-
	13:00 - 14:00	45.9	49.4	-	46.5	-
	14:00 - 15:00	50.9	49.4	45.6	46.5	-0.9
	15:00 - 16:00	58.2	49.4	57.6	46.5	11.1
	16:00 - 17:00	60.1	49.4	59.7	46.5	13.2
	17:00 - 18:00	48.0	49.4	-	46.5	-
	18:00 - 19:00	51.3	49.4	46.8	46.5	0.3
	19:00 - 20:00	54.1	49.4	52.3	46.5	5.8
	20:00 - 21:00	61.5	49.4	61.2	46.5	14.7
	21:00 - 22:00	46.2	49.4	-	46.5	-
	22:00 - 22:05	43.5	43.2	34.7	36.6	-1.9
	22:05 - 22:10	43.5	43.2	34.7	36.6	-1.9
	22:10 - 22:15	43.3	43.2	29.9	36.6	-6.7
	22:15 - 22:20	43.0	43.2	-	36.6	-
	22:20 - 22:25	43.6	43.2	36.0	36.6	-0.6
	22:25 - 22:30	43.7	43.2	37.1	36.6	0.5
	22:30 - 22:35	45.1	43.2	43.6	36.6	7.0
	22:35 - 22:40	43.6	43.2	36.0	36.6	-0.6
	22:40 - 22:45	44.1	43.2	39.8	36.6	3.2
	22:45 - 22:50	43.0	43.2	-	36.6	-
	22:50 - 22:55	43.5	43.2	34.7	36.6	-1.9
	22:55 - 23:00	43.4	43.2	32.9	36.6	-3.7
	23:00 - 23:05	44.4	43.2	41.2	36.6	4.6
	23:05 - 23:10	44.4	43.2	41.2	36.6	4.6
	23:10 - 23:15	44.7	43.2	42.4	36.6	5.8
	23:15 - 23:20	43.9	43.2	38.6	36.6	2.0
	23:20 - 23:25	44.8	43.2	42.7	36.6	6.1
	23:25 - 23:30	43.9	43.2	38.6	36.6	2.0
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2096

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07558

MEASURING DATE : 08-09/04/2025

RECEIVED DATE : 10/04/2025

REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
08/04/2025	23:30 - 23:35	43.8	43.2	37.9	36.6	1.3
	23:35 - 23:40	45.0	43.2	43.3	36.6	6.7
	23:40 - 23:45	46.1	43.2	46.0	36.6	9.4
	23:45 - 23:50	45.1	43.2	43.6	36.6	7.0
	23:50 - 23:55	45.2	43.2	43.9	36.6	7.3
	23:55 - 00:00	45.2	43.2	43.9	36.6	7.3
	00:00 - 00:05	46.2	43.2	46.2	36.6	9.6
	00:05 - 00:10	48.4	43.2	49.8	36.6	13.2
	00:10 - 00:15	46.0	43.2	45.8	36.6	9.2
	00:15 - 00:20	46.3	43.2	46.4	36.6	9.8
	00:20 - 00:25	45.2	43.2	43.9	36.6	7.3
	00:25 - 00:30	45.8	43.2	45.3	36.6	8.7
	00:30 - 00:35	45.4	43.2	44.4	36.6	7.8
	00:35 - 00:40	45.6	43.2	44.9	36.6	8.3
	00:40 - 00:45	46.4	43.2	46.6	36.6	10.0
	00:45 - 00:50	47.8	43.2	49.0	36.6	12.4
	00:50 - 00:55	49.0	43.2	50.7	36.6	14.1
	00:55 - 01:00	47.6	43.2	48.6	36.6	12.0
	01:00 - 01:05	47.3	43.2	48.2	36.6	11.6
	01:05 - 01:10	45.9	43.2	45.6	36.6	9.0
09/04/2025	01:10 - 01:15	46.0	43.2	45.8	36.6	9.2
	01:15 - 01:20	45.5	43.2	44.6	36.6	8.0
	01:20 - 01:25	45.0	43.2	43.3	36.6	6.7
	01:25 - 01:30	45.8	43.2	45.3	36.6	8.7
	01:30 - 01:35	44.8	43.2	42.7	36.6	6.1
	01:35 - 01:40	44.7	43.2	42.4	36.6	5.8
	01:40 - 01:45	45.5	43.2	44.6	36.6	8.0
	01:45 - 01:50	45.3	43.2	44.1	36.6	7.5
	01:50 - 01:55	44.9	43.2	43.0	36.6	6.4
	01:55 - 02:00	45.3	43.2	44.1	36.6	7.5
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2096

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07558
MEASURING DATE : 08-09/04/2025
RECEIVED DATE : 10/04/2025
REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/04/2025	02:00 - 02:05	45.7	43.2	45.1	36.6	8.5
	02:05 - 02:10	44.8	43.2	42.7	36.6	6.1
	02:10 - 02:15	45.0	43.2	43.3	36.6	6.7
	02:15 - 02:20	44.9	43.2	43.0	36.6	6.4
	02:20 - 02:25	46.6	43.2	46.9	36.6	10.3
	02:25 - 02:30	45.4	43.2	44.4	36.6	7.8
	02:30 - 02:35	50.9	43.2	53.1	36.6	16.5
	02:35 - 02:40	46.2	43.2	46.2	36.6	9.6
	02:40 - 02:45	47.0	43.2	47.7	36.6	11.1
	02:45 - 02:50	46.5	43.2	46.8	36.6	10.2
	02:50 - 02:55	46.6	43.2	46.9	36.6	10.3
	02:55 - 03:00	47.0	43.2	47.7	36.6	11.1
	03:00 - 03:05	46.2	43.2	46.2	36.6	9.6
	03:05 - 03:10	48.1	43.2	49.4	36.6	12.8
	03:10 - 03:15	48.2	43.2	49.5	36.6	12.9
	03:15 - 03:20	48.7	43.2	50.3	36.6	13.7
	03:20 - 03:25	48.2	43.2	49.5	36.6	12.9
	03:25 - 03:30	47.3	43.2	48.2	36.6	11.6
	03:30 - 03:35	48.2	43.2	49.5	36.6	12.9
	03:35 - 03:40	46.5	43.2	46.8	36.6	10.2
	03:40 - 03:45	45.1	43.2	43.6	36.6	7.0
	03:45 - 03:50	44.2	43.2	40.3	36.6	3.7
	03:50 - 03:55	45.9	43.2	45.6	36.6	9.0
	03:55 - 04:00	52.5	43.2	55.0	36.6	18.4
	04:00 - 04:05	45.1	43.2	43.6	36.6	7.0
	04:05 - 04:10	43.7	43.2	37.1	36.6	0.5
	04:10 - 04:15	46.0	43.2	45.8	36.6	9.2
	04:15 - 04:20	45.9	43.2	45.6	36.6	9.0
	04:20 - 04:25	46.1	43.2	46.0	36.6	9.4
	04:25 - 04:30	44.7	43.2	42.4	36.6	5.8
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2096

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองกี่ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07558
 MEASURING DATE : 08-09/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/04/2025	04:30 - 04:35	45.7	43.2	45.1	36.6	8.5
	04:35 - 04:40	47.1	43.2	47.8	36.6	11.2
	04:40 - 04:45	46.6	43.2	46.9	36.6	10.3
	04:45 - 04:50	46.5	43.2	46.8	36.6	10.2
	04:50 - 04:55	47.9	43.2	49.1	36.6	12.5
	04:55 - 05:00	46.6	43.2	46.9	36.6	10.3
	05:00 - 05:05	47.3	43.2	48.2	36.6	11.6
	05:05 - 05:10	47.3	43.2	48.2	36.6	11.6
	05:10 - 05:15	47.8	43.2	49.0	36.6	12.4
	05:15 - 05:20	48.0	43.2	49.3	36.6	12.7
	05:20 - 05:25	56.2	43.2	59.0	36.6	22.4
	05:25 - 05:30	52.3	43.2	54.7	36.6	18.1
	05:30 - 05:35	49.6	43.2	51.5	36.6	14.9
	05:35 - 05:40	50.4	43.2	52.5	36.6	15.9
	05:40 - 05:45	50.0	43.2	52.0	36.6	15.4
	05:45 - 05:50	50.3	43.2	52.4	36.6	15.8
	05:50 - 05:55	51.6	43.2	53.9	36.6	17.3
05:55 - 06:00	52.1	43.2	54.5	36.6	17.9	
06:00 - 07:00	55.5	49.4	54.3	46.5	7.8	
07:00 - 08:00	51.1	49.4	46.2	46.5	-0.3	
08:00 - 09:00	52.9	49.4	50.3	46.5	3.8	
09:00 - 10:00	49.9	49.4	40.3	46.5	-6.2	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REMARK :

^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{/3} Start Time^{/4} Measuring Date and Time : 02/04/2025 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time : 23:45 - 23:50)^{/5} Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2097

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07559
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 09-10/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 00230986 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	09-10/04/2025 (L_{eq})	09-10/04/2025 (L_{max})	09-10/04/2025 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 ³	51.8	72.0	46.3	dB(A)
11:00 - 12:00	52.5	75.6	44.1	dB(A)
12:00 - 13:00	52.9	71.4	47.4	dB(A)
13:00 - 14:00	53.8	74.3	46.3	dB(A)
14:00 - 15:00	51.2	68.2	44.6	dB(A)
15:00 - 16:00	46.6	71.7	42.5	dB(A)
16:00 - 17:00	47.5	62.9	43.5	dB(A)
17:00 - 18:00	51.1	74.1	47.2	dB(A)
18:00 - 19:00	50.1	71.3	44.5	dB(A)
19:00 - 20:00	49.0	72.3	44.9	dB(A)
20:00 - 21:00	49.8	69.2	48.3	dB(A)
21:00 - 22:00	46.7	56.9	45.6	dB(A)
22:00 - 23:00	47.2	55.7	45.9	dB(A)
23:00 - 00:00	47.1	57.3	45.9	dB(A)
00:00 - 01:00	50.0	65.6	48.1	dB(A)
01:00 - 02:00	61.5	74.6	58.0	dB(A)
02:00 - 03:00	70.0	95.6	67.0	dB(A)
03:00 - 04:00	66.2	73.6	64.1	dB(A)
04:00 - 05:00	64.8	101.8	60.4	dB(A)
05:00 - 06:00	63.8	92.0	55.1	dB(A)
06:00 - 07:00	55.4	75.1	53.6	dB(A)
07:00 - 08:00	55.1	81.8	46.2	dB(A)
08:00 - 09:00	53.6	75.4	45.5	dB(A)
09:00 - 10:00	53.6	76.1	46.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.0	-	-	dB(A)
L_{dn}	69.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	101.8	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07559
 MEASURING DATE : 09-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/04/2025	10:00 - 11:00 ³	51.8	49.4	48.1	46.5	1.6
	11:00 - 12:00	52.5	49.4	49.6	46.5	3.1
	12:00 - 13:00	52.9	49.4	50.3	46.5	3.8
	13:00 - 14:00	53.8	49.4	51.8	46.5	5.3
	14:00 - 15:00	51.2	49.4	46.5	46.5	0.0
	15:00 - 16:00	46.6	49.4	-	46.5	-
	16:00 - 17:00	47.5	49.4	-	46.5	-
	17:00 - 18:00	51.1	49.4	46.2	46.5	-0.3
	18:00 - 19:00	50.1	49.4	41.8	46.5	-4.7
	19:00 - 20:00	49.0	49.4	-	46.5	-
	20:00 - 21:00	49.8	49.4	39.2	46.5	-7.3
	21:00 - 22:00	46.7	49.4	-	46.5	-
	22:00 - 22:05	48.1	43.2	49.4	36.6	12.8
	22:05 - 22:10	48.5	43.2	50.0	36.6	13.4
	22:10 - 22:15	46.8	43.2	47.3	36.6	10.7
	22:15 - 22:20	46.9	43.2	47.5	36.6	10.9
	22:20 - 22:25	47.4	43.2	48.3	36.6	11.7
	22:25 - 22:30	47.2	43.2	48.0	36.6	11.4
	22:30 - 22:35	47.2	43.2	48.0	36.6	11.4
	22:35 - 22:40	47.0	43.2	47.7	36.6	11.1
	22:40 - 22:45	46.6	43.2	46.9	36.6	10.3
	22:45 - 22:50	46.4	43.2	46.6	36.6	10.0
	22:50 - 22:55	46.7	43.2	47.1	36.6	10.5
	22:55 - 23:00	46.9	43.2	47.5	36.6	10.9
	23:00 - 23:05	46.8	43.2	47.3	36.6	10.7
	23:05 - 23:10	48.1	43.2	49.4	36.6	12.8
	23:10 - 23:15	48.3	43.2	49.7	36.6	13.1
	23:15 - 23:20	47.4	43.2	48.3	36.6	11.7
	23:20 - 23:25	47.1	43.2	47.8	36.6	11.2
	23:25 - 23:30	46.7	43.2	47.1	36.6	10.5
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07559
 MEASURING DATE : 09-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
09/04/2025	23:30 - 23:35	46.2	43.2	46.2	36.6	9.6
	23:35 - 23:40	45.0	43.2	43.3	36.6	6.7
	23:40 - 23:45	44.9	43.2	43.0	36.6	6.4
	23:45 - 23:50	46.9	43.2	47.5	36.6	10.9
	23:50 - 23:55	48.3	43.2	49.7	36.6	13.1
	23:55 - 00:00	48.3	43.2	49.7	36.6	13.1
	00:00 - 00:05	49.9	43.2	51.9	36.6	15.3
	00:05 - 00:10	51.5	43.2	53.8	36.6	17.2
	00:10 - 00:15	51.6	43.2	53.9	36.6	17.3
	00:15 - 00:20	51.8	43.2	54.2	36.6	17.6
	00:20 - 00:25	50.5	43.2	52.6	36.6	16.0
	00:25 - 00:30	47.9	43.2	49.1	36.6	12.5
	00:30 - 00:35	47.2	43.2	48.0	36.6	11.4
	00:35 - 00:40	53.2	43.2	55.7	36.6	19.1
	00:40 - 00:45	47.8	43.2	49.0	36.6	12.4
	00:45 - 00:50	47.4	43.2	48.3	36.6	11.7
	00:50 - 00:55	47.6	43.2	48.6	36.6	12.0
	00:55 - 01:00	47.9	43.2	49.1	36.6	12.5
	01:00 - 01:05	48.0	43.2	49.3	36.6	12.7
	01:05 - 01:10	48.9	43.2	50.5	36.6	13.9
10/04/2025	01:10 - 01:15	47.6	43.2	48.6	36.6	12.0
	01:15 - 01:20	47.2	43.2	48.0	36.6	11.4
	01:20 - 01:25	48.6	43.2	50.1	36.6	13.5
	01:25 - 01:30	45.7	43.2	45.1	36.6	8.5
	01:30 - 01:35	48.2	43.2	49.5	36.6	12.9
	01:35 - 01:40	47.6	43.2	48.6	36.6	12.0
	01:40 - 01:45	51.7	43.2	54.0	36.6	17.4
	01:45 - 01:50	51.2	43.2	53.5	36.6	16.9
	01:50 - 01:55	66.1	43.2	69.1	36.6	32.5
	01:55 - 02:00	70.9	43.2	73.9	36.6	37.3
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07559
 MEASURING DATE : 09-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/04/2025	02:00 - 02:05	71.3	43.2	74.3	36.6	37.7
	02:05 - 02:10	70.9	43.2	73.9	36.6	37.3
	02:10 - 02:15	71.4	43.2	74.4	36.6	37.8
	02:15 - 02:20	67.6	43.2	70.6	36.6	34.0
	02:20 - 02:25	57.2	43.2	60.0	36.6	23.4
	02:25 - 02:30	50.2	43.2	52.2	36.6	15.6
	02:30 - 02:35	70.0	43.2	73.0	36.6	36.4
	02:35 - 02:40	68.1	43.2	71.1	36.6	34.5
	02:40 - 02:45	73.2	43.2	76.2	36.6	39.6
	02:45 - 02:50	73.5	43.2	76.5	36.6	39.9
	02:50 - 02:55	70.0	43.2	73.0	36.6	36.4
	02:55 - 03:00	67.0	43.2	70.0	36.6	33.4
	03:00 - 03:05	66.4	43.2	69.4	36.6	32.8
	03:05 - 03:10	70.8	43.2	73.8	36.6	37.2
	03:10 - 03:15	71.8	43.2	74.8	36.6	38.2
	03:15 - 03:20	67.1	43.2	70.1	36.6	33.5
	03:20 - 03:25	58.2	43.2	61.1	36.6	24.5
	03:25 - 03:30	55.1	43.2	57.8	36.6	21.2
	03:30 - 03:35	57.2	43.2	60.0	36.6	23.4
	03:35 - 03:40	56.2	43.2	59.0	36.6	22.4
	03:40 - 03:45	61.5	43.2	64.4	36.6	27.8
	03:45 - 03:50	64.9	43.2	67.9	36.6	31.3
	03:50 - 03:55	63.0	43.2	66.0	36.6	29.4
	03:55 - 04:00	66.6	43.2	69.6	36.6	33.0
	04:00 - 04:05	65.7	43.2	68.7	36.6	32.1
	04:05 - 04:10	67.8	43.2	70.8	36.6	34.2
	04:10 - 04:15	67.6	43.2	70.6	36.6	34.0
	04:15 - 04:20	61.6	43.2	64.5	36.6	27.9
	04:20 - 04:25	59.6	43.2	62.5	36.6	25.9
	04:25 - 04:30	59.2	43.2	62.1	36.6	25.5
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07559
 MEASURING DATE : 09-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
10/04/2025	04:30 - 04:35	55.7	43.2	58.4	36.6	21.8
	04:35 - 04:40	56.5	43.2	59.3	36.6	22.7
	04:40 - 04:45	57.7	43.2	60.5	36.6	23.9
	04:45 - 04:50	58.8	43.2	61.7	36.6	25.1
	04:50 - 04:55	55.7	43.2	58.4	36.6	21.8
	04:55 - 05:00	71.7	43.2	74.7	36.6	38.1
	05:00 - 05:05	57.2	43.2	60.0	36.6	23.4
	05:05 - 05:10	56.3	43.2	59.1	36.6	22.5
	05:10 - 05:15	58.6	43.2	61.5	36.6	24.9
	05:15 - 05:20	56.1	43.2	58.9	36.6	22.3
	05:20 - 05:25	54.3	43.2	56.9	36.6	20.3
	05:25 - 05:30	58.5	43.2	61.4	36.6	24.8
	05:30 - 05:35	57.2	43.2	60.0	36.6	23.4
	05:35 - 05:40	56.4	43.2	59.2	36.6	22.6
	05:40 - 05:45	56.4	43.2	59.2	36.6	22.6
	05:45 - 05:50	55.6	43.2	58.3	36.6	21.7
	05:50 - 05:55	56.2	43.2	59.0	36.6	22.4
05:55 - 06:00	73.7	43.2	76.7	36.6	40.1	
06:00 - 07:00	55.4	49.4	54.1	46.5	7.6	
07:00 - 08:00	55.1	49.4	53.7	46.5	7.2	
08:00 - 09:00	53.6	49.4	51.5	46.5	5.0	
09:00 - 10:00	53.6	49.4	51.5	46.5	5.0	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REMARK :

^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{/3} Start Time^{/4} Measuring Date and Time : 02/04/2025 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time : 23:45 - 23:50)^{/5} Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07574
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 03-04/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120952 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	03-04/04/2025 (L_{eq})	03-04/04/2025 (L_{max})	03-04/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ^{1/3}	62.7	71.1	61.9	dB(A)
10:00 - 11:00	58.8	70.6	58.0	dB(A)
11:00 - 12:00	57.1	69.5	56.2	dB(A)
12:00 - 13:00	56.8	66.2	56.0	dB(A)
13:00 - 14:00	56.6	63.2	55.9	dB(A)
14:00 - 15:00	58.1	62.6	57.4	dB(A)
15:00 - 16:00	58.1	62.5	57.6	dB(A)
16:00 - 17:00	57.9	69.5	57.4	dB(A)
17:00 - 18:00	58.0	65.2	57.6	dB(A)
18:00 - 19:00	57.9	67.3	57.5	dB(A)
19:00 - 20:00	58.2	66.1	57.7	dB(A)
20:00 - 21:00	58.5	65.9	58.1	dB(A)
21:00 - 22:00	61.0	67.3	60.6	dB(A)
22:00 - 23:00	61.7	66.8	61.3	dB(A)
23:00 - 00:00	61.5	68.6	61.2	dB(A)
00:00 - 01:00	63.4	70.2	63.0	dB(A)
01:00 - 02:00	64.2	69.9	63.8	dB(A)
02:00 - 03:00	64.4	70.2	64.0	dB(A)
03:00 - 04:00	64.5	73.6	64.1	dB(A)
04:00 - 05:00	64.6	70.1	64.3	dB(A)
05:00 - 06:00	64.7	70.1	64.4	dB(A)
06:00 - 07:00	64.8	81.4	64.3	dB(A)
07:00 - 08:00	64.6	70.0	64.2	dB(A)
08:00 - 09:00	64.5	70.3	64.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	62.0	-	-	dB(A)
L_{dn}	69.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	81.4	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1} , 70 ^{2/2}	115 ^{1/1} , 115 ^{2/2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2113

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07575
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 04-05/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120952 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	04-05/04/2025 (L_{eq})	04-05/04/2025 (L_{max})	04-05/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ³	61.8	70.1	61.1	dB(A)
10:00 - 11:00	57.5	66.1	56.1	dB(A)
11:00 - 12:00	54.2	66.7	53.3	dB(A)
12:00 - 13:00	54.2	71.3	53.3	dB(A)
13:00 - 14:00	53.1	62.0	52.4	dB(A)
14:00 - 15:00	54.1	62.9	53.3	dB(A)
15:00 - 16:00	54.1	60.9	53.5	dB(A)
16:00 - 17:00	54.9	66.3	54.1	dB(A)
17:00 - 18:00	54.8	66.4	54.0	dB(A)
18:00 - 19:00	54.6	65.2	54.0	dB(A)
19:00 - 20:00	54.6	68.9	54.0	dB(A)
20:00 - 21:00	54.5	61.7	54.1	dB(A)
21:00 - 22:00	58.0	68.1	57.6	dB(A)
22:00 - 23:00	62.5	68.3	61.9	dB(A)
23:00 - 00:00	63.1	68.7	62.7	dB(A)
00:00 - 01:00	63.7	70.0	63.2	dB(A)
01:00 - 02:00	63.8	69.3	63.4	dB(A)
02:00 - 03:00	63.7	68.7	63.3	dB(A)
03:00 - 04:00	63.7	68.8	63.3	dB(A)
04:00 - 05:00	63.9	68.8	63.5	dB(A)
05:00 - 06:00	64.0	68.7	63.6	dB(A)
06:00 - 07:00	64.0	71.3	63.7	dB(A)
07:00 - 08:00	63.8	71.1	63.4	dB(A)
08:00 - 09:00	63.7	72.1	63.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.1	-	-	dB(A)
L_{dn}	69.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	72.1	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{2/2}$	$115^{1/1}, 115^{2/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{3/} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2114

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07576
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 05-06/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120952 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	05-06/04/2025 (L_{eq})	05-06/04/2025 (L_{max})	05-06/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ³	63.7	76.3	63.3	dB(A)
10:00 - 11:00	63.5	72.3	63.0	dB(A)
11:00 - 12:00	60.9	68.4	60.1	dB(A)
12:00 - 13:00	56.2	69.5	55.1	dB(A)
13:00 - 14:00	55.4	61.6	54.7	dB(A)
14:00 - 15:00	55.6	62.5	55.0	dB(A)
15:00 - 16:00	55.7	63.0	55.1	dB(A)
16:00 - 17:00	56.2	67.7	55.5	dB(A)
17:00 - 18:00	54.6	64.7	54.0	dB(A)
18:00 - 19:00	55.0	69.5	54.2	dB(A)
19:00 - 20:00	61.1	70.1	60.6	dB(A)
20:00 - 21:00	63.7	69.9	63.3	dB(A)
21:00 - 22:00	64.3	69.9	63.8	dB(A)
22:00 - 23:00	64.3	68.7	63.9	dB(A)
23:00 - 00:00	64.2	69.5	63.8	dB(A)
00:00 - 01:00	64.0	79.1	63.2	dB(A)
01:00 - 02:00	63.3	69.7	62.5	dB(A)
02:00 - 03:00	67.8	87.4	64.7	dB(A)
03:00 - 04:00	64.9	86.1	63.5	dB(A)
04:00 - 05:00	64.4	77.0	63.6	dB(A)
05:00 - 06:00	65.5	88.5	64.1	dB(A)
06:00 - 07:00	64.5	75.5	63.6	dB(A)
07:00 - 08:00	65.0	83.5	63.8	dB(A)
08:00 - 09:00	64.6	72.7	64.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	63.1	-	-	dB(A)
L_{dn}	71.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	88.5	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{3/} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2115

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07577
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 06-07/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120952 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	06-07/04/2025 (L_{eq})	06-07/04/2025 (L_{max})	06-07/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ^{1/3}	65.5	87.1	63.7	dB(A)
10:00 - 11:00	65.6	78.7	64.6	dB(A)
11:00 - 12:00	66.0	80.8	64.7	dB(A)
12:00 - 13:00	66.1	81.2	65.0	dB(A)
13:00 - 14:00	65.4	83.2	64.3	dB(A)
14:00 - 15:00	65.0	86.2	64.0	dB(A)
15:00 - 16:00	65.9	83.6	64.7	dB(A)
16:00 - 17:00	66.6	77.5	65.6	dB(A)
17:00 - 18:00	65.1	80.1	64.3	dB(A)
18:00 - 19:00	65.1	75.2	64.4	dB(A)
19:00 - 20:00	66.4	85.5	64.5	dB(A)
20:00 - 21:00	65.2	83.3	64.4	dB(A)
21:00 - 22:00	64.9	77.2	63.7	dB(A)
22:00 - 23:00	67.6	81.8	66.1	dB(A)
23:00 - 00:00	67.9	76.9	66.7	dB(A)
00:00 - 01:00	68.1	79.5	67.0	dB(A)
01:00 - 02:00	69.0	76.6	66.9	dB(A)
02:00 - 03:00	68.7	85.0	66.1	dB(A)
03:00 - 04:00	67.5	86.8	66.2	dB(A)
04:00 - 05:00	66.6	87.2	65.4	dB(A)
05:00 - 06:00	66.9	88.4	65.4	dB(A)
06:00 - 07:00	66.6	89.8	65.3	dB(A)
07:00 - 08:00	68.1	90.2	66.0	dB(A)
08:00 - 09:00	66.8	77.3	65.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	66.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	73.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	90.2	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY


Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2116

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07578
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 07-08/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120952 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	07-08/04/2025 (L_{eq})	07-08/04/2025 (L_{max})	07-08/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ³	65.5	78.8	64.6	dB(A)
10:00 - 11:00	67.4	80.3	66.3	dB(A)
11:00 - 12:00	67.6	81.0	66.7	dB(A)
12:00 - 13:00	67.0	84.0	66.0	dB(A)
13:00 - 14:00	65.1	74.2	64.4	dB(A)
14:00 - 15:00	66.0	84.2	64.7	dB(A)
15:00 - 16:00	66.9	90.5	65.1	dB(A)
16:00 - 17:00	68.0	87.4	66.9	dB(A)
17:00 - 18:00	67.6	91.3	66.4	dB(A)
18:00 - 19:00	67.1	75.6	66.3	dB(A)
19:00 - 20:00	69.5	89.5	66.2	dB(A)
20:00 - 21:00	66.9	78.9	65.8	dB(A)
21:00 - 22:00	64.6	77.0	63.5	dB(A)
22:00 - 23:00	66.9	86.8	65.0	dB(A)
23:00 - 00:00	66.8	83.7	65.5	dB(A)
00:00 - 01:00	64.5	82.1	63.3	dB(A)
01:00 - 02:00	65.2	76.9	63.9	dB(A)
02:00 - 03:00	65.8	83.0	64.3	dB(A)
03:00 - 04:00	68.2	92.8	64.1	dB(A)
04:00 - 05:00	66.0	87.3	64.3	dB(A)
05:00 - 06:00	67.3	88.9	65.6	dB(A)
06:00 - 07:00	65.2	76.8	64.2	dB(A)
07:00 - 08:00	66.0	89.1	64.2	dB(A)
08:00 - 09:00	66.3	88.8	65.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	66.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	72.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	92.8	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{2/2}$	$115^{1/1}, 115^{2/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2117

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07579
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-09/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120952 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	08-09/04/2025 (L_{eq})	08-09/04/2025 (L_{max})	08-09/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ³	65.3	75.7	64.1	dB(A)
10:00 - 11:00	66.9	75.1	65.9	dB(A)
11:00 - 12:00	68.1	78.0	67.3	dB(A)
12:00 - 13:00	69.0	83.1	68.0	dB(A)
13:00 - 14:00	68.3	81.0	67.2	dB(A)
14:00 - 15:00	67.6	76.6	66.9	dB(A)
15:00 - 16:00	68.6	89.6	67.5	dB(A)
16:00 - 17:00	68.6	86.7	67.7	dB(A)
17:00 - 18:00	67.9	79.8	66.9	dB(A)
18:00 - 19:00	68.5	86.6	67.8	dB(A)
19:00 - 20:00	67.7	79.6	66.7	dB(A)
20:00 - 21:00	64.1	77.1	63.1	dB(A)
21:00 - 22:00	63.8	77.1	62.3	dB(A)
22:00 - 23:00	64.4	82.4	62.8	dB(A)
23:00 - 00:00	65.9	86.6	64.0	dB(A)
00:00 - 01:00	66.0	77.4	64.9	dB(A)
01:00 - 02:00	64.1	80.0	63.1	dB(A)
02:00 - 03:00	64.5	77.1	63.3	dB(A)
03:00 - 04:00	66.7	78.9	65.0	dB(A)
04:00 - 05:00	64.5	77.9	63.3	dB(A)
05:00 - 06:00	64.6	85.0	63.4	dB(A)
06:00 - 07:00	64.7	85.2	63.6	dB(A)
07:00 - 08:00	66.9	88.4	65.4	dB(A)
08:00 - 09:00	65.8	75.8	64.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	66.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	71.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	89.6	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07580
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 09-10/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120952 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	09-10/04/2025 (L_{eq})	09-10/04/2025 (L_{max})	09-10/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ^{1/3}	64.7	82.3	63.8	dB(A)
10:00 - 11:00	65.4	87.7	64.0	dB(A)
11:00 - 12:00	65.3	85.6	64.1	dB(A)
12:00 - 13:00	67.6	87.8	64.5	dB(A)
13:00 - 14:00	66.1	80.8	65.6	dB(A)
14:00 - 15:00	64.4	77.5	63.7	dB(A)
15:00 - 16:00	65.6	80.8	64.7	dB(A)
16:00 - 17:00	66.6	91.6	65.2	dB(A)
17:00 - 18:00	66.1	92.3	64.8	dB(A)
18:00 - 19:00	65.0	75.5	64.5	dB(A)
19:00 - 20:00	63.8	79.7	62.7	dB(A)
20:00 - 21:00	63.9	81.0	63.0	dB(A)
21:00 - 22:00	64.1	81.6	62.9	dB(A)
22:00 - 23:00	65.6	91.5	63.9	dB(A)
23:00 - 00:00	64.2	82.1	62.3	dB(A)
00:00 - 01:00	64.9	83.4	63.5	dB(A)
01:00 - 02:00	64.4	78.0	63.3	dB(A)
02:00 - 03:00	65.0	77.0	63.7	dB(A)
03:00 - 04:00	65.8	82.0	62.6	dB(A)
04:00 - 05:00	66.0	83.1	61.9	dB(A)
05:00 - 06:00	64.4	81.7	63.1	dB(A)
06:00 - 07:00	64.0	82.4	63.0	dB(A)
07:00 - 08:00	63.2	86.5	61.8	dB(A)
08:00 - 09:00	62.8	71.0	62.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	65.1	-	-	dB(A)
L_{dn}	71.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	92.3	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{2/2}$	$115^{1/1}, 115^{2/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07567
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 03-04/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120949 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	03-04/04/2025 (L_{eq})	03-04/04/2025 (L_{max})	03-04/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ³	65.1	79.0	64.0	dB(A)
10:00 - 11:00	62.2	75.9	61.0	dB(A)
11:00 - 12:00	63.7	97.6	60.4	dB(A)
12:00 - 13:00	53.6	63.7	51.4	dB(A)
13:00 - 14:00	62.3	87.0	61.1	dB(A)
14:00 - 15:00	62.1	88.2	60.8	dB(A)
15:00 - 16:00	63.2	94.5	61.0	dB(A)
16:00 - 17:00	62.6	74.8	61.5	dB(A)
17:00 - 18:00	62.5	78.8	61.5	dB(A)
18:00 - 19:00	61.6	84.7	60.1	dB(A)
19:00 - 20:00	62.2	79.1	61.5	dB(A)
20:00 - 21:00	62.9	85.1	62.3	dB(A)
21:00 - 22:00	62.6	64.8	62.1	dB(A)
22:00 - 23:00	62.4	64.4	61.9	dB(A)
23:00 - 00:00	62.5	65.4	62.0	dB(A)
00:00 - 01:00	62.5	64.2	62.0	dB(A)
01:00 - 02:00	63.1	65.4	62.6	dB(A)
02:00 - 03:00	65.0	66.8	64.5	dB(A)
03:00 - 04:00	65.3	67.7	64.8	dB(A)
04:00 - 05:00	65.7	67.5	65.2	dB(A)
05:00 - 06:00	65.2	71.0	64.7	dB(A)
06:00 - 07:00	65.3	78.1	64.7	dB(A)
07:00 - 08:00	65.5	80.0	64.6	dB(A)
08:00 - 09:00	65.4	80.2	64.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	63.6	-	-	dB(A)
L_{dn}	70.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	97.6	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{2/2}$	$115^{1/1}, 115^{2/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2106

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07568
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 04-05/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120949 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	04-05/04/2025 (L_{eq})	04-05/04/2025 (L_{max})	04-05/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ^{1/3}	64.8	86.1	63.6	dB(A)
10:00 - 11:00	62.2	82.2	60.8	dB(A)
11:00 - 12:00	61.5	74.6	60.3	dB(A)
12:00 - 13:00	52.2	65.9	50.1	dB(A)
13:00 - 14:00	62.1	77.7	61.0	dB(A)
14:00 - 15:00	62.1	78.9	60.8	dB(A)
15:00 - 16:00	62.6	90.9	60.7	dB(A)
16:00 - 17:00	62.9	88.1	61.3	dB(A)
17:00 - 18:00	62.0	78.5	61.0	dB(A)
18:00 - 19:00	61.3	86.2	59.7	dB(A)
19:00 - 20:00	61.5	73.4	60.5	dB(A)
20:00 - 21:00	61.6	78.9	60.6	dB(A)
21:00 - 22:00	61.0	79.7	60.0	dB(A)
22:00 - 23:00	61.2	74.0	60.6	dB(A)
23:00 - 00:00	62.4	80.0	61.8	dB(A)
00:00 - 01:00	64.8	66.6	64.3	dB(A)
01:00 - 02:00	64.9	68.2	64.4	dB(A)
02:00 - 03:00	65.2	67.1	64.7	dB(A)
03:00 - 04:00	65.0	68.3	64.4	dB(A)
04:00 - 05:00	65.5	71.0	65.1	dB(A)
05:00 - 06:00	66.0	71.3	65.5	dB(A)
06:00 - 07:00	65.4	81.0	64.8	dB(A)
07:00 - 08:00	65.3	91.7	64.0	dB(A)
08:00 - 09:00	65.4	90.6	64.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	63.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	70.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	91.7	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2107

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07569
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 05-06/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120949 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	05-06/04/2025 (L_{eq})	05-06/04/2025 (L_{max})	05-06/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ³	65.0	77.9	64.1	dB(A)
10:00 - 11:00	64.6	80.7	63.6	dB(A)
11:00 - 12:00	62.7	80.5	61.6	dB(A)
12:00 - 13:00	55.0	71.3	52.8	dB(A)
13:00 - 14:00	63.0	85.4	61.6	dB(A)
14:00 - 15:00	64.7	97.8	61.3	dB(A)
15:00 - 16:00	63.0	85.0	61.1	dB(A)
16:00 - 17:00	62.8	82.5	61.5	dB(A)
17:00 - 18:00	63.3	95.1	61.0	dB(A)
18:00 - 19:00	62.2	75.9	61.3	dB(A)
19:00 - 20:00	62.7	75.2	61.8	dB(A)
20:00 - 21:00	62.2	78.8	61.4	dB(A)
21:00 - 22:00	62.3	76.2	61.3	dB(A)
22:00 - 23:00	64.3	77.0	63.7	dB(A)
23:00 - 00:00	64.8	70.8	64.3	dB(A)
00:00 - 01:00	64.6	67.8	64.2	dB(A)
01:00 - 02:00	65.3	67.5	64.8	dB(A)
02:00 - 03:00	65.1	83.7	64.6	dB(A)
03:00 - 04:00	65.5	67.9	65.0	dB(A)
04:00 - 05:00	65.7	67.6	65.2	dB(A)
05:00 - 06:00	66.0	70.9	65.6	dB(A)
06:00 - 07:00	65.6	83.2	64.8	dB(A)
07:00 - 08:00	65.7	81.0	64.4	dB(A)
08:00 - 09:00	65.2	80.7	64.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	64.2	-	-	dB(A)
L_{dn}	71.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	97.8	-	dB(A)
Standard	$70^{/1}, 70^{/2}$	$115^{/1}, 115^{/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY


Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2108

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07570
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 06-07/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120949 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	06-07/04/2025 (L_{eq})	06-07/04/2025 (L_{max})	06-07/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ^{1/3}	64.6	82.3	63.4	dB(A)
10:00 - 11:00	63.7	76.4	62.9	dB(A)
11:00 - 12:00	64.0	93.7	62.0	dB(A)
12:00 - 13:00	55.3	77.3	53.1	dB(A)
13:00 - 14:00	62.0	84.4	60.9	dB(A)
14:00 - 15:00	62.8	87.8	61.0	dB(A)
15:00 - 16:00	62.4	83.2	61.2	dB(A)
16:00 - 17:00	63.0	82.2	61.6	dB(A)
17:00 - 18:00	62.3	77.7	61.4	dB(A)
18:00 - 19:00	62.5	89.3	61.2	dB(A)
19:00 - 20:00	62.2	87.1	61.1	dB(A)
20:00 - 21:00	61.3	73.2	60.5	dB(A)
21:00 - 22:00	61.5	77.5	60.5	dB(A)
22:00 - 23:00	64.1	72.3	63.5	dB(A)
23:00 - 00:00	64.1	67.0	63.5	dB(A)
00:00 - 01:00	64.0	68.0	63.6	dB(A)
01:00 - 02:00	64.2	67.0	63.7	dB(A)
02:00 - 03:00	64.2	69.2	63.7	dB(A)
03:00 - 04:00	64.4	69.2	63.9	dB(A)
04:00 - 05:00	64.6	67.5	64.0	dB(A)
05:00 - 06:00	64.8	76.1	64.2	dB(A)
06:00 - 07:00	64.5	86.4	63.5	dB(A)
07:00 - 08:00	65.0	86.9	63.9	dB(A)
08:00 - 09:00	64.6	75.0	63.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	63.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	70.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	93.7	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{2/2}$	$115^{1/1}, 115^{2/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2109

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07571
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 07-08/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120949 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	07-08/04/2025 (L_{eq})	07-08/04/2025 (L_{max})	07-08/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ³	64.4	84.0	63.3	dB(A)
10:00 - 11:00	62.7	88.9	61.4	dB(A)
11:00 - 12:00	61.6	79.2	60.0	dB(A)
12:00 - 13:00	59.3	76.4	58.2	dB(A)
13:00 - 14:00	61.4	78.6	60.1	dB(A)
14:00 - 15:00	61.8	82.3	60.1	dB(A)
15:00 - 16:00	61.8	79.7	60.1	dB(A)
16:00 - 17:00	63.1	92.4	61.1	dB(A)
17:00 - 18:00	61.1	85.3	59.7	dB(A)
18:00 - 19:00	61.7	79.9	60.7	dB(A)
19:00 - 20:00	62.2	80.4	61.4	dB(A)
20:00 - 21:00	62.5	78.7	61.7	dB(A)
21:00 - 22:00	62.1	69.5	61.4	dB(A)
22:00 - 23:00	62.4	67.1	61.7	dB(A)
23:00 - 00:00	62.3	65.5	61.7	dB(A)
00:00 - 01:00	64.0	67.3	63.5	dB(A)
01:00 - 02:00	65.0	67.9	64.5	dB(A)
02:00 - 03:00	64.7	70.2	64.2	dB(A)
03:00 - 04:00	65.0	70.5	64.4	dB(A)
04:00 - 05:00	64.7	67.4	64.2	dB(A)
05:00 - 06:00	65.5	78.1	64.9	dB(A)
06:00 - 07:00	64.8	85.6	64.0	dB(A)
07:00 - 08:00	65.4	93.0	63.7	dB(A)
08:00 - 09:00	64.8	94.4	63.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	63.4	-	-	dB(A)
L_{dn}	70.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	94.4	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{3/} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2110

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07572
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-09/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120949 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	08-09/04/2025 (L_{eq})	08-09/04/2025 (L_{max})	08-09/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ^{1/3}	64.2	93.1	62.6	dB(A)
10:00 - 11:00	61.0	87.0	59.4	dB(A)
11:00 - 12:00	60.5	81.7	58.6	dB(A)
12:00 - 13:00	55.8	75.4	54.3	dB(A)
13:00 - 14:00	64.1	93.1	61.1	dB(A)
14:00 - 15:00	61.2	78.3	59.7	dB(A)
15:00 - 16:00	63.2	76.9	61.9	dB(A)
16:00 - 17:00	65.8	96.8	63.3	dB(A)
17:00 - 18:00	61.4	78.7	60.4	dB(A)
18:00 - 19:00	62.8	76.3	61.7	dB(A)
19:00 - 20:00	62.9	74.8	61.9	dB(A)
20:00 - 21:00	61.6	75.7	60.8	dB(A)
21:00 - 22:00	64.0	66.8	63.5	dB(A)
22:00 - 23:00	64.0	66.2	63.5	dB(A)
23:00 - 00:00	64.7	69.2	64.0	dB(A)
00:00 - 01:00	66.0	67.9	65.5	dB(A)
01:00 - 02:00	65.9	67.6	65.4	dB(A)
02:00 - 03:00	65.7	67.3	65.2	dB(A)
03:00 - 04:00	65.8	71.7	65.2	dB(A)
04:00 - 05:00	65.7	71.2	65.2	dB(A)
05:00 - 06:00	65.8	85.0	65.3	dB(A)
06:00 - 07:00	65.4	83.9	64.6	dB(A)
07:00 - 08:00	65.5	88.2	64.6	dB(A)
08:00 - 09:00	65.3	79.9	64.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	64.2	-	-	dB(A)
L_{dn}	71.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	96.8	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY


Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07573
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 09-10/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120949 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	09-10/04/2025 (L_{eq})	09-10/04/2025 (L_{max})	09-10/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ^{1/3}	64.4	88.8	63.4	dB(A)
10:00 - 11:00	62.6	87.8	61.1	dB(A)
11:00 - 12:00	60.2	85.9	58.6	dB(A)
12:00 - 13:00	54.7	75.2	52.6	dB(A)
13:00 - 14:00	62.3	79.7	60.9	dB(A)
14:00 - 15:00	62.5	88.3	60.7	dB(A)
15:00 - 16:00	62.5	81.8	61.2	dB(A)
16:00 - 17:00	60.9	77.3	59.6	dB(A)
17:00 - 18:00	61.3	78.6	59.9	dB(A)
18:00 - 19:00	62.4	80.3	61.2	dB(A)
19:00 - 20:00	62.2	80.1	61.4	dB(A)
20:00 - 21:00	62.9	77.4	62.4	dB(A)
21:00 - 22:00	62.8	65.8	62.3	dB(A)
22:00 - 23:00	62.8	65.1	62.2	dB(A)
23:00 - 00:00	63.3	72.4	62.6	dB(A)
00:00 - 01:00	64.9	68.4	64.4	dB(A)
01:00 - 02:00	65.3	73.5	64.5	dB(A)
02:00 - 03:00	70.7	100.7	68.6	dB(A)
03:00 - 04:00	68.4	78.0	67.2	dB(A)
04:00 - 05:00	67.3	84.5	66.5	dB(A)
05:00 - 06:00	66.0	82.2	65.4	dB(A)
06:00 - 07:00	65.8	89.8	64.8	dB(A)
07:00 - 08:00	66.2	90.3	64.5	dB(A)
08:00 - 09:00	65.4	88.0	64.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	64.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	72.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	100.7	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07581
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 03-04/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120945 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	03-04/04/2025 (L_{eq})	03-04/04/2025 (L_{max})	03-04/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ³	67.6	82.5	66.7	dB(A)
10:00 - 11:00	65.0	90.8	63.7	dB(A)
11:00 - 12:00	59.9	84.5	56.6	dB(A)
12:00 - 13:00	52.1	82.4	44.7	dB(A)
13:00 - 14:00	60.5	83.2	56.4	dB(A)
14:00 - 15:00	62.8	94.7	58.4	dB(A)
15:00 - 16:00	60.3	85.3	55.9	dB(A)
16:00 - 17:00	57.0	75.8	55.2	dB(A)
17:00 - 18:00	60.2	81.5	56.2	dB(A)
18:00 - 19:00	55.4	73.0	51.5	dB(A)
19:00 - 20:00	56.9	72.6	54.5	dB(A)
20:00 - 21:00	57.4	66.6	56.1	dB(A)
21:00 - 22:00	57.3	66.9	55.7	dB(A)
22:00 - 23:00	58.4	67.2	57.3	dB(A)
23:00 - 00:00	59.6	68.9	58.8	dB(A)
00:00 - 01:00	59.4	78.1	58.5	dB(A)
01:00 - 02:00	59.9	68.0	59.0	dB(A)
02:00 - 03:00	68.5	74.5	67.9	dB(A)
03:00 - 04:00	69.2	74.5	68.7	dB(A)
04:00 - 05:00	68.9	79.1	68.3	dB(A)
05:00 - 06:00	66.4	72.7	65.7	dB(A)
06:00 - 07:00	68.7	72.5	68.2	dB(A)
07:00 - 08:00	69.0	80.8	68.3	dB(A)
08:00 - 09:00	69.1	82.6	68.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	64.8	-	-	dB(A)
L_{dn}	72.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	94.7	-	dB(A)
Standard	$70^{/1}, 70^{/2}$	$115^{/1}, 115^{/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2120

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07582
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 04-05/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120945 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	04-05/04/2025 (L_{eq})	04-05/04/2025 (L_{max})	04-05/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ³	69.0	83.5	68.0	dB(A)
10:00 - 11:00	64.2	82.5	61.9	dB(A)
11:00 - 12:00	60.5	86.0	57.6	dB(A)
12:00 - 13:00	58.2	70.3	57.1	dB(A)
13:00 - 14:00	60.0	87.9	57.3	dB(A)
14:00 - 15:00	58.8	84.4	56.1	dB(A)
15:00 - 16:00	60.1	80.5	56.6	dB(A)
16:00 - 17:00	58.3	77.1	56.2	dB(A)
17:00 - 18:00	57.1	75.7	54.9	dB(A)
18:00 - 19:00	55.6	73.1	52.7	dB(A)
19:00 - 20:00	57.4	73.4	55.4	dB(A)
20:00 - 21:00	57.5	72.2	55.3	dB(A)
21:00 - 22:00	57.6	67.5	56.0	dB(A)
22:00 - 23:00	59.1	79.4	57.9	dB(A)
23:00 - 00:00	62.8	71.5	61.7	dB(A)
00:00 - 01:00	68.6	72.8	68.1	dB(A)
01:00 - 02:00	68.9	73.1	68.1	dB(A)
02:00 - 03:00	68.8	73.3	68.1	dB(A)
03:00 - 04:00	68.1	74.0	67.2	dB(A)
04:00 - 05:00	68.7	79.3	68.0	dB(A)
05:00 - 06:00	68.4	71.6	68.0	dB(A)
06:00 - 07:00	68.2	70.8	67.8	dB(A)
07:00 - 08:00	68.0	82.2	66.9	dB(A)
08:00 - 09:00	68.3	84.1	67.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	65.4	-	-	dB(A)
L_{dn}	73.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.9	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{2/2}$	$115^{1/1}, 115^{2/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{3/} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
 REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2121

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07583
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 05-06/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120945 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	05-06/04/2025 (L_{eq})	05-06/04/2025 (L_{max})	05-06/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ³	68.0	73.0	67.4	dB(A)
10:00 - 11:00	67.3	74.6	66.5	dB(A)
11:00 - 12:00	64.2	81.8	63.1	dB(A)
12:00 - 13:00	51.2	72.0	49.5	dB(A)
13:00 - 14:00	58.1	76.1	56.2	dB(A)
14:00 - 15:00	58.5	70.0	56.8	dB(A)
15:00 - 16:00	62.2	79.8	59.3	dB(A)
16:00 - 17:00	60.7	80.7	56.9	dB(A)
17:00 - 18:00	59.5	81.3	55.1	dB(A)
18:00 - 19:00	58.2	85.6	55.1	dB(A)
19:00 - 20:00	58.2	70.4	56.7	dB(A)
20:00 - 21:00	59.7	70.0	58.7	dB(A)
21:00 - 22:00	66.3	71.7	65.6	dB(A)
22:00 - 23:00	69.2	72.3	68.6	dB(A)
23:00 - 00:00	69.0	72.3	68.4	dB(A)
00:00 - 01:00	69.1	72.7	68.6	dB(A)
01:00 - 02:00	69.1	72.0	68.6	dB(A)
02:00 - 03:00	69.4	72.3	68.8	dB(A)
03:00 - 04:00	69.4	72.7	68.8	dB(A)
04:00 - 05:00	70.1	80.4	69.5	dB(A)
05:00 - 06:00	69.5	72.8	69.0	dB(A)
06:00 - 07:00	69.2	77.9	68.5	dB(A)
07:00 - 08:00	69.7	77.7	68.9	dB(A)
08:00 - 09:00	69.8	78.8	69.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	67.1	-	-	dB(A)
L_{dn}	75.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.6	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2122

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07584
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 06-07/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120945 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	06-07/04/2025 (L_{eq})	06-07/04/2025 (L_{max})	06-07/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ³	69.8	78.3	68.8	dB(A)
10:00 - 11:00	69.4	82.0	68.2	dB(A)
11:00 - 12:00	69.1	83.0	68.0	dB(A)
12:00 - 13:00	60.5	71.3	58.3	dB(A)
13:00 - 14:00	60.0	88.7	57.5	dB(A)
14:00 - 15:00	58.8	78.3	57.2	dB(A)
15:00 - 16:00	59.5	75.1	57.2	dB(A)
16:00 - 17:00	61.3	84.8	56.1	dB(A)
17:00 - 18:00	59.2	76.2	54.3	dB(A)
18:00 - 19:00	53.3	65.2	51.1	dB(A)
19:00 - 20:00	59.7	69.8	58.8	dB(A)
20:00 - 21:00	60.6	68.6	59.6	dB(A)
21:00 - 22:00	64.5	74.7	63.4	dB(A)
22:00 - 23:00	70.4	100.3	69.1	dB(A)
23:00 - 00:00	69.7	78.9	69.2	dB(A)
00:00 - 01:00	69.9	92.1	69.3	dB(A)
01:00 - 02:00	69.3	74.9	68.7	dB(A)
02:00 - 03:00	69.7	74.4	69.1	dB(A)
03:00 - 04:00	69.5	77.0	68.9	dB(A)
04:00 - 05:00	69.8	78.3	69.4	dB(A)
05:00 - 06:00	69.2	77.7	68.8	dB(A)
06:00 - 07:00	68.5	71.3	67.9	dB(A)
07:00 - 08:00	68.7	81.8	67.9	dB(A)
08:00 - 09:00	68.5	73.6	67.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	67.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	75.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	100.3	-	dB(A)
Standard	70 ¹ , 70 ²	115 ¹ , 115 ²	-	dB(A)

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
 REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY


Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2123

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07585
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 07-08/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120945 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	07-08/04/2025 (L_{eq})	07-08/04/2025 (L_{max})	07-08/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ^{1/3}	68.3	74.0	67.5	dB(A)
10:00 - 11:00	66.8	80.9	65.5	dB(A)
11:00 - 12:00	60.3	83.2	57.9	dB(A)
12:00 - 13:00	49.2	64.9	47.6	dB(A)
13:00 - 14:00	62.4	82.5	58.3	dB(A)
14:00 - 15:00	63.6	81.9	61.1	dB(A)
15:00 - 16:00	62.6	79.9	59.0	dB(A)
16:00 - 17:00	63.4	90.0	57.9	dB(A)
17:00 - 18:00	57.7	71.7	54.7	dB(A)
18:00 - 19:00	59.9	87.5	53.8	dB(A)
19:00 - 20:00	60.2	78.2	58.5	dB(A)
20:00 - 21:00	61.0	72.8	60.2	dB(A)
21:00 - 22:00	59.9	69.3	58.8	dB(A)
22:00 - 23:00	61.0	69.9	60.3	dB(A)
23:00 - 00:00	63.0	73.6	62.1	dB(A)
00:00 - 01:00	67.4	74.8	66.7	dB(A)
01:00 - 02:00	69.2	73.7	68.6	dB(A)
02:00 - 03:00	69.1	73.6	68.4	dB(A)
03:00 - 04:00	69.0	72.7	68.4	dB(A)
04:00 - 05:00	68.9	73.5	68.3	dB(A)
05:00 - 06:00	68.8	71.9	68.3	dB(A)
06:00 - 07:00	68.7	71.9	68.1	dB(A)
07:00 - 08:00	68.9	86.0	68.2	dB(A)
08:00 - 09:00	68.1	77.6	67.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	66.0	-	-	dB(A)
L_{dn}	74.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	90.0	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY


Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2124

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07586
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-09/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120945 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	08-09/04/2025 (L_{eq})	08-09/04/2025 (L_{max})	08-09/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ³	67.7	77.4	66.9	dB(A)
10:00 - 11:00	60.3	81.4	58.9	dB(A)
11:00 - 12:00	57.1	71.8	55.0	dB(A)
12:00 - 13:00	51.7	69.0	49.4	dB(A)
13:00 - 14:00	60.0	85.7	56.5	dB(A)
14:00 - 15:00	64.7	83.3	58.2	dB(A)
15:00 - 16:00	62.8	88.4	56.9	dB(A)
16:00 - 17:00	67.0	89.1	63.5	dB(A)
17:00 - 18:00	61.1	86.1	56.4	dB(A)
18:00 - 19:00	56.1	69.8	54.4	dB(A)
19:00 - 20:00	57.5	69.7	56.0	dB(A)
20:00 - 21:00	57.1	67.2	55.6	dB(A)
21:00 - 22:00	56.5	68.7	54.9	dB(A)
22:00 - 23:00	59.0	72.5	58.0	dB(A)
23:00 - 00:00	66.0	71.7	65.3	dB(A)
00:00 - 01:00	69.3	72.7	68.8	dB(A)
01:00 - 02:00	69.2	72.4	68.6	dB(A)
02:00 - 03:00	69.2	72.1	68.6	dB(A)
03:00 - 04:00	69.1	72.5	68.6	dB(A)
04:00 - 05:00	69.3	72.6	68.8	dB(A)
05:00 - 06:00	69.4	75.0	68.8	dB(A)
06:00 - 07:00	69.2	80.4	68.5	dB(A)
07:00 - 08:00	69.2	77.5	68.5	dB(A)
08:00 - 09:00	69.5	81.9	68.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	66.3	-	-	dB(A)
L_{dn}	74.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	89.1	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{2/2}$	$115^{1/1}, 115^{2/2}$	-	dB(A)

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07587
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 09-10/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120945 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	09-10/04/2025 (L_{eq})	09-10/04/2025 (L_{max})	09-10/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ³	69.1	74.7	68.5	dB(A)
10:00 - 11:00	63.3	77.1	61.3	dB(A)
11:00 - 12:00	58.7	77.5	55.8	dB(A)
12:00 - 13:00	52.9	76.4	48.3	dB(A)
13:00 - 14:00	59.4	76.8	56.6	dB(A)
14:00 - 15:00	60.9	83.9	57.6	dB(A)
15:00 - 16:00	63.8	88.2	59.3	dB(A)
16:00 - 17:00	61.0	81.0	57.9	dB(A)
17:00 - 18:00	64.9	101.1	56.9	dB(A)
18:00 - 19:00	55.3	72.9	52.9	dB(A)
19:00 - 20:00	54.7	78.6	51.4	dB(A)
20:00 - 21:00	58.5	70.9	57.5	dB(A)
21:00 - 22:00	59.7	76.2	58.9	dB(A)
22:00 - 23:00	58.6	78.1	57.6	dB(A)
23:00 - 00:00	62.5	78.5	61.6	dB(A)
00:00 - 01:00	66.5	78.9	65.9	dB(A)
01:00 - 02:00	69.6	77.5	68.7	dB(A)
02:00 - 03:00	73.5	100.0	72.2	dB(A)
03:00 - 04:00	71.6	77.0	70.6	dB(A)
04:00 - 05:00	70.3	85.3	69.3	dB(A)
05:00 - 06:00	68.2	90.0	67.2	dB(A)
06:00 - 07:00	67.3	75.8	66.5	dB(A)
07:00 - 08:00	69.2	85.3	67.3	dB(A)
08:00 - 09:00	70.0	89.5	68.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	66.9	-	-	dB(A)
L_{dn}	75.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	101.1	-	dB(A)
Standard	$70^{11}, 70^{12}$	$115^{11}, 115^{12}$	-	dB(A)

REMARK : ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)¹³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07560
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 03-04/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120944 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	03-04/04/2025 (L_{eq})	03-04/04/2025 (L_{max})	03-04/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ^{1/3}	53.8	66.4	52.4	dB(A)
10:00 - 11:00	52.7	63.1	51.7	dB(A)
11:00 - 12:00	53.2	63.2	51.4	dB(A)
12:00 - 13:00	53.9	70.0	52.5	dB(A)
13:00 - 14:00	53.5	65.2	52.4	dB(A)
14:00 - 15:00	53.2	67.8	52.3	dB(A)
15:00 - 16:00	54.2	73.5	52.6	dB(A)
16:00 - 17:00	54.3	65.9	53.5	dB(A)
17:00 - 18:00	56.0	75.4	53.8	dB(A)
18:00 - 19:00	54.0	66.9	53.4	dB(A)
19:00 - 20:00	52.8	68.8	52.1	dB(A)
20:00 - 21:00	52.1	66.7	51.5	dB(A)
21:00 - 22:00	52.1	77.5	51.2	dB(A)
22:00 - 23:00	51.7	60.4	51.2	dB(A)
23:00 - 00:00	51.8	66.6	51.2	dB(A)
00:00 - 01:00	51.9	61.2	51.4	dB(A)
01:00 - 02:00	51.9	61.6	51.3	dB(A)
02:00 - 03:00	52.4	72.9	51.3	dB(A)
03:00 - 04:00	52.6	71.8	51.7	dB(A)
04:00 - 05:00	55.1	75.4	51.9	dB(A)
05:00 - 06:00	53.5	70.1	51.7	dB(A)
06:00 - 07:00	54.0	73.0	52.0	dB(A)
07:00 - 08:00	55.7	69.2	54.3	dB(A)
08:00 - 09:00	55.2	65.7	53.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.6	-	-	dB(A)
L_{dn}	59.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	77.5	-	dB(A)
Standard	$70^1, 70^2$	$115^1, 115^2$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2099

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07561
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 04-05/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120944 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	04-05/04/2025 (L_{eq})	04-05/04/2025 (L_{max})	04-05/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ³	58.1	66.3	57.5	dB(A)
10:00 - 11:00	57.6	66.2	56.9	dB(A)
11:00 - 12:00	58.3	71.3	57.3	dB(A)
12:00 - 13:00	54.9	71.3	53.5	dB(A)
13:00 - 14:00	57.7	70.6	56.9	dB(A)
14:00 - 15:00	58.5	76.3	57.3	dB(A)
15:00 - 16:00	58.1	69.4	57.4	dB(A)
16:00 - 17:00	58.0	73.4	57.3	dB(A)
17:00 - 18:00	57.1	75.0	55.4	dB(A)
18:00 - 19:00	56.2	77.3	54.8	dB(A)
19:00 - 20:00	54.1	63.2	53.4	dB(A)
20:00 - 21:00	53.0	62.3	52.2	dB(A)
21:00 - 22:00	51.2	60.7	50.6	dB(A)
22:00 - 23:00	51.1	61.1	50.6	dB(A)
23:00 - 00:00	51.0	57.2	50.5	dB(A)
00:00 - 01:00	50.7	57.0	50.2	dB(A)
01:00 - 02:00	50.9	56.5	50.5	dB(A)
02:00 - 03:00	52.3	76.3	50.5	dB(A)
03:00 - 04:00	51.9	75.8	50.5	dB(A)
04:00 - 05:00	51.2	60.2	50.6	dB(A)
05:00 - 06:00	55.1	74.9	50.8	dB(A)
06:00 - 07:00	53.5	77.3	51.0	dB(A)
07:00 - 08:00	53.3	71.5	50.9	dB(A)
08:00 - 09:00	57.8	71.2	57.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.5	-	-	dB(A)
L_{dn}	59.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	77.3	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{3/} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Kiangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY


Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2100

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07562
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 05-06/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120944 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	05-06/04/2025 (L_{eq})	05-06/04/2025 (L_{max})	05-06/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ¹⁾	57.3	65.7	56.4	dB(A)
10:00 - 11:00	57.1	70.5	56.0	dB(A)
11:00 - 12:00	57.1	76.1	56.2	dB(A)
12:00 - 13:00	53.0	74.6	51.8	dB(A)
13:00 - 14:00	56.1	69.3	55.1	dB(A)
14:00 - 15:00	57.3	72.6	56.1	dB(A)
15:00 - 16:00	58.2	71.5	57.5	dB(A)
16:00 - 17:00	57.7	64.6	57.2	dB(A)
17:00 - 18:00	55.6	71.6	54.2	dB(A)
18:00 - 19:00	54.3	71.5	53.2	dB(A)
19:00 - 20:00	53.4	58.6	52.7	dB(A)
20:00 - 21:00	53.1	65.3	52.4	dB(A)
21:00 - 22:00	52.7	67.4	52.2	dB(A)
22:00 - 23:00	53.1	71.6	52.2	dB(A)
23:00 - 00:00	52.0	75.4	51.1	dB(A)
00:00 - 01:00	51.0	60.9	50.4	dB(A)
01:00 - 02:00	51.2	59.3	50.7	dB(A)
02:00 - 03:00	51.2	56.3	50.7	dB(A)
03:00 - 04:00	51.7	74.2	50.6	dB(A)
04:00 - 05:00	51.9	71.9	50.8	dB(A)
05:00 - 06:00	53.9	73.7	51.2	dB(A)
06:00 - 07:00	55.2	74.4	52.4	dB(A)
07:00 - 08:00	52.9	73.0	51.5	dB(A)
08:00 - 09:00	57.7	69.9	57.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.0	-	-	dB(A)
L_{dn}	59.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	76.1	-	dB(A)
Standard	$70^1, 70^2$	$115^1, 115^2$	-	dB(A)

REMARK : ¹⁾ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³⁾ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2101

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07563
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 06-07/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120944 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	06-07/04/2025 (L_{eq})	06-07/04/2025 (L_{max})	06-07/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ³	58.1	78.1	57.5	dB(A)
10:00 - 11:00	59.9	69.1	58.2	dB(A)
11:00 - 12:00	57.7	66.2	57.2	dB(A)
12:00 - 13:00	55.3	68.8	54.3	dB(A)
13:00 - 14:00	58.3	69.3	57.3	dB(A)
14:00 - 15:00	58.4	71.0	57.4	dB(A)
15:00 - 16:00	58.5	79.0	57.3	dB(A)
16:00 - 17:00	57.7	67.9	57.1	dB(A)
17:00 - 18:00	56.0	68.2	54.7	dB(A)
18:00 - 19:00	55.3	69.6	54.2	dB(A)
19:00 - 20:00	54.3	61.1	53.7	dB(A)
20:00 - 21:00	53.7	62.2	53.0	dB(A)
21:00 - 22:00	54.1	59.3	53.2	dB(A)
22:00 - 23:00	52.7	74.1	51.9	dB(A)
23:00 - 00:00	51.4	57.6	50.8	dB(A)
00:00 - 01:00	51.4	78.1	50.6	dB(A)
01:00 - 02:00	51.3	56.7	50.7	dB(A)
02:00 - 03:00	51.1	56.2	50.7	dB(A)
03:00 - 04:00	52.0	73.0	50.7	dB(A)
04:00 - 05:00	51.3	64.3	50.5	dB(A)
05:00 - 06:00	54.4	75.1	49.8	dB(A)
06:00 - 07:00	54.2	75.8	50.3	dB(A)
07:00 - 08:00	54.9	78.1	50.4	dB(A)
08:00 - 09:00	58.0	74.0	57.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.8	-	-	dB(A)
L_{dn}	59.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	79.0	-	dB(A)
Standard	$70^1, 70^2$	$115^1, 115^2$	-	dB(A)

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY


Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2102

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07564
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 07-08/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120944 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	07-08/04/2025 (L_{eq})	07-08/04/2025 (L_{max})	07-08/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ^{1/3}	58.3	66.4	57.8	dB(A)
10:00 - 11:00	58.3	65.1	57.6	dB(A)
11:00 - 12:00	58.3	67.5	57.6	dB(A)
12:00 - 13:00	55.7	65.1	54.9	dB(A)
13:00 - 14:00	57.9	66.4	57.3	dB(A)
14:00 - 15:00	58.1	66.9	57.4	dB(A)
15:00 - 16:00	58.1	72.0	57.4	dB(A)
16:00 - 17:00	58.0	70.8	57.3	dB(A)
17:00 - 18:00	57.1	72.6	55.9	dB(A)
18:00 - 19:00	57.0	73.9	55.8	dB(A)
19:00 - 20:00	54.8	64.9	54.1	dB(A)
20:00 - 21:00	52.8	62.0	51.8	dB(A)
21:00 - 22:00	52.4	71.6	51.5	dB(A)
22:00 - 23:00	51.7	63.1	50.9	dB(A)
23:00 - 00:00	55.7	79.9	49.9	dB(A)
00:00 - 01:00	52.1	72.6	49.6	dB(A)
01:00 - 02:00	51.0	62.1	49.7	dB(A)
02:00 - 03:00	50.9	62.0	49.6	dB(A)
03:00 - 04:00	50.7	63.5	49.9	dB(A)
04:00 - 05:00	50.7	63.3	49.8	dB(A)
05:00 - 06:00	54.1	75.0	50.2	dB(A)
06:00 - 07:00	54.2	78.9	50.0	dB(A)
07:00 - 08:00	54.1	68.1	51.1	dB(A)
08:00 - 09:00	55.8	68.0	54.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	60.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	79.9	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY


Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2103

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07565
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 08-09/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120944 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	08-09/04/2025 (L_{eq})	08-09/04/2025 (L_{max})	08-09/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ³	58.5	67.2	57.5	dB(A)
10:00 - 11:00	58.8	70.8	57.6	dB(A)
11:00 - 12:00	58.9	70.6	57.6	dB(A)
12:00 - 13:00	58.8	69.6	57.6	dB(A)
13:00 - 14:00	58.9	70.2	57.7	dB(A)
14:00 - 15:00	58.8	68.9	57.5	dB(A)
15:00 - 16:00	58.5	66.1	57.5	dB(A)
16:00 - 17:00	58.7	69.1	57.7	dB(A)
17:00 - 18:00	58.6	72.6	57.2	dB(A)
18:00 - 19:00	56.2	73.4	54.9	dB(A)
19:00 - 20:00	53.6	68.4	52.6	dB(A)
20:00 - 21:00	53.3	70.6	52.6	dB(A)
21:00 - 22:00	53.3	66.6	52.6	dB(A)
22:00 - 23:00	52.7	66.9	52.0	dB(A)
23:00 - 00:00	52.0	62.2	51.0	dB(A)
00:00 - 01:00	51.5	61.3	50.7	dB(A)
01:00 - 02:00	51.8	62.2	50.9	dB(A)
02:00 - 03:00	51.8	69.4	50.7	dB(A)
03:00 - 04:00	50.4	61.2	49.7	dB(A)
04:00 - 05:00	52.8	76.4	50.0	dB(A)
05:00 - 06:00	55.3	74.5	51.8	dB(A)
06:00 - 07:00	52.4	69.8	49.2	dB(A)
07:00 - 08:00	51.6	73.1	40.9	dB(A)
08:00 - 09:00	49.3	72.9	39.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	56.0	-	-	dB(A)
L_{dn}	60.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	76.4	-	dB(A)
Standard	$70^{/1}, 70^{/2}$	$115^{/1}, 115^{/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{3/} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY


Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 07566
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 09-10/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120944 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

TIME \ DATE	09-10/04/2025 (L_{eq})	09-10/04/2025 (L_{max})	09-10/04/2025 (L_{90})	UNIT
09:00 - 10:00 ^{1/3}	54.4	66.9	50.1	dB(A)
10:00 - 11:00	51.1	65.0	43.6	dB(A)
11:00 - 12:00	50.6	64.9	43.4	dB(A)
12:00 - 13:00	51.5	72.3	44.0	dB(A)
13:00 - 14:00	52.4	67.1	45.8	dB(A)
14:00 - 15:00	52.8	67.1	47.8	dB(A)
15:00 - 16:00	52.5	71.0	45.4	dB(A)
16:00 - 17:00	53.9	70.3	47.3	dB(A)
17:00 - 18:00	52.0	69.7	45.6	dB(A)
18:00 - 19:00	51.8	79.7	43.0	dB(A)
19:00 - 20:00	47.1	65.7	45.3	dB(A)
20:00 - 21:00	45.1	55.8	43.7	dB(A)
21:00 - 22:00	43.8	66.8	41.4	dB(A)
22:00 - 23:00	45.0	62.0	40.5	dB(A)
23:00 - 00:00	46.2	64.0	40.7	dB(A)
00:00 - 01:00	45.8	66.3	40.2	dB(A)
01:00 - 02:00	43.3	62.1	39.6	dB(A)
02:00 - 03:00	49.8	74.3	39.8	dB(A)
03:00 - 04:00	48.9	73.8	40.2	dB(A)
04:00 - 05:00	45.0	69.5	41.2	dB(A)
05:00 - 06:00	53.7	80.0	46.6	dB(A)
06:00 - 07:00	50.8	66.9	41.5	dB(A)
07:00 - 08:00	51.3	70.0	49.0	dB(A)
08:00 - 09:00	57.7	75.8	56.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.4	-	-	dB(A)
L_{dn}	56.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	80.0	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{2/2}$	$115^{1/1}, 115^{2/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/04/2025	10:00	54.8	79.6	68.1	42.6	60.4	58.1	52.1	47.6	46.7
	10:05	54.5	79.3	70.0	40.4	59.7	57.7	51.7	46.8	45.6
	10:10	58.9	83.7	79.2	40.0	63.1	59.1	51.3	46.4	45.4
	10:15	55.9	80.7	71.8	41.3	61.1	59.2	52.5	47.9	46.7
	10:20	57.2	82.0	72.3	42.0	62.5	61.0	53.1	46.6	45.7
	10:25	58.7	83.5	73.7	42.2	65.1	61.9	53.3	47.3	45.7
	10:30	57.3	82.1	78.3	40.8	61.8	58.9	49.4	45.1	44.1
	10:35	53.4	78.2	66.2	39.6	59.3	57.7	49.6	44.4	43.3
	10:40	52.6	77.4	65.7	40.1	59.0	56.7	48.2	43.9	42.9
	10:45	53.3	78.1	68.6	38.9	59.6	57.4	48.0	43.1	42.3
	10:50	55.7	80.5	69.7	42.2	61.0	59.4	52.7	47.2	46.0
	10:55	56.4	81.2	70.5	41.4	62.3	60.2	52.5	47.2	46.1
	11:00	56.6	81.4	68.7	43.6	61.9	60.2	53.9	48.4	47.3
	11:05	54.4	79.2	65.9	41.2	59.7	58.2	51.6	46.6	45.5
	11:10	55.9	80.7	75.6	42.1	60.4	57.9	50.6	47.0	46.2
	11:15	56.5	81.3	73.9	42.6	61.2	59.9	53.4	47.4	46.2
	11:20	56.5	81.3	65.8	41.4	61.6	60.5	54.0	47.1	45.8
	11:25	56.0	80.8	66.7	40.0	61.6	60.0	53.4	47.0	46.0
	11:30	59.3	84.1	74.0	41.3	64.4	62.0	56.7	48.6	46.9
	11:35	61.0	85.8	80.6	42.7	66.3	62.0	54.9	48.2	47.0
	11:40	66.4	91.2	82.5	41.8	74.3	70.1	57.3	49.1	47.3
	11:45	54.8	79.6	67.0	40.0	59.4	58.1	53.3	47.1	45.5
	11:50	55.6	80.4	73.2	41.3	60.0	58.8	53.2	46.9	45.3
	11:55	52.7	77.5	61.5	40.5	57.3	56.4	51.1	45.4	44.5
	12:00	54.0	78.8	64.4	39.9	59.4	58.1	51.7	45.8	44.7
	12:05	54.4	79.2	65.9	40.6	59.7	58.2	52.1	46.2	45.2
	12:10	57.6	82.4	76.2	40.8	61.9	60.3	55.5	48.4	46.9
	12:15	53.6	78.4	66.8	41.8	58.4	56.9	51.9	47.1	45.8
	12:20	53.3	78.1	65.1	42.6	57.3	56.1	52.0	47.7	46.3
	12:25	55.1	79.9	72.7	39.9	59.9	56.4	51.0	46.2	44.9
	12:30	52.7	77.5	64.5	40.1	56.8	55.8	51.5	46.4	45.1
	12:35	54.1	78.9	67.3	41.3	60.2	57.7	50.7	45.6	44.5
	12:40	54.7	79.5	68.0	41.8	60.4	58.7	51.3	45.3	44.3
	12:45	52.7	77.5	69.2	39.9	58.0	55.9	49.5	44.4	43.0
	12:50	52.2	77.0	71.1	41.4	57.7	55.4	48.7	45.0	43.9
	12:55	57.4	82.2	75.6	41.6	62.0	59.5	53.1	46.9	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/04/2025	13:00	53.4	78.2	64.4	40.8	59.4	57.8	50.1	45.7	44.5
	13:05	51.7	76.5	69.4	41.0	55.9	53.6	49.2	46.1	45.1
	13:10	50.2	75.0	65.3	39.2	55.7	53.0	47.2	44.2	43.2
	13:15	46.4	71.2	55.5	39.1	50.4	49.0	45.4	42.3	41.4
	13:20	51.8	76.6	67.3	41.5	56.7	53.8	48.2	45.0	44.2
	13:25	49.3	74.1	63.9	39.5	54.8	48.7	45.3	42.3	41.8
	13:30	45.0	69.8	50.6	39.6	47.2	46.8	44.9	42.3	41.8
	13:35	45.9	70.7	57.7	39.3	48.0	47.1	45.0	42.4	41.8
	13:40	44.4	69.2	56.1	37.8	46.9	46.1	43.9	41.3	40.6
	13:45	43.8	68.6	49.6	38.2	46.2	45.7	43.6	41.3	40.7
	13:50	45.3	70.1	52.3	40.1	48.6	47.4	44.8	42.1	41.6
	13:55	45.1	69.9	51.5	39.0	47.9	47.2	44.7	42.0	41.4
	14:00	45.0	69.8	53.9	39.3	46.9	46.5	45.0	42.2	41.7
	14:05	46.2	71.0	64.5	38.8	49.1	47.3	44.7	42.7	41.9
	14:10	48.5	73.3	63.8	39.5	51.6	49.0	45.6	42.9	42.1
	14:15	47.1	71.9	62.0	39.4	50.7	48.9	45.2	42.5	41.9
	14:20	46.4	71.2	58.5	38.8	50.6	49.5	44.9	41.8	41.0
	14:25	47.6	72.4	65.6	39.2	50.6	48.5	44.9	42.5	41.8
	14:30	46.4	71.2	58.8	40.8	49.2	48.3	45.5	43.4	42.7
	14:35	45.9	70.7	62.7	39.4	49.4	48.0	44.5	42.2	41.5
	14:40	47.2	72.0	58.9	40.7	51.3	49.9	45.9	43.0	42.5
	14:45	46.0	70.8	60.9	38.9	50.5	48.9	44.5	41.2	40.6
	14:50	46.4	71.2	58.1	38.7	51.1	49.3	44.6	41.6	40.9
	14:55	47.3	72.1	64.1	40.0	51.1	49.0	45.6	42.5	41.8
	15:00	45.7	70.5	52.7	39.7	48.5	47.8	45.3	42.8	42.1
	15:05	46.3	71.1	62.2	38.9	49.4	48.1	45.0	42.1	41.4
	15:10	49.5	74.3	69.5	39.8	53.5	51.3	46.4	43.8	43.0
	15:15	46.4	71.2	55.9	40.6	49.9	48.7	45.4	43.0	42.5
	15:20	46.2	71.0	57.3	39.6	49.4	48.3	45.1	42.5	41.8
	15:25	46.3	71.1	61.7	39.7	50.0	48.8	44.6	42.0	41.3
	15:30	48.7	73.5	66.7	39.1	53.6	50.8	45.1	42.3	41.8
	15:35	46.4	71.2	60.7	38.8	51.4	48.9	44.1	41.3	40.7
	15:40	45.5	70.3	58.9	38.8	48.8	47.5	44.5	42.0	41.3
	15:45	46.3	71.1	59.6	39.2	50.6	48.6	44.6	41.8	41.2
	15:50	45.3	70.1	54.5	39.0	49.2	47.9	44.3	42.0	41.4
	15:55	47.0	71.8	57.9	40.0	50.8	49.6	45.7	43.1	42.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/04/2025	16:00	48.5	73.3	62.6	41.4	53.9	51.0	46.0	43.8	43.4
	16:05	46.6	71.4	58.9	42.2	50.4	48.3	45.2	43.5	43.2
	16:10	52.0	76.8	72.4	40.1	56.4	52.3	45.5	43.0	42.3
	16:15	49.7	74.5	67.3	39.5	54.4	51.8	45.6	41.7	41.1
	16:20	44.9	69.7	57.1	39.7	49.0	47.7	43.3	41.0	40.7
	16:25	46.6	71.4	61.2	39.5	51.6	49.2	44.0	41.5	41.0
	16:30	46.5	71.3	62.5	39.4	51.9	49.5	43.9	41.5	41.0
	16:35	48.6	73.4	65.3	39.5	54.3	51.2	45.2	41.4	41.0
	16:40	45.1	69.9	62.6	40.2	48.5	46.2	42.6	41.2	41.0
	16:45	45.5	70.3	58.0	39.9	51.2	47.4	42.5	41.0	40.8
	16:50	53.4	78.2	72.2	40.1	57.9	54.4	44.3	41.6	41.2
	16:55	45.2	70.0	54.6	40.0	49.8	48.1	43.4	41.5	41.2
	17:00	44.7	69.5	58.6	40.3	48.3	46.2	43.4	41.8	41.4
	17:05	44.4	69.2	59.2	39.6	48.3	46.1	42.6	41.2	40.9
	17:10	50.5	75.3	71.3	39.8	54.2	49.9	42.8	41.1	40.8
	17:15	46.3	71.1	64.9	39.7	51.3	47.5	43.0	41.0	40.7
	17:20	46.1	70.9	60.0	40.3	49.1	47.7	44.3	42.4	42.0
	17:25	44.6	69.4	53.5	41.1	47.0	46.1	44.2	42.3	42.0
	17:30	44.5	69.3	53.5	41.5	47.5	45.6	43.9	42.4	42.1
	17:35	48.2	73.0	65.8	41.0	54.3	50.4	44.2	42.5	42.1
	17:40	46.1	70.9	54.0	42.5	50.2	48.6	45.0	43.5	43.3
	17:45	48.0	72.8	60.7	41.4	51.7	50.9	46.5	42.6	42.4
	17:50	49.8	74.6	56.1	41.5	52.9	52.5	50.1	43.0	42.7
	17:55	49.5	74.3	56.3	42.0	52.9	52.5	49.3	43.2	43.0
	18:00	49.3	74.1	58.0	41.9	52.9	52.5	47.8	43.0	42.8
	18:05	48.6	73.4	54.0	41.6	52.6	52.2	45.4	42.5	42.3
	18:10	46.8	71.6	54.1	40.8	52.0	51.2	43.6	41.8	41.6
	18:15	46.6	71.4	54.2	41.0	52.0	51.2	43.3	42.1	41.9
	18:20	48.3	73.1	57.6	41.3	52.0	51.3	48.1	43.6	42.8
	18:25	47.3	72.1	53.4	42.0	49.8	49.3	47.6	43.3	42.9
	18:30	48.0	72.8	51.6	41.8	49.6	48.9	48.2	45.0	43.9
	18:35	48.0	72.8	53.3	42.0	49.0	48.8	48.3	45.3	44.1
	18:40	48.0	72.8	54.5	41.5	49.3	48.8	48.2	45.2	43.8
	18:45	47.1	71.9	58.4	41.5	49.1	48.6	47.7	42.9	42.5
	18:50	44.6	69.4	49.9	41.0	48.1	47.3	43.9	42.0	41.8
	18:55	46.1	70.9	50.4	41.9	47.2	46.9	46.2	44.3	43.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)

SAMPLE NO. : 07553-07559

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/04/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 10/04/2025

S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/04/2025	19:00	46.3	71.1	51.4	41.4	48.1	47.6	46.3	43.8	43.1
	19:05	46.4	71.2	54.3	41.6	47.4	47.0	46.3	45.2	44.0
	19:10	45.2	70.0	51.4	41.1	47.3	46.4	45.4	42.6	42.2
	19:15	46.5	71.3	49.4	41.6	47.3	47.1	46.6	45.1	43.6
	19:20	48.2	73.0	63.6	41.7	52.3	48.8	46.5	45.0	43.7
	19:25	45.9	70.7	50.9	41.1	47.0	46.7	46.1	43.9	42.9
	19:30	45.6	70.4	47.4	41.4	46.4	46.2	45.8	43.8	42.8
	19:35	46.1	70.9	54.8	41.8	48.0	46.9	45.8	44.3	43.3
	19:40	50.5	75.3	64.3	41.5	57.8	54.4	45.7	44.5	43.1
	19:45	46.0	70.8	62.7	41.6	46.8	46.3	45.8	43.9	43.0
	19:50	46.3	71.1	64.4	41.0	47.6	47.0	45.8	42.4	42.1
	19:55	47.0	71.8	53.2	41.4	48.0	47.8	47.2	44.4	43.1
	20:00	45.9	70.7	49.2	41.4	47.5	47.2	46.0	43.3	42.7
	20:05	45.0	69.8	49.0	40.8	46.4	46.2	45.3	42.3	41.9
	20:10	45.4	70.2	48.6	41.1	46.4	46.2	45.5	43.8	42.8
	20:15	45.7	70.5	54.1	41.4	47.0	46.7	45.8	43.5	42.8
	20:20	49.8	74.6	62.2	41.5	56.0	53.2	46.2	45.2	43.4
	20:25	46.0	70.8	53.9	41.5	47.0	46.8	46.2	43.8	43.1
	20:30	46.0	70.8	49.7	41.3	47.3	47.1	46.2	43.4	42.8
	20:35	45.9	70.7	49.8	41.2	47.2	46.9	46.2	43.3	42.7
	20:40	47.3	72.1	61.5	41.2	49.1	47.6	46.2	43.8	43.0
	20:45	45.8	70.6	49.3	41.4	46.9	46.6	46.0	43.3	42.7
	20:50	46.9	71.7	55.4	41.3	51.1	49.0	46.3	43.6	42.8
	20:55	46.0	70.8	55.9	41.6	47.9	47.1	46.1	42.9	42.6
	21:00	45.8	70.6	62.8	41.6	47.6	46.8	45.3	43.0	42.8
	21:05	45.6	70.4	55.0	41.6	48.2	46.8	45.3	43.3	43.0
	21:10	45.2	70.0	52.6	41.4	46.7	46.3	45.2	43.4	43.0
	21:15	45.7	70.5	56.4	41.9	47.2	46.8	45.4	43.5	43.1
	21:20	45.3	70.1	50.3	41.6	47.2	46.6	45.1	43.1	42.7
	21:25	46.5	71.3	61.1	41.6	50.6	48.5	45.4	43.3	43.0
	21:30	48.0	72.8	59.9	41.7	52.9	51.3	45.8	43.6	43.3
	21:35	45.0	69.8	50.9	41.5	48.6	47.9	43.9	42.8	42.5
	21:40	44.0	68.8	51.6	41.2	47.3	45.6	43.3	42.4	42.2
	21:45	44.4	69.2	54.9	41.1	47.6	46.3	43.2	42.1	41.9
	21:50	45.2	70.0	57.6	40.8	49.3	46.3	43.0	42.0	41.8
	21:55	43.1	67.9	48.0	40.9	45.2	44.2	42.7	41.9	41.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/04/2025	22:00	43.6	68.4	50.8	41.0	45.6	44.7	43.2	42.2	42.0
	22:05	43.5	68.3	51.7	41.2	45.3	44.4	43.1	42.2	42.0
	22:10	43.7	68.5	51.6	41.1	46.2	45.4	43.3	42.2	41.9
	22:15	42.7	67.5	51.2	40.7	44.0	43.6	42.6	41.8	41.6
	22:20	42.7	67.5	54.5	40.5	43.8	43.5	42.6	41.7	41.5
	22:25	42.8	67.6	50.1	40.7	44.0	43.7	42.6	41.8	41.6
	22:30	44.4	69.2	57.9	40.7	48.4	45.4	42.6	41.7	41.5
	22:35	49.6	74.4	64.4	40.9	56.7	53.9	43.2	42.0	41.7
	22:40	43.0	67.8	48.1	40.4	44.6	44.0	42.7	41.8	41.5
	22:45	42.6	67.4	48.4	40.3	44.0	43.6	42.4	41.3	41.1
	22:50	43.5	68.3	48.6	41.3	44.9	44.4	43.2	42.4	42.2
	22:55	45.3	70.1	54.3	40.5	49.6	48.4	43.3	41.8	41.6
	23:00	43.3	68.1	48.6	40.7	44.7	44.3	43.0	42.3	42.0
	23:05	43.8	68.6	50.2	40.6	46.8	45.9	43.0	41.8	41.5
	23:10	43.1	67.9	45.5	41.3	44.2	43.9	43.0	42.2	42.1
	23:15	43.9	68.7	50.8	40.9	46.6	45.7	43.3	42.3	42.1
	23:20	43.7	68.5	47.7	41.6	44.8	44.5	43.6	42.8	42.5
	23:25	43.3	68.1	48.8	41.0	44.7	44.2	43.2	42.2	42.0
	23:30	43.2	68.0	48.1	40.5	44.6	44.2	43.0	41.9	41.5
	23:35	44.4	69.2	53.0	40.8	48.3	47.1	42.9	41.8	41.6
	23:40	42.7	67.5	55.3	40.5	43.8	43.5	42.5	41.6	41.4
	23:45	43.2	68.0	62.7	40.1	43.9	43.4	42.2	41.2	41.0
	23:50	43.5	68.3	51.2	40.3	46.9	45.7	42.6	41.4	41.2
	23:55	42.2	67.0	50.1	40.3	43.5	42.8	42.1	41.2	41.1
04/04/2025	00:00	55.0	79.8	70.5	40.0	63.3	55.3	42.5	41.1	41.0
	00:05	51.0	75.8	63.9	39.7	57.8	56.1	43.2	41.1	40.9
	00:10	42.0	66.8	53.6	39.7	43.4	42.7	41.7	40.8	40.6
	00:15	43.0	67.8	60.0	39.6	45.5	43.8	41.7	40.8	40.6
	00:20	42.5	67.3	58.2	39.7	44.2	43.3	41.7	40.8	40.5
	00:25	51.8	76.6	63.4	40.8	58.6	56.9	44.8	42.1	41.8
	00:30	41.6	66.4	52.1	39.6	43.1	42.5	41.4	40.4	40.3
	00:35	41.7	66.5	51.0	39.7	43.1	42.5	41.5	40.6	40.4
	00:40	44.2	69.0	52.3	39.9	48.9	48.0	42.1	41.0	40.8
	00:45	54.4	79.2	68.2	40.2	60.6	59.1	49.7	41.8	41.2
	00:50	50.5	75.3	63.8	39.8	58.1	55.1	43.0	41.5	41.2
	00:55	43.6	68.4	54.4	40.1	49.0	44.6	42.1	41.0	40.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	01:00	43.4	68.2	53.5	40.6	46.1	45.2	42.5	41.6	41.4
	01:05	42.2	67.0	52.4	40.6	43.2	43.0	42.1	41.4	41.3
	01:10	45.1	69.9	59.5	40.7	49.5	47.5	43.0	42.0	41.8
	01:15	43.1	67.9	56.1	40.2	46.2	44.3	42.1	41.3	41.1
	01:20	42.5	67.3	51.7	40.7	43.1	42.9	42.3	41.6	41.4
	01:25	42.3	67.1	47.1	40.5	43.0	42.8	42.2	41.5	41.3
	01:30	43.2	68.0	49.3	40.5	46.2	45.3	42.5	41.7	41.4
	01:35	50.4	75.2	69.8	40.5	48.4	44.2	42.7	41.6	41.4
	01:40	42.3	67.1	59.9	40.4	42.8	42.7	42.0	41.3	41.2
	01:45	43.5	68.3	64.0	40.6	43.3	43.0	42.3	41.6	41.4
	01:50	42.6	67.4	58.2	40.1	43.7	42.9	42.0	41.2	41.0
	01:55	42.1	66.9	46.1	40.3	43.2	42.9	42.0	41.5	41.3
	02:00	44.5	69.3	54.2	41.2	47.3	46.4	43.7	42.2	42.0
	02:05	43.7	68.5	51.7	40.5	47.1	46.0	42.8	41.6	41.5
	02:10	42.3	67.1	49.7	40.6	43.4	43.1	42.2	41.5	41.3
	02:15	42.0	66.8	46.9	40.1	42.9	42.7	42.0	41.1	40.9
	02:20	42.2	67.0	51.3	40.0	43.3	43.0	42.2	41.2	41.0
	02:25	43.6	68.4	53.6	40.6	46.7	44.8	42.5	41.7	41.5
	02:30	43.9	68.7	52.8	40.9	46.9	45.1	42.9	42.1	41.9
	02:35	42.7	67.5	51.8	40.2	44.1	43.6	42.5	41.6	41.3
	02:40	43.4	68.2	56.8	40.3	46.4	44.5	42.3	41.4	41.2
	02:45	44.9	69.7	57.1	39.9	51.2	47.3	42.0	41.1	41.0
	02:50	43.1	67.9	54.1	39.9	46.6	44.6	41.8	41.1	40.9
	02:55	41.4	66.2	44.6	39.9	42.2	42.0	41.4	40.6	40.4
	03:00	41.9	66.7	50.4	39.7	44.2	43.3	41.5	40.7	40.5
	03:05	42.4	67.2	48.7	39.6	44.8	43.8	42.0	40.7	40.5
	03:10	49.1	73.9	70.3	39.6	50.7	46.7	42.0	40.8	40.6
	03:15	47.9	72.7	67.7	39.8	47.7	45.6	42.2	41.0	40.7
	03:20	43.9	68.7	56.0	40.0	47.8	46.1	42.3	41.1	40.8
	03:25	44.6	69.4	56.7	39.4	49.5	46.5	42.3	40.9	40.7
	03:30	44.0	68.8	55.8	40.3	48.6	45.3	42.4	41.4	41.2
	03:35	47.6	72.4	59.6	40.4	54.3	51.5	43.6	41.9	41.6
	03:40	44.2	69.0	60.2	39.5	46.9	45.4	42.5	41.1	40.9
	03:45	47.0	71.8	61.8	39.7	53.6	50.3	42.7	41.0	40.6
	03:50	45.4	70.2	60.1	39.8	50.5	48.0	43.1	41.2	40.9
	03:55	47.2	72.0	63.8	40.0	52.8	49.8	43.1	41.2	40.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	04:00	47.2	72.0	61.4	40.1	53.4	50.4	43.8	41.6	41.1
	04:05	47.4	72.2	60.7	39.8	52.9	49.7	43.8	41.5	41.1
	04:10	47.5	72.3	59.5	40.4	53.4	50.9	44.4	42.1	41.8
	04:15	49.0	73.8	60.8	40.2	55.1	52.8	45.1	42.5	42.0
	04:20	53.4	78.2	69.9	41.6	58.8	56.1	48.0	44.0	43.5
	04:25	49.2	74.0	60.0	40.9	54.9	52.8	46.4	43.7	43.2
	04:30	49.8	74.6	60.6	41.7	54.3	52.8	48.1	44.9	44.2
	04:35	50.4	75.2	62.0	41.6	55.2	53.7	48.6	46.2	44.8
	04:40	51.0	75.8	70.2	41.5	56.1	53.0	46.2	43.1	42.7
	04:45	48.4	73.2	65.8	41.5	52.3	50.0	45.7	43.0	42.7
	04:50	50.7	75.5	71.8	41.1	52.7	50.8	45.6	42.6	42.2
	04:55	48.8	73.6	66.3	41.3	53.7	51.4	45.1	42.8	42.4
	05:00	73.9	98.7	93.1	41.4	77.3	62.5	45.2	42.7	42.4
	05:05	47.6	72.4	68.1	41.0	51.2	48.6	43.7	42.2	42.0
	05:10	46.9	71.7	56.7	41.2	51.0	49.8	45.3	42.7	42.4
	05:15	46.6	71.4	59.8	41.5	51.8	49.8	43.9	42.3	42.1
	05:20	48.9	73.7	63.3	41.4	54.0	52.5	45.9	42.5	42.1
	05:25	48.0	72.8	62.8	41.0	53.6	50.3	44.5	42.4	42.1
	05:30	47.8	72.6	62.7	41.0	53.1	51.0	45.4	42.7	42.3
	05:35	48.7	73.5	64.1	41.5	53.7	51.6	45.3	43.0	42.7
	05:40	49.5	74.3	63.3	41.7	54.8	52.9	46.3	43.3	42.9
	05:45	47.1	71.9	56.4	41.5	52.4	50.4	44.9	42.8	42.5
	05:50	49.2	74.0	61.6	41.4	55.1	52.8	45.7	43.2	42.8
	05:55	47.1	71.9	61.4	41.3	52.2	49.5	44.8	42.9	42.6
	06:00	48.3	73.1	65.1	41.9	52.8	50.9	45.6	43.5	43.2
	06:05	49.2	74.0	62.9	42.3	53.8	52.0	46.9	43.9	43.5
	06:10	47.6	72.4	60.5	41.7	52.5	50.2	45.5	43.7	43.3
	06:15	49.2	74.0	61.7	41.9	54.7	52.1	46.6	43.9	43.5
	06:20	49.3	74.1	62.6	42.8	53.9	51.9	47.2	44.8	44.3
	06:25	49.2	74.0	68.4	42.3	50.1	49.1	46.2	44.4	43.9
	06:30	50.3	75.1	66.0	42.6	55.0	52.3	47.0	44.9	44.5
	06:35	49.8	74.6	66.1	41.9	55.7	52.2	45.6	43.5	43.1
	06:40	52.0	76.8	66.8	41.9	57.8	54.1	47.6	44.0	43.3
	06:45	51.6	76.4	68.4	42.2	57.5	54.2	46.6	44.1	43.6
	06:50	47.8	72.6	63.9	41.0	52.5	50.5	44.3	42.5	42.2
	06:55	49.0	73.8	62.2	41.6	54.8	52.5	46.5	43.4	42.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	07:00	50.3	75.1	66.7	42.2	53.8	51.6	47.2	44.8	44.3
	07:05	47.8	72.6	57.1	41.9	51.2	50.0	47.0	45.0	44.4
	07:10	48.1	72.9	61.2	42.5	51.7	50.0	46.4	44.3	44.0
	07:15	47.8	72.6	63.0	41.2	52.1	50.6	46.0	42.8	42.4
	07:20	48.0	72.8	70.8	40.8	51.5	50.2	45.1	42.6	42.3
	07:25	45.1	69.9	57.8	40.8	48.4	46.8	43.8	42.4	42.1
	07:30	49.1	73.9	61.4	41.1	54.8	53.1	45.9	42.9	42.4
	07:35	49.2	74.0	63.8	41.2	54.6	52.6	45.8	42.7	42.4
	07:40	48.2	73.0	60.4	41.2	53.4	51.6	45.5	42.9	42.5
	07:45	54.1	78.9	67.7	41.4	60.9	57.6	47.8	44.2	43.5
	07:50	49.4	74.2	61.8	41.0	54.1	52.5	47.3	43.5	42.7
	07:55	49.2	74.0	66.1	41.0	53.3	51.3	45.6	43.1	42.7
	08:00	50.7	75.5	62.6	40.6	56.6	54.9	47.0	43.4	42.7
	08:05	51.3	76.1	65.2	42.2	56.5	54.9	48.0	44.2	43.6
	08:10	50.2	75.0	65.6	40.9	55.2	52.9	46.6	43.6	43.0
	08:15	47.6	72.4	62.2	39.5	52.2	50.5	45.7	42.1	41.5
	08:20	48.8	73.6	66.8	42.2	53.4	51.2	46.2	43.8	43.4
	08:25	48.7	73.5	66.3	40.8	52.6	50.5	45.9	42.9	42.3
	08:30	49.5	74.3	60.8	40.1	54.6	52.9	47.1	42.8	42.0
	08:35	51.3	76.1	72.0	40.2	56.8	55.0	47.3	43.4	42.8
	08:40	51.6	76.4	65.0	40.5	56.9	55.9	47.7	43.6	43.0
	08:45	51.3	76.1	70.5	41.0	55.7	53.6	48.0	43.9	43.2
	08:50	47.6	72.4	60.5	40.1	52.6	51.0	44.7	42.2	41.9
	08:55	47.6	72.4	58.7	40.9	52.6	50.8	45.6	43.0	42.6
	09:00	48.5	73.3	62.4	41.5	52.4	51.3	47.3	44.1	43.4
	09:05	50.1	74.9	65.4	40.4	55.2	53.2	47.4	43.3	42.6
	09:10	46.5	71.3	57.0	39.9	51.3	49.7	44.5	42.2	41.8
	09:15	48.2	73.0	58.6	40.6	53.4	51.8	45.9	43.1	42.7
	09:20	53.4	78.2	76.3	40.4	53.7	52.0	45.8	42.5	42.0
	09:25	50.0	74.8	60.4	41.1	54.9	53.6	48.2	43.8	43.2
	09:30	49.1	73.9	60.9	41.6	54.1	52.1	46.9	44.2	43.6
	09:35	51.8	76.6	65.3	40.7	58.9	56.7	46.2	43.1	42.6
	09:40	50.0	74.8	70.8	40.7	55.6	52.2	45.9	43.2	42.7
	09:45	51.1	75.9	63.4	42.7	56.6	54.3	48.4	45.3	44.7
	09:50	49.3	74.1	67.5	39.6	52.6	50.6	45.9	42.6	42.0
	09:55	46.4	71.2	62.5	40.0	50.5	48.9	44.7	42.4	41.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	10:00	47.1	71.9	61.4	39.8	51.7	50.1	45.1	42.6	42.0
	10:05	48.3	73.1	60.1	39.8	53.9	51.4	46.0	43.3	42.7
	10:10	47.0	71.8	60.3	40.5	50.2	48.9	46.0	43.6	43.0
	10:15	45.2	70.0	65.3	38.6	48.9	47.4	43.7	41.0	40.6
	10:20	43.4	68.2	60.2	39.0	45.9	44.7	42.0	40.6	40.3
	10:25	44.0	68.8	59.5	39.5	46.7	45.9	43.0	41.4	41.0
	10:30	46.0	70.8	62.0	39.9	50.1	48.6	44.0	41.7	41.3
	10:35	47.6	72.4	61.0	41.5	50.7	49.5	46.5	44.2	43.6
	10:40	46.6	71.4	61.8	40.7	50.4	49.3	45.4	42.7	42.2
	10:45	51.3	76.1	67.3	39.8	57.1	49.9	44.8	42.7	42.3
	10:50	53.4	78.2	69.2	40.1	61.0	53.3	44.5	41.9	41.5
	10:55	46.0	70.8	66.0	40.0	50.1	48.6	44.3	42.1	41.7
	11:00	45.5	70.3	57.0	39.4	49.5	48.2	44.0	41.4	40.9
	11:05	43.8	68.6	53.7	39.6	46.9	45.8	43.0	41.3	41.0
	11:10	49.3	74.1	72.6	40.2	52.6	49.9	44.6	42.2	41.8
	11:15	46.9	71.7	56.2	39.9	50.7	49.4	46.2	42.4	41.7
	11:20	46.1	70.9	56.5	39.5	50.6	49.1	44.3	41.4	40.9
	11:25	46.3	71.1	63.9	40.2	50.5	48.9	43.9	41.8	41.3
	11:30	44.7	69.5	58.2	39.4	49.1	47.7	42.9	41.2	40.8
	11:35	44.6	69.4	56.1	39.0	48.1	47.0	43.7	41.2	40.9
	11:40	45.4	70.2	53.1	39.5	48.8	48.0	44.4	42.3	41.9
	11:45	54.0	78.8	64.1	40.0	60.3	58.9	48.8	42.6	41.7
	11:50	53.5	78.3	66.7	40.7	60.3	57.8	47.4	42.7	42.2
	11:55	51.8	76.6	62.7	40.1	58.4	56.6	46.2	42.5	41.7
	12:00	49.9	74.7	61.3	39.5	57.1	54.7	43.6	41.2	40.7
	12:05	51.9	76.7	70.8	39.2	56.8	55.2	47.0	42.3	41.6
	12:10	48.1	72.9	61.4	39.3	54.5	51.5	44.0	41.1	40.7
	12:15	48.4	73.2	59.0	39.4	54.1	52.9	44.5	41.7	41.3
	12:20	50.6	75.4	70.2	41.1	54.9	53.4	46.9	43.8	42.9
	12:25	49.1	73.9	63.0	39.2	53.2	51.7	46.9	42.5	41.8
	12:30	47.3	72.1	66.4	38.9	50.8	46.9	42.6	41.0	40.7
	12:35	51.4	76.2	61.9	38.7	58.2	56.7	44.5	40.9	40.5
	12:40	55.5	80.3	62.4	44.6	59.6	58.8	54.6	48.2	47.5
	12:45	55.2	80.0	62.4	41.3	59.5	58.8	54.3	45.8	44.7
	12:50	53.2	78.0	60.7	41.5	58.0	56.8	51.9	44.5	43.5
	12:55	52.3	77.1	59.7	41.4	56.6	55.8	51.4	44.6	43.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	13:00	52.2	77.0	64.7	40.9	57.3	56.0	50.1	43.4	42.4
	13:05	49.0	73.8	66.9	39.5	54.4	52.4	44.4	41.1	40.7
	13:10	48.6	73.4	58.8	39.1	53.6	52.2	46.7	41.8	41.2
	13:15	45.5	70.3	59.0	40.2	48.7	47.8	44.7	42.4	42.0
	13:20	47.9	72.7	59.7	42.6	52.0	49.7	45.9	43.9	43.6
	13:25	48.6	73.4	65.2	43.0	52.0	50.4	46.5	44.4	44.1
	13:30	48.5	73.3	67.3	42.4	52.8	51.2	45.6	43.8	43.5
	13:35	46.1	70.9	62.0	41.4	50.6	48.4	44.3	42.8	42.5
	13:40	47.5	72.3	63.6	41.5	50.9	49.3	45.7	43.7	43.2
	13:45	47.4	72.2	63.2	42.6	50.5	49.0	46.3	44.2	43.9
	13:50	47.0	71.8	57.5	42.1	50.9	49.2	46.1	44.0	43.5
	13:55	48.1	72.9	62.7	41.1	53.1	50.3	45.0	42.9	42.6
	14:00	44.6	69.4	54.8	40.2	47.5	46.8	43.7	42.1	41.7
	14:05	46.9	71.7	60.7	41.0	50.3	48.6	45.5	42.7	42.2
	14:10	46.1	70.9	67.3	41.3	48.2	47.4	44.7	42.8	42.4
	14:15	47.8	72.6	63.7	40.6	54.1	50.5	44.4	42.2	41.8
	14:20	45.9	70.7	61.2	41.0	49.1	47.6	44.6	42.6	42.3
	14:25	46.0	70.8	56.2	39.3	49.7	48.9	45.0	41.6	41.0
	14:30	53.5	78.3	72.8	40.1	55.2	51.6	46.5	42.3	41.7
	14:35	47.6	72.4	65.1	39.3	52.7	50.6	44.5	41.6	41.2
	14:40	46.9	71.7	63.1	39.2	51.0	49.8	44.6	41.1	40.6
	14:45	53.8	78.6	76.7	38.6	53.0	51.1	44.0	40.3	39.9
	14:50	44.8	69.6	59.3	39.3	49.6	46.9	42.4	40.7	40.4
	14:55	45.5	70.3	60.7	38.8	50.1	47.9	42.1	40.4	40.0
	15:00	43.0	67.8	58.3	37.8	46.1	45.2	41.9	39.7	39.3
	15:05	49.9	74.7	71.8	39.3	49.3	47.2	43.6	42.0	41.5
	15:10	45.0	69.8	63.7	38.5	47.6	46.1	42.4	40.2	39.8
	15:15	46.4	71.2	57.8	38.1	53.2	50.7	42.1	40.0	39.6
	15:20	43.4	68.2	57.1	38.1	47.3	45.5	41.5	39.8	39.5
	15:25	46.1	70.9	63.1	38.5	50.6	48.4	43.7	40.9	40.4
	15:30	49.0	73.8	75.2	38.5	48.9	48.1	43.6	40.9	40.5
	15:35	45.4	70.2	64.4	38.3	48.1	46.1	42.2	40.2	39.8
	15:40	44.9	69.7	57.6	39.2	49.3	47.7	43.3	41.0	40.6
	15:45	45.9	70.7	68.5	38.6	49.4	46.9	42.8	40.2	39.9
	15:50	45.0	69.8	58.3	38.3	49.9	47.8	43.0	40.8	40.2
	15:55	46.8	71.6	60.1	39.0	52.0	49.6	44.1	41.6	41.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	16:00	47.3	72.1	61.0	40.1	52.2	49.8	44.2	42.0	41.5
	16:05	46.0	70.8	63.5	39.3	48.0	46.0	42.8	41.4	41.0
	16:10	48.3	73.1	63.7	39.1	54.7	50.3	43.6	41.3	40.8
	16:15	51.3	76.1	71.6	39.2	54.8	49.4	42.8	40.7	40.3
	16:20	44.1	68.9	60.7	39.4	48.3	46.1	41.8	40.6	40.3
	16:25	44.6	69.4	61.7	39.6	47.1	45.9	43.1	41.1	40.8
	16:30	49.6	74.4	72.7	39.2	49.2	47.5	42.6	40.8	40.4
	16:35	44.3	69.1	60.6	39.1	47.6	46.4	43.1	41.0	40.5
	16:40	44.9	69.7	61.6	38.9	48.3	47.2	43.2	40.8	40.3
	16:45	45.9	70.7	61.3	40.1	49.6	47.9	44.4	42.5	42.1
	16:50	52.8	77.6	74.6	40.8	51.3	48.8	44.5	42.8	42.3
	16:55	49.7	74.5	65.4	40.0	55.4	51.1	45.2	41.8	41.3
	17:00	56.0	80.8	76.9	40.7	56.1	51.6	44.6	42.2	41.9
	17:05	47.0	71.8	58.4	40.2	52.3	50.3	44.4	42.1	41.8
	17:10	46.2	71.0	57.3	40.3	51.2	48.4	44.1	41.9	41.5
	17:15	45.8	70.6	62.9	40.3	49.1	47.2	43.3	41.7	41.4
	17:20	46.1	70.9	60.9	41.0	50.0	48.7	44.6	42.7	42.3
	17:25	48.0	72.8	58.8	43.2	51.0	50.1	47.4	45.3	45.0
	17:30	47.0	71.8	57.2	41.3	51.0	50.3	45.7	42.9	42.6
	17:35	44.4	69.2	57.6	40.2	48.5	46.3	42.5	41.4	41.2
	17:40	44.5	69.3	51.2	41.1	47.3	46.9	43.6	42.4	42.1
	17:45	46.0	70.8	51.4	42.0	48.0	47.6	46.2	43.2	42.9
	17:50	52.0	76.8	70.1	42.1	56.6	55.7	48.8	44.4	43.6
	17:55	53.0	77.8	70.2	43.0	57.1	56.1	51.3	46.4	45.5
	18:00	50.0	74.8	56.9	42.6	55.3	53.7	48.0	44.0	43.6
	18:05	50.4	75.2	62.5	42.5	55.8	54.0	47.4	44.9	44.4
	18:10	51.2	76.0	62.9	45.4	55.3	53.9	50.1	47.3	46.8
	18:15	51.8	76.6	66.7	44.0	56.2	55.1	50.0	46.8	46.3
	18:20	52.1	76.9	61.2	44.2	58.0	55.7	49.9	46.0	45.4
	18:25	53.4	78.2	63.0	45.5	58.3	57.3	51.6	47.8	47.3
	18:30	51.3	76.1	63.2	44.3	55.5	53.8	49.8	47.0	46.3
	18:35	51.1	75.9	60.0	44.7	55.2	53.8	49.8	46.7	45.9
	18:40	44.8	69.6	62.3	40.7	47.4	46.9	44.2	42.3	41.8
	18:45	46.7	71.5	56.1	41.4	51.1	49.6	45.5	43.5	43.0
	18:50	47.2	72.0	55.8	42.7	50.8	49.4	45.5	43.9	43.7
	18:55	48.0	72.8	55.1	44.0	50.1	49.6	47.6	46.1	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	19:00	48.0	72.8	63.6	44.7	50.3	49.2	47.4	46.1	45.7
	19:05	47.7	72.5	56.6	44.7	48.9	48.5	47.4	46.6	46.3
	19:10	49.1	73.9	64.0	43.0	52.0	50.7	48.4	46.5	45.9
	19:15	47.1	71.9	52.2	43.9	49.8	49.1	46.5	45.5	45.2
	19:20	46.6	71.4	56.5	43.6	47.6	47.4	46.5	45.5	45.1
	19:25	44.1	68.9	49.7	41.9	45.5	45.2	44.0	43.2	43.0
	19:30	43.8	68.6	48.6	41.5	45.7	45.0	43.5	42.8	42.6
	19:35	45.3	70.1	48.6	42.0	46.3	46.0	45.3	44.5	44.0
	19:40	45.3	70.1	49.5	42.9	46.4	46.1	45.2	44.5	44.3
	19:45	45.2	70.0	54.0	41.3	47.0	46.5	44.9	43.4	43.0
	19:50	46.8	71.6	56.8	42.0	50.3	47.7	45.9	45.0	44.2
	19:55	45.6	70.4	54.7	41.6	48.3	47.1	45.5	43.0	42.8
	20:00	43.7	68.5	47.1	41.5	45.0	44.6	43.6	42.8	42.7
	20:05	44.4	69.2	58.0	41.5	46.4	45.7	43.7	42.9	42.7
	20:10	45.0	69.8	54.5	41.8	47.4	46.5	44.5	43.1	42.7
	20:15	44.1	68.9	53.4	40.9	46.7	45.8	43.6	42.4	42.1
	20:20	44.4	69.2	57.2	40.7	46.2	44.3	43.1	42.4	42.1
	20:25	43.4	68.2	47.4	41.0	45.0	44.5	43.2	42.4	42.1
	20:30	44.2	69.0	58.0	40.9	48.4	46.1	43.3	42.2	41.8
	20:35	43.7	68.5	47.7	41.5	45.2	44.7	43.5	42.6	42.4
	20:40	43.2	68.0	47.3	40.5	44.7	44.2	43.0	42.3	41.9
	20:45	44.6	69.4	49.1	41.1	47.4	46.7	44.0	42.4	42.1
	20:50	46.6	71.4	49.6	41.9	48.4	48.1	46.5	44.8	44.3
	20:55	46.8	71.6	49.5	42.2	48.2	47.9	46.8	45.1	44.7
	21:00	46.4	71.2	51.8	40.6	48.3	48.0	46.5	42.3	41.6
	21:05	46.8	71.6	56.2	41.7	48.2	47.9	46.8	45.1	44.6
	21:10	45.4	70.2	51.3	41.1	48.3	47.8	44.3	42.3	42.0
	21:15	45.7	70.5	50.6	41.0	48.1	47.8	45.4	42.3	42.0
	21:20	43.5	68.3	51.9	40.7	45.5	44.8	43.0	42.2	41.9
	21:25	42.5	67.3	45.8	40.5	43.6	43.2	42.4	41.8	41.5
	21:30	43.4	68.2	49.0	41.0	46.5	45.0	42.8	42.0	41.9
	21:35	44.4	69.2	53.7	41.0	46.1	45.4	44.2	42.2	41.9
	21:40	45.2	70.0	49.9	42.5	46.6	46.3	45.0	44.3	44.1
	21:45	46.1	70.9	55.1	42.9	48.9	48.0	45.5	44.6	44.4
	21:50	44.9	69.7	48.0	42.4	46.4	45.8	44.8	44.1	43.9
	21:55	45.4	70.2	52.1	42.9	46.9	46.5	45.2	44.3	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	22:00	44.6	69.4	49.0	41.4	46.2	45.8	44.7	42.8	42.6
	22:05	45.6	70.4	50.2	41.2	47.8	47.5	45.7	42.5	42.3
	22:10	46.0	70.8	52.8	42.1	48.2	47.7	45.7	44.3	43.6
	22:15	46.1	70.9	49.5	41.0	48.5	48.3	45.9	42.8	42.4
	22:20	46.1	70.9	49.8	41.7	48.3	48.0	45.8	43.4	43.2
	22:25	45.2	70.0	49.6	41.4	47.7	47.4	44.7	42.5	42.2
	22:30	47.1	71.9	56.8	42.4	49.6	48.4	46.8	44.3	43.6
	22:35	47.2	72.0	55.3	42.3	48.4	48.1	47.2	45.7	45.2
	22:40	46.8	71.6	63.6	42.1	48.3	47.9	46.8	45.0	44.4
	22:45	49.8	74.6	57.9	42.2	52.2	51.6	49.2	46.5	45.7
	22:50	50.2	75.0	55.9	42.2	51.8	51.5	50.5	46.5	45.2
	22:55	54.1	78.9	64.0	42.2	60.7	58.7	51.0	46.2	44.3
	23:00	49.6	74.4	52.1	41.8	51.2	51.0	50.0	45.7	44.5
	23:05	50.2	75.0	54.5	42.6	51.8	51.6	50.6	47.3	46.6
	23:10	50.8	75.6	55.5	43.4	51.9	51.7	51.0	48.6	47.8
	23:15	49.8	74.6	52.6	41.4	51.6	51.4	50.0	46.8	45.8
	23:20	50.6	75.4	59.3	43.1	51.9	51.6	50.8	47.8	47.2
	23:25	50.2	75.0	52.8	42.5	51.8	51.6	50.6	47.5	46.3
	23:30	50.5	75.3	56.5	43.2	51.7	51.5	50.8	48.0	47.0
	23:35	50.1	74.9	57.5	43.2	51.6	51.5	50.4	47.5	46.9
	23:40	50.6	75.4	52.5	44.0	51.8	51.6	51.0	48.2	47.4
	23:45	50.4	75.2	52.3	43.6	51.6	51.4	50.8	47.7	47.1
	23:50	51.2	76.0	57.4	43.4	53.5	52.4	51.2	48.8	47.9
	23:55	50.8	75.6	55.1	44.0	52.1	51.9	51.1	48.3	47.7
05/04/2025	00:00	48.2	73.0	65.6	42.6	51.4	49.3	47.4	45.4	44.8
	00:05	48.1	72.9	54.9	42.6	49.4	49.1	48.1	46.5	45.6
	00:10	47.4	72.2	55.4	42.5	48.9	48.6	47.6	45.4	44.6
	00:15	47.4	72.2	49.7	42.2	48.7	48.5	47.6	45.5	44.5
	00:20	47.6	72.4	51.9	42.6	48.8	48.5	47.6	46.3	45.7
	00:25	44.1	68.9	50.7	40.7	46.9	45.5	43.8	42.2	41.9
	00:30	43.8	68.6	49.1	40.5	46.0	45.4	43.4	42.1	41.8
	00:35	46.5	71.3	51.6	40.8	49.7	49.4	45.3	42.8	42.4
	00:40	47.7	72.5	61.6	41.2	50.2	49.8	46.9	42.9	42.5
	00:45	49.8	74.6	59.8	42.2	53.7	51.8	49.2	45.8	45.0
	00:50	49.3	74.1	54.0	40.7	51.2	50.8	49.3	46.4	45.6
	00:55	48.2	73.0	51.6	40.4	50.4	49.9	48.7	43.4	42.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (Ni)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	01:00	48.1	72.9	51.0	40.5	49.8	49.6	48.6	43.7	42.9
	01:05	49.1	73.9	61.9	42.5	50.5	50.1	49.0	44.7	44.1
	01:10	48.4	73.2	59.7	40.6	50.6	50.0	48.5	43.9	42.9
	01:15	47.8	72.6	51.8	40.6	49.9	49.7	48.1	43.2	42.4
	01:20	47.0	71.8	60.9	40.3	50.1	49.7	46.1	41.6	41.1
	01:25	48.6	73.4	61.2	41.1	50.3	50.1	48.9	43.4	42.8
	01:30	48.1	72.9	51.4	39.9	50.2	50.0	48.6	42.9	42.3
	01:35	47.9	72.7	51.2	40.2	49.9	49.8	48.3	42.8	42.0
	01:40	47.4	72.2	51.0	39.8	49.8	49.6	47.6	41.9	41.3
	01:45	48.2	73.0	55.8	40.1	50.5	50.1	48.1	43.1	42.3
	01:50	49.1	73.9	61.3	40.1	52.3	50.4	48.4	42.9	42.2
	01:55	47.2	72.0	51.1	40.0	49.8	49.6	47.0	42.0	41.4
	02:00	47.2	72.0	50.9	39.6	49.7	49.5	47.3	41.7	41.1
	02:05	47.1	71.9	50.6	39.5	49.7	49.5	47.1	41.4	40.8
	02:10	47.2	72.0	50.8	39.7	49.7	49.5	47.2	42.1	41.4
	02:15	47.3	72.1	54.4	40.0	50.0	49.6	47.0	42.0	41.5
	02:20	46.7	71.5	53.1	40.1	49.6	49.4	46.2	41.7	41.3
	02:25	46.7	71.5	50.4	40.3	49.6	49.3	46.1	41.9	41.4
	02:30	44.7	69.5	54.4	39.4	49.3	48.7	41.7	40.6	40.4
	02:35	41.8	66.6	53.8	39.3	44.9	42.2	40.9	40.2	40.1
	02:40	42.1	66.9	51.1	39.4	45.3	43.7	41.3	40.4	40.3
	02:45	44.2	69.0	57.0	39.5	50.4	45.6	41.4	40.5	40.3
	02:50	41.1	65.9	46.5	39.1	42.5	42.1	40.9	40.1	39.9
	02:55	41.7	66.5	47.0	39.7	43.0	42.4	41.4	40.9	40.7
	03:00	51.9	76.7	71.3	39.7	56.3	49.2	42.5	41.1	40.7
	03:05	44.8	69.6	55.4	39.2	49.4	48.9	41.4	40.4	40.2
	03:10	42.7	67.5	57.0	39.5	46.2	44.7	41.2	40.3	40.2
	03:15	47.3	72.1	58.7	39.6	54.3	51.8	42.5	40.6	40.4
	03:20	44.6	69.4	57.3	39.3	50.3	46.1	41.5	40.4	40.3
	03:25	44.9	69.7	57.5	39.3	50.2	47.1	41.9	40.4	40.2
	03:30	44.9	69.7	58.5	39.0	50.2	46.7	42.0	40.2	40.0
	03:35	45.7	70.5	59.2	38.8	51.7	49.4	42.1	40.0	39.7
	03:40	45.0	69.8	58.6	39.2	50.5	46.4	41.4	40.1	39.9
	03:45	42.6	67.4	53.6	39.3	46.1	44.6	41.2	40.1	40.0
	03:50	46.6	71.4	60.3	39.2	53.0	50.6	42.5	40.5	40.3
	03:55	47.8	72.6	58.9	39.7	53.9	51.2	44.3	41.0	40.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	04:00	48.0	72.8	59.3	39.7	51.8	50.3	46.7	42.1	41.5
	04:05	53.4	78.2	70.8	40.3	60.0	53.9	48.1	43.1	42.4
	04:10	49.1	73.9	60.1	40.5	54.2	51.8	47.6	42.9	42.3
	04:15	48.1	72.9	58.0	40.5	52.2	50.5	46.5	42.4	41.9
	04:20	47.9	72.7	58.4	40.4	52.2	50.5	46.3	42.6	42.1
	04:25	48.7	73.5	59.5	41.0	53.9	51.9	46.2	43.1	42.4
	04:30	49.2	74.0	60.0	42.7	53.4	51.9	47.5	44.6	44.0
	04:35	53.7	78.5	70.7	42.3	59.7	56.5	47.6	45.0	44.3
	04:40	50.2	75.0	68.9	41.9	54.0	51.5	45.7	43.3	43.0
	04:45	47.9	72.7	67.4	41.6	50.7	48.2	44.4	42.7	42.4
	04:50	54.5	79.3	76.0	41.5	49.3	47.2	43.7	42.5	42.3
	04:55	49.8	74.6	63.9	41.2	56.1	53.7	46.2	43.0	42.6
	05:00	47.1	71.9	66.1	40.6	50.8	49.3	44.5	42.4	42.0
	05:05	48.4	73.2	63.2	40.1	53.4	51.7	45.5	42.0	41.4
	05:10	46.9	71.7	62.2	40.4	50.8	49.7	45.0	42.0	41.6
	05:15	48.8	73.6	65.7	40.5	54.0	51.7	45.0	42.6	42.3
	05:20	47.1	71.9	60.8	40.6	52.6	49.7	44.5	42.4	42.1
	05:25	48.0	72.8	60.4	40.8	53.7	51.2	44.9	42.7	42.3
	05:30	51.5	76.3	62.3	40.8	56.7	55.1	49.6	42.9	42.3
	05:35	49.6	74.4	62.1	39.9	56.4	53.3	45.1	41.7	41.3
	05:40	49.3	74.1	68.8	39.9	52.5	50.3	44.5	42.0	41.6
	05:45	46.0	70.8	64.5	40.0	50.1	48.3	44.1	41.9	41.6
	05:50	45.1	69.9	56.2	39.9	48.9	47.7	43.9	41.7	41.4
	05:55	47.3	72.1	68.3	40.3	51.2	49.4	44.5	42.1	41.7
	06:00	54.2	79.0	76.3	40.9	55.4	52.3	46.8	43.5	42.9
	06:05	49.7	74.5	68.6	39.9	52.3	50.7	45.6	42.7	42.1
	06:10	50.1	74.9	69.7	40.5	54.3	51.9	45.8	43.0	42.5
	06:15	51.3	76.1	74.5	39.7	53.9	51.3	45.2	42.5	41.8
	06:20	48.3	73.1	61.7	41.0	53.5	51.0	45.6	43.2	42.8
	06:25	49.7	74.5	63.2	41.0	56.6	53.0	45.2	43.0	42.5
	06:30	49.8	74.6	64.0	41.4	55.5	52.5	46.6	44.1	43.5
	06:35	50.8	75.6	67.0	41.4	56.7	53.9	46.4	43.7	43.1
	06:40	52.6	77.4	74.0	42.7	57.7	55.1	48.0	45.2	44.6
	06:45	50.7	75.5	69.0	43.2	54.9	52.6	47.5	45.3	44.9
	06:50	52.1	76.9	67.4	42.1	57.9	53.6	47.5	44.8	44.3
	06:55	64.6	89.4	85.5	42.7	66.3	63.4	51.5	45.8	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	07:00	52.7	77.5	70.8	42.3	57.9	56.2	48.7	45.5	44.9
	07:05	54.6	79.4	66.7	43.5	61.1	58.5	50.3	46.4	45.7
	07:10	54.0	78.8	70.3	41.9	59.3	56.9	50.2	45.9	45.0
	07:15	56.0	80.8	78.1	41.8	58.5	55.1	47.6	44.6	43.9
	07:20	55.9	80.7	70.9	42.7	62.2	59.6	51.4	46.4	45.4
	07:25	57.4	82.2	74.3	41.7	63.0	61.2	53.7	46.4	44.8
	07:30	58.4	83.2	79.3	42.0	62.4	60.6	54.1	47.3	45.9
	07:35	58.8	83.6	79.3	42.7	62.3	60.4	54.0	47.7	46.6
	07:40	56.2	81.0	68.5	42.7	62.4	60.5	52.2	47.3	46.4
	07:45	58.4	83.2	71.3	41.8	63.8	62.3	55.6	46.9	45.4
	07:50	63.2	88.0	82.3	42.3	70.9	67.2	56.5	48.7	46.5
	07:55	56.9	81.7	74.9	39.9	61.2	59.4	53.0	46.1	44.8
	08:00	52.8	77.3	66.8	41.8	58.1	56.1	49.7	45.8	44.9
	08:05	54.1	78.9	71.3	43.1	59.5	53.9	48.4	45.6	45.1
	08:10	52.3	77.1	67.9	43.7	57.8	53.5	48.6	45.7	45.2
	08:15	52.0	76.8	65.5	44.3	56.6	54.7	49.7	46.3	45.7
	08:20	52.4	77.2	68.3	42.0	58.6	54.6	48.3	44.5	44.0
	08:25	51.5	76.3	64.0	42.7	56.0	53.9	49.0	46.0	45.4
	08:30	52.3	77.1	66.0	43.8	57.8	55.8	49.7	46.1	45.4
	08:35	49.7	74.5	62.9	44.8	53.6	51.8	48.1	46.5	46.1
	08:40	55.2	80.0	77.7	45.1	57.7	56.1	49.6	46.9	46.6
	08:45	51.1	75.9	71.7	44.1	54.8	53.1	48.4	46.1	45.6
	08:50	50.7	75.5	63.0	45.3	54.1	52.1	49.2	47.0	46.7
	08:55	52.3	77.1	64.5	44.0	55.9	54.6	51.5	48.1	46.7
	09:00	52.2	77.0	73.8	44.1	57.5	56.3	48.6	45.9	45.5
	09:05	51.7	76.5	62.4	44.3	56.1	54.5	50.0	46.9	46.3
	09:10	53.2	78.0	69.8	43.5	57.1	55.9	51.5	47.8	46.7
	09:15	51.1	75.9	61.1	43.5	55.4	54.3	49.6	46.2	45.7
	09:20	50.3	75.1	64.6	42.7	54.2	52.4	48.0	45.4	44.9
	09:25	49.5	74.3	62.9	42.2	53.8	52.2	48.1	45.3	44.6
	09:30	52.1	76.9	68.1	40.9	56.6	53.8	46.9	43.5	43.0
	09:35	54.4	79.2	72.0	42.3	61.8	53.5	48.7	45.6	44.9
	09:40	53.7	78.5	69.6	42.9	59.7	55.7	49.8	46.3	45.4
	09:45	51.7	76.5	66.1	42.9	56.5	54.3	49.4	46.3	45.7
	09:50	57.3	82.1	73.3	42.1	64.8	62.0	50.0	46.5	45.5
	09:55	55.8	80.6	72.6	42.6	62.2	58.8	49.9	45.7	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	10:00	56.4	81.2	73.8	41.7	61.4	58.1	49.7	44.8	43.8
	10:05	54.0	78.8	67.5	41.3	59.4	57.1	51.4	46.4	45.2
	10:10	57.0	81.8	74.4	42.9	62.6	59.9	51.3	46.7	45.7
	10:15	55.2	80.0	71.0	41.8	61.2	57.3	49.6	44.9	44.0
	10:20	54.9	79.7	77.0	41.9	59.1	57.3	51.9	45.5	44.5
	10:25	53.9	78.7	70.5	42.4	58.7	56.7	51.9	47.5	46.5
	10:30	55.8	80.6	69.9	42.0	61.1	59.4	53.6	47.7	46.6
	10:35	52.8	77.6	66.0	42.4	57.6	56.0	50.5	46.2	45.2
	10:40	51.3	76.1	64.1	41.7	56.2	54.5	49.5	45.8	44.9
	10:45	50.6	75.4	65.1	42.8	54.7	52.8	49.1	46.3	45.6
	10:50	52.0	76.8	65.0	42.4	56.8	55.2	49.8	45.8	45.0
	10:55	51.4	76.2	68.9	42.3	55.6	53.3	48.5	45.4	44.7
	11:00	54.1	78.9	63.2	43.0	59.0	57.9	52.1	47.2	46.2
	11:05	55.6	80.4	70.3	45.8	60.2	58.5	53.7	49.1	48.1
	11:10	53.4	78.2	70.2	43.5	58.0	56.3	50.9	47.5	46.8
	11:15	52.0	76.8	63.4	42.9	56.5	54.9	50.1	46.1	45.4
	11:20	56.7	81.5	68.2	44.5	62.4	60.3	54.2	49.5	48.4
	11:25	55.0	79.8	72.0	42.6	60.3	57.7	51.4	47.6	46.5
	11:30	51.3	76.1	60.1	42.8	55.0	54.0	50.4	47.0	46.1
	11:35	52.7	77.5	65.1	43.5	56.1	55.0	51.8	48.5	47.6
	11:40	53.6	78.4	65.6	44.0	57.6	56.0	52.3	48.9	47.9
	11:45	53.1	77.9	62.4	44.5	57.4	56.0	51.8	48.4	47.4
	11:50	53.2	78.0	65.6	42.9	57.3	55.6	51.4	48.1	47.0
	11:55	53.8	78.6	68.8	42.7	57.8	56.5	52.0	47.9	47.0
	12:00	54.4	79.2	66.7	43.3	59.2	58.1	52.2	47.1	45.9
	12:05	57.0	81.8	66.6	42.0	61.3	60.1	55.8	50.4	49.1
	12:10	53.8	78.6	69.2	43.2	58.3	56.6	51.8	47.2	46.1
	12:15	54.6	79.4	63.8	41.3	58.8	57.7	53.5	47.8	46.7
	12:20	55.6	80.4	65.6	45.4	60.0	58.9	54.2	50.1	49.0
	12:25	55.6	80.4	69.6	44.0	61.0	58.9	52.9	48.5	47.1
	12:30	56.0	80.8	69.3	41.1	61.7	59.7	53.1	47.3	46.0
	12:35	56.2	81.0	69.0	43.0	62.0	59.8	53.2	47.4	46.1
	12:40	55.6	80.4	67.0	43.7	61.7	59.3	52.5	47.5	46.6
	12:45	55.9	80.7	71.4	42.4	62.5	59.1	52.0	46.9	45.7
	12:50	58.5	83.3	72.1	44.8	63.4	62.0	56.4	51.1	49.5
	12:55	52.9	77.7	68.3	41.7	57.6	55.9	50.8	46.2	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	13:00	57.0	81.8	71.1	41.7	63.7	61.3	51.6	46.0	44.9
	13:05	57.2	82.0	72.6	43.3	63.1	61.1	53.0	47.4	46.4
	13:10	55.1	79.9	70.3	42.6	60.9	58.1	51.6	46.5	45.4
	13:15	53.8	78.6	70.5	41.5	59.4	57.3	50.1	45.1	44.2
	13:20	57.4	82.2	76.3	42.6	61.7	57.5	50.1	45.8	44.9
	13:25	51.2	76.0	73.2	41.7	54.8	52.5	48.4	45.2	44.5
	13:30	49.2	74.0	62.7	41.3	53.3	51.7	47.6	44.6	43.7
	13:35	48.3	73.1	59.8	41.2	51.7	50.7	47.2	44.4	43.6
	13:40	48.3	73.1	59.5	41.6	53.2	50.7	46.5	43.7	43.1
	13:45	50.7	75.5	62.9	41.9	55.0	53.2	49.0	43.9	43.3
	13:50	47.8	72.6	62.2	42.4	50.6	49.4	46.7	44.6	44.1
	13:55	48.0	72.8	59.8	41.8	52.2	50.6	46.7	43.6	43.1
	14:00	48.4	73.2	66.9	40.5	51.3	49.5	46.0	43.5	43.1
	14:05	50.1	74.9	68.6	43.3	54.3	52.0	48.2	45.7	45.4
	14:10	49.0	73.8	67.7	41.3	52.9	50.5	46.3	43.0	42.5
	14:15	51.6	76.4	68.1	41.0	58.5	56.1	45.3	42.8	42.4
	14:20	51.0	75.8	65.3	41.4	57.5	54.7	47.1	44.4	43.5
	14:25	51.9	76.7	65.9	42.2	58.5	56.2	47.0	44.6	44.0
	14:30	47.4	72.2	68.3	40.9	50.5	49.2	44.8	42.6	42.2
	14:35	44.2	69.0	54.1	41.0	46.9	45.6	43.6	42.4	42.1
	14:40	47.1	71.9	61.4	41.4	51.4	49.6	45.2	43.1	42.7
	14:45	48.4	73.2	61.2	41.7	53.3	51.5	46.0	43.4	43.0
	14:50	49.6	74.4	62.0	42.0	54.6	52.4	47.0	43.8	43.2
	14:55	45.3	70.1	61.2	40.5	49.3	47.3	44.0	42.1	41.8
	15:00	47.5	72.3	62.2	41.5	51.6	49.6	45.2	42.9	42.5
	15:05	51.7	76.5	69.1	41.2	55.4	53.5	48.2	44.4	43.6
	15:10	47.4	72.2	57.9	41.6	51.8	50.3	45.9	43.4	43.0
	15:15	54.2	79.0	66.6	41.0	59.8	58.3	49.5	42.5	42.2
	15:20	47.6	72.4	64.9	34.6	53.2	50.9	44.4	39.3	37.9
	15:25	48.3	73.1	64.7	34.8	52.3	49.9	43.9	38.8	37.4
	15:30	48.1	72.9	66.5	36.1	52.6	50.6	43.9	39.5	38.4
	15:35	45.2	70.0	58.5	37.8	49.6	48.3	43.4	40.0	39.5
	15:40	43.2	68.0	56.4	36.2	47.5	45.8	41.6	38.9	38.2
	15:45	46.2	71.0	63.1	36.3	51.8	50.1	42.7	39.2	38.5
	15:50	43.6	68.4	55.6	36.3	47.5	46.1	42.2	39.3	38.6
	15:55	53.9	78.7	76.0	37.9	52.6	51.0	47.6	42.4	41.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	16:00	51.0	75.8	69.6	39.0	54.6	53.7	47.9	42.7	41.4
	16:05	46.5	71.3	55.1	37.7	52.6	50.1	44.1	40.9	40.3
	16:10	49.6	74.4	61.8	37.3	55.3	53.4	46.4	41.8	40.5
	16:15	46.9	71.7	60.0	35.7	52.9	51.0	43.3	39.2	38.5
	16:20	45.9	70.7	58.7	36.7	50.3	48.8	44.2	40.6	39.8
	16:25	48.8	73.6	61.9	36.9	54.9	53.7	44.3	40.9	40.2
	16:30	49.2	74.0	69.9	38.2	51.3	49.2	44.9	41.8	41.2
	16:35	50.9	75.7	63.3	39.7	56.2	54.8	48.4	43.6	42.4
	16:40	49.2	74.0	66.9	37.5	53.5	51.8	46.1	41.8	41.1
	16:45	48.4	73.2	60.9	38.3	52.6	50.8	47.3	41.7	40.5
	16:50	49.0	73.8	58.0	39.9	53.0	52.0	47.6	43.6	42.9
	16:55	49.6	74.4	57.4	41.1	54.4	53.1	48.2	43.8	43.2
	17:00	50.0	74.8	66.6	39.5	54.3	53.1	47.3	42.7	41.9
	17:05	51.2	76.0	67.0	39.4	56.9	55.5	46.8	43.2	42.3
	17:10	48.1	72.9	58.9	39.9	52.8	51.5	46.2	42.7	42.0
	17:15	56.5	81.3	77.1	40.1	61.8	58.7	48.1	44.4	43.3
	17:20	50.0	74.8	67.4	40.6	54.0	51.5	47.6	45.0	44.3
	17:25	48.1	72.9	56.0	41.9	51.7	50.4	47.3	45.1	44.5
	17:30	56.0	80.8	70.7	41.6	62.4	60.4	49.0	44.9	44.1
	17:35	55.6	80.4	70.2	38.1	62.8	60.9	45.7	41.0	40.2
	17:40	50.1	74.9	70.7	36.9	56.5	51.9	44.1	40.6	40.0
	17:45	50.5	75.3	68.6	37.4	57.2	52.2	42.4	39.3	38.7
	17:50	52.7	77.5	67.7	37.3	59.1	57.3	47.3	40.3	39.8
	17:55	56.3	81.1	65.1	41.9	61.4	60.2	54.4	48.4	46.9
	18:00	57.2	82.0	66.2	36.8	62.2	61.2	55.5	42.8	41.1
	18:05	55.3	80.1	69.7	37.6	60.5	59.1	52.3	42.2	40.8
	18:10	54.0	78.8	72.7	37.8	60.0	58.3	48.5	40.4	39.8
	18:15	51.9	76.7	67.8	37.1	59.1	56.8	41.9	39.4	38.9
	18:20	49.8	74.6	58.2	37.7	54.1	53.3	48.9	41.0	40.3
	18:25	52.2	77.0	62.7	47.4	55.0	54.1	51.5	49.2	48.7
	18:30	51.3	76.1	57.8	45.0	54.6	53.4	50.5	48.1	47.3
	18:35	52.4	77.2	63.7	43.5	55.8	54.6	51.6	48.1	47.2
	18:40	55.1	79.9	65.9	46.5	59.0	57.8	53.6	50.6	49.9
	18:45	54.4	79.2	65.2	43.4	57.8	56.4	53.6	51.1	49.9
	18:50	54.6	79.4	67.9	43.4	59.0	57.1	53.0	49.9	48.6
	18:55	57.5	82.3	69.6	44.0	61.9	60.4	55.9	52.1	50.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	19:00	57.1	81.9	69.9	45.2	61.4	59.6	55.4	51.6	50.4
	19:05	55.6	80.4	69.8	47.0	59.9	58.3	54.1	50.6	49.5
	19:10	56.5	81.3	69.3	45.5	59.9	58.6	55.3	52.0	50.9
	19:15	57.0	81.8	65.1	44.7	60.5	59.6	56.4	51.7	50.0
	19:20	54.2	79.0	66.0	43.8	58.0	56.7	53.1	49.6	48.2
	19:25	53.0	77.8	65.2	43.6	56.9	55.4	52.1	48.7	47.3
	19:30	52.9	77.7	66.4	43.8	56.6	55.4	52.0	48.8	47.5
	19:35	55.7	80.5	66.3	42.4	60.3	58.9	54.2	50.6	49.4
	19:40	53.0	77.8	65.3	42.7	57.6	55.2	51.5	48.5	47.6
	19:45	57.4	82.2	71.7	45.8	62.0	60.4	55.6	52.2	51.1
	19:50	54.9	79.7	68.2	45.3	59.8	57.9	52.5	49.6	48.9
	19:55	53.6	78.4	69.5	44.4	60.0	57.2	49.5	47.6	47.1
	20:00	52.3	77.1	65.9	41.4	59.9	57.3	46.1	43.1	42.7
	20:05	55.9	80.7	68.0	41.9	60.9	59.5	54.1	43.9	43.5
	20:10	60.7	85.5	69.3	44.9	65.5	64.3	59.1	52.8	51.4
	20:15	59.9	84.7	69.0	41.6	64.9	63.8	58.3	44.9	43.8
	20:20	61.2	86.0	71.1	43.4	65.7	64.6	59.8	53.8	52.1
	20:25	60.5	85.3	71.6	45.3	64.9	63.9	58.9	52.6	51.1
	20:30	59.7	84.5	70.9	42.7	64.9	63.3	57.6	51.3	49.3
	20:35	56.2	81.0	66.9	40.8	61.2	60.1	53.8	44.9	43.7
	20:40	59.6	84.4	72.9	42.2	64.2	63.1	58.4	48.9	45.6
	20:45	47.6	72.4	65.1	41.3	50.2	49.5	46.6	44.1	43.2
	20:50	49.5	74.3	54.1	42.8	51.3	51.0	49.8	45.7	44.8
	20:55	49.6	74.4	53.0	42.5	51.3	51.0	49.9	46.5	45.1
	21:00	49.7	74.5	52.5	41.2	51.4	51.2	50.4	44.9	43.9
	21:05	50.6	75.4	54.9	42.9	51.8	51.6	50.8	48.2	46.9
	21:10	50.9	75.7	55.2	43.2	52.3	52.0	51.0	48.8	47.0
	21:15	52.1	76.9	60.5	43.2	55.8	54.4	51.5	49.6	48.2
	21:20	51.4	76.2	63.7	43.7	52.4	52.2	51.4	50.5	49.2
	21:25	51.1	75.9	56.0	43.2	52.6	52.3	51.4	48.2	47.6
	21:30	51.6	76.4	55.9	43.6	52.9	52.6	51.8	49.7	48.7
	21:35	51.4	76.2	60.1	42.8	52.6	52.3	51.4	49.8	48.2
	21:40	51.3	76.1	56.0	42.5	52.3	52.1	51.4	50.1	49.0
	21:45	51.6	76.4	57.6	45.4	52.5	52.3	51.7	50.8	49.2
	21:50	51.3	76.1	60.2	42.1	52.3	52.1	51.5	48.8	48.2
	21:55	51.1	75.9	60.1	41.9	52.4	52.1	51.2	48.3	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559

MEASURING DATE : 03-10/04/2025

RECEIVED DATE : 10/04/2025

REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	22:00	51.0	75.8	54.7	44.7	52.1	51.8	51.2	48.9	47.8
	22:05	51.0	75.8	63.3	44.3	51.9	51.7	51.1	49.2	47.6
	22:10	50.6	75.4	60.3	42.9	51.6	51.4	50.8	48.4	46.7
	22:15	50.4	75.2	52.6	42.5	51.5	51.3	50.6	48.2	46.1
	22:20	50.7	75.5	62.8	41.0	51.9	51.6	50.8	48.2	46.2
	22:25	50.1	74.9	52.7	42.0	51.5	51.4	50.5	46.1	44.8
	22:30	50.3	75.1	53.9	43.1	51.4	51.2	50.5	47.9	45.8
	22:35	49.8	74.6	53.0	41.0	51.5	51.3	50.2	45.5	44.2
	22:40	50.3	75.1	59.3	41.5	51.5	51.3	50.4	48.3	46.1
	22:45	51.1	75.9	60.2	44.3	52.7	52.0	51.1	49.4	47.5
	22:50	50.6	75.4	59.5	42.9	52.1	51.8	50.9	47.1	46.3
	22:55	50.3	75.1	52.6	40.8	51.5	51.3	50.6	47.2	45.9
	23:00	50.3	75.1	60.3	41.6	52.2	51.7	50.5	46.1	45.2
	23:05	49.1	73.9	52.3	41.2	51.1	50.8	49.8	44.0	43.4
	23:10	49.0	73.8	53.5	41.9	51.1	50.8	49.6	44.5	43.9
	23:15	50.2	75.0	57.0	42.5	52.1	51.8	50.3	46.9	45.2
	23:20	51.7	76.5	57.2	44.2	53.3	52.5	51.7	50.2	49.5
	23:25	50.4	75.2	55.0	44.0	51.7	51.4	50.7	47.4	46.6
	23:30	50.2	75.0	53.6	40.3	51.7	51.5	50.4	47.6	46.0
	23:35	48.9	73.7	57.9	40.2	51.8	51.5	47.6	45.9	45.5
	23:40	48.4	73.2	55.1	44.7	51.3	50.6	47.4	46.3	46.0
	23:45	48.0	72.8	55.3	42.1	51.1	49.7	47.4	46.3	46.1
	23:50	46.9	71.7	55.5	38.2	49.1	48.2	46.7	43.3	40.5
	23:55	46.7	71.5	55.8	38.1	48.4	47.7	46.5	45.3	44.8
06/04/2025	00:00	46.7	71.5	60.5	39.2	49.1	47.6	46.1	45.3	45.0
	00:05	42.4	67.2	54.8	38.4	46.9	44.6	41.0	39.8	39.5
	00:10	43.4	68.2	52.4	38.2	46.3	45.3	42.7	41.4	40.7
	00:15	44.0	68.8	65.5	38.3	45.7	44.1	41.2	39.7	39.5
	00:20	43.2	68.0	56.5	39.1	46.8	44.9	42.2	41.2	40.9
	00:25	42.1	66.9	49.8	37.9	44.4	43.4	41.7	40.3	40.0
	00:30	42.6	67.4	48.4	38.3	45.3	44.2	42.2	40.6	40.3
	00:35	42.9	67.7	48.4	38.9	45.1	44.3	43.1	40.3	40.0
	00:40	51.5	76.3	71.8	38.4	50.6	44.9	40.9	39.9	39.7
	00:45	40.7	65.5	45.5	37.9	42.7	42.1	40.4	39.4	39.2
	00:50	42.3	67.1	51.4	38.1	45.0	43.6	41.6	40.1	39.8
	00:55	41.6	66.4	46.8	38.1	43.8	43.3	41.7	39.1	38.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	01:00	44.1	68.9	49.0	40.0	45.9	45.1	44.0	42.6	42.2
	01:05	51.6	76.4	68.5	38.2	59.2	54.7	45.6	43.8	42.9
	01:10	50.3	75.1	64.0	38.6	57.7	54.4	44.9	44.1	43.9
	01:15	45.5	70.3	61.7	38.3	48.3	47.5	44.8	41.2	39.9
	01:20	40.2	65.0	50.9	37.0	43.6	42.0	39.4	38.3	38.0
	01:25	44.2	69.0	65.9	37.3	46.9	44.4	40.3	38.9	38.6
	01:30	44.1	68.9	60.9	38.0	45.0	44.7	43.8	40.2	39.6
	01:35	44.3	69.1	48.2	38.5	46.3	46.0	44.4	40.8	40.5
	01:40	43.6	68.4	56.7	37.5	45.4	45.2	44.1	39.9	39.6
	01:45	44.8	69.6	50.4	38.0	47.0	46.7	45.2	39.9	39.5
	01:50	47.1	71.9	60.4	41.9	47.9	47.6	46.7	46.0	45.8
	01:55	44.8	69.6	48.2	40.1	46.9	46.7	45.2	41.8	41.5
	02:00	44.4	69.2	48.6	39.9	46.4	46.1	44.8	41.4	41.2
	02:05	41.4	66.2	45.2	36.7	42.8	42.2	41.3	40.4	39.7
	02:10	42.3	67.1	49.5	39.1	45.2	44.1	41.5	40.5	40.3
	02:15	41.6	66.4	45.2	39.3	43.2	42.6	41.3	40.6	40.4
	02:20	41.6	66.4	46.2	38.4	43.2	42.5	41.4	40.5	40.2
	02:25	41.9	66.7	47.0	37.0	44.1	43.3	41.7	40.3	39.5
	02:30	39.4	64.2	43.7	36.6	40.8	40.3	39.3	38.5	38.3
	02:35	40.8	65.6	44.3	36.4	42.2	41.9	41.1	38.4	38.1
	02:40	41.5	66.3	50.3	37.9	43.9	43.1	41.0	39.4	39.2
	02:45	42.0	66.8	54.8	37.6	46.0	43.7	40.3	39.0	38.8
	02:50	41.0	65.8	54.7	36.7	43.5	42.5	39.7	38.4	38.1
	02:55	42.4	67.2	59.9	37.0	41.8	41.2	40.2	39.2	38.7
	03:00	40.0	64.8	46.4	36.2	41.4	41.2	40.2	37.8	37.4
	03:05	38.2	63.0	43.6	35.9	39.5	39.3	38.0	36.9	36.8
	03:10	39.9	64.7	45.0	36.9	41.3	40.9	39.8	38.9	38.6
	03:15	41.0	65.8	48.9	37.1	44.7	43.2	40.0	38.9	38.6
	03:20	40.7	65.5	46.6	36.8	43.4	42.8	39.7	38.7	38.5
	03:25	39.5	64.3	45.9	37.2	40.4	40.1	39.4	38.7	38.4
	03:30	40.2	65.0	48.4	37.6	42.1	41.0	39.8	38.9	38.7
	03:35	41.8	66.6	54.8	37.3	46.4	43.6	39.2	38.2	38.1
	03:40	44.3	69.1	58.4	36.9	50.9	47.5	40.5	38.9	38.6
	03:45	41.4	66.2	56.2	37.7	44.6	42.3	39.7	38.7	38.5
	03:50	42.8	67.6	59.9	37.2	46.4	43.6	39.3	38.3	38.1
	03:55	45.5	70.3	59.8	37.6	51.2	47.3	41.1	39.3	39.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1
 SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	04:00	43.0	67.8	60.3	37.2	45.8	43.9	41.1	39.1	38.6
	04:05	41.1	65.9	48.1	37.1	45.0	43.9	40.1	38.9	38.6
	04:10	42.8	67.6	54.9	39.1	47.1	44.6	41.2	40.2	39.9
	04:15	44.6	69.4	56.6	38.3	49.7	47.4	42.2	40.2	39.8
	04:20	43.2	68.0	54.4	38.9	47.1	45.9	41.7	40.2	40.0
	04:25	46.8	71.6	60.6	38.9	53.0	50.0	42.1	40.3	40.0
	04:30	46.2	71.0	60.4	39.5	52.1	48.0	42.1	41.0	40.8
	04:35	45.0	69.8	59.9	38.4	49.4	47.1	42.3	40.9	40.2
	04:40	46.2	71.0	59.7	36.9	52.5	50.0	41.7	38.7	38.3
	04:45	45.7	70.5	59.3	36.8	51.8	49.4	41.3	38.4	38.1
	04:50	45.3	70.1	56.9	38.2	50.4	48.6	42.7	40.9	40.4
	04:55	52.8	77.6	71.5	39.9	52.9	50.4	43.4	41.6	41.3
	05:00	48.8	73.6	67.0	40.0	54.4	50.3	43.3	41.6	41.3
	05:05	46.0	70.8	59.6	39.1	51.6	49.0	42.4	40.9	40.5
	05:10	48.4	73.2	60.9	38.6	55.4	52.2	43.2	40.5	40.2
	05:15	48.4	73.2	63.9	39.2	53.9	51.5	43.6	41.3	40.9
	05:20	48.1	72.9	64.1	39.9	53.4	50.5	44.2	41.4	41.0
	05:25	48.9	73.7	63.7	39.5	54.9	51.7	44.8	41.3	40.8
	05:30	55.3	80.1	70.7	43.7	59.5	57.3	51.5	48.4	46.5
	05:35	54.3	79.1	62.4	40.3	58.1	57.5	54.0	42.8	42.1
	05:40	47.7	72.5	60.5	39.1	52.9	50.8	44.4	41.5	41.0
	05:45	45.9	70.7	58.8	39.0	50.8	49.1	43.7	41.2	40.7
	05:50	48.5	73.3	63.2	40.4	53.3	51.1	45.0	42.2	41.8
	05:55	51.7	76.5	71.4	39.5	57.3	51.9	44.6	41.6	41.2
	06:00	46.8	71.6	61.4	39.6	51.7	49.8	44.4	41.5	41.1
	06:05	46.2	71.0	61.1	40.0	50.4	48.6	44.2	41.9	41.4
	06:10	47.2	72.0	64.2	40.5	50.9	48.6	44.5	42.6	42.2
	06:15	50.1	74.9	63.6	40.6	54.8	52.6	47.0	42.8	42.2
	06:20	46.1	70.9	60.0	40.1	50.8	48.6	44.0	41.9	41.6
	06:25	46.1	70.9	61.4	39.2	49.8	47.4	43.2	41.2	40.7
	06:30	46.6	71.4	62.1	39.8	51.4	49.7	44.5	41.7	41.2
	06:35	50.1	74.9	68.7	40.0	55.8	53.4	45.5	42.5	42.0
	06:40	46.8	71.6	62.7	39.4	51.5	49.3	43.5	41.2	40.8
	06:45	53.3	78.1	81.7	40.1	51.8	49.6	44.4	42.4	42.0
	06:50	52.4	77.2	65.8	40.4	58.7	55.9	47.1	43.0	42.3
	06:55	51.5	76.3	67.8	39.9	57.2	55.1	46.8	42.3	41.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	07:00	51.9	76.7	72.7	38.3	56.9	54.1	45.3	42.2	41.7
	07:05	48.3	73.1	62.4	37.2	54.1	51.6	45.2	41.5	40.6
	07:10	46.5	71.3	65.7	37.8	50.9	48.0	43.2	40.4	39.8
	07:15	46.4	71.2	61.6	37.3	51.7	50.3	43.6	40.3	39.5
	07:20	46.9	71.7	62.7	36.9	52.7	49.5	43.2	39.7	39.0
	07:25	45.0	69.8	58.6	37.7	49.0	47.6	43.4	40.4	39.9
	07:30	54.3	79.1	71.6	36.6	57.0	49.9	42.7	39.4	38.9
	07:35	48.3	73.1	64.8	36.8	53.5	49.8	43.7	39.7	39.1
	07:40	49.4	74.2	68.0	38.0	53.0	50.5	45.1	41.2	40.4
	07:45	48.9	73.7	58.9	38.5	53.8	52.5	46.9	42.6	41.7
	07:50	48.1	72.9	62.6	37.7	52.2	50.5	45.2	41.8	41.0
	07:55	48.6	73.4	62.4	38.9	52.9	51.0	45.7	42.1	41.4
	08:00	50.3	75.1	64.6	37.7	55.8	53.0	47.3	42.3	41.5
	08:05	52.1	76.9	73.8	38.6	55.3	52.6	46.6	42.6	41.7
	08:10	46.9	71.7	58.6	38.2	52.0	50.2	44.7	41.6	40.8
	08:15	54.5	79.3	76.0	38.6	59.5	56.6	47.9	43.1	42.0
	08:20	52.0	76.8	69.3	38.0	57.4	54.4	46.7	42.8	41.8
	08:25	49.0	73.8	71.6	38.9	52.2	50.9	46.0	42.8	42.0
	08:30	49.4	74.2	63.2	38.0	54.7	52.9	46.0	41.9	41.2
	08:35	45.9	70.7	60.5	38.4	50.8	49.0	43.9	40.9	40.3
	08:40	49.8	74.6	62.6	37.3	55.1	53.2	47.1	42.6	41.8
	08:45	48.6	73.4	64.8	38.1	53.7	51.8	45.0	41.9	41.1
	08:50	50.8	75.6	72.8	37.8	55.2	52.4	45.2	41.3	40.4
	08:55	53.8	78.6	76.0	38.9	54.7	52.6	46.9	42.8	42.0
	09:00	49.0	73.8	60.9	39.5	53.7	52.1	47.5	43.6	42.8
	09:05	53.4	78.2	70.5	37.9	57.5	55.9	49.6	44.6	43.3
	09:10	54.9	79.7	73.6	41.0	59.1	55.4	50.0	45.9	44.9
	09:15	57.4	82.2	75.9	40.4	62.8	59.3	51.5	45.8	44.2
	09:20	51.6	76.4	73.9	39.0	56.0	54.1	49.0	43.6	42.3
	09:25	52.9	77.7	67.3	42.4	57.0	55.5	51.6	47.8	46.9
	09:30	55.1	79.9	72.6	43.0	60.1	58.3	52.8	47.8	46.2
	09:35	52.2	77.0	68.1	44.3	55.5	54.3	51.2	48.4	47.7
	09:40	50.2	75.0	61.4	43.5	54.0	52.8	49.2	46.2	45.5
	09:45	51.1	75.9	68.4	43.8	54.0	52.7	48.9	46.0	45.4
	09:50	53.1	77.9	75.5	43.6	54.0	52.7	48.8	46.2	45.5
	09:55	54.8	79.6	74.4	41.5	58.5	56.2	48.9	45.7	44.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	10:00	48.6	73.4	64.9	40.7	52.6	50.8	46.7	44.1	43.4
	10:05	49.0	73.8	59.2	42.7	52.2	51.4	48.3	45.2	44.5
	10:10	50.0	74.8	63.7	40.4	54.7	53.2	47.7	43.9	43.0
	10:15	50.4	75.2	63.7	39.8	55.2	53.7	48.1	44.0	43.1
	10:20	50.7	75.5	62.6	43.0	54.5	53.3	49.6	46.5	45.5
	10:25	52.9	77.7	71.1	39.7	56.7	53.1	47.1	43.4	42.6
	10:30	53.6	78.4	68.8	39.8	60.2	55.9	47.8	43.0	42.2
	10:35	52.6	77.4	74.2	42.1	56.4	54.7	49.0	45.2	44.4
	10:40	50.0	74.8	62.7	41.2	53.8	52.7	49.0	45.4	44.4
	10:45	53.1	77.9	73.4	41.8	55.2	53.5	48.9	45.0	44.2
	10:50	50.9	75.7	65.7	41.4	54.7	53.4	49.7	46.1	45.0
	10:55	56.3	81.1	73.4	42.6	63.2	57.5	50.4	46.3	45.4
	11:00	51.7	76.5	66.8	40.8	56.0	54.5	49.3	45.4	44.5
	11:05	52.2	77.0	67.9	41.4	56.5	53.3	48.1	44.3	43.6
	11:10	52.7	77.5	67.0	41.3	59.2	56.3	48.3	44.4	43.8
	11:15	57.1	81.9	73.6	40.2	62.1	56.3	48.8	44.7	43.8
	11:20	58.9	83.7	74.5	40.5	65.5	58.8	49.7	44.4	43.5
	11:25	54.2	79.0	74.0	39.5	57.9	55.5	49.3	44.3	43.2
	11:30	50.4	75.2	68.8	40.7	54.2	52.4	47.5	43.9	43.1
	11:35	49.7	74.5	64.0	40.3	54.6	52.5	47.5	43.9	43.1
	11:40	52.9	77.7	69.1	40.7	59.8	57.1	47.1	43.2	42.4
	11:45	54.5	79.3	69.6	40.5	60.5	58.7	49.9	44.8	43.9
	11:50	49.7	74.5	62.1	40.1	55.5	53.3	46.8	43.5	42.9
	11:55	50.4	75.2	67.9	41.4	54.0	52.1	47.7	44.7	43.9
	12:00	52.3	77.1	69.7	40.4	57.6	52.5	45.4	42.8	42.3
	12:05	47.7	72.5	64.9	39.6	52.3	49.3	44.8	42.1	41.5
	12:10	49.8	74.6	66.1	39.0	56.0	52.3	45.3	41.8	41.1
	12:15	49.3	74.1	66.6	39.1	54.2	51.2	45.9	42.9	42.2
	12:20	50.2	75.0	67.8	40.4	55.1	52.8	47.0	43.7	42.9
	12:25	49.6	74.4	62.2	41.9	53.9	51.9	48.1	45.8	45.1
	12:30	48.3	73.1	57.6	39.4	52.3	51.0	47.0	43.9	43.2
	12:35	47.4	72.2	56.3	39.8	51.5	50.3	46.2	43.2	42.4
	12:40	50.2	75.0	59.5	40.9	54.7	53.2	48.7	44.3	43.2
	12:45	49.9	74.7	64.5	38.3	56.7	54.8	44.8	40.7	40.1
	12:50	45.8	70.6	62.6	38.6	49.5	46.4	43.5	41.0	40.1
	12:55	48.3	73.1	63.3	39.0	52.3	49.1	44.6	41.2	40.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านตอ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	13:00	45.0	69.8	62.8	37.7	46.7	45.2	41.2	39.1	38.8
	13:05	43.0	67.8	58.4	37.9	45.9	44.6	41.6	40.1	39.8
	13:10	42.8	67.6	53.6	38.2	46.2	44.9	42.0	40.2	39.8
	13:15	44.5	69.3	58.2	38.0	48.8	47.5	42.6	40.3	39.6
	13:20	41.9	66.7	55.0	37.8	44.9	43.9	40.9	39.3	39.0
	13:25	43.3	68.1	51.4	37.8	47.0	46.3	42.2	39.6	39.2
	13:30	42.4	67.2	54.9	37.5	45.5	44.3	41.5	39.8	39.4
	13:35	46.4	71.2	56.7	39.0	51.3	49.5	44.5	41.2	40.5
	13:40	45.1	69.9	57.7	39.4	48.8	47.2	43.7	41.8	41.4
	13:45	44.6	69.4	62.8	38.9	49.2	46.4	42.0	40.3	40.0
	13:50	44.7	69.5	62.7	38.0	49.2	47.1	42.4	40.3	39.9
	13:55	46.7	71.5	64.6	38.7	51.9	49.0	43.1	40.7	40.2
	14:00	54.5	79.3	77.3	38.5	55.3	51.4	44.1	40.9	40.4
	14:05	46.7	71.5	58.4	39.1	52.0	50.4	43.7	40.8	40.4
	14:10	46.8	71.6	62.4	38.0	51.6	49.3	42.4	40.1	39.8
	14:15	49.0	73.8	62.9	39.0	55.3	51.8	43.6	40.9	40.5
	14:20	45.6	70.4	58.6	38.1	51.5	49.7	41.8	39.7	39.3
	14:25	45.8	70.6	58.1	38.3	52.2	48.8	42.6	40.1	39.7
	14:30	44.4	69.2	57.6	38.1	48.0	46.3	42.2	40.0	39.6
	14:35	47.3	72.1	62.2	39.1	53.8	48.3	42.4	40.8	40.4
	14:40	47.2	72.0	62.5	39.3	52.6	47.9	42.7	40.9	40.6
	14:45	45.5	70.3	62.4	39.0	49.2	47.2	43.0	41.1	40.8
	14:50	44.5	69.3	58.6	39.0	49.3	46.9	42.7	40.9	40.5
	14:55	47.0	71.8	61.4	38.5	52.6	50.6	44.2	41.4	40.9
	15:00	45.8	70.6	56.5	39.7	49.8	48.4	44.5	42.0	41.4
	15:05	45.5	70.3	56.4	38.7	50.1	48.8	43.5	40.7	40.0
	15:10	46.4	71.2	59.0	38.9	51.6	49.8	44.0	41.3	40.6
	15:15	51.7	76.5	68.8	38.0	58.9	56.6	44.3	40.0	39.5
	15:20	45.9	70.7	66.2	38.1	49.7	46.1	41.1	39.4	39.1
	15:25	41.2	66.0	59.7	38.1	43.2	42.3	40.4	39.4	39.1
	15:30	43.1	67.9	56.5	38.1	48.0	46.2	41.0	39.6	39.2
	15:35	44.8	69.6	58.8	37.8	49.4	47.5	42.6	40.4	39.9
	15:40	47.2	72.0	67.0	39.2	48.8	46.1	42.2	40.7	40.4
	15:45	45.9	70.7	64.6	38.5	50.6	48.2	42.9	39.7	39.4
	15:50	46.0	70.8	65.3	38.3	51.0	48.8	43.1	40.4	39.8
	15:55	42.8	67.6	57.9	38.4	46.4	44.6	41.0	39.5	39.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	16:00	46.4	71.2	61.6	38.0	52.5	50.5	42.0	39.5	39.1
	16:05	42.3	67.1	54.4	38.0	46.2	44.9	41.0	39.4	39.1
	16:10	45.4	70.2	65.4	37.7	48.6	46.9	42.7	39.7	39.2
	16:15	46.3	71.1	60.1	37.5	52.0	49.7	42.4	39.4	39.0
	16:20	44.4	69.2	58.9	37.1	49.3	47.3	42.0	39.6	39.0
	16:25	45.3	70.1	65.2	37.8	49.2	46.3	40.8	39.1	38.8
	16:30	47.0	71.8	60.7	38.3	52.4	50.7	43.5	39.9	39.6
	16:35	46.5	71.3	60.2	38.6	52.7	50.2	42.8	40.0	39.7
	16:40	45.7	70.5	67.8	38.0	48.6	46.1	41.5	39.9	39.6
	16:45	46.4	71.2	66.0	38.1	49.1	47.2	43.8	41.0	40.4
	16:50	43.5	68.3	57.4	37.5	48.1	46.3	41.5	39.4	39.1
	16:55	44.2	69.0	60.1	39.1	48.3	46.1	42.4	40.6	40.3
	17:00	49.1	73.9	63.5	39.1	55.8	52.7	42.8	40.5	40.2
	17:05	46.5	71.3	62.8	38.3	52.4	48.8	42.5	40.3	39.9
	17:10	42.4	67.2	53.8	38.3	45.7	44.5	41.4	39.7	39.3
	17:15	47.8	72.6	69.7	38.6	49.2	47.1	42.0	39.9	39.6
	17:20	46.7	71.5	66.1	38.8	50.2	48.5	43.0	40.4	40.1
	17:25	46.5	71.3	61.6	38.6	51.2	50.0	43.9	40.9	40.3
	17:30	45.2	70.0	58.4	38.5	50.3	48.4	42.5	40.2	39.8
	17:35	45.6	70.4	58.5	38.9	50.8	49.4	42.9	40.3	39.8
	17:40	46.6	71.4	61.9	38.4	52.0	49.8	42.0	39.8	39.5
	17:45	48.1	72.9	70.8	37.8	54.6	48.8	41.3	39.7	39.4
	17:50	42.5	67.3	53.0	38.5	45.8	44.5	41.5	40.0	39.8
	17:55	49.0	73.8	61.9	38.7	54.7	52.9	45.0	41.2	40.6
	18:00	47.7	72.5	66.3	38.7	53.7	50.6	43.3	40.3	39.8
	18:05	54.6	79.4	75.2	38.9	57.7	52.4	42.3	40.3	40.0
	18:10	53.5	78.3	76.7	38.7	51.5	47.4	42.1	40.3	39.9
	18:15	43.2	68.0	56.2	39.4	46.3	45.0	42.2	40.7	40.4
	18:20	50.3	75.1	64.7	39.7	54.0	53.2	49.5	41.9	41.3
	18:25	51.9	76.7	60.0	43.4	55.3	54.2	51.4	47.6	46.7
	18:30	50.6	75.4	61.8	43.1	53.9	52.8	49.8	46.9	46.3
	18:35	52.7	77.5	71.0	43.1	57.4	53.7	49.5	46.9	45.9
	18:40	51.7	76.5	61.4	43.2	55.2	54.1	50.8	48.5	47.9
	18:45	50.4	75.2	64.4	42.7	53.8	52.4	49.3	46.9	46.2
	18:50	53.0	77.8	63.8	44.0	57.6	55.9	51.4	47.6	46.6
	18:55	53.6	78.4	67.4	45.3	57.5	56.0	52.1	49.6	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	19:00	52.3	77.1	62.3	45.3	56.2	54.7	51.3	49.0	48.0
	19:05	52.3	77.1	63.8	44.6	55.6	54.5	51.3	48.8	47.9
	19:10	52.3	77.1	61.7	44.0	55.2	54.4	51.9	49.1	48.3
	19:15	53.4	78.2	68.8	47.0	56.4	55.4	52.8	50.0	49.2
	19:20	51.6	76.4	60.9	45.9	54.4	53.5	51.2	48.6	48.0
	19:25	50.7	75.5	59.4	45.3	53.7	52.7	50.2	47.8	47.1
	19:30	53.5	78.3	63.5	47.5	56.3	55.6	52.9	50.4	49.6
	19:35	52.1	76.9	65.4	46.3	55.4	54.2	51.2	48.8	48.2
	19:40	50.4	75.2	61.9	44.0	54.3	52.8	49.4	46.6	46.0
	19:45	60.9	85.7	73.8	42.9	66.1	65.0	58.2	46.2	45.2
	19:50	52.0	76.8	67.6	43.3	58.5	56.2	47.6	44.8	44.3
	19:55	54.6	79.4	65.8	44.1	59.6	58.2	52.5	46.4	45.6
	20:00	62.9	87.7	71.7	44.8	67.9	66.7	61.2	52.7	51.0
	20:05	64.9	89.7	72.1	44.4	68.3	67.6	64.4	59.0	55.2
	20:10	66.0	90.8	74.2	45.8	69.8	69.0	65.1	59.3	57.2
	20:15	66.5	91.3	74.2	45.2	70.4	69.5	65.8	60.2	57.6
	20:20	66.2	91.0	75.1	43.1	71.1	70.1	64.7	47.5	44.9
	20:25	54.0	78.8	67.1	42.5	60.0	58.4	49.0	44.2	43.9
	20:30	53.4	78.2	64.8	42.4	59.9	58.3	46.4	44.0	43.8
	20:35	56.2	81.0	65.6	43.1	61.8	60.5	53.7	45.4	44.9
	20:40	46.1	70.9	52.8	43.3	47.9	47.3	45.8	44.9	44.7
	20:45	45.4	70.2	59.0	42.5	46.7	46.1	45.0	44.2	43.9
	20:50	43.9	68.7	49.4	41.9	45.0	44.7	43.8	43.0	42.9
	20:55	44.8	69.6	57.3	42.3	45.7	45.4	44.6	43.8	43.6
	21:00	47.5	72.3	60.1	42.8	52.2	50.4	45.3	44.2	44.0
	21:05	45.9	70.7	59.0	43.1	47.7	46.9	45.4	44.6	44.3
	21:10	45.0	69.8	60.5	41.8	46.5	45.9	44.6	43.4	43.0
	21:15	44.7	69.5	55.2	41.0	47.4	46.5	43.9	42.6	42.3
	21:20	43.7	68.5	50.6	40.9	46.2	45.3	43.2	42.1	41.8
	21:25	44.2	69.0	58.4	41.1	45.5	44.9	43.3	42.4	42.2
	21:30	44.6	69.4	56.6	42.0	46.8	46.0	44.0	43.1	42.9
	21:35	43.9	68.7	61.5	41.2	46.7	44.9	43.0	42.2	42.0
	21:40	43.9	68.7	66.4	41.1	44.7	44.2	43.2	42.5	42.3
	21:45	43.8	68.6	57.7	41.6	45.2	44.7	43.5	42.7	42.5
	21:50	42.6	67.4	49.3	40.8	43.8	43.5	42.5	41.8	41.6
	21:55	44.0	68.8	61.0	41.2	45.4	44.5	43.1	42.3	42.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (NI)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	22:00	43.0	67.8	53.0	40.8	44.1	43.6	42.6	42.1	41.9
	22:05	43.1	67.9	51.0	41.0	44.5	43.9	42.9	42.2	42.0
	22:10	43.0	67.8	48.0	40.9	44.6	44.0	42.8	42.1	41.9
	22:15	43.6	68.4	49.2	41.4	45.1	44.6	43.4	42.5	42.3
	22:20	44.5	69.3	53.8	41.2	47.0	46.0	43.8	42.6	42.4
	22:25	43.7	68.5	53.2	40.8	46.0	45.1	43.2	42.1	41.9
	22:30	43.7	68.5	55.8	40.5	46.0	45.2	43.2	41.8	41.6
	22:35	42.9	67.7	55.8	40.3	44.9	44.2	42.4	41.5	41.2
	22:40	43.0	67.8	56.7	40.4	45.1	44.2	42.5	41.5	41.3
	22:45	43.5	68.3	56.0	40.7	45.8	45.0	42.8	41.8	41.6
	22:50	43.1	67.9	58.7	40.7	45.1	44.3	42.5	41.6	41.4
	22:55	43.7	68.5	53.0	40.2	46.0	45.4	43.1	41.3	41.1
	23:00	43.2	68.0	49.4	40.6	44.8	44.3	43.0	41.9	41.7
	23:05	44.4	69.2	59.9	40.7	47.0	45.0	42.9	42.0	41.6
	23:10	43.8	68.6	49.9	41.0	46.2	45.5	43.4	42.2	42.0
	23:15	45.8	70.6	52.6	41.1	49.2	48.5	44.3	42.7	42.5
	23:20	43.1	67.9	48.7	40.8	45.0	44.4	42.8	41.9	41.7
	23:25	44.0	68.8	58.6	41.2	46.1	44.5	43.0	42.4	42.2
	23:30	42.8	67.6	48.2	40.8	44.0	43.6	42.6	42.0	41.8
	23:35	43.1	67.9	53.4	40.8	44.9	44.1	42.8	42.0	41.8
	23:40	43.1	67.9	53.3	41.2	45.1	43.8	42.5	41.9	41.8
	23:45	42.1	66.9	47.6	40.3	43.6	42.9	41.8	41.2	41.0
	23:50	42.7	67.5	48.6	40.3	44.4	43.7	42.3	41.6	41.4
	23:55	42.6	67.4	61.6	40.6	43.5	43.0	42.1	41.5	41.3
07/04/2025	00:00	45.8	70.6	60.4	41.0	50.6	48.3	43.4	42.5	42.2
	00:05	42.7	67.5	54.3	40.4	44.0	43.1	42.2	41.6	41.4
	00:10	43.1	67.9	51.9	40.1	44.8	44.5	42.4	41.5	41.3
	00:15	43.3	68.1	48.6	40.4	45.6	44.7	42.9	41.8	41.4
	00:20	48.2	73.0	65.4	40.7	51.1	50.1	47.7	41.9	41.8
	00:25	45.4	70.2	53.4	41.1	47.0	46.7	45.7	42.5	42.2
	00:30	45.9	70.7	61.3	41.3	47.9	46.7	44.3	42.5	42.3
	00:35	47.8	72.6	62.3	41.1	50.3	48.9	47.3	43.5	42.3
	00:40	46.0	70.8	60.2	40.3	50.7	48.5	43.3	42.7	42.5
	00:45	43.1	67.9	54.8	39.8	46.4	45.6	41.7	40.9	40.7
	00:50	44.4	69.2	50.7	39.2	47.8	46.1	44.1	41.7	40.8
	00:55	44.5	69.3	52.8	41.1	45.3	45.1	44.4	43.8	43.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	01:00	45.8	70.6	54.2	41.1	48.9	47.9	44.9	44.0	43.9
	01:05	45.2	70.0	51.2	40.8	47.1	46.3	44.8	43.9	43.7
	01:10	45.6	70.4	55.9	40.3	49.6	48.4	44.4	41.4	41.2
	01:15	42.5	67.3	51.0	40.0	45.7	43.4	41.6	40.9	40.7
	01:20	43.9	68.7	49.7	40.3	46.4	46.1	42.7	41.4	41.2
	01:25	43.3	68.1	51.4	40.7	45.4	44.0	42.7	41.8	41.6
	01:30	43.3	68.1	53.5	39.8	49.7	42.9	41.7	40.8	40.7
	01:35	43.3	68.1	52.1	40.8	45.2	44.4	42.9	42.2	42.1
	01:40	46.8	71.6	51.5	41.0	50.1	49.8	44.1	42.0	41.8
	01:45	46.0	70.8	55.4	39.8	49.7	49.1	44.9	42.5	41.1
	01:50	46.1	70.9	52.5	40.7	47.4	47.1	46.2	43.5	41.7
	01:55	46.5	71.3	54.2	41.1	47.5	47.1	46.2	45.6	45.4
	02:00	46.4	71.2	51.0	41.0	47.9	47.6	46.7	42.6	42.3
	02:05	43.7	68.5	51.6	41.0	45.8	44.9	43.0	42.2	42.0
	02:10	42.7	67.5	50.4	40.5	44.3	43.8	42.5	41.5	41.3
	02:15	41.9	66.7	44.8	39.9	42.7	42.5	41.9	41.3	41.1
	02:20	42.7	67.5	50.9	40.7	45.5	43.6	42.1	41.6	41.5
	02:25	42.7	67.5	49.9	40.5	45.5	44.4	42.1	41.5	41.4
	02:30	42.7	67.5	51.8	39.5	46.5	44.6	41.9	40.5	40.3
	02:35	41.5	66.3	48.7	38.5	44.6	43.3	40.9	40.2	40.0
	02:40	43.7	68.5	56.2	39.4	47.9	45.0	41.6	40.6	40.4
	02:45	41.6	66.4	47.3	39.6	42.4	42.1	41.5	40.7	40.5
	02:50	42.5	67.3	48.3	40.2	44.4	43.8	42.0	41.1	41.0
	02:55	42.0	66.8	48.1	39.3	44.2	43.5	41.5	40.7	40.6
	03:00	40.9	65.7	47.1	39.3	41.8	41.5	40.8	40.2	40.1
	03:05	42.7	67.5	55.2	39.1	46.3	44.1	40.9	40.2	40.0
	03:10	42.0	66.8	53.5	39.5	44.0	43.1	41.4	40.6	40.5
	03:15	41.8	66.6	51.2	40.0	42.9	42.5	41.5	41.0	40.8
	03:20	42.0	66.8	48.6	39.0	43.4	43.0	41.9	40.4	40.3
	03:25	43.4	68.2	55.2	39.1	48.9	46.1	41.1	40.2	40.0
	03:30	40.3	65.1	45.0	38.7	41.4	41.1	40.2	39.5	39.4
	03:35	45.5	70.3	60.2	38.8	51.4	46.4	40.3	39.5	39.4
	03:40	40.8	65.6	59.3	38.2	42.2	41.8	39.6	39.1	38.9
	03:45	44.4	69.2	58.3	38.5	51.2	46.8	40.3	39.4	39.3
	03:50	43.6	68.4	58.0	38.6	49.1	44.3	40.0	39.4	39.3
	03:55	52.9	77.7	71.7	38.7	52.8	47.8	40.7	39.5	39.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	04:00	42.4	67.2	52.9	38.7	46.7	45.0	40.8	39.6	39.5
	04:05	42.4	67.2	57.5	38.4	45.8	43.9	40.5	39.8	39.6
	04:10	46.2	71.0	58.2	38.7	52.2	49.9	43.8	40.3	40.0
	04:15	48.0	72.8	57.6	39.2	49.7	49.5	48.3	42.3	40.5
	04:20	49.5	74.3	66.6	39.4	50.7	49.9	48.2	44.5	42.2
	04:25	48.9	73.7	60.8	40.0	54.0	51.7	46.6	44.8	44.2
	04:30	47.9	72.7	60.8	39.8	54.5	51.1	44.0	40.9	40.6
	04:35	43.6	68.4	53.4	39.1	48.1	46.4	41.4	40.0	39.8
	04:40	43.7	68.5	57.3	38.9	48.4	46.1	41.2	40.0	39.8
	04:45	46.1	70.9	60.4	38.5	52.0	49.0	41.4	39.7	39.5
	04:50	46.2	71.0	60.4	39.1	51.7	48.5	42.7	40.4	40.1
	04:55	52.2	77.0	71.5	39.1	56.6	52.4	44.0	40.7	40.3
	05:00	48.1	72.9	61.0	39.1	54.2	51.3	43.5	40.7	40.4
	05:05	45.9	70.7	61.3	39.3	51.0	49.3	42.9	40.7	40.3
	05:10	46.9	71.7	61.9	39.8	50.6	48.7	43.4	41.1	40.8
	05:15	48.6	73.4	58.8	39.8	53.4	52.2	45.8	42.0	41.5
	05:20	49.2	74.0	62.6	39.9	55.0	52.6	45.3	41.6	41.3
	05:25	52.4	77.2	70.2	40.5	56.7	52.6	45.6	42.9	42.5
	05:30	50.3	75.1	61.6	42.0	55.3	54.0	48.1	43.7	43.3
	05:35	50.3	75.1	68.2	40.1	54.7	53.3	46.9	42.6	42.2
	05:40	48.8	73.6	67.2	39.9	54.3	51.1	44.9	41.9	41.5
	05:45	47.4	72.2	63.7	39.9	53.0	50.7	43.6	41.4	41.1
	05:50	52.1	76.9	75.8	40.4	52.2	49.7	44.4	42.0	41.7
	05:55	49.3	74.1	65.9	40.4	54.6	52.2	45.1	42.2	41.7
	06:00	47.5	72.3	70.2	39.9	51.3	49.8	44.6	42.1	41.7
	06:05	48.0	72.8	60.3	40.7	52.5	51.2	46.3	43.0	42.4
	06:10	46.2	71.0	56.7	40.7	50.1	48.9	44.8	42.4	41.9
	06:15	46.0	70.8	57.2	39.7	51.0	49.4	43.6	41.1	40.8
	06:20	49.9	74.7	76.2	39.9	50.2	48.9	44.0	41.5	41.1
	06:25	48.0	72.8	64.5	39.6	53.4	50.5	43.4	41.1	40.7
	06:30	48.7	73.5	66.6	39.8	53.9	51.1	44.3	41.5	41.0
	06:35	48.5	73.3	63.7	40.0	54.0	51.5	45.1	42.2	41.7
	06:40	50.6	75.4	67.6	41.0	56.1	53.7	47.3	43.6	42.8
	06:45	48.8	73.6	64.3	39.9	53.6	51.8	45.8	42.1	41.6
	06:50	48.7	73.5	65.0	39.4	53.9	51.9	44.6	41.1	40.7
	06:55	47.2	72.0	63.0	39.7	52.2	50.4	44.3	41.6	41.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอน (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	07:00	54.7	79.5	65.7	40.4	62.0	60.4	48.5	43.1	42.4
	07:05	46.8	71.6	59.5	40.2	51.1	49.4	45.3	42.1	41.7
	07:10	50.9	75.7	67.3	41.1	56.0	53.7	46.5	43.6	43.2
	07:15	55.9	80.7	71.7	42.0	64.0	59.2	48.1	44.3	43.6
	07:20	48.4	73.2	65.0	41.3	51.8	50.5	46.1	43.5	43.0
	07:25	46.9	71.7	67.8	40.7	50.0	48.0	44.3	42.2	41.8
	07:30	46.8	71.6	59.9	40.1	51.5	49.6	45.1	42.4	41.9
	07:35	49.9	74.7	68.0	40.0	55.0	51.7	45.0	42.0	41.6
	07:40	49.9	74.7	63.6	40.4	54.9	52.8	47.0	43.0	42.4
	07:45	53.1	77.9	67.9	41.0	58.5	56.7	49.8	44.7	43.7
	07:50	48.5	73.3	61.1	39.8	54.0	52.4	45.3	42.1	41.5
	07:55	50.2	75.0	63.6	40.2	55.5	53.4	47.3	42.7	41.9
	08:00	51.0	75.8	65.3	40.2	56.5	54.2	47.9	43.8	43.0
	08:05	50.6	75.4	66.5	40.3	56.2	53.9	47.6	43.4	42.4
	08:10	50.3	75.1	61.1	39.8	54.8	53.5	48.9	43.4	42.5
	08:15	48.0	72.8	62.1	38.8	54.8	51.7	43.3	40.7	40.3
	08:20	47.7	72.5	68.0	39.1	52.3	49.9	43.9	41.0	40.6
	08:25	48.4	73.2	63.6	38.2	54.3	51.5	44.9	41.4	40.8
	08:30	48.4	73.2	61.1	39.1	53.8	51.5	45.8	41.9	41.1
	08:35	54.1	78.9	74.4	39.9	58.1	54.4	48.6	43.6	42.8
	08:40	54.5	79.3	73.6	39.5	60.7	55.5	48.0	43.3	42.2
	08:45	52.2	77.0	70.7	40.2	56.6	54.2	49.0	44.4	43.4
	08:50	51.4	76.2	70.5	38.2	56.1	53.3	47.5	43.4	42.4
	08:55	50.9	75.7	65.9	39.5	56.0	54.1	48.0	43.1	42.0
	09:00	52.4	77.2	67.5	40.2	57.7	55.8	49.5	44.4	43.3
	09:05	55.5	80.3	74.7	40.6	60.4	57.8	50.7	45.5	44.4
	09:10	53.1	77.9	70.6	41.0	58.4	56.2	49.9	45.2	44.3
	09:15	54.6	79.4	74.8	40.2	59.9	57.0	49.9	44.9	43.9
	09:20	55.6	80.4	75.0	39.1	60.9	57.5	49.5	44.7	43.4
	09:25	53.1	77.9	70.4	41.9	57.0	54.9	50.3	46.2	45.1
	09:30	53.7	78.5	67.9	42.1	59.3	56.8	50.9	45.8	44.7
	09:35	53.3	78.1	65.3	41.3	57.5	56.4	51.7	47.5	46.1
	09:40	52.7	77.5	64.8	40.3	56.7	55.5	51.4	47.1	45.5
	09:45	53.0	77.8	71.7	40.5	56.2	54.2	49.7	45.0	44.0
	09:50	50.0	74.8	61.4	41.1	54.3	53.0	48.6	44.9	44.1
	09:55	51.3	76.1	65.4	41.9	55.0	54.0	50.3	46.3	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาวัว สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาวัว สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	10:00	49.5	74.3	60.3	39.4	54.0	52.8	47.7	43.8	43.1
	10:05	50.6	75.4	61.9	40.5	54.8	53.6	49.3	44.7	43.5
	10:10	50.9	75.7	65.9	40.0	55.3	52.8	48.3	44.7	43.7
	10:15	50.3	75.1	63.7	41.8	54.9	52.9	48.2	45.0	44.3
	10:20	50.2	75.0	66.4	41.8	54.0	52.0	47.4	44.5	43.8
	10:25	50.8	75.6	70.6	41.8	54.4	52.9	48.3	45.0	44.3
	10:30	50.5	75.3	66.1	42.1	54.7	53.3	48.2	44.6	43.8
	10:35	50.6	75.4	63.2	41.6	55.3	53.6	48.9	45.5	44.8
	10:40	52.1	76.9	64.2	42.5	56.6	55.3	50.7	45.9	44.8
	10:45	60.0	84.8	74.9	46.9	67.5	61.4	52.5	50.1	49.5
	10:50	57.6	82.4	75.1	47.0	61.5	56.2	52.9	50.1	49.6
	10:55	53.2	78.0	61.7	47.0	56.1	55.3	52.7	50.3	49.8
	11:00	57.0	81.8	74.4	46.4	59.9	57.0	52.3	49.4	48.6
	11:05	56.9	81.7	75.4	45.9	58.2	55.3	51.1	48.8	48.3
	11:10	55.8	80.6	74.9	44.0	55.7	53.5	50.2	47.9	47.2
	11:15	50.7	75.5	58.7	45.3	54.2	53.0	49.9	47.7	47.1
	11:20	51.0	75.8	64.4	42.6	54.3	53.2	49.8	46.1	45.3
	11:25	47.0	71.8	55.4	41.0	50.6	49.4	46.0	43.8	43.3
	11:30	50.3	75.1	63.8	41.9	53.8	52.7	49.2	46.2	45.5
	11:35	49.3	74.1	62.8	40.4	52.7	51.2	47.9	44.7	43.7
	11:40	48.5	73.3	58.0	40.1	52.3	51.3	47.5	44.1	43.3
	11:45	49.4	74.2	63.4	40.8	53.7	52.2	47.3	43.7	42.9
	11:50	49.6	74.4	59.7	40.1	55.0	53.4	47.1	42.5	41.9
	11:55	46.9	71.7	58.6	40.2	50.4	49.3	45.8	43.4	42.8
	12:00	47.8	72.6	61.8	40.7	52.5	50.6	46.2	43.4	42.7
	12:05	53.7	78.5	74.2	39.6	56.6	53.7	45.9	42.7	42.1
	12:10	52.9	77.7	72.8	41.2	55.7	54.4	50.8	45.1	44.1
	12:15	52.3	77.1	65.8	43.4	55.5	54.6	51.5	48.0	46.8
	12:20	51.5	76.3	73.9	39.2	53.9	51.9	45.9	42.3	41.6
	12:25	44.9	69.7	62.6	38.1	48.8	46.7	42.8	40.6	40.1
	12:30	51.5	76.3	71.4	38.7	52.7	49.1	44.1	40.8	40.3
	12:35	50.8	75.6	63.4	39.8	58.0	53.8	46.2	42.7	42.1
	12:40	46.5	71.3	59.1	40.6	50.7	48.9	44.8	42.5	42.1
	12:45	44.7	69.5	55.6	38.6	49.1	47.7	43.3	40.6	40.0
	12:50	47.8	72.6	60.0	38.8	52.0	50.8	46.3	42.9	42.2
	12:55	47.4	72.2	65.4	38.8	52.5	51.0	45.0	42.2	41.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	13:00	45.2	70.0	59.4	38.4	48.5	47.6	43.8	41.0	40.5
	13:05	49.8	74.6	64.3	40.3	53.6	52.4	47.8	44.0	43.3
	13:10	47.6	72.4	63.3	39.0	51.9	50.1	44.9	41.8	41.2
	13:15	47.3	72.1	61.8	40.1	51.1	49.9	46.1	43.3	42.6
	13:20	47.2	72.0	55.5	40.9	50.3	49.4	46.4	43.8	43.3
	13:25	47.2	72.0	59.6	39.7	51.8	49.8	45.4	42.6	41.9
	13:30	48.3	73.1	59.9	38.9	54.0	51.6	45.2	41.9	41.0
	13:35	48.4	73.2	67.2	39.8	51.0	49.4	45.9	42.8	42.0
	13:40	46.5	71.3	63.2	40.1	49.9	48.5	44.9	42.7	42.0
	13:45	50.0	74.8	59.5	40.7	55.3	53.6	48.0	44.2	43.4
	13:50	56.9	81.7	72.5	47.5	61.1	59.5	54.4	51.9	51.2
	13:55	51.8	76.6	61.5	44.1	55.3	54.4	51.0	47.5	46.8
	14:00	52.5	77.3	60.7	45.2	55.9	54.7	51.7	49.2	48.6
	14:05	52.9	77.7	67.0	44.1	56.3	55.2	51.8	49.2	48.6
	14:10	50.9	75.7	61.4	43.6	55.5	53.9	49.1	46.3	45.8
	14:15	48.8	73.6	65.2	42.3	51.9	50.5	47.5	45.1	44.4
	14:20	49.1	73.9	60.5	41.4	52.5	51.5	47.9	44.7	43.7
	14:25	47.1	71.9	63.4	39.6	51.1	48.2	45.0	42.2	41.6
	14:30	47.6	72.4	61.2	41.0	50.8	49.8	46.9	43.6	42.8
	14:35	47.1	71.9	61.6	39.9	51.4	50.2	45.4	41.9	41.3
	14:40	47.4	72.2	59.8	39.1	51.9	50.8	45.3	41.0	40.5
	14:45	46.2	71.0	55.7	40.1	49.9	49.3	45.2	42.5	42.1
	14:50	52.8	77.6	72.4	39.7	60.9	55.4	44.4	42.4	41.9
	14:55	49.1	73.9	59.0	41.0	52.8	51.8	48.5	43.7	43.1
	15:00	51.3	76.1	68.9	40.6	58.0	53.8	46.9	43.4	42.7
	15:05	47.8	72.6	61.7	38.9	55.0	50.6	42.9	40.4	40.1
	15:10	48.6	73.4	67.5	39.0	51.1	48.5	43.3	40.5	40.1
	15:15	45.8	70.6	62.6	39.3	51.4	49.5	42.0	40.4	40.2
	15:20	49.5	74.3	61.4	39.1	55.8	53.1	46.4	41.1	40.4
	15:25	49.6	74.4	69.6	38.8	55.2	52.0	43.2	40.4	40.0
	15:30	45.7	70.5	63.0	38.9	49.1	47.9	43.5	40.7	40.2
	15:35	44.7	69.5	61.5	38.5	47.0	45.1	42.3	39.7	39.4
	15:40	44.2	69.0	63.0	38.2	49.5	45.5	40.3	39.1	39.0
	15:45	42.7	67.5	56.0	38.7	45.7	44.3	41.1	39.7	39.5
	15:50	48.9	73.7	68.9	38.4	53.1	46.4	41.4	39.7	39.4
	15:55	44.7	69.5	59.9	38.9	48.6	47.5	42.5	40.2	39.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	16:00	44.2	69.0	61.0	38.5	48.8	47.4	42.1	40.2	39.8
	16:05	45.5	70.3	57.4	39.2	50.4	48.1	43.6	41.1	40.5
	16:10	47.6	72.4	63.0	38.3	53.6	50.9	43.1	40.1	39.7
	16:15	54.5	79.3	63.4	40.3	59.2	58.1	53.0	44.2	42.1
	16:20	56.5	81.3	67.9	46.6	61.6	60.7	54.7	49.5	48.4
	16:25	56.0	80.8	63.4	45.8	61.2	60.1	54.4	47.5	47.1
	16:30	54.3	79.1	63.4	45.7	58.5	57.5	53.2	49.4	48.7
	16:35	52.7	77.5	64.8	43.6	57.1	55.6	51.3	47.6	46.5
	16:40	52.4	77.2	64.3	43.7	56.5	55.2	51.0	48.3	47.7
	16:45	54.4	79.2	74.6	42.5	56.4	55.6	51.0	46.6	45.7
	16:50	52.2	77.0	62.5	43.1	57.4	55.8	50.6	46.3	45.5
	16:55	51.9	76.7	61.5	44.3	55.5	54.9	51.0	47.8	47.2
	17:00	51.6	76.4	65.8	45.5	56.4	53.6	49.6	47.2	46.7
	17:05	48.6	73.4	61.4	41.0	52.2	50.6	47.3	43.9	42.6
	17:10	49.7	74.5	71.5	40.0	55.1	51.9	44.7	41.9	41.6
	17:15	49.8	74.6	59.4	41.8	53.9	52.5	48.7	44.8	42.9
	17:20	50.7	75.5	66.6	42.4	56.2	53.0	47.2	44.4	44.0
	17:25	51.8	76.6	67.8	41.8	58.7	53.1	46.3	43.7	43.2
	17:30	48.3	73.1	65.7	41.1	52.1	51.0	46.4	42.9	42.4
	17:35	48.7	73.5	63.0	41.6	52.9	51.2	46.7	43.9	43.3
	17:40	49.5	74.3	64.1	42.0	54.2	52.0	47.0	44.2	43.7
	17:45	46.6	71.4	59.9	41.1	50.5	49.0	45.1	42.7	42.4
	17:50	48.8	73.6	62.3	42.1	53.3	51.3	46.8	44.5	44.0
	17:55	52.0	76.8	69.1	45.7	55.4	53.1	49.4	47.8	47.4
	18:00	50.9	75.7	67.3	43.1	55.6	53.6	48.2	45.8	45.3
	18:05	49.5	74.3	69.9	41.3	52.8	50.5	46.1	43.7	43.3
	18:10	48.3	73.1	61.0	41.2	51.7	50.2	46.9	45.0	44.5
	18:15	48.6	73.4	64.5	41.8	52.8	50.5	46.1	44.1	43.6
	18:20	48.2	73.0	59.2	42.5	52.6	50.7	46.5	44.2	43.9
	18:25	50.6	75.4	66.3	42.3	55.5	53.6	48.1	44.7	44.2
	18:30	51.5	76.3	69.3	42.9	57.8	54.8	46.5	44.1	43.8
	18:35	52.9	77.7	70.5	42.6	57.6	53.8	46.7	44.3	44.0
	18:40	51.4	76.2	68.8	43.5	57.0	53.9	46.8	44.5	44.2
	18:45	51.3	76.1	68.2	43.1	57.3	54.2	46.3	44.2	44.0
	18:50	48.3	73.1	60.6	41.6	53.5	51.4	45.6	43.2	42.8
	18:55	54.0	78.8	61.9	41.7	57.9	57.0	53.0	49.1	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	19:00	50.7	75.5	60.9	42.5	53.5	52.7	50.2	47.4	46.1
	19:05	49.7	74.5	64.4	44.6	52.9	51.6	48.9	46.4	45.9
	19:10	50.3	75.1	60.6	42.7	53.6	52.5	49.5	47.2	46.3
	19:15	51.3	76.1	60.7	45.5	54.2	53.4	50.7	48.3	47.6
	19:20	52.1	76.9	62.6	45.6	55.2	53.8	51.4	49.2	48.4
	19:25	55.1	79.9	66.6	47.7	59.8	57.4	53.4	51.3	50.8
	19:30	53.1	77.9	65.3	44.9	56.5	54.9	52.3	49.1	48.2
	19:35	51.8	76.6	66.3	45.4	54.9	53.5	50.8	48.9	48.2
	19:40	52.9	77.7	62.7	46.2	56.2	54.9	52.0	49.8	49.0
	19:45	52.6	77.4	65.7	44.4	57.9	55.5	50.4	47.7	46.0
	19:50	49.4	74.2	62.0	43.2	55.3	52.9	46.2	45.3	45.1
	19:55	58.4	83.2	68.9	43.7	63.6	62.1	56.0	48.9	45.9
	20:00	66.0	90.8	73.1	45.8	69.4	68.8	65.6	57.8	54.7
	20:05	66.2	91.0	72.1	44.7	69.3	68.8	65.9	60.6	57.0
	20:10	67.1	91.9	73.6	47.0	70.6	69.7	66.6	61.9	60.2
	20:15	65.8	90.6	73.8	44.7	70.6	69.8	64.2	46.7	46.2
	20:20	53.6	78.4	65.0	42.9	59.8	58.3	47.2	45.3	45.0
	20:25	59.7	84.5	70.1	44.1	65.4	64.1	56.6	45.5	45.2
	20:30	52.8	77.6	64.2	43.6	59.5	57.8	46.7	45.6	45.3
	20:35	46.7	71.5	56.4	41.8	48.7	47.7	46.3	45.1	44.5
	20:40	46.9	71.7	60.3	42.5	47.6	47.2	46.4	45.7	45.4
	20:45	45.8	70.6	55.4	42.0	48.0	47.1	45.1	44.2	43.8
	20:50	45.2	70.0	55.7	42.3	46.8	46.1	44.9	44.0	43.8
	20:55	46.2	71.0	53.5	42.8	48.3	47.7	45.8	44.8	44.6
	21:00	46.5	71.3	63.4	42.1	48.3	46.8	44.9	44.0	43.7
	21:05	46.0	70.8	58.9	42.7	47.7	46.6	45.1	44.3	44.1
	21:10	46.4	71.2	60.3	42.9	49.4	47.8	45.4	44.5	44.2
	21:15	45.6	70.4	58.4	41.7	47.4	46.5	45.1	44.2	43.9
	21:20	44.7	69.5	54.9	41.5	46.3	45.8	44.5	43.4	43.0
	21:25	44.8	69.6	50.3	42.0	46.1	45.6	44.6	43.8	43.5
	21:30	45.2	70.0	62.0	41.3	46.4	45.6	44.4	43.5	43.1
	21:35	45.3	70.1	60.8	41.4	46.4	45.9	44.4	43.4	43.1
	21:40	44.0	68.8	49.9	41.0	45.2	44.9	44.0	42.9	42.6
	21:45	44.2	69.0	48.5	40.6	46.0	45.7	43.9	42.9	42.3
	21:50	44.8	69.6	49.2	41.0	46.5	46.3	44.6	42.8	42.1
	21:55	44.7	69.5	53.2	40.3	46.3	46.1	44.6	42.4	41.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	22:00	46.2	71.0	53.2	43.5	47.8	46.8	45.9	45.2	45.0
	22:05	44.7	69.5	50.7	41.1	46.4	46.0	44.4	43.1	42.8
	22:10	48.7	73.5	67.7	43.3	51.7	47.5	46.0	45.3	45.0
	22:15	44.7	69.5	60.8	41.1	45.9	45.6	44.1	42.8	42.4
	22:20	45.6	70.4	53.4	42.0	46.3	46.2	45.6	44.7	44.3
	22:25	45.8	70.6	52.4	42.5	47.5	46.7	45.7	44.7	44.4
	22:30	46.0	70.8	48.6	42.1	46.8	46.6	46.0	45.3	45.1
	22:35	46.1	70.9	60.9	43.6	46.9	46.7	45.9	45.2	44.9
	22:40	45.7	70.5	54.2	41.4	48.2	47.0	45.5	43.6	43.2
	22:45	45.8	70.6	58.7	43.2	46.4	46.1	45.5	44.8	44.6
	22:50	45.9	70.7	51.5	43.1	47.5	46.6	45.7	45.1	44.8
	22:55	53.1	77.9	67.2	43.0	60.6	56.4	46.6	45.2	44.7
	23:00	51.7	76.5	67.2	42.5	58.5	56.0	45.9	45.0	44.7
	23:05	45.6	70.4	49.3	43.2	46.4	46.2	45.6	44.9	44.7
	23:10	46.0	70.8	61.0	43.1	46.2	46.0	45.4	44.7	44.4
	23:15	45.9	70.7	56.3	43.1	47.8	46.5	45.4	44.6	44.4
	23:20	46.9	71.7	58.1	42.4	50.6	49.0	45.5	44.5	44.2
	23:25	45.1	69.9	55.1	42.6	45.8	45.6	45.1	44.3	44.1
	23:30	45.3	70.1	46.9	41.6	46.1	46.0	45.4	44.5	44.0
	23:35	45.7	70.5	48.5	43.1	46.4	46.2	45.7	45.1	44.8
	23:40	50.9	75.7	72.1	43.2	46.5	46.3	45.7	45.1	44.8
	23:45	45.7	70.5	50.1	43.9	46.5	46.3	45.7	45.0	44.8
	23:50	45.7	70.5	53.6	43.4	46.4	46.2	45.7	44.9	44.7
	23:55	45.5	70.3	48.3	41.9	46.3	46.1	45.5	44.7	44.4
08/04/2025	00:00	45.5	70.3	47.1	41.1	46.3	46.2	45.6	44.7	44.3
	00:05	45.6	70.4	50.7	43.3	46.6	46.2	45.4	44.7	44.5
	00:10	45.1	69.9	48.1	41.4	46.1	45.9	45.2	44.1	43.4
	00:15	45.2	70.0	48.7	42.3	46.0	45.8	45.2	44.3	44.0
	00:20	45.4	70.2	48.5	41.8	46.1	46.0	45.4	44.6	44.4
	00:25	45.7	70.5	50.5	43.2	46.5	46.3	45.7	44.9	44.7
	00:30	45.2	70.0	52.3	42.1	47.0	46.4	44.8	44.2	44.0
	00:35	45.0	69.8	48.0	40.9	46.7	46.4	44.8	43.9	42.8
	00:40	45.1	69.9	46.9	42.5	46.0	45.8	45.1	44.2	44.0
	00:45	45.4	70.2	51.6	43.1	46.8	46.3	45.3	44.4	44.1
	00:50	45.3	70.1	50.1	43.0	46.3	46.0	45.2	44.4	44.1
	00:55	45.8	70.6	61.7	43.4	46.8	46.2	45.4	44.6	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	01:00	45.5	70.3	58.6	41.6	47.0	45.9	45.0	44.1	43.8
	01:05	45.2	70.0	53.2	42.9	46.1	45.9	45.2	44.3	44.0
	01:10	45.4	70.2	51.8	41.3	46.6	46.2	45.3	44.3	43.6
	01:15	45.3	70.1	49.3	41.7	46.3	46.1	45.3	44.4	44.1
	01:20	47.2	72.0	63.6	42.7	48.3	47.9	46.9	44.9	44.4
	01:25	46.8	71.6	49.1	43.2	47.7	47.6	46.8	46.0	45.8
	01:30	44.9	69.7	49.7	40.7	46.2	45.8	44.8	43.9	43.7
	01:35	45.0	69.8	49.9	41.1	46.1	45.8	45.0	43.9	43.3
	01:40	44.4	69.2	48.7	40.9	46.0	45.8	44.4	42.2	41.7
	01:45	43.3	68.1	50.2	40.0	44.8	44.4	43.2	41.7	41.5
	01:50	43.7	68.5	50.8	40.7	45.5	44.6	43.4	42.0	41.7
	01:55	43.0	67.8	50.2	40.6	44.7	44.1	42.7	41.9	41.7
	02:00	43.5	68.3	49.4	40.6	45.3	44.8	43.3	41.9	41.6
	02:05	44.1	68.9	53.2	40.8	46.8	45.3	43.5	42.2	41.8
	02:10	44.7	69.5	59.8	40.4	48.1	45.9	43.4	42.3	42.0
	02:15	43.5	68.3	53.7	40.6	46.0	44.9	43.0	41.9	41.6
	02:20	43.4	68.2	48.7	40.5	45.1	44.5	43.2	42.0	41.8
	02:25	43.5	68.3	60.7	40.3	45.5	43.8	42.1	41.4	41.3
	02:30	43.6	68.4	60.9	40.4	44.2	43.6	42.0	41.2	41.0
	02:35	44.8	69.6	60.6	40.7	46.6	43.6	42.7	42.1	41.8
	02:40	43.3	68.1	50.4	41.4	45.1	43.9	42.8	42.3	42.2
	02:45	43.6	68.4	58.1	39.7	47.6	43.8	42.4	41.2	40.8
	02:50	42.1	66.9	50.8	39.8	44.4	42.2	41.4	40.8	40.6
	02:55	42.7	67.5	56.5	39.8	47.5	44.5	41.3	40.5	40.4
	03:00	44.2	69.0	56.0	39.4	49.1	46.6	42.6	41.0	40.8
	03:05	43.1	67.9	51.9	39.6	46.6	44.0	42.4	40.9	40.7
	03:10	43.9	68.7	53.1	39.9	48.5	45.9	42.9	41.2	40.9
	03:15	44.2	69.0	61.9	39.8	47.6	45.6	42.9	41.2	40.9
	03:20	43.7	68.5	51.5	40.0	48.1	45.5	43.0	41.4	41.0
	03:25	44.4	69.2	66.5	39.4	48.3	46.4	42.4	40.7	40.4
	03:30	43.0	67.8	54.6	39.5	47.0	44.9	41.5	40.8	40.6
	03:35	42.6	67.4	50.6	39.4	46.3	44.4	41.7	40.9	40.6
	03:40	42.8	67.6	51.1	39.7	46.7	45.6	41.7	40.9	40.7
	03:45	44.3	69.1	57.1	39.4	49.9	46.2	41.5	40.7	40.5
	03:50	44.8	69.6	57.4	39.1	51.0	46.7	41.5	40.7	40.5
	03:55	42.1	66.9	49.8	39.0	45.6	44.0	41.4	40.6	40.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกือ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	04:00	42.2	67.0	62.7	39.6	45.4	43.2	41.2	40.5	40.3
	04:05	44.5	69.3	58.9	39.7	48.7	46.4	41.5	40.7	40.5
	04:10	46.0	70.8	60.2	39.2	50.6	49.2	42.0	40.7	40.3
	04:15	44.3	69.1	53.0	39.7	49.3	47.9	41.7	40.7	40.5
	04:20	43.9	68.7	52.0	40.3	48.5	46.8	42.1	41.1	41.0
	04:25	46.0	70.8	57.5	39.3	51.8	49.3	42.9	41.2	41.0
	04:30	44.6	69.4	58.0	39.6	48.6	46.6	42.2	41.0	40.8
	04:35	49.7	74.5	59.0	40.7	55.0	53.7	46.9	42.3	41.9
	04:40	47.0	71.8	58.5	40.4	52.4	50.8	44.2	41.9	41.6
	04:45	50.6	75.4	69.8	40.8	55.0	51.4	44.2	42.3	42.1
	04:50	47.3	72.1	62.4	41.0	52.0	50.5	44.3	42.5	42.3
	04:55	47.3	72.1	61.8	41.3	52.0	50.3	44.6	42.6	42.3
	05:00	49.2	74.0	62.6	40.7	55.5	52.9	44.5	42.2	41.9
	05:05	48.0	72.8	62.1	40.4	53.2	51.1	44.4	42.0	41.8
	05:10	48.2	73.0	61.5	39.8	53.4	51.3	44.8	42.1	41.8
	05:15	48.8	73.6	62.4	39.1	54.6	51.5	44.3	41.7	41.4
	05:20	51.8	76.6	69.2	40.4	57.1	53.9	46.3	42.5	42.1
	05:25	48.2	73.0	59.9	41.2	52.9	51.3	46.1	42.8	42.4
	05:30	49.5	74.3	60.1	41.0	54.9	53.0	46.9	43.2	42.7
	05:35	51.2	76.0	69.5	41.6	55.9	53.9	46.7	43.2	42.9
	05:40	52.5	77.3	67.1	40.5	59.1	56.5	46.8	43.0	42.5
	05:45	47.6	72.4	61.0	40.7	53.4	50.4	44.7	42.3	41.9
	05:50	47.5	72.3	58.7	40.9	52.5	50.9	45.4	42.4	42.0
	05:55	46.5	71.3	61.8	40.5	51.5	49.1	44.2	42.3	42.0
	06:00	46.0	70.8	58.4	40.5	50.9	48.9	43.7	41.9	41.6
	06:05	48.1	72.9	66.9	40.3	52.9	50.3	44.4	42.2	41.8
	06:10	48.3	73.1	63.7	40.7	53.8	51.1	44.3	42.1	41.8
	06:15	45.8	70.6	61.5	40.0	49.3	46.7	43.3	41.9	41.7
	06:20	46.7	71.5	64.9	41.4	50.1	48.6	44.2	42.5	42.3
	06:25	46.1	70.9	63.9	40.3	50.1	48.4	44.0	41.9	41.6
	06:30	49.4	74.2	63.0	40.4	55.1	53.0	46.1	42.4	41.9
	06:35	48.2	73.0	61.5	40.9	52.7	51.6	45.9	43.0	42.4
	06:40	49.6	74.4	63.0	40.8	55.0	52.5	46.8	43.1	42.5
	06:45	49.0	73.8	66.7	40.6	54.4	52.4	44.7	42.3	41.9
	06:50	50.0	74.8	64.0	40.6	57.2	54.2	44.2	42.2	41.8
	06:55	46.3	71.1	58.3	40.7	51.0	48.8	44.3	42.5	42.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	07:00	51.3	76.1	73.6	40.5	55.4	52.0	44.8	42.7	42.4
	07:05	46.6	71.4	60.9	41.3	50.9	49.0	45.0	43.1	42.8
	07:10	46.3	71.1	58.7	40.8	51.2	48.7	44.3	42.4	42.0
	07:15	49.8	74.6	68.1	42.4	55.0	52.5	46.5	44.1	43.7
	07:20	55.5	80.3	67.4	40.9	62.8	61.3	46.7	43.4	43.0
	07:25	48.4	73.2	65.0	41.4	53.3	50.3	45.0	43.2	43.0
	07:30	48.4	73.2	63.9	41.7	52.4	50.9	46.0	43.6	43.1
	07:35	46.6	71.4	58.7	40.2	51.9	48.9	44.5	42.1	41.7
	07:40	47.4	72.2	69.2	39.7	49.7	47.8	43.3	41.6	41.2
	07:45	51.4	76.2	72.2	39.8	56.1	53.3	45.2	41.9	41.3
	07:50	47.7	72.5	58.8	40.1	52.5	50.9	45.8	42.3	41.7
	07:55	49.1	73.9	69.8	40.2	53.7	51.2	44.2	41.6	41.3
	08:00	51.2	76.0	68.5	38.9	57.5	55.1	45.4	41.6	41.1
	08:05	51.7	76.5	67.0	40.3	57.9	54.4	47.6	43.2	42.5
	08:10	50.6	75.4	65.7	40.5	55.0	53.2	47.7	43.6	42.8
	08:15	56.7	81.5	72.8	40.1	64.3	58.3	48.7	43.8	42.9
	08:20	54.2	79.0	70.3	41.9	58.2	55.9	50.0	45.3	44.4
	08:25	52.1	76.9	67.9	41.7	57.0	54.7	49.3	45.3	44.5
	08:30	52.6	77.4	67.8	41.4	57.6	55.8	50.2	46.0	45.0
	08:35	53.5	78.3	69.5	40.9	58.1	56.4	50.6	45.5	44.5
	08:40	60.0	84.8	75.8	42.3	66.7	61.2	53.8	47.6	46.3
	08:45	62.5	87.3	80.6	41.8	68.7	63.8	53.4	47.8	46.5
	08:50	55.5	80.3	75.1	42.4	59.9	57.4	52.1	47.5	46.3
	08:55	53.1	77.9	67.5	41.6	58.4	56.7	50.5	45.8	44.8
	09:00	58.2	83.0	79.6	43.3	61.7	59.3	52.3	46.8	45.8
	09:05	52.2	77.0	75.1	40.0	57.1	54.7	47.6	43.4	42.7
	09:10	48.4	73.2	66.2	41.1	52.7	51.1	46.0	43.3	42.8
	09:15	48.6	73.4	67.6	41.5	53.0	50.8	46.3	43.5	43.1
	09:20	52.5	77.3	67.0	41.2	56.9	54.9	50.2	45.1	44.2
	09:25	52.9	77.7	72.2	41.6	56.2	54.1	48.6	45.0	44.4
	09:30	50.9	75.7	63.5	41.2	55.5	54.0	49.2	44.9	44.0
	09:35	50.2	75.0	67.2	41.2	53.3	52.0	48.2	45.1	44.3
	09:40	50.0	74.8	66.5	41.1	53.8	52.1	47.9	44.8	44.0
	09:45	57.8	82.6	72.3	41.4	65.9	62.4	48.9	44.8	44.0
	09:50	54.7	79.5	74.5	40.4	59.6	57.4	51.1	46.0	45.0
	09:55	52.8	77.6	66.8	40.6	58.1	56.4	50.1	45.6	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	10:00	49.5	74.3	60.5	41.5	53.8	52.6	48.1	44.7	44.1
	10:05	52.9	77.7	72.4	40.1	57.7	55.8	49.0	44.3	43.5
	10:10	49.4	74.2	66.6	40.7	53.2	51.9	47.5	43.6	42.8
	10:15	50.6	75.4	66.2	39.8	55.8	53.9	47.1	43.1	42.5
	10:20	51.1	75.9	67.1	40.1	56.0	53.9	47.9	43.3	42.5
	10:25	53.5	78.3	72.0	40.7	55.4	53.6	47.9	43.7	42.7
	10:30	51.7	76.5	64.7	42.1	56.1	55.0	50.2	45.7	44.9
	10:35	51.6	76.4	66.6	42.1	55.8	54.4	50.0	46.0	45.1
	10:40	52.9	77.7	62.6	41.0	57.5	56.1	51.4	46.5	45.5
	10:45	52.0	76.8	65.2	41.9	56.0	54.9	50.9	46.1	45.1
	10:50	50.9	75.7	63.6	40.3	55.3	54.2	49.2	43.6	42.8
	10:55	51.1	75.9	67.9	42.1	55.2	54.0	49.1	45.2	44.4
	11:00	50.3	75.1	61.8	41.3	55.2	53.8	48.3	44.8	44.0
	11:05	51.4	76.2	69.9	40.8	55.5	53.7	48.4	44.1	43.2
	11:10	51.3	76.1	67.5	40.8	55.7	53.1	47.0	43.9	43.1
	11:15	48.2	73.0	57.0	40.8	52.0	50.9	47.1	44.1	43.3
	11:20	49.8	74.6	66.4	40.8	54.5	53.4	47.5	43.6	42.9
	11:25	48.4	73.2	60.3	40.3	52.7	51.5	46.9	43.0	42.1
	11:30	46.0	70.8	56.3	39.9	49.9	48.6	44.8	42.6	42.1
	11:35	46.7	71.5	63.6	39.9	51.3	47.2	43.2	41.6	41.2
	11:40	45.4	70.2	62.4	39.2	49.7	48.3	43.3	41.3	40.9
	11:45	43.4	68.2	58.1	39.4	47.1	45.6	42.5	41.0	40.7
	11:50	47.3	72.1	59.3	39.1	51.8	50.7	45.2	41.9	41.4
	11:55	48.8	73.6	70.3	38.5	50.4	47.1	42.3	40.4	40.0
	12:00	43.6	68.4	53.3	39.0	47.1	45.9	42.6	40.5	40.1
	12:05	45.6	70.4	63.5	38.5	49.7	48.4	43.3	40.4	40.0
	12:10	46.4	71.2	61.1	38.6	51.5	49.4	43.7	40.8	40.2
	12:15	50.2	75.0	69.7	39.2	52.1	49.8	43.3	41.0	40.5
	12:20	43.6	68.4	53.6	39.5	46.9	45.2	42.8	41.4	41.0
	12:25	48.9	73.7	71.3	38.3	50.8	49.5	44.2	41.6	41.2
	12:30	50.5	75.3	72.5	39.6	52.1	50.7	44.4	41.6	41.2
	12:35	45.2	70.0	59.6	39.3	49.4	46.4	43.2	41.5	41.0
	12:40	43.5	68.3	60.2	38.6	47.0	45.6	42.2	40.4	40.1
	12:45	42.3	67.1	52.7	39.2	44.6	43.6	41.9	40.6	40.3
	12:50	42.7	67.5	56.0	38.6	44.8	44.0	42.2	40.8	40.4
	12:55	43.0	67.8	54.0	38.6	46.0	44.9	42.4	40.7	40.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	13:00	44.4	69.2	61.8	39.7	47.2	46.1	43.3	41.6	41.2
	13:05	49.5	74.3	66.3	38.1	56.5	47.8	41.7	40.2	39.9
	13:10	48.3	73.1	67.4	38.6	54.5	48.8	43.0	41.0	40.5
	13:15	43.0	67.8	51.1	39.2	45.7	44.8	42.6	41.0	40.6
	13:20	44.8	69.6	64.0	38.6	46.8	45.8	42.9	40.9	40.6
	13:25	44.9	69.7	54.0	39.8	48.2	47.3	44.2	42.0	41.6
	13:30	47.1	71.9	60.5	40.0	52.0	50.6	44.7	41.8	41.2
	13:35	46.7	71.5	57.9	40.4	50.8	49.3	45.3	42.3	41.9
	13:40	44.9	69.7	59.0	39.2	48.1	46.3	43.1	41.7	41.3
	13:45	45.1	69.9	56.8	38.8	49.0	47.6	43.3	40.7	40.3
	13:50	43.5	68.3	55.0	38.1	47.9	46.2	41.5	40.1	39.7
	13:55	43.2	68.0	58.0	38.1	46.9	45.3	42.1	40.4	39.9
	14:00	44.3	69.1	61.2	39.2	48.4	46.3	42.3	40.5	40.2
	14:05	45.0	69.8	61.3	38.8	49.6	47.6	42.2	40.1	39.9
	14:10	46.5	71.3	60.4	38.3	51.8	50.0	43.6	40.8	40.4
	14:15	46.2	71.0	66.4	38.8	50.1	47.5	42.1	40.4	40.0
	14:20	48.7	73.5	63.7	41.4	52.8	51.5	47.3	43.9	43.1
	14:25	51.5	76.3	62.1	44.4	55.1	53.8	50.7	47.7	47.0
	14:30	50.5	75.3	60.3	43.1	54.1	53.1	49.4	46.2	45.1
	14:35	53.0	77.8	63.9	46.4	57.2	56.2	51.7	48.5	48.0
	14:40	52.5	77.3	67.9	46.6	55.6	54.8	51.4	48.4	47.8
	14:45	51.8	76.6	68.9	43.0	55.6	54.7	50.5	45.4	44.6
	14:50	52.1	76.9	59.4	43.7	56.1	54.8	51.0	47.6	46.9
	14:55	54.8	79.6	66.2	44.9	58.7	58.1	53.5	48.3	47.3
	15:00	50.8	75.6	62.4	43.9	54.5	53.7	49.5	46.5	45.7
	15:05	48.8	73.6	56.9	42.7	52.6	51.8	47.1	44.1	43.7
	15:10	51.7	76.5	69.2	44.7	54.1	52.6	49.9	47.6	46.9
	15:15	52.2	77.0	73.8	44.1	57.5	56.3	48.6	45.9	45.5
	15:20	53.8	78.6	63.4	44.1	58.8	57.6	51.0	46.6	46.0
	15:25	50.9	75.7	58.0	41.3	55.1	54.2	49.7	43.7	43.1
	15:30	49.2	74.0	64.1	41.7	52.5	51.6	47.8	44.4	43.4
	15:35	52.9	77.7	71.5	41.3	56.2	53.6	47.2	42.8	42.4
	15:40	56.3	81.1	78.0	41.3	59.2	58.0	51.8	44.6	42.8
	15:45	55.7	80.5	70.4	46.0	60.0	58.8	53.0	48.3	47.8
	15:50	66.9	91.7	91.8	48.1	68.3	66.1	57.1	51.4	50.3
	15:55	60.1	84.9	70.1	55.7	62.7	62.0	59.9	57.2	56.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	16:00	59.8	84.6	68.7	53.8	62.9	62.4	59.2	55.8	55.3
	16:05	66.7	91.5	91.1	54.2	66.2	64.5	58.2	56.0	55.5
	16:10	65.0	89.8	85.5	52.4	69.1	66.5	61.5	57.5	56.6
	16:15	54.7	79.5	68.3	47.9	59.1	57.4	53.1	50.8	50.1
	16:20	53.0	77.8	67.0	44.9	57.4	55.6	51.2	48.3	47.6
	16:25	57.6	82.4	69.5	44.5	64.3	61.1	53.5	48.8	47.9
	16:30	62.8	87.6	85.2	43.2	61.9	54.2	48.0	45.4	45.0
	16:35	49.7	74.5	64.7	43.8	53.6	52.2	48.0	45.9	45.3
	16:40	51.9	76.7	69.3	42.6	57.0	53.0	47.5	44.6	44.1
	16:45	49.7	74.5	67.8	41.4	54.2	51.3	45.5	43.1	42.8
	16:50	47.5	72.3	68.1	40.7	49.3	47.4	45.0	43.1	42.4
	16:55	51.1	75.9	69.1	42.7	54.4	52.8	48.3	45.6	44.8
	17:00	48.1	72.9	68.9	42.6	51.0	49.9	46.2	44.3	43.9
	17:05	50.6	75.4	71.5	42.1	52.6	50.0	45.7	43.5	43.1
	17:10	49.1	73.9	72.4	40.8	51.1	48.9	44.4	42.9	42.5
	17:15	49.6	74.4	71.0	42.3	52.2	50.5	46.2	44.0	43.6
	17:20	45.8	70.6	55.2	41.6	49.3	48.0	44.8	43.0	42.7
	17:25	45.8	70.6	53.1	41.5	49.3	48.4	44.9	43.1	42.6
	17:30	46.4	71.2	63.3	40.2	49.1	47.8	46.1	42.4	42.1
	17:35	45.4	70.2	56.0	40.4	48.8	47.3	44.3	42.5	42.1
	17:40	48.7	73.5	71.0	41.0	50.9	48.4	44.1	42.6	42.4
	17:45	47.7	72.5	62.4	40.3	53.6	50.9	44.1	42.3	42.0
	17:50	47.1	71.9	60.4	41.8	52.1	49.7	44.8	43.2	42.8
	17:55	48.6	73.4	71.7	40.2	54.1	51.2	43.8	42.3	41.9
	18:00	53.4	78.2	75.8	40.2	55.2	52.0	43.6	42.3	41.9
	18:05	45.7	70.5	60.1	39.5	50.3	46.7	43.1	42.1	41.7
	18:10	45.2	70.0	63.0	41.0	47.3	45.9	43.6	42.4	42.2
	18:15	49.9	74.7	70.4	41.4	48.9	46.8	44.2	43.1	42.9
	18:20	46.0	70.8	51.9	42.9	49.0	47.9	45.4	43.9	43.7
	18:25	51.9	76.7	61.2	42.7	56.6	55.6	49.4	44.2	43.8
	18:30	55.5	80.3	62.1	43.5	58.5	57.7	55.1	51.5	50.3
	18:35	52.3	77.1	64.5	44.0	55.9	54.6	51.5	48.1	46.7
	18:40	51.0	75.8	59.2	44.9	54.1	52.9	50.5	47.6	47.0
	18:45	50.5	75.3	61.9	44.6	54.0	52.5	49.6	47.6	47.1
	18:50	51.6	76.4	64.7	45.0	54.7	53.6	50.7	48.7	48.2
	18:55	50.6	75.4	61.4	44.1	53.7	52.6	49.7	47.5	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	19:00	52.6	77.4	63.3	44.4	56.7	55.3	51.4	48.3	47.5
	19:05	53.9	78.7	64.5	45.5	57.3	55.8	53.0	50.4	49.5
	19:10	53.7	78.5	67.1	46.5	57.5	55.9	52.4	49.9	49.1
	19:15	53.7	78.5	64.9	44.1	57.4	56.2	52.4	49.3	48.1
	19:20	55.2	80.0	64.2	45.2	58.5	57.7	54.5	51.1	50.1
	19:25	54.5	79.3	62.0	43.8	58.0	57.1	53.9	50.0	48.6
	19:30	51.5	76.3	59.6	45.2	54.2	53.4	51.1	48.4	47.6
	19:35	50.7	75.5	61.4	44.0	53.9	52.8	50.1	47.3	46.3
	19:40	51.6	76.4	61.5	43.9	55.2	53.8	50.8	48.3	47.3
	19:45	53.9	78.7	65.7	43.7	60.2	58.0	50.9	45.6	45.4
	19:50	53.2	78.0	67.2	43.6	60.7	58.5	46.1	44.9	44.5
	19:55	58.4	83.2	68.0	43.7	62.9	61.8	57.2	49.2	46.1
	20:00	65.3	90.1	71.1	45.0	68.8	68.2	64.9	56.9	54.4
	20:05	66.0	90.8	71.8	45.9	69.0	68.3	65.8	61.4	58.9
	20:10	66.4	91.2	72.9	46.1	69.5	68.8	66.2	61.7	59.5
	20:15	65.2	90.0	73.0	43.8	69.8	68.8	64.3	48.8	45.7
	20:20	54.7	79.5	66.2	44.0	61.0	59.6	46.3	45.1	44.9
	20:25	55.8	80.6	68.1	43.6	61.8	60.3	50.3	44.9	44.5
	20:30	59.3	84.1	67.7	44.3	63.8	62.9	58.1	47.9	46.3
	20:35	49.0	73.8	65.5	44.0	50.9	47.4	45.7	44.9	44.7
	20:40	45.7	70.5	58.2	43.1	47.7	46.8	45.1	44.5	44.3
	20:45	46.0	70.8	56.4	42.7	47.6	46.9	45.6	44.3	43.7
	20:50	46.6	71.4	57.4	43.3	48.5	47.9	46.3	45.2	44.9
	20:55	46.3	71.1	53.5	44.0	47.7	47.3	46.1	45.3	45.1
	21:00	46.5	71.3	52.3	43.8	48.4	47.8	46.2	45.1	44.9
	21:05	46.0	70.8	52.1	42.5	48.0	47.6	45.6	44.2	44.0
	21:10	46.6	71.4	57.9	43.0	48.8	48.2	46.0	44.9	44.5
	21:15	46.5	71.3	54.2	43.3	48.4	48.1	46.0	44.8	44.6
	21:20	46.1	70.9	53.2	43.3	47.8	47.2	45.9	44.8	44.5
	21:25	48.1	72.9	53.6	43.2	49.8	49.3	48.0	46.3	45.9
	21:30	47.6	72.4	51.4	43.5	48.9	48.6	47.6	46.4	46.0
	21:35	47.1	71.9	51.1	42.7	48.4	48.2	47.4	44.9	44.4
	21:40	44.6	69.4	53.9	42.0	46.2	45.8	44.3	43.2	43.0
	21:45	43.7	68.5	51.6	40.7	45.6	44.8	43.4	42.2	41.8
	21:50	44.8	69.6	59.0	41.8	45.9	45.3	44.2	43.4	43.1
	21:55	45.3	70.1	62.1	40.6	49.7	46.9	43.3	42.2	41.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	22:00	43.5	68.3	48.5	41.4	45.3	44.7	43.3	42.3	42.2
	22:05	43.5	68.3	49.0	41.6	45.0	44.5	43.2	42.5	42.3
	22:10	43.3	68.1	50.3	41.8	44.4	44.0	43.2	42.6	42.5
	22:15	43.0	67.8	45.6	41.5	43.9	43.6	43.0	42.5	42.3
	22:20	43.6	68.4	49.1	41.2	45.3	44.7	43.3	42.5	42.2
	22:25	43.7	68.5	51.8	41.5	45.2	44.5	43.5	42.7	42.5
	22:30	45.1	69.9	51.8	41.9	48.9	47.4	43.8	42.9	42.7
	22:35	43.6	68.4	48.0	41.5	45.0	44.4	43.5	42.6	42.5
	22:40	44.1	68.9	55.6	41.0	47.5	44.8	43.2	42.3	42.1
	22:45	43.0	67.8	54.2	40.7	43.8	43.5	42.9	42.0	41.8
	22:50	43.5	68.3	52.4	41.5	44.2	44.0	43.5	42.8	42.5
	22:55	43.4	68.2	57.0	41.4	44.2	44.0	43.3	42.4	42.2
	23:00	44.4	69.2	53.5	42.1	45.2	45.0	44.3	43.6	43.5
	23:05	44.4	69.2	47.6	41.8	45.2	45.0	44.4	43.7	43.5
	23:10	44.7	69.5	47.9	42.8	45.6	45.4	44.6	44.0	43.8
	23:15	43.9	68.7	53.5	41.1	44.9	44.7	43.8	42.9	42.4
	23:20	44.8	69.6	51.9	42.8	47.4	45.4	44.3	43.7	43.6
	23:25	43.9	68.7	49.8	41.8	44.8	44.5	43.9	43.2	43.0
	23:30	43.8	68.6	46.0	41.6	44.6	44.4	43.8	43.0	42.8
	23:35	45.0	69.8	47.6	42.9	46.2	45.9	44.9	44.1	44.0
	23:40	46.1	70.9	54.4	43.8	47.6	46.8	45.7	45.0	44.8
	23:45	45.1	69.9	47.9	43.5	46.0	45.7	45.0	44.5	44.3
	23:50	45.2	70.0	48.5	43.5	46.2	45.9	45.1	44.5	44.4
	23:55	45.2	70.0	51.6	43.1	45.9	45.8	45.1	44.5	44.3
09/04/2025	00:00	46.2	71.0	51.2	44.2	47.1	47.0	46.1	45.2	45.1
	00:05	48.4	73.2	65.1	44.5	51.0	47.5	46.7	46.0	45.6
	00:10	46.0	70.8	49.0	44.1	46.8	46.6	46.0	45.3	45.1
	00:15	46.3	71.1	49.9	42.6	47.8	47.4	46.1	45.2	44.9
	00:20	45.2	70.0	48.8	43.2	46.9	46.5	44.9	44.1	44.0
	00:25	45.8	70.6	52.2	43.3	47.4	47.0	45.6	44.6	44.4
	00:30	45.4	70.2	48.4	43.1	46.9	46.6	45.2	44.2	44.0
	00:35	45.6	70.4	48.9	43.0	47.1	46.8	45.4	44.4	44.1
	00:40	46.4	71.2	50.1	43.3	47.7	47.4	46.4	45.1	44.7
	00:45	47.8	72.6	60.0	44.8	50.0	48.7	46.8	46.0	45.8
	00:50	49.0	73.8	63.1	43.6	52.7	51.5	47.5	45.5	45.3
	00:55	47.6	72.4	62.9	43.8	50.9	48.6	46.2	45.2	45.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	01:00	47.3	72.1	59.8	44.1	49.0	47.9	46.2	45.3	45.1
	01:05	45.9	70.7	54.5	43.2	48.4	47.4	45.2	44.4	44.1
	01:10	46.0	70.8	48.6	44.0	47.0	46.7	46.0	45.3	45.0
	01:15	45.5	70.3	49.1	43.7	46.5	46.2	45.4	44.7	44.6
	01:20	45.0	69.8	47.9	43.0	45.9	45.7	45.0	44.3	44.1
	01:25	45.8	70.6	52.8	43.6	47.7	46.8	45.5	44.7	44.6
	01:30	44.8	69.6	47.6	42.6	45.9	45.7	44.8	43.8	43.6
	01:35	44.7	69.5	47.8	42.4	45.6	45.4	44.7	43.8	43.6
	01:40	45.5	70.3	52.6	42.9	46.8	46.5	45.4	44.5	44.3
	01:45	45.3	70.1	55.9	42.9	46.2	45.9	45.1	44.4	44.2
	01:50	44.9	69.7	47.6	42.8	46.1	45.9	44.9	43.9	43.7
	01:55	45.3	70.1	50.0	43.2	46.6	46.1	45.2	44.4	44.2
	02:00	45.7	70.5	52.0	43.3	47.2	46.4	45.5	44.7	44.4
	02:05	44.8	69.6	49.0	42.1	45.7	45.5	44.7	43.9	43.6
	02:10	45.0	69.8	47.3	42.6	45.9	45.8	45.1	44.2	43.9
	02:15	44.9	69.7	48.8	42.7	45.7	45.5	44.9	44.0	43.7
	02:20	46.6	71.4	56.2	42.2	50.8	48.6	45.4	44.3	44.0
	02:25	45.4	70.2	49.5	42.9	46.6	46.3	45.3	44.3	44.0
	02:30	50.9	75.7	70.5	44.0	50.0	48.3	46.2	45.3	45.0
	02:35	46.2	71.0	51.0	44.0	47.4	47.1	46.1	45.2	44.9
	02:40	47.0	71.8	58.2	44.3	49.2	47.6	46.7	45.9	45.7
	02:45	46.5	71.3	52.0	43.9	48.9	47.3	46.1	45.3	45.1
	02:50	46.6	71.4	52.3	43.8	49.1	47.8	46.3	45.3	45.0
	02:55	47.0	71.8	55.4	43.8	50.2	48.5	46.4	45.5	45.2
	03:00	46.2	71.0	53.7	43.5	49.3	48.0	45.5	44.5	44.3
	03:05	48.1	72.9	54.6	44.0	51.2	50.5	47.3	46.4	46.1
	03:10	48.2	73.0	59.2	44.9	51.8	50.6	47.0	46.1	45.9
	03:15	48.7	73.5	56.5	44.7	52.1	51.3	47.4	46.1	45.9
	03:20	48.2	73.0	59.1	44.4	51.8	50.7	46.9	45.8	45.5
	03:25	47.3	72.1	58.0	44.0	50.5	48.7	46.3	45.5	45.3
	03:30	48.2	73.0	57.5	44.3	52.6	50.8	46.7	45.7	45.4
	03:35	46.5	71.3	52.1	42.9	48.1	47.7	46.5	44.6	44.3
	03:40	45.1	69.9	51.5	42.5	48.0	46.5	44.4	43.8	43.6
	03:45	44.2	69.0	55.6	41.1	47.5	45.6	43.4	42.5	42.2
	03:50	45.9	70.7	56.6	41.6	49.8	48.3	44.5	43.3	43.1
	03:55	52.5	77.3	71.8	41.0	52.0	48.7	43.7	42.9	42.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	04:00	45.1	69.9	52.6	41.3	48.9	47.6	44.1	43.2	42.9
	04:05	43.7	68.5	51.1	39.9	47.1	45.3	42.9	41.9	41.6
	04:10	46.0	70.8	56.4	41.0	49.8	48.4	44.2	42.8	42.5
	04:15	45.9	70.7	56.2	40.2	50.4	49.2	43.8	42.6	42.3
	04:20	46.1	70.9	57.0	41.1	50.4	49.2	43.7	42.8	42.5
	04:25	44.7	69.5	56.2	39.7	49.2	48.0	42.9	41.4	41.0
	04:30	45.7	70.5	58.0	40.0	50.9	47.7	43.3	42.2	41.9
	04:35	47.1	71.9	58.8	39.9	53.1	50.6	43.8	42.5	42.3
	04:40	46.6	71.4	59.6	40.7	51.5	49.3	44.0	42.4	42.1
	04:45	46.5	71.3	62.2	38.8	52.5	49.2	42.9	41.1	40.8
	04:50	47.9	72.7	58.3	38.8	54.1	52.2	44.2	41.8	41.3
	04:55	46.6	71.4	58.5	40.2	53.3	49.5	43.3	41.6	41.3
	05:00	47.3	72.1	61.1	40.2	53.7	51.0	43.5	41.4	41.1
	05:05	47.3	72.1	58.9	40.5	53.8	51.2	43.6	41.9	41.6
	05:10	47.8	72.6	59.7	39.7	54.1	51.4	44.4	41.9	41.6
	05:15	48.0	72.8	58.4	40.2	53.4	51.3	45.2	42.4	42.0
	05:20	56.2	81.0	70.9	40.5	64.6	58.3	46.6	42.8	42.3
	05:25	52.3	77.1	70.1	41.0	57.7	55.6	48.2	43.2	42.6
	05:30	49.6	74.4	59.3	41.7	55.0	53.0	47.4	43.9	43.3
	05:35	50.4	75.2	68.8	42.1	54.7	53.0	47.3	44.2	43.8
	05:40	50.0	74.8	62.1	42.0	54.6	52.9	48.0	44.1	43.5
	05:45	50.3	75.1	69.7	41.0	53.6	51.4	45.4	42.7	42.3
	05:50	51.6	76.4	74.2	41.5	54.2	50.7	44.5	42.7	42.4
	05:55	52.1	76.9	73.3	40.3	55.4	53.1	47.1	43.1	42.6
	06:00	47.6	72.4	59.4	41.4	52.2	50.6	45.6	43.2	42.8
	06:05	49.7	74.5	72.0	41.3	50.1	48.5	44.6	42.8	42.5
	06:10	48.6	73.4	61.1	41.2	53.4	51.3	46.2	43.3	42.8
	06:15	55.3	80.1	75.9	40.9	59.1	51.0	45.9	43.3	42.7
	06:20	49.0	73.8	69.2	40.4	51.3	49.6	45.5	42.9	42.3
	06:25	52.3	77.1	68.1	40.8	60.3	52.3	45.3	42.7	42.3
	06:30	48.5	73.3	60.2	41.1	53.6	52.3	46.1	43.0	42.6
	06:35	51.4	76.2	63.2	41.0	55.1	54.0	50.7	44.5	43.4
	06:40	64.9	89.7	82.4	41.0	67.3	50.6	45.7	43.2	42.8
	06:45	47.6	72.4	60.8	40.2	52.1	50.0	45.5	43.1	42.7
	06:50	48.2	73.0	60.3	41.1	53.2	51.9	45.8	42.9	42.5
	06:55	48.0	72.8	57.4	41.7	52.0	50.7	46.8	44.1	43.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	07:00	50.3	75.1	70.6	40.7	54.8	52.5	46.7	43.3	42.8
	07:05	48.6	73.4	66.8	40.2	52.3	50.4	46.2	43.5	42.9
	07:10	52.1	76.9	65.1	41.1	56.9	55.5	49.8	44.7	43.6
	07:15	54.2	79.0	64.2	42.4	59.2	57.9	52.4	46.4	45.6
	07:20	52.8	77.6	67.6	42.4	58.6	56.1	49.0	45.3	44.6
	07:25	50.8	75.6	63.6	42.1	57.0	53.5	48.1	45.0	44.3
	07:30	49.0	73.8	66.7	40.6	53.1	50.9	46.2	43.4	42.9
	07:35	47.5	72.3	62.9	40.4	52.4	50.1	44.5	42.2	41.8
	07:40	50.3	75.1	69.6	39.7	56.3	53.5	45.6	42.4	41.8
	07:45	50.7	75.5	66.6	38.4	56.3	53.8	46.0	42.4	41.6
	07:50	51.9	76.7	66.1	40.7	57.8	55.0	48.0	43.7	42.9
	07:55	51.2	76.0	67.1	39.5	56.8	54.5	46.8	42.2	41.3
	08:00	49.8	74.6	66.7	39.6	56.0	52.4	44.2	41.7	41.1
	08:05	49.5	74.3	64.3	39.8	55.6	52.6	44.5	42.0	41.5
	08:10	48.9	73.7	63.0	39.7	53.8	51.6	45.4	42.0	41.5
	08:15	50.0	74.8	66.5	40.0	56.7	53.2	45.5	42.2	41.8
	08:20	48.5	73.3	62.0	40.7	53.3	51.4	46.2	43.3	42.7
	08:25	48.3	73.1	61.2	40.6	53.7	51.8	45.0	42.7	42.3
	08:30	48.5	73.3	62.2	39.6	53.5	52.1	45.3	42.6	42.1
	08:35	54.0	78.8	66.1	41.0	58.9	57.7	51.9	44.4	43.6
	08:40	55.9	80.7	63.7	42.7	59.4	58.5	55.2	51.8	50.4
	08:45	52.7	77.5	68.5	43.8	58.0	56.6	49.5	46.0	45.4
	08:50	55.0	79.8	74.3	41.3	61.0	56.0	48.5	45.8	45.1
	08:55	57.8	82.6	74.0	42.8	65.5	61.1	50.2	45.7	44.9
	09:00	51.1	75.9	67.3	42.2	55.8	53.1	47.7	45.0	44.4
	09:05	50.3	75.1	67.5	42.6	54.9	51.6	47.5	45.4	44.9
	09:10	50.1	74.9	62.0	42.2	54.2	52.7	48.7	45.4	44.6
	09:15	49.7	74.5	60.4	43.3	53.3	51.8	48.5	45.9	45.3
	09:20	49.4	74.2	65.1	42.7	52.9	51.4	48.0	45.5	44.9
	09:25	49.2	74.0	60.2	42.2	53.1	51.8	47.9	45.4	44.7
	09:30	49.9	74.7	62.8	42.9	53.9	52.0	48.3	46.1	45.5
	09:35	52.5	77.3	73.8	43.0	55.9	53.5	49.0	46.9	46.3
	09:40	50.3	75.1	60.8	42.2	54.7	53.0	48.9	46.5	45.9
	09:45	47.8	72.6	55.1	41.2	50.7	49.9	47.2	45.0	44.5
	09:50	47.6	72.4	56.8	41.6	51.1	50.0	46.7	44.2	43.7
	09:55	48.3	73.1	57.0	42.9	51.2	50.3	47.8	45.5	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	10:00	48.2	73.0	59.2	42.0	51.6	50.3	47.3	44.4	43.8
	10:05	50.1	74.9	65.0	41.6	54.2	51.9	47.9	44.8	44.1
	10:10	52.1	76.9	67.5	42.8	57.0	54.3	49.8	46.9	46.1
	10:15	51.4	76.2	63.5	42.8	56.4	54.6	49.2	46.2	45.6
	10:20	52.7	77.5	62.9	43.1	57.4	56.1	50.8	46.8	46.0
	10:25	52.3	77.1	61.7	43.7	56.2	55.2	51.1	47.8	47.1
	10:30	52.8	77.6	64.2	45.1	56.5	55.2	51.8	49.0	48.2
	10:35	51.2	76.0	61.0	43.5	55.4	54.3	49.7	46.5	45.8
	10:40	48.8	73.6	61.5	41.1	52.9	51.9	47.5	44.5	43.9
	10:45	53.4	78.2	66.4	42.2	57.7	56.4	52.1	45.9	44.8
	10:50	53.3	78.1	72.0	41.4	56.1	54.7	50.8	45.3	44.3
	10:55	51.5	76.3	64.6	41.4	55.3	54.6	50.7	45.1	44.3
	11:00	54.4	79.2	73.6	41.1	58.3	54.5	47.4	43.9	43.2
	11:05	60.8	85.6	75.6	40.8	68.6	63.4	47.5	43.6	43.0
	11:10	50.0	74.8	68.6	41.3	54.1	52.3	46.2	43.4	42.9
	11:15	48.0	72.8	58.3	41.2	51.9	50.6	47.0	43.9	43.1
	11:20	48.7	73.5	60.4	42.1	52.6	51.5	47.5	44.8	44.2
	11:25	48.5	73.3	61.5	41.0	54.1	52.0	45.7	42.5	42.2
	11:30	47.8	72.6	59.5	41.8	52.4	51.4	46.1	43.9	43.4
	11:35	47.0	71.8	57.3	41.8	50.9	49.5	45.9	43.7	43.2
	11:40	47.0	71.8	59.5	41.5	49.8	48.8	46.4	44.3	43.9
	11:45	46.9	71.7	61.3	41.8	50.7	49.2	45.6	43.6	43.2
	11:50	49.2	74.0	57.6	43.6	52.4	51.3	48.5	46.3	45.5
	11:55	48.0	72.8	60.0	41.1	51.7	50.5	46.9	44.3	43.7
	12:00	49.1	73.9	60.5	43.7	52.9	51.5	48.0	46.0	45.6
	12:05	50.2	75.0	68.2	41.7	52.2	51.2	47.9	45.8	45.2
	12:10	55.0	79.8	68.8	42.7	61.2	58.5	50.2	46.0	45.3
	12:15	54.0	78.8	63.8	43.9	58.7	57.7	52.1	47.5	46.4
	12:20	55.1	79.9	71.4	45.3	59.3	57.4	52.8	49.5	48.7
	12:25	51.5	76.3	61.4	42.7	55.6	54.3	50.4	45.3	44.5
	12:30	50.2	75.0	64.3	42.0	53.7	52.3	48.9	45.5	44.6
	12:35	50.9	75.7	60.4	43.2	54.9	53.8	49.9	46.9	46.1
	12:40	53.3	78.1	60.6	43.4	57.0	56.0	52.6	48.7	47.5
	12:45	54.6	79.4	69.2	43.8	58.5	57.5	53.6	49.2	47.7
	12:50	54.0	78.8	63.8	45.1	57.5	56.5	53.3	49.5	48.4
	12:55	50.7	75.5	59.1	43.8	54.2	53.4	49.9	45.9	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	13:00	50.1	74.9	62.3	43.2	53.9	52.9	49.0	46.0	45.4
	13:05	57.2	82.0	63.9	43.7	60.8	60.0	56.8	48.9	46.4
	13:10	55.0	79.8	63.5	42.3	59.7	59.1	52.9	46.0	44.3
	13:15	53.7	78.5	62.6	41.5	57.9	56.9	52.9	45.9	44.9
	13:20	53.2	78.0	63.7	43.2	58.3	56.8	51.0	46.8	46.2
	13:25	52.8	77.6	67.0	42.0	56.6	54.5	50.8	46.4	45.5
	13:30	55.2	80.0	69.6	46.3	59.0	58.0	53.5	50.9	50.2
	13:35	52.8	77.6	66.2	40.7	58.6	57.0	49.7	45.3	44.6
	13:40	53.8	78.6	70.4	39.6	59.2	57.8	48.8	41.9	41.0
	13:45	51.0	75.8	61.7	40.9	56.9	55.7	46.1	42.9	42.2
	13:50	50.3	75.1	62.4	40.0	56.5	55.0	45.1	41.9	41.5
	13:55	54.4	79.2	74.3	41.0	57.1	54.9	47.1	43.1	42.4
	14:00	49.8	74.6	61.3	40.0	56.0	54.6	44.7	42.1	41.6
	14:05	51.4	76.2	62.4	40.0	56.9	55.5	47.2	41.7	41.4
	14:10	52.3	77.1	62.2	39.9	56.7	55.6	51.1	43.5	42.5
	14:15	53.3	78.1	66.9	40.1	58.5	57.4	50.6	43.6	42.6
	14:20	55.0	79.8	62.1	44.3	59.0	58.3	54.3	47.1	46.2
	14:25	50.3	75.1	68.2	42.2	55.1	50.9	46.8	44.7	44.2
	14:30	48.6	73.4	64.3	41.5	53.2	50.7	46.6	44.2	43.4
	14:35	50.1	74.9	62.7	42.3	54.6	52.8	48.5	45.9	45.3
	14:40	52.5	77.3	64.2	42.7	56.1	55.2	51.8	47.5	46.3
	14:45	48.4	73.2	61.6	41.1	53.4	51.5	46.5	43.6	43.0
	14:50	48.0	72.8	59.1	42.5	52.0	50.1	46.4	44.3	44.0
	14:55	47.9	72.7	58.7	41.1	52.7	50.8	46.5	43.2	42.7
	15:00	46.9	71.7	67.8	40.9	51.0	47.8	43.8	42.4	42.1
	15:05	48.3	73.1	63.7	42.1	52.8	50.6	46.4	43.9	43.5
	15:10	44.4	69.2	58.4	39.7	47.2	45.8	43.2	41.4	41.1
	15:15	49.7	74.5	71.7	40.3	48.0	46.3	43.7	42.0	41.7
	15:20	48.1	72.9	63.4	40.9	54.7	48.9	44.2	42.4	42.0
	15:25	45.2	70.0	55.5	40.3	48.8	47.3	44.2	42.3	41.9
	15:30	45.8	70.6	65.4	40.6	48.9	46.8	43.8	42.1	41.7
	15:35	45.7	70.5	60.5	41.0	49.4	48.0	44.6	42.7	42.3
	15:40	45.3	70.1	58.4	40.6	48.8	47.6	44.2	42.4	42.1
	15:45	46.1	70.9	53.7	41.1	50.7	49.3	44.6	42.8	42.5
	15:50	45.1	69.9	54.4	41.2	47.8	46.9	44.6	42.9	42.6
	15:55	45.4	70.2	58.6	40.6	48.8	47.5	44.2	42.4	42.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	16:00	44.5	69.3	57.3	40.2	48.3	47.1	43.3	41.6	41.2
	16:05	46.4	71.2	57.7	41.2	50.4	49.2	44.8	42.5	42.1
	16:10	48.0	72.8	60.3	40.9	52.8	50.9	45.3	42.6	42.3
	16:15	46.8	71.6	58.7	41.1	51.8	49.9	44.7	42.4	42.1
	16:20	47.5	72.3	58.5	41.2	52.8	50.3	45.6	43.3	42.8
	16:25	49.9	74.7	59.3	44.1	52.7	52.0	49.5	46.2	45.3
	16:30	46.7	71.5	56.1	42.2	50.1	49.1	45.7	43.7	43.3
	16:35	48.2	73.0	62.9	41.4	53.2	50.2	45.3	43.1	42.7
	16:40	45.6	70.4	60.2	41.2	49.0	47.6	44.0	42.7	42.5
	16:45	45.8	70.6	60.0	41.4	49.1	47.8	44.4	42.9	42.6
	16:50	46.9	71.7	58.1	41.1	50.9	49.5	45.4	43.2	42.7
	16:55	50.2	75.0	61.2	43.5	55.4	53.7	47.8	45.5	44.9
	17:00	49.6	74.4	64.1	43.6	53.7	51.6	47.6	45.0	44.6
	17:05	47.4	72.2	64.4	41.3	51.0	48.6	44.6	43.0	42.6
	17:10	49.4	74.2	65.5	41.5	54.5	51.0	45.5	43.3	42.9
	17:15	52.6	77.4	59.4	46.0	56.3	55.2	52.1	48.0	47.5
	17:20	53.0	77.8	58.3	47.8	56.3	55.3	52.3	49.8	49.2
	17:25	53.7	78.5	62.6	48.4	57.3	56.3	52.8	50.4	49.8
	17:30	51.1	75.9	64.1	46.1	54.4	53.0	50.2	47.8	47.5
	17:35	52.8	77.6	74.1	47.2	54.8	54.1	51.3	48.8	48.5
	17:40	51.9	76.7	62.8	45.2	55.5	54.4	51.0	47.3	46.5
	17:45	49.2	74.0	59.5	43.0	51.9	51.3	48.8	45.5	45.0
	17:50	49.3	74.1	59.6	42.8	53.5	51.9	47.8	45.3	44.6
	17:55	46.8	71.6	59.2	41.8	50.2	49.1	45.3	43.7	43.2
	18:00	48.7	73.5	66.1	41.8	52.1	49.9	46.4	43.8	43.3
	18:05	51.9	76.7	69.8	40.9	56.1	52.0	45.5	43.3	43.0
	18:10	49.7	74.5	66.3	42.9	54.5	51.6	46.1	44.1	43.8
	18:15	52.5	77.3	71.3	42.3	58.0	54.0	46.8	43.8	43.6
	18:20	48.8	73.6	64.7	43.4	52.1	50.4	47.2	44.9	44.4
	18:25	49.4	74.2	63.7	43.1	54.7	52.0	46.5	44.6	44.3
	18:30	48.9	73.7	63.0	42.6	53.7	51.6	46.2	44.3	44.0
	18:35	48.4	73.2	62.4	43.0	51.2	50.4	47.5	44.3	44.0
	18:40	49.7	74.5	57.8	43.9	52.0	51.1	49.7	45.8	45.2
	18:45	49.0	73.8	61.1	43.2	52.7	51.2	47.5	45.2	44.6
	18:50	51.3	76.1	66.0	43.3	56.5	53.3	47.1	44.7	44.3
	18:55	50.2	75.0	64.2	43.0	55.4	53.3	47.5	44.7	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	19:00	50.0	74.8	62.3	43.4	53.0	51.8	49.6	45.0	44.6
	19:05	49.9	74.7	62.5	43.5	53.5	52.0	49.2	44.8	44.4
	19:10	51.1	75.9	72.3	43.2	53.5	51.2	46.0	44.5	44.1
	19:15	49.3	74.1	67.7	42.4	55.3	51.5	45.1	43.7	43.5
	19:20	46.1	70.9	52.4	43.2	47.8	47.4	45.8	44.8	44.5
	19:25	52.6	77.4	71.6	42.9	56.5	51.6	46.5	44.6	44.2
	19:30	44.8	69.6	54.8	42.3	46.9	45.9	44.2	43.4	43.2
	19:35	47.4	72.2	62.4	42.2	52.8	49.5	44.5	43.4	43.1
	19:40	45.9	70.7	56.3	42.2	48.1	47.7	45.3	43.8	43.5
	19:45	48.3	73.1	62.6	43.7	50.8	49.4	47.5	45.3	44.8
	19:50	48.1	72.9	60.0	45.2	49.7	49.1	47.7	46.6	46.4
	19:55	48.6	73.4	63.0	45.2	50.9	49.3	47.5	46.9	46.7
	20:00	48.0	72.8	57.4	45.8	49.2	48.7	47.7	47.1	46.9
	20:05	48.2	73.0	60.9	45.0	51.2	49.8	47.3	46.3	46.0
	20:10	49.1	73.9	69.2	44.4	48.7	47.0	46.1	45.5	45.3
	20:15	49.4	74.2	66.9	44.1	53.7	49.7	46.3	45.5	45.3
	20:20	46.2	71.0	52.9	43.3	47.2	46.9	46.1	45.4	45.3
	20:25	50.7	75.5	63.0	45.3	54.1	52.1	49.2	47.0	46.7
	20:30	51.0	75.8	58.2	49.5	52.0	51.7	50.9	50.1	50.0
	20:35	50.3	75.1	56.0	48.3	51.4	51.1	50.1	49.4	49.3
	20:40	51.7	76.5	56.5	50.2	52.4	52.3	51.6	51.0	50.8
	20:45	51.1	75.9	55.3	48.9	52.4	51.8	51.1	50.4	50.1
	20:50	49.9	74.7	53.3	47.8	51.0	50.7	49.8	49.1	48.8
	20:55	48.9	73.7	53.5	45.8	50.5	50.1	49.0	47.4	47.1
	21:00	46.8	71.6	51.3	44.6	48.2	47.8	46.7	45.8	45.7
	21:05	46.3	71.1	51.0	43.1	47.8	47.3	46.1	45.3	45.1
	21:10	46.3	71.1	49.4	44.2	47.2	47.0	46.2	45.5	45.4
	21:15	46.5	71.3	50.5	43.8	47.9	47.4	46.4	45.7	45.5
	21:20	47.3	72.1	56.9	43.8	49.5	48.5	46.8	46.0	45.8
	21:25	46.9	71.7	51.2	44.2	48.3	47.8	46.7	46.0	45.8
	21:30	47.3	72.1	53.4	44.2	49.4	48.6	46.9	45.9	45.7
	21:35	46.0	70.8	54.7	42.7	47.2	46.9	45.9	44.8	44.5
	21:40	46.6	71.4	52.9	43.6	48.7	48.0	46.2	45.3	45.1
	21:45	46.1	70.9	52.5	42.9	47.3	47.0	46.1	45.0	44.4
	21:50	46.8	71.6	50.6	43.8	47.7	47.5	46.8	45.9	45.7
	21:55	47.0	71.8	49.5	45.0	47.9	47.7	47.0	46.3	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกิ้ง อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	22:00	48.1	72.9	52.1	43.7	50.5	50.2	47.5	45.7	45.3
	22:05	48.5	73.3	53.3	44.0	50.9	50.5	47.9	45.7	45.4
	22:10	46.8	71.6	49.4	44.7	47.6	47.4	46.8	46.1	45.9
	22:15	46.9	71.7	55.7	43.8	49.5	48.0	46.6	45.7	45.5
	22:20	47.4	72.2	52.2	45.2	48.8	48.3	47.3	46.6	46.3
	22:25	47.2	72.0	50.7	44.9	48.3	47.9	47.1	46.4	46.1
	22:30	47.2	72.0	51.9	44.5	48.9	48.4	46.9	46.1	45.9
	22:35	47.0	71.8	52.3	44.3	48.6	48.0	46.8	46.1	45.9
	22:40	46.6	71.4	49.3	43.7	47.4	47.2	46.6	45.9	45.7
	22:45	46.4	71.2	49.5	44.0	47.5	47.2	46.3	45.4	45.2
	22:50	46.7	71.5	50.4	43.2	49.2	48.6	46.3	45.4	45.0
	22:55	46.9	71.7	48.8	44.4	47.7	47.6	46.9	46.0	45.8
	23:00	46.8	71.6	50.0	43.1	48.1	47.7	46.8	45.4	45.0
	23:05	48.1	72.9	53.6	42.8	49.9	49.4	47.8	46.8	46.3
	23:10	48.3	73.1	57.3	44.1	51.7	49.9	47.6	46.8	46.6
	23:15	47.4	72.2	54.1	44.6	48.5	48.0	47.2	46.5	46.3
	23:20	47.1	71.9	48.8	45.1	47.9	47.7	47.1	46.4	46.2
	23:25	46.7	71.5	48.5	42.8	47.7	47.5	46.8	45.1	44.6
	23:30	46.2	71.0	50.2	42.3	47.3	47.1	46.3	44.6	44.2
	23:35	45.0	69.8	49.3	42.0	46.5	46.1	45.0	43.8	43.4
	23:40	44.9	69.7	47.6	41.9	46.1	45.8	44.9	43.8	43.4
	23:45	46.9	71.7	49.4	42.7	48.7	48.5	46.8	44.8	44.4
	23:50	48.3	73.1	49.7	43.6	49.1	48.9	48.3	47.6	47.4
	23:55	48.3	73.1	54.3	43.7	49.0	48.8	48.2	47.5	47.3
10/04/2025	00:00	49.9	74.7	53.3	43.2	52.3	52.0	49.2	46.0	45.3
	00:05	51.5	76.3	53.1	46.1	52.6	52.4	51.5	50.7	50.5
	00:10	51.6	76.4	53.3	43.4	52.7	52.5	51.5	50.7	50.5
	00:15	51.8	76.6	54.6	46.1	52.9	52.7	51.7	50.9	50.8
	00:20	50.5	75.3	55.0	42.3	52.9	52.6	51.1	47.4	46.9
	00:25	47.9	72.7	50.7	44.2	48.8	48.6	47.9	47.1	46.9
	00:30	47.2	72.0	49.2	42.6	48.3	48.1	47.3	45.8	44.6
	00:35	53.2	78.0	65.6	43.7	60.1	57.4	47.9	46.8	46.5
	00:40	47.8	72.6	56.4	42.8	48.8	48.6	47.8	46.7	46.0
	00:45	47.4	72.2	49.2	42.6	48.4	48.2	47.4	46.4	46.0
	00:50	47.6	72.4	50.9	44.5	48.5	48.3	47.5	46.8	46.6
	00:55	47.9	72.7	50.1	43.0	48.8	48.6	47.8	47.1	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/04/2025	01:00	48.0	72.8	50.4	43.6	48.8	48.6	47.9	47.3	47.1
	01:05	48.9	73.7	59.9	44.1	52.1	50.3	47.9	47.2	47.0
	01:10	47.6	72.4	50.5	43.2	48.6	48.4	47.6	46.9	46.7
	01:15	47.2	72.0	51.0	41.6	48.4	48.2	47.2	45.7	43.2
	01:20	48.6	73.4	53.8	43.4	51.4	51.0	47.7	46.6	46.3
	01:25	45.7	70.5	53.2	41.6	48.9	48.5	44.1	42.6	42.4
	01:30	48.2	73.0	52.2	41.4	49.7	49.4	48.2	46.3	44.3
	01:35	47.6	72.4	53.1	42.0	51.0	50.2	47.7	43.3	42.9
	01:40	51.7	76.5	60.9	42.8	56.0	55.4	49.0	45.2	44.2
	01:45	51.2	76.0	59.1	48.5	53.0	52.6	51.1	49.4	49.2
	01:50	66.1	90.9	72.6	52.0	71.2	70.9	60.2	54.7	53.4
	01:55	70.9	95.7	74.6	67.3	72.5	72.3	71.1	68.4	68.1
	02:00	71.3	96.1	74.4	70.2	72.0	71.9	71.4	70.7	70.6
	02:05	70.9	95.7	74.1	67.8	72.4	72.2	70.8	68.6	68.4
	02:10	71.4	96.2	80.7	69.4	73.2	72.7	71.2	70.1	70.0
	02:15	67.6	92.4	77.5	60.7	69.7	69.3	67.7	63.8	62.9
	02:20	57.2	82.0	63.5	50.8	60.9	60.6	55.8	52.5	52.0
	02:25	50.2	75.0	61.0	48.3	51.5	51.2	49.9	49.0	48.8
	02:30	70.0	94.8	75.7	48.7	74.7	74.3	66.8	49.7	49.5
	02:35	68.1	92.9	72.4	62.7	71.6	71.2	67.2	63.9	63.6
	02:40	73.2	98.0	93.2	67.9	73.3	72.9	71.0	68.7	68.5
	02:45	73.5	98.3	95.6	67.5	71.5	71.1	70.0	68.2	68.1
	02:50	70.0	94.8	73.2	68.5	70.8	70.7	69.9	69.3	69.2
	02:55	67.0	91.8	71.4	64.1	70.4	69.4	66.4	64.8	64.6
	03:00	66.4	91.2	69.8	64.4	67.4	67.2	66.4	65.2	65.0
	03:05	70.8	95.6	73.0	64.7	72.4	72.3	70.9	68.4	66.7
	03:10	71.8	96.6	73.6	70.1	73.1	73.0	71.6	70.7	70.6
	03:15	67.1	91.9	71.8	58.0	70.3	70.2	65.6	59.6	59.0
	03:20	58.2	83.0	66.4	54.9	60.4	60.1	57.7	56.0	55.7
	03:25	55.1	79.9	66.7	51.5	57.7	57.0	54.0	52.5	52.3
	03:30	57.2	82.0	63.2	53.8	60.8	60.2	56.4	54.6	54.5
	03:35	56.2	81.0	63.3	52.1	58.8	58.5	54.7	53.3	53.1
	03:40	61.5	86.3	65.8	56.0	63.4	63.2	61.9	57.2	56.9
	03:45	64.9	89.7	68.1	61.6	66.6	66.3	64.8	63.2	62.8
	03:50	63.0	87.8	68.3	61.2	64.6	64.0	62.8	62.2	62.0
	03:55	66.6	91.4	69.8	62.6	68.5	68.3	66.7	63.8	63.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/04/2025	04:00	65.7	90.5	75.0	62.5	67.5	67.3	66.0	63.4	63.2
	04:05	67.8	92.6	70.3	65.0	69.6	69.4	67.5	65.9	65.7
	04:10	67.6	92.4	70.6	62.3	69.6	69.5	67.3	63.9	63.5
	04:15	61.6	86.4	66.6	58.7	63.2	62.9	61.4	60.1	59.9
	04:20	59.6	84.4	63.1	57.5	61.0	60.7	59.4	58.6	58.5
	04:25	59.2	84.0	62.6	56.5	60.4	60.2	59.2	58.1	57.7
	04:30	55.7	80.5	60.6	53.2	57.7	57.2	55.4	54.3	54.1
	04:35	56.5	81.3	68.7	53.8	58.0	57.7	56.2	54.7	54.5
	04:40	57.7	82.5	63.9	54.7	59.8	59.1	57.5	55.9	55.6
	04:45	58.8	83.6	81.8	53.1	58.5	57.1	55.3	54.2	53.9
	04:50	55.7	80.5	70.3	51.5	58.6	57.7	54.4	52.9	52.6
	04:55	71.7	96.5	101.8	57.3	63.9	62.0	60.3	58.7	58.3
	05:00	57.2	82.0	62.8	54.4	58.8	58.3	57.2	55.6	55.3
	05:05	56.3	81.1	66.7	53.7	58.2	57.7	55.6	54.6	54.5
	05:10	58.6	83.4	65.6	56.3	60.5	59.9	58.4	57.2	57.0
	05:15	56.1	80.9	63.2	53.6	57.8	57.4	55.9	54.7	54.5
	05:20	54.3	79.1	59.1	52.5	56.0	55.3	54.1	53.5	53.3
	05:25	58.5	83.3	78.0	53.2	59.9	57.4	54.8	53.9	53.8
	05:30	57.2	82.0	63.7	54.9	58.6	57.9	57.1	56.1	55.8
	05:35	56.4	81.2	71.4	53.3	57.7	56.8	55.2	54.2	54.0
	05:40	56.4	81.2	66.2	53.0	60.4	58.6	55.1	54.1	53.8
	05:45	55.6	80.4	65.0	52.9	58.9	57.5	54.5	53.7	53.6
	05:50	56.2	81.0	71.1	52.9	57.7	57.0	55.4	53.9	53.7
	05:55	73.7	98.5	92.0	56.4	77.7	67.3	57.6	57.1	57.0
	06:00	59.0	83.8	64.5	56.6	60.0	59.7	59.1	57.8	57.5
	06:05	59.2	84.0	64.0	57.5	60.1	59.9	59.2	58.4	58.2
	06:10	57.5	82.3	74.5	54.6	58.5	58.1	56.8	55.4	55.3
	06:15	54.4	79.2	61.5	52.7	55.6	55.3	54.3	53.3	53.2
	06:20	53.1	77.9	61.2	50.5	55.0	54.2	52.9	51.6	51.4
	06:25	51.7	76.5	57.9	49.5	54.6	53.5	51.1	50.2	50.1
	06:30	52.7	77.5	61.1	49.9	54.9	54.1	52.4	50.9	50.7
	06:35	54.0	78.8	61.3	51.9	55.1	54.7	53.8	52.8	52.6
	06:40	57.4	82.2	75.1	50.6	58.4	54.0	52.5	51.7	51.4
	06:45	50.5	75.3	58.0	47.3	52.8	52.0	50.1	48.6	48.4
	06:50	51.3	76.1	67.6	45.8	55.1	53.3	48.7	47.1	46.9
	06:55	51.6	76.4	67.9	45.5	56.6	53.8	48.5	46.8	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2091 - R6804-2097


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230986 : Class 1

SAMPLE NO. : 07553-07559
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/04/2025	07:00	51.9	76.7	69.8	45.2	57.1	54.5	48.6	46.6	46.3
	07:05	49.7	74.5	62.9	44.8	53.6	51.8	48.1	46.5	46.1
	07:10	55.2	80.0	77.7	45.1	57.7	56.1	49.6	46.9	46.6
	07:15	51.1	75.9	71.7	44.1	54.8	53.1	48.4	46.1	45.6
	07:20	49.6	74.4	61.3	44.5	53.1	51.8	48.4	46.3	46.0
	07:25	48.9	73.7	59.1	44.4	52.4	51.5	47.7	46.0	45.7
	07:30	58.0	82.8	78.6	44.8	61.6	56.8	48.4	46.0	45.7
	07:35	60.9	85.7	81.8	44.1	58.4	53.8	47.9	45.7	45.4
	07:40	55.7	80.5	76.1	43.8	60.6	54.3	47.4	45.2	44.9
	07:45	53.3	78.1	73.0	44.2	55.1	52.8	47.5	45.5	45.2
	07:50	55.0	79.8	73.1	45.1	59.8	55.3	48.9	46.6	46.3
	07:55	54.2	79.0	68.5	43.6	60.4	57.2	50.7	47.1	46.5
	08:00	53.2	78.0	66.9	43.8	58.4	56.3	49.3	46.4	45.8
	08:05	51.1	75.9	65.1	43.6	56.4	54.3	48.2	45.7	45.3
	08:10	54.1	78.9	71.3	43.1	59.5	53.9	48.4	45.6	45.1
	08:15	52.3	77.1	67.9	43.7	57.8	53.5	48.6	45.7	45.2
	08:20	52.0	76.8	65.5	44.3	56.6	54.7	49.7	46.3	45.7
	08:25	51.2	76.0	63.1	43.6	56.6	54.4	48.6	45.4	44.9
	08:30	52.9	77.7	71.8	43.1	56.2	54.8	49.6	45.6	44.8
	08:35	52.9	77.7	74.0	42.6	53.4	51.8	46.9	44.5	44.1
	08:40	56.4	81.2	73.0	43.0	61.2	58.2	50.0	45.9	45.3
	08:45	56.9	81.7	75.4	42.8	60.8	57.4	47.8	44.8	44.3
	08:50	49.0	73.8	63.2	43.2	53.0	51.7	47.7	45.4	44.9
	08:55	55.1	79.9	72.5	42.8	59.0	56.4	48.9	44.7	44.3
	09:00	56.2	81.0	73.2	42.1	63.0	55.5	46.8	44.4	44.0
	09:05	50.6	75.4	68.1	42.6	55.5	52.6	47.0	44.6	44.1
	09:10	50.1	74.9	60.6	42.3	55.4	53.7	47.9	44.5	43.9
	09:15	50.6	75.4	65.9	43.2	54.4	53.0	48.8	45.5	44.9
	09:20	52.5	77.3	69.5	42.7	57.6	54.7	48.7	45.3	44.7
	09:25	58.4	83.2	76.1	43.4	64.6	62.5	52.7	46.6	45.8
	09:30	52.4	77.2	68.3	42.0	58.6	54.6	48.3	44.5	44.0
	09:35	51.5	76.3	64.0	42.7	56.0	53.9	49.0	46.0	45.4
	09:40	52.3	77.1	66.0	43.8	57.8	55.8	49.7	46.1	45.4
	09:45	53.0	77.8	69.6	47.8	57.2	54.4	50.1	48.8	48.6
	09:50	53.3	78.1	74.9	47.7	55.2	53.7	50.6	49.1	48.8
	09:55	53.1	77.9	67.3	44.9	56.5	54.9	52.3	49.1	48.2

Remark : Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/04/2025	09:00	53.1	77.9	60.2	51.5	54.2	53.7	53.0	52.4	52.3
	09:05	53.2	78.0	59.1	51.5	54.4	53.9	53.1	52.4	52.3
	09:10	53.5	78.3	60.7	51.7	54.7	54.3	53.4	52.7	52.6
	09:15	55.1	79.9	65.6	51.6	58.9	57.6	53.6	52.7	52.5
	09:20	54.7	79.5	64.4	51.8	58.5	57.3	53.4	52.6	52.4
	09:25	55.1	79.9	66.4	51.5	59.3	57.7	53.4	52.5	52.3
	09:30	54.7	79.5	65.2	51.5	58.6	56.8	53.4	52.6	52.4
	09:35	53.2	78.0	58.0	51.3	54.2	53.9	53.1	52.4	52.3
	09:40	53.2	78.0	60.4	51.3	54.6	54.1	53.0	52.4	52.2
	09:45	53.1	77.9	62.2	51.2	54.7	54.1	52.8	52.2	52.0
	09:50	53.0	77.8	60.1	51.5	54.2	53.8	52.8	52.3	52.2
	09:55	52.8	77.6	65.3	51.1	53.8	53.5	52.7	52.0	51.9
	10:00	53.6	78.4	62.3	51.6	55.2	54.5	53.2	52.5	52.4
	10:05	53.2	78.0	62.3	51.2	54.5	53.9	53.0	52.3	52.2
	10:10	53.3	78.1	60.1	51.0	55.3	54.4	52.9	52.2	52.0
	10:15	52.9	77.7	58.3	51.1	54.2	53.7	52.7	52.1	51.9
	10:20	52.8	77.6	62.1	50.7	53.9	53.6	52.7	52.0	51.9
	10:25	53.4	78.2	62.6	51.5	54.8	54.2	53.0	52.3	52.2
	10:30	52.9	77.7	63.1	50.8	54.2	53.7	52.6	51.9	51.8
	10:35	52.2	77.0	61.7	50.1	53.9	53.1	51.9	51.1	50.9
	10:40	52.6	77.4	62.6	50.1	54.7	53.7	52.0	51.1	50.9
	10:45	51.5	76.3	61.1	49.9	52.8	52.3	51.2	50.7	50.6
	10:50	51.8	76.6	60.0	49.8	52.9	52.5	51.6	50.8	50.6
	10:55	51.1	75.9	60.5	49.1	52.5	51.9	50.8	50.1	50.0
	11:00	52.4	77.2	61.8	48.9	58.4	54.3	50.6	50.0	49.8
	11:05	57.3	82.1	62.5	50.7	60.4	60.1	54.4	52.7	52.5
	11:10	51.5	76.3	61.5	49.2	53.8	53.2	51.0	50.2	50.0
	11:15	51.3	76.1	61.6	49.0	53.3	52.4	50.8	50.0	49.9
	11:20	50.6	75.4	60.9	48.8	51.6	51.1	50.4	49.9	49.7
	11:25	51.0	75.8	62.7	49.1	51.9	51.5	50.7	50.1	50.0
	11:30	52.6	77.4	61.1	49.7	54.0	53.6	52.5	51.1	50.7
	11:35	53.2	78.0	62.3	50.9	54.9	54.3	52.9	51.9	51.7
	11:40	53.9	78.7	63.2	51.4	54.9	54.6	53.7	52.7	52.5
	11:45	53.5	78.3	62.0	51.1	55.4	54.6	53.2	52.3	52.1
	11:50	53.4	78.2	62.1	51.1	54.8	54.3	53.1	52.4	52.2
	11:55	53.1	77.9	62.7	51.2	54.3	53.7	52.8	52.2	52.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกือ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/04/2025	12:00	52.9	77.7	60.6	51.1	54.2	53.7	52.7	52.0	51.9
	12:05	53.1	77.9	61.1	50.5	54.6	54.2	52.8	51.8	51.6
	12:10	55.5	80.3	70.0	51.3	57.8	57.0	53.9	52.4	52.2
	12:15	56.3	81.1	67.2	53.0	57.9	57.4	56.2	54.5	54.2
	12:20	55.4	80.2	63.8	51.5	57.0	56.4	55.3	53.4	52.7
	12:25	53.1	77.9	63.0	51.4	54.3	53.8	52.9	52.1	52.0
	12:30	53.0	77.8	62.4	50.9	53.9	53.6	52.9	52.2	52.0
	12:35	53.2	78.0	59.5	51.4	54.1	53.8	53.1	52.3	52.2
	12:40	53.3	78.1	60.2	51.2	54.5	54.0	53.1	52.4	52.2
	12:45	53.1	77.9	61.5	50.8	54.6	54.0	52.8	51.9	51.8
	12:50	53.1	77.9	61.0	51.3	54.3	53.9	52.9	52.2	52.1
	12:55	53.3	78.1	63.8	51.3	54.5	54.0	52.9	52.3	52.1
	13:00	52.9	77.7	59.4	51.1	53.9	53.5	52.8	52.2	52.0
	13:05	53.3	78.1	62.9	51.4	54.7	54.1	53.0	52.3	52.2
	13:10	53.6	78.4	62.5	51.4	55.9	54.7	53.0	52.3	52.2
	13:15	53.0	77.8	60.8	51.2	53.8	53.6	52.8	52.2	52.0
	13:20	53.7	78.5	60.4	51.3	56.3	55.7	53.2	52.3	52.2
	13:25	55.7	80.5	65.2	52.8	57.0	56.7	56.0	53.8	53.6
	13:30	53.0	77.8	60.5	51.2	54.4	53.9	52.8	52.2	52.0
	13:35	52.9	77.7	61.1	51.3	53.8	53.6	52.8	52.2	52.1
	13:40	53.3	78.1	61.0	51.3	54.5	54.1	53.1	52.3	52.1
	13:45	53.2	78.0	60.7	51.3	54.6	54.0	52.9	52.2	52.0
	13:50	53.1	77.9	59.9	51.2	54.5	53.9	52.8	52.2	52.0
	13:55	53.2	78.0	62.6	51.4	54.5	53.9	52.9	52.2	52.0
	14:00	52.9	77.7	66.1	51.1	53.9	53.5	52.6	52.0	51.8
	14:05	52.6	77.4	61.6	51.0	53.4	53.1	52.5	51.9	51.8
	14:10	53.5	78.3	62.0	51.2	55.8	54.6	53.0	52.3	52.1
	14:15	53.1	77.9	67.8	50.9	53.8	53.5	52.7	52.2	52.0
	14:20	52.7	77.5	60.4	51.2	53.5	53.3	52.6	52.0	51.8
	14:25	52.8	77.6	60.0	51.2	53.6	53.4	52.7	52.1	51.9
	14:30	53.0	77.8	61.1	51.0	55.5	55.0	52.5	52.0	51.8
	14:35	55.7	80.5	61.0	52.7	56.4	56.3	55.8	54.2	53.9
	14:40	53.5	78.3	61.6	51.2	55.3	54.5	53.3	52.1	52.0
	14:45	52.6	77.4	61.6	51.2	53.3	52.9	52.4	52.0	51.9
	14:50	52.7	77.5	61.5	51.2	53.5	53.2	52.6	52.1	51.9
	14:55	52.7	77.5	60.4	51.3	53.6	53.4	52.6	52.1	51.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/04/2025	15:00	52.9	77.7	61.0	51.6	54.1	53.4	52.7	52.2	52.1
	15:05	52.8	77.6	60.4	51.3	53.6	53.4	52.7	52.1	52.0
	15:10	54.6	79.4	64.5	51.1	58.7	57.2	53.1	52.1	51.9
	15:15	52.8	77.6	63.0	51.0	54.0	53.3	52.4	51.9	51.8
	15:20	52.8	77.6	62.2	51.0	54.8	53.6	52.4	51.9	51.8
	15:25	52.8	77.6	63.2	51.2	53.7	53.4	52.6	52.1	51.9
	15:30	52.7	77.5	61.7	51.2	53.5	53.0	52.4	52.0	51.8
	15:35	53.9	78.7	60.9	51.7	55.5	55.0	53.6	52.6	52.5
	15:40	54.2	79.0	61.4	52.9	54.9	54.6	54.1	53.6	53.5
	15:45	53.9	78.7	60.9	52.6	54.6	54.3	53.8	53.3	53.2
	15:50	57.6	82.4	73.5	52.7	61.7	56.6	54.1	53.5	53.4
	15:55	56.0	80.8	73.1	52.6	58.4	55.9	53.9	53.4	53.3
	16:00	56.0	80.8	65.9	52.6	60.7	58.6	54.1	53.4	53.3
	16:05	54.0	78.8	61.5	52.8	54.5	54.3	53.9	53.5	53.3
	16:10	54.1	78.9	60.9	52.7	54.9	54.6	53.9	53.5	53.3
	16:15	54.1	78.9	60.8	52.5	54.7	54.5	54.0	53.6	53.4
	16:20	54.2	79.0	62.1	52.6	55.3	54.8	54.0	53.5	53.4
	16:25	54.4	79.2	62.5	52.9	55.4	54.9	54.2	53.7	53.6
	16:30	54.0	78.8	60.9	52.7	54.6	54.4	53.9	53.5	53.4
	16:35	54.0	78.8	60.4	52.9	54.8	54.5	53.9	53.5	53.4
	16:40	54.2	79.0	64.8	52.6	54.9	54.7	54.0	53.5	53.4
	16:45	53.9	78.7	60.2	52.6	54.6	54.3	53.8	53.4	53.2
	16:50	54.1	78.9	61.7	52.6	55.1	54.6	53.9	53.5	53.4
	16:55	54.2	79.0	61.9	52.6	55.4	54.9	53.9	53.5	53.4
	17:00	57.9	82.7	75.4	52.6	60.5	58.5	53.9	53.4	53.3
	17:05	58.2	83.0	75.0	52.7	58.1	55.0	53.9	53.5	53.4
	17:10	53.8	78.6	60.7	52.6	54.4	54.2	53.7	53.4	53.3
	17:15	54.3	79.1	61.3	52.7	55.6	55.2	54.0	53.5	53.4
	17:20	56.9	81.7	67.0	52.6	59.7	59.4	54.7	53.7	53.5
	17:25	58.2	83.0	74.7	53.3	60.3	60.0	58.2	54.0	53.9
	17:30	56.4	81.2	72.7	53.2	57.0	55.3	54.5	54.0	53.9
	17:35	54.5	79.3	60.7	53.4	55.1	54.9	54.4	54.0	53.9
	17:40	54.4	79.2	61.6	53.3	54.9	54.7	54.3	53.9	53.9
	17:45	54.6	79.4	61.1	53.2	55.5	55.1	54.4	54.0	53.9
	17:50	54.4	79.2	60.6	52.8	54.9	54.8	54.3	53.9	53.8
	17:55	54.3	79.1	60.8	53.1	54.9	54.7	54.3	53.9	53.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 07560-07566

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/04/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 10/04/2025

S/N 01120944 : Class 1

REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/04/2025	18:00	54.3	79.1	60.1	52.9	55.0	54.7	54.2	53.8	53.6
	18:05	54.1	78.9	60.2	52.6	54.9	54.6	54.0	53.6	53.5
	18:10	53.9	78.7	61.2	52.7	54.6	54.4	53.8	53.4	53.3
	18:15	53.9	78.7	61.0	52.5	54.5	54.3	53.8	53.4	53.3
	18:20	53.8	78.6	60.9	52.6	54.4	54.2	53.7	53.3	53.2
	18:25	54.0	78.8	60.6	52.4	55.0	54.6	53.9	53.4	53.3
	18:30	53.8	78.6	60.8	52.4	54.4	54.2	53.7	53.2	53.0
	18:35	54.0	78.8	60.5	52.5	55.0	54.6	53.8	53.3	53.1
	18:40	53.7	78.5	60.0	52.4	54.4	54.2	53.6	53.2	53.1
	18:45	54.0	78.8	60.8	52.6	55.0	54.5	53.8	53.3	53.1
	18:50	54.5	79.3	66.9	52.3	55.9	54.8	53.8	53.3	53.1
	18:55	53.8	78.6	61.0	51.9	54.9	54.5	53.6	53.1	52.9
	19:00	54.0	78.8	60.0	52.4	54.9	54.6	53.9	53.4	53.2
	19:05	53.7	78.5	60.5	52.1	54.4	54.3	53.6	53.1	52.9
	19:10	52.7	77.5	60.5	50.9	53.9	53.6	52.4	51.8	51.7
	19:15	52.3	77.1	59.5	50.8	52.9	52.6	52.1	51.7	51.6
	19:20	52.7	77.5	59.9	51.4	53.4	53.1	52.6	52.2	52.1
	19:25	53.4	78.2	68.8	51.5	53.5	53.2	52.7	52.3	52.2
	19:30	52.5	77.3	59.2	51.1	53.2	53.0	52.5	52.0	51.9
	19:35	52.9	77.7	61.1	51.0	54.4	53.8	52.6	52.1	51.9
	19:40	52.6	77.4	64.1	50.9	53.2	52.9	52.3	51.8	51.6
	19:45	52.1	76.9	59.5	50.6	53.0	52.7	51.9	51.4	51.3
	19:50	52.0	76.8	60.1	50.5	52.6	52.4	51.9	51.5	51.3
	19:55	52.0	76.8	59.5	50.7	52.6	52.4	51.9	51.5	51.4
	20:00	52.2	77.0	66.7	50.6	52.9	52.6	51.9	51.4	51.3
	20:05	52.3	77.1	61.8	50.8	53.6	53.0	52.0	51.5	51.4
	20:10	52.0	76.8	59.2	50.6	52.6	52.4	51.9	51.5	51.4
	20:15	52.2	77.0	58.5	50.8	53.0	52.6	52.1	51.6	51.5
	20:20	52.1	76.9	60.0	50.8	52.9	52.5	51.9	51.5	51.4
	20:25	52.3	77.1	58.7	50.7	53.6	53.1	52.1	51.6	51.4
	20:30	52.1	76.9	60.2	50.7	52.9	52.5	52.0	51.6	51.5
	20:35	52.1	76.9	61.9	50.8	52.8	52.5	51.9	51.5	51.4
	20:40	52.2	77.0	60.2	50.5	53.0	52.6	52.0	51.5	51.4
	20:45	52.0	76.8	59.4	50.6	52.5	52.3	51.9	51.5	51.4
	20:50	51.9	76.7	59.7	50.6	52.6	52.3	51.8	51.4	51.3
	20:55	51.8	76.6	60.8	50.2	52.5	52.3	51.6	51.2	51.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/04/2025	21:00	52.0	76.8	61.3	50.2	53.0	52.6	51.8	51.3	51.2
	21:05	54.3	79.1	77.5	50.5	53.1	52.5	51.8	51.4	51.2
	21:10	51.7	76.5	59.4	50.5	52.3	52.1	51.6	51.2	51.1
	21:15	51.7	76.5	60.3	50.2	52.4	52.1	51.5	51.1	51.0
	21:20	51.8	76.6	60.6	50.4	52.7	52.3	51.6	51.2	51.0
	21:25	51.9	76.7	62.4	50.6	52.7	52.3	51.7	51.3	51.2
	21:30	51.7	76.5	60.2	50.4	52.3	52.1	51.6	51.2	51.1
	21:35	51.7	76.5	59.7	50.4	52.4	52.2	51.6	51.2	51.0
	21:40	51.6	76.4	60.4	50.2	52.1	51.9	51.4	51.0	50.9
	21:45	52.8	77.6	64.7	50.0	56.2	52.2	51.5	51.0	50.9
	21:50	51.7	76.5	59.2	50.4	52.3	52.0	51.6	51.2	51.1
	21:55	51.6	76.4	58.9	50.0	52.2	52.0	51.5	51.1	51.0
	22:00	51.7	76.5	59.1	50.4	52.3	52.1	51.6	51.2	51.1
	22:05	51.7	76.5	59.8	50.4	52.3	52.2	51.6	51.2	51.1
	22:10	51.8	76.6	59.6	50.3	52.3	52.1	51.6	51.2	51.1
	22:15	51.7	76.5	58.9	50.5	52.4	52.1	51.6	51.2	51.1
	22:20	51.7	76.5	60.4	50.5	52.2	52.1	51.6	51.2	51.1
	22:25	51.9	76.7	60.4	50.5	52.5	52.3	51.8	51.3	51.2
	22:30	51.8	76.6	59.7	50.4	52.3	52.2	51.7	51.3	51.2
	22:35	51.7	76.5	59.2	50.5	52.2	52.1	51.6	51.2	51.1
	22:40	51.7	76.5	60.2	50.4	52.2	52.0	51.6	51.2	51.0
	22:45	51.7	76.5	60.3	50.3	52.3	52.0	51.5	51.1	51.0
	22:50	51.7	76.5	60.3	50.4	52.3	52.1	51.5	51.1	51.0
	22:55	51.8	76.6	60.0	50.3	52.4	52.2	51.7	51.3	51.2
	23:00	51.7	76.5	59.8	50.4	52.3	52.1	51.6	51.2	51.1
	23:05	51.8	76.6	60.4	50.4	52.3	52.1	51.6	51.3	51.1
	23:10	51.7	76.5	59.0	50.1	52.4	52.2	51.7	51.2	51.1
	23:15	51.6	76.4	58.8	50.3	52.1	52.0	51.5	51.2	51.0
	23:20	51.6	76.4	59.5	50.4	52.1	51.9	51.5	51.1	51.0
	23:25	51.7	76.5	60.0	50.4	52.2	52.1	51.6	51.2	51.1
	23:30	51.7	76.5	59.2	50.5	52.2	52.0	51.6	51.2	51.1
	23:35	51.8	76.6	60.6	50.4	52.3	52.1	51.6	51.2	51.1
	23:40	51.8	76.6	60.5	50.5	52.4	52.1	51.6	51.2	51.1
	23:45	51.9	76.7	59.5	50.6	52.5	52.3	51.8	51.4	51.3
	23:50	51.9	76.7	61.4	50.6	52.4	52.2	51.7	51.3	51.2
	23:55	52.2	77.0	66.6	50.6	52.5	52.3	51.8	51.4	51.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	00:00	51.9	76.7	59.7	50.7	52.4	52.3	51.8	51.4	51.3
	00:05	51.9	76.7	61.2	50.5	52.4	52.2	51.8	51.4	51.3
	00:10	51.9	76.7	59.7	50.5	52.5	52.3	51.8	51.4	51.3
	00:15	52.1	76.9	60.2	50.6	52.9	52.6	51.9	51.5	51.4
	00:20	51.9	76.7	59.9	50.5	52.4	52.2	51.8	51.4	51.3
	00:25	51.7	76.5	59.0	50.5	52.2	52.0	51.6	51.2	51.1
	00:30	51.8	76.6	59.7	50.6	52.3	52.2	51.7	51.3	51.2
	00:35	51.8	76.6	60.5	50.6	52.3	52.2	51.7	51.3	51.2
	00:40	51.9	76.7	59.4	50.7	52.4	52.2	51.8	51.4	51.3
	00:45	52.0	76.8	59.4	50.7	52.6	52.4	51.9	51.4	51.3
	00:50	52.1	76.9	60.0	50.5	52.9	52.6	51.9	51.4	51.3
	00:55	52.0	76.8	61.2	50.5	52.7	52.5	51.8	51.4	51.3
	01:00	51.8	76.6	60.1	50.5	52.3	52.1	51.7	51.3	51.2
	01:05	52.1	76.9	60.4	50.5	54.1	52.9	51.7	51.3	51.2
	01:10	52.1	76.9	60.6	50.6	53.4	52.9	51.8	51.4	51.3
	01:15	51.8	76.6	60.1	50.5	52.5	52.3	51.7	51.2	51.1
	01:20	52.0	76.8	60.1	50.6	52.7	52.5	51.9	51.5	51.4
	01:25	51.8	76.6	61.0	50.4	52.5	52.2	51.7	51.3	51.1
	01:30	51.9	76.7	60.4	50.5	53.2	52.3	51.7	51.3	51.2
	01:35	51.8	76.6	59.7	50.6	52.3	52.1	51.7	51.3	51.2
	01:40	51.7	76.5	59.1	50.4	52.2	52.0	51.6	51.2	51.1
	01:45	51.8	76.6	59.6	50.5	52.3	52.1	51.7	51.3	51.2
	01:50	52.0	76.8	61.6	50.5	53.1	52.4	51.7	51.3	51.2
	01:55	51.9	76.7	59.6	50.6	52.8	52.3	51.7	51.3	51.2
	02:00	51.7	76.5	60.2	50.4	52.4	52.1	51.6	51.2	51.1
	02:05	51.7	76.5	60.2	50.4	52.2	52.0	51.6	51.2	51.1
	02:10	51.9	76.7	60.7	50.6	52.8	52.4	51.8	51.3	51.2
	02:15	55.8	80.6	72.9	50.6	61.2	56.1	52.1	51.4	51.2
	02:20	51.8	76.6	60.2	50.6	52.4	52.2	51.6	51.3	51.1
	02:25	51.8	76.6	59.9	50.4	52.5	52.2	51.7	51.3	51.2
	02:30	51.9	76.7	60.2	50.4	52.8	52.4	51.7	51.3	51.2
	02:35	51.8	76.6	60.5	50.4	52.3	52.1	51.7	51.3	51.2
	02:40	51.8	76.6	60.6	50.5	52.3	52.1	51.7	51.3	51.2
	02:45	51.9	76.7	60.8	50.4	53.1	52.4	51.7	51.3	51.2
	02:50	52.0	76.8	61.1	50.7	53.0	52.4	51.8	51.4	51.3
	02:55	52.0	76.8	59.5	50.6	52.8	52.4	51.9	51.5	51.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	03:00	52.6	77.4	65.7	50.9	54.1	53.4	52.0	51.6	51.5
	03:05	52.2	77.0	59.9	50.8	53.7	53.0	51.8	51.4	51.3
	03:10	52.4	77.2	61.5	50.9	54.1	53.3	52.0	51.6	51.5
	03:15	52.6	77.4	60.2	51.1	54.4	53.6	52.2	51.7	51.6
	03:20	52.4	77.2	59.9	51.0	53.8	53.2	52.1	51.7	51.6
	03:25	52.3	77.1	59.6	50.7	54.1	53.2	51.9	51.5	51.4
	03:30	52.6	77.4	60.9	50.9	54.2	53.3	52.2	51.7	51.6
	03:35	52.5	77.3	60.4	51.0	53.8	53.2	52.3	51.8	51.7
	03:40	52.2	77.0	60.8	50.7	53.0	52.5	52.0	51.6	51.5
	03:45	52.4	77.2	60.0	51.1	53.3	52.8	52.2	51.8	51.7
	03:50	52.2	77.0	60.1	50.8	53.0	52.6	52.0	51.6	51.4
	03:55	54.5	79.3	71.8	50.9	54.8	53.2	52.3	51.8	51.7
	04:00	52.2	77.0	60.9	50.8	52.8	52.5	52.0	51.6	51.5
	04:05	52.2	77.0	60.7	50.8	53.3	52.7	52.0	51.6	51.5
	04:10	52.2	77.0	59.7	50.9	53.2	52.8	52.1	51.7	51.6
	04:15	58.2	83.0	73.0	51.3	65.2	59.1	52.9	52.1	51.9
	04:20	52.9	77.7	66.5	51.2	53.9	53.3	52.4	52.0	51.9
	04:25	55.4	80.2	61.3	51.1	56.9	56.7	56.0	52.2	52.0
	04:30	58.1	82.9	73.6	51.2	64.7	59.1	52.6	51.9	51.8
	04:35	53.3	78.1	72.3	51.0	54.2	53.4	52.1	51.7	51.6
	04:40	57.0	81.8	75.4	50.8	58.0	57.5	54.7	51.8	51.7
	04:45	56.6	81.4	67.2	51.1	58.3	57.9	56.6	52.9	52.1
	04:50	52.4	77.2	60.7	50.9	53.9	53.4	52.1	51.6	51.5
	04:55	53.2	78.0	63.4	50.9	56.3	55.1	52.2	51.6	51.5
	05:00	53.9	78.7	61.5	50.9	57.2	56.4	52.7	51.8	51.6
	05:05	52.9	77.7	60.7	50.9	55.9	54.6	52.1	51.6	51.5
	05:10	54.8	79.6	70.1	50.9	59.8	56.9	52.3	51.7	51.6
	05:15	54.6	79.4	66.8	50.9	59.9	56.7	52.6	51.7	51.6
	05:20	53.9	78.7	65.3	50.8	58.0	55.1	52.6	51.8	51.7
	05:25	52.8	77.6	63.1	51.1	54.2	53.5	52.3	51.8	51.7
	05:30	52.6	77.4	62.9	51.0	54.4	53.6	52.2	51.7	51.6
	05:35	54.0	78.8	63.2	51.0	58.7	57.1	52.3	51.7	51.6
	05:40	54.9	79.7	65.6	50.8	59.8	58.3	52.3	51.7	51.5
	05:45	52.2	77.0	60.1	50.9	53.0	52.7	52.0	51.6	51.4
	05:50	52.2	77.0	59.8	50.8	53.3	52.8	52.0	51.6	51.5
	05:55	52.4	77.2	60.8	50.8	53.9	53.2	52.1	51.6	51.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกือ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	06:00	52.5	77.3	60.8	50.6	54.3	53.3	52.0	51.5	51.4
	06:05	52.3	77.1	60.7	50.7	53.7	53.0	52.0	51.6	51.4
	06:10	52.9	77.7	61.0	51.0	55.1	54.1	52.4	51.8	51.6
	06:15	52.7	77.5	59.9	50.7	54.7	53.8	52.2	51.7	51.6
	06:20	53.2	78.0	62.0	51.0	55.9	54.5	52.6	51.8	51.7
	06:25	53.3	78.1	68.6	50.8	55.4	54.1	52.4	51.8	51.7
	06:30	52.9	77.7	60.9	50.7	55.4	54.0	52.4	51.7	51.5
	06:35	57.2	82.0	73.0	50.8	62.6	57.1	52.1	51.5	51.4
	06:40	55.7	80.5	72.6	50.9	56.7	54.6	52.6	52.0	51.8
	06:45	53.3	78.1	60.4	51.6	54.6	54.1	53.1	52.4	52.3
	06:50	53.5	78.3	61.7	51.7	55.1	54.4	53.1	52.5	52.4
	06:55	55.2	80.0	63.9	51.8	58.4	57.2	54.2	53.0	52.7
	07:00	53.0	77.8	59.9	51.1	54.4	54.0	52.8	51.9	51.8
	07:05	52.4	77.2	60.6	51.2	53.0	52.7	52.2	51.8	51.7
	07:10	53.1	77.9	60.7	51.2	54.5	54.2	52.8	52.1	52.0
	07:15	54.4	79.2	61.5	52.6	55.6	55.1	54.2	53.6	53.5
	07:20	54.5	79.3	60.4	52.7	55.8	55.3	54.3	53.7	53.6
	07:25	54.8	79.6	63.5	52.9	56.1	55.5	54.4	53.8	53.6
	07:30	54.9	79.7	67.8	52.9	56.5	55.7	54.4	53.8	53.6
	07:35	54.7	79.5	61.5	52.9	56.1	55.6	54.4	53.8	53.7
	07:40	59.0	83.8	64.2	53.3	61.4	60.9	59.4	54.2	54.0
	07:45	60.9	85.7	69.2	57.5	62.2	61.8	60.9	59.7	59.4
	07:50	52.8	77.6	56.0	51.5	53.5	53.3	52.8	52.3	52.2
	07:55	53.6	78.4	63.4	51.7	55.0	54.3	53.3	52.6	52.4
	08:00	53.1	77.9	58.9	51.7	54.1	53.8	52.9	52.5	52.4
	08:05	55.1	79.9	63.7	51.8	58.9	57.8	53.7	52.7	52.5
	08:10	56.5	81.3	65.3	51.8	60.3	59.3	55.0	53.1	52.8
	08:15	57.4	82.2	64.0	52.2	60.8	59.8	57.3	53.2	52.9
	08:20	58.6	83.4	65.7	55.9	60.2	59.4	58.4	57.6	57.1
	08:25	56.5	81.3	63.4	51.5	59.1	58.8	54.7	52.6	52.4
	08:30	53.1	77.9	63.3	51.6	54.3	53.7	52.9	52.4	52.3
	08:35	53.1	77.9	58.5	51.4	54.1	53.7	53.0	52.4	52.2
	08:40	53.1	77.9	55.4	51.8	53.8	53.6	53.0	52.6	52.4
	08:45	53.1	77.9	61.2	51.4	53.9	53.6	52.9	52.4	52.2
	08:50	53.6	78.4	61.4	51.5	55.5	54.6	53.2	52.6	52.4
	08:55	53.3	78.1	60.1	51.4	54.8	54.2	53.0	52.4	52.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS) SAMPLE NO. : 07560-07566
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120944 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	09:00	58.0	82.8	59.9	56.8	58.7	58.5	58.0	57.6	57.4
	09:05	58.3	83.1	61.9	56.5	59.2	58.9	58.2	57.7	57.6
	09:10	58.4	83.2	66.3	56.8	59.2	58.9	58.2	57.7	57.6
	09:15	58.1	82.9	61.5	56.7	59.3	58.9	58.0	57.5	57.4
	09:20	58.2	83.0	63.5	56.8	59.0	58.8	58.1	57.6	57.5
	09:25	58.0	82.8	59.8	56.5	58.6	58.4	57.9	57.5	57.4
	09:30	58.1	82.9	61.2	56.8	58.9	58.6	58.1	57.6	57.5
	09:35	58.0	82.8	60.2	56.8	58.7	58.5	58.0	57.6	57.5
	09:40	58.0	82.8	60.3	56.4	58.8	58.6	58.0	57.5	57.4
	09:45	58.0	82.8	61.5	56.6	58.8	58.5	57.9	57.4	57.3
	09:50	57.8	82.6	61.1	56.4	58.4	58.3	57.8	57.3	57.2
	09:55	58.3	83.1	65.0	56.4	59.2	58.9	58.2	57.5	57.3
	10:00	57.9	82.7	60.5	56.5	58.6	58.4	57.9	57.4	57.3
	10:05	58.2	83.0	66.2	56.6	58.9	58.7	58.0	57.5	57.4
	10:10	57.8	82.6	62.8	56.4	58.6	58.4	57.8	57.3	57.2
	10:15	57.8	82.6	60.5	56.5	58.4	58.2	57.8	57.3	57.2
	10:20	57.9	82.7	63.8	56.5	58.6	58.4	57.8	57.3	57.2
	10:25	57.7	82.5	65.1	55.8	58.8	58.4	57.6	56.9	56.8
	10:30	57.0	81.8	63.7	55.5	58.1	57.6	56.8	56.3	56.2
	10:35	57.5	82.3	61.5	55.7	58.6	58.3	57.4	56.5	56.4
	10:40	57.8	82.6	62.7	56.2	58.5	58.3	57.7	57.2	57.1
	10:45	57.3	82.1	62.0	55.5	58.2	58.0	57.2	56.6	56.4
	10:50	56.7	81.5	62.4	55.1	57.4	57.2	56.6	56.1	56.0
	10:55	57.5	82.3	62.3	55.6	58.4	58.1	57.4	56.7	56.4
	11:00	58.0	82.8	62.3	56.4	58.9	58.6	57.9	57.4	57.3
	11:05	58.2	83.0	63.4	56.5	59.2	58.9	58.1	57.6	57.4
	11:10	58.1	82.9	61.6	56.6	59.2	58.9	58.1	57.4	57.3
	11:15	58.8	83.6	65.2	56.5	61.4	60.5	58.1	57.4	57.2
	11:20	58.4	83.2	64.1	56.2	60.3	59.6	58.1	57.4	57.2
	11:25	57.9	82.7	62.3	56.4	58.7	58.5	57.8	57.3	57.1
	11:30	58.1	82.9	62.5	56.5	59.2	58.8	58.0	57.4	57.3
	11:35	57.8	82.6	62.5	56.2	58.6	58.4	57.7	57.1	57.0
	11:40	57.8	82.6	62.6	56.1	58.7	58.4	57.7	57.2	57.0
	11:45	57.8	82.6	63.9	56.1	58.7	58.4	57.7	57.1	57.0
	11:50	59.9	84.7	71.3	56.0	65.1	61.3	57.9	57.1	56.9
	11:55	58.6	83.4	71.0	56.0	59.8	58.8	57.8	57.2	57.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	12:00	57.8	82.6	61.7	56.0	58.9	58.5	57.8	57.2	57.0
	12:05	57.5	82.3	61.8	54.9	58.6	58.4	57.5	56.3	56.0
	12:10	54.4	79.2	61.3	51.3	56.2	55.9	54.1	52.9	52.6
	12:15	54.8	79.6	61.7	50.6	56.6	56.0	54.6	53.0	52.6
	12:20	53.4	78.2	61.4	50.6	55.3	54.6	53.0	52.0	51.6
	12:25	53.5	78.3	61.0	51.1	55.3	54.7	53.2	52.2	52.0
	12:30	53.6	78.4	60.8	50.7	55.4	54.8	53.2	52.3	52.1
	12:35	53.6	78.4	70.0	50.5	55.7	54.3	52.6	51.7	51.5
	12:40	53.5	78.3	62.0	50.2	55.8	55.0	53.0	51.8	51.6
	12:45	54.5	79.3	71.3	51.1	55.8	55.2	53.6	52.6	52.3
	12:50	55.2	80.0	70.0	51.9	57.8	56.0	53.9	52.9	52.7
	12:55	54.2	79.0	61.2	52.0	56.6	55.9	53.7	52.9	52.8
	13:00	54.9	79.7	61.0	52.4	56.2	56.0	54.9	53.4	53.2
	13:05	57.5	82.3	70.6	54.7	58.5	58.0	57.2	56.2	56.0
	13:10	57.7	82.5	62.4	55.9	58.8	58.4	57.6	57.1	56.9
	13:15	58.2	83.0	68.7	55.9	60.2	58.7	57.6	57.0	56.9
	13:20	58.4	83.2	64.2	56.1	60.0	59.6	58.2	57.2	57.0
	13:25	57.9	82.7	61.2	56.3	58.9	58.6	57.8	57.2	57.1
	13:30	57.9	82.7	63.8	56.2	58.9	58.6	57.8	57.1	56.9
	13:35	58.2	83.0	62.4	56.4	59.2	59.0	58.1	57.4	57.2
	13:40	57.6	82.4	61.7	56.0	58.6	58.3	57.6	57.0	56.8
	13:45	57.7	82.5	69.4	55.6	58.4	58.1	57.5	57.0	56.9
	13:50	57.9	82.7	61.7	56.4	58.9	58.5	57.8	57.2	57.1
	13:55	57.7	82.5	62.9	56.3	58.4	58.3	57.7	57.2	57.0
	14:00	58.0	82.8	61.5	56.1	59.0	58.7	57.9	57.2	57.1
	14:05	57.7	82.5	62.7	56.0	58.6	58.3	57.6	57.1	56.9
	14:10	60.6	85.4	74.6	56.0	66.2	61.6	57.9	57.2	57.1
	14:15	59.6	84.4	75.7	56.2	62.4	58.8	57.6	57.1	56.9
	14:20	58.4	83.2	71.7	56.3	58.9	58.5	57.7	57.1	57.0
	14:25	57.8	82.6	63.0	55.9	58.6	58.3	57.7	57.2	57.0
	14:30	57.9	82.7	63.1	56.5	58.6	58.4	57.8	57.3	57.2
	14:35	58.2	83.0	62.4	56.5	59.1	58.9	58.2	57.6	57.4
	14:40	58.1	82.9	63.1	56.5	59.0	58.8	58.1	57.4	57.3
	14:45	57.9	82.7	62.2	56.4	58.6	58.4	57.8	57.3	57.2
	14:50	58.1	82.9	62.9	56.4	59.0	58.8	58.0	57.4	57.3
	14:55	59.2	84.0	76.3	56.7	59.5	58.9	58.0	57.5	57.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	15:00	58.0	82.8	62.0	56.3	58.8	58.6	57.9	57.3	57.2
	15:05	58.2	83.0	63.2	56.6	59.3	58.9	58.1	57.5	57.3
	15:10	58.0	82.8	62.8	56.4	58.9	58.7	57.9	57.4	57.2
	15:15	58.2	83.0	63.0	56.6	59.2	58.9	58.0	57.5	57.3
	15:20	58.1	82.9	63.4	56.3	59.2	58.9	58.0	57.4	57.2
	15:25	58.1	82.9	63.4	56.4	58.9	58.7	58.0	57.4	57.3
	15:30	58.2	83.0	62.0	56.5	59.4	58.9	58.1	57.4	57.3
	15:35	58.0	82.8	61.2	56.3	58.8	58.6	57.9	57.4	57.2
	15:40	58.3	83.1	69.4	56.0	59.1	58.8	58.1	57.5	57.4
	15:45	58.1	82.9	68.1	56.3	58.9	58.6	57.9	57.4	57.2
	15:50	58.2	83.0	64.4	56.3	59.5	58.9	58.0	57.4	57.2
	15:55	57.7	82.5	62.2	56.4	58.6	58.3	57.6	57.2	57.0
	16:00	57.9	82.7	62.1	56.2	58.8	58.5	57.9	57.4	57.2
	16:05	57.8	82.6	62.7	56.3	58.4	58.3	57.8	57.3	57.2
	16:10	57.9	82.7	62.0	56.4	58.6	58.4	57.8	57.3	57.2
	16:15	58.4	83.2	72.2	56.5	59.2	58.5	57.8	57.3	57.2
	16:20	58.8	83.6	73.4	56.4	60.6	58.8	57.9	57.4	57.3
	16:25	58.0	82.8	62.6	56.5	58.9	58.5	57.8	57.4	57.2
	16:30	57.6	82.4	61.9	56.2	58.4	58.1	57.6	57.1	57.0
	16:35	57.9	82.7	62.4	56.4	58.6	58.4	57.8	57.3	57.2
	16:40	57.8	82.6	63.1	56.4	58.5	58.3	57.8	57.3	57.2
	16:45	57.9	82.7	62.6	56.5	58.6	58.4	57.8	57.3	57.1
	16:50	58.1	82.9	62.9	56.5	58.9	58.7	58.0	57.5	57.3
	16:55	57.9	82.7	62.6	56.4	58.6	58.4	57.9	57.3	57.2
	17:00	58.2	83.0	62.5	56.5	59.2	58.8	58.1	57.5	57.4
	17:05	58.0	82.8	61.8	56.3	58.8	58.5	58.0	57.5	57.3
	17:10	55.3	80.1	61.5	52.3	57.5	57.3	54.3	53.3	53.1
	17:15	54.0	78.8	60.9	52.2	55.7	54.9	53.8	53.0	52.9
	17:20	53.7	78.5	61.4	52.0	54.6	54.4	53.6	52.9	52.8
	17:25	54.8	79.6	61.4	52.5	56.9	56.5	54.3	53.5	53.3
	17:30	57.8	82.6	62.0	55.5	58.6	58.4	57.8	56.9	56.6
	17:35	57.1	81.9	61.5	54.8	58.2	57.9	57.0	56.1	55.8
	17:40	59.6	84.4	72.3	53.3	66.1	62.6	55.3	54.3	54.1
	17:45	55.0	79.8	60.2	53.4	56.0	55.6	54.9	54.2	54.1
	17:50	56.4	81.2	63.3	54.1	58.2	57.2	56.2	55.3	55.1
	17:55	59.7	84.5	75.0	54.9	65.2	60.7	56.7	56.1	55.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	18:00	57.6	82.4	74.3	54.4	60.0	56.8	55.8	55.2	55.1
	18:05	55.2	80.0	62.0	53.8	55.8	55.7	55.1	54.7	54.6
	18:10	58.1	82.9	72.5	54.1	62.6	59.4	56.0	55.2	55.0
	18:15	55.9	80.7	60.1	54.6	57.2	56.7	55.8	55.3	55.2
	18:20	56.6	81.4	69.8	53.9	57.3	56.4	55.4	54.9	54.7
	18:25	55.6	80.4	61.3	53.8	56.9	56.3	55.5	54.9	54.7
	18:30	55.3	80.1	66.9	53.8	56.1	55.7	55.0	54.5	54.4
	18:35	56.2	81.0	65.5	53.7	59.3	57.2	55.3	54.7	54.5
	18:40	56.1	80.9	70.9	53.8	56.3	55.9	55.2	54.7	54.6
	18:45	55.1	79.9	70.7	53.3	55.9	55.4	54.7	54.1	54.0
	18:50	56.5	81.3	77.3	53.6	57.4	56.4	55.0	54.4	54.3
	18:55	55.0	79.8	61.1	53.6	55.8	55.5	54.9	54.4	54.3
	19:00	54.7	79.5	61.3	53.3	55.4	55.2	54.6	54.2	54.0
	19:05	54.8	79.6	61.1	53.4	55.7	55.3	54.7	54.2	54.0
	19:10	55.3	80.1	61.6	53.9	56.0	55.8	55.2	54.7	54.6
	19:15	54.9	79.7	60.8	53.4	55.9	55.5	54.8	54.2	54.1
	19:20	54.3	79.1	58.9	52.5	55.1	54.9	54.2	53.7	53.5
	19:25	53.8	78.6	61.5	52.2	54.7	54.4	53.6	53.1	53.0
	19:30	54.1	78.9	63.2	51.8	56.5	55.1	53.4	52.8	52.6
	19:35	53.7	78.5	62.7	51.9	54.9	54.4	53.4	52.8	52.7
	19:40	53.5	78.3	59.9	51.7	54.8	54.3	53.3	52.7	52.6
	19:45	53.4	78.2	61.3	51.7	54.6	54.2	53.2	52.6	52.4
	19:50	53.0	77.8	60.7	51.6	53.8	53.6	52.9	52.4	52.3
	19:55	53.2	78.0	60.7	51.5	54.2	54.0	53.1	52.5	52.3
	20:00	53.5	78.3	62.3	51.7	55.0	54.4	53.2	52.7	52.5
	20:05	53.5	78.3	61.8	51.6	54.6	54.2	53.2	52.6	52.5
	20:10	53.0	77.8	57.5	51.4	54.2	53.8	52.9	52.3	52.2
	20:15	53.6	78.4	57.1	51.4	54.6	54.4	53.6	52.7	52.5
	20:20	53.7	78.5	60.5	51.3	55.2	54.6	53.4	52.7	52.5
	20:25	53.4	78.2	58.0	51.5	54.8	54.2	53.2	52.5	52.4
	20:30	53.0	77.8	58.0	51.5	53.8	53.6	52.9	52.4	52.3
	20:35	52.8	77.6	55.1	51.2	53.5	53.3	52.8	52.2	52.1
	20:40	53.1	77.9	56.3	51.1	54.4	54.0	52.9	52.2	52.0
	20:45	52.4	77.2	55.0	50.7	53.1	52.9	52.4	51.8	51.6
	20:50	51.4	76.2	54.6	49.8	52.5	52.2	51.3	50.7	50.6
	20:55	51.3	76.1	52.7	49.8	52.0	51.8	51.2	50.7	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	21:00	51.1	75.9	53.0	49.6	51.9	51.7	51.1	50.6	50.5
	21:05	51.2	76.0	53.3	49.7	52.1	51.8	51.1	50.6	50.4
	21:10	51.1	75.9	57.2	49.6	51.7	51.5	51.0	50.6	50.5
	21:15	51.1	75.9	52.7	49.7	51.7	51.6	51.0	50.6	50.4
	21:20	51.0	75.8	52.9	49.8	51.6	51.5	51.0	50.6	50.4
	21:25	51.3	76.1	58.7	49.6	52.2	51.6	51.0	50.5	50.4
	21:30	50.9	75.7	52.6	49.6	51.6	51.4	50.9	50.5	50.3
	21:35	51.2	76.0	60.7	49.6	51.9	51.7	51.1	50.6	50.5
	21:40	51.2	76.0	54.1	49.8	51.9	51.7	51.1	50.6	50.5
	21:45	51.3	76.1	54.1	49.8	52.1	51.9	51.2	50.7	50.5
	21:50	51.2	76.0	56.6	49.7	52.1	51.8	51.1	50.6	50.4
	21:55	51.2	76.0	54.0	49.7	51.9	51.7	51.2	50.7	50.5
	22:00	51.2	76.0	58.4	49.4	52.2	51.7	50.9	50.5	50.4
	22:05	51.0	75.8	53.4	49.7	51.6	51.4	50.9	50.5	50.4
	22:10	51.1	75.9	52.8	49.7	51.7	51.6	51.1	50.6	50.5
	22:15	51.1	75.9	53.2	49.7	51.9	51.6	51.1	50.6	50.5
	22:20	51.2	76.0	53.9	49.6	51.9	51.7	51.1	50.6	50.5
	22:25	51.3	76.1	61.1	49.9	52.2	51.9	51.2	50.7	50.5
	22:30	51.3	76.1	54.9	49.9	52.2	52.0	51.3	50.8	50.6
	22:35	51.1	75.9	56.0	49.8	51.8	51.6	51.1	50.6	50.5
	22:40	50.9	75.7	52.3	49.6	51.5	51.4	50.9	50.5	50.4
	22:45	51.0	75.8	54.0	49.5	51.6	51.5	51.0	50.6	50.4
	22:50	50.9	75.7	52.3	49.4	51.5	51.4	50.9	50.5	50.3
	22:55	51.0	75.8	53.6	49.8	51.6	51.5	51.0	50.6	50.5
	23:00	51.2	76.0	54.8	49.7	52.4	51.9	51.1	50.6	50.4
	23:05	50.9	75.7	52.1	49.4	51.4	51.3	50.9	50.4	50.3
	23:10	50.9	75.7	52.6	49.7	51.5	51.3	50.8	50.4	50.3
	23:15	51.0	75.8	55.2	49.6	51.6	51.4	50.9	50.5	50.4
	23:20	51.0	75.8	57.2	49.7	51.6	51.4	51.0	50.5	50.4
	23:25	51.2	76.0	56.8	49.6	52.5	52.0	51.0	50.5	50.4
	23:30	51.0	75.8	53.0	49.7	51.7	51.5	51.0	50.5	50.3
	23:35	51.0	75.8	53.0	49.5	51.7	51.5	51.0	50.5	50.3
	23:40	50.8	75.6	52.5	49.5	51.5	51.3	50.8	50.4	50.3
	23:45	50.9	75.7	54.0	49.6	51.5	51.4	50.9	50.5	50.3
	23:50	50.7	75.5	52.1	49.5	51.3	51.2	50.7	50.3	50.2
	23:55	50.8	75.6	52.2	49.5	51.5	51.3	50.8	50.4	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	00:00	50.8	75.6	52.4	49.4	51.4	51.3	50.8	50.3	50.2
	00:05	50.8	75.6	57.0	49.4	51.3	51.2	50.7	50.2	50.1
	00:10	50.7	75.5	52.2	49.4	51.2	51.1	50.7	50.3	50.2
	00:15	50.8	75.6	53.4	49.4	51.4	51.2	50.8	50.3	50.2
	00:20	50.5	75.3	51.8	49.3	51.0	50.9	50.5	50.1	49.9
	00:25	50.6	75.4	52.0	49.2	51.1	51.0	50.6	50.1	50.0
	00:30	50.7	75.5	52.0	49.4	51.2	51.1	50.7	50.2	50.1
	00:35	50.7	75.5	52.9	49.5	51.4	51.2	50.7	50.3	50.2
	00:40	50.7	75.5	52.6	49.5	51.3	51.1	50.7	50.3	50.1
	00:45	50.7	75.5	56.6	49.2	51.3	51.1	50.6	50.2	50.1
	00:50	50.8	75.6	53.4	49.4	51.4	51.2	50.7	50.3	50.2
	00:55	50.7	75.5	52.9	49.4	51.3	51.1	50.6	50.2	50.1
	01:00	50.9	75.7	55.3	49.6	51.6	51.4	50.9	50.4	50.3
	01:05	50.9	75.7	52.2	49.6	51.5	51.3	50.9	50.5	50.4
	01:10	51.0	75.8	52.6	49.7	51.6	51.4	51.0	50.6	50.5
	01:15	50.9	75.7	52.3	49.6	51.4	51.3	50.9	50.4	50.3
	01:20	50.9	75.7	52.2	49.4	51.5	51.4	50.9	50.5	50.3
	01:25	50.9	75.7	52.0	49.6	51.4	51.3	50.9	50.4	50.3
	01:30	51.0	75.8	56.5	49.6	51.5	51.4	50.9	50.4	50.3
	01:35	51.0	75.8	52.6	49.7	51.6	51.5	51.0	50.5	50.4
	01:40	50.9	75.7	52.2	49.5	51.5	51.4	50.9	50.4	50.3
	01:45	50.9	75.7	52.4	49.4	51.5	51.4	50.9	50.5	50.4
	01:50	50.9	75.7	52.3	49.4	51.5	51.4	50.9	50.5	50.4
	01:55	51.0	75.8	52.4	49.5	51.6	51.5	51.0	50.5	50.4
	02:00	51.1	75.9	52.5	49.7	51.7	51.6	51.1	50.7	50.6
	02:05	51.0	75.8	53.4	49.7	51.7	51.5	51.0	50.5	50.4
	02:10	50.8	75.6	52.6	49.4	51.4	51.3	50.7	50.3	50.1
	02:15	51.0	75.8	57.4	49.7	51.5	51.4	50.9	50.5	50.4
	02:20	51.0	75.8	52.2	49.6	51.5	51.4	50.9	50.5	50.4
	02:25	50.9	75.7	53.4	49.6	51.6	51.4	50.9	50.5	50.3
	02:30	50.9	75.7	52.4	49.5	51.5	51.4	50.9	50.4	50.3
	02:35	58.1	82.9	76.3	49.7	63.6	54.9	51.2	50.6	50.5
	02:40	51.1	75.9	56.4	49.5	52.2	51.8	50.9	50.5	50.3
	02:45	51.0	75.8	54.3	49.7	51.6	51.5	51.0	50.5	50.4
	02:50	51.0	75.8	54.5	49.6	51.8	51.5	50.9	50.5	50.4
	02:55	51.0	75.8	54.6	49.8	51.9	51.5	50.9	50.5	50.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	03:00	51.0	75.8	57.1	49.8	51.8	51.4	50.9	50.5	50.4
	03:05	50.9	75.7	55.5	49.4	51.6	51.4	50.9	50.4	50.3
	03:10	50.9	75.7	55.4	49.7	51.6	51.3	50.9	50.4	50.3
	03:15	50.9	75.7	54.9	49.4	51.6	51.4	50.8	50.4	50.3
	03:20	51.1	75.9	56.3	49.8	51.8	51.5	51.0	50.6	50.5
	03:25	51.0	75.8	55.1	49.9	51.6	51.4	51.0	50.6	50.5
	03:30	51.1	75.9	59.1	49.8	51.9	51.6	51.1	50.6	50.5
	03:35	50.9	75.7	55.1	49.5	51.6	51.4	50.9	50.4	50.3
	03:40	56.7	81.5	75.8	49.8	61.2	55.8	51.3	50.7	50.6
	03:45	51.4	76.2	57.7	49.7	53.3	52.5	51.0	50.6	50.4
	03:50	51.1	75.9	56.3	49.7	52.1	51.6	51.0	50.6	50.4
	03:55	51.2	76.0	57.3	49.7	52.9	52.2	51.0	50.5	50.4
	04:00	51.3	76.1	60.2	49.8	52.9	51.7	51.0	50.6	50.5
	04:05	51.1	75.9	59.4	49.9	52.4	51.6	50.9	50.5	50.4
	04:10	50.9	75.7	57.0	49.9	51.6	51.3	50.9	50.5	50.4
	04:15	50.9	75.7	55.1	49.7	51.4	51.2	50.8	50.5	50.4
	04:20	51.0	75.8	56.3	49.9	51.7	51.4	51.0	50.6	50.5
	04:25	51.1	75.9	56.5	49.8	51.8	51.5	51.0	50.5	50.4
	04:30	51.1	75.9	56.2	49.5	51.7	51.5	51.0	50.6	50.4
	04:35	51.1	75.9	55.9	49.6	51.8	51.5	51.0	50.6	50.5
	04:40	51.0	75.8	56.2	49.5	51.8	51.4	50.9	50.4	50.3
	04:45	51.4	76.2	57.7	49.8	53.1	52.1	51.1	50.6	50.5
	04:50	51.2	76.0	55.5	49.9	52.0	51.7	51.1	50.7	50.6
	04:55	51.8	76.6	58.1	50.1	53.8	52.9	51.4	50.8	50.7
	05:00	51.5	76.3	56.2	50.1	53.1	52.3	51.3	50.8	50.7
	05:05	52.2	77.0	64.1	49.9	54.2	52.7	51.3	50.8	50.7
	05:10	51.2	76.0	57.7	50.1	51.8	51.6	51.1	50.7	50.6
	05:15	51.2	76.0	54.8	49.8	52.0	51.6	51.1	50.7	50.6
	05:20	51.5	76.3	55.9	49.9	52.9	52.5	51.3	50.7	50.6
	05:25	57.3	82.1	74.1	50.0	63.8	55.8	51.2	50.8	50.6
	05:30	54.2	79.0	74.2	50.1	54.3	52.9	51.2	50.8	50.6
	05:35	51.5	76.3	57.4	50.0	53.1	52.4	51.2	50.8	50.6
	05:40	58.3	83.1	74.1	50.3	65.3	58.3	51.6	51.0	50.9
	05:45	55.3	80.1	74.3	50.2	54.5	52.7	51.3	50.9	50.8
	05:50	56.5	81.3	74.2	50.3	61.1	54.8	51.5	51.0	50.9
	05:55	58.9	83.7	74.9	49.8	66.0	59.7	51.5	50.9	50.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	06:00	56.1	80.9	77.3	50.3	58.9	53.4	51.5	51.0	50.9
	06:05	52.1	76.9	62.8	50.0	53.8	52.3	51.3	50.8	50.7
	06:10	55.2	80.0	67.5	50.9	60.3	57.8	53.3	52.4	52.0
	06:15	52.0	76.8	60.6	50.2	53.4	53.2	51.5	51.0	50.9
	06:20	56.7	81.5	68.7	50.1	62.7	60.5	52.1	51.0	50.8
	06:25	52.4	77.2	62.3	50.0	55.5	53.8	51.5	50.9	50.7
	06:30	52.2	77.0	60.7	50.1	54.9	53.5	51.5	50.9	50.8
	06:35	51.8	76.6	59.7	50.1	53.6	52.6	51.4	50.9	50.8
	06:40	51.9	76.7	61.1	50.2	54.0	52.9	51.4	50.9	50.8
	06:45	51.6	76.4	56.7	50.0	53.0	52.3	51.3	50.8	50.6
	06:50	51.8	76.6	58.8	50.1	53.6	52.5	51.3	50.8	50.7
	06:55	53.3	78.1	62.7	50.2	58.1	55.9	51.5	50.9	50.8
	07:00	54.4	79.2	64.6	50.1	59.6	57.9	51.7	51.0	50.8
	07:05	51.5	76.3	57.9	49.8	53.1	52.3	51.3	50.8	50.6
	07:10	51.2	76.0	54.9	49.8	52.5	52.0	51.1	50.6	50.5
	07:15	51.0	75.8	54.7	49.5	52.0	51.6	50.9	50.4	50.3
	07:20	51.5	76.3	57.0	49.9	52.8	52.3	51.3	50.7	50.6
	07:25	51.2	76.0	54.1	49.8	52.0	51.8	51.2	50.6	50.5
	07:30	51.6	76.4	58.2	49.9	53.1	52.5	51.3	50.8	50.7
	07:35	51.5	76.3	55.1	49.9	52.8	52.3	51.3	50.7	50.6
	07:40	52.2	77.0	60.8	50.2	54.3	53.5	51.7	51.1	50.9
	07:45	55.6	80.4	70.0	50.1	61.6	56.2	51.8	51.1	50.9
	07:50	57.6	82.4	71.5	49.8	64.5	58.9	52.2	51.1	50.9
	07:55	53.8	78.6	70.9	50.5	55.9	54.4	52.2	51.5	51.3
	08:00	52.2	77.0	57.3	50.8	53.2	52.9	52.1	51.6	51.5
	08:05	54.5	79.3	59.9	50.8	57.9	57.3	53.7	51.7	51.6
	08:10	57.8	82.6	60.6	56.3	58.7	58.5	57.8	57.2	57.1
	08:15	58.4	83.2	62.1	56.7	59.7	59.2	58.2	57.6	57.4
	08:20	58.9	83.7	71.2	57.0	60.1	59.1	58.3	57.7	57.6
	08:25	58.8	83.6	65.9	56.6	61.3	60.3	58.3	57.6	57.5
	08:30	58.1	82.9	59.9	56.7	58.8	58.6	58.0	57.5	57.4
	08:35	58.2	83.0	60.5	56.7	59.0	58.8	58.1	57.7	57.5
	08:40	58.3	83.1	66.2	56.7	59.2	58.8	58.1	57.6	57.5
	08:45	58.1	82.9	61.1	56.5	58.9	58.6	58.1	57.5	57.4
	08:50	58.1	82.9	65.4	56.4	58.9	58.6	58.0	57.5	57.4
	08:55	58.1	82.9	61.2	56.6	59.0	58.8	58.0	57.5	57.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	09:00	58.1	82.9	63.0	56.5	58.8	58.6	58.0	57.5	57.4
	09:05	58.0	82.8	65.7	56.7	58.7	58.5	57.9	57.4	57.3
	09:10	57.8	82.6	60.7	56.0	58.7	58.5	57.8	57.1	56.9
	09:15	56.7	81.5	63.7	54.6	58.3	57.8	56.4	55.5	55.4
	09:20	56.9	81.7	65.6	54.5	58.5	58.1	56.6	55.6	55.4
	09:25	58.1	82.9	62.9	55.9	59.4	58.9	57.9	57.2	57.0
	09:30	57.5	82.3	64.4	55.2	59.4	58.7	57.1	56.3	56.2
	09:35	56.0	80.8	60.2	54.5	57.1	56.7	55.9	55.4	55.2
	09:40	56.5	81.3	59.1	54.8	57.4	57.2	56.5	55.8	55.6
	09:45	56.9	81.7	59.2	55.4	57.7	57.5	56.9	56.3	56.2
	09:50	57.7	82.5	62.4	55.7	59.2	58.8	57.4	56.6	56.4
	09:55	57.2	82.0	64.4	54.7	58.4	58.1	57.2	55.9	55.8
	10:00	55.7	80.5	61.7	54.4	56.6	56.3	55.7	55.2	55.0
	10:05	56.7	81.5	61.9	54.7	57.9	57.7	56.6	55.7	55.5
	10:10	57.8	82.6	65.6	56.3	58.4	58.2	57.7	57.2	57.1
	10:15	58.5	83.3	64.9	55.7	60.7	60.0	58.0	57.0	56.8
	10:20	57.4	82.2	62.6	55.2	58.6	58.2	57.2	56.5	56.3
	10:25	57.1	81.9	62.7	55.4	58.4	58.0	56.9	56.3	56.1
	10:30	57.0	81.8	61.4	54.9	58.6	58.1	56.9	56.0	55.9
	10:35	57.7	82.5	66.6	53.8	61.1	60.1	56.5	55.1	54.9
	10:40	56.2	81.0	62.6	54.2	57.5	57.2	56.0	55.1	54.9
	10:45	58.5	83.3	70.5	55.7	61.2	59.2	57.6	56.9	56.7
	10:50	55.9	80.7	57.9	54.0	56.7	56.5	55.9	55.2	55.1
	10:55	55.7	80.5	65.2	54.3	56.6	56.3	55.6	55.1	54.9
	11:00	57.0	81.8	66.9	54.9	58.1	57.9	56.9	55.9	55.8
	11:05	57.6	82.4	62.1	56.2	58.3	58.1	57.6	57.1	57.0
	11:10	57.5	82.3	61.1	55.3	58.2	58.0	57.4	56.8	56.6
	11:15	56.6	81.4	65.6	55.0	57.3	57.1	56.5	56.1	56.0
	11:20	57.4	82.2	63.9	55.5	58.2	58.0	57.3	56.7	56.5
	11:25	57.7	82.5	60.8	56.2	58.5	58.3	57.7	57.2	57.0
	11:30	57.0	81.8	62.3	55.2	57.8	57.6	57.0	56.4	56.3
	11:35	56.5	81.3	59.4	54.6	57.3	57.1	56.5	55.9	55.8
	11:40	55.9	80.7	65.5	54.3	56.7	56.5	55.8	55.3	55.2
	11:45	56.2	81.0	58.9	54.5	57.0	56.8	56.2	55.5	55.3
	11:50	56.6	81.4	62.0	55.1	57.4	57.2	56.5	56.0	55.9
	11:55	58.6	83.4	76.1	53.7	63.3	57.8	56.0	55.0	54.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	12:00	56.0	80.8	74.6	51.3	58.3	56.1	53.8	52.6	52.4
	12:05	53.0	77.8	63.8	51.0	54.5	53.9	52.7	51.8	51.6
	12:10	51.8	76.6	56.2	50.1	52.7	52.5	51.8	51.1	51.0
	12:15	52.1	76.9	57.0	50.3	53.1	52.8	52.0	51.4	51.2
	12:20	52.1	76.9	63.8	50.5	53.0	52.8	52.0	51.4	51.3
	12:25	52.1	76.9	57.1	50.6	53.1	52.8	52.0	51.4	51.2
	12:30	52.3	77.1	57.3	50.2	53.6	53.2	52.2	51.4	51.2
	12:35	52.3	77.1	56.6	50.5	53.5	53.2	52.2	51.5	51.3
	12:40	52.0	76.8	54.3	50.4	53.0	52.7	51.9	51.2	51.1
	12:45	52.2	77.0	56.5	50.4	53.4	53.1	52.1	51.4	51.2
	12:50	54.2	79.0	56.8	52.1	55.0	54.8	54.2	53.6	53.4
	12:55	53.3	78.1	56.8	50.7	54.6	54.4	53.3	52.0	51.8
	13:00	53.0	77.8	56.2	51.6	53.9	53.7	53.0	52.4	52.3
	13:05	55.3	80.1	64.4	52.5	57.0	56.8	54.9	53.5	53.2
	13:10	57.6	82.4	62.9	56.2	58.3	58.2	57.6	57.1	57.0
	13:15	56.8	81.6	59.0	54.9	57.7	57.5	56.8	56.0	55.8
	13:20	55.8	80.6	59.5	54.0	56.8	56.5	55.8	55.0	54.8
	13:25	55.2	80.0	59.9	53.3	56.4	56.1	55.1	54.3	54.1
	13:30	57.3	82.1	60.0	55.3	58.2	58.0	57.3	56.4	56.2
	13:35	56.1	80.9	60.1	53.3	57.6	57.4	56.1	54.5	54.2
	13:40	54.5	79.3	59.5	52.5	55.8	55.4	54.3	53.6	53.4
	13:45	56.7	81.5	63.6	54.1	58.1	57.8	56.7	55.3	54.9
	13:50	57.6	82.4	69.3	55.6	58.3	58.1	57.5	56.8	56.6
	13:55	55.4	80.2	60.6	53.0	56.6	56.3	55.3	54.3	54.1
	14:00	54.2	79.0	58.1	52.6	54.9	54.7	54.1	53.6	53.5
	14:05	56.0	80.8	59.7	53.2	58.1	57.8	55.7	54.4	54.2
	14:10	57.2	82.0	60.7	55.3	58.0	57.8	57.2	56.4	56.2
	14:15	55.3	80.1	61.1	53.1	56.4	56.2	55.3	54.3	54.1
	14:20	55.8	80.6	58.3	52.7	57.3	57.2	55.5	53.9	53.7
	14:25	58.4	83.2	63.0	56.0	59.7	59.4	58.2	57.1	56.9
	14:30	57.9	82.7	62.5	55.9	59.5	59.0	57.6	57.1	56.9
	14:35	57.4	82.2	61.9	55.8	58.1	57.9	57.3	56.8	56.7
	14:40	58.8	83.6	72.6	55.8	62.1	58.8	57.1	56.6	56.4
	14:45	57.8	82.6	67.0	55.9	58.9	58.3	57.6	56.9	56.7
	14:50	58.3	83.1	66.3	56.1	61.6	59.1	57.7	57.1	57.0
	14:55	57.6	82.4	60.4	56.1	58.3	58.1	57.6	57.1	56.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	15:00	57.7	82.5	61.8	56.3	58.4	58.2	57.6	57.2	57.0
	15:05	57.8	82.6	71.4	56.0	58.4	58.1	57.6	57.1	57.0
	15:10	59.9	84.7	71.5	56.6	61.1	59.9	59.3	58.3	57.7
	15:15	59.2	84.0	60.6	57.9	59.8	59.7	59.2	58.8	58.6
	15:20	58.3	83.1	60.8	56.5	59.7	59.5	58.0	57.4	57.2
	15:25	57.8	82.6	63.1	56.4	58.5	58.3	57.8	57.3	57.2
	15:30	57.7	82.5	59.7	56.5	58.3	58.2	57.7	57.3	57.1
	15:35	57.9	82.7	62.3	56.3	58.8	58.5	57.9	57.3	57.1
	15:40	57.8	82.6	62.3	56.4	58.6	58.4	57.7	57.2	57.1
	15:45	57.8	82.6	62.8	56.3	58.6	58.4	57.7	57.2	57.1
	15:50	57.8	82.6	62.4	56.4	58.6	58.4	57.7	57.2	57.1
	15:55	57.8	82.6	60.1	56.3	58.5	58.3	57.8	57.3	57.2
	16:00	57.8	82.6	59.9	56.2	58.5	58.3	57.8	57.3	57.1
	16:05	57.7	82.5	60.0	56.2	58.3	58.1	57.6	57.2	57.0
	16:10	57.6	82.4	60.1	56.1	58.3	58.1	57.6	57.1	57.0
	16:15	57.6	82.4	60.9	56.3	58.2	58.1	57.6	57.1	57.0
	16:20	57.7	82.5	61.4	56.2	58.4	58.2	57.7	57.2	57.0
	16:25	57.6	82.4	60.9	56.2	58.3	58.1	57.6	57.1	57.0
	16:30	57.6	82.4	60.4	56.3	58.3	58.1	57.6	57.2	57.0
	16:35	57.6	82.4	62.6	56.0	58.3	58.1	57.6	57.1	56.9
	16:40	57.7	82.5	64.6	56.2	58.3	58.1	57.6	57.1	57.0
	16:45	57.6	82.4	60.1	56.2	58.2	58.1	57.6	57.1	57.0
	16:50	57.7	82.5	60.0	56.2	58.4	58.3	57.7	57.2	57.1
	16:55	57.7	82.5	59.4	56.3	58.3	58.2	57.7	57.2	57.0
	17:00	57.7	82.5	60.6	55.9	58.5	58.2	57.6	57.1	57.0
	17:05	56.7	81.5	62.8	54.5	57.8	57.5	56.7	55.8	55.6
	17:10	55.1	79.9	62.9	53.0	56.1	55.8	55.0	54.3	54.1
	17:15	54.5	79.3	58.8	53.2	55.5	55.1	54.4	53.9	53.8
	17:20	55.6	80.4	66.7	51.7	59.1	56.0	54.6	53.1	52.8
	17:25	54.7	79.5	66.3	51.6	57.5	56.0	53.5	52.7	52.5
	17:30	54.7	79.5	71.6	51.4	56.4	54.1	53.0	52.4	52.3
	17:35	54.7	79.5	71.3	51.6	55.3	53.9	53.1	52.6	52.5
	17:40	56.0	80.8	67.8	52.4	57.5	56.8	55.2	53.6	53.3
	17:45	57.3	82.1	67.6	54.8	58.4	57.8	56.9	56.1	55.9
	17:50	54.1	78.9	57.4	52.1	55.7	55.4	54.0	53.0	52.8
	17:55	53.6	78.4	58.8	51.7	55.5	54.8	53.3	52.7	52.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	18:00	55.2	80.0	65.7	52.3	56.3	56.0	54.9	53.5	53.3
	18:05	55.4	80.2	57.6	53.2	56.4	56.2	55.4	54.4	54.2
	18:10	53.4	78.2	57.9	51.3	54.8	54.3	53.2	52.5	52.3
	18:15	53.3	78.1	58.9	51.6	54.8	54.0	53.1	52.4	52.3
	18:20	54.8	79.6	61.3	52.6	55.9	55.6	54.7	53.8	53.5
	18:25	54.5	79.3	58.3	52.3	55.9	55.4	54.4	53.7	53.4
	18:30	53.2	78.0	57.1	51.7	54.4	53.9	53.1	52.6	52.4
	18:35	55.0	79.8	71.5	51.9	56.4	55.6	53.6	52.8	52.7
	18:40	55.3	80.1	62.3	53.3	57.4	56.4	54.8	54.3	54.1
	18:45	53.5	78.3	56.5	51.7	54.5	54.3	53.5	52.7	52.6
	18:50	53.4	78.2	62.7	51.6	54.3	53.9	53.1	52.6	52.4
	18:55	53.3	78.1	55.5	51.6	54.1	53.9	53.3	52.7	52.5
	19:00	54.4	79.2	58.3	52.9	55.4	55.0	54.3	53.8	53.6
	19:05	53.4	78.2	55.4	51.5	54.1	53.9	53.4	52.8	52.6
	19:10	53.0	77.8	56.9	51.7	53.8	53.6	53.0	52.5	52.4
	19:15	53.5	78.3	57.8	51.8	54.3	54.1	53.4	52.8	52.6
	19:20	53.7	78.5	57.2	52.1	54.7	54.3	53.6	53.0	52.9
	19:25	53.2	78.0	57.8	51.6	54.4	54.0	53.1	52.5	52.3
	19:30	53.2	78.0	55.2	51.4	54.1	53.8	53.2	52.6	52.5
	19:35	53.4	78.2	58.6	51.6	54.6	54.1	53.2	52.6	52.5
	19:40	53.1	77.9	57.2	51.3	54.2	53.8	53.0	52.4	52.3
	19:45	53.1	77.9	57.6	51.5	54.2	53.7	52.9	52.3	52.2
	19:50	53.1	77.9	56.7	51.6	54.4	53.9	53.0	52.4	52.2
	19:55	53.1	77.9	55.2	51.6	54.1	53.9	53.1	52.5	52.3
	20:00	53.2	78.0	55.3	51.6	54.1	53.8	53.1	52.6	52.4
	20:05	53.3	78.1	58.6	51.9	54.2	54.0	53.2	52.7	52.6
	20:10	53.1	77.9	56.7	51.6	54.2	53.8	53.0	52.4	52.3
	20:15	53.5	78.3	56.5	51.9	54.5	54.2	53.5	52.8	52.6
	20:20	53.6	78.4	65.3	51.7	54.7	54.4	53.4	52.7	52.5
	20:25	53.0	77.8	58.5	51.4	54.0	53.7	52.9	52.3	52.2
	20:30	53.3	78.1	61.9	51.6	54.8	54.1	53.0	52.5	52.3
	20:35	52.8	77.6	55.4	51.3	53.5	53.3	52.8	52.3	52.1
	20:40	52.6	77.4	54.2	51.2	53.3	53.2	52.6	52.1	52.0
	20:45	52.6	77.4	54.1	51.1	53.2	53.1	52.6	52.1	52.0
	20:50	52.7	77.5	54.5	51.2	53.4	53.2	52.7	52.2	52.1
	20:55	52.9	77.7	55.8	51.1	53.9	53.5	52.8	52.3	52.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	21:00	52.8	77.6	55.4	51.4	53.6	53.4	52.7	52.3	52.1
	21:05	52.7	77.5	63.1	51.3	53.4	53.2	52.6	52.2	52.0
	21:10	52.7	77.5	57.7	51.3	53.2	53.1	52.6	52.2	52.1
	21:15	52.6	77.4	53.8	51.4	53.1	53.0	52.6	52.2	52.1
	21:20	52.6	77.4	54.1	51.2	53.2	53.1	52.6	52.2	52.1
	21:25	52.6	77.4	56.2	51.1	53.4	53.1	52.6	52.1	52.0
	21:30	52.6	77.4	54.0	51.2	53.1	53.0	52.6	52.1	52.0
	21:35	52.7	77.5	67.4	51.3	53.2	53.0	52.6	52.2	52.0
	21:40	52.9	77.7	56.1	51.2	54.3	53.7	52.8	52.2	52.1
	21:45	52.8	77.6	54.7	51.0	53.5	53.3	52.8	52.2	52.1
	21:50	52.6	77.4	54.1	51.2	53.3	53.1	52.6	52.1	52.0
	21:55	52.6	77.4	57.2	51.1	53.3	53.1	52.5	52.0	51.9
	22:00	52.5	77.3	62.2	51.2	53.0	52.9	52.4	52.0	51.9
	22:05	52.7	77.5	61.2	51.2	53.3	53.0	52.5	52.1	52.0
	22:10	52.4	77.2	54.1	51.1	53.0	52.9	52.4	51.9	51.8
	22:15	52.9	77.7	71.6	51.0	52.9	52.8	52.3	51.9	51.7
	22:20	52.4	77.2	54.3	51.1	53.0	52.8	52.4	51.9	51.8
	22:25	52.5	77.3	54.7	51.3	53.1	53.0	52.5	52.1	52.0
	22:30	52.4	77.2	53.8	50.9	53.0	52.9	52.4	52.0	51.9
	22:35	52.6	77.4	55.5	51.4	53.3	53.1	52.6	52.1	52.0
	22:40	52.6	77.4	56.8	51.1	53.3	53.1	52.6	52.1	51.9
	22:45	55.2	80.0	57.5	52.3	56.5	56.3	55.3	53.3	53.0
	22:50	55.3	80.1	57.5	52.3	56.6	56.4	55.4	53.7	53.4
	22:55	51.7	76.5	54.3	49.8	52.8	52.6	51.6	50.9	50.8
	23:00	51.5	76.3	55.7	49.8	52.3	52.1	51.5	51.0	50.8
	23:05	54.1	78.9	56.3	51.2	55.4	55.2	54.2	52.5	52.3
	23:10	54.5	79.3	67.7	52.0	55.6	55.5	54.5	53.2	53.0
	23:15	51.7	76.5	60.0	49.9	52.5	52.3	51.6	51.0	50.8
	23:20	53.0	77.8	75.4	49.6	52.2	51.6	51.0	50.6	50.4
	23:25	51.0	75.8	56.0	49.8	51.7	51.5	51.0	50.6	50.5
	23:30	50.9	75.7	52.1	49.6	51.4	51.3	50.9	50.5	50.4
	23:35	50.9	75.7	52.4	49.5	51.5	51.4	50.9	50.4	50.3
	23:40	51.0	75.8	54.4	49.6	51.6	51.5	50.9	50.5	50.4
	23:45	51.1	75.9	56.1	49.7	51.8	51.6	51.1	50.6	50.5
	23:50	51.1	75.9	55.3	49.7	51.9	51.7	51.1	50.6	50.5
	23:55	51.1	75.9	58.0	49.4	52.1	51.7	50.9	50.4	50.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	00:00	51.1	75.9	60.9	49.3	51.8	51.5	50.9	50.5	50.3
	00:05	51.0	75.8	57.3	49.6	51.6	51.4	50.9	50.5	50.3
	00:10	51.0	75.8	54.4	49.5	51.9	51.6	50.9	50.4	50.3
	00:15	50.8	75.6	56.7	49.3	51.5	51.2	50.7	50.2	50.1
	00:20	50.9	75.7	53.0	49.4	51.5	51.3	50.8	50.4	50.3
	00:25	51.0	75.8	57.7	49.6	51.8	51.5	50.9	50.4	50.3
	00:30	51.2	76.0	57.2	49.3	53.4	52.3	50.8	50.3	50.2
	00:35	50.8	75.6	52.2	49.4	51.4	51.2	50.8	50.3	50.1
	00:40	51.0	75.8	53.8	49.6	52.0	51.7	50.9	50.4	50.3
	00:45	51.1	75.9	53.3	49.5	52.0	51.8	51.0	50.5	50.4
	00:50	50.8	75.6	56.9	49.5	51.4	51.2	50.8	50.3	50.2
	00:55	50.9	75.7	55.1	49.6	51.5	51.3	50.9	50.4	50.3
	01:00	51.1	75.9	59.3	49.7	52.2	51.7	50.9	50.5	50.4
	01:05	51.0	75.8	53.1	49.4	51.6	51.4	51.0	50.6	50.5
	01:10	51.0	75.8	52.3	49.4	51.6	51.5	51.0	50.6	50.4
	01:15	51.1	75.9	53.9	49.9	51.8	51.6	51.1	50.7	50.5
	01:20	51.2	76.0	54.8	49.8	51.8	51.6	51.1	50.7	50.6
	01:25	51.1	75.9	52.6	49.7	51.7	51.5	51.1	50.6	50.5
	01:30	51.1	75.9	52.3	49.7	51.6	51.5	51.1	50.7	50.6
	01:35	51.5	76.3	56.5	49.9	52.8	52.2	51.3	50.8	50.6
	01:40	51.1	75.9	53.6	49.8	51.7	51.5	51.1	50.7	50.6
	01:45	51.1	75.9	52.4	50.0	51.6	51.5	51.1	50.7	50.6
	01:50	51.3	76.1	52.7	49.9	51.8	51.7	51.3	50.8	50.7
	01:55	51.3	76.1	52.7	50.1	51.8	51.7	51.2	50.9	50.8
	02:00	51.1	75.9	52.5	49.9	51.7	51.6	51.1	50.7	50.6
	02:05	51.0	75.8	52.9	49.6	51.6	51.5	51.0	50.6	50.5
	02:10	51.4	76.2	55.9	50.1	52.3	52.0	51.4	50.9	50.8
	02:15	51.4	76.2	56.3	50.1	52.0	51.8	51.3	50.9	50.8
	02:20	51.1	75.9	56.0	49.9	51.6	51.5	51.0	50.6	50.5
	02:25	51.1	75.9	55.1	49.9	51.7	51.5	51.0	50.7	50.5
	02:30	51.3	76.1	55.1	50.0	51.9	51.8	51.3	50.8	50.7
	02:35	51.3	76.1	52.5	50.0	51.8	51.7	51.2	50.8	50.7
	02:40	51.0	75.8	52.4	49.9	51.5	51.4	51.0	50.6	50.5
	02:45	51.0	75.8	54.0	49.9	51.7	51.5	51.0	50.6	50.5
	02:50	51.0	75.8	52.2	49.8	51.5	51.4	51.0	50.7	50.6
	02:55	51.1	75.9	52.9	49.9	51.6	51.5	51.1	50.7	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	03:00	51.0	75.8	57.2	49.7	51.5	51.4	50.9	50.5	50.4
	03:05	50.9	75.7	53.4	49.5	51.4	51.3	50.9	50.5	50.4
	03:10	50.9	75.7	52.3	49.6	51.5	51.3	50.9	50.4	50.3
	03:15	50.9	75.7	53.1	49.8	51.4	51.3	50.9	50.5	50.4
	03:20	51.0	75.8	52.2	49.9	51.5	51.4	51.0	50.6	50.5
	03:25	55.6	80.4	74.2	50.0	57.9	54.4	51.7	50.9	50.8
	03:30	51.2	76.0	55.8	49.9	52.4	51.8	51.1	50.7	50.5
	03:35	51.2	76.0	55.3	49.9	52.5	51.8	51.1	50.7	50.6
	03:40	51.3	76.1	56.7	49.9	52.6	52.0	51.1	50.7	50.6
	03:45	51.3	76.1	57.0	49.8	52.3	51.7	51.1	50.7	50.6
	03:50	51.3	76.1	55.7	49.9	52.1	51.7	51.2	50.7	50.6
	03:55	51.4	76.2	57.6	49.9	53.1	52.2	51.2	50.7	50.6
	04:00	51.3	76.1	55.9	50.1	52.1	51.7	51.2	50.8	50.7
	04:05	51.5	76.3	60.6	49.8	52.6	51.7	51.2	50.8	50.6
	04:10	51.6	76.4	55.2	50.2	52.9	52.4	51.4	50.9	50.8
	04:15	51.3	76.1	55.3	49.8	52.3	51.8	51.1	50.7	50.6
	04:20	51.3	76.1	55.4	49.9	52.9	52.1	51.1	50.7	50.6
	04:25	51.7	76.5	56.1	50.3	53.1	52.5	51.4	50.9	50.8
	04:30	51.7	76.5	56.9	50.1	53.2	52.5	51.4	50.9	50.8
	04:35	52.1	76.9	68.5	50.0	52.4	51.7	51.1	50.7	50.6
	04:40	54.4	79.2	71.9	49.9	54.9	52.1	51.2	50.7	50.6
	04:45	51.4	76.2	56.3	50.1	52.7	51.9	51.3	50.9	50.8
	04:50	51.6	76.4	55.1	50.1	52.6	52.3	51.5	50.9	50.8
	04:55	51.8	76.6	55.0	50.4	52.8	52.5	51.7	51.2	51.1
	05:00	52.0	76.8	56.9	50.2	53.7	53.1	51.6	51.0	50.9
	05:05	54.7	79.5	73.6	50.3	55.0	53.6	51.8	51.3	51.1
	05:10	56.6	81.4	73.7	50.1	60.6	54.1	51.7	51.1	51.0
	05:15	51.7	76.5	57.1	50.3	52.8	52.3	51.6	51.1	50.9
	05:20	51.3	76.1	55.2	50.1	52.0	51.7	51.3	50.9	50.8
	05:25	51.5	76.3	55.6	49.9	52.4	52.0	51.4	51.0	50.9
	05:30	51.9	76.7	56.7	50.4	53.4	52.9	51.6	51.2	51.1
	05:35	52.3	77.1	65.9	50.4	53.4	52.6	51.7	51.2	51.1
	05:40	51.8	76.6	57.4	50.4	52.9	52.4	51.6	51.2	51.1
	05:45	56.1	80.9	72.8	50.5	60.6	54.0	51.8	51.3	51.2
	05:50	55.9	80.7	73.6	50.7	59.3	54.8	52.0	51.3	51.2
	05:55	55.5	80.3	73.3	50.7	57.8	54.8	52.0	51.4	51.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	06:00	57.2	82.0	74.4	50.9	62.8	56.4	52.2	51.6	51.5
	06:05	55.3	80.1	70.8	50.8	58.1	56.4	53.9	51.7	51.6
	06:10	57.7	82.5	73.2	53.1	61.0	59.2	55.8	55.1	54.7
	06:15	57.2	82.0	66.4	51.1	61.5	59.9	55.8	54.7	53.6
	06:20	57.9	82.7	67.7	50.6	62.8	61.6	55.6	51.8	51.5
	06:25	53.4	78.2	67.4	50.4	57.2	54.6	51.7	51.2	51.1
	06:30	51.8	76.6	57.8	50.2	53.3	52.4	51.5	51.0	50.9
	06:35	51.4	76.2	54.7	50.2	52.1	51.9	51.4	50.9	50.8
	06:40	53.6	78.4	68.8	50.3	57.5	53.4	51.7	51.1	51.0
	06:45	51.9	76.7	56.2	50.5	53.2	52.5	51.7	51.3	51.2
	06:50	53.4	78.2	68.3	50.8	54.5	53.8	52.6	51.8	51.6
	06:55	54.2	79.0	64.4	52.2	56.1	55.0	53.8	53.2	53.0
	07:00	53.7	78.5	73.0	51.0	54.8	53.6	52.5	51.8	51.6
	07:05	52.5	77.3	58.8	50.7	53.7	53.3	52.3	51.7	51.6
	07:10	53.2	78.0	65.0	51.3	54.6	54.0	52.8	52.1	52.0
	07:15	52.1	76.9	60.6	50.3	53.8	52.9	51.7	51.1	51.0
	07:20	52.9	77.7	58.9	50.6	55.4	54.6	52.3	51.5	51.3
	07:25	51.8	76.6	56.5	50.4	52.9	52.5	51.7	51.2	51.0
	07:30	51.9	76.7	58.1	50.3	53.1	52.6	51.7	51.1	51.0
	07:35	52.4	77.2	62.1	50.4	54.3	53.4	52.0	51.3	51.2
	07:40	52.4	77.2	58.0	50.6	53.8	53.2	52.2	51.6	51.4
	07:45	55.3	80.1	69.7	50.5	58.9	57.4	52.3	51.5	51.3
	07:50	52.5	77.3	62.1	50.6	54.1	53.3	52.0	51.4	51.2
	07:55	52.7	77.5	58.2	50.5	54.9	54.0	52.2	51.6	51.5
	08:00	53.7	78.5	60.3	50.6	56.3	55.9	53.1	51.7	51.5
	08:05	58.0	82.8	69.9	56.1	59.7	59.0	57.6	57.0	56.8
	08:10	58.5	83.3	66.2	56.2	60.8	60.1	58.0	57.2	57.0
	08:15	57.7	82.5	60.4	56.4	58.3	58.2	57.7	57.2	57.1
	08:20	58.6	83.4	62.4	56.7	60.0	59.5	58.4	57.8	57.6
	08:25	57.8	82.6	59.8	56.4	58.6	58.4	57.8	57.3	57.2
	08:30	57.6	82.4	60.9	56.3	58.2	58.0	57.6	57.2	57.1
	08:35	57.8	82.6	60.5	56.6	58.4	58.2	57.7	57.3	57.2
	08:40	57.6	82.4	62.0	56.2	58.3	58.1	57.6	57.1	57.0
	08:45	57.5	82.3	58.9	56.0	58.1	58.0	57.5	57.1	57.0
	08:50	57.6	82.4	62.3	56.3	58.2	58.0	57.5	57.1	57.0
	08:55	58.0	82.8	62.0	56.7	58.9	58.6	58.0	57.5	57.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5) SAMPLE NO. : 07560-07566
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120944 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	09:00	58.0	82.8	61.4	56.7	58.9	58.6	57.9	57.5	57.3
	09:05	58.2	83.0	61.9	56.7	59.2	58.8	58.1	57.6	57.4
	09:10	58.2	83.0	62.0	56.9	59.2	58.9	58.1	57.6	57.5
	09:15	58.1	82.9	61.5	56.6	59.2	58.9	58.0	57.4	57.3
	09:20	58.6	83.4	78.1	56.5	58.9	58.6	57.9	57.4	57.2
	09:25	58.1	82.9	62.6	56.7	59.2	58.9	58.0	57.5	57.3
	09:30	58.0	82.8	62.2	56.6	59.1	58.6	57.8	57.4	57.3
	09:35	58.0	82.8	59.9	56.5	58.7	58.5	57.9	57.4	57.3
	09:40	58.1	82.9	62.0	56.4	59.1	58.8	58.1	57.6	57.4
	09:45	58.1	82.9	62.2	56.4	58.9	58.7	58.0	57.5	57.4
	09:50	57.7	82.5	59.8	56.2	58.3	58.1	57.7	57.2	57.1
	09:55	57.8	82.6	62.9	56.4	58.3	58.2	57.7	57.3	57.2
	10:00	57.7	82.5	62.3	56.5	58.3	58.1	57.7	57.2	57.1
	10:05	57.8	82.6	60.0	56.3	58.8	58.4	57.7	57.2	57.1
	10:10	61.1	85.9	68.4	57.0	63.6	63.1	60.4	58.8	57.9
	10:15	61.1	85.9	69.1	56.8	63.7	63.0	60.9	58.0	57.8
	10:20	59.8	84.6	65.4	56.8	62.9	62.0	59.0	57.7	57.5
	10:25	60.4	85.2	68.2	57.0	62.9	62.3	60.1	58.0	57.8
	10:30	60.3	85.1	65.3	56.8	62.3	61.9	60.3	57.8	57.6
	10:35	61.6	86.4	69.0	57.7	64.2	63.4	61.4	59.4	59.2
	10:40	60.2	85.0	64.6	58.5	62.0	61.3	59.9	59.5	59.4
	10:45	59.8	84.6	64.3	58.2	60.5	60.3	59.8	59.4	59.3
	10:50	58.4	83.2	64.8	56.3	60.1	59.9	57.9	57.3	57.1
	10:55	57.9	82.7	62.8	56.2	58.7	58.5	57.9	57.4	57.2
	11:00	58.0	82.8	61.0	56.6	58.9	58.6	58.0	57.4	57.3
	11:05	57.9	82.7	59.8	56.7	58.6	58.4	57.9	57.4	57.3
	11:10	57.9	82.7	62.9	56.2	59.0	58.6	57.8	57.3	57.2
	11:15	58.0	82.8	66.2	56.3	59.4	58.6	57.8	57.3	57.2
	11:20	57.6	82.4	59.8	56.2	58.3	58.2	57.6	57.1	57.0
	11:25	57.7	82.5	61.3	56.0	58.5	58.3	57.7	57.2	57.1
	11:30	57.7	82.5	62.7	56.5	58.4	58.2	57.6	57.2	57.0
	11:35	57.6	82.4	59.4	56.3	58.1	58.0	57.6	57.1	57.0
	11:40	57.7	82.5	63.4	56.2	58.6	58.2	57.6	57.0	56.9
	11:45	57.5	82.3	62.7	56.1	58.3	58.0	57.4	57.0	56.8
	11:50	57.5	82.3	61.1	56.2	58.2	58.0	57.5	57.0	56.9
	11:55	57.6	82.4	61.6	56.2	58.2	58.1	57.5	57.1	57.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	12:00	57.8	82.6	64.1	56.0	59.4	58.4	57.6	57.1	56.9
	12:05	57.9	82.7	68.8	54.6	61.0	58.1	56.7	55.6	55.3
	12:10	54.5	79.3	56.8	52.5	55.6	55.4	54.5	53.6	53.3
	12:15	53.2	78.0	62.3	51.6	54.0	53.8	53.0	52.5	52.4
	12:20	54.1	78.9	66.2	52.0	55.0	54.7	53.9	53.0	52.9
	12:25	54.7	79.5	61.2	53.3	55.4	55.2	54.6	54.1	54.0
	12:30	54.5	79.3	60.6	53.0	55.4	55.1	54.4	53.9	53.8
	12:35	55.1	79.9	60.7	52.9	57.4	56.7	54.6	53.8	53.7
	12:40	54.9	79.7	60.4	53.3	55.8	55.4	54.7	54.3	54.1
	12:45	54.5	79.3	57.3	53.2	55.3	55.1	54.5	53.9	53.8
	12:50	54.6	79.4	58.4	53.1	55.5	55.2	54.5	53.9	53.8
	12:55	54.7	79.5	62.7	53.0	55.5	55.3	54.5	54.0	53.8
	13:00	57.0	81.8	65.8	54.6	58.0	57.8	57.2	55.6	55.4
	13:05	57.4	82.2	59.5	56.2	58.1	57.9	57.4	56.9	56.8
	13:10	58.7	83.5	67.5	56.3	62.0	60.8	57.6	57.2	57.1
	13:15	60.1	84.9	67.4	57.5	62.0	61.5	59.7	58.6	58.4
	13:20	59.8	84.6	63.6	57.2	61.6	61.1	59.7	58.5	58.4
	13:25	59.0	83.8	69.3	56.4	60.7	60.2	58.7	57.6	57.4
	13:30	57.6	82.4	59.4	56.0	58.2	58.1	57.6	57.1	56.9
	13:35	57.7	82.5	64.5	56.3	58.4	58.1	57.6	57.2	57.0
	13:40	58.3	83.1	66.4	56.0	62.2	58.8	57.6	57.1	56.9
	13:45	57.6	82.4	61.2	56.3	58.3	58.1	57.6	57.1	57.0
	13:50	57.5	82.3	59.5	56.1	58.1	57.9	57.5	57.0	56.9
	13:55	57.6	82.4	60.1	56.2	58.2	58.0	57.6	57.1	57.0
	14:00	57.5	82.3	58.8	56.3	58.0	57.9	57.5	57.1	57.0
	14:05	58.5	83.3	61.4	56.4	59.8	59.6	58.4	57.4	57.3
	14:10	58.4	83.2	70.3	56.2	59.7	59.2	58.1	57.3	57.2
	14:15	58.1	82.9	60.6	56.3	59.1	58.9	58.0	57.4	57.2
	14:20	58.1	82.9	60.5	56.5	59.0	58.8	58.1	57.5	57.4
	14:25	58.4	83.2	61.4	56.6	59.6	59.2	58.3	57.5	57.3
	14:30	59.3	84.1	71.0	56.8	60.6	60.1	58.8	57.8	57.5
	14:35	57.5	82.3	60.4	56.3	58.1	58.0	57.5	57.1	57.0
	14:40	57.5	82.3	61.1	56.2	58.1	57.9	57.5	57.1	56.9
	14:45	57.6	82.4	61.5	56.2	58.2	58.1	57.6	57.2	57.0
	14:50	59.6	84.4	68.7	56.4	61.8	61.1	59.2	57.7	57.5
	14:55	59.5	84.3	63.7	56.8	61.2	60.8	59.4	57.8	57.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	15:00	60.0	84.8	64.8	56.4	62.2	61.7	59.9	57.6	57.4
	15:05	59.7	84.5	70.6	56.4	62.0	61.3	59.3	57.6	57.4
	15:10	60.2	85.0	68.0	56.2	63.5	62.8	59.0	57.3	57.1
	15:15	58.2	83.0	79.0	56.0	58.2	58.0	57.5	57.0	56.9
	15:20	57.8	82.6	63.0	56.2	58.6	58.3	57.7	57.2	57.1
	15:25	58.2	83.0	63.7	56.3	61.2	59.1	57.7	57.2	57.1
	15:30	57.8	82.6	61.3	56.5	58.4	58.2	57.7	57.3	57.2
	15:35	57.7	82.5	59.2	56.4	58.2	58.1	57.7	57.2	57.1
	15:40	57.7	82.5	60.9	56.5	58.2	58.1	57.7	57.2	57.1
	15:45	57.7	82.5	61.5	56.3	58.3	58.1	57.7	57.2	57.1
	15:50	57.7	82.5	63.8	56.4	58.4	58.2	57.7	57.2	57.1
	15:55	57.8	82.6	61.5	56.3	58.4	58.2	57.7	57.3	57.2
	16:00	57.7	82.5	67.9	56.3	58.3	58.1	57.6	57.2	57.1
	16:05	57.7	82.5	63.3	56.4	58.3	58.2	57.7	57.3	57.2
	16:10	57.7	82.5	63.4	56.4	58.3	58.2	57.7	57.2	57.1
	16:15	57.7	82.5	59.7	56.4	58.4	58.2	57.7	57.3	57.2
	16:20	57.7	82.5	59.3	56.3	58.3	58.1	57.7	57.2	57.1
	16:25	57.8	82.6	59.5	56.4	58.4	58.2	57.7	57.3	57.2
	16:30	57.9	82.7	60.2	56.5	58.5	58.3	57.9	57.4	57.2
	16:35	58.0	82.8	63.8	56.4	58.7	58.5	57.9	57.4	57.3
	16:40	57.9	82.7	62.1	56.4	58.5	58.4	57.9	57.4	57.3
	16:45	57.8	82.6	59.7	56.4	58.4	58.3	57.8	57.4	57.2
	16:50	57.9	82.7	60.1	56.5	58.5	58.3	57.8	57.4	57.3
	16:55	56.5	81.3	59.4	52.4	58.1	58.0	56.9	53.6	53.3
	17:00	53.2	78.0	57.0	51.6	54.0	53.8	53.1	52.6	52.4
	17:05	53.1	77.9	55.3	51.8	54.1	53.8	53.0	52.5	52.4
	17:10	56.8	81.6	68.2	52.1	61.0	58.2	55.8	53.0	52.8
	17:15	58.5	83.3	65.8	56.2	61.9	60.8	57.9	57.3	57.2
	17:20	55.9	80.7	63.1	53.5	57.4	57.1	55.8	54.6	54.4
	17:25	55.3	80.1	63.1	52.2	60.7	57.4	53.9	53.3	53.2
	17:30	55.6	80.4	64.2	52.5	57.1	56.9	55.3	54.0	53.7
	17:35	57.8	82.6	64.9	55.5	58.9	58.4	57.5	56.8	56.6
	17:40	55.7	80.5	63.9	53.3	57.1	56.7	55.4	54.4	54.2
	17:45	54.2	79.0	62.9	52.6	55.2	54.8	54.0	53.5	53.3
	17:50	55.9	80.7	64.4	53.3	57.5	57.0	55.9	54.4	54.2
	17:55	56.9	81.7	62.9	55.3	57.7	57.5	56.8	56.3	56.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	18:00	55.8	80.6	62.7	53.2	57.3	56.7	55.5	54.3	54.1
	18:05	54.3	79.1	66.2	52.4	54.7	54.5	53.9	53.3	53.2
	18:10	55.6	80.4	65.7	52.8	57.1	56.6	55.3	53.9	53.7
	18:15	56.7	81.5	66.5	54.5	58.9	57.1	56.1	55.5	55.3
	18:20	54.9	79.7	65.0	52.9	55.7	55.5	54.7	53.8	53.7
	18:25	54.1	78.9	56.9	52.7	54.8	54.6	54.0	53.5	53.4
	18:30	55.4	80.2	62.1	53.1	57.2	56.4	55.1	54.3	54.1
	18:35	56.0	80.8	66.4	53.9	58.2	56.6	55.5	55.0	54.8
	18:40	56.0	80.8	69.6	53.8	56.5	56.0	55.4	54.8	54.6
	18:45	54.7	79.5	59.0	53.1	55.5	55.3	54.7	54.1	53.9
	18:50	54.2	79.0	56.0	52.6	54.8	54.6	54.1	53.7	53.5
	18:55	54.9	79.7	58.4	53.4	55.7	55.4	54.8	54.2	54.1
	19:00	54.8	79.6	58.0	53.5	55.5	55.3	54.8	54.3	54.2
	19:05	54.7	79.5	59.2	53.3	55.4	55.2	54.6	54.1	54.0
	19:10	54.9	79.7	60.7	53.6	55.9	55.5	54.8	54.3	54.2
	19:15	55.0	79.8	57.7	53.5	55.6	55.4	54.9	54.5	54.4
	19:20	54.9	79.7	61.0	53.1	55.8	55.5	54.8	54.3	54.2
	19:25	54.8	79.6	58.8	53.5	55.4	55.2	54.7	54.3	54.2
	19:30	55.0	79.8	58.5	53.8	55.9	55.6	54.9	54.4	54.3
	19:35	54.7	79.5	58.9	53.0	55.8	55.4	54.6	54.1	53.9
	19:40	53.4	78.2	58.8	51.4	54.4	54.2	53.2	52.5	52.3
	19:45	52.6	77.4	54.6	50.9	53.5	53.3	52.6	51.9	51.8
	19:50	52.8	77.6	55.3	51.2	53.7	53.5	52.8	52.2	52.1
	19:55	53.6	78.4	61.1	51.5	54.9	54.6	53.3	52.4	52.3
	20:00	53.6	78.4	57.7	51.9	54.5	54.3	53.6	53.0	52.8
	20:05	53.7	78.5	58.1	52.1	54.7	54.3	53.6	53.1	52.9
	20:10	54.1	78.9	61.8	52.3	55.5	54.8	53.9	53.2	53.1
	20:15	53.7	78.5	58.6	51.9	54.5	54.2	53.6	53.0	52.9
	20:20	54.2	79.0	62.2	52.6	55.2	54.8	54.1	53.5	53.4
	20:25	54.8	79.6	58.1	53.1	56.0	55.7	54.7	54.0	53.9
	20:30	53.4	78.2	56.1	51.7	54.4	54.1	53.4	52.7	52.5
	20:35	53.4	78.2	55.9	51.9	54.5	54.2	53.3	52.8	52.6
	20:40	53.3	78.1	55.3	51.9	54.4	54.1	53.2	52.6	52.5
	20:45	53.1	77.9	55.1	51.7	53.8	53.6	53.1	52.6	52.4
	20:50	53.1	77.9	55.2	51.8	54.0	53.8	53.1	52.6	52.4
	20:55	53.2	78.0	55.0	51.6	54.0	53.8	53.2	52.6	52.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	21:00	52.9	77.7	55.3	51.4	53.7	53.5	52.8	52.3	52.2
	21:05	52.7	77.5	54.8	51.4	53.5	53.3	52.7	52.2	52.1
	21:10	52.8	77.6	57.8	51.4	53.6	53.4	52.8	52.3	52.1
	21:15	54.4	79.2	57.4	51.7	56.4	56.0	54.1	52.9	52.7
	21:20	57.4	82.2	59.3	55.3	58.2	58.0	57.4	56.5	56.2
	21:25	55.9	80.7	58.3	53.3	57.3	57.1	56.0	54.4	54.2
	21:30	53.4	78.2	56.0	51.7	54.4	54.2	53.3	52.6	52.5
	21:35	53.1	77.9	55.8	51.6	54.0	53.8	53.1	52.5	52.3
	21:40	53.9	78.7	58.1	52.3	54.7	54.5	53.8	53.2	53.0
	21:45	53.7	78.5	55.6	51.6	54.6	54.4	53.7	52.8	52.6
	21:50	52.7	77.5	57.4	51.3	53.4	53.2	52.6	52.2	52.0
	21:55	52.6	77.4	58.0	51.1	53.5	53.2	52.6	52.0	51.9
	22:00	52.4	77.2	53.9	50.9	53.0	52.9	52.4	52.0	51.8
	22:05	52.5	77.3	54.2	51.0	53.2	53.0	52.5	52.0	51.8
	22:10	52.3	77.1	54.5	50.9	53.0	52.8	52.3	51.9	51.7
	22:15	54.6	79.4	74.1	50.8	53.5	53.0	52.4	51.8	51.7
	22:20	52.6	77.4	55.6	51.1	53.3	53.1	52.6	52.0	51.9
	22:25	52.6	77.4	55.7	51.1	53.3	53.1	52.6	52.1	52.0
	22:30	52.6	77.4	54.4	51.0	53.3	53.1	52.6	52.1	52.0
	22:35	52.7	77.5	57.1	51.3	53.4	53.2	52.7	52.2	52.0
	22:40	52.6	77.4	54.5	51.0	53.4	53.2	52.6	52.0	51.9
	22:45	52.4	77.2	55.1	51.0	53.2	53.0	52.4	51.9	51.8
	22:50	52.5	77.3	57.1	50.2	53.4	53.1	52.5	51.4	51.1
	22:55	51.5	76.3	57.5	49.8	52.3	52.0	51.4	50.9	50.7
	23:00	51.3	76.1	52.8	49.8	51.9	51.8	51.3	50.8	50.6
	23:05	51.5	76.3	54.1	50.0	52.4	52.1	51.4	50.9	50.7
	23:10	51.3	76.1	54.5	49.9	52.1	51.9	51.2	50.7	50.6
	23:15	51.6	76.4	57.2	50.0	52.6	52.2	51.4	50.9	50.7
	23:20	51.5	76.3	56.1	49.8	52.4	52.1	51.4	50.9	50.8
	23:25	51.3	76.1	54.7	49.7	52.0	51.8	51.3	50.8	50.6
	23:30	51.2	76.0	52.9	49.8	51.9	51.8	51.2	50.7	50.6
	23:35	51.4	76.2	57.6	50.0	52.3	51.9	51.2	50.8	50.6
	23:40	51.4	76.2	54.2	49.9	52.2	52.0	51.3	50.9	50.7
	23:45	51.7	76.5	54.2	49.9	52.7	52.4	51.6	51.0	50.8
	23:50	51.4	76.2	53.6	49.9	52.5	52.1	51.3	50.8	50.7
	23:55	51.0	75.8	53.6	49.5	51.8	51.6	51.0	50.5	50.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5) SAMPLE NO. : 07560-07566
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120944 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
07/04/2025	00:00	51.0	75.8	52.7	49.7	51.7	51.5	51.0	50.5	50.4
	00:05	51.5	76.3	57.1	49.9	52.3	52.0	51.4	50.9	50.8
	00:10	51.3	76.1	53.1	49.8	52.1	51.9	51.2	50.7	50.6
	00:15	51.0	75.8	53.2	49.5	51.8	51.6	50.9	50.4	50.3
	00:20	50.9	75.7	52.5	49.5	51.5	51.4	50.9	50.5	50.4
	00:25	53.1	77.9	78.1	49.8	51.8	51.6	51.0	50.6	50.5
	00:30	51.2	76.0	59.1	49.8	52.0	51.7	51.1	50.5	50.4
	00:35	51.0	75.8	53.3	49.5	51.7	51.5	51.0	50.5	50.3
	00:40	51.1	75.9	53.5	49.9	51.9	51.7	51.1	50.6	50.5
	00:45	51.2	76.0	56.7	49.7	51.9	51.7	51.1	50.6	50.4
	00:50	51.3	76.1	55.2	49.8	52.2	51.9	51.2	50.7	50.6
	00:55	51.2	76.0	55.7	49.8	51.8	51.6	51.1	50.7	50.5
	01:00	51.1	75.9	53.3	49.6	51.9	51.7	51.1	50.6	50.4
	01:05	51.1	75.9	53.1	49.5	51.7	51.6	51.0	50.5	50.4
	01:10	51.2	76.0	54.2	49.8	52.0	51.8	51.2	50.6	50.5
	01:15	51.1	75.9	53.3	49.7	51.8	51.6	51.1	50.6	50.5
	01:20	51.8	76.6	53.9	50.1	52.5	52.3	51.7	51.2	51.0
	01:25	51.6	76.4	53.0	49.8	52.3	52.1	51.6	51.1	50.9
	01:30	51.3	76.1	56.7	49.5	52.1	51.8	51.2	50.7	50.5
	01:35	51.2	76.0	54.7	49.8	52.0	51.7	51.1	50.6	50.5
	01:40	51.1	75.9	52.4	49.8	51.6	51.5	51.1	50.6	50.5
	01:45	51.3	76.1	53.3	49.8	51.9	51.8	51.2	50.8	50.6
	01:50	51.3	76.1	53.2	49.8	52.1	51.9	51.3	50.8	50.6
	01:55	51.0	75.8	56.2	49.6	51.7	51.4	50.9	50.5	50.4
	02:00	50.9	75.7	52.4	49.6	51.5	51.4	50.9	50.5	50.4
	02:05	51.2	76.0	52.6	50.1	51.8	51.7	51.2	50.8	50.7
	02:10	51.2	76.0	52.4	50.0	51.8	51.7	51.2	50.8	50.6
	02:15	51.1	75.9	56.2	49.7	51.7	51.5	51.0	50.6	50.5
	02:20	51.1	75.9	52.6	49.7	51.8	51.6	51.1	50.6	50.5
	02:25	51.1	75.9	52.3	49.9	51.6	51.5	51.1	50.6	50.5
	02:30	51.1	75.9	53.6	49.8	51.6	51.5	51.1	50.7	50.5
	02:35	51.1	75.9	55.5	49.7	51.7	51.6	51.1	50.6	50.5
	02:40	51.1	75.9	53.2	49.7	51.7	51.6	51.0	50.6	50.5
	02:45	51.1	75.9	54.4	49.5	51.9	51.6	51.1	50.6	50.5
	02:50	51.1	75.9	55.5	49.9	51.7	51.6	51.1	50.7	50.6
	02:55	51.1	75.9	52.5	49.9	51.7	51.6	51.1	50.7	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1
 SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	03:00	51.2	76.0	63.7	49.8	51.8	51.6	51.1	50.6	50.5
	03:05	51.1	75.9	52.3	49.8	51.6	51.5	51.1	50.7	50.6
	03:10	51.1	75.9	52.4	49.9	51.6	51.5	51.1	50.6	50.5
	03:15	51.1	75.9	55.4	49.9	51.8	51.6	51.1	50.7	50.6
	03:20	51.1	75.9	55.1	49.6	52.0	51.7	51.0	50.5	50.4
	03:25	51.2	76.0	53.1	49.7	51.9	51.7	51.2	50.7	50.5
	03:30	54.1	78.9	73.0	49.9	53.8	53.0	51.3	50.8	50.6
	03:35	55.2	80.0	70.5	49.9	61.4	54.8	51.3	50.7	50.6
	03:40	51.3	76.1	56.8	49.6	51.8	51.7	51.2	50.8	50.6
	03:45	51.1	75.9	52.6	49.5	51.7	51.6	51.1	50.6	50.5
	03:50	51.2	76.0	54.4	49.8	51.7	51.6	51.1	50.7	50.6
	03:55	51.4	76.2	58.6	49.8	52.7	52.2	51.1	50.7	50.6
	04:00	51.3	76.1	56.1	50.0	52.4	51.8	51.2	50.7	50.6
	04:05	51.2	76.0	56.9	49.9	52.2	51.7	51.1	50.6	50.5
	04:10	51.1	75.9	56.2	49.9	51.7	51.5	51.0	50.6	50.5
	04:15	51.1	75.9	55.8	49.5	51.8	51.6	51.0	50.6	50.5
	04:20	51.4	76.2	55.6	49.9	52.6	52.1	51.2	50.7	50.6
	04:25	51.6	76.4	58.8	50.1	53.3	52.6	51.3	50.8	50.6
	04:30	51.4	76.2	56.1	50.0	52.9	52.3	51.2	50.7	50.6
	04:35	51.7	76.5	58.1	50.0	53.5	52.9	51.4	50.8	50.7
	04:40	51.5	76.3	56.6	49.8	52.8	52.2	51.3	50.8	50.7
	04:45	50.7	75.5	55.7	48.8	52.2	51.6	50.4	49.9	49.7
	04:50	50.4	75.2	55.8	49.0	51.8	51.1	50.2	49.7	49.6
	04:55	51.5	76.3	64.3	49.0	52.9	51.9	50.4	49.8	49.7
	05:00	56.6	81.4	74.5	49.1	61.0	54.2	50.4	49.7	49.6
	05:05	50.3	75.1	57.4	49.0	51.3	50.8	50.2	49.7	49.6
	05:10	50.4	75.2	56.6	48.9	51.8	51.0	50.2	49.7	49.6
	05:15	55.0	79.8	71.7	48.9	58.6	52.9	50.2	49.7	49.6
	05:20	51.8	76.6	70.4	48.9	51.9	50.8	50.1	49.6	49.5
	05:25	50.3	75.1	56.4	48.8	51.8	51.2	50.1	49.7	49.6
	05:30	55.3	80.1	71.9	49.1	59.6	53.2	50.4	49.8	49.7
	05:35	50.4	75.2	56.5	48.9	51.8	51.1	50.2	49.7	49.6
	05:40	59.0	83.8	75.1	49.1	66.6	62.3	50.7	50.0	49.9
	05:45	54.8	79.6	71.1	49.1	57.2	54.7	50.8	50.0	49.9
	05:50	55.3	80.1	71.3	49.2	59.6	54.2	50.7	50.1	49.9
	05:55	52.1	76.9	69.5	49.5	53.5	52.6	51.0	50.3	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	06:00	59.5	84.3	75.3	49.6	65.3	60.2	57.2	51.9	51.3
	06:05	57.3	82.1	74.4	49.4	60.2	58.0	54.2	50.3	50.1
	06:10	53.1	77.9	73.3	49.3	53.6	52.4	50.6	50.0	49.9
	06:15	54.0	78.8	70.3	49.2	57.4	53.7	50.9	50.2	50.0
	06:20	51.7	76.5	66.1	49.5	54.7	52.9	50.8	50.2	50.1
	06:25	51.0	75.8	58.1	49.2	52.8	51.9	50.6	50.1	49.9
	06:30	51.1	75.9	60.5	49.1	53.1	51.9	50.6	50.0	49.9
	06:35	52.7	77.5	60.7	49.2	55.9	55.1	51.7	50.2	50.0
	06:40	52.5	77.3	60.9	49.0	56.4	55.3	50.8	50.0	49.9
	06:45	52.9	77.7	75.8	49.0	52.2	51.4	50.6	50.0	49.9
	06:50	51.9	76.7	60.4	49.1	56.0	55.0	50.7	50.0	49.9
	06:55	51.1	75.9	62.9	49.0	52.3	51.4	50.4	49.9	49.8
	07:00	51.1	75.9	61.2	49.0	52.7	51.7	50.6	49.9	49.8
	07:05	51.2	76.0	58.1	49.2	53.8	52.6	50.7	50.0	49.9
	07:10	56.7	81.5	72.8	49.3	62.5	55.6	50.8	50.1	50.0
	07:15	53.6	78.4	71.4	49.3	55.4	53.2	50.7	50.1	50.0
	07:20	57.9	82.7	78.1	49.4	58.4	54.0	51.4	50.5	50.3
	07:25	60.2	85.0	77.9	49.3	68.1	61.5	51.8	50.6	50.3
	07:30	53.4	78.2	72.2	49.5	55.7	54.7	51.9	50.6	50.4
	07:35	53.4	78.2	72.2	49.3	54.4	52.8	51.2	50.4	50.2
	07:40	51.7	76.5	66.5	49.3	53.1	52.5	51.2	50.5	50.3
	07:45	52.3	77.1	67.2	49.5	55.6	53.9	51.2	50.4	50.2
	07:50	51.9	76.7	58.6	49.7	54.5	53.5	51.3	50.6	50.4
	07:55	51.8	76.6	59.1	49.5	53.4	52.7	51.6	50.6	50.5
	08:00	57.4	82.2	74.0	51.0	58.6	57.9	55.3	52.3	52.0
	08:05	57.5	82.3	61.9	56.2	58.3	58.0	57.4	57.0	56.8
	08:10	58.2	83.0	65.1	56.2	60.6	59.4	57.6	57.1	57.0
	08:15	57.5	82.3	59.2	56.3	58.1	57.9	57.5	57.1	57.0
	08:20	57.7	82.5	64.9	55.8	58.9	58.2	57.5	57.0	56.9
	08:25	57.6	82.4	59.2	56.1	58.4	58.2	57.6	57.1	56.9
	08:30	57.6	82.4	61.4	56.0	58.5	58.1	57.5	57.0	56.9
	08:35	58.3	83.1	62.3	56.6	59.4	58.9	58.2	57.7	57.5
	08:40	58.5	83.3	62.1	57.0	59.6	59.2	58.4	57.8	57.7
	08:45	58.3	83.1	61.1	57.1	59.1	58.8	58.3	57.9	57.7
	08:50	58.3	83.1	61.6	56.7	59.0	58.8	58.3	57.8	57.7
	08:55	58.3	83.1	62.2	57.0	58.9	58.8	58.3	57.9	57.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	09:00	58.2	83.0	59.8	56.8	58.8	58.7	58.2	57.8	57.6
	09:05	58.2	83.0	59.9	56.8	58.8	58.6	58.1	57.7	57.6
	09:10	58.3	83.1	60.4	56.8	58.9	58.8	58.3	57.8	57.6
	09:15	58.3	83.1	61.9	57.1	59.0	58.8	58.3	57.9	57.7
	09:20	58.7	83.5	63.8	57.0	59.8	59.4	58.5	57.9	57.8
	09:25	58.3	83.1	64.5	56.7	59.0	58.8	58.2	57.7	57.6
	09:30	58.2	83.0	60.2	56.5	58.8	58.6	58.2	57.7	57.6
	09:35	58.2	83.0	61.6	57.0	59.0	58.8	58.2	57.7	57.6
	09:40	58.4	83.2	66.4	57.1	59.1	58.9	58.3	57.8	57.7
	09:45	58.3	83.1	60.1	56.8	59.0	58.8	58.3	57.8	57.7
	09:50	58.2	83.0	62.6	56.8	58.9	58.8	58.2	57.7	57.6
	09:55	58.3	83.1	61.9	57.0	59.3	59.0	58.2	57.7	57.6
	10:00	58.2	83.0	60.6	56.9	59.1	58.8	58.2	57.7	57.6
	10:05	58.2	83.0	60.9	56.6	58.9	58.7	58.2	57.7	57.6
	10:10	58.2	83.0	63.3	56.5	58.8	58.6	58.1	57.7	57.5
	10:15	58.2	83.0	62.5	56.5	59.1	58.7	58.1	57.6	57.5
	10:20	58.2	83.0	63.9	56.8	58.9	58.7	58.1	57.7	57.6
	10:25	58.2	83.0	64.0	56.9	58.9	58.7	58.1	57.7	57.5
	10:30	58.2	83.0	62.9	56.5	59.0	58.8	58.1	57.6	57.5
	10:35	58.8	83.6	65.1	56.7	62.6	60.4	58.1	57.6	57.5
	10:40	58.1	82.9	63.0	56.6	58.9	58.7	58.0	57.5	57.4
	10:45	58.1	82.9	61.9	56.7	58.8	58.6	58.0	57.6	57.4
	10:50	58.2	83.0	61.2	56.8	58.9	58.8	58.2	57.6	57.5
	10:55	58.5	83.3	63.1	56.7	60.3	59.5	58.3	57.7	57.6
	11:00	60.5	85.3	65.4	58.0	61.2	61.1	60.6	59.4	59.2
	11:05	59.3	84.1	63.1	56.7	61.2	61.1	58.6	57.6	57.4
	11:10	58.0	82.8	62.7	56.4	58.8	58.5	57.9	57.4	57.3
	11:15	58.0	82.8	61.6	56.7	58.9	58.6	58.0	57.5	57.4
	11:20	58.0	82.8	61.5	56.6	58.8	58.6	58.0	57.5	57.4
	11:25	58.0	82.8	62.2	56.6	58.8	58.5	57.9	57.4	57.3
	11:30	57.9	82.7	62.3	56.5	58.6	58.3	57.8	57.3	57.2
	11:35	57.9	82.7	67.3	56.3	58.6	58.4	57.8	57.3	57.2
	11:40	58.1	82.9	67.5	56.4	58.8	58.5	57.9	57.4	57.3
	11:45	57.9	82.7	63.8	56.4	58.8	58.5	57.8	57.3	57.2
	11:50	57.6	82.4	61.7	55.9	58.4	58.1	57.6	57.1	56.9
	11:55	57.6	82.4	60.7	56.2	58.3	58.1	57.6	57.1	56.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	12:00	57.5	82.3	62.0	56.1	58.4	58.1	57.4	56.9	56.8
	12:05	57.1	81.9	61.3	54.8	58.1	57.9	57.1	55.9	55.7
	12:10	54.6	79.4	65.1	51.7	55.8	55.5	54.4	53.1	52.8
	12:15	54.6	79.4	62.8	51.4	59.8	57.3	53.1	52.4	52.2
	12:20	54.2	79.0	60.6	52.1	55.5	55.1	54.0	53.2	52.9
	12:25	54.5	79.3	60.9	52.9	55.8	55.4	54.4	53.8	53.6
	12:30	53.9	78.7	60.9	51.8	55.1	54.6	53.8	53.1	53.0
	12:35	54.3	79.1	61.4	52.5	55.3	55.0	54.2	53.5	53.3
	12:40	55.4	80.2	61.2	53.4	56.2	56.0	55.3	54.6	54.4
	12:45	56.1	80.9	60.9	54.6	57.3	56.7	56.0	55.4	55.3
	12:50	56.7	81.5	63.4	55.1	57.6	57.3	56.6	56.1	55.9
	12:55	57.6	82.4	62.1	56.0	58.3	58.1	57.6	57.1	57.0
	13:00	57.8	82.6	62.3	56.3	58.6	58.4	57.8	57.3	57.1
	13:05	57.9	82.7	62.3	56.5	58.7	58.5	57.8	57.3	57.2
	13:10	57.9	82.7	61.9	56.6	58.6	58.4	57.8	57.3	57.2
	13:15	57.8	82.6	64.7	56.2	58.5	58.3	57.7	57.2	57.1
	13:20	57.9	82.7	62.2	56.4	58.6	58.3	57.8	57.4	57.2
	13:25	57.8	82.6	61.4	56.3	58.5	58.3	57.8	57.3	57.2
	13:30	57.8	82.6	61.6	56.4	58.5	58.3	57.8	57.3	57.2
	13:35	57.9	82.7	63.8	56.4	58.6	58.4	57.8	57.4	57.2
	13:40	57.8	82.6	61.9	56.6	58.5	58.3	57.8	57.4	57.2
	13:45	58.0	82.8	66.4	56.5	58.8	58.6	57.9	57.3	57.2
	13:50	58.0	82.8	61.9	56.2	58.8	58.6	57.9	57.4	57.2
	13:55	57.9	82.7	62.6	56.6	58.7	58.5	57.9	57.4	57.2
	14:00	58.0	82.8	66.9	56.6	58.7	58.5	57.9	57.4	57.2
	14:05	58.0	82.8	62.1	56.5	58.8	58.5	57.9	57.4	57.3
	14:10	57.9	82.7	62.6	56.4	58.7	58.4	57.8	57.3	57.2
	14:15	58.1	82.9	65.0	56.5	59.0	58.7	58.0	57.4	57.2
	14:20	58.0	82.8	62.4	56.7	58.8	58.6	57.9	57.4	57.3
	14:25	58.4	83.2	62.9	56.5	61.2	59.9	57.9	57.4	57.3
	14:30	58.5	83.3	66.9	56.7	60.9	59.8	58.0	57.4	57.3
	14:35	58.1	82.9	63.2	56.3	60.0	58.6	57.9	57.4	57.3
	14:40	58.1	82.9	62.7	56.5	60.4	58.5	57.8	57.3	57.1
	14:45	58.0	82.8	61.3	56.4	58.9	58.5	57.9	57.4	57.2
	14:50	58.1	82.9	62.1	56.4	59.2	58.7	58.0	57.5	57.3
	14:55	58.0	82.8	62.9	56.6	58.8	58.5	57.9	57.4	57.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	15:00	58.0	82.8	63.6	56.7	58.7	58.5	58.0	57.5	57.4
	15:05	59.0	83.8	72.0	56.4	61.9	60.6	58.2	57.5	57.3
	15:10	58.0	82.8	64.5	56.5	58.8	58.4	57.8	57.4	57.2
	15:15	58.2	83.0	66.9	56.5	59.2	58.7	58.0	57.4	57.3
	15:20	58.1	82.9	64.0	56.6	59.1	58.7	57.9	57.4	57.3
	15:25	57.9	82.7	61.8	56.4	58.6	58.4	57.8	57.3	57.2
	15:30	58.1	82.9	63.0	56.5	59.2	58.8	57.9	57.4	57.3
	15:35	58.0	82.8	62.8	56.3	58.9	58.6	58.0	57.4	57.2
	15:40	58.0	82.8	66.2	56.5	59.0	58.6	57.9	57.4	57.2
	15:45	57.9	82.7	62.4	56.4	58.6	58.4	57.9	57.3	57.2
	15:50	58.0	82.8	61.6	56.6	58.9	58.6	57.9	57.4	57.3
	15:55	58.0	82.8	62.6	56.5	58.8	58.6	58.0	57.5	57.3
	16:00	58.2	83.0	66.2	56.3	59.2	58.7	57.9	57.4	57.3
	16:05	58.1	82.9	61.9	56.7	58.9	58.6	58.0	57.6	57.4
	16:10	58.1	82.9	63.1	56.7	58.8	58.6	58.1	57.6	57.5
	16:15	58.1	82.9	62.9	56.4	58.8	58.6	58.0	57.5	57.4
	16:20	58.0	82.8	62.2	56.5	58.8	58.6	58.0	57.4	57.3
	16:25	57.7	82.5	62.1	56.3	58.3	58.2	57.7	57.2	57.1
	16:30	58.0	82.8	68.9	56.5	58.4	58.2	57.7	57.2	57.1
	16:35	58.2	83.0	70.8	56.5	59.0	58.4	57.7	57.3	57.2
	16:40	57.8	82.6	68.2	56.2	58.4	58.2	57.7	57.3	57.1
	16:45	57.7	82.5	62.0	56.1	58.3	58.1	57.6	57.2	57.1
	16:50	57.9	82.7	66.5	56.1	58.8	58.5	57.8	57.2	57.0
	16:55	57.7	82.5	65.7	56.3	58.3	58.1	57.6	57.1	56.9
	17:00	55.7	80.5	65.6	51.6	58.0	57.7	55.4	52.7	52.5
	17:05	53.8	78.6	69.5	50.9	54.8	53.4	52.5	52.0	51.9
	17:10	53.2	78.0	60.4	51.1	54.9	54.5	52.8	52.0	51.9
	17:15	57.4	82.2	65.3	54.3	58.3	58.1	57.5	56.0	55.5
	17:20	57.6	82.4	63.3	56.1	58.3	58.1	57.6	57.1	56.9
	17:25	57.6	82.4	62.9	56.3	58.3	58.1	57.6	57.1	57.0
	17:30	57.7	82.5	63.8	56.1	58.4	58.2	57.6	57.2	57.1
	17:35	58.9	83.7	72.6	56.0	61.3	58.4	57.5	57.0	56.9
	17:40	58.3	83.1	72.2	55.1	59.5	57.7	56.9	56.3	56.1
	17:45	56.4	81.2	61.0	55.0	57.0	56.8	56.3	55.9	55.8
	17:50	57.5	82.3	72.1	54.7	57.7	57.3	56.6	56.0	55.9
	17:55	57.4	82.2	63.2	55.9	58.2	58.0	57.4	56.8	56.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	18:00	57.9	82.7	68.7	56.1	58.4	58.2	57.7	57.2	57.0
	18:05	57.0	81.8	61.9	55.3	57.9	57.6	56.9	56.3	56.2
	18:10	56.7	81.5	63.1	55.2	57.5	57.2	56.6	56.1	56.0
	18:15	57.0	81.8	69.0	55.4	57.9	57.4	56.7	56.2	56.1
	18:20	56.9	81.7	68.2	55.4	57.5	57.2	56.7	56.2	56.1
	18:25	58.6	83.4	63.2	55.8	59.8	59.6	58.9	56.8	56.6
	18:30	57.7	82.5	72.1	54.1	59.4	58.6	57.4	55.2	55.0
	18:35	58.0	82.8	73.9	53.8	62.6	58.9	55.4	54.8	54.7
	18:40	55.5	80.3	62.2	53.9	57.3	56.3	55.2	54.7	54.5
	18:45	55.6	80.4	61.3	54.2	56.3	56.1	55.6	55.1	55.0
	18:50	55.9	80.7	64.4	54.3	56.6	56.4	55.8	55.3	55.1
	18:55	55.5	80.3	62.2	53.6	56.5	56.0	55.3	54.7	54.6
	19:00	55.5	80.3	60.3	53.8	56.4	56.1	55.4	54.8	54.6
	19:05	55.9	80.7	60.7	54.2	57.0	56.6	55.8	55.2	55.0
	19:10	55.6	80.4	58.6	54.1	56.4	56.2	55.6	55.0	54.9
	19:15	55.3	80.1	56.9	53.8	56.0	55.8	55.3	54.8	54.7
	19:20	55.5	80.3	58.0	54.2	56.2	56.0	55.5	55.0	54.9
	19:25	55.9	80.7	64.9	54.1	57.3	56.7	55.7	55.2	55.0
	19:30	55.5	80.3	59.3	53.9	56.3	56.1	55.4	54.8	54.7
	19:35	54.8	79.6	57.9	51.6	56.5	56.2	54.6	53.6	53.0
	19:40	53.3	78.1	63.1	51.0	54.9	54.3	53.0	52.2	52.0
	19:45	52.7	77.5	57.1	50.8	53.8	53.5	52.6	52.0	51.8
	19:50	53.0	77.8	56.3	51.1	54.5	54.0	52.7	52.0	51.9
	19:55	53.1	77.9	59.1	51.3	54.5	54.2	53.0	52.2	52.0
	20:00	52.9	77.7	56.6	50.9	54.6	53.9	52.7	52.0	51.8
	20:05	52.4	77.2	54.8	50.5	53.7	53.3	52.2	51.6	51.4
	20:10	52.7	77.5	58.6	51.0	53.8	53.5	52.6	52.0	51.8
	20:15	52.9	77.7	59.0	50.7	54.3	53.8	52.7	51.9	51.7
	20:20	53.6	78.4	62.0	51.2	55.8	54.8	53.1	52.3	52.1
	20:25	53.0	77.8	56.7	50.4	54.2	53.9	52.9	52.0	51.7
	20:30	52.7	77.5	55.7	50.6	54.1	53.8	52.5	51.8	51.6
	20:35	52.5	77.3	56.4	50.6	53.8	53.4	52.4	51.7	51.5
	20:40	53.1	77.9	56.9	50.6	54.8	54.3	52.8	51.9	51.7
	20:45	52.3	77.1	54.9	50.8	53.4	53.0	52.2	51.6	51.5
	20:50	52.2	77.0	61.4	50.4	53.2	52.9	52.1	51.5	51.4
	20:55	52.7	77.5	56.4	50.7	54.6	53.7	52.4	51.8	51.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	21:00	52.6	77.4	56.3	50.8	54.5	53.6	52.4	51.8	51.6
	21:05	52.1	76.9	56.0	50.8	53.0	52.7	52.0	51.5	51.4
	21:10	52.4	77.2	57.7	50.5	53.8	53.2	52.2	51.6	51.4
	21:15	52.3	77.1	56.9	50.6	54.0	53.1	52.1	51.5	51.4
	21:20	52.8	77.6	61.1	50.3	55.2	54.1	52.3	51.5	51.3
	21:25	52.2	77.0	54.4	50.6	53.0	52.8	52.2	51.6	51.5
	21:30	52.2	77.0	56.4	50.6	53.1	52.8	52.0	51.5	51.3
	21:35	52.9	77.7	60.2	50.7	55.8	54.3	52.3	51.6	51.5
	21:40	52.1	76.9	54.6	50.4	52.9	52.7	52.1	51.5	51.4
	21:45	52.6	77.4	71.6	50.2	52.6	52.4	51.8	51.3	51.2
	21:50	52.0	76.8	54.0	50.4	52.8	52.6	51.9	51.3	51.2
	21:55	52.4	77.2	57.7	50.6	53.6	53.0	52.3	51.7	51.5
	22:00	52.4	77.2	57.6	50.8	53.5	53.0	52.2	51.7	51.5
	22:05	51.9	76.7	54.1	50.4	52.9	52.6	51.9	51.3	51.2
	22:10	52.1	76.9	56.3	50.4	53.2	52.9	51.9	51.3	51.2
	22:15	51.9	76.7	55.1	50.4	53.0	52.6	51.8	51.3	51.1
	22:20	52.2	77.0	54.7	50.3	53.2	52.9	52.1	51.4	51.2
	22:25	52.6	77.4	63.1	50.4	54.9	53.6	52.2	51.4	51.2
	22:30	52.1	76.9	58.6	50.2	53.0	52.6	51.9	51.4	51.2
	22:35	50.7	75.5	53.3	49.1	51.6	51.3	50.6	50.1	49.9
	22:40	52.2	77.0	61.5	48.9	56.8	54.3	50.8	50.0	49.8
	22:45	50.5	75.3	55.5	49.1	51.6	51.1	50.4	49.9	49.8
	22:50	50.5	75.3	55.7	49.1	51.5	51.1	50.4	49.9	49.8
	22:55	50.6	75.4	54.5	49.3	51.4	51.2	50.6	50.1	49.9
	23:00	52.3	77.1	65.3	49.0	52.6	51.4	50.5	49.9	49.8
	23:05	50.3	75.1	53.9	48.9	51.0	50.8	50.2	49.8	49.6
	23:10	52.8	77.6	66.0	49.0	59.6	51.2	50.3	49.8	49.7
	23:15	50.4	75.2	53.8	49.0	51.4	51.0	50.4	49.9	49.7
	23:20	56.7	81.5	66.6	49.0	63.0	61.9	50.6	49.9	49.7
	23:25	51.3	76.1	69.7	49.0	52.4	51.4	50.4	49.8	49.7
	23:30	61.6	86.4	78.3	49.0	70.1	57.5	50.5	49.9	49.8
	23:35	61.1	85.9	79.9	49.1	69.1	62.6	50.6	50.0	49.8
	23:40	50.4	75.2	53.7	49.0	51.2	51.0	50.3	49.8	49.7
	23:45	50.5	75.3	57.3	48.9	51.4	51.1	50.3	49.8	49.6
	23:50	52.8	77.6	62.1	48.7	59.1	57.2	50.4	49.9	49.7
	23:55	50.4	75.2	59.1	48.8	51.8	51.2	50.2	49.7	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	00:00	51.4	76.2	58.4	48.9	54.5	53.6	50.5	49.7	49.6
	00:05	54.0	78.8	67.4	48.7	61.4	55.0	50.2	49.6	49.4
	00:10	50.4	75.2	58.9	48.6	52.6	50.6	49.9	49.5	49.4
	00:15	54.6	79.4	67.2	48.7	62.7	54.5	50.1	49.6	49.5
	00:20	52.8	77.6	66.9	48.5	55.1	51.5	50.2	49.7	49.5
	00:25	50.0	74.8	53.6	48.6	50.8	50.6	50.0	49.5	49.3
	00:30	53.3	78.1	72.6	48.5	58.0	55.1	50.0	49.4	49.3
	00:35	50.7	75.5	60.0	48.7	52.9	51.5	50.2	49.7	49.6
	00:40	52.0	76.8	60.7	48.5	57.7	55.0	50.3	49.6	49.5
	00:45	50.1	74.9	56.3	48.5	51.0	50.6	50.0	49.4	49.3
	00:50	50.3	75.1	56.5	48.6	51.2	50.9	50.2	49.6	49.5
	00:55	52.5	77.3	62.5	48.8	58.4	55.8	50.3	49.7	49.5
	01:00	51.1	75.9	60.5	48.7	54.1	51.3	50.2	49.6	49.5
	01:05	51.1	75.9	61.2	48.7	53.1	51.2	50.2	49.7	49.6
	01:10	50.1	74.9	54.5	48.6	50.8	50.6	50.0	49.5	49.4
	01:15	50.9	75.7	60.2	48.6	53.8	50.9	50.1	49.6	49.4
	01:20	50.3	75.1	52.5	48.6	51.0	50.8	50.3	49.8	49.7
	01:25	51.8	76.6	61.2	48.9	56.8	52.1	50.6	50.1	50.0
	01:30	50.6	75.4	60.5	48.6	51.2	50.9	50.2	49.6	49.4
	01:35	50.9	75.7	61.4	48.5	51.7	50.7	49.9	49.5	49.3
	01:40	51.2	76.0	60.4	48.5	54.1	52.1	50.2	49.6	49.5
	01:45	50.0	74.8	55.6	48.6	50.6	50.5	49.9	49.5	49.4
	01:50	50.6	75.4	60.4	48.7	51.3	50.9	50.1	49.7	49.5
	01:55	52.6	77.4	62.1	48.7	58.7	57.2	50.3	49.7	49.6
	02:00	50.7	75.5	61.6	48.5	52.1	51.3	50.0	49.4	49.3
	02:05	51.0	75.8	61.7	48.6	53.7	50.9	49.9	49.4	49.3
	02:10	52.0	76.8	61.5	48.6	58.8	52.7	50.0	49.5	49.4
	02:15	50.8	75.6	60.6	48.6	51.5	50.8	50.1	49.6	49.5
	02:20	50.5	75.3	60.9	48.4	51.0	50.8	50.1	49.6	49.4
	02:25	51.8	76.6	61.2	48.9	57.5	54.6	50.2	49.7	49.5
	02:30	51.0	75.8	60.7	48.7	52.3	50.8	50.2	49.6	49.5
	02:35	50.2	75.0	52.4	48.9	51.0	50.8	50.1	49.7	49.6
	02:40	50.8	75.6	61.5	48.7	51.0	50.8	50.3	49.8	49.7
	02:45	51.6	76.4	62.0	49.0	55.7	51.8	50.5	50.0	49.8
	02:50	50.2	75.0	52.4	48.9	50.8	50.6	50.1	49.7	49.6
	02:55	50.1	74.9	53.7	48.6	50.8	50.6	50.1	49.7	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	03:00	51.3	76.1	63.5	48.9	53.1	51.4	50.4	49.9	49.7
	03:05	50.3	75.1	52.4	48.8	51.1	50.9	50.3	49.8	49.6
	03:10	50.6	75.4	59.4	49.0	51.0	50.8	50.3	49.8	49.7
	03:15	50.6	75.4	58.0	48.9	52.0	51.3	50.4	49.8	49.7
	03:20	51.3	76.1	58.8	49.1	54.6	52.7	50.6	50.0	49.9
	03:25	50.8	75.6	59.0	49.1	52.5	51.6	50.4	49.9	49.8
	03:30	50.5	75.3	54.7	49.1	51.6	51.1	50.4	49.9	49.8
	03:35	51.0	75.8	58.5	49.1	52.7	51.5	50.5	50.0	49.8
	03:40	50.7	75.5	54.8	49.2	51.5	51.2	50.6	50.1	49.9
	03:45	50.7	75.5	60.1	48.9	51.3	50.9	50.2	49.8	49.7
	03:50	50.5	75.3	56.5	49.0	51.2	51.0	50.4	49.9	49.7
	03:55	50.4	75.2	53.6	48.8	51.1	50.9	50.4	49.9	49.8
	04:00	50.3	75.1	52.9	48.9	50.9	50.8	50.3	49.8	49.7
	04:05	50.5	75.3	53.0	48.9	51.3	51.1	50.4	49.9	49.8
	04:10	50.6	75.4	57.5	48.8	51.5	51.0	50.3	49.8	49.7
	04:15	50.4	75.2	57.1	48.9	51.1	50.8	50.2	49.8	49.6
	04:20	50.4	75.2	54.3	48.8	51.3	51.0	50.4	49.8	49.7
	04:25	50.4	75.2	55.0	48.8	51.4	51.0	50.3	49.8	49.7
	04:30	51.1	75.9	58.0	48.8	54.0	52.4	50.4	49.8	49.6
	04:35	50.5	75.3	56.9	48.7	52.2	51.4	50.2	49.7	49.5
	04:40	51.0	75.8	60.4	48.9	53.6	52.4	50.3	49.7	49.6
	04:45	50.7	75.5	57.1	48.9	52.7	51.9	50.3	49.7	49.6
	04:50	50.6	75.4	61.3	48.9	52.0	51.3	50.3	49.8	49.6
	04:55	51.9	76.7	63.3	49.1	54.9	52.8	50.6	50.0	49.9
	05:00	57.9	82.7	74.3	49.1	64.5	59.7	51.1	50.1	49.9
	05:05	52.7	77.5	70.0	49.2	54.2	52.8	50.7	50.1	49.9
	05:10	55.3	80.1	75.0	48.9	54.9	52.7	50.6	49.9	49.8
	05:15	51.2	76.0	58.0	49.1	53.3	52.5	50.7	50.0	49.9
	05:20	50.7	75.5	54.9	49.2	51.9	51.4	50.6	50.1	50.0
	05:25	50.8	75.6	55.2	49.0	52.5	51.8	50.6	50.1	49.9
	05:30	50.8	75.6	57.0	49.0	52.6	51.8	50.5	50.0	49.9
	05:35	50.8	75.6	57.2	49.2	52.6	51.8	50.5	50.0	49.8
	05:40	53.5	78.3	71.1	49.3	54.2	53.0	51.0	50.4	50.2
	05:45	58.2	83.0	71.4	49.5	66.0	61.0	51.6	50.5	50.3
	05:50	54.7	79.5	71.5	49.6	56.6	52.9	51.1	50.4	50.3
	05:55	50.8	75.6	57.1	49.3	52.0	51.4	50.6	50.2	50.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	06:00	56.8	81.6	78.9	49.1	60.5	55.1	50.8	50.1	50.0
	06:05	54.1	78.9	76.3	49.1	53.3	52.0	50.6	50.1	49.9
	06:10	52.4	77.2	66.5	49.3	55.2	54.3	51.3	50.4	50.3
	06:15	55.2	80.0	78.1	49.1	55.0	52.9	51.0	50.3	50.1
	06:20	55.6	80.4	74.8	49.2	60.2	55.3	51.0	50.2	50.0
	06:25	54.8	79.6	71.5	49.1	57.4	55.2	51.0	50.0	49.9
	06:30	52.4	77.2	67.8	48.5	55.0	52.4	50.5	49.8	49.7
	06:35	51.1	75.9	64.7	48.7	53.7	52.0	50.4	49.7	49.6
	06:40	50.9	75.7	66.5	49.0	51.7	51.2	50.3	49.8	49.6
	06:45	56.9	81.7	74.8	48.7	62.9	55.7	50.8	49.9	49.7
	06:50	53.3	78.1	72.9	48.8	53.5	52.2	50.5	49.8	49.7
	06:55	50.6	75.4	58.8	48.9	52.1	51.4	50.3	49.7	49.6
	07:00	50.9	75.7	58.2	48.8	52.5	51.8	50.6	49.9	49.8
	07:05	51.4	76.2	62.2	48.9	54.0	52.8	50.6	49.9	49.7
	07:10	51.8	76.6	62.1	48.7	55.1	53.9	50.6	49.9	49.8
	07:15	54.3	79.1	64.1	49.9	57.7	56.5	53.4	51.4	51.1
	07:20	53.3	78.1	64.6	49.8	56.3	55.3	52.3	51.0	50.8
	07:25	54.1	78.9	62.5	49.5	57.9	56.7	53.0	51.0	50.7
	07:30	56.6	81.4	65.9	50.0	60.6	59.6	55.1	51.9	51.4
	07:35	55.6	80.4	68.1	50.4	59.5	58.2	54.4	51.9	51.5
	07:40	54.2	79.0	64.5	50.0	57.9	56.6	53.0	51.3	51.0
	07:45	56.1	80.9	68.1	50.2	60.9	58.9	53.9	51.8	51.5
	07:50	54.1	78.9	63.0	50.2	57.4	56.2	53.2	51.5	51.2
	07:55	52.2	77.0	63.4	50.5	53.2	52.8	52.0	51.4	51.3
	08:00	52.9	77.7	60.0	51.0	55.1	54.0	52.4	51.9	51.8
	08:05	53.4	78.2	64.3	51.1	55.9	54.6	52.6	52.0	51.8
	08:10	52.9	77.7	56.7	51.3	53.8	53.5	52.9	52.4	52.2
	08:15	54.2	79.0	59.1	52.1	55.7	55.4	53.9	53.1	52.9
	08:20	57.5	82.3	62.2	54.8	58.7	58.4	57.4	56.4	56.0
	08:25	56.6	81.4	66.5	54.1	58.0	57.7	56.5	55.1	54.9
	08:30	54.5	79.3	64.7	53.1	55.3	55.0	54.4	53.9	53.8
	08:35	56.1	80.9	67.4	53.6	57.5	57.1	56.0	54.8	54.5
	08:40	57.8	82.6	62.9	55.8	59.4	58.7	57.6	57.0	56.8
	08:45	56.8	81.6	66.6	54.8	58.0	57.7	56.7	55.7	55.5
	08:50	56.1	80.9	67.8	54.7	56.8	56.6	56.0	55.5	55.3
	08:55	57.0	81.8	68.0	55.1	57.9	57.5	56.9	56.4	56.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	09:00	57.1	81.9	60.1	55.6	57.8	57.6	57.1	56.5	56.4
	09:05	57.7	82.5	67.1	55.7	59.4	58.6	57.4	56.6	56.4
	09:10	58.1	82.9	67.2	55.3	60.1	59.5	57.7	56.8	56.6
	09:15	58.4	83.2	64.0	56.2	60.1	59.4	58.2	57.4	57.2
	09:20	58.6	83.4	64.2	56.8	59.7	59.3	58.5	57.8	57.7
	09:25	58.7	83.5	66.2	56.4	60.8	59.9	58.3	57.4	57.2
	09:30	58.8	83.6	66.3	56.4	60.7	60.0	58.5	57.7	57.4
	09:35	58.6	83.4	63.3	56.6	60.2	59.7	58.3	57.7	57.5
	09:40	58.9	83.7	65.9	56.6	60.8	60.1	58.5	57.7	57.6
	09:45	59.2	84.0	65.8	56.9	61.2	60.4	58.8	58.0	57.8
	09:50	59.2	84.0	65.8	56.7	61.5	60.8	58.5	57.8	57.6
	09:55	58.6	83.4	64.8	56.7	60.0	59.6	58.4	57.7	57.5
	10:00	59.2	84.0	70.8	56.7	61.1	60.4	58.7	57.8	57.6
	10:05	58.2	83.0	61.6	56.6	59.3	59.0	58.1	57.6	57.5
	10:10	58.8	83.6	65.7	56.6	60.8	60.2	58.4	57.6	57.5
	10:15	58.9	83.7	63.4	56.4	60.8	60.2	58.5	57.7	57.6
	10:20	59.0	83.8	66.1	56.3	61.0	60.2	58.6	57.8	57.6
	10:25	58.0	82.8	63.7	56.4	59.2	58.7	57.9	57.4	57.2
	10:30	58.6	83.4	64.0	56.6	60.5	59.8	58.3	57.5	57.4
	10:35	58.3	83.1	63.4	56.6	59.7	59.1	58.1	57.5	57.4
	10:40	59.3	84.1	65.0	56.5	61.7	61.0	58.8	57.7	57.5
	10:45	58.6	83.4	63.9	56.3	60.1	59.7	58.4	57.6	57.4
	10:50	59.2	84.0	65.8	56.8	61.3	60.5	58.8	57.8	57.7
	10:55	59.1	83.9	65.4	56.4	61.3	60.5	58.6	57.7	57.5
	11:00	59.0	83.8	65.5	56.7	60.8	60.2	58.6	57.8	57.6
	11:05	58.6	83.4	63.3	56.6	60.0	59.5	58.4	57.6	57.4
	11:10	59.2	84.0	64.4	56.8	61.2	60.6	59.0	57.8	57.6
	11:15	58.9	83.7	63.5	56.4	60.8	60.2	58.6	57.7	57.5
	11:20	59.0	83.8	69.9	56.5	61.0	60.2	58.3	57.4	57.3
	11:25	59.1	83.9	68.6	56.6	60.6	59.9	58.6	57.8	57.6
	11:30	59.2	84.0	70.6	56.2	61.2	60.3	58.6	57.7	57.5
	11:35	58.5	83.3	65.4	56.4	60.0	59.5	58.3	57.6	57.4
	11:40	58.4	83.2	63.7	56.2	60.0	59.5	58.1	57.5	57.3
	11:45	59.2	84.0	65.6	56.1	61.5	60.9	58.8	57.4	57.2
	11:50	59.1	83.9	65.4	56.4	61.6	60.7	58.6	57.6	57.4
	11:55	58.6	83.4	65.0	56.5	60.3	59.7	58.2	57.4	57.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	12:00	58.7	83.5	65.4	56.6	60.6	59.9	58.3	57.6	57.4
	12:05	59.3	84.1	67.3	56.5	62.1	61.4	58.4	57.4	57.3
	12:10	59.2	84.0	64.1	56.8	60.9	60.3	59.0	58.0	57.8
	12:15	58.6	83.4	62.8	56.4	60.1	59.7	58.4	57.6	57.4
	12:20	58.7	83.5	64.3	56.6	60.4	59.8	58.5	57.6	57.4
	12:25	58.5	83.3	62.8	56.3	60.2	59.6	58.3	57.6	57.4
	12:30	59.6	84.4	67.9	56.6	62.7	61.5	58.8	57.6	57.5
	12:35	58.7	83.5	69.6	56.4	61.1	59.6	57.9	57.3	57.2
	12:40	58.6	83.4	63.8	56.4	60.2	59.7	58.3	57.5	57.3
	12:45	58.7	83.5	69.1	56.4	60.1	59.5	58.3	57.5	57.3
	12:50	58.5	83.3	66.6	56.3	60.4	59.7	58.2	57.4	57.2
	12:55	58.7	83.5	64.6	56.4	60.5	59.9	58.3	57.5	57.3
	13:00	58.7	83.5	63.2	56.2	60.5	59.9	58.4	57.4	57.2
	13:05	59.0	83.8	64.0	56.7	60.7	60.2	58.7	57.8	57.6
	13:10	60.0	84.8	66.4	56.9	62.0	61.7	59.4	58.0	57.8
	13:15	60.4	85.2	63.9	57.2	62.2	61.9	60.4	58.3	58.1
	13:20	58.9	83.7	68.5	56.4	60.4	59.9	58.6	57.7	57.5
	13:25	58.1	82.9	63.7	56.4	59.4	59.0	58.0	57.4	57.2
	13:30	58.3	83.1	63.1	56.5	59.4	59.0	58.2	57.6	57.4
	13:35	58.9	83.7	66.0	56.4	60.5	60.0	58.6	57.7	57.5
	13:40	58.8	83.6	69.5	56.5	60.5	59.9	58.6	57.7	57.4
	13:45	58.1	82.9	70.2	56.6	58.8	58.5	57.9	57.4	57.3
	13:50	58.3	83.1	64.8	56.4	59.3	59.0	58.1	57.5	57.4
	13:55	58.0	82.8	60.1	56.3	58.8	58.5	58.0	57.4	57.2
	14:00	58.4	83.2	63.8	56.4	60.2	59.5	58.1	57.5	57.3
	14:05	58.5	83.3	63.2	56.5	59.9	59.4	58.3	57.6	57.4
	14:10	58.1	82.9	61.9	56.5	59.2	58.8	58.0	57.4	57.2
	14:15	58.5	83.3	65.8	56.4	60.2	59.7	58.1	57.4	57.2
	14:20	58.9	83.7	68.7	56.4	61.3	60.3	58.3	57.5	57.3
	14:25	58.5	83.3	63.8	56.3	60.1	59.6	58.3	57.5	57.4
	14:30	58.9	83.7	68.9	56.4	60.8	60.1	58.5	57.6	57.3
	14:35	58.7	83.5	67.5	56.3	60.9	59.9	58.1	57.4	57.3
	14:40	58.6	83.4	63.9	56.5	60.0	59.6	58.4	57.5	57.4
	14:45	58.9	83.7	65.7	56.5	61.2	60.2	58.4	57.6	57.4
	14:50	60.4	85.2	67.3	56.7	62.7	62.4	59.7	58.0	57.8
	14:55	59.2	84.0	63.9	56.5	62.1	61.5	58.5	57.5	57.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	15:00	58.9	83.7	66.1	56.6	60.9	60.2	58.5	57.6	57.4
	15:05	58.5	83.3	63.0	56.3	60.1	59.5	58.2	57.5	57.3
	15:10	58.4	83.2	63.1	56.6	59.7	59.3	58.3	57.6	57.5
	15:15	58.7	83.5	65.6	56.3	60.4	59.8	58.3	57.6	57.5
	15:20	58.1	82.9	61.2	56.3	59.2	58.9	58.0	57.4	57.3
	15:25	59.5	84.3	63.7	56.7	61.6	61.4	59.0	57.8	57.6
	15:30	58.8	83.6	64.7	56.8	60.6	60.0	58.4	57.6	57.5
	15:35	58.3	83.1	62.6	56.5	59.5	59.2	58.1	57.5	57.3
	15:40	59.2	84.0	65.7	56.3	61.5	60.8	58.7	57.6	57.4
	15:45	57.9	82.7	62.2	56.3	58.6	58.4	57.8	57.4	57.2
	15:50	57.9	82.7	62.1	56.5	58.6	58.4	57.8	57.4	57.3
	15:55	57.8	82.6	61.8	56.4	58.4	58.3	57.8	57.3	57.2
	16:00	57.8	82.6	68.2	56.3	58.5	58.3	57.7	57.2	57.1
	16:05	57.8	82.6	61.9	56.5	58.4	58.2	57.7	57.3	57.2
	16:10	57.7	82.5	61.3	56.4	58.3	58.2	57.7	57.2	57.1
	16:15	58.0	82.8	62.5	56.2	59.7	58.9	57.8	57.2	57.1
	16:20	58.8	83.6	64.0	56.6	60.4	60.0	58.5	57.6	57.4
	16:25	59.6	84.4	69.1	56.9	61.0	60.5	59.4	58.0	57.8
	16:30	59.8	84.6	64.9	57.7	61.8	61.2	59.4	58.5	58.4
	16:35	58.9	83.7	63.4	56.8	60.4	59.9	58.8	57.7	57.5
	16:40	58.4	83.2	61.9	56.9	59.8	59.3	58.3	57.7	57.5
	16:45	58.8	83.6	63.5	56.7	60.7	60.0	58.5	57.7	57.6
	16:50	59.4	84.2	65.3	57.0	61.4	60.8	59.0	58.0	57.8
	16:55	59.0	83.8	67.9	56.7	61.1	60.5	58.5	57.7	57.6
	17:00	58.6	83.4	62.7	56.9	60.0	59.5	58.4	57.7	57.5
	17:05	59.5	84.3	66.2	56.3	62.2	61.4	58.9	57.5	57.4
	17:10	58.8	83.6	72.1	56.4	60.1	59.0	58.0	57.4	57.3
	17:15	58.3	83.1	62.7	56.6	59.4	59.1	58.2	57.5	57.4
	17:20	58.9	83.7	67.0	56.8	60.2	59.7	58.6	57.8	57.6
	17:25	58.8	83.6	64.7	56.4	60.5	59.9	58.5	57.5	57.3
	17:30	59.9	84.7	72.6	56.2	62.6	61.2	58.6	57.5	57.2
	17:35	57.6	82.4	64.9	55.3	59.5	58.8	57.3	56.5	56.3
	17:40	57.9	82.7	64.5	55.8	59.5	59.0	57.7	56.8	56.6
	17:45	59.3	84.1	70.6	56.3	61.0	60.2	58.5	57.6	57.4
	17:50	58.0	82.8	63.3	55.5	59.7	59.3	57.8	56.7	56.5
	17:55	56.9	81.7	62.9	54.4	58.8	58.2	56.6	55.6	55.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	18:00	57.6	82.4	63.5	54.8	59.7	59.1	57.3	56.0	55.7
	18:05	58.7	83.5	64.2	55.4	60.8	60.1	58.4	57.1	56.7
	18:10	56.9	81.7	66.2	53.5	59.1	58.2	56.5	55.1	54.7
	18:15	55.9	80.7	63.2	53.0	59.2	58.3	54.7	54.0	53.9
	18:20	55.3	80.1	60.8	53.3	56.1	55.9	55.2	54.6	54.4
	18:25	57.5	82.3	73.4	54.5	57.3	57.0	56.3	55.8	55.6
	18:30	55.5	80.3	63.8	53.1	56.3	56.1	55.3	54.6	54.4
	18:35	54.2	79.0	61.3	52.4	54.9	54.7	54.1	53.5	53.3
	18:40	54.2	79.0	63.1	52.6	54.9	54.7	54.0	53.5	53.4
	18:45	55.7	80.5	61.3	53.6	56.9	56.5	55.5	54.7	54.5
	18:50	55.8	80.6	63.1	54.2	56.6	56.4	55.7	55.0	54.9
	18:55	54.4	79.2	60.7	52.5	55.2	55.0	54.4	53.6	53.5
	19:00	53.8	78.6	64.7	51.8	54.8	54.4	53.7	53.0	52.8
	19:05	53.8	78.6	63.8	52.1	54.5	54.3	53.7	53.1	52.9
	19:10	54.1	78.9	60.2	52.0	55.4	54.8	53.9	53.1	52.9
	19:15	54.2	79.0	68.4	51.7	56.6	55.0	53.4	52.6	52.5
	19:20	53.4	78.2	59.8	51.3	54.7	54.3	53.2	52.4	52.2
	19:25	53.7	78.5	63.2	51.5	55.3	54.7	53.4	52.6	52.4
	19:30	53.2	78.0	63.5	51.3	54.3	53.9	52.9	52.2	52.1
	19:35	53.0	77.8	63.0	51.0	54.1	53.8	52.8	52.0	51.9
	19:40	53.2	78.0	66.3	51.1	54.7	53.9	52.8	52.0	51.9
	19:45	53.0	77.8	60.5	50.8	54.0	53.8	52.9	52.0	51.7
	19:50	54.0	78.8	65.8	51.7	55.4	54.7	53.5	52.8	52.7
	19:55	53.4	78.2	64.3	51.8	54.4	54.0	53.2	52.7	52.5
	20:00	53.9	78.7	59.6	51.5	55.8	55.1	53.5	52.7	52.6
	20:05	53.9	78.7	70.6	51.9	55.2	54.6	53.6	52.8	52.7
	20:10	53.4	78.2	57.1	52.0	54.2	54.0	53.4	52.8	52.6
	20:15	53.5	78.3	58.0	51.8	54.3	54.1	53.4	52.8	52.7
	20:20	53.3	78.1	57.3	51.7	54.2	53.9	53.2	52.6	52.5
	20:25	53.3	78.1	58.0	51.6	54.8	54.3	53.1	52.5	52.4
	20:30	53.0	77.8	58.3	51.0	53.8	53.6	53.0	52.4	52.3
	20:35	53.1	77.9	57.1	51.6	54.1	53.8	53.0	52.4	52.3
	20:40	52.9	77.7	56.5	51.5	53.7	53.5	52.9	52.3	52.2
	20:45	53.0	77.8	59.6	51.2	53.8	53.6	52.9	52.4	52.2
	20:50	53.1	77.9	57.4	51.7	53.9	53.7	53.1	52.5	52.4
	20:55	53.2	78.0	55.9	51.7	53.9	53.7	53.1	52.6	52.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	21:00	53.3	78.1	56.4	51.7	54.5	54.1	53.3	52.6	52.5
	21:05	53.6	78.4	55.3	51.7	54.5	54.2	53.6	52.8	52.6
	21:10	53.8	78.6	57.7	51.8	54.6	54.4	53.7	53.1	53.0
	21:15	53.3	78.1	57.5	51.7	54.2	54.0	53.3	52.6	52.5
	21:20	53.6	78.4	59.6	51.5	54.7	54.4	53.5	52.8	52.6
	21:25	53.3	78.1	66.6	51.7	54.0	53.8	53.2	52.6	52.5
	21:30	53.0	77.8	54.7	51.5	53.8	53.6	53.0	52.4	52.3
	21:35	53.3	78.1	56.2	51.7	54.3	53.9	53.2	52.6	52.5
	21:40	53.2	78.0	57.3	51.6	54.4	53.9	53.1	52.5	52.4
	21:45	53.2	78.0	65.2	51.6	53.8	53.6	53.1	52.6	52.4
	21:50	53.1	77.9	57.2	51.7	53.9	53.7	53.1	52.5	52.4
	21:55	53.1	77.9	57.7	51.6	53.9	53.7	53.0	52.5	52.3
	22:00	53.3	78.1	58.9	51.7	54.8	54.0	53.1	52.5	52.4
	22:05	53.0	77.8	56.5	51.2	53.8	53.6	52.9	52.4	52.2
	22:10	53.0	77.8	56.4	51.3	53.8	53.6	53.0	52.4	52.3
	22:15	53.4	78.2	59.1	51.5	55.0	53.9	53.1	52.6	52.5
	22:20	53.1	77.9	60.7	51.5	54.0	53.7	53.0	52.4	52.2
	22:25	53.1	77.9	66.9	51.4	53.7	53.6	52.9	52.5	52.3
	22:30	53.1	77.9	54.5	51.5	53.8	53.7	53.1	52.5	52.3
	22:35	52.8	77.6	58.8	50.9	54.6	53.7	52.3	51.7	51.6
	22:40	51.9	76.7	62.2	50.3	52.8	52.5	51.8	51.3	51.1
	22:45	51.7	76.5	55.8	49.9	52.5	52.3	51.6	51.1	50.9
	22:50	51.7	76.5	65.6	49.9	52.4	52.1	51.5	51.0	50.9
	22:55	52.0	76.8	61.1	50.1	53.2	52.7	51.8	51.2	51.0
	23:00	52.2	77.0	60.2	50.2	55.1	52.5	51.6	51.1	51.0
	23:05	51.7	76.5	60.6	50.0	52.6	52.2	51.5	51.0	50.8
	23:10	51.5	76.3	58.8	50.2	52.3	52.1	51.5	51.0	50.8
	23:15	51.7	76.5	58.5	50.2	52.4	52.1	51.6	51.1	50.9
	23:20	51.9	76.7	59.6	50.0	52.5	52.2	51.6	51.1	51.0
	23:25	51.9	76.7	59.4	49.9	53.0	52.5	51.6	51.0	50.9
	23:30	51.8	76.6	56.6	50.0	52.7	52.4	51.7	51.2	51.0
	23:35	53.2	78.0	62.2	50.1	58.3	54.9	51.7	51.2	51.0
	23:40	51.7	76.5	57.5	50.2	52.6	52.3	51.6	51.1	51.0
	23:45	51.4	76.2	55.9	49.9	52.2	51.9	51.3	50.7	50.6
	23:50	51.8	76.6	57.9	50.1	53.4	52.6	51.5	50.9	50.8
	23:55	52.3	77.1	60.2	49.9	56.3	53.1	51.4	50.8	50.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	00:00	51.9	76.7	59.4	49.6	53.8	53.0	51.4	50.8	50.6
	00:05	51.7	76.5	60.4	49.8	53.0	52.1	51.4	50.8	50.6
	00:10	51.9	76.7	61.0	49.7	53.3	52.0	51.3	50.9	50.7
	00:15	51.2	76.0	53.0	49.8	51.9	51.7	51.2	50.7	50.6
	00:20	51.2	76.0	57.1	49.7	51.8	51.6	51.2	50.7	50.6
	00:25	52.1	76.9	60.8	49.9	56.3	52.0	51.2	50.7	50.6
	00:30	51.2	76.0	53.3	49.9	51.8	51.7	51.2	50.7	50.6
	00:35	51.2	76.0	53.2	49.9	51.9	51.7	51.2	50.7	50.6
	00:40	51.6	76.4	61.3	49.7	52.0	51.8	51.2	50.6	50.5
	00:45	51.9	76.7	61.1	49.8	55.7	52.2	51.2	50.6	50.5
	00:50	51.2	76.0	54.8	49.7	51.8	51.6	51.1	50.7	50.6
	00:55	51.1	75.9	55.8	49.8	51.8	51.6	51.1	50.6	50.5
	01:00	52.5	77.3	61.5	49.9	57.5	52.9	51.2	50.7	50.6
	01:05	51.2	76.0	56.0	49.9	51.9	51.7	51.2	50.7	50.6
	01:10	51.3	76.1	53.4	49.8	51.9	51.7	51.2	50.8	50.7
	01:15	51.6	76.4	53.7	49.9	52.2	52.0	51.6	51.1	51.0
	01:20	52.5	77.3	62.2	50.1	55.6	52.3	51.5	51.0	50.8
	01:25	51.4	76.2	54.8	49.9	52.2	52.0	51.3	50.7	50.6
	01:30	51.5	76.3	59.1	50.1	52.1	51.9	51.4	50.9	50.8
	01:35	53.0	77.8	61.9	50.3	57.8	52.9	51.9	51.3	51.2
	01:40	52.1	76.9	57.4	50.5	53.0	52.6	52.0	51.4	51.3
	01:45	51.4	76.2	58.5	50.1	52.1	51.9	51.4	50.9	50.8
	01:50	51.3	76.1	53.5	49.9	51.9	51.7	51.3	50.8	50.7
	01:55	51.5	76.3	53.5	50.3	52.2	52.0	51.5	51.0	50.9
	02:00	52.8	77.6	61.9	50.2	56.7	52.8	51.8	51.2	51.1
	02:05	51.5	76.3	54.1	50.1	52.3	52.0	51.5	51.0	50.8
	02:10	52.9	77.7	69.4	50.1	52.3	52.0	51.5	51.0	50.9
	02:15	52.4	77.2	62.0	50.0	55.5	52.2	51.5	50.9	50.8
	02:20	52.1	76.9	60.6	50.2	52.8	52.5	51.9	51.4	51.2
	02:25	52.5	77.3	58.2	50.6	54.1	53.5	52.2	51.6	51.5
	02:30	52.0	76.8	59.7	49.1	53.4	52.8	51.8	50.5	50.2
	02:35	51.2	76.0	56.9	49.0	54.3	52.5	50.6	50.0	49.8
	02:40	51.4	76.2	60.0	49.3	54.3	52.0	50.8	50.2	50.1
	02:45	51.1	75.9	56.4	49.2	51.9	51.7	51.0	50.4	50.3
	02:50	50.4	75.2	53.7	49.0	51.2	51.0	50.4	49.9	49.8
	02:55	50.5	75.3	59.2	49.0	51.3	51.0	50.4	49.9	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	03:00	51.2	76.0	61.2	49.1	51.9	51.2	50.5	50.0	49.8
	03:05	50.4	75.2	56.5	48.9	51.1	50.9	50.3	49.8	49.7
	03:10	50.1	74.9	52.7	48.6	50.8	50.6	50.1	49.6	49.5
	03:15	50.5	75.3	60.0	48.8	51.0	50.8	50.2	49.7	49.5
	03:20	50.1	74.9	52.7	48.8	50.8	50.6	50.1	49.7	49.5
	03:25	50.2	75.0	52.8	48.6	50.9	50.7	50.2	49.7	49.5
	03:30	50.4	75.2	59.3	48.8	50.9	50.7	50.1	49.6	49.5
	03:35	50.2	75.0	53.8	48.8	50.9	50.7	50.2	49.7	49.6
	03:40	50.3	75.1	56.5	48.9	50.8	50.7	50.2	49.8	49.7
	03:45	50.2	75.0	52.3	48.9	50.9	50.8	50.2	49.7	49.6
	03:50	50.3	75.1	53.6	48.9	51.1	50.8	50.3	49.8	49.7
	03:55	50.4	75.2	56.2	49.0	51.3	50.9	50.3	49.8	49.7
	04:00	50.2	75.0	53.6	48.9	51.0	50.7	50.1	49.7	49.5
	04:05	50.2	75.0	53.1	49.0	50.9	50.7	50.2	49.7	49.6
	04:10	50.3	75.1	56.1	48.8	51.8	50.9	50.1	49.6	49.4
	04:15	50.7	75.5	55.6	49.0	52.2	51.5	50.5	49.9	49.8
	04:20	50.6	75.4	56.0	48.6	51.8	51.2	50.5	50.0	49.8
	04:25	50.4	75.2	55.9	49.0	51.3	51.0	50.3	49.9	49.7
	04:30	50.5	75.3	55.3	48.8	51.4	51.0	50.4	49.9	49.7
	04:35	57.0	81.8	76.4	49.3	61.3	54.2	50.7	50.1	49.9
	04:40	58.0	82.8	74.8	49.3	64.8	58.6	50.8	50.1	50.0
	04:45	50.7	75.5	62.0	49.3	51.8	51.2	50.5	50.0	49.8
	04:50	51.0	75.8	56.5	49.4	52.3	51.8	50.8	50.3	50.1
	04:55	51.0	75.8	55.5	49.1	52.4	51.9	50.8	50.3	50.1
	05:00	51.3	76.1	56.3	49.6	52.9	52.3	51.0	50.4	50.3
	05:05	51.0	75.8	56.7	49.3	52.1	51.7	50.8	50.3	50.2
	05:10	52.0	76.8	69.4	49.5	53.2	52.0	50.8	50.2	50.1
	05:15	50.5	75.3	55.2	49.0	51.8	51.2	50.4	49.9	49.7
	05:20	50.7	75.5	55.5	48.8	52.0	51.4	50.6	50.1	49.9
	05:25	50.9	75.7	56.4	49.3	51.9	51.5	50.7	50.2	50.1
	05:30	51.0	75.8	55.3	49.2	52.3	51.9	50.8	50.3	50.1
	05:35	58.4	83.2	73.9	49.3	65.8	60.6	51.4	50.5	50.3
	05:40	58.2	83.0	74.5	49.5	64.6	56.9	51.1	50.4	50.3
	05:45	55.6	80.4	74.1	49.4	56.7	55.5	51.5	50.4	50.2
	05:50	58.4	83.2	74.5	49.2	63.7	59.5	52.2	50.4	50.2
	05:55	58.9	83.7	67.6	55.8	59.6	59.5	59.0	58.1	57.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	06:00	57.9	82.7	62.7	49.6	59.4	59.2	58.2	51.0	50.5
	06:05	51.2	76.0	58.4	49.3	53.5	52.1	50.6	50.1	49.9
	06:10	51.4	76.2	58.5	49.2	53.4	52.4	51.0	50.3	50.1
	06:15	51.2	76.0	57.3	49.3	52.9	52.2	50.9	50.2	50.1
	06:20	52.2	77.0	67.1	48.9	56.1	53.6	50.7	50.0	49.9
	06:25	53.3	78.1	69.8	48.9	55.8	54.6	51.4	50.3	50.1
	06:30	51.8	76.6	59.2	48.7	55.5	54.1	50.7	50.0	49.9
	06:35	50.8	75.6	58.6	49.1	52.2	51.4	50.5	50.0	49.9
	06:40	51.4	76.2	67.1	48.7	52.5	51.3	50.3	49.7	49.6
	06:45	52.5	77.3	61.8	41.5	57.8	56.0	50.5	45.2	43.8
	06:50	45.6	70.4	56.8	39.7	50.1	48.4	43.8	41.6	41.3
	06:55	48.5	73.3	64.5	39.8	54.2	51.6	44.1	41.5	41.1
	07:00	43.7	68.5	54.8	39.5	48.1	46.3	42.2	40.8	40.6
	07:05	45.7	70.5	64.2	39.0	51.3	47.9	41.7	40.4	40.2
	07:10	52.4	77.2	65.9	39.3	59.4	57.0	45.8	41.4	40.8
	07:15	49.1	73.9	65.9	38.8	55.7	51.2	43.0	40.6	40.2
	07:20	53.9	78.7	67.2	40.0	60.8	58.6	47.8	41.7	41.2
	07:25	54.2	79.0	67.8	39.3	61.1	59.2	46.6	41.3	40.9
	07:30	55.1	79.9	72.7	40.0	61.7	53.5	43.2	41.2	41.0
	07:35	51.9	76.7	72.1	40.0	55.1	52.6	45.5	41.8	41.3
	07:40	44.9	69.7	60.6	38.9	48.4	47.0	43.3	40.8	40.4
	07:45	52.1	76.9	69.6	38.1	57.9	53.4	43.2	40.3	39.8
	07:50	47.6	72.4	58.6	38.5	53.5	51.8	44.4	40.6	40.1
	07:55	52.2	77.0	73.1	38.4	54.7	51.9	41.8	39.9	39.6
	08:00	50.9	75.7	72.9	38.2	50.5	46.9	41.4	39.7	39.4
	08:05	47.5	72.3	70.4	38.0	52.2	50.1	42.2	39.7	39.3
	08:10	44.8	69.6	59.5	37.0	50.3	48.8	41.7	39.2	38.8
	08:15	55.4	80.2	72.2	37.1	63.3	54.2	43.5	39.2	38.8
	08:20	51.7	76.5	67.4	37.2	59.4	57.6	41.7	38.9	38.5
	08:25	43.1	67.9	55.1	37.5	47.8	45.4	40.8	39.5	39.2
	08:30	45.4	70.2	63.0	37.2	51.3	47.8	41.3	39.3	38.8
	08:35	46.4	71.2	64.0	38.1	51.7	49.4	42.5	39.5	39.2
	08:40	47.4	72.2	58.3	38.2	53.0	51.3	44.5	40.0	39.7
	08:45	46.7	71.5	57.9	39.0	52.4	50.9	42.8	40.6	40.3
	08:50	44.1	68.9	57.3	38.3	49.2	47.3	41.5	39.8	39.5
	08:55	50.0	74.8	59.1	38.6	54.4	53.6	48.8	40.8	40.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	09:00	52.8	77.6	64.8	38.9	57.9	56.0	50.7	43.9	42.7
	09:05	52.4	77.2	62.3	38.5	57.0	55.9	51.0	43.2	41.1
	09:10	51.7	76.5	62.8	39.2	56.7	55.5	50.0	43.5	41.9
	09:15	51.5	76.3	62.0	38.8	56.6	55.3	49.3	42.9	41.6
	09:20	51.3	76.1	60.4	38.4	55.2	54.2	50.5	44.4	42.8
	09:25	52.0	76.8	62.5	40.1	56.3	54.8	51.0	45.1	43.1
	09:30	52.2	77.0	60.4	38.6	56.6	55.5	51.1	44.2	41.8
	09:35	50.2	75.0	61.1	38.4	54.5	53.2	49.0	42.9	41.0
	09:40	56.1	80.9	63.6	42.7	59.3	58.8	55.3	50.9	49.9
	09:45	58.0	82.8	62.1	53.9	59.7	59.2	57.9	56.7	56.2
	09:50	58.6	83.4	66.9	52.5	61.9	60.8	57.7	56.0	55.5
	09:55	54.7	79.5	65.6	37.7	60.2	58.5	51.8	45.1	43.4
	10:00	53.7	78.5	62.2	39.1	58.5	57.4	52.1	45.0	42.8
	10:05	52.4	77.2	64.6	40.1	57.6	55.7	50.0	45.7	43.9
	10:10	51.7	76.5	65.0	38.5	56.5	55.1	49.8	44.0	42.5
	10:15	52.1	76.9	64.6	40.1	57.8	56.0	49.0	43.4	42.4
	10:20	46.2	71.0	57.9	38.0	50.5	49.2	44.6	40.9	40.2
	10:25	48.8	73.6	62.2	38.9	54.0	52.2	46.6	42.0	41.0
	10:30	52.7	77.5	63.6	38.4	58.1	56.4	50.0	42.9	41.4
	10:35	50.2	75.0	62.5	37.1	55.4	53.4	47.7	41.9	40.4
	10:40	49.7	74.5	61.2	38.0	54.7	52.9	47.8	43.2	42.1
	10:45	50.9	75.7	62.5	39.1	55.0	53.9	49.7	44.2	42.8
	10:50	48.9	73.7	57.2	38.9	53.0	51.8	47.8	43.5	42.5
	10:55	50.6	75.4	61.3	38.8	54.7	53.6	49.4	44.3	42.8
	11:00	49.9	74.7	60.4	38.2	54.5	53.1	48.4	42.6	41.2
	11:05	50.2	75.0	64.1	39.6	54.6	52.8	48.4	44.0	43.1
	11:10	51.8	76.6	61.0	39.3	56.1	55.0	50.5	43.7	42.1
	11:15	49.6	74.4	60.3	39.9	54.4	53.2	47.7	43.3	42.4
	11:20	50.6	75.4	60.1	38.6	55.2	53.9	49.3	43.0	42.0
	11:25	51.0	75.8	59.6	41.3	54.7	53.6	50.1	46.6	45.3
	11:30	51.1	75.9	60.9	39.5	55.9	54.5	49.4	42.7	41.8
	11:35	50.5	75.3	61.5	38.2	55.6	54.2	48.0	43.4	42.4
	11:40	49.6	74.4	64.2	39.7	54.1	52.1	48.0	43.6	42.3
	11:45	50.6	75.4	64.7	38.6	56.6	54.2	47.3	43.0	41.5
	11:50	50.8	75.6	64.9	38.7	56.8	54.9	46.9	41.0	40.5
	11:55	50.5	75.3	62.7	36.5	56.3	54.3	47.6	41.0	40.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	12:00	53.4	78.2	71.2	39.4	58.1	55.3	47.7	42.5	41.7
	12:05	52.8	77.6	72.3	38.6	56.0	53.5	47.2	42.3	41.1
	12:10	49.0	73.8	61.7	37.7	54.2	52.6	46.2	41.0	40.1
	12:15	49.0	73.8	63.0	36.3	54.6	52.8	45.9	40.2	39.2
	12:20	51.0	75.8	65.0	37.4	56.3	54.5	47.6	41.7	40.3
	12:25	50.9	75.7	60.2	39.6	55.1	53.8	49.7	44.9	43.6
	12:30	50.5	75.3	57.7	38.8	53.7	52.9	50.1	45.5	44.1
	12:35	51.4	76.2	59.3	41.1	54.9	54.1	50.8	46.5	45.0
	12:40	52.6	77.4	63.5	37.8	57.5	55.9	51.0	45.8	42.7
	12:45	51.2	76.0	60.2	38.2	55.9	54.8	49.3	45.1	43.3
	12:50	51.6	76.4	62.3	38.5	56.1	54.9	50.3	43.9	42.6
	12:55	51.8	76.6	64.3	37.6	57.1	55.7	49.5	43.3	41.4
	13:00	53.4	78.2	67.1	39.4	57.7	56.5	51.7	45.0	41.9
	13:05	51.8	76.6	62.3	39.4	56.2	54.9	50.6	45.0	43.1
	13:10	51.5	76.3	62.2	39.7	55.8	54.6	50.4	45.0	43.7
	13:15	52.0	76.8	60.9	39.4	56.1	55.1	51.0	44.5	42.9
	13:20	53.3	78.1	62.8	39.9	58.1	56.9	51.6	45.0	42.7
	13:25	56.9	81.7	65.0	45.7	59.4	58.7	57.1	51.9	51.0
	13:30	50.8	75.6	60.7	40.1	55.3	54.0	49.6	44.3	42.7
	13:35	50.5	75.3	62.3	39.0	55.4	53.8	48.9	43.6	42.4
	13:40	48.8	73.6	60.4	39.1	53.4	52.0	46.9	43.1	42.2
	13:45	51.2	76.0	63.5	39.3	56.7	54.8	48.8	42.9	41.7
	13:50	51.9	76.7	64.3	40.7	56.6	55.0	50.3	45.1	43.6
	13:55	51.0	75.8	61.9	40.1	55.4	54.2	49.7	43.6	42.6
	14:00	52.0	76.8	63.4	41.4	56.3	55.1	50.3	45.3	44.1
	14:05	50.5	75.3	62.5	40.8	55.4	53.8	48.7	43.9	42.7
	14:10	53.0	77.8	66.3	40.0	58.8	57.0	49.3	44.1	42.8
	14:15	51.4	76.2	67.1	40.2	56.7	54.6	48.4	43.6	42.8
	14:20	51.2	76.0	61.1	40.3	56.2	54.7	49.3	43.9	43.1
	14:25	52.0	76.8	62.5	42.0	56.2	54.9	50.7	46.8	45.6
	14:30	53.4	78.2	64.6	40.7	58.7	57.1	50.8	45.5	44.2
	14:35	51.2	76.0	62.4	40.5	55.7	54.4	49.6	44.6	43.4
	14:40	50.2	75.0	59.8	41.1	54.3	53.0	49.0	45.5	44.7
	14:45	51.8	76.6	66.5	40.6	56.4	55.0	49.8	44.8	43.6
	14:50	57.2	82.0	61.5	49.4	58.9	58.4	57.2	55.8	55.1
	14:55	54.2	79.0	62.3	41.4	57.6	57.2	52.9	45.5	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	15:00	52.8	77.6	62.4	42.8	56.7	55.8	51.8	47.8	46.5
	15:05	52.0	76.8	61.0	41.6	56.3	54.9	50.8	45.9	44.5
	15:10	53.1	77.9	67.6	42.0	58.6	56.9	50.1	45.5	44.7
	15:15	53.2	78.0	66.6	41.6	59.2	56.9	49.0	44.4	43.5
	15:20	52.9	77.7	71.0	38.7	58.4	56.6	47.1	41.9	41.3
	15:25	52.5	77.3	65.2	39.8	57.3	55.9	50.2	44.9	43.6
	15:30	51.0	75.8	61.9	40.2	55.3	53.9	49.7	45.8	44.7
	15:35	51.3	76.1	64.4	40.0	57.0	54.9	48.2	42.7	42.1
	15:40	52.4	77.2	64.5	41.6	57.9	56.2	49.5	44.6	43.8
	15:45	52.2	77.0	63.5	42.2	57.3	55.8	49.6	45.8	45.0
	15:50	52.4	77.2	63.1	42.6	56.8	55.6	51.0	46.2	45.4
	15:55	53.4	78.2	65.6	41.9	58.1	56.5	51.7	46.6	45.2
	16:00	53.6	78.4	62.8	42.8	58.1	57.0	52.3	46.8	45.6
	16:05	52.3	77.1	63.0	40.5	56.6	55.2	51.1	46.7	45.1
	16:10	51.3	76.1	61.6	41.3	55.5	54.2	49.9	45.8	44.6
	16:15	53.1	77.9	63.0	42.6	57.7	56.4	51.6	46.4	44.9
	16:20	54.6	79.4	67.1	42.5	60.0	58.2	51.9	47.5	46.1
	16:25	53.2	78.0	64.0	44.2	58.1	56.6	51.5	47.2	46.5
	16:30	55.3	80.1	70.2	44.9	59.5	58.3	53.9	49.4	48.3
	16:35	52.9	77.7	65.9	40.9	58.6	56.4	50.5	45.1	43.6
	16:40	53.5	78.3	64.4	42.8	57.5	56.2	52.6	47.0	45.2
	16:45	54.9	79.7	68.7	43.5	59.9	57.9	52.3	48.8	47.9
	16:50	56.0	80.8	70.3	43.5	60.7	59.3	54.0	48.4	46.8
	16:55	53.7	78.5	64.5	42.6	58.0	57.0	52.5	46.7	45.1
	17:00	53.0	77.8	64.5	42.9	57.5	56.2	51.2	46.7	46.0
	17:05	54.7	79.5	65.8	42.3	59.3	58.0	53.2	47.3	45.8
	17:10	52.7	77.5	62.1	41.0	57.9	56.4	50.5	44.6	43.3
	17:15	51.9	76.7	62.4	41.6	56.3	54.9	50.6	46.2	45.0
	17:20	54.1	78.9	69.7	42.5	58.8	57.2	52.4	46.2	44.8
	17:25	50.9	75.7	62.9	40.9	55.4	54.1	49.4	44.5	43.3
	17:30	52.6	77.4	63.4	41.3	56.7	55.7	51.5	46.7	45.2
	17:35	52.8	77.6	61.9	39.8	57.0	55.8	51.8	46.3	43.6
	17:40	51.7	76.5	61.5	43.2	55.5	54.5	50.6	47.2	46.3
	17:45	49.1	73.9	59.6	40.7	54.6	53.4	45.1	42.6	42.2
	17:50	45.6	70.4	53.9	41.0	48.3	47.6	45.0	42.8	42.4
	17:55	45.7	70.5	54.2	40.4	49.5	48.2	44.7	42.3	41.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	18:00	44.2	69.0	54.1	39.5	48.2	46.6	43.0	41.5	41.2
	18:05	45.6	70.4	55.0	41.5	48.9	47.6	44.7	43.0	42.7
	18:10	57.3	82.1	79.1	39.7	59.2	50.2	43.7	41.5	41.1
	18:15	54.8	79.6	79.7	40.7	52.7	49.5	43.4	42.0	41.7
	18:20	45.2	70.0	62.1	39.3	48.7	46.7	44.0	41.3	41.0
	18:25	46.3	71.1	56.7	38.7	51.8	49.5	43.8	40.8	40.4
	18:30	46.3	71.1	60.3	40.3	51.5	49.6	44.2	41.7	41.4
	18:35	57.8	82.6	74.5	40.3	65.2	59.3	46.5	42.2	41.8
	18:40	48.5	73.3	66.2	41.1	51.5	50.9	45.8	42.9	42.3
	18:45	45.9	70.7	51.4	43.4	49.1	46.5	45.5	44.9	44.8
	18:50	46.0	70.8	48.9	44.1	46.9	46.7	45.9	45.4	45.2
	18:55	46.2	71.0	56.1	44.0	47.6	47.0	45.7	45.2	45.1
	19:00	46.3	71.1	55.7	43.9	47.5	47.1	45.9	45.2	45.1
	19:05	50.6	75.4	65.1	44.0	55.9	53.7	47.2	45.9	45.7
	19:10	48.2	73.0	65.7	44.5	49.1	47.7	46.6	45.7	45.5
	19:15	46.5	71.3	54.3	43.8	47.9	47.4	46.3	45.4	45.2
	19:20	46.5	71.3	54.2	43.9	47.7	47.4	46.3	45.5	45.2
	19:25	46.8	71.6	55.1	43.8	48.5	47.9	46.6	45.6	45.4
	19:30	46.5	71.3	56.4	44.3	47.7	47.3	46.3	45.5	45.3
	19:35	46.8	71.6	51.1	44.6	48.2	47.7	46.5	45.6	45.5
	19:40	46.6	71.4	51.7	44.4	47.9	47.5	46.4	45.7	45.5
	19:45	46.1	70.9	55.4	43.1	47.4	47.0	45.8	44.8	44.4
	19:50	45.9	70.7	52.8	42.7	47.3	47.0	45.8	44.5	43.6
	19:55	45.8	70.6	48.7	42.7	47.1	46.8	45.7	44.3	43.9
	20:00	45.6	70.4	54.5	42.4	48.2	47.4	45.1	43.6	43.3
	20:05	44.7	69.5	49.4	42.6	46.3	45.9	44.5	43.6	43.4
	20:10	44.5	69.3	48.8	41.9	46.1	45.7	44.3	43.1	42.9
	20:15	45.3	70.1	50.7	42.0	46.9	46.5	45.3	43.3	43.0
	20:20	45.9	70.7	53.2	43.6	47.5	46.9	45.6	44.8	44.6
	20:25	45.8	70.6	55.4	43.3	47.0	46.5	45.3	44.5	44.3
	20:30	46.0	70.8	54.9	42.4	47.9	47.2	45.7	44.1	43.6
	20:35	46.0	70.8	54.5	43.3	47.6	46.9	45.7	44.9	44.7
	20:40	45.3	70.1	55.8	42.0	46.7	46.1	44.9	44.0	43.6
	20:45	43.1	67.9	47.1	40.8	44.8	44.4	42.8	41.9	41.7
	20:50	44.6	69.4	53.4	41.6	47.4	45.7	43.9	42.8	42.6
	20:55	43.9	68.7	51.1	40.7	46.3	45.6	43.4	42.2	42.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	21:00	43.4	68.2	52.6	40.4	45.6	44.9	42.9	41.8	41.5
	21:05	42.8	67.6	50.4	40.0	44.9	44.2	42.2	41.2	41.0
	21:10	43.9	68.7	56.6	39.3	47.3	45.2	42.6	41.2	40.8
	21:15	43.6	68.4	62.4	39.7	44.5	44.0	42.2	41.0	40.8
	21:20	42.6	67.4	47.2	40.1	44.6	44.2	42.3	41.2	40.9
	21:25	43.2	68.0	49.9	40.3	45.5	44.5	42.8	41.6	41.3
	21:30	42.7	67.5	52.4	39.6	44.6	44.1	42.5	41.1	40.7
	21:35	42.9	67.7	50.5	39.6	44.7	44.3	42.5	41.3	41.1
	21:40	46.5	71.3	57.0	39.9	52.6	51.1	43.2	41.6	41.2
	21:45	45.0	69.8	56.9	40.0	47.7	46.9	44.3	42.3	41.9
	21:50	43.6	68.4	66.8	39.0	45.4	44.4	42.2	40.7	40.4
	21:55	43.8	68.6	56.1	39.8	47.2	45.3	42.5	41.0	40.8
	22:00	45.9	70.7	60.2	39.9	51.4	45.1	42.3	41.1	40.9
	22:05	42.6	67.4	50.2	39.7	44.6	44.0	42.1	40.9	40.6
	22:10	44.0	68.8	60.3	39.9	47.6	46.2	42.5	41.1	40.8
	22:15	45.3	70.1	57.2	39.4	51.5	47.9	42.3	40.5	40.2
	22:20	42.4	67.2	51.8	38.8	45.8	44.8	41.5	40.3	40.0
	22:25	41.3	66.1	49.0	38.5	43.4	42.8	40.9	39.9	39.7
	22:30	47.5	72.3	59.9	39.2	55.7	50.9	42.3	40.5	40.1
	22:35	44.8	69.6	60.1	38.3	48.2	43.9	40.9	39.6	39.3
	22:40	46.4	71.2	58.2	39.2	54.6	49.8	41.2	40.1	39.9
	22:45	42.6	67.4	56.1	39.3	45.3	44.5	41.6	40.5	40.3
	22:50	46.4	71.2	62.0	39.2	53.0	47.3	41.3	40.3	40.0
	22:55	46.2	71.0	59.9	39.6	53.4	45.5	41.9	40.8	40.5
	23:00	41.7	66.5	53.5	39.5	43.1	42.7	41.4	40.5	40.3
	23:05	42.0	66.8	48.7	39.2	44.1	43.5	41.6	40.4	40.1
	23:10	50.3	75.1	62.6	38.7	59.0	57.2	42.3	40.5	40.1
	23:15	50.7	75.5	64.0	39.2	59.2	57.1	42.0	40.3	40.0
	23:20	41.7	66.5	55.1	38.9	43.1	42.6	41.0	40.0	39.8
	23:25	42.3	67.1	56.8	39.3	44.1	43.5	41.9	40.6	40.4
	23:30	47.8	72.6	62.6	39.2	57.1	44.1	41.5	40.3	40.1
	23:35	42.6	67.4	55.5	39.7	45.3	44.5	41.8	40.7	40.5
	23:40	43.0	67.8	55.8	39.6	45.4	44.3	42.3	41.1	40.7
	23:45	49.1	73.9	63.5	40.1	58.0	49.8	42.9	41.5	41.2
	23:50	43.2	68.0	56.6	39.8	45.6	45.0	42.6	41.2	40.9
	23:55	42.6	67.4	51.7	39.6	45.1	44.2	42.0	40.8	40.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/04/2025	00:00	44.7	69.5	66.3	39.1	46.5	44.8	41.5	40.3	40.0
	00:05	47.5	72.3	63.6	39.3	48.9	46.1	41.9	40.4	40.1
	00:10	48.4	73.2	63.3	39.1	57.2	48.4	41.4	40.2	39.9
	00:15	44.5	69.3	61.4	39.3	47.3	46.3	43.1	40.6	40.3
	00:20	43.9	68.7	59.8	39.5	46.2	45.3	43.3	41.5	41.1
	00:25	42.4	67.2	49.7	38.6	44.8	44.2	41.8	40.3	39.9
	00:30	42.5	67.3	53.7	38.7	44.8	44.0	41.5	40.1	39.8
	00:35	46.1	70.9	62.8	38.6	44.8	42.6	40.9	39.7	39.5
	00:40	46.8	71.6	61.2	38.2	55.4	43.0	40.5	39.6	39.3
	00:45	48.6	73.4	62.5	38.4	57.9	45.1	41.7	40.1	39.7
	00:50	45.8	70.6	60.1	38.8	54.5	43.6	40.9	39.8	39.6
	00:55	40.2	65.0	47.3	38.3	41.8	41.1	39.9	39.3	39.1
	01:00	40.9	65.7	49.9	38.3	42.5	41.8	40.6	39.6	39.3
	01:05	46.5	71.3	62.1	38.0	49.9	41.9	40.3	39.4	39.3
	01:10	45.2	70.0	61.5	38.9	46.5	44.7	41.0	40.0	39.8
	01:15	40.4	65.2	52.8	37.8	42.6	41.3	39.8	39.0	38.8
	01:20	42.1	66.9	56.1	37.7	47.0	44.6	39.7	38.8	38.6
	01:25	45.5	70.3	61.0	38.6	47.0	44.6	40.9	39.9	39.7
	01:30	41.3	66.1	55.6	37.9	44.3	41.3	39.9	39.0	38.8
	01:35	40.6	65.4	55.3	38.1	41.4	40.9	39.7	39.0	38.8
	01:40	41.3	66.1	54.0	38.9	42.6	41.8	40.8	40.0	39.9
	01:45	44.3	69.1	59.5	38.9	43.8	41.5	40.4	39.8	39.6
	01:50	40.9	65.7	49.6	39.1	41.9	41.5	40.7	40.0	39.9
	01:55	44.3	69.1	59.6	38.8	44.1	42.6	40.6	39.9	39.7
	02:00	45.0	69.8	59.8	39.6	46.1	43.1	41.4	40.6	40.4
	02:05	41.5	66.3	57.0	39.4	42.3	42.1	41.2	40.3	40.1
	02:10	45.8	70.6	60.0	39.2	52.7	42.6	41.2	40.4	40.2
	02:15	53.0	77.8	63.1	38.2	59.9	59.1	41.0	39.8	39.5
	02:20	51.2	76.0	64.2	38.4	60.3	58.0	40.8	39.5	39.3
	02:25	40.1	64.9	43.3	38.5	41.0	40.8	40.0	39.3	39.1
	02:30	49.6	74.4	62.2	38.1	59.0	54.1	40.0	39.2	39.0
	02:35	48.4	73.2	63.0	38.2	57.7	42.6	40.0	39.3	39.1
	02:40	56.6	81.4	74.3	38.6	62.4	57.9	44.0	40.0	39.7
	02:45	41.6	66.4	51.7	38.4	46.2	42.9	40.4	39.5	39.3
	02:50	46.0	70.8	61.0	38.0	49.9	44.6	40.7	39.5	39.2
	02:55	45.7	70.5	60.9	38.5	47.8	44.1	40.9	39.8	39.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/04/2025	03:00	50.6	75.4	61.0	38.3	57.9	56.4	41.8	39.9	39.6
	03:05	47.3	72.1	61.5	39.1	54.6	52.9	41.5	40.3	40.0
	03:10	47.9	72.7	62.2	39.2	56.3	45.8	41.3	40.3	40.1
	03:15	45.7	70.5	62.7	38.5	45.2	43.5	40.8	39.8	39.6
	03:20	41.7	66.5	54.7	38.4	45.6	43.9	40.4	39.3	39.1
	03:25	44.7	69.5	62.4	38.4	41.7	41.1	40.1	39.5	39.3
	03:30	41.8	66.6	60.9	38.6	44.0	41.7	40.2	39.5	39.4
	03:35	45.3	70.1	61.6	38.7	48.3	42.9	40.5	39.8	39.6
	03:40	46.4	71.2	61.3	39.5	50.8	46.8	41.2	40.4	40.2
	03:45	49.7	74.5	63.9	39.4	57.9	54.3	41.6	40.3	40.1
	03:50	49.4	74.2	62.4	39.3	57.8	53.7	41.8	40.8	40.5
	03:55	55.5	80.3	73.8	39.8	60.2	55.0	46.9	41.5	41.1
	04:00	46.6	71.4	69.5	39.6	49.6	47.6	41.8	40.7	40.4
	04:05	43.7	68.5	56.2	39.9	48.4	46.5	41.9	40.9	40.7
	04:10	44.2	69.0	55.4	40.1	49.3	47.3	42.2	41.2	41.0
	04:15	47.1	71.9	59.0	40.7	53.3	50.5	43.0	41.7	41.5
	04:20	43.6	68.4	52.2	40.3	47.0	45.8	42.6	41.6	41.3
	04:25	44.4	69.2	55.6	40.0	49.1	47.3	42.3	41.3	41.0
	04:30	43.1	67.9	55.7	38.8	47.4	45.2	41.6	40.4	40.1
	04:35	43.4	68.2	54.7	39.5	47.5	45.7	41.9	40.6	40.4
	04:40	45.4	70.2	56.9	40.4	50.3	48.6	43.0	41.6	41.3
	04:45	45.1	69.9	57.8	40.0	49.7	47.9	43.3	41.5	41.1
	04:50	46.3	71.1	61.8	39.3	51.4	49.5	42.6	41.0	40.7
	04:55	44.7	69.5	57.0	40.0	50.1	48.3	42.4	41.3	41.0
	05:00	45.0	69.8	55.9	40.0	49.9	47.9	42.9	41.8	41.5
	05:05	45.6	70.4	57.2	40.8	50.4	48.6	43.9	42.3	42.0
	05:10	56.9	81.7	80.0	41.5	64.5	57.9	47.6	43.0	42.5
	05:15	45.6	70.4	56.0	41.4	50.5	48.5	43.9	42.7	42.5
	05:20	45.8	70.6	57.8	41.0	50.3	48.4	44.3	43.1	42.8
	05:25	45.2	70.0	57.3	41.7	49.0	46.4	44.1	43.1	42.9
	05:30	47.2	72.0	57.8	42.4	50.7	49.6	46.2	44.3	44.0
	05:35	56.1	80.9	72.8	42.1	63.8	54.2	45.4	43.9	43.6
	05:40	52.4	77.2	72.7	41.6	53.2	51.8	46.8	43.7	43.3
	05:45	53.6	78.4	72.8	41.6	56.8	53.8	48.3	43.6	43.3
	05:50	57.6	82.4	63.2	42.7	59.7	59.5	58.3	46.5	45.1
	05:55	58.4	83.2	62.0	50.8	59.9	59.6	58.9	54.6	54.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2098 - R6804-2104


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 07560-07566
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/04/2025	06:00	51.5	76.3	59.5	40.9	55.4	54.9	47.4	42.2	41.9
	06:05	51.0	75.8	66.9	40.9	56.1	54.8	47.7	43.2	42.5
	06:10	49.9	74.7	66.8	40.7	55.5	54.1	44.8	41.9	41.7
	06:15	47.9	72.7	58.3	40.0	53.7	52.3	42.8	41.3	41.1
	06:20	48.3	73.1	63.8	40.0	54.2	51.4	43.7	41.7	41.5
	06:25	44.3	69.1	56.0	38.8	49.5	46.3	42.0	40.6	40.3
	06:30	45.3	70.1	60.8	39.9	49.8	47.4	42.9	41.2	41.0
	06:35	54.3	79.1	66.3	39.8	61.0	59.6	45.0	41.5	41.0
	06:40	55.3	80.1	66.6	39.5	61.8	60.3	45.8	41.1	40.8
	06:45	48.6	73.4	66.8	39.4	52.8	49.3	43.3	41.3	40.8
	06:50	49.3	74.1	65.6	39.0	55.3	52.5	44.2	41.1	40.6
	06:55	50.8	75.6	65.5	38.1	59.0	55.7	41.9	40.1	39.7
	07:00	44.2	69.0	51.7	38.9	47.6	46.8	43.3	41.0	40.6
	07:05	48.2	73.0	63.9	38.8	55.2	50.5	42.7	40.6	40.1
	07:10	45.4	70.2	61.4	38.9	51.3	48.9	42.5	40.6	40.2
	07:15	46.7	71.5	59.1	38.9	52.4	49.8	44.0	41.1	40.7
	07:20	47.0	71.8	62.7	38.9	51.9	50.2	43.8	41.1	40.6
	07:25	51.4	76.2	67.5	40.0	58.2	55.5	45.5	41.8	41.3
	07:30	49.2	74.0	66.0	39.8	55.7	52.4	44.4	42.2	41.7
	07:35	48.0	72.8	55.9	40.8	50.6	50.2	48.3	42.5	42.0
	07:40	50.6	75.4	57.1	48.6	52.3	51.5	50.2	49.5	49.4
	07:45	50.7	75.5	57.7	48.3	52.8	51.7	50.3	49.5	49.3
	07:50	52.9	77.7	58.4	49.1	56.4	55.5	51.9	50.7	50.4
	07:55	58.3	83.1	70.0	56.2	60.0	59.1	57.9	57.3	57.2
	08:00	59.4	84.2	75.8	56.3	61.1	59.8	57.9	57.4	57.2
	08:05	59.6	84.4	70.1	57.1	61.9	60.3	58.9	58.3	58.1
	08:10	58.2	83.0	60.3	56.8	58.9	58.7	58.2	57.7	57.6
	08:15	58.2	83.0	62.5	56.8	58.9	58.7	58.1	57.6	57.5
	08:20	58.5	83.3	63.6	56.9	59.5	59.1	58.4	57.8	57.7
	08:25	58.3	83.1	60.2	57.0	59.0	58.9	58.3	57.9	57.7
	08:30	58.4	83.2	64.2	56.9	59.0	58.8	58.3	57.9	57.7
	08:35	58.4	83.2	62.2	57.3	58.9	58.8	58.4	58.1	58.0
	08:40	57.4	82.2	60.9	51.3	59.3	59.1	58.3	52.3	52.1
	08:45	52.9	77.7	59.5	51.4	54.0	53.6	52.7	52.2	52.1
	08:50	52.7	77.5	59.7	51.1	53.9	53.4	52.5	52.0	51.8
	08:55	52.8	77.6	58.9	51.4	53.8	53.4	52.6	52.2	52.1

Remark : Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/04/2025	09:00	64.6	89.4	78.6	61.9	66.7	66.0	63.9	63.2	63.0
	09:05	63.7	88.5	79.0	60.3	65.4	64.8	63.3	61.4	61.1
	09:10	64.9	89.7	68.2	61.4	66.3	66.0	65.1	62.6	62.4
	09:15	65.5	90.3	70.7	63.9	66.6	66.2	65.3	64.8	64.6
	09:20	66.2	91.0	78.9	63.6	68.0	67.5	65.6	64.9	64.7
	09:25	65.2	90.0	66.7	63.9	65.9	65.7	65.1	64.7	64.5
	09:30	64.8	89.6	67.4	62.5	65.7	65.5	64.8	64.0	63.6
	09:35	65.2	90.0	72.9	63.1	66.1	65.9	65.1	64.4	64.2
	09:40	65.1	89.9	77.8	63.1	65.9	65.7	65.0	64.3	64.1
	09:45	65.1	89.9	67.5	63.3	66.1	65.8	65.0	64.4	64.2
	09:50	65.5	90.3	72.1	63.5	67.5	66.8	65.1	64.5	64.3
	09:55	64.4	89.2	68.2	62.7	65.5	65.1	64.2	63.6	63.5
	10:00	64.0	88.8	75.7	61.9	65.1	64.8	63.7	62.9	62.7
	10:05	63.4	88.2	66.7	61.4	64.5	64.3	63.4	62.5	62.3
	10:10	63.7	88.5	66.4	61.9	64.6	64.3	63.6	63.0	62.9
	10:15	63.2	88.0	70.4	59.5	64.7	64.2	63.3	61.2	60.6
	10:20	61.7	86.5	69.5	58.6	64.1	63.4	61.0	60.0	59.7
	10:25	60.0	84.8	69.1	57.8	61.1	60.8	59.9	59.2	59.0
	10:30	60.7	85.5	66.7	58.3	62.1	61.8	60.6	59.6	59.4
	10:35	61.1	85.9	63.4	59.2	62.1	61.8	61.1	60.3	60.1
	10:40	61.2	86.0	73.0	59.3	62.0	61.8	61.1	60.3	60.1
	10:45	61.4	86.2	70.1	59.4	63.7	62.3	61.0	60.4	60.2
	10:50	62.8	87.6	75.9	58.9	66.8	65.6	60.6	59.9	59.7
	10:55	61.2	86.0	65.7	59.3	62.2	61.9	61.2	60.5	60.2
	11:00	62.9	87.7	77.4	59.2	66.3	63.4	61.2	60.2	60.0
	11:05	61.6	86.4	75.2	57.5	65.5	64.0	60.3	58.4	58.2
	11:10	62.1	86.9	77.8	58.4	63.7	62.6	60.7	59.7	59.4
	11:15	61.5	86.3	74.1	58.9	62.9	62.3	61.2	60.4	60.2
	11:20	63.3	88.1	76.8	60.0	65.0	64.1	62.9	61.9	61.5
	11:25	69.9	94.7	97.6	59.1	65.4	64.4	62.2	60.1	59.7
	11:30	63.1	87.9	71.7	59.8	66.2	64.9	62.5	61.5	61.1
	11:35	62.6	87.4	75.7	60.0	63.9	63.3	62.2	61.4	61.2
	11:40	62.4	87.2	64.8	60.9	63.3	63.0	62.4	61.8	61.7
	11:45	62.5	87.3	73.6	59.4	64.3	63.4	62.1	61.2	60.9
	11:50	61.6	86.4	64.9	58.9	62.8	62.5	61.6	60.1	59.7
	11:55	59.3	84.1	74.3	49.1	64.2	62.1	54.3	50.8	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/04/2025	12:00	50.5	75.3	62.3	47.6	53.0	51.7	49.6	48.6	48.4
	12:05	50.6	75.4	55.5	47.7	53.7	53.1	49.7	48.7	48.5
	12:10	53.0	77.8	62.5	46.4	57.9	56.8	50.8	48.2	47.8
	12:15	48.8	73.6	55.3	45.3	51.5	50.6	48.3	46.8	46.5
	12:20	50.8	75.6	57.6	45.1	54.0	53.1	50.4	46.9	46.5
	12:25	53.4	78.2	63.7	48.4	59.1	58.1	50.0	49.3	49.1
	12:30	50.6	75.4	55.1	48.0	52.8	52.4	50.1	49.1	49.0
	12:35	49.7	74.5	54.2	47.9	50.9	50.5	49.6	48.7	48.6
	12:40	50.6	75.4	63.6	48.2	52.3	51.8	50.2	49.1	48.9
	12:45	49.6	74.4	60.0	47.9	50.8	50.3	49.4	48.8	48.7
	12:50	56.7	81.5	63.5	48.5	61.3	61.0	51.7	49.6	49.4
	12:55	60.2	85.0	62.9	57.7	61.2	61.0	60.2	59.3	59.1
	13:00	61.4	86.2	64.0	60.2	62.1	61.9	61.4	60.9	60.8
	13:05	61.9	86.7	74.0	59.5	62.9	62.5	61.7	60.9	60.7
	13:10	63.1	87.9	87.0	60.4	63.2	62.8	61.9	61.4	61.2
	13:15	62.5	87.3	74.0	60.6	63.5	63.2	62.4	61.7	61.5
	13:20	62.8	87.6	76.2	59.6	64.5	63.7	62.3	61.5	61.1
	13:25	62.2	87.0	68.8	60.2	64.1	63.6	61.9	61.1	60.9
	13:30	62.4	87.2	70.3	59.9	63.5	63.2	62.3	61.3	61.1
	13:35	61.6	86.4	65.1	59.8	62.7	62.3	61.5	60.9	60.7
	13:40	62.2	87.0	72.3	58.8	65.2	64.1	61.4	60.2	60.0
	13:45	62.3	87.1	66.8	60.1	64.6	63.6	62.0	61.2	61.1
	13:50	62.2	87.0	65.3	60.4	63.6	63.2	62.0	61.3	61.1
	13:55	62.4	87.2	68.9	60.0	64.9	63.8	62.0	61.2	61.1
	14:00	62.2	87.0	72.8	59.5	63.1	62.8	62.0	61.3	61.1
	14:05	62.8	87.6	71.8	60.0	65.7	64.9	62.1	61.4	61.2
	14:10	63.6	88.4	88.2	59.6	64.3	63.4	61.8	61.1	60.9
	14:15	62.5	87.3	76.4	59.7	64.6	63.4	61.7	60.9	60.7
	14:20	62.5	87.3	76.1	59.2	64.4	63.8	62.0	60.7	60.4
	14:25	61.8	86.6	75.0	59.4	62.9	62.3	61.3	60.5	60.3
	14:30	62.4	87.2	69.9	59.9	65.2	64.4	61.6	60.9	60.7
	14:35	61.4	86.2	66.0	59.4	62.6	62.1	61.2	60.5	60.4
	14:40	61.4	86.2	64.2	59.8	62.4	62.1	61.4	60.7	60.6
	14:45	61.1	85.9	68.5	59.1	62.3	61.9	60.9	60.3	60.1
	14:50	61.8	86.6	74.1	59.0	63.3	62.7	61.2	60.5	60.3
	14:55	61.1	85.9	65.1	59.4	62.1	61.7	61.0	60.4	60.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/04/2025	15:00	63.8	88.6	87.4	59.5	63.4	62.8	61.5	60.6	60.4
	15:05	61.9	86.7	71.4	60.0	63.4	63.0	61.7	60.9	60.8
	15:10	62.0	86.8	79.5	59.5	63.5	62.9	61.4	60.6	60.4
	15:15	62.5	87.3	77.2	59.3	64.9	63.9	61.5	60.5	60.4
	15:20	62.8	87.6	75.7	60.8	64.2	63.7	62.4	61.7	61.5
	15:25	62.9	87.7	74.6	60.5	64.9	64.4	62.4	61.5	61.3
	15:30	67.6	92.4	94.5	60.1	65.1	64.2	62.1	61.1	60.9
	15:35	61.8	86.6	72.9	58.8	64.1	63.5	61.3	60.0	59.8
	15:40	62.0	86.8	67.3	60.4	63.6	63.1	61.7	61.1	61.0
	15:45	62.5	87.3	73.9	60.0	65.2	63.9	61.9	60.9	60.7
	15:50	62.4	87.2	67.8	58.8	64.1	63.5	62.2	61.5	61.2
	15:55	62.5	87.3	67.1	59.9	64.4	63.7	62.3	61.0	60.8
	16:00	62.0	86.8	66.0	59.9	63.5	63.1	61.8	61.1	60.9
	16:05	62.6	87.4	71.3	60.2	64.7	63.9	62.0	61.3	61.1
	16:10	61.9	86.7	70.5	59.3	63.7	62.9	61.6	60.8	60.5
	16:15	62.5	87.3	70.7	60.4	64.1	63.6	62.1	61.4	61.3
	16:20	62.5	87.3	66.3	59.8	64.3	63.5	62.2	61.5	61.3
	16:25	63.1	87.9	71.2	60.9	65.4	64.6	62.5	61.9	61.7
	16:30	61.7	86.5	64.2	59.1	62.9	62.5	61.7	61.0	60.7
	16:35	62.3	87.1	74.8	60.2	63.9	63.1	62.0	61.4	61.2
	16:40	62.4	87.2	66.4	60.5	63.7	63.3	62.3	61.6	61.5
	16:45	63.8	88.6	74.7	60.6	66.6	65.4	62.9	62.0	61.8
	16:50	63.1	87.9	67.4	60.9	65.1	64.5	62.8	61.9	61.7
	16:55	62.7	87.5	74.4	61.0	64.3	63.7	62.3	61.8	61.7
	17:00	62.4	87.2	67.0	60.0	64.7	63.7	62.0	61.4	61.3
	17:05	62.8	87.6	68.5	59.6	64.6	64.1	62.4	61.7	61.5
	17:10	63.2	88.0	70.8	60.5	66.1	64.9	62.4	61.7	61.5
	17:15	61.6	86.4	66.9	59.7	62.6	62.3	61.5	60.9	60.7
	17:20	61.7	86.5	64.0	60.0	62.5	62.3	61.7	61.1	60.9
	17:25	61.7	86.5	69.9	60.3	62.3	62.1	61.6	61.1	61.0
	17:30	62.2	87.0	71.6	59.9	63.7	62.7	61.8	61.2	61.0
	17:35	62.3	87.1	64.3	60.9	63.2	62.8	62.2	61.7	61.6
	17:40	62.6	87.4	64.5	61.0	63.5	63.3	62.5	61.9	61.7
	17:45	62.5	87.3	75.4	60.7	63.4	63.0	62.3	61.7	61.6
	17:50	63.7	88.5	78.8	60.5	66.4	65.8	62.5	61.7	61.6
	17:55	62.4	87.2	73.6	59.7	63.2	62.8	62.2	61.7	61.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/04/2025	18:00	62.6	87.4	64.9	60.7	63.5	63.1	62.5	62.0	61.9
	18:05	61.5	86.3	74.0	58.9	62.9	62.4	60.6	60.0	59.8
	18:10	62.9	87.7	66.6	60.1	64.9	63.8	62.8	61.9	61.5
	18:15	62.1	86.9	76.7	58.4	63.5	63.0	62.1	59.7	59.4
	18:20	60.3	85.1	63.2	58.9	61.2	60.9	60.3	59.7	59.6
	18:25	60.8	85.6	66.6	58.8	62.3	61.8	60.6	59.8	59.7
	18:30	64.1	88.9	74.9	59.1	68.5	67.1	62.4	60.3	59.9
	18:35	61.9	86.7	65.0	59.7	62.8	62.6	61.9	61.2	60.9
	18:40	62.4	87.2	84.7	58.7	63.0	62.1	61.0	59.9	59.6
	18:45	59.5	84.3	68.7	57.5	60.8	60.4	59.3	58.5	58.3
	18:50	59.2	84.0	72.2	57.2	60.0	59.8	59.1	58.4	58.3
	18:55	58.7	83.5	63.3	56.7	59.8	59.5	58.7	57.9	57.8
	19:00	59.0	83.8	68.5	57.2	60.2	59.9	58.8	58.1	57.9
	19:05	59.6	84.4	65.0	57.9	60.6	60.4	59.6	58.8	58.6
	19:10	60.8	85.6	72.0	58.9	61.7	61.5	60.7	60.0	59.9
	19:15	62.5	87.3	79.1	59.2	63.8	63.5	62.1	60.5	60.2
	19:20	63.1	87.9	71.3	61.4	64.0	63.5	63.0	62.3	62.1
	19:25	63.0	87.8	65.9	61.6	63.6	63.4	63.0	62.5	62.3
	19:30	62.7	87.5	64.3	61.4	63.3	63.2	62.8	62.3	62.1
	19:35	62.8	87.6	64.3	61.3	63.4	63.3	62.8	62.4	62.3
	19:40	62.5	87.3	63.7	61.4	63.0	62.9	62.5	62.1	62.0
	19:45	62.6	87.4	63.8	61.5	63.1	63.0	62.6	62.2	62.1
	19:50	62.5	87.3	63.9	61.4	63.1	63.0	62.5	62.1	62.0
	19:55	62.7	87.5	64.3	61.2	63.4	63.2	62.7	62.2	62.0
	20:00	63.1	87.9	65.2	62.0	63.6	63.4	63.1	62.7	62.6
	20:05	62.9	87.7	64.4	61.7	63.6	63.4	62.9	62.5	62.4
	20:10	62.6	87.4	64.1	61.3	63.2	63.0	62.6	62.1	61.9
	20:15	63.6	88.4	85.1	61.4	63.3	63.1	62.6	62.2	62.1
	20:20	63.1	87.9	83.0	61.2	63.3	63.0	62.5	62.0	61.8
	20:25	62.3	87.1	63.7	60.9	63.0	62.9	62.3	61.8	61.7
	20:30	63.0	87.8	70.1	61.0	63.8	63.5	63.0	62.3	62.1
	20:35	63.3	88.1	71.1	61.1	63.7	63.6	63.2	62.9	62.7
	20:40	62.8	87.6	64.2	61.6	63.5	63.3	62.7	62.4	62.3
	20:45	62.5	87.3	64.5	61.5	63.1	62.9	62.5	62.2	62.0
	20:50	62.3	87.1	63.7	61.1	62.9	62.8	62.3	61.9	61.7
	20:55	62.8	87.6	63.9	61.5	63.4	63.3	62.9	62.3	62.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
03/04/2025	21:00	62.7	87.5	64.4	61.5	63.3	63.2	62.8	62.3	62.1
	21:05	62.5	87.3	64.0	60.1	63.2	63.0	62.5	62.0	61.9
	21:10	62.4	87.2	63.9	61.2	63.0	62.9	62.4	61.9	61.8
	21:15	62.7	87.5	64.3	61.6	63.4	63.1	62.7	62.3	62.2
	21:20	63.1	87.9	64.8	61.9	63.9	63.7	63.1	62.6	62.5
	21:25	62.6	87.4	64.2	61.5	63.4	63.1	62.6	62.2	62.2
	21:30	62.8	87.6	64.3	61.7	63.4	63.2	62.7	62.3	62.2
	21:35	62.5	87.3	64.6	61.2	63.4	63.1	62.5	61.9	61.9
	21:40	62.6	87.4	64.1	61.3	63.2	63.0	62.6	62.1	62.0
	21:45	62.1	86.9	64.5	60.6	63.0	62.7	62.0	61.4	61.2
	21:50	62.3	87.1	64.0	61.0	63.1	62.9	62.3	61.8	61.7
	21:55	62.4	87.2	63.7	61.2	62.9	62.8	62.4	61.9	61.8
	22:00	62.7	87.5	64.3	61.2	63.3	63.2	62.7	62.2	62.0
	22:05	62.5	87.3	63.8	61.0	63.1	62.9	62.5	61.9	61.8
	22:10	62.4	87.2	64.1	60.8	62.9	62.8	62.4	61.9	61.7
	22:15	62.0	86.8	63.7	60.0	62.6	62.5	62.0	61.4	61.1
	22:20	62.2	87.0	63.9	60.7	62.9	62.8	62.2	61.7	61.6
	22:25	62.1	86.9	63.7	60.7	62.7	62.6	62.1	61.6	61.5
	22:30	62.1	86.9	63.7	60.4	62.8	62.7	62.2	61.6	61.5
	22:35	62.5	87.3	63.9	60.9	63.2	63.0	62.5	62.0	61.8
	22:40	61.9	86.7	63.3	60.3	62.6	62.5	62.0	61.3	61.1
	22:45	62.7	87.5	64.3	61.2	63.3	63.2	62.7	62.2	62.0
	22:50	62.6	87.4	63.9	61.4	63.3	63.2	62.6	62.2	62.0
	22:55	63.0	87.8	64.4	61.8	63.5	63.4	63.0	62.4	62.3
	23:00	63.1	87.9	64.5	61.9	63.7	63.6	63.1	62.7	62.5
	23:05	62.5	87.3	64.7	61.2	63.2	63.1	62.5	61.9	61.8
	23:10	62.3	87.1	63.5	61.0	62.9	62.8	62.3	61.9	61.8
	23:15	62.4	87.2	63.5	60.7	63.0	62.9	62.4	61.9	61.7
	23:20	62.5	87.3	63.6	61.1	63.0	62.8	62.5	62.1	62.0
	23:25	62.5	87.3	63.8	60.7	63.2	63.0	62.5	61.8	61.7
	23:30	62.4	87.2	63.8	61.0	63.0	62.9	62.4	61.9	61.8
	23:35	62.6	87.4	65.4	61.5	63.1	63.0	62.6	62.2	62.1
	23:40	62.1	86.9	63.3	60.5	62.7	62.6	62.1	61.6	61.5
	23:45	62.6	87.4	63.9	61.1	63.2	63.0	62.5	62.1	62.0
	23:50	62.6	87.4	64.2	61.1	63.2	63.1	62.7	62.2	62.0
	23:55	62.0	86.8	63.8	60.8	62.6	62.5	61.9	61.5	61.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	00:00	61.8	86.6	63.3	60.4	62.5	62.4	61.7	61.2	61.0
	00:05	61.9	86.7	63.1	60.7	62.4	62.3	61.9	61.4	61.3
	00:10	62.2	87.0	63.3	61.0	62.7	62.6	62.2	61.8	61.7
	00:15	62.3	87.1	63.9	61.0	62.9	62.7	62.2	61.8	61.6
	00:20	62.5	87.3	64.0	61.3	63.1	62.9	62.4	62.0	61.9
	00:25	62.5	87.3	63.9	61.1	63.3	63.1	62.5	61.9	61.8
	00:30	62.8	87.6	64.2	61.4	63.4	63.3	62.8	62.3	62.1
	00:35	63.0	87.8	64.2	61.9	63.6	63.5	63.1	62.6	62.5
	00:40	62.8	87.6	63.8	61.6	63.3	63.2	62.8	62.4	62.3
	00:45	62.3	87.1	64.1	60.9	62.9	62.7	62.3	61.9	61.7
	00:50	62.4	87.2	63.8	60.3	63.1	63.0	62.4	61.7	61.5
	00:55	62.8	87.6	64.2	61.3	63.4	63.3	62.9	62.4	62.3
	01:00	63.1	87.9	64.2	62.2	63.6	63.5	63.1	62.7	62.6
	01:05	63.1	87.9	64.3	62.0	63.6	63.5	63.1	62.7	62.6
	01:10	62.9	87.7	64.4	61.7	63.5	63.3	62.9	62.4	62.3
	01:15	62.9	87.7	65.4	61.5	63.6	63.4	63.0	62.4	62.3
	01:20	62.5	87.3	64.4	61.0	63.2	63.1	62.5	62.0	61.9
	01:25	63.0	87.8	65.3	61.2	63.7	63.6	63.1	62.5	62.2
	01:30	63.3	88.1	65.2	62.0	63.9	63.7	63.2	62.8	62.7
	01:35	63.6	88.4	65.1	62.0	64.3	64.1	63.6	63.1	63.0
	01:40	63.5	88.3	65.2	61.8	64.2	64.1	63.5	62.9	62.6
	01:45	62.9	87.7	64.8	61.7	63.5	63.4	62.9	62.5	62.4
	01:50	63.0	87.8	64.8	61.4	63.8	63.6	63.0	62.4	62.2
	01:55	63.2	88.0	64.5	61.9	63.9	63.8	63.3	62.6	62.5
	02:00	62.8	87.6	64.3	61.3	63.6	63.4	62.8	62.2	62.0
	02:05	63.4	88.2	66.1	61.7	65.4	65.1	63.0	62.4	62.3
	02:10	65.3	90.1	66.7	64.1	65.9	65.8	65.3	64.8	64.7
	02:15	65.1	89.9	66.5	63.9	65.6	65.5	65.1	64.7	64.6
	02:20	65.3	90.1	66.5	64.0	65.8	65.7	65.3	64.9	64.7
	02:25	65.3	90.1	66.5	64.0	65.9	65.8	65.3	64.8	64.7
	02:30	65.3	90.1	66.6	63.9	65.9	65.8	65.3	64.9	64.8
	02:35	65.3	90.1	66.7	63.9	65.8	65.7	65.3	64.8	64.7
	02:40	65.6	90.4	66.7	64.4	66.1	66.0	65.6	65.1	65.0
	02:45	65.4	90.2	66.8	64.0	66.0	65.8	65.4	64.9	64.8
	02:50	65.0	89.8	66.2	63.7	65.6	65.4	65.0	64.5	64.4
	02:55	65.1	89.9	66.7	63.7	65.7	65.6	65.1	64.5	64.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	03:00	65.0	89.8	66.3	63.6	65.6	65.4	65.0	64.5	64.4
	03:05	65.1	89.9	66.5	63.8	65.7	65.5	65.1	64.6	64.5
	03:10	65.3	90.1	66.7	63.9	65.9	65.8	65.3	64.8	64.6
	03:15	65.9	90.7	67.7	64.5	66.9	66.7	65.9	65.3	65.1
	03:20	65.4	90.2	66.6	64.4	65.9	65.8	65.4	65.0	64.9
	03:25	65.3	90.1	66.6	64.2	65.9	65.8	65.3	64.9	64.8
	03:30	65.2	90.0	66.8	64.1	65.7	65.6	65.2	64.8	64.7
	03:35	65.5	90.3	67.0	64.3	66.1	66.0	65.5	65.1	65.0
	03:40	65.2	90.0	66.5	63.8	65.8	65.7	65.2	64.8	64.6
	03:45	65.3	90.1	66.6	64.0	65.9	65.8	65.3	64.9	64.8
	03:50	65.2	90.0	66.6	63.8	65.8	65.7	65.2	64.6	64.5
	03:55	65.4	90.2	66.9	63.6	66.2	66.0	65.4	64.6	64.4
	04:00	65.6	90.4	66.9	64.3	66.1	66.0	65.6	65.2	65.1
	04:05	65.8	90.6	67.0	64.5	66.3	66.2	65.8	65.3	65.2
	04:10	65.8	90.6	67.1	64.7	66.3	66.2	65.8	65.4	65.3
	04:15	65.9	90.7	67.3	64.6	66.5	66.4	65.9	65.4	65.3
	04:20	66.0	90.8	67.4	64.4	66.6	66.5	66.0	65.5	65.3
	04:25	65.7	90.5	67.1	64.5	66.2	66.1	65.7	65.3	65.2
	04:30	65.5	90.3	67.3	64.0	66.1	65.9	65.5	65.0	64.9
	04:35	65.2	90.0	66.8	63.9	65.9	65.7	65.2	64.7	64.6
	04:40	65.5	90.3	67.2	64.1	66.2	66.0	65.5	65.0	64.9
	04:45	65.5	90.3	67.2	64.1	66.1	66.0	65.5	65.0	64.8
	04:50	65.9	90.7	67.1	64.6	66.4	66.3	65.9	65.5	65.4
	04:55	65.7	90.5	67.5	64.3	66.4	66.2	65.7	65.2	65.1
	05:00	65.6	90.4	67.9	63.6	66.4	66.2	65.6	65.0	64.8
	05:05	64.3	89.1	65.8	62.8	65.1	64.9	64.2	63.8	63.6
	05:10	64.3	89.1	71.0	62.9	65.0	64.8	64.3	63.7	63.5
	05:15	64.1	88.9	65.5	62.6	64.8	64.6	64.1	63.6	63.4
	05:20	63.7	88.5	65.2	62.5	64.2	64.1	63.7	63.3	63.2
	05:25	64.3	89.1	66.3	62.7	65.0	64.8	64.3	63.8	63.7
	05:30	64.5	89.3	66.1	62.9	65.2	65.0	64.4	64.0	63.8
	05:35	64.6	89.4	69.1	63.0	66.3	65.6	64.4	63.8	63.6
	05:40	66.6	91.4	70.2	64.9	67.2	67.0	66.5	66.1	65.9
	05:45	66.1	90.9	67.7	64.8	66.7	66.6	66.1	65.7	65.6
	05:50	66.3	91.1	67.8	65.0	66.9	66.8	66.3	65.9	65.8
	05:55	66.4	91.2	70.5	65.0	67.3	67.0	66.3	65.8	65.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	06:00	66.1	90.9	68.6	64.5	66.7	66.6	66.1	65.6	65.4
	06:05	66.1	90.9	67.8	64.9	66.6	66.5	66.0	65.7	65.6
	06:10	66.2	91.0	68.1	64.9	66.8	66.7	66.2	65.7	65.6
	06:15	65.7	90.5	67.1	64.1	66.3	66.1	65.7	65.2	65.1
	06:20	65.6	90.4	68.1	64.3	66.3	66.0	65.5	65.1	64.9
	06:25	65.7	90.5	67.2	64.4	66.3	66.2	65.7	65.3	65.1
	06:30	65.7	90.5	76.5	64.3	66.3	66.1	65.7	65.2	65.1
	06:35	64.9	89.7	69.5	62.7	65.8	65.6	65.0	63.6	63.5
	06:40	63.8	88.6	65.4	62.3	64.4	64.2	63.8	63.3	63.2
	06:45	63.7	88.5	66.3	61.9	64.5	64.3	63.7	63.1	62.9
	06:50	64.4	89.2	71.2	62.6	65.9	65.6	64.0	63.5	63.3
	06:55	64.7	89.5	78.1	62.1	66.5	65.8	64.3	63.2	63.0
	07:00	64.3	89.1	71.0	62.1	66.4	65.7	64.0	63.1	62.9
	07:05	66.1	90.9	71.1	63.1	67.7	67.1	65.9	65.2	64.5
	07:10	65.0	89.8	80.0	61.9	66.9	66.1	64.3	63.2	63.0
	07:15	65.2	90.0	75.2	63.0	66.9	66.2	64.8	64.1	63.9
	07:20	65.7	90.5	75.8	63.7	66.4	66.2	65.7	65.0	64.9
	07:25	65.3	90.1	71.3	62.5	66.0	65.8	65.3	64.6	64.4
	07:30	65.2	90.0	76.5	62.4	66.3	66.0	65.0	64.2	64.0
	07:35	65.6	90.4	73.8	63.6	67.0	66.4	65.3	64.6	64.4
	07:40	66.3	91.1	71.6	64.2	68.4	67.7	65.8	65.1	64.9
	07:45	65.7	90.5	68.5	64.2	66.6	66.3	65.7	65.1	64.9
	07:50	65.6	90.4	67.1	63.9	66.3	66.2	65.6	65.0	64.9
	07:55	65.4	90.2	66.8	63.9	65.9	65.8	65.4	64.9	64.8
	08:00	65.6	90.4	66.9	64.3	66.2	66.0	65.6	65.2	65.1
	08:05	65.6	90.4	68.7	64.4	66.2	66.0	65.5	65.1	65.0
	08:10	66.2	91.0	72.2	64.1	68.2	67.9	65.7	65.0	64.9
	08:15	65.2	90.0	70.6	63.2	65.9	65.7	65.2	64.5	64.3
	08:20	65.1	89.9	71.3	63.1	65.8	65.7	65.1	64.4	64.2
	08:25	65.7	90.5	68.9	64.4	66.4	66.2	65.7	65.3	65.2
	08:30	65.4	90.2	67.1	63.8	66.1	65.9	65.4	64.9	64.7
	08:35	65.4	90.2	80.2	63.5	66.3	66.0	65.2	64.6	64.4
	08:40	65.4	90.2	74.2	63.5	67.0	66.0	65.1	64.6	64.4
	08:45	65.5	90.3	68.9	63.9	67.0	66.3	65.3	64.7	64.6
	08:50	64.8	89.6	72.7	62.4	65.9	65.5	64.7	63.9	63.6
	08:55	65.3	90.1	75.9	62.7	66.7	66.2	65.3	63.9	63.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	09:00	65.3	90.1	86.1	62.2	65.8	65.3	63.9	63.1	63.0
	09:05	65.1	89.9	78.0	62.6	66.7	66.0	64.8	63.5	63.4
	09:10	64.7	89.5	70.5	62.2	65.8	65.3	64.5	64.0	63.9
	09:15	65.7	90.5	74.7	62.5	67.6	67.0	65.2	64.3	64.1
	09:20	65.3	90.1	77.1	63.2	66.9	66.1	64.9	64.3	64.2
	09:25	64.9	89.7	74.7	62.8	65.8	65.5	64.7	64.1	63.9
	09:30	64.5	89.3	68.2	62.7	65.3	65.1	64.5	63.9	63.7
	09:35	64.6	89.4	75.2	61.6	65.5	65.2	64.4	63.8	63.5
	09:40	65.5	90.3	74.4	63.2	67.8	67.2	64.9	64.2	64.0
	09:45	64.0	88.8	66.9	61.8	65.3	65.1	63.8	62.8	62.6
	09:50	63.2	88.0	66.8	61.2	64.1	63.9	63.2	62.5	62.2
	09:55	63.6	88.4	75.5	61.0	65.2	64.3	63.2	62.2	61.9
	10:00	63.4	88.2	74.3	61.3	64.4	64.1	63.2	62.4	62.1
	10:05	64.1	88.9	71.3	61.6	66.5	66.2	63.4	62.6	62.4
	10:10	62.3	87.1	65.7	58.9	63.8	63.6	62.7	59.9	59.7
	10:15	61.5	86.3	67.9	59.5	62.8	62.5	61.3	60.5	60.3
	10:20	62.3	87.1	67.5	59.2	63.9	63.5	62.3	60.6	60.2
	10:25	63.7	88.5	76.7	59.5	66.6	65.1	62.6	61.2	60.6
	10:30	60.6	85.4	66.0	58.6	61.7	61.4	60.5	59.7	59.5
	10:35	62.1	86.9	71.5	58.9	64.9	64.4	61.1	60.0	59.7
	10:40	60.7	85.5	70.3	58.4	62.2	61.5	60.5	59.6	59.4
	10:45	61.3	86.1	65.3	59.5	62.3	62.0	61.1	60.5	60.3
	10:50	61.3	86.1	65.3	59.5	62.3	62.0	61.3	60.6	60.4
	10:55	61.6	86.4	82.2	59.2	61.9	61.6	60.8	60.3	60.2
	11:00	61.9	86.7	70.4	59.4	64.8	64.1	61.1	60.3	60.2
	11:05	61.3	86.1	63.6	59.7	62.3	62.0	61.3	60.6	60.4
	11:10	60.7	85.5	66.2	58.2	62.6	61.9	60.4	59.5	59.3
	11:15	60.8	85.6	67.3	58.3	61.7	61.4	60.7	59.9	59.7
	11:20	61.1	85.9	74.6	58.8	62.0	61.7	60.8	60.1	59.9
	11:25	63.2	88.0	73.3	59.9	66.5	65.8	62.1	61.0	60.8
	11:30	62.7	87.5	69.3	60.3	64.4	63.5	62.4	61.7	61.5
	11:35	62.1	86.9	69.3	60.0	63.9	63.3	61.8	61.0	60.8
	11:40	62.2	87.0	72.5	60.6	63.4	62.9	62.1	61.6	61.4
	11:45	61.9	86.7	64.3	60.3	62.9	62.6	61.8	61.3	61.1
	11:50	61.3	86.1	68.0	50.5	63.0	62.4	61.3	60.0	59.5
	11:55	51.4	76.2	65.2	49.0	53.1	52.5	50.9	50.1	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3) SAMPLE NO. : 07567-07573
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120949 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	12:00	50.9	75.7	55.8	48.9	52.2	51.9	50.7	49.8	49.6
	12:05	51.5	76.3	55.8	48.5	54.1	53.5	50.7	49.5	49.2
	12:10	51.0	75.8	56.2	48.0	52.9	52.4	50.8	49.6	49.3
	12:15	52.5	77.3	60.3	49.5	54.9	54.3	52.0	50.6	50.4
	12:20	51.6	76.4	58.3	48.8	53.5	53.0	51.1	50.1	49.9
	12:25	51.1	75.9	55.6	48.7	53.9	53.0	50.5	49.6	49.5
	12:30	51.8	76.6	61.4	49.1	54.4	53.9	51.0	50.1	49.9
	12:35	51.4	76.2	54.7	49.3	52.8	52.3	51.3	50.6	50.4
	12:40	52.1	76.9	62.0	49.7	54.3	53.9	51.5	50.7	50.5
	12:45	50.8	75.6	54.6	49.0	52.3	51.9	50.5	49.8	49.6
	12:50	52.0	76.8	56.5	48.6	54.7	54.2	51.1	50.1	49.9
	12:55	56.4	81.2	65.9	49.3	61.8	61.2	52.4	50.4	50.2
	13:00	62.0	86.8	71.7	59.4	63.7	63.2	61.6	60.8	60.6
	13:05	62.1	86.9	66.5	60.0	63.7	63.1	61.9	61.1	60.9
	13:10	62.2	87.0	64.2	60.4	63.1	62.9	62.2	61.5	61.3
	13:15	62.8	87.6	72.6	59.1	64.6	63.8	62.4	61.6	61.3
	13:20	61.9	86.7	76.2	59.3	63.4	63.0	61.6	60.6	60.4
	13:25	61.3	86.1	68.5	59.4	62.2	62.0	61.2	60.6	60.4
	13:30	61.6	86.4	67.2	59.4	63.2	62.5	61.5	60.5	60.2
	13:35	62.1	86.9	68.4	58.6	64.3	63.4	61.9	60.5	60.2
	13:40	62.1	86.9	70.3	59.1	64.1	63.4	61.7	60.8	60.5
	13:45	61.6	86.4	72.3	59.2	63.0	62.6	61.3	60.3	60.1
	13:50	63.1	87.9	77.7	60.2	66.3	64.6	62.2	61.4	61.2
	13:55	62.6	87.4	66.5	60.5	63.9	63.4	62.5	61.7	61.4
	14:00	62.4	87.2	65.6	59.9	63.5	63.2	62.3	61.5	61.2
	14:05	61.7	86.5	66.7	59.8	63.1	62.7	61.6	60.7	60.5
	14:10	61.0	85.8	64.0	59.0	61.8	61.7	61.0	60.1	59.8
	14:15	61.8	86.6	75.2	57.0	65.2	63.9	60.6	58.4	58.1
	14:20	60.8	85.6	78.5	57.5	62.7	61.6	60.3	58.7	58.5
	14:25	61.5	86.3	71.8	59.4	63.2	62.6	61.2	60.4	60.2
	14:30	63.1	87.9	78.9	60.4	64.6	63.9	62.6	61.4	61.2
	14:35	62.7	87.5	73.4	60.4	64.4	63.8	62.2	61.4	61.2
	14:40	62.0	86.8	70.2	59.3	63.5	63.0	61.7	61.0	60.9
	14:45	62.8	87.6	75.7	60.3	64.0	63.5	62.4	61.7	61.5
	14:50	62.4	87.2	70.9	60.5	63.5	63.2	62.2	61.5	61.4
	14:55	62.8	87.6	66.9	58.7	64.0	63.6	62.7	61.8	61.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกือ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	15:00	63.0	87.8	74.2	60.0	65.7	64.4	62.2	61.5	61.3
	15:05	62.3	87.1	69.4	58.6	63.9	63.3	62.1	61.3	61.1
	15:10	61.6	86.4	70.6	58.8	63.6	62.9	61.2	60.0	59.7
	15:15	61.2	86.0	72.0	59.0	62.4	62.0	61.0	60.1	59.9
	15:20	61.0	85.8	65.9	59.5	61.8	61.6	61.0	60.4	60.3
	15:25	61.1	85.9	72.1	59.1	62.7	61.7	60.7	60.0	59.8
	15:30	60.5	85.3	62.3	59.0	61.3	61.1	60.5	59.9	59.7
	15:35	60.4	85.2	69.8	57.7	61.6	61.1	60.3	59.4	59.2
	15:40	63.2	88.0	83.0	58.7	64.5	63.0	61.1	59.7	59.5
	15:45	66.9	91.7	90.9	60.6	66.4	65.2	62.9	61.7	61.5
	15:50	62.6	87.4	72.0	60.6	64.5	63.9	62.2	61.4	61.3
	15:55	62.5	87.3	65.1	60.9	63.4	63.2	62.5	61.8	61.7
	16:00	63.0	87.8	73.2	60.5	65.0	64.1	62.6	61.6	61.4
	16:05	62.9	87.7	74.3	60.9	65.0	64.3	62.3	61.7	61.6
	16:10	63.2	88.0	73.4	60.2	65.3	64.6	62.7	61.6	61.4
	16:15	62.3	87.1	78.3	59.8	63.5	63.1	61.8	61.2	61.1
	16:20	61.9	86.7	71.7	59.0	63.7	63.1	61.5	60.9	60.7
	16:25	61.4	86.2	71.7	59.8	62.2	62.0	61.4	60.7	60.5
	16:30	64.0	88.8	81.2	59.2	65.8	65.4	63.5	61.0	60.8
	16:35	65.4	90.2	88.1	60.3	67.7	65.9	63.3	61.8	61.5
	16:40	61.5	86.3	74.1	59.1	63.3	62.3	60.9	60.1	59.9
	16:45	61.8	86.6	73.6	59.6	62.7	62.4	61.7	61.0	60.9
	16:50	62.1	86.9	71.1	60.8	62.7	62.5	62.0	61.6	61.5
	16:55	62.9	87.7	68.0	60.5	64.8	64.3	62.3	61.7	61.6
	17:00	62.8	87.6	78.3	59.1	64.7	63.9	62.2	61.3	61.1
	17:05	62.4	87.2	74.9	59.0	63.9	63.3	62.0	61.2	60.9
	17:10	62.2	87.0	64.7	60.8	63.0	62.8	62.1	61.6	61.5
	17:15	62.6	87.4	65.5	60.1	64.3	63.9	62.4	61.5	61.3
	17:20	62.1	86.9	66.1	59.7	63.6	62.9	62.0	60.9	60.7
	17:25	61.6	86.4	64.2	59.9	62.7	62.4	61.5	60.8	60.6
	17:30	62.4	87.2	78.5	59.2	63.3	63.0	62.3	60.8	60.5
	17:35	62.2	87.0	65.5	60.3	63.1	62.8	62.2	61.7	61.5
	17:40	62.4	87.2	67.0	59.3	64.8	64.2	61.9	60.8	60.5
	17:45	61.2	86.0	65.2	59.4	62.2	61.9	61.1	60.4	60.3
	17:50	61.2	86.0	65.5	59.3	62.4	62.0	61.1	60.4	60.2
	17:55	61.0	85.8	68.1	58.9	62.1	61.8	60.8	60.0	59.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	18:00	61.9	86.7	72.3	58.5	65.0	64.4	60.9	59.9	59.7
	18:05	60.4	85.2	64.8	58.5	61.6	61.2	60.4	59.5	59.3
	18:10	62.4	87.2	82.7	59.5	63.8	62.7	61.3	60.5	60.2
	18:15	61.2	86.0	71.3	58.9	62.4	61.9	60.8	60.0	59.8
	18:20	59.7	84.5	68.0	57.5	60.5	60.3	59.6	58.7	58.4
	18:25	60.3	85.1	68.5	58.2	61.8	61.4	60.1	59.1	58.9
	18:30	62.1	86.9	71.7	59.2	64.2	63.3	61.7	60.4	60.1
	18:35	63.9	88.7	86.2	60.4	64.5	63.9	63.1	61.5	61.3
	18:40	61.5	86.3	83.1	58.7	61.8	61.4	60.7	59.9	59.7
	18:45	60.2	85.0	71.9	57.3	61.7	60.9	60.0	59.1	58.9
	18:50	59.7	84.5	72.3	54.7	60.7	60.4	59.6	58.6	58.2
	18:55	60.3	85.1	71.5	57.3	62.5	61.3	59.7	58.7	58.4
	19:00	59.6	84.4	62.7	56.8	61.0	60.8	59.6	58.3	58.1
	19:05	60.2	85.0	62.5	57.0	61.4	61.1	60.2	59.0	58.7
	19:10	60.3	85.1	62.7	57.9	61.4	61.2	60.4	59.3	59.0
	19:15	61.6	86.4	68.5	59.2	62.9	62.6	61.5	60.5	60.3
	19:20	62.0	86.8	65.5	60.5	62.7	62.6	62.0	61.4	61.2
	19:25	62.4	87.2	73.4	60.1	64.1	63.1	61.9	61.1	60.9
	19:30	61.8	86.6	64.3	58.8	63.1	62.9	61.8	60.6	60.4
	19:35	62.1	86.9	66.7	59.3	63.5	63.1	61.9	60.6	60.3
	19:40	62.0	86.8	63.9	59.7	63.1	62.8	62.0	61.2	60.9
	19:45	62.2	87.0	64.8	60.6	63.2	63.0	62.2	61.5	61.3
	19:50	62.0	86.8	67.8	59.6	65.2	63.2	61.4	60.7	60.5
	19:55	61.2	86.0	68.8	59.7	62.1	61.8	61.1	60.6	60.5
	20:00	61.9	86.7	70.7	60.1	62.8	62.5	61.8	61.2	61.1
	20:05	61.0	85.8	69.2	58.8	62.2	61.8	60.9	60.0	59.8
	20:10	61.9	86.7	67.2	59.3	65.3	62.9	61.5	60.5	60.3
	20:15	61.6	86.4	64.1	60.1	62.5	62.3	61.6	61.0	60.9
	20:20	61.6	86.4	69.7	59.2	62.7	62.4	61.4	60.7	60.5
	20:25	63.3	88.1	75.4	59.4	64.2	64.0	63.0	61.9	61.4
	20:30	63.2	88.0	67.7	60.4	64.4	63.9	63.0	62.3	62.2
	20:35	63.0	87.8	65.6	60.8	64.2	63.8	62.9	62.2	62.0
	20:40	61.3	86.1	67.4	58.3	63.3	63.0	60.8	59.5	59.3
	20:45	60.3	85.1	78.9	57.0	61.0	60.6	59.4	58.5	58.3
	20:50	58.7	83.5	64.9	56.7	59.9	59.6	58.6	57.7	57.5
	20:55	59.5	84.3	61.7	57.4	60.5	60.3	59.4	58.7	58.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	21:00	58.6	83.4	60.9	56.6	59.8	59.5	58.5	57.8	57.6
	21:05	59.9	84.7	64.6	57.5	61.0	60.8	59.8	58.9	58.7
	21:10	60.7	85.5	64.6	58.5	61.7	61.5	60.7	59.8	59.6
	21:15	61.2	86.0	66.4	59.6	62.4	62.1	61.0	60.4	60.3
	21:20	61.6	86.4	74.7	59.7	62.5	62.3	61.3	60.6	60.4
	21:25	60.8	85.6	69.4	58.6	62.2	61.7	60.7	59.8	59.6
	21:30	61.5	86.3	76.7	59.4	62.2	62.0	61.2	60.4	60.2
	21:35	61.7	86.5	78.7	59.7	62.3	62.1	61.4	60.6	60.4
	21:40	62.0	86.8	79.7	59.5	62.4	62.2	61.5	60.6	60.2
	21:45	61.6	86.4	74.3	59.9	62.3	62.1	61.4	60.8	60.7
	21:50	60.7	85.5	62.8	59.0	61.5	61.3	60.6	60.0	59.9
	21:55	60.5	85.3	62.4	57.9	61.6	61.4	60.5	59.5	59.2
	22:00	60.0	84.8	63.8	57.9	61.0	60.8	59.9	59.3	59.1
	22:05	60.7	85.5	74.0	58.5	61.5	61.1	60.4	59.6	59.4
	22:10	59.9	84.7	61.4	58.3	60.6	60.4	59.9	59.4	59.2
	22:15	60.8	85.6	63.5	58.8	61.9	61.7	60.7	59.8	59.7
	22:20	61.3	86.1	67.7	59.5	62.1	61.9	61.3	60.7	60.6
	22:25	61.7	86.5	66.2	60.2	62.4	62.2	61.7	61.2	61.1
	22:30	61.3	86.1	62.7	60.1	61.9	61.8	61.3	60.8	60.7
	22:35	61.5	86.3	66.6	60.1	62.2	62.0	61.5	61.0	60.9
	22:40	61.8	86.6	66.2	60.2	62.4	62.3	61.8	61.2	61.0
	22:45	61.7	86.5	66.8	60.2	62.3	62.2	61.7	61.1	60.9
	22:50	61.4	86.2	71.5	59.9	62.1	61.9	61.3	60.9	60.8
	22:55	61.6	86.4	62.8	60.4	62.2	62.1	61.6	61.2	61.0
	23:00	60.9	85.7	63.1	59.3	61.8	61.6	60.8	60.3	60.1
	23:05	61.2	86.0	62.7	59.8	61.8	61.7	61.2	60.7	60.5
	23:10	60.7	85.5	63.9	59.4	61.5	61.3	60.7	60.2	60.0
	23:15	61.5	86.3	63.8	60.1	62.1	62.0	61.5	61.0	60.9
	23:20	61.1	85.9	63.0	59.0	62.0	61.8	61.1	60.2	60.0
	23:25	60.8	85.6	63.3	59.4	61.4	61.3	60.8	60.2	60.0
	23:30	60.9	85.7	62.1	59.6	61.5	61.4	60.9	60.5	60.4
	23:35	62.2	87.0	80.0	60.1	63.4	62.6	61.6	61.0	60.9
	23:40	63.3	88.1	64.9	62.0	64.0	63.8	63.2	62.8	62.7
	23:45	63.7	88.5	65.7	62.3	65.0	64.3	63.6	63.2	63.1
	23:50	64.9	89.7	67.3	62.9	66.2	65.7	64.8	63.9	63.7
	23:55	64.7	89.5	67.9	63.0	65.5	65.3	64.7	64.2	63.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	00:00	65.0	89.8	66.3	63.7	65.6	65.5	65.0	64.6	64.5
	00:05	64.8	89.6	66.3	62.9	65.5	65.4	64.8	64.1	64.0
	00:10	64.8	89.6	66.1	63.4	65.4	65.3	64.8	64.4	64.2
	00:15	64.8	89.6	66.0	63.5	65.4	65.2	64.8	64.3	64.2
	00:20	64.8	89.6	66.2	63.6	65.4	65.3	64.9	64.4	64.3
	00:25	64.7	89.5	66.2	63.4	65.3	65.1	64.6	64.2	64.1
	00:30	64.2	89.0	65.8	62.7	64.9	64.7	64.2	63.6	63.4
	00:35	64.3	89.1	66.2	62.6	64.9	64.8	64.3	63.8	63.7
	00:40	64.8	89.6	65.9	63.4	65.3	65.2	64.8	64.3	64.1
	00:45	64.9	89.7	66.5	63.4	65.5	65.4	64.9	64.3	64.2
	00:50	65.3	90.1	66.6	64.0	65.8	65.7	65.3	64.8	64.7
	00:55	65.0	89.8	66.4	63.8	65.6	65.5	65.0	64.6	64.5
	01:00	64.9	89.7	66.1	63.7	65.4	65.3	64.9	64.4	64.3
	01:05	65.2	90.0	66.4	63.7	65.8	65.6	65.2	64.7	64.5
	01:10	65.1	89.9	66.2	63.8	65.6	65.5	65.1	64.6	64.5
	01:15	65.1	89.9	66.2	63.4	65.6	65.5	65.1	64.6	64.5
	01:20	64.8	89.6	66.4	63.4	65.5	65.4	64.8	64.3	64.2
	01:25	64.7	89.5	66.0	63.3	65.3	65.1	64.7	64.3	64.2
	01:30	64.7	89.5	66.1	63.4	65.3	65.2	64.7	64.3	64.2
	01:35	64.4	89.2	68.2	63.2	65.0	64.9	64.4	63.9	63.7
	01:40	64.5	89.3	66.0	63.4	65.1	65.0	64.5	64.1	64.0
	01:45	64.6	89.4	66.1	63.1	65.2	65.1	64.6	64.1	64.0
	01:50	65.0	89.8	66.6	63.6	65.6	65.5	65.0	64.4	64.3
	01:55	65.3	90.1	66.5	64.2	65.7	65.6	65.3	64.9	64.8
	02:00	64.9	89.7	66.4	63.5	65.7	65.5	64.9	64.3	64.2
	02:05	64.8	89.6	65.9	63.6	65.3	65.2	64.8	64.4	64.3
	02:10	65.4	90.2	66.9	64.1	66.0	65.9	65.4	64.9	64.8
	02:15	65.4	90.2	66.8	64.3	66.1	65.9	65.4	65.0	64.9
	02:20	65.2	90.0	67.0	64.0	65.8	65.7	65.2	64.8	64.6
	02:25	65.1	89.9	66.7	64.0	65.7	65.6	65.1	64.7	64.6
	02:30	65.2	90.0	66.7	63.9	65.9	65.7	65.2	64.6	64.5
	02:35	65.5	90.3	67.1	64.1	66.2	66.0	65.4	64.9	64.8
	02:40	65.5	90.3	67.1	64.1	66.1	65.9	65.5	65.0	64.9
	02:45	65.2	90.0	66.7	64.1	65.8	65.6	65.2	64.7	64.6
	02:50	65.1	89.9	66.6	63.9	65.8	65.6	65.1	64.6	64.5
	02:55	65.1	89.9	66.7	63.9	65.7	65.6	65.1	64.7	64.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	03:00	65.3	90.1	66.7	64.2	65.9	65.7	65.3	64.8	64.7
	03:05	65.1	89.9	68.3	62.3	66.1	65.9	65.4	63.2	63.0
	03:10	63.7	88.5	65.8	62.0	64.7	64.5	63.7	63.0	62.8
	03:15	63.9	88.7	65.4	62.5	64.6	64.5	63.9	63.3	63.2
	03:20	65.1	89.9	66.6	63.3	65.8	65.7	65.1	64.5	64.2
	03:25	65.4	90.2	67.2	63.9	66.3	66.0	65.3	64.8	64.6
	03:30	65.5	90.3	66.9	64.0	66.1	66.0	65.5	64.9	64.7
	03:35	65.3	90.1	66.5	63.9	65.9	65.8	65.3	64.8	64.6
	03:40	65.4	90.2	66.6	63.3	66.0	65.8	65.4	64.8	64.6
	03:45	65.0	89.8	66.3	63.5	65.6	65.5	65.0	64.5	64.4
	03:50	65.0	89.8	66.3	63.5	65.6	65.5	65.0	64.4	64.2
	03:55	65.4	90.2	66.8	63.8	66.0	65.9	65.5	64.9	64.7
	04:00	65.2	90.0	66.5	64.0	65.8	65.7	65.2	64.8	64.6
	04:05	65.2	90.0	66.6	63.7	65.9	65.8	65.2	64.7	64.5
	04:10	65.4	90.2	66.7	64.0	65.9	65.8	65.4	65.0	64.8
	04:15	65.6	90.4	67.0	64.2	66.1	66.0	65.6	65.1	65.0
	04:20	66.0	90.8	71.0	64.5	66.8	66.6	66.0	65.3	65.2
	04:25	66.0	90.8	67.5	64.6	66.7	66.6	66.0	65.5	65.4
	04:30	65.6	90.4	66.9	64.1	66.1	66.0	65.6	65.2	65.1
	04:35	65.5	90.3	67.8	64.4	66.1	66.0	65.5	65.1	65.0
	04:40	65.4	90.2	66.6	64.3	66.0	65.9	65.4	65.0	64.8
	04:45	65.5	90.3	66.9	64.1	66.1	66.0	65.5	65.1	64.9
	04:50	65.6	90.4	66.8	64.3	66.2	66.0	65.6	65.1	65.0
	04:55	65.5	90.3	66.7	64.3	66.1	66.0	65.5	65.1	64.9
	05:00	65.6	90.4	67.0	64.3	66.1	66.0	65.6	65.1	65.0
	05:05	65.7	90.5	67.3	64.4	66.3	66.2	65.7	65.3	65.1
	05:10	65.6	90.4	66.6	64.5	66.1	65.9	65.6	65.2	65.1
	05:15	65.6	90.4	66.9	64.2	66.2	66.1	65.7	65.2	65.0
	05:20	65.7	90.5	67.4	64.4	66.3	66.2	65.7	65.2	65.0
	05:25	65.8	90.6	67.9	64.2	66.4	66.3	65.8	65.3	65.1
	05:30	66.0	90.8	67.3	64.5	66.6	66.5	66.0	65.5	65.4
	05:35	66.1	90.9	67.3	65.0	66.6	66.5	66.1	65.6	65.5
	05:40	66.3	91.1	67.7	64.9	66.9	66.7	66.3	65.8	65.7
	05:45	66.6	91.4	70.4	65.0	67.6	67.3	66.5	66.0	65.8
	05:50	66.6	91.4	71.3	64.9	68.1	67.5	66.3	65.8	65.7
	05:55	66.3	91.1	70.0	64.9	67.2	66.9	66.2	65.7	65.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	06:00	66.2	91.0	70.1	64.5	67.0	66.8	66.2	65.7	65.5
	06:05	65.9	90.7	67.9	64.6	66.5	66.4	65.8	65.4	65.3
	06:10	65.8	90.6	67.3	64.4	66.4	66.3	65.9	65.4	65.3
	06:15	65.8	90.6	67.0	64.5	66.3	66.2	65.8	65.4	65.3
	06:20	66.1	90.9	67.7	64.9	66.8	66.6	66.1	65.7	65.5
	06:25	66.0	90.8	70.0	64.9	66.7	66.5	66.0	65.6	65.5
	06:30	65.4	90.2	66.8	64.1	66.1	66.0	65.4	64.9	64.8
	06:35	65.4	90.2	67.6	64.0	66.2	66.0	65.4	64.8	64.7
	06:40	64.8	89.6	67.7	63.1	65.6	65.4	64.8	64.2	64.0
	06:45	64.4	89.2	65.9	63.0	65.0	64.9	64.4	63.9	63.7
	06:50	64.1	88.9	71.7	61.0	65.3	65.1	64.2	62.1	61.9
	06:55	64.7	89.5	81.0	61.0	66.6	65.3	63.3	62.1	61.9
	07:00	64.8	89.6	81.5	62.0	65.9	65.2	64.1	63.1	62.9
	07:05	66.5	91.3	88.9	61.9	66.3	65.7	64.0	62.9	62.7
	07:10	67.5	92.3	91.7	63.5	68.1	67.3	65.6	64.9	64.7
	07:15	64.3	89.1	72.4	61.6	66.8	66.2	63.5	62.7	62.5
	07:20	65.6	90.4	70.4	63.1	66.6	66.4	65.6	64.7	64.5
	07:25	63.6	88.4	70.6	62.0	64.8	64.2	63.5	62.9	62.7
	07:30	64.2	89.0	74.3	62.1	66.1	65.1	63.6	62.8	62.7
	07:35	64.0	88.8	68.2	62.3	65.0	64.6	63.9	63.4	63.2
	07:40	65.3	90.1	67.0	63.8	65.9	65.8	65.3	64.7	64.6
	07:45	65.3	90.1	67.9	63.3	66.2	65.9	65.3	64.5	64.2
	07:50	65.7	90.5	74.7	63.5	66.6	66.3	65.6	65.0	64.9
	07:55	65.6	90.4	69.7	63.8	67.4	66.5	65.4	64.7	64.6
	08:00	65.2	90.0	67.9	63.7	65.9	65.7	65.2	64.7	64.6
	08:05	65.1	89.9	68.1	63.7	65.9	65.6	65.1	64.6	64.5
	08:10	65.1	89.9	69.0	63.6	66.3	65.7	65.0	64.5	64.3
	08:15	65.2	90.0	68.2	63.8	66.1	65.8	65.2	64.6	64.5
	08:20	65.4	90.2	69.5	63.4	66.8	66.1	65.2	64.4	64.2
	08:25	65.2	90.0	67.8	63.9	65.9	65.7	65.1	64.7	64.6
	08:30	66.8	91.6	90.6	63.6	66.3	66.0	65.4	64.9	64.7
	08:35	65.0	89.8	71.3	62.9	66.1	65.7	64.9	64.3	64.1
	08:40	65.4	90.2	69.7	63.3	66.5	66.1	65.3	64.6	64.4
	08:45	65.2	90.0	72.0	63.3	66.2	65.8	65.0	64.5	64.3
	08:50	65.0	89.8	71.4	63.6	65.6	65.5	65.0	64.5	64.3
	08:55	65.5	90.3	69.6	63.8	67.1	66.2	65.4	64.8	64.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	09:00	65.0	89.8	77.9	63.1	66.1	65.7	64.7	63.9	63.8
	09:05	65.4	90.2	76.3	63.5	66.1	65.9	65.2	64.6	64.4
	09:10	65.1	89.9	73.9	62.8	66.7	65.9	64.8	64.0	63.7
	09:15	65.0	89.8	70.4	62.7	66.7	66.2	64.8	63.9	63.6
	09:20	65.0	89.8	69.1	62.8	66.6	66.2	64.8	63.8	63.6
	09:25	65.2	90.0	76.7	62.9	66.5	66.1	64.9	64.0	63.7
	09:30	64.9	89.7	67.3	63.1	65.8	65.6	64.8	64.1	63.9
	09:35	64.6	89.4	76.6	62.7	65.4	65.2	64.5	63.8	63.6
	09:40	64.8	89.6	72.0	63.2	65.7	65.5	64.7	64.0	63.9
	09:45	64.7	89.5	71.1	63.2	65.6	65.3	64.6	64.0	63.9
	09:50	65.2	90.0	70.4	63.6	66.0	65.8	65.1	64.5	64.3
	09:55	65.0	89.8	66.7	63.4	65.9	65.7	65.1	64.3	64.1
	10:00	65.2	90.0	78.0	63.6	65.8	65.6	65.0	64.4	64.2
	10:05	64.8	89.6	69.4	62.3	66.4	65.8	64.7	63.8	63.3
	10:10	65.0	89.8	75.1	62.8	67.1	65.9	64.3	63.6	63.4
	10:15	64.7	89.5	76.4	61.9	65.4	65.2	64.5	63.8	63.6
	10:20	64.7	89.5	72.2	62.8	66.0	65.7	64.5	63.8	63.6
	10:25	64.9	89.7	71.9	63.0	66.9	65.8	64.6	63.9	63.8
	10:30	64.8	89.6	67.5	63.2	65.9	65.6	64.7	64.1	64.0
	10:35	64.8	89.6	71.3	62.4	65.8	65.6	64.7	63.7	63.3
	10:40	64.0	88.8	73.0	61.9	65.1	64.7	63.9	63.2	63.0
	10:45	65.0	89.8	80.7	62.8	65.8	65.4	64.4	63.7	63.6
	10:50	64.0	88.8	76.7	62.2	65.3	64.9	63.7	63.1	63.0
	10:55	63.0	87.8	74.6	60.6	64.2	63.9	62.7	61.7	61.5
	11:00	63.8	88.6	65.7	62.5	64.4	64.2	63.8	63.3	63.2
	11:05	63.8	88.6	65.4	62.1	64.6	64.4	63.7	63.1	62.9
	11:10	64.4	89.2	80.5	62.1	64.6	64.5	63.8	63.2	63.1
	11:15	63.3	88.1	67.7	61.4	64.3	64.1	63.3	62.4	62.2
	11:20	64.2	89.0	71.6	61.5	67.0	65.5	63.7	62.8	62.5
	11:25	63.6	88.4	66.1	62.1	64.2	64.1	63.6	63.0	62.9
	11:30	61.9	86.7	69.8	59.1	63.2	62.9	61.8	60.7	60.5
	11:35	61.9	86.7	76.9	59.5	63.0	62.6	61.5	60.7	60.5
	11:40	61.9	86.7	67.9	60.2	63.5	62.7	61.8	61.2	61.1
	11:45	62.8	87.6	65.8	61.2	63.7	63.4	62.7	62.1	62.0
	11:50	61.1	85.9	73.1	50.2	63.6	63.1	61.6	51.5	51.2
	11:55	51.5	76.3	58.8	49.1	53.5	53.0	51.2	50.1	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	12:00	51.4	76.2	59.6	49.0	53.2	52.6	51.0	50.1	49.9
	12:05	51.9	76.7	57.1	49.5	53.3	52.9	51.7	50.8	50.6
	12:10	51.9	76.7	57.9	49.6	53.2	52.8	51.7	51.0	50.8
	12:15	51.8	76.6	56.4	49.9	53.4	52.7	51.6	50.9	50.7
	12:20	51.5	76.3	55.0	49.6	52.8	52.4	51.4	50.6	50.5
	12:25	50.9	75.7	58.1	49.1	52.4	51.8	50.7	49.9	49.8
	12:30	51.7	76.5	69.6	47.5	54.7	52.7	49.9	48.6	48.4
	12:35	51.1	75.9	60.8	47.9	53.1	52.6	50.8	49.4	49.2
	12:40	51.0	75.8	60.7	47.5	53.4	52.9	50.0	48.6	48.4
	12:45	50.1	74.9	55.3	46.8	52.5	52.1	49.6	47.9	47.7
	12:50	59.4	84.2	65.2	48.9	62.0	61.6	60.4	51.0	50.4
	12:55	61.9	86.7	71.3	59.8	63.1	62.7	61.9	60.8	60.6
	13:00	62.5	87.3	68.2	60.1	63.8	63.4	62.4	61.5	61.3
	13:05	62.5	87.3	69.5	60.5	64.5	63.6	62.1	61.5	61.3
	13:10	64.5	89.3	85.4	60.8	67.2	65.3	62.4	61.7	61.5
	13:15	62.4	87.2	65.8	60.0	63.3	63.0	62.3	61.7	61.5
	13:20	63.4	88.2	72.6	60.2	66.3	65.8	62.4	61.3	61.1
	13:25	63.0	87.8	66.7	60.1	65.1	64.5	62.6	61.5	61.3
	13:30	62.6	87.4	66.2	60.8	63.6	63.3	62.6	61.9	61.8
	13:35	62.3	87.1	66.8	60.1	63.3	63.0	62.2	61.4	61.1
	13:40	62.6	87.4	66.4	60.6	63.6	63.3	62.5	61.9	61.7
	13:45	62.4	87.2	68.6	59.5	63.6	63.2	62.2	61.6	61.5
	13:50	63.6	88.4	73.0	60.5	66.3	65.9	62.7	61.6	61.3
	13:55	63.1	87.9	77.5	60.7	64.1	63.7	62.8	61.9	61.7
	14:00	62.7	87.5	77.8	60.4	64.1	63.6	62.4	61.5	61.3
	14:05	71.7	96.5	97.8	59.7	69.0	66.6	62.6	61.2	60.7
	14:10	62.9	87.7	78.5	59.9	64.3	63.5	62.4	61.4	61.0
	14:15	62.6	87.4	71.4	60.1	64.8	63.7	62.1	61.4	61.1
	14:20	63.8	88.6	75.9	60.6	66.5	65.6	63.0	61.6	61.4
	14:25	62.2	87.0	67.2	60.4	63.2	62.8	62.1	61.4	61.3
	14:30	62.5	87.3	72.0	61.0	63.6	63.1	62.3	61.7	61.6
	14:35	62.6	87.4	73.7	60.3	64.0	63.4	62.3	61.6	61.4
	14:40	63.0	87.8	73.9	60.9	64.1	63.6	62.7	62.1	61.9
	14:45	63.4	88.2	83.7	59.7	63.4	63.1	62.3	61.2	60.7
	14:50	62.7	87.5	77.7	58.9	65.6	64.9	61.5	60.1	59.9
	14:55	60.4	85.2	65.3	58.3	61.4	61.2	60.4	59.5	59.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3) SAMPLE NO. : 07567-07573
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120949 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	15:00	63.6	88.4	76.7	58.8	69.0	65.2	61.0	60.0	59.8
	15:05	61.4	86.2	71.8	58.9	64.2	62.1	60.8	59.8	59.6
	15:10	62.5	87.3	79.5	59.1	64.2	63.3	61.3	60.2	60.0
	15:15	63.4	88.2	85.0	59.4	66.5	65.2	61.9	60.5	60.2
	15:20	63.6	88.4	69.6	59.6	66.8	66.0	62.6	61.5	61.2
	15:25	62.2	87.0	68.3	58.4	64.4	63.6	62.1	60.3	59.9
	15:30	62.6	87.4	66.0	59.8	63.8	63.4	62.5	61.8	61.6
	15:35	62.5	87.3	68.7	59.4	64.4	63.9	62.3	60.8	60.6
	15:40	63.0	87.8	68.5	60.4	64.6	64.0	62.7	62.0	61.9
	15:45	62.9	87.7	66.3	59.9	64.2	63.9	62.7	62.0	61.7
	15:50	63.0	87.8	72.7	60.9	64.8	64.1	62.7	61.9	61.8
	15:55	64.4	89.2	76.3	60.6	66.7	66.0	63.2	61.9	61.7
	16:00	63.0	87.8	69.2	60.9	64.6	64.2	62.7	61.9	61.8
	16:05	63.4	88.2	71.9	60.7	65.9	64.8	62.9	61.9	61.7
	16:10	63.1	87.9	75.9	59.3	65.1	64.0	62.7	61.7	61.5
	16:15	63.1	87.9	67.0	60.7	64.8	64.3	62.9	61.9	61.6
	16:20	62.7	87.5	70.7	58.2	64.4	63.7	62.3	61.4	61.1
	16:25	62.2	87.0	65.2	60.3	63.5	63.0	62.2	61.2	61.1
	16:30	62.7	87.5	82.5	58.3	64.1	63.3	62.1	61.2	60.9
	16:35	62.5	87.3	75.0	58.8	63.9	63.2	62.2	61.2	61.0
	16:40	62.5	87.3	75.8	59.9	64.7	63.8	62.0	61.0	60.8
	16:45	62.7	87.5	73.0	59.7	65.1	63.8	62.4	61.5	61.1
	16:50	63.5	88.3	71.7	60.9	66.3	65.8	62.8	62.1	62.0
	16:55	61.8	86.6	70.0	59.5	63.0	62.5	61.6	60.6	60.5
	17:00	62.3	87.1	65.6	59.6	63.5	63.1	62.2	61.4	61.2
	17:05	62.2	87.0	73.4	58.8	64.6	63.6	61.8	60.4	60.2
	17:10	62.6	87.4	67.9	60.3	63.7	63.3	62.4	61.8	61.7
	17:15	63.4	88.2	71.6	60.8	66.1	65.4	62.7	61.9	61.7
	17:20	63.0	87.8	83.7	60.8	63.5	63.2	62.4	61.9	61.7
	17:25	62.5	87.3	76.1	60.4	64.3	63.6	62.1	61.3	61.1
	17:30	61.6	86.4	73.1	59.1	62.7	62.3	61.3	60.6	60.4
	17:35	62.8	87.6	72.4	59.6	66.2	65.8	61.9	61.1	60.9
	17:40	66.6	91.4	95.1	59.3	64.9	62.7	60.8	60.1	60.0
	17:45	66.3	91.1	95.1	59.2	62.3	62.0	61.2	60.5	60.1
	17:50	61.0	85.8	70.4	58.3	61.8	61.6	60.9	60.1	60.0
	17:55	60.7	85.5	63.4	59.2	61.4	61.2	60.7	60.1	59.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1
 SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	18:00	60.7	85.5	67.3	58.9	61.9	61.4	60.5	59.8	59.6
	18:05	61.5	86.3	72.2	59.4	62.6	62.3	61.5	60.4	60.2
	18:10	62.4	87.2	66.5	60.3	63.3	63.0	62.4	61.8	61.6
	18:15	62.6	87.4	75.7	59.5	64.2	63.6	62.3	61.5	61.2
	18:20	62.8	87.6	65.1	61.1	63.8	63.5	62.7	62.1	62.0
	18:25	62.8	87.6	70.2	59.9	64.4	64.1	62.6	61.7	61.5
	18:30	63.0	87.8	66.8	60.8	64.2	63.8	62.9	62.3	62.1
	18:35	62.8	87.6	71.8	60.6	64.1	63.6	62.6	61.7	61.5
	18:40	62.6	87.4	75.9	59.3	63.9	63.4	62.3	61.3	61.0
	18:45	61.9	86.7	64.4	59.5	63.0	62.7	61.9	61.0	60.8
	18:50	61.5	86.3	67.6	59.0	62.3	62.1	61.5	60.8	60.6
	18:55	61.4	86.2	63.2	58.0	62.4	62.2	61.4	60.6	60.4
	19:00	61.6	86.4	72.1	59.7	62.5	62.3	61.6	60.8	60.5
	19:05	62.3	87.1	71.7	59.5	63.3	63.1	62.4	61.3	60.8
	19:10	62.7	87.5	64.4	61.0	63.6	63.4	62.7	62.1	61.9
	19:15	62.3	87.1	64.5	58.9	63.2	63.0	62.3	61.7	61.4
	19:20	63.4	88.2	71.5	61.7	64.8	64.2	63.1	62.5	62.3
	19:25	62.8	87.6	73.4	60.1	64.0	63.5	62.3	61.3	61.0
	19:30	62.5	87.3	73.1	60.2	63.9	63.3	62.2	61.4	61.2
	19:35	62.4	87.2	75.2	60.0	63.3	63.1	62.4	60.8	60.6
	19:40	63.3	88.1	65.9	61.7	64.2	63.8	63.2	62.7	62.5
	19:45	63.0	87.8	65.8	61.3	63.9	63.6	62.9	62.3	62.2
	19:50	62.9	87.7	65.2	60.7	64.1	63.7	62.9	62.1	61.8
	19:55	63.2	88.0	73.9	61.8	64.0	63.7	63.0	62.5	62.4
	20:00	62.8	87.6	67.1	61.3	63.9	63.5	62.7	62.2	62.0
	20:05	62.5	87.3	68.0	60.2	63.6	63.3	62.5	61.8	61.5
	20:10	63.1	87.9	72.0	60.6	64.0	63.7	63.1	62.5	62.3
	20:15	62.7	87.5	67.7	61.2	63.5	63.3	62.7	62.2	62.0
	20:20	62.5	87.3	65.1	60.3	63.5	63.2	62.5	61.7	61.5
	20:25	62.8	87.6	71.9	60.9	63.9	63.5	62.8	61.9	61.7
	20:30	63.2	88.0	72.9	61.8	64.2	63.9	63.1	62.5	62.4
	20:35	62.6	87.4	78.8	59.9	64.1	63.7	62.0	60.8	60.6
	20:40	61.2	86.0	62.9	59.3	62.1	61.9	61.2	60.6	60.4
	20:45	60.5	85.3	63.1	58.6	61.4	61.2	60.4	59.7	59.5
	20:50	60.7	85.5	63.8	59.0	61.5	61.4	60.7	59.9	59.8
	20:55	60.6	85.4	63.2	58.9	61.5	61.3	60.6	59.8	59.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	21:00	61.3	86.1	76.2	59.1	62.3	62.0	61.0	60.4	60.2
	21:05	61.6	86.4	63.7	59.7	62.5	62.3	61.6	60.8	60.5
	21:10	61.3	86.1	71.0	58.7	62.5	62.3	61.3	60.1	59.9
	21:15	61.4	86.2	70.2	59.0	63.2	62.6	61.3	59.8	59.7
	21:20	61.3	86.1	68.7	59.2	62.7	62.4	61.2	60.2	60.0
	21:25	61.5	86.3	64.5	59.9	62.5	62.3	61.5	60.7	60.6
	21:30	60.8	85.6	65.0	58.8	62.1	61.8	60.7	59.7	59.5
	21:35	62.4	87.2	68.0	58.8	63.8	63.6	62.7	60.1	59.7
	21:40	63.8	88.6	65.4	61.8	64.5	64.4	63.8	63.1	62.9
	21:45	63.3	88.1	65.0	61.5	64.1	63.9	63.3	62.6	62.4
	21:50	63.5	88.3	66.3	61.5	64.5	64.3	63.5	62.7	62.5
	21:55	63.5	88.3	65.7	61.9	64.4	64.2	63.5	62.8	62.7
	22:00	63.3	88.1	66.0	61.7	64.2	64.0	63.2	62.6	62.4
	22:05	63.5	88.3	66.4	61.8	64.4	64.1	63.4	62.8	62.6
	22:10	63.7	88.5	71.8	62.3	64.3	64.1	63.6	63.1	63.0
	22:15	63.3	88.1	72.8	61.6	64.1	63.9	63.3	62.5	62.3
	22:20	64.7	89.5	77.0	62.7	65.4	65.2	64.5	63.9	63.7
	22:25	64.7	89.5	72.3	63.3	65.5	65.2	64.6	64.1	63.9
	22:30	64.4	89.2	66.2	63.1	65.3	65.1	64.4	63.8	63.7
	22:35	64.6	89.4	66.9	63.2	65.5	65.3	64.6	64.0	63.9
	22:40	64.7	89.5	67.7	63.5	65.5	65.3	64.6	64.2	64.0
	22:45	64.8	89.6	74.8	62.9	66.1	65.5	64.6	63.9	63.8
	22:50	64.8	89.6	66.4	63.6	65.5	65.3	64.7	64.3	64.1
	22:55	64.6	89.4	66.4	63.3	65.4	65.1	64.6	64.1	64.0
	23:00	64.9	89.7	67.4	63.5	65.7	65.5	64.9	64.3	64.2
	23:05	65.0	89.8	70.1	63.7	65.9	65.7	64.9	64.5	64.4
	23:10	65.2	90.0	67.2	63.5	65.9	65.7	65.2	64.6	64.5
	23:15	65.2	90.0	70.8	64.1	66.1	65.8	65.1	64.7	64.6
	23:20	65.0	89.8	66.6	63.8	65.7	65.5	65.0	64.5	64.5
	23:25	64.8	89.6	66.7	63.6	65.5	65.3	64.7	64.3	64.2
	23:30	65.0	89.8	66.8	63.9	65.6	65.4	65.0	64.5	64.4
	23:35	64.4	89.2	69.5	63.3	65.1	64.9	64.4	64.0	63.9
	23:40	64.3	89.1	65.8	63.1	65.0	64.8	64.3	63.8	63.7
	23:45	64.4	89.2	66.1	63.1	65.0	64.9	64.4	64.0	63.8
	23:50	64.6	89.4	66.0	63.5	65.1	65.0	64.6	64.3	64.2
	23:55	64.6	89.4	66.1	63.1	65.3	65.1	64.5	64.0	63.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573

MEASURING DATE : 03-10/04/2025

RECEIVED DATE : 10/04/2025

REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	00:00	64.6	89.4	65.8	63.4	65.1	65.0	64.6	64.2	64.1
	00:05	64.5	89.3	66.1	63.4	65.1	65.0	64.5	64.1	64.0
	00:10	64.9	89.7	67.8	63.5	65.5	65.3	64.9	64.4	64.2
	00:15	64.6	89.4	66.0	63.5	65.2	65.1	64.6	64.2	64.1
	00:20	64.5	89.3	66.1	63.2	65.2	65.1	64.5	64.0	63.9
	00:25	64.7	89.5	65.9	63.5	65.3	65.1	64.7	64.2	64.1
	00:30	64.5	89.3	65.8	63.4	65.0	64.9	64.5	64.1	64.0
	00:35	64.6	89.4	66.4	63.4	65.2	65.1	64.6	64.2	64.1
	00:40	64.4	89.2	66.5	63.1	65.0	64.9	64.4	64.0	63.9
	00:45	64.6	89.4	66.3	63.3	65.2	65.1	64.6	64.2	64.1
	00:50	64.4	89.2	65.9	63.1	65.0	64.9	64.4	63.8	63.7
	00:55	64.9	89.7	66.4	63.8	65.6	65.4	64.9	64.5	64.4
	01:00	65.0	89.8	66.2	63.7	65.6	65.5	65.0	64.6	64.4
	01:05	64.9	89.7	66.4	63.6	65.4	65.3	64.9	64.4	64.3
	01:10	65.5	90.3	67.2	63.9	66.2	66.0	65.5	65.0	64.9
	01:15	65.3	90.1	66.6	64.0	65.9	65.7	65.3	64.9	64.7
	01:20	65.7	90.5	67.4	64.3	66.5	66.2	65.6	65.2	65.1
	01:25	65.5	90.3	67.2	64.1	66.2	66.0	65.5	65.0	64.9
	01:30	65.4	90.2	66.7	64.1	66.0	65.9	65.5	65.0	64.9
	01:35	65.6	90.4	67.5	64.2	66.4	66.2	65.5	65.1	65.0
	01:40	65.5	90.3	67.1	64.1	66.2	66.0	65.4	64.9	64.8
	01:45	65.6	90.4	67.4	64.3	66.2	66.1	65.5	65.1	65.0
	01:50	65.1	89.9	67.0	63.8	65.9	65.7	65.1	64.6	64.4
	01:55	64.6	89.4	66.0	63.4	65.2	65.0	64.6	64.1	64.0
	02:00	64.9	89.7	83.7	63.2	65.1	65.0	64.5	64.1	64.0
	02:05	64.8	89.6	66.1	63.8	65.3	65.2	64.8	64.4	64.3
	02:10	65.0	89.8	66.1	63.6	65.5	65.4	65.0	64.5	64.4
	02:15	64.8	89.6	66.0	63.7	65.3	65.2	64.8	64.4	64.3
	02:20	65.0	89.8	66.2	63.8	65.5	65.4	65.0	64.6	64.5
	02:25	65.4	90.2	67.3	64.1	66.0	65.9	65.4	65.0	64.8
	02:30	65.7	90.5	67.1	64.3	66.3	66.2	65.7	65.2	65.0
	02:35	65.5	90.3	66.9	64.2	66.2	66.0	65.4	65.0	64.9
	02:40	65.0	89.8	66.6	63.6	65.5	65.4	65.0	64.5	64.3
	02:45	65.0	89.8	66.6	63.5	65.7	65.6	65.0	64.5	64.3
	02:50	64.9	89.7	66.4	63.3	65.5	65.4	64.9	64.4	64.2
	02:55	64.9	89.7	66.5	63.5	65.6	65.4	64.9	64.4	64.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	03:00	64.9	89.7	66.3	63.9	65.5	65.4	64.9	64.5	64.3
	03:05	65.2	90.0	66.4	63.8	65.7	65.6	65.2	64.6	64.5
	03:10	65.5	90.3	67.3	64.4	66.1	65.9	65.5	65.1	65.0
	03:15	65.5	90.3	66.7	64.2	66.1	66.0	65.5	65.1	65.0
	03:20	65.8	90.6	67.0	64.4	66.4	66.3	65.7	65.3	65.2
	03:25	65.7	90.5	67.1	64.2	66.4	66.2	65.7	65.2	65.0
	03:30	65.8	90.6	67.9	64.6	66.5	66.3	65.7	65.3	65.1
	03:35	65.6	90.4	66.8	64.2	66.1	66.0	65.6	65.1	65.0
	03:40	65.4	90.2	66.8	64.0	66.0	65.8	65.4	64.9	64.7
	03:45	65.3	90.1	66.8	63.8	66.0	65.8	65.3	64.8	64.7
	03:50	65.3	90.1	67.0	64.1	65.9	65.8	65.3	64.9	64.8
	03:55	65.7	90.5	66.9	64.0	66.3	66.1	65.7	65.2	65.1
	04:00	65.5	90.3	67.6	64.1	66.2	66.0	65.5	64.9	64.8
	04:05	65.6	90.4	67.3	64.0	66.2	66.1	65.6	65.0	64.9
	04:10	65.9	90.7	67.1	64.5	66.5	66.4	65.9	65.4	65.3
	04:15	65.7	90.5	67.1	64.3	66.3	66.2	65.7	65.2	65.1
	04:20	65.5	90.3	67.0	63.8	66.1	66.0	65.5	65.0	64.8
	04:25	65.5	90.3	67.0	63.9	66.2	66.0	65.5	65.0	64.8
	04:30	65.8	90.6	67.4	64.5	66.3	66.2	65.8	65.4	65.2
	04:35	65.8	90.6	67.1	64.5	66.3	66.2	65.8	65.4	65.2
	04:40	66.0	90.8	67.1	64.4	66.5	66.4	66.0	65.6	65.4
	04:45	65.8	90.6	67.3	64.3	66.4	66.3	65.8	65.3	65.2
	04:50	65.4	90.2	67.1	64.1	66.1	65.9	65.4	65.0	64.8
	04:55	65.4	90.2	66.8	64.2	66.0	65.9	65.4	65.0	64.8
	05:00	65.3	90.1	66.9	63.9	65.9	65.8	65.3	64.8	64.7
	05:05	65.6	90.4	68.1	64.1	66.2	66.1	65.6	65.1	65.0
	05:10	66.0	90.8	67.7	64.4	66.6	66.4	66.0	65.5	65.3
	05:15	66.1	90.9	67.5	64.5	66.7	66.6	66.1	65.6	65.5
	05:20	65.9	90.7	67.3	64.8	66.5	66.4	65.9	65.5	65.3
	05:25	66.0	90.8	70.9	64.7	66.7	66.5	66.0	65.6	65.4
	05:30	66.3	91.1	67.4	65.1	66.8	66.7	66.3	65.9	65.7
	05:35	66.7	91.5	68.1	65.5	67.3	67.2	66.7	66.3	66.2
	05:40	66.2	91.0	67.4	65.3	66.8	66.7	66.2	65.8	65.7
	05:45	66.1	90.9	68.1	65.0	66.8	66.7	66.1	65.6	65.5
	05:50	66.1	90.9	67.9	64.8	66.7	66.5	66.0	65.6	65.5
	05:55	65.8	90.6	67.9	64.4	66.5	66.3	65.8	65.4	65.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	06:00	65.6	90.4	67.8	64.2	66.3	66.1	65.6	65.1	65.0
	06:05	65.8	90.6	67.4	64.5	66.5	66.3	65.8	65.4	65.3
	06:10	66.3	91.1	68.3	65.2	67.0	66.9	66.3	65.9	65.7
	06:15	66.3	91.1	73.0	65.1	66.9	66.7	66.3	65.9	65.8
	06:20	66.1	90.9	67.7	64.9	66.7	66.6	66.1	65.7	65.6
	06:25	65.9	90.7	67.5	64.7	66.6	66.4	65.9	65.5	65.4
	06:30	65.7	90.5	67.2	64.4	66.3	66.1	65.6	65.2	65.1
	06:35	65.1	89.9	67.3	63.8	65.9	65.6	65.1	64.5	64.4
	06:40	64.9	89.7	74.2	62.3	65.5	65.3	64.8	64.3	64.1
	06:45	64.1	88.9	74.4	61.6	67.0	66.0	63.2	62.5	62.4
	06:50	65.1	89.9	83.2	61.9	68.6	67.2	63.3	62.8	62.7
	06:55	65.8	90.6	78.7	61.9	70.1	67.4	63.6	62.9	62.7
	07:00	65.3	90.1	80.2	62.0	67.9	66.7	63.9	63.1	62.9
	07:05	65.9	90.7	78.4	62.8	67.9	67.1	65.4	64.7	64.4
	07:10	65.2	90.0	72.4	63.8	65.9	65.6	65.1	64.6	64.5
	07:15	65.6	90.4	71.5	63.3	66.7	66.3	65.6	64.7	64.5
	07:20	66.4	91.2	71.8	63.7	69.4	68.7	65.7	64.7	64.5
	07:25	65.6	90.4	72.7	63.4	66.3	66.1	65.5	64.8	64.6
	07:30	65.2	90.0	71.8	63.1	65.9	65.8	65.1	64.4	64.3
	07:35	65.2	90.0	71.1	62.9	66.1	65.9	65.2	63.9	63.6
	07:40	65.6	90.4	81.0	63.6	67.2	66.5	65.0	64.4	64.3
	07:45	66.0	90.8	76.8	63.5	68.8	67.9	65.1	64.2	64.1
	07:50	65.6	90.4	77.5	62.5	66.8	66.1	65.2	64.5	64.2
	07:55	66.1	90.9	76.6	63.0	68.9	67.0	65.2	64.4	64.3
	08:00	65.6	90.4	74.9	63.8	67.0	66.3	65.4	64.8	64.6
	08:05	65.0	89.8	75.9	62.4	66.5	65.8	64.7	63.8	63.5
	08:10	65.4	90.2	78.8	63.1	66.3	66.0	65.2	64.5	64.3
	08:15	65.4	90.2	66.9	64.2	66.0	65.8	65.4	65.0	64.9
	08:20	65.1	89.9	72.3	63.2	65.9	65.7	65.1	64.3	64.0
	08:25	65.6	90.4	71.9	63.5	68.2	67.4	64.9	64.2	64.0
	08:30	65.6	90.4	78.5	63.4	68.6	65.8	64.8	64.2	64.1
	08:35	65.3	90.1	68.2	63.7	66.8	65.9	65.2	64.7	64.5
	08:40	64.9	89.7	67.0	63.3	65.8	65.6	64.9	64.2	64.0
	08:45	64.8	89.6	70.6	63.4	65.6	65.4	64.8	64.3	64.1
	08:50	65.2	90.0	80.7	62.2	66.0	65.7	64.8	64.0	63.7
	08:55	64.6	89.4	71.9	62.3	65.6	65.3	64.5	63.9	63.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1
 SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	09:00	64.7	89.5	75.2	62.9	65.5	65.1	64.4	63.9	63.8
	09:05	65.4	90.2	82.3	63.2	66.3	65.8	64.8	64.1	64.0
	09:10	64.3	89.1	75.9	62.0	65.8	65.1	64.0	63.1	62.8
	09:15	64.8	89.6	81.7	61.8	65.6	65.4	64.3	62.9	62.6
	09:20	65.0	89.8	74.3	63.2	65.7	65.5	64.9	64.3	64.1
	09:25	65.0	89.8	79.6	61.4	66.3	65.4	64.3	63.2	62.9
	09:30	65.0	89.8	77.3	62.6	68.0	65.6	64.1	63.4	63.3
	09:35	64.0	88.8	75.5	61.9	65.2	64.8	63.9	63.0	62.8
	09:40	63.8	88.6	70.0	61.7	64.7	64.5	63.8	63.1	62.9
	09:45	64.1	88.9	75.1	61.7	65.9	64.8	63.7	62.7	62.5
	09:50	64.3	89.1	77.1	62.3	64.9	64.7	64.0	63.4	63.2
	09:55	63.9	88.7	77.0	61.7	64.5	64.2	63.5	62.8	62.7
	10:00	64.0	88.8	67.3	62.2	64.8	64.6	63.9	63.3	63.2
	10:05	64.2	89.0	65.5	63.0	64.8	64.7	64.1	63.7	63.6
	10:10	64.0	88.8	74.2	62.1	65.0	64.7	63.8	63.1	62.9
	10:15	63.6	88.4	70.2	61.6	65.0	64.5	63.3	62.6	62.4
	10:20	63.6	88.4	68.1	62.1	64.3	64.1	63.5	63.0	62.9
	10:25	63.8	88.6	75.7	61.7	65.1	64.2	63.4	62.7	62.5
	10:30	63.8	88.6	76.4	62.2	64.6	64.4	63.7	63.1	63.0
	10:35	63.8	88.6	68.8	62.1	64.9	64.5	63.6	63.0	62.8
	10:40	63.9	88.7	69.8	62.0	65.9	65.1	63.7	62.9	62.7
	10:45	63.2	88.0	64.9	61.5	64.0	63.8	63.2	62.6	62.3
	10:50	63.2	88.0	69.0	61.5	64.1	63.8	63.1	62.5	62.4
	10:55	63.1	87.9	69.0	61.3	63.8	63.7	63.1	62.5	62.3
	11:00	62.9	87.7	76.3	60.8	63.8	63.5	62.7	61.9	61.7
	11:05	63.7	88.5	77.5	61.1	65.6	64.5	63.1	62.3	62.1
	11:10	62.4	87.2	73.4	59.8	63.6	63.2	62.3	61.3	60.9
	11:15	63.5	88.3	79.0	61.3	64.3	63.7	62.9	62.3	62.2
	11:20	64.3	89.1	80.2	61.4	66.8	65.1	63.2	62.4	62.2
	11:25	65.4	90.2	74.2	61.9	70.1	68.1	63.7	63.0	62.8
	11:30	63.7	88.5	67.8	61.0	65.2	64.6	63.7	62.3	62.1
	11:35	67.2	92.0	93.7	62.0	67.2	66.6	64.2	63.2	62.9
	11:40	64.3	89.1	82.4	61.5	64.9	64.6	63.5	62.6	62.5
	11:45	64.1	88.9	75.7	62.1	65.3	64.8	63.9	63.3	63.1
	11:50	61.9	86.7	67.1	56.8	63.9	63.7	61.9	58.9	58.6
	11:55	60.0	84.8	75.5	56.2	61.1	60.7	59.6	58.0	57.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกือ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	12:00	60.1	84.9	65.5	57.6	61.4	61.1	60.0	58.7	58.5
	12:05	59.8	84.6	63.1	57.5	60.9	60.7	59.7	58.7	58.5
	12:10	55.1	79.9	63.8	49.9	60.2	59.5	52.3	51.0	50.8
	12:15	52.6	77.4	59.0	50.1	54.4	54.0	52.2	51.2	51.0
	12:20	53.1	77.9	66.8	49.8	55.1	54.6	52.5	50.9	50.6
	12:25	55.2	80.0	77.3	49.1	55.0	54.5	51.4	50.1	49.9
	12:30	51.1	75.9	63.0	47.6	53.5	53.0	50.5	48.9	48.6
	12:35	51.4	76.2	56.8	47.8	53.9	53.5	50.7	49.4	49.1
	12:40	51.2	76.0	56.5	47.9	53.5	53.1	50.6	49.1	48.9
	12:45	50.5	75.3	55.9	46.7	53.7	53.1	49.6	48.1	47.8
	12:50	51.1	75.9	55.9	47.1	53.7	53.1	50.4	49.1	48.7
	12:55	55.9	80.7	64.2	48.2	60.2	59.9	51.9	49.9	49.7
	13:00	60.8	85.6	63.3	58.8	61.6	61.4	60.8	60.1	59.9
	13:05	60.9	85.7	62.7	59.0	61.8	61.6	60.9	60.0	59.8
	13:10	61.6	86.4	67.1	59.2	63.8	62.5	61.2	60.4	60.2
	13:15	60.7	85.5	62.4	58.8	61.6	61.4	60.6	59.8	59.6
	13:20	62.1	86.9	75.9	59.6	63.2	62.8	61.9	60.6	60.4
	13:25	63.3	88.1	84.4	59.3	63.9	63.5	62.5	61.8	61.5
	13:30	62.0	86.8	67.6	59.2	63.6	63.2	61.7	60.8	60.5
	13:35	62.5	87.3	72.0	59.8	64.5	63.1	61.9	61.0	60.8
	13:40	62.6	87.4	66.1	61.0	63.9	63.2	62.4	61.9	61.8
	13:45	62.6	87.4	76.2	59.2	63.8	63.1	62.1	61.2	60.9
	13:50	62.6	87.4	69.6	60.3	65.1	63.7	62.0	61.3	61.1
	13:55	61.6	86.4	66.0	59.8	62.5	62.3	61.5	60.9	60.8
	14:00	63.0	87.8	76.6	59.9	65.4	64.5	62.3	61.3	61.0
	14:05	62.2	87.0	70.0	60.1	64.2	63.4	61.8	61.1	60.9
	14:10	63.2	88.0	74.5	60.1	66.0	64.3	62.3	61.5	61.3
	14:15	63.0	87.8	72.9	59.7	64.8	64.0	62.6	61.8	61.5
	14:20	64.3	89.1	84.4	58.8	66.2	63.6	61.6	60.5	60.0
	14:25	63.3	88.1	87.8	59.0	63.9	62.7	61.6	60.8	60.4
	14:30	62.1	86.9	75.3	58.4	63.5	62.8	61.5	60.8	60.5
	14:35	62.4	87.2	72.0	59.8	63.9	63.3	62.2	61.2	61.0
	14:40	62.8	87.6	72.9	59.8	66.2	65.2	61.7	60.9	60.7
	14:45	62.6	87.4	83.4	59.6	64.1	63.6	61.6	60.7	60.5
	14:50	61.4	86.2	64.4	59.3	62.4	62.2	61.3	60.5	60.4
	14:55	62.0	86.8	75.8	59.6	63.3	63.0	61.8	61.0	60.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	15:00	62.1	86.9	67.5	60.2	63.4	62.9	61.9	61.2	61.0
	15:05	62.9	87.7	83.2	59.5	64.3	63.4	61.7	60.8	60.6
	15:10	62.3	87.1	77.0	59.5	64.1	63.3	61.8	60.7	60.5
	15:15	62.3	87.1	65.2	60.6	63.7	63.1	62.1	61.5	61.4
	15:20	62.0	86.8	71.7	58.6	63.6	63.1	61.8	60.8	60.7
	15:25	62.0	86.8	67.8	60.1	63.2	62.9	61.9	61.1	60.9
	15:30	62.7	87.5	77.2	60.4	64.7	64.1	62.3	61.5	61.3
	15:35	62.1	86.9	73.9	59.2	63.1	62.8	62.0	60.5	60.2
	15:40	62.2	87.0	66.9	60.0	64.2	63.3	61.8	61.2	61.0
	15:45	62.2	87.0	64.8	60.5	63.3	63.0	62.1	61.5	61.3
	15:50	63.1	87.9	76.2	60.6	64.9	64.4	62.6	61.7	61.5
	15:55	62.4	87.2	76.5	59.6	63.5	63.1	62.1	61.4	61.2
	16:00	62.7	87.5	74.0	59.6	64.5	63.8	62.1	61.3	61.1
	16:05	63.2	88.0	68.1	60.6	65.6	64.7	62.7	61.8	61.6
	16:10	62.8	87.6	66.6	61.0	64.5	64.0	62.5	61.8	61.7
	16:15	63.5	88.3	82.2	60.2	65.1	64.1	62.1	61.4	61.2
	16:20	63.5	88.3	73.8	61.0	66.0	65.0	62.9	62.2	62.0
	16:25	63.0	87.8	71.4	59.9	65.9	64.8	62.4	61.5	61.4
	16:30	63.3	88.1	76.5	59.5	65.6	64.9	62.7	61.6	61.4
	16:35	62.6	87.4	69.9	60.2	65.6	63.8	62.0	61.3	61.1
	16:40	62.6	87.4	67.3	60.5	64.6	64.0	62.1	61.3	61.2
	16:45	63.3	88.1	75.8	60.9	65.5	64.6	62.7	62.0	61.8
	16:50	62.4	87.2	65.7	60.1	64.1	63.6	62.2	61.4	61.2
	16:55	62.6	87.4	70.9	59.5	65.0	64.5	62.0	61.4	61.2
	17:00	63.0	87.8	69.5	60.0	65.7	64.2	62.3	61.3	61.1
	17:05	62.1	86.9	67.7	60.3	62.8	62.6	62.0	61.4	61.3
	17:10	62.3	87.1	67.5	60.7	63.6	63.2	62.0	61.5	61.4
	17:15	61.9	86.7	64.1	60.5	62.5	62.4	61.9	61.4	61.3
	17:20	61.6	86.4	63.9	60.2	62.6	62.3	61.6	61.0	60.8
	17:25	62.8	87.6	76.2	59.9	65.0	63.8	62.1	61.4	61.2
	17:30	62.5	87.3	77.7	58.9	64.0	63.4	62.1	61.5	61.3
	17:35	62.2	87.0	65.6	60.7	63.0	62.8	62.2	61.6	61.4
	17:40	62.5	87.3	73.9	60.3	64.1	63.5	62.3	61.3	61.1
	17:45	62.4	87.2	77.5	58.6	63.1	62.9	62.3	61.4	61.0
	17:50	62.1	86.9	70.5	60.4	62.8	62.6	62.2	61.4	61.3
	17:55	62.2	87.0	70.0	60.4	63.0	62.8	62.1	61.4	61.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	18:00	62.0	86.8	64.0	60.4	62.8	62.7	62.0	61.3	61.2
	18:05	62.0	86.8	63.4	60.5	62.7	62.6	62.1	61.3	61.2
	18:10	62.1	86.9	66.1	60.8	63.0	62.7	62.1	61.5	61.4
	18:15	62.3	87.1	70.7	60.7	63.5	62.9	62.2	61.6	61.5
	18:20	62.3	87.1	75.6	57.9	63.8	62.9	62.1	61.3	60.9
	18:25	62.9	87.7	80.3	57.9	65.0	63.7	61.8	60.0	59.6
	18:30	64.8	89.6	89.3	59.2	63.8	63.4	62.5	60.8	60.3
	18:35	62.6	87.4	72.2	59.6	64.3	63.7	62.3	61.4	61.1
	18:40	62.5	87.3	70.8	60.4	64.8	64.1	62.0	61.4	61.2
	18:45	62.0	86.8	71.5	58.3	64.1	63.1	61.7	60.9	60.5
	18:50	61.6	86.4	64.8	59.8	62.3	62.1	61.6	61.0	60.8
	18:55	61.6	86.4	63.9	60.3	62.3	62.1	61.6	61.1	61.0
	19:00	61.5	86.3	63.6	60.2	62.4	62.2	61.5	61.0	60.8
	19:05	62.6	87.4	83.9	60.1	62.8	62.6	61.9	61.3	61.1
	19:10	62.1	86.9	69.4	57.4	62.9	62.7	62.1	61.5	61.2
	19:15	62.5	87.3	64.6	61.2	63.1	62.9	62.5	62.0	61.9
	19:20	62.9	87.7	71.9	59.8	64.0	63.7	62.7	61.9	61.7
	19:25	62.2	87.0	70.7	59.7	63.7	63.3	61.9	60.8	60.6
	19:30	63.7	88.5	87.1	59.6	63.3	62.8	61.3	60.7	60.5
	19:35	62.1	86.9	80.6	59.1	63.2	62.5	61.5	60.9	60.8
	19:40	61.4	86.2	65.0	59.8	62.9	62.2	61.2	60.5	60.4
	19:45	61.6	86.4	70.7	58.9	62.6	62.2	61.4	60.8	60.5
	19:50	61.9	86.7	73.4	60.4	63.3	62.8	61.6	61.1	61.0
	19:55	61.5	86.3	65.4	60.0	63.0	62.4	61.3	60.7	60.5
	20:00	61.7	86.5	64.9	59.8	62.8	62.4	61.6	61.0	60.8
	20:05	61.7	86.5	67.0	59.6	63.0	62.5	61.5	60.8	60.6
	20:10	62.0	86.8	73.2	60.1	63.1	62.7	61.8	61.2	61.0
	20:15	61.6	86.4	65.3	60.1	62.7	62.4	61.5	60.9	60.7
	20:20	61.9	86.7	65.3	60.2	63.1	62.8	61.7	61.0	60.9
	20:25	62.0	86.8	64.4	58.4	63.4	63.1	61.9	61.2	61.0
	20:30	61.7	86.5	65.2	59.9	63.3	62.6	61.5	60.9	60.8
	20:35	60.9	85.7	70.9	58.9	62.7	62.3	60.4	59.8	59.7
	20:40	60.6	85.4	68.4	59.4	61.3	61.1	60.5	60.1	60.0
	20:45	60.7	85.5	67.7	58.7	61.7	61.4	60.7	59.9	59.7
	20:50	60.1	84.9	63.4	58.2	60.9	60.6	60.0	59.5	59.3
	20:55	60.0	84.8	71.5	58.5	60.6	60.4	59.9	59.3	59.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	21:00	60.1	84.9	61.7	58.8	60.8	60.6	60.1	59.6	59.5
	21:05	60.3	85.1	65.4	58.2	61.1	60.9	60.2	59.6	59.3
	21:10	59.9	84.7	61.7	58.8	60.5	60.4	59.9	59.4	59.3
	21:15	59.9	84.7	61.4	58.4	60.8	60.6	59.9	59.3	59.2
	21:20	59.9	84.7	68.2	58.0	60.7	60.4	59.8	59.2	59.1
	21:25	59.5	84.3	62.5	58.2	60.2	60.1	59.5	59.0	58.9
	21:30	60.7	85.5	69.1	58.2	61.4	61.3	60.8	59.8	59.2
	21:35	61.3	86.1	69.4	58.7	64.3	61.9	60.3	59.7	59.6
	21:40	61.8	86.6	77.5	58.9	63.0	62.7	61.6	60.0	59.8
	21:45	61.6	86.4	69.6	59.1	62.5	62.3	61.5	61.0	60.8
	21:50	64.0	88.8	66.3	60.9	65.0	64.8	64.2	62.1	61.8
	21:55	64.6	89.4	67.3	63.3	65.6	65.3	64.5	64.0	63.9
	22:00	64.7	89.5	67.2	62.9	66.0	65.7	64.5	63.9	63.7
	22:05	64.3	89.1	66.0	62.9	65.1	64.9	64.2	63.7	63.6
	22:10	64.3	89.1	66.4	63.0	65.3	65.0	64.2	63.8	63.6
	22:15	64.2	89.0	66.2	62.8	65.3	65.0	64.0	63.5	63.4
	22:20	64.1	88.9	71.7	62.5	65.3	64.9	63.9	63.4	63.3
	22:25	64.0	88.8	65.8	62.7	65.0	64.7	63.9	63.5	63.4
	22:30	63.9	88.7	65.9	62.6	64.8	64.5	63.8	63.3	63.2
	22:35	63.9	88.7	66.3	62.7	65.1	64.7	63.8	63.3	63.2
	22:40	63.9	88.7	65.9	62.4	64.6	64.4	63.8	63.3	63.2
	22:45	63.8	88.6	65.6	62.3	64.6	64.4	63.8	63.3	63.2
	22:50	63.9	88.7	72.3	62.6	64.6	64.4	63.9	63.3	63.2
	22:55	64.0	88.8	65.7	62.5	64.7	64.6	64.0	63.5	63.3
	23:00	64.0	88.8	66.0	62.7	65.0	64.7	64.0	63.5	63.4
	23:05	64.3	89.1	67.0	62.9	65.6	65.0	64.1	63.6	63.5
	23:10	64.2	89.0	66.6	62.7	65.7	65.3	64.1	63.5	63.4
	23:15	64.0	88.8	66.4	62.5	64.9	64.6	63.9	63.4	63.3
	23:20	64.3	89.1	66.4	63.0	65.1	64.8	64.2	63.8	63.6
	23:25	64.3	89.1	66.6	63.0	65.5	65.0	64.2	63.8	63.6
	23:30	64.2	89.0	66.1	63.0	65.2	64.8	64.1	63.7	63.5
	23:35	64.3	89.1	66.4	62.8	65.4	65.1	64.2	63.7	63.5
	23:40	63.7	88.5	65.8	62.3	64.8	64.4	63.6	63.2	63.0
	23:45	63.9	88.7	66.6	62.3	64.8	64.5	63.8	63.3	63.1
	23:50	64.0	88.8	65.7	62.8	64.8	64.5	63.9	63.5	63.4
	23:55	64.1	88.9	66.3	62.9	65.3	64.9	63.9	63.5	63.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	00:00	63.7	88.5	65.3	62.7	64.3	64.2	63.7	63.3	63.2
	00:05	63.7	88.5	67.7	62.3	64.3	64.2	63.7	63.3	63.2
	00:10	63.9	88.7	65.6	62.5	64.7	64.5	63.8	63.3	63.2
	00:15	64.0	88.8	65.3	62.7	64.7	64.5	64.0	63.6	63.4
	00:20	64.0	88.8	66.2	62.7	65.0	64.7	63.9	63.4	63.3
	00:25	64.1	88.9	65.8	62.8	64.8	64.6	64.1	63.6	63.5
	00:30	64.3	89.1	66.4	62.9	65.1	64.9	64.3	63.9	63.8
	00:35	64.1	88.9	68.0	62.8	64.9	64.6	64.0	63.6	63.5
	00:40	64.3	89.1	66.2	62.9	65.0	64.8	64.3	63.8	63.7
	00:45	64.4	89.2	66.3	63.1	65.4	65.0	64.3	63.9	63.8
	00:50	63.9	88.7	65.4	62.7	64.7	64.5	63.8	63.4	63.2
	00:55	64.1	88.9	65.4	62.8	64.7	64.6	64.1	63.6	63.5
	01:00	64.3	89.1	67.0	62.7	65.6	65.0	64.1	63.5	63.4
	01:05	63.9	88.7	66.5	62.7	64.7	64.5	63.9	63.4	63.3
	01:10	64.4	89.2	66.5	63.1	65.3	65.0	64.3	63.8	63.7
	01:15	64.3	89.1	66.1	63.1	65.1	64.8	64.2	63.8	63.7
	01:20	64.2	89.0	66.4	63.0	65.1	64.8	64.2	63.8	63.7
	01:25	64.0	88.8	66.0	62.6	64.6	64.5	63.9	63.5	63.4
	01:30	64.1	88.9	65.7	62.7	64.9	64.7	64.0	63.6	63.5
	01:35	64.3	89.1	66.2	63.1	65.2	65.0	64.1	63.7	63.6
	01:40	64.0	88.8	66.2	62.7	64.8	64.5	64.0	63.5	63.4
	01:45	64.3	89.1	65.9	63.1	65.1	64.9	64.2	63.8	63.7
	01:50	64.3	89.1	65.9	63.1	64.9	64.8	64.3	63.9	63.7
	01:55	64.2	89.0	65.6	63.0	64.7	64.6	64.1	63.8	63.7
	02:00	64.2	89.0	66.4	63.0	64.8	64.6	64.2	63.8	63.7
	02:05	64.2	89.0	65.7	63.0	64.8	64.6	64.2	63.7	63.6
	02:10	64.1	88.9	66.4	62.7	64.8	64.6	64.1	63.7	63.5
	02:15	64.3	89.1	66.7	62.9	65.4	65.0	64.2	63.8	63.7
	02:20	64.6	89.4	66.9	63.0	66.0	65.7	64.5	64.0	63.9
	02:25	64.5	89.3	65.8	63.3	65.2	65.0	64.5	64.0	63.9
	02:30	64.3	89.1	65.6	63.1	64.9	64.7	64.2	63.8	63.7
	02:35	64.3	89.1	69.2	63.0	65.4	65.1	64.1	63.6	63.5
	02:40	63.8	88.6	66.3	62.3	65.1	64.7	63.7	63.2	63.1
	02:45	64.0	88.8	65.5	62.7	64.8	64.6	63.9	63.5	63.4
	02:50	64.3	89.1	66.6	63.0	65.6	65.0	64.1	63.7	63.6
	02:55	63.9	88.7	65.7	62.7	64.9	64.6	63.8	63.4	63.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	03:00	64.3	89.1	66.6	62.9	65.6	65.4	64.0	63.6	63.4
	03:05	64.5	89.3	66.5	63.3	65.6	65.3	64.3	63.9	63.8
	03:10	64.5	89.3	66.3	63.2	65.2	65.1	64.5	64.1	63.9
	03:15	64.7	89.5	66.4	63.2	65.5	65.3	64.7	64.2	64.1
	03:20	64.6	89.4	66.6	63.3	65.8	65.3	64.5	64.0	63.9
	03:25	64.5	89.3	66.8	63.1	65.7	65.4	64.4	63.9	63.8
	03:30	64.3	89.1	69.2	63.0	65.3	65.0	64.2	63.7	63.6
	03:35	64.2	89.0	66.4	62.8	65.3	64.9	64.0	63.6	63.5
	03:40	64.2	89.0	65.9	63.0	65.1	64.8	64.1	63.7	63.6
	03:45	64.3	89.1	68.2	62.9	65.4	65.1	64.2	63.7	63.6
	03:50	64.3	89.1	66.8	62.9	65.3	64.9	64.2	63.8	63.7
	03:55	64.7	89.5	66.5	63.4	65.7	65.4	64.6	64.1	64.0
	04:00	64.7	89.5	66.3	63.4	65.6	65.4	64.5	64.0	63.9
	04:05	64.5	89.3	66.2	63.4	65.3	65.0	64.4	64.0	63.9
	04:10	64.5	89.3	66.2	63.2	65.4	65.1	64.4	64.0	63.9
	04:15	64.4	89.2	66.4	62.8	65.5	65.1	64.3	63.8	63.7
	04:20	64.6	89.4	66.5	63.4	65.6	65.3	64.5	64.0	63.9
	04:25	64.6	89.4	67.5	63.2	65.4	65.2	64.5	64.0	63.9
	04:30	64.8	89.6	66.7	63.6	65.8	65.5	64.8	64.3	64.2
	04:35	64.7	89.5	66.5	63.3	65.7	65.5	64.5	64.1	64.0
	04:40	64.5	89.3	66.6	63.3	65.7	65.3	64.3	63.9	63.8
	04:45	64.4	89.2	66.2	63.2	65.1	64.9	64.3	63.9	63.8
	04:50	64.4	89.2	66.1	63.2	65.2	64.9	64.3	63.9	63.8
	04:55	64.5	89.3	66.5	63.2	65.3	65.0	64.5	64.0	63.9
	05:00	65.0	89.8	67.2	63.4	66.1	65.8	64.9	64.3	64.2
	05:05	65.2	90.0	67.1	63.9	66.2	65.8	65.1	64.6	64.5
	05:10	65.2	90.0	67.3	63.8	66.1	65.8	65.1	64.6	64.5
	05:15	64.8	89.6	66.7	63.5	65.8	65.6	64.7	64.2	64.1
	05:20	65.0	89.8	66.9	63.6	65.7	65.5	65.0	64.4	64.3
	05:25	64.8	89.6	67.1	63.5	65.9	65.5	64.7	64.3	64.1
	05:30	64.5	89.3	66.0	63.3	65.1	65.0	64.5	64.1	64.0
	05:35	64.7	89.5	66.5	63.6	65.4	65.2	64.7	64.2	64.1
	05:40	64.7	89.5	66.8	63.5	65.4	65.2	64.7	64.2	64.1
	05:45	64.5	89.3	66.5	63.3	65.1	65.0	64.5	64.0	63.9
	05:50	64.4	89.2	76.1	63.2	65.1	64.8	64.3	63.9	63.8
	05:55	64.3	89.1	66.2	63.1	65.0	64.8	64.3	63.8	63.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	06:00	64.5	89.3	66.6	63.1	65.2	65.0	64.5	64.0	63.9
	06:05	64.6	89.4	66.5	62.9	65.5	65.3	64.6	63.9	63.7
	06:10	64.4	89.2	66.2	63.1	65.1	64.9	64.3	63.8	63.7
	06:15	64.7	89.5	66.2	63.1	65.5	65.3	64.6	64.1	63.9
	06:20	64.6	89.4	66.2	63.1	65.4	65.2	64.6	64.0	63.9
	06:25	64.4	89.2	66.5	63.1	65.2	65.0	64.4	63.9	63.8
	06:30	64.3	89.1	70.2	62.7	65.1	64.9	64.3	63.7	63.6
	06:35	63.8	88.6	66.7	62.4	64.5	64.3	63.7	63.3	63.1
	06:40	63.7	88.5	66.0	62.4	64.5	64.3	63.7	63.2	63.1
	06:45	64.3	89.1	85.2	60.8	65.1	64.7	63.4	62.3	62.0
	06:50	65.2	90.0	86.4	61.1	66.3	65.4	63.6	62.6	62.4
	06:55	65.5	90.3	86.2	62.2	66.3	66.0	64.4	63.3	63.0
	07:00	64.7	89.5	78.1	62.2	66.4	65.7	64.2	63.2	63.1
	07:05	65.2	90.0	74.0	61.7	68.3	67.3	64.5	63.2	62.8
	07:10	64.6	89.4	77.7	62.5	65.5	65.2	64.5	63.5	63.3
	07:15	65.0	89.8	75.5	62.9	66.7	65.6	64.5	63.8	63.6
	07:20	65.0	89.8	68.4	63.4	65.9	65.6	64.9	64.2	64.1
	07:25	64.8	89.6	69.4	62.8	66.0	65.5	64.6	63.9	63.7
	07:30	64.7	89.5	72.7	62.5	65.7	65.4	64.6	64.0	63.8
	07:35	65.0	89.8	69.6	63.0	67.0	66.3	64.5	64.0	63.9
	07:40	64.7	89.5	72.7	62.8	66.2	65.5	64.3	63.7	63.5
	07:45	65.8	90.6	86.9	63.0	66.5	66.0	64.8	64.1	63.9
	07:50	65.2	90.0	69.4	63.1	66.9	66.3	65.0	64.2	64.0
	07:55	65.1	89.9	70.1	63.4	66.4	65.9	65.0	64.3	64.1
	08:00	64.9	89.7	72.5	63.1	66.7	65.7	64.6	63.9	63.8
	08:05	64.9	89.7	67.8	63.3	65.8	65.5	64.8	64.3	64.1
	08:10	64.7	89.5	75.0	62.9	65.5	65.3	64.6	64.0	63.8
	08:15	64.8	89.6	66.7	63.3	65.6	65.5	64.8	64.1	64.0
	08:20	64.8	89.6	69.5	63.5	65.6	65.4	64.8	64.2	64.1
	08:25	65.0	89.8	74.3	63.0	66.4	65.9	64.8	64.1	63.9
	08:30	64.7	89.5	66.6	63.3	65.5	65.3	64.6	64.1	64.0
	08:35	64.7	89.5	69.1	62.4	65.7	65.5	64.5	64.0	63.8
	08:40	64.4	89.2	71.8	62.7	65.3	65.1	64.3	63.7	63.5
	08:45	64.4	89.2	66.9	63.0	65.3	65.1	64.3	63.8	63.6
	08:50	64.2	89.0	74.2	62.2	65.6	65.0	63.8	63.2	63.0
	08:55	64.1	88.9	70.6	61.8	65.6	64.9	63.9	63.1	62.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	09:00	64.5	89.3	76.6	62.2	67.1	66.3	64.0	63.0	62.8
	09:05	64.4	89.2	72.8	62.2	66.3	65.6	64.0	63.3	63.1
	09:10	64.4	89.2	83.1	62.0	65.6	65.1	63.7	63.1	63.0
	09:15	64.9	89.7	84.0	62.3	66.7	65.7	64.1	63.3	63.2
	09:20	64.1	88.9	71.1	62.2	65.7	65.1	63.8	63.2	63.0
	09:25	64.1	88.9	67.5	62.4	65.5	65.1	64.0	63.2	63.1
	09:30	64.2	89.0	70.7	61.9	66.0	65.1	63.9	63.2	63.1
	09:35	64.2	89.0	69.2	62.7	64.9	64.7	64.2	63.6	63.5
	09:40	64.6	89.4	68.9	62.7	65.7	65.3	64.5	63.8	63.7
	09:45	64.7	89.5	77.0	62.3	67.0	66.0	64.1	63.3	63.1
	09:50	64.2	89.0	79.4	62.4	65.3	64.8	63.9	63.3	63.1
	09:55	64.1	88.9	75.6	61.9	65.2	64.8	63.9	63.3	63.1
	10:00	63.7	88.5	72.5	61.2	65.6	64.9	63.3	62.3	62.0
	10:05	63.7	88.5	72.3	61.2	65.3	64.7	63.4	62.7	62.4
	10:10	62.9	87.7	70.6	60.7	64.4	63.7	62.6	61.9	61.7
	10:15	62.2	87.0	70.8	60.8	62.9	62.7	62.1	61.6	61.5
	10:20	62.8	87.6	77.0	60.8	63.1	62.9	62.2	61.6	61.5
	10:25	62.8	87.6	64.5	61.3	63.6	63.4	62.8	62.2	62.0
	10:30	62.9	87.7	69.6	61.3	63.8	63.5	62.7	62.1	61.9
	10:35	63.7	88.5	70.5	61.6	65.3	64.6	63.5	62.6	62.4
	10:40	64.5	89.3	88.9	58.9	62.9	62.5	60.7	59.8	59.7
	10:45	60.8	85.6	65.7	59.0	61.9	61.5	60.6	60.0	59.9
	10:50	59.7	84.5	64.8	57.8	61.0	60.6	59.6	58.8	58.6
	10:55	60.2	85.0	76.3	58.0	61.2	60.8	59.7	58.9	58.8
	11:00	62.5	87.3	71.2	57.6	65.6	64.8	61.7	58.8	58.5
	11:05	61.1	85.9	70.4	58.9	62.6	62.2	60.8	59.9	59.8
	11:10	62.5	87.3	76.0	60.4	63.7	63.2	62.1	61.4	61.2
	11:15	61.9	86.7	79.2	59.4	63.4	62.6	61.3	60.5	60.3
	11:20	61.4	86.2	67.5	59.6	62.8	62.4	61.3	60.4	60.2
	11:25	62.3	87.1	76.1	59.5	65.0	64.3	61.3	60.6	60.4
	11:30	62.5	87.3	78.4	58.9	65.0	64.6	61.4	60.5	60.2
	11:35	61.5	86.3	72.3	59.4	62.9	62.5	61.2	60.3	60.1
	11:40	60.8	85.6	65.9	58.9	62.0	61.6	60.7	59.9	59.8
	11:45	61.4	86.2	76.5	57.2	63.5	62.4	60.6	59.2	58.6
	11:50	60.9	85.7	75.4	56.8	62.9	61.8	60.0	59.0	58.8
	11:55	58.9	83.7	64.8	56.4	60.6	60.1	58.6	57.8	57.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1
 SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	12:00	58.4	83.2	61.4	56.4	59.5	59.2	58.3	57.5	57.3
	12:05	59.8	84.6	76.4	56.9	61.2	60.4	59.1	58.2	57.9
	12:10	59.4	84.2	64.3	57.5	60.8	60.4	59.3	58.6	58.4
	12:15	59.0	83.8	65.3	56.8	61.0	60.3	58.6	57.7	57.5
	12:20	60.4	85.2	74.7	57.0	62.1	61.2	59.9	59.2	59.0
	12:25	59.1	83.9	69.7	57.0	60.2	59.8	58.9	58.1	57.8
	12:30	58.6	83.4	61.4	56.6	59.9	59.5	58.5	57.6	57.4
	12:35	59.0	83.8	61.9	56.9	60.2	59.9	58.9	58.0	57.8
	12:40	59.2	84.0	61.9	57.1	60.3	60.0	59.2	58.4	58.1
	12:45	59.0	83.8	61.5	56.8	60.1	59.8	58.9	58.2	58.0
	12:50	58.6	83.4	62.7	56.7	60.1	59.7	58.5	57.6	57.4
	12:55	60.3	85.1	62.7	57.8	61.7	61.3	60.1	59.2	59.0
	13:00	61.4	86.2	69.6	59.1	63.0	62.5	61.0	60.2	60.0
	13:05	61.4	86.2	68.5	58.4	63.0	62.5	61.2	60.4	60.2
	13:10	61.0	85.8	63.6	59.1	62.4	62.0	60.8	60.1	60.0
	13:15	61.2	86.0	65.2	59.4	62.5	62.2	61.1	60.3	60.1
	13:20	62.8	87.6	69.3	59.6	65.5	65.1	61.9	60.6	60.4
	13:25	60.8	85.6	64.0	59.1	62.6	61.8	60.6	59.9	59.8
	13:30	61.2	86.0	65.7	59.1	63.1	62.4	60.9	60.3	60.1
	13:35	60.9	85.7	64.3	58.9	62.2	61.8	60.8	60.0	59.9
	13:40	61.4	86.2	75.5	59.0	63.1	62.6	60.8	60.0	59.9
	13:45	62.5	87.3	69.9	59.4	65.4	64.5	61.6	60.4	60.2
	13:50	60.7	85.5	64.4	58.4	63.2	62.4	60.3	59.5	59.3
	13:55	61.0	85.8	78.6	58.0	62.4	61.7	60.4	59.2	58.9
	14:00	62.8	87.6	82.3	59.0	63.6	63.0	61.1	60.1	60.0
	14:05	61.5	86.3	76.6	58.8	63.2	62.7	61.0	60.1	59.9
	14:10	62.7	87.5	70.8	59.3	65.0	64.6	62.1	60.4	60.2
	14:15	61.5	86.3	66.2	59.1	63.8	63.4	61.1	60.0	59.9
	14:20	61.2	86.0	65.1	58.9	63.2	62.6	60.8	60.1	59.9
	14:25	61.0	85.8	69.7	59.0	62.6	62.1	60.6	59.9	59.8
	14:30	61.0	85.8	63.8	59.4	62.5	62.0	60.8	60.2	60.1
	14:35	62.7	87.5	72.6	59.4	65.1	64.6	61.7	60.6	60.4
	14:40	60.9	85.7	67.4	58.3	62.7	62.4	60.7	59.3	59.1
	14:45	61.1	85.9	75.5	58.1	62.8	62.3	60.7	59.7	59.5
	14:50	61.7	86.5	75.4	58.9	63.5	63.0	61.1	60.3	60.1
	14:55	62.6	87.4	74.7	58.5	66.8	65.0	61.0	60.1	59.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	15:00	61.7	86.5	76.5	59.0	63.8	63.0	60.9	60.1	60.0
	15:05	62.6	87.4	71.2	59.7	65.0	64.5	62.1	60.5	60.3
	15:10	60.9	85.7	72.8	58.8	62.1	61.7	60.5	59.9	59.7
	15:15	61.8	86.6	76.4	59.0	63.2	62.8	61.2	60.1	60.0
	15:20	61.8	86.6	67.1	58.0	63.5	63.2	61.6	60.5	60.2
	15:25	62.8	87.6	73.4	60.0	65.7	64.4	62.1	61.1	60.9
	15:30	61.5	86.3	72.4	59.5	62.9	62.6	61.2	60.5	60.3
	15:35	62.1	86.9	70.6	58.4	64.5	64.0	61.3	60.0	59.8
	15:40	61.4	86.2	73.3	58.8	63.8	63.3	60.5	59.7	59.5
	15:45	61.9	86.7	75.9	58.8	64.8	63.7	60.8	59.7	59.5
	15:50	61.4	86.2	70.2	58.5	64.1	63.3	60.8	59.5	59.2
	15:55	61.5	86.3	79.7	58.1	63.9	62.7	60.0	59.0	58.8
	16:00	61.8	86.6	66.4	59.1	63.6	63.2	61.4	60.5	60.4
	16:05	62.4	87.2	73.5	59.0	65.4	63.5	61.7	60.7	60.5
	16:10	62.8	87.6	69.5	59.7	66.0	65.4	62.1	60.6	60.4
	16:15	65.3	90.1	92.4	58.8	64.0	63.3	61.3	60.6	60.4
	16:20	63.1	87.9	74.6	59.3	65.8	65.0	62.3	61.1	60.8
	16:25	62.2	87.0	67.2	59.7	64.0	63.5	61.9	60.9	60.8
	16:30	62.9	87.7	75.4	59.5	65.1	64.2	62.4	61.4	61.1
	16:35	63.1	87.9	73.4	59.0	66.7	65.0	62.2	61.3	61.1
	16:40	63.2	88.0	70.2	60.3	66.8	65.8	62.1	61.3	61.1
	16:45	62.2	87.0	69.0	60.2	63.7	63.2	62.0	61.3	61.1
	16:50	62.6	87.4	66.6	60.6	64.4	63.8	62.3	61.6	61.4
	16:55	64.3	89.1	84.0	60.0	65.6	64.4	62.3	61.5	61.3
	17:00	62.2	87.0	71.9	59.8	64.2	63.1	61.6	61.0	60.8
	17:05	62.7	87.5	85.3	59.3	63.0	62.4	61.5	60.7	60.5
	17:10	62.3	87.1	74.7	59.1	63.3	63.0	62.1	61.3	61.1
	17:15	61.4	86.2	71.6	58.1	62.9	62.4	61.6	59.5	59.2
	17:20	60.6	85.4	77.5	57.0	63.3	61.3	59.2	58.4	58.2
	17:25	59.7	84.5	72.3	57.6	60.9	60.3	59.3	58.6	58.4
	17:30	60.2	85.0	75.0	58.3	61.2	60.8	59.9	59.4	59.2
	17:35	60.4	85.2	71.6	58.6	61.6	60.9	60.1	59.5	59.4
	17:40	62.6	87.4	81.2	58.5	65.2	62.4	60.2	59.4	59.3
	17:45	60.3	85.1	73.3	57.9	61.7	60.9	60.0	59.0	58.8
	17:50	59.6	84.4	63.1	58.2	60.7	60.2	59.5	59.0	58.9
	17:55	60.0	84.8	69.9	57.8	61.1	60.7	59.8	59.1	58.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	18:00	59.9	84.7	68.9	58.3	60.6	60.4	59.8	59.3	59.2
	18:05	61.7	86.5	67.1	58.7	63.1	62.7	61.8	59.7	59.4
	18:10	61.6	86.4	70.6	59.6	63.2	62.7	61.3	60.6	60.5
	18:15	61.5	86.3	65.7	60.0	62.5	62.1	61.4	60.8	60.7
	18:20	62.3	87.1	66.4	60.8	63.8	63.4	62.1	61.4	61.3
	18:25	62.4	87.2	67.4	61.3	63.1	62.9	62.4	61.9	61.8
	18:30	62.0	86.8	65.0	60.3	63.3	62.9	62.0	61.0	60.8
	18:35	62.1	86.9	79.9	58.7	63.6	63.0	61.5	60.9	60.7
	18:40	62.0	86.8	72.1	60.1	64.5	63.4	61.5	60.8	60.7
	18:45	61.4	86.2	69.2	59.0	63.0	62.5	61.2	60.3	60.1
	18:50	62.0	86.8	72.3	58.4	65.8	64.1	60.8	60.1	60.0
	18:55	61.2	86.0	64.3	59.7	62.2	61.9	61.1	60.5	60.3
	19:00	60.9	85.7	65.1	59.5	61.8	61.5	60.9	60.3	60.2
	19:05	60.9	85.7	63.3	59.0	61.9	61.6	60.9	60.2	60.0
	19:10	62.0	86.8	80.4	58.6	62.6	62.3	61.4	60.7	60.4
	19:15	61.5	86.3	65.9	59.7	62.4	62.2	61.4	60.8	60.6
	19:20	62.4	87.2	64.1	61.2	63.2	63.0	62.4	61.9	61.8
	19:25	62.8	87.6	76.2	60.7	64.1	63.6	62.4	61.9	61.7
	19:30	62.4	87.2	65.6	59.6	63.7	63.2	62.2	61.7	61.5
	19:35	62.6	87.4	66.6	60.8	64.8	63.8	62.3	61.8	61.7
	19:40	62.8	87.6	68.2	60.7	65.3	63.9	62.4	61.7	61.5
	19:45	62.6	87.4	70.1	61.0	63.6	63.3	62.5	62.0	61.8
	19:50	62.4	87.2	65.5	60.0	63.6	63.2	62.2	61.8	61.6
	19:55	62.6	87.4	77.7	59.7	63.6	63.3	62.3	61.8	61.7
	20:00	62.5	87.3	66.6	60.7	63.8	63.2	62.3	61.7	61.6
	20:05	62.7	87.5	66.8	61.1	64.1	63.7	62.5	62.0	61.8
	20:10	62.6	87.4	67.5	61.1	64.3	63.6	62.3	61.8	61.7
	20:15	62.6	87.4	70.0	60.6	65.1	63.9	62.2	61.6	61.4
	20:20	62.4	87.2	65.3	60.7	64.3	63.7	62.1	61.5	61.4
	20:25	62.4	87.2	66.3	60.6	64.0	63.5	62.2	61.5	61.3
	20:30	62.6	87.4	75.1	60.7	63.8	63.4	62.3	61.6	61.4
	20:35	62.6	87.4	65.7	61.2	64.1	63.5	62.3	61.9	61.8
	20:40	62.4	87.2	69.2	60.8	63.9	63.4	62.1	61.6	61.5
	20:45	62.3	87.1	64.7	60.9	63.5	63.2	62.1	61.7	61.6
	20:50	62.8	87.6	68.8	61.2	64.8	64.2	62.4	62.0	61.9
	20:55	62.6	87.4	78.7	60.8	64.1	63.5	62.1	61.6	61.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	21:00	62.5	87.3	68.5	60.4	64.5	63.9	62.2	61.4	61.2
	21:05	61.8	86.6	64.0	60.4	63.1	62.7	61.7	61.1	61.0
	21:10	61.7	86.5	69.5	60.3	62.5	62.2	61.5	61.0	60.9
	21:15	61.5	86.3	63.2	60.1	62.3	62.0	61.5	61.0	60.9
	21:20	62.4	87.2	66.9	60.2	64.6	63.7	62.0	61.4	61.2
	21:25	62.2	87.0	66.1	60.4	64.4	63.6	61.9	61.2	61.1
	21:30	61.8	86.6	64.6	60.3	62.5	62.3	61.7	61.2	61.1
	21:35	62.3	87.1	66.5	61.0	63.4	62.8	62.1	61.7	61.5
	21:40	62.6	87.4	65.8	61.2	63.6	63.2	62.5	62.0	61.8
	21:45	62.5	87.3	67.3	60.8	64.6	63.7	62.2	61.7	61.6
	21:50	61.9	86.7	64.2	60.5	62.8	62.4	61.8	61.4	61.3
	21:55	62.3	87.1	65.8	60.8	63.8	63.1	62.1	61.6	61.5
	22:00	62.1	86.9	65.4	60.7	63.4	62.7	61.9	61.5	61.5
	22:05	62.3	87.1	64.4	60.9	63.6	63.1	62.2	61.7	61.6
	22:10	62.5	87.3	66.2	60.9	64.4	63.8	62.2	61.7	61.6
	22:15	62.9	87.7	66.0	61.4	65.0	64.5	62.5	62.0	61.9
	22:20	62.5	87.3	65.2	61.1	64.2	63.5	62.3	61.8	61.7
	22:25	62.5	87.3	64.7	61.0	63.4	63.1	62.4	61.8	61.7
	22:30	62.4	87.2	64.7	61.1	63.6	63.2	62.3	61.8	61.6
	22:35	62.5	87.3	65.3	60.9	64.1	63.6	62.3	61.7	61.6
	22:40	62.1	86.9	65.5	60.5	63.5	62.9	61.9	61.3	61.2
	22:45	62.3	87.1	64.0	61.1	63.0	62.9	62.2	61.8	61.7
	22:50	62.4	87.2	67.1	60.9	63.4	63.1	62.3	61.8	61.7
	22:55	62.2	87.0	64.0	60.6	63.0	62.8	62.2	61.5	61.3
	23:00	62.1	86.9	65.0	60.8	63.0	62.7	62.0	61.5	61.4
	23:05	62.1	86.9	64.7	60.8	63.0	62.7	62.0	61.5	61.3
	23:10	62.3	87.1	64.5	60.3	63.4	63.1	62.2	61.4	61.2
	23:15	62.4	87.2	64.4	61.0	63.3	63.0	62.3	61.8	61.7
	23:20	62.7	87.5	65.5	61.3	64.1	63.8	62.5	62.1	61.9
	23:25	62.6	87.4	64.7	61.5	63.7	63.3	62.5	62.1	62.0
	23:30	62.0	86.8	64.3	60.7	63.0	62.7	61.9	61.4	61.3
	23:35	61.8	86.6	64.3	60.3	63.4	62.8	61.7	61.1	60.9
	23:40	62.2	87.0	64.4	60.8	63.3	63.0	62.1	61.6	61.5
	23:45	62.6	87.4	65.4	61.3	64.4	63.5	62.4	61.9	61.8
	23:50	62.7	87.5	65.2	61.2	64.3	63.8	62.5	61.9	61.8
	23:55	62.3	87.1	64.3	60.7	63.4	63.1	62.2	61.6	61.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกิ้ง อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	00:00	62.7	87.5	65.3	61.1	63.8	63.5	62.6	62.0	61.9
	00:05	62.5	87.3	64.6	61.3	63.6	63.3	62.4	62.0	61.9
	00:10	62.6	87.4	64.5	61.4	63.5	63.3	62.5	62.1	62.0
	00:15	62.2	87.0	64.3	60.9	63.0	62.7	62.2	61.7	61.6
	00:20	62.5	87.3	64.2	61.4	63.4	63.2	62.5	62.0	61.9
	00:25	63.3	88.1	66.6	61.7	65.4	64.9	62.9	62.3	62.2
	00:30	65.2	90.0	67.3	63.9	66.2	65.9	65.2	64.7	64.6
	00:35	65.2	90.0	67.0	64.1	66.3	66.0	65.1	64.7	64.6
	00:40	65.3	90.1	67.2	64.0	66.5	66.1	65.2	64.6	64.5
	00:45	65.3	90.1	67.1	63.9	66.1	65.9	65.2	64.7	64.6
	00:50	64.8	89.6	66.5	63.6	65.7	65.5	64.8	64.3	64.2
	00:55	64.7	89.5	66.5	63.5	65.7	65.4	64.6	64.2	64.1
	01:00	64.9	89.7	67.2	63.5	65.8	65.6	64.9	64.4	64.2
	01:05	65.0	89.8	67.1	63.3	66.1	65.7	64.9	64.3	64.2
	01:10	64.9	89.7	66.5	63.6	65.7	65.5	64.9	64.5	64.4
	01:15	64.8	89.6	66.4	63.6	65.6	65.4	64.8	64.3	64.2
	01:20	65.1	89.9	67.1	63.8	65.8	65.6	65.0	64.6	64.5
	01:25	65.2	90.0	66.9	64.0	66.0	65.8	65.2	64.8	64.6
	01:30	65.1	89.9	66.5	63.9	65.8	65.6	65.1	64.7	64.5
	01:35	64.9	89.7	66.6	63.6	65.7	65.5	64.9	64.4	64.3
	01:40	64.9	89.7	66.6	63.3	65.6	65.4	64.9	64.4	64.3
	01:45	64.9	89.7	67.7	63.8	65.5	65.4	64.9	64.4	64.3
	01:50	65.2	90.0	67.8	63.5	66.3	65.8	65.1	64.6	64.4
	01:55	65.3	90.1	67.9	63.8	66.6	66.3	65.1	64.7	64.6
	02:00	64.9	89.7	68.5	63.5	65.6	65.4	64.8	64.4	64.2
	02:05	64.6	89.4	66.4	63.4	65.3	65.1	64.6	64.2	64.1
	02:10	64.6	89.4	66.5	63.6	65.2	65.1	64.6	64.2	64.1
	02:15	64.7	89.5	66.2	63.5	65.3	65.2	64.7	64.3	64.2
	02:20	64.8	89.6	66.2	63.5	65.4	65.3	64.7	64.2	64.1
	02:25	64.7	89.5	66.5	63.4	65.3	65.1	64.7	64.2	64.1
	02:30	64.7	89.5	66.5	63.5	65.4	65.2	64.7	64.2	64.1
	02:35	64.6	89.4	70.2	63.2	65.4	65.2	64.6	64.1	64.0
	02:40	64.8	89.6	66.5	63.4	65.5	65.4	64.8	64.3	64.2
	02:45	64.7	89.5	67.0	63.5	65.4	65.2	64.6	64.2	64.1
	02:50	64.5	89.3	66.5	62.8	65.3	65.1	64.5	64.0	63.8
	02:55	64.9	89.7	66.8	63.4	65.9	65.6	64.8	64.3	64.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	03:00	65.1	89.9	70.5	63.9	66.0	65.6	65.0	64.6	64.5
	03:05	65.1	89.9	67.7	63.6	65.9	65.7	65.0	64.5	64.4
	03:10	65.1	89.9	66.8	63.9	65.8	65.7	65.1	64.6	64.5
	03:15	65.3	90.1	67.7	63.9	66.0	65.8	65.3	64.7	64.6
	03:20	65.3	90.1	67.4	63.8	66.3	66.0	65.3	64.7	64.5
	03:25	65.3	90.1	67.1	64.1	65.9	65.8	65.3	64.8	64.7
	03:30	64.9	89.7	66.5	63.5	65.7	65.5	64.9	64.3	64.2
	03:35	64.5	89.3	66.4	63.2	65.1	65.0	64.4	63.9	63.8
	03:40	64.7	89.5	67.0	63.6	65.4	65.2	64.7	64.3	64.2
	03:45	64.7	89.5	67.7	63.4	65.3	65.1	64.7	64.2	64.1
	03:50	64.7	89.5	67.1	63.4	65.6	65.3	64.7	64.2	64.1
	03:55	64.9	89.7	66.6	63.4	65.7	65.5	64.8	64.3	64.2
	04:00	64.7	89.5	66.7	63.6	65.5	65.3	64.7	64.3	64.2
	04:05	64.8	89.6	67.3	63.3	65.5	65.3	64.8	64.3	64.2
	04:10	64.8	89.6	66.5	63.5	65.4	65.3	64.8	64.4	64.2
	04:15	64.7	89.5	66.4	63.5	65.4	65.2	64.7	64.2	64.1
	04:20	64.6	89.4	66.4	63.4	65.2	65.0	64.5	64.1	64.0
	04:25	64.6	89.4	66.3	63.4	65.3	65.1	64.6	64.2	64.1
	04:30	64.7	89.5	67.3	63.4	65.6	65.3	64.7	64.1	64.0
	04:35	65.0	89.8	67.4	63.6	66.2	65.9	64.8	64.4	64.3
	04:40	64.7	89.5	66.4	63.5	65.4	65.3	64.7	64.2	64.1
	04:45	64.6	89.4	66.5	63.5	65.3	65.1	64.6	64.1	64.0
	04:50	64.7	89.5	66.5	63.4	65.4	65.3	64.7	64.2	64.1
	04:55	64.9	89.7	66.9	63.6	65.7	65.5	64.9	64.4	64.3
	05:00	64.6	89.4	67.6	63.3	65.3	65.1	64.5	64.1	64.0
	05:05	65.1	89.9	66.8	63.5	65.8	65.6	65.0	64.6	64.5
	05:10	65.5	90.3	67.1	64.0	66.4	66.2	65.5	64.9	64.8
	05:15	65.8	90.6	68.0	64.5	66.9	66.5	65.7	65.2	65.1
	05:20	65.9	90.7	67.6	64.7	66.6	66.4	65.9	65.4	65.3
	05:25	65.6	90.4	68.8	64.2	66.3	66.2	65.6	65.1	65.0
	05:30	66.0	90.8	67.7	64.4	67.0	66.6	65.9	65.5	65.3
	05:35	66.1	90.9	67.8	64.9	66.9	66.6	66.0	65.6	65.5
	05:40	65.4	90.2	67.3	64.1	66.3	66.1	65.4	64.8	64.7
	05:45	65.3	90.1	67.5	63.6	66.2	65.9	65.2	64.7	64.5
	05:50	65.1	89.9	68.8	63.6	65.9	65.7	65.1	64.5	64.4
	05:55	65.1	89.9	78.1	63.8	65.8	65.6	65.0	64.5	64.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	06:00	65.0	89.8	67.5	63.5	65.8	65.6	65.0	64.5	64.4
	06:05	65.3	90.1	67.2	64.2	66.0	65.7	65.3	64.8	64.7
	06:10	65.3	90.1	67.3	63.9	66.1	65.9	65.3	64.8	64.7
	06:15	65.6	90.4	67.3	64.3	66.3	66.1	65.5	65.1	65.0
	06:20	65.2	90.0	67.2	63.7	66.0	65.8	65.2	64.7	64.6
	06:25	65.0	89.8	66.6	63.6	65.8	65.5	64.9	64.5	64.4
	06:30	64.7	89.5	80.1	62.8	65.3	65.1	64.5	63.9	63.7
	06:35	64.2	89.0	66.5	62.9	65.0	64.9	64.2	63.6	63.5
	06:40	63.8	88.6	65.7	62.5	64.5	64.3	63.7	63.3	63.1
	06:45	63.9	88.7	69.6	61.5	65.1	64.8	63.9	62.7	62.5
	06:50	64.0	88.8	76.7	61.5	66.1	65.2	63.1	62.3	62.2
	06:55	65.6	90.4	85.6	61.6	65.6	65.1	64.2	62.6	62.3
	07:00	64.3	89.1	77.6	61.9	65.7	65.2	63.7	62.9	62.7
	07:05	64.8	89.6	75.7	61.9	67.3	66.1	64.2	63.1	62.8
	07:10	64.8	89.6	76.0	62.1	67.2	66.3	64.1	63.0	62.8
	07:15	66.2	91.0	89.3	62.2	66.2	65.6	64.5	63.6	63.4
	07:20	64.6	89.4	73.3	63.0	66.0	65.5	64.4	63.8	63.6
	07:25	64.8	89.6	74.8	62.2	66.6	65.7	64.3	63.5	63.3
	07:30	67.9	92.7	93.0	62.3	68.2	66.3	64.5	63.5	63.3
	07:35	66.2	91.0	91.1	63.1	66.3	66.0	64.8	64.2	64.1
	07:40	64.6	89.4	67.1	63.1	65.4	65.2	64.6	64.1	64.0
	07:45	65.1	89.9	67.2	63.8	65.9	65.7	65.1	64.6	64.5
	07:50	65.2	90.0	74.7	63.7	66.0	65.8	65.0	64.4	64.3
	07:55	64.8	89.6	72.3	63.0	65.8	65.5	64.6	63.9	63.8
	08:00	65.1	89.9	79.5	62.7	66.3	66.0	64.8	64.0	63.9
	08:05	64.9	89.7	77.8	62.6	66.6	66.0	64.5	63.6	63.4
	08:10	64.7	89.5	75.6	61.1	68.6	66.4	63.6	62.6	62.4
	08:15	62.7	87.5	69.1	61.3	63.7	63.3	62.6	62.1	61.9
	08:20	67.4	92.2	94.4	60.1	65.5	64.2	62.3	61.7	61.6
	08:25	64.7	89.5	73.3	62.2	65.8	65.4	64.6	63.2	62.8
	08:30	64.8	89.6	67.5	63.3	65.6	65.5	64.8	64.1	64.0
	08:35	64.9	89.7	68.2	63.2	66.2	65.7	64.8	64.1	63.9
	08:40	64.5	89.3	66.3	63.2	65.2	65.1	64.5	64.0	63.9
	08:45	64.2	89.0	68.4	61.5	65.3	65.0	64.2	63.3	63.1
	08:50	64.4	89.2	72.5	62.3	66.7	65.3	64.0	63.3	63.1
	08:55	64.3	89.1	67.6	62.3	65.2	65.0	64.3	63.4	63.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	09:00	64.3	89.1	66.1	62.8	65.2	65.0	64.3	63.6	63.5
	09:05	64.5	89.3	78.5	62.1	65.6	65.2	64.2	63.2	63.0
	09:10	63.5	88.3	67.4	61.7	64.2	64.1	63.5	62.9	62.7
	09:15	66.6	91.4	89.6	61.0	66.3	64.9	63.0	62.2	62.0
	09:20	63.7	88.5	77.5	61.6	65.3	64.5	63.2	62.4	62.2
	09:25	65.9	90.7	93.1	61.5	64.6	64.2	63.4	62.6	62.4
	09:30	64.2	89.0	75.9	62.4	65.1	64.8	64.0	63.3	63.2
	09:35	63.8	88.6	74.3	62.1	64.4	64.2	63.8	63.2	63.0
	09:40	63.7	88.5	66.5	61.9	64.5	64.3	63.6	63.0	62.8
	09:45	64.4	89.2	75.6	62.0	67.3	65.6	63.7	63.1	63.0
	09:50	61.7	86.5	70.1	58.6	64.0	63.8	61.1	59.9	59.6
	09:55	60.6	85.4	64.3	58.7	61.8	61.5	60.6	59.7	59.5
	10:00	61.6	86.4	74.9	59.2	64.7	63.0	60.7	60.0	59.9
	10:05	63.6	88.4	87.0	58.9	66.0	63.1	60.5	59.8	59.7
	10:10	60.8	85.6	75.4	58.6	61.6	61.3	60.6	59.7	59.4
	10:15	59.8	84.6	62.0	58.3	61.0	60.7	59.7	59.2	59.1
	10:20	59.3	84.1	61.3	57.9	60.2	60.0	59.2	58.6	58.5
	10:25	60.6	85.4	71.9	57.8	63.6	62.4	59.8	58.8	58.6
	10:30	60.5	85.3	73.8	57.9	62.4	61.5	60.1	59.1	58.9
	10:35	60.9	85.7	71.7	59.2	62.0	61.5	60.7	60.1	59.9
	10:40	60.1	84.9	63.7	58.1	61.5	61.2	60.0	59.0	58.9
	10:45	60.6	85.4	74.6	57.8	63.1	61.6	59.6	58.7	58.5
	10:50	60.7	85.5	72.6	58.6	61.4	61.1	60.2	59.5	59.4
	10:55	61.9	86.7	70.0	58.3	66.1	64.6	60.5	59.4	59.2
	11:00	61.5	86.3	77.4	58.6	63.4	62.3	60.4	59.5	59.3
	11:05	62.3	87.1	81.3	57.8	66.0	63.5	60.0	58.6	58.5
	11:10	60.8	85.6	78.9	57.6	62.0	61.5	60.4	58.7	58.4
	11:15	59.9	84.7	66.2	58.1	61.1	60.7	59.7	59.1	58.9
	11:20	60.1	84.9	61.8	58.6	60.9	60.7	60.1	59.4	59.3
	11:25	60.4	85.2	68.3	58.9	61.4	61.1	60.2	59.7	59.6
	11:30	62.1	86.9	81.7	57.5	64.1	62.9	60.5	58.4	58.2
	11:35	61.7	86.5	70.9	59.6	63.7	63.1	61.3	60.5	60.4
	11:40	61.6	86.4	73.8	59.1	63.6	62.7	60.9	60.0	59.8
	11:45	60.5	85.3	69.8	53.9	62.3	61.9	60.5	58.5	56.4
	11:50	53.0	77.8	65.1	49.8	55.1	54.2	52.5	51.2	50.9
	11:55	51.7	76.5	63.4	49.6	53.3	52.9	51.3	50.6	50.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3) SAMPLE NO. : 07567-07573
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120949 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	12:00	52.1	76.9	56.7	50.2	54.3	53.5	51.7	51.0	50.9
	12:05	53.2	78.0	56.7	51.2	55.0	54.6	52.9	52.0	51.8
	12:10	52.6	77.4	65.8	49.9	54.3	54.0	52.4	51.0	50.8
	12:15	51.8	76.6	55.4	50.0	53.8	53.3	51.4	50.7	50.5
	12:20	51.8	76.6	56.6	49.5	54.3	53.4	51.2	50.4	50.3
	12:25	51.7	76.5	55.4	49.7	53.6	53.2	51.2	50.5	50.4
	12:30	51.1	75.9	60.5	49.4	52.6	52.1	50.8	50.3	50.2
	12:35	50.7	75.5	57.6	48.9	52.3	51.7	50.3	49.7	49.6
	12:40	51.7	76.5	60.5	49.3	53.7	53.2	51.3	50.4	50.2
	12:45	57.2	82.0	63.0	49.9	61.3	61.0	53.0	51.0	50.8
	12:50	60.5	85.3	65.4	58.2	61.7	61.3	60.5	59.5	59.3
	12:55	61.9	86.7	75.4	59.2	63.5	62.8	61.6	60.5	60.3
	13:00	65.0	89.8	86.5	58.8	68.3	66.1	62.3	60.3	60.0
	13:05	61.6	86.4	71.9	59.0	63.0	62.4	61.3	60.3	60.0
	13:10	63.6	88.4	74.4	60.3	66.6	65.9	62.5	61.5	61.3
	13:15	63.5	88.3	72.7	59.7	67.9	64.6	62.2	61.4	61.2
	13:20	65.9	90.7	89.4	60.5	64.8	64.4	62.9	61.7	61.5
	13:25	67.1	91.9	90.1	60.9	67.5	65.6	63.3	61.7	61.5
	13:30	63.5	88.3	75.5	59.9	67.2	65.5	62.3	61.3	61.0
	13:35	66.0	90.8	93.1	59.9	64.6	63.4	61.8	60.8	60.6
	13:40	61.8	86.6	65.7	59.9	63.7	63.0	61.6	60.9	60.7
	13:45	62.1	86.9	68.4	59.4	64.4	63.4	61.6	60.8	60.6
	13:50	62.4	87.2	70.4	59.8	64.2	63.3	62.2	61.4	61.2
	13:55	61.7	86.5	76.5	59.4	62.7	62.0	61.0	60.3	60.1
	14:00	60.9	85.7	63.4	59.2	62.0	61.8	60.9	59.9	59.8
	14:05	62.5	87.3	72.3	58.9	65.2	64.8	61.7	60.0	59.7
	14:10	61.0	85.8	75.5	58.1	62.8	62.2	60.4	59.4	59.2
	14:15	62.8	87.6	73.4	60.6	64.7	64.2	62.4	61.7	61.6
	14:20	61.4	86.2	75.5	58.2	63.2	62.4	60.6	59.6	59.3
	14:25	60.4	85.2	65.3	58.3	61.7	61.3	60.2	59.5	59.3
	14:30	60.2	85.0	69.4	57.9	61.8	61.1	60.0	59.2	59.0
	14:35	61.6	86.4	74.6	57.8	66.1	63.6	59.7	58.9	58.7
	14:40	60.9	85.7	78.3	57.6	63.0	62.3	59.8	58.7	58.4
	14:45	60.8	85.6	66.4	58.8	61.9	61.6	60.7	59.9	59.7
	14:50	60.4	85.2	67.1	58.5	61.8	61.2	60.2	59.4	59.3
	14:55	60.6	85.4	68.6	58.6	62.1	61.6	60.5	59.7	59.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	15:00	61.4	86.2	73.7	59.0	62.8	62.2	61.1	60.0	59.7
	15:05	63.2	88.0	76.9	59.7	65.0	64.5	62.8	60.9	60.5
	15:10	63.2	88.0	73.6	60.6	65.2	64.6	62.8	61.7	61.5
	15:15	62.9	87.7	69.2	60.5	64.0	63.7	62.8	62.2	62.0
	15:20	62.9	87.7	67.4	59.3	64.2	63.7	62.8	61.9	61.7
	15:25	62.8	87.6	65.3	61.2	64.0	63.6	62.6	62.0	61.9
	15:30	63.8	88.6	72.0	61.1	66.2	65.7	63.2	62.2	62.0
	15:35	63.3	88.1	75.2	60.9	65.1	64.6	62.8	62.0	61.8
	15:40	63.5	88.3	76.8	60.2	64.9	64.2	63.2	62.3	62.1
	15:45	63.1	87.9	71.2	60.8	64.4	63.9	63.0	62.1	61.8
	15:50	63.7	88.5	76.6	60.4	64.9	64.4	63.3	62.4	62.2
	15:55	64.0	88.8	69.2	61.4	65.9	65.0	63.7	62.8	62.6
	16:00	65.6	90.4	88.9	61.6	65.1	64.6	63.7	62.9	62.7
	16:05	64.4	89.2	70.3	62.4	65.7	65.2	64.2	63.6	63.4
	16:10	65.1	89.9	84.0	61.0	66.5	66.1	64.5	62.3	62.0
	16:15	70.8	95.6	96.8	65.0	69.4	68.9	67.4	65.9	65.7
	16:20	70.1	94.9	80.3	66.1	71.2	70.9	70.1	68.3	67.8
	16:25	64.1	88.9	72.8	61.7	66.0	65.6	63.6	62.5	62.3
	16:30	62.3	87.1	67.9	59.5	64.2	63.7	62.1	60.8	60.6
	16:35	61.7	86.5	69.9	59.7	63.5	62.6	61.3	60.5	60.3
	16:40	63.6	88.4	81.7	59.2	63.6	62.4	61.2	60.5	60.2
	16:45	62.7	87.5	83.5	59.0	63.7	62.7	61.4	60.1	59.9
	16:50	61.8	86.6	66.3	60.0	62.6	62.4	61.7	61.1	61.0
	16:55	62.8	87.6	68.0	60.2	66.2	65.5	61.8	61.2	61.1
	17:00	61.7	86.5	63.2	60.5	62.4	62.2	61.7	61.3	61.2
	17:05	61.6	86.4	65.0	59.9	62.7	62.3	61.5	60.8	60.7
	17:10	61.8	86.6	64.2	59.7	62.7	62.5	61.8	61.2	61.1
	17:15	62.2	87.0	74.3	59.7	65.2	63.7	61.6	60.7	60.5
	17:20	61.4	86.2	67.8	60.1	62.3	62.0	61.3	60.8	60.7
	17:25	61.1	85.9	68.2	58.8	62.2	61.9	61.1	59.8	59.7
	17:30	60.6	85.4	75.2	58.6	62.9	61.7	60.1	59.4	59.3
	17:35	61.2	86.0	69.7	58.8	64.0	63.2	60.5	59.7	59.5
	17:40	60.5	85.3	67.6	58.4	61.3	61.1	60.5	59.6	59.4
	17:45	60.9	85.7	75.1	58.7	61.8	61.5	60.3	59.6	59.4
	17:50	61.5	86.3	78.7	58.5	61.9	61.6	60.8	59.7	59.5
	17:55	61.7	86.5	65.0	60.0	62.6	62.3	61.7	61.2	61.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกือ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	18:00	62.4	87.2	68.5	60.2	65.5	64.8	61.7	61.1	60.9
	18:05	61.5	86.3	64.8	60.0	62.3	62.0	61.4	60.8	60.7
	18:10	62.2	87.0	76.3	58.7	64.5	63.3	61.8	59.9	59.5
	18:15	61.9	86.7	71.2	58.3	64.7	63.9	60.8	59.3	59.1
	18:20	62.7	87.5	72.0	60.2	64.4	63.9	62.5	61.1	61.0
	18:25	63.7	88.5	73.0	60.8	64.8	64.3	63.5	62.7	62.5
	18:30	63.8	88.6	69.7	60.6	64.7	64.5	63.9	62.9	61.9
	18:35	63.4	88.2	71.5	61.2	64.4	64.1	63.4	62.4	62.1
	18:40	63.2	88.0	70.9	61.5	64.0	63.9	63.2	62.4	62.2
	18:45	63.0	87.8	64.8	61.2	63.9	63.8	63.0	62.1	61.9
	18:50	62.7	87.5	64.5	60.8	63.5	63.3	62.7	62.0	61.9
	18:55	62.8	87.6	67.0	56.8	63.7	63.5	62.8	62.1	61.9
	19:00	62.9	87.7	66.2	61.1	63.7	63.5	63.0	62.2	62.1
	19:05	62.8	87.6	65.6	61.2	64.1	63.8	62.6	62.1	61.9
	19:10	63.1	87.9	66.8	59.3	63.8	63.6	63.1	62.5	62.3
	19:15	63.4	88.2	64.9	60.0	64.1	63.9	63.4	62.9	62.7
	19:20	63.6	88.4	73.4	60.3	64.6	64.3	63.5	62.8	62.5
	19:25	63.1	87.9	67.2	60.6	63.9	63.7	63.1	62.4	62.3
	19:30	62.3	87.1	70.7	59.2	63.6	63.4	62.5	60.3	60.1
	19:35	62.9	87.7	74.8	60.3	63.5	63.3	62.7	62.1	62.0
	19:40	62.7	87.5	64.5	61.4	63.4	63.3	62.7	62.1	61.9
	19:45	62.7	87.5	74.0	58.6	63.9	63.4	62.5	61.1	60.5
	19:50	62.4	87.2	70.3	58.5	63.7	63.3	62.4	61.1	60.8
	19:55	62.1	86.9	74.1	59.2	63.6	63.1	61.7	60.5	60.3
	20:00	61.1	85.9	69.0	59.6	61.9	61.7	61.0	60.5	60.3
	20:05	61.3	86.1	71.9	59.8	62.0	61.8	61.2	60.7	60.6
	20:10	61.0	85.8	63.3	59.1	61.8	61.6	61.0	60.3	60.1
	20:15	61.4	86.2	75.3	59.2	62.0	61.9	61.1	60.3	60.0
	20:20	61.3	86.1	64.1	59.6	62.1	62.0	61.3	60.6	60.4
	20:25	60.9	85.7	62.8	58.9	61.9	61.8	60.9	59.9	59.6
	20:30	61.0	85.8	63.5	58.9	62.1	61.9	61.0	60.0	59.7
	20:35	61.1	85.9	73.5	59.3	62.0	61.8	61.0	60.4	60.2
	20:40	61.5	86.3	70.2	59.8	62.2	62.0	61.3	60.8	60.6
	20:45	62.2	87.0	63.4	60.9	62.7	62.6	62.2	61.8	61.7
	20:50	62.0	86.8	63.3	60.9	62.5	62.4	62.0	61.5	61.4
	20:55	63.9	88.7	75.7	60.8	65.1	64.6	63.9	61.9	61.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	21:00	64.0	88.8	65.8	61.8	64.7	64.6	64.0	63.3	63.0
	21:05	64.2	89.0	66.8	63.0	65.0	64.7	64.2	63.8	63.7
	21:10	63.9	88.7	65.4	62.7	64.5	64.3	63.9	63.5	63.4
	21:15	63.7	88.5	65.4	62.6	64.4	64.2	63.7	63.3	63.2
	21:20	63.9	88.7	65.4	62.5	64.5	64.4	63.9	63.4	63.3
	21:25	64.1	88.9	65.4	63.1	64.7	64.6	64.1	63.7	63.6
	21:30	63.8	88.6	65.4	62.6	64.4	64.3	63.8	63.3	63.2
	21:35	63.9	88.7	65.4	62.4	64.7	64.5	63.8	63.3	63.1
	21:40	64.2	89.0	66.0	63.1	64.7	64.6	64.2	63.7	63.6
	21:45	64.4	89.2	65.8	63.1	65.0	64.9	64.3	63.9	63.8
	21:50	64.0	88.8	66.0	62.4	64.7	64.5	64.0	63.4	63.2
	21:55	63.7	88.5	65.7	62.3	64.3	64.2	63.7	63.1	62.9
	22:00	64.1	88.9	65.7	62.7	64.7	64.5	64.1	63.6	63.5
	22:05	64.1	88.9	65.6	62.7	64.6	64.5	64.1	63.6	63.5
	22:10	64.1	88.9	66.2	62.7	65.1	64.6	64.0	63.5	63.4
	22:15	64.0	88.8	65.8	62.6	64.7	64.5	63.9	63.4	63.3
	22:20	64.1	88.9	65.5	62.5	64.8	64.6	64.1	63.5	63.3
	22:25	63.8	88.6	65.3	62.2	64.5	64.4	63.8	63.2	63.1
	22:30	64.0	88.8	65.6	62.5	64.7	64.5	64.0	63.3	63.1
	22:35	64.2	89.0	65.6	62.8	64.8	64.7	64.2	63.7	63.4
	22:40	64.1	88.9	65.7	62.7	64.8	64.6	64.1	63.6	63.4
	22:45	64.1	88.9	65.5	62.6	64.9	64.7	64.2	63.5	63.3
	22:50	63.8	88.6	65.2	61.9	64.6	64.4	63.9	63.1	62.9
	22:55	64.1	88.9	65.5	62.5	64.7	64.6	64.1	63.5	63.3
	23:00	63.9	88.7	65.5	62.5	64.6	64.4	64.0	63.3	63.1
	23:05	64.2	89.0	65.5	62.6	64.8	64.7	64.2	63.7	63.5
	23:10	64.0	88.8	65.4	62.3	64.6	64.5	64.1	63.3	63.1
	23:15	63.7	88.5	65.6	62.1	64.6	64.4	63.8	62.9	62.8
	23:20	64.0	88.8	69.2	62.4	64.7	64.5	64.1	63.4	63.1
	23:25	64.2	89.0	65.8	62.4	64.9	64.8	64.2	63.5	63.3
	23:30	64.2	89.0	65.7	62.5	65.0	64.8	64.3	63.5	63.2
	23:35	63.9	88.7	65.6	62.3	64.6	64.5	63.9	63.2	63.1
	23:40	64.7	89.5	67.1	62.3	66.2	66.0	64.5	63.5	63.3
	23:45	65.9	90.7	67.3	64.5	66.5	66.4	65.9	65.3	65.2
	23:50	66.1	90.9	67.7	64.4	66.8	66.7	66.2	65.5	65.4
	23:55	66.0	90.8	67.3	64.7	66.6	66.4	66.0	65.5	65.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	00:00	66.1	90.9	67.5	64.9	66.6	66.5	66.1	65.6	65.5
	00:05	65.9	90.7	67.3	64.5	66.4	66.3	65.9	65.5	65.4
	00:10	66.0	90.8	67.9	64.7	66.7	66.5	66.0	65.6	65.5
	00:15	66.3	91.1	67.5	64.9	66.8	66.7	66.3	65.9	65.8
	00:20	66.1	90.9	67.4	64.9	66.6	66.5	66.1	65.8	65.7
	00:25	66.1	90.9	67.9	64.9	66.9	66.7	66.1	65.6	65.5
	00:30	66.1	90.9	67.7	64.9	66.7	66.5	66.0	65.6	65.5
	00:35	65.7	90.5	67.3	64.4	66.3	66.2	65.7	65.3	65.1
	00:40	65.8	90.6	67.5	64.5	66.4	66.3	65.8	65.3	65.2
	00:45	65.6	90.4	67.1	64.2	66.2	66.1	65.6	65.1	65.0
	00:50	65.7	90.5	67.2	64.4	66.4	66.3	65.7	65.2	65.1
	00:55	66.1	90.9	67.8	64.8	66.7	66.6	66.1	65.6	65.5
	01:00	65.9	90.7	67.6	64.5	66.6	66.4	66.0	65.4	65.2
	01:05	65.8	90.6	67.1	64.4	66.4	66.3	65.8	65.3	65.2
	01:10	65.8	90.6	67.2	64.4	66.4	66.3	65.8	65.3	65.2
	01:15	66.0	90.8	67.3	64.7	66.6	66.5	66.0	65.5	65.3
	01:20	66.1	90.9	67.6	64.6	66.7	66.6	66.2	65.6	65.5
	01:25	66.1	90.9	67.3	64.9	66.7	66.6	66.1	65.6	65.5
	01:30	65.8	90.6	67.3	64.3	66.5	66.3	65.8	65.3	65.2
	01:35	65.9	90.7	67.1	64.5	66.5	66.3	65.9	65.4	65.2
	01:40	65.9	90.7	67.3	64.6	66.5	66.4	65.9	65.5	65.4
	01:45	65.8	90.6	67.4	64.6	66.3	66.2	65.8	65.4	65.3
	01:50	65.9	90.7	67.1	64.7	66.5	66.4	65.9	65.5	65.3
	01:55	65.7	90.5	66.9	64.3	66.3	66.2	65.7	65.2	65.1
	02:00	65.8	90.6	67.2	64.4	66.4	66.3	65.8	65.3	65.1
	02:05	65.4	90.2	67.0	64.0	66.0	65.9	65.4	64.8	64.7
	02:10	65.6	90.4	66.8	64.3	66.2	66.0	65.6	65.1	65.0
	02:15	65.7	90.5	66.9	64.4	66.4	66.2	65.8	65.2	65.1
	02:20	65.8	90.6	67.0	64.2	66.4	66.3	65.8	65.3	65.1
	02:25	65.4	90.2	66.6	63.9	66.0	65.9	65.4	64.9	64.7
	02:30	65.7	90.5	67.0	64.3	66.3	66.2	65.7	65.1	65.0
	02:35	66.0	90.8	67.2	64.5	66.5	66.4	66.0	65.6	65.4
	02:40	65.8	90.6	67.3	64.3	66.4	66.3	65.8	65.2	65.1
	02:45	65.6	90.4	67.1	64.3	66.2	66.1	65.6	65.1	65.0
	02:50	65.8	90.6	67.2	64.5	66.4	66.3	65.8	65.3	65.2
	02:55	65.7	90.5	67.3	64.2	66.3	66.2	65.7	65.1	64.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	03:00	65.7	90.5	67.1	64.4	66.4	66.3	65.7	65.1	65.0
	03:05	65.8	90.6	67.8	64.4	66.4	66.3	65.8	65.2	65.1
	03:10	65.6	90.4	66.9	64.2	66.2	66.1	65.7	65.1	64.9
	03:15	65.7	90.5	67.2	64.1	66.4	66.2	65.7	65.1	65.0
	03:20	65.8	90.6	67.3	64.5	66.4	66.3	65.8	65.3	65.1
	03:25	65.7	90.5	67.4	64.2	66.3	66.2	65.7	65.2	65.0
	03:30	65.5	90.3	66.8	64.1	66.1	66.0	65.5	65.0	64.8
	03:35	66.9	91.7	71.7	64.0	70.1	69.3	66.1	65.3	65.1
	03:40	66.0	90.8	67.6	64.6	66.5	66.4	66.0	65.5	65.4
	03:45	65.7	90.5	67.2	64.3	66.3	66.2	65.8	65.3	65.1
	03:50	65.8	90.6	70.2	64.2	66.4	66.3	65.8	65.4	65.3
	03:55	65.8	90.6	67.0	64.4	66.4	66.2	65.8	65.4	65.2
	04:00	65.7	90.5	66.9	64.3	66.3	66.2	65.7	65.2	65.1
	04:05	65.6	90.4	68.2	64.4	66.3	66.1	65.6	65.1	65.0
	04:10	65.7	90.5	69.5	64.2	66.4	66.2	65.6	65.1	64.9
	04:15	65.9	90.7	71.2	64.5	66.4	66.3	65.8	65.4	65.3
	04:20	65.9	90.7	69.3	64.7	66.6	66.4	65.9	65.4	65.3
	04:25	65.7	90.5	67.3	64.2	66.4	66.2	65.7	65.2	65.1
	04:30	65.2	90.0	66.5	63.6	65.8	65.7	65.3	64.7	64.5
	04:35	65.4	90.2	66.9	64.2	66.0	65.9	65.4	65.0	64.8
	04:40	65.8	90.6	67.1	64.5	66.4	66.2	65.8	65.3	65.2
	04:45	65.7	90.5	67.0	64.5	66.3	66.2	65.7	65.3	65.1
	04:50	65.9	90.7	67.3	64.5	66.5	66.3	65.9	65.4	65.2
	04:55	65.8	90.6	67.4	64.4	66.4	66.3	65.9	65.3	65.1
	05:00	65.8	90.6	67.1	64.3	66.4	66.3	65.8	65.3	65.2
	05:05	65.8	90.6	67.2	64.4	66.4	66.2	65.8	65.2	65.1
	05:10	65.7	90.5	67.4	64.1	66.3	66.2	65.7	65.3	65.1
	05:15	65.5	90.3	66.8	64.2	66.0	65.9	65.5	65.0	64.8
	05:20	65.4	90.2	66.9	64.0	66.0	65.9	65.5	64.9	64.7
	05:25	65.5	90.3	71.3	64.1	66.1	66.0	65.5	65.0	64.9
	05:30	65.6	90.4	67.1	64.0	66.3	66.1	65.6	64.9	64.7
	05:35	66.2	91.0	67.8	65.1	66.8	66.6	66.2	65.8	65.7
	05:40	66.3	91.1	67.7	64.9	66.9	66.8	66.3	65.8	65.7
	05:45	66.2	91.0	67.9	64.6	66.9	66.7	66.2	65.6	65.4
	05:50	66.2	91.0	85.0	64.5	66.5	66.3	65.8	65.3	65.1
	05:55	65.7	90.5	68.6	64.1	66.3	66.2	65.7	65.2	65.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	06:00	66.0	90.8	68.5	64.7	66.7	66.5	66.0	65.4	65.3
	06:05	65.8	90.6	67.5	64.0	66.4	66.3	65.8	65.2	65.0
	06:10	65.3	90.1	67.0	64.0	66.0	65.8	65.3	64.7	64.6
	06:15	65.5	90.3	67.7	64.1	66.2	66.1	65.5	64.9	64.8
	06:20	65.6	90.4	66.9	64.2	66.2	66.0	65.6	65.2	65.0
	06:25	65.8	90.6	67.8	64.3	66.4	66.3	65.8	65.3	65.2
	06:30	65.5	90.3	81.3	63.9	65.9	65.8	65.3	64.6	64.5
	06:35	65.1	89.9	68.1	63.7	65.7	65.5	65.1	64.5	64.4
	06:40	65.1	89.9	69.0	63.7	65.8	65.6	65.1	64.5	64.4
	06:45	65.7	90.5	83.9	63.1	67.1	66.3	65.0	63.9	63.8
	06:50	64.6	89.4	77.1	61.8	67.6	66.6	63.5	62.6	62.5
	06:55	65.0	89.8	81.7	62.0	68.1	66.4	63.6	63.1	63.0
	07:00	66.2	91.0	88.2	62.7	66.4	65.8	64.7	63.7	63.6
	07:05	65.1	89.9	75.9	63.0	66.3	65.9	65.0	63.9	63.7
	07:10	65.3	90.1	70.1	63.4	66.4	66.2	65.1	64.3	64.1
	07:15	65.3	90.1	72.3	63.0	66.6	66.2	65.3	64.2	64.0
	07:20	65.4	90.2	76.8	62.4	67.2	66.2	65.0	63.8	63.5
	07:25	65.5	90.3	77.3	63.6	67.8	66.8	64.9	64.4	64.2
	07:30	65.9	90.7	69.1	64.4	66.5	66.3	65.8	65.4	65.2
	07:35	65.7	90.5	68.5	64.3	66.6	66.3	65.6	65.1	64.9
	07:40	65.6	90.4	68.9	63.9	66.6	66.3	65.5	64.9	64.8
	07:45	65.7	90.5	69.6	64.4	66.4	66.2	65.6	65.2	65.1
	07:50	65.4	90.2	73.3	63.9	66.3	66.1	65.4	64.7	64.5
	07:55	65.3	90.1	70.7	63.8	65.9	65.8	65.3	64.8	64.7
	08:00	66.4	91.2	76.8	63.7	68.6	67.5	65.9	64.9	64.7
	08:05	65.6	90.4	72.0	64.1	66.5	66.1	65.5	64.9	64.8
	08:10	65.4	90.2	68.1	64.0	66.1	65.8	65.3	64.9	64.8
	08:15	65.2	90.0	67.1	63.5	66.0	65.8	65.2	64.6	64.4
	08:20	64.9	89.7	67.0	63.6	65.5	65.4	64.9	64.4	64.3
	08:25	65.1	89.9	71.2	63.7	66.0	65.7	65.0	64.5	64.4
	08:30	65.2	90.0	73.9	63.8	66.0	65.7	65.1	64.6	64.5
	08:35	65.2	90.0	73.3	62.7	66.1	65.7	65.0	64.3	64.0
	08:40	65.4	90.2	69.0	64.0	66.0	65.9	65.4	64.9	64.7
	08:45	65.9	90.7	78.3	63.7	67.8	66.6	65.3	64.7	64.5
	08:50	64.6	89.4	79.9	62.1	66.7	65.8	64.3	63.2	63.0
	08:55	64.1	88.9	70.6	62.1	65.7	65.2	63.9	63.1	62.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	09:00	64.5	89.3	76.8	62.4	66.3	65.2	64.0	63.3	63.1
	09:05	64.8	89.6	88.8	61.7	64.5	64.4	63.8	63.1	62.9
	09:10	63.9	88.7	70.1	62.2	65.2	64.9	63.7	63.0	62.9
	09:15	65.3	90.1	76.7	63.3	66.0	65.7	65.1	64.6	64.3
	09:20	65.1	89.9	80.4	62.2	66.2	65.7	64.5	63.3	63.1
	09:25	64.3	89.1	77.7	62.4	65.3	65.0	63.8	63.2	63.0
	09:30	64.0	88.8	70.3	62.7	64.8	64.6	64.0	63.4	63.3
	09:35	64.6	89.4	82.0	62.1	64.9	64.7	63.9	63.2	63.0
	09:40	64.0	88.8	69.0	62.0	64.7	64.5	63.9	63.3	63.1
	09:45	64.1	88.9	69.2	62.5	65.0	64.7	64.0	63.4	63.2
	09:50	63.7	88.5	69.7	62.0	64.5	64.3	63.6	63.1	62.9
	09:55	64.1	88.9	79.0	62.0	65.9	64.9	63.6	63.1	62.9
	10:00	64.0	88.8	79.5	62.0	64.5	64.3	63.8	63.1	62.9
	10:05	64.2	89.0	67.9	62.7	64.8	64.7	64.1	63.6	63.4
	10:10	63.2	88.0	72.1	60.9	64.6	64.2	62.9	61.8	61.6
	10:15	61.7	86.5	63.6	60.3	62.3	62.2	61.7	61.3	61.2
	10:20	61.9	86.7	72.3	59.4	63.2	62.5	61.5	60.7	60.5
	10:25	60.7	85.5	69.9	57.9	61.9	61.6	60.6	59.3	59.0
	10:30	61.6	86.4	68.4	59.9	62.7	62.3	61.5	60.8	60.7
	10:35	61.8	86.6	72.2	58.5	65.0	63.6	60.9	60.0	59.5
	10:40	61.4	86.2	75.7	58.6	64.7	62.8	60.5	59.7	59.5
	10:45	64.5	89.3	87.8	58.9	66.3	65.2	61.4	60.3	60.0
	10:50	62.7	87.5	86.0	58.9	63.4	62.3	60.9	59.8	59.7
	10:55	61.0	85.8	76.0	58.6	61.7	61.4	60.5	59.9	59.7
	11:00	60.9	85.7	63.7	59.1	61.9	61.6	60.8	60.2	60.0
	11:05	61.1	85.9	71.1	58.1	63.6	62.0	60.5	59.4	59.2
	11:10	61.5	86.3	85.9	58.1	61.1	60.7	59.8	59.1	58.9
	11:15	60.4	85.2	63.0	58.9	61.3	61.1	60.4	59.7	59.5
	11:20	61.1	85.9	66.9	59.0	62.1	61.8	61.0	60.4	60.2
	11:25	60.7	85.5	71.6	57.4	62.4	61.5	59.9	58.9	58.6
	11:30	60.1	84.9	76.1	56.7	63.5	61.6	58.9	57.9	57.7
	11:35	61.1	85.9	79.6	57.5	64.0	62.6	59.7	58.7	58.5
	11:40	60.1	84.9	68.4	57.3	61.2	60.9	59.9	58.9	58.7
	11:45	60.3	85.1	62.9	57.8	61.5	61.2	60.1	59.2	58.9
	11:50	55.8	80.6	67.6	46.8	59.4	58.9	53.1	48.2	47.7
	11:55	52.2	77.0	67.4	46.9	57.3	54.5	49.0	47.8	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	12:00	48.1	72.9	63.9	45.9	49.4	48.7	47.4	46.8	46.7
	12:05	48.4	73.2	56.2	46.3	50.0	49.5	48.0	47.3	47.0
	12:10	49.0	73.8	54.1	45.8	51.1	50.4	48.7	47.6	47.2
	12:15	49.7	74.5	59.5	47.5	52.0	51.2	49.2	48.4	48.2
	12:20	50.5	75.3	56.5	46.8	53.6	52.7	49.8	48.2	47.8
	12:25	49.2	74.0	58.4	46.4	51.3	50.9	48.7	47.7	47.5
	12:30	49.1	73.9	59.7	46.5	51.1	50.5	48.6	47.7	47.6
	12:35	56.1	80.9	75.2	46.4	61.4	54.6	48.9	47.5	47.3
	12:40	50.9	75.7	65.4	46.2	54.0	53.5	49.8	47.8	47.4
	12:45	53.7	78.5	61.3	52.1	54.6	54.3	53.6	53.0	52.8
	12:50	59.4	84.2	67.1	52.5	61.9	60.8	59.1	57.9	53.4
	12:55	61.1	85.9	72.7	58.3	62.5	62.1	61.0	59.3	59.1
	13:00	61.9	86.7	64.9	60.1	63.0	62.7	61.8	61.2	61.0
	13:05	61.5	86.3	74.5	57.7	62.8	62.5	61.6	59.4	59.1
	13:10	62.1	86.9	78.2	59.3	64.0	62.8	61.6	60.6	60.4
	13:15	62.6	87.4	75.4	60.1	64.8	64.0	61.9	61.2	61.0
	13:20	63.2	88.0	79.7	59.4	65.0	64.3	62.2	60.8	60.5
	13:25	62.7	87.5	78.6	59.5	64.6	63.6	62.0	60.9	60.6
	13:30	61.6	86.4	65.2	59.7	62.5	62.2	61.5	60.9	60.7
	13:35	62.4	87.2	78.4	59.6	63.0	62.7	61.7	61.2	61.0
	13:40	63.0	87.8	74.2	60.2	65.3	63.8	62.4	61.6	61.4
	13:45	61.8	86.6	72.8	59.6	62.8	62.5	61.7	60.6	60.4
	13:50	62.1	86.9	74.9	59.7	63.5	63.0	61.8	61.0	60.7
	13:55	62.4	87.2	71.0	60.2	64.2	63.1	62.1	61.5	61.3
	14:00	62.9	87.7	79.7	59.4	64.5	63.6	62.0	61.2	61.0
	14:05	61.7	86.5	73.2	58.3	62.9	62.5	61.7	59.8	59.5
	14:10	63.8	88.6	87.2	59.3	65.8	63.2	61.1	60.3	60.1
	14:15	61.8	86.6	73.4	59.3	64.3	63.6	61.0	60.1	60.0
	14:20	62.2	87.0	76.6	59.2	66.3	64.1	60.8	60.1	59.9
	14:25	64.1	88.9	88.3	59.0	62.7	62.4	61.0	59.9	59.8
	14:30	62.8	87.6	73.4	59.9	64.9	64.2	62.3	61.6	61.4
	14:35	62.3	87.1	66.1	60.5	63.5	63.0	62.1	61.4	61.2
	14:40	61.9	86.7	74.1	60.1	62.9	62.5	61.7	61.1	60.9
	14:45	62.5	87.3	72.2	59.3	65.7	64.5	61.7	60.8	60.5
	14:50	61.7	86.5	65.5	59.8	64.0	62.4	61.5	60.8	60.7
	14:55	61.5	86.3	68.2	59.4	63.0	62.4	61.3	60.5	60.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองก้อ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	15:00	62.5	87.3	81.8	59.2	63.4	62.4	61.1	60.3	60.0
	15:05	62.2	87.0	71.1	59.2	64.2	63.6	61.8	61.0	60.7
	15:10	61.9	86.7	67.4	59.5	64.1	63.4	61.5	60.7	60.5
	15:15	62.1	86.9	73.8	58.6	64.8	63.8	61.5	60.1	59.9
	15:20	61.5	86.3	74.6	58.7	63.6	62.8	61.1	59.7	59.5
	15:25	62.5	87.3	76.6	59.6	64.4	63.9	61.9	61.0	60.8
	15:30	62.3	87.1	73.3	59.1	63.8	63.3	62.0	61.1	60.7
	15:35	62.9	87.7	73.6	60.6	64.1	63.7	62.6	61.7	61.5
	15:40	63.0	87.8	76.3	59.8	64.4	64.1	62.7	61.8	61.5
	15:45	62.8	87.6	72.4	60.1	64.1	63.7	62.7	61.7	61.5
	15:50	63.1	87.9	66.5	60.5	64.8	64.2	62.9	62.2	62.0
	15:55	62.6	87.4	65.6	59.1	63.8	63.4	62.6	61.9	61.7
	16:00	61.4	86.2	64.4	58.5	63.0	62.6	61.6	59.5	59.4
	16:05	60.4	85.2	69.5	58.9	61.3	61.0	60.3	59.7	59.6
	16:10	61.0	85.8	70.0	59.2	62.6	62.0	60.8	60.0	59.8
	16:15	60.7	85.5	76.3	58.2	61.8	61.5	60.3	59.4	59.1
	16:20	61.0	85.8	70.1	59.1	62.3	61.8	60.8	60.0	59.9
	16:25	60.9	85.7	70.5	58.6	62.0	61.4	60.6	59.9	59.7
	16:30	62.0	86.8	71.1	59.2	64.3	63.8	61.5	60.2	60.1
	16:35	60.8	85.6	66.2	58.6	62.6	61.7	60.5	59.9	59.7
	16:40	60.0	84.8	71.0	58.0	61.4	60.9	59.8	59.0	58.9
	16:45	59.9	84.7	68.4	57.7	61.4	60.9	59.7	58.9	58.7
	16:50	61.3	86.1	77.3	58.1	64.5	63.9	59.9	59.0	58.8
	16:55	60.5	85.3	69.3	57.9	61.6	61.2	60.3	59.4	59.2
	17:00	61.8	86.6	71.0	59.1	63.0	62.5	61.7	60.8	60.6
	17:05	62.1	86.9	68.5	59.8	64.7	63.9	61.6	61.0	60.8
	17:10	61.7	86.5	72.5	59.5	63.0	62.6	61.4	60.5	60.3
	17:15	61.6	86.4	69.5	58.3	64.0	62.8	61.2	60.0	59.6
	17:20	61.5	86.3	76.0	57.6	64.8	64.0	60.3	59.1	58.8
	17:25	60.9	85.7	68.9	57.5	63.1	62.4	60.3	59.4	59.1
	17:30	62.1	86.9	68.3	58.9	65.3	64.4	61.4	60.3	60.0
	17:35	61.2	86.0	66.6	59.1	62.7	62.3	61.0	60.2	60.0
	17:40	60.5	85.3	75.9	57.2	62.5	61.1	59.7	58.5	58.2
	17:45	60.8	85.6	76.3	57.4	63.9	61.6	59.6	58.6	58.3
	17:50	60.4	85.2	78.6	57.9	61.1	60.7	59.6	58.9	58.6
	17:55	61.0	85.8	65.2	59.4	61.8	61.6	61.0	60.4	60.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	18:00	61.0	85.8	65.0	59.2	61.9	61.6	61.0	60.3	60.1
	18:05	62.7	87.5	80.3	59.3	65.7	64.7	61.5	60.5	60.3
	18:10	61.6	86.4	72.0	59.3	63.8	62.8	61.1	60.4	60.2
	18:15	61.8	86.6	70.0	59.3	64.4	63.1	61.3	60.2	60.0
	18:20	63.3	88.1	71.7	60.3	64.2	64.0	63.2	62.0	61.6
	18:25	63.1	87.9	70.3	61.3	64.1	63.8	63.1	62.0	61.9
	18:30	62.8	87.6	66.2	60.5	63.8	63.6	62.9	61.6	61.4
	18:35	63.0	87.8	77.3	60.9	63.8	63.5	62.8	61.9	61.7
	18:40	62.6	87.4	64.7	60.3	63.6	63.4	62.6	61.7	61.5
	18:45	62.2	87.0	72.0	57.2	63.2	62.9	62.2	61.2	60.1
	18:50	62.2	87.0	67.6	59.8	63.5	63.2	62.2	61.0	60.7
	18:55	62.1	86.9	74.4	57.5	63.2	62.9	61.9	61.0	60.5
	19:00	60.8	85.6	72.0	58.5	62.1	61.8	60.5	59.8	59.6
	19:05	61.6	86.4	69.8	59.8	62.6	62.2	61.4	60.7	60.5
	19:10	61.4	86.2	69.2	59.9	62.1	61.9	61.4	60.8	60.7
	19:15	61.7	86.5	67.7	60.4	62.3	62.1	61.6	61.2	61.1
	19:20	62.5	87.3	75.2	59.7	63.6	63.4	62.3	61.1	60.9
	19:25	63.3	88.1	66.0	61.7	64.1	63.9	63.3	62.6	62.4
	19:30	62.7	87.5	69.9	60.7	63.7	63.6	62.6	61.6	61.4
	19:35	62.0	86.8	63.8	60.8	62.7	62.5	62.0	61.5	61.4
	19:40	62.4	87.2	65.1	61.0	63.2	63.0	62.4	61.9	61.8
	19:45	62.2	87.0	64.7	60.0	63.0	62.8	62.2	61.6	61.3
	19:50	62.4	87.2	65.1	60.1	63.2	63.0	62.3	61.8	61.6
	19:55	62.7	87.5	80.1	60.1	63.3	63.0	62.1	61.5	61.4
	20:00	62.5	87.3	65.3	61.2	63.1	63.0	62.5	61.9	61.8
	20:05	62.7	87.5	68.0	61.7	63.3	63.2	62.7	62.3	62.2
	20:10	62.5	87.3	68.2	60.3	63.7	63.2	62.4	61.9	61.7
	20:15	63.0	87.8	65.6	61.5	64.1	63.6	62.9	62.4	62.3
	20:20	63.1	87.9	70.4	61.9	63.9	63.6	63.0	62.6	62.5
	20:25	62.9	87.7	65.1	61.7	63.7	63.5	62.9	62.4	62.3
	20:30	62.4	87.2	64.2	61.2	63.0	62.9	62.4	61.9	61.8
	20:35	63.0	87.8	67.2	61.9	63.7	63.5	62.9	62.6	62.5
	20:40	63.0	87.8	75.6	61.5	63.6	63.4	62.8	62.3	62.2
	20:45	63.4	88.2	77.4	62.2	63.9	63.7	63.2	62.8	62.8
	20:50	63.1	87.9	64.9	62.0	64.1	63.8	63.0	62.6	62.6
	20:55	63.1	87.9	65.0	61.9	64.1	63.8	63.0	62.6	62.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	21:00	62.9	87.7	65.0	61.7	63.8	63.6	62.7	62.3	62.2
	21:05	62.7	87.5	65.8	61.0	63.7	63.4	62.5	62.2	62.0
	21:10	62.7	87.5	65.1	61.5	63.9	63.6	62.5	62.2	62.1
	21:15	62.8	87.6	64.6	61.7	63.8	63.6	62.7	62.3	62.2
	21:20	62.8	87.6	64.4	61.5	63.7	63.4	62.7	62.3	62.2
	21:25	62.8	87.6	65.6	61.3	63.8	63.5	62.7	62.2	62.0
	21:30	62.7	87.5	64.4	61.4	63.5	63.3	62.7	62.2	62.1
	21:35	63.2	88.0	64.9	61.8	63.8	63.6	63.2	62.7	62.5
	21:40	63.1	87.9	64.9	61.7	63.8	63.6	63.0	62.6	62.5
	21:45	62.6	87.4	64.7	61.4	63.6	63.2	62.4	62.0	61.9
	21:50	62.6	87.4	64.3	61.3	63.3	63.1	62.5	62.1	62.0
	21:55	62.7	87.5	64.7	61.4	63.6	63.4	62.7	62.1	62.0
	22:00	62.8	87.6	64.7	61.6	63.6	63.4	62.7	62.3	62.2
	22:05	62.8	87.6	64.8	61.5	63.9	63.6	62.7	62.3	62.2
	22:10	62.6	87.4	64.7	61.2	63.7	63.5	62.5	62.0	61.9
	22:15	62.2	87.0	64.2	60.9	62.9	62.8	62.2	61.6	61.5
	22:20	62.7	87.5	64.2	61.2	63.3	63.1	62.6	62.2	62.1
	22:25	62.8	87.6	64.1	61.6	63.4	63.3	62.8	62.4	62.3
	22:30	62.8	87.6	64.5	61.6	63.5	63.3	62.8	62.4	62.3
	22:35	63.2	88.0	65.1	61.8	64.1	63.9	63.1	62.5	62.4
	22:40	62.9	87.7	64.5	61.6	63.7	63.4	62.8	62.3	62.2
	22:45	62.8	87.6	64.2	61.6	63.5	63.3	62.8	62.4	62.3
	22:50	62.9	87.7	64.8	61.5	63.9	63.6	62.7	62.3	62.2
	22:55	62.5	87.3	64.6	61.3	63.4	63.2	62.5	62.0	61.9
	23:00	62.2	87.0	64.6	61.0	63.2	62.9	62.1	61.7	61.6
	23:05	62.5	87.3	64.3	61.2	63.3	63.1	62.5	62.1	61.9
	23:10	62.5	87.3	64.4	61.0	63.3	63.1	62.5	61.9	61.7
	23:15	62.3	87.1	63.8	61.1	63.0	62.9	62.3	61.8	61.7
	23:20	62.6	87.4	65.5	61.0	63.6	63.1	62.5	62.0	61.9
	23:25	62.7	87.5	64.9	61.4	63.8	63.5	62.5	62.1	61.9
	23:30	63.2	88.0	65.5	61.8	64.4	63.9	63.1	62.6	62.5
	23:35	62.8	87.6	65.2	61.4	63.8	63.4	62.8	62.3	62.2
	23:40	62.7	87.5	65.0	61.3	63.7	63.4	62.6	62.1	62.0
	23:45	64.2	89.0	66.6	61.3	65.8	65.6	64.0	62.3	62.2
	23:50	65.1	89.9	66.9	63.6	65.8	65.7	65.0	64.5	64.5
	23:55	65.3	90.1	72.4	63.5	66.1	65.8	65.2	64.6	64.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/04/2025	00:00	64.9	89.7	66.4	63.4	65.6	65.4	64.9	64.4	64.2
	00:05	64.7	89.5	66.4	63.4	65.5	65.3	64.7	64.1	64.0
	00:10	64.7	89.5	66.1	63.4	65.3	65.2	64.7	64.3	64.1
	00:15	65.0	89.8	66.7	63.6	65.6	65.5	64.9	64.4	64.3
	00:20	64.8	89.6	66.4	63.6	65.5	65.3	64.8	64.3	64.2
	00:25	64.6	89.4	66.1	63.4	65.2	65.1	64.5	64.1	64.0
	00:30	64.8	89.6	68.4	63.4	65.6	65.4	64.7	64.2	64.0
	00:35	65.0	89.8	66.3	63.5	65.6	65.5	65.0	64.5	64.3
	00:40	65.2	90.0	67.9	63.8	66.1	65.8	65.1	64.6	64.5
	00:45	65.1	89.9	66.5	63.8	65.7	65.5	65.1	64.7	64.6
	00:50	65.1	89.9	66.6	63.9	65.7	65.6	65.1	64.7	64.6
	00:55	65.2	90.0	66.9	64.0	66.1	65.8	65.1	64.6	64.5
	01:00	65.1	89.9	66.7	63.7	65.8	65.6	65.2	64.6	64.5
	01:05	64.8	89.6	66.5	63.6	65.5	65.3	64.8	64.3	64.2
	01:10	64.8	89.6	66.1	63.3	65.4	65.3	64.7	64.3	64.1
	01:15	64.9	89.7	66.4	63.6	65.6	65.4	64.9	64.4	64.3
	01:20	64.8	89.6	66.7	63.4	65.7	65.5	64.7	64.2	64.1
	01:25	64.6	89.4	70.5	63.2	65.5	65.3	64.5	64.1	63.9
	01:30	64.8	89.6	66.4	63.5	65.3	65.2	64.8	64.3	64.2
	01:35	64.8	89.6	66.5	63.5	65.4	65.3	64.8	64.4	64.2
	01:40	64.8	89.6	66.4	63.6	65.5	65.3	64.7	64.3	64.2
	01:45	64.8	89.6	67.6	63.4	65.5	65.4	64.9	64.3	64.2
	01:50	65.0	89.8	68.6	63.9	65.5	65.3	65.0	64.6	64.5
	01:55	68.7	93.5	73.5	64.5	70.2	70.0	69.0	65.9	65.4
	02:00	69.7	94.5	75.4	68.6	70.4	70.2	69.6	69.1	69.1
	02:05	69.9	94.7	74.9	68.6	70.4	70.3	69.9	69.5	69.4
	02:10	70.2	95.0	74.2	69.1	70.9	70.7	70.1	69.7	69.6
	02:15	67.7	92.5	71.9	65.4	69.3	69.1	67.5	66.3	66.2
	02:20	66.0	90.8	74.0	64.7	66.8	66.5	65.9	65.5	65.3
	02:25	65.8	90.6	75.6	64.2	66.7	66.4	65.7	65.2	65.0
	02:30	65.2	90.0	67.6	63.7	66.0	65.8	65.2	64.5	64.4
	02:35	69.6	94.4	75.5	63.7	72.0	71.7	70.5	64.6	64.4
	02:40	70.6	95.4	73.4	68.6	71.2	71.1	70.7	69.6	69.4
	02:45	70.7	95.5	74.1	69.6	71.4	71.2	70.6	70.2	70.1
	02:50	76.2	101.0	100.7	70.0	73.0	72.2	71.6	70.8	70.6
	02:55	72.9	97.7	96.0	70.5	72.5	72.1	71.7	71.1	71.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/04/2025	03:00	71.2	96.0	78.0	68.7	72.1	71.9	71.3	69.9	69.6
	03:05	68.1	92.9	73.8	65.5	70.1	69.8	67.8	66.5	66.3
	03:10	68.5	93.3	73.4	65.4	71.2	71.0	67.1	66.4	66.2
	03:15	68.9	93.7	74.0	66.4	70.5	70.2	69.1	67.3	67.1
	03:20	67.4	92.2	73.1	65.5	69.5	69.1	67.0	66.3	66.2
	03:25	66.1	90.9	74.4	64.9	66.8	66.7	66.1	65.6	65.5
	03:30	66.2	91.0	73.9	65.0	66.7	66.6	66.2	65.7	65.6
	03:35	66.4	91.2	71.2	65.1	69.0	67.6	66.0	65.6	65.5
	03:40	68.5	93.3	73.2	67.3	69.3	69.2	68.4	67.9	67.8
	03:45	69.3	94.1	74.0	67.6	70.0	69.9	69.4	68.2	68.1
	03:50	68.4	93.2	73.8	67.1	69.5	69.2	68.2	67.7	67.6
	03:55	68.5	93.3	73.7	66.4	69.9	69.7	68.2	67.4	67.2
	04:00	69.6	94.4	78.5	67.8	70.7	70.3	69.6	68.7	68.5
	04:05	68.1	92.9	75.7	66.8	68.8	68.6	68.1	67.6	67.5
	04:10	69.7	94.5	75.9	67.8	71.0	70.8	69.5	68.7	68.5
	04:15	68.3	93.1	75.0	66.1	69.3	69.1	68.2	67.6	67.4
	04:20	66.9	91.7	71.9	65.0	68.1	67.8	66.8	65.9	65.7
	04:25	66.1	90.9	69.6	64.7	66.9	66.7	66.0	65.5	65.4
	04:30	65.9	90.7	67.4	64.5	66.6	66.5	65.9	65.4	65.3
	04:35	65.1	89.9	66.6	63.7	65.7	65.6	65.1	64.7	64.6
	04:40	65.5	90.3	68.2	64.1	66.2	66.0	65.5	64.9	64.8
	04:45	66.2	91.0	70.8	65.0	66.8	66.6	66.2	65.8	65.7
	04:50	66.3	91.1	84.5	64.4	66.7	66.3	65.6	65.1	65.0
	04:55	66.4	91.2	71.6	64.8	67.1	67.0	66.4	65.8	65.6
	05:00	65.9	90.7	72.3	64.9	66.6	66.3	65.9	65.5	65.4
	05:05	65.9	90.7	82.2	64.1	66.3	66.1	65.5	65.1	65.0
	05:10	66.0	90.8	69.1	64.5	66.7	66.5	66.0	65.4	65.2
	05:15	66.1	90.9	71.4	64.7	66.6	66.5	66.1	65.6	65.5
	05:20	65.5	90.3	71.3	64.2	66.2	66.0	65.5	65.0	64.9
	05:25	65.5	90.3	67.1	64.2	66.3	66.1	65.4	65.0	64.8
	05:30	65.5	90.3	68.0	64.3	66.1	65.9	65.5	65.1	64.9
	05:35	65.7	90.5	78.8	64.2	66.4	66.1	65.4	65.0	64.9
	05:40	65.6	90.4	67.5	64.1	66.3	66.1	65.5	65.1	64.9
	05:45	67.1	91.9	69.4	65.7	67.8	67.7	67.1	66.4	66.3
	05:50	67.1	91.9	68.5	65.1	68.0	67.8	67.3	66.0	65.8
	05:55	65.3	90.1	69.6	64.0	66.3	66.0	65.1	64.7	64.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2105 - R6804-2111

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองก่อ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 07567-07573
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/04/2025	06:00	65.1	89.9	67.2	64.0	65.9	65.7	65.1	64.6	64.5
	06:05	66.0	90.8	69.6	64.4	66.9	66.6	66.0	65.3	65.1
	06:10	66.2	91.0	68.0	65.0	66.8	66.7	66.2	65.8	65.7
	06:15	65.9	90.7	67.5	64.7	66.5	66.4	65.9	65.5	65.4
	06:20	65.5	90.3	68.0	64.4	66.3	66.1	65.5	65.1	64.9
	06:25	65.2	90.0	66.9	64.0	66.0	65.8	65.1	64.7	64.5
	06:30	65.4	90.2	67.1	64.1	66.0	65.9	65.3	64.9	64.8
	06:35	65.3	90.1	67.0	63.9	66.1	65.8	65.3	64.8	64.7
	06:40	66.0	90.8	80.8	63.6	67.8	67.2	65.5	64.8	64.6
	06:45	66.8	91.6	82.1	64.5	68.4	67.5	65.8	65.2	65.1
	06:50	67.3	92.1	89.8	62.3	68.1	66.6	64.5	63.5	63.3
	06:55	64.8	89.6	76.4	62.0	68.0	66.6	63.5	62.9	62.7
	07:00	65.1	89.9	81.9	61.8	68.5	67.2	63.6	62.9	62.8
	07:05	66.4	91.2	83.5	62.8	69.3	67.5	64.5	63.6	63.5
	07:10	67.6	92.4	90.3	63.0	68.5	67.1	65.2	64.2	63.9
	07:15	67.2	92.0	84.8	63.5	71.5	69.0	65.1	64.3	64.2
	07:20	67.3	92.1	79.9	63.3	71.3	68.6	65.5	64.5	64.2
	07:25	66.5	91.3	81.0	64.5	67.8	67.0	65.9	65.2	65.1
	07:30	65.7	90.5	69.3	64.0	66.3	66.2	65.7	65.2	65.0
	07:35	66.0	90.8	78.5	63.8	67.3	66.6	65.7	65.1	65.0
	07:40	66.1	90.9	79.4	63.6	67.1	66.5	65.6	65.0	64.7
	07:45	65.1	89.9	75.2	63.4	65.8	65.6	65.0	64.4	64.3
	07:50	65.1	89.9	68.0	63.7	66.1	65.8	65.1	64.5	64.4
	07:55	65.5	90.3	71.5	63.8	66.4	66.1	65.4	64.8	64.7
	08:00	64.8	89.6	73.5	63.2	65.6	65.4	64.6	64.1	64.0
	08:05	64.9	89.7	79.7	63.3	65.5	65.3	64.6	64.1	64.0
	08:10	65.1	89.9	75.4	63.0	65.8	65.6	65.0	64.1	63.9
	08:15	66.3	91.1	88.0	63.5	66.2	65.9	65.1	64.5	64.4
	08:20	65.7	90.5	78.8	64.0	66.7	66.3	65.4	64.9	64.7
	08:25	65.3	90.1	76.1	63.6	66.4	66.0	65.1	64.5	64.3
	08:30	65.5	90.3	72.0	63.1	68.3	66.1	64.9	64.0	63.8
	08:35	64.9	89.7	69.8	63.2	65.8	65.6	64.9	64.2	64.1
	08:40	65.1	89.9	74.6	63.5	65.9	65.5	64.9	64.4	64.3
	08:45	65.2	90.0	76.4	63.6	66.0	65.8	65.1	64.5	64.4
	08:50	66.0	90.8	85.8	63.5	66.1	65.9	65.2	64.7	64.5
	08:55	65.5	90.3	85.8	63.5	66.5	65.8	64.8	64.2	64.0

Remark : Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/04/2025	09:00	63.9	88.7	69.5	61.8	64.9	64.6	63.7	63.0	62.8
	09:05	62.9	87.7	65.8	61.0	63.9	63.7	62.9	62.0	61.8
	09:10	62.3	87.1	68.3	60.7	63.3	63.0	62.2	61.7	61.5
	09:15	62.5	87.3	64.6	61.1	63.2	63.0	62.5	62.0	61.9
	09:20	63.1	87.9	65.3	61.5	64.0	63.7	63.0	62.4	62.2
	09:25	62.5	87.3	65.3	61.2	63.2	63.0	62.5	62.0	61.9
	09:30	62.8	87.6	65.3	61.3	63.9	63.7	62.6	62.0	61.9
	09:35	62.6	87.4	67.7	61.2	63.2	63.1	62.5	62.0	61.9
	09:40	63.7	88.5	66.6	61.6	65.0	64.7	63.6	62.5	62.3
	09:45	62.3	87.1	69.7	60.1	64.4	63.9	61.6	60.9	60.8
	09:50	61.9	86.7	71.1	59.7	63.4	62.7	61.6	60.8	60.5
	09:55	61.6	86.4	70.1	59.9	63.2	62.9	61.1	60.6	60.5
	10:00	60.3	85.1	63.0	58.9	61.0	60.9	60.3	59.8	59.7
	10:05	60.5	85.3	66.4	59.0	61.5	61.2	60.3	59.8	59.7
	10:10	61.1	85.9	70.6	59.5	62.1	61.6	60.8	60.4	60.2
	10:15	60.6	85.4	65.1	59.2	61.3	61.2	60.6	60.1	60.0
	10:20	59.6	84.4	62.6	57.9	60.6	60.4	59.6	58.7	58.6
	10:25	57.6	82.4	61.5	54.8	59.2	59.0	57.1	55.8	55.6
	10:30	56.6	81.4	63.2	54.9	57.5	57.2	56.5	55.9	55.8
	10:35	56.5	81.3	58.4	54.5	57.3	57.1	56.6	55.9	55.7
	10:40	56.7	81.5	60.7	55.4	57.5	57.3	56.7	56.2	56.1
	10:45	57.2	82.0	63.2	55.4	58.2	58.0	57.2	56.4	56.2
	10:50	57.0	81.8	59.5	55.1	58.0	57.7	57.0	56.3	56.0
	10:55	57.3	82.1	60.8	55.3	58.6	58.3	57.1	56.4	56.2
	11:00	57.6	82.4	60.7	55.1	58.9	58.6	57.5	56.5	56.2
	11:05	57.1	81.9	60.1	55.3	58.4	58.0	57.0	56.3	56.1
	11:10	56.8	81.6	60.4	54.9	58.0	57.6	56.6	56.0	55.9
	11:15	56.3	81.1	58.3	54.8	57.1	56.9	56.3	55.7	55.5
	11:20	56.7	81.5	60.7	54.5	58.1	57.6	56.5	55.7	55.5
	11:25	57.4	82.2	69.5	54.7	59.0	58.4	56.9	55.9	55.6
	11:30	57.3	82.1	60.1	55.1	58.3	58.1	57.2	56.5	56.2
	11:35	57.4	82.2	60.6	55.4	58.5	58.1	57.3	56.6	56.4
	11:40	57.1	81.9	60.6	55.4	58.4	58.1	56.9	56.2	56.0
	11:45	56.8	81.6	58.4	54.2	57.6	57.4	56.9	55.9	55.6
	11:50	57.3	82.1	60.8	55.3	58.6	58.3	57.2	56.4	56.2
	11:55	57.7	82.5	61.1	55.2	59.0	58.7	57.5	56.6	56.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
03/04/2025	12:00	56.8	81.6	59.6	54.9	58.0	57.7	56.8	56.0	55.9
	12:05	57.3	82.1	62.8	55.3	58.6	58.2	57.1	56.3	56.2
	12:10	57.6	82.4	64.7	55.4	59.5	58.9	57.2	56.3	56.1
	12:15	56.6	81.4	64.0	55.0	57.4	57.2	56.5	55.9	55.8
	12:20	56.6	81.4	58.9	55.0	57.5	57.3	56.6	55.9	55.7
	12:25	56.7	81.5	58.5	55.4	57.5	57.3	56.7	56.2	56.0
	12:30	56.6	81.4	62.8	54.9	57.3	57.2	56.5	56.0	55.8
	12:35	57.0	81.8	62.6	55.3	57.9	57.7	56.8	56.1	56.0
	12:40	56.6	81.4	66.2	54.7	57.4	57.2	56.6	55.9	55.7
	12:45	56.6	81.4	58.3	54.9	57.3	57.1	56.5	55.9	55.8
	12:50	56.6	81.4	58.0	55.3	57.2	57.1	56.6	56.1	56.0
	12:55	56.4	81.2	58.3	54.8	57.2	57.0	56.4	55.8	55.5
	13:00	56.6	81.4	58.3	55.1	57.3	57.1	56.5	56.0	55.9
	13:05	56.5	81.3	58.2	55.1	57.3	57.1	56.4	55.9	55.8
	13:10	56.7	81.5	58.5	55.1	57.5	57.3	56.6	56.1	55.9
	13:15	56.6	81.4	58.9	55.0	57.7	57.4	56.4	55.9	55.8
	13:20	56.5	81.3	60.7	55.1	57.1	56.9	56.4	56.0	55.9
	13:25	56.6	81.4	59.5	55.0	57.3	57.2	56.5	56.0	55.8
	13:30	56.5	81.3	59.2	54.9	57.5	57.2	56.5	55.8	55.6
	13:35	56.5	81.3	63.2	54.6	57.3	57.0	56.4	55.8	55.6
	13:40	56.3	81.1	60.8	54.8	57.2	56.9	56.3	55.6	55.5
	13:45	56.4	81.2	59.4	54.9	57.2	57.1	56.4	55.8	55.6
	13:50	56.6	81.4	60.9	54.9	58.0	57.4	56.5	55.9	55.7
	13:55	56.8	81.6	59.7	55.1	57.7	57.5	56.8	56.2	56.0
	14:00	56.8	81.6	60.1	55.3	57.9	57.6	56.7	56.1	55.9
	14:05	56.9	81.7	61.1	55.1	58.6	58.2	56.6	56.0	55.8
	14:10	58.2	83.0	60.1	56.8	59.0	58.8	58.2	57.6	57.4
	14:15	58.1	82.9	59.9	56.5	58.9	58.7	58.0	57.3	57.2
	14:20	58.1	82.9	59.6	56.4	58.8	58.7	58.1	57.5	57.3
	14:25	58.3	83.1	59.8	57.0	59.0	58.9	58.2	57.7	57.6
	14:30	58.3	83.1	59.9	56.8	59.1	58.9	58.3	57.8	57.6
	14:35	58.2	83.0	59.7	56.6	58.9	58.8	58.2	57.7	57.5
	14:40	58.2	83.0	60.0	56.9	58.9	58.8	58.2	57.7	57.6
	14:45	58.4	83.2	60.1	56.6	59.1	58.9	58.3	57.8	57.6
	14:50	58.6	83.4	62.6	57.1	59.4	59.2	58.6	57.9	57.8
	14:55	58.4	83.2	62.3	56.9	59.2	58.9	58.3	57.7	57.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/04/2025	15:00	58.4	83.2	62.2	56.9	59.2	59.0	58.4	57.9	57.7
	15:05	58.3	83.1	62.3	56.9	59.1	58.9	58.3	57.7	57.6
	15:10	58.5	83.3	61.2	56.8	59.4	59.2	58.5	57.9	57.8
	15:15	58.3	83.1	60.1	56.9	59.0	58.8	58.3	57.8	57.7
	15:20	58.4	83.2	60.3	56.9	59.2	59.1	58.4	57.7	57.6
	15:25	58.4	83.2	60.2	56.9	59.2	59.0	58.4	57.7	57.6
	15:30	58.3	83.1	60.2	57.1	58.9	58.8	58.3	57.8	57.7
	15:35	58.0	82.8	61.3	56.6	58.6	58.5	58.0	57.5	57.4
	15:40	57.9	82.7	61.4	56.6	58.5	58.3	57.9	57.5	57.4
	15:45	57.7	82.5	59.6	56.4	58.5	58.3	57.6	57.1	56.9
	15:50	57.5	82.3	62.5	56.1	58.3	58.1	57.5	57.0	56.8
	15:55	57.8	82.6	60.7	56.5	58.5	58.3	57.8	57.3	57.2
	16:00	57.9	82.7	59.8	56.7	58.6	58.4	57.9	57.4	57.3
	16:05	57.9	82.7	60.2	56.4	58.5	58.4	57.9	57.4	57.3
	16:10	57.8	82.6	60.2	56.1	58.5	58.3	57.7	57.2	57.0
	16:15	58.0	82.8	69.5	56.1	59.0	58.7	57.9	57.2	57.0
	16:20	57.9	82.7	60.3	56.8	58.4	58.3	57.9	57.5	57.4
	16:25	57.8	82.6	60.0	56.5	58.5	58.3	57.8	57.4	57.2
	16:30	57.4	82.2	59.6	56.1	58.1	57.9	57.4	57.0	56.8
	16:35	58.1	82.9	59.6	56.6	58.7	58.6	58.1	57.6	57.5
	16:40	58.1	82.9	60.7	56.9	58.8	58.5	58.0	57.6	57.5
	16:45	58.3	83.1	64.7	56.8	59.0	58.6	58.1	57.7	57.6
	16:50	58.1	82.9	61.5	57.0	58.7	58.5	58.0	57.6	57.5
	16:55	58.0	82.8	60.7	56.8	58.6	58.5	58.0	57.6	57.5
	17:00	58.1	82.9	60.1	57.0	58.8	58.5	58.0	57.6	57.6
	17:05	58.1	82.9	61.5	56.9	58.6	58.4	58.0	57.6	57.5
	17:10	58.0	82.8	60.3	56.8	58.5	58.4	57.9	57.5	57.4
	17:15	57.8	82.6	59.5	56.7	58.4	58.2	57.8	57.5	57.4
	17:20	58.0	82.8	62.4	56.9	58.6	58.4	57.9	57.5	57.4
	17:25	58.0	82.8	60.0	56.7	58.6	58.4	57.9	57.6	57.5
	17:30	57.9	82.7	61.3	56.5	58.7	58.5	57.8	57.4	57.3
	17:35	58.2	83.0	65.2	56.6	59.1	58.7	58.0	57.7	57.5
	17:40	57.9	82.7	64.4	56.9	58.5	58.3	57.9	57.5	57.4
	17:45	58.0	82.8	61.6	56.8	58.5	58.4	58.0	57.6	57.5
	17:50	58.1	82.9	63.3	56.9	58.6	58.4	58.0	57.6	57.5
	17:55	57.9	82.7	61.4	56.8	58.5	58.3	57.9	57.5	57.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/04/2025	18:00	58.0	82.8	63.6	56.6	58.9	58.6	57.9	57.5	57.3
	18:05	58.0	82.8	63.1	56.6	58.5	58.3	57.8	57.5	57.4
	18:10	57.8	82.6	61.2	56.8	58.3	58.2	57.8	57.4	57.3
	18:15	58.0	82.8	63.5	57.0	58.5	58.4	57.9	57.6	57.5
	18:20	58.1	82.9	67.3	56.7	58.5	58.3	57.9	57.5	57.4
	18:25	57.9	82.7	63.1	56.5	58.5	58.3	57.9	57.4	57.3
	18:30	57.8	82.6	61.4	56.6	58.5	58.2	57.8	57.4	57.3
	18:35	57.8	82.6	62.9	56.7	58.4	58.2	57.7	57.4	57.2
	18:40	57.9	82.7	60.2	56.8	58.5	58.3	57.9	57.5	57.4
	18:45	58.0	82.8	60.6	56.9	58.5	58.4	57.9	57.5	57.4
	18:50	58.1	82.9	59.4	56.8	58.7	58.6	58.2	57.7	57.5
	18:55	57.8	82.6	59.4	56.7	58.3	58.2	57.8	57.5	57.4
	19:00	57.9	82.7	59.1	56.6	58.4	58.2	57.9	57.5	57.4
	19:05	58.0	82.8	62.5	57.0	58.5	58.4	58.0	57.6	57.5
	19:10	57.9	82.7	60.2	56.7	58.4	58.3	57.9	57.5	57.4
	19:15	58.2	83.0	61.3	57.1	58.8	58.6	58.2	57.8	57.7
	19:20	58.1	82.9	61.9	57.0	58.7	58.5	58.1	57.7	57.6
	19:25	58.2	83.0	60.9	57.0	58.8	58.6	58.1	57.8	57.7
	19:30	58.0	82.8	59.7	57.0	58.5	58.4	58.0	57.6	57.5
	19:35	58.1	82.9	66.1	56.8	59.2	58.5	57.9	57.6	57.5
	19:40	58.3	83.1	65.9	57.2	59.7	58.8	58.1	57.7	57.7
	19:45	58.3	83.1	65.5	57.0	59.6	58.7	58.1	57.7	57.7
	19:50	58.4	83.2	65.7	57.2	59.3	58.9	58.3	57.9	57.8
	19:55	58.4	83.2	60.3	57.3	58.9	58.8	58.3	58.0	57.9
	20:00	58.3	83.1	60.0	57.3	58.8	58.7	58.3	58.0	57.9
	20:05	58.3	83.1	60.2	57.3	58.9	58.8	58.3	57.9	57.8
	20:10	58.5	83.3	63.4	57.4	59.0	58.8	58.4	58.1	58.0
	20:15	58.5	83.3	64.5	57.4	59.5	59.0	58.4	58.0	57.9
	20:20	58.8	83.6	65.9	57.6	60.0	59.2	58.6	58.2	58.1
	20:25	58.7	83.5	65.0	57.4	59.7	59.1	58.5	58.1	58.0
	20:30	58.5	83.3	63.8	57.4	59.1	58.9	58.4	58.0	57.9
	20:35	58.6	83.4	60.8	57.5	59.1	59.0	58.5	58.2	58.1
	20:40	58.4	83.2	60.1	57.4	58.9	58.8	58.4	58.0	58.0
	20:45	58.3	83.1	60.5	57.4	58.9	58.7	58.3	58.0	57.9
	20:50	58.6	83.4	64.0	57.3	59.3	58.9	58.4	58.1	58.0
	20:55	59.0	83.8	65.2	57.3	60.3	59.8	58.9	58.0	57.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/04/2025	21:00	59.7	84.5	66.6	58.6	60.7	60.1	59.6	59.3	59.2
	21:05	59.6	84.4	64.8	58.6	60.3	60.0	59.5	59.2	59.1
	21:10	59.7	84.5	61.8	58.7	60.1	60.0	59.7	59.4	59.3
	21:15	59.7	84.5	61.2	58.7	60.2	60.1	59.7	59.4	59.3
	21:20	59.7	84.5	62.3	58.7	60.1	60.0	59.7	59.3	59.2
	21:25	59.8	84.6	64.2	58.8	60.3	60.2	59.8	59.4	59.3
	21:30	60.1	84.9	65.8	58.8	61.9	61.1	59.9	59.5	59.4
	21:35	61.9	86.7	67.3	60.8	62.7	62.3	61.9	61.5	61.4
	21:40	62.2	87.0	66.3	61.2	62.7	62.6	62.2	61.8	61.8
	21:45	62.3	87.1	66.0	61.4	62.8	62.7	62.3	61.9	61.8
	21:50	62.7	87.5	63.8	61.4	63.2	63.1	62.7	62.2	62.1
	21:55	62.4	87.2	65.3	61.3	63.0	62.8	62.4	62.0	61.9
	22:00	62.2	87.0	64.4	61.2	62.7	62.6	62.2	61.9	61.7
	22:05	61.9	86.7	65.5	60.7	62.5	62.3	61.8	61.4	61.3
	22:10	61.9	86.7	66.7	60.7	62.6	62.3	61.8	61.4	61.3
	22:15	61.7	86.5	66.3	60.5	62.5	62.2	61.6	61.2	61.1
	22:20	61.7	86.5	65.9	60.6	62.3	62.1	61.6	61.2	61.2
	22:25	61.6	86.4	63.1	60.5	62.1	62.0	61.6	61.2	61.1
	22:30	61.6	86.4	63.2	60.7	62.0	61.9	61.6	61.3	61.2
	22:35	61.5	86.3	62.8	60.3	62.0	61.9	61.5	61.2	61.0
	22:40	61.6	86.4	65.3	60.6	62.1	62.0	61.6	61.3	61.2
	22:45	61.7	86.5	64.7	60.5	62.4	62.1	61.6	61.2	61.1
	22:50	61.8	86.6	66.8	60.5	62.5	62.2	61.7	61.3	61.2
	22:55	61.7	86.5	65.6	60.5	62.3	62.0	61.6	61.2	61.1
	23:00	61.8	86.6	66.4	60.6	62.3	62.1	61.7	61.4	61.3
	23:05	61.6	86.4	62.7	60.6	62.1	61.9	61.6	61.3	61.2
	23:10	61.4	86.2	62.5	60.3	61.8	61.7	61.4	61.1	61.0
	23:15	61.4	86.2	62.6	60.5	61.9	61.8	61.5	61.1	61.0
	23:20	61.5	86.3	65.4	60.2	62.1	61.9	61.5	61.1	61.0
	23:25	61.6	86.4	66.7	60.5	62.2	61.9	61.5	61.1	61.0
	23:30	61.5	86.3	65.7	60.5	62.2	61.9	61.5	61.1	61.0
	23:35	61.6	86.4	68.6	60.4	62.2	62.0	61.5	61.2	61.1
	23:40	61.5	86.3	62.9	60.3	62.0	61.9	61.5	61.2	61.1
	23:45	61.5	86.3	62.9	60.1	62.0	61.9	61.5	61.2	61.0
	23:50	61.5	86.3	62.5	60.5	61.9	61.9	61.5	61.2	61.1
	23:55	61.5	86.3	65.5	60.6	62.0	61.9	61.5	61.2	61.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	00:00	61.6	86.4	65.4	60.6	62.2	61.9	61.5	61.2	61.1
	00:05	62.2	87.0	66.9	60.8	63.0	62.8	62.1	61.5	61.4
	00:10	63.5	88.3	67.2	61.6	64.3	64.1	63.6	62.7	62.5
	00:15	63.7	88.5	70.2	62.5	64.3	64.1	63.7	63.3	63.2
	00:20	63.6	88.4	66.3	62.4	64.1	64.0	63.6	63.2	63.1
	00:25	63.6	88.4	68.2	62.3	64.1	64.0	63.5	63.2	63.1
	00:30	63.6	88.4	65.7	62.4	64.1	64.0	63.6	63.2	63.1
	00:35	63.6	88.4	66.4	62.4	64.2	64.0	63.6	63.2	63.0
	00:40	63.7	88.5	67.7	62.5	64.3	64.2	63.7	63.3	63.1
	00:45	63.8	88.6	68.6	62.6	64.4	64.2	63.7	63.3	63.2
	00:50	63.8	88.6	66.6	62.6	64.4	64.2	63.8	63.4	63.2
	00:55	63.8	88.6	69.4	62.6	64.3	64.2	63.7	63.3	63.2
	01:00	64.0	88.8	69.2	62.9	64.6	64.4	64.0	63.6	63.5
	01:05	64.2	89.0	65.8	62.8	64.7	64.6	64.2	63.8	63.6
	01:10	64.0	88.8	66.4	63.0	64.6	64.4	64.0	63.6	63.5
	01:15	64.1	88.9	66.9	62.8	64.7	64.5	64.1	63.7	63.6
	01:20	64.2	89.0	67.8	63.0	64.8	64.6	64.1	63.8	63.7
	01:25	64.3	89.1	68.1	62.9	64.9	64.7	64.2	63.9	63.7
	01:30	64.2	89.0	69.9	63.1	64.8	64.6	64.2	63.8	63.7
	01:35	64.1	88.9	66.5	62.9	64.7	64.5	64.1	63.8	63.7
	01:40	64.5	89.3	68.8	63.3	65.1	65.0	64.5	64.1	64.0
	01:45	64.4	89.2	66.5	63.2	65.0	64.8	64.3	63.9	63.8
	01:50	64.3	89.1	67.0	63.2	65.0	64.8	64.3	63.9	63.8
	01:55	64.5	89.3	66.9	63.3	65.1	64.9	64.4	64.0	63.9
	02:00	64.5	89.3	69.9	63.4	65.1	65.0	64.5	64.1	64.0
	02:05	64.5	89.3	68.9	63.4	65.1	65.0	64.5	64.1	64.0
	02:10	64.4	89.2	69.9	63.2	64.9	64.8	64.4	64.0	63.9
	02:15	64.4	89.2	68.0	63.4	65.0	64.8	64.4	64.0	63.9
	02:20	64.3	89.1	66.0	63.2	64.8	64.7	64.3	64.0	63.9
	02:25	64.3	89.1	66.4	63.2	64.9	64.7	64.3	63.9	63.9
	02:30	64.4	89.2	68.9	63.2	65.0	64.8	64.4	64.0	63.9
	02:35	64.4	89.2	67.5	63.3	65.0	64.9	64.4	64.0	63.9
	02:40	64.5	89.3	68.1	63.2	65.1	65.0	64.5	64.0	63.9
	02:45	64.6	89.4	70.2	63.4	65.1	64.9	64.5	64.2	64.0
	02:50	64.5	89.3	66.9	63.4	65.0	64.9	64.5	64.1	64.0
	02:55	64.5	89.3	68.5	63.5	65.0	64.9	64.5	64.1	64.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	03:00	64.5	89.3	66.1	63.4	65.0	64.8	64.5	64.1	64.0
	03:05	64.5	89.3	66.7	63.4	65.0	64.9	64.4	64.1	64.0
	03:10	64.5	89.3	73.6	63.3	65.0	64.9	64.4	64.1	64.0
	03:15	64.5	89.3	69.6	63.4	65.1	64.9	64.5	64.1	64.0
	03:20	64.5	89.3	68.8	63.5	65.1	64.9	64.5	64.1	64.0
	03:25	64.6	89.4	69.6	63.4	65.1	65.0	64.6	64.2	64.1
	03:30	64.5	89.3	68.5	63.4	65.0	64.9	64.5	64.1	64.0
	03:35	64.5	89.3	66.1	63.4	65.0	64.9	64.5	64.2	64.0
	03:40	64.3	89.1	66.3	63.3	64.8	64.7	64.3	64.0	63.9
	03:45	64.4	89.2	66.7	63.3	65.0	64.8	64.4	64.0	63.9
	03:50	64.5	89.3	67.8	63.5	65.1	64.9	64.5	64.1	64.0
	03:55	64.6	89.4	68.5	63.5	65.2	65.0	64.6	64.2	64.1
	04:00	64.6	89.4	70.1	63.4	65.1	64.9	64.5	64.2	64.1
	04:05	64.5	89.3	67.5	63.5	65.0	64.9	64.5	64.2	64.1
	04:10	64.6	89.4	68.6	63.6	65.1	65.0	64.6	64.3	64.2
	04:15	64.5	89.3	66.3	63.5	65.0	64.9	64.5	64.2	64.1
	04:20	64.6	89.4	69.1	63.6	65.1	65.0	64.6	64.2	64.1
	04:25	64.6	89.4	67.4	63.6	65.2	65.0	64.6	64.2	64.1
	04:30	64.7	89.5	67.6	63.4	65.3	65.1	64.7	64.3	64.2
	04:35	64.7	89.5	67.4	63.5	65.3	65.1	64.7	64.3	64.2
	04:40	64.7	89.5	69.6	63.6	65.2	65.1	64.7	64.4	64.3
	04:45	64.7	89.5	67.7	63.7	65.2	65.1	64.7	64.4	64.2
	04:50	64.6	89.4	66.4	63.5	65.2	65.0	64.6	64.2	64.1
	04:55	64.6	89.4	67.1	63.5	65.1	65.0	64.6	64.2	64.1
	05:00	64.7	89.5	67.5	63.6	65.3	65.1	64.7	64.3	64.2
	05:05	64.7	89.5	67.3	63.7	65.3	65.1	64.7	64.4	64.3
	05:10	64.8	89.6	68.0	63.7	65.4	65.2	64.8	64.4	64.3
	05:15	64.9	89.7	70.1	63.8	65.3	65.2	64.8	64.5	64.4
	05:20	64.8	89.6	66.9	63.6	65.3	65.2	64.8	64.4	64.3
	05:25	64.7	89.5	68.1	63.5	65.2	65.1	64.7	64.4	64.2
	05:30	64.7	89.5	66.2	63.7	65.2	65.1	64.7	64.3	64.2
	05:35	64.7	89.5	67.1	63.6	65.3	65.1	64.7	64.3	64.2
	05:40	64.8	89.6	67.7	63.8	65.4	65.2	64.7	64.4	64.3
	05:45	64.7	89.5	68.5	63.5	65.3	65.1	64.7	64.3	64.2
	05:50	64.7	89.5	67.7	63.6	65.2	65.1	64.7	64.3	64.2
	05:55	64.6	89.4	69.8	63.5	65.1	65.0	64.6	64.2	64.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	06:00	64.6	89.4	68.0	63.3	65.1	65.0	64.5	64.2	64.1
	06:05	64.6	89.4	66.1	63.5	65.1	65.0	64.6	64.2	64.1
	06:10	64.9	89.7	77.7	63.5	65.4	65.1	64.6	64.2	64.2
	06:15	64.8	89.6	68.7	63.8	65.4	65.2	64.8	64.4	64.3
	06:20	65.4	90.2	81.4	63.5	65.7	65.2	64.7	64.3	64.2
	06:25	64.9	89.7	69.6	63.7	65.6	65.3	64.8	64.4	64.3
	06:30	65.0	89.8	70.1	63.7	66.3	65.6	64.9	64.5	64.4
	06:35	64.8	89.6	68.8	63.7	65.5	65.3	64.8	64.4	64.3
	06:40	64.8	89.6	68.6	63.7	65.3	65.2	64.8	64.4	64.3
	06:45	64.7	89.5	67.6	63.7	65.2	65.1	64.7	64.3	64.2
	06:50	64.7	89.5	66.7	63.7	65.3	65.1	64.7	64.3	64.2
	06:55	64.6	89.4	67.9	63.7	65.2	65.1	64.6	64.2	64.2
	07:00	64.6	89.4	67.5	63.6	65.2	65.1	64.6	64.2	64.1
	07:05	64.7	89.5	66.9	63.6	65.3	65.1	64.7	64.3	64.2
	07:10	64.7	89.5	70.0	63.5	65.2	65.1	64.6	64.3	64.2
	07:15	64.5	89.3	68.8	63.5	65.1	64.9	64.5	64.2	64.1
	07:20	64.5	89.3	66.3	63.4	65.0	64.9	64.5	64.1	64.0
	07:25	64.5	89.3	66.7	63.4	65.1	65.0	64.5	64.1	64.0
	07:30	64.6	89.4	67.6	63.6	65.2	65.0	64.6	64.2	64.1
	07:35	64.7	89.5	67.9	63.4	65.3	65.1	64.6	64.2	64.1
	07:40	64.6	89.4	67.6	63.6	65.2	65.1	64.6	64.2	64.1
	07:45	64.8	89.6	69.5	63.6	65.3	65.2	64.7	64.4	64.3
	07:50	64.6	89.4	69.5	63.4	65.3	65.0	64.5	64.1	64.0
	07:55	64.5	89.3	69.3	63.3	65.0	64.9	64.5	64.1	64.0
	08:00	64.6	89.4	70.3	63.3	65.2	65.0	64.5	64.1	64.0
	08:05	64.5	89.3	67.2	63.4	65.2	65.0	64.5	64.1	64.0
	08:10	64.4	89.2	68.7	63.3	65.0	64.9	64.4	64.0	63.9
	08:15	64.4	89.2	67.7	63.2	65.0	64.8	64.4	64.0	63.9
	08:20	64.5	89.3	67.3	63.3	65.1	65.0	64.5	64.1	64.0
	08:25	64.4	89.2	68.3	63.3	65.0	64.8	64.4	64.0	63.9
	08:30	64.4	89.2	68.5	63.3	65.0	64.8	64.4	64.0	63.9
	08:35	64.5	89.3	66.4	63.3	65.0	64.9	64.5	64.1	64.0
	08:40	64.4	89.2	66.3	63.2	64.9	64.8	64.3	63.9	63.8
	08:45	64.5	89.3	67.4	63.4	65.1	65.0	64.5	64.1	64.0
	08:50	64.4	89.2	68.3	63.1	65.1	64.9	64.4	64.0	63.9
	08:55	64.5	89.3	68.0	63.4	65.1	65.0	64.5	64.1	64.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	09:00	64.4	89.2	69.1	63.2	65.0	64.9	64.4	64.0	63.9
	09:05	64.1	88.9	66.8	62.8	64.8	64.6	64.1	63.6	63.5
	09:10	62.8	87.6	65.1	61.2	63.6	63.5	62.8	62.1	61.9
	09:15	62.4	87.2	70.1	61.0	63.1	62.9	62.3	61.8	61.7
	09:20	62.6	87.4	64.9	61.1	63.5	63.3	62.4	61.9	61.8
	09:25	62.4	87.2	64.3	61.2	63.1	62.9	62.4	62.0	61.8
	09:30	59.4	84.2	66.3	57.9	60.4	60.1	59.3	58.8	58.6
	09:35	60.0	84.8	63.1	58.6	60.6	60.4	60.0	59.5	59.4
	09:40	60.3	85.1	61.9	58.8	61.1	60.9	60.2	59.6	59.4
	09:45	60.3	85.1	65.7	57.8	61.3	61.1	60.5	58.8	58.6
	09:50	58.5	83.3	63.7	56.8	59.4	59.2	58.4	57.7	57.6
	09:55	59.7	84.5	65.5	56.8	63.1	62.6	58.2	57.7	57.6
	10:00	61.9	86.7	65.2	57.9	63.5	63.2	61.9	59.3	58.8
	10:05	59.0	83.8	63.7	57.2	59.7	59.5	59.0	58.2	58.0
	10:10	58.3	83.1	66.1	56.9	59.0	58.7	58.2	57.7	57.6
	10:15	59.2	84.0	62.7	57.1	61.3	60.9	58.8	57.9	57.8
	10:20	58.7	83.5	64.3	56.6	61.7	61.0	58.0	57.4	57.3
	10:25	55.3	80.1	61.2	52.5	58.4	57.7	54.1	53.5	53.4
	10:30	56.4	81.2	65.1	52.7	61.0	60.2	54.2	53.6	53.4
	10:35	54.4	79.2	60.9	53.0	55.5	55.1	54.2	53.7	53.6
	10:40	54.4	79.2	62.8	52.9	55.5	55.2	54.2	53.6	53.5
	10:45	54.1	78.9	59.7	52.8	55.0	54.8	54.0	53.6	53.4
	10:50	54.0	78.8	58.9	52.7	54.6	54.4	53.9	53.5	53.4
	10:55	54.1	78.9	65.3	52.5	55.0	54.6	53.8	53.4	53.2
	11:00	54.7	79.5	65.0	52.4	57.9	55.0	53.6	53.1	53.0
	11:05	54.2	79.0	64.8	52.3	55.2	54.9	54.0	53.4	53.3
	11:10	54.3	79.1	56.9	52.7	55.2	55.0	54.3	53.7	53.5
	11:15	53.6	78.4	56.3	52.2	54.4	54.1	53.5	53.1	53.0
	11:20	53.7	78.5	56.1	52.3	54.7	54.5	53.6	53.1	53.0
	11:25	54.5	79.3	57.0	52.7	55.4	55.2	54.5	53.6	53.4
	11:30	54.1	78.9	59.6	52.5	55.5	55.2	53.9	53.3	53.2
	11:35	54.0	78.8	58.4	52.4	55.3	54.9	53.8	53.2	53.1
	11:40	54.3	79.1	61.7	52.8	55.3	55.0	54.2	53.5	53.3
	11:45	54.2	79.0	60.5	52.2	55.7	55.4	53.9	53.1	53.0
	11:50	54.5	79.3	66.7	52.4	55.7	55.3	54.0	53.3	53.1
	11:55	54.4	79.2	58.4	52.4	55.5	55.3	54.3	53.4	53.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	12:00	54.2	79.0	58.3	52.2	55.4	55.1	54.0	53.2	53.0
	12:05	54.2	79.0	57.2	52.1	55.3	55.0	54.1	53.3	53.2
	12:10	54.0	78.8	71.3	52.0	54.9	54.7	53.7	53.0	52.8
	12:15	53.6	78.4	57.2	52.0	54.5	54.3	53.6	53.0	52.8
	12:20	54.0	78.8	63.3	51.8	54.9	54.6	53.7	52.9	52.8
	12:25	54.1	78.9	58.9	52.2	55.3	55.0	54.0	53.3	53.1
	12:30	54.2	79.0	58.9	52.5	55.1	54.9	54.1	53.4	53.2
	12:35	54.3	79.1	56.7	52.3	55.5	55.2	54.3	53.4	53.2
	12:40	54.2	79.0	56.7	52.0	55.3	55.0	54.1	53.3	53.1
	12:45	54.3	79.1	65.2	52.4	55.3	55.1	54.1	53.4	53.2
	12:50	54.5	79.3	59.2	52.6	56.0	55.6	54.2	53.4	53.2
	12:55	54.2	79.0	57.0	52.5	55.2	54.9	54.1	53.4	53.2
	13:00	53.7	78.5	58.7	52.5	54.3	54.1	53.7	53.2	53.1
	13:05	54.0	78.8	56.5	52.6	55.0	54.6	53.9	53.4	53.3
	13:10	53.6	78.4	55.7	52.4	54.3	54.2	53.6	53.2	53.0
	13:15	52.3	77.1	54.5	50.7	53.3	53.1	52.3	51.7	51.5
	13:20	52.0	76.8	58.1	49.9	53.1	52.8	51.9	51.1	50.9
	13:25	51.8	76.6	55.5	49.7	52.9	52.6	51.8	50.9	50.6
	13:30	52.4	77.2	58.4	49.9	53.9	53.5	52.2	51.2	51.0
	13:35	52.4	77.2	56.0	50.5	53.4	53.1	52.4	51.7	51.5
	13:40	52.7	77.5	55.1	50.7	53.5	53.3	52.6	52.0	51.8
	13:45	53.7	78.5	58.3	51.1	55.1	54.7	53.6	52.4	52.1
	13:50	54.3	79.1	61.4	52.3	56.3	55.2	53.9	53.3	53.1
	13:55	53.9	78.7	62.0	52.1	54.9	54.5	53.8	53.3	53.1
	14:00	53.6	78.4	55.8	52.2	54.3	54.1	53.6	53.1	52.9
	14:05	53.8	78.6	57.1	52.2	55.0	54.6	53.7	53.1	52.9
	14:10	54.5	79.3	59.9	52.5	57.0	55.7	54.0	53.5	53.4
	14:15	54.7	79.5	62.2	52.4	57.2	55.6	54.1	53.5	53.4
	14:20	54.1	78.9	56.7	52.7	54.8	54.6	54.0	53.5	53.4
	14:25	54.0	78.8	55.7	52.6	54.7	54.5	54.0	53.5	53.4
	14:30	53.9	78.7	60.4	52.2	54.8	54.5	53.8	53.2	53.0
	14:35	54.5	79.3	62.9	52.5	56.4	55.2	54.1	53.4	53.3
	14:40	54.0	78.8	58.3	52.5	55.0	54.7	53.8	53.3	53.2
	14:45	54.1	78.9	60.2	52.0	55.1	54.7	54.0	53.4	53.3
	14:50	53.9	78.7	60.5	52.4	54.7	54.5	53.8	53.2	53.1
	14:55	53.8	78.6	59.8	52.0	54.8	54.5	53.7	53.1	52.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	15:00	54.0	78.8	59.7	52.4	55.0	54.6	53.9	53.3	53.1
	15:05	53.9	78.7	56.3	52.4	54.8	54.6	53.8	53.2	53.1
	15:10	53.9	78.7	60.9	52.4	54.7	54.5	53.9	53.4	53.2
	15:15	53.8	78.6	58.9	52.3	54.5	54.3	53.8	53.3	53.1
	15:20	54.2	79.0	60.7	52.6	55.1	54.6	54.1	53.6	53.4
	15:25	54.2	79.0	56.4	52.7	54.9	54.7	54.1	53.7	53.5
	15:30	54.2	79.0	58.8	52.4	55.2	54.8	54.1	53.5	53.3
	15:35	54.5	79.3	58.9	52.8	56.2	55.5	54.3	53.7	53.5
	15:40	54.2	79.0	59.2	52.6	55.2	54.7	54.0	53.5	53.4
	15:45	54.1	78.9	60.9	52.4	55.0	54.6	53.8	53.3	53.1
	15:50	54.3	79.1	60.0	52.6	55.4	54.9	54.1	53.6	53.5
	15:55	54.2	79.0	59.9	52.9	54.9	54.6	54.1	53.6	53.5
	16:00	54.4	79.2	57.7	53.1	55.1	54.9	54.3	53.8	53.7
	16:05	54.2	79.0	61.9	52.2	54.9	54.7	54.1	53.7	53.5
	16:10	54.8	79.6	66.3	52.9	57.1	55.5	54.2	53.6	53.5
	16:15	55.0	79.8	61.5	52.9	57.5	56.1	54.5	53.9	53.7
	16:20	54.7	79.5	60.3	53.1	56.2	55.5	54.6	53.9	53.7
	16:25	55.0	79.8	63.8	53.4	55.8	55.5	54.8	54.4	54.2
	16:30	55.2	80.0	58.9	52.7	56.8	56.4	55.1	53.7	53.5
	16:35	55.7	80.5	61.1	53.8	57.1	56.5	55.5	54.7	54.5
	16:40	55.4	80.2	60.4	53.8	56.6	56.1	55.3	54.6	54.5
	16:45	55.0	79.8	58.4	53.6	56.0	55.6	54.8	54.4	54.3
	16:50	54.9	79.7	59.6	53.5	56.2	55.4	54.7	54.3	54.2
	16:55	54.8	79.6	58.9	53.7	55.5	55.2	54.7	54.4	54.3
	17:00	54.6	79.4	57.9	53.5	55.2	55.0	54.5	54.2	54.1
	17:05	54.7	79.5	60.1	53.6	55.2	55.1	54.7	54.4	54.3
	17:10	54.8	79.6	56.4	53.9	55.2	55.1	54.7	54.4	54.3
	17:15	54.8	79.6	58.9	53.8	55.4	55.2	54.7	54.4	54.3
	17:20	54.7	79.5	66.1	53.6	55.3	55.1	54.6	54.2	54.2
	17:25	56.9	81.7	65.7	53.0	64.7	55.4	54.6	54.0	53.8
	17:30	53.8	78.6	57.2	52.5	54.8	54.4	53.7	53.4	53.3
	17:35	54.6	79.4	63.4	52.7	56.1	55.1	54.1	53.6	53.4
	17:40	54.8	79.6	66.1	52.8	56.0	54.8	54.1	53.7	53.6
	17:45	54.8	79.6	66.4	53.0	55.4	54.7	54.1	53.7	53.6
	17:50	54.0	78.8	57.1	52.8	54.6	54.4	54.0	53.6	53.5
	17:55	54.3	79.1	60.5	53.2	55.0	54.8	54.2	53.9	53.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	18:00	54.4	79.2	59.3	53.2	55.3	54.9	54.2	53.9	53.8
	18:05	54.5	79.3	65.1	53.2	55.2	54.9	54.3	53.9	53.8
	18:10	54.6	79.4	61.6	53.1	55.9	55.1	54.3	53.9	53.8
	18:15	54.3	79.1	57.5	53.4	54.9	54.7	54.3	53.9	53.8
	18:20	54.6	79.4	63.0	53.2	55.6	54.8	54.2	53.9	53.8
	18:25	54.8	79.6	65.1	53.2	56.8	55.7	54.4	54.0	53.9
	18:30	54.5	79.3	62.4	53.3	55.1	54.9	54.4	54.1	54.0
	18:35	54.9	79.7	65.2	53.5	56.2	55.3	54.6	54.2	54.1
	18:40	54.5	79.3	57.6	53.4	55.1	54.8	54.4	54.0	54.0
	18:45	54.4	79.2	58.6	53.4	54.9	54.7	54.3	54.0	53.9
	18:50	54.7	79.5	58.6	53.6	55.3	55.1	54.6	54.3	54.2
	18:55	54.7	79.5	57.0	53.7	55.5	55.2	54.7	54.3	54.2
	19:00	54.8	79.6	66.0	53.4	55.6	55.2	54.6	54.2	54.1
	19:05	54.9	79.7	66.4	53.7	55.6	55.2	54.6	54.3	54.2
	19:10	54.8	79.6	67.2	53.3	55.6	55.4	54.7	54.1	54.0
	19:15	54.7	79.5	57.7	53.2	55.5	55.3	54.6	54.1	54.0
	19:20	54.4	79.2	58.2	52.9	55.1	54.9	54.4	54.0	53.8
	19:25	54.7	79.5	68.9	53.0	55.3	55.0	54.5	54.0	53.8
	19:30	54.4	79.2	56.9	52.8	55.0	54.9	54.4	53.8	53.7
	19:35	54.5	79.3	56.6	53.1	55.1	55.0	54.5	54.0	53.9
	19:40	54.7	79.5	59.9	52.9	55.5	55.2	54.6	54.0	53.9
	19:45	54.3	79.1	56.5	52.8	55.0	54.8	54.3	53.8	53.6
	19:50	54.2	79.0	56.7	52.8	55.0	54.8	54.2	53.7	53.6
	19:55	54.2	79.0	60.2	52.6	54.9	54.7	54.2	53.7	53.5
	20:00	54.3	79.1	56.0	52.8	54.8	54.7	54.3	53.8	53.7
	20:05	54.2	79.0	58.2	52.9	54.7	54.6	54.2	53.7	53.6
	20:10	54.3	79.1	57.2	53.2	55.0	54.8	54.3	53.8	53.7
	20:15	54.3	79.1	57.4	53.1	54.9	54.8	54.3	53.9	53.7
	20:20	54.1	78.9	56.3	52.8	54.7	54.6	54.1	53.7	53.6
	20:25	54.1	78.9	61.7	52.8	54.6	54.5	54.1	53.7	53.5
	20:30	54.1	78.9	56.6	53.1	54.6	54.4	54.1	53.8	53.7
	20:35	54.0	78.8	56.2	53.1	54.5	54.4	54.0	53.6	53.5
	20:40	54.2	79.0	56.6	53.1	54.8	54.6	54.2	53.8	53.7
	20:45	54.2	79.0	56.2	53.3	54.8	54.6	54.2	53.9	53.8
	20:50	54.5	79.3	57.6	53.1	55.8	55.1	54.4	54.0	53.9
	20:55	56.7	81.5	59.2	55.0	57.4	57.2	56.7	56.2	56.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	21:00	57.0	81.8	58.1	56.0	57.4	57.3	57.0	56.7	56.6
	21:05	57.1	81.9	68.1	56.0	57.5	57.3	57.0	56.6	56.5
	21:10	56.9	81.7	65.2	56.0	57.4	57.2	56.9	56.6	56.5
	21:15	57.2	82.0	63.7	56.0	58.2	57.5	57.0	56.7	56.6
	21:20	57.6	82.4	64.5	56.2	58.6	58.4	57.5	56.9	56.8
	21:25	58.4	83.2	61.2	57.3	58.8	58.7	58.3	58.0	58.0
	21:30	58.4	83.2	59.5	57.4	58.8	58.7	58.4	58.1	58.0
	21:35	58.3	83.1	61.0	57.5	58.8	58.7	58.3	58.0	57.9
	21:40	58.4	83.2	60.6	57.3	58.9	58.8	58.4	58.0	57.9
	21:45	58.8	83.6	66.8	57.6	59.8	59.3	58.6	58.2	58.1
	21:50	58.5	83.3	61.1	57.6	59.3	59.0	58.5	58.1	58.0
	21:55	58.6	83.4	66.8	57.4	59.3	59.0	58.5	58.2	58.1
	22:00	59.2	84.0	65.0	57.5	60.7	60.5	58.8	58.2	58.1
	22:05	60.0	84.8	64.4	58.0	61.2	61.0	60.3	58.6	58.5
	22:10	61.9	86.7	65.7	59.9	63.1	62.8	61.8	60.7	60.6
	22:15	62.9	87.7	68.3	61.6	63.6	63.3	62.8	62.4	62.4
	22:20	63.1	87.9	67.0	61.8	63.9	63.6	63.1	62.7	62.5
	22:25	63.0	87.8	67.3	61.6	63.6	63.4	62.9	62.5	62.4
	22:30	63.0	87.8	67.5	61.8	63.6	63.4	63.0	62.6	62.5
	22:35	63.0	87.8	65.2	61.7	63.7	63.5	63.0	62.6	62.5
	22:40	62.9	87.7	66.9	61.9	63.5	63.4	62.9	62.5	62.4
	22:45	63.1	87.9	65.5	61.7	63.7	63.5	63.0	62.6	62.5
	22:50	63.0	87.8	66.8	61.9	63.7	63.4	62.9	62.5	62.4
	22:55	63.0	87.8	66.1	61.6	63.7	63.5	63.0	62.5	62.4
	23:00	63.1	87.9	66.8	61.9	63.8	63.6	63.1	62.7	62.5
	23:05	62.9	87.7	65.2	61.8	63.5	63.4	62.9	62.5	62.4
	23:10	63.0	87.8	67.9	61.7	63.6	63.4	62.9	62.6	62.5
	23:15	63.1	87.9	66.2	61.7	63.8	63.6	63.0	62.5	62.4
	23:20	63.0	87.8	65.9	61.7	63.8	63.5	63.0	62.5	62.4
	23:25	62.9	87.7	66.4	61.8	63.6	63.4	62.9	62.5	62.4
	23:30	63.0	87.8	67.1	61.8	63.7	63.5	63.0	62.6	62.5
	23:35	63.0	87.8	67.0	61.8	63.6	63.4	63.0	62.5	62.4
	23:40	63.0	87.8	66.4	61.8	63.6	63.4	62.9	62.5	62.4
	23:45	63.5	88.3	67.6	62.2	64.1	63.9	63.4	63.0	62.8
	23:50	63.7	88.5	68.7	62.5	64.4	64.2	63.6	63.2	63.1
	23:55	63.5	88.3	67.2	62.1	64.1	63.9	63.5	63.1	63.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	00:00	63.5	88.3	66.2	62.5	64.1	63.9	63.5	63.1	63.0
	00:05	63.5	88.3	68.2	62.4	64.1	63.9	63.4	63.0	62.9
	00:10	63.5	88.3	67.0	62.3	64.1	63.9	63.5	63.1	63.0
	00:15	63.7	88.5	67.8	62.6	64.4	64.2	63.7	63.3	63.2
	00:20	63.7	88.5	70.0	62.5	64.2	64.0	63.6	63.2	63.1
	00:25	63.7	88.5	68.1	62.5	64.2	64.1	63.7	63.3	63.2
	00:30	63.8	88.6	68.7	62.4	64.3	64.2	63.7	63.3	63.2
	00:35	63.6	88.4	66.8	62.3	64.1	64.0	63.6	63.2	63.1
	00:40	63.6	88.4	66.3	62.3	64.1	63.9	63.5	63.2	63.1
	00:45	63.9	88.7	68.3	62.6	64.6	64.4	63.8	63.4	63.3
	00:50	63.7	88.5	68.6	62.6	64.5	64.2	63.7	63.3	63.2
	00:55	63.8	88.6	68.2	62.7	64.4	64.2	63.7	63.3	63.2
	01:00	64.0	88.8	68.6	62.7	64.5	64.4	63.9	63.5	63.4
	01:05	63.8	88.6	66.1	62.6	64.4	64.3	63.8	63.4	63.3
	01:10	63.8	88.6	68.3	62.8	64.3	64.2	63.8	63.4	63.3
	01:15	63.8	88.6	69.3	62.6	64.4	64.2	63.7	63.3	63.2
	01:20	63.9	88.7	68.2	62.7	64.5	64.3	63.8	63.4	63.3
	01:25	63.9	88.7	68.9	62.7	64.5	64.3	63.8	63.4	63.3
	01:30	63.8	88.6	66.9	62.7	64.4	64.2	63.8	63.4	63.4
	01:35	63.7	88.5	65.3	62.7	64.3	64.1	63.8	63.4	63.2
	01:40	63.8	88.6	68.0	62.7	64.3	64.2	63.8	63.5	63.4
	01:45	63.9	88.7	68.1	62.9	64.4	64.3	63.9	63.5	63.4
	01:50	63.7	88.5	66.7	62.5	64.3	64.2	63.7	63.4	63.3
	01:55	63.7	88.5	66.4	62.7	64.4	64.2	63.7	63.3	63.2
	02:00	63.8	88.6	67.4	62.7	64.5	64.2	63.8	63.4	63.3
	02:05	63.7	88.5	68.5	62.6	64.3	64.1	63.7	63.3	63.2
	02:10	63.8	88.6	68.7	62.7	64.3	64.1	63.7	63.4	63.2
	02:15	63.8	88.6	68.2	62.6	64.3	64.2	63.8	63.4	63.3
	02:20	63.7	88.5	65.8	62.5	64.2	64.1	63.7	63.4	63.3
	02:25	63.7	88.5	66.4	62.5	64.2	64.1	63.7	63.4	63.3
	02:30	63.7	88.5	66.7	62.7	64.2	64.1	63.7	63.3	63.2
	02:35	63.7	88.5	67.2	62.6	64.3	64.1	63.7	63.3	63.2
	02:40	63.7	88.5	68.2	62.6	64.3	64.1	63.6	63.2	63.1
	02:45	63.7	88.5	66.8	62.6	64.3	64.1	63.7	63.3	63.2
	02:50	63.7	88.5	65.3	62.7	64.2	64.1	63.6	63.3	63.2
	02:55	63.8	88.6	68.6	62.7	64.3	64.1	63.7	63.4	63.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	03:00	63.7	88.5	67.9	62.7	64.2	64.1	63.7	63.3	63.2
	03:05	63.6	88.4	66.0	62.4	64.1	64.0	63.6	63.2	63.1
	03:10	63.7	88.5	66.4	62.6	64.3	64.1	63.6	63.3	63.2
	03:15	63.7	88.5	67.4	62.6	64.3	64.1	63.7	63.3	63.2
	03:20	63.6	88.4	66.5	62.6	64.2	64.0	63.6	63.2	63.1
	03:25	63.7	88.5	67.0	62.6	64.3	64.1	63.7	63.3	63.2
	03:30	63.8	88.6	68.8	62.7	64.3	64.2	63.8	63.4	63.3
	03:35	63.7	88.5	66.0	62.6	64.2	64.0	63.7	63.3	63.2
	03:40	63.6	88.4	67.0	62.7	64.1	64.0	63.6	63.2	63.2
	03:45	63.6	88.4	66.7	62.5	64.2	64.0	63.6	63.3	63.2
	03:50	63.7	88.5	67.0	62.6	64.4	64.1	63.7	63.3	63.2
	03:55	63.7	88.5	67.1	62.6	64.2	64.1	63.6	63.3	63.2
	04:00	63.8	88.6	68.2	62.6	64.4	64.2	63.8	63.4	63.3
	04:05	63.8	88.6	64.9	62.7	64.2	64.1	63.8	63.4	63.3
	04:10	63.8	88.6	68.8	62.8	64.3	64.2	63.8	63.5	63.4
	04:15	63.9	88.7	67.2	62.6	64.4	64.3	63.9	63.6	63.5
	04:20	63.9	88.7	66.7	62.7	64.4	64.3	63.9	63.6	63.5
	04:25	63.8	88.6	67.2	62.7	64.4	64.2	63.8	63.4	63.4
	04:30	63.9	88.7	67.6	62.9	64.5	64.3	63.9	63.5	63.4
	04:35	63.9	88.7	67.0	62.8	64.5	64.3	63.9	63.5	63.4
	04:40	63.9	88.7	68.8	62.8	64.4	64.3	63.9	63.5	63.5
	04:45	64.0	88.8	68.2	62.9	64.5	64.4	64.0	63.6	63.5
	04:50	64.0	88.8	67.1	63.0	64.5	64.4	64.0	63.7	63.6
	04:55	64.0	88.8	66.3	62.9	64.5	64.3	64.0	63.6	63.5
	05:00	64.1	88.9	66.5	63.1	64.6	64.4	64.0	63.7	63.6
	05:05	64.1	88.9	67.7	62.9	64.7	64.5	64.0	63.7	63.6
	05:10	64.2	89.0	68.7	63.1	64.8	64.6	64.1	63.7	63.6
	05:15	64.1	88.9	67.3	62.9	64.7	64.5	64.1	63.7	63.6
	05:20	63.8	88.6	66.3	62.6	64.3	64.2	63.8	63.4	63.3
	05:25	63.8	88.6	68.7	62.8	64.3	64.2	63.8	63.5	63.4
	05:30	64.0	88.8	66.4	62.7	64.5	64.4	64.0	63.6	63.5
	05:35	63.8	88.6	66.9	62.9	64.3	64.2	63.8	63.5	63.4
	05:40	63.9	88.7	66.7	62.6	64.5	64.3	63.9	63.5	63.4
	05:45	64.1	88.9	68.1	63.1	64.8	64.5	64.1	63.7	63.6
	05:50	64.0	88.8	67.1	63.0	64.5	64.4	64.0	63.6	63.5
	05:55	64.0	88.8	67.2	62.9	64.5	64.4	64.0	63.7	63.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	06:00	64.0	88.8	68.5	63.0	64.5	64.4	64.0	63.7	63.6
	06:05	64.1	88.9	71.3	62.8	64.8	64.5	64.0	63.6	63.5
	06:10	64.0	88.8	69.6	62.9	64.5	64.4	64.0	63.6	63.5
	06:15	63.9	88.7	66.6	62.8	64.5	64.3	63.9	63.6	63.4
	06:20	64.0	88.8	67.2	62.8	64.6	64.4	64.0	63.6	63.5
	06:25	64.1	88.9	67.8	62.9	64.7	64.5	64.0	63.7	63.6
	06:30	64.2	89.0	67.9	63.1	64.8	64.6	64.2	63.8	63.7
	06:35	64.2	89.0	68.9	63.2	64.8	64.6	64.2	63.8	63.7
	06:40	64.1	88.9	68.6	63.0	64.5	64.4	64.0	63.7	63.6
	06:45	63.9	88.7	67.6	62.8	64.4	64.3	63.9	63.5	63.4
	06:50	64.0	88.8	66.5	62.9	64.5	64.3	64.0	63.6	63.5
	06:55	64.0	88.8	67.2	62.9	64.6	64.4	63.9	63.6	63.4
	07:00	63.9	88.7	68.6	62.8	64.6	64.4	63.9	63.5	63.4
	07:05	63.8	88.6	68.1	62.8	64.4	64.2	63.8	63.5	63.4
	07:10	63.8	88.6	71.1	62.7	64.4	64.2	63.7	63.4	63.3
	07:15	63.8	88.6	67.8	62.8	64.3	64.2	63.8	63.5	63.4
	07:20	63.9	88.7	67.5	62.8	64.5	64.3	63.9	63.5	63.4
	07:25	63.9	88.7	67.6	63.0	64.6	64.3	63.9	63.5	63.4
	07:30	63.9	88.7	70.2	62.6	64.6	64.3	63.8	63.4	63.3
	07:35	63.9	88.7	67.3	62.7	64.5	64.3	63.8	63.4	63.3
	07:40	63.8	88.6	67.5	62.7	64.4	64.2	63.8	63.4	63.3
	07:45	63.9	88.7	68.4	62.8	64.4	64.3	63.8	63.5	63.4
	07:50	63.7	88.5	66.6	62.7	64.2	64.1	63.7	63.3	63.2
	07:55	63.7	88.5	68.2	62.6	64.3	64.1	63.7	63.3	63.2
	08:00	63.6	88.4	67.5	62.5	64.2	64.0	63.6	63.2	63.1
	08:05	63.7	88.5	67.6	62.5	64.2	64.1	63.6	63.2	63.2
	08:10	63.8	88.6	72.1	62.5	64.6	64.2	63.7	63.2	63.1
	08:15	63.6	88.4	67.5	62.5	64.4	64.1	63.5	63.2	63.1
	08:20	63.7	88.5	66.5	62.6	64.3	64.1	63.7	63.3	63.2
	08:25	63.8	88.6	66.9	62.7	64.3	64.2	63.7	63.4	63.3
	08:30	63.8	88.6	68.1	62.6	64.4	64.2	63.8	63.4	63.3
	08:35	63.5	88.3	65.9	62.6	64.1	63.9	63.5	63.2	63.1
	08:40	63.5	88.3	66.6	62.3	64.0	63.9	63.5	63.1	63.0
	08:45	63.6	88.4	66.8	62.4	64.3	64.1	63.6	63.2	63.1
	08:50	63.6	88.4	67.4	62.4	64.3	64.0	63.6	63.2	63.1
	08:55	63.6	88.4	68.4	62.7	64.2	64.0	63.6	63.2	63.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580

MEASURING DATE : 03-10/04/2025

RECEIVED DATE : 10/04/2025

REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	09:00	63.7	88.5	65.9	62.4	64.3	64.1	63.7	63.3	63.2
	09:05	63.7	88.5	66.9	62.6	64.3	64.1	63.7	63.3	63.2
	09:10	64.0	88.8	68.2	62.7	64.9	64.5	63.9	63.5	63.4
	09:15	63.6	88.4	66.1	62.5	64.2	64.0	63.6	63.2	63.1
	09:20	63.6	88.4	65.6	62.4	64.2	64.0	63.6	63.2	63.1
	09:25	63.6	88.4	67.0	62.4	64.2	64.0	63.5	63.1	63.0
	09:30	63.7	88.5	70.3	62.0	64.5	64.2	63.7	63.2	63.1
	09:35	63.7	88.5	66.8	62.6	64.4	64.2	63.7	63.3	63.2
	09:40	64.2	89.0	76.3	62.5	65.0	64.3	63.8	63.4	63.2
	09:45	63.6	88.4	68.2	62.4	64.2	64.1	63.6	63.2	63.1
	09:50	63.6	88.4	67.0	62.2	64.2	64.0	63.6	63.1	63.0
	09:55	63.7	88.5	67.7	62.5	64.3	64.2	63.7	63.3	63.2
	10:00	63.8	88.6	67.5	62.6	64.4	64.3	63.7	63.3	63.2
	10:05	63.8	88.6	68.5	62.5	64.6	64.3	63.7	63.2	63.1
	10:10	63.5	88.3	68.1	62.2	64.3	64.0	63.4	63.0	62.9
	10:15	63.5	88.3	67.8	62.3	64.2	64.0	63.4	63.0	62.9
	10:20	63.5	88.3	65.5	62.2	64.1	63.9	63.5	63.1	63.0
	10:25	63.5	88.3	66.8	62.0	64.1	64.0	63.5	63.0	62.9
	10:30	63.5	88.3	67.5	62.2	64.2	64.0	63.4	63.0	62.9
	10:35	63.6	88.4	68.2	62.3	64.1	64.0	63.5	63.2	63.1
	10:40	63.6	88.4	72.3	62.2	64.3	64.1	63.5	63.1	63.0
	10:45	63.4	88.2	67.0	62.0	64.1	63.9	63.4	62.9	62.8
	10:50	63.3	88.1	67.2	62.2	63.9	63.8	63.3	62.9	62.8
	10:55	62.5	87.3	66.6	60.7	63.4	63.3	62.4	61.6	61.5
	11:00	62.2	87.0	64.9	60.6	63.0	62.8	62.2	61.5	61.3
	11:05	62.0	86.8	64.9	60.6	62.7	62.5	62.0	61.5	61.4
	11:10	61.9	86.7	68.4	60.4	62.6	62.4	61.8	61.4	61.3
	11:15	61.9	86.7	66.9	60.8	62.4	62.2	61.8	61.5	61.3
	11:20	62.6	87.4	63.9	60.9	63.2	63.1	62.6	61.9	61.7
	11:25	62.2	87.0	64.0	61.1	62.7	62.6	62.2	61.8	61.7
	11:30	61.1	85.9	65.0	58.4	62.8	62.6	60.6	59.4	59.2
	11:35	59.7	84.5	64.0	58.2	61.1	60.8	59.4	58.9	58.8
	11:40	59.5	84.3	63.1	57.5	60.9	60.8	59.2	58.5	58.3
	11:45	60.5	85.3	65.0	55.0	62.8	62.5	60.1	58.3	56.0
	11:50	55.9	80.7	65.0	53.7	57.1	56.5	55.7	55.1	54.9
	11:55	55.7	80.5	61.0	54.1	56.6	56.3	55.6	55.0	54.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	12:00	56.3	81.1	63.7	54.7	57.5	57.3	56.1	55.4	55.3
	12:05	58.1	82.9	63.7	56.2	60.5	59.3	57.8	57.0	56.8
	12:10	58.4	83.2	64.7	54.3	61.9	61.3	57.8	55.4	55.2
	12:15	55.6	80.4	61.9	53.5	57.0	56.5	55.4	54.7	54.6
	12:20	55.4	80.2	64.2	53.8	56.3	56.0	55.3	54.9	54.7
	12:25	56.8	81.6	69.5	53.4	59.5	57.3	55.3	54.8	54.6
	12:30	55.4	80.2	58.8	53.8	56.1	56.0	55.4	54.9	54.7
	12:35	55.4	80.2	57.0	54.0	56.0	55.9	55.4	54.9	54.8
	12:40	55.3	80.1	58.9	53.8	56.3	56.0	55.3	54.7	54.5
	12:45	55.4	80.2	61.3	53.8	56.4	55.9	55.3	54.8	54.6
	12:50	55.5	80.3	60.7	53.9	56.4	56.0	55.4	54.9	54.7
	12:55	55.4	80.2	64.2	53.7	56.2	56.0	55.3	54.7	54.5
	13:00	55.2	80.0	58.4	53.4	56.2	55.8	55.1	54.5	54.3
	13:05	55.3	80.1	58.5	53.3	56.4	56.1	55.3	54.5	54.3
	13:10	55.2	80.0	57.3	53.8	55.9	55.7	55.1	54.7	54.5
	13:15	55.2	80.0	58.2	53.7	56.1	55.8	55.1	54.6	54.4
	13:20	55.4	80.2	58.8	53.5	56.4	56.1	55.3	54.8	54.6
	13:25	55.4	80.2	58.6	53.8	56.4	56.1	55.3	54.8	54.6
	13:30	55.4	80.2	57.3	53.9	56.3	56.0	55.3	54.8	54.7
	13:35	55.7	80.5	61.6	53.9	57.2	56.7	55.5	54.9	54.8
	13:40	55.3	80.1	58.7	53.8	56.4	56.1	55.2	54.6	54.5
	13:45	55.5	80.3	58.8	54.2	56.4	56.2	55.5	55.0	54.8
	13:50	55.5	80.3	58.7	54.1	56.4	56.0	55.4	55.0	54.8
	13:55	55.5	80.3	61.6	53.8	56.4	56.1	55.3	54.7	54.6
	14:00	55.4	80.2	57.8	54.0	56.3	56.1	55.3	54.8	54.7
	14:05	55.4	80.2	58.9	54.0	56.3	56.1	55.4	54.8	54.6
	14:10	55.8	80.6	58.4	53.9	56.7	56.5	55.7	55.1	54.9
	14:15	55.5	80.3	60.0	54.1	56.4	56.1	55.4	54.9	54.8
	14:20	55.7	80.5	62.5	54.2	56.5	56.3	55.6	55.0	54.9
	14:25	55.5	80.3	57.3	54.2	56.3	56.1	55.5	54.9	54.8
	14:30	55.4	80.2	58.1	53.8	56.2	56.0	55.4	54.9	54.7
	14:35	55.6	80.4	61.2	54.3	56.3	56.1	55.5	55.1	54.9
	14:40	55.5	80.3	57.8	53.9	56.2	56.0	55.4	55.0	54.8
	14:45	55.6	80.4	58.5	54.1	56.5	56.2	55.5	55.1	54.9
	14:50	55.6	80.4	60.4	54.2	56.4	56.2	55.6	55.1	55.0
	14:55	55.6	80.4	59.2	54.0	56.6	56.3	55.4	54.9	54.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	15:00	55.6	80.4	59.6	54.3	56.3	56.1	55.5	55.1	55.0
	15:05	55.7	80.5	60.3	54.0	57.2	56.6	55.4	55.0	54.8
	15:10	55.6	80.4	58.4	54.0	56.5	56.3	55.6	55.0	54.8
	15:15	55.6	80.4	57.8	54.1	56.3	56.1	55.6	55.1	55.0
	15:20	55.6	80.4	62.3	54.2	56.4	56.2	55.5	55.1	54.9
	15:25	55.6	80.4	59.6	54.3	56.3	56.1	55.6	55.1	55.0
	15:30	55.8	80.6	58.2	54.2	56.7	56.5	55.8	55.2	55.1
	15:35	55.6	80.4	59.9	53.9	56.2	56.1	55.6	55.0	54.9
	15:40	55.6	80.4	57.4	54.1	56.2	56.1	55.6	55.0	54.9
	15:45	55.6	80.4	63.0	54.1	56.4	56.1	55.5	55.0	54.9
	15:50	55.8	80.6	61.6	54.2	56.6	56.3	55.7	55.2	55.1
	15:55	55.8	80.6	59.5	54.3	56.5	56.3	55.8	55.3	55.2
	16:00	55.8	80.6	59.5	54.3	56.8	56.5	55.7	55.1	55.0
	16:05	56.0	80.8	65.7	54.3	57.1	56.8	55.9	55.3	55.1
	16:10	56.1	80.9	61.7	54.4	57.1	56.9	56.0	55.2	55.0
	16:15	56.0	80.8	62.6	54.2	57.4	57.0	55.8	55.3	55.1
	16:20	56.2	81.0	61.4	54.0	57.6	57.3	56.1	55.2	55.0
	16:25	55.8	80.6	59.3	54.2	57.0	56.7	55.6	55.0	54.9
	16:30	56.4	81.2	60.8	55.1	57.0	56.9	56.4	55.9	55.8
	16:35	56.5	81.3	60.9	55.2	57.1	56.9	56.5	56.0	55.9
	16:40	56.5	81.3	65.1	55.1	57.1	56.9	56.4	56.0	55.9
	16:45	56.7	81.5	60.5	55.2	57.4	57.2	56.6	56.2	56.0
	16:50	56.4	81.2	61.6	54.8	57.0	56.9	56.4	55.9	55.7
	16:55	56.1	80.9	67.7	53.3	57.0	56.8	56.2	54.7	54.3
	17:00	54.5	79.3	64.4	52.9	55.6	55.1	54.3	53.8	53.7
	17:05	54.6	79.4	62.2	52.8	55.3	55.1	54.5	54.0	53.8
	17:10	54.5	79.3	57.7	53.0	55.5	55.1	54.4	53.9	53.8
	17:15	54.6	79.4	60.1	53.1	55.6	55.1	54.4	53.9	53.8
	17:20	54.5	79.3	60.4	52.9	55.2	54.9	54.4	53.9	53.7
	17:25	54.4	79.2	61.3	52.9	55.1	54.9	54.4	53.8	53.7
	17:30	54.5	79.3	64.7	52.8	55.2	55.0	54.4	53.9	53.7
	17:35	54.7	79.5	58.7	53.2	55.8	55.4	54.6	54.1	54.0
	17:40	54.6	79.4	59.9	53.1	55.8	55.2	54.4	53.9	53.8
	17:45	54.9	79.7	62.9	53.2	56.4	55.6	54.5	54.0	53.9
	17:50	54.9	79.7	64.1	53.3	56.3	55.5	54.6	54.1	54.0
	17:55	54.7	79.5	61.2	53.3	55.8	55.4	54.6	54.1	54.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	18:00	54.6	79.4	62.5	53.2	55.5	55.2	54.5	54.1	53.9
	18:05	54.8	79.6	63.2	52.9	56.3	55.3	54.5	54.0	53.9
	18:10	54.7	79.5	67.0	53.2	55.6	55.2	54.5	54.0	53.9
	18:15	54.7	79.5	67.2	53.1	56.0	55.2	54.4	54.0	53.9
	18:20	54.5	79.3	59.5	53.1	55.5	55.1	54.4	53.9	53.8
	18:25	54.6	79.4	64.7	52.9	55.5	54.8	54.2	53.7	53.6
	18:30	54.4	79.2	62.9	52.8	55.4	55.0	54.2	53.7	53.6
	18:35	54.7	79.5	65.4	53.3	56.0	55.2	54.4	53.9	53.8
	18:40	54.3	79.1	59.3	52.9	55.0	54.8	54.3	53.8	53.7
	18:45	55.4	80.2	69.5	52.6	58.1	56.5	54.6	53.9	53.7
	18:50	54.9	79.7	59.7	52.6	56.6	56.3	54.5	53.9	53.8
	18:55	57.1	81.9	63.6	55.7	57.8	57.5	57.0	56.5	56.3
	19:00	57.2	82.0	63.2	55.8	57.7	57.5	57.1	56.7	56.6
	19:05	57.1	81.9	59.1	55.8	57.6	57.5	57.1	56.7	56.6
	19:10	57.3	82.1	60.6	56.0	57.9	57.7	57.2	56.8	56.7
	19:15	58.6	83.4	70.1	56.6	59.3	59.1	58.6	57.6	57.4
	19:20	59.1	83.9	66.8	58.0	60.2	59.4	58.9	58.6	58.5
	19:25	60.9	85.7	64.3	58.1	62.0	61.8	61.3	58.9	58.8
	19:30	61.5	86.3	63.8	60.5	62.1	62.0	61.5	61.2	61.1
	19:35	61.6	86.4	65.4	60.4	62.2	62.0	61.5	61.1	61.0
	19:40	61.7	86.5	69.2	60.4	62.6	62.3	61.6	61.2	61.1
	19:45	63.6	88.4	66.7	61.7	64.2	64.0	63.6	63.1	62.9
	19:50	63.7	88.5	66.7	62.5	64.4	64.2	63.7	63.3	63.2
	19:55	63.5	88.3	66.9	62.2	64.2	64.0	63.5	63.1	63.0
	20:00	63.7	88.5	68.2	62.4	64.4	64.2	63.7	63.3	63.2
	20:05	63.7	88.5	67.4	62.6	64.3	64.1	63.7	63.3	63.2
	20:10	63.6	88.4	64.9	62.4	64.1	64.0	63.6	63.2	63.1
	20:15	63.7	88.5	69.1	62.5	64.2	64.1	63.6	63.2	63.1
	20:20	63.7	88.5	69.9	62.4	64.3	64.1	63.6	63.2	63.1
	20:25	63.7	88.5	68.6	62.5	64.3	64.1	63.6	63.2	63.1
	20:30	63.7	88.5	68.5	62.6	64.3	64.1	63.7	63.3	63.1
	20:35	63.8	88.6	68.6	62.5	64.5	64.2	63.7	63.3	63.1
	20:40	63.8	88.6	67.7	62.6	64.6	64.4	63.7	63.3	63.2
	20:45	63.6	88.4	66.3	62.5	64.2	64.1	63.6	63.2	63.1
	20:50	63.7	88.5	64.9	62.5	64.3	64.1	63.7	63.3	63.2
	20:55	63.7	88.5	68.4	62.4	64.3	64.2	63.7	63.3	63.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	21:00	64.1	88.9	69.3	62.6	64.7	64.5	64.0	63.6	63.4
	21:05	64.5	89.3	67.1	63.2	65.2	65.0	64.4	63.9	63.8
	21:10	64.2	89.0	68.6	62.9	64.8	64.7	64.2	63.7	63.6
	21:15	64.4	89.2	67.2	63.0	65.1	64.9	64.4	63.9	63.8
	21:20	64.3	89.1	67.5	62.7	64.9	64.8	64.3	63.9	63.8
	21:25	64.4	89.2	65.9	63.0	65.0	64.9	64.4	64.0	63.9
	21:30	64.5	89.3	69.9	63.2	65.1	65.0	64.5	64.1	64.0
	21:35	64.3	89.1	66.3	63.1	64.9	64.7	64.3	63.9	63.8
	21:40	64.2	89.0	66.8	63.0	64.9	64.7	64.2	63.7	63.6
	21:45	64.2	89.0	67.5	63.0	64.8	64.6	64.2	63.8	63.7
	21:50	64.2	89.0	68.1	62.9	64.9	64.7	64.1	63.7	63.6
	21:55	64.1	88.9	68.7	62.7	64.7	64.5	64.0	63.6	63.5
	22:00	64.3	89.1	66.6	63.2	64.9	64.8	64.3	63.9	63.8
	22:05	64.3	89.1	66.4	63.2	65.0	64.8	64.3	63.9	63.8
	22:10	64.2	89.0	68.7	63.1	64.8	64.6	64.2	63.8	63.7
	22:15	64.4	89.2	68.6	63.1	64.9	64.8	64.3	63.9	63.8
	22:20	64.3	89.1	66.3	63.0	64.9	64.7	64.3	63.9	63.8
	22:25	64.3	89.1	67.7	63.1	64.9	64.7	64.2	63.8	63.7
	22:30	64.3	89.1	67.8	62.9	64.9	64.7	64.3	63.9	63.8
	22:35	64.3	89.1	68.0	63.2	64.8	64.7	64.2	63.9	63.8
	22:40	64.3	89.1	66.0	63.1	64.8	64.7	64.3	63.9	63.8
	22:45	64.4	89.2	68.7	63.1	64.9	64.8	64.3	64.0	63.8
	22:50	64.2	89.0	67.7	63.0	64.8	64.6	64.2	63.8	63.7
	22:55	64.2	89.0	66.4	63.1	64.8	64.6	64.2	63.8	63.7
	23:00	64.2	89.0	67.8	63.0	64.8	64.6	64.1	63.8	63.7
	23:05	64.2	89.0	69.2	63.1	64.9	64.7	64.2	63.8	63.7
	23:10	64.3	89.1	69.5	62.9	64.9	64.7	64.2	63.8	63.7
	23:15	64.3	89.1	68.9	63.1	64.9	64.8	64.3	63.9	63.8
	23:20	64.2	89.0	65.5	63.1	64.7	64.6	64.2	63.8	63.7
	23:25	64.2	89.0	69.1	62.9	64.9	64.7	64.2	63.8	63.7
	23:30	64.2	89.0	67.9	63.0	64.7	64.6	64.1	63.8	63.7
	23:35	64.3	89.1	67.0	63.2	64.9	64.8	64.3	63.9	63.8
	23:40	64.2	89.0	69.1	62.9	64.9	64.6	64.1	63.7	63.6
	23:45	64.3	89.1	68.4	63.1	64.9	64.7	64.2	63.8	63.7
	23:50	64.2	89.0	67.8	63.0	64.8	64.6	64.2	63.8	63.7
	23:55	64.1	88.9	65.7	63.0	64.6	64.5	64.1	63.7	63.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	00:00	64.2	89.0	68.8	63.0	64.7	64.6	64.2	63.8	63.7
	00:05	64.2	89.0	66.7	62.8	64.7	64.6	64.2	63.8	63.7
	00:10	64.2	89.0	66.6	63.2	64.8	64.6	64.2	63.8	63.7
	00:15	64.1	88.9	67.4	62.9	64.7	64.5	64.1	63.7	63.6
	00:20	64.8	89.6	77.1	62.1	66.6	66.1	64.1	63.2	63.0
	00:25	63.9	88.7	71.1	61.9	65.3	64.7	63.6	63.0	62.8
	00:30	63.6	88.4	70.5	61.8	64.8	64.3	63.5	62.8	62.7
	00:35	64.2	89.0	79.1	61.6	66.3	65.0	63.5	62.8	62.7
	00:40	63.7	88.5	69.8	61.7	65.3	64.5	63.4	62.8	62.6
	00:45	63.9	88.7	73.8	61.5	66.0	64.5	63.4	62.8	62.6
	00:50	63.4	88.2	68.0	61.6	64.4	64.1	63.3	62.7	62.6
	00:55	63.6	88.4	69.1	61.8	64.8	64.4	63.5	62.8	62.7
	01:00	63.4	88.2	67.2	61.7	64.3	64.1	63.4	62.7	62.6
	01:05	63.2	88.0	67.8	61.4	64.4	64.0	63.1	62.5	62.3
	01:10	63.3	88.1	69.7	61.5	64.4	63.9	63.1	62.4	62.3
	01:15	63.3	88.1	67.3	61.5	64.4	64.0	63.2	62.5	62.3
	01:20	63.1	87.9	67.9	61.3	64.2	63.8	63.0	62.4	62.2
	01:25	63.3	88.1	69.6	61.4	64.8	64.0	63.1	62.4	62.3
	01:30	63.3	88.1	69.2	61.5	64.8	64.1	63.1	62.4	62.3
	01:35	63.2	88.0	67.7	61.4	64.2	63.9	63.1	62.4	62.3
	01:40	63.2	88.0	68.0	61.3	64.1	63.8	63.1	62.4	62.3
	01:45	63.5	88.3	67.1	61.4	64.6	64.2	63.4	62.7	62.5
	01:50	63.6	88.4	67.9	61.6	65.0	64.4	63.5	62.8	62.6
	01:55	63.4	88.2	68.8	61.6	64.3	64.0	63.3	62.7	62.6
	02:00	63.8	88.6	71.3	61.7	64.8	64.2	63.4	62.7	62.6
	02:05	63.8	88.6	69.1	61.8	65.0	64.5	63.6	63.0	62.8
	02:10	63.4	88.2	68.9	61.8	64.4	64.1	63.3	62.7	62.6
	02:15	63.4	88.2	67.4	61.7	64.5	64.1	63.3	62.7	62.5
	02:20	64.0	88.8	73.8	61.9	65.7	64.8	63.5	62.9	62.7
	02:25	68.7	93.5	76.8	61.9	74.7	74.0	63.7	63.0	62.8
	02:30	72.5	97.3	76.6	68.6	74.7	74.2	72.1	70.6	70.2
	02:35	72.7	97.5	87.4	63.4	76.7	74.5	71.7	65.1	64.7
	02:40	66.6	91.4	79.5	63.0	69.4	66.3	64.9	64.1	63.9
	02:45	67.9	92.7	81.8	62.4	73.6	70.2	65.0	63.7	63.4
	02:50	65.0	89.8	77.7	62.3	67.1	66.2	64.4	63.5	63.3
	02:55	65.0	89.8	78.7	61.9	67.8	65.9	63.9	63.2	63.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	03:00	65.0	89.8	86.1	62.3	66.5	65.3	64.0	63.3	63.1
	03:05	64.5	89.3	71.9	62.4	65.9	65.4	64.3	63.6	63.4
	03:10	64.2	89.0	72.4	62.3	65.4	64.9	63.9	63.4	63.2
	03:15	64.1	88.9	69.3	62.3	65.0	64.7	64.0	63.4	63.2
	03:20	64.1	88.9	69.1	62.3	65.2	64.7	63.9	63.3	63.2
	03:25	67.9	92.7	82.3	62.2	74.3	68.9	64.2	63.5	63.3
	03:30	64.4	89.2	73.4	62.3	65.9	65.2	64.2	63.5	63.4
	03:35	64.0	88.8	69.2	62.4	65.0	64.6	63.9	63.4	63.3
	03:40	64.5	89.3	74.2	62.3	66.2	65.3	64.1	63.4	63.2
	03:45	64.1	88.9	70.7	62.2	65.2	64.8	64.0	63.4	63.2
	03:50	64.4	89.2	70.9	62.7	65.3	65.0	64.3	63.7	63.6
	03:55	65.4	90.2	83.2	62.6	66.2	65.6	64.4	63.8	63.6
	04:00	64.3	89.1	71.0	62.3	65.4	65.0	64.1	63.5	63.3
	04:05	64.7	89.5	77.0	62.5	65.7	65.1	64.1	63.5	63.4
	04:10	64.3	89.1	70.0	62.4	65.5	65.1	64.2	63.6	63.4
	04:15	64.3	89.1	69.8	62.6	65.2	64.9	64.2	63.6	63.5
	04:20	64.2	89.0	67.9	62.6	65.1	64.9	64.1	63.6	63.4
	04:25	64.1	88.9	67.5	62.5	65.1	64.8	64.0	63.4	63.2
	04:30	64.4	89.2	70.5	62.6	65.6	65.0	64.2	63.6	63.5
	04:35	64.3	89.1	68.4	62.7	65.3	64.9	64.1	63.6	63.4
	04:40	64.4	89.2	74.0	62.4	65.3	64.9	64.2	63.6	63.5
	04:45	64.5	89.3	73.3	62.9	65.7	65.3	64.3	63.7	63.5
	04:50	64.4	89.2	71.3	62.2	65.7	65.1	64.2	63.6	63.5
	04:55	64.8	89.6	76.0	62.6	65.9	65.2	64.3	63.7	63.5
	05:00	65.8	90.6	77.3	62.7	67.7	67.1	64.9	63.8	63.7
	05:05	67.7	92.5	88.5	62.9	68.5	67.6	64.9	63.9	63.8
	05:10	66.0	90.8	84.6	63.0	66.2	65.7	64.6	64.0	63.9
	05:15	65.1	89.9	77.5	63.2	66.5	65.7	64.6	64.0	63.9
	05:20	64.8	89.6	72.3	62.9	66.0	65.4	64.6	64.0	63.9
	05:25	65.4	90.2	75.5	63.1	67.3	66.3	64.9	64.2	64.0
	05:30	65.1	89.9	76.2	63.1	66.0	65.6	64.7	64.1	64.0
	05:35	64.8	89.6	69.0	63.3	65.8	65.5	64.8	64.2	64.1
	05:40	64.7	89.5	68.2	62.9	65.7	65.4	64.6	64.0	63.9
	05:45	64.7	89.5	68.0	62.8	65.7	65.3	64.6	64.0	63.9
	05:50	65.5	90.3	70.0	63.1	67.0	66.4	65.3	64.5	64.2
	05:55	65.6	90.4	75.9	63.2	67.8	66.5	65.1	64.2	64.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	06:00	64.6	89.4	70.5	62.7	65.7	65.4	64.5	63.8	63.6
	06:05	64.8	89.6	74.7	62.4	66.4	65.5	64.4	63.6	63.4
	06:10	64.3	89.1	67.6	62.3	65.3	65.0	64.2	63.6	63.4
	06:15	64.2	89.0	70.0	62.3	65.4	65.0	64.1	63.4	63.3
	06:20	64.8	89.6	75.5	62.4	66.8	65.4	64.1	63.5	63.3
	06:25	64.5	89.3	69.0	62.6	66.0	65.3	64.3	63.7	63.5
	06:30	64.2	89.0	68.9	62.6	65.0	64.8	64.1	63.6	63.4
	06:35	64.7	89.5	69.7	62.9	66.0	65.7	64.5	63.8	63.7
	06:40	64.5	89.3	67.6	62.9	65.4	65.1	64.5	63.9	63.8
	06:45	64.9	89.7	71.7	63.1	66.7	65.8	64.7	64.0	63.9
	06:50	64.1	88.9	69.5	62.3	65.1	64.9	64.0	63.3	63.2
	06:55	64.1	88.9	72.8	62.6	65.3	64.7	63.9	63.4	63.2
	07:00	64.9	89.7	76.9	62.7	65.6	65.1	64.2	63.7	63.5
	07:05	64.7	89.5	71.0	62.9	66.4	65.6	64.4	63.7	63.6
	07:10	65.4	90.2	78.3	63.0	67.2	66.2	64.7	64.0	63.9
	07:15	65.9	90.7	82.7	62.9	66.8	65.9	64.5	63.9	63.7
	07:20	65.9	90.7	83.5	62.5	67.9	66.0	64.5	63.8	63.6
	07:25	64.7	89.5	74.0	62.7	66.0	65.3	64.4	63.8	63.7
	07:30	64.6	89.4	78.1	62.4	65.3	64.9	64.2	63.6	63.4
	07:35	64.9	89.7	76.1	62.7	66.5	65.6	64.4	63.6	63.5
	07:40	64.6	89.4	69.1	63.0	65.5	65.3	64.5	64.0	63.8
	07:45	64.8	89.6	71.8	63.1	65.9	65.4	64.6	64.0	63.9
	07:50	64.5	89.3	68.7	62.8	65.5	65.1	64.4	63.8	63.7
	07:55	64.5	89.3	74.5	62.7	65.5	64.9	64.2	63.6	63.5
	08:00	64.6	89.4	70.5	63.0	65.9	65.4	64.4	63.8	63.7
	08:05	64.6	89.4	71.3	62.9	65.7	65.2	64.4	63.9	63.7
	08:10	65.0	89.8	67.6	63.5	66.0	65.6	65.0	64.4	64.2
	08:15	64.7	89.5	69.8	63.2	65.5	65.3	64.6	64.1	63.9
	08:20	64.8	89.6	72.7	63.2	65.7	65.4	64.8	64.2	64.1
	08:25	64.8	89.6	68.4	63.1	65.6	65.4	64.8	64.2	64.1
	08:30	64.8	89.6	69.1	63.1	65.6	65.4	64.7	64.2	64.0
	08:35	64.8	89.6	71.1	63.4	65.6	65.3	64.7	64.2	64.1
	08:40	64.6	89.4	68.5	62.9	65.6	65.2	64.5	63.9	63.8
	08:45	64.2	89.0	68.2	62.4	65.2	64.9	64.1	63.6	63.5
	08:50	64.3	89.1	68.1	62.7	65.1	64.9	64.2	63.7	63.5
	08:55	64.4	89.2	69.2	62.9	65.6	65.0	64.2	63.7	63.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	09:00	64.2	89.0	69.3	62.3	65.1	64.8	64.2	63.6	63.5
	09:05	64.6	89.4	72.6	62.7	65.6	65.1	64.3	63.8	63.6
	09:10	65.8	90.6	75.9	62.9	69.5	67.2	64.5	63.8	63.7
	09:15	65.0	89.8	81.8	62.3	66.6	65.5	64.2	63.7	63.5
	09:20	64.4	89.2	72.4	62.7	65.3	65.0	64.3	63.8	63.6
	09:25	64.4	89.2	69.4	62.7	65.5	65.1	64.3	63.7	63.6
	09:30	64.1	88.9	68.2	62.3	65.0	64.7	64.0	63.4	63.2
	09:35	65.2	90.0	83.7	62.8	66.0	65.2	64.2	63.6	63.5
	09:40	64.5	89.3	70.6	62.7	65.9	65.3	64.3	63.8	63.6
	09:45	69.8	94.6	87.1	62.6	75.2	72.2	64.6	63.8	63.6
	09:50	64.6	89.4	70.7	62.6	66.4	65.5	64.3	63.7	63.6
	09:55	64.9	89.7	71.2	62.8	66.7	65.8	64.5	63.9	63.8
	10:00	65.2	90.0	71.6	63.3	66.6	65.9	64.9	64.2	64.0
	10:05	65.4	90.2	73.8	63.5	66.3	65.9	65.2	64.5	64.4
	10:10	65.1	89.9	72.8	63.3	66.3	65.8	64.9	64.3	64.1
	10:15	65.1	89.9	70.0	63.3	66.4	65.8	64.9	64.3	64.1
	10:20	65.2	90.0	75.8	63.4	66.4	65.7	64.9	64.2	64.1
	10:25	66.0	90.8	75.0	63.6	68.5	67.0	65.4	64.6	64.5
	10:30	65.5	90.3	73.1	63.7	66.5	66.1	65.3	64.8	64.7
	10:35	66.1	90.9	74.2	63.9	68.6	67.2	65.5	65.0	64.8
	10:40	66.0	90.8	73.5	64.0	68.2	66.6	65.5	65.0	64.8
	10:45	65.7	90.5	72.0	63.5	66.7	66.1	65.4	64.9	64.8
	10:50	65.7	90.5	78.7	63.8	66.8	66.2	65.4	64.8	64.7
	10:55	66.0	90.8	73.4	63.9	68.5	66.9	65.4	64.9	64.7
	11:00	65.5	90.3	74.3	64.0	66.2	65.9	65.3	64.8	64.7
	11:05	65.5	90.3	74.6	64.1	66.1	65.9	65.4	64.9	64.8
	11:10	65.5	90.3	68.6	64.2	66.3	66.0	65.5	65.0	64.8
	11:15	65.4	90.2	67.9	63.8	66.3	66.0	65.3	64.8	64.6
	11:20	67.0	91.8	80.8	63.8	69.2	66.6	65.4	64.8	64.7
	11:25	65.8	90.6	74.8	63.9	66.6	66.1	65.5	65.0	64.8
	11:30	65.8	90.6	76.1	63.9	67.4	66.3	65.4	64.8	64.7
	11:35	64.9	89.7	68.5	63.3	65.8	65.5	64.9	64.4	64.2
	11:40	67.0	91.8	79.3	63.2	71.4	68.5	64.9	64.1	64.0
	11:45	66.7	91.5	80.3	63.7	69.6	67.2	65.2	64.5	64.3
	11:50	66.1	90.9	77.0	63.6	67.6	66.4	65.3	64.5	64.4
	11:55	65.7	90.5	74.7	63.8	66.7	66.3	65.5	64.9	64.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	12:00	66.1	90.9	76.1	63.9	67.6	66.5	65.5	65.0	64.8
	12:05	66.1	90.9	75.1	64.2	67.5	66.6	65.7	65.1	64.9
	12:10	66.4	91.2	77.2	63.8	67.8	66.8	65.7	64.9	64.8
	12:15	65.7	90.5	75.7	64.0	66.6	66.2	65.5	64.9	64.7
	12:20	66.8	91.6	79.7	64.4	68.1	67.1	66.1	65.4	65.3
	12:25	66.2	91.0	72.5	64.5	67.3	66.9	66.0	65.4	65.2
	12:30	66.0	90.8	75.9	64.3	67.3	66.4	65.7	65.2	65.0
	12:35	66.7	91.5	80.8	64.1	68.4	66.6	65.5	64.9	64.8
	12:40	66.2	91.0	81.1	64.1	67.1	66.2	65.5	65.0	64.8
	12:45	65.9	90.7	81.2	63.3	66.2	65.9	65.1	64.4	64.2
	12:50	65.3	90.1	68.7	63.5	66.1	65.9	65.3	64.7	64.5
	12:55	65.4	90.2	70.9	63.8	66.2	65.9	65.3	64.7	64.5
	13:00	66.6	91.4	83.2	63.7	67.3	66.3	65.4	64.8	64.6
	13:05	65.1	89.9	69.3	63.4	66.0	65.7	65.0	64.3	64.1
	13:10	64.7	89.5	68.1	63.3	65.6	65.3	64.6	64.1	64.0
	13:15	65.1	89.9	69.5	63.7	66.4	65.8	65.0	64.5	64.4
	13:20	65.2	90.0	73.5	63.3	66.9	65.9	64.8	64.1	64.0
	13:25	65.0	89.8	74.7	63.4	66.2	65.5	64.7	64.2	64.1
	13:30	65.1	89.9	77.0	63.1	65.8	65.4	64.7	64.2	64.0
	13:35	65.2	90.0	76.2	63.5	66.0	65.6	64.9	64.3	64.2
	13:40	65.5	90.3	76.9	63.5	66.2	65.9	65.1	64.4	64.2
	13:45	65.1	89.9	74.8	63.4	65.8	65.3	64.7	64.2	64.1
	13:50	65.2	90.0	76.8	63.1	66.0	65.6	64.7	64.2	64.0
	13:55	66.1	90.9	80.1	63.6	68.9	66.6	65.0	64.4	64.2
	14:00	64.8	89.6	69.4	62.8	66.0	65.6	64.6	64.1	63.9
	14:05	64.7	89.5	72.7	63.1	65.7	65.2	64.5	64.0	63.9
	14:10	64.6	89.4	69.6	63.0	65.6	65.3	64.5	64.0	63.8
	14:15	64.5	89.3	71.7	62.8	65.4	65.0	64.3	63.8	63.7
	14:20	64.7	89.5	68.9	63.2	65.7	65.3	64.6	64.1	63.9
	14:25	65.1	89.9	69.7	63.5	66.4	66.0	64.9	64.3	64.2
	14:30	65.1	89.9	74.7	63.0	66.4	66.0	64.7	64.0	63.9
	14:35	64.8	89.6	77.2	62.9	65.8	65.1	64.3	63.8	63.6
	14:40	66.2	91.0	86.2	63.2	67.4	65.8	64.5	64.0	63.9
	14:45	64.8	89.6	69.7	63.0	66.0	65.5	64.6	64.0	63.8
	14:50	65.0	89.8	69.4	63.2	66.3	65.9	64.8	64.2	64.0
	14:55	65.0	89.8	70.3	63.0	66.1	65.8	64.8	64.2	64.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	15:00	65.4	90.2	77.4	63.4	66.4	66.0	65.0	64.4	64.2
	15:05	65.6	90.4	74.8	63.4	66.9	66.4	65.3	64.5	64.3
	15:10	65.5	90.3	69.5	63.9	66.5	66.3	65.4	64.8	64.6
	15:15	65.2	90.0	69.3	63.7	66.3	65.9	65.1	64.6	64.4
	15:20	65.5	90.3	78.2	63.6	66.7	66.2	65.1	64.4	64.3
	15:25	66.1	90.9	78.9	63.4	66.8	66.4	65.3	64.5	64.3
	15:30	65.5	90.3	74.1	63.3	67.1	66.3	65.1	64.4	64.2
	15:35	67.1	91.9	83.6	64.0	67.7	66.9	65.8	65.0	64.8
	15:40	66.7	91.5	82.6	64.0	68.0	67.0	65.7	65.1	64.9
	15:45	66.1	90.9	75.8	63.8	68.1	67.3	65.7	65.0	64.9
	15:50	65.5	90.3	71.0	63.6	66.8	66.4	65.3	64.7	64.5
	15:55	66.0	90.8	74.5	63.9	67.9	66.9	65.6	64.9	64.7
	16:00	66.1	90.9	73.6	63.8	68.2	67.2	65.7	64.9	64.7
	16:05	66.2	91.0	77.0	63.9	68.3	67.0	65.4	64.8	64.6
	16:10	65.6	90.4	69.7	64.0	66.7	66.4	65.5	65.0	64.8
	16:15	67.7	92.5	71.7	65.3	68.9	68.6	67.6	66.6	66.4
	16:20	67.6	92.4	71.1	65.4	68.9	68.6	67.5	66.7	66.4
	16:25	67.7	92.5	71.2	65.3	69.0	68.6	67.6	66.6	66.3
	16:30	67.6	92.4	71.2	65.4	68.8	68.5	67.5	66.6	66.4
	16:35	67.5	92.3	70.6	64.8	68.8	68.4	67.5	66.5	66.3
	16:40	65.5	90.3	73.4	63.7	67.7	66.8	65.1	64.4	64.3
	16:45	65.6	90.4	75.5	63.6	67.0	66.3	65.2	64.6	64.4
	16:50	65.6	90.4	77.5	63.8	66.6	66.2	65.2	64.7	64.5
	16:55	65.8	90.6	71.7	64.0	67.0	66.6	65.5	64.9	64.7
	17:00	66.0	90.8	75.4	64.2	67.4	66.9	65.7	65.1	64.9
	17:05	65.8	90.6	80.1	63.3	66.6	66.2	65.3	64.5	64.3
	17:10	64.8	89.6	68.5	63.1	65.6	65.4	64.8	64.2	64.1
	17:15	65.0	89.8	68.8	63.4	66.0	65.6	64.9	64.4	64.2
	17:20	64.9	89.7	70.3	63.3	66.3	65.9	64.6	64.1	63.9
	17:25	64.7	89.5	72.6	63.3	65.5	65.2	64.6	64.0	63.9
	17:30	65.2	90.0	77.3	63.0	65.8	65.5	64.8	64.1	63.9
	17:35	65.2	90.0	77.3	63.0	65.6	65.3	64.6	64.1	64.0
	17:40	64.7	89.5	67.4	63.2	65.6	65.3	64.6	64.1	63.9
	17:45	64.9	89.7	75.2	63.2	65.6	65.3	64.6	64.1	63.9
	17:50	64.8	89.6	70.0	63.5	65.6	65.3	64.7	64.3	64.1
	17:55	64.7	89.5	70.5	63.1	65.5	65.2	64.5	64.0	63.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	18:00	65.0	89.8	75.2	63.5	65.6	65.4	64.9	64.4	64.3
	18:05	64.8	89.6	72.1	63.3	65.7	65.3	64.6	64.1	64.0
	18:10	64.7	89.5	72.5	63.3	65.7	65.3	64.6	64.1	64.0
	18:15	65.0	89.8	70.8	63.4	66.4	65.9	64.8	64.2	64.1
	18:20	65.2	90.0	69.6	63.5	66.4	66.1	65.1	64.4	64.3
	18:25	65.1	89.9	69.3	63.5	66.3	66.0	64.9	64.4	64.2
	18:30	65.1	89.9	71.0	63.5	66.3	66.0	64.9	64.4	64.2
	18:35	65.1	89.9	69.3	63.4	66.3	66.0	65.0	64.4	64.3
	18:40	65.2	90.0	69.2	63.5	66.3	66.0	65.1	64.5	64.3
	18:45	65.1	89.9	69.0	63.6	66.2	65.9	65.0	64.4	64.3
	18:50	65.5	90.3	72.9	63.8	66.8	66.4	65.2	64.6	64.5
	18:55	65.2	90.0	72.0	63.5	66.3	66.0	65.0	64.3	64.2
	19:00	64.8	89.6	69.0	63.3	66.1	65.8	64.6	64.1	63.9
	19:05	65.3	90.1	75.2	63.2	66.4	66.0	64.9	64.2	64.1
	19:10	65.2	90.0	72.8	63.2	66.5	66.0	65.0	64.3	64.1
	19:15	66.2	91.0	77.7	63.9	67.3	66.8	65.7	64.9	64.7
	19:20	66.0	90.8	76.1	63.6	67.1	66.6	65.5	64.8	64.6
	19:25	65.9	90.7	76.8	64.1	66.9	66.6	65.6	65.0	64.9
	19:30	65.8	90.6	72.8	64.0	67.1	66.7	65.6	64.9	64.7
	19:35	71.2	96.0	85.5	63.2	77.5	75.3	65.1	64.3	64.1
	19:40	65.4	90.2	76.0	63.6	66.6	66.1	65.1	64.5	64.4
	19:45	65.6	90.4	78.7	63.8	65.9	65.5	64.9	64.5	64.4
	19:50	65.1	89.9	74.6	63.4	66.0	65.7	64.9	64.3	64.2
	19:55	65.0	89.8	68.8	63.4	66.0	65.6	64.9	64.4	64.3
	20:00	65.2	90.0	70.2	63.3	66.0	65.8	65.1	64.4	64.2
	20:05	65.6	90.4	83.3	63.3	66.2	65.9	65.3	64.5	64.3
	20:10	65.5	90.3	68.0	63.8	66.3	66.1	65.5	64.8	64.6
	20:15	65.5	90.3	68.2	63.4	66.3	66.2	65.6	64.7	64.4
	20:20	65.5	90.3	70.0	63.5	66.6	66.2	65.4	64.7	64.5
	20:25	65.3	90.1	70.3	63.2	66.5	66.1	65.3	64.4	64.2
	20:30	65.4	90.2	69.5	63.2	66.4	66.1	65.4	64.4	64.2
	20:35	65.4	90.2	68.3	62.9	66.5	66.1	65.3	64.5	64.3
	20:40	64.9	89.7	72.6	62.9	66.1	65.7	64.8	63.9	63.7
	20:45	65.0	89.8	68.2	63.1	65.9	65.7	64.9	64.2	64.0
	20:50	64.7	89.5	68.0	62.9	66.0	65.6	64.6	63.9	63.7
	20:55	64.6	89.4	70.3	62.6	66.0	65.4	64.3	63.7	63.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	21:00	65.1	89.9	74.3	62.7	67.6	66.3	64.5	63.8	63.7
	21:05	64.7	89.5	71.6	62.3	66.6	65.6	64.4	63.6	63.5
	21:10	64.4	89.2	73.2	62.2	65.9	65.2	64.1	63.4	63.2
	21:15	64.2	89.0	71.9	62.3	65.7	64.8	64.0	63.4	63.3
	21:20	64.2	89.0	69.1	62.4	65.6	65.1	63.9	63.3	63.1
	21:25	63.8	88.6	70.0	62.0	65.3	64.5	63.6	63.0	62.9
	21:30	63.9	88.7	74.0	61.6	65.9	64.8	63.4	62.9	62.7
	21:35	64.2	89.0	70.1	62.1	66.4	65.4	63.9	63.2	63.0
	21:40	65.1	89.9	77.2	62.4	68.1	66.0	64.0	63.3	63.1
	21:45	64.8	89.6	71.0	62.2	67.1	66.8	64.0	63.2	63.0
	21:50	66.6	91.4	72.7	63.9	68.2	67.8	66.5	65.3	65.0
	21:55	66.3	91.1	72.8	63.5	68.0	67.3	66.1	65.0	64.7
	22:00	68.6	93.4	79.3	64.0	73.1	70.5	66.6	65.7	65.5
	22:05	66.7	91.5	76.6	64.0	68.1	67.7	66.6	65.5	65.1
	22:10	66.5	91.3	78.4	63.7	67.9	67.5	66.2	65.1	64.8
	22:15	67.0	91.8	74.2	64.0	68.7	67.9	66.8	65.7	65.4
	22:20	67.3	92.1	76.6	64.9	68.5	68.0	67.0	66.2	65.9
	22:25	66.6	91.4	72.8	63.9	68.1	67.7	66.5	65.3	65.0
	22:30	66.9	91.7	74.2	64.2	69.0	68.1	66.5	65.5	65.2
	22:35	66.8	91.6	81.8	64.2	68.7	67.8	66.3	65.4	65.2
	22:40	67.3	92.1	75.2	64.3	69.0	68.4	67.0	65.9	65.5
	22:45	68.4	93.2	78.5	65.2	70.3	69.4	68.0	66.8	66.5
	22:50	68.9	93.7	80.7	65.6	70.5	69.8	68.5	67.3	67.0
	22:55	69.0	93.8	77.8	65.6	70.6	69.9	68.7	67.5	67.2
	23:00	68.5	93.3	74.4	66.1	69.7	69.4	68.4	67.4	67.2
	23:05	68.5	93.3	74.7	65.5	69.8	69.4	68.5	67.4	67.0
	23:10	68.2	93.0	73.1	65.4	69.5	69.2	68.1	67.0	66.7
	23:15	68.0	92.8	73.4	64.9	69.6	69.2	67.8	66.7	66.4
	23:20	67.5	92.3	76.9	64.8	69.1	68.5	67.2	66.0	65.8
	23:25	67.3	92.1	71.0	64.9	68.6	68.3	67.2	66.2	65.9
	23:30	67.5	92.3	70.7	64.5	68.8	68.6	67.4	66.3	66.0
	23:35	67.6	92.4	71.0	64.8	69.1	68.8	67.4	66.2	65.9
	23:40	67.6	92.4	71.6	64.5	69.2	68.7	67.5	66.2	65.9
	23:45	68.1	92.9	76.9	65.5	69.3	68.8	67.9	67.0	66.6
	23:50	67.9	92.7	74.3	65.3	69.3	69.0	67.9	66.7	66.4
	23:55	68.3	93.1	72.8	65.7	69.7	69.3	68.2	67.3	67.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	00:00	68.4	93.2	73.6	66.4	69.5	69.1	68.2	67.6	67.4
	00:05	68.4	93.2	73.8	66.1	69.9	69.4	68.3	67.3	67.1
	00:10	68.7	93.5	76.2	65.0	70.3	69.7	68.4	67.3	66.9
	00:15	68.1	92.9	73.7	65.9	69.2	68.9	67.9	67.1	66.8
	00:20	68.3	93.1	75.0	66.0	69.6	69.3	68.2	67.2	66.9
	00:25	67.8	92.6	70.2	65.6	69.0	68.7	67.7	66.8	66.6
	00:30	68.3	93.1	77.3	65.5	69.3	69.1	68.2	67.3	67.0
	00:35	67.6	92.4	75.2	65.2	68.8	68.5	67.5	66.6	66.5
	00:40	67.7	92.5	75.3	64.7	69.2	68.5	67.4	66.4	66.1
	00:45	67.8	92.6	79.5	65.4	68.8	68.4	67.5	66.7	66.5
	00:50	68.1	92.9	72.7	65.1	69.2	68.9	68.1	67.2	66.8
	00:55	67.5	92.3	70.2	64.3	68.6	68.4	67.5	66.6	66.3
	01:00	67.9	92.7	76.3	64.9	69.3	68.9	67.6	66.6	66.3
	01:05	67.5	92.3	70.5	64.8	69.0	68.7	67.4	66.3	66.0
	01:10	68.0	92.8	72.0	65.8	69.2	68.9	67.9	67.0	66.8
	01:15	67.7	92.5	72.3	65.3	68.9	68.5	67.6	66.8	66.5
	01:20	67.4	92.2	72.2	64.4	68.8	68.4	67.4	66.2	65.9
	01:25	66.9	91.7	74.3	64.2	68.3	68.1	66.8	65.5	65.3
	01:30	66.8	91.6	73.5	63.9	68.4	67.9	66.3	65.6	65.4
	01:35	68.8	93.6	74.0	65.5	71.7	70.8	68.0	66.7	66.5
	01:40	69.4	94.2	73.0	64.9	71.4	71.1	69.4	66.3	66.0
	01:45	70.8	95.6	75.3	64.6	72.9	72.4	71.2	66.6	66.2
	01:50	71.3	96.1	75.5	64.2	73.2	72.8	71.5	66.5	66.0
	01:55	71.3	96.1	76.6	68.1	72.6	72.2	71.2	70.2	69.9
	02:00	70.7	95.5	78.3	65.8	72.2	71.8	70.7	68.1	67.3
	02:05	67.4	92.2	77.4	64.9	68.4	67.9	67.0	66.1	65.9
	02:10	67.2	92.0	75.5	64.3	68.7	68.0	66.8	66.0	65.8
	02:15	67.2	92.0	75.1	64.8	68.6	68.0	66.9	66.0	65.7
	02:20	66.9	91.7	77.4	64.4	68.0	67.6	66.7	65.8	65.5
	02:25	66.8	91.6	80.1	64.2	67.9	67.5	66.5	65.7	65.4
	02:30	68.9	93.7	81.8	64.6	73.1	69.9	66.9	65.8	65.6
	02:35	73.2	98.0	81.7	64.4	78.5	77.1	71.6	65.7	65.5
	02:40	68.1	92.9	85.0	64.2	69.3	67.9	66.6	65.6	65.4
	02:45	67.4	92.2	81.8	64.8	68.7	67.9	66.6	65.8	65.6
	02:50	66.7	91.5	76.4	64.6	67.9	67.3	66.4	65.7	65.5
	02:55	67.5	92.3	83.9	64.2	68.6	67.9	66.7	65.8	65.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	03:00	67.1	91.9	72.3	64.7	68.7	68.0	66.9	66.0	65.8
	03:05	67.5	92.3	82.2	64.9	69.2	68.0	66.8	66.0	65.9
	03:10	67.7	92.5	79.1	64.8	69.2	68.4	67.0	66.0	65.8
	03:15	68.0	92.8	78.5	65.0	69.2	68.5	67.3	66.4	66.1
	03:20	67.9	92.7	79.0	64.8	69.0	68.4	67.3	66.3	66.1
	03:25	68.3	93.1	86.8	65.1	69.2	68.6	67.3	66.3	66.1
	03:30	67.0	91.8	71.2	64.9	68.1	67.8	66.9	66.2	66.0
	03:35	66.6	91.4	70.4	64.5	67.7	67.4	66.5	65.8	65.6
	03:40	67.3	92.1	73.4	65.0	68.5	68.2	67.2	66.2	66.0
	03:45	67.0	91.8	75.1	64.1	68.3	67.8	66.7	65.8	65.5
	03:50	66.9	91.7	70.5	64.6	67.9	67.7	66.8	66.1	65.8
	03:55	68.0	92.8	84.0	65.7	69.6	68.4	67.5	66.9	66.7
	04:00	67.0	91.8	71.5	65.4	67.9	67.6	67.0	66.4	66.2
	04:05	67.4	92.2	78.1	65.4	68.8	68.0	67.0	66.3	66.2
	04:10	67.2	92.0	74.8	64.2	68.8	68.0	66.9	65.9	65.6
	04:15	66.6	91.4	71.7	63.6	67.9	67.6	66.5	65.6	65.3
	04:20	66.3	91.1	72.1	63.8	67.5	67.3	66.2	65.1	64.8
	04:25	66.4	91.2	76.7	63.6	67.7	67.3	66.2	65.1	64.9
	04:30	66.1	90.9	70.7	63.7	67.5	67.1	66.0	65.0	64.8
	04:35	66.2	91.0	71.3	63.5	67.4	67.1	66.2	64.9	64.6
	04:40	66.2	91.0	70.7	64.1	67.3	67.1	66.1	65.2	65.0
	04:45	66.2	91.0	71.1	63.5	67.7	67.3	66.1	65.0	64.8
	04:50	66.2	91.0	70.7	64.0	67.5	67.2	66.1	65.2	65.0
	04:55	67.0	91.8	87.2	63.9	68.0	67.3	66.0	65.2	64.9
	05:00	66.9	91.7	75.2	64.0	68.7	67.9	66.5	65.3	65.1
	05:05	67.2	92.0	75.0	64.7	68.5	68.1	66.9	66.0	65.8
	05:10	66.9	91.7	77.9	64.5	68.0	67.6	66.6	65.6	65.4
	05:15	66.3	91.1	71.3	63.9	67.3	67.1	66.2	65.4	65.2
	05:20	66.4	91.2	77.8	64.0	67.4	67.2	66.3	65.3	65.1
	05:25	66.7	91.5	74.3	64.1	67.9	67.5	66.4	65.6	65.4
	05:30	66.4	91.2	70.0	64.2	67.7	67.4	66.3	65.3	65.1
	05:35	66.5	91.3	70.6	64.3	67.9	67.3	66.4	65.5	65.3
	05:40	67.0	91.8	81.1	64.2	68.3	67.6	66.2	65.3	65.1
	05:45	69.0	93.8	88.4	64.3	67.9	67.4	66.4	65.6	65.4
	05:50	66.3	91.1	72.6	64.0	67.6	67.3	66.2	65.2	65.0
	05:55	66.6	91.4	77.1	64.3	67.8	67.2	66.1	65.2	65.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	06:00	66.3	91.1	70.4	63.5	67.6	67.2	66.2	65.1	64.9
	06:05	66.5	91.3	70.7	64.0	67.7	67.5	66.5	65.5	65.2
	06:10	66.4	91.2	76.4	63.8	67.7	67.3	66.2	65.3	65.1
	06:15	66.3	91.1	74.6	63.8	67.7	67.2	66.0	65.1	64.9
	06:20	65.8	90.6	70.6	63.8	67.1	66.8	65.7	64.8	64.6
	06:25	66.3	91.1	77.6	63.9	67.7	67.2	66.0	65.0	64.8
	06:30	66.3	91.1	70.9	64.3	67.6	67.2	66.2	65.3	65.1
	06:35	66.5	91.3	70.6	64.1	67.7	67.4	66.3	65.6	65.3
	06:40	66.4	91.2	70.8	64.1	67.5	67.2	66.3	65.5	65.3
	06:45	66.3	91.1	71.5	63.9	67.6	67.3	66.2	65.3	65.0
	06:50	66.9	91.7	75.9	64.0	68.6	68.1	66.6	65.5	65.2
	06:55	68.8	93.6	89.8	64.1	70.0	68.3	66.7	65.8	65.5
	07:00	67.6	92.4	80.5	64.6	69.2	68.2	66.8	65.8	65.6
	07:05	69.6	94.4	89.0	64.6	69.4	68.4	66.9	65.8	65.5
	07:10	70.3	95.1	90.2	64.8	69.1	68.3	67.1	66.2	65.9
	07:15	67.1	91.9	76.2	64.4	68.3	67.8	66.7	65.7	65.4
	07:20	67.3	92.1	71.1	65.2	68.5	68.2	67.2	66.4	66.2
	07:25	67.2	92.0	70.5	64.5	68.4	68.1	67.2	66.1	65.8
	07:30	67.2	92.0	70.3	64.8	68.5	68.2	67.1	66.2	65.9
	07:35	69.4	94.2	82.7	65.1	74.4	70.4	67.2	66.2	65.9
	07:40	66.7	91.5	69.3	64.6	68.0	67.8	66.6	65.6	65.5
	07:45	67.7	92.5	74.2	64.5	69.8	69.0	67.3	65.9	65.6
	07:50	68.2	93.0	73.8	64.5	71.3	70.6	67.6	65.9	65.6
	07:55	67.6	92.4	71.8	65.1	68.7	68.4	67.6	66.6	66.4
	08:00	67.4	92.2	74.4	64.8	68.8	68.5	67.3	66.1	65.8
	08:05	67.3	92.1	77.3	64.8	68.7	68.3	66.9	65.9	65.7
	08:10	67.3	92.1	71.0	65.0	68.5	68.2	67.2	66.3	66.1
	08:15	66.8	91.6	72.1	64.5	68.3	67.9	66.6	65.6	65.4
	08:20	67.5	92.3	77.1	64.6	68.6	68.2	67.3	66.4	66.1
	08:25	67.2	92.0	70.8	64.6	68.4	68.1	67.1	66.2	65.9
	08:30	68.4	93.2	74.9	65.2	70.2	69.5	68.2	66.6	66.3
	08:35	66.8	91.6	76.4	63.9	68.5	68.1	66.7	64.9	64.7
	08:40	65.8	90.6	70.4	63.6	67.1	66.8	65.7	64.9	64.7
	08:45	65.4	90.2	70.0	64.0	66.5	66.2	65.3	64.8	64.6
	08:50	65.0	89.8	70.3	63.2	66.3	66.0	64.8	64.0	63.9
	08:55	64.7	89.5	68.2	63.4	65.7	65.4	64.7	64.1	64.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	09:00	65.0	89.8	70.2	63.2	65.8	65.5	64.9	64.3	64.1
	09:05	64.8	89.6	71.4	63.1	65.7	65.4	64.7	64.1	64.0
	09:10	64.8	89.6	71.6	63.0	65.9	65.4	64.6	64.0	63.9
	09:15	64.5	89.3	69.1	63.0	65.3	65.1	64.5	64.0	63.9
	09:20	64.2	89.0	67.8	62.8	65.1	64.7	64.1	63.6	63.5
	09:25	64.4	89.2	70.0	62.6	65.5	65.1	64.2	63.7	63.5
	09:30	65.0	89.8	71.6	62.8	66.9	66.1	64.6	63.9	63.7
	09:35	66.4	91.2	70.8	62.8	68.0	67.6	66.5	64.1	63.8
	09:40	66.5	91.3	78.8	64.1	67.7	67.3	66.3	65.5	65.4
	09:45	66.8	91.6	73.0	64.5	68.1	67.5	66.6	65.9	65.7
	09:50	66.7	91.5	76.0	64.5	68.0	67.5	66.2	65.5	65.3
	09:55	66.2	91.0	69.7	64.4	67.2	66.9	66.1	65.5	65.3
	10:00	67.7	92.5	80.3	64.4	68.4	67.7	66.6	65.9	65.7
	10:05	67.1	91.9	69.5	65.3	67.9	67.7	67.0	66.4	66.3
	10:10	67.6	92.4	78.4	65.7	68.8	68.2	67.3	66.6	66.4
	10:15	67.8	92.6	75.3	65.1	70.5	69.1	67.3	66.4	66.2
	10:20	67.9	92.7	76.7	65.3	70.8	69.4	67.2	66.4	66.2
	10:25	67.2	92.0	74.7	64.5	68.2	67.8	67.0	66.3	66.1
	10:30	67.0	91.8	75.3	65.0	68.2	67.8	66.8	66.0	65.9
	10:35	67.1	91.9	70.7	64.9	68.0	67.8	67.1	66.4	66.2
	10:40	67.0	91.8	74.1	64.9	68.2	67.9	66.7	66.0	65.8
	10:45	67.2	92.0	73.2	65.3	68.6	68.1	67.0	66.3	66.1
	10:50	67.7	92.5	71.7	65.1	69.4	68.9	67.4	66.4	66.3
	10:55	67.1	91.9	70.6	65.1	68.4	68.1	67.0	66.2	66.1
	11:00	67.5	92.3	69.6	65.9	68.4	68.2	67.4	66.7	66.6
	11:05	67.6	92.4	71.4	65.6	68.6	68.4	67.5	66.8	66.6
	11:10	67.2	92.0	71.4	65.5	68.3	68.0	67.1	66.4	66.2
	11:15	67.3	92.1	70.9	65.4	68.3	68.1	67.2	66.4	66.2
	11:20	67.5	92.3	70.5	65.6	68.5	68.3	67.4	66.8	66.7
	11:25	67.2	92.0	69.6	65.4	68.0	67.8	67.1	66.5	66.3
	11:30	68.0	92.8	69.9	65.3	69.0	68.8	68.1	66.7	66.4
	11:35	68.3	93.1	74.6	65.9	69.3	69.1	68.3	67.3	67.1
	11:40	68.1	92.9	81.0	65.4	68.9	68.5	67.6	66.8	66.6
	11:45	67.9	92.7	74.5	66.1	69.0	68.6	67.8	67.1	66.9
	11:50	67.2	92.0	76.5	65.4	68.3	68.0	67.0	66.3	66.1
	11:55	67.7	92.5	77.5	64.9	68.9	68.5	67.4	66.4	66.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	12:00	67.6	92.4	74.8	65.2	68.6	68.3	67.4	66.7	66.5
	12:05	67.9	92.7	74.3	65.4	69.5	68.5	67.6	66.7	66.5
	12:10	67.9	92.7	70.5	65.6	68.8	68.6	67.9	67.1	66.8
	12:15	67.8	92.6	74.3	65.0	68.9	68.6	67.7	66.6	66.3
	12:20	67.6	92.4	72.5	65.4	68.7	68.5	67.6	66.5	66.3
	12:25	67.8	92.6	75.0	65.7	69.1	68.7	67.6	66.8	66.6
	12:30	67.6	92.4	75.9	65.0	68.8	68.4	67.5	66.6	66.4
	12:35	67.4	92.2	69.6	65.2	68.4	68.1	67.3	66.5	66.2
	12:40	65.0	89.8	75.4	63.1	67.0	66.5	64.6	64.0	63.9
	12:45	65.2	90.0	78.9	63.2	66.0	65.7	64.8	64.1	63.9
	12:50	65.6	90.4	84.0	63.3	66.1	65.7	64.9	64.2	64.1
	12:55	65.1	89.9	71.1	63.5	66.0	65.7	65.1	64.3	64.2
	13:00	65.2	90.0	74.2	63.1	66.3	65.7	64.9	64.3	64.2
	13:05	65.0	89.8	67.8	63.2	65.9	65.7	65.0	64.3	64.1
	13:10	65.1	89.9	72.5	63.2	66.4	66.0	64.9	64.3	64.2
	13:15	65.3	90.1	69.3	63.5	66.6	66.3	65.2	64.5	64.4
	13:20	65.3	90.1	71.4	63.1	66.6	66.3	65.2	64.5	64.3
	13:25	65.2	90.0	67.9	63.7	66.1	65.8	65.2	64.6	64.5
	13:30	65.1	89.9	68.7	63.6	65.8	65.7	65.0	64.5	64.4
	13:35	65.1	89.9	71.1	63.4	65.9	65.7	65.0	64.5	64.3
	13:40	65.1	89.9	68.8	63.5	65.9	65.7	65.1	64.6	64.5
	13:45	65.3	90.1	73.4	63.4	66.0	65.8	65.2	64.4	64.2
	13:50	65.0	89.8	69.2	63.2	65.9	65.6	64.9	64.3	64.1
	13:55	64.9	89.7	68.3	63.1	65.9	65.6	64.9	64.3	64.1
	14:00	65.0	89.8	69.2	63.5	65.9	65.6	64.9	64.4	64.2
	14:05	65.2	90.0	69.0	63.5	66.0	65.7	65.1	64.6	64.4
	14:10	65.4	90.2	67.3	63.9	66.1	65.9	65.3	64.8	64.7
	14:15	65.4	90.2	68.6	64.0	66.2	66.0	65.4	64.8	64.7
	14:20	65.4	90.2	68.4	63.9	66.2	66.0	65.4	64.9	64.8
	14:25	65.5	90.3	68.9	63.6	66.2	66.1	65.5	64.9	64.7
	14:30	65.6	90.4	70.1	63.8	66.6	66.2	65.5	64.9	64.7
	14:35	69.9	94.7	84.2	63.7	75.7	73.2	65.4	64.8	64.6
	14:40	65.5	90.3	69.9	64.0	66.8	66.5	65.3	64.7	64.6
	14:45	65.3	90.1	72.6	63.5	66.5	66.1	65.1	64.4	64.3
	14:50	65.6	90.4	76.2	63.4	66.8	66.4	65.3	64.5	64.4
	14:55	65.4	90.2	73.3	63.4	66.9	66.5	65.2	64.5	64.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	15:00	66.0	90.8	79.0	63.4	67.1	66.5	65.2	64.4	64.2
	15:05	65.6	90.4	76.7	63.4	66.7	66.1	64.9	64.3	64.2
	15:10	65.5	90.3	69.8	63.5	66.8	66.5	65.4	64.8	64.6
	15:15	65.7	90.5	76.2	63.7	67.1	66.5	65.3	64.6	64.4
	15:20	65.5	90.3	77.3	63.3	66.6	66.2	65.0	64.3	64.1
	15:25	65.4	90.2	74.0	63.5	66.7	66.3	65.1	64.4	64.3
	15:30	65.3	90.1	70.2	63.3	66.8	66.4	65.1	64.2	64.1
	15:35	65.1	89.9	70.1	63.5	66.4	66.0	65.0	64.3	64.2
	15:40	69.9	94.7	88.8	63.9	70.4	69.1	67.8	65.3	64.7
	15:45	70.1	94.9	90.5	65.5	68.8	68.2	67.1	66.4	66.2
	15:50	67.4	92.2	77.0	65.6	68.5	68.1	67.2	66.5	66.3
	15:55	67.0	91.8	75.0	65.1	68.0	67.8	66.9	66.1	65.9
	16:00	67.5	92.3	72.4	65.3	68.6	68.2	67.5	66.5	66.3
	16:05	68.4	93.2	83.2	66.4	69.0	68.7	68.0	67.3	67.2
	16:10	67.7	92.5	70.7	65.6	68.8	68.5	67.6	66.9	66.6
	16:15	67.7	92.5	71.0	66.0	68.7	68.4	67.7	67.0	66.8
	16:20	67.7	92.5	71.5	66.0	68.6	68.3	67.7	67.0	66.8
	16:25	67.9	92.7	70.9	66.2	68.9	68.7	67.9	67.2	67.0
	16:30	68.1	92.9	70.4	66.1	69.1	68.8	68.0	67.4	67.2
	16:35	68.2	93.0	70.4	66.6	69.0	68.8	68.2	67.6	67.4
	16:40	68.2	93.0	76.0	65.8	69.3	69.0	68.1	67.2	67.0
	16:45	67.5	92.3	74.7	65.7	68.6	68.3	67.2	66.6	66.4
	16:50	68.9	93.7	87.4	65.2	69.3	67.9	66.7	66.0	65.8
	16:55	67.4	92.2	76.4	65.2	68.9	68.4	67.1	66.3	66.1
	17:00	67.7	92.5	71.0	65.7	68.6	68.4	67.7	67.0	66.8
	17:05	67.7	92.5	74.6	65.5	68.8	68.5	67.6	66.6	66.4
	17:10	69.4	94.2	91.3	65.5	69.5	68.9	67.7	66.6	66.4
	17:15	66.9	91.7	77.1	64.9	67.8	67.4	66.5	65.9	65.7
	17:20	67.5	92.3	75.4	65.3	68.6	68.3	67.3	66.2	66.0
	17:25	67.3	92.1	73.9	65.3	68.3	68.0	67.1	66.4	66.2
	17:30	67.5	92.3	71.3	65.3	68.5	68.2	67.4	66.6	66.4
	17:35	67.4	92.2	76.1	65.3	68.6	68.2	67.2	66.3	66.1
	17:40	67.4	92.2	70.9	65.5	68.4	68.2	67.4	66.6	66.3
	17:45	67.1	91.9	69.2	65.1	68.1	67.9	67.0	66.3	66.1
	17:50	67.2	92.0	77.2	64.4	68.6	68.1	66.8	65.7	65.5
	17:55	67.4	92.2	76.0	65.0	68.5	68.2	67.2	66.4	66.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 07574-07580

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/04/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 10/04/2025

S/N 01120952 : Class 1

REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	18:00	67.7	92.5	71.4	65.6	69.1	68.7	67.6	66.7	66.5
	18:05	67.1	91.9	72.8	64.8	68.4	68.0	67.0	66.2	66.0
	18:10	67.2	92.0	72.4	65.4	68.2	67.9	67.2	66.4	66.2
	18:15	67.4	92.2	71.0	65.3	68.7	68.3	67.3	66.5	66.2
	18:20	67.4	92.2	71.7	65.5	68.5	68.3	67.2	66.5	66.3
	18:25	67.0	91.8	71.5	65.3	68.3	67.9	66.9	66.2	66.0
	18:30	66.9	91.7	71.0	65.1	68.1	67.8	66.8	66.1	65.9
	18:35	67.0	91.8	70.4	65.4	68.1	67.8	66.9	66.2	66.1
	18:40	66.9	91.7	70.4	65.3	67.9	67.6	66.9	66.2	66.0
	18:45	66.8	91.6	72.1	65.0	67.9	67.6	66.7	66.1	65.9
	18:50	67.1	91.9	75.6	65.2	68.3	68.0	66.9	66.1	65.9
	18:55	66.8	91.6	71.0	64.8	68.1	67.7	66.7	66.0	65.8
	19:00	66.8	91.6	74.4	64.8	68.0	67.7	66.7	65.8	65.6
	19:05	67.8	92.6	76.0	65.2	68.8	68.5	67.7	66.6	66.4
	19:10	67.4	92.2	71.6	65.1	68.7	68.4	67.3	66.4	66.2
	19:15	69.4	94.2	88.2	64.8	71.9	68.6	67.2	66.2	65.9
	19:20	69.8	94.6	89.3	65.1	68.4	68.0	66.9	66.0	65.8
	19:25	67.8	92.6	78.4	65.3	68.7	68.4	67.4	66.5	66.3
	19:30	67.1	91.9	72.5	65.2	68.1	67.9	67.0	66.3	66.0
	19:35	75.7	100.5	85.1	65.3	81.7	79.7	73.8	66.7	66.5
	19:40	67.2	92.0	77.9	65.2	68.0	67.8	66.9	66.2	66.0
	19:45	67.2	92.0	78.3	64.8	68.4	68.0	66.8	66.0	65.8
	19:50	66.9	91.7	70.6	65.2	67.9	67.7	66.9	66.2	66.1
	19:55	69.3	94.1	89.5	64.9	68.0	67.7	66.6	66.0	65.9
	20:00	67.0	91.8	73.2	65.1	68.2	67.9	66.9	66.1	66.0
	20:05	67.2	92.0	71.4	65.3	68.3	68.0	67.1	66.4	66.3
	20:10	67.1	91.9	73.1	65.1	68.1	67.8	67.0	66.3	66.1
	20:15	67.2	92.0	71.1	65.4	68.2	67.9	67.1	66.5	66.3
	20:20	67.6	92.4	72.4	65.7	68.7	68.4	67.5	66.8	66.6
	20:25	67.8	92.6	72.2	65.8	68.8	68.5	67.7	67.0	66.8
	20:30	68.0	92.8	73.2	65.9	69.3	68.7	67.8	67.1	66.9
	20:35	67.2	92.0	71.3	63.5	68.5	68.2	67.3	65.0	64.7
	20:40	65.5	90.3	76.7	63.5	66.9	66.3	65.2	64.5	64.3
	20:45	66.6	91.4	78.9	63.5	69.7	67.1	65.4	64.6	64.5
	20:50	65.1	89.9	70.4	63.2	66.5	66.1	64.9	64.2	64.0
	20:55	65.6	90.4	73.5	63.0	68.7	66.6	64.8	64.0	63.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	21:00	65.3	90.1	72.3	63.2	67.2	66.3	64.8	64.2	64.1
	21:05	65.4	90.2	70.8	63.4	67.9	66.8	64.8	64.2	64.0
	21:10	64.7	89.5	72.4	62.8	66.2	65.7	64.4	63.7	63.6
	21:15	64.7	89.5	71.6	62.5	66.7	65.8	64.3	63.7	63.6
	21:20	63.9	88.7	71.1	62.1	65.1	64.6	63.7	63.2	63.0
	21:25	63.9	88.7	72.7	62.0	65.8	64.8	63.5	62.8	62.7
	21:30	63.9	88.7	69.6	62.0	65.7	64.8	63.6	63.1	62.9
	21:35	64.1	88.9	71.8	62.4	65.7	64.8	63.7	63.2	63.0
	21:40	63.8	88.6	73.2	61.8	65.1	64.6	63.6	63.0	62.8
	21:45	64.7	89.5	77.0	62.2	67.5	66.0	64.0	63.2	63.1
	21:50	64.5	89.3	72.1	62.4	66.2	65.3	64.1	63.5	63.3
	21:55	65.3	90.1	76.6	62.7	67.3	66.1	64.2	63.6	63.5
	22:00	69.9	94.7	86.8	62.7	74.2	70.6	65.0	63.9	63.7
	22:05	65.2	90.0	70.5	63.6	66.6	65.9	65.0	64.5	64.4
	22:10	65.5	90.3	75.1	63.6	67.7	66.0	65.0	64.5	64.4
	22:15	66.0	90.8	76.4	62.9	69.6	67.9	64.9	64.0	63.8
	22:20	66.8	91.6	82.8	64.5	68.4	67.7	66.4	65.4	65.2
	22:25	66.4	91.2	76.9	63.7	69.9	67.3	65.3	64.5	64.3
	22:30	66.3	91.1	74.8	62.8	69.4	68.6	65.1	63.7	63.6
	22:35	67.5	92.3	76.1	64.3	69.9	68.6	67.0	65.7	65.4
	22:40	66.9	91.7	76.2	64.6	68.4	67.9	66.5	65.7	65.5
	22:45	66.9	91.7	74.8	64.9	67.9	67.5	66.6	66.0	65.9
	22:50	66.8	91.6	75.5	64.2	68.4	67.5	66.5	65.6	65.4
	22:55	66.9	91.7	77.9	64.5	68.3	67.7	66.4	65.6	65.4
	23:00	67.6	92.4	80.3	65.2	69.1	68.2	67.0	66.2	66.0
	23:05	67.3	92.1	76.0	65.2	68.5	68.1	67.1	66.3	66.2
	23:10	67.6	92.4	78.2	65.5	69.0	68.5	67.4	66.6	66.4
	23:15	68.9	93.7	83.7	65.5	70.3	69.0	67.5	66.6	66.4
	23:20	67.1	91.9	74.3	64.8	68.2	67.9	67.0	66.2	66.0
	23:25	66.9	91.7	72.3	64.8	67.9	67.6	66.7	66.0	65.8
	23:30	66.6	91.4	69.7	64.9	67.5	67.3	66.6	65.9	65.8
	23:35	66.7	91.5	70.3	64.4	67.7	67.5	66.7	65.9	65.7
	23:40	66.1	90.9	71.7	62.6	67.8	67.5	66.3	63.9	63.7
	23:45	64.2	89.0	73.4	62.5	65.3	64.8	64.0	63.4	63.3
	23:50	64.3	89.1	72.7	62.7	65.3	64.8	64.0	63.5	63.4
	23:55	65.5	90.3	79.2	62.9	67.3	66.0	64.4	63.8	63.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	00:00	66.6	91.4	82.1	62.6	69.8	67.3	64.3	63.5	63.4
	00:05	64.3	89.1	71.7	62.3	65.4	64.9	64.0	63.5	63.3
	00:10	64.1	88.9	70.7	62.5	65.1	64.8	64.0	63.5	63.3
	00:15	64.4	89.2	69.1	62.2	65.6	65.1	64.2	63.5	63.3
	00:20	64.1	88.9	71.7	62.2	65.5	64.8	63.8	63.2	63.0
	00:25	63.9	88.7	69.0	62.4	64.8	64.5	63.8	63.3	63.2
	00:30	64.8	89.6	76.4	62.5	66.8	65.7	63.9	63.3	63.2
	00:35	63.9	88.7	71.5	61.8	65.3	64.9	63.6	63.0	62.8
	00:40	64.0	88.8	69.8	62.1	65.4	65.1	63.8	63.1	63.0
	00:45	64.4	89.2	70.2	62.4	65.9	65.5	64.1	63.4	63.3
	00:50	64.4	89.2	70.8	62.6	65.8	65.3	64.1	63.5	63.3
	00:55	64.2	89.0	71.7	62.0	65.8	65.3	63.8	63.1	62.9
	01:00	65.0	89.8	70.4	63.5	66.2	65.7	64.9	64.3	64.2
	01:05	65.0	89.8	70.3	63.6	66.0	65.6	64.9	64.4	64.3
	01:10	64.5	89.3	67.4	62.6	65.4	65.2	64.5	63.7	63.4
	01:15	65.4	90.2	71.8	62.5	68.9	67.9	64.6	63.5	63.3
	01:20	67.2	92.0	71.5	63.4	69.0	68.6	66.8	65.6	65.2
	01:25	66.0	90.8	70.6	62.4	67.9	67.3	66.0	64.0	63.5
	01:30	64.5	89.3	71.4	62.4	65.6	65.3	64.4	63.6	63.4
	01:35	64.8	89.6	69.6	62.7	66.2	65.7	64.7	63.7	63.5
	01:40	64.7	89.5	73.2	62.5	65.9	65.4	64.5	63.6	63.4
	01:45	65.7	90.5	76.9	62.5	68.8	66.7	64.6	63.5	63.4
	01:50	64.5	89.3	72.9	62.4	65.8	65.4	64.2	63.4	63.2
	01:55	64.8	89.6	74.6	62.4	66.0	65.7	64.5	63.4	63.2
	02:00	64.7	89.5	70.2	62.2	66.3	65.5	64.6	63.7	63.4
	02:05	64.5	89.3	70.6	62.6	65.5	65.1	64.4	63.6	63.4
	02:10	64.3	89.1	73.7	62.4	65.4	65.1	63.9	63.3	63.1
	02:15	64.9	89.7	77.4	62.6	66.1	65.6	64.3	63.6	63.4
	02:20	64.4	89.2	71.3	62.4	65.6	65.4	64.3	63.3	63.2
	02:25	65.1	89.9	76.7	62.6	65.8	65.6	64.7	63.7	63.5
	02:30	64.7	89.5	72.6	62.6	65.9	65.6	64.5	63.6	63.4
	02:35	66.2	91.0	80.1	63.1	68.3	66.9	64.6	63.9	63.8
	02:40	64.8	89.6	74.2	62.7	66.2	65.5	64.4	63.7	63.5
	02:45	68.7	93.5	83.0	62.7	71.6	70.2	67.1	65.1	64.3
	02:50	67.2	92.0	75.6	64.5	68.6	67.9	66.8	65.9	65.7
	02:55	67.4	92.2	75.5	63.6	68.8	68.4	67.1	66.2	65.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	03:00	65.5	90.3	80.1	63.0	65.9	65.5	64.6	63.9	63.7
	03:05	69.5	94.3	92.8	62.9	66.4	65.9	65.0	64.1	63.9
	03:10	72.1	96.9	89.2	62.7	79.4	74.0	64.8	63.8	63.5
	03:15	69.7	94.5	86.2	62.9	76.4	72.1	64.7	63.8	63.7
	03:20	64.8	89.6	77.6	62.6	66.1	65.5	64.4	63.7	63.6
	03:25	66.1	90.9	88.6	62.7	66.1	65.6	64.5	63.9	63.7
	03:30	64.6	89.4	72.8	62.7	65.9	65.4	64.4	63.7	63.5
	03:35	64.5	89.3	70.5	62.3	66.0	65.4	64.3	63.6	63.4
	03:40	64.4	89.2	72.0	62.4	65.6	65.2	64.2	63.5	63.3
	03:45	65.8	90.6	73.0	62.4	67.4	67.0	65.7	64.0	63.7
	03:50	68.8	93.6	85.9	63.3	70.9	67.6	66.2	65.2	65.0
	03:55	71.4	96.2	86.1	64.3	78.5	74.7	66.6	65.7	65.5
	04:00	69.0	93.8	82.9	64.6	73.3	69.3	67.0	66.1	65.8
	04:05	68.9	93.7	87.3	65.0	68.5	67.9	66.9	66.2	66.0
	04:10	66.2	91.0	81.4	63.0	67.6	67.2	66.0	64.5	64.2
	04:15	64.5	89.3	75.1	62.2	66.0	65.6	64.3	63.3	63.0
	04:20	64.8	89.6	81.3	62.4	65.8	65.4	64.3	63.7	63.5
	04:25	64.5	89.3	70.1	62.4	65.8	65.4	64.3	63.4	63.2
	04:30	64.4	89.2	69.2	62.1	65.7	65.3	64.2	63.5	63.3
	04:35	64.2	89.0	70.9	62.0	65.6	65.3	64.0	63.1	62.9
	04:40	64.3	89.1	71.7	62.6	65.4	65.1	64.1	63.4	63.2
	04:45	64.7	89.5	71.9	62.6	66.1	65.6	64.5	63.8	63.6
	04:50	65.9	90.7	78.0	62.5	67.4	67.0	65.6	63.6	63.4
	04:55	66.5	91.3	76.1	64.2	68.2	67.4	66.2	65.4	65.2
	05:00	66.8	91.6	78.4	64.2	67.8	67.4	66.4	65.5	65.3
	05:05	68.4	93.2	86.1	63.9	68.1	67.5	66.4	65.4	65.1
	05:10	67.4	92.2	76.0	64.9	68.9	68.1	67.0	66.2	66.0
	05:15	66.8	91.6	73.8	64.4	68.0	67.5	66.5	65.7	65.5
	05:20	67.5	92.3	84.1	64.2	69.2	67.6	66.2	65.4	65.2
	05:25	66.2	91.0	76.6	63.7	67.4	67.0	65.9	65.0	64.8
	05:30	66.6	91.4	72.6	64.1	67.8	67.4	66.5	65.6	65.4
	05:35	66.7	91.5	74.9	64.5	67.8	67.5	66.5	65.8	65.6
	05:40	69.4	94.2	88.9	64.1	68.8	67.8	66.6	65.7	65.5
	05:45	67.1	91.9	76.8	64.6	68.4	67.9	66.7	65.9	65.7
	05:50	67.0	91.8	76.1	64.6	68.3	67.6	66.5	65.7	65.5
	05:55	66.2	91.0	74.4	64.0	67.3	66.9	66.1	65.3	65.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	06:00	65.7	90.5	70.2	63.9	66.8	66.5	65.6	65.0	64.8
	06:05	66.0	90.8	72.4	64.1	67.3	67.0	65.9	65.1	64.9
	06:10	66.7	91.5	74.4	64.9	67.7	67.3	66.4	65.8	65.6
	06:15	65.6	90.4	76.8	63.2	67.0	66.5	65.3	64.3	64.1
	06:20	64.7	89.5	69.4	62.4	66.1	65.7	64.6	63.6	63.4
	06:25	65.2	90.0	76.1	62.5	66.9	65.8	64.5	63.7	63.5
	06:30	64.4	89.2	71.1	62.7	65.7	65.4	64.2	63.5	63.4
	06:35	65.0	89.8	75.9	62.8	66.4	65.8	64.4	63.8	63.6
	06:40	64.2	89.0	72.0	62.3	65.6	65.2	64.0	63.3	63.1
	06:45	64.5	89.3	75.0	62.4	66.4	65.5	64.1	63.4	63.2
	06:50	64.6	89.4	74.3	62.1	66.4	65.6	64.1	63.2	63.0
	06:55	65.2	90.0	75.4	63.1	66.4	65.9	64.8	64.2	64.1
	07:00	65.5	90.3	76.1	63.3	66.6	66.1	65.1	64.4	64.2
	07:05	65.3	90.1	71.3	62.6	66.6	66.2	65.1	64.1	63.8
	07:10	65.6	90.4	70.2	62.9	67.5	67.1	65.4	63.9	63.7
	07:15	69.8	94.6	89.1	63.2	68.7	68.1	66.4	64.5	64.3
	07:20	65.3	90.1	75.6	62.6	66.5	66.0	64.8	64.0	63.8
	07:25	65.1	89.9	73.1	62.9	66.5	65.9	64.7	63.8	63.7
	07:30	66.2	91.0	81.8	63.5	68.0	66.7	65.1	64.4	64.3
	07:35	65.4	90.2	77.0	63.5	66.3	65.8	65.0	64.4	64.2
	07:40	65.9	90.7	77.7	63.5	67.1	66.4	65.3	64.6	64.5
	07:45	65.2	90.0	70.6	63.5	66.4	66.1	65.1	64.5	64.4
	07:50	65.0	89.8	68.9	63.1	66.3	65.9	64.8	64.0	63.9
	07:55	65.0	89.8	75.1	63.1	66.2	65.9	64.8	64.2	64.0
	08:00	65.2	90.0	72.8	62.9	66.7	66.3	65.0	63.9	63.7
	08:05	66.5	91.3	74.0	64.6	67.5	67.2	66.4	65.7	65.5
	08:10	66.7	91.5	72.3	64.4	67.7	67.5	66.6	65.8	65.6
	08:15	66.4	91.2	70.2	64.8	67.4	67.2	66.3	65.7	65.5
	08:20	66.3	91.1	68.8	64.5	67.3	67.1	66.3	65.5	65.4
	08:25	69.2	94.0	88.8	64.3	67.9	67.4	66.4	65.6	65.4
	08:30	66.7	91.5	69.4	64.8	67.8	67.5	66.6	65.9	65.8
	08:35	66.5	91.3	70.2	64.8	67.3	67.1	66.5	65.9	65.7
	08:40	66.4	91.2	69.5	64.8	67.4	67.2	66.4	65.7	65.6
	08:45	64.9	89.7	67.9	63.0	66.4	66.1	64.6	63.9	63.7
	08:50	64.6	89.4	73.0	62.8	65.7	65.1	64.3	63.7	63.6
	08:55	64.3	89.1	68.0	62.7	65.0	64.8	64.2	63.7	63.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1
 SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	09:00	64.3	89.1	69.5	62.9	65.2	64.9	64.2	63.7	63.5
	09:05	64.5	89.3	70.8	62.8	65.4	65.0	64.3	63.8	63.6
	09:10	64.7	89.5	75.4	62.8	66.1	65.1	64.3	63.8	63.6
	09:15	64.6	89.4	69.7	62.6	66.8	65.9	64.3	63.7	63.5
	09:20	65.5	90.3	70.3	62.7	68.4	67.5	64.7	63.8	63.7
	09:25	64.0	88.8	68.2	62.7	64.9	64.6	63.9	63.4	63.3
	09:30	63.9	88.7	68.6	62.4	64.8	64.4	63.7	63.3	63.2
	09:35	65.0	89.8	70.0	63.0	67.2	66.2	64.6	63.9	63.7
	09:40	65.6	90.4	74.4	63.3	67.7	66.8	65.1	64.4	64.2
	09:45	66.5	91.3	73.5	63.5	68.6	67.8	66.3	64.5	64.4
	09:50	66.7	91.5	75.7	63.8	68.1	67.5	66.4	65.5	65.2
	09:55	66.5	91.3	73.2	64.1	68.0	67.2	66.2	65.3	65.2
	10:00	66.4	91.2	74.8	64.4	67.7	67.1	66.1	65.4	65.2
	10:05	66.1	90.9	74.7	63.9	67.2	66.8	65.9	65.2	65.1
	10:10	66.3	91.1	74.2	64.6	67.2	66.8	66.1	65.5	65.3
	10:15	66.6	91.4	71.8	64.7	67.6	67.3	66.4	65.8	65.6
	10:20	66.5	91.3	73.5	64.8	67.6	67.2	66.3	65.6	65.5
	10:25	66.8	91.6	74.4	64.4	67.9	67.5	66.6	65.8	65.6
	10:30	66.8	91.6	74.2	64.7	68.0	67.6	66.6	65.8	65.6
	10:35	67.0	91.8	72.9	64.8	68.9	68.1	66.7	65.9	65.6
	10:40	67.0	91.8	72.2	65.2	68.1	67.8	66.8	66.1	66.0
	10:45	67.2	92.0	72.8	65.0	68.6	68.2	67.0	66.1	65.9
	10:50	67.5	92.3	72.0	65.2	68.7	68.4	67.4	66.2	66.0
	10:55	68.2	93.0	75.1	65.8	69.4	69.0	68.1	67.2	66.9
	11:00	68.4	93.2	78.0	65.5	69.6	69.2	68.2	67.3	67.1
	11:05	67.9	92.7	72.9	65.7	68.8	68.5	67.8	67.2	67.0
	11:10	68.2	93.0	70.1	66.3	69.1	68.9	68.2	67.5	67.3
	11:15	68.2	93.0	70.2	66.2	69.1	68.9	68.2	67.5	67.3
	11:20	67.8	92.6	70.0	65.9	68.7	68.5	67.8	67.1	66.9
	11:25	67.3	92.1	70.2	65.4	68.3	68.0	67.3	66.7	66.5
	11:30	67.5	92.3	69.4	65.0	68.4	68.2	67.4	66.8	66.5
	11:35	67.8	92.6	69.5	65.9	68.7	68.5	67.7	67.0	66.8
	11:40	68.0	92.8	75.5	65.1	69.2	68.8	67.8	66.9	66.6
	11:45	68.5	93.3	75.3	66.3	70.1	69.3	68.2	67.4	67.2
	11:50	68.5	93.3	75.6	66.7	69.5	69.2	68.4	67.7	67.5
	11:55	68.7	93.5	72.7	66.5	69.8	69.5	68.6	67.8	67.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	12:00	69.3	94.1	73.6	66.7	70.4	70.1	69.2	68.5	68.3
	12:05	69.9	94.7	83.1	66.1	71.3	70.2	69.2	68.3	68.0
	12:10	68.9	93.7	81.4	66.2	69.9	69.4	68.5	67.7	67.5
	12:15	68.6	93.4	77.9	65.5	69.7	69.3	68.4	67.5	67.2
	12:20	69.2	94.0	81.2	66.9	70.1	69.7	68.9	68.3	68.1
	12:25	68.9	93.7	79.8	66.9	69.7	69.5	68.7	68.0	67.8
	12:30	69.3	94.1	79.4	67.5	70.1	69.8	69.1	68.4	68.3
	12:35	69.6	94.4	79.1	67.5	70.4	70.1	69.4	68.8	68.6
	12:40	68.5	93.3	74.6	65.3	70.1	69.7	68.3	67.0	66.6
	12:45	68.6	93.4	74.5	65.9	69.8	69.4	68.5	67.5	67.2
	12:50	68.5	93.3	76.0	66.4	69.6	69.1	68.3	67.5	67.3
	12:55	68.9	93.7	78.7	66.4	70.9	69.6	68.5	67.7	67.4
	13:00	68.7	93.5	74.9	66.4	70.0	69.5	68.5	67.6	67.4
	13:05	68.5	93.3	72.3	66.7	69.6	69.3	68.5	67.7	67.5
	13:10	68.8	93.6	76.2	66.3	70.0	69.4	68.6	67.6	67.4
	13:15	68.4	93.2	71.5	65.7	69.3	69.2	68.3	67.4	67.2
	13:20	67.9	92.7	71.4	66.1	68.9	68.7	67.8	67.0	66.8
	13:25	67.5	92.3	69.9	65.7	68.4	68.2	67.5	66.9	66.7
	13:30	68.0	92.8	69.8	65.8	68.9	68.7	68.0	67.2	67.0
	13:35	68.6	93.4	79.9	66.2	69.9	69.3	68.0	67.2	67.1
	13:40	68.5	93.3	79.6	65.9	69.7	69.4	68.1	67.0	66.8
	13:45	68.0	92.8	75.8	65.7	69.3	69.0	67.8	66.7	66.5
	13:50	67.7	92.5	71.8	65.8	68.8	68.5	67.7	66.9	66.7
	13:55	68.4	93.2	81.0	65.7	69.4	69.1	68.0	67.0	66.7
	14:00	67.8	92.6	76.6	65.4	68.9	68.6	67.5	66.6	66.4
	14:05	67.5	92.3	69.6	65.8	68.4	68.2	67.4	66.8	66.6
	14:10	67.3	92.1	69.2	65.9	68.0	67.8	67.2	66.7	66.6
	14:15	67.3	92.1	69.6	65.8	68.0	67.8	67.2	66.7	66.5
	14:20	67.3	92.1	69.3	65.8	68.1	67.9	67.3	66.7	66.6
	14:25	67.2	92.0	68.9	65.5	68.0	67.8	67.2	66.6	66.4
	14:30	67.5	92.3	73.4	65.5	68.5	68.2	67.3	66.7	66.5
	14:35	67.4	92.2	71.1	65.6	68.6	68.3	67.3	66.6	66.4
	14:40	67.9	92.7	71.4	66.1	68.8	68.6	67.8	67.2	67.1
	14:45	67.7	92.5	70.2	65.8	68.7	68.4	67.7	67.1	66.9
	14:50	68.4	93.2	71.8	66.3	69.5	69.3	68.3	67.4	67.2
	14:55	68.1	92.9	73.3	66.5	69.0	68.8	68.0	67.3	67.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	15:00	68.3	93.1	77.7	66.6	69.0	68.7	67.9	67.4	67.3
	15:05	68.4	93.2	77.7	66.2	69.5	68.9	68.2	67.6	67.5
	15:10	68.3	93.1	75.1	66.3	70.2	69.1	67.9	67.2	67.1
	15:15	69.8	94.6	89.6	66.5	72.8	71.0	68.6	67.5	67.3
	15:20	68.4	93.2	74.6	66.2	69.6	69.2	68.2	67.4	67.2
	15:25	68.3	93.1	72.7	65.9	69.7	69.2	68.1	67.3	67.1
	15:30	68.8	93.6	72.6	66.9	69.7	69.4	68.7	67.9	67.7
	15:35	68.8	93.6	76.9	65.8	70.9	69.7	68.4	67.4	67.2
	15:40	68.1	92.9	79.0	66.1	69.2	68.8	67.8	67.2	67.0
	15:45	68.3	93.1	77.7	66.2	69.1	68.8	68.1	67.4	67.2
	15:50	68.6	93.4	78.3	66.8	69.3	69.0	68.4	67.8	67.7
	15:55	68.3	93.1	74.5	66.6	69.0	68.8	68.2	67.6	67.4
	16:00	68.2	93.0	71.8	66.1	69.1	68.9	68.2	67.5	67.3
	16:05	67.9	92.7	70.0	66.2	68.8	68.6	67.8	67.1	66.9
	16:10	68.1	92.9	70.6	66.4	69.0	68.8	68.1	67.4	67.2
	16:15	68.3	93.1	71.2	66.6	69.2	68.9	68.2	67.6	67.4
	16:20	69.9	94.7	86.7	66.6	69.4	69.1	68.2	67.5	67.3
	16:25	68.7	93.5	72.4	67.0	69.5	69.3	68.6	68.0	67.9
	16:30	68.6	93.4	72.1	66.8	69.4	69.2	68.6	67.9	67.7
	16:35	68.6	93.4	72.0	67.2	69.5	69.2	68.6	67.9	67.8
	16:40	68.7	93.5	75.1	66.9	69.6	69.4	68.6	67.9	67.6
	16:45	68.5	93.3	78.6	66.7	69.3	69.0	68.4	67.7	67.5
	16:50	68.5	93.3	76.3	66.5	69.4	69.2	68.3	67.6	67.4
	16:55	69.1	93.9	79.0	66.9	70.2	69.8	68.7	67.9	67.7
	17:00	68.8	93.6	76.2	66.8	69.6	69.4	68.6	68.0	67.8
	17:05	68.8	93.6	79.8	66.9	69.7	69.3	68.4	67.8	67.6
	17:10	68.4	93.2	78.9	65.4	71.3	69.0	67.6	66.7	66.4
	17:15	67.5	92.3	74.7	65.3	68.7	68.3	67.4	66.5	66.3
	17:20	67.4	92.2	71.5	65.5	68.4	68.1	67.3	66.6	66.5
	17:25	67.5	92.3	75.9	65.5	68.8	68.3	67.3	66.6	66.4
	17:30	67.8	92.6	79.3	65.5	68.6	68.2	67.3	66.6	66.4
	17:35	67.1	91.9	74.3	65.2	68.0	67.8	67.0	66.3	66.2
	17:40	67.3	92.1	70.5	65.3	68.4	68.1	67.2	66.4	66.2
	17:45	67.5	92.3	75.8	65.2	68.4	68.2	67.3	66.5	66.3
	17:50	68.3	93.1	77.6	66.0	69.0	68.8	68.1	67.4	67.3
	17:55	68.2	93.0	76.3	66.4	69.0	68.8	68.1	67.5	67.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	18:00	68.4	93.2	79.3	66.3	69.1	68.9	68.1	67.4	67.2
	18:05	67.6	92.4	72.4	65.9	68.5	68.3	67.6	66.9	66.8
	18:10	67.8	92.6	69.8	65.9	68.8	68.6	67.8	67.0	66.8
	18:15	68.5	93.3	70.9	66.9	69.3	69.1	68.4	67.8	67.7
	18:20	68.8	93.6	77.8	67.1	69.5	69.3	68.7	68.1	67.9
	18:25	68.7	93.5	72.0	67.2	69.5	69.3	68.7	68.0	67.9
	18:30	68.6	93.4	70.4	67.0	69.3	69.1	68.6	68.0	67.9
	18:35	68.3	93.1	70.1	66.6	69.1	68.9	68.3	67.7	67.6
	18:40	68.7	93.5	70.5	66.9	69.6	69.4	68.7	67.9	67.7
	18:45	68.6	93.4	70.3	67.0	69.4	69.2	68.6	68.0	67.8
	18:50	68.7	93.5	73.2	66.7	69.6	69.2	68.6	68.0	67.8
	18:55	69.4	94.2	86.6	66.8	70.0	69.8	69.1	68.3	68.1
	19:00	68.6	93.4	71.2	66.8	69.6	69.4	68.6	67.8	67.6
	19:05	68.7	93.5	70.4	66.7	69.5	69.4	68.6	68.0	67.8
	19:10	68.5	93.3	76.3	66.7	69.4	69.2	68.3	67.6	67.5
	19:15	68.4	93.2	79.6	66.1	70.0	69.3	68.1	67.2	67.0
	19:20	67.8	92.6	72.6	65.8	68.7	68.5	67.7	67.0	66.8
	19:25	68.0	92.8	78.5	65.4	68.6	68.3	67.6	66.8	66.6
	19:30	67.1	91.9	75.2	65.1	68.0	67.7	66.8	66.1	66.0
	19:35	67.0	91.8	75.9	64.4	68.0	67.7	66.8	65.9	65.7
	19:40	66.9	91.7	75.4	65.4	67.7	67.5	66.9	66.2	66.0
	19:45	67.0	91.8	69.2	64.8	68.0	67.8	67.0	66.2	66.0
	19:50	66.8	91.6	69.4	65.0	67.7	67.5	66.7	66.0	65.9
	19:55	66.1	90.9	69.8	62.1	68.0	67.8	66.5	63.2	63.0
	20:00	63.6	88.4	72.0	62.0	64.6	64.1	63.4	62.9	62.7
	20:05	63.9	88.7	73.2	62.3	65.0	64.6	63.8	63.2	63.1
	20:10	64.4	89.2	72.8	62.4	66.8	65.0	63.8	63.2	63.1
	20:15	64.5	89.3	77.1	62.0	65.8	64.7	63.7	63.1	62.9
	20:20	64.2	89.0	67.1	62.3	65.1	64.9	64.2	63.5	63.4
	20:25	64.2	89.0	68.5	62.5	65.2	64.9	64.1	63.5	63.4
	20:30	64.4	89.2	72.9	62.6	65.3	64.9	64.1	63.6	63.4
	20:35	63.9	88.7	67.4	61.7	65.1	64.6	63.8	63.0	62.8
	20:40	64.3	89.1	76.1	61.9	65.0	64.6	63.8	63.2	62.9
	20:45	63.8	88.6	68.1	61.8	65.3	64.7	63.6	62.9	62.7
	20:50	63.9	88.7	75.2	61.8	65.1	64.7	63.5	62.8	62.6
	20:55	63.4	88.2	67.4	61.1	64.5	64.1	63.3	62.6	62.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	21:00	63.6	88.4	71.4	61.2	65.3	64.3	63.2	62.5	62.3
	21:05	64.1	88.9	74.9	61.4	66.2	64.3	63.2	62.5	62.3
	21:10	63.4	88.2	72.2	61.3	64.9	64.3	63.1	62.4	62.2
	21:15	63.8	88.6	74.2	61.2	65.6	64.5	63.2	62.4	62.2
	21:20	64.2	89.0	69.0	60.7	67.1	66.6	62.7	61.8	61.6
	21:25	63.3	88.1	71.4	61.1	64.8	64.1	63.0	62.2	62.0
	21:30	64.9	89.7	77.1	61.1	69.3	66.5	63.3	62.4	62.2
	21:35	63.3	88.1	67.9	60.8	64.6	64.1	63.1	62.3	62.1
	21:40	62.8	87.6	72.2	60.5	65.1	63.7	62.3	61.5	61.4
	21:45	63.2	88.0	70.1	60.7	64.8	64.3	63.0	61.8	61.6
	21:50	63.4	88.2	69.9	60.7	65.2	64.4	63.1	62.2	61.9
	21:55	64.7	89.5	73.1	61.2	68.5	66.2	63.8	62.9	62.6
	22:00	64.3	89.1	76.2	61.0	67.8	65.7	63.2	62.2	62.0
	22:05	63.6	88.4	73.4	61.1	65.7	64.6	63.1	62.3	62.1
	22:10	64.4	89.2	76.4	61.2	67.9	66.0	63.4	62.6	62.4
	22:15	63.5	88.3	71.9	61.2	65.3	64.1	63.1	62.4	62.2
	22:20	64.3	89.1	75.2	61.8	66.6	65.2	63.6	62.9	62.7
	22:25	65.4	90.2	82.4	61.1	68.9	67.1	63.6	62.7	62.4
	22:30	64.6	89.4	78.1	61.3	68.1	66.5	63.4	62.4	62.2
	22:35	63.6	88.4	73.3	61.0	65.5	64.6	63.2	62.4	62.2
	22:40	64.4	89.2	74.8	61.1	67.8	65.7	63.3	62.5	62.3
	22:45	63.4	88.2	72.0	61.0	65.2	64.1	62.9	62.3	62.1
	22:50	65.5	90.3	79.9	61.7	67.4	66.1	64.5	63.8	63.7
	22:55	65.5	90.3	74.0	62.9	67.5	66.4	65.0	64.2	64.0
	23:00	66.2	91.0	78.6	62.8	70.3	68.3	64.8	63.9	63.7
	23:05	64.9	89.7	72.4	62.7	66.3	65.7	64.6	63.8	63.7
	23:10	64.7	89.5	75.8	62.5	66.8	65.9	64.1	63.5	63.3
	23:15	64.2	89.0	71.6	62.8	65.0	64.7	64.1	63.6	63.4
	23:20	64.6	89.4	72.7	62.4	66.5	65.3	64.1	63.5	63.3
	23:25	64.4	89.2	69.0	62.7	65.5	65.1	64.3	63.7	63.5
	23:30	64.4	89.2	69.6	62.9	65.4	65.0	64.2	63.7	63.5
	23:35	64.2	89.0	67.4	62.7	65.1	64.8	64.1	63.6	63.4
	23:40	67.1	91.9	81.1	62.6	72.2	68.7	64.5	63.7	63.5
	23:45	67.3	92.1	78.2	62.8	70.6	68.7	66.6	64.2	63.9
	23:50	68.8	93.6	86.6	63.9	73.3	70.2	66.3	65.2	65.0
	23:55	66.6	91.4	75.4	64.1	68.1	67.7	66.4	65.3	65.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	00:00	66.7	91.5	73.7	63.9	68.6	67.6	66.4	65.5	65.2
	00:05	67.0	91.8	77.0	63.9	69.8	68.1	66.3	65.4	65.1
	00:10	66.4	91.2	71.4	64.3	67.4	67.1	66.3	65.5	65.3
	00:15	66.3	91.1	73.4	63.8	67.7	67.2	66.0	65.1	64.9
	00:20	66.5	91.3	76.0	64.6	67.3	67.0	66.3	65.6	65.4
	00:25	66.2	91.0	69.0	63.5	67.3	67.1	66.2	65.3	65.0
	00:30	66.1	90.9	71.4	64.1	67.1	66.8	66.0	65.3	65.0
	00:35	66.1	90.9	69.0	63.8	67.3	66.9	66.0	65.2	65.0
	00:40	65.5	90.3	77.4	62.7	67.4	66.3	64.3	63.7	63.5
	00:45	64.9	89.7	75.6	62.3	66.1	65.3	64.3	63.8	63.6
	00:50	64.5	89.3	70.8	62.7	65.7	65.2	64.3	63.7	63.6
	00:55	64.6	89.4	70.8	62.7	66.3	65.4	64.3	63.6	63.5
	01:00	64.3	89.1	73.7	62.4	65.3	64.8	64.0	63.3	63.2
	01:05	64.0	88.8	70.8	62.0	65.2	64.8	63.8	63.0	62.8
	01:10	63.7	88.5	66.6	62.0	64.7	64.4	63.7	63.0	62.8
	01:15	63.8	88.6	68.1	61.8	65.0	64.7	63.7	63.0	62.8
	01:20	64.8	89.6	80.0	61.8	66.0	65.1	63.9	63.1	62.9
	01:25	63.6	88.4	71.2	61.8	64.8	64.3	63.5	62.9	62.7
	01:30	64.1	88.9	76.3	61.7	65.0	64.7	63.9	63.2	63.0
	01:35	64.1	88.9	75.1	62.0	65.0	64.7	63.9	63.1	62.9
	01:40	63.8	88.6	67.3	61.8	64.9	64.5	63.7	63.1	62.9
	01:45	64.3	89.1	75.4	61.7	65.3	64.8	63.8	63.1	62.9
	01:50	63.9	88.7	68.3	61.8	64.9	64.6	63.8	63.1	62.9
	01:55	64.3	89.1	74.6	62.2	65.5	65.0	63.9	63.2	63.0
	02:00	64.5	89.3	71.7	62.3	66.1	65.3	64.2	63.5	63.3
	02:05	64.3	89.1	71.0	62.4	65.8	65.1	63.9	63.3	63.2
	02:10	64.3	89.1	75.5	62.1	65.3	64.8	63.9	63.2	63.1
	02:15	64.4	89.2	77.1	62.1	65.7	64.8	63.7	63.1	63.0
	02:20	63.5	88.3	66.7	61.9	64.4	64.1	63.4	62.9	62.8
	02:25	63.7	88.5	67.7	61.7	64.6	64.4	63.6	63.0	62.8
	02:30	64.0	88.8	74.2	61.9	65.3	64.8	63.7	63.0	62.8
	02:35	64.3	89.1	72.8	61.8	65.9	65.1	63.8	63.0	62.8
	02:40	64.3	89.1	73.9	62.3	65.6	64.9	63.9	63.2	63.1
	02:45	65.0	89.8	75.2	62.4	67.4	66.3	64.4	63.6	63.4
	02:50	65.4	90.2	72.9	62.3	67.6	66.9	65.0	63.6	63.4
	02:55	65.4	90.2	73.5	62.4	67.2	66.6	65.1	63.6	63.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	03:00	64.6	89.4	73.8	62.4	66.3	65.2	64.0	63.4	63.2
	03:05	64.4	89.2	73.1	62.2	66.2	65.3	63.9	63.2	63.0
	03:10	66.6	91.4	76.1	62.2	70.1	69.6	64.3	63.3	63.1
	03:15	69.3	94.1	78.9	65.3	71.4	70.6	68.8	67.4	67.0
	03:20	67.2	92.0	76.4	63.5	70.0	69.3	66.4	64.6	64.3
	03:25	65.8	90.6	76.2	63.2	67.4	66.9	65.5	64.5	64.3
	03:30	67.2	92.0	71.4	63.7	69.3	68.7	67.0	65.5	65.1
	03:35	66.8	91.6	73.2	63.3	68.7	68.3	66.4	65.3	65.0
	03:40	66.8	91.6	72.7	63.9	68.7	68.3	66.5	65.3	65.0
	03:45	66.8	91.6	76.6	63.6	68.5	68.0	66.5	65.1	64.8
	03:50	66.4	91.2	72.7	63.6	68.4	67.9	66.1	64.8	64.6
	03:55	66.6	91.4	70.7	63.6	68.1	67.7	66.3	65.3	65.1
	04:00	66.7	91.5	77.5	63.0	68.7	68.0	65.9	64.2	63.9
	04:05	64.4	89.2	76.7	62.3	65.5	64.8	63.8	63.2	63.1
	04:10	64.0	88.8	69.8	62.3	64.8	64.5	63.9	63.3	63.2
	04:15	63.9	88.7	67.5	62.0	65.0	64.6	63.8	63.2	63.1
	04:20	63.9	88.7	67.9	62.1	64.7	64.5	63.8	63.2	63.0
	04:25	63.9	88.7	73.2	62.1	64.8	64.4	63.7	63.2	63.0
	04:30	63.8	88.6	67.2	62.0	65.0	64.5	63.6	63.1	62.9
	04:35	63.7	88.5	68.1	62.1	64.9	64.5	63.6	63.0	62.8
	04:40	63.7	88.5	66.7	62.1	64.7	64.3	63.6	63.0	62.9
	04:45	63.7	88.5	71.5	61.9	64.9	64.5	63.5	62.9	62.7
	04:50	64.9	89.7	76.0	62.2	67.2	65.7	64.0	63.1	63.0
	04:55	66.1	90.9	77.9	62.3	68.6	67.1	65.0	63.8	63.5
	05:00	64.3	89.1	74.2	62.3	66.0	65.3	63.9	63.2	63.1
	05:05	63.9	88.7	68.9	62.3	65.0	64.6	63.8	63.2	63.1
	05:10	64.2	89.0	70.9	62.3	65.8	65.0	63.9	63.2	63.1
	05:15	64.1	88.9	70.8	62.4	65.2	64.8	64.0	63.4	63.2
	05:20	64.6	89.4	77.0	62.1	65.8	65.1	63.9	63.2	63.1
	05:25	65.5	90.3	79.9	62.4	67.9	66.0	64.3	63.5	63.4
	05:30	66.5	91.3	85.0	62.6	68.4	66.3	64.3	63.6	63.4
	05:35	64.3	89.1	71.0	62.4	65.7	65.1	64.0	63.4	63.2
	05:40	64.3	89.1	74.6	62.4	65.5	65.0	63.9	63.3	63.2
	05:45	64.2	89.0	73.0	62.3	65.5	65.0	64.0	63.4	63.2
	05:50	63.9	88.7	67.0	62.3	64.8	64.6	63.8	63.3	63.2
	05:55	64.1	88.9	69.7	62.3	65.3	64.7	64.0	63.5	63.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	06:00	64.0	88.8	71.8	62.2	64.9	64.6	63.9	63.4	63.3
	06:05	65.6	90.4	85.2	62.7	66.0	65.4	64.4	63.8	63.6
	06:10	64.5	89.3	73.7	62.7	65.6	65.3	64.4	63.7	63.5
	06:15	64.3	89.1	70.2	62.2	65.9	65.1	64.0	63.3	63.1
	06:20	63.9	88.7	67.8	62.2	65.0	64.7	63.8	63.2	63.1
	06:25	63.9	88.7	73.2	62.2	64.9	64.5	63.7	63.1	63.0
	06:30	64.2	89.0	68.0	62.0	65.6	65.1	64.0	63.3	63.1
	06:35	65.7	90.5	77.4	62.7	68.6	66.4	64.8	63.9	63.7
	06:40	64.8	89.6	69.7	62.6	66.3	65.7	64.5	63.8	63.6
	06:45	64.6	89.4	75.5	62.6	66.3	65.4	64.3	63.6	63.4
	06:50	64.9	89.7	74.7	62.9	66.3	65.6	64.4	63.7	63.6
	06:55	65.0	89.8	77.1	62.6	65.9	65.5	64.6	63.9	63.7
	07:00	65.4	90.2	74.9	63.5	66.3	65.9	65.1	64.6	64.5
	07:05	66.8	91.6	80.3	63.9	68.2	67.4	66.0	65.0	64.8
	07:10	67.5	92.3	80.5	64.7	69.4	68.1	66.6	65.8	65.6
	07:15	67.2	92.0	73.8	65.2	68.5	67.9	67.0	66.3	66.2
	07:20	67.3	92.1	77.1	64.8	68.5	67.8	66.9	66.1	65.9
	07:25	69.7	94.5	88.4	64.7	69.5	68.2	67.0	66.1	65.9
	07:30	66.8	91.6	77.7	64.4	67.8	67.4	66.5	65.7	65.6
	07:35	67.4	92.2	86.5	64.7	68.3	67.4	66.4	65.7	65.6
	07:40	65.7	90.5	71.1	63.9	66.8	66.4	65.6	65.0	64.8
	07:45	65.7	90.5	71.6	63.7	66.9	66.4	65.5	64.8	64.7
	07:50	65.5	90.3	68.7	63.7	66.4	66.2	65.5	64.9	64.7
	07:55	65.8	90.6	76.5	63.8	66.9	66.5	65.6	64.9	64.6
	08:00	66.5	91.3	75.8	64.5	67.7	67.3	66.2	65.5	65.4
	08:05	66.0	90.8	70.2	63.7	67.3	66.9	65.9	65.1	64.9
	08:10	65.9	90.7	71.9	63.7	67.0	66.6	65.8	65.0	64.8
	08:15	66.3	91.1	73.9	63.9	67.4	67.1	66.1	65.3	65.0
	08:20	66.1	90.9	69.7	64.2	67.1	66.8	66.0	65.4	65.2
	08:25	66.5	91.3	73.1	64.5	67.7	67.2	66.4	65.7	65.6
	08:30	66.5	91.3	70.4	64.2	67.5	67.3	66.5	65.8	65.6
	08:35	66.1	90.9	72.0	63.3	67.4	67.2	66.1	64.5	64.3
	08:40	64.4	89.2	68.1	63.0	65.3	65.0	64.4	63.8	63.7
	08:45	64.7	89.5	74.8	62.8	65.7	65.2	64.4	63.7	63.6
	08:50	64.8	89.6	71.9	62.8	66.3	65.5	64.6	63.9	63.7
	08:55	64.7	89.5	71.3	62.9	65.7	65.4	64.6	63.8	63.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 07574-07580

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/04/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 10/04/2025

S/N 01120952 : Class 1

REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	09:00	64.8	89.6	74.8	62.7	66.2	65.5	64.6	63.7	63.5
	09:05	65.0	89.8	74.1	62.6	66.5	65.6	64.5	63.8	63.6
	09:10	64.9	89.7	75.1	62.7	65.9	65.3	64.4	63.7	63.5
	09:15	64.7	89.5	68.0	63.0	65.6	65.4	64.7	64.0	63.9
	09:20	64.8	89.6	67.3	62.6	65.7	65.5	64.8	63.8	63.6
	09:25	64.6	89.4	68.8	62.7	65.6	65.2	64.5	63.9	63.7
	09:30	64.7	89.5	72.5	62.6	66.6	65.8	64.3	63.5	63.3
	09:35	65.3	90.1	82.3	62.7	66.2	65.8	64.8	63.9	63.8
	09:40	64.6	89.4	73.3	62.8	66.1	65.3	64.2	63.6	63.5
	09:45	64.4	89.2	71.5	62.7	65.9	65.0	64.0	63.5	63.3
	09:50	64.7	89.5	75.8	62.8	65.7	65.3	64.5	63.9	63.7
	09:55	64.4	89.2	71.2	62.8	65.5	65.1	64.3	63.7	63.5
	10:00	64.7	89.5	72.2	63.0	66.0	65.4	64.4	63.8	63.7
	10:05	66.7	91.5	78.8	63.2	71.2	68.8	64.8	64.2	64.0
	10:10	65.0	89.8	75.5	63.1	66.4	65.8	64.7	64.2	64.0
	10:15	64.8	89.6	72.0	62.8	66.4	65.5	64.4	63.9	63.8
	10:20	64.9	89.7	72.3	63.0	66.0	65.4	64.6	64.0	63.9
	10:25	65.0	89.8	73.0	63.1	67.0	65.7	64.6	64.1	63.9
	10:30	64.8	89.6	78.2	63.0	65.8	65.2	64.4	63.8	63.7
	10:35	64.8	89.6	72.4	63.3	66.2	65.4	64.5	64.0	63.9
	10:40	65.9	90.7	77.0	63.2	69.7	67.9	64.6	64.0	63.9
	10:45	65.0	89.8	73.1	63.2	66.3	65.4	64.6	64.1	64.0
	10:50	65.0	89.8	72.4	63.2	66.3	65.6	64.6	64.1	64.0
	10:55	67.2	92.0	87.7	63.3	69.7	67.5	64.9	64.3	64.2
	11:00	64.6	89.4	69.5	63.1	65.3	65.1	64.5	64.1	64.0
	11:05	64.6	89.4	68.3	63.2	65.4	65.1	64.6	64.1	64.0
	11:10	64.7	89.5	68.3	63.4	65.3	65.1	64.6	64.2	64.1
	11:15	64.7	89.5	67.7	63.1	65.6	65.3	64.7	64.2	64.1
	11:20	64.9	89.7	68.1	63.5	65.5	65.3	64.8	64.4	64.3
	11:25	64.7	89.5	67.9	63.4	65.5	65.3	64.7	64.2	64.1
	11:30	64.7	89.5	68.1	63.3	65.5	65.3	64.7	64.2	64.1
	11:35	64.8	89.6	72.5	63.1	65.8	65.3	64.6	64.1	63.9
	11:40	64.7	89.5	70.6	63.0	66.1	65.5	64.4	63.9	63.8
	11:45	64.6	89.4	71.2	63.0	65.7	65.2	64.4	63.9	63.8
	11:50	64.6	89.4	70.1	63.0	65.5	65.1	64.4	63.9	63.7
	11:55	69.4	94.2	85.6	63.3	75.6	69.3	64.7	64.1	64.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	12:00	69.3	94.1	87.8	62.2	75.3	70.2	64.7	63.9	63.5
	12:05	68.2	93.0	86.3	61.4	73.1	68.5	63.2	62.5	62.4
	12:10	64.4	89.2	76.5	61.4	65.7	65.4	63.3	62.5	62.3
	12:15	68.5	93.3	83.8	61.9	73.4	68.2	65.3	64.2	63.5
	12:20	68.1	92.9	84.9	61.7	72.8	66.7	63.3	62.6	62.4
	12:25	68.8	93.6	84.7	61.8	73.8	68.2	65.5	63.2	62.9
	12:30	69.4	94.2	85.3	64.6	73.5	70.1	65.9	65.4	65.3
	12:35	66.2	91.0	75.5	64.4	67.0	66.4	65.9	65.5	65.4
	12:40	66.5	91.3	78.3	64.8	66.9	66.4	65.9	65.5	65.4
	12:45	66.0	90.8	74.1	63.2	66.6	66.3	65.8	65.4	65.3
	12:50	66.2	91.0	75.2	65.0	66.8	66.5	66.0	65.6	65.5
	12:55	65.9	90.7	71.0	62.6	66.5	66.3	65.9	65.5	65.4
	13:00	66.3	91.1	80.8	63.0	66.7	66.5	66.0	65.6	65.5
	13:05	66.0	90.8	68.5	62.6	66.6	66.5	66.0	65.6	65.5
	13:10	66.0	90.8	67.6	64.2	66.5	66.4	66.0	65.7	65.6
	13:15	66.0	90.8	67.2	64.7	66.5	66.3	66.0	65.7	65.7
	13:20	66.1	90.9	74.8	63.0	66.6	66.4	66.0	65.7	65.6
	13:25	66.1	90.9	76.1	62.3	66.5	66.3	65.8	65.3	65.1
	13:30	66.4	91.2	78.4	63.0	66.6	66.3	65.8	65.4	65.3
	13:35	66.0	90.8	67.5	62.8	66.5	66.4	66.0	65.7	65.4
	13:40	66.1	90.9	68.7	62.7	66.6	66.5	66.1	65.6	65.5
	13:45	66.1	90.9	73.1	62.9	66.7	66.5	65.9	65.6	65.5
	13:50	66.2	91.0	72.7	63.5	66.9	66.6	66.1	65.7	65.6
	13:55	66.0	90.8	68.7	62.3	66.5	66.4	65.9	65.6	65.4
	14:00	66.1	90.9	67.5	64.3	66.7	66.5	66.1	65.8	65.7
	14:05	66.1	90.9	67.3	62.7	66.6	66.5	66.1	65.8	65.7
	14:10	64.5	89.3	67.3	61.8	66.3	66.2	63.8	63.0	62.9
	14:15	63.4	88.2	65.6	61.8	64.2	64.0	63.4	62.9	62.7
	14:20	63.4	88.2	65.6	61.7	64.1	63.9	63.4	62.8	62.7
	14:25	63.2	88.0	67.2	61.6	64.1	63.8	63.2	62.6	62.4
	14:30	63.4	88.2	75.6	61.6	64.2	64.0	63.3	62.6	62.5
	14:35	63.5	88.3	72.9	61.6	64.3	64.0	63.3	62.8	62.6
	14:40	63.4	88.2	75.1	61.5	64.2	63.7	62.9	62.4	62.2
	14:45	63.6	88.4	67.9	61.1	65.0	64.8	63.3	62.5	62.3
	14:50	65.2	90.0	76.7	62.7	65.6	65.4	64.8	64.4	64.3
	14:55	65.3	90.1	77.5	63.1	65.8	65.6	65.0	64.6	64.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	15:00	65.2	90.0	72.4	63.4	65.8	65.6	65.0	64.6	64.5
	15:05	65.4	90.2	68.9	64.1	66.1	65.9	65.4	64.9	64.8
	15:10	65.6	90.4	77.6	64.1	66.0	65.8	65.2	64.8	64.7
	15:15	65.4	90.2	71.1	64.1	66.0	65.9	65.4	64.9	64.7
	15:20	64.9	89.7	67.8	62.2	65.5	65.4	64.9	64.5	64.4
	15:25	65.2	90.0	75.2	62.3	65.7	65.5	64.9	64.5	64.4
	15:30	65.0	89.8	68.1	62.9	65.6	65.4	65.0	64.5	64.4
	15:35	66.9	91.7	80.8	63.9	68.4	65.9	65.2	64.8	64.6
	15:40	66.2	91.0	77.5	63.9	69.0	65.9	65.0	64.6	64.5
	15:45	65.5	90.3	76.7	62.9	66.1	65.8	65.3	64.8	64.7
	15:50	65.5	90.3	76.0	63.7	66.1	65.7	65.1	64.7	64.6
	15:55	65.5	90.3	75.6	63.0	66.2	65.9	65.3	64.9	64.8
	16:00	65.9	90.7	77.0	64.1	66.4	66.0	65.5	65.0	64.9
	16:05	65.8	90.6	72.2	64.4	66.4	66.2	65.7	65.3	65.2
	16:10	65.8	90.6	73.8	64.8	66.4	66.2	65.8	65.4	65.3
	16:15	65.7	90.5	67.1	64.0	66.3	66.2	65.7	65.3	65.2
	16:20	65.8	90.6	68.3	62.9	66.4	66.2	65.8	65.4	65.3
	16:25	65.6	90.4	67.8	63.8	66.2	66.1	65.6	65.2	65.1
	16:30	65.5	90.3	67.9	63.3	66.2	66.0	65.5	65.1	64.9
	16:35	65.7	90.5	75.7	64.3	66.2	66.0	65.5	65.0	64.9
	16:40	65.6	90.4	74.0	63.8	66.4	66.1	65.5	65.1	65.0
	16:45	66.3	91.1	79.7	64.2	66.9	66.3	65.6	65.1	64.9
	16:50	65.8	90.6	76.1	63.1	66.5	66.2	65.6	65.1	65.0
	16:55	71.1	95.9	91.6	64.2	73.7	70.2	66.0	65.2	65.1
	17:00	65.7	90.5	74.9	63.5	66.3	66.1	65.5	65.0	64.9
	17:05	66.2	91.0	80.7	63.7	67.1	66.1	65.5	65.0	64.9
	17:10	66.1	90.9	77.8	64.0	66.8	66.3	65.6	65.0	64.9
	17:15	69.7	94.5	92.3	62.7	71.1	68.3	65.7	64.2	63.8
	17:20	64.1	88.9	70.7	62.4	65.0	64.7	64.0	63.4	63.3
	17:25	64.7	89.5	75.5	62.3	65.6	65.4	64.6	63.4	63.2
	17:30	65.5	90.3	70.4	64.2	66.3	66.0	65.4	65.0	64.9
	17:35	65.8	90.6	76.4	63.6	66.2	66.0	65.5	65.1	65.0
	17:40	65.9	90.7	79.3	63.9	66.1	65.8	65.4	65.0	64.9
	17:45	65.9	90.7	78.1	63.8	66.1	65.9	65.4	65.0	64.9
	17:50	65.6	90.4	67.2	64.3	66.2	66.0	65.6	65.2	65.1
	17:55	65.8	90.6	71.9	64.6	66.3	66.2	65.8	65.4	65.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	18:00	65.5	90.3	71.6	63.2	66.1	65.9	65.5	65.1	65.0
	18:05	65.2	90.0	68.1	63.4	65.8	65.7	65.2	64.8	64.6
	18:10	65.2	90.0	67.6	63.9	65.8	65.7	65.1	64.7	64.6
	18:15	65.3	90.1	67.2	63.3	65.9	65.7	65.3	64.9	64.8
	18:20	65.2	90.0	67.0	63.8	65.8	65.6	65.2	64.8	64.6
	18:25	65.1	89.9	69.3	63.6	65.8	65.6	65.1	64.7	64.5
	18:30	65.0	89.8	67.0	63.0	65.6	65.4	65.0	64.6	64.5
	18:35	64.9	89.7	66.5	63.4	65.5	65.4	64.9	64.4	64.3
	18:40	64.7	89.5	66.8	62.6	65.4	65.3	64.7	64.2	64.1
	18:45	64.7	89.5	69.3	62.8	65.3	65.2	64.6	64.1	64.0
	18:50	65.1	89.9	75.5	63.4	65.6	65.4	64.8	64.3	64.2
	18:55	64.4	89.2	70.0	61.9	65.3	65.1	64.5	63.1	62.8
	19:00	63.2	88.0	69.5	61.7	64.0	63.7	63.0	62.5	62.3
	19:05	63.3	88.1	68.7	61.7	64.2	63.9	63.2	62.6	62.5
	19:10	63.5	88.3	71.3	61.7	64.5	64.1	63.4	62.7	62.6
	19:15	65.4	90.2	79.2	61.7	69.2	66.9	63.7	62.9	62.7
	19:20	64.2	89.0	79.7	61.6	65.0	64.1	63.2	62.5	62.4
	19:25	63.5	88.3	74.6	61.2	64.2	63.8	62.9	62.3	62.1
	19:30	63.7	88.5	74.9	61.7	65.1	64.3	63.2	62.6	62.4
	19:35	63.7	88.5	70.9	62.0	64.7	64.4	63.5	62.8	62.7
	19:40	63.8	88.6	72.3	61.9	64.6	64.3	63.7	63.1	62.9
	19:45	63.7	88.5	70.3	62.0	64.5	64.2	63.6	63.1	62.9
	19:50	63.5	88.3	71.9	61.9	64.5	64.1	63.3	62.7	62.6
	19:55	64.1	88.9	77.1	61.9	65.3	64.3	63.3	62.7	62.6
	20:00	63.8	88.6	66.6	61.9	64.6	64.4	63.8	63.2	63.0
	20:05	63.7	88.5	70.6	61.8	64.7	64.4	63.6	62.8	62.6
	20:10	63.5	88.3	75.2	61.7	64.2	63.8	63.1	62.6	62.4
	20:15	63.5	88.3	68.4	61.9	64.6	64.2	63.3	62.8	62.6
	20:20	63.6	88.4	68.9	61.8	64.7	64.3	63.4	62.8	62.6
	20:25	64.4	89.2	77.4	61.8	65.6	65.0	63.9	63.3	63.2
	20:30	63.9	88.7	66.5	62.3	64.8	64.5	63.9	63.4	63.2
	20:35	64.1	88.9	69.1	62.0	65.3	64.9	63.9	63.3	63.1
	20:40	63.9	88.7	67.0	62.3	64.9	64.6	63.8	63.2	63.1
	20:45	65.0	89.8	81.0	62.0	66.7	65.0	63.8	63.1	62.9
	20:50	64.2	89.0	74.3	62.0	65.3	64.6	63.6	63.0	62.8
	20:55	63.5	88.3	67.5	61.7	64.6	64.2	63.4	62.8	62.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	21:00	63.9	88.7	72.2	61.7	65.6	64.5	63.5	62.9	62.7
	21:05	63.6	88.4	68.6	61.5	64.7	64.3	63.5	62.9	62.7
	21:10	64.0	88.8	70.5	61.9	65.9	65.0	63.6	62.9	62.7
	21:15	63.5	88.3	67.3	61.7	64.6	64.3	63.4	62.7	62.6
	21:20	62.9	87.7	73.6	61.1	63.8	63.4	62.7	62.1	61.9
	21:25	62.7	87.5	66.3	60.9	63.6	63.3	62.6	62.0	61.9
	21:30	64.4	89.2	81.6	61.1	65.3	64.2	63.0	62.2	62.0
	21:35	63.2	88.0	69.8	60.9	64.6	63.8	62.9	62.2	62.0
	21:40	63.2	88.0	69.0	61.0	64.9	64.2	62.8	62.1	61.9
	21:45	63.1	87.9	73.1	60.7	65.7	63.6	62.4	61.7	61.5
	21:50	66.4	91.2	73.4	62.2	67.9	67.5	66.3	65.0	64.5
	21:55	66.0	90.8	74.1	62.7	68.3	67.2	65.5	64.4	64.2
	22:00	65.3	90.1	73.5	62.5	67.4	66.6	65.0	63.9	63.7
	22:05	65.3	90.1	71.8	63.0	67.4	66.1	64.9	64.1	63.9
	22:10	65.6	90.4	79.8	63.0	67.0	66.4	65.2	64.3	64.1
	22:15	65.2	90.0	74.9	62.7	67.1	66.3	64.9	64.0	63.8
	22:20	65.2	90.0	80.8	62.4	66.6	65.9	64.7	63.9	63.7
	22:25	65.4	90.2	73.3	62.5	67.3	66.3	65.0	64.1	63.9
	22:30	65.7	90.5	79.1	63.0	67.5	66.3	65.1	64.2	64.0
	22:35	68.0	92.8	91.5	62.2	68.2	66.3	64.8	63.9	63.7
	22:40	65.0	89.8	75.0	62.7	66.4	65.6	64.6	63.8	63.6
	22:45	64.8	89.6	73.2	62.3	66.5	65.7	64.4	63.7	63.5
	22:50	65.5	90.3	76.5	62.6	68.2	66.9	64.7	63.7	63.5
	22:55	64.5	89.3	72.9	61.7	67.0	65.9	63.9	62.9	62.7
	23:00	64.5	89.3	74.5	61.6	68.0	65.9	63.3	62.6	62.4
	23:05	63.6	88.4	69.9	61.7	65.1	64.5	63.3	62.7	62.5
	23:10	62.9	87.7	72.6	60.9	64.0	63.6	62.7	62.0	61.9
	23:15	62.5	87.3	65.3	60.9	63.4	63.1	62.4	61.9	61.7
	23:20	63.2	88.0	68.7	60.8	65.0	64.4	63.0	62.1	61.9
	23:25	63.2	88.0	68.4	61.3	64.5	64.0	63.1	62.4	62.3
	23:30	63.1	87.9	69.4	60.9	64.3	63.9	62.9	62.1	61.9
	23:35	63.2	88.0	71.5	61.0	64.9	64.2	62.9	62.2	62.1
	23:40	63.6	88.4	75.1	61.6	65.0	64.2	63.2	62.6	62.4
	23:45	64.0	88.8	75.0	61.5	66.4	65.2	63.2	62.5	62.3
	23:50	66.5	91.3	82.1	60.7	70.9	67.3	63.3	62.4	62.2
	23:55	66.8	91.6	79.9	61.5	72.9	69.3	63.5	62.5	62.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 07574-07580

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/04/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 10/04/2025

S/N 01120952 : Class 1

REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/04/2025	00:00	66.5	91.3	83.4	61.5	69.6	67.1	64.9	62.7	62.5
	00:05	65.0	89.8	73.8	62.8	66.7	66.1	64.7	63.9	63.7
	00:10	65.4	90.2	73.8	62.4	67.3	66.5	65.0	63.9	63.6
	00:15	65.3	90.1	76.1	62.2	67.4	66.0	64.6	63.7	63.4
	00:20	65.0	89.8	76.5	62.5	66.0	65.6	64.6	63.8	63.6
	00:25	64.6	89.4	72.3	62.0	65.9	65.5	64.4	63.5	63.2
	00:30	64.3	89.1	69.1	62.2	65.8	65.3	64.1	63.4	63.2
	00:35	64.6	89.4	69.8	62.2	66.1	65.7	64.4	63.5	63.3
	00:40	64.4	89.2	68.1	62.3	65.7	65.3	64.3	63.5	63.2
	00:45	64.5	89.3	70.8	62.5	65.7	65.4	64.4	63.5	63.3
	00:50	64.5	89.3	75.7	62.0	65.7	65.2	64.0	63.2	62.9
	00:55	64.6	89.4	69.5	62.5	65.8	65.5	64.4	63.6	63.4
	01:00	64.6	89.4	70.3	62.2	66.4	65.8	64.3	63.4	63.2
	01:05	64.5	89.3	67.1	62.3	65.6	65.4	64.4	63.7	63.4
	01:10	64.2	89.0	68.1	62.0	65.4	65.1	64.1	63.3	63.1
	01:15	64.3	89.1	69.5	62.0	65.7	65.3	64.1	63.2	63.0
	01:20	64.2	89.0	67.8	61.8	65.4	65.1	64.1	63.2	63.0
	01:25	64.2	89.0	67.3	61.8	65.3	65.0	64.1	63.2	63.0
	01:30	65.1	89.9	78.0	62.1	67.5	66.5	64.5	63.4	63.2
	01:35	64.7	89.5	71.9	62.1	66.6	65.8	64.3	63.4	63.2
	01:40	64.4	89.2	74.5	61.3	65.6	65.3	64.3	63.3	63.0
	01:45	64.0	88.8	71.6	61.4	65.3	65.0	63.8	62.8	62.5
	01:50	64.4	89.2	71.5	61.8	65.9	65.5	64.2	63.3	63.0
	01:55	64.4	89.2	71.2	61.8	65.7	65.3	64.2	63.3	63.0
	02:00	65.6	90.4	77.0	61.9	68.1	66.4	64.6	63.7	63.4
	02:05	64.6	89.4	73.9	62.2	65.7	65.3	64.2	63.4	63.2
	02:10	64.8	89.6	68.6	61.7	66.2	65.9	64.7	63.5	63.2
	02:15	64.8	89.6	72.2	61.9	66.1	65.7	64.7	63.5	63.3
	02:20	64.9	89.7	70.3	62.3	66.1	65.8	64.8	63.7	63.3
	02:25	64.6	89.4	67.7	62.1	65.8	65.5	64.5	63.5	63.3
	02:30	64.8	89.6	68.3	62.2	66.4	65.9	64.6	63.7	63.5
	02:35	64.7	89.5	71.2	62.4	66.0	65.7	64.6	63.6	63.4
	02:40	64.7	89.5	70.6	62.4	66.2	65.7	64.5	63.6	63.4
	02:45	65.1	89.9	70.0	62.1	66.5	66.2	65.1	63.9	63.6
	02:50	65.9	90.7	74.3	61.8	67.6	67.1	65.8	64.2	63.7
	02:55	65.1	89.9	75.9	62.4	66.9	66.0	64.6	63.7	63.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 07574-07580

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/04/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 10/04/2025

S/N 01120952 : Class 1

REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
10/04/2025	03:00	68.0	92.8	74.1	63.1	72.1	71.4	65.8	64.6	64.3
	03:05	70.0	94.8	75.4	61.0	73.8	73.0	70.3	62.8	62.4
	03:10	65.5	90.3	82.0	60.8	67.8	65.5	63.1	62.2	62.0
	03:15	65.4	90.2	81.4	61.1	68.5	65.4	63.1	62.3	62.1
	03:20	64.0	88.8	79.7	60.7	65.7	64.1	62.8	62.1	61.9
	03:25	65.1	89.9	81.2	61.0	67.5	64.5	63.2	62.4	62.2
	03:30	63.3	88.1	68.7	60.9	64.6	64.1	63.2	62.5	62.2
	03:35	63.4	88.2	73.1	60.8	64.9	64.3	63.0	62.2	62.0
	03:40	64.3	89.1	77.4	61.2	66.5	64.6	63.3	62.4	62.2
	03:45	63.9	88.7	77.7	61.3	65.4	64.3	63.2	62.5	62.3
	03:50	63.6	88.4	73.3	61.5	65.3	64.4	63.2	62.5	62.3
	03:55	66.8	91.6	81.3	60.8	72.2	69.6	63.5	62.6	62.4
	04:00	66.2	91.0	82.0	60.6	71.2	64.1	62.5	61.7	61.5
	04:05	62.3	87.1	66.1	60.1	63.4	63.2	62.3	61.5	61.3
	04:10	73.4	98.2	83.1	60.9	79.4	78.0	70.6	62.2	61.9
	04:15	62.5	87.3	67.2	60.4	63.4	63.2	62.5	61.8	61.6
	04:20	62.4	87.2	70.5	60.4	63.4	63.1	62.3	61.7	61.5
	04:25	63.1	87.9	71.1	59.7	65.3	64.1	62.4	61.6	61.4
	04:30	62.4	87.2	67.0	60.1	63.5	63.2	62.4	61.5	61.3
	04:35	62.3	87.1	67.6	60.1	63.8	63.2	62.1	61.4	61.2
	04:40	62.4	87.2	73.0	60.4	63.6	63.2	62.2	61.5	61.3
	04:45	62.6	87.4	68.5	60.4	64.1	63.5	62.3	61.5	61.3
	04:50	66.2	91.0	80.0	61.8	70.8	67.2	64.1	63.1	62.8
	04:55	65.3	90.1	78.8	61.1	69.4	66.1	63.5	62.6	62.4
	05:00	65.9	90.7	81.7	61.1	69.0	65.7	63.6	62.6	62.3
	05:05	64.4	89.2	73.8	61.7	65.9	65.2	64.1	63.2	63.0
	05:10	64.4	89.2	72.6	61.9	65.9	65.3	64.0	63.1	62.8
	05:15	64.0	88.8	69.7	61.3	65.5	65.0	63.8	63.0	62.7
	05:20	64.8	89.6	79.3	61.6	66.4	65.7	64.2	63.2	63.0
	05:25	64.2	89.0	69.2	61.9	65.5	65.1	64.0	63.2	63.0
	05:30	64.1	88.9	73.0	62.0	65.2	64.9	63.9	63.1	62.9
	05:35	64.2	89.0	72.5	61.9	65.1	64.8	64.0	63.3	63.1
	05:40	64.3	89.1	76.4	62.1	65.4	65.0	64.0	63.3	63.1
	05:45	64.2	89.0	68.6	62.1	65.1	64.9	64.1	63.4	63.2
	05:50	64.1	88.9	67.0	62.1	65.2	65.0	64.0	63.2	63.0
	05:55	63.9	88.7	70.1	61.9	65.0	64.7	63.8	63.0	62.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2112 - R6804-2118


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 07574-07580
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/04/2025	06:00	63.9	88.7	74.9	61.7	65.0	64.6	63.6	62.9	62.7
	06:05	64.7	89.5	76.6	61.5	65.7	65.1	63.9	63.1	62.9
	06:10	65.5	90.3	82.4	61.9	65.6	65.1	64.0	63.3	63.1
	06:15	64.3	89.1	77.5	61.9	65.3	64.7	63.8	63.1	62.9
	06:20	63.6	88.4	73.9	61.4	64.4	64.1	63.3	62.6	62.4
	06:25	63.5	88.3	66.7	61.7	64.4	64.1	63.4	62.8	62.7
	06:30	63.6	88.4	66.7	61.8	64.4	64.3	63.6	63.0	62.8
	06:35	63.7	88.5	67.5	62.2	64.7	64.4	63.7	63.1	62.9
	06:40	64.1	88.9	73.9	61.9	65.5	64.7	63.7	63.0	62.8
	06:45	63.5	88.3	68.3	61.7	64.6	64.2	63.4	62.7	62.6
	06:50	63.8	88.6	68.5	61.9	64.9	64.6	63.8	63.0	62.9
	06:55	63.7	88.5	70.1	61.6	64.8	64.4	63.6	62.8	62.6
	07:00	65.4	90.2	86.5	61.5	64.8	64.3	63.4	62.7	62.5
	07:05	63.5	88.3	73.8	60.8	65.0	64.4	62.8	62.0	61.8
	07:10	63.3	88.1	75.0	60.7	65.3	63.7	62.6	61.9	61.8
	07:15	62.9	87.7	77.5	60.8	63.7	63.3	62.4	61.7	61.6
	07:20	62.3	87.1	68.8	60.2	63.8	63.4	62.1	61.4	61.2
	07:25	62.6	87.4	72.2	60.4	64.3	63.7	62.2	61.5	61.3
	07:30	63.6	88.4	76.1	60.7	64.9	64.1	62.6	61.9	61.8
	07:35	63.3	88.1	76.0	60.9	64.4	63.4	62.6	62.0	61.8
	07:40	62.9	87.7	73.3	60.7	63.8	63.4	62.4	61.7	61.6
	07:45	62.4	87.2	65.6	60.7	63.3	63.1	62.3	61.7	61.6
	07:50	62.3	87.1	66.0	60.7	63.1	62.9	62.3	61.7	61.5
	07:55	62.4	87.2	67.4	60.7	63.3	63.0	62.3	61.7	61.5
	08:00	62.2	87.0	66.9	60.5	63.1	62.8	62.1	61.5	61.4
	08:05	62.4	87.2	66.8	60.5	63.4	63.0	62.3	61.7	61.5
	08:10	62.7	87.5	65.8	61.0	63.5	63.3	62.7	62.1	61.9
	08:15	62.6	87.4	71.0	60.9	63.4	63.2	62.5	61.9	61.7
	08:20	62.9	87.7	71.0	61.0	64.2	63.7	62.7	62.0	61.8
	08:25	62.6	87.4	65.2	61.0	63.3	63.2	62.6	62.0	61.8
	08:30	62.8	87.6	65.9	61.0	63.7	63.4	62.7	62.1	62.0
	08:35	63.1	87.9	68.0	61.2	63.9	63.7	63.0	62.4	62.2
	08:40	63.0	87.8	67.9	61.1	63.9	63.7	62.9	62.2	62.0
	08:45	62.7	87.5	66.5	61.0	63.6	63.3	62.6	61.9	61.8
	08:50	63.1	87.9	64.7	61.5	63.8	63.7	63.1	62.5	62.4
	08:55	63.2	88.0	65.5	61.6	64.0	63.8	63.2	62.6	62.5

Remark : Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

30/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/04/2025	09:00	65.9	90.7	68.8	63.9	67.8	67.7	65.1	64.7	64.6
	09:05	65.4	90.2	72.6	63.8	67.6	66.4	64.9	64.5	64.5
	09:10	67.3	92.1	70.9	63.6	69.3	68.9	67.8	64.4	64.3
	09:15	68.1	92.9	72.5	66.5	69.2	68.8	68.0	67.5	67.4
	09:20	68.0	92.8	70.8	66.4	68.9	68.6	67.9	67.4	67.3
	09:25	68.0	92.8	70.6	66.1	68.9	68.6	67.9	67.4	67.2
	09:30	67.7	92.5	70.5	66.1	68.5	68.3	67.6	67.1	67.0
	09:35	68.1	92.9	71.9	66.3	69.8	69.1	67.9	67.3	67.2
	09:40	67.6	92.4	70.1	65.9	68.5	68.3	67.6	67.0	66.8
	09:45	67.9	92.7	82.5	65.3	69.1	68.0	67.2	66.7	66.6
	09:50	67.6	92.4	72.4	65.7	69.0	68.6	67.4	66.8	66.7
	09:55	68.1	92.9	77.7	66.7	68.5	68.4	68.0	67.7	67.6
	10:00	68.2	93.0	78.3	66.4	70.0	68.6	67.8	67.4	67.3
	10:05	68.1	92.9	83.0	66.4	69.4	68.7	67.8	67.4	67.3
	10:10	68.2	93.0	85.9	66.7	70.0	68.6	67.7	67.4	67.3
	10:15	67.0	91.8	72.3	63.7	68.7	68.2	67.5	64.5	64.4
	10:20	64.2	89.0	66.8	63.3	64.7	64.5	64.3	64.0	64.0
	10:25	63.7	88.5	66.4	62.2	64.4	64.3	63.8	63.0	62.9
	10:30	65.7	90.5	90.8	58.8	67.4	65.2	61.0	60.2	60.1
	10:35	60.2	85.0	63.2	58.8	60.9	60.7	60.2	59.8	59.7
	10:40	60.6	85.4	76.9	58.8	62.0	61.3	60.3	59.8	59.7
	10:45	61.4	86.2	85.4	56.2	62.1	61.2	59.7	58.0	57.5
	10:50	57.8	82.6	61.8	56.1	59.2	58.6	57.6	57.0	56.9
	10:55	57.8	82.6	65.1	55.8	59.1	58.5	57.7	57.1	56.8
	11:00	60.8	85.6	73.1	56.3	65.3	64.2	58.6	57.7	57.6
	11:05	61.0	85.8	76.9	56.3	65.9	63.5	58.2	57.4	57.2
	11:10	60.1	84.9	68.0	57.0	64.5	61.9	59.2	58.2	58.0
	11:15	59.6	84.4	74.0	57.3	61.1	60.4	59.2	58.6	58.5
	11:20	59.5	84.3	67.2	56.5	61.7	60.9	59.0	58.0	57.8
	11:25	62.7	87.5	84.5	56.3	65.8	63.7	61.2	58.0	57.7
	11:30	63.7	88.5	80.8	55.3	69.1	62.6	58.3	56.7	56.4
	11:35	57.3	82.1	63.2	54.9	59.0	58.3	57.1	56.4	56.3
	11:40	60.2	85.0	80.7	54.5	65.8	59.2	57.4	56.2	55.9
	11:45	55.3	80.1	66.5	52.7	57.2	56.4	55.0	54.1	54.0
	11:50	51.9	76.7	64.3	44.8	54.7	54.0	51.1	48.7	48.1
	11:55	47.7	72.5	58.5	42.8	52.0	50.0	46.7	44.6	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/04/2025	12:00	46.8	71.6	59.6	44.9	48.2	47.4	46.5	45.8	45.7
	12:05	59.3	84.1	82.4	43.5	62.8	62.6	47.1	45.2	44.6
	12:10	58.5	83.3	76.6	44.3	62.7	62.5	47.3	45.3	45.1
	12:15	47.2	72.0	51.4	43.9	50.2	49.6	46.7	44.9	44.8
	12:20	46.7	71.5	60.0	43.6	49.2	48.0	45.3	44.6	44.5
	12:25	44.8	69.6	50.1	43.5	45.6	45.4	44.8	44.4	44.3
	12:30	45.1	69.9	62.1	43.5	45.8	45.5	44.8	44.5	44.4
	12:35	44.8	69.6	50.9	43.3	45.3	45.2	44.7	44.3	44.2
	12:40	45.7	70.5	54.4	43.2	49.5	48.0	44.6	44.2	44.1
	12:45	44.9	69.7	49.4	43.5	45.8	45.4	44.8	44.5	44.4
	12:50	45.0	69.8	50.5	43.6	46.0	45.6	44.9	44.5	44.5
	12:55	47.4	72.2	60.2	43.5	53.6	48.6	44.7	44.3	44.2
	13:00	51.5	76.3	58.5	43.5	55.5	55.2	49.3	44.6	44.4
	13:05	61.3	86.1	76.5	53.1	66.2	63.4	56.8	54.9	54.7
	13:10	59.2	84.0	63.6	57.0	60.1	59.8	59.2	58.4	58.2
	13:15	65.6	90.4	83.2	57.8	70.7	61.2	60.1	59.2	58.9
	13:20	57.7	82.5	71.8	53.9	59.8	58.5	56.9	55.3	55.0
	13:25	55.5	80.3	60.7	53.1	56.7	56.5	55.3	54.4	54.1
	13:30	60.3	85.1	70.3	53.7	65.2	62.0	59.5	55.9	55.4
	13:35	59.9	84.7	64.0	57.2	61.1	60.8	59.9	59.0	58.8
	13:40	63.8	88.6	79.5	54.5	69.9	61.5	59.6	56.5	56.2
	13:45	57.1	81.9	66.6	54.3	58.8	58.0	57.1	55.5	55.4
	13:50	57.3	82.1	64.9	54.7	59.4	58.5	57.0	55.9	55.7
	13:55	60.7	85.5	76.3	54.8	65.4	61.5	59.9	56.0	55.8
	14:00	60.1	84.9	62.7	58.0	60.9	60.8	60.1	59.3	59.0
	14:05	64.2	89.0	80.6	56.5	70.3	61.9	58.6	57.6	57.5
	14:10	57.3	82.1	62.9	52.9	58.9	58.6	57.4	55.5	54.0
	14:15	56.8	81.6	65.1	52.7	58.4	57.8	56.9	54.0	53.8
	14:20	60.4	85.2	72.8	56.5	65.0	61.2	59.4	57.9	57.6
	14:25	63.9	88.7	81.3	56.5	68.9	62.3	58.9	57.9	57.6
	14:30	66.8	91.6	94.7	57.3	64.0	62.9	61.8	59.4	58.7
	14:35	62.7	87.5	81.7	59.1	65.4	62.7	61.2	60.3	60.1
	14:40	62.4	87.2	74.5	57.4	65.2	63.7	62.3	59.4	59.0
	14:45	61.9	86.7	72.0	58.9	65.1	62.3	60.9	60.1	59.8
	14:50	65.8	90.6	82.8	57.3	71.8	67.1	61.1	58.5	58.4
	14:55	58.7	83.5	74.2	54.8	62.2	60.2	58.0	56.0	55.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4) SAMPLE NO. : 07581-07587
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120945 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/04/2025	15:00	64.4	89.2	77.5	55.0	71.7	68.1	58.1	56.4	56.2
	15:05	60.4	85.2	70.9	55.9	66.0	61.7	59.4	56.8	56.6
	15:10	58.0	82.8	70.0	53.2	61.9	60.8	56.7	55.1	54.6
	15:15	60.1	84.9	85.3	53.4	62.5	60.1	56.0	54.9	54.5
	15:20	63.4	88.2	84.0	53.6	67.2	62.0	59.8	54.9	54.8
	15:25	59.3	84.1	62.5	56.8	60.6	60.3	59.3	58.3	57.8
	15:30	59.1	83.9	63.0	56.5	60.4	60.2	59.1	57.7	57.5
	15:35	61.4	86.2	79.2	52.7	66.7	60.1	55.3	53.9	53.7
	15:40	57.3	82.1	64.2	53.9	59.7	58.8	56.9	55.4	55.0
	15:45	57.8	82.6	66.5	51.2	61.1	60.2	57.0	54.4	53.4
	15:50	56.7	81.5	65.8	54.1	57.9	57.6	56.6	55.8	55.6
	15:55	56.4	81.2	62.8	53.3	58.0	57.7	56.3	54.7	54.5
	16:00	56.7	81.5	62.7	53.9	58.4	57.9	56.5	55.4	55.1
	16:05	55.3	80.1	60.4	52.2	57.6	56.7	55.1	53.9	53.6
	16:10	56.6	81.4	64.5	52.7	58.2	57.7	56.5	54.6	54.0
	16:15	58.0	82.8	68.5	54.2	60.9	59.3	57.5	56.4	56.1
	16:20	57.3	82.1	62.5	55.1	58.6	58.4	57.2	56.2	56.0
	16:25	56.5	81.3	61.8	53.9	58.0	57.6	56.5	55.4	55.0
	16:30	56.9	81.7	63.3	54.3	58.2	57.7	56.7	55.9	55.7
	16:35	54.1	78.9	63.7	50.7	55.9	55.3	53.8	52.4	52.2
	16:40	56.2	81.0	62.6	53.2	58.0	57.3	56.1	54.9	54.6
	16:45	56.5	81.3	66.0	52.7	58.2	57.8	56.5	54.7	54.3
	16:50	57.0	81.8	61.6	53.6	58.6	58.2	57.2	54.9	54.7
	16:55	60.2	85.0	75.8	51.9	65.1	61.4	58.9	55.9	55.5
	17:00	62.4	87.2	67.8	58.0	64.8	64.4	61.1	59.6	59.3
	17:05	64.4	89.2	80.3	56.1	71.9	65.9	58.5	57.4	57.1
	17:10	57.6	82.4	68.5	53.6	62.2	58.8	56.2	55.2	55.0
	17:15	56.0	80.8	62.9	53.0	58.0	57.4	55.8	54.2	54.0
	17:20	60.3	85.1	72.3	54.3	64.4	61.5	59.6	56.6	56.2
	17:25	60.2	85.0	63.5	57.1	61.5	61.2	60.1	59.1	58.8
	17:30	63.3	88.1	80.1	53.2	69.9	60.5	56.9	55.5	55.1
	17:35	59.2	84.0	81.5	52.9	60.6	58.2	56.1	54.9	54.7
	17:40	57.5	82.3	68.4	53.3	61.0	58.6	56.1	55.1	54.9
	17:45	58.4	83.2	69.7	54.8	60.2	59.4	57.9	56.7	56.3
	17:50	56.8	81.6	69.8	49.7	61.2	58.8	54.0	51.6	51.0
	17:55	53.4	78.2	67.2	49.3	57.6	56.0	52.1	51.1	50.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/04/2025	18:00	57.3	82.1	71.9	48.9	62.1	58.3	54.9	50.2	49.9
	18:05	57.9	82.7	72.0	53.4	62.5	57.7	56.1	54.9	54.8
	18:10	53.8	78.6	68.1	50.1	57.1	56.0	52.7	51.3	51.1
	18:15	55.7	80.5	73.0	50.4	59.1	57.9	55.1	52.1	51.7
	18:20	52.9	77.7	63.3	49.1	55.6	54.6	52.5	50.7	50.2
	18:25	53.2	78.0	64.0	48.9	56.0	55.0	52.7	50.8	50.1
	18:30	55.8	80.6	71.4	49.8	60.8	59.2	54.1	52.4	51.6
	18:35	59.0	83.8	69.7	52.0	64.9	62.5	55.3	53.9	53.7
	18:40	57.0	81.8	72.0	49.2	61.6	58.2	54.1	50.5	50.2
	18:45	50.6	75.4	64.0	48.0	52.3	51.7	50.3	49.0	48.8
	18:50	49.6	74.4	59.6	46.7	51.8	50.8	48.9	47.9	47.8
	18:55	50.8	75.6	63.8	47.9	53.2	52.2	50.4	48.9	48.7
	19:00	58.8	83.6	72.6	49.3	67.3	61.1	51.2	50.4	50.3
	19:05	55.3	80.1	61.0	49.5	58.0	57.6	55.0	51.5	50.7
	19:10	59.1	83.9	65.3	55.7	63.6	61.0	58.1	57.4	57.0
	19:15	57.4	82.2	64.7	54.7	59.0	58.4	57.4	56.2	56.0
	19:20	56.3	81.1	63.9	52.3	58.4	58.0	55.9	55.0	53.9
	19:25	56.9	81.7	60.3	53.2	58.7	58.3	56.9	54.6	54.4
	19:30	55.7	80.5	60.9	53.0	57.1	56.9	55.9	54.2	54.1
	19:35	56.5	81.3	63.9	52.2	57.6	57.3	56.6	55.4	54.7
	19:40	55.7	80.5	64.3	50.1	58.0	57.5	55.7	51.9	51.4
	19:45	56.6	81.4	64.5	52.6	58.6	58.2	56.4	54.1	53.9
	19:50	57.0	81.8	60.3	54.2	58.6	58.3	56.8	55.6	55.4
	19:55	54.9	79.7	64.7	50.2	57.1	56.3	54.4	53.0	52.5
	20:00	58.0	82.8	63.5	53.9	59.6	59.2	58.0	56.0	55.2
	20:05	57.9	82.7	65.5	55.9	58.9	58.7	57.8	57.2	57.0
	20:10	57.7	82.5	62.0	54.0	59.0	58.8	58.0	55.4	54.9
	20:15	57.6	82.4	64.1	54.8	59.1	58.6	57.4	56.5	56.3
	20:20	57.4	82.2	65.5	52.9	59.3	58.9	57.3	55.6	55.3
	20:25	56.2	81.0	64.6	53.9	57.5	57.2	55.9	55.1	54.9
	20:30	57.0	81.8	61.2	54.2	58.5	58.1	57.1	55.4	55.3
	20:35	57.9	82.7	62.5	56.0	59.1	58.9	57.8	57.2	57.1
	20:40	57.2	82.0	61.4	55.0	58.8	58.5	56.9	56.1	56.0
	20:45	57.8	82.6	66.6	55.1	59.0	58.7	57.7	56.8	56.6
	20:50	57.2	82.0	62.9	53.7	58.8	58.6	57.2	55.2	54.9
	20:55	56.9	81.7	60.6	53.8	58.5	58.1	56.9	55.6	55.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/04/2025	21:00	57.3	82.1	66.9	54.7	58.8	58.4	57.2	56.0	55.8
	21:05	57.6	82.4	62.4	54.3	58.9	58.7	57.6	55.9	55.5
	21:10	57.1	81.9	60.1	54.4	58.4	58.2	57.0	55.9	55.7
	21:15	58.5	83.3	66.9	56.5	59.5	59.2	58.4	57.7	57.5
	21:20	57.0	81.8	61.8	53.5	58.4	58.0	57.0	55.8	55.6
	21:25	55.2	80.0	66.9	52.0	57.2	56.5	55.1	53.3	53.1
	21:30	57.1	81.9	59.8	49.3	58.7	58.4	57.5	53.3	52.8
	21:35	56.8	81.6	64.2	53.7	58.4	58.1	56.7	55.3	54.9
	21:40	57.7	82.5	61.3	54.9	59.4	59.0	57.5	56.2	56.0
	21:45	55.6	80.4	59.3	52.5	57.8	57.4	55.0	53.8	53.7
	21:50	58.0	82.8	65.6	53.5	59.6	59.2	58.0	55.8	55.3
	21:55	58.4	83.2	65.4	55.4	60.2	59.6	58.1	57.2	56.9
	22:00	57.8	82.6	61.6	52.5	59.0	58.7	58.1	56.6	53.9
	22:05	56.2	81.0	60.0	52.7	57.9	57.7	56.3	54.0	53.8
	22:10	57.1	81.9	67.2	54.5	58.5	58.1	57.1	55.7	55.6
	22:15	57.2	82.0	60.8	54.6	58.9	58.6	57.1	55.8	55.7
	22:20	57.6	82.4	62.9	55.7	58.8	58.5	57.5	56.8	56.7
	22:25	56.9	81.7	61.7	54.3	58.3	58.0	56.8	55.6	55.4
	22:30	57.5	82.3	61.6	55.2	58.8	58.5	57.4	56.3	56.2
	22:35	58.8	83.6	62.1	55.6	59.9	59.8	58.8	57.2	56.8
	22:40	57.8	82.6	61.2	55.8	59.2	58.8	57.8	56.6	56.5
	22:45	60.1	84.9	63.0	57.5	61.1	60.9	60.2	59.1	58.7
	22:50	59.7	84.5	64.4	58.1	61.0	60.8	59.4	58.9	58.8
	22:55	61.2	86.0	66.9	58.9	62.3	62.1	61.2	60.4	59.9
	23:00	61.3	86.1	67.5	59.6	62.1	61.5	61.1	60.5	60.4
	23:05	60.9	85.7	68.9	58.8	61.5	61.4	60.3	59.8	59.7
	23:10	61.0	85.8	64.9	59.5	61.7	61.6	61.0	60.3	60.2
	23:15	61.1	85.9	64.3	59.5	61.9	61.8	61.1	60.4	60.3
	23:20	59.2	84.0	67.6	57.1	60.7	60.4	59.0	58.3	58.1
	23:25	58.3	83.1	63.1	56.8	59.0	58.7	58.2	57.8	57.6
	23:30	59.0	83.8	63.5	56.8	60.6	60.3	58.6	57.9	57.8
	23:35	58.6	83.4	64.5	56.5	59.8	59.6	58.5	57.6	57.4
	23:40	58.9	83.7	61.1	56.6	60.0	59.8	58.8	58.0	57.8
	23:45	59.8	84.6	62.1	57.6	60.5	60.4	59.8	59.2	58.9
	23:50	58.1	82.9	61.4	56.2	59.4	59.2	58.0	57.2	57.1
	23:55	57.1	81.9	61.0	55.2	58.2	58.0	57.0	56.1	56.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	00:00	58.7	83.5	61.5	57.2	59.4	59.2	58.7	58.3	58.1
	00:05	58.0	82.8	61.6	55.7	58.9	58.6	58.1	57.2	57.0
	00:10	60.9	85.7	78.1	57.0	61.5	61.1	60.4	58.3	57.9
	00:15	58.8	83.6	62.7	56.8	59.8	59.7	58.8	57.7	57.6
	00:20	59.5	84.3	63.0	56.8	60.8	60.4	59.4	58.7	58.3
	00:25	59.3	84.1	61.7	56.9	60.3	60.1	59.2	58.6	58.2
	00:30	59.1	83.9	63.9	57.2	60.6	60.4	58.9	58.2	58.1
	00:35	61.0	85.8	72.1	59.2	61.8	61.5	60.9	60.1	60.0
	00:40	60.4	85.2	64.1	58.8	61.1	60.9	60.4	59.9	59.8
	00:45	58.3	83.1	61.6	56.4	60.0	59.7	58.0	57.5	57.3
	00:50	58.1	82.9	62.4	55.5	59.4	59.0	58.0	57.3	56.7
	00:55	59.4	84.2	62.1	57.2	60.8	60.4	59.2	58.5	58.3
	01:00	60.3	85.1	64.6	58.6	61.1	60.9	60.3	59.8	59.7
	01:05	59.5	84.3	63.7	56.7	61.0	60.8	59.4	58.0	57.8
	01:10	58.3	83.1	61.8	56.8	59.3	59.0	58.1	57.7	57.6
	01:15	58.7	83.5	65.6	56.5	59.8	59.4	58.7	57.9	57.6
	01:20	57.5	82.3	60.6	55.7	59.0	58.8	57.2	56.5	56.4
	01:25	58.3	83.1	63.2	55.9	60.9	60.4	57.3	56.8	56.7
	01:30	60.7	85.5	65.7	58.6	61.9	61.4	60.6	59.8	59.6
	01:35	61.4	86.2	65.7	59.2	62.6	62.0	61.3	60.7	60.5
	01:40	60.3	85.1	65.7	57.9	61.9	61.1	60.2	59.1	58.9
	01:45	60.0	84.8	68.0	57.4	61.5	61.1	59.6	58.7	58.5
	01:50	61.1	85.9	65.4	59.1	62.1	61.9	60.9	60.4	60.2
	01:55	61.0	85.8	65.9	58.9	63.0	62.0	60.8	60.2	60.1
	02:00	62.4	87.2	66.0	59.7	63.5	63.3	62.5	60.6	60.4
	02:05	64.8	89.6	69.8	61.9	68.5	68.4	63.2	62.8	62.8
	02:10	69.0	93.8	71.4	67.3	69.9	69.7	69.0	68.3	68.2
	02:15	69.1	93.9	71.4	67.5	69.9	69.6	69.1	68.7	68.6
	02:20	69.0	93.8	71.2	67.7	69.8	69.6	69.0	68.6	68.5
	02:25	69.0	93.8	70.6	67.7	69.5	69.4	69.0	68.6	68.5
	02:30	69.0	93.8	71.1	67.5	69.7	69.5	68.9	68.5	68.4
	02:35	68.9	93.7	71.4	67.5	69.7	69.5	68.8	68.5	68.4
	02:40	68.8	93.6	71.2	67.5	69.5	69.4	68.8	68.4	68.3
	02:45	69.2	94.0	74.5	67.4	70.1	69.9	69.1	68.4	68.3
	02:50	69.1	93.9	71.8	67.2	69.9	69.7	69.1	68.6	68.5
	02:55	69.3	94.1	71.7	67.6	70.1	70.0	69.3	68.7	68.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	03:00	69.2	94.0	72.0	67.5	70.0	69.8	69.1	68.6	68.5
	03:05	69.2	94.0	71.8	67.3	70.1	69.9	69.2	68.6	68.4
	03:10	69.3	94.1	72.0	67.6	70.3	70.0	69.3	68.8	68.6
	03:15	69.4	94.2	71.7	67.8	70.2	70.0	69.3	68.8	68.7
	03:20	69.1	93.9	71.7	67.7	69.9	69.7	69.1	68.6	68.6
	03:25	69.0	93.8	72.0	67.3	69.8	69.6	69.0	68.6	68.5
	03:30	69.1	93.9	74.5	67.5	69.9	69.6	69.0	68.6	68.5
	03:35	69.2	94.0	72.7	67.4	70.1	69.8	69.1	68.7	68.6
	03:40	69.2	94.0	71.6	67.7	70.2	69.9	69.1	68.7	68.6
	03:45	69.3	94.1	71.7	67.8	70.1	69.9	69.2	68.8	68.7
	03:50	69.1	93.9	72.1	67.6	69.9	69.7	69.0	68.6	68.5
	03:55	69.1	93.9	71.0	67.5	69.8	69.6	69.0	68.6	68.5
	04:00	69.0	93.8	71.8	67.4	69.9	69.6	68.9	68.5	68.4
	04:05	68.9	93.7	71.4	67.5	69.8	69.6	68.9	68.4	68.3
	04:10	68.9	93.7	71.8	67.4	69.9	69.8	68.9	68.3	68.2
	04:15	68.9	93.7	79.1	66.7	69.7	69.5	68.8	68.2	68.1
	04:20	68.9	93.7	71.2	67.3	69.9	69.6	68.9	68.4	68.2
	04:25	68.9	93.7	71.9	67.2	70.3	69.8	68.8	68.1	68.0
	04:30	69.1	93.9	72.3	67.4	69.9	69.6	69.1	68.5	68.3
	04:35	69.0	93.8	71.4	67.5	69.9	69.7	69.0	68.5	68.4
	04:40	69.0	93.8	71.7	67.3	70.1	69.7	68.9	68.5	68.4
	04:45	68.9	93.7	72.4	67.3	69.8	69.5	68.8	68.4	68.3
	04:50	68.6	93.4	73.0	67.0	69.7	69.4	68.5	67.9	67.8
	04:55	68.6	93.4	70.8	67.0	69.5	69.2	68.5	68.0	67.9
	05:00	68.3	93.1	72.7	63.4	69.5	69.2	68.3	66.7	65.4
	05:05	63.6	88.4	68.0	62.2	64.2	64.1	63.6	63.3	63.2
	05:10	63.7	88.5	68.8	62.8	64.3	64.1	63.7	63.4	63.4
	05:15	64.0	88.8	69.3	62.7	64.6	64.4	63.9	63.6	63.4
	05:20	63.3	88.1	65.0	62.2	63.6	63.5	63.3	63.0	63.0
	05:25	62.9	87.7	64.5	61.9	63.3	63.2	63.0	62.7	62.5
	05:30	63.0	87.8	68.1	62.1	63.7	63.5	62.9	62.6	62.6
	05:35	64.3	89.1	69.1	62.2	67.9	67.0	63.2	62.8	62.8
	05:40	68.4	93.2	70.5	67.0	69.1	68.9	68.3	68.0	67.9
	05:45	68.7	93.5	71.2	67.2	69.5	69.4	68.6	68.1	68.0
	05:50	68.6	93.4	70.8	67.0	69.4	69.1	68.6	67.9	67.8
	05:55	68.9	93.7	71.6	67.0	70.0	69.8	68.7	68.2	68.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	06:00	68.9	93.7	71.4	67.2	70.1	69.7	68.8	68.2	68.0
	06:05	68.8	93.6	72.1	67.0	70.1	69.7	68.7	68.0	67.8
	06:10	68.8	93.6	71.6	67.0	69.9	69.6	68.8	68.1	68.0
	06:15	68.7	93.5	70.6	67.3	69.5	69.3	68.6	68.2	68.1
	06:20	68.7	93.5	71.1	67.3	69.3	69.2	68.8	68.3	68.2
	06:25	68.8	93.6	71.3	67.0	69.7	69.4	68.8	68.1	68.0
	06:30	68.8	93.6	71.7	67.3	69.6	69.4	68.8	68.4	68.2
	06:35	68.8	93.6	71.2	67.4	69.5	69.3	68.7	68.3	68.2
	06:40	68.9	93.7	71.6	67.5	69.8	69.4	68.9	68.5	68.4
	06:45	68.6	93.4	71.1	67.3	69.2	69.0	68.6	68.2	68.1
	06:50	68.5	93.3	72.5	67.1	69.2	69.0	68.5	68.1	67.9
	06:55	68.6	93.4	71.1	67.2	69.2	69.1	68.5	68.1	68.0
	07:00	68.3	93.1	71.0	66.7	69.1	68.8	68.3	67.8	67.8
	07:05	68.7	93.5	74.0	67.3	69.6	69.3	68.6	68.2	68.1
	07:10	69.6	94.4	75.1	67.1	71.8	71.0	69.3	68.4	68.2
	07:15	69.1	93.9	71.3	67.6	70.1	69.8	69.0	68.6	68.5
	07:20	68.9	93.7	72.5	67.6	69.6	69.4	68.9	68.5	68.4
	07:25	69.6	94.4	80.8	67.1	71.5	70.1	68.9	68.3	68.1
	07:30	68.6	93.4	72.1	66.9	69.7	69.2	68.5	68.0	67.9
	07:35	69.1	93.9	77.8	67.0	71.5	70.0	68.6	67.9	67.8
	07:40	68.9	93.7	71.7	67.2	70.0	69.7	68.8	68.2	68.1
	07:45	68.7	93.5	71.7	67.1	69.4	69.1	68.7	68.2	68.1
	07:50	68.8	93.6	71.6	67.1	69.6	69.4	68.8	68.3	68.1
	07:55	69.3	94.1	75.2	67.6	70.8	70.0	69.1	68.6	68.5
	08:00	69.1	93.9	71.9	67.6	69.7	69.6	69.0	68.6	68.6
	08:05	70.2	95.0	82.6	67.2	73.3	70.2	69.1	68.5	68.3
	08:10	68.6	93.4	73.8	66.7	69.4	69.2	68.5	67.9	67.8
	08:15	68.5	93.3	71.5	66.8	69.3	69.1	68.5	68.0	67.9
	08:20	68.7	93.5	71.7	67.2	69.5	69.3	68.6	68.2	68.0
	08:25	68.8	93.6	71.0	67.3	69.5	69.4	68.7	68.3	68.1
	08:30	69.3	94.1	79.7	67.3	70.5	70.0	69.1	68.6	68.5
	08:35	69.1	93.9	71.1	67.6	69.9	69.7	69.0	68.6	68.5
	08:40	70.2	95.0	82.5	67.1	74.4	70.2	69.0	68.3	68.2
	08:45	68.8	93.6	71.1	67.2	69.8	69.5	68.7	68.3	68.2
	08:50	68.8	93.6	71.3	67.1	69.5	69.3	68.7	68.3	68.1
	08:55	69.2	94.0	73.9	67.1	70.3	69.8	69.0	68.5	68.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4) SAMPLE NO. : 07581-07587
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120945 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	09:00	69.2	94.0	71.8	67.6	70.1	69.8	69.2	68.6	68.5
	09:05	70.3	95.1	82.2	67.6	74.5	70.2	69.1	68.6	68.5
	09:10	68.8	93.6	71.0	67.1	69.6	69.5	68.8	68.2	68.1
	09:15	68.7	93.5	71.2	66.9	69.5	69.3	68.7	68.1	68.0
	09:20	69.2	94.0	73.3	67.1	71.6	69.8	68.9	68.4	68.3
	09:25	68.4	93.2	73.5	66.1	71.8	71.5	67.4	67.0	66.9
	09:30	68.5	93.3	70.6	66.6	69.5	69.2	68.5	67.7	67.6
	09:35	68.7	93.5	70.4	67.4	69.3	69.2	68.8	68.3	68.2
	09:40	70.3	95.1	83.5	66.6	74.0	69.9	68.6	68.1	68.0
	09:45	68.1	92.9	70.3	66.6	68.9	68.7	68.0	67.6	67.5
	09:50	68.5	93.3	74.4	66.6	69.9	69.3	68.2	67.7	67.6
	09:55	68.4	93.2	71.7	66.3	69.2	69.0	68.4	67.8	67.7
	10:00	68.1	92.9	72.1	66.1	69.3	69.0	68.0	67.3	67.1
	10:05	69.0	93.8	82.5	65.8	72.1	68.4	67.5	66.9	66.8
	10:10	65.2	90.0	69.4	59.1	67.8	67.5	65.5	61.7	61.3
	10:15	59.6	84.4	64.8	57.8	61.1	60.3	59.5	58.9	58.8
	10:20	61.8	86.6	73.3	57.4	65.9	62.8	61.0	58.9	58.6
	10:25	61.4	86.2	65.4	59.2	62.6	62.4	61.3	60.5	60.3
	10:30	65.6	90.4	80.4	57.5	70.5	63.2	61.2	59.5	58.7
	10:35	57.9	82.7	61.0	54.3	59.5	59.1	57.8	56.8	56.3
	10:40	57.1	81.9	61.2	55.0	59.0	58.0	57.0	56.0	55.8
	10:45	60.9	85.7	69.7	56.6	66.0	62.7	59.7	57.7	57.6
	10:50	60.6	85.4	68.1	57.8	62.0	61.6	60.4	59.6	59.4
	10:55	64.1	88.9	78.6	57.8	70.5	61.8	60.1	59.1	59.0
	11:00	58.3	83.1	67.5	56.2	59.6	59.2	58.1	57.3	57.2
	11:05	59.5	84.3	71.1	55.7	64.1	61.2	58.4	56.9	56.6
	11:10	59.8	84.6	77.8	54.6	66.8	62.0	56.4	55.6	55.5
	11:15	59.9	84.7	66.6	57.5	61.1	60.9	59.9	58.9	58.7
	11:20	59.9	84.7	70.3	57.3	61.2	60.7	59.6	58.7	58.4
	11:25	64.1	88.9	79.9	51.4	72.1	65.0	55.1	53.2	52.9
	11:30	57.6	82.4	73.1	53.1	62.5	59.6	56.2	54.7	54.5
	11:35	58.1	82.9	78.9	53.2	59.0	58.6	57.8	54.9	54.5
	11:40	62.7	87.5	86.0	56.0	67.1	63.8	58.4	57.3	57.2
	11:45	61.2	86.0	79.5	58.9	62.7	62.4	60.6	59.8	59.6
	11:50	60.1	84.9	62.6	58.5	61.2	61.1	60.1	59.2	59.2
	11:55	59.7	84.5	63.2	58.5	60.4	60.3	59.6	59.3	59.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	12:00	59.7	84.5	61.1	58.6	60.3	60.2	59.5	59.3	59.2
	12:05	59.8	84.6	61.6	58.5	60.5	60.4	59.7	59.4	59.3
	12:10	59.1	83.9	61.1	46.5	60.5	60.4	59.6	47.7	47.5
	12:15	48.6	73.4	59.5	46.0	50.5	48.8	47.6	47.1	46.9
	12:20	47.7	72.5	58.3	46.1	48.9	48.4	47.5	47.0	46.9
	12:25	47.5	72.3	50.5	46.1	48.3	48.1	47.5	47.0	46.9
	12:30	57.6	82.4	70.3	45.9	60.6	60.2	59.3	47.0	46.9
	12:35	59.5	84.3	60.7	58.3	60.0	60.0	59.6	59.2	59.2
	12:40	59.5	84.3	60.9	58.6	60.0	59.9	59.6	59.2	59.1
	12:45	59.6	84.4	62.4	58.5	60.0	59.9	59.5	59.3	59.2
	12:50	59.6	84.4	60.7	58.5	60.1	60.0	59.6	59.3	59.2
	12:55	59.5	84.3	60.6	58.4	59.9	59.9	59.5	59.2	59.2
	13:00	59.9	84.7	63.0	58.6	60.8	60.5	59.8	59.4	59.4
	13:05	62.1	86.9	77.1	59.3	65.2	62.9	61.3	60.7	60.6
	13:10	63.6	88.4	87.9	59.6	62.7	62.3	61.4	60.9	60.6
	13:15	64.1	88.9	80.7	54.1	70.0	63.2	57.1	55.8	55.4
	13:20	57.3	82.1	71.7	52.7	58.4	57.8	56.4	55.2	54.5
	13:25	57.1	81.9	71.8	53.1	59.8	58.3	56.2	54.6	54.3
	13:30	56.3	81.1	63.1	52.8	58.5	57.6	56.0	54.7	54.5
	13:35	57.8	82.6	72.3	54.4	61.4	59.3	56.6	55.7	55.5
	13:40	59.3	84.1	76.8	54.0	62.5	58.2	56.3	55.5	55.2
	13:45	57.2	82.0	68.8	52.5	60.1	58.3	56.4	54.9	54.4
	13:50	58.0	82.8	68.3	55.6	59.8	58.9	57.6	56.8	56.5
	13:55	56.2	81.0	61.7	53.3	57.7	57.3	56.2	54.9	54.6
	14:00	58.9	83.7	72.5	53.5	64.7	59.6	55.9	54.9	54.7
	14:05	56.5	81.3	65.4	53.8	58.3	57.8	56.3	55.0	54.8
	14:10	57.2	82.0	61.6	54.7	58.6	58.2	57.1	56.2	56.0
	14:15	55.9	80.7	61.9	53.0	58.5	57.3	55.6	54.5	54.3
	14:20	62.5	87.3	72.7	56.4	68.3	66.3	58.7	57.7	57.5
	14:25	57.6	82.4	60.6	56.0	58.4	58.2	57.6	57.1	56.9
	14:30	57.9	82.7	62.4	56.0	58.9	58.5	57.9	57.2	57.1
	14:35	58.0	82.8	68.9	55.3	59.3	59.0	57.7	56.8	56.5
	14:40	60.1	84.9	84.4	55.8	60.5	59.3	57.8	56.9	56.7
	14:45	57.1	81.9	64.6	54.5	58.7	58.2	56.8	55.8	55.7
	14:50	61.2	86.0	77.2	53.6	68.7	62.5	56.7	55.1	54.8
	14:55	56.5	81.3	63.5	53.6	58.9	58.0	56.2	55.0	54.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองก่อ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	15:00	57.7	82.5	65.7	54.1	61.2	59.5	57.1	55.3	55.1
	15:05	57.7	82.5	65.8	55.2	59.5	58.8	57.5	56.4	56.0
	15:10	63.7	88.5	77.1	55.0	72.1	67.3	57.9	56.6	56.2
	15:15	58.2	83.0	66.5	54.8	61.2	60.0	57.8	56.4	56.1
	15:20	59.0	83.8	67.9	57.0	60.1	59.8	58.9	58.1	57.9
	15:25	60.9	85.7	74.9	54.5	66.5	60.8	57.8	56.2	55.9
	15:30	56.7	81.5	60.7	54.7	57.8	57.5	56.7	55.9	55.7
	15:35	58.7	83.5	67.2	55.3	61.6	60.7	58.2	56.8	56.6
	15:40	59.3	84.1	75.6	55.2	62.4	59.8	58.3	57.0	56.7
	15:45	57.6	82.4	63.0	55.0	59.0	58.7	57.5	56.3	56.1
	15:50	59.6	84.4	73.0	54.5	62.3	60.7	57.8	56.2	55.6
	15:55	64.2	89.0	80.5	54.6	71.1	66.0	57.9	56.9	56.7
	16:00	55.4	80.2	61.1	52.9	56.9	56.4	55.2	54.3	54.1
	16:05	56.6	81.4	60.6	54.7	57.7	57.4	56.6	55.8	55.7
	16:10	58.5	83.3	65.8	55.7	61.2	60.1	58.1	57.2	57.0
	16:15	59.2	84.0	77.1	55.2	62.6	61.0	57.9	56.7	56.2
	16:20	59.3	84.1	69.1	54.6	63.3	61.5	57.9	56.4	56.0
	16:25	58.9	83.7	66.4	56.4	60.5	60.0	58.7	57.7	57.6
	16:30	59.9	84.7	69.4	55.7	66.0	62.9	57.6	56.7	56.6
	16:35	57.7	82.5	66.0	54.9	60.6	59.7	57.0	56.0	55.8
	16:40	58.2	83.0	66.1	52.6	61.1	59.5	57.6	55.8	55.2
	16:45	57.1	81.9	68.3	51.9	61.5	59.5	55.0	53.3	53.0
	16:50	58.1	82.9	68.2	54.9	60.8	59.8	57.6	56.4	56.2
	16:55	58.7	83.5	71.1	54.8	62.3	59.3	57.2	56.0	55.8
	17:00	57.6	82.4	75.7	53.1	62.3	60.4	56.1	54.9	54.6
	17:05	58.3	83.1	68.0	53.8	62.9	60.8	56.8	55.4	55.1
	17:10	58.0	82.8	70.1	51.5	62.3	58.5	56.9	54.6	53.8
	17:15	56.7	81.5	62.2	54.3	58.2	57.6	56.6	55.6	55.4
	17:20	55.3	80.1	60.0	52.0	57.2	56.6	55.3	53.7	53.4
	17:25	58.3	83.1	68.4	53.5	63.1	61.2	56.4	55.2	54.9
	17:30	57.1	81.9	64.7	54.2	58.4	58.0	56.9	55.8	55.6
	17:35	57.6	82.4	69.5	52.6	61.1	58.1	56.0	54.6	53.9
	17:40	54.4	79.2	58.8	51.5	56.1	55.7	54.1	53.0	52.7
	17:45	55.8	80.6	62.7	51.9	57.7	57.0	55.5	54.3	53.8
	17:50	57.9	82.7	67.6	53.8	62.8	59.5	56.5	55.3	55.0
	17:55	56.3	81.1	59.6	53.8	57.4	57.1	56.3	55.5	55.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	18:00	57.1	81.9	70.0	51.3	62.5	58.0	54.3	53.1	52.8
	18:05	57.4	82.2	70.6	53.6	60.0	58.5	56.6	54.8	54.6
	18:10	57.0	81.8	60.0	52.7	58.2	58.0	57.2	55.4	55.0
	18:15	57.2	82.0	66.5	52.8	58.4	58.0	57.0	56.0	55.5
	18:20	55.2	80.0	64.7	51.4	57.2	56.8	54.9	53.4	53.1
	18:25	55.0	79.8	64.3	50.5	57.4	56.6	54.5	53.4	53.2
	18:30	54.6	79.4	65.0	51.1	56.3	55.8	54.3	53.0	52.6
	18:35	52.4	77.2	64.8	47.6	55.5	54.3	51.8	49.4	49.0
	18:40	58.1	82.9	73.1	48.0	61.5	57.1	51.3	49.6	49.1
	18:45	51.2	76.0	61.8	47.5	55.0	52.8	50.8	48.9	48.7
	18:50	52.2	77.0	67.3	46.5	56.7	54.0	49.9	48.3	47.9
	18:55	52.9	77.7	66.3	43.3	56.4	55.6	51.8	46.5	45.2
	19:00	55.3	80.1	62.9	51.5	58.0	57.3	54.8	53.5	53.1
	19:05	55.0	79.8	61.5	52.1	56.7	56.3	54.7	53.8	53.5
	19:10	53.0	77.8	58.2	48.8	54.9	54.6	52.8	50.4	50.0
	19:15	56.6	81.4	60.9	52.5	58.5	58.2	56.5	54.1	53.8
	19:20	57.6	82.4	60.2	55.0	58.8	58.6	57.6	56.8	56.5
	19:25	59.7	84.5	65.5	56.9	61.6	60.7	59.6	58.4	58.1
	19:30	57.8	82.6	62.7	53.0	60.0	59.3	57.6	55.6	55.1
	19:35	56.0	80.8	61.1	49.2	57.5	57.3	56.0	54.2	53.4
	19:40	59.9	84.7	69.8	55.5	65.4	62.0	58.2	57.2	57.0
	19:45	60.4	85.2	73.4	56.1	63.6	60.9	58.8	57.7	57.5
	19:50	56.2	81.0	64.0	50.4	58.7	58.3	56.0	53.3	52.8
	19:55	55.3	80.1	65.7	49.3	58.1	57.5	54.6	53.1	51.5
	20:00	58.7	83.5	70.3	52.5	63.3	60.0	56.7	53.9	53.6
	20:05	56.5	81.3	65.1	51.5	58.8	58.4	56.3	53.7	53.4
	20:10	59.0	83.8	72.2	49.6	62.3	60.0	57.9	54.2	53.5
	20:15	59.1	83.9	64.5	56.0	60.2	60.0	59.3	57.4	57.2
	20:20	58.3	83.1	66.1	55.1	60.2	59.6	58.0	57.2	57.0
	20:25	57.7	82.5	67.6	54.1	59.6	59.2	57.3	56.1	55.9
	20:30	56.6	81.4	61.5	54.0	58.3	57.7	56.4	55.4	55.1
	20:35	55.6	80.4	67.7	49.8	57.8	57.1	55.4	53.9	52.8
	20:40	55.1	79.9	66.9	49.9	57.4	56.8	54.8	52.2	51.3
	20:45	57.6	82.4	64.9	53.7	59.3	58.9	57.6	55.8	55.1
	20:50	57.2	82.0	65.2	53.1	59.0	58.6	57.2	55.4	54.8
	20:55	56.9	81.7	61.4	53.1	58.2	58.0	56.9	55.9	55.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/04/2025	21:00	57.4	82.2	64.1	54.5	59.0	58.7	57.3	56.0	55.6
	21:05	57.8	82.6	67.1	54.5	59.3	58.9	57.9	56.1	55.8
	21:10	58.1	82.9	61.6	55.7	59.6	59.4	58.0	56.8	56.6
	21:15	56.7	81.5	60.5	53.4	58.5	58.1	56.6	54.9	54.4
	21:20	56.6	81.4	66.2	53.5	58.3	58.0	56.5	54.8	54.5
	21:25	56.3	81.1	59.4	52.9	57.9	57.6	56.3	54.7	54.5
	21:30	57.4	82.2	67.5	54.3	59.1	58.7	57.0	56.4	56.2
	21:35	57.6	82.4	60.7	54.7	58.9	58.7	57.4	56.1	55.9
	21:40	58.7	83.5	64.3	54.5	60.4	60.2	58.8	56.6	56.1
	21:45	58.9	83.7	63.7	56.3	60.3	60.1	58.7	57.9	57.7
	21:50	58.7	83.5	66.5	55.6	60.5	59.9	58.5	57.3	57.0
	21:55	56.4	81.2	63.5	51.1	59.1	58.8	55.4	52.5	52.2
	22:00	54.5	79.3	60.8	51.1	58.7	57.9	53.0	52.1	51.9
	22:05	58.5	83.3	62.7	55.2	59.9	59.5	58.5	57.6	56.9
	22:10	59.0	83.8	61.9	56.7	60.2	59.8	59.0	58.2	57.9
	22:15	58.0	82.8	64.0	54.2	59.7	59.1	58.0	56.4	55.9
	22:20	59.0	83.8	62.7	57.0	60.0	59.7	58.9	58.2	58.0
	22:25	59.5	84.3	66.0	57.5	60.5	60.2	59.4	58.6	58.5
	22:30	59.8	84.6	79.4	56.8	59.9	59.5	58.7	57.9	57.7
	22:35	60.0	84.8	62.8	57.0	61.2	61.0	60.1	58.5	58.0
	22:40	60.1	84.9	64.2	57.2	62.0	61.6	59.8	58.9	58.6
	22:45	60.5	85.3	63.7	57.8	62.5	62.3	60.0	59.3	59.1
	22:50	58.1	82.9	64.6	56.0	59.8	59.4	58.1	56.9	56.8
	22:55	59.9	84.7	65.6	57.3	61.5	60.8	59.8	58.9	58.7
	23:00	59.5	84.3	63.4	56.6	60.7	60.5	59.6	58.2	58.1
	23:05	58.6	83.4	62.9	56.5	60.6	60.1	58.3	57.4	57.3
	23:10	60.2	85.0	62.6	58.2	61.3	61.0	60.1	59.3	59.2
	23:15	59.7	84.5	64.8	57.1	62.5	60.9	59.3	58.5	58.3
	23:20	59.6	84.4	62.6	56.9	61.7	61.4	59.2	58.2	58.1
	23:25	61.5	86.3	71.5	58.8	62.9	62.8	61.0	59.8	59.6
	23:30	61.0	85.8	64.4	58.0	63.1	63.0	60.2	59.5	59.2
	23:35	61.8	86.6	64.1	59.2	63.0	62.8	62.2	60.4	60.2
	23:40	62.8	87.6	64.4	61.6	63.4	63.2	62.8	62.5	62.4
	23:45	63.0	87.8	66.3	61.8	63.5	63.3	62.9	62.6	62.5
	23:50	67.0	91.8	69.2	62.2	67.9	67.8	67.4	64.1	63.4
	23:55	67.4	92.2	69.3	66.3	67.9	67.7	67.4	67.1	67.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	00:00	67.9	92.7	72.8	66.5	68.6	68.4	67.6	67.3	67.2
	00:05	68.6	93.4	71.0	66.7	69.4	69.2	68.6	68.0	67.7
	00:10	68.5	93.3	70.5	66.8	69.2	69.1	68.5	68.0	67.9
	00:15	68.8	93.6	70.8	67.4	69.5	69.3	68.8	68.4	68.2
	00:20	69.0	93.8	71.1	67.0	69.8	69.6	68.9	68.4	68.2
	00:25	68.4	93.2	70.8	66.8	69.3	69.1	68.4	67.8	67.7
	00:30	68.4	93.2	70.3	66.9	69.1	69.0	68.4	67.9	67.8
	00:35	68.6	93.4	71.6	67.1	69.5	69.1	68.5	68.0	67.9
	00:40	68.8	93.6	71.6	66.7	69.8	69.6	68.7	68.1	67.9
	00:45	68.9	93.7	71.2	67.2	69.6	69.5	68.9	68.3	68.1
	00:50	68.8	93.6	71.7	66.9	69.8	69.5	68.7	68.1	68.0
	00:55	68.9	93.7	71.8	67.0	69.9	69.8	68.9	68.2	68.0
	01:00	68.8	93.6	71.4	67.2	69.8	69.6	68.8	68.2	68.0
	01:05	69.0	93.8	71.8	67.3	70.0	69.8	68.9	68.3	68.3
	01:10	69.1	93.9	72.4	67.1	70.5	70.0	68.9	68.2	68.0
	01:15	69.0	93.8	71.4	67.0	70.1	69.8	68.9	68.2	68.0
	01:20	68.8	93.6	71.6	67.0	70.0	69.7	68.6	68.0	67.9
	01:25	68.9	93.7	71.7	67.1	70.0	69.8	68.8	68.1	67.9
	01:30	68.8	93.6	71.8	66.9	70.0	69.6	68.7	68.1	67.9
	01:35	68.6	93.4	71.1	67.1	69.5	69.3	68.5	68.0	67.9
	01:40	69.2	94.0	73.1	66.9	70.4	70.2	69.0	68.2	68.0
	01:45	68.7	93.5	71.0	66.9	69.7	69.4	68.7	68.0	67.8
	01:50	68.6	93.4	70.9	67.2	69.5	69.3	68.6	68.1	68.0
	01:55	68.9	93.7	71.3	67.1	69.8	69.6	68.8	68.3	68.2
	02:00	68.8	93.6	71.2	67.1	69.9	69.6	68.7	68.1	68.1
	02:05	68.8	93.6	71.7	66.9	69.9	69.6	68.7	68.2	68.1
	02:10	68.9	93.7	71.6	67.1	70.0	69.7	68.8	68.3	68.2
	02:15	68.9	93.7	71.3	67.2	69.9	69.7	68.9	68.2	68.1
	02:20	68.9	93.7	72.0	67.2	69.9	69.6	68.9	68.3	68.1
	02:25	68.7	93.5	71.4	67.0	69.8	69.5	68.7	68.0	67.9
	02:30	68.9	93.7	71.2	66.9	70.0	69.7	68.8	68.2	68.0
	02:35	69.0	93.8	72.3	67.0	70.3	69.9	68.8	68.1	68.0
	02:40	69.0	93.8	71.9	67.0	70.3	70.0	68.8	68.2	68.0
	02:45	68.7	93.5	71.4	67.0	69.7	69.5	68.7	68.1	68.0
	02:50	69.4	94.2	73.3	67.1	72.1	71.6	68.9	68.2	68.0
	02:55	68.0	92.8	72.9	66.1	71.3	68.4	67.7	67.2	67.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	03:00	67.3	92.1	69.8	65.6	68.3	68.0	67.2	66.7	66.6
	03:05	68.5	93.3	74.0	62.3	72.3	71.9	67.7	63.4	63.0
	03:10	63.3	88.1	66.2	62.2	63.9	63.7	63.3	63.0	62.9
	03:15	63.6	88.4	67.2	62.0	64.9	64.5	63.3	62.9	62.8
	03:20	68.5	93.3	71.1	65.4	69.5	69.2	68.5	67.8	67.1
	03:25	68.5	93.3	70.9	66.6	69.4	69.2	68.6	67.8	67.7
	03:30	68.8	93.6	72.1	67.2	69.9	69.5	68.7	68.2	68.1
	03:35	68.7	93.5	71.3	66.7	69.8	69.5	68.6	68.0	67.9
	03:40	69.0	93.8	71.4	67.2	70.0	69.9	68.9	68.3	68.1
	03:45	69.0	93.8	71.9	66.6	70.3	69.8	68.9	68.1	68.0
	03:50	69.2	94.0	73.3	66.7	70.8	70.4	69.0	68.2	68.0
	03:55	69.0	93.8	72.0	67.1	70.1	69.8	69.0	68.3	68.1
	04:00	69.3	94.1	72.2	67.3	70.8	70.5	69.2	68.4	68.2
	04:05	69.1	93.9	73.7	67.1	70.3	69.9	68.9	68.3	68.2
	04:10	69.0	93.8	79.3	66.7	72.5	72.0	67.9	67.5	67.4
	04:15	67.9	92.7	69.9	66.6	68.7	68.4	67.9	67.5	67.4
	04:20	69.4	94.2	74.5	66.6	72.5	72.2	68.3	67.5	67.4
	04:25	68.2	93.0	71.3	66.7	69.1	68.9	68.1	67.6	67.5
	04:30	68.6	93.4	79.3	66.9	69.4	69.2	68.5	68.1	67.9
	04:35	68.8	93.6	77.7	67.2	69.6	69.3	68.7	68.2	68.1
	04:40	68.4	93.2	70.5	66.9	69.2	69.1	68.4	67.9	67.9
	04:45	68.5	93.3	70.8	67.0	69.2	69.0	68.5	68.1	68.0
	04:50	68.7	93.5	71.1	67.1	69.7	69.5	68.6	68.1	68.0
	04:55	68.8	93.6	71.2	67.2	69.8	69.5	68.7	68.2	68.1
	05:00	68.7	93.5	71.6	67.3	69.5	69.3	68.7	68.2	68.1
	05:05	68.4	93.2	70.7	67.0	69.2	69.0	68.4	68.0	67.9
	05:10	68.3	93.1	71.0	66.6	68.9	68.8	68.3	67.9	67.8
	05:15	68.2	93.0	70.6	66.8	68.9	68.7	68.2	67.8	67.7
	05:20	68.2	93.0	70.3	66.7	68.9	68.8	68.2	67.8	67.7
	05:25	68.4	93.2	70.6	66.8	69.2	68.9	68.4	68.0	67.8
	05:30	68.5	93.3	70.6	67.2	69.0	68.9	68.5	68.1	68.1
	05:35	68.5	93.3	70.5	67.1	69.3	69.1	68.5	68.1	68.0
	05:40	68.4	93.2	71.3	67.0	69.1	68.9	68.3	68.0	67.9
	05:45	68.4	93.2	70.9	67.0	69.2	68.9	68.4	68.0	67.9
	05:50	68.6	93.4	70.9	67.1	69.5	69.2	68.6	68.1	68.0
	05:55	68.5	93.3	70.9	67.2	69.1	69.0	68.4	68.1	68.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	06:00	68.5	93.3	70.3	67.2	69.1	69.0	68.4	68.1	68.0
	06:05	68.2	93.0	70.1	66.9	68.8	68.7	68.2	67.9	67.8
	06:10	68.2	93.0	70.1	66.6	68.7	68.6	68.1	67.8	67.7
	06:15	68.1	92.9	70.3	66.7	68.8	68.6	68.1	67.7	67.7
	06:20	68.1	92.9	70.3	66.7	68.7	68.6	68.1	67.7	67.7
	06:25	68.2	93.0	70.3	66.8	68.9	68.7	68.2	67.8	67.8
	06:30	68.2	93.0	70.6	66.7	69.0	68.7	68.1	67.7	67.6
	06:35	68.3	93.1	70.2	66.9	68.9	68.8	68.3	67.8	67.7
	06:40	68.3	93.1	70.3	66.9	69.0	68.8	68.2	67.8	67.8
	06:45	68.2	93.0	70.8	66.7	69.0	68.8	68.2	67.7	67.6
	06:50	68.3	93.1	70.7	66.6	69.1	68.9	68.3	67.8	67.7
	06:55	68.3	93.1	70.8	66.6	69.3	69.0	68.3	67.7	67.6
	07:00	68.6	93.4	71.3	66.9	69.5	69.2	68.5	68.0	67.9
	07:05	68.5	93.3	70.9	66.9	69.2	69.1	68.5	68.0	67.9
	07:10	70.9	95.7	82.2	67.1	75.5	73.9	68.8	68.0	67.9
	07:15	68.3	93.1	79.9	66.4	69.5	69.2	68.2	67.3	67.2
	07:20	67.3	92.1	69.3	65.6	67.9	67.7	67.2	66.9	66.8
	07:25	64.7	89.5	74.2	61.8	69.3	65.5	63.1	62.6	62.5
	07:30	63.3	88.1	66.3	62.0	64.2	63.9	63.3	62.8	62.6
	07:35	63.7	88.5	69.5	61.8	65.1	64.6	63.2	62.8	62.6
	07:40	67.9	92.7	71.0	65.4	69.0	68.6	67.9	67.3	67.0
	07:45	69.2	94.0	77.7	66.5	71.0	70.5	68.8	67.9	67.7
	07:50	68.7	93.5	71.4	66.5	70.0	69.6	68.6	67.9	67.7
	07:55	68.6	93.4	72.1	66.8	69.5	69.2	68.5	67.9	67.8
	08:00	68.7	93.5	76.2	66.7	69.6	69.4	68.6	68.0	67.8
	08:05	69.1	93.9	84.1	66.9	71.0	69.9	68.7	68.1	68.0
	08:10	68.1	92.9	70.4	66.4	68.9	68.6	68.1	67.6	67.5
	08:15	68.2	93.0	72.2	66.4	69.0	68.7	68.2	67.6	67.5
	08:20	68.3	93.1	71.4	66.7	69.1	68.8	68.2	67.8	67.7
	08:25	68.1	92.9	70.7	66.5	68.8	68.6	68.1	67.6	67.5
	08:30	68.2	93.0	70.7	66.5	68.9	68.7	68.2	67.6	67.4
	08:35	68.2	93.0	70.2	66.5	69.0	68.8	68.2	67.7	67.6
	08:40	68.0	92.8	71.7	66.4	68.7	68.5	68.0	67.5	67.3
	08:45	68.7	93.5	76.9	66.2	70.8	69.1	68.0	67.5	67.3
	08:50	68.1	92.9	71.2	66.6	68.9	68.7	68.1	67.6	67.5
	08:55	68.0	92.8	70.1	66.5	68.7	68.6	68.0	67.6	67.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองก่อ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	09:00	68.2	93.0	73.0	66.2	69.6	69.1	68.1	67.5	67.4
	09:05	68.0	92.8	72.2	66.4	68.8	68.6	67.9	67.5	67.4
	09:10	68.0	92.8	70.5	66.4	68.8	68.6	68.0	67.5	67.3
	09:15	67.9	92.7	71.5	66.0	68.6	68.4	67.8	67.4	67.3
	09:20	67.9	92.7	70.4	66.4	68.7	68.5	67.9	67.5	67.3
	09:25	67.9	92.7	70.9	66.3	68.9	68.6	67.8	67.4	67.3
	09:30	67.8	92.6	70.2	66.4	68.6	68.3	67.8	67.4	67.3
	09:35	67.8	92.6	69.9	66.1	68.4	68.3	67.8	67.4	67.3
	09:40	68.2	93.0	70.7	66.1	69.1	68.9	68.1	67.6	67.5
	09:45	68.1	92.9	70.9	66.1	69.1	68.8	68.0	67.5	67.4
	09:50	67.8	92.6	70.5	66.1	68.6	68.4	67.8	67.3	67.1
	09:55	67.8	92.6	70.5	65.8	69.0	68.5	67.7	67.1	67.0
	10:00	67.3	92.1	71.2	65.7	68.2	68.0	67.3	66.8	66.6
	10:05	67.6	92.4	70.8	65.7	68.7	68.4	67.5	66.8	66.7
	10:10	67.4	92.2	70.5	65.5	68.5	68.1	67.3	66.8	66.7
	10:15	67.3	92.1	70.1	65.2	68.6	68.2	67.2	66.4	66.2
	10:20	67.2	92.0	69.6	65.3	68.1	67.9	67.1	66.5	66.4
	10:25	67.2	92.0	70.1	65.0	68.2	67.9	67.1	66.5	66.4
	10:30	67.8	92.6	74.6	65.1	70.2	69.1	67.4	66.5	66.4
	10:35	67.2	92.0	70.4	65.3	68.5	68.1	67.0	66.5	66.3
	10:40	67.0	91.8	70.7	65.0	68.0	67.7	66.9	66.4	66.3
	10:45	66.8	91.6	69.1	65.1	67.7	67.4	66.8	66.2	66.0
	10:50	66.9	91.7	69.7	65.1	68.0	67.6	66.8	66.3	66.2
	10:55	67.6	92.4	71.6	65.6	69.0	68.6	67.3	66.8	66.6
	11:00	67.3	92.1	70.4	65.2	68.5	68.2	67.2	66.6	66.4
	11:05	66.8	91.6	69.4	65.0	67.5	67.3	66.7	66.3	66.2
	11:10	67.2	92.0	74.3	65.1	68.2	67.7	67.0	66.5	66.3
	11:15	66.9	91.7	71.3	64.8	68.2	68.0	66.8	66.0	65.8
	11:20	67.2	92.0	81.8	65.0	68.5	67.8	66.8	66.3	66.1
	11:25	65.7	90.5	70.9	60.4	67.8	67.3	66.3	61.7	61.5
	11:30	59.1	83.9	65.6	56.8	61.0	60.0	58.8	58.0	57.9
	11:35	58.2	83.0	67.0	55.1	59.6	59.3	58.0	56.5	56.2
	11:40	56.2	81.0	64.0	51.4	58.5	58.1	56.0	53.6	52.9
	11:45	52.1	76.9	64.2	49.4	53.6	52.6	51.8	50.9	50.7
	11:50	49.5	74.3	57.3	47.2	51.2	50.8	49.1	48.4	48.3
	11:55	48.4	73.2	53.0	47.0	49.1	49.0	48.4	48.0	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	12:00	48.9	73.7	54.3	46.7	49.8	49.5	48.9	48.2	47.9
	12:05	51.4	76.2	63.5	48.5	52.6	51.1	50.4	49.8	49.7
	12:10	50.8	75.6	63.4	48.6	52.0	51.6	50.5	50.0	49.8
	12:15	50.8	75.6	64.7	48.6	53.4	51.4	50.2	49.7	49.6
	12:20	51.8	76.6	68.7	48.9	54.7	52.7	50.7	50.0	49.9
	12:25	50.9	75.7	72.0	48.4	51.1	50.8	50.0	49.6	49.4
	12:30	49.8	74.6	52.7	48.2	50.4	50.2	49.7	49.4	49.2
	12:35	50.1	74.9	51.8	48.7	50.7	50.6	50.1	49.7	49.6
	12:40	49.6	74.4	52.2	48.1	50.2	50.1	49.6	49.1	49.0
	12:45	49.8	74.6	51.5	47.9	50.5	50.3	49.9	49.0	48.9
	12:50	50.7	75.5	57.3	48.0	53.8	53.3	50.0	49.3	49.1
	12:55	55.3	80.1	68.7	48.1	58.4	56.4	54.7	49.6	49.3
	13:00	57.8	82.6	65.0	54.1	59.8	59.2	57.9	55.8	55.5
	13:05	58.4	83.2	67.3	53.3	62.4	60.6	57.9	55.2	54.9
	13:10	56.8	81.6	76.1	53.4	58.3	57.4	56.1	55.2	55.0
	13:15	58.0	82.8	67.2	54.7	62.6	59.1	56.9	56.0	55.8
	13:20	58.3	83.1	74.5	54.9	60.5	59.4	57.7	56.3	56.0
	13:25	57.7	82.5	74.8	53.8	59.7	58.5	56.8	55.8	55.3
	13:30	56.1	80.9	60.5	53.8	57.8	57.4	55.7	54.9	54.8
	13:35	57.4	82.2	67.0	52.9	61.2	58.8	56.5	54.9	54.6
	13:40	55.8	80.6	59.6	53.3	57.1	56.8	55.7	54.8	54.5
	13:45	61.0	85.8	74.5	54.6	64.2	63.2	60.3	59.0	58.1
	13:50	59.7	84.5	67.7	55.7	61.0	60.7	60.0	58.0	57.6
	13:55	57.3	82.1	64.8	54.9	59.0	58.7	57.1	56.3	56.1
	14:00	57.4	82.2	64.4	54.5	59.0	58.5	57.1	56.1	55.7
	14:05	58.9	83.7	68.2	55.4	63.5	61.2	57.3	56.5	56.4
	14:10	59.7	84.5	66.0	57.1	62.4	61.0	59.3	58.1	58.0
	14:15	59.8	84.6	70.0	55.4	64.6	61.5	58.2	57.1	56.8
	14:20	57.3	82.1	67.2	54.2	59.5	58.6	57.1	55.9	55.6
	14:25	57.9	82.7	65.3	55.1	60.0	59.4	57.6	56.4	56.1
	14:30	59.3	84.1	68.3	55.1	62.7	60.7	58.4	57.2	57.0
	14:35	58.8	83.6	65.6	56.6	59.9	59.5	58.7	57.9	57.7
	14:40	58.3	83.1	66.3	55.8	59.8	59.2	58.1	57.1	56.9
	14:45	58.6	83.4	69.4	54.5	61.6	60.1	57.4	55.8	55.5
	14:50	57.7	82.5	65.1	55.4	59.5	58.9	57.5	56.6	56.4
	14:55	57.9	82.7	65.1	54.2	60.6	59.8	57.5	55.5	55.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	15:00	61.2	86.0	71.5	55.7	65.4	64.1	58.6	57.0	56.8
	15:05	62.0	86.8	71.5	58.2	66.3	64.6	61.0	60.0	59.8
	15:10	60.5	85.3	63.6	58.3	61.8	61.4	60.5	59.6	59.4
	15:15	64.5	89.3	79.7	57.9	71.3	66.4	60.8	59.5	59.1
	15:20	61.0	85.8	78.6	56.5	64.2	62.0	59.5	57.7	57.5
	15:25	58.7	83.5	66.8	55.7	62.0	60.1	58.1	57.3	57.1
	15:30	63.3	88.1	77.2	56.9	69.4	65.6	60.7	58.0	57.9
	15:35	62.4	87.2	70.1	60.3	63.7	63.1	62.5	61.5	61.4
	15:40	62.8	87.6	70.0	59.5	66.9	65.9	61.8	60.8	60.7
	15:45	60.9	85.7	66.6	58.6	61.9	61.6	60.9	60.2	59.9
	15:50	64.9	89.7	79.8	58.2	71.0	64.7	61.4	59.8	59.5
	15:55	59.8	84.6	70.1	56.4	63.5	61.2	59.2	58.0	57.6
	16:00	57.9	82.7	63.9	55.7	59.4	59.0	57.7	56.8	56.7
	16:05	61.4	86.2	75.6	55.6	64.9	61.5	59.6	57.3	56.9
	16:10	59.4	84.2	65.0	56.1	61.0	60.8	59.4	57.6	57.3
	16:15	60.0	84.8	63.6	57.6	61.1	60.8	60.0	59.0	58.7
	16:20	63.1	87.9	80.0	52.5	71.0	60.0	55.1	54.1	53.9
	16:25	63.5	88.3	77.4	53.0	71.2	64.2	55.9	54.6	54.4
	16:30	56.8	81.6	61.4	53.0	58.9	58.0	56.6	55.7	55.5
	16:35	60.1	84.9	68.7	56.4	64.1	61.1	59.0	58.1	57.8
	16:40	59.4	84.2	66.8	56.5	61.4	60.8	59.0	58.0	57.9
	16:45	64.0	88.8	80.7	55.6	70.7	62.2	59.1	57.2	56.9
	16:50	57.5	82.3	61.9	55.2	58.4	58.2	57.5	56.7	56.6
	16:55	56.9	81.7	65.3	53.9	59.4	58.5	56.5	55.3	55.1
	17:00	58.8	83.6	71.7	51.6	64.6	61.1	56.4	54.6	53.9
	17:05	58.5	83.3	64.7	53.6	61.1	60.9	57.5	55.8	55.5
	17:10	63.9	88.7	81.3	54.1	71.1	61.3	56.7	55.3	55.1
	17:15	55.0	79.8	64.3	52.4	56.9	56.1	54.7	53.8	53.6
	17:20	55.9	80.7	66.0	51.0	58.1	57.1	55.7	54.0	53.2
	17:25	60.6	85.4	72.3	54.9	64.3	62.5	60.2	56.0	55.7
	17:30	60.2	85.0	65.1	58.2	61.1	60.9	60.2	59.5	59.4
	17:35	63.8	88.6	81.3	53.9	70.6	61.7	57.5	56.2	55.9
	17:40	55.2	80.0	62.8	51.0	57.5	57.0	55.1	52.7	52.3
	17:45	56.4	81.2	64.5	49.1	59.2	58.3	56.1	53.0	52.2
	17:50	53.3	78.1	63.6	49.0	55.8	55.2	53.0	51.2	50.7
	17:55	55.9	80.7	60.9	49.4	58.6	58.2	55.5	51.1	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	18:00	58.2	83.0	63.9	55.2	59.5	59.2	58.2	57.1	56.8
	18:05	57.3	82.1	63.4	53.7	58.8	58.5	57.2	55.9	55.3
	18:10	55.7	80.5	63.7	52.7	57.2	56.8	55.5	54.3	53.9
	18:15	59.4	84.2	75.3	50.2	64.9	62.9	56.3	54.0	53.4
	18:20	60.3	85.1	85.6	53.4	60.9	58.5	55.9	54.8	54.6
	18:25	56.2	81.0	64.2	53.1	58.2	57.5	56.0	54.7	54.4
	18:30	55.4	80.2	64.1	52.6	57.1	56.5	55.2	54.5	54.4
	18:35	58.9	83.7	75.8	49.5	65.1	61.8	53.4	51.2	50.7
	18:40	58.6	83.4	70.7	50.9	63.4	61.5	56.6	52.7	52.3
	18:45	59.4	84.2	77.3	56.0	60.6	59.1	57.9	57.1	57.0
	18:50	57.9	82.7	63.9	55.9	59.0	58.7	57.9	57.1	56.9
	18:55	58.2	83.0	68.7	50.6	62.8	60.0	57.3	53.7	53.1
	19:00	54.5	79.3	70.4	50.4	57.2	56.2	54.0	52.0	51.6
	19:05	57.6	82.4	66.1	52.7	59.1	58.7	57.5	56.3	55.8
	19:10	56.6	81.4	60.9	53.6	58.3	58.0	56.3	55.4	55.2
	19:15	58.9	83.7	69.4	55.0	63.9	60.9	57.4	56.0	55.9
	19:20	56.7	81.5	61.5	54.2	58.4	58.1	56.5	55.2	55.1
	19:25	55.8	80.6	65.3	50.9	57.9	57.2	55.4	54.7	54.2
	19:30	56.0	80.8	60.6	50.3	58.1	57.5	56.2	52.0	51.4
	19:35	58.6	83.4	61.4	56.1	60.2	59.8	58.4	57.5	57.3
	19:40	60.3	85.1	65.4	58.3	61.2	60.9	60.2	59.5	59.4
	19:45	59.4	84.2	64.0	57.1	61.0	60.7	59.2	58.3	58.2
	19:50	58.8	83.6	67.1	57.3	59.9	59.6	58.6	58.2	58.1
	19:55	60.8	85.6	64.3	56.4	63.0	62.8	59.6	58.4	58.0
	20:00	59.8	84.6	70.0	57.2	60.9	60.7	59.5	58.6	58.3
	20:05	59.5	84.3	63.2	56.4	61.0	60.7	59.3	58.2	58.0
	20:10	60.0	84.8	63.3	57.8	61.3	60.9	59.9	59.0	58.9
	20:15	59.0	83.8	67.9	56.2	60.3	60.0	58.9	57.7	57.3
	20:20	59.5	84.3	62.1	57.1	60.4	60.2	59.6	58.5	58.3
	20:25	59.8	84.6	66.6	57.7	60.6	60.4	59.7	59.1	59.0
	20:30	60.6	85.4	65.0	58.5	61.7	61.5	60.6	59.7	59.5
	20:35	60.2	85.0	64.6	57.9	61.5	61.3	60.0	59.1	58.9
	20:40	59.3	84.1	66.6	57.3	60.5	60.0	59.2	58.5	58.3
	20:45	59.3	84.1	63.8	56.9	62.5	60.3	58.8	58.2	57.8
	20:50	59.5	84.3	68.3	57.0	60.5	60.3	59.4	58.3	58.1
	20:55	60.1	84.9	64.4	58.3	61.0	60.7	60.0	59.4	59.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
05/04/2025	21:00	59.4	84.2	67.6	57.5	60.6	60.3	59.3	58.4	58.3
	21:05	62.3	87.1	64.6	58.3	63.3	63.2	62.7	59.5	59.1
	21:10	62.0	86.8	63.9	60.6	62.6	62.5	62.1	61.4	61.3
	21:15	62.7	87.5	68.1	61.2	63.5	63.3	62.7	62.1	62.0
	21:20	62.6	87.4	64.9	61.2	63.2	63.2	62.7	62.2	62.0
	21:25	62.4	87.2	68.6	61.3	62.8	62.7	62.4	62.0	62.0
	21:30	64.3	89.1	69.6	61.4	67.6	65.4	64.0	62.4	62.2
	21:35	68.2	93.0	70.9	66.5	69.4	69.1	68.1	67.6	67.5
	21:40	68.6	93.4	70.7	66.6	69.5	69.3	68.6	67.9	67.7
	21:45	69.1	93.9	71.7	67.3	70.1	69.8	69.0	68.4	68.4
	21:50	69.2	94.0	71.0	67.7	69.8	69.7	69.2	68.7	68.6
	21:55	69.2	94.0	71.5	67.4	70.0	69.9	69.2	68.7	68.6
	22:00	69.2	94.0	72.0	67.5	70.3	69.9	69.2	68.6	68.5
	22:05	69.1	93.9	71.4	67.5	70.0	69.7	69.1	68.6	68.5
	22:10	69.3	94.1	72.2	67.4	70.4	70.1	69.2	68.6	68.5
	22:15	69.3	94.1	71.5	67.4	70.2	70.1	69.2	68.6	68.5
	22:20	69.4	94.2	71.9	67.6	70.4	70.2	69.4	68.8	68.7
	22:25	69.2	94.0	71.9	67.4	70.2	69.9	69.1	68.5	68.4
	22:30	69.1	93.9	71.9	67.2	69.9	69.7	69.1	68.6	68.4
	22:35	69.2	94.0	71.4	67.6	70.0	69.8	69.1	68.6	68.4
	22:40	69.0	93.8	71.0	67.4	69.8	69.5	69.0	68.5	68.4
	22:45	69.5	94.3	72.0	67.5	70.4	70.2	69.4	68.7	68.5
	22:50	69.1	93.9	72.1	67.3	70.1	69.8	69.1	68.5	68.2
	22:55	69.3	94.1	72.3	67.4	70.6	70.3	69.2	68.4	68.3
	23:00	69.2	94.0	71.4	67.3	70.2	70.1	69.1	68.4	68.3
	23:05	69.1	93.9	71.5	67.5	70.0	69.7	69.0	68.5	68.4
	23:10	69.3	94.1	72.3	67.5	70.5	70.1	69.2	68.6	68.4
	23:15	69.0	93.8	71.4	67.2	70.0	69.7	68.9	68.3	68.2
	23:20	68.8	93.6	71.7	67.4	69.7	69.4	68.8	68.3	68.2
	23:25	68.9	93.7	71.7	67.4	69.8	69.5	68.8	68.3	68.2
	23:30	68.9	93.7	71.3	67.3	69.8	69.6	68.9	68.4	68.3
	23:35	69.1	93.9	71.5	67.5	70.0	69.8	69.0	68.6	68.4
	23:40	68.8	93.6	71.4	67.2	69.7	69.5	68.8	68.3	68.1
	23:45	69.0	93.8	71.7	67.1	69.7	69.6	68.9	68.4	68.3
	23:50	68.9	93.7	71.4	67.2	69.9	69.6	68.8	68.4	68.2
	23:55	68.9	93.7	71.4	67.3	69.6	69.4	68.9	68.4	68.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	00:00	68.9	93.7	71.0	67.4	69.5	69.4	68.9	68.4	68.3
	00:05	68.9	93.7	71.9	67.5	70.0	69.8	68.8	68.4	68.3
	00:10	69.0	93.8	71.1	67.4	69.8	69.6	69.0	68.5	68.4
	00:15	69.1	93.9	71.5	67.7	69.8	69.7	69.1	68.6	68.5
	00:20	69.1	93.9	72.2	67.3	70.1	69.8	69.0	68.6	68.5
	00:25	69.2	94.0	72.7	67.6	70.1	69.8	69.1	68.7	68.6
	00:30	69.2	94.0	71.4	67.5	70.1	69.8	69.1	68.7	68.6
	00:35	69.3	94.1	71.6	67.5	70.2	70.0	69.3	68.8	68.7
	00:40	69.0	93.8	71.5	67.5	69.9	69.7	69.0	68.5	68.4
	00:45	69.3	94.1	71.8	67.7	70.2	70.0	69.2	68.7	68.6
	00:50	69.3	94.1	71.7	67.8	70.2	69.9	69.3	68.8	68.7
	00:55	69.1	93.9	71.8	67.5	70.0	69.8	69.1	68.6	68.4
	01:00	69.0	93.8	71.5	67.2	69.9	69.6	68.9	68.4	68.3
	01:05	69.1	93.9	71.7	67.5	69.8	69.6	69.0	68.6	68.5
	01:10	69.3	94.1	71.7	67.8	69.9	69.8	69.2	68.9	68.8
	01:15	69.1	93.9	71.5	67.4	70.1	69.8	69.1	68.5	68.4
	01:20	68.9	93.7	72.0	67.5	69.7	69.6	68.9	68.5	68.4
	01:25	68.9	93.7	71.3	67.4	69.6	69.4	68.8	68.4	68.3
	01:30	69.2	94.0	71.7	67.7	70.0	69.8	69.1	68.6	68.5
	01:35	69.2	94.0	71.5	67.6	70.2	69.9	69.1	68.6	68.5
	01:40	69.2	94.0	71.0	67.4	69.9	69.8	69.2	68.7	68.6
	01:45	69.1	93.9	71.5	67.4	70.0	69.8	69.1	68.6	68.4
	01:50	69.3	94.1	71.9	67.6	70.1	69.9	69.3	68.6	68.5
	01:55	69.1	93.9	71.6	67.5	69.9	69.7	69.1	68.6	68.4
	02:00	69.3	94.1	72.1	67.8	70.1	69.9	69.3	68.8	68.7
	02:05	69.4	94.2	72.2	67.7	70.3	70.1	69.3	68.8	68.6
	02:10	69.3	94.1	71.7	67.3	70.3	70.0	69.2	68.7	68.6
	02:15	69.3	94.1	72.0	67.7	70.2	69.9	69.2	68.7	68.6
	02:20	69.3	94.1	72.1	67.7	70.1	69.9	69.3	68.7	68.6
	02:25	69.3	94.1	71.5	67.6	70.1	69.9	69.3	68.8	68.6
	02:30	69.4	94.2	72.0	67.6	70.4	70.2	69.4	68.7	68.6
	02:35	69.3	94.1	71.5	67.5	70.2	70.0	69.3	68.7	68.5
	02:40	69.1	93.9	71.7	67.2	70.0	69.8	69.1	68.5	68.3
	02:45	69.5	94.3	72.2	67.7	70.5	70.2	69.4	68.9	68.7
	02:50	69.6	94.4	72.0	67.9	70.6	70.4	69.6	69.1	68.9
	02:55	69.6	94.4	72.3	67.7	70.6	70.3	69.6	69.0	68.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	03:00	69.6	94.4	72.0	68.0	70.6	70.3	69.6	69.0	68.9
	03:05	69.2	94.0	71.7	67.6	70.3	69.9	69.1	68.7	68.6
	03:10	69.3	94.1	71.8	67.5	70.3	70.1	69.1	68.6	68.4
	03:15	69.3	94.1	71.8	67.7	70.4	70.0	69.3	68.7	68.6
	03:20	69.3	94.1	71.7	67.6	70.2	70.0	69.2	68.9	68.7
	03:25	69.3	94.1	71.7	67.7	70.3	70.1	69.2	68.7	68.6
	03:30	69.6	94.4	72.1	67.5	70.6	70.3	69.5	68.9	68.8
	03:35	69.5	94.3	72.7	67.6	70.6	70.3	69.4	68.6	68.5
	03:40	69.2	94.0	71.7	67.6	70.2	69.9	69.2	68.6	68.4
	03:45	69.4	94.2	71.9	67.9	70.3	70.1	69.3	68.8	68.7
	03:50	69.3	94.1	72.3	67.8	70.2	70.0	69.2	68.6	68.6
	03:55	69.7	94.5	72.1	67.6	70.8	70.4	69.7	69.1	68.7
	04:00	69.9	94.7	72.5	68.3	70.7	70.5	69.9	69.4	69.3
	04:05	69.9	94.7	71.9	68.5	70.7	70.5	69.9	69.4	69.4
	04:10	70.0	94.8	72.6	68.6	70.8	70.6	70.0	69.6	69.5
	04:15	70.2	95.0	80.4	68.9	71.2	70.8	70.0	69.7	69.6
	04:20	70.1	94.9	72.3	68.7	71.0	70.8	70.0	69.6	69.5
	04:25	70.0	94.8	72.1	68.6	70.7	70.5	69.9	69.5	69.4
	04:30	70.1	94.9	72.6	68.5	71.0	70.8	70.0	69.5	69.4
	04:35	70.4	95.2	78.2	68.7	71.3	71.0	70.3	69.7	69.5
	04:40	70.3	95.1	72.5	68.6	71.2	71.0	70.2	69.7	69.6
	04:45	70.1	94.9	72.6	68.6	70.9	70.7	70.1	69.7	69.6
	04:50	69.8	94.6	72.2	68.3	70.6	70.4	69.7	69.4	69.3
	04:55	69.8	94.6	72.3	68.3	70.8	70.4	69.7	69.3	69.2
	05:00	69.9	94.7	72.3	68.5	70.7	70.5	69.9	69.4	69.4
	05:05	69.9	94.7	72.7	68.4	70.6	70.4	69.9	69.5	69.4
	05:10	70.1	94.9	72.8	68.6	71.0	70.8	70.1	69.6	69.4
	05:15	69.8	94.6	72.2	68.3	70.6	70.4	69.7	69.4	69.3
	05:20	69.4	94.2	71.9	67.8	70.4	70.1	69.4	68.8	68.7
	05:25	69.3	94.1	72.5	67.7	70.4	70.0	69.2	68.7	68.7
	05:30	69.3	94.1	72.2	67.7	70.2	69.9	69.2	68.8	68.7
	05:35	69.3	94.1	71.7	67.7	70.2	69.9	69.2	68.7	68.6
	05:40	69.1	93.9	72.2	67.2	70.1	69.9	69.0	68.4	68.2
	05:45	69.2	94.0	72.0	67.5	70.0	69.9	69.1	68.6	68.5
	05:50	69.1	93.9	71.8	67.6	69.9	69.7	69.0	68.6	68.5
	05:55	69.4	94.2	72.2	67.7	70.3	70.0	69.3	68.8	68.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	06:00	69.3	94.1	72.4	67.7	70.2	69.9	69.2	68.7	68.7
	06:05	69.2	94.0	72.0	67.5	70.2	70.0	69.2	68.7	68.5
	06:10	69.2	94.0	72.2	67.7	70.0	69.8	69.2	68.8	68.7
	06:15	69.1	93.9	71.8	67.5	70.0	69.8	69.0	68.6	68.5
	06:20	69.2	94.0	71.3	67.6	69.8	69.7	69.2	68.7	68.6
	06:25	69.1	93.9	71.8	67.5	70.0	69.7	69.0	68.6	68.5
	06:30	69.2	94.0	72.3	67.4	70.4	70.1	69.1	68.5	68.4
	06:35	69.4	94.2	71.9	67.6	70.6	70.3	69.2	68.6	68.5
	06:40	69.3	94.1	71.9	67.4	70.1	70.0	69.3	68.7	68.6
	06:45	69.2	94.0	71.6	67.5	70.0	69.8	69.1	68.6	68.5
	06:50	68.7	93.5	77.9	66.7	69.9	69.6	68.7	67.7	67.5
	06:55	68.9	93.7	71.8	66.8	70.0	69.7	68.9	68.2	68.1
	07:00	69.3	94.1	72.1	67.5	70.4	70.0	69.2	68.6	68.5
	07:05	70.0	94.8	75.6	67.8	72.7	71.1	69.5	68.8	68.7
	07:10	69.2	94.0	72.4	67.3	70.2	69.9	69.1	68.4	68.3
	07:15	70.3	95.1	77.7	67.5	73.0	70.9	69.5	68.9	68.8
	07:20	69.6	94.4	72.2	67.7	70.8	70.5	69.4	68.8	68.7
	07:25	69.9	94.7	72.7	67.9	71.1	70.6	69.8	69.1	68.9
	07:30	69.6	94.4	72.3	67.5	70.6	70.4	69.5	68.9	68.6
	07:35	69.7	94.5	72.3	67.9	70.7	70.5	69.6	69.0	68.8
	07:40	69.5	94.3	72.1	67.8	70.4	70.0	69.5	68.9	68.8
	07:45	69.7	94.5	72.2	67.5	70.6	70.4	69.6	69.0	68.9
	07:50	69.7	94.5	72.0	67.7	70.5	70.3	69.7	69.1	69.0
	07:55	69.6	94.4	72.3	67.7	70.5	70.3	69.6	69.0	68.9
	08:00	69.6	94.4	73.8	67.7	70.5	70.3	69.6	69.0	68.8
	08:05	69.5	94.3	72.8	67.5	70.4	70.2	69.6	68.7	68.6
	08:10	69.6	94.4	77.9	67.7	70.5	70.3	69.6	69.1	68.8
	08:15	69.9	94.7	72.9	67.9	70.8	70.6	69.8	69.2	69.0
	08:20	70.3	95.1	75.3	67.4	72.5	71.6	69.8	69.1	68.9
	08:25	69.3	94.1	71.9	67.5	70.2	70.0	69.4	68.7	68.6
	08:30	69.7	94.5	73.3	67.7	70.6	70.2	69.6	69.0	68.8
	08:35	69.5	94.3	73.2	67.9	70.5	70.0	69.4	68.9	68.8
	08:40	69.9	94.7	75.1	67.8	71.3	70.7	69.6	69.0	68.9
	08:45	69.5	94.3	72.1	67.6	70.5	70.3	69.5	68.8	68.7
	08:50	70.5	95.3	78.8	67.8	74.7	71.3	69.5	68.9	68.7
	08:55	69.6	94.4	72.7	67.7	70.7	70.2	69.5	69.0	68.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	09:00	70.0	94.8	73.9	68.0	71.3	71.0	69.8	69.1	69.0
	09:05	69.5	94.3	73.2	67.6	70.6	70.2	69.5	68.8	68.7
	09:10	69.5	94.3	72.2	67.6	70.5	70.2	69.5	68.8	68.6
	09:15	69.8	94.6	75.2	67.5	71.3	70.4	69.5	68.8	68.6
	09:20	69.6	94.4	74.4	67.6	70.6	70.3	69.6	68.8	68.7
	09:25	69.6	94.4	72.4	67.2	70.6	70.4	69.5	68.8	68.6
	09:30	69.9	94.7	75.6	67.4	71.2	70.7	69.6	68.8	68.7
	09:35	69.7	94.5	78.3	67.7	70.7	70.4	69.5	68.8	68.6
	09:40	69.5	94.3	71.8	67.6	70.5	70.3	69.5	68.8	68.6
	09:45	69.7	94.5	74.7	67.8	70.8	70.5	69.6	69.0	68.9
	09:50	70.9	95.7	77.6	67.5	76.0	72.7	69.7	68.8	68.6
	09:55	70.1	94.9	72.4	67.6	71.2	70.9	70.2	68.8	68.6
	10:00	70.5	95.3	72.6	69.1	71.2	71.1	70.5	70.0	69.9
	10:05	70.7	95.5	80.3	67.4	74.0	72.2	69.9	68.4	68.3
	10:10	69.2	94.0	74.3	67.2	70.5	70.1	69.1	68.4	68.3
	10:15	68.6	93.4	71.6	66.8	69.6	69.2	68.6	68.0	67.8
	10:20	68.7	93.5	76.5	66.7	70.5	69.5	68.4	67.8	67.6
	10:25	69.0	93.8	74.1	66.9	71.8	69.8	68.6	68.1	68.0
	10:30	69.1	93.9	79.6	67.5	69.8	69.7	68.9	68.5	68.4
	10:35	70.6	95.4	82.0	66.9	75.2	71.8	68.6	68.0	67.9
	10:40	69.2	94.0	76.6	67.0	71.2	70.3	68.8	68.2	68.1
	10:45	68.4	93.2	71.1	66.6	69.6	69.3	68.2	67.6	67.5
	10:50	69.6	94.4	79.6	66.4	72.5	71.5	68.6	67.7	67.6
	10:55	68.2	93.0	70.7	66.4	69.0	68.8	68.2	67.7	67.6
	11:00	70.2	95.0	83.0	66.7	72.7	70.2	68.6	67.9	67.7
	11:05	68.5	93.3	70.7	66.8	69.3	69.1	68.5	67.9	67.8
	11:10	68.8	93.6	71.9	66.9	69.9	69.6	68.6	68.1	68.0
	11:15	69.1	93.9	73.6	66.1	71.3	70.0	68.9	67.7	67.5
	11:20	69.7	94.5	76.0	67.4	71.4	70.3	69.4	68.5	68.4
	11:25	70.0	94.8	74.7	68.6	70.7	70.5	69.9	69.5	69.4
	11:30	70.4	95.2	78.8	67.1	75.7	70.7	69.3	68.2	68.0
	11:35	68.8	93.6	77.5	66.8	70.0	69.4	68.6	67.9	67.8
	11:40	68.4	93.2	72.4	66.5	69.4	69.2	68.3	67.7	67.6
	11:45	68.3	93.1	71.2	66.1	69.1	68.9	68.3	67.6	67.5
	11:50	68.3	93.1	72.1	66.5	69.1	68.9	68.3	67.6	67.4
	11:55	67.9	92.7	71.9	66.1	69.3	68.9	67.7	67.1	67.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4) SAMPLE NO. : 07581-07587
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120945 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	12:00	67.9	92.7	71.3	66.0	69.0	68.7	67.9	67.0	66.8
	12:05	66.7	91.5	70.1	57.4	68.4	68.2	67.3	60.2	59.0
	12:10	56.8	81.6	66.2	53.2	59.3	58.7	56.0	54.7	54.5
	12:15	55.6	80.4	62.5	53.2	57.6	56.8	55.3	54.4	54.2
	12:20	54.4	79.2	64.1	52.1	57.0	56.0	54.0	53.2	53.0
	12:25	52.9	77.7	59.8	51.6	53.5	53.4	52.9	52.5	52.5
	12:30	52.7	77.5	54.8	51.5	53.3	53.2	52.8	52.4	52.3
	12:35	52.6	77.4	53.9	51.5	53.0	53.0	52.7	52.4	52.3
	12:40	52.4	77.2	53.7	51.3	52.8	52.8	52.4	52.1	52.0
	12:45	52.5	77.3	54.0	51.3	53.0	52.8	52.5	52.2	52.1
	12:50	52.5	77.3	58.2	51.3	53.0	52.9	52.5	52.2	52.1
	12:55	56.3	81.1	64.9	51.7	60.5	59.3	55.5	52.7	52.5
	13:00	57.5	82.3	60.8	55.6	58.6	58.3	57.5	56.7	56.5
	13:05	59.2	84.0	71.1	55.6	63.6	59.6	58.1	56.8	56.5
	13:10	59.8	84.6	78.2	56.6	62.8	61.6	58.5	57.8	57.7
	13:15	59.8	84.6	74.9	58.0	60.6	60.1	59.5	59.0	58.9
	13:20	60.3	85.1	72.6	56.9	63.2	62.4	59.4	58.2	58.0
	13:25	59.0	83.8	65.0	55.3	61.0	60.3	58.8	57.6	57.3
	13:30	58.7	83.5	70.4	54.7	63.4	59.8	57.1	56.2	55.7
	13:35	58.6	83.4	65.3	55.0	62.0	60.2	58.0	56.7	56.2
	13:40	61.2	86.0	73.3	56.6	66.3	63.5	59.5	58.3	58.1
	13:45	62.9	87.7	88.7	56.5	64.9	63.0	58.8	57.9	57.7
	13:50	60.5	85.3	77.4	56.3	65.0	63.5	58.7	57.7	57.5
	13:55	60.3	85.1	75.1	55.4	66.5	61.4	58.1	56.6	56.4
	14:00	58.9	83.7	67.9	56.2	61.4	60.5	58.4	57.6	57.4
	14:05	59.8	84.6	78.3	55.9	64.4	60.0	58.1	57.4	57.2
	14:10	58.8	83.6	69.9	55.5	62.3	59.9	57.8	56.9	56.6
	14:15	59.5	84.3	70.7	55.5	62.7	60.4	58.2	57.1	56.8
	14:20	58.5	83.3	65.8	56.3	60.4	59.1	58.2	57.4	57.3
	14:25	60.4	85.2	69.2	56.8	64.6	62.1	59.2	58.3	58.1
	14:30	57.3	82.1	61.6	55.4	58.7	58.3	57.0	56.4	56.2
	14:35	57.8	82.6	60.7	55.3	58.9	58.7	57.7	56.9	56.7
	14:40	57.5	82.3	61.1	54.8	59.1	58.8	57.4	56.0	55.9
	14:45	58.2	83.0	66.3	55.3	61.9	59.6	57.6	56.5	56.2
	14:50	59.1	83.9	70.9	55.6	61.8	59.6	58.0	57.2	56.9
	14:55	58.5	83.3	64.0	56.4	59.5	59.2	58.4	57.8	57.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	15:00	59.8	84.6	67.5	56.9	62.7	61.2	59.3	58.2	57.9
	15:05	58.8	83.6	63.7	56.5	59.9	59.8	58.9	57.6	57.4
	15:10	59.4	84.2	72.1	56.0	63.4	60.1	57.6	56.9	56.8
	15:15	58.4	83.2	65.0	55.4	63.3	59.3	57.6	56.7	56.5
	15:20	58.4	83.2	71.7	55.4	60.3	59.3	57.8	56.6	56.5
	15:25	59.0	83.8	65.5	56.9	61.8	60.0	58.4	57.9	57.8
	15:30	56.3	81.1	63.5	53.8	58.3	57.9	55.7	54.7	54.6
	15:35	58.9	83.7	73.0	55.7	62.4	60.9	58.0	57.0	56.8
	15:40	57.6	82.4	66.5	55.3	59.0	58.4	57.5	56.4	56.2
	15:45	59.4	84.2	75.1	55.5	64.6	60.3	57.8	56.8	56.5
	15:50	63.6	88.4	74.2	56.6	71.9	65.5	59.0	57.9	57.7
	15:55	59.8	84.6	69.6	57.1	61.7	60.5	59.2	58.4	58.2
	16:00	64.5	89.3	84.8	56.0	70.4	68.1	59.0	57.8	57.3
	16:05	59.8	84.6	77.3	54.7	64.0	60.9	57.3	56.0	55.7
	16:10	60.4	85.2	75.9	55.8	66.3	62.4	58.1	57.2	57.1
	16:15	56.8	81.6	65.7	52.4	58.4	57.8	56.1	53.9	53.7
	16:20	63.8	88.6	78.2	54.2	72.3	64.7	57.3	56.0	55.5
	16:25	58.5	83.3	77.1	54.6	63.2	60.5	56.9	56.1	55.8
	16:30	61.5	86.3	74.1	53.2	68.2	63.2	56.5	54.7	54.2
	16:35	57.1	81.9	72.5	52.5	59.7	58.9	56.7	54.2	53.7
	16:40	60.5	85.3	74.3	54.8	65.7	60.7	58.1	56.8	56.4
	16:45	64.8	89.6	77.8	54.9	72.6	66.0	58.4	56.6	56.4
	16:50	57.5	82.3	63.8	54.8	58.7	58.4	57.5	56.5	56.3
	16:55	59.9	84.7	75.2	54.7	59.9	58.3	57.0	56.1	55.8
	17:00	63.9	88.7	76.2	54.7	71.0	68.3	57.7	56.3	56.0
	17:05	56.2	81.0	62.7	52.1	58.4	57.6	55.8	54.5	54.1
	17:10	61.6	86.4	73.6	50.9	69.9	65.6	55.1	53.3	52.8
	17:15	56.3	81.1	71.5	51.4	58.2	57.5	56.1	53.9	53.4
	17:20	56.4	81.2	61.5	53.8	58.0	57.5	56.2	55.0	54.8
	17:25	58.7	83.5	70.1	54.0	63.6	62.2	56.7	55.3	55.1
	17:30	56.1	80.9	68.1	52.5	58.5	57.2	55.8	54.4	54.1
	17:35	57.5	82.3	66.7	54.0	59.3	58.6	57.3	56.3	56.0
	17:40	63.6	88.4	75.7	52.7	72.3	66.0	56.0	54.2	54.0
	17:45	57.5	82.3	69.8	51.8	63.2	58.6	55.1	53.7	53.5
	17:50	53.0	77.8	59.8	49.2	55.4	54.8	52.8	50.5	50.3
	17:55	51.6	76.4	56.7	49.1	53.9	53.6	51.0	50.1	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	18:00	51.6	76.4	56.7	48.9	53.5	52.7	51.4	50.3	50.0
	18:05	54.3	79.1	62.1	50.0	56.6	56.3	54.2	51.1	51.0
	18:10	56.1	80.9	62.1	52.1	57.5	57.2	56.2	54.1	53.7
	18:15	55.9	80.7	64.1	52.0	58.3	57.4	55.0	53.6	53.3
	18:20	55.3	80.1	64.7	52.8	56.9	56.0	55.0	54.2	54.0
	18:25	54.1	78.9	65.2	49.7	55.9	55.5	54.1	51.4	51.1
	18:30	50.6	75.4	63.9	47.4	53.9	52.2	49.7	48.8	48.4
	18:35	50.6	75.4	63.4	47.5	54.2	52.2	49.6	48.7	48.6
	18:40	49.6	74.4	62.1	46.2	51.8	50.3	49.0	48.5	48.3
	18:45	48.9	73.7	63.2	44.6	53.3	50.1	47.6	46.1	45.9
	18:50	49.9	74.7	59.6	47.5	52.5	51.6	49.3	48.6	48.6
	18:55	54.3	79.1	62.7	48.3	57.5	57.3	53.7	50.1	49.7
	19:00	58.5	83.3	61.8	56.4	59.5	59.3	58.5	57.4	57.1
	19:05	59.5	84.3	62.6	58.0	60.3	60.1	59.5	58.8	58.6
	19:10	60.5	85.3	63.5	59.2	61.4	61.2	60.5	60.0	59.9
	19:15	60.7	85.5	65.0	59.7	61.7	61.3	60.6	60.3	60.2
	19:20	61.7	86.5	64.0	60.0	62.6	62.4	61.7	61.0	60.9
	19:25	59.6	84.4	63.1	57.2	62.0	61.9	59.0	58.3	58.2
	19:30	58.0	82.8	60.5	54.9	59.0	58.9	58.0	57.0	56.5
	19:35	59.3	84.1	63.8	56.5	60.6	60.2	59.3	58.5	57.9
	19:40	59.3	84.1	62.9	56.9	60.4	60.1	59.3	58.2	58.0
	19:45	57.9	82.7	60.6	56.1	58.8	58.7	57.9	56.9	56.8
	19:50	59.2	84.0	61.9	57.3	60.4	60.2	59.1	58.3	58.2
	19:55	60.1	84.9	69.8	57.9	61.0	60.8	60.1	59.2	58.9
	20:00	60.1	84.9	68.6	57.5	61.1	60.8	60.0	59.2	58.9
	20:05	60.7	85.5	63.6	58.4	62.0	61.8	60.5	59.6	59.3
	20:10	61.3	86.1	63.3	59.8	62.2	62.0	61.3	60.8	60.7
	20:15	61.4	86.2	64.6	59.8	62.1	62.0	61.4	60.9	60.7
	20:20	60.4	85.2	64.4	58.6	61.6	61.4	60.2	59.6	59.5
	20:25	60.3	85.1	64.7	58.3	61.0	60.9	60.3	59.8	59.5
	20:30	60.9	85.7	66.2	57.7	62.5	62.3	61.2	58.8	58.6
	20:35	61.3	86.1	68.4	59.1	62.3	62.1	61.2	60.3	60.1
	20:40	61.5	86.3	63.9	59.9	62.1	62.0	61.5	61.0	60.9
	20:45	59.4	84.2	63.0	56.8	61.6	61.5	58.5	57.6	57.5
	20:50	59.4	84.2	68.3	56.7	60.7	60.3	59.4	57.9	57.8
	20:55	59.8	84.6	62.4	57.0	61.1	60.9	59.9	58.2	58.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/04/2025	21:00	59.4	84.2	67.3	56.5	60.6	60.4	59.6	57.4	57.4
	21:05	59.6	84.4	61.8	56.8	60.5	60.4	59.7	58.8	57.8
	21:10	59.9	84.7	61.7	58.3	60.5	60.4	60.0	59.4	59.3
	21:15	60.7	85.5	65.0	58.6	63.2	63.0	60.0	59.4	59.3
	21:20	62.6	87.4	64.0	60.9	63.2	63.2	62.7	62.0	61.7
	21:25	61.7	86.5	64.7	60.7	62.2	62.1	61.6	61.3	61.3
	21:30	62.1	86.9	67.7	60.8	62.7	62.5	62.0	61.6	61.5
	21:35	63.8	88.6	70.2	61.0	67.8	66.1	62.9	62.1	61.8
	21:40	63.2	88.0	73.0	61.7	64.0	63.6	63.0	62.6	62.5
	21:45	64.6	89.4	69.9	61.4	68.5	68.1	62.7	62.2	62.1
	21:50	69.2	94.0	72.1	66.9	70.7	70.3	69.0	68.1	67.9
	21:55	69.8	94.6	74.7	67.7	71.3	70.6	69.6	68.7	68.6
	22:00	69.5	94.3	75.1	67.6	70.2	70.0	69.3	68.9	68.8
	22:05	69.5	94.3	71.7	67.7	70.4	70.2	69.5	69.0	68.8
	22:10	69.7	94.5	72.2	67.8	70.6	70.3	69.7	69.2	69.1
	22:15	69.5	94.3	71.8	67.8	70.3	70.0	69.4	69.0	68.9
	22:20	69.6	94.4	71.8	67.9	70.3	70.1	69.5	69.0	68.9
	22:25	69.6	94.4	76.1	68.0	70.5	70.1	69.4	68.9	68.8
	22:30	72.9	97.7	100.3	68.3	71.2	70.7	69.8	69.3	69.2
	22:35	73.0	97.8	100.1	68.2	70.6	70.3	69.7	69.2	69.0
	22:40	69.7	94.5	71.9	68.1	70.5	70.3	69.6	69.1	69.1
	22:45	69.8	94.6	72.2	68.2	70.6	70.3	69.8	69.4	69.2
	22:50	69.7	94.5	71.8	67.9	70.3	70.2	69.7	69.2	69.1
	22:55	69.9	94.7	72.3	68.2	70.7	70.5	69.9	69.4	69.3
	23:00	69.8	94.6	72.8	68.2	70.8	70.5	69.8	69.4	69.2
	23:05	70.1	94.9	72.7	68.6	70.7	70.6	70.1	69.6	69.5
	23:10	69.9	94.7	71.8	68.2	70.5	70.4	69.9	69.5	69.4
	23:15	69.5	94.3	71.9	67.8	70.6	70.3	69.4	68.9	68.8
	23:20	69.3	94.1	71.9	67.8	70.3	70.0	69.3	68.8	68.7
	23:25	70.0	94.8	72.0	68.4	70.8	70.6	70.0	69.5	69.4
	23:30	69.7	94.5	72.3	68.0	70.5	70.3	69.8	69.1	69.0
	23:35	69.8	94.6	72.3	68.1	70.7	70.5	69.8	69.3	69.2
	23:40	70.4	95.2	78.9	68.0	74.2	71.8	69.6	69.1	68.9
	23:45	69.2	94.0	72.0	67.5	70.0	69.9	69.2	68.7	68.6
	23:50	69.4	94.2	72.1	67.8	70.2	70.0	69.4	69.0	68.8
	23:55	69.6	94.4	71.9	68.0	70.3	70.1	69.6	69.1	68.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	00:00	69.6	94.4	72.2	67.9	70.7	70.3	69.5	68.9	68.8
	00:05	69.6	94.4	72.2	68.2	70.3	70.1	69.6	69.2	69.1
	00:10	69.5	94.3	71.6	68.1	70.2	70.1	69.5	69.1	68.9
	00:15	69.5	94.3	72.4	67.9	70.5	70.2	69.5	69.0	68.9
	00:20	70.8	95.6	92.1	68.4	71.9	71.2	69.9	69.3	69.2
	00:25	70.0	94.8	72.2	68.3	70.8	70.6	69.9	69.5	69.4
	00:30	70.1	94.9	72.1	68.2	70.9	70.7	70.1	69.5	69.4
	00:35	70.0	94.8	72.3	68.1	71.0	70.7	70.0	69.4	69.2
	00:40	69.8	94.6	71.8	68.2	70.4	70.3	69.8	69.3	69.1
	00:45	69.8	94.6	72.0	68.0	70.5	70.3	69.8	69.3	69.1
	00:50	69.8	94.6	71.7	68.1	70.6	70.4	69.8	69.3	69.1
	00:55	70.5	95.3	76.9	68.1	74.0	71.3	69.8	69.3	69.1
	01:00	69.6	94.4	73.0	68.0	70.4	70.2	69.5	69.1	69.0
	01:05	70.0	94.8	74.9	67.4	73.4	72.8	69.0	68.5	68.4
	01:10	68.8	93.6	71.6	67.2	69.6	69.5	68.9	68.2	68.1
	01:15	69.6	94.4	72.1	68.0	70.3	70.2	69.6	69.1	69.0
	01:20	69.5	94.3	71.7	67.4	70.3	70.1	69.4	68.9	68.8
	01:25	69.2	94.0	71.7	67.6	70.1	69.8	69.2	68.7	68.7
	01:30	69.0	93.8	71.4	67.6	69.7	69.6	69.0	68.6	68.5
	01:35	69.2	94.0	71.3	67.7	70.0	69.7	69.2	68.7	68.5
	01:40	69.2	94.0	71.7	67.5	70.0	69.8	69.2	68.7	68.6
	01:45	69.1	93.9	71.4	67.2	69.9	69.7	69.1	68.6	68.5
	01:50	69.0	93.8	71.0	67.1	69.7	69.5	68.9	68.5	68.4
	01:55	69.2	94.0	74.0	67.4	70.0	69.9	69.1	68.6	68.5
	02:00	69.3	94.1	71.9	67.5	70.2	69.9	69.3	68.8	68.6
	02:05	69.5	94.3	71.7	67.8	70.3	70.1	69.4	68.9	68.8
	02:10	69.4	94.2	71.8	67.6	70.2	70.0	69.3	68.8	68.7
	02:15	69.4	94.2	72.2	67.7	70.4	70.2	69.4	68.8	68.6
	02:20	69.5	94.3	73.4	68.0	70.3	70.2	69.4	68.9	68.8
	02:25	69.6	94.4	72.5	67.9	70.5	70.2	69.5	69.1	68.9
	02:30	69.6	94.4	72.1	67.7	70.4	70.2	69.6	69.0	68.9
	02:35	69.8	94.6	74.4	67.4	71.9	71.1	69.3	68.7	68.6
	02:40	70.1	94.9	73.8	68.4	71.0	70.7	70.1	69.5	69.4
	02:45	70.1	94.9	72.4	68.7	70.9	70.7	70.1	69.7	69.5
	02:50	70.0	94.8	72.1	68.4	70.8	70.6	70.0	69.5	69.4
	02:55	69.8	94.6	72.0	68.0	70.9	70.7	69.7	69.0	68.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	03:00	70.3	95.1	77.0	67.8	74.0	72.0	69.6	68.9	68.7
	03:05	69.3	94.1	71.5	67.5	70.3	70.1	69.3	68.6	68.5
	03:10	69.6	94.4	72.2	68.0	70.6	70.2	69.5	69.1	68.9
	03:15	69.6	94.4	72.2	67.7	70.4	70.2	69.5	69.0	68.9
	03:20	69.7	94.5	71.8	68.0	70.5	70.3	69.7	69.3	69.1
	03:25	69.7	94.5	71.8	68.0	70.5	70.3	69.6	69.2	69.1
	03:30	69.6	94.4	71.8	68.1	70.4	70.2	69.5	69.1	69.0
	03:35	69.3	94.1	71.8	67.6	70.1	69.9	69.2	68.7	68.6
	03:40	69.2	94.0	71.5	67.4	70.0	69.8	69.1	68.6	68.5
	03:45	69.2	94.0	71.3	67.3	70.1	69.9	69.2	68.6	68.5
	03:50	69.3	94.1	71.6	66.9	70.1	70.0	69.2	68.6	68.4
	03:55	69.5	94.3	71.8	67.7	70.3	70.1	69.5	69.0	68.8
	04:00	69.1	93.9	78.3	67.3	70.3	69.8	68.9	68.3	68.2
	04:05	69.4	94.2	71.9	67.2	70.4	70.2	69.4	68.6	68.5
	04:10	70.0	94.8	72.1	68.5	70.7	70.6	70.0	69.6	69.5
	04:15	70.1	94.9	72.1	68.9	70.8	70.6	70.1	69.8	69.7
	04:20	69.7	94.5	71.7	67.7	70.4	70.2	69.7	69.1	69.0
	04:25	70.2	95.0	72.4	68.7	70.9	70.8	70.1	69.6	69.5
	04:30	70.2	95.0	72.2	68.8	70.8	70.6	70.1	69.8	69.7
	04:35	70.1	94.9	77.9	68.3	70.8	70.5	70.0	69.6	69.5
	04:40	69.8	94.6	72.2	68.5	70.5	70.3	69.7	69.4	69.3
	04:45	69.8	94.6	71.8	68.2	70.3	70.2	69.8	69.4	69.4
	04:50	69.7	94.5	71.7	68.3	70.4	70.2	69.7	69.4	69.3
	04:55	69.8	94.6	72.1	68.2	70.5	70.3	69.7	69.4	69.2
	05:00	69.9	94.7	72.2	68.4	70.6	70.3	69.8	69.5	69.4
	05:05	69.8	94.6	72.1	67.9	70.4	70.1	69.8	69.5	69.3
	05:10	70.0	94.8	77.7	68.2	70.7	70.5	70.0	69.5	69.4
	05:15	69.8	94.6	72.1	67.9	70.5	70.3	69.8	69.5	69.3
	05:20	69.8	94.6	71.7	67.7	70.5	70.3	69.8	69.4	69.3
	05:25	68.7	93.5	71.4	67.0	69.7	69.4	68.7	68.2	68.1
	05:30	68.9	93.7	72.1	67.3	69.8	69.6	68.8	68.5	68.4
	05:35	68.9	93.7	71.3	67.2	69.8	69.5	68.9	68.4	68.3
	05:40	68.6	93.4	71.5	66.7	69.7	69.3	68.6	68.1	67.9
	05:45	68.7	93.5	72.3	67.0	69.6	69.3	68.6	68.2	68.0
	05:50	68.5	93.3	71.1	66.9	69.4	69.2	68.5	68.0	67.9
	05:55	68.8	93.6	71.6	67.0	69.8	69.5	68.7	68.2	68.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	06:00	68.8	93.6	70.8	67.1	69.7	69.5	68.8	68.4	68.2
	06:05	68.6	93.4	70.9	66.5	69.4	69.2	68.6	68.0	67.7
	06:10	68.6	93.4	70.7	66.4	69.5	69.2	68.6	68.0	67.9
	06:15	68.6	93.4	71.3	66.5	69.5	69.2	68.5	68.0	67.9
	06:20	68.6	93.4	71.0	66.5	69.5	69.2	68.6	68.1	67.9
	06:25	68.3	93.1	70.8	66.6	69.0	68.8	68.2	67.8	67.8
	06:30	68.3	93.1	70.9	66.3	69.1	68.9	68.2	67.8	67.6
	06:35	68.3	93.1	70.6	66.5	69.3	69.1	68.3	67.8	67.6
	06:40	68.6	93.4	71.1	66.7	69.5	69.2	68.5	68.1	67.9
	06:45	68.3	93.1	70.7	66.3	69.2	69.0	68.3	67.7	67.6
	06:50	68.2	93.0	70.8	66.6	69.1	68.7	68.1	67.7	67.6
	06:55	68.2	93.0	70.8	66.6	69.1	68.9	68.2	67.6	67.5
	07:00	68.4	93.2	70.8	66.2	69.3	69.0	68.4	67.8	67.6
	07:05	68.6	93.4	71.7	66.2	69.6	69.4	68.5	68.0	67.6
	07:10	68.5	93.3	70.8	66.7	69.3	69.1	68.5	67.9	67.8
	07:15	70.5	95.3	81.8	66.6	75.2	72.4	68.5	68.0	67.8
	07:20	68.5	93.3	73.2	66.1	69.8	69.1	68.3	67.5	67.3
	07:25	67.7	92.5	70.1	66.0	68.6	68.3	67.7	67.0	66.8
	07:30	68.4	93.2	71.3	66.5	69.5	69.2	68.3	67.6	67.5
	07:35	68.6	93.4	74.9	66.8	69.9	69.3	68.4	67.9	67.7
	07:40	68.6	93.4	71.2	66.7	69.7	69.4	68.4	67.9	67.7
	07:45	68.7	93.5	71.5	67.0	69.6	69.2	68.6	68.1	68.0
	07:50	68.9	93.7	72.3	67.2	69.8	69.5	68.7	68.3	68.1
	07:55	69.0	93.8	73.9	67.0	69.9	69.7	68.8	68.4	68.2
	08:00	67.9	92.7	71.3	66.1	69.1	68.8	67.9	67.1	67.0
	08:05	68.5	93.3	70.8	66.3	69.4	69.2	68.5	67.9	67.7
	08:10	68.7	93.5	71.0	66.4	69.8	69.6	68.7	68.1	67.8
	08:15	69.0	93.8	73.0	66.6	70.1	69.7	68.9	68.3	67.9
	08:20	68.8	93.6	72.4	66.9	69.9	69.6	68.8	68.0	67.9
	08:25	68.5	93.3	71.6	66.2	69.3	69.2	68.5	67.7	67.5
	08:30	68.1	92.9	70.6	66.0	69.3	69.1	68.0	67.2	67.1
	08:35	68.7	93.5	72.3	66.4	69.8	69.4	68.7	67.8	67.6
	08:40	68.5	93.3	71.6	66.4	69.4	69.3	68.4	67.7	67.4
	08:45	68.5	93.3	73.6	66.5	69.6	69.3	68.3	67.7	67.6
	08:50	68.5	93.3	70.7	66.3	69.5	69.3	68.5	67.7	67.6
	08:55	68.4	93.2	70.8	66.8	69.3	69.1	68.3	67.8	67.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	09:00	68.6	93.4	71.5	66.5	69.6	69.3	68.5	67.9	67.8
	09:05	68.7	93.5	71.3	66.4	69.6	69.4	68.7	68.0	67.8
	09:10	68.5	93.3	72.8	65.9	69.5	69.2	68.5	67.7	67.1
	09:15	68.4	93.2	70.8	66.7	69.2	69.0	68.4	67.9	67.6
	09:20	68.2	93.0	72.2	65.9	69.2	69.0	68.2	67.1	66.8
	09:25	68.3	93.1	72.4	66.0	69.6	69.3	68.2	67.2	67.0
	09:30	68.0	92.8	72.7	65.9	69.0	68.7	67.9	67.4	67.3
	09:35	68.2	93.0	70.4	66.1	69.0	68.8	68.1	67.6	67.4
	09:40	68.1	92.9	70.2	66.3	69.0	68.8	68.1	67.5	67.2
	09:45	68.3	93.1	71.7	66.0	69.6	68.9	68.2	67.6	67.3
	09:50	68.0	92.8	74.0	66.2	69.6	68.7	67.8	67.2	67.1
	09:55	67.8	92.6	72.3	65.7	68.9	68.4	67.6	67.1	66.8
	10:00	67.7	92.5	69.8	65.9	68.3	68.2	67.7	67.2	67.0
	10:05	67.8	92.6	69.6	65.8	68.5	68.4	67.8	67.3	67.1
	10:10	67.9	92.7	72.3	65.9	69.0	68.7	67.9	67.0	66.8
	10:15	68.0	92.8	69.9	65.7	68.8	68.6	68.0	67.5	67.3
	10:20	68.8	93.6	77.3	66.1	70.9	70.2	68.3	67.4	67.3
	10:25	68.1	92.9	79.3	65.9	69.0	68.6	68.0	67.2	67.0
	10:30	67.4	92.2	72.6	65.8	68.6	68.4	67.2	66.7	66.7
	10:35	66.4	91.2	69.4	61.5	68.2	68.0	66.7	62.4	62.3
	10:40	61.7	86.5	65.0	60.2	62.4	62.3	61.7	61.3	61.2
	10:45	65.3	90.1	77.2	58.3	71.3	67.8	61.6	59.9	59.7
	10:50	60.8	85.6	67.9	58.1	63.1	61.7	60.5	59.8	59.5
	10:55	65.4	90.2	80.9	56.7	71.1	63.6	62.5	58.6	58.1
	11:00	58.9	83.7	63.3	56.8	60.0	59.9	58.8	58.0	57.7
	11:05	59.5	84.3	67.9	56.3	63.3	59.9	58.6	57.9	57.8
	11:10	61.9	86.7	73.9	56.9	67.4	64.9	59.2	58.2	57.9
	11:15	61.1	85.9	66.6	58.0	62.6	62.3	60.7	59.4	59.1
	11:20	61.9	86.7	64.3	60.4	62.6	62.5	61.9	61.4	61.3
	11:25	65.7	90.5	83.2	58.6	71.0	64.9	60.9	59.9	59.6
	11:30	59.9	84.7	75.7	56.5	63.2	60.8	59.0	57.9	57.7
	11:35	58.3	83.1	65.4	56.1	59.4	59.2	58.1	57.5	57.3
	11:40	57.9	82.7	67.5	55.5	59.2	58.8	57.8	56.7	56.5
	11:45	55.9	80.7	62.4	52.9	58.1	57.1	55.4	54.3	54.2
	11:50	56.0	80.8	60.2	53.2	57.5	57.1	56.0	54.5	54.2
	11:55	50.4	75.2	68.5	45.4	55.0	54.6	47.8	46.4	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	12:00	47.2	72.0	58.1	45.3	49.8	47.8	46.7	46.2	46.1
	12:05	46.5	71.3	64.7	44.2	47.5	47.1	45.7	45.3	45.2
	12:10	45.9	70.7	53.3	43.5	48.0	47.7	45.5	44.6	44.4
	12:15	48.6	73.4	53.5	46.5	49.7	49.3	48.5	47.8	47.7
	12:20	48.6	73.4	55.3	46.8	50.4	50.0	48.3	47.8	47.5
	12:25	49.1	73.9	55.5	46.7	51.1	50.6	48.6	47.7	47.6
	12:30	48.3	73.1	50.7	46.8	48.9	48.8	48.5	47.8	47.6
	12:35	48.5	73.3	51.6	47.1	49.1	49.0	48.5	48.0	47.9
	12:40	48.4	73.2	52.6	47.2	48.8	48.7	48.4	48.1	48.0
	12:45	49.0	73.8	64.9	47.1	50.4	50.0	48.7	48.1	48.0
	12:50	49.4	74.2	60.5	47.0	52.4	50.2	48.5	48.1	48.0
	12:55	54.1	78.9	59.5	48.0	56.7	56.1	54.2	49.5	49.2
	13:00	62.8	87.6	75.3	54.0	64.6	64.4	63.4	56.6	55.7
	13:05	65.3	90.1	79.2	58.0	71.3	67.7	63.7	59.5	59.3
	13:10	59.8	84.6	63.2	56.7	61.2	60.7	59.8	58.7	58.4
	13:15	64.8	89.6	79.5	55.8	70.1	65.4	59.3	57.1	56.9
	13:20	58.9	83.7	77.3	55.0	62.9	59.6	57.2	56.3	56.1
	13:25	56.9	81.7	63.6	53.9	58.7	58.3	56.6	55.4	55.1
	13:30	62.4	87.2	73.8	56.6	67.4	65.4	60.0	58.9	58.6
	13:35	61.6	86.4	78.2	60.3	62.1	61.9	61.5	61.1	61.0
	13:40	65.6	90.4	82.5	59.3	70.8	62.9	61.5	60.8	60.5
	13:45	58.7	83.5	64.8	55.6	60.1	59.6	58.6	57.6	57.4
	13:50	59.9	84.7	73.4	54.4	63.9	60.8	58.6	56.3	56.0
	13:55	62.3	87.1	74.2	55.1	67.4	66.0	59.0	57.4	56.8
	14:00	66.0	90.8	68.3	64.3	66.5	66.4	66.0	65.6	65.4
	14:05	67.5	92.3	81.9	58.8	71.3	66.5	65.8	61.3	60.7
	14:10	59.1	83.9	66.5	56.7	60.9	60.2	58.8	57.9	57.8
	14:15	60.4	85.2	72.4	55.0	66.4	61.4	58.1	56.9	56.4
	14:20	61.2	86.0	71.4	54.6	66.3	63.2	58.3	56.6	56.1
	14:25	61.9	86.7	67.3	58.1	63.3	63.1	62.1	59.7	59.4
	14:30	65.1	89.9	79.5	60.1	70.0	63.9	62.4	61.8	61.7
	14:35	58.9	83.7	69.1	55.9	61.0	59.9	58.3	57.4	57.1
	14:40	59.5	84.3	68.1	56.0	62.9	61.4	58.6	57.4	57.2
	14:45	58.7	83.5	65.4	55.9	60.5	59.9	58.5	57.4	57.1
	14:50	65.5	90.3	77.4	58.0	67.2	66.4	65.5	61.1	59.9
	14:55	65.7	90.5	67.7	64.2	66.4	66.2	65.8	65.4	65.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	15:00	65.7	90.5	78.9	56.4	71.7	66.0	65.0	57.8	57.6
	15:05	60.3	85.1	74.6	56.2	64.2	62.3	59.0	57.6	57.3
	15:10	58.7	83.5	65.3	56.2	60.2	59.8	58.6	57.5	57.2
	15:15	63.3	88.1	78.2	56.9	65.8	65.0	62.8	58.6	58.2
	15:20	64.3	89.1	74.8	59.7	67.5	64.8	63.7	62.3	60.8
	15:25	60.2	85.0	62.4	57.6	61.3	61.0	60.1	59.3	59.1
	15:30	63.2	88.0	67.4	57.3	65.4	65.1	64.4	59.2	59.0
	15:35	64.5	89.3	79.9	56.2	70.8	65.5	58.5	57.6	57.4
	15:40	60.0	84.8	76.3	55.9	62.7	59.4	57.7	57.0	56.9
	15:45	59.9	84.7	70.1	55.0	65.5	64.3	56.9	56.3	56.3
	15:50	62.7	87.5	68.8	60.0	63.7	63.3	62.8	61.4	61.2
	15:55	62.8	87.6	75.9	57.8	68.3	65.9	60.3	59.5	59.2
	16:00	64.8	89.6	81.1	57.6	71.8	65.0	60.7	59.3	58.9
	16:05	67.7	92.5	90.0	56.8	70.7	68.9	59.8	58.6	58.0
	16:10	60.7	85.5	76.1	56.1	63.6	60.4	57.8	57.1	57.0
	16:15	62.8	87.6	85.3	56.5	66.1	62.6	59.0	58.1	57.8
	16:20	60.4	85.2	72.9	55.9	65.1	62.4	59.2	57.3	57.2
	16:25	61.1	85.9	68.8	58.4	63.4	62.1	60.7	59.8	59.6
	16:30	63.1	87.9	78.1	57.9	68.8	62.4	60.4	59.3	59.1
	16:35	64.1	88.9	78.9	56.6	69.2	63.2	60.6	58.4	57.9
	16:40	67.1	91.9	83.3	55.0	72.2	67.0	58.3	56.9	56.6
	16:45	56.5	81.3	70.2	53.3	59.2	57.6	55.6	54.5	54.2
	16:50	58.2	83.0	69.9	54.1	62.0	59.6	56.5	55.4	55.2
	16:55	60.2	85.0	69.6	55.0	65.0	63.0	58.5	56.8	56.6
	17:00	57.8	82.6	67.8	53.2	61.8	59.8	56.6	54.8	54.4
	17:05	55.7	80.5	67.2	52.0	58.5	57.1	55.1	53.9	53.6
	17:10	59.2	84.0	70.0	52.8	66.0	62.4	56.4	54.3	54.0
	17:15	57.3	82.1	67.9	54.7	59.3	58.1	57.0	56.2	55.9
	17:20	58.4	83.2	71.7	52.7	63.5	59.6	56.2	54.7	54.4
	17:25	57.9	82.7	69.8	52.4	62.0	59.6	55.9	54.3	53.9
	17:30	58.7	83.5	70.1	53.6	64.5	61.7	56.6	55.3	55.1
	17:35	58.3	83.1	64.9	52.7	61.6	60.5	57.7	55.4	54.7
	17:40	58.8	83.6	70.8	53.2	63.6	59.7	57.5	55.4	54.9
	17:45	57.4	82.2	69.0	52.3	63.5	59.5	55.1	53.8	53.5
	17:50	54.4	79.2	62.5	48.4	57.2	56.6	53.9	50.3	49.7
	17:55	56.8	81.6	63.0	54.5	58.3	58.0	56.8	55.4	55.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	18:00	57.0	81.8	61.9	54.7	58.6	57.7	56.8	56.1	55.8
	18:05	57.2	82.0	66.8	54.3	59.3	58.2	56.8	56.0	55.8
	18:10	58.9	83.7	75.9	54.6	63.8	60.9	56.9	56.1	55.7
	18:15	62.4	87.2	87.5	54.8	67.2	62.7	58.8	56.8	55.9
	18:20	59.5	84.3	85.9	50.5	61.4	59.7	56.2	53.5	52.8
	18:25	62.5	87.3	73.4	51.1	67.8	66.7	59.2	54.1	53.4
	18:30	56.9	81.7	75.4	48.9	61.2	59.9	55.1	51.6	50.8
	18:35	61.9	86.7	77.2	47.9	67.4	64.3	57.0	51.2	49.9
	18:40	63.1	87.9	77.7	48.8	68.0	66.6	61.2	52.9	51.5
	18:45	58.2	83.0	82.8	45.0	62.6	61.4	53.9	49.4	48.1
	18:50	56.1	80.9	70.4	43.4	61.0	59.3	53.6	48.8	46.8
	18:55	54.1	78.9	64.3	45.9	58.4	57.3	52.6	48.5	47.6
	19:00	51.4	76.2	67.1	45.9	55.0	53.6	50.3	48.5	47.7
	19:05	53.7	78.5	59.3	48.8	56.2	55.7	53.2	50.8	50.0
	19:10	54.9	79.7	59.6	51.4	57.2	56.8	54.5	52.5	52.3
	19:15	55.6	80.4	62.7	51.0	58.2	57.2	55.7	52.7	52.4
	19:20	61.3	86.1	67.6	56.2	63.5	62.5	60.9	60.2	60.1
	19:25	60.5	85.3	63.2	57.8	61.6	61.4	60.7	59.2	59.0
	19:30	61.3	86.1	65.9	58.6	62.5	62.0	61.2	60.5	60.4
	19:35	64.4	89.2	78.2	56.4	71.1	66.1	60.3	59.2	59.0
	19:40	60.9	85.7	64.0	58.5	61.9	61.6	60.9	59.8	59.7
	19:45	61.5	86.3	64.7	59.4	62.2	62.0	61.5	60.8	60.7
	19:50	60.8	85.6	65.9	58.6	61.8	61.5	60.7	60.1	59.9
	19:55	60.1	84.9	67.2	56.8	61.1	60.8	60.1	59.2	59.0
	20:00	61.0	85.8	72.8	58.0	61.8	61.6	60.7	60.1	59.9
	20:05	61.4	86.2	66.0	58.6	62.4	62.0	61.5	60.6	60.3
	20:10	60.7	85.5	67.6	53.5	61.8	61.6	60.7	59.5	59.2
	20:15	60.0	84.8	62.6	56.1	61.3	61.1	59.9	58.7	58.5
	20:20	61.0	85.8	65.1	58.6	62.0	61.9	61.0	60.0	59.8
	20:25	61.3	86.1	66.4	55.5	62.4	62.2	61.3	60.5	60.3
	20:30	61.6	86.4	63.9	58.4	62.3	62.2	61.6	60.9	60.6
	20:35	60.6	85.4	62.5	58.5	61.5	61.3	60.5	60.0	59.9
	20:40	61.5	86.3	67.9	59.8	62.3	62.1	61.5	60.9	60.7
	20:45	60.9	85.7	63.8	57.5	61.9	61.6	60.9	60.2	59.9
	20:50	61.0	85.8	62.9	59.3	61.7	61.6	61.1	60.5	60.3
	20:55	60.6	85.4	68.1	54.7	61.4	61.2	60.6	60.1	59.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/04/2025	21:00	60.7	85.5	66.0	58.8	62.3	61.3	60.5	60.1	60.0
	21:05	60.8	85.6	69.3	58.8	61.7	61.6	60.8	60.1	60.0
	21:10	61.0	85.8	67.4	58.4	61.6	61.5	61.0	60.6	60.5
	21:15	59.9	84.7	64.5	53.4	60.9	60.6	60.0	59.1	58.9
	21:20	60.8	85.6	67.7	57.1	61.8	61.5	60.9	59.9	59.6
	21:25	60.5	85.3	65.2	57.5	61.4	61.3	60.4	59.6	59.3
	21:30	60.1	84.9	62.9	54.7	60.9	60.8	60.2	59.4	59.2
	21:35	59.4	84.2	63.7	55.0	61.2	61.0	59.2	57.2	56.8
	21:40	57.7	82.5	69.3	52.2	59.4	59.2	57.8	55.2	54.7
	21:45	57.5	82.3	63.9	54.0	59.4	58.9	57.3	55.4	55.0
	21:50	58.3	83.1	68.8	54.0	60.1	59.8	58.0	56.9	56.5
	21:55	60.1	84.9	63.3	57.5	61.2	61.1	60.4	58.5	58.3
	22:00	60.9	85.7	63.6	59.2	61.5	61.3	60.9	60.4	60.2
	22:05	61.5	86.3	68.2	59.9	62.1	61.9	61.4	60.9	60.8
	22:10	61.0	85.8	64.0	57.9	61.9	61.7	60.9	60.3	60.2
	22:15	61.5	86.3	66.7	59.6	62.2	62.0	61.4	60.9	60.8
	22:20	61.4	86.2	64.7	59.2	62.1	62.0	61.4	60.9	60.7
	22:25	61.5	86.3	69.9	58.1	62.5	62.2	61.4	60.7	60.6
	22:30	61.9	86.7	65.0	59.2	62.5	62.3	61.9	61.5	61.4
	22:35	59.3	84.1	66.4	57.1	60.5	60.1	59.4	58.5	58.2
	22:40	59.9	84.7	63.8	57.7	61.0	60.8	59.7	58.8	58.7
	22:45	60.0	84.8	65.0	57.8	60.9	60.7	60.0	59.0	58.9
	22:50	60.6	85.4	63.2	57.6	61.8	61.7	60.5	59.4	58.9
	22:55	61.8	86.6	68.2	60.5	62.5	62.3	61.8	61.4	61.2
	23:00	60.9	85.7	63.8	58.9	61.7	61.5	60.9	60.1	60.0
	23:05	61.1	85.9	65.3	58.6	61.8	61.6	61.0	60.5	60.4
	23:10	62.3	87.1	68.1	59.3	63.2	63.1	62.6	60.6	60.3
	23:15	62.8	87.6	67.8	61.7	63.3	63.1	62.8	62.5	62.5
	23:20	62.9	87.7	65.6	61.1	63.5	63.3	62.9	62.6	62.4
	23:25	64.4	89.2	67.3	61.8	66.0	65.9	63.5	62.8	62.7
	23:30	62.8	87.6	66.8	60.9	63.5	63.3	62.8	62.3	62.2
	23:35	62.5	87.3	68.6	60.3	63.8	63.3	62.5	61.5	61.3
	23:40	63.9	88.7	73.6	60.1	65.1	64.9	64.5	61.3	61.2
	23:45	63.7	88.5	66.6	62.5	64.2	64.0	63.6	63.3	63.2
	23:50	63.4	88.2	66.1	62.5	64.0	63.9	63.4	63.1	63.1
	23:55	63.9	88.7	68.9	62.5	64.7	64.3	63.9	63.4	63.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	00:00	63.9	88.7	66.2	63.0	64.5	64.2	63.9	63.6	63.5
	00:05	63.9	88.7	65.4	63.0	64.3	64.2	63.9	63.6	63.6
	00:10	64.2	89.0	67.1	63.0	64.7	64.6	64.2	63.9	63.9
	00:15	64.5	89.3	65.9	63.2	64.9	64.8	64.5	64.2	64.1
	00:20	63.8	88.6	67.5	62.6	64.6	64.4	63.7	63.3	63.3
	00:25	67.0	91.8	70.9	63.0	69.3	69.1	67.0	63.8	63.7
	00:30	68.8	93.6	71.6	67.3	69.7	69.6	68.8	68.2	68.1
	00:35	68.9	93.7	74.8	67.4	69.8	69.5	68.8	68.2	68.1
	00:40	69.2	94.0	71.6	67.5	70.2	69.9	69.2	68.7	68.5
	00:45	69.1	93.9	72.7	67.1	69.8	69.6	69.0	68.6	68.4
	00:50	68.9	93.7	72.0	67.1	69.8	69.6	68.9	68.4	68.3
	00:55	69.0	93.8	71.6	67.3	69.7	69.5	68.9	68.4	68.3
	01:00	68.9	93.7	72.4	67.2	69.9	69.7	68.9	68.2	68.1
	01:05	69.3	94.1	71.8	67.3	70.0	69.8	69.3	68.8	68.7
	01:10	69.0	93.8	71.1	66.9	69.8	69.6	69.1	68.6	68.5
	01:15	68.9	93.7	71.9	67.1	69.6	69.5	68.9	68.4	68.3
	01:20	69.1	93.9	71.5	67.5	69.8	69.7	69.1	68.6	68.5
	01:25	69.1	93.9	71.7	67.4	69.9	69.7	69.1	68.5	68.4
	01:30	68.7	93.5	71.1	67.2	69.8	69.5	68.5	68.1	68.0
	01:35	69.1	93.9	71.8	67.3	70.1	69.9	69.0	68.2	68.1
	01:40	69.3	94.1	72.3	67.7	70.2	69.9	69.2	68.8	68.7
	01:45	69.5	94.3	71.7	67.9	70.6	70.2	69.4	68.9	68.8
	01:50	69.3	94.1	72.4	67.6	70.2	69.8	69.3	68.8	68.6
	01:55	69.6	94.4	73.7	67.6	71.0	70.6	69.3	68.8	68.7
	02:00	69.0	93.8	73.6	67.1	70.1	69.8	68.9	68.1	68.0
	02:05	69.3	94.1	71.9	67.1	70.5	70.2	69.2	68.4	68.2
	02:10	69.0	93.8	72.1	67.2	70.1	69.7	68.9	68.4	68.2
	02:15	69.2	94.0	71.7	67.6	70.0	69.8	69.1	68.7	68.6
	02:20	69.0	93.8	71.4	67.3	69.7	69.6	69.0	68.6	68.4
	02:25	68.9	93.7	71.4	67.0	69.9	69.6	68.9	68.4	68.2
	02:30	69.0	93.8	71.5	67.2	69.9	69.6	68.9	68.4	68.2
	02:35	68.9	93.7	71.5	67.3	69.7	69.5	69.0	68.4	68.3
	02:40	69.1	93.9	71.9	67.3	70.3	70.0	69.0	68.4	68.3
	02:45	69.2	94.0	72.2	66.8	70.4	70.1	69.1	68.3	68.0
	02:50	69.0	93.8	71.5	67.4	69.7	69.6	69.0	68.5	68.4
	02:55	69.1	93.9	72.9	67.1	70.0	69.7	69.1	68.4	68.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	03:00	69.2	94.0	71.4	67.5	70.0	69.9	69.2	68.4	68.3
	03:05	69.2	94.0	71.9	67.6	69.9	69.7	69.2	68.9	68.7
	03:10	69.1	93.9	71.8	67.2	69.9	69.7	69.1	68.6	68.5
	03:15	69.0	93.8	71.3	67.2	69.8	69.6	69.0	68.3	68.2
	03:20	68.8	93.6	71.2	66.8	69.7	69.5	68.8	68.2	67.9
	03:25	69.1	93.9	72.2	67.1	69.9	69.8	69.0	68.6	68.4
	03:30	68.9	93.7	71.3	66.9	69.9	69.5	68.8	68.3	68.1
	03:35	68.8	93.6	71.8	67.0	69.5	69.3	68.8	68.2	68.0
	03:40	68.9	93.7	72.7	67.0	69.8	69.5	68.9	68.2	68.0
	03:45	69.1	93.9	71.9	66.9	70.1	69.6	69.0	68.5	68.3
	03:50	69.0	93.8	71.5	67.2	69.9	69.6	69.0	68.3	68.1
	03:55	68.9	93.7	71.3	66.9	69.7	69.5	68.8	68.3	68.2
	04:00	68.9	93.7	71.7	67.2	69.8	69.5	68.8	68.2	68.0
	04:05	69.1	93.9	72.0	67.1	70.1	69.8	68.9	68.4	68.3
	04:10	68.9	93.7	72.2	67.3	69.8	69.5	68.8	68.4	68.2
	04:15	68.9	93.7	72.1	66.8	69.9	69.6	68.9	68.3	68.0
	04:20	68.9	93.7	71.5	66.9	69.6	69.4	68.9	68.3	68.1
	04:25	69.0	93.8	71.1	67.3	69.7	69.5	69.0	68.4	68.3
	04:30	69.0	93.8	71.2	67.1	69.8	69.6	69.0	68.4	68.2
	04:35	69.0	93.8	71.8	67.0	69.9	69.7	69.0	68.4	68.2
	04:40	68.8	93.6	72.1	66.8	69.7	69.4	68.8	68.3	68.2
	04:45	69.0	93.8	73.5	67.0	70.0	69.7	68.9	68.2	68.0
	04:50	68.5	93.3	71.1	67.2	69.4	69.3	68.3	68.0	67.9
	04:55	68.8	93.6	71.0	66.8	69.7	69.5	68.8	68.0	67.8
	05:00	68.8	93.6	71.7	66.9	69.6	69.4	68.8	68.3	68.2
	05:05	68.8	93.6	71.3	67.1	69.6	69.3	68.8	68.3	68.3
	05:10	68.9	93.7	71.1	66.9	69.7	69.4	68.8	68.3	68.2
	05:15	68.9	93.7	71.9	67.0	69.8	69.6	68.9	68.4	68.1
	05:20	68.7	93.5	71.5	66.9	69.5	69.3	68.8	68.2	68.1
	05:25	68.8	93.6	71.1	67.2	69.5	69.3	68.7	68.3	68.2
	05:30	68.8	93.6	71.2	67.1	69.6	69.4	68.8	68.2	68.0
	05:35	68.9	93.7	70.8	67.4	69.7	69.4	68.9	68.4	68.4
	05:40	68.8	93.6	71.0	67.0	69.6	69.4	68.8	68.3	68.2
	05:45	68.8	93.6	71.0	66.6	69.5	69.3	68.8	68.2	68.0
	05:50	68.8	93.6	71.1	66.8	69.6	69.4	68.8	68.3	68.1
	05:55	68.8	93.6	71.4	66.9	69.5	69.4	68.7	68.2	68.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4) SAMPLE NO. : 07581-07587
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120945 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	06:00	68.7	93.5	71.9	67.1	69.6	69.3	68.7	68.2	68.1
	06:05	68.6	93.4	70.7	67.0	69.3	69.1	68.5	68.2	68.0
	06:10	68.8	93.6	71.4	67.0	69.6	69.4	68.8	68.3	68.0
	06:15	68.7	93.5	71.0	67.0	69.5	69.3	68.7	68.1	67.9
	06:20	68.7	93.5	71.1	66.8	69.6	69.3	68.7	68.1	67.9
	06:25	68.8	93.6	71.1	66.9	69.6	69.4	68.8	68.3	68.0
	06:30	68.8	93.6	71.7	67.1	69.6	69.5	68.8	68.1	67.9
	06:35	68.8	93.6	70.9	67.1	69.4	69.2	68.8	68.3	68.1
	06:40	68.6	93.4	71.3	67.0	69.3	69.1	68.6	68.1	67.8
	06:45	68.7	93.5	71.9	66.7	69.4	69.2	68.7	68.2	67.9
	06:50	68.6	93.4	71.1	66.7	69.4	69.2	68.6	68.0	67.8
	06:55	68.4	93.2	71.5	66.5	69.3	69.1	68.4	67.8	67.7
	07:00	68.5	93.3	71.4	66.6	69.6	69.2	68.5	67.9	67.7
	07:05	69.6	94.4	76.6	67.0	72.6	70.9	69.0	68.4	68.3
	07:10	69.4	94.2	86.0	67.2	71.5	70.4	68.9	68.4	68.3
	07:15	69.1	93.9	73.5	67.3	70.4	69.7	68.8	68.4	68.3
	07:20	68.7	93.5	70.7	66.7	69.6	69.3	68.8	68.0	67.8
	07:25	68.8	93.6	72.0	66.4	69.8	69.6	68.8	68.2	67.9
	07:30	69.0	93.8	73.2	67.0	70.1	69.7	68.9	68.1	67.9
	07:35	68.7	93.5	71.1	66.8	69.6	69.4	68.7	68.1	68.0
	07:40	68.8	93.6	73.4	67.0	69.7	69.5	68.7	68.1	68.0
	07:45	68.8	93.6	73.5	67.1	69.8	69.4	68.7	68.2	68.1
	07:50	68.7	93.5	70.8	66.8	69.4	69.2	68.7	68.2	68.1
	07:55	68.7	93.5	72.9	66.7	69.6	69.3	68.6	68.2	68.0
	08:00	68.3	93.1	74.0	66.4	69.4	69.0	68.2	67.6	67.4
	08:05	68.0	92.8	72.4	65.3	69.1	68.8	67.9	67.1	66.6
	08:10	66.3	91.1	73.4	64.8	67.8	66.8	65.9	65.6	65.6
	08:15	66.1	90.9	73.4	64.8	67.6	67.0	65.8	65.5	65.4
	08:20	66.3	91.1	69.7	64.7	68.3	67.8	65.8	65.5	65.4
	08:25	68.6	93.4	77.6	66.7	70.1	69.5	68.3	67.9	67.7
	08:30	68.4	93.2	70.5	66.7	69.2	69.0	68.3	67.8	67.7
	08:35	69.0	93.8	71.8	67.1	70.1	69.7	68.9	68.4	68.3
	08:40	68.9	93.7	74.0	66.6	70.0	69.7	68.8	68.2	68.0
	08:45	68.7	93.5	73.7	66.6	69.8	69.4	68.6	67.9	67.6
	08:50	68.6	93.4	73.1	66.5	69.6	69.3	68.6	68.1	67.8
	08:55	68.7	93.5	76.7	67.0	69.7	69.3	68.5	68.1	67.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	09:00	68.4	93.2	71.1	66.4	69.2	69.0	68.4	67.8	67.7
	09:05	68.6	93.4	72.1	66.7	69.6	69.3	68.6	67.9	67.8
	09:10	68.4	93.2	73.6	66.4	69.5	69.2	68.3	67.6	67.3
	09:15	68.5	93.3	77.4	66.5	69.8	69.2	68.2	67.7	67.5
	09:20	68.4	93.2	74.8	66.7	69.5	69.1	68.4	67.8	67.6
	09:25	68.7	93.5	73.1	66.7	70.0	69.4	68.6	68.0	67.8
	09:30	68.4	93.2	71.9	66.4	69.4	69.1	68.4	67.6	67.4
	09:35	68.0	92.8	70.5	66.3	69.2	68.8	68.0	67.2	67.1
	09:40	67.8	92.6	72.8	66.4	69.1	68.7	67.5	67.1	67.1
	09:45	67.0	91.8	71.0	63.0	68.8	68.6	67.3	64.1	63.9
	09:50	63.5	88.3	67.8	62.1	64.5	64.1	63.4	62.9	62.8
	09:55	63.5	88.3	71.9	62.1	65.0	63.9	63.0	62.7	62.6
	10:00	62.9	87.7	67.1	61.9	63.6	63.3	62.9	62.6	62.5
	10:05	62.8	87.6	67.4	57.4	63.5	63.4	62.9	62.6	58.8
	10:10	59.2	84.0	68.3	56.8	61.8	60.6	58.5	57.8	57.6
	10:15	61.4	86.2	70.4	57.6	66.8	63.8	59.5	58.8	58.5
	10:20	60.0	84.8	81.4	56.6	62.0	59.8	59.0	57.6	57.4
	10:25	59.6	84.4	74.0	56.6	61.3	60.5	59.3	57.9	57.6
	10:30	60.1	84.9	74.5	56.4	62.8	60.9	59.2	57.8	57.5
	10:35	58.8	83.6	67.8	55.6	62.4	60.6	57.8	56.9	56.7
	10:40	59.8	84.6	72.3	56.4	64.0	61.3	58.4	57.5	57.3
	10:45	58.8	83.6	65.3	55.9	60.3	59.9	58.8	57.4	57.2
	10:50	59.8	84.6	68.7	55.0	66.5	62.3	58.0	56.1	55.9
	10:55	57.6	82.4	61.2	55.6	58.5	58.3	57.6	57.0	56.8
	11:00	59.6	84.4	71.8	55.6	63.2	60.7	58.3	57.4	56.9
	11:05	58.9	83.7	68.6	54.3	62.7	59.2	57.8	56.5	55.9
	11:10	57.4	82.2	64.0	55.3	59.0	58.3	57.2	56.6	56.4
	11:15	60.5	85.3	69.3	56.3	65.6	63.4	59.0	58.2	57.8
	11:20	59.9	84.7	70.4	54.5	64.7	63.0	57.9	56.7	56.5
	11:25	56.4	81.2	60.2	53.3	58.1	57.8	56.4	54.5	54.3
	11:30	57.2	82.0	61.1	54.9	58.3	58.0	57.3	56.2	56.1
	11:35	55.8	80.6	60.8	53.6	57.3	56.6	55.6	54.9	54.7
	11:40	54.7	79.5	64.1	45.9	57.3	56.9	55.6	47.5	47.2
	11:45	47.4	72.2	55.8	45.1	48.2	47.6	46.9	46.4	46.3
	11:50	46.3	71.1	50.9	44.4	46.9	46.8	46.3	45.8	45.7
	11:55	45.5	70.3	52.4	42.7	48.2	46.7	45.3	43.9	43.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4) SAMPLE NO. : 07581-07587
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120945 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	12:00	49.9	74.7	68.8	43.6	48.4	46.7	45.3	44.7	44.6
	12:05	45.1	69.9	57.0	43.2	46.4	45.9	44.9	44.4	44.3
	12:10	47.6	72.4	50.9	46.1	48.4	48.2	47.6	47.1	47.0
	12:15	47.7	72.5	60.3	45.7	48.8	48.4	47.6	46.9	46.8
	12:20	47.8	72.6	51.8	45.6	48.2	48.2	47.8	47.4	47.2
	12:25	48.0	72.8	51.2	46.2	48.7	48.6	48.0	47.4	47.2
	12:30	47.5	72.3	63.1	45.5	48.1	47.6	47.0	46.6	46.5
	12:35	47.7	72.5	65.4	45.7	48.2	47.4	47.0	46.7	46.6
	12:40	52.5	77.3	65.7	45.9	58.3	56.4	50.0	47.1	46.9
	12:45	50.7	75.5	53.8	49.1	51.6	51.2	50.7	50.2	49.9
	12:50	54.5	79.3	65.5	49.8	57.6	56.9	54.1	50.8	50.6
	12:55	58.6	83.4	69.0	54.3	63.0	60.7	57.0	56.0	55.7
	13:00	58.1	82.9	68.1	54.0	61.5	59.3	57.2	56.0	55.6
	13:05	57.8	82.6	69.6	52.9	60.7	59.0	56.7	55.2	54.8
	13:10	58.0	82.8	73.1	52.9	61.1	60.0	57.5	54.8	54.5
	13:15	58.5	83.3	78.0	53.9	59.4	58.3	56.9	55.5	55.2
	13:20	58.3	83.1	77.5	52.9	64.1	60.0	55.4	54.5	54.2
	13:25	57.1	81.9	68.7	53.3	58.8	58.0	56.2	55.0	54.6
	13:30	58.0	82.8	71.0	54.5	61.1	58.6	56.5	55.7	55.5
	13:35	57.5	82.3	64.5	54.5	60.3	59.7	56.7	56.0	55.8
	13:40	58.5	83.3	67.4	54.9	60.6	59.8	58.1	57.2	57.0
	13:45	62.6	87.4	79.1	55.2	67.6	65.7	58.5	57.3	57.1
	13:50	65.0	89.8	85.7	56.6	69.0	66.3	60.8	58.3	58.1
	13:55	61.2	86.0	73.5	58.0	63.7	62.8	60.6	59.5	59.3
	14:00	67.0	91.8	81.5	57.6	74.0	70.8	60.5	59.1	58.9
	14:05	60.6	85.4	73.3	55.9	64.7	62.2	58.6	57.4	57.2
	14:10	57.9	82.7	65.3	55.6	59.5	58.7	57.6	56.9	56.6
	14:15	60.1	84.9	71.2	55.8	64.0	62.1	59.0	57.8	57.3
	14:20	59.8	84.6	65.0	57.7	61.0	60.6	59.8	58.8	58.7
	14:25	60.1	84.9	77.3	56.4	62.5	61.5	59.3	58.6	58.4
	14:30	57.8	82.6	71.3	54.5	61.5	60.1	56.7	55.7	55.5
	14:35	59.4	84.2	72.5	56.7	61.7	60.6	58.8	58.0	57.8
	14:40	63.4	88.2	79.5	56.1	69.8	66.7	60.0	57.6	57.4
	14:45	67.4	92.2	82.7	55.7	74.9	67.5	58.1	57.3	57.1
	14:50	65.2	90.0	79.4	57.9	70.5	68.8	61.5	59.6	59.2
	14:55	71.1	95.9	83.3	58.1	79.6	75.7	62.9	59.6	59.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1
 SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
08/04/2025	15:00	66.8	91.6	81.1	55.9	74.7	69.3	58.1	57.2	57.1
	15:05	59.6	84.4	76.8	55.8	63.7	59.6	58.1	57.1	56.9
	15:10	58.5	83.3	67.5	55.2	59.9	59.2	58.1	57.0	56.7
	15:15	61.5	86.3	85.4	56.3	66.2	64.2	58.7	57.8	57.4
	15:20	59.1	83.9	70.6	55.0	62.8	59.2	57.5	56.7	56.3
	15:25	66.1	90.9	80.9	54.4	74.5	67.2	57.5	56.2	55.9
	15:30	56.6	81.4	64.1	53.9	58.1	57.7	56.5	55.3	55.1
	15:35	60.6	85.4	71.4	54.0	66.7	64.8	57.2	56.1	55.9
	15:40	59.0	83.8	77.9	54.8	59.9	59.5	58.1	56.8	56.4
	15:45	59.3	84.1	68.1	56.1	62.3	61.2	58.6	57.7	57.5
	15:50	66.1	90.9	84.0	55.9	72.6	66.1	59.2	57.7	57.2
	15:55	64.4	89.2	88.4	54.5	65.6	61.5	57.2	56.1	55.8
	16:00	61.8	86.6	86.1	55.2	63.8	61.6	59.2	56.8	56.6
	16:05	64.5	89.3	86.9	58.4	64.0	62.9	61.4	60.3	60.0
	16:10	71.6	96.4	89.1	59.3	73.6	72.9	70.7	66.6	64.8
	16:15	72.5	97.3	80.6	69.6	73.6	73.3	72.5	71.2	70.9
	16:20	68.4	93.2	71.4	64.5	70.7	70.6	67.9	66.0	65.5
	16:25	63.9	88.7	74.1	57.1	67.2	66.4	61.9	59.3	58.8
	16:30	58.8	83.6	70.5	54.7	61.3	60.4	58.1	56.9	56.7
	16:35	62.8	87.6	85.0	54.3	64.1	59.4	57.4	55.9	55.5
	16:40	62.6	87.4	75.3	53.5	68.6	67.0	59.9	55.9	55.4
	16:45	61.0	85.8	74.7	55.2	64.9	61.8	59.0	57.2	56.9
	16:50	68.8	93.6	85.6	53.4	76.3	66.6	58.0	56.1	55.8
	16:55	59.6	84.4	67.3	56.6	63.5	60.3	58.8	57.8	57.7
	17:00	63.2	88.0	86.1	56.8	68.7	65.8	59.4	58.2	58.1
	17:05	62.0	86.8	68.3	57.4	65.6	64.4	61.6	58.8	58.5
	17:10	67.6	92.4	84.4	55.1	74.3	65.9	60.2	57.2	57.0
	17:15	58.7	83.5	72.0	54.6	62.7	59.6	57.1	55.9	55.7
	17:20	56.7	81.5	60.5	52.0	58.7	58.5	56.6	54.3	53.9
	17:25	61.0	85.8	78.8	52.9	61.1	59.4	56.9	55.4	55.1
	17:30	57.4	82.2	62.1	55.7	58.3	58.1	57.3	56.7	56.6
	17:35	57.7	82.5	64.6	53.9	59.7	58.7	57.5	55.7	55.3
	17:40	57.2	82.0	62.3	54.1	58.4	58.2	57.3	55.5	55.0
	17:45	56.5	81.3	62.9	52.6	59.2	58.7	55.8	53.6	53.5
	17:50	57.7	82.5	64.4	54.0	59.0	58.7	57.7	55.9	55.5
	17:55	58.8	83.6	66.7	55.5	61.9	60.3	58.0	57.0	56.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4) SAMPLE NO. : 07581-07587
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 10/04/2025
 S/N 01120945 : Class 1 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	18:00	58.7	83.5	66.1	55.6	60.9	59.8	58.4	57.3	57.0
	18:05	59.5	84.3	69.8	56.6	63.3	60.4	58.7	57.8	57.6
	18:10	57.0	81.8	64.7	54.8	58.6	58.1	56.8	55.9	55.8
	18:15	57.0	81.8	66.5	53.9	59.4	58.1	56.6	55.0	54.8
	18:20	56.0	80.8	63.3	52.8	59.4	58.0	55.1	54.1	53.9
	18:25	56.7	81.5	62.9	53.0	58.8	58.0	56.5	55.0	54.1
	18:30	54.8	79.6	60.6	51.7	57.4	56.6	54.0	53.0	52.8
	18:35	54.5	79.3	64.9	51.6	58.2	56.6	53.3	52.6	52.5
	18:40	52.9	77.7	59.9	50.3	55.7	53.8	52.5	51.6	51.4
	18:45	53.5	78.3	66.8	50.0	56.9	55.1	52.4	51.2	50.9
	18:50	53.3	78.1	64.4	50.3	57.3	55.5	52.3	51.2	51.0
	18:55	53.5	78.3	59.8	50.1	56.0	55.1	53.2	51.3	51.0
	19:00	55.4	80.2	67.7	51.8	57.7	57.1	55.1	53.0	52.8
	19:05	57.1	81.9	62.0	54.7	58.7	58.3	56.9	55.8	55.6
	19:10	57.6	82.4	62.3	54.6	59.2	58.9	57.5	56.0	55.7
	19:15	58.0	82.8	67.4	55.7	60.4	58.9	57.5	56.8	56.5
	19:20	59.0	83.8	67.5	56.1	61.7	60.0	58.4	57.2	56.9
	19:25	57.9	82.7	63.5	54.4	59.9	59.3	58.1	55.6	55.3
	19:30	57.4	82.2	63.2	54.2	59.4	58.5	57.2	56.1	55.6
	19:35	57.5	82.3	61.9	55.0	59.1	58.5	57.4	56.4	56.2
	19:40	57.6	82.4	61.7	55.1	59.0	58.7	57.5	56.3	56.2
	19:45	56.7	81.5	66.9	53.4	58.6	57.8	56.6	55.1	54.9
	19:50	57.5	82.3	69.7	54.8	58.2	58.0	57.3	56.6	56.3
	19:55	57.4	82.2	61.4	55.1	58.5	58.2	57.4	56.3	56.1
	20:00	57.3	82.1	62.2	53.8	58.7	58.4	57.1	56.4	56.3
	20:05	57.4	82.2	62.5	54.0	59.0	58.7	57.2	56.3	56.1
	20:10	58.3	83.1	65.4	55.7	59.8	59.2	58.2	57.2	57.0
	20:15	57.5	82.3	64.0	54.1	58.7	58.4	57.5	56.2	55.7
	20:20	56.0	80.8	61.4	52.5	58.1	57.6	55.6	54.4	54.0
	20:25	56.7	81.5	67.0	50.3	58.4	58.2	57.1	52.0	51.5
	20:30	56.7	81.5	65.8	53.1	58.6	58.0	56.4	54.9	54.6
	20:35	57.4	82.2	62.4	54.7	58.9	58.6	57.2	56.0	55.8
	20:40	58.0	82.8	62.4	55.0	59.6	59.0	57.8	57.0	56.4
	20:45	56.8	81.6	61.9	54.8	58.3	58.0	56.5	55.8	55.6
	20:50	57.3	82.1	67.2	53.8	59.0	58.6	57.4	55.3	55.2
	20:55	55.4	80.2	60.7	49.4	57.7	57.2	55.6	51.5	51.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/04/2025	21:00	55.5	80.3	61.7	50.9	57.3	57.0	55.5	53.1	52.7
	21:05	55.1	79.9	61.9	51.6	56.9	56.6	54.9	53.7	53.4
	21:10	55.5	80.3	68.0	50.5	57.4	57.1	55.4	53.0	52.7
	21:15	55.7	80.5	61.3	50.3	57.4	57.1	55.6	53.1	52.6
	21:20	55.1	79.9	62.8	52.4	56.4	55.8	55.1	54.2	54.0
	21:25	56.3	81.1	68.7	52.8	57.8	57.3	55.8	54.8	54.6
	21:30	55.0	79.8	62.5	52.1	56.7	56.3	54.7	53.2	52.9
	21:35	57.3	82.1	62.2	53.6	58.6	58.5	57.5	54.9	54.6
	21:40	57.9	82.7	60.7	54.7	59.2	58.8	57.9	56.5	55.7
	21:45	57.6	82.4	65.0	54.3	59.0	58.5	57.6	55.8	55.6
	21:50	57.7	82.5	61.3	55.6	59.0	58.7	57.7	56.8	56.6
	21:55	58.0	82.8	61.8	55.8	59.3	59.0	57.9	56.8	56.7
	22:00	57.8	82.6	61.9	55.8	58.8	58.6	57.9	57.0	56.8
	22:05	57.0	81.8	66.3	54.8	58.9	58.0	56.7	55.9	55.8
	22:10	57.0	81.8	64.4	54.5	58.3	57.7	57.0	55.7	55.5
	22:15	57.7	82.5	61.5	56.3	58.7	58.4	57.6	57.2	57.1
	22:20	59.4	84.2	63.2	56.7	60.6	60.2	59.4	58.4	58.0
	22:25	59.7	84.5	63.9	57.8	60.6	60.3	59.7	59.0	58.8
	22:30	59.0	83.8	66.5	56.7	60.1	59.8	58.9	58.2	58.0
	22:35	59.8	84.6	72.5	56.8	61.0	60.4	59.7	58.8	57.9
	22:40	59.8	84.6	63.5	58.0	60.6	60.4	59.8	59.1	58.9
	22:45	58.7	83.5	65.9	56.5	60.2	59.7	58.6	57.8	57.6
	22:50	59.3	84.1	66.8	56.5	61.5	60.4	59.1	57.7	57.6
	22:55	60.8	85.6	64.5	58.2	62.3	62.1	60.3	59.7	59.3
	23:00	61.9	86.7	64.3	60.5	62.6	62.4	61.9	61.3	61.2
	23:05	62.0	86.8	64.7	60.6	62.5	62.3	62.0	61.5	61.4
	23:10	61.9	86.7	64.5	60.6	62.7	62.3	61.9	61.6	61.5
	23:15	61.5	86.3	63.7	58.5	62.5	62.4	61.9	59.6	59.4
	23:20	61.6	86.4	67.7	58.5	64.8	64.7	59.8	59.5	59.4
	23:25	64.0	88.8	65.6	62.8	64.6	64.5	64.1	63.5	63.4
	23:30	63.5	88.3	64.9	62.3	64.1	64.0	63.5	63.1	63.0
	23:35	65.9	90.7	70.0	63.1	68.5	68.3	64.3	63.7	63.7
	23:40	68.6	93.4	70.1	67.4	69.1	69.0	68.6	68.3	68.2
	23:45	69.1	93.9	71.7	67.4	70.2	70.0	69.0	68.4	68.3
	23:50	69.2	94.0	71.4	67.7	70.1	69.9	69.1	68.6	68.5
	23:55	68.9	93.7	71.1	67.0	69.7	69.5	68.9	68.4	68.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	00:00	69.2	94.0	71.6	67.6	70.0	69.9	69.1	68.6	68.5
	00:05	69.1	93.9	71.0	67.8	69.7	69.5	69.0	68.6	68.6
	00:10	69.0	93.8	71.1	67.3	69.7	69.4	68.9	68.6	68.5
	00:15	69.1	93.9	72.0	67.5	70.1	69.7	69.0	68.6	68.5
	00:20	69.8	94.6	72.2	67.9	70.5	70.3	69.8	69.3	69.2
	00:25	69.6	94.4	71.9	68.2	70.3	70.2	69.6	69.2	69.1
	00:30	69.5	94.3	71.5	68.1	70.1	69.9	69.5	69.1	69.0
	00:35	69.4	94.2	72.3	67.9	70.2	69.9	69.3	68.9	68.7
	00:40	69.1	93.9	71.8	67.4	70.1	69.8	69.1	68.5	68.3
	00:45	69.2	94.0	71.4	67.7	70.0	69.7	69.2	68.7	68.5
	00:50	69.2	94.0	72.7	67.7	70.1	69.8	69.1	68.6	68.5
	00:55	69.0	93.8	71.5	67.6	69.9	69.7	68.9	68.5	68.4
	01:00	68.9	93.7	71.4	67.2	70.1	69.7	68.8	68.2	68.1
	01:05	69.2	94.0	71.7	67.6	70.1	69.9	69.2	68.7	68.6
	01:10	69.2	94.0	71.9	67.7	70.2	69.8	69.2	68.8	68.7
	01:15	69.0	93.8	71.5	67.1	69.8	69.7	69.1	68.4	68.3
	01:20	69.1	93.9	71.5	67.5	69.9	69.6	69.0	68.6	68.4
	01:25	69.1	93.9	71.5	67.4	69.9	69.7	69.0	68.5	68.4
	01:30	69.1	93.9	71.5	67.5	69.9	69.7	69.1	68.7	68.5
	01:35	69.2	94.0	72.0	67.2	70.0	69.7	69.2	68.7	68.5
	01:40	69.2	94.0	72.3	67.7	70.2	69.8	69.2	68.8	68.6
	01:45	69.3	94.1	71.6	67.7	70.2	69.9	69.3	68.9	68.7
	01:50	69.2	94.0	71.5	67.5	69.8	69.6	69.1	68.7	68.6
	01:55	69.3	94.1	72.4	67.5	70.0	69.9	69.3	68.7	68.6
	02:00	69.2	94.0	71.6	67.4	69.9	69.7	69.1	68.7	68.5
	02:05	69.1	93.9	71.5	67.3	70.1	69.7	69.1	68.6	68.4
	02:10	69.2	94.0	71.4	67.3	70.0	69.7	69.1	68.6	68.5
	02:15	69.3	94.1	71.5	67.4	70.1	69.9	69.2	68.7	68.4
	02:20	69.1	93.9	71.7	67.4	70.0	69.7	69.1	68.6	68.3
	02:25	69.1	93.9	71.9	67.4	70.0	69.8	69.1	68.4	68.2
	02:30	69.1	93.9	71.3	67.5	70.0	69.8	69.1	68.4	68.3
	02:35	69.4	94.2	71.9	67.5	70.3	70.1	69.4	68.6	68.5
	02:40	69.1	93.9	71.9	67.4	70.0	69.8	69.1	68.6	68.4
	02:45	69.2	94.0	72.1	67.3	70.1	69.8	69.2	68.7	68.5
	02:50	69.2	94.0	71.3	67.6	69.9	69.7	69.2	68.8	68.6
	02:55	69.1	93.9	71.4	67.6	69.8	69.6	69.0	68.6	68.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	03:00	69.2	94.0	71.4	67.7	70.0	69.7	69.1	68.7	68.6
	03:05	69.1	93.9	71.6	67.4	69.9	69.6	69.1	68.7	68.6
	03:10	69.0	93.8	71.7	67.4	69.8	69.6	69.0	68.6	68.4
	03:15	69.2	94.0	71.9	67.2	70.2	69.9	69.2	68.4	68.2
	03:20	69.2	94.0	72.5	67.3	69.9	69.7	69.2	68.8	68.7
	03:25	68.6	93.4	70.6	67.0	69.4	69.2	68.6	68.0	67.9
	03:30	69.1	93.9	71.7	67.5	70.0	69.7	69.1	68.5	68.4
	03:35	69.1	93.9	71.8	67.4	69.9	69.7	69.1	68.5	68.4
	03:40	69.3	94.1	71.6	67.8	70.1	69.9	69.3	68.8	68.7
	03:45	69.2	94.0	71.7	67.6	70.1	69.9	69.2	68.8	68.7
	03:50	69.4	94.2	72.1	67.6	70.4	70.1	69.3	68.9	68.8
	03:55	69.2	94.0	71.7	67.7	70.1	69.9	69.1	68.6	68.5
	04:00	68.9	93.7	71.6	67.3	69.8	69.6	68.9	68.1	68.0
	04:05	69.2	94.0	71.4	67.6	69.9	69.7	69.2	68.7	68.5
	04:10	69.4	94.2	71.6	67.7	70.2	70.1	69.4	68.9	68.7
	04:15	69.4	94.2	71.7	68.0	70.0	69.9	69.4	69.0	68.9
	04:20	69.5	94.3	71.8	68.1	70.3	70.1	69.5	69.1	69.0
	04:25	69.3	94.1	71.6	67.5	70.1	69.8	69.3	68.8	68.7
	04:30	69.4	94.2	72.4	67.5	70.2	70.0	69.3	68.9	68.8
	04:35	69.3	94.1	72.0	67.6	70.4	70.1	69.1	68.7	68.6
	04:40	69.3	94.1	71.9	67.4	70.1	69.9	69.2	68.7	68.5
	04:45	69.3	94.1	71.7	67.5	70.1	70.0	69.3	68.8	68.7
	04:50	69.4	94.2	72.6	67.5	70.2	70.0	69.4	68.9	68.7
	04:55	69.4	94.2	72.2	67.6	70.3	70.0	69.4	68.7	68.6
	05:00	69.4	94.2	72.4	67.9	70.2	70.0	69.4	69.0	68.8
	05:05	69.4	94.2	71.7	67.5	70.2	70.0	69.4	68.9	68.6
	05:10	69.4	94.2	71.8	67.4	70.1	69.9	69.4	68.9	68.8
	05:15	69.3	94.1	72.2	67.7	70.0	69.8	69.2	68.8	68.7
	05:20	69.6	94.4	75.0	67.9	70.3	70.0	69.4	68.9	68.8
	05:25	69.3	94.1	72.0	67.6	70.4	70.0	69.2	68.7	68.6
	05:30	69.3	94.1	71.8	67.4	70.2	69.9	69.2	68.6	68.5
	05:35	69.4	94.2	72.0	67.6	70.2	70.0	69.3	68.8	68.7
	05:40	69.2	94.0	71.6	67.7	70.1	69.8	69.2	68.7	68.6
	05:45	69.2	94.0	72.1	67.7	70.0	69.8	69.2	68.6	68.5
	05:50	69.5	94.3	72.3	67.9	70.3	70.0	69.5	69.0	68.9
	05:55	69.2	94.0	71.2	67.8	70.1	69.9	69.1	68.7	68.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	06:00	69.4	94.2	71.7	67.7	70.3	70.0	69.3	68.8	68.7
	06:05	69.2	94.0	71.6	67.3	70.2	69.9	69.1	68.7	68.6
	06:10	69.3	94.1	71.3	67.5	70.0	69.8	69.3	68.7	68.6
	06:15	68.2	93.0	72.6	66.8	69.5	69.2	68.1	67.6	67.6
	06:20	68.7	93.5	70.8	67.0	69.7	69.4	68.6	68.0	67.8
	06:25	69.3	94.1	72.3	67.3	70.0	69.9	69.3	68.7	68.5
	06:30	69.1	93.9	71.3	67.1	69.9	69.7	69.1	68.5	68.3
	06:35	69.3	94.1	72.7	67.8	70.2	70.0	69.2	68.8	68.7
	06:40	69.1	93.9	71.5	67.4	70.0	69.7	69.1	68.6	68.4
	06:45	69.1	93.9	71.4	67.5	69.9	69.7	69.1	68.6	68.5
	06:50	69.6	94.4	80.4	67.5	70.2	69.8	69.1	68.6	68.4
	06:55	69.4	94.2	78.1	67.2	70.1	69.9	69.2	68.7	68.6
	07:00	69.2	94.0	71.7	67.5	70.2	69.8	69.1	68.6	68.5
	07:05	69.5	94.3	76.4	67.6	71.3	70.4	69.1	68.6	68.5
	07:10	69.7	94.5	76.4	67.4	72.1	70.7	69.2	68.6	68.5
	07:15	69.3	94.1	74.9	67.5	70.4	69.9	69.1	68.5	68.4
	07:20	69.1	93.9	71.8	67.2	70.0	69.7	69.0	68.5	68.4
	07:25	69.2	94.0	75.6	67.5	70.2	70.0	69.1	68.6	68.4
	07:30	68.8	93.6	70.8	67.3	69.7	69.4	68.8	68.3	68.2
	07:35	69.4	94.2	77.5	67.0	71.0	70.1	69.2	68.6	68.4
	07:40	69.1	93.9	71.6	67.3	69.9	69.7	69.1	68.6	68.5
	07:45	69.1	93.9	74.5	67.3	70.0	69.7	69.0	68.4	68.3
	07:50	69.1	93.9	72.3	67.2	70.1	69.7	69.0	68.4	68.2
	07:55	69.1	93.9	72.2	67.3	70.2	69.7	69.0	68.5	68.4
	08:00	69.1	93.9	71.7	67.3	70.0	69.7	69.1	68.4	68.2
	08:05	71.0	95.8	80.7	67.7	75.6	72.7	69.4	68.8	68.6
	08:10	69.3	94.1	76.1	67.6	70.0	69.8	69.2	68.7	68.6
	08:15	69.0	93.8	72.6	67.4	69.9	69.7	69.0	68.5	68.4
	08:20	69.4	94.2	81.9	67.5	70.6	70.3	69.1	68.5	68.4
	08:25	69.1	93.9	73.7	67.1	70.0	69.6	69.0	68.5	68.4
	08:30	69.4	94.2	80.2	67.3	70.7	69.9	69.1	68.7	68.5
	08:35	69.0	93.8	72.3	67.4	69.7	69.5	68.9	68.6	68.4
	08:40	70.9	95.7	81.3	67.1	74.8	73.1	69.3	68.6	68.4
	08:45	69.3	94.1	79.5	67.1	70.6	70.1	69.2	68.5	68.2
	08:50	69.2	94.0	76.2	67.2	70.5	70.2	69.1	68.4	68.1
	08:55	69.0	93.8	72.2	67.0	70.0	69.7	69.0	68.1	68.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1
 SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	09:00	69.2	94.0	73.1	66.9	70.1	69.9	69.1	68.6	68.4
	09:05	69.1	93.9	71.7	67.2	69.9	69.7	69.1	68.5	68.2
	09:10	69.1	93.9	71.6	67.2	69.7	69.6	69.1	68.7	68.4
	09:15	69.5	94.3	72.8	67.7	70.4	70.1	69.4	68.9	68.8
	09:20	69.1	93.9	71.4	67.4	70.0	69.7	69.1	68.5	68.3
	09:25	69.2	94.0	74.7	67.2	70.1	69.9	69.2	68.7	68.3
	09:30	69.1	93.9	72.5	67.4	69.9	69.7	69.1	68.4	68.3
	09:35	69.1	93.9	71.5	67.1	70.1	69.9	69.1	68.4	68.2
	09:40	69.3	94.1	73.8	67.0	70.9	70.4	69.1	68.5	68.3
	09:45	69.1	93.9	74.6	67.0	70.5	70.0	68.8	68.4	68.3
	09:50	68.7	93.5	72.1	66.9	69.6	69.2	68.6	68.0	67.8
	09:55	68.7	93.5	72.8	66.9	70.0	69.6	68.5	68.0	67.9
	10:00	68.4	93.2	71.1	66.9	69.2	69.0	68.3	67.7	67.6
	10:05	67.3	92.1	73.5	63.8	69.6	69.0	67.0	64.5	64.4
	10:10	64.2	89.0	73.6	58.5	66.8	65.8	63.9	60.0	59.8
	10:15	61.2	86.0	72.5	57.4	65.2	62.6	59.8	58.9	58.7
	10:20	61.6	86.4	76.5	57.8	65.6	62.6	60.1	59.1	58.8
	10:25	59.5	84.3	63.2	57.7	60.5	60.2	59.5	58.8	58.6
	10:30	61.1	85.9	70.2	57.8	65.1	62.3	60.1	59.0	58.7
	10:35	60.3	85.1	71.4	56.8	63.5	61.0	59.3	58.3	58.1
	10:40	61.1	85.9	73.1	56.8	64.8	62.0	59.6	58.1	57.9
	10:45	59.7	84.5	74.0	56.5	62.6	60.8	58.9	57.8	57.4
	10:50	60.3	85.1	72.2	57.3	63.3	62.0	59.2	58.3	58.2
	10:55	61.8	86.6	77.1	57.5	65.5	62.7	61.0	59.5	59.1
	11:00	63.9	88.7	77.5	57.7	68.3	65.4	60.6	59.6	59.4
	11:05	59.1	83.9	64.8	57.2	60.3	60.0	59.0	58.4	58.1
	11:10	60.9	85.7	73.3	56.0	64.4	62.0	59.3	57.8	57.6
	11:15	60.6	85.4	70.4	56.3	64.3	62.3	59.5	57.9	57.7
	11:20	60.7	85.5	73.4	55.7	64.0	61.2	58.9	57.8	57.4
	11:25	59.2	84.0	71.2	53.8	63.5	61.2	58.3	56.2	55.7
	11:30	57.5	82.3	64.0	53.3	59.2	58.6	57.5	55.2	54.9
	11:35	54.4	79.2	59.7	49.2	56.9	56.6	54.7	50.5	50.1
	11:40	53.2	78.0	60.5	48.6	56.1	55.3	52.9	49.8	49.5
	11:45	50.7	75.5	61.8	48.4	53.6	52.0	49.7	49.3	49.3
	11:50	49.5	74.3	51.6	47.8	50.4	50.1	49.4	48.9	48.7
	11:55	48.5	73.3	53.5	47.1	49.7	49.4	48.3	48.0	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	12:00	48.6	73.4	58.0	46.6	50.7	49.1	47.9	47.6	47.5
	12:05	50.8	75.6	68.5	46.5	55.5	51.3	47.9	47.6	47.4
	12:10	49.5	74.3	65.9	46.4	53.0	51.1	47.8	47.3	47.2
	12:15	49.0	73.8	55.9	46.7	51.3	50.4	48.5	47.6	47.5
	12:20	47.7	72.5	55.5	46.3	48.3	48.1	47.6	47.3	47.2
	12:25	47.9	72.7	53.2	46.4	49.5	48.4	47.7	47.4	47.3
	12:30	47.5	72.3	51.4	46.4	47.9	47.8	47.5	47.3	47.2
	12:35	49.7	74.5	62.1	46.5	51.7	49.4	48.0	47.5	47.4
	12:40	60.0	84.8	76.4	46.5	64.5	53.2	47.9	47.6	47.4
	12:45	52.5	77.3	70.7	46.8	58.4	53.0	49.5	47.7	47.6
	12:50	53.4	78.2	61.6	48.9	57.1	56.4	51.1	49.9	49.8
	12:55	55.1	79.9	68.3	50.5	60.3	56.9	53.2	51.9	51.8
	13:00	58.8	83.6	70.3	54.0	60.9	59.3	57.6	55.8	55.3
	13:05	59.7	84.5	72.2	54.6	63.8	60.7	58.2	56.6	56.2
	13:10	59.7	84.5	73.2	55.4	63.8	60.9	58.6	57.2	56.9
	13:15	57.6	82.4	67.2	53.8	59.7	59.0	57.1	55.5	55.2
	13:20	56.7	81.5	65.4	50.8	60.8	59.5	56.0	52.7	52.3
	13:25	59.6	84.4	68.6	55.8	62.3	60.3	59.0	57.4	57.1
	13:30	60.5	85.3	70.7	54.6	65.3	63.3	59.1	56.3	55.8
	13:35	59.0	83.8	70.7	55.2	60.9	59.8	58.7	57.8	57.5
	13:40	59.2	84.0	75.6	56.2	62.2	60.6	58.6	57.5	57.3
	13:45	60.8	85.6	74.3	55.6	65.7	62.7	59.2	57.5	57.2
	13:50	60.9	85.7	76.8	54.6	66.6	64.2	58.3	56.3	56.1
	13:55	58.9	83.7	70.7	55.2	62.1	60.7	58.3	56.6	56.4
	14:00	59.5	84.3	68.4	56.3	61.3	60.5	59.3	58.2	57.9
	14:05	59.4	84.2	68.6	54.6	64.7	61.7	57.8	56.8	56.4
	14:10	59.7	84.5	69.2	56.2	62.4	61.1	59.2	57.9	57.6
	14:15	59.8	84.6	74.1	55.7	62.0	60.7	58.8	57.3	57.0
	14:20	58.2	83.0	68.0	53.4	62.4	59.5	56.7	55.2	54.9
	14:25	58.8	83.6	73.6	55.4	61.5	60.3	58.1	57.2	56.9
	14:30	63.8	88.6	73.3	56.2	67.9	66.4	62.8	58.5	58.1
	14:35	59.8	84.6	67.0	56.6	61.3	60.8	59.7	58.4	58.0
	14:40	64.0	88.8	78.4	55.2	71.2	63.7	58.9	57.4	57.0
	14:45	59.3	84.1	69.6	55.9	61.5	60.1	58.9	57.5	57.2
	14:50	58.7	83.5	71.1	53.7	63.6	61.3	57.1	55.4	55.1
	14:55	63.7	88.5	83.9	55.5	66.7	65.1	62.0	59.4	59.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	15:00	67.1	91.9	88.2	59.3	70.9	66.2	64.0	61.5	61.1
	15:05	64.2	89.0	73.9	60.1	67.0	65.2	63.8	61.6	61.3
	15:10	63.6	88.4	76.3	59.7	65.3	64.9	63.7	61.3	60.9
	15:15	64.4	89.2	74.6	60.2	67.7	66.3	64.1	61.7	61.4
	15:20	66.4	91.2	79.5	54.8	74.5	69.3	61.4	57.3	56.5
	15:25	61.0	85.8	72.9	56.6	64.9	63.9	59.9	58.2	57.8
	15:30	59.7	84.5	68.6	56.5	63.2	61.8	58.9	57.7	57.5
	15:35	58.8	83.6	69.9	55.5	60.6	59.7	58.2	57.4	57.2
	15:40	58.5	83.3	67.5	55.0	61.2	59.6	57.8	56.5	56.2
	15:45	62.4	87.2	73.0	55.5	67.7	65.4	59.9	57.8	57.4
	15:50	60.5	85.3	75.3	55.9	65.3	63.2	59.0	57.9	57.6
	15:55	66.9	91.7	79.9	56.0	74.8	67.9	59.8	57.7	57.5
	16:00	59.8	84.6	73.6	55.9	63.2	61.6	58.5	57.4	57.1
	16:05	58.5	83.3	69.0	55.6	60.7	59.7	57.9	56.8	56.7
	16:10	59.3	84.1	67.2	55.9	61.9	61.0	58.9	57.6	57.1
	16:15	62.3	87.1	76.6	56.4	67.8	64.3	59.2	58.1	57.7
	16:20	58.4	83.2	69.7	55.4	60.0	59.6	58.1	57.0	56.7
	16:25	59.7	84.5	66.7	56.2	62.3	61.4	59.5	57.5	57.0
	16:30	59.4	84.2	66.3	55.6	60.9	60.4	59.5	57.7	57.2
	16:35	61.9	86.7	73.8	55.8	66.1	64.9	60.4	58.1	57.4
	16:40	60.6	85.4	76.3	58.5	62.2	61.5	60.3	59.6	59.4
	16:45	65.8	90.6	81.0	57.3	71.9	66.2	61.0	58.8	58.6
	16:50	60.9	85.7	69.2	56.7	64.0	63.0	60.1	58.8	58.5
	16:55	59.1	83.9	69.6	55.0	61.4	60.6	58.8	56.3	56.1
	17:00	59.6	84.4	72.8	54.9	62.0	61.1	59.2	57.2	56.7
	17:05	59.2	84.0	70.4	54.2	62.6	60.5	58.5	57.1	56.0
	17:10	58.1	82.9	67.5	54.2	61.2	59.8	57.5	56.2	55.8
	17:15	73.9	98.7	101.1	56.7	67.0	62.7	60.6	58.8	58.5
	17:20	62.6	87.4	75.1	58.6	65.8	64.7	61.6	60.2	60.1
	17:25	67.0	91.8	84.5	55.3	73.2	64.4	60.2	58.3	57.4
	17:30	60.0	84.8	71.7	56.0	62.9	61.3	59.1	57.6	57.3
	17:35	57.3	82.1	69.2	52.4	59.6	59.1	57.1	54.4	53.7
	17:40	58.0	82.8	70.7	53.2	60.8	59.6	57.2	55.6	55.3
	17:45	56.6	81.4	64.5	51.0	60.1	58.7	56.0	53.2	52.4
	17:50	57.2	82.0	64.2	53.3	59.8	58.9	56.9	55.3	54.9
	17:55	56.6	81.4	62.5	52.0	58.9	58.3	56.5	53.9	53.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	18:00	57.8	82.6	70.3	52.0	60.6	59.0	57.6	55.3	54.3
	18:05	54.4	79.2	66.6	49.5	58.2	55.8	53.2	51.9	51.5
	18:10	56.5	81.3	70.6	51.9	61.5	57.8	54.5	53.5	53.3
	18:15	57.0	81.8	72.9	52.0	60.2	58.2	56.1	54.2	53.9
	18:20	56.6	81.4	69.0	51.8	58.8	57.9	56.0	54.2	53.7
	18:25	54.2	79.0	65.8	51.4	56.3	55.4	53.8	53.1	52.8
	18:30	55.1	79.9	66.9	52.3	56.6	56.1	54.8	54.1	54.0
	18:35	54.3	79.1	63.6	50.7	57.4	56.0	53.7	52.5	52.4
	18:40	53.2	78.0	66.9	49.0	55.7	54.7	52.6	51.3	51.0
	18:45	53.6	78.4	61.4	49.5	55.9	55.2	53.3	51.2	51.0
	18:50	54.9	79.7	69.6	49.4	57.8	56.3	54.6	50.8	50.6
	18:55	53.2	78.0	66.5	47.8	58.2	55.6	51.0	49.7	49.4
	19:00	53.4	78.2	68.7	48.4	58.0	55.9	51.4	50.0	49.7
	19:05	52.3	77.1	69.4	47.5	55.6	53.8	50.9	49.6	49.4
	19:10	53.3	78.1	63.6	47.9	56.4	55.5	52.2	50.1	49.6
	19:15	56.8	81.6	78.6	49.4	62.8	56.9	52.6	51.3	51.0
	19:20	56.2	81.0	69.3	51.8	59.0	57.3	55.2	53.7	53.3
	19:25	55.1	79.9	69.3	47.9	59.1	56.7	53.8	51.0	50.5
	19:30	50.5	75.3	56.4	47.5	52.5	51.8	50.2	49.0	48.7
	19:35	52.6	77.4	62.6	47.8	54.8	53.8	52.2	50.8	50.3
	19:40	53.2	78.0	57.3	47.7	55.2	54.9	53.6	49.5	49.0
	19:45	54.9	79.7	67.0	48.4	57.8	56.8	54.3	50.6	49.9
	19:50	57.2	82.0	78.6	52.5	57.0	56.3	55.1	54.1	53.9
	19:55	55.7	80.5	64.7	50.8	58.4	58.0	54.9	52.8	52.5
	20:00	57.7	82.5	60.2	56.1	58.5	58.3	57.6	57.0	56.9
	20:05	57.2	82.0	62.0	55.4	58.4	58.0	57.1	56.4	56.3
	20:10	58.1	82.9	67.9	56.2	58.8	58.6	58.0	57.5	57.4
	20:15	57.8	82.6	70.9	55.2	60.2	58.5	57.0	56.5	56.3
	20:20	57.3	82.1	61.3	53.1	58.6	58.2	57.1	56.4	56.0
	20:25	55.7	80.5	60.6	53.1	56.8	56.6	55.7	54.5	54.2
	20:30	58.0	82.8	67.3	54.9	59.3	58.7	57.9	56.9	56.4
	20:35	58.5	83.3	67.0	56.3	59.3	59.1	58.4	57.7	57.5
	20:40	61.4	86.2	64.3	58.1	62.3	62.2	61.6	59.9	59.5
	20:45	60.6	85.4	63.8	58.3	61.8	61.6	60.7	59.4	59.2
	20:50	58.7	83.5	61.7	56.6	59.6	59.5	58.8	57.7	57.6
	20:55	58.3	83.1	61.6	56.4	58.9	58.8	58.4	57.8	57.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/04/2025	21:00	58.7	83.5	62.9	56.0	59.7	59.5	58.9	57.7	57.4
	21:05	59.2	84.0	75.5	53.6	61.5	59.1	58.0	56.4	55.9
	21:10	59.7	84.5	64.5	57.8	60.5	60.3	59.7	59.2	58.9
	21:15	59.5	84.3	62.9	58.1	60.2	60.0	59.5	58.9	58.8
	21:20	59.9	84.7	69.4	58.4	60.7	60.4	59.8	59.4	59.2
	21:25	59.9	84.7	62.3	58.6	60.4	60.3	59.9	59.5	59.4
	21:30	60.2	85.0	76.2	58.0	60.8	60.2	59.5	58.8	58.5
	21:35	59.4	84.2	63.2	58.0	60.3	60.2	59.4	58.6	58.6
	21:40	60.0	84.8	62.7	58.7	60.5	60.4	60.0	59.6	59.5
	21:45	60.2	85.0	63.2	58.5	61.2	61.0	60.2	59.4	59.1
	21:50	59.4	84.2	60.9	58.2	60.0	59.8	59.4	58.9	58.8
	21:55	59.9	84.7	64.6	58.8	60.7	60.4	59.9	59.5	59.4
	22:00	60.0	84.8	62.2	57.1	61.2	61.0	60.5	58.2	58.0
	22:05	57.5	82.3	64.9	55.5	58.4	58.2	57.6	56.5	56.4
	22:10	57.8	82.6	60.5	56.2	58.6	58.4	57.8	57.3	57.2
	22:15	58.7	83.5	65.7	56.8	61.1	59.2	58.4	57.8	57.6
	22:20	58.2	83.0	78.1	55.1	58.8	58.0	57.1	56.3	56.0
	22:25	57.7	82.5	61.5	55.4	59.4	59.0	57.4	56.7	56.5
	22:30	59.2	84.0	69.8	56.9	59.8	59.5	58.8	58.1	57.9
	22:35	59.3	84.1	68.1	56.5	62.9	60.6	58.6	58.2	58.0
	22:40	57.9	82.7	59.9	56.2	58.8	58.6	58.0	57.2	57.1
	22:45	58.7	83.5	63.5	57.3	59.4	59.2	58.6	58.2	58.1
	22:50	59.1	83.9	61.2	57.5	59.6	59.5	59.1	58.7	58.6
	22:55	58.0	82.8	60.9	56.1	59.3	59.0	57.9	57.1	56.9
	23:00	58.5	83.3	77.6	56.5	58.7	58.3	57.7	57.3	57.2
	23:05	58.1	82.9	60.0	56.0	59.1	58.9	58.3	57.2	57.0
	23:10	58.3	83.1	60.2	57.1	58.9	58.8	58.3	57.9	57.8
	23:15	58.8	83.6	73.6	56.8	59.6	59.3	58.7	57.9	57.8
	23:20	58.3	83.1	68.8	57.0	58.9	58.7	58.2	57.9	57.8
	23:25	59.7	84.5	78.5	56.5	60.1	59.1	58.1	57.6	57.4
	23:30	59.1	83.9	62.9	56.9	61.9	61.7	58.4	58.0	57.9
	23:35	62.1	86.9	77.2	60.6	62.2	62.1	61.7	61.3	61.2
	23:40	64.4	89.2	68.2	61.2	66.5	66.4	63.9	61.9	61.8
	23:45	65.7	90.5	67.7	64.4	66.5	66.3	65.7	65.3	65.2
	23:50	66.0	90.8	68.0	64.6	66.6	66.4	65.9	65.6	65.5
	23:55	65.9	90.7	68.5	64.5	66.7	66.5	65.9	65.4	65.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/04/2025	00:00	66.1	90.9	69.0	64.6	66.8	66.6	66.1	65.8	65.7
	00:05	66.5	91.3	78.9	64.5	68.1	67.4	66.3	65.4	65.3
	00:10	65.9	90.7	67.8	64.7	66.6	66.4	65.8	65.5	65.4
	00:15	66.3	91.1	68.6	64.8	66.9	66.8	66.3	65.9	65.8
	00:20	66.2	91.0	69.2	64.6	66.9	66.8	66.2	65.7	65.6
	00:25	66.0	90.8	68.4	64.5	66.6	66.5	66.0	65.6	65.5
	00:30	66.1	90.9	68.3	64.6	66.7	66.6	66.1	65.7	65.6
	00:35	67.0	91.8	70.4	64.7	68.7	68.4	66.8	65.6	65.5
	00:40	65.8	90.6	68.1	64.6	66.4	66.3	65.8	65.4	65.3
	00:45	66.5	91.3	69.8	64.5	67.6	67.3	66.6	65.4	65.3
	00:50	67.4	92.2	69.1	66.3	68.0	67.8	67.4	67.1	67.0
	00:55	67.5	92.3	77.6	66.3	68.2	67.8	67.4	67.1	67.0
	01:00	67.4	92.2	70.0	66.2	68.0	67.9	67.4	67.1	67.0
	01:05	67.6	92.4	69.7	66.1	68.3	68.1	67.6	67.1	67.0
	01:10	67.9	92.7	70.2	66.5	68.6	68.5	67.9	67.5	67.3
	01:15	67.6	92.4	69.8	66.3	68.2	68.1	67.6	67.2	67.1
	01:20	67.7	92.5	69.8	66.3	68.3	68.1	67.7	67.2	67.2
	01:25	67.6	92.4	69.7	66.0	68.2	68.0	67.7	67.2	67.0
	01:30	67.8	92.6	69.9	66.3	68.4	68.2	67.8	67.5	67.4
	01:35	67.8	92.6	77.5	66.4	68.5	68.2	67.7	67.4	67.3
	01:40	68.9	93.7	71.3	66.7	70.1	69.9	69.0	67.7	67.5
	01:45	70.2	95.0	72.2	67.7	71.3	71.1	70.4	68.6	68.5
	01:50	72.2	97.0	75.6	67.7	74.6	74.5	72.2	68.7	68.6
	01:55	74.3	99.1	75.5	73.5	74.7	74.6	74.3	74.0	74.0
	02:00	74.1	98.9	76.1	73.1	74.8	74.7	74.1	73.7	73.6
	02:05	73.9	98.7	75.1	73.0	74.4	74.2	73.8	73.6	73.5
	02:10	72.0	96.8	74.0	70.0	73.5	73.4	71.8	70.8	70.6
	02:15	69.5	94.3	75.3	65.7	70.9	70.7	69.4	68.0	66.9
	02:20	66.6	91.4	76.6	65.2	67.2	67.0	66.5	66.0	66.0
	02:25	66.6	91.4	69.4	65.0	67.2	67.1	66.6	66.2	66.1
	02:30	72.6	97.4	78.0	65.3	77.0	76.2	68.5	66.1	66.0
	02:35	73.8	98.6	75.2	72.9	74.3	74.2	73.8	73.4	73.3
	02:40	74.2	99.0	75.3	73.2	74.7	74.5	74.2	73.8	73.7
	02:45	77.3	102.1	100.0	73.5	76.0	75.4	74.5	74.1	74.0
	02:50	75.9	100.7	98.4	73.9	75.7	75.1	74.8	74.5	74.4
	02:55	74.0	98.8	74.9	73.0	74.4	74.3	74.1	73.7	73.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462

Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์อีสต์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์อีสต์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/04/2025	03:00	72.2	97.0	77.0	69.5	73.2	73.1	72.2	70.9	70.6
	03:05	70.3	95.1	74.2	66.6	73.5	73.2	69.4	67.5	67.4
	03:10	72.8	97.6	74.8	70.7	74.1	74.1	72.7	71.5	71.5
	03:15	72.0	96.8	74.0	69.3	73.4	73.2	71.7	70.6	70.4
	03:20	68.7	93.5	70.8	66.1	70.0	69.6	68.7	67.3	67.0
	03:25	68.8	93.6	71.9	65.6	70.9	70.8	68.2	66.6	66.5
	03:30	70.5	95.3	72.3	69.1	70.9	70.8	70.5	70.1	70.0
	03:35	71.9	96.7	73.2	69.8	72.6	72.5	72.0	70.6	70.4
	03:40	72.6	97.4	73.7	71.4	72.9	72.9	72.7	72.2	72.1
	03:45	72.4	97.2	73.6	71.2	73.0	73.0	72.5	71.8	71.8
	03:50	72.1	96.9	73.6	70.4	72.7	72.6	72.2	71.3	71.2
	03:55	72.8	97.6	75.0	71.7	73.3	73.2	72.9	72.3	72.3
	04:00	71.6	96.4	78.2	70.6	72.1	71.9	71.6	71.3	71.2
	04:05	72.7	97.5	74.9	71.1	73.4	73.4	72.7	71.9	71.8
	04:10	71.6	96.4	73.2	70.3	72.2	72.1	71.6	71.1	71.0
	04:15	68.9	93.7	72.1	65.7	71.2	71.1	68.2	66.9	66.7
	04:20	70.7	95.5	71.8	68.1	71.2	71.1	70.8	70.0	69.4
	04:25	68.9	93.7	71.4	65.5	70.6	70.5	68.6	66.6	66.4
	04:30	66.5	91.3	69.2	65.1	67.0	66.9	66.5	66.1	66.0
	04:35	68.7	93.5	71.3	65.6	70.4	70.2	68.7	66.6	66.4
	04:40	70.4	95.2	73.3	69.4	70.9	70.8	70.4	70.2	70.1
	04:45	68.6	93.4	85.3	65.8	70.3	69.8	67.9	66.8	66.6
	04:50	70.6	95.4	72.2	66.1	71.4	71.4	71.1	68.2	67.4
	04:55	70.5	95.3	74.1	68.9	71.4	71.3	70.4	69.7	69.6
	05:00	69.5	94.3	90.0	66.2	69.8	69.6	67.9	67.2	67.1
	05:05	70.2	95.0	72.5	66.8	71.5	71.4	70.7	67.8	67.6
	05:10	71.0	95.8	72.8	69.5	71.7	71.6	71.2	70.3	70.2
	05:15	68.7	93.5	70.9	66.4	70.2	70.0	68.5	67.4	67.3
	05:20	66.8	91.6	70.2	65.4	67.5	67.3	66.7	66.3	66.2
	05:25	66.4	91.2	69.4	65.0	67.0	66.8	66.4	66.0	65.9
	05:30	66.6	91.4	76.2	65.1	67.1	66.9	66.3	66.0	65.9
	05:35	66.4	91.2	68.4	64.8	67.1	66.8	66.4	66.0	65.8
	05:40	66.6	91.4	70.5	65.0	67.4	67.2	66.6	66.1	66.1
	05:45	67.6	92.4	70.1	66.0	68.2	68.1	67.6	67.1	67.0
	05:50	68.0	92.8	70.4	66.5	68.6	68.4	68.0	67.5	67.4
	05:55	67.3	92.1	69.3	66.3	67.8	67.7	67.3	67.0	67.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0462


Report No. R6804-2119 - R6804-2125

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1
 SAMPLE NO. : 07581-07587
 MEASURING DATE : 03-10/04/2025
 RECEIVED DATE : 10/04/2025
 REPORTED DATE : 30/04/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/04/2025	06:00	69.0	93.8	72.3	66.3	70.5	70.3	69.0	67.3	67.1
	06:05	69.9	94.7	71.8	68.3	70.4	70.3	69.9	69.4	69.2
	06:10	68.6	93.4	70.8	66.7	69.5	69.3	68.6	67.7	67.5
	06:15	66.6	91.4	69.9	65.3	68.5	67.5	66.5	66.0	65.9
	06:20	65.9	90.7	69.6	64.6	66.6	66.5	65.8	65.5	65.5
	06:25	66.0	90.8	70.2	65.0	66.6	66.4	66.0	65.7	65.7
	06:30	66.3	91.1	70.1	64.9	66.8	66.7	66.2	65.9	65.8
	06:35	66.8	91.6	70.5	64.8	68.9	68.5	66.2	65.7	65.6
	06:40	66.2	91.0	67.9	65.0	66.7	66.6	66.3	65.9	65.8
	06:45	66.9	91.7	75.8	64.9	68.9	68.4	66.4	66.0	65.9
	06:50	66.4	91.2	75.4	64.8	66.7	66.6	66.1	65.8	65.7
	06:55	66.2	91.0	75.1	64.6	67.0	66.6	65.9	65.5	65.5
	07:00	66.3	91.1	74.0	64.6	67.1	66.9	66.2	65.7	65.5
	07:05	70.3	95.1	82.0	64.7	77.1	73.5	66.7	65.9	65.8
	07:10	66.5	91.3	77.3	65.1	67.3	67.1	66.5	66.0	65.8
	07:15	66.8	91.6	70.2	64.8	68.9	68.1	66.5	65.9	65.8
	07:20	68.6	93.4	81.1	64.7	71.8	67.9	66.1	65.7	65.6
	07:25	70.1	94.9	81.3	65.4	76.4	73.0	67.0	66.4	66.3
	07:30	71.5	96.3	83.6	65.0	77.9	72.1	69.0	66.3	66.1
	07:35	69.0	93.8	71.7	67.7	69.7	69.5	69.0	68.6	68.5
	07:40	69.0	93.8	71.1	67.8	69.6	69.5	69.0	68.7	68.6
	07:45	69.0	93.8	71.5	67.7	69.7	69.5	69.0	68.7	68.6
	07:50	69.1	93.9	71.4	67.7	69.7	69.5	69.1	68.7	68.6
	07:55	71.1	95.9	85.3	67.8	73.7	70.4	69.3	68.8	68.7
	08:00	69.4	94.2	71.3	67.9	70.0	69.8	69.4	69.0	68.9
	08:05	69.3	94.1	71.6	67.8	69.9	69.8	69.3	68.9	68.8
	08:10	69.1	93.9	72.3	67.7	69.8	69.6	69.1	68.6	68.6
	08:15	70.4	95.2	89.5	67.9	74.3	71.3	69.3	68.8	68.7
	08:20	69.2	94.0	72.4	67.6	70.0	69.7	69.2	68.7	68.7
	08:25	71.5	96.3	85.3	68.0	74.6	70.3	69.4	68.9	68.8
	08:30	69.1	93.9	71.2	67.5	69.7	69.6	69.1	68.6	68.5
	08:35	69.4	94.2	75.8	67.3	71.3	70.3	69.0	68.5	68.4
	08:40	71.1	95.9	81.8	67.7	77.3	69.8	69.1	68.7	68.6
	08:45	71.9	96.7	85.1	68.0	74.7	70.2	69.4	69.0	68.9
	08:50	69.0	93.8	71.5	67.7	69.8	69.5	69.0	68.6	68.5
	08:55	69.3	94.1	71.5	67.7	69.7	69.6	69.1	68.7	68.6

Remark : Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

30/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. KW6806-0117

Report No. W6807-0084

TEST REPORT

CUSTOMER	:	Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.			
ADDRESS	:	518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110			
SAMPLE SOURCE	:	Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.	SAMPLE NO.	:	68060402
SAMPLE NAME	:	บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือของโครงการ #	SAMPLING DATE	:	24/06/2025
SAMPLING BY	:	ETC	SAMPLING TIME	:	02:10 PM
SAMPLING METHOD	:	Grab	RECEIVED DATE	:	27/06/2025
TESTED DATE	:	27/06/2025 – 03/07/2025	REPORTED DATE	:	07/07/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD ¹
Iron	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F,3120B)	3.05	-
Manganese	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F,3120B)	0.08	≤ 33

PHYSICAL APPEARANCE

1. Groundwater
2. Sample : Yellowish
3. Container : Normal [PE 0.5 L]

REMARK : ¹ Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Industry. .B.E.2559 (2016)

2. # บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือของโครงการ (GW 1) (น้ำใต้ดิน)
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Tested by Eastern Thai Consulting 1992 Co.,Ltd. (Sriracha)
5. Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager
6. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

07/07/2024

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. KW6806-0117

Report No. W6807-0084

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.
ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110
SAMPLE SOURCE : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd. SAMPLE NO. : 68060402
SAMPLE NAME : บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือของโครงการ # SAMPLING DATE : 24/06/2025
SAMPLING BY : ETC SAMPLING TIME : 02:10 PM
SAMPLING METHOD : Grab RECEIVED DATE : 27/06/2025
TESTED DATE : 27/06/2025 – 03/07/2025 REPORTED DATE : 07/07/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD ¹⁾
pH at 31 °C		Electrometric Method	6.8	6.5 – 9.2*

PHYSICAL APPEARANCE

1. Groundwater
2. Sample : Yellowish
3. Container : Normal [PE 0.5 L]

REMARK : 1.¹⁾ Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Industry. .B.E.2559 (2016)

- 2.* ค่า pH จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อท้ายน้ำกับจุดเก็บตัวอย่างบ่อเหนือที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับ และไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค
3. # บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือของโครงการ (GW 1) (น้ำใต้ดิน)
4. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
5. Miss Supawadee Sathupak is Scientist / Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager
6. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ค-0004)

Examined By.....



(MISS SUPAWADEE SATHUPAK)

(ว-003/2-ค-0002)

07/07/2024



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....



(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-0001)

07/07/2024

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. KW6806-0117

Report No. W6807-0085

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.
 ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110
 SAMPLE SOURCE : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd. SAMPLE NO. : 68060403
 SAMPLE NAME : บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงรีด # SAMPLING DATE : 24/06/2025
 SAMPLING BY : ETC SAMPLING TIME : 01:45 PM
 SAMPLING METHOD : Grab RECEIVED DATE : 27/06/2025
 TESTED DATE : 27/06/2025 – 03/07/2025 REPORTED DATE : 07/07/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD ¹
Iron	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F,3120B)	0.23	-
Manganese	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F,3120B)	0.34	≤ 33

PHYSICAL APPEARANCE

1. Groundwater
2. Sample : Yellowish
3. Container : Normal [PE 0.5 L]

REMARK : 1.¹ Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Industry. .B.E.2559 (2016)

2. # บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงรีด (GW 2) (น้ำใต้ดิน)
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Tested by Eastern Thai Consulting 1992 Co.,Ltd. (Sriracha)
5. Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager
6. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

07/07/2024

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. KW6806-0117

Report No. W6807-0085

TEST REPORT

CUSTOMER	:	Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.			
ADDRESS	:	518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110			
SAMPLE SOURCE	:	Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.	SAMPLE NO.	:	68060403
SAMPLE NAME	:	บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงรีด #	SAMPLING DATE	:	24/06/2025
SAMPLING BY	:	ETC	SAMPLING TIME	:	01:45 PM
SAMPLING METHOD	:	Grab	RECEIVED DATE	:	27/06/2025
TESTED DATE	:	27/06/2025 – 03/07/2025	REPORTED DATE	:	07/07/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD ¹
pH at 32 °C		Electrometric Method	7.1	6.5 – 9.2 *

PHYSICAL APPEARANCE

1. Groundwater
2. Sample : Yellowish
3. Container : Normal [PE 0.5 L]

REMARK : 1.¹ Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Industry. .B.E.2559 (2016)


- 2.* ค่า pH จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อท้ายน้ำกับจุดเก็บตัวอย่างบ่อเหนือน้ำที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับ และไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินที่ใช้บริโภค
3. # บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงรีด (GW 2) (น้ำใต้ดิน)
4. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
5. Miss Supawadee Sathupak is Scientist / Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager
6. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ค-0004)

Examined By.....

(MISS SUPAWADEE SATHUPAK)

(ว-003/2-ค-0002)

07/07/2024



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-0001)

07/07/2024

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. KW6806-0117

Report No. W6807-0086

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.
 ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110
 SAMPLE SOURCE : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd. SAMPLE NO. : 68060404
 SAMPLE NAME : บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงหลอม 1 # SAMPLING DATE : 24/06/2025
 SAMPLING BY : ETC SAMPLING TIME : 01:30 PM
 SAMPLING METHOD : Grab RECEIVED DATE : 27/06/2025
 TESTED DATE : 27/06/2025 – 03/07/2025 REPORTED DATE : 07/07/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD ¹
Iron	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F,3120B)	179	-
Manganese	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F,3120B)	0.85	≤ 33

PHYSICAL APPEARANCE

1. Groundwater
2. Sample : Orange
3. Container : Normal [PE 0.5 L]

REMARK : 1.¹ Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Industry. .B.E.2559 (2016)

2. # บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงหลอม 1 (GW 3) (น้ำใต้ดิน)
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Tested by Eastern Thai Consulting 1992 Co.,Ltd. (Sriracha)
5. Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager
6. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai



Examined By.....

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

07/07/2024

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. KW6806-0117

Report No. W6807-0086

TEST REPORT

CUSTOMER	:	Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.			
ADDRESS	:	518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110			
SAMPLE SOURCE	:	Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.	SAMPLE NO.	:	68060404
SAMPLE NAME	:	บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงหลอม 1 #	SAMPLING DATE	:	24/06/2025
SAMPLING BY	:	ETC	SAMPLING TIME	:	01:30 PM
SAMPLING METHOD	:	Grab	RECEIVED DATE	:	27/06/2025
TESTED DATE	:	27/06/2025 – 03/07/2025	REPORTED DATE	:	07/07/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD ¹
pH at 32 °C		Electrometric Method	6.5	6.5 – 9.2 [*]

PHYSICAL APPEARANCE

1. Groundwater
2. Sample : Orange
3. Container : Normal [PE 0.5 L]

REMARK : 1.¹ Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Industry. .B.E.2559 (2016)

2.^{*} ค่า pH จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อท้ายน้ำกับจุดเก็บตัวอย่างบ่อเหนือน้ำที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับ และไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค

3. # บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงหลอม 1 (GW 3) (น้ำใต้ดิน)

4. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

5. Miss Supawadee Sathupak is Scientist / Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager

6. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ค-0004)

Examined By.....

(MISS SUPAWADEE SATHUPAK)

(ว-003/2-ค-0002)

07/07/2024

Approved By.....

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-0001)

07/07/2024



REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804021

Report No. 6804-0512

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองก่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณหน้าเตาหลอม (A7)
 SAMPLING DATE : 28/03/2025 SAMPLE NO. : A68040512
 RECEIVED DATE : 08/04/2025 SAMPLING TIME : 22:30-23:30
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.00 L/min TESTED DATE : 08/04/2025-08/04/2025
 Serial No. 20200403076 REPORTED DATE : 17/04/2025


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Total Dust	Gravimetric	1.0	15	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804021

Report No. 6804-0513

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองก้อ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE NAME : บริเวณหน้าเตาหลอม (A7)
SAMPLING DATE : 28/03/2025 SAMPLE NO. : A68040513
RECEIVED DATE : 08/04/2025 SAMPLING TIME : 22:30-23:30
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 08/04/2025-08/04/2025
Serial No. 20211102105 REPORTED DATE : 17/04/2025


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	1.0	5	mg/m ³

REMARK:

^{/1} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804021

Report No. 6804-0514

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณหน้าเตาหลอม (A7)
 SAMPLING DATE : 28/03/2025 SAMPLE NO. : A68040514
 RECEIVED DATE : 08/04/2025 SAMPLING TIME : 22:30-23:30
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min TESTED DATE : 08/04/2025-12/04/2025
 Serial No. 20200403074 REPORTED DATE : 17/04/2025


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Iron fume	Filtration, ICP-OES /NIOSH 7300	0.200	10	mg/m ³

REMARK:^{1/} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

(Standard for Iron oxide (fume))

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804021

Report No. 6804-0517

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE NAME : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8)
SAMPLING DATE : 29/03/2025 SAMPLE NO. : A68040517
RECEIVED DATE : 08/04/2025 SAMPLING TIME : 00:00-01:00
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.00 L/min TESTED DATE : 08/04/2025-08/04/2025
Serial No. 20200403080 REPORTED DATE : 17/04/2025


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Total Dust	Gravimetric	< 0.8	15	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804021

Report No. 6804-0518

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8)
 SAMPLING DATE : 29/03/2025 SAMPLE NO. : A68040518
 RECEIVED DATE : 08/04/2025 SAMPLING TIME : 00:00-01:00
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 08/04/2025-08/04/2025
 Serial No. 20150302004 REPORTED DATE : 17/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	< 0.5	5	mg/m ³

REMARK:^{/1} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804021

Report No. 6804-0519

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองก้อ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8)
 SAMPLING DATE : 29/03/2025 SAMPLE NO. : A68040519
 RECEIVED DATE : 08/04/2025 SAMPLING TIME : 00:00-01:00
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min TESTED DATE : 08/04/2025-12/04/2025
 Serial No. 20200403073 REPORTED DATE : 17/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Iron fume	Filtration, ICP-OES /NIOSH 7300	0.206	10	mg/m ³

REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

(Standard for Iron oxide (fume))

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804021

Report No. 6804-0524

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณลานกองเศษเหล็ก (A9)
 SAMPLING DATE : 28/03/2025 SAMPLE NO. : A68040524
 RECEIVED DATE : 08/04/2025 SAMPLING TIME : 22:50-23:50
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.00 L/min TESTED DATE : 08/04/2025-08/04/2025
 Serial No. 20180903083 REPORTED DATE : 17/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Total Dust	Gravimetric	0.8	15	mg/m ³

REMARK:^{1/} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804021

Report No. 6804-0525

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เชาวร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมบึงนาราง ตำบลหนองกี่ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณลานกองเศษเหล็ก (A9)
 SAMPLING DATE : 28/03/2025 SAMPLE NO. : A68040525
 RECEIVED DATE : 08/04/2025 SAMPLING TIME : 22:50-23:50
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 08/04/2025-08/04/2025
 Serial No. 20200403072 REPORTED DATE : 17/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	< 0.5	5	mg/m ³

REMARK:^{1/} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804021

Report No. 6804-0527

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE NAME : บริเวณลานกองผลิตภัณฑ์ (A10)
SAMPLING DATE : 28/03/2025 SAMPLE NO. : A68040527
RECEIVED DATE : 08/04/2025 SAMPLING TIME : 22:50-23:50
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.00 L/min TESTED DATE : 08/04/2025-08/04/2025
Serial No. 20160502014 REPORTED DATE : 17/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Total Dust	Gravimetric	< 0.8	15	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804021

Report No. 6804-0528

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณลานกองผลิตภัณฑ์ (A10)
 SAMPLING DATE : 28/03/2025 SAMPLE NO. : A68040528
 RECEIVED DATE : 08/04/2025 SAMPLING TIME : 22:50-23:50
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 08/04/2025-08/04/2025
 Serial No. 20180903081 REPORTED DATE : 17/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	< 0.5	5	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804021

Report No. 6804-0509

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณซ่อมเบ้าเตาหลอม (A11)
 SAMPLING DATE : 28/03/2025 SAMPLE NO. : A68040509
 RECEIVED DATE : 08/04/2025 SAMPLING TIME : 22:20-23:20
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.00 L/min TESTED DATE : 08/04/2025-08/04/2025
 Serial No. 20160502017 REPORTED DATE : 17/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Total Dust	Gravimetric	< 0.8	15	mg/m ³

REMARK:

^{/1} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Sufhasub)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804021

Report No. 6804-0508

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE NAME : บริเวณซ่อมเบ้าเตาหลอม (A11)
SAMPLING DATE : 28/03/2025 SAMPLE NO. : A68040508
RECEIVED DATE : 08/04/2025 SAMPLING TIME : 22:20-23:20
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 08/04/2025-08/04/2025
Serial No. 20200403078 REPORTED DATE : 17/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	1.0	5	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804021

Report No. 6804-0507

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณซ่อมเบ้าเตาหลอม (A11) SAMPLE NO : A68040507

SAMPLING DATE : 28/03/2025 SAMPLING TIME : 22:20-23:20

RECEIVED DATE : 08/04/2025 TESTED DATE : 08/04/2025-09/04/2025

SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min REPORTED DATE : 17/04/2025

Serial No. 20200403078

PARAMETER**	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Silica (Quartz ; Respirable dust)	Infrared Spectroscopy Method	0.010	3.33	mg/m ³

REMARK: ¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-3 Limits for Air Contaminants.

(Incase Total dust, or Silica lower detection Limit, Standard Value Calculate at Respirable dust = 1.0 mg/m³ and Silica = 0.010 mg/m³)

** Sampling By Eastern Thai Consulting 1992 Co.,Ltd., (Mr. Aocha Khwansirimongkhon)

Analysed By The Office of Public Health and Environmental Technology Services, Faculty of Public Health, Mahidol University.



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Mrs. Thanatporn Klinsoon)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804021

Report No. 6804-0522

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองก้อ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณหน่วยตัดแต่งเหล็ก (A13)
 SAMPLING DATE : 29/03/2025 SAMPLE NO. : A68040522
 RECEIVED DATE : 08/04/2025 SAMPLING TIME : 00:05-01:05
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min TESTED DATE : 08/04/2025-12/04/2025
 Serial No. 20200403071 REPORTED DATE : 17/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Iron fume	Filtration, ICP-OES /NIOSH 7300	0.206	10	mg/m ³

REMARK:

¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.
 (Standard for Iron oxide (fume))

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.
 (Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)***
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนครบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110***
SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2***
SAMPLE POINT : บริเวณเตาหลอม (N4)***
PARAMETER**** : L_{eq} 1 hr. & L_{eq} 8 hr. SAMPLE NO. : 06808
DETERMINATION METHOD : ISO 11202:2010## MEASURING DATE : 28-29/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 29/03/2025
S/N G301635 : Class 2 REPORTED DATE : 29/04/2025

MEASURING TIME	RESULT ¹	RESULT ²	UNIT
22:00 - 23:00	83	83	dB(A)
23:00 - 00:00	84	84	dB(A)
00:00 - 01:00	83	83	dB(A)
01:00 - 02:00	84	84	dB(A)
02:00 - 03:00	84	84	dB(A)
03:00 - 04:00	83	83	dB(A)
04:00 - 05:00	83	83	dB(A)
05:00 - 06:00	84	84	dB(A)
L_{eq} 8 hr. (TWA)	83*	83**	dB(A)
Standard	85 ¹	90 ²	dB(A)

REMARK : ## ISO 11202:2010, Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003) on The Safety Protection Measures in Factory Regarding Working Area Environment, Dated November 6, 2003, Notification of The Department of Labour Protection and Welfare on The Standard of Noise Level That Employees are Allowed to Receive in Average Period of Work Each Day, Dated December 13, 2017, Notification of The Department of Labour Protection and Welfare on Criteria, Measurement Methods, and Analysis of Working Conditions Regarding Heat, Light, or Noise Levels, Including Duration and Types of Businesses to Be Performed, Dated February 8, 2018

¹ Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)

(Published in the Government Gazette on January 26, 2018)

² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

* Based on Criteria 85 dB(A); 3 dB Exchange Rate

** Based on Criteria 90 dB(A); 5 dB Exchange Rate

*** These Data are Non Laboratory Data

**** Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009

(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head / Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Ms. Pornnapha Phongphet)



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

29/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)***
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110***
SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2***
SAMPLE POINT : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (NS)***
PARAMETER**** : L_{eq} 1 hr. & L_{eq} 8 hr. SAMPLE NO. : 06805
DETERMINATION METHOD : ISO 11202:2010## MEASURING DATE : 28-29/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 29/03/2025
S/N 01209912 : Class 2 REPORTED DATE : 29/04/2025

MEASURING TIME	RESULT ¹	RESULT ²	UNIT
22:00 - 23:00	83	83	dB(A)
23:00 - 00:00	84	84	dB(A)
00:00 - 01:00	84	84	dB(A)
01:00 - 02:00	84	84	dB(A)
02:00 - 03:00	84	84	dB(A)
03:00 - 04:00	84	84	dB(A)
04:00 - 05:00	84	84	dB(A)
05:00 - 06:00	84	84	dB(A)
L_{eq} 8 hr. (TWA)	83*	83**	dB(A)
Standard	85 ¹	90 ²	dB(A)

REMARK : ## ISO 11202:2010, Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003) on The Safety Protection Measures in Factory Regarding Working Area Environment, Dated November 6, 2003, Notification of The Department of Labour Protection and Welfare on The Standard of Noise Level That Employees are Allowed to Receive in Average Period of Work Each Day, Dated December 13, 2017, Notification of The Department of Labour Protection and Welfare on Criteria, Measurement Methods, and Analysis of Working Conditions Regarding Heat, Light, or Noise Levels, Including Duration and Types of Businesses to Be Performed, Dated February 8, 2018

¹ Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)

(Published in the Government Gazette on January 26, 2018)

² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

* Based on Criteria 85 dB(A); 3 dB Exchange Rate

** Based on Criteria 90 dB(A); 5 dB Exchange Rate

*** These Data are Non Laboratory Data

**** Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009

(Ms. Thanatporn Klinsonon is Section Head / Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Ms. Pornnapha Phongphet)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)***
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110***
SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2***
SAMPLE POINT : บริเวณลานกองเศษเหล็ก (N6)***
PARAMETER**** : L_{eq} 1 hr. & L_{eq} 8 hr. SAMPLE NO. : 06806
DETERMINATION METHOD : ISO 11202:2010## MEASURING DATE : 28-29/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 29/03/2025
S/N G301638 : Class 2 REPORTED DATE : 29/04/2025

MEASURING TIME	RESULT ¹	RESULT ²	UNIT
22:00 - 23:00	78	78	dB(A)
23:00 - 00:00	78	78	dB(A)
00:00 - 01:00	80	80	dB(A)
01:00 - 02:00	78	78	dB(A)
02:00 - 03:00	78	78	dB(A)
03:00 - 04:00	79	79	dB(A)
04:00 - 05:00	79	79	dB(A)
05:00 - 06:00	79	79	dB(A)
L_{eq} 8 hr. (TWA)	78*	78**	dB(A)
Standard	85 ¹	90 ²	dB(A)

REMARK : ## ISO 11202:2010, Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003) on The Safety Protection Measures in Factory Regarding Working Area Environment, Dated November 6, 2003, Notification of The Department of Labour Protection and Welfare on The Standard of Noise Level That Employees are Allowed to Receive in Average Period of Work Each Day, Dated December 13, 2017, Notification of The Department of Labour Protection and Welfare on Criteria, Measurement Methods, and Analysis of Working Conditions Regarding Heat, Light, or Noise Levels, Including Duration and Types of Businesses to Be Performed, Dated February 8, 2018

¹ Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)

(Published in the Government Gazette on January 26, 2018)

² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

* Based on Criteria 85 dB(A); 3 dB Exchange Rate


** Based on Criteria 90 dB(A); 5 dB Exchange Rate

*** These Data are Non Laboratory Data

**** Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009

(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head / Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Ms. Pornnapha Phongphet)



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

บริษัท ซีเอสทีคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

29/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)***
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110***
SAMPLE SOURCE : โรงรีด***
SAMPLE POINT : บริเวณแท่นรีดเหล็ก (N7)***
PARAMETER**** : L_{eq} 1 hr. & L_{eq} 8 hr. SAMPLE NO. : 06807
DETERMINATION METHOD : ISO 11202:2010## MEASURING DATE : 28-29/03/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 29/03/2025
S/N G301013 : Class 2 REPORTED DATE : 29/04/2025

MEASURING TIME	RESULT ¹	RESULT ²	UNIT
22:00 - 23:00	76	76	dB(A)
23:00 - 00:00	78	78	dB(A)
00:00 - 01:00	84	84	dB(A)
01:00 - 02:00	84	84	dB(A)
02:00 - 03:00	84	84	dB(A)
03:00 - 04:00	84	84	dB(A)
04:00 - 05:00	84	84	dB(A)
05:00 - 06:00	84	84	dB(A)
L_{eq} 8 hr. (TWA)	83*	82**	dB(A)
Standard	85 ¹	90 ²	dB(A)

REMARK : ## ISO 11202:2010, Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003) on The Safety Protection Measures in Factory Regarding Working Area Environment, Dated November 6, 2003, Notification of The Department of Labour Protection and Welfare on The Standard of Noise Level That Employees are Allowed to Receive in Average Period of Work Each Day, Dated December 13, 2017, Notification of The Department of Labour Protection and Welfare on Criteria, Measurement Methods, and Analysis of Working Conditions Regarding Heat, Light, or Noise Levels, Including Duration and Types of Businesses to Be Performed, Dated February 8, 2018

¹ Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)

(Published in the Government Gazette on January 26, 2018)

² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

* Based on Criteria 85 dB(A); 3 dB Exchange Rate


** Based on Criteria 90 dB(A); 5 dB Exchange Rate

*** These Data are Non Laboratory Data

**** Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009

(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head / Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Ms. Pornnapha Phongphet)



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0422

Report No. R6804-1347

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
 SAMPLE POINT : บริเวณเตาหลอม (H5) SAMPLE NO. : 06801
 MEASURING DATE : 28/03/2025 RECEIVED DATE : 29/03/2025
 SAMPLING INSTRUMENT : Heat Stress ; REPORTED DATE : 29/04/2025
 Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) : Serial No. TEU080015

PARAMETER*	SAMPLING TIME	RESULT				
		NWB	GT	DB	WBGT	UNIT
Heat Stress	22:00 - 22:30	25.2	33.4	32.9	27.7	°C
	22:30 - 23:00	25.4	33.5	32.9	27.8	°C
	23:00 - 23:30	26.2	36.0	33.6	29.1	°C
	23:30 - 00:00	24.7	33.0	31.7	27.2	°C
WBGT AVERAGE	22:00 - 00:00	-	-	-	28.0	°C
STANDARD		-	-	-	32.0 ^{/1,2}	°C

REMARK:

Work Load is Moderate, Indoor

^{/1} Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)^{/2} Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

NWB = Natural Wet - Bulb Temperature


GT = Globe Temperature

DB = Dry - Bulb Temperature

WBGT = Wet - Bulb Globe Temperature

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0401-03-2564-0009

(Measurement By Ms. Pornnapa Phongphet)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0422

Report No. R6804-1349

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
 SAMPLE POINT : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (H6) SAMPLE NO. : 06803
 MEASURING DATE : 28-29/03/2025 RECEIVED DATE : 29/03/2025
 SAMPLING INSTRUMENT : Heat Stress ; REPORTED DATE : 29/04/2025
 Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) : Serial No. TEU080012

PARAMETER*	SAMPLING TIME	RESULT				
		NWB	GT	DB	WBGT	UNIT
Heat Stress	00:00 - 00:30	25.7	33.4	33.4	28.0	°C
	00:30 - 01:00	25.7	33.1	33.1	27.9	°C
	01:00 - 01:30	25.1	32.3	32.1	27.3	°C
	01:30 - 02:00	25.7	32.7	32.6	27.8	°C
WBGT AVERAGE	00:00 - 02:00	-	-	-	27.7	°C
STANDARD		-	-	-	34.0 ^{/1,2}	°C

REMARK:

Work Load is Light, Indoor

^{/1} Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)^{/2} Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

NWB = Natural Wet - Bulb Temperature

GT = Globe Temperature

DB = Dry - Bulb Temperature

WBGT = Wet - Bulb Globe Temperature

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0401-03-2564-0009

(Measurement By Ms. Pornnapa Phongphet)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0422

Report No. R6804-1350

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
 SAMPLE POINT : บริเวณหน่วยตัดเหล็กแท่ง (H7) SAMPLE NO. : 06804
 MEASURING DATE : 28-29/03/2025 RECEIVED DATE : 29/03/2025
 SAMPLING INSTRUMENT : Heat Stress ; REPORTED DATE : 29/04/2025
 Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) : Serial No. TEU080014

PARAMETER*	SAMPLING TIME	RESULT				
		NWB	GT	DB	WBGT	UNIT
Heat Stress	00:00 - 00:30	24.8	32.4	32.0	27.1	°C
	00:30 - 01:00	24.9	32.0	31.7	27.0	°C
	01:00 - 01:30	25.3	31.6	31.3	27.2	°C
	01:30 - 02:00	25.2	31.7	31.4	27.2	°C
WBGT AVERAGE	00:00 - 02:00	-	-	-	27.1	°C
STANDARD		-	-	-	34.0 ^{/1,2}	°C

REMARK:

Work Load is Light, Indoor

^{/1} Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)^{/2} Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

NWB = Natural Wet - Bulb Temperature


GT = Globe Temperature

DB = Dry - Bulb Temperature

WBGT = Wet - Bulb Globe Temperature

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0401-03-2564-0009

(Measurement By Ms. Pornnapa Phongphet)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0422

Report No. R6804-1346

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
 SAMPLE POINT : บริเวณลานกองผลิตภัณฑ์ (H8) SAMPLE NO. : 06800
 MEASURING DATE : 28/03/2025 RECEIVED DATE : 29/03/2025
 SAMPLING INSTRUMENT : Heat Stress ; REPORTED DATE : 29/04/2025

Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) : Serial No. TEU080013

PARAMETER*	SAMPLING TIME	RESULT				
		NWB	GT	DB	WBGT	UNIT
Heat Stress	22:00 - 22:30	24.2	33.8	31.1	27.1	°C
	22:30 - 23:00	24.2	33.5	30.7	27.0	°C
	23:00 - 23:30	24.1	33.5	30.7	26.9	°C
	23:30 - 00:00	24.4	32.9	30.1	27.0	°C
WBGT AVERAGE	22:00 - 00:00	-	-	-	27.0	°C
STANDARD		-	-	-	34.0 ^{/1,2}	°C

REMARK:

Work Load is Light, Indoor

^{/1} Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)^{/2} Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

NWB = Natural Wet - Bulb Temperature


GT = Globe Temperature

DB = Dry - Bulb Temperature

WBGT = Wet - Bulb Globe Temperature


* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0401-03-2564-0009

(Measurement By Ms. Pornnapa Phongphet)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0422

Report No. R6804-1348

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงรีด
 SAMPLE POINT : บริเวณแท่นรีดเหล็ก (H9) SAMPLE NO. : 06802
 MEASURING DATE : 28-29/03/2025 RECEIVED DATE : 29/03/2025
 SAMPLING INSTRUMENT : Heat Stress ; REPORTED DATE : 29/04/2025

Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) : Serial No. TEU080011

PARAMETER*	SAMPLING TIME	RESULT				UNIT
		NWB	GT	DB	WBGT	
Heat Stress	00:00 - 00:30	25.0	31.9	31.4	27.1	°C
	00:30 - 01:00	25.1	31.2	30.9	26.9	°C
	01:00 - 01:30	25.2	31.1	30.7	27.0	°C
	01:30 - 02:00	24.8	31.0	30.8	26.7	°C
WBGT AVERAGE	00:00 - 02:00	-	-	-	26.9	°C
STANDARD		-	-	-	34.0 ^{11,12}	°C

REMARK:

Work Load is Light, Indoor

^{1/1} Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)^{1/2} Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

NWB = Natural Wet - Bulb Temperature

GT = Globe Temperature

DB = Dry - Bulb Temperature

WBGT = Wet - Bulb Globe Temperature

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0401-03-2564-0009

(Measurement By Ms. Pornnapa Phongphet)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804021

Report No. 6804-0516

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองก้อ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณหน้าเตาหลอม (A7) (K.Lianhai PI)
 SAMPLING DATE : 28/03/2025 SAMPLE NO. : A68040516
 RECEIVED DATE : 08/04/2025 SAMPLING TIME : 22:30-23:30
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 08/04/2025-08/04/2025
 Serial No. 20181001044 REPORTED DATE : 17/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	< 0.5	5	mg/m ³

REMARK:

^{/1} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804021

Report No. 6804-0515

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE NAME : บริเวณหน้าเตาหลอม (A7) (K.Lianhai PI)
SAMPLING DATE : 28/03/2025 SAMPLE NO. : A68040515
RECEIVED DATE : 08/04/2025 SAMPLING TIME : 22:30-23:30
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min TESTED DATE : 08/04/2025-12/04/2025
Serial No. 20211102098 REPORTED DATE : 17/04/2025


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Iron fume	Filtration, ICP-OES /NIOSH 7300	0.331	10	mg/m ³

REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

(Standard for Iron oxide (fume))

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804021

Report No. 6804-0521

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE NAME : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8) (K.Aiguo Sun)
SAMPLING DATE : 29/03/2025 SAMPLE NO. : A68040521
RECEIVED DATE : 08/04/2025 SAMPLING TIME : 00:00-01:00
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 08/04/2025-08/04/2025
Serial No. 20180903094 REPORTED DATE : 17/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	< 0.5	5	mg/m ³

REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804021

Report No. 6804-0520

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองก่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8) (K.Aiguo Sun)
 SAMPLING DATE : 29/03/2025 SAMPLE NO. : A68040520
 RECEIVED DATE : 08/04/2025 SAMPLING TIME : 00:00-01:00
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min TESTED DATE : 08/04/2025-12/04/2025
 Serial No. 20180903079 REPORTED DATE : 17/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Iron fume	Filtration, ICP-OES /NIOSH 7300	0.060	10	mg/m ³

REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

(Standard for Iron oxide (fume))

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804021

Report No. 6804-0526

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณลานกองเศษเหล็ก (A9) (K.Hla Win)
 SAMPLING DATE : 28/03/2025 SAMPLE NO. : A68040526
 RECEIVED DATE : 08/04/2025 SAMPLING TIME : 22:50-23:50
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 08/04/2025-08/04/2025
 Serial No. 20180903084 REPORTED DATE : 17/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	1.1	5	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804021

Report No. 6804-0529

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณลานกองผลิตภัณฑ์ (A10) (K.Guozhen Huang)
 SAMPLING DATE : 28/03/2025 SAMPLE NO. : A68040529
 RECEIVED DATE : 08/04/2025 SAMPLING TIME : 22:50-23:50
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 08/04/2025-08/04/2025
 Serial No. 20200403061 REPORTED DATE : 17/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	< 0.5	5	mg/m ³

REMARK:

^{/1} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804021

Report No. 6804-0511

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณซ่อมเบ้าเตาหลอม (A11) (K.Zhongjui Quan)
 SAMPLING DATE : 28/03/2025 SAMPLE NO. : A68040511
 RECEIVED DATE : 08/04/2025 SAMPLING TIME : 22:20-23:20
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 08/04/2025-08/04/2025
 Serial No. 20200403064 REPORTED DATE : 17/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	< 0.5	5	mg/m ³

REMARK:

¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804021

Report No. 6804-0510

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดีบวร ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณซ่อมเบ้าเตาหลอม (A11) (K.Zhongjui Quan)

SAMPLING DATE : 28/03/2025 SAMPLE NO : A68040510

RECEIVED DATE : 08/04/2025 SAMPLING TIME : 22:20-23:20

SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 08/04/2025-09/04/2025

Serial No. 20200403064 REPORTED DATE : 17/04/2025

PARAMETER**	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Silica (Quartz ; Respirable dust)	Infrared Spectroscopy Method	0.018	1.25	mg/m ³

REMARK: ¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-3 Limits for Air Contaminants.

(Incase Total dust, or Silica lower detection Limit, Standard Value Calculate at Respirable dust = 0.3 mg/m³ and Silica = 0.018 mg/m³)

** Sampling By Eastern Thai Consulting 1992 Co.,Ltd., (Mr. Aocha Khwansirimongkhon)

Analysed By The Office of Public Health and Environmental Technology Services, Faculty of Public Health, Mahidol University.



Examined By

(Mrs. Thanatporn Klinsoon)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6804021

Report No. 6804-0523

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดีบดินทร์บุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบดินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE NAME : บริเวณหน่วยคัดแท่งเหล็ก (A13) (K.Legang Luo)
SAMPLING DATE : 29/03/2025 SAMPLE NO. : A68040523
RECEIVED DATE : 08/04/2025 SAMPLING TIME : 00:05-01:05
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min TESTED DATE : 08/04/2025-12/04/2025
Serial No. 20181001042 REPORTED DATE : 17/04/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Iron fume	Filtration, ICP-OES /NIOSH 7300	0.100	10	mg/m ³

REMARK:^{/1} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

(Standard for Iron oxide (fume))

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkon)



Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

17/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0422

Report No. R6804-1342

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
 SAMPLE POINT : บริเวณเตาหลอม (N4) (K. Lianhai Pi)
 MEASURING DATE : 28-29/03/2025 SAMPLE NO. : 06796
 RECEIVED DATE : 29/03/2025 SAMPLING TIME : 22:00-06:00
 SAMPLING INSTRUMENT : Noise dosimeter : S/N CB1498 REPORTED DATE : 29/04/2025

PARAMETER*	RESULT	STANDARD	UNIT
Time weighted average level (8-hr TWA) [#]	85.6	85 ^{/1}	dB(A)
8 Hour dose	114.00	100 ^{/2}	%

REMARK : ^{/1} Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)
^{/2} Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998
[#] Based on Criteria 85 dB(A) ; 3 dB Exchange Rate
 * Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
 (Measurement By Ms. Pornnapha Phongphet)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0422

Report No. R6804-1343

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
 SAMPLE POINT : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (N5) (K. Aiguo Sun)
 MEASURING DATE : 28-29/03/2025 SAMPLE NO. : 06797
 RECEIVED DATE : 29/03/2025 SAMPLING TIME : 22:00-06:00
 SAMPLING INSTRUMENT : Noise dosimeter : S/N CB1497 REPORTED DATE : 29/04/2025

PARAMETER*	RESULT	STANDARD	UNIT
Time weighted average level (8-hr TWA) [#]	85.6	85 ^{/1}	dB(A)
8 Hour dose	115.00	100 ^{/2}	%

REMARK : ^{/1} Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)
^{/2} Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998
[#] Based on Criteria 85 dB(A) ; 3 dB Exchange Rate
 * Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
 (Measurement By Ms. Pornnapha Phongphet)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0422

Report No. R6804-1344

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
 SAMPLE POINT : บริเวณลานกองเศษเหล็ก (N6) (K. Hla Win)
 MEASURING DATE : 28-29/03/2025 SAMPLE NO. : 06798
 RECEIVED DATE : 29/03/2025 SAMPLING TIME : 22:00-06:00
 SAMPLING INSTRUMENT : Noise dosimeter : S/N CB1500 REPORTED DATE : 29/04/2025

PARAMETER*	RESULT	STANDARD	UNIT
Time weighted average level (8-hr TWA) [#]	83.5	85 ^{/1}	dB(A)
8 Hour dose	70.00	100 ^{/2}	%


REMARK :^{/1} Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)^{/2} Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998[#] Based on Criteria 85 dB(A) ; 3 dB Exchange Rate

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
 (Measurement By Ms. Pornnapha Phongphet)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/04/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R0422

Report No. R6804-1345


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงรีด
 SAMPLE POINT : บริเวณแท่นรีดเหล็ก (N7) (K. Bin Zuo)
 MEASURING DATE : 28-29/03/2025 SAMPLE NO. : 06799
 RECEIVED DATE : 29/03/2025 SAMPLING TIME : 22:00-06:00
 SAMPLING INSTRUMENT : Noise dosimeter : S/N CB1365 REPORTED DATE : 29/04/2025

PARAMETER*	RESULT	STANDARD	UNIT
Time weighted average level (8-hr TWA) [#]	84.0	85 ^{/1}	dB(A)
8 Hour dose	80.00	100 ^{/2}	%

REMARK :^{/1} Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)^{/2} Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998[#] Based on Criteria 85 dB(A) ; 3 dB Exchange Rate

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
 (Measurement By Ms. Pornnapha Phongphet)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

29/04/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY