

ลำดับที่ 10

ระดับเสียงในบรรยากาศ

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

- โครงการ : บริษัท สหกรณ์การเกษตรจตุจักร จำกัด วันที่ตรวจวัด : 10-17 กุมภาพันธ์ 2568
- ชนิดโครงการ : 612 หมู่ 5 ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอวังน้อย จังหวัดลพบุรี วันที่ออกงาน : 21 กุมภาพันธ์ 2568
- ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหกรณ์การเกษตรจตุจักร จำกัด
- ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	10-11			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	52.5	49.9	45.1	44.6
11:05-11:10	49.4		43.6	
11:10-11:15	47.3		43.5	
11:15-11:20	47.1		44.4	
11:20-11:25	47.5		44.6	
11:25-11:30	51.0		47.4	
11:30-11:35	50.6		46.9	
11:35-11:40	50.4		46.5	
11:40-11:45	51.8		45.1	
11:45-11:50	50.7		45.0	
11:50-11:55	48.6		43.5	
11:55-12:00	46.3		43.8	
12:00-12:05	47.3	48.8	44.0	44.1
12:05-12:10	47.5		44.7	
12:10-12:15	48.2		44.4	
12:15-12:20	47.2		43.9	
12:20-12:25	49.1		45.2	
12:25-12:30	48.2		43.8	
12:30-12:35	47.6		45.0	
12:35-12:40	51.5		43.7	
12:40-12:45	47.7		42.9	
12:45-12:50	47.4		44.1	
12:50-12:55	50.7		45.4	
12:55-13:00	49.8		44.4	
13:00-13:05	48.5	49.6	45.3	46.2
13:05-13:10	46.0		44.2	
13:10-13:15	47.0		46.3	
13:15-13:20	52.0		48.7	
13:20-13:25	51.6		47.7	
13:25-13:30	48.5		45.0	
13:30-13:35	49.0		46.2	
13:35-13:40	50.7		44.8	
13:40-13:45	47.8		45.4	
13:45-13:50	49.2		47.1	
13:50-13:55	50.0		47.0	
13:55-14:00	50.9		46.7	

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนหนองไม้แก้ว			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	10-11			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	50.4	52.8	46.6	48.9
14:05-14:10	50.4		48.0	
14:10-14:15	51.5		48.9	
14:15-14:20	53.4		49.8	
14:20-14:25	54.5		48.9	
14:25-14:30	52.4		49.3	
14:30-14:35	53.3		49.4	
14:35-14:40	54.4		48.6	
14:40-14:45	50.8		46.7	
14:45-14:50	50.2		47.8	
14:50-14:55	54.4	53.3	49.6	47.6
14:55-15:00	54.5		50.1	
15:00-15:05	53.4		48.8	
15:05-15:10	54.2		47.6	
15:10-15:15	51.4		46.9	
15:15-15:20	52.5		47.6	
15:20-15:25	53.0		48.7	
15:25-15:30	54.9		50.0	
15:30-15:35	55.1		48.4	
15:35-15:40	54.0		48.2	49.2
15:40-15:45	52.0		47.6	
15:45-15:50	53.4		47.0	
15:50-15:55	50.4		46.6	
15:55-16:00	52.6		47.1	
16:00-16:05	53.6	52.8	49.2	
16:05-16:10	50.5		46.3	
16:10-16:15	50.9		46.9	
16:15-16:20	51.0		47.2	
16:20-16:25	53.5		48.4	
16:25-16:30	55.0		49.0	
16:30-16:35	50.8		46.3	
16:35-16:40	52.3		46.5	
16:40-16:45	52.4		48.2	
16:45-16:50	54.8		48.8	
16:50-16:55	53.0	52.9	48.6	48.4
16:55-17:00	52.2		48.4	
17:00-17:05	51.5		48.3	
17:05-17:10	51.7		48.0	
17:10-17:15	52.2		48.6	
17:15-17:20	51.3		48.0	
17:20-17:25	49.7		46.7	
17:25-17:30	50.4		47.8	
17:30-17:35	52.7		48.4	
17:35-17:40	52.8		49.8	
17:40-17:45	54.3	54.5	50.5	49.8
17:45-17:50	54.7		49.8	
17:50-17:55	55.3		50.7	
17:55-18:00	54.5		49.8	

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	10-11			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	48.2		43.7	
02:05-02:10	46.0		43.6	
02:10-02:15			43.9	
02:15-02:20	47.3		45.6	
02:20-02:25	46.7		44.5	
02:25-02:30	48.4		42.9	
02:30-02:35	48.3	48.3	44.4	45.6
02:35-02:40	48.7		46.5	
02:40-02:45	48.7		46.2	
02:45-02:50	49.1		47.3	
02:50-02:55	48.0		46.5	
02:55-03:00	49.1		47.5	
03:00-03:05	50.2		45.8	
03:05-03:10	50.4		45.0	
03:10-03:15	49.8		46.3	
03:15-03:20	49.1		45.1	
03:20-03:25	49.4		47.8	
03:25-03:30	48.5	49.2	45.0	45.1
03:30-03:35	48.5		44.9	
03:35-03:40	48.2		43.6	
03:40-03:45	48.0		45.1	
03:45-03:50	48.8		46.4	
03:50-03:55	49.8		45.1	
03:55-04:00	48.5		45.5	
04:00-04:05	47.3		44.8	
04:05-04:10	47.2		44.6	
04:10-04:15	47.7		45.0	
04:15-04:20	47.3		42.9	
04:20-04:25	48.6		46.7	
04:25-04:30	49.5		48.8	
04:30-04:35	49.8	48.6	46.9	45.7
04:35-04:40	50.1		47.5	
04:40-04:45	49.2		46.6	
04:45-04:50	47.7		45.5	
04:50-04:55	47.5		45.7	
04:55-05:00	49.8		46.1	
05:00-05:05	50.3		46.6	
05:05-05:10	47.4		44.4	
05:10-05:15	48.8		46.4	
05:15-05:20	50.4		48.0	
05:20-05:25	50.4		47.7	
05:25-05:30	50.4	50.1	46.9	47.5
05:30-05:35	48.4		45.6	
05:35-05:40	50.2		47.5	
05:40-05:45	50.5		47.7	
05:45-05:50	51.3		48.6	
05:50-05:55	51.0		49.7	
05:55-06:00	50.5		47.8	

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	10-11			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	53.5		49.0	
06:05-06:10	51.5		48.7	
06:10-06:15	51.4		48.8	
06:15-06:20	53.3		49.3	
06:20-06:25	53.9		51.4	
06:25-06:30	53.2		50.1	50.7
06:30-06:35	53.7	53.9	50.7	
06:35-06:40	55.4		52.6	
06:40-06:45	54.8		52.2	
06:45-06:50	55.0		53.3	
06:50-06:55	54.6		51.5	
06:55-07:00	54.9		51.4	
07:00-07:05	55.1		51.8	
07:05-07:10	54.8		51.7	
07:10-07:15	54.4		52.4	
07:15-07:20	54.6		53.6	
07:20-07:25	55.0		52.5	
07:25-07:30	55.2		52.1	
07:30-07:35	55.4	55.0	51.3	51.8
07:35-07:40	55.0		51.0	
07:40-07:45	54.9		50.7	
07:45-07:50	54.7		50.4	
07:50-07:55	55.1		53.8	
07:55-08:00	55.2		52.2	
08:00-08:05	55.4		49.5	
08:05-08:10	55.3		49.0	
08:10-08:15	54.0		47.7	
08:15-08:20	54.3		48.1	
08:20-08:25	54.6		48.9	
08:25-08:30	54.9		48.6	
08:30-08:35	55.3	54.5	48.9	48.9
08:35-08:40	53.9		49.3	
08:40-08:45	55.3		49.7	
08:45-08:50	54.6		50.6	
08:50-08:55	53.2		50.5	
08:55-09:00	52.7		47.5	
09:00-09:05	49.9		46.3	
09:05-09:10	49.5		45.7	
09:10-09:15	52.1		47.0	
09:15-09:20	49.3		46.3	
09:20-09:25	48.7		45.8	
09:25-09:30	50.4	50.2	46.1	45.8
09:30-09:35	51.4		46.2	
09:35-09:40	51.8		45.9	
09:40-09:45	51.5		45.6	
09:45-09:50	49.6		44.2	
09:50-09:55	48.3		44.7	
09:55-10:00	47.6		44.5	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phloayothin 24, Phloayothin Rd., Jompu, Chulachak, Bangkok 10900
Tel : (062) 939-4370-72 Fax : (062) 513-4221 E-mail : sales@spscs.com, www.spscs.com

RI077/02/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	10-11			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	48.7		45.6	
10:05-10:10	49.7		45.9	
10:10-10:15	50.8		45.2	
10:15-10:20	51.8		44.6	
10:20-10:25	46.4		43.3	
10:25-10:30	47.9		43.9	
10:30-10:35	48.5	48.4	44.8	43.9
10:35-10:40	48.0		44.4	
10:40-10:45	46.3		43.2	
10:45-10:50	46.6		43.1	
10:50-10:55	46.2		42.5	
10:55-11:00	44.9		42.7	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	51.5	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr	ไม่เกิน 70.0 dB(A)	
L _{max} [dB(A)]	84.3	ค่ามาตรฐาน L _{max}	ไม่เกิน 115.0 dB(A)	
L _{wp} [dB(A)]	56.7	-		
	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No. P. 102724		09 February 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	CR-B01	Cirrus	CR1618	G301393
	Actual Reading [dB]		After Adjustment	
	Before Adjustment		94.0	

หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
- วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
- เครื่องมือเสียงที่ใช้ทำการสอบเทียบได้ใช้ Acoustic Calibrator, CRRUS, Model CR515, S/N. 92002

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะที่จะเฉพาะเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามตัดค่ารายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Khemsorn Thi.
(นางสาวชนรินทร์ อัครวิเศษชัย)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
21 / 02 / 68



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phloayothin 24, Phloayothin Rd., Jompu, Chulachak, Bangkok 10900
Tel : (062) 939-4370-72 Fax : (062) 513-4221 E-mail : sales@spscs.com, www.spscs.com

RI077/02/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	11-12			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	53.2		48.0	
11:05-11:10			46.3	
11:10-11:15	51.4		47.8	
11:15-11:20	50.3		46.9	
11:20-11:25	50.3		46.0	
11:25-11:30	49.9		46.4	
11:30-11:35	47.6	51.1	45.1	47.8
11:35-11:40	50.4		47.9	
11:40-11:45	53.0		50.3	
11:45-11:50	51.0		48.1	
11:50-11:55	51.9		48.5	
11:55-12:00	51.8		47.8	
12:00-12:05	53.0		49.6	
12:05-12:10	54.6		51.1	
12:10-12:15	55.1		49.7	
12:15-12:20	54.7		49.6	
12:20-12:25	55.2		50.2	
12:25-12:30	54.4		49.8	
12:30-12:35	54.7		50.4	
12:35-12:40	54.9		47.6	
12:40-12:45	53.2		48.4	
12:45-12:50	54.6		49.0	
12:50-12:55	54.5	54.5	48.5	49.6
12:55-13:00	54.3		46.7	
13:00-13:05	49.9		45.2	
13:05-13:10	51.4		46.0	
13:10-13:15	50.6		47.1	
13:15-13:20	53.6		48.9	
13:20-13:25	52.0		47.4	
13:25-13:30	52.4	52.3	46.2	47.0
13:30-13:35	52.7		47.0	
13:35-13:40	51.2		48.4	
13:40-13:45	54.9		50.3	
13:45-13:50	53.4		47.7	
13:50-13:55	52.5		45.7	
13:55-14:00	50.3		47.0	

R/O77/02/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	11-12				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	52.3		48.8		
14:05-14:10	50.9		47.4		
14:10-14:15	51.0		47.9		
14:15-14:20	49.2		45.6		
14:20-14:25	46.3		44.4		
14:25-14:30	46.3		46.5		46.5
14:30-14:35	47.7	49.4	45.8		
14:35-14:40	46.7		45.0		
14:40-14:45	47.0		45.7		
14:45-14:50	50.7		48.9		
14:50-14:55	49.6		47.1		
14:55-15:00	48.9		46.6		
15:00-15:05	52.5		50.4		
15:05-15:10	52.7		50.7		
15:10-15:15	53.9		50.0		
15:15-15:20	50.9		46.2		
15:20-15:25	52.9		46.0		
15:25-15:30	52.5	53.2	46.1		49.5
15:30-15:35	49.9		47.6		
15:35-15:40	52.7		49.5		
15:40-15:45	55.1		50.2		
15:45-15:50	53.8		48.3		
15:50-15:55	54.4		49.5		
15:55-16:00	54.7		50.4		
16:00-16:05	54.9		50.7		
16:05-16:10	55.0		51.6		
16:10-16:15	55.1		52.8		
16:15-16:20	54.1		53.3		
16:20-16:25	54.8		53.6		
16:25-16:30	54.4	54.7	53.1		52.4
16:30-16:35	55.0		53.7		
16:35-16:40	55.1		54.1		
16:40-16:45	54.9		52.4		
16:45-16:50	53.2		51.3		
16:50-16:55	54.4		50.0		
16:55-17:00	55.4		52.4		
17:00-17:05	54.9		52.7		
17:05-17:10	53.7		52.3		
17:10-17:15	54.4		53.1		
17:15-17:20	54.1		52.9		
17:20-17:25	54.6		53.7		
17:25-17:30	54.8	54.3	53.4		52.9
17:30-17:35	55.1		53.6		
17:35-17:40	54.6		53.1		
17:40-17:45	55.0		53.9		
17:45-17:50	54.7		50.5		
17:50-17:55	51.4		49.7		
17:55-18:00	53.7		51.0		

R/O77/02/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	11-12				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	54.1		52.0		
18:05-18:10	54.3		51.2		
18:10-18:15	54.6		53.5		
18:15-18:20	55.0		50.1		
18:20-18:25	55.2		52.8		
18:25-18:30	54.2	54.4	50.4		51.4
18:30-18:35	55.4		50.6		
18:35-18:40	53.0		50.7		
18:40-18:45	53.9		51.6		
18:45-18:50	55.1		51.4		
18:50-18:55	55.3		52.7		
18:55-19:00	53.6		51.9		
19:00-19:05	55.2		51.8		
19:05-19:10	54.8		52.3		
19:10-19:15	54.3		52.0		
19:15-19:20	55.1		50.7		
19:20-19:25	52.9		50.5		
19:25-19:30	53.3	53.9	51.9		51.1
19:30-19:35	53.3		50.8		
19:35-19:40	53.4		50.4		
19:40-19:45	54.0		52.7		
19:45-19:50	54.5		50.7		
19:50-19:55	52.8		51.1		
19:55-20:00	54.8		51.5		
20:00-20:05	52.8		50.9		
20:05-20:10	55.2		51.8		
20:10-20:15	53.2		51.6		
20:15-20:20	53.8		52.1		
20:20-20:25	54.7		52.2		
20:25-20:30	54.0	54.2	51.8		51.8
20:30-20:35	54.4		51.6		
20:35-20:40	53.2		50.7		
20:40-20:45	53.8		51.3		
20:45-20:50	55.2		53.6		
20:50-20:55	55.0		51.9		
20:55-21:00	54.5		52.3		
21:00-21:05	53.4		48.0		
21:05-21:10	48.7		47.4		
21:10-21:15	50.0		47.9		
21:15-21:20	50.6		48.2		
21:20-21:25	54.4		51.8		
21:25-21:30	54.8	52.5	52.4		48.2
21:30-21:35	54.7		50.2		
21:35-21:40	51.0		48.0		
21:40-21:45	52.0		49.7		
21:45-21:50	50.9		47.6		
21:50-21:55	51.2		49.7		
21:55-22:00	53.5		50.4		

RI077/02/66

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	11-12			
L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	51.1	48.2		
22:05-22:10	51.0	47.7		
22:10-22:15	51.3	47.1		
22:15-22:20	48.0	45.8		
22:20-22:25	48.6	47.0		
22:25-22:30	48.1	45.6		45.8
22:30-22:35	47.6	46.1		
22:35-22:40	47.9	45.2		
22:40-22:45	47.4	45.9		
22:45-22:50	46.8	45.8		
22:50-22:55	48.7	45.0		
22:55-23:00	46.5	45.2		
23:00-23:05	46.5	44.9		
23:05-23:10	47.3	45.6		
23:10-23:15	48.9	46.6		
23:15-23:20	48.3	45.7		
23:20-23:25	46.5	45.5		
23:25-23:30	47.5	46.1		46.3
23:30-23:35	47.6	46.3	49.1	
23:35-23:40	49.0	47.2		
23:40-23:45	49.9	47.8		
23:45-23:50	50.4	49.0		
23:50-23:55	51.6	50.4		
23:55-00:00	51.5	48.8		
00:00-00:05	49.5	47.9		
00:05-00:10	50.0	48.3		
00:10-00:15	49.1	47.0		
00:15-00:20	47.9	45.6		
00:20-00:25	46.5	44.9		
00:25-00:30	49.7	46.6		46.1
00:30-00:35	48.8	46.0	48.9	
00:35-00:40	49.4	46.3		
00:40-00:45	50.9	47.5		
00:45-00:50	48.3	45.8		
00:50-00:55	47.9	46.1		
00:55-01:00	46.9	45.5		
01:00-01:05	47.1	44.0		
01:05-01:10	44.8	43.5		
01:10-01:15	44.5	43.6		
01:15-01:20	44.9	43.3		
01:20-01:25	46.3	43.0		
01:25-01:30	46.6	43.3	48.1	43.7
01:30-01:35	49.9	43.7		
01:35-01:40	48.6	45.3		
01:40-01:45	49.5	45.6		
01:45-01:50	50.2	47.5		
01:50-01:55	50.7	47.0		
01:55-02:00	47.7	45.8		

RI077/02/66

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	11-12			
L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05		47.1		
02:05-02:10		47.3		
02:10-02:15		46.8		
02:15-02:20		49.2		
02:20-02:25		46.5		
02:25-02:30		48.5		
02:30-02:35		48.4	47.8	45.6
02:35-02:40		48.4		
02:40-02:45		47.5		
02:45-02:50		47.3		
02:50-02:55		47.7		
02:55-03:00		48.3		
03:00-03:05		48.0		
03:05-03:10		48.5		
03:10-03:15		51.1		
03:15-03:20		50.0		
03:20-03:25		50.4		
03:25-03:30		48.5		
03:30-03:35		48.3	48.8	46.5
03:35-03:40		47.7		
03:40-03:45		47.4		
03:45-03:50		48.9		
03:50-03:55		46.8		
03:55-04:00		47.5		
04:00-04:05		47.0		
04:05-04:10		46.8		
04:10-04:15		48.4		
04:15-04:20		48.0		
04:20-04:25		46.8		
04:25-04:30		47.3	48.3	46.0
04:30-04:35		47.3		
04:35-04:40		46.9		
04:40-04:45		46.9		
04:45-04:50		49.8		
04:50-04:55		50.9		
04:55-05:00		50.6		
05:00-05:05		50.1		
05:05-05:10		48.8		
05:10-05:15		51.5		
05:15-05:20		51.4		
05:20-05:25		51.2		
05:25-05:30		51.0	51.1	48.8
05:30-05:35		51.3		
05:35-05:40		51.6		
05:40-05:45		51.5		
05:45-05:50		51.1		
05:50-05:55		51.4		
05:55-06:00		51.8		49.2

R/07/02/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

บริษัทโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว				
เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
เวลา	11-12			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	50.0		48.1	
06:05-06:10	50.2		47.5	
06:10-06:15	54.1		47.1	
06:15-06:20	50.5		47.4	
06:20-06:25	53.7		49.6	
06:25-06:30	51.4		49.0	
06:30-06:35	51.3	52.6	49.2	49.1
06:35-06:40	51.5		49.1	
06:40-06:45	53.2		51.4	
06:45-06:50	53.9		51.8	
06:50-06:55	54.3		51.3	
06:55-07:00	53.9		50.8	
07:00-07:05	53.6		50.7	
07:05-07:10	52.7		50.4	
07:10-07:15	52.1		50.2	
07:15-07:20	52.2		50.1	
07:20-07:25	52.8		49.5	
07:25-07:30	52.1		48.0	
07:30-07:35	50.4	52.3	47.4	48.0
07:35-07:40	50.9		47.8	
07:40-07:45	50.6		48.0	
07:45-07:50	50.8		48.2	
07:50-07:55	54.4		46.9	
07:55-08:00	53.0		46.5	
08:00-08:05	51.2		46.8	
08:05-08:10	49.9		46.6	
08:10-08:15	49.6		46.9	
08:15-08:20	49.9		46.3	
08:20-08:25	50.7		47.0	
08:25-08:30	51.4		48.2	
08:30-08:35	51.2	50.2	47.6	46.3
08:35-08:40	48.5		46.3	
08:40-08:45	50.4		46.0	
08:45-08:50	49.3		45.3	
08:50-08:55	48.3		45.1	
08:55-09:00	50.2		44.5	
09:00-09:05	50.8		44.6	
09:05-09:10	49.2		43.8	
09:10-09:15	49.6		43.3	
09:15-09:20	47.0		43.8	
09:20-09:25	49.4		45.1	
09:25-09:30	50.2	49.0	45.5	43.6
09:30-09:35	50.2		45.3	
09:35-09:40	47.8		43.6	
09:40-09:45	45.4		42.9	
09:45-09:50	48.0		43.4	
09:50-09:55	49.9		43.2	
09:55-10:00	47.9		43.5	

R/07/02/68

76/12/67


รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

บริษัทโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว				
เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
เวลา	11-12			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	47.9		43.7	
10:05-10:10	49.3		43.5	
10:10-10:15	49.6		42.8	
10:15-10:20	48.0		43.9	
10:20-10:25	47.6		45.6	
10:25-10:30	52.2	49.7	47.7	43.8
10:30-10:35	51.8		45.2	
10:35-10:40	47.3		43.8	
10:40-10:45	46.5		42.6	
10:45-10:50	47.3		43.6	
10:50-10:55	49.9		46.0	
10:55-11:00	52.7		48.3	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	51.8		ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr	ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	79.6		ค่ามาตรฐาน L _{max}	ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{wp} [dB(A)]	56.6			
Sound Level Meter Data				
Calibrate Sheet No.: R_102/24				
SLM No.	CR-801	Brand	Model	09 February 2025
		Cmus	CR1618	Serial No.
				G501993
Before Adjustment			Actual Reading [dB]	After Adjustment
94.0				94.0

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2560) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องมือที่ใช้ทำการสอบเทียบได้แก่ Acoustic Calibrator, CIRPUS, Model CR515, S/N. 92002

ผลการตรวจวัดได้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกขงายงานผลการตรวจวัดเพื่อบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


(นางสาวเพ็ญทศพร ทิธี)
ผู้ช่วยรายงานผลการตรวจวัด
21 / 02 / 68

REV/07/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหการวิสาหกิจชุมชน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 10-17 กุมภาพันธ์ 2568
ชนิดโครงการ : 612 หมู่ 5 ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอนับเมือง จังหวัดชลบุรี วันที่ออกรายงาน : 21 กุมภาพันธ์ 2568
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหการวิสาหกิจชุมชน จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	12-13			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	51.5		48.2	
11:05-11:10	50.6		47.7	
11:10-11:15	49.8		46.3	
11:15-11:20	51.4		47.0	
11:20-11:25	48.3		45.4	
11:25-11:30	47.5		44.4	
11:30-11:35	50.9	50.0	46.1	45.8
11:35-11:40	52.3		47.7	
11:40-11:45	50.5		45.8	
11:45-11:50	49.2		44.4	
11:50-11:55	47.3		43.9	
11:55-12:00	46.1		43.5	
12:00-12:05	49.5		44.4	
12:05-12:10	49.9		46.2	
12:10-12:15	51.4		48.3	
12:15-12:20	51.1		47.0	
12:20-12:25	47.7		44.8	
12:25-12:30	48.6	49.2	46.0	45.2
12:30-12:35	49.1		47.5	
12:35-12:40	48.6		46.7	
12:40-12:45	48.4		44.5	
12:45-12:50	47.3		45.1	
12:50-12:55	46.6		43.9	
12:55-13:00	49.4		45.2	
13:00-13:05	46.6		43.7	
13:05-13:10	45.7		43.3	
13:10-13:15	48.6		44.0	
13:15-13:20	50.0		44.5	
13:20-13:25	47.9		47.0	
13:25-13:30	50.0	48.5	47.6	44.1
13:30-13:35	48.3		45.3	
13:35-13:40	50.4		48.1	
13:40-13:45	48.9		45.2	
13:45-13:50	47.5		44.1	
13:50-13:55	46.8		43.7	
13:55-14:00	48.2		43.3	

REV/07/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	12-13			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	46.5		43.9	
14:05-14:10	48.4		44.2	
14:10-14:15	47.6		45.2	
14:15-14:20	47.6		43.3	
14:20-14:25	47.3		43.2	
14:25-14:30	46.9		44.4	
14:30-14:35	46.8	46.9	43.5	43.7
14:35-14:40	46.6		44.0	
14:40-14:45	46.1		43.2	
14:45-14:50	45.0		44.0	
14:50-14:55	44.8		43.7	
14:55-15:00	44.4		42.4	
15:00-15:05	45.0		44.1	
15:05-15:10	48.7		46.6	
15:10-15:15	47.6		44.8	
15:15-15:20	45.5		43.7	
15:20-15:25	47.0		44.4	
15:25-15:30	49.3	48.2	45.3	45.3
15:30-15:35	48.3		46.2	
15:35-15:40	47.2		45.0	
15:40-15:45	49.6		48.3	
15:45-15:50	51.2		46.1	
15:50-15:55	47.0		45.5	
15:55-16:00	48.0		46.2	
16:00-16:05	50.3		47.4	
16:05-16:10	48.1		45.1	
16:10-16:15	48.6		44.9	
16:15-16:20	48.1		46.1	
16:20-16:25	49.3		45.7	
16:25-16:30	47.8		44.8	
16:30-16:35	51.1	51.5	48.6	47.4
16:35-16:40	53.3		50.3	
16:40-16:45	52.7		49.0	
16:45-16:50	52.8		50.6	
16:50-16:55	52.7		50.2	
16:55-17:00	55.2		51.1	
17:00-17:05	54.9		50.4	
17:05-17:10	53.5		51.1	
17:10-17:15	53.0		50.8	
17:15-17:20	52.6		50.5	
17:20-17:25	53.3		50.6	
17:25-17:30	53.7	50.1	49.5	50.5
17:30-17:35	54.0		50.0	
17:35-17:40	54.2		50.3	
17:40-17:45	54.7		50.8	
17:45-17:50	55.1		51.4	
17:50-17:55	54.9		50.6	
17:55-18:00	54.8		49.7	

RY077/02/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	12-13			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	53.0		48.8	
18:05-18:10	54.7		50.6	
18:10-18:15	54.4		50.2	
18:15-18:20	54.9		49.7	
18:20-18:25	55.1		49.0	
18:25-18:30	55.3		49.5	
18:30-18:35	55.0	54.7	49.2	49.2
18:35-18:40	54.8		49.0	
18:40-18:45	54.0		49.7	
18:45-18:50	53.1		48.5	
18:50-18:55	54.2		49.0	
18:55-19:00	53.0		50.4	
19:00-19:05	51.4		47.8	
19:05-19:10	53.0		48.4	
19:10-19:15	51.7		47.7	
19:15-19:20	53.0		48.0	
19:20-19:25	50.5		47.2	
19:25-19:30	52.7	51.2	48.4	47.7
19:30-19:35	49.7		46.9	
19:35-19:40	48.8		46.1	
19:40-19:45	49.1		46.6	
19:45-19:50	49.5		47.5	
19:50-19:55	51.6		48.4	
19:55-20:00	50.8		48.0	
20:00-20:05	50.2		47.4	
20:05-20:10	49.7		46.3	
20:10-20:15	49.3		46.7	
20:15-20:20	48.5		46.9	
20:20-20:25	49.6		46.5	
20:25-20:30	47.2	49.1	45.5	46.3
20:30-20:35	47.4		45.8	
20:35-20:40	48.0		46.4	
20:40-20:45	47.5		45.1	
20:45-20:50	51.3		45.9	
20:50-20:55	48.3		45.4	
20:55-21:00	49.9		48.1	
21:00-21:05	50.5		48.4	
21:05-21:10	51.4		49.7	
21:10-21:15	51.9		49.5	
21:15-21:20	50.4		48.8	
21:20-21:25	51.4		49.5	
21:25-21:30	52.8	51.7	50.1	48.8
21:30-21:35	53.3		51.3	
21:35-21:40	53.1		48.5	
21:40-21:45	51.1		47.6	
21:45-21:50	52.9		49.0	
21:50-21:55	49.9		47.6	
21:55-22:00	49.1		46.1	

RY077/02/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	12-13			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	47.0		45.8	
22:05-22:10	46.9		45.7	
22:10-22:15	48.2		46.8	
22:15-22:20	48.6		47.0	
22:20-22:25	49.6		48.0	
22:25-22:30	51.0	49.5	47.9	46.8
22:30-22:35	51.3		49.5	
22:35-22:40	51.5		50.2	
22:40-22:45	51.0		49.1	
22:45-22:50	49.8		46.4	
22:50-22:55	47.5		45.6	
22:55-23:00	47.6		45.8	
23:00-23:05	51.4		48.0	
23:05-23:10	48.7		46.3	
23:10-23:15	47.0		45.6	
23:15-23:20	47.8		45.4	
23:20-23:25	51.0		48.6	
23:25-23:30	51.6	50.3	50.4	48.5
23:30-23:35	51.4		49.9	
23:35-23:40	51.3		49.5	
23:40-23:45	50.9		49.0	
23:45-23:50	50.3		48.6	
23:50-23:55	50.5		48.5	
23:55-00:00	49.5		47.8	
00:00-00:05	50.0		48.0	
00:05-00:10	50.7		49.1	
00:10-00:15	50.8		47.5	
00:15-00:20	48.7		46.7	
00:20-00:25	50.3		47.0	
00:25-00:30	49.3	50.5	47.7	47.5
00:30-00:35	51.2		49.0	
00:35-00:40	50.0		47.1	
00:40-00:45	50.1		47.5	
00:45-00:50	51.3		49.6	
00:50-00:55	51.6		47.4	
00:55-01:00	51.4		49.1	
01:00-01:05	50.8		48.6	
01:05-01:10	50.0		47.5	
01:10-01:15	50.2		48.5	
01:15-01:20	51.5		49.6	
01:20-01:25	50.4	49.1	46.5	46.0
01:25-01:30	47.7		45.4	
01:30-01:35	46.2		44.9	
01:35-01:40	46.5		45.7	
01:40-01:45	47.9		46.0	
01:45-01:50	47.4		45.7	
01:50-01:55	47.5		45.8	
01:55-02:00	48.5		46.7	

RM77/02/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	12-13			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	47.6		46.6	
02:05-02:10	50.0		47.3	
02:10-02:15	48.2		44.9	
02:15-02:20	45.7		43.2	
02:20-02:25	47.8		44.8	
02:25-02:30	47.4		44.5	
02:30-02:35	45.4	47.5	44.0	44.5
02:35-02:40	45.9		44.4	
02:40-02:45	48.3		47.2	
02:45-02:50	48.5		45.7	
02:50-02:55	46.6		44.3	
02:55-03:00	46.6		44.1	
03:00-03:05	48.7		46.1	
03:05-03:10	50.7		48.2	
03:10-03:15	51.4		48.3	
03:15-03:20	49.1		47.0	
03:20-03:25	48.8		46.0	
03:25-03:30	46.8		45.7	
03:30-03:35	47.5	48.8	46.3	46.0
03:35-03:40	48.1		45.4	
03:40-03:45	48.6		45.3	
03:45-03:50	47.0		45.1	
03:50-03:55	48.3		46.8	
03:55-04:00	48.2		46.0	
04:00-04:05	46.8		44.5	
04:05-04:10	48.8		45.6	
04:10-04:15	46.3		45.1	
04:15-04:20	47.6		45.3	
04:20-04:25	50.0		47.4	
04:25-04:30	48.3		46.3	45.3
04:30-04:35	47.2	48.1	45.0	
04:35-04:40	46.6		44.7	
04:40-04:45	45.8		44.6	
04:45-04:50	48.6		46.5	
04:50-04:55	47.9		45.8	
04:55-05:00	50.4		46.2	
05:00-05:05	51.6		46.8	
05:05-05:10	47.6		44.9	
05:10-05:15	47.4		46.0	
05:15-05:20	47.8		46.4	
05:20-05:25	49.6		47.4	
05:25-05:30	48.8	49.8	47.0	47.3
05:30-05:35	49.8		47.7	
05:35-05:40	51.3		49.6	
05:40-05:45	50.4		48.2	
05:45-05:50	49.1		47.7	
05:50-05:55	49.7		47.3	
05:55-06:00	51.6		50.5	

RM77/02/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	12-13			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	54.1		51.6	
06:05-06:10	53.4		51.0	
06:10-06:15	53.8		50.9	
06:15-06:20	54.9		52.7	
06:20-06:25	54.5		52.0	
06:25-06:30	54.2		51.5	
06:30-06:35	52.9	53.6	50.0	51.0
06:35-06:40	54.3		51.7	
06:40-06:45	53.6		51.4	
06:45-06:50	52.4		49.7	
06:50-06:55	51.4		48.8	
06:55-07:00	51.6		49.2	
07:00-07:05	52.5		49.1	
07:05-07:10	53.8		49.5	
07:10-07:15	54.6		50.8	
07:15-07:20	52.3		48.3	
07:20-07:25	53.9		49.0	
07:25-07:30	54.1		49.3	
07:30-07:35	54.7	54.3	51.5	49.6
07:35-07:40	55.0		51.8	
07:40-07:45	54.8		51.1	
07:45-07:50	54.9		51.3	
07:50-07:55	55.1		51.7	
07:55-08:00	55.3		49.6	
08:00-08:05	55.0		49.1	
08:05-08:10	55.0		47.0	
08:10-08:15	53.6		47.0	
08:15-08:20	53.7		47.5	
08:20-08:25	53.6		48.3	
08:25-08:30	54.8	53.6	49.1	48.3
08:30-08:35	52.7		48.7	
08:35-08:40	51.8		49.5	
08:40-08:45	55.0		51.0	
08:45-08:50	53.7		50.2	
08:50-08:55	51.9		46.9	
08:55-09:00	49.4		46.7	
09:00-09:05	48.1		45.1	
09:05-09:10	51.4		47.5	
09:10-09:15	53.7		49.2	
09:15-09:20	51.2		46.0	
09:20-09:25	52.0		46.9	
09:25-09:30	52.5	51.4	47.5	46.6
09:30-09:35	50.4		45.9	
09:35-09:40	50.3		45.7	
09:40-09:45	50.9		45.5	
09:45-09:50	50.1		46.6	
09:50-09:55	53.3		49.2	
09:55-10:00	50.5		47.0	

RY077/02/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว				
เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
เวลา	12-13			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	52.6		46.7	
10:05-10:10	48.4		46.0	
10:10-10:15	52.3		49.2	
10:15-10:20	55.1		51.7	
10:20-10:25	54.9		50.0	
10:25-10:30	50.9		48.2	
10:30-10:35	53.4	52.8	51.1	48.7
10:35-10:40	55.0		52.6	
10:40-10:45	53.6		50.4	
10:45-10:50	51.2		48.7	
10:50-10:55	49.6		46.3	
10:55-11:00	51.2		48.0	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	51.2	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr	ไม่เกิน 70.0 dB(A)	
L _{max} [dB(A)]	83.7	ค่ามาตรฐาน L _{max}	ไม่เกิน 115.0 dB(A)	
L _p [dB(A)]	56.7			
Sound Level Meter Data				
Calibrate Sheet No.: R_102/24				
09 February 2025				
S/LM No.	Brand	Model	Serial No.	
CR-801	Cirrus	CR1618	G301193	
Before Adjustment			Actual Reading [dB]	After Adjustment
94.0			94.0	

หมายเหตุ: * ประกาศผลการการขึ้นมลพิษทางเสียง ณ วันที่ 15 พ.ค. 2568) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด * เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องมือที่ใช้ทดสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRRIUS, Model CR615, S/N. 92002

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจวัดเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


(นางสาวพรทิพย์ ธีระพรธรรม)
ผู้รับรองรายงานผลการตรวจวัด
21 / 02 / 68

RY077/02/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหกรณ์น้ำตาลชลบุรี จำกัด					วันที่ตรวจวัด : 10-17 กุมภาพันธ์ 2568	
ชนิดโครงการ : 612 หมู่ 5 ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี					วันที่ออกรายงาน : 21 กุมภาพันธ์ 2568	
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหกรณ์น้ำตาลชลบุรี จำกัด						
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด						
เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว				เดือนกุมภาพันธ์ 2568	
	13-14					
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	51.4				47.2	
11:05-11:10	49.4				45.7	
11:10-11:15	47.4				44.5	
11:15-11:20	51.1				46.0	
11:20-11:25	52.0				46.7	
11:25-11:30	52.0				46.9	
11:30-11:35	48.0	51.4			43.6	46.7
11:35-11:40	48.5				45.8	
11:40-11:45	52.3				48.7	
11:45-11:50	52.1				48.3	
11:50-11:55	54.9				51.0	
11:55-12:00	51.7				48.0	
12:00-12:05	54.6				50.6	
12:05-12:10	53.9				49.6	
12:10-12:15	56.1				50.2	
12:15-12:20	56.4				49.9	
12:20-12:25	56.7				50.8	
12:25-12:30	55.0				51.2	
12:30-12:35	56.2	53.1			49.5	49.5
12:35-12:40	53.2				45.6	
12:40-12:45	50.6				44.1	
12:45-12:50	46.5				42.4	
12:50-12:55	48.0				43.1	
12:55-13:00	47.2				44.0	
13:00-13:05	49.2				44.1	
13:05-13:10	47.5				44.0	
13:10-13:15	47.4				44.6	
13:15-13:20	48.8				46.0	
13:20-13:25	49.6				45.3	
13:25-13:30	52.1	50.3			47.9	45.9
13:30-13:35	52.2				49.1	
13:35-13:40	52.6				49.8	
13:40-13:45	50.5				45.9	
13:45-13:50	51.7				47.0	
13:50-13:55	49.4				46.8	
13:55-14:00	48.3				44.5	

RY077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	13-14			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	49.6		45.4	
14:05-14:10	49.6		47.8	
14:10-14:15	51.5		49.6	
14:15-14:20	51.8		47.1	
14:20-14:25	48.0		46.3	
14:25-14:30	49.9		47.6	
14:30-14:35	52.1		49.1	47.3
14:35-14:40	50.1	50.8	47.2	
14:40-14:45	51.2		47.6	
14:45-14:50	50.1		47.3	
14:50-14:55	52.3		47.5	
14:55-15:00	51.9		46.3	
15:00-15:05	51.2		48.6	
15:05-15:10	54.4		50.3	
15:10-15:15	54.0		51.4	
15:15-15:20	53.1		49.6	
15:20-15:25	54.8		51.9	
15:25-15:30	54.3	54.0	51.3	50.6
15:30-15:35	54.9		51.7	
15:35-15:40	54.8		51.0	
15:40-15:45	54.5		50.6	
15:45-15:50	52.7		49.5	
15:50-15:55	53.6		50.3	
15:55-16:00	54.3		50.8	
16:00-16:05	52.6		49.9	
16:05-16:10	54.2		50.7	
16:10-16:15	54.5		51.2	
16:15-16:20	54.0		50.8	
16:20-16:25	54.0		50.5	
16:25-16:30	53.6		50.0	50.7
16:30-16:35	54.9	54.2	50.5	
16:35-16:40	54.0		51.3	
16:40-16:45	53.8		51.7	
16:45-16:50	54.3		50.9	
16:50-16:55	53.2		50.6	
16:55-17:00	54.8		50.9	
17:00-17:05	54.6		50.7	
17:05-17:10	54.3		50.3	
17:10-17:15	54.0		50.5	
17:15-17:20	54.1		51.1	
17:20-17:25	54.5		50.6	
17:25-17:30	54.9	54.4	49.4	50.6
17:30-17:35	54.4		49.0	
17:35-17:40	54.6		49.9	
17:40-17:45	54.7		50.7	
17:45-17:50	54.4		51.9	
17:50-17:55	54.5		52.4	
17:55-18:00	54.2		51.3	

RY077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	13-14			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	53.6		50.3	
18:05-18:10	53.9		49.1	
18:10-18:15	54.1		49.6	
18:15-18:20	54.3		49.9	
18:20-18:25	54.4		50.0	
18:25-18:30	54.6		50.4	
18:30-18:35	54.9	54.2	50.6	50.0
18:35-18:40	55.2		51.2	
18:40-18:45	54.7		50.5	
18:45-18:50	54.0		50.4	
18:50-18:55	53.2		49.7	
18:55-19:00	52.7		47.0	
19:00-19:05	49.8		46.9	
19:05-19:10	51.5		47.8	
19:10-19:15	52.8		49.2	
19:15-19:20	50.3		46.4	
19:20-19:25	49.9		45.4	
19:25-19:30	50.9	51.1	46.5	46.7
19:30-19:35	49.9		46.7	
19:35-19:40	53.2		47.2	
19:40-19:45	49.1		46.0	
19:45-19:50	50.9		46.4	
19:50-19:55	52.4		47.0	
19:55-20:00	50.0		46.7	
20:00-20:05	51.7		46.0	
20:05-20:10	47.4		45.6	
20:10-20:15	48.2		46.2	
20:15-20:20	47.7		45.8	
20:20-20:25	47.2		45.1	
20:25-20:30	48.8	49.9	45.9	46.0
20:30-20:35	50.0		47.5	
20:35-20:40	54.2		49.1	
20:40-20:45	50.1		45.9	
20:45-20:50	48.6		46.1	
20:50-20:55	48.3		46.2	
20:55-21:00	50.5		48.3	
21:00-21:05	50.0		48.0	
21:05-21:10	51.4		48.9	
21:10-21:15	50.1		47.2	
21:15-21:20	53.9		50.9	
21:20-21:25	52.0		49.8	
21:25-21:30	53.2	51.6	48.9	48.0
21:30-21:35	51.4		47.3	
21:35-21:40	49.2		47.2	
21:40-21:45	50.9		47.4	
21:45-21:50	50.3		47.9	
21:50-21:55	51.3		49.1	
21:55-22:00	53.2		50.6	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสท์ลูตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพลาตินั่ม 24 ถนนพลาตินั่ม แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Platinum 24, Platinum Rd., Jomplad, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. (662) 938-4370-72 Fax: (662) 512-4221 E-mail: sales@spscon.com, www.spscon.com

RVD77/02/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

บริษัท เรซินบ้านหนองไม้แก้ว				
เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
เวลา	13-14			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	49.9		47.3	
06:05-06:10	50.9		48.4	
06:10-06:15	49.1		46.2	
06:15-06:20	49.8		46.6	
06:20-06:25	50.2		48.0	
06:25-06:30	50.4		47.2	47.1
06:30-06:35	49.7	50.0	46.3	
06:35-06:40	49.3		46.1	
06:40-06:45	48.6		45.7	
06:45-06:50	51.5		47.6	
06:50-06:55	50.3		47.8	
06:55-07:00	49.9		47.1	
07:00-07:05	52.9		47.0	
07:05-07:10	51.3		47.9	
07:10-07:15	52.9		48.2	
07:15-07:20	51.6		48.1	
07:20-07:25	53.2		49.9	
07:25-07:30	52.5		48.8	48.8
07:30-07:35	53.0	53.3	48.7	
07:35-07:40	53.7		49.4	
07:40-07:45	53.6		49.1	
07:45-07:50	54.1		50.6	
07:50-07:55	54.6		51.2	
07:55-08:00	54.8		50.1	
08:00-08:05	54.7		48.6	
08:05-08:10	55.2		49.8	
08:10-08:15	54.5		47.5	
08:15-08:20	53.9		46.8	
08:20-08:25	53.6		47.1	
08:25-08:30	53.7	54.4	49.2	49.2
08:30-08:35	54.2		50.2	
08:35-08:40	54.8		50.5	
08:40-08:45	54.7		50.1	
08:45-08:50	52.7		48.4	
08:50-08:55	54.7		50.2	
08:55-09:00	55.1		50.9	
09:00-09:05	52.5		47.7	
09:05-09:10	51.0		45.9	
09:10-09:15	50.5		47.0	
09:15-09:20	53.6		48.1	
09:20-09:25	48.8		45.3	
09:25-09:30	51.5	51.7	46.0	46.4
09:30-09:35	51.3		45.7	
09:35-09:40	49.2		47.3	
09:40-09:45	52.8		46.4	
09:45-09:50	48.7		46.0	
09:50-09:55	52.7		47.5	
09:55-10:00	53.9		48.1	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 สาเหตุที่เลือก 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phlopyothin 24, Phlopyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok, 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sales@spsc.com, www.spsc.com

RY077/03/68

76172167

รายงานผลการตรวจระดับเสียง

บริษัท ไร่เจริญบ้านหนองไผ่แก้ว				
เดือนมกราคม 2568				
13-14				
รุ่นลำโพง	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	51.6		47.6	
10:05-10:10	49.7		46.6	
10:10-10:15	50.1		45.9	
10:15-10:20	49.6		45.1	
10:20-10:25	47.7		44.6	
10:25-10:30	48.9		47.2	
10:30-10:35	53.7	51.0	49.3	46.2
10:35-10:40	53.6		48.6	
10:40-10:45	50.3		46.1	
10:45-10:50	52.0		48.2	
10:50-10:55	48.9		46.0	
10:55-11:00	51.2		46.2	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	51.5	คำนวณฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	81.9	คำนวณฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{99} [dB(A)]	55.9	-		
Sound Level Meter Data				
Calibrate Sheet No: R_102/24		09 February 2025		
*	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	CR-801	Cirrus	CR161B	G301393
	Before Adjustment		After Adjustment	
	94.0		94.0	

พยาน:

- ค่ามาตรฐาน = ประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ 1.5 (พ.ศ. 2540) ซึ่งกำหนดมาตรฐานด้วยโดยทั่วไป
วิธีการวัด = เครื่องวัดความดันเสียง
- เครื่องเสียงทำการสอบเทียบโดย Acoustic Calibrator, CHRUS, Model CR515, S/N. 92002

ผลการศึกษาครั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะซึ่งเวลาที่ได้นำมาพิจารณา

ห้ามคัดถ่ายรายการบนฉัตรราชวัติเพื่อป้องกันส่วนใดไม่ให้ล้นจนแตกจากฉัตรให้เป็นลายสักขีฉัตร

Phemmarin Thi.
(นางสาวเพชรินทร์ ถิรรุณราช)
ผู้รับส่งรายงานผลการนิเทศฯ
21 / 02 / 68

R077/02/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหการวิสาหกิจชุมชน จำกัด วันที่ตรวจวัด : 10-17 กุมภาพันธ์ 2568

วัตถุประสงค์ : 61.2 หมู่ 5 ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี วันที่ออกรายงาน : 21 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหการวิสาหกิจชุมชน จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	14-15			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	50.0		47.4	
11:05-11:10	48.1		46.2	
11:10-11:15	52.8		49.0	
11:15-11:20	52.5		48.7	
11:20-11:25	49.4		45.3	
11:25-11:30	51.5		47.2	
11:30-11:35	51.4	52.3	47.6	47.9
11:35-11:40	52.8		49.6	
11:40-11:45	53.1		47.9	
11:45-11:50	53.5		48.8	
11:50-11:55	53.9		48.9	
11:55-12:00	54.2		48.4	
12:00-12:05	54.7		49.3	
12:05-12:10	55.0		50.0	
12:10-12:15	52.6		47.6	
12:15-12:20	49.3		46.0	
12:20-12:25	51.8		47.2	
12:25-12:30	48.0		45.4	
12:30-12:35	51.2	51.8	47.8	47.2
12:35-12:40	51.8		48.5	
12:40-12:45	51.0		46.0	
12:45-12:50	51.5		47.1	
12:50-12:55	49.0		45.2	
12:55-13:00	50.4		47.4	
13:00-13:05	49.2		46.8	
13:05-13:10	51.0		48.3	
13:10-13:15	49.5		47.0	
13:15-13:20	47.8		46.6	
13:20-13:25	47.5		46.4	
13:25-13:30	49.6		45.0	
13:30-13:35	47.9	49.1	44.5	46.4
13:35-13:40	50.0		44.7	
13:40-13:45	46.1		44.3	
13:45-13:50	45.3		45.3	
13:50-13:55	50.7		47.2	
13:55-14:00	48.0		46.5	

R077/02/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	14-15			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	52.6		49.4	
14:05-14:10	53.2		50.4	
14:10-14:15	53.6		51.0	
14:15-14:20	54.0		51.3	
14:20-14:25	54.8		49.6	
14:25-14:30	54.5		48.3	
14:30-14:35	54.1	53.1	49.1	49.0
14:35-14:40	52.6		48.0	
14:40-14:45	50.8		45.6	
14:45-14:50	51.3		49.0	
14:50-14:55	52.3		48.7	
14:55-15:00	50.9		48.2	
15:00-15:05	52.4		49.6	
15:05-15:10	52.0		48.4	
15:10-15:15	51.6		49.4	
15:15-15:20	53.7		49.2	
15:20-15:25	53.8		49.3	
15:25-15:30	50.6		47.9	
15:30-15:35	49.3	52.7	47.0	49.2
15:35-15:40	52.1		48.9	
15:40-15:45	54.5		49.6	
15:45-15:50	53.2		49.1	
15:50-15:55	53.8		49.7	
15:55-16:00	52.4		50.0	
16:00-16:05	53.2		50.5	
16:05-16:10	51.3		49.4	
16:10-16:15	50.5		48.2	
16:15-16:20	50.0		48.0	
16:20-16:25	51.7		47.4	
16:25-16:30	53.6		48.8	
16:30-16:35	52.2	52.2	48.7	48.2
16:35-16:40	53.9		48.0	
16:40-16:45	52.0		47.2	
16:45-16:50	51.6		48.2	
16:50-16:55	52.1		48.9	
16:55-17:00	51.4		49.5	
17:00-17:05	52.4		48.6	
17:05-17:10	51.0		48.1	
17:10-17:15	51.3		48.3	
17:15-17:20	52.9		48.0	
17:20-17:25	51.9		49.1	
17:25-17:30	50.4	52.5	48.4	49.1
17:30-17:35	53.5		49.5	
17:35-17:40	52.8		49.4	
17:40-17:45	52.4		49.1	
17:45-17:50	52.5		49.2	
17:50-17:55	53.4		49.8	
17:55-18:00	54.1		50.0	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ถนนพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
730 Phaholyothin Rd. Jomoteo, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 399-4379-71 Fax : (662) 313-4211 E-mail : info@sps.co.th, www.sps.co.th

RY077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว			
	เสียงรบกวนพื้นที่ 25x8			
	14-15			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	54.4		50.3	
18:05-18:10	55.0		48.0	
18:10-18:15	54.5		47.4	
18:15-18:20	51.1		47.1	
18:20-18:25	49.9		47.6	
18:25-18:30	51.6		47.1	47.2
18:30-18:35	50.5	52.0	47.2	
18:35-18:40	52.2		47.8	
18:40-18:45	49.7		47.9	
18:45-18:50	49.4		47.0	
18:50-18:55	49.8		46.8	
18:55-19:00	50.1		46.7	
19:00-19:05	51.0		46.9	
19:05-19:10	53.0		48.8	
19:10-19:15	51.6		47.9	
19:15-19:20	49.9		47.6	
19:20-19:25	50.9		47.9	
19:25-19:30	52.2		49.5	
19:30-19:35	53.6	53.0	51.3	49.4
19:35-19:40	54.0		50.9	
19:40-19:45	54.9		53.5	
19:45-19:50	54.2		52.0	
19:50-19:55	53.1		50.4	
19:55-20:00	54.7		49.4	
20:00-20:05	52.4		48.8	
20:05-20:10	51.2		48.2	
20:10-20:15	54.4		48.4	
20:15-20:20	51.7		48.6	
20:20-20:25	50.0		48.4	
20:25-20:30	50.0		48.1	
20:30-20:35	48.8	50.8	47.2	47.2
20:35-20:40	48.8		46.5	
20:40-20:45	48.8		46.4	
20:45-20:50	48.9		45.9	
20:50-20:55	49.4		46.3	
20:55-21:00	51.3		46.6	
21:00-21:05	47.4		46.1	
21:05-21:10	48.3		46.7	
21:10-21:15	51.0		47.1	
21:15-21:20	51.1		47.4	
21:20-21:25	49.6		47.1	
21:25-21:30	48.4	49.9	46.5	47.1
21:30-21:35	51.2		47.5	
21:35-21:40	49.5		47.4	
21:40-21:45	48.6		47.0	
21:45-21:50	49.7		47.4	
21:50-21:55	51.3		48.5	
21:55-22:00	50.4		47.2	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ถนนพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
730 Phaholyothin Rd. Jomoteo, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 399-4379-71 Fax : (662) 313-4211 E-mail : info@sps.co.th, www.sps.co.th

RY077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว			
	เสียงรบกวนพื้นที่ 25x8			
	14-15			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	50.2		47.5	
22:05-22:10	50.7		49.6	
22:10-22:15	51.1		50.1	
22:15-22:20	51.5		50.4	
22:20-22:25	51.4		48.7	
22:25-22:30	51.0	50.3	49.5	47.5
22:30-22:35	50.9		47.9	
22:35-22:40	49.6		46.8	
22:40-22:45	50.7		47.3	
22:45-22:50	48.3		46.7	
22:50-22:55	49.3		46.2	
22:55-23:00	47.1		45.3	
23:00-23:05	47.8		46.0	
23:05-23:10	49.4		46.5	
23:10-23:15	47.3		46.1	
23:15-23:20	48.0		46.4	
23:20-23:25	47.8		46.3	
23:25-23:30	47.9	48.3	46.6	46.5
23:30-23:35	48.5		46.9	
23:35-23:40	49.4		48.0	
23:40-23:45	49.2		47.1	
23:45-23:50	47.8		46.5	
23:50-23:55	47.9		46.2	
23:55-00:00	48.1		46.6	
00:00-00:05	48.2		46.7	
00:05-00:10	48.9		46.1	
00:10-00:15	49.1		46.5	
00:15-00:20	50.2		46.4	
00:20-00:25	49.7		46.0	
00:25-00:30	50.5		49.5	
00:30-00:35	50.4	49.8	48.2	46.6
00:35-00:40	50.3		49.3	
00:40-00:45	50.6		48.5	
00:45-00:50	49.2		46.0	
00:50-00:55	49.7		46.6	
00:55-01:00	49.8		46.8	
01:00-01:05	48.7		46.1	
01:05-01:10	48.1		45.9	
01:10-01:15	46.5		46.3	
01:15-01:20	48.2		45.6	
01:20-01:25	46.5		45.2	
01:25-01:30	45.9	47.3	45.0	45.2
01:30-01:35	47.3		45.7	
01:35-01:40	46.4		45.2	
01:40-01:45	48.1		46.3	
01:45-01:50	47.0		45.0	
01:50-01:55	45.9		44.5	
01:55-02:00	45.6		44.7	

RY077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว เสียงรบกวนพื้นที่ 2568			
	14-15			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	46.3		45.2	
02:05-02:10			46.6	
02:10-02:15	47.3		46.1	
02:15-02:20	49.7		46.8	
02:20-02:25	48.3		46.1	
02:25-02:30	46.8		44.9	45.0
02:30-02:35	45.6	47.4	44.4	
02:35-02:40	45.5		44.6	
02:40-02:45	46.6		45.3	
02:45-02:50	46.1		45.0	
02:50-02:55	46.7		44.0	
02:55-03:00	49.5		44.6	
03:00-03:05	46.9		45.6	
03:05-03:10	46.4		45.3	
03:10-03:15	46.2		44.6	
03:15-03:20	48.0		43.4	
03:20-03:25	45.2		44.2	
03:25-03:30	47.5		43.1	45.1
03:30-03:35	49.5	47.7	46.6	
03:35-03:40	48.3		46.3	
03:40-03:45	47.3		44.9	
03:45-03:50	47.4		45.1	
03:50-03:55	48.8		47.5	
03:55-04:00	48.7		47.1	
04:00-04:05	50.6		46.2	
04:05-04:10	47.0		45.4	
04:10-04:15	46.1		44.1	
04:15-04:20	46.9		44.0	
04:20-04:25	46.0		43.7	
04:25-04:30	46.4	46.9	44.6	44.0
04:30-04:35	45.4		43.9	
04:35-04:40	48.0		44.2	
04:40-04:45	46.3		43.2	
04:45-04:50	45.0		43.3	
04:50-04:55	45.6		44.0	
04:55-05:00	45.9		44.3	
05:00-05:05	48.6		45.2	
05:05-05:10	46.0		44.6	
05:10-05:15	47.1		44.4	
05:15-05:20	45.2		44.0	
05:20-05:25	46.3		43.6	
05:25-05:30	45.5	47.4	44.0	44.4
05:30-05:35	46.6		44.1	
05:35-05:40	46.4		43.8	
05:40-05:45	47.3		44.8	
05:45-05:50	50.3		45.5	
05:50-05:55	48.5		44.6	
05:55-06:00	48.3		44.8	

RY077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว เสียงรบกวนพื้นที่ 2568			
	14-15			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	49.9		45.7	
06:05-06:10	50.0		45.2	
06:10-06:15	47.5		45.3	
06:15-06:20	51.3		48.5	
06:20-06:25	49.4		46.6	
06:25-06:30	51.5		49.4	
06:30-06:35	52.1	51.1	50.0	48.3
06:35-06:40	50.9		48.3	
06:40-06:45	51.9		50.0	
06:45-06:50	53.7		50.2	
06:50-06:55	51.0		48.4	
06:55-07:00	51.4		47.5	
07:00-07:05	53.8		48.0	
07:05-07:10	50.9		47.0	
07:10-07:15	53.6		48.4	
07:15-07:20	52.1		46.5	
07:20-07:25	51.1		46.4	
07:25-07:30	49.2	51.9	45.6	46.7
07:30-07:35	51.4		47.2	
07:35-07:40	51.4		46.7	
07:40-07:45	49.8		46.0	
07:45-07:50	50.4		45.7	
07:50-07:55	50.7		48.4	
07:55-08:00	54.6		49.2	
08:00-08:05	52.3		46.5	
08:05-08:10	49.3		45.2	
08:10-08:15	48.7		45.4	
08:15-08:20	50.5		45.7	
08:20-08:25	51.1		46.0	
08:25-08:30	49.9	50.1	45.4	45.5
08:30-08:35	50.7		46.0	
08:35-08:40	49.4		45.6	
08:40-08:45	50.9		45.5	
08:45-08:50	47.7		44.7	
08:50-08:55	48.2		44.8	
08:55-09:00	50.0		45.6	
09:00-09:05	49.7		48.9	
09:05-09:10	50.8		47.6	
09:10-09:15	51.4		48.3	
09:15-09:20	53.2		47.8	
09:20-09:25	50.4		47.0	
09:25-09:30	47.9	50.6	45.4	47.2
09:30-09:35	49.2		46.4	
09:35-09:40	49.9		46.5	
09:40-09:45	50.5		47.8	
09:45-09:50	49.7		47.6	
09:50-09:55	51.5		49.4	
09:55-10:00	50.7		47.2	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 แขวงพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jomgok, Chulachok, Bangkok 10900
Tel : (662) 639-4379-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sales@spscon.com, www.spscon.com

RV077/02/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

บริษัท เจริญชัยพัฒนา จำกัด				
เดือน กุมภาพันธ์ 2568				
14-15				
เวลา	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	48.0			
10:05-10:10	48.9		45.7	
10:10-10:15	49.5		45.3	
10:15-10:20	49.4		44.5	
10:20-10:25	49.3		46.2	
10:25-10:30	51.6		46.7	45.3
10:30-10:35	48.2		46.0	
10:35-10:40	52.5		44.0	
10:40-10:45	48.2		43.7	
10:45-10:50	48.6		44.1	
10:50-10:55	50.4		46.8	
10:55-11:00	52.9		48.5	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	50.8	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	84.7	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{min} [dB(A)]	55.7			
Sound Level Meter Data				
Calibrate Sheet No.: R_10/2/24 09 February 2025				
S/LM No.	Brand	Model	Serial No.	
CR-801	Cirrus	CR161B	G301393	
Before Adjustment			Actual Reading [dB]	
94.0			After Adjustment	
			94.0	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือที่ใช้การสอบเทียบได้ใช้ Acoustic Calibrator, CIRIUS, Model CR515, S/N. 92002

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวัดนี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


(นางสาวณัฏฐา นิลศิริ)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
21 / 02 / 68



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 แขวงพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jomgok, Chulachok, Bangkok 10900
Tel : (662) 639-4379-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sales@spscon.com, www.spscon.com

RV077/02/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

- โครงการ : บริษัท สหกรณ์การเกษตรชลบุรี จำกัด วันที่ตรวจวัด : 10-17 กุมภาพันธ์ 2568
ที่ตั้งโครงการ : 612 หมู่ 5 ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี วันที่ออกรายงาน : 21 กุมภาพันธ์ 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหกรณ์การเกษตรชลบุรี จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เจริญชัยพัฒนา จำกัด				
เดือน กุมภาพันธ์ 2568				
15-16				
เวลา	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	54.3		48.1	
11:05-11:10	48.8		46.5	
11:10-11:15	50.7		49.3	
11:15-11:20	50.5		49.0	
11:20-11:25	53.0		50.8	
11:25-11:30	51.5		48.0	
11:30-11:35	48.8	51.1	45.7	46.6
11:35-11:40	51.6		47.1	
11:40-11:45	51.0		46.6	
11:45-11:50	52.9		44.2	
11:50-11:55	47.8		42.7	
11:55-12:00	45.5		43.0	
12:00-12:05	46.5		43.2	
12:05-12:10	46.7		43.9	
12:10-12:15	47.4		43.6	
12:15-12:20	46.4		43.1	
12:20-12:25	48.3		44.4	
12:25-12:30	47.4	47.6	43.0	43.5
12:30-12:35	46.8		44.2	
12:35-12:40	47.5		43.7	
12:40-12:45	46.9		42.1	
12:45-12:50	45.6		43.5	
12:50-12:55	49.9		45.4	
12:55-13:00	49.0		42.6	
13:00-13:05	47.7		43.8	
13:05-13:10	48.2		45.2	
13:10-13:15	49.6		46.4	
13:15-13:20	51.2		48.9	
13:20-13:25	50.8	48.5	47.0	44.4
13:25-13:30	47.7		45.2	
13:30-13:35	46.2		43.8	
13:35-13:40	49.9		45.0	
13:40-13:45	47.0		43.6	
13:45-13:50	47.5		44.4	
13:50-13:55	46.0		44.0	
13:55-14:00	46.4		43.6	

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	15-16				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]	
14:00-14:05	47.6		43.2		
14:05-14:10	48.1		42.5		
14:10-14:15	46.0		43.1		
14:15-14:20	48.5		43.4		
14:20-14:25	47.3		43.7		
14:25-14:30	46.5		43.4		43.4
14:30-14:35	49.4	47.6	44.5		
14:35-14:40	48.8		44.2		
14:40-14:45	47.5		43.9		
14:45-14:50	44.9		43.3		
14:50-14:55	47.6		44.6		
14:55-15:00	47.4		44.4		
15:00-15:05	48.5		46.8		
15:05-15:10	48.1		46.5		
15:10-15:15	47.3		46.1		
15:15-15:20	49.1		44.6		
15:20-15:25	48.5		44.8		
15:25-15:30	48.6		46.0		
15:30-15:35	48.4	48.2	45.2		46.0
15:35-15:40	46.0		44.3		
15:40-15:45	48.5		46.2		
15:45-15:50	47.9		45.0		
15:50-15:55	48.8		47.0		
15:55-16:00	48.0		46.0		
16:00-16:05	50.4		45.9		
16:05-16:10	49.1		47.1		
16:10-16:15	52.5		48.7		
16:15-16:20	53.0		48.1		
16:20-16:25	54.7		48.6		
16:25-16:30	52.9		50.6		
16:30-16:35	53.1	52.7	47.6		48.6
16:35-16:40	52.7		49.2		
16:40-16:45	50.4		48.0		
16:45-16:50	54.4		48.7		
16:50-16:55	52.5		49.5		
16:55-17:00	53.0		49.5		
17:00-17:05	53.6		50.4		
17:05-17:10	53.6		50.5		
17:10-17:15	54.6		51.2		
17:15-17:20	54.2		49.9		
17:20-17:25	53.2		50.6		
17:25-17:30	52.8	53.2	50.2		50.2
17:30-17:35	53.0		50.7		
17:35-17:40	53.5		50.1		
17:40-17:45	53.8		50.8		
17:45-17:50	51.6		50.2		
17:50-17:55	51.0		47.9		
17:55-18:00	52.2		48.6		

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	15-16				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]	
18:00-18:05	52.2		48.7		
18:05-18:10	52.8		49.3		
18:10-18:15	53.7		48.4		
18:15-18:20	53.8		48.7		
18:20-18:25	53.0		48.8		
18:25-18:30	54.0	52.7	48.7		48.6
18:30-18:35	54.5		49.3		
18:35-18:40	52.4		48.6		
18:40-18:45	52.0		48.4		
18:45-18:50	51.7		48.0		
18:50-18:55	51.0		47.6		
18:55-19:00	48.8		46.6		
19:00-19:05	50.6		47.4		
19:05-19:10	52.6		48.1		
19:10-19:15	49.5		46.8		
19:15-19:20	49.5		46.7		
19:20-19:25	51.7		47.2		
19:25-19:30	51.6	50.9	47.5		47.5
19:30-19:35	50.9		47.6		
19:35-19:40	49.4		47.0		
19:40-19:45	50.4		48.1		
19:45-19:50	50.9		48.0		
19:50-19:55	51.4		48.2		
19:55-20:00	50.7		47.8		
20:00-20:05	49.3		46.3		
20:05-20:10	52.4		45.9		
20:10-20:15	50.2		46.0		
20:15-20:20	48.0		45.6		
20:20-20:25	47.6		45.5		
20:25-20:30	46.6	49.9	45.4		46.2
20:30-20:35	47.6		46.2		
20:35-20:40	49.7		47.1		
20:40-20:45	51.9		49.3		
20:45-20:50	50.4		48.6		
20:50-20:55	49.7		47.0		
20:55-21:00	51.2		48.4		
21:00-21:05	49.4		47.5		
21:05-21:10	48.3		47.0		
21:10-21:15	49.4		46.9		
21:15-21:20	48.2		46.1		
21:20-21:25	49.1		47.5		
21:25-21:30	52.2	49.1	47.2		46.3
21:30-21:35	50.0		46.3		
21:35-21:40	48.4		45.7		
21:40-21:45	49.4		46.6		
21:45-21:50	47.5		45.7		
21:50-21:55	46.7		45.6		
21:55-22:00	47.8		46.3		

RVT/7/02/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	15-16				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]	
22:00-22:05	47.3	44.8			
22:05-22:10	51.0		46.1		
22:10-22:15	51.3		46.5		
22:15-22:20	48.6		44.4		
22:20-22:25	46.7		45.3		
22:25-22:30	49.9		47.2		46.1
22:30-22:35	48.3	49.6	45.9		
22:35-22:40	48.5		46.5		
22:40-22:45	51.2		45.9		
22:45-22:50	49.7		47.7		
22:50-22:55	50.0		48.6		
22:55-23:00	50.2		47.9		
23:00-23:05	49.5		47.6		
23:05-23:10	50.0		48.6		
23:10-23:15	49.6		47.4		
23:15-23:20	48.6		47.3		
23:20-23:25	48.7		46.2		
23:25-23:30	47.1		45.5		47.6
23:30-23:35	49.5	49.9	47.6		
23:35-23:40	50.4		48.2		
23:40-23:45	50.5		48.4		
23:45-23:50	50.9		49.0		
23:50-23:55	51.1		49.3		
23:55-00:00	51.2		49.1		
00:00-00:05	51.5		49.8		
00:05-00:10	51.0		49.5		
00:10-00:15	50.3		48.4		
00:15-00:20	50.6		49.2		
00:20-00:25	51.1		47.7		
00:25-00:30	50.7		46.9		47.7
00:30-00:35	50.7	50.5	47.6		
00:35-00:40	51.6		49.1		
00:40-00:45	50.4		48.3		
00:45-00:50	49.0		47.6		
00:50-00:55	49.4		47.4		
00:55-01:00	49.2		47.6		
01:00-01:05	49.6		47.9		
01:05-01:10	49.1		47.3		
01:10-01:15	48.0		46.1		
01:15-01:20	47.9		45.6		
01:20-01:25	49.0		47.2		
01:25-01:30	48.8	49.0	47.1		46.9
01:30-01:35	47.9		46.0		
01:35-01:40	48.4		46.7		
01:40-01:45	48.6		46.9		
01:45-01:50	50.0		48.1		
01:50-01:55	48.9		46.6		
01:55-02:00	50.4		47.2		

RVT/7/02/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	15-16				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]	
02:00-02:05	50.9				
02:05-02:10	51.2		47.4		
02:10-02:15	51.3		48.3		
02:15-02:20	51.0		49.9		
02:20-02:25	50.8		49.6		
02:25-02:30	50.3		49.4		
02:30-02:35	49.6		48.5		
02:35-02:40	49.0	50.4	47.3		47.4
02:40-02:45	49.9		46.8		
02:45-02:50	51.2		47.2		
02:50-02:55	49.2		47.2		
02:55-03:00	48.8		46.7		
03:00-03:05	48.4		46.0		
03:05-03:10	46.8		45.8		
03:10-03:15	47.0		45.9		
03:15-03:20	48.5		45.6		
03:20-03:25	46.7		45.5		
03:25-03:30	46.7		45.3		
03:30-03:35	47.7	48.2	45.1		45.8
03:35-03:40	49.2		46.7		
03:40-03:45	47.4		45.5		
03:45-03:50	47.7		46.2		
03:50-03:55	50.4		48.0		
03:55-04:00	49.4		45.8		
04:00-04:05	46.5		45.5		
04:05-04:10	46.4		45.2		
04:10-04:15	46.3		44.9		
04:15-04:20	47.8		45.4		
04:20-04:25	50.0		48.4		
04:25-04:30	50.6		49.5		45.4
04:30-04:35	51.3	48.6	49.0		
04:35-04:40	50.1		48.5		
04:40-04:45	49.2		45.4		
04:45-04:50	47.5		44.7		
04:50-04:55	46.8		44.2		
04:55-05:00	45.3		43.8		
05:00-05:05	46.5		43.5		
05:05-05:10	47.1		45.4		
05:10-05:15	47.7		45.9		
05:15-05:20	48.2		46.5		
05:20-05:25	48.5		46.8		
05:25-05:30	49.7	48.5	47.4		45.9
05:30-05:35	50.4		48.1		
05:35-05:40	49.4		46.9		
05:40-05:45	50.0		47.3		
05:45-05:50	48.3		45.8		
05:50-05:55	46.8		45.7		
05:55-06:00	46.5		45.5		

RY077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	15-16			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	46.6		44.7	
06:05-06:10	48.1		45.8	
06:10-06:15	47.5		44.4	
06:15-06:20	48.5		45.6	
06:20-06:25	49.5		46.9	
06:25-06:30	51.0		47.4	45.8
06:30-06:35	49.7	49.5	46.1	
06:35-06:40	47.9		44.8	
06:40-06:45	47.9		45.5	
06:45-06:50	51.0		46.6	
06:50-06:55	51.5		46.8	
06:55-07:00	51.0		46.3	
07:00-07:05	52.9		47.8	
07:05-07:10	52.3		48.3	
07:10-07:15	50.5		47.1	
07:15-07:20	51.0		46.9	
07:20-07:25	51.8		47.1	47.1
07:25-07:30	50.7		45.6	
07:30-07:35	50.1	51.7	46.7	
07:35-07:40	50.3		46.5	
07:40-07:45	51.7		47.1	
07:45-07:50	50.8		46.3	
07:50-07:55	52.0		48.4	
07:55-08:00	54.2		49.8	
08:00-08:05	51.6		47.9	
08:05-08:10	50.3		45.3	
08:10-08:15	48.8		44.6	
08:15-08:20	50.9		46.7	
08:20-08:25	53.4		49.0	
08:25-08:30	50.5		48.3	45.4
08:30-08:35	54.9	51.4	46.6	
08:35-08:40	52.4		45.0	
08:40-08:45	49.6		45.3	
08:45-08:50	48.6		45.4	
08:50-08:55	48.6		45.1	
08:55-09:00	51.5		48.2	
09:00-09:05	52.8		49.3	
09:05-09:10	50.6		47.0	
09:10-09:15	49.8		46.3	
09:15-09:20	52.9		48.2	
09:20-09:25	49.3		46.3	
09:25-09:30	47.8		45.8	46.5
09:30-09:35	51.1	50.8	46.5	
09:35-09:40	49.4		46.9	
09:40-09:45	48.9		45.3	
09:45-09:50	50.1		46.4	
09:50-09:55	52.5		48.0	
09:55-10:00	51.4		46.9	

RY077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่					
เดือนกุมภาพันธ์ 2568					
15-16					
เวลา	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]	
	50.9	51.8	44.5	46.6	
	51.1		46.1		
	51.8		46.6		
	52.6		47.4		
	53.0		48.0		
	51.7		47.2		
	53.2		49.5		
	52.6		48.1		
	53.2		48.7		
	51.1		46.2		
	49.7	45.5			
	47.9	44.3			
	L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	50.4	ค่ามาตรฐาน L ₉₀ 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
	L _{max} [dB(A)]	83.5	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{eq} [dB(A)]	56.1	-			
Sound Level Meter Data					
Calibrate Sheet No.: R_102/24					
SLM No.	Brand	Model	Serial No.		
CR-801	Cirrus	CR161B	G301393		
Actual Reading [dB]			After Adjustment		
Before Adjustment			94.0		
			94.0		

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการวัด = เครื่องมือวัดระดับเสียง
เครื่องมือทำการสอบเทียบได้แก่ Acoustic Calibrator, CIRRUS, Model CHS15, S/N. 92002

ผลการตรวจวัดนี้ครอบคลุมเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลตรวจวัดเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Phetthapatt Thit.
(นางสาวพนัสนิษฐ์ อธิรัฐเศรษฐ์)
ผู้รับรองงานผลการตรวจวัด
21 / 02 / 68

R01077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

- โครงการ : บริษัท สหกรณ์ค้าผลไม้บุรี จำกัด
- พื้นที่ตรวจวัด : 10-17 กุมภาพันธ์ 2568
- ชนิดเครื่องจักร : 612 หมู่ 5 ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
- วันที่ออกรายงาน : 21 กุมภาพันธ์ 2568
- ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหกรณ์ค้าผลไม้บุรี จำกัด
- ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	16-17			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	48.8		46.5	
11:05-11:10	50.2		47.3	
11:10-11:15	51.4		48.7	
11:15-11:20	53.7		50.1	
11:20-11:25	52.7		49.4	
11:25-11:30	54.5		51.3	
11:30-11:35	52.4	52.0	48.5	47.9
11:35-11:40	53.5		49.6	
11:40-11:45	52.4		47.3	
11:45-11:50	50.7		47.9	
11:50-11:55	48.6		45.3	
11:55-12:00	50.4		47.6	
12:00-12:05	49.5		46.4	
12:05-12:10	52.9		49.1	
12:10-12:15	51.0		47.0	
12:15-12:20	51.6		47.7	
12:20-12:25	53.8		49.0	
12:25-12:30	52.4		47.4	
12:30-12:35	50.3	51.5	45.6	47.0
12:35-12:40	51.0		46.8	
12:40-12:45	51.4		47.5	
12:45-12:50	52.1		49.4	
12:50-12:55	51.1		43.5	
12:55-13:00	49.2		46.0	
13:00-13:05	52.2		44.5	
13:05-13:10	50.6		47.4	
13:10-13:15	53.4		49.4	
13:15-13:20	51.8		46.8	
13:20-13:25	49.1		44.2	
13:25-13:30	50.4	51.8	46.9	46.9
13:30-13:35	55.5		48.0	
13:35-13:40	50.2		46.4	
13:40-13:45	50.0		45.4	
13:45-13:50	51.2		47.2	
13:50-13:55	53.9		49.1	
13:55-14:00	51.8		47.6	

R01077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	16-17			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	50.4		46.3	
14:05-14:10	51.8		46.4	
14:10-14:15	47.3		44.3	
14:15-14:20	47.9		44.7	
14:20-14:25	50.5		46.5	
14:25-14:30	50.6		46.1	
14:30-14:35	48.5	48.9	44.0	44.3
14:35-14:40	46.3		43.4	
14:40-14:45	44.8		42.7	
14:45-14:50	46.9		43.7	
14:50-14:55	47.5		44.4	
14:55-15:00	48.4		42.7	
15:00-15:05	45.3		42.0	
15:05-15:10	45.8		43.4	
15:10-15:15	47.2		43.6	
15:15-15:20	49.6		46.5	
15:20-15:25	47.7		45.1	
15:25-15:30	49.8	48.8	47.3	46.1
15:30-15:35	48.5		46.1	
15:35-15:40	50.1		47.2	
15:40-15:45	49.6		47.5	
15:45-15:50	49.3		46.0	
15:50-15:55	49.8		47.2	
15:55-16:00	49.3		46.1	
16:00-16:05	48.2		45.9	
16:05-16:10	48.0		45.4	
16:10-16:15	49.3		46.7	
16:15-16:20	50.9		47.0	
16:20-16:25	50.9		47.5	
16:25-16:30	52.5		47.2	
16:30-16:35	51.4	50.1	47.5	46.7
16:35-16:40	51.0		46.9	
16:40-16:45	48.0		45.5	
16:45-16:50	49.4		45.3	
16:50-16:55	49.9		45.6	
16:55-17:00	49.6		47.0	
17:00-17:05	49.9		47.6	
17:05-17:10	51.4		48.7	
17:10-17:15	52.3		49.5	
17:15-17:20	50.7		47.9	
17:20-17:25	49.5		46.5	
17:25-17:30	52.6	50.5	48.4	47.6
17:30-17:35	50.3		47.6	
17:35-17:40	49.1		47.0	
17:40-17:45	50.1		47.5	
17:45-17:50	48.3		46.3	
17:50-17:55	51.0		48.1	
17:55-18:00	48.8		46.9	

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	16-17				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	
18:00-18:05	53.4				
18:05-18:10	53.9		49.5		
18:10-18:15	54.3		51.3		
18:15-18:20	54.7		51.7		
18:20-18:25	54.5		51.5		
18:25-18:30	54.8		51.9		49.5
18:30-18:35	54.7	54.3	51.2		
18:35-18:40	55.2		51.6		
18:40-18:45	54.9		49.8		
18:45-18:50	54.5		48.5		
18:50-18:55	54.3		48.1		
18:55-19:00	51.5		47.8		
19:00-19:05	49.2		46.6		
19:05-19:10	50.0		47.6		
19:10-19:15	50.7		46.9		
19:15-19:20	53.1		46.7		
19:20-19:25	52.8		46.3		
19:25-19:30	51.6		46.1		46.5
19:30-19:35	50.2	50.6	47.3		
19:35-19:40	49.7		45.9		
19:40-19:45	47.4		43.8		
19:45-19:50	48.0		44.5		
19:50-19:55	49.1		46.5		
19:55-20:00	51.0		47.9		
20:00-20:05	51.9		47.8		
20:05-20:10	50.3		48.2		
20:10-20:15	49.6		44.6		
20:15-20:20	48.0		43.5		
20:20-20:25	47.9		43.3		
20:25-20:30	45.3		43.5		43.5
20:30-20:35	46.5	47.8	44.0		
20:35-20:40	45.0		43.6		
20:40-20:45	45.0		43.2		
20:45-20:50	44.3		42.5		
20:50-20:55	47.0		43.4		
20:55-21:00	44.3		42.0		
21:00-21:05	43.8		41.9		
21:05-21:10	45.9		42.5		
21:10-21:15	43.3		42.0		
21:15-21:20	45.4		43.9		
21:20-21:25	44.9		43.0		
21:25-21:30	44.5	45.3	42.0		42.5
21:30-21:35	43.9		41.8		
21:35-21:40	45.0		42.4		
21:40-21:45	48.3		43.5		
21:45-21:50	45.4		42.8		
21:50-21:55	45.1		43.0		
21:55-22:00	45.5		44.1		

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	16-17				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	45.4		43.2		
22:05-22:10	48.3		43.5		
22:10-22:15	45.7		44.3		
22:15-22:20	46.5		41.9		
22:20-22:25	43.1		41.7		
22:25-22:30	42.9		41.1		41.7
22:30-22:35	42.9	44.7	41.7		
22:35-22:40	43.9		41.6		
22:40-22:45	44.5		42.0		
22:45-22:50	43.2		41.3		
22:50-22:55	42.3		40.9		
22:55-23:00	42.1		40.8		
23:00-23:05	43.6		41.4		
23:05-23:10	42.1		41.2		
23:10-23:15	42.8		42.0		
23:15-23:20	43.0		41.4		
23:20-23:25	42.7		41.6		
23:25-23:30	43.7		42.4		42.0
23:30-23:35	43.8	43.5	41.9		
23:35-23:40	43.8		42.0		
23:40-23:45	44.1		42.2		
23:45-23:50	43.4		42.0		
23:50-23:55	44.5		42.4		
23:55-00:00	43.9		42.3		
00:00-00:05	45.5		42.4		
00:05-00:10	44.2		42.6		
00:10-00:15	43.3		41.3		
00:15-00:20	42.1		41.1		
00:20-00:25	43.2		41.2		
00:25-00:30	43.3		41.5		41.9
00:30-00:35	45.0	44.2	42.2		
00:35-00:40	44.9		42.4		
00:40-00:45	46.7		42.1		
00:45-00:50	42.8		41.9		
00:50-00:55	42.7		41.6		
00:55-01:00	44.4		41.9		
01:00-01:05	43.9		41.4		
01:05-01:10	43.1		41.7		
01:10-01:15	48.3		43.7		
01:15-01:20	45.4		42.5		
01:20-01:25	44.5		42.9		
01:25-01:30	46.7	45.1	44.0		41.8
01:30-01:35	45.0		42.7		
01:35-01:40	45.7		43.6		
01:40-01:45	45.6		41.6		
01:45-01:50	42.3		41.0		
01:50-01:55	43.7		41.4		
01:55-02:00	43.4		41.8		

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	16-17				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]	
02:00-02:05	46.4		41.5		
02:05-02:10	42.3		41.0		
02:10-02:15	42.0		40.9		
02:15-02:20	42.9		41.2		
02:20-02:25	42.2		40.9		
02:25-02:30	42.9		41.5		
02:30-02:35	42.3	43.0	41.0	41.0	
02:35-02:40	41.8		40.8		
02:40-02:45	42.3		41.5		
02:45-02:50	43.4		41.8		
02:50-02:55	42.7		40.9		
02:55-03:00	42.1		40.5		
03:00-03:05	42.3		41.1		
03:05-03:10	42.4		40.7		
03:10-03:15	42.1		41.2		
03:15-03:20	42.3		41.4		
03:20-03:25	42.3		41.6		
03:25-03:30	43.5		42.0		
03:30-03:35	44.7	44.5	43.7		42.0
03:35-03:40	44.6		43.2		
03:40-03:45	48.5		43.8		
03:45-03:50	44.5		43.5		
03:50-03:55	45.1		42.7		
03:55-04:00	45.9		44.3		
04:00-04:05	46.0		44.4		
04:05-04:10	45.1		43.7		
04:10-04:15	44.8		43.3		
04:15-04:20	45.0		42.6		
04:20-04:25	43.4		41.7		
04:25-04:30	43.4		41.2		
04:30-04:35	43.0	44.1	41.4	41.9	
04:35-04:40	43.3		41.2		
04:40-04:45	43.3		41.6		
04:45-04:50	43.6		42.0		
04:50-04:55	42.7		41.9		
04:55-05:00	44.3		42.4		
05:00-05:05	43.7		41.7		
05:05-05:10	45.6		42.5		
05:10-05:15	44.1		42.7		
05:15-05:20	43.9		42.4		
05:20-05:25	43.6		42.2		
05:25-05:30	43.0	44.8	41.7	42.5	
05:30-05:35	44.1		42.3		
05:35-05:40	44.7		42.5		
05:40-05:45	44.8		42.8		
05:45-05:50	46.5		43.6		
05:50-05:55	44.6		42.8		
05:55-06:00	47.1		45.0		

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	16-17				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]	
06:00-06:05	48.3		43.1		
06:05-06:10	45.2		43.7		
06:10-06:15	44.9		43.4		
06:15-06:20	48.4		45.2		
06:20-06:25	47.6		46.5		
06:25-06:30	47.7		46.2		
06:30-06:35	49.0	49.2	46.9	46.5	
06:35-06:40	51.4		47.8		
06:40-06:45	52.5		48.4		
06:45-06:50	50.7		48.0		
06:50-06:55	49.2		47.7		
06:55-07:00	49.8		47.0		
07:00-07:05	50.0		45.8		
07:05-07:10	50.2		46.9		
07:10-07:15	51.7		48.4		
07:15-07:20	52.6		48.5		
07:20-07:25	53.0		49.2		
07:25-07:30	53.6	52.9	49.1		48.5
07:30-07:35	53.8		51.1		
07:35-07:40	54.2		51.6		
07:40-07:45	54.4		51.8		
07:45-07:50	54.6		51.2		
07:50-07:55	52.2		48.2		
07:55-08:00	51.2		47.2		
08:00-08:05	51.8		46.1		
08:05-08:10	52.4		49.0		
08:10-08:15	52.7		47.2		
08:15-08:20	53.2		47.5		
08:20-08:25	53.6		49.1		
08:25-08:30	54.1		48.0		49.0
08:30-08:35	54.4		51.2		
08:35-08:40	54.5	53.9	51.5		
08:40-08:45	54.2		51.0		
08:45-08:50	55.0		51.3		
08:50-08:55	54.6		49.6		
08:55-09:00	54.5		49.0		
09:00-09:05	52.1		49.9		
09:05-09:10	51.5		49.5		
09:10-09:15	51.8		49.7		
09:15-09:20	53.3		50.3		
09:20-09:25	51.3		47.2		
09:25-09:30	51.9	51.7	47.6		47.2
09:30-09:35	53.5		47.7		
09:35-09:40	52.5		46.7		
09:40-09:45	50.1		45.3		
09:45-09:50	49.4		44.6		
09:50-09:55	51.1		46.7		
09:55-10:00	49.2		45.6		



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 2 แขวงจตุรัส เขตจตุรัส กรุงเทพฯ 10900
7 ซอยพหลโยธิน 2 แขวงจตุรัส เขตจตุรัส กรุงเทพฯ 10900
Tel: (662) 379-4379-72 Pbx: (662) 513-9221 E-mail: sales@spsa.com, www.spsa.com

RY077102/68
7/6/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

บริษัทโรงเรือนบ้านหนองไผ่แก้ว					
เดือนกุมภาพันธ์ 2568					
เวลา	16-17				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]	
	10:00-10:05	49.3	49.0	45.9	44.8
	10:05-10:10	48.4		46.0	
	10:10-10:15	50.1		46.5	
	10:15-10:20	47.8		44.8	
	10:20-10:25	46.8		44.3	
	10:25-10:30	48.3		44.6	
	10:30-10:35	50.6		47.2	
	10:35-10:40	49.7		46.5	
	10:40-10:45	49.5		45.0	
	10:45-10:50	49.6		44.0	
	10:50-10:55	46.3		43.5	
10:55-11:00	49.5	44.2			
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	49.7	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)	
L _{max} [dB(A)]	77.9	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)	
L ₉₀ [dB(A)]	53.1	-			
Sound Level Meter Data					
Calibrate Sheet No.: R_102/24 09 February 2025					
SUM No.	Brand	Model	Serial No.		
CP4801	Cirrus	CR161B	G301393		
Before Adjustment			Actual Reading [dB]		
94.0			After Adjustment		
			94.0		

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องมือที่ใช้ทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRIUS, Model CR515, S/N. 92002

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัดเท่านั้น
หากมีข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดเกี่ยวกับส่วนใดไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Phetthaporn Thi.
(นางสาวเพ็ญพร ทิพย์เศรษฐ์)
ผู้รับรองงานผลการวิเคราะห์
21 / 02 / 68

RY017/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท สหกรณ์น้ำตาลสงขลา จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : 612 หมู่ 5 ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอบ้านฉาง จังหวัดชลบุรี
ชื่อที่อยู่ผู้ค้า : บริษัท สหกรณ์น้ำตาลสงขลา จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 10-17 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ออกรายงาน : 4 เมษายน 2568

บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว				
เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
เวลา	10-11			
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
11:00-11:05	52.5	30.0	51.9	21.9
11:05-11:10	49.4	30.0	47.1	17.1
11:10-11:15	47.3	30.0	47.1	17.1
11:15-11:20	47.1	30.0	47.1	17.1
11:20-11:25	47.5	30.0	47.1	17.1
11:25-11:30	51.0	30.0	47.1	17.1
11:30-11:35	50.6	30.0	47.1	17.1
11:35-11:40	50.4	30.0	47.1	17.1
11:40-11:45	51.8	30.0	47.1	17.1
11:45-11:50	50.7	30.0	47.1	17.1
11:50-11:55	48.5	30.0	47.1	17.1
11:55-12:00	48.3	30.0	47.1	17.1
12:00-12:05	47.3	30.0	47.1	17.1
12:05-12:10	47.3	30.0	47.1	17.1
12:10-12:15	48.2	30.0	47.1	17.1
12:15-12:20	47.2	30.0	47.1	17.1
12:20-12:25	49.1	30.0	47.1	17.1
12:25-12:30	48.2	30.0	47.1	17.1
12:30-12:35	47.6	30.0	47.1	17.1
12:35-12:40	51.5	30.0	47.1	17.1
12:40-12:45	47.7	30.0	47.1	17.1
12:45-12:50	47.4	30.0	47.1	17.1
12:50-12:55	50.7	30.0	47.1	17.1
12:55-13:00	49.8	30.0	47.1	17.1
13:00-13:05	48.5	30.0	47.1	17.1
13:05-13:10	46.0	30.0	47.1	17.1
13:10-13:15	47.0	30.0	47.1	17.1
13:15-13:20	52.0	30.0	47.1	17.1
13:20-13:25	51.6	30.0	47.1	17.1
13:25-13:30	48.5	30.0	47.1	17.1
13:30-13:35	49.0	30.0	47.1	17.1
13:35-13:40	50.7	30.0	47.1	17.1
13:40-13:45	47.8	30.0	47.1	17.1
13:45-13:50	49.2	30.0	47.1	17.1
13:50-13:55	50.0	30.0	47.1	17.1
13:55-14:00	50.9	30.0	47.1	17.1
14:00-14:05	50.4	30.0	47.1	17.1
14:05-14:10	50.4	30.0	47.1	17.1
14:10-14:15	51.5	30.0	47.1	17.1
14:15-14:20	53.4	30.0	47.1	17.1
14:20-14:25	54.5	30.0	47.1	17.1
14:25-14:30	52.4	30.0	47.1	17.1
14:30-14:35	53.3	30.0	47.1	17.1
14:35-14:40	54.4	30.0	47.1	17.1
14:40-14:45	50.8	30.0	47.1	17.1
14:45-14:50	50.2	30.0	47.1	17.1
14:50-14:55	50.4	30.0	47.1	17.1
14:55-15:00	54.4	30.0	47.1	17.1
15:00-15:05	53.4	30.0	47.1	17.1

RY017/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว

เดือนกุมภาพันธ์ 2568

เวลา	10-11			
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
15:05-15:10	54.2	50.0	55.1	47.1
15:10-15:15	51.4	50.0	48.8	47.1
15:15-15:20	52.5	50.0	51.9	47.1
15:20-15:25	53.0	50.0	53.0	47.1
15:25-15:30	54.9	50.0	56.2	47.1
15:30-15:35	55.1	50.0	56.5	47.1
15:35-15:40	54.0	50.0	54.8	47.1
15:40-15:45	52.0	50.0	50.7	47.1
15:45-15:50	53.4	50.0	53.7	47.1
15:50-15:55	53.4	50.0	42.8	47.1
15:55-16:00	52.6	50.0	52.1	47.1
16:00-16:05	53.6	50.0	54.1	47.1
16:05-16:10	50.9	50.0	45.9	47.1
16:10-16:15	50.9	50.0	46.6	47.1
16:15-16:20	51.0	50.0	41.1	47.1
16:20-16:25	53.5	50.0	53.9	47.1
16:25-16:30	55.0	50.0	56.3	47.1
16:30-16:35	50.8	50.0	48.1	47.1
16:35-16:40	52.3	50.0	51.7	47.1
16:40-16:45	54.8	50.0	56.1	47.1
16:45-16:50	53.0	50.0	53.0	47.1
16:50-16:55	52.2	50.0	51.2	47.1
16:55-17:00	51.5	50.0	49.2	47.1
17:00-17:05	51.7	50.0	49.8	47.1
17:05-17:10	52.2	50.0	51.2	47.1
17:10-17:15	51.3	50.0	48.4	47.1
17:15-17:20	51.3	50.0	48.4	47.1
17:20-17:25	49.7	50.0	42.8	47.1
17:25-17:30	50.4	50.0	52.4	47.1
17:30-17:35	52.7	50.0	52.6	47.1
17:35-17:40	52.8	50.0	55.9	47.1
17:40-17:45	54.3	50.0	55.9	47.1
17:45-17:50	54.7	50.0	56.8	47.1
17:50-17:55	55.3	50.0	55.6	47.1
17:55-18:00	54.5	50.0	55.6	47.1
18:00-18:05	53.9	50.0	53.9	47.1
18:05-18:10	53.5	50.0	53.9	47.1
18:10-18:15	51.2	50.0	48.0	47.1
18:15-18:20	55.1	50.0	56.5	47.1
18:20-18:25	54.6	50.0	55.8	47.1
18:25-18:30	55.5	50.0	53.9	47.1
18:30-18:35	55.0	50.0	56.3	47.1
18:35-18:40	52.2	50.0	51.2	47.1
18:40-18:45	55.3	50.0	56.8	47.1
18:45-18:50	54.5	50.0	55.6	47.1
18:50-18:55	54.9	50.0	55.9	47.1
18:55-19:00	54.9	50.0	56.2	47.1
19:00-19:05	54.4	50.0	55.4	47.1
19:05-19:10	54.6	50.0	55.8	47.1
19:10-19:15	53.2	50.0	51.2	47.1
19:15-19:20	53.2	50.0	53.4	47.1
19:20-19:25	53.0	50.0	53.0	47.1
19:25-19:30	50.6	50.0	44.7	47.1
19:30-19:35	49.8	50.0	*	47.1
19:35-19:40	50.5	50.0	43.9	47.1
19:40-19:45	50.7	50.0	52.6	47.1
19:45-19:50	50.7	50.0	45.4	47.1

RY077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนหนองไม้แก้ว					
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568					
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]	
19:30-19:35	48.3	50.0	*	47.1	*	
19:35-20:00	50.4	50.0	42.8	47.1	-4.3	
20:00-20:05	49.5	50.0	*	47.1	*	
20:05-20:10	49.9	50.0	*	47.1	*	
20:10-20:15	48.5	50.0	*	47.1	*	
20:15-20:20	52.6	50.0	52.1	47.1	5.0	
20:20-20:25	51.0	50.0	47.1	47.1	0.0	
20:25-20:30	48.7	50.0	*	47.1	*	
20:30-20:35	48.5	50.0	*	47.1	*	
20:35-20:40	51.5	50.0	49.2	47.1	2.1	
20:40-20:45	49.6	50.0	*	47.1	*	
20:45-20:50	52.1	50.0	50.9	47.1	3.8	
20:50-20:55	51.7	50.0	49.8	47.1	2.7	
20:55-21:00	52.2	50.0	51.2	47.1	4.1	
21:00-21:05	51.1	50.0	47.6	47.1	0.5	
21:05-21:10	50.3	50.0	45.5	47.1	-4.6	
21:10-21:15	54.5	50.0	52.6	47.1	5.6	
21:15-21:20	49.9	50.0	52.6	47.1	2.5	
21:20-21:25	43.1	50.0	50.6	47.1	3.8	
21:25-21:30	46.1	50.0	46.7	47.1	-0.8	
21:30-21:35	51.0	50.0	43.1	47.1	0.0	
21:35-21:40	50.9	50.0	44.6	47.1	-0.5	
21:40-21:45	55.0	50.0	56.3	47.1	9.2	
21:45-21:50	51.4	50.0	48.8	47.1	1.7	
21:50-21:55	51.5	50.0	49.2	47.1	2.1	
21:55-22:00	50.0	50.0	*	47.1	*	
22:00-22:05	49.0	45.7	49.3	43.8	5.5	
22:05-22:10	49.5	45.7	50.2	43.8	6.4	
22:10-22:15	46.9	45.7	43.7	43.8	-0.1	
22:15-22:20	47.4	45.7	45.5	43.8	1.7	
22:20-22:25	48.8	45.7	48.9	43.8	5.1	
22:25-22:30	51.0	45.7	52.5	43.8	8.7	
22:30-22:35	50.1	45.7	51.1	43.8	7.3	
22:35-22:40	50.6	45.7	51.9	43.8	8.1	
22:40-22:45	48.7	45.7	48.9	43.8	4.9	
22:45-22:50	48.8	45.7	48.9	43.8	5.1	
22:50-22:55	49.4	45.7	50.0	43.8	6.2	
22:55-23:00	48.8	45.7	48.9	43.8	5.1	
23:00-23:05	49.1	45.7	49.4	43.8	5.6	
23:05-23:10	50.1	45.7	51.1	43.8	7.3	
23:10-23:15	51.4	45.7	53.0	43.8	9.2	
23:15-23:20	49.8	45.7	50.7	43.8	6.9	
23:20-23:25	48.2	45.7	47.6	43.8	3.8	
23:25-23:30	50.3	45.7	51.5	43.8	7.7	
23:30-23:35	50.7	45.7	52.0	43.8	8.2	
23:35-23:40	49.4	45.7	50.0	43.8	6.2	
23:40-23:45	47.8	45.7	46.6	43.8	2.8	
23:45-23:50	47.8	45.7	46.6	43.8	2.8	
23:50-23:55	47.0	45.7	44.1	43.8	0.3	
23:55-00:00	47.3	45.7	45.2	43.8	1.4	
00:00-00:05	45.5	45.7	*	43.8	*	
00:05-00:10	46.6	45.7	42.3	43.8	-1.5	
00:10-00:15	48.7	45.7	48.7	43.8	4.9	
00:15-00:20	48.6	45.7	48.5	43.8	4.7	
00:20-00:25	46.8	45.7	43.3	43.8	-0.5	
00:25-00:30	47.4	45.7	45.5	43.8	1.7	
00:30-00:35	46.7	45.7	42.8	43.8	-1.0	

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนหนองไม้แก้ว					
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568					
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]	
00:35-00:40	48.5	45.7	48.3	43.8	4.5	
00:40-00:45	50.9	45.7	52.3	43.8	8.5	
00:45-00:50	50.0	45.7	51.0	43.8	7.2	
00:50-00:55	50.0	45.7	53.0	43.8	9.2	
00:55-01:00	48.5	45.7	48.9	43.8	5.1	
01:00-01:05	48.1	45.7	47.4	43.8	3.6	
01:05-01:10	46.6	45.7	46.2	43.8	2.8	
01:10-01:15	46.8	45.7	46.2	43.8	3.0	
01:15-01:20	49.5	45.7	50.2	43.8	6.4	
01:20-01:25	48.5	45.7	49.8	43.8	6.0	
01:25-01:30	48.3	45.7	49.1	43.8	5.3	
01:30-01:35	47.6	45.7	46.1	43.8	2.3	
01:35-01:40	46.2	45.7	39.6	43.8	-4.2	
01:40-01:45	45.6	45.7	*	43.8	*	
01:45-01:50	47.1	45.7	44.5	43.8	0.7	
01:50-01:55	48.0	45.7	47.1	43.8	3.3	
01:55-02:00	49.4	45.7	50.0	43.8	6.2	
02:00-02:05	48.2	45.7	47.6	43.8	3.8	
02:05-02:10	46.0	45.7	37.2	43.8	-6.6	
02:10-02:15	47.8	45.7	44.6	43.8	2.8	
02:15-02:20	47.3	45.7	43.2	43.8	1.4	
02:20-02:25	46.7	45.7	42.8	43.8	-1.0	
02:25-02:30	48.4	45.7	48.1	43.8	4.3	
02:30-02:35	48.3	45.7	47.8	43.8	4.0	
02:35-02:40	50.0	45.7	51.0	43.8	7.2	
02:40-02:45	48.7	45.7	48.7	43.8	4.9	
02:45-02:50	49.1	45.7	49.4	43.8	5.6	
02:50-02:55	48.0	45.7	47.1	43.8	3.3	
02:55-03:00	49.1	45.7	49.4	43.8	5.6	
03:00-03:05	50.2	45.7	51.3	43.8	7.5	
03:05-03:10	50.4	45.7	51.6	43.8	7.8	
03:10-03:15	49.8	45.7	50.7	43.8	6.9	
03:15-03:20	49.1	45.7	49.4	43.8	5.6	
03:20-03:25	49.4	45.7	50.0	43.8	6.2	
03:25-03:30	48.5	45.7	48.3	43.8	4.5	
03:30-03:35	48.5	45.7	48.3	43.8	4.5	
03:35-03:40	48.2	45.7	47.6	43.8	3.8	
03:40-03:45	48.0	45.7	47.1	43.8	3.3	
03:45-03:50	48.8	45.7	48.9	43.8	5.1	
03:50-03:55	49.8	45.7	50.7	43.8	6.9	
03:55-04:00	48.5	45.7	48.3	43.8	4.5	
04:00-04:05	47.3	45.7	45.2	43.8	1.4	
04:05-04:10	47.2	45.7	44.9	43.8	1.1	
04:10-04:15	47.7	45.7	46.4	43.8	2.6	
04:15-04:20	47.3	45.7	45.2	43.8	1.4	
04:20-04:25	48.6	45.7	48.5	43.8	4.7	
04:25-04:30	49.5	45.7	50.2	43.8	6.4	
04:30-04:35	49.8	45.7	50.7	43.8	6.9	
04:35-04:40	50.1	45.7	51.1	43.8	7.3	
04:40-04:45	49.2	45.7	49.6	43.8	5.8	
04:45-04:50	47.7	45.7	46.4	43.8	2.6	
04:50-04:55	47.5	45.7	45.8	43.8	2.0	
04:55-05:00	49.8	45.7	45.7	43.8	6.9	
05:00-05:05	50.3	45.7	51.5	43.8	7.7	
05:05-05:10	47.4	45.7	45.7	43.8	1.7	
05:10-05:15	48.8	45.7	48.9	43.8	5.1	
05:15-05:20	50.4	45.7	51.6	43.8	7.8	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jomjok, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 512-4221 E-mail : sales@sps.com, www.sps.com

76/12/67
RV077/02/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

รหัส	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	10-11				
รหัส	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{wa} [dBA]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{wa} [dBA]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{wa} [dBA]	ระดับเสียงที่ฐาน** L_{w0} [dBA]	ค่าระดับการรบกวน [dBA]
05-20-05-25	50.4	45.7	51.6	43.8	7.8
05-25-05-30	50.4	45.7	51.6	43.8	7.8
05-30-05-35	48.4	45.7	48.4	43.8	4.3
05-35-05-40	50.2	45.7	51.3	43.8	7.5
05-40-05-45	50.5	45.7	51.8	43.8	8.0
05-45-05-50	51.3	45.7	52.9	43.8	9.1
05-50-05-55	51.0	45.7	52.5	43.8	8.7
05-55-06-00	50.5	45.7	51.8	43.8	8.0
06-00-06-05	53.5	50.0	53.9	47.1	6.8
06-05-06-10	51.5	50.0	49.2	47.1	2.1
06-10-06-15	51.4	50.0	48.8	47.1	1.7
06-15-06-20	53.3	50.0	53.6	47.1	6.5
06-20-06-25	53.9	50.0	54.6	47.1	7.5
06-25-06-30	53.2	50.0	53.4	47.1	6.3
06-30-06-35	53.7	50.0	54.3	47.1	7.2
06-35-06-40	55.4	50.0	56.9	47.1	9.8
06-40-06-45	54.8	50.0	56.1	47.1	9.0
06-45-06-50	55.0	50.0	56.3	47.1	9.2
06-50-06-55	54.6	50.0	55.8	47.1	8.7
06-55-07-00	54.9	50.0	56.2	47.1	9.1
07-00-07-05	55.1	50.0	56.5	47.1	9.4
07-05-07-10	54.8	50.0	56.1	47.1	9.0
07-10-07-15	54.4	50.0	55.4	47.1	8.3
07-15-07-20	54.6	50.0	55.8	47.1	8.7
07-20-07-25	55.0	50.0	56.3	47.1	9.2
07-25-07-30	55.2	50.0	56.5	47.1	9.5
07-30-07-35	55.4	50.0	56.9	47.1	9.8
07-35-07-40	55.0	50.0	56.3	47.1	9.2
07-40-07-45	54.9	50.0	56.2	47.1	9.1
07-45-07-50	54.7	50.0	55.9	47.1	8.8
07-50-07-55	55.1	50.0	56.5	47.1	9.4
07-55-08-00	55.2	50.0	56.6	47.1	9.5
08-00-08-05	55.4	50.0	56.9	47.1	9.8
08-05-08-10	55.3	50.0	56.8	47.1	9.7
08-10-08-15	54.0	50.0	55.3	47.1	8.2
08-15-08-20	54.3	50.0	55.8	47.1	8.5
08-20-08-25	54.6	50.0	56.2	47.1	8.9
08-25-08-30	54.9	50.0	56.5	47.1	9.1
08-30-08-35	55.3	50.0	56.9	47.1	9.7
08-35-08-40	55.4	50.0	57.0	47.1	9.8
08-40-08-45	55.3	50.0	56.8	47.1	9.7
08-45-08-50	54.2	50.0	55.8	47.1	8.7
08-50-08-55	53.2	50.0	53.4	47.1	6.3
08-55-09-00	52.7	50.0	52.4	47.1	5.3
09-00-09-05	48.9	50.0	50.0	47.1	*
09-05-09-10	48.5	50.0	*	47.1	*
09-10-09-15	52.1	50.0	50.9	47.1	3.8
09-15-09-20	49.3	50.0	*	47.1	*
09-20-09-25	48.7	50.0	47.1	47.1	*
09-25-09-30	50.4	50.0	42.8	47.1	-4.3
09-30-09-35	51.4	50.0	48.8	47.1	1.7
09-35-09-40	51.8	50.0	50.1	47.1	3.0
09-40-09-45	51.5	50.0	49.2	47.1	2.1
09-45-09-50	49.6	50.0	*	47.1	*
09-50-09-55	48.3	50.0	*	47.1	*
09-55-10-00	47.4	50.0	*	47.1	*
10-00-10-05	48.7	50.0	47.1	47.1	*

WUJEL 2017

รัฐการอ้างถึง

74.85MUT

วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

เศรษฐกิจวิถีไทย

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

☒ เคยเกิดตื่นก่อนเที่ยงคืน 1 ชั่วโมงขึ้นไป
☐ เกิดตื่นมากกว่า 1 ชั่วโมงภายใน 1 ชั่วโมง
☐ เกิดตื่น 1 ชั่วโมงภายใน 1 ชั่วโมง
☐ ไม่เคยมีอาการพิเศษร่วมด้วย

ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง

- ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☒ พื้นที่ต้องการตามวัยเรียน
(ระบุ) โรงเรียน

สรุปผล

☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)

☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจรับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ใช้ทำการตรวจเท่านั้น

Khemarin Thi.
(นางสาวชมวิมล ธีรรุณราช)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
04 / 04 / 68

RY077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	ปริมาณโรเรียนบ้านหนองไม้แก้ว				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	10-11				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงที่ฐาน** L_{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
10:05-10:10	47.7	50.0	*	47.1	*
10:10-10:15	50.8	50.0	48.1	47.1	-1.0
10:15-10:20	51.8	50.0	50.1	47.1	3.0
10:20-10:25	46.4	50.0	*	47.1	*
10:25-10:30	47.9	50.0	*	47.1	*
10:30-10:35	48.5	50.0	*	47.1	*
10:35-10:40	48.0	50.0	*	47.1	*
10:40-10:45	46.3	50.0	*	47.1	*
10:45-10:50	46.6	50.0	*	47.1	*
10:50-10:55	46.2	50.0	*	47.1	*
10:55-11:00	44.9	50.0	*	47.1	*
	ค่ามาตรฐาน				ไม่เกิน 10.0

* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะมีสภาพรบกวน

^{**} = ประการสำคัญของการควบคุมมลพิษ^{*} เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงทางถนน
= เสียงพื้นฐานและเสียงขณะมีการรถวิ่ง การตรวจวัดบริเวณโรงงานบนท้องฟ้า

= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

๑๖. เครื่องมือวัดระดับความพึงพอใจ

Model CR15, S/N. 92002

สรุปผล

☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)

☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจรับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ใช้ทำการตรวจเท่านั้น

Khemarin Thi.
(นางสาวخمรินทร์ ธีรวิเศษชัย)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
04 / 04 / 68

R/07/10/2/68
7/6/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท สหกรณ์อุตสาหกรรม จำกัด วันที่ตรวจวัด : 10-17 กุมภาพันธ์ 2568

ที่ตั้งโครงการ : 612 หมู่ 5 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 4 เมษายน 2568

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหกรณ์อุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว					
เดือนกุมภาพันธ์ 2568					
เวลา	11-12				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} (dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
11:05-11:10	53.2	50.0	55.1	47.1	6.3
11:10-11:15	49.0	50.0	48.8	47.1	*
11:15-11:20	51.4	50.0	47.1	47.1	1.7
11:20-11:25	50.3	50.0	41.5	47.1	-5.6
11:25-11:30	50.3	50.0	41.5	47.1	-5.6
11:30-11:35	49.9	50.0	*	47.1	*
11:35-11:40	47.6	50.0	47.1	47.1	*
11:40-11:45	50.4	50.0	42.8	47.1	-4.3
11:45-11:50	50.0	50.0	47.1	47.1	5.3
11:50-11:55	51.0	50.0	47.1	47.1	0.0
11:55-12:00	50.1	50.0	50.1	47.1	3.3
12:00-12:05	51.8	50.0	50.1	47.1	3.0
12:05-12:10	53.0	50.0	53.0	47.1	5.9
12:10-12:15	54.6	50.0	53.8	47.1	8.7
12:15-12:20	55.1	50.0	56.5	47.1	9.4
12:20-12:25	55.2	50.0	55.9	47.1	8.8
12:25-12:30	54.4	50.0	56.6	47.1	9.5
12:30-12:35	54.7	50.0	55.9	47.1	8.3
12:35-12:40	54.9	50.0	56.2	47.1	9.1
12:40-12:45	53.2	50.0	53.4	47.1	6.3
12:45-12:50	54.6	50.0	55.8	47.1	8.7
12:50-12:55	54.5	50.0	55.6	47.1	8.5
12:55-13:00	54.3	50.0	55.3	47.1	8.2
13:00-13:05	49.9	50.0	*	47.1	*
13:05-13:10	51.4	50.0	48.8	47.1	1.7
13:10-13:15	50.6	50.0	44.7	47.1	-2.4
13:15-13:20	53.6	50.0	54.1	47.1	7.0
13:20-13:25	52.0	50.0	50.7	47.1	3.6
13:25-13:30	52.4	50.0	51.7	47.1	4.6
13:30-13:35	52.7	50.0	52.4	47.1	5.3
13:35-13:40	51.2	50.0	48.0	47.1	0.9
13:40-13:45	34.9	50.0	56.2	47.1	9.1
13:45-13:50	53.4	50.0	53.7	47.1	6.6
13:50-13:55	52.3	50.0	51.9	47.1	4.8
14:00-14:05	50.3	50.0	41.5	47.1	-5.6
14:05-14:10	50.9	50.0	51.4	47.1	4.3
14:10-14:15	51.0	50.0	46.6	47.1	-0.3
14:15-14:20	49.2	50.0	47.1	47.1	0.0
14:20-14:25	46.3	50.0	*	47.1	*
14:25-14:30	48.3	50.0	*	47.1	*
14:30-14:35	47.7	50.0	47.1	47.1	*
14:35-14:40	46.7	50.0	47.1	47.1	*
14:40-14:45	50.0	50.0	47.1	47.1	*
14:45-14:50	49.7	50.0	48.4	47.1	-1.7
14:50-14:55	49.6	50.0	47.1	47.1	5.0
14:55-15:00	48.9	50.0	47.1	47.1	*
15:00-15:05	32.5	50.0	51.9	47.1	4.8

R/07/10/2/68
7/6/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว วันที่ตรวจวัด : 10-17 กุมภาพันธ์ 2568

ที่ตั้งโครงการ : 612 หมู่ 5 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา วันที่ออกรายงาน : 4 เมษายน 2568

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว					
เดือนกุมภาพันธ์ 2568					
เวลา	11-12				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} (dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
15:05-15:10	52.7	50.0	52.4	47.1	5.3
15:10-15:15	53.9	50.0	54.6	47.1	7.5
15:15-15:20	50.9	50.0	46.6	47.1	-0.3
15:20-15:25	52.9	50.0	52.8	47.1	5.7
15:25-15:30	52.5	50.0	51.9	47.1	4.8
15:30-15:35	49.9	50.0	50.0	47.1	*
15:35-15:40	52.7	50.0	53.4	47.1	5.3
15:40-15:45	55.1	50.0	54.5	47.1	8.4
15:45-15:50	53.8	50.0	54.3	47.1	7.4
15:50-15:55	54.4	50.0	53.4	47.1	8.3
15:55-16:00	54.9	50.0	53.9	47.1	8.8
16:00-16:05	55.0	50.0	54.2	47.1	9.1
16:05-16:10	55.0	50.0	56.5	47.1	9.2
16:10-16:15	55.1	50.0	56.5	47.1	9.4
16:15-16:20	54.1	50.0	55.0	47.1	7.9
16:20-16:25	54.8	50.0	56.1	47.1	9.0
16:25-16:30	54.4	50.0	55.4	47.1	8.3
16:30-16:35	55.0	50.0	56.3	47.1	9.2
16:35-16:40	55.1	50.0	56.5	47.1	9.4
16:40-16:45	54.9	50.0	56.2	47.1	9.1
16:45-16:50	53.2	50.0	53.4	47.1	6.3
16:50-16:55	54.4	50.0	55.4	47.1	8.3
16:55-17:00	55.4	50.0	56.9	47.1	9.8
17:00-17:05	54.9	50.0	56.2	47.1	9.1
17:05-17:10	53.7	50.0	54.3	47.1	7.2
17:10-17:15	54.4	50.0	55.4	47.1	8.3
17:15-17:20	54.1	50.0	55.0	47.1	7.9
17:20-17:25	54.6	50.0	55.8	47.1	8.7
17:25-17:30	54.8	50.0	56.1	47.1	9.0
17:30-17:35	55.1	50.0	56.5	47.1	9.4
17:35-17:40	54.6	50.0	55.8	47.1	8.7
17:40-17:45	55.0	50.0	56.3	47.1	9.2
17:45-17:50	54.7	50.0	55.9	47.1	8.8
17:50-17:55	51.4	50.0	48.8	47.1	1.7
17:55-18:00	53.7	50.0	54.3	47.1	7.2
18:00-18:05	54.1	50.0	55.0	47.1	7.9
18:05-18:10	54.3	50.0	55.3	47.1	8.2
18:10-18:15	54.6	50.0	55.8	47.1	8.7
18:15-18:20	55.0	50.0	56.3	47.1	9.2
18:20-18:25	55.2	50.0	56.6	47.1	9.5
18:25-18:30	54.2	50.0	55.1	47.1	8.0
18:30-18:35	53.4	50.0	53.7	47.1	6.6
18:35-18:40	53.0	50.0	53.0	47.1	5.9
18:40-18:45	53.9	50.0	54.6	47.1	7.5
18:45-18:50	55.1	50.0	56.5	47.1	9.4
18:50-18:55	55.3	50.0	56.8	47.1	9.7
18:55-19:00	53.6	50.0	54.1	47.1	7.0
19:00-19:05	55.2	50.0	56.6	47.1	9.5
19:05-19:10	54.8	50.0	56.1	47.1	9.0
19:10-19:15	54.3	50.0	55.3	47.1	8.2
19:15-19:20	53.1	50.0	53.2	47.1	6.1
19:20-19:25	52.9	50.0	52.8	47.1	5.7
19:25-19:30	53.3	50.0	53.6	47.1	6.5
19:30-19:35	53.4	50.0	53.7	47.1	6.6
19:35-19:40	53.4	50.0	54.0	47.1	7.7
19:40-19:45	54.0	50.0	54.8	47.1	8.3
19:45-19:50	54.5	50.0	55.6	47.1	8.5

R0107/02/68
76/12/67

R0107/02/68
76/12/67

R0107/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้ฝาว				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
19:50-20:55	52.8	50.0	52.6	47.1	5.5
19:55-20:50	54.8	50.0	56.1	47.1	9.0
20:00-20:55	52.8	50.0	52.6	47.1	5.5
20:05-20:50	55.2	50.0	56.6	47.1	9.5
20:10-20:15	53.2	50.0	53.4	47.1	6.3
20:15-20:20	53.8	50.0	54.5	47.1	7.4
20:20-20:25	54.7	50.0	55.9	47.1	8.8
20:25-20:30	54.0	50.0	54.8	47.1	7.7
20:30-20:35	54.4	50.0	55.4	47.1	8.3
20:35-20:40	53.2	50.0	53.4	47.1	6.3
20:40-20:45	53.8	50.0	54.5	47.1	7.4
20:45-20:50	55.2	50.0	56.6	47.1	9.5
20:50-20:55	55.0	50.0	56.3	47.1	9.2
20:55-21:00	54.5	50.0	55.6	47.1	8.5
21:00-21:05	55.4	50.0	55.7	47.1	8.6
21:05-21:10	48.7	50.0	48.7	47.1	*
21:10-21:15	50.0	50.0	50.0	47.1	*
21:15-21:20	50.6	50.0	48.7	47.1	3.4
21:20-21:25	54.4	50.0	54.4	47.1	7.3
21:25-21:30	54.7	50.0	54.7	47.1	7.6
21:30-21:35	51.0	50.0	50.9	47.1	3.9
21:35-21:40	51.0	50.0	47.1	47.1	0.0
21:40-21:45	52.0	50.0	50.7	47.1	3.6
21:45-21:50	50.9	50.0	46.6	47.1	-0.5
21:50-21:55	51.2	50.0	48.0	47.1	0.9
21:55-22:00	53.5	50.0	52.6	47.1	5.8
22:00-22:05	51.1	45.7	53.9	43.8	8.8
22:05-22:10	51.0	45.7	52.5	43.8	8.7
22:10-22:15	51.3	45.7	52.9	43.8	9.1
22:15-22:20	48.0	45.7	47.1	43.8	3.3
22:20-22:25	48.6	45.7	48.5	43.8	4.7
22:25-22:30	48.1	45.7	47.4	43.8	3.6
22:30-22:35	47.6	45.7	46.1	43.8	2.3
22:35-22:40	47.9	45.7	46.9	43.8	3.1
22:40-22:45	47.4	45.7	45.5	43.8	1.7
22:45-22:50	46.8	45.7	43.3	43.8	-0.5
22:50-22:55	48.7	45.7	48.7	43.8	4.9
22:55-23:00	46.5	45.7	41.8	43.8	-2.0
23:00-23:05	46.5	45.7	41.8	43.8	-2.0
23:05-23:10	47.3	45.7	45.2	43.8	1.4
23:10-23:15	48.9	45.7	49.1	43.8	5.3
23:15-23:20	48.3	45.7	47.8	43.8	4.0
23:20-23:25	46.5	45.7	45.8	43.8	2.0
23:25-23:30	47.5	45.7	46.1	43.8	3.3
23:30-23:35	47.6	45.7	46.1	43.8	3.3
23:35-23:40	49.0	45.7	49.3	43.8	5.5
23:40-23:45	49.9	45.7	50.8	43.8	7.8
23:45-23:50	50.4	45.7	51.6	43.8	9.5
23:50-23:55	51.6	45.7	53.3	43.8	9.5
00:00-00:05	49.5	45.7	50.2	43.8	6.4
00:05-00:10	50.0	45.7	51.0	43.8	7.2
00:10-00:15	49.1	45.7	49.4	43.8	5.6
00:15-00:20	47.9	45.7	46.9	43.8	3.1
00:20-00:25	46.5	45.7	41.8	43.8	-2.0
00:25-00:30	49.7	45.7	45.5	43.8	6.7
00:30-00:35	48.8	45.7	48.9	43.8	5.1

RY071/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท สหกรณ์อุตสาหกรรม จำกัด วันที่ตรวจวัด : 10-17 กุมภาพันธ์ 2568
ที่ตั้งโครงการ : 612 หมู่ 5 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี วันที่ออกรายงาน : 4 เมษายน 2568
ชื่อผู้ถือลูกค้า : บริษัท สหกรณ์อุตสาหกรรม จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว					
เดือนกุมภาพันธ์ 2568					
12-13					
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]	
11:00-11:05	51.5	50.0	49.2	47.1	2.1
11:05-11:10	50.6	50.0	44.7	47.1	-2.4
11:10-11:15	49.8	50.0		47.1	*
11:15-11:20	51.4	50.0	48.8	47.1	1.7
11:20-11:25	48.3	50.0	*	47.1	*
11:25-11:30	47.5	50.0	*	47.1	*
11:30-11:35	50.9	50.0	46.6	47.1	-0.5
11:35-11:40	52.3	50.0	51.4	47.1	-4.3
11:40-11:45	50.5	50.0	43.9	47.1	-3.2
11:45-11:50	49.2	50.0	*	47.1	*
11:50-11:55	47.3	50.0	*	47.1	*
11:55-12:00	46.1	50.0	*	47.1	*
12:00-12:05	49.5	50.0	*	47.1	*
12:05-12:10	49.9	50.0	*	47.1	*
12:10-12:15	51.4	50.0	48.8	47.1	1.7
12:15-12:20	51.1	50.0	47.6	47.1	0.5
12:20-12:25	47.7	50.0	*	47.1	*
12:25-12:30	48.6	50.0	*	47.1	*
12:30-12:35	49.1	50.0	*	47.1	*
12:35-12:40	48.6	50.0	*	47.1	*
12:40-12:45	48.4	50.0	*	47.1	*
12:45-12:50	47.3	50.0	*	47.1	*
12:50-12:55	46.6	50.0	*	47.1	*
12:55-1:00	49.4	50.0	*	47.1	*
1:00-1:05	46.6	50.0	*	47.1	*
1:05-1:10	45.7	50.0	*	47.1	*
1:10-1:15	48.6	50.0	*	47.1	*
1:15-1:20	50.0	50.0	*	47.1	*
1:20-1:25	47.9	50.0	*	47.1	*
1:25-1:30	50.0	50.0	*	47.1	*
1:30-1:35	48.3	50.0	42.8	47.1	-4.3
1:35-1:40	50.4	50.0	*	47.1	*
1:40-1:45	48.9	50.0	*	47.1	*
1:45-1:50	47.5	50.0	*	47.1	*
1:50-1:55	46.8	50.0	*	47.1	*
1:55-1:00	48.2	50.0	*	47.1	*
1:00-1:05	46.5	50.0	*	47.1	*
1:05-1:10	48.4	50.0	*	47.1	*
1:10-1:15	47.6	50.0	*	47.1	*
1:15-1:20	47.9	50.0	*	47.1	*
1:20-1:25	48.3	50.0	*	47.1	*
1:25-1:30	46.8	50.0	*	47.1	*
1:30-1:35	46.4	50.0	*	47.1	*
1:35-1:40	48.1	50.0	*	47.1	*
1:40-1:45	48.0	50.0	*	47.1	*
1:45-1:50	48.0	50.0	*	47.1	*
1:50-1:55	44.8	50.0	*	47.1	*
1:55-1:00	44.4	50.0	*	47.1	*
1:00-1:05	45.0	50.0	*	47.1	*

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว

เดือนกุมภาพันธ์ 2568

เวลา		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
		12-13				
15:05-15:10	48.7				47.1	*
15:10-15:15	45.6		50.0		47.1	*
15:15-15:20	45.3		50.0		47.1	*
15:20-15:25	47.3		50.0		47.1	*
15:25-15:30	49.3		50.0		47.1	*
15:30-15:35	48.3		50.0		47.1	*
15:35-15:40	47.3		50.0		47.1	*
15:40-15:45	49.6		50.0		47.1	*
15:45-15:50	51.2		50.0	48.0	47.1	0.9
15:50-15:55	47.0		50.0		47.1	*
15:55-16:00	48.0		50.0		47.1	*
16:00-16:05	50.3		50.0	41.5	47.1	-5.6
16:05-16:10	48.1		50.0		47.1	*
16:10-16:15	48.6		50.0		47.1	*
16:15-16:20	48.1		50.0		47.1	*
16:20-16:25	49.3		50.0		47.1	*
16:25-16:30	47.8		50.0		47.1	*
16:30-16:35	51.1		50.0	47.6	47.1	0.5
16:35-16:40	53.3		50.0	53.6	47.1	6.5
16:40-16:45	52.7		50.0	52.4	47.1	5.3
16:45-16:50	52.8		50.0	52.6	47.1	5.5
16:50-16:55	52.7		50.0	52.4	47.1	5.3
16:55-17:00	55.2		50.0	56.6	47.1	9.5
17:00-17:05	54.9		50.0	56.2	47.1	9.1
17:05-17:10	53.5		50.0	53.9	47.1	6.8
17:10-17:15	53.0		50.0	53.0	47.1	5.9
17:15-17:20	52.6		50.0	52.1	47.1	5.0
17:20-17:25	53.3		50.0	53.6	47.1	6.5
17:25-17:30	53.7		50.0	54.3	47.1	7.2
17:30-17:35	54.0		50.0	54.8	47.1	7.7
17:35-17:40	54.2		50.0	55.1	47.1	8.0
17:40-17:45	54.7		50.0	55.9	47.1	8.8
17:45-17:50	55.1		50.0	56.3	47.1	9.4
17:50-17:55	54.9		50.0	56.2	47.1	9.1
17:55-18:00	54.8		50.0	56.1	47.1	9.0
18:00-18:05	55.0		50.0	56.3	47.1	9.2
18:05-18:10	54.7		50.0	55.9	47.1	8.8
18:10-18:15	54.4		50.0	55.4	47.1	8.3
18:15-18:20	54.9		50.0	56.2	47.1	9.1
18:20-18:25	55.1		50.0	56.5	47.1	9.4
18:25-18:30	55.3		50.0	56.8	47.1	9.7
18:30-18:35	55.0		50.0	56.3	47.1	9.2
18:35-18:40	54.8		50.0	56.1	47.1	9.0
18:40-18:45	54.0		50.0	54.8	47.1	7.7
18:45-18:50	53.1		50.0	53.2	47.1	6.1
18:50-18:55	54.2		50.0	55.1	47.1	8.0
18:55-19:00	55.0		50.0	56.3	47.1	9.2
19:00-19:05	51.4		50.0	48.8	47.1	1.7
19:05-19:10	53.0		50.0	53.0	47.1	5.9
19:10-19:15	51.7		50.0	49.8	47.1	2.7
19:15-19:20	53.0		50.0	53.0	47.1	5.9
19:20-19:25	50.5		50.0	43.9	47.1	-3.2
19:25-19:30	52.7		50.0	52.4	47.1	5.3
19:30-19:35	49.7		50.0		*	*
19:35-19:40	48.8		50.0		47.1	*
19:40-19:45	49.1		50.0		47.1	*
19:45-19:50	49.5		50.0		47.1	*

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว				
เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
เวลา	12-13			
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L _{eq} (dB(A))	ค่าระดับเสียงรบกวน (dB(A))
05:20-05:25	49.6	45.7	50.3	6.5
05:25-05:30	48.8	45.7	48.9	4.8
05:30-05:35	49.8	45.7	49.8	5.1
05:35-05:40	51.3	45.7	50.7	43.8
05:40-05:45	50.4	45.7	51.6	43.8
05:45-05:50	49.1	45.7	49.4	43.8
05:50-05:55	49.7	45.7	49.5	43.8
05:55-06:00	51.6	45.7	50.3	43.8
06:00-06:05	51.1	45.7	50.0	43.8
06:05-06:10	53.4	45.7	52.7	43.8
06:10-06:15	54.9	45.7	54.5	43.8
06:15-06:20	54.5	45.7	54.2	43.8
06:20-06:25	54.5	45.7	54.5	43.8
06:25-06:30	54.2	45.7	54.2	43.8
06:30-06:35	52.9	45.7	55.1	43.8
06:35-06:40	54.3	45.7	55.3	43.8
06:40-06:45	53.6	45.7	56.1	43.8
06:45-06:50	52.4	45.7	51.7	43.8
06:50-06:55	51.4	45.7	48.8	43.8
06:55-07:00	51.6	45.7	49.5	43.8
07:00-07:05	52.5	45.7	51.9	43.8
07:05-07:10	53.8	45.7	54.5	43.8
07:10-07:15	54.6	45.7	55.8	43.8
07:15-07:20	52.3	45.7	51.4	43.8
07:20-07:25	53.9	45.7	54.6	43.8
07:25-07:30	54.1	45.7	55.0	43.8
07:30-07:35	54.7	45.7	55.9	43.8
07:35-07:40	55.0	45.7	56.3	43.8
07:40-07:45	54.8	45.7	56.1	43.8
07:45-07:50	54.9	45.7	56.2	43.8
07:50-07:55	55.1	45.7	56.5	43.8
07:55-08:00	55.3	45.7	56.8	43.8
08:00-08:05	55.0	45.7	56.3	43.8
08:05-08:10	55.0	45.7	56.3	43.8
08:10-08:15	53.6	45.7	54.1	43.8
08:15-08:20	53.7	45.7	54.3	43.8
08:20-08:25	53.6	45.7	54.1	43.8
08:25-08:30	54.8	45.7	56.1	43.8
08:30-08:35	52.7	45.7	52.4	43.8
08:35-08:40	51.8	45.7	50.1	43.8
08:40-08:45	55.0	45.7	56.3	43.8
08:45-08:50	53.7	45.7	54.3	43.8
08:50-08:55	51.9	45.7	50.4	43.8
08:55-09:00	49.4	45.7	50.0	43.8
09:00-09:05	48.1	45.7	47.1	43.8
09:05-09:10	51.4	45.7	48.8	43.8
09:10-09:15	53.7	45.7	54.3	43.8
09:15-09:20	51.2	45.7	48.0	43.8
09:20-09:25	52.0	45.7	50.7	43.8
09:25-09:30	52.5	45.7	51.9	43.8
09:30-09:35	50.4	45.7	42.8	43.8
09:35-09:40	50.3	45.7	41.5	43.8
09:40-09:45	50.9	45.7	46.6	43.8
09:45-09:50	50.1	45.7	36.7	43.8
09:50-09:55	53.3	45.7	53.6	43.8
09:55-10:00	50.5	45.7	43.9	43.8
10:00-10:05	52.6	45.7	52.1	43.8

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว				
เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
เวลา	12-13			
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L _{eq} (dB(A))	ค่าระดับเสียงรบกวน (dB(A))
10:05-10:10	48.4	50.0	51.4	47.1
10:10-10:15	52.3	50.0	51.4	47.1
10:15-10:20	55.1	50.0	56.5	47.1
10:20-10:25	54.9	50.0	56.2	47.1
10:25-10:30	50.9	50.0	46.6	47.1
10:30-10:35	53.4	50.0	53.7	47.1
10:35-10:40	55.0	50.0	56.3	47.1
10:40-10:45	53.6	50.0	54.1	47.1
10:45-10:50	51.2	50.0	48.0	47.1
10:50-10:55	49.6	50.0	47.1	47.1
10:55-11:00	51.2	50.0	48.0	47.1
-	-	-	-	ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ :

- * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเกินค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
- ** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน จากการตรวจวัดบริเวณบ้านหนองไม้แก้ว ในช่วงที่ทำการผลิต เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2568
- = ประกาศคณะกรรมการควบคุมเสียงรบกวน หรือ วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
- การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับเสียงรบกวน และแบ่งเป็นวิธีการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
- วันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศใช้กฎหมายฉบับที่ 11 พ.ศ. 2565
- = ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด
- ที่ได้จากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567 ประกาศใช้กฎหมายฉบับที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
- = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
- = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่ได้จากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
- = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
- เครื่องมือเสียงทำงานแบบพกพาใช้ Acoustic Calibrator, CBR15, S/N 92002

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด	ช่วงเวลาที่เกิดเสียง	สรุปผล
<input checked="" type="checkbox"/> เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป	<input checked="" type="checkbox"/> กลางวัน (06:00-22:00 น.)	<input type="checkbox"/> เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
<input type="checkbox"/> เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง	<input checked="" type="checkbox"/> กลางคืน (22:00-06:00 น.)	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นเสียงรบกวน
<input type="checkbox"/> เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง	<input checked="" type="checkbox"/> พื้นที่ต้องการควบคุมเสียง	
<input type="checkbox"/> มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย	(ระบุ) _____	
(ระบุ) _____		

ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนข้างต้นอาจไม่ได้การตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Phonemag Thi.
(นางสาวณัฏฐ์ ถึงรัฐศาสตร์)
ผู้รับรายงานผลการวิเคราะห์
04 / 04 / 68

PR07/102/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

- โครงการ

ที่ใดโครงการ

ชื่อพื้นที่ลูกค้า

ผู้ตรวจวัด
- บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด

612 หมู่ 5 ตำบลพลาไสย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดชลบุรี

บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
- วันที่ตรวจวัด

วันที่ออกรายงาน
- 10-17 กุมภาพันธ์ 2568

4 เมษายน 2568

บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว					
เดือนกุมภาพันธ์ 2568					
13-14					
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
11:00-11:05	51.4	50.0	48.8	47.1	1.7
11:05-11:10	49.4	50.0	*	47.1	*
11:10-11:15	47.4	50.0	*	47.1	*
11:15-11:20	51.1	50.0	47.6	47.1	0.5
11:20-11:25	52.0	50.0	50.7	47.1	3.6
11:25-11:30	52.0	50.0	50.7	47.1	3.6
11:30-11:35	48.0	50.0	*	47.1	*
11:35-11:40	48.5	50.0	*	47.1	*
11:40-11:45	52.3	50.0	51.4	47.1	4.3
11:45-11:50	52.1	50.0	50.9	47.1	3.8
11:50-11:55	54.9	50.0	56.2	47.1	9.1
11:55-12:00	51.7	50.0	49.8	47.1	2.7
12:00-12:05	54.6	50.0	55.8	47.1	8.7
12:05-12:10	53.9	50.0	54.6	47.1	7.5
12:10-12:15	54.1	50.0	55.0	47.1	7.9
12:15-12:20	54.4	50.0	55.4	47.1	8.3
12:20-12:25	54.7	50.0	55.9	47.1	8.8
12:25-12:30	55.0	50.0	56.3	47.1	9.2
12:30-12:35	54.2	50.0	55.1	47.1	8.9
12:35-12:40	53.2	50.0	53.4	47.1	6.3
12:40-12:45	50.6	50.0	44.7	47.1	-2.4
12:45-12:50	46.5	50.0	*	47.1	*
12:50-12:55	48.0	50.0	*	47.1	*
12:55-13:00	47.2	50.0	*	47.1	*
13:00-13:05	49.2	50.0	*	47.1	*
13:05-13:10	47.5	50.0	*	47.1	*
13:10-13:15	47.4	50.0	*	47.1	*
13:15-13:20	48.8	50.0	*	47.1	*
13:20-13:25	49.6	50.0	*	47.1	*
13:25-13:30	52.1	50.0	50.9	47.1	3.8
13:30-13:35	52.2	50.0	51.2	47.1	4.1
13:35-13:40	52.6	50.0	52.1	47.1	5.0
13:40-13:45	50.3	50.0	43.9	47.1	-3.2
13:45-13:50	51.7	50.0	49.8	47.1	2.7
13:50-13:55	49.4	50.0	*	47.1	*
13:55-14:00	48.3	50.0	*	47.1	*
14:00-14:05	49.6	50.0	*	47.1	*
14:05-14:10	49.6	50.0	*	47.1	*
14:10-14:15	51.5	50.0	49.2	47.1	2.1
14:15-14:20	51.8	50.0	50.1	47.1	3.0
14:20-14:25	48.0	50.0	*	47.1	*
14:25-14:30	49.9	50.0	*	47.1	*
14:30-14:35	52.1	50.0	50.9	47.1	3.8
14:35-14:40	50.1	50.0	36.7	47.1	-10.4
14:40-14:45	51.2	50.0	48.0	47.1	0.9
14:45-14:50	50.1	50.0	36.7	47.1	-10.4
14:50-14:55	52.3	50.0	51.4	47.1	4.3
14:55-15:00	51.9	50.0	48.0	47.1	3.3
15:00-15:05	51.2	50.0	48.0	47.1	0.9

PR07/102/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว					
เดือนกุมภาพันธ์ 2568					
13-14					
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} (dB(A))	ค่าระดับการรบกวน	
				(GBA)	(GBA)
15:05-15:10	34.4	50.0	55.4	47.1	8.3
15:10-15:15	34.0	50.0	54.8	47.1	7.7
15:15-15:20	33.1	50.0	53.2	47.1	6.1
15:20-15:25	34.8	50.0	56.1	47.1	9.0
15:25-15:30	34.3	50.0	55.6	47.1	8.5
15:30-15:35	34.9	50.0	56.2	47.1	9.1
15:35-15:40	34.8	50.0	56.1	47.1	9.0
15:40-15:45	34.5	50.0	55.6	47.1	8.5
15:45-15:50	32.7	50.0	52.4	47.1	5.3
15:50-15:55	33.6	50.0	54.1	47.1	7.0
15:55-16:00	34.3	50.0	55.3	47.1	8.0
16:00-16:05	32.6	50.0	52.1	47.1	6.2
16:05-16:10	34.2	50.0	55.1	47.1	7.0
16:10-16:15	34.5	50.0	55.6	47.1	8.2
16:15-16:20	34.0	50.0	54.8	47.1	7.7
16:20-16:25	34.0	50.0	54.8	47.1	7.7
16:25-16:30	33.6	50.0	54.1	47.1	7.0
16:30-16:35	34.9	50.0	56.2	47.1	9.1
16:35-16:40	34.0	50.0	54.5	47.1	7.4
16:40-16:45	33.8	50.0	54.5	47.1	7.4
16:45-16:50	34.3	50.0	55.3	47.1	8.2
16:50-16:55	35.2	50.0	56.6	47.1	9.5
16:55-17:00	34.8	50.0	56.1	47.1	9.0
17:00-17:05	34.6	50.0	55.8	47.1	8.7
17:05-17:10	34.3	50.0	55.3	47.1	8.2
17:10-17:15	34.0	50.0	54.8	47.1	7.7
17:15-17:20	34.5	50.0	55.0	47.1	7.9
17:20-17:25	34.5	50.0	55.6	47.1	8.5
17:25-17:30	34.9	50.0	56.2	47.1	9.1
17:30-17:35	34.4	50.0	55.4	47.1	8.3
17:35-17:40	34.6	50.0	55.8	47.1	8.7
17:40-17:45	34.7	50.0	55.9	47.1	8.8
17:45-17:50	34.4	50.0	55.4	47.1	8.3
17:50-17:55	34.5	50.0	55.6	47.1	8.5
17:55-18:00	34.2	50.0	55.1	47.1	8.0
18:00-18:05	33.6	50.0	54.1	47.1	7.0
18:05-18:10	33.9	50.0	54.6	47.1	7.5
18:10-18:15	34.1	50.0	55.0	47.1	7.9
18:15-18:20	34.3	50.0	55.3	47.1	8.2
18:20-18:25	34.4	50.0	55.4	47.1	8.3
18:25-18:30	34.6	50.0	55.8	47.1	8.7
18:30-18:35	34.9	50.0	56.2	47.1	9.1
18:35-18:40	35.2	50.0	56.6	47.1	9.5
18:40-18:45	34.7	50.0	55.9	47.1	8.8
18:45-18:50	34.0	50.0	54.8	47.1	7.7
18:50-18:55	33.2	50.0	53.4	47.1	6.3
18:55-19:00	32.7	50.0	52.4	47.1	5.3
19:00-19:05	49.8	50.0	*	47.1	*
19:05-19:10	51.5	50.0	49.2	47.1	2.1
19:10-19:15	52.8	50.0	52.6	47.1	5.5
19:15-19:20	50.3	50.0	41.5	47.1	-5.6
19:20-19:25	49.9	50.0	*	47.1	*
19:25-19:30	50.9	50.0	46.6	47.1	-0.5
19:30-19:35	49.9	50.0	*	47.1	*
19:35-19:40	53.2	50.0	53.4	47.1	6.3
19:40-19:45	49.1	50.0	*	47.1	*
19:45-19:50	50.9	50.0	46.6	47.1	-0.5

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
13-14				
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} (dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
19:30-19:35	52.4	50.0	51.7	Δ6
19:35-20:00	50.0	50.0	47.1	*
20:00-20:05	51.7	50.0	49.8	2.7
20:05-20:10	47.4	50.0	47.1	*
20:10-20:15	48.2	50.0	47.1	*
20:15-20:20	47.7	50.0	47.1	*
20:20-20:25	47.2	50.0	47.1	*
20:25-20:30	48.8	50.0	47.1	*
20:30-20:35	50.0	50.0	47.1	*
20:35-20:40	54.2	50.0	55.1	8.0
20:40-20:45	50.1	50.0	56.7	-1.0Δ
20:45-20:50	48.6	50.0	47.1	*
20:50-20:55	48.3	50.0	47.1	*
20:55-21:00	50.5	50.0	43.9	-3.2
21:00-21:05	50.0	50.0	47.1	*
21:05-21:10	51.4	50.0	47.1	1.7
21:10-21:15	50.1	50.0	47.1	-1.4
21:15-21:20	53.9	50.0	50.9	1.2
21:20-21:25	54.0	50.0	50.9	3.9
21:25-21:30	51.2	50.0	53.4	4.3
21:30-21:35	49.7	50.0	47.1	1.7
21:35-21:40	49.2	50.0	47.1	*
21:40-21:45	50.9	50.0	46.6	-0.5
21:45-21:50	50.3	50.0	47.1	-4.6
21:50-21:55	51.3	50.0	48.2	1.3
21:55-22:00	53.2	50.0	53.4	6.3
22:00-22:05	51.4	45.7	53.0	9.2
22:05-22:10	51.0	45.7	52.5	8.7
22:10-22:15	51.1	45.7	52.5	8.8
22:15-22:20	51.5	45.7	53.2	9.4
22:20-22:25	50.4	45.7	51.6	7.8
22:25-22:30	48.6	45.7	48.5	4.7
22:30-22:35	48.6	45.7	48.5	4.7
22:35-22:40	49.6	45.7	50.3	6.5
22:40-22:45	49.1	45.7	49.4	5.6
22:45-22:50	49.5	45.7	50.2	6.4
22:50-22:55	49.2	45.7	49.6	5.8
22:55-23:00	49.5	45.7	50.2	6.4
23:00-23:05	49.6	45.7	50.3	6.5
23:05-23:10	49.7	45.7	50.5	6.7
23:10-23:15	48.3	45.7	47.8	4.0
23:15-23:20	50.0	45.7	51.0	7.2
23:20-23:25	50.3	45.7	51.5	7.7
23:25-23:30	50.5	45.7	51.8	8.0
23:30-23:35	51.1	45.7	52.6	8.8
23:35-23:40	51.2	45.7	52.8	9.0
23:40-23:45	50.9	45.7	52.3	8.5
23:45-23:50	50.6	45.7	51.9	8.1
23:50-23:55	50.8	45.7	52.2	8.4
00:00-00:05	50.3	45.7	51.5	7.7
00:05-00:10	50.4	45.7	51.6	7.8
00:10-00:15	50.1	45.7	51.1	7.3
00:15-00:20	48.6	45.7	48.5	6.7
00:20-00:25	49.5	45.7	50.2	6.4
00:25-00:30	49.9	45.7	50.8	7.0
00:30-00:35	46.5	45.7	41.8	-2.0
00:35-00:40	47.3	45.7	45.2	1.4

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
13-14				
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} (dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
00:35-00:40	49.3	45.7	49.8	4.3Δ
00:40-00:45	47.7	45.7	46.4	4.3Δ
00:45-00:50	47.4	45.7	45.5	1.7
00:50-00:55	46.0	45.7	45.7	4.3Δ
00:55-01:00	47.1	45.7	44.5	0.7
01:00-01:05	49.5	45.7	50.2	6.4
01:05-01:10	46.8	45.7	45.3	-0.3
01:10-01:15	49.6	45.7	50.3	6.5
01:15-01:20	46.6	45.7	42.3	-1.3
01:20-01:25	44.9	45.7	43.8	-4.3
01:25-01:30	46.0	45.7	43.2	-4.6
01:30-01:35	48.2	45.7	43.6	3.8
01:35-01:40	48.7	45.7	44.9	1.1
01:40-01:45	48.3	45.7	47.1	3.3
01:45-01:50	46.5	45.7	39.6	-4.2
01:50-01:55	44.5	45.7	*	*
01:55-02:00	48.6	45.7	35.4	-8.4
02:00-02:05	46.2	45.7	39.6	-4.2
02:05-02:10	45.9	45.7	35.4	-8.4
02:10-02:15	44.3	45.7	40.4	-3.4
02:15-02:20	47.5	45.7	45.8	2.0
02:20-02:25	48.5	45.7	48.3	4.5
02:25-02:30	49.8	45.7	50.7	6.9
02:30-02:35	49.7	45.7	50.5	6.7
02:35-02:40	47.6	45.7	46.1	2.3
02:40-02:45	47.6	45.7	46.1	4.3Δ
02:45-02:50	48.5	45.7	48.3	4.5
02:50-02:55	48.5	45.7	48.3	4.5
02:55-03:00	47.9	45.7	38.5	-5.3
03:00-03:05	47.2	45.7	44.9	3.1
03:05-03:10	47.5	45.7	45.8	1.1
03:10-03:15	47.5	45.7	45.8	2.0
03:15-03:20	45.3	45.7	*	*
03:20-03:25	44.2	45.7	*	*
03:25-03:30	45.7	45.7	*	*
03:30-03:35	47.2	45.7	44.9	1.1
03:35-03:40	46.6	45.7	42.3	-1.3
03:40-03:45	47.9	45.7	46.9	3.1
03:45-03:50	47.5	45.7	45.2	1.4
03:50-03:55	47.8	45.7	46.6	2.8
03:55-04:00	48.6	45.7	48.5	4.7
04:00-04:05	45.4	45.7	*	*
04:05-04:10	44.6	45.7	43.8	*
04:10-04:15	46.8	45.7	43.8	-0.5
04:15-04:20	43.9	45.7	43.8	*
04:20-04:25	44.8	45.7	43.8	*
04:25-04:30	45.4	45.7	43.8	*
04:30-04:35	46.3	45.7	40.4	-3.4
04:35-04:40	46.6	45.7	42.3	-1.5
04:40-04:45	46.6	45.7	42.3	-1.5
04:45-04:50	45.7	45.7	43.8	*
04:50-04:55	45.5	45.7	*	*
04:55-05:00	46.9	45.7	43.7	-0.1
05:00-05:05	48.6	45.7	48.5	4.7
05:05-05:10	49.5	45.7	50.2	6.4
05:10-05:15	48.2	45.7	47.6	4.3Δ
05:15-05:20	48.1	45.7	47.4	3.6

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริเวณโรงเรียนบ้านหนองแก้ว					
เดือนกุมภาพันธ์ 2568					
เวลา	13-14				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด $L_{eq}(dB(A))$	ระดับเสียงขณะไม่มีกิจกรรม** $L_{eq}(dB(A))$	มีการรบกวน $L_{eq}(dB(A))$	ระดับเสียงพื้นฐาน** $L_{eq}(dB(A))$	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
05:00-05:25	47.7	48.7	46.1	43.4	3.6
05:25-05:50	46.2	45.7	39.4	43.8	-4.2
05:50-06:15	46.2	45.7	38.5	43.8	-5.3
06:15-06:40	46.1	45.7	40.1	43.8	-4.3
06:40-06:55	50.1	45.7	51.1	43.8	7.3
06:55-07:20	48.8	45.7	48.9	43.8	5.1
07:20-07:45	47.0	45.7	44.1	43.8	0.3
07:45-08:00	47.7	45.7	46.4	43.8	2.6
08:00-08:05	49.9	50.0	*	47.1	*
08:05-08:10	50.9	50.0	46.6	47.1	-0.5
08:10-08:15	49.1	50.0	*	47.1	*
08:15-08:20	49.8	50.0	*	47.1	*
08:20-08:25	50.2	50.0	39.7	47.1	-7.4
08:25-08:30	50.4	50.0	42.8	47.1	-4.3
08:30-08:35	49.7	50.0	*	47.1	*
08:35-08:40	49.3	50.0	*	47.1	*
08:40-08:45	48.6	50.0	49.2	47.1	2.1
08:45-08:50	51.5	50.0	53.4	47.1	6.3
08:50-08:55	50.3	50.0	41.5	47.1	-5.6
08:55-09:00	49.9	50.0	*	47.1	*
09:00-09:05	52.9	50.0	52.8	47.1	5.7
09:05-09:10	51.3	50.0	48.4	47.1	1.3
09:10-09:15	52.9	50.0	52.8	47.1	5.7
09:15-09:20	51.6	50.0	49.5	47.1	2.4
09:20-09:25	53.2	50.0	53.4	47.1	6.3
09:25-09:30	53.0	50.0	51.9	47.1	4.8
09:30-09:35	53.0	50.0	53.0	47.1	5.9
09:35-09:40	53.7	50.0	54.3	47.1	7.2
09:40-09:45	53.6	50.0	54.1	47.1	7.0
09:45-09:50	54.1	50.0	55.0	47.1	7.9
09:50-09:55	54.6	50.0	55.8	47.1	8.7
09:55-10:00	54.6	50.0	56.1	47.1	9.0
10:00-10:05	54.8	50.0	55.9	47.1	8.8
10:05-10:10	54.7	50.0	55.9	47.1	8.8
10:10-10:15	54.7	50.0	55.9	47.1	8.8
10:15-10:20	54.7	50.0	55.9	47.1	8.8
10:20-10:25	54.7	50.0	55.9	47.1	8.8
10:25-10:30	54.7	50.0	55.9	47.1	8.8
10:30-10:35	54.7	50.0	55.9	47.1	8.8
10:35-10:40	54.7	50.0	55.9	47.1	8.8
10:40-10:45	54.7	50.0	55.9	47.1	8.8
10:45-10:50	54.7	50.0	55.9	47.1	8.8
10:50-10:55	54.7	50.0	55.9	47.1	8.8
10:55-11:00	54.7	50.0	55.9	47.1	8.8

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริเวณโรงเรียนบ้านหนองแก้ว					
เดือนกุมภาพันธ์ 2568					
เวลา	13-14				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด $L_{eq}(dB(A))$	ระดับเสียงขณะไม่มีกิจกรรม** $L_{eq}(dB(A))$	มีการรบกวน $L_{eq}(dB(A))$	ระดับเสียงพื้นฐาน** $L_{eq}(dB(A))$	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
10:05-10:10	49.7	50.0	*	47.1	*
10:10-10:15	50.1	50.0	36.7	47.1	-10.4
10:15-10:20	49.6	50.0	*	47.1	*
10:20-10:25	47.7	50.0	*	47.1	*
10:25-10:30	48.9	50.0	*	47.1	*
10:30-10:35	53.7	50.0	54.3	47.1	7.2
10:35-10:40	53.6	50.0	54.1	47.1	7.0
10:40-10:45	50.3	50.0	41.5	47.1	-5.6
10:45-10:50	52.0	50.0	50.7	47.1	3.6
10:50-10:55	48.9	50.0	*	47.1	*
10:55-11:00	51.2	50.0	48.0	47.1	0.9

หมายเหตุ :

- * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงแหล่งกำเนิดเกินค่าระดับเสียงขณะไม่มีกิจกรรม
- ** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีกิจกรรม จากการตรวจวัดบริเวณบ้านหนองแก้ว ในช่วงที่ยุติการผลิต เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2568
- = ประกอบการประมาณการด้วยเครื่องเสียง หรือ ใช้การตรวจระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีกิจกรรม

การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีกิจกรรม การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบ่งดัชนีการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2563

ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

- = ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด
- = ประกาศการประมาณการเสียงรบกวน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
- = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
- = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
- = ครีโอสติกราฟวัดระดับเสียง

วิธีการตรวจวัด เครื่องวัดเสียงแบบพกพาแบบ Acoustic Calibrator, CIRCUS, Model CR515, S/N. 92002

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

☒ เสียงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป

☒ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง

☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง

☐ มีเสียงลักษณะพิเศษด้วย

ช่วงเวลาที่มีเสียงดัง

กลางวัน (06:00-23:00 น.)
กลางคืน (22:00-06:00 น.)
พื้นที่ต้องการควบคุมเสียง
(ระบุ) : โรงเรียน

ระบุ

☐ เป็นเสียงรบกวน (≤10 เดซิเบลเอ)
☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดบริเวณแหล่งกำเนิดเสียงที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกรายงานผลการตรวจวัดเพื่อนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Khunthai Thi.
(นางงามขวัญใจ ธีระขวัญชัย)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
04 / 04 / 68

RY071/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ :

ชนิดโครงการ :

ชื่อผู้ดูแลค่า :

ผู้ตรวจวัด :

บริษัท สหกรณ์น้ำตาลสุรสี จำกัด

612 หมู่ 5 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท สหกรณ์น้ำตาลสุรสี จำกัด

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด :

วันที่ออกรายงาน :

10-17 กุมภาพันธ์ 2568

4 เมษายน 2568

		บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว			
		เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	14-15			
		ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงที่ฐาน** L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
11:00-11:05	50.0	*		47.1	*
11:05-11:10	48.1	50.0	47.1	47.1	2.9
11:10-11:15	52.8	50.0	52.6	47.1	5.5
11:15-11:20	52.5	50.0	49.9	47.1	4.8
11:20-11:25	49.4	50.0		47.1	*
11:25-11:30	51.5	50.0	49.2	47.1	2.1
11:30-11:35	51.4	50.0	48.2	47.1	1.7
11:35-11:40	54.8	50.0	52.9	47.1	5.5
11:40-11:45	53.1	50.0	53.2	47.1	4.1
11:45-11:50	53.5	50.0	53.9	47.1	4.8
11:50-11:55	53.9	50.0	54.6	47.1	7.5
11:55-12:00	54.2	50.0	55.1	47.1	8.0
12:00-12:05	54.7	50.0	55.9	47.1	8.8
12:05-12:10	55.0	50.0	56.3	47.1	9.2
12:10-12:15	52.6	50.0	52.1	47.1	5.0
12:15-12:20	49.3	50.0		47.1	*
12:20-12:25	51.8	50.0	50.1	47.1	3.0
12:25-12:30	48.0	50.0		47.1	*
12:30-12:35	51.2	50.0	48.0	47.1	0.9
12:35-12:40	51.8	50.0	50.1	47.1	3.0
12:40-12:45	51.0	50.0	47.1	47.1	0.0
12:45-12:50	51.5	50.0	49.2	47.1	2.1
12:50-12:55	49.0	50.0	*	47.1	*
12:55-1:00	50.4	50.0	42.8	47.1	-4.3
1:00-1:05	50.0	50.0	*	47.1	*
1:05-1:10	49.2	50.0	47.1	47.1	0.0
1:10-1:15	51.0	50.0	47.1	47.1	*
1:15-1:20	47.8	50.0	47.1	47.1	*
1:20-1:25	47.5	50.0	47.1	47.1	*
1:25-1:30	49.6	50.0	47.1	47.1	*
1:30-1:35	47.9	50.0	47.1	47.1	*
1:35-1:40	50.0	50.0	47.1	47.1	*
1:40-1:45	46.1	50.0	47.1	47.1	*
1:45-1:50	49.9	50.0	47.1	47.1	*
1:50-1:55	50.7	50.0	45.4	47.1	-1.7
1:55-1:00	48.0	50.0	52.1	47.1	5.0
1:00-1:05	52.6	50.0	53.4	47.1	6.3
1:05-1:10	53.6	50.0	54.1	47.1	7.0
1:10-1:15	54.0	50.0	54.6	47.1	7.6
1:15-1:20	54.8	50.0	55.1	47.1	8.3
1:20-1:25	54.3	50.0	54.8	47.1	7.2
1:25-1:30	54.1	50.0	52.6	47.1	5.0
1:30-1:35	52.6	50.0	52.1	47.1	4.5
1:35-1:40	52.4	50.0	48.1	47.1	-1.0
1:40-1:45	50.8	50.0	47.1	47.1	3.3
1:45-1:50	51.3	50.0	48.4	47.1	4.1
1:50-1:55	52.3	50.0	51.4	47.1	5.0
1:55-1:00	50.9	50.0	46.6	47.1	-0.5
1:00-1:05	52.4	50.0	51.7	47.1	5.6

RY071/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

		บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว			
		เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	14-15			
		ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงที่ฐาน** L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
15:05-15:10	52.0	50.0	50.7	47.1	3.8
15:10-15:15	51.6	50.0	49.3	47.1	2.8
15:15-15:20	53.7	50.0	54.3	47.1	7.2
15:20-15:25	53.8	50.0	54.5	47.1	7.4
15:25-15:30	50.9	50.0	48.7	47.1	-2.4
15:30-15:35	52.3	50.0	*	47.1	*
15:35-15:40	52.1	50.0	50.9	47.1	3.8
15:40-15:45	54.5	50.0	55.6	47.1	8.5
15:45-15:50	53.2	50.0	53.4	47.1	6.3
15:50-15:55	53.8	50.0	54.5	47.1	7.4
15:55-16:00	52.4	50.0	51.7	47.1	4.6
16:00-16:05	53.2	50.0	53.4	47.1	6.3
16:05-16:10	51.3	50.0	48.4	47.1	1.3
16:10-16:15	52.5	50.0	51.9	47.1	4.8
16:15-16:20	50.0	50.0	*	47.1	*
16:20-16:25	51.7	50.0	49.8	47.1	2.7
16:25-16:30	53.6	50.0	54.1	47.1	7.0
16:30-16:35	52.2	50.0	51.2	47.1	4.1
16:35-16:40	53.9	50.0	54.6	47.1	7.5
16:40-16:45	51.6	50.0	50.9	47.1	3.8
16:45-16:50	51.6	50.0	49.5	47.1	2.4
16:50-16:55	52.1	50.0	50.9	47.1	3.8
16:55-17:00	51.4	50.0	48.8	47.1	1.7
17:00-17:05	52.4	50.0	51.7	47.1	4.6
17:05-17:10	51.0	50.0	47.1	47.1	0.0
17:10-17:15	51.3	50.0	48.4	47.1	1.3
17:15-17:20	52.9	50.0	52.8	47.1	5.7
17:20-17:25	51.9	50.0	50.4	47.1	3.3
17:25-17:30	50.4	50.0	42.8	47.1	-4.3
17:30-17:35	53.5	50.0	53.9	47.1	6.8
17:35-17:40	52.8	50.0	52.6	47.1	5.5
17:40-17:45	52.4	50.0	51.7	47.1	4.6
17:45-17:50	53.4	50.0	51.9	47.1	4.8
17:50-17:55	53.4	50.0	53.7	47.1	6.6
17:55-18:00	54.1	50.0	55.0	47.1	7.9
18:00-18:05	54.4	50.0	55.4	47.1	8.3
18:05-18:10	55.0	50.0	56.3	47.1	9.2
18:10-18:15	54.5	50.0	55.6	47.1	8.5
18:15-18:20	51.1	50.0	47.6	47.1	0.5
18:20-18:25	49.9	50.0	*	47.1	*
18:25-18:30	51.6	50.0	49.5	47.1	2.4
18:30-18:35	50.5	50.0	43.9	47.1	-3.2
18:35-18:40	52.1	50.0	51.2	47.1	4.1
18:40-18:45	49.7	50.0	*	47.1	*
18:45-18:50	49.4	50.0	*	47.1	*
18:50-18:55	49.8	50.0	*	47.1	*
18:55-19:00	50.1	50.0	36.7	47.1	-10.4
19:00-19:05	51.0	50.0	47.1	47.1	0.0
19:05-19:10	53.0	50.0	53.0	47.1	5.9
19:10-19:15	51.6	50.0	49.5	47.1	2.4
19:15-19:20	49.9	50.0	*	47.1	*
19:20-19:25	50.9	50.0	46.6	47.1	-0.5
19:25-19:30	52.2	50.0	51.2	47.1	4.1
19:30-19:35	53.6	50.0	54.1	47.1	7.0
19:35-19:40	54.0	50.0	54.8	47.1	7.7
19:40-19:45	54.9	50.0	56.2	47.1	9.1
19:45-19:50	54.2	50.0	55.1	47.1	8.0

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
14-15				
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} [dB(A)]
19:30-19:35	53.1	50.0	53.2	47.1
19:35-20:00	54.7	50.0	55.9	47.1
20:00-20:05	52.4	50.0	51.7	47.1
20:05-20:10	51.2	50.0	48.0	47.1
20:10-20:15	54.4	50.0	55.4	47.1
20:15-20:20	51.7	50.0	49.8	47.1
20:20-20:25	50.0	50.0	*	47.1
20:25-20:30	50.0	50.0	*	47.1
20:30-20:35	48.8	50.0	*	47.1
20:35-20:40	48.8	50.0	*	47.1
20:40-20:45	48.8	50.0	*	47.1
20:45-20:50	48.9	50.0	*	47.1
20:50-20:55	49.4	50.0	*	47.1
20:55-21:00	51.3	50.0	48.4	47.1
21:00-21:05	47.4	50.0	*	47.1
21:05-21:10	48.3	50.0	*	47.1
21:10-21:15	51.0	50.0	47.1	47.1
21:15-21:20	49.8	50.0	47.6	47.1
21:20-21:25	49.8	50.0	*	47.1
21:25-21:30	51.2	50.0	48.0	47.1
21:30-21:35	49.5	50.0	*	47.1
21:35-21:40	48.4	50.0	*	47.1
21:40-21:45	49.7	50.0	*	47.1
21:45-21:50	51.3	50.0	48.4	47.1
21:50-21:55	50.4	50.0	42.8	47.1
21:55-22:00	50.2	45.7	51.3	43.8
22:00-22:05	50.7	45.7	52.0	43.8
22:05-22:10	51.1	45.7	52.6	43.8
22:10-22:15	51.5	45.7	53.2	43.8
22:15-22:20	51.4	45.7	53.0	43.8
22:20-22:25	51.0	45.7	52.5	43.8
22:25-22:30	50.9	45.7	52.3	43.8
22:30-22:35	49.6	45.7	50.3	43.8
22:35-22:40	50.7	45.7	52.0	43.8
22:40-22:45	48.3	45.7	47.8	43.8
22:45-22:50	47.1	45.7	45.5	43.8
22:50-22:55	49.3	45.7	45.5	43.8
22:55-23:00	47.8	45.7	46.6	43.8
23:00-23:05	47.8	45.7	46.6	43.8
23:05-23:10	47.3	45.7	45.7	43.8
23:10-23:15	48.0	45.7	45.2	43.8
23:15-23:20	47.8	45.7	46.6	43.8
23:20-23:25	47.9	45.7	46.9	43.8
23:25-23:30	48.5	45.7	48.3	43.8
23:30-23:35	49.4	45.7	50.0	43.8
23:35-23:40	49.2	45.7	49.6	43.8
23:40-23:45	47.8	45.7	46.6	43.8
23:45-23:50	47.9	45.7	48.9	43.8
23:50-23:55	48.1	45.7	47.4	43.8
00:00-00:05	48.2	45.7	48.2	43.8
00:05-00:10	48.9	45.7	49.1	43.8
00:10-00:15	49.1	45.7	49.4	43.8
00:15-00:20	50.2	45.7	51.3	43.8
00:20-00:25	49.7	45.7	50.5	43.8
00:25-00:30	50.5	45.7	51.8	43.8
00:30-00:35	50.4	45.7	51.6	43.8

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
14-15				
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} [dB(A)]
00:35-00:40	50.3	45.7	51.5	43.8
00:40-00:45	50.6	45.7	51.9	43.8
00:45-00:50	49.2	45.7	49.8	43.8
00:50-00:55	49.7	45.7	50.5	43.8
00:55-01:00	49.6	45.7	50.7	43.8
01:00-01:05	48.7	45.7	48.7	43.8
01:05-01:10	48.1	45.7	48.4	43.8
01:10-01:15	48.5	45.7	48.3	43.8
01:15-01:20	48.2	45.7	47.9	43.8
01:20-01:25	48.5	45.7	47.8	43.8
01:25-01:30	47.9	45.7	45.4	43.8
01:30-01:35	47.3	45.7	45.2	43.8
01:35-01:40	46.1	45.7	43.1	43.8
01:40-01:45	48.1	45.7	47.4	43.8
01:45-01:50	47.0	45.7	46.1	43.8
01:50-01:55	45.9	45.7	35.4	43.8
01:55-02:00	45.6	45.7	*	43.8
02:00-02:05	46.3	45.7	40.4	43.8
02:05-02:10	47.8	45.7	46.6	43.8
02:10-02:15	47.3	45.7	45.2	43.8
02:15-02:20	49.3	45.7	50.5	43.8
02:20-02:25	48.3	45.7	47.8	43.8
02:25-02:30	46.8	45.7	43.3	43.8
02:30-02:35	45.6	45.7	*	43.8
02:35-02:40	45.5	45.7	*	43.8
02:40-02:45	46.6	45.7	42.3	43.8
02:45-02:50	46.1	45.7	38.5	43.8
02:50-02:55	46.7	45.7	42.8	43.8
02:55-03:00	49.5	45.7	50.2	43.8
03:00-03:05	46.4	45.7	43.7	43.8
03:05-03:10	46.2	45.7	41.1	43.8
03:10-03:15	46.2	45.7	39.6	43.8
03:15-03:20	48.0	45.7	47.1	43.8
03:20-03:25	45.2	45.7	*	43.8
03:25-03:30	47.5	45.7	45.8	43.8
03:30-03:35	49.5	45.7	50.2	43.8
03:35-03:40	48.3	45.7	47.8	43.8
03:40-03:45	47.3	45.7	45.2	43.8
03:45-03:50	47.4	45.7	45.5	43.8
03:50-03:55	48.8	45.7	48.9	43.8
03:55-04:00	50.6	45.7	51.9	43.8
04:00-04:05	47.0	45.7	44.1	43.8
04:05-04:10	46.1	45.7	38.5	43.8
04:10-04:15	46.9	45.7	43.7	43.8
04:15-04:20	46.0	45.7	37.2	43.8
04:20-04:25	46.4	45.7	41.1	43.8
04:25-04:30	45.4	45.7	*	43.8
04:30-04:35	45.4	45.7	40.4	43.8
04:35-04:40	46.3	45.7	47.1	43.8
04:40-04:45	46.3	45.7	40.4	43.8
04:45-04:50	45.0	45.7	*	43.8
04:50-04:55	45.6	45.7	*	43.8
04:55-05:00	45.9	45.7	35.4	43.8
05:00-05:05	48.6	45.7	48.5	43.8
05:05-05:10	46.0	45.7	37.2	43.8
05:10-05:15	47.1	45.7	44.5	43.8
05:15-05:20	45.2	45.7	*	43.8

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว				
เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ค่าการรบกวน [dB(A)]
05:20-05:25	46.3	45.7	40.4	-3.4
05:25-05:30	45.5	45.7	43.8	-1.5
05:30-05:35	46.6	45.7	42.3	-2.7
05:35-05:40	46.4	45.7	41.1	-4.1
05:40-05:45	47.3	45.7	43.8	-1.4
05:45-05:50	50.3	45.7	51.5	7.7
05:50-05:55	48.3	45.7	43.8	-4.5
05:55-06:00	48.3	45.7	47.8	4.5
06:00-06:05	49.9	45.7	49.9	4.2
06:05-06:10	50.0	50.0	47.1	-2.9
06:10-06:15	51.3	50.0	47.1	-4.2
06:15-06:20	51.4	50.0	47.1	-4.3
06:20-06:25	51.5	50.0	49.2	3.1
06:25-06:30	52.1	50.0	50.9	3.8
06:30-06:35	50.9	50.0	46.6	-4.3
06:35-06:40	51.9	50.0	50.4	3.3
06:40-06:45	53.7	50.0	54.3	7.2
06:45-06:50	51.0	50.0	47.1	-3.9
06:50-06:55	53.0	50.0	47.1	-5.0
06:55-07:00	51.4	50.0	47.1	-3.7
07:00-07:05	53.8	50.0	48.8	4.8
07:05-07:10	50.9	50.0	47.1	-3.8
07:10-07:15	53.6	50.0	56.1	11.5
07:15-07:20	52.1	50.0	50.9	3.8
07:20-07:25	51.1	50.0	47.6	-3.5
07:25-07:30	49.2	50.0	47.1	-2.9
07:30-07:35	51.4	50.0	48.8	4.8
07:35-07:40	51.4	50.0	47.1	-3.3
07:40-07:45	49.8	50.0	47.1	-2.9
07:45-07:50	50.4	50.0	42.8	-7.6
07:50-07:55	50.7	50.0	45.4	-5.3
07:55-08:00	54.6	50.0	55.8	5.8
08:00-08:05	52.5	50.0	51.9	1.9
08:05-08:10	49.3	50.0	47.1	-2.9
08:10-08:15	48.7	50.0	47.1	-2.3
08:15-08:20	50.5	50.0	43.9	-6.6
08:20-08:25	51.1	50.0	47.6	-2.5
08:25-08:30	49.9	50.0	47.1	-2.9
08:30-08:35	50.7	50.0	45.4	-5.3
08:35-08:40	49.4	50.0	47.1	-2.3
08:40-08:45	50.9	50.0	46.6	-3.4
08:45-08:50	47.7	50.0	47.1	-2.3
08:50-08:55	48.2	50.0	47.1	-2.3
08:55-09:00	50.0	50.0	47.1	-2.3
09:00-09:05	49.7	50.0	47.1	-2.3
09:05-09:10	50.8	50.0	46.1	-3.9
09:10-09:15	51.4	50.0	48.8	4.8
09:15-09:20	53.2	50.0	53.4	3.4
09:20-09:25	50.4	50.0	42.8	-7.6
09:25-09:30	47.9	50.0	47.1	-2.1
09:30-09:35	49.2	50.0	47.1	-2.3
09:35-09:40	49.9	50.0	47.1	-2.3
09:40-09:45	50.5	50.0	43.9	-6.6
09:45-09:50	49.7	50.0	47.1	-2.3
09:50-09:55	51.5	50.0	49.2	2.1
09:55-10:00	50.7	50.0	47.1	-3.6
10:00-10:05	48.0	50.0	47.1	-2.0

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว				
เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ค่าการรบกวน [dB(A)]
10:05-10:10	48.9	50.0	*	47.1
10:10-10:15	49.5	50.0	*	47.1
10:15-10:20	49.4	50.0	*	47.1
10:20-10:25	49.3	50.0	*	47.1
10:25-10:30	51.6	50.0	49.5	2.4
10:30-10:35	48.2	50.0	*	47.1
10:35-10:40	52.5	50.0	51.9	4.8
10:40-10:45	48.2	50.0	*	47.1
10:45-10:50	48.6	50.0	*	47.1
10:50-10:55	50.4	50.0	42.8	-7.6
10:55-11:00	52.9	50.0	52.8	2.8

หมายเหตุ :
* ช่วงเวลาที่เสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าต่ำกว่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน
** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน พิกัดตรวจวัดบริเวณโรงเรียนหนองไม้แก้ว ในช่วงที่ผู้ดำเนินการวัด มีวันที่ 30-31 มีนาคม 2568
= ประกาศผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับเสียงรบกวน และแปลงวิธีการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
= ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 กันยายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ตรวจการประกอบเสียงรบกวน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 กันยายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
= ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
= ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
= เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

วิธีการตรวจวัด : เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง Acoustic Calibrator, CIPRUS, Model C9515, S/N. 92002

ลักษณะเสียงรบกวนเบื้องต้น

☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 ครั้ง/สัปดาห์)
☐ เสียงที่เกิดขึ้นกว่า 1 ชั่วโมงขึ้นไป 1 ครั้ง/วัน ☒ กลางคืน (2200-0600 น.) ☐ ไม่เป็นเสียงรบกวน
☐ เกิดขึ้น 1 ชั่วโมงขึ้นไป 1 ครั้ง/วัน ☒ พื้นที่ที่มีการรบกวนเสียงสูง ☐ ไม่เป็นเสียงรบกวน
☐ มีเสียงรบกวนเพียงครั้งเดียว (ระบุ) _____

ผลการตรวจวัดเบื้องต้นจะส่งมอบให้ผู้รับบริการทราบ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้รับบริการ

Phemthong Thi.
(นางสาวเพ็ญทิพย์ อธิรัตนวงศ์)
ผู้ประสานงานโครงการ
04 04 68



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ถนนพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jomjol, Chulachak, Bangkok 10900
Tel : (062) 939-4370-72 Fax : (062) 513-4221 E-mail : sales@spscs.com, www.spscs.com

RV0717/02/68
7/6/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท สหกาน้ำตาลชลบุรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : 612 หมู่ 5 ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอบ้านฉาง จังหวัดชลบุรี
ชื่อพื้นที่อยู่อาศัย : บริษัท สหกาน้ำตาลชลบุรี จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
15:05-15:10	48.1	50.0	*	*	*
15:10-15:15	47.3	50.0	*	*	47.1
15:15-15:20	49.1	50.0	*	*	47.1
15:20-15:25	48.5	50.0	*	*	47.1
15:25-15:30	48.6	50.0	*	*	47.1
15:30-15:35	48.4	50.0	*	*	47.1
15:35-15:40	48.5	50.0	*	*	47.1
15:40-15:45	48.5	50.0	*	*	47.1
15:45-15:50	47.9	50.0	*	*	47.1
15:50-15:55	48.8	50.0	*	*	47.1
15:55-16:00	48.0	50.0	*	*	47.1
16:00-16:05	50.4	50.0	42.8	42.8	47.1
16:05-16:10	49.1	50.0	*	*	47.1
16:10-16:15	52.5	50.0	51.9	51.9	47.1
16:15-16:20	52.0	50.0	52.0	52.0	47.1
16:20-16:25	52.9	50.0	55.9	55.9	47.1
16:25-16:30	53.1	50.0	52.8	52.8	47.1
16:30-16:35	53.1	50.0	53.2	53.2	47.1
16:35-16:40	52.7	50.0	53.4	53.4	47.1
16:40-16:45	50.4	50.0	43.8	43.8	47.1
16:45-16:50	54.4	50.0	55.4	55.4	47.1
16:50-16:55	52.5	50.0	51.9	51.9	47.1
16:55-17:00	53.0	50.0	53.0	53.0	47.1
17:00-17:05	53.6	50.0	54.1	54.1	47.1
17:05-17:10	53.6	50.0	54.1	54.1	47.1
17:10-17:15	54.6	50.0	55.8	55.8	47.1
17:15-17:20	54.2	50.0	55.1	55.1	47.1
17:20-17:25	53.2	50.0	53.4	53.4	47.1
17:25-17:30	52.8	50.0	52.6	52.6	47.1
17:30-17:35	53.0	50.0	53.0	53.0	47.1
17:35-17:40	53.5	50.0	53.9	53.9	47.1
17:40-17:45	53.8	50.0	54.5	54.5	47.1
17:45-17:50	51.6	50.0	49.5	49.5	47.1
17:50-17:55	51.0	50.0	47.1	47.1	47.1
17:55-18:00	52.2	50.0	51.2	51.2	47.1
18:00-18:05	52.2	50.0	51.2	51.2	47.1
18:05-18:10	52.8	50.0	52.6	52.6	47.1
18:10-18:15	53.7	50.0	54.3	54.3	47.1
18:15-18:20	53.8	50.0	54.5	54.5	47.1
18:20-18:25	53.0	50.0	53.0	53.0	47.1
18:25-18:30	54.0	50.0	54.0	54.0	47.1
18:30-18:35	54.5	50.0	55.6	55.6	47.1
18:35-18:40	52.4	50.0	51.7	51.7	47.1
18:40-18:45	52.0	50.0	50.7	50.7	47.1
18:45-18:50	51.7	50.0	49.8	49.8	47.1
18:50-18:55	51.0	50.0	47.1	47.1	47.1
18:55-19:00	48.8	50.0	*	*	47.1
19:00-19:05	50.6	50.0	44.7	44.7	47.1
19:05-19:10	52.6	50.0	52.1	52.1	47.1
19:10-19:15	49.5	50.0	*	*	47.1
19:15-19:20	49.5	50.0	49.5	49.5	47.1
19:20-19:25	51.7	50.0	49.8	49.8	47.1
19:25-19:30	51.6	50.0	49.5	49.5	47.1
19:30-19:35	50.9	50.0	46.6	46.6	47.1
19:35-19:40	49.4	50.0	*	*	47.1
19:40-19:45	50.4	50.0	42.8	42.8	47.1
19:45-19:50	50.9	50.0	46.6	46.6	47.1

RYQ77/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว					
เดือนกุมภาพันธ์ 2568					
15-16					
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	มีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
19:30-19:35	51.4	50.0	48.8	47.1	1.7
19:35-20:00	50.7	50.0		47.1	-1.7
20:00-20:05	49.3	50.0	*	47.1	*
20:05-20:10	52.4	50.0	51.7	47.1	4.6
20:10-20:15	50.2	50.0	39.7	47.1	-7.4
20:15-20:20	48.0	50.0	*	47.1	*
20:20-20:25	47.6	50.0	*	47.1	*
20:25-20:30	46.6	50.0	*	47.1	*
20:30-20:35	47.6	50.0	*	47.1	*
20:35-20:40	49.7	50.0	*	47.1	*
20:40-20:45	51.9	50.0	50.4	47.1	3.3
20:45-20:50	50.4	50.0	42.8	47.1	-4.3
20:50-20:55	49.7	50.0	*	47.1	*
20:55-21:00	51.2	50.0	48.0	47.1	0.9
21:00-21:05	49.4	50.0	*	47.1	*
21:05-21:10	48.3	50.0	*	47.1	*
21:10-21:15	49.4	50.0	*	47.1	*
21:15-21:20	48.2	50.0	*	47.1	*
21:20-21:25	49.1	50.0	*	47.1	*
21:25-21:30	52.2	50.0	51.2	47.1	4.1
21:30-21:35	50.0	50.0	*	47.1	*
21:35-21:40	48.4	50.0	*	47.1	*
21:40-21:45	47.5	50.0	*	47.1	*
21:45-21:50	47.5	50.0	*	47.1	*
21:50-21:55	46.7	50.0	*	47.1	*
21:55-22:00	47.8	50.0	*	47.1	*
22:00-22:05	47.3	45.7		43.8	1.4
22:05-22:10	51.0	45.7	52.5	43.8	8.7
22:10-22:15	51.3	45.7	52.9	43.8	9.1
22:15-22:20	48.6	45.7	48.5	43.8	4.7
22:20-22:25	46.7	45.7	42.8	43.8	-1.0
22:25-22:30	49.9	45.7	50.8	43.8	7.0
22:30-22:35	48.3	45.7	48.3	43.8	4.0
22:35-22:40	48.5	45.7	52.8	43.8	4.5
22:40-22:45	51.2	45.7	52.8	43.8	8.7
22:45-22:50	49.7	45.7	50.5	43.8	6.7
22:50-22:55	50.0	45.7	51.0	43.8	7.2
22:55-23:00	50.2	45.7	51.3	43.8	7.5
23:00-23:05	49.5	45.7	50.2	43.8	6.4
23:05-23:10	50.0	45.7	51.0	43.8	7.2
23:10-23:15	49.6	45.7	50.3	43.8	6.5
23:15-23:20	48.6	45.7	48.5	43.8	4.7
23:20-23:25	48.7	45.7	48.7	43.8	4.9
23:25-23:30	47.1	45.7	44.5	43.8	0.7
23:30-23:35	49.5	45.7	50.2	43.8	6.4
23:35-23:40	50.4	45.7	51.6	43.8	7.8
23:40-23:45	50.5	45.7	51.8	43.8	8.0
23:45-23:50	50.9	45.7	52.3	43.8	8.5
23:50-23:55	51.1	45.7	52.6	43.8	8.8
23:55-00:00	51.2	45.7	52.8	43.8	9.0
00:00-00:05	51.5	45.7	53.2	43.8	9.4
00:05-00:10	50.3	45.7	52.5	43.8	8.7
00:10-00:15	50.3	45.7	51.5	43.8	7.7
00:15-00:20	50.6	45.7	51.9	43.8	8.1
00:20-00:25	51.1	45.7	52.6	43.8	8.8
00:25-00:30	50.7	45.7	52.0	43.8	8.2
00:30-00:35	50.7	45.7	52.0	43.8	8.2

RYQ77/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว					
เดือนกุมภาพันธ์ 2568					
15-16					
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	มีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
00:35-00:40	51.6	45.7	53.3	43.8	9.5
00:40-00:45	50.4	45.7	51.8	43.8	8.0
00:45-00:50	49.0	45.7	49.3	43.8	5.5
00:50-00:55	49.4	45.7	50.0	43.8	6.2
00:55-01:00	49.2	45.7	49.8	43.8	6.0
01:00-01:05	49.6	45.7	50.3	43.8	6.5
01:05-01:10	49.1	45.7	49.1	43.8	5.3
01:10-01:15	48.0	45.7	47.1	43.8	4.2
01:15-01:20	47.9	45.7	46.7	43.8	4.1
01:20-01:25	48.3	45.7	49.3	43.8	5.5
01:25-01:30	48.9	45.7	48.9	43.8	5.1
01:30-01:35	47.8	45.7	46.9	43.8	4.0
01:35-01:40	48.4	45.7	48.1	43.8	4.3
01:40-01:45	48.6	45.7	48.5	43.8	4.7
01:45-01:50	50.0	45.7	48.0	43.8	7.2
01:50-01:55	48.9	45.7	49.1	43.8	5.3
01:55-02:00	50.4	45.7	51.6	43.8	7.8
02:00-02:05	50.9	45.7	52.3	43.8	8.5
02:05-02:10	51.2	45.7	52.8	43.8	9.0
02:10-02:15	51.3	45.7	52.9	43.8	9.1
02:15-02:20	51.0	45.7	52.5	43.8	8.7
02:20-02:25	50.8	45.7	51.5	43.8	8.4
02:25-02:30	50.3	45.7	50.3	43.8	7.7
02:30-02:35	49.6	45.7	49.3	43.8	6.5
02:35-02:40	49.0	45.7	49.3	43.8	5.5
02:40-02:45	49.9	45.7	50.8	43.8	7.0
02:45-02:50	51.2	45.7	52.8	43.8	9.0
02:50-02:55	49.2	45.7	49.6	43.8	5.8
02:55-03:00	48.8	45.7	48.9	43.8	5.1
03:00-03:05	48.4	45.7	48.1	43.8	4.3
03:05-03:10	46.8	45.7	43.3	43.8	-0.5
03:10-03:15	47.0	45.7	44.1	43.8	0.3
03:15-03:20	48.5	45.7	48.3	43.8	4.5
03:20-03:25	46.7	45.7	42.8	43.8	-1.0
03:25-03:30	46.7	45.7	42.8	43.8	-1.0
03:30-03:35	47.7	45.7	46.4	43.8	2.6
03:35-03:40	49.2	45.7	49.6	43.8	5.8
03:40-03:45	47.4	45.7	45.5	43.8	1.7
03:45-03:50	47.7	45.7	46.4	43.8	2.6
03:50-03:55	50.4	45.7	51.6	43.8	7.8
03:55-04:00	49.4	45.7	50.0	43.8	6.2
04:00-04:05	46.5	45.7	41.8	43.8	-2.0
04:05-04:10	46.4	45.7	41.1	43.8	-2.7
04:10-04:15	46.3	45.7	40.4	43.8	-3.4
04:15-04:20	47.8	45.7	46.6	43.8	2.8
04:20-04:25	50.0	45.7	51.0	43.8	7.2
04:25-04:30	50.6	45.7	51.9	43.8	8.1
04:30-04:35	51.3	45.7	51.1	43.8	9.1
04:35-04:40	50.1	45.7	52.9	43.8	7.3
04:40-04:45	49.2	45.7	49.6	43.8	5.8
04:45-04:50	47.5	45.7	45.8	43.8	2.0
04:50-04:55	46.8	45.7	43.3	43.8	-0.5
04:55-05:00	45.3	45.7	*	43.8	*
05:00-05:05	46.5	45.7	41.8	43.8	-2.0
05:05-05:10	47.1	45.7	44.5	43.8	0.7
05:10-05:15	47.7	45.7	46.4	43.8	2.6
05:15-05:20	48.2	45.7	47.6	43.8	3.8

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	15-16				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:20-05:25	48.5	45.7	48.3	43.8	4.5
05:25-05:30	49.7	45.7	50.5	43.8	6.7
05:30-05:35	50.4	45.7	51.6	43.8	7.8
05:35-05:40	49.4	45.7	50.0	43.8	6.2
05:40-05:45	50.0	45.7	51.0	43.8	7.2
05:45-05:50	48.3	45.7	47.8	43.8	4.0
05:50-05:55	46.5	45.7	45.3	43.8	-0.5
05:55-06:00	46.5	45.7	47.7	43.8	4.0
06:00-06:05	46.6	45.7	47.1	43.8	4.0
06:05-06:10	47.3	45.7	47.1	43.8	4.0
06:10-06:15	48.1	45.7	47.1	43.8	4.0
06:15-06:20	49.3	45.7	47.1	43.8	4.0
06:20-06:25	49.3	45.7	47.1	43.8	4.0
06:25-06:30	51.0	45.7	47.1	43.8	4.0
06:30-06:35	49.7	45.7	47.1	43.8	4.0
06:35-06:40	47.9	45.7	47.1	43.8	4.0
06:40-06:45	47.9	45.7	47.1	43.8	4.0
06:45-06:50	51.0	45.7	47.1	43.8	4.0
06:50-06:55	51.5	45.7	47.1	43.8	4.0
06:55-07:00	51.0	45.7	47.1	43.8	4.0
07:00-07:05	52.9	45.7	47.1	43.8	4.0
07:05-07:10	52.3	45.7	47.1	43.8	4.0
07:10-07:15	50.5	45.7	47.1	43.8	4.0
07:15-07:20	51.0	45.7	47.1	43.8	4.0
07:20-07:25	51.8	45.7	47.1	43.8	4.0
07:25-07:30	50.7	45.7	47.1	43.8	4.0
07:30-07:35	50.1	45.7	47.1	43.8	4.0
07:35-07:40	50.3	45.7	47.1	43.8	4.0
07:40-07:45	51.7	45.7	47.1	43.8	4.0
07:45-07:50	50.8	45.7	47.1	43.8	4.0
07:50-07:55	52.0	45.7	47.1	43.8	4.0
07:55-08:00	54.2	45.7	47.1	43.8	4.0
08:00-08:05	51.6	45.7	47.1	43.8	4.0
08:05-08:10	50.3	45.7	47.1	43.8	4.0
08:10-08:15	48.8	45.7	47.1	43.8	4.0
08:15-08:20	50.9	45.7	47.1	43.8	4.0
08:20-08:25	53.4	45.7	47.1	43.8	4.0
08:25-08:30	50.5	45.7	47.1	43.8	4.0
08:30-08:35	54.9	45.7	47.1	43.8	4.0
08:35-08:40	52.4	45.7	47.1	43.8	4.0
08:40-08:45	49.6	45.7	47.1	43.8	4.0
08:45-08:50	48.6	45.7	47.1	43.8	4.0
08:50-08:55	48.6	45.7	47.1	43.8	4.0
08:55-09:00	51.5	45.7	47.1	43.8	4.0
09:00-09:05	52.8	45.7	47.1	43.8	4.0
09:05-09:10	50.6	45.7	47.1	43.8	4.0
09:10-09:15	49.8	45.7	47.1	43.8	4.0
09:15-09:20	52.9	45.7	47.1	43.8	4.0
09:20-09:25	49.3	45.7	47.1	43.8	4.0
09:25-09:30	51.1	45.7	47.1	43.8	4.0
09:30-09:35	49.4	45.7	47.1	43.8	4.0
09:35-09:40	48.9	45.7	47.1	43.8	4.0
09:40-09:45	50.1	45.7	47.1	43.8	4.0
09:45-09:50	52.5	45.7	47.1	43.8	4.0
09:50-09:55	51.4	45.7	47.1	43.8	4.0
09:55-10:00	50.9	45.7	47.1	43.8	4.0
10:00-10:05					

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	15-16				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
10:05-10:10	51.1	50.0	47.6	47.1	0.5
10:10-10:15	51.8	50.0	50.1	47.1	3.0
10:15-10:20	52.6	50.0	52.1	47.1	5.0
10:20-10:25	53.0	50.0	53.0	47.1	5.9
10:25-10:30	51.7	50.0	49.8	47.1	2.7
10:30-10:35	53.2	50.0	53.4	47.1	6.3
10:35-10:40	52.6	50.0	52.1	47.1	5.0
10:40-10:45	53.2	50.0	53.4	47.1	6.3
10:45-10:50	51.1	50.0	47.6	47.1	0.5
10:50-10:55	49.7	50.0	*	47.1	*
10:55-11:00	47.9	50.0	*	47.1	*

หมายเหตุ :

- * ช่วงเวลาที่เสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าต่ำกว่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
- ** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน จากการวัดด้วยวิธีแบบต่อเนื่องได้แก่ ในช่วงที่หยุดการวัด เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2568
- = ประกาศผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ถูกต้อง เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงที่ถูกต้อง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
- การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
- ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
- = ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด
- เป็นที่ยกย่องประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
- = ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงรบกวน
- = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่ติดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
- = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
- เครื่องมือเสียงจากเครื่องดนตรี Acoustic Calibrator, CIBRUS, Model CR515, S/N. 92002

ลักษณะเสียงขณะแหล่งกำเนิด

☒ เสียงมีพิสัยต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป ☒ กลางวัน (06:00-22:00 น.) ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)

☐ เสียงมีพิสัยต่ำกว่า 1 ชั่วโมง ☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.) ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

☐ เสียงมีพิสัยต่ำกว่า 1 ชั่วโมง ☒ พื้นที่อุตสาหกรรมเสียงดัง (ระบุ) _____

☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย _____

(ระบุ) _____

สรุปผล

ผลการตรวจวัดบริเวณแหล่งกำเนิดที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Memorin Thi.
(นางสาวณัฏฐพร ธีระกุลวงศ์)
ผู้รับมอบหมายผลการตรวจวัดระดับเสียง
04 / 04 / 68

Rev017/02/68
7/6/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท สหกรณ์น้ำตาลขอนแก่น จำกัด
ชื่อโครงการ : 612 หมู่ 5 ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหกรณ์น้ำตาลขอนแก่น จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 10-17 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ออกรายงาน : 4 เมษายน 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	16-17				
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน** L ₉₀ (dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))	
11:00-11:05	48.8	50.0		47.1	*
11:05-11:10	50.2	50.0	39.7	47.1	-7.4
11:10-11:15	51.4	50.0	48.8	47.1	1.7
11:15-11:20	53.7	50.0	54.3	47.1	7.2
11:20-11:25	52.7	50.0	52.4	47.1	5.3
11:25-11:30	54.5	50.0	55.6	47.1	8.5
11:30-11:35	52.4	50.0	51.7	47.1	4.6
11:35-11:40	53.5	50.0	53.9	47.1	6.8
11:40-11:45	52.4	50.0	51.7	47.1	4.6
11:45-11:50	50.7	50.0	45.4	47.1	-1.7
11:50-11:55	48.6	50.0	*	47.1	*
11:55-12:00	50.4	50.0	42.8	47.1	-4.3
12:00-12:05	49.5	50.0	*	47.1	*
12:05-12:10	52.9	50.0	52.8	47.1	5.7
12:10-12:15	51.0	50.0	47.1	47.1	0.0
12:15-12:20	51.6	50.0	49.5	47.1	2.4
12:20-12:25	53.8	50.0	54.5	47.1	7.4
12:25-12:30	52.4	50.0	51.7	47.1	4.6
12:30-12:35	50.3	50.0	41.5	47.1	-5.6
12:35-12:40	51.0	50.0	47.1	47.1	0.0
12:40-12:45	51.4	50.0	48.8	47.1	1.7
12:45-12:50	52.1	50.0	50.9	47.1	3.8
12:50-12:55	51.1	50.0	47.6	47.1	0.5
12:55-13:00	49.2	50.0	47.1	47.1	*
13:00-13:05	52.2	50.0	51.2	47.1	4.1
13:05-13:10	50.6	50.0	44.7	47.1	-2.4
13:10-13:15	53.4	50.0	53.7	47.1	6.6
13:15-13:20	51.8	50.0	50.1	47.1	3.0
13:20-13:25	49.1	50.0	*	47.1	*
13:25-13:30	50.4	50.0	42.8	47.1	-4.3
13:30-13:35	53.5	50.0	53.9	47.1	6.8
13:35-13:40	50.2	50.0	39.7	47.1	-7.4
13:40-13:45	50.0	50.0	*	47.1	*
13:45-13:50	51.2	50.0	48.0	47.1	0.9
13:50-13:55	53.9	50.0	54.6	47.1	7.5
13:55-14:00	51.8	50.0	50.1	47.1	3.0
14:00-14:05	50.4	50.0	42.8	47.1	-4.3
14:05-14:10	51.8	50.0	50.1	47.1	3.0
14:10-14:15	47.3	50.0	*	47.1	*
14:15-14:20	47.9	50.0	*	47.1	*
14:20-14:25	50.5	50.0	43.9	47.1	-3.2
14:25-14:30	50.6	50.0	44.7	47.1	-2.4
14:30-14:35	48.5	50.0	*	47.1	*
14:35-14:40	46.3	50.0	*	47.1	*
14:40-14:45	44.8	50.0	*	47.1	*
14:45-14:50	46.9	50.0	*	47.1	*
14:50-14:55	47.5	50.0	*	47.1	*
14:55-15:00	48.4	50.0	*	47.1	*
15:00-15:05	45.3	50.0	*	47.1	*

Rev017/02/68
7/6/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

[ค่า]	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	16-17				
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน** L ₉₀ (dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))	
15:05-15:10	45.8	50.0	*	47.1	*
15:10-15:15	47.2	50.0	*	47.1	*
15:15-15:20	49.6	50.0	*	47.1	*
15:20-15:25	47.7	50.0	*	47.1	*
15:25-15:30	49.8	50.0	*	47.1	*
15:30-15:35	48.5	50.0	*	47.1	*
15:35-15:40	50.1	50.0	56.7	47.1	-10.4
15:40-15:45	49.6	50.0	*	47.1	*
15:45-15:50	49.3	50.0	*	47.1	*
15:50-15:55	49.8	50.0	*	47.1	*
15:55-16:00	49.3	50.0	*	47.1	*
16:00-16:05	48.2	50.0	*	47.1	*
16:05-16:10	48.0	50.0	*	47.1	*
16:10-16:15	49.3	50.0	*	47.1	*
16:15-16:20	50.9	50.0	46.6	47.1	-0.5
16:20-16:25	50.9	50.0	46.6	47.1	-0.5
16:25-16:30	52.5	50.0	51.9	47.1	4.9
16:30-16:35	51.4	50.0	49.8	47.1	1.7
16:35-16:40	51.0	50.0	47.1	47.1	0.0
16:40-16:45	49.5	50.0	47.1	47.1	*
16:45-16:50	49.9	50.0	47.1	47.1	*
16:50-16:55	49.6	50.0	*	47.1	*
16:55-17:00	49.9	50.0	*	47.1	*
17:00-17:05	49.9	50.0	*	47.1	*
17:05-17:10	51.4	50.0	48.8	47.1	1.7
17:10-17:15	52.3	50.0	51.4	47.1	4.3
17:15-17:20	50.7	50.0	45.4	47.1	-1.7
17:20-17:25	49.5	50.0	*	47.1	*
17:25-17:30	52.6	50.0	52.1	47.1	5.0
17:30-17:35	50.3	50.0	41.5	47.1	-5.6
17:35-17:40	49.1	50.0	47.1	47.1	*
17:40-17:45	50.1	50.0	36.7	47.1	-10.4
17:45-17:50	48.3	50.0	*	47.1	*
17:50-17:55	51.0	50.0	47.1	47.1	0.0
17:55-18:00	48.8	50.0	*	47.1	*
18:00-18:05	53.4	50.0	53.7	47.1	6.6
18:05-18:10	53.9	50.0	54.6	47.1	7.5
18:10-18:15	54.3	50.0	55.3	47.1	8.2
18:15-18:20	54.7	50.0	55.9	47.1	8.8
18:20-18:25	54.5	50.0	55.6	47.1	8.5
18:25-18:30	54.8	50.0	56.1	47.1	9.0
18:30-18:35	54.7	50.0	55.9	47.1	8.8
18:35-18:40	55.2	50.0	56.6	47.1	9.5
18:40-18:45	54.9	50.0	56.2	47.1	9.1
18:45-18:50	54.5	50.0	55.6	47.1	8.5
18:50-18:55	54.3	50.0	55.3	47.1	8.2
18:55-19:00	51.5	50.0	49.2	47.1	2.1
19:00-19:05	49.2	50.0	*	47.1	*
19:05-19:10	50.0	50.0	*	47.1	*
19:10-19:15	50.7	50.0	45.4	47.1	-1.7
19:15-19:20	53.1	50.0	53.2	47.1	6.1
19:20-19:25	52.8	50.0	52.6	47.1	5.5
19:25-19:30	51.6	50.0	49.5	47.1	2.4
19:30-19:35	50.2	50.0	39.7	47.1	-7.4
19:35-19:40	49.7	50.0	*	47.1	*
19:40-19:45	47.4	50.0	*	47.1	*
19:45-19:50	48.0	50.0	*	47.1	*

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริษัทโรเรียนยนต์ไทย				
เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
เวลา	16-17			
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} (dB(A))
19:30-19:55	49.1	50.0	47.1	47.1
19:55-20:00	51.0	50.0	47.1	47.1
20:00-20:05	51.9	50.0	50.4	50.4
20:05-20:10	50.3	50.0	41.5	41.5
20:10-20:15	49.6	50.0	47.1	47.1
20:15-20:20	48.0	50.0	47.1	47.1
20:20-20:25	47.9	50.0	47.1	47.1
20:25-20:30	45.3	50.0	47.1	47.1
20:30-20:35	46.5	50.0	47.1	47.1
20:35-20:40	45.0	50.0	47.1	47.1
20:40-20:45	45.0	50.0	47.1	47.1
20:45-20:50	44.3	50.0	47.1	47.1
20:50-20:55	47.0	50.0	47.1	47.1
20:55-21:00	44.3	50.0	47.1	47.1
21:00-21:05	43.8	50.0	47.1	47.1
21:05-21:10	45.9	50.0	47.1	47.1
21:10-21:15	43.3	50.0	47.1	47.1
21:15-21:20	45.4	50.0	47.1	47.1
21:20-21:25	44.9	50.0	47.1	47.1
21:25-21:30	44.5	50.0	47.1	47.1
21:30-21:35	43.9	50.0	47.1	47.1
21:35-21:40	45.0	50.0	47.1	47.1
21:40-21:45	48.3	50.0	47.1	47.1
21:45-21:50	45.4	50.0	47.1	47.1
21:50-21:55	45.1	50.0	47.1	47.1
21:55-22:00	45.5	50.0	47.1	47.1
22:00-22:05	45.4	45.7	43.6	43.6
22:05-22:10	48.5	45.7	47.8	47.8
22:10-22:15	45.7	45.7	43.6	43.6
22:15-22:20	45.7	45.7	43.6	43.6
22:20-22:25	43.1	45.7	41.8	41.8
22:25-22:30	42.9	45.7	43.6	43.6
22:30-22:35	42.9	45.7	43.6	43.6
22:35-22:40	43.9	45.7	43.6	43.6
22:40-22:45	44.5	45.7	43.6	43.6
22:45-22:50	43.2	45.7	43.6	43.6
22:50-22:55	42.1	45.7	43.6	43.6
23:00-23:05	43.6	45.7	43.6	43.6
23:05-23:10	42.1	45.7	43.6	43.6
23:10-23:15	42.8	45.7	43.6	43.6
23:15-23:20	43.0	45.7	43.6	43.6
23:20-23:25	42.7	45.7	43.6	43.6
23:25-23:30	43.7	45.7	43.6	43.6
23:30-23:35	43.8	45.7	43.6	43.6
23:35-23:40	43.8	45.7	43.6	43.6
23:40-23:45	44.1	45.7	43.6	43.6
23:45-23:50	43.4	45.7	43.6	43.6
23:50-23:55	44.5	45.7	43.6	43.6
23:55-00:00	43.9	45.7	43.6	43.6
00:00-00:05	43.5	45.7	43.6	43.6
00:05-00:10	44.2	45.7	43.6	43.6
00:10-00:15	43.3	45.7	43.6	43.6
00:15-00:20	42.1	45.7	43.6	43.6
00:20-00:25	43.2	45.7	43.6	43.6
00:25-00:30	43.3	45.7	43.6	43.6
00:30-00:35	45.0	45.7	43.6	43.6

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริษัทโรเรียนยนต์ไทย				
เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
เวลา	16-17			
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} (dB(A))
00:35-00:40	44.9	45.7	42.8	43.8
00:40-00:45	46.7	45.7	42.8	43.8
00:45-00:50	42.8	45.7	43.8	43.8
00:50-00:55	42.7	45.7	43.8	43.8
00:55-01:00	44.4	45.7	43.8	43.8
01:00-01:05	43.9	45.7	43.8	43.8
01:05-01:10	43.1	45.7	43.8	43.8
01:10-01:15	48.3	45.7	47.8	43.8
01:15-01:20	45.4	45.7	43.8	43.8
01:20-01:25	44.5	45.7	42.8	43.8
01:25-01:30	46.7	45.7	43.8	43.8
01:30-01:35	45.0	45.7	43.8	43.8
01:35-01:40	45.7	45.7	43.8	43.8
01:40-01:45	45.6	45.7	43.8	43.8
01:45-01:50	42.3	45.7	43.8	43.8
01:50-01:55	43.7	45.7	43.8	43.8
01:55-02:00	43.4	45.7	43.8	43.8
02:00-02:05	42.4	45.7	41.1	43.8
02:05-02:10	42.0	45.7	43.8	43.8
02:10-02:15	42.9	45.7	43.8	43.8
02:15-02:20	42.9	45.7	43.8	43.8
02:20-02:25	42.2	45.7	43.8	43.8
02:25-02:30	42.9	45.7	43.8	43.8
02:30-02:35	42.3	45.7	43.8	43.8
02:35-02:40	41.8	45.7	43.8	43.8
02:40-02:45	42.3	45.7	43.8	43.8
02:45-02:50	43.4	45.7	43.8	43.8
02:50-02:55	42.7	45.7	43.8	43.8
02:55-03:00	42.1	45.7	43.8	43.8
03:00-03:05	42.3	45.7	43.8	43.8
03:05-03:10	42.4	45.7	43.8	43.8
03:10-03:15	42.1	45.7	43.8	43.8
03:15-03:20	42.3	45.7	43.8	43.8
03:20-03:25	42.3	45.7	43.8	43.8
03:25-03:30	43.5	45.7	43.8	43.8
03:30-03:35	44.7	45.7	43.8	43.8
03:35-03:40	44.6	45.7	43.8	43.8
03:40-03:45	48.5	45.7	48.3	43.8
03:45-03:50	44.5	45.7	43.8	43.8
03:50-03:55	45.1	45.7	43.8	43.8
03:55-04:00	45.9	45.7	35.4	43.8
04:00-04:05	46.0	45.7	37.2	-6.6
04:05-04:10	45.1	45.7	43.8	43.8
04:10-04:15	44.8	45.7	43.8	43.8
04:15-04:20	45.0	45.7	43.8	43.8
04:20-04:25	43.4	45.7	43.8	43.8
04:25-04:30	43.4	45.7	43.8	43.8
04:30-04:35	43.0	45.7	43.8	43.8
04:35-04:40	43.3	45.7	43.8	43.8
04:40-04:45	43.3	45.7	43.8	43.8
04:45-04:50	43.6	45.7	43.8	43.8
04:50-04:55	42.7	45.7	43.8	43.8
04:55-05:00	44.3	45.7	43.8	43.8
05:00-05:05	43.7	45.7	43.8	43.8
05:05-05:10	45.6	45.7	43.8	43.8
05:10-05:15	44.1	45.7	43.8	43.8
05:15-05:20	43.9	45.7	43.8	43.8

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	16-17				
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} (dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))	
05:20-05:25	43.6	45.7	*	43.8	*
05:25-05:30	43.0	45.7	*	43.8	*
05:30-05:35	44.1	45.7	*	43.8	*
05:35-05:40	44.7	45.7	*	43.8	*
05:40-05:45	44.8	45.7	*	43.8	*
05:45-05:50	46.5	45.7	41.8	43.8	-2.0
05:50-05:55	44.6	45.7	*	43.8	*
05:55-06:00	47.1	45.7	44.5	43.8	0.7
06:00-06:05	48.3	50.0	*	47.1	*
06:05-06:10	45.2	50.0	*	47.1	*
06:10-06:15	44.9	50.0	*	47.1	*
06:15-06:20	48.4	50.0	*	47.1	*
06:20-06:25	47.6	50.0	*	47.1	*
06:25-06:30	47.7	50.0	*	47.1	*
06:30-06:35	49.0	50.0	*	47.1	*
06:35-06:40	51.4	50.0	48.8	47.1	1.7
06:40-06:45	50.7	50.0	51.9	47.1	4.8
06:45-06:50	50.7	50.0	45.4	47.1	-1.7
06:50-06:55	49.2	50.0	*	47.1	*
06:55-07:00	49.8	50.0	*	47.1	*
07:00-07:05	50.0	50.0	39.7	47.1	-7.4
07:05-07:10	50.2	50.0	49.8	47.1	2.7
07:10-07:15	51.7	50.0	34.1	47.1	5.0
07:15-07:20	52.6	50.0	33.0	47.1	5.9
07:20-07:25	53.0	50.0	34.1	47.1	7.0
07:25-07:30	53.6	50.0	34.5	47.1	7.4
07:30-07:35	53.8	50.0	35.4	47.1	8.0
07:35-07:40	54.2	50.0	35.4	47.1	8.3
07:40-07:45	54.4	50.0	35.8	47.1	8.7
07:45-07:50	54.6	50.0	35.8	47.1	8.7
07:50-07:55	52.2	50.0	31.2	47.1	4.1
07:55-08:00	51.3	50.0	48.0	47.1	0.9
08:00-08:05	51.8	50.0	50.1	47.1	3.0
08:05-08:10	52.4	50.0	51.7	47.1	4.6
08:10-08:15	52.7	50.0	52.4	47.1	5.3
08:15-08:20	53.2	50.0	53.4	47.1	6.3
08:20-08:25	53.6	50.0	54.1	47.1	7.0
08:25-08:30	54.1	50.0	55.0	47.1	7.9
08:30-08:35	54.4	50.0	55.4	47.1	8.3
08:35-08:40	54.5	50.0	55.6	47.1	8.5
08:40-08:45	54.2	50.0	55.1	47.1	8.0
08:45-08:50	55.0	50.0	56.3	47.1	9.2
08:50-08:55	54.6	50.0	55.8	47.1	8.7
08:55-09:00	54.5	50.0	55.6	47.1	8.5
09:00-09:05	52.1	50.0	50.9	47.1	3.8
09:05-09:10	51.5	50.0	49.2	47.1	2.1
09:10-09:15	51.8	50.0	50.1	47.1	3.0
09:15-09:20	53.3	50.0	53.6	47.1	6.5
09:20-09:25	51.3	50.0	48.4	47.1	1.3
09:25-09:30	51.9	50.0	50.4	47.1	3.3
09:30-09:35	53.5	50.0	53.9	47.1	6.8
09:35-09:40	52.5	50.0	51.9	47.1	4.8
09:40-09:45	50.1	50.0	36.7	47.1	-10.4
09:45-09:50	49.4	50.0	*	47.1	*
09:50-09:55	51.1	50.0	47.6	47.1	0.5
09:55-10:00	49.2	50.0	*	47.1	*
10:00-10:05	49.3	50.0	*	47.1	*

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไม้แก้ว				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	16-17				
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} (dB(A))	การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} (dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))	
10:05-10:10	48.4	50.0	*	47.1	*
10:10-10:15	50.1	50.0	36.7	47.1	-10.4
10:15-10:20	47.8	50.0	*	47.1	*
10:20-10:25	46.8	50.0	*	47.1	*
10:25-10:30	48.3	50.0	*	47.1	*
10:30-10:35	50.6	50.0	44.7	47.1	-2.4
10:35-10:40	49.7	50.0	*	47.1	*
10:40-10:45	49.5	50.0	*	47.1	*
10:45-10:50	49.6	50.0	*	47.1	*
10:50-10:55	46.3	50.0	*	47.1	*
10:55-11:00	49.3	50.0	*	47.1	*

ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีความใกล้เคียงกับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
** เสียงพื้นหลังและเสียงขณะไม่มีการรบกวน จากการตรวจวัดบริเวณบ้านหนองไม้แก้ว ในช่วงที่หยุดการผลิต เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2568
= ประกาศคณะกรรมการควบคุมเสียงรบกวน เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การกำหนดค่าระดับการรบกวน และฉบับบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
ฉบับที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด
ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ฉบับที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด
= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
= เครื่องวัดทางอะคูสติกเสียง

วิธีการตรวจวัด เครื่องวัดเสียงแบบเคลื่อนที่แบบ Acoustic Calibrator, CHRUS, Model CR515, S/N. 92002

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป ☒ กลางคืน (06:00-22:00 น.) ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)

☐ เกิดในเวลากว่า 1 ชั่วโมงภายใน 1 ชั่วโมง ☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.) ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

☐ เกิดสั้น ๆ ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง ☒ ทั้งต้องมีการตรวจเสียงสงบ

☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย (ระบุ) _____ โรงเรือน

ผลการตรวจวัดบริเวณแหล่งกำเนิดเสียงที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอก รายงานผลการตรวจวัดนี้ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

Methaporn Thi
(นางสาวเมธีพร ทวีธิ์)
ผู้รับรองรายงานผลการตรวจวัด
04 / 04 / 68
www.spsc.co.com

RY0177/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

- โครงการ : บริษัท สหการกิตติผลสินธุ์ จำกัด วันที่ตรวจวัด : 10-17 กุมภาพันธ์ 2568
- ชนิดโครงการ : 612 หมู่ 5 ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอบ้านฉาง จังหวัดชลบุรี วันที่ออกรายงาน : 21 กุมภาพันธ์ 2568
- ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหการกิตติผลสินธุ์ จำกัด
- ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญาราม			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	10-11			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	51.4		50.3	
12:05-12:10	52.8		51.0	
12:10-12:15	53.0		50.4	
12:15-12:20	51.2		49.7	
12:20-12:25	51.0		49.6	
12:25-12:30	53.2		50.9	
12:30-12:35	51.7	52.0	50.0	49.7
12:35-12:40	50.9		50.5	
12:40-12:45	53.6		49.6	
12:45-12:50	53.9		50.3	
12:50-12:55	49.4		48.7	
12:55-13:00	48.7		45.8	
13:00-13:05	50.7		45.0	
13:05-13:10	50.7		47.4	
13:10-13:15	52.3		51.3	
13:15-13:20	55.8		52.2	
13:20-13:25	54.2		51.1	
13:25-13:30	57.7		52.0	
13:30-13:35	55.2	53.6	48.3	49.1
13:35-13:40	51.6		49.5	
13:40-13:45	55.8		50.6	
13:45-13:50	51.6		49.1	
13:50-13:55	50.4		46.4	
13:55-14:00	51.1		45.7	
14:00-14:05	49.7		48.2	
14:05-14:10	50.4		46.5	
14:10-14:15	51.3		47.3	
14:15-14:20	48.5		47.8	
14:20-14:25	47.6		46.3	
14:25-14:30	49.5		46.7	
14:30-14:35	51.4	50.2	47.7	47.7
14:35-14:40	49.8		49.0	
14:40-14:45	49.2		48.1	
14:45-14:50	48.9		47.8	
14:50-14:55	50.5		47.0	
14:55-15:00	52.6		48.7	
			50.3	

RY0177/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญาราม			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	10-11			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	53.9		50.8	
15:05-15:10	55.5		52.3	
15:10-15:15	55.1		51.9	
15:15-15:20	54.7		50.4	
15:20-15:25	57.0		52.1	
15:25-15:30	56.4	54.4	54.6	50.4
15:30-15:35	56.1		52.2	
15:35-15:40	53.2		50.0	
15:40-15:45	50.7		47.4	
15:45-15:50	48.8		45.8	
15:50-15:55	51.9		48.0	
15:55-16:00	52.4		48.9	
16:00-16:05	54.3		46.4	
16:05-16:10	52.5		46.0	
16:10-16:15	48.3		45.3	
16:15-16:20	49.4		47.4	
16:20-16:25	52.9		49.7	
16:25-16:30	51.9	51.9	47.2	47.0
16:30-16:35	52.4		48.4	
16:35-16:40	51.3		46.3	
16:40-16:45	53.0		48.9	
16:45-16:50	52.6		47.5	
16:50-16:55	49.5		45.3	
16:55-17:00	51.4		47.0	
17:00-17:05	52.5		49.6	
17:05-17:10	50.8		47.3	
17:10-17:15	48.4		46.0	
17:15-17:20	52.7		49.4	
17:20-17:25	51.8		46.5	
17:25-17:30	50.2	53.6	45.1	49.3
17:30-17:35	51.7		47.2	
17:35-17:40	52.4		49.3	
17:40-17:45	55.9		52.4	
17:45-17:50	57.8		53.9	
17:50-17:55	54.9		50.6	
17:55-18:00	54.8		50.3	
18:00-18:05	55.7		51.8	
18:05-18:10	55.5		51.2	
18:10-18:15	55.8		51.6	
18:15-18:20	56.6		52.7	
18:20-18:25	58.3		55.4	
18:25-18:30	57.0	54.9	50.8	47.5
18:30-18:35	56.9		47.5	
18:35-18:40	52.4		46.7	
18:40-18:45	50.5		45.9	
18:45-18:50	49.6		44.7	
18:50-18:55	47.2		44.0	
18:55-19:00	46.4		43.8	

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญาราม เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	10-11				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]	
19:00-19:05	48.1	44.3			
19:05-19:10	48.0	43.9			
19:10-19:15	50.5	45.5			
19:15-19:20	51.8	46.7			
19:20-19:25	52.0	47.4			
19:25-19:30	49.0	45.6		43.9	
19:30-19:35	47.3	44.3			
19:35-19:40	47.1	43.7			
19:40-19:45	46.0	43.5			
19:45-19:50	46.2	43.8			
19:50-19:55	44.5	43.7			
19:55-20:00	45.0	43.4			
20:00-20:05	44.4	42.6			
20:05-20:10	44.3	42.3			
20:10-20:15	44.9	43.5			
20:15-20:20	44.5	43.8			
20:20-20:25	45.0	44.1			
20:25-20:30	46.2	44.2			
20:30-20:35	46.1	43.7		43.8	
20:35-20:40	45.4	43.3			
20:40-20:45	45.7	44.6			
20:45-20:50	45.3	44.3			
20:50-20:55	45.7	43.8			
20:55-21:00	44.7	44.0			
21:00-21:05	45.2	44.4			
21:05-21:10	46.8	44.1			
21:10-21:15	45.4	44.4			
21:15-21:20	45.3	44.2			
21:20-21:25	45.7	44.5			
21:25-21:30	45.4	44.1		44.0	
21:30-21:35	44.8	43.5			
21:35-21:40	45.0	43.7			
21:40-21:45	45.7	44.0			
21:45-21:50	44.8	43.6			
21:50-21:55	45.2	44.0			
21:55-22:00	44.8	43.7			
22:00-22:05	44.6	43.5			
22:05-22:10	44.6	43.7			
22:10-22:15	45.0	43.9			
22:15-22:20	45.3	44.4			
22:20-22:25	45.1	43.6			
22:25-22:30	44.6	43.3		43.9	
22:30-22:35	45.2	43.9			
22:35-22:40	45.5	44.6			
22:40-22:45	46.4	45.2			
22:45-22:50	45.9	45.1			
22:50-22:55	46.8	45.6			
22:55-23:00	47.4	45.3			

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญาราม เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	10-11				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]	
23:00-23:05	46.2				
23:05-23:10	46.5				
23:10-23:15	45.7				
23:15-23:20	45.1				
23:20-23:25	45.5				
23:25-23:30	45.0	45.4			44.1
23:30-23:35	45.0				
23:35-23:40	45.0				
23:40-23:45	44.8				
23:45-23:50	44.8				
23:50-23:55	44.6				
23:55-00:00	46.5				
00:00-00:05	46.7				
00:05-00:10	45.0				
00:10-00:15	45.0				
00:15-00:20	44.9				
00:20-00:25	44.6				
00:25-00:30	44.6	45.0			43.7
00:30-00:35	44.5				
00:35-00:40	44.8				
00:40-00:45	44.6				
00:45-00:50	44.8				
00:50-00:55	44.7				
00:55-01:00	44.8				
01:00-01:05	44.9				
01:05-01:10	44.6				
01:10-01:15	46.3				
01:15-01:20	46.3				
01:20-01:25	47.2				
01:25-01:30	45.3	45.6			44.1
01:30-01:35	45.2				
01:35-01:40	45.7				
01:40-01:45	45.0				
01:45-01:50	44.8				
01:50-01:55	45.5				
01:55-02:00	45.2				
02:00-02:05	45.9				
02:05-02:10	48.4				
02:10-02:15	49.2				
02:15-02:20	45.9				
02:20-02:25	47.5				
02:25-02:30	45.5	47.1			44.4
02:30-02:35	45.3				
02:35-02:40	45.6				
02:40-02:45	47.3				
02:45-02:50	47.0				
02:50-02:55	47.6				
02:55-03:00	48.1				

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญาราม				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	10-11				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	
03:00-03:05	47.5		44.0		
03:05-03:10	47.0		43.4		
03:10-03:15	48.2		44.3		
03:15-03:20	48.4		44.2		
03:20-03:25	47.2		45.1		
03:25-03:30	47.5		44.2		44.2
03:30-03:35	45.5	48.0	44.1		
03:35-03:40	46.1		44.2		
03:40-03:45	48.8		44.9		
03:45-03:50	48.9		44.6		
03:50-03:55	49.5		44.8		
03:55-04:00	49.7		44.9		
04:00-04:05	49.3		44.5		
04:05-04:10	48.6		44.7		
04:10-04:15	48.2		45.0		
04:15-04:20	47.5		44.4		
04:20-04:25	49.7		44.6		
04:24-04:30	48.3		45.0		44.7
04:30-04:35	48.3	49.2	44.9		
04:35-04:40	49.2		44.7		
04:40-04:45	49.6		44.4		
04:45-04:50	49.9		45.8		
04:50-04:55	50.2		46.7		
04:55-05:00	50.4		48.4		
05:00-05:05	49.7		48.0		
05:05-05:10	49.3		47.7		
05:10-05:15	48.5		47.3		
05:15-05:20	48.1		46.6		
05:20-05:25	49.5		46.8		
05:25-05:30	51.3		49.3		
05:30-05:35	51.4	50.0	49.7		47.2
05:35-05:40	51.0		48.8		
05:40-05:45	49.7		46.6		
05:45-05:50	49.7		47.2		
05:50-05:55	51.8		46.8		
05:55-06:00	48.7		47.0		
06:00-06:05	51.4		46.8		
06:05-06:10	53.0		48.1		
06:10-06:15	53.9		49.4		
06:15-06:20	54.5		50.8		
06:20-06:25	56.3		52.3		
06:25-06:30	55.9		51.9		
06:30-06:35	55.7	54.0	51.6		48.9
06:35-06:40	54.4		48.5		
06:40-06:45	51.1		47.3		
06:45-06:50	53.9		49.4		
06:50-06:55	53.7		48.9		
06:55-07:00	50.1		45.4		

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญาราม				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	10-11				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	50.2		47.6		
07:05-07:10	54.3		49.5		
07:10-07:15	56.0		51.4		
07:15-07:20	56.7		51.9		
07:20-07:25	55.4		50.7		
07:25-07:30	56.0		51.2		51.2
07:30-07:35	56.4	55.6	51.9		
07:35-07:40	54.7		50.8		
07:40-07:45	57.5		53.1		
07:45-07:50	55.3		51.5		
07:50-07:55	56.8		52.7		
07:55-08:00	54.9		50.3		
08:00-08:05	52.5		48.0		
08:05-08:10	52.7		48.4		
08:10-08:15	52.9		48.7		
08:15-08:20	51.7		47.0		
08:20-08:25	53.6		49.2		
08:25-08:30	50.9		48.1		49.2
08:30-08:35	54.8	55.5	50.4		
08:35-08:40	56.8		51.7		
08:40-08:45	57.1		52.0		
08:45-08:50	58.0		52.9		
08:50-08:55	58.2		53.1		
08:55-09:00	57.6		52.4		
09:00-09:05	55.9		50.2		
09:05-09:10	55.6		49.8		
09:10-09:15	56.1		50.5		
09:15-09:20	55.4		50.0		
09:20-09:25	56.5		51.1		
09:25-09:30	56.0		50.3		49.6
09:30-09:35	55.8	55.0	49.6		
09:35-09:40	54.9		48.2		
09:40-09:45	54.1		47.8		
09:45-09:50	53.6		47.3		
09:50-09:55	52.9		46.5		
09:55-10:00	49.4		45.3		
10:00-10:05	50.3		48.0		
10:05-10:10	51.5		49.2		
10:10-10:15	52.0		49.7		
10:15-10:20	50.6		46.3		
10:20-10:25	47.4		45.8		
10:25-10:30	49.5	50.3	48.1		48.0
10:30-10:35	52.1		49.6		
10:35-10:40	50.6		48.7		
10:40-10:45	49.8		45.8		
10:45-10:50	47.0		45.9		
10:50-10:55	49.1		48.3		
10:55-11:00	50.7		47.5		

RY077/02/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

บริษัท บัญชีบัญชี				
เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
10-11				
เวลา	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	51.5		48.3	
11:05-11:10	52.9		50.2	
11:10-11:15	53.4		50.7	
11:15-11:20	55.6		51.5	
11:20-11:25	53.7		49.2	
11:25-11:30	52.1		47.4	
11:30-11:35	51.9	54.4	46.2	
11:35-11:40	52.7		48.3	
11:40-11:45	53.5		49.3	
11:45-11:50	56.2		51.6	
11:50-11:55	55.4		52.7	
11:55-12:00	58.4		54.1	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	51.9	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	85.3	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _p [dB(A)]	56.2			
Sound Level Meter Data				
Calibrate Sheet No.:	Noise R 102/24	09 February 2025		
S/LM No.	Brand	Model	Serial No.	
CR-802	Cirrus	CR161B	G301157	
		Actual Reading [dB]	After Adjustment	
		Before Adjustment	94.0	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบขึ้นโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRRUS, Model CR515, S/N. 92002

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลตรวจวัดซึ่งบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Thi
(นางสาวธนิตพร ลิขิตพรสูง)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
21 / 02 / 68

RY077/02/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

บริษัท บัญชีบัญชี				
เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
11-12				
เวลา	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	55.1		48.4	
12:05-12:10	54.4		50.9	
12:10-12:15	54.4		52.8	
12:15-12:20	54.5		51.3	
12:20-12:25	52.8		48.0	
12:25-12:30	48.7		46.6	
12:30-12:35	48.3	53.1	46.2	48.4
12:35-12:40	48.2		45.9	
12:40-12:45	50.2		47.1	
12:45-12:50	52.6		48.4	
12:50-12:55	54.7		50.2	
12:55-13:00	55.2		51.1	
13:00-13:05	55.1		50.7	
13:05-13:10	52.1		48.3	
13:10-13:15	51.7		47.5	
13:15-13:20	54.2		49.8	
13:20-13:25	54.9		50.3	
13:25-13:30	51.4		47.6	
13:30-13:35	50.9	52.4	47.3	47.6
13:35-13:40	49.8		46.6	
13:40-13:45	50.2		47.1	
13:45-13:50	51.3		47.9	
13:50-13:55	52.6		49.0	
13:55-14:00	50.1		46.5	
14:00-14:05	47.5		45.8	
14:05-14:10	50.3		48.4	
14:10-14:15	49.2		47.8	
14:15-14:20	51.8		46.4	
14:20-14:25	52.3		47.5	
14:25-14:30	51.3	51.7	49.4	48.1
14:30-14:35	50.9		50.1	
14:35-14:40	53.2		48.7	
14:40-14:45	54.3		50.0	
14:45-14:50	50.8		48.1	
14:50-14:55	52.4		47.3	
14:55-15:00	52.7		48.4	

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญาราม			
	เดือนมกราคม 2568			
	11-12			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	54.3		50.4	
13:05-13:10	51.5		49.8	
13:10-13:15	56.5		52.9	
13:15-13:20	57.9		53.5	
13:20-13:25	54.3		49.1	
13:25-13:30	55.7		50.0	
13:30-13:35	50.9		47.5	
13:35-13:40	53.4		49.1	
13:40-13:45	53.9		49.8	
13:45-13:50	55.7		49.4	
13:50-13:55	54.8		48.9	
13:55-14:00	52.7		48.5	
14:00-14:05	53.8		49.3	
14:05-14:10	54.9		51.1	
14:10-14:15	52.2		47.2	
14:15-14:20	53.2		47.9	
14:20-14:25	54.0		48.5	
14:25-14:30	52.3		47.0	
14:30-14:35	50.5	51.9	46.5	46.5
14:35-14:40	49.1		45.6	
14:40-14:45	50.3		45.9	
14:45-14:50	47.1		44.3	
14:50-14:55	48.7		44.6	
14:55-15:00	50.0		44.2	
15:00-15:05	51.2		47.1	
15:05-15:10	48.0		45.3	
15:10-15:15	49.2		46.9	
15:15-15:20	51.7		48.7	
15:20-15:25	52.8		50.3	
15:25-15:30	56.4		52.1	
15:30-15:35	54.8	53.2	50.8	48.7
15:35-15:40	52.9		48.9	
15:40-15:45	52.4		48.5	
15:45-15:50	50.4		47.8	
15:50-15:55	54.3		49.6	
15:55-16:00	55.9		51.7	
16:00-16:05	55.4		51.0	
16:05-16:10	51.7		48.5	
16:10-16:15	52.2		48.9	
16:15-16:20	50.4		45.5	
16:20-16:25	49.1		45.2	
16:25-16:30	49.4		45.4	
16:30-16:35	51.6	51.3	48.5	45.9
16:35-16:40	52.2		49.3	
16:40-16:45	51.5		48.1	
16:45-16:50	50.6		45.9	
16:50-16:55	48.9		44.8	
16:55-17:00	45.9		44.7	

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญาราม			
	เดือนมกราคม 2568			
	11-12			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	46.8		45.0	
19:05-19:10	45.7		44.9	
19:10-19:15	46.6		44.5	
19:15-19:20	45.3		44.3	
19:20-19:25	47.4		44.9	
19:25-19:30	46.1		45.2	
19:30-19:35	46.5	46.8	45.6	44.9
19:35-19:40	46.9		45.8	
19:40-19:45	49.7		45.0	
19:45-19:50	45.7		43.5	
19:50-19:55	45.8		43.7	
19:55-20:00	46.9		45.0	
20:00-20:05	46.5		44.9	
20:05-20:10	45.9		44.5	
20:10-20:15	46.6		44.8	
20:15-20:20	47.9		44.7	
20:20-20:25	48.6		44.8	
20:25-20:30	45.5	46.6	44.5	44.5
20:30-20:35	45.5		44.2	
20:35-20:40	45.0		44.0	
20:40-20:45	45.1		44.0	
20:45-20:50	45.3		44.2	
20:50-20:55	47.4		45.0	
20:55-21:00	47.9		44.6	
21:00-21:05	45.3		44.3	
21:05-21:10	46.1		44.7	
21:10-21:15	45.5		44.6	
21:15-21:20	45.3		44.5	
21:20-21:25	46.3		44.8	
21:25-21:30	48.7		46.0	
21:30-21:35	47.6	46.1	44.3	44.4
21:35-21:40	45.1		43.3	
21:40-21:45	45.0		43.0	
21:45-21:50	44.6		42.5	
21:50-21:55	45.1		44.4	
21:55-22:00	46.1		44.8	
22:00-22:05	45.5		44.1	
22:05-22:10	44.8		43.6	
22:10-22:15	45.9		43.9	
22:15-22:20	44.7		43.0	
22:20-22:25	45.1		43.2	
22:25-22:30	45.2	45.2	43.4	43.4
22:30-22:35	45.0		43.1	
22:35-22:40	44.9		42.8	
22:40-22:45	45.3		44.6	
22:45-22:50	45.5		44.5	
22:50-22:55	45.8		43.8	
22:55-23:00	44.8		42.6	

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญาราม			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	11-12			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	46.0		43.3	
23:05-23:10	44.3		42.1	
23:10-23:15	44.7		42.4	
23:15-23:20	44.1		41.7	
23:20-23:25	44.0		41.5	
23:25-23:30	45.3		43.7	
23:30-23:35	44.9	45.0	43.8	43.3
23:35-23:40	45.6		43.7	
23:40-23:45	46.3		43.6	
23:45-23:50	45.5		43.7	
23:50-23:55	44.6		43.3	
23:55-00:00	44.3		43.0	
00:00-00:05	45.4		43.2	
00:05-00:10	45.5		43.7	
00:10-00:15	44.4		42.9	
00:15-00:20	44.2		42.5	
00:20-00:25	44.5		42.7	
00:25-00:30	44.1		42.4	
00:30-00:35	45.3	45.1	44.1	43.2
00:35-00:40	46.0		44.3	
00:40-00:45	45.1		43.3	
00:45-00:50	45.5		43.5	
00:50-00:55	45.7		43.8	
00:55-01:00	44.7		43.0	
01:00-01:05	44.3		42.6	
01:05-01:10	44.5		43.7	
01:10-01:15	44.9		43.8	
01:15-01:20	46.4		44.0	
01:20-01:25	45.3		43.3	
01:25-01:30	44.3	45.4	42.4	43.7
01:30-01:35	44.5		42.7	
01:35-01:40	47.9		44.0	
01:40-01:45	45.2		43.6	
01:45-01:50	46.2		44.1	
01:50-01:55	44.8		44.0	
01:55-02:00	44.7		43.8	
02:00-02:05	46.5		44.0	
02:05-02:10	46.2		43.8	
02:10-02:15	44.8		42.1	
02:15-02:20	44.9		42.3	
02:20-02:25	46.1		44.8	
02:25-02:30	45.5	45.7	44.0	44.1
02:30-02:35	44.9		44.1	
02:35-02:40	45.8		44.2	
02:40-02:45	45.1		44.4	
02:45-02:50	47.0		45.0	
02:50-02:55	45.9		44.6	
02:55-03:00	45.3		44.4	

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญาราม			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	11-12			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	47.5		44.1	
03:05-03:10	46.9		43.5	
03:10-03:15	47.3		43.9	
03:15-03:20	46.8		43.0	
03:20-03:25	48.3		44.1	
03:25-03:30	48.0		44.0	
03:30-03:35	48.4		43.7	
03:35-03:40	47.5	47.4	43.8	43.8
03:40-03:45	47.1		44.0	
03:45-03:50	47.0		44.4	
03:50-03:55	46.8		43.7	
03:55-04:00	46.6		43.8	
04:00-04:05	47.3		44.2	
04:05-04:10	46.4		43.3	
04:10-04:15	44.3		42.0	
04:15-04:20	45.2		42.7	
04:20-04:25	45.7		43.3	
04:25-04:30	46.9		43.7	
04:30-04:35	48.5	47.3	43.9	43.7
04:35-04:40	48.6		44.5	
04:40-04:45	48.0		44.1	
04:45-04:50	47.6		43.4	
04:50-04:55	48.1		45.3	
04:55-05:00	48.4		45.7	
05:00-05:05	48.7		46.0	
05:05-05:10	49.1		47.2	
05:10-05:15	51.1		48.4	
05:15-05:20	49.3		46.1	
05:20-05:25	51.2		48.9	
05:25-05:30	51.6	50.2	49.4	48.4
05:30-05:35	50.1		48.5	
05:35-05:40	50.4		48.7	
05:40-05:45	49.4		47.0	
05:45-05:50	50.4		48.6	
05:50-05:55	49.5		47.2	
05:55-06:00	50.8		49.1	
06:00-06:05	53.6		51.3	
06:05-06:10	52.3		49.7	
06:10-06:15	55.2		51.8	
06:15-06:20	53.6		49.6	
06:20-06:25	54.2		50.2	
06:25-06:30	55.1	55.1	52.1	51.6
06:30-06:35	55.3		52.8	
06:35-06:40	55.6		53.3	
06:40-06:45	56.4		52.4	
06:45-06:50	56.5		51.8	
06:50-06:55	55.7		51.0	
06:55-07:00	56.1		51.6	

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

บริษัท บัญชีบัญชี เดือนพฤษภาคม 2568				
11-12				
เวลา	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	56.9		52.1	
07:05-07:10	57.6		52.4	
07:10-07:15	56.8		52.6	
07:15-07:20	57.5		53.2	
07:20-07:25	58.2		53.7	
07:25-07:30	57.2		52.7	
07:30-07:35	56.8		51.1	51.1
07:35-07:40	55.1	56.1	49.5	
07:40-07:45	56.4		48.0	
07:45-07:50	54.0		47.3	
07:50-07:55	50.5		47.4	
07:55-08:00	51.6		47.9	
08:00-08:05	53.2		48.7	
08:05-08:10	55.0		51.1	
08:10-08:15	52.8		48.0	
08:15-08:20	51.0		46.6	
08:20-08:25	51.3		46.9	
08:25-08:30	49.3		46.3	
08:30-08:35	51.9		47.5	
08:35-08:40	53.5	53.2	47.8	47.8
08:40-08:45	54.3		47.5	
08:45-08:50	52.7		48.6	
08:50-08:55	55.2		51.3	
08:55-09:00	54.7		49.8	
09:00-09:05	54.8		50.2	
09:05-09:10	55.1		51.1	
09:10-09:15	55.6		51.5	
09:15-09:20	55.9		51.8	
09:20-09:25	56.4		52.5	
09:25-09:30	56.7		50.8	49.0
09:30-09:35	52.2	54.2	48.0	
09:35-09:40	51.6		47.4	
09:40-09:45	51.5		47.1	
09:45-09:50	53.9		49.0	
09:50-09:55	51.4		46.8	
09:55-10:00	53.0		48.7	
10:00-10:05	54.6		49.5	
10:05-10:10	52.1		47.2	
10:10-10:15	50.1		46.0	
10:15-10:20	50.3		46.9	
10:20-10:25	49.3		46.7	
10:25-10:30	47.8	50.2	45.7	46.2
10:30-10:35	48.0		45.5	
10:35-10:40	46.2		45.1	
10:40-10:45	47.0		45.3	
10:45-10:50	48.2		46.2	
10:50-10:55	49.2		47.6	
10:55-11:00	51.6		49.2	

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

บริษัท บัญชีบัญชี เดือนพฤษภาคม 2568				
11-12				
เวลา	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	50.4		48.5	
11:05-11:10	55.1		50.4	
11:10-11:15	51.5		47.3	
11:15-11:20	50.4		45.8	
11:20-11:25	51.4		48.7	
11:25-11:30	53.7		50.1	48.7
11:30-11:35	52.2	52.7	48.8	
11:35-11:40	50.0		46.9	
11:40-11:45	53.6		49.6	
11:45-11:50	53.6		51.2	
11:50-11:55	54.0		51.8	
11:55-12:00	52.7		47.1	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	51.4	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr	ไม่เกิน 70.0 dB(A)	
L _{max} [dB(A)]	83.6	ค่ามาตรฐาน L _{max}	ไม่เกิน 115.0 dB(A)	
L ₉₀ [dB(A)]	56.1			
Calibrate Sheet No: Noise R 102/24 Sound Level Meter Data				
S/LM No.		Brand	09 February 2025	
CR-802		Cirrus	Model	Serial No.
			CR1618	G301157
		Actual Reading [dB]	After Adjustment	
		Before Adjustment	94.0	
			94.0	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRRUS, Model CR515, S/N. 92002

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้รับการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลตรวจวัดซึ่งบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Manatara Thi
(นางสาวชนันท์ ธีระนันทน์)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
21 / 02 / 68

RYOT7702/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหการวัสดุก่อสร้าง จำกัด วันที่ตรวจวัด : 10-17 กุมภาพันธ์ 2568
ชนิดโครงการ : 612 หมู่ 5 ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอนับัง จังหวัดชลบุรี วันที่ออกรายงาน : 21 กุมภาพันธ์ 2568
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหการวัสดุก่อสร้าง จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณวัดกันบูบงูยาน			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	12-13			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	51.9		46.3	
12:05-12:10	52.5		48.7	
12:10-12:15	53.2		49.5	
12:15-12:20	51.7		48.4	
12:20-12:25	52.0		48.5	
12:25-12:30	53.5		50.2	
12:30-12:35	54.0	53.9	51.1	50.1
12:35-12:40	54.3		51.5	
12:40-12:45	55.6		52.3	
12:45-12:50	54.9		51.7	
12:50-12:55	54.7		51.2	
12:55-13:00	56.0		50.1	
13:00-13:05	56.6		50.6	
13:05-13:10	57.2		49.4	
13:10-13:15	55.9		47.7	
13:15-13:20	56.0		48.5	
13:20-13:25	52.7		47.4	
13:25-13:30	56.0		49.0	
13:30-13:35	51.5	53.7	46.6	47.7
13:35-13:40	52.6		49.6	
13:40-13:45	51.4		47.5	
13:45-13:50	49.5		45.1	
13:50-13:55	50.8		48.6	
13:55-14:00	49.5		46.3	
14:00-14:05	48.0		44.6	
14:05-14:10	45.8		42.3	
14:10-14:15	47.2		45.6	
14:15-14:20	47.4		46.0	
14:20-14:25	50.3		47.8	
14:25-14:30	51.6	51.3	49.5	47.8
14:30-14:35	52.9		49.6	
14:35-14:40	53.2		48.3	
14:40-14:45	49.1		47.5	
14:45-14:50	51.9		49.3	
14:50-14:55	54.7		49.2	
14:55-15:00	53.2		49.9	

RYOT7702/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดกันบูบงูยาน			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	12-13			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	54.0		48.6	
13:05-13:10	52.7		48.3	
13:10-13:15	53.4		49.1	
13:15-13:20	55.4		51.2	
13:20-13:25	55.8		51.7	
13:25-13:30	52.5		48.2	
13:30-13:35	51.8	52.6	48.0	48.2
13:35-13:40	51.0		48.4	
13:40-13:45	50.6		46.1	
13:45-13:50	48.6		44.4	
13:50-13:55	46.9		44.6	
13:55-14:00	49.6		45.9	
14:00-14:05	47.8		44.7	
14:05-14:10	49.5		45.5	
14:10-14:15	47.1		44.6	
14:15-14:20	48.6		46.7	
14:20-14:25	51.2		48.0	
14:25-14:30	52.6		48.8	
14:30-14:35	53.3	51.0	49.4	46.3
14:35-14:40	50.2		50.0	
14:40-14:45	52.0		48.9	
14:45-14:50	50.7		46.3	
14:50-14:55	48.8		44.7	
14:55-15:00	49.7		45.6	
15:00-15:05	47.5		44.1	
15:05-15:10	49.3		44.3	
15:10-15:15	47.5		44.6	
15:15-15:20	47.1		45.3	
15:20-15:25	47.5		46.0	
15:25-15:30	50.4	49.2	46.2	45.3
15:30-15:35	48.2		44.7	
15:35-15:40	47.4		45.0	
15:40-15:45	49.7		46.3	
15:45-15:50	50.3		47.7	
15:50-15:55	51.6		48.4	
15:55-16:00	50.4		45.6	
16:00-16:05	49.5		45.3	
16:05-16:10	49.3		43.2	
16:10-16:15	49.9		43.3	
16:15-16:20	49.2		44.4	
16:20-16:25	49.7		45.0	
16:25-16:30	51.4	50.0	46.8	44.8
16:30-16:35	50.9		46.2	
16:35-16:40	51.6		47.5	
16:40-16:45	52.1		48.0	
16:45-16:50	48.7		45.5	
16:50-16:55	46.6		43.9	
16:55-17:00	47.6		44.8	

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญาราม เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	12-13				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]	
19:00-19:05	48.5		43.8		
19:05-19:10	46.1		43.4		
19:10-19:15	45.0		43.7		
19:15-19:20	48.3		45.8		
19:20-19:25	52.4		49.6		
19:25-19:30	52.7		50.0		47.3
19:30-19:35	51.8	50.4	49.4		
19:35-19:40	50.1		48.0		
19:40-19:45	50.1		48.2		
19:45-19:50	50.1		48.5		
19:50-19:55	50.8		45.9		
19:55-20:00	52.4		47.3		
20:00-20:05	52.8		47.0		
20:05-20:10	53.1		47.8		
20:10-20:15	53.5		48.5		
20:15-20:20	52.6		46.3		
20:20-20:25	52.2		44.9		
20:25-20:30	51.5		44.6		44.7
20:30-20:35	50.9	50.8	45.0		
20:35-20:40	47.3		44.6		
20:40-20:45	45.9		44.1		
20:45-20:50	45.1		43.5		
20:50-20:55	47.3		44.7		
20:55-21:00	45.6		43.2		
21:00-21:05	46.5		44.0		
21:05-21:10	47.2		45.1		
21:10-21:15	46.4		44.4		
21:15-21:20	46.1		43.9		
21:20-21:25	44.6		43.7		
21:25-21:30	44.5		43.6		
21:30-21:35	46.0	46.1	44.1		44.1
21:35-21:40	46.8		45.3		
21:40-21:45	46.9		44.2		
21:45-21:50	45.3		44.0		
21:50-21:55	45.4		44.5		
21:55-22:00	46.1		44.2		
22:00-22:05	46.5		44.0		
22:05-22:10	44.8		43.8		
22:10-22:15	44.6		43.7		
22:15-22:20	44.7		43.8		
22:20-22:25	44.5		43.7		
22:25-22:30	44.8	45.0	43.9		43.8
22:30-22:35	44.7		43.5		
22:35-22:40	45.9		44.2		
22:40-22:45	45.0		43.8		
22:45-22:50	45.0		43.6		
22:50-22:55	44.3		43.5		
22:55-23:00	44.7		44.0		

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญาราม เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	12-13				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	45.1		44.3		
23:05-23:10					44.4
23:10-23:15	45.1				44.1
23:15-23:20	44.9				43.2
23:20-23:25	44.0				42.8
23:25-23:30	44.9				43.4
23:30-23:35	45.2	44.8			43.5
23:35-23:40	44.5				43.0
23:40-23:45	45.2				43.3
23:45-23:50	44.3				43.1
23:50-23:55	44.4				43.2
23:55-00:00	44.4				43.1
00:00-00:05	44.1				42.9
00:05-00:10	44.2				43.0
00:10-00:15	45.1				43.4
00:15-00:20	45.1				43.6
00:20-00:25	44.8				43.4
00:25-00:30	45.0				43.1
00:30-00:35	44.7	44.9			43.3
00:35-00:40	45.6				43.5
00:40-00:45	44.2				43.1
00:45-00:50	45.5				43.9
00:50-00:55	46.1				43.6
00:55-01:00	44.3				42.2
01:00-01:05	45.7				43.1
01:05-01:10	44.4				42.5
01:10-01:15	43.4				41.7
01:15-01:20	43.7				42.2
01:20-01:25	45.6				43.6
01:25-01:30	44.4				43.1
01:30-01:35	43.8				42.4
01:35-01:40	43.6	44.3			42.0
01:40-01:45	43.3				41.8
01:45-01:50	44.1				43.4
01:50-01:55	44.6				43.7
01:55-02:00	44.4				43.2
02:00-02:05	44.0				42.4
02:05-02:10	44.3				42.7
02:10-02:15	43.5				42.8
02:15-02:20	43.8				42.9
02:20-02:25	44.0				43.2
02:25-02:30	46.9	44.8			43.1
02:30-02:35	45.7				43.0
02:35-02:40	44.2				42.7
02:40-02:45	43.7				42.3
02:45-02:50	44.5				43.5
02:50-02:55	47.0				43.3
02:55-03:00	44.0				42.9

RY0771/02/68

7/6/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญาราม เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	12-13				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]	
03:00-03:05	44.2		43.1		
03:05-03:10	46.9		44.2		
03:10-03:15	49.5		47.0		
03:15-03:20	47.7		46.2		
03:20-03:25	50.2		46.6		
03:25-03:30	50.9		46.9		
03:30-03:35	47.6	48.2	45.3		44.3
03:35-03:40	46.8		45.2		
03:40-03:45	46.3		43.6		
03:45-03:50	49.7		44.1		
03:50-03:55	46.6		44.3		
03:55-04:00	47.2		44.2		
04:00-04:05	47.9		43.6		
04:05-04:10	45.2		43.7		
04:10-04:15	45.3		44.4		
04:15-04:20	45.1		43.8		
04:20-04:25	48.9		43.7		
04:25-04:30	45.9		43.8		
04:30-04:35	47.4	47.6	43.7		43.7
04:35-04:40	48.6		43.6		
04:40-04:45	48.9		43.9		
04:45-04:50	49.2		44.4		
04:50-04:55	48.0		43.0		
04:55-05:00	48.4		43.5		
05:00-05:05	48.5		43.7		
05:05-05:10	49.5		43.4		
05:10-05:15	49.8		43.8		
05:15-05:20	47.2		44.0		
05:20-05:25	49.3		46.1		
05:25-05:30	50.0		47.8		
05:30-05:35	51.4	50.1	49.3		46.9
05:35-05:40	52.5		47.4		
05:40-05:45	50.8		47.3		
05:45-05:50	48.2		47.1		
05:50-05:55	49.3		46.9		
05:55-06:00	52.0		48.6		
06:00-06:05	53.4		50.2		
06:05-06:10	50.9		47.6		
06:10-06:15	51.5		48.3		
06:15-06:20	51.5		48.7		
06:20-06:25	52.1		50.0		
06:25-06:30	52.6		50.4		
06:30-06:35	54.7	53.5	48.0		48.7
06:35-06:40	52.9		45.8		
06:40-06:45	50.9		47.5		
06:45-06:50	53.9		49.6		
06:50-06:55	56.3		51.4		
06:55-07:00	56.2		51.0		

RY0771/02/68

7/6/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญาราม เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	12-13				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]	
07:00-07:05	55.6		49.6		
07:05-07:10	54.7		48.5		
07:10-07:15	55.1		50.0		
07:15-07:20	56.4		51.1		
07:20-07:25	55.7		50.2		
07:25-07:30	52.7		49.9		
07:30-07:35	53.6	55.4	50.1		50.2
07:35-07:40	55.1		51.0		
07:40-07:45	56.0		51.7		
07:45-07:50	55.6		51.2		
07:50-07:55	56.5		52.1		
07:55-08:00	56.2		51.5		
08:00-08:05	55.0		50.6		
08:05-08:10	54.4		48.7		
08:10-08:15	54.9		49.1		
08:15-08:20	53.7		48.0		
08:20-08:25	54.6		50.2		
08:25-08:30	56.6		51.3		
08:30-08:35	56.9	54.4	51.7		48.9
08:35-08:40	56.0		50.9		
08:40-08:45	53.8		48.9		
08:45-08:50	51.5		46.7		
08:50-08:55	50.1		44.9		
08:55-09:00	49.2		43.5		
09:00-09:05	49.6		43.4		
09:05-09:10	50.8		47.0		
09:10-09:15	53.4		48.6		
09:15-09:20	50.5		46.5		
09:20-09:25	49.3		46.4		
09:25-09:30	47.6		45.8		
09:30-09:35	50.6	51.9	46.3		47.0
09:35-09:40	51.6		47.0		
09:40-09:45	52.7		48.9		
09:45-09:50	53.5		49.6		
09:50-09:55	53.8		50.2		
09:55-10:00	54.5		51.1		
10:00-10:05	52.9		49.0		
10:05-10:10	53.1		49.5		
10:10-10:15	53.7		50.2		
10:15-10:20	52.4		48.9		
10:20-10:25	50.6		46.7		
10:25-10:30	50.3	51.5	46.0		47.9
10:30-10:35	48.9		44.5		
10:35-10:40	45.2		44.0		
10:40-10:45	48.4		46.2		
10:45-10:50	51.8		48.7		
10:50-10:55	50.6		47.9		
10:55-11:00	53.4		49.3		

RY077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

บริษัท พลังงานทดแทน				
เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
เวลา	12-13			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	55.8		50.3	
11:05-11:10	56.5		51.2	
11:10-11:15	57.1		50.4	
11:15-11:20	54.3		49.0	
11:20-11:25	52.7		47.6	
11:25-11:30	53.4		48.2	
11:30-11:35	52.2		49.6	
11:35-11:40	56.0	54.5	49.0	49.0
11:40-11:45	52.8		48.0	
11:45-11:50	54.0		49.2	
11:50-11:55	53.6		47.9	
11:55-12:00	51.9		46.3	
L _{eq} 20 hr [dB(A)]	51.2	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	84.7	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L ₉₀ [dB(A)]	55.5			
Sound Level Meter Data				
Calibrate Sheet No.	Noise R 102/24	Model	09 February 2025	
S/N No.		Brand		
CR-802		Cirrus	CR1618	Serial No. G301157
		Actual Reading [dB]		
Before Adjustment		After Adjustment		
94.0		94.0		

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด : เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องมือที่ใช้การสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRRUS, Model: CR515, S/N: 92002

ผลการตรวจวัดระดับเสียงของสถานที่ตั้งโครงการวัดวัดแห่งนี้
ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจวัดไปยังส่วนใดก็ได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Phemmarin Thi
(นางสาวพรนรินทร์ ธีรจิตตานนท์)
ผู้รับรองรายงานผลการตรวจวัด
21 / 02 / 68

RY077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ :	บริษัท สหกรณ์น้ำตาลชลบุรี จำกัด	วันที่ตรวจวัด :	10-17 กุมภาพันธ์ 2568
ชื่อโครงการ :	612 หมู่ 5 ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	วันที่ออกรายงาน :	21 กุมภาพันธ์ 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า :	บริษัท สหกรณ์น้ำตาลชลบุรี จำกัด		
ผู้ตรวจวัด :	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด		
บริเวณวัดบ้านบุญญานาม			
เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
เวลา	13-14		
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]
12:00-12:05	50.6		47.5
12:05-12:10	52.5		50.5
12:10-12:15	52.8		51.2
12:15-12:20	53.2		50.3
12:20-12:25	51.0		47.0
12:25-12:30	47.9		45.6
12:30-12:35	49.1	52.4	46.2
12:35-12:40	50.6		48.9
12:40-12:45	53.9		50.0
12:45-12:50	54.5		50.7
12:50-12:55	55.9		48.9
12:55-13:00	50.2		46.1
13:00-13:05	51.4		46.7
13:05-13:10	53.4		49.4
13:10-13:15	51.8		47.0
13:15-13:20	50.9		45.3
13:20-13:25	50.5		48.0
13:25-13:30	52.7	52.6	47.6
13:30-13:35	53.2		48.4
13:35-13:40	53.6		50.2
13:40-13:45	56.5		52.4
13:45-13:50	53.1		49.0
13:50-13:55	50.2		47.3
13:55-14:00	48.2		45.7
14:00-14:05	49.4		45.8
14:05-14:10	48.5		45.5
14:10-14:15	52.0		49.3
14:15-14:20	54.4		50.6
14:20-14:25	54.3		50.0
14:25-14:30	50.7	52.1	47.8
14:30-14:35	52.8		47.4
14:35-14:40	52.3		47.1
14:40-14:45	51.0		48.1
14:45-14:50	52.6		47.9
14:50-14:55	50.3		49.3
14:55-15:00	53.0		49.6

RN07/102/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดน้ำบึงภูเขาสาม เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	13-14				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]	
15:00-15:05	54.5		50.7		
15:05-15:10	57.3		51.3		
15:10-15:15	56.4		50.8		
15:15-15:20	55.8		50.6		
15:20-15:25	52.3		50.4		
15:25-15:30	53.3		51.1		51.0
15:30-15:35	52.8	54.6	51.2		
15:35-15:40	53.0		51.0		
15:40-15:45	51.8		49.8		
15:45-15:50	52.8		51.3		
15:50-15:55	55.2		53.7		
15:55-16:00	55.6		54.2		
16:00-16:05	55.1		50.7		
16:05-16:10	52.0		49.8		
16:10-16:15	52.0		49.5		
16:15-16:20	52.1		48.5		
16:20-16:25	50.2		48.6		
16:25-16:30	49.8		47.1		47.9
16:30-16:35	51.2	51.9	47.9		
16:35-16:40	51.4		47.7		
16:40-16:45	51.1		47.8		
16:45-16:50	48.6		47.5		
16:50-16:55	51.8		47.0		
16:55-17:00	53.4		47.9		
17:00-17:05	53.7		48.8		
17:05-17:10	53.0		48.5		
17:10-17:15	50.6		48.0		
17:15-17:20	54.7		47.4		
17:20-17:25	54.1		48.2		
17:25-17:30	54.0		47.5		48.0
17:30-17:35	53.7	53.6	47.0		
17:35-17:40	52.4		46.4		
17:40-17:45	53.0		47.6		
17:45-17:50	53.7		48.9		
17:50-17:55	54.2		49.3		
17:55-18:00	54.5		49.6		
18:00-18:05	55.1		50.2		
18:05-18:10	55.3		50.5		
18:10-18:15	54.8		48.6		
18:15-18:20	54.3		48.0		
18:20-18:25	54.7		48.9		
18:25-18:30	54.4		48.4		49.2
18:30-18:35	55.0	54.6	49.5		
18:35-18:40	55.1		49.7		
18:40-18:45	55.2		50.1		
18:45-18:50	55.5		50.5		
18:50-18:55	51.6		47.6		
18:55-19:00	53.1		49.2		

RN07/102/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดน้ำบึงภูเขาสาม เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	13-14				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]	
19:00-19:05	55.7		51.9		
19:05-19:10	52.6		50.0		
19:10-19:15	50.7		47.8		
19:15-19:20	48.5		47.2		
19:20-19:25	48.7		47.6		
19:25-19:30	49.3		48.0		
19:30-19:35	49.2	50.5	47.6		47.5
19:35-19:40	48.4		47.4		
19:40-19:45	48.8		47.5		
19:45-19:50	48.2		46.2		
19:50-19:55	49.7		47.0		
19:55-20:00	47.9		45.3		
20:00-20:05	48.1		45.6		
20:05-20:10	50.2		47.3		
20:10-20:15	48.0		43.4		
20:15-20:20	47.8		45.1		
20:20-20:25	47.7		44.7		
20:25-20:30	48.0		46.3		
20:30-20:35	49.4	49.2	47.6		47.2
20:35-20:40	48.3		47.3		
20:40-20:45	48.2		47.2		
20:45-20:50	50.9		48.6		
20:50-20:55	51.4		47.4		
20:55-21:00	50.5		47.5		
21:00-21:05	53.2		49.0		
21:05-21:10	50.4		47.2		
21:10-21:15	47.9		46.5		
21:15-21:20	48.2		46.8		
21:20-21:25	48.2		47.0		
21:25-21:30	48.3	49.1	47.5		47.0
21:30-21:35	48.9		47.4		
21:35-21:40	48.2		46.5		
21:40-21:45	47.9		48.2		
21:45-21:50	48.1		46.7		
21:50-21:55	48.4		47.4		
21:55-22:00	48.2		47.5		
22:00-22:05	48.3		47.1		
22:05-22:10	48.1		46.9		
22:10-22:15	47.9		46.7		
22:15-22:20	48.2		47.2		
22:20-22:25	47.9		47.0		
22:25-22:30	48.2	48.6	47.4		47.3
22:30-22:35	50.7		47.6		
22:35-22:40	48.5		47.4		
22:40-22:45	48.2		47.3		
22:45-22:50	50.2		47.5		
22:50-22:55	48.2		47.3		
22:55-23:00	48.1		47.4		

RY077102/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญาราม เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	13-14			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	48.1		47.3	
23:05-23:10	48.1		47.0	
23:10-23:15	48.4		47.2	
23:15-23:20	48.6		47.5	
23:20-23:25	50.5		47.6	
23:25-23:30	48.3		47.5	47.5
23:30-23:35	48.2		47.4	
23:35-23:40	48.9	48.9	47.7	
23:40-23:45	49.1		48.0	
23:45-23:50	48.9		47.6	
23:50-23:55	48.3		47.4	
23:55-00:00	50.6		47.7	
00:00-00:05	49.4		48.1	
00:05-00:10	48.8		47.6	
00:10-00:15	48.7		47.2	
00:15-00:20	48.2		46.7	
00:20-00:25	48.3		46.9	
00:25-00:30	48.1	49.2	46.6	47.2
00:30-00:35	48.4		47.2	
00:35-00:40	48.4		47.5	
00:40-00:45	51.2		49.0	
00:45-00:50	50.4		47.2	
00:50-00:55	50.9		47.5	
00:55-01:00	48.2		47.4	
01:00-01:05	51.2		47.5	
01:05-01:10	48.3		47.4	
01:10-01:15	48.3		47.5	
01:15-01:20	49.4		47.4	
01:20-01:25	49.7		48.1	
01:25-01:30	50.2		48.8	
01:30-01:35	50.0	49.4	47.2	47.5
01:35-01:40	49.2		47.4	
01:40-01:45	49.3		47.5	
01:45-01:50	49.4		47.7	
01:50-01:55	48.8		47.5	
01:55-02:00	48.2		47.2	
02:00-02:05	48.9		47.7	
02:05-02:10	48.7		47.5	
02:10-02:15	49.5		47.9	
02:15-02:20	48.8		47.6	
02:20-02:25	48.8		47.8	
02:25-02:30	49.2	49.1	47.7	47.6
02:30-02:35	49.4		47.4	
02:35-02:40	48.4		47.6	
02:40-02:45	48.8		47.5	
02:45-02:50	48.2		47.2	
02:50-02:55	50.7		47.6	
02:55-03:00	49.5		47.0	

RY077102/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญาราม เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	13-14			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	48.0		46.6	
03:05-03:10	48.0		47.2	
03:10-03:15	48.1		47.0	
03:15-03:20	48.1		47.2	
03:20-03:25	48.2		47.4	
03:25-03:30	48.6		47.5	
03:30-03:35	48.4	48.9	47.3	47.2
03:35-03:40	48.4		47.5	
03:40-03:45	49.5		47.7	
03:45-03:50	48.4		47.0	
03:50-03:55	50.5		47.4	
03:55-04:00	51.1		47.2	
04:00-04:05	51.3		47.0	
04:05-04:10	50.4		46.9	
04:10-04:15	49.5		47.2	
04:15-04:20	48.8		47.1	
04:20-04:25	49.4		47.4	
04:25-04:30	49.5	49.9	48.0	47.1
04:30-04:35	50.1		47.5	
04:35-04:40	50.5		48.6	
04:40-04:45	50.2		48.2	
04:45-04:50	49.4		46.7	
04:50-04:55	49.6		47.0	
04:55-05:00	49.3		46.4	
05:00-05:05	49.5		48.5	
05:05-05:10	49.8		48.4	
05:10-05:15	51.5		48.7	
05:15-05:20	51.4		47.7	
05:20-05:25	49.5		47.5	
05:25-05:30	49.2	50.9	47.8	48.4
05:30-05:35	51.5		48.6	
05:35-05:40	52.2		50.2	
05:40-05:45	51.4		48.9	
05:45-05:50	50.2		48.0	
05:50-05:55	51.7		47.6	
05:55-06:00	52.0		48.5	
06:00-06:05	50.6		47.7	
06:05-06:10	52.1		47.8	
06:10-06:15	53.7		49.6	
06:15-06:20	56.0		51.3	
06:20-06:25	56.4		51.7	
06:25-06:30	56.6	55.1	52.1	49.6
06:30-06:35	55.7		50.4	
06:35-06:40	55.3		48.2	
06:40-06:45	54.9		48.3	
06:45-06:50	52.7		48.5	
06:50-06:55	55.0		50.9	
06:55-07:00	57.4		52.0	

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

บริเวณวัดบ้านบุญญาราม เคื่องหมายรหัส 2568				
13-14				
เวลา	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	56.1		48.9	
07:05-07:10	54.6		49.0	
07:10-07:15	52.4		49.1	
07:15-07:20	55.5		49.2	
07:20-07:25	55.6		51.1	
07:25-07:30	54.0		50.6	
07:30-07:35	56.7		49.8	
07:35-07:40	55.6	54.5	49.7	49.1
07:40-07:45	52.1		49.5	
07:45-07:50	53.2		49.1	
07:50-07:55	52.6		48.8	
07:55-08:00	54.9		48.4	
08:00-08:05	56.2		48.5	
08:05-08:10	52.4		47.6	
08:10-08:15	50.8		48.1	
08:15-08:20	52.5		48.0	
08:20-08:25	53.4		48.5	
08:25-08:30	51.7		48.3	
08:30-08:35	51.1	53.2	48.0	48.3
08:35-08:40	51.5		48.5	
08:40-08:45	54.3		50.1	
08:45-08:50	55.2		50.8	
08:50-08:55	55.8		51.4	
08:55-09:00	52.5		48.1	
09:00-09:05	53.0		47.8	
09:05-09:10	51.5		47.6	
09:10-09:15	53.2		47.8	
09:15-09:20	51.6		47.3	
09:20-09:25	53.3		48.5	
09:25-09:30	51.0		47.6	
09:30-09:35	49.2	52.5	47.3	47.6
09:35-09:40	49.4		47.2	
09:40-09:45	51.3		47.6	
09:45-09:50	53.2		49.5	
09:50-09:55	55.2		47.7	
09:55-10:00	54.2		48.1	
10:00-10:05	52.9		48.0	
10:05-10:10	52.8		47.9	
10:10-10:15	54.6		49.2	
10:15-10:20	54.0		48.5	
10:20-10:25	50.7		47.7	
10:25-10:30	54.4	53.0	49.1	48.0
10:30-10:35	50.0		47.4	
10:35-10:40	50.9		47.5	
10:40-10:45	52.4		47.6	
10:45-10:50	53.7		48.5	
10:50-10:55	53.0		48.1	
10:55-11:00	53.9		48.9	

หมายเหตุ :
คำนวณหา L_{eq} 24 hr
วิธีการตรวจวัด : เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องมือที่ใช้ทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRRUS, Model CR515, S/N. 92002

ผลการตรวจวัดระดับเสียงจะแสดงผลตามที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
เห็นด้วยกับรายงานผลการตรวจวัดซึ่งบางส่วนได้ยอมรับจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Phemmarin Thi.
(นางสาวชนรินทร์ ธีระฐิติราษฎร์)
ผู้รับมอบหมายงานผลการตรวจวัด
..... / .. / ..

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

บริเวณวัดบ้านบุญญาราม เคื่องหมายรหัส 2568				
13-14				
เวลา	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	54.5		50.2	
11:05-11:10	55.7		51.4	
11:10-11:15	55.9		50.0	
11:15-11:20	56.1		50.6	
11:20-11:25	53.0		47.6	
11:25-11:30	50.5		47.0	
11:30-11:35	50.9	53.3	47.2	48.4
11:35-11:40	52.7		49.1	
11:40-11:45	51.4		48.6	
11:45-11:50	52.6		48.4	
11:50-11:55	50.8		46.5	
11:55-12:00	49.2		44.5	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	52.1		คำนวณหา L _{eq} 24 hr	ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	83.6		คำนวณหา L _{max}	ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L ₉₀ [dB(A)]	57.4			
Sound Level Meter Data				
Calibrate Sheet No.	Noise R 102/24	Model	09 February 2025	
SLM No.		Brand		Serial No.
CP-802		Cirrus	CR1618	G301157
Actual Reading [dB]		After Adjustment		
Before Adjustment		94.0		
		94.0		

หมายเหตุ :
คำนวณหา L_{eq} 24 hr
วิธีการตรวจวัด : เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องมือที่ใช้ทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRRUS, Model CR515, S/N. 92002

ผลการตรวจวัดระดับเสียงจะแสดงผลตามที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
เห็นด้วยกับรายงานผลการตรวจวัดซึ่งบางส่วนได้ยอมรับจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Phemmarin Thi.
(นางสาวชนรินทร์ ธีระฐิติราษฎร์)
ผู้รับมอบหมายงานผลการตรวจวัด
..... / .. / ..

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

- โครงการ : บริษัท สหการไฟฟ้าคลองมะขามรี จำกัด
- วันที่ตรวจวัด : 10-17 กุมภาพันธ์ 2568
- ผู้ตั้งโครงการ : 612 หมู่ 5 ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอน้ำผึ้ง จังหวัดสระบุรี
- วันที่ออกรายงาน : 21 กุมภาพันธ์ 2568
- ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหการไฟฟ้าคลองมะขามรี จำกัด
- ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณวัดแบบชุมชน			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	14-15			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	54.4		50.6	
12:05-12:10	55.8		51.5	
12:10-12:15	52.5		48.5	
12:15-12:20	49.5		47.4	
12:20-12:25	51.4		48.0	
12:25-12:30	52.7		47.2	
12:30-12:35	51.3	52.5	46.3	48.2
12:35-12:40	49.5		46.6	
12:40-12:45	50.9		48.2	
12:45-12:50	52.3		49.8	
12:50-12:55	53.2		50.5	
12:55-13:00	51.5		48.2	
13:00-13:05	49.3		46.6	
13:05-13:10	48.1		47.4	
13:10-13:15	52.8		50.5	
13:15-13:20	55.9		54.0	
13:20-13:25	56.4		51.6	
13:25-13:30	54.1		50.0	
13:30-13:35	54.7	54.2	49.3	49.3
13:35-13:40	54.4		48.8	
13:40-13:45	52.8		47.0	
13:45-13:50	55.5		49.1	
13:50-13:55	55.0		51.5	
13:55-14:00	56.6		54.8	
14:00-14:05	56.4		49.6	
14:05-14:10	53.4		47.6	
14:10-14:15	52.6		46.9	
14:15-14:20	52.3		46.1	
14:20-14:25	51.2		46.3	
14:25-14:30	50.0	52.0	46.0	46.3
14:30-14:35	51.5		47.4	
14:35-14:40	52.6		48.2	
14:40-14:45	49.4		46.5	
14:45-14:50	50.9		46.3	
14:50-14:55	47.4		46.1	
14:55-15:00	47.6		45.5	

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดแบบชุมชน			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	14-15			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	48.9		46.0	
15:05-15:10	50.6		47.6	
15:10-15:15	51.2		47.6	
15:15-15:20	53.5		49.4	
15:20-15:25	52.4		48.0	
15:25-15:30	52.9		48.5	
15:30-15:35	53.7	52.4	49.2	47.6
15:35-15:40	53.5		46.9	
15:40-15:45	52.1		48.4	
15:45-15:50	54.8		49.8	
15:50-15:55	50.5		46.5	
15:55-16:00	50.6		46.7	
16:00-16:05	50.5		47.6	
16:05-16:10	53.5		48.1	
16:10-16:15	51.2		47.0	
16:15-16:20	50.9		48.2	
16:20-16:25	51.7		45.8	
16:25-16:30	50.9	51.0	46.2	45.8
16:30-16:35	50.6		45.9	
16:35-16:40	49.4		45.6	
16:40-16:45	52.3		44.9	
16:45-16:50	51.0		45.2	
16:50-16:55	48.5		45.0	
16:55-17:00	48.8		45.8	
17:00-17:05	49.4		47.2	
17:05-17:10	48.2		47.0	
17:10-17:15	48.8		46.6	
17:15-17:20	47.4		46.2	
17:20-17:25	48.8		46.4	
17:25-17:30	47.1	50.3	45.7	47.2
17:30-17:35	49.2		47.5	
17:35-17:40	49.4		47.7	
17:40-17:45	51.6		49.3	
17:45-17:50	52.0		49.9	
17:50-17:55	52.5		50.5	
17:55-18:00	53.7		51.1	
18:00-18:05	54.0		50.9	
18:05-18:10	54.4		51.3	
18:10-18:15	52.8		48.0	
18:15-18:20	54.1		49.4	
18:20-18:25	54.6		49.9	
18:25-18:30	55.0	53.5	50.2	48.0
18:30-18:35	54.5		51.0	
18:35-18:40	53.3		47.9	
18:40-18:45	52.9		47.4	
18:45-18:50	52.2		46.1	
18:50-18:55	51.0		45.3	
18:55-19:00	49.8		44.0	

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญานาม เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	14-15			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	49.1		43.9	
19:05-19:10	50.0		45.5	
19:10-19:15	49.6		44.3	
19:15-19:20	49.3		44.6	
19:20-19:25	51.2		46.5	
19:25-19:30	47.7		44.3	
19:30-19:35	49.1	48.7	45.9	44.6
19:35-19:40	47.7		45.1	
19:40-19:45	48.7		45.7	
19:45-19:50	47.8		45.0	
19:50-19:55	45.7		44.6	
19:55-20:00	45.5		44.5	
20:00-20:05	47.6		44.1	
20:05-20:10	45.1		44.0	
20:10-20:15	45.3		44.1	
20:15-20:20	45.6		44.4	
20:20-20:25	45.9		44.1	
20:25-20:30	44.8		44.0	
20:30-20:35	44.7	45.3	43.8	43.9
20:35-20:40	44.9		43.9	
20:40-20:45	44.6		43.8	
20:45-20:50	44.6		43.7	
20:50-20:55	44.8		43.5	
20:55-21:00	44.7		43.7	
21:00-21:05	45.2		44.0	
21:05-21:10	44.9		43.9	
21:10-21:15	43.8		44.2	
21:15-21:20	44.9		43.7	
21:20-21:25	45.0		43.3	
21:25-21:30	45.9		43.4	
21:30-21:35	46.0	45.6	43.5	43.7
21:35-21:40	46.4		43.7	
21:40-21:45	46.5		44.1	
21:45-21:50	46.7		44.3	
21:50-21:55	45.0		43.2	
21:55-22:00	43.9		42.9	
22:00-22:05	46.5		43.3	
22:05-22:10	46.2		43.4	
22:10-22:15	45.7		43.2	
22:15-22:20	45.3		43.4	
22:20-22:25	44.5		43.1	
22:25-22:30	44.6	45.1	43.4	43.2
22:30-22:35	44.4		43.0	
22:35-22:40	43.8		42.8	
22:40-22:45	44.4		43.3	
22:45-22:50	45.5		43.5	
22:50-22:55	45.1		43.2	
22:55-23:00	43.9		42.9	

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญานาม เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	14-15			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	44.6		43.4	
23:05-23:10	44.4		43.1	
23:10-23:15	43.9		43.0	
23:15-23:20	45.9		43.5	
23:20-23:25	44.9		43.4	
23:25-23:30	44.7	44.7	43.5	43.3
23:30-23:35	45.0		43.3	
23:35-23:40	44.1		42.7	
23:40-23:45	44.5		43.5	
23:45-23:50	45.2		43.3	
23:50-23:55	44.3		43.1	
23:55-00:00	44.0		42.9	
00:00-00:05	44.9		43.2	
00:05-00:10	45.5		43.8	
00:10-00:15	46.3		44.3	
00:15-00:20	45.5		43.6	
00:20-00:25	45.7		43.7	
00:25-00:30	46.1	45.9	44.4	43.7
00:30-00:35	46.3		43.3	
00:35-00:40	46.0		44.1	
00:40-00:45	45.8		44.0	
00:45-00:50	45.5		44.3	
00:50-00:55	46.2		43.6	
00:55-01:00	46.6		43.2	
01:00-01:05	44.0		42.8	
01:05-01:10	45.5		43.3	
01:10-01:15	46.4		43.4	
01:15-01:20	45.7		43.3	
01:20-01:25	45.5		43.0	
01:25-01:30	44.4	44.8	42.6	42.8
01:30-01:35	43.6		41.9	
01:35-01:40	43.7		42.1	
01:40-01:45	43.8		42.5	
01:45-01:50	44.5		42.7	
01:50-01:55	44.8		43.3	
01:55-02:00	44.8		43.4	
02:00-02:05	44.2		43.2	
02:05-02:10	44.1		43.0	
02:10-02:15	43.9		43.1	
02:15-02:20	43.8		42.7	
02:20-02:25	43.5	44.4	42.1	43.0
02:25-02:30	44.2		42.9	
02:30-02:35	43.9		43.1	
02:35-02:40	44.2		43.4	
02:40-02:45	44.7		42.7	
02:45-02:50	43.4		42.3	
02:50-02:55	44.5		43.0	
02:55-03:00	46.9		43.1	

RV077/02/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดป่าขุนญูธาร				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	14-15				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	
03:00-03:05	46.0	43.2			
03:05-03:10	48.7		42.7		
03:10-03:15	43.5		42.6		
03:15-03:20	43.4		42.5		
03:20-03:25	43.6		42.6		
03:25-03:30	43.4		42.5		42.7
03:30-03:35	43.8	45.1	43.0		
03:35-03:40	45.0		43.3		
03:40-03:45	45.4		42.9		
03:45-03:50	44.0		42.6		
03:50-03:55	44.6		43.7		
03:55-04:00	45.7		43.9		
04:00-04:05	46.2		42.9		
04:05-04:10	46.7		42.8		
04:10-04:15	47.0		43.1		
04:15-04:20	47.5		43.6		
04:20-04:25	48.0		44.2		
04:25-04:30	46.4		42.9		43.6
04:30-04:35	48.1	47.6	43.2		
04:35-04:40	48.4		43.8		
04:40-04:45	48.6		44.6		
04:45-04:50	48.0		45.1		
04:50-04:55	47.2		44.2		
04:55-05:00	47.9		44.6		
05:00-05:05	48.0		46.0		
05:05-05:10	47.5		45.1		
05:10-05:15	46.6		44.0		
05:15-05:20	46.6		44.3		
05:20-05:25	48.7		46.2		
05:25-05:30	49.4		46.8		46.4
05:30-05:35	48.9	49.3	46.4		
05:35-05:40	47.4		46.5		
05:40-05:45	49.2		47.8		
05:45-05:50	50.9		49.7		
05:50-05:55	51.2		50.2		
05:55-06:00	52.5		51.1		
06:00-06:05	51.8		47.0		
06:05-06:10	51.4		46.4		
06:10-06:15	52.8		49.3		
06:15-06:20	54.9		51.9		
06:20-06:25	55.2		52.6		
06:25-06:30	55.5	53.1	52.2		47.9
06:30-06:35	54.5		54.5		
06:35-06:40	54.1		48.0		
06:40-06:45	52.6		45.3		
06:45-06:50	48.8		44.9		
06:50-06:55	47.2		45.3		
06:55-07:00	50.7		47.9		

RV077/02/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดป่าขุนญูธาร				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	14-15				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	54.5				
07:05-07:10	52.5				50.0
07:10-07:15	51.4				48.1
07:15-07:20	49.5				46.8
07:20-07:25	50.5				44.4
07:25-07:30	48.3				43.9
07:30-07:35	50.0	52.2			43.5
07:35-07:40	53.0				46.7
07:40-07:45	51.4				48.4
07:45-07:50	53.8				47.2
07:50-07:55	54.7				49.3
07:55-08:00	51.2				48.1
08:00-08:05	48.3				45.4
08:05-08:10	49.5				43.8
08:10-08:15	48.7				45.9
08:15-08:20	51.6				45.0
08:20-08:25	50.2				47.1
08:25-08:30	48.5				46.2
08:30-08:35	50.4	51.7			44.4
08:35-08:40	52.9				46.7
08:40-08:45	54.7				48.3
08:45-08:50	53.2				51.2
08:50-08:55	50.5				48.8
08:55-09:00	54.6				48.0
09:00-09:05	52.0				50.7
09:05-09:10	50.2				48.2
09:10-09:15	49.8				46.4
09:15-09:20	50.2				44.3
09:20-09:25	49.5				43.6
09:25-09:30	49.0				44.1
09:30-09:35	52.4	50.8			45.9
09:35-09:40	50.9				47.3
09:40-09:45	52.8				46.4
09:45-09:50	50.7				49.0
09:50-09:55	49.1				46.2
09:55-10:00	51.3				45.4
10:00-10:05	53.9				47.5
10:05-10:10	51.0				49.2
10:10-10:15	50.2				47.0
10:15-10:20	51.6				46.1
10:20-10:25	50.8				48.3
10:25-10:30	49.6	50.5			48.9
10:30-10:35	49.5				45.4
10:35-10:40	47.3				45.3
10:40-10:45	47.6				44.6
10:45-10:50	48.6				44.3
10:50-10:55	49.4				45.2
10:55-11:00	51.5				46.1
					50.7



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ถนนเพลินจิต 24 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10300
7 Soi Ploenchit 24, Ploenchit Rd., Jompli, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sales@spsc.com, www.spsc.com

RY077/02/68
76/12/67

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

บริษัท ลีป จำกัด				
เครื่องทดสอบ 2568				
14-15				
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	52.6		50.5	
11:05-11:10	53.8		51.3	
11:10-11:15	54.9		50.0	
11:15-11:20	51.0		48.6	
11:20-11:25	54.0		51.1	
11:25-11:30	53.2	52.8	47.5	48.6
11:30-11:35	52.7		47.1	
11:35-11:40	53.7		48.2	
11:40-11:45	50.2		46.3	
11:45-11:50	50.7		46.6	
11:50-11:55	53.0		49.5	
11:55-12:00	51.8		48.9	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	50.4	ค่ามาตรฐาน L_{90} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{max} [dB(A)]	82.8	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{90} [dB(A)]	54.9	-		
Sound Level Meter Data				
Calibrate Sheet No.: Noise R-102/24		09 February 2025		
SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
GH-802	Cirrus	CR161B	G301157	
Before Adjustment		After Adjustment		
94.0		94.0		

หมายเหตุ:

คำมาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยผู้ Acoustic Callibrator, CIBRUS Model CR515 S/N 92002

ผลการตรวจวัดสัมประสิทธิ์เฉพาะช่วงเวลาที่ไต่ทำการตรวจวัดค่าใน

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

Khemmarin Thi-
(นางสาวเขมรินทร์ ธีรรุ่งเศรษฐ์)
ผู้บรรยายงานสมโภชวิสาขบูชาที่
21 / 02 / 68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญาราม เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	15-16				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]	
15:00-15:05	55.1		51.4		
15:05-15:10	53.0		47.0		
15:10-15:15	51.1		45.6		
15:15-15:20	48.7		44.9		
15:20-15:25	49.1		43.7		
15:25-15:30	48.6		45.2		45.0
15:30-15:35	51.5	50.9	47.3		
15:35-15:40	50.4		45.0		
15:40-15:45	50.5		45.4		
15:45-15:50	48.4		43.1		
15:50-15:55	48.8		42.9		
15:55-16:00	49.2		44.6		
16:00-16:05	48.3		44.2		
16:05-16:10	49.6		46.7		
16:10-16:15	51.4		48.4		
16:15-16:20	51.1		48.0		
16:20-16:25	53.0		46.3		
16:25-16:30	51.9	50.0	47.5		46.3
16:30-16:35	48.3		45.0		
16:35-16:40	46.8		45.2		
16:40-16:45	48.5		46.3		
16:45-16:50	47.7		45.4		
16:50-16:55	50.0		47.7		
16:55-17:00	48.9		45.6		
17:00-17:05	50.0		47.1		
17:05-17:10	48.9		43.8		
17:10-17:15	50.2		47.6		
17:15-17:20	49.1		45.0		
17:20-17:25	48.5		44.2		
17:25-17:30	50.3	52.8	46.3		47.6
17:30-17:35	52.9		48.0		
17:35-17:40	53.3		48.5		
17:40-17:45	53.3		50.0		
17:45-17:50	55.0		49.6		
17:50-17:55	55.8		50.5		
17:55-18:00	54.8		49.1		
18:00-18:05	53.1		47.3		
18:05-18:10	53.2		48.3		
18:10-18:15	52.8		47.0		
18:15-18:20	53.0		48.5		
18:20-18:25	54.4		48.8		
18:25-18:30	54.8	53.2	49.2		47.3
18:30-18:35	53.3		46.5		
18:35-18:40	51.0		46.0		
18:40-18:45	52.6		48.2		
18:45-18:50	54.9		49.3		
18:50-18:55	52.1		45.8		
18:55-19:00	51.6		45.3		

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญาราม เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	15-16				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	50.9		45.7		
19:05-19:10	48.0		45.5		
19:10-19:15	47.5		44.8		
19:15-19:20	45.5		44.4		
19:20-19:25	45.1		44.2		
19:25-19:30	46.6	48.1	45.1		44.9
19:30-19:35	46.7		45.4		
19:35-19:40	46.3		44.9		
19:40-19:45	50.6		46.3		
19:45-19:50	49.0		45.2		
19:50-19:55	47.3		44.5		
19:55-20:00	49.5		44.8		
20:00-20:05	47.8		44.5		
20:05-20:10	45.9		44.6		
20:10-20:15	48.3		44.5		
20:15-20:20	47.5		44.6		
20:20-20:25	50.4		44.9		
20:25-20:30	48.2	47.8	44.6		44.6
20:30-20:35	46.0		44.3		
20:35-20:40	45.8		44.7		
20:40-20:45	49.9		44.9		
20:45-20:50	45.6		44.6		
20:50-20:55	48.2		44.3		
20:55-21:00	45.9		44.6		
21:00-21:05	45.4		44.4		
21:05-21:10	45.6		44.1		
21:10-21:15	46.0		43.9		
21:15-21:20	45.7		44.1		
21:20-21:25	45.5		43.7		
21:25-21:30	45.0	46.5	43.9		43.9
21:30-21:35	45.3		43.6		
21:35-21:40	45.1		43.8		
21:40-21:45	48.5		44.8		
21:45-21:50	49.7		45.6		
21:50-21:55	48.0		43.5		
21:55-22:00	45.0		43.6		
22:00-22:05	46.3		43.3		
22:05-22:10	45.7		44.0		
22:10-22:15	45.5		43.4		
22:15-22:20	45.7		43.7		
22:20-22:25	45.7		43.5		
22:25-22:30	45.8	46.0	43.4		43.4
22:30-22:35	45.5		43.3		
22:35-22:40	46.2		43.5		
22:40-22:45	46.1		43.0		
22:45-22:50	47.1		43.3		
22:50-22:55	46.3		43.6		
22:55-23:00	45.2		43.4		

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญาราม				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	15-16				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]	
23:00-23:05	45.7		43.5		
23:05-23:10			44.1		
23:10-23:15	45.5		43.5		
23:15-23:20	45.1		43.8		
23:20-23:25	45.4		43.9		
23:25-23:30	45.2		44.1		43.9
23:30-23:35	45.5	45.9	44.0		
23:35-23:40	44.8		43.5		
23:40-23:45	45.6		43.8		
23:45-23:50	46.6		45.2		
23:50-23:55	46.7		45.4		
23:55-00:00	47.3		46.2		
00:00-00:05	48.1		45.9		
00:05-00:10	46.6		44.5		
00:10-00:15	45.4		44.1		
00:15-00:20	44.8		43.6		
00:20-00:25	44.3		43.4		
00:25-00:30	44.4	45.7	43.6		43.6
00:30-00:35	45.2		43.7		
00:35-00:40	44.6		43.3		
00:40-00:45	45.3		43.8		
00:45-00:50	44.5		43.5		
00:50-00:55	44.5		43.6		
00:55-01:00	48.3		44.4		
01:00-01:05	49.2		43.4		
01:05-01:10	45.7		43.5		
01:10-01:15	45.2		43.4		
01:15-01:20	47.8		43.2		
01:20-01:25	47.7		43.7		
01:25-01:30	46.1	46.3	43.4		43.5
01:30-01:35	46.5		43.6		
01:35-01:40	44.8		43.5		
01:40-01:45	44.9		43.6		
01:45-01:50	44.9		43.4		
01:50-01:55	44.2		44.2		
01:55-02:00	45.3		43.9		
02:00-02:05	45.4		44.3		
02:05-02:10	45.4		44.2		
02:10-02:15	45.7		44.4		
02:15-02:20	46.7		43.6		
02:20-02:25	46.2		44.1		
02:25-02:30	46.4	46.7	44.4		44.1
02:30-02:35	45.8		44.1		
02:35-02:40	47.9		44.9		
02:40-02:45	49.3		43.9		
02:45-02:50	45.2		43.8		
02:50-02:55	46.5		43.7		
02:55-03:00	48.1		43.4		

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญาราม				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	15-16				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]	
03:00-03:05	48.5		43.1		
03:05-03:10	48.0				
03:10-03:15	47.6		43.7		
03:15-03:20	46.0		43.2		
03:20-03:25	44.7		43.0		
03:25-03:30	45.5		43.2		43.3
03:30-03:35	45.6	47.0	43.3		
03:35-03:40	46.6		44.1		
03:40-03:45	46.9		44.7		
03:45-03:50	47.1		45.2		
03:50-03:55	47.5		45.9		
03:55-04:00	48.4		46.5		
04:00-04:05	50.8		47.1		
04:05-04:10	48.6		45.3		
04:10-04:15	49.1		46.2		
04:15-04:20	50.4		47.7		
04:20-04:25	50.3		47.4		
04:25-04:30	49.6		43.7		43.7
04:30-04:35	49.2	49.3	43.5		
04:35-04:40	48.7		42.9		
04:40-04:45	48.9		43.2		
04:45-04:50	48.5		42.7		
04:50-04:55	47.6		42.3		
04:55-05:00	48.1		43.9		
05:00-05:05	50.4		46.7		
05:05-05:10	48.3		45.1		
05:10-05:15	48.1		45.4		
05:15-05:20	47.5		46.8		
05:20-05:25	50.6		49.4		
05:25-05:30	51.2	49.7	46.7		45.5
05:30-05:35	50.7		46.0		
05:35-05:40	49.5		45.5		
05:40-05:45	49.6		44.9		
05:45-05:50	49.8		46.2		
05:50-05:55	50.1		45.1		
05:55-06:00	48.6		44.9		
06:00-06:05	51.2		46.7		
06:05-06:10	52.0		48.2		
06:10-06:15	52.5		48.9		
06:15-06:20	53.6		49.7		
06:20-06:25	53.7		50.3		
06:25-06:30	54.3	52.0	51.4		48.2
06:30-06:35	52.9		49.8		
06:35-06:40	51.4		48.6		
06:40-06:45	51.0		48.1		
06:45-06:50	50.5		46.0		
06:50-06:55	47.0		44.1		
06:55-07:00	48.4		44.3		

RY077102/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

บริเวณวัดป่าบุญญาราม				
เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
15-16				
เวลา	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	49.7		45.8	
07:05-07:10	52.2		47.3	
07:10-07:15	51.8		46.7	
07:15-07:20	52.6		48.4	
07:20-07:25	53.7		49.5	
07:25-07:30	52.6		47.2	46.7
07:30-07:35	53.5	51.8	46.0	
07:35-07:40	50.0		45.0	
07:40-07:45	49.9		46.1	
07:45-07:50	52.5		49.3	
07:50-07:55	50.3		47.4	
07:55-08:00	50.7		46.5	
08:00-08:05	47.3		44.4	
08:05-08:10	48.1		45.0	
08:10-08:15	50.3		47.3	
08:15-08:20	52.2		49.9	
08:20-08:25	55.4		51.6	
08:25-08:30	56.4		52.3	
08:30-08:35	55.9	53.4	51.2	47.4
08:35-08:40	56.9		50.5	
08:40-08:45	51.4		47.4	
08:45-08:50	50.9		45.8	
08:50-08:55	50.2		47.2	
08:55-09:00	52.8		47.9	
09:00-09:05	50.0		48.8	
09:05-09:10	55.4		51.4	
09:10-09:15	53.9		49.2	
09:15-09:20	54.2		47.7	
09:20-09:25	53.2		47.3	
09:25-09:30	53.5		47.5	45.9
09:30-09:35	51.8	52.4	45.9	
09:35-09:40	49.3		44.4	
09:40-09:45	48.5		45.4	
09:45-09:50	52.0		44.6	
09:50-09:55	51.1		45.1	
09:55-10:00	49.3		44.4	
10:00-10:05	46.5		44.0	
10:05-10:10	49.8		44.8	
10:10-10:15	49.4		44.0	
10:15-10:20	49.7		43.8	
10:20-10:25	49.2		44.4	
10:25-10:30	49.5	50.8	44.1	44.8
10:30-10:35	50.6		46.4	
10:35-10:40	52.3		46.9	
10:40-10:45	53.1		47.3	
10:45-10:50	50.9		46.2	
10:50-10:55	51.6		46.6	
10:55-11:00	52.7		46.4	

RY077102/68

76/12/67


รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

บริเวณวัดป่าบุญญาราม				
เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
15-16				
เวลา	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	51.3		45.8	
11:05-11:10	50.4		45.7	
11:10-11:15	50.0		45.9	
11:15-11:20	47.9		45.6	
11:20-11:25	50.3		45.9	
11:25-11:30	50.4	51.0	46.3	45.9
11:30-11:35	48.7		44.5	
11:35-11:40	46.5		44.4	
11:40-11:45	49.2		46.7	
11:45-11:50	52.9		48.5	
11:50-11:55	55.0		50.5	
11:55-12:00	52.4		47.4	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	50.3	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	80.5	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _p [dB(A)]	55.2			
Calibrate Sheet No: Noise R 102/24 Sound Level Meter Data				
S/LM No.		Brand	Model	Serial No.
CP-802		Cirrus	CR161B	G301157
Before Adjustment		94.0		After Adjustment
				94.0

หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
- วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
- เครื่องมือที่ใช้ทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRPUS, Model CR515, S/N. 92002

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลตรวจวัดซึ่งบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


(นางสาวเข็มทิพย์ ธีระพรชัย)
ผู้รับรองรายงานผลการวัดระดับเสียง

R0177/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

- โครงการ : บริษัท สหกรรมน้ำตาลสงขลบุรี จำกัด
- พื้นที่ตรวจวัด : 10-17 กุมภาพันธ์ 2568
- ข้อสังเกต : 612 หมู่ 5 ตำบลบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
- ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหกรรมน้ำตาลสงขลบุรี จำกัด
- วันที่ออกรายงาน : 21 กุมภาพันธ์ 2568
- ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณวัดภัยชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	16-17			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	55.7		49.1	
12:05-12:10	55.6		53.3	
12:10-12:15	55.8		53.1	
12:15-12:20	56.5		52.0	
12:20-12:25	52.7		49.5	
12:25-12:30	50.4		46.0	
12:30-12:35	49.5	53.2	43.9	47.9
12:35-12:40	48.2		44.2	
12:40-12:45	47.2		43.8	
12:45-12:50	48.5		44.5	
12:50-12:55	50.5		47.9	
12:55-13:00	53.9		49.5	
13:00-13:05	51.4		48.0	
13:05-13:10	50.5		47.3	
13:10-13:15	53.2		48.7	
13:15-13:20	54.0		50.0	
13:20-13:25	52.9		48.1	
13:25-13:30	52.5	51.7	47.5	47.3
13:30-13:35	51.8		44.0	
13:35-13:40	47.0		43.7	
13:40-13:45	49.5		45.6	
13:45-13:50	52.3		47.3	
13:50-13:55	50.3		45.1	
13:55-14:00	51.4		46.5	
14:00-14:05	47.6		43.8	
14:05-14:10	48.0		45.0	
14:10-14:15	47.8		44.7	
14:15-14:20	46.0		44.4	
14:20-14:25	49.6		47.2	
14:25-14:30	52.8	52.4	49.7	48.1
14:30-14:35	53.6		51.3	
14:35-14:40	55.9		52.0	
14:40-14:45	54.0		50.8	
14:45-14:50	54.9		50.6	
14:50-14:55	53.3		49.3	
14:55-15:00	52.7		48.1	

R0177/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดภัยชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2568			
	16-17			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	48.8		43.2	
15:05-15:10	46.0		44.5	
15:10-15:15	45.7		43.9	
15:15-15:20	49.6		45.1	
15:20-15:25	48.6		44.6	
15:25-15:30	49.5	49.9	45.0	45.2
15:30-15:35	50.5		45.6	
15:35-15:40	48.7		46.3	
15:40-15:45	52.9		47.0	
15:45-15:50	51.9		46.9	
15:50-15:55	51.0		46.2	
15:55-16:00	50.2		45.3	
16:00-16:05	49.5		45.5	
16:05-16:10	51.1		48.5	
16:10-16:15	51.4		48.7	
16:15-16:20	49.5		47.8	
16:20-16:25	50.0		48.5	
16:25-16:30	49.3	51.0	47.4	48.5
16:30-16:35	50.0		47.9	
16:35-16:40	52.0		49.5	
16:40-16:45	52.5		50.2	
16:45-16:50	53.0		49.6	
16:50-16:55	50.3		48.3	
16:55-17:00	51.4		48.6	
17:00-17:05	55.9		47.9	
17:05-17:10	55.4		47.3	
17:10-17:15	50.4		49.5	
17:15-17:20	54.7		51.7	
17:20-17:25	56.3		52.5	
17:25-17:30	55.2	55.2	50.5	51.4
17:30-17:35	55.1		51.6	
17:35-17:40	55.8		52.3	
17:40-17:45	56.9		53.1	
17:45-17:50	57.0		52.6	
17:50-17:55	55.9		51.4	
17:55-18:00	54.1		50.5	
18:00-18:05	52.1		49.2	
18:05-18:10	55.9		50.5	
18:10-18:15	56.9		51.4	
18:15-18:20	56.7		51.0	
18:20-18:25	56.2		50.4	
18:25-18:30	55.3	54.6	49.6	49.2
18:30-18:35	51.8		48.1	
18:35-18:40	54.8		48.5	
18:40-18:45	53.6		46.5	
18:45-18:50	52.0		47.0	
18:50-18:55	53.5		49.5	
18:55-19:00	51.8		48.3	

Rev077/02/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดป่าบุ่งเบญจธาราม				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	16-17				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]	
19:00-19:05	51.2		48.0		
19:05-19:10	50.9		47.6		
19:10-19:15	50.1		47.5		
19:15-19:20	50.4		48.0		
19:20-19:25	48.8		46.4		
19:25-19:30	50.3		47.2		
19:30-19:35	49.8	50.3	46.7	47.6	
19:35-19:40	50.7		48.2		
19:40-19:45	50.3		47.8		
19:45-19:50	49.1		46.9		
19:50-19:55	50.8		48.1		
19:55-20:00	50.0		47.6		
20:00-20:05	48.9		46.2		
20:05-20:10	50.6		48.5		
20:10-20:15	52.8		50.1		
20:15-20:20	54.8		54.1		
20:20-20:25	55.1		54.2		
20:25-20:30	56.7		52.3		
20:30-20:35	54.8	54.3	53.3	51.1	
20:35-20:40	55.1		54.4		
20:40-20:45	55.4		53.2		
20:45-20:50	54.2		51.0		
20:50-20:55	53.1		50.8		
20:55-21:00	55.1		51.1		
21:00-21:05	52.2		50.1		
21:05-21:10	52.4		48.1		
21:10-21:15	56.1		49.4		
21:15-21:20	54.1		50.7		
21:20-21:25	51.9		49.1		
21:25-21:30	51.0		46.8		
21:30-21:35	53.4	55.2	50.5	50.1	
21:35-21:40	52.8		50.1		
21:40-21:45	52.7		51.2		
21:45-21:50	53.3		50.2		
21:50-21:55	54.4		52.9		
21:55-22:00	54.7		51.2		
22:00-22:05	52.3		50.4		
22:05-22:10	51.4		49.9		
22:10-22:15	50.7		50.0		
22:15-22:20	52.0		50.4		
22:20-22:25	51.4		48.0		
22:25-22:30	48.7	50.9	46.9	48.0	
22:30-22:35	51.5		48.4		
22:35-22:40	51.4		48.1		
22:40-22:45	51.0		47.7		
22:45-22:50	50.1		45.6		
22:50-22:55	50.3		45.9		
22:55-23:00	48.8		44.5		

Rev077/02/68

76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดป่าบุ่งเบญจธาราม				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	16-17				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]	
23:00-23:05	49.5		46.4		
23:05-23:10	49.1		46.1		
23:10-23:15	51.9		49.6		
23:15-23:20	51.1		49.3		
23:20-23:25	50.4		45.2		
23:25-23:30	49.0		45.4		
23:30-23:35	50.5	50.0	48.9	46.4	
23:35-23:40	50.2		47.5		
23:40-23:45	48.7		44.7		
23:45-23:50	48.9		45.1		
23:50-23:55	50.1		48.5		
23:55-00:00	49.7		47.0		
00:00-00:05	49.0		46.4		
00:05-00:10	49.3		46.0		
00:10-00:15	47.0		46.3		
00:15-00:20	47.2		45.6		
00:20-00:25	49.4		47.0		
00:25-00:30	48.6		46.1		
00:30-00:35	48.2	48.8	45.5	46.3	
00:35-00:40	48.8		46.3		
00:40-00:45	49.4		46.5		
00:45-00:50	50.8		47.0		
00:50-00:55	47.9		46.1		
00:55-01:00	48.2		46.3		
01:00-01:05	49.6		47.6		
01:05-01:10	49.1		46.6		
01:10-01:15	47.5		45.7		
01:15-01:20	46.7		44.6		
01:20-01:25	47.9		45.2		
01:25-01:30	47.1		44.9		
01:30-01:35	50.3	48.2	46.8	45.5	
01:35-01:40	49.1		46.1		
01:40-01:45	47.5		43.3		
01:45-01:50	47.2		44.8		
01:50-01:55	47.4		45.8		
01:55-02:00	47.4		45.5		
02:00-02:05	47.0		45.1		
02:05-02:10	46.6		43.8		
02:10-02:15	49.2		46.2		
02:15-02:20	47.2		44.8		
02:20-02:25	46.0		43.6		
02:25-02:30	45.0	47.2	43.2	43.6	
02:30-02:35	47.4		45.4		
02:35-02:40	47.2		45.0		
02:40-02:45	47.8		43.1		
02:45-02:50	47.9		43.6		
02:50-02:55	47.4		43.3		
02:55-03:00	45.9		42.0		

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญาราม เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	16-17				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	47.4		45.3		
03:05-03:10	46.6		44.3		
03:10-03:15	47.8		45.2		
03:15-03:20	47.4		45.2		
03:20-03:25	47.3		44.4		
03:25-03:30	48.3		45.6		
03:30-03:35	48.5		46.1		
03:35-03:40	47.3		43.6		
03:40-03:45	47.8		44.3		
03:45-03:50	49.0		46.0		
03:50-03:55	48.3		44.6		
03:55-04:00	45.9		43.9		
04:00-04:05	47.5		45.6		
04:05-04:10	49.8		47.5		
04:10-04:15	48.5		44.7		
04:15-04:20	45.6		43.6		
04:20-04:25	47.2		44.3		
04:25-04:30	49.6		45.1		
04:30-04:35	48.6		43.7		
04:35-04:40	44.5		43.3		
04:40-04:45	48.6		45.1		
04:45-04:50	48.3		44.8		
04:50-04:55	48.9		45.5		
04:55-05:00	50.0		47.2		
05:00-05:05	50.6		46.9		
05:05-05:10	50.8		47.4		
05:10-05:15	51.4		48.3		
05:15-05:20	50.0		49.1		
05:20-05:25	50.9		49.9		
05:25-05:30	51.3		50.5		
05:30-05:35	52.4	51.5	50.8		49.9
05:35-05:40	51.6		49.9		
05:40-05:45	52.1		51.0		
05:45-05:50	52.5		51.4		
05:50-05:55	52.2		50.7		
05:55-06:00	51.7		48.8		
06:00-06:05	53.3		51.3		
06:05-06:10	54.8		53.9		
06:10-06:15	54.6		52.5		
06:15-06:20	53.4		51.1		
06:20-06:25	54.2		52.5		
06:25-06:30	54.2		51.3		
06:30-06:35	53.3	53.5	48.7		49.8
06:35-06:40	51.5		48.0		
06:40-06:45	54.5		49.8		
06:45-06:50	53.7		49.2		
06:50-06:55	51.9		47.9		
06:55-07:00	51.1		48.0		

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญาราม เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	16-17				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	54.3		52.9		
07:05-07:10	55.2		51.2		
07:10-07:15	52.2		50.3		
07:15-07:20	53.5		50.4		
07:20-07:25	54.2		51.5		
07:25-07:30	54.8		51.8		
07:30-07:35	52.7		49.2		
07:35-07:40	54.2	53.8	51.0		50.5
07:40-07:45	54.0		50.6		
07:45-07:50	52.8		49.5		
07:50-07:55	51.7		49.2		
07:55-08:00	54.3		50.5		
08:00-08:05	55.4		51.4		
08:05-08:10	54.0		50.5		
08:10-08:15	52.9		50.0		
08:15-08:20	53.7		51.8		
08:20-08:25	54.4		52.4		
08:25-08:30	54.3		50.3		
08:30-08:35	51.5	53.6	49.0		50.4
08:35-08:40	53.7		51.5		
08:40-08:45	53.9		50.4		
08:45-08:50	51.5		49.8		
08:50-08:55	51.1		48.0		
08:55-09:00	54.2		52.6		
09:00-09:05	54.5		52.8		
09:05-09:10	54.7		50.5		
09:10-09:15	51.7		49.6		
09:15-09:20	55.1		51.1		
09:20-09:25	54.7		49.4		
09:25-09:30	54.1		49.0		
09:30-09:35	50.4	54.1	48.5		50.5
09:35-09:40	54.2		52.7		
09:40-09:45	55.0		53.5		
09:45-09:50	54.5		52.4		
09:50-09:55	53.7		50.0		
09:55-10:00	54.2		51.1		
10:00-10:05	54.4		51.5		
10:05-10:10	54.1		50.2		
10:10-10:15	52.3		49.7		
10:15-10:20	54.3		53.3		
10:20-10:25	55.3		52.5		
10:25-10:30	53.9		48.4		
10:30-10:35	51.7	54.2	49.1		51.5
10:35-10:40	55.0		53.8		
10:40-10:45	54.8		53.7		
10:45-10:50	54.4		52.0		
10:50-10:55	53.1		50.1		
10:55-11:00	55.6		52.2		



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยเทศบาล 24 ถนนเทศบาล แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-47000000 โทรสาร : 02-47000000
E-mail : info@spsconsult.com, www.spsconsult.com

RYOT/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

บริเวณวัดบ้านบุญธรรม				
เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
16-17				
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	54.7		51.6	
11:05-11:10	54.1		51.4	
11:10-11:15	56.2		52.3	
11:15-11:20	54.9		51.2	
11:20-11:25	52.1		50.7	
11:25-11:30	53.3	53.9	51.3	50.7
11:30-11:35	55.4		50.5	
11:35-11:40	51.7		50.0	
11:40-11:45	51.8		50.4	
11:45-11:50	52.8		50.0	
11:50-11:55	54.5		51.0	
11:55-12:00	52.2		50.5	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	52.3	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	82.7	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L ₉₀ [dB(A)]	57.1			
Sound Level Meter Data				
Calibrate Sheet No.	Nose R. 102/24	Brand	09 February 2025	
SIM No.	CH-802	Model	Serial No.	
		Cirrus	G301157	
			Actual Reading [dB]	
	Before Adjustment			After Adjustment
	94.0			94.0

หมายเหตุ: ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องมือที่ใช้ทำการสอบเทียบได้ใช้ Acoustic Calibrator, CIRRUS, Model CR515, S/N. 92002

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทซึ่งมีลายลักษณ์อักษร

Thi
(นางสาวเนลิพร จิรัฐเศรษฐ์)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
21 / 02 / 68

RY017/02/68
7/6/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท สหการน้ำตาลสงขลบุรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : 612 หมู่ 5 ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอบ้านฉาง จังหวัดชลบุรี
ชื่อผู้ยืมค่าจ้าง : บริษัท สหการน้ำตาลสงขลบุรี จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 10-17 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ออกรายงาน : 4 เมษายน 2568

เวลา	บริเวณวัดปัญญนุญธาราม				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	10-11				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน**	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน**	ค่าระดับการรบกวน
	L_{eq} [dB(A)]	L_{eq} [dB(A)]	L_{eq} [dB(A)]	L_{eq} [dB(A)]	[dB(A)]
12:00-12:05	51.4	52.7	*	50.3	*
12:05-12:10	52.8	52.7	39.4	50.3	-10.9
12:10-12:15	53.0	52.7	44.2	50.3	-6.1
12:15-12:20	51.2	52.7	*	50.3	*
12:20-12:25	51.0	52.7	*	50.3	*
12:25-12:30	53.2	52.7	46.6	50.3	-3.7
12:30-12:35	51.7	52.7	*	50.3	*
12:35-12:40	50.9	52.7	*	50.3	*
12:40-12:45	53.6	52.7	49.3	50.3	-1.0
12:45-12:50	53.9	52.7	50.7	50.3	0.4
12:50-12:55	49.4	52.7	*	50.3	*
12:55-13:00	48.7	52.7	*	50.3	*
13:00-13:05	50.7	52.7	*	50.3	*
13:05-13:10	52.3	52.7	52.7	50.3	5.0
13:10-13:15	55.8	52.7	55.9	50.3	5.6
13:15-13:20	54.2	52.7	51.9	50.3	1.6
13:20-13:25	51.7	52.7	59.0	50.3	8.7
13:25-13:30	53.2	52.7	46.6	50.3	-3.7
13:30-13:35	51.6	52.7	*	50.3	*
13:35-13:40	51.8	52.7	55.9	50.3	5.6
13:40-13:45	51.3	52.7	*	50.3	*
13:45-13:50	50.4	52.7	*	50.3	*
13:50-13:55	51.1	52.7	*	50.3	*
13:55-14:00	49.7	52.7	*	50.3	*
14:00-14:05	50.4	52.7	*	50.3	*
14:05-14:10	51.3	52.7	*	50.3	*
14:10-14:15	48.5	52.7	*	50.3	*
14:15-14:20	47.6	52.7	*	50.3	*
14:20-14:25	49.5	52.7	*	50.3	*
14:25-14:30	51.4	52.7	*	50.3	*
14:30-14:35	49.8	52.7	*	50.3	*
14:35-14:40	49.2	52.7	*	50.3	*
14:40-14:45	48.9	52.7	*	50.3	*
14:45-14:50	50.5	52.7	*	50.3	*
14:50-14:55	52.6	52.7	50.7	50.3	0.4
14:55-15:00	53.9	52.7	55.3	50.3	5.0
15:00-15:05	55.3	52.7	54.4	50.3	4.1
15:10-15:15	55.1	52.7	54.7	50.3	3.7
15:15-15:20	57.0	52.7	56.0	50.3	6.7
15:20-15:25	56.4	52.7	56.4	50.3	6.1
15:30-15:35	56.1	52.7	46.6	50.3	-3.7
15:35-15:40	53.2	52.7	*	50.3	*
15:40-15:45	50.7	52.7	*	50.3	*
15:45-15:50	48.8	52.7	*	50.3	*
15:50-15:55	51.9	52.7	*	50.3	*
15:55-16:00	52.4	52.7	*	50.3	*
16:00-16:05	54.3	52.7	52.2	50.3	1.9

RY017/02/68
7/6/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณวัดปัญญนุญธาราม				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	10-11				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน**	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน**	ค่าระดับการรบกวน
	L_{eq} [dB(A)]	L_{eq} [dB(A)]	L_{eq} [dB(A)]	L_{eq} [dB(A)]	[dB(A)]
16:05-16:10	52.5	52.7	*	50.3	*
16:10-16:15	48.3	52.7	*	50.3	*
16:15-16:20	49.4	52.7	*	50.3	*
16:20-16:25	52.9	52.7	42.4	50.3	-7.9
16:25-16:30	51.9	52.7	*	50.3	*
16:30-16:35	52.4	52.7	*	50.3	*
16:35-16:40	51.3	52.7	*	50.3	*
16:40-16:45	53.0	52.7	44.2	50.3	-6.1
16:45-16:50	52.6	52.7	*	50.3	*
16:50-16:55	49.5	52.7	*	50.3	*
16:55-17:00	51.4	52.7	*	50.3	*
17:00-17:05	52.5	52.7	*	50.3	*
17:05-17:10	50.8	52.7	*	50.3	*
17:10-17:15	48.4	52.7	*	50.3	*
17:15-17:20	52.7	52.7	*	50.3	*
17:20-17:25	51.8	52.7	*	50.3	*
17:25-17:30	50.2	52.7	*	50.3	*
17:30-17:35	51.7	52.7	*	50.3	*
17:35-17:40	52.4	52.7	*	50.3	*
17:45-17:50	52.7	52.7	54.1	50.3	5.8
17:50-17:55	54.8	52.7	50.2	50.3	5.9
17:55-18:00	54.8	52.7	53.4	50.3	3.3
18:00-18:05	55.7	52.7	55.7	50.3	5.4
18:05-18:10	55.5	52.7	55.3	50.3	5.0
18:10-18:15	55.8	52.7	55.9	50.3	5.6
18:15-18:20	56.6	52.7	57.3	50.3	7.0
18:20-18:25	58.5	52.7	59.9	50.3	9.6
18:25-18:30	57.0	52.7	58.0	50.3	7.7
18:30-18:35	56.9	52.7	57.8	50.3	7.5
18:35-18:40	52.4	52.7	*	50.3	*
18:40-18:45	50.5	52.7	*	50.3	*
18:45-18:50	49.6	52.7	*	50.3	*
18:50-18:55	47.2	52.7	*	50.3	*
18:55-19:00	46.4	52.7	*	50.3	*
19:00-19:05	48.1	52.7	*	50.3	*
19:05-19:10	48.0	52.7	*	50.3	*
19:10-19:15	50.5	52.7	*	50.3	*
19:15-19:20	51.8	52.7	*	50.3	*
19:20-19:25	52.0	52.7	*	50.3	*
19:25-19:30	49.0	52.7	*	50.3	*
19:30-19:35	47.3	52.7	*	50.3	*
19:35-19:40	47.1	52.7	*	50.3	*
19:40-19:45	46.0	52.7	*	50.3	*
19:45-19:50	46.2	52.7	*	50.3	*
19:50-19:55	44.5	52.7	*	50.3	*
19:55-20:00	45.0	52.7	*	50.3	*
20:00-20:05	44.4	52.7	*	50.3	*
20:05-20:10	44.3	52.7	*	50.3	*
20:10-20:15	44.9	52.7	*	50.3	*
20:15-20:20	44.5	52.7	*	50.3	*
20:20-20:25	45.0	52.7	*	50.3	*
20:25-20:30	46.2	52.7	*	50.3	*
20:30-20:35	46.1	52.7	*	50.3	*
20:35-20:40	45.4	52.7	*	50.3	*
20:40-20:45	45.7	52.7	*	50.3	*
20:45-20:50	45.3	52.7	*	50.3	*

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณวัดบ้านขุนยอสุธาราม				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
20:30-20:35	45.7	52.7	*	50.3	*
20:35-21:00	44.7	52.7	*	50.3	*
21:00-21:05	45.2	52.7	*	50.3	*
21:05-21:10	46.8	52.7	*	50.3	*
21:10-21:15	45.4	52.7	*	50.3	*
21:15-21:20	45.3	52.7	*	50.3	*
21:20-21:25	45.7	52.7	*	50.3	*
21:25-21:30	45.4	52.7	*	50.3	*
21:30-21:35	44.8	52.7	*	50.3	*
21:35-21:40	45.0	52.7	*	50.3	*
21:40-21:45	45.7	52.7	*	50.3	*
21:45-21:50	44.8	52.7	*	50.3	*
21:50-21:55	45.2	52.7	*	50.3	*
21:55-22:00	44.8	52.7	*	50.3	*
22:00-22:05	44.6	56.9	*	44.8	*
22:05-22:10	44.6	56.9	*	44.8	*
22:10-22:15	45.0	56.9	*	44.8	*
22:15-22:20	45.3	56.9	*	44.8	*
22:20-22:25	45.1	56.9	*	44.8	*
22:25-22:30	44.6	56.9	*	44.8	*
22:30-22:35	45.2	56.9	*	44.8	*
22:35-22:40	45.5	56.9	*	44.8	*
22:40-22:45	46.4	56.9	*	44.8	*
22:45-22:50	45.9	56.9	*	44.8	*
22:50-22:55	46.8	56.9	*	44.8	*
22:55-23:00	47.4	56.9	40.8	44.8	40.0
23:00-23:05	46.2	56.9	*	44.8	*
23:05-23:10	46.5	56.9	*	44.8	*
23:10-23:15	45.7	56.9	*	44.8	*
23:15-23:20	45.1	56.9	*	44.8	*
23:20-23:25	45.3	56.9	*	44.8	*
23:25-23:30	45.0	56.9	*	44.8	*
23:30-23:35	45.0	56.9	*	44.8	*
23:35-23:40	45.0	56.9	*	44.8	*
23:40-23:45	44.3	56.9	*	44.8	*
23:45-23:50	44.8	56.9	*	44.8	*
23:50-23:55	44.6	56.9	*	44.8	*
23:55-00:00	46.5	56.9	*	44.8	*
00:00-00:05	46.7	56.9	*	44.8	*
00:05-00:10	45.0	56.9	*	44.8	*
00:10-00:15	45.0	56.9	*	44.8	*
00:15-00:20	44.9	56.9	*	44.8	*
00:20-00:25	44.6	56.9	*	44.8	*
00:25-00:30	44.6	56.9	*	44.8	*
00:30-00:35	44.5	56.9	*	44.8	*
00:35-00:40	44.8	56.9	*	44.8	*
00:40-00:45	44.6	56.9	*	44.8	*
00:45-00:50	44.8	56.9	*	44.8	*
00:50-00:55	44.7	56.9	*	44.8	*
00:55-01:00	44.8	56.9	*	44.8	*
01:00-01:05	44.9	56.9	*	44.8	*
01:05-01:10	44.6	56.9	*	44.8	*
01:10-01:15	44.3	56.9	*	44.8	*
01:15-01:20	44.3	56.9	*	44.8	*
01:20-01:25	47.2	56.9	38.4	44.8	-6.4
01:25-01:30	45.3	56.9	*	44.8	*
01:30-01:35	45.2	56.9	*	44.8	*

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณวัดบ้านขุนยอสุธาราม				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:35-01:40	45.7	46.9	*	44.8	*
01:40-01:45	45.0	46.9	*	44.8	*
01:45-01:50	44.8	46.9	*	44.8	*
01:50-01:55	45.5	46.9	*	44.8	*
01:55-02:00	45.2	46.9	*	44.8	*
02:00-02:05	45.9	46.9	*	44.8	*
02:05-02:10	46.4	46.9	46.1	44.8	1.3
02:10-02:15	49.2	46.9	48.3	44.8	3.5
02:15-02:20	45.9	46.9	*	44.8	*
02:20-02:25	47.5	46.9	41.6	44.8	-3.2
02:25-02:30	45.5	46.9	*	44.8	*
02:30-02:35	45.3	46.9	*	44.8	*
02:35-02:40	45.6	46.9	*	44.8	*
02:40-02:45	47.3	46.9	*	44.8	*
02:45-02:50	47.0	46.9	39.7	44.8	-5.1
02:50-02:55	47.6	46.9	42.3	44.8	-11.2
02:55-03:00	48.1	46.9	44.9	44.8	0.1
03:00-03:05	47.5	46.9	41.6	44.8	-3.2
03:05-03:10	47.0	46.9	35.6	44.8	-11.2
03:10-03:15	48.2	46.9	45.3	44.8	0.5
03:15-03:20	48.4	46.9	46.1	44.8	1.3
03:20-03:25	47.2	46.9	38.4	44.8	-6.4
03:25-03:30	47.5	46.9	41.6	44.8	-3.2
03:30-03:35	45.5	46.9	*	44.8	*
03:35-03:40	48.1	46.9	*	44.8	*
03:40-03:45	48.8	46.9	47.3	44.8	2.5
03:45-03:50	49.2	46.9	47.6	44.8	3.2
03:50-03:55	49.7	46.9	49.3	44.8	4.9
03:55-04:00	49.7	46.9	49.3	44.8	4.7
04:00-04:05	49.3	46.9	48.6	44.8	3.8
04:05-04:10	48.6	46.9	46.7	44.8	1.9
04:10-04:15	48.2	46.9	45.3	44.8	0.5
04:15-04:20	47.5	46.9	41.6	44.8	-3.2
04:20-04:25	49.7	46.9	49.5	44.8	4.7
04:25-04:30	48.3	46.9	45.7	44.8	0.9
04:30-04:35	46.9	46.9	45.7	44.8	0.9
04:35-04:40	49.2	46.9	48.3	44.8	3.5
04:40-04:45	49.6	46.9	49.3	44.8	4.5
04:45-04:50	49.9	46.9	49.9	44.8	5.1
04:50-04:55	50.2	46.9	50.5	44.8	5.7
04:55-05:00	50.4	46.9	50.8	44.8	6.0
05:00-05:05	49.7	46.9	49.5	44.8	4.7
05:05-05:10	49.3	46.9	48.6	44.8	3.8
05:10-05:15	48.5	46.9	46.4	44.8	1.6
05:15-05:20	48.1	46.9	44.9	44.8	0.1
05:20-05:25	49.5	46.9	49.0	44.8	4.2
05:25-05:30	51.3	46.9	52.3	44.8	7.5
05:30-05:35	51.4	46.9	52.5	44.8	7.7
05:35-05:40	51.0	46.9	51.9	44.8	7.1
05:40-05:45	49.7	46.9	49.5	44.8	4.7
05:45-05:50	49.7	46.9	49.5	44.8	4.7
05:50-05:55	51.8	46.9	53.1	44.8	8.3
05:55-06:00	48.7	46.9	47.0	44.8	2.2
06:00-06:05	51.4	52.7	*	50.3	*
06:05-06:10	53.0	52.7	44.2	50.3	-6.1
06:10-06:15	53.9	52.7	50.7	50.3	0.4
06:15-06:20	54.5	52.7	52.8	50.3	2.5

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญูญาราม เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	10-11				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dBA]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน L _{eq} [dBA]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dBA]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} [dBA]	ค่าระดับการรบกวน [dBA]
06:20-06:25	56.3	52.7	56.8	50.3	6.5
06:25-06:30	55.9	52.7	56.1	50.3	5.8
06:30-06:35	55.7	52.7	55.7	50.3	5.4
06:35-06:40	54.4	52.7	52.5	50.3	2.2
06:40-06:45	51.1	52.7	*	50.3	*
06:45-06:50	53.9	52.7	50.7	50.3	0.4
06:50-06:55	53.7	52.7	49.8	50.3	-0.5
06:55-07:00	50.1	52.7	*	50.3	*
07:00-07:05	50.2	52.7	*	50.3	*
07:05-07:10	54.3	52.7	52.2	50.3	1.9
07:10-07:15	56.0	52.7	56.3	50.3	6.0
07:15-07:20	56.7	52.7	57.5	50.3	7.2
07:20-07:25	55.4	52.7	55.1	50.3	4.8
07:25-07:30	56.0	52.7	56.3	50.3	6.0
07:30-07:35	56.4	52.7	57.0	50.3	6.7
07:35-07:40	54.7	52.7	53.4	50.3	3.1
07:40-07:45	57.5	52.7	58.8	50.3	8.5
07:45-07:50	55.3	52.7	54.8	50.3	4.5
07:50-07:55	56.8	52.7	57.7	50.3	7.4
07:55-08:00	54.9	52.7	53.9	50.3	3.6
08:00-08:05	52.5	52.7	*	50.3	*
08:05-08:10	52.7	52.7	*	50.3	*
08:10-08:15	52.7	52.7	42.4	50.3	-7.9
08:15-08:20	51.7	52.7	*	50.3	*
08:20-08:25	50.6	52.7	40.3	50.3	-1.0
08:25-08:30	50.6	52.7	*	50.3	*
08:30-08:35	54.8	52.7	53.4	50.3	3.3
08:35-08:40	54.8	52.7	57.7	50.3	7.4
08:40-08:45	57.1	52.7	48.1	50.3	7.8
08:45-08:50	58.0	52.7	49.5	50.3	9.2
08:50-08:55	58.2	52.7	49.8	50.3	9.5
08:55-09:00	57.6	52.7	48.9	50.3	8.6
09:00-09:05	55.9	52.7	56.1	50.3	5.8
09:05-09:10	55.6	52.7	55.5	50.3	5.2
09:10-09:15	56.1	52.7	56.4	50.3	6.1
09:15-09:20	55.4	52.7	55.1	50.3	4.8
09:20-09:25	56.5	52.7	57.2	50.3	6.9
09:25-09:30	56.0	52.7	56.3	50.3	6.0
09:30-09:35	55.8	52.7	55.9	50.3	5.6
09:35-09:40	54.9	52.7	55.9	50.3	3.6
09:40-09:45	54.1	52.7	51.5	50.3	1.2
09:45-09:50	53.6	52.7	49.3	50.3	-1.0
09:50-09:55	52.9	52.7	42.4	50.3	-7.9
09:55-10:00	49.4	52.7	*	50.3	*
10:00-10:05	50.3	52.7	*	50.3	*
10:05-10:10	51.5	52.7	*	50.3	*
10:10-10:15	52.0	52.7	*	50.3	*
10:15-10:20	50.6	52.7	*	50.3	*
10:20-10:25	47.4	52.7	*	50.3	*
10:25-10:30	49.5	52.7	*	50.3	*
10:30-10:35	52.1	52.7	*	50.3	*
10:35-10:40	50.6	52.7	*	50.3	*
10:40-10:45	49.8	52.7	*	50.3	*
10:45-10:50	47.0	52.7	*	50.3	*
10:50-10:55	49.1	52.7	*	50.3	*
10:55-11:00	50.7	52.7	*	50.3	*
11:00-11:05	51.5	52.7	*	50.3	*

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญูญาราม เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	10-11				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dBA]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน L _{eq} [dBA]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dBA]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} [dBA]	ค่าระดับการรบกวน [dBA]
11:05-11:10	52.9	52.7	42.4	50.3	-7.9
11:10-11:15	53.4	52.7	48.1	50.3	-2.2
11:15-11:20	55.6	52.7	55.5	50.3	5.2
11:20-11:25	53.7	52.7	49.8	50.3	-0.5
11:25-11:30	52.1	52.7	*	50.3	*
11:30-11:35	51.9	52.7	*	50.3	*
11:35-11:40	52.7	52.7	*	50.3	*
11:40-11:45	53.5	52.7	48.8	50.3	-1.5
11:45-11:50	56.2	52.7	56.6	50.3	6.3
11:50-11:55	55.4	52.7	55.1	50.3	4.8
11:55-12:00	58.4	52.7	60.0	50.3	9.7

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงขณะวัดค่าเกินกว่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
** ระดับเสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน หักการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ในวันที่แดดออกใส เมื่อวัดที่ 30-31 มีนาคม 2568
= ประกาศผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน กับค่าระดับเสียงรบกวน และแนบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
ฉบับที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
= ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน และระดับเสียงสูงสุด
ที่คิดจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2567 ฉบับที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (ก.ช. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่คิดจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2548
วิธีการตรวจวัด : เครื่องมือการวัดระดับเสียง
เครื่องมือที่ใช้ทำการทดสอบคือใช้ Acoustic Calibrator, CIPUB, Model CPM15, SN. 92002

ลักษณะเสียงขณะแหล่งกำเนิด

☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป ☒ กลางคืน (06:00-22:00 น.) ☐ เป็นเสียงรบกวน (<10 เดซิเบล)

☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง ☒ กลางคืน (22:00-06:00 น.) ☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง ☒ พื้นที่ที่มีการรบกวนเพียงสงบ (ระบุ) วัด

☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย (ระบุ) วัด

สรุปผล

ผลการตรวจวัดบริเวณเฉพาะจะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นต้นตออ้างอิงเอกสาร

Memorandum Thi.
(นางสาวธนรินทร์ อธิรัฐเดชาอยู่)
ผู้รับรองรายงานผลการตรวจวัด
...04 / 04 / 68...

RY017/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

- โครงการ : บริษัท สหกรณ์น้ำตาลสงขลบุรี จำกัด
- ผู้ดำเนินการ : 612 หมู่ 5 ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอบ้านฉาง จังหวัดชลบุรี
- ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหกรณ์น้ำตาลสงขลบุรี จำกัด
- ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
- วันที่ตรวจวัด : 10-17 กุมภาพันธ์ 2568
- วันที่ออกรายงาน : 4 เมษายน 2568

บริษัท สหกรณ์น้ำตาลสงขลบุรี จำกัด					
เดือนกุมภาพันธ์ 2568					
11-12					
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-12:05	35.1	52.7	54.3	50.3	4.1
12:05-12:10	34.4	52.7	52.5	50.3	2.2
12:10-12:15	34.4	52.7	52.5	50.3	2.2
12:15-12:20	34.5	52.7	52.8	50.3	2.5
12:20-12:25	52.8	52.7	39.4	50.3	-10.9
12:25-12:30	48.7	52.7	*	50.3	*
12:30-12:35	48.3	52.7	*	50.3	*
12:35-12:40	48.2	52.7	*	50.3	*
12:40-12:45	50.2	52.7	*	50.3	*
12:45-12:50	52.6	52.7	*	50.3	*
12:50-12:55	54.7	52.7	53.4	50.3	3.1
12:55-13:00	55.2	52.7	54.6	50.3	4.3
13:00-13:05	55.1	52.7	54.4	50.3	4.1
13:05-13:10	54.1	52.7	52.7	50.3	*
13:10-13:15	54.2	52.7	52.7	50.3	*
13:15-13:20	54.2	52.7	51.9	50.3	1.6
13:20-13:25	54.9	52.7	53.9	50.3	3.6
13:25-13:30	51.4	52.7	*	50.3	*
13:30-13:35	50.9	52.7	*	50.3	*
13:35-13:40	49.8	52.7	*	50.3	*
13:40-13:45	50.2	52.7	*	50.3	*
13:45-13:50	51.3	52.7	*	50.3	*
13:50-13:55	52.6	52.7	*	50.3	*
13:55-14:00	50.1	52.7	*	50.3	*
14:00-14:05	47.5	52.7	*	50.3	*
14:05-14:10	50.3	52.7	*	50.3	*
14:10-14:15	49.2	52.7	*	50.3	*
14:15-14:20	51.8	52.7	*	50.3	*
14:20-14:25	52.3	52.7	*	50.3	*
14:25-14:30	51.3	52.7	*	50.3	*
14:30-14:35	50.9	52.7	*	50.3	*
14:35-14:40	53.2	52.7	46.6	50.3	-3.7
14:40-14:45	54.3	52.7	52.2	50.3	1.9
14:45-14:50	50.8	52.7	*	50.3	*
14:50-14:55	52.4	52.7	*	50.3	*
14:55-15:00	52.7	52.7	*	50.3	*
15:00-15:05	54.3	52.7	52.2	50.3	1.9
15:05-15:10	51.5	52.7	*	50.3	*
15:10-15:15	36.5	52.7	57.2	50.3	6.9
15:15-15:20	37.9	52.7	59.3	50.3	9.0
15:20-15:25	54.3	52.7	52.2	50.3	1.9
15:25-15:30	55.7	52.7	55.7	50.3	5.4
15:30-15:35	50.9	52.7	*	50.3	*
15:35-15:40	53.4	52.7	48.1	50.3	-2.2
15:40-15:45	53.9	52.7	50.7	50.3	0.4
15:45-15:50	55.7	52.7	55.7	50.3	5.4
15:50-15:55	54.8	52.7	53.6	50.3	3.3
15:55-16:00	52.7	52.7	*	50.3	*
16:00-16:05	35.8	52.7	50.3	50.3	0.0

RY017/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริษัท สหกรณ์น้ำตาลสงขลบุรี จำกัด					
เดือนกุมภาพันธ์ 2568					
11-12					
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
16:05-16:10	34.9	52.7	33.9	50.3	3.6
16:10-16:15	52.2	52.7	*	50.3	*
16:15-16:20	33.2	52.7	46.6	50.3	-3.7
16:20-16:25	34.0	52.7	51.1	50.3	0.8
16:25-16:30	52.3	52.7	*	50.3	*
16:30-16:35	50.5	52.7	*	50.3	*
16:35-16:40	49.1	52.7	*	50.3	*
16:40-16:45	50.3	52.7	*	50.3	*
16:45-16:50	47.1	52.7	*	50.3	*
16:50-16:55	48.7	52.7	*	50.3	*
16:55-17:00	50.0	52.7	*	50.3	*
17:00-17:05	51.2	52.7	*	50.3	*
17:05-17:10	48.0	52.7	*	50.3	*
17:10-17:15	49.2	52.7	*	50.3	*
17:15-17:20	51.7	52.7	*	50.3	*
17:20-17:25	52.6	52.7	39.4	50.3	-10.9
17:25-17:30	56.4	52.7	37.0	50.3	6.7
17:30-17:35	54.8	52.7	33.8	50.3	3.3
17:35-17:40	52.9	52.7	42.4	50.3	-1.9
17:40-17:45	52.4	52.7	*	50.3	*
17:45-17:50	52.4	52.7	*	50.3	*
17:50-17:55	54.3	52.7	43.2	50.3	3.9
17:55-18:00	35.9	52.7	44.1	50.3	5.8
18:00-18:05	35.6	52.7	55.1	50.3	4.8
18:05-18:10	51.7	52.7	*	50.3	*
18:10-18:15	52.2	52.7	*	50.3	*
18:15-18:20	50.4	52.7	*	50.3	*
18:20-18:25	49.1	52.7	*	50.3	*
18:25-18:30	51.6	52.7	*	50.3	*
18:30-18:35	52.2	52.7	*	50.3	*
18:35-18:40	51.6	52.7	*	50.3	*
18:40-18:45	51.5	52.7	*	50.3	*
18:45-18:50	50.6	52.7	*	50.3	*
18:50-18:55	48.9	52.7	*	50.3	*
18:55-19:00	45.9	52.7	*	50.3	*
19:00-19:05	46.8	52.7	*	50.3	*
19:05-19:10	45.7	52.7	*	50.3	*
19:10-19:15	46.6	52.7	*	50.3	*
19:15-19:20	45.3	52.7	*	50.3	*
19:20-19:25	47.4	52.7	*	50.3	*
19:25-19:30	46.1	52.7	*	50.3	*
19:30-19:35	46.5	52.7	*	50.3	*
19:35-19:40	46.9	52.7	*	50.3	*
19:40-19:45	49.7	52.7	*	50.3	*
19:45-19:50	45.7	52.7	*	50.3	*
19:50-19:55	45.8	52.7	*	50.3	*
19:55-20:00	46.9	52.7	*	50.3	*
20:00-20:05	46.5	52.7	*	50.3	*
20:05-20:10	45.9	52.7	*	50.3	*
20:10-20:15	46.6	52.7	*	50.3	*
20:15-20:20	47.9	52.7	*	50.3	*
20:20-20:25	48.6	52.7	*	50.3	*
20:25-20:30	45.5	52.7	*	50.3	*
20:30-20:35	45.5	52.7	*	50.3	*
20:35-20:40	45.0	52.7	*	50.3	*
20:40-20:45	45.1	52.7	*	50.3	*
20:45-20:50	45.3	52.7	*	50.3	*

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญูทยาน เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	11-12				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	มีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
20:20-20:55	47.4	52.7		50.3	*
20:55-21:00	47.9	52.7	*	50.3	*
21:00-21:05	45.3	52.7	*	50.3	*
21:05-21:10	46.1	52.7	*	50.3	*
21:10-21:15	45.5	52.7	*	50.3	*
21:15-21:20	45.3	52.7	*	50.3	*
21:20-21:25	46.3	52.7	*	50.3	*
21:25-21:30	48.7	52.7	*	50.3	*
21:30-21:35	47.6	52.7	*	50.3	*
21:35-21:40	45.1	52.7	*	50.3	*
21:40-21:45	45.0	52.7	*	50.3	*
21:45-21:50	44.6	52.7	*	50.3	*
21:50-21:55	45.1	52.7	*	50.3	*
21:55-22:00	46.1	52.7	*	50.3	*
22:00-22:05	45.5	46.9	*	44.8	*
22:05-22:10	44.8	46.9	*	44.8	*
22:10-22:15	45.9	46.9	*	44.8	*
22:15-22:20	44.7	46.9	*	44.8	*
22:20-22:25	45.1	46.9	*	44.8	*
22:25-22:30	45.2	46.9	*	44.8	*
22:30-22:35	45.0	46.9	*	44.8	*
22:35-22:40	44.9	46.9	*	44.8	*
22:40-22:45	45.3	46.9	*	44.8	*
22:45-22:50	45.5	46.9	*	44.8	*
22:50-22:55	45.8	46.9	*	44.8	*
22:55-23:00	44.8	46.9	*	44.8	*
23:00-23:05	46.0	46.9	*	44.8	*
23:05-23:10	44.3	46.9	*	44.8	*
23:10-23:15	44.7	46.9	*	44.8	*
23:15-23:20	44.1	46.9	*	44.8	*
23:20-23:25	46.0	46.9	*	44.8	*
23:25-23:30	45.3	46.9	*	44.8	*
23:30-23:35	45.9	46.9	*	44.8	*
23:35-23:40	45.8	46.9	*	44.8	*
23:40-23:45	46.6	46.9	*	44.8	*
23:45-23:50	45.3	46.9	*	44.8	*
23:50-23:55	44.2	46.9	*	44.8	*
23:55-00:00	44.5	46.9	*	44.8	*
00:00-00:05	45.2	46.9	*	44.8	*
00:05-00:10	45.5	46.9	*	44.8	*
00:10-00:15	44.3	46.9	*	44.8	*
00:15-00:20	44.2	46.9	*	44.8	*
00:20-00:25	44.5	46.9	*	44.8	*
00:25-00:30	44.1	46.9	*	44.8	*
00:30-00:35	45.3	46.9	*	44.8	*
00:35-00:40	46.0	46.9	*	44.8	*
00:40-00:45	45.1	46.9	*	44.8	*
00:45-00:50	45.5	46.9	*	44.8	*
00:50-00:55	44.7	46.9	*	44.8	*
00:55-01:00	44.3	46.9	*	44.8	*
01:00-01:05	44.3	46.9	*	44.8	*
01:05-01:10	44.5	46.9	*	44.8	*
01:10-01:15	44.9	46.9	*	44.8	*
01:15-01:20	46.4	46.9	*	44.8	*
01:20-01:25	44.3	46.9	*	44.8	*
01:25-01:30	44.3	46.9	*	44.8	*
01:30-01:35	44.5	46.9	*	44.8	*

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญูทยาน เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	11-12				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	มีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:35-01:40	47.9	46.9		44.0	-0.8
01:40-01:45	45.2	46.9	*	44.8	*
01:45-01:50	46.2	46.9	*	44.8	*
01:50-01:55	44.8	46.9	*	44.8	*
01:55-02:00	44.7	46.9	*	44.8	*
02:00-02:05	46.5	46.9	*	44.8	*
02:05-02:10	46.2	46.9	*	44.8	*
02:10-02:15	44.8	46.9	*	44.8	*
02:15-02:20	44.9	46.9	*	44.8	*
02:20-02:25	46.1	46.9	*	44.8	*
02:25-02:30	45.5	46.9	*	44.8	*
02:30-02:35	44.9	46.9	*	44.8	*
02:35-02:40	45.8	46.9	*	44.8	*
02:40-02:45	45.1	46.9	*	44.8	*
02:45-02:50	47.0	46.9	*	44.8	*
02:50-02:55	45.9	46.9	*	44.8	-11.2
02:55-03:00	45.3	46.9	*	44.8	*
03:00-03:05	47.5	46.9	*	44.8	*
03:05-03:10	46.9	46.9	*	44.8	-3.2
03:10-03:15	47.3	46.9	*	44.8	-5.1
03:15-03:20	46.8	46.9	*	44.8	*
03:20-03:25	48.3	46.9	*	44.8	0.9
03:25-03:30	48.0	46.9	*	44.8	-0.3
03:30-03:35	48.4	46.9	*	44.8	1.3
03:35-03:40	47.5	46.9	*	44.8	-3.2
03:40-03:45	47.1	46.9	*	44.8	-8.2
03:45-03:50	47.0	46.9	*	44.8	-11.2
03:50-03:55	46.8	46.9	*	44.8	*
03:55-04:00	46.9	46.9	*	44.8	*
04:00-04:05	47.3	46.9	*	44.8	-5.1
04:05-04:10	46.3	46.9	*	44.8	*
04:10-04:15	45.3	46.9	*	44.8	*
04:15-04:20	45.2	46.9	*	44.8	*
04:20-04:25	45.7	46.9	*	44.8	*
04:25-04:30	46.9	46.9	*	44.8	*
04:30-04:35	48.5	46.9	*	44.8	1.6
04:35-04:40	48.6	46.9	*	44.8	1.9
04:40-04:45	48.0	46.9	*	44.8	-0.3
04:45-04:50	47.6	46.9	*	44.8	-2.5
04:50-04:55	48.1	46.9	*	44.8	0.1
04:55-05:00	48.4	46.9	*	44.8	1.3
05:00-05:05	48.7	46.9	*	44.8	2.2
05:05-05:10	49.1	46.9	*	44.8	3.3
05:10-05:15	51.1	46.9	*	44.8	7.2
05:15-05:20	49.3	46.9	*	44.8	3.8
05:20-05:25	51.2	46.9	*	44.8	7.4
05:25-05:30	51.6	46.9	*	44.8	8.0
05:30-05:35	50.1	46.9	*	44.8	5.5
05:35-05:40	50.4	46.9	*	44.8	6.0
05:40-05:45	49.4	46.9	*	44.8	4.0
05:45-05:50	50.4	46.9	*	44.8	6.0
05:50-05:55	49.5	46.9	*	44.8	4.2
05:55-06:00	50.8	46.9	*	44.8	6.7
06:00-06:05	53.6	46.9	*	44.8	9.3
06:05-06:10	52.3	52.7	*	50.3	*
06:10-06:15	55.2	52.7	*	50.3	4.3
06:15-06:20	53.6	52.7	*	50.3	-1.0

RY017/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริษัท บัวบุญอุทุมพร				
เดือน กุมภาพันธ์ 2568				
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} (dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
11-12				
06:20-06:25	54.2	52.7	51.9	1.8
06:25-06:30	55.1	52.7	54.4	4.1
06:30-06:35	55.3	52.7	55.3	5.0
06:35-06:40	55.6	52.7	55.3	5.2
06:40-06:45	56.4	52.7	57.0	6.7
06:45-06:50	56.5	52.7	57.2	6.9
06:50-06:55	55.7	52.7	55.7	5.4
06:55-07:00	56.1	52.7	56.4	6.1
07:00-07:05	56.9	52.7	57.8	7.5
07:05-07:10	57.6	52.7	58.9	8.6
07:10-07:15	56.8	52.7	57.7	7.4
07:15-07:20	57.5	52.7	58.8	8.5
07:20-07:25	58.2	52.7	59.8	9.5
07:25-07:30	57.2	52.7	59.3	8.0
07:30-07:35	56.8	52.7	57.7	7.4
07:35-07:40	55.1	52.7	54.4	4.1
07:40-07:45	54.4	52.7	52.5	2.2
07:45-07:50	54.0	52.7	51.1	0.8
07:50-07:55	53.5	52.7	50.3	0.3
07:55-08:00	53.9	52.7	50.3	0.3
08:00-08:05	53.9	52.7	50.3	0.3
08:05-08:10	53.0	52.7	49.4	3.7
08:10-08:15	52.8	52.7	49.4	3.8
08:15-08:20	51.0	52.7	49.4	10.9
08:20-08:25	51.3	52.7	50.3	0.3
08:25-08:30	49.3	52.7	50.3	0.3
08:30-08:35	51.9	52.7	50.3	0.3
08:35-08:40	53.5	52.7	48.8	1.5
08:40-08:45	54.3	52.7	52.2	1.9
08:45-08:50	52.7	52.7	50.3	0.3
08:50-08:55	55.2	52.7	54.6	4.3
08:55-09:00	54.7	52.7	53.4	3.1
09:00-09:05	54.8	52.7	53.6	3.3
09:05-09:10	55.1	52.7	54.4	4.1
09:10-09:15	55.6	52.7	55.5	5.2
09:15-09:20	55.9	52.7	56.1	5.8
09:20-09:25	56.4	52.7	57.0	6.7
09:25-09:30	54.7	52.7	53.4	3.1
09:30-09:35	52.2	52.7	50.3	0.3
09:35-09:40	51.6	52.7	50.3	0.3
09:40-09:45	51.5	52.7	50.3	0.3
09:45-09:50	53.9	52.7	50.7	0.4
09:50-09:55	51.4	52.7	50.3	0.3
09:55-10:00	53.0	52.7	44.2	-6.1
10:00-10:05	54.6	52.7	53.1	2.8
10:05-10:10	52.1	52.7	50.3	0.3
10:10-10:15	50.1	52.7	50.3	0.3
10:15-10:20	50.3	52.7	50.3	0.3
10:20-10:25	49.3	52.7	50.3	0.3
10:25-10:30	47.8	52.7	50.3	0.3
10:30-10:35	48.0	52.7	50.3	0.3
10:35-10:40	46.2	52.7	50.3	0.3
10:40-10:45	47.0	52.7	50.3	0.3
10:45-10:50	48.2	52.7	50.3	0.3
10:50-10:55	49.2	52.7	50.3	0.3
10:55-11:00	51.6	52.7	50.3	0.3
11:00-11:05	50.4	52.7	50.3	0.3

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริษัท บัวบุญอุทุมพร					
เดือนกุมภาพันธ์ 2568					
11-12					
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงที่ฐาน L _{eq} (dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))	
11:05-11:10	55.1	52.7	50.4	50.3	4.1
11:10-11:15	51.5	52.7	*	50.3	*
11:15-11:20	50.4	52.7	*	50.3	*
11:20-11:25	51.4	52.7	*	50.3	*
11:25-11:30	53.7	52.7	49.8	50.3	-0.5
11:30-11:35	52.2	52.7	*	50.3	*
11:35-11:40	50.0	52.7	*	50.3	*
11:40-11:45	53.6	52.7	49.3	50.3	-1.0
11:45-11:50	53.6	52.7	49.3	50.3	-1.0
11:50-11:55	54.0	52.7	51.1	50.3	0.8
11:55-12:00	52.7	52.7	*	50.3	*
ค่ามาตรฐาน				ไม่เกิน 10.0	
หมายเหตุ :	* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดค่ามากกว่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				
วิธีการสังเกต :	** เสียงที่เกินค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ที่การตรวจวัดบริเวณที่ต่ำกว่าสถานที่ทำงาน ในช่วงที่หยุดการผลิต เมื่อระดับ 30-31 หมายความว่า 2568				
	= ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงที่สถาน และเสียงขณะไม่มีการรบกวน				
	การตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565				
	ลดวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565				
	= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด				
	ซึ่งใช้สำหรับการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567				
	= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน				
	= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงใช้เพื่อการประกอบการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548				
มาตรฐาน :	= เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง				
วิธีการตรวจวัด :	เครื่องมือที่ใช้ทำการทดสอบคือใช้ Acoustic Calibrator, CIRRLIS, Model CR513, S/N. 92002				
เครื่องมือที่ใช้ทำการทดสอบคือใช้ :	เครื่องมือที่ใช้ทำการทดสอบคือใช้ Acoustic Calibrator, CIRRLIS, Model CR513, S/N. 92002				
ลักษณะเสียงขณะแหล่งกำเนิด					
<input checked="" type="checkbox"/> เสียงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน 1 ชั่วโมงขึ้นไป	<input checked="" type="checkbox"/> กลางคืน (06:00-22:00 น.)	ระดับเสียง		<input type="checkbox"/> เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบล) <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ใช่เสียงรบกวน	
<input type="checkbox"/> เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง	<input checked="" type="checkbox"/> กลางคืน (22:00-06:00 น.)				
<input type="checkbox"/> เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง	<input checked="" type="checkbox"/> พื้นที่ที่มีการจราจรแออัด				
<input type="checkbox"/> มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย	(ระบุ) วัด				
(ระบุ) -					

ผลการตรวจวัดรับขอบเขตและช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดทั้งนี้
ห้ามคัดลอกขงงานเอกสารตรวจวัดเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Thi.
นางสาวธีระพร ธีระพรชัย
ผู้รับรองรายงานผลการตรวจวัด
04 / 04 / 68



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (062) 939-4305-72 Fax : (062) 513-4221 E-mail : sales@spsc.com, www.spsc.com

RY017702/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท สหกรณ์น้ำตาลสงขลา จำกัด
ชนิดโครงการ : 612 หมู่ 5 ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอบ้านฉาง จังหวัดสงขลา
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหกรณ์น้ำตาลสงขลา จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 10-17 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ออกรายงาน : 4 เมษายน 2568

บริษัทว่าด้วยกฎหมาย เลือกหมายเลข 2568					
12-13					
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{eq} (dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
12:00-12:05	31.9	52.7	*	50.3	*
12:05-12:10	52.5	52.7	50.3	50.3	*
12:10-12:15	53.2	52.7	50.3	50.3	-3.7
12:15-12:20	51.7	52.7	50.3	50.3	*
12:20-12:25	52.0	52.7	50.3	50.3	*
12:25-12:30	53.5	52.7	50.3	50.3	-1.5
12:30-12:35	54.0	52.7	51.1	50.3	0.8
12:35-12:40	54.3	52.7	52.2	50.3	1.9
12:40-12:45	55.6	52.7	55.5	50.3	5.2
12:45-12:50	54.9	52.7	53.9	50.3	3.6
12:50-12:55	54.7	52.7	55.4	50.3	3.1
12:55-13:00	56.0	52.7	56.3	50.3	6.0
13:00-13:05	56.7	52.7	57.1	50.3	6.4
13:05-13:10	57.2	52.7	58.3	50.3	8.0
13:10-13:15	55.9	52.7	56.1	50.3	5.8
13:15-13:20	54.0	52.7	51.1	50.3	0.8
13:20-13:25	52.7	52.7	50.3	50.3	*
13:25-13:30	54.0	52.7	51.1	50.3	0.8
13:30-13:35	51.5	52.7	50.3	50.3	*
13:35-13:40	52.6	52.7	50.3	50.3	*
13:40-13:45	51.4	52.7	50.3	50.3	*
13:45-13:50	50.5	52.7	50.3	50.3	*
13:50-13:55	50.8	52.7	50.3	50.3	*
13:55-14:00	49.5	52.7	50.3	50.3	*
14:00-14:05	48.0	52.7	50.3	50.3	*
14:05-14:10	45.8	52.7	50.3	50.3	*
14:10-14:15	47.2	52.7	50.3	50.3	*
14:15-14:20	47.2	52.7	50.3	50.3	*
14:20-14:25	50.3	52.7	50.3	50.3	*
14:25-14:30	51.6	52.7	50.3	50.3	*
14:30-14:35	52.9	52.7	50.3	50.3	-7.9
14:35-14:40	53.2	52.7	50.3	50.3	-3.7
14:40-14:45	49.1	52.7	50.3	50.3	*
14:45-14:50	51.9	52.7	50.3	50.3	3.1
14:50-14:55	54.7	52.7	50.3	50.3	-3.7
14:55-15:00	53.2	52.7	50.3	50.3	0.8
15:00-15:05	54.0	52.7	50.3	50.3	*
15:05-15:10	52.7	52.7	50.3	50.3	-2.2
15:10-15:15	53.4	52.7	50.3	50.3	4.8
15:15-15:20	55.1	52.7	55.1	50.3	5.6
15:20-15:25	55.8	52.7	55.9	50.3	*
15:25-15:30	52.5	52.7	50.3	50.3	*
15:30-15:35	51.8	52.7	50.3	50.3	*
15:35-15:40	51.0	52.7	50.3	50.3	*
15:40-15:45	50.6	52.7	50.3	50.3	*
15:45-15:50	48.6	52.7	50.3	50.3	*
15:50-15:55	48.9	52.7	50.3	50.3	*
16:00-16:05	47.8	52.7	50.3	50.3	*



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (062) 939-4305-72 Fax : (062) 513-4221 E-mail : sales@spsc.com, www.spsc.com

RY017702/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัทว่าด้วยกฎหมาย
เลือกหมายเลข 2568

12-13					
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{eq} (dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
16:05-16:10	49.5	52.7	*	50.3	*
16:10-16:15	47.1	52.7	50.3	50.3	*
16:15-16:20	48.6	52.7	50.3	50.3	*
16:20-16:25	51.2	52.7	50.3	50.3	*
16:25-16:30	52.6	52.7	50.3	50.3	*
16:30-16:35	53.3	52.7	47.4	50.3	-2.9
16:35-16:40	54.2	52.7	51.9	50.3	1.6
16:40-16:45	52.0	52.7	50.3	50.3	*
16:45-16:50	50.7	52.7	50.3	50.3	*
16:50-16:55	48.8	52.7	50.3	50.3	*
16:55-17:00	49.7	52.7	50.3	50.3	*
17:00-17:05	47.5	52.7	50.3	50.3	*
17:05-17:10	49.3	52.7	50.3	50.3	*
17:10-17:15	47.5	52.7	50.3	50.3	*
17:15-17:20	47.1	52.7	50.3	50.3	*
17:20-17:25	47.5	52.7	50.3	50.3	*
17:25-17:30	48.2	52.7	50.3	50.3	*
17:30-17:35	49.7	52.7	50.3	50.3	*
17:35-17:40	49.7	52.7	50.3	50.3	*
17:40-17:45	50.3	52.7	50.3	50.3	*
17:45-17:50	51.6	52.7	50.3	50.3	*
17:50-17:55	50.4	52.7	50.3	50.3	*
17:55-18:00	50.3	52.7	50.3	50.3	*
18:00-18:05	49.5	52.7	50.3	50.3	*
18:05-18:10	49.3	52.7	50.3	50.3	*
18:10-18:15	49.9	52.7	50.3	50.3	*
18:15-18:20	49.2	52.7	50.3	50.3	*
18:20-18:25	49.7	52.7	50.3	50.3	*
18:25-18:30	51.4	52.7	50.3	50.3	*
18:30-18:35	50.9	52.7	50.3	50.3	*
18:35-18:40	51.6	52.7	50.3	50.3	*
18:40-18:45	52.1	52.7	50.3	50.3	*
18:45-18:50	48.7	52.7	50.3	50.3	*
18:50-18:55	46.6	52.7	50.3	50.3	*
18:55-19:00	47.6	52.7	50.3	50.3	*
19:00-19:05	48.5	52.7	50.3	50.3	*
19:05-19:10	46.1	52.7	50.3	50.3	*
19:10-19:15	45.0	52.7	50.3	50.3	*
19:15-19:20	48.3	52.7	50.3	50.3	*
19:20-19:25	52.4	52.7	50.3	50.3	*
19:25-19:30	52.7	52.7	50.3	50.3	*
19:30-19:35	51.8	52.7	50.3	50.3	*
19:35-19:40	50.1	52.7	50.3	50.3	*
19:40-19:45	50.1	52.7	50.3	50.3	*
19:45-19:50	50.1	52.7	50.3	50.3	*
19:50-19:55	50.8	52.7	50.3	50.3	*
19:55-20:00	52.4	52.7	50.3	50.3	*
20:00-20:05	52.8	52.7	39.4	50.3	-10.9
20:05-20:10	53.1	52.7	45.5	50.3	-4.8
20:10-20:15	53.5	52.7	48.8	50.3	-1.5
20:15-20:20	52.6	52.7	50.3	50.3	*
20:20-20:25	52.2	52.7	50.3	50.3	*
20:25-20:30	51.5	52.7	50.3	50.3	*
20:30-20:35	50.9	52.7	50.3	50.3	*
20:35-20:40	47.3	52.7	50.3	50.3	*
20:40-20:45	45.9	52.7	50.3	50.3	*
20:45-20:50	45.1	52.7	50.3	50.3	*

RY077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เลขที่	บริเวณวัดบ้านขุนยวมูกราบ				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	12-13				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงและ ไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงและ มีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงเกินฐาน** L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
20:50-20:55	47.3	52.7	*	50.3	*
20:55-21:00	45.6	52.7	*	50.3	*
21:00-21:05	46.5	52.7	*	50.3	*
21:05-21:10	47.2	52.7	*	50.3	*
21:10-21:15	46.4	52.7	*	50.3	*
21:15-21:20	46.1	52.7	*	50.3	*
21:20-21:25	44.6	52.7	*	50.3	*
21:25-21:30	44.5	52.7	*	50.3	*
21:30-21:35	46.0	52.7	*	50.3	*
21:35-21:40	46.8	52.7	*	50.3	*
21:40-21:45	46.9	52.7	*	50.3	*
21:45-21:50	45.3	52.7	*	50.3	*
21:50-21:55	45.4	52.7	*	50.3	*
21:55-22:00	46.1	52.7	*	50.3	*
22:00-22:05	46.5	46.9	*	44.8	*
22:05-22:10	44.8	46.9	*	44.8	*
22:10-22:15	44.6	46.9	*	44.8	*
22:15-22:20	44.7	46.9	*	44.8	*
22:20-22:25	44.5	46.9	*	44.8	*
22:25-22:30	44.8	46.9	*	44.8	*
22:30-22:35	44.7	46.9	*	44.8	*
22:35-22:40	45.9	46.9	*	44.8	*
22:40-22:45	45.0	46.9	*	44.8	*
22:45-22:50	45.0	46.9	*	44.8	*
22:50-22:55	44.3	46.9	*	44.8	*
22:55-23:00	44.7	46.9	*	44.8	*
23:00-23:05	45.1	46.9	*	44.8	*
23:05-23:10	44.8	46.9	*	44.8	*
23:10-23:15	44.8	46.9	*	44.8	*
23:15-23:20	44.1	46.9	*	44.8	*
23:20-23:25	44.0	46.9	*	44.8	*
23:25-23:30	44.9	46.9	*	44.8	*
23:30-23:35	45.2	46.9	*	44.8	*
23:35-23:40	44.5	46.9	*	44.8	*
23:40-23:45	45.2	46.9	*	44.8	*
23:45-23:50	44.3	46.9	*	44.8	*
23:50-23:55	44.4	46.9	*	44.8	*
23:55-00:00	44.1	46.9	*	44.8	*
00:00-00:05	44.1	46.9	*	44.8	*
00:05-00:10	44.2	46.9	*	44.8	*
00:10-00:15	45.1	46.9	*	44.8	*
00:15-00:20	45.1	46.9	*	44.8	*
00:20-00:25	44.8	46.9	*	44.8	*
00:25-00:30	45.0	46.9	*	44.8	*
00:30-00:35	44.7	46.9	*	44.8	*
00:35-00:40	45.6	46.9	*	44.8	*
00:40-00:45	44.2	46.9	*	44.8	*
00:45-00:50	45.5	46.9	*	44.8	*
00:50-00:55	46.1	46.9	*	44.8	*
00:55-01:00	44.3	46.9	*	44.8	*
01:00-01:05	45.7	46.9	*	44.8	*
01:05-01:10	44.4	46.9	*	44.8	*
01:10-01:15	43.4	46.9	*	44.8	*
01:15-01:20	43.7	46.9	*	44.8	*
01:20-01:25	45.6	46.9	*	44.8	*
01:25-01:30	44.4	46.9	*	44.8	*
01:30-01:35	43.8	46.9	*	44.8	*

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เลขที่	บริเวณวัดบ้านขุนยวมูกราบ				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	12-13				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงและ ไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงและ มีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงเกินฐาน** L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:30-01:40	43.6	46.9	*	44.8	*
01:40-01:45	43.3	46.9	*	44.8	*
01:45-01:50	44.1	46.9	*	44.8	*
01:50-01:55	44.6	46.9	*	44.8	*
01:55-02:00	46.4	46.9	*	44.8	*
02:00-02:05	44.0	46.9	*	44.8	*
02:05-02:10	44.3	46.9	*	44.8	*
02:10-02:15	43.5	46.9	*	44.8	*
02:15-02:20	43.8	46.9	*	44.8	*
02:20-02:25	44.0	46.9	*	44.8	*
02:25-02:30	46.9	46.9	*	44.8	*
02:30-02:35	45.7	46.9	*	44.8	*
02:35-02:40	44.2	46.9	*	44.8	*
02:40-02:45	43.2	46.9	*	44.8	*
02:45-02:50	44.6	46.9	*	44.8	*
02:50-02:55	47.5	46.9	33.6	44.8	-11.2
02:55-03:00	46.9	46.9	*	44.8	*
03:00-03:05	46.0	46.9	*	44.8	*
03:05-03:10	46.9	46.9	*	44.8	*
03:10-03:15	49.5	46.9	49.0	44.8	4.2
03:15-03:20	47.7	46.9	43.0	44.8	-1.8
03:20-03:25	46.9	46.9	50.5	44.8	5.7
03:25-03:30	50.9	46.9	51.7	44.8	6.9
03:30-03:35	47.6	46.9	42.3	44.8	-2.5
03:35-03:40	46.8	46.9	*	44.8	*
03:40-03:45	46.3	46.9	*	44.8	*
03:45-03:50	49.7	46.9	49.5	44.8	4.7
03:50-03:55	46.6	46.9	*	44.8	*
03:55-04:00	47.2	46.9	38.4	44.8	-6.4
04:00-04:05	47.9	46.9	44.0	44.8	-0.8
04:05-04:10	45.2	46.9	*	44.8	*
04:10-04:15	45.3	46.9	*	44.8	*
04:15-04:20	45.1	46.9	*	44.8	*
04:20-04:25	48.9	46.9	47.6	44.8	2.8
04:25-04:30	45.9	46.9	*	44.8	*
04:30-04:35	47.4	46.9	40.8	44.8	-4.0
04:35-04:40	48.6	46.9	46.7	44.8	1.9
04:40-04:45	48.9	46.9	47.6	44.8	2.8
04:45-04:50	49.2	46.9	48.3	44.8	3.5
04:50-04:55	48.0	46.9	44.5	44.8	-0.3
04:55-05:00	48.4	46.9	46.1	44.8	1.3
05:00-05:05	48.5	46.9	46.4	44.8	1.6
05:05-05:10	49.5	46.9	49.0	44.8	4.2
05:10-05:15	49.8	46.9	49.7	44.8	4.9
05:15-05:20	47.2	46.9	38.4	44.8	-6.4
05:20-05:25	49.3	46.9	48.6	44.8	3.8
05:25-05:30	50.0	46.9	50.1	44.8	5.3
05:30-05:35	51.4	46.9	52.5	44.8	7.7
05:35-05:40	52.5	46.9	54.1	44.8	9.3
05:40-05:45	50.8	46.9	51.5	44.8	6.7
05:45-05:50	48.2	46.9	45.3	44.8	0.5
05:50-05:55	49.3	46.9	48.6	44.8	3.8
05:55-06:00	52.0	46.9	53.4	44.8	8.6
06:00-06:05	53.4	52.7	48.1	50.3	-2.2
06:05-06:10	50.9	52.7	*	50.3	*
06:10-06:15	51.5	52.7	*	50.3	*
06:15-06:20	51.5	52.7	*	50.3	*



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ถนนพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phatthalongkha 24, Phatthalongkha Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: (662) 939-4370-72 Fax: (662) 513-4221 E-mail: sales@sps.com, www.sps.com

RY077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจระดับเสียงรบกวน

เลขที่	บริเวณวัดบ้านบุญญาราม เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	12-13				
	ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด L _{eq} [dBA]	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dBA]	มีการรบกวน L _{eq} [dBA]	ระดับเสียงที่ชุมชน** L _{eq} [dBA]	ค่าระดับการรบกวน [dBA]
06:20-06:25	52.1	52.7	*	50.3	*
06:25-06:30	52.6	52.7	*	50.3	*
06:30-06:35	54.7	52.7	53.4	50.3	3.1
06:35-06:40	52.9	52.7	42.4	50.3	-7.9
06:40-06:45	50.9	52.7	*	50.3	*
06:45-06:50	53.9	52.7	50.7	50.3	0.4
06:50-06:55	56.3	52.7	56.8	50.3	6.5
06:55-07:00	56.2	52.7	56.6	50.3	6.3
07:00-07:05	55.6	52.7	55.5	50.3	5.2
07:05-07:10	54.7	52.7	53.4	50.3	3.1
07:10-07:15	55.1	52.7	54.1	50.3	4.1
07:15-07:20	56.4	52.7	57.0	50.3	6.7
07:20-07:25	55.7	52.7	55.7	50.3	5.4
07:25-07:30	52.7	52.7	*	50.3	*
07:30-07:35	53.6	52.7	49.3	50.3	-1.0
07:35-07:40	55.1	52.7	54.4	50.3	4.1
07:40-07:45	56.0	52.7	56.3	50.3	6.0
07:45-07:50	55.6	52.7	55.5	50.3	5.2
07:50-07:55	56.5	52.7	57.2	50.3	6.9
07:55-08:00	56.2	52.7	56.6	50.3	6.3
08:00-08:05	55.0	52.7	54.1	50.3	3.8
08:05-08:10	54.4	52.7	52.5	50.3	2.2
08:10-08:15	54.9	52.7	53.9	50.3	3.6
08:15-08:20	53.7	52.7	49.8	50.3	-0.3
08:20-08:25	54.6	52.7	53.1	50.3	2.8
08:25-08:30	56.6	52.7	57.3	50.3	7.0
08:30-08:35	56.9	52.7	57.8	50.3	7.5
08:35-08:40	56.0	52.7	56.3	50.3	6.0
08:40-08:45	53.8	52.7	50.3	50.3	0.0
08:45-08:50	51.5	52.7	*	50.3	*
08:50-08:55	50.1	52.7	*	50.3	*
08:55-09:00	49.2	52.7	*	50.3	*
09:00-09:05	49.6	52.7	*	50.3	*
09:05-09:10	49.6	52.7	*	50.3	*
09:10-09:15	53.4	52.7	48.1	50.3	-2.2
09:15-09:20	49.3	52.7	*	50.3	*
09:20-09:25	49.2	52.7	*	50.3	*
09:25-09:30	49.6	52.7	*	50.3	*
09:30-09:35	51.0	52.7	*	50.3	*
09:35-09:40	52.7	52.7	*	50.3	*
09:40-09:45	53.5	52.7	48.8	50.3	-1.5
09:45-09:50	53.8	52.7	50.3	50.3	0.0
09:50-09:55	54.8	52.7	52.8	50.3	2.5
09:55-10:00	52.9	52.7	43.4	50.3	-7.9
10:00-10:05	53.1	52.7	45.5	50.3	-4.8
10:05-10:10	53.7	52.7	49.8	50.3	-0.5
10:10-10:15	53.7	52.7	*	50.3	*
10:15-10:20	52.4	52.7	52.7	50.3	*
10:20-10:25	50.4	52.7	*	50.3	*
10:25-10:30	50.3	52.7	*	50.3	*
10:30-10:35	48.9	52.7	*	50.3	*
10:35-10:40	45.2	52.7	*	50.3	*
10:40-10:45	48.4	52.7	*	50.3	*
10:45-10:50	51.8	52.7	*	50.3	*
10:50-10:55	50.6	52.7	48.1	50.3	-2.3
10:55-11:00	53.4	52.7	52.3	50.3	2.0
11:00-11:05	55.8	52.7	55.9	50.3	5.6



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ถนนพหลโยธิน 24 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10000
 7 Soi Phayathai 24, Phayathai Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 โทร : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4321 E-mail : sales@spsc.com, www.spsc.com

RY077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริษัท วัฒนา บุญญานาม					
เดือน กุมภาพันธ์ 2568					
12-13					
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด $L_{eq}(dB(A))$	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** $L_{eq}(dB(A))$	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน $L_{eq}(dB(A))$	ระดับเสียงที่ฐาน** $L_{eq}(dB(A))$	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
11:00-11:10	56.5	52.7	57.2	50.3	6.9
11:10-11:15	57.1	52.7	58.1	50.3	7.8
11:15-11:20	54.3	52.7	52.2	50.3	1.9
11:20-11:25	52.7	52.7	*	50.3	*
11:25-11:30	53.4	52.7	48.1	50.3	-2.2
11:30-11:35	52.2	52.7	*	50.3	*
11:35-11:40	56.0	52.7	56.3	50.3	6.0
11:40-11:45	52.8	52.7	39.4	50.3	-10.9
11:45-11:50	54.0	52.7	51.1	50.3	0.8
11:50-11:55	53.6	52.7	49.3	50.3	-1.0
11:55-12:00	51.9	52.7	*	50.3	*
-			ค่ามาตรฐาน		ไม่เกิน 10.0

* ช่วงเวลาที่เสียงรบกวนของยานยนต์มีมากขึ้นกว่าช่วงเวลาที่ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงที่ฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน มีการตรวจวัดบริเวณโดยรอบอาคารตามจุด ในช่วงที่หยุดการผลิต เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2568

= ประกาศผลการตรวจความถูกต้องเสียง เมื่อ วันที่ตรวจวัดระดับเสียงเสร็จสิ้น และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแนวโน้มการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

ฉบับที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

= ประกาศตามโครงการขออนุญาตขุดดิน พ.ศ. 2567 การขุดดินระดับดินของโครงการ ระดับดินเฉลี่ย 24 ซ.ม. และระดับดินสูงสุด 37 ซ.ม. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2567 ฉบับที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง การประเมินเสียงรบกวน

= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและแนวโน้มเสียงจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

= เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

= เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง Acoustic Calibrator, CIRSUS, Model CR515, S/N. 92002

ข้อมูลค่าพื้นที่ที่เก็บเสียง	
<input checked="" type="checkbox"/> เสียงเครื่องจักรต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป	<input checked="" type="checkbox"/> กลางวัน (06:00-22:00 น.)
<input type="checkbox"/> เกือบทั้งหมดทั้ง 1 ชั่วโมง	<input checked="" type="checkbox"/> กลางคืน (22:00-06:00 น.)
<input type="checkbox"/> เกือบทั้ง 1 ชั่วโมง	<input checked="" type="checkbox"/> พื้นที่ต้องพิจารณาเมื่อสงบ
<input type="checkbox"/> มีเสียงลักษณะเฉพาะด้วย	(ระบุ) _____
(ระบุ)	

RY077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

- โครงการ : บริษัท สหการวัสดุก่อสร้าง จำกัด
- ที่ตั้งโครงการ : 612 หมู่ 5 ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอบ้านฉาง จังหวัดชลบุรี
- ชื่อผู้อยู่อาศัย : บริษัท สหการวัสดุก่อสร้าง จำกัด
- ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณวัดบ้านบุญญูธรรม				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} (dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
16:05-16:10	52.0	52.7	*	50.3	*
16:10-16:15	52.0	52.7	*	50.3	*
16:15-16:20	52.1	52.7	*	50.3	*
16:20-16:25	50.2	52.7	*	50.3	*
16:25-16:30	49.8	52.7	*	50.3	*
16:30-16:35	51.2	52.7	*	50.3	*
16:35-16:40	51.4	52.7	*	50.3	*
16:40-16:45	51.1	52.7	*	50.3	*
16:45-16:50	48.6	52.7	*	50.3	*
16:50-16:55	51.6	52.7	*	50.3	*
16:55-17:00	53.4	52.7	48.1	50.3	-2.2
17:00-17:05	53.7	52.7	49.8	50.3	-0.5
17:05-17:10	55.0	52.7	44.2	50.3	-6.1
17:10-17:15	50.6	52.7	55.4	50.3	5.1
17:15-17:20	54.7	52.7	51.5	50.3	1.2
17:20-17:25	54.0	52.7	51.1	50.3	0.8
17:25-17:30	54.7	52.7	49.8	50.3	-0.5
17:30-17:35	53.4	52.7	44.2	50.3	-6.1
17:35-17:40	53.7	52.7	44.2	50.3	-6.1
17:40-17:45	53.0	52.7	51.9	50.3	1.2
17:45-17:50	53.7	52.7	52.8	50.3	2.5
17:50-17:55	54.2	52.7	54.4	50.3	4.1
17:55-18:00	54.5	52.7	54.8	50.3	4.5
18:00-18:05	55.1	52.7	53.6	50.3	3.3
18:05-18:10	55.3	52.7	52.2	50.3	1.9
18:10-18:15	54.8	52.7	53.4	50.3	3.1
18:15-18:20	54.3	52.7	52.5	50.3	2.2
18:20-18:25	54.7	52.7	54.1	50.3	3.8
18:25-18:30	54.4	52.7	54.4	50.3	4.1
18:30-18:35	55.0	52.7	54.6	50.3	4.3
18:35-18:40	55.1	52.7	55.3	50.3	5.0
18:40-18:45	55.2	52.7	*	50.3	*
18:45-18:50	55.5	52.7	45.5	50.3	-4.8
18:50-18:55	51.6	52.7	55.7	50.3	5.4
18:55-19:00	53.1	52.7	*	50.3	*
19:00-19:05	55.7	52.7	55.7	50.3	5.4
19:05-19:10	52.6	52.7	*	50.3	*
19:10-19:15	50.7	52.7	*	50.3	*
19:15-19:20	48.5	52.7	*	50.3	*
19:20-19:25	48.7	52.7	*	50.3	*
19:25-19:30	49.3	52.7	*	50.3	*
19:30-19:35	49.2	52.7	*	50.3	*
19:35-19:40	48.4	52.7	*	50.3	*
19:40-19:45	48.6	52.7	*	50.3	*
19:45-19:50	48.2	52.7	*	50.3	*
19:50-19:55	49.7	52.7	*	50.3	*
19:55-20:00	47.9	52.7	*	50.3	*
20:00-20:05	48.1	52.7	*	50.3	*
20:05-20:10	50.2	52.7	*	50.3	*
20:10-20:15	50.2	52.7	*	50.3	*
20:15-20:20	47.8	52.7	*	50.3	*
20:20-20:25	47.7	52.7	*	50.3	*
20:25-20:30	48.0	52.7	*	50.3	*
20:30-20:35	49.4	52.7	*	50.3	*
20:35-20:40	48.3	52.7	*	50.3	*
20:40-20:45	48.2	52.7	*	50.3	*
20:45-20:50	50.9	52.7	*	50.3	*

RY077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริเวณวัดบ้านขุมขี้เฒ่า					
เดือนกันยายน 2568					
13-14					
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	มีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
20:50-20:55	31.4	52.7	*	50.3	*
20:55-21:00	50.5	52.7	*	50.3	*
21:00-21:05	53.2	52.7	46.6	50.3	-3.7
21:05-21:10	50.4	52.7	*	50.3	*
21:10-21:15	47.9	52.7	*	50.3	*
21:15-21:20	48.2	52.7	*	50.3	*
21:20-21:25	48.2	52.7	*	50.3	*
21:25-21:30	48.3	52.7	*	50.3	*
21:30-21:35	48.9	52.7	*	50.3	*
21:35-21:40	48.2	52.7	*	50.3	*
21:40-21:45	47.9	52.7	*	50.3	*
21:45-21:50	48.1	52.7	*	50.3	*
21:50-21:55	48.4	52.7	*	50.3	*
22:00-22:05	48.3	46.9	45.7	44.8	0.9
22:05-22:10	48.1	46.9	44.9	44.8	0.1
22:10-22:15	47.9	46.9	44.0	44.8	-0.8
22:15-22:20	48.2	46.9	45.3	44.8	0.5
22:20-22:25	47.9	46.9	44.0	44.8	-0.8
22:25-22:30	48.2	46.9	45.3	44.8	0.5
22:30-22:35	48.5	46.9	50.7	44.8	6.6
22:35-22:40	48.5	46.9	48.4	44.8	3.6
22:40-22:45	48.9	46.9	50.2	44.8	5.6
22:45-22:50	48.2	46.9	48.3	44.8	3.7
22:50-22:55	48.1	46.9	44.9	44.8	0.1
22:55-23:00	48.1	46.9	44.9	44.8	0.1
23:00-23:05	48.1	46.9	44.9	44.8	0.1
23:05-23:10	48.1	46.9	44.9	44.8	0.1
23:10-23:15	48.4	46.9	46.1	44.8	1.3
23:15-23:20	48.6	46.9	46.7	44.8	1.9
23:20-23:25	50.5	46.9	51.0	44.8	6.2
23:25-23:30	48.3	46.9	45.7	44.8	0.9
23:30-23:35	48.2	46.9	45.3	44.8	0.5
23:35-23:40	48.9	46.9	47.6	44.8	2.8
23:40-23:45	49.1	46.9	48.1	44.8	3.3
23:45-23:50	48.9	46.9	47.6	44.8	2.8
23:50-23:55	48.3	46.9	45.7	44.8	0.9
23:55-00:00	50.6	46.9	51.2	44.8	6.4
00:00-00:05	49.4	46.9	48.8	44.8	4.0
00:05-00:10	48.8	46.9	47.3	44.8	2.5
00:10-00:15	48.7	46.9	47.0	44.8	2.2
00:15-00:20	48.2	46.9	45.3	44.8	0.5
00:20-00:25	48.3	46.9	45.7	44.8	0.9
00:25-00:30	48.1	46.9	44.9	44.8	0.1
00:30-00:35	48.4	46.9	46.1	44.8	1.3
00:35-00:40	48.4	46.9	46.1	44.8	1.3
00:40-00:45	51.2	46.9	52.2	44.8	7.4
00:45-00:50	50.4	46.9	50.8	44.8	6.0
00:50-00:55	50.9	46.9	51.7	44.8	6.9
00:55-01:00	48.5	46.9	45.3	44.8	0.5
01:00-01:05	51.2	46.9	52.2	44.8	7.4
01:05-01:10	48.3	46.9	45.7	44.8	0.9
01:10-01:15	48.3	46.9	45.7	44.8	0.9
01:15-01:20	49.4	46.9	48.8	44.8	4.0
01:20-01:25	49.7	46.9	49.5	44.8	4.7
01:25-01:30	50.2	46.9	50.5	44.8	5.7
01:30-01:35	50.0	46.9	50.1	44.8	5.3

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริเวณวัดบ้านขุมขี้เฒ่า					
เดือนกันยายน 2568					
13-14					
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	มีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
01:35-01:40	49.2	46.9	48.3	44.8	3.5
01:40-01:45	49.3	46.9	48.6	44.8	3.8
01:45-01:50	49.4	46.9	48.8	44.8	4.0
01:50-01:55	48.8	46.9	47.3	44.8	2.5
01:55-02:00	48.2	46.9	45.3	44.8	0.5
02:00-02:05	48.9	46.9	47.6	44.8	2.8
02:05-02:10	48.7	46.9	47.0	44.8	2.2
02:10-02:15	49.5	46.9	49.0	44.8	4.2
02:15-02:20	48.8	46.9	47.3	44.8	2.5
02:20-02:25	48.8	46.9	48.3	44.8	3.5
02:25-02:30	48.8	46.9	48.3	44.8	3.5
02:30-02:35	49.2	46.9	48.3	44.8	3.5
02:35-02:40	48.4	46.9	47.3	44.8	2.5
02:40-02:45	48.2	46.9	45.3	44.8	0.5
02:45-02:50	48.2	46.9	45.3	44.8	0.5
02:50-02:55	50.7	46.9	51.4	44.8	6.6
02:55-03:00	49.5	46.9	49.0	44.8	4.2
03:00-03:05	48.0	46.9	46.5	44.8	-0.3
03:05-03:10	48.0	46.9	46.5	44.8	-0.3
03:10-03:15	48.1	46.9	46.9	44.8	0.1
03:15-03:20	48.1	46.9	44.9	44.8	0.1
03:20-03:25	48.2	46.9	45.3	44.8	0.5
03:25-03:30	48.6	46.9	46.7	44.8	1.9
03:30-03:35	48.4	46.9	46.1	44.8	1.3
03:35-03:40	48.4	46.9	46.1	44.8	1.3
03:40-03:45	49.5	46.9	49.0	44.8	4.2
03:45-03:50	48.4	46.9	46.1	44.8	1.3
03:50-03:55	50.5	46.9	51.0	44.8	6.2
03:55-04:00	51.1	46.9	52.0	44.8	7.2
04:00-04:05	51.3	46.9	52.3	44.8	7.5
04:05-04:10	50.4	46.9	50.8	44.8	6.0
04:10-04:15	49.5	46.9	49.0	44.8	4.2
04:15-04:20	48.8	46.9	47.3	44.8	2.5
04:20-04:25	49.4	46.9	48.8	44.8	4.0
04:25-04:30	49.5	46.9	49.0	44.8	4.2
04:30-04:35	50.1	46.9	50.3	44.8	5.5
04:35-04:40	50.2	46.9	51.0	44.8	6.2
04:40-04:45	50.2	46.9	50.5	44.8	5.7
04:45-04:50	49.4	46.9	48.8	44.8	4.0
04:50-04:55	49.6	46.9	49.3	44.8	4.5
04:55-05:00	49.3	46.9	48.6	44.8	3.8
04:55-05:05	49.5	46.9	49.0	44.8	4.2
05:00-05:05	49.8	46.9	49.7	44.8	4.9
05:05-05:10	51.5	46.9	52.7	44.8	7.9
05:10-05:15	51.4	46.9	52.5	44.8	7.7
05:15-05:20	49.5	46.9	49.0	44.8	4.2
05:20-05:25	49.2	46.9	48.3	44.8	3.5
05:25-05:30	51.5	46.9	52.7	44.8	7.9
05:30-05:35	51.4	46.9	52.5	44.8	7.9
05:35-05:40	51.4	46.9	52.5	44.8	7.7
05:40-05:45	50.2	46.9	50.5	44.8	5.7
05:45-05:50	51.7	46.9	53.0	44.8	8.6
05:50-05:55	50.6	46.9	52.7	44.8	8.2
06:00-06:05	50.6	46.9	52.7	44.8	8.2
06:05-06:10	52.1	46.9	52.7	44.8	7.7
06:10-06:15	53.7	46.9	52.7	44.8	8.9
06:15-06:20	56.0	46.9	56.3	44.8	11.5

RY077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท สหกรณ์น้ำตาลชลบุรี จำกัด

ที่ตั้งโครงการ : 612 หมู่ 5 ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอบ้านฉาง จังหวัดชลบุรี

ชื่อพื้นที่ลูกค้า : บริษัท สหกรณ์น้ำตาลชลบุรี จำกัด

ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 10-17 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่ออกรายงาน : 4 เมษายน 2568

บริเวณวัดปัญญานูญธาราม					
เดือนกุมภาพันธ์ 2568					
เวลา	14-15				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} (dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
12:00-12:05	34.4	52.7	52.5	50.3	2.2
12:05-12:10	55.8	52.7	55.9	50.3	5.6
12:10-12:15	52.5	52.7	52.7	50.3	*
12:15-12:20	50.5	52.7	*	50.3	*
12:20-12:25	51.4	52.7	52.7	50.3	*
12:25-12:30	52.7	52.7	52.7	50.3	*
12:30-12:35	51.3	52.7	52.7	50.3	*
12:35-12:40	49.5	52.7	52.7	50.3	*
12:40-12:45	50.9	52.7	52.7	50.3	*
12:45-12:50	52.3	52.7	52.7	50.3	*
12:50-12:55	53.2	52.7	46.6	50.3	-3.7
12:55-13:00	51.5	52.7	*	50.3	*
13:00-13:05	49.3	52.7	*	50.3	*
13:05-13:10	49.1	52.7	52.7	50.3	*
13:10-13:15	52.7	52.7	52.7	50.3	-10.9
13:15-13:20	52.7	52.7	52.7	50.3	2.9
13:20-13:25	54.4	52.7	52.7	50.3	6.7
13:25-13:30	54.1	52.7	52.7	50.3	3.2
13:30-13:35	54.7	52.7	52.5	50.3	2.2
13:35-13:40	54.4	52.7	52.4	50.3	-10.9
13:40-13:45	52.8	52.7	48.8	50.3	-1.5
13:45-13:50	53.5	52.7	54.1	50.3	3.8
13:50-13:55	55.0	52.7	57.3	50.3	7.0
13:55-14:00	56.6	52.7	57.0	50.3	6.7
14:00-14:05	56.4	52.7	52.7	50.3	-2.2
14:05-14:10	53.4	52.7	48.1	50.3	*
14:10-14:15	52.6	52.7	52.7	50.3	*
14:15-14:20	52.3	52.7	52.7	50.3	*
14:20-14:25	51.2	52.7	52.7	50.3	*
14:25-14:30	50.0	52.7	52.7	50.3	*
14:30-14:35	51.5	52.7	52.7	50.3	*
14:35-14:40	52.6	52.7	52.7	50.3	*
14:40-14:45	49.4	52.7	52.7	50.3	*
14:45-14:50	50.9	52.7	52.7	50.3	*
14:50-14:55	47.4	52.7	52.7	50.3	*
14:55-15:00	47.6	52.7	52.7	50.3	*
15:00-15:05	48.9	52.7	52.7	50.3	*
15:05-15:10	30.6	52.7	52.7	50.3	*
15:10-15:15	51.2	52.7	48.8	50.3	-1.5
15:15-15:20	53.5	52.7	52.7	50.3	*
15:20-15:25	52.4	52.7	52.7	50.3	-7.9
15:25-15:30	52.9	52.7	42.4	50.3	49.8
15:30-15:35	53.7	52.7	50.3	50.3	-0.5
15:35-15:40	53.5	52.7	48.8	50.3	-1.5
15:40-15:45	52.1	52.7	52.7	50.3	*
15:45-15:50	54.8	52.7	53.6	50.3	3.3
15:50-15:55	50.5	52.7	52.7	50.3	*
15:55-16:00	50.6	52.7	52.7	50.3	*
16:00-16:05	50.5	52.7	52.7	50.3	*

RY077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท วัดปัญญานูญธาราม

เดือนกุมภาพันธ์ 2568

เวลา

14-15

ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด
L_{eq} (dB(A))

ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน**
L_{eq} (dB(A))

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน
L_{eq} (dB(A))

ระดับเสียงพื้นฐาน**
L_{eq} (dB(A))

ค่าระดับการรบกวน
(dB(A))

เวลา	14-15				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} (dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
16:05-16:10	55.3	52.7	48.8	50.3	-1.5
16:10-16:15	51.2	52.7	*	50.3	*
16:15-16:20	50.9	52.7	52.7	50.3	*
16:20-16:25	51.7	52.7	52.7	50.3	*
16:25-16:30	50.9	52.7	52.7	50.3	*
16:30-16:35	50.6	52.7	52.7	50.3	*
16:35-16:40	49.4	52.7	52.7	50.3	*
16:40-16:45	52.3	52.7	52.7	50.3	*
16:45-16:50	51.0	52.7	52.7	50.3	*
16:50-16:55	48.5	52.7	52.7	50.3	*
16:55-17:00	48.8	52.7	52.7	50.3	*
17:00-17:05	49.4	52.7	52.7	50.3	*
17:05-17:10	48.2	52.7	52.7	50.3	*
17:10-17:15	47.7	52.7	52.7	50.3	*
17:15-17:20	49.8	52.7	52.7	50.3	*
17:20-17:25	48.3	52.7	52.7	50.3	*
17:25-17:30	47.1	52.7	52.7	50.3	*
17:30-17:35	49.2	52.7	52.7	50.3	*
17:35-17:40	49.3	52.7	52.7	50.3	*
17:40-17:45	51.6	52.7	52.7	50.3	*
17:45-17:50	52.0	52.7	52.7	50.3	*
17:50-17:55	52.5	52.7	52.7	50.3	*
17:55-18:00	53.7	52.7	49.8	50.3	-0.5
18:00-18:05	54.0	52.7	51.1	50.3	0.8
18:05-18:10	54.4	52.7	52.5	50.3	2.2
18:10-18:15	52.8	52.7	39.4	50.3	-10.9
18:15-18:20	54.1	52.7	51.5	50.3	1.2
18:20-18:25	54.6	52.7	53.1	50.3	2.8
18:25-18:30	55.0	52.7	54.1	50.3	3.8
18:30-18:35	54.5	52.7	52.8	50.3	2.5
18:35-18:40	53.3	52.7	47.4	50.3	-2.9
18:40-18:45	52.9	52.7	42.4	50.3	-7.9
18:45-18:50	52.2	52.7	52.7	50.3	*
18:50-18:55	51.0	52.7	52.7	50.3	*
18:55-19:00	49.8	52.7	52.7	50.3	*
19:00-19:05	49.1	52.7	52.7	50.3	*
19:05-19:10	50.0	52.7	52.7	50.3	*
19:10-19:15	49.6	52.7	52.7	50.3	*
19:15-19:20	49.3	52.7	52.7	50.3	*
19:20-19:25	51.2	52.7	52.7	50.3	*
19:25-19:30	47.7	52.7	52.7	50.3	*
19:30-19:35	49.1	52.7	52.7	50.3	*
19:35-19:40	47.7	52.7	52.7	50.3	*
19:40-19:45	48.7	52.7	52.7	50.3	*
19:45-19:50	47.8	52.7	52.7	50.3	*
19:50-19:55	45.7	52.7	52.7	50.3	*
19:55-20:00	45.3	52.7	52.7	50.3	*
20:00-20:05	47.6	52.7	52.7	50.3	*
20:05-20:10	45.1	52.7	52.7	50.3	*
20:10-20:15	45.3	52.7	52.7	50.3	*
20:15-20:20	45.6	52.7	52.7	50.3	*
20:20-20:25	45.9	52.7	52.7	50.3	*
20:25-20:30	44.8	52.7	52.7	50.3	*
20:30-20:35	44.7	52.7	52.7	50.3	*
20:35-20:40	44.9	52.7	52.7	50.3	*
20:40-20:45	44.6	52.7	52.7	50.3	*
20:45-20:50	44.6	52.7	52.7	50.3	*

RV077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริเวณวัดปัญญานูญธรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
14-15				
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:30-01:40	43.7	46.9	*	*
01:40-01:45	43.8	46.9	*	44.8
01:45-01:50	44.5	46.9	*	44.8
01:50-01:55	44.8	46.9	*	44.8
01:55-02:00	44.8	46.9	*	44.8
02:00-02:05	44.2	46.9	*	44.8
02:05-02:10	44.1	46.9	*	44.8
02:10-02:15	43.9	46.9	*	44.8
02:15-02:20	43.8	46.9	*	44.8
02:20-02:25	44.3	46.9	*	44.8
02:25-02:30	44.3	46.9	*	44.8
02:30-02:35	44.2	46.9	*	44.8
02:35-02:40	44.7	46.9	*	44.8
02:40-02:45	43.4	46.9	*	44.8
02:45-02:50	44.5	46.9	*	44.8
02:50-02:55	44.9	46.9	*	44.8
02:55-03:00	46.9	46.9	*	44.8
03:00-03:05	46.0	46.9	*	44.8
03:05-03:10	48.7	46.9	47.0	2.2
03:10-03:15	43.4	46.9	*	44.8
03:15-03:20	43.4	46.9	*	44.8
03:20-03:25	43.6	46.9	*	44.8
03:25-03:30	43.4	46.9	*	44.8
03:30-03:35	43.8	46.9	*	44.8
03:35-03:40	45.0	46.9	*	44.8
03:40-03:45	45.4	46.9	*	44.8
03:45-03:50	44.0	46.9	*	44.8
03:50-03:55	44.6	46.9	*	44.8
03:55-04:00	45.7	46.9	*	44.8
04:00-04:05	46.2	46.9	*	44.8
04:05-04:10	46.7	46.9	*	44.8
04:10-04:15	47.0	46.9	33.6	-11.2
04:15-04:20	47.5	46.9	41.6	-3.2
04:20-04:25	48.0	46.9	44.5	-0.3
04:25-04:30	46.4	46.9	*	44.8
04:30-04:35	48.1	46.9	44.9	0.1
04:35-04:40	48.4	46.9	46.1	44.8
04:40-04:45	48.6	46.9	46.7	1.9
04:45-04:50	48.0	46.9	44.5	-0.3
04:50-04:55	47.2	46.9	38.4	-8.4
04:55-05:00	47.9	46.9	44.0	-0.8
05:00-05:05	48.0	46.9	44.5	-0.3
05:05-05:10	47.5	46.9	41.6	-3.2
05:10-05:15	46.6	46.9	*	44.8
05:15-05:20	46.6	46.9	*	44.8
05:20-05:25	48.7	46.9	47.0	2.2
05:25-05:30	49.4	46.9	48.8	4.0
05:30-05:35	48.9	46.9	47.6	2.8
05:35-05:40	47.4	46.9	40.8	-4.0
05:40-05:45	49.2	46.9	48.3	3.5
05:45-05:50	50.9	46.9	51.7	6.9
05:50-05:55	51.2	46.9	52.2	7.4
05:55-06:00	54.8	46.9	54.1	9.3
06:00-06:05	51.8	52.7	*	50.3
06:05-06:10	51.4	52.7	*	50.3
06:10-06:15	52.8	52.7	39.4	-10.9
06:15-06:20	54.9	52.7	53.9	3.6

RV077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริเวณวัดปัญญานูญธรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
14-15				
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
20:30-20:35	44.3	52.7	50.3	*
20:35-21:00	44.7	52.7	50.3	*
21:00-21:05	45.2	52.7	50.3	*
21:05-21:10	44.9	52.7	50.3	*
21:10-21:15	45.8	52.7	50.3	*
21:15-21:20	44.9	52.7	50.3	*
21:20-21:25	45.0	52.7	50.3	*
21:25-21:30	45.9	52.7	50.3	*
21:30-21:35	46.0	52.7	50.3	*
21:35-21:40	46.4	52.7	50.3	*
21:40-21:45	46.5	52.7	50.3	*
21:45-21:50	46.7	52.7	50.3	*
21:50-21:55	45.0	52.7	50.3	*
21:55-22:00	43.9	52.7	50.3	*
22:00-22:05	46.5	46.9	44.8	*
22:05-22:10	46.2	46.9	44.8	*
22:10-22:15	45.7	46.9	44.8	*
22:15-22:20	44.5	46.9	44.8	*
22:20-22:25	44.6	46.9	44.8	*
22:25-22:30	44.4	46.9	44.8	*
22:30-22:35	43.8	46.9	44.8	*
22:35-22:40	44.1	46.9	44.8	*
22:40-22:45	44.6	46.9	44.8	*
22:45-22:50	45.5	46.9	44.8	*
22:50-22:55	45.1	46.9	44.8	*
22:55-23:00	43.9	46.9	44.8	*
23:00-23:05	44.6	46.9	44.8	*
23:05-23:10	44.4	46.9	44.8	*
23:10-23:15	43.9	46.9	44.8	*
23:15-23:20	45.9	46.9	44.8	*
23:20-23:25	44.9	46.9	44.8	*
23:25-23:30	44.7	46.9	44.8	*
23:30-23:35	45.0	46.9	44.8	*
23:35-23:40	44.1	46.9	44.8	*
23:40-23:45	44.5	46.9	44.8	*
23:45-23:50	45.2	46.9	44.8	*
23:50-23:55	44.3	46.9	44.8	*
23:55-00:00	44.0	46.9	44.8	*
00:00-00:05	44.9	46.9	44.8	*
00:05-00:10	45.5	46.9	44.8	*
00:10-00:15	46.3	46.9	44.8	*
00:15-00:20	45.5	46.9	44.8	*
00:20-00:25	45.7	46.9	44.8	*
00:25-00:30	46.1	46.9	44.8	*
00:30-00:35	46.3	46.9	44.8	*
00:35-00:40	46.0	46.9	44.8	*
00:40-00:45	45.8	46.9	44.8	*
00:45-00:50	45.5	46.9	44.8	*
00:50-00:55	46.2	46.9	44.8	*
00:55-01:00	46.6	46.9	44.8	*
01:00-01:05	44.0	46.9	44.8	*
01:05-01:10	45.5	46.9	44.8	*
01:10-01:15	46.4	46.9	44.8	*
01:15-01:20	45.7	46.9	44.8	*
01:20-01:25	45.5	46.9	44.8	*
01:25-01:30	44.4	46.9	44.8	*
01:30-01:35	43.6	46.9	44.8	*



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสท์ติ่ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ถนนพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phatthalayuthin 24, Phatthalayuthin Rd., Jungsong, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: (662) 939-4370-72 Fax: (662) 513-4321 E-mail: sales@sps.com, www.sps.com

RY077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริษัท วัฒนา จำกัด					
เดือนกุมภาพันธ์ 2568					
14-15					
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร** L _{night} (dBA)	ระดับเสียงขณะมีการจราจร L _{night} (dBA)	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{night} (dBA)	ค่าระดับการรบกวน (dBA)	
06:20-06:25	55.2	52.7	54.6	50.3	4.3
06:25-06:30	55.5	52.7	55.3	50.3	5.0
06:30-06:35	54.3	52.7	52.8	50.3	2.5
06:35-06:40	54.1	52.7	51.5	50.3	1.2
06:40-06:45	52.6	52.7	*	50.3	*
06:45-06:50	48.8	52.7	*	50.3	*
06:50-06:55	47.2	52.7	*	50.3	*
06:55-07:00	50.7	52.7	*	50.3	*
07:00-07:05	54.5	52.7	52.8	50.3	2.5
07:05-07:10	52.5	52.7	52.8	50.3	2.5
07:10-07:15	51.4	52.7	*	50.3	*
07:15-07:20	49.5	52.7	*	50.3	*
07:20-07:25	50.5	52.7	*	50.3	*
07:25-07:30	48.3	52.7	*	50.3	*
07:30-07:35	50.0	52.7	44.2	50.3	-6.1
07:35-07:40	53.0	52.7	50.3	50.3	0.0
07:40-07:45	51.4	52.7	53.4	50.3	3.1
07:45-07:50	53.8	52.7	*	50.3	*
07:50-07:55	54.7	52.7	*	50.3	*
07:55-08:00	51.2	52.7	*	50.3	*
08:00-08:05	48.3	52.7	*	50.3	*
08:05-08:10	49.5	52.7	*	50.3	*
08:10-08:15	48.7	52.7	*	50.3	*
08:15-08:20	51.6	52.7	*	50.3	*
08:20-08:25	50.2	52.7	*	50.3	*
08:25-08:30	48.5	52.7	*	50.3	*
08:30-08:35	50.4	52.7	42.4	50.3	-7.9
08:35-08:40	52.9	52.7	55.4	50.3	3.1
08:40-08:45	54.7	52.7	46.6	50.3	-3.7
08:45-08:50	53.2	52.7	53.1	50.3	2.8
08:50-08:55	50.5	52.7	*	50.3	*
08:55-09:00	46.6	52.7	*	50.3	*
09:00-09:05	52.0	52.7	*	50.3	*
09:05-09:10	40.2	52.7	*	50.3	*
09:10-09:15	49.6	52.7	*	50.3	*
09:15-09:20	49.2	52.7	*	50.3	*
09:20-09:25	49.3	52.7	*	50.3	*
09:25-09:30	48.1	52.7	*	50.3	*
09:30-09:35	52.4	52.7	39.4	50.3	-10.9
09:35-09:40	52.4	52.7	*	50.3	*
09:40-09:45	52.8	52.7	*	50.3	*
09:45-09:50	50.1	52.7	*	50.3	*
09:50-09:55	49.1	52.7	*	50.3	*
09:55-10:00	51.3	52.7	50.7	50.3	0.4
10:00-10:05	53.0	52.7	*	50.3	*
10:05-10:10	51.0	52.7	*	50.3	*
10:10-10:15	50.2	52.7	*	50.3	*
10:15-10:20	51.6	52.7	*	50.3	*
10:20-10:25	50.8	52.7	*	50.3	*
10:25-10:30	49.6	52.7	*	50.3	*
10:30-10:35	49.5	52.7	*	50.3	*
10:35-10:40	47.3	52.7	*	50.3	*
10:40-10:45	47.6	52.7	*	50.3	*
10:45-10:50	48.6	52.7	*	50.3	*
10:50-10:55	49.4	52.7	*	50.3	*
10:55-11:00	51.3	52.7	*	50.3	*
11:00-11:05	52.6	52.7	*	50.3	*



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสท์ติง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ถนนพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Sai Phaulayothin 24, Phaulayothin Rd., Jomplad, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4321 E-mail : sales@sps.com, www.sps.com

RY077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริษัท วัฒนา บัญชี จำกัด					
เดือน กุมภาพันธ์ 2568					
14-15					
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการทำงาน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการทำงาน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
11:05-11:10	33.8	52.7	50.3	50.3	0.0
11:10-11:15	54.9	52.7	53.9	50.3	3.6
11:15-11:20	51.0	52.7	*	50.3	*
11:20-11:25	54.0	52.7	51.1	50.3	0.8
11:25-11:30	53.2	52.7	46.6	50.3	-3.7
11:30-11:35	52.7	52.7	*	50.3	*
11:35-11:40	53.7	52.7	49.8	50.3	-0.3
11:40-11:45	50.2	52.7	*	50.3	*
11:45-11:50	50.7	52.7	*	50.3	*
11:50-11:55	53.0	52.7	44.2	50.3	-6.1
11:55-12:00	51.8	52.7	*	50.3	*
-			ค่ามาตรฐาน		ไม่เกิน 10.0

* ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าเกินกว่า 100 dB(A) จะระดับเสียงขณะไม่มีการทำงาน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการทำงาน มีการตรวจวัดที่บริเวณหัวเสาโรงงาน ในทางทิศทางการผลิต เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2568

การตรวจวัดและคำนวณค่าระดับเสียงตามข้อ 11.3 ของกฎกระทรวงกำหนดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงขณะไม่มีการทำงาน

การตรวจวัดและคำนวณค่าระดับเสียงตามข้อ 11.4 ของกฎกระทรวงกำหนดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงขณะไม่มีการทำงาน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

ฉบับที่ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 2d ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่ใช้โดยการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ฉบับที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง การระดับเสียงรบกวน

= ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดการระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่อาจการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

= เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

Acoustic Calibrator, CHROUS, Model CR515, S/N 92002

มีข้อสงสัยหรือขอแจ้งข้อบกพร่อง

เสียงเกินขีดจำกัดเมื่อเริ่มต้น 1 ชั่วโมงขึ้นไป ☒ ค่าจริง (06:00-22:00 น.)

เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง ☒ ค่าจริง (22:00-06:00 น.)

เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง ☒ ขึ้นชื่อจากการควบคุมเสียงรบกวน

มีข้อสงสัยและขอพิพาทด้วย ☐ (ระบุ) _____

มีข้อสงสัยหรือขอแจ้งข้อบกพร่อง

เสียงเกินขีดจำกัดเมื่อเริ่มต้น 1 ชั่วโมงขึ้นไป ☒ ค่าจริง (06:00-22:00 น.)

เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง ☒ ค่าจริง (22:00-06:00 น.)

เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง ☒ ขึ้นชื่อจากการควบคุมเสียงรบกวน

มีข้อสงสัยและขอพิพาทด้วย ☐ (ระบุ) _____

ห้ามคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

Khemmarin Thi-
(นางสาวกมลจินดา ธีรัฐเศรษฐ์)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
04 / 04 / 68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ชื่อที่อยู่ลูกค้า

ผู้ตรวจวัด

: บริษัท สหกรณ์วัสดุลอยน้ำ จำกัด

: 612 หมู่ 5 ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอบ้านฉาง จังหวัดชลบุรี

: บริษัท สหกรณ์วัสดุลอยน้ำ จำกัด

: บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด

วันที่ออกรายงาน

: 10-17 กุมภาพันธ์ 2568

: 4 เมษายน 2568

บริษัท วัฒนาอุษณูญธาราม					
เดือนกุมภาพันธ์ 2568					
15-16					
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-12:05	52.2	52.7		50.3	*
12:05-12:10	55.4	52.7	55.1	50.3	4.8
12:10-12:15	53.7	52.7	49.8	50.3	-0.5
12:15-12:20	55.4	52.7	55.1	50.3	4.8
12:20-12:25	51.1	52.7		50.3	*
12:25-12:30	51.9	52.7		50.3	*
12:30-12:35	52.5	52.7		50.3	*
12:35-12:40	54.8	52.7	53.3	50.3	3.0
12:40-12:45	52.9	52.7	42.4	50.3	-7.9
12:45-12:50	52.0	52.7		50.3	*
12:50-12:55	52.3	52.7		50.3	*
12:55-13:00	52.7	52.7		50.3	*
13:00-13:05	50.9	52.7		50.3	*
13:05-13:10	49.3	52.7		50.3	*
13:10-13:15	49.7	52.7		50.3	*
13:15-13:20	47.2	52.7		50.3	*
13:20-13:25	48.4	52.7		50.3	*
13:25-13:30	48.4	52.7		50.3	*
13:30-13:35	48.7	52.7		50.3	*
13:35-13:40	49.0	52.7		50.3	*
13:40-13:45	49.5	52.7		50.3	*
13:45-13:50	50.5	52.7		50.3	*
13:50-13:55	51.6	52.7		50.3	*
13:55-14:00	50.4	52.7		50.3	*
14:00-14:05	48.5	52.7		50.3	*
14:05-14:10	49.9	52.7		50.3	*
14:10-14:15	47.0	52.7		50.3	*
14:15-14:20	47.0	52.7		50.3	*
14:20-14:25	47.4	52.7		50.3	*
14:25-14:30	49.1	52.7		50.3	*
14:30-14:35	49.7	52.7		50.3	*
14:35-14:40	51.5	52.7		50.3	*
14:40-14:45	50.2	52.7		50.3	*
14:45-14:50	51.8	52.7		50.3	*
14:50-14:55	53.5	52.7	48.8	50.3	-1.5
14:55-15:00	53.0	52.7	44.2	50.3	-6.1
15:00-15:05	55.1	52.7	56.4	50.3	4.1
15:05-15:10	53.0	52.7	44.2	50.3	-6.1
15:10-15:15	51.1	52.7		50.3	*
15:15-15:20	48.7	52.7		50.3	*
15:20-15:25	49.1	52.7		50.3	*
15:25-15:30	48.6	52.7		50.3	*
15:30-15:35	51.3	52.7		50.3	*
15:35-15:40	50.4	52.7		50.3	*
15:40-15:45	50.5	52.7		50.3	*
15:45-15:50	48.4	52.7		50.3	*
15:50-15:55	48.8	52.7		50.3	*
15:55-16:00	49.2	52.7		50.3	*
16:00-16:05	48.3	52.7		50.3	*

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ชื่อที่อยู่ลูกค้า

ผู้ตรวจวัด

: บริษัท วัฒนาอุษณูญธาราม

: เดือนกุมภาพันธ์ 2568

: 15-16

: 15-16

วันที่ตรวจวัด

วันที่ออกรายงาน

: 10-17 กุมภาพันธ์ 2568

: 4 เมษายน 2568

เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
16:05-16:10	49.6	52.7		50.3	*
16:10-16:15	51.4	52.7		50.3	*
16:15-16:20	51.1	52.7		50.3	*
16:20-16:25	53.0	52.7	44.2	50.3	-6.1
16:25-16:30	51.9	52.7		50.3	*
16:30-16:35	48.3	52.7		50.3	*
16:35-16:40	46.8	52.7		50.3	*
16:40-16:45	48.5	52.7		50.3	*
16:45-16:50	47.7	52.7		50.3	*
16:50-16:55	50.0	52.7		50.3	*
16:55-17:00	48.9	52.7		50.3	*
17:00-17:05	50.0	52.7		50.3	*
17:05-17:10	48.9	52.7		50.3	*
17:10-17:15	50.2	52.7		50.3	*
17:15-17:20	49.1	52.7		50.3	*
17:20-17:25	48.1	52.7		50.3	*
17:25-17:30	49.3	52.7		50.3	*
17:30-17:35	52.9	52.7	43.4	50.3	-7.9
17:35-17:40	53.3	52.7	47.4	50.3	-3.9
17:40-17:45	55.3	52.7	54.8	50.3	4.5
17:45-17:50	55.0	52.7	54.1	50.3	3.8
17:50-17:55	55.8	52.7	55.9	50.3	5.6
17:55-18:00	54.8	52.7	53.6	50.3	3.3
18:00-18:05	53.1	52.7	45.5	50.3	-4.8
18:05-18:10	53.2	52.7	46.6	50.3	-3.7
18:10-18:15	52.8	52.7	39.4	50.3	-10.9
18:15-18:20	53.0	52.7	44.2	50.3	-6.1
18:20-18:25	54.4	52.7	52.5	50.3	2.2
18:25-18:30	54.8	52.7	53.6	50.3	3.3
18:30-18:35	53.3	52.7	47.4	50.3	-2.9
18:35-18:40	51.0	52.7		50.3	*
18:40-18:45	52.6	52.7		50.3	*
18:45-18:50	54.9	52.7	53.9	50.3	3.6
18:50-18:55	52.1	52.7		50.3	*
18:55-19:00	51.6	52.7		50.3	*
19:00-19:05	50.9	52.7		50.3	*
19:05-19:10	48.0	52.7		50.3	*
19:10-19:15	47.5	52.7		50.3	*
19:15-19:20	45.5	52.7		50.3	*
19:20-19:25	45.1	52.7		50.3	*
19:25-19:30	46.6	52.7		50.3	*
19:30-19:35	46.7	52.7		50.3	*
19:35-19:40	52.7	52.7		50.3	*
19:40-19:45	50.6	52.7		50.3	*
19:45-19:50	49.0	52.7		50.3	*
19:50-19:55	47.3	52.7		50.3	*
19:55-20:00	49.5	52.7		50.3	*
20:00-20:05	47.8	52.7		50.3	*
20:05-20:10	45.9	52.7		50.3	*
20:10-20:15	48.3	52.7		50.3	*
20:15-20:20	47.5	52.7		50.3	*
20:20-20:25	50.4	52.7		50.3	*
20:25-20:30	48.2	52.7		50.3	*
20:30-20:35	46.0	52.7		50.3	*
20:35-20:40	45.8	52.7		50.3	*
20:40-20:45	49.9	52.7		50.3	*
20:45-20:50	45.6	52.7		50.3	*

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

[แนบ]	บริเวณวัดบ้านบุญญ์นิกราม				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	15-16				
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))	
20:35-21:00	48.2	52.7	*	50.3	*
20:55-21:00	45.9	52.7	*	50.3	*
21:00-21:05	45.4	52.7	*	50.3	*
21:05-21:10	45.6	52.7	*	50.3	*
21:10-21:15	46.0	52.7	*	50.3	*
21:15-21:20	45.7	52.7	*	50.3	*
21:20-21:25	45.5	52.7	*	50.3	*
21:25-21:30	45.0	52.7	*	50.3	*
21:30-21:35	45.3	52.7	*	50.3	*
21:35-21:40	45.1	52.7	*	50.3	*
21:40-21:45	48.5	52.7	*	50.3	*
21:45-21:50	49.7	52.7	*	50.3	*
21:50-21:55	48.0	52.7	*	50.3	*
21:55-22:00	45.0	52.7	*	50.3	*
22:00-22:05	46.3	46.9	*	44.8	*
22:05-22:10	45.7	46.9	*	44.8	*
22:10-22:15	45.5	46.9	*	44.8	*
22:15-22:20	45.7	46.9	*	44.8	*
22:20-22:25	45.7	46.9	*	44.8	*
22:25-22:30	45.8	46.9	*	44.8	*
22:30-22:35	45.5	46.9	*	44.8	*
22:35-22:40	46.2	46.9	*	44.8	*
22:40-22:45	46.1	46.9	*	44.8	*
22:45-22:50	47.1	46.9	36.6	44.8	-8.2
22:50-22:55	46.3	46.9	*	44.8	*
22:55-23:00	45.2	46.9	*	44.8	*
23:00-23:05	45.7	46.9	*	44.8	*
23:05-23:10	46.5	46.9	*	44.8	*
23:10-23:15	46.3	46.9	*	44.8	*
23:15-23:20	45.1	46.9	*	44.8	*
23:20-23:25	45.4	46.9	*	44.8	*
23:25-23:30	45.2	46.9	*	44.8	*
23:30-23:35	45.5	46.9	*	44.8	*
23:35-23:40	44.8	46.9	*	44.8	*
23:40-23:45	45.6	46.9	*	44.8	*
23:45-23:50	46.6	46.9	*	44.8	*
23:50-23:55	46.7	46.9	*	44.8	*
23:55-00:00	47.3	46.9	39.7	44.8	-5.1
00:00-00:05	48.1	46.9	44.9	44.8	0.1
00:05-00:10	46.6	46.9	*	44.8	*
00:10-00:15	45.4	46.9	*	44.8	*
00:15-00:20	44.8	46.9	*	44.8	*
00:20-00:25	44.3	46.9	*	44.8	*
00:25-00:30	44.3	46.9	*	44.8	*
00:30-00:35	45.2	46.9	*	44.8	*
00:35-00:40	44.6	46.9	*	44.8	*
00:40-00:45	45.3	46.9	*	44.8	*
00:50-00:55	44.5	46.9	*	44.8	*
00:55-01:00	48.3	46.9	45.7	44.8	0.9
01:00-01:05	49.2	46.9	48.3	44.8	3.5
01:05-01:10	45.7	46.9	*	44.8	*
01:10-01:15	45.2	46.9	*	44.8	*
01:15-01:20	47.8	46.9	43.5	44.8	-1.3
01:20-01:25	47.7	46.9	43.0	44.8	-1.8
01:25-01:30	46.1	46.9	*	44.8	*
01:30-01:35	46.5	46.9	*	44.8	*

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณวัดบ้านขุนยู่ธาราม				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	15-16				
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} (dB(A))	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))	
01:35-01:40	44.8	46.9	*	44.8	*
01:40-01:45	44.9	46.9	*	44.8	*
01:45-01:50	44.9	46.9	*	44.8	*
01:50-01:55	45.0	46.9	*	44.8	*
01:55-02:00	45.3	46.9	*	44.8	*
02:00-02:05	45.4	46.9	*	44.8	*
02:05-02:10	45.4	46.9	*	44.8	*
02:10-02:15	45.7	46.9	*	44.8	*
02:15-02:20	46.7	46.9	*	44.8	*
02:20-02:25	46.2	46.9	*	44.8	*
02:25-02:30	46.4	46.9	*	44.8	*
02:30-02:35	45.8	46.9	44.0	44.8	-0.8
02:35-02:40	47.9	46.9	48.6	44.8	3.8
02:40-02:45	49.3	46.9	*	44.8	*
02:45-02:50	45.2	46.9	*	44.8	*
02:50-02:55	46.5	46.9	44.9	44.8	*
02:55-03:00	48.1	46.9	46.4	44.8	0.1
03:00-03:05	48.5	46.9	44.5	44.8	1.6
03:05-03:10	48.0	46.9	44.3	44.8	-0.3
03:10-03:15	47.8	46.9	42.3	44.8	-2.5
03:15-03:20	46.9	46.9	*	44.8	*
03:20-03:25	46.7	46.9	*	44.8	*
03:25-03:30	45.5	46.9	*	44.8	*
03:30-03:35	45.4	46.9	*	44.8	*
03:35-03:40	46.6	46.9	*	44.8	*
03:40-03:45	46.9	46.9	*	44.8	*
03:45-03:50	47.1	46.9	36.6	44.8	-8.2
03:50-03:55	47.5	46.9	41.6	44.8	-3.2
03:55-04:00	48.4	46.9	46.1	44.8	1.5
04:00-04:05	50.8	46.9	51.5	44.8	6.7
04:05-04:10	48.5	46.9	46.7	44.8	1.9
04:10-04:15	49.1	46.9	48.1	44.8	3.3
04:15-04:20	50.4	46.9	50.8	44.8	6.0
04:20-04:25	50.3	46.9	50.6	44.8	5.8
04:25-04:30	49.6	46.9	45.3	44.8	4.5
04:30-04:35	49.2	46.9	48.3	44.8	3.5
04:35-04:40	48.7	46.9	47.0	44.8	2.2
04:40-04:45	48.9	46.9	47.6	44.8	2.8
04:45-04:50	48.5	46.9	46.4	44.8	1.6
04:50-04:55	47.6	46.9	42.3	44.8	-2.5
04:55-05:00	48.1	46.9	44.9	44.8	0.1
05:00-05:05	50.4	46.9	50.8	44.8	6.0
05:05-05:10	48.3	46.9	45.7	44.8	0.9
05:10-05:15	48.1	46.9	44.9	44.8	0.1
05:15-05:20	47.5	46.9	41.6	44.8	-3.2
05:20-05:25	50.6	46.9	51.2	44.8	6.4
05:25-05:30	51.2	46.9	52.2	44.8	7.4
05:30-05:35	50.7	46.9	51.4	44.8	6.6
05:35-05:40	49.5	46.9	49.0	44.8	4.2
05:40-05:45	49.6	46.9	49.3	44.8	4.5
05:45-05:50	49.8	46.9	49.7	44.8	4.9
05:50-05:55	50.1	46.9	50.3	44.8	5.5
05:55-06:00	48.6	46.9	46.7	44.8	1.9
06:00-06:05	51.2	52.7	*	50.3	*
06:05-06:10	52.0	52.7	*	50.3	*
06:10-06:15	52.5	52.7	*	50.3	*
06:15-06:20	53.6	52.7	49.3	50.3	-1.0

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริษัท วัฒนาพัฒนา เดือน กุมภาพันธ์ 2568				
15-16				
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
06:20-06:25	53.7	52.7	49.8	-0.5
06:25-06:30	54.3	52.7	50.3	1.9
06:30-06:35	52.9	52.7	50.3	-7.9
06:35-06:40	51.4	52.7	50.3	*
06:40-06:45	51.0	52.7	50.3	*
06:45-06:50	50.5	52.7	50.3	*
06:50-06:55	47.0	52.7	50.3	*
06:55-07:00	48.4	52.7	50.3	*
07:00-07:05	49.7	52.7	50.3	*
07:05-07:10	52.2	52.7	50.3	*
07:10-07:15	51.8	52.7	50.3	*
07:15-07:20	52.6	52.7	50.3	*
07:20-07:25	53.7	52.7	50.3	-0.5
07:25-07:30	52.6	52.7	50.3	*
07:30-07:35	53.5	52.7	50.3	-1.5
07:35-07:40	50.0	52.7	50.3	*
07:40-07:45	49.5	52.7	50.3	*
07:45-07:50	52.3	52.7	50.3	*
07:50-07:55	50.7	52.7	50.3	*
07:55-08:00	50.7	52.7	50.3	*
08:00-08:05	47.3	52.7	50.3	*
08:05-08:10	48.1	52.7	50.3	*
08:10-08:15	50.3	52.7	50.3	*
08:15-08:20	52.2	52.7	50.3	*
08:20-08:25	55.4	52.7	55.1	4.8
08:25-08:30	56.4	52.7	57.0	6.7
08:30-08:35	55.9	52.7	56.1	5.8
08:35-08:40	56.9	52.7	57.8	7.5
08:40-08:45	51.4	52.7	50.3	*
08:45-08:50	50.9	52.7	50.3	*
08:50-08:55	50.2	52.7	50.3	*
08:55-09:00	52.8	52.7	39.4	-10.9
09:00-09:05	50.0	52.7	50.3	*
09:05-09:10	55.4	52.7	55.1	4.8
09:10-09:15	53.9	52.7	50.7	0.4
09:15-09:20	54.2	52.7	51.9	1.6
09:20-09:25	53.2	52.7	46.6	-3.7
09:25-09:30	53.5	52.7	48.8	-1.5
09:30-09:35	51.8	52.7	50.3	*
09:35-09:40	49.3	52.7	50.3	*
09:40-09:45	48.5	52.7	50.3	*
09:45-09:50	52.0	52.7	50.3	*
09:50-09:55	51.1	52.7	50.3	*
09:55-10:00	49.3	52.7	50.3	*
10:00-10:05	46.5	52.7	50.3	*
10:05-10:10	49.8	52.7	50.3	*
10:10-10:15	49.4	52.7	50.3	*
10:15-10:20	49.7	52.7	50.3	*
10:20-10:25	49.2	52.7	50.3	*
10:25-10:30	49.5	52.7	50.3	*
10:30-10:35	50.6	52.7	50.3	*
10:35-10:40	52.3	52.7	50.3	*
10:40-10:45	53.1	52.7	45.5	-4.8
10:45-10:50	50.9	52.7	50.3	*
10:50-10:55	51.6	52.7	50.3	*
10:55-11:00	52.7	52.7	50.3	*
11:00-11:05	51.3	52.7	50.3	*

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริษัท วัฒนาพัฒนา เดือน กุมภาพันธ์ 2568				
15-16				
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
11:05-11:10	50.4	52.7	*	50.3
11:10-11:15	50.0	52.7	*	50.3
11:15-11:20	50.3	52.7	*	50.3
11:20-11:25	50.3	52.7	*	50.3
11:25-11:30	50.4	52.7	*	50.3
11:30-11:35	48.7	52.7	*	50.3
11:35-11:40	46.5	52.7	*	50.3
11:40-11:45	49.2	52.7	*	50.3
11:45-11:50	52.9	52.7	42.4	-7.9
11:50-11:55	55.0	52.7	54.1	3.8
11:55-12:00	52.4	52.7	*	50.3
-	-	-	ค่ามาตรฐาน	ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ที่การตรวจวัดในระดับพื้นที่ร่วมกันจะรวมกัน ไม่เข้าข่ายการเฉลี่ย เมื่อวัดได้ 30-31 มีนาคม 2568

วิธีการอ้างอิง
= ประกาศคณะกรรมการควบคุมเสียงรบกวน เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และฉบับบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
= วันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 20 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด
= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด
= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด
= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่ได้จากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567
= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่ได้จากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2568
= เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
= เครื่องมือวัดค่าการสั่นสะเทือนด้วย Acoustic Calibrator, CIRRUS, Model CRS15, S/N. 92002

มาตรฐาน
= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2567 ฉบับที่ 23 มาตรา 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่ได้จากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567
= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่ได้จากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2568
= เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
= เครื่องมือวัดค่าการสั่นสะเทือนด้วย Acoustic Calibrator, CIRRUS, Model CRS15, S/N. 92002

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด
☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย
(ระบุ) _____

ช่วงเวลาพื้นที่เกิดเสียง
☒ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย
(ระบุ) _____

สรุปผล
☐ เป็นเสียงรบกวน (<10 เดซิเบลเอ)
☒ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดบริเวณเฉพาะจะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Phetphat Thi.
(นางสาวเพชรทิพย์ ธีระปัญญะชัย)
ผู้รับรองรายงานผลการตรวจวัด
..... 04 / 04 / 68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : 612 หมู่ 5 ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอบ้านฉาง จังหวัดชลบุรี
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 10-17 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ออกรายงาน : 4 เมษายน 2568

บริษัทน้ำตาลบุญญูทยาน					
เดือนกุมภาพันธ์ 2568					
16-17					
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-12:05	35.7	32.7	35.7	30.3	5.4
12:05-12:10	35.6	32.7	35.5	30.3	5.2
12:10-12:15	35.8	32.7	35.9	30.3	5.6
12:15-12:20	36.5	32.7	37.2	30.3	6.9
12:20-12:25	32.7	32.7	32.7	30.3	*
12:25-12:30	30.4	32.7	30.4	30.3	*
12:30-12:35	49.5	32.7	52.7	30.3	*
12:35-12:40	48.2	32.7	50.3	30.3	*
12:40-12:45	47.2	32.7	50.3	30.3	*
12:45-12:50	48.5	32.7	50.3	30.3	*
12:50-12:55	50.5	32.7	50.3	30.3	*
12:55-13:00	53.9	32.7	50.7	30.3	0.4
13:00-13:05	51.4	32.7	50.3	30.3	*
13:05-13:10	50.5	32.7	50.3	30.3	*
13:10-13:15	53.2	32.7	46.6	30.3	-3.7
13:15-13:20	52.0	32.7	51.1	30.3	0.8
13:20-13:25	52.7	32.7	42.4	30.3	-7.9
13:25-13:30	52.5	32.7	50.3	30.3	*
13:30-13:35	51.8	32.7	50.3	30.3	*
13:35-13:40	47.0	32.7	50.3	30.3	*
13:40-13:45	49.5	32.7	50.3	30.3	*
13:45-13:50	52.3	32.7	50.3	30.3	*
13:50-13:55	50.3	32.7	50.3	30.3	*
13:55-14:00	51.4	32.7	50.3	30.3	*
14:00-14:05	47.6	32.7	50.3	30.3	*
14:05-14:10	48.0	32.7	50.3	30.3	*
14:10-14:15	47.8	32.7	50.3	30.3	*
14:15-14:20	46.0	32.7	50.3	30.3	*
14:20-14:25	49.6	32.7	50.3	30.3	*
14:25-14:30	52.8	32.7	39.4	30.3	-10.9
14:30-14:35	53.6	32.7	49.3	30.3	-1.0
14:35-14:40	55.9	32.7	56.1	30.3	5.8
14:40-14:45	54.0	32.7	51.1	30.3	0.8
14:45-14:50	54.9	32.7	53.9	30.3	3.6
14:50-14:55	53.3	32.7	47.4	30.3	-2.9
14:55-15:00	52.7	32.7	50.3	30.3	*
15:00-15:05	48.8	32.7	50.3	30.3	*
15:05-15:10	46.0	32.7	50.3	30.3	*
15:10-15:15	45.7	32.7	50.3	30.3	*
15:15-15:20	49.6	32.7	50.3	30.3	*
15:20-15:25	48.6	32.7	50.3	30.3	*
15:25-15:30	49.5	32.7	50.3	30.3	*
15:30-15:35	50.5	32.7	50.3	30.3	*
15:35-15:40	48.7	32.7	50.3	30.3	*
15:40-15:45	52.9	32.7	42.4	30.3	-7.9
15:45-15:50	51.9	32.7	50.3	30.3	*
15:50-15:55	51.0	32.7	50.3	30.3	*
15:55-16:00	50.2	32.7	50.3	30.3	*
16:00-16:05	49.5	32.7	50.3	30.3	*

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริษัทน้ำตาลบุญญูทยาน					
เดือนกุมภาพันธ์ 2568					
16-17					
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
16:05-16:10	31.1	32.7	*	30.3	*
16:10-16:15	31.4	32.7	*	30.3	*
16:15-16:20	49.5	32.7	*	30.3	*
16:20-16:25	50.0	32.7	*	30.3	*
16:25-16:30	49.3	32.7	*	30.3	*
16:30-16:35	50.0	32.7	*	30.3	*
16:35-16:40	52.0	32.7	*	30.3	*
16:40-16:45	52.5	32.7	*	30.3	*
16:45-16:50	53.0	32.7	44.2	30.3	-6.1
16:50-16:55	50.3	32.7	*	30.3	*
16:55-17:00	51.4	32.7	*	30.3	*
17:00-17:05	53.9	32.7	50.7	30.3	0.4
17:05-17:10	53.4	32.7	48.1	30.3	-2.2
17:10-17:15	50.4	32.7	*	30.3	*
17:15-17:20	56.3	32.7	53.4	30.3	3.1
17:20-17:25	56.3	32.7	50.3	30.3	*
17:25-17:30	55.1	32.7	50.3	30.3	6.5
17:30-17:35	52.7	32.7	54.6	30.3	4.3
17:35-17:40	52.7	32.7	55.9	30.3	4.1
17:40-17:45	56.9	32.7	57.8	30.3	5.6
17:45-17:50	57.0	32.7	58.0	30.3	7.7
17:50-17:55	53.9	32.7	56.1	30.3	5.8
17:55-18:00	52.7	32.7	51.3	30.3	1.2
18:00-18:05	54.9	32.7	56.1	30.3	5.8
18:05-18:10	54.3	32.7	57.5	30.3	7.2
18:10-18:15	56.7	32.7	56.4	30.3	6.3
18:15-18:20	56.2	32.7	56.4	30.3	4.3
18:20-18:25	55.5	32.7	50.3	30.3	*
18:25-18:30	51.8	32.7	53.4	30.3	3.3
18:30-18:35	54.8	32.7	49.3	30.3	-1.0
18:35-18:40	53.6	32.7	*	30.3	*
18:40-18:45	52.0	32.7	50.3	30.3	*
18:45-18:50	53.5	32.7	48.8	30.3	-1.5
18:50-18:55	51.8	32.7	50.3	30.3	*
19:00-19:05	51.2	32.7	*	30.3	*
19:05-19:10	50.9	32.7	*	30.3	*
19:10-19:15	50.1	32.7	*	30.3	*
19:15-19:20	50.4	32.7	*	30.3	*
19:20-19:25	48.8	32.7	*	30.3	*
19:25-19:30	50.3	32.7	*	30.3	*
19:30-19:35	50.3	32.7	*	30.3	*
19:35-19:40	50.7	32.7	*	30.3	*
19:40-19:45	50.3	32.7	*	30.3	*
19:45-19:50	49.1	32.7	*	30.3	*
19:50-19:55	50.8	32.7	*	30.3	*
19:55-20:00	50.0	32.7	*	30.3	*
20:00-20:05	50.0	32.7	*	30.3	*
20:05-20:10	50.6	32.7	*	30.3	*
20:10-20:15	52.8	32.7	39.4	30.3	-10.9
20:15-20:20	54.8	32.7	53.6	30.3	3.3
20:20-20:25	55.1	32.7	54.4	30.3	4.1
20:25-20:30	56.7	32.7	57.5	30.3	7.2
20:30-20:35	54.8	32.7	53.6	30.3	3.3
20:35-20:40	55.1	32.7	54.4	30.3	4.1
20:40-20:45	55.4	32.7	55.1	30.3	4.8
20:45-20:50	54.2	32.7	51.9	30.3	1.6

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณวัดบ้านขุนยูลูธาราม				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
20:50-20:55	53.1	52.7	45.5	50.3	-4.8
20:55-21:00	55.1	52.7	54.4	50.3	4.1
21:00-21:05	52.2	52.7		50.3	*
21:05-21:10	52.4	52.7	*	50.3	*
21:10-21:15	54.1	52.7	51.5	50.3	1.2
21:15-21:20	54.1	52.7	51.5	50.3	1.2
21:20-21:25	51.9	52.7		50.3	*
21:25-21:30	51.0	52.7	*	50.3	*
21:30-21:35	53.4	52.7	48.1	50.3	-2.2
21:35-21:40	52.7	52.7	39.4	50.3	-10.9
21:40-21:45	52.7	52.7	*	50.3	*
21:45-21:50	53.3	52.7	47.4	50.3	-2.9
21:50-21:55	54.4	52.7	52.5	50.3	2.2
21:55-22:00	54.7	52.7	53.4	50.3	3.1
22:00-22:05	52.3	46.9	53.8	44.8	9.0
22:05-22:10	51.4	46.9	52.5	44.8	7.7
22:10-22:15	50.7	46.9	51.4	44.8	6.6
22:15-22:20	52.0	46.9	53.4	44.8	8.6
22:20-22:25	51.4	46.9	52.5	44.8	7.7
22:25-22:30	48.7	46.9	47.0	44.8	2.2
22:30-22:35	51.5	46.9	52.7	44.8	7.9
22:35-22:40	51.4	46.9	52.5	44.8	7.7
22:40-22:45	51.0	46.9	51.9	44.8	7.1
22:45-22:50	50.1	46.9	50.3	44.8	5.5
22:50-22:55	50.3	46.9	50.6	44.8	5.8
22:55-23:00	48.8	46.9	47.3	44.8	2.5
23:00-23:05	49.5	46.9	49.0	44.8	4.2
23:05-23:10	49.1	46.9	48.1	44.8	3.3
23:10-23:15	51.9	46.9	55.2	44.8	8.4
23:15-23:20	51.1	46.9	52.0	44.8	6.0
23:20-23:25	50.4	46.9	50.8	44.8	6.0
23:25-23:30	49.0	46.9	47.8	44.8	3.0
23:30-23:35	50.5	46.9	51.0	44.8	6.2
23:35-23:40	50.2	46.9	50.5	44.8	5.7
23:40-23:45	48.7	46.9	47.0	44.8	2.2
23:45-23:50	48.9	46.9	47.6	44.8	2.8
23:50-23:55	50.1	46.9	50.3	44.8	5.5
23:55-00:00	49.7	46.9	49.5	44.8	4.9
00:00-00:05	49.0	46.9	47.8	44.8	4.7
00:05-00:10	49.5	46.9	48.6	44.8	3.8
00:10-00:15	47.0	46.9	35.6	44.8	-11.2
00:15-00:20	47.2	46.9	36.4	44.8	-4.0
00:20-00:25	48.4	46.9	46.7	44.8	1.9
00:25-00:30	48.2	46.9	45.3	44.8	0.5
00:30-00:35	48.4	46.9	47.3	44.8	2.5
00:35-00:40	49.4	46.9	48.4	44.8	4.0
00:40-00:45	50.8	46.9	52.5	44.8	6.7
00:45-00:50	47.9	46.9	47.9	44.8	3.1
00:50-00:55	48.3	46.9	48.3	44.8	3.5
00:55-01:00	48.6	46.9	49.3	44.8	4.5
01:00-01:05	48.2	46.9	48.3	44.8	3.5
01:05-01:10	48.1	46.9	48.1	44.8	3.3
01:10-01:15	47.5	46.9	47.5	44.8	2.7
01:15-01:20	46.7	46.9	46.0	44.8	-0.8
01:20-01:25	47.9	46.9	46.6	44.8	-1.3
01:25-01:30	47.1	46.9	46.9	44.8	-0.2
01:30-01:35	50.3	46.9	50.6	44.8	5.8

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณวัดบ้านขุนยูลูธาราม				
	เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L _{eq} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน (dB(A))
01:35-01:40	49.1	46.9	48.1	44.8	3.3
01:40-01:45	47.5	46.9	41.6	44.8	-3.2
01:45-01:50	47.2	46.9	38.4	44.8	-6.4
01:50-01:55	47.4	46.9	40.8	44.8	-4.0
01:55-02:00	47.4	46.9	40.8	44.8	-4.0
02:00-02:05	46.6	46.9	33.6	44.8	-11.2
02:05-02:10	46.6	46.9	*	44.8	*
02:10-02:15	49.2	46.9	48.3	44.8	3.5
02:15-02:20	47.2	46.9	38.4	44.8	-6.4
02:20-02:25	46.9	46.9	*	44.8	*
02:25-02:30	45.0	46.9	*	44.8	*
02:30-02:35	47.4	46.9	40.8	44.8	-4.0
02:35-02:40	47.2	46.9	38.4	44.8	-6.4
02:40-02:45	47.8	46.9	43.5	44.8	-1.3
02:45-02:50	47.9	46.9	44.0	44.8	-0.8
02:50-02:55	47.4	46.9	40.8	44.8	-4.0
02:55-03:00	45.9	46.9	*	44.8	*
03:00-03:05	46.6	46.9	40.8	44.8	-4.0
03:05-03:10	46.6	46.9	43.5	44.8	-1.3
03:10-03:15	47.8	46.9	40.8	44.8	-4.0
03:15-03:20	47.4	46.9	39.7	44.8	-5.1
03:20-03:25	48.3	46.9	45.7	44.8	0.9
03:25-03:30	47.5	46.9	46.4	44.8	1.6
03:30-03:35	47.3	46.9	39.7	44.8	-5.1
03:35-03:40	46.3	46.9	42.8	44.8	-1.3
03:40-03:45	46.3	46.9	43.8	44.8	-0.8
03:45-03:50	46.3	46.9	45.7	44.8	0.9
03:50-03:55	45.9	46.9	*	44.8	*
03:55-04:00	45.9	46.9	*	44.8	*
04:00-04:05	47.5	46.9	41.6	44.8	-3.2
04:05-04:10	49.8	46.9	49.7	44.8	4.9
04:10-04:15	48.5	46.9	46.4	44.8	1.6
04:15-04:20	45.6	46.9	*	44.8	*
04:20-04:25	47.2	46.9	38.4	44.8	-6.4
04:25-04:30	49.6	46.9	49.3	44.8	4.5
04:30-04:35	48.6	46.9	46.7	44.8	1.9
04:35-04:40	44.5	46.9	*	44.8	*
04:40-04:45	48.6	46.9	46.7	44.8	1.9
04:45-04:50	48.3	46.9	45.7	44.8	0.9
04:50-04:55	48.9	46.9	47.6	44.8	2.8
04:55-05:00	50.0	46.9	50.1	44.8	5.3
05:00-05:05	50.6	46.9	51.2	44.8	6.4
05:05-05:10	50.8	46.9	51.5	44.8	6.7
05:10-05:15	51.4	46.9	52.5	44.8	7.7
05:15-05:20	50.0	46.9	50.1	44.8	5.3
05:20-05:25	50.9	46.9	51.7	44.8	6.9
05:25-05:30	51.3	46.9	52.3	44.8	7.5
05:30-05:35	52.4	46.9	54.0	44.8	9.2
05:35-05:40	51.6	46.9	52.8	44.8	8.0
05:40-05:45	52.1	46.9	53.5	44.8	8.7
05:45-05:50	52.5	46.9	54.1	44.8	9.3
05:50-05:55	52.2	46.9	53.7	44.8	8.9
05:55-06:00	51.7	46.9	53.0	44.8	8.2
06:00-06:05	53.5	52.7	48.8	50.3	-1.5
06:05-06:10	54.8	52.7	53.6	50.3	3.3
06:10-06:15	54.6	52.7	53.1	50.3	2.8
06:15-06:20	53.4	52.7	48.1	50.3	-2.2

RY077/02/68
76/12/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริษัท บำรุงบุญชูธรรม					
เดือนกันยายนี 2568					
16-17					
เวลา	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L _{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงที่ฐาน L ₉₀ [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
06:20-06:23	34.2	52.7	51.9	50.3	1.6
06:25-06:30	34.2	52.7	51.9	50.3	1.6
06:30-06:35	33.3	52.7	47.4	50.3	-2.9
06:35-06:40	31.5	52.7	*	50.3	*
06:40-06:45	34.3	52.7	52.8	50.3	2.5
06:45-06:50	33.7	52.7	49.8	50.3	-0.5
06:50-06:55	31.9	52.7	*	50.3	*
06:55-07:00	31.1	52.7	*	50.3	*
07:00-07:05	34.3	52.7	52.2	50.3	1.9
07:05-07:10	35.2	52.7	54.6	50.3	4.3
07:10-07:15	32.2	52.7	*	50.3	*
07:15-07:20	33.5	52.7	48.8	50.3	-1.5
07:20-07:25	34.2	52.7	51.9	50.3	1.6
07:25-07:30	34.8	52.7	53.6	50.3	3.3
07:30-07:35	32.7	52.7	*	50.3	*
07:35-07:40	34.2	52.7	51.9	50.3	1.6
07:40-07:45	34.0	52.7	51.1	50.3	0.8
07:45-07:50	32.8	52.7	39.4	50.3	-10.9
07:50-07:55	31.7	52.7	*	50.3	*
07:55-08:00	34.3	52.7	52.2	50.3	1.9
08:00-08:05	35.4	52.7	53.1	50.3	4.8
08:05-08:10	34.0	52.7	51.1	50.3	0.8
08:15-08:15	34.7	52.7	42.4	50.3	-1.9
08:20-08:25	34.4	52.7	42.8	50.3	-0.5
08:25-08:30	34.3	52.7	42.2	50.3	2.2
08:30-08:35	31.5	52.7	52.2	50.3	1.9
08:35-08:40	33.7	52.7	49.8	50.3	-0.5
08:40-08:45	33.9	52.7	50.7	50.3	0.4
08:45-08:50	31.5	52.7	*	50.3	*
08:50-08:55	31.1	52.7	*	50.3	*
08:55-09:00	34.2	52.7	51.9	50.3	1.6
09:00-09:05	34.5	52.7	52.8	50.3	2.5
09:05-09:10	34.7	52.7	53.4	50.3	3.1
09:10-09:15	31.7	52.7	*	50.3	*
09:15-09:20	35.1	52.7	54.4	50.3	4.1
09:20-09:25	34.7	52.7	53.4	50.3	3.1
09:25-09:30	34.1	52.7	51.5	50.3	1.2
09:30-09:35	30.4	52.7	*	50.3	*
09:35-09:40	34.2	52.7	51.9	50.3	1.6
09:40-09:45	35.0	52.7	54.1	50.3	3.8
09:45-09:50	34.5	52.7	52.8	50.3	2.5
09:50-09:55	33.7	52.7	49.8	50.3	-0.5
09:55-10:00	34.2	52.7	51.9	50.3	1.6
10:00-10:05	34.4	52.7	52.5	50.3	2.2
10:05-10:10	34.1	52.7	51.5	50.3	1.2
10:10-10:15	32.3	52.7	*	50.3	*
10:15-10:20	34.3	52.7	52.2	50.3	1.9
10:20-10:25	35.3	52.7	54.8	50.3	4.5
10:25-10:30	33.9	52.7	50.7	50.3	0.4
10:30-10:35	31.7	52.7	*	50.3	*
10:35-10:40	35.0	52.7	54.1	50.3	3.8
10:40-10:45	34.8	52.7	53.6	50.3	3.3
10:45-10:50	34.4	52.7	52.5	50.3	2.2
10:50-10:55	33.1	52.7	45.5	50.3	-4.8
10:55-11:00	35.6	52.7	55.5	50.3	5.2
11:00-11:05	34.7	52.7	53.4	50.3	3.1

หมายเหตุ :

วิธีการอ้างอิง

มาตรฐาน

วิธีการตรวจวัด

เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ

ลักษณะเสียงขณะแหล่งกำเนิด

เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป

เกิดขึ้นมากกว่า 1 ชั่วโมงหลายวัน 1 ชั่วโมง

เกิดขึ้น 1 ชั่วโมงหลายวัน 1 ชั่วโมง

มีเสียงรบกวนเฉพาะที่ตรวจวัดด้วย (ระบุ)

ช่วงเวลาที่เกิดเสียง

กลางวัน (06:00-22:00 น.)

กลางคืน (22:00-06:00 น.)


ทั้งนี้ต้องมีการตรวจเสียงสงบ (ระบุ) วัด

สรุปผล

เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)

ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดรับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้รับการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกายางานผลตรวจวัดเพื่อนำมาส่วนใดไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


(นางสาวเนมินทร์ อธิธรรม)
ผู้รับรองรายงานผลการตรวจวัด

04 / 04 / 68