

ภาคผนวกที่ 5

หลักประกันฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง

ร.ร.ท.ร.ร.
๒๑๑๖๔/๒๕๖๓



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันหนังสือขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน)

หนังสือค้ำประกันเลขที่ 00019/200220/0013/66

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการปราจีนบุรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการปราจีนบุรี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 24 อาคารสวทปราจีนบุรี ถนน เทศบาลตำบ. ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000 โดย [redacted] ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ กรมป่าไม้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับประโยชน์" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ลูกค้า" ได้ รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทิง เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามคำขอประทานบัตรที่ 12563 เนื้อที่ 172-3-06 ไร่ ในท้องที่ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว กับผู้รับประโยชน์ กรมป่าไม้ ตามประทานบัตรเลขที่ [redacted] อายุ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ [redacted] ถึงวันที่ [redacted] ซึ่งลูกค้าต้องวางหลักประกันต่อผู้รับประโยชน์ เป็น จำนวนเงิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้รับประโยชน์ จำนวนไม่เกิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดใน สัญญาดังกล่าวข้างต้น และลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ได้ทำกับผู้รับ ประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์และลูกค้ามีข้อพิพาทต่อกัน ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิในการพิสูจน์ความรับผิดชอบของลูกค้า ภายใต้นี้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้

๒. หนังสือค้ำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จนถึงวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2576 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยผู้รับประโยชน์ตกลงใช้สิทธิเรียกร้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่หนังสือค้ำประกันฉบับนี้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ หากผู้รับประโยชน์ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่า ผู้รับประโยชน์ยินยอมสละสิทธิเรียกร้องภายใต้นี้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ผู้รับ

(ลงชื่อ).....

ผู้ค้ำประกัน

ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการปราจีนบุรี

(ลงชื่อ).....

พยาน

(ลงชื่อ).....

พยาน

เมื่อธนาคารหมดภาระค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันครบกำหนดอายุแล้ว
โปรดส่งคืนฉบับหนังสือค้ำประกันคืนธนาคาร

ทะเบียนเลขที่ 0107537000882 35 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110 ตู้ ปณ. 44 ต.ป. ก. 10000 โทร. 0-2255-2222 www.ktb.co.th

Registration No. 0107537000882 35 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110 Thailand PO Box 44 BMC.10000 Tel.+66 (0) 2255-2222 www.ktb.co.th

วงเงิน ๑๕๐



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

หนังสือค้ำประกัน



หนังสือค้ำประกันเลขที่ 00017/200220/0001/66

ทำที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการปราจีนบุรี

วันที่ 10 สิงหาคม 2566

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการปราจีนบุรี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ อาคารสาขา ปราจีนบุรี 24 ถนนเทศบาลคำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โดย [redacted] ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ กรมป่าไม้ ซึ่งต่อไปเรียกว่า "ผู้รับประโยชน์" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งต่อไปเรียกว่า "ลูกค้า" ได้ เพื่อเป็นหลักประกันในการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ เข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอกระจ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทิง ท้องที่ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว แห่งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติแล้ว เพื่อขอตั้งโรงไม้และย่อยหิน เนื้อที่ 90 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา กับผู้รับประโยชน์ตามสัญญาเลขที่ ลงวันที่ ซึ่งลูกค้าต้องวางหลักประกันต่อผู้รับประโยชน์ เป็นจำนวนเงิน - 200,000.00 บาท - (-สองแสนบาทถ้วน-)

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้รับประโยชน์ จำนวนไม่เกิน - 200,000.00 บาท - (-สองแสนบาทถ้วน-) ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น และลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ได้ทำกับผู้รับประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์และลูกค้ามีข้อพิพาทต่อกัน ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิในการพิสูจน์ความรับผิดชอบของลูกค้าภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้

๒. หนังสือค้ำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2566 จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2576 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยผู้รับประโยชน์ตกลงใช้สิทธิเรียกร้องภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่หนังสือค้ำประกันฉบับนี้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ หากผู้รับประโยชน์ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้รับประโยชน์ยินยอมสละสิทธิเรียกร้องภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนศูนย์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหนังสือค้ำประกัน
ความจำเป็นแล้ว โปรดส่งคืนหนังสือค้ำประกันแก่ธนาคาร

ได้รับ คำน

๑. ๓ วิชากรป่าไม้ชำนาญ



303 SP7



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

หนังสือค้ำประกัน



หนังสือค้ำประกันเลขที่ 00017/200220/0002/66

ทำที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการปราจีนบุรี

วันที่ 10 สิงหาคม 2566

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการปราจีนบุรี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ อาคารสาขา
ปราจีนบุรี 24 ถนนเทศบาลดำรง ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โดย [redacted]
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ [redacted] กรมไปไม้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับประโยชน์" ดังมี
ข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ บริษัท เอส.พี.ที.ซี.วิสาหกิจ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ลูกค้า" ได้ เพื่อเป็นหลักประกันในการแก้ไข
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ เข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาจระจก ป่าโนนสาวเต่า
ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทิง ท้องที่ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว แห่งนี้ ตามกฎหมายว่า
ด้วยป่าสงวนแห่งชาติแล้ว เพื่อขอตั้งโรงไม้และย่อยหิน เนื้อที่ 79 ไร่ 05 ตารางวา กับผู้รับประโยชน์ตามสัญญาเลขที่
ลงวันที่ [redacted] ซึ่งลูกค้าต้องวางหลักประกันต่อผู้รับประโยชน์ เป็นจำนวนเงิน - 200,000.00 บาท - (-สองแสนบาทถ้วน-)

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้รับ
ประโยชน์ จำนวนไม่เกิน - 200,000.00 บาท - (-สองแสนบาทถ้วน-) ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่
กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น และลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ได้
ทำกับผู้รับประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์และลูกค้ามีข้อพิพาทต่อกัน ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิในการพิสูจน์ความรับผิดชอบของลูกค้า
ภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้

๒. หนังสือค้ำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2566 จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2576 และ
ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยผู้รับประโยชน์ตกลงให้สิทธิเรียกร้องภายใน 15 วันนับตั้งแต่
วันที่หนังสือค้ำประกันฉบับนี้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ หากผู้รับประโยชน์ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้รับ
ประโยชน์ยินยอมละสิทธิเรียกร้องภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)

ผู้ค้ำประกัน

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนศูนย์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

เพื่อความสะดวกในการค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกัน
ควรกำหนดอายุแล้ว ไม่ควรส่งคืนฉบับหนังสือค้ำประกันแก่ธนาคาร

ผู้รับค้ำประกัน

ด.ด.ป



คำขอที่ 2



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

1



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันหนังสือขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน)

หนังสือค้ำประกันเลขที่ 00019/200220/0014/66

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการปราจีนบุรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการปราจีนบุรี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 24 อาคารสวทปราจีนบุรี ถนน เทชนวนคำวารี ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000 โดย [REDACTED] ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ กรมป่าไม้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับประโยชน์" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ลูกค้า" ได้ รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาจรรจรัง ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยโคก และป่าพระสถิง เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามคำขอประทานบัตรที่ 2/2563 เนื่อที่ 122-2-14 ไร่ ในท้องที่ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว กับผู้รับประโยชน์ กรมป่าไม้ ตามประทานบัตรเลขที่.....อายุ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....ซึ่งลูกค้าต้องวางหลักประกันต่อผู้รับประโยชน์ เป็นจำนวนเงิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้รับประโยชน์ จำนวนไม่เกิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น และลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ได้ทำกับผู้รับประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์และลูกค้ามีข้อพิพาทต่อกัน ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิในการพิสูจน์ความรับผิดชอบของลูกค้าภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้

๒. หนังสือค้ำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จนถึงวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2576 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยผู้รับประโยชน์ตกลงใช้สิทธิเรียกร้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่หนังสือค้ำประกันฉบับนี้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ หากผู้รับประโยชน์ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้รับประโยชน์ยินยอมสละสิทธิเรียกร้องภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ผู้รับ

..... ผู้ค้ำประกัน

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการปราจีนบุรี

(ลงชื่อ).....

พยาน

(ลงชื่อ).....

พยาน

เมื่อธนาคารหมดภาระค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันครบกำหนดอายุแล้ว
โปรดส่งต้นฉบับหนังสือค้ำประกันคืนธนาคาร



(หลักประกันหนังสือขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน)

หนังสือค้ำประกันเลขที่ 00019/200220/0015/66

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการปราจีนบุรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย...ศูนย์ปฏิบัติการปราจีนบุรี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 24 อาคารสาขาปราจีนบุรี ถนน เทชนวนลดาภิรมย์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000 โดย [REDACTED] ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ กรมป่าไม้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับประโยชน์" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ลูกค้ำ" ได้ รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสึง เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามคำขอประทานบัตรที่ 3/2563 เน้นที่ 237-0-95 ไร่ ในท้องที่ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว กับผู้รับประโยชน์ กรมป่าไม้ ตามประทานบัตรเลขที่.....อายุ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....ซึ่งลูกค้ำต้องวางหลักประกันต่อผู้รับประโยชน์ เป็น จำนวนเงิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ ผู้รับประโยชน์ จำนวนไม่เกิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ในกรณีที่ลูกค้ำมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดใน สัญญาดังกล่าวข้างต้น และลูกค้ำมีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ได้ทำกับผู้รับ ประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์และลูกค้ำมีข้อพิพาทต่อกัน ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิในการพิสูจน์ความรับผิดชอบของลูกค้ำ ภายใต้อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้

๒. หนังสือค้ำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จนถึงวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2576 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยผู้รับประโยชน์ตกลงใช้สิทธิเรียกร้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่หนังสือค้ำประกันฉบับนี้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ หากผู้รับประโยชน์ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่า ผู้รับประโยชน์ยินยอมสละสิทธิเรียกร้องภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....

ผู้รับ

ค.ค.ป

..... ผู้ค้ำประกัน

(1.....)

ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการปราจีนบุรี

(ลงชื่อ).....

..... พยาน

(ลงชื่อ).....

..... พยาน

เมื่อธนาคารหมดภาระค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันครบกำหนดอายุแล้ว
โปรดส่งคืนฉบับหนังสือค้ำประกันคืนธนาคาร

ภาคผนวกที่ 6

กรมธรรม์ประกันภัยเหิมืองแร่

เมืองไทยประกันภัย

MUANG THAI INSURANCE

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
252 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0 2645 4000, 0 2270 3333 โทรสาร: 0 2645 4166, 0 2274 9511, 0 2276 7033
Muang Thai Insurance Public Company Limited
752 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310
Telephone: 0 2645 4000, 0 2270 3333 Facsimile: 0 2645 4166, 0 2274 9511, 0 2276 7033
www.muangthaiinsurance.com



ชำระอากรแล้ว
DUTY-PAID

หมายเลขอ้างอิง:


7198412814

07506364

Reference No

<input checked="" type="checkbox"/> ต่ออายุ Renewal	<input type="checkbox"/> ประกันภัยใหม่ New Business	ตารางกรมธรรม์ประกันภัย THE SCHEDULE	
รหัสบริษัท: MTI Company Code	การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (สำหรับการทำเหมืองแร่) (PUBLIC LIABILITY INSURANCE (FOR MINE))		กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่: AL012645-24RSR Policy No.
1. ชื่อผู้เอาประกันภัย: ที่อยู่ (Name of Insured: Address) บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่อยู่: 77 ม.2 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260			
2. ลักษณะกิจการหรือธุรกิจ การทำเหมืองแร่ (The Business) <input checked="" type="checkbox"/> ประเภท 2 (Type 2) <input type="checkbox"/> ประเภท 3 (Type 3)			
3. สถานที่ประกอบการที่เอาประกันภัย 77 ม.2 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 Insured Premises			
4. อาณาเขตความคุ้มครอง ภายในสถานที่ประกอบการข้างต้น Coverage Territory		เขตอำนาจศาลที่คุ้มครอง ศาลไทย Jurisdiction	
5. ระยะเวลาประกันภัย: เริ่มต้น วันที่ 17/11/2024 เวลา 16.30 น. สิ้นสุดวันที่ 17/11/2025 เวลา 16.30 น. Period of Insurance: From at hours. To at hours.			
6. ขอบเขตของการเสี่ยงภัย Description of Risk คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ และเกิดขึ้นภายในหรือมีสาเหตุจากการใช้สถานที่ประกอบการที่เอาประกันภัย (Legal liability arising from the Business and happening within or caused by the Insured Premises.)			
7. จำนวนเงินจำกัดความรับผิด (Limit of Liability) <input checked="" type="checkbox"/> ประเภท 2 (Type 2) 5,000,000.00 บาท <input type="checkbox"/> ประเภท 3 (Type 3) บาท			
8. ความรับผิดส่วนแรกสำหรับผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ถ้ามี) ตามรายการแนบ บาท Deductible to be Borne by The Insured for each Accident Baht			
9. เบี้ยประกันภัยขั้นต้นคำนวณจาก ประมาณ บาท The First Premium Calculated From Estimated at The Amount of Baht			
10. เบี้ยประกันภัย 11,170.00 บาท อากรแสตมป์ 45.00 บาท ภาษี 785.05 บาท เบี้ยประกันภัยรวม 12,000.05 บาท Premium Baht Stamp Baht Tax Baht Total Premium Baht			
11. เอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย (Attached endorsements)			
<input type="checkbox"/> การประกันภัยโดยตรง Direct <input checked="" type="checkbox"/> ตัวแทนประกันวินาศภัย Agent นาย เอียวฤทธิ์ พรพิตรสกุล ใบอนุญาตเลขที่ License 4604001604 <input type="checkbox"/> นายหน้าประกันภัยรายอื่น Broker			
วันที่สัญญาประกันภัย 17/11/2024 Agreement made on		วันออกกรมธรรม์ประกันภัย 16/10/2024 Policy issued on	


เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทฯ โดยบุคคลผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัท
As Evidence the Company has caused This Policy to be Signed by Duly Authorized Persons and The Company's Stamp to be Affixed at its Office.




(Photitong Iamsam)
กรรมการ-Director



บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
MUANG THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED



กรรมการ-Director



ผู้รับมอบอำนาจลงนาม
Authorized Signature

ภาคผนวกที่ 7

เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
และรายงานการประชุมกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

คำสั่งบริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ ๑/๒๕๖๖

บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่

ประธานบัตรที่ ๒๕๖๔/๑๖๕๓๑

โครงการเมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว








ด้วยบริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้ถือประธานบัตรที่ ๒๕๖๔/๑๖๕๓๑ โครงการเมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขการอนุญาตประธานบัตรของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตดังกล่าว และสอดคล้องนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับการประกอบกิจการเหมืองแร่ เพื่อให้บริษัทฯ และชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ประธานบัตรที่ ๒๕๖๔/๑๖๕๓๑ โครงการเมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยมีคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

คณะที่ปรึกษา

1. พัฒนาการอำเภอคลองหาด หรือผู้แทน
2. พัฒนาการอำเภอวังสมบูรณ์ หรือผู้แทน
3. สาธารณสุขอำเภอคลองหาด หรือผู้แทน
4. สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ หรือผู้แทน
5. เกษตรอำเภอคลองหาด หรือผู้แทน
6. เกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ หรือผู้แทน
7. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชันย์ หรือผู้แทน
8. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชันน้อย หรือผู้แทน
9. หัวหน้ากลุ่มงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือผู้แทน
10. เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาภูทับ หรือผู้แทน
11. เจ้าอาวาสวัดถ้ำไทรทอง หรือผู้แทน
12. เจ้าอาวาสวัดร่มโพธิ์ทอง หรือผู้แทน
13. เจ้าอาวาสวัดวัดพรหมนิมิต หรือผู้แทน
14. เจ้าอาวาสวัดไทยสมานสามัคคี หรือผู้แทน


คณะกรรมการ

1.		กรรมการผู้จัดการ	ประธาน
2.		ผู้จัดการ	รองประธาน
3.			กรรมการ
4.			กรรมการ
5.	กำนันตำบลไทยอุดม		กรรมการ
6.	ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านไทยอุดม ต.ไทยอุดม		กรรมการ
7.	ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านชัยน้อย ต.ไทยอุดม		กรรมการ
8.	ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านชัยถาวร ต.ไทยอุดม		กรรมการ
9.	ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านเขาภูหีบ ต.ไทยอุดม		กรรมการ
10.	ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านไทยสมาน ต.ไทยอุดม		กรรมการ
11.	ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านพรหมนิมิตร์ ต.ไทยอุดม		กรรมการ
12.	ผู้ใหญ่บ้าน ม.15 บ้านโพธิ์เงิน ต.วังสมบูรณ์		กรรมการ
13.		ชุมชนสัมพันธ์ภายนอก	กรรมการและเลขานุการ
14.		ชุมชนสัมพันธ์ภายนอก	กรรมการและเลขานุการ
15.		ชุมชนสัมพันธ์ภายนอก	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านเขาภูหีบ ตำบลไทยอุดม อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว
 - ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นผลงานการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 - ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนว่าได้ผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด
 - พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ที่ 1/2566 เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่
 - ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566



บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด

รายงานการประชุมกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประธานบัตรเลขที่ 29964/16531

ตำบลไทยอุดม อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ครั้งที่ 1/2567



วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

ตำบลไทยอุดม อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว


ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะที่ปรึกษา

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. |  | พัฒนาการอำเภอลองหาด |
| 2. | | (แทน) พัฒนาการอำเภอวังสมบูรณ์ |
| 3. | | (แทน) สาธารณสุขอำเภอลองหาด |
| 4. | | (แทน) เกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ |
| 6. | | ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชนันท์ |
| 7. | | ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซับน้อย |
| 8. | | หัวหน้ากลุ่มงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ |
| | | การเหมืองแร่ (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี) |
| 9. |  | (แทน)เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาภูเห็บ |
| 10. | | (แทน)เจ้าอาวาสวัดถ้ำไทรทอง |
| 11. | | เจ้าอาวาสวัดร่มโพธิ์เงิน |
| 12. | | เจ้าอาวาสวัดพรหมนิมิต |
| 13. | | เจ้าอาวาสวัดไทยสมานสามัคคี |


คณะกรรมการ

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. คุณบดี เทียนทอง | (แทนประธาน) รองประธาน |
| 2. นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง | นายก อบต.ไทยอุดม |
| 3. นายสุริยา อุปคุรุฑ | กำนัน ตำบลไทยอุดม |



ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านไทยอุดม ต.ไทยอุดม
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านไทยอุดม ต.ไทยอุดม
ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านชัยถาวร ต.ไทยอุดม
ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านเขาภูหีบ ต.ไทยอุดม
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านไทยสมาน ต.ไทยอุดม
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านพรหมนิมิต ต.ไทยอุดม
ผู้ใหญ่บ้าน ม.15 บ้านโพธิ์เงิน ต.วังสมบูรณ์
ชุมชนสัมพันธ์ภายนอก
ชุมชนสัมพันธ์ภายนอก
ชุมชนสัมพันธ์ภายนอก

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม



นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์
เกษตรอำเภอคลองหาด
สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์

ผู้มาประชุม



เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน
(สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี)

เปิดประชุม เวลา 14.00 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุม

ตามที่ได้ประชุม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ได้ตั้งคณะกรรมการมวชลสัมพันธ์และ
ระเบียบว่าด้วยกองทุน และนำเสนอประธานเพื่อลงนามตามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และการประชุม
ครั้งที่2 ให้คณะกรรมการ ได้นำเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการ
มวชลนสัมพันธ์

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1

ตามที่ประชุมเมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมานั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวชลสัมพันธ์ ประทานบัตรเลขที่ 29964/16531 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตำบลไทยอุดม อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว ของ บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด ประทานบัตรที่ 29964/16531 ทางโครงการได้เสนอให้ประธานลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์และระเบียบว่าด้วยกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการตั้งคณะกรรมการมวชลสัมพันธ์และระเบียบว่าด้วยกองทุน ครั้งที่ 1

วาระที่ 3

เรื่องพิจารณา

ท่านกำนันสุริยา อุปครุฑ ได้นำเสนอ

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหน่วยกู้ภัย (จัดซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉิน) ของงบประมาณในการจัดซื้อรถยนต์ จำนวน 390,000.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อทำเป็นรถกู้ภัยของตำบลไทยอุดม อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว นั้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลไทยอุดมและพื้นที่ใกล้เคียง

ประธานเสนอในที่ประชุม รถกู้ชีพฉุกเฉินที่ใช้งบประมาณกองทุนจัดซื้อก็จะอยู่ในความดูแลของท่านกำนัน และรถกู้ชีพฉุกเฉินให้เป็นชื่อของกำนันสุริยา อุปครุฑ เพื่อความสะดวกในการจัดการบริหาร

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอโครงการ และเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ

ท่านผู้ใหญ่จรัส เชื้อนุ้ม ได้นำเสนอ

โครงการก่อสร้างเทพื้นปูกระเบื้องวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 15 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เสนอของงบประมาณ 63,000.00 บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน)


มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอโครงการ

วาระที่ 4


เรื่องอื่น ๆ

ประธานแจ้งการประชุมครั้งถัดไปให้ผู้นำเสนอโครงการ สรุปค่าใช้จ่ายตามที่ ที่ปรึกษา
และคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

ปิดการประชุม เวลา 16.00 น.



ผู้จัดทำรายงานการประชุม



(นายอนุรักษ เทียนทอง)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



สาขา 2766
Branch สาขา 2766

บัญชีเลขที่
Account No. 542-7-11707-1

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱

บจก. พี.ที. เอ. คอนสตรัคชั่น เพื่อกองทุนพัฒนา
อเนกประสงค์พื้นที่เหมืองแร่

พร้อมบัตร

ทะเบียนเล่มที่ SC SC74213951

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signatory

ผู้จัดการ
7015

Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

4213951

24/07/24 02	TCA	*****461,315.00	*****39,879.93 2766T	15
25/12/24	INT	*****317.61	*****40,197.54 0000	16
25/12/24	TAX	*****3.18	*****40,194.36 0000	17
03/03/25 00	COM	*****200.00	*****39,994.36 0077A	18
02/04/25 03	B/F	*****500,000.00	*****39,994.36 2766T	19
05/04/25	NCB			20

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

4213951

มอบกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่การทำเหมืองแร่



ร่วมทอดกฐิน วัดพรหมนิมิต ม.5 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว



ร่วมทอดกฐิน วัดหนองตะเกียน ม.4 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว



ร่วมทอดกฐิน วัดร่มโพธิ์เงิน ม.15 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว



บริจาคเงินเพื่อปรับลานวัด ให้วัดเขาภูหีบ ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว



สนับสนุนหินให้โรงเรียนบ้านซบน้อย ม.2 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว



ภาคผนวกที่ 8

รายงานกองทุนเพื่อระวังสุขภาพ

รายงานการประชุมกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประธานบัตรเลขที่ 29964/16531

ตำบลไทยอุดม อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ครั้งที่ 1/2567



วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม


ตำบลไทยอุดม อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะที่ปรึกษา

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. |  | พัฒนาการอำเภอลองหาด |
| 2. | | (แทน) พัฒนาการอำเภอวังสมบูรณ์ |
| 3. | | (แทน) สาธารณสุขอำเภอลองหาด |
| 4. | | (แทน) เกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ |
| 6. | | ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชันย์ |
| 7. | | ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านข้ามน้อย |
| 8. | | หัวหน้ากลุ่มงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ |
| | | การเหมืองแร่ (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี) |
| 9. |  | (แทน) เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาภูเห็บ |
| 10. | | (แทน) เจ้าอาวาสวัดถ้ำไทรทอง |
| 11. | | เจ้าอาวาสวัดร่มโพธิ์เงิน |
| 12. | | เจ้าอาวาสวัดพรหมนิมิต |
| 13. | | เจ้าอาวาสวัดไทยสมานสามัคคี |

คณะกรรมการ

- | | | |
|----|---|---------------------------------------|
| 1. |  | (แทนประธาน) รองประธาน |
| 2. | | นายก อบต.ไทยอุดม |
| 3. | | กำนัน ตำบลไทยอุดม |
| 4. | | ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านไทยอุดม ต.ไทยอุดม |

5.		ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านไทยอุดม ต.ไทยอุดม
6.		ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านชัยถาวร ต.ไทยอุดม
7.		ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านเขาภูทึบ ต.ไทยอุดม
8.		ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านไทยสมาน ต.ไทยอุดม
9.		ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านพรหมนิมิต ต.ไทยอุดม
10.		ผู้ใหญ่บ้าน ม.15 บ้านโพธิ์เงิน ต.วังสมบูรณ์
11.		ชุมชนสัมพันธ์ภายนอก
12.		ชุมชนสัมพันธ์ภายนอก
13.		ชุมชนสัมพันธ์ภายนอก

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1.		นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์
2.		เกษตรอำเภอคลองหาด
3.		สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์

ผู้มาประชุม

1.		เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
----	--	--

เปิดประชุม เวลา 14.00 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุม

ตามที่ได้ประชุม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ได้ตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์และ
ระเบียบว่าด้วยกองทุน และนำเสนอประธานเพื่อลงนามตามลำดับ และการประชุมครั้งที่ 2 ให้คณะกรรมการ
ได้นำเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1

ตามที่ประชุมเมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมานั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชลสัมพันธ์ ประทานบัตรเลขที่ 29964/16531 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตำบลไทยอุดม อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว ของ บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด ประทานบัตรที่ 29964/16531 ทางโครงการได้เสนอให้ประธานลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และระเบียบว่าด้วยกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชลสัมพันธ์และระเบียบว่าด้วยกองทุน ครั้งที่ 1

วาระที่ 3

เรื่องพิจารณา

ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชันย์ [REDACTED] ได้นำเสนอ

1.โครงการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนพื้นที่รอบเหมือง ของบประมาณ จำนวน 94,370.00 บาท (เก้าหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เพื่อตรวจสุขภาพประชาชนพื้นที่รอบเหมืองแร่

2.โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ ของบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 94,120.00 บาท (เก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอโครงการ

วาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

ประธานแจ้งการประชุมครั้งถัดไปให้ผู้นำเสนอโครงการ สรุปค่าใช้จ่ายตามที่ได้ออ
โครงการ ที่คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

ปิดการประชุม เวลา 16.00 น.

[REDACTED]
.....
ผู้จัดทำรายงานการประชุม

[REDACTED]
.....
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



สาขา 2766
Branch ตลาดโรงเกลือ

บัญชีเลขที่
Account No.

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

บจก.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่นเพื่อกองทุน

เผ้าระว่างสุขภาพ

ทะเบียนเล่มที่ SC

SC74213633

ตราประทับ (7015)
ผู้จัดการ

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

4213633

09/09/24

R/F

*****39,352.05 0542T¹⁵

*****25,352.05 2766T¹⁶

10/09/24 09

NWB

*****14,000.00

ดบ. บ.อ.- บ.อ. 69

25/12/24

INT

*****165.17

*****25,517.22 0000¹⁸

25/12/24

TAX

*****1.65

*****25,515.57 0000¹⁹

03/03/25 00

COM

*****200.00

*****25,315.57 0077A²⁰

02/04/25

B/F

*****25,315.57 2766T²¹

03/04/25 03

NCB

*****200,000.00

*****225,315.57 2766T²²

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

4213633

ภาพกิจกรรมการตรวจสอบสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่



ข่าว ▶ ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชันย์
Rachan Sub-district Health Promotion Hospital

วันที่ 8 ตุลาคม 2567



โครงการตรวจสอบสุขภาพประชาชนรอบเหมืองแร่ ประจำปี 2567
โดยงบกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ บริษัท พี.ที.เค คอนสตรัคชั่น จำกัด



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชันย์ ร่วมกับ บริษัท พี.ที.เค คอนสตรัคชั่น จำกัด
จัดโครงการตรวจสอบสุขภาพประชาชนรอบเหมืองแร่ ประจำปี 2567
ในกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจเอกซเรย์ปอด ตรวจเบาหวาน ความดันโลหิต
ตรวจสอบสุขภาพช่องปาก และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ณ วัดถ้ำไทรทอง บ้านชัยน้อย จำนวน 300 ราย



ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
☎ 037-247665

📍 sw.สตร.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม

ภาพกิจกรรมการตรวจสอบสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

วันที่ 8 ตุลาคม 2567 ณ วัดถ้ำไทรทอง

หมู่ที่ 2 ตำบลไทยอุดม อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว



ภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่
วันที่ 8 ตุลาคม 2567 ณ วัดถ้ำไทรทอง

หมู่ที่ 2 ตำบลไทยอุดม อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว



ภาพกิจกรรมการตรวจสอบสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่
วันที่ 8 ตุลาคม 2567 ณ วัดถ้ำไทรทอง หมู่ที่ 2

ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว



ภาพกิจกรรมการตรวจสอบสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

วันที่ 8 ตุลาคม 2567 ณ วัดถ้ำไทรทอง
หมู่ที่ 2 ตำบลไทยอุดม อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว



ภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

วันที่ 8 ตุลาคม 2567 ณ วัดถ้ำไทรทอง หมู่ที่ 2 ตำบลไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว



รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - Ray)
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชันต์ วันที่ 8 ตุลาคม 2567

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - Ray)	เอกซเรย์ผิดปกติ (สงสัยวัณโรค)
1		ปกติ	
2		ปกติ	
3		พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	
4		ปกติ	
5		ปกติ	
6		ปกติ	
7		ปกติ	
8		ปกติ	
9		ปกติ	
10		ปกติ	
11		พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	
12		ปกติ	
13		ปกติ	
14		ปกติ	
15		ปกติ	
16		ปกติ	
17		ปกติ	
18		ปกติ	
19		ปกติ	
20		ปกติ	
21			
22		ปกติ	
23		ปกติ	
24		ปกติ	
25		ปกติ	
26		ปกติ	
27		ปกติ	
28		พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	
29		ปกติ	
30		ปกติ	
31		ปกติ	
32		ปกติ	
33		ปกติ	
34		ปกติ	
35		ปกติ	
36		ปกติ	
37		ปกติ	
38		ปกติ	
39		ปกติ	
40		ปกติ	

รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - Ray)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชันต์ วันที่ 8 ตุลาคม 2567

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - Ray)	เอกซเรย์ผิดปกติ (สงสัยวัณโรค)
41		ปกติ	
42		ปกติ	
43		ปกติ	
44		ปกติ	
45		ปกติ	
46		ปกติ	
47		ปกติ	
48		พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	
49		ปกติ	
50		ปกติ	
51		ปกติ	
52		ปกติ	
53		ปกติ	
54		พบรอยฝ้าอักเสบปอดซ้ายกลีบล่าง ควรพบแพทย์	
55		ปกติ	
56		ปกติ	
57		ปกติ	
58		พบรอยฝ้าอักเสบกลีบปอดบน ทั้ง 2 ข้าง ควรพบแพทย์	สงสัยวัณโรค
59		ปกติ	
60		ปกติ	
61		ปกติ	
62		ปกติ	
63		ปกติ	
64		ปกติ	
65		ปกติ	
66		พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	
67		ปกติ	
68		ปกติ	
69		ปกติ	
70		ปกติ	
71		ปกติ	
72		ปกติ	
73		ปกติ	
74		ปกติ	
75		ปกติ	
76		ปกติ	
77		ปกติ	
78		ปกติ	
79		ปกติ	
80		ปกติ	

รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - Ray)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชันต์ วันที่ 8 ตุลาคม 2567

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - Ray)	เอกซเรย์ผิดปกติ (สงสัยวัณโรค)
81		ปกติ	
82		ปกติ	
83		ปกติ	
84		ปกติ	
85		ปกติ	
86		ปกติ	
87		ปกติ	
88		ปกติ	
89		ปกติ	
90		ปกติ	
91		ปกติ	
92		พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	
93		ปกติ	
94		ปกติ	
95		ปกติ	
96		ปกติ	
97		ปกติ	
98		ปกติ	
99		ปกติ	
100		ปกติ	
101		ปกติ	
102		ปกติ	
103		ปกติ	
104		ปกติ	
105		ปกติ	
106		ปกติ	
107		ปกติ	
108		พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	
109		ปกติ	
110		ปกติ	
111		ปกติ	
112		พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	
113		ปกติ	
114		ปกติ	
115		พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	
116		ปกติ	
117		พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	
118		ปกติ	
119		ปกติ	
120		ปกติ	

รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - Ray)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชันต์ วันที่ 8 ตุลาคม 2567

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - Ray)	เอกซเรย์ผิดปกติ (สงสัยวัณโรค)
121		ปกติ	
122		ปกติ	
123		ปกติ	
124		พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	
125		ปกติ	
126		พบเส้นเลือดโป่งพองที่หัวใจและความหนาของหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจคัดกรอง	
127		ปกติ	
128		ปกติ	
129		ปกติ	
130		ปกติ	
131		ปกติ	
132		ปกติ	
133		ปกติ	
134		ปกติ	
135		ปกติ	
136		พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	
137		ปกติ	
138		ปกติ	
139		ปกติ	
140		ปกติ	
141		ปกติ	
142		ปกติ	
143		ปกติ	
144		พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	
145		ปกติ	
146		ปกติ	
147		ปกติ	
148		ปกติ	
149		ปกติ	
150		ปกติ	
151		ปกติ	
152		ปกติ	
153		ปกติ	
154		ปกติ	
155		ปกติ	
156		ปกติ	
157		ปกติ	
158		พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	
159		ปกติ	
160		ปกติ	

รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - Ray)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชันต์ วันที่ 8 ตุลาคม 2567

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - Ray)	เอกซเรย์ผิดปกติ (สงสัยวัณโรค)
161		ปกติ	
162		ปกติ	
163		พบกระบังลมขวาอกสูง ควรปรึกษาแพทย์	
164		ปกติ	
165		ปกติ	
166		ปกติ	
167		ปกติ	
168		ปกติ	
169		ปกติ	
170		ปกติ	
171		ปกติ	
172		ปกติ	
173		ปกติ	
174		ปกติ	
175		ปกติ	
176		ปกติ	
177		พบกระดูกสันหลังคด	
178		ปกติ	
179		ปกติ	
180		พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	
181		ปกติ	
182		ปกติ	
183		ปกติ	
184		พบเส้นพังคืดที่ปอดซ้ายกลีบบน ควรปรึกษาแพทย์	
185		ปกติ	
186		ปกติ	
187		พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	
188		ปกติ	
189		ปกติ	
190		พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	
191		พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	
192		พบเส้นพังคืดที่กลีบปอดบนทั้ง 2 ข้าง ควรปรึกษาแพทย์	
191		ปกติ	
192		ปกติ	
193		ปกติ	
194		ปกติ	
195		ปกติ	
196		พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	
197		ปกติ	
198		ปกติ	

รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - Ray)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชันต์ วันที่ 8 ตุลาคม 2567

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - Ray)	เอกซเรย์ผิดปกติ (สงสัยวัณโรค)
199		ปกติ	
200		ปกติ	
201		ปกติ	
202		ปกติ	
203		ปกติ	
204		ปกติ	
205		ปกติ	
206		ปกติ	
207		ปกติ	
208		ปกติ	
209		ปกติ	
210		ปกติ	
211		ปกติ	
212		ปกติ	
213		ปกติ	
214		ปกติ	
215		ปกติ	
216		ปกติ	
217		พบรอยฝ้าอักเสบปอดขวากลีบบน ควรพบแพทย์	สงสัยวัณโรค
218		ปกติ	
219		ปกติ	
220		ปกติ	
221		ปกติ	
222		ปกติ	
223		พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	
224		ปกติ	
225		ปกติ	
226		ปกติ	
227		ปกติ	
228		ปกติ	
229		ปกติ	
230		ปกติ	
231		ปกติ	
232		ปกติ	
233		ปกติ	
234		ปกติ	
235		ปกติ	
236		ปกติ	
237		ปกติ	
238		ปกติ	

รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - Ray)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชันต์ วันที่ 8 ตุลาคม 2567

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - Ray)	เอกซเรย์ผิดปกติ (สงสัยวัณโรค)
239		ปกติ	
240		ปกติ	
241		ปกติ	
242		ปกติ	
243		ปกติ	
244		พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	
245		ปกติ	
246		พบหัวใจโตเล็กน้อย ควรปรึกษาแพทย์	
247		ปกติ	
248		ปกติ	
249		ปกติ	
250		ปกติ	
251		ปกติ	
252		ปกติ	
253		ปกติ	
254		ปกติ	
255		ปกติ	
256		ปกติ	
257		ปกติ	
258		ปกติ	
259		ปกติ	
260		ปกติ	
261		ปกติ	
262		ปกติ	
263		ปกติ	
264		ปกติ	
265		ปกติ	
266		ปกติ	
267		ปกติ	
268		ปกติ	
269		ปกติ	
270		ปกติ	
271		ปกติ	
272		ปกติ	
273		ปกติ	
274		ปกติ	
275		ปกติ	
276		ปกติ	
277		ปกติ	
278		ปกติ	

รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - Ray)
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชันต์ วันที่ 8 ตุลาคม 2567

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X - Ray)	เอกซเรย์ผิดปกติ (สงสัยวัณโรค)
279	นางสาว [REDACTED]	ปกติ	
280	นางสาว [REDACTED]	ปกติ	

ภาคผนวกที่ 9

บันทึกตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร/อุปกรณ์

บันทึกตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์

เครื่องจักร.....เบดัดมังกี..... เบอร์.....BH-44.....

ลำดับ	รายการ	ทุกรอบระยะเวลา(เดือน)	3	6	9	12	หมายเหตุ
1	เครื่องยนต์						
	สายพานเครื่องยนต์		I	R			
	น้ำมันเครื่อง		R	I			
	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง		R	I			
	ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		R	I			
	ไส้กรองอากาศ		R	C			
	การทำงานของเครื่องยนต์		I	I			
2	ระบบไอเสีย						
	ระบบไอเสีย		I	I			
3	ระบบส่งกำลัง						
	อุปกรณ์ขับเคลื่อนตตะขาบ ระบบเบรก		I	I			
	น้ำมันเกียร์		-	-			
	น้ำมันเฟืองหน้า		-	-			
	น้ำมันเฟืองหลัง		-	-			
4	ระบบไฮดรอลิค						
	ปั้มไฮดรอลิค		I	I			
	กระบอกไฮดรอลิค		I	I			
	สายไฮดรอลิค		I	I			
5	เพลาล้อ กงล้อและยาง						
	กงล้อและยาง		-	-			
	เพลาล้อ		-	-			
6	ระบบไฟฟ้า						
	ระบบแสงสว่าง		I	I			
	ไฟหน้าปิด		I	I			
	แบตเตอรี่		I	I			
	แดร		I	I			
	ผู้รับรอง	วันที่					

สัญลักษณ์ที่ใช้

I : ตรวจสอบ แก้ไข

R : เปลี่ยน

C : ทำความสะอาด

L : ทดลอง

บันทึกตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์

เครื่องจักร..... 11 เมตริกซ์..... เบอร์..... B4-29.....

ลำดับ	รายการ	ทุกรอบระยะเวลา(เดือน)	3	6	9	12	หมายเหตุ
1	เครื่องยนต์						
	สายพานเครื่องยนต์		I	I			
	น้ำมันเครื่อง		R	I			
	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง		R	I			
	ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		R	I			
	ไส้กรองอากาศ		C	C			
	การทำงานของเครื่องยนต์		I	I			
2	ระบบไอเสีย						
	ระบบไอเสีย		I	I			
3	ระบบส่งกำลัง						
	อุปกรณ์ขับเคลื่อนตตะขาบ ระบบเบรก		I	I			
	น้ำมันเกียร์		-	-			
	น้ำมันเฟืองหน้า		-	-			
	น้ำมันเฟืองหลัง		-	-			
4	ระบบไฮดรอลิค						
	ปั้มไฮดรอลิค		I	I			
	กระบอกไฮดรอลิค		I	I			
	สายไฮดรอลิค		I	I			
5	เพลาล้อ กงล้อและยาง						
	กงล้อและยาง		I	I			
	เพลาล้อ		I	I			
6	ระบบไฟฟ้า						
	ระบบแสงสว่าง		I	I			
	ไฟหน้าปิด		I	I			
	แบตเตอรี่		I	I			
	แดร		I	I			
	ผู้รับรอง						
		วันที่					

สัญลักษณ์ที่ใช้

I : ตรวจสอบ แก้ไข

R : เปลี่ยน

C : ทำความสะอาด

L : ทดลอง

บันทึกตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์

เครื่องจักร..... 1 เมตร มิกซ์ เบอร์..... BH-14

ลำดับ	รายการ	ทุกรอบระยะเวลา(เดือน)	3	6	9	12	หมายเหตุ
1	เครื่องยนต์						
	สายพานเครื่องยนต์		I	I			
	น้ำมันเครื่อง		I	R			
	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง		I	R			
	ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		I	R			
	ไส้กรองอากาศ		C	R			
	การทำงานของเครื่องยนต์		I	I			
2	ระบบไฮดรอลิก						
	ระบบไฮดรอลิก		I	I			
3	ระบบส่งกำลัง						
	อุปกรณ์ขับเคลื่อนตลับขบ ระบบเบรก		I	I			
	น้ำมันเกียร์		-	-			
	น้ำมันเฟืองหน้า		-	-			
	น้ำมันเฟืองหลัง		-	-			
4	ระบบไฮดรอลิก						
	ปั๊มไฮดรอลิก		I	I			
	กระบอกไฮดรอลิก		I	I			
	สายไฮดรอลิก		I	I			
5	เพลาล้อ กงล้อและยาง						
	กงล้อและยาง		-	-			
	เพลาล้อ		-	-			
6	ระบบไฟฟ้า						
	ระบบแสงสว่าง		I	I			
	ไฟหน้าปิด		I	I			
	แบตเตอรี่		I	I			
	แตร		I	I			
	ผู้รับรอง						
	วันที่						

สัญลักษณ์ที่ใช้

I : ตรวจสอบ แก้ไข

R : เปลี่ยน

C : ทำความสะอาด

L : หล่อลื่น

บันทึกตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์

เครื่องจักร.....11เมตโรคิตติธรรม..... เบอร์.....BH-20.....

ลำดับ	รายการ	ทุกรอบระยะเวลา(เดือน)	3	6	9	12	หมายเหตุ
1	เครื่องยนต์						
	สายพานเครื่องยนต์		I	I			
	น้ำมันเครื่อง		I	R			
	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง		R	R			
	ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		R	R			
	ไส้กรองอากาศ		R	C			
	การทำงานของเครื่องยนต์		I	I			
2	ระบบไอเสีย						
	ระบบไอเสีย		I	I			
3	ระบบส่งกำลัง						
	อุปกรณ์ขับเคลื่อนตตะขาบ ระบบเบรก		I	I			
	น้ำมันเกียร์		I	I			
	น้ำมันเฟืองหน้า		-	-			
	น้ำมันเฟืองหลัง		-	-			
4	ระบบไฮดรอลิค						
	ปั้มไฮดรอลิค		I	I			
	กระบอกไฮดรอลิค		I	I			
	สายไฮดรอลิค		I	I			
5	เพลาล้อ กงล้อและยาง						
	กงล้อและยาง		-	-			
	เพลาล้อ		-	-			
6	ระบบไฟฟ้า						
	ระบบแสงสว่าง		I	I			
	ไฟหน้าปิด		I	I			
	แบตเตอรี่		I	I			
	แดร		I	I			
	ผู้รับรอง						

สัญลักษณ์ที่ใช้

I : ตรวจสอบ แก้ไข

R : เปลี่ยน

C : ทำความสะอาด

L : หล่อลื่น

บันทึกตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์

เครื่องจักร..... รถตัด เบอร์..... WL-13

ลำดับ	รายการ	ทุกรอบระยะเวลา(เดือน)	3	6	9	12	หมายเหตุ
1	เครื่องยนต์						
	สายพานเครื่องยนต์		I	I			
	น้ำมันเครื่อง		R	R			
	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง		R	R			
	ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		R	R			
	ไส้กรองอากาศ		C	C			
	การทำงานของเครื่องยนต์		I	I			
2	ระบบไอเสีย						
	ระบบไอเสีย		I	I			
3	ระบบส่งกำลัง						
	อุปกรณ์ขับเคลื่อนตตะขาบ ระบบเบรก		I	I			
	น้ำมันเกียร์		R	I			
	น้ำมันเฟืองหน้า		I	R			
	น้ำมันเฟืองหลัง		I	R			
4	ระบบไฮดรอลิค						
	ปั้มไฮดรอลิค		I	R			
	กระบอกไฮดรอลิค		I	I			
	สายไฮดรอลิค		I	I			
5	เพลาล้อ กงล้อและยาง						
	กงล้อและยาง		I	I			
	เพลาล้อ		L	L			
6	ระบบไฟฟ้า						
	ระบบแสงสว่าง		I	I			
	ไฟหน้าปิด		I	I			
	แบตเตอรี่		I	I			
	แดทร		I	I			
	ผู้รับรอง	วันที่					

สัญลักษณ์ที่ใช้

I : ตรวจสอบ แก้ไข

R : เปลี่ยน

C : ทำความสะอาด

L : หล่อลื่น

บันทึกตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์

เครื่องจักร..... NSM1 เบอร์..... PU-136

ลำดับ	รายการ	ทุกรอบระยะเวลา(เดือน)	3	6	9	12	หมายเหตุ
1	เครื่องยนต์						
	สายพานเครื่องยนต์		I	I			
	น้ำมันเครื่อง		R	I			
	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง		R	I			
	ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		R	I			
	ไส้กรองอากาศ		C	C			
	การทำงานของเครื่องยนต์		I	I			
2	ระบบไอเสีย						
	ระบบไอเสีย		I	I			
3	ระบบส่งกำลัง						
	น้ำมันครัช		I	I			
	น้ำมันเกียร์		I	I			
	น้ำมันเฟืองท้าย		I	I			
	เพลากลาง		L	L			
4	ระบบบังคับเลี้ยว						
	ระบบบังคับเลี้ยว		L	L			
	น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์		I	I			
	ศูนย์ล้อ		I	I			
5	ระบบห้ามล้อ						
	ระยะห่างฝักเบรก		I	I			
	ท่อทางต่างๆ		I	I			
	ระดับน้ำมันเบรก		I	I			
6	ระบบรับน้ำหนัก						
	โช๊คอัพ		I	I			
	แหนบ		I	I			
7	เพลาล้อ กงล้อและยาง						
	ลูกปืนล้อ		C	C			
	กงล้อและยาง		I	R			
	เพลาล้อ		L	L			
8	ระบบไฟฟ้า						
	ระบบแสงสว่าง		I	I			
	ไฟหน้าปิด		I	I			
	แบตเตอรี่		I	I			
	แตร		I	I			
	ผู้รับรอง		[Signature]				
	วันที่						

สัญลักษณ์ที่ใช้

I : ตรวจสอบ แก้ไข

R : เปลี่ยน

C : ทำความสะอาด

L : พล็อตสิน

บันทึกตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์

เครื่องจักร.....^{5กด.ม}..... เบอร์..... DT-27.....

ลำดับ	รายการ	ทุกรอบระยะเวลา(เดือน)	3	6	9	12	หมายเหตุ
1	เครื่องยนต์						
	สายพานเครื่องยนต์		I	I			
	น้ำมันเครื่อง		I	R			
	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง		I	R			
	ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		I	R			
	ไส้กรองอากาศ		C	C			
	การทำงานของเครื่องยนต์		I	I			
2	ระบบไฮดรอลิก						
	ระบบไฮดรอลิก		I	I			
3	ระบบส่งกำลัง						
	น้ำมันครัช		I	I			
	น้ำมันเกียร์		I	I			
	น้ำมันเพื่องท้าย		I	I			
	เพลากลาง		I	I			
4	ระบบบังคับเลี้ยว						
	ระบบบังคับเลี้ยว		L	L			
	น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์		I	I			
	ศูนย์ล้อ		I	I			
5	ระบบห้ามล้อ						
	ระยะห่างฝักเบรก		I	I			
	ท่อทางต่างๆ		I	I			
	ระดับน้ำมันเบรก		I	I			
6	ระบบรับน้ำหนัก						
	โช๊คอัพ		I	I			
	แหนบ		I	I			
7	เพลาล้อ กงล้อและยาง						
	ลูกปืนล้อ		C	C			
	กงล้อและยาง		I	I			
	เพลาล้อ		I	I			
8	ระบบไฟฟ้า						
	ระบบแสงสว่าง		I	I			
	ไฟหน้าปิด		I	I			
	แบตเตอรี่		I	I			
	แดทร		I	I			
	ผู้รับรอง						
	วันที่						

สัญลักษณ์ที่ใช้

I : ตรวจสอบ แก้ไข

R : เปลี่ยน

C : ทำความสะอาด

L : หล่อลื่น

บันทึกตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์

เครื่องจักร..... ⁵สกดม..... เบอร์..... DT-26.....

ลำดับ	รายการ	ทุกรอบระยะเวลา(เดือน)	3	6	9	12	หมายเหตุ
1	เครื่องยนต์						
	สายพานเครื่องยนต์		I	I			
	น้ำมันเครื่อง		I	R			
	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง		I	R			
	ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		I	R			
	ไส้กรองอากาศ		C	C			
	การทำงานของเครื่องยนต์		I	I			
2	ระบบไอเสีย						
	ระบบไอเสีย		I	I			
3	ระบบส่งกำลัง						
	น้ำมันครีช		I	I			
	น้ำมันเกียร์		I	I			
	น้ำมันเฟืองท้าย		I	I			
	เพลากลาง		L	L			
4	ระบบบังคับเลี้ยว						
	ระบบบังคับเลี้ยว		L	L			
	น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์		I	I			
	ศูนย์ล้อ		I	I			
5	ระบบห้ามล้อ						
	ระยะห่างฝักเบรก		I	I			
	ท่อทางต่างๆ		I	I			
	ระดับน้ำมันเบรก		I	I			
6	ระบบรับน้ำหนัก						
	โช้คอัพ		I	I			
	แหนบ		I	I			
7	เพลาล้อ กงล้อและยาง						
	ลูกปืนล้อ		I	I			
	กงล้อและยาง		I	I			
	เพลาล้อ		I	I			
8	ระบบไฟฟ้า						
	ระบบแสงสว่าง		I	I			
	ไฟหน้าปัด		I	I			
	แบตเตอรี่		I	I			
	แตร		I	I			
	ผู้รับรอง						
		วันที่					

สัญลักษณ์ที่ใช้

I : ตรวจสอบ แก้ไข

R : เปลี่ยน

C : ทำความสะอาด

L : หล่อลื่น

บันทึกตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์

เครื่องจักร..... SD 11 เบอร์ DT-25

ลำดับ	รายการ	ทุกรอบระยะเวลา(เดือน)	3	6	9	12	หมายเหตุ
1	เครื่องยนต์						
	สายพานเครื่องยนต์		I	I			
	น้ำมันเครื่อง		I	R			
	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง		I	R			
	ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		I	R			
	ไส้กรองอากาศ		C	C			
	การทำงานของเครื่องยนต์		I	I			
2	ระบบไอเสีย						
	ระบบไอเสีย		I	I			
3	ระบบส่งกำลัง						
	น้ำมันครัช		I	I			
	น้ำมันเกียร์		I	I			
	น้ำมันเฟืองท้าย		I	I			
	เพลากลาง		I	I			
4	ระบบบังคับเลี้ยว						
	ระบบบังคับเลี้ยว		L	L			
	น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์		I	I			
	ศูนย์ล้อ		I	I			
5	ระบบห้ามล้อ						
	ระยะห่างฝักเบรก		I	I			
	ท่อทางต่างๆ		I	I			
	ระดับน้ำมันเบรก		I	I			
6	ระบบรับน้ำหนัก						
	โช๊คอัพ		I	I			
	แหนบ		I	I			
7	เพลาล้อ กงล้อและยาง						
	ลูกปืนล้อ		C	C			
	กงล้อและยาง		I	I			
	เพลาล้อ		I	I			
8	ระบบไฟฟ้า						
	ระบบแสงสว่าง		I	I			
	ไฟหน้าปิด		I	I			
	แบตเตอรี่		I	I			
	แตร		I	I			
	ผู้รับรอง		[Signature]				
		วันที่	[Date]				

สัญลักษณ์ที่ใช้

I : ตรวจสอบ แก้ไข

R : เปลี่ยน

C : ทำความสะอาด

L : หล่อลื่น

บันทึกตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์

เครื่องจักร..... รถดั้ม เบอร์..... DT-24

ลำดับ	รายการ	ทุกรอบระยะเวลา(เดือน)	3	6	9	12	หมายเหตุ
1	เครื่องยนต์						
	สายพานเครื่องยนต์		I	I			
	น้ำมันเครื่อง		I	R			
	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง		I	R			
	ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		I	R			
	ไส้กรองอากาศ		C	C			
	การทำงานของเครื่องยนต์		I	I			
2	ระบบไอเสีย						
	ระบบไอเสีย		I	I			
3	ระบบส่งกำลัง						
	น้ำมันครัช		I	I			
	น้ำมันเกียร์		I	I			
	น้ำมันเพืองท้าย		I	I			
	เพลากลาง		L	L			
4	ระบบบังคับเลี้ยว						
	ระบบบังคับเลี้ยว		L	L			
	น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์		I	I			
	ศูนย์ล้อ		I	I			
5	ระบบห้ามล้อ						
	ระยะห่างฝักเบรก		I	I			
	ท่อทางต่างๆ		I	I			
	ระดับน้ำมันเบรก		I	I			
6	ระบบรับน้ำหนัก						
	โช๊คอัพ		I	I			
	แหนบ		I	I			
7	เพลาล้อ กงล้อและยาง						
	ลูกปืนล้อ		C	C			
	กงล้อและยาง		I	I			
	เพลาล้อ		I	I			
8	ระบบไฟฟ้า						
	ระบบแสงสว่าง		I	I			
	ไฟหน้าปิด		I	I			
	แบตเตอรี่		I	I			
	แตร		I	I			
	ผู้รับรอง	วันที่					

สัญลักษณ์ที่ใช้

I : ตรวจสอบ แก้ไข

R : เปลี่ยน

C : ทำความสะอาด

L : หล่อลื่น

บันทึกตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์

เครื่องจักร.....^๕ 5กตม..... เบอร์..... DT-23.....

ลำดับ	รายการ	ทุกรอบระยะเวลา(เดือน)	3	6	9	12	หมายเหตุ
1	เครื่องยนต์						
	สายพานเครื่องยนต์		I	I			
	น้ำมันเครื่อง		I	R			
	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง		I	R			
	ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		I	R			
	ไส้กรองอากาศ		C	C			
	การทำงานของเครื่องยนต์		I	I			
2	ระบบไอเสีย						
	ระบบไอเสีย		I	I			
3	ระบบส่งกำลัง						
	น้ำมันครัช		I	I			
	น้ำมันเกียร์		I	I			
	น้ำมันเฟืองท้าย		I	I			
	เพลากลาง		L	L			
4	ระบบบังคับเลี้ยว						
	ระบบบังคับเลี้ยว		L	L			
	น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์		I	I			
	ศูนย์ล้อ		I	I			
5	ระบบห้ามล้อ						
	ระยะห่างฝักเบรก		I	I			
	ท่อทางต่างๆ		I	I			
	ระดับน้ำมันเบรก		I	I			
6	ระบบรับน้ำหนัก						
	โช๊คอัพ		I	I			
	แหนบ		I	I			
7	เพลาล้อ กงล้อและยาง						
	ลูกปืนล้อ		C	C			
	กงล้อและยาง		I	I			
	เพลาล้อ		I	I			
8	ระบบไฟฟ้า						
	ระบบแสงสว่าง		I	I			
	ไฟหน้าปิด		I	I			
	แบตเตอรี่		I	I			
	แตร		I	I			
	ผู้รับรอง						
		วันที่					

สัญลักษณ์ที่ใช้

I : ตรวจสอบ แก้ไข

R : เปลี่ยน

C : ทำความสะอาด

L : หล่อลื่น

บันทึกตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์

เครื่องจักร..... รถดั้ม เบอร์ DT-22

ลำดับ	รายการ	ทุกรอบระยะ เวลา(เดือน)	3	6	9	12	หมายเหตุ
1	เครื่องยนต์						
	สายพานเครื่องยนต์		I	I			
	น้ำมันเครื่อง		I	R			
	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง		I	R			
	ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		I	R			
	ไส้กรองอากาศ		C	C			
	การทำงานของเครื่องยนต์		I	I			
2	ระบบไฮดรอลิก						
	ระบบไฮดรอลิก		I	I			
3	ระบบส่งกำลัง						
	น้ำมันครัช		I	I			
	น้ำมันเกียร์		I	I			
	น้ำมันเพื่องท้าย		I	I			
	เพลากลาง		L	L			
4	ระบบบังคับเลี้ยว						
	ระบบบังคับเลี้ยว		L	L			
	น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์		I	I			
	ศูนย์ล้อ		I	I			
5	ระบบห้ามล้อ						
	ระยะห่างฝักเบรก		I	I			
	ท่อทางต่างๆ		I	I			
	ระดับน้ำมันเบรก		I	I			
6	ระบบรับน้ำหนัก						
	โช๊คอัพ		I	I			
	แหนบ		I	I			
7	เพลาล้อ กงล้อและยาง						
	ลูกปืนล้อ		C	C			
	กงล้อและยาง		I	I			
	เพลาล้อ		I	I			
8	ระบบไฟฟ้า						
	ระบบแสงสว่าง		I	I			
	ไฟหน้าปิด		I	I			
	แบตเตอรี่		I	I			
	แดร		I	I			
	ผู้รับรอง						
	วันที่						

สัญลักษณ์ที่ใช้

I : ตรวจสอบ แก้ไข

R : เปลี่ยน

C : ทำความสะอาด

L : หล่อลื่น

ภาคผนวกที่ 10

เอกสารประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่



CONSTRUCTION CO., LTD

บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด (สาขา 1) 77 หมู่ 2 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โทร 089-2446494 แฟกซ์ 089-2450030

โครงการทำเหมืองแร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ของ

บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประทานบัตรที่ 29964/16531

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ขอประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของโครงการไปยังชุมชนเพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆดังนี้

- รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ
- ความต้องการบุคลากร
- ข้อมูลโครงการ ชื่อบุคคล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
- ผลประโยชน์ต่อชุมชน
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. รายละเอียดโครงการ

บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้ถือประทานบัตรเลขที่ 29964/16531 มีเนื้อที่ 172-3-06 ไร่ โดยเว้นพื้นที่การทำเหมืองจากขอบประทานบัตรเป็นระยะ 10 เมตร จะมีพื้นที่ที่สามารถทำเหมืองได้ ประมาณ 155-3-68 ไร่ และมีพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแล้วประมาณ 76 ไร่ ซึ่งประทานบัตรมีอายุ 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 24 กันยายน 2596

- 1.1 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลไทยอุดม อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว
- 1.2 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมเขาภูหีบ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2539
- 1.3 ตั้งอยู่ในขอบเขตพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 2,3 ตามคณะรัฐมนตรีเรื่องการกำหนดชั้นลุ่มน้ำภาคตะวันออก วันที่ 19 พฤศจิกายน 2534
- 1.4 ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทิง ซึ่งได้รับการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,088 (พ.ศ.2527) ออกตามความในมาตรา 5 และ มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และตามการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไค้คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 พบว่าพื้นที่คำขอประทานบัตรถูกจัดให้อยู่ในประเภทป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E)

2. ความต้องการบุคลากร

- 2.1 ปัจจุบันบุคลากรส่วนใหญ่ของโครงการเป็นแรงงานในท้องถิ่น 90%
- 2.2 หากทางโครงการมีความต้องการบุคลากรเพิ่ม / ทดแทนตำแหน่งที่ขาด จะประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน และเน้นหาบุคลากรในชุมชนพื้นที่รอบเหมืองแร่เป็นหลัก

3. ข้อมูลโครงการ ชื่อบุคคล ที่อยู่ เบอร์โทรที่ติดต่อได้

บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการทำเหมืองแร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง โดย นายอนุรักษ์ เทียนทอง กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลไทยอุดม อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260 โทร.089-2446494

4. ผลประโยชน์ต่อชุมชน

- 4.1 การจัดจ้างแรงงานในท้องถิ่น 90 %
- 4.2 การจัดตั้งกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนและสาธารณสุขของชุมชน และจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อพัฒนาชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยจัดตั้งกรรมการมวลชนสัมพันธ์จาก 3 ฝ่าย ได้แก่เจ้าของโครงการ หน่วยงานราชการ และตัวแทนจากประชาชนของชุมชน เพื่อบริหารจัดการกองทุน
- 4.3 ค่าภาคหลวงแร่ ร้อยละ 20 จะส่งให้ อบต.ไทยอุดม เพื่อนำไปจัดสรรให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

5. ผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จะดำเนินการตรวจปีละ 2 ครั้ง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน และช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน
ของทุกปีตามรายละเอียดดังนี้

5.1 ลักษณะภูมิประเทศ

มีการติดตามเสถียรภาพหน้าเหมืองทางทิศตะวันตกของโครงการให้เป็นไปตามการออกแบบแผนผังการทำเหมืองปีละ 2 ครั้ง ตลอดอายุประทานบัตร

5.2 คุณภาพอากาศ

มีทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศจะดำเนินการในช่วงที่มีการทำเหมือง และบันทึกสภาพแวดล้อมขณะทำการตรวจวัด

- ฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมดในอากาศ (TSP)
- ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
- ความเร็วและทิศทางลม บริเวณบ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการมากที่สุด จำนวน 4 สถานีๆ ละ 3 วัน

ต่อเนื่อง ได้แก่

1. หมู่ที่ 2 บ้านซับน้อย ทางทิศเหนือ
2. หมู่ที่ 5 บ้านเขาภูหีบ ทางทิศตะวันตก
3. หมู่ที่ 5 วัดถ้ำเขาภูหีบ
4. หมู่ที่ 5 บ้านเขาภูหีบ ทางทิศใต้

5.3 ระดับเสียง

มีตรวจวัดขณะดำเนินในช่วงที่มีการทำเหมือง และบันทึกสภาพแวดล้อมขณะตรวจวัด

- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs)
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)

บริเวณบ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการมากที่สุด จำนวน 4 สถานีๆ ละ 3 วันต่อเนื่อง ได้แก่

1. หมู่ที่ 2 บ้านซับน้อย ทางทิศเหนือ
2. หมู่ที่ 5 บ้านเขาภูหีบ ทางทิศตะวันตก
3. หมู่ที่ 5 วัดเขาภูหีบ
4. หมู่ที่ 5 บ้านเขาภูหีบ ทางทิศใต้

5.4 ความสั่นสะเทือน

มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดขณะทำการระเบิดหิน

- ค่าความเร็วอนุภาค
- ค่าความถี่
- ค่าการขจัด โดยตรวจวัดขณะทำการระเบิด

ทำการตรวจวัด จำนวน 2 สถานี ได้แก่

1. ขอบแปลงประทานบัตร
2. วัดถ้ำเขาภูหีบ

5.5 คุณภาพน้ำผิวดิน

- ตรวจความเป็นกรดและด่าง (pH)
- ความเป็นด่างทั้งหมด (Total Hardness)
- ปริมาณสารแขวนลอย (Suspend)
- ความขุ่น (Turbidity)
- ปริมาณเหล็ก
- ซัลเฟต
- สารหนู
- ตะกั่ว
- แคดเมียม

จะทำการตรวจวัด จำนวน 2 สถานี ได้แก่

1. ชุมเหมืองของโครงการ
2. คลองไก่อ่อน

5.6 คุณภาพน้ำใต้ดิน

- ความเป็นกรดและด่าง (pH)
- ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids)
- ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)
- ความขุ่น (Turbidity)

ทำการตรวจวัด จำนวน 1 สถานี ได้แก่ บ่อบาดาลบ้านเขาภูหีบ

6. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.1 จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนทุกข้อความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน ผู้ถือประทานบัตรจะต้องดำเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม จะติดตั้งไว้บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

1. ตำบลไทยอุดม

- หมู่ที่ 1 บ้านไทยอุดม
- หมู่ที่ 2 บ้านชันน้อย
- หมู่ที่ 3 บ้านชันถาวร
- หมู่ที่ 5 บ้านเขาภูหีบ
- หมู่ที่ 6 บ้านไทยสมาน
- หมู่ที่ 8 บ้านพรหมนิมิต

2. ตำบลวังสมบูรณ์

- หมู่ที่ 15 บ้านโพธิ์เงิน

3. พื้นที่โครงการ

7.อื่นๆ

ได้รับเอกสารการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ การทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตร ที่29964/16531 ของ บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด และได้ตีพิมพ์ประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านไทยอุดม ต.ไทยอุดม
([REDACTED])

ลงชื่อ.....ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่2 บ้านซับน้อย ต.ไทยอุดม
([REDACTED])

ลงชื่อ.....ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่3 บ้านซับถาวร ต.ไทยอุดม
([REDACTED])

ลงชื่อ.....ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่5 บ้านเขาภูทาบ ต.ไทยอุดม
([REDACTED])

ลงชื่อ.....ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่6 บ้านไทยสมาน ต.ไทยอุดม
([REDACTED])

ลงชื่อ.....ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่8 บ้านพรหมนิมิตร์ ต.ไทยอุดม
([REDACTED])

ลงชื่อ.....ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่15 บ้านโพธิ์ ต.วังสมบูรณ์
([REDACTED])

ภาคผนวกที่ 11

ภาพการสนับสนุนชุมชน

สนับสนุนงานวันเด็กประจำปี 2568



สนับสนุนบ้านกาชาด ม.7 บ.ใหม่สามัคคี ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
ตั้งอยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร



ภาคผนวกที่ 12

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 29964/16531
บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ตำบลไทยอุดม อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว


1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดตามผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 29964/16531 ของบริษัท พีที.เอคอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลไทยอุดม อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว สรุปประเด็นที่สำคัญได้ดังต่อไปนี้


- 1. ดำเนินการทำเหมืองตามแผนผังการทำเหมือง โดยเปิดหน้าเหมืองในลักษณะเป็นขั้นบันได และทำเหมืองในพื้นที่ที่อนุญาตให้ทำเหมืองตามแผนผังการทำเหมือง
- 2. กำหนดขอบเขตพื้นที่บริเวณที่จะทำการปรับระดับให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อรองรับกิจกรรมตามแผนผังการทำเหมือง พร้อมทั้งรักษาสภาพภูมิประเทศเดิมที่ไม่ได้มีกิจกรรมการทำเหมือง เพื่อเป็นพื้นที่ Buffer Zone ของการทำเหมือง
- 3. เน้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองจากแนวเขตพื้นที่โครงการโดยรอบ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้โตเร็วบริเวณพื้นที่ที่เว้นไม่ทำเหมืองให้หนาแน่น
- 4. ฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ภายในพื้นที่โครงการและเส้นทางขนส่งแร่วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ
- 5. ดูแลรักษาสันทางขนส่งแร่ของโครงการให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
- 6. ปลูกต้นไม้โตเร็วตามแนวเส้นทางขนส่งแร่ เพื่อเป็นแนวป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเป็นการช่วยในด้านทัศนียภาพ
- 7. สร้างคันทันทับดินและคูระบายน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการ
- 8. ออกกฎระเบียบให้รถบรรทุกและปิคอัพรถบรรทุกให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
- 9. จัดทำป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายเตือนระวังรถบรรทุกเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
- 10. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล พร้อมกำชับให้สวมใส่ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน
- 11. ทว่าโครงการได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือสาธารณประโยชน์โดยการร่วมบริจาคเงินและบริจาคสิ่งของในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ตามความเหมาะสม พร้อมจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2.1 คุณภาพอากาศ




รูปที่ 1 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอย (TSP) เปรียบเทียบกับมาตรฐาน




รูปที่ 2 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

2.2 ระดับเสียง



รูปที่ 3 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)



รูปที่ 4 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

2.3 ความเร็วและทิศทางการไหล

จากผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางการไหล จำนวน 1 สถานี บริเวณวัดเขาภูทาบพบว่า ลมส่วนใหญ่มาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW) และส่วนใหญ่เป็นลมเบา

2.4 ค่าความสั่นสะเทือน

จากข้อมูลผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยดำเนินการตรวจวัดความถี่ ความเร็วลมของอนุภาค และการจัด โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 29964/16531 ของบริษัท พีที.เอคอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวน 2 สถานี คือ ขอบแปลงประทานบัตร และวัดถ้ำเขาภูทาบ ในวันที่ 25 กันยายน 2567 พบว่า ค่าความถี่ (Frequency) ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) และค่าการขจัด (Peak Displacement) ไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

สถานีตรวจวัด	วันที่/เวลาตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ทิศทางตั้ง		
			Transverse	Vertical	Longitudinal
1. ขอบแปลงประทานบัตร	25/09/67 (16.36 น.)	ความถี่	: Hz	23	25
		มาตรฐาน*	: Hz	23	25
		ความเร็วอนุภาคสูงสุด	: mm/sec	1.442	1.994
		มาตรฐาน*	: mm/sec	28.9	31.4
		ค่าการขจัด	: mm	0.012	0.009
		มาตรฐาน*	: mm	0.20	0.20
		ความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทางแนวทิศทาง	: mm/sec	4.468	
				128.0	

สถานีตรวจวัด	วันที่/เวลาตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ทิศทางตั้ง		
			Transverse	Vertical	Longitudinal
2. วัดถ้ำเขาภูทาบ	25/09/67 (16.36 น.)	ความถี่	: Hz	<1	<1
		มาตรฐาน*	: Hz	-	-
		ความเร็วอนุภาคสูงสุด	: mm/sec	<0.254	<0.254
		มาตรฐาน*	: mm/sec	-	-
		ค่าการขจัด	: mm	<0.000	<0.000
		มาตรฐาน*	: mm	-	-
		ความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทางแนวทิศทาง	: mm/sec	<0.000	
				-	

ที่มา : บริษัท แอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด, 2567
หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องจากการทำเหมืองหิน
ซึ่งทำการวัดค่าระดับความสั่นสะเทือนมีความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity) มีค่าเฉลี่ย 0.254 มิลลิเมตรวินาที ซึ่งไม่

2.4 คุณภาพน้ำ


1. คุณภาพน้ำผิวดิน

จากข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 29964/16531 ของบริษัท พีที.เอคอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ ขุมเหมืองของโครงการ และคลองไก่เถื่อน ในวันที่ 25 กันยายน 2567 พบว่า ผลการวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 11 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3)



2. คุณภาพน้ำใต้ดิน

จากข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำใต้ดินที่อยู่ใกล้เคียงโครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 29964/16531 ของบริษัท พีที.เอคอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวน 1 สถานี ได้แก่ บริเวณบ่อน้ำบาดาลบ้านเขาภูทาบ ในวันที่ 25 กันยายน 2567 พบว่า ผลการวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดที่เหมาะสมและมีบางพารามิเตอร์ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม แต่อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551



ภาคผนวกที่ 13

รายงานผลตรวจสอบสุภาพประจำปี 2567



รายงานผลตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๗

Health check-up Report

บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี

รายชื่อผู้ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 2567

บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	HN	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	รอบเอว	ชีพจร	ความดันโลหิต	ผลเอกซเรย์ปอด	ผลการตรวจสุขภาพ	คำแนะนำ
1		354173	30	76	173	25.4	81	84	129/62	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายอ้วนระดับ 1 เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตเริ่มสูง ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย โดยทั่วไปผลการตรวจสุขภาพปกติดี	ลดอาหารมัน เนื้อสัตว์ติดมัน อาหารทะเล ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละครั้ง
2		445950	43	90	165	33.1	101	87	120/87	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายอ้วนระดับ 2 เส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ เป็นเบาหวาน ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	แนะนำให้พบแพทย์ เพื่อปรึกษาเพิ่มเติม
3		50306	46	106	166	38.5	111	70	128/77	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายอ้วนระดับ 2 เส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตเริ่มสูง ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ เป็นเบาหวาน ไขมันในเลือดปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	แนะนำให้พบแพทย์ เพื่อปรึกษาเพิ่มเติม

ชื่อ-นามสกุล	HIN	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	รอบ เอว	ชีพจร	ความดัน โลหิต	ผล เอ็กซเรย์ ปอด	ผลการตรวจสุขภาพ	คำแนะนำ
	365054	44	55	160	21.5	71.1	81	136/98	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายปกติ เส้นรอบเอวปกติ ชีพจร เต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความ สมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อ ไวรัสตับอักเสบบี	ลดอาหารมัน เน้นผักผลไม้ อาหารทะเล ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละครั้ง
	572919	55	65	160	25.4	89	80	147/102	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายอ้วนระดับ 1 เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ความ สมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัส ตับอักเสบบี	ควบคุมอาหาร ออกกำลังกายปีละครั้ง ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง
	542146	61	70	156	28.8	86	71	154/87	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายอ้วนระดับ 1 เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความ สมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ เป็นเบาหวาน ไขมัน ในเลือดปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับ อักเสบบี	แนะนำพบแพทย์ เพื่อปรึกษาเพิ่มเติม
	282431	64	70	175	22.9	86	60	142/84	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายปกติ เส้นรอบเอวปกติ ชีพจร เต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความ สมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัส ตับอักเสบบี	ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และรับการ ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง

เบ	ชื่อ-นามสกุล	HN	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	รอบเอว	ชีพจร	ความดันโลหิต	ผลเอ็กซเรย์ปอด	ผลการตรวจสุขภาพ	คำแนะนำ
		542177	61	74	162	28.2	86	91	131/72	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายอ่อนระดับ 1 เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง
		257294	43	93	173	31.1	91.4	83	153/104	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายอ่อนระดับ 2 เส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง
9		515244	49	60	170	20.8	81.2	91	139/79	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายปกติ เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	ลดอาหารมัน เนื้อสัตว์ติดมัน อาหารทะเล ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละครั้ง
1		60562	61	84	173	28.1	93.9	93	139/83	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายอ่อนระดับ 1 เส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ เป็นเบาหวาน ไขมันในเลือดปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง

ชื่อ-นามสกุล	HIN	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	รอบเอว	ชีพจร	ความดันโลหิต	ผลเอ็กซเรย์ปอด	ผลการตรวจสุขภาพ	คำแนะนำ
	593673	48	63	165	23.1	81.2	69	134/87	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายปกติ เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเกินปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง
	695378	38	80	172	27.0	91.4	78	152/101	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายอ้วนระดับ 1 เส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ ชีพจรเกินปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	ลดอาหารมัน เมื่อสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อาหารทะเล ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง
	697924	49	100.8	172	34.1	96.5	84	139/88	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายอ้วนระดับ 2 เส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ ชีพจรเกินปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง
	542171	54	82	172	27.7	91	65	137/85	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายอ้วนระดับ 1 เส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ ชีพจรเกินปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง

ชื่อ-นามสกุล	HN	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	รอบ เอว	ชีพจร	ความดัน โลหิต	ผล เอ็กซเรย์ ปอด	ผลการตรวจสุขภาพ	คำแนะนำ
	542182	58	67	163	25.2	95	110	143/78	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายอยู่ในระดับ 1 เส้นรอบเอวปกติ เกณฑ์ชีพจรเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ เป็นเบาหวาน ไขมันในเลือดปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัส ตับอักเสบ	แนะนำพบแพทย์ เพื่อปรึกษาเพิ่มเติม
	487468	44	78	174	25.8	81.2	87	134/90	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายอยู่ในระดับ 1 เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความ สมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ เป็นเบาหวาน ไขมัน ในเลือดปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับ อักเสบ	แนะนำพบแพทย์ เพื่อปรึกษาเพิ่มเติม
	542149	40	58	165	21.3	76	51	103/67	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายปกติ เส้นรอบเอวปกติ ชีพจร เต้นช้า ความดันโลหิตปกติ ความสมบูรณ์ของ เม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันใน เลือดสูงปานกลาง ค่าไตปกติ พบเชื้อไวรัสตับ อักเสบ	แนะนำพบแพทย์ เพื่อปรึกษาเพิ่มเติม
	697922	41	75	174	24.8	88.9	79	126/84	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายน้ำหนักเกิน เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความ สมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อ ไวรัสตับอักเสบ	ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และรับการ ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง

ชื่อ-นามสกุล	HIN	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	รอบเอว	ชีพจร	ความดันโลหิต	ผลเอกซเรย์ปอด	ผลการตรวจสุขภาพ	คำแนะนำ
[REDACTED]	506977	50	80	162	30.5	91.4	70	97/62	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายส่วนระดับ 2 เส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตปกติ น้ำตาลในเลือด ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง
[REDACTED]	697923	43	70	183	20.9	83	82	123/81	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายปกติ เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไนโตรเจนในเลือดปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง
[REDACTED]	593697	45	43	163	16.2	73	80	99/61	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายต่ำกว่าเกณฑ์ เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตปกติ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไนโตรเจนในเลือดปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	รับประทานอาหารให้ครบหมู่ ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง
[REDACTED]	189259	42	90	171	30.8	91	96	164/91	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายส่วนระดับ 2 เส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดสูง ไนโตรเจนในเลือดปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง

ชื่อ-นามสกุล	HIN	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	รอบเอว	ชีพจร	ความดันโลหิต	ผลเอ็กซเรย์ปอด	ผลการตรวจสุขภาพ	คำแนะนำ
	361839	55	76	160	29.7	91.4	70	141/94	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายชั้นระดับ 2 เส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย ค่าไตปกติ ค่าตับสูง ผลการตรวจเลือดทั่วไปปกติ	ลดอาหารมัน เนื้อสัตว์ติดมัน อาหารทะเล ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละครั้ง
	579083	34	68.7	162	26.2	81.2	89	127/77	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายชั้นระดับ 1 เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตเริ่มสูง ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดสูงปานกลาง ค่าไตปกติ ค่าตับปกติ ผลการตรวจเลือดทั่วไปปกติ	ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง
	396768	66	70	165	25.7	70	70	150/86	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายชั้นระดับ 1 เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	ลดอาหารมัน เนื้อสัตว์ติดมัน อาหารทะเล ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละครั้ง
	593677	53	50	165	18.4	78	78	129/83	ผิดปกติ	ค่าดัชนีมวลกายต่ำกว่าเกณฑ์ เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดสูงปานกลาง ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	ลดอาหารมัน เนื้อสัตว์ติดมัน การตรวจเสมหะคัดกรองวัณโรค

ชื่อ-นามสกุล	HN	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	รอบเอว	ชีพจร	ความดันโลหิต	ผลเอกซเรย์ปอด	ผลการตรวจสุขภาพ	คำแนะนำ
	542178	39	51	149	23.0	76.2	69	123/79	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายปกติ เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตเริ่มสูง ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง
	593614	53	56	150	24.9	81.2	73	145/90	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายน้ำหนักเกิน เส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย ค่าไตปกติ พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	แนะนำพบแพทย์ เพื่อปรึกษาเพิ่มเติม
	542176	58	74	175	24.2	86	75	149/84	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายน้ำหนักเกิน เส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ เป็นเบาหวาน ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	แนะนำพบแพทย์ เพื่อปรึกษาเพิ่มเติม
	656070	43	83	170	28.7	91.4	107	151/94	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายอ้วนระดับ 1 เส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ ชีพจรเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง

ชื่อ-นามสกุล	HIN	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	รอบ เอว	ชีพจร	ความดัน โลหิต	ผล เอกซเรย์ ปอด	ผลการตรวจสุขภาพ	คำแนะนำ
	230948	43	72	170	24.9	81.2	86	141/100	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายน้ำหนักเกิน เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ความ สมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อ ไวรัสตับอักเสบบี	ลดอาหารมัน เนื้อสัตว์ติดมัน อาหารทะเล ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละครั้ง
	697975	38	70	160	27.3	81.2	86	137/78	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายอ้วนระดับ 1 เส้นรอบเอวเกิน เกณฑ์ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลใน เลือดปกติ ไขมันในเลือดสูงปานกลาง ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	ลดอาหารมัน เนื้อสัตว์ติดมัน อาหารทะเล ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละครั้ง
	697976	41	51	156	21.0	71.1	103	143/94	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายปกติ เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้น เร็ว ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ความสมบูรณ์ของ เม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันใน เลือดสูงปานกลาง ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับ อักเสบบี	ลดอาหารมัน เนื้อสัตว์ติดมัน อาหารทะเล ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละครั้ง
	697977	27	62	159	24.5	81.2	71	102/68	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายน้ำหนักเกิน เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตปกติ พบภาวะซีด เล็กน้อย ไขมันในเลือดปกติ โดยทั่วไปผลการ ตรวจสุขภาพปกติดี	รับประทานอาหารให้ครบหมู่ ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปี ละครั้ง

ชื่อ-นามสกุล	HN	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	รอบเอว	ชีพจร	ความดันโลหิต	ผลเอ็กซเรย์ปอด	ผลการตรวจสุขภาพ	คำแนะนำ
	200315	59	59.8	175	19.5	81.2	88	128/81	ผิดปกติ	ค่าดัชนีมวลกายปกติ เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบข้ออักเสบข้ออักเสบ	แนะนำพบแพทย์ เพื่อปรึกษาเพิ่มเติม
	542151	39	58	180	17.9	81.2	109	154/95	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายต่ำกว่าเกณฑ์ เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดสูงปานกลาง ค่าไตปกติ ไม่พบข้ออักเสบข้ออักเสบ	ลดอาหารมัน เนื้อสัตว์ติดมัน อาหารทะเล ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละครั้ง
	454618	39	48	165	17.6	83	65	112/71	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายต่ำกว่าเกณฑ์ เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตปกติ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบข้ออักเสบข้ออักเสบ	รับประทานอาหารให้ครบหมู่ ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง
	593672	36	50	150	22.2	73.6	87	145/97	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายปกติ เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย ค่าไตปกติ ไม่พบข้ออักเสบข้ออักเสบ	ลดอาหารมัน เนื้อสัตว์ติดมัน อาหารทะเล ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละครั้ง

ชื่อ-นามสกุล	HN	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	รอบเอว	ชีพจร	ความดันโลหิต	ผลเอ็กซเรย์ปอด	ผลการตรวจสุขภาพ	คำแนะนำ
	593695	42	61	170	21.1	86.3	77	117/77	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายปกติ เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตปกติ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ เป็นเบาหวาน ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	แนะนำพบแพทย์ เพื่อปรึกษาเพิ่มเติม
	134055	41	59	185	17.2	78.7	53	100/65	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายต่ำกว่าเกณฑ์ เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นช้า ความดันโลหิตปกติ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดปกติ ค่าไตปกติ พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	แนะนำพบแพทย์ เพื่อปรึกษาเพิ่มเติม
	593681	27	98	174	32.4	116.8	72	138/72	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายอ้วนระดับ 2 เส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ ไขมันในเลือดปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง
	549572	68	45.8	155	19.1	73.6	59	140/79	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายปกติ เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นช้า ความดันโลหิตสูงระดับ 2 พบภาวะซีดเล็กน้อย น้ำตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	รับประทานอาหารให้ครบหมู่ ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง

ชื่อ-นามสกุล	HN	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	รอบเอว	ชีพจร	ความดันโลหิต	ผลเอ็กซเรย์ปอด	ผลการตรวจสุขภาพ	คำแนะนำ
	593696	60	90.9	170	31.5	106	72	134/82	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายอ่อนระดับ 2 เส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดปกติ ค่าไตปกติ พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	แนะนำพบแพทย์ เพื่อปรึกษาเพิ่มเติม
	130018	54	73	174	24.1	93	77	129/71	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายน้ำหนักเกิน เส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตเริ่มสูง ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และรับการรักษาสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ
	269902	57	57	162	21.7	82	59	118/64	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายปกติ เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นช้า ความดันโลหิตปกติ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	รับประทานอาหารให้ครบหมู่ ออกกำลังกาย และรับการรักษาสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ
	662615	40	88	174	29.1	91.4	93	144/85	ผิดปกติ	ค่าดัชนีมวลกายอ่อนระดับ 2 เส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	แนะนำพบแพทย์ เพื่อปรึกษาเพิ่มเติม

ชื่อ-นามสกุล	HN	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	รอบเอว	ชีพจร	ความดันโลหิต	ผลเอ็กซเรย์ปอด	ผลการตรวจสุขภาพ	คำแนะนำ
	651455	27	51.5	162	19.6	73.6	64	123/79	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายปกติ เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตเริ่มสูง ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ ไขมันในเลือดปกติ โดยทั่วไปผลการตรวจสุขภาพปกติ	รับประทานอาหารให้ครบหมู่ ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง
	467074	45	75	165	27.5	80	73	138/90	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายอ้วนระดับ 1 เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	ลดอาหารมัน เนื้อสัตว์ติดมัน อาหารทะเล ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง
	525378	54	70	150	31.1	101.6	77	148/80	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายอ้วนระดับ 2 เส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 พบภาวะซีดเล็กน้อย น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	รับประทานอาหารให้ครบหมู่ ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง
	106513	47	60	160	23.4	81.2	78	139/90	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายปกติ เส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	ลดอาหารมัน เนื้อสัตว์ติดมัน อาหารทะเล ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง

ชื่อ-นามสกุล	HN	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	รอบ เอว	ชีพจร	ความดัน โลหิต	ผล เอกซเรย์ ปอด	ผลการตรวจสุขภาพ	คำแนะนำ
	173244	64	52	150	23.1	81	68	157/83	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายปกติ เส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ชีพ จรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 พบภาวะ ไขมันในเลือดสูง ไขมันในเลือด ปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และรับการ ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง
	292130	63	63	150	28.0	88	59	116/61	ผิดปกติ	ค่าดัชนีมวลกายอ้วนระดับ 1 เส้นรอบเอวเกิน เกณฑ์ ชีพจรเต้นช้า ความดันโลหิตปกติ ความ สมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไขมันในเลือดปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัส ตับอักเสบบี	แนะนำพบแพทย์ เพื่อปรึกษาเพิ่มเติม
	206782	52	80	166	29.0	86.3	107	137/77	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายอ้วนระดับ 2 เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูงระดับ 1 พบ ภาวะไขมันในเลือดสูง ไขมันในเลือด ปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และรับการ ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง
	200774	46	80	169	28.0	101	76	131/80	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายอ้วนระดับ 1 เส้นรอบเอวเกิน เกณฑ์ ชีพจรเต้นปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลใน เลือดสูง ไขมันในเลือดปกติ ค่าไตปกติ ไม่พบ เชื้อไวรัสตับอักเสบบี	ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และรับการ ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง

ชื่อ-นามสกุล	HN	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	รอบเอว	ชีพจร	ความดันโลหิต	ผลเอ็กซเรย์ปอด	ผลการตรวจสุขภาพ	คำแนะนำ
	697979	33	67	175	21.9	84	86	126/81	ปกติ	ค่าดัชนีมวลกายปกติ เส้นรอบเอวปกติ ชีพจรปกติ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ น้ำตาลในเลือดปกติ ไนโตรเจนในเลือดปกติ ผลการตรวจเลือดทั่วไปปกติ	รับประทานอาหารให้ครบหมู่ ออกกำลังกาย และรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง

ลงชื่อ...

 รายงานผล
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ภาคผนวกที่ 14

รายงานผลการตรวจสอบเสถียรภาพน้ำเหมืองด้านทิศตะวันตก


รายงานผลการตรวจสอบเสถียรภาพหน้าเหมืองด้านทิศตะวันตก

ผลการตรวจสอบสภาพหน้าเหมืองเฉพาะด้านทิศตะวันตกในเบื้องต้น ของประทานบัตรที่ 29964/16531 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ผู้ถือประทานบัตร บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลไทยอุดม อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 พบว่า

- 1 ลักษณะทางธรณิบริเวณหน้าเหมืองที่ปรากฏให้เห็น ชั้นบนสุดมีการวางตัวของชั้นดิน (Top Soil) สีเหลืองอมน้ำตาล หนาประมาณ 3 เมตร ชั้นถัดมาเป็นหินดินดาน (Shale) สีดำและสีเหลืองอมน้ำตาล ถึงน้ำตาลปนแดง หนาประมาณ 3-5 เมตร และหินปูนสีขาว ตามลำดับ มีร่องรอยการเปิดเปลือกดินชั้น Top Soil และ Shale ในบางบริเวณ และร่องรอยการระเบิดหินปูนเพื่อปรับเป็นชั้นบันได
- 2 สภาพหน้าเหมืองโดยรวมมีสภาพแห้ง ชั้นดินบางบริเวณมีความชื้นบ้างเล็กน้อย (เนื่องจากมีฝนตกสะสม 2-3 วันก่อนวันที่ตรวจสอบ) แต่ไม่พบว่ามีน้ำไหลหรือซึมออกจากหน้าเหมืองตลอดความสูงของแต่ละชั้นบันได
- 3 หน้าชั้นบันไดในแต่ละชั้นบันไดโดยส่วนใหญ่ค่อนข้างเรียบสม่ำเสมอ ไม่พบการแตกร้าวของชั้นหินที่มีโครงสร้างทางธรณีวางตัวเอียงชันเข้าหาหน้างานในระดับที่เสี่ยงต่อการเลื่อนหลุดตามแรงโน้มถ่วงหรือแรงสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง
- 4 บริเวณที่ผ่านการระเบิดเกิน 1 สัปดาห์ ไม่พบการโก่งบวมของหน้าเหมือง และไม่พบการขยับเคลื่อนที่ของรอยชั้นไม่ต่อเนื่องตามโครงสร้างทางธรณีตลอดความสูงของแต่ละชั้นบันได
- 5 บริเวณที่ผ่านการระเบิดไม่เกิน 1 สัปดาห์ ไม่พบการขยับหรือเคลื่อนตัวของหินเพิ่มเติมภายหลังการระเบิด และไม่พบการร่วงหล่นของเศษหินที่แตกร้าวจากการระเบิดตลอดความสูงของแต่ละชั้นบันได

สรุปว่าในการตรวจสอบครั้งนี้ไม่พบว่ามีสิ่งบอกระดับใดที่อาจก่อให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพของหน้าเหมืองด้านทิศตะวันตกแต่อย่างใด

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

วิศวกรควบคุม เลขทะเบียน สมม.8

ภาคผนวกที่ 15

บันทึกสถิติอุบัติเหตุ



ONSTRUCTION CO., LTD

บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด (สาขา 1) 77 หมู่ 2 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โทร.089-2446494

การสรุปสถิติอุบัติเหตุ

โครงการ : ทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด

จัดทำรายงานโดย : นายสุริยันต์ แก้ววันทา

ระหว่างเดือน : มกราคม พ.ศ.2568 ถึง เดือน มิถุนายน 2568

เดือน	ประเภทของอุบัติเหตุ	ความถี่ของอุบัติเหตุ	สถานที่เกิดอุบัติเหตุ	เป้าหมายการลดอุบัติเหตุ
ก.ค.	-	-	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์
ส.ค.	-	-	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์
ก.ย.	-	-	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์
ต.ค.	-	-	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์
พ.ย.	-	-	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์
ธ.ค.	-	-	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์

หมายเหตุ : 1. นิยามประเภทของอุบัติเหตุ เช่น รัยแรง บาดเจ็บเล็กน้อย จำนวนวันที่ต้องหยุด เป็นต้น

2. จำนวนอุบัติเหตุต่อช่วงเวลา

3. เป้าหมายของโครงการ ในการลดสถิติอุบัติเหตุ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผู้บันทึก : นายสุริยันต์ แก้ววันทา

ชื่อผู้ตรวจสอบ / ควบคุม : นายสุริยันต์ แก้ววันทา

เบอร์โทร : 085-2822428

แนวทางปฏิบัติหลังพบอุบัติเหตุ : สอบสวน บันทึก รายงานอุบัติเหตุ แนวทางการแก้ไข

ดำเนินการ

1. ผู้ได้รับบาดเจ็บ

2. เวลาที่เกิดเหตุ

3. สถานที่ หรือบริเวณที่เกิดเหตุ

4. บรรยายรายละเอียดของเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น

5. คนงานได้รับบาดเจ็บอย่างไร

6. ทำไมถึงเกิดอุบัติเหตุ

ภาคผนวกที่ 16

แบบสำรวจเศรษฐกิจ-สังคม และตารางสรุปผลการสำรวจ

แบบสอบถามครัวเรือน (ต่อ)

สำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการดำเนิน

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ของบริษัท พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จำกัด ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	ตำบลไทยอุดม									ตำบลวังสมบูรณ์		รวม	
	ผู้นำชุมชน	พื้นที่อ่อนไหว	หมู่ 1บ้านไทยอุดม	หมู่ 2บ้านชัยน้อย	หมู่ 3บ้านชัยถาวร	หมู่ 5บ้านเขาภูทิว	หมู่ 6บ้านไทยสมาน	หมู่ 8บ้านพรหมนิมิต	หมู่ 15บ้านโพธิ์เงิน				
	7	11	36	66	73	39	37	46	13			328	100
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์													
1.1 เพศ													
1. ชาย	4	8	13	25	28	16	19	17	6			136	41.5
2. หญิง	3	3	23	41	45	23	18	29	7			192	58.5
รวม	7	11	36	66	73	39	37	46	13			328	100
1.2 อายุ													
1. 20-30 ปี	0	0	0	0	0	0	1	0	0			1	0.3
2. 31-40 ปี	0	1	7	18	9	12	8	8	2			65	19.8
3. 41-50 ปี	2	6	12	18	26	13	11	16	4			108	32.9
4. 51-60 ปี	5	1	11	18	15	6	9	12	4			81	24.7
5. มากกว่า 60 ปี	0	2	6	11	21	8	8	10	3			69	21.0
6. ไม่ต้องการระบุ	0	1	0	1	2	0	0	0	0			4	1.2
รวม	7	11	36	66	73	39	37	46	13			328	100
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด													
1. ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0	1	2	0	0	3	1	0			7	2.1
2. ประถมศึกษา	1	0	14	23	22	9	6	13	5			93	28.4
3. มัธยมศึกษาตอนต้น	0	0	4	9	7	5	4	6	1			36	11.0
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	4	0	10	16	18	12	10	10	4			84	25.6
5. อนุปริญญา/ปวส.	1	0	4	8	14	8	9	8	2			54	16.5
6.ปริญญาตรี	1	7	3	8	11	5	5	8	1			49	14.9
7. สูงกว่าปริญญาตรี	0	4	0	0	0	0	0	0	0			4	1.2
8. ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	1	0	0	0	0			1	0.3
รวม	7	11	36	66	73	39	37	46	13			328	100
1.4 สถานภาพในครัวเรือน													
1. หัวหน้าครอบครัว	4	4	16	27	31	22	16	16	5			141	43.0
2. ผู้อยู่อาศัย (คู่สมรส)	3	1	11	18	19	7	7	17	4			87	26.5
3. ผู้อยู่อาศัย (บุตร/ธิดา)	0	3	5	15	13	7	7	5	2			57	17.4
4. ผู้อยู่อาศัย (บุพการี)	0	0	4	6	8	3	5	7	2			35	10.7
5. ผู้อยู่อาศัย (ญาติ)	0	0	0	0	2	0	2	1	0			5	1.5
6. อื่นๆ (ระบุ)	0	3	0	0	0	0	0	0	0			3	0.9
รวม	7	11	36	66	73	39	37	46	13			328	100
1.5 ภูมิสำเนา													
1. เป็นคนพื้นที่แต่กำเนิด (ข้ามไปตอนที่ 2)	4	5	36	65	69	36	36	46	13			310	94.5
2. ย้ายมาจากจังหวัดอื่น เนื่องจาก (ระบุ)	3	6	0	1	4	3	1	0	0			18	5.5
รวม	7	11	36	66	73	39	37	46	13			328	100
2.1 ติดตามครอบครัว/แต่งงาน	2	4	0	1	2	3	1	0	0			13	72.2
2.2 ประกอบอาชีพ	1	0	0	0	2	0	0	0	0			3	16.7
2.3 เรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.0
2.4 ย้ายที่อยู่อาศัย	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.0
2.5 อื่นๆ (ระบุ)	0	2	0	0	0	0	0	0	0			2	11.1
รวม	3	6	0	1	4	3	1	0	0			18	100
1.6 จากข้อ 1.5 (2) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่													
1. น้อยกว่า 1 ปี	0	1	0	0	0	0	0	0	0			1	5.6
2. 1-5 ปี	0	1	0	0	0	0	0	0	0			1	5.6
3. 6-10 ปี	0	1	0	1	1	1	0	0	0			4	22.2
4. 11-15 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.0
5. 16-20 ปี	0	0	0	0	2	0	0	0	0			2	11.1
6. มากกว่า 20 ปี	3	3	0	0	1	2	1	0	0			10	55.6
รวม	3	6	0	1	4	3	1	0	0			18	100
ตอนที่ 2 ข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคมครัวเรือน													
2.1 อาชีพหลักของครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)													
1. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	1	6	0	6	6	4	3	3	1			30	8.0
2. พนักงานบริษัทเอกชน	0	0	5	3	9	3	7	4	1			32	8.5
3. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	0	0	8	11	23	14	8	16	4			84	22.3
4. รับจ้างทั่วไป	0	0	5	16	13	1	4	7	0			46	12.2
5. เกษตรกรรม (ระบุ)	6	0	19	39	39	20	18	30	7			178	47.3
6. ไม่ได้ประกอบอาชีพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.0
7. ไม่ต้องการระบุ	0	3	0	0	1	0	0	0	0			4	1.1
8. อื่นๆ (ระบุ)	0	2	0	0	0	0	0	0	0			2	0.5
รวม	7	11	37	75	91	42	40	60	13			376	100

แบบสอบถามครัวเรือน (ต่อ)

สำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการดำเนิน

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ของบริษัท พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จำกัด ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	ตำบลไทยอุดม									ตำบลวังสมบูรณ์		รวม	
	ผู้นำชุมชน	พื้นที่ อ่อนไหว	หมู่ 1 บ้านไทยอุดม	หมู่ 2 บ้านชัยน้อย	หมู่ 3 บ้านชัยถาวร	หมู่ 5 บ้านเขาภูทิว	หมู่ 6 บ้านไทยสมาน	หมู่ 8 บ้านพรหมนิมิต	หมู่ 15 บ้านโพธิ์เงิน				
	7	11	36	66	73	39	37	46	13			328	100
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	
2.2 รายได้ทั้งหมดของครอบครัว (บาท/เดือน)													
1. น้อยกว่า 3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 3,001-5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 5,001-7,000	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.3		
4. 7001-10,000	0	0	4	7	15	5	2	2	1	36	11.0		
5. 10,001-20,000	3	2	12	22	37	14	14	22	5	131	39.9		
6. มากกว่า 20,000	4	4	7	18	20	9	6	12	2	82	25.0		
7. ไม่ระบุ	0	5	13	19	1	10	15	10	5	78	23.8		
รวม	7	11	36	66	73	39	37	46	13	328	100		
2.3 รายจ่ายทั้งหมดของครอบครัว (บาท/เดือน)													
1. น้อยกว่า 3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. 3,001-5,000	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0.6		
3. 5,001-7,000	0	0	1	6	8	0	0	3	0	18	5.5		
4. 7001-10,000	0	1	4	15	30	10	6	12	2	80	24.4		
5. 10,001-20,000	2	1	11	18	31	12	12	17	4	108	32.9		
6. มากกว่า 20,000	5	4	6	8	3	5	4	4	1	40	12.2		
7. ไม่ระบุ	0	5	14	19	1	11	15	10	5	80	24.4		
รวม	7	11	36	66	73	39	37	46	13	328	100		
ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค และสุขภาพอนามัย													
3.1 น้ำดื่มของครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)													
1. น้ำฝน	0	0	0	1	4	2	0	1	0	8	2.4		
2. ชื่อน้ำบรรจุขวด/ถัง	7	10	36	66	72	39	37	45	13	325	96.7		
3. น้ำบ่อตื้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
4. น้ำบาดาล	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3		
5. น้ำประปา/น้ำประปาผ่านเครื่องกรองน้ำ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.6		
6. อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
รวม	9	11	36	67	76	41	37	46	13	336	100		
3.2 น้ำดื่มมีปัญหาหรือไม่													
1. ไม่มี	7	11	36	66	73	39	37	46	13	328	100		
2. มี (ระบุ) แก้ไขโดย.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวม	7	11	36	66	73	39	37	46	13	328	100		
3.3 น้ำใช้ของครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)													
1. น้ำฝน	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0.6		
2. น้ำบ่อตื้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
3. น้ำบาดาล	6	11	36	66	72	39	36	45	13	324	97.0		
4. น้ำประปา	2	0	0	1	2	0	1	0	0	6	1.8		
5. อื่นๆ (ระบุ)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0.6		
รวม	8	13	36	67	75	39	37	46	13	334	100		
3.4 น้ำใช้มีปัญหาหรือไม่													
1. ไม่มี	7	9	36	66	73	39	37	46	13	326	99.4		
2. มี (ระบุ) แก้ไขโดย.....	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0.6		
รวม	7	11	36	66	73	39	37	46	13	328	100		
3.5 การกำจัดมูลฝอยครัวเรือน													
1. เสา	5	6	28	65	71	36	28	46	7	292	89.0		
2. ฝัง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3		
3. ใส่ในถังขยะรอให้รถมาเก็บ	2	3	8	1	2	2	9	0	6	33	10.1		
4. อื่นๆ (ระบุ)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0.6		
รวม	7	11	36	66	73	39	37	46	13	328	100		
3.6 ในรอบปีที่ผ่านมาท่านและสมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรบ้าง													
1. ไม่มี	7	9	29	50	58	24	24	34	11	246	75.0		
2. มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	0	2	7	16	15	15	13	12	2	82	25.0		
รวม	7	11	36	66	73	39	37	46	13	328	100		
1) ระบบทางเดินหายใจ	0	1	1	8	4	12	6	5	2	39	42.4		
2) ระบบทางเดินอาหาร	0	0	1	3	2	0	1	2	0	9	9.8		
3) ระบบกล้ามเนื้อ	0	0	1	3	7	2	4	3	0	20	21.7		
4) โรคผิวหนังและภูมิแพ้	0	2	3	5	2	2	3	0	0	17	18.5		
5) อุบัติเหตุต่างๆ	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2.2		
6) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	1	0	2	1	0	1	0	5	5.4		
รวม	0	3	7	19	17	18	14	12	2	92	100		

แบบสอบถามครัวเรือน (ต่อ)

สำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการดำเนิน

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ของบริษัท พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จำกัด ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	ตำบลไทยอุดม									ตำบลวังสมบูรณ์		รวม	
	ผู้นำชุมชน	พื้นที่ อ่อนไหว	หมู่ 1 บ้านไทยอุดม	หมู่ 2 บ้านชัยน้อย	หมู่ 3 บ้านชัยถาวร	หมู่ 5 บ้านเขาภูทิว	หมู่ 6 บ้านไทยสมาน	หมู่ 8 บ้านพรหมนิมิต	หมู่ 15 บ้านโพธิ์เงิน				
	7	11	36	66	73	39	37	46	13			328	100
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	
3.7 วิธีการเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)													
1. ปล่อยให้หายเอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ซื้อยามารับประทานเอง	0	2	15	25	25	12	15	18	6	118	18.0		
3. ไปรักษาที่ รพ.สต.	6	7	21	45	56	28	21	34	7	225	34.2		
4. ไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ	6	10	31	51	64	31	27	39	7	266	40.5		
5. ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิก	1	0	8	12	12	2	5	5	3	48	7.3		
6. อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	13	19	75	133	157	73	68	96	23	657	100		
ตอนที่ 4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการทำเหมืองของโครงการในปัจจุบัน													
1. ฝุ่นละออง													
() มี	1	6	10	37	21	20	13	14	1	123	37.5		
() ไม่มี	6	5	26	29	52	19	24	32	12	205	62.5		
รวม	7	11	36	66	73	39	37	46	13	328	100		
ระยะเวลา													
- บางฤดู	1	6	10	32	21	20	13	14	1	118	95.9		
- ทั้งปี	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	4.1		
รวม	1	6	10	37	21	20	13	14	1	123	100		
ระดับผลกระทบ													
- มาก	0	1	0	5	0	2	0	0	0	8	6.5		
- ปานกลาง	0	3	3	16	5	6	3	6	0	42	34.1		
- น้อย	1	2	7	16	16	12	10	8	1	73	59.3		
รวม	1	6	10	37	21	20	13	14	1	123	100		
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)													
(1) การจราจร/ขนส่งแร่	1	4	8	34	17	15	9	7	0	95	67.4		
(2) กิจกรรมการทำเหมือง	1	3	4	5	8	4	4	4	1	34	24.1		
(3) การระเบิดหิน	0	1	0	0	0	3	2	5	0	11	7.8		
(4) อื่นๆ (ระบุ)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.7		
รวม	2	9	12	39	25	22	15	16	1	141	100		
2. เสียงดัง													
() มี	1	6	0	26	13	16	4	4	0	70	21.3		
() ไม่มี	6	5	36	40	60	23	33	42	13	258	78.7		
รวม	7	11	36	66	73	39	37	46	13	328	100		
ระยะเวลา													
- บางฤดู	1	6	0	17	13	14	3	4	0	58	82.9		
- ทั้งปี	0	0	0	9	0	2	1	0	0	12	17.1		
รวม	1	6	0	26	13	16	4	4	0	70	100		
ระดับผลกระทบ													
- มาก	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	4		
- ปานกลาง	1	3	0	11	3	5	1	0	0	24	34		
- น้อย	0	2	0	14	10	10	3	4	0	43	61		
รวม	1	6	0	26	13	16	4	4	0	70	100		
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)													
(1) การจราจร/ขนส่งแร่	1	1	0	17	4	2	3	0	0	28	37.8		
(2) กิจกรรมการทำเหมือง	0	1	0	4	1	5	1	0	0	12	16.2		
(3) การระเบิดหิน	1	5	0	5	10	9	0	4	0	34	45.9		
(4) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
รวม	2	7	0	26	15	16	4	4	0	74	100		
3. แรงสั่นสะเทือน/หินปลิวกระเด็น													
() มี	1	6	0	6	0	9	2	0	0	24	7.3		
() ไม่มี	6	5	36	60	73	30	35	46	13	304	92.7		
รวม	7	11	36	66	73	39	37	46	13	328	100		
ระยะเวลา													
- บางฤดู	1	6	0	5	0	9	2	0	0	23	95.8		
- ทั้งปี	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4.2		
รวม	1	6	0	6	0	9	2	0	0	24	100		
ระดับผลกระทบ													
- มาก	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	12.5		
- ปานกลาง	0	1	0	2	0	5	0	0	0	8	33.3		
- น้อย	1	3	0	3	0	4	2	0	0	13	54.2		
รวม	1	6	0	6	0	9	2	0	0	24	100		

สำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการดำเนิน

ของบริษัท พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จำกัด ตำบลไทยอุดม อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	ตำบลไทยอุดม									ตำบลวังสมบูรณ์	
	ผู้นำชุมชน	พื้นที่อ่อนไหว	หมู่ 1บ้านไทยอุดม	หมู่ 2บ้านชัยน้อย	หมู่ 3บ้านชัยถาวร	หมู่ 5บ้านเขาภูพิบ	หมู่ 6บ้านไทยสมาน	หมู่ 8บ้านพรหมนิมิต	หมู่ 15บ้านโพธิ์เงิน	รวม	
	7	11	36	66	73	39	37	46	13	328	ร้อยละ
จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)											
(1) การจราจร/ขนส่งแร่	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	7.7
(2) กิจกรรมการทำเหมือง	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	7.7
(3) การระเบิดหิน	1	6	0	4	0	9	2	0	0	22	84.6
(4) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	6	0	6	0	11	2	0	0	26	100
4. แหล่งน้ำผิวดินต้นเขิน/ชุ่มชื้น/น้ำเสีย											
() มี	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0.6
() ไม่มี	7	11	35	66	73	38	37	46	13	326	99.4
รวม	7	11	36	66	73	39	37	46	13	328	100
ระยะเวลา											
- บางฤดู	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	100
- ทั้งปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	100
ระดับผลกระทบ											
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	50
- น้อย	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50
รวม	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	100
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)											
(1) การจราจร/ขนส่งแร่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) กิจกรรมการทำเหมือง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) การระเบิดหิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) สภาพธรรมชาติ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	100
(5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	100
5. แหล่งน้ำใต้ดิน/น้ำบาดาลมีระดับน้ำลดลง											
() มี	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0.6
() ไม่มี	7	11	35	66	72	39	37	46	13	326	99.4
รวม	7	11	36	66	73	39	37	46	13	328	100
ระยะเวลา											
- บางฤดู	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	100
- ทั้งปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	100
ระดับผลกระทบ											
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- น้อย	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	100
รวม	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	100
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)											
(1) การจราจร/ขนส่งแร่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) กิจกรรมการทำเหมือง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) การระเบิดหิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) สภาพธรรมชาติ	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	100
(5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	100
6. พื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหาย/ผลผลิตลดลง											
() มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
() ไม่มี	7	11	36	66	73	39	37	46	13	328	100
รวม	7	11	36	66	73	39	37	46	13	328	100
ระยะเวลา											
- บางฤดู	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ทั้งปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ระดับผลกระทบ											
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

แบบสอบถามครัวเรือน (ต่อ)

สำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการดำเนิน

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ของบริษัท พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จำกัด ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	ตำบลไทยอุดม									ตำบลวังสมบูรณ์		รวม	
	ผู้นำชุมชน	พื้นที่ อ่อนไหว	หมู่ 1 บ้านไทยอุดม	หมู่ 2 บ้านขับน้อย	หมู่ 3 บ้านขับลาว	หมู่ 5 บ้านเขาภูทาบ	หมู่ 6 บ้านไทยสมาน	หมู่ 8 บ้านพรหมนิมิต	หมู่ 15 บ้านโพธิ์เงิน				
	7	11	36	66	73	39	37	46	13			328	100
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)													
(1) ผู้ลงอองเกาะใบพืช/ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) เศษหินปลิวกระเด็นจากการระเบิด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) สภาพธรรมชาติ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. สุขภาพ													
() มี	0	1	0	3	0	1	0	0	0	5	1.5		
() ไม่มี	7	10	36	63	73	38	37	46	13	323	98.5		
รวม	7	11	36	66	73	39	37	46	13	328	100		
ระยะเวลา													
- บางฤดู	0	1	0	3	0	1	0	0	0	5	0		
- ทั้งปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวม	0	1	0	3	0	1	0	0	0	5	0		
ระดับผลกระทบ													
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ปานกลาง	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	40.0		
- น้อย	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	60.0		
รวม	0	1	0	3	0	1	0	0	0	5	100		
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)													
(1) การจราจร/ขนส่งแร่	0	1	0	3	0	1	0	0	0	5	100		
(2) กิจกรรมการทำเหมือง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(3) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวม	0	1	0	3	0	1	0	0	0	5	100		
8. อื่นๆ (ระบุ)													
() มี	1	2	0	1	0	0	0	0	0	4	1		
() ไม่มี	6	9	36	65	73	39	37	46	13	324	99		
รวม	7	11	36	66	73	39	37	46	13	328	100		
ระยะเวลา													
- บางฤดู	1	2	0	1	0	0	0	0	0	4	100		
- ทั้งปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวม	1	2	0	1	0	0	0	0	0	4	100		
ระดับผลกระทบ													
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- น้อย	1	2	0	1	0	0	0	0	0	4	100		
รวม	1	2	0	1	0	0	0	0	0	4	100		
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)													
(1) กิจกรรมในชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(2) โรงงาน (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(3) อื่นๆ (ระบุ)	1	2	0	1	0	0	0	0	0	4	100		
รวม	1	2	0	1	0	0	0	0	0	4	100		
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ													
5.1 ท่านต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการด้านใดบ้าง													
1. ไม่ต้องการ	6	6	27	44	53	26	25	35	9	231	70.4		
2. ต้องการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	5	9	22	20	13	12	11	4	97	29.6		
รวม	7	11	36	66	73	39	37	46	13	328	100		
1) แผนการทำเหมือง	0	2	9	21	13	12	12	10	4	83	32.0		
2) ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1	3	7	17	17	9	9	11	3	77	29.7		
3) มาตรการป้องกันฯ	0	2	7	20	17	13	11	11	3	84	32.4		
4) แผนงานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์	0	3	1	3	1	3	4	0	0	15	5.8		
5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวม	1	10	24	61	48	37	36	32	10	259	100		
5.2 ท่านคิดว่าการทำเหมืองของโครงการในปัจจุบันมีผลดีต่อท่านและชุมชนหรือไม่													
1. ไม่มี	1	1	6	8	9	2	4	4	4	39	11.9		
2. มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	6	10	30	58	64	37	33	42	9	289	88.1		
รวม	7	11	36	66	73	39	37	46	13	328	100		

แบบสอบถามครัวเรือน (ต่อ)

สำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการดำเนิน

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ของบริษัท พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จำกัด ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	ตำบลไทยอุดม									ตำบลวังสมบูรณ์		รวม	
	ผู้นำชุมชน	พื้นที่อ่อนไหว	หมู่ 1บ้านไทยอุดม	หมู่ 2บ้านขัณฑ์	หมู่ 3บ้านขัณฑ์	หมู่ 5บ้านเขาภูทาบ	หมู่ 6บ้านไทยสมาน	หมู่ 8บ้านพรหมนิมิต	หมู่ 15บ้านโพธิ์เงิน				
	7	11	36	66	73	39	37	46	13			328	100
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	
1) เศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้น	3	6	14	27	16	13	10	13	6	108	15.6		
2) ประชาชนในท้องถิ่นมีงานทำ	4	4	10	30	34	27	17	16	4	146	21.1		
3) สาธารณูปโภคต่างๆ ของชุมชนมีการพัฒนา	2	3	10	25	12	8	4	6	4	74	10.7		
4) ท้องถิ่นมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น	1	7	14	36	24	17	12	10	4	125	18.1		
5) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์/สถานศึกษา/ศาสนา	5	10	23	43	59	31	25	37	5	238	34.4		
6) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวม	15	30	71	161	145	96	68	82	23	691	100		
5.3 ท่านวิตกกังวลหรือคิดว่าการทำเหมืองของโครงการในปัจจุบันมีผลเสียต่อท่านและชุมชนหรือไม่													
1. ไม่มี	5	5	22	18	45	14	14	28	8	159	48.5		
2. มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	2	6	14	48	28	25	23	18	5	169	51.5		
รวม	7	11	36	66	73	39	37	46	13	328	100		
1) ฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น	0	6	14	42	24	21	21	16	5	149	67.7		
2) เสียงดังรบกวนจากยานพาหนะเพิ่มขึ้น	0	3	0	14	0	3	1	0	0	21	9.5		
3) เส้นทางคมนาคมชำรุดเสียหายจากการขนส่งแร่	0	1	1	6	3	2	1	0	0	14	6.4		
4) อุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นจากรถขนส่งแร่	1	1	2	11	5	8	5	1	0	34	15.5		
5) แหล่งน้ำธรรมชาติดินเค็ม/ขุ่นขึ้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
6) อื่นๆ (ระบุ)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0.9		
รวม	2	12	17	73	32	34	28	17	5	220	100		
5.4 ท่านเคยร้องเรียนเรื่องปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการทำเหมืองของโครงการหรือไม่ ด้านใด													
1. ไม่เคย	7	11	36	66	73	39	37	46	13	328	100		
2. เคย (ให้ระบุเรื่องที่ร้องเรียน/ช่วงเวลาที่ยื่นเรื่อง)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวม	7	11	36	66	73	39	37	46	13	328	100		
1) แจ้งไปยังผู้ประกอบการผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2) แจ้งผู้นำชุมชน/คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3) แจ้งไปยัง อบต./เทศบาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4) แจ้งไปยังสื่อมวลชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.5 ท่านคิดว่ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฯ ของโครงการด้านใดต้องมีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน													
1. ไม่มี	7	11	36	66	73	39	37	46	13	328	100		
2. มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
รวม	7	11	36	66	73	39	37	46	13	328	100		

ภาคผนวกที่ 17

บันทึกสถิติการร้องเรียน



บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น
จำกัดบันทึกเรื่องราวเรียน



CONSTRUCTION CO., LTD

บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด (สาขา 1) 77 หมู่ 2 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โทร.089-2446494 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 02555035000114

แบบฟอร์มบันทึกซื้อร้องเรียน ปี 2568

หมู่บ้าน	เรื่องที่ร้องเรียน						แนวทางการแก้ไข					
	Jan-68	Feb-68	Mar-68	Apr-68	May-68	Jun-68	Jan-68	Feb-68	Mar-68	Apr-68	May-68	Jun-68
หมู่ 1 บ.ไทยอุดม	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	-	-	-	-	-	-
หมู่ 2 บ.ซับน้อย	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	-	-	-	-	-	-
หมู่ 3 บ.ซับถาวร	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	-	-	-	-	-	-
หมู่ 5 บ.เขาภูหีบ	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	-	-	-	-	-	-
หมู่ 6 บ.ไทยสมาน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	-	-	-	-	-	-
หมู่ 8 บ.พรหมนิมิต	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	-	-	-	-	-	-
หมู่ 15 บ.โพธิ์เงิน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	-	-	-	-	-	-



CONSTRUCTION CO., LTD

บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด (สาขา 1) 77 หมู่ 2 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โทร.089-2446494

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 02555035000114

แบบฟอร์มบันทึกซื้อร้องเรียน ปี 2568

ลำดับที่	เดือน	เรื่องที่ร้องเรียน	แนวทางการแก้ไข
1	มกราคม	ไม่มีซื้อร้องเรียน	-
2	กุมภาพันธ์	ไม่มีซื้อร้องเรียน	-
3	มีนาคม	ไม่มีซื้อร้องเรียน	-
4	เมษายน	ไม่มีซื้อร้องเรียน	-
5	พฤษภาคม	ไม่มีซื้อร้องเรียน	-
6	มิถุนายน	ไม่มีซื้อร้องเรียน	-