

เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์



บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด
SILAKLAENG CO., LTD

112/2.112/3 หมู่ 4 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 22160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :

โทร. [REDACTED]
E-Mail [REDACTED]
ID [REDACTED]

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินที่ฟเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ประธานบัตรเลขที่ 31022/16546 บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด ครั้งที่ 26/2567

ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:30 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองเสม็ดแดง

ผู้เข้าร่วมการประชุม

บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด

1. [REDACTED] กรรมการบริหาร
2. [REDACTED] ผู้จัดการโรงงาน
3. [REDACTED] ที่ปรึกษาฝ่ายเหมืองแร่

คณะกรรมการที่ปรึกษา

4. [REDACTED] ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
5. [REDACTED] เกษตรอำเภอแกลง
6. [REDACTED] เลขานายกองค้การบริหารส่วนตำบลกองดิน
7. [REDACTED] พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองดิน
8. [REDACTED] ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองดิน
9. [REDACTED] นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำสมอ

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

10. [REDACTED] ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองเสม็ดแดง
11. [REDACTED] ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองคุด
12. [REDACTED] ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านชำสมอ
13. [REDACTED] ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านยายพริ้ง
14. [REDACTED] ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านเขาสำรอง
15. [REDACTED] ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเขาสำรอง
16. [REDACTED] ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองคุด





บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด
SILAKLAENG CO., LTD

112/2, 112/3 หมู่ 4 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 22160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : [REDACTED]

โทร. [REDACTED]

E-Mail: [REDACTED]

ID Line: [REDACTED]

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม

ไม่มี

การเปิดประชุม

ตัวแทนบริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด กล่าวเปิดประชุม ด้วยบริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ 31022/16546 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินทฟไฟเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีความประสงค์แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับไว้ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขแนบท้ายในการขออนุญาตประทานบัตรของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตดังกล่าว และสอดคล้องกับนโยบายของผู้ถือประทานบัตรที่ต้องการส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็น และเสนอแนะสถานประกอบการเหมืองแร่ เพื่อให้สถานประกอบการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้ บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โดยคณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปีตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ
2. พิจารณาให้ความเห็นแผนการพัฒนาหมู่บ้าน สถานศึกษาและวัด โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ รวมทั้งการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้เงินกองทุน และการกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
3. พิจารณาแผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ การใช้เงินกองทุน และการกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
4. ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนในบริเวณที่ตั้งโครงการฯ รวมถึงการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไข

วาระที่ 1 พิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด จะดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ตามที่ระบุไว้ในประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพสำหรับ





บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด
SILAKLAENG CO., LTD

112/2,112/3 หมู่ 4 ตำบลกองสีน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 22180
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : [REDACTED]

โทร. [REDACTED]
E-Mail. [REDACTED]
ID Line. [REDACTED]

โครงการเหมืองแร่ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 และเรื่องแนวทางการบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 โดย

บัญชีที่ 1

ชื่อบัญชี บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด (กองทุนเพื่อระงับสุขภาพ)

โดยบริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่าย

บัญชีที่ 2

ชื่อบัญชี บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)

โดยบริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่าย

วาระที่ 2

การจัดทำร่างแผนการพัฒนาหมู่บ้าน สถานศึกษาและวัด โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่

โดยแผนการแบ่งงบประมาณเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน สถานศึกษาและวัด โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่
ดังนี้

1. หมู่ที่ 4 บ้านหนองเสม็ดแดง (50,000 บาท)
2. หมู่ที่ 5 บ้านหนองคูย (35,000 บาท)
3. หมู่ที่ 7 บ้านชำสมอ (35,000 บาท)
4. หมู่ที่ 8 บ้านยายพริ้ง (35,000 บาท)
5. หมู่ที่ 9 บ้านเขาสารอง (35,000 บาท)
6. วัดมะค่าไทรงาม (50,000 บาท)
7. วัดเขาสารอง (35,000 บาท)
8. วัดเขายายพริ้ง (35,000 บาท)
9. วัดหนองคูย (35,000 บาท)
10. โรงเรียนวัดเขาสารอง (35,000 บาท)
11. โรงเรียนบ้านหนองคูย (35,000 บาท)
12. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำสมอ (35,000 บาท)
13. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองดิน (35,000 บาท)

โดยโครงการฯทุกโครงการฯจะต้องผ่านความเห็นชอบจากทางหมู่บ้านและชุมชน ผ่านการลงมติใน
การประชุมประจำเดือน และจัดทำโครงการนำเสนอคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป





บริษัท คีลา แกลง จำกัด
SILAKLAENG CO., LTD

112/2, 112/3 หมู่ 4 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 22180
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: [REDACTED]

โทร. [REDACTED]
E-Mail [REDACTED]
ID Line [REDACTED]

วาระที่ 3 การจัดทำร่างแผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่

บริษัทฯ ขอให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ร่วมกันเสนอแผนการเฝ้าระวังสุขภาพ
ประชาชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยบริษัทฯ ขอให้มีการตรวจสอบสุขภาพลูกบ้านประจำปี
โดยกำหนดช่วงเดือนตุลาคม ของทุกๆปี

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ... [REDACTED] ...ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ... [REDACTED] ...ประธานที่ประชุม





บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด
SILAKLAENG CO., LTD

112/2.112/3 หมู่ 6 ตำบลคลองหิน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 22190
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: [REDACTED]

โทร: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
IG Line: [REDACTED]

วัน 9 เดือน กรกฎาคม ปี 2562

เรื่อง ขอความร่วมมือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

เรียน บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงสร้างและหน้าที่คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

ตามที่ข้าพเจ้าบริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด ผู้ถือประทานบัตรเลขที่ 31022/16546 ในท้องที่ตำบลคลองหิน อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการทำเหมืองแร่ ชนิดขมิ้นแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินทัพเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุตามพระราชบัญญัติแร่ 2560 นั้น

ทางบริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด จึงขอเรียนมายังท่านเพื่อส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการแต่งตั้งด้วย จักเป็นพระคุณอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ



ตัวแทน บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด

ข้าพเจ้า [REDACTED] ตำแหน่ง [REDACTED]
ขอแต่งตั้งให้ [REDACTED] เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ของ
บริษัท ศิลาแกล่ง จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อไป

ลงชื่อ



ผู้รับการแต่งตั้ง



552100895



บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด
SILAKLAENG CO., LTD

112/2, 112/3 หมู่ 4 ตำบลคลองตัน อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพฯ 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : [REDACTED]

โทร. [REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]
ID Line: [REDACTED]

วัน... ๗ เดือน กรกฎาคม ปี ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความร่วมมือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการมวลงสนัมพันธ์

เรียน บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงสร้างและหน้าที่คณะกรรมการมวลงสนัมพันธ์

ตามที่ข้าพเจ้าบริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด ผู้ถือประทานบัตรเลขที่ 31022/16546 ในท้องที่ตำบลคลองตัน อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพฯ ประกอบกิจการทำเหมืองแร่-หินชนิดหินปูนอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินที่ฟุ้งเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการมวลงสนัมพันธ์ ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุตามพระราชบัญญัติแร่ 2560 นั้น

ทางบริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด จึงขอเรียนมายังท่านเพื่อส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการมวลงสนัมพันธ์ ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมวลงสนัมพันธ์ที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการแต่งตั้งด้วย จักเป็นพระคุณอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ

([REDACTED])

ตัวแทน บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด

ข้าพเจ้า

ตำแหน่ง

ขอแต่งตั้งให้... เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการมวลงสนัมพันธ์ ของ
บริษัท ศิลาแกล่ง จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯต่อไป

ลงชื่อ... ผู้รับการแต่งตั้ง

๗ สิงหาคม ๒๕๖๗





บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด
SILAKLAENG CO., LTD

112/2, 112/3 หมู่ 4 ตำบลคลองดิน อำเภอกองดิน จังหวัดระยอง 22180
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : [REDACTED]

Tel: [REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]
ID Link: [REDACTED]

วัน 9 เดือน กรกฎาคม ปี 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

เรียน [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงสร้างและหน้าที่คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

ตามที่ข้าพเจ้าบริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด ผู้ถือประทานบัตรเลขที่ 31022/16546 ในท้องที่ตำบลคลองดิน อำเภอกองดิน จังหวัดระยอง ประกอบกิจการทำเหมืองแร่ ชนิดชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินทัพพีเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุตามพระราชบัญญัติแร่ 2560 นั้น

ทางบริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด จึงขอเรียนมาอย่างท่านเพื่อส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการแต่งตั้งด้วย จักเป็นพระคุณอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ

([REDACTED])

ตัวแทน บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด

ข้าพเจ้า [REDACTED] ตำแหน่ง [REDACTED]
ขอแต่งตั้งให้ [REDACTED] เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ของ
บริษัท ศิลาแกล่ง จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อไป

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้รับการแต่งตั้ง
([REDACTED])



หลักประกันฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่

หนังสือค้ำประกันของธนาคาร
หลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง
ประเภทที่ 2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาแกลง

เลขที่ 0136/2567/00033/003 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567

ข้าพเจ้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาแกลง ที่ตั้งสำนักงาน 141/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดย นางพรรณวดี เครือวัลย์ และนางชนิษฐา ไพบูลย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคารขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ตามที่ บริษัท ศิลาแกลง จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตร และเป็นผู้ถือประทานบัตรที่ 31022/16546 วันอนุญาต 13 พฤศจิกายน 2566 รวม 238-0-58 ไร่ เหมืองประเภทที่ 2 ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ. 2562 จะต้องวาง หลักประกันสำหรับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองตลอดอายุโครงการตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแต่ละโครงการ รวมถึงวงเงินสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองของแต่ละโครงการตามนัย (3.1) (3.2) แห่งประกาศคณะกรรมการแร่นี้ดังกล่าว ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ วงดรากร้อยละสามสิบ ของวงเงินหลักประกันก่อนได้รับอนุญาตให้เปิดการทำเหมืองทั้งหมด เป็นเงิน -825,444.00- บาท (-แปดแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน-)

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกัน บริษัท ศิลาแกลง จำกัด ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นเงินไม่เกิน -825,444.00- บาท (-แปดแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน-) ในกรณีที่ บริษัท ศิลาแกลง จำกัด ไม่ได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ. 2562 ซึ่ง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีสิทธิปรับเงินหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายจาก บริษัท ศิลาแกลง จำกัด ได้แล้ว ข้าพเจ้ายอมชำระเงินแทนให้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ บริษัท ศิลาแกลง จำกัด ชำระหนี้ก่อน

ข้อ 2 หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไปจนกว่าหนังสือค้ำประกันของธนาคารจะหมดภาระผูกพัน และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้อ 3 หากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ยินยอมให้ผิด หรือผ่อนเวลา หรือยินยอมให้ บริษัท ศิลาแกลง จำกัด ปฏิบัติผิดแยกไปจากเงื่อนไขข้อใด ๆ ในประกาศคณะกรรมการแร่ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยเพียงแต่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเท่านั้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ



ลงชื่อ..... ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ปฏิบัติการ) ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนารุกิจ) ผู้ค้ำประกัน



ลงชื่อ..... พยภ. 0819301

เจ้าหน้าที่บริการธุรกิจ

กรมธรรม์ประกันภัยเหมืองแร่



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

เริ่มกิจการปี พ.ศ. 2490
Established 1947

ทะเบียนเลขที่ 0107536000625
Registration No. 0107536000625

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก(สำหรับการทำเหมืองแร่)
PUBLIC LIABILITY INSURANCE FOR MINE

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย (THE SCHEDULE)			
รหัสบริษัท Company code	002	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ออายุ Renewal	<input type="checkbox"/> ประกันภัยใหม่ New Business
		กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 725-27596-1 Policy No.	
1. ชื่อผู้เอาประกันภัย บจก. คีลา แกล่ง Name of the Insured			
ที่อยู่ Address 112/2,112/3 หมู่ 4 ต.ทองดิน อ.เมือง จ.ระยอง 22160			
2. ลักษณะกิจการหรือธุรกิจ การทำเหมืองแร่ The Business			
<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท 2 การทำเหมืองประเภทที่ 2 Type 2			
<input type="checkbox"/> ประเภท 3 Type 3			
3. สถานที่ประกอบกิจการที่เอาประกันภัย ประทานบัตรเลขที่ 31022/16546 จำนวนเนื้อที่ 238 ไร่ 58 ตารางวา Insured Premises 112/2,112/3 หมู่ 4 ต.ทองดิน อ.เมือง จ.ระยอง 22160			
4. อาณาเขตที่คุ้มครอง ประทานบัตรเลขที่ 31022/16546 จำนวนเนื้อที่ 238 ไร่ 58 ตารางวา Territorial Limit 112/2,112/3 หมู่ 4 ต.ทองดิน อ.เมือง จ.ระยอง 22160			
เขตอำนาจศาลที่คุ้มครอง ประเทศไทย Jurisdiction Thailand			
5. ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มตั้งแต่วันที่ 06/03/2025 เวลา 16.30 น. ถึงวันที่ 06/03/2026 เวลา 16.30 น. Period of Insurance : From At Hrs. To At Hrs.			
6. ขอบเขตของการเสี่ยงภัย : คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดจากการประกอบธุรกิจและเกิดขึ้นภายในหรือมีสาเหตุจากการใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เอาประกันภัย Description of Risk Legal Liability arising from the Business and happening within or caused by the Insured Premises.			
7. จำนวนเงินจำกัดความรับผิด Limit of Liability			
<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท 2 5,000,000 บาท/ต่อครั้ง Type 2 Baht			
<input type="checkbox"/> ประเภท 3 บาท/ต่อครั้ง Type 3 Baht			
8. ความรับผิดส่วนแรกที่ยูเอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ถ้ามี) Deductible to be Borne by The Insured for each Accident			
9. เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำคำนวณจาก ประเมิน The First Premium Calculate From Estimated at The Amount of บาท Baht			
10. เบี้ยประกันภัยสุทธิ Net Premium			
อกรแสตมป์ Stamp Duty			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT.			
เบี้ยประกันภัยรวม Total Premium			
11. เอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย ตามเอกสารแนบท้าย Attached endorsements			
วันที่ทำสัญญาประกันภัย 06/03/2025 Agreement made on			
วันออกกรมธรรม์ประกันภัย 07/03/2025 Policy issued on			
<input type="checkbox"/> ประกันภัยโดยตรง Direct			
<input type="checkbox"/> ตัวแทนประกันวินาศภัย Agent			
<input checked="" type="checkbox"/> นายหน้า Broker			
ใบอนุญาตเลขที่ : 5504012697 License No. :			

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทฯ โดยบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราของบริษัทฯ ไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัทฯ
As evidence the Company has caused this Policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its Office

ชำระอากรแล้ว

กรรมการ - Director

กรรมการ - Director

ผู้รับมอบอำนาจ-Authorized Signature



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสารสิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (สำหรับการทำงานเหมืองแร่)

โดยการซื้อถือข้อตกลงในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระให้แก่บริษัท บริษัทตกลงรับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง ช้อยกเว้น เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยนี้

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ

คำจำกัดความและความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในหมวดนี้จะถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัย	หมายถึง	ใบคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลงคุ้มครอง ช้อยกเว้น เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง เอกสารแนบท้าย และใบสัถหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
บริษัท	หมายถึง	ผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ผู้เอาประกันภัย	หมายถึง	บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยรวมถึงเจ้าของ หุ่นส่วน กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนไม่ว่าจะแสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายของผู้เอาประกันภัย แต่ทั้งนี้ เฉพาะในขณะที่กระทำการภายในกรอบของหน้าที่ในฐานะดังกล่าวเท่านั้น
บุคคลภายนอก	หมายถึง	บุคคลใด ๆ ที่มีใช้คู่สัญญาประกันภัยฉบับนี้ และไม่ใช่บุคคลที่ระบุไว้ในหมวดที่ 3 ช้อยกเว้น ข้อ 3 ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ประเภทการทำงานเหมือง	หมายถึง	การแบ่งประเภทการทำงานที่กำหนดได้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องการแบ่งประเภทการทำงานเหมือง
อุบัติเหตุ	หมายถึง	เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น โดยผู้เอาประกันภัย มิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวัง และทำให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ และ/หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

- 2.4 สินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ซึ่งผลิต ขาย จัดหา ซ่อมแซม บริการ หรือดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
- 2.5 งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานซ่อมแซม งานต่อเติม หรือรื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ หรือการปลูก การบำรุงรักษา หรือการรื้อถอนต้นไม้
- 2.6 การชำรุดบกพร่องของงานหรือทรัพย์สิน ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับจ้าง ก่อสร้างต่อเติม ติดตั้ง ซ่อมแซม ปลูก บำรุงรักษา หรือรื้อถอน ซึ่งได้ส่งมอบงานหรือทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของไปแล้ว
- 2.7 แผ่นดินทรุด ความสั่นสะเทือน การเคลื่อนตัวของดิน หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งคำจุน หรือทำให้สิ่งคำจุนอ่อนกำลังลง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว
- 2.8 การทุจริต การฉ้อโกง ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
3. ความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ ของบุคคลต่อไปนี้
 - 3.1 เจ้าของ หุ่นส่วน กรรมการ
 - 3.2 พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลผู้ซึ่งในขณะที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้เอาประกันภัยภายใต้สัญญาว่าจ้างอื่น ๆ หรือการฝึกงาน
 - 3.3 บิดา มารดา บุตร คู่สมรส หรือญาติของผู้เอาประกันภัยที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันในสถานที่เอาประกันภัย หรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการของผู้เอาประกันภัยดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
4. ความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของ หรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล ถูกเก็บรักษา หรือควบคุม หรือกำลังใช้ หรือกำลังปฏิบัติงาน โดยบุคคลต่อไปนี้
 - 4.1 ผู้เอาประกันภัย หุ่นส่วน กรรมการ
 - 4.2 พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
 - 4.3 บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการของผู้เอาประกันภัยดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
5. ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดจากการกระทำความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องจาก หรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากฝน ควัน ไอน้ำ เหม่า กรด ต่าง สารเคมีหรือกากเคมีที่เป็นพิษ ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซที่เป็นพิษ สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งที่ทำให้ระคายเคือง



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Mahu Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax. 0 2610 2100

15.4 ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิดชอบหรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเกิดจาก หรือมีสาเหตุมาจาก

15.4.1 การแผ่รังสีของสารกัมมภาพรังสี หรือการปนเปื้อนโดยสารกัมมภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใด ๆ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ หรือกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์

15.4.2 สารกัมมภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดตั้งเครื่องมือทางนิวเคลียร์ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ส่วนประกอบทางนิวเคลียร์ หรือการประกอบชิ้นส่วนทางนิวเคลียร์

15.4.3 อาวุธ หรือเครื่องมือใด ๆ ที่ใช้ปฏิบัติการแตกตัว และ/หรือการรวมตัวของนิวเคลียร์ หรือปรมาณู หรือปฏิกิริยาอย่างอื่นที่เหมือนกัน หรือพลังหรือวัตถุที่มีกัมมภาพรังสี

15.4.4 สารกัมมภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากวัตถุที่มีกัมมภาพรังสี ข้อยกเว้นนี้ไม่ขยายไปถึงสารกัมมภาพรังสีอื่นใดนอกเหนือไปจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เมื่อสารกัมมภาพรังสีดังกล่าวถูกเตรียม ขนย้าย จัดเก็บ หรือใช้เพื่อการพาณิชย์กรรม เกษตรกรรม การใช้ในการทางการแพทย์ การใช้ในทางวิทยาศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์อื่นในทางสันติที่คล้ายคลึงกัน

15.4.5 สารเคมี สารชีวภาพ สารเคมีชีวภาพ อาวุธที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใด ๆ

15.5 ความสูญเสียหรือความผิดใดที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนมาจากโอกาสเสี่ยงภัยจากการโคจรคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใด

หมวดที่ 4 เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

1. สัญญาประกันภัย

สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือซื้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบคำขอเอาประกันภัย และซื้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผู้เอาแถลงลายมือชื่อไว้ไว้เป็นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะจงใจให้บริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปิดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากผู้ที่เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง

2. การเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัย

การเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะได้ออกบันทึกข้อตกลงกรมธรรม์ประกันภัยไว้เพื่อเป็นหลักฐาน



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งนวม เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

8.1 บริษัทมีสิทธิที่จะทำการตรวจสอบการเรียกร้องในเหตุการณ์ความเสียหายนั้นตามดุลพินิจที่บริษัทเห็นสมควรรวมทั้งการเข้าดำเนินการต่อสู้คดี และประนีประนอมยอมความกับผู้เสียหายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย แต่หน้าที่ของบริษัทในการเข้าดำเนินการต่อสู้คดีจะระงับลง เมื่อบริษัทได้ชำระเงินตามคำพิพากษาหรือตามการประนีประนอมยอมความเต็มจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ ความเสียหายแต่ละครั้ง ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการต่อสู้ป้องกันผู้เอาประกันภัยจากการเรียกร้องค่าเสียหายสำหรับการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บ เจ็บป่วย อนามัย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์นี้

8.2 บริษัทจะไม่ตกลงต่อการเรียกร้องใด โดยมิได้สอบถามความเห็นจากผู้เอาประกันภัยก่อน อย่างไรก็ดีผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมต่อการตกลงในการเรียกร้องใดที่บริษัทสามารถตกลงกับบุคคลภายนอกได้และเลือกที่จะต่อสู้คดีหรือดำเนินการทางกฎหมายต่อไป บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีรวมกันเพียงถึงวันที่ผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมต่อการตกลงดังกล่าว แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่บริษัทสามารถตกลงกับบุคคลภายนอกได้ สำหรับการเรียกร้องนั้น หรือ ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ความเสียหายแต่ละครั้งตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จำนวนเงินใดจะน้อยกว่า

9. การรับช่วงสิทธิ

ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่จะทำให้การรับช่วงสิทธิของบริษัทต่อผู้กระทำความผิดกระทบกระเทือนและต้องร่วมมือกับบริษัทในการที่บริษัทจะใช้สิทธิไล่เบี้ยจากบุคคลอื่น

10. สิทธิของบริษัท

บริษัทมีสิทธิเข้าดำเนินการต่อสู้คดี และมีสิทธิทำการประนีประนอมในนามของผู้เอาประกันภัยต่อการเรียกร้องใด ๆ

11. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ

ภายใต้สัญญาประกันภัยนี้ บริษัทจะรับผิดชอบครั้งไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

12. การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิดชอบ

หากผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอื่น ซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอย่างเดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะรับผิดชอบในค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีตามอัตราส่วนของบริษัทสำหรับจำนวนเงินที่บริษัทจะต้องร่วมเฉลี่ยในความรับผิดชอบนั้น

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ การชดใช้ของบริษัทจะไม่เกินกว่าจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888

25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

สรุปสาระสำคัญ

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก(สำหรับการทำเหมืองแร่)

คำจำกัดความ

ผู้เอาประกันภัย	หมายถึง	บุคคล หรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัย ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงเจ้าของ หุ่นส่วน กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนไม่ว่าจะแสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายของผู้เอาประกันภัย แต่ทั้งนี้ เฉพาะในขณะที่กระทำการ ภายในกรอบของหน้าที่ในฐานะดังกล่าวเท่านั้น
บุคคลภายนอก	หมายถึง	บุคคลใด ๆ ที่มีใช้สัญญาประกันภัยฉบับนี้ และไม่ใช่มูลบุคคลที่ระบุไว้ใน หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นข้อ 3 ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ประเภทการทำเหมือง	หมายถึง	การแบ่งประเภทการทำเหมืองที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยเรื่อง การแบ่งประเภทการทำเหมือง

ข้อตกลงคุ้มครอง

ภายใต้จำนวนเงินจำกัดความรับผิดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อยกเว้น เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ และเกิดขึ้นภายในหรือมีสาเหตุจากการใช้สถานที่ ประกอบการที่เอาประกันภัย ภายใต้ขอบเขตของการเสี่ยงภัย ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตความคุ้มครอง ซึ่งระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับ

1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บของบุคคลภายนอก
2. ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 และ 2 ให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดเชยตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง

3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองรวมถึง

1. ความรับผิดชอบแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. ความรับผิดชอบใด ๆ ซึ่งเกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก
 - 2.1 สัญญาที่ผู้เอาประกันภัยทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าว ความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น
 - 2.2 คำแนะนำหรือบริการทางเทคนิคหรือวิชาชีพใด ๆ โดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
 - 2.3 การที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัยให้รักษา เว้นแต่การปฐมพยาบาล
 - 2.4 สินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ซึ่งผลิต ขาย จัดหา ซ่อมแซม บริการ หรือดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
 - 2.5 งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานซ่อมแซม งานต่อเติม หรือรื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ หรือการปลูก การบำรุงรักษา หรือการรื้อถอนต้นไม้
 - 2.6 การทำรื้อบกพร่องของงานหรือทรัพย์สิน ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ว่าจ้าง ก่อสร้างต่อเติม ติดตั้ง ซ่อมแซม ปลูก บำรุงรักษา หรือรื้อถอน ซึ่งได้ส่งมอบงานหรือทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของไปแล้ว
 - 2.7 แผ่นดินไหว ความสั่นสะเทือน การเคลื่อนตัวของดิน หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งค้างจุน หรือทำให้สิ่งค้างจุนอ่อนกำลัง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว
 - 2.8 การทุจริต การฉ้อโกง ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
3. ความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ ของบุคคลต่อไปนี้
 - 3.1 เจ้าของ หุ่นส่วน กรรมการ
 - 3.2 พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลผู้ซึ่งในขณะที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ในระหว่างปฏิบัติงาน ให้ผู้เอาประกันภัยภายใต้สัญญาว่าจ้างอื่น ๆ หรือการฝึกงาน
 - 3.3 บิดา มารดา บุตร คู่สมรส หรือญาติของผู้เอาประกันภัยที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันใน สถานที่เอาประกันภัย หรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการของผู้เอาประกันภัยดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย



เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปที่สำคัญ

1. การรับประกันแห่งสัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดผลบังคับทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญใดๆ ที่ระบุรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันภัย เช่น สถานที่ประกอบกิจการ กิจการหรืออาชีพที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือสาระสำคัญอื่นๆ ซึ่งทำให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยจะได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ และบริษัทได้ตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไป และบริษัทออกเอกสารแนบท้ายได้ลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจของบริษัทและประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

2. การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ

กรณีผู้เอาประกันภัยถูกเพิกถอนประกันบัตรหรือกรณีสิทธิตามประกันบัตรสิ้นสุดลงโดยผลตามกฎหมาย หรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติในวันเดียวกันนั้น ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราส่วนซึ่งบริษัทตกลงคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย

กรณีสิทธิตามประกันบัตรสิ้นสุดลงก่อนระยะเวลาเอาประกันภัย ด้วยเหตุผู้เอาประกันภัยเป็นผู้มีความประสงค์ของคืนประกันบัตรทั้งหมด ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัตินับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคำสั่งให้คืนประกันบัตรได้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาประกันภัยฉบับนี้ออกโดยคิดตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

3. การบอกเลิกการประกันภัย

สัญญาประกันภัยนี้ไม่สามารถบอกเลิกได้ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประกันภัย จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย เว้นแต่จะเป็นกรณีการสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป ข้อการสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ

กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้น จากกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความใดในเอกสารนี้ขัดแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความตาม ที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยบังคับแทน

สำเนาบัญชีกองทุน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากนี้มาทุกครั้งที่มีการติดต่อธนาคาร
2. การเปลี่ยนสมุดคู่มือฝากหรือถอนเงินต่างสาขานต้องแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนซึ่งออกโดยทางราชการ
3. กรณีผู้ฝากเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ หรือสมุดคู่มือฝากชำรุดสูญหาย โปรดแจ้งธนาคาร
4. สมุดนี้เปิดเพียงสมุดคู่มือฝากเท่านั้น ยังไม่ถือว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้องจนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
5. ในกรณีที่บัญชีขาดการเคลื่อนไหว และมียอดคงเหลือต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนดธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

1. This passbook must be presented when contacting the Bank.
2. To change the passbook or make inter-branch withdrawals, the depositor must show an identification card or passport.
3. In case the name or address of the depositor has been changed, or the passbook is damaged or lost, the depositor shall notify the branch.
4. The balance shown in the passbook will not be correct until the balance is verified with the record of the Bank.
5. In case the account has not incurred any transactions and the minimum balance is lower than the amount required by the Bank, the maintenance fee will be charged at the rate prescribed by the Bank.

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน
Office

0136 สาขา แกลง
โทร. 0-3867-4427, 0-3867-4428



ชื่อบัญชี
Name of Account

บจก. คีลา แกลง
(กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)

บัญชีเลขที่
Account No.

001 บัญชีออมทรัพย์ มีสมุด

สมุดคู่มือฝาก
Serial No.

วันที่

รายการ
Transactionถอน
Withdrawalฝาก
Depositคงเหลือ
Balanceหมายเลขผู้ทำรายการ
Teller ID.

29/10/24	TN	*****500,000.00*****500,000.00	9141W07001	1
27/12/24	IN	*****372.60*****500,372.60	0003A	2
27/12/24	TX	*****3.73*****500,368.87	0003A	3
17/01/25	WB	*****16,220.34*****484,148.53	ZMS0A0136	4
07/02/25	TW	*****200.00*****483,948.53	ZMS0A0136	5
27/06/25	IN	*****894.82*****484,843.35	0003A	6
27/06/25	TX	*****8.95*****484,834.40	0003A	7

8
9
1011
12
13
14
15
16
17
18
19
20krungsri
กรุงศรี

A member of MUFG, a global financial group

เลขที่พาสปอร์ต
Serial No.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากมาทุกครั้งที่มีการติดต่อกับธนาคาร
2. การเปลี่ยนสมุดคู่มือฝากหรือถอนเงินต่างสาขาต้องแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนซึ่งออกโดยทางราชการ
3. กรณีผู้ฝากเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ หรือสมุดคู่มือฝากชำรุด สูญหาย โปรดแจ้งธนาคาร
4. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดคู่มือเท่านั้น ยังไม่ถือว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้องจนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
5. ในกรณีที่บัญชีขาดการเคลื่อนไหว และมียอดคงเหลือต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนดธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

1. This passbook must be presented when contacting the Bank.
2. To change the passbook or make inter-branch withdrawals, the depositor must show an identification card or passport.
3. In case the name or address of the depositor has been changed, or the passbook is damaged or lost, the depositor shall notify the branch.
4. The balance shown in the passbook will not be correct until the balance is verified with the record of the Bank.
5. In case the account has not incurred any transactions and the minimum balance is lower than the amount required by the Bank, the maintenance fee will be charged at the rate prescribed by the Bank.

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กําหนดไว้ในกฎหมาย

0136 สาขาแก่ง

โทร. 0-3867-4427, 0-3867-4428



krungsri
กรุงศรี

A member of MUFG, a global financial group

สำนักงาน
Office

ชื่อบัญชี
Name of Account

บจก. คีลา แกล้ง (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ)

บัญชีเลขที่
Account No.

[REDACTED]

001 บัญชีออมทรัพย์ มีสมุด

ผู้รับ

[REDACTED]

สมุดคู่มือฝากเลขที่
Serial No.

[REDACTED]

วันที่ Date



ประเภท Transaction

ถอน Withdrawal

ฝาก Deposit

คงเหลือ Balance

หมายเลขพนักงาน Teller ID

29/10/24 TN

*****200,000.00*****200,000.00 9147W0700

24/12/24 WB

*****56,212.00 *****143,788.00 ZJKIA0136

27/12/24 IN

*****147.19*****143,935.19 0003A

27/12/24 TX

*****1.47 *****143,933.72 0003A

27/06/25 IN

*****265.00*****144,198.72 0003A

27/06/25 TX

*****2.65 *****144,196.07 0003A

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


krungsri
 กรุงศรี

A member of MUFG, a global financial group

 เลขที่พาสปอร์ต
 Serial No.


บันทึกสถิติอุบัติเหตุ



บริษัท ศิลา แกลง จำกัด SILA KLAENG CO.,LTD

สำนักงานใหญ่ 64/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
สาขา 00001 112/2,112/3 หมู่ที่ 4 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 22160
โทร: [REDACTED] E-Mail : [REDACTED] Lind ID : [REDACTED]

บันทึกสถิติอุบัติเหตุ (พนักงาน)

ระหว่างเดือน : มกราคม พ.ศ.2568 ถึง เดือน มิถุนายน 2568

เดือน	ประเภทของอุบัติเหตุ	ความถี่ของอุบัติเหตุ	สถานที่เกิดอุบัติเหตุ	เป้าหมายการลดอุบัติเหตุ
Jan-68	-	-	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์
Feb-68	-	-	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์
Mar-68	-	-	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์
Apr-68	-	-	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์
May-68	-	-	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์
Jun-68	-	-	-	อุบัติเหตุเป็นศูนย์

หมายเหตุ : 1. นิยามประเภทของอุบัติเหตุ เช่น ร้ายแรง บาดเจ็บเล็กน้อย จำนวนวันที่ต้องหยุด เป็นต้น

2. จำนวนอุบัติเหตุต่อช่วงเวลา
3. เป้าหมายของโครงการในการลดสถิติอุบัติเหตุ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
4. ข้อมูลครอบคลุมเฉพาะพนักงานภายใน บริษัท ศิลา แกลง จำกัด เท่านั้น

ชื่อผู้บันทึก :

[REDACTED]

เบอร์โทร :

[REDACTED]

บันทึกสถิติการร้องเรียน



บริษัท ศิลา แกลง จำกัด
SILA KLAENG CO.,LTD

สำนักงานใหญ่ 64/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
สาขา 00001 112/2,112/3 หมู่ที่ 4 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 22160
โทร: [REDACTED] E-Mail : [REDACTED] Lind ID : [REDACTED]

บันทึกสถิติการร้องเรียนพื้นที่การประกอบกิจการเหมืองแร่

ระหว่างเดือน : มกราคม พ.ศ.2568 ถึง เดือน มิถุนายน 2568

เดือน	เรื่อง, ประเภทของการร้องเรียน	ความถี่ของการร้องเรียน	สถานที่เกิดข้อร้องเรียน	เป้าหมายการดำเนินการ หากมีข้อร้องเรียน
Jan-68	-	-	-	ข้อร้องเรียนเป็นศูนย์
Feb-68	-	-	-	ข้อร้องเรียนเป็นศูนย์
Mar-68	-	-	-	ข้อร้องเรียนเป็นศูนย์
Apr-68	-	-	-	ข้อร้องเรียนเป็นศูนย์
May-68	-	-	-	ข้อร้องเรียนเป็นศูนย์
Jun-68	-	-	-	ข้อร้องเรียนเป็นศูนย์

หมายเหตุ : 1. จำนวนความถี่ของข้อร้องเรียนต่อช่วงเวลา

ผู้จัดทำ :

[REDACTED]

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล :

[REDACTED]

เบอร์โทร :

[REDACTED]

การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมของชุมชน

❖ การสนับสนุนดินและหินในการปรับปรุงถนน บ้านหนองเสม็ดแดง หมู่ 4







ที่ ตช ๐๐๑๗.๙(๑๐)/พิเศษ

สถานีตำรวจภูธรปากน้ำประแสร์
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๑๑๗๐

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอสันับสนุนครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

เรียน ผู้จัดการ บริษัท ศิลาแกลง จำกัด

ด้วยที่พักสายตรวจตู้ยามบ้านกองดิน ตั้งอยู่ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ ๑ ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สถานีตำรวจภูธรตำบลปากน้ำประแสร์ มีความประสงค์จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด ยาบ้า การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจับกุมคนร้ายหลบหนี ตลอดจนการให้บริการประชาชนในด้านการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ แต่ยังคงขาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศในการอำนวยความสะดวก

ฉะนั้น จึงเรียนมายังท่าน เพื่อขอรับการสนับสนุน ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อติดตั้งประจำที่พักสายตรวจตู้ยาม ดังกล่าว โดยมอบหมายให้ ร้อยตำรวจโท ยุทธภูมิ อิมาทาน รองสารวัตรสายงานป้องกันปราบปราม ปฏิบัติหน้าที่ประจำตู้ยามบ้านกองดิน เป็นผู้ประสานงาน หวังว่าคงจะได้รับการสนับสนุนจากท่านเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรปากน้ำประแสร์

เป็นตู้ยามปกติ : ที่ตั้งโดยถนนของทางท่าน ปักฐาน เสร็จสมบูรณ์ นอนอยู่หน้าโรงเรือน แต่ได้ยื่นคำขอแล้ว ดำเนินการ
ขออนุมัติสนับสนุน : (มีสำเนาฉบับลง ๓ นาย - ๑๔ ชื่อเรื่อง)

๑.- ขออนุมัติให้ไปรับสภาพรถเก่าเดิมติดตัว (พบบริษัท เน้นสำนักงานทหาร) ๒.- ขออนุมัติให้ไปรับรถคันใหม่

๒.- เบิกทดรอง 15,000.- บาท
[Redacted] - ราย (หน้าหน้าตู้ยาม)

สถานีตำรวจภูธรปากน้ำประแสร์

โทร ๐-๓๘๖๖-๑๑๑๑

คุณร่ำพิง หอก.มณีสุขการโยธาพิทยธน์
มอบให้ตุ๋ยามกองดิน Midea 7 ก.ค. 55










บริจาคโดย บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567





ที่ ตช ๐๐๑๗.๙(๑๐)/พิเศษ

สถานีตำรวจภูธรปากน้ำประแสร์
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๑๑๗๐

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗


เรื่อง ขอขอบคุณที่สนับสนุนครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

เรียน ผู้จัดการ บริษัท ศิลาแกลง จำกัด

ตามที่ บริษัท ศิลาแกลง จำกัด ได้ให้การสนับสนุนติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่พักสายตรวจตู้ยามบ้านกองดิน ตั้งอยู่ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ ๑ ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรตำบลปากน้ำประแสร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด ยาบ้า การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจับกุมคนร้ายหลบหนี ตลอดจนการให้บริการประชาชนในด้านการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่พักสายตรวจตู้ยามบ้านกองดิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานีตำรวจภูธรปากน้ำประแสร์ จึงขอขอบคุณท่าน และบริษัท ศิลาแกลง จำกัด ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ



ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากน้ำประแสร์

สถานีตำรวจภูธรปากน้ำประแสร์

โทร ๐-๓๘๖๖-๑๑๑๑

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินก่อนเริ่มดำเนินการทำเหมือง



Ref. No. W478, W481/06/25

Report No. 2506/297

59/9/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินทัพพี
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง (ประทานบัตรเลขที่ 31022/16546)
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 112/2, 112/3 หมู่ที่ 4 ตำบลก้องดิน อำเภอเกล้ง
จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ศิลา แกล้ง จำกัด
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มิถุนายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 17 มิถุนายน 2568
วันที่วิเคราะห์ : 17-25 มิถุนายน 2568
วันที่ออกรายงาน : 26 มิถุนายน 2568

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	สถานี 1	สถานี 2	ค่ามาตรฐาน
pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ B.)	7.9	6.7	5.0-9.0
Turbidity (NTU)	Nephelometric Method (2130 B.)	58	25	-
Total Suspended Solids (mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	30.7	3.3	-
Total Dissolved Solids (mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	214	86	-
Sulfate (mg/L)	Turbidimetric Method (4500-SO ₄ ²⁻ E.)	19	10	-
Total Hardness (mg/L as CaCO ₃)	EDTA Titrimetric Method (2340 C.)	111	55	-
Total Iron (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.92	0.85	-
Lead (mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.00205	0.00082	ไม่เกินกว่า 0.05
Cadmium (mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.00014	0.00011	ไม่เกินกว่า 0.005 ^[1] ไม่เกินกว่า 0.05 ^[2]
Arsenic (mg/L)	Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method (3030 E. & 3114 C.)	0.0010	0.0006	ไม่เกินกว่า 0.01



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W478, W481/06/25

Report No. 2506/297

59/9/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง:

สถานี 1 = บ่อ Sump ของโครงการ : เหลืองซุ่น ตะกอนเล็กน้อย

สถานี 2 = บริเวณคลองสุขไพวันทางด้านทิศใต้ : เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

(1) กำหนดสำหรับน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO_3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

(2) กำหนดสำหรับน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO_3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

26 / 06 / 68

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24, ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jomphol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 639-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sos@spsconsult.com, www.spscdon.com

Ref. No. W479-W480/06/25

Report No. 2506/297

59/9/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินทัฟท์
 เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง (ประทานบัตรเลขที่ 31022/16546)
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 112/2, 112/3 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองดิน อำเภอกาญจน
 จังหวัดระยอง
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ศิลา แกล่ง จำกัด
 วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบข้าง
 ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX
 บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มิถุนายน 2568
 วันที่รับตัวอย่าง : 17 มิถุนายน 2568
 วันที่วิเคราะห์ : 17-25 มิถุนายน 2568
 วันที่ออกรายงาน : 26 มิถุนายน 2568

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	สถานี 3	สถานี 4	ค่ามาตรฐาน
pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ B.)	7.1	7.5	5.0-9.0
Turbidity (NTU)	Nephelometric Method (2130 B.)	6.2	24	-
Total Suspended Solids (mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	21.2	18.2	-
Total Dissolved Solids (mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	70	100	-
Sulfate (mg/L)	Turbidimetric Method (4500-SO ₄ ²⁻ E.)	9	12	-
Total Hardness (mg/L as CaCO ₃)	EDTA Titrimetric Method (2340 C.)	76	50	-
Total Iron (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.39	0.58	-
Lead (mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.00518	0.00185	ไม่เกินกว่า 0.05
Cadmium (mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.00014	0.00019	ไม่เกินกว่า 0.005 ^[1] ไม่เกินกว่า 0.05 ^[2]
Arsenic (mg/L)	Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method (3030 E. & 3114 C.)	0.0014	0.0005	ไม่เกินกว่า 0.01



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W479-W480/06/25

Report No. 2506/297

59/9/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง:

สถานี 3 = บริเวณเหมืองสาธารณะประโยชน์ก่อนไหลผ่านโครงการด้านทิศเหนือ : เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

สถานี 4 = บริเวณเหมืองสาธารณะประโยชน์หลังไหลผ่านโครงการด้านทิศใต้ : เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

(1) กำหนดสำหรับน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO_3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร(2) กำหนดสำหรับน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO_3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

26 / 06 / 68

----- End of Report -----

รายงานผลตรวจสอบสุภาพประจำปี 2567

ลำดับ HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)										ผลตรวจจากห้องแล็บ																
			ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์						ผลตรวจห้องปฏิบัติการ																				
			BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	SMOKE	DRINK	ผลแล็บความดัน	ผลการตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	FBS 70-110 mg%	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	Uric acid 2.4-7.0 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	SGOT 5-40 U/L	SGPT 5-40 U/L	Alk.Phos. 26-117 U/L	Calcium 8.5-10.5 mg/dl	Phosphorus 2.7-4.5 mg/dl	Silicosis	Amphetamine (Negative)	เลือดตรวจ HIV	ผลตรวจพยาธิวิทยา	ผลตรวจจากพยาธิวิทยา	
1	1	จักษุ	128	89	81	154	94.16			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	101	178	114	5.7	0.8	20	23	68	9	4	ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจพยาธิวิทยา	
2	2	ทรัพยากรบุคคล	128	89	125	161	48.22	✓	✓	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	93	245	89	6	0.8	42	53	74	9.1	3.4	ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจพยาธิวิทยา	
3	3	ทรัพยากรบุคคล	139	72	100	155	41.08			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	103	194	92	9.6	0.7	21	32	88	8.7	3.4	ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจพยาธิวิทยา	
4	4	โครงการสังคม	128	90	86	158	34.45			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	94	246	213	4.6	0.9	21	30	57	9.3	2.9	ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจพยาธิวิทยา	
5	5	บัญชี	115	78	51	158	20.43			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	82	206	287	3.4	0.8	16	6	59	9	3.2	ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจพยาธิวิทยา	
6	6	บัญชี																											ผลตรวจพยาธิวิทยา
7	7	บัญชี	114	74	95	162	38.2			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	84	197	179	4.6	0.7	11	19	52	9	3.6		Negative		ปกติ		ผลตรวจพยาธิวิทยา
8	8	บัญชี	121	81	56	165	20.57			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	75	162	45	3	0.7	18	13	72	9.2	2.7	ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจพยาธิวิทยา	
9	9	บัญชี	136	74	72	152	31.16			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	90	219	77	6.2	0.9	16	18	97	9.3	4.2	ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจพยาธิวิทยา	
10	10	ทีมรักษาพยาบาล	142	88	55	169	21.76	✓		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	75	263	143	7.5	1	16	15	56	9	2.9	ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจพยาธิวิทยา	
11	11	ทรัพยากรบุคคล	162	102	84	154	35.42	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		177	147	3.4	0.8			87			ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจพยาธิวิทยา	
12	12	โครงการสังคม																											ผลตรวจพยาธิวิทยา
13	13	โครงการสังคม																											ผลตรวจพยาธิวิทยา
14	14	โครงการสังคม																											ผลตรวจพยาธิวิทยา
15	15	โครงการสังคม																											ผลตรวจพยาธิวิทยา
16	16	บริหาร/โรงงาน	138	82	71	170	24.57	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		190	94	3.6	0.9				86			ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจพยาธิวิทยา

		ลำดับ HN		ชื่อ - นามสกุล		แผนก		ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)												ผลตรวจหาเชื้อไวรัส														
						ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์												ผลตรวจหาเชื้อไวรัส																
						BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	SMOKE	DRINK	สรุปผลความดัน	ผลการตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	FBS 70-110 mg%	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	Uric acid 2.4-7.0 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	SGOT 5-40 U/L	SGPT 5-40 U/L	Alk.Phos. 26-117 U/L	Calcium 8.5-10.5 mg/dl	Phosphorus 2.7-4.5 mg/dl	Silicosis	Amphetamine (Negative)	ผลการตรวจหาเชื้อไวรัส	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส				
17	17			แผนก		138	85	77	177	24.58	✓	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		268	32	8.6	1				95			ปกติ	Negative	ปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส			
18	18					130	78	80	165	23.38			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		369	79	6.8	1.2				84			ปกติ	Negative	ปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	
19	19					101	67	55	150	24.44			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		251	86	2.5	0.7				84				Negative		ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	
20	20					114	84	89	167	31.91	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		257	192	7.6	0.9				86			ปกติ	Negative	ปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	
21	21					138	88	85	169	29.76	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		224	139	4.8	1				89			ปกติ	Negative	ปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	
22	22					127	89	78	172	26.37	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		222	136	6.7	0.8				92			ปกติ	Negative	ปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	
23	23					128	77	72	165	26.45		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		246	130	5.4	1				94			ปกติ	Negative	ปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	
24	24					133	88	83	166	22.86	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		222	76	6.6	0.9				93			ปกติ	Negative	ผิดปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	
25	25					130	67	80	160	23.44		ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ	ปกติ		155	114	7.8	1				87			ปกติ	Negative	ปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	
26	26																	ปกติ		198	76	3.9	0.9				89			ปกติ	Negative	ปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	
27	27					136	90	84	173	21.38	✓	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		213	99	5.7	1.1				85			ปกติ	Negative	ผิดปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	
28	28					138	89	75	150	33.33		ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ	ปกติ		242	341	2.9	0.7				95			ปกติ	Negative	ปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	
29	29					114	88	82	168	32.85		ผิดปกติ	ผิดปกติ			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ		166	126	7	0.9				87			ปกติ	Negative	ปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	
30	30					รักษาความปลอดภัย (ศิลาบลง)		139	93	46	164	17.1	✓		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ		280	415	6.7	1.5				91			ปกติ	Negative	ปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	
31	31																																ผิดปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส
32	32							122	66	59	165	21.67	✓	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		152	122	6.5	0.7				89			ปกติ	Negative	ปกติ

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)												ผลตรวจหาเชื้อไวรัส															
				ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์								ผลตรวจห้องปฏิบัติการ																			
				BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	SMOKE	DRINK	ผลตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	FBS 70-110 mg%	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	Uric acid 2.4-7.0 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	SGOT 5-40 U/L	SGPT 5-40 U/L	Alk.Phos. 26-117 U/L	Calcium 8.5-10.5 mg/dl	Phosphorus 2.7-4.5 mg/dl	Silicosis	Amphetamine (Negative)	เอนไซม์ตับจาก	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส			
33	33		รักษาความปลอดภัย (สืบสวนกลาง)	136	91	60	155	24.97	✓	✓	ผลตรวจ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	170	261	4.1	1				85		ปกติ	Negative	ปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส			
34	34		รักษาความปลอดภัย (แปลง 238 ใหม่)	137	90	77	160	30.08			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		370	378	6.9	1			89		ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส		
35	35		รักษาความปลอดภัย (แปลง 238 ใหม่)																												
36	36		เครื่องจักร	136	86	64	157	25.99	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		217	174	3.2	0.9			85		ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส		
37	37		เครื่องจักร	137	89	65	155	27.06	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		188	118	3.6	1.1			82		ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส		
38	38		เครื่องจักร	128	86	87	167	31.2		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		284	189	6.2	1.1			90		ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส		
39	39		เครื่องจักร	123	78	61	170	21.11	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		157	71	6.1	1			93		ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส		
40	40		เครื่องจักร	112	76	69	173	23.05	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		219	75	4.8	1.4			96		ปกติ	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส		
41	41		เครื่องจักร	137	77	66	170	22.84			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		190	93	5	1.2			98		ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส		
42	42		เครื่องจักร	127	83	88	175	28.73	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		218	339	4.4	1.1			83		ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	
43	43		เครื่องจักร	88	62	57	166	20.69	✓	✓	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		165	91	5.1	0.9			84		ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส
44	44		เครื่องจักร	121	78	88	176	28.41	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		199	150	6.1	1.1			88		ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส
45	45		ขนส่ง	175	92	106	189	37.11	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ		152	171	6.1	6.2			86		ปกติ	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส
46	46		ขนส่ง	115	81	49	160	19.14			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		151	62	5.9	1.1			96		ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส
47	47		ขนส่ง	130	84	67	164	24.91	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		257	664	2.5	1			91		ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส
48	48		ขนส่ง	189	62	83	170	28.72	✓		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ		198	157	3.8	1.1			90		ปกติ	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)													ผลตรวจจากชีวเคมี												
				ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์						ผลตรวจห้องปฏิบัติการ																			
				BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	SMOKE	DRINK	สรุปผลตรวจ	ผลการตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	FBS 70-110 mg%	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	Uric acid 2.4-7.0 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	SGOT 5-40 U/L	SGPT 5-40 U/L	Alk.Phos. 26-117 U/L	Calcium 8.5-10.5 mg/dl	Phosphorus 2.7-4.5 mg/dl	Silicosis	Amphetamine (Negative)	Leukocyte count	ผลตรวจพยาธิวิทยา	ผลตรวจจากชีวเคมี
49			ช่าง	137	89	97	174	32.04	✓	✓	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	210	260	5.9	0.9				92			ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจจากพยาธิวิทยา
50			ช่าง	143	99	94	171	32.15	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	225	248	6.4	0.8				97			ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจจากพยาธิวิทยา
51			ช่าง	208	155	63	163	23.71	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	167	138	4.4	1.3				83			ปกติ	Negative	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผลตรวจจากพยาธิวิทยา
52			ช่าง	144	82	76	168	26.33			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	173	175	6.8	1				97			ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจจากพยาธิวิทยา
53			ช่าง	173	98	137	167	49.12			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	239	143	3.9	0.8				96			ปกติ	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผลตรวจจากพยาธิวิทยา
54			ช่าง	132	81	67	168	23.74	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	184	172	5.5	1.1				87			ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจจากพยาธิวิทยา
55			ช่าง	136	83	80	168	28.34	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	195	245	5.7	1				80			ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจจากพยาธิวิทยา
56			ช่าง	132	76	59	170	20.42	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	198	54	4.8	0.9				83			ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจจากพยาธิวิทยา
57			ช่าง	142	96	66	158	26.44	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	159	91	5	1				83			ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจจากพยาธิวิทยา
58			ช่าง	128	82	78	160	30.47	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	220	168	4.8	0.7				94			ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจจากพยาธิวิทยา
59			ช่าง	128	73	56	159	22.15	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	282	173	4	0.9				89			ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจจากพยาธิวิทยา
60			ช่าง	189	111	65	159	25.71	✓		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	316	288	2.4	1				86			ผิดปกติ	Negative	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผลตรวจจากพยาธิวิทยา
61			ช่าง	108	76	52	164	19.33			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	169	77	4.1	0.8				98			ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจจากพยาธิวิทยา
62			ช่าง	133	85	47	165	19.56			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	243	121	4.8	0.7				91			ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจจากพยาธิวิทยา
63			ช่าง	123	82	76	172	25.69	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	213	172	3.5	0.8				94			ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจจากพยาธิวิทยา
64			ช่าง	170	93	78	174	25.76	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	196	105	5.3	1.3				85			ปกติ	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	ผลตรวจจากพยาธิวิทยา

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)												ผลการตรวจอวัยวะภายใน																
				ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์								ผลการตรวจห้องปฏิบัติการ																				
				BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	SMOKE	DRINK	จุดผิดปกติบนผิวหนัง	ผลทางจิตวิทยา	Complete Blood Count	Urine Analysis	FBS 70-110 mg%	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	Uric acid 2.4-7.0 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	SGOT 5-40 U/L	SGPT 5-40 U/L	Alk.Phos. 25-117 U/L	Calcium 8.5-10.5 mg/dl	Phosphorus 2.7-4.5 mg/dl	Silicosis	Amphetamine (Negative)						
85	65	[REDACTED]	ผลิต โรงไม้ 1	168	90	68	162	26.91	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	195	158	53	1.2			SGOT 5-40 U/L	SGPT 5-40 U/L	Alk.Phos. 25-117 U/L	Calcium 8.5-10.5 mg/dl	Phosphorus 2.7-4.5 mg/dl	Silicosis	Negative	ปกติ	ผิดปกติ	เอกซเรย์ทรวงอก	ผลตรวจภาพทรวงอกโดยแพทย์	
86	66		ผลิต โรงไม้ 1	137	74	79	180	24.38	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	165	102	5.8	1								Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจภาพทรวงอกโดยแพทย์	
67	67		ผลิต โรงไม้ 1	167	91	57	161	21.99	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	197	89	4.6	0.9								Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจภาพทรวงอกโดยแพทย์	
68	68		ผลิต โรงไม้ 1	145	72	45	158	18.03			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	168	58	4.8	0.9								Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจภาพทรวงอกโดยแพทย์	
69	69		ผลิต โรงไม้ 1	111	62	75	160	29.3			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	196	140	3.8	0.7								Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจภาพทรวงอกโดยแพทย์	
70	70		ผลิต โรงไม้ 1	161	106	104	151	45.61			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	182	98	3.3	0.8								Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจภาพทรวงอกโดยแพทย์	
71	71		ผลิต โรงไม้ 1	130	82	105	174	34.68	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	272	261	6.3	1.2								Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจภาพทรวงอกโดยแพทย์	
72	72		ผลิต โรงไม้ 1	165	84	76	167	27.25			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ		194	210	4.7	0.9												ปกติ	ปกติ	ผลตรวจภาพทรวงอกโดยแพทย์
73	73		ผลิต โรงไม้ 2																													ผลตรวจภาพทรวงอกโดยแพทย์
74	74		ผลิต โรงไม้ 2	140	91	85	188	30.12		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	195	84	4.7	1.2								Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจภาพทรวงอกโดยแพทย์	
75	75		ผลิต โรงไม้ 2	140	85	83	163	31.24	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	153	111	6.6	1								Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจภาพทรวงอกโดยแพทย์	
76	76		ผลิต โรงไม้ 2	157	124	71	166	25.77			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	167	109	4.2	0.9								Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจภาพทรวงอกโดยแพทย์	
77	77		ผลิต โรงไม้ 2	105	74	65	165	23.88	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	198	114	5.9	0.9								Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจภาพทรวงอกโดยแพทย์	
78	78		ผลิต โรงไม้ 2	111	69	43	154	18.13			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	163	54	4.1	0.8								Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจภาพทรวงอกโดยแพทย์	
79	79		ผลิต โรงไม้ 2	140	90	56	165	20.57	✓		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	163	123	3.1	1								Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจภาพทรวงอกโดยแพทย์	
80	80		ผลิต โรงไม้ 2	102	74	51	147	23.6			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	237	74	3.8	0.9								Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจภาพทรวงอกโดยแพทย์	

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)												ผลการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์			ผลการตรวจห้องปฏิบัติการ												ผลการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์		
				ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)																													
				BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	SMOKE	DRINK	สรุปผลความดัน	ผลการตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	FBS 70-110 mg%	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	Uric acid 2.4-7.0 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	SGOT 5-40 U/L	SGPT 5-40 U/L	Alk.Phos. 26-117 U/L	Calcium 8.5-10.5 mg/dl	Phosphorus 2.7-4.5 mg/dl	Silicosis	Amphetamine (Negative)	อิเล็กโทรไลต์	สมรรถภาพปอด	สมรรถภาพหัวใจ				
81	81		แผนก	129	75	64	154	26.99			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		259	114	4.7	0.9			93			ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	สมรรถภาพปอด	สมรรถภาพหัวใจ		
82	82													ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ		173	186	3.8	1			91			ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
83	83					136	83	63	170	21.8	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		227	170	8.5	1.2			87			ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
84	84																																
85	85					140	83	50	155	20.81			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ		159	73	2.7	0.7			97			ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
86	86					138	92	55	162	20.96	✓		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ		197	140	4.7	0.8			85			ปกติ	Negative	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
87	87					144	92	75	163	32.04			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ		229	219	5.8	0.9			96			ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
88	88					137	90	56	155	23.31			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ		236	87	3.9	0.7			85			ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
89	89					116	64	56	150	24.89			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		201	209	3.5	0.8			91			ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
90	90					140	71	84	167	30.12	✓		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ		238	190	6.6	1.1			84			ปกติ	Negative	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	
91	176			136	90	58	164	21.56	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		236	88	3.7	0.9			89			ปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)										ผลตรวจห้องปฏิบัติการ							ผลตรวจข้อนิ้วมือซ้าย					
				ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์								ผลตรวจห้องปฏิบัติการ							เอกซเรย์ข้อนิ้ว	ตรวจสภาพเท้าขวาใต้เข่า	ตรวจสภาพเท้าขวาเข่าขึ้น					
				BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	SMOKE	DRINK	ตรวจไขมันคอเลสเตอรอล	ผลการตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	Uric acid 2.4-7.0 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%				Alk.Phos. 26-117 U/L	Silicosis			
1	91		ชาวน้ำ	140	85	95	181	29	✓	✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	186	218	7.6	0.8	90	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ตรวจสภาพเท้าขวาเข่าขึ้น	ตรวจสภาพเท้าขวาใต้เข่า	ตรวจสภาพเท้าขวาปกติ	
2	92		ชาวน้ำ	141	128	71	157	28.8			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	256	128	4.8	0.9	85	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
3	93		ชาวน้ำ	118	66	62	158	24.52		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	182	184	4.8	0.9	85	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	
4	94		ชาวน้ำ																							
5	95		ชาวน้ำ	154	97	96	166	34.84		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	221	134	5.9	1	89	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	
6	96		ชาวน้ำ	124	85	60	149	27.03			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	227	119	3.7	0.8	85	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
7	97		ชาวน้ำ	140	75	57	168	20.2		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	199	169	7.7	1.1	86		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
8	98		ชาวน้ำ																							
9	99		ชาวน้ำ	129	84	60	163	22.58		✓	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	218	96	5	1	89	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	
10	100		ชาวน้ำ	161	80	57	155	23.73		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	205	438	4.9	0.9	93	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
11	101		ชาวน้ำ	132	77	67	163	25.22		✓	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	154	834	6.9	0.7	96	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
12	102		ชาวน้ำ	134	81	63	146	29.56			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	198	143	5.4	0.8	87	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
13	103		ชาวน้ำ	140	90	49	145	23.31			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	177	227	5	0.9	85	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
14	104		ชาวน้ำ	140	80	58	151	25.44		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	216	69	3.7	0.8	92	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
15	105		ชาวน้ำ																							
16	106		ชาวน้ำ	136	87	64	150	28.44			ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	220	236	5.1	0.7	98	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	
17	107		ชาวน้ำ																							

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)														ผลการตรวจหาเชื้อไวรัส				
				ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์								ผลการตรวจห้องปฏิบัติการ										
				BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	SMOKE	DRINK	สรุปผลตรวจ	ผลทางตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	Uric acid 2.4-7.0 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	Alk.Phos. 26-117 U/L	Silicosis	เอกซเรย์ทรวงอก	ตรวจภาพทวารไส้เลื่อน
18	108		ชายบ้าน									ปกติ	ปกติ	229	55	4.9	0.8	82	ปกติ		ปกติ	
19	109		ชายบ้าน	121	67	54	147	24.99				ปกติ	ปกติ	229	55	4.9	0.8	82	ปกติ			
20	110		ชายบ้าน																			
21	111		ชายบ้าน																			
22	112		ชายบ้าน	145	82	53	148	24.2			ผิดปกติ ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	276	105	5.3	0.9	93	ปกติ		ปกติ	ปกติ
23	113		ชายบ้าน																			
24	114		ชายบ้าน	116	76	51	172	17.24	✓		ปกติ ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	240	164	4.2	1.1	88	ปกติ		ปกติ	ปกติ
25	115		ชายบ้าน																			
26	116		ชายบ้าน	125	77	61	147	26.23			ผิดปกติ ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ ผิดปกติ	201	279	4.7	0.8	89	ปกติ		ปกติ	ปกติ
27	117		ชายบ้าน	121	82	52	154	21.93			ปกติ	ปกติ	ปกติ	251	121	2.8	0.7	87	ปกติ		ปกติ	ปกติ
28	118		ชายบ้าน	185	93	67	153	28.62	✓		ผิดปกติ ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	217	87	3.4	0.8	93	ปกติ		ปกติ	ปกติ
29	119		ชายบ้าน																			
30	120		ชายบ้าน																			
31	121		ชายบ้าน																			
32	122		ชายบ้าน	130	75	59	156	23.63			ปกติ	ปกติ	ปกติ	252	122	4.1	0.8	90	ปกติ		ปกติ	ปกติ
33	123		ชายบ้าน	107	75	54	148	24.65			ปกติ	ปกติ	ปกติ	224	174	5	1	92	ปกติ		ปกติ	ปกติ
34	124		ชายบ้าน	125	65	66	154	27.83	✓		ผิดปกติ ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ ผิดปกติ	188	196	5.5	1.1	82	ปกติ		ปกติ	ปกติ

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)												ผลการตรวจอวัยวะภายใน								
				ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์								ผลการตรวจห้องปฏิบัติการ						ผลการตรวจอวัยวะภายใน						
				BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ความสูง	BMI	SMOKE	DRINK	สรุปผลตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	Uric acid 2.4-7.0 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%				Alk.Phos. 26-117 U/L	Silicosis		
35	125		นางน่าน	120	79	52	151	22.81		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	186	118	3	0.7	85	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลการตรวจอวัยวะภายใน	
36	126		นางน่าน	101	64	57	165	20.94	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	173	73	4.1	0.9	90	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผลการตรวจอวัยวะภายใน	
37	127		นางน่าน	128	74	47	151	20.61				ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	212	106	3.9	0.8	98	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
38	128		นางน่าน	130	86	75	158	30.04	✓	✓		ปกติ	ปกติ	ปกติ	254	215	6	0.7	98	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
39	129		นางน่าน		145	72	58	158	23.23			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	153	97	6.1	1.1	90	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
40	130		นางน่าน		176	62	53	150	23.56			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	266	98	3.5	0.7	97				
41	131		นางน่าน		161	88	77	167	27.61		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	192	313	3.8	1.3	83	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
42	132		นางน่าน		154	98	99	167	35.5			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	256	203	7.5	0.8	86	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
43	133		นางน่าน		105	77	69	169	24.16	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	244	233	4.9	1	94	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
44	134		นางน่าน		117	77	59	159	23.34		✓	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	191	189	2.7	0.7	87	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
45	135		นางน่าน		124	82	57	161	21.99			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	232	93	3.8	0.8	97	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
46	136		นางน่าน		160	77	62	166	22.5			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	166	100	3.6	1	82	ปกติ	ปกติ		
47	137		นางน่าน		126	85	50	144	24.11				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	234	227	3.5	0.9	88	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
48	138		นางน่าน		104	74	50	153	21.36		✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	179	85	3.4	0.8	84	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
49	139		นางน่าน		137	84	78	161	30.09		✓	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	200	114	5.1	0.9	86	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
50	140		นางน่าน		126	87	75	163	28.23	✓	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	215	174	6.6	0.8	86	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
51	141		นางน่าน		151	92	78	150	34.67			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	316	139	5.2	0.7	95			ผิดปกติ	ปกติ

		ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)												ผลการตรวจทางชีวเคมี												
		ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์								ผลตรวจห้องปฏิบัติการ																
ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ความสูง	BMI	SMOKE	DRINK	ผลแปลผลความดัน	ผลการตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	Uric acid 2.4-7.0 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	Alk.Phos. 26-117 U/L	Silicosis	ลักษณะเหงือก	ลักษณะฟัน	ลักษณะปาก	ลักษณะคอ		
52	142		แผนก	160	93	75	151	32.89		✓	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	224	249	5.6	0.8	98		ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	
53	143		แผนก									ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
54	144		แผนก	132	81	72	165	26.45				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	154	199	4.8	0.9	92	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
55	145		แผนก	153	77	53	148	24.2				ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	160	141	3.6	0.8	85	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
56	146		แผนก	160	83	59	151	25.98				ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	179	120	6.3	0.8	95	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
57	147		แผนก																							
58	148		แผนก																							
59	149		แผนก	134	71	86	164	31.98				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	152	94	4.5	0.7	87	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
60	150		แผนก																							
61	151		แผนก																							
62	152		แผนก	121	71	56	151	24.56			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	190	159	3	0.9	83	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
63	153		แผนก	115	76	74	180	28.91				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	227	101	4.3	0.7	87	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
64	154		แผนก	141	99	56	152	24.24				ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	244	200	5.4	0.8	85	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
65	155		แผนก	174	81	76	163	28.6				ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	183	191	6.8	1.1	89		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
66	156		แผนก	132	78	61	146	28.82				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	182	144	6.2	0.8	96		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
67	157		แผนก	132	81	65	164	24.17			✓	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	171	142	6.1	0.9	81	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
68	158		แผนก	99	82	51	165	18.73				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	195	68	4.4	0.9	93	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)														ผลตรวจหาสิ่งเจือปน						
				ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์								ผลตรวจห้องปฏิบัติการ												
				BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	SMOKE	DRINK	สรุปผลความดัน	ผลการตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	Uric acid 2.4-7.0 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	Alk.Phos. 26-117 U/L	Silicosis	เลือดปัสสาวะ	ผลปัสสาวะ	ผลตรวจหาสิ่งเจือปน	
69	159		ชายบ้าน	139	72	73	161	28.16				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	242	143	6.3	0.8	90	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาสิ่งเจือปน
70	160		ชายบ้าน	167	96	43	142	21.33	✓			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	158	143	5.1	1.3	96	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาสิ่งเจือปน
71	161		ชายบ้าน	173	98	58	163	21.83				ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	193	116	6.5	0.8	98	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาสิ่งเจือปน
72	162		ชายบ้าน	176	115	69	170	23.88	✓			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	200	283	2.4	1.2	97	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาสิ่งเจือปน
73	163		ชายบ้าน	141	83	57	151	25		✓		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	227	390	2.4	1.1	86	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาสิ่งเจือปน
74	164		ชายบ้าน	142	87	50	152	21.64				ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	239	241	3.9	0.8	95	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาสิ่งเจือปน
75	165		ชายบ้าน	133	63	53	157	21.5				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	240	185	4.9	0.9	85	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาสิ่งเจือปน
76	166		ชายบ้าน	139	72	57	155	23.73				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	179	70	4.2	0.8	85		ปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาสิ่งเจือปน
77	167		ชายบ้าน																					ผลตรวจหาสิ่งเจือปน
78	168		ชายบ้าน	116	90	80	166	28.03	✓			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	277	262	5.1	1.3	91	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาสิ่งเจือปน
79	169		ชายบ้าน	139	84	58	155	24.14				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	281	96	3.3	0.8	85	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาสิ่งเจือปน
80	170		ชายบ้าน	119	98	57	159	22.55				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	210	43	4.5	0.9	94	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาสิ่งเจือปน
81	171		ชายบ้าน	127	90	84	150	37.33				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	191	70	4.8	0.7	95	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาสิ่งเจือปน
82	172		ชายบ้าน																					ผลตรวจหาสิ่งเจือปน
83	173		ชายบ้าน																					ผลตรวจหาสิ่งเจือปน
84	174		ชายบ้าน	109	73	62	158	24.84				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	339	114	3.6	0.8	84	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาสิ่งเจือปน
85	175		ชายบ้าน	112	81	49	145	23.31	✓			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	247	237	4	0.7	85	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผลตรวจหาสิ่งเจือปน

ลำดับ	HN	ชื่อ - นามสกุล	ผลการตรวจสุขภาพ (Physical Appearance)														ผลตรวจหาเชื้อไวรัส		
			ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์								ผลตรวจห้องปฏิบัติการ						เอกซเรย์ทรวงอก	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส	ผลตรวจหาเชื้อไวรัส
			BP-H	BP-L	น้ำหนัก	ความสูง	BMI	SMOKE	DRINK	ผลตรวจ	Complete Blood Count	Urine Analysis	Cholesterol 0-200 mg%	Triglyceride 30-150 mg%	Uric acid 2.4-7.0 mg%	Creatinine 0.7-1.5 mg%	Alk.Phos. 26-117 U/L	Silicosis	
86	177	[REDACTED]	163	88	42	145	19.98			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	184	123	2.9	0.7	92	ปกติ	ผิดปกติ
87	178		127	64	63	164	23.42	✓	✓	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	221	127	3.9	0.9	87	ปกติ	ผิดปกติ
88	179		123	66	37	148	16.89			ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	235	124	3	0.9	84	ผิดปกติ	ปกติ
89	180		140	76	55	168	19.26			ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	164	76	4.9	1.4	90	ผิดปกติ	ผิดปกติ
90	181		144	90	103	165	37.83		✓	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	217	118	5.3	1	95	ปกติ	ปกติ
91	182		169	79	60	160	23.44			ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	160	148	5	0.9	93	ปกติ	ผิดปกติ
92	183		126	73	63	166	22.86			ปกติ	ปกติ	ปกติ	323	111	5.6	1	87	ปกติ	ปกติ
93	184		143	92	77	160	30.08	✓		ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	152	206	5.9	1.3	82	ปกติ	ปกติ
94	185		116	70	56	163	21.08			ปกติ	ปกติ	ปกติ	194	105	5.5	1.1	92	ปกติ	ปกติ
95	186		99	65	43	165	15.79	✓		ผิดปกติ	ปกติ		231	164	3.9	1	90		ปกติ
96	187		117	76	61	167	21.87	✓		ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	176	168	4.3	1.1	93	ปกติ	ปกติ