

ภาคผนวกที่ 3

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 68/0070-1

REPORT NO. : 050134/2025

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท ยันกิจ จำกัด
ที่อยู่	:	964, 966 ซอยเจริญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อโครงการ	:	โครงการ ยันศรี กรู๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง
ที่ตั้งโครงการ	:	1060 ซอยเจริญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ผู้ประสานงาน	:	ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-2424-2565

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	20/01/2568	วันที่รายงาน	:	03/02/2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	20/01/2568	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	:	21-29/01/2568	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	[REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อตรวจคุณภาพน้ำ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	09:30	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.5	5.0-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	3	30	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	40	mg/L
4. Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L)

มาตรฐาน : กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อาคารประเภท ข)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข)



Technical Manager

(ว-100-ค-0001)

03/02/2568



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-08/Rev.02/02-08-64

ANALYSIS REPORT

PROJECT NAME : PM68/0070-1
CUSTOMER NAME : MET COMPANY LIMITED
ADDRESS : 36/659 MOO 6, BANG RAK PHATTHANA BANG BUA THONG NONTABURI 11110
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 2920 1458-9 e-mail : laboratorymet@gmail.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : JANUARY 20, 2025
SAMPLING TIME : 09:30 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : CUSTOMER
ANALYZED BY : MISS CHATTRAPORN RATCHANET
RECEIVED DATE : JANUARY 23, 2025
ANALYTICAL DATE : JANUARY 23-29, 2025
ISSUE DATE : FEBRUARY 4, 2025
REPORT NO. : 2025-U008620
WORK NO. : 2025-000814
ANALYSIS NO. : T25AB436-0009

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			ปอดตรวจคุณภาพน้ำ T25AB436-0009	
MICROBIOLOGY				
FAECAL COLIFORM BACTERIA ^b	MPN/100 mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B, C AND E)	4,600	1.8
SAMPLE CONDITION				
WATER'S COLOUR/TURBID			YELLOW/CLEAR	
SEDIMENT			YELLOW	

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.



LABORATORY SUPERVISOR





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 68/0070-2

REPORT NO. : 050385/2025

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท ยันกิจ จำกัด
ที่อยู่	:	964, 966 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อโครงการ	:	โครงการ ยันศรี กรู๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง
ที่ตั้งโครงการ	:	1060 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ผู้ประสานงาน	:	ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-2424-2565

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	20/02/2568	วันที่รายงาน	:	28/02/2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	20/02/2568	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	20-26/02/2568	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		ปอดตรวจคุณภาพน้ำ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11:30	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	8.0	5.0-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	<2	30	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	ND	40	mg/L
4. Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

ND = Non-Detectable (Suspended Solids <3.0 mg/L)

มาตรฐาน : กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อาคารประเภท ข)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข)

Technical Manager

(จ-100-ค-0001)

28/02/2568



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-08/Rev.02/02-08-64

ANALYSIS REPORT

PROJECT NAME : PM68/0070-2
CUSTOMER NAME : MET COMPANY LIMITED
ADDRESS : 36/659 MOO 6, BANG RAK PHATTHANA BANG BUA THONG NONTABURI 11110
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 2920 1458-9 e-mail : laboratorymet@gmail.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : FEBRUARY 20, 2025
SAMPLING TIME : 11:30 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : CUSTOMER
ANALYZED BY : MISS ITSARIYAPORN BUATIB
RECEIVED DATE : FEBRUARY 24, 2025
ANALYTICAL DATE : FEBRUARY 24 - MARCH 4, 2025
ISSUE DATE : MARCH 7, 2025
REPORT NO. : 2025-U019562
WORK NO. : 2025-001866
ANALYSIS NO. : T25AD847-0001

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			ปอดตรวจสอบคุณภาพน้ำ T25AD847-0001	
MICROBIOLOGY				
FAECAL COLIFORM BACTERIA ^b	MPN/100 mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B, C AND E)	1,300	1.8
SAMPLE CONDITION				
WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			COLOURLESS/CLEAR	

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

LABORATORY SUPERVISOR





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 68/0070-3

REPORT NO. : 050736/2025

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท ยันกิจ จำกัด
ที่อยู่	:	964, 966 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อโครงการ	:	โครงการ ยันศรี กรู๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง
ที่ตั้งโครงการ	:	1060 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ผู้ประสานงาน	:	ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-2424-2565

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	20/03/2568	วันที่รายงาน	:	31/03/2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	20/03/2568	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายสิทธิชัย เขียวไกร (ว-100-จ-0021)
วันที่วิเคราะห์	:	21/03/2568	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	นางสาวณิศา พานานิกิต (ว-100-ค-0008)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อตรวจคุณภาพน้ำ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11:30	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.7	5.0-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	2	30	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	40	mg/L
4. Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L)

มาตรฐาน : กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อาคารประเภท ข)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข)

Technical Manager

(ว-100-ค-0001)

31/03/2568



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-08/Rev.02/02-08-64

ANALYSIS REPORT

PROJECT NAME : PM68/0070-3
CUSTOMER NAME : MET COMPANY LIMITED
ADDRESS : 36/659 MOO 6 BANG RAK PHATTHANA BANG BUA THONG NONTABURI 11110
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 2920 1458-9 e-mail : laboratorymet@gmail.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : WASTEWATER
SAMPLING DATE : MARCH 20, 2025
SAMPLING TIME : 11:30 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : CUSTOMER
ANALYZED BY : MISS ITSARIYAPORN BUATIB
RECEIVED DATE : MARCH 21, 2025
ANALYTICAL DATE : MARCH 21-26, 2025
ISSUE DATE : APRIL 2, 2025
REPORT NO. : 2025-U028070
WORK NO. : 2025-002930
ANALYSIS NO. : T25AG262-0010

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			ปอดตรวจสอบคุณภาพน้ำ T25AG262-0010	
MICROBIOLOGY				
FAECAL COLIFORM BACTERIA ^b	MPN/100 mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B, C AND E)	130	1.8
SAMPLE CONDITION				
WATER'S COLOUR/TURBID			COLOURLESS/CLEAR	
SEDIMENT			WHITE	

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.



(MISS CHAWEEWAN BOONLA)
LABORATORY SUPERVISOR





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 68/0070-4

REPORT NO. : 050956/2025

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท ยันกิจ จำกัด
ที่อยู่	:	964, 966 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อโครงการ	:	โครงการ ยันศรี กรู๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง
ที่ตั้งโครงการ	:	1060 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ผู้ประสานงาน	:	ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-2424-2565

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	18/04/2568	วันที่รายงาน	:	30/04/2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	18/04/2568	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายอนุพงศ์ นามศรีฐาน (ว-100-ค-0007)
วันที่วิเคราะห์	:	21-29/04/2568	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	นางสาวณิศรา พานานิกิตร์ (ว-100-ค-0008)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อตรวจคุณภาพน้ำ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10:49	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.6	5.0-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	2	30	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	40	mg/L
4. Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L)

มาตรฐาน : กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อาคารประเภท ข)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข)



Technical Manager

(ว-100-ค-0001)

30/04/2568

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-08/Rev.02/02-08-64

ANALYSIS REPORT

PROJECT NAME : PM68/0070-4
CUSTOMER NAME : MET COMPANY LIMITED
ADDRESS : 36/659 MOO 6 BANG RAK PHATTHANA BANG BUA THONG NONTABURI 11110
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 2920 1458-9 e-mail : laboratorymet@gmail.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : WASTEWATER
SAMPLING DATE : APRIL 18, 2025
SAMPLING TIME : -
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : CUSTOMER
ANALYZED BY : MISS CHATTRAPORN RATCHANET
RECEIVED DATE : APRIL 23, 2025
ANALYTICAL DATE : APRIL 23-29, 2025
ISSUE DATE : MAY 7, 2025
REPORT NO. : 2025-U039169
WORK NO. : 2025-003730
ANALYSIS NO. : T25AI583-0019

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			ปอดตรวจสอบคุณภาพน้ำ T25AI583-0019	
MICROBIOLOGY				
FAECAL COLIFORM BACTERIA ^b	MPN/100 mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B, C AND E)	33	1.8
SAMPLE CONDITION				
WATER'S COLOUR/TURBID			COLOURLESS/CLEAR	
SEDIMENT			WHITE	

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.



LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

PROJECT NAME : PM68/0070-4
CUSTOMER NAME : MET COMPANY LIMITED
ADDRESS : 36/659 MOO 6 BANG RAK PHATTHANA BANG BUA THONG NONTABURI 11110
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 2920 1458-9 e-mail : laboratorymet@gmail.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : WASTEWATER
SAMPLING DATE : APRIL 18, 2025
SAMPLING TIME : -
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : CUSTOMER
ANALYZED BY : MISS CHATRAPORN RATCHANET
RECEIVED DATE : APRIL 23, 2025
ANALYTICAL DATE : APRIL 23-29, 2025
ISSUE DATE : MAY 7, 2025
REPORT NO. : 2025-U039169
WORK NO. : 2025-003730
ANALYSIS NO. : T25AI583-0019

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			ปอดตรวจสอบคุณภาพน้ำ T25AI583-0019	
MICROBIOLOGY				
FAECAL COLIFORM BACTERIA ^b	MPN/100 mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B, C AND E)	33	1.8
SAMPLE CONDITION				
WATER'S COLOUR/TURBID			COLOURLESS/CLEAR	
SEDIMENT			WHITE	

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.



LABORATORY SUPERVISOR





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 68/0070-5

REPORT NO. : 051298/2025

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท ยันกิจ จำกัด
ที่อยู่	:	964, 966 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อโครงการ	:	โครงการ ยันศรี กรู๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง
ที่ตั้งโครงการ	:	1060 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ผู้ประสานงาน	:	ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-2424-2565

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	20/05/2568	วันที่รายงาน	:	27/05/2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	20/05/2568	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	21-26/05/2568	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อตรวจคุณภาพน้ำ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11:30	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.5	5.0-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	3	30	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	40	mg/L
4. Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L)

มาตรฐาน : กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อาคารประเภท ข)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข)



Technical Manager

(ว-100-ค-0001)

27/05/2568

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-08/Rev.02/02-08-64

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

Client

ที่อยู่ : 36/659 หมู่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา

Address : อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

สถานที่เก็บตัวอย่าง : PM68/0700

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 พฤษภาคม 2568

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 22 พฤษภาคม 2568

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 22 - 28 พฤษภาคม 2568

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 29 พฤษภาคม 2568

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 220525/01989

Analysis No.

เลขที่ตัวอย่าง : S13542

Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results
			น้ำเสียก่อนปล่อยออก ภายนอกโรงงาน
Color (Normal)	ADMI	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric	23
Color (Adjust)	ADMI	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric	21

หมายเหตุ

1. " (1) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 68/0070-6

REPORT NO. : 051705/2025

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ยันกิจ จำกัด
ที่อยู่	: 964, 966 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อโครงการ	: โครงการ ยันศรี กรู๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง
ที่ตั้งโครงการ	: 1060 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ผู้ประสานงาน	: ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-2424-2565

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 20/06/2568	วันที่รายงาน	: 01/07/2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 20/06/2568	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 23/06/-01/07/2568	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อตรวจคุณภาพน้ำ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10:20	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.8	5.0-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	<2	30	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	40	mg/L
4. Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L)

มาตรฐาน : กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อาคารประเภท ข)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข)



Technical Manager

(จ-100-ค-0001)

01/07/2568



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-08/Rev.02/02-08-64

ANALYSIS REPORT

PROJECT NAME : PM68/0227-5
CUSTOMER NAME : MET COMPANY LIMITED
ADDRESS : 36/659 MOO 6 BANG RAK PHATTHANA BANG BUA THONG NONTABURI 11110
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 2920 1458-9 e-mail : laboratorymet@gmail.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : JUNE 28, 2025
SAMPLING TIME : 08:20 HOUR
SAMPLING METHOD : -
SAMPLING BY : CUSTOMER
ANALYZED BY : MISS ITSARIYAPORN BUATIB
RECEIVED DATE : JULY 2, 2025
ANALYTICAL DATE : JULY 2-7, 2025
ISSUE DATE : JULY 11, 2025
REPORT NO. : 2025-U063035
WORK NO. : 2025-006092
ANALYSIS NO. : T25AO608-0014

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			พอพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อน ระบาย T25AO608-0014	
MICROBIOLOGY				
TOTAL COLIFORMS ^b	MPN/100 mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B AND C)	49	1.8
FAECAL COLIFORMS ^b	MPN/100 mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B, C AND E)	< 1.8	1.8
SAMPLE CONDITION				
WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			BROWN/TURBID -	

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.



(MISS CHAWEEWAN BOONLA)
LABORATORY SUPERVISOR