


ภาคผนวกที่ 5

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.1)

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีฟเวทิตสลัดจ์(Activated Sludge)

| สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากโรงแรมอมาริ ภูเก็ต | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|-----|-----|----------------------------|---------------------|
| วัน เดือน ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณการใช้น้ำในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณเชื้อในบ่อเพาะเชื้อ (ลบ.ม./วัน) | ACP | | ARP | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก |
| | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องฟัดคลอรีน 10 เปอร์เซ็นต์(ปกติ/ผิดปกติ) | หัวจ่ายอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ) | สีของเชื้อจุลินทรีย์สีน้ำตาล(ปกติ/ผิดปกติ) | | ค่าจุลินทรีย์ในระบบ (SV30) | | | | |
| 1/29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6200 | 330 | 284 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 700 | 600 | 1 | | A |
| 2 | 6403 | 303 | 262.2 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 700 | 600 | 1 | | A |
| 3 | 6406 | 249 | 120.7 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 700 | 600 | 1 | | A |
| 4 | 6409 | 277 | 245 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 700 | 600 | 1 | | Pen |
| 5 | 6411 | 172 | 160 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 700 | 600 | 1 | | Pen |
| 6 | 6414 | 182 | 130 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 750 | 200 | 1 | | Pen |
| 7 | 6417 | 210 | 200 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 750 | 200 | 1 | | Pen |
| 8 | 6421 | 130 | 110 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 750 | 200 | 1 | | Pen |
| 9 | 6424 | 150 | 120 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 750 | 200 | 1 | | Pen |
| 10 | 6427 | 187 | 250 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 750 | 200 | 1 | | Pen |
| 11 | 6430 | 820 | 300 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 800 | 750 | 1 | | Pen |
| 12 | 6433 | 401 | 450 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 800 | 750 | 1 | | Pen |
| 13 | 6436 | 659 | 300 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 800 | 750 | 1 | | Pen |
| 14 | 6439 | 110 | 240 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 800 | 750 | 1 | | Pen |
| 15 | 6442 | 987 | 250 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 750 | 700 | 1 | | Pen |
| 16 | 6445 | 326 | 297 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 750 | 700 | 1 | | Pen |
| 17 | 6448 | 234 | 210 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 750 | 700 | 1 | | Pen |
| 18 | 6451 | 211 | 170 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 750 | 800 | 1 | | Pen |
| 19 | 6454 | 327 | 295 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 750 | 800 | 1 | | Pen |
| 20 | 6456 | 286 | 230 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 700 | 800 | 1 | | Pen |
| 21 | 6457 | 277 | 240 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 700 | 800 | 1 | | Pen |
| 22 | 6459 | 177 | 180 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 700 | 700 | 1 | | Pen |
| 23 | 6460 | 277 | 251 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 700 | 700 | 1 | | Pen |
| 24 | 6451 | 251 | 200 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 700 | 700 | 1 | | Pen |
| 25 | 6450 | 260 | 146 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 700 | 700 | 1 | | Pen |
| 26 | 6458 | 282 | 206 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 700 | 700 | 1 | | Pen |
| 27 | 6455 | 342 | 187 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 700 | 700 | 1 | | Pen |
| 28 | 6458 | 272 | 287 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 700 | 750 | 1 | | Pen |
| 29 | 6460 | 299 | 167 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 750 | 750 | 1 | | Pen |
| 30 | 6463 | 204 | 206 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 750 | 750 | 1 | | Pen |
| 31 | 6466 | 300 | 280 | มี | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 1 | 750 | 750 | 1 | | Pen |



ระบบน้ำเสียแบบแอคทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge)

| สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากโรงบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|-----|----------------------------|---------------------|
| วัน เดือน ปี | ปริมาณการไหลเข้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณการไหลเข้าในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ (ลบ.ม./วัน) | ACP | | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก |
| | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องฟloc คลอรีน 10 เปอร์เซนต์(ปกติ/ผิดปกติ) | ท่อบางอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลดระดับ(ปกติ/ผิดปกติ) | สิ่งของเชื้อจุลินทรีย์สีน้ำตาล(ปกติ/ผิดปกติ) | | ค่าจุลินทรีย์ในระบบ (SV30) | | | |
| Feb 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6469 | 293.4 | 234.9 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 800 | 220 | 7/1/2555 | ปกติ |
| 2 | 6472 | 308.1 | 246.5 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 805 | 220 | 7/2/2555 | ปกติ |
| 3 | 6475 | 306.5 | 245.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 810 | 220 | 7/3/2555 | ปกติ |
| 4 | 6478 | 312.3 | 249.8 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 990 | 230 | 7/4/2555 | ปกติ |
| 5 | 6481 | 303.2 | 242.6 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 970 | 235 | 7/5/2555 | ปกติ |
| 6 | 6484 | 299.5 | 238 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 980 | 205 | 7/6/2555 | ปกติ |
| 7 | 6487 | 294.8 | 235.8 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 980 | 200 | 7/7/2555 | ปกติ |
| 8 | 6490 | 301.7 | 241.36 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 950 | 200 | 7/8/2555 | ปกติ |
| 9 | 6493 | 314 | 251.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 960 | 190 | 7/9/2555 | ปกติ |
| 10 | 6496 | 310.9 | 248.64 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 960 | 190 | 7/10/2555 | ปกติ |
| 11 | 6499 | 321.3 | 259.4 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 940 | 180 | 7/11/2555 | ปกติ |
| 12 | 6503 | 327.3 | 261.8 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 940 | 180 | 7/12/2555 | ปกติ |
| 13 | 6507 | 329.2 | 263.36 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 920 | 190 | - | ปกติ |
| 14 | 6510 | 320 | 256 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 920 | 190 | - | ปกติ |
| 15 | 6513 | 312.3 | 249.8 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 900 | 190 | - | ปกติ |
| 16 | 6516 | 322 | 259.6 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 680 | 190 | 7/15/2555 | ปกติ |
| 17 | 6520 | 324.2 | 259.3 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 660 | 150 | 7/16/2555 | ปกติ |
| 18 | 6523 | 318.9 | 254.6 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 660 | 150 | - | ปกติ |
| 19 | 6526 | 316.4 | 253.12 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 650 | 160 | 7/19/2555 | ปกติ |
| 20 | 6529 | 319.8 | 255.8 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 640 | 150 | - | ปกติ |
| 21 | 6532 | 330 | 264 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 640 | 150 | 7/21/2555 | ปกติ |
| 22 | 6535 | 322.4 | 259.9 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 650 | 160 | 7/22/2555 | ปกติ |
| 23 | 6538 | 306 | 268.8 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 680 | 190 | - | ปกติ |
| 24 | 6541 | 324.4 | 259.5 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 690 | 160 | 7/24/2555 | ปกติ |
| 25 | 6544 | 326.6 | 261.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 680 | 170 | - | ปกติ |
| 26 | 6547 | 310 | 248 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 680 | 180 | - | ปกติ |
| 27 | 6550 | 306 | 244.8 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 900 | 180 | 7/27/2555 | ปกติ |
| 28 | 6553 | 307 | 242.4 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 900 | 190 | 7/28/2555 | ปกติ |
| 29 | 6556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

DATE: 23/2/2555
 SIGNATURE: [Signature]
 CHIEF ENGINEER

ระบบน้ำเสียแบบแอคทีเวเต็ดสลัดจ์(Activated Sludge)

| สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากโรงแอมมอรี กูเกิด | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|-----|---------------|----------------------------|---------------------|
| วัน เดือน ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณการใช้น้ำในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณเชื้อในบ่อเพาะเชื้อ (ลบ.ม./วัน) | ACP | | ARP | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก |
| | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องฟัดคลอรีน 10 เปอร์เซนต์(ปกติ/ผิดปกติ) | หัวจ่ายอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลดก่อน(ปกติ/ผิดปกติ) | สีของเชื้อจุลินทรีย์สีน้ำตาล(ปกติ/ผิดปกติ) | | ค่าจุลินทรีย์ในระบบ (SV30) | | | | |
| 1 | 6556 | 319 | 249.6 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 920 | 210 | - | - | Apichairak |
| 2 | 6559 | 292 | 233.6 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 930 | 210 | - | - | Apichairak |
| 3 | 6562 | 291 | 232.8 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 930 | 200 | - | - | Apichairak |
| 4 | 6565 | 274 | 219.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 950 | 180 | - | - | Apichairak |
| 5 | 6568 | 273 | 218.4 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 950 | 180 | ปริมาณน้ำเข้า | - | Apichairak |
| 6 | 6571 | 276 | 220.8 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 970 | 190 | ปริมาณน้ำเข้า | - | Weerapong |
| 7 | 6574 | 289 | 231.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 950 | 190 | ปริมาณน้ำเข้า | - | Weerapong |
| 8 | 6577 | 349 | 279.6 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 980 | 200 | ปริมาณน้ำเข้า | - | Apichairak |
| 9 | 6580 | 319 | 255.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 980 | 200 | ปริมาณน้ำเข้า | - | Apichairak |
| 10 | 6583 | 276 | 220.8 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 980 | 200 | ปริมาณน้ำเข้า | - | Apichairak |
| 11 | 6586 | 302 | 241.6 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 900 | 220 | ปริมาณน้ำเข้า | - | Apichairak |
| 12 | 6589 | 268 | 214.4 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 800 | 220 | ปริมาณน้ำเข้า | - | Apichairak |
| 13 | 6592 | 292 | 233.6 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 970 | 200 | ปริมาณน้ำเข้า | - | Weerapong |
| 14 | 6595 | 271 | 216.8 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 950 | 210 | - | - | Weerapong |
| 15 | 6598 | 275 | 236 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 950 | 210 | - | - | Apichairak |
| 16 | 6601 | 376 | 316.8 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 930 | 200 | - | - | Apichairak |
| 17 | 6604 | 371 | 319.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 930 | 200 | ปริมาณน้ำเข้า | - | Apichairak |
| 18 | 6607 | 289 | 231.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 900 | 190 | ปริมาณน้ำเข้า | - | Apichairak |
| 19 | 6610 | 251 | 200.8 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 900 | 190 | ปริมาณน้ำเข้า | - | Apichairak |
| 20 | 6613 | 316 | 252.8 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 900 | 190 | ปริมาณน้ำเข้า | - | Weerapong |
| 21 | 6616 | 325 | 260 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 680 | 180 | ปริมาณน้ำเข้า | - | Weerapong |
| 22 | 6619 | 294 | 235.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 680 | 180 | ปริมาณน้ำเข้า | - | Apichairak |
| 23 | 6622 | 319 | 255.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 680 | 180 | ปริมาณน้ำเข้า | - | Apichairak |
| 24 | 6625 | 289 | 229.6 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 690 | 180 | ปริมาณน้ำเข้า | - | Apichairak |
| 25 | 6628 | 306 | 244.8 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 650 | 150 | - | - | Apichairak |
| 26 | 6631 | 295 | 236 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 690 | 150 | - | - | Apichairak |
| 27 | 6634 | 329 | 263.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 650 | 150 | ปริมาณน้ำเข้า | - | Weerapong |
| 28 | 6637 | 318 | 254.4 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 900 | 200 | ปริมาณน้ำเข้า | - | Weerapong |
| 29 | 6640 | 310 | 248 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 900 | 200 | ปริมาณน้ำเข้า | - | Apichairak |
| 30 | 6643 | 326 | 260.8 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 970 | 200 | ปริมาณน้ำเข้า | - | Apichairak |
| 31 | 6646 | 328 | 262.4 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 920 | 190 | ปริมาณน้ำเข้า | - | Apichairak |

SINGMAGER

31/3/25


ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีฟเซตต์สลัดจ์(Activated Sludge)

| สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากโรงระดมมารี ภูเก็ต | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|-----|--------------|----------------------------|---------------------|
| วัน เดือน ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณการใช้น้ำในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณเชื้อในบ่อเพาะเชื้อ (ลบ.ม./วัน) | ACP | | ARP | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก |
| | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องฟัดคลอรีน 10 เปอร์เซนต์(ปกติ/ผิดปกติ) | หัวจ่ายอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลดคอน(ปกติ/ผิดปกติ) | ลิ้นของเชื้อจุลินทรีย์สีน้ำตาล(ปกติ/ผิดปกติ) | | ค่าจุลินทรีย์ในระบบ (SV30) | | | | |
| APR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6647 | 345 | 296 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 720 | 200 | 7มิถุค ๖๔๖๖ | Weerapang | |
| 2 | 6652 | 278 | 222.4 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 720 | 210 | 7มิถุค ๖๔๖๖ | Weerapang | |
| 3 | 6655 | 323 | 258.4 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 700 | 210 | - | Apichairak | |
| 4 | 6658 | 330 | 264 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 700 | 200 | - | Apichairak | |
| 5 | 6661 | 318 | 252.4 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 720 | 210 | - | Apichairak | |
| 6 | 6664 | 311 | 248.8 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 730 | 210 | - | Apichairak | |
| 7 | 6667 | 313 | 250.4 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 730 | 220 | 9มิถุค ๖๔๖๖ | Apichairak | |
| 8 | 6670 | 392 | 297.6 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 750 | 220 | 9มิถุค ๖๔๖๖ | Nakarin | |
| 9 | 6673 | 281 | 224.8 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 750 | 220 | 9มิถุค ๖๔๖๖ | Nakarin | |
| 10 | 6676 | 285 | 228 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 770 | 210 | - | Apichairak | |
| 11 | 6679 | 259 | 205.6 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 780 | 210 | - | Apichairak | |
| 12 | 6682 | 249 | 199.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 800 | 210 | ๑๐มิถุค ๖๔๖๖ | Apichairak | |
| 13 | 6685 | 297 | 221.6 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 800 | 200 | ๑๐มิถุค ๖๔๖๖ | Apichairak | |
| 14 | 6688 | 262 | 209.6 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 750 | 190 | 9มิถุค ๖๔๖๖ | Apichairak | |
| 15 | 6691 | 245 | 196 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 750 | 180 | - | Weerapang | |
| 16 | 6694 | 221 | 176.8 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 700 | 180 | - | Weerapang | |
| 17 | 6697 | 291 | 232.8 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 690 | 150 | 7มิถุค ๖๔๖๖ | Nakarin | |
| 18 | 6700 | 236 | 188.8 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 690 | 150 | - | Nakarin | |
| 19 | 6703 | 230 | 184 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 700 | 160 | - | Apichairak | |
| 20 | 6705 | 252 | 201.6 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 680 | 180 | ๑๑มิถุค ๖๔๖๖ | Apichairak | |
| 21 | 6708 | 260 | 208 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 680 | 160 | ๑๑มิถุค ๖๔๖๖ | Apichairak | |
| 22 | 6711 | 281 | 224.8 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 650 | 160 | 7มิถุค ๖๔๖๖ | Weerapang | |
| 23 | 6714 | 257 | 205.6 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 600 | 150 | 7มิถุค ๖๔๖๖ | Weerapang | |
| 24 | 6717 | 291 | 232.8 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 670 | 130 | 9มิถุค ๖๔๖๖ | Apichairak | |
| 25 | 6720 | 330 | 264 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 620 | 160 | - | Apichairak | |
| 26 | 6723 | 318 | 254.4 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 780 | 180 | - | Apichairak | |
| 27 | 6726 | 277 | 221.6 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 720 | 190 | - | Apichairak | |
| 28 | 6729 | 262 | 209.6 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 700 | 200 | 7มิถุค ๖๔๖๖ | Apichairak | |
| 29 | 6732 | 249 | 199.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 650 | 180 | 9มิถุค ๖๔๖๖ | Nakarin | |
| 30 | 6735 | 285 | 228 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 600 | 180 | ๑๑มิถุค ๖๔๖๖ | Nakarin | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | Weerapang | |

CHIEF ENGINEER

ระบบน้ำเสียแบบแอคทีเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge)

| สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากโรงแอมารี ภูเก็ต | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|-----|---------------|----------------------------|---------------------|
| วัน เดือน ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณการใช้น้ำในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณเชื้อเพลิงเผาเชื้อ (ลบ.ม./วัน) | ACP | | ARP | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก |
| | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องฟัดคลอรีน 10 เปอร์เซนต์ (ปกติ/ผิดปกติ) | หัวจ่ายอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลดคอน (ปกติ/ผิดปกติ) | ลิ้นของเชื้อจุลินทรีย์สีน้ำตาล (ปกติ/ผิดปกติ) | | ค่าจุลินทรีย์ในระบบ (SV30) | | | | |
| May 1 | 6738 | 262 | 209.6 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 630 | 150 | ปริมาณน้ำเสีย | Apichairat | |
| 2 | 6741 | 302 | 241.6 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 630 | 180 | ปริมาณน้ำเสีย | Apichairat | |
| 3 | 6744 | 319 | 255.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 600 | 200 | ปริมาณน้ำเสีย | Apichairat | |
| 4 | 6747 | 297.5 | 238 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 630 | 290 | ปริมาณน้ำเสีย | Apichairat | |
| 5 | 6749 | 293.4 | 232.7 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 680 | 200 | ปริมาณน้ำเสีย | Apichairat | |
| 6 | 6752 | 312 | 245 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 680 | 210 | ปริมาณน้ำเสีย | Nakarin | |
| 7 | 6755 | 303 | 242 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 700 | 190 | ปริมาณน้ำเสีย | Nakarin | |
| 8 | 6757 | 301 | 241 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 720 | 180 | ปริมาณน้ำเสีย | Apichairat | |
| 9 | 6759 | 314 | 251 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 720 | 180 | ปริมาณน้ำเสีย | Apichairat | |
| 10 | 6762 | 321 | 257 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 740 | 190 | ปริมาณน้ำเสีย | Apichairat | |
| 11 | 6763 | 329 | 261 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 700 | 210 | ปริมาณน้ำเสีย | Apichairat | |
| 12 | 6767 | 316 | 253 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 700 | 220 | ปริมาณน้ำเสีย | Weerapong | |
| 13 | 6770 | 319 | 255.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 720 | 220 | ปริมาณน้ำเสีย | Weerapong | |
| 14 | 6772 | 322.4 | 257.7 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 730 | 200 | - | Apichairat | |
| 15 | 6775 | 330 | 264 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 730 | 210 | - | Apichairat | |
| 16 | 6777 | 310 | 248 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 760 | 200 | ปริมาณน้ำเสีย | Apichairat | |
| 17 | 6779 | 295 | 236 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 760 | 220 | ปริมาณน้ำเสีย | Apichairat | |
| 18 | 6781 | 289 | 229.6 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 760 | 230 | ปริมาณน้ำเสีย | Apichairat | |
| 19 | 6784 | 292 | 233.6 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 780 | 220 | ปริมาณน้ำเสีย | Apichairat | |
| 20 | 6788 | 285 | 226 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 770 | 200 | - | Weerapong | |
| 21 | 6789 | 287 | 231 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 730 | 300 | - | Weerapong | |
| 22 | 6790 | 292 | 233.6 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 720 | 250 | ปริมาณน้ำเสีย | Apichairat | |
| 23 | 6792 | 296 | 220.8 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 770 | 190 | ปริมาณน้ำเสีย | Apichairat | |
| 24 | 6794 | 291.5 | 238 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 750 | 200 | ปริมาณน้ำเสีย | Apichairat | |
| 25 | 6796 | 282 | 240.- | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 600 | 180 | ปริมาณน้ำเสีย | Apichairat | |
| 26 | 6798 | 297.2 | 235 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 760 | 200 | ปริมาณน้ำเสีย | Apichairat | |
| 27 | 6800 | 301 | 240.1 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 700 | 260 | ปริมาณน้ำเสีย | Apichairat | |
| 28 | 6801 | 298.6 | 242 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 690 | 240 | ปริมาณน้ำเสีย | Apichairat | |
| 29 | 6803 | 293.4 | 234.7 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 600 | 240 | ปริมาณน้ำเสีย | Nakarin | |
| 30 | 6805 | 301 | 241 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 680 | 210 | ปริมาณน้ำเสีย | Nakarin | |
| 31 | 6807 | 295 | 236 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 630 | 200 | ปริมาณน้ำเสีย | Nakarin | |



ระบบน้ำเสียแบบแอคทีฟเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge)

| สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากโรงบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|----------------------------|---------------------|
| วัน เดือน ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณการใช้น้ำในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณเชื้อในบ่อเพาะเชื้อ (ลบ.ม./วัน) | ACP | | ARP | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก |
| | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องฟัดคลอรีน 10 เปอร์เซนต์ (ปกติ/ผิดปกติ) | หัวจ่ายอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | สีของเชื้อจุลินทรีย์สีน้ำตาล (ปกติ/ผิดปกติ) | | ค่าจุลินทรีย์ในระบบ (SV30) | | | | |
| June 1 | 6809 | 274.2 | 260 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 90 | 200 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 2 | 6811 | 260.0 | 245 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 750 | 300 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 3 | 6814 | 250.2 | 243.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 720 | 250 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 4 | 6816 | 250.4 | 266.5 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 250 | 320 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 5 | 6817 | 251.6 | 250.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 200 | 320 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 6 | 6818 | 245 | 225 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 720 | 300 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 7 | 6822 | 250.2 | 240.3 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 250 | 400 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 8 | 6824 | 261.3 | 245.5 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 740 | 300 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 9 | 6826 | 250.5 | 240.3 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 600 | 200 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 10 | 6828 | 266.2 | 250.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 650 | 150 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 11 | 6830 | 250.0 | 250 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 720 | 150 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 12 | 6831 | 240.7 | 230.5 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 700 | 150 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 13 | 6832 | 252.3 | 230.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 700 | 200 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 14 | 6834 | 240.5 | 220.7 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 650 | 200 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 15 | 6836 | 240.7 | 210.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 600 | 150 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 16 | 6838 | 250.3 | 227.3 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 700 | 200 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 17 | 6839 | 260.5 | 240.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 650 | 150 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 18 | 6843 | 250.7 | 220.7 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 700 | 200 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 19 | 6849 | 265.2 | 243.5 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 720 | 250 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 20 | 6863 | 235.5 | 210.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 750 | 200 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 21 | 6864 | 230 | 215.9 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 715 | 220 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 22 | 6860 | 260 | 210.5 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 730 | 150 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 23 | 6865 | 262 | 214.1 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 700 | 180 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 24 | 6868 | 224 | 200.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 750 | 200 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 25 | 6861 | 262 | 230.5 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 780 | 210 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 26 | 6863 | 239 | 215.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 800 | 250 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 27 | 6865 | 262 | 230.0 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 650 | 200 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 28 | 6867 | 228 | 205.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 740 | 210 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 29 | 6869 | 225 | 201.9 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 730 | 220 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 30 | 6871 | 230 | 205.2 | - | / | / | / | / | / | / | / | - | 720 | 230 | น้ำใสเกินไป | Am | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CHIEF ENGINEER

ภาคผนวกที่ 6

ใบเสร็จรับเงิน

โรงแรมอมาริภูเก็ต

| ลำดับ ที่ | รายการถึงของ | ใบจดบันทึกน้ำหนัก และ บิลรายการของเก่า | น้ำหนัก รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|---|--------------|---|----------------|---------------|---------------|
| 1 | ถังกะสี | $8+4+4+5$ | 21 | 15 | 315 |
| 2 | น้ำมันเก่า | | | | |
| 3 | อะลูมิเนียม | | | | |
| 4 | ขวดใส | 3 | 3 | 7 | 21 |
| 5 | พลาสติกดี | $6+5+3+4$ | 18 | 3 | 54 |
| 6 | ขวดแก้ว | $25+10+25+25+10+25+10+25+10+5+10+10+15+10+20+20+20+25+15+25+13$ | 353 | 0.25 | 88.25 |
| 7 | กระดาษยับ | $4+5+9+3+8+8+6+13+14+2+4+16+5+11+7+7+8+12+10+10$ | 162 | 1 | 162 |
| 8 | กระดาษตั้ง | $17+15+10+3+3+15+15+6+9+3+14+7$ | 117 | 2 | 234 |
| 9 | ขวดแก้ว | $+22+14+12+18+14+23+20+21+12+21+15+20+23+20+13+12+17+18+15$ | 330 | 0.25 | 82.50 |
| 10 | ?? | $+15+23+14+15+17+13+22$ | 119 | 0.25 | 29.75 |
| <p>บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรียวล เอ็มเทท จำกัด</p> | | | | | ยอดรวมทั้งหมด |
| | | | | | 986.50 |

ลายเซ็นผู้ใช้ของ.....

3/1/25

โรงแรมอมารีภูเก็ต

| ลำดับ ที่ | รายการถึงของ | ใบจดบันทึกน้ำหนัก และ บิลรายการของเก่า | น้ำหนัก รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|--|--------------|---|----------------|---------------|---------------|
| 1 | ถังกะสี | 9+11 | 20 | 1 | 20 |
| 2 | น้ำมันเก่า | 20 | 20 | 10 | 200 |
| 3 | อะลูมิเนียม | | | | |
| 4 | ขวดใส | 3+4+5 | 15 | 7 | 105 |
| 5 | พลาสติกดี | 6+5+12+11+8+1 | 43 | 3 | 129 |
| 6 | ขวดแก้ว | 18+18+18+20+20+22+18+16+20+18+22+20+20+20+22+22+19+12+8+20+16+20+22 | 431 | 0.25 | 107.75 |
| 7 | กระดามยับ | 9+23+9+10+9+10+2+4+6+6 | 96 | 1 | 96 |
| 8 | กระดามตั้ง | 15+13+21+20+23+20 | 112 | 2 | 224 |
| 9 | ขวดแก้ว | 18+21+19+23+17+25+15+20+21+21+18+20+20+22+22+16+23+17 | 358 | 0.25 | 89.5 |
| 10 | | | | | |
| <p>บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรียด เอ็มเทท จำกัด</p> | | | | | ยอดรวมทั้งหมด |
| | | | | | 971.25 |

ลายเซ็นผู้เจ้าของ

8/1/25

โรงแรมอมารีภูเก็ต

| ลำดับ ที่ | รายการสิ่งของ | ใบจดบันทึกน้ำหนัก และ บิลรายการของเก่า | น้ำหนัก รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|---|---------------|--|----------------|---------------|---------------|
| 1 | ตั้งกะตี่ | 8+9 | 17 | 1 | 17 |
| 2 | น้ำมันเก่า | | | | |
| 3 | อะลูมิเนียม | 4 | 4 | 25 | 100 |
| 4 | ขวดใส | 2+4 | 6 | 7 | 42 |
| 5 | พลาสติกสี | 10+7+6 | 23 | 3 | 69 |
| 6 | ขวดแก้ว | 22+16+15+14+14+18+22+14+20+14+15+14+20+14+20+14+19+14+14+14+11 | 338 | 0.25 | 84.5 |
| 7 | กระดามขับ | 10+17+21+27+31+7+10+13+16+20+7+18+20+6+8+ | 231 | 1 | 231 |
| 8 | กระดามตั้ง | 15+9+20+6+20+10+9+ | 119 | 2 | 238 |
| 9 | ขวดแก้ว | +12+13+20+20+15+19+23+14+17+15+15+17+30+21+21+20+18+18 | 328 | 0.25 | 82 |
| 10 | | | | | |
| บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรียด เอ็มแทท จำกัด | | | | | ยอดรวมทั้งหมด |
| | | | | | 863.5 |

ลายเซ็นผู้ใช้ของ

9.6/1/18

โรงแรมอมารีภูเก็ต

| ลำดับ ที่ | รายการสิ่งของ | ใบจดบันทึกน้ำหนัก และ บิลรายการของเก่า | น้ำหนัก รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|---|---------------|---|----------------|---------------|-----------|
| 1 | ถังกะตี่ | 11+2+9+13+7 | 42 | 1 | 42 |
| 2 | น้ำมันเก่า | | | | |
| 3 | อะลูมิเนียม | 2+ | 2 | 25 | 50 |
| 4 | ขวดใส | 9+12+8+7 | 36 | 7 | 252 |
| 5 | พลาสติกก๊อ | 10+3+2+3+10+13+13+7+2+7+6 | 76 | 3 | 228 |
| 6 | ขวดแก้ว | 2.4+1.4+2.1+2.4+2.1+1.6+1.5+2.3+2.3+1.6+1.9+1.3+1.5+1.9+1.4+1.5+1.6+1.5+1.0+1.2+2.3 | 368 | 0.25 | 92 |
| 7 | กระดามยับ | 9+8+20+10+8+12+9 | 76 | 1 | 76 |
| 8 | กระดามตั้ง | 11+10+15+17+18+15+13+17+15+16+15+14+27+7+12+9+6+9+10+11+14 | 281 | 2 | 562 |
| 9 | พลาสติกกรอบ | 12 | 12 | 1 | 12 |
| 10 | เศษแก้ว | +28+2.1+1.7+1.6+1.7+1.5+1.6+8+1.8+1.5+1.6+6 | 193 | 0.25 | 48.25 |
| 11 | กระดาษลัง | +12+8+6+6+2+1.4+9+11+9+1.5+9+7+10+13+10 | 141 | 2 | 282 |
| บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรียด เอ็มเทท จำกัด | | | ยอดรวมทั้งหมด | | 1,644.25 |

ลายเซ็นผู้ใช้ของ.....

23/1/25

โรงแรมอมารีภูเก็ต

| ลำดับ ที่ | รายการถึงของ | ใบจดบันทึกน้ำหนัก และ บิลรายการของเก่า | น้ำหนัก รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|---|--------------|--|----------------|---------------|-----------|
| 1 | ถังกะตี่ | 41+10+11+10 | 42 | 15 | 42 |
| 2 | น้ำมันเก่า | | | | |
| 3 | อะลูมิเนียม | 5+7+7+8 | 27 | 25 | 675 |
| 4 | ขวดใส | 3+3+3+7+10+6+4+4+13+9+2 | 64 | 7 | 448 |
| 5 | พลาสติกสี | 5+6+13+4+4+4+13+11 | 60 | 3 | 180 |
| 6 | ขวดแก้ว | 22+23+24+23+23+15+14+19+21+15+15+20+15+23+21+15+13+23+20+22+20+15+15+15 | 451 | 0.25 | 112.75 |
| 7 | กระดามยับ | 11+15+31+6 | 63 | 1 | 63 |
| 8 | กระดามตั้ง | 8+13+13+17+15+15+14+13+13+12+16+14+15+4+20+20 | 228 | 2 | 456 |
| 9 | ขวดแก้ว | +19+9+7+21+15+23+24+13+15+16+14+17+16+14+30+27+25+8+25+21+20+23+16+18+22+20+17 | 435 | 0.25 | 108.75 |
| 10 | เต็ลคอป | 15 | 15 | 5 | 75 |
| | ขวดแก้ว | +23+16+14+18+23+15+14+25+25+23+26+15 | 237 | 0.25 | 59.25 |
| บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรียด เอ็มเทท จำกัด | | | ยอดรวมทั้งหมด | | 2267.75 |

พลาสติกกรวย 7+10+4+12

ลายเซ็นผู้ใช้ของ

33 | 1 | 33

โรงแรมอมารีภูเก็ต

| ลำดับ ที่ | รายการสิ่งของ | ใบจดบันทึกน้ำหนัก และ บิลรายการของเก่า | น้ำหนัก รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|---|---------------|---|----------------|---------------|--|
| 1 | ตั้งกะสี | 15 | 15 | 1 | 15 |
| 2 | น้ำมันเก่า | | | | |
| 3 | อะลูมิเนียม | 8 | 8 | 25 | 200 |
| 4 | ขวดใส | 10+12+17+10 อีกท่อน | 39 | 7 | 273 |
| 5 | พลาสติกดี | 20+7+5+10 | 42 | 3 | 126 |
| 6 | ขวดแก้ว | 19+25+13+17+16+25+25+23+22+24+19+20+21+23+24+26+18+19+20+24+23 26+19+23+25+22+1A | 675 | 0.25 | 143.75 675.25 อีกท่อน |
| 7 | กระดามยับ | 10+28+27+10 | 75 | 1 | 75 |
| 8 | กระดามตั้ง | อีกท่อน 20+19+24+14+22+22+6 | 129 | 2 | 258 |
| 9 | พลาสติกทกรวน | 10+12+5 | 27 | 1 | 27 |
| 10 | เหล็ก | 10 | 10 | 5 | 50 |
| บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรียด เอ็มเทท จำกัด | | | | | ยอดรวมทั้งหมด |
| | | | | | 1,167.75 |


ลายเซ็นผู้ใช้ของ.....

3/2/25

โรงแรมอมารีภูเก็ต

| ลำดับ ที่ | รายการสิ่งของ | ใบจดบันทึกน้ำหนัก และ บิลรายการของเก่า | น้ำหนัก รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|---|---------------|--|----------------|---------------|-----------|
| 1 | ตั้งกะสี | $10+10+13$ | 43 | 1 | 43 |
| 2 | น้ำมันเก่า | | | | |
| 3 | อะลูมิเนียม | $2+3$ | 5 | 35 | 175 |
| 4 | ขวดใส | $16+15$ | 31 | 10 | 310 |
| 5 | พลาสติกดี | $20+4+17+15+2+6$ | 64 | 7 | 448 |
| 6 | ขวดแก้ว | $21+22+19+15+16+15+20+14+16+13+14+14+15+16+15+19+14+18+20+13+20+16+13+14+15+16+14+13+15+14+14+15+18+22+16+23+14+12+14$ | 633 | 0.25 | 158.25 |
| 7 | กระดวยยับ | $7+9+2+4+6+3+10+2+6+8$ | 57 | 1 | 57 |
| 8 | กระดวยตั้ง | $13+20+24+23+10+6+5+5+7+12+2$ | 140 | 2 | 280 |
| 9 | หลอดไฟกลม | $14+19+6$ | 39 | 1 | 39 |
| 10 | ขวดแก้ว | $4+33+16+15+6+5+22+18+14+17+12+12+5+10$ | 189 | 0.25 | 47.25 |
| | | | ยอดรวมทั้งหมด | | 1557.5 |
| บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรียด เอ็มเทท จำกัด | | | | | |

ลายเซ็นผู้ใช้ของ



โรงแรมอมารีภูเก็ต

| ลำดับ ที่ | รายการสิ่งของ | ใบจดบันทึกน้ำหนัก และ บิลรายการของเก่า | น้ำหนัก รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|---|---------------|--|----------------|---------------|-----------|
| 1 | ตั้งกะสี | 8 | 8 | 1 | 8 |
| 2 | น้ำมันเก่า | | | | |
| 3 | อะลูมิเนียม | 4 | 4 | 35 | 140 |
| 4 | ขวดใส | 4+7+9+15 | 36 | 10 | 360 |
| 5 | พลาสติกสี | 19+6+11+11 | 47 | 7 | 329 |
| 6 | ขวดแก้ว | 15+20+16+19+6+19+14+13+15+13+15+16+14+23+20+15+20+15+15+9+16+14+20+16+14 16+22+14+19+10+20+20 | 506 | 0.25 | 126.5 |
| 7 | กระดวยยับ | 5+14+5+8+16+15+6+5+9+6+6+5 | 96 | 1 | 96 |
| 8 | กระดวยตั้ง | 15+15+10+16+5+5+7+10+5+5+8+10+11+9 | 131 | 2 | 262 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรือล เอ็มแทท จำกัด | | | ยอดรวมทั้งหมด | | 1318.5 |

ลายเซ็นผู้ใช้ของ..... 201 m

โรงแรมอมารีภูเก็ต

| ลำดับ ที่ | รายการถึงของ | ใบจดบันทึกน้ำหนัก และ บิลรายการของเก่า | น้ำหนัก รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|--|--------------|---|----------------|---------------|---------------|
| 1 | ตั้งกะดี | 20 | 20 | 1 | 20 |
| 2 | น้ำมันเก่า | | | | |
| 3 | อะลูมิเนียม | 5 | 5 | 35 | 175 |
| 4 | ขวดใส | 15+2+10 | 27 | 10 | 270 |
| 5 | พลาสติกดี | 20+15+10+20 | 65 | 7 | 455 |
| 6 | ขวดแก้ว | 12+12+16+15+16+15+15+16+18+14+15+14+15+11+10+14+14+10+24+21 | 311 | 0.25 | 77.75 |
| 7 | กระดามยับ | 15+10+16+4+10+15+14+5+5+8+5+16+13+6+5 | 142 | 1 | 142 |
| 8 | กระดามล้าง | 20+14+6+6+3+10+4 | 63 | 2 | 126 |
| 9 | ขวดแก้ว | 15+12+25+25+22+30+16 | 155 | 0.25 | 38.75 |
| 10 | | | | | |
| <p>บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรือเดินสมุทร จำกัด</p> | | | | | ยอดรวมทั้งหมด |
| | | | | | 1309.5 |

ลายเซ็นผู้ใช้ของ

๑๑/๑๐

โรงแรมอมารีภูเก็ต

| ลำดับ ที่ | รายการถึงของ | ใบจดบันทึกน้ำหนัก และ บิลรายการของเก่า | น้ำหนัก รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|---|-------------------|--|----------------|---------------|---------------|
| 1 | ถังกะสี | 8 | 8 | 1 | 8 |
| 2 | น้ำมันเก่า | | | | |
| 3 | อะลูมิเนียม | 5 | 5 | 35 | 175 |
| 4 | ขวดใส | 4+16 | 20 | 10 | 200 |
| 5 | พลาสติกดี | 16 | 16 | 7 | 112 |
| 6 | ขวดแก้ว | 11+12+10+13+15+9+11+10+12+10+11+12+12+10+14+10+11+13+10+9 12+12+10+12 | 241 | 0.25 | 64.45 |
| 7 | กระดามยับ | 3+10 | 13 | 1 | 13 |
| 8 | กระดามตั้ง | 11+12+9+11+12+13+12 | 80 | 2 | 160 |
| 9 | พลาสติก 1000 | 10+5 | 15 | 1 | 15 |
| 10 | เบมเพอร์ (ถังแดง) | 156 | 156 | 15 | 2340 |
| | | | | | 1 |
| บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เวียต เอ็มเทค จำกัด | | | | | ยอดรวมทั้งหมด |
| | | | | | 3090.45 |

ลายเซ็นผู้ใช้ของ

24/8/2564

โรงแรมอมารีภูเก็ต

| ลำดับ ที่ | รายการสิ่งของ | ใบจดบันทึกน้ำหนัก และ บิลรายการของเก่า | น้ำหนัก รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|---|--------------------|---|----------------|---------------|----------------------|
| 1 | ถังกะดี่ | 14 + 19 | 33 | 1 | 33 |
| 2 | น้ำมันเก่า | | | | |
| 3 | อะลูมิเนียม | 3 | 3 | 35 | 105 |
| 4 | ขวดใส | 10 + 10 + 11 | 31 | 10 | 310 |
| 5 | พลาสติกดี | 12 + 15 | 27 | 7 | 189 |
| 6 | ขวดแก้ว | 18 + 13 + 11 + 10 + 21 + 16 + 15 + 22 + 23 + 11 + 13 + 15 + 4 + 20 + 14 + 16 + 12 + 14 + 13 + 17 + 16 + 18 + 93 + 11 + 14 + 17 + 14 + 4 + 20 + 21 + 13 + 14 + 12 + 18 + 8 + 13 + 26 + 11 + 11 + 14 + 13 | 602 | 0.25 | 160.5 |
| 7 | กระดวยยับ | 18 + 17 + 13 + 7 + 16 + 20 + 14 + 7 + 6 + 20 | 137 | 1 | 137 |
| 8 | กระดวยตั้ง | 20 + 11 + 6 + 10 | 47 | 2 | 94 |
| 9 | เหล็ก + คมทวนเหล็ก | 33 | 33 | 8 | 264 |
| 10 | | | | | |
| บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรียด เอ็มเทท จำกัด | | | | | ยอดรวมทั้งหมด 1282.5 |

ลายเซ็นผู้ใช้ของ

ส. 111111

โรงแรมอมารีภูเก็ต

| ลำดับ ที่ | รายการสิ่งของ | ใบจดบันทึกน้ำหนัก และ บิลรายการของเก่า | น้ำหนัก รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|--|---------------|---|----------------|---------------|-----------|
| 1 | สังกะสี | 15+9 | 24 | 1 | 24 |
| 2 | น้ำมันเก่า | 15+10 | 25 | 10 | 250 |
| 3 | อะลูมิเนียม | 2.5+5 | 7.5 | 35 | 262.5 |
| 4 | ขวดใส | 18+10+6 | 34 | 10 | 340 |
| 5 | พลาสติกดี | 19+11+13+12+7+8 | 70 | 7 | 490 |
| 6 | ขวดแก้ว | 17+20+14+13+20+25+10+18+16+20+15+12+25+20+17+10+20+12+15+15+17+15 | 366 | 0.25 | 91.5 |
| 7 | กระดามยับ | 11+20+15 | 46 | 1 | 46 |
| 8 | กระดามตั้ง | 20+10+17+5+10+15+10+12+13+20 | 132 | 2 | 264 |
| 9 | ขวดแก้ว | 15+15+17+20+12+25+16+25+20+13+30+14 | 222 | 0.25 | 55.5 |
| 10 | | | | | |
| บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรียวล เอ็มเทค จำกัด | | | ยอดรวมทั้งหมด | | 1823.5 |


ลายเซ็นผู้ใช้ของ

 12/4/25

โรงแรมอมารีภูเก็ต

| ลำดับ ที่ | รายการสิ่งของ | ใบจดบันทึกน้ำหนัก และ บิลรายการของเก่า | น้ำหนัก รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|--|---------------|---|----------------|---------------|-----------|
| 1 | ถังกะตี่ | 11+14 | 25 | 1 | 25 |
| 2 | น้ำมันเก่า | | | | |
| 3 | อะลูมิเนียม | 4.5 | 4.5 | 35 | 157.5 |
| 4 | ขวดใส | 11+12+11 | 34 | 90 | 300 |
| 5 | พลาสติกดี | 10+15+14+4 | 43 | 7 | 301 |
| 6 | ขวดแก้ว | 16+17+11+18+13+16+16+18+16+11 16+18+21+16+14+17+22+14+24+21+16+18+16+17+20+17+17+23+20+10+9+20+13+12+18+17 | 696 | 0.25 | 149 |
| 7 | กระดามยับ | 15+6+10+6+14+12+14+4+6+25+6+11+10+12+20 | 160 | 1 | 160 |
| 8 | กระดามตั้ง | 7+9+7+12+8+8+4+6+7+3+15+6+4+17+15 | 180 | 2 | 240 |
| 9 | คิแทนเคิร์ | 58 | 58 | 16 | 870 |
| 10 | เหล็ก | 210 | 210 | 5 | 1050 |
| บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรียวล เอ็มเทค จำกัด | | | ยอดรวมทั้งหมด | | 3292.5 |

ลายเซ็นผู้ใช้ของ



โรงแรมอมารีภูเก็ต

| ลำดับ ที่ | รายการสิ่งของ | ใบจดบันทึกน้ำหนัก และ บิลรายการของเก่า | น้ำหนัก รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|---|---------------|---|----------------|---------------|---------------|
| 1 | ตั้งกะสี | | | | |
| 2 | น้ำมันเก่า | | | | |
| 3 | อะลูมิเนียม | 3+2 | ดักกิ้ง 5 | 35 | 175 |
| 4 | ขวดใส | 11+9+11+5+2+6+0.8+3 | 46.5 | 10 | 465 |
| 5 | พลาสติกดี | 13+14+2+3 | 32 | 7 | 224 |
| 6 | ขวดแก้ว | 11+14+9+13+13+15+12+16+7+11+19+12+12+11+17+19+19+16+12+14+13+14+18+14+17 16+12+13+17+8+16+13+19+17+13+12+8+10+6+17 | 524g | 0.25 | 137 |
| 7 | กระดามยับ | 20 | | 1 | 20 |
| 8 | กระดามตั้ง | 65 | | 2 | 130 |
| 9 | 64 ลิตร | 276+ | | 5 | 1380 |
| 10 | | | | | |
| บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรียด เอ็มเทค จำกัด | | | | | ยอดรวมทั้งหมด |
| | | | | | 2531 |

ลายเซ็นผู้ใช้ของ

9/1/25

โรงแรมอมารัฐเกิต

| ลำดับ ที่ | รายการสิ่งของ | ใบจดบันทึกน้ำหนัก และ บิลรายการของเก่า | น้ำหนัก รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|---|---------------|--|----------------|---------------|-----------|
| 1 | สังกะสี | 14+11 | 25 | 1 | 25 |
| 2 | น้ำมันเก่า | | | | |
| 3 | อะลูมิเนียม | 4 | 4 | 35 | 140 |
| 4 | ขวดใส | 10+9+2+9 | 30 | 10 | 300 |
| 5 | พลาสติกสี | 13+8+1+5+7+ | 34 | 7 | 238 |
| 6 | ขวดแก้ว | 13+24+30+18+13+33+22+12+ 23+26+18+16+11+22+20+14+13+22+16+20+18+15+25+18+20+22+27+20+27+27+22+26+21+30+22 | 729 | 0.25 | 182.25 |
| 7 | กระดามยับ | 26+14+11+27 | 78 | 1 | 78 |
| 8 | กระดามตั้ง | 18+20+18+10+8+13+8+17+11+13+13+17+23+12+15+16+12+13+25+10+13 | 294 | 2 | 588 |
| 9 | พลาสติกสี | 7+12 | 19 | 7 | 133 |
| 10 | | | | | |
| บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรียว เอ็มเทค จำกัด | | | ยอดรวมทั้งหมด | | 1644.25 |

ลายเซ็นผู้ใช้ของ.....

โรงแรมอมารีภูเก็ต

| ลำดับ ที่ | รายการสิ่งของ | ใบจดบันทึกหน้าหน้า และ บิลรายการของเก่า | หน้าหน้า รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|---|---------------|--|-----------------|---------------|-----------|
| 1 | ตั้งกะสี | 10 | 10 | 1 | 10 |
| 2 | น้ำมันเก่า | | | | |
| 3 | อะลูมิเนียม | 2 | 2 | 35 | 70 |
| 4 | ขวดใส | 8+10+5+9 | 32 | 16 | 320 |
| 5 | พลาสติกดี | 8+3+14+4+4+11 | 24 | 7 | 304 |
| 6 | ขวดแก้ว | 25+21+20+18+20+20+22+20+19+23+14+20+16+14+14+18+22+18+ | 355 | 0.26 | 44.76 |
| 7 | กระดามยี่ | | | | |
| 8 | กระดามตั้ง | 20+20+10 | 40 | 2 | 80 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรียว เอ็มเพท จำกัด | | | ยอดรวมทั้งหมด | | 876.75 |

ลายเซ็นผู้ใช้ของ

21/4

โรงแรมอมารีภูเก็ต

| ลำดับ ที่ | รายการสิ่งของ | ใบจดบันทึกน้ำหนัก และ บิลรายการของเก่า | น้ำหนัก รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|---|---------------|---|----------------|---------------|---------------|
| 1 | ถังกะสี | 8 | 8 | 1 | 8 |
| 2 | น้ำมันเก่า | | | | |
| 3 | อะลูมิเนียม | 4.5 | 4.5 | 35 | 157.5 |
| 4 | ขวดใส | 4 + 8 + 8 | 23 | 10 | 230 |
| 5 | พลาสติกสี | 4 + 10 + 14 + 2 + 6 + 4 | 51 | 7 | 357 |
| 6 | ขวดแก้ว | 22 + 23 + 20 + 20 + 19 + 22 + 21 + 22 + 20 + 20 + 19 + 21 + 23 + 20 | 292 | 0.25 | 73 |
| 7 | กระดวยยับ | 28 + 22 | 50 | 1 | 50 |
| 8 | กระดวยล้าง | 4 + 9 + 7 + 12 + 13 + 28 + 15 | 91 | 2 | 182 |
| 9 | 66บาทเมตร | 140 | 140 | 10 | 1400 |
| 10 | | | | | |
| บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรียด เอ็มเทท จำกัด | | | | | ยอดรวมทั้งหมด |
| | | | | | 2,457.5 |

ลายเซ็นผู้ใช้ของ

2/4/25

โรงแรมอมารีภูเก็ต

| ลำดับ ที่ | รายการสิ่งของ | ใบจดบันทึกน้ำหนัก และ บิลรายการของเก่า | น้ำหนัก รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|--|---------------|--|----------------|---------------|---------------|
| 1 | ตั้งกะสี | 10 + 14 | 24 | 1 | 24 |
| 2 | น้ำมันเก่า | 38 | 38 | 10 | 380 |
| 3 | อะลูมิเนียม | 6.2 | 6.2 | 35 | 217 |
| 4 | ขวดใส | 5 + 13 + 3 | 21 | 10 | 210 |
| 5 | พลาสติกดี | 8 + 4 + 3 + 6 + 8 + 4 | 33 | 7 | 231 |
| 6 | ขวดแก้ว | 14 + 16 + 16 + 18 + 22 + 14 + 16 + 15 + 14 + 13 + 12 + 16 + 15 + 13 + 14 + 13 + 12 | 264 | 0.25 | 66.45 |
| 7 | กระดามยับ | 15 + 14 + 14 + 10 | 56 | 1 | 56 |
| 8 | กระดามตั้ง | 15 + 20 + 12 + 10 + 12 + 16 + 13 | 98 | 5 | 490 |
| 9 | ทองดำ | 1 คู่ | 1 | 100 | 100 |
| 10 | | | | | |
| บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรียวล เอ็มเพท จำกัด | | | | | ยอดรวมทั้งหมด |
| | | | | | 1674.45 |

ลายเซ็นผู้เจ้าของ



โรงแรมอมารีภูเก็ต

| ลำดับ ที่ | รายการสิ่งของ | ใบจดบันทึกน้ำหนัก และ บิลรายการของเก่า | น้ำหนัก รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|---|---------------|--|----------------|---------------|-----------|
| 1 | สังกะสี | $10 + 10 + 13 + 8 + 6 + 11$ | | | |
| 2 | น้ำมันเก่า | $30 + 16 + 18 + 13 + 14 + 15$ | 58 | 1 | 58 |
| 3 | อะลูมิเนียม | $2.8 + 5.4 + 5.2 + 4.4 + 4.4$ | 109 | 10 | 1090 |
| 4 | ขวดใส | $6 + 4 + 8 + 6 + 7 + 6 + 9$ | 22.5 | 35 | 787.5 |
| 5 | พลาสติกสี | $4 + 20 + 3 + 7 + 8 + 9 + 7 + 5 + 7 + 8 + 10 + 10 + 8 + 6 + 10$ | 46 | 7 | 322 |
| 6 | ขวดแก้ว | $15 + 26 + 20 + 20 + 22 + 19 + 20 + 25 + 18 + 14 + 15 + 20 + 15 + 22 + 18 + 20 + 22 + 20 + 22 + 18 + 16 + 14$ $20 + 14 + 16 + 14$ | 125 | 7 | 875 |
| 7 | กระดามยับ | $6 + 6 + 13 + 14 + 22 + 14 + 20$ | 491 | 0.25 | 122.75 |
| 8 | กระดามตั้ง | $35 + 7 + 18 + 10 + 16 + 13 + 18 + 15 + 20 + 14 + 15 + 12 + 14$ | 101 | 1 | 101 |
| 9 | 60x2 แก้ว | $12 + 14 + 16 + 14 + 18 + 20 + 22 + 13 + 14 + 12 + 14 + 20 + 18 + 21 + 16 + 16 + 18 + 14 + 14$ | 210 | 5 | 1050 |
| 10 | | $13 + 14 + 16 + 18 + 18 + 16 + 13 + 12 + 15 + 11 + 12 + 22 + 18 + 16 + 14 + 12 + 13 + 20 + 22$ | 1604 | 0.25 | 151 |
| บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรียด เอ็มเทท จำกัด | | | ยอดรวมทั้งหมด | | 4554.25 |

ลายเซ็นผู้เช็คของ

22/10/25

โรงแรมอมารีภูเก็ต

| ลำดับ ที่ | รายการถึงของ | ใบจดบันทึกน้ำหนัก และ บิลรายการของเก่า | น้ำหนัก รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|---|--------------|---|----------------|---------------|-----------|
| 1 | ตั้งกะสี | 21 | | | |
| 2 | น้ำมันเก่า | 34 + 15 | 21 | 1 | 21 |
| 3 | อะลูมิเนียม | 5 | 49 | 10 | 490 |
| 4 | ขวดใส | 15 | 5 | 35 | 175 |
| 5 | พลาสติกดี | 20 + 12 + 13 | 15 | 7 | 105 |
| 6 | ขวดแก้ว | 15 + 15 + 11 + 10 + 13 + 14 + 16 + 18 + 17 + 14 + 12 + 15 + 18 + 11 + 15 + 11 | 45 | 7 | 315 |
| 7 | กระดาษยับ | 18 + 12 + 15 | 225 | 0.25 | 225.25 |
| 8 | กระดาษตั้ง | 10 + 7 + 15 + 15 | 45 | 1 | 45 |
| 9 | เหล็กขาว | 15 | 47 | 2 | 94 |
| 10 | | | 15 | 3 | 45 |
| | | | | | |
| บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรียว เอ็มเทค จำกัด | | | ยอดรวมทั้งหมด | | 1,515.25 |

ลายเซ็นผู้ใช้ของ

9/6/5

โรงแรมอมารีภูเก็ต

| ลำดับ ที่ | รายการสิ่งของ | ไม้จอดบันทึกลำหน้าหน้า และ บิลรายการของเก่า | หน้าหน้า รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|---|---------------|---|-----------------|---------------|-----------|
| 1 | ตั้งกะติ | 7 | 7 | 1 | 7 |
| 2 | น้ำมันเก่า | 17 | 17 | 10 | 170 |
| 3 | อะลูมิเนียม | 4.5 | 4.5 | 35 | 157.5 |
| 4 | ขวดใส | 12 | 12 | 7 | 84 |
| 5 | พลาสติกดี | 6 + 8 + 1 + 12 | 27 | 7 | 189 |
| 6 | ขวดแก้ว | 15 + 14 + 11 + 14 + 13 + 9 + 15 + 16 + 12 + 17 + 11 + 14 + 16 + 16 + 12 + 10 + 15 + 14 + 11 | 255 | 0.25 | 63.75 |
| 7 | กระดามยับ | | | | |
| 8 | กระดามถึง | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรียด เอ็มเทท จำกัด | | | ยอดรวมทั้งหมด | | 671.25 |

ลายเซ็นผู้ใช้ของ

19/5

โรงแรมอมารีภูเก็ต


| ลำดับ ที่ | รายการถึงของ | ใบจดบันทึกน้ำหนัก และ บิลรายการของเก่า | น้ำหนัก รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|---|--------------|--|----------------|---------------|-----------|
| 1 | ตั้งกะติ | $14 + 10 + 1$ | | | |
| 2 | น้ำมันเก่า | $36 + 17 + 18$ | 25 | 1 | 25 |
| 3 | อะลูมิเนียม | $6.2 + 5.3$ | 71 | 10 | 710 |
| 4 | ขวดใส | $10 + 9 + 10 + 1 + 11$ | 11.5 | 3.5 | 40.25 |
| 5 | พลาสติกดี | $10 + 17 + 20 + 12$ | 45 | 7 | 315 |
| 6 | ขวดแก้ว | $14 + 15 + 12 + 15 + 16 + 14 + 14 + 18 + 16 + 14 + 12 + 16 + 11 + 20 + 24 + 20 + 26$ | 59 | 7 | 413 |
| 7 | กระดามยับ | $10 + 10 + 16 + 20$ | 277 | 0.25 | 69.25 |
| 8 | กระดามถึง | $20 + 12 + 15 + 5 + 18 + 12 + 10 + 5 + 8 + 40$ | 56 | 1 | 56 |
| 9 | ถังฟางแฉะ | 6 | 147 | 5 | 735 |
| 10 | คอมดัก | 2 | 6 | 40 | 240 |
| 11 | ขวดแก้ว | $18 + 22 + 14 + 24 + 20 + 16 + 15 + 22 + 18$ | 2 | 40 | 80 |
| บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรียด เอ็มเทท จำกัด | | | 172 | 0.25 | 43 |
| | | | ยอดรวมทั้งหมด | | 2,726.5 |

ลายเซ็นผู้ใช้ของ

16/9/22

โรงแรมอมารีภูเก็ต


| ลำดับ ที่ | รายการสิ่งของ | ใบจดบันทึกน้ำหนัก และ บิลรายการของเก่า | น้ำหนัก รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|--|---------------|---|----------------|---------------|-----------|
| 1 | ตั้งกะติ | 10+1 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | น้ำมันเก่า | 12+4 | 19 | 10 | 190 |
| 3 | อะลูมิเนียม | 5.3 | 5.3 | 35 | 185.5 |
| 4 | ขวดใส | 9 | 9 | 7 | 63 |
| 5 | พลาสติกสี | 12+8 | 20 | 7 | 140 |
| 6 | ขวดแก้ว | 14+15+13+14+13+15+16+15+14+16+14+15+12+14+13+16+18+14 | 264 | 0.25 | 66 |
| 7 | กระดามยับ | - | - | - | - |
| 8 | กระดามตั้ง | 20+22+18+20+21+26 | 127 | 5 | 635 |
| 9 | ดอมดำ<6ค<1> | | 1 | 100 | 100 |
| 10 | โคมิ่งแอม | | 3 | 40 | 120 |
| บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรียวต เอ็มเทท จำกัด | | | ยอดรวมทั้งหมด | | 1510.5 |

ลายเซ็นผู้ใช้ของ  30/6/16

โรงแรมอมารีภูเก็ต

| ลำดับ ที่ | รายการสิ่งของ | ไม้จอดบันทึกลำหน้าหน้า และ บิลรายการของเก่า | น้ำหนัก รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|--|---------------|--|----------------|---------------|-----------|
| 1 | ตั้งกะติ | 13 | | | |
| 2 | น้ำมันเก่า | 31+18 | 13 | 1 | 13 |
| 3 | อะลูมิเนียม | 4.5 | 49 | 10 | 490 |
| 4 | ขวดใส | 13 | 4.5 | 35 | 157.5 |
| 5 | พลาสติกดี | 14+16 | 13 | 7 | 91 |
| 6 | ขวดแก้ว | 16+14+18+11+16+15+11+17+12+19+17+16+12+18+15+11+19+18+15+18+12 | 30 | 1 | 30 |
| 7 | กระดาษยับ | 18+12 | 320 | 0.25 | 80 |
| 8 | กระดาษตั้ง | 13+7+10+15 | 30 | 1 | 30 |
| 9 | เหล็กนาง | 7 | 45 | 2 | 90 |
| 10 | | | 7 | 5 | 35 |
| บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรียวเทท จำกัด | | | ยอดรวมทั้งหมด | | 1016.5 |

ลายเซ็นผู้ใช้ของ



โรงแรมอมารีภูเก็ต

| ลำดับ ที่ | รายการสิ่งของ | ใบจดบันทึกน้ำหนัก และ บิลรายการของเก่า | น้ำหนัก รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|---|---------------|---|----------------|---------------|-----------|
| 1 | ตั้งกะติ | $11+9$ | | | |
| 2 | น้ำมันเก่า | 15 | 20 | 1 | 20 |
| 3 | อะลูมิเนียม | 3 | 15 | 10 | 150 |
| 4 | ขวดใส | $13+13+12+5+6+4$ | 3 | 35 | 105 |
| 5 | พลาสติกดี | $10+12+14+10+5+10+11+12+9+6+8+7$ | 53 | 7 | 371 |
| 6 | ขวดแก้ว | $16+16+18+10+12+13+16+17+18+13+17+12+17+15+18+16+16+18$ | 114 | 1 | 114 |
| 7 | กระดวยยับ | $12+8$ | 276 | 0.25 | 69 |
| 8 | กระดวยตั้ง | $10+12+8$ | 20 | 1 | 20 |
| 9 | | | 30 | 2 | 60 |
| 10 | | | | | |
| บัญชีรายการ SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรียด เอ็มเทค จำกัด | | | ยอดรวมทั้งหมด | | 909 |

ลายเซ็นผู้ใช้ของ

โรงแรมอมารีภูเก็ต

| ลำดับ ที่ | รายการสิ่งของ | ใบจดบันทึกน้ำหนัก และ บิลรายการของเก่า | น้ำหนัก รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|---|---------------|---|----------------|---------------|-----------|
| 1 | ตั้งกะติ | $10+8+7+8+7+9+11+9$ | | | |
| 2 | น้ำมันเก่า | $21+30+15$ | 69 | 1 | 69 |
| 3 | อะลูมิเนียม | $4+5$ | 66 | 10 | 660 |
| 4 | ขวดใส | $5+6+2+7+5+7+5+5+6+5+10$ | 9 | 35 | 315 |
| 5 | พลาสติกสี | $7+8+9+6+8+7+2+1+11+8+8+6+14+10+8+9+8+20$ | 63 | 7 | 441 |
| 6 | ขวดแก้ว | $18+17+15+16+18+18+19+15+12+17+19+19+15+16+13+18+18+11+15+17+16+15+14+18+19+16+17+17+15+16$ | 150 | 1 | 150 |
| 7 | กระดวยยับ | $11+20+9$ | 489 | 0.25 | 122.25 |
| 8 | กระดวยตั้ง | $8+12+10+14+12+14+6$ | 40 | 1 | 40 |
| 9 | เหล็กขาว | 1 | 76 | 2 | 152 |
| 10 | ทองดำ ลูกเล็ก | 1 | 1 | 5 | 5 |
| ขวดแก้ว | | $19+18+22+18+25+19+19+23+25+17+28+17+21+28+18+17+22+25+18+17+29+18+20+27$ | 1 | 100 | 100 |
| บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรียด เอ็มเทค จำกัด | | | 504 | 0.25 | 126 |
| | | | | ยอดรวมทั้งหมด | 2180.25 |


ลายเซ็นผู้ใช้คของ

19/6/25

โรงแรมอมารีภูเก็ต

| ลำดับ ที่ | รายการสิ่งของ | ใบจดบันทึกน้ำหนัก และ บิลรายการของเก่า | น้ำหนัก รวม | หน่วย ราคา | จำนวนเงิน |
|---|---------------------|--|----------------|---------------|-----------|
| 1 | ถังกะสี | $15 + 9$ | | | |
| 2 | น้ำมันเก่า | 15 | 24 | 1 | 24 |
| 3 | อะลูมิเนียม | $3.5 + 2$ | 15 | 10 | 150 |
| 4 | ขวดใส | $6 + 2 + 6 + 5 + 2 + 8 + 6 + 2$ | 5.5 | 35 | 192.5 |
| 5 | พลาสติกสี | $9 + 6 + 8 + 9 + 7 + 8 + 7 + 9 + 8 + 10 + 10$ | 37 | 7 | 259 |
| 6 | ขวดแก้ว | $14 + 16 + 20 + 13 + 18 + 14 + 16 + 14 + 17 + 12 + 15 + 12 + 15 + 17 + 11 + 15 + 13 + 16 + 17 + 15 + 18 + 17 + 17 + 15 + 18 + 18 + 16$ | 91 | 1 | 91 |
| 7 | กระดามยับ | | 419 | 0.25 | 104.75 |
| 8 | กระดามถัง | $20 + 35$ | - | 4 Ave | - |
| 9 | เนล็กขาว (จะพองขาว) | 15 | 55 | 2 | 110 |
| 10 | | | 15 | 5 | 75 |
| บัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ 6013034612 บริษัท อิตัลไทย เรียด เอ็มเทท จำกัด | | | ยอดรวมทั้งหมด | | 1,006.25 |

ลายเซ็นผู้เช็คของ



ภาคผนวกที่ 7

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย