เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	สำเนาหนังสือแต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ
เอกสารแนบ 2	สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งล่าสุด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567
เอกสารแนบ 3	Actual Time Schedule and Even Log for Unloading Operation
เอกสารแนบ 4	กฎระเบียบข้อบังคับสำหรับเรือขนถ่าย LNG ที่จะนำมาใช้งานของบริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด (Terminal information & marine procedure and Condition of Use)
เอกสารแนบ 5	ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 88 ว่าด้วยเรื่องการใช้บริการ การให้บริการ การอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย และกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ พ.ศ. 2539
เอกสารแนบ 6	Conditions of Use (COU)
เอกสารแนบ 7	Ship Shore Safety Checklist
เอกสารแนบ 8	จดหมายรับทราบข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (Safety Letter)
เอกสารแนบ 9	แบบ ท.24 ของกรมเจ้าท่า
เอกสารแนบ 10	กฎความปลอดภัยทั่วไปของบริษัท พีทีที แอนเอ็นจี จำกัด
เอกสารแนบ 11	สำเนาแบบบันทึกการเข้ารับการอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เอกสารแนบ 12	เอกสารประกอบการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
เอกสารแนบ 13	บันทึกการแจกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงาน
เอกสารแนบ 14	ใบอนุญาตให้เททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง
เอกสารแนบ 15	แผนผังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
เอกสารแนบ 16	แผนผังระบบระบายน้ำฝนรอบพื้นที่โครงการ
เอกสารแนบ 17	ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และเอกสารบันทึกเรื่องร้องเรียน
เอกสารแนบ 18	แผนมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2568
เอกสารแนบ 19	รายละเอียดการติดตั้งทุ่นไฟสัญญาณ
เอกสารแนบ 20	Lighting Plan
เอกสารแนบ 21	สถิติเรือ
เอกสารแนบ 22	บันทึกปริมาณขยะ
เอกสารแนบ 23	เอกสารแสดงการจ้างแรงงานท้องถิ่น
เอกสารแนบ 24	เอกสารประชาสัมพันธ์ของโครงการ
เอกสารแนบ 25	สัญญาจ้างงานบริการพยาบาล
เอกสารแนบ 26	สัญญาการบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
เอกสารแนบ 27	สถิติการใช้ห้องพยาบาล
เอกสารแนบ 28	เอกสารการเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน
เอกสารแนบ 29	โครงสร้างองค์กรบริหารด้านความปลอดภัยของโครงการ

เอกสารแนบ 30	การตรวจสอบระบบป้องกันเพลิงไหม้
เอกสารแนบ 31	แผนผังจุดติดตั้งระบบดับเพลิงของโครงการ
เอกสารแนบ 32	เอกสารตรวจสอบสภาพความพร้อมอุปกรณ์กักเก็บคราบน้ำมัน (Oil Boom)
เอกสารแนบ 33	แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์บริเวณท่าเทียบเรือ
เอกสารแนบ 34	สำเนาบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ
เอกสารแนบ 35	หนังสือประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นกรณีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
เอกสารแนบ 36	ตัวอย่าง Work Permit การทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย
เอกสารแนบ 37	รายงานการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (QRA)
เอกสารแนบ 38	คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
เอกสารแนบ 39	ระบบการจัดการขยะเศษอาหารภายในบริษัทให้กลายเป็นปุ๋ย
เอกสารแนบ 40	แผนการจัดการของเสียเรือ
เอกสารแนบ 41	แนวปฏิบัติในการเดินเรือประมงขณะที่มีการรับเรือ LNG
เอกสารแนบ 42	คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงานของระบบฉีดน้ำดับเพลิง หัวจ่ายน้ำดับเพลิง
เอกสารแนบ 43	เอกสารการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2568
เอกสารแนบ 44	เอกสารการฝึกซ้อมการใช้เครื่องมือดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำปี 2568
เอกสารแนบ 45	เอกสารการฝึกซ้อมตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568
เอกสารแนบ 46	หนังสือแจ้งยืนยันการเป็นเจ้าของโครงการฯ และผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมฯ
เอกสารแนบ 47	เอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย และการติดตามการขนส่งด้วย GPS
เอกสารแนบ 48	สัญญาการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
เอกสารแนบ 49	การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามมาตรฐาน NFPA และมาตรฐานคู่มือผู้ผลิต

เอกสารแนบ 1

สำเนาหนังสือแต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ



คำสั่งจังหวัดระยอง

ที่ ๓๓๖๖ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ และสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ และโครงการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รับทราบตามมติกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่องแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง ในกรอบการลงทุนส่วนที่สองโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดหา/นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG) โดยเห็นชอบให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในกลุ่มที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบหมาย ดำเนินโครงการฯ รองรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวในปริมาณ ๕ ล้านตันต่อปี เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงมีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว แห่งใหม่ โดยมอบหมายบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการหลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ประชุม กพช. มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการขยายกำลังการผลิตของโครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว แห่งใหม่ จังหวัดระยอง ให้สามารถรองรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวสูงสุดเพิ่มขึ้นจาก ๕ ล้านตันต่อปี เป็น ๗.๕ ล้านตันต่อปี เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานที่สูงขึ้น และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีมติให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ สำหรับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ และสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ และวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำหรับโครงการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในสถานีรับ – จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งสองโครงการ ได้ระบุให้จัดตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มก่อสร้าง

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการฯ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จังหวัดระยองจึงแต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ และโครงการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

/๑.ปลัดจังหวัด.....

๑. ปลัดจังหวัดระยอง	ประธานคณะทำงาน
๒. นายอำเภอเมืองระยอง	คณะทำงาน
๓. นายอำเภอบ้านฉาง	คณะทำงาน
๔. ประมงจังหวัดระยอง	คณะทำงาน
๕. อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง	คณะทำงาน
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง	คณะทำงาน
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑	คณะทำงาน
๘. นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด	คณะทำงาน
๙. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง	คณะทำงาน
๑๐. พลังงานจังหวัดระยอง	คณะทำงาน
๑๑. ประธานชุมชนหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด	คณะทำงาน
๑๒. ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ตำบลมาบตาพุด	คณะทำงาน
๑๓. ประธานชุมชนชากลูกหญ้า ตำบลห้วยโป่ง	คณะทำงาน
๑๔. ประธานชุมชนมาบชลูด ตำบลห้วยโป่ง	คณะทำงาน
๑๕. ประธานชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ตำบลห้วยโป่ง	คณะทำงาน
๑๖. ประธานชุมชนวัดโสภณ ตำบลมาบตาพุด	คณะทำงาน
๑๗. ประธานชุมชนตลาดห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง	คณะทำงาน
๑๘. ประธานชุมชนแผ่นดินไท หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลบ้านฉาง	คณะทำงาน
๑๙. ประธานชุมชนประชุมมิตร หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลบ้านฉาง	คณะทำงาน
๒๐. ประธานชุมชนล้อเกวียน หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลบ้านฉาง	คณะทำงาน
๒๑. ประธานชุมชนสี่ก๊ก หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลบ้านฉาง	คณะทำงาน
๒๒. ประธานชุมชนพยูน ๑ หมู่ที่ ๔ เทศบาลตำบลบ้านฉาง	คณะทำงาน
๒๓. ประธานชุมชนพยูน ๒ หมู่ที่ ๔ เทศบาลตำบลบ้านฉาง	คณะทำงาน
๒๔. ประธานชุมชนพยูน ๓ หมู่ที่ ๔ เทศบาลตำบลบ้านฉาง	คณะทำงาน
๒๕. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านพลา-อู่ตะเภาสามัคคี ตำบลพลา	คณะทำงาน
๒๖. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านพลา ตำบลพลา	คณะทำงาน
๒๗. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านพยูน ตำบลบ้านฉาง	คณะทำงาน
๒๘. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด	คณะทำงาน

/๒๙.ประธาน.....

๒๙. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดสุชาดา ตำบลเนินพระ คณะทำงาน

๓๐. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดแสงเงิน ตำบลเนินพระ คณะทำงาน

๓๑. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านปากคลองตากวน ตำบลเนินพระ คณะทำงาน

๓๒. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านตากวน-อ่าวประดู่ ตำบลมาบตาพุด คณะทำงาน

๓๓. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านเก้ายอด ตำบลปากน้ำ คณะทำงาน

๓๔. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านก้นปึกสามัคคี ตำบลปากน้ำ คณะทำงาน

๓๕. ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด คณะทำงาน

๓๖. ผู้จัดการส่วนมวลชนสัมพันธ์ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด คณะทำงาน

๓๗. ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง คณะทำงานและเลขานุการ

๓๘. เจ้าพนักงานตรวจท่าหรือนักวิชาการ จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงาน มีอำนาจและหน้าที่

๑. ดำเนินการตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ และโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ

๒. กำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการระยะก่อสร้างและดำเนินการ

๓. รับเรื่องร้องเรียน พิจารณาและวินิจฉัยคำร้องทุกข์ ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างและดำเนินการ

๔. มีความเห็นหรือข้อเสนอให้โครงการปรับปรุงหรือแก้ไขการก่อสร้าง และดำเนินการให้สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๕. เสนอแนะไปยังหน่วยงานราชการ เพื่อให้โครงการหยุดการก่อสร้างและหยุดดำเนินการเป็นการชั่วคราวได้ หากไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

๖. จัดให้มีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้งในระยะก่อสร้าง และ ๓ เดือนต่อ ๑ ครั้งในระยะดำเนินการ

๗. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องของโครงการให้แก่ประชาชนได้รับทราบ

๘. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการก่อสร้าง และดำเนินการของโครงการ

/๙.ปิดประกาศ.....

๙. ปิดประกาศคำร้องทุกข์ หรือข้อร้องเรียน ที่ประชาชนนำเสนอต่อคณะทำงานและประกาศคำวินิจฉัยของคณะทำงานไว้บริเวณที่ทำการของหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยเปิดเผยหรือปิดประกาศในที่สาธารณะไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง

๑๐. กำหนดระเบียบในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ระเบียบการอุทธรณ์คำวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของประชาชน หรือระเบียบอื่นๆ ที่จำเป็นแก่การปฏิบัติงาน

๑๑. พิจารณาค่าชดเชยความเสียหาย กรณีพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ

๑๒. กำหนดการจัดตั้งคณะทำงานฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

๑๓. ทั้งนี้ข้อกำหนดต่างๆ ของคณะทำงานฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามความเห็นของคณะทำงานฯ

๑๔. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ประธานคณะทำงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ และโครงการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

[redacted]

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง



คำสั่งจังหวัดระยอง

ที่ ๑๘๗๐๑/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ และโครงการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รับทราบตามมติกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่องแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง ในกรอบการลงทุนส่วนที่สองโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดหา/นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG) โดยเห็นชอบให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในกลุ่มที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบหมาย ดำเนินโครงการฯ รองรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวในปริมาณ ๕ ล้านตันต่อปี เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงมีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับ – จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว แห่งใหม่ โดยมอบหมายบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการหลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ประชุม กพช. มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการขยายกำลังการผลิตของโครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งใหม่ จังหวัดระยอง ให้สามารถรองรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวสูงสุดเพิ่มขึ้นจาก ๕ ล้านตัน ต่อปี เป็น ๗.๕ ล้านตันต่อปี เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานที่สูงขึ้น และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีมติให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ สำหรับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ และสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ และวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำหรับโครงการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในสถานีรับ - จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งสองโครงการ ได้ระบุให้จัดตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มก่อสร้าง

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการฯ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จังหวัดระยองจึงแต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ และสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ และโครงการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ปลัดจังหวัดระยอง ประธานคณะทำงาน
๒. นายอำเภอเมืองระยองหรือผู้แทน คณะทำงาน
๓. นายอำเภอบ้านฉาง หรือผู้แทน คณะทำงาน
๔. ประมงจังหวัดระยอง หรือผู้แทน คณะทำงาน

๕. อุตสาหกรรม ...

๕. อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง หรือผู้แทน คณะทำงาน

๖. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง หรือผู้แทน คณะทำงาน

๗. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ หรือผู้แทน คณะทำงาน

๘. พลังงานจังหวัดระยอง หรือผู้แทน คณะทำงาน

๙. นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุดหรือผู้แทน คณะทำงาน

๑๐. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง หรือผู้แทน คณะทำงาน

๑๑. [redacted]ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดระยอง คณะทำงาน

๑๒. ประธานชุมชนหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด หรือผู้แทน คณะทำงาน

๑๓. ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ตำบลมาบตาพุด หรือผู้แทน คณะทำงาน

๑๔. ประธานชุมชนชากลูกหญ้า ตำบลห้วยโป่ง หรือผู้แทน คณะทำงาน

๑๕. ประธานชุมชนมาบชลูด ตำบลห้วยโป่งหรือผู้แทน คณะทำงาน

๑๖. ประธานชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ตำบลห้วยโป่ง หรือผู้แทน คณะทำงาน

๑๗. ประธานชุมชนวัดโสภณ ตำบลมาบตาพุด หรือผู้แทน คณะทำงาน

๑๘. ประธานชุมชนตลาดห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง หรือผู้แทน คณะทำงาน

๑๙. ประธานชุมชนแผ่นดินไท หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลบ้านฉาง หรือผู้แทน คณะทำงาน

๒๐ ประธานชุมชนประชุมมิตร หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลบ้านฉาง หรือผู้แทน คณะทำงาน

๒๑. ประธานชุมชนล้อเกวียน หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลบ้านฉาง หรือผู้แทน คณะทำงาน

๒๒. ประธานชุมชนสี่กั๊ก หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลบ้านฉาง หรือผู้แทน คณะทำงาน

๒๓. ประธานชุมชนพยูน ๑ หมู่ที่ ๔ เทศบาลตำบลบ้านฉาง หรือผู้แทน คณะทำงาน

๒๔. ประธานชุมชนพยูน ๒ หมู่ที่ ๔ เทศบาลตำบลบ้านฉาง หรือผู้แทน คณะทำงาน

๒๕ ประธานชุมชนพยูน ๓ หมู่ที่ ๔ เทศบาลตำบลบ้านฉาง หรือผู้แทน คณะทำงาน

๒๖. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน พลา-อู่ตะเภาสามัคคี ตำบลพลา หรือผู้แทน คณะทำงาน

๒๗. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน บ้านพลา ตำบลพลาหรือผู้แทน คณะทำงาน

๒๘. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน บ้านพยูน ตำบลบ้านฉาง หรือผู้แทน คณะทำงาน

๒๙. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน บ้านหนองแฟบตำบลมาบตาพุด หรือผู้แทน คณะทำงาน

๓๐. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน หาดสุชาดา ตำบลเนินพระ หรือผู้แทน คณะทำงาน

๓๑. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน หาดแสงเงิน ตำบลเนินพระ หรือผู้แทน คณะทำงาน

๓๒. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน ปากคลองตากวน ตำบลเนินพระ หรือผู้แทน คณะทำงาน

๓๓. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน ตากวน-อ่าวประดู่ตำบลมาบตาพุด หรือผู้แทน คณะทำงาน

๓๔. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน เก้ายอด ตำบลปากน้ำ หรือผู้แทน คณะทำงาน

๓๕. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน กันปึกสามัคคี ตำบลปากน้ำ หรือผู้แทน คณะทำงาน

๓๖. ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด หรือผู้แทน คณะทำงาน

๓๗. ผู้จัดการส่วนมวลชนสัมพันธ์ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด หรือผู้แทน คณะทำงาน

๓๘. ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง คณะทำงานและเลขานุการ

๓๙. เจ้าพนักงานตรวจท่าหรือข้าราชการสังกัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงาน ...

คณะทำงาน มีอำนาจและหน้าที่

๑. ดำเนินการตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ และโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ

๒. กำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ระยะก่อสร้างและดำเนินการ

๓. รับเรื่องร้องเรียน พิจารณาและวินิจฉัยคำร้องทุกข์ ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างและดำเนินการ

๔. มีความเห็นหรือข้อเสนอให้โครงการปรับปรุงหรือแก้ไขการก่อสร้าง และดำเนินการให้สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๕. เสนอแนะไปยังหน่วยงานราชการ เพื่อให้โครงการหยุดการก่อสร้างและหยุดดำเนินการเป็นการชั่วคราวได้หากไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

๖. จัดให้มีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ในระยะก่อสร้าง และ ๓ เดือนต่อ ๑ ครั้ง ในระยะดำเนินการ

๗. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องของโครงการให้แก่ประชาชนได้รับทราบ

๘. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการก่อสร้าง และดำเนินการของโครงการ

๙. ปิดประกาศคำร้องทุกข์ หรือข้อร้องเรียน ที่ประชาชนนำเสนอต่อคณะทำงานและประกาศคำวินิจฉัยของคณะทำงานไว้บริเวณที่ทำการของหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยเปิดเผยหรือปิดประกาศในที่สาธารณะไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง

๑๐. กำหนดระเบียบในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ระเบียบการอุทธรณ์คำวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของประชาชนหรือระเบียบอื่นๆ ที่จำเป็นแก่การปฏิบัติงาน

๑๑. พิจารณาค่าชดเชยความเสียหาย กรณีพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ

๑๒. กำหนดการจัดตั้งคณะทำงานฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ

๑๓. ให้คณะทำงานฯ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ข้อกำหนดต่างๆ ของคณะทำงานฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามความเห็นของคณะทำงานฯ และการดำเนินการอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองหรือประธานคณะทำงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ และโครงการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้ภายในสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

[redacted]

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

เอกสารแนบ 2

สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งล่าสุด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555
โทรสาร +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTT LNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone +66 (0) 2140-1555
Fax +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

ที่ PTTLNG (R) 021 /68

21 มกราคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ระยะดำเนินการ ระหว่างกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

เรียน อธิบดีกรมเจ้าท่า

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 3 ฉบับ และ CD-ROM จำนวน 3 ชุด

ตามที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.4/6306 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 แล้วเสร็จตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอนำส่งรายงานให้กรมเจ้าท่า เพื่อพิจารณาและโปรดรวบรวมรายงานส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตราที่ 51/5 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 ข้อ 6 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

RECEIVED
[redacted]
เจ้าพนักงานธุรการ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๘

ผู้ติดต่อประสานงาน : PTTLNG [redacted]

หลักฐานการยื่นรายงานเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor :	256802-802
ชื่อโครงการ :	โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ (Nong Fab LNG Receiving Terminal Project) (ครั้งที่ 1))
รอบรายงาน :	ก.ค. 67 - ธ.ค. 67
วันที่ยื่นรายงาน :	14/02/2568
เลขที่ IEE/EIA/EHIA :	12056
ผู้ยื่นรายงาน :	[redacted]
อีเมล :	
โทรศัพท์ :	

QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพิเคชัน Smart EIA อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

เอกสารแนบ 3

Actual Time Schedule and Even Log for Unloading Operation

PE LNG

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

ACTUAL TIME SCHEDULE & EVENT LOG FOR UNLOADING OPERATIONS

Ship's Name : *MARAN GAS KASTELORIZO* **Number of the Ship :** *GUF003-T2-5/2025*

Cargo No. : *001 BEE14* **Berth / Alongside :** *Berth No.1 - STBD A/S*

Arrival Date : *20 Jan 2025 / 06:00 LT* **Departure Date :** *21 Jan 2025 / 09:00 LT*

Actual Time Schedule & Event Log for Unloading Operations shall be completed before ship departure.

[redacted]

PE LNG

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

ACTUAL TIME SCHEDULE & EVENT LOG FOR UNLOADING OPERATIONS

Ship's Name : *PUTERI MAYANG* **Number of the Ship :** *PTT084-T2-9/2025*

Cargo No. : *CFOB023/25/PMY02-PTT126-1008* **Berth / Alongside :** *Berth No.1 - STBD A/S*

Arrival Date : *21 Feb 2025 / 08:00 LT* **Departure Date :** *22 Feb 2025 / 08:00 LT*

Actual Time Schedule & Event Log for Unloading Operations shall be completed before ship departure.

[redacted]

PE LNG

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

ACTUAL TIME SCHEDULE & EVENT LOG FOR UNLOADING OPERATIONS

Ship's Name : *WOODSIDE SCARLET IBIS* **Number of the Ship :** *GUF007-T2-15/2025*

Cargo No. : *QG1-PCI73-2025-001* **Berth / Alongside :** *Berth No.1 - STBD A/S*

Arrival Date : *19 Mar 2025 / 06:00 LT* **Departure Date :** *20 Mar 2025 / 07:00 LT*

Actual Time Schedule & Event Log for Unloading Operations shall be completed before ship departure.

[redacted]

GRT [redacted]
KW 11,100 x TWIN

PE LNG

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

ACTUAL TIME SCHEDULE & EVENT LOG FOR UNLOADING OPERATIONS

Ship's Name : *DIAMOND GAS METROPOLIS* **Number of the Ship :** *HKH017-T2-25/2025*

Cargo No. : *CLNG-25-0046-MCG* **Berth / Alongside :** *Berth No.1 - STBD A/S*

Arrival Date : *25 Apr 2025 / 06:00 LT* **Departure Date :** *26 Apr 2025 / 12:00 LT*

Actual Time Schedule & Event Log for Unloading Operations shall be completed before ship departure.

[redacted]

Master
PE LNG

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

ACTUAL TIME SCHEDULE & EVENT LOG FOR UNLOADING OPERATIONS

Ship's Name : *MILAHA QATAR* **Number of the Ship :** *GUF016-T2-31/2025*
Cargo No. : *RL1-GLF01-2025-001* **Berth / Alongside :** *Berth No.1 - STBD A/S*
Arrival Date : *19 May 2025 / 06:00 LT* **Departure Date :** *20 May 2025 / 06:00 LT*

Actual Time Schedule & Event Log for Unloading Operations shall be completed before ship departure.

[redacted]

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

ACTUAL TIME SCHEDULE & EVENT LOG FOR UNLOADING OPERATIONS

Ship's Name : *HL ALYSSA WARNER* **Number of the Ship :** *GUF020-T2-37/2025*
Cargo No. : *GORGON25L0119* **Berth / Alongside :** *Berth No.1 - STBD A/S*
Arrival Date : *13 June 2025 / 06:00 LT* **Departure Date :** *14 June 2025 / 07:00 LT*

Actual Time Schedule & Event Log for Unloading Operations shall be completed before ship departure.

[redacted]

เอกสารแนบ 4

กฎระเบียบข้อบังคับสำหรับเรือขนถ่าย LNG ที่จะนำมาใช้งาน ของบริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

(Terminal information & marine procedure and Condition of Use)

[redacted]

PE LNG Co., Ltd. บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด	บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)	
ชื่อเอกสาร: (Doc. Name)	LMPT2 Terminal Regulations and Marine Procedure	หมายเลขเอกสาร: (Doc. No.)	P-PELNG-MO.T2-0002

[redacted]

เอกสารแนบ 5

ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 88 ว่าด้วยเรื่องการใช้บริการ การให้บริการ การอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมการป้องกันอุบัติภัย และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ พ.ศ. 2539

(สำเนา)

ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฉบับที่88

ว่าด้วย เรื่องการใช้บริการ การให้บริการการอำนวยความสะดวก

การรักษาความปลอดภัย การควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย

และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับท่าเรือ พ.ศ. 2539

โดยที่เป็นการสมควรจัดให้มีข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย เรื่องการใช้บริการ การให้บริการ การอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การรักษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกิจการอื่นๆที่เกี่ยวกับท่าเรือ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า **"ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 88 ว่าด้วยเรื่องการใช้บริการ การให้บริการ การอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย และกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ"**

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2539 เป็นต้นไป

หมวด 1 ข้อความทั่วไป

ข้อ 3. ในข้อบังคับนี้

"กนอ." หมายถึง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

"ท่า, ท่าเรือ" " ท่าเรือของ กนอ. หรือท่าเรือที่ กนอ. อนุญาตให้บุคคลใดสร้างขึ้น

"ผู้ว่าการ" " ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

"ผู้อำนวยการ" " ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรือของ กนอ.

"พนักงาน" " พนักงานของ กนอ. ที่ได้รับมอบหมาย

"เรือ" " ยานพาหนะทางน้ำทุกชนิด

"เรือทะเล" " เรือสำหรับใช้ในทะเล

"ผู้ควบคุมเรือ" " นายเรือ สรั่ง ได้กัง นายท้าย คนถือท้ายเรือ บุคคลอื่นใด ผู้มีหน้าที่บังคับเรือและรับผิดชอบในเรือ แต่ไม่หมายถึงผู้นำร่อง

"เจ้าของเรือ" " บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของเรือหรือผู้แทน

"สินค้า" หมายถึง สัตว์หรือสิ่งของทุกชนิดที่แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายได้ตามกฎหมาย

"สินค้าอันตราย" หมายถึง สินค้าที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION = IMO) กำหนด

"เขตท่าเรือ" หมายถึง พื้นที่ที่ กนอ. ประกาศให้เป็นเขตท่าเรือของ กนอ.

ข้อ 4. ให้ผู้ว่าการหรือผู้อำนวยการ มีอำนาจในการออกประกาศคำสั่งเพื่อให้ปฏิบัติตามข้อบังคับฉบับนี้ และระเบียบที่ กนอ. กำหนด

ข้อ 5. ผู้อำนวยการอาจมอบอำนาจงานในหน้าที่ตามข้อบังคับนี้ให้แก่พนักงานในสำนักงานท่าเรือตามที่เห็นสมควร

ข้อ 6. ให้ผู้ว่าการวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อบังคับนี้ให้ผู้ว่าการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ในกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ กนอ. หรือในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กำหนดไว้ให้คณะกรรมการ กนอ. เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการได้ตามควรแก่กรณี

หมวด 2 การใช้ท่าเรือ

ข้อ 7. ผู้อำนวยการหรือพนักงานมีสิทธิออกคำสั่งให้ผู้ที่เข้ามาในเขตท่าเรือปฏิบัติตาม และมีสิทธิตรวจค้นเรือหรือรถหรือยานพาหนะทุกชนิดที่เข้ามาในเขตท่าเรือได้ทุกเวลา

ข้อ 8. บุคคลใดหรือเจ้าของเรือเจ้าของสินค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้ามาในเขตท่าเรือต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของผู้ว่าการหรือผู้อำนวยการโดยเคร่งครัด มิฉะนั้นหากก่อให้เกิดความเสียหาย นอกจากบุคคลนั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ผู้อำนวยการมีสิทธิสั่งการไล่บุคคลนั้นออกจากเขตท่าเรือหรือดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรกับบุคคลนั้น เพื่อให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ, ระเบียบ, ประกาศ, และคำสั่งดังกล่าว และ กนอ. มีสิทธิพิจารณางดให้บริการกับบุคคลนั้นในกรณีต่อไปหรือตลอดไป

ข้อ 9. เจ้าของเรือที่ประสงค์จะนำเรือทะเลเข้ามาในเขตท่าเรือ ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง โดยแสดงรายการตามใบขอนำเรือเข้าเขตท่าเรือตามแบบที่ท่าเรือกำหนด และต้องใช้เรือลากจูงและเรือบริการซึ่งทางท่าเรือกำหนดไว้ให้เท่านั้น

เจ้าของเรือที่ประสงค์จำนำเรือทะเลออกจากที่จอดในเขตท่าเรือหรือย้ายที่จอดเรือทะเล จะต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

ข้อ 10. กนอ. ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการนำเรือเข้าหรือออกจากท่าเทียบท่า และเจ้าของเรือต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแก่ท่าเรือ, เรืออื่น หรือแก่บุคคลอื่นๆเนื่องจากการนำเรือเข้าเทียบท่าหรือนำเรือออกจากท่าหรือย้ายเรือ ตลอดจนรับผิดทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

ข้อ 11. เมื่อเรือทะเลเข้าเทียบท่าเรียบร้อยแล้ว ผู้ควบคุมเรือ หรือเจ้าของเรือต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการทราบภายใน 12 ชั่วโมง และต้องแสดงรายการแจ้งความเรือเทียบท่า (SHIP PARTICULARS) ให้ครบถ้วนด้วย

ข้อ 12. เจ้าของเรือที่ประสงค์จะนำเรือออกจากเขตท่าเรือ ต้องชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนที่เรือจะออกจากท่า

ข้อ 13. สินค้าทุกชนิดที่ขนลงบนหน้าท่าเรือหรือที่ขนผ่านหน้าท่า ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ กนอ. กำหนดไว้ในอัตราค่าภาระการใช้ท่าเรือ การให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ของกิจการท่าเรือ

ข้อ 14. เจ้าของเรือที่ประสงค์จะขนถ่ายสินค้าจากเรือทะเลขึ้นบนท่า ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และต้องมอบบัญชีสินค้า (CARGO MANIFEST) ให้ผู้อำนวยการด้วย

ข้อ 15. สินค้าทุกชนิดที่ต้องกองเก็บในลานพักสินค้ากลางแจ้งต้องเสียค่าเช่าตามที่ กนอ. กำหนด

ข้อ 16. บุคคลใดประสงค์จะนำเรือสินค้าเข้ามาในเขตท่าเรือเพื่อขนลงในเรือทะเล ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ต้องมอบรายการสินค้าให้ผู้อำนวยการด้วย

ข้อ 17. บุคคลใดประสงค์จะบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องปฏิบัติตามประกาศของ กนอ.

- สินค้าอันตราย (DANGEROUS CARGO)
- สินค้ามีมูลค่า (VALUABLE CARGO)
- สินค้าที่ต้องหวงห้ามตามกฎหมายอื่น
- สินค้าที่มีการควบคุมการนำเข้า – ส่งออก หรือการเคลื่อนย้าย
- สินค้าอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการกำหนด

ข้อ 18. เจ้าของเรือหรือเจ้าของสินค้า ต้องรับผิดชอบในความถูกต้องแห่งบัญชีสินค้าตามข้อ 14 หรือรายการสินค้าตามข้อ 16 และต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งปวงที่เกิดจากความผิดพลาดทุกกรณี

ข้อ 19. เจ้าของเรือที่จะนำคนโดยสารผ่านท่าเรือ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการเป็นกรณีพิเศษและต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ในอัตราค่าภาระการใช้ท่าเรือ การให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ของกิจการท่าเรือ

ข้อ 20. การนำสินค้าใด ๆ ออกจากเขตท่าเรือให้เป็นไปตามที่ กนอ. ประกาศ กำหนด

หมวด 3 การให้บริการและการอำนวยความสะดวก

ข้อ 21. การนำแรงงานหรือการให้บริการหรืออำนวยความสะดวกต่างๆ ที่นำจากภายนอกเข้ามาในเขตท่าเรือต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ และต้องมีสภาพการปฏิบัติงานและการใช้งานที่เหมาะสมและปลอดภัย

ข้อ 22. กนอ. ไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการกระทำของบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในเขตท่าเรือ

ข้อ 23. วัน เวลา และสถานที่ทำงานสำหรับการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่าง ๆภายในท่าเรือให้เป็นไปตามที่ กนอ. ประกาศกำหนด

ข้อ 24. การให้บริการและการอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับน้ำประปา ไฟฟ้า การบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะ ต้องใช้บริการของ กนอ. และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก กนอ. เท่านั้น

หมวด 4 การรักษาความปลอดภัย

ข้อ 25. บุคคลที่จะนำเรือหรือรถหรือยานพาหนะหรือสินค้าใด ๆ เข้ามาในเขตท่าเรือให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กนอ. ประกาศกำหนด

ข้อ 26. เรือทะเลที่เทียบท่าหรือที่จอดอยู่ในเขตท่าเรือ เมื่อเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการให้ออกจากที่เทียบหรือที่จอด หรือย้ายที่เทียบ หรือที่จอด ต้องปฏิบัติตามทันทีโดยเจ้าของต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ข้อ 27. เรือหรือรถหรือยานพาหนะทุกชนิดที่เข้ามาในเขตท่าเรือในเวลากลางคืน ต้องติดไฟให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่ต่ำกว่า 100 เมตร

ข้อ 28. ผู้ควบคุมเรือหรือรถหรือยานพาหนะทุกชนิดที่เข้ามาในเขตท่าเรือ ต้องสังเกตป้ายหรือสัญญาณต่าง ๆ ของท่าเรือเกี่ยวกับการจราจรและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ผู้อำนวยการกำหนด

ข้อ 29. เรือทะเลที่เข้ามาในเขตท่าเรือ ผู้ควบคุมต้องระมัดระวังการใช้ใบจักรและเจ้าของเรือต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดอันตรายเสียหายขึ้นแก่ท่าเรือ เรืออื่น หรือบุคคลอื่น เนื่องจากการหมุนของใบจักรตลอดจนต้องรับผิดตามกฎหมายอื่นด้วย

เรือทะเลลำใดที่เทียบท่าอยู่กับท่าเทียบเรือ หรืออยู่ห่างจากท่าเทียบเรือไม่เกิน 30 เมตร จะหมุนใบจักรไม่ได้นอกจากได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ

ข้อ 30. ห้ามมิให้ทอดสมอหรือจอดทอดสมอในเขตท่าเรือ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ท่าเทียบเรือ

ข้อ 31. ในการนำเรือเข้าจอดเทียบท่าหรือนำเรือออกจากท่า ผู้ควบคุมเรือต้องระวังมิให้เป็นอันตรายแก่ท่าเทียบเรือ

ข้อ 32. ในการผูกเรือผู้ควบคุมเรือจะต้องระวังมิให้เรือหลุดลอยไปได้ การผูกเรือต้องผูกกับหลักหรือห่วงสำหรับผูกเรือ ห้ามมิให้ผู้กับเสาหรือสิ่งอื่น ๆ บนท่าเรือ ซึ่งมิได้มีไว้สำหรับใช้ในการผูกเรือ เชือกลวด หรือโซ่ที่ผูกเรือต้องเป็นชนิดที่แข็งแรงพอที่จะยึดเรือไว้อยู่ และสามารถแก้ออกได้ง่ายทุกขณะ ทั้งนี้ ผู้ควบคุมเรือต้องคอยระมัดระวังผ่อนเชือก ลวด หรือโซ่ที่ผูกเรือตามระดับน้ำ

ข้อ 33. เรือที่จอดในเขตท่าเรือต้องมีน้ำหนักถ่วงพอที่จะทรงตัวได้เองทุกขณะ และต้องมีคนประจำเรือเพียงพอที่จะควบคุมดูแลเรือและนำเรือออกจากท่าได้ทุกเวลา

ข้อ 34. ผู้ควบคุมเรือที่จอดเทียบท่าต้องให้ความสะดวกในการติดต่อกับท่าเรือทุกประการ เช่น ทอดสะพานของเรือไปบนท่า ผูกมัดสะพานที่ท่าเทียบเรือทอดไป และให้มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน และคอยระวังไม่ให้ปลายสะพานที่จอดจากเรือไปบนท่าอยู่สูงหรือห่างจากท่าเกิน 1 เมตร

ข้อ 35. ห้ามจอดเรือเทียบซ้อนลำเพื่อขนถ่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ

ข้อ 36. การขนถ่ายสินค้าและสิ่งของต่าง ๆ ขึ้นลง ให้ใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้งหน้าท่าเป็นหลัก หากจำเป็นจึงใช้อุปกรณ์และวิธีการที่เหมาะสมตามที่ผู้อำนวยการกำหนด

การเคลื่อนย้ายสิ่งของบนท่า ให้ใช้อุปกรณ์หรือใช้แรงงานตามความเหมาะสม ห้ามมิให้ลากถูหรือครูดไปกับพื้น

ข้อ 37. การใช้ไฟและเชื้อเพลิงในเขตท่าเรือต้องใช้อย่างระมัดระวังที่สุด

การใช้แสงไฟต้องมีหลอดครอบมิดชิด ห้ามใช้ตะเกียงที่มีน้ำมันระเหยได้, น้ำมันก๊าด และน้ำมันเบนซิน, น้ำมันพืชหรือไข

ห้ามสูบบุหรี่ในเขตท่าเรือยกเว้นในพื้นที่ที่ กนอ. กำหนด

ขณะที่เรือทำการขนถ่ายสินค้าไวไฟ เช่น วัตถุเคมี สินค้าอันตราย วัตถุระเบิด น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ฝ้าย ยางไม้ ฯลฯ ต้องมีเครื่องป้องกันไม่ให้เปลวไฟกระเด็นไปถูกวัตถุดังกล่าวได้

ห้ามใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ

การเติมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือหรือรถหรือยานพาหนะทุกชนิดในเขตท่าเรือ จะต้องเติมจากสถานีบริการหรือแหล่งที่ กนอ. กำหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ

ห้ามเผาหรือต้มวัตถุไวไฟหรือเชื้อเพลิงต่าง ๆ เช่น น้ำมัน, ยางไม้, ยางมะตอย, น้ำมันดิบ ฯลฯ ในเขตท่าเรือ

ข้อ 38. เรือหรือวัตถุอื่นใดที่ลอยเข้ามาหรือเข้ามาในเขตท่าเรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้อำนวยการมีอำนาจสั่งการให้นำออกไปให้พ้นเขตท่าเรือ โดยเจ้าของต้องออกค่าใช้จ่ายและ กนอ. ไม่รับผิดชอบในเมื่อเรือหรือวัตถุดังกล่าวเสียหายหรือถูกทำลาย

ยานพาหนะทางบกที่ชำรุดหรือเครื่องยนต์เสียในเขตท่าเรือ เจ้าของต้องนำไปให้พ้นทางจราจรและเขตท่าเรือโดยเร็ว

เรือหรือสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นภัยแก่จราจรทางน้ำที่จมลงในเขตท่าเรือ เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการทราบทันที และต้องทำเครื่องหมายบอกอันตรายให้ชัดเจนทั้งกลางวัน และกลางคืนและต้องนำออกไปจากเขตท่าเรือโดยเร็วที่สุด

บุคคลใดไม่ปฏิบัติตามผู้อำนวยการจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาโดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าของเรือหรือผู้เกี่ยวข้อง และหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ผู้นั้นต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ 39. ขณะเรือเทียบท่า เมื่อมีความจำเป็นจะต้องทำงานซ่อมบำรุงเรือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลและอื่น ๆ อันเกี่ยวกับงานที่มีประกายไฟเกิดขึ้น หรือต้องใช้วัตถุไวไฟ วัตถุเชื้อเพลิง เช่น งานเชื่อมโลหะ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสารอันตราย สารเคมี ต้องขออนุญาตเป็นหนังสือก่อนทุกครั้ง

ข้อ 40. กนอ. ไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เรือ รถ หรือยานพาหนะทุกชนิด และทรัพย์สินอื่นใดอันเนื่องมาจากอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรือภัยอื่น ๆ ที่เป็นเหตุสุดวิสัยทุกชนิด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

หมวด 5 การควบคุมผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และการป้องกันอุบัติภัย

ข้อ 41. ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือภายในเขตท่าเรือจะต้องจัดทำและส่งรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและหรือส่งรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล อากาศ ฯลฯ ตามที่ กนอ. กำหนด

ข้อ 42. หากมีการหกหรือรั่วไหลของคราบน้ำมัน สารเคมี ลงบนผิวน้ำทะเล หรือบนท่า ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ นอกจากจะต้องดำเนินการกำจัดคราบน้ำมัน สารเคมี เหล่านั้นให้หมดไปโดยเร็วแล้ว ยังจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเองทั้งสิ้น

ข้อ 43. ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือในเขตท่าเรือ จะต้องยื่นแสดงรายการอุปกรณ์ป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์การป้องกันอุบัติภัยให้ผู้อำนวยการทราบ และต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขและกำจัดอุบัติภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ข้อ 44. การนำเรือผ่านร่องน้ำภายในเขตท่าเรือ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการก่อนจึงจะนำเรือเข้ามาในเขตท่าเรือได้ ผู้ใดฝ่าฝืนอาจถูกตัดสิทธิในการนำเรือผ่านร่องน้ำ

ข้อ 45. ท่าขนถ่ายสินค้าเหลว จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลของสินค้าเหลว และอุปกรณ์กำจัดคราบจากสินค้าเหลว บนผิวน้ำเตรียมพร้อมให้อยู่ในสภาพใช้งานตลอดเวลา

สำหรับท่าขนถ่ายสินค้าที่เป็นก๊าซ จะต้องมีอุปกรณ์เพื่อควบคุมความปลอดภัย ตามที่ กนอ. กำหนด

ข้อ 46. เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นในเขตท่าเรือหรือในเขตใกล้ท่าเรือ หรือในเรือผู้ควบคุมเรือ และลูกเรือต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้อำนวยการในการช่วยระงับอุบัติภัยหรือเคลื่อนที่เรือ

เมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้นในเขตท่าเรือ ผู้ที่เห็นต้องรีบแจ้งให้ผู้อำนวยการหรือพนักงานหรือให้สัญญาณอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น หวูด ระฆัง ฯลฯ โดยทันที

เมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้นที่เรือหรือรถหรือยานพาหนะทุกชนิดในเขตท่าเรือ ผู้ควบคุมเรือหรือผู้ขับรถหรือยานพาหนะดังกล่าว ต้องให้สัญญาณอันตรายใด ๆ เช่น หวูด ระฆัง ชักธงหรือโคมไฟสีแดง ฯลฯ และต้องนำเรือหรือรถหรือยานพาหนะดังกล่าวออกไปจากเขตท่าเรือทันที

เอกสารแนบ 6

Conditions of Use (COU)

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
A Subsidiary of PTT Group
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

CONDITIONS OF USE

All Port Facilities, Port Services and other assistance of any kind whatsoever provided to the LNG Carrier calling at the LNG Facility are provided subject to all applicable laws, regulations and codes and to these Conditions of Use. These Conditions of Use shall;

a) Apply to all LNG Carriers calling at the LNG Facility regardless of whether the LNG Carriers pays or owes amounts to the Company or any Company Representative; and

b) Be deemed to have been expressly accepted by the LNG Carriers calling at the LNG Facility regardless of whether such acceptance has been acknowledged in writing or otherwise.

For purposes of these Conditions of Use, the following definitions shall apply;

Company: *PE LNG Company Limited.*

Company Representative: The person responsible on behalf of the Company, any director, officer, employee, contractor, servant, consultant, advisor, agent or representative of the Company in whatever capacity they may be acting.

IEAT: Industrial Estate Authority of Thailand.

LNG Facility: means the liquefied natural gas unloading, storage, re-gasification and send-out facility owned by the Company and located within the Map Ta Phut Industrial Port.

Map Ta Phut Industrial Port: The Port Owned by IEAT and located within, Rayong Province, Thailand.

Master: The Master of an LNG Carrier including Captain or his duly authorized deputy or any person other than pilot, who for the time being is in charge of such LNG Carrier.

Owner(s): The Owner(s), Disponent Owner(s), managers and those acting on behalf of the Owners of such LNG Carrier.

Port Facilities: All the infrastructure, facilities, equipment, installation, anchorages and approaches of and to the Map Ta Phut Industrial Port and the Terminal, including, but not limited to, channels, channel marking, buoys, jetties, berth, lines and gangway.

Port Services: Any service tendered or provided by the Map Ta Phut Industrial Port or the Company or any their representative's agents or contractor to the LNG Carrier, including pilotage, towage, tugboats assistance, mooring or other navigational services, whether for consideration or free of charge.

Responsible Ship's Officer: The Master or any Officers to whom the Master may delegate authority for any operations or duty on board the LNG Carrier.

Ship: means whatever vessel of whatever kind used or designed for use for any proposes in the sea or in navigation.

The LNG Carrier calling on the LNG Facility shall be capable of operating within the physical limitations of the Map Ta Phut Industrial Port and the LNG Facility's berth dimensions, unloading arms envelopes and mooring equipment as detailed in the *LMPT2 Terminal Regulations and Marine Procedure, LMPT2 Ship Approval Procedure and the IEAT regulations No.88* Concerning Port Affairs on Services, Facilities, Safety Control, Environmental Protection and Related Activities or as advised from time to time by the Company or a Company Representative.

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
A Subsidiary of PTT Group
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

In addition to the requirements of applicable laws, regulations and codes, the following conditions shall apply to the LNG Carrier calling at the LNG Facility;

1) The Master shall at all times and in all circumstances remain solely responsible on behalf of the Owners for the safety and proper navigation of his LNG Carrier and shall at all times comply with the IEAT regulations No.88 concerning port Affairs on Services, Facilities, Safety Control, Environmental Protection and Related Activities, all applicable laws, rules and regulations and requirements of the Government of Thailand, LMPT2 Terminal Regulations and Marine Procedure.
2) The Company makes no warranty with respect to Port Facilities or to the rendering of Port Services and any use thereof shall be at the sole risk of the Master and the Owners. The Company shall not be responsible for any loss, damage or expense to the LNG Carrier, actual or consequential, which is related to Port Facilities or to Port Services provided to the LNG Carrier regardless of any act, omission, fault or negligence of the Company or Company Representatives including loss, damage or expense arising out of any failure to ensure that a berth or access to Port Facilities or any part thereof is made available. (either at all, or at any particular time, including any time previously notified or agree)
3) The Company shall not be responsible for acts or omissions of Company Representatives or agents resulting in any loss or damage to the LNG Carrier, or any loss or injury suffered by the Master, the Responsible Ship's Officers or crews of the LNG Carrier.
4) The Company shall not be responsible to the LNG Carrier for any loss related to strikes or other labor disturbances, regardless of whether the Company or Company Representatives are parties thereto.
5) The LNG Carrier and its Owners shall in all circumstances hold harmless and indemnify the Company against any and all losses, claims, damages, costs and expenses the Company may incur or has incurred arising from:
    a) any damage to the LNG Facility or Port Facilities or injury to its personnel related to the LNG Carrier's use of the LNG Facility or Port Facilities and involving the fault, wholly or partially, of the Master, Responsible Ship's Officers or crew of the LNG Carrier, including negligent navigation;
    b) any loss suffered by third parties with respect to damage to their property or injury to their personnel related to the LNG Carrier's use of the LNG Facility or Port Facilities and involving the fault, wholly or partially, of the Master, the Responsible Ship's Officers or crew of the LNG Carrier, including negligent navigation, unless caused by the sole negligence of the Company;
    c) any hazard under condition 6 hereof and involving the fault, wholly or partially, of the Master, the Responsible Ship's Officers or crew of the LNG Carrier, including negligent navigation, unless caused by the sole negligence of the Company;
    d) any loss or damage to the Ship while in the Map Ta Phut Industrial Port, including consequential losses and all claims, damages and costs arising there from, excluding damages caused solely by the Company's negligence.
    e) any personnel injury or property loss suffered by the Master, the Responsible Ship's Officers or crew of the LNG Carrier while in the LNG Map Ta Phut Terminal 2, including consequential losses and all claims, damages and costs arising there from, excluding damages caused solely by the Company's negligence.

6) If the LNG Carrier or any object on the LNG Carrier becomes or is likely to become an obstruction, threat, or danger to navigation, operations, safety, health, environment or security of the Map Ta Phut Industrial Port including any spillage or escape of petroleum products or other harmful substances (a "hazard"), the Master and the Owner shall, at the option of the Map Ta Phut Industrial Port, take immediate action to clean up, clear, remove or rectify the hazard as the Map Ta Phut Industrial Port may direct, or the Map Ta Phut Industrial Port shall be entitled to take such measures as it may deem appropriate to clean up, clear, remove or rectify the hazard (including if any effort to clean up, clear, remove or rectify the hazard on part of the Master and the Owners is not satisfactory), and the Master and the Owner shall be jointly and severally liable for all costs and expenses associated therewith, Subject to clause 5 (c).
7) Any liability incurred by the Master or the Owner under these Conditions of Use shall be joint and several.
8) Without limitation of the liability of the Master and the Owner, the Master shall immediately report to the Map Ta Phut Industrial Port and the Company or the Company Representatives any accident, incident, spillage, escape of environmentally harmful substance, claim, damage, loss or unsafe condition or circumstance. Any such report shall be made in writing and signed by the Master. The Map Ta Phut Industrial Port and the Company or the Company Representative shall be entitled to inspect and investigate any such report but without prejudice to the foregoing.
9) These Conditions of Use shall be construed, interpreted and applied in accordance with laws of the Kingdom of Thailand and, if so requested by the Company, the LNG Carrier and her Owners shall submit to the exclusive jurisdiction of the Kingdom of Thailand courts.
10) Subject to condition 11, any liability of the Master and the Owner to the Company by virtue of the operation of this Condition of Use shall be limited to US$ 150,000,000 for any accident or occurrence.
11) The limit of liability set out in condition 10 shall not limit, restrict or prejudice any claim or right that the Company has or may have against the Master and/or the Owner under general principles of law or equity. For the avoidance of doubt, said limit of liability shall only apply with respect to, and to the extent of, a claim by the Company against the Master and/or the Owner under this Condition of Use.

ACKNOWLEDGEMENT

[redacted]

CONDITIONS OF USE

All Port Facilities, Port Services and other assistance of any kind whatsoever provided to the LNG Carrier calling at the LNG Facility are provided subject to all applicable laws, regulations and codes and to these Conditions of Use. These Conditions of Use shall;

a) Apply to all LNG Carriers calling at the LNG Facility regardless of whether the LNG Carriers pays or owes amounts to the Company or any Company Representative; and
b) Be deemed to have been expressly accepted by the LNG Carriers calling at the LNG Facility regardless of whether such acceptance has been acknowledged in writing or otherwise.

For purposes of these Conditions of Use, the following definitions shall apply;

Company: PTT LNG Company Limited.
Company Representative: The person responsible on behalf of the Company, any director, officer, employee, contractor, servant, consultant, advisor, agent or representative of the Company in whatever capacity they may be acting.
IEAT: Industrial Estate Authority of Thailand.
LNG Facility: means the liquefied natural gas unloading, storage, re-gasification and send-out facility owned by the Company and located within the Map Ta Phut Industrial Port.
Map Ta Phut Industrial Port: The Port Owned by IEAT and located within, Rayong Province, Thailand.
Master: The Master of an LNG Carrier including Captain or his duly authorized deputy or any person other than pilot, who for the time being is in charge of such LNG Carrier.
Owner(s): The Owner(s), Disponent Owner(s), managers and those acting on behalf of the Owners of such LNG Carrier.
Port Facilities: All the infrastructure, facilities, equipment, installation, anchorages and approaches of and to the Map Ta Phut Industrial Port and the Terminal, including, but not limited to, channels, channel marking, buoys, jetties, berth, lines and gangway.
Port Services: Any service tendered or provided by the Map Ta Phut Industrial Port or the Company or any their representative's agents or contractor to the LNG Carrier, including pilotage, towage, tugboats assistance, mooring or other navigational services, whether for consideration or free of charge.
Responsible Ship's Officer: The Master or any Officers to whom the Master may delegate authority for any operations or duty on board the LNG Carrier.
Ship: means whatever vessel of whatever kind used or designed for use for any proposes in the sea or in navigation.

The LNG Carrier calling on the LNG Facility shall be capable of operating within the physical limitations of the Map Ta Phut Industrial Port and the LNG Facility's berth dimensions, unloading arms envelopes and mooring equipment as detailed in the LMPT2 Terminal Regulations and Marine Procedure, LMPT2 Ship Approval Procedure and the IEAT regulations No.88 Concerning Port Affairs on Services, Facilities, Safety Control, Environmental Protection and Related Activities or as advised from time to time by the Company or a Company Representative.

In addition to the requirements of applicable laws, regulations and codes, the following conditions shall apply to the LNG Carrier calling at the LNG Facility;

1) The Master shall at all times and in all circumstances remain solely responsible on behalf of the Owners for the safety and proper navigation of his LNG Carrier and shall at all times comply with the IEAT regulations No.88 concerning port Affairs on Services, Facilities, Safety Control, Environmental Protection and Related Activities, all applicable laws, rules and regulations and requirements of the Government of Thailand, LMPT2 Terminal Regulations and Marine Procedure.
2) The Company makes no warranty with respect to Port Facilities or to the rendering of Port Services and any use thereof shall be at the sole risk of the Master and the Owners. The Company shall not be responsible for any loss, damage or expense to the LNG Carrier, actual or consequential, which is related to Port Facilities or to Port Services provided to the LNG Carrier regardless of any act, omission, fault or negligence of the Company or Company Representatives including loss, damage or expense arising out of any failure to ensure that a berth or access to Port Facilities or any part thereof is made available. (either at all, or at any particular time, including any time previously notified or agree)
3) The Company shall not be responsible for acts or omissions of Company Representatives or agents resulting in any loss or damage to the LNG Carrier, or any loss or injury suffered by the Master, the Responsible Ship's Officers or crews of the LNG Carrier.
4) The Company shall not be responsible to the LNG Carrier for any loss related to strikes or other labor disturbances, regardless of whether the Company or Company Representatives are parties thereto.
5) The LNG Carrier and its Owners shall in all circumstances hold harmless and indemnify the Company against any and all losses, claims, damages, costs and expenses the Company may incur or has incurred arising from:
    a) any damage to the LNG Facility or Port Facilities or injury to its personnel related to the LNG Carrier's use of the LNG Facility or Port Facilities and involving the fault, wholly or partially, of the Master, Responsible Ship's Officers or crew of the LNG Carrier, including negligent navigation;
    b) any loss suffered by third parties with respect to damage to their property or injury to their personnel related to the LNG Carrier's use of the LNG Facility or Port Facilities and involving the fault, wholly or partially, of the Master, the Responsible Ship's Officers or crew of the LNG Carrier, including negligent navigation, unless caused by the sole negligence of the Company;
    c) any hazard under condition 6 hereof and involving the fault, wholly or partially, of the Master, the Responsible Ship's Officers or crew of the LNG Carrier, including negligent navigation, unless caused by the sole negligence of the Company;
    d) any loss or damage to the Ship while in the Map Ta Phut Industrial Port, including consequential losses and all claims, damages and costs arising there from, excluding damages caused solely by the Company's negligence.
    e) any personnel injury or property loss suffered by the Master, the Responsible Ship's Officers or crew of the LNG Carrier while in the LNG Map Ta Phut Terminal 2, including consequential losses and all claims, damages and costs arising there from, excluding damages caused solely by the Company's negligence.
6) If the LNG Carrier or any object on the LNG Carrier becomes or is likely to become an obstruction, threat, or danger to navigation, operations, safety, health, environment or security of the Map Ta Phut Industrial Port including any spillage or escape of petroleum products or other harmful substances (a "hazard"), the Master and the Owner shall, at the

PTT LNG COMPANY LIMITED
A Subsidiary of PTT Group
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

option of the Map Ta Phut Industrial Port, take immediate action to clean up, clear, remove or rectify the hazard as the Map Ta Phut Industrial Port may direct, or the Map Ta Phut Industrial Port shall be entitled to take such measures as it may deem appropriate to clean up, clear, remove or rectify the hazard (including if any effort to clean up, clear, remove or rectify the hazard on part of the Master and the Owners is not satisfactory), and the Master and the Owner shall be jointly and severally liable for all costs and expenses associated therewith, Subject to clause 5 (c).

7) Any liability incurred by the Master or the Owner under these Conditions of Use shall be joint and several.
8) Without limitation of the liability of the Master and the Owner, the Master shall immediately report to the Map Ta Phut Industrial Port and the Company or the Company Representatives any accident, incident, spillage, escape of environmentally harmful substance, claim, damage, loss or unsafe condition or circumstance. Any such report shall be made in writing and signed by the Master. The Map Ta Phut Industrial Port and the Company or the Company Representative shall be entitled to inspect and investigate any such report but without prejudice to the foregoing.
9) These Conditions of Use shall be construed, interpreted and applied in accordance with laws of the Kingdom of Thailand and, if so requested by the Company, the LNG Carrier and her Owners shall submit to the exclusive jurisdiction of the Kingdom of Thailand courts.
10) Subject to condition 11, any liability of the Master and the Owner to the Company by virtue of the operation of this Condition of Use shall be limited to US$ 150,000,000 for any accident or occurrence.
11) The limit of liability set out in condition 10 shall not limit, restrict or prejudice any claim or right that the Company has or may have against the Master and/or the Owner under general principles of law or equity. For the avoidance of doubt, said limit of liability shall only apply with respect to, and to the extent of, a claim by the Company against the Master and/or the Owner under this Condition of Use.

ACKNOWLEDGEMENT

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
A Subsidiary of PTT Group
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

CONDITIONS OF USE

All Port Facilities, Port Services and other assistance of any kind whatsoever provided to the LNG Carrier calling at the LNG Facility are provided subject to all applicable laws, regulations and codes and to these Conditions of Use. These Conditions of Use shall;

a) Apply to all LNG Carriers calling at the LNG Facility regardless of whether the LNG Carriers pays or owes amounts to the Company or any Company Representative; and

b) Be deemed to have been expressly accepted by the LNG Carriers calling at the LNG Facility regardless of whether such acceptance has been acknowledged in writing or otherwise.

For purposes of these Conditions of Use, the following definitions shall apply;

Company: PE LNG Company Limited.

Company Representative: The person responsible on behalf of the Company, any director, officer, employee, contractor, servant, consultant, advisor, agent or representative of the Company in whatever capacity they may be acting.

IEAT: Industrial Estate Authority of Thailand.

LNG Facility: means the liquefied natural gas unloading, storage, re-gasification and send-out facility owned by the Company and located within the Map Ta Phut Industrial Port.

Map Ta Phut Industrial Port: The Port Owned by IEAT and located within, Rayong Province, Thailand.

Master: The Master of an LNG Carrier including Captain or his duly authorized deputy or any person other than pilot, who for the time being is in charge of such LNG Carrier.

Owner(s): The Owner(s), Disponent Owner(s), managers and those acting on behalf of the Owners of such LNG Carrier.

Port Facilities: All the infrastructure, facilities, equipment, installation, anchorages and approaches of and to the Map Ta Phut Industrial Port and the Terminal, including, but not limited to, channels, channel marking, buoys, jetties, berth, lines and gangway.

Port Services: Any service tendered or provided by the Map Ta Phut Industrial Port or the Company or any their representative's agents or contractor to the LNG Carrier, including pilotage, towage, tugboats assistance, mooring or other navigational services, whether for consideration or free of charge.

Responsible Ship's Officer: The Master or any Officers to whom the Master may delegate authority for any operations or duty on board the LNG Carrier.

Ship: means whatever vessel of whatever kind used or designed for use for any proposes in the sea or in navigation.

The LNG Carrier calling on the LNG Facility shall be capable of operating within the physical limitations of the Map Ta Phut Industrial Port and the LNG Facility's berth dimensions, unloading arms envelopes and mooring equipment as detailed in the LMPT2 Terminal Regulations and Marine Procedure, LMPT2 Ship Approval Procedure and the IEAT regulations No.88 Concerning Port Affairs on Services, Facilities, Safety Control, Environmental Protection and Related Activities or as advised from time to time by the Company or a Company Representative.

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
A Subsidiary of PTT Group
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

In addition to the requirements of applicable laws, regulations and codes, the following conditions shall apply to the LNG Carrier calling at the LNG Facility;

1) The Master shall at all times and in all circumstances remain solely responsible on behalf of the Owners for the safety and proper navigation of his LNG Carrier and shall at all times comply with the IEAT regulations No.88 concerning port Affairs on Services, Facilities, Safety Control, Environmental Protection and Related Activities, all applicable laws, rules and regulations and requirements of the Government of Thailand, LMPT2 Terminal Regulations and Marine Procedure.
2) The Company makes no warranty with respect to Port Facilities or to the rendering of Port Services and any use thereof shall be at the sole risk of the Master and the Owners. The Company shall not be responsible for any loss, damage or expense to the LNG Carrier, actual or consequential, which is related to Port Facilities or to Port Services provided to the LNG Carrier regardless of any act, omission, fault or negligence of the Company or Company Representatives including loss, damage or expense arising out of any failure to ensure that a berth or access to Port Facilities or any part thereof is made available. (either at all, or at any particular time, including any time previously notified or agree)
3) The Company shall not be responsible for acts or omissions of Company Representatives or agents resulting in any loss or damage to the LNG Carrier, or any loss or injury suffered by the Master, the Responsible Ship's Officers or crews of the LNG Carrier.
4) The Company shall not be responsible to the LNG Carrier for any loss related to strikes or other labor disturbances, regardless of whether the Company or Company Representatives are parties thereto.
5) The LNG Carrier and its Owners shall in all circumstances hold harmless and indemnify the Company against any and all losses, claims, damages, costs and expenses the Company may incur or has incurred arising from:
    a) any damage to the LNG Facility or Port Facilities or injury to its personnel related to the LNG Carrier's use of the LNG Facility or Port Facilities and involving the fault, wholly or partially, of the Master, Responsible Ship's Officers or crew of the LNG Carrier, including negligent navigation;
    b) any loss suffered by third parties with respect to damage to their property or injury to their personnel related to the LNG Carrier's use of the LNG Facility or Port Facilities and involving the fault, wholly or partially, of the Master, the Responsible Ship's Officers or crew of the LNG Carrier, including negligent navigation, unless caused by the sole negligence of the Company;
    c) any hazard under condition 6 hereof and involving the fault, wholly or partially, of the Master, the Responsible Ship's Officers or crew of the LNG Carrier, including negligent navigation, unless caused by the sole negligence of the Company;
    d) any loss or damage to the Ship while in the Map Ta Phut Industrial Port, including consequential losses and all claims, damages and costs arising there from, excluding damages caused solely by the Company's negligence.
    e) any personnel injury or property loss suffered by the Master, the Responsible Ship's Officers or crew of the LNG Carrier while in the LNG Map Ta Phut Terminal 2, including consequential losses and all claims, damages and costs arising there from, excluding damages caused solely by the Company's negligence.

6) If the LNG Carrier or any object on the LNG Carrier becomes or is likely to become an obstruction, threat, or danger to navigation, operations, safety, health, environment or security of the Map Ta Phut Industrial Port including any spillage or escape of petroleum products or other harmful substances (a "hazard"), the Master and the Owner shall, at the option of the Map Ta Phut Industrial Port, take immediate action to clean up, clear, remove or rectify the hazard as the Map Ta Phut Industrial Port may direct, or the Map Ta Phut Industrial Port shall be entitled to take such measures as it may deem appropriate to clean up, clear, remove or rectify the hazard (including if any effort to clean up, clear, remove or rectify the hazard on part of the Master and the Owners is not satisfactory), and the Master and the Owner shall be jointly and severally liable for all costs and expenses associated therewith, Subject to clause 5 (c).

7) Any liability incurred by the Master or the Owner under these Conditions of Use shall be joint and several.

8) Without limitation of the liability of the Master and the Owner, the Master shall immediately report to the Map Ta Phut Industrial Port and the Company or the Company Representatives any accident, incident, spillage, escape of environmentally harmful substance, claim, damage, loss or unsafe condition or circumstance. Any such report shall be made in writing and signed by the Master. The Map Ta Phut Industrial Port and the Company or the Company Representative shall be entitled to inspect and investigate any such report but without prejudice to the foregoing.

9) These Conditions of Use shall be construed, interpreted and applied in accordance with laws of the Kingdom of Thailand and, if so requested by the Company, the LNG Carrier and her Owners shall submit to the exclusive jurisdiction of the Kingdom of Thailand courts.

10) Subject to condition 11, any liability of the Master and the Owner to the Company by virtue of the operation of this Condition of Use shall be limited to US$ 150,000,000 for any accident or occurrence.

11) The limit of liability set out in condition 10 shall not limit, restrict or prejudice any claim or right that the Company has or may have against the Master and/or the Owner under general principles of law or equity. For the avoidance of doubt, said limit of liability shall only apply with respect to, and to the extent of, a claim by the Company against the Master and/or the Owner under this Condition of Use.

ACKNOWLEDGEMENT

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
A Subsidiary of PTT Group
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

CONDITIONS OF USE

All Port Facilities, Port Services and other assistance of any kind whatsoever provided to the LNG Carrier calling at the LNG Facility are provided subject to all applicable laws, regulations and codes and to these Conditions of Use. These Conditions of Use shall;

a) Apply to all LNG Carriers calling at the LNG Facility regardless of whether the LNG Carriers pays or owes amounts to the Company or any Company Representative; and

b) Be deemed to have been expressly accepted by the LNG Carriers calling at the LNG Facility regardless of whether such acceptance has been acknowledged in writing or otherwise.

For purposes of these Conditions of Use, the following definitions shall apply;

Company: PE LNG Company Limited.

Company Representative: The person responsible on behalf of the Company, any director, officer, employee, contractor, servant, consultant, advisor, agent or representative of the Company in whatever capacity they may be acting.

IEAT: Industrial Estate Authority of Thailand.

LNG Facility: means the liquefied natural gas unloading, storage, re-gasification and send-out facility owned by the Company and located within the Map Ta Phut Industrial Port.

Map Ta Phut Industrial Port: The Port Owned by IEAT and located within, Rayong Province, Thailand.

Master: The Master of an LNG Carrier including Captain or his duly authorized deputy or any person other than pilot, who for the time being is in charge of such LNG Carrier.

Owner(s): The Owner(s), Disponent Owner(s), managers and those acting on behalf of the Owners of such LNG Carrier.

Port Facilities: All the infrastructure, facilities, equipment, installation, anchorages and approaches of and to the Map Ta Phut Industrial Port and the Terminal, including, but not limited to, channels, channel marking, buoys, jetties, berth, lines and gangway.

Port Services: Any service tendered or provided by the Map Ta Phut Industrial Port or the Company or any their representative's agents or contractor to the LNG Carrier, including pilotage, towage, tugboats assistance, mooring or other navigational services, whether for consideration or free of charge.

Responsible Ship's Officer: The Master or any Officers to whom the Master may delegate authority for any operations or duty on board the LNG Carrier.

Ship: means whatever vessel of whatever kind used or designed for use for any proposes in the sea or in navigation.

The LNG Carrier calling on the LNG Facility shall be capable of operating within the physical limitations of the Map Ta Phut Industrial Port and the LNG Facility's berth dimensions, unloading arms envelopes and mooring equipment as detailed in the LMPT2 Terminal Regulations and Marine Procedure, LMPT2 Ship Approval Procedure and the IEAT regulations No.88 Concerning Port Affairs on Services, Facilities, Safety Control, Environmental Protection and Related Activities or as advised from time to time by the Company or a Company Representative.

In addition to the requirements of applicable laws, regulations and codes, the following conditions shall apply to the LNG Carrier calling at the LNG Facility;

1) The Master shall at all times and in all circumstances remain solely responsible on behalf of the Owners for the safety and proper navigation of his LNG Carrier and shall at all times comply with the IEAT regulations No.88 concerning port Affairs on Services, Facilities, Safety Control, Environmental Protection and Related Activities, all applicable laws, rules and regulations and requirements of the Government of Thailand, LMPT2 Terminal Regulations and Marine Procedure.
2) The Company makes no warranty with respect to Port Facilities or to the rendering of Port Services and any use thereof shall be at the sole risk of the Master and the Owners. The Company shall not be responsible for any loss, damage or expense to the LNG Carrier, actual or consequential, which is related to Port Facilities or to Port Services provided to the LNG Carrier regardless of any act, omission, fault or negligence of the Company or Company Representatives including loss, damage or expense arising out of any failure to ensure that a berth or access to Port Facilities or any part thereof is made available. (either at all, or at any particular time, including any time previously notified or agree)
3) The Company shall not be responsible for acts or omissions of Company Representatives or agents resulting in any loss or damage to the LNG Carrier, or any loss or injury suffered by the Master, the Responsible Ship's Officers or crews of the LNG Carrier.
4) The Company shall not be responsible to the LNG Carrier for any loss related to strikes or other labor disturbances, regardless of whether the Company or Company Representatives are parties thereto.
5) The LNG Carrier and its Owners shall in all circumstances hold harmless and indemnify the Company against any and all losses, claims, damages, costs and expenses the Company may incur or has incurred arising from:
    a) any damage to the LNG Facility or Port Facilities or injury to its personnel related to the LNG Carrier's use of the LNG Facility or Port Facilities and involving the fault, wholly or partially, of the Master, Responsible Ship's Officers or crew of the LNG Carrier, including negligent navigation;
    b) any loss suffered by third parties with respect to damage to their property or injury to their personnel related to the LNG Carrier's use of the LNG Facility or Port Facilities and involving the fault, wholly or partially, of the Master, the Responsible Ship's Officers or crew of the LNG Carrier, including negligent navigation, unless caused by the sole negligence of the Company;
    c) any hazard under condition 6 hereof and involving the fault, wholly or partially, of the Master, the Responsible Ship's Officers or crew of the LNG Carrier, including negligent navigation, unless caused by the sole negligence of the Company;
    d) any loss or damage to the Ship while in the Map Ta Phut Industrial Port, including consequential losses and all claims, damages and costs arising there from, excluding damages caused solely by the Company's negligence.
    e) any personnel injury or property loss suffered by the Master, the Responsible Ship's Officers or crew of the LNG Carrier while in the LNG Map Ta Phut Terminal 2, including consequential losses and all claims, damages and costs arising there from, excluding damages caused solely by the Company's negligence.

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
A Subsidiary of PTT Group
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

6) If the LNG Carrier or any object on the LNG Carrier becomes or is likely to become an obstruction, threat, or danger to navigation, operations, safety, health, environment or security of the Map Ta Phut Industrial Port including any spillage or escape of petroleum products or other harmful substances (a "hazard"), the Master and the Owner shall, at the option of the Map Ta Phut Industrial Port, take immediate action to clean up, clear, remove or rectify the hazard as the Map Ta Phut Industrial Port may direct, or the Map Ta Phut Industrial Port shall be entitled to take such measures as it may deem appropriate to clean up, clear, remove or rectify the hazard (including if any effort to clean up, clear, remove or rectify the hazard on part of the Master and the Owners is not satisfactory), and the Master and the Owner shall be jointly and severally liable for all costs and expenses associated therewith, Subject to clause 5 (c).
7) Any liability incurred by the Master or the Owner under these Conditions of Use shall be joint and several.
8) Without limitation of the liability of the Master and the Owner, the Master shall immediately report to the Map Ta Phut Industrial Port and the Company or the Company Representatives any accident, incident, spillage, escape of environmentally harmful substance, claim, damage, loss or unsafe condition or circumstance. Any such report shall be made in writing and signed by the Master. The Map Ta Phut Industrial Port and the Company or the Company Representative shall be entitled to inspect and investigate any such report but without prejudice to the foregoing.
9) These Conditions of Use shall be construed, interpreted and applied in accordance with laws of the Kingdom of Thailand and, if so requested by the Company, the LNG Carrier and her Owners shall submit to the exclusive jurisdiction of the Kingdom of Thailand courts.
10) Subject to condition 11, any liability of the Master and the Owner to the Company by virtue of the operation of this Condition of Use shall be limited to US$ 150,000,000 for any accident or occurrence.
11) The limit of liability set out in condition 10 shall not limit, restrict or prejudice any claim or right that the Company has or may have against the Master and/or the Owner under general principles of law or equity. For the avoidance of doubt, said limit of liability shall only apply with respect to, and to the extent of, a claim by the Company against the Master and/or the Owner under this Condition of Use.

ACKNOWLEDGEMENT



PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
A Subsidiary of PTT Group
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

CONDITIONS OF USE

All Port Facilities, Port Services and other assistance of any kind whatsoever provided to the LNG Carrier calling at the LNG Facility are provided subject to all applicable laws, regulations and codes and to these Conditions of Use. These Conditions of Use shall;

a) Apply to all LNG Carriers calling at the LNG Facility regardless of whether the LNG Carriers pays or owes amounts to the Company or any Company Representative; and

b) Be deemed to have been expressly accepted by the LNG Carriers calling at the LNG Facility regardless of whether such acceptance has been acknowledged in writing or otherwise.

For purposes of these Conditions of Use, the following definitions shall apply;

Company: PE LNG Company Limited.

Company Representative: The person responsible on behalf of the Company, any director, officer, employee, contractor, servant, consultant, advisor, agent or representative of the Company in whatever capacity they may be acting.

IEAT: Industrial Estate Authority of Thailand.

LNG Facility: means the liquefied natural gas unloading, storage, re-gasification and send-out facility owned by the Company and located within the Map Ta Phut Industrial Port.

Map Ta Phut Industrial Port: The Port Owned by IEAT and located within, Rayong Province, Thailand.

Master: The Master of an LNG Carrier including Captain or his duly authorized deputy or any person other than pilot, who for the time being is in charge of such LNG Carrier.

Owner(s): The Owner(s), Disponent Owner(s), managers and those acting on behalf of the Owners of such LNG Carrier.

Port Facilities: All the infrastructure, facilities, equipment, installation, anchorages and approaches of and to the Map Ta Phut Industrial Port and the Terminal, including, but not limited to, channels, channel marking, buoys, jetties, berth, lines and gangway.

Port Services: Any service tendered or provided by the Map Ta Phut Industrial Port or the Company or any their representative's agents or contractor to the LNG Carrier, including pilotage, towage, tugboats assistance, mooring or other navigational services, whether for consideration or free of charge.

Responsible Ship's Officer: The Master or any Officers to whom the Master may delegate authority for any operations or duty on board the LNG Carrier.

Ship: means whatever vessel of whatever kind used or designed for use for any proposes in the sea or in navigation.

The LNG Carrier calling on the LNG Facility shall be capable of operating within the physical limitations of the Map Ta Phut Industrial Port and the LNG Facility's berth dimensions, unloading arms envelopes and mooring equipment as detailed in the LMPT2 Terminal Regulations and Marine Procedure, LMPT2 Ship Approval Procedure and the IEAT regulations No.88 Concerning Port Affairs on Services, Facilities, Safety Control, Environmental Protection and Related Activities or as advised from time to time by the Company or a Company Representative.

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
A Subsidiary of PTT Group
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

In addition to the requirements of applicable laws, regulations and codes, the following conditions shall apply to the LNG Carrier calling at the LNG Facility;

1) The Master shall at all times and in all circumstances remain solely responsible on behalf of the Owners for the safety and proper navigation of his LNG Carrier and shall at all times comply with the IEAT regulations No.88 concerning port Affairs on Services, Facilities, Safety Control, Environmental Protection and Related Activities, all applicable laws, rules and regulations and requirements of the Government of Thailand, LMPT2 Terminal Regulations and Marine Procedure.
2) The Company makes no warranty with respect to Port Facilities or to the rendering of Port Services and any use thereof shall be at the sole risk of the Master and the Owners. The Company shall not be responsible for any loss, damage or expense to the LNG Carrier, actual or consequential, which is related to Port Facilities or to Port Services provided to the LNG Carrier regardless of any act, omission, fault or negligence of the Company or Company Representatives including loss, damage or expense arising out of any failure to ensure that a berth or access to Port Facilities or any part thereof is made available. (either at all, or at any particular time, including any time previously notified or agree)
3) The Company shall not be responsible for acts or omissions of Company Representatives or agents resulting in any loss or damage to the LNG Carrier, or any loss or injury suffered by the Master, the Responsible Ship's Officers or crews of the LNG Carrier.
4) The Company shall not be responsible to the LNG Carrier for any loss related to strikes or other labor disturbances, regardless of whether the Company or Company Representatives are parties thereto.
5) The LNG Carrier and its Owners shall in all circumstances hold harmless and indemnify the Company against any and all losses, claims, damages, costs and expenses the Company may incur or has incurred arising from:
    a) any damage to the LNG Facility or Port Facilities or injury to its personnel related to the LNG Carrier's use of the LNG Facility or Port Facilities and involving the fault, wholly or partially, of the Master, Responsible Ship's Officers or crew of the LNG Carrier, including negligent navigation;
    b) any loss suffered by third parties with respect to damage to their property or injury to their personnel related to the LNG Carrier's use of the LNG Facility or Port Facilities and involving the fault, wholly or partially, of the Master, the Responsible Ship's Officers or crew of the LNG Carrier, including negligent navigation, unless caused by the sole negligence of the Company;
    c) any hazard under condition 6 hereof and involving the fault, wholly or partially, of the Master, the Responsible Ship's Officers or crew of the LNG Carrier, including negligent navigation, unless caused by the sole negligence of the Company;
    d) any loss or damage to the Ship while in the Map Ta Phut Industrial Port, including consequential losses and all claims, damages and costs arising there from, excluding damages caused solely by the Company's negligence.
    e) any personnel injury or property loss suffered by the Master, the Responsible Ship's Officers or crew of the LNG Carrier while in the LNG Map Ta Phut Terminal 2, including consequential losses and all claims, damages and costs arising there from, excluding damages caused solely by the Company's negligence.

6) If the LNG Carrier or any object on the LNG Carrier becomes or is likely to become an obstruction, threat, or danger to navigation, operations, safety, health, environment or security of the Map Ta Phut Industrial Port including any spillage or escape of petroleum products or other harmful substances (a "hazard"), the Master and the Owner shall, at the option of the Map Ta Phut Industrial Port, take immediate action to clean up, clear, remove or rectify the hazard as the Map Ta Phut Industrial Port may direct, or the Map Ta Phut Industrial Port shall be entitled to take such measures as it may deem appropriate to clean up, clear, remove or rectify the hazard (including if any effort to clean up, clear, remove or rectify the hazard on part of the Master and the Owners is not satisfactory), and the Master and the Owner shall be jointly and severally liable for all costs and expenses associated therewith, Subject to clause 5 (c).
7) Any liability incurred by the Master or the Owner under these Conditions of Use shall be joint and several.
8) Without limitation of the liability of the Master and the Owner, the Master shall immediately report to the Map Ta Phut Industrial Port and the Company or the Company Representatives any accident, incident, spillage, escape of environmentally harmful substance, claim, damage, loss or unsafe condition or circumstance. Any such report shall be made in writing and signed by the Master. The Map Ta Phut Industrial Port and the Company or the Company Representative shall be entitled to inspect and investigate any such report but without prejudice to the foregoing.
9) These Conditions of Use shall be construed, interpreted and applied in accordance with laws of the Kingdom of Thailand and, if so requested by the Company, the LNG Carrier and her Owners shall submit to the exclusive jurisdiction of the Kingdom of Thailand courts.
10) Subject to condition 11, any liability of the Master and the Owner to the Company by virtue of the operation of this Condition of Use shall be limited to US$ 150,000,000 for any accident or occurrence.
11) The limit of liability set out in condition 10 shall not limit, restrict or prejudice any claim or right that the Company has or may have against the Master and/or the Owner under general principles of law or equity. For the avoidance of doubt, said limit of liability shall only apply with respect to, and to the extent of, a claim by the Company against the Master and/or the Owner under this Condition of Use.

ACKNOWLEDGEMENT

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
A Subsidiary of PTT Group
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

CONDITIONS OF USE

All Port Facilities, Port Services and other assistance of any kind whatsoever provided to the LNG Carrier calling at the LNG Facility are provided subject to all applicable laws, regulations and codes and to these Conditions of Use. These Conditions of Use shall;

a) Apply to all LNG Carriers calling at the LNG Facility regardless of whether the LNG Carriers pays or owes amounts to the Company or any Company Representative; and
b) Be deemed to have been expressly accepted by the LNG Carriers calling at the LNG Facility regardless of whether such acceptance has been acknowledged in writing or otherwise.

For purposes of these Conditions of Use, the following definitions shall apply;

Company: PE LNG Company Limited.

Company Representative: The person responsible on behalf of the Company, any director, officer, employee, contractor, servant, consultant, advisor, agent or representative of the Company in whatever capacity they may be acting.

IEAT: Industrial Estate Authority of Thailand.

LNG Facility: means the liquefied natural gas unloading, storage, re-gasification and send-out facility owned by the Company and located within the Map Ta Phut Industrial Port.

Map Ta Phut Industrial Port: The Port Owned by IEAT and located within, Rayong Province, Thailand.

Master: The Master of an LNG Carrier including Captain or his duly authorized deputy or any person other than pilot, who for the time being is in charge of such LNG Carrier.

Owner(s): The Owner(s), Disponent Owner(s), managers and those acting on behalf of the Owners of such LNG Carrier.

Port Facilities: All the infrastructure, facilities, equipment, installation, anchorages and approaches of and to the Map Ta Phut Industrial Port and the Terminal, including, but not limited to, channels, channel marking, buoys, jetties, berth, lines and gangway.

Port Services: Any service tendered or provided by the Map Ta Phut Industrial Port or the Company or any their representative's agents or contractor to the LNG Carrier, including pilotage, towage, tugboats assistance, mooring or other navigational services, whether for consideration or free of charge.

Responsible Ship's Officer: The Master or any Officers to whom the Master may delegate authority for any operations or duty on board the LNG Carrier.

Ship: means whatever vessel of whatever kind used or designed for use for any proposes in the sea or in navigation.

The LNG Carrier calling on the LNG Facility shall be capable of operating within the physical limitations of the Map Ta Phut Industrial Port and the LNG Facility's berth dimensions, unloacing arms envelopes and mooring equipment as detailed in the LMPT2 Terminal Regulations and Marine Procedure, LMPT2 Ship Approval Procedure and the IEAT regulations No.88 Concerning Port Affairs on Services, Facilities, Safety Control, Environmental Protection and Related Activities or as advised from time to time by the Company or a Company Representative.

In addition to the requirements of applicable laws, regulations and codes, the following conditions shall apply to the LNG Carrier calling at the LNG Facility;

1) The Master shall at all times and in all circumstances remain solely responsible on behalf of the Owners for the safety and proper navigation of his LNG Carrier and shall at all times comply with the IEAT regulations No.88 concerning port Affairs on Services, Facilities, Safety Control, Environmental Protection and Related Activities, all applicable laws, rules and regulations and requirements of the Government of Thailand, LMPT2 Terminal Regulations and Marine Procedure.
2) The Company makes no warranty with respect to Port Facilities or to the rendering of Port Services and any use thereof shall be at the sole risk of the Master and the Owners. The Company shall not be responsible for any loss, damage or expense to the LNG Carrier, actual or consequential, which is related to Port Facilities or to Port Services provided to the LNG Carrier regardless of any act, omission, fault or negligence of the Company or Company Representatives including loss, damage or expense arising out of any failure to ensure that a berth or access to Port Facilities or any part thereof is made available. (either at all, or at any particular time, including any time previously notified or agree)
3) The Company shall not be responsible for acts or omissions of Company Representatives or agents resulting in any loss or damage to the LNG Carrier, or any loss or injury suffered by the Master, the Responsible Ship's Officers or crews of the LNG Carrier.
4) The Company shall not be responsible to the LNG Carrier for any loss related to strikes or other labor disturbances, regardless of whether the Company or Company Representatives are parties thereto.
5) The LNG Carrier and its Owners shall in all circumstances hold harmless and indemnify the Company against any and all losses, claims, damages, costs and expenses the Company may incur or has incurred arising from:
    a) any damage to the LNG Facility or Port Facilities or injury to its personnel related to the LNG Carrier's use of the LNG Facility or Port Facilities and involving the fault, wholly or partially, of the Master, Responsible Ship's Officers or crew of the LNG Carrier, including negligent navigation;
    b) any loss suffered by third parties with respect to damage to their property or injury to their personnel related to the LNG Carrier's use of the LNG Facility or Port Facilities and involving the fault, wholly or partially, of the Master, the Responsible Ship's Officers or crew of the LNG Carrier, including negligent navigation, unless caused by the sole negligence of the Company;
    c) any hazard under condition 6 hereof and involving the fault, wholly or partially, of the Master, the Responsible Ship's Officers or crew of the LNG Carrier, including negligent navigation, unless caused by the sole negligence of the Company;
    d) any loss or damage to the Ship while in the Map Ta Phut Industrial Port, including consequential losses and all claims, damages and costs arising there from, excluding damages caused solely by the Company's negligence.
    e) any personnel injury or property loss suffered by the Master, the Responsible Ship's Officers or crew of the LNG Carrier while in the LNG Map Ta Phut Terminal 2, including consequential losses and all claims, damages and costs arising there from, excluding damages caused solely by the Company's negligence.

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
A Subsidiary of PTT Group
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

6) If the LNG Carrier or any object on the LNG Carrier becomes or is likely to become an obstruction, threat, or danger to navigation, operations, safety, health, environment or security of the Map Ta Phut Industrial Port including any spillage or escape of petroleum products or other harmful substances (a "hazard"), the Master and the Owner shall, at the option of the Map Ta Phut Industrial Port, take immediate action to clean up, clear, remove or rectify the hazard as the Map Ta Phut Industrial Port may direct, or the Map Ta Phut Industrial Port shall be entitled to take such measures as it may deem appropriate to clean up, clear, remove or rectify the hazard (including if any effort to clean up, clear, remove or rectify the hazard on part of the Master and the Owners is not satisfactory), and the Master and the Owner shall be jointly and severally liable for all costs and expenses associated therewith, Subject to clause 5 (c).
7) Any liability incurred by the Master or the Owner under these Conditions of Use shall be joint and several.
8) Without limitation of the liability of the Master and the Owner, the Master shall immediately report to the Map Ta Phut Industrial Port and the Company or the Company Representatives any accident, incident, spillage, escape of environmentally harmful substance, claim, damage, loss or unsafe condition or circumstance. Any such report shall be made in writing and signed by the Master. The Map Ta Phut Industrial Port and the Company or the Company Representative shall be entitled to inspect and investigate any such report but without prejudice to the foregoing.
9) These Conditions of Use shall be construed, interpreted and applied in accordance with laws of the Kingdom of Thailand and, if so requested by the Company, the LNG Carrier and her Owners shall submit to the exclusive jurisdiction of the Kingdom of Thailand courts.
10) Subject to condition 11, any liability of the Master and the Owner to the Company by virtue of the operation of this Condition of Use shall be limited to US$ 150,000,000 for any accident or occurrence.
11) The limit of liability set out in condition 10 shall not limit, restrict or prejudice any claim or right that the Company has or may have against the Master and/or the Owner under general principles of law or equity. For the avoidance of doubt, said limit of liability shall only apply with respect to, and to the extent of, a claim by the Company against the Master and/or the Owner under this Condition of Use.

ACKNOWLEDGEMENT

[redacted]

F-MO.T2-0020 Rev. 02		Effective Date: 05/09/2024

เอกสารแนบ 7

Ship Shore Safety Checklist

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

SHIP SHORE SAFETY CHECKLIST

Ship's Name:	MARAN GAS KASTELORIZO	Number of the Ship:	GUF003-T2-5/2025
Cargo No:	001 BEE14	Berth / Alongside:	Berth No.1 / STBD A/S
Arrival Date:	20 January 2025	Departure Date:	21 January 2025

The safety of operations requires that all questions should be answered affirmatively by clearly ticking the appropriate box.
If an affirmative answer is not possible, the reason should be given an agreement reached upon appropriate precautions to be taken between the ship and the terminal. Where any question is considered not to be applicable, then a note to that effect should be inserted in the remarks column.
A box in the columns 'Ship' and 'Terminal' indicates that checks should be carried out by the party concerned.
The joint declaration should not be signed until all parties have checked and accepted their assigned responsibilities and accountabilities.

ISGOTT Checks pre-arrival Ship/Shore Safety Checklist

[redacted]

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

SHIP SHORE SAFETY CHECKLIST

Ship's Name:	**PUTERI MAYANG**	Number of the Ship:	**PTT084-T2-9/2025**
Cargo No:	**CFO8023/25/PMY02-PTT126-1008**	Berth / Alongside:	**Berth No.1 / STBD A/S**
Arrival Date:	**21 February 2025**	Departure Date:	**22 February 2025**

The safety of operations requires that all questions should be answered affirmatively by clearly ticking the appropriate box.
If an affirmative answer is not possible, the reason should be given an agreement reached upon appropriate precautions to be taken between the ship and the terminal. Where any question is considered not to be applicable, then a note to that effect should be inserted in the remarks column.
A box in the columns 'Ship' and 'Terminal' indicates that checks should be carried out by the party concerned.
The joint declaration should not be signed until all parties have checked and accepted their assigned responsibilities and accountabilities.

[redacted]

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

SHIP SHORE SAFETY CHECKLIST

Ship's Name:	WOODSIDE SCARLET IBIS	Number of the Ship:	GUF007-T2-15/2025
Cargo No:	QG1-PCI73-2025-001	Berth / Alongside:	Berth No.1 / STBD A/S
Arrival Date:	19 March 2025	Departure Date:	20 March 2025

The safety of operations requires that all questions should be answered affirmatively by clearly ticking the appropriate box.
If an affirmative answer is not possible, the reason should be given an agreement reached upon appropriate precautions to be taken between the ship and the terminal. Where any question is considered not to be applicable, then a note to that effect should be inserted in the remarks column.
A box in the columns 'Ship' and 'Terminal' indicates that checks should be carried out by the party concerned.
The joint declaration should not be signed until all parties have checked and accepted their assigned responsibilities and accountabilities.

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พี อี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พี อี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

SHIP SHORE SAFETY CHECKLIST

Ship's Name:	DIAMOND GAS METROPOLIS	Number of the Ship:	HKH017-T2-25/2025
Cargo No:	CLNG-25-0046-MCG	Berth / Alongside:	Berth No.1 / STBD A/S
Arrival Date:	25 April 2025	Departure Date:	26 April 2025

The safety of operations requires that all questions should be answered affirmatively by clearly ticking the appropriate box.
If an affirmative answer is not possible, the reason should be given an agreement reached upon appropriate precautions to be taken between the ship and the terminal. Where any question is considered not to be applicable, then a note to that effect should be inserted in the remarks column.
A box in the columns 'Ship' and 'Terminal' indicates that checks should be carried out by the party concerned.
The joint declaration should not be signed until all parties have checked and accepted their assigned responsibilities and accountabilities.

[redacted]

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พี อี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พี อี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

SHIP SHORE SAFETY CHECKLIST

Ship's Name:	**MILAHA QATAR**	Number of the Ship:	**GUF016-T2-31/2025**
Cargo No:	**RL1-GLF01-2025-001**	Berth / Alongside:	**Berth No.1 / STBD A/S**
Arrival Date:	**19 May 2025**	Departure Date:	**20 May 2025**

The safety of operations requires that all questions should be answered affirmatively by clearly ticking the appropriate box.
If an affirmative answer is not possible, the reason should be given an agreement reached upon appropriate precautions to be taken between the ship and the terminal. Where any question is considered not to be applicable, then a note to that effect should be inserted in the remarks column.
A box in the columns 'Ship' and 'Terminal' indicates that checks should be carried out by the party concerned.
The joint declaration should not be signed until all parties have checked and accepted their assigned responsibilities and accountabilities.

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

SHIP SHORE SAFETY CHECKLIST

Ship's Name:	HL ALYSSA WARNER	Number of the Ship:	GUF020-T2-37/2025
Cargo No:	GORGON25L0119	Berth / Alongside:	Berth No.1 / STBD A/S
Arrival Date:	13 June 2025	Departure Date:	14 June 2025

The safety of operations requires that all questions should be answered affirmatively by clearly ticking the appropriate box.
If an affirmative answer is not possible, the reason should be given an agreement reached upon appropriate precautions to be taken between the ship and the terminal. Where any question is considersd not to be applicable, then a note to that effect should be inserted in the remarks column.
A box in the columns 'Ship' and 'Terminal' indicates that checks should be carried out by the party concerned.
The joint declaration should not be signed until all parties have checked and accepted their assigned responsibilities and accountabilities.

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



PE LNG

PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



เอกสารแนบ 8

จดหมายรับทราบข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (Safety Letter)

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

SAFETY LETTER

The Master of: IARAN GAS KASTELORIZ
Berth & Port: LNG Map Ta Phut Terminal 2

Dear Sir,

Responsibility for the safe conduct of operations while your ship is at this Terminal rests jointly with you, as the Master of the ship, and with the responsible Company Representative. We wish, therefore, before operations start, to seek your full co-operation and understanding on the safety requirements set out in the Ship/Shore Safety Check List which are based on the safety practices that are widely accepted by the Oil and LNG tanker industries.

We expect you, and all under your command, to adhere strictly to these requirements throughout your ship's stay alongside this Terminal and we, for our part, will ensure that our personnel do likewise, and co-operate fully with you in the mutual interest of safe and efficient operations.

Before the start of operations, and from time to time thereafter, for our mutual safety, a member of the Terminal staff, where appropriate together with the Responsible Ship's Officer, will make a routine inspection of your ship to ensure that elements addressed within the scope of the Ship/Shore Safety Check List are being managed in an acceptable manner and that individual questions can be answered in the affirmative. Where corrective action is needed, we will not agree to operations commencing or, should they have been started, we will require them to be stopped.

Similarly, if you consider that safety is being endangered by any action on the part of our staff or by any equipment under our control, you should demand immediate cessation of operations.

THERE CAN BE NO COMPROMISE WITH SAFETY

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

SAFETY LETTER

The Master of: PUTERI MAYANG
Berth & Port: LNG Map Ta Phut Terminal 2

Dear Sir,

Responsibility for the safe conduct of operations while your ship is at this Terminal rests jointly with you, as the Master of the ship, and with the responsible Company Representative. We wish, therefore, before operations start, to seek your full co-operation and understanding on the safety requirements set out in the Ship/Shore Safety Check List which are based on the safety practices that are widely accepted by the Oil and LNG tanker industries.

We expect you, and all under your command, to adhere strictly to these requirements throughout your ship's stay alongside this Terminal and we, for our part, will ensure that our personnel do likewise, and co-operate fully with you in the mutual interest of safe and efficient operations.

Before the start of operations, and from time to time thereafter, for our mutual safety, a member of the Terminal staff, where appropriate together with the Responsible Ship's Officer, will make a routine inspection of your ship to ensure that elements addressed within the scope of the Ship/Shore Safety Check List are being managed in an acceptable manner and that individual questions can be answered in the affirmative. Where corrective action is needed, we will not agree to operations commencing or, should they have been started, we will require them to be stopped.

Similarly, if you consider that safety is being endangered by any action on the part of our staff or by any equipment under our control, you should demand immediate cessation of operations.

THERE CAN BE NO COMPROMISE WITH SAFETY

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

SAFETY LETTER

The Master of: WOODSIDE SCARLET IBIS
Berth & Port: LNG Map Ta Phut Terminal 2

Dear Sir,

Responsibility for the safe conduct of operations while your ship is at this Terminal rests jointly with you, as the Master of the ship, and with the responsible Company Representative. We wish, therefore, before operations start, to seek your full co-operation and understanding on the safety requirements set out in the Ship/Shore Safety Check List which are based on the safety practices that are widely accepted by the Oil and LNG tanker industries.

We expect you, and all under your command, to adhere strictly to these requirements throughout your ship's stay alongside this Terminal and we, for our part, will ensure that our personnel do likewise, and co-operate fully with you in the mutual interest of safe and efficient operations.

Before the start of operations, and from time to time thereafter, for our mutual safety, a member of the Terminal staff, where appropriate together with the Responsible Ship's Officer, will make a routine inspection of your ship to ensure that elements addressed within the scope of the Ship/Shore Safety Check List are being managed in an acceptable manner and that individual questions can be answered in the affirmative. Where corrective action is needed, we will not agree to operations commencing or, should they have been started, we will require them to be stopped.

Similarly, if you consider that safety is being endangered by any action on the part of our staff or by any equipment under our control, you should demand immediate cessation of operations.

THERE CAN BE NO COMPROMISE WITH SAFETY

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

SAFETY LETTER

The Master of: IAMOND GAS METROPOL
Berth & Port: LNG Map Ta Phut Terminal 2

Dear Sir,

Responsibility for the safe conduct of operations while your ship is at this Terminal rests jointly with you, as the Master of the ship, and with the responsible Company Representative. We wish, therefore, before operations start, to seek your full co-operation and understanding on the safety requirements set out in the Ship/Shore Safety Check List which are based on the safety practices that are widely accepted by the Oil and LNG tanker industries.

We expect you, and all under your command, to adhere strictly to these requirements throughout your ship's stay alongside this Terminal and we, for our part, will ensure that our personnel do likewise, and co-operate fully with you in the mutual interest of safe and efficient operations.

Before the start of operations, and from time to time thereafter, for our mutual safety, a member of the Terminal staff, where appropriate together with the Responsible Ship's Officer, will make a routine inspection of your ship to ensure that elements addressed within the scope of the Ship/Shore Safety Check List are being managed in an acceptable manner and that individual questions can be answered in the affirmative. Where corrective action is needed, we will not agree to operations commencing or, should they have been started, we will require them to be stopped.

Similarly, if you consider that safety is being endangered by any action on the part of our staff or by any equipment under our control, you should demand immediate cessation of operations.

THERE CAN BE NO COMPROMISE WITH SAFETY

[redacted]

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

SAFETY LETTER

The Master of: MILAHA QATAR
Berth & Port: LNG Map Ta Phut Terminal 2

Dear Sir,

Responsibility for the safe conduct of operations while your ship is at this Terminal rests jointly with you, as the Master of the ship, and with the responsible Company Representative. We wish, therefore, before operations start, to seek your full co-operation and understanding on the safety requirements set out in the Ship/Shore Safety Check List which are based on the safety practices that are widely accepted by the Oil and LNG tanker industries.

We expect you, and all under your command, to adhere strictly to these requirements throughout your ship's stay alongside this Terminal and we, for our part, will ensure that our personnel do likewise, and co-operate fully with you in the mutual interest of safe and efficient operations.

Before the start of operations, and from time to time thereafter, for our mutual safety, a member of the Terminal staff, where appropriate together with the Responsible Ship's Officer, will make a routine inspection of your ship to ensure that elements addressed within the scope of the Ship/Shore Safety Check List are being managed in an acceptable manner and that individual questions can be answered in the affirmative. Where corrective action is needed, we will not agree to operations commencing or, should they have been started, we will require them to be stopped.

Similarly, if you consider that safety is being endangered by any action on the part of our staff or by any equipment under our control, you should demand immediate cessation of operations.

THERE CAN BE NO COMPROMISE WITH SAFETY

[redacted]

QATAR"

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

PE LNG COMPANY LIMITED
3rd Floor, Energy Complex Building A 555/1
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

SAFETY LETTER

The Master of: HL ALYSSA WARNER
Berth & Port: LNG Map Ta Phut Terminal 2

Dear Sir,

Responsibility for the safe conduct of operations while your ship is at this Terminal rests jointly with you, as the Master of the ship, and with the responsible Company Representative. We wish, therefore, before operations start, to seek your full co-operation and understanding on the safety requirements set out in the Ship/Shore Safety Check List which are based on the safety practices that are widely accepted by the Oil and LNG tanker industries.

We expect you, and all under your command, to adhere strictly to these requirements throughout your ship's stay alongside this Terminal and we, for our part, will ensure that our personnel do likewise, and co-operate fully with you in the mutual interest of safe and efficient operations.

Before the start of operations, and from time to time thereafter, for our mutual safety, a member of the Terminal staff, where appropriate together with the Responsible Ship's Officer, will make a routine inspection of your ship to ensure that elements addressed within the scope of the Ship/Shore Safety Check List are being managed in an acceptable manner and that individual questions can be answered in the affirmative. Where corrective action is needed, we will not agree to operations commencing or, should they have been started, we will require them to be stopped.

Similarly, if you consider that safety is being endangered by any action on the part of our staff or by any equipment under our control, you should demand immediate cessation of operations.

THERE CAN BE NO COMPROMISE WITH SAFETY

[redacted]

เอกสารแนบ 9

แบบ ท. 24 ของกรมเจ้าท่า

เล่มที่

เลขที่

(แบบ ท. ๒๔)

ใบอนุญาตที่ 444/2025

กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าได้อนุญาตให้

เรือชื่อ MARAN GAS KASTELORIZO

ทำการ [X] ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตราย

ขึ้นได้ 1972

69000.000 Ton

[ ] เคลื่อนย้ายเรือออกจากท่า

[ ] เลื่อนเรือในเขตท่าเรือ

[ ] จอดเรือนอกเขตท่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ณ ตำบลที่ ท่าเทียบเรือ PTT LNG 2 (มาบตาพุด แอลเอ็นจี หมายเล

ตั้งแต่วันที่ 20/01/2025

ถึงวันที่ 24/01/2025

ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับการนี้ กับต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันอาจบังเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือเหตุใดๆ อันเนื่องจากการกระทำนี้ด้วย

ออกให้ไว้ ณ วันที่ 19/01/2025

[redacted]

กรมเจ้าท่า

เล่มที่

เลขที่

(แบบ ท. ๒๔)

ใบอนุญาตที่ 432/2025

กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าได้อนุญาตให้

เรือชื่อ MARAN GAS KASTELORIZO

ทำการ [ ] ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตราย

ขึ้นได้ 1972

69000.000 Ton

[X] เคลื่อนย้ายเรือออกจากท่า

[ ] เลื่อนเรือในเขตท่าเรือ

[ ] จอดเรือนอกเขตท่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ณ ตำบลที่ ท่าเทียบเรือ PTT LNG 2 (มาบตาพุด แอลเอ็นจี หมายเล

ตั้งแต่วันที่ 20/01/2025

ถึงวันที่ 24/01/2025

ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับการนี้ กับต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันอาจบังเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือเหตุใดๆ อันเนื่องจากการกระทำนี้ด้วย

ออกให้ไว้ ณ วันที่ 19/01/2025

[redacted]

กรมเจ้าท่า

เล่มที่

เลขที่

(แบบ ท. ๒๔)

ใบอนุญาตที่ 1196/2025

กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าได้อนุญาตให้

เรือชื่อ PUTERI MAYANG

ทำการ

- [x] ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตราย
  ขึ้นได้ 1075
  64890.144 Ton
- [ ] เคลื่อนย้ายเรือออกจากท่า
- [ ] เลื่อนเรือในเขตท่าเรือ
- [ ] จอดเรือนอกเขตท่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ณ ตำบลที่ ท่าเทียบเรือสถานี แอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 ท่าที่ 1(

ตั้งแต่วันที่ 21/02/2025

ถึงวันที่ 25/02/2025

ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับการนี้ กับต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันอาจบังเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือเหตุใดๆ อันเนื่องจากการกระทำนี้ด้วย

ออกให้ไว้ ณ วันที่ 20/02/2025

[redacted]

กรมเจ้าท่า

เล่มที่

เลขที่

(แบบ ท. ๒๔)

ใบอนุญาตที่ 1159/2025

กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าได้อนุญาตให้

เรือชื่อ PUTERI MAYANG

ทำการ

- [ ] ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตราย
  ขึ้นได้ 1075
  64890.144 Ton
- [x] เคลื่อนย้ายเรือออกจากท่า
- [ ] เลื่อนเรือในเขตท่าเรือ
- [ ] จอดเรือนอกเขตท่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ณ ตำบลที่ ท่าเทียบเรือสถานี แอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 ท่าที่ 1(

ตั้งแต่วันที่ 21/02/2025

ถึงวันที่ 25/02/2025

ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับการนี้ กับต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันอาจบังเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือเหตุใดๆ อันเนื่องจากการกระทำนี้ด้วย

ออกให้ไว้ ณ วันที่ 20/02/2025

[redacted]

กรมเจ้าท่า

เล่มที่

เลขที่

(แบบ ท. ๒๔)

ใบอนุญาตที่ 1758/2025

กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าได้อนุญาตให้

เรือชื่อ WOODSIDE SCARLET IBIS

ทำการ

☒ ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตราย

ขึ้นได้ 1075

60060.320 Ton

☐ เคลื่อนย้ายเรือออกจากท่า

☐ เลื่อนเรือในเขตท่าเรือ

☐ จอดเรือนอกเขตท่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ณ ตำบลที่ ท่าเทียบเรือสถานี แอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 ท่าที่ 1(

ตั้งแต่วันที่ 19/03/2025

ถึงวันที่ 23/03/2025

ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับการนี้ กับต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันอาจบังเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือเหตุใดๆ อันเนื่องจากการกระทำนี้ด้วย

ออกให้ไว้ ณ วันที่ 16/03/2025

[redacted]

กรมเจ้าท่า

PDF/A-3 Signature
Signer: กรมเจ้าท่า
2025-03-16T09:25

เล่มที่

เลขที่

(แบบ ท. ๒๔)

ใบอนุญาตที่ 1700/2025

กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าได้อนุญาตให้

เรือชื่อ WOODSIDE SCARLET IBIS

ทำการ

☐ ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตราย

ขึ้นได้ 1075

60060.320 Ton

☒ เคลื่อนย้ายเรือออกจากท่า

☐ เลื่อนเรือในเขตท่าเรือ

☐ จอดเรือนอกเขตท่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ณ ตำบลที่ ท่าเทียบเรือสถานี แอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 ท่าที่ 1(

ตั้งแต่วันที่ 19/03/2025

ถึงวันที่ 23/03/2025

ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับการนี้ กับต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันอาจบังเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือเหตุใดๆ อันเนื่องจากการกระทำนี้ด้วย

ออกให้ไว้ ณ วันที่ 16/03/2025

[redacted]

กรมเจ้าท่า

PDF/A-3 Signature
Signer: กรมเจ้าท่า
2025-03-16T09:25

เล่มที่

เลขที่

(แบบ ท. ๒๔)

ใบอนุญาตที่ 2664/2025

กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าได้อนุญาตให้

เรือชื่อ DIAMOND GAS METROPOLIS

ทำการ

- [X] ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตราย
  ขึ้นได้ 1972
  73471.000 Ton
- [ ] เคลื่อนย้ายเรือออกจากท่า
- [ ] เลื่อนเรือในเขตท่าเรือ
- [ ] จอดเรือนอกเขตท่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ณ ตำบลที่ ท่าเทียบเรือสถานี แอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 ท่าที่ 1(LM2B1)

ตั้งแต่วันที่ 25/04/2025

ถึงวันที่ 29/04/2025

ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับการนี้ กับต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันอาจบังเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือเหตุใดๆ อันเนื่องจากการกระทำนี้ด้วย

ออกให้ไว้ ณ วันที่ 22/04/2025

[redacted]

กรมเจ้าท่า

เล่มที่

เลขที่

(แบบ ท. ๒๔)

ใบอนุญาตที่ 2583/2025

กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าได้อนุญาตให้

เรือชื่อ DIAMOND GAS METROPOLIS

ทำการ

- [ ] ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตราย
  ขึ้นได้ 1972
  73471.000 Ton
- [X] เคลื่อนย้ายเรือออกจากท่า
- [ ] เลื่อนเรือในเขตท่าเรือ
- [ ] จอดเรือนอกเขตท่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ณ ตำบลที่ ท่าเทียบเรือสถานี แอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 ท่าที่ 1(LM2B1)

ตั้งแต่วันที่ 25/04/2025

ถึงวันที่ 29/04/2025

ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับการนี้ กับต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันอาจบังเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือเหตุใดๆ อันเนื่องจากการกระทำนี้ด้วย

ออกให้ไว้ ณ วันที่ 22/04/2025

[redacted]

กรมเจ้าท่า

เล่มที่

เลขที่

(แบบ ท. ๒๔)

ใบอนุญาตที่ 3277/2025

กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าได้อนุญาตให้

เรือชื่อ MILAHA QATAR

ทำการ

- [X] ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตราย
  ขึ้นได้ 3163
  65757.838 Ton
- [ ] เคลื่อนย้ายเรือออกจากท่า
- [ ] เลื่อนเรือในเขตท่าเรือ
- [ ] จอดเรือนอกเขตท่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ณ ตำบลที่ ท่าเทียบเรือสถานี แอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 ท่าที่ 1(LM2B1)

ตั้งแต่วันที่ 19/05/2025

ถึงวันที่ 23/05/2025

ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับการนี้ กับต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันอาจบังเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือเหตุใดๆ อันเนื่องจากการกระทำนี้ด้วย

ออกให้ไว้ ณ วันที่ 17/05/2025

[redacted]

กรมเจ้าท่า

เล่มที่

เลขที่

(แบบ ท. ๒๔)

ใบอนุญาตที่ 3176/2025

กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าได้อนุญาตให้

เรือชื่อ MILAHA QATAR

ทำการ

- [ ] ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตราย
  ขึ้นได้ 3163
  65757.838 Ton
- [X] เคลื่อนย้ายเรือออกจากท่า
- [ ] เลื่อนเรือในเขตท่าเรือ
- [ ] จอดเรือนอกเขตท่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ณ ตำบลที่ ท่าเทียบเรือสถานี แอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 ท่าที่ 1(LM2B1)

ตั้งแต่วันที่ 19/05/2025

ถึงวันที่ 23/05/2025

ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับการนี้ กับต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันอาจบังเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือเหตุใดๆ อันเนื่องจากการกระทำนี้ด้วย

ออกให้ไว้ ณ วันที่ 17/05/2025

[redacted]

กรมเจ้าท่า

เล่มที่

เลขที่

(แบบ ท. ๒๔)

ใบอนุญาตที่ 3914/2025

กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าได้อนุญาตให้

เรือชื่อ HL Alyssa Warner

ทำการ

- [X] ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตราย
  ขึ้นได้ 1972
  70000.000 Ton
- [ ] เคลื่อนย้ายเรือออกจากท่า
- [ ] เลื่อนเรือในเขตท่าเรือ
- [ ] จอดเรือนอกเขตท่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ณ ตำบลที่ ท่าเทียบเรือสถานี แอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 ท่าที่ 1(LM2B1)

ตั้งแต่วันที่ 13/06/2025

ถึงวันที่ 17/06/2025

ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับการนี้ กับต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันอาจบังเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือเหตุใดๆ อันเนื่องจากการกระทำนี้ด้วย

ออกให้ไว้ ณ วันที่ 12/06/2025

[redacted]

กรมเจ้าท่า

เล่มที่

เลขที่

(แบบ ท. ๒๔)

ใบอนุญาตที่ 3788/2025

กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าได้อนุญาตให้

เรือชื่อ HL Alyssa Warner

ทำการ

- [ ] ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตราย
  ขึ้นได้ 1972
  70000.000 Ton
- [X] เคลื่อนย้ายเรือออกจากท่า
- [ ] เลื่อนเรือในเขตท่าเรือ
- [ ] จอดเรือนอกเขตท่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ณ ตำบลที่ ท่าเทียบเรือสถานี แอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 ท่าที่ 1(LM2B1)

ตั้งแต่วันที่ 13/06/2025

ถึงวันที่ 17/06/2025

ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับการนี้ กับต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันอาจบังเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือเหตุใดๆ อันเนื่องจากการกระทำนี้ด้วย

ออกให้ไว้ ณ วันที่ 12/06/2025

[redacted]

กรมเจ้าท่า

เอกสารแนบ 10

กฎความปลอดภัยทั่วไปของบริษัท พีทีที แอนเอ็นจี จำกัด

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)	
ชื่อเอกสาร (Doc. Title)	กฎความปลอดภัยทั่วไป (GENERAL SAFETY RULES)	รหัสเอกสาร (Doc. Code)	P-QS-0011

[redacted]

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)	
ชื่อเอกสาร (Doc. Title)	กฎความปลอดภัยทั่วไป (GENERAL SAFETY RULES)	รหัสเอกสาร (Doc. Code)	P-QS-0011

[redacted]

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)	
ชื่อเอกสาร (Doc. Title)	กฎความปลอดภัยทั่วไป (GENERAL SAFETY RULES)	รหัสเอกสาร (Doc. Code)	P-QS-0011

[redacted]

	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)	
ชื่อเอกสาร (Doc. Title)	กฎความปลอดภัยทั่วไป (GENERAL SAFETY RULES)	รหัสเอกสาร (Doc. Code)	P-QS-0011

[redacted]

เอกสารแนบ 11

สำเนาแบบบันทึกการเข้ารับการอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

ลำดับ	วันที่อบรม/เวลา	ชื่อ-สกุล	บริษัท	ผลคะแนน
1	7/1/2025, 11:29:08	นางสาว [redacted]	ซินฐูเทล LNg	ผ่าน
2	7/1/2025, 11:29:16	นาย	เจ.แอล.ที.การ์เด้น วิลดอม	ผ่าน
3	7/1/2025, 11:29:32	นาย	MCE	ผ่าน
4	7/1/2025, 11:29:54	นาย	MCE	ผ่าน
5	7/1/2025, 11:30:20	นาย	Inchcape Shipping Services	ผ่าน
6	7/1/2025, 11:31:12	นางสาว	INSULTEC	ผ่าน
7	7/1/2025, 11:31:31	นาย	NCE	ผ่าน
8	7/1/2025, 11:32:22	นาง	ดีซีพัส	ผ่าน
9	7/1/2025, 11:32:39	นาย	CKC	ผ่าน
10	7/1/2025, 11:32:56	นางสาว	Wintherms (วินเทอมส์)	ผ่าน
11	7/1/2025, 11:32:58	นาย	ซีทีซีไอ ประเทศไทย จำกัด	ผ่าน
12	7/1/2025, 11:33:10	นาย	DC Plus	ผ่าน
13	7/1/2025, 11:33:33	นาย	MCE	ผ่าน
14	7/1/2025, 11:33:44	นาย	Insultec	ผ่าน
15	7/1/2025, 11:33:48	นาย	McE	ผ่าน
16	7/1/2025, 11:33:50	นาย	KCK	ผ่าน
17	7/1/2025, 11:34:17	นาย	ซินฐูลเทค	ผ่าน
18	7/1/2025, 11:35:03	นาย	DC PLUS	ผ่าน
19	7/1/2025, 11:35:14	นาย	ซินฐูเทค	ผ่าน
20	7/1/2025, 11:35:16	นาย	MCE	ผ่าน
21	7/1/2025, 11:35:32	นาย	Mce	ผ่าน
22	7/1/2025, 11:35:51	นาย	Ckc	ผ่าน
23	7/1/2025, 11:35:56	นาย	MCE	ผ่าน
24	7/1/2025, 11:35:58	นาย	ซีพีเคม	ผ่าน
25	7/1/2025, 11:36:27	นาย	CNT	ผ่าน
26	7/1/2025, 11:37:10	นาย	MCe	ผ่าน
27	7/1/2025, 11:37:27	นาย	ดีซีพลัส	ผ่าน
28	7/1/2025, 11:37:42	นาย	CNT	ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

29	7/1/2025, 11:38:41	[redacted]	ซีพีเคม	ผ่าน
30	7/1/2025, 11:38:41		Ckc	ผ่าน
31	7/1/2025, 11:38:58		MCE	ผ่าน
32	7/1/2025, 11:41:22		เพื่อนสวน จำกัด	ผ่าน
33	7/1/2025, 11:41:26		เพื่อนสวน จำกัด	ผ่าน
34	7/1/2025, 11:41:28		เพื่อนสวน จำกัด	ผ่าน
35	7/1/2025, 11:41:31		เพื่อนสวนจำกัด	ผ่าน
36	7/1/2025, 11:41:34		เพื่อนสวนจำกัด	ผ่าน
37	7/1/2025, 11:41:41		MCE	ผ่าน
38	7/1/2025, 11:41:57		MCE	ผ่าน
39	7/1/2025, 11:42:51		CNT	ผ่าน
40	7/1/2025, 11:44:37		เพื่อนสวนจำกัด	ผ่าน
41	7/1/2025, 11:44:38		เพื่อรสวนจำกัด	ผ่าน
42	7/1/2025, 11:44:56		เพื่อนสวน จำกัด	ผ่าน
43	7/1/2025, 11:44:59		เพื่อนสวนจำกัด	ผ่าน
44	7/1/2025, 11:45:01		เพื่อนสวนจำกัด	ผ่าน
45	7/1/2025, 11:45:04		เพื่อนสวน จำกัด	ผ่าน
46	7/1/2025, 11:45:25		เพื่อนสวนจำกัด	ผ่าน
47	7/1/2025, 11:45:40		เพื่อนสวนจำกัด	ผ่าน
48	7/1/2025, 11:45:49		ดีซีพลัส	ผ่าน
49	7/1/2025, 11:47:26		CNT	ผ่าน
50	7/1/2025, 11:47:28		CNT	ผ่าน
51	7/1/2025, 11:52:19		DC Plus	ผ่าน
52	7/1/2025, 11:53:35		CNT	ผ่าน
53	7/1/2025, 11:53:44		CNT	ผ่าน
54	7/1/2025, 12:00:51		CNT	ผ่าน
55	7/1/2025, 12:00:56		CNT	ผ่าน
56	7/1/2025, 12:06:30		DC Plus	ผ่าน
57	7/1/2025, 12:09:09		DC plus	ผ่าน
58	7/1/2025, 12:12:31		DC Plus	ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

59	7/1/2025, 12:20:21	นางสาว [redacted]	DC Plus	ผ่าน
60	7/1/2025, 12:22:05	นาย	DC Plus	ผ่าน
61	9/1/2025, 11:02:31	นาย	SNU	ผ่าน
62	9/1/2025, 11:03:11	นาย	ซี เอ็ล เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง	ผ่าน
63	9/1/2025, 11:03:26	นาย	Ckc	ผ่าน
64	9/1/2025, 11:03:49	นาย	SNU	ผ่าน
65	9/1/2025, 11:03:50	นาย	Innomotic	ผ่าน
66	9/1/2025, 11:04:16	นางสาว	กงพัฒนา (Kevin)	ผ่าน
67	9/1/2025, 11:04:21	นาย	UAE	ผ่าน
68	9/1/2025, 11:04:31	นาย	Ckc	ผ่าน
69	9/1/2025, 11:04:55	นาย	INOMOTIC	ผ่าน
70	9/1/2025, 11:05:03	นาย	UAE	ผ่าน
71	9/1/2025, 11:05:09	นาย	SNU	ผ่าน
72	9/1/2025, 11:05:22	นาย	กง พัฒนา (KEC)	ผ่าน
73	9/1/2025, 11:05:52	นาย	ซีโค่ออน	ผ่าน
74	9/1/2025, 11:05:53	นาย	กงพัฒนา(KEC)	ผ่าน
75	9/1/2025, 11:06:44	นางสาว	กงพัฒนา	ผ่าน
76	9/1/2025, 11:06:55	นาย	INOMOTIC	ผ่าน
77	9/1/2025, 11:07:05	นาย	กงพัฒนา	ผ่าน
78	9/1/2025, 11:07:18	นาย	SNU	ผ่าน
79	9/1/2025, 11:07:31	นาย	Ckc	ผ่าน
80	9/1/2025, 11:07:35	นาย	Innomotic	ผ่าน
81	9/1/2025, 11:08:13	นาย	SNU	ผ่าน
82	9/1/2025, 11:08:38	นาย	KEC	ผ่าน
83	9/1/2025, 11:08:39	นาย	Snu	ผ่าน
84	9/1/2025, 11:08:49	นาย	กงพัฒนา	ผ่าน
85	9/1/2025, 11:08:51	นาย	กงพัฒนา(KEC)	ผ่าน
86	9/1/2025, 11:09:04	นางสาว	กงพัฒนา	ผ่าน
87	9/1/2025, 11:09:08	นาย	CKC	ผ่าน
88	9/1/2025, 11:09:21	นาย	ซีโค่ออน	ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

89	9/1/2025, 11:09:43	นาย	[redacted] วิสาหกิจชุมชนให้บริการยานยนต์เรือยนต์ตากวนอ่าวประดู่	ผ่าน
90	9/1/2025, 11:09:48	นาย	กงพัฒนา KEC	ผ่าน
91	9/1/2025, 11:10:01	นางสาว	UAE	ผ่าน
92	9/1/2025, 11:10:47	นาย	วิสาหกิจชุมชนผู้ให้บริการรถยนต์-	ผ่าน
93	9/1/2025, 11:11:06	นาย	อีUAE	ผ่าน
94	9/1/2025, 11:11:11	นาย	CKC	ผ่าน
95	9/1/2025, 11:11:32	นาย	กงพัฒนา(kec)	ผ่าน
96	9/1/2025, 11:11:34	นาย	กงพัฒนา (KEC)	ผ่าน
97	9/1/2025, 11:12:09	นาย	ซีโค่ออน	ผ่าน
98	9/1/2025, 11:13:06	นาย	CKc	ผ่าน
99	9/1/2025, 11:14:09	นาย	DCP Plus	ผ่าน
100	9/1/2025, 11:14:52	นาย	UAE	ผ่าน
101	9/1/2025, 11:17:13	นางสาว	เพื่อนสวน	ผ่าน
102	9/1/2025, 11:18:22	นาย	ซีโฟ	ผ่าน
103	9/1/2025, 11:18:53	นาย	Kec	ผ่าน
104	9/1/2025, 11:19:35	นาง	เจเอส คลีนนิ่ง	ผ่าน
105	9/1/2025, 11:19:43	นาย	กงพัฒนา	ผ่าน
106	9/1/2025, 11:21:27	นาย	บริษัทซีโฟร	ผ่าน
107	9/1/2025, 11:22:58	นาย	ซีโฟร	ผ่าน
108	9/1/2025, 11:24:18	นาย	LNG	ผ่าน
109	9/1/2025, 11:24:42	นางสาว	ซีโฟ	ผ่าน
110	9/1/2025, 11:28:58	นางสาว	ซีโฟ	ผ่าน
111	9/1/2025, 11:30:25	นาย	ดีซีพลัส	ผ่าน
112	9/1/2025, 11:32:47	นาง	ซีโฟร	ผ่าน
113	9/1/2025, 11:34:55	นาย	ดีซีพัตร	ผ่าน
114	9/1/2025, 11:39:40	นาง	ดีซีพัล	ผ่าน
115	14/1/2025, 10:59:43	นางสาว	CKC	ผ่าน
116	14/1/2025, 11:03:38	นางสาว	CKC	ผ่าน
117	14/1/2025, 11:04:02	นาย	CKC	ผ่าน
118	14/1/2025, 11:05:11	นาย	บริษัท นัดรการช่าง แหลมฉบัง จำกัด	ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

119	14/1/2025, 11:05:37	นาย	[redacted]	Wholesale Electric Asia (WEAT)	ผ่าน
120	14/1/2025, 11:05:38	นางสาว		Sastech (แซสเทค)	ผ่าน
121	14/1/2025, 11:05:53	นางสาว		CKC	ผ่าน
122	14/1/2025, 11:06:10	นาย		Wholesale Electric Asia	ผ่าน
123	14/1/2025, 11:06:11	นาย		SAS TECH	ผ่าน
124	14/1/2025, 11:06:15	นางสาว		WTM	ผ่าน
125	14/1/2025, 11:06:20	นางสาว		Bangkok university	ผ่าน
126	14/1/2025, 11:06:32	นาย		แซสเทค โซลูชั่น	ผ่าน
127	14/1/2025, 11:06:41	นาย		CKC	ผ่าน
128	14/1/2025, 11:06:52	นาย		CTCI	ผ่าน
129	14/1/2025, 11:06:57	นางสาว		CKC	ผ่าน
130	14/1/2025, 11:07:05	นาย		บริษัท แซสเทคโซลูชั่น จำกัด	ผ่าน
131	14/1/2025, 11:08:00	นาย		สห เครน	ผ่าน
132	14/1/2025, 11:08:04	นาย		ASF	ผ่าน
133	14/1/2025, 11:08:13	นาย		Sastech	ผ่าน
134	14/1/2025, 11:08:26	นาย		Wintherms	ผ่าน
135	14/1/2025, 11:08:31	นาย		Wholesale electric Asia	ผ่าน
136	14/1/2025, 11:08:37	นาย		SAS TECH	ผ่าน
137	14/1/2025, 11:08:44	นางสาว		WTM	ผ่าน
138	14/1/2025, 11:08:57	นาย		CTCI	ผ่าน
139	14/1/2025, 11:09:23	นางสาว		CKC	ผ่าน
140	14/1/2025, 11:09:33	นาย		CTCI	ผ่าน
141	14/1/2025, 11:09:33	นาย		LNG	ผ่าน
142	14/1/2025, 11:09:37	นาย		สหเครน	ผ่าน
143	14/1/2025, 11:09:39	นาย		Ctci	ผ่าน
144	14/1/2025, 11:09:47	นาย		WTM	ผ่าน
145	14/1/2025, 11:09:54	นาย		CTCI	ผ่าน
146	14/1/2025, 11:10:06	นาย		สหเครน	ผ่าน
147	14/1/2025, 11:10:06	นาย		สหเครน	ผ่าน
148	14/1/2025, 11:10:15	นาย		วินเทริม	ผ่าน
149	14/1/2025, 11:10:23	นาย		CKC	ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

150	14/1/2025, 11:10:25	นาย	[redacted]	WTM	ผ่าน
151	14/1/2025, 11:10:32	นาย		สหเครน	ผ่าน
152	14/1/2025, 11:10:37	นาย		PTTLNG	ผ่าน
153	14/1/2025, 11:10:50	นาย		WTM	ผ่าน
154	14/1/2025, 11:10:54	นาย		Sas tech	ผ่าน
155	14/1/2025, 11:11:06	นาย		SAS Tech	ผ่าน
156	14/1/2025, 11:11:06	นาย		CTCI	ผ่าน
157	14/1/2025, 11:11:37	นาย		WTM	ผ่าน
158	14/1/2025, 11:11:56	นาย		SAS TECH	ผ่าน
159	14/1/2025, 11:12:04	นาย		ASF	ผ่าน
160	14/1/2025, 11:12:42	นาย		WTM	ผ่าน
161	14/1/2025, 11:13:21	นาย		CKC	ผ่าน
162	14/1/2025, 11:13:46	นาย		CTCI	ผ่าน
163	14/1/2025, 11:13:47	นางสาว		CKC	ผ่าน
164	14/1/2025, 11:14:02	นาย		อินซูลเทค	ผ่าน
165	14/1/2025, 11:14:12	นาย		CTCI	ผ่าน
166	14/1/2025, 11:14:24	นาย		ซีทีซีไอ	ผ่าน
167	14/1/2025, 11:14:27	นาย		Wintherms	ผ่าน
168	14/1/2025, 11:14:45	นางสาว		ดีซีพลัส	ผ่าน
169	14/1/2025, 11:14:56	นาย		วินเทริม	ผ่าน
170	14/1/2025, 11:15:18	นาย		วินเทอร์	ผ่าน
171	14/1/2025, 11:15:37	นางสาว		CTCI	ผ่าน
172	14/1/2025, 11:16:38	นางสาว		Wtm	ผ่าน
173	14/1/2025, 11:16:42	นาย		Ckc	ผ่าน
174	14/1/2025, 11:17:27	นางสาว		Wtm	ผ่าน
175	14/1/2025, 11:17:28	นาย		CTCI	ผ่าน
176	14/1/2025, 11:20:16	นาย		WTM	ผ่าน
177	14/1/2025, 11:21:24	นาย		ซีทีซีไอ	ผ่าน
178	14/1/2025, 11:21:49	นางสาว		อินซูแทค	ผ่าน
179	14/1/2025, 11:21:59	นาย		ซีทีซีไอ	ผ่าน
180	14/1/2025, 11:22:48	นางสาว		ดีซีพัฒยร	ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

181	14/1/2025, 11:23:48	นาย	[redacted]	DCplus	ผ่าน
182	14/1/2025, 11:23:57	นาย		CTCI	ผ่าน
183	14/1/2025, 11:24:47	นาย		LNG	ผ่าน
184	14/1/2025, 11:37:33	นาย		Dcplus	ผ่าน
185	16/1/2025, 11:24:27	นาย		CKC	ผ่าน
186	16/1/2025, 11:25:13	นางสาว		CAZ (Thailand) Public Co., Ltd.	ผ่าน
187	16/1/2025, 11:25:24	นาย		CKC	ผ่าน
188	16/1/2025, 11:25:27	นาย		Ckc	ผ่าน
189	16/1/2025, 11:25:57	นาย		มาบตาพุด1 ckc	ผ่าน
190	16/1/2025, 11:26:20	นาย		HACH (Thailand) Ltd.	ผ่าน
191	16/1/2025, 11:26:55	นาย		CKC	ผ่าน
192	16/1/2025, 11:26:57	นาย		CKC	ผ่าน
193	16/1/2025, 11:27:08	นาย		ยูนิคควอต	ผ่าน
194	16/1/2025, 11:27:12	นาย		CNT	ผ่าน
195	16/1/2025, 11:27:17	นาย		บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี	ผ่าน
196	16/1/2025, 11:28:20	นาย		HACH (Thailand) Ltd.	ผ่าน
197	16/1/2025, 11:28:26	นาย		CKC	ผ่าน
198	16/1/2025, 11:28:37	นาย		Hach (Thailand) limited (อัคค์)	ผ่าน
199	16/1/2025, 11:28:48	นาย		CKc	ผ่าน
200	16/1/2025, 11:28:51	นาย		CKC	ผ่าน
201	16/1/2025, 11:28:55	นาย		CKC	ผ่าน
202	16/1/2025, 11:28:56	นางสาว		CNT	ผ่าน
203	16/1/2025, 11:28:58	นาย		Ckc	ผ่าน
204	16/1/2025, 11:29:24	นาย		Ckc	ผ่าน
205	16/1/2025, 11:29:44	นาย		CNT	ผ่าน
206	16/1/2025, 11:29:47	นาย		Ckc	ผ่าน
207	16/1/2025, 11:29:51	นาย		CKC	ผ่าน
208	16/1/2025, 11:29:56	นาย		Ckc	ผ่าน
209	16/1/2025, 11:29:57	นาย		CNT	ผ่าน
210	16/1/2025, 11:30:05	นาย		Ckc	ผ่าน
211	16/1/2025, 11:30:44	นาย		ยูนิค ควอต	ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

212	16/1/2025, 11:30:51	นาย	[redacted]	CKC	ผ่าน
213	16/1/2025, 11:31:14	นาย		CNT	ผ่าน
214	16/1/2025, 11:31:41	นาย		Hach (Thailand) company	ผ่าน
215	16/1/2025, 11:31:43	นาย		CnT	ผ่าน
216	16/1/2025, 11:31:58	นาย		ยูนิคควอต	ผ่าน
217	16/1/2025, 11:32:52	นาย		CNT	ผ่าน
218	16/1/2025, 11:32:56	นาย		CKC	ผ่าน
219	16/1/2025, 11:33:01	นาย		Ckc	ผ่าน
220	16/1/2025, 11:33:25	นาย		บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี	ผ่าน
221	16/1/2025, 11:33:26	นาย		CTCI	ผ่าน
222	16/1/2025, 11:33:49	นาย		CKC	ผ่าน
223	16/1/2025, 11:34:02	นางสาว		CNT	ผ่าน
224	16/1/2025, 11:34:27	นาย		CNT	ผ่าน
225	16/1/2025, 11:36:06	นาย		C. T. C. I. (THAILAND) CO., LTD.	ผ่าน
226	16/1/2025, 11:36:28	นาย		ยูนิค ควอต	ผ่าน
227	16/1/2025, 11:36:38	นาย		CNT	ผ่าน
228	16/1/2025, 11:36:58	นาย		Ctci	ผ่าน
229	16/1/2025, 11:37:21	นางสาว		CNT	ผ่าน
230	16/1/2025, 11:44:07	นาย		บริษัท ยูนิควอต	ผ่าน
231	16/1/2025, 11:46:24	นาย		บริษัท ยูนิควอต	ผ่าน
232	21/1/2025, 11:02:48	นาย		Nvms	ผ่าน
233	21/1/2025, 11:04:31	นาย		CKC	ผ่าน
234	21/1/2025, 11:04:50	นาย		SAP	ผ่าน
235	21/1/2025, 11:05:07	นาย		TTS	ผ่าน
236	21/1/2025, 11:05:11	นาย		CKC	ผ่าน
237	21/1/2025, 11:05:41	นาย		CNT	ผ่าน
238	21/1/2025, 11:05:43	นาย		CKC จัดการช่าง	ผ่าน
239	21/1/2025, 11:05:56	นาย		Service approach	ผ่าน
240	21/1/2025, 11:06:20	นาย		ตะวันออกเทคนิคอลเซอร์วิส	ผ่าน
241	21/1/2025, 11:06:30	นาย		GCME	ผ่าน
242	21/1/2025, 11:07:14	นาย		ตะวันออกเทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด	ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

243	21/1/2025, 11:07:31	นาย	[redacted]	CKC	ผ่าน
244	21/1/2025, 11:07:35	นาย		บจก.ทีเอ็นเค อิเล็คทริค	ผ่าน
245	21/1/2025, 11:07:37	นาย		สหเครน	ผ่าน
246	21/1/2025, 11:07:51	นาย		กงพัฒนา	ผ่าน
247	21/1/2025, 11:08:02	นาย		ตะวันออก เทคนิคอล เซอร์วิส	ผ่าน
248	21/1/2025, 11:08:27	นางสาว		NVMS	ผ่าน
249	21/1/2025, 11:08:28	นาย		CKC	ผ่าน
250	21/1/2025, 11:08:40	นาย		TTS	ผ่าน
251	21/1/2025, 11:08:40	นาย		ตะวันออกเทคนิคอลเซอร์วิส	ผ่าน
252	21/1/2025, 11:08:53	นาย		CNT	ผ่าน
253	21/1/2025, 11:08:53	นาย		CKC	ผ่าน
254	21/1/2025, 11:09:07	นาย		TTS.	ผ่าน
255	21/1/2025, 11:09:25	นาย		บริษัท ตะวันออก จำกัด	ผ่าน
256	21/1/2025, 11:09:31	นาย		KEC	ผ่าน
257	21/1/2025, 11:09:40	นาย		ตะวันออกเทคนิคอลเซอร์วิส จำกัด	ผ่าน
258	21/1/2025, 11:09:41	นาย		CKC	ผ่าน
259	21/1/2025, 11:10:06	นาย		CkC	ผ่าน
260	21/1/2025, 11:10:32	นาง		CKC	ผ่าน
261	21/1/2025, 11:10:56	นาย		TNK ELECTRIC	ผ่าน
262	21/1/2025, 11:11:04	นาย		SAP	ผ่าน
263	21/1/2025, 11:11:04	นาย		Ckc	ผ่าน
264	21/1/2025, 11:11:24	นาย		CKC	ผ่าน
265	21/1/2025, 11:11:26	นาย		CKC	ผ่าน
266	21/1/2025, 11:11:27	นาย		กงพัฒนา	ผ่าน
267	21/1/2025, 11:11:35	นาย		Ckc	ผ่าน
268	21/1/2025, 11:11:35	นาย		GCME	ผ่าน
269	21/1/2025, 11:11:40	นาย		CKC	ผ่าน
270	21/1/2025, 11:11:44	นาย		กงพัฒนาฯ	ผ่าน
271	21/1/2025, 11:11:56	นาย		สหเครน	ผ่าน
272	21/1/2025, 11:12:17	นาย		CKC	ผ่าน
273	21/1/2025, 11:12:26	นาย		CNT	ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

274	21/1/2025, 11:12:29	นาย	[redacted]	ทีเอ็นเค อิเลคทริท	ผ่าน
275	21/1/2025, 11:12:50	นาย		KEC	ผ่าน
276	21/1/2025, 11:13:17	นาย		ซี เค ซี	ผ่าน
277	21/1/2025, 11:13:32	นาย		CKC	ผ่าน
278	21/1/2025, 11:14:25	นาย		CNT	ผ่าน
279	21/1/2025, 11:14:25	นาย		ทีเอ็นเคอิเล็คทริคจำกัด	ผ่าน
280	21/1/2025, 11:14:42	นาย		สหเครน	ผ่าน
281	21/1/2025, 11:14:47	นาย		Tnk electric	ผ่าน
282	21/1/2025, 11:14:53	นาย		K.E.C	ผ่าน
283	21/1/2025, 11:14:58	นางสาว		กงพัฒนาฯ	ผ่าน
284	21/1/2025, 11:14:58	นาย		CKC	ผ่าน
285	21/1/2025, 11:15:46	นาย		กงพัฒนา	ผ่าน
286	21/1/2025, 11:16:14	นางสาว		Cc content	ผ่าน
287	21/1/2025, 11:16:41	นาย		KEC	ผ่าน
288	21/1/2025, 11:17:03	นาย		กงพัฒนา	ผ่าน
289	21/1/2025, 11:17:12	นาย		CNT	ผ่าน
290	21/1/2025, 11:17:29	นาย		GNT	ผ่าน
291	21/1/2025, 11:17:34	นาย		กงพัฒนา	ผ่าน
292	21/1/2025, 11:17:38	นาย		กงพัฒนา	ผ่าน
293	21/1/2025, 11:19:27	นาย		CkC	ผ่าน
294	21/1/2025, 11:19:59	นาย		สหเครน	ผ่าน
295	21/1/2025, 11:20:54	นาย		CNT	ผ่าน
296	21/1/2025, 11:21:22	นาย		CNT	ผ่าน
297	23/1/2025, 11:10:30	นางสาว		insultec	ผ่าน
298	23/1/2025, 11:10:40	นาย		insultec	ผ่าน
299	23/1/2025, 11:13:07	นาย		AMC	ผ่าน
300	23/1/2025, 11:13:35	นางสาว		CKC	ผ่าน
301	23/1/2025, 11:14:04	นางสาว		CMG	ผ่าน
302	23/1/2025, 11:14:51	นางสาว		CKC	ผ่าน
303	23/1/2025, 11:14:54	นาย		บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ผ่าน
304	23/1/2025, 11:15:36	นางสาว		CMG	ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

305	23/1/2025, 11:16:00	นาย	[redacted]	ckc	ผ่าน
306	23/1/2025, 11:16:10	นางสาว		CKC	ผ่าน
307	23/1/2025, 11:16:29	นางสาว		CKC	ผ่าน
308	23/1/2025, 11:16:44	นาย		PTT	ผ่าน
309	23/1/2025, 11:17:12	นางสาว		CMG Engineering & Construction	ผ่าน
310	23/1/2025, 11:17:53	นาย		Ideal quality solutions	ผ่าน
311	23/1/2025, 11:17:58	นาย		Exus Group	ผ่าน
312	23/1/2025, 11:18:06	นางสาว		Exus Group	ผ่าน
313	23/1/2025, 11:18:29	นาย		AMC	ผ่าน
314	23/1/2025, 11:18:54	นาย		คิว.เซ็นท์เซอร์วิส	ผ่าน
315	23/1/2025, 11:19:04	นาย		AMC	ผ่าน
316	23/1/2025, 11:19:32	นาย		CKC	ผ่าน
317	23/1/2025, 11:19:53	นาย		ดีคลีน	ผ่าน
318	23/1/2025, 11:19:57	นางสาว		CKC	ผ่าน
319	23/1/2025, 11:20:26	นาย		PTT	ผ่าน
320	23/1/2025, 11:20:40	นางสาว		บจก.ซีเอ็มจี เอ็นจิเนียริ่ง	ผ่าน
321	23/1/2025, 11:20:44	นาย		CKC	ผ่าน
322	23/1/2025, 11:20:46	นาย		CKC	ผ่าน
323	23/1/2025, 11:21:24	นางสาว		CMG	ผ่าน
324	23/1/2025, 11:21:26	นาย		CKC	ผ่าน
325	23/1/2025, 11:21:29	นาย		CKC	ผ่าน
326	23/1/2025, 11:21:31	นาย		CKC	ผ่าน
327	23/1/2025, 11:21:36	นาย		บจก.ซีเอ็มจี เอ็นจิเนียริ่ง	ผ่าน
328	23/1/2025, 11:21:37	นาย		CMG	ผ่าน
329	23/1/2025, 11:21:49	นาง		ดีคลีน	ผ่าน
330	23/1/2025, 11:21:54	นาย		วิสด้อม ซิสเต็ม พลัส	ผ่าน
331	23/1/2025, 11:21:55	นาย		IBC LNG	ผ่าน
332	23/1/2025, 11:22:05	นาย		CMG Engineering	ผ่าน
333	23/1/2025, 11:22:12	นาย		WISDOM SYSTEM PLUS	ผ่าน
334	23/1/2025, 11:22:15	นาย		AMC	ผ่าน
335	23/1/2025, 11:22:36	นาย		CKC	ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

336	23/1/2025, 11:22:36	นาย	[redacted]	CKC	ผ่าน
337	23/1/2025, 11:22:39	นาย		ปตท.	ผ่าน
338	23/1/2025, 11:22:51	นาย		AMC	ผ่าน
339	23/1/2025, 11:23:42	นาย		IBCLNG	ผ่าน
340	23/1/2025, 11:24:04	นาย		CKC	ผ่าน
341	23/1/2025, 11:24:30	นาย		ไอบีซีแอลเอนจี	ผ่าน
342	23/1/2025, 11:24:37	นาย		IBC LNG	ผ่าน
343	23/1/2025, 11:24:58	นาย		CKC	ผ่าน
344	23/1/2025, 11:25:20	นาย		CKC	ผ่าน
345	23/1/2025, 11:25:52	นาย		AMC	ผ่าน
346	23/1/2025, 11:26:17	นาย		CKK	ผ่าน
347	23/1/2025, 11:26:21	นาย		CKC	ผ่าน
348	23/1/2025, 11:26:40	นาย		JS คลีนนิ่ง	ผ่าน
349	23/1/2025, 11:26:42	นาย		IBCLNG	ผ่าน
350	23/1/2025, 11:26:45	นาย		CKC	ผ่าน
351	23/1/2025, 11:26:55	นาย		ดีคลีน	ผ่าน
352	23/1/2025, 11:27:01	นางสาว		ดีคลีน	ผ่าน
353	23/1/2025, 11:27:17	นาย		C KC	ผ่าน
354	23/1/2025, 11:28:52	นาง		CKC	ผ่าน
355	23/1/2025, 11:34:19	นางสาว		วิสด้อม ซิสเต็ม พลัส จำกัด	ผ่าน
356	23/1/2025, 11:34:27	นาย		วิสด้อม ซิสเต็ม พลัส จำกัด	ผ่าน
357	23/1/2025, 11:35:14	นาย		CkC	ผ่าน
358	28/1/2025, 11:21:47	นาย		Crcc	ผ่าน
359	28/1/2025, 11:27:30	นางสาว		UAE consultant	ผ่าน
360	28/1/2025, 11:28:16	นางสาว		UAE Consultant	ผ่าน
361	28/1/2025, 11:28:35	นาย		UAE consultant	ผ่าน
362	28/1/2025, 11:28:35	นางสาว		UAE	ผ่าน
363	28/1/2025, 11:28:36	นาย		GCME/FTE	ผ่าน
364	28/1/2025, 11:28:46	นาย		UAE	ผ่าน
365	28/1/2025, 11:29:08	นาย		UAE	ผ่าน
366	28/1/2025, 11:29:11	นางสาว		UAE Consultant	ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

367	28/1/2025, 11:29:45	นาย	[redacted]	ME	ผ่าน
368	28/1/2025, 11:29:49	นาย		UAE	ผ่าน
369	28/1/2025, 11:30:10	นาย		FTE-GCME	ผ่าน
370	28/1/2025, 11:30:18	นาย		UAE	ผ่าน
371	28/1/2025, 11:30:39	นางสาว		UAE consultant	ผ่าน
372	28/1/2025, 11:30:39	นาย		UAE	ผ่าน
373	28/1/2025, 11:30:49	นาย		GCME/FTE	ผ่าน
374	28/1/2025, 11:31:34	นาย		GCME-FTE	ผ่าน
375	28/1/2025, 11:31:58	นาย		บั้นทองเจริญ วิศวกรรม	ผ่าน
376	28/1/2025, 11:31:59	นาย		Crcc	ผ่าน
377	28/1/2025, 11:32:08	นางสาว		UAE	ผ่าน
378	28/1/2025, 11:32:33	นาย		ME/FTE	ผ่าน
379	28/1/2025, 11:32:42	นาย		FTE	ผ่าน
380	28/1/2025, 11:32:44	นาย		SAP	ผ่าน
381	28/1/2025, 11:32:44	นางสาว		Uae consultant	ผ่าน
382	28/1/2025, 11:32:47	นาย		GE ME เดอะเครน	ผ่าน
383	28/1/2025, 11:33:09	นาย		GCME	ผ่าน
384	28/1/2025, 11:33:15	นางสาว		วินเทอมส์	ผ่าน
385	28/1/2025, 11:33:18	นาย		วินเทอมส์	ผ่าน
386	28/1/2025, 11:33:49	นาย		สปีดดี้ แอดเร็ท	ผ่าน
387	28/1/2025, 11:33:53	นาย		GCME/FTE	ผ่าน
388	28/1/2025, 11:33:54	นาย		GCME/FTE	ผ่าน
389	28/1/2025, 11:34:07	นาย		CRCC	ผ่าน
390	28/1/2025, 11:34:20	นาย		เดอะเครน	ผ่าน
391	28/1/2025, 11:34:26	นาย		GC me/FTE	ผ่าน
392	28/1/2025, 11:34:27	นาย		ไตรเจน	ผ่าน
393	28/1/2025, 11:34:48	นาย		GCME	ผ่าน
394	28/1/2025, 11:35:07	นางสาว		บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์	ผ่าน
395	28/1/2025, 11:35:27	นาย		GCME	ผ่าน
396	28/1/2025, 11:35:59	นางสาว		UAE consultant	ผ่าน
397	28/1/2025, 11:36:04	นาย		จีซีเอ็มอี	ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

398	28/1/2025, 11:36:05	นาย	[redacted]	บั้นทองเจริญ	ผ่าน
399	28/1/2025, 11:36:06	นาย		WRC	ผ่าน
400	28/1/2025, 11:36:08	นางสาว		UAE	ผ่าน
401	28/1/2025, 11:36:16	นาย		GC/ME/FTE	ผ่าน
402	28/1/2025, 11:36:18	นางสาว		Crcc	ผ่าน
403	28/1/2025, 11:36:21	นาย		FTE	ผ่าน
404	28/1/2025, 11:36:21	นาย		GC ME	ผ่าน
405	28/1/2025, 11:36:31	นาย		บั้นทอง (ptc)	ผ่าน
406	28/1/2025, 11:36:50	นาย		GCME	ผ่าน
407	28/1/2025, 11:36:59	นาย		crcc	ผ่าน
408	28/1/2025, 11:37:03	นาย		WRC	ผ่าน
409	28/1/2025, 11:37:30	นาย		Crcc	ผ่าน
410	28/1/2025, 11:38:13	นาย		PTC	ผ่าน
411	28/1/2025, 11:38:20	นางสาว		UAE Consultant	ผ่าน
412	28/1/2025, 11:38:26	นาย		GCME	ผ่าน
413	28/1/2025, 11:38:31	นาย		GC/ME/FTE	ผ่าน
414	28/1/2025, 11:38:49	นางสาว		GCME/FTE	ผ่าน
415	28/1/2025, 11:39:04	นาย		JLT	ผ่าน
416	28/1/2025, 11:39:09	นาย		CRCC	ผ่าน
417	28/1/2025, 11:39:13	นาย		UAE	ผ่าน
418	28/1/2025, 11:39:36	นาย		GCME	ผ่าน
419	28/1/2025, 11:39:47	นาย		PTc	ผ่าน
420	28/1/2025, 11:39:55	นาย		GCME	ผ่าน
421	28/1/2025, 11:39:59	นาย		คิว.เซ็นท์เซอร์วิส	ผ่าน
422	28/1/2025, 11:40:18	นาย		GCME	ผ่าน
423	28/1/2025, 11:40:25	นาย		GCME	ผ่าน
424	28/1/2025, 11:40:46	นาย		GCME	ผ่าน
425	28/1/2025, 11:41:15	นาย		C.M.G	ผ่าน
426	28/1/2025, 11:41:36	นาย		Cmg	ผ่าน
427	28/1/2025, 11:41:47	นาย		Crcc	ผ่าน
428	28/1/2025, 11:41:56	นาย		CRCC	ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

429	28/1/2025, 11:42:37	นาย	[redacted]	CRCC	ผ่าน
430	28/1/2025, 11:42:49	นาย		พีทีซี	ผ่าน
431	28/1/2025, 11:43:14	นาย		GCME	ผ่าน
432	28/1/2025, 11:43:20	นาย		Crcc	ผ่าน
433	28/1/2025, 11:44:33	นาย		CMG	ผ่าน
434	28/1/2025, 11:45:17	นาย		บริษัท บั้นทองเจริญ วิศวกรรม จำกัด	ผ่าน
435	28/1/2025, 11:45:54	นาย		สปีดดี้ แอดเร็ส	ผ่าน
436	28/1/2025, 11:46:18	นาย		CMG	ผ่าน
437	28/1/2025, 11:46:41	นาย		CMG	ผ่าน
438	28/1/2025, 11:47:58	นาย		CMG	ผ่าน
439	28/1/2025, 11:48:13	นาย		PTC	ผ่าน
440	28/1/2025, 11:48:48	นาย		Cmg	ผ่าน
441	28/1/2025, 11:49:09	นางสาว		PTC	ผ่าน
442	28/1/2025, 11:49:40	นาย		Cmg	ผ่าน
443	28/1/2025, 11:51:43	นาง		P Tc	ผ่าน
444	28/1/2025, 12:02:36	นาย		CCC-JV	ผ่าน
445	28/1/2025, 12:11:16	นาง		Ptc	ผ่าน
446	28/1/2025, 12:15:59	นาย		CCC-JV	ผ่าน
447	30/1/2025, 11:03:01	นาย		UAE	ผ่าน
448	30/1/2025, 11:03:06	นางสาว		INSULTEC	ผ่าน
449	30/1/2025, 11:03:13	นาย		ชินฐูเทค	ผ่าน
450	30/1/2025, 11:03:43	นางสาว		ชินฐูลเทค	ผ่าน
451	30/1/2025, 11:03:58	นาย		UAE	ผ่าน
452	30/1/2025, 11:05:49	นาย		UAE	ผ่าน
453	30/1/2025, 11:06:00	นาย		UAE	ผ่าน
454	30/1/2025, 11:07:03	นาย		UAE	ผ่าน
455	30/1/2025, 11:07:19	นาย		UAE	ผ่าน
456	30/1/2025, 11:07:41	นาย		UAE	ผ่าน
457	30/1/2025, 11:08:08	นาย		CNT(Aquatica)	ผ่าน
458	30/1/2025, 11:08:10	นาย		UAE	ผ่าน
459	30/1/2025, 11:08:25	นาย		UAE	ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

460	30/1/2025, 11:08:31	นาย	[redacted]	UAE	ผ่าน
461	30/1/2025, 11:08:34	นาย		UAE	ผ่าน
462	30/1/2025, 11:08:38	นาย		UAE	ผ่าน
463	30/1/2025, 11:08:44	นาย		UAE	ผ่าน
464	30/1/2025, 11:08:45	นาย		UAE	ผ่าน
465	30/1/2025, 11:08:47	นาย		UAE	ผ่าน
466	30/1/2025, 11:08:51	นาย		UAE	ผ่าน
467	30/1/2025, 11:08:52	นาย		UAE	ผ่าน
468	30/1/2025, 11:08:57	นาย		CNT	ผ่าน
469	30/1/2025, 11:09:04	นาย		Ideal quality solutions co., ltd.	ผ่าน
470	30/1/2025, 11:09:14	นาย		UAE	ผ่าน
471	30/1/2025, 11:09:35	นาย		UAE	ผ่าน
472	30/1/2025, 11:10:07	นาย		UAE	ผ่าน
473	30/1/2025, 11:10:15	นาย		CNT	ผ่าน
474	30/1/2025, 11:10:27	นาย		UAE	ผ่าน
475	30/1/2025, 11:10:34	นาย		UAE	ผ่าน
476	30/1/2025, 11:10:38	นาย		UAE	ผ่าน
477	30/1/2025, 11:11:07	นาย		UAE	ผ่าน
478	30/1/2025, 11:11:08	นาย		UAE	ผ่าน
479	30/1/2025, 11:11:09	นาย		UAE	ผ่าน
480	30/1/2025, 11:11:22	นาย		UAE	ผ่าน
481	30/1/2025, 11:11:24	นาย		UAE	ผ่าน
482	30/1/2025, 11:11:27	นาย		UAE	ผ่าน
483	30/1/2025, 11:11:35	นาย		UAE	ผ่าน
484	30/1/2025, 11:11:38	นาย		UAE	ผ่าน
485	30/1/2025, 11:11:43	นาย		CNT	ผ่าน
486	30/1/2025, 11:11:48	นาย		UAE	ผ่าน
487	30/1/2025, 11:12:08	นาย		U.A.E	ผ่าน
488	30/1/2025, 11:12:09	นาย		UAE	ผ่าน
489	30/1/2025, 11:12:28	นาย		UAE	ผ่าน
490	30/1/2025, 11:12:49	นาย		CNT(aquatica)	ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

491	30/1/2025, 11:13:02	นาย	[redacted]	CNT	ผ่าน
492	30/1/2025, 11:13:03	นาย		UAE	ผ่าน
493	30/1/2025, 11:13:38	นาย		UAE	ผ่าน
494	30/1/2025, 11:13:58	นาย		UAE	ผ่าน
495	30/1/2025, 11:14:50	นาย		CNT	ผ่าน
496	30/1/2025, 11:15:16	นาย		UAE	ผ่าน
497	30/1/2025, 11:15:27	นาย		UAE	ผ่าน
498	30/1/2025, 11:15:30	นาย		CNT	ผ่าน
499	30/1/2025, 11:15:51	นาย		UAe	ผ่าน
500	30/1/2025, 11:15:55	นาย		UAE	ผ่าน
501	30/1/2025, 11:16:03	นาย		CNT	ผ่าน
502	30/1/2025, 11:16:08	นาย		UAE	ผ่าน
503	30/1/2025, 11:16:38	นาย		CNT	ผ่าน
504	30/1/2025, 11:16:44	นาย		UAE	ผ่าน
505	30/1/2025, 11:16:51	นาย		CNT	ผ่าน
506	30/1/2025, 11:16:53	นาย		UAE	ผ่าน
507	30/1/2025, 11:17:57	นาย		UAE	ผ่าน
508	30/1/2025, 11:18:29	นาย		UAE	ผ่าน
509	30/1/2025, 11:19:11	นาย		CNT	ผ่าน
510	30/1/2025, 11:19:39	นาย		UAE	ผ่าน
511	30/1/2025, 11:21:07	นาง		Cnt	ผ่าน
512	30/1/2025, 11:23:05	นาย		UAE	ผ่าน
513	30/1/2025, 11:23:35	นาย		CNT	ผ่าน
514	30/1/2025, 11:25:07	นาย		UAE	ผ่าน
515	30/1/2025, 11:27:43	นาย		Uae	ผ่าน
516	4/2/2025, 10:49:21	นาย		อินฮูลเทค	ผ่าน
517	4/2/2025, 10:50:53	นาย		อินฮูลเทค	ผ่าน
518	4/2/2025, 10:52:55	นาย		บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด	ผ่าน
519	4/2/2025, 10:53:56	นาย		โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด	ผ่าน
520	4/2/2025, 10:54:05	นางสาว		โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด	ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

521	4/2/2025, 10:54:11	นาย	[redacted]	บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด	ผ่าน
522	4/2/2025, 10:57:42	นาย		โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด	ผ่าน
523	4/2/2025, 10:58:46	นาย		CKC	ผ่าน
524	4/2/2025, 10:59:10	นาย		Baker Hughes Energy	ผ่าน
525	4/2/2025, 10:59:24	นาย		TR	ผ่าน
526	4/2/2025, 10:59:37	นาย		CKC	ผ่าน
527	4/2/2025, 10:59:59	นาง		CNT	ผ่าน
528	4/2/2025, 11:01:12	นาย		CKC	ผ่าน
529	4/2/2025, 11:01:46	นางสาว		CKC	ผ่าน
530	4/2/2025, 11:02:37	นาย		KSB	ผ่าน
531	4/2/2025, 11:02:41	นาย		CKC	ผ่าน
532	4/2/2025, 11:02:56	นางสาว		CKC	ผ่าน
533	4/2/2025, 11:03:06	นาย		Konecrane	ผ่าน
534	4/2/2025, 11:03:07	นางสาว		CMG	ผ่าน
535	4/2/2025, 11:03:18	นาง		CKC	ผ่าน
536	4/2/2025, 11:03:31	นาย		CMG	ผ่าน
537	4/2/2025, 11:03:42	นาย		ksb	ผ่าน
538	4/2/2025, 11:03:46	นางสาว		TR	ผ่าน
539	4/2/2025, 11:03:49	นาย		Ck c	ผ่าน
540	4/2/2025, 11:03:56	นาย		Rotork	ผ่าน
541	4/2/2025, 11:04:08	นาย		As.First	ผ่าน
542	4/2/2025, 11:04:09	นาย		ธารสุวรรณ จำกัด	ผ่าน
543	4/2/2025, 11:04:23	นางสาว		CKC	ผ่าน
544	4/2/2025, 11:04:46	นาย		Kone crane	ผ่าน
545	4/2/2025, 11:05:38	นาย		TR	ผ่าน
546	4/2/2025, 11:05:54	นาย		CNT	ผ่าน
547	4/2/2025, 11:06:27	นาย		ธารสุวรรณ จำกัด	ผ่าน
548	4/2/2025, 11:06:48	นางสาว		C m g	ผ่าน
549	4/2/2025, 11:07:02	นาย		โรทอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด	ผ่าน
550	4/2/2025, 11:07:06	นาย		Ksb pumps	ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

551	4/2/2025, 11:07:06	นาย	[redacted]	CKC	ผ่าน
552	4/2/2025, 11:07:13	นาย		CKC	ผ่าน
553	4/2/2025, 11:07:28	นาย		CKC	ผ่าน
554	4/2/2025, 11:07:39	นาย		ธารสุวรรณ TSW.	ผ่าน
555	4/2/2025, 11:08:00	นาย		ธารสุวรรณ	ผ่าน
556	4/2/2025, 11:08:09	นางสาว		CKC	ผ่าน
557	4/2/2025, 11:08:43	นางสาว		CKC	ผ่าน
558	4/2/2025, 11:08:56	นาย		CKC	ผ่าน
559	4/2/2025, 11:09:21	นาย		CMG	ผ่าน
560	4/2/2025, 11:09:40	นาย		Ckc	ผ่าน
561	4/2/2025, 11:10:05	นาย		บริษัท บีจีที โลจิสติกส์ จำกัด	ผ่าน
562	4/2/2025, 11:10:09	นาย		CKC	ผ่าน
563	4/2/2025, 11:10:59	นาง		CMG	ผ่าน
564	4/2/2025, 11:11:09	นางสาว		CKC	ผ่าน
565	4/2/2025, 11:11:21	นาย		CKC	ผ่าน
566	4/2/2025, 11:11:36	นาง		Cmg	ผ่าน
567	4/2/2025, 11:11:55	นาย		Ckc	ผ่าน
568	4/2/2025, 11:12:57	นางสาว		CKC	ผ่าน
569	4/2/2025, 11:13:05	นาย		CMG	ผ่าน
570	4/2/2025, 11:13:06	นาย		CKC	ผ่าน
571	4/2/2025, 11:13:12	นาย		Cmg	ผ่าน
572	4/2/2025, 11:13:18	นาย		CKC	ผ่าน
573	4/2/2025, 11:14:03	นาย		CMG	ผ่าน
574	4/2/2025, 11:14:07	นางสาว		Cmg	ผ่าน
575	4/2/2025, 11:14:32	นาย		CKC	ผ่าน
576	4/2/2025, 11:15:38	นาย		CMG	ผ่าน
577	4/2/2025, 11:15:49	นาย		Cmg	ผ่าน
578	4/2/2025, 11:15:55	นาย		บิ๊กแก๊ส	ผ่าน
579	4/2/2025, 11:16:06	นาย		CKC	ผ่าน
580	4/2/2025, 11:16:16	นาย		CkC	ผ่าน
581	6/2/2025, 11:01:31	นาย		TR	ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

582	6/2/2025, 11:02:07	นาย	[redacted]	TR	ผ่าน
583	6/2/2025, 11:02:44	นาย		GCME	ผ่าน
584	6/2/2025, 11:03:47	นาย		Tr	ผ่าน
585	6/2/2025, 11:04:02	นาย		ทีเอ็นเค	ผ่าน
586	6/2/2025, 11:04:13	นาย		CKC	ผ่าน
587	6/2/2025, 11:04:22	นาย		วินเทอมส์	ผ่าน
588	6/2/2025, 11:04:24	นาย		TR	ผ่าน
589	6/2/2025, 11:05:21	นางสาว		บริษัท จีเกิลเบิร์กแมนน์	ผ่าน
590	6/2/2025, 11:05:28	นาย		จีจีเอ็มจี	ผ่าน
591	6/2/2025, 11:05:44	นาย		GCME	ผ่าน
592	6/2/2025, 11:05:54	นาย		GCME	ผ่าน
593	6/2/2025, 11:05:57	นางสาว		มายเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส	ผ่าน
594	6/2/2025, 11:06:04	นาย		ที อา	ผ่าน
595	6/2/2025, 11:06:22	นาย		จีเกิลเบิร์กแมนน์	ผ่าน
596	6/2/2025, 11:06:41	นาย		CkC	ผ่าน
597	6/2/2025, 11:06:45	นาย		GCME	ผ่าน
598	6/2/2025, 11:07:14	นาย		C.C. Content	ผ่าน
599	6/2/2025, 11:07:26	นางสาว		บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไล	ผ่าน
600	6/2/2025, 11:07:32	นาย		CNT	ผ่าน
601	6/2/2025, 11:07:51	นาย		จีเกิลเบิร์กแมนน์	ผ่าน
602	6/2/2025, 11:07:53	นาย		มายเอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด	ผ่าน
603	6/2/2025, 11:08:00	นาย		GCME	ผ่าน
604	6/2/2025, 11:08:03	นาย		CKC	ผ่าน
605	6/2/2025, 11:08:28	นาย		CKC	ผ่าน
606	6/2/2025, 11:08:32	นาย		Ckc	ผ่าน
607	6/2/2025, 11:08:36	นางสาว		เรนเซอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์	ผ่าน
608	6/2/2025, 11:09:05	นาย		LMPT2	ผ่าน
609	6/2/2025, 11:09:10	นาย		Gcme	ผ่าน
610	6/2/2025, 11:09:17	นางสาว		CKC	ผ่าน
611	6/2/2025, 11:09:27	นาย		ซี-เค-ซี	ผ่าน
612	6/2/2025, 11:09:31	นาย		CKC	ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

613	6/2/2025, 11:09:37	นาย	[redacted]	ผ่าน
614	6/2/2025, 11:09:42	นาย		ผ่าน
615	6/2/2025, 11:09:42	นาย		ผ่าน
616	6/2/2025, 11:09:46	นาย		ผ่าน
617	6/2/2025, 11:09:53	นาย		ผ่าน
618	6/2/2025, 11:09:55	นาย		ผ่าน
619	6/2/2025, 11:10:01	นาย		ผ่าน
620	6/2/2025, 11:10:31	นาย		ผ่าน
621	6/2/2025, 11:10:33	นาย		ผ่าน
622	6/2/2025, 11:10:46	นาย		ผ่าน
623	6/2/2025, 11:10:52	นาย		ผ่าน
624	6/2/2025, 11:11:02	นาย		ผ่าน
625	6/2/2025, 11:11:04	นาย		ผ่าน
626	6/2/2025, 11:11:14	นาย		ผ่าน
627	6/2/2025, 11:11:39	นาย		ผ่าน
628	6/2/2025, 11:11:41	นาย		ผ่าน
629	6/2/2025, 11:13:09	นาย		ผ่าน
630	6/2/2025, 11:13:20	นาย		ผ่าน
631	6/2/2025, 11:13:23	นาย		ผ่าน
632	6/2/2025, 11:13:49	นาย		ผ่าน
633	6/2/2025, 11:13:59	นาย		ผ่าน
634	6/2/2025, 11:14:01	นาย		ผ่าน
635	6/2/2025, 11:14:32	นาย		ผ่าน
636	6/2/2025, 11:15:33	นางสาว		ผ่าน
637	6/2/2025, 11:15:33	นาย		ผ่าน
638	6/2/2025, 11:17:29	นาย		ผ่าน
639	6/2/2025, 11:17:54	นาย		ผ่าน
640	6/2/2025, 11:18:19	นางสาว		ผ่าน
641	6/2/2025, 11:18:32	นาย		ผ่าน
642	6/2/2025, 11:19:26	นาย		ผ่าน
643	6/2/2025, 11:19:37	นางสาว		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

644	11/2/2025, 11:17:27	นาย	[redacted]	ผ่าน
645	11/2/2025, 11:17:37	นาง		ผ่าน
646	11/2/2025, 11:19:15	นางสาว		ผ่าน
647	11/2/2025, 11:20:11	นาย		ผ่าน
648	11/2/2025, 11:21:08	นางสาว		ผ่าน
649	11/2/2025, 11:21:14	นาย		ผ่าน
650	11/2/2025, 11:21:43	นาย		ผ่าน
651	11/2/2025, 11:21:53	นางสาว		ผ่าน
652	11/2/2025, 11:22:47	นาย		ผ่าน
653	11/2/2025, 11:22:51	นาย		ผ่าน
654	11/2/2025, 11:22:52	นางสาว		ผ่าน
655	11/2/2025, 11:23:21	นาย		ผ่าน
656	11/2/2025, 11:23:32	นาย		ผ่าน
657	11/2/2025, 11:23:37	นาย		ผ่าน
658	11/2/2025, 11:23:38	นาย		ผ่าน
659	11/2/2025, 11:24:19	นาย		ผ่าน
660	11/2/2025, 11:24:19	นาย		ผ่าน
661	11/2/2025, 11:24:26	นาย		ผ่าน
662	11/2/2025, 11:24:35	นาย		ผ่าน
663	11/2/2025, 11:25:12	นาย		ผ่าน
664	11/2/2025, 11:25:21	นาย		ผ่าน
665	11/2/2025, 11:25:26	นาย		ผ่าน
666	11/2/2025, 11:25:27	นาย		ผ่าน
667	11/2/2025, 11:25:34	นาย		ผ่าน
668	11/2/2025, 11:25:36	นาย		ผ่าน
669	11/2/2025, 11:25:40	นาย		ผ่าน
670	11/2/2025, 11:25:44	นาย		ผ่าน
671	11/2/2025, 11:25:44	นาย		ผ่าน
672	11/2/2025, 11:25:48	นาย		ผ่าน
673	11/2/2025, 11:26:00	นาย		ผ่าน
674	11/2/2025, 11:26:03	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

675	11/2/2025, 11:26:18	นาย	[redacted]	ผ่าน
676	11/2/2025, 11:26:21	นาย		ผ่าน
677	11/2/2025, 11:26:23	นาย		ผ่าน
678	11/2/2025, 11:26:23	นาย		ผ่าน
679	11/2/2025, 11:26:35	นาย		ผ่าน
680	11/2/2025, 11:26:41	นางสาว		ผ่าน
681	11/2/2025, 11:26:42	นาย		ผ่าน
682	11/2/2025, 11:26:44	นาย		ผ่าน
683	11/2/2025, 11:26:51	นาย		ผ่าน
684	11/2/2025, 11:26:52	นาย		ผ่าน
685	11/2/2025, 11:27:02	นาย		ผ่าน
686	11/2/2025, 11:27:11	นาย		ผ่าน
687	11/2/2025, 11:27:20	นาย		ผ่าน
688	11/2/2025, 11:27:21	นาย		ผ่าน
689	11/2/2025, 11:27:26	นางสาว		ผ่าน
690	11/2/2025, 11:27:29	นางสาว		ผ่าน
691	11/2/2025, 11:27:32	นาย		ผ่าน
692	11/2/2025, 11:27:38	นาย		ผ่าน
693	11/2/2025, 11:27:46	นาย		ผ่าน
694	11/2/2025, 11:27:46	นาย		ผ่าน
695	11/2/2025, 11:28:03	นาย		ผ่าน
696	11/2/2025, 11:28:08	นาย		ผ่าน
697	11/2/2025, 11:28:34	นาย		ผ่าน
698	11/2/2025, 11:28:50	นาย		ผ่าน
699	11/2/2025, 11:29:01	นาย		ผ่าน
700	11/2/2025, 11:29:07	นาง		ผ่าน
701	11/2/2025, 11:29:07	นาย		ผ่าน
702	11/2/2025, 11:29:24	นาย		ผ่าน
703	11/2/2025, 11:29:34	นาย		ผ่าน
704	11/2/2025, 11:29:37	นาย		ผ่าน
705	11/2/2025, 11:29:45	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

706	11/2/2025, 11:30:13	นาย	[redacted]	ผ่าน
707	11/2/2025, 11:30:15	นาย		ผ่าน
708	11/2/2025, 11:30:27	นางสาว		ผ่าน
709	11/2/2025, 11:30:46	นาย		ผ่าน
710	11/2/2025, 11:30:48	นาย		ผ่าน
711	11/2/2025, 11:30:56	นาง		ผ่าน
712	11/2/2025, 11:30:58	นาย		ผ่าน
713	11/2/2025, 11:31:06	นางสาว		ผ่าน
714	11/2/2025, 11:32:02	นาย		ผ่าน
715	11/2/2025, 11:32:04	นาย		ผ่าน
716	11/2/2025, 11:32:29	นาย		ผ่าน
717	11/2/2025, 11:32:41	นาย		ผ่าน
718	11/2/2025, 11:32:55	นางสาว		ผ่าน
719	11/2/2025, 11:33:05	นาย		ผ่าน
720	11/2/2025, 11:33:15	นาย		ผ่าน
721	11/2/2025, 11:34:01	นาย		ผ่าน
722	11/2/2025, 11:34:33	นาย		ผ่าน
723	11/2/2025, 11:34:46	นาย		ผ่าน
724	11/2/2025, 11:34:48	นาย		ผ่าน
725	11/2/2025, 11:36:28	นาย		ผ่าน
726	11/2/2025, 11:36:58	นาย		ผ่าน
727	11/2/2025, 11:37:42	นาย		ผ่าน
728	11/2/2025, 11:38:02	นาย		ผ่าน
729	11/2/2025, 11:40:49	นาย		ผ่าน
730	11/2/2025, 11:40:53	นาย		ผ่าน
731	11/2/2025, 11:41:17	นาย		ผ่าน
732	11/2/2025, 11:41:35	นาย		ผ่าน
733	11/2/2025, 11:42:48	นาย		ผ่าน
734	11/2/2025, 11:43:21	นาย		ผ่าน
735	11/2/2025, 11:44:31	นาย		ผ่าน
736	11/2/2025, 11:51:16	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

737	11/2/2025, 11:54:23	นาย	[redacted]	ผ่าน
738	13/2/2025, 10:53:20	นาง		ผ่าน
739	13/2/2025, 10:53:27	นาย		ผ่าน
740	13/2/2025, 10:53:34	นาย		ผ่าน
741	13/2/2025, 10:56:10	นาย		ผ่าน
742	13/2/2025, 10:57:48	นาย		ผ่าน
743	13/2/2025, 10:57:52	นาย		ผ่าน
744	13/2/2025, 10:57:53	นาย		ผ่าน
745	13/2/2025, 10:58:14	นาย		ผ่าน
746	13/2/2025, 10:58:36	นาย		ผ่าน
747	13/2/2025, 10:59:14	นาย		ผ่าน
748	13/2/2025, 10:59:40	นาย		ผ่าน
749	13/2/2025, 11:00:05	นาย		ผ่าน
750	13/2/2025, 11:00:06	นาย		ผ่าน
751	13/2/2025, 11:00:22	นาย		ผ่าน
752	13/2/2025, 11:00:32	นาย		ผ่าน
753	13/2/2025, 11:00:41	นาย		ผ่าน
754	13/2/2025, 11:01:03	นาย		ผ่าน
755	13/2/2025, 11:01:20	นาย		ผ่าน
756	13/2/2025, 11:01:22	นางสาว		ผ่าน
757	13/2/2025, 11:01:24	นาย		ผ่าน
758	13/2/2025, 11:01:25	นาย		ผ่าน
759	13/2/2025, 11:01:36	นาย		ผ่าน
760	13/2/2025, 11:01:39	นาย		ผ่าน
761	13/2/2025, 11:01:42	นาย		ผ่าน
762	13/2/2025, 11:01:43	นางสาว		ผ่าน
763	13/2/2025, 11:01:46	นาย		ผ่าน
764	13/2/2025, 11:01:56	นาย		ผ่าน
765	13/2/2025, 11:01:57	นาย		ผ่าน
766	13/2/2025, 11:02:16	นางสาว		ผ่าน
767	13/2/2025, 11:02:21	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

768	13/2/2025, 11:02:27	นาย	[redacted]	ผ่าน
769	13/2/2025, 11:02:57	นาย		ผ่าน
770	13/2/2025, 11:02:59	นาย		ผ่าน
771	13/2/2025, 11:03:02	นาย		ผ่าน
772	13/2/2025, 11:03:05	นาย		ผ่าน
773	13/2/2025, 11:03:10	นาย		ผ่าน
774	13/2/2025, 11:03:27	นาย		ผ่าน
775	13/2/2025, 11:04:16	นาย		ผ่าน
776	13/2/2025, 11:04:32	นางสาว		ผ่าน
777	13/2/2025, 11:04:42	นางสาว		ผ่าน
778	13/2/2025, 11:05:01	นาย		ผ่าน
779	13/2/2025, 11:05:20	นาย		ผ่าน
780	13/2/2025, 11:05:44	นาย		ผ่าน
781	13/2/2025, 11:05:45	นาง		ผ่าน
782	13/2/2025, 11:06:16	นางสาว		ผ่าน
783	13/2/2025, 11:06:35	นางสาว		ผ่าน
784	13/2/2025, 11:06:50	นาย		ผ่าน
785	13/2/2025, 11:07:02	นาย		ผ่าน
786	13/2/2025, 11:07:18	นาย		ผ่าน
787	13/2/2025, 11:07:21	นาย		ผ่าน
788	13/2/2025, 11:07:38	นาย		ผ่าน
789	13/2/2025, 11:08:16	นาง		ผ่าน
790	13/2/2025, 11:08:24	นางสาว		ผ่าน
791	13/2/2025, 11:08:39	นางสาว		ผ่าน
792	13/2/2025, 11:09:02	นาย		ผ่าน
793	13/2/2025, 11:09:40	นาง		ผ่าน
794	13/2/2025, 11:09:55	นาย		ผ่าน
795	13/2/2025, 11:10:14	นางสาว		ผ่าน
796	13/2/2025, 11:10:28	นาย		ผ่าน
797	13/2/2025, 11:11:19	นาง		ผ่าน
798	13/2/2025, 11:11:20	นางสาว		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

799	13/2/2025, 11:11:32	นาย	[redacted]	ผ่าน
800	13/2/2025, 11:12:15	นางสาว		ผ่าน
801	13/2/2025, 11:13:06	นางสาว		ผ่าน
802	13/2/2025, 11:13:53	นาย		ผ่าน
803	13/2/2025, 11:13:55	นาง		ผ่าน
804	13/2/2025, 11:14:41	นางสาว		ผ่าน
805	13/2/2025, 11:15:34	นาย		ผ่าน
806	13/2/2025, 11:15:42	นาย		ผ่าน
807	13/2/2025, 11:15:53	นางสาว		ผ่าน
808	13/2/2025, 11:16:34	นาย		ผ่าน
809	13/2/2025, 11:16:47	นางสาว		ผ่าน
810	13/2/2025, 11:16:53	นางสาว		ผ่าน
811	13/2/2025, 11:17:56	นาย		ผ่าน
812	13/2/2025, 11:18:18	นาย		ผ่าน
813	13/2/2025, 11:18:33	นางสาว		ผ่าน
814	13/2/2025, 11:19:04	นาย		ผ่าน
815	13/2/2025, 11:19:09	นาย		ผ่าน
816	13/2/2025, 11:19:25	นาย		ผ่าน
817	13/2/2025, 11:20:19	นาย		ผ่าน
818	13/2/2025, 11:20:49	นาย		ผ่าน
819	13/2/2025, 11:20:54	นาย		ผ่าน
820	13/2/2025, 11:20:55	นางสาว		ผ่าน
821	13/2/2025, 11:21:20	นาง		ผ่าน
822	13/2/2025, 11:21:51	นางสาว		ผ่าน
823	13/2/2025, 11:21:54	นาย		ผ่าน
824	13/2/2025, 11:22:33	นางสาว		ผ่าน
825	13/2/2025, 11:23:20	นาย		ผ่าน
826	13/2/2025, 11:31:19	นาย		ผ่าน
827	18/2/2025, 11:14:53	นาย		ผ่าน
828	18/2/2025, 11:15:07	นางสาว		ผ่าน
829	18/2/2025, 11:15:30	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

830	18/2/2025, 11:15:48	นาย	[redacted]	ผ่าน
831	18/2/2025, 11:16:05	นาย		ผ่าน
832	18/2/2025, 11:16:28	นาย		ผ่าน
833	18/2/2025, 11:16:40	นางสาว		ผ่าน
834	18/2/2025, 11:16:50	นาย		ผ่าน
835	18/2/2025, 11:16:59	นาย		ผ่าน
836	18/2/2025, 11:17:00	นาย		ผ่าน
837	18/2/2025, 11:17:00	นาย		ผ่าน
838	18/2/2025, 11:17:07	นาย		ผ่าน
839	18/2/2025, 11:17:07	นาย		ผ่าน
840	18/2/2025, 11:17:22	นาย		ผ่าน
841	18/2/2025, 11:17:54	นาย		ผ่าน
842	18/2/2025, 11:17:56	นาย		ผ่าน
843	18/2/2025, 11:18:14	นาย		ผ่าน
844	18/2/2025, 11:18:30	นาย		ผ่าน
845	18/2/2025, 11:18:36	นาย		ผ่าน
846	18/2/2025, 11:18:48	นางสาว		ผ่าน
847	18/2/2025, 11:19:07	นาย		ผ่าน
848	18/2/2025, 11:19:19	นาย		ผ่าน
849	18/2/2025, 11:19:29	นาย		ผ่าน
850	18/2/2025, 11:19:36	นาย		ผ่าน
851	18/2/2025, 11:19:47	นาย		ผ่าน
852	18/2/2025, 11:19:59	นาย		ผ่าน
853	18/2/2025, 11:20:00	นาย		ผ่าน
854	18/2/2025, 11:20:09	นาย		ผ่าน
855	18/2/2025, 11:20:19	นาย		ผ่าน
856	18/2/2025, 11:20:43	นาย		ผ่าน
857	18/2/2025, 11:20:49	นาย		ผ่าน
858	18/2/2025, 11:21:00	นาย		ผ่าน
859	18/2/2025, 11:21:02	นาย		ผ่าน
860	18/2/2025, 11:21:19	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

861	18/2/2025, 11:21:52	นาย	[redacted]	ผ่าน
862	18/2/2025, 11:22:14	นาย		ผ่าน
863	18/2/2025, 11:22:32	นาย		ผ่าน
864	18/2/2025, 11:22:34	นาย		ผ่าน
865	18/2/2025, 11:22:38	นาย		ผ่าน
866	18/2/2025, 11:22:40	นาย		ผ่าน
867	18/2/2025, 11:22:55	นาย		ผ่าน
868	18/2/2025, 11:22:57	นาย		ผ่าน
869	18/2/2025, 11:23:09	นางสาว		ผ่าน
870	18/2/2025, 11:23:16	นาย		ผ่าน
871	18/2/2025, 11:23:23	นาย		ผ่าน
872	18/2/2025, 11:23:32	นาย		ผ่าน
873	18/2/2025, 11:23:33	นาย		ผ่าน
874	18/2/2025, 11:23:35	นาย		ผ่าน
875	18/2/2025, 11:23:53	นาย		ผ่าน
876	18/2/2025, 11:23:57	นาย		ผ่าน
877	18/2/2025, 11:24:02	นาย		ผ่าน
878	18/2/2025, 11:24:02	นางสาว		ผ่าน
879	18/2/2025, 11:24:02	นาย		ผ่าน
880	18/2/2025, 11:24:15	นาย		ผ่าน
881	18/2/2025, 11:24:26	นาย		ผ่าน
882	18/2/2025, 11:24:30	นาง		ผ่าน
883	18/2/2025, 11:24:36	นาย		ผ่าน
884	18/2/2025, 11:24:41	นาย		ผ่าน
885	18/2/2025, 11:25:02	นาย		ผ่าน
886	18/2/2025, 11:25:06	นางสาว		ผ่าน
887	18/2/2025, 11:25:10	นางสาว		ผ่าน
888	18/2/2025, 11:25:26	นาย		ผ่าน
889	18/2/2025, 11:25:42	นาย		ผ่าน
890	18/2/2025, 11:25:46	นางสาว		ผ่าน
891	18/2/2025, 11:26:06	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

892	18/2/2025, 11:26:19	นาย	[redacted]	ผ่าน
893	18/2/2025, 11:26:37	นางสาว		ผ่าน
894	18/2/2025, 11:26:49	นาย		ผ่าน
895	18/2/2025, 11:27:07	นาย		ผ่าน
896	18/2/2025, 11:27:31	นาย		ผ่าน
897	18/2/2025, 11:27:42	นาย		ผ่าน
898	18/2/2025, 11:28:19	นาย		ผ่าน
899	18/2/2025, 11:28:44	นาย		ผ่าน
900	18/2/2025, 11:29:19	นาย		ผ่าน
901	18/2/2025, 11:29:45	นางสาว		ผ่าน
902	18/2/2025, 11:30:06	นางสาว		ผ่าน
903	18/2/2025, 11:38:16	นาง		ผ่าน
904	20/2/2025, 10:58:08	นาย		ผ่าน
905	20/2/2025, 10:58:56	นาย		ผ่าน
906	20/2/2025, 11:01:58	นางสาว		ผ่าน
907	20/2/2025, 11:02:04	นาย		ผ่าน
908	20/2/2025, 11:02:53	นางสาว		ผ่าน
909	20/2/2025, 11:03:43	นาย		ผ่าน
910	20/2/2025, 11:04:02	นาย		ผ่าน
911	20/2/2025, 11:04:17	นาย		ผ่าน
912	20/2/2025, 11:04:17	นาย		ผ่าน
913	20/2/2025, 11:04:55	นาย		ผ่าน
914	20/2/2025, 11:05:30	นาย		ผ่าน
915	20/2/2025, 11:06:06	นาย		ผ่าน
916	20/2/2025, 11:06:19	นาย		ผ่าน
917	20/2/2025, 11:06:34	นาย		ผ่าน
918	20/2/2025, 11:07:40	นาย		ผ่าน
919	20/2/2025, 11:08:11	นาย		ผ่าน
920	20/2/2025, 11:08:22	นาย		ผ่าน
921	20/2/2025, 11:09:04	นาย		ผ่าน
922	20/2/2025, 11:10:25	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

923	20/2/2025, 11:10:40	นาย	[redacted]	ผ่าน
924	20/2/2025, 11:11:16	นางสาว		ผ่าน
925	20/2/2025, 11:12:24	นาย		ผ่าน
926	20/2/2025, 11:13:16	นาง		ผ่าน
927	20/2/2025, 11:14:17	นาย		ผ่าน
928	20/2/2025, 11:15:28	นาย		ผ่าน
929	20/2/2025, 11:16:58	นาย		ผ่าน
930	20/2/2025, 11:17:58	นาง		ผ่าน
931	20/2/2025, 11:19:27	นาย		ผ่าน
932	25/2/2025, 11:23:40	นาย		ผ่าน
933	25/2/2025, 11:24:33	นางสาว		ผ่าน
934	25/2/2025, 11:25:22	นาง		ผ่าน
935	25/2/2025, 11:25:57	นาย		ผ่าน
936	25/2/2025, 11:26:58	นาย		ผ่าน
937	25/2/2025, 11:28:18	นาง		ผ่าน
938	25/2/2025, 11:28:45	นาย		ผ่าน
939	25/2/2025, 11:29:19	นาย		ผ่าน
940	25/2/2025, 11:29:55	นาย		ผ่าน
941	25/2/2025, 11:30:06	นาย		ผ่าน
942	25/2/2025, 11:30:18	นางสาว		ผ่าน
943	25/2/2025, 11:30:29	นาย		ผ่าน
944	25/2/2025, 11:30:47	นาย		ผ่าน
945	25/2/2025, 11:31:44	นาย		ผ่าน
946	25/2/2025, 11:31:56	นาย		ผ่าน
947	25/2/2025, 11:32:14	นางสาว		ผ่าน
948	25/2/2025, 11:32:46	นาย		ผ่าน
949	25/2/2025, 11:32:54	นาย		ผ่าน
950	25/2/2025, 11:32:57	นาย		ผ่าน
951	25/2/2025, 11:33:11	นาย		ผ่าน
952	25/2/2025, 11:33:39	นางสาว		ผ่าน
953	25/2/2025, 11:33:51	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

954	25/2/2025, 11:34:10	นาย	[redacted]	ผ่าน
955	25/2/2025, 11:34:10	นางสาว		ผ่าน
956	25/2/2025, 11:34:22	นาย		ผ่าน
957	25/2/2025, 11:34:57	นาย		ผ่าน
958	25/2/2025, 11:35:41	นาง		ผ่าน
959	25/2/2025, 11:35:43	นาย		ผ่าน
960	25/2/2025, 11:36:23	นาย		ผ่าน
961	25/2/2025, 11:36:31	นาย		ผ่าน
962	25/2/2025, 11:36:44	นาย		ผ่าน
963	25/2/2025, 11:36:49	นาย		ผ่าน
964	25/2/2025, 11:36:50	นาย		ผ่าน
965	25/2/2025, 11:36:55	นาย		ผ่าน
966	25/2/2025, 11:36:58	นาย		ผ่าน
967	25/2/2025, 11:37:03	นาย		ผ่าน
968	25/2/2025, 11:37:17	นาย		ผ่าน
969	25/2/2025, 11:37:26	นาง		ผ่าน
970	25/2/2025, 11:38:15	นางสาว		ผ่าน
971	25/2/2025, 11:38:37	นาย		ผ่าน
972	25/2/2025, 11:38:44	นางสาว		ผ่าน
973	25/2/2025, 11:39:12	นาย		ผ่าน
974	25/2/2025, 11:39:19	นางสาว		ผ่าน
975	25/2/2025, 11:39:20	นาย		ผ่าน
976	25/2/2025, 11:40:02	นาย		ผ่าน
977	25/2/2025, 11:40:06	นาย		ผ่าน
978	25/2/2025, 11:40:21	นาง		ผ่าน
979	25/2/2025, 11:40:30	นางสาว		ผ่าน
980	25/2/2025, 11:40:38	นางสาว		ผ่าน
981	25/2/2025, 11:40:49	นาย		ผ่าน
982	25/2/2025, 11:40:56	นาย		ผ่าน
983	25/2/2025, 11:41:12	นาย		ผ่าน
984	25/2/2025, 11:41:15	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

985	25/2/2025, 11:41:24	นาย	[redacted]	ผ่าน
986	25/2/2025, 11:41:41	นาย		ผ่าน
987	25/2/2025, 11:41:47	นาย		ผ่าน
988	25/2/2025, 11:42:43	นางสาว		ผ่าน
989	25/2/2025, 11:42:45	นาย		ผ่าน
990	25/2/2025, 11:43:16	นางสาว		ผ่าน
991	25/2/2025, 11:44:02	นาย		ผ่าน
992	25/2/2025, 11:45:34	นางสาว		ผ่าน
993	25/2/2025, 11:46:38	นาย		ผ่าน
994	25/2/2025, 11:48:55	นาย		ผ่าน
995	25/2/2025, 11:48:55	นาง		ผ่าน
996	27/2/2025, 11:10:22	นางสาว		ผ่าน
997	27/2/2025, 11:11:39	นาย		ผ่าน
998	27/2/2025, 11:12:27	นาย		ผ่าน
999	27/2/2025, 11:13:54	นาย		ผ่าน
1000	27/2/2025, 11:14:07	นาย		ผ่าน
1001	27/2/2025, 11:14:48	นาย		ผ่าน
1002	27/2/2025, 11:15:05	นาย		ผ่าน
1003	27/2/2025, 11:15:11	นาย		ผ่าน
1004	27/2/2025, 11:15:11	นางสาว		ผ่าน
1005	27/2/2025, 11:15:21	นาย		ผ่าน
1006	27/2/2025, 11:16:31	นาย		ผ่าน
1007	27/2/2025, 11:16:43	นาย		ผ่าน
1008	27/2/2025, 11:16:52	นาย		ผ่าน
1009	27/2/2025, 11:16:58	นาย		ผ่าน
1010	27/2/2025, 11:17:13	นาย		ผ่าน
1011	27/2/2025, 11:17:20	นาย		ผ่าน
1012	27/2/2025, 11:18:22	นางสาว		ผ่าน
1013	27/2/2025, 11:18:34	นาย		ผ่าน
1014	27/2/2025, 11:18:35	นางสาว		ผ่าน
1015	27/2/2025, 11:18:57	นางสาว		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

1016	27/2/2025, 11:19:03	นาย	[redacted]	ผ่าน
1017	27/2/2025, 11:19:26	นาย		ผ่าน
1018	27/2/2025, 11:19:46	นาย		ผ่าน
1019	27/2/2025, 11:20:13	นาย		ผ่าน
1020	27/2/2025, 11:20:27	นาย		ผ่าน
1021	27/2/2025, 11:20:29	นาย		ผ่าน
1022	27/2/2025, 11:20:40	นางสาว		ผ่าน
1023	27/2/2025, 11:21:46	นาย		ผ่าน
1024	27/2/2025, 11:22:16	นางสาว		ผ่าน
1025	27/2/2025, 11:22:55	นาย		ผ่าน
1026	27/2/2025, 11:23:09	นาย		ผ่าน
1027	27/2/2025, 11:23:40	นาย		ผ่าน
1028	27/2/2025, 11:25:25	นาย		ผ่าน
1029	27/2/2025, 11:27:27	นาย		ผ่าน
1030	27/2/2025, 11:27:30	นางสาว		ผ่าน
1031	27/2/2025, 11:27:54	นาย		ผ่าน
1032	27/2/2025, 11:28:06	นาย		ผ่าน
1033	27/2/2025, 11:31:13	นางสาว		ผ่าน
1034	27/2/2025, 11:31:35	นาย		ผ่าน
1035	27/2/2025, 11:31:50	นางสาว		ผ่าน
1036	27/2/2025, 11:32:19	นางสาว		ผ่าน
1037	27/2/2025, 11:37:12	นาย		ผ่าน
1038	27/2/2025, 11:37:49	นาย		ผ่าน
1039	27/2/2025, 11:37:53	นาย		ผ่าน
1040	27/2/2025, 11:38:05	นางสาว		ผ่าน
1041	27/2/2025, 11:38:36	นาย		ผ่าน
1042	27/2/2025, 11:38:53	นาย		ผ่าน
1043	27/2/2025, 11:38:55	นาย		ผ่าน
1044	27/2/2025, 11:40:32	นางสาว		ผ่าน
1045	27/2/2025, 11:41:25	นาย		ผ่าน
1046	27/2/2025, 11:42:34	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

1047	27/2/2025, 11:42:53	นาย	[redacted]	ผ่าน
1048	27/2/2025, 11:42:59	นางสาว		ผ่าน
1049	27/2/2025, 11:43:00	นาย		ผ่าน
1050	27/2/2025, 11:43:13	นาย		ผ่าน
1051	27/2/2025, 11:43:36	นางสาว		ผ่าน
1052	27/2/2025, 11:43:43	นาย		ผ่าน
1053	27/2/2025, 11:44:13	นาย		ผ่าน
1054	27/2/2025, 11:44:18	นาง		ผ่าน
1055	27/2/2025, 11:44:27	นางสาว		ผ่าน
1056	27/2/2025, 11:45:00	นางสาว		ผ่าน
1057	27/2/2025, 11:45:11	นาย		ผ่าน
1058	27/2/2025, 11:45:14	นาย		ผ่าน
1059	27/2/2025, 11:45:26	นาย		ผ่าน
1060	27/2/2025, 11:46:03	นาย		ผ่าน
1061	27/2/2025, 11:46:06	นาย		ผ่าน
1062	27/2/2025, 11:46:30	นางสาว		ผ่าน
1063	27/2/2025, 11:47:04	นาย		ผ่าน
1064	27/2/2025, 11:47:25	นาย		ผ่าน
1065	27/2/2025, 11:50:13	นาย		ผ่าน
1066	4/3/2025, 11:10:18	นาย		ผ่าน
1067	4/3/2025, 11:13:20	นาย		ผ่าน
1068	4/3/2025, 11:13:29	นาย		ผ่าน
1069	4/3/2025, 11:13:38	นาย		ผ่าน
1070	4/3/2025, 11:14:03	นาย		ผ่าน
1071	4/3/2025, 11:14:09	นาย		ผ่าน
1072	4/3/2025, 11:14:40	นาย		ผ่าน
1073	4/3/2025, 11:14:50	นาย		ผ่าน
1074	4/3/2025, 11:15:11	นาย		ผ่าน
1075	4/3/2025, 11:15:20	นางสาว		ผ่าน
1076	4/3/2025, 11:15:34	นาย		ผ่าน
1077	4/3/2025, 11:15:44	นางสาว		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

1078	4/3/2025, 11:16:11	นาย	[redacted]	ผ่าน
1079	4/3/2025, 11:16:59	นาย		ผ่าน
1080	4/3/2025, 11:17:05	นาย		ผ่าน
1081	4/3/2025, 11:17:06	นาย		ผ่าน
1082	4/3/2025, 11:17:15	นาย		ผ่าน
1083	4/3/2025, 11:17:44	นาย		ผ่าน
1084	4/3/2025, 11:18:06	นาย		ผ่าน
1085	4/3/2025, 11:18:31	นาย		ผ่าน
1086	4/3/2025, 11:18:34	นาย		ผ่าน
1087	4/3/2025, 11:18:44	นางสาว		ผ่าน
1088	4/3/2025, 11:18:59	นางสาว		ผ่าน
1089	4/3/2025, 11:19:05	นาย		ผ่าน
1090	4/3/2025, 11:20:05	นาย		ผ่าน
1091	4/3/2025, 11:20:49	นาย		ผ่าน
1092	4/3/2025, 11:20:52	นาย		ผ่าน
1093	4/3/2025, 11:21:26	นาย		ผ่าน
1094	4/3/2025, 11:21:49	นาย		ผ่าน
1095	4/3/2025, 11:23:40	นาย		ผ่าน
1096	4/3/2025, 11:23:49	นาย		ผ่าน
1097	4/3/2025, 11:24:13	นาย		ผ่าน
1098	4/3/2025, 11:24:15	นางสาว		ผ่าน
1099	4/3/2025, 11:24:23	นาย		ผ่าน
1100	4/3/2025, 11:24:44	นาย		ผ่าน
1101	4/3/2025, 11:25:05	นาย		ผ่าน
1102	4/3/2025, 11:25:28	นางสาว		ผ่าน
1103	4/3/2025, 11:25:29	นาย		ผ่าน
1104	4/3/2025, 11:25:56	นาย		ผ่าน
1105	4/3/2025, 11:26:15	นาย		ผ่าน
1106	4/3/2025, 11:26:34	นาง		ผ่าน
1107	4/3/2025, 11:27:56	นาย		ผ่าน
1108	4/3/2025, 11:29:41	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

1109	4/3/2025, 11:31:02	นาง	[redacted]	ผ่าน
1110	4/3/2025, 11:31:55	นาย		ผ่าน
1111	4/3/2025, 11:33:19	นาย		ผ่าน
1112	4/3/2025, 11:34:50	นาย		ผ่าน
1113	4/3/2025, 11:36:54	นาย		ผ่าน
1114	4/3/2025, 11:40:43	นาง		ผ่าน
1115	6/3/2025, 10:59:50	นาย		ผ่าน
1116	6/3/2025, 11:01:32	นาง		ผ่าน
1117	6/3/2025, 11:02:40	นาย		ผ่าน
1118	6/3/2025, 11:02:58	นางสาว		ผ่าน
1119	6/3/2025, 11:03:31	นาย		ผ่าน
1120	6/3/2025, 11:03:56	นาย		ผ่าน
1121	6/3/2025, 11:04:11	นาย		ผ่าน
1122	6/3/2025, 11:04:29	นางสาว		ผ่าน
1123	6/3/2025, 11:04:31	นาย		ผ่าน
1124	6/3/2025, 11:04:44	นางสาว		ผ่าน
1125	6/3/2025, 11:04:47	นางสาว		ผ่าน
1126	6/3/2025, 11:04:51	นาย		ผ่าน
1127	6/3/2025, 11:05:17	นาย		ผ่าน
1128	6/3/2025, 11:05:26	นางสาว		ผ่าน
1129	6/3/2025, 11:05:46	นางสาว		ผ่าน
1130	6/3/2025, 11:05:53	นาย		ผ่าน
1131	6/3/2025, 11:06:33	นางสาว		ผ่าน
1132	6/3/2025, 11:06:34	นาย		ผ่าน
1133	6/3/2025, 11:06:38	นาย		ผ่าน
1134	6/3/2025, 11:06:45	นาย		ผ่าน
1135	6/3/2025, 11:07:00	นาย		ผ่าน
1136	6/3/2025, 11:07:08	นาย		ผ่าน
1137	6/3/2025, 11:07:10	นางสาว		ผ่าน
1138	6/3/2025, 11:07:20	นาย		ผ่าน
1139	6/3/2025, 11:07:38	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

1140	6/3/2025, 11:07:50	นาย	[redacted]	ผ่าน
1141	6/3/2025, 11:07:57	นาย		ผ่าน
1142	6/3/2025, 11:08:08	นาย		ผ่าน
1143	6/3/2025, 11:08:21	นาย		ผ่าน
1144	6/3/2025, 11:08:24	นาย		ผ่าน
1145	6/3/2025, 11:08:34	นาย		ผ่าน
1146	6/3/2025, 11:08:48	นาย		ผ่าน
1147	6/3/2025, 11:09:04	นาย		ผ่าน
1148	6/3/2025, 11:09:08	นาย		ผ่าน
1149	6/3/2025, 11:09:27	นาย		ผ่าน
1150	6/3/2025, 11:10:10	นาย		ผ่าน
1151	6/3/2025, 11:10:22	นาย		ผ่าน
1152	6/3/2025, 11:10:24	นางสาว		ผ่าน
1153	6/3/2025, 11:10:34	นาย		ผ่าน
1154	6/3/2025, 11:10:37	นาย		ผ่าน
1155	6/3/2025, 11:10:44	นาย		ผ่าน
1156	6/3/2025, 11:11:13	นาย		ผ่าน
1157	6/3/2025, 11:11:21	นางสาว		ผ่าน
1158	6/3/2025, 11:11:22	นาย		ผ่าน
1159	6/3/2025, 11:11:50	นาย		ผ่าน
1160	6/3/2025, 11:12:10	นาย		ผ่าน
1161	6/3/2025, 11:12:38	นาย		ผ่าน
1162	6/3/2025, 11:14:29	นาย		ผ่าน
1163	6/3/2025, 11:14:59	นาย		ผ่าน
1164	6/3/2025, 11:15:18	นาย		ผ่าน
1165	6/3/2025, 11:16:34	นาย		ผ่าน
1166	6/3/2025, 11:16:56	นาย		ผ่าน
1167	6/3/2025, 11:17:02	นางสาว		ผ่าน
1168	6/3/2025, 11:19:15	นาย		ผ่าน
1169	6/3/2025, 11:20:10	นาย		ผ่าน
1170	6/3/2025, 11:22:12	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

1171	6/3/2025, 11:32:30	นาย	[redacted]	ผ่าน
1172	6/3/2025, 11:37:24	นาย		ผ่าน
1173	6/3/2025, 12:41:39	นาย		ผ่าน
1174	11/3/2025, 11:24:31	นาย		ผ่าน
1175	11/3/2025, 11:26:31	นาย		ผ่าน
1176	11/3/2025, 11:26:40	นาย		ผ่าน
1177	11/3/2025, 11:26:43	นาย		ผ่าน
1178	11/3/2025, 11:27:43	นาย		ผ่าน
1179	11/3/2025, 11:28:28	นาย		ผ่าน
1180	11/3/2025, 11:29:07	นาย		ผ่าน
1181	11/3/2025, 11:29:15	นาย		ผ่าน
1182	11/3/2025, 11:29:37	นาย		ผ่าน
1183	11/3/2025, 11:29:50	นาย		ผ่าน
1184	11/3/2025, 11:30:03	นาย		ผ่าน
1185	11/3/2025, 11:30:04	นาย		ผ่าน
1186	11/3/2025, 11:30:17	นาย		ผ่าน
1187	11/3/2025, 11:30:28	นาย		ผ่าน
1188	11/3/2025, 11:30:29	นาย		ผ่าน
1189	11/3/2025, 11:30:35	นาย		ผ่าน
1190	11/3/2025, 11:30:54	นาย		ผ่าน
1191	11/3/2025, 11:31:01	นาย		ผ่าน
1192	11/3/2025, 11:31:08	นาย		ผ่าน
1193	11/3/2025, 11:31:38	นางสาว		ผ่าน
1194	11/3/2025, 11:31:48	นาย		ผ่าน
1195	11/3/2025, 11:31:54	นาย		ผ่าน
1196	11/3/2025, 11:32:04	นาย		ผ่าน
1197	11/3/2025, 11:32:06	นาย		ผ่าน
1198	11/3/2025, 11:32:26	นาย		ผ่าน
1199	11/3/2025, 11:33:08	นาง		ผ่าน
1200	11/3/2025, 11:33:09	นางสาว		ผ่าน
1201	11/3/2025, 11:33:23	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

1202	11/3/2025, 11:33:31	นาย	[redacted]	ผ่าน
1203	11/3/2025, 11:33:37	นาย		ผ่าน
1204	11/3/2025, 11:33:40	นางสาว		ผ่าน
1205	11/3/2025, 11:33:44	นางสาว		ผ่าน
1206	11/3/2025, 11:34:19	นาย		ผ่าน
1207	11/3/2025, 11:34:23	นาย		ผ่าน
1208	11/3/2025, 11:34:29	นาย		ผ่าน
1209	11/3/2025, 11:34:32	นาย		ผ่าน
1210	11/3/2025, 11:35:05	นาย		ผ่าน
1211	11/3/2025, 11:35:13	นาย		ผ่าน
1212	11/3/2025, 11:35:18	นาย		ผ่าน
1213	11/3/2025, 11:35:28	นางสาว		ผ่าน
1214	11/3/2025, 11:36:08	นาย		ผ่าน
1215	11/3/2025, 11:36:13	นาย		ผ่าน
1216	11/3/2025, 11:37:18	นาย		ผ่าน
1217	11/3/2025, 11:37:42	นาย		ผ่าน
1218	11/3/2025, 11:38:04	นาย		ผ่าน
1219	11/3/2025, 11:38:49	นาย		ผ่าน
1220	11/3/2025, 11:40:42	นาย		ผ่าน
1221	11/3/2025, 11:41:37	นาย		ผ่าน
1222	11/3/2025, 11:46:48	นาย		ผ่าน
1223	11/3/2025, 11:46:53	นาย		ผ่าน
1224	11/3/2025, 11:47:03	นาย		ผ่าน
1225	11/3/2025, 11:47:15	นาย		ผ่าน
1226	11/3/2025, 11:49:50	นางสาว		ผ่าน
1227	11/3/2025, 11:52:50	นาย		ผ่าน
1228	13/3/2025, 10:58:39	นาย		ผ่าน
1229	13/3/2025, 10:58:40	นาย		ผ่าน
1230	13/3/2025, 10:59:17	นาย		ผ่าน
1231	13/3/2025, 10:59:31	นาย		ผ่าน
1232	13/3/2025, 10:59:33	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

1233	13/3/2025, 11:00:03	นาง	[redacted]	ผ่าน
1234	13/3/2025, 11:00:05	นาย		ผ่าน
1235	13/3/2025, 11:00:11	นาย		ผ่าน
1236	13/3/2025, 11:00:45	นางสาว		ผ่าน
1237	13/3/2025, 11:00:52	นาย		ผ่าน
1238	13/3/2025, 11:01:01	นาย		ผ่าน
1239	13/3/2025, 11:01:06	นาย		ผ่าน
1240	13/3/2025, 11:01:17	นาย		ผ่าน
1241	13/3/2025, 11:01:20	นาย		ผ่าน
1242	13/3/2025, 11:01:26	นาย		ผ่าน
1243	13/3/2025, 11:01:28	นาย		ผ่าน
1244	13/3/2025, 11:01:34	นาย		ผ่าน
1245	13/3/2025, 11:01:44	นาย		ผ่าน
1246	13/3/2025, 11:01:59	นางสาว		ผ่าน
1247	13/3/2025, 11:02:08	นาย		ผ่าน
1248	13/3/2025, 11:02:22	นาย		ผ่าน
1249	13/3/2025, 11:02:27	นางสาว		ผ่าน
1250	13/3/2025, 11:02:42	นาย		ผ่าน
1251	13/3/2025, 11:02:44	นางสาว		ผ่าน
1252	13/3/2025, 11:03:02	นาย		ผ่าน
1253	13/3/2025, 11:03:14	นาย		ผ่าน
1254	13/3/2025, 11:03:45	นางสาว		ผ่าน
1255	13/3/2025, 11:03:49	นาย		ผ่าน
1256	13/3/2025, 11:04:40	นาย		ผ่าน
1257	13/3/2025, 11:05:05	นาย		ผ่าน
1258	13/3/2025, 11:05:31	นางสาว		ผ่าน
1259	13/3/2025, 11:05:51	นาย		ผ่าน
1260	13/3/2025, 11:06:16	นาย		ผ่าน
1261	13/3/2025, 11:07:53	นาย		ผ่าน
1262	13/3/2025, 11:08:12	นาย		ผ่าน
1263	13/3/2025, 11:08:23	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

1264	13/3/2025, 11:09:34	นางสาว	[redacted]	ผ่าน
1265	13/3/2025, 11:09:45	นาย		ผ่าน
1266	13/3/2025, 11:10:07	นาย		ผ่าน
1267	13/3/2025, 11:10:38	นาย		ผ่าน
1268	13/3/2025, 11:10:54	นาย		ผ่าน
1269	13/3/2025, 11:10:54	นาย		ผ่าน
1270	13/3/2025, 11:11:16	นาย		ผ่าน
1271	13/3/2025, 11:11:17	นางสาว		ผ่าน
1272	13/3/2025, 11:11:18	นางสาว		ผ่าน
1273	13/3/2025, 11:13:39	นาย		ผ่าน
1274	13/3/2025, 11:14:58	นาย		ผ่าน
1275	13/3/2025, 11:15:46	นางสาว		ผ่าน
1276	13/3/2025, 11:16:01	นางสาว		ผ่าน
1277	13/3/2025, 11:16:42	นาย		ผ่าน
1278	13/3/2025, 11:16:49	นาย		ผ่าน
1279	18/3/2025, 11:12:09	นาย		ผ่าน
1280	18/3/2025, 11:12:54	นาย		ผ่าน
1281	18/3/2025, 11:13:16	นาย		ผ่าน
1282	18/3/2025, 11:13:22	นาย		ผ่าน
1283	18/3/2025, 11:13:30	นาย		ผ่าน
1284	18/3/2025, 11:13:38	นาย		ผ่าน
1285	18/3/2025, 11:13:45	นาย		ผ่าน
1286	18/3/2025, 11:13:47	นาย		ผ่าน
1287	18/3/2025, 11:13:54	นาย		ผ่าน
1288	18/3/2025, 11:14:03	นาย		ผ่าน
1289	18/3/2025, 11:14:17	นาย		ผ่าน
1290	18/3/2025, 11:14:26	นาย		ผ่าน
1291	18/3/2025, 11:14:30	นาย		ผ่าน
1292	18/3/2025, 11:14:31	นาย		ผ่าน
1293	18/3/2025, 11:14:32	นาย		ผ่าน
1294	18/3/2025, 11:14:43	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

1295	18/3/2025, 11:15:37	นาย	[redacted]	ผ่าน
1296	18/3/2025, 11:15:46	นางสาว		ผ่าน
1297	18/3/2025, 11:16:14	นางสาว		ผ่าน
1298	18/3/2025, 11:16:17	นาย		ผ่าน
1299	18/3/2025, 11:16:32	นาย		ผ่าน
1300	18/3/2025, 11:17:27	นางสาว		ผ่าน
1301	18/3/2025, 11:17:28	นาย		ผ่าน
1302	18/3/2025, 11:17:33	นาย		ผ่าน
1303	18/3/2025, 11:18:11	นาย		ผ่าน
1304	18/3/2025, 11:18:21	นาย		ผ่าน
1305	18/3/2025, 11:19:19	นาย		ผ่าน
1306	18/3/2025, 11:19:22	นาย		ผ่าน
1307	18/3/2025, 11:19:29	นาย		ผ่าน
1308	18/3/2025, 11:20:03	นาย		ผ่าน
1309	18/3/2025, 11:20:06	นาย		ผ่าน
1310	18/3/2025, 11:21:08	นาย		ผ่าน
1311	18/3/2025, 11:21:28	นาย		ผ่าน
1312	18/3/2025, 11:21:39	นาย		ผ่าน
1313	18/3/2025, 11:21:42	นาย		ผ่าน
1314	18/3/2025, 11:22:24	นาย		ผ่าน
1315	18/3/2025, 11:22:31	นาย		ผ่าน
1316	18/3/2025, 11:23:28	นางสาว		ผ่าน
1317	18/3/2025, 11:23:38	นาย		ผ่าน
1318	18/3/2025, 11:24:33	นาย		ผ่าน
1319	18/3/2025, 11:27:26	นาย		ผ่าน
1320	20/3/2025, 11:06:12	นาย		ผ่าน
1321	20/3/2025, 11:07:49	นาย		ผ่าน
1322	20/3/2025, 11:08:41	นาย		ผ่าน
1323	20/3/2025, 11:09:38	นาย		ผ่าน
1324	20/3/2025, 11:10:00	นาย		ผ่าน
1325	20/3/2025, 11:10:15	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

1326	20/3/2025, 11:10:54	นาย	[redacted]	ผ่าน
1327	20/3/2025, 11:12:22	นาย		ผ่าน
1328	20/3/2025, 11:12:41	นาย		ผ่าน
1329	20/3/2025, 11:13:12	นาย		ผ่าน
1330	20/3/2025, 11:13:26	นาย		ผ่าน
1331	20/3/2025, 11:15:02	นาย		ผ่าน
1332	20/3/2025, 11:15:02	นาย		ผ่าน
1333	20/3/2025, 11:15:31	นาย		ผ่าน
1334	20/3/2025, 11:15:36	นาง		ผ่าน
1335	20/3/2025, 11:15:50	นางสาว		ผ่าน
1336	20/3/2025, 11:16:03	นาย		ผ่าน
1337	20/3/2025, 11:16:32	นาย		ผ่าน
1338	20/3/2025, 11:16:48	นาย		ผ่าน
1339	20/3/2025, 11:17:18	นาย		ผ่าน
1340	20/3/2025, 11:17:53	นาย		ผ่าน
1341	20/3/2025, 11:18:04	นางสาว		ผ่าน
1342	20/3/2025, 11:19:26	นาย		ผ่าน
1343	20/3/2025, 11:19:35	นาย		ผ่าน
1344	20/3/2025, 11:21:04	นาย		ผ่าน
1345	20/3/2025, 11:22:10	นาย		ผ่าน
1346	20/3/2025, 11:23:49	นาย		ผ่าน
1347	20/3/2025, 11:24:39	นาย		ผ่าน
1348	20/3/2025, 11:24:44	นาย		ผ่าน
1349	20/3/2025, 11:24:48	นาย		ผ่าน
1350	20/3/2025, 11:26:50	นางสาว		ผ่าน
1351	20/3/2025, 11:30:16	นาย		ผ่าน
1352	20/3/2025, 11:30:42	นาย		ผ่าน
1353	20/3/2025, 11:33:42	นาย		ผ่าน
1354	25/3/2025, 11:18:31	นางสาว		ผ่าน
1355	25/3/2025, 11:19:55	นาย		ผ่าน
1356	25/3/2025, 11:21:30	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

1357	25/3/2025, 11:22:02	นางสาว	[redacted]	ผ่าน
1358	25/3/2025, 11:22:42	นาย		ผ่าน
1359	25/3/2025, 11:22:50	นาย		ผ่าน
1360	25/3/2025, 11:22:56	นาย		ผ่าน
1361	25/3/2025, 11:23:09	นาย		ผ่าน
1362	25/3/2025, 11:23:13	นาย		ผ่าน
1363	25/3/2025, 11:23:18	นาย		ผ่าน
1364	25/3/2025, 11:23:42	นาย		ผ่าน
1365	25/3/2025, 11:24:00	นาย		ผ่าน
1366	25/3/2025, 11:24:03	นาย		ผ่าน
1367	25/3/2025, 11:24:09	นาย		ผ่าน
1368	25/3/2025, 11:24:25	นาย		ผ่าน
1369	25/3/2025, 11:24:42	นาย		ผ่าน
1370	25/3/2025, 11:24:51	นาย		ผ่าน
1371	25/3/2025, 11:25:16	นาย		ผ่าน
1372	25/3/2025, 11:25:26	นาย		ผ่าน
1373	25/3/2025, 11:25:43	นาย		ผ่าน
1374	25/3/2025, 11:25:53	นาย		ผ่าน
1375	25/3/2025, 11:25:58	นาย		ผ่าน
1376	25/3/2025, 11:26:24	นาย		ผ่าน
1377	25/3/2025, 11:26:26	นาย		ผ่าน
1378	25/3/2025, 11:26:34	นาย		ผ่าน
1379	25/3/2025, 11:27:06	นาย		ผ่าน
1380	25/3/2025, 11:27:07	นาย		ผ่าน
1381	25/3/2025, 11:27:09	นาย		ผ่าน
1382	25/3/2025, 11:27:12	นาย		ผ่าน
1383	25/3/2025, 11:27:36	นาย		ผ่าน
1384	25/3/2025, 11:27:56	นาย		ผ่าน
1385	25/3/2025, 11:28:20	นาย		ผ่าน
1386	25/3/2025, 11:28:23	นาย		ผ่าน
1387	25/3/2025, 11:29:47	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

1388	25/3/2025, 11:29:49	นาย	[redacted]	ผ่าน
1389	25/3/2025, 11:29:53	นาย		ผ่าน
1390	25/3/2025, 11:30:29	นาย		ผ่าน
1391	25/3/2025, 11:30:36	นาย		ผ่าน
1392	25/3/2025, 11:30:42	นาย		ผ่าน
1393	25/3/2025, 11:30:44	นาย		ผ่าน
1394	25/3/2025, 11:30:45	นาย		ผ่าน
1395	25/3/2025, 11:30:51	นาย		ผ่าน
1396	25/3/2025, 11:31:40	นาย		ผ่าน
1397	25/3/2025, 11:31:41	นาย		ผ่าน
1398	25/3/2025, 11:31:56	นาย		ผ่าน
1399	25/3/2025, 11:32:03	นาย		ผ่าน
1400	25/3/2025, 11:32:17	นาย		ผ่าน
1401	25/3/2025, 11:32:23	นาย		ผ่าน
1402	25/3/2025, 11:33:15	นาย		ผ่าน
1403	25/3/2025, 11:34:38	นาย		ผ่าน
1404	25/3/2025, 11:37:18	นาย		ผ่าน
1405	25/3/2025, 11:42:47	นางสาว		ผ่าน
1406	27/3/2025, 10:58:22	นาย		ผ่าน
1407	27/3/2025, 10:58:26	นาย		ผ่าน
1408	27/3/2025, 10:58:26	นาย		ผ่าน
1409	27/3/2025, 11:00:21	นาย		ผ่าน
1410	27/3/2025, 11:00:47	นาย		ผ่าน
1411	27/3/2025, 11:00:50	นาย		ผ่าน
1412	27/3/2025, 11:00:49	นาย		ผ่าน
1413	27/3/2025, 11:01:31	นาย		ผ่าน
1414	27/3/2025, 11:01:41	นาย		ผ่าน
1415	27/3/2025, 11:01:48	นาย		ผ่าน
1416	27/3/2025, 11:01:57	นาย		ผ่าน
1417	27/3/2025, 11:02:28	นาย		ผ่าน
1418	27/3/2025, 11:02:57	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

1419	27/3/2025, 11:03:12	นาย	[redacted]	ผ่าน
1420	27/3/2025, 11:03:39	นางสาว		ผ่าน
1421	27/3/2025, 11:03:54	นาย		ผ่าน
1422	27/3/2025, 11:04:14	นางสาว		ผ่าน
1423	27/3/2025, 11:04:17	นางสาว		ผ่าน
1424	27/3/2025, 11:04:26	นาย		ผ่าน
1425	27/3/2025, 11:04:39	นาย		ผ่าน
1426	27/3/2025, 11:04:56	นาย		ผ่าน
1427	27/3/2025, 11:05:07	นาย		ผ่าน
1428	27/3/2025, 11:05:43	นางสาว		ผ่าน
1429	27/3/2025, 11:05:38	นาย		ผ่าน
1430	27/3/2025, 11:06:06	นาย		ผ่าน
1431	27/3/2025, 11:06:22	นาย		ผ่าน
1432	27/3/2025, 11:06:40	นาย		ผ่าน
1433	27/3/2025, 11:06:49	นาย		ผ่าน
1434	27/3/2025, 11:07:27	นาย		ผ่าน
1435	27/3/2025, 11:07:22	นาย		ผ่าน
1436	27/3/2025, 11:07:41	นาย		ผ่าน
1437	27/3/2025, 11:07:34	นาย		ผ่าน
1438	27/3/2025, 11:07:33	นาย		ผ่าน
1439	27/3/2025, 11:08:10	นาย		ผ่าน
1440	27/3/2025, 11:08:40	นาย		ผ่าน
1441	27/3/2025, 11:10:10	นาย		ผ่าน
1442	27/3/2025, 11:10:29	นางสาว		ผ่าน
1443	27/3/2025, 11:10:54	นาย		ผ่าน
1444	27/3/2025, 11:11:04	นาย		ผ่าน
1445	27/3/2025, 11:11:21	นางสาว		ผ่าน
1446	27/3/2025, 11:11:49	นาย		ผ่าน
1447	27/3/2025, 11:12:43	นางสาว		ผ่าน
1448	27/3/2025, 11:13:34	นาย		ผ่าน
1449	27/3/2025, 11:13:53	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

1450	27/3/2025, 11:15:23	นาย	[redacted]	ผ่าน
1451	27/3/2025, 11:17:20	นาย		ผ่าน
1452	27/3/2025, 11:18:38	นาย		ผ่าน
1453	27/3/2025, 11:19:08	นาย		ผ่าน
1454	27/3/2025, 11:20:09	นาย		ผ่าน
1455	1/4/2025, 11:20:00	นาย		ผ่าน
1456	1/4/2025, 11:23:14	นาย		ผ่าน
1457	1/4/2025, 11:24:03	นาย		ผ่าน
1458	1/4/2025, 11:24:29	นาย		ผ่าน
1459	1/4/2025, 11:24:44	นาย		ผ่าน
1460	1/4/2025, 11:24:44	นาย		ผ่าน
1461	1/4/2025, 11:24:53	นาย		ผ่าน
1462	1/4/2025, 11:24:57	นาย		ผ่าน
1463	1/4/2025, 11:25:00	นาย		ผ่าน
1464	1/4/2025, 11:25:16	นาย		ผ่าน
1465	1/4/2025, 11:25:41	นาย		ผ่าน
1466	1/4/2025, 11:25:41	นาย		ผ่าน
1467	1/4/2025, 11:25:57	นาย		ผ่าน
1468	1/4/2025, 11:25:59	นาย		ผ่าน
1469	1/4/2025, 11:26:02	นาย		ผ่าน
1470	1/4/2025, 11:26:10	นาย		ผ่าน
1471	1/4/2025, 11:26:20	นาย		ผ่าน
1472	1/4/2025, 11:26:21	นาย		ผ่าน
1473	1/4/2025, 11:26:27	นาย		ผ่าน
1474	1/4/2025, 11:26:45	นาย		ผ่าน
1475	1/4/2025, 11:27:03	นาย		ผ่าน
1476	1/4/2025, 11:27:16	นาย		ผ่าน
1477	1/4/2025, 11:28:02	นาย		ผ่าน
1478	1/4/2025, 11:28:02	นาย		ผ่าน
1479	1/4/2025, 11:28:09	นาย		ผ่าน
1480	1/4/2025, 11:28:27	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

1481	1/4/2025, 11:28:27	นาย	[redacted]	ผ่าน
1482	1/4/2025, 11:28:38	นาย		ผ่าน
1483	1/4/2025, 11:28:45	นาย		ผ่าน
1484	1/4/2025, 11:28:45	นาย		ผ่าน
1485	1/4/2025, 11:28:45	นางสาว		ผ่าน
1486	1/4/2025, 11:29:03	นาย		ผ่าน
1487	1/4/2025, 11:29:08	นาย		ผ่าน
1488	1/4/2025, 11:29:16	นาย		ผ่าน
1489	1/4/2025, 11:29:42	นาย		ผ่าน
1490	1/4/2025, 11:29:48	นาย		ผ่าน
1491	1/4/2025, 11:29:51	นาย		ผ่าน
1492	1/4/2025, 11:30:20	นาย		ผ่าน
1493	1/4/2025, 11:30:32	นาย		ผ่าน
1494	1/4/2025, 11:31:04	นาย		ผ่าน
1495	1/4/2025, 11:31:08	นาย		ผ่าน
1496	1/4/2025, 11:31:18	นาย		ผ่าน
1497	1/4/2025, 11:31:38	นาย		ผ่าน
1498	1/4/2025, 11:32:03	นาย		ผ่าน
1499	1/4/2025, 11:32:06	นาย		ผ่าน
1500	1/4/2025, 11:32:44	นาย		ผ่าน
1501	1/4/2025, 11:33:17	นาย		ผ่าน
1502	1/4/2025, 11:33:38	นาย		ผ่าน
1503	1/4/2025, 11:34:00	นาย		ผ่าน
1504	1/4/2025, 11:34:13	นางสาว		ผ่าน
1505	1/4/2025, 11:34:45	นาย		ผ่าน
1506	1/4/2025, 11:35:35	นาย		ผ่าน
1507	1/4/2025, 11:35:38	นาย		ผ่าน
1508	1/4/2025, 11:35:43	นาย		ผ่าน
1509	1/4/2025, 11:36:07	นาย		ผ่าน
1510	1/4/2025, 11:37:18	นาย		ผ่าน
1511	1/4/2025, 11:40:19	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

1512	1/4/2025, 11:40:32	นาย	[redacted]	ผ่าน
1513	3/4/2025, 11:05:52	นาง		ผ่าน
1514	3/4/2025, 11:06:47	นางสาว		ผ่าน
1515	3/4/2025, 11:08:18	นางสาว		ผ่าน
1516	3/4/2025, 11:09:23	นาย		ผ่าน
1517	3/4/2025, 11:10:17	นาย		ผ่าน
1518	3/4/2025, 11:11:47	นางสาว		ผ่าน
1519	3/4/2025, 11:11:53	นาย		ผ่าน
1520	3/4/2025, 11:11:58	นาย		ผ่าน
1521	3/4/2025, 11:11:59	นาย		ผ่าน
1522	3/4/2025, 11:12:17	นาย		ผ่าน
1523	3/4/2025, 11:12:25	นาย		ผ่าน
1524	3/4/2025, 11:12:33	นางสาว		ผ่าน
1525	3/4/2025, 11:12:55	นาย		ผ่าน
1526	3/4/2025, 11:13:01	นาย		ผ่าน
1527	3/4/2025, 11:13:46	นาย		ผ่าน
1528	3/4/2025, 11:14:31	นาย		ผ่าน
1529	3/4/2025, 11:14:34	นาย		ผ่าน
1530	3/4/2025, 11:14:55	นาย		ผ่าน
1531	3/4/2025, 11:15:07	นาย		ผ่าน
1532	3/4/2025, 11:15:14	นางสาว		ผ่าน
1533	3/4/2025, 11:16:22	นาย		ผ่าน
1534	3/4/2025, 11:16:29	นาย		ผ่าน
1535	3/4/2025, 11:16:54	นางสาว		ผ่าน
1536	3/4/2025, 11:17:15	นาย		ผ่าน
1537	3/4/2025, 11:17:33	นาย		ผ่าน
1538	3/4/2025, 11:17:39	นาย		ผ่าน
1539	3/4/2025, 11:17:55	นาย		ผ่าน
1540	3/4/2025, 11:18:00	นาย		ผ่าน
1541	3/4/2025, 11:18:15	นาย		ผ่าน
1542	3/4/2025, 11:19:12	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

1543	3/4/2025, 11:19:50	นาง	[redacted]	ผ่าน
1544	3/4/2025, 11:19:55	นางสาว		ผ่าน
1545	3/4/2025, 11:20:09	นางสาว		ผ่าน
1546	3/4/2025, 11:20:16	นาย		ผ่าน
1547	3/4/2025, 11:22:30	นาย		ผ่าน
1548	3/4/2025, 11:23:45	นาย		ผ่าน
1549	3/4/2025, 11:24:12	นางสาว		ผ่าน
1550	8/4/2025, 11:18:00	นาย		ผ่าน
1551	8/4/2025, 11:18:31	นางสาว		ผ่าน
1552	8/4/2025, 11:19:35	นาย		ผ่าน
1553	8/4/2025, 11:20:36	นางสาว		ผ่าน
1554	8/4/2025, 11:20:53	นาย		ผ่าน
1555	8/4/2025, 11:21:00	นาย		ผ่าน
1556	8/4/2025, 11:21:07	นาย		ผ่าน
1557	8/4/2025, 11:21:29	นางสาว		ผ่าน
1558	8/4/2025, 11:21:51	นาย		ผ่าน
1559	8/4/2025, 11:22:50	นาย		ผ่าน
1560	8/4/2025, 11:23:00	นาย		ผ่าน
1561	8/4/2025, 11:23:24	นางสาว		ผ่าน
1562	8/4/2025, 11:23:31	นางสาว		ผ่าน
1563	8/4/2025, 11:23:42	นาย		ผ่าน
1564	8/4/2025, 11:23:44	นางสาว		ผ่าน
1565	8/4/2025, 11:23:57	นางสาว		ผ่าน
1566	8/4/2025, 11:24:13	นาย		ผ่าน
1567	8/4/2025, 11:24:19	นาย		ผ่าน
1568	8/4/2025, 11:24:35	นาย		ผ่าน
1569	8/4/2025, 11:24:48	นางสาว		ผ่าน
1570	8/4/2025, 11:25:08	นางสาว		ผ่าน
1571	8/4/2025, 11:25:57	นาย		ผ่าน
1572	8/4/2025, 11:26:00	นาย		ผ่าน
1573	8/4/2025, 11:26:01	นางสาว		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

1574	8/4/2025, 11:26:03	นาย	[redacted]	ผ่าน
1575	8/4/2025, 11:26:09	นาย		ผ่าน
1576	8/4/2025, 11:28:02	นาย		ผ่าน
1577	8/4/2025, 11:28:48	นาย		ผ่าน
1578	8/4/2025, 11:28:49	นาย		ผ่าน
1579	8/4/2025, 11:29:25	นาย		ผ่าน
1580	8/4/2025, 11:29:26	นาย		ผ่าน
1581	8/4/2025, 11:30:55	นาย		ผ่าน
1582	8/4/2025, 11:31:01	นาย		ผ่าน
1583	8/4/2025, 11:33:02	นาย		ผ่าน
1584	10/4/2025, 11:31:46	นาย		ผ่าน
1585	10/4/2025, 11:32:50	นาย		ผ่าน
1586	10/4/2025, 11:34:34	นาย		ผ่าน
1587	10/4/2025, 11:35:35	นางสาว		ผ่าน
1588	10/4/2025, 11:35:45	นาย		ผ่าน
1589	10/4/2025, 11:36:06	นาย		ผ่าน
1590	10/4/2025, 11:36:07	นาย		ผ่าน
1591	10/4/2025, 11:36:37	นาย		ผ่าน
1592	10/4/2025, 11:36:52	นางสาว		ผ่าน
1593	10/4/2025, 11:37:06	นาย		ผ่าน
1594	10/4/2025, 11:37:54	นางสาว		ผ่าน
1595	10/4/2025, 11:38:11	นางสาว		ผ่าน
1596	10/4/2025, 11:38:29	นางสาว		ผ่าน
1597	10/4/2025, 11:38:31	นาย		ผ่าน
1598	10/4/2025, 11:38:51	นาย		ผ่าน
1599	10/4/2025, 11:39:10	นาย		ผ่าน
1600	10/4/2025, 11:39:31	นาย		ผ่าน
1601	10/4/2025, 11:39:53	นาย		ผ่าน
1602	10/4/2025, 11:41:50	นาง		ผ่าน
1603	10/4/2025, 11:42:39	นางสาว		ผ่าน
1604	10/4/2025, 11:42:48	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

1605	10/4/2025, 11:43:44	นาย	[redacted]	ผ่าน
1606	10/4/2025, 11:44:12	นาย		ผ่าน
1607	10/4/2025, 11:44:51	นาย		ผ่าน
1608	10/4/2025, 11:46:04	นาย		ผ่าน
1609	10/4/2025, 11:47:21	นาย		ผ่าน
1610	10/4/2025, 11:47:38	นาย		ผ่าน
1611	10/4/2025, 11:47:49	นาย		ผ่าน
1612	10/4/2025, 11:52:11	นาย		ผ่าน
1613	10/4/2025, 11:54:40	นาย		ผ่าน
1614	10/4/2025, 11:58:09	นาย		ผ่าน
1615	10/4/2025, 11:59:14	นาย		ผ่าน
1616	10/4/2025, 12:00:21	นาย		ผ่าน
1617	10/4/2025, 12:06:09	นาย		ผ่าน
1618	17/4/2025, 10:53:44	นาย		ผ่าน
1619	17/4/2025, 10:57:00	นาย		ผ่าน
1620	17/4/2025, 10:57:51	นาย		ผ่าน
1621	17/4/2025, 10:59:04	นาย		ผ่าน
1622	17/4/2025, 11:00:21	นาย		ผ่าน
1623	22/4/2025, 11:38:08	นาย		ผ่าน
1624	22/4/2025, 11:38:27	นาย		ผ่าน
1625	22/4/2025, 11:40:42	นาย		ผ่าน
1626	22/4/2025, 11:41:59	นาย		ผ่าน
1627	22/4/2025, 11:42:01	นางสาว		ผ่าน
1628	22/4/2025, 11:42:03	นาย		ผ่าน
1629	22/4/2025, 11:42:14	นาย		ผ่าน
1630	22/4/2025, 11:42:32	นาย		ผ่าน
1631	22/4/2025, 11:44:00	นาย		ผ่าน
1632	22/4/2025, 11:44:12	นาย		ผ่าน
1633	22/4/2025, 11:44:15	นาย		ผ่าน
1634	22/4/2025, 11:44:35	นาย		ผ่าน
1635	22/4/2025, 11:44:38	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

1636	22/4/2025, 11:44:44	นาย	[redacted]	ผ่าน
1637	22/4/2025, 11:45:15	นาย		ผ่าน
1638	22/4/2025, 11:45:19	นางสาว		ผ่าน
1639	22/4/2025, 11:45:21	นาย		ผ่าน
1640	22/4/2025, 11:45:23	นาย		ผ่าน
1641	22/4/2025, 11:45:28	นาย		ผ่าน
1642	22/4/2025, 11:46:25	นาย		ผ่าน
1643	22/4/2025, 11:46:43	นาย		ผ่าน
1644	22/4/2025, 11:46:43	นาย		ผ่าน
1645	22/4/2025, 11:46:56	นาย		ผ่าน
1646	22/4/2025, 11:47:12	นางสาว		ผ่าน
1647	22/4/2025, 11:47:15	นาย		ผ่าน
1648	22/4/2025, 11:47:38	นาย		ผ่าน
1649	22/4/2025, 11:47:44	นาย		ผ่าน
1650	22/4/2025, 11:47:52	นาย		ผ่าน
1651	22/4/2025, 11:48:01	นาย		ผ่าน
1652	22/4/2025, 11:48:41	นาย		ผ่าน
1653	22/4/2025, 11:48:45	นาย		ผ่าน
1654	22/4/2025, 11:49:04	นาย		ผ่าน
1655	22/4/2025, 11:49:13	นาย		ผ่าน
1656	22/4/2025, 11:49:16	นาย		ผ่าน
1657	22/4/2025, 11:49:28	นาย		ผ่าน
1658	22/4/2025, 11:50:22	นาง		ผ่าน
1659	22/4/2025, 11:50:59	นาย		ผ่าน
1660	22/4/2025, 11:51:16	นาย		ผ่าน
1661	22/4/2025, 11:51:43	นางสาว		ผ่าน
1662	22/4/2025, 11:51:52	นางสาว		ผ่าน
1663	22/4/2025, 11:52:15	นางสาว		ผ่าน
1664	22/4/2025, 11:52:32	นาย		ผ่าน
1665	22/4/2025, 11:54:19	นาย		ผ่าน
1666	22/4/2025, 11:54:24	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

1667	22/4/2025, 11:55:09	นาย	[redacted]	ผ่าน
1668	22/4/2025, 11:55:17	นาย		ผ่าน
1669	22/4/2025, 11:56:56	นาย		ผ่าน
1670	22/4/2025, 11:58:02	นางสาว		ผ่าน
1671	22/4/2025, 11:58:14	นางสาว		ผ่าน
1672	22/4/2025, 11:58:19	นางสาว		ผ่าน
1673	22/4/2025, 11:58:39	นาย		ผ่าน
1674	22/4/2025, 11:59:01	นาย		ผ่าน
1675	22/4/2025, 11:59:40	นางสาว		ผ่าน
1676	22/4/2025, 11:59:48	นาง		ผ่าน
1677	22/4/2025, 12:00:04	นาย		ผ่าน
1678	22/4/2025, 12:00:36	นาง		ผ่าน
1679	22/4/2025, 12:02:40	นาย		ผ่าน
1680	22/4/2025, 12:03:24	นาย		ผ่าน
1681	22/4/2025, 12:04:34	นาง		ผ่าน
1682	22/4/2025, 12:05:33	นาง		ผ่าน
1683	22/4/2025, 12:07:22	นาย		ผ่าน
1684	22/4/2025, 12:09:06	นาย		ผ่าน
1685	22/4/2025, 12:11:49	นาย		ผ่าน
1686	22/4/2025, 12:17:22	นาง		ผ่าน
1687	22/4/2025, 12:29:08	นาย		ผ่าน
1688	24/4/2025, 11:08:42	นาย		ผ่าน
1689	24/4/2025, 11:09:40	นาย		ผ่าน
1690	24/4/2025, 11:10:14	นาย		ผ่าน
1691	24/4/2025, 11:10:55	นาย		ผ่าน
1692	24/4/2025, 11:11:53	นางสาว		ผ่าน
1693	24/4/2025, 11:12:44	นาย		ผ่าน
1694	24/4/2025, 11:13:03	นาย		ผ่าน
1695	24/4/2025, 11:13:03	นาย		ผ่าน
1696	24/4/2025, 11:13:15	นาย		ผ่าน
1697	24/4/2025, 11:13:37	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

1698	24/4/2025, 11:13:54	นาย	[redacted]	ผ่าน
1699	24/4/2025, 11:13:57	นาย		ผ่าน
1700	24/4/2025, 11:14:23	นางสาว		ผ่าน
1701	24/4/2025, 11:14:45	นาง		ผ่าน
1702	24/4/2025, 11:15:01	นาย		ผ่าน
1703	24/4/2025, 11:15:10	นาย		ผ่าน
1704	24/4/2025, 11:15:30	นาย		ผ่าน
1705	24/4/2025, 11:15:43	นาย		ผ่าน
1706	24/4/2025, 11:15:46	นาย		ผ่าน
1707	24/4/2025, 11:15:51	นาย		ผ่าน
1708	24/4/2025, 11:15:51	นาย		ผ่าน
1709	24/4/2025, 11:15:55	นาย		ผ่าน
1710	24/4/2025, 11:15:57	นาย		ผ่าน
1711	24/4/2025, 11:16:14	นางสาว		ผ่าน
1712	24/4/2025, 11:16:17	นาย		ผ่าน
1713	24/4/2025, 11:16:47	นางสาว		ผ่าน
1714	24/4/2025, 11:16:50	นาง		ผ่าน
1715	24/4/2025, 11:17:16	นางสาว		ผ่าน
1716	24/4/2025, 11:17:22	นางสาว		ผ่าน
1717	24/4/2025, 11:17:29	นาย		ผ่าน
1718	24/4/2025, 11:17:37	นาย		ผ่าน
1719	24/4/2025, 11:17:44	นาย		ผ่าน
1720	24/4/2025, 11:18:20	นาย		ผ่าน
1721	24/4/2025, 11:18:32	นาย		ผ่าน
1722	24/4/2025, 11:18:35	นาย		ผ่าน
1723	24/4/2025, 11:19:12	นาย		ผ่าน
1724	24/4/2025, 11:19:20	นาย		ผ่าน
1725	24/4/2025, 11:20:17	นาย		ผ่าน
1726	24/4/2025, 11:20:23	นาย		ผ่าน
1727	24/4/2025, 11:21:07	นาย		ผ่าน
1728	24/4/2025, 11:21:17	นางสาว		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

1729	24/4/2025, 11:21:24	นาย	[redacted]	ผ่าน
1730	24/4/2025, 11:21:27	นาย		ผ่าน
1731	24/4/2025, 11:22:05	นาย		ผ่าน
1732	24/4/2025, 11:22:17	นาย		ผ่าน
1733	24/4/2025, 11:22:27	นาย		ผ่าน
1734	24/4/2025, 11:22:31	นาย		ผ่าน
1735	24/4/2025, 11:23:46	นาย		ผ่าน
1736	24/4/2025, 11:23:52	นาย		ผ่าน
1737	24/4/2025, 11:23:52	นาย		ผ่าน
1738	24/4/2025, 11:24:13	นาย		ผ่าน
1739	24/4/2025, 11:25:18	นาย		ผ่าน
1740	24/4/2025, 11:25:27	นาย		ผ่าน
1741	24/4/2025, 11:25:35	นางสาว		ผ่าน
1742	24/4/2025, 11:26:02	นาย		ผ่าน
1743	24/4/2025, 11:27:26	นาย		ผ่าน
1744	24/4/2025, 11:27:36	นาย		ผ่าน
1745	24/4/2025, 11:27:57	นาย		ผ่าน
1746	24/4/2025, 11:28:43	นางสาว		ผ่าน
1747	24/4/2025, 11:28:52	นาย		ผ่าน
1748	24/4/2025, 11:29:01	นาย		ผ่าน
1749	24/4/2025, 11:30:16	นาย		ผ่าน
1750	24/4/2025, 11:31:06	นาย		ผ่าน
1751	24/4/2025, 11:31:52	นาย		ผ่าน
1752	24/4/2025, 11:33:05	นาย		ผ่าน
1753	24/4/2025, 11:33:23	นาย		ผ่าน
1754	24/4/2025, 11:34:32	นางสาว		ผ่าน
1755	24/4/2025, 11:36:22	นาย		ผ่าน
1756	24/4/2025, 11:38:06	นาย		ผ่าน
1757	24/4/2025, 11:42:40	นาย		ผ่าน
1758	24/4/2025, 11:43:50	นางสาว		ผ่าน
1759	24/4/2025, 11:49:47	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

1760	24/4/2025, 11:52:32	นาย	[redacted]	ผ่าน
1761	29/4/2025, 11:40:42	นางสาว		ผ่าน
1762	29/4/2025, 11:41:17	นาย		ผ่าน
1763	29/4/2025, 11:41:39	นาย		ผ่าน
1764	29/4/2025, 11:42:03	นาย		ผ่าน
1765	29/4/2025, 11:42:33	นาย		ผ่าน
1766	29/4/2025, 11:42:42	นาย		ผ่าน
1767	29/4/2025, 11:42:46	นาย		ผ่าน
1768	29/4/2025, 11:43:21	นาง		ผ่าน
1769	29/4/2025, 11:43:25	นาง		ผ่าน
1770	29/4/2025, 11:43:43	นาย		ผ่าน
1771	29/4/2025, 11:44:56	นาย		ผ่าน
1772	29/4/2025, 11:44:56	นางสาว		ผ่าน
1773	29/4/2025, 11:45:20	นาย		ผ่าน
1774	29/4/2025, 11:45:21	นางสาว		ผ่าน
1775	29/4/2025, 11:45:23	นาย		ผ่าน
1776	29/4/2025, 11:45:39	นางสาว		ผ่าน
1777	29/4/2025, 11:45:39	นาย		ผ่าน
1778	29/4/2025, 11:45:46	นาย		ผ่าน
1779	29/4/2025, 11:46:25	นาย		ผ่าน
1780	29/4/2025, 11:46:33	นาย		ผ่าน
1781	29/4/2025, 11:46:48	นาย		ผ่าน
1782	29/4/2025, 11:47:07	นาย		ผ่าน
1783	29/4/2025, 11:47:09	นางสาว		ผ่าน
1784	29/4/2025, 11:47:13	นางสาว		ผ่าน
1785	29/4/2025, 11:48:03	นาย		ผ่าน
1786	29/4/2025, 11:48:19	นางสาว		ผ่าน
1787	29/4/2025, 11:48:32	นาย		ผ่าน
1788	29/4/2025, 11:48:34	นาย		ผ่าน
1789	29/4/2025, 11:49:02	นาย		ผ่าน
1790	29/4/2025, 11:49:03	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

1791	29/4/2025, 11:49:12	นางสาว	[redacted]	ผ่าน
1792	29/4/2025, 11:49:14	นาย		ผ่าน
1793	29/4/2025, 11:49:24	นาย		ผ่าน
1794	29/4/2025, 11:49:30	นาย		ผ่าน
1795	29/4/2025, 11:49:29	นาย		ผ่าน
1796	29/4/2025, 11:49:42	นาย		ผ่าน
1797	29/4/2025, 11:49:49	นาย		ผ่าน
1798	29/4/2025, 11:49:49	นาย		ผ่าน
1799	29/4/2025, 11:49:51	นาย		ผ่าน
1800	29/4/2025, 11:50:09	นางสาว		ผ่าน
1801	29/4/2025, 11:50:14	นาย		ผ่าน
1802	29/4/2025, 11:50:15	นาง		ผ่าน
1803	29/4/2025, 11:50:15	นาย		ผ่าน
1804	29/4/2025, 11:50:23	นาย		ผ่าน
1805	29/4/2025, 11:50:25	นาย		ผ่าน
1806	29/4/2025, 11:50:41	นาย		ผ่าน
1807	29/4/2025, 11:50:43	นาย		ผ่าน
1808	29/4/2025, 11:50:52	นาย		ผ่าน
1809	29/4/2025, 11:50:57	นาย		ผ่าน
1810	29/4/2025, 11:51:08	นางสาว		ผ่าน
1811	29/4/2025, 11:51:18	นาย		ผ่าน
1812	29/4/2025, 11:51:18	นาย		ผ่าน
1813	29/4/2025, 11:51:37	นางสาว		ผ่าน
1814	29/4/2025, 11:51:39	นางสาว		ผ่าน
1815	29/4/2025, 11:51:41	นางสาว		ผ่าน
1816	29/4/2025, 11:52:36	นาย		ผ่าน
1817	29/4/2025, 11:52:58	นาย		ผ่าน
1818	29/4/2025, 11:53:23	นาย		ผ่าน
1819	29/4/2025, 11:53:24	นาย		ผ่าน
1820	29/4/2025, 11:53:28	นาย		ผ่าน
1821	29/4/2025, 11:53:41	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

1822	29/4/2025, 11:54:17	นาย	[redacted]	ผ่าน
1823	29/4/2025, 11:54:30	นาย		ผ่าน
1824	29/4/2025, 11:54:54	นางสาว		ผ่าน
1825	29/4/2025, 11:55:15	นาย		ผ่าน
1826	29/4/2025, 11:56:52	นาย		ผ่าน
1827	29/4/2025, 11:56:57	นาย		ผ่าน
1828	29/4/2025, 11:56:59	นาย		ผ่าน
1829	29/4/2025, 11:57:06	นาย		ผ่าน
1830	29/4/2025, 11:57:32	นาย		ผ่าน
1831	29/4/2025, 11:57:58	นางสาว		ผ่าน
1832	29/4/2025, 11:58:08	นาย		ผ่าน
1833	29/4/2025, 11:58:10	นางสาว		ผ่าน
1834	29/4/2025, 11:58:33	นาย		ผ่าน
1835	29/4/2025, 11:59:12	นาย		ผ่าน
1836	29/4/2025, 12:00:13	นาย		ผ่าน
1837	29/4/2025, 12:00:37	นาย		ผ่าน
1838	29/4/2025, 12:02:21	นางสาว		ผ่าน
1839	29/4/2025, 12:04:28	นาย		ผ่าน
1840	29/4/2025, 12:04:56	นาย		ผ่าน
1841	29/4/2025, 12:12:54	นาย		ผ่าน
1842	6/5/2025, 11:12:29	นางสาว		ผ่าน
1843	6/5/2025, 11:12:36	นาย		ผ่าน
1844	6/5/2025, 11:14:55	นาย		ผ่าน
1845	6/5/2025, 11:15:14	นาย		ผ่าน
1846	6/5/2025, 11:16:08	นาย		ผ่าน
1847	6/5/2025, 11:16:52	นาย		ผ่าน
1848	6/5/2025, 11:16:58	นาย		ผ่าน
1849	6/5/2025, 11:17:00	นางสาว		ผ่าน
1850	6/5/2025, 11:17:06	นางสาว		ผ่าน
1851	6/5/2025, 11:17:49	นางสาว		ผ่าน
1852	6/5/2025, 11:17:55	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

1853	6/5/2025, 11:18:15	นาย	[redacted]	ผ่าน
1854	6/5/2025, 11:18:32	นางสาว		ผ่าน
1855	6/5/2025, 11:18:39	นางสาว		ผ่าน
1856	6/5/2025, 11:18:55	นาย		ผ่าน
1857	6/5/2025, 11:18:58	นาย		ผ่าน
1858	6/5/2025, 11:19:21	นาย		ผ่าน
1859	6/5/2025, 11:19:21	นาย		ผ่าน
1860	6/5/2025, 11:19:46	นาย		ผ่าน
1861	6/5/2025, 11:21:00	นาย		ผ่าน
1862	6/5/2025, 11:21:07	นาง		ผ่าน
1863	6/5/2025, 11:21:08	นางสาว		ผ่าน
1864	6/5/2025, 11:21:35	นาย		ผ่าน
1865	6/5/2025, 11:21:43	นาย		ผ่าน
1866	6/5/2025, 11:21:53	นาย		ผ่าน
1867	6/5/2025, 11:21:59	นาย		ผ่าน
1868	6/5/2025, 11:22:13	นาย		ผ่าน
1869	6/5/2025, 11:22:15	นาย		ผ่าน
1870	6/5/2025, 11:22:48	นาย		ผ่าน
1871	6/5/2025, 11:23:02	นาย		ผ่าน
1872	6/5/2025, 11:23:44	นาย		ผ่าน
1873	6/5/2025, 11:23:57	นาย		ผ่าน
1874	6/5/2025, 11:24:05	นาย		ผ่าน
1875	6/5/2025, 11:24:18	นาย		ผ่าน
1876	6/5/2025, 11:24:38	นาย		ผ่าน
1877	6/5/2025, 11:24:50	นาย		ผ่าน
1878	6/5/2025, 11:25:33	นาย		ผ่าน
1879	6/5/2025, 11:26:04	นาย		ผ่าน
1880	6/5/2025, 11:26:52	นาย		ผ่าน
1881	6/5/2025, 11:26:56	นาย		ผ่าน
1882	6/5/2025, 11:27:31	นาย		ผ่าน
1883	6/5/2025, 11:27:51	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

1884	6/5/2025, 11:29:38	นาย	[redacted]	ผ่าน
1885	6/5/2025, 11:29:42	นาย		ผ่าน
1886	6/5/2025, 11:29:49	นาย		ผ่าน
1887	6/5/2025, 11:31:58	นาย		ผ่าน
1888	6/5/2025, 11:32:32	นาง		ผ่าน
1889	6/5/2025, 11:33:56	นาง		ผ่าน
1890	6/5/2025, 11:37:12	นางสาว		ผ่าน
1891	6/5/2025, 11:40:49	นาย		ผ่าน
1892	6/5/2025, 11:45:28	นาย		ผ่าน
1893	6/5/2025, 11:45:53	นางสาว		ผ่าน
1894	8/5/2025, 11:21:03	นาง		ผ่าน
1895	8/5/2025, 11:21:44	นาย		ผ่าน
1896	8/5/2025, 11:22:16	นางสาว		ผ่าน
1897	8/5/2025, 11:23:02	นาย		ผ่าน
1898	8/5/2025, 11:23:42	นางสาว		ผ่าน
1899	8/5/2025, 11:23:44	นาย		ผ่าน
1900	8/5/2025, 11:23:54	นาย		ผ่าน
1901	8/5/2025, 11:24:17	นางสาว		ผ่าน
1902	8/5/2025, 11:24:20	นาย		ผ่าน
1903	8/5/2025, 11:24:35	นาย		ผ่าน
1904	8/5/2025, 11:24:43	นาย		ผ่าน
1905	8/5/2025, 11:25:10	นาย		ผ่าน
1906	8/5/2025, 11:25:26	นาย		ผ่าน
1907	8/5/2025, 11:26:03	นาง		ผ่าน
1908	8/5/2025, 11:26:04	นาย		ผ่าน
1909	8/5/2025, 11:26:20	นาย		ผ่าน
1910	8/5/2025, 11:26:41	นาย		ผ่าน
1911	8/5/2025, 11:26:46	นาย		ผ่าน
1912	8/5/2025, 11:26:49	นาย		ผ่าน
1913	8/5/2025, 11:27:01	นาย		ผ่าน
1914	8/5/2025, 11:27:23	นางสาว		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

1915	8/5/2025, 11:27:37	นาย	[redacted]	ผ่าน
1916	8/5/2025, 11:27:46	นาย		ผ่าน
1917	8/5/2025, 11:27:54	นาย		ผ่าน
1918	8/5/2025, 11:27:59	นาย		ผ่าน
1919	8/5/2025, 11:28:03	นาย		ผ่าน
1920	8/5/2025, 11:28:39	นาย		ผ่าน
1921	8/5/2025, 11:28:42	นาย		ผ่าน
1922	8/5/2025, 11:28:47	นาย		ผ่าน
1923	8/5/2025, 11:28:50	นางสาว		ผ่าน
1924	8/5/2025, 11:29:15	นาย		ผ่าน
1925	8/5/2025, 11:29:17	นาย		ผ่าน
1926	8/5/2025, 11:29:55	นาย		ผ่าน
1927	8/5/2025, 11:30:20	นาย		ผ่าน
1928	8/5/2025, 11:30:48	นาย		ผ่าน
1929	8/5/2025, 11:31:07	นาย		ผ่าน
1930	8/5/2025, 11:31:39	นาย		ผ่าน
1931	8/5/2025, 11:31:49	นาย		ผ่าน
1932	8/5/2025, 11:31:54	นาย		ผ่าน
1933	8/5/2025, 11:32:17	นาย		ผ่าน
1934	8/5/2025, 11:32:21	นาย		ผ่าน
1935	8/5/2025, 11:32:23	นาย		ผ่าน
1936	8/5/2025, 11:33:05	นาย		ผ่าน
1937	8/5/2025, 11:33:07	นาย		ผ่าน
1938	8/5/2025, 11:33:19	นางสาว		ผ่าน
1939	8/5/2025, 11:34:10	นาย		ผ่าน
1940	8/5/2025, 11:34:45	นาย		ผ่าน
1941	8/5/2025, 11:35:41	นาย		ผ่าน
1942	8/5/2025, 11:35:52	นาย		ผ่าน
1943	8/5/2025, 11:35:52	นาย		ผ่าน
1944	8/5/2025, 11:37:48	นาย		ผ่าน
1945	8/5/2025, 11:38:24	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

1946	8/5/2025, 11:39:54	นาย	[redacted]	ผ่าน
1947	8/5/2025, 11:39:53	นางสาว		ผ่าน
1948	8/5/2025, 11:40:36	นาย		ผ่าน
1949	13/5/2025, 11:27:01	นาย		ผ่าน
1950	13/5/2025, 11:28:07	นาย		ผ่าน
1951	13/5/2025, 11:29:03	นาย		ผ่าน
1952	13/5/2025, 11:29:09	นาย		ผ่าน
1953	13/5/2025, 11:29:19	นาย		ผ่าน
1954	13/5/2025, 11:29:56	นาย		ผ่าน
1955	13/5/2025, 11:30:58	นาย		ผ่าน
1956	13/5/2025, 11:31:04	นาย		ผ่าน
1957	13/5/2025, 11:31:24	นาย		ผ่าน
1958	13/5/2025, 11:31:31	นาย		ผ่าน
1959	13/5/2025, 11:31:57	นาย		ผ่าน
1960	13/5/2025, 11:32:01	นาย		ผ่าน
1961	13/5/2025, 11:32:03	นาย		ผ่าน
1962	13/5/2025, 11:32:20	นาย		ผ่าน
1963	13/5/2025, 11:32:34	นาย		ผ่าน
1964	13/5/2025, 11:32:48	นาย		ผ่าน
1965	13/5/2025, 11:32:58	นาย		ผ่าน
1966	13/5/2025, 11:33:08	นาย		ผ่าน
1967	13/5/2025, 11:33:09	นาย		ผ่าน
1968	13/5/2025, 11:33:17	นาย		ผ่าน
1969	13/5/2025, 11:33:19	นาย		ผ่าน
1970	13/5/2025, 11:33:22	นาย		ผ่าน
1971	13/5/2025, 11:33:25	นาย		ผ่าน
1972	13/5/2025, 11:33:25	นาย		ผ่าน
1973	13/5/2025, 11:33:45	นาย		ผ่าน
1974	13/5/2025, 11:34:46	นาย		ผ่าน
1975	13/5/2025, 11:34:48	นาย		ผ่าน
1976	13/5/2025, 11:34:54	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

1977	13/5/2025, 11:34:54	นาย	[redacted]	ผ่าน
1978	13/5/2025, 11:34:55	นาย		ผ่าน
1979	13/5/2025, 11:35:00	นาย		ผ่าน
1980	13/5/2025, 11:35:30	นาย		ผ่าน
1981	13/5/2025, 11:35:44	นาย		ผ่าน
1982	13/5/2025, 11:35:55	นาย		ผ่าน
1983	13/5/2025, 11:36:21	นาย		ผ่าน
1984	13/5/2025, 11:36:31	นาย		ผ่าน
1985	13/5/2025, 11:36:58	นาย		ผ่าน
1986	13/5/2025, 11:37:45	นาย		ผ่าน
1987	13/5/2025, 11:38:17	นาย		ผ่าน
1988	13/5/2025, 11:38:38	นาย		ผ่าน
1989	13/5/2025, 11:38:51	นาย		ผ่าน
1990	13/5/2025, 11:38:53	นาย		ผ่าน
1991	13/5/2025, 11:39:02	นาง		ผ่าน
1992	13/5/2025, 11:39:14	นาย		ผ่าน
1993	13/5/2025, 11:39:27	นาย		ผ่าน
1994	13/5/2025, 11:39:39	นาย		ผ่าน
1995	13/5/2025, 11:40:32	นาย		ผ่าน
1996	13/5/2025, 11:41:08	นาย		ผ่าน
1997	13/5/2025, 11:41:36	นาย		ผ่าน
1998	13/5/2025, 11:42:52	นาย		ผ่าน
1999	13/5/2025, 11:45:40	นาย		ผ่าน
2000	13/5/2025, 11:46:04	นาย		ผ่าน
2001	13/5/2025, 11:47:38	นาย		ผ่าน
2002	13/5/2025, 11:49:30	นาย		ผ่าน
2003	13/5/2025, 11:50:21	นางสาว		ผ่าน
2004	13/5/2025, 11:51:46	นางสาว		ผ่าน
2005	13/5/2025, 11:52:34	นาย		ผ่าน
2006	13/5/2025, 11:52:40	นางสาว		ผ่าน
2007	13/5/2025, 11:53:12	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

2008	15/5/2025, 10:57:01	นาย	[redacted]	ผ่าน
2009	15/5/2025, 10:57:04	นางสาว		ผ่าน
2010	15/5/2025, 10:57:23	นางสาว		ผ่าน
2011	15/5/2025, 10:57:36	นางสาว		ผ่าน
2012	15/5/2025, 10:57:41	นางสาว		ผ่าน
2013	15/5/2025, 10:58:40	นาย		ผ่าน
2014	15/5/2025, 10:59:09	นางสาว		ผ่าน
2015	15/5/2025, 10:59:36	นาย		ผ่าน
2016	15/5/2025, 10:59:46	นาย		ผ่าน
2017	15/5/2025, 11:01:28	นาย		ผ่าน
2018	15/5/2025, 11:01:34	นาย		ผ่าน
2019	15/5/2025, 11:01:38	นาย		ผ่าน
2020	15/5/2025, 11:01:43	นาย		ผ่าน
2021	15/5/2025, 11:02:13	นางสาว		ผ่าน
2022	15/5/2025, 11:02:24	นาย		ผ่าน
2023	15/5/2025, 11:03:03	นาย		ผ่าน
2024	15/5/2025, 11:03:06	นาย		ผ่าน
2025	15/5/2025, 11:03:11	นาย		ผ่าน
2026	15/5/2025, 11:03:45	นาย		ผ่าน
2027	15/5/2025, 11:03:49	นาย		ผ่าน
2028	15/5/2025, 11:03:52	นาย		ผ่าน
2029	15/5/2025, 11:05:02	นาย		ผ่าน
2030	15/5/2025, 11:05:08	นาย		ผ่าน
2031	15/5/2025, 11:05:24	นาย		ผ่าน
2032	15/5/2025, 11:06:20	นาย		ผ่าน
2033	15/5/2025, 11:06:46	นาย		ผ่าน
2034	15/5/2025, 11:06:47	นาย		ผ่าน
2035	15/5/2025, 11:07:10	นาย		ผ่าน
2036	15/5/2025, 11:07:11	นาย		ผ่าน
2037	15/5/2025, 11:07:15	นางสาว		ผ่าน
2038	15/5/2025, 11:07:51	นางสาว		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

2039	15/5/2025, 11:07:58	นาย	[redacted]	ผ่าน
2040	15/5/2025, 11:10:26	นาย		ผ่าน
2041	15/5/2025, 11:13:41	นาย		ผ่าน
2042	15/5/2025, 11:18:00	นางสาว		ผ่าน
2043	15/5/2025, 11:20:38	นาย		ผ่าน
2044	15/5/2025, 11:22:29	นาย		ผ่าน
2045	15/5/2025, 11:22:47	นาย		ผ่าน
2046	15/5/2025, 11:27:53	นาย		ผ่าน
2047	15/5/2025, 11:28:22	นาย		ผ่าน
2048	15/5/2025, 11:35:19	นางสาว		ผ่าน
2049	15/5/2025, 11:36:34	นางสาว		ผ่าน
2050	20/5/2025, 11:05:31	นาย		ผ่าน
2051	20/5/2025, 11:08:11	นาย		ผ่าน
2052	20/5/2025, 11:08:28	นาง		ผ่าน
2053	20/5/2025, 11:08:46	นาย		ผ่าน
2054	20/5/2025, 11:09:05	นาย		ผ่าน
2055	20/5/2025, 11:09:42	นางสาว		ผ่าน
2056	20/5/2025, 11:10:12	นางสาว		ผ่าน
2057	20/5/2025, 11:10:30	นางสาว		ผ่าน
2058	20/5/2025, 11:10:42	นางสาว		ผ่าน
2059	20/5/2025, 11:11:35	นางสาว		ผ่าน
2060	20/5/2025, 11:11:39	นางสาว		ผ่าน
2061	20/5/2025, 11:11:40	นาย		ผ่าน
2062	20/5/2025, 11:12:09	นางสาว		ผ่าน
2063	20/5/2025, 11:12:16	นาย		ผ่าน
2064	20/5/2025, 11:12:16	นางสาว		ผ่าน
2065	20/5/2025, 11:12:18	นาย		ผ่าน
2066	20/5/2025, 11:12:27	นาย		ผ่าน
2067	20/5/2025, 11:12:32	นาง		ผ่าน
2068	20/5/2025, 11:12:41	นาย		ผ่าน
2069	20/5/2025, 11:13:35	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

2070	20/5/2025, 11:13:51	นางสาว	[redacted]	ผ่าน
2071	20/5/2025, 11:14:34	นาย		ผ่าน
2072	20/5/2025, 11:14:46	นาย		ผ่าน
2073	20/5/2025, 11:15:37	นาย		ผ่าน
2074	20/5/2025, 11:15:42	นาย		ผ่าน
2075	20/5/2025, 11:15:42	นางสาว		ผ่าน
2076	20/5/2025, 11:15:44	นาย		ผ่าน
2077	20/5/2025, 11:16:29	นาย		ผ่าน
2078	20/5/2025, 11:16:36	นาย		ผ่าน
2079	20/5/2025, 11:16:37	นาย		ผ่าน
2080	20/5/2025, 11:16:47	นาย		ผ่าน
2081	20/5/2025, 11:16:52	นาย		ผ่าน
2082	20/5/2025, 11:17:19	นาย		ผ่าน
2083	20/5/2025, 11:17:46	นาย		ผ่าน
2084	20/5/2025, 11:18:01	นาย		ผ่าน
2085	20/5/2025, 11:18:28	นาย		ผ่าน
2086	20/5/2025, 11:18:30	นาย		ผ่าน
2087	20/5/2025, 11:18:39	นาย		ผ่าน
2088	20/5/2025, 11:18:39	นาย		ผ่าน
2089	20/5/2025, 11:18:40	นาย		ผ่าน
2090	20/5/2025, 11:18:41	นาย		ผ่าน
2091	20/5/2025, 11:18:46	นางสาว		ผ่าน
2092	20/5/2025, 11:18:49	นาย		ผ่าน
2093	20/5/2025, 11:18:58	นาย		ผ่าน
2094	20/5/2025, 11:19:00	นาย		ผ่าน
2095	20/5/2025, 11:19:11	นางสาว		ผ่าน
2096	20/5/2025, 11:19:20	นางสาว		ผ่าน
2097	20/5/2025, 11:19:23	นาย		ผ่าน
2098	20/5/2025, 11:19:23	นาย		ผ่าน
2099	20/5/2025, 11:19:34	นาย		ผ่าน
2100	20/5/2025, 11:20:02	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

2101	20/5/2025, 11:20:03	นาย	[redacted]	ผ่าน
2102	20/5/2025, 11:20:15	นางสาว		ผ่าน
2103	20/5/2025, 11:20:20	นาย		ผ่าน
2104	20/5/2025, 11:20:20	นาย		ผ่าน
2105	20/5/2025, 11:20:48	นาย		ผ่าน
2106	20/5/2025, 11:20:54	นาย		ผ่าน
2107	20/5/2025, 11:21:06	นาย		ผ่าน
2108	20/5/2025, 11:21:18	นาย		ผ่าน
2109	20/5/2025, 11:21:23	นาย		ผ่าน
2110	20/5/2025, 11:21:26	นาย		ผ่าน
2111	20/5/2025, 11:22:10	นาย		ผ่าน
2112	20/5/2025, 11:22:19	นาย		ผ่าน
2113	20/5/2025, 11:22:20	นาย		ผ่าน
2114	20/5/2025, 11:22:35	นางสาว		ผ่าน
2115	20/5/2025, 11:22:49	นาย		ผ่าน
2116	20/5/2025, 11:22:49	นาย		ผ่าน
2117	20/5/2025, 11:23:01	นาย		ผ่าน
2118	20/5/2025, 11:23:17	นางสาว		ผ่าน
2119	20/5/2025, 11:24:01	นาย		ผ่าน
2120	20/5/2025, 11:24:07	นาย		ผ่าน
2121	20/5/2025, 11:24:15	นาย		ผ่าน
2122	20/5/2025, 11:24:31	นาย		ผ่าน
2123	20/5/2025, 11:24:45	นาง		ผ่าน
2124	20/5/2025, 11:24:59	นาย		ผ่าน
2125	20/5/2025, 11:25:04	นาย		ผ่าน
2126	20/5/2025, 11:25:45	นาย		ผ่าน
2127	20/5/2025, 11:26:08	นาย		ผ่าน
2128	20/5/2025, 11:26:39	นาย		ผ่าน
2129	20/5/2025, 11:26:44	นาย		ผ่าน
2130	20/5/2025, 11:26:53	นาย		ผ่าน
2131	20/5/2025, 11:27:17	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

2132	20/5/2025, 11:27:21	นาย	[redacted]	ผ่าน
2133	20/5/2025, 11:27:40	นาย		ผ่าน
2134	20/5/2025, 11:27:49	นางสาว		ผ่าน
2135	20/5/2025, 11:28:06	นาย		ผ่าน
2136	20/5/2025, 11:28:15	นางสาว		ผ่าน
2137	20/5/2025, 11:28:18	นาย		ผ่าน
2138	20/5/2025, 11:28:18	นาย		ผ่าน
2139	20/5/2025, 11:28:59	นาง		ผ่าน
2140	20/5/2025, 11:29:28	นาย		ผ่าน
2141	20/5/2025, 11:29:48	นาง		ผ่าน
2142	20/5/2025, 11:30:28	นาย		ผ่าน
2143	20/5/2025, 11:31:56	นาย		ผ่าน
2144	20/5/2025, 11:33:20	นาย		ผ่าน
2145	20/5/2025, 11:34:41	นาย		ผ่าน
2146	20/5/2025, 11:35:14	นาย		ผ่าน
2147	20/5/2025, 11:39:10	นาย		ผ่าน
2148	22/5/2025, 11:25:41	นาย		ผ่าน
2149	22/5/2025, 11:28:44	นาย		ผ่าน
2150	22/5/2025, 11:29:04	นาย		ผ่าน
2151	22/5/2025, 11:29:23	นาย		ผ่าน
2152	22/5/2025, 11:29:32	นาย		ผ่าน
2153	22/5/2025, 11:29:39	นาย		ผ่าน
2154	22/5/2025, 11:30:09	นาง		ผ่าน
2155	22/5/2025, 11:30:33	นางสาว		ผ่าน
2156	22/5/2025, 11:30:36	นาย		ผ่าน
2157	22/5/2025, 11:30:55	นางสาว		ผ่าน
2158	22/5/2025, 11:31:29	นาย		ผ่าน
2159	22/5/2025, 11:31:48	นาย		ผ่าน
2160	22/5/2025, 11:31:59	นางสาว		ผ่าน
2161	22/5/2025, 11:32:28	นาย		ผ่าน
2162	22/5/2025, 11:32:36	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

2163	22/5/2025, 11:32:39	นาย	[redacted]	ผ่าน
2164	22/5/2025, 11:32:48	นาย		ผ่าน
2165	22/5/2025, 11:32:51	นาย		ผ่าน
2166	22/5/2025, 11:33:00	นางสาว		ผ่าน
2167	22/5/2025, 11:33:18	นาย		ผ่าน
2168	22/5/2025, 11:33:19	นาย		ผ่าน
2169	22/5/2025, 11:33:25	นางสาว		ผ่าน
2170	22/5/2025, 11:33:34	นางสาว		ผ่าน
2171	22/5/2025, 11:33:40	นางสาว		ผ่าน
2172	22/5/2025, 11:33:43	นาย		ผ่าน
2173	22/5/2025, 11:33:45	นาย		ผ่าน
2174	22/5/2025, 11:34:06	นาย		ผ่าน
2175	22/5/2025, 11:34:14	นาย		ผ่าน
2176	22/5/2025, 11:34:17	นาย		ผ่าน
2177	22/5/2025, 11:34:20	นาย		ผ่าน
2178	22/5/2025, 11:34:21	นาย		ผ่าน
2179	22/5/2025, 11:34:42	นาย		ผ่าน
2180	22/5/2025, 11:34:43	นาย		ผ่าน
2181	22/5/2025, 11:35:07	นาย		ผ่าน
2182	22/5/2025, 11:35:23	นาย		ผ่าน
2183	22/5/2025, 11:35:30	นาย		ผ่าน
2184	22/5/2025, 11:35:36	นาย		ผ่าน
2185	22/5/2025, 11:35:47	นาย		ผ่าน
2186	22/5/2025, 11:36:12	นาย		ผ่าน
2187	22/5/2025, 11:36:37	นาย		ผ่าน
2188	22/5/2025, 11:37:02	นาย		ผ่าน
2189	22/5/2025, 11:37:02	นางสาว		ผ่าน
2190	22/5/2025, 11:37:12	นาย		ผ่าน
2191	22/5/2025, 11:37:12	นางสาว		ผ่าน
2192	22/5/2025, 11:37:32	นาย		ผ่าน
2193	22/5/2025, 11:37:45	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

2194	22/5/2025, 11:38:18	นาย	[redacted]	ผ่าน
2195	22/5/2025, 11:38:22	นาย		ผ่าน
2196	22/5/2025, 11:38:33	นาย		ผ่าน
2197	22/5/2025, 11:38:51	นาย		ผ่าน
2198	22/5/2025, 11:38:53	นางสาว		ผ่าน
2199	22/5/2025, 11:38:54	นาย		ผ่าน
2200	22/5/2025, 11:38:55	นาย		ผ่าน
2201	22/5/2025, 11:38:57	นาย		ผ่าน
2202	22/5/2025, 11:39:01	นาย		ผ่าน
2203	22/5/2025, 11:39:02	นาย		ผ่าน
2204	22/5/2025, 11:39:27	นาย		ผ่าน
2205	22/5/2025, 11:39:36	นาย		ผ่าน
2206	22/5/2025, 11:39:49	นาง		ผ่าน
2207	22/5/2025, 11:39:53	นาย		ผ่าน
2208	22/5/2025, 11:41:01	นาง		ผ่าน
2209	22/5/2025, 11:41:01	นาย		ผ่าน
2210	22/5/2025, 11:41:10	นาย		ผ่าน
2211	22/5/2025, 11:41:50	นาย		ผ่าน
2212	22/5/2025, 11:42:26	นาย		ผ่าน
2213	22/5/2025, 11:42:47	นาย		ผ่าน
2214	22/5/2025, 11:43:25	นาย		ผ่าน
2215	22/5/2025, 11:44:27	นาย		ผ่าน
2216	22/5/2025, 11:44:45	นาย		ผ่าน
2217	22/5/2025, 11:45:18	นาย		ผ่าน
2218	22/5/2025, 11:45:47	นาย		ผ่าน
2219	22/5/2025, 11:46:51	นาย		ผ่าน
2220	22/5/2025, 11:48:21	นาย		ผ่าน
2221	22/5/2025, 11:49:29	นางสาว		ผ่าน
2222	22/5/2025, 11:49:36	นาย		ผ่าน
2223	22/5/2025, 11:52:59	นาย		ผ่าน
2224	22/5/2025, 11:54:11	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

2225	22/5/2025, 11:54:22	นาย	[redacted]	ผ่าน
2226	22/5/2025, 11:55:38	นาย		ผ่าน
2227	22/5/2025, 11:57:29	นาย		ผ่าน
2228	22/5/2025, 12:01:03	นาย		ผ่าน
2229	22/5/2025, 12:01:42	นางสาว		ผ่าน
2230	22/5/2025, 12:03:41	นาย		ผ่าน
2231	22/5/2025, 12:06:55	นาย		ผ่าน
2232	22/5/2025, 12:09:21	นาย		ผ่าน
2233	22/5/2025, 13:22:50	นาย		ผ่าน
2234	27/5/2025, 11:36:16	นาย		ผ่าน
2235	27/5/2025, 11:37:27	นาย		ผ่าน
2236	27/5/2025, 11:37:54	นาย		ผ่าน
2237	27/5/2025, 11:39:08	นาย		ผ่าน
2238	27/5/2025, 11:40:12	นาย		ผ่าน
2239	27/5/2025, 11:42:26	นาย		ผ่าน
2240	27/5/2025, 11:42:37	นาย		ผ่าน
2241	27/5/2025, 11:42:38	นาย		ผ่าน
2242	27/5/2025, 11:42:44	นาย		ผ่าน
2243	27/5/2025, 11:42:49	นาย		ผ่าน
2244	27/5/2025, 11:43:06	นาย		ผ่าน
2245	27/5/2025, 11:43:10	นางสาว		ผ่าน
2246	27/5/2025, 11:43:19	นาย		ผ่าน
2247	27/5/2025, 11:43:34	นาย		ผ่าน
2248	27/5/2025, 11:43:36	นาย		ผ่าน
2249	27/5/2025, 11:43:53	นาย		ผ่าน
2250	27/5/2025, 11:44:12	นาย		ผ่าน
2251	27/5/2025, 11:44:19	นาย		ผ่าน
2252	27/5/2025, 11:44:26	นาย		ผ่าน
2253	27/5/2025, 11:44:30	นาย		ผ่าน
2254	27/5/2025, 11:44:32	นาย		ผ่าน
2255	27/5/2025, 11:44:49	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

2256	27/5/2025, 11:45:00	นาย	[redacted]	ผ่าน
2257	27/5/2025, 11:45:20	นาย		ผ่าน
2258	27/5/2025, 11:45:29	นางสาว		ผ่าน
2259	27/5/2025, 11:45:38	นาย		ผ่าน
2260	27/5/2025, 11:45:41	นาย		ผ่าน
2261	27/5/2025, 11:45:54	นางสาว		ผ่าน
2262	27/5/2025, 11:45:57	นางสาว		ผ่าน
2263	27/5/2025, 11:46:00	นาย		ผ่าน
2264	27/5/2025, 11:46:01	นาย		ผ่าน
2265	27/5/2025, 11:46:06	นาย		ผ่าน
2266	27/5/2025, 11:46:36	นาย		ผ่าน
2267	27/5/2025, 11:46:53	นาย		ผ่าน
2268	27/5/2025, 11:47:24	นาย		ผ่าน
2269	27/5/2025, 11:47:36	นาย		ผ่าน
2270	27/5/2025, 11:47:40	นาย		ผ่าน
2271	27/5/2025, 11:47:40	นาย		ผ่าน
2272	27/5/2025, 11:47:43	นาย		ผ่าน
2273	27/5/2025, 11:47:43	นาย		ผ่าน
2274	27/5/2025, 11:47:47	นางสาว		ผ่าน
2275	27/5/2025, 11:47:50	นาย		ผ่าน
2276	27/5/2025, 11:47:54	นางสาว		ผ่าน
2277	27/5/2025, 11:47:54	นาย		ผ่าน
2278	27/5/2025, 11:48:23	นาย		ผ่าน
2279	27/5/2025, 11:48:32	นาย		ผ่าน
2280	27/5/2025, 11:48:32	นาย		ผ่าน
2281	27/5/2025, 11:48:36	นาย		ผ่าน
2282	27/5/2025, 11:48:43	นาย		ผ่าน
2283	27/5/2025, 11:48:50	นาย		ผ่าน
2284	27/5/2025, 11:49:11	นางสาว		ผ่าน
2285	27/5/2025, 11:49:22	นาย		ผ่าน
2286	27/5/2025, 11:49:25	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

2287	27/5/2025, 11:49:26	นาย	[redacted]	ผ่าน
2288	27/5/2025, 11:49:29	นาย		ผ่าน
2289	27/5/2025, 11:50:17	นาย		ผ่าน
2290	27/5/2025, 11:50:21	นางสาว		ผ่าน
2291	27/5/2025, 11:50:23	นาย		ผ่าน
2292	27/5/2025, 11:50:57	นาย		ผ่าน
2293	27/5/2025, 11:51:00	นาย		ผ่าน
2294	27/5/2025, 11:51:01	นาง		ผ่าน
2295	27/5/2025, 11:51:04	นาง		ผ่าน
2296	27/5/2025, 11:51:25	นาย		ผ่าน
2297	27/5/2025, 11:51:39	นาย		ผ่าน
2298	27/5/2025, 11:51:42	นาย		ผ่าน
2299	27/5/2025, 11:51:56	นางสาว		ผ่าน
2300	27/5/2025, 11:52:07	นาย		ผ่าน
2301	27/5/2025, 11:53:01	นาย		ผ่าน
2302	27/5/2025, 11:53:19	นาง		ผ่าน
2303	27/5/2025, 11:53:27	นาย		ผ่าน
2304	27/5/2025, 11:53:51	นาง		ผ่าน
2305	27/5/2025, 11:54:12	นางสาว		ผ่าน
2306	27/5/2025, 11:54:24	นาย		ผ่าน
2307	27/5/2025, 11:54:49	นาง		ผ่าน
2308	27/5/2025, 11:54:57	นางสาว		ผ่าน
2309	27/5/2025, 11:55:12	นาย		ผ่าน
2310	27/5/2025, 11:55:27	นาย		ผ่าน
2311	27/5/2025, 11:55:47	นาย		ผ่าน
2312	27/5/2025, 11:55:59	นางสาว		ผ่าน
2313	27/5/2025, 11:56:03	นางสาว		ผ่าน
2314	27/5/2025, 11:56:12	นางสาว		ผ่าน
2315	27/5/2025, 11:57:14	นาย		ผ่าน
2316	27/5/2025, 11:57:20	นาย		ผ่าน
2317	27/5/2025, 11:57:43	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

2318	27/5/2025, 11:59:56	นาย	[redacted]	ผ่าน
2319	27/5/2025, 12:02:35	นาย		ผ่าน
2320	27/5/2025, 12:02:45	นาย		ผ่าน
2321	27/5/2025, 12:03:44	นางสาว		ผ่าน
2322	27/5/2025, 12:04:16	นาย		ผ่าน
2323	27/5/2025, 12:06:11	นาย		ผ่าน
2324	27/5/2025, 12:10:47	นาย		ผ่าน
2325	27/5/2025, 12:10:54	นาย		ผ่าน
2326	27/5/2025, 12:13:29	นาย		ผ่าน
2327	27/5/2025, 12:18:53	นาย		ผ่าน
2328	27/5/2025, 12:29:49	นาย		ผ่าน
2329	27/5/2025, 12:38:49	นาย		ผ่าน
2330	27/5/2025, 12:57:20	นาย		ผ่าน
2331	27/5/2025, 13:06:48	นาง		ผ่าน
2332	27/5/2025, 13:17:27	นาย		ผ่าน
2333	27/5/2025, 13:29:40	นาย		ผ่าน
2334	29/5/2025, 10:55:21	นาย		ผ่าน
2335	29/5/2025, 10:57:16	นาย		ผ่าน
2336	29/5/2025, 11:01:55	นาย		ผ่าน
2337	29/5/2025, 11:02:04	นาย		ผ่าน
2338	29/5/2025, 11:02:30	นาย		ผ่าน
2339	29/5/2025, 11:03:20	นาย		ผ่าน
2340	29/5/2025, 11:03:35	นาย		ผ่าน
2341	29/5/2025, 11:03:39	นาย		ผ่าน
2342	29/5/2025, 11:03:56	นาย		ผ่าน
2343	29/5/2025, 11:04:07	นาย		ผ่าน
2344	29/5/2025, 11:04:23	นาย		ผ่าน
2345	29/5/2025, 11:04:26	นาย		ผ่าน
2346	29/5/2025, 11:04:38	นาย		ผ่าน
2347	29/5/2025, 11:04:43	นาย		ผ่าน
2348	29/5/2025, 11:04:59	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

2349	29/5/2025, 11:05:29	นาย	[redacted]	ผ่าน
2350	29/5/2025, 11:05:44	นาย		ผ่าน
2351	29/5/2025, 11:06:10	นาย		ผ่าน
2352	29/5/2025, 11:06:17	นาย		ผ่าน
2353	29/5/2025, 11:06:17	นาย		ผ่าน
2354	29/5/2025, 11:06:25	นาย		ผ่าน
2355	29/5/2025, 11:07:47	นาย		ผ่าน
2356	29/5/2025, 11:08:04	นาย		ผ่าน
2357	29/5/2025, 11:08:17	นาย		ผ่าน
2358	29/5/2025, 11:08:40	นาย		ผ่าน
2359	29/5/2025, 11:08:53	นาย		ผ่าน
2360	29/5/2025, 11:08:53	นาย		ผ่าน
2361	29/5/2025, 11:09:03	นาย		ผ่าน
2362	29/5/2025, 11:09:17	นาย		ผ่าน
2363	29/5/2025, 11:09:23	นาย		ผ่าน
2364	29/5/2025, 11:09:26	นาย		ผ่าน
2365	29/5/2025, 11:09:48	นาย		ผ่าน
2366	29/5/2025, 11:10:13	นาย		ผ่าน
2367	29/5/2025, 11:10:45	นางสาว		ผ่าน
2368	29/5/2025, 11:11:00	นาย		ผ่าน
2369	29/5/2025, 11:11:00	นาย		ผ่าน
2370	29/5/2025, 11:11:11	นาย		ผ่าน
2371	29/5/2025, 11:11:16	นาย		ผ่าน
2372	29/5/2025, 11:11:28	นาย		ผ่าน
2373	29/5/2025, 11:11:38	นาย		ผ่าน
2374	29/5/2025, 11:12:04	นาย		ผ่าน
2375	29/5/2025, 11:12:25	นาย		ผ่าน
2376	29/5/2025, 11:12:39	นาย		ผ่าน
2377	29/5/2025, 11:12:56	นาย		ผ่าน
2378	29/5/2025, 11:13:30	นาย		ผ่าน
2379	29/5/2025, 11:14:19	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

2380	29/5/2025, 11:14:41	นาย	[redacted]	ผ่าน
2381	29/5/2025, 11:15:00	นาย		ผ่าน
2382	29/5/2025, 11:16:08	นางสาว		ผ่าน
2383	29/5/2025, 11:16:29	นาง		ผ่าน
2384	29/5/2025, 11:16:40	นาย		ผ่าน
2385	29/5/2025, 11:16:46	นาย		ผ่าน
2386	29/5/2025, 11:20:22	นาย		ผ่าน
2387	29/5/2025, 11:20:25	นาย		ผ่าน
2388	29/5/2025, 11:20:26	นาง		ผ่าน
2389	29/5/2025, 11:20:47	นาย		ผ่าน
2390	29/5/2025, 11:20:52	นาย		ผ่าน
2391	29/5/2025, 11:21:02	นางสาว		ผ่าน
2392	29/5/2025, 11:21:19	นางสาว		ผ่าน
2393	29/5/2025, 11:23:01	นาย		ผ่าน
2394	29/5/2025, 11:23:01	นาย		ผ่าน
2395	29/5/2025, 11:25:27	นาย		ผ่าน
2396	29/5/2025, 11:26:26	นาย		ผ่าน
2397	29/5/2025, 11:26:46	นาย		ผ่าน
2398	29/5/2025, 11:29:34	นาย		ผ่าน
2399	29/5/2025, 11:30:05	นาย		ผ่าน
2400	29/5/2025, 11:38:52	นาย		ผ่าน
2401	29/5/2025, 11:43:35	นาย		ผ่าน
2402	29/5/2025, 11:46:40	นาย		ผ่าน
2403	5/6/2025, 10:55:33	นาง		ผ่าน
2404	5/6/2025, 10:56:10	นาย		ผ่าน
2405	5/6/2025, 10:57:00	นาย		ผ่าน
2406	5/6/2025, 10:57:24	นาย		ผ่าน
2407	5/6/2025, 10:57:40	นาย		ผ่าน
2408	5/6/2025, 10:58:24	นาย		ผ่าน
2409	5/6/2025, 10:58:42	นาย		ผ่าน
2410	5/6/2025, 10:59:01	นางสาว		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

2411	5/6/2025, 10:59:08	นาย	[redacted]	ผ่าน
2412	5/6/2025, 10:59:17	นาย		ผ่าน
2413	5/6/2025, 10:59:18	นาย		ผ่าน
2414	5/6/2025, 10:59:22	นาย		ผ่าน
2415	5/6/2025, 10:59:36	นาย		ผ่าน
2416	5/6/2025, 10:59:43	นาย		ผ่าน
2417	5/6/2025, 10:59:44	นาย		ผ่าน
2418	5/6/2025, 10:59:46	นาย		ผ่าน
2419	5/6/2025, 10:59:50	นางสาว		ผ่าน
2420	5/6/2025, 11:00:16	นาย		ผ่าน
2421	5/6/2025, 11:00:23	นาย		ผ่าน
2422	5/6/2025, 11:00:45	นาย		ผ่าน
2423	5/6/2025, 11:00:46	นาย		ผ่าน
2424	5/6/2025, 11:01:00	นาย		ผ่าน
2425	5/6/2025, 11:01:16	นาย		ผ่าน
2426	5/6/2025, 11:01:43	นาย		ผ่าน
2427	5/6/2025, 11:02:16	นาย		ผ่าน
2428	5/6/2025, 11:02:16	นาย		ผ่าน
2429	5/6/2025, 11:02:19	นาย		ผ่าน
2430	5/6/2025, 11:02:29	นาย		ผ่าน
2431	5/6/2025, 11:02:52	นาย		ผ่าน
2432	5/6/2025, 11:02:54	นาย		ผ่าน
2433	5/6/2025, 11:03:07	นาย		ผ่าน
2434	5/6/2025, 11:03:34	นาย		ผ่าน
2435	5/6/2025, 11:03:38	นาย		ผ่าน
2436	5/6/2025, 11:03:53	นาย		ผ่าน
2437	5/6/2025, 11:04:02	นาย		ผ่าน
2438	5/6/2025, 11:04:16	นาย		ผ่าน
2439	5/6/2025, 11:04:40	นาย		ผ่าน
2440	5/6/2025, 11:05:09	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

2441	5/6/2025, 11:05:31	นาย	[redacted]	ผ่าน
2442	5/6/2025, 11:06:04	นาย		ผ่าน
2443	5/6/2025, 11:06:09	นาย		ผ่าน
2444	5/6/2025, 11:06:15	นาย		ผ่าน
2445	5/6/2025, 11:06:24	นาย		ผ่าน
2446	5/6/2025, 11:06:45	นางสาว		ผ่าน
2447	5/6/2025, 11:06:59	นาย		ผ่าน
2448	5/6/2025, 11:07:30	นาย		ผ่าน
2449	5/6/2025, 11:07:44	นาย		ผ่าน
2450	5/6/2025, 11:07:52	นาย		ผ่าน
2451	5/6/2025, 11:07:53	นาย		ผ่าน
2452	5/6/2025, 11:08:21	นาย		ผ่าน
2453	5/6/2025, 11:08:25	นาย		ผ่าน
2454	5/6/2025, 11:09:18	นาย		ผ่าน
2455	5/6/2025, 11:10:27	นาย		ผ่าน
2456	5/6/2025, 11:10:33	นาย		ผ่าน
2457	5/6/2025, 11:11:28	นาย		ผ่าน
2458	5/6/2025, 11:12:01	นาย		ผ่าน
2459	5/6/2025, 11:12:08	นาย		ผ่าน
2460	5/6/2025, 11:12:52	นาย		ผ่าน
2461	5/6/2025, 11:13:01	นาย		ผ่าน
2462	5/6/2025, 11:13:31	นาย		ผ่าน
2463	5/6/2025, 11:14:50	นาย		ผ่าน
2464	5/6/2025, 11:16:19	นางสาว		ผ่าน
2465	5/6/2025, 11:18:50	นาย		ผ่าน
2466	5/6/2025, 11:18:50	นาย		ผ่าน
2467	5/6/2025, 11:19:26	นางสาว		ผ่าน
2468	10/6/2025, 11:30:47	นาย		ผ่าน
2469	10/6/2025, 11:30:55	นาย		ผ่าน
2470	10/6/2025, 11:30:59	นาย		ผ่าน
2471	10/6/2025, 11:31:27	นาง		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

2472	10/6/2025, 11:32:52	นาย	[redacted]	ผ่าน
2473	10/6/2025, 11:33:00	นาง		ผ่าน
2474	10/6/2025, 11:33:06	นาย		ผ่าน
2475	10/6/2025, 11:33:06	นาย		ผ่าน
2476	10/6/2025, 11:33:07	นาย		ผ่าน
2477	10/6/2025, 11:33:42	นาย		ผ่าน
2478	10/6/2025, 11:33:45	นาย		ผ่าน
2479	10/6/2025, 11:34:12	นาย		ผ่าน
2480	10/6/2025, 11:34:12	นาย		ผ่าน
2481	10/6/2025, 11:34:14	นาย		ผ่าน
2482	10/6/2025, 11:34:18	นาย		ผ่าน
2483	10/6/2025, 11:34:22	นาย		ผ่าน
2484	10/6/2025, 11:34:33	นางสาว		ผ่าน
2485	10/6/2025, 11:34:58	นางสาว		ผ่าน
2486	10/6/2025, 11:35:01	นาย		ผ่าน
2487	10/6/2025, 11:35:15	นาย		ผ่าน
2488	10/6/2025, 11:35:30	นาย		ผ่าน
2489	10/6/2025, 11:35:32	นางสาว		ผ่าน
2490	10/6/2025, 11:35:48	นาย		ผ่าน
2491	10/6/2025, 11:35:49	นางสาว		ผ่าน
2492	10/6/2025, 11:36:06	นาย		ผ่าน
2493	10/6/2025, 11:36:17	นาย		ผ่าน
2494	10/6/2025, 11:36:26	นาย		ผ่าน
2495	10/6/2025, 11:36:29	นาย		ผ่าน
2496	10/6/2025, 11:36:32	นาง		ผ่าน
2497	10/6/2025, 11:36:42	นาย		ผ่าน
2498	10/6/2025, 11:36:45	นางสาว		ผ่าน
2499	10/6/2025, 11:36:55	นาย		ผ่าน
2500	10/6/2025, 11:37:00	นาย		ผ่าน
2501	10/6/2025, 11:37:00	นางสาว		ผ่าน
2502	10/6/2025, 11:37:07	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

2503	10/6/2025, 11:37:11	นางสาว	[redacted]	ผ่าน
2504	10/6/2025, 11:37:11	นาย		ผ่าน
2505	10/6/2025, 11:37:31	นาย		ผ่าน
2506	10/6/2025, 11:37:41	นาง		ผ่าน
2507	10/6/2025, 11:37:51	นาย		ผ่าน
2508	10/6/2025, 11:37:55	นาง		ผ่าน
2509	10/6/2025, 11:37:56	นาย		ผ่าน
2510	10/6/2025, 11:37:58	นาย		ผ่าน
2511	10/6/2025, 11:38:04	นาย		ผ่าน
2512	10/6/2025, 11:38:05	นาย		ผ่าน
2513	10/6/2025, 11:38:13	นาย		ผ่าน
2514	10/6/2025, 11:38:34	นาง		ผ่าน
2515	10/6/2025, 11:38:35	นาย		ผ่าน
2516	10/6/2025, 11:38:45	นาง		ผ่าน
2517	10/6/2025, 11:38:53	นาย		ผ่าน
2518	10/6/2025, 11:39:00	นาย		ผ่าน
2519	10/6/2025, 11:39:29	นาย		ผ่าน
2520	10/6/2025, 11:39:53	นาย		ผ่าน
2521	10/6/2025, 11:39:57	นาย		ผ่าน
2522	10/6/2025, 11:40:40	นาง		ผ่าน
2523	10/6/2025, 11:41:25	นาย		ผ่าน
2524	10/6/2025, 11:41:28	นาย		ผ่าน
2525	10/6/2025, 11:41:55	นาย		ผ่าน
2526	10/6/2025, 11:42:13	นาย		ผ่าน
2527	10/6/2025, 11:42:51	นาง		ผ่าน
2528	10/6/2025, 11:43:17	นาย		ผ่าน
2529	10/6/2025, 11:43:43	นาย		ผ่าน
2530	10/6/2025, 11:43:45	นางสาว		ผ่าน
2531	10/6/2025, 11:44:09	นาย		ผ่าน
2532	10/6/2025, 11:44:38	นาย		ผ่าน
2533	10/6/2025, 11:45:04	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

2534	10/6/2025, 11:45:22	นาง	[redacted]	ผ่าน
2535	10/6/2025, 11:45:39	นาง		ผ่าน
2536	10/6/2025, 11:46:11	นาย		ผ่าน
2537	10/6/2025, 11:46:18	นางสาว		ผ่าน
2538	10/6/2025, 11:46:23	นางสาว		ผ่าน
2539	10/6/2025, 11:46:25	นาย		ผ่าน
2540	10/6/2025, 11:46:28	นางสาว		ผ่าน
2541	10/6/2025, 11:46:33	นางสาว		ผ่าน
2542	10/6/2025, 11:47:00	นางสาว		ผ่าน
2543	10/6/2025, 11:47:22	นาย		ผ่าน
2544	10/6/2025, 11:47:26	นาย		ผ่าน
2545	10/6/2025, 11:48:07	นาย		ผ่าน
2546	10/6/2025, 11:48:09	นาย		ผ่าน
2547	10/6/2025, 11:48:19	นาย		ผ่าน
2548	10/6/2025, 11:48:51	นาง		ผ่าน
2549	10/6/2025, 11:49:10	นาย		ผ่าน
2550	10/6/2025, 11:49:14	นาย		ผ่าน
2551	10/6/2025, 11:49:31	นางสาว		ผ่าน
2552	10/6/2025, 11:49:55	นาย		ผ่าน
2553	10/6/2025, 11:50:16	นาง		ผ่าน
2554	10/6/2025, 11:51:11	นางสาว		ผ่าน
2555	10/6/2025, 11:51:42	นาย		ผ่าน
2556	10/6/2025, 11:52:05	นางสาว		ผ่าน
2557	10/6/2025, 11:52:19	นาย		ผ่าน
2558	10/6/2025, 11:54:25	นาง		ผ่าน
2559	10/6/2025, 11:54:41	นาย		ผ่าน
2560	10/6/2025, 11:55:22	นาย		ผ่าน
2561	10/6/2025, 11:55:59	นาย		ผ่าน
2562	10/6/2025, 11:56:16	นาง		ผ่าน
2563	10/6/2025, 11:56:50	นางสาว		ผ่าน
2564	10/6/2025, 11:58:04	นาง		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

2565	10/6/2025, 12:00:54	นางสาว	[redacted]	ผ่าน
2566	10/6/2025, 12:03:06	นาย		ผ่าน
2567	12/6/2025, 11:33:00	นาย		ผ่าน
2568	12/6/2025, 11:34:55	นาย		ผ่าน
2569	12/6/2025, 11:36:35	นาย		ผ่าน
2570	12/6/2025, 11:36:37	นาย		ผ่าน
2571	12/6/2025, 11:37:10	นาย		ผ่าน
2572	12/6/2025, 11:37:11	นาย		ผ่าน
2573	12/6/2025, 11:37:15	นาย		ผ่าน
2574	12/6/2025, 11:37:45	นางสาว		ผ่าน
2575	12/6/2025, 11:37:56	นาย		ผ่าน
2576	12/6/2025, 11:37:59	นาย		ผ่าน
2577	12/6/2025, 11:38:15	นาย		ผ่าน
2578	12/6/2025, 11:38:21	นางสาว		ผ่าน
2579	12/6/2025, 11:38:48	นาย		ผ่าน
2580	12/6/2025, 11:38:57	นาย		ผ่าน
2581	12/6/2025, 11:39:15	นาย		ผ่าน
2582	12/6/2025, 11:39:26	นาย		ผ่าน
2583	12/6/2025, 11:39:45	นาย		ผ่าน
2584	12/6/2025, 11:39:50	นาย		ผ่าน
2585	12/6/2025, 11:39:55	นาย		ผ่าน
2586	12/6/2025, 11:40:02	นาย		ผ่าน
2587	12/6/2025, 11:40:06	นาย		ผ่าน
2588	12/6/2025, 11:40:13	นาย		ผ่าน
2589	12/6/2025, 11:40:25	นาย		ผ่าน
2590	12/6/2025, 11:40:54	นาย		ผ่าน
2591	12/6/2025, 11:41:42	นาย		ผ่าน
2592	12/6/2025, 11:41:52	นาย		ผ่าน
2593	12/6/2025, 11:41:54	นาย		ผ่าน
2594	12/6/2025, 11:41:57	นาย		ผ่าน
2595	12/6/2025, 11:42:06	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

2596	12/6/2025, 11:42:16	นาย	[redacted]	ผ่าน
2597	12/6/2025, 11:42:26	นาย		ผ่าน
2598	12/6/2025, 11:42:34	นาย		ผ่าน
2599	12/6/2025, 11:42:36	นาย		ผ่าน
2600	12/6/2025, 11:42:56	นาย		ผ่าน
2601	12/6/2025, 11:43:00	นาย		ผ่าน
2602	12/6/2025, 11:43:42	นางสาว		ผ่าน
2603	12/6/2025, 11:43:43	นาย		ผ่าน
2604	12/6/2025, 11:43:56	นาย		ผ่าน
2605	12/6/2025, 11:44:11	นาย		ผ่าน
2606	12/6/2025, 11:44:21	นาย		ผ่าน
2607	12/6/2025, 11:44:27	นาย		ผ่าน
2608	12/6/2025, 11:46:10	นาย		ผ่าน
2609	12/6/2025, 11:47:13	นาย		ผ่าน
2610	12/6/2025, 11:47:18	นาย		ผ่าน
2611	12/6/2025, 11:47:22	นาย		ผ่าน
2612	12/6/2025, 11:47:31	นาย		ผ่าน
2613	12/6/2025, 11:48:11	นาย		ผ่าน
2614	12/6/2025, 11:48:21	นาย		ผ่าน
2615	12/6/2025, 11:48:37	นาย		ผ่าน
2616	12/6/2025, 11:49:23	นาย		ผ่าน
2617	12/6/2025, 11:49:55	นาย		ผ่าน
2618	12/6/2025, 11:50:40	นาย		ผ่าน
2619	12/6/2025, 11:51:49	นาย		ผ่าน
2620	12/6/2025, 11:52:05	นางสาว		ผ่าน
2621	12/6/2025, 11:53:37	นาย		ผ่าน
2622	12/6/2025, 11:55:02	นาย		ผ่าน
2623	12/6/2025, 11:55:32	นาย		ผ่าน
2624	12/6/2025, 11:57:05	นาย		ผ่าน
2625	12/6/2025, 12:02:57	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

ลำดับ	วันที่อบรม/เวลา			ผลคะแนน
2627	17/6/2025, 11:31:47	นาย	[redacted]	ผ่าน
2628	17/6/2025, 11:32:27	นาย		ผ่าน
2629	17/6/2025, 11:32:42	นาย		ผ่าน
2630	17/6/2025, 11:34:28	นาย		ผ่าน
2631	17/6/2025, 11:34:31	นาย		ผ่าน
2632	17/6/2025, 11:35:07	นางสาว		ผ่าน
2633	17/6/2025, 11:35:15	นาย		ผ่าน
2634	17/6/2025, 11:35:33	นาย		ผ่าน
2635	17/6/2025, 11:35:38	นาย		ผ่าน
2636	17/6/2025, 11:36:11	นางสาว		ผ่าน
2637	17/6/2025, 11:36:13	นาย		ผ่าน
2638	17/6/2025, 11:36:45	นาย		ผ่าน
2639	17/6/2025, 11:38:15	นาย		ผ่าน
2640	17/6/2025, 11:38:38	นาย		ผ่าน
2641	17/6/2025, 11:38:47	นาง		ผ่าน
2642	17/6/2025, 11:38:47	นาย		ผ่าน
2643	17/6/2025, 11:39:03	นาย		ผ่าน
2644	17/6/2025, 11:39:05	นาย		ผ่าน
2645	17/6/2025, 11:39:30	นาย		ผ่าน
2646	17/6/2025, 11:39:39	นาย		ผ่าน
2647	17/6/2025, 11:39:47	นาย		ผ่าน
2648	17/6/2025, 11:40:12	นาย		ผ่าน
2649	17/6/2025, 11:40:13	นาย		ผ่าน
2650	17/6/2025, 11:40:13	นาย		ผ่าน
2651	17/6/2025, 11:40:32	นาย		ผ่าน
2652	17/6/2025, 11:40:42	นาย		ผ่าน
2653	17/6/2025, 11:40:53	นาย		ผ่าน
2654	17/6/2025, 11:41:09	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

2655	17/6/2025, 11:41:11	นาย	[redacted]	ผ่าน
2656	17/6/2025, 11:41:23	นาย		ผ่าน
2657	17/6/2025, 11:41:25	นาย		ผ่าน
2658	17/6/2025, 11:41:28	นาย		ผ่าน
2659	17/6/2025, 11:41:58	นางสาว		ผ่าน
2660	17/6/2025, 11:42:11	นาย		ผ่าน
2661	17/6/2025, 11:42:14	นาย		ผ่าน
2662	17/6/2025, 11:42:29	นางสาว		ผ่าน
2663	17/6/2025, 11:43:03	นาย		ผ่าน
2664	17/6/2025, 11:43:05	นาย		ผ่าน
2665	17/6/2025, 11:43:24	นาง		ผ่าน
2666	17/6/2025, 11:43:53	นาย		ผ่าน
2667	17/6/2025, 11:43:55	นาย		ผ่าน
2668	17/6/2025, 11:44:05	นาย		ผ่าน
2669	17/6/2025, 11:44:52	นาย		ผ่าน
2670	17/6/2025, 11:45:07	นาย		ผ่าน
2671	17/6/2025, 11:45:18	นาย		ผ่าน
2672	17/6/2025, 11:46:03	นาย		ผ่าน
2673	17/6/2025, 11:46:04	นางสาว		ผ่าน
2674	17/6/2025, 11:46:07	นาย		ผ่าน
2675	17/6/2025, 11:46:27	นาย		ผ่าน
2676	17/6/2025, 11:46:50	นาย		ผ่าน
2677	17/6/2025, 11:48:03	นางสาว		ผ่าน
2678	17/6/2025, 11:48:27	นาย		ผ่าน
2679	17/6/2025, 11:48:38	นาย		ผ่าน
2680	17/6/2025, 11:50:50	นาย		ผ่าน
2681	19/6/2025, 11:15:27	นาย		ผ่าน
2682	19/6/2025, 11:17:00	นาย		ผ่าน
2683	19/6/2025, 11:17:36	นาย		ผ่าน
2684	19/6/2025, 11:18:19	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

2685	19/6/2025, 11:18:40	นาย	[redacted]	ผ่าน
ยูนิคอน				ผ่าน
2686	19/6/2025, 11:18:54	นางสาว		ผ่าน
2687	19/6/2025, 11:20:01	นาย		ผ่าน
2688	19/6/2025, 11:20:01	นาย		ผ่าน
2689	19/6/2025, 11:20:43	นาย		ผ่าน
2690	19/6/2025, 11:21:10	นาย		ผ่าน
2691	19/6/2025, 11:21:34	นาย		ผ่าน
2692	19/6/2025, 11:21:56	นาย		ผ่าน
2693	19/6/2025, 11:22:05	นาย		ผ่าน
2694	19/6/2025, 11:22:38	นาย		ผ่าน
2695	19/6/2025, 11:22:40	นาย		ผ่าน
2696	19/6/2025, 11:22:43	นาย		ผ่าน
2697	19/6/2025, 11:22:53	นาย		ผ่าน
2698	19/6/2025, 11:22:54	นาย		ผ่าน
2699	19/6/2025, 11:22:57	นาย		ผ่าน
2700	19/6/2025, 11:23:20	นาย		ผ่าน
2701	19/6/2025, 11:24:22	นาย		ผ่าน
2702	19/6/2025, 11:24:27	นาย		ผ่าน
2703	19/6/2025, 11:24:39	นาย		ผ่าน
2704	19/6/2025, 11:24:43	นาย		ผ่าน
2705	19/6/2025, 11:24:56	นาย		ผ่าน
2706	19/6/2025, 11:25:10	นางสาว		ผ่าน
2707	19/6/2025, 11:25:12	นาย		ผ่าน
2708	19/6/2025, 11:25:16	นาย		ผ่าน
2709	19/6/2025, 11:25:45	นาย		ผ่าน
2710	19/6/2025, 11:26:20	นางสาว		ผ่าน
2711	19/6/2025, 11:27:22	นาง		ผ่าน
2712	19/6/2025, 11:27:23	นาย		ผ่าน
2713	19/6/2025, 11:28:06	นางสาว		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

2714	19/6/2025, 11:28:40	นางสาว	[redacted]	ผ่าน
2715	19/6/2025, 11:28:42	นาง		ผ่าน
2716	19/6/2025, 11:29:26	นาย		ผ่าน
2717	19/6/2025, 11:29:37	นาย		ผ่าน
2718	19/6/2025, 11:29:43	นาย		ผ่าน
2719	19/6/2025, 11:29:49	นาย		ผ่าน
2720	19/6/2025, 11:29:55	นาย		ผ่าน
2721	19/6/2025, 11:30:20	นาย		ผ่าน
2722	19/6/2025, 11:31:13	นางสาว		ผ่าน
2723	19/6/2025, 11:31:40	นาย		ผ่าน
2724	19/6/2025, 11:32:25	นาย		ผ่าน
2725	19/6/2025, 11:32:38	นาง		ผ่าน
2726	19/6/2025, 11:33:06	นาย		ผ่าน
2727	19/6/2025, 11:35:03	นาง		ผ่าน
2728	19/6/2025, 11:35:06	นาย		ผ่าน
2729	19/6/2025, 11:35:34	นาย		ผ่าน
2730	19/6/2025, 11:35:49	นาย		ผ่าน
2731	19/6/2025, 11:38:18	นาย		ผ่าน
2732	19/6/2025, 11:38:49	นาย		ผ่าน
2733	19/6/2025, 11:40:56	นาย		ผ่าน
2734	19/6/2025, 11:41:54	นาย		ผ่าน
2735	19/6/2025, 11:43:47	นาย		ผ่าน
2736	19/6/2025, 11:48:26	นาย		ผ่าน
2737	19/6/2025, 11:53:29	นางสาว		ผ่าน
2738	24/6/2025, 11:15:46	นาย		ผ่าน
2739	24/6/2025, 11:16:15	นาย		ผ่าน
2740	24/6/2025, 11:16:44	นาย		ผ่าน
2741	24/6/2025, 11:17:25	นาย		ผ่าน
2742	24/6/2025, 11:17:26	นาย		ผ่าน
2743	24/6/2025, 11:18:18	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

2744	24/6/2025, 11:18:52	นาย	[redacted]	ผ่าน
2745	24/6/2025, 11:18:56	นาย		ผ่าน
2746	24/6/2025, 11:19:39	นาย		ผ่าน
2747	24/6/2025, 11:20:04	นางสาว		ผ่าน
2748	24/6/2025, 11:20:24	นาย		ผ่าน
2749	24/6/2025, 11:20:35	นาย		ผ่าน
2750	24/6/2025, 11:20:39	นาย		ผ่าน
2751	24/6/2025, 11:20:41	นาย		ผ่าน
2752	24/6/2025, 11:20:45	นางสาว		ผ่าน
2753	24/6/2025, 11:20:54	นาย		ผ่าน
2754	24/6/2025, 11:20:57	นาย		ผ่าน
2755	24/6/2025, 11:20:58	นาย		ผ่าน
2756	24/6/2025, 11:21:09	นาย		ผ่าน
2757	24/6/2025, 11:21:38	นาย		ผ่าน
2758	24/6/2025, 11:21:51	นาย		ผ่าน
2759	24/6/2025, 11:22:21	นาย		ผ่าน
2760	24/6/2025, 11:22:39	นาย		ผ่าน
2761	24/6/2025, 11:22:44	นาย		ผ่าน
2762	24/6/2025, 11:22:52	นาย		ผ่าน
2763	24/6/2025, 11:22:53	นาย		ผ่าน
2764	24/6/2025, 11:22:57	นาย		ผ่าน
2765	24/6/2025, 11:23:07	นางสาว		ผ่าน
2766	24/6/2025, 11:23:09	นาย		ผ่าน
2767	24/6/2025, 11:23:29	นางสาว		ผ่าน
2768	24/6/2025, 11:23:49	นาย		ผ่าน
2769	24/6/2025, 11:24:08	นางสาว		ผ่าน
2770	24/6/2025, 11:24:11	นาย		ผ่าน
2771	24/6/2025, 11:24:16	นาย		ผ่าน
2772	24/6/2025, 11:24:17	นาย		ผ่าน
2773	24/6/2025, 11:24:46	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

2774	24/6/2025, 11:24:46	นางสาว	[redacted]	ผ่าน
2775	24/6/2025, 11:25:10	นาย		ผ่าน
2776	24/6/2025, 11:25:14	นาย		ผ่าน
2777	24/6/2025, 11:25:45	นาย		ผ่าน
2778	24/6/2025, 11:25:56	นาย		ผ่าน
2779	24/6/2025, 11:26:21	นาย		ผ่าน
2780	24/6/2025, 11:26:26	นาย		ผ่าน
2781	24/6/2025, 11:26:55	นางสาว		ผ่าน
2782	24/6/2025, 11:26:59	นาย		ผ่าน
2783	24/6/2025, 11:27:02	นาย		ผ่าน
2784	24/6/2025, 11:27:04	นาง		ผ่าน
2785	24/6/2025, 11:27:18	นางสาว		ผ่าน
2786	24/6/2025, 11:27:32	นาย		ผ่าน
2787	24/6/2025, 11:28:20	นาย		ผ่าน
2788	24/6/2025, 11:28:30	นาย		ผ่าน
2789	24/6/2025, 11:28:42	นางสาว		ผ่าน
2790	24/6/2025, 11:28:57	นาย		ผ่าน
2791	24/6/2025, 11:29:01	นาย		ผ่าน
2792	24/6/2025, 11:29:52	นาย		ผ่าน
2793	24/6/2025, 11:30:10	นางสาว		ผ่าน
2794	24/6/2025, 11:30:12	นาย		ผ่าน
2795	24/6/2025, 11:32:16	นาง		ผ่าน
2796	24/6/2025, 11:33:32	นาย		ผ่าน
2797	24/6/2025, 11:33:46	นางสาว		ผ่าน
2798	24/6/2025, 11:33:48	นาย		ผ่าน
2799	24/6/2025, 11:34:47	นาย		ผ่าน
2800	24/6/2025, 11:34:48	นางสาว		ผ่าน
2801	26/6/2025, 11:01:26	นางสาว		ผ่าน
2802	26/6/2025, 11:01:38	นาง		ผ่าน
2803	26/6/2025, 11:02:35	นาย		ผ่าน
2804	26/6/2025, 11:02:59	นางสาว		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568
สรุปจำนวน 2870 คน

2805	26/6/2025, 11:03:13	นาง	[redacted]	ผ่าน
2806	26/6/2025, 11:03:47	นาย		ผ่าน
2807	26/6/2025, 11:04:23	นาง		ผ่าน
2808	26/6/2025, 11:04:28	นาย		ผ่าน
2809	26/6/2025, 11:05:03	นาย		ผ่าน
2810	26/6/2025, 11:05:05	นาย		ผ่าน
2811	26/6/2025, 11:05:34	นาย		ผ่าน
2812	26/6/2025, 11:05:49	นาย		ผ่าน
2813	26/6/2025, 11:06:00	นาย		ผ่าน
2814	26/6/2025, 11:06:23	นางสาว		ผ่าน
2815	26/6/2025, 11:06:36	นาย		ผ่าน
2816	26/6/2025, 11:06:44	นาย		ผ่าน
2817	26/6/2025, 11:06:57	นาย		ผ่าน
2818	26/6/2025, 11:07:08	นาย		ผ่าน
2819	26/6/2025, 11:07:11	นาย		ผ่าน
2820	26/6/2025, 11:07:16	นางสาว		ผ่าน
2821	26/6/2025, 11:07:18	นาย		ผ่าน
2822	26/6/2025, 11:07:30	นาย		ผ่าน
2823	26/6/2025, 11:07:31	นาย		ผ่าน
2824	26/6/2025, 11:07:48	นาย		ผ่าน
2825	26/6/2025, 11:08:06	นางสาว		ผ่าน
2826	26/6/2025, 11:08:20	นาย		ผ่าน
2827	26/6/2025, 11:08:42	นาย		ผ่าน
2828	26/6/2025, 11:08:49	นาย		ผ่าน
2829	26/6/2025, 11:08:56	นาย		ผ่าน
2830	26/6/2025, 11:08:58	นางสาว		ผ่าน
2831	26/6/2025, 11:09:05	นาย		ผ่าน
2832	26/6/2025, 11:09:29	นาย		ผ่าน
2833	26/6/2025, 11:09:34	นาย		ผ่าน
2834	26/6/2025, 11:09:40	นาง		ผ่าน
2835	26/6/2025, 11:09:41	นาย		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

2836	26/6/2025, 11:10:06	นาย	[redacted]	ผ่าน
2837	26/6/2025, 11:10:07	นาย		ผ่าน
2838	26/6/2025, 11:10:25	นาย		ผ่าน
2839	26/6/2025, 11:10:44	นาย		ผ่าน
2840	26/6/2025, 11:10:49	นาย		ผ่าน
2841	26/6/2025, 11:11:05	นาย		ผ่าน
2842	26/6/2025, 11:11:35	นางสาว		ผ่าน
2843	26/6/2025, 11:12:17	นาย		ผ่าน
2844	26/6/2025, 11:12:28	นาย		ผ่าน
2845	26/6/2025, 11:12:38	นาย		ผ่าน
2846	26/6/2025, 11:12:38	นางสาว		ผ่าน
2847	26/6/2025, 11:12:49	นาย		ผ่าน
2848	26/6/2025, 11:12:54	นาย		ผ่าน
2849	26/6/2025, 11:13:05	นาย		ผ่าน
2850	26/6/2025, 11:13:10	นางสาว		ผ่าน
2851	26/6/2025, 11:13:18	นาย		ผ่าน
2852	26/6/2025, 11:13:32	นาย		ผ่าน
2853	26/6/2025, 11:13:53	นาย		ผ่าน
2854	26/6/2025, 11:13:57	นาย		ผ่าน
2855	26/6/2025, 11:14:35	นางสาว		ผ่าน
2856	26/6/2025, 11:14:48	นางสาว		ผ่าน
2857	26/6/2025, 11:14:50	นาย		ผ่าน
2858	26/6/2025, 11:14:57	นางสาว		ผ่าน
2859	26/6/2025, 11:15:33	นาย		ผ่าน
2860	26/6/2025, 11:16:05	นาย		ผ่าน
2861	26/6/2025, 11:16:27	นางสาว		ผ่าน
2862	26/6/2025, 11:17:08	นาง		ผ่าน
2863	26/6/2025, 11:17:10	นาย		ผ่าน
2864	26/6/2025, 11:17:46	นาย		ผ่าน
2865	26/6/2025, 11:17:51	นาย		ผ่าน
2866	26/6/2025, 11:18:26	นาง		ผ่าน

PE LNG
PE LNG Co., Ltd.
บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด

รายชื่อผู้รับเหมาที่เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน

ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

สรุปจำนวน 2870 คน

2867	26/6/2025, 11:18:53	นาย	[redacted]	ผ่าน
2868	26/6/2025, 11:21:33	นาย		ผ่าน
2869	26/6/2025, 11:22:06	นาย		ผ่าน
2870	26/6/2025, 11:22:12	นาย		ผ่าน

เอกสารแนบ 12

เอกสารประกอบการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

การอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน ในพื้นที่ บริษัท PTTLNG



PTTLNG

Quality Safety Health and Environment Division

VDO แนะนำบริษัท



VDO แนะนำกฎความปลอดภัยพื้นฐาน



VDO การทดสอบเสียงสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน



PTTLNG Terminals



พื้นที่ LMPT1



MUSTER POINT LMPT1



การแบ่งพื้นที่ LMPT1



MUSTER POINT LMPT1

จุดรวมพล LMPT1



Plot Plan



มาตรการเพื่อความปลอดภัยห่วงใยชีวิต
พื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด









* ลดกระจก ปิดไฟขณะผ่านประตูจุด Checking Post

หมายเหตุ เริ่มบังคับใช้ 100%และบันทึกผลการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

LNG Map Ta Phut Terminal 2 (LMPT2)



การแบ่งพื้นที่ LMPT2



MUSTER POINT LMPT2





Characteristic of LNG



Characteristic of LNG



LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG)

Volume are reduced

by 600 times



Characteristic of LNG



Easy to evaporate

Insoluble in water

No residue in environment



Non Toxic



Non Corrosive



Can not Ignite



Characteristic of LNG



On Gas phase is the

extremely farmable gas



LNG Fire Fighting



Critical Hazard on Area

High Flammable Gas



Cold Burn from
– 160 Degree Celsius of LNG



ความปลอดภัย คือ ?

❑ **สภาวะการทำงานที่ :**

- ไม่มีอันตราย
- ไม่มีการสูญเสีย
- ไม่มีความเสี่ยง



อุบัติเหตุจากการทำงาน

- เกิดการสูญเสีย บาดเจ็บจากกิจกรรมในงาน



โรคจากการทำงาน

- เป็นโรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเกี่ยวข้องกับการทำงาน



สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

- ผู้ปฏิบัติงาน 88%



- สภาพการทำงาน 12%



การกระทำไม่ปลอดภัย





การกระทำไม่ปลอดภัย



การกระทำไม่ปลอดภัย




สภาพการทำงานไม่ปลอดภัย





การกระทำ/สภาพการทำงานไม่ปลอดภัย





หมวดที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

PTTLNG Limited

กฎหมาย !

- กฎหมายคือสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม
- กฎหมายด้านความปลอดภัย คือ ข้อกำหนดขั้นต่ำสุดที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม
- นอกจากกฎหมาย PTTLNG ยังมีกฎและมาตรฐานความปลอดภัยอื่นๆอีกด้วย





สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกอบด้วย ๘ หมวด + บทเฉพาะการ จำนวน ๗๔ มาตรา

หมวด ๑ บททั่วไป
หมวด ๒ การบริหาร การจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน
หมวด ๓ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน
หมวด ๔ การควบคุม กำกับ ดูแล
หมวด ๕ พนักงานตรวจความปลอดภัย
หมวด ๖ กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน
หมวด ๗ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน
หมวด ๘ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะการ

คำนิยามตามกฎหมายที่ควรรู้

“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

หมายความว่า การกระทำหรือสภาพการทำงานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงาน

“นายจ้าง”

หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทำงานหรือทำผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการ ไม่ว่าการทำงานหรือการทำผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม

คำนิยามตามกฎหมายที่ควรรู้

“ลูกจ้าง”

หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ทำงานหรือทำผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม

“สถานประกอบกิจการ”

หมายความว่า หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้างทำงานอยู่ในหน่วยงาน

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

หน้าที่ของนายจ้าง

จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพอนามัย (มาตรา ๖)

บริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๘)

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (มาตรา ๑๓)

จัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (มาตรา ๑๖)

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

หน้าที่ของนายจ้าง

ติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามที่อธิบดีประกาศกำหนดในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกิจการ (มาตรา ๑๗)

จัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกำหนด (มาตรา ๒๒)

(๑) จัดให้มีการประเมินอันตราย
(๒) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อลูกจ้าง
(๓) จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและจัดทำแผนการควบคุมดูแลลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ
(๔) ส่งผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผนการดำเนินงาน และแผนการควบคุมตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย (มาตรา ๓๒)

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

หน้าที่ของลูกจ้าง

ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการดำเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (มาตรา ๖ วรรคสอง)

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด (มาตรา ๘ วรรคสาม)

ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ โดยคำนึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ (มาตรา ๒๑)

สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทำงาน (มาตรา ๒๒ วรรคสอง)



กฎระเบียบความปลอดภัยฯ

ptt LNG

Quality Safety Health and Environment Division

ตามระเบียบปฏิบัติแผนบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน และภาวะวิกฤต

- กำหนดให้ทำการทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินประจำสัปดาห์ทุกวันพุธ เวลา 11.00 น.

ขั้นตอนการทดสอบ

1. เวลา 10.45 น. ประกาศ PA แจ้งเพื่อทราบ (ก่อนการทดสอบ 15 นาที)

ข้อความ

"ประกาศ ๆ วันนี้ เวลา 11.00 น. CCR จะทำการทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินประจำสัปดาห์ ขอให้พนักงานหรือผู้รับเหมาปฏิบัติงานตามปกติ (ประกาศซ้ำ 1 ครั้ง) ขอบคุณครับ"

2. เวลา 11.00 น. ทำการทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินประจำสัปดาห์

ข้อความ และกดสัญญาณแจ้งเหตุ

"ประกาศ ๆ เวลานี้ CCR จะทำการทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินประจำสัปดาห์ขอให้พนักงานหรือผู้รับเหมาปฏิบัติงานตามปกติ (ประกาศซ้ำ 1 ครั้ง)

- **สัญญาณต่อไปนี้เป็นสัญญาณเสียงแจ้งเหตุฉุกเฉิน ____(กดสัญญาณแจ้งเหตุ)____ ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผน และผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไปยังจุดรวมพล หรือปฏิบัติตามข้อความที่ประกาศ**
- **สัญญาณต่อไปนี้เป็นสัญญาณเสียงยกเลิกภาวะฉุกเฉิน ____(กดสัญญาณแจ้งเหตุ)____**

จบการทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินประจำสัปดาห์ ขอบคุณครับ"

การรายงานอุบัติเหตุหรือความเสี่ยง

- ทำการช่วยเหลือแก่ผู้ประสพภัย – ถ้าสามารถช่วยเหลือได้
- รายงานให้หัวหน้าทราบโดยทันที - หรือวิทยุแจ้งที่ช่อง ว. #7 หรือ โทร 8266,8267
- โทรฯแจ้งห้องปฐมพยาบาลฉุกเฉินฯหรือ CCR
- รออยู่บริเวณที่ปลอดภัยเพื่อชี้สถานที่เกิดเหตุและให้ข้อมูลแก่ทีมช่วยเหลือ
- รักษาพื้นที่ๆเกิดเหตุและพยานหลักฐานต่างๆเพื่อการสอบสวนฯ
- กรณีเกิดเหตุทำร้ายร่างกายหรือลักทรัพย์ โทรแจ้ง 8266,8267
- กรณีพบความเสี่ยงอื่นๆให้แจ้งหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงาน



เหตุฉุกเฉิน ไฟไหม้ ระเบิด

- ถ้าดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงได้ให้ทำการดับโดยปลอดภัย
- ถ้าดับไม่ได้ให้หนีออกมาจากที่เกิดเหตุแล้วรายงานให้หัวหน้าทราบ
- วิทยุสื่อสารแจ้งที่ช่อง ว. #7 หรือ
- โทร: ฉุกเฉิน LMPT1 หมายเลข : 8266,8267
- โทร: ฉุกเฉิน LMPT2 หมายเลข : 8466,8467
- ถ้ามีสัญญาณและประกาศอพยพ ให้ไปที่จุดรวมพลที่ใกล้และปลอดภัยที่สุด
- ห้ามใช้ยานพาหนะ ถ้าขับอยู่ให้จอดชิดไหล่ทาง ดับเครื่องยนต์ เสียบกุญแจทิ้งไว้



อุปกรณ์ที่ห้ามนำเข้าเขตพื้นที่ควบคุม

Prohibited Items on Restricted Area

(สิ่งของต้องห้ามนำเข้าพื้นที่กระบวนการผลิต)



Matches,
Pocket Lighter
And Electronic
cigarette



Camera



Mobile phone



Petrol Cars
Type

Basic PPE



Basic PPE for process area.

สวมใส่ PPE ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่กระบวนการผลิต

- หมวกเซฟตี้
- แว่นตาเซฟตี้
- รองเท้าเซฟตี้
- ชุดเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว

การแต่งกายและอุปกรณ์ความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่ควบคุมและการทำงาน

การขออนุญาตทำงาน

- การทำงานในพื้นที่ต้องมีใบอนุญาตทำงานทุกงาน
- ขออนุญาตกับเจ้าของพื้นที่ในแต่ละพื้นที่

เช่น ทำงานในพื้นที่กระบวนการผลิตต้องดำเนินการขออนุญาตกับทางส่วนปฏิบัติงานคลัง



Types of work permit

Cold Work Permit



Hot Work Permit



Confined Space Permit





Electrical/Instrument Permit



Scaffolding Permit



Radioisotopes Permit



Excavation Permit



JSEA

- งานทุกงานต้องทำการวิเคราะห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามแบบฟอร์ม JSEA ของ PTTLNG และมีการลงนามรับรองจากผู้เกี่ยวข้อง
- ผู้รับเหมาจะต้องจัดทำการประเมินตามแบบฟอร์ม JSEA ต้องส่งมาให้ผู้เกี่ยวข้องทำการทบทวนก่อนเริ่มงาน



แบบฟอร์มวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
(Job Safety & Environmental Analysis: JSEA)

ชื่อผู้ควบคุมงาน(Sub-contractor Supervisor)..นายกฤษดา..หวังวัฒนะกิจบวก.....บริษัท (Company)...CGL ENGINEERING CO.,LTD.....
วันที่ปฏิบัติงาน (Working Date)..8/05/65.....เวลาปฏิบัติงาน(Working Time)..08.30 – 17.00.....พื้นที่ทำงาน (Location)..... Administration Area, Utility area.....
รายละเอียดการทำงาน.....จำนวนคน.....

ลำดับ Item	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Sequence of Activity Step	ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม Potential Hazard	มาตรการป้องกัน ควบคุม และแก้ไข Hazard Control Measure	ผู้รับผิดชอบ Responsible By
1.	เตรียมอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงาน	1.1 อุปกรณ์ชำรุดไม่ได้มาตรฐานก่อหาด มีการดัดแปลงเครื่องมือ อุปกรณ์	1.1.1 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบจาก PTT-LNG และติดเกรดไม่หมดอายุการใช้งานไม่มีสภาพพร้อมใช้งาน	Supervisor/Safety PTT-LNG
2.	ชี้แจงรายละเอียดพื้นที่ขุดดินและสภาพโดยรอบ	2.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบพื้นที่หน้างาน 2.2 ขอบเขตปฏิบัติงานมีละเกิดหินโดนผู้ปฏิบัติงานและพนักงาน PTTLNG	2.1.1 ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่หน้างานตาม Drawing เพื่อให้ทราบถึงพื้นที่หน้างานก่อนดำเนินการขุด 2.2.1 ดำเนินการล้อมรั้วสำหรับพื้นที่ปฏิบัติงานและติดป้ายระวังเนื่องจากมีการปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว	Supervisor/Safety ผู้ปฏิบัติงาน
3.	เปิดหน้าดินโดยใช้เครื่องอัดกุ้น - พื้นคอนกรีต สำหรับผิวชั้นบน (ถ้ามี)	3.1 ก้อนกุ้นกระเด็นใส่ผู้ปฏิบัติงาน 3.2 ในขณะเอกัดกุ้นจะเกิดละอองฝุ่น 3.3 เกิดเสียงดังจากเครื่องเอกัดกุ้น	3.1.1 ผู้ปฏิบัติงานแต่งกายให้รัดกุมมิดชิด 3.2.1 ให้ผู้ที่ทำงานหรบริเวณที่เจาะ และล้อมผ้าใบเพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย 3.2.2 ผู้ปฏิบัติงานควรสวมใส่หน้ากากป้องกันกลอดเวลาการทำงาน 3.2.3 ผู้ปฏิบัติงานควรสวมใส่ เอียปลั๊กตลอดเวลาการทำงาน	Supervisor/Safety ผู้ปฏิบัติงาน
4.	ขุดดิน (ใช้คนขุด)-พื้นดิน สำหรับผิวดินชั้นล่าง	4.1 ขุดไปโดนสายไฟฟ้าหรือท่อประปาที่มีอยู่ใต้ดิน ทำให้ระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า-ประปาขัดข้องเสียหาย	4.1.2 หัวหน้างานตรวจสอบแนวที่จะขุดให้ตรงตามแบบ 4.1.3 อธิบายวิธีการขุดดิน และวิธีป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับผู้ปฏิบัติงานเข้าใจก่อนเริ่มงาน 4.1.4 หัวหน้างานควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดเข้า	Supervisor/Safety ผู้ปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
(Job Safety & Environmental Analysis: JSEA)

ชื่อผู้ควบคุมงาน (Sub-contractor Supervisor)..... บริษัท (Company).....
วันที่ปฏิบัติงาน (Working Date)..... เวลาปฏิบัติงาน (Working Time)..... พื้นที่ทำงาน (Location).....
รายละเอียดการทำงาน.....

ลำดับ Item	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Sequence of Activity Step	ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม Potential Hazard	มาตรการป้องกัน ควบคุม และแก้ไข Hazard Control Measure	ผู้รับผิดชอบ Responsible By

ผู้จัดทำ (Author)	ผู้ควบคุมงาน PTTLNG (PTTLNG Supervisor)	ผู้จัดการส่วนดันสังกัดผู้ควบคุมงาน (Division Manager of PTTLNG Supervisor)	ผู้แทนส่วนความปลอดภัยฯ (QSHE Representative)
ลงนาม Signature	ลงนาม Signature	ลงนาม Signature	ลงนาม Signature
วันที่ (Date)	วันที่ (Date)	วันที่ (Date)	วันที่ (Date)

F-QS-0050 Rev. 02 Effective Date: 20/04/2017

ที่อับอากาศ

- อบรมที่อับอากาศและมีผู้ปฏิบัติงานครบทั้ง4 ผู้ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ปฏิบัติงานและ ผู้ช่วยเหลือ
- มีการตรวจสุขภาพที่อับอากาศ ไม่เกิน 1 เดือน
- มีการตรวจวัดบรรยากาศ ก่อนและระหว่างทำงาน
- ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนด



อันตรายจากการตกจากที่สูง

- ต้องมีการป้องกัน เช่น ระบบกันตก หรือ นั่งร้าน ฯลฯ
- ใช้อุปกรณ์แบบFull body Harness แบบ2 ตะขอ เท่านั้น





อันตรายจากงานยก

- ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่งานยก
- กั้นพื้นที่ให้ครอบคลุม
- มีใบอบรมตามมาตรฐานกำหนด และวางแผนการยก Lifting Plan





การทำงานที่มีความร้อน - Hot Work



ควบคุมวัสดุหรือสารติดไฟและแหล่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟ

- ต้องทำการระบุและควบคุมแหล่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
- ต้องดำเนินการต่อไปนี้ก่อนเริ่ม Hot work
  - ทำการขออนุญาต Hot work ก่อนเริ่มทำงาน
  - ตรวจสอบและยืนยันว่าวัสดุติดไฟได้ทำการกำจัดหรือตัดแยกเรียบร้อยแล้ว
  - ทำการตรวจวัดก๊าซก่อนเริ่มทำงานและติดตามตลอดระยะเวลาการทำงาน
  - หากทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรือตามที่เจ้าของพื้นที่กำหนด ให้ดำเนินการตรวจติดตามการวัดก๊าซตลอดเวลาการทำงาน

อันตรายจากสิ่งของตกจากที่สูง

- การทำงานบนที่สูงต้องมีการป้องกันของตกจากที่สูงและปิดกั้นพื้นที่



อันตรายจากการอยู่ในทิศทางอันตราย

- อันตรายจากการอยู่ในทิศทางอันตรายจากรถและเครื่องจักร
- Line of fire คือจุดที่มีอันตราย ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าว
- เช่นจุดที่มีป้ายเตือนต่างๆติดตั้งอยู่



การขออนุญาตและป้องกันอันตรายจากงานขุด

- งานขุดต้องขออนุญาตแยกจากการขออนุญาตทำงานหลักจากส่วนงานวิศวกรรมทุกครั้ง
- เพื่อประเมินพื้นที่ที่มีการติดตั้ง ท่อน้ำดับเพลิง ท่อสายไฟ และท่อน้ำเย็น
- หากใกล้พื้นที่ที่มีการติดตั้งที่กล่าวมาในใต้ดิน จะมีการแนะนำให้ใช้แรงคนในการขุดหรือจุดที่ควรหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวัง



การทำงานพื้นที่ใกล้อันตรายจากการตกน้ำ

- ต้องสวมใส่เสื้อชูชีพเป็นPPE เพิ่มเติมเมื่อเขาปฏิบัติงาน พื้นที่ท่าเรือที่ไม่มีราวกั้น
- ทีมช่วยเหลือกรณีใช้เรือทำงาน หรือประดาน้ำ





การใช้ยานพาหนะ

- ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
- ความเร็วพื้นที่ควบคุมไม่เกิน 20 กม/ชม และปิดแอร์ ปิดวิทยุ และลดกระจก
- ความเร็วนอกพื้นที่ควบคุมไม่เกิน 40 กม/ชม
- ห้ามโดยสารกระบะหลัง
- กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ จอดรถข้างทาง ดับเครื่องยนต์และทิ้งกุญแจไว้ที่รถ



นั่งร้าน – เช็คราวกั้น - เช็คช่องเปิดก่อนทำงาน

- ต้องขออนุญาตก่อนใช้งาน มีอายุได้1 เดือน
- ต้องมีการตรวจสอบนั่งร้านใหม่ทุกครั้งที่มีการเพิ่มลดชั้นของนั่งร้าน
- ใช้ BS Standard เท่านั้น
- ต้องมีแบบที่มีวิศวกรเซ็นต์รับรองทุกขนาด
- **ห้ามไม่ให้ใช้นั่งร้านที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ**



Chemical handling

- การใช้สารเคมีใดๆ ต้องส่งเอกสาร SDS และทำการประเมิน และระบุมาตรการฯ ควบคุม พร้อมแนบเอกสารประกอบใน JSEA
- การจัดเก็บสารเคมี ต้องมีภาชนะจัดเก็บที่เหมาะสม รวมถึงมีการจัดวางตามที่ระบุใน SDS



การกั้นพื้นที่ปฏิบัติงาน barricade

- **Red –White tape**, แดง- ดำ - ผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้า
- **Black - Yellow tape**, เหลือง ดำ - เตือนอันตราย
- Physical & **hard barricade** การปิดกั้นแบบถาวร- รั้ว

ขอให้กั้นพื้นที่หรือราวกันตกที่มีความแข็งแรงมั่นคง ครบทุกด้านป้องกันไม่ให้คนได้รับบาดเจ็บ







เขตปลอดแอลกอฮอล์และยาเสพติด

ยาเสพติด

- ห้ามนำสารเสพติดใดๆเข้ามาในพื้นที่บริษัท หากพบจะนำแจ้ง ปปส.ในพื้นที่ ระยองต่อไป
- ขอความร่วมมือ ไม่ใช่ หรือนำเข้า กินดื่ม พืชกระท่อมและกัญชาในพื้นที่บริษัท หากตรวจพบจะขอให้นำออกจากพื้นที่โดยทันที

แอลกอฮอล์

- จะมีการตรวจแอลกอฮอล์ผู้รับเหมาทุกรอบที่เข้ามาในบริษัท ในทุกวัน
- หากพบปริมาณแอลกอฮอล์จะไม่อนุญาตเข้าพื้นที่ จำนวน 7 วัน และมีการทำหนังสือแจ้งไปยังบริษัทต้นสังกัด
- หากพบซ้ำในบริษัทเดิม จะมีการพิจารณาหยุดงานทั้งบริษัท โดยไม่พักระยะสัญญาการจัดจ้าง



สูบบุหรี่เฉพาะที่จัดไว้

- สูบบุหรี่ในจุดที่กำหนดเป็นจุดสูบหรี่เท่านั้น
- ไม่สูบบุหรี่ หรือ บุหรี่ไฟฟ้า อื่นๆ นอกพื้นที่
- หากพบ ถือเป็นการละเมิดกฎความปลอดภัย



การตรวจอุปกรณ์

- **ยานพาหนะ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจสอบโดยส่วน บร.**
  - ❑ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
  - ❑ แจ้งล่างหน้า 1 วัน

  อายุ 1 เดือน
- **ถังดับเพลิง ตรวจสอบโดย ส่วน ปส. (Fire Station)**
  - ❑ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
  - ❑ แจ้งล่างหน้า 1 วัน

  อายุ 1 เดือน

ยานพาหนะ



อุปกรณ์ไฟฟ้า



ถังดับเพลิง



การตรวจสอบอุปกรณ์ - งานดับเพลิง

- การตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือ ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี
- ให้แจ้งล่วงหน้าก่อน 1 วัน
- กำหนด Fire rating 6A 20B
- นำหนักไม่ต่ำกว่า 15 ปอนด์





บัตรผ่านยานพาหนะเข้า-ออกพื้นที่

- รถยนต์ทุกคันที่เข้าออกต้องผ่านการตรวจสภาพฯและขออนุญาตเข้าพื้นที่

Non Restricted Area

Staff



Contractor



Restricted Area





Security & Workplace access

- สิ่งของ/วัสดุ ที่นำเข้าพื้นที่ต้อง แจ้งในใบนำของเข้าพื้นที่
- กรณีนำของออกไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังจากนำเข้าไปใช้ใบนำของเข้ายืนยันก่อนออกจากพื้นที่
- ถ้าเกิน 12 ชั่วโมงให้แจ้งในใบนำของออก จะต้องมีการให้ทางรองกรรมการผู้จัดการลงนาม แต่หากสิ่งของขนาดใหญ่สามารถวางในพื้นที่ได้โดยต้องมีการแจ้งขออนุญาตก่อน

Security Control

ขั้นตอนการควบคุมสิ่งของเข้า-ออก







หากมีการบรรทุกสิ่งของจำนวนมากขึ้นรถเพื่อนำออกจาพื้นที่ ขอให้แจ้ง รปภ. เพื่อตรวจสอบสิ่งทุกอย่าง ขณะนำของขึ้นยานพาหนะ

บุคคลที่เข้ามาทำงานต้องผ่านการอบรมฯ และมีบัตรประจำตัวในการทำงาน

แบบฟอร์มจากผู้ควบคุมงานLNG เพื่อจัดทำบัตรผ่านอบรมหลังการอบรม







Security Access Pass

ให้แลกบัตร และติดบัตรไว้ที่ตลอดเวลา ให้สามารถตรวจสอบได้ง่าย เพื่อยืนยันตัวตน

➢ **Gate Pass**



Staff Card



Temporary ID Pass



Visitor Card



VIP Card



Trainee Card



Delivery ID Card



Contractor Card

สื่อความอื่นๆ



ข้อสอบ – สแกนเพื่อสอบ



เอกสารที่ต้องจัดส่ง

1. F-QS-0031 แบบฟอร์มการส่งผู้รับเหมาเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัย (สามารถติดผู้ควบคุมงาน PTTLNG เพื่อขอรับเอกสาร) ลงลายมือชื่อที่ครบถ้วนทุกส่วน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน
4. แบบฟอร์มให้ความยินยอมเอกสารราชการ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลชีวภาพ ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและศึกษานโยบายได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1K93Tbi7ZuKOjtpNWipKz7qPY52L3vXGP?usp=sharing



Thank You

สื่อความ ด้านสำนักงานสีเขียว



หมวดที่ 4 : การจัดการของเสีย

4.1 การจัดการของเสียในสำนักงานการจัดการของเสียในสำนักงาน

- มีถังรองรับขยะแยกตามประเภท
- ลดประมาณขยะ Reuse, Recycle
- จัดทำป้ายรณรงค์และให้ความรู้
- มีการบันทึกปริมาณขยะเป็นประจำทุกเดือน

4.2 การจัดการน้ำเสียในสำนักงาน

- ติดตั้งและดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง
- ใช้ผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- กำจัดเศษขยะ เศษอาหาร คราบน้ำมันและสิ่งสกปรกต่างๆ อย่างเหมาะสม

หมวดที่ 5 : สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.1 อากาศในสำนักงาน

- ดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่และเงื่อนไขการปฏิบัติอย่างชัดเจน
- ควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการก่อสร้าง
- จัดการมลพิษอากาศจากภายนอกสำนักงาน

5.2 แสงในสำนักงาน

- ตรวจวัดความเข้มข้นของแสงสว่างประจำปี
- เลือกใช้อุปกรณ์แสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.3 เสียง

- กำหนดมาตรการในการควบคุมมลพิษทางเสียง
- จัดการเสียงดังจากอุปกรณ์ในสำนักงาน หรือเสียงดังจากภายนอกสำนักงาน

หมวดที่ 6 : การจัดซื้อและจัดจ้าง

6.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จัดทำบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เลือกซื้อสินค้าที่มีสัญลักษณ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เปรียบเทียบสินค้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดในการจัดซื้อ

6.2 การจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- คัดเลือกหน่วยงานหรือบุคคล เพื่อการจ้างงานที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ



ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
ENVIRONMENTAL AGREEMENTS FOR WORK

GROWING SUSTAINABLY

ระหว่างการทำงาน / DURING WORK:

1.ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ร่วมอนุรักษ์พลังงาน มุ่งเน้นในด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบ
Follow environmental regulations, including conserving energy and maintaining cleanliness and order.
2. ต้องดำเนินการในการป้องกันมลพิษ กล่าวคือ มุ่งมั่นในการป้องกันการปล่อยขยะ ของเสียและมลพิษจากกิจกรรมการทำงานและทิ้งขยะในที่จัดไว้
Use resources and energy efficiently and continuously. Clean the work area after finishing work each time.
3.ต้องเลือกใช้วัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
Choose environmentally friendly materials and products or those with the least environmental impact.



เอกสารแนบ 13

บันทึกการแจกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงาน

PPE	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
Ear muffs	13	4	-	-	3	3						
Ear Plugs	9	2	2	-	4	-						
แว่นใส	24	25	4	1	5	1						
แว่นดำ	31	7	6	5	6	4						
แว่นครอบ	13	6	4	2	4	4						
ไส้ในหมวก	2	1	1	1	-	2						
ชุด FRC	87	20	9	5	8	24						
ถุงมือกันบาด	38	12	5	5	4	6						
ถุงมือหนัง	7	2	2	2	5	4						
ที่หนีบถุงมือ	3	1	-	-	1	-						
รองเท้า	39	9	12	4	8	7						
สายคล้องแว่น	14	6	3	1	-	4						
สายรัดคาง	11	4	10	1	-	4						
หน้ากาก N95-R95	72	2	1	-	-	2						
หน้ากากป้องกันสารเคมี	2	1	-	-	-	-						
หมวก	18	7	8	1	-	2						

เอกสารแนบ 14

ใบอนุญาตให้เททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ

จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง



ใบอนุญาตให้เททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ

เลขที่ ๒๖ /๒๕๖๗

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง

อาศัยอำนาจตาม มาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔)พ.ศ.๒๕๓๕ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง ผู้รับมอบหมายอำนาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ จากอธิบดีกรมเจ้าท่า

จึงอนุญาตให้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕/๑ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น ๓ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร เททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งตามค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือประกาศกรมเจ้าท่า ระบายน้ำทิ้งลงสู่ทะเล บริเวณชายหาดหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยให้บริษัทฯผู้ซึ่งได้รับอนุญาต ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

๒. ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเพื่อสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือฉุกเฉินได้ทันท่วงที

๓. กรณีการเททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชน หรือเกิดความเสียหายในทรัพย์สินบริเวณข้างเคียง หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๔. ผู้รับอนุญาตต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งและสภาพแวดล้อมทางน้ำในบริเวณที่ได้รับอนุญาตได้ตามความจำเป็น

๕. กรณีผู้รับอนุญาต เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยให้ตรวจสอบความเป็นกรดด่าง (pH) ปริมาณสารแขวนลอย (SS) ปริมาณสารละลายในน้ำ (DS) ปริมาณน้ำและไขมัน (FOG) และปริมาณความสกปรก (BOD และ COD) ส่งให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง ตรวจสอบทุก ๓ เดือน

๖. หนังสืออนุญาตฉบับนี้มีอายุ ๑๒ เดือน นับแต่วันที่อนุญาตผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตให้ยื่นความประสงค์ต่อสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยองก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน หากไม่ยื่นภายในกำหนดให้ถือว่าผู้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต

/๗. เอกสารหลักฐาน...

๗. เอกสารหลักฐานกรณียื่นขอต่อใบอนุญาต ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้เททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๘. หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาตหรือเงื่อนไขนี้ ให้ใบอนุญาตฉบับนี้เป็นอันยกเลิกโดยมิต้องบอกกล่าวก่อน

อนุญาต ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

[redacted]

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง
ผู้รับมอบหมายอำนาจจากอธิบดีกรมเจ้าท่า

งานตรวจการขนส่งทางน้ำ
โทร. ๐๓๘-๖๘๗-๔๕๖
โทรสาร. ๐๓๘-๖๘๗-๔๕๗

เอกสารแนบ 15

แผนผังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

09.

PTTLNG Nong Fab LNG Receiving Terminal Project

Primary and Secondary Waste Water Treatment Package
PLANT LAYOUT

REVIEW STAMP
Nong Fab LNG Receiving Terminal Project
☒ AP : Approved with No Comment. CONTRACTOR/VENDOR to proceed to the next revision. (R to A or A to S or F).
☐ AC1 : Approved with Minor Comments. CONTRACTOR/VENDOR to proceed to the next revision (R to A or A to S or F) incorporating the comments.
☐ AC2 : Approved with Major Comments. CONTRACTOR/VENDOR cannot proceed to the next revision (R to A or A to S or F). CONTRACTOR/VENDOR to amend and re-submit for further review by the next serial number of revision under the same issue status with the clarification to the comments.
☐ NA : Not Approved. CONTRACTOR/VENDOR to re-submit it.
☐ ACK : Acknowledged the information contained in this document. However, this acknowledgement does not deem that PTTLNG/PMC approve the information contained in this document.
Comment made in this document does not relieve the CONTRACTOR/VENDOR of its responsibility for the due and proper performance of the work in accordance with the Contract.

Doc. Class Z2

Vendor /Subcontractor		**WOG TECHNOLOGIES PTE LTD.**	**PO No.**	**SPCC Document Certify CHK**	**SPCC Document Certify APPR**
S4			**18P3366J-F0073**	[redacted]	
~~F1~~	IFC	19/12/2020	Issued for Construction	K.S	S.I	V.K
S3	IFC	13/07/2020	Issued for Construction	K.S	S.I	V.K
S2	IFC	28/05/2020	Issued for Construction	K.S	S.I	V.K
S1	IFC	08/04/2020	Issued for Construction	K.S	S.I	V.K
R1	IFR	22/03/2020	Issued for Review	K.S	S.I	V.K
REV.	**STATUS**	**DATE**	**REVISION DESCRIPTION**	**BY**	**CHK.**	**APPR**

This document is the property of SPCC who will safeguard its rights according to the civil and penal provisions of the Law.

[redacted]

S.NO.	TAG. NO.	EQUIPMENT NAME	DIMENSION	QTY.	REMARKS
01	1100-A-106	CIP BASIN	6.8M L X 2.6M W X 3.2M SWD+0.8M FB.	01	
02	1100-U-002-F103A/B	CPI PACK	1.8M L X 1.10M W X 1.065M HT.	02	
03	1100-A-107	HYDROCARBON TRAP BASIN	3.0M L X 2.6M W X 3.65M SWD+1.20 FB.	01	
04	1100-A-108	HYDROCARBON TRAP SUMP	1.6M L X 1.6M W X 2.75M SWD+1.275M FB.	01	
05	1100-U-002-P-104A/B	HYDROCARBON TRAP SUMP PUMPS (PROGRESSIVE CAVITY TYPE)	0.885M L X 0.34M W X 0.30M HT.	02	
06	1100-A-109	SETLLING POND	11.5M L X 6.15M W X 4.10M SWD+1.30M FB.	01	
07	1100-A-110	OIL PIT	1.6M L X 1.6M W X 4.00M SWD.+1.40 FB	01	
08	1100-U-003-P-105A/B	SLOPE HYDROCARBON PUMPS (PROGRESSIVE CAVITY TYPE)	0.885M L X 0.34M W X 0.30M HT.	02	
09	1100-U-003-P-106A/B	DISCHARGE PUMPS (CENTRIFUGAL TYPE)	1.11M L X 0.51M W X 0.30M HT.	02	
10	1100-U-003-F-104A/B	CARBON MICRO FILTER FOUNDATION	1.01M L X 1.01M W X 0.30M HT.	02	
11	1100-A-112	INSPECTION/MONITORING PIT (SPCC SCOPE)	7.0M L x 5.0M W x 4.0M HT	01	
12	VALVE PIT (SPCC SCOPE)	VALVE PIT (SPCC SCOPE)	2.1M L X 1.55M W X 1.0M HT.	01	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF WOG WHO WILL SAFEGUARD ITS RIGHT.

FOR
PTTLNG NONG FAB
LNG RECEIVING TERMINAL PROJECT

TITLE
PLANT LAYOUT
PRIMARY AND SECONDARY WASTE WATER
TREATMENT PACKAGE (CAPACITY-30 M3/HR)

EPCC	DWG. NO.				SHEET
PTTLNG	122018-WOG-B-0300-PC-DWG-1100-0001				02 OF 03
SPCC	VD-PC-F0073-0003				REV. S3
WOG	WOG/2019/PTT/WWTP/BE/101				
DISCIP.	PC	SIZE	A1	SCALE	1:50

1 2 3 4 5 6 7 8

[redacted]

S.L NO.	DESCRIPTION
1	PLATE PACK
2	PLATE PACK SUPPORT
3	OUTLET WEIR
4	OIL SKIMMER
5	FLOW BAFFLE
6	INLET



LADDER LUNG DETAIL (TYP)



SCALE-NTS

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF WOG WHO WILL SAFEGUARD ITS RIGHT.

FOR
PTTLNG NONG FAB
LNG RECEIVING TERMINAL PROJECT

TITLE
PLANT LAYOUT
PRIMARY AND SECONDARY WASTE WATER
TREATMENT PACKAGE (CAPACITY-30 M3/HR)

EPCC	DWG. NO.	SHEET
PTTLNG	122018-WOG-B-0300-PC-DWG-1100-0001	03 OF 03
SPCC	VD-PC-F0073-0003	REV. S3
WOG	WOG/2019/PTT/WWTP/BE/101	
DISCIP.	PC / SIZE A1 / SCALE 1:50	



OWNER
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

DESIGNER

ARCHITECTS 49 LIMITED
100 ASOKE BUILDING, SUKHUMVIT 39
BANGKOK 10110 THAILAND
T + 66 (0) 2260 4570 F + 66 (0) 2259 3672
E A49@A49.CO.TH W A49.CO.TH

ARCHITECTURAL ENGINEERING 49 LIMITED
100 ASOKE BUILDING, SUKHUMVIT 39
BANGKOK 10110 THAILAND
T +66 (0) 2661 4062-4 F +66 (0) 2204 1848
E AE49@AE49.CO.TH W AE49.CO.TH

M&E ENGINEERING 49 LIMITED
100 ASOKE BUILDING, SUKHUMVIT 39
BANGKOK 10110 THAILAND
T +66 (0) 2261 4484-6 F +66 (0) 2261 4447
E ME49@ME49.CO.TH W ME49.CO.TH

TK STUDIO (2012) LTD.
1 SOI RATCHADAPISEK 18 (RAMKHAMHAENG 39) ALLEY, KWANG
RAMKHAMHAENG, KHET WANG THONG LANG, BANGKOK 10310 THAILAND
T +66 (0) 2308 1140 F +66 (0) 2942 6697
E INFO@TKSTUDIO.CO.TH

PROJECT NAME
โครงการ อาคารสำนักงาน
NONG FAB TERMINAL

DRAWING TITLE
แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสีย

ISSUE/REVISION

NO	DESCRIPTION	BY	DATE
1	แบบขอพิจารณาอนุมัติ	ME49	24/07/2018

CHECK BY

ENGINEER	SIGNED
PE	BP
CHK	PV
ENG	RT

DRAWING NO.
P
MB-P0-013

DRAWN BY -
PRINTED DATE 24/7/2018
SCALE: AS SHOWN
REF. FILE

COPYRIGHT © 2017 BY ARCHITECTS 49 LIMITED

BASIC OF DESIGN

INTRODUCTION

New design change existing WWTP to Equalization tank 170 m^3

