

ภาคผนวกที่ 2.1

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด (EFFLUENT)



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด ADDRESS : 18/1 ม.7 ต. ถ้ำเค็ง
SAMPLING SOURCE : Seaview Resort Khaolak อ.ตะกั่วป่า จ. พังงา 82190
SAMPLING DATE : 13/01/2025 SAMPLE NO. : 6801-477
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 09.30 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 13-22/01/2025 (MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
FILE NAME : บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด RECEIVED DATE : 13/01/2025
REPORTED DATE : 23/01/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT (Land B)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric Method	7.80	5.5-9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	22.0	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103 - 105 °C	7.0	≤ 40
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	18.00	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	340	≤ 1,000

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

Exam



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด ADDRESS : 18/1 ม.7 ต. ถ้ำก๊วก
SAMPLING SOURCE : Seaview Resort Khaolak อ.ตะกั่วป่า จ. พังงา 82190
SAMPLING DATE : 13/01/2025 SAMPLE NO. : 6801-477
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 09.30 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 13-22/01/2025 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด RECEIVED DATE : 13/01/2025
REPORTED DATE : 23/01/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT (Land B)	STANDARD
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric Method	ND	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.5 L]

STANDARD ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด ADDRESS : 18/1 ม.7 ต. ตึกถัก
SAMPLING SOURCE : Seaview Resort Khaolak อ.ตะกั่วป่า จ. พังงา 82190
SAMPLING DATE : 18/02/2025 SAMPLE NO. : 6802-783
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 08.28 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 18-26/02/2025 (MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)
FILE NAME : บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด RECEIVED DATE : 18/02/2025
REPORTED DATE : 27/02/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT (Land B)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric Method	7.47	5.5-9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	18.0	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103 - 105 °C	7.0	≤ 40
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	26.39	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	382	≤ 1,000

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.)

Examined

TH



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด ADDRESS : 18/1 ม.7 ต. ตึกคึก
SAMPLING SOURCE : Seaview Resort Khaolak อ.ตะกั่วป่า จ. พังงา 82190
SAMPLING DATE : 18/02/2025 SAMPLE NO. : 6802-783
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 08.28 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 18-26/02/2025 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด RECEIVED DATE : 18/02/2025
REPORTED DATE : 27/02/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT (Land B)	STANDARD
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric Method	0.20	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ชุ่ม มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.5 L]

STANDARD ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ซีวีวีรีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด ADDRESS : 18/1 ม.7 ต. ฤกษ์ชัย
SAMPLING SOURCE : Seaview Resort Khaolak อ.ตะกั่วป่า จ. พังงา 82190
SAMPLING DATE : 18/03/2025 SAMPLE NO. : 6803-838
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 08.29 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 18-27/03/2025 (MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
FILE NAME : บริษัท ซีวีวีรีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 28/03/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT (Land B)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric Method	7.21	5.5-9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	14.0	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103 - 105 °C	21.0	≤ 40
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	21.21	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	366	≤ 1,000

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

Examin



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด ADDRESS : 18/1 ม.7 ต. กิ่งคัก
SAMPLING SOURCE : Seaview Resort Khaolak อ.ตะกั่วป่า จ. พังงา 82190
SAMPLING DATE : 18/03/2025 SAMPLE NO. : 6803-838
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 08.29 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 18-27/03/2025 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด RECEIVED DATE : 18/03/2025
REPORTED DATE : 28/03/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT (Land B)	STANDARD
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric Method	0.33	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	0.1	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.5 L]

STANDARD ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด	ADDRESS	: 18/1 ม.7 ต. ตีกัก
SAMPLING SOURCE	: Seaview Resort Khaolak		อ.ตะกั่วป่า จ. พังงา 82190
SAMPLING DATE	: 23/04/2025	SAMPLE NO.	: 6804-963
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 08.34 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 23/04/2025-03/05/2025		(MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
FILE NAME	: บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด	RECEIVED DATE	: 23/04/2025
		REPORTED DATE	: 05/05/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT (Land B)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric Method	7.27	5.5-9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	7.00	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103 - 105 °C	5.00	≤ 40
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	3.92	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	406	≤ 1,000

- PHYSICAL APPEARANCE**
1. Sample : มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล
 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

Exar



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด ADDRESS : 18/1 ม.7 ต. ถักถัก
SAMPLING SOURCE : Seaview Resort Khaolak อ.ตะกั่วป่า จ. พังงา 82190
SAMPLING DATE : 23/04/2025 SAMPLE NO. : 6804-963
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 08.34 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 23/04/2025-03/05/2025 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด RECEIVED DATE : 23/04/2025
REPORTED DATE : 05/05/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT (Land B)	STANDARD
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric Method	0.20	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	0.1	-


PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.5 L]

STANDARD ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด	ADDRESS	: 18/1 ม.7 ต. คีตก๊ก
SAMPLING SOURCE	: Seaview Resort Khaolak		อ.ตะกั่วป่า จ. พังงา 82190
SAMPLING DATE	: 20/05/2025	SAMPLE NO.	: 6805-804
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 08.17 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 20/05/2025-02/06/2025		(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)
FILE NAME	: บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด	RECEIVED DATE	: 20/05/2025
		REPORTED DATE	: 06/06/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT (Land B)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric Method	7.16	5.5-9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	13.0	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103 - 105 °C	9.0	≤ 40
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	7.28	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	246	≤ 1,000

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล
2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

Exam



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ซีวีวีรีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด ADDRESS : 18/1 ม.7 ต. คีตก๊ก
SAMPLING SOURCE : Seaview Resort Khaolak อ.ตะกั่วป่า จ. พังงา 82190
SAMPLING DATE : 20/05/2025 SAMPLE NO. : 6805-804
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 08.17 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 20/05/2025-02/06/2025 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : บริษัท ซีวีวีรีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด RECEIVED DATE : 20/05/2025
REPORTED DATE : 06/06/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT (Land B)	STANDARD
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric Method	ND	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล
2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.5 L]

STANDARD ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด ADDRESS : 18/1 ม.7 ต. คีตก๊ก
SAMPLING SOURCE : Seaview Resort Khaolak อ.ตะกั่วป่า จ. พังงา 82190
SAMPLING DATE : 19/06/2025 SAMPLE NO. : 6806-917
SAMPLING CONDITION : Water SAMPLING TIME : 08.44 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 19-30/06/2025 (MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)
FILE NAME : บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด RECEIVED DATE : 19/06/2025
REPORTED DATE : 01/07/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT (Land B)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric Method	7.09	5.5-9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	4.0	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103 - 105 °C	6.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	324	≤ 1,000

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.)

Ex:



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด	ADDRESS	: 18/1 ม.7 ต. คีตกัก
SAMPLING SOURCE	: Seaview Resort Khaolak		อ.ตะกั่วป่า จ. พังงา 82190
SAMPLING DATE	: 19/06/2025	SAMPLE NO.	: 6806-917
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 08.44 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 19-30/06/2025	(MS. JUTAPORN JUTAMAST)	
FILE NAME	: บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด	RECEIVED DATE	: 19/06/2025
		REPORTED DATE	: 01/07/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT (Land B)	STANDARD
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	1.40	≤ 35
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric Method	ND	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L, G 0.5 L]

STANDARD ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

TH

ภาคผนวกที่ 2.2

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ซีวีวีรีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด	ADDRESS	: 18/1 ม.7 ต. ตีกคัก
SAMPLING SOURCE	: Seaview Resort Khaolak		อ.ตะกั่วป่า จ. พังงา 82190
SAMPLING DATE	: 23/04/2025	SAMPLE NO.	: 6804-965
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 08.50 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 23/04/2025-03/05/2025		(MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
FILE NAME	: บริษัท ซีวีวีรีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด	RECEIVED DATE	: 23/04/2025
		REPORTED DATE	: 05/05/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำประปา (ถังน้ำใช้สนามเทนนิส)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	6.88	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	158	≤ 600

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD

มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567

Exa



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด	ADDRESS	: 18/1 ม.7 ต. ลีกล้วย
SAMPLING SOURCE	: Seaview Resort Khaolak		อ.ตะกั่วป่า จ. พังงา 82190
SAMPLING DATE	: 23/04/2025	SAMPLE NO.	: 6804-965
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 08.50 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 23/04/2025-03/05/2025		(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME	: บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด	RECEIVED DATE	: 23/04/2025
		REPORTED DATE	: 05/05/2025


PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำประปา (ถึงน้ำใช้สนามเทนนิส)	STANDARD
Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	82.0	≤ 300
Appearance Colour	Pt.Co	Spectrophotometric	0.38	≤ 15
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.05	≤ 4
Total coliform bacteria	ใน 100 ml	MPN TEST	94.0	ND
Fecal coliform bacteria	ใน 100 ml	MPN TEST	49.0	-
Escherichia Coli	ใน 100 ml	MPN TEST	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [PE 1.0 L, G 0.5 L]

STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)





TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด	ADDRESS	: 18/1 ม.7 ต. คีตก๊ก
SAMPLING SOURCE	: Seaview Resort Khaolak		อ.ตะกั่วป่า จ. พังงา 82190
SAMPLING DATE	: 23/04/2025	SAMPLE NO.	: 6804-966
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 08.47 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 23/04/2025-03/05/2025		(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)
FILE NAME	: บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด	RECEIVED DATE	: 23/04/2025
		REPORTED DATE	: 05/05/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำประปา (ถังเก็บน้ำใช้ได้ Back of House)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	6.79	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	340	≤ 600

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD

มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567

Ex:



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด	ADDRESS	: 18/1 ม.7 ต. คีตกัก
SAMPLING SOURCE	: Seaview Resort Khaolak		อ.ตะกั่วป่า จ. พังงา 82190
SAMPLING DATE	: 23/04/2025	SAMPLE NO.	: 6804-966
SAMPLING CONDITION	: Water	SAMPLING TIME	: 08.47 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 23/04/2025-03/05/2025		(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME	: บริษัท ซีวีวี รีสอร์ท แอท เขาหลัก จำกัด	RECEIVED DATE	: 23/04/2025
		REPORTED DATE	: 05/05/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำประปา (ถังเก็บน้ำใช้ได้ Back of House)	STANDARD
Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	192	≤ 300
Appearance Colour	Pt.Co	Spectrophotometric	0.51	≤ 15
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.07	≤ 4
Total coliform bacteria	ใน 100 ml	MPN TEST	23.0	ND
Fecal coliform bacteria	ใน 100 ml	MPN TEST	7.80	-
Escherichia Coli	ใน 100 ml	MPN TEST	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.5 L]

STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567

RE