ภาคผนวกที่ 10

แบบบันทึกตรวจเช็คถังดับเพลิง

Seaview Resort
Khao Lak

ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน พฤศจิกายน / 2568

สถานที่	สภาพของถังดับเพลิง/ถัง		สภาพของน้ำยา/ถัง		ตำแหน่งที่มีปัญหา/ถัง	ลงชื่อ	หมายเหตุ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
ตึก A1 ชั้น 1	✓		✓				
ตึก A1 ชั้น 2	✓		✓				
ตึก A1 ชั้น 3	✓		✓				
ตึก A2 ชั้น 1	✓		✓				
ตึก A2 ชั้น 2	✓		✓				
ตึก A2 ชั้น 3	✓		✓				
ตึก B1 ชั้น 1	✓		✓				
ตึก B1 ชั้น 2	✓		✓				
ตึก B1 ชั้น 3	✓		✓				
ึก B2 ชั้น 1	✓		✓				
32 ชั้น 2	✓		✓				
ตึก B2 ชั้น 3		✓	✓		ตู้ แกง		ไม่ มีถัง
ตึก B3 ชั้น 1	✓		✓				
ตึก B3 ชั้น 2	✓		✓				
ตึก B3 ชั้น 3	✓		✓				
Villa 6006	✓		✓				
Villa 7002	✓		✓				
Villa 7005	✓		✓				
Villa 7006	✓		✓				
Villa 7010	✓		✓				
Villa 7011	✓		✓				
Villa 7017	✓		✓				
Villa 7020	✓		✓				
Villa 8777	✓		✓				
น้ำ Store	✓		✓				
Staff Canteen	✓		✓				
Talaythong Rest.(2ถัง)	✓		✓				
Rajaadee Rest.	✓		✓				
หน้าห้องประชุม Hall 1-2	✓		✓				
ข้าง Excello Rest.	✓		✓				
ข้างห้องประชุมลีลาวดี	✓		✓				
หน้าห้องสนุกเกอร์	✓		✓				
ทางเดินหน้าครัวเมน	✓		✓				
ครัวเมน	✓		✓				
หน้าห้อง Kidclub	✓		✓				
ห้องเครื่องสำรองไฟ	✓		✓				
SPA	✓		✓				
หอพักพนักงานหญิง(ชั้น1)	✓		✓				
หอพักพนักงานหญิง(ชั้น1)	✓		✓				
ห้อพักพนักงานชาย(ชั้น1)	✓		✓				
หอพักพนักงานชาย(ชั้น2)	✓		✓				

Seaview Resort
Khao Lak

ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน กุมภาพันธ์ / 2568

สถานที่	สภาพของถังดับเพลิง/ถัง		สภาพของน้ำยา/ถัง		ตำแหน่งที่มีปัญหา/ถัง	ลงชื่อ	หมายเหตุ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
ตึก A1 ชั้น 1	✓		✓			✓	
ตึก A1 ชั้น 2	✓		✓				
ตึก A1 ชั้น 3	✓		✓				
ตึก A2 ชั้น 1	✓		✓				
ตึก A2 ชั้น 2	✓		✓				
ตึก A2 ชั้น 3	✓		✓				
ตึก B1 ชั้น 1	✓		✓			✓	
ตึก B1 ชั้น 2	✓		✓				
ตึก B1 ชั้น 3	✓		✓				
ก B2 ชั้น 1	✓		✓				
32 ชั้น 2	✓		✓				
ตึก B2 ชั้น 3		✓	✓		ตู้แดง		ไฟล์ง
ตึก B3 ชั้น 1	✓		✓				
ตึก B3 ชั้น 2	✓		✓				
ตึก B3 ชั้น 3	✓		✓				
Villa 6006	✓		✓				
Villa 7002	✓		✓				
Villa 7005	✓		✓				
Villa 7006	✓		✓				
Villa 7010	✓		✓				
Villa 7011	✓		✓				
Villa 7017	✓		✓				
Villa 7020	✓		✓				
Villa 8777	✓		✓				
น้ำ Store	✓		✓				
Staff Canteen	✓		✓				
Talaythong Rest.(2ถัง)	✓		✓			✓	
Rajaadee Rest.	✓		✓				
หน้าห้องประชุม Hall 1-2	✓		✓				
ช้าง Excello Rest.	✓		✓				
ช้างห้องประชุมลีลาวดี	✓		✓				
หน้าห้องสนุกเกอร์	✓		✓				
ทางเดินหน้าครัวเมน	✓		✓				
ครัวเมน	✓		✓				
หน้าห้อง Kidclub	✓		✓				
ห้องเครื่องสำรองไฟ	✓		✓				
SPA	✓		✓				
หอพักพนักงานหญิง(ชั้น1)	✓		✓				
หอพักพนักงานหญิง(ชั้น1)	✓		✓				
หอพักพนักงานชาย(ชั้น1)	✓		✓				
หอพักพนักงานชาย(ชั้น2)	✓		✓				

Seaview Resort
Khao Lak

ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน มีนาคม / 2568

สถานที่	สภาพของถังดับเพลิง/ถัง		สภาพของน้ำยา/ถัง		ตำแหน่งที่มีปัญหา/ถัง	ลงชื่อ	หมายเหตุ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
ตึก A1 ชั้น 1	✓		✓				
ตึก A1 ชั้น 2	✓		✓				
ตึก A1 ชั้น 3	✓		✓				
ตึก A2 ชั้น 1	✓		✓				
ตึก A2 ชั้น 2	✓		✓				
ตึก A2 ชั้น 3	✓		✓				
ตึก B1 ชั้น 1	✓		✓				
ตึก B1 ชั้น 2	✓		✓				
ตึก B1 ชั้น 3	✓		✓				
ก B2 ชั้น 1	✓		✓				
32 ชั้น 2	✓		✓				
ตึก B2 ชั้น 3	✓		✓				
ตึก B3 ชั้น 1	✓		✓				
ตึก B3 ชั้น 2	✓		✓				
ตึก B3 ชั้น 3	✓		✓				
Villa 6006	✓		✓				
Villa 7002	✓		✓				
Villa 7005	✓		✓				
Villa 7006	✓		✓				
Villa 7010	✓		✓				
Villa 7011	✓		✓				
Villa 7017	✓		✓				
Villa 7020	✓		✓				
Villa 8777	✓		✓				
หน้า Store	✓		✓				
Staff Canteen	✓		✓				
Talaythong Rest.(2ถัง)	✓		✓				
Rajaadee Rest.	✓		✓				
หน้าห้องประชุม Hall 1-2	✓		✓				
ข้าง Excello Rest.	✓		✓				
ข้างห้องประชุมลีลาวดี	✓		✓				
หน้าห้องสนุกเกอร์	✓		✓				
ทางเดินหน้าครัวเมน	✓		✓				
ครัวเมน	✓		✓				
หน้าห้อง Kidclub	✓		✓				
ห้องเครื่องสำรองไฟ	✓		✓				
SPA	✓		✓				
หอพักพนักงานหญิง(ชั้น1)	✓		✓				
หอพักพนักงานหญิง(ชั้น1)	✓		✓				
หอพักพนักงานชาย(ชั้น1)	✓		✓				
หอพักพนักงานชาย(ชั้น2)	✓		✓				

Seaview Resort
Khao Lak

ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน เมษายน / 2568

สถานที่	สภาพของถังดับเพลิง/ถัง		สภาพของน้ำยา/ถัง		ตำแหน่งที่มีปัญหา/ถัง	ลงชื่อ	หมายเหตุ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
ตึก A1 ชั้น 1	√		√				
ตึก A1 ชั้น 2	√		√				
ตึก A1 ชั้น 3	√		√				
ตึก A2 ชั้น 1	√		√				
ตึก A2 ชั้น 2	√		√				
ตึก A2 ชั้น 3	√		√				
ตึก B1 ชั้น 1	√		√				
ตึก B1 ชั้น 2	√		√				
ตึก B1 ชั้น 3	√		√				
ก B2 ชั้น 1	√		√				
B2 ชั้น 2	√		√				
ตึก B2 ชั้น 3	√		√		ไม่มีถัง		
ตึก B3 ชั้น 1	√		√				
ตึก B3 ชั้น 2	√		√				
ตึก B3 ชั้น 3	√		√		ไม่มีถัง		
Villa 6006		√		√	ไม่มีถัง, ตู้ชำรุด		
Villa 7002	√		√				
Villa 7005	√		√				
Villa 7006	√		√				
Villa 7010	√		√			อนุชา	
Villa 7011	√		√				
Villa 7017	√		√				
Villa 7020	√		√				
Villa 8777	√		√				
หน้า Store	√		√				
Staff Canteen	√		√				
Talaythong Rest.(2ถัง)	√		√				
Rajaadee Rest.	√		√				
หน้าห้องประชุม Hall 1-2	√		√				
ข้าง Excello Rest.	√		√				
ข้างห้องประชุมลีลาวดี	√		√				
หน้าห้องสนุกเกอร์	√		√				
ทางเดินหน้าครัวเมน	√		√				
ครัวเมน	√		√				
หน้าห้อง Kidclub	√		√				
ห้องเครื่องสำรองไฟ	√		√				
SPA	√		√				
หอพักพนักงานหญิง(ชั้น1)	√		√				
หอพักพนักงานหญิง(ชั้น1)	√		√				
หอพักพนักงานชาย(ชั้น1)	√		√				
หอพักพนักงานชาย(ชั้น2)	√		√				

Seaview Resort
Khao Lak

ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน ตุลาคม 2549

สถานที่	สภาพของถังดับเพลิง/ถัง		สภาพของน้ำยา/ถัง		ตำแหน่งที่มีปัญหา/ถัง	ลงชื่อ	หมายเหตุ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
ตึก A1 ชั้น 1	✓		✓			✓	
ตึก A1 ชั้น 2	✓		✓				
ตึก A1 ชั้น 3	✓		✓				
ตึก A2 ชั้น 1	✓		✓				
ตึก A2 ชั้น 2	✓		✓				
ตึก A2 ชั้น 3	✓		✓				
ตึก B1 ชั้น 1	✓		✓				
ตึก B1 ชั้น 2	✓		✓				
ตึก B1 ชั้น 3	✓		✓				
ึก B2 ชั้น 1	✓		✓				
B2 ชั้น 2	✓		✓				
ตึก B2 ชั้น 3	✓		✓				
ตึก B3 ชั้น 1	✓		✓				
ตึก B3 ชั้น 2	✓		✓				
ตึก B3 ชั้น 3	✓		✓				
Villa 6006	✓		✓				
Villa 7002	✓		✓				
Villa 7005	✓		✓				
Villa 7006	✓		✓				
Villa 7010	✓		✓				
Villa 7011	✓		✓			นวพล	
Villa 7017	✓		✓				
Villa 7020	✓		✓				
Villa 8777	✓		✓				
หน้า Store	✓		✓				
Staff Canteen	✓		✓				
Talaythong Rest.(2ถัง)	✓		✓				
Rajaadee Rest.	✓		✓				
หน้าห้องประชุม Hall 1-2	✓		✓				
ข้าง Excello Rest.	✓		✓				
ข้างห้องประชุมลีลาวดี	✓		✓				
หน้าห้องสนุกเกอร์	✓		✓				
ทางเดินหน้าครัวเมน	✓		✓				
ครัวเมน	✓		✓				
หน้าห้อง Kidclub	✓		✓				
ห้องเครื่องสำรองไฟ	✓		✓				
SPA	✓		✓				
หอพักพนักงานหญิง(ชั้น1)	✓		✓				
หอพักพนักงานหญิง(ชั้น1)	✓		✓				
หอพักพนักงานชาย(ชั้น1)	✓		✓				
หอพักพนักงานชาย(ชั้น2)	✓		✓				

Seaview Resort
Khao Lak

ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน มิถุนายน / 2558

สถานที่	สภาพของถังดับเพลิง/ถัง		สภาพของน้ำยา/ถัง		ตำแหน่งที่มีปัญหา/ถัง	ลงชื่อ	หมายเหตุ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
ตึก A1 ชั้น 1	/		/				
ตึก A1 ชั้น 2	/		/				
ตึก A1 ชั้น 3	/		/				
ตึก A2 ชั้น 1	/		/				
ตึก A2 ชั้น 2	/		/				
ตึก A2 ชั้น 3	/		/				
ตึก B1 ชั้น 1	/		/				
ตึก B1 ชั้น 2	/		/				
ตึก B1 ชั้น 3	/		/				
ตึก B2 ชั้น 1	/		/				
ตึก B2 ชั้น 2	/		/				ไม่มีถัง
ตึก B2 ชั้น 3		/		/			
ตึก B3 ชั้น 1	/		/				
ตึก B3 ชั้น 2	/		/				
ตึก B3 ชั้น 3		/		/			ไม่มีถัง
Villa 6006	/		/				
Villa 7002	/		/				
Villa 7005	/		/				
Villa 7006	/		/				
Villa 7010	/		/				
Villa 7011	/		/				
Villa 7017	/		/				
Villa 7020		/	/				ทั้งสองห้อง
Villa 8777	/		/				
ร้าน Store		/	/				ทั้งสองห้อง
Staff Canteen	/		/				
Talaythong Rest.(2ถัง)	/		/				
Rajaadee Rest.	/		/				
หน้าห้องประชุม Hall 1-2	/		/				
ข้าง Excello Rest.	/		/				
ข้างห้องประชุมลีลาวดี	/		/				
หน้าห้องสนุกเกอร์	/		/				
ทางเดินหน้าครัวเมน	/		/				
ครัวเมน	/		/				
หน้าห้อง Kidclub	/		/				
ห้องเครื่องสำรองไฟ	/		/				
SPA	/		/				
หอพักพนักงานหญิง(ชั้น1)	/		/				
หอพักพนักงานหญิง(ชั้น1)	/		/				
หอพักพนักงานชาย(ชั้น1)	/		/				
หอพักพนักงานชาย(ชั้น2)	/		/				

ภาคผนวกที่ 11

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) (KHW)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/1/2568	60	54	43	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
2/1/2568	63	36	29	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
3/1/2568	66	58	46	ระบาย	EM 40 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
4/1/2568	59	58	46	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
5/1/2568	61	60	48	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
6/1/2568	62	59	47	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
7/1/2568	67	64	51	ระบาย	EM 40 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
8/1/2568	61	61	49	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
9/1/2568	64	56	45	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
10/1/2568	65	55	44	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
11/1/2568	65	53	42	ระบาย	EM 40 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
12/1/2568	56	59	47	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
13/1/2568	61	61	49	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
14/1/2568	63	68	54	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
15/1/2568	67	76	61	ระบาย	EM 40 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/1/2568	65	80	64	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
17/1/2568	71	80	64	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
18/1/2568	64	75	60	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
19/1/2568	65	50	40	ระบาย	EM 40 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
20/1/2568	61	70	56	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
21/1/2568	62	50	40	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
22/1/2568	68	49	39	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
23/1/2568	61	45	36	ระบาย	EM 40 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
24/1/2568	62	44	35	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
25/1/2568	61	46	37	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
26/1/2568	62	48	38	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
27/1/2568	60	50	40	ระบาย	EM 40 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
28/1/2568	61	58	46	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
29/1/2568	66	61	49	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
30/1/2568	61	51	41	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
31/1/2568	63	58	46	ระบาย	EM 40 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) (KHW)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/2/2568	63	56	45	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
2/2/2568	64	61	49	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
3/2/2568	62	54	43	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
4/2/2568	65	59	47	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
5/2/2568	63	58	46	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
6/2/2568	61	50	40	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
7/2/2568	63	44	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
8/2/2568	60	45	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
9/2/2568	59	45	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
10/2/2568	64	49	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
11/2/2568	63	48	38	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
12/2/2568	59	58	46	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
13/2/2568	60	60	48	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
14/2/2568	60	50	40	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
15/2/2568	63	53	42	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/2/2568	60	45	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
17/2/2568	61	43	34	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
18/2/2568	61	55	44	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
19/2/2568	61	54	43	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
20/2/2568	63	55	44	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
21/2/2568	62	60	48	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
22/2/2568	63	59	47	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
23/2/2568	62	60	48	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
24/2/2568	63	64	51	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
25/2/2568	63	54	43	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
26/2/2568	62	45	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
27/2/2568	62	50	40	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
28/2/2568	61	45	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) (KHW)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/3/2568	60	41	33	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
2/3/2568	61	39	31	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
3/3/2568	61	38	30	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
4/3/2568	62	43	34	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
5/3/2568	60	41	33	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
6/3/2568	62	45	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
7/3/2568	65	60	48	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
8/3/2568	75	65	52	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
9/3/2568	53	66	53	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
10/3/2568	64	64	51	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
11/3/2568	64	59	47	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
12/3/2568	65	60	48	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
13/3/2568	60	59	47	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
14/3/2568	61	51	41	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
15/3/2568	64	48	38	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/3/2568	62	44	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
17/3/2568	62	43	34	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
18/3/2568	59	50	40	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
19/3/2568	59	50	40	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
20/3/2568	60	51	41	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
21/3/2568	48	46	37	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
22/3/2568	48	46	37	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
23/3/2568	45	40	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
24/3/2568	45	40	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
25/3/2568	46	40	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
26/3/2568	46	41	33	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
27/3/2568	42	39	31	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
28/3/2568	51	49	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
29/3/2568	47	46	37	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
30/3/2568	43	43	34	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
31/3/2568	43	45	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) (KHW)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/2568	43	40	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
2/4/2568	50	44	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
3/4/2568	47	50	40	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
4/4/2568	50	53	42	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
5/4/2568	58	56	45	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
6/4/2568	49	45	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
7/4/2568	49	44	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
8/4/2568	52	49	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
9/4/2568	51	54	43	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
10/4/2568	47	46	37	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
11/4/2568	58	53	42	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
12/4/2568	58	55	44	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
13/4/2568	46	51	41	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
14/4/2568	51	56	45	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
15/4/2568	56	60	48	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/4/2568	46	54	43	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
17/4/2568	42	38	30	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
18/4/2568	42	41	33	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
19/4/2568	42	33	26	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
20/4/2568	42	34	27	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
21/4/2568	38	28	22	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
22/4/2568	40	24	19	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
23/4/2568	42	28	22	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
24/4/2568	48	43	34	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
25/4/2568	42	50	40	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
26/4/2568	44	54	43	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
27/4/2568	40	49	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
28/4/2568	53	53	42	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
29/4/2568	45	49	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
30/4/2568	42	46	37	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) (KHW)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/5/2568	48	65	52	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
2/5/2568	45	58	46	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
3/5/2568	51	59	47	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
4/5/2568	63	41	33	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
5/5/2568	46	28	22	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
6/5/2568	64	64	51	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
7/5/2568	71	68	54	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
8/5/2568	60	60	48	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
9/5/2568	52	56	45	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
10/5/2568	55	58	46	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
11/5/2568	64	64	51	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
12/5/2568	55	61	49	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
13/5/2568	62	63	50	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
14/5/2568	45	59	47	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
15/5/2568	36	50	40	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/5/2568	38	49	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
17/5/2568	39	50	40	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
18/5/2568	39	45	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
19/5/2568	38	43	34	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
20/5/2568	40	45	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
21/5/2568	42	49	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
22/5/2568	41	46	37	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
23/5/2568	53	55	44	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
24/5/2568	62	61	49	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
25/5/2568	59	54	43	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
26/5/2568	49	50	40	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
27/5/2568	49	50	40	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
28/5/2568	43	55	44	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
29/5/2568	41	49	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
30/5/2568	40	46	37	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
31/5/2568	41	48	38	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) (KHW)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/6/2568	40	33	26	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
2/6/2568	40	35	28	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
3/6/2568	39	34	27	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
4/6/2568	47	38	30	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
5/6/2568	53	40	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
6/6/2568	51	39	31	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
7/6/2568	49	46	37	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
8/6/2568	47	43	34	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
9/6/2568	45	41	33	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
10/6/2568	46	45	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
11/6/2568	49	50	40	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
12/6/2568	43	43	34	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
13/6/2568	43	41	33	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
14/6/2568	41	38	30	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
15/6/2568	41	39	31	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/6/2568	42	33	26	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
17/6/2568	45	36	29	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
18/6/2568	45	39	31	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
19/6/2568	45	39	31	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
20/6/2568	60	51	41	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
21/6/2568	65	55	44	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
22/6/2568	52	48	38	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
23/6/2568	49	44	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
24/6/2568	50	46	37	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
25/6/2568	40	41	33	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
26/6/2568	45	45	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
27/6/2568	46	44	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
28/6/2568	47	46	37	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
29/6/2568	41	43	34	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	
30/6/2568	42	49	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	